№ 334.

Отд. Наблюдений

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ,

издаваемыя

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

1890 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).
1891.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1891. Директоръ *Г. Вильдъ.*

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1889 г. — In den Annalen für 1889.

Стран. Seite.			Напечатано: Gedruckt:	Должно быть напечатано: Soll heissen:
	Обдорскъ.	**Obdorsk.**		
289	Января 13 въ $1^{ч}$ температура	Januar 13. um 1^{h} Temp.	−16.6	−11.6
»	» 13 среднее »	» 13. Mitt. d. »	−11.6	− 9.9
»	Февраля 7 въ $1^{ч}$ барометръ	Februar 7. um 1^{h} Barom.	746.0	740.6
»	» въ $1^{ч}$ среднее барометра	» um. 1^{h} Mitt. d. Barom.	758.0	757.8
290	Марта 24 въ $9^{ч}$ температура	März 24. um 9^{h} Temp.	− 5.9	− 5.2
»	» 24 среднее »	» 24. Mitt. d. »	− 4.9	− 4.7
	Барнаулъ.	**Barnaul.**		
331	Января 1 примѣчанія	Januar 1. Bemerk.	⊔ n, a, 2, p, 3.	⋁ n, a, 2, p, 3.
»	» 4 »	» 4. »	✱, a.	✱, |·|, a.
336	Декабря 4 »	December 4. »	✱⁰ 1, a, 2, p.	✱⁰ 1, a, 2, p; ⌓, p, 3.
	Пятигорскъ.	**Pjatigorsk.**		
432	Декабря 23 примѣчанія	December 23. Bemerk.	≡ n.	⊔ n.
	Владикавказъ.	**Wladikawkas.**		
433	Февраля 3 въ $7^{ч}$ относ. влажн.	Februar 3. um 7^{h} Relat. Feucht.	75	95
»	» 5 » $7^{ч}$ барометръ	» 5. » 7^{h} Barometer	702.4	702.0
434	Апрѣля 15 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	April 15. um 1^{h} Wind	S 23	S 20
435	Мая 4 примѣчанія.	Mai 4. Bemerkungen	—	● p.
436	Августа 1 въ $7^{ч}$ абсол. влажн.	August 1. um 7^{h} Absol. Feucht.	13.5	13.3
»	» 13 примѣчанія	» 13. Bemerkungen	⇱, ● n; ⋖ p, 3.	⇱, ● a; ⋖ p, 3.
»	» 17 въ $9^{ч}$ барометръ	» 17. um 9^{h} Barometer	703.2	703.0
437	Октября 17 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	October 17. um 1^{h} Wind.	NW 3	NNW 3
	Гудауръ.	**Gudaur.**		
441	Мая 31 въ $7^{ч}$ облачность	Mai 31. um 7^{h} Bewölkung	9	2
443	Октября 20 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	October 20. um 9^{h} Wind	E 4	E 2
	Тифлисъ.	**Tifliss.**		
448	Іюль въ $1^{ч}$ средн. абсол. влажн.	Juli um 1^{h} Mitt. d. Absol. Feucht.	13.0	13.1
	Карсъ.	**Kars.**		
454	Іюля 7 въ $9^{ч}$ облачность	Juli 7. um 9^{h} Bewölkung.	9	0
455	Сентября 18 примѣчанія	September 18. Bemerk.	—	⏛ ≡⁰ n.
»	» 19 »	» 19. »	⏛, ≡⁰ n.	—
	Эриванъ.	**Eriwan.**		
457	Февраля 18 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	Februar 18. um 9^{h} Wind	S 3	E 3

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1890 г.—In den Annalen für 1890.

Стран. Seite.			Напечатано: Gedruckt:	Должно быть напечатано: Soll heissen:
	Мезень.	**Mesen.**		
2	Марта 27 въ $9^ч$ температура	März 27. um 9^h Temperatur	−5.3	−5.2
	Архангельскъ.	**Archangelsk.**		
13	Января 2 примѣчанія	Januar 2. Bemerkungen	⇸ n.	—
16	Іюля 2 въ $7^ч$ температура	Juli 2. um 7^h Temperatur	15.0	15.5
»	» » средн. температуры	» » Mittel d. Temperatur	16.5	16.7
»	» 7 примѣчанія	» 7. Bemerkungen	⌒ n, p.	⌒ n; ●, p.
»	» 17 »	» 17. »	—	●, a.
»	» 20 »	» 20. »	↙ n, 1, a.	↙ n, 1, a; ●, n.
»	» 25 »	» 25. »	● a, p.	● a.
»	» 26 »	» 26. »	● n, 1.	● p.
17	Сентября 17 примѣчанія	September 17. Bemerkungen	⊔ n.	—
»	» 18 »	» 18. »	—	⊔ n.
»	» 23 осадки	» 23. Niederschläge	0.3	1.3
»	» 25 »	» 25. »	0.1	1.0
»	» сумма осадковъ	» Summe der Niederschl.	68.4	70.3
»	Октября 5 примѣчанія	October 5. Bemerkungen	●, ↙ n, p; ✱, p.	● n; ↙ n, p; ✱ p,
»	» 19 »	» 19. »	✱ n.	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
»	» 20 »	» 20. »	⊕, ⌓ p.	✱ n; ⊕, ⌓ p.
	Усть-Сысольскъ.	**Ust-Ssyssolsk.**		
31	Февраля 25 въ $9^ч$ абсол. влажн.	Februar 25. um 9^h Absol. Feucht.	2.5	2.9
34	Іюля 2 въ $1^ч$ абсол. влажн.	Juli 2. um 1^h Absol. Feucht.	19.7	9.7
»	» 14 въ $7^ч$ температура	» 14. um 7^h Temperatur	17.5	18.5
»	» 26 въ $9^ч$ барометръ	» 26. um 9^h Barometer	744.3	743.3
	Никольскъ.	**Nikolsk.**		
37	Января 1 мин. температуры	Januar 1. Min. Temperatur	−28.7	−28.1
40	Іюля 6 » »	Juli 6. Min. Temperatur	14.7	14.4
»	Августа 15 » »	August 15. Min. Temperatur	15.8	15.3
»	» 31 » »	» 31. » »	10.7	10.4
42	Декабря 3 примѣчанія	December 3. Bemerkungen	V^0.	V^2.
	Перновъ.	**Pernau.**		
54	Ноября 2 примѣчанія	November 2. Bemerkungen	$●^0$ n; $≡^0$ 2, p, 3.	$●^0$ n, p, 3; $≡^0$ 2.
	Либава.	**Libau.**		
55	Февраля 24 въ $7^ч$ вѣтеръ	Februar 24. um 7^h Wind	NNW 1	WNW 1
59	Октября 25 въ $9^ч$ температура	October 25. um 9^h Temperatur	7.2	7.6
»	» » среднее »	» 25. Mitt. der »	8.7	8.9
60	Ноябрь въ $7^ч$ средн. »	November um 7^h Mitt. d. Temperatur.	1.2	2.1
	Вышній Волочекъ.	**Wyschnij-Wolotschek.**		
74	Марта 21 въ $9^ч$ облачность	März 21. um 9^h Bewölkung	7^0	7
77	Октября 5 въ $1^ч$ »	October 5. um 1^h Bewölkung	10^2	10
	Богословскъ.	**Bogoslowsk.**		
89	Октября 12 мин. темпер.	October 12. Min. Temper.	−7.1	−9.1
	Смоленскъ.	**Ssmolensk.**		
111	Іюня 14 въ $7^ч$ абс. влажн.	Juni 14. um 7^h Absol. Feucht	13.2	12.1
»	» 14 » $7^ч$ отн. »	» 14. » 7^h Rel. »	99	80
113	Сентября 2 примѣчанія	September 2. Bemerkungen	S	∞
»	» 3 »	» 3. »	S	∞
	Казань.	**Kasan.**		
125	Сентября 25 примѣчанія	September 25. Bemerkungen	$⌓^0$.	$⌓^2$.
	Златоустъ.	**Slatoust.**		
127	Февраля 13 примѣчанія	Februar 13. Bemerkungen	$⇸^0$	$⇸^2$.
130	Іюля 26 примѣчанія	Juli 26. Bemerkungen	↙ p.	↙, $●^2$ p.

Стран. Seite.			Напечатано: Gedruckt:	Должно быть напечатано: Soll heissen:
	Пенза.	**Pensa.**		
153	Іюня 8 примѣчанія	Juni 8. Bemerkungen	● a; ⚡ a, p.	●, ⚡ a, p.
153	» 16 въ $7^{ч}$ абсол. влажн.	» 16 um 7^{h} Abs. Feucht.	11.7	11.9
156	Ноября 14 примѣчанія	November 14. Bemerkungen	≡ 1.	≡, ⊔ 1.
	Малый Узень.	**Malyj-Usen.**		
165.	Май 1 въ $9^{ч}$ абсол. влажн.	Mai 1. um 9^{h} Absol. Feucht.	9.7	2.7
166	Августа 23 примѣчанія	August 23. Bemerkungen	$●^{0}$n,1,a,2,p; ⚡ a,2,p.	—
»	» 24 »	» 24. »	⌓ n.	$●^{0}$n,1,a,2,p; ⚡ a,2,p.
»	» 25 »	» 25. »	—	⌓ n.
	Казачье.	**Kasatschje.**		
184	Іюля 4 примѣчанія	Juli 4. Bemerkungen	⌓ n, 1.	⌓ n 1; ⚡ n, p.
	Лугань.	**Lugan.**		
197	Сентября 17 въ $9^{ч}$ барометръ	September 17. um 9^{h} Barometer	761.1	761.6
198	Ноября 14 примѣчанія	November 14. Bemerkungen	●, ∽ p.	●, ∽ p; ✱ 3.
»	Декабря 26 »	December 26. »	$⊔^{0}$ 1, 2.	—
»	» 27 »	» 27. »	$⊔^{0}$ 1, 2.	$≡^{0}$ 1, 2.
	Ростовъ на Дону.	**Rostow am Don.**		
205	Февраля 23 въ $9^{ч}$ относ. влажн.	Februar 23. um 9^{h} Relat. Feucht.	90	93
210	Декабря 1 примѣчанія	December 1. Bemerkungen	⊔ n, 1; ↙ n, a, p.	⊔ n, 1; ↙ n,a,p; ≡p,3.
»	» 2 »	» 2. »	$≡^{0}$ p, 3; ↙ n, a, p.	$≡^{0}$ n; ↙ n, a, p.
»	» 3 »	» 3. »	$≡^{0}$ n; ↙ n, a, p.	↙ n, a, p.
	Симферополь.	**Ssimferopol.**		
217	Февраля 9 примѣчанія	Februar 9. Bemerkungen	● n; ✱ a, 2, p.	✱ n, a, 2, p.
218	Марта 16 въ $1^{ч}$ облачность	März 16. um 1^{h} Bewölkung	2	10
»	» въ $1^{ч}$ средн. облачности	» » 1^{h} Mittel d. Bewölk.	4.5	4,7
»	Апрѣля 7 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	April 7. um 9^{h} Wind	0	—
222	Декабрь въ $1^{ч}$ средн. облачности	December um 1^{h} Mitt. d. Bewölk.	5.6	5.3
»	» » $9^{ч}$ »	» » 9^{h} » »	5.1	4.8
	Енисейскъ.	**Enisseisk.**		
245	Сентября 15 въ $9^{ч}$ облачность	September 15. um 9^{h} Bewölkung	10	0
»	» 16 » » »	» 16. » » »	0	10
	Омскъ.	**Omsk.**		
259	Февраля 26 примѣчанія	Februar 26. Bemerkungen	—	↙, ✢.
»	» 27 »	» 27. »	—	✢
263	Сентября 1 »	September 1. »	—	$●^{2}$ n.
	Барнаулъ.	**Barnaul.**		
277	Января 19 въ $1^{ч}$ температура	Januar 19. um 1^{h} Temperatur	−12.4	−12.7
»	Февраля 22 примѣчанія	Februar 22. Bemerkungen	$✱^{0}$ n.	—
282	Ноября 6 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	November 6. um 7^{h} Wind	SSW 5	NW 5
»	Декабря 16 въ $9^{ч}$ температура	December 16. um 9^{h} Temperatur	−12.2	−13.2
»	» 21 » $1^{ч}$ вѣтеръ	» 21. » 1^{h} Wind	NW 4	W 4
»	» 21 » $9^{ч}$ »	» 21. » 9^{h} »	SW 4	W 4
	Иркутскъ.	**Irkutsk.**		
292	Іюля 1 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	Juli 1. um 1^{h} Wind	N 1	NE 1
	Владикавказъ.	**Wladikawkas.**		
329	Сентября 4 въ $9^{ч}$ облачность	September 4. um 9^{h} Bewölkung	0	6
	Гудауръ.	**Gudaur.**		
334	Іюля 16 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	Juli 16. um 9^{h} Wind	NNE 1	NNE 6
335	Октября 31 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	October 31. um 7^{h} Wind	NNW 3	NNE 3
	Тифлисъ.	**Tifliss.**		
339	Мая 2 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	Mai 2. um 1^{h} Wind	SSW 6	SSW 4
340	Августа 5 въ $7^{ч}$ абсол. влажн.	August 5. um 7^{h} Absol. Feucht.	11.1	11.6
»	» 5 » $7^{ч}$ относ.	» 5. » 7^{h} Relat. »	66	70
342	Декабря 5 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	December 5. um 7^{h} Wind	WSW 1	WNW 1
	Петровскъ.	**Petrowsk.**		
344	Марта 22 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	März 22. um 1^{h} Wind	ESE 4	ESE 14
»	» въ $1^{ч}$ средн. вѣтра	» um 1^{h} Mittel d. Windes	9.5	9.8
»	Апрѣль въ $1^{ч}$ средн. облачности	April um 1^{h} » d. Bewölk.	4.9	5.1
47	Октября 11 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	October 11. um 1^{h} Wind	NW 1	NW 6

Стран. Seite.			Напечатано: Gedruckt:	Должно быть напечатано: Soll heissen:
	Карсъ.	**Kars.**		
349	Января 21 въ 9ч абсол. влажн.	Januar 21. um 9h Absol. Feucht.	0.3	0.6
»	Февраля 2 примѣчанія	Februar 2. Bemerkungen	⇙ p, 3.	—
»	» 3 »	» 3. »	⇙ n. ⊔ n, p.	⇙ p, 3.
»	» 4 »	» 4. »	⊔ n.	⇙ n; ⊔ n, p.
»	» 5 »	» 5. »	⊔ n.	⊔ n.
»	» 6 »	» 6. »	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.	⊔ n.
»	» 7 »	» 7. »	∨ n; ⊔ p.	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.
»	» 8 »	» 8. »	⊔ n.	∨ n, ⊔ p.
»	» 9 »	» 9. »	$\ast^0$ n, a, p, 3.	⊔ n.
»	» 10 «	» 10. »	$\ast^0$n; $\equiv^2$n, 1, a; ∨n, a.	$\ast^0$ n, a, p, 3.
»	» 11 »	» 11. »	$\ast^0$ n, a, 2, p, 3.	$\ast^0$n; $\equiv^2$n, 1; a; ∨ n, a.
»	» 12 »	» 12. »	$\ast$ n, 1, a, 2, p, 3.	$\ast^0$ n, a, 2, p, 3.
»	» 13 »	» 13. »	$\ast^0$ n, 1, a.	$\ast$ n, 1, a, 2, p, 3.
»	» 14 »	» 14. »	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.	$\ast^0$ n, 1, a.
»	» 15 »	» 15. »	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
»	» 16 »	» 16. »	$\ast^0$ n, 1, a.	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p;
»	» 17 »	» 17. »	⊔ p.	$\ast^0$ n, 1, a.
»	» 18 »	» 18. »	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.	⊔ p.
»	» 19 »	» 19. »	$\ast^0$ n.	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
»	» 20 »	» 20. »	$\ast^0$ n, a; ⊔ p.	$\ast^0$ n.
»	» 21 »	» 21. »	∨ n, a; ⊔ p.	$\ast^0$ n, a; ⊔ p.
»	» 22 »	» 22. »	⊔ n.	∨ n, a; ⊔ p.
»	» 23 »	» 23. »	$\ast^0$ n, 1, a.	⊔ n.
»	» 24 »	» 24. »	—	$\ast^0$ n, 1, a.
»	» 25 »	» 25. »	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.	—
»	» 26 »	» 26. »	∨ n a; ≡ n 1 a; $\ast^0$ a 2 p.	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.
»	» 27 »	» 27. »	⊔ n; ∨ p; $\ast^0$ p, 3.	∨ n, a; ≡ n 1 a; $\ast^0$ a 2 p.
»	» 28 »	» 28. »	—	⊔ n; ∨ p; $\ast^0$ p, 3.
»	» 5 осадки	» 5. Niederschläge	0.0	—
»	» 8 »	» 8. »	0.0	—
»	» 22 »	» 22. »	0.0	—
350	Мартъ въ 9ч средн. мѣсяч. темпер.	März um 9h Monats-Mitt. d. Temp.	0.5	−0.5
352	Іюля 28 въ 1ч барометръ	Juli 28. um 1h Barometer	719.8	719.0

Замѣченныя ошибки въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ за 1890 г.

Fehler in den Monats- und Jahresrésumés für 1890.

Стран. Seite.			Напечатано: Gedruckt:	Должно быть напечатано: Soll heissen:
	Архангельскъ.	**Archangelsk.**		
6	Сентябрь сумма осадковъ	September Summe der Niederschläge	68.4	70.3
»	Годъ сумма осадковъ	Jahr » » »	459.4	461.3
	Иркутскій заводъ.	**Irkutskij-Sawod.**		
132	Минимумъ температуры за Январь	Minimum der Temp. für den Januar	−42.3	−42.8
»	» » » Февраль	» » » » Februar	−42.8	−43.5
»	» » » Мартъ	» » » » März	−33.4	−34.3
»	» » » Апрѣль	» » » » April	−23.4	−24.8
»	» » » Май	» » » » Mai	− 2.0	− 4.3
»	» » » Іюнь	» » » » Juni	5.2	− 1.8
»	» » » Годъ	» » » das Jahr	−42.8	−43.5
	Атамановское.	**Atamanowskoe.**		
144	Сумма осадковъ за Мартъ	Summe d. Niederschläge für d. März	5.2	0.5
»	» » » Декабрь	» » » » December	9.8	2.2
»	» » » Годъ	» » » das Jahr	482.7	470.4
»	Максимумъ осадковъ за Декабрь	Maximum d. Niederschl. für d. December	8.5	1.2

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

СРОЧНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ и ВЫВОДЫ.

ПРИБАВЛЕНІЕ I.

ПРИБАВЛЕНІЕ II.

ВВЕДЕНІЕ.

Помѣщаемыя въ этой части Лѣтописей метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ Россіи, въ теченіе 1890 года, ведены и вычислены, попрежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями. Форма изданія также соблюдена международная.

Въ Главную Физическую Обсерваторію поступили наблюденія всего съ 432 станцій, считая и наблюденія 5 станцій въ югозападныхъ губерніяхъ Европейской Россіи, доставленныя въ Обсерваторію профессоромъ Новороссійскаго университета, въ Одессѣ, А. В. Клоссовскимъ. Не включены однако въ это число, кромѣ двухъ, всѣ станціи въ Туркестанѣ, наблюденія которыхъ были въ послѣдній разъ напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1887 г., съ коихъ поръ до настоящаго времени еще не доставлены наблюденія ни за 1887 г. ни за послѣдующіе годы. Изъ числа упомянутыхъ 432 станцій содержались въ отчетномъ году или же были раньше снабжены инструментами:

115 станцій Главною Физическою Обсерваторіей,
75 станцій Морскимъ Министерствомъ,
13 станцій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ,
7 станцій Министерствомъ Путей Сообщенія,
5 станцій Военнымъ Министерствомъ,
14 станцій управленіями желѣзныхъ дорогъ,
25 станцій чрезъ посредство Тифлисской Обсерваторіи,
178 станцій училищами, университетами, земскими и городскими управами и частными лицами.

Всѣ поступавшія наблюденія разсматривались съ цѣлью опредѣленія степени ихъ надежности и, будучи найдены пригодными, подготовлялись для отпечатанія въ этихъ Лѣтописяхъ. При этомъ мы сочли за лучшее кромѣ наблюденій, не отпечатанныхъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, вслѣдствіе заключающихся въ нихъ пробѣловъ и недостаточной ихъ надежности, не сдавать въ печать наблюденій и тѣхъ станцій, для которыхъ, хотя онѣ дѣйствовали непрерывно въ теченіе года, не имѣется точныхъ свѣдѣній объ установкѣ и поправкахъ инструментовъ. Однако послѣдняя причина исключенія наблюденій отъ печатанія въ Лѣтописяхъ не принималась въ разсчетъ для станцій, которыя по своему относительному положенію къ другимъ станціямъ совершенно изолированы, и кромѣ того для тѣхъ, съ которыхъ доставлены впослѣдствіи Главной Физической Обсерваторіи наблюденія, обнимающія длинный періодъ времени. Само собой разумѣется, что наблюденія, произведенныя добросовѣстно въ мѣстностяхъ, климатъ которыхъ не изслѣдованъ, представляютъ большой интересъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда инструменты, бывшіе въ употребленіи, и не были вполнѣ надежны; что же касается рядовъ наблюденій, обнимающихъ многіе годы, то наблюденія за отчетный годъ, составляющія продолженіе такихъ рядовъ, обработаны нами въ тѣхъ видахъ, что путемъ сравненія этихъ наблюденій съ нормальными наблюденіями сосѣднихъ станцій можетъ быть возможно будетъ опредѣлить поправки, относящіяся, по возможности, ко всему ряду

наблюденій. Такимъ образомъ сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи не изданныя и не провѣренныя наблюденія всего 97 станцій, перечень которыхъ приведенъ ниже.

Слѣдовательно общее число станцій 2-го разряда, наблюденія которыхъ помѣщаются въ этомъ томѣ Лѣтописей, достигаетъ 335, изъ нихъ для 272 по недостатку средствъ даны только одни средніе ежемѣсячные и годовые выводы; сверхъ того въ прибавленіи къ настоящему тому помѣщены результаты наблюденій надъ направленіемъ вѣтра, произведенныхъ при 20 маякахъ, находящихся въ числѣ 97 станцій, наблюденія которыхъ не изданы. Наконецъ 48 изъ числа упомянутыхъ 97 станцій, между прочимъ 16 маяковъ, принадлежатъ къ тѣмъ станціямъ, наблюденія которыхъ надъ атмосферными осадками опубликованы въ I томѣ настоящихъ Лѣтописей. Слѣдовательно такихъ станцій 2-го разряда, которымъ не отведено мѣсто ни въ I ни во II томѣ Лѣтописей за 1890 г., меньше 97 и достигаетъ лишь 45.

Незначительные пробѣлы (обыкновенно меньше сутокъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ больше сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ температурою и высотою барометра мы пополняли помощью интерполированія, на основаніи средняго суточнаго хода температуры или барометра. Интерполированныя такимъ образомъ величины отмѣчены въ таблицахъ курсивнымъ шрифтомъ. Пробѣлы въ прочихъ элементахъ мы не считали возможнымъ пополнить интерполяціею, такъ какъ ходъ ихъ подверженъ бо́льшимъ неправильностямъ.

Для тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ мы сочли нужнымъ подвергнуть контролю, было принято за правило сравнивать ходъ барометра за весь годъ съ ходомъ барометра ближайшихъ станцій. Сверхъ того наблюденія отдѣльныхъ станцій сравнивались въ сомнительныхъ случаяхъ съ синоптическими картами, составляемыми ежедневно въ Обсерваторіи. Наконецъ для повѣрки высотъ надъ уровнемъ моря и поправокъ соотвѣтствующихъ инструментовъ годовыя среднія атмосфернаго давленія приводились къ уровню моря и наносились на карту. О всѣхъ случаяхъ, когда эти сравненія не обнаруживали удовлетворительнаго согласія, упомянуто отдѣльно для каждой станціи въ этомъ введеніи.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда при сравненіи съ синоптическими картами и въ особенности съ наблюденіями сосѣднихъ станцій обнаруживались несомнѣнныя ошибки въ записанной высотѣ барометра — обыкновенно на 5, 10, 15, 20 мм. — таковыя по возможности были исправлены. Въ особыхъ замѣчаніяхъ указаны тѣ станціи, въ наблюденіяхъ которыхъ много исправленныхъ такимъ образомъ величинъ; затѣмъ тѣ же замѣчанія указываютъ и на такія наблюденія, которыя, хотя и признаны сомнительными, но не могли быть исправлены достаточно надежнымъ образомъ.

Наблюденія, которыя не производились ровно въ тѣ сроки, въ какія слѣдовало бы по инструкціи, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), и тѣ мѣсячныя среднія, которыя не основаны на наблюденіяхъ за полный мѣсяцъ, отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по *новому стилю.*

Температура воздуха выражена вездѣ въ *градусахъ Цельзія;* абсолютная влажность — въ *милиметрахъ*, относительная влажность — въ *процентахъ насыщенія*, причемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00; высоты барометра, приведенныя къ 0°, и количество выпавшихъ осадковъ даны въ *милиметрахъ*, а скорость вѣтра выражена *числомъ метровъ въ секунду*. Для обозначенія облачности принято 10 степеней, причемъ 10 выражаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгресса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,	S южный,
W западный,	E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе *1-го метра въ секунду*, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній" принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

● = дождь,	⸙ = сильный вѣтеръ,
✳ = снѣгъ,	⊼ = гроза,
△ = крупа,	< = молнія безъ грома или зарница,
▲ = градъ,	♕ = сѣверное сіяніе,
≡ = туманъ,	⌒ = радуга,
⌂ = роса,	⊕ = кругъ около солнца,
⊔ = иней,	⦶ = вѣнецъ около солнца,
V = изморозь,	|·| = столбы около солнца,
∽ = гололедица,	⊖ = кругъ около луны,
← = ледяныя иглы,	Ш = вѣнецъ около луны,
✢ = метель,	∞ = сухой туманъ.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) обозначаютъ:

n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра, 1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополудни, 2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
p — между 1 ч. пополудни и 9 ч. вечера, 3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Осадки измѣряются только въ 7 ч. утра и измѣренное количество, согласно постановленію конгресса метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ дальше упомянутыхъ, для опредѣленія *суточной средней* температуры бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. Полученныя такимъ образомъ среднія температуры могутъ быть приведены къ истиннымъ среднимъ суточнымъ величинамъ при помощи моего изслѣдованія „О температурѣ воздуха въ Россіи“ (см. первую часть дополнительнаго тома Метеорологическаго Сборника). Соотвѣтственныя поправки къ среднимъ влажности даны съ достаточною точностью въ моей статьѣ о суточномъ и годовомъ ходѣ влажности въ Россіи (см. Метеорологическій Сборникъ Т. IV, № 7, 1875). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. *Мѣсячныя среднія* получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ вообще для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ разсчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Если въ наблюденіяхъ за какой либо мѣсяцъ встрѣчалось много пропусковъ, то или совсѣмъ нельзя было вычислить мѣсячнаго средняго или пришлось для вывода этого средняго воспользоваться всѣми наличными отсчетами, если пропуски за отдѣльные дни довольно равномѣрно распредѣлялись на всѣ 3 срока. Для полученія ежемѣсячныхъ среднихъ силы вѣтра для каждаго срочнаго часа, брались среднія изъ всѣхъ чиселъ, обозначающихъ силу вѣтра, не обращая вниманія на направленіе его. *Годовыя среднія* выводились изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, не дѣлая между ними никакого различія; это соблюдалось и для отдѣльныхъ часовъ.

Въ годовомъ выводѣ для всякой станціи, между прочимъ, показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было дней съ осадками вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ, отдѣльно, сколько дней было со снѣгомъ, а также сколько дней съ грозою (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней съ градомъ[1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было ясныхъ дней, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока не превышала 5, и сколько дней пасмурныхъ, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда же количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось всегда меньше 0,1 мм., на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,1 мм. Въ таблицѣ вѣтровъ, помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ имѣющіяся наблюденія. Рядомъ съ числами, относящимися до направленія вѣтра, мы помѣщаемъ также и среднюю силу вѣтра даннаго направленія, при томъ и годовыя среднія силы вѣтра даннаго направленія вычислены по всѣмъ наличнымъ наблюденіямъ за весь годъ, а не по мѣсячнымъ среднимъ.

Въ столбцѣ, означенномъ ⸙, мы помѣстили число бурныхъ дней, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, котораго скорость достигала 15 или болѣе метровъ въ секунду; наконецъ, мы даемъ еще число дней, въ которые температура опускалась ниже 0° (Min $\leq$ 0°), т. е. число дней съ морозомъ, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока оставалась ниже 0° (Max. $\leq$ 0°), т. е. число дней безъ оттепели. Какъ въ этихъ случаяхъ, такъ и относительно крайнихъ температуръ, высотъ барометра и проч., въ ежемѣсячныхъ выводахъ, мы принуждены были довольствоваться данными срочныхъ наблюденій, такъ какъ не могли опредѣлить истинныхъ крайнихъ величинъ, за неимѣніемъ удовлетворительно дѣйствующихъ самопишущихъ приборовъ. Въ виду того, что въ теченіе послѣдняго десятка лѣтъ почти всѣ станціи снабжены провѣренными минимумъ-термометрами и многія также максимумъ-термометрами, при обработкѣ наблюденій за 1890 г. мы въ видѣ опыта заимствовали данныя для наимень-

---

[1]) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

шихъ температуръ какъ за отдѣльные мѣсяцы (въ выводахъ) такъ и за отдѣльные дни (съ таблицахъ подробныхъ наблюденій) изъ показаній минимумъ-термометровъ; такимъ образомъ приведенныя на ряду съ прочими данными наименьшія температуры представляютъ результаты наблюденій по минимумъ-термометрамъ, исключая лишь тѣ случаи, гдѣ мы имѣли дѣло съ явными недоразумѣніями при употребленіи названныхъ термометровъ. При контролѣ наблюденныхъ наименьшихъ температуръ нами обнаружены помимо случайныхъ погрѣшностей слѣдующія принципіальныя ошибки наблюдателей: нѣкоторые наблюдатели ограничивались отсчитываніемъ въ срочные часы показаній спиртоваго столбика, не обращая вниманія на штифтикъ минимумъ-термометра потому ли, что штифтикъ не перемѣщался или же вслѣдствіе незнанія его назначенія; другіе напротивъ отмѣчали только положеніе штифтика, не сравнивая вовсе показаній спиртоваго столбика съ сухимъ термометромъ психрометра; наконецъ иные наблюдатели выводили на основаніи сравненій минимумъ-термометра съ сухимъ термометромъ психрометра для каждыхъ сутокъ особыя, разнящіяся между собою поправки, которыми и исправляли показанія индекса минимумъ-термометра. Совершенно правильно пользовались минимумъ-термометрами сравнительно лишь на немногихъ станціяхъ. Если провѣркою записей въ Главной Физической Обсерваторіи было обнаружено неправильное обращеніе съ минимумъ-термометромъ на данной станціи, а равно если за отсутствіемъ на станціи минимумъ-термометра соотвѣтствующія наблюденія не производились вовсе, мы заимствовали данныя для наименьшихъ температуръ попрежнему изъ срочныхъ наблюденій; такіе минимумы температуры напечатаны курсивомъ въ отличіе отъ истинныхъ минимумовъ, набранныхъ обыкновеннымъ шрифтомъ. Однако и между послѣдними могутъ оказаться данныя, не свободныя отъ погрѣшностей, которыхъ не удалось обнаружить и исключить при контролѣ наблюденій въ Главной Физической Обсерваторіи. Въ видахъ устраненія на будущее время вышеупомянутыхъ источниковъ погрѣшностей Главная Физическая Обсерваторія разослала въ маѣ 1891 г. гг. наблюдателямъ всѣхъ станцій 2 разряда циркуляръ, содержащій особыя наставленія, касающіяся употребленія минимумъ-термометра для ежедневныхъ наблюденій. Данныя для наибольшихъ температуръ заимствованы попрежнему безъ исключенія изъ срочныхъ наблюденій, такъ какъ большинство станцій еще не снабжено максимумъ-термометрами. Интерполированныя величины обыкновенно не принимались въ разсчетъ при выборкѣ наибольшихъ и наименьшихъ величинъ.

Съ особою тщательностью мы вычисляли влажность воздуха. Если на какой либо станціи производились одновременно наблюденія какъ по хорошему волосному гигрометру, такъ и по психрометру, то во всѣхъ случаяхъ, когда показанія послѣдняго казались сомнительными, мы вычисляли влажность по показаніямъ волоснаго гигрометра и сухаго термометра по слѣдующему способу: на основаніи *надежныхъ* психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ данномъ мѣсяцѣ, вычислялась относительная влажность помощью таблицъ; изъ сопоставленія этихъ результатовъ съ соотвѣтствующими отсчетами по гигрометру выводилась средняя разность между показаніями означенныхъ двухъ инструментовъ; эта разность придавалась затѣмъ, въ видѣ поправки, ко всѣмъ показаніямъ гигрометра въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ инструментъ долженъ былъ замѣнять собою психрометръ. По полученной этимъ способомъ относительной влажности и наблюдавшейся въ то же время температурѣ сухаго термометра въ психрометрѣ, абсолютная влажность вычислялась помощью таблицы VIII инструкціи стараго изданія или по таблицѣ IV новаго изданія, или же просто отыскивалась въ психрометрической таблицѣ III новаго изданія. Этотъ способъ вычисленія влажности употреблялся преимущественно при весьма низкихъ температурахъ и около 0°, такъ какъ въ особенности при этихъ температурахъ показанія психрометра сомнительны вслѣдствіе того, что покрытіе смоченнаго термометра тонкимъ слоемъ льда бываетъ причиною разныхъ погрѣшностей, и, что при низкихъ температурахъ даже незначительныя неточности термометровъ оказываютъ весьма значительное вліяніе на вычисленную величину относительной влажности. Такъ какъ на нѣкоторыхъ станціяхъ все еще употреблялись термометры, хотя и провѣренные Главной Физической Обсерваторіей, но поправки которыхъ при температурахъ ниже 0° до сихъ поръ не могли быть опредѣлены, то для тѣхъ изъ этихъ станцій, на которыхъ не вели наблюденій по гигрометру, мы были вынуждены за зимніе мѣсяцы исключить нѣкоторыя величины относительной влажности, вычисленныя по психрометрическимъ наблюденіямъ, какъ величины очевидно невѣрныя. Что же касается абсолютной влажности, то она, при низкихъ температурахъ, такъ мало разнится отъ величины при полномъ насыщеніи, что во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ мы принимали упругость паровъ равною упругости насыщеннаго пара при температурѣ сухаго термометра. Мы это дѣлали съ тою цѣлью, чтобы пропусками не слишкомъ искажать мѣсячныя среднія абсолютной влажности. Если между наблюденіями по психрометру оказывалось слишкомъ мало надежныхъ для того, чтобы можно было съ достаточной точностью опредѣлить поправки волоснаго гигрометра, то мы отказывались отъ обработки наблюденій надъ влажностью для данной станціи.

Относительно наблюденій надъ облачностью мы должны оговорить, что на многихъ станціяхъ часто въ одинъ и тотъ же срокъ отмѣчается безоблачное небо (степень облачности 0) и туманъ, тогда какъ инструкція, данная Императорскою Академіей Наукъ въ руководство метеорологическимъ станціямъ, предлагаетъ записывать туманъ лишь тогда, когда онъ со всѣхъ сторонъ окружаетъ наблюдателя и послѣднему весь небесный сводъ долженъ казаться затянутымъ (степень облачности 10). Въ подобныхъ случаяхъ мы въ прежніе годы часто замѣняли записанную степень облачности 0 числомъ 10, впослѣдствіи же неоднократно получали отъ наблюдателей разъясненія, изъ которыхъ вытекало, что наоборотъ слѣдовало бы зачеркнуть условный знакъ тумана, оставивъ отмѣтку 0 для облачности, такъ какъ на самомъ дѣлѣ оказывалось, что замѣченный туманъ отличался чисто мѣстнымъ характеромъ (разстилался надъ рѣкою или лугомъ) и не окружалъ наблюдателя. Принимая во вниманіе, что въ дѣйствительности исправленіе относящихся записей въ Главной Физической Обсер-

ваторіи не представляетъ достаточной гарантіи въ безошибочности, мы въ настоящихъ Лѣтописяхъ оставляли отмѣтку облачности 0 и въ тѣхъ случаяхъ, когда за данный срокъ былъ показанъ туманъ, довольствуясь лишь разъясненіемъ наблюдателямъ соотвѣтствующей статьи инструкціи въ видахъ предупрежденія подобныхъ ошибокъ въ будущемъ.

Желая подвергнуть возможно большему контролю всѣ отпечатываемыя наблюденія и разъяснить разногласія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, возникающія при вычисленіи этихъ наблюденій, мы приняли за правило, наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, немедленно посылать для просмотра гг. наблюдателямъ, прося ихъ прислать свои замѣчанія въ Обсерваторію. Такимъ образомъ въ этомъ введеніи и въ спискѣ опечатокъ мы могли воспользоваться разъясненіями гг. наблюдателей и исправить нѣкоторыя ошибки, которыхъ не могли подозрѣвать, судя по имѣющимся мѣсячнымъ книжкамъ съ наблюденіями и по корреспонденціи.

Для того, чтобы въ общихъ выводахъ по возможности избѣгнуть ошибокъ, общіе мѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій вычислялись по два раза; при этомъ мы приняли за правило, чтобы выводы, составленные однимъ вычислителемъ, второй разъ вычислялись и провѣрялись уже другимъ лицомъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ поправки инструментовъ, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году инспекціи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ метеорологическомъ бюллетенѣ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе чего встрѣчающіяся между данными бюллетеня и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ считать погрѣшностями бюллетеня.

Подъ нормальною установкою *термометровъ* или *волосного гигрометра* слѣдуетъ разумѣть установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри деревянной будки. Послѣдняя должна быть построена изъ легкихъ досокъ, причемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторона будки, также какъ и сѣверная, остается открытою. Размѣры такой будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны	1,8	метра.
„ южной	1,3	„
Ширина	1,7	„
Глубина	1,7	„

При случаѣ ревизіи станцій инспекторомъ метеорологическихъ станцій или другими чинами Главной Физической Обсерваторіи часто обнаруживается, что высоты инструментовъ надъ поверхностью земли, сообщенныя гг. наблюдателями и воспроизведенныя въ Лѣтописяхъ, не совсѣмъ точны, причемъ однако въ большинствѣ случаевъ погрѣшность не превосходитъ 1 или 2 дециметровъ. Подобныя разногласія объясняются тѣмъ, что многіе изъ гг. наблюдателей, измѣряя интересующія насъ высоты, пользуются при этомъ русскими мѣрами, а при переводѣ послѣднихъ въ метрическую мѣру довольствуются приближенными величинами. Въ виду несущественности такихъ разногласій мы впредь будемъ исправлять въ Лѣтописяхъ незначительныя погрѣшности высотъ инструментовъ надъ поверхностью земли, не оговаривая этого въ особыхъ замѣчаніяхъ относительно отдѣльныхъ станцій.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по вышеприведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы:

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по всѣмъ или по крайней мѣрѣ по нѣкоторымъ провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Вост. долг. отъ Гринв. Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
Албазинъ.	53°21′	124° 4′	8ч16м16с	Г. Кузьминъ.	Всѣ элементы.	Декабрь (3 дня).
**Ачикулакъ.*	44 26	44 37	2 58 28	В. И. Калецкій.	Вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — августъ.
**Безопасное.*	45 39	41 57	2 47 48	Г-жа Маркова и г-жа Добровольская.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Январь — май, октябрь — декабрь.
Бузулукъ.	52 48	52 16	3 29 4	Г. Голубинскій.	Всѣ элементы.	Декабрь.
**Витебскъ.*	55 12	30 13	2 0 52	Статистическій комитетъ.	Атмосферное давленіе.	Декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
Ганге (городъ).	59°49′	22°58′	1ч31м52с	Г. Аппельгренъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
Ейскъ.	46 40	38 16	2 33 4	Г. Арбушевскій.	Всѣ элементы.	Январь — мартъ.
Ирбитъ.	57 41	63 2	4 12 8	П. Ф. Хмѣлининъ.	Всѣ элементы.	Январь — апрѣль.
Иркештамъ.	39 44	73 53	4 55 32	Г. Качуринъ.	Всѣ элементы.	Декабрь.
**Катеринентальск. маякъ.*	59 26	24 49	1 39 16	Г. Матукайтесъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
**Клевцово.*	57 10	40 37	2 42 28	Священникъ отецъ Алексѣй Скворцовъ.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Липецкъ.	52 37	39 36	2 38 24	Д. Я. Ястребовъ.	Всѣ элементы.	Іюль — ноябрь.
Лукояновъ.	55 2	44 29	2 57 56	Г. Минервинъ.	Всѣ элементы.	Январь.
**Маргеланъ.*	40 28	71 43	4 46 52	Г. Габшевичъ.	Всѣ элементы.	Сентябрь — декабрь.
**Медвѣжье.*	45 51	41 30	2 46 0	М. И. Карповъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Августъ — декабрь.
**Ропша.*	59 43	29 51	1 59 24	Г. Гекель.	Температура.	Январь — декабрь.
Сандомиръ.	50 41	21 45	1 27 0	Г. Федоровъ.	Всѣ элементы.	Августъ.
**Урожайное.*	45 0	45 10	3 0 40	Г-жа Федорова.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Январь — іюль, октябрь—декабрь.
Федоровка.	49 21	35 4	2 20 16	Гг. Яковенко и Кирпиченко.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Октябрь и ноябрь.
Фильзандскій маякъ.	58 23	21 50	1 27 20	Г. Мироновъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — іюнь, августъ — ноябрь.

II. Наблюденія, произведенныя по непровѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
Арчеда.	49°53′	43° 7′	2ч52м28с	Служащій на Грязе-Царицынской желѣзной дорогѣ.	Температура, вѣтеръ, (графическое изображеніе измѣненій).	Декабрь.
Безсалы.	50 21	33 5	2 12 20	Е. Л. Барановичъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Бербеницы.	50 37	33 20	2 13 20	Н. Ю. Ходолей.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
**Бердянскъ* (городъ).	46 45	36 48	2 27 12	И. В. Баточенко.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Апрѣль.
**Березовка.*	52 14	44 24	2 57 36	П. А. Черкаевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
**Бирючій маякъ.*	46 5	35 0	2 20 0	Г. Борщовъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
Богшеръ.	59 30	20 21	1 21 24	Гг. Линдштремъ и Монтель.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.

Мѣсто	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
Борисоглѣбскъ.	51°22′	42° 4′	2ч48м16с	Служащій на Грязе-Царицынской желѣзной дорогѣ.	Температура, вѣтеръ (графическое изображеніе измѣненій).	Декабрь.
Бурнакъ.	51 52	41 28	2 45 52	Г. Шуриновъ.	Температура, вѣтеръ, (графическое изображеніе колебаній).	Декабрь.
**Введенское.*	55 19	64 3	4 16 12	И. П. Инфантьевъ.	Замѣтки о погодѣ.	Іюнь — сентябрь.
Верхній Суропск. маякъ.	59 28	24 24	1 37 36	Смотритель маяка.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — августъ, октябрь — декабрь.
**Высоково.*	58 38	44 42	2 58 48	И. Л. Лебединскій.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Ганге (маякъ).	59 46	22 57	1 31 48	Г. Альценіусъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Гольдингенъ.	56 58	21 58	1 27 52	Ученики Учительской Семинаріи.	Всѣ элементы.	Декабрь.
Грязи.	52 30	39 30	2 38 0	Г. Фармаковскій.	Температура, вѣтеръ, (графическое изображеніе измѣненій).	Декабрь.
**Дообск. маякъ.*	44 38	37 55	2 31 40	Г. Грекке.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
**Евпаторійск. маякъ.*	45 9	33 15	2 13 0	Г. Леонардъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
**Едимоново.*	56 41	36 29	2 25 56	И. М. Митропольскій.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — іюнь.
Елецъ.	52 38	38 30	2 34 0	Ученики гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — май, сентябрь — декабрь.
**Еникальскій маякъ.*	45 23	36 37	2 26 28	Г. Петровъ.	Всѣ элементы,	Январь — декабрь.
**Жижгинскій маякъ.*	65 12	36 49	2 27 16	Г. Ратмановъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Апрѣль — декабрь.
**Жужмуйскій маякъ.*	64 41	35 34	2 22 16	Гг. Лихановъ и Башмаковъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
**Игнатовка.*	50 23	30 13	2 0 52	Г. Герасимовъ.	Температура.	Декабрь.
Ижма.	56 1	53 35	3 34 20	Гг. Поповъ и Бабушкинъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Сентябрь — декабрь.
Казакевичева.	48 16	134 48	8 59 12	Г. Быковъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Декабрь (7 дней).
**Кехта.*	64 17	41 24	2 45 36	И. М. Рѣпняковъ.	Вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — августъ.
**Кодошскій маякъ.*	44 6	39 2	2 36 8	Г. Комбекъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Вост. долг. отъ Гринв. Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
**Куртамышъ.*	54°55′	64°27′	4ч17м48с	М. Ф. Хрулевичъ.	Температура, вѣтеръ, примѣчанія.	Февраль — ноябрь.
**Кызъ-Аульск. маякъ.*	45 4	36 21	2 25 24	Г. Альшевскій.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
**Лойма.*	60 33	48 50	3 15 20	А. М. Гордюшевъ.	Вѣтеръ, облачность.	Октябрь — декабрь.
**Малмыжъ.*	56 32	50 41	3 22 44	Г. Соколовъ.	Температура.	Октябрь, ноябрь.
Малыя Кармакулы.	72 23	52 43	3 30 52	?	Температура, вѣтеръ, примѣчанія.	Январь — іюнь.
Маріаніеми.	65 2	24 34	1 38 16	Г. Лялинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Межадоръ.	61 9	50 20	3 21 20	К. А. Гуляевъ.	Облачность, примѣчанія.	Сентябрь — декабрь.
Меркетъ.	60 18	19 9	1 16 36	Гг. Эриксонъ и Седерштремъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Млава.	53 7	20 23	1 21 32	Г. Любинскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Декабрь.
**Моржовскій маякъ.*	66 46	42 30	2 50 0	Г. Большаковъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — май, августъ — декабрь.
Мудьюгскій маякъ.	64 55	40 17	2 41 8	Г. Климцевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Нелазское.	59 11	37 40	2 30 40	Г. Ефимовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Сентябрь — декабрь.
**Нижнеудинскъ.*	54 55	99 2	6 36 8	А. Г. Поповъ.	Температура.	Январь — декабрь.
Нижній Ломовъ.	53 32	43 40	2 54 40	Г. Язвицкій.	Вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Октябрь.
Николаевка.	51 4	34 40	2 18 40	Г. Бушинскій.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь, февраль.
**Новгородсѣверскъ.*	52 1	33 15	2 13 0	Н. Ф. Лазаренко.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Сентябрь — декабрь.
**Нѣжинъ.*	51 3	31 53	2 7 32	Г. Винклеръ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
**Одесск. маякъ.*	46 23	30 46	2 3 4	Г. Бреннеръ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
Орево.	52 50	37 38	2 30 32	Г. Щеголевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Іюль — сентябрь.
**Орловск. маякъ.*	67 12	41 22	2 45 28	Г. Куковѣровъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
**Парфентьевъ.*	58°29′	43°25′	2ч53м40с	Я. П. Постоевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки. примѣчанія.	Сентябрь — декабрь.
**Петропавловское.*	60 28	38 37	2 34 28	Пыхановъ.	Температура, вѣтеръ.	Октябрь.
Пимьялъ.	56 —	48 —	3 12 —	Н. А. Кутузовъ.	Замѣтки о погодѣ.	Сентябрь.
**Плисковъ.*	49 22	29 16	1 57 4	Гг. Грущинскій и Сляскій.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Апрѣль — августъ.
**Похожаево.*	55 12	35 42	2 22 48	Н. С. Баташевъ.	Температура, вѣтеръ, осадки, примѣчанія.	Мартъ — декабрь.
**Рижск. маякъ.*	57 4	24 2	1 36 8	Г. Никифоровъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Россошное.	52 47	37 43	2 30 52	Г. Щеголевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Мартъ — іюнь.
**Святоносскій маякъ.*	68 9	39 49	2 39 16	Г. Макарьинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Апрѣль — ноябрь.
Себшеръ.	61 29	21 21	1 25 24	Г. Стальбомъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Седершеръ.	60 7	25 26	1 41 44	Г. Лильефорсъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Слободской.	58 44	50 12	3 20 48	И. И. Ончуковъ.	Температура.	Декабрь.
Слуцкъ.	53 1	27 33	1 50 12	Н. И. Чудовскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — мартъ.
**Сосновскій маякъ.*	66 29	40 43	2 42 52	Г. Томиловъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
**Сухановская.*	47 7	33 35	2 14 20	Г. Эйдельбергъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Ноябрь.
**Таганча.*	49 32	31 12	2 4 48	С. Л. Каленниченко.	Атмосферное давленіе.	Октябрь — декабрь.
Танкаръ.	63 57	22 51	1 31 24	Гг. Сьеросъ и Акербергъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
**Тендровскій маякъ.*	46 19	31 31	2 6 4	Г. Закусовъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
**Тоншаево.*	57 41	46 54	3 7 36	И. Ѳ. Варгасовъ и священникъ о. В. Зоринъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Январь — декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
Улькокалла.	64°20′	23°27′	1ч33м48с	Г. Бьерклефъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Утэ.	59 47	21 22	1 25 28	Г. Бенгельсдорфъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — декабрь.
**Феликсовъ.*	53 45	26 5	1 44 20	И. А. Вержбовскій.	Температура, вѣтеръ.	Сентябрь — декабрь.
Филоново.	50 35	42 44	2 50 56	Служащій на Грязе-Царицынской желѣзной дорогѣ.	Температура, вѣтеръ, (графическое изображеніе измѣненій).	Декабрь.
Харитоново.	57 —	39 —	2 36 —	П. В. Рудаковъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
**Херсонесскій маякъ.*	44 35	33 23	2 13 32	Г. Федотовъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
Чебоксары.	56 9	47 15	3 9 0	Г. Тавринъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Сентябрь — декабрь.
**Черницы.*	56 57	41 26	2 45 44	С. П. Куроѣдовъ.	Температура.	Январь — декабрь.
**Шадринскъ.*	56 5	63 38	4 14 32	М. Г. Визгинъ.	Атмосферное давленіе, температура.	Январь — декабрь.
Шельрундъ.	62 20	21 11	1 24 44	Г. Стремборгъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Шельшеръ.	60 25	19 36	1 18 24	Г. Гренлундъ.	Всѣ элементы.	Январь — декабрь.
Юксеево.	59 52	54 21	3 37 24	Н. Н. Тіуновъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Іюль — ноябрь.

Результаты наблюденій надъ направленіемъ вѣтра вышеприведенныхъ маяковъ Бѣлаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, за исключеніемъ маяковъ въ предѣлахъ Финляндіи[1]), напечатаны въ прибавленіи къ этому тому Лѣтописей. Наблюденія надъ осадками, произведенныя на станціяхъ, отмѣченныхъ звѣздочкой (*), опубликованы въ соотвѣтствующемъ приложеніи къ I тому этихъ Лѣтописей. Замѣтимъ еще, что наблюденія вошедшихъ въ вышеприведенный списокъ станцій: Арчеда, Борисоглѣбскъ, Бурнакъ, Филоново и Грязи, находящихся на Грязе-Царицынской желѣзной дорогѣ, представлены графически на особомъ листѣ, который помѣченъ названіемъ конечной станціи означенной дороги, Грязи, и сданъ въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи. Остается еще упомянуть, что наблюденія, произведенныя въ Малыхъ Кармакулахъ въ 1889 г. (съ сентября по декабрь) и въ 1890 г. (съ января по іюнь), доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію завѣдывающимъ Тотемскою метеорологическою станціею Н. М. Офицеровымъ. Кѣмъ записаны означенныя наблюденія, на то г. Офицеровъ не могъ дать намъ никакихъ положительныхъ указаній, однако можно предполагать, что они представляютъ выписки изъ болѣе полнаго дневника, веденнаго по предложенію путешественника г. Носилова. Впрочемъ г. Носиловъ обѣщалъ по возвращеніи съ Новой Земли предоставить упомянутый дневникъ въ распоряженіе Главной Физической Обсерваторіи.

На нѣкоторыхъ станціяхъ нашей сѣти производились кромѣ наблюденій, входящихъ въ программу станцій 2 разряда, еще нѣкоторыя чрезвычайныя наблюденія, которыя къ сожалѣнію за недостаткомъ средствъ не могли быть обработаны вмѣстѣ съ остальными наблюденіями этихъ станцій и сданы въ архивъ Обсерваторіи. Эти чрезвычайныя наблюденія служатъ матеріаломъ для спеціальныхъ изслѣдованій, помѣщаемыхъ въ „Метеорологическомъ Сборникѣ Императорской Академіи Наукъ“. Сюда относятся между прочимъ наблюденія надъ *температурою почвы* и *испареніемъ воды.*

---

[1]) До сихъ поръ результаты наблюденій надъ вѣтромъ, произведенныхъ на Финляндскомъ побережьѣ, публиковались въ Лѣтописяхъ; означеннымъ наблюденіямъ отведено мѣсто еще и въ Лѣтописяхъ за 1889 г., но на этотъ разъ мы ихъ не помѣстили въ виду того, что центральная станція въ Гельсингфорсѣ предполагаетъ ихъ издать вмѣстѣ съ наблюденіями остальныхъ метеорологическихъ станцій въ предѣлахъ Финляндіи.

За отчетный годъ въ Главную Физическую Обсерваторію поступили наблюденія надъ *температурою почвы* со слѣдующихъ станцій:

Названіе станціи.	Для какой глубины.
Айтодорскій маякъ (Таврической губ.)	0,0м.
Александровка-Покровское (Екатеринославской губ.)	0,4м, 0,8м, 1,2м, 1,6м, 2,0м.
Байрамъ-Али (Закаспійской обл.)	0,0м, 0,2м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.
Бараново (Владимірской губ.)	0,0м.
Барнаулъ (Томской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,0м.
Батумъ (Кутаисской губ.)	0,0м.
Бердянскій маякъ (Таврической губ.)	0,0м.
Богородицкое (Курской губ.)	0,0м, 0,15м.
Василевичи (Минской губ.)	0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,0м.
Воронежъ (Воронежской губ.)	0,4м, 0,8м, 1,6м.
Вышній Волочекъ (Тверской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м.
Вѣрный (Семирѣченской обл.)	0,8м, 1,6м, 3,2м.
Геническій маякъ (Таврической губ.)	0,0м.
Гогландскій маякъ (Финляндія)	0,0м.
Гуты (Харьковской губ.)	0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.
Днѣстровскій знакъ (Бессарабской губ.)	0,0м.
Екатеринославъ (Екатеринославской губ.)	0,0м, 0,05м, 0,1м, 0,25м, 0,5м, 1,0м.
Елисаветградъ (Херсонской губ.)	0,0м, 0,05м, 0,1м, 0,25м, 0,5м, 1,0м, 1,5м, 3,0м.
Златополь (Кіевской губ.)	0,0м.
Казанское земледѣльческое училище (Казанской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.
Казачье (Курской губ.)	0,0м.
Кіевъ (Кіевской губ.)	0,0м, 0,1м, 0,2м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.
Кола (Архангельской губ.)	0,0м.
Кронштадтъ (С.-Петербургской губ.)	0,0м.
Курскъ (Курской губ.)	0,0м.
Луганъ (Екатеринославской губ.)	0,0м.
Маргаритовка (Обл. Войска Донскаго)	0,0м.
Мелитополь (Таврической губ.)	0,0м.
Михайловское (Московской губ.)	0,0м.
Москва (Константиновскій Институтъ)	0,0м.
Москва (Петровская Академія)	0,0м.
Муромъ (Владимірской губ.)	0,0м.
Надньманъ (Минской губ.)	0,0м.
Николаевское (Саратовской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.
Николаевъ (Херсонской губ.)	0,0м.
Никольское-Горушки (Московской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.
Ножовка (Пермской губ.)	0,0м.
Омскъ (Акмолинской обл.)	0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,0м.
Орелъ (древесный питомникъ)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м.
Очаковъ (Херсонской губ.)	0,0м.
Пакерортскій маякъ (Эстляндской губ.)	0,0м.
Пекинъ (Китай)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м.
Пермь (Пермской губ.)	0,4м, 0,8м, 1,6м.
Петровскъ (Дагестанской обл.)	0,0м.
Поти (Черноморскаго округа)	0,0м.
Пржевальскъ (Семирѣченской обл.)	0,4м, 1,6м.
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ)	0,0м.
Севастополь (Таврической губ.)	0,0м.
Скопинъ (Рязанской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м.
Солигаличъ (Костромской губ.)	0,0м.
Султанъ-Бендъ (Закаспійской области)	0,0м, 0,2м, 0,5м, 1,0м.
Таганрогъ (Обл. Войска Донскаго)	0,0м.
Телешевъ (Бессарабской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.
Томскъ (Томской губ.)	0,0м, 0,4м, 0,8м, 1,6м, 3,2м.

Названіе станціи.	Для какой глубины.
Умань (Кіевской губ.)	0,0ᵐ, 0,15ᵐ, 0,4ᵐ, 0,8ᵐ, 0,9ᵐ, 1,2ᵐ, 1,6ᵐ, 3,2ᵐ.
Уральскъ (войсковая больница)	0,0ᵐ, 0,4ᵐ, 0,8ᵐ, 1,6ᵐ, 3,2ᵐ.
Хабаровка (Приморской обл.)	0,0ᵐ.
Шайтанка (Екатеринославской губ.)	0,4ᵐ, 0,8ᵐ.

Наблюденія надъ *испареніемъ воды* за 1890 г. доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію со слѣдующихъ станцій:

Астрахань (Астраханской губ.).
Барнаулъ (Томской губ.).
Боаста (Астраханской губ.)
Богородицкое (Курской губ.).
Василевичи (Минской губ.).
Вышній Волочекъ (Тверской губ.).
Вѣрный (Семирѣченской обл.).
Гудауръ (Тифлисской губ.).
Екатеринославъ (Екатеринославской губ.).
Елисаветградъ (Херсонской губ.).
Златополь (Кіевской губ.).
Измаилъ (Бессарабской губ.).
Казачье (Курской губ.).
Карсъ (Карсской обл.)
Кизилъ-Арватъ (Закаспійской обл.).
Кишиневъ (Бессарабской губ.).
Кіевъ (Кіевской губ.).
Коби (Тифлисской губ.).
Копалъ (Семирѣченской обл.).
Коростышевъ (Кіевской губ.).
Ленкорань (Бакинской губ.).
Лугань (Екатеринославской губ.).
Малый Узень (Самарской губ.).
Москва (Константиновскій Институтъ).
Москва (Петровская Академія).
Нарынское (Семирѣченской обл.).
Нерчинскій заводъ (Забайкальской обл.).
Николаевское (Саратовской губ.).
Новая Александрія (Люблинской губ.).
Одесса (Херсонской губ.).
Омскъ (Акмолинской обл.).
Оренбургъ (Оренбургской губ.).
Пекинъ (Китай).
Перебойный Островъ (Обл. Войска Донскаго).
Петровскъ (Дагестанской обл.).
Пинскъ (Минской губ.).
Полтава (Полтавской губ.).
Пржевальскъ (Семирѣченской обл.).
Ростовъ на Дону (Обл. Войска Донскаго).
Самара (реальное училище).
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ).
Скопинъ (Рязанской губ.).
Султанъ-Бендъ (Закаспійской обл.).
Телешевъ (Бессарабской губ.).
Томскъ (Томской губ.).
Умань (Кіевской губ.).
Уральскъ (войсковая больница).
Урюпинская (Обл. Войска Донскаго).
Харьковъ (Харьковской губ.).
Херсонъ (Херсонской губ.).
Шайтанка (Екатеринославской губ.).

На большей части вышепоименованныхъ станцій наблюденія надъ температурою почвы и надъ испареніемъ воды заносились какъ въ записныя книжки такъ и въ особыя бланки, благодаря чему ихъ легко можно было отличить отъ прочихъ наблюденій, веденныхъ по программѣ станцій 2 разряда. На нѣкоторыхъ же станціяхъ наблюденія надъ температурою почвы и надъ испареніемъ воды записывались только въ книжки, при томъ за неимѣніемъ въ послѣднихъ особой графы для чрезвычайныхъ наблюденій, соотвѣтствующіе отсчеты отмѣчались на поляхъ или въ „Примѣчаніяхъ", часто даже безъ всякой оговорки относительно значенія ихъ; вслѣдствіе этого можетъ быть, что въ вышеприведенные списки включены не всѣ станціи, на которыхъ велись упомянутыя наблюденія. Разумѣется, что помимо перечисленныхъ станцій, также и Обсерваторіями въ С.-Петербургѣ, Павловскѣ, Тифлисѣ, Екатеринбургѣ и Иркутскѣ велись наблюденія надъ температурою почвы и испареніемъ воды.

Въ настоящихъ Лѣтописяхъ станціи сгруппированы, также какъ и въ Лѣтописяхъ за 1888 г. и за 1889 г., по губерніямъ, при томъ губерніи слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Вслѣдствіе того, что въ Главной Физической Обсерваторіи Отдѣленіе станцій 2 разряда и Отдѣленіе станцій 3 разряда условились придерживаться означеннаго порядка, въ настоящихъ Лѣтописяхъ, а равно и въ вышедшемъ уже въ свѣтъ Отчетѣ по Главной Физической Обсерваторіи за 1890 г., допущено менѣе отступленій отъ этого порядка, чѣмъ въ Лѣтописяхъ за 1888 г. и за 1889 г. Только метеорологическія станціи въ Финляндіи и въ Туркестанѣ не распредѣлены по губерніямъ въ виду того, что ихъ наблюденія публикуются въ мѣстныхъ изданіяхъ и лишь немногими изъ числа этихъ станцій присылаются въ Главную Физическую Обсерваторію копіи съ подлинныхъ журналовъ наблюденій, доставляемыхъ соотвѣтственно въ Гельсингфорсъ или Ташкентъ. Тѣ изъ Кавказскихъ станцій, наблюденія которыхъ провѣрялись и вычислялись въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, и которыя слѣдовательно лишь при посредствѣ послѣдней подчинены Главной Физической Обсерваторіи, мы отмѣтили въ нижеслѣдующемъ спискѣ звѣздочкой (*), тогда какъ остальныя Кавказскія станціи (большей частью приморскіе пункты), непосредственно подчиненныя Главной Физической Обсерваторіи,

отпечатаны, какъ и всѣ прочія станціи, безъ звѣздочки. Въ упомянутомъ спискѣ переименованы всѣ станціи 2 разряда, съ которыхъ Главной Физической Обсерваторіи доставлены метеорологическія наблюденія за 1890 г. Въ списокъ этотъ вошли слѣдовательно и всѣ вышеприведенныя, неправильно дѣйствовавшія станціи; въ немъ обыкновеннымъ шрифтомъ напечатаны названія станцій, наблюденія которыхъ за 1890 г. опубликованы въ этой части Лѣтописей, а мелкимъ шрифтомъ названія тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ (кромѣ наблюденій надъ направленіемъ вѣтра нѣкоторыхъ изъ нихъ) за тотъ же годъ не опубликованы въ Лѣтописяхъ. Нѣкоторыя незначительныя разногласія между нижеслѣдующимъ спискомъ и подобнымъ спискомъ, отпечатаннымъ съ полгода тому назадъ въ Отчетѣ по Главной Физической Обсерваторіи за 1890 г., объясняются неправильною доставкою наблюденій съ нѣкоторыхъ станцій въ Обсерваторію. Изъ нѣсколькихъ пунктовъ, приведенныхъ въ отпечатанномъ раньше спискѣ, потому что въ предшествующемъ году на нихъ наблюденія производились, до настоящаго времени не получены соотвѣтствующіе журналы, съ другой же стороны нѣкоторыя вновь открытыя станціи доставили свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію уже по выходѣ въ свѣтъ упомянутаго Отчета. Ниже слѣдуетъ списокъ.

Архангельская губернія. 1. Териберка, 2. Кола, 3. Мезень, 4. Зимняя Золотица, 5. Усть-Цыльма, 6. Соловецкій монастырь, 7. Кемь, 8. Пинега, 9. Архангельскъ, 10. Онега, 11. Шенкурскъ.

1. Малыя Кармакулы (на Новой Землѣ), 2. Святоносскій маякъ, 3. Орловскій маякъ, 4. Моржовскій маякъ, 5. Сосновскій маякъ, 6. Жижгинскій маякъ, 7. Ижма, 8. Мудьюгскій маякъ, 9. Жужмуйскій маякъ, 10. Кехта.

Финляндія. 12. Валаамъ, 13. Гогландскій маякъ.

11. Маріаніеми, 12. Улькокалла, 13. Танкаръ, 14. Шельгрундъ, 15. Себшеръ, 16. Шельшеръ, 17. Меркетъ, 18. Седершеръ, 19. Ганге (маякъ), 20. Ганге (городъ), 21. Утэ, 22. Богшеръ.

Олонецкая губернія. 14. Паданы, 15. Повѣнецъ, 16. Вершинина, 17. Петрозаводскъ, 18. Каргополь, 19. Вознесенье, 20. Вытегра.

Вологодская губернія. 21. Троицко-Печорское, 22. Яренскъ, 23. Усть-Сысольскъ, 24. Сольвычегодскъ, 25. Тотьма, 26. Никольскъ, 27. Вологда.

23. Межадоръ, 24. Лойма.

Эстляндская губернія. 28. Нарвскій маякъ, 29. Ревель, 30. Пакерортъ, 31. Дагерортъ.

25. Верхній Суропскій маякъ, 26. Катеринненталь.

Лифляндская губернія. 32. Перновъ, 33. Дерптъ, 34. Церель, 35. Динаминдъ, 36. Рига.

27. Фильзандъ, 28. Рижскій маякъ.

Курляндская губернія. 37. Виндава, 38. Митава, 39. Либава, 40. Шмайзенъ.

29. Гольдингенъ.

С.-Петербургская губернія. 41. Сермакса, 42. Новая Ладога, 43. Кронштадтъ, 44. Шлиссельбургъ, 45. С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія), 46. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ), 47. Павловскъ, 48. Заполье (Бусаны).

30. Ропша.

Псковская губернія. 49. Псковъ, 50. Великіе Луки.

Новгородская губернія. 51. Романцево, 52. Полыновка.

31. Петропавловское, 32. Нелазское.

Тверская губернія. 53. Вышній Волочекъ, 54. Тверь.

33. Едимоново.

Ярославская губернія. 55. Козьмодемьянское, 56. Новое, 57. Вахтино.

34. Харитоново.

Костромская губернія. 58. Солигаличъ, 59. Рождественское, 60. Кострома.

35. Высоково, 36. Парфентьевъ, 37. Тоншаево, 38. Клевцово.

Вятская губернія. 61. Вятка, 62. Орловъ, 63. Дебессы, 64. Уржумъ, 65. Царевосанчурскъ, 66. Елабуга.

39. Слободской, 40. Малмыжъ.

Пермская губернія. 67. Чердынь, 68. Богословскъ, 69. Соликамскъ, 70. Верхотурье, 71. Бисеръ, 72. Благодать, 73. Чусовская, 74. Пермь, 75. Нижне-Тагильскъ, 76. Висимо-Шайтанскъ, 77. Ножовка, 78. Екатеринбургъ, 79. Ревда, 80. Рождественское.

41. Юксеево, 42. Ирбитъ, 43. Шадринскъ.

Ковенская губернія. Въ 1890 г. не было въ дѣйствіи станцій 2 разряда.

Сувалкская губернія. Въ 1890 г. не было въ дѣйствіи станцій 2 разряда.

Виленская губернія. 81. Вильна, 82. Молодечно.

Витебская губернія. 44. Витебскъ.

Смоленская губернія. 83. Смоленскъ, 84. Разсажа.

Московская губернія. 85. Никольское-Горушки, 86. Москва (Петровская Академія), 87. Москва (Константиновскій Институтъ), 88. Михайловское.

Владимірская губернія. 89. Бараново, 90. Муромъ I, 91. Муромъ II, 92. Гусевская фабрика.
45. Черпцы.

Нижегородская губернія. 93. Нижній-Новгородъ.
46. Лукояновъ.

Казанская губернія. 94. Казань (университетъ), 95. Казань (земледѣльческое училище), 96. Козьмодемьянскъ.
47. Чебоксары, 48. Пимьялъ.

Уфимская губернія. 97. Златоустъ, 98. Уфа.

Оренбургская губернія. 99. Троицкъ, 100. Оренбургъ.
49. Введенское, 50. Куртамышъ.

Плоцкая губернія. 51. Млава.

Варшавская губернія. 101. Ловичъ, 102. Орышевъ, 103. Варшава.

Калишская губернія.
Петроковская губернія. } Изъ этихъ губерній Главная Физическая Обсерваторія, въ 1890 г., не получала наблюденій станцій 2 разряда.

Радомская губернія. 104. Радомъ.
52. Сандомиръ.

Кѣлецкая губернія.
Ломжинская губернія.
Сѣдлецкая губернія. } Изъ этихъ губерній Главная Физическая Обсерваторія, въ 1890 г., не получала наблюденій станцій 2 разряда.

Люблинская губернія. 105. Новая Александрія, 106. Люблинъ.

Гродненская губернія. 107. Друскеники, 108. Бердовичи, 109. Бѣлостокъ, 110. Старосельцы, 111. Брестъ-Литовскъ.

Минская губернія. 112. Наднѣманъ, 113. Василевичи, 114. Пинскъ.
53. Слуцкъ, 54. Феликсовъ.

Могилевская губернія. 115. Горки, 116. Могилевъ.

Калужская губернія. 117. Калуга, 118. Гремячево.
55. Похожаево.

Орловская губернія. 119. Брянскъ, 120. Орелъ (городъ), 121. Орелъ (древесный питомникъ), 122. Богодухово, 123. Ливны.
56. Орево, 57. Россошное, 58. Елецъ.

Тульская губернія. Хотя въ 1890 г. Главная Физическая Обсерваторія и получала изъ Ефремовской станціи метеорологическія телеграммы, данныя которыхъ помѣщались въ Бюллетенѣ, издаваемомъ Обсерваторіею ежедневно, но ей не доставлялись подробные журналы наблюденій названной станціи.

Рязанская губернія. 124. Гулынки, 125. Скопинъ.

Тамбовская губернія. 126. Елатьма, 127. Земетчино, 128. Козловъ, 129. Тамбовъ.
59. Липецкъ, 60. Грязи, 61. Бурнакъ, 62. Борисоглѣбскъ.

Пензенская губернія. 130. Пенза.
63. Нижній Ломовъ.

Симбирская губернія. 131. Алатырь, 132. Сызрань.

Самарская губернія. 133. Полибино, 134. Самара (реальное училище), 135. Самара (гидрометрическая станція), 136. Малый Узень.
64. Бузулукъ.

Волынская губернія. 137. Здолбуново, 138. Житоміръ.

Подольская губернія. 139. Волковинцы, 140. Жмеринка.

Кіевская губернія. 141. Кіевъ, 142. Коростышевъ, 143. Златополь, 144. Умань.
65. Игнатовка, 66. Таганча, 67. Плисковъ.

Черниговская губернія. 145. Высокое, 146. Суражъ, 147. Красный Колядинъ.
68. Новгородсѣверскъ, 69. Нѣжинъ.

Полтавская губернія. 148. Ромны, 149. Сребное, 150. Згуровка, 151. Цѣпки, 152. Семеновка, 153. Полтава, 154. Кустолово, 155. Кременчугъ.
70. Бербеницы, 71. Безсалы, 72. Федоровка.

Курская губернія. 156. Курскъ, 157. Тимъ, 158. Богородицкое, 159. Переверзевка, 160. Казачье.

Харьковская губернія. 161. Гуты, 162. Харьковъ.
73. Николаевка.

Воронежская губернія. 163. Воронежъ, 164. Калиновскій хуторъ, 165. Острогожскъ, 166. Сагуны.

Саратовская губернія. 167. Полянки, 168. Сердобскъ, 169. Вольскъ, 170. Пады, 171. Николаевское, 172. Саратовъ, 173. Камышинъ, 174. Царицынъ.
74. Березовка.

Бессарабская губернія. 175. Сороки, 176. Телешевъ, 177. Кишиневъ, 178. Днѣстровскій Знакъ, 179. Измаилъ.

Херсонская губернія. 180. Ратьковка, 181. Елисаветградъ, 182. Кривой Рогъ, 183. Ананьевъ, 184. Курисово-Покровское, 185. Николаевъ, 186. Херсонъ, 187. Очаковъ, 188. Одесса.
75. Сухановская, 76. Одесскій маякъ.

Екатеринославская губернія. 189. Лугань, 190. Каменскій-Рудникъ, 191. Екатеринославъ, 192. Александровка-Покровское, 193. Шайтанка.

Область Войска Донскаго. 194. Урюпинская, 195. Шептуховка, 196. Перебойный-Островъ, 197. Ростовъ-на-Дону, 198. Таганрогъ, 199. Маргаритовка, 200. Веселый-Поселокъ.
77. Филоново, 78. Арчеда.

Астраханская губернія. 201. Астрахань, 202. Боаста.

Таврическая губернія. 203. Мелитополь, 204. Бердянскій маякъ, 205. Геническій маякъ, 206. Тарханкутскій маякъ, 207. Керчь, 208. Симферополь, 209. Севастополь, 210. Магарачъ, 211. Ялта, 212. Хоба-Туби, 213. Айтодорскій маякъ.
79. Бердянскъ (городъ), 80. Тендровскій маякъ, 81. Бирючій маякъ, 82. Еникальскій маякъ, 83. Евпаторійскій маякъ, 84. Кызъ-Аульскій маякъ, 85. Херсонесскій маякъ.

Тобольская губернія. 214. Обдорскъ, 215. Березовъ, 216. Сургутъ, 217. Тобольскъ, 218. Тюмень, 219. Тара, 220. Старо-Сидорова.

Енисейская губернія. 221. Туруханскъ, 222. Енисейскъ, 223. Канскъ, 224. Красноярскъ, 225. Минусинскъ, 226. Усинское.

Якутская губернія. 227. Верхоянскъ, 228. Средне-Колымскъ, 229. Мархинское, 230. Якутскъ, 231. Олекминскъ, 232. Благовѣщенскій пріискъ.

Уральская область. 233. Уральское Лѣсничество, 234. Уральскъ (реальное училище), 235. Уральскъ (войсковая больница), 236. Уильское, 237. Гурьевъ.

Тургайская область. 238. Уркачъ, 239. Иргизъ.

Акмолинская область. 240. Омскъ, 241. Петропавловскъ, 242. Акмолинскъ.

Семипалатинская область. 243. Зайсанскій-Постъ.

Семирѣченская область. 244. Копалъ, 245. Борохудзиръ, 246. Джаркентъ, 247. Вѣрный, 248. Пржевальскъ, 249. Нарынское.

Томская губернія. 250. Нарымъ, 251. Томскъ, 252. Каинскъ, 253. Барнаулъ, 254. Зыряновскій-Рудникъ.

Иркутская губернія. 255. Банщиково, 256. Николаевскій заводъ, 257. Иркутскій заводъ (Усолье), 258. Иркутскъ, 259. Тунка.
86. Нижнеудинскъ.

Забайкальская область. 260. Чита, 261. Верхнеудинскъ, 262. Князе-Урульга, 263. Нерчинскій заводъ, 264. Петровскій заводъ, 265. Селенгинскъ, 266. Троицкосавскъ.

Амурская область. 267. Софійскій пріискъ, 268. Благовѣщенскъ, 269. Екатерино-Никольскъ.
87. Албазинъ.

Приморская область. 270. Кушка (Гижигинскъ), 271. Охотскъ, 272. Аянъ, 273. Николаевскъ-на-Амурѣ, 274. Корсаковская (Александровка), 275. Рыковское, 276. Хабаровка, 277. Корсаковскій-Постъ, 278. Камень-Рыболовъ, 279. Атамановское, 280. Св. Ольга, 281. Владивостокъ, 282. Новокіевское.
88. Казакевичева.

Кубанская область. 283. *Ладожская станица, 284. *Хуторокъ.
89. Ейскъ.

Ставропольская губернія. 285. *Ставрополь.

90. Медвѣжье, 91. Безопасное, 92. Урожайное, 93. Ачикулакъ.

Черноморскій округъ. 286. Новороссійскъ, 287. *Даховскій-Посадъ (Сочи).

94. Дообскій маякъ, 95. Кодошскій маякъ.

Терская область. 288. *Желѣзноводскъ, 289. *Пятигорскъ, 290. *Ессентуки, 291. Чеченскій маякъ, 292. *Кисловодскъ, 293. *Владикавказъ.

Кутаисская губернія. 294. Сухумскій маякъ, 295. *Кутаисъ, 296. Поти, 297. Батумъ.

Тифлисская губернія. 298. *Коби, 299. *Гудауръ, 300. *Попи, 301. *Гори, 302. *Боржомъ, 303. *Абастуманъ, 304. *Тифлисъ.

Дагестанская область. 305. Петровскъ, 306. *Темиръ-Ханъ-Шура, 307. Дербентскій маякъ.

Карская область. 308. *Карсъ, 309. *Ольты.

Эриванская губернія. 310. *Баяндуръ, 311. *Новобаязетъ, 312. *Эривань.

Елисаветпольская губернія. 313. *Елисаветполь, 314. *Шуша.

Бакинская губернія. 315. Баку (Баиловъ мысъ), 316. Ленкорань.

Закаспійская область. 317. Фортъ-Александровскій, 318. Красноводскъ, 319. Узунъ-Ада, 320. Кизилъ-Арватъ, 321. Байрамъ-Али, 322. Мервъ, 323. Султанъ-Бендъ.

Туркестанъ. 96. Маргеланъ, 97. Иркештамъ.

Станціи за предѣлами Россійской Имперіи:

Турція. 324. Буюкъ-Дере (близь Константинополя), 325. Трапезондъ.

Персія. 326. Тегеранъ (Зергенде).

Бухара. 327. Бухара.

Китай. 328. Урга, 329. Уданъ, 330. Пекинъ, 331. Кашгаръ.

Корея. 332. Юенсанъ, 333. Сеулъ, 334. Чемульпо, 335. Фусанъ.

Какъ видно изъ кореспонденціи съ нѣсколькими станціями, не вошедшими въ приведенный списокъ, ими въ 1890 г. тоже производились метеорологическія наблюденія, но не доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію отчасти потому, что долго откладываемое вычисленіе мѣсячныхъ таблицъ наблюденій еще не закончено, чего впрочемъ Главная Физическая Обсерваторія отъ этихъ станцій и не требуетъ, отчасти же вслѣдствіе весьма большихъ разстояній отъ этихъ пунктовъ до С.-Петербурга. Мы разумѣемъ здѣсь слѣдующія станціи: Ефремовъ (Тульской губ.), Бобровъ (Воронежской губ.), Онуфріевку (Херсонской губ.), Мокроусово (Тобольской губ.), Анадырь (Приморской обл.), Петропавловскъ (на Камчаткѣ) и Никольское (Приморской обл.). Дальнѣйшія замѣчанія относительно ожидаемыхъ наблюденій какъ изъ поименованныхъ пунктовъ такъ и со станцій, приславшихъ свои журналы только за начало отчетнаго года, хотя наблюденія ими велись и позже означеннаго времени, мы оставляемъ до Лѣтописей за 1891 г. Изъ наблюденій за 1889 г., полученныхъ уже послѣ отпечатанія Лѣтописей за названный годъ, въ которыхъ они слѣдовательно не могли быть помѣщены, мы отобрали для опубликованія въ Лѣтописяхъ за 1890 г. лишь наблюденія, произведенныя въ Азіи, тогда какъ наблюденія, веденныя въ Европѣ, неопубликованы и сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи. Такое ограниченіе представлялось необходимымъ въ тѣхъ видахъ, чтобы не замедлить обработку текущихъ наблюденій, удѣляя время обработкѣ записей, присланныхъ не своевременно. Изъ этого правила пока слѣдуетъ допускать исключеніе для станцій въ предѣлахъ Азіятской Россіи, такъ какъ въ виду огромныхъ разстояній и неудовлетворительныхъ путей сообщенія своевременная доставка наблюденій изъ пунктовъ находящихся на нашихъ восточныхъ окраинахъ, какъ напримѣръ изъ Св. Ольги, Корсаковскаго-Поста, Петропавловска и Анадыря, не всегда представляется возможною.

Кромѣ наблюденій за 1890 г. нами получены еще наблюденія за предшествующіе годы, о части которыхъ говорится въ особыхъ замѣчаніяхъ относительно отдѣльныхъ станцій. Не упомянутыя же въ особыхъ замѣчаніяхъ и не опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія прежнихъ лѣтъ получены изъ слѣдующихъ мѣстъ и за слѣдующіе періоды времени:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какой періодъ времени.
Бобровъ (Воронежской губ.).	51° 6′	40° 3′	2ч40м12с	Г. Масловъ.	Всѣ элементы.	Октябрь — декабрь 1889 г.
Богородицкое (Курской губ.).	51 10	37 21	2 29 24	И. А. Пульманъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Апрѣль (1882 — 1888), май (1882—1888), іюнь (1882 — 1888).
Буюкъ-Дере (Турція).	41 10	29 3	1 56 12	Г. Дефабръ.	Всѣ элементы.	Декабрь 1888 г. — декабрь 1889 г.
Жмеринка (Подольской губ.).	49 4	28 5	1 52 20	Гг. Володкевичъ и Ивановъ.	Всѣ элементы.	Декабрь 1887 г. — іюль 1889 г.; сентябрь — декабрь 1889 г.
Здолбуново (Волынской губ.).	50 30	26 15	1 45 0	Гг. Филяновичъ и Черкуновъ.	Всѣ элементы.	Августъ 1887 г. — декабрь 1889 г.
Малыя Кармакулы (Архангельской губ.).	72 23	52 43	3 30 52	?	Температура, вѣтеръ, примѣчанія.	Сентябрь — декабрь 1889 г.
Минусинскъ (Енисейской губ.).	53 43	91 41	6 6 44	Е. И. Мамонтова.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь — апрѣль 1888 г.
Моржовскій маякъ (Архангельской губ.).	66 46	42 30	2 50 0	Г. Каргинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	Апрѣль 1886 г.
Харитоново (Ярославской губ.).	57 —	39 —	2 36 —	Г. Рудаковъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Сентябрь — декабрь 1889 г.
Шебекино (Харьковской губ.).	50 —	36 —	2 24 —	?	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность (представлены графически).	Май 1888 г.

Наблюденія упомянутыхъ въ этомъ спискѣ станцій Здолбуново и Жмеринка доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію профессоромъ Новороссійскаго университета, въ Одессѣ, А. В. Клоссовскимъ.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ въ вышеприведенныхъ спискахъ станцій сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи. Между этими журналами находятся подробныя наблюденія тѣхъ станцій, для которыхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены только ежемѣсячные и годовые выводы. Что же касается пользованія этими не напечатанными подробными наблюденіями, особенно при нанесеніи ихъ на синоптическія карты, то надо замѣтить, что необходимыя постоянныя поправки барометровъ и анероидовъ часто придавались прямо къ среднимъ и крайнимъ величинамъ, которыя однѣ только и публикуются здѣсь. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сличеніемъ рукописныхъ среднихъ и крайнихъ величинъ съ соотвѣтственными данными, отпечатанными въ выводахъ, легко будетъ узнать, была-ли придана постоянная поправка только къ среднимъ выводамъ, или же наоборотъ, она придавалась особо къ каждой наблюденной величинѣ. Такъ какъ это обстоятельство легко можетъ быть упущено изъ виду лицами, пользующимися архивомъ, то мы считали нужнымъ ясно оговорить его.

Всякій разъ, когда приходилось барометрически вычислять высоту какой либо станціи надъ уровнемъ моря, мы пользовались гипсометрическими таблицами, вычисленными на основаніи таблицъ Рюльмана и помѣщенными въ новомъ изданіи моихъ таблицъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій. При этомъ мы по возможности старались исключить вліяніе поправки на изобару; для вычисленія искомой высоты мы выбирали станціи, лежащія приблизительно на одинаковомъ разстояніи отъ даннаго пункта, но въ двухъ противуположныхъ другъ другу направленіяхъ.

По пополненнымъ таблицамъ Рюльмана найдены для отдѣльныхъ станцій поправки отъ тяжести для приведенія показаній барометра къ 45° широты. Опредѣленіе этихъ поправокъ было сдѣлано слѣдующимъ образомъ: во первыхъ, опредѣлялось нормальное среднее атмосферное давленіе для даннаго мѣста; величины эти или заимствованы изъ соотвѣтственныхъ сочиненій (Г. Вильдъ: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur, М. Рыкачевъ: La distribution de la pression atmosphérique etc. и Э. Штеллингъ: Ueber die Seehöhen der meteorologischen

Stationen Sibiriens), или вновь опредѣлены по многолѣтнимъ наблюденіямъ, или же наконецъ (при маломъ количествѣ наблюденій) взята одна годовая средняя, исправленная по картамъ годовыхъ изобаръ Штеллинга. Затѣмъ полученныя такимъ образомъ величины средняго годоваго атмосфернаго давленія приводились по вышеупомянутымъ таблицамъ: 1) къ уровню моря и къ 45° широты (см. стр. IX объясненія этихъ таблицъ) и 2) только къ уровню моря, такъ что разность между двумя полученными такимъ образомъ величинами давала поправку отъ тяжести для даннаго мѣста. Для провѣрки полученныхъ величинъ мы въ нѣкоторыхъ случахъ вычисляли еще поправку отъ тяжести для крайнихъ величинъ атмосфернаго давленія въ одномъ и томъ же мѣстѣ, причемъ отклоненія этихъ величинъ отъ величины, вычисленной по нормальнымъ годовымъ среднимъ, рѣдко превышало 0,1 мм., что подтверждаетъ предположеніе г. Мона (см. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882). Мы сочли достаточнымъ дать поправки отъ тяжести въ цѣлыхъ и дясятыхъ доляхъ милиметра, пренебрегая сотыми, такъ какъ въ такихъ же доляхъ даны и печатаемыя въ Лѣтописяхъ показанія барометра.

Непосредственный надзоръ за повѣркою и вычисленіями доставленныхъ въ Обсерваторію наблюденій за 1890 г., а также за печатаніемъ этихъ Лѣтописей я поручилъ въ этомъ году Р. Р. Бергману.

Ниже г. Бергманъ сообщитъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, на сколько это оказалось необходимымъ для правильнаго уразумѣнія и оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ общимъ вышеприведеннымъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе года.

Всѣ наблюденія станцій бывшаго Кавказскаго Намѣстничества, за исключеніемъ приморскихъ станцій, доставляющихъ свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію чрезъ посредство Главнаго Гидрографическаго Управленія, провѣрялись и вычислялись, какъ было условлено, въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, которая высылала намъ уже подготовленныя къ печати копіи съ таблицъ наблюденій; поэтому мы ихъ не подвергали дальнѣйшему контролю.

Въ прибавленіи къ метеорологическимъ наблюденіямъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ помѣщены вычисленныя нами наблюденія по футштоку Валаамской станціи за 1883—1890 гг. Таблица вскрытія и замерзанія водъ въ Россіи будетъ впредь составлять приложеніе къ I части Лѣтописей, при томъ соотвѣтствующія наблюденія за отчетный годъ, которыя еще не изданы, будутъ помѣщены въ I части Лѣтописей за 1891 г.

Въ заключеніе я долженъ упомянуть о существенномъ содѣйствіи, оказанномъ намъ при изданіи Лѣтописей многими изъ гг. наблюдателей, безвозмездно вычислившими всѣ свои наблюденія.

С.-Петербургъ 10 (22) октября 1891 г. **Г. Вильдъ.**

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Р. Бергмана.

Териберка. *Флюгеръ*, который былъ поврежденъ (см. Лѣтописи 1889 г.), по всей вѣроятности исправленъ въ началѣ апрѣля 1890 г., такъ какъ съ 12 апрѣля наблюдатель снова сталъ отмѣчать отсчеты по указателю силы вѣтра. Въ началѣ 1890 г. эта станція получила отъ Главной Физической Обсерваторіи подробныя наставленія относительно отсчитыванія показаній флюгера съ двумя указателями силы вѣтра и поэтому мы не считали себя въ правѣ отстранить отъ напечатанія результаты наблюденій надъ силою вѣтра, хотя они сравнительно съ соотвѣтствующими данными наблюденій Кольской станціи вообще получались больше, чѣмъ бы даже можно было ожидать, принимая во вниманіе положеніе Териберки на морскомъ берегу, тогда какъ Кола отстоитъ гораздо дальше отъ моря.

Кола. *Производство наблюденій.* Вслѣдствіе того, что въ отсутствіе завѣдывающаго станціею г. Хохлова заболѣлъ второй наблюдатель, наблюденія въ іюнѣ не производились вовсе, а въ предшествующемъ мѣсяцѣ въ самомъ дѣлѣ были сдѣланы лишь наблюденія за нѣсколько дней, тогда какъ записи за остальные дни въ маѣ представляютъ или по произволу интерполированныя величины или же данныя, заимствованныя изъ журнала за другое время. Въ виду сказаннаго мы были вынуждены отказаться отъ напечатанія наблюденій Кольской станціи за май мѣсяцъ и слѣдовательно ограничиться помѣщеніемъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ выводовъ, въ которыхъ недостаетъ наблюденій за май и іюнь мѣсяцы.

Хотя *минимумъ-термометръ* Кольская станція и получила въ свое время отъ Главной Физической Обсерваторіи, но въ 1890 г. наблюденія по названному инструменту ею не дѣлались. Соотвѣтствующія данныя для Колы въ выводахъ заимствованы изъ срочныхъ наблюденій и поэтому напечатаны курсивомъ.

Мезень. *Атмосферное давленіе* наблюдалось съ 1 января по 31 мая 1890 г. по анероиду Нодэ № 180, а съ 1 іюня по 31 декабря помощью барометра Фуса № 157. Послѣдній былъ раньше поврежденъ (см. Лѣтописи 1888 г.) и находился въ починкѣ въ Главной Физической Обсерваторіи въ С.-Петербургѣ, откуда весьма обязательно доставленъ въ Мезень въ маѣ 1890 г. начальникомъ экспедиціи, снаряженной въ Печорскій край, горнымъ инженеромъ Ѳ. Н. Чернышевымъ. Для приведенія наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныхъ по анероиду (за январь—май), служила прежняя формула, послѣ замѣны въ ней постояннаго члена величиною —10,5 мм., вычисленною по сравненіямъ анероида съ барометромъ; приведенные же къ 0° показанія барометра опубликованы безъ инструментальной поправки на томъ основаніи, что опредѣленная въ Главной Физической Обсерваторіи къ барометру № 157 послѣ его починки поправка равна всего +0,04 мм.

Высота. Какъ въ предшествующемъ такъ и въ отчетномъ году, переѣзжая на зиму изъ обычной квартиры, помѣщающейся въ неудовлетворительно отапливаемомъ зданіи Мезенскаго училища, въ другую, г. Васильевъ перенесъ и инструменты, служащіе для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ туда же. Въ квартирѣ, которую онъ занималъ съ 21 ноября 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.), анероидъ оставался до 3 февраля 1890 г.; затѣмъ г. Васильевъ перемѣнилъ квартиру, и перенесъ анероидъ въ свою новую квартиру, а 22 марта онъ наконецъ возвратился въ зданіе училища. Въ послѣднемъ анероидъ занялъ свое прежнее мѣсто, а нуль шкалы барометра № 157, установленнаго въ маѣ 1890 г., приходится на 0,3 м. ниже анероида. 30 ноября 1890 г. г. Васильевъ опять поселился въ частной квартирѣ, куда и перемѣстилъ какъ анероидъ такъ и барометръ. Разности высотъ анероида и барометра въ разныхъ помѣщеніяхъ, гдѣ означенные инстру-

менты находились зимою, сравнительно съ высотами тѣхъ мѣстъ, которыя они занимаютъ въ остальное время года въ зданіи училища, не опредѣлены, но судя по мѣстоположенію г. Мезени, онѣ должны быть незначительны и въ силу этого можно, приводя атмосферное давленіе къ уровню моря, считать абсолютную высоту Мезени за весь отчетный годъ равною приближенной величинѣ 16 м.

Измѣрительный стаканъ къ дождемѣру, въ отчетномъ году лопнувшій, но затѣмъ склеенный г. наблюдателемъ, употреблялся еще до октября 1890 г., пока Мезенскою станціею не былъ полученъ новый измѣрительный стаканъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Зимняя Золотица. *Перемѣщеніе станціи.* 1 ноября 1890 года г. Токмаковъ переѣхалъ, и одновременно перемѣстилъ метеорологическую станцію, изъ Нижней Золотицы въ Верхнюю Золотицу, гдѣ названная станція находилась со своего основанія до 12 апрѣля 1880 г. (ср. Лѣтописи 1880 г.). По случаю перемѣщенія станціи наблюденія не производились въ теченіе 13 дней; они возобновлены въ Верхней Золотицѣ 13 ноября. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою воздуха за означенное время нами пополнены.

Барометръ. Вслѣдствіе того, что въ пустоту барометра Туреттини № 28 проникъ воздухъ, поправка этого инструмента согласно Лѣтописямъ за 1883 г. возросла приблизительно до 4—5 мм. Возможно, что данныя, на основаніи которыхъ получена эта величина, были не достаточно точны или же наблюдателемъ была впослѣдствіи удалена часть воздуха, попавшаго въ 1883 г. въ пустоту барометра, но во всякомъ случаѣ, судя по составленной нами картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1890 г., дополнительная поправка барометра значительно меньше приведенной величины и на самомъ дѣлѣ равна 1,9 мм.; эту послѣднюю величину и слѣдуетъ еще придать къ опубликованнымъ какъ въ настоящемъ томѣ такъ и въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей даннымъ атмосфернаго давленія для Зимней Золотицы, такъ какъ до 1890 г. включительно введена лишь первоначально опредѣленная поправка барометра +0,4 мм.

Высота. По соотвѣтствующимъ даннымъ таблицъ наблюденій абсолютная высота барометра въ Верхней Золотицѣ приблизительно равна высотѣ, на которой находился названный инструментъ на прежнемъ мѣстѣ въ Нижней Золотицѣ, и можетъ быть принята приближенно =8,5 м.

О размѣщеніи *наружныхъ инструментовъ* на новомъ мѣстѣ наблюденій намъ до настоящаго времени не доставлено подробныхъ свѣдѣній; намъ извѣстно лишь, что подгнившіе столбы будки и мачта флюгера послѣ перемѣщенія станціи замѣнены новыми. Наружные инструменты установлены на новыхъ мѣстахъ соотвѣтственно на одинаковой высотѣ надъ землею, какъ и раньше.

Минимумъ-термометръ. Въ силу того, что записанныя въ срочные часы (7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.) показанія минимумъ-термометра ни въ одномъ случаѣ не разнятся отъ показаній сухаго термометра болѣе чѣмъ на 0°,3, слѣдуетъ допустить, что показанія индекса минимумъ-термометра въ 1890 г. не отсчитывались вовсе; можетъ быть, что индексъ нельзя было сдвинуть съ мѣста, гдѣ онъ остановился, вслѣдствіе чего г. наблюдатель и довольствовался отсчитываніемъ однихъ показаній конца спиртоваго столбика въ отдѣльные сроки наблюденій.

Дождемѣръ. Въ виду того, что употреблявшіеся до сихъ поръ дождемѣры отъ времени пришли въ неудовлетворительное состояніе, Главная Физическая Обсерваторія послала въ декабрѣ отчетнаго года въ Зимнюю Золотицу пару новыхъ дождемѣровъ, которые однако могли быть получены на мѣстѣ назначенія лишь въ 1891 г.

Усть-Цыльма. *Координаты.* Согласно донесенію наблюдателя г. Витевскаго, лѣтомъ 1890 г. ему были сообщены академикомъ О. К. Баклундомъ въ бытность послѣдняго въ Усть-Цыльмѣ слѣдующія географическія координаты названнаго пункта: с. широта: 65° 26′ 30″, вост. долгота отъ Гринвича: 3 ч. 28 м. 39 с. На основаніи сказаннаго донесенія мы измѣнили приведенныя въ Лѣтописяхъ 1889 г. координаты Усть-Цыльмы соотвѣтственно на нѣсколько минутъ и въ настоящемъ томѣ Лѣтописей помѣстили вновь опредѣленныя величины.

Атмосферное давленіе. Начальникъ экспедиціи, снаряженной въ Печорскій край Ѳ. Н. Чернышевъ, отправляясь изъ С.-Петербурга, взялъ съ собой кромѣ барометра, предназначеннаго для Мезени, еще чашечный барометръ Фуса-Петермана № 4028 для Усть-Цылемской станціи, который онъ весьма обязательно и доставилъ лично до мѣста назначенія. Наблюденія по чашечному барометру № 4028 начались въ Усть-Цыльмѣ съ 1 августа 1890 г., до означеннаго же числа атмосферное давленіе тамъ наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 332. Въ результатѣ произведенныхъ впослѣдствіи сравненій съ барометромъ получается постоянная поправка анероида = —5,1 мм., которая и принята нами въ разсчетъ при вычисленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за мѣсяцы январь — іюль. Соотвѣтствующія данныя въ Лѣтописяхъ 1889 г., при вычисленіи которыхъ постоянная поправка анероида принята = — 1,9 мм., подлежатъ такимъ образомъ исправленію на — 3,2 мм. Что же касается отсчетовъ по барометру за мѣсяцы августъ—декабрь 1890 г., то мы ихъ опубликовали, не исправивъ опредѣленною въ С.-Петербургѣ поправкою названнаго инструмента — 0,07 мм.

Высота. Сдѣлавъ допущеніе, что среднее годовое атмосферное давленіе въ Усть-Цыльмѣ разнится на одинаковыя величины какъ отъ соотвѣтствующаго средняго для Усть-Сысольска, по направленію къ которому среднее годовое давленіе возрастаетъ, такъ и отъ средняго для г. Мезени, лежащаго въ области болѣе низкаго давленія, и пренебрегая на основаніи этого допущенія поправками на изобары, получимъ какъ средній результатъ барометрическаго вычисленія по годовымъ среднимъ за 1890 г. изъ наблюденій трехъ названныхъ станцій абсолютную высоту Усть-Цыльмы равную 37 м. Если средній уровень Печоры у интересующаго насъ пункта дѣйствительно на 21 м. выше уровня моря (ср. Лѣтописи

1889 г., то согласно полученному нами результату барометръ Усть-Цылемской станціи установленъ на 16 м. выше уровня Печоры. Приведенный выше результатъ вычисленія основывается на слѣдующихъ годовыхъ среднихъ за 1890 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Усть-Цыльма	65°27′	?	756,1 мм.	—2,0°	4,4 мм.
Мезень	65 50	16,0 м.	756,6	—0,5	4,6
Усть-Сысольскъ	61 40	126,0	749,2	0,7	4,9

Смоченный термометръ психрометра, однажды въ январѣ отчетнаго года не убранный во время изъ будки передъ внезапнымъ наступленіемъ сильнаго мороза, испортился и былъ впослѣдствіи замѣненъ присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи соотвѣтственнымъ новымъ инструментомъ. Новый смоченный термометръ употребляется съ 1 мая, до этого же числа въ продолженіе первой трети отчетнаго года для опредѣленія влажности служилъ исключительно волосной гигрометръ.

Соловецкій монастырь. *Барометръ и его высота.* Обработанныя нами наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г. производились исключительно по чашечному барометру Фуса № 973, который съ 1 января по 1 іюня находился на томъ же мѣстѣ, что и въ 1889 г. съ 1 октября (см. Лѣтописи 1889 г.), на высотѣ 3,3 м. надъ уровнемъ моря, затѣмъ съ 1 іюня по 13 октября на высотѣ 12,1 м. и наконецъ съ 13 октября по 31 декабря 1890 г. опять на высотѣ 3,3 м. Въ выводахъ для Соловецкаго монастыря, помѣщенныхъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ, мы отнесли показанія барометра за весь отчетный годъ къ одной и той же высотѣ, а именно 3,3 м., введя за время съ 1 іюня по 13 октября, въ теченіе котораго барометръ находился на высотѣ 12,1 м. надъ уровнемъ моря, поправку +0,9 мм. Поправка барометра Фуса № 973 принята нами за весь годъ, также какъ и въ 1889 г., равною 0,0 мм. За 1890 г. атмосферное давленіе получается для Соловецкаго монастыря, какъ и въ 1889 г. (ср. Лѣтописи 1889 г.), сравнительно съ соотвѣтствующими данными для Кеми, слишкомъ низкое. Если считать абсолютную высоту Кеми = 5,5 м., а не 13,6 м., чему она равняется согласно Лѣтописямъ 1888 и 1889 гг., то оказывается, что наблюденное въ Соловецкомъ монастырѣ атмосферное давленіе на 1,6 мм. менѣе истиннаго атмосфернаго давленія. Вѣроятно въ пустоту барометра Соловецкой станціи попалъ воздухъ. Въ Отдѣленіи штормовыхъ предостереженій въ Главной Физической Обсерваторіи при помощи синоптическихъ картъ недавно обнаружено, что 21 декабря 1888 г. постоянная поправка анероида, вслѣдствіе ли переставленія стрѣлки названнаго инструмента или же по какой либо другой причинѣ, внезапно измѣнялась на 3 мм.; въ виду этого для того, чтобы приведенныя въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей данныя атмосфернаго давленія за время съ 21 по 31 декабря сдѣлать однородными съ данными давленія воздуха за остальное время въ 1888 г., ихъ слѣдуетъ исправить приблизительно на — 3 мм.

Кемь. *Организація.* Завѣдывающій метеорологическою станціей въ Кеми капитанъ Козловъ поручилъ въ январѣ 1890 г. производство наблюденій штурману г. Ломову; послѣдній по всей вѣроятности и велъ въ теченіе всего отчетнаго года наблюденія на Кемской станціи.

Высота. Съ 12 апрѣля 1888 г., согласно позднѣйшему донесенію г. Козлова, барометръ въ Кеми помѣщается на высотѣ 5,5 м. надъ уровнемъ моря, а не 13,6 м. (см. Лѣтописи 1888 г.), какъ мы предполагали раньше. Довольно значительная разница между новою и прежней высотами объясняется тѣмъ, что барометръ 12 апрѣля 1888 г. перенесенъ изъ верхняго этажа того зданія, въ которомъ онъ былъ установленъ въ прежніе годы и гдѣ его застали инспектировавшіе Кемскую станцію г. Мильбергъ и затѣмъ г. Абельсъ, въ нижній этажъ другаго зданія.

Волосной гигрометръ. Съ 30 іюня 1890 г. для контроля психрометрическихъ наблюденій употребляется въ Кеми опять волосной гигрометръ (ср. Лѣтописи 1889 г.), по всей вѣроятности присланный на станцію Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ. Въ виду того, что новый волосной гигрометръ, судя по его показаніямъ, достаточно чувствителенъ, мы нашли возможнымъ опубликовать результаты психрометрическихъ наблюденій за мѣсяцы іюль—декабрь, исправивъ нѣкоторыя изъ соотвѣтствующихъ данныхъ по показаніямъ волосного гигрометра. Психрометрическія наблюденія за мѣсяцы январь — іюнь, которыя не могли быть подвергнуты подобному контролю и исправленію, представляются не совсѣмъ точными и на этомъ основаніи не опубликованы.

Пинега. *Производство наблюденій* въ отчетномъ году было поручено воспитанникамъ Пинежскаго училища и только время отъ времени принималъ участіе въ наблюденіяхъ учитель г. Шумовъ. Этимъ обстоятельствомъ вполнѣ объясняются многочисленные пробѣлы и неточности, въ значительной степени умаляющіе цѣнность наблюденій. Наблюденія за мартъ оказались столь ненадежными, что ихъ необходимо было оставить безъ вниманія. Не производились вовсе наблюденія въ январѣ, апрѣлѣ и декабрѣ.

Архангельскъ. *Атмосферное давленіе и абсолютная высота.* По причинѣ ветхости зданія, въ которомъ помѣщались анероидъ и служащій для контроля его показаній старый барометръ, названные инструменты 15 августа были перенесены въ лазаретъ, находящійся у гавани, гдѣ они на этотъ разъ установлены во второмъ этажѣ на высотѣ 11,8 м. надъ уровнемъ моря. Въ 1888 г. оба инструмента на короткое время были перенесены въ то же зданіе, но въ нижній этажъ его. Наблюденія за весь августъ мѣсяцъ 1890 г. отнесены нами къ одной и той же высотѣ, а именно къ высотѣ новаго мѣста, для какой цѣли мы исправили данныя наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за время съ 1 по 15 ав-

густа поправкою — 0,7 мм., соотвѣтствующею разности высотъ инструментовъ новой (11.8 м.) и прежней (4.8 м.). Въ выводахъ мы привели среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія за мѣсяцы августъ — декабрь къ высотѣ прежняго мѣста соотвѣтствующихъ инструментовъ, придавъ поправку + 0,7 мм.; такимъ образомъ въ выводахъ за 1890 г. всѣ данныя относятся къ абсолютной высотѣ 4,8 м. Для приведенія показаній анероида въ Архангельскѣ гг. наблюдатели пользовались опредѣленною для этого инструмента формулою, замѣнивъ въ ней постоянный членъ — 5,9 мм. (ср. Лѣтописи 1888 г.) величиною — 6,4 мм., вычисленною на основаніи сравненій анероида съ барометромъ. Мы не измѣнили поправокъ, введенныхъ въ Архангельскѣ, и тоже приняли постоянный членъ въ формулѣ для приведенія показаній анероида равнымъ — 6,4 мм. Термометръ, находившійся при вышеупомянутомъ старомъ барометрѣ, былъ разбитъ въ маѣ 1890 г. и замѣненъ по истеченіи лѣта новымъ, провѣреннымъ въ Главной Физической Обсерваторіи термометромъ.

Чрезвычайныя наблюденія. Для замѣны поврежденныхъ термометровъ, служившихъ въ Архангельскѣ для наблюденія температуры поверхности почвы и температуры воды, лѣтомъ 1890 г. Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ пріобрѣтены новые, провѣренные въ Главной Физической Обсерваторіи термометры.

Онега. *Анероидъ.* Согласно введенію къ Лѣтописямъ за 1889 г. постоянный членъ формулы для приведенія показаній анероида за 1890 г. получается = — 4,0 мм., по нашей же картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1890 г. означенный постоянный членъ достигаетъ величины — 4,3 мм., лишь незначительно разнящейся отъ приведенной выше. Подготовляя къ печати наблюденія Онежской станціи надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г., мы подставили въ формулу для приведенія показаній анероида какъ постоянный членъ ариѳметическое среднее изъ результатовъ обоихъ опредѣленій, а именно — 4,2 мм.

Шенкурскъ. *Анероидъ.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ по примѣру Лѣтописей за 1889 г. постоянный членъ въ формулѣ для приведенія показаній анероида мы приняли равнымъ его первоначальной величинѣ—2,2 мм., хотя на основаніи нашей карты распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1890 г. слѣдовало бы ввести еще добавочную поправку въ размѣрѣ по крайней мѣрѣ — 3,0 мм. Въ виду неточности принимаемой нами абсолютной высоты Шенкурска (42 м.) нельзя считать эту добавочную поправку безусловно вѣрной, почему мы ее и не приняли въ разсчетъ.

Гогландскій маякъ. *Производство наблюденій.* 1 октября 1890 г. на Гогландской станціи наблюденія или вовсе не были сдѣланы или же на этотъ день были записаны въ книжкѣ наблюденій показанія инструментовъ, отсчитанныя хотя и въ томъ же мѣсяцѣ, но не перваго числа. Какъ бы то ни было, въ Главной Физической Обсерваторіи установлено, что наблюденія, записанныя на Гогландской станціи за время съ 1 по 11 октября включительно, на самомъ дѣлѣ были сдѣланы съ 2 по 12 октября. Въ силу этого соотвѣтствующія данныя перенесены нами на тѣ дни, къ которымъ онѣ относятся. При этомъ мы предположили, что данныя, записанныя г. наблюдателемъ на 12 октября, представляютъ по произволу интерполированныя величины, и ихъ оставили безъ вниманія; пробѣлъ въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою воздуха за 1 октября мы заполнили, проинтерполировавъ по соотвѣтствующимъ наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Атмосферное давленіе. Короткое колѣно сифоннаго барометра № 7, служившаго на Гогландской станціи для срочныхъ наблюденій съ 1872 г., отъ времени до того загрязнилось пристававшими къ нему частицами ртути, что лишь съ трудомъ можно было дѣлать отсчеты; поэтому г. завѣдывающій станціею отправилъ означенный инструментъ для исправленія въ С.-Петербургъ въ Главное Гидрографическое Управленіе. Съ 1 декабря 1890 г. атмосферное давленіе на Гогландской станціи отсчитывается по непровѣренному анероиду. Принимая во вниманіе, что колебанія показаній послѣдняго изъ названныхъ инструментовъ, какъ оказалось при контролѣ въ Главной Физической Обсерваторіи, довольно хорошо согласуются съ колебаніями атмосфернаго давленія, мы сочли возможнымъ вычислить для анероида по одновременнымъ наблюденіямъ въ Кронштадтѣ среднюю постоянную поправку — 1,7 мм. и придать ее къ средней и крайнимъ величинамъ атмосфернаго давленія за декабрь 1890 г.

По *минимумъ-термометру*, который имѣется на Гогландской станціи согласно списку ея инструментовъ, въ отчетномъ году наблюденія не производились. Наименьшія температуры, помѣщенныя въ выводахъ отобраны изъ срочныхъ наблюденій, почему и напечатаны курсивомъ.

Паданы. *Абсолютная высота и атмосферное давленіе.* По картѣ длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло уровень озера Сегозера на 55 саж. = 117,4 м. выше уровня моря; предположивъ, что станція въ Паданахъ помѣщается приблизительно на 10 м. выше уровня озера, получимъ приближенную абсолютную высоту станціи = 127 м. Если воспользуемся этой величиною для приведенія наблюденій Паданской станціи по анероиду къ уровню моря, считая ее за дѣйствительную абсолютную высоту названнаго инструмента, то окажется, что анероидъ въ 1890 г. показывалъ на 3 мм. выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать и что стало быть постоянный членъ въ формулѣ для приведенія показаній анероида (ср. Лѣтописи 1889 г.) подлежитъ исправленію на — 3,0 мм. Однако въ виду ненадежности приведенной выше высоты, мы не ввели добавочной поправки. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ помѣщены результаты наблюденій по анероиду Нодэ № 378, исправленные такимъ же образомъ, какъ и въ Лѣтописяхъ 1889 г.

Повѣнецъ. *Минимумъ-термометръ* Повѣнецкой станціи разбился 18 августа, съ коихъ поръ соотвѣтствующія наблюденія были прерваны вплоть до 7 ноября. Затѣмъ съ 7 ноября эти наблюденія снова возобновлены, такъ какъ къ означенному времени отъ Главной Физической Обсерваторіи былъ полученъ новый минимумъ-термометръ. Отмѣченные въ Лѣтописяхъ курсивомъ минимумы температуры за промежуточное время, заимствованы изъ срочныхъ наблюденій.

Вершинина. *Замѣщеніе наблюдателя.* Въ отсутствіе Я. С. Морозова съ 13 іюня по 16 іюля 1890 г. наблюденія производили волостные писаря г. В. Поповъ и г. А. Яжелбицкій.

Анероидъ. Если предположеніе, что абсолютная высота Вершининской станціи равна 147 м. (ср. Лѣтописи 1888 г.), справедливо, то въ такомъ случаѣ полученное годовое среднее атмосфернаго давленія за 1890 г. на 10 мм. выше истиннаго, тогда какъ въ 1888 г. годовое среднее представлялось на 7 мм. выше истиннаго. Тѣмъ не менѣе мы вычислили наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г., также какъ и наблюденія за 1887—1889 гг., пользуясь лишь поправками, сообщенными во введеніи къ Лѣтописямъ за 1887 г.

Дождемѣръ. Въ виду того, что въ употреблявшихся здѣсь дождемѣрахъ часто обнаруживалась течь и ихъ нужно было неоднократно чинить, Главная Физическая Обсерваторія снабдила Вершининскую станцію парою новыхъ дождемѣровъ, которые въ началѣ декабря были доставлены на мѣсто назначенія и съ этихъ поръ употребляются для измѣренія осадковъ.

Вознесенье. *Волосной гигрометръ.* Волосъ гигрометра Вознесенской станціи лопнулъ еще до начала отчетнаго года, новый же соотвѣтствующій инструментъ отправленъ въ Вознесенье изъ Главной Физической Обсерваторіи лишь въ декабрѣ 1890 г. Оказавшіеся ненадежными результаты психрометрическихъ наблюденій за отсутствіемъ волосного гигрометра не могли быть надлежащимъ образомъ исправлены, почему и отстранены отъ напечатанія.

Минимумъ-термометръ разбился въ августѣ отчетнаго года во время бури, новый же соотвѣтствующій инструментъ, полученъ на Вознесенской станціи изъ Главной Физической Обсерваторіи лишь въ январѣ 1891 г.; поэтому наименьшія температуры за мѣсяцы сентябрь — декабрь 1890 г. отобраны изъ срочныхъ наблюденій и напечатаны курсивомъ.

Наблюденія надъ вѣтромъ. Находившійся въ починкѣ флюгеръ (ср. Лѣтописи 1889 г.) полученъ обратно изъ Главной Физической Обсерваторіи въ январѣ 1890 г. Не смотря однако на то, что съ января наблюденія надъ силою вѣтра велись по исправленному инструменту, тѣмъ не менѣе данныя этихъ наблюденій такъ непомѣрно высоки, что мы были вынуждены отказаться отъ ихъ опубликованія. Для Вознесенья въ среднемъ за годъ сила вѣтра получается на 2,5 м. въ секунду больше чѣмъ въ Вытегрѣ и Сермаксѣ, а за мѣсяцы іюнь и августъ даже на 4,3 м. въ секунду больше. Такъ какъ при сличеніи метеорологическихъ депешъ изъ Вознесенья съ записями въ книжкахъ наблюденій оказалось, что г. наблюдателю хорошо извѣстно различіе между баллами Бофорта и нумерами штифтовъ указателя силы вѣтра, то возможность объяснить указанное несогласіе тѣмъ, что однѣ единицы принимались за другія, совершенно исключается. По всей вѣроятности отмѣчались не среднія а самыя высокія положенія дощечки — указателя силы вѣтра.

Вытегра. *Психрометрическая будка.* Отъ времени очень обветшавшая нормальная будка въ Вытегрѣ, построенная въ 1881 г., замѣнена въ октябрѣ 1890 г. вновь сооруженною вблизи ея будкою, которая въ угоду изяществу наружнаго вида во многихъ отношеніяхъ отличается отъ образца, описаннаго въ инструкціи. Въ новой будкѣ 10 октября установлена цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, изъятая изъ старой будки. Новая будка опирается на павильонъ, со всѣхъ сторонъ открытый, но имѣющій дощатый полъ. Между инструментами и поломъ павильона нѣтъ никакой преграды. Крыша будки имѣетъ четыре ската. Судя по доставленному намъ чертежу, размѣры будки повидимому не разнятся отъ предложенныхъ въ инструкціи, но изъ сказаннаго чертежа еще нельзя усмотрѣть, совершенно ли открыта сѣверная сторона будки или только отчасти и забраны ли остальныя стороны будки жалузіями или вплотную заколочены досками. Термометры отстоятъ отъ дощатаго пола, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ поверхности земли, на 4,5 м.

Флюгеръ. На вершинѣ крыши описанной психрометрической будки укрѣпленъ шпиль, на которомъ установленъ флюгеръ. Послѣдній отстоитъ отъ земли на 9,1 м.

Дождемѣръ покамѣстъ остается на своемъ прежнемъ мѣстѣ вблизи старой будки (ср. Лѣтописи 1881 г.).

Троицко-Печорское. *Производство наблюденій.* Слѣдствіемъ того, что квартира П. Л. Щекина далеко отстоитъ отъ помѣщенія училища (см. Лѣтописи 1889 г.), являются многочисленные пропуски въ наблюденіяхъ за первую половину отчетнаго года. Только послѣ перерыва на время отпуска г. Щекина съ 12 іюля по 1 ноября, наблюденія велись до конца года безъ пропусковъ. При вычисленіи среднихъ величинъ за первую половину 1890 г. мы пополнили пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою воздуха по соотвѣтствующимъ результатамъ наблюденій станцій въ Усть-Цыльмѣ и Чердыни.

Перемѣщеніе инструментовъ. Постройкою новаго зданія для училища рядомъ съ прежнимъ, законченною лѣтомъ отчетнаго года, было вызвано перемѣщеніе дождемѣра и флюгера, при этомъ однако названные инструменты заняли мѣста столь же удобныя, какъ и тѣ, на которыхъ они были помѣщены при первоначальной установкѣ (см. Лѣтописи 1888 г.). Былъ ли одновременно съ другими приборами перемѣщенъ и анероидъ, мы не могли привести въ извѣстность.

Атмосферное давленіе. Въ теченіе января и февраля отмѣчались, какъ и раньше, показанія анероида Нодэ № 280 безъ соотвѣтствующихъ показаній термометра при немъ. Для приведенія отсчетовъ по анероиду мы сдѣлали то же допущеніе, что и раньше, а именно, что температура его вообще совпадала со средней комнатной температурою въ 18° Ц. (Лѣтописи 1888 г.). Съ 1 же марта 1890 г. рядомъ съ анероидомъ находится присланный къ означенному времени изъ Главной Физической Обсерваторіи термометръ и для приведенія показаній анероида берется температура комнатнаго воздуха за данное время. Для исправленія показаній анероида служили тѣ же поправки, которыя приняты въ разсчетъ въ Лѣтописяхъ 1888 и 1889 г. (ср. Лѣтописи 1888 г.). На основаніи нашей карты распредѣленія средняго атмосфернаго

давленія въ 1890 г. приведенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ данныя подлежатъ еще исправленію дополнительною поправкою — 3,6 мм., которая на — 0,6 мм. больше поправки за 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Температура и влажность. Психрометрическая будка осталась на своемъ прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣтописи 1888 г.). Она отстоитъ отъ вновь построеннаго лѣтомъ 1890 г. школьнаго зданія на 12,8 м. Для избѣжанія пробѣловъ въ наблюденіяхъ надъ температурою Главная Физическая Обсерваторія снабдила г. Щекина спиртовымъ термометромъ съ приспособленіемъ для укрѣпленія послѣдняго. Этотъ термометръ присланъ на тотъ предметъ, чтобы г. Щекинъ, помѣстивъ его за окномъ своей квартиры, могъ наблюдать температуру воздуха у себя дома, когда по чему либо не найдетъ возможнымъ отправиться къ отдаленной психрометрической будкѣ, и отсчитать въ ней показанія инструментовъ. Впрочемъ упомянутый термометръ въ отчетномъ году повидимому еще не употреблялся. Результаты наблюденій надъ влажностью за отчетный годъ мы къ сожалѣнію должны были оставить безъ вниманія, за первое полугодіе по причинѣ многочисленныхъ пробѣловъ, въ концѣ же года въ виду ненадежности показаній волосного гигрометра. Стрѣлка волосного гигрометра была г. наблюдателемъ дважды переставлена въ холодное время, когда смоченный термометръ уже не употреблялся и нельзя было опредѣлить поправку гигрометра.

Дождемѣръ на новомъ мѣстѣ, куда его перенесли лѣтомъ 1890 г., находится на одинаковой съ прежнимъ своимъ мѣстомъ высотѣ надъ поверхностью земли, при томъ же, также какъ и раньше, на него нисколько не вліяютъ окружающія его строенія.

Флюгеръ вмѣстѣ съ мачтою, на которой онъ укрѣпленъ, установленъ лѣтомъ 1890 г. въ разстояніи приблизительно 4 м. отъ прежняго мѣста.

Яренскъ. *Организація.* Н. Г. Григоровъ, завѣдывавшій Яренскою станціею, уѣхалъ изъ Яренска въ маѣ 1890 г., завѣдываніе же станціею принялъ на себя В. Л. Соломоновъ.

Атмосферное давленіе и абсолютная высота. Опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Яренскѣ производились исключительно по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1008 (см. Лѣтописи 1889 г.). На томъ мѣстѣ, гдѣ сказанный инструментъ былъ установленъ А. М. Шенрокомъ въ декабрѣ 1889 г., онъ оставался до 11 мая 1890 г. и затѣмъ занялъ другое мѣсто, на 12 футовъ (3,7 м.) превышающее его прежнее положеніе. На одинаковой высотѣ съ тѣмъ же прежнимъ мѣстомъ барометръ находится съ 2 ноября 1890 г., послѣ того какъ его наканунѣ означеннаго дня вечеромъ перенесли въ другое зданіе. Мы отнесли среднія изъ показаній барометра за весь годъ къ одной и той же высотѣ, приведя отсчеты за время съ 1 января по 11 мая помощью поправки — 0,4 мм., отвѣчающей разности высотъ въ 3,7 м., къ высотѣ, къ которой относятся остальныя показанія барометра, такъ что можно считать абсолютную высоту барометра и въ упомянутомъ промежуткѣ равною 74 м. + 3,7 м. = 77,7 м. (или цѣлому числу 78 м.). Съ 4 по 13 іюля въ Яренскѣ атмосферное давленіе отсчитывалось по 8-ми разъ въ сутки, а именно въ 7 ч. у., 9 ч. у., 11 ч. у., 1 ч. д., 3 ч. д., 5 ч. в., 7 ч. в. и 9 ч. в. Листъ съ соотвѣтствующими записями хранится въ Главной Физической Обсерваторіи.

Психрометрическая будка въ маѣ мѣсяцѣ отчетнаго года выкрашена внутри и снаружи бѣлою краскою (см. Лѣтописи 1889 г.).

Усть-Сысольскъ. *Атмосферное давленіе и абсолютная высота.* До 4 января 1890 г. для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ употреблялся еще анероидъ Нодэ № 320, показанія котораго исправлены помощью тѣхъ же поправокъ, что и въ Лѣтописяхъ за 1889 г.; съ 4 января служитъ для сказанныхъ наблюденій чашечный барометръ Г. Ф. О. № 1007. Поправка барометра — 0,2 мм., опредѣленная А. М. Шенрокомъ (см. Лѣтописи 1889 г.), принята нами въ разсчетъ. Кромѣ инструментальной поправки мы ввели еще поправку на высоту барометра. Дѣло въ томъ, что съ 28 іюля барометръ былъ установленъ на 6,3 м. ниже своего прежняго мѣста и поэтому для приведенія къ прежней высотѣ къ отдѣльнымъ отсчетамъ за время съ 28 по 31 іюля придана поправка — 0,6 мм. Такимъ образомъ отдѣльные отсчеты за время съ января по іюль отнесены къ прежнему мѣсту барометра, наблюденіямъ же за мѣсяцы августъ—декабрь соотвѣтствуетъ на 6,3 м. меньшая высота. Въ выводахъ среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія за мѣсяцы августъ—декабрь тоже приведены къ прежней высотѣ барометра помощью поправки — 0,6 мм. и слѣдовательно всѣ опубликованныя въ выводахъ данныя отнесены къ высотѣ того мѣста, на которомъ барометръ находился раньше 28 іюля 1890 г. Согласно приведеннымъ въ Лѣтописяхъ 1889 г. даннымъ абсолютная высота прежняго мѣста барометра равна 126 м., но судя по нашей картѣ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія въ 1890 г., эта величина по крайней мѣрѣ на 6 м. больше истинной высоты. Въ виду сказаннаго мы нашли необходимымъ вновь вычислить абсолютную высоту барометра Усть-Сысольской станціи по нижеприведеннымъ годовымъ среднимъ за 1890 г. и, такъ какъ полученный результатъ подтвердилъ наше предположеніе, то мы отдали ему предпочтеніе передъ опредѣленной раньше величиной. По нашему вычисленію абсолютная высота того пункта, на которомъ барометръ находился до 28 іюля 1890 г., равна всего 118 м.; эта послѣдняя величина получается по слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1890 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Усть-Сысольскъ	61° 40′	?	749,2 мм.	0,7°	4,9 мм.
Яренскъ	62 10	78,0 м.	752,9	0,6	4,9

На томъ же основаніи можно считать абсолютную высоту барометра въ Усть-Сысольскѣ съ 28 іюля 1890 г. равною 112 м. Приведенныя въ настоящемъ томѣ Лѣтописей въ таблицахъ съ подробными наблюденіями высоты 126 м. и 120 м. слѣдуетъ замѣнить величинами соотвѣтственно 118 м. и 112 м., представляющими во всякомъ случаѣ лучшія приближенія.

Психрометрическая будка покрыта въ іюнѣ 1890 г. бѣлою краскою. Въ томъ же мѣсяцѣ въ сухомъ термометрѣ отдѣлилась часть ртути, вслѣдствіе чего и измѣнились поправки инструмента; однако согласно сообщенію г. наблюдателя уже въ іюлѣ 1890 г. термометръ былъ исправленъ.

Сольвычегодскъ. *Температура.* На станціи въ Сольвычегодскѣ не имѣется минимумъ-термометра и поэтому 24 ноября, когда въ станціонномъ термометрѣ ртуть ушла въ шарикъ, г. наблюдатель могъ отмѣтить температуру воздуха лишь по приближенной оцѣнкѣ (—44° Ц.). Оцѣнка была сдѣлана повидимому приблизительно вѣрно, такъ какъ въ Яренскѣ температура 24 ноября упала даже до — 44°6 Ц. и вообще этотъ день былъ во всей мѣстности самымъ холоднымъ въ отчетномъ году.

Флюгеръ, помѣщавшійся не достаточно высоко (см. Лѣтописи 1888 г.), перенесенъ въ октябрѣ 1890 г. на вершину мачты, поставленной на небольшомъ холмѣ, и установленъ на высотѣ 11,6 м. надъ землею. По всей вѣроятности при этомъ правильно оріентировали крестъ, означающій страны свѣта, указатель N котораго А. М. Шенрокъ нашелъ въ январѣ 1890 г. на 20° уклоненнымъ къ E отъ меридіана (см. Лѣтописи 1889 г.).

Тотьма. *Атмосферное давленіе.* Показанія барометра Туреттини № 38 въ настоящихъ Лѣтописяхъ исправлены за время съ 1 по 11 января поправкою — 1,0 мм., а за время съ 12 января до конца 1890 года поправкою — 0,7 мм. 11 января А. М. Шенрокъ вычистилъ барометръ, послѣ чего поправка послѣдняго и оказалась = — 0,7 мм. (ср. Лѣтописи 1889 г.).

Дождемѣръ. Дыра въ одномъ изъ сосудовъ дождемѣра была запаяна въ январѣ отчетнаго года, верхній же конецъ столба, на которомъ виситъ дождемѣръ, скошенъ въ мартѣ мѣсяцѣ (ср. Лѣтописи за 1889 г.)

Флюгеръ. Шпиль, на которомъ былъ укрѣпленъ флюгеръ, въ мартѣ 1890 г. замѣненъ другимъ на 1,5 м. выше прежняго; такимъ образомъ флюгеръ съ означеннаго времени находится на высотѣ 15,4 м. надъ землею. Въ тоже время крестъ, служащій для оріентировки, повернули такъ, чтобы указатель N совпадалъ съ направленіемъ меридіана (ср. Лѣтописи 1889 г.). Новый шпиль находится на томъ же мѣстѣ, гдѣ находился и прежній.

Никольскъ. *Атмосферное давленіе* въ отчетномъ году съ 1 января по 27 іюня и съ 1 ноября по 31 декабря отсчитывалось по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1009 (поправка его = —0,3 мм.), а съ 27 іюня по 1 ноября по анероиду Нодэ № 126; при этомъ постоянная поправка послѣдняго изъ названныхъ инструментовъ принималась на — 0,4 мм. больше сравнительно съ поправкою за 1889 г.; слѣдовательно постоянный членъ въ формулѣ поправокъ анероида для показанія 760 мм. за время съ 27 іюня по 1 ноября принятъ = —6,0 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.). Новая поправка анероида опредѣлена г. Надеждинымъ на основаніи многочисленныхъ сравненій съ барометромъ. Перерывъ въ наблюденіяхъ по барометру № 1009 былъ вызванъ ремонтомъ зданія Никольскаго училища; барометръ 27 іюня былъ весьма осторожно снятъ съ его обычнаго мѣста и убранъ въ ящикъ, въ которомъ онъ хранился до 1 ноября, до тѣхъ поръ, пока его опять не повѣсили на прежнемъ мѣстѣ.

Дождемѣръ. Столбъ, на которомъ виситъ дождемѣръ, по совѣту г. Шенрока былъ скошенъ въ январѣ 1890 г. (ср. Лѣтописи 1889 г.). 19 августа 1890 г. по несчастной случайности количество осадковъ не было измѣрено, но г. наблюдатель записалъ въ мѣсячную таблицу величину, опредѣленную посредствомъ приближенной оцѣнки (5,0 мм.).

Флюгеръ. Предложенное г. Шенрокомъ улучшеніе въ установкѣ флюгера, а именно замѣна поддерживающаго флюгеръ шеста на крышѣ училищнаго зданія болѣе высокимъ шестомъ (см. Лѣтописи 1889 г.), въ отчетномъ году повидимому еще не состоялось.

Вологда. *Атмосферное давленіе.* Показанія барометра Туреттини № 39 за отчетный годъ исправлены поправкою — 0,2 мм., опредѣленною А. М. Шенрокомъ. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Волосной гигрометръ. Дополнительныя наблюденія по волосному гигрометру были прерваны съ 6 мая по 7 іюня, такъ какъ названный инструментъ отъ времени сдѣлался не достаточно чувствительнымъ и былъ отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для обмѣна на новый гигрометръ. Новый волосной гигрометръ употребляется въ Вологдѣ съ 7 іюня 1890 г.

Дождемѣръ. Верхній край дождемѣра помѣщался на одинаковой высотѣ съ находившимся вблизи его заборомъ, на что было обращено вниманіе г. Шенрокомъ еще въ январѣ мѣсяцѣ. Въ іюнѣ отчетнаго года дождемѣръ перенесли на другое мѣсто, указанное г. Шенрокомъ какъ болѣе удобное. На новомъ мѣстѣ пріемная площадь дождемѣра отстоитъ отъ поверхности земли на 2,0 м.

Флюгеръ. 18 августа 1890 г. установленъ присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи новый флюгеръ; онъ находится на высотѣ 22,0 м. надъ землею и превышаетъ такимъ образомъ мѣсто стараго флюгера на 3,5 м. Съ означеннаго времени данныя наблюденій надъ направленіемъ и надъ силою вѣтра для Вологды становятся вполнѣ надежными. Къ сожалѣнію мы не могли съ полной увѣренностью рѣшить, устранена ли та постоянная погрѣшность отмѣтокъ силы вѣтра, о которой говорится въ Лѣтописяхъ за 1889 г. — отмѣчался нумеръ штифта на единицу ниже дѣйствительнаго показанія дощечки — уже въ январѣ или только въ мартѣ, и поэтому возможно, что за первые мѣсяцы отчетнаго года получились слишкомъ низкія данныя силы вѣтра.

Нарвскій маякъ. Для наблюденій надъ *атмосфернымъ давленіемъ* служилъ въ отчетномъ году употреблявшійся и раньше барометръ со шкалою, раздѣленною на дюймы, но показанія термометра при барометрѣ не записывались вовсе, почему мы и не могли воспользоваться барометрическими наблюденіями.

Температура и влажность. Такъ какъ на станціи нѣтъ минимумъ-термометра, то мы были вынуждены помѣстить въ Лѣтописяхъ, вмѣсто истинныхъ минимумовъ температуры воздуха, минимумы, отобранныя изъ срочныхъ наблюденій; эти послѣдніе минимумы напечатаны — для отличія отъ истинныхъ — курсивомъ. На Нарвской станціи не имѣется также и волосного гигрометра, почему результаты психрометрическихъ наблюденій и не могли быть дополнены и не опубликованы.

Осадки въ отчетномъ году довольно часто измѣрялись за нѣсколько дней вмѣстѣ; по этому мы не могли помѣстить въ настоящихъ Лѣтописяхъ въ выводахъ достаточно точныхъ данныхъ о числѣ дней съ осадками и наибольшихъ суточныхъ количествъ осадковъ. Это замѣчаніе относится главнымъ образомъ къ выводамъ за іюль, ноябрь и декабрь.

Наблюденія надъ вѣтромъ. Во время бурь, преимущественно въ мартѣ и октябрѣ, записывались наблюдателемъ часто слишкомъ большія отмѣтки для силы вѣтра; въ соотвѣтствующихъ записяхъ встрѣчаются даже нумера штифтовъ дуги указателя силы вѣтра 9 и 10. Въ подобныхъ случаяхъ мы предполагали, что дощечка — указатель силы вѣтра колебалась около 8 штифта и слѣдовательно скорость вѣтра достигала всего только 20 м. въ секунду; всѣ упомянутые случаи согласно съ этимъ и исправлены нами.

Ревель. *Перемѣщеніе станціи.* Въ мѣсячныхъ таблицахъ наблюденій за 1890 годъ г. Лайсъ даетъ не тѣ высоты инструментовъ надъ уровнемъ моря и надъ поверхностью земли, которыя приводились до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ на основаніи отчета Г. Ѳ. Абельса объ осмотрѣ Ревельской станціи въ 1879 г. Въ виду этого мы предполагали, что станція находится теперь не на прежнемъ своемъ мѣстѣ, что и подтвердилъ впослѣдствіи г. Лайсъ. Въ Ревелѣ станція перенесена въ сентябрѣ 1887 г. изъ казеннаго помѣщенія, гдѣ ее инспектировалъ г. Абельсъ въ 1879 г., къ частному дому въ Новомъ переулкѣ.

Мѣстоположеніе. Домъ, въ которомъ живетъ съ сентября 1887 года г. Лайсъ, находится въ Новомъ переулкѣ и оріентированъ по четыремъ странамъ свѣта, причемъ къ переулку онъ обращенъ своей восточной стороною, къ западной же его сторонѣ прилегаетъ дворъ. Мѣстность здѣсь поднимается отъ E къ W, такъ что лицевая, восточная сторона квартиры, которую занимаетъ г. Лайсъ, приходится въ первомъ этажѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ бель-этажѣ, тогда какъ сторона ея, обращенная ко двору и саду, представляетъ наземный этажъ. Дома, построенные на Долгой улицѣ, пролегающей далѣе на W, превышаютъ домъ, въ которомъ живетъ г. Лайсъ.

Абсолютная высота. Барометръ Фуса № 13 виситъ въ восточной части квартиры г. Лайса на стѣнѣ, направленной отъ E къ W. По точной нивеллировкѣ, произведенной городскимъ инженеромъ г. Якоби, абсолютная высота названнаго инструмента здѣсь равна 12,9 м.

Психрометрическая клѣтка укрѣплена за окномъ, обращеннымъ къ W, надъ которымъ находится относительно широкій мостикъ вышиною въ $1\frac{1}{2}$ сажени (3,2 м.). Этотъ мостикъ идетъ отъ верхняго этажа къ сараю, служащему для просушки бѣлья; онъ совершенно удовлетворительно защищаетъ клѣтку отъ солнечныхъ лучей. Термометры установлены въ клѣткѣ на высотѣ 1,2 м. надъ землею. 17 ноября 1890 г. былъ поврежденъ волосной гигрометръ, взамѣнъ же поврежденнаго Ревельская станція получила изъ Главной Физической Обсерваторіи въ январѣ 1891 г. новый волосной гигрометръ. Психрометрическія наблюденія за время съ 17 ноября по 31 декабря за отсутствіемъ контрольныхъ наблюденій по волосному гигрометру нельзя считать безукоризненными.

Дождемѣръ установленъ на высотѣ 1,5 м. надъ землею; подробнаго описанія его установки мы не получили.

Наблюденія надъ *вѣтромъ* дѣлаются для г. Лайса по прежнему матросами въ гавани, гдѣ флюгеръ находится на высотѣ 21,0 м. надъ землею. Тогда какъ раньше наблюденія матросовъ служили лишь для контроля и пополненія наблюденій г. Лайса, тоже производившаго наблюденія надъ вѣтромъ, они въ настоящее время представляютъ основныя наблюденія; другихъ заслуживающихъ вниманія соотвѣтствующихъ наблюденій изъ Ревеля мы теперь не получаемъ.

Катеринентальскій маякъ. *Инспекція.* Директоръ Екатеринбургской магнитно-метеорологической Обсерваторіи Г. Ѳ. Абельсъ, находясь лѣтомъ 1890 г. въ отпуску въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, посѣтилъ между прочимъ Катериненталь близь Ревеля; при этомъ онъ къ прискорбію долженъ былъ убѣдиться, что Катеринентальская станція далеко не удовлетворительно обставлена. Это послѣднее обстоятельство побудило насъ отказаться отъ опубликованія наблюденій названной станціи за 1890 г., такъ какъ они могли бы, въ виду близости превосходно дѣйствующей станціи въ Ревелѣ, только тогда внести новый матеріалъ для изученія мѣстныхъ климатическихъ особенностей, если бы станція въ Катериненталѣ также удовлетворительно функціонировала, какъ и Ревельская станція.

Наблюденія надъ *атмосферными осадками* въ Катериненталѣ опубликованы въ соотвѣтствующемъ приложеніи къ I части настоящихъ Лѣтописей.

Наблюденія надъ *вѣтромъ*, произведенныя въ Катериненталѣ, лишены серіознаго значенія, такъ какъ Г. Ѳ. Абельсъ, осматривая станцію лѣтомъ 1890 г., замѣтилъ, что флюгеръ отъ сильнаго тренія сдѣлался недостаточно подвижнымъ, а оба указателя силы вѣтра прикрѣплены неправильно.

Пакерортскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* При вычисленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г., мы принимали постоянную поправку шкалы анероида Нодэ № 361 равною той же величинѣ, которая была взята для 1889 г., а именно — 2,7 мм. Выше 780 мм. въ отчетномъ году атмосферное давленіе поднималось только въ декабрѣ; соотвѣтствующія показанія анероида Нодэ № 361, не дающаго показаній выше 780 мм. (ср. Лѣтописи 1889 г.), исправлены нами по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Температура. Ведущій наблюденія въ Пакерортѣ съ декабря 1889 года г. Крюковъ не дѣлаетъ въ своихъ записяхъ различія между температурами выше 0° и ниже 0°, поэтому мы были вынуждены пропущенный знакъ (—) возстановить, сообразуясь съ наблюденіями станцій въ Ревелѣ и Перновѣ. Хотя въ нашемъ спискѣ инструментовъ Пакерортской станціи и значится минимумъ-термометръ, однако въ отчетномъ году наблюденія по этому инструменту не производились вовсе.

Дагерортскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Судя по соотвѣтствующимъ наблюденіямъ смежныхъ станцій, поправка барометра № 2 скорѣе можетъ быть равна + 0,5 мм. чѣмъ — 0,5 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.). Въ виду этого мы помѣстили въ Лѣтописяхъ показанія барометра въ Дагерортѣ за 1890 г. безъ инструментальной поправки.

Температура. Дагерортской станціи недостаетъ минимумъ-термометра.

Перновъ. *Инспекція.* Находясь въ отпуску въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, директоръ Екатеринбургской магнитно-метеорологической Обсерваторіи Г. Ѳ. Абельсъ посѣтилъ между прочимъ метеорологическую станцію въ Перновѣ и констатировалъ при этомъ, что она и въ настоящее время благодаря усердію г. Мейбаума находится въ такомъ же, весьма удовлетворительномъ состояніи, въ какомъ онъ ее оставилъ послѣ ревизіи въ 1879 г.

У всѣхъ *термометровъ* Г. Ѳ. Абельсъ провѣрилъ лѣтомъ 1890 г. нулевыя точки, а минимумъ-термометръ, въ которомъ въ 1886 г. часть спирта отдѣлилась и перешла въ верхнюю часть стеклянной трубки, онъ исправилъ. Показанія минимумъ-термометра оказалось возможнымъ опубликовать не только за время послѣ починки названнаго инструмента, но и за предшествующее время благодаря тому, что г. Мейбаумъ опредѣлилъ поправки его путемъ сравненій съ сухимъ термометромъ психрометра и придавалъ эти поправки къ отсчитаннымъ минимумамъ температуры.

У *флюгера* указатель N креста, означающаго направленія, найденъ г. Абельсомъ уклоненнымъ всего только на 1° къ W отъ меридіана.

Церельскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Въ виду замѣченной измѣнчивости поправки не отличающагося точностью барометра этой станціи (см. Лѣтописи 1889 г.), мы не приняли въ разсчетъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ первоначальную ея величину. Опубликованныя данныя барометрическихъ наблюденій, судя по соотвѣтствующимъ даннымъ сосѣднихъ станцій, слѣдуетъ еще исправить поправкою въ размѣрѣ не меньше + 2 мм.

Температура. На Церельской станціи не имѣется минимумъ-термометра.

Флюгеръ. Въ февралѣ 1890 г. во время бури была оторвана и унесена въ море дощечка — указатель силы вѣтра; Главная Физическая Обсерваторія не сочла цѣлесообразнымъ снабдить Церельскую станцію новымъ указателемъ силы вѣтра, принимая во вниманіе, что наблюдатель названной станціи продолжалъ отмѣчать силу вѣтра даже и послѣ ревизіи, произведенной въ 1886 г. І. Б. Шпиндлеромъ, не сообразуясь съ относящимися предписаніями инструкціи.

Динаминдъ. *Атмосферное давленіе.* Хотя, основываясь на картахъ распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1889 г. и 1890 г., слѣдовало бы прежнюю поправку барометра замѣнить поправкою 0,0 мм., однако мы покамѣстъ этого не сдѣлали, а исправили помѣщенныя въ Лѣтописяхъ данныя барометрическихъ наблюденій поправкою — 0,3 мм., которая придавалась и къ наблюденіямъ за предшествующіе годы.

Температура и влажность. Минимумъ-термометра въ Динаминдѣ не имѣется, волосной же гигрометръ оказался въ отчетномъ году не достаточно чувствительнымъ, чтобы его показаніями можно было пользоваться для пополненія психрометрическихъ наблюденій, которыя въ виду этого и оставлены нами безъ вниманія.

Рига. Наблюденія надъ *атмосфернымъ давленіемъ* за 1890 г. исправлены нами поправкою + 1,0 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.). Если нанести на нашу карту распредѣленія атмосфернаго давленія въ 1890 г. годовое среднее изъ наблюденій Рижской станціи, исправленныхъ поправкою + 1,0 мм., то можно убѣдиться, что съ февраля 1889 г., со времени поврежденія барометра по крайней мѣрѣ до конца 1890 г. въ пустоту названнаго инструмента не проникло больше воздуха.

Митава. *Атмосферное давленіе.* Къ показаніямъ анероида Нодэ № 149 мы придали кромѣ поправокъ, введенныхъ въ Лѣтописяхъ 1889 г., еще поправку + 7,5 мм.; такимъ образомъ постоянный членъ формулы поправокъ анероида (см. Лѣтописи за 1889 г.) мы считали равнымъ + 6,4 мм. Весьма значительное измѣненіе постоянной поправки анероида, при томъ въ смыслѣ положительномъ, а не отрицательномъ, какъ обыкновенно мѣняются поправки анероидовъ, объясняется по всей вѣроятности случившимся еще въ Баускѣ въ іюлѣ 1884 г. поврежденіемъ означеннаго анероида (см. Лѣтописи за 1884 г., замѣчанія о станціи въ Баускѣ).

Температура и влажность. Въ февралѣ 1890 г. психрометрическая клѣтка перенесена на NNW отъ дома и установлена здѣсь передъ окномъ зданія, гдѣ она меньше прежняго защищена флигелями послѣдняго (см. Лѣтописи 1889 г.). Упомянутое окно смотритъ въ садъ и защищено только съ E выступающимъ впередъ флигелемъ дома. Хотя Митавская станція уже 24 января 1890 г. получила отъ Главной Физической Обсерваторіи новый волосной гигрометръ взамѣнъ стараго и слѣдовательно располагала дополнительнымъ къ психрометру инструментомъ для наблюденій надъ

влажностью, тѣмъ не менѣе мы были вынуждены оставить психрометрическія наблюденія безъ вниманія, такъ какъ по нимъ вслѣдствіе неправильнаго ухода за смоченнымъ термометромъ получались совсѣмъ невѣроятныя данныя для влажности. Минимумъ-термометръ былъ поврежденъ 13 декабря 1890 г. и замѣненъ въ январѣ 1891 г. новымъ минимумъ-термометромъ, выписаннымъ за счетъ Митавскаго реальнаго училища черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Наблюденія надъ *вѣтромъ* дѣлались во всѣ 3 срока (7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.) только въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, въ остальное же время по вечерамъ они пропускались вѣроятно по причинѣ темноты.

Либава. Измѣрительный стаканъ къ дождемѣру былъ поврежденъ въ сентябрѣ 1890 г.; дно стакана отскочило, но г. наблюдателю удалось приклеить дно и пользоваться поврежденнымъ стаканомъ до ноября мѣсяца, до полученія черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи новаго стакана.

Шмайзенъ. *Закрытіе станціи.* Вслѣдствіе кончины г. Граумана, послѣдовавшей въ началѣ отчетнаго года, наблюденія въ Шмайзенѣ были прекращены 30 апрѣля и затѣмъ уже, по крайней мѣрѣ въ 1890 г., не возобновлялись.

Сермакса. *Минимумъ-термометръ.* Отмѣченные въ Сермаксѣ въ записныхъ книжкахъ наблюденій за 1890 г. отсчеты по минимумъ-термометру разнятся отъ соотвѣтствующихъ показаній сухаго термометра не болѣе, какъ на нѣсколько десятыхъ долей градуса, изъ чего слѣдуетъ заключить, что наблюдатель въ срочные часы отсчитывалъ лишь показанія спиртоваго столбика, не обращая вниманія на положеніе индекса. Вслѣдствіе этого мы были вынуждены помѣстить въ настоящихъ Лѣтописяхъ въ выводахъ для Сермаксы вмѣсто истинныхъ наименьшихъ температуръ минимумы температуры, заимствованные изъ срочныхъ наблюденій за отдѣльные мѣсяцы.

Кронштадтъ. *Атмосферное давленіе.* Параллельно съ нормальными наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ по барометру Фуса № 140 въ Кронштадтѣ велись еще наблюденія по 2 другимъ барометрамъ, барометру Краузе № 88 и морскому барометру со шкалою, раздѣленною на дюймы (ср. Лѣтописи 1883 г. и 1887 г.). Съ августа отчетнаго года наблюденія по барометру Краузе № 88 прекращены вслѣдствіе поврежденія этого инструмента, а для параллельныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ исключительно упомянутый морской барометръ.

Температура и влажность. Минимумъ-термометръ верхней станціи (Кронштадтъ I) функціонировалъ въ октябрѣ и ноябрѣ на столько неудовлетворительно, что наблюдатель былъ вынужденъ въ декабрѣ мѣсяцѣ изъять означенный инструментъ изъ употребленія; въ выводахъ изъ наблюденій верхней станціи для декабря приведенъ минимумъ температуры, наблюденный въ декабрѣ на нижней станціи (Кронштадтъ II). Съ 1 января 1891 г. наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха на верхней станціи прекращены.

Осадки. Наблюденія надъ атмосферными осадками на верхней станціи тоже прекращены съ 1 января 1891 г.

Шлиссельбургъ. *Осадки.* Измѣренное въ Шлиссельбургѣ за время съ марта по ноябрь 1890 г. количество осадковъ меньше половины измѣреннаго за тоже время количества осадковъ на любой станціи въ С.-Петербургской губерніи. Не получивъ отъ наблюдателя удовлетворительнаго объясненія этого факта, являющагося по всей вѣроятности слѣдствіемъ пропусковъ въ наблюденіяхъ, мы отмѣтили соотвѣтствующія данныя курсивнымъ шрифтомъ, чтобы такимъ образомъ по крайней мѣрѣ обратить вниманіе на ихъ ненадежность.

С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія). *Наблюденія надъ осадками.* Приведенныя въ этомъ томѣ Лѣтописей количества осадковъ за время до 24 мая 1890 г. измѣрены помощью дождемѣра, служащаго для нормальныхъ наблюденій съ 1881 г., установленнаго среди четырехугольнаго досчатаго забора на высотѣ 1 м. надъ землею. Упомянутаго числа заборъ былъ сломанъ и въ нѣсколькихъ шагахъ къ востоку отъ прежняго своего мѣста перестроенъ въ восьмиугольный. Среди новаго забора дождемѣръ помѣщается съ 24 мая 1890 г., попрежнему на высотѣ 1 м. надъ землею, при томъ досчатый заборъ превышаетъ верхній край пріемнаго цилиндра на 1,5 м. (см. Лѣтописи за 1890 г., часть I).

С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ). *Организація.* Въ отчетномъ году наблюденія производились по прежнему студентами Лѣснаго Института подъ руководствомъ асистента по каѳедрѣ физики Г. А. Любославскаго, обязательно взявшаго на себя трудъ по составленію и вычисленію мѣсячныхъ таблицъ наблюденій. Встрѣчающіеся противъ прежнихъ годовъ въ значительно меньшемъ числѣ пробѣлы въ срочныхъ наблюденіяхъ пополнялись Г. А. Любославскимъ по записямъ соотвѣтствующихъ самопишущихъ приборовъ.

Атмосферное давленіе и абсолютная высота. Барометръ Фуса № 118 28 октября 1890 г. снятъ съ прежняго мѣста и перенесенъ въ другое помѣщеніе. Въ послѣднемъ онъ виситъ на внутренней стѣнѣ и днемъ освѣщается лучами, проникающими черезъ обращенное на сѣверъ окно. Не смотря на то, что нуль шкалы барометра Фуса № 118 на новомъ мѣстѣ помѣщается только на 0,1 м. ниже противъ прежняго мѣста — въ силу этого абсолютная высота инструмента съ 28 октября должна быть равна 16,4 м. (ср. Лѣтописи 1888 г.) —, изъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ помощью барометра системы Фортэна до перенесенія и послѣ перенесенія барометра Фуса, получается увеличеніе разности показаній обоихъ барометровъ на 0,06 мм., т. е. на величину, которая не много больше соотвѣтствующей упомянутому незначительному измѣненію высоты. Однако означенный результатъ по всей вѣроятности объясняется меньшей точностью барометра системы Фортэна сравнительно съ барометромъ Фуса № 118 и нѣтъ достаточнаго основанія предполагать, что опредѣленная въ 1888 г. А. М. Шенрокомъ поправка барометра Фуса № 118 измѣнилась.

Психрометрическая клѣтка. Установленная въ нормальной будкѣ психрометрическая клѣтка была въ свое время пріобрѣтена при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи и ничѣмъ не отличается отъ рекомендуемой въ „Ин-

струкціи" образцовой клѣтки. Мы оговариваемъ это здѣсь по просьбѣ Г. А. Любославскаго, такъ какъ въ Лѣтописяхъ 1887 г. и 1888 г. въ обозрѣніи станцій въ соотвѣтствующей графѣ поставленъ вопросительный знакъ, означающій, что устройство клѣтки Обсерваторіи неизвѣстно.

Флюгеръ. 27 августа 1890 г. на станціи Лѣсного Института флюгеръ былъ сломанъ бурею; по исправленіи флюгеръ былъ опять установленъ 17 сентября. Съ 27 августа по 17 сентября наблюденія надъ вѣтромъ не производились. 29 октября непосредственно рядомъ со старою мачтой воздвигнута новая мачта, по высотѣ одинаковая съ первою, и флюгеръ укрѣпленъ на вершинѣ новой мачты.

Чрезвычайныя наблюденія. На станціи при Лѣсномъ Институтѣ находятся въ дѣйствіи кромѣ инструментовъ, служащихъ для срочныхъ наблюденій, еще нѣсколько самопишущихъ приборовъ, между прочимъ барографъ Ришара и анемометръ Рихтера (ср. Лѣтописи 1888 г.). Послѣдній изъ названныхъ инструментовъ находился въ отчетномъ году въ починкѣ въ Главной Физической Обсерваторіи и при этомъ случаѣ былъ провѣренъ.

Павловскъ. *Атмосферное давленіе.* Показанія служащаго въ Павловскѣ для срочныхъ наблюденій барометра № 58 въ 1890 г. исправлялись поправкою + 0,1 мм. (ср. Лѣтописи за 1890 г., часть I), тогда какъ за время съ 27 іюля 1887 г. по 31 декабря 1889 г. въ Лѣтописяхъ къ показаніямъ означеннаго барометра придана поправка + 0,2 мм.

Заполье-Бусаны. *Перемѣщеніе станціи и инспекція.* 17 іюня 1890 г. станція была перемѣщена изъ усадьбы Заполье на хуторъ того же владѣльца (П. А. фонъ-Бильдерлинга) Бусаны, гдѣ она и была осмотрѣна А. М. Шенрокомъ въ февралѣ 1891 г. Нижеслѣдующія данныя заимствованы нами изъ путеваго отчета г. Шенрока и отчасти пополнены по письменнымъ сообщеніямъ завѣдывающаго станціею Н. П. Адамова.

Мѣстоположеніе. Мѣстоположеніе Бусанъ для станціи весьма благопріятно (хуторъ Бусаны расположенъ на возвышенномъ, открытомъ мѣстѣ); мѣстность здѣсь холмистая; въ ней преобладаютъ поля, лѣсу же мало. Вблизи станціи, къ востоку отъ нея находится небольшое озеро; отъ большого Вревскаго озера станція отстоитъ въ одной верстѣ. Помѣщенное въ Лѣтописяхъ 1889 г. описаніе мѣстоположенія имѣнія Заполье можетъ быть распространено и на Бусаны, такъ какъ эти имѣнія граничатъ другъ съ другомъ, причемъ разстояніе между усадьбами по прямому направленію не больше 2 верстъ; хуторъ Бусаны расположенъ къ сѣверо-западу отъ Заполья.

Атмосферное давленіе. Барометръ Краевича въ Бусанахъ виситъ въ квартирѣ наблюдателя у обращеннаго на NW окна. А. М. Шенрокъ засталъ короткую трубку барометра сильно загрязненною и вычистилъ ее 22 февраля 1891 г. Въ результатѣ сравненій барометра Краевича съ дорожнымъ барометромъ, сдѣланныхъ г. Шенрокомъ раньше чистки, получилась для перваго изъ названныхъ инструментовъ поправка — 0,5 мм., которая, стало быть, примѣнима и къ наблюденіямъ за отчетный годъ; эта поправка введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Послѣ чистки барометра поправка его оказалась равною — 0,4 мм.; эта послѣдняя величина имѣетъ силу съ 22 февраля 1891 г.

Абсолютная высота. По одновременнымъ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведеннымъ въ Бусанахъ Н. П. Адамовымъ и въ Лугѣ А. М. Шенрокомъ, послѣдній вычислилъ превышеніе барометра въ Бусанахъ надъ рельсами желѣзной дороги въ Лугѣ и получилъ въ результатѣ 14,1 м.; принявъ абсолютную высоту рельсъ въ Лугѣ по А. А. Тилло равною 55,7 м., г. Шенрокъ нашелъ абсолютную высоту барометра въ Бусанахъ 69,8 м. (въ сокращенномъ видѣ 70 м.). По опредѣленію г. Адамова барометръ въ Бусанахъ установленъ на 3,4 фута (1 м.) выше его прежняго мѣста въ Запольѣ; въ силу этого абсолютная высота бывшей станціи въ Запольѣ равна 69 м. и слѣдовательно значительно больше величины, приведенной въ Лѣтописяхъ 1889 г. Превышеніе барометра въ Бусанахъ надъ уровнемъ Вревскаго озера по приближенной оцѣнкѣ, сдѣланной Н. П. Адамовымъ, равно 7 саж. (14,9 м.).

Психрометрическая будка построена согласно съ инструкціей и установлена на совершенно открытомъ мѣстѣ въ небольшомъ саду; ширина и глубина ея равны 1,2 м. Находящаяся въ будкѣ психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, установленными на высотѣ 3,4 м. надъ землею, по М. А. Шенроку немного меньше рекомендуемаго Главною Физическою Орсерваторіею образца; придѣланный къ клѣткѣ вентиляторъ, какъ оказалось, не дѣйствовалъ и повидимому съ открытія станціи оставался безъ примѣненія.

Дождемѣръ съ воронкообразнымъ щитомъ установленъ на совершенно открытомъ мѣстѣ на высотѣ 1,5 м. надъ землею. Въ февралѣ 1891 г. г. Шенрокъ засталъ его въ исправномъ видѣ.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ дома, превышающаго всѣ остальныя строенія на хуторѣ, на высотѣ 11,0 м. надъ поверхностью земли и занимаетъ господствующее положеніе. Только къ югу отъ него есть нѣсколько деревьевъ, вершины которыхъ немного превышаютъ его. Въ февралѣ 1891 г. г. Шенрокъ засталъ флюгеръ правильно оріентированнымъ и вообще въ исправномъ видѣ.

Великіе Луки. *Атмосферное давленіе.* Для обыкновенныхъ срочныхъ наблюденій въ отчетномъ году служилъ попрежнему барометръ Туреттини № 101, поправка котораго равна — 0,1 мм.; одновременно съ нимъ наблюдался еще барометръ Фуса № 219, при чемъ, какъ и въ предшествующемъ году, не исправленныя показанія обоихъ инструментовъ въ большинствѣ случаевъ совпадали (ср. Лѣтописи 1889 г.).

Романцево. *Организація.* Въ отчетномъ году въ весьма обширной Новгородской губерніи дѣйствовала только одна полная станція 2 разряда, а именно станція въ Полыновкѣ. Въ виду этого мы считали умѣстнымъ опубликовать выводы изъ доставленныхъ Главной Физической Обсерваторіи землевладѣльцемъ Н. С. Сомовымъ наблюденій, произве-

денныхъ имъ въ другой части упомянутой губерніи, хотя и не совсѣмъ согласно съ инструкціею, помощью непровѣренныхъ инструментовъ. Означенныя наблюденія велись въ имѣніи Романцевѣ Череповскаго уѣзда. Метеорологическія наблюденія начаты Н. С. Сомовымъ съ 13 декабря 1888 г. и съ этого числа до 13 января 1890 г. записывались въ слѣдующіе сроки: 7 ч. у. — 9 ч. у., 12 ч. д. — 1 ч. д., 10 ч. в. — 11 ч. в.; съ 13 января 1890 г. г. Сомовъ производилъ наблюденія въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в., при томъ, по крайней мѣрѣ до 31 декабря 1890 г., строго придерживался этихъ сроковъ, хотя впрочемъ только по отношенію къ наблюденіямъ надъ температурою. Журналъ наблюденій за время съ декабря 1888 г. по декабрь 1890 г. былъ присланъ Н. С. Сомовымъ въ Главную Физическую Обсерваторію лишь на время для разсмотрѣнія и впослѣдствіи, согласно выраженному г. Сомовымъ желанію, былъ ему возвращенъ, послѣ того какъ были сдѣланы выписки изъ наблюденій за 1890 г. и по нимъ были составлены мѣсячныя таблицы наблюденій.

Температура. Для наблюденій надъ температурою воздуха служили 2 термометра, изъ которыхъ одинъ былъ установленъ за окномъ, обращеннымъ на N, а другой за окномъ, выходящимъ на S; въ теченіе всего 1890 г. отмѣчались показанія обоихъ инструментовъ, при томъ, какъ выше упомянуто, съ 13 января записи велись въ сроки: 7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в. Въ выводахъ помѣщены исключительно результаты наблюденій по термометру, находящемуся на сѣверной сторонѣ, тогда какъ показанія термометра, установленнаго на южной сторонѣ и находившагося очевидно на солнцѣ, оказались совершенно непригодными для нашихъ цѣлей. Шкалы термометровъ раздѣлены на градусы Реомюра; отсчеты, записанныя въ градусахъ Реомюра, при составленіи выводовъ мы перевели въ градусы Цельзія, не вводя никакихъ поправокъ.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались всего по одному разу въ день, при томъ они искажены пробѣлами. Для этихъ наблюденій служилъ обыкновенный флюгеръ, установленный такъ, что его превышаетъ находящійся вблизи домъ.

Облачность. Облачность наблюдалась тоже только по одному разу въ день, при томъ въ соотвѣтствующихъ записяхъ есть тоже пробѣлы. Она опредѣлялась словами, мы же ее выразили числами по десятибальной системѣ.

Вышній-Волочекъ. *Влажность.* Со смоченнымъ термометромъ психрометра обращались въ отчетномъ году по временамъ, въ особенности въ теченіе мѣсяцевъ съ апрѣля по іюль, повидимому совершенно неправильно, вслѣдствіе чего мы были вынуждены вмѣсто показаній означеннаго инструмента воспользоваться наблюденіями по волосному гигрометру. При этомъ намъ пришлось ввести за отдѣльные мѣсяцы значительно разнящіяся между собою поправки послѣдняго изъ названныхъ инструментовъ, такъ какъ въ Вышнемъ-Волочкѣ нѣсколько разъ переставляли стрѣлку гигрометра. Послѣднее обстоятельство объясняется тѣмъ, что гг. наблюдатели считали вѣрными показанія смоченнаго термометра, отсчитанныя въ то время, когда, какъ выше упомянуто, уходъ за нимъ былъ неправильный, и принимали ихъ въ разсчетъ при вычисленіи поправки гигрометра.

Тверь. *Минимумъ-термометръ* наблюдался въ отчетномъ году только съ 23 февраля по 3 апрѣля. Вслѣдствіе этого можно было помѣстить въ Лѣтописяхъ истинную наименьшую температуру только за мартъ, тогда какъ наименьшія температуры остальныхъ мѣсяцевъ заимствованы изъ срочныхъ наблюденій и по этому напечатаны курсивомъ.

Влажность. Волосной гигрометръ былъ поврежденъ 8 мая 1890 г.; послѣ исправленія его въ Главной Физической Обсерваторіи имъ снова стали пользоваться въ Твери съ 12 октября. Въ промежуткѣ, когда гигрометра не было на станціи, смоченный термометръ употреблялся часто неправильно, что нами было обнаружено при сравненіи данныхъ психрометрическихъ наблюденій съ соотвѣтствующими наблюденіями сосѣднихъ станцій. Въ виду этого нами опубликованы только тѣ среднія изъ наблюденій надъ влажностью Тверской станціи за мѣсяцы съ мая по октябрь, которыя удовлетворительно согласовались съ соотвѣтствующими средними величинами, вычисленными по наблюденіямъ смежныхъ станцій.

Едимоново. *Прекращеніе наблюденій.* На станціи въ Едимоновѣ наблюденія по всей вѣроятности прекращены въ іюнѣ 1890 г., такъ какъ до настоящаго времени намъ еще не доставлены журналы наблюденій за мѣсяцы съ іюля по декабрь. Въ виду этого обстоятельства, а также принимая во вниманіе, что неудовлетворительные инструменты названной станціи (ср. Лѣтописи 1886 г.) до сихъ поръ не были замѣнены болѣе совершенными, мы неопубликовали въ этой части Лѣтописей доставленныхъ намъ наблюденій за время съ января по іюнь 1890 г.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками за время съ января по іюнь 1890 г. опубликованы въ I части настоящихъ Лѣтописей въ приложеніи, озаглавленномъ: „Наблюденія надъ атмосферными осадками".

Козьмодемьянское. *Организація.* Въ Ярославской губерніи съ іюля 1883 г. до 1890 г. не было въ дѣйствіи ни одной станціи 2 разряда и имѣлось лишь нѣсколько дождемѣрныхъ и грозовыхъ станцій, но въ 1890 г., благодаря просвѣщенному содѣйствію его превосходительства господина начальника губерніи, въ четырехъ пунктахъ были начаты правильныя срочныя наблюденія. Станція въ одномъ изъ упомянутыхъ пунктовъ, а именно въ Вахтинѣ, пріобрѣла въ 1890 необходимые для станціи 2 разряда провѣренные инструменты, а двѣ станціи, Козьмодемьянское и Новое, были снабжены въ 1891 г. по крайней мѣрѣ частью нужныхъ инструментовъ, тогда какъ четвертый наблюдательный пунктъ, Харитоново, располагалъ, еще въ іюлѣ 1891 г., только непровѣренными инструментами. Къ тому же въ Харитоновѣ въ теченіе всего 1890 г. наблюденія велись въ сроки, несогласованные съ инструкціею; въ виду означенныхъ двухъ обстоятельствъ мы и были вынуждены оставить наблюденія станціи въ Харитоновѣ за 1890 г. безъ вниманія;

что же касается наблюденій 3 остальныхъ станцій въ Ярославской губерніи, то не смотря на нѣкоторые недостатки этихъ наблюденій, представлялось желательнымъ опубликовать выводы изъ нихъ уже въ Лѣтописяхъ за 1890 г. Обращаясь къ станціи въ Козьмодемьянскомъ (Пошехонскаго уѣзда), замѣтимъ, что въ этомъ пунктѣ крестьянинъ С. Я. Деруновъ, по его же словамъ, велъ съ 1863 г. записи о погодѣ, впрочемъ весьма общаго характера и не относящіяся къ опредѣленнымъ срокамъ, правильныя же наблюденія онъ началъ производить съ апрѣля 1890 г. въ 6 ч. у., 12 ч. д. и 6 ч. в., а съ 13 октября того же года онъ придерживается для наблюденій сроковъ: 7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в. Въ отчетномъ году означенныя наблюденія обнимали только нѣкоторые элементы, а именно: температуру, вѣтеръ, облачность и гидрометеоры. Журналы наблюденій С. Я. Дерунова за время до апрѣля 1890 г. въ Главной Физической Обсерваторіи не получены.

Мѣстоположеніе. Село Козьмодемьянское расположено въ низменной мѣстности на берегу рѣки Шексны. Ближайшія окрестности заняты лѣсами, отстоящими отъ села въ полуверстѣ. На сѣверовостокъ отъ Козьмодемьянскаго въ разстояніи полуторы версты, тянется цѣпь холмовъ. Домъ, въ которомъ живетъ г. Деруновъ, окруженъ лиственными деревьями и садомъ и находится въ разстояніи 110 саж. (235 м.) отъ берега Шексны.

Абсолютная высота. По А. А. Тилло средній уровень Шексны вблизи с. Козьмодемьянскаго на 45 саж. (96 м.) выше уровня моря; въ силу этого можно считать абсолютную высоту с. Козьмодемьянскаго приблизительно равною 100 м.

Температура. Въ отчетномъ году температура воздуха наблюдалась исключительно помощью не провѣреннаго спиртоваго термометра со шкалою, имѣющею предѣлами — 30 Р. и + 40° Р. Этотъ термометръ былъ установленъ у сѣверо-восточной стѣны дома, въ которомъ живетъ С. Я. Деруновъ, при этомъ онъ не подвергался нагрѣванію прямыми солнечными лучами, которые, стало быть, задерживались деревьями, растущими вокругъ дома. Упомянутый термометръ отстоялъ отъ поверхности земли на 2,8 м. Изъ результатовъ наблюденій за мѣсяцы съ апрѣля по сентябрь 1890 г., въ теченіе которыхъ наблюденія дѣлались въ 6 ч. у., 12 ч. д. и 6 ч. в., мы не воспользовались данными температуры для 6 ч. в., что же касается двухъ остальныхъ сроковъ въ означенныхъ мѣсяцахъ, равно какъ и мѣсяцевъ съ октября по декабрь, въ теченіе которыхъ наблюденія производились въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в., то мы опубликовали соотвѣтствующія среднія и крайнія величины, превративъ ихъ предварительно въ градусы Цельзія. Въ маѣ 1891 г. станція въ Козьмодемьянскомъ получила отъ Главной Физической Обсерваторіи провѣренный термометръ.

Флюгеръ. Для наблюденій надъ вѣтромъ служилъ въ 1890 г. флюгеръ простѣйшей конструкціи, установленный на высотѣ 10,7 м. надъ землею и превышавшій находящіяся вблизи строенія; тѣмъ не менѣе на результаты наблюденій надъ вѣтромъ могъ вліять въ нѣкоторой степени лѣсъ, находящійся въ окрестностяхъ села Козьмодемьянскаго. Въ маѣ 1891 г. Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію малымъ флюгеромъ.

Облачность. До октября 1890 г. количество облаковъ отмѣчалось словами; эти записи были выражены нами, для вычисленія по нимъ мѣсячныхъ среднихъ, числами по десятибальной системѣ. Начиная съ октября г. Деруновъ записываетъ облачность по десятибальной системѣ.

Новое. *Организація.* При Новинской учительской семинаріи еще въ 1884 и 1885 гг. дѣйствовала дождемѣрная и грозовая станція, а въ 1890 г., благодаря просвѣщенному содѣйствію его превосходительства г. Ярославскаго губернатора, открылась при названной семинаріи станція 2 разряда. Наставникъ семинаріи В. Ѳ. Папковъ, взявшій на себя трудъ по производству наблюденій и съ августа 1890 г. ведущій свои записи безъ перерывовъ, въ началѣ, по крайней мѣрѣ до 1891 г., располагалъ только непровѣренными инструментами, но не смотря на это, на сколько при такихъ условіяхъ представлялось возможнымъ, придерживался инструкціи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на возвышенномъ мѣстѣ на берегу рѣки Сити. Она отстоитъ отъ полустанка Маслова Рыбинско-Бологовской желѣзной дороги въ 6 верстахъ на NE.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ 1890 г. служилъ непровѣренный анероидъ со шкалою, раздѣленною на дюймы, показанія котораго хотя и довольно хорошо поспѣваютъ за колебаніями атмосфернаго давленія, но на 40 мм. ниже сравнительно съ соотвѣтствующими данными атмосфернаго давленія смежныхъ станцій. Разумѣется, что мы не могли воспользоваться результатами наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныхъ на Новинской станціи.

Абсолютная высота. Согласно I части Лѣтописей за 1885 г. („Наблюденія надъ атмосферными осадками въ 1885 г.") высота Новаго надъ уровнемъ моря равна приблизительно 130 м.

Температура. Для наблюденій надъ температурою употреблялся простой оконный термометръ со шкалою Реомюра, укрѣпленный у сѣверной стороны зданія семинаріи.

Осадки въ отчетномъ году не измѣрялись, такъ какъ одинъ изъ бывшихъ наставниковъ, оставляя Новое, увезъ дождемѣръ, употреблявшійся здѣсь въ 1884 и 1885 гг. Въ апрѣлѣ 1891 г. Главная Физическая Обсерваторія снабдила Новинскую станцію малымъ дождемѣромъ.

Наблюденія надъ вѣтромъ въ 1890 г. за неимѣніемъ соотвѣтствующаго прибора не производились. Въ апрѣлѣ 1891 г. Главная Физическая Обсерваторія послала на Новинскую станцію флюгеръ.

Вахтино. *Организація.* Управляющій сельско-хозяйственною школою И. Н. Ельчаниновъ, устроившій еще въ 1889 г. въ Вахтинѣ дождемѣрную и грозовую станцію, въ сентябрѣ 1890 г. преобразовалъ послѣднюю въ станцію 2 разряда. Нѣкоторые необходимые на станціи 2 разряда инструменты выписаны имъ при посредствѣ Главной Физической

Обсерваторіи и употребляются съ половины октября 1890 г.; по непровѣреннымъ инструментамъ, какіе у него оказались, наблюденія начаты еще въ сентябрѣ.

Мѣстоположеніе. Вахтино лежитъ въ низменности, на большомъ протяженіи покрытой лѣсомъ, по которой протекаетъ рѣка.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ г. Ельчаниновъ въ началѣ пользовался барометромъ со шкалою, раздѣленною на русскія полулиніи, колебанія котораго обнаруживаютъ довольно хорошее согласіе съ соотвѣтствующими результатами наблюденій сосѣднихъ станцій; съ 2 ноября для означенной цѣли служилъ анероидъ со шкалою, раздѣленною на миллиметры. Однако не располагая сравнительными наблюденіями, на основаніи которыхъ можно бы было привести показанія анероида къ показаніямъ барометра, мы не нашли возможнымъ опубликовать наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныя какъ по анероиду такъ и по барометру. Въ апрѣлѣ 1891 г. станція пріобрѣла при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи анероидъ Нодэ № 461.

Абсолютная высота. Въ I части Лѣтописей какъ за 1889 г. такъ и за 1890 г. (Наблюденія надъ атмосферными осадками) дана приближенная высота Вахтина надъ уровнемъ моря 190 м.; мы привели ту же величину.

Психрометрическая будка. На площадкѣ, отчасти ограниченной строеніями, отчасти же обнесенной заборомъ, построена нормальная будка въ разстояніи приблизительно 20 м. отъ ближайшихъ изъ означенныхъ сооруженій. Въ будкѣ находится выписанная изъ Главной Физической Обсерваторіи психрометрическая клѣтка съ полнымъ комплектомъ соотвѣтствующихъ инструментовъ. Минимумъ-термометръ изъ числа инструментовъ находившихся въ клѣткѣ былъ разбитъ въ октябрѣ мѣсяцѣ; въ виду того, что новый минимумъ-термометръ, выписанный затѣмъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, занялъ мѣсто разбитаго минимумъ-термометра только въ ноябрѣ, наименьшія температуры за мѣсяцы октябрь и ноябрь заимствованы нами изъ срочныхъ наблюденій и только въ декабрѣ мы могли воспользоваться показаніями индекса минимумъ-термометра. Въ будкѣ термометры помѣщаются на высотѣ 3,5 м. надъ поверхностью земли.

Осадки. Для наблюденій надъ осадками, результаты которыхъ за 1889 г. опубликованы въ I части Лѣтописей за 1889 г., а за 1890 г. въ I и во II части Лѣтописей за 1890 г., служилъ дождемѣръ, въ свое время выписанный изъ Главной Физической Обсерваторіи. Дождемѣръ установленъ на высотѣ 2,1 м. надъ землею на той же площадкѣ, на которой находится будка; при этомъ онъ занимаетъ подходящее, достаточно открытое мѣсто.

Наблюденія надъ вѣтромъ въ 1890 г. дѣлались безъ помощи инструмента по ощущенію. Съ апрѣля 1891 г. на станціи имѣется флюгеръ, выписанный изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Солигаличъ. *Психрометрическая будка.* Въ іюлѣ 1890 г. психрометрическую будку выкрасили бѣлою краскою (ср. Лѣтописи 1889 г.).

Дождемѣръ. Столбъ, на которомъ виситъ дождемѣръ, скошенъ вверху въ началѣ 1890 г. (ср. Лѣтописи 1889 г.).

Флюгеръ. Крестъ флюгера, означающій направленія, былъ недостаточно прочно закрѣпленъ, вслѣдствіе чего онъ часто мѣнялъ свое положеніе (ср. Лѣтописи 1889 г.), но въ мартѣ 1890 г. его исправили.

Рождественское (Костромской губ.). *Барометръ и абсолютная высота.* Барометръ 1 октября перенесенъ въ другое помѣщеніе, отстоящее впрочемъ отъ прежняго его мѣста всего въ 20 м. Сравнительно съ прежнимъ положеніемъ барометръ на новомъ мѣстѣ помѣщается на 0,2 м. выше. Принимая во вниманіе, что высота, приводимая съ 1887 г. въ Лѣтописяхъ, въ размѣрѣ 140 м., основывается только на барометрическомъ вычисленіи, мы не считали цѣлесообразнымъ увеличить ее на величину, равную вышеупомянутому незначительному превышенію новаго мѣста барометра надъ прежнимъ.

Кострома. *Атмосферное давленіе.* Барометръ Фуса № 119 (см. Лѣтописи 1889 г.) въ январѣ 1890 г. былъ доставленъ однимъ изъ преподавателей Костромскаго реальнаго училища въ С.-Петербургъ и переданъ Главной Физической Обсерваторіи для исправленія. Уѣзжая изъ С.-Петербурга упомянутый преподаватель получилъ обратно названный инструментъ, который съ 18 января опять служитъ въ Костромѣ для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ. Опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ данныя атмосфернаго давленія въ Костромѣ получены за время съ 1 по 18 января по показаніямъ анероида Нодэ № 181, а за время съ 18 января до 31 декабря по показаніямъ барометра Фуса № 119. Отсчеты по анероиду при этомъ исправлялись помощью поправокъ этого инструмента на температуру и сверхъ того помощью постоянныхъ поправокъ, вычисленныхъ нами по сравненіямъ анероида съ барометромъ; постоянная поправка для показанія анероида 760 мм. принималась равною + 0,6 мм. Отсчеты по барометру Фуса № 119 приводились только къ 0°, но не исправлялись никакой поправкою, такъ какъ послѣ исправленія означеннаго инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи поправка его была найдена равною 0,0 мм.

Абсолютная высота. Въ маѣ отчетнаго года преподаватель реальнаго училища г. Витте опредѣлилъ посредствомъ нивелировки превышеніе нуля барометра надъ основаніемъ Успенскаго собора 2,9 м.; а такъ какъ согласно Лѣтописямъ 1883 г. абсолютная высота сказаннаго основанія равна 102,4 м. (335,8 ф.), то отсюда получается абсолютная высота барометра 105,3 м. Слѣдовательно раньше августа 1885 г. (см. Лѣтописи 1885 г.) высота барометра надъ уровнемъ моря была 100,7 м. Въ выводахъ за 1890 г. вслѣдствіе опечатки дана ошибочно величина 105,7 м. вмѣсто абсолютной высоты 105,3 м.

Клевцово. *Не опубликованныя наблюденія.* Въ виду того, что эта станція располагаетъ все еще лишь весьма малымъ числомъ провѣренныхъ инструментовъ (термометромъ и дождемѣромъ), а равно и въ виду частой замѣны наблюденій утренняго срока въ 7 ч. у. наблюденіями, производимыми въ 5 ч. у. или въ 8 ч. у., опубликованныя въ Лѣтописяхъ срочныя наблюденія за время съ 1886 г. представляются не совсѣмъ пригодными для констатированія, на сколько разнятся климатическія постоянныя Клевцова сравнительно съ соотвѣтствующими постоянными Костромы, пункта отстоящаго отъ Клевцова относительно недалеко (въ 70 верстахъ на N), въ которомъ дѣйствуетъ несравненно лучше обставленная станція чѣмъ въ Клевцовѣ. Принимая во вниманіе, что кромѣ того вслѣдствіе послѣдовавшаго въ 1891 г. открытія полной станціи въ г. Иваново-Вознесенскѣ, лежащемъ немного южнѣе Клевцова, нельзя разсчитывать на пополненіе пригодныхъ инструментовъ послѣдняго изъ названныхъ пунктовъ, мы не сочли цѣлесообразнымъ опубликовать въ Лѣтописяхъ срочныя наблюденія станціи въ Клевцовѣ за 1890 г.

Осадки. Результаты наблюденій надъ атмосферными осадками въ Клевцовѣ за 1890 г. опубликованы въ I части настоящихъ Лѣтописей въ приложеніи, озаглавленномъ „Наблюденія надъ атмосферными осадками".

Вятка. *Атмосферное давленіе и абсолютная высота.* На основаніи нашей карты распредѣленія средняго атмосфернаго давленія за 1890 г. слѣдуетъ допустить, что или абсолютная высота барометра (см. Лѣтописи 1889 г.) принята приблизительно на 20 м. меньше дѣйствительной, или же поправка наполненнаго въ свое время въ Вяткѣ чашечнаго барометра Г. Ф. О. № 17 (см. Лѣтописи 1879 г.), который впрочемъ ни разу не былъ провѣренъ инспекторомъ метеорологическихъ станцій Главной Физической Обсерваторіи, на самомъ дѣлѣ достигаетъ приблизительно + 2,0 мм., тогда какъ въ Лѣтописяхъ вводилась поправка 0,0 мм. Къ сожалѣнію въ настоящее время уже нѣтъ возможности провѣрить барометръ, послѣ того какъ онъ 4 января 1891 г. былъ поврежденъ и вслѣдствіе этого наблюденія по нему съ означеннаго числа прекратились.

Температура и влажность. Изъ инструментовъ, которыми станція была снабжена въ 1890 г. (см. Лѣтописи 1889 г.), минимумъ-термометръ употреблялся съ 24 января по 16 февраля и затѣмъ съ 23 апрѣля до 31 декабря. Пробѣлъ въ наблюденіяхъ по минимумъ-термометру появился вслѣдствіе того, что въ февралѣ въ этомъ термометрѣ отдѣлилась часть спирта и онъ былъ отправленъ г. наблюдателемъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія, въ чемъ собственно не представлялось надобности; изъ Обсерваторіи же минимумъ-термометръ полученъ обратно только въ апрѣлѣ. Отсчитанныя по названному инструменту суточные минимумы температуры въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно въ послѣднихъ мѣсяцахъ отчетнаго года, оказывались выше сравнительно съ данными срочныхъ наблюденій; въ такихъ случаяхъ мы замѣняли показанія минимумъ-термометра наименьшими температурами изъ срочныхъ наблюденій, а если въ данномъ мѣсяцѣ слишкомъ часто встрѣчались величины, которыя слѣдовало бы такимъ образомъ замѣнить, то мы совсѣмъ не принимали во вниманіе показанія минимумъ-термометра. Остальные новые инструменты, полученные станціею вмѣстѣ съ минимумъ-термометромъ изъ Главной Физической Обсерваторіи, а именно психрометръ и волосной гигрометръ, съ 19 марта 1890 г. заняли мѣста употреблявшихся раньше соотвѣтствующихъ старыхъ инструментовъ, изъ которыхъ впрочемъ волосной гигрометръ еще въ предшествующемъ году пришелъ въ негодность (см. Лѣтописи 1889 г.).

Орловъ. *Несвоевременно доставленныя наблюденія.* Наблюденія г. Перуанскаго за время до конца 1886 г. опубликованы въ Лѣтописяхъ; хотя г. Перуанскій продолжалъ производить наблюденія и по истеченіи 1886 г., но, по всей вѣроятности съ намѣреніемъ вычислить мѣсячныя таблицы, онъ оставлялъ соотвѣтствующіе журналы у себя въ Орловѣ и только по предложенію его превосходительства г. Вятскаго губернатора рѣшился отослать накопившійся у него въ теченіе трехъ слишкомъ лѣтъ матеріалъ въ Главную Физическую Обсерваторію. Послѣдняя сдала наблюденія за 1887—1889 гг. въ архивъ (см. введеніе къ Лѣт. 1889 г.), не подвергая ихъ обработкѣ, а всѣми журналами за 1890 г., какіе только были ею получены, она воспользовалась для составленія и вычисленія по нимъ мѣсячныхъ таблицъ наблюденій.

Закрытіе станціи. Въ сентябрѣ 1890 г. г. Перуанскій, уѣзжая изъ Орлова, былъ вынужденъ прекратить здѣсь наблюденія. Инструменты, которыми онъ пользовался, составляющіе собственность Главной Физической Обсерваторіи, впослѣдствіи (въ мартѣ 1891 г.) были отправлены въ г. Слободской, гдѣ въ промежуткѣ была открыта метеорологическая станція смотрителемъ ремесленной школы И. И. Ончуковымъ. Наблюденія г. Перуанскаго за 1890 г. почти въ каждомъ мѣсяцѣ искажены пробѣлами. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и надъ температурою нами пополнены по соотвѣтствующимъ наблюденіямъ Вятской станціи.

Атмосферное давленіе. Показанія анероида Нодэ № 91 въ 1890 г. исправлялись тѣми же поправками (постоянный членъ формулы поправокъ принимался равнымъ — 10,4 мм.), что и наблюденія за 1885 и 1886 гг., опубликованныя въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей.

Температура. Разбитый въ 1886 г. минимумъ-термометръ впослѣдствіи не былъ замѣненъ новымъ минимумъ-термометромъ.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками за мѣсяцы съ января по апрѣль 1890 г. не сообщены намъ г. Перуанскимъ, такъ какъ онъ ихъ считалъ сомнительными. Дѣло въ томъ, что впослѣдствіи имъ была замѣчена течь въ дождемѣрѣ, черезъ которую могла вытекать немалая доля собранной дождемѣромъ воды; г. Перуанскій имѣлъ основаніе предполагать, что течь образовалась не раньше конца 1889 г. Въ апрѣлѣ 1890 г. дождемѣръ былъ починенъ и съ тѣхъ поръ правильно употреблялся для наблюденій.

Дебессы. *Организація.* Устроенная въ свое время Казанскимъ Обществомъ Естествоиспытателей при посредствѣ профессора Цомакіона метеорологическая станція въ Дебессахъ (Сарапульскаго уѣзда, Вятской губ.) находилась въ дѣйствіи въ теченіе 1885 и 1886 г., за которое время ея наблюденія впослѣдствіи (см. введеніе къ Лѣтописямъ за 1888 г.) были переданы Главной Физической Обсерваторіи на храненіе. Инструменты затѣмъ оставались безъ примѣненія при мѣстной почтово-телеграфной конторѣ до мая 1890 г., когда съ согласія Казанскаго Общества Естествоиспытателей ими воспользовались для оборудованія вновь открывшейся станціи въ Дебессахъ. Послѣдняя доставляетъ свои наблюденія непосредственно въ Главную Физическую Обсерваторію; она была открыта благодаря просвѣщенному содѣйствію его превосходительства г. Вятскаго губернатора. Производство наблюденій на этой станціи вначалѣ съ 31 мая 1890 г. принялъ на себя священникъ о. Михаилъ Караваевъ, которому удалось ихъ довести только до 12 августа и затѣмъ пришлось прекратить за неимѣніемъ свободнаго отъ служебныхъ занятій времени. Послѣ вызваннаго такимъ образомъ перерыва наблюденія были снова возобновлены съ 3 октября акцизнымъ надсмотрщикомъ И. Я Мухачевымъ.

Мѣстоположеніе. Село Дебессы расположено въ ровной, съ незначительнымъ уклономъ къ югу, мѣстности по обѣ стороны рѣчки Дебески, въ 3 верстахъ къ югу отъ села впадающей въ рѣку Чепцу. Означенную наклонную плоскость ограничиваютъ съ запада, востока и сѣверо-востока цѣпи холмовъ, тянущіяся параллельно направленію рѣчки Дебески, протекающей съ N на S, причемъ разстояніе между цѣпями холмовъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится село, составляетъ 2 версты. Та часть села, въ которой находится метеорологическая станція, отстоитъ какъ отъ восточной такъ и отъ западной цѣпи въ одной верстѣ, отъ сѣверо-восточной же цѣпи значительно дальше. Восточные холмы выше западныхъ; послѣдніе, а равно и сѣверо-восточные холмы покрыты небольшимъ лѣсомъ; болѣе значительные лѣса встрѣчаются въ разстояніи не менѣе 5 верстъ отъ села въ юго-восточномъ и сѣверо-западномъ направленіяхъ. Усадьба священника о. М. Караваева, въ которой были размѣщены инструменты съ 31 мая, примыкаетъ къ усадьбѣ акцизнаго надсмотрщика И. Я. Мухачева, въ которой упомянутые инструменты находятся съ 3 октября. Обѣ усадьбы, какъ вообще все село, расположены на ровномъ мѣстѣ.

Атмосферное давленіе и абсолютная высота. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ чашечный барометръ, который въ квартирѣ священника Караваева былъ, повидимому, установленъ на одинаковой высотѣ съ тѣмъ мѣстомъ, которое онъ впослѣдствіи занялъ въ квартирѣ И. Я. Мухачева. Въ послѣдней барометръ виситъ на обращенной къ сѣверу стѣнѣ комнаты, въ разстояніи 1 м. отъ ближайшаго окна и 4 м. отъ печки. Согласно донесенію И. Я Мухачева, барометръ загрязненъ и въ немъ находится воздухъ. Поправка барометра, которую мы считали при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ равною 0,0 мм., не была опредѣлена. Превышеніе средняго уровня Чепцы надъ уровнемъ моря на основаніи карты А. А. Тилло можно считать приблизительно равнымъ 68 саж. (145 м.); въ силу этого принята нами абсолютная высота Дебессъ приближенно равною 150 м.

Психрометрическая будка. Построенная священникомъ Караваевымъ, согласно указаніямъ инструкціи, психрометрическая будка, сперва была установлена въ его усадьбѣ на площадкѣ, покрытой травою, въ разстояніи приблизительно 8 м. отъ строеній; затѣмъ 3 октября ее перенесли въ садъ И. Я. Мухачева, гдѣ она находится въ одинаково благопріятныхъ условіяхъ съ прежними. Въ будкѣ установлена психрометрическая клѣтка — описаніе клѣтки намъ недоставлено — , заключающая ртутный термометръ и спиртовый минимумъ-термометръ, шкалы которыхъ раздѣлены на градусы Цельзія, а также волосной гигрометръ; означенные инструменты находятся на высотѣ 3,8 м. надъ поверхностью земли. Волосной гигрометръ былъ поврежденъ и мы не могли воспользоваться его показаніями; поправки термометровъ не приведены въ извѣстность. Священникъ Караваевъ пользовался минимумъ-термометромъ только по временамъ, между тѣмъ какъ г. Мухачевъ наблюдалъ сказанный термометръ правильно; въ виду этого мы должны были наименьшія температуры за іюнь и іюль мѣсяцы взять по срочнымъ наблюденіямъ, тогда какъ соотвѣтствующія данныя за мѣсяцы съ октября по декабрь получены нами по показаніямъ индекса минимумъ-термометра.

Дождемѣръ. Для наблюденій надъ осадками служилъ малый дождемѣръ, присланный на станцію изъ Главной Физической Обсерваторіи въ апрѣлѣ 1890 г. До 3 октября 1890 г. дождемѣръ былъ установленъ въ усадьбѣ священника Караваева, въ разстояніи 8 м. отъ психрометрической будки и еще дальше отъ строеній, 3 октября дождемѣръ былъ перенесенъ въ садъ г. Мухачева, гдѣ онъ находится въ столь же благопріятныхъ условіяхъ, какъ и прежде. Высота дождемѣра надъ землею, по крайней мѣрѣ съ 3 октября 1890 г., равна 2,0 м.

Флюгеръ. Флюгеръ, снабженный непровѣреннымъ указателемъ силы вѣтра, находился до и послѣ перемѣщенія, состоявшагося 3 октября, почти въ одинаковыхъ условіяхъ. Флюгеръ какъ на одномъ такъ и на другомъ мѣстѣ господствовалъ надъ окружающими его строеніями, за исключеніемъ находящейся приблизительно въ разстояніи 150 м. къ востоку отъ него церкви; можно впрочемъ предполагать, что въ извѣстной степени вліяли на показанія флюгера также и восточные холмы, а въ особенности наиболѣе выдающійся изъ нихъ, находящійся на ENE отъ него въ разстояніи приблизительно полуверсты. На дворѣ И. Я. Мухачева флюгеръ укрѣпленъ на вершинѣ мачты на высотѣ 11,0 м. надъ землею.

Уржумъ. *Анероидъ.* Если абсолютная высота Уржума дѣйствительно = 90 м. (см. Лѣтописи 1889 г.), то къ помѣщеннымъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ результатамъ наблюденій по анероиду Нодэ № 365, исправленнымъ тѣми же поправками, которыя введены въ Лѣтописяхъ за 1889 г., слѣдуетъ придать еще добавочную поправку — 2,5 мм. Послѣдняя опредѣлена нами на основаніи карты распредѣленія средняго атмосфернаго давленія въ 1890 г.

Царевосанчурскъ. *Производство наблюденій.* Значительное число грубыхъ ошибокъ въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и надъ температурою, хотя нами по возможности и исправленныхъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что въ отчетномъ году здѣсь, попрежнему, наблюденія велись недостаточно аккуратно. Нѣкоторыя ошибки, впрочемъ, по всей вѣроятности объясняются тѣмъ, что въ Царевосанчурскѣ наблюденія не заносятся непосредственно въ записныя книжки, а лишь переписываются въ книжки изъ подлиннаго журнала. Между прочимъ при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій въ Главной Физической Обсерваторіи было замѣчено, что занесенныя въ соотвѣтствующія записныя книжки данныя за время съ 22 декабря 1890 г. до 5 января 1891 г. тождественны съ величинами, отмѣченными съ 22 ноября по 6 декабря 1890 г.; только послѣ того какъ Главной Физической Обсерваторіи были, по ея просьбѣ, доставлены подлинныя записи Царевосанчурской станціи, можно было въ декабрьскую таблицу за упомянутый промежутокъ времени внести вѣрныя данныя.

Атмосферное давленіе и абсолютная высота. На основаніи карты высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло превышеніе средняго уровня р. Большой Кокшеньги у г. Царевосанчурска надъ уровнемъ моря можно считать приближенно равнымъ 40 саж. (85 м.) и согласно этому за абсолютную высоту Царевосанчурска принять 95 м. Если же послѣдняя величина вѣрна, то показанія анероида Нодэ № 278 за 1890 г., исправленныя прежними поправками (см. Лѣтописи 1886 г.), на 6—7 мм. выше истиннаго атмосфернаго давленія въ Царевосанчурскѣ за тотъ же годъ.

Минимумъ-термометръ. Наблюденія по минимумъ-термометру оказались совершенно негодными и по этой причинѣ наименьшія температуры заимствованы изъ срочныхъ наблюденій и напечатаны курсивомъ.

Елабуга. *Производство наблюденій.* Въ записяхъ Елабужской станціи за октябрь встрѣчается немало крупныхъ ошибокъ; ошибки въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою воздуха нами исправлены.

Атмосферное давленіе. При вычисленіи таблицъ наблюденій за отдѣльные мѣсяцы, мы принимали поправку барометра за 0,0 мм., хотя она вѣроятно равна + 0,2 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.). Анероидъ Нодэ № 281, служащій какъ запасный инструментъ, былъ отправленъ въ сентябрѣ отчетнаго года въ Главную Физическую Обсерваторію въ починку.

Волосной гигрометръ. Съ 18 іюня совершенно невозможно было пользоваться для наблюденій волоснымъ гигрометромъ, уже и раньше въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ функціонировавшимъ весьма неудовлетворительно. Отосланный затѣмъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія означенный инструментъ былъ оттуда присланъ обратно въ Елабугу въ октябрѣ мѣсяцѣ. Съ 18 октября волосной гигрометръ здѣсь опять употребляется для наблюденій.

Дождемѣръ. Въ ноябрѣ былъ разбитъ измѣрительный стаканъ къ дождемѣру; онъ замѣненъ новымъ стекляннымъ цилиндромъ только въ 1891 г. Въ теченіе ноября и декабря количество осадковъ каждый разъ опредѣлялось наблюдателемъ посредствомъ взвѣшиванія собранной дождемѣромъ воды; какъ видно изъ сообщенія наблюдателя, размѣры пріемной площади дождемѣра при опредѣленіи количествъ осадковъ принимались въ разсчетъ; поэтому полученные результаты могутъ быть разсматриваемы какъ данныя правильныхъ наблюденій.

Чердынь. *Ревизія.* Станцію въ Чердыни инспектировалъ директоръ Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ѳ. Абельсъ 20 мая 1890 г. Изъ отчета Г. Ѳ. Абельса объ осмотрѣ названной станціи мы заимствуемъ нижеслѣдующія свѣдѣнія въ дополненіе къ даннымъ, сообщеннымъ въ Лѣтописяхъ за 1888 г.

Организація. Наблюденія велись подъ руководствомъ ординатора больницы Н. А. Кроткова съ 1885 г. до 1886 г. фельдшеромъ Д. К. Бахаревымъ, а съ 1886 г. фельдшерицею О. В. Тачиной. Г. Абельсъ имѣлъ случай убѣдиться, что послѣдняя дѣлаетъ наблюденія вѣрно; по причинѣ болѣзни Н. А. Кроткова г. Абельсъ къ сожалѣнію не могъ съ нимъ видѣться.

Мѣстоположеніе. Городъ Чердынь, названіе котораго на нарѣчіи пермяковъ означаетъ „крайній городъ“ или „край свѣта“, имѣетъ около 3000 жителей и расположенъ на правомъ, возвышенномъ берегу рѣки Колвы, притока Вишеры, въ свою очередь впадающей въ Каму. Берегъ сперва круто поднимается до высоты 45 м. — здѣсь начинается городъ — , а затѣмъ лишь съ незначительнымъ уклономъ до высоты приблизительно 65 м.; дальше уже за городской чертой мѣстность становится волнистою. Больница находится на сѣверной окраинѣ города. Изъ хлѣбныхъ злаковъ воздѣлываются въ Чердыни рожь и овесъ.

Часы въ больницѣ, по которымъ дѣлаются срочныя наблюденія, при осмотрѣ ихъ Г. Ѳ. Абельсомъ, оказались на 12 минутъ позади средняго мѣстнаго времени, тогда какъ часы телеграфной станціи, по которымъ повѣрялись первые часы по разу въ недѣлю, показывали истинное мѣстное время.

Барометръ. Чашечный барометръ Чепарина № 2 ко времени осмотра станціи Г. Ѳ. Абельсомъ не былъ вовсе загрязненъ; онъ виситъ въ больницѣ на внутренней стѣнѣ пріемной. Къ означенному барометру г. Абельсъ опредѣлилъ въ маѣ 1890 г. поправку + 0,3 мм.; эта поправка введена нами въ выводахъ изъ наблюденій за весь годъ.

Абсолютная высота. Связавъ нивелировкою барометръ съ основаніемъ собора, Г. Ѳ. Абельсъ нашелъ, что барометръ превышаетъ основаніе собора на 14,1 м., а такъ какъ основаніе собора по каталогу Главнаго Штаба находится на 528 футовъ (160,9 м.) выше уровня моря, то отсюда получается абсолютная высота барометра 175 м. Эта послѣдняя величина съ одной стороны тождественна съ той, которая дана въ Лѣтописяхъ за 1888 г. и за 1889 г. (см. Лѣтописи 1888 г.), съ другой же стороны она подтверждается данными карты высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло. По этой картѣ средній уровень Вишеры въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ нее впадаетъ р. Колва, слѣдовательно сравнительно недалеко отъ

Чердыни, на 55 саж. (117 м.) выше уровня моря, а такъ какъ г. Абельсомъ, независимо отъ упомянутой нивелировки, посредствомъ одновременныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныхъ на берегу р. Колвы и на станціи, найдено превышеніе барометра на станціи надъ уровнемъ рѣки Колвы = 57 м., то этимъ путемъ получается величина абсолютной высоты барометра, только на 1 м. разнящаяся отъ упомянутой выше болѣе точной высоты. Барометръ установленъ на 2,5 м. выше поверхности земли у больницы.

Психрометрическая будка. Психрометрическая будка установлена къ сѣверу отъ больницы на поросшей травою площадкѣ, на которой посажены молодые деревца. По своей конструкціи эта будка немного отличается отъ нормальной будки, такъ какъ не только ея боковыя стѣнки, но и южная стѣнка состоятъ изъ жалузи, сѣверная же сторона закрывается жалузейною дверцею. Крыша у нея двойная; нижняя сторона ея забрана деревянною рѣшеткою; всѣ размѣры будки (длина, ширина и вышина) равны 1,1 м. Въ будкѣ находится на высотѣ 3,1 м. надъ землею жалузейная жестяная клѣтка, въ которой въ свою очередь помѣщенъ станокъ съ психрометромъ. Каждый изъ термометровъ снабженъ бумажною шкалою съ надписью „Normalthermometer nach Celsius in $\frac{1}{5}$° getheilt von Joh. Greiner in München". Г. Θ. Абельсъ провѣрилъ эти термометры и нашелъ ихъ поправки для показаній въ предѣлахъ отъ 0° до + 30° сплошь равными — 0°,2. При вычисленіи наблюденій надъ температурою за 1890 г. упомянутыя поправки нами принимались въ разсчетъ, тогда какъ данныя для температуры воздуха, помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1888 г. и за 1889 г., подлежатъ еще исправленію поправкою — 0°,2. Шарикъ смоченнаго термометра былъ правильно обернутъ, или вѣрнѣе зашитъ въ батистъ, хотя и въ недостаточно тонкій, но стаканчикъ съ водою подъ нимъ былъ поднятъ слишкомъ высоко. Г. Θ. Абельсъ предоставилъ станціи нѣсколько кусковъ привезеннаго имъ батисту и сообщилъ подробныя указанія относительно обращенія со смоченнымъ термометромъ, въ виду этого можно предполагать, что послѣ 20 мая означенный инструментъ употреблялся согласно инструкціи. На этомъ основаніи нами опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ результаты наблюденій надъ влажностью за мѣсяцы съ іюня по сентябрь. Наблюденіями надъ влажностью за холодное время года мы не могли воспользоваться, такъ какъ волосной гигрометръ Чердынской станціи еще въ февралѣ 1890 г. вслѣдствіе его недостаточной чувствительности былъ отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію въ починку, и когда онъ затѣмъ по исправленіи былъ отосланъ оттуда обратно въ Чердынь, онъ къ сожалѣнію былъ полученъ на мѣстѣ назначенія съ разорваннымъ волоскомъ. Только въ 1891 г. Чердынской станціи былъ доставленъ новый волосной гигрометръ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Помощью упомянутаго психрометра температура воздуха наблюдалась тогда, когда она стояла выше — 30°. При болѣе сильныхъ морозахъ психрометръ убирали въ комнату и затѣмъ въ срочные часы посылали служителя больницы къ зданію земской управы, поручивъ ему отсчитать показаніе установленнаго передъ этимъ зданіемъ большаго уличнаго термометра и отмѣтить отсчитанную температуру въ записной книжкѣ. Г. Θ. Абельсу удалось сдѣлать только одинъ отсчетъ по этому старому спиртовому термометру со шкалою, раздѣленною на градусы Реомюра, при этомъ отсчитанное показаніе разнилось почти на 2° Цельзія отъ показанія станціоннаго термометра. Возможно, что такая разница показаній обоихъ термометровъ объясняется неодинаковою установкой этихъ инструментовъ, къ тому же по одному сравненію нельзя еще вывести окончательнаго заключенія, но во всякомъ случаѣ нельзя вполнѣ довѣрять наблюденіямъ по уличному термометру, хотя и рѣдко употреблявшемуся для нормальныхъ наблюденій. Въ виду этого въ концѣ отчетнаго года на Чердынскую станцію былъ присланъ изъ Главной Физической Обсерваторіи минимумъ-термометръ, который однако, судя по записнымъ книжкамъ этой станціи, до 31 декабря 1890 г. еще не употреблялся.

Дождемѣръ подвѣшенъ съ одной стороны будки и немного превышаетъ крышу послѣдней; верхній край его находится на высотѣ 4,2 м. надъ землею. По своей конструкціи этотъ дождемѣръ сходенъ со старыми дождемѣрами Купфера; онъ состоитъ изъ пріемнаго цилиндра и изъ находящагося подъ послѣднимъ резервуара, который сообщается съ верхнимъ цилиндромъ посредствомъ узкой трубки. Средній діаметръ пріемной площади дождемѣра равенъ 310 мм.; это число г. Абельсъ получилъ, измѣривъ діаметры по разнымъ направленіямъ. Измѣрительный стаканъ приспособленъ именно для такой пріемной площади и даетъ количества осадковъ въ полумилиметрахъ. Такъ какъ на станціи нѣтъ запаснаго дождемѣра, то иногда случалось, что въ то время, когда единственный дождемѣръ былъ убранъ въ комнату для того, чтобы скопившійся въ немъ снѣгъ могъ растаять, на дворѣ шелъ опять снѣгъ. Можетъ быть, что въ виду этого обстоятельства слѣдуетъ отдать предпочтеніе результатамъ наблюденій надъ осадками, произведенныхъ на дождемѣрной и грозовой станціи при Чердынской земской управѣ, передъ данными соотвѣтствующихъ наблюденій станціи при больницѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра изготовленъ во всемъ согласно съ описаннымъ въ инструкціи образцомъ; вслѣдствіе этого отмѣтки силы вѣтра представляютъ нумера 8 штифтовъ дуги флюгера. Послѣ того какъ Г. Θ. Абельсъ констатировалъ этотъ фактъ, мы рѣшились вычислить наблюденія надъ силою вѣтра, занесенныя въ журналы за 1890 г., и опубликовать въ настоящихъ Лѣтописяхъ выводы изъ этихъ наблюденій. Въ Лѣтописяхъ за 1888 г. и за 1889 г. не могли быть помѣщены наблюденія надъ силою вѣтра, потому что намъ еще ничего не было извѣстно объ устройствѣ флюгера, когда наблюденія за означенные годы подготовлялись къ печати. Флюгеръ укрѣпленъ на бревнѣ, приставленномъ къ сѣверной стѣнѣ одного дома. Хотя названный инструментъ на 1,5 м. превышаетъ крышу дома, но тѣмъ не менѣе замѣчается нѣкоторое вліяніе послѣдней на его показанія, проявляющееся въ томъ, что флюгеръ сильно колеблется и такимъ образомъ затрудняетъ отсчеты и дѣлаетъ ихъ менѣе точными. Г. Абельсъ нашелъ, что указатель N креста, означающаго направленія, уклонялся на 3° къ W отъ меридіана.

Богословскъ. *Температура и влажность.* Въ утренній срокъ наблюденій 24 августа наблюдатель нашелъ минимумъ-термометръ разбитымъ и волосъ волосного гигрометра разорваннымъ. Вслѣдствіе этого ему пришлось первый изъ названныхъ инструментовъ на время замѣнить старымъ минимумъ-термометромъ со школою Реомюра и не производить наблюденій по волосному гигрометру до 20 ноября, до тѣхъ поръ пока онъ не получилъ изъ Главной Физической Обсерваторіи соотвѣтствующихъ новыхъ инструментовъ, которыми и сталъ пользоваться для наблюденій. Наименьшія температуры за означенный промежутокъ времени, выраженныя въ градусахъ Реомюра, послѣ превращенія ихъ въ градусы Цельзія, насколько представлялось возможнымъ, провѣрены нами по срочнымъ наблюденіямъ, и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онѣ оказались выше послѣднихъ, по нимъ исправлены.

Гидрометеоры. Съ февраля 1890 г., съ тѣхъ поръ какъ наблюдателемъ начаты согласно циркуляру Главной Физической Обсерваторіи наблюденія надъ снѣжнымъ покровомъ, въ журналахъ ни разу не встрѣчается условный знакъ выпаденія снѣга (*), а въ тѣ дни, за которые имѣются измѣренныя количества осадковъ, занесенъ условный знакъ снѣжнаго покрова (◠). Изъ сказаннаго съ необходимостью вытекаетъ, что наблюдатель, невѣрно понявъ значеніе этого послѣдняго условнаго знака, пользовался имъ для обозначенія выпаденія снѣга. На этомъ основаніи мы замѣнили условный знакъ снѣжнаго покрова знакомъ, служащимъ для обозначенія выпаденія снѣга.

Соликамскъ. *Инспектировалъ* и снова *открылъ* станцію въ Соликамскѣ директоръ Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ѳ. Абельсъ въ маѣ 1890 г. Нижеслѣдующія свѣдѣнія, касающіяся Соликамской станціи, извлечены большей частью изъ отчета г. Абельса объ осмотрѣ этой станціи.

Организація. Дѣйствовавшая весьма недолго станція въ Соликамскѣ (см. Лѣтописи 1886 г.) закрылась въ году своего открытія; въ 1890 г. было предположено возобновленіе на ней наблюденій, и съ этой цѣлью былъ командированъ въ Соликамскъ Г. Ѳ. Абельсъ. Задача послѣдняго состояла главнымъ образомъ въ томъ, чтобы цѣлесообразно размѣстить инструменты при квартирѣ земскаго врача, доктора медицины И. М. Малiева, впослѣдствіи съ большей готовностью взявшаго на себя трудъ по производству наблюденій. Наблюденія возобновлены 22 іюня. До іюня 1890 г. инструменты хранились при городскомъ училищѣ, при которомъ была устроена прежняя станція. Независимо отъ станціи 2 разряда въ Соликамскѣ дѣйствуетъ съ 1884 г. грозовая станція, результаты наблюденій которой тоже опубликованы въ Лѣтописяхъ (въ I части).

Мѣстоположеніе. Небольшой городокъ Соликамскъ, имѣющій около 3500 жителей, расположенъ въ пролегающей съ NE на SW долинѣ рѣчки Усолки. Къ западу отъ города въ нѣсколькихъ верстахъ отъ него мѣстность поднимается до высоты 70 м. надъ уровнемъ рѣчки, а затѣмъ опять понижается по направленію къ р. Камѣ. Къ востоку отъ города волнообразно расположенные холмы достигаютъ еще большей высоты. Занимаемый И. М. Малiевымъ домъ, при которомъ помѣщается вновь открытая станція, находится вблизи рѣки и вмѣстѣ съ тѣмъ въ самой низкой части города.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ И. М. Малiевъ пользовался анероидомъ Нодэ № 242; постоянный членъ въ формулѣ для приведенія показаній этого инструмента по опредѣленію Г. Ѳ. Абельса равенъ — 8,2 мм. Когда означенный инструментъ находился еще въ Дедюхинѣ, и затѣмъ послѣ перемѣщенія его въ Соликамское городское училище при вычисленіи таблицъ наблюденій мы пользовались формулою поправокъ его, принимая постоянный членъ послѣдней равнымъ — 2,1 мм. (ср. Лѣтописи 1885 г. и 1886 г.). Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введена вновь опредѣленная постоянная поправка (—8,2 мм.).

Абсолютная высота. По каталогу Главнаго Штаба основаніе одного изъ двухъ соборовъ города Соликамска находится на высотѣ 239 футовъ (72,9 м.) надъ уровнемъ моря. Такъ какъ въ означенномъ каталогѣ нѣтъ указаній на то, къ которому изъ двухъ соборовъ — одинъ называется лѣтнимъ соборомъ, другой зимнимъ — относится приведенная величина, высота же обоихъ соборовъ неодинакова, то опредѣленіе превышенія станціи надъ ихъ основаніемъ посредствомъ точной нивелировки все же не могло бы привести къ окончательному результату и представлялось излишнимъ. Въ виду этого г. Абельсъ довольствовался приближеннымъ опредѣленіемъ интересующихъ насъ разностей высотъ квартиры И. М. Малiева съ одной стороны и обоихъ соборовъ съ другой стороны, а равно и превышеній 3 помянутыхъ пунктовъ надъ уровнемъ рѣки, посредствомъ одновременныхъ наблюденій по анероиду. Онъ получилъ слѣдующіе результаты:

Превышеніе анероида въ квартирѣ И. М. Малiева надъ уровнемъ рѣки. . . = 7 м.
Превышеніе зимняго собора надъ уровнемъ рѣки. . . . . = 4 м.
Превышеніе лѣтняго собора надъ уровнемъ рѣки. . . . . = 14 м.

Въ силу этого, если бы абсолютная высота основанія одного изъ соборовъ въ самомъ дѣлѣ была равна 72,9 м. (въ сокращенномъ видѣ 73 м.), анероидъ въ квартирѣ И. М. Малiева долженъ бы былъ находиться на высотѣ 76 м. или 66 м. надъ уровнемъ моря. Однако судя по картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло, приведенныя величины значительно меньше истинной абсолютной высоты анероида, такъ какъ по сказанной картѣ даже уровень Камы въ нѣкоторомъ удаленіи отъ Соликамска по крайней мѣрѣ на 47 саж. (100 м.) выше уровня моря. Въ виду этого мы вычислили искомую величину барометрически на основаніи слѣдующихъ среднихъ величинъ, полученныхъ по наблюденіямъ за полугодіе съ іюля по декабрь 1890 г., причемъ недостающія данныя для влажности были нами пополнены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій:

Среднія величины за время съ іюля по декабрь 1890 г.

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Соликамскъ	59° 39′	?	749,2 мм.	3,0°	6,5 мм.
Чердынь	60 24	175,0 м.	743,9	2,2	6,5
Бисеръ	58 30	460,3	718,7	0,9	6,5

На основаніи приведенныхъ данныхъ получается абсолютная высота Соликамска 121 м., не противорѣчащая даннымъ упомянутой карты А. А. Тилло и слѣдовательно наиболѣе надежная изъ 3 опредѣленныхъ величинъ. Эту высоту мы и помѣстили въ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая клѣтка. Въ психрометрической клѣткѣ прежней станціи изъ полнаго набора соотвѣтствующихъ инструментовъ, послѣ того какъ былъ разбитъ смоченный термометръ, остались только сухой термометръ, минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ. Эта клѣтка по желанію И. М. Маліева была установлена не въ будкѣ, а за однимъ изъ оконъ его квартиры. Окно это сдѣлано въ обращенной на NW наружной стѣнѣ не отапливаемаго коридора во 2 этажѣ зданія. Благодаря тому обстоятельству, что крыша зданія немного выступаетъ впередъ, на психрометрическую клѣтку могутъ падать прямые солнечные лучи только въ пополуденные часы послѣ 1 ч. д.; однако возможно, что въ самые длинные лѣтніе дни отсчитанная въ 9 ч. в. температура будетъ получаться нѣсколько выше истинной температуры этого срока. Высота термометровъ надъ поверхностью земли равна 6,3 м.

Дождемѣръ установленъ среди двора при квартирѣ И. М. Маліева на выбранномъ Г. Θ. Абельсомъ мѣстѣ, причемъ верхній край пріемнаго цилиндра отстоитъ отъ земли на 3,5 м.

Флюгеръ укрѣпленъ на вершинѣ мачты, на томъ же дворѣ, на высотѣ 10,7 м. надъ землею. Г. Θ. Абельсъ считаетъ мѣстоположеніе дома, въ которомъ живетъ г. Маліевъ, неблагопріятнымъ для точныхъ наблюденій надъ вѣтромъ.

Верхотурье. *Ревизія.* Станцію въ Верхотурьѣ инспектировалъ Г. Θ. Абельсъ 25—27 мая 1890. Нижеслѣдующія данныя извлечены большей частью изъ отчета г. Абельса.

Организація. Дѣйствующая и въ настоящее время станція въ Верхотурьѣ была открыта еще въ 1878 г. по иниціативѣ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія на средства Верхотурскаго земства. Однако изъ наблюденій Верхотурской станціи Главной Физической Обсерваторіи доставлены, при посредствѣ Екатеринбургской Обсерваторіи, только наблюденія за 1890 г. Наблюденія за январь 1890 г. оказались весьма неполными и почти совсѣмъ неудовлетворительными; но съ февраля мѣсяца, съ тѣхъ поръ какъ наблюденія производятся весьма добросовѣстно аптекарскимъ ученикомъ А. А. Меньшенинымъ подъ руководствомъ земскаго врача К. М. Петрова, данныя наблюденій заслуживаютъ полнаго довѣрія.

Мѣстоположеніе. Небольшой городокъ Верхотурье расположенъ въ пролегающей съ NW на SE долинѣ рѣки Туры, съ удаленіемъ отъ которой мѣстность по обѣ стороны ея постепенно возвышается. Окрестности города состоятъ изъ лѣсовъ. Метеорологическая станція находится при земской аптекѣ въ низкой части города.

Часы. Часы наблюдателя, повѣряемые по часамъ телеграфной станціи, въ маѣ 1890 г. показывали мѣстное время съ погрѣшностью, не превышающей одной минуты. Солнечныхъ часовъ, имѣющихся на станціи, г. Абельсъ не могъ провѣрить по причинѣ пасмурной погоды.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ ртутный барометръ системы Фортэна съ клеймомъ: „Ernst № 51“. Этотъ инструментъ находился до 16 октября 1889 г. въ прежнемъ помѣщеніи аптеки, а затѣмъ означеннаго числа былъ перенесенъ во вновь построенное подъ аптеку и въ настоящее время ею занимаемое зданіе. Барометръ вначалѣ висѣлъ въ одной изъ комнатъ втораго этажа этого зданія у окна; 25 мая 1890 г. г. Абельсъ перенесъ его въ другую комнату того же этажа и установилъ его здѣсь на внутренней стѣнѣ на высотѣ 4,1 м. надъ землею. Того же числа г. Абельсъ вычистилъ барометръ; послѣ чистки онъ опредѣлилъ поправку барометра + 0,7 мм. Въ пустотѣ барометра оказалось нѣкоторое, впрочемъ незначительное количество воздуха. Раньше чистки барометра получилась поправка этого инструмента + 0,9 мм. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введены обѣ означенныя поправки, а именно съ 1 января по 26 мая поправка + 0,9 мм., а съ 26 мая по 31 декабря поправка + 0,7 мм.

Абсолютная высота. Г. Θ. Абельсъ опредѣлилъ посредствомъ нивелировки, произведенной 26 мая 1890 г., превышеніе барометра, установленнаго въ аптекѣ, надъ уровнемъ рѣки Туры, который впрочемъ, какъ было сообщено г. Абельсу, стоитъ лѣтомъ значительно ниже (на 1,5 м. — 2 м.), чѣмъ стоялъ во время нивелировки. Оказалось, что барометръ находится на 15,0 м. выше уровня рѣки. Если считать согласно картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло уровень рѣки Туры вблизи Верхотурья на 49 саж. (104,5 м.) выше уровня моря, то по этимъ даннымъ получится приближенная обсолютная высота Верхотурской станціи 120 м.

Психрометрическая будка построена согласно съ инструкціей и установлена на лугу, который тянется къ востоку отъ мѣстной больницы до ближайшаго квартала домовъ. Въ будкѣ помѣщается жестяная клѣтка съ жалузейными стѣнками, внутри которой въ свою очередь установлены провѣренные въ Главной Физической Обсерваторіи психрометръ Гейслера и минимумъ-термометръ Фуса на высотѣ 3,3 м. надъ землею. Имѣвшійся на станціи волосной гигрометръ, волосъ котораго

нѣсколько лѣтъ тому назадъ оборвался, Г. Ѳ. Абельсъ, на сколько это было въ его средствахъ, исправилъ, укрѣпивъ въ немъ очищенный отъ жира волосокъ. Этотъ волосной гигрометръ былъ затѣмъ тоже помѣщенъ въ клѣтку.

Дождемѣръ. Изготовленный въ Екатеринбургѣ по образцу Главной Физической Обсерваторіи и снабженный измѣрительнымъ цилиндромъ изъ Главной Физической Обсерваторіи дождемѣръ оказался удовлетворительнымъ; впрочемъ это замѣчаніе относится только къ одному сосуду, такъ какъ другой сосудъ былъ поврежденъ. Измѣривъ діаметры пріемной площади дождемѣра, Г. Ѳ. Абельсъ получилъ среднюю длину поперечника этой площади 251,5 мм. Дождемѣръ подвѣшенъ на столбѣ на высотѣ 1,9 м. надъ поверхностью земли на достаточномъ разстояніи отъ психрометрической будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ на мачтѣ вышиною приближенно въ 3 саж. (6,4 м.). Онъ находится приблизительно на одинаковой высотѣ съ крышами ближайшихъ домовъ, тогда какъ строенія, разбросанныя дальше, гдѣ мѣстность возвышается, а равно и лѣсъ, окружающій городъ, превышаютъ его, и слѣдовательно вѣтеръ долженъ ослабѣвать, прежде чѣмъ достигнетъ инструмента. Какъ флюгеръ, такъ и указатель силы вѣтра были изготовлены въ Екатеринбургѣ по образцу Главной Физической Обсерваторіи, но впослѣдствіи штифты на дугѣ указателя силы вѣтра были переставлены наблюдателемъ; вслѣдствіе этого послѣдняго обстоятельства для перевода отмѣтокъ силы вѣтра, представляющихъ нумера штифтовъ, въ число метровъ въ секунду, нельзя было воспользоваться обыкновенною шкалою и такимъ образомъ результаты соотвѣтствующихъ наблюденій не могли быть помѣщены въ Лѣтописяхъ. Крестъ, указывающій направленія, найденъ г. Абельсомъ правильно установленнымъ. Въ концѣ отчетнаго года станція была снабжена при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Бисеръ. *Ревизія.* Бисерская станція была осмотрѣна Г. Ѳ. Абельсомъ 15 мая 1890 г.

Вычисленіе наблюденій. Мѣсячныя таблицы, а равно и выводы за 1890 г. были вычислены и провѣрены въ Екатеринбургской Обсерваторіи, почему мы и ограничились по отношенію къ нимъ лишь поверхностнымъ контролемъ.

Барометръ. 15 мая г. Абельсъ констатировалъ, что нижнее кольцо барометра Фуса № 245 было переставлено, вслѣдствіе чего поправка названнаго инструмента оказалась равною + 0,4 мм. Укрѣпивъ на соотвѣтствующемъ мѣстѣ упомянутое кольцо, Г. Ѳ. Абельсъ опредѣлилъ къ барометру поправку + 0,1 мм. Эта послѣдняя поправка придана при вычисленіи наблюденій въ Екатеринбургской Обсерваторіи къ отсчетамъ по барометру за время съ 15 мая по 31 декабря 1890 г., первая же изъ приведенныхъ поправокъ (+0,4 мм.) введена только за время съ 1 по 15 мая. Показанія барометра за время съ 1 января по 1 мая 1890 г. по распоряженію г. Абельса исправлены поправкою 0,0 мм., опредѣленною имъ же 24 апрѣля 1889 г., такъ какъ нельзя было съ увѣренностью рѣшить, когда было переставлено нижнее кольцо инструмента. Хотя кольцо барометра было сдвинуто съ мѣста, повидимому, постороннимъ лицомъ, при томъ безъ вѣдома наблюдателя, однако послѣдній находилъ вѣроятнымъ, что это случилось еще въ 1889 г., вскорѣ послѣ осмотра станціи г. Абельсомъ.

Влажность. Наблюденія надъ влажностью въ январѣ и октябрѣ почти вовсе не производились по причинѣ неисправности волосного гигрометра. Въ декабрѣ 1889 г. стрѣлка волосного гигрометра застряла на одномъ мѣстѣ и только въ концѣ января 1890 г. она была исправлена наблюдателемъ. Затѣмъ волосной гигрометръ функціонировалъ вообще правильно, къ тому же въ маѣ 1890 г., онъ былъ приведенъ къ совершенно исправному виду Г. Ѳ. Абельсомъ, но въ началѣ октября онъ былъ отосланъ вслѣдствіе вторичнаго поврежденія для исправленія въ Екатеринбургскую Обсерваторію. До 25 октября, до тѣхъ поръ пока волосной гигрометръ не былъ присланъ въ Бисеръ обратно, наблюдатель по недоразумѣнію не наблюдалъ и смоченный термометръ психрометра; вслѣдствіе этого имѣется слишкомъ мало наблюденій надъ влажностью за октябрь для того, чтобы по нимъ можно было вычислить мѣсячныя среднія.

Благодать. *Организація.* На этой станціи въ отчетномъ году наблюденія велъ подъ руководствомъ П. А. Вершинина бывшій писарь К. М. Сухановъ.

Мѣстоположеніе. Производимыя съ марта мѣсяца отчетнаго года непосредственно у самой станціи работы по добыванію руды, сопряженныя со взрывами, при которыхъ вслѣдствіе сотрясеній часто лопались стекла въ окнахъ станціоннаго павильона, весьма вредно вліяли на показанія инструментовъ. Въ виду того, что въ близкомъ будущемъ предположено произвести раскопки и взрывы также и на томъ мѣстѣ, гдѣ находится станція, было рѣшено въ 1891 г. перемѣстить станцію въ Кушву.

Температура и влажность. Минимумъ-термометръ въ отчетномъ году вовсе не употреблялся, такъ какъ наблюдатель считалъ его поврежденнымъ; помѣщенные въ выводахъ за 1890 г. минимумы температуры заимствованы исключительно изъ срочныхъ наблюденій. Волосокъ волосного гигрометра былъ въ январѣ 1890 г. по нечаянности разорванъ и затѣмъ самимъ же наблюдателемъ замѣненъ новымъ волоскомъ. Вслѣдствіе этого результаты наблюденій надъ влажностью за зимніе мѣсяцы нельзя считать вполнѣ точными.

Чусовская. *Ревизія.* Станцію въ Чусовской инспектировалъ Г. Ѳ. Абельсъ 23 мая 1890 г.

Вычисленіе наблюденій. Мѣсячныя таблицы и выводы за 1890 г. вычислены въ Екатеринбургской Обсерваторіи.

Барометръ. Г. Абельсъ замѣтилъ, что нижнее кольцо барометра Фуса № 244 было поднято немного выше, чѣмъ слѣдуетъ, и поэтому 23 мая 1890 г. установилъ его правильно. До этого исправленія получилась поправка барометра 0,0 мм., а послѣ исправленія поправка +0,2 мм. Такъ какъ не удалось привести въ извѣстность, когда именно было сдвинуто съ мѣста упомянутое нижнее кольцо барометра, то по распоряженію Г. Ѳ. Абельса до 1 мая 1890 г. введена прежняя поправка барометра —0,2 мм., опредѣленная имъ же въ апрѣлѣ 1889 г., и только съ 1 по 23 мая поправка

0,0 мм., опредѣленная имъ непосредственно передъ исправленіемъ инструмента. Къ показаніямъ барометра за время съ 23 мая по 31 декабря 1890 г. придана поправка +0,2 мм., полученная, послѣ того какъ упомянутое кольцо было правильно установлено. 25 сентября 1890 г. барометръ перенесли въ другое помѣщеніе и установили его здѣсь на одинаковой высотѣ съ тѣмъ мѣстомъ, которое онъ занималъ до означеннаго числа.

Абсолютная высота. При помощи недавно полученнаго изъ Управленія Уральской Горнозаводской желѣзной дороги профиля названной дороги Г. Ѳ. Абельсъ и самъ убѣдился, что первоначально данная имъ абсолютная высота Чусовской 154,9 м. невѣрна. Онъ сообщилъ намъ какъ истинную абсолютную высоту величину 135,7 м., которая только на 0,7 м. разнится противъ помѣщеннаго въ Лѣтописяхъ за 1889 г. результата барометрическаго вычисленія. Превышеніе барометра надъ рельсами желѣзной дороги на станціи Чусовской было опредѣлено вѣрно и дѣйствительно равно 12,8 м. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Психрометрическая будка. Доступъ къ инструментамъ, установленнымъ въ психрометрической будкѣ, былъ очень неудобенъ; по совѣту г. Абельса въ маѣ 1890 г. сдѣлано нѣкоторое улучшеніе въ этомъ отношеніи. Волосной гигрометръ съ 28 сентября до 7 октября 1890 г. находился въ починкѣ въ Екатеринбургской Обсерваторіи. Съ 7 октября имъ снова стали пользоваться для наблюденій въ Чусовской.

Пермь. *Ревизія и перемѣщеніе станціи.* Г. Ѳ. Абельсъ инспектировалъ Пермскую станцію 16, 17 и 22 мая 1890 г., заставъ ее все еще на томъ же мѣстѣ, гдѣ она находилась и была имъ осмотрѣна въ бытность его въ Перми въ іюнѣ 1885 г. На этомъ мѣстѣ станція оставалась впрочемъ только до 12 августа 1890 г., а затѣмъ была перемѣщена къ законченному постройкою къ тому времени новому дому Ѳ. И. Панаева, по своему мѣстоположенію представляющему гораздо больше удобствъ для метеорологическихъ наблюденій, чѣмъ домъ, въ которомъ г. Панаевъ жилъ до этого времени. Мы считаемъ долгомъ упомянуть здѣсь, что гг. судовладѣльцы Н. В. Мѣшковъ, братья Каменскіе и И. И. Любимовъ съ цѣлью доставленія возможности Ѳ. И. Панаеву перенести станцію на болѣе удобное для наблюденій мѣсто, весьма обязательно оказали ему матеріальную поддержку при постройкѣ новаго дома на этомъ мѣстѣ. Названныя лица имѣли случай уже и раньше подобнымъ образомъ проявить свое теплое участіе въ дѣятельности Пермской станціи, оказавъ содѣйствіе къ ея обезпеченію.

Мѣстоположеніе. Домъ, въ который Ѳ. И. Панаевъ переѣхалъ 12 августа 1890 г. и при которомъ съ этого числа размѣщены инструменты, находится въ ровной мѣстности, при этомъ значительно возвышающейся надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ станція дѣйствовала раньше помянутаго числа. Принимая во вниманіе, что новый домъ Ѳ. И. Панаева независимо отъ своего положенія на возвышенномъ мѣстѣ, имѣетъ еще и то преимущество, что онъ находится въ мало застроенной части города, принадлежащій къ этому дому участокъ земли въ самомъ дѣлѣ представляетъ весьма подходящее для установки метеорологическихъ инструментовъ мѣсто.

Барометръ. Барометръ Фуса № 789 въ маѣ 1890 г. висѣлъ все еще на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ былъ установленъ г. Абельсомъ въ іюнѣ 1885 г., и находился въ исправномъ видѣ, но его поправка возросла со времени первой ревизіи до вторичной ревизіи на 0,1 мм. и слѣдовательно теперь равнялась +0,4 мм. Эта послѣдняя величина поправки и принята въ разсчетъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Передъ послѣдовавшимъ 12 августа перенесеніемъ барометра въ новый домъ, въ послѣднемъ по порученію г. Панаева было сдѣлано нѣсколько наблюденій повидимому помощью анероида и одновременно съ этими наблюденіями были отсчитаны показанія барометра на прежней станціи. Изъ этихъ сравненій вытекаетъ, что на новомъ мѣстѣ станціи барометръ показываетъ на 4,0 мм. ниже чѣмъ на прежнемъ ея мѣстѣ. Показанія барометра за первые 11 дней августа мѣсяца мы отнесли къ высотѣ новой станціи, введя для этой цѣли на основаніи упомянутыхъ сравненій поправку —4,0 мм., и затѣмъ уже вычислили мѣсячную среднюю величину атмосфернаго давленія за августъ. Чтобы можно было вычислить годовую среднюю величину атмосфернаго давленія, мы напротивъ въ выводахъ привели мѣсячныя среднія за мѣсяцы съ августа по декабрь къ высотѣ прежней станціи, исправивъ ихъ поправкою +4,0 мм.; крайнія величины атмосфернаго давленія за мѣсяцы съ августа по декабрь въ выводахъ тоже увеличены на 4,0 мм.

Абсолютная высота. По просьбѣ г. Панаева начальникъ Уральской Горнозаводской желѣзной дороги велѣлъ произвести нивелировку отъ новаго мѣста барометра до прежняго его мѣста. По произведенной нивелировкѣ новое мѣсто барометра находится выше его прежняго мѣста на 40,1 м.; а такъ какъ абсолютная высота барометра на прежней станціи была равна 116,8 м. (см. Лѣтописи 1888 г.), то отсюда получается абсолютная высота барометра на новомъ его мѣстѣ 156,9 м.

Психрометръ. Въ маѣ 1890 г., ко времени ревизіи станціи, оказались какъ психрометрическая будка, такъ и инструменты въ ней установленные въ исправномъ видѣ. Послѣ состоявшагося 12 августа перемѣщенія будки на новое мѣсто термометры установлены въ ней на высотѣ 3,0 м. надъ поверхностью земли.

Дождемѣръ. Въ одномъ изъ сосудовъ дождемѣра была обнаружена течь у самаго крана; г. Абельсъ исправилъ приборъ, припаявъ кранъ. Съ 12 августа дождемѣръ находится при новомъ домѣ на высотѣ 2,1 м. отъ земли.

Флюгеръ. При новомъ домѣ г. Панаева имѣется башня, построенная спеціально съ той цѣлью, чтобы на ея крышѣ можно было помѣстить анемометръ. 11 августа перемѣстили флюгеръ, находившійся при прежней квартирѣ г. Панаева, на эту башню; здѣсь флюгеръ установленъ на высотѣ 13,5 м. надъ землею и занимаетъ господствующее положеніе. Впослѣдствіи же, а именно въ послѣднихъ числахъ октября, былъ установленъ на башнѣ, на высотѣ 13,0 м. отъ земли,

провѣренный въ Главной Физической Обсерваторіи анемометръ Казелла № 311, который съ тѣхъ поръ и наблюдается.

Чрезвычайныя наблюденія. Какъ уже было сообщено въ общемъ введеніи къ Лѣтописямъ за 1889 г., г. Панаевъ производитъ, кромѣ наблюденій обязательныхъ для станцій 2 разряда, еще наблюденія надъ температурою почвы на разныхъ глубинахъ. Служащіе для этой цѣли термометры до мая 1890 г. не были надлежащимъ образомъ вывѣрены; въ маѣ 1890 г. г. Абельсъ провѣрилъ ихъ при различныхъ температурахъ и опредѣлилъ къ нимъ соотвѣтствующія этимъ температурамъ поправки. Г. Ѳ. Абельсъ подробно описалъ въ своемъ путевомъ отчетѣ, какъ были установлены означенные термометры раньше 11 августа 1890 г. при прежней квартирѣ Ѳ. И. Панаева.

Нижне-Тагильскъ. *Температура.* Въ іюлѣ 1890 г. эта станція была снабжена при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи максимумъ-термометромъ; наблюденія, произведенныя помощью этого инструмента, какъ и наблюденія прочихъ станцій по максимумъ-термометрамъ не помѣщены въ Лѣтописяхъ (см. общій отдѣлъ этого введенія).

Осадки. Всѣ наблюденія надъ осадками въ Нижне-Тагильскѣ за время съ сентября 1888 г. по декабрь 1889 г. не опубликованы въ Лѣтописяхъ (см. Лѣтописи 1888 и 1889 гг.). Тѣмъ не менѣе мы нашли возможнымъ помѣстить въ Лѣтописяхъ результаты наблюденій надъ осадками за 1890 г., такъ какъ наблюдатель Нижне-Тагильской станціи увѣдомилъ насъ, что онъ для измѣренія осадковъ, по крайней мѣрѣ съ января 1890 г., пользовался измѣрительнымъ стаканомъ, присланнымъ еще въ 1888 г. изъ Главной Физической Обсерваторіи. При вычисленіи выводовъ изъ наблюденій за 1890 г. мы принимали единицы, въ которыхъ наблюдателемъ были записаны количества осадковъ, за десятыя доли милиметра на томъ основаніи, что употребляемый въ Нижне-Тагильскѣ дождемѣръ по Г. Ѳ. Абельсу (см. отчетъ объ осмотрѣ станцій, помѣщенный въ приложеніи къ Отчету по Главной Физической Обсерваторіи за 1887 и 1888 гг.) имѣетъ почти одинаковую съ дождемѣрами Главной Физической Обсерваторіи пріемную площадь — отверстіе пріемнаго цилиндра дождемѣра Нижне-Тагильской станціи представляетъ кругъ, діаметръ котораго равенъ 253 мм. — и слѣдовательно новый измѣрительный стаканъ долженъ въ самомъ дѣлѣ давать показанія въ десятыхъ доляхъ милиметра.

Висимо-Шайтанскъ. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Въ декабрѣ часто пропускались наблюденія за отдѣльные сроки, но въ разные дни; такихъ дней, въ которые не было сдѣлано ни одно изъ трехъ срочныхъ наблюденій, было немного. Пробѣлы въ наблюденіяхъ были вызваны болѣзнью наблюдателя. При вычисленіи среднихъ величинъ мы пополнили пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою по даннымъ наблюденій сосѣднихъ станцій.

Екатеринбургъ. *Барометръ.* Показанія барометра Туреттини № 62, по которому производились опубликованныя какъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ, такъ и въ Лѣтописяхъ за предшествующіе годы наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, исправлялись по распоряженію директора Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ѳ. Абельса въ виду причинъ, изложенныхъ въ I части настоящихъ Лѣтописей, въ отдѣльныхъ мѣсяцахъ разнящимися между собою поправками, а именно: поправкою —0,2 мм. съ 1 по 31 января, —0,1 мм. съ 1—6 февраля, 0,0 мм. съ 7 февраля по 31 марта, и наконецъ —0,1 мм. съ 1 апрѣля по 31 декабря. 6 февраля 1890 г. сказанный барометръ подвергался исправленію.

Температура. Результаты наблюденій по минимумъ-термометру за іюнь и іюль не были внесены въ соотвѣтствующія мѣсячныя таблицы наблюденій Екатеринбургской Обсерваторіи, а такъ какъ это было замѣчено нами только незадолго до того, когда слѣдовало сдать въ печать Екатеринбургскія наблюденія, то мы были вынуждены заимствовать наименьшія температуры изъ ежечасныхъ наблюденій. Въ видахъ однообразія мы и за остальные мѣсяцы 1890 г. помѣстили въ этой части Лѣтописей вмѣсто данныхъ наблюденій Екатеринбургской Обсерваторіи по минимумъ-термометру, наименьшія температуры, полученныя по ежечаснымъ наблюденіямъ названной Обсерваторіи.

Ревда. *Организація.* Ревдинская станція была открыта на средства Министерства Путей Сообщенія еще въ 1879 г.; инструменты были для нея выписаны при посредствѣ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія; наблюденія свои со своего открытія эта станція отсылала въ Екатеринбургъ въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ предназначался для начальника Пермскаго Отдѣла Министерства Путей Сообщенія, а второй для Екатеринбургской Обсерваторіи, по всей вѣроятности сохранившей до настоящаго времени означенныя наблюденія. Въ непосредственныя сношенія съ Главною Физическою Обсерваторіей, которой до тѣхъ поръ ничего не было извѣстно о существованіи Ревдинской станціи, послѣдняя вступила только въ 1891 г., послѣ того какъ были присланы вычисленные въ Екатеринбургской Обсерваторіи выводы изъ наблюденій этой станціи за 1890 г. для опубликованія ихъ въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи. Подробные журналы наблюденій какъ за 1890 г., такъ и за предшествующіе годы, оставлены въ Екатеринбургѣ; съ 1891 г. подробные журналы наблюденій Ревдинской станціи поступаютъ ежемѣсячно въ Главную Физическую Обсерваторію. Наблюденія производились, по крайней мѣрѣ до конца 1890 г., г. А. Козыринымъ.

Ревизія. 27 мая 1886 г. Ревдинская станція была осмотрѣна директоромъ Екатеринбургской Обсерваторіи Г. Ѳ. Абельсомъ, доставившимъ впослѣдствіи (въ 1891 г.) Главной Физической Обсерваторіи вмѣстѣ съ первыми наблюденіями этой станціи за 1891 г. составленное имъ при случаѣ осмотра ея описаніе. Изъ сказаннаго описанія мы заимствуемъ нижеслѣдующія данныя:

Мѣстоположеніе. Ревдинскій заводъ, при которомъ производятся метеорологическія наблюденія, находится на западной сторонѣ главнаго хребта средней части Урала вблизи того мѣста, гдѣ рѣка Чусовская прорывается черезъ этотъ хребетъ. Заводскій прудъ, образовавшійся отъ запруженія рѣки Ревды, тянется съ SW на NE на протяженіи 10 верстъ и имѣетъ при этомъ въ ширину около полуверсты. Метеорологическая станція устроена у сѣвернаго конца пруда на сѣверо-

западномъ его берегу при домѣ наблюдателя. Здѣсь мѣстность слегка поднимается къ W. На противоположномъ берегу пруда, слѣдовательно къ SE отъ станціи, возвышается рядъ горъ, изъ которыхъ самая низкая на 20 саж. (43 м.) выше уровня пруда. Свободный доступъ къ станціи имѣетъ только сѣверозападный вѣтеръ. Какъ видно изъ этой характеристики мѣстности, станція находится въ долинѣ.

Часы. Для повѣрки часовъ наблюдателя Г. Ѳ. Абельсъ начертилъ на окнѣ въ его комнатѣ полуденную линію по мѣстному времени. 27 мая 1886 г. часы наблюдателя были на 3 минуты позади мѣстнаго времени.

Барометръ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ барометръ Туреттини № 14, доставленный въ свое время въ Ревду изъ Екатеринбурга г. Клеромъ, опредѣлившимъ на мѣстѣ поправку барометра + 0,2 мм. Г. Абельсъ къ сожалѣнію не могъ въ маѣ 1886 г. снова провѣрить барометръ, такъ какъ взятый имъ съ собою дорожный барометръ вслѣдствіе скверной дороги лопнулъ. Однако изъ того, что получается не совсѣмъ металлическій звукъ, когда ртуть въ барометрѣ при наклоненіи инструмента ударяетъ о верхній конецъ трубки, г. Абельсъ выводитъ заключеніе что въ пустотѣ находится нѣкоторое, хотя и весьма незначительное количество воздуха. Кранъ у короткаго колѣна съ самаго начала наблюденій не закрывался, но и г. Абельсу не удалось устранить этотъ недостатокъ. По желанію наблюдателя г. Абельсъ перенесъ 27 мая 1886 г. барометръ съ прежняго мѣста въ сосѣдній домъ; по всей вѣроятности барометръ находился въ этомъ домѣ и въ теченіе 1890 года.

Абсолютная высота. Превышеніе той точки, на которой г. Абельсъ установилъ барометръ 27 мая 1886 г., надъ уровнемъ фабричнаго пруда, по произведенной нивелировкѣ равно 1,4 саж. (3,0 м.), а такъ какъ по даннымъ карты высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло уровень рѣки Ревды у Ревдинскаго завода на 140 саж. (298,7 м.) выше уровня моря, то отсюда получается абсолютная высота барометра 301,7 м. (въ сокращенномъ видѣ 302 м.). Приведенное при помощи этой величины къ уровню моря среднее годовое атмосферное давленіе за 1890 г. тождественно съ приведеннымъ къ уровню моря соотвѣтствующимъ годовымъ среднимъ для Екатеринбурга, изъ чего можно заключить, что опредѣленная выше описаннымъ способомъ высота вѣрна.

Психрометрическая будка, построенная почти во всемъ согласно съ предписаніями инструкціи Главной Физической Обсерваторіи, установлена у дома наблюдателя въ 10 шагахъ отъ пруда. Будка находится въ огородѣ, въ которомъ поверхность земли всего только на 1 аршинъ (0,7 м.) выше поверхности воды въ прудѣ. Въ будкѣ помѣщается на высотѣ 10 футовъ (3,0 м.) отъ земли жалузейная клѣтка, заключающая психрометръ, минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ; термометры изготовлены въ мастерской Мюллера въ Боннѣ, а волосной гигрометръ въ Екатеринбургѣ по образцу Главной Физической Обсерваторіи. Г. Ѳ. Абельсъ нашелъ помянутые инструменты въ исправномъ видѣ; термометры онъ провѣрилъ и опредѣлилъ поправки для ихъ показаній въ предѣлахъ отъ — 7° до + 30°.

Дождемѣръ установленъ на открытомъ мѣстѣ въ томъ же огородѣ, гдѣ построена будка; онъ подвѣшенъ на столбѣ на высотѣ 2,0 м. надъ землею. Этотъ дождемѣръ изготовленъ въ Екатеринбургѣ по образцу Главной Физической Обсерваторіи. Г. Абельсъ измѣрилъ два діаметра пріемной площади дождемѣра, образующихъ при пересѣченіи прямые углы; ихъ длина получилась соотвѣтственно 251 мм. и 253 мм. и слѣдовательно средняя длина діаметровъ равна 252 мм., длинѣ діаметра пріемной площади дождемѣра, рекомендованнаго въ инструкціи.

Флюгеръ, снабженный указателемъ силы вѣтра изготовленъ тоже въ Екатеринбургѣ по образцу Главной Физической Обсерваторіи. Онъ установленъ на крышѣ дома на высотѣ 4 саж. (8,5 м.) надъ поверхностью земли. Крестъ, означающій направленія, былъ правильно укрѣпленъ въ маѣ 1886 г. бывшимъ тогда наблюдателемъ согласно съ указаніями г. Абельса. Впрочемъ г. Абельсъ еще тогда нашелъ флюгеръ недостаточно чувствительнымъ; этотъ инструментъ вслѣдствіе слишкомъ большого вѣса можетъ вращаться только при вѣтрѣ, достигающемъ скорости въ 2 метра въ секунду.

Рождественское (Пермской губ.). *Производство наблюденій.* По причинѣ слабаго здоровья г. Мокроносова въ наблюденіяхъ за отчетный годъ встрѣчается тоже не мало пробѣловъ, изъ которыхъ въ особенности два: одинъ въ январѣ, обнимающій 15 дней, а другой въ сентябрѣ, распространяющійся на 12 дней, хотя и были отчасти пополнены нами посредствомъ интерполяціи, тѣмъ не менѣе не могли не повліять на точность соотвѣтствующихъ мѣсячныхъ среднихъ величинъ.

Атмосферное давленіе. Въ теченіе отчетнаго года барометръ, поврежденный еще въ августѣ 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.), показывалъ атмосферное давленіе, судя по соотвѣтствующимъ записямъ въ мѣсячныхъ книжкахъ наблюденій, въ среднемъ на 8 — 9 мм. выше, чѣмъ анероидъ. Въ виду упомянутыхъ пробѣловъ, а равно и въ виду того, что причина столь значительныхъ разностей между показаніями названныхъ инструментовъ, въ своихъ колебаніяхъ впрочемъ обнаруживающихъ весьма хорошее согласіе, остается невыясненною, мы не считали цѣлесообразнымъ опубликовать результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г.

Вильно. *Ревизія и производство наблюденій.* 24 и 25 февраля 1891 г. Виленская станція была осмотрѣна А. М. Шенрокомъ и найдена въ такомъ же состояніи, какъ и при случаѣ предшествующей ревизіи (см. Лѣтописи 1888 г. и „Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1887 г. и 1888 г.“). Инструменты оказались при этомъ въ исправности, но мѣсто, занимаемое станціею неудовлетворительно и наблюденія ведутся на ней не всегда безукоризненно. При контролѣ наблюденій за 1890 г. въ Главной Физической Обсерваторіи были между прочимъ обнаружены и исправлены крупныя ошибки въ записанныхъ отсчетахъ по инструментамъ.

Барометръ. Къ барометру Фуса № 160 А. М. Шенрокъ опредѣлилъ 24 февраля 1891 г. сперва поправку 0,0 мм., слѣдовательно не отличающуюся отъ полученной въ 1888 г. Но такъ какъ короткая трубка барометра была сильно загрязнена, г. Шенрокъ вычистилъ ее, послѣ чего получилась поправка + 0,1 мм. Эта послѣдняя величина примѣнима только къ наблюденіямъ за время послѣ 24 февраля 1891 г.

Минимумъ-термометръ повидимому часто устанавливался неправильно, такъ какъ индексъ его неоднократно показывалъ болѣе высокую температуру, чѣмъ соотвѣтствующая самая низкая температура, наблюденная въ одинъ изъ срочныхъ часовъ. Въ тѣхъ мѣсяцахъ, въ которыхъ подобныя противорѣчія встрѣчались не болѣе 3 разъ, мы въ соотвѣтствующихъ случаяхъ замѣнили показанія минимумъ-термометра наименьшими температурами, полученными по срочнымъ наблюденіямъ; но если въ данномъ мѣсяцѣ такихъ случаевъ было больше трехъ, то мы оставляли безъ вниманія невѣрныя показанія минимумъ-термометра и не вычисляли мѣсячнаго средняго изъ наименьшихъ температуръ.

Флюгеръ. Въ февралѣ 1891 г. А. М. Шенрокъ констатировалъ, что указывающій направленія крестъ флюгера все еще былъ неправильно оріентированъ, и что указатель N означеннаго креста по прежнему уклонялся на 7 — 8 градусовъ къ E отъ меридіана (см. Лѣтописи 1888 г.).

Молодечно. *Анероидъ.* Если сравнить опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ результаты наблюденій по анероиду Нодэ № 309 за 1890 г. съ данными атмосфернаго давленія для Вильны за тоже время, то окажется, что соотвѣтствующія разности съ 1888 г. возросли по крайней мѣрѣ на 2 мм., причемъ показанія упомянутаго анероида на означенную величину измѣнились въ положительномъ смыслѣ. На основаніи годовыхъ изобаръ слѣдовало бы считать данныя наблюденій Молодечненской станціи надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г. на 4 мм. выше истиннаго давленія воздуха въ этомъ пунктѣ, если бы не было основанія сомнѣваться въ надежности принимаемой абсолютной высоты станціи 175,6 м. (см. Лѣтописи 1889 г.). Показанія анероида за 1890 г., также какъ и показанія этого инструмента за 1888 и 1889 гг., исправлялись помощью поправокъ, получаемыхъ для него по помѣщенной въ Лѣтописяхъ 1888 г. формулѣ.

Разсажа. *Организація.* Съ 1884 г. въ Разсажѣ находилась въ дѣйствіи дождемѣрная станція, устроенная землевладѣльцемъ, врачемъ В. Н. Бѣльковичемъ. Въ отчетномъ году В. Н. Бѣльковичъ преобразовалъ эту станцію въ станцію 2 разряда, выписавъ необходимые для этой цѣли инструменты черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Срочныя наблюденія помощью полнаго комплекта метеорологическихъ инструментовъ начаты въ маѣ 1890 г. и съ тѣхъ поръ велись, не считая нѣсколькихъ пропусковъ въ наблюденіяхъ за ноябрь и декабрь, въ общемъ весьма аккуратно. Результаты наблюденій надъ атмосферными осадками и грозами въ Разсажѣ за 1884 — 1889 гг. опубликованы въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей (въ I части).

Мѣстоположеніе. Имѣніе Разсажа расположено у рѣки того же имени въ разстояніи 32 верстъ на SE отъ г. Смоленска и въ 5 верстахъ отъ желѣзнодорожной станціи Пересны, лежащей на той же рѣкѣ выше Разсажи. Мы еще не располагаемъ свѣдѣніями о томъ, на сколько мѣстоположеніе станціи представляется открытымъ.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ чашечный барометръ Г. Ф. О. № 1019, лично г. Бѣльковичемъ доставленный изъ С.-Петербурга въ Разсажу. Поправка барометра опредѣленная при провѣркѣ этого инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи, равняется + 0,1 мм. Какъ запасный инструментъ употребляется анероидъ Нодэ № 380.

Абсолютная высота. Въ выводахъ изъ наблюденій надъ атмосферными осадками за 1884 — 1889 гг. (см. соотвѣтствующіе тома Лѣтописей, часть I) дана абсолютная высота Разсажи 170 м., которую мы помѣстили и въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Однако по мнѣнію В. Н. Бѣльковича Разсажа находится на той же высотѣ, что и станція Пересна Орловско-Витебской желѣзной дороги, и слѣдовательно по А. А. Тилло на высотѣ 101,6 саж. (216,8 м.) надъ уровнемъ моря. Судя по разностямъ между одновременными показаніями барометровъ въ Смоленскѣ и въ Разсажѣ, абсолютная высота Разсажи, принятая въ Лѣтописяхъ, въ самомъ дѣлѣ меньше истинной высоты этого пункта и какъ приближенную абсолютную высоту его можно принять 216,8 м. (въ сокращенномъ видѣ 217 м.).

Психрометрическая будка установлена въ разстояніи 50 саж. (107 м.) отъ рѣки Разсажи. Въ будкѣ помѣщена на высотѣ 3,9 м. надъ землею цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ.

Дождемѣръ. Раньше 1890 г. и еще въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ этого года для наблюденій надъ осадками служилъ обыкновенный дождемѣръ, пріобрѣтенный въ свое время при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Впослѣдствіи же этотъ дождемѣръ по всей вѣроятности былъ замѣненъ дождемѣромъ съ воронкообразнымъ щитомъ, такъ какъ такой дождемѣръ былъ выписанъ для станціи въ Разсажѣ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи въ началѣ 1890 г. Дождемѣръ установленъ на высотѣ 2,1 м. отъ земли.

Флюгеръ, снабженный указателемъ силы вѣтра, помѣщается на высотѣ 11,4 м. надъ поверхностью земли.

Никольское-Горушки. *Температура и влажность.* 13 іюля минимумъ-термометръ былъ разбитъ, а въ ноябрѣ волосной гигрометръ сдѣлался совершенно нечувствительнымъ. Послѣдній изъ названныхъ инструментовъ дѣйствовалъ не совсѣмъ удовлетворительно впрочемъ и раньше ноября 1890 г. въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Новые минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ пріобрѣтены для станціи въ мартѣ 1891 г.

Москва (Петровская Академія). *Волосной гигрометръ.* 20 іюля разорвался волосокъ въ волосномъ гигрометрѣ и былъ затѣмъ наблюдателемъ замѣненъ новымъ волоскомъ, предварительно очищеннымъ отъ жира. Показанія волосного гигрометра такимъ образомъ съ означеннаго числа нельзя считать вполнѣ надежными.

Флюгеръ. Въ ноябрѣ флюгеръ былъ по всей вѣроятности перемѣщенъ на другую мачту, которая выше прежней, такъ какъ въ мѣсячныхъ таблицахъ наблюденій до ноября приводилась высота флюгера надъ поверхностью земли 13,4 м., а за ноябрь и декабрь дана высота флюгера надъ землею 16,2 м.

Москва (Константиновскій Институтъ). *Дождемѣръ.* Съ 1 ноября для наблюденій надъ осадками служилъ кромѣ обыкновеннаго дождемѣра еще новый дождемѣръ съ защитою Нифера, установленный вблизи перваго на одинаковой съ нимъ высотѣ, а именно на высотѣ 2,0 м. надъ землею. Новый дождемѣръ былъ выписанъ Институтомъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ за весь отчетный годъ помѣщены данныя наблюденій по дождемѣру безъ защиты. Для цѣлей сравненія мы въ слѣдующемъ сопоставили результаты наблюденій по обоимъ дождемѣрамъ:

		Дождемѣръ безъ защиты Нифера.		Дождемѣръ съ защитою Нифера.	
		Суммы осадковъ.	Максимумъ.	Суммы осадковъ.	Максимумъ.
Ноябрь	1890 г.	39,5 мм.	10,5 мм.	41,3 мм.	10,7 мм.
Декабрь	1890 г.	23,0	9,0	26,2	9,4

Михайловское. *Производство наблюденій.* Съ начала отчетнаго года до апрѣля, въ особенности же въ январѣ, наблюденія велись такъ же неаккуратно, какъ и во второй половинѣ предшествующаго года, но наблюденія за мѣсяцы съ апрѣля по декабрь 1890 г. въ общемъ несравненно полнѣе, хотя и въ нихъ встрѣчаются пробѣлы.

Барометръ. 21 января 1890 г. А. М. Шенрокъ снялъ барометръ Краевича съ наружной стѣны, гдѣ освѣщеніе было неудовлетворительное, и повѣсилъ на внутренней стѣнѣ, вблизи окна, обращеннаго на N. Опредѣленная г. Шенрокомъ тогда же поправка барометра + 0,9 м. введена какъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ, такъ и въ Лѣтописяхъ за 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.). Тогда же А. М. Шенрокъ установилъ анероидъ Нодэ № 364, висѣвшій до этого времени рядомъ съ барометромъ, на столѣ для того, чтобы онъ находился въ горизонтальномъ положеніи.

Осадки. Какъ въ ноябрѣ и декабрѣ 1889 г., такъ и съ 1 января по 1 мая 1890 г. въ Михайловскомъ наблюденія надъ осадками не производились вовсе (см. Лѣтописи 1889 г.).

Чрезвычайныя наблюденія. Въ іюнѣ 1890 г. станція была снабжена при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи термометромъ для наблюденія температуры на поверхности земли.

Бараново. *Организація.* Во второй половинѣ отчетнаго года кореспондентъ Главной Физической Обсерваторіи А. К. Маликовъ былъ вынужденъ передать производство наблюденій на Барановской станціи Ю. А. Козлинскому. Послѣдній началъ вести наблюденія съ 9 сентября 1890 г., до означеннаго же числа наблюдалъ А. К. Маликовъ.

Абсолютная высота. Съ 1 ноября 1890 г. барометръ и анероидъ находятся въ другой квартирѣ, въ которую переѣхалъ г. Козлинскій, при этомъ они установлены на 1 м. выше своихъ прежнихъ мѣстъ. Такъ какъ абсолютная высота того мѣста, на которомъ висѣлъ барометръ съ 24 сентября 1887 г. по 1 ноября 1890 г. приближенно равна 182 м. (см. Лѣтописи 1889 г.), то приближенная абсолютная высота новаго мѣста барометра, на которомъ послѣдній установленъ съ 1 ноября 1890 г., будетъ 183 м.

Новый *максимумъ-термометръ*, выписанный при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи, взамѣнъ стараго максимумъ-термометра, станція получила въ ноябрѣ 1890 г.

Флюгеръ. Старая, подгнившая мачта подъ флюгеромъ была замѣнена во второй половинѣ отчетнаго года новою мачтою; высота флюгера на новой мачтѣ та же, какая была и раньше (11,8 м. надъ поверхностью земли). Къ сожалѣнію мы не могли воспользоваться наблюденіями г. Козлинскаго надъ силою вѣтра за время съ 9 сентября по 31 декабря, такъ какъ нельзя было съ увѣренностью рѣшить, всѣ ли отмѣтки силы вѣтра за означенный промежутокъ времени выражены въ однихъ и тѣхъ же единицахъ и въ какихъ именно (нумерами штифтовъ дуги указателя силы вѣтра или же числомъ метровъ въ секунду).

Муромъ I (Реальное училище). *Барометръ* Фуса № 202, оставаясь на своемъ прежнемъ мѣстѣ, съ отчетнаго года находится внутри небольшого стекляннаго шкапика, прикрѣпленнаго на соотвѣтствующемъ мѣстѣ къ стѣнѣ. Дверца шкапика передъ наблюденіемъ отпирается, но она нисколько не мѣшаетъ удовлетворительному освѣщенію инструмента во время отсчетовъ.

Абсолютная высота. Судя по изобарамъ 1890 года, абсолютная высота барометра въ Муромскомъ реальномъ училищѣ больше той величины (113,6 м.), которая до сихъ поръ принималась въ Лѣтописяхъ (см. Лѣтописи 1887 г.). Въ самомъ дѣлѣ получится величина на 10 м. больше приведенной, а именно 124 м., если вычислить абсолютную высоту барометра въ Муромѣ барометрически по слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1890 г.:

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Муромъ	55° 35′	?	751,6 мм.	4,8°	6,0 мм.
Гусевская	55 37	134,0 м.	750,5	5,5	6,0
Елатьма	54 58	144,0	749,9	4,9	5,8

Мы однако помѣстили и въ настоящихъ Лѣтописяхъ опредѣленную раньше абсолютную высоту Мурома 113,6 м., такъ какъ абсолютныя высоты Гусевской и Елатьмы еще не опредѣлены съ достаточной точностью и слѣдовательно результатъ нашего барометрическаго вычисленія основывается не на совсѣмъ надежныхъ данныхъ.

Осадки. Въ ноябрѣ получилась слишкомъ малая мѣсячная сумма осадковъ, такъ какъ въ нѣкоторые дни не было отсчитано показаніе дождемѣра, хотя въ предшествующія сутки и были замѣчены осадки. Это случилось по винѣ одного изъ воспитанниковъ училища, которому въ теченіе нѣкотораго времени, когда А. И. Колмовскій по причинѣ инфекціонной болѣзни въ его семействѣ не могъ посѣщать училища, было поручено производство наблюденій.

Чрезвычайныя наблюденія. Съ января 1890 г. термометръ на поверхности земли не защищается отъ солнечныхъ лучей; раньше этого времени сказанный термометръ во время наблюденій находился всегда въ тѣни.

Муромъ II. *Организація.* Независимо отъ устроенной при реальномъ училищѣ станціи 2 разряда, въ Муромѣ съ 1884 г. функціонировала станція 3 разряда, на которой производились наблюденія надъ осадками и грозами кореспондентомъ Главной Физической Обсерваторіи И. П. Мяздриковымъ. Въ отчетномъ году г. Мяздриковъ пожелалъ распространить свои наблюденія на нѣкоторые другіе метеорологическіе элементы, и выписавъ для этой цѣли при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи соотвѣтствующіе инструменты, съ августа 1890 г. сталъ вести срочныя наблюденія. До конца отчетнаго года г. Мяздриковъ не всегда бывалъ свободенъ отъ служебныхъ занятій въ сроки: 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в., почему въ его наблюденіяхъ встрѣчается не мало пробѣловъ. Эти пробѣлы, на сколько представлялось возможнымъ, пополнены нами по наблюденіямъ, произведеннымъ при реальномъ училищѣ.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 404; помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія по анероиду исправлены поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи. При этомъ для показанія анероида 760 мм. въ формулѣ поправокъ былъ взятъ постоянный членъ — 4,2 мм. Въ термометрѣ, находящемся при анероидѣ, при пересылкѣ послѣдняго отдѣлилась часть ртутнаго столбика, но отсчитывая показанія сказаннаго термометра, наблюдатель принималъ въ разсчетъ образовавшійся промежутокъ между обѣими частями ртутнаго столбика. Анероидъ установленъ въ одноэтажномъ, каменномъ домѣ, въ которомъ живетъ И. П. Мяздриковъ; инструментъ помѣщается здѣсь въ шкапу на высотѣ 5,7 м. надъ поверхностью земли.

Абсолютная высота. Въ выводахъ изъ наблюденій надъ атмосферными осадками (см. Лѣтописи 1884—1890 гг., часть I) дана абсолютная высота станціи г. Мяздрикова 100 м.; мы тоже пока приняли эту величину. Однако согласно помѣщеннымъ выше замѣчаніямъ относительно станціи Муромъ I, истинная абсолютная высота этой станціи по всей вѣроятности по крайней мѣрѣ на 20 м. больше упомянутой величины.

Психрометрическая будка. Въ саду при домѣ И. П. Мяздрикова на открытомъ мѣстѣ построена психрометрическая будка, по размѣрамъ согласованная съ инструкціею и выкрашенная бѣлою краскою; въ этой будкѣ установлена изготовленная въ Муромѣ согласно инструкціи психрометрическая клѣтка. Въ клѣткѣ помѣщенъ на высотѣ 3,3 м. надъ землею выписанный при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи термометръ.

Дождемѣръ, установленный тоже въ упомянутомъ саду вблизи будки, въ первой половинѣ отчетнаго года находился все еще на той же высотѣ (2,5 м.), на которой его подвѣсили въ 1884 г. Въ виду того, что нѣкоторые изъ находящихся вблизи дождемѣра орѣховыхъ кустовъ постепенно достигли такой вышины, что уже могли вліять на показанія дождемѣра, г. Мяздриковъ велѣлъ лѣтомъ 1890 г. поднять дождемѣръ на 0,4 м. выше; слѣдовательно съ этихъ поръ верхній край пріемнаго цилиндра дождемѣра находится на высотѣ 2,9 м. надъ поверхностью земли.

Вѣтеръ. Въ теченіе мѣсяцевъ съ августа по октябрь г. Мяздриковъ производилъ также и наблюденія надъ вѣтромъ; но такъ какъ эти наблюденія дѣлались или по личному ощущенію или же помощью весьма несовершеннаго инструмента, то они не имѣютъ почти никакой цѣнности.

Гусевская. *Дождемѣръ.* Наблюдатель обратилъ наше вниманіе на то, что дождемѣръ установленъ не на ENE (см. Лѣтописи 1889 г.), а на WSW отъ башни метеорологической станціи.

Нижній-Новгородъ. *Организація.* Г. Костырко-Стоцкій, съ половины 1879 г. производившій метеорологическія наблюденія при Александровскомъ Институтѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ, почти ежегодно дѣлалъ перерывъ въ наблюденіяхъ на время лѣтнихъ каникулъ, но въ маѣ 1890 г. онъ по болѣзни окончательно прекратилъ наблюденія. Послѣ перерыва, обнимающаго время съ іюня до сентября, въ сентябрѣ 1890 г. наблюденія были возобновлены по предложенію директора Института воспитателемъ кандидатомъ г. Дементьевымъ.

Мѣстоположеніе. Вслѣдствіе того, что въ послѣднее время участки, граничащіе со дворомъ Института, были застроены, метеорологическіе инструменты и въ особенности психрометрическая будка занимаютъ менѣе открытыя мѣста, чѣмъ прежде (см. Лѣтописи 1878 г.).

Лукояновъ. *Недоставленіе наблюденій.* Судя по выдержкамъ, опубликованнымъ въ Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, наблюденія на Лукояновской станціи продолжались и въ теченіе отчетнаго года, но въ Главную Физическую Обсерваторію доставленъ только журналъ наблюденій за январь. Просьба о доставленіи и остальныхъ журналовъ, съ которою Главная Физическая Обсерваторія неоднократно обращалась къ наблюдателю, оставлена послѣднимъ безъ послѣдствій. Въ виду этого мы не считали цѣлесообразнымъ опубликовать наблюденія за одинъ только январь мѣсяцъ.

Казань (Университетъ). *Абсолютная высота.* Согласно введенію къ „Наблюденіямъ земнаго магнитизма, произведеннымъ въ магнитно-метеорологической Обсерваторіи Казанскаго Университета въ 1890 г.“, изданнымъ профессоромъ

Н. П. Слугиновымъ, абсолютная высота того мѣста, на которомъ барометръ находится съ 15 октября 1889 г., на основаніи вполнѣ точнаго опредѣленія равна 73,7 м. Эту величину мы и привели въ настоящихъ Лѣтописахъ; она на 4,4 м. больше величины, помѣщенной въ Лѣтописяхъ за 1889 г.; стало быть раньше 15 октября 1889 г. абсолютная высота барометра была = 74,0 м. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Психрометрическая клѣтка. 15 іюля 1890 г. служившая до этого числа четырехугольная психрометрическая клѣтка замѣнена цилиндрическою клѣткою типа, рекомендованнаго въ инструкціи, снабженною вентиляторомъ. Мѣсто употреблявшагося раньше психрометра заняли 2 новыхъ термометра изъ іенскаго стекла. Какъ термометры, такъ и клѣтка съ вентиляторомъ пріобрѣтены для метеорологической станціи Казанскимъ университетомъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Дождемѣръ. Употреблявшійся раньше дождемѣръ смѣненъ лѣтомъ 1890 г. дождемѣромъ съ защитою Нифера, выписаннымъ тоже на средства университета черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Этотъ дождемѣръ установленъ въ разстояніи 5 м. отъ будки; верхній край его находится на высотѣ 4,4 м. надъ землею.

Казань (Земледѣльческое училище). *Организація.* Въ теченіе первой половины отчетнаго года производство наблюденій, какъ и въ предшествующемъ году, было возложено исключительно на учениковъ земледѣльческаго училища, съ іюня же мѣсяца 1890 г. наблюденія ведетъ болѣе опытный наблюдатель въ лицѣ Л. М. Ураевскаго. Наблюденія этой станціи стали существенно лучше съ октября 1890 г., съ тѣхъ поръ какъ на ней употребляются инструменты, пріобрѣтенные департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности Министерства Государственныхъ Имуществъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1889 г.).

Мѣстоположеніе. Казанское земледѣльческое училище съ принадлежащими къ нему садами и строеніями расположено въ 8 верстахъ къ югу отъ г. Казани на возвышенности, которая поднимается среди окружающей ее низменности. Эта низменность на W простирается до Волги, протекающей верстахъ въ 8 — 9 отъ училища, а на E она тоже имѣетъ значительное протяженіе, сохраняя при этомъ характеръ однообразія; къ сѣверу и къ югу отъ возвышенности, на которой находится училище, въ разстояніи 1 версты имѣются тоже холмы; на западной сторонѣ непосредственно за садами училища находится озеро длиною въ 1,5 версты и шириною въ 0,5 версты. Участокъ земли, принадлежащій земледѣльческому училищу, почти со всѣхъ сторонъ окруженъ лѣсомъ, съ сѣверной и съ южной стороны отстоящимъ отъ него въ разстояніи 0,5 версты, а съ западной и восточной стороны въ разстояніи 3 верстъ.

Атмосферное давленіе. Показанія барометра, которымъ пользовались до 9 октября 1890 г. и описанія устройства котораго не имѣется въ кореспонденціи со станціею, мы нашли недостаточно точными, почему и не обработали ихъ. Съ 9 октября для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 440. Опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи поправки анероида приняты нами въ разсчетъ при вычисленіи его показаній, опубликованныхъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Сказанныя поправки получаются изъ формулы съ постояннымъ членомъ — 2,1 мм. (для показанія анероида 760 мм.).

Абсолютная высота Казанскаго земледѣльческаго училища (или опытной фермы) согласно прежнимъ изданіямъ Главной Физической Обсерваторіи равна 80 м., но наблюдатель недавно опредѣлилъ посредствомъ барометрической нивелировки, произведенной между училищемъ и отстоящимъ въ 9 верстахъ отъ него университетомъ, абсолютную высоту училища 87 м. Эту послѣднюю величину мы помѣстили въ настоящихъ Лѣтописяхъ, хотя впрочемъ она врядъ ли точнѣе опредѣленной раньше величины.

Психрометрическая будка. Термометръ, служившій для срочныхъ наблюденій надъ температурою воздуха (см. Лѣтописи 1889 г.), находился въ теченіе отчетнаго года, а можетъ быть уже и въ предшествующемъ году, въ будкѣ, построенной по инструкціи Главной Физической Обсерваторіи. Эта будка установлена на открытомъ мѣстѣ среди насажденій сада; послѣдній состоитъ изъ покрытыхъ травою и обставленныхъ кустарниками и молодыми саженцами площадокъ, между которыми пролегаютъ дорожки. Будка отстоитъ отъ ближайшаго строенія въ разстояніи 26 саж. (56 м.), а отъ группы деревьевъ, что постарше, въ разстояніи 13 саж. (28 м.). Кромѣ психрометра, состоящаго изъ упомянутаго сухого термометра и изъ смоченнаго термометра, въ будкѣ съ октября 1890 г. помѣщаются минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ, принадлежащіе къ числу тѣхъ инструментовъ, которыми станція въ отчетномъ году была снабжена при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Термометры установлены въ будкѣ на высотѣ 3,4 м. отъ земли; психрометрической клѣтки на станціи повидимому не имѣется.

Дождемѣръ. Результатами наблюденій надъ осадками за время до 7 октября 1890 г., произведенныхъ помощью дождемѣра, относительно котораго намъ неизвѣстно, гдѣ онъ изготовленъ и какой онъ конструкціи, мы не могли воспользоваться, такъ какъ съ увѣренностью нельзя было рѣшить, въ какихъ единицахъ выражены означенные результаты. Съ 7 октября для наблюденій надъ осадками служитъ дождемѣръ съ защитою Нифера, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи; онъ установленъ на столбѣ такъ, что верхній край его отстоитъ отъ земли на 2,0 м. Столбъ съ дождемѣромъ находится на лужайкѣ, окруженной деревьями, причемъ самыя близкія деревья находятся въ разстояніи 8 саж. (17 м.) отъ дождемѣра, а ближайшее строеніе въ разстояніи 15 саж. (32 м.).

Флюгеръ. Не смотря на удобное мѣстоположеніе станціи, флюгеръ, который къ тому же еще не былъ провѣренъ, установленъ не совсѣмъ цѣлесообразно, такъ какъ въ 26 саж. (56 м.) на SE отъ него и въ разстояніи 3,4 саж. (7,3 м.)

на S отъ него есть строенія, его превышающія; кромѣ того выше флюгера еще и группа деревьевъ, отстоящая въ 13 саж. (28 м.) на NE отъ него. Высота флюгера надъ поверхностью земли равна 6,5 м.

Чрезвычайныя наблюденія. Вмѣстѣ съ прочими новыми инструментами для станціи были въ отчетномъ году выписаны при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи 4 термометра для наблюденій надъ температурою почвы на глубинѣ 0,0 м., 0,4 м., 0,8 м. и 1,6 м. Эти термометры были установлены, согласно инструкціи, на той же лужайкѣ, на которой находится дождемѣръ, и употребляются съ октября 1890 г.

Козьмодемьянскъ. *Анероидъ.* Если абсолютная высота Козьмодемьянска дѣйствительно равна 62 м., то приведенныя помощью прежнихъ поправокъ (см. Лѣтописи 1888 г.) показанія анероида за 1890 г. подлежатъ еще исправленію добавочною поправкою въ размѣрѣ приблизительно — 2 мм. Эта послѣдняя поправка опредѣлена, какъ и добавочная поправка за предшествующій годъ, которой она почти равна, по соотвѣтствующимъ годовымъ изобарамъ (см. Лѣтописи 1889 г.).

Златоустъ. *Атмосферное давленіе.* Помѣщенныя въ Лѣтописяхъ данныя атмосфернаго давленія за отчетный годъ получены за время съ января по май частью по показаніямъ анероида Нодэ № 312, частью же по показаніямъ барометра Туреттини № 43, а за время съ мая по декабрь исключительно по показаніямъ барометра Туреттини № 43. Благодаря тому, что мы располагали многочисленными сравнительными наблюденіями, произведенными при посредствѣ барометра № 2 (см. Лѣтописи 1889 г.), мы могли исправить также и показанія анероида — мы ими воспользовались за время съ 1 по 31 января и съ 12 марта по 30 апрѣля — и слѣдовательно данныя наблюденій по анероиду можно разсматривать какъ результаты наблюденій, отнесенные къ барометру Туреттини № 43. Непосредственные отсчеты дѣлались по барометру Туреттини № 43 съ 1 февраля по 12 марта и съ 1 мая по 31 декабря. Данныя атмосфернаго давленія за весь 1890 г. отнесены такимъ образомъ къ барометру Туреттини № 43 (съ поправкою 0,0 мм.); чтобы ихъ сдѣлать сравнимыми съ данными за 1889 г., ихъ слѣдуетъ исправить еще поправкою + 0,3 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.). Упомянутый перерывъ въ наблюденіяхъ по барометру Туреттини № 43, начатыхъ съ 1 февраля, былъ вызванъ тѣмъ обстоятельствомъ, что съ 12 марта до 27 апрѣля нельзя было повернуть крана у короткаго колѣна барометра, пока 27 апрѣля наблюдателю не удалось устранить эту неисправность. Показанія барометра Туреттини № 43 помѣщены въ настоящихъ Лѣтописяхъ безъ инструментальной поправки (см. Лѣтописи 1889 г.). Показанія анероида за оба промежутка времени, въ теченіе которыхъ названный инструментъ замѣнялъ барометръ, исправлены помимо поправокъ, которыя введены въ Лѣтописяхъ за 1888 г., еще и дополнительною поправкою — 0,5 мм. Эта послѣдняя поправка получена на основаніи вышеупомянутыхъ сравнительныхъ наблюденій и даетъ вмѣстѣ съ прежнею поправкою шкалы анероида (+ 0,2 мм.) новую поправку шкалы — 0,3 мм.

Дождемѣръ. Въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены изъ наблюденій надъ осадками исключительно результаты измѣреній помощью дождемѣра, снабженнаго воронкообразнымъ щитомъ (см. Лѣтописи 1889 г.). П. И. Сальниковъ производилъ правильныя наблюденія также и помощью стараго дождемѣра безъ воронкообразнаго щита, которыя имъ заносились въ рукописныя таблицы, но нами не опубликованы.

Уфа. *Мѣстоположеніе.* Н. А. Бравинъ проситъ насъ исправить неточность въ Лѣтописяхъ за 1889 г., согласно которымъ въ Уфѣ гимназія находится въ западной части города; на самомъ дѣлѣ гимназія помѣщается въ югозападной части города.

Психрометрическая клѣтка. Мѣсто употреблявшагося раньше и сдѣлавшагося недостаточно чувствительнымъ волосного гигрометра 31 января 1890 г. занялъ новый волосной гигрометръ, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи на средства гимназіи. Помойная яма, находящаяся какъ разъ подъ психрометрическою клѣткою, должна по мнѣнію Н. А. Бравина очень вредно вліять на показанія установленныхъ въ клѣткѣ инструментовъ (см. Лѣтописи 1887 г.), такъ какъ къ нимъ проникаютъ испаренія изъ ямы.

Вѣтеръ. На показанія флюгера деревья парка вліяютъ не при западномъ вѣтрѣ (см. Лѣтописи 1889 г.), а при вѣтрѣ, дующемъ съ S, какъ сообщилъ намъ г. Бравинъ по выходѣ въ свѣтъ Лѣтописей за 1889 г.

Троицкъ. *Производство наблюденій.* На время лѣтнихъ каникулъ производство наблюденій при Троицкой гимназіи было поручено сторожу. Послѣдній производилъ наблюденія въ общемъ вполнѣ добросовѣстно и аккуратно, только онъ забывалъ отмѣчать особыя явленія, преимущественно грозы. Наблюденія надъ грозами мы пополнили по записямъ дождемѣрной и грозовой станціи, дѣйствующей въ Троицкѣ.

Флюгеръ. Мачта флюгера отъ времени пришла въ столь неудовлетворительное состояніе, что необходимо было замѣнить ее новою мачтою. Замѣна состоялась въ ноябрѣ отчетнаго года, причемъ новая мачта была установлена въ саду на болѣе удобномъ мѣстѣ чѣмъ то, на которомъ находилась старая мачта. На новой мачтѣ флюгеръ укрѣпленъ на высотѣ 15,5 аршинъ (11,0 м.) надъ землею.

Оренбургъ. *Температура и влажность.* Суточные минимумы температуры наблюдались въ отчетномъ году, вслѣдствіе насчастныхъ случайностей, съ большими промежутками; первый разъ соотвѣтствующія наблюденія были прерваны 19 марта по той причинѣ, что употреблявшійся въ началѣ года минимумъ-термометръ былъ украденъ вѣроятно чернорабочими, которымъ какъ разъ въ это время было отведено помѣщеніе въ зданіи учительской семинаріи; второй разъ 13 августа, потому что доставленный затѣмъ изъ Главной Физической Обсерваторіи и употреблявшійся съ 16 мая по 13 августа минимумъ-термометръ былъ разбитъ, и наконецъ, послѣ того какъ былъ присланъ изъ Главной Физической

Обсерваторіи третій минимумъ-термометръ, которымъ стали пользоваться съ 3 ноября, въ этомъ инструментѣ вскорѣ по полученіи его индексъ застрялъ и не могъ быть сдвинутъ съ мѣста по крайней мѣрѣ до конца отчетнаго года. 19 марта не причастнымъ къ наблюденіямъ посѣтителемъ психрометрической будки былъ поврежденъ и волосной гигрометръ; послѣдній впослѣдствіи былъ замѣненъ новымъ гигрометромъ, который 1 іюня былъ установленъ въ будкѣ и съ этого же числа наблюдается.

Дождемѣръ. 18 октября былъ разбитъ измѣрительный стаканъ дождемѣра и замѣненъ 19 ноября новымъ стекляннымъ цилиндромъ, къ этому времени присланнымъ на станцію изъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ промежуткѣ наблюдатель пользовался для измѣренія осадковъ не градуированнымъ стаканомъ, на которомъ онъ каждый разъ отмѣчалъ, гдѣ приходилась поверхность вылитой изъ дождемѣра воды, чтобы по полученіи новаго измѣрительнаго цилиндра измѣренныя количества осадковъ можно было выразить въ милиметрахъ; такое превращеніе впослѣдствіи имъ и было сдѣлано.

Вѣтеръ. Съ октября для опредѣленія силы вѣтра служитъ изготовленный въ мастерской механика Рихтера въ С.-Петербургѣ и провѣренный въ Главной Физической Обсерваторіи анемометръ.

Орышевъ. *Барометръ.* Если абсолютная высота Орышева въ самомъ дѣлѣ равна 114,6 м. (см. Лѣтописи 1889 г.), то поправка барометра на основаніи годовыхъ изобаръ за 1890 г. должна быть равна приблизительно — 1 мм. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ по прежнему введена поправка барометра 0,0 мм.

Температура и влажность. Наименьшія суточныя температуры наблюдались до іюня 1890 г. помощью термографа Сикса, а затѣмъ, послѣ того какъ означенный инструментъ былъ поврежденъ, не опредѣлялись вовсе; въ выводахъ за мѣсяцы съ іюня по декабрь напечатаны курсивомъ минимумы температуры, полученные по срочнымъ наблюденіямъ. Съ 9 августа помѣщается въ психрометрической будкѣ выписанный при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ, который употребляется какъ дополнительный инструментъ къ психрометру, когда смоченный термометръ даетъ ненадежныя показанія. Станція въ Орышевѣ со своего открытія до 9 августа 1890 г. не располагала волоснымъ гигрометромъ.

Флюгеръ. Выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ въ Орышевѣ 10 іюля на крышѣ школьнаго зданія. Флюгеръ находится здѣсь на высотѣ 14,8 м. надъ землею и господствуетъ надъ окрестностями.

Варшава. *Несвоевременное доставленіе наблюденій.* При Варшавскомъ университетѣ наблюденія велись въ отчетномъ году столь же аккуратно, какъ и въ предшествующихъ годахъ, но къ сожалѣнію они были получены въ Главной Физической Обсерваторіи такъ поздно, что уже не могли быть отпечатаны in extenso, и поэтому опубликованы только въ выводахъ. Однако слѣдуетъ ожидать, что дѣйствующая въ Варшавѣ вторая станція, а именно центральная станція организованной въ западныхъ губерніяхъ Россіи особой наблюдательной сѣти, опубликуетъ свои наблюденія за 1890 г. по примѣру 1886—1889 гг. полностью въ изданіи, о которомъ упоминается во введеніи къ Лѣтописямъ съ 1887 г.

Радомъ. *Термометръ и волосной гигрометръ.* 25 іюня оба термометра психрометра, раздѣленные на градусы Реомюра, и волосной гигрометръ Клинкерфуса, употреблявшіеся въ Радомѣ до означеннаго числа (см. Лѣтописи 1888 г.), замѣнены соотвѣтственно новыми термометрами, раздѣленными на градусы Цельзія, и новымъ волоснымъ гигрометромъ. Эти послѣдніе инструменты пріобрѣтены на средства гимназіи при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи; они установлены въ будкѣ внутри психрометрической клѣтки на такой же высотѣ, на какой помѣщались до 25 іюня старые инструменты, а именно на высотѣ 3,0 м. надъ землею. Что же касается психрометрической клѣтки (см. Лѣтописи 1889 г.), то она, какъ сообщилъ намъ наблюдатель, совершенно сходна съ помѣщеннымъ въ инструкціи изображеніемъ клѣтки; вѣроятно это та же клѣтка, которая была пріобрѣтена женскою гимназіей въ Радомѣ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Для опредѣленія наименьшихъ температуръ сутокъ служилъ въ отчетномъ году термографъ Сикса, раздѣленный на градусы Реомюра; этотъ инструментъ былъ въ началѣ 1891 г. замѣненъ минимумъ-термометромъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Вѣтеръ. Не смотря на то, что флюгеръ превышаетъ зданіе гимназіи и прочія окружающія его строенія за исключеніемъ церкви, находящейся въ разстояніи 30 м. на N отъ него, тѣмъ не менѣе въ Радомѣ наблюдаются вообще весьма низкія степени силы вѣтра (см. Лѣтописи 1889 г.). Это обстоятельство объясняется по мнѣнію наблюдателя особенностями мѣстоположенія гимназіи и города Радома вообще. Послѣдній расположенъ въ котловинѣ, края которой значительно выше середины, гимназія же находится въ самой низкой части города.

Новая Александрія. *Абсолютная высота.* Служащій для нормальныхъ срочныхъ наблюденій барометръ Германа № 1 былъ перенесенъ 30 сентября 1890 г. обратно на то же мѣсто, на которомъ онъ висѣлъ съ 31 іюля 1883 г. до января 1884 г. (см. Лѣтописи 1886 г.). Вслѣдствіе перемѣны мѣста абсолютная высота барометра однако не измѣнилась, такъ какъ барометръ попрежнему находится на высотѣ 144,0 м. надъ уровнемъ моря.

Волосной гигрометръ. Съ декабря 1890 г. наблюдатель станціи въ Новой Александріи сталъ снова отмѣчать показанія волоснаго гигрометра, тогда какъ въ теченіе послѣднихъ лѣтъ и въ 1890 г. до декабря наблюденія по волосному гигрометру не производились. По причинѣ ненадежности показаній смоченнаго термометра за декабрь мѣсяцъ волосной гигрометръ нельзя было провѣрить и мы были вынуждены оставить безъ вниманія результаты наблюденій надъ влажностью за зимніе мѣсяцы вообще.

Друскеники. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* По причинѣ болѣзни наблюдателя въ Друскеникахъ въ январѣ и февралѣ наблюденія не производились вовсе; они были возобновлены только въ мартѣ.

Бердовичи. *Организація.* Въ маѣ отчетнаго года В. К. Есьманъ передалъ станцію г. Стефановичу.

Ревизія. Станцію въ Бердовичахъ инспектировалъ А. М. Шенрокъ 26 и 27 февраля и нашелъ ее, не говоря о неисправности флюгера, въ лучшемъ порядкѣ.

Чашечный барометръ Фуса № 974 виситъ на стѣнѣ у окна, обращеннаго на WSW. Опредѣленная А. М. Шенрокомъ въ февралѣ 1891 г. поправка барометра 0,0 мм., которая по всей вѣроятности примѣнима и къ наблюденіямъ за 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.), принята въ разсчетъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Абсолютная высота. А. М. Шенрокъ связалъ барометрическою нивелировкою барометръ Бердовичской станціи съ рельсами на станціи желѣзной дороги Слонимъ; по этой нивелировкѣ барометръ находится на 20 м. выше рельсовъ желѣзной дороги на станціи Слонимъ. Однако въ виду того, что абсолютная высота послѣдней не дана въ составленномъ А. А. Тилло сводѣ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ (изданіе 1884 г.), мы вычислили абсолютную высоту барометра въ Бердовичахъ барометрически по приведеннымъ ниже годовымъ среднимъ за 1890 г. и получили какъ результатъ вычисленія въ среднемъ выводѣ 163 м. Эта величина основывается на слѣдующихъ годовыхъ среднихъ:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Бердовичи	53°10′	?	746,8 мм.	7,0°	6,9 мм.
Вильно	54 41	105,6 мм.	751,9	7,1	6,7
Пинскъ	52 7	140,0	749,1	7,4	7,2

Флюгеръ. Въ общемъ флюгеръ занимаетъ открытое положеніе, менѣе всего онъ защищенъ съ N и NE, тогда какъ возможно, что лѣсъ, находящійся на S и W отъ него, вліяетъ на его показанія. Къ E отъ флюгера въ разстояніи приблизительно 130 м. растутъ два отдѣльно стоящихъ пирамидальныхъ тополя, превышающихъ сказанный инструментъ. Въ декабрѣ 1890 г. бурею былъ повернутъ крестъ, означающій страны свѣта, вслѣдствіе чего указатель сѣвера уклоняется на 48° къ W отъ меридіана. Поэтому помѣщенныя въ Лѣтописяхъ данныя наблюденій надъ направленіемъ вѣтра нельзя считать точными.

Бѣлостокъ. *Осадки.* Данныя наблюденій надъ осадками за отчетный годъ сравнительно съ соотвѣтствующими результатами наблюденій сосѣднихъ станцій слишкомъ малы. Это обстоятельство по всей вѣроятности объясняется тѣмъ, что ученики, которымъ поручено производство наблюденій на Бѣлостокской станціи, вообще относятся небрежно къ этому дѣлу.

Старосельцы. *Организація.* Профессоромъ Одесскаго университета А. В. Клоссовскимъ устроена при желѣзнодорожной станціи въ Старосельцахъ, въ небольшомъ разстояніи отъ Бѣлостока, метеорологическая станція, правильно дѣйствующая съ ноября 1890 г. По предложенію профессора А. В. Клоссовскаго наблюденія этой станціи доставляются непосредственно въ Главную Физическую Обсерваторію. Намъ еще не доставлено описаніе мѣстоположенія станціи въ Старосельцахъ и размѣщенія ея инструментовъ.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ барометръ Фуса № 415, показанія котораго наблюдатель исправляетъ поправкою + 0,4 мм.

Абсолютная высота. Наблюдатель даетъ абсолютную высоту барометра 70,23 саж. (149,9 м.); можетъ быть, что эта величина согласна съ дѣйствительностью, такъ какъ по А. А. Тилло полотно желѣзной дороги на станціи Старосельцы находится на 67,7 саж. (144,5 м.) выше уровня моря.

Термометры. Высота термометровъ надъ землею равна 3,6 м. Намъ не доставлено свѣдѣній о томъ, установлены ли эти термометры въ психрометрической будкѣ и находятся ли они внутри цинковой клѣтки или нѣтъ. Извѣстно, что упомянутые термометры были провѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи.

Дождемѣръ во всякомъ случаѣ принадлежитъ къ числу тѣхъ дождемѣровъ, которые были выписаны при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи профессоромъ А. В. Клоссовскимъ для снабженія устроенныхъ послѣднимъ станцій. Въ Старосельцахъ дождемѣръ установленъ на высотѣ 1,4 м. надъ землею.

Флюгеръ помѣщается на высотѣ 10,2 м. отъ поверхности земли.

Брестъ-Литовскъ. *Абсолютная высота.* Судя по годовымъ изобарамъ 1890 г., помѣщенная въ Лѣтописяхъ абсолютная высота барометра въ Брестъ-Литовскѣ 134,8 м. (см. Лѣтописи 1888 г.) приблизительно на 20 м. больше истинной абсолютной высоты сказаннаго инструмента; но и въ самомъ дѣлѣ получается въ результатѣ всего только 114 м., если вычислить интересующую насъ абсолютную высоту барометрически по слѣдующимъ годовымъ среднимъ за 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Брестъ-Литовскъ	52° 5′	?	751,3 мм.	8,0°	7,1 мм.
Варшава	52 13	119,4 м.	750,6	8,2	7,2
Пинскъ	52 7	140,0	749,1	7,4	7,2

Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы еще удержали опредѣленную раньше абсолютную высоту барометра 134,8 м., которая основывается на результатахъ нивелировки.

Наднѣманъ. *Анероидъ.* Если абсолютная высота Наднѣмана въ самомъ дѣлѣ равна 168 м., то помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ данныя наблюденій по анероиду на основаніи изобаръ 1890 г. подлежатъ еще исправленію поправкою — 2,0 мм.; этой поправки мы однако не ввели въ виду ненадежности приведенной высоты и слѣдовательно показанія анероида № 243 исправлены только прежними поправками (см. Лѣтописи 1886 г., замѣчанія относительно станціи Оттоново).

Чрезвычайныя наблюденія. Начиная съ іюня 1890 г. въ Наднѣманѣ наблюдаются кромѣ термометра на поверхности земли еще нѣсколько почвенныхъ термометровъ на разныхъ глубинахъ.

Слуцкъ. *Вѣроятное прекращеніе наблюденій.* Въ маѣ отчетнаго года для Слуцкой станціи былъ выписанъ чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1033", который однако по всей вѣроятности вовсе не употреблялся; что же касается наблюденій по остальнымъ инструментамъ, то они вѣроятно были прекращены около этого же времени; дѣло въ томъ, что Слуцкая станція до настоящаго времени доставила Главной Физической Обсерваторіи только наблюденія за мѣсяцы съ января по мартъ, не смотря на просьбу Обсерваторіи о доставленіи наблюденій и за остальные мѣсяцы. Результаты наблюденій за время съ января по мартъ нами не опубликованы.

Василевичи. *Ревизія.* Станція въ Василевичахъ осмотрѣна А. М. Шенрокомъ 5 и 6 марта 1891 г.

Барометръ. Предположеніе, что во время слѣдованія чашечнаго барометра Фуса № 972 изъ С.-Петербурга въ Василевичи въ пустоту названнаго инструмента попалъ воздухъ (см. Лѣтописи 1889 г.), подтвердилъ и А. М. Шенрокъ, опредѣлившій 5 марта 1891 г. поправку барометра + 5,1 мм. Послѣ того какъ г. Шенрокъ исправилъ барометръ, получилась поправка послѣдняго — 0,2 мм. Помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1890 г. данныя атмосфернаго давленія получены исключительно по показаніямъ барометра № 972, исправленнымъ поправкою + 5,1 мм. Разумѣется, что вновь опредѣленная поправка — 0,2 мм. примѣнима только къ наблюденіямъ за время послѣ 5 марта 1891 г.

Психрометрическую будку А. М. Шенрокъ засталъ въ мартѣ 1891 г. выкрашенною въ бѣлую краску, тогда какъ въ 1888 г. на ней еще не было окраски (см. Лѣтописи 1888 г.); наблюдатель не сообщилъ намъ, когда именно будка была выкрашена.

Дождемѣръ. Въ таблицѣ наблюденій за январь 1890 г. значится высота дождемѣра надъ землею 4,6 м., тогда какъ съ февраля мѣсяца дается высота дождемѣра 1,0 м. Отсюда слѣдуетъ, что перемѣщеніе дождемѣра съ крыши психрометрической будки на особый столбъ — во время осмотра станціи г. Шенрокомъ въ мартѣ 1891 г. дождемѣръ находился на столбѣ — состоялось въ февралѣ 1890 г.

Флюгеръ, находившійся еще въ январѣ на прежнемъ мѣстѣ на высотѣ 6,2 м. надъ землею (см. Лѣтописи 1888 г.), съ февраля 1890 г. занимаетъ болѣе удобное мѣсто, при чемъ его высота надъ поверхностью земли равна 9,3 м. Согласно путевому отчету А. М. Шенрока новое мѣсто флюгера находится надъ небольшимъ балкончикомъ и господствуетъ надъ всей окрестностью. По вечерамъ можно удобно отсчитывать показанія флюгера, стоя на означенномъ балкончикѣ. Флюгеръ оріентированъ правильно.

Чрезвычайныя наблюденія. Одинъ изъ почвенныхъ термометровъ, служившихъ здѣсь для наблюденій, былъ поврежденъ и замѣненъ въ іюнѣ 1890 г. новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, выписаннымъ къ этому времени черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Пинскъ. *Ревизія.* Пинская станція осмотрѣна А. М. Шенрокомъ 1 марта 1891 г.

Барометръ. Опредѣленная г. Шенрокомъ 1 марта 1891 г. поправка барометра Туреттини № 31 (см. Лѣтописи 1889 г.) — 0,3 мм. придана къ помѣщеннымъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г.

Психрометрическая будка. Взамѣнъ пришедшей въ неудовлетворительное состояніе психрометрической будки (см. Лѣтописи 1888 г.) въ іюлѣ 1890 г. построена новая будка, въ которой психрометрическая клѣтка съ термометрами помѣщается на такой же высотѣ надъ землею, какъ и въ старой будкѣ. А. М. Шенрокъ констатировалъ въ мартѣ 1891 г., что при постройкѣ новой будки были соблюдены всѣ относящіяся предписанія инструкціи; эта будка установлена въ одинаково благопріятныхъ условіяхъ, какъ и старая будка, къ сѣверу отъ послѣдней въ незначительномъ отъ нея разстояніи. Употреблявшійся до конца 1889 г. волосной гигрометръ былъ замѣненъ въ январѣ 1890 г. новымъ волоснымъ гигрометромъ. Въ мартѣ 1891 г. г. Шенрокъ замѣтилъ, что въ минимумъ-термометрѣ отдѣлилась часть спиртоваго столбика и перешла въ верхній конецъ стеклянной трубки; вслѣдствіе этого обстоятельства поправка сказаннаго инструмента достигла + 2°,0. Принимая во вниманіе, что исправленные этой поправкою минимумы температуры за 1890 г. въ большинствѣ случаевъ были бы выше минимумовъ, полученныхъ по соотвѣтствующимъ срочнымъ наблюденіямъ, необходимо было допустить, или что наблюдателемъ при отсчетахъ по минимумъ-термометру уже придавалась упомянутая поправка, или же что часть спирта перешла въ верхнюю часть трубки не раньше 1891 г. Въ томъ и въ другомъ случаѣ поправка + 2°,0 не примѣнима къ отмѣченнымъ въ 1890 г. наблюденіямъ; согласно съ этимъ соотвѣтствующія данныя опубликованы въ Лѣтописяхъ безъ поправки.

Флюгеръ. Въ мартѣ 1891 г. А. М. Шенрокъ констатировалъ, что флюгеръ установленъ выше и на болѣе открытомъ мѣстѣ, чѣмъ то, которое онъ занималъ во время первой ревизіи Пинской станціи (см. Лѣтописи 1888 г.);

дѣло въ томъ, что мачта съ флюгеромъ была перенесена на болѣе возвышенное мѣсто, при чемъ однако разстояніе отъ флюгера до поверхности земли не измѣнилось. Перемѣщеніе флюгера состоялось, какъ узналъ г. Шенрокъ, вскорѣ послѣ первой ревизіи станціи. Во время вторичнаго осмотра станціи г. Шенрокомъ указатель сѣвера креста, означающаго направленія, уклонялся на 4° къ E отъ меридіана, тогда какъ при первоначальной установкѣ инструмента онъ былъ оріентированъ правильно; это обстоятельство вѣроятно объясняется окручиваніемъ столба, на которомъ укрѣпленъ флюгеръ.

Горки. *Пополненіе серіи инструментовъ.* Въ сентябрѣ 1890 г. станція при Горыгорецкомъ земледѣльческомъ училищѣ обогатилась поименованными ниже, провѣренными въ Главной Физической Обсерваторіи инструментами, которые были пріобрѣтены по предложенію департамента земледѣлія и сельской промышленности Министерства Государственныхъ Имуществъ на средства, отпущенныя названнымъ департаментомъ.

Атмосферное давленіе. Параллельно съ нормальными наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ, для которыхъ употребляется еще съ 1871 г. чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 24", съ сентября 1890 г. ведутся дополнительныя наблюденія по анероиду Нодэ № 441.

Минимумъ-термометръ. Напечатанные въ настоящихъ Лѣтописяхъ курсивнымъ шрифтомъ минимумы температуры получены исключительно по срочнымъ наблюденіямъ; доставленнымъ на станцію въ сентябрѣ 1890 г. минимумъ-термометромъ въ отчетномъ году, повидимому, не пользовались.

Чрезвычайныя наблюденія. Въ сентябрѣ 1890 г. станція была снабжена термометрами для опредѣленія температуры почвы на глубинѣ 0,0 м., 0,4 м., 0,8 м. и 1,6 м. До конца отчетнаго года Горыгорецкая станція не пользовалась еще означенными термометрами.

Могилевъ. *Производство наблюденій.* Наблюденія воспитанниковъ Могилевской гимназіи за отчетный годъ искажены частыми и при томъ не малыми пробѣлами. Пробѣлы по возможности нами пополнены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій, въ виду этого въ выводахъ изъ наблюденій Могилевской станціи можно считать надежными по крайней мѣрѣ среднія величины атмосфернаго давленія и температуры.

Гремячево. *Мѣстоположеніе и координаты.* А. Д. Воскресенскій сообщилъ намъ поправку къ опубликованнымъ раньше даннымъ, касающимся Гремячева (см. Лѣтописи 1887 г.); оказывается, что Гремячево лежитъ не къ юго-востоку, а къ востоку отъ г. Перемышля, и что согласно съ этимъ восточная долгота Гремячева отъ Гринвича равна 36°16′.

Барометръ. Наблюденія по барометру въ отчетномъ году нѣсколько разъ были прерваны въ теченіе довольно продолжительнаго времени; принимая во вниманіе, что къ тому же барометръ этой станціи вообще не даетъ достаточно точныхъ показаній и вовсе не былъ провѣренъ, мы не считали нужнымъ опубликовать сказанныя наблюденія.

Абсолютная высота барометра, мѣнявшаго въ предшествующемъ году нѣсколько разъ свое мѣсто, по словамъ А. Д. Воскресенскаго въ теченіе всего отчетнаго года была неизмѣнно равна 190,2 м.

Минимумъ-термометръ въ отчетномъ году не наблюдался вовсе.

Вѣтеръ. Въ отсутствіе г. Воскресенскаго въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ его замѣнялъ другой наблюдатель, который въ іюнѣ и іюлѣ отмѣчалъ только направленіе вѣтра безъ соотвѣтствующей скорости, а въ августѣ вовсе не записывалъ наблюденій надъ вѣтромъ.

Орелъ (городъ). *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Съ 1 по 17 января и въ теченіе нѣсколькихъ дней въ сентябрѣ — во второмъ случаѣ большей частью только въ 1 ч. пополудни — въ Орлѣ наблюденія не производились; пробѣлы по возможности пополнены нами интерполированными величинами.

Перемѣщеніе инструментовъ. Въ сентябрѣ 1890 г. скончался преподаватель Ф. О. Вавиловъ, замѣнявшій въ качествѣ наблюдателя О. Л. Келера, когда послѣдній по чему либо не могъ самъ сдѣлать наблюденія. Смертью Ф. О. Вавилова О. Л. Келеръ былъ поставленъ въ необходимость или прекратить наблюденія въ Орлѣ или же перемѣстить психрометрическую клѣтку изъ будки къ окну своей квартиры, гдѣ бы могла въ случаѣ надобности за него производить наблюденія его супруга. Г. Келеръ рѣшился продолжать наблюденія, но такъ какъ окна его прежней квартиры находились слишкомъ близко къ поверхности земли и были защищены деревьями, растущими передъ ними, вслѣдствіе чего ни за однимъ окномъ нельзя было цѣлесообразно установить психрометрическую клѣтку, то онъ снялъ другую квартиру и перенесъ къ ней инструменты.

Мѣстоположеніе. Новая квартира О. Л. Келера отстоитъ отъ прежней его квартиры всего только въ 200 шагахъ и по своему мѣстоположенію находится въ такихъ же условіяхъ, какъ и прежняя квартира (см. Лѣтописи 1884 г. и отчетъ М. А. Рыкачева объ осмотрѣ станцій, приложенный къ отчету по Главной Физической Обсерваторіи за 1885 и 1886 гг.).

Барометръ и абсолютная высота. Съ 18 сентября барометръ Фуса № 162 виситъ въ новой квартирѣ О. Л. Келера на 5,4 м. выше своего мѣста въ прежней квартирѣ, на которомъ онъ находился съ іюля 1884 г. Такъ какъ абсолютная высота барометра въ прежней квартирѣ была равна 185,8 м. (см. Лѣтописи 1887 г.), то слѣдовательно въ новой квартирѣ этотъ инструментъ находится ка высотѣ 191,2 м. надъ уровнемъ моря. При вычисленіи мѣсячной средней величины за сентябрь и годового средняго за 1890 г. нами не введена поправка зависящая отъ разности

высотъ, потому что результатъ нивелировки, посредствомъ которой была опредѣлена означенная разность высотъ, былъ намъ сообщенъ лишь впослѣдствіи.

Психрометрическая клѣтка установлена передъ обращеннымъ на NNW окномъ новой квартиры, которое смотритъ на широкую улицу и большой садъ Александровскаго института; клѣтка находится на высотѣ 5,0 м. надъ поверхностью земли. Въ наблюденіяхъ по минимумъ-термометру за весь отчетный годъ весьма много пропусковъ и поэтому во многихъ случаяхъ опубликованные въ настоящихъ Лѣтописяхъ минимумы температуры были заимствованы изъ срочныхъ наблюденій.

Дождемѣръ установленъ 18 сентября 1890 г. при новой квартирѣ г. Келера на высотѣ 1,9 м. надъ землею.

Флюгеръ съ 18 сентября 1890 г. помѣщается на крышѣ того дома, въ которомъ находится новая квартира г. Келера. Такъ какъ этотъ домъ выше всѣхъ окружающихъ его строеній, то слѣдовательно и флюгеръ господствуетъ надъ ними. Высота флюгера надъ поверхностью земли не сообщена намъ г. Келеромъ.

Орелъ (древесный питомникъ). *Организація.* Въ октябрѣ 1890 г. по предложенію департамента земледѣлія и сельской промышленности Министерства Государственныхъ Имуществъ была устроена на средства означеннаго департамента метеорологическая станція при древесномъ питомникѣ вблизи г. Орла, гдѣ уже и раньше, а именно въ 1870 г., производились метеорологическія наблюденія. Инструменты выписаны для новой станціи черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи; производство наблюденій взялъ на себя завѣдывающій древеснымъ питомникомъ г. Третьяковъ; наблюденія начаты 13 октября 1890 г.

Мѣстоположеніе. Орловскій древесный питомникъ находится на SW отъ центра г. Орла въ разстояніи 4 верстъ. Къ SE отъ питомника мѣстность отлого понижается до рѣки Оки, а затѣмъ по другую сторону рѣки опять поднимается. На NE мѣстность вообще ровная, только по сѣверовосточной границѣ питомника тянется оврагъ, а верстахъ въ четырехъ къ SW отъ питомника растетъ лѣсъ. Ближайшія окрестности участка земли, принадлежащаго питомнику, заняты пашней.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 ноября служитъ наполненный въ Орлѣ чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1039"; при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій предполагали, что поправка этого барометра 0,0 мм. Съ 13 октября по 1 ноября атмосферное давленіе отсчитывалось по анероиду Нодэ № 436; съ 1 ноября параллельно съ наблюденіями по барометру велись также и наблюденія по означенному анероиду.

Абсолютная высота. По результатамъ одновременныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныхъ въ ноябрѣ и декабрѣ 1890 г. при Орловскомъ древесномъ питомникѣ и въ г. Орлѣ мы вычислили приближенную абсолютную высоту барометра на станціи при древесномъ питомникѣ 176 м.

Психрометрическая будка установлена на лужайкѣ среди насажденій питомника; эта лужайка окаймлена живой изгородью вышиною въ 1,2 м.; ближайшія строенія находятся въ разстояніи приблизительно 23 м. отъ нея, а ближайшія большія деревья въ разстояніи метровъ 15. Въ будкѣ находится психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 3,4 м. отъ земли. Минимумъ-термометръ съ 25 ноября не употреблялся вслѣдствіе поврежденія.

Дождемѣръ. Снабженный воронкообразнымъ щитомъ дождемѣръ установленъ на столбѣ на той же лужайкѣ, на которой построена будка, вблизи послѣдней; верхній край дождемѣра находится на высотѣ 1,5 м. надъ поверхностью земли.

Флюгеръ. Мачта съ флюгеромъ стоитъ тоже на упомянутой лужайкѣ; высота флюгера надъ поверхностью земли равна 7,8 м. Деревья, удаленныя отъ флюгера всего на 15 м., повидимому, превышаютъ его.

Чрезвычайныя наблюденія. На неоднократно упоминаемой лужайкѣ, на которой размѣщены наружные инструменты, установлены и термометры для опредѣленія температуры почвы; эти послѣдніе термометры помѣщены на слѣдующихъ глубинахъ: 0,0 м., 0,4 м., 0,8 м. и 1,6 м.

Богодухово. *Исправленіе наблюденій.* Составляя мѣсячныя таблицы Богодуховской станціи, завѣдывающій этой станціею П. Ф. Бараковъ исправилъ нѣкоторыя данныя веденныхъ другими лицами срочныхъ наблюденій, на основаніи соотвѣтствующихъ записей регистрирующихъ приборовъ Ришара (барографа и термографа).

Ливны. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Съ 1 по 31 января и затѣмъ съ 15 іюня по 1 сентября наблюденія въ Ливнахъ не производились вовсе; въ частности наблюденія надъ вѣтромъ отмѣчались въ третій срокъ наблюденій (въ 9 ч. в.) лишь весьма рѣдко, но въ 7 ч. у. и 1 ч. д. наблюденія надъ вѣтромъ велись довольно правильно, если не считать уже упомянутыхъ двухъ большихъ пробѣловъ.

Гулынки. *Атмосферное давленіе.* Станція въ Гулынкахъ получила въ мартѣ отчетнаго года изъ Главной Физической Обсерваторіи анероидъ Нодэ № 396, имѣющій служить для параллельныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ и какъ запасный инструментъ. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы результаты нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, которыя ведутся съ 1871 г. по барометру Краузе № 70 (см. Лѣтописи 1871 г.).

Скопинъ. *Анемометръ.* По иниціативѣ завѣдывающаго станціею, А. Н. Рождественскаго, въ отчетномъ году былъ исправленъ и провѣренъ въ Главной Физической Обсерваторіи принадлежащій Скопинскому реальному училищу анемометръ; въ октябрѣ анемометръ былъ отосланъ обратно въ Скопинъ. Въ теченіе отчетнаго года наблюденія надъ силою вѣтра велись все еще исключительно помощью указателя силы вѣтра при маломъ флюгерѣ.

Температура почвы. Въ пополненіе пріобрѣтеннаго въ предшествующемъ году набора почвенныхъ термометровъ станція выписала въ іюнѣ 1890 г. черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи минимумъ-термометръ, предназначенный для опредѣленія наименьшихъ температуръ на поверхности земли.

Земетчино. *Волосной гигрометръ.* 28 апрѣля былъ поврежденъ употреблявшійся до означеннаго числа волосной гигрометръ; 6 іюня онъ былъ замѣненъ новымъ волоснымъ гигрометромъ, выписаннымъ въ промежуткѣ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Козловъ. *Перемѣщеніе станціи.* Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи П. П. Коломнинъ, наблюденія котораго обнимаютъ 10 лѣтъ, былъ въ отчетномъ году вынужденъ оставить г. Козловъ; но онъ уѣхалъ только тогда изъ Козлова, когда уже было обезпечено дальнѣйшее существованіе станціи, хотя и въ другомъ пунктѣ города. 23 мая послѣ наблюденія въ 1 ч. д., произведеннаго П. П. Коломнинымъ еще при его квартирѣ, инструменты были перенесены къ Козловской станціи Козлово-Рязанской желѣзной дороги и тамъ цѣлесообразно установлены подъ руководствомъ г. Коломнина. До перемѣщенія станціи ея инструменты, принадлежавшіе П. П. Коломнину, были пріобрѣтены въ собственность управленіемъ упомянутой дороги, успѣвшимъ расположить начальника службы телеграфа этой дороги инженеръ-механика Ремизова къ принятію обязанностей по завѣдыванію метеорологическою станціею. Самыя же наблюденія ведутся съ 23 мая старшимъ телеграфистомъ Козловской станціи желѣзной дороги.

Мѣстоположеніе. Станція Козловъ Козлово-Рязанской желѣзной дороги расположена, повидимому, ниже, чѣмъ находящійся въ самой возвышенной части города Козлова домъ, при которомъ велись наблюденія П. П. Коломнинымъ. Наружные инструменты съ 24 мая размѣщены на покрытой травою площадкѣ, находящейся въ саду, примыкающемъ къ станціонному зданію и тянущемся вдоль полотна желѣзной дороги. Въ той части сада, въ которой находятся инструменты, на площадкахъ, покрытыхъ травою, растутъ группами кустарники, поднимающіеся не выше одной сажени (2,1 м.) надъ поверхностью земли. Между этой частью сада и станціоннымъ зданіемъ встрѣчаются также и большія деревья.

Сифонный барометръ Фуса № 10 установленъ въ телеграфной конторѣ, которая помѣщается въ пассажирскомъ зданіи. При вычисленіи мѣсячнаго средняго за май и годового средняго за 1890 г. нами не введена поправка, зависящая отъ разности высотъ прежней и новой станцій. Какъ запасный инструментъ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ по прежнему анероидъ Нодэ № 236.

Абсолютная высота. Нуль барометра на желѣзнодорожной станціи находится на 2,3 м. выше рельсовъ, а такъ какъ превышеніе барометра въ квартирѣ г. Коломнина надъ тѣми же рельсами было 6,3 м. (см. отчетъ М. А. Рыкачева объ осмотрѣ станцій, приложенный къ отчету по Главной Физической Обсерваторіи за 1883 и 1884 гг.), при чемъ абсолютная высота его была равна 156,1 м. (см. Лѣтописи 1887 г.), то слѣдовательно нуль барометра на желѣзнодорожной станціи находится на высотѣ 152,1 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка съ 23 мая установлена на упомянутой, покрытой травою площадкѣ; термометры отстоятъ отъ земли на 3,1 м. Служившій для нормальныхъ наблюденій минимумъ-термометръ былъ украденъ въ ночь съ 17 на 18 іюня; онъ былъ затѣмъ на время до 25 сентября замѣненъ случайно оказавшимся на станціи не достаточно точнымъ соотвѣтствующимъ запаснымъ инструментомъ; 25 сентября этотъ послѣдній инструментъ въ свою очередь былъ замѣненъ доставленнымъ къ тому времени изъ Главной Физической Обсерваторіи новымъ минимумъ-термометромъ. Волосной гигрометръ дѣйствовалъ съ 24 октября совершенно неудовлетворительно и поэтому былъ отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Въ виду того, что этотъ инструментъ или взамѣнъ его новый волосной гигрометръ былъ полученъ на станціи лишь въ 1891 г., результаты же психрометрическихъ наблюденій за мѣсяцы ноябрь и декабрь оказались ненадежными, мы нашли возможнымъ опубликовать наблюденія надъ влажностью въ Козловѣ лишь за время до ноября 1890 г.

Дождемѣръ. Одинъ изъ дождемѣровъ П. П. Коломнина — тотъ-ли, который снабженъ воронкообразнымъ щитомъ или другой, этого намъ не сообщили — установленъ 23 мая вблизи будки на высотѣ 1,0 м. надъ землею.

Флюгеръ находится съ 23 мая тоже вблизи будки на вершинѣ мачты вышиною въ 13,3 м.

Тамбовъ. *Психрометрическая будка.* Не смотря на то, что въ сентябрѣ 1883 г. (см. Лѣтописи 1883 г.) будка была перенесена на мѣсто, отстоящее нѣсколько дальше отъ зданія института чѣмъ прежнее ея мѣсто, тѣмъ не менѣе и здѣсь, какъ сообщилъ намъ въ отчетномъ году г. Артюховъ, при западномъ вѣтрѣ дымъ изъ трубъ вліяетъ на показанія инструментовъ, установленныхъ въ будкѣ. Къ тому же лѣтомъ 1890 г. вблизи будки построена стѣна, оказывающая тоже вредное вліяніе на инструменты. Но болѣе удобнаго мѣста для будки вблизи института не оказалось.

Осадки. Измѣренное за 18 іюня количество осадковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сумма осадковъ за іюнь, не точны, такъ какъ означеннаго числа нечаянно была вылита часть собранной дождемѣромъ воды.

Алатырь (Симбирской губ.). *Организація.* При Алатырской прогимназіи съ 1885 г. велись преподавателемъ г. Пушковымъ наблюденія надъ осадками и грозами, а съ сентября 1890 г. тамъ же производятся кромѣ того еще наблюденія надъ температурою и надъ вѣтромъ по 3 раза въ день (въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.) тоже г. Пушковымъ или же подъ его руководствомъ.

Абсолютная высота. Въ изданіяхъ Главной Физической Обсерваторіи по отдѣленію дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій помѣщена абсолютная высота станціи при Алатырской прогимназіи 84 м., которая воспроизведена и въ этой

части Лѣтописей. Въ каталогѣ Главнаго Штаба даны абсолютныя высоты слѣдующихъ точекъ въ Алатырѣ: „уровень Суры“ — 225,8 футовъ (68,8 м.) и „сигналъ“ — 557,9 футовъ (170,1 м.).

Термометры. Въ мартѣ отчетнаго года Алатырская прогимназія пріобрѣла 2 провѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи термометра, изъ которыхъ одинъ установленъ при квартирѣ г. Пушкова, а другой при прогимназіи. Первый термометръ отсчитывается самимъ г. Пушковымъ, второй же сторожемъ прогимназіи, наблюдающимъ съ 6 ноября. Наблюденіями сторожа мы воспользовались только для пополненія нѣсколькихъ пробѣловъ въ наблюденіяхъ г. Пушкова. При квартирѣ г. Пушкова термометръ установленъ на высотѣ 2,8 м. надъ землею у крытаго желѣзомъ балкона, находящагося съ сѣверозападной стороны дома; въ видахъ устраненія вліянія лучистой теплоты термометръ помѣщенъ въ жестяную клѣтку и вмѣстѣ съ послѣднею въ деревянную жалузейную клѣтку, которая внизу открыта. При прогимназіи термотетръ тоже помѣщенъ въ жестяную клѣтку, которая въ свою очередь установлена внутри деревянной жалузейной клѣтки, внизу открытой. Деревянная клѣтка здѣсь укрѣплена передъ обращеннымъ на N окномъ не отапливаемаго коридора, при чемъ термометръ отстоитъ отъ окна на 1 футъ (0,3 м.), а отъ поверхности земли на 2,1 м. Зданіе прогимназіи стоитъ нѣсколько выше чѣмъ отстоящій отъ него саженяхъ въ 200 (427 м.) домъ, въ которомъ живетъ г. Пушковъ.

Дождемѣръ подвѣшенъ на высотѣ 2,3 м. надъ поверхностью земли. Результаты наблюденій надъ осадками за 1890 г. уже опубликованы въ I части настоящихъ Лѣтописей, откуда мы ихъ и перепечатали въ пополненіе выводовъ для Алатырской станціи.

Флюгеръ. Для наблюденій служитъ флюгеръ простѣйшей конструкціи безъ указателя силы вѣтра, изготовленный на мѣстѣ. Онъ находится при квартирѣ г. Пушкова на высотѣ 9,2 м. надъ землею.

Сызрань. *Координаты.* Помѣщенныя въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей координаты Сызрани относятся, какъ оказывается, къ сигналу, находящемуся въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города; въ каталогѣ Главнаго Штаба, изъ котораго были заимствованы и тѣ координаты, находимъ слѣдующія координаты самаго города Сызрани: сѣверная широта 53°9′ и восточная долгота отъ Гринвича 48°27′.

Атмосферное давленіе. При просмотрѣ наблюденій Сызранской станціи въ Главной Физической Обсерваторіи было обнаружено, что отмѣченные отсчеты по барометру за время съ 9 по 30 іюня совершенно невѣрны; впослѣдствіи же оказалось, что ученикъ, которому временно было поручено вести наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, не умѣлъ устанавливать ртуть въ барометрѣ Фуса № 687 на нуль. Тѣмъ же ученикомъ дѣлались совершенно вѣрно параллельныя наблюденія по анероиду Нодэ № 277, поэтому мы могли замѣнить барометрическія наблюденія данными наблюденій по анероиду, исправивъ ихъ опредѣленными впослѣдствіи путемъ сравненій съ барометромъ поправками. На основаніи сравнительныхъ наблюденій по анероиду и по барометру получился постоянный членъ формулы поправокъ анероида — 4,4 мм. для показанія анероида 760 мм.; этотъ результатъ и принимался нами въ разсчетъ при вычисленіи показаній анероида.

Минимумъ-термометръ. 17 іюля минимумъ-термометръ былъ поврежденъ и затѣмъ 26 октября замѣненъ новымъ минимумъ-термометромъ, выписаннымъ въ промежуткѣ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Помѣщенныя въ Лѣтописяхъ наименьшія температуры за промежуточное время получены по срочнымъ наблюденіямъ.

Самара (реальное училище). *Анероидъ.* Въ мѣсячныхъ таблицахъ наблюденій за отчетный годъ введена та же поправка шкалы анероида Готтингера № 3533, что и въ предшествующемъ году, а именно — 13,0 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Осадки. Въ апрѣлѣ при реальномъ училищѣ осадки не измѣрялись и поэтому соотвѣтствующія данныя заимствованы нами изъ наблюденій второй станціи въ Самарѣ. Въ декабрьской записной книжкѣ тоже не отмѣчены количества осадковъ, но наблюдатель даетъ сумму количествъ осадковъ за весь декабрь мѣсяцъ 5,4 мм.

Самара (гидрометрическая станція). *Закрытіе станціи.* 12 октября при гидрометрической станціи въ г. Самарѣ прекратились метеорологическія наблюденія и послѣ этого уже не возобновлялись, такъ какъ эта станція закрылась.

Малый Узень. *Анероидъ.* Хотя, судя по годовымъ изобарамъ 1890 г., къ показаніямъ анероида Нодэ № 162 за этотъ годъ слѣдовало бы придать еще новую добавочную поправку — 0,5 мм., но мы съ цѣлью избѣжать перевычисленія наблюденій не измѣнили введенной нами поправки шкалы анероида — 8,2 мм., которая придана и къ наблюденіямъ за 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Дождемѣръ. По примѣру прежнихъ лѣтъ (см. Лѣтописи 1888 г.) дождемѣръ въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ находился на высотѣ 4,5 м. надъ землею, а въ теченіе остальныхъ мѣсяцевъ на высотѣ 2,4 м.

Здолбуново. *Организація.* По инціативѣ профессора А. В. Клоссовскаго еще въ августѣ 1887 г. была устроена при желѣзнодорожной станціи Здолбуново, Волынской губерніи, метеорологическая станція; наблюденія этой станціи правильно доставлялись въ Обсерваторію Новороссійскаго университета въ Одессѣ. Въ началѣ 1891 г. профессоръ А. В. Клоссовскій препроводилъ журналы наблюденій станціи Здолбуново за время съ августа 1887 г. до конца 1890 г. въ Главную Физическую Обсерваторію; въ послѣдней были затѣмъ провѣрены результаты наблюденій за 1890 г., выводы изъ которыхъ опубликованы, наблюденія же за 1887 — 1889 гг. не были обработаны и сданы на храненіе въ архивъ Обсерваторіи. Въ продолженіе отчетнаго года въ Здолбуновѣ наблюденія велъ г. Черкуновъ.

Барометръ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году служилъ чашечный барометръ, изготовленный механикомъ Тимченко въ Одессѣ; подготовляя результаты наблюденій по барометру для помѣщенія въ на-

стоящихъ Лѣтописяхъ, мы предполагали, что поправка его равна 0,0 мм. Запаснаго инструмента (анероида) для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Здолбуновѣ не имѣется. До 10 іюля 1890 г. барометръ висѣлъ въ квартирѣ г. Черкунова на обращенной къ W стѣнѣ, а затѣмъ 10 іюля барометръ сняли и установили въ той же квартирѣ на обращенной къ E стѣнѣ, на одинаковой съ прежнимъ его мѣстомъ высотѣ.

Абсолютная высота. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ мы воспроизвели абсолютную высоту барометра 188 м., которую даетъ г. Черкуновъ, такъ какъ по А. А. Тилло высота рельсовъ на желѣзнодорожной станціи Здолбуново надъ уровнемъ моря равна 88 саж. (187,8 м.) и слѣдовательно абсолютная высота барометра можетъ быть лишь немногимъ больше этой величины.

Психрометрическая будка установлена на дворѣ, окруженномъ строеніями желѣзнодорожной станціи, при чемъ она отстоитъ отъ ближайшаго изъ строеній въ разстояніи 58 футовъ (18 м.). Въ будкѣ помѣщаются на высотѣ 3,7 м. отъ земли 2 термометра психрометра и 2 термометра для опредѣленія крайнихъ температуръ, изъ которыхъ по крайней мѣрѣ 2 первыхъ термометра были провѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюдатель не сообщилъ намъ, установлены ли термометры внутри психрометрической клѣтки или же помѣщены въ будку безъ клѣтки. Станція не снабжена волоснымъ гигрометромъ.

Дождемѣръ здѣсь, какъ и на прочихъ, устроенныхъ профессоромъ А. В. Клоссовскимъ станціяхъ, по всей вѣроятности не отличается по своему устройству отъ описаннаго въ инструкціи образцоваго дождемѣра; онъ установленъ на столбѣ на высотѣ 3,4 м. надъ поверхностью земли.

Флюгеръ, изготовленный согласно съ описаніемъ, помѣщеннымъ въ инструкціи для метеорологическихъ станцій, механикомъ Тимченко въ Одессѣ, помѣщенъ на высотѣ 7,5 м. надъ землею.

Дубно. *Перемѣщеніе станціи.* Послѣ того какъ съ января 1890 г. наблюденія въ Дубнѣ прекратились, по предложенію Главной Физической Обсерваторіи инструменты Дубенской станціи, составляющіе собственность Обсерваторіи, были переданы доктору Савицкому, изъявившему согласіе принять завѣдываніе вновь устраиваемою станціею въ г. Луцкѣ и вести въ полномъ объемѣ срочныя метеорологическія наблюденія. Весь наборъ инструментовъ за исключеніемъ флюгера, принадлежащаго прежнему наблюдателю Дубенской станціи, въ концѣ 1890 г. былъ доставленъ въ г. Луцкъ.

Житоміръ. *Закрытіе станціи.* Вслѣдствіе перенесенной имъ тяжкой болѣзни кореспондентъ Главной Физической Обсерваторіи инженеръ г. Самборскій былъ вынужденъ 31 декабря 1890 г. прекратить въ Житомірѣ метеорологическія наблюденія.

Анероидъ. Произведя въ 1890 г. нѣсколько сравнительныхъ наблюденій помощью стараго ртутнаго барометра, г. Самборскій констатировалъ дальнѣйшее приращеніе поправки шкалы анероида Нодэ № 291. Противъ предшествующаго года означенная поправка возросла въ среднемъ выводѣ на — 0,9 мм., поэтому при исправленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за отчетный годъ въ формулѣ поправокъ анероида постоянный членъ былъ замѣненъ величиною — 7,2 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Волковинцы. *Анероидъ.* Послѣ того какъ анероидъ Нодэ № 311 былъ вторично исправленъ въ Главной Физической Обсерваторіи (см. Лѣтописи 1889 г.), онъ снова употребляется въ Волковинцахъ для срочныхъ наблюденій съ іюля 1890 г. При вычисленіи показаній анероида за 1890 г. вводилась поправка шкалы — 12,7 мм. для показанія 760 мм.; эта поправка была опредѣлена въ Главной Физической Обсерваторіи передъ тѣмъ, какъ анероидъ былъ отосланъ обратно въ Волковинцы.

Осадки. Въ ноябрѣ былъ разбитъ измѣрительный стаканъ дождемѣра, почему въ ноябрѣ и декабрѣ 1890 г. и не производились наблюденія надъ осадками.

Жмеринка. *Организація.* Въ концѣ отчетнаго года въ Главную Физическую Обсерваторію были доставлены профессоромъ Новороссійскаго университета А. В. Клоссовскимъ журналы метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ при желѣзнодорожной станціи Жмеринкѣ въ теченіе времени съ декабря 1887 г. по іюль 1889 г. и съ сентября 1889 г. по іюнь 1890 г.; впослѣдствіи же непосредственно изъ Жмеринки былъ присланъ журналъ наблюденій за сентябрь 1890 г.; съ іюня по сентябрь и съ октября до конца 1890 г. наблюденія были по всей вѣроятности прерваны, такъ какъ наша просьба о доставленіи журналовъ и за это время не могла быть удовлетворена. Чтобы не произошло замедленія въ печатаніи Лѣтописей за 1890 г., мы должны были отказаться отъ обработки наблюденій, произведенныхъ раньше 1890 г. и сдали соотвѣтствующіе журналы не вычисленными въ архивъ. Станція въ Жмеринкѣ была открыта благодаря инициативѣ профессора А. В. Клоссовскаго, озаботившагося снабженіемъ ея необходимыми инструментами, которые большей частью были выписаны при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году, и повидимому также и раньше 1890 г. начиная съ декабря 1887 г., служилъ изготовленный механикомъ Тимченко въ Одессѣ чашечный барометръ; при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій предполагалось, что поправка этого барометра равна 0,0 мм. Къ сожалѣнію веденныя помощью означеннаго инструмента наблюденія за мѣсяцы съ января по апрѣль, вслѣдствіе ли неправильнаго обращенія съ нимъ или же вслѣдствіе какого либо недоразумѣнія, оказались совершенно неудовлетворительными, почему мы ихъ и не могли опубликовать. Съ мая по сентябрь наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись, повидимому, болѣе аккуратно и за это время нами опубликованы.

Абсолютная высота. По А. А. Тилло абсолютная высота рельсовъ на желѣзнодорожной станціи Жмеринкѣ равна 154,1 саж. (328,8 м.); предполагая, что барометръ установленъ не болѣе какъ на нѣсколько метровъ выше рельсовъ, мы приняли приближенную абсолютную высоту нуля барометра 330 м.

Термометры. Употребляемые для срочныхъ наблюденій термометры психрометра, а равно и минимумъ-термометръ были провѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи. Высота термометровъ надъ рельсами желѣзной дороги равна 6,0 м. Намъ не удалось привести въ извѣстность, какимъ образомъ термометры защищены отъ солнца и вліянія лучистой теплоты вообще.

Дождемѣръ. Выписанный тоже черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи дождемѣръ находится на 2,5 м. выше рельсовъ.

Флюгеръ. Изготовленный по всей вѣроятности въ Одессѣ флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на 8,0 м. выше рельсовъ.

Кіевъ. *Атмосферное давленіе.* Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году служили барометръ Фуса № 175 и барометръ Туреттини № 113; первый изъ названныхъ барометровъ (его поправка = + 0,1 мм.) наблюдался съ 1 января по 15 іюня, второй же (съ поправкою + 0,2 мм.) съ 15 іюня по 20 іюля. Послѣ 20 іюля наблюденія производились опять по барометру Фуса № 175.

Минимумъ-термометръ. Употреблявшійся въ первой половинѣ отчетнаго года минимумъ-термометръ былъ поврежденъ 21 августа и замѣненъ другимъ, оказавшимся на станціи минимумъ-термометромъ. Какъ этотъ послѣдній минимумъ-термометръ, такъ и употреблявшійся раньше были въ свое время провѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи.

Флюгеръ. Для нормальныхъ наблюденій обыкновенно служилъ новый, выкрашенный бѣлой краскою флюгеръ (см. Лѣтописи 1889 г.). Когда шелъ снѣгъ или дождь, этотъ флюгеръ почти совсѣмъ не былъ виденъ и въ такихъ случаяхъ временно наблюдался установленный значительно ниже флюгеръ, покрытый черной краскою.

Коростышевъ. *Барометръ.* Помѣщенные въ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за отчетный годъ были исправлены М. П. Кудрицкимъ помощью поправки — 0,1 мм.; мы же не считали цѣлесообразнымъ ввести взамѣнъ этой величины поправку барометра Туреттини № 112 = 0,0 мм., которая принята за время съ 22 іюня по 31 декабря 1889 г., такъ какъ и послѣдняя изъ приведенныхъ поправокъ опредѣлена тоже не на основаніи непосредственныхъ сравненій означеннаго барометра съ нормальнымъ инструментомъ.

Златополь. *Дождемѣръ.* Послѣ того какъ стеклянный цилиндръ дождемѣра въ февралѣ отчетнаго года былъ поврежденъ, Златопольская гимназія выписала при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи новый измѣрительный стаканъ. Послѣдній полученъ въ Златополѣ въ мартѣ мѣсяцѣ и съ этихъ поръ употребляется тамъ для наблюденій надъ осадками. Наблюденія надъ осадками не были прерваны, такъ какъ поврежденнымъ стаканомъ можно было еще пользоваться до полученія новаго стекляннаго цилиндра.

Умань. *Пополненіе серіи инструментовъ.* По предложенію департамента земледѣлія и сельской промышленности Министерства Государственныхъ Имуществъ метеорологическая станція при Уманскомъ земледѣльческомъ училищѣ была снабжена выписанными на средства упомянутаго департамента изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи психрометрическою клѣткою съ вентиляторомъ и большимъ дождемѣромъ съ защитою Нифера. За свой счетъ училище пріобрѣло 2 запасныхъ термометра для опредѣленія крайнихъ температуръ.

Психрометрическая клѣтка. 26 августа мѣсто служившей до этого числа психрометрической клѣтки заняла новая клѣтка съ вентиляторомъ. Въ новой клѣткѣ термометры установлены на высотѣ 3,3 м. отъ земли.

Дождемѣръ. Всѣ помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ количества осадковъ были измѣрены исключительно помощью дождемѣра, не снабженнаго воронкообразнымъ щитомъ, установленнаго на высотѣ 1,0 м. Вблизи этого дождемѣра 26 августа былъ помѣщенъ новый дождемѣръ съ защитою Нифера; верхній край его отстоитъ отъ земли на 2,0 м.; съ 26 августа параллельно съ наблюденіями по прежнему дождемѣру велись также и наблюденія по новому дождемѣру, при этомъ получены слѣдующіе результаты:

	Дождемѣръ безъ защиты Нифера.	Дождемѣръ съ защитою Нифера.
Сентябрь	70,4 мм.	71,7 мм.
Октябрь	46,1	46,6
Ноябрь	35,0	38,9
Декабрь	13,4	11,6

Повидимому въ декабрѣ въ дождемѣръ, установленный на высотѣ 1,0 м., наносило снѣгъ вѣтромъ, почему означенный инструментъ и показывалъ больше защищеннаго дождемѣра.

Высокое. *Организація.* По просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи тайный совѣтникъ П. Е. Волкенштейнъ съ 13 февраля отчетнаго года сталъ производить наблюденія въ сроки 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в., тогда какъ раньше упомянутаго числа онъ придерживался сроковъ 7 ч. у., 2 ч. д. и 9 ч. в. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Перемѣщеніе станціи. 13 мая 1890 г. тайный совѣтникъ П. Е. Волкенштейнъ переѣхалъ на жительство изъ имѣнія Высокаго въ отстоящій отъ послѣдняго въ 16 верстахъ городъ Суражъ, гдѣ онъ и продолжаетъ вести наблюденія. Такъ какъ судя по разностямъ между данными атмосфернаго давленія сосѣднихъ станцій съ одной стороны и результатами барометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ Высокомъ и въ Суражѣ, съ другой стороны, Суражъ находится почти на такой же высотѣ, какъ и Высокое, мы считали цѣлесообразнымъ составить общіе мѣсячные выводы изъ метеорологическихъ наблюденій, сдѣланныхъ въ Высокомъ съ 1 по 13 мая, и изъ наблюденій, записанныхъ въ Суражѣ съ 15 по 31 мая.

Суражъ. *Производство наблюденій и инструменты.* П. Е. Волкенштейнъ съ 15 мая 1890 г. ведетъ въ Суражѣ такія же наблюденія, какія онъ велъ въ Высокомъ, и по тѣмъ же инструментамъ, которыми онъ тамъ пользовался. Мы не получили плана размѣщенія инструментовъ на Суражской станціи. Въ Суражѣ дѣлались наблюденія и раньше, а именно въ 1851 и 1852 гг., которыя не опубликованы Главною Физическою Обсерваторіей.

Дождемѣръ. Чтобы легче можно было судить о степени точности наблюденій надъ осадками, произведенныхъ помощью непровѣреннаго дождемѣра, мы ихъ опубликовали въ настоящихъ Лѣтописяхъ, имѣя при этомъ въ виду, что они могутъ оказаться удовлетворительными.

Вѣтеръ. 28 іюня 1890 г. въ Суражѣ былъ установленъ на высотѣ 10,2 м. надъ землею флюгеръ, пріобрѣтенный тайнымъ совѣтникомъ П. Е. Волкенштейномъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Съ этого времени въ журналахъ наблюденій отмѣчается и безвѣтріе, тогда какъ въ Суражѣ раньше 28 іюня и въ Высокомъ до 13 мая за каждый срокъ наблюденій записывалось направленіе вѣтра и ни разу не было показано затишье. Въ виду того, что отсчитанная по малому флюгеру сила вѣтра была выражена, какъ въ записныхъ книжкахъ, такъ и въ мѣсячныхъ таблицахъ наблюденій одними и тѣми же единицами, нельзя было съ увѣренностью рѣшить, представляютъ ли занесенныя въ журналы отмѣтки силы вѣтра нумера штифтовъ указателя силы вѣтра или же данныя наблюденій, выраженныя числомъ метровъ въ секунду; поэтому мы были вынуждены пока отказаться отъ обработки соотвѣтствующихъ записей.

Нѣжинъ. *Не опубликованныя наблюденія.* Принимая во вниманіе, что съ открытія Нѣжинской станціи, состоявшагося въ 1885 г., до 1890 г., а равно и по истеченіи 1890 г., на названной станціи не были устранены недостатки, какъ самихъ инструментовъ, такъ и ихъ установки (см. Лѣт. 1885 и 1887 гг.), тогда какъ относительно недалеко отъ этого пункта ведутся наблюденія по инструкціи Академіи Наукъ, представляется безцѣльнымъ публиковать результаты наблюденій Нѣжинской станціи въ Лѣтописяхъ. На этомъ основаніи наблюденія за 1890 г. за исключеніемъ наблюденій надъ осадками, не опубликованы и сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками въ Нѣжинѣ за 1890 г. помѣщены въ I части этихъ Лѣтописей, въ приложеніи, озаглавленномъ: „Наблюденія надъ атмосферными осадками“.

Сребное. *Организація.* Устроенная по инициативѣ Полтавскаго Сельско-Хозяйственнаго Общества и снабженная на средства Полтавскаго земства провѣренными въ Главной Физической Обсерваторіи инструментами метеорологическая станція въ Сребномъ находится въ дѣйствіи съ 1 іюня 1890 г.; мѣсячные журналы наблюденій этой станціи доставляются въ Главную Физическую Обсерваторію. Наблюденія ведетъ фельдшеръ, присмотръ же за правильностью наблюденій принялъ на себя земскій врачъ С. К. Горбъ-Ромашкевичъ.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Сребное расположено въ Прилукскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, на возвышенномъ, но при этомъ ровномъ мѣстѣ. Метеорологическая станція устроена въ Сребномъ при больницѣ. Упомянутую возвышенность съ NE, E и S окаймляетъ глубокій оврагъ, по которому протекаетъ небольшая рѣчка съ топкими, поросшими лѣсомъ берегами; такой же оврагъ ограничиваетъ плато на NW и W отъ мѣстечка въ большемъ отъ него разстояніи, а именно верстахъ въ двухъ. Еще дальше отъ Сребнаго на N, W и SW находятся довольно обширные лѣса. Вообще же та часть Прилукскаго уѣзда, въ которой находится Сребное, въ противоположность къ однообразной низменности въ западной части уѣзда, представляетъ возвышенное плато, изборожденное узкими долинами рѣкъ.

Анероидъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Сребномъ служитъ анероидъ Нодэ № 330; показанія этого инструмента исправлены въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправками, получаемыми изъ опредѣленной въ Главной Физической Обсерваторіи формулы, постоянный членъ которой для отсчета 760 мм. равенъ — 2,0 мм. Въ Сребномъ анероидъ установленъ на 2,3 м. выше поверхности земли.

Психрометрическая будка построена по инструкціи; отступленіе отъ послѣдней состоитъ лишь въ томъ, что въ видахъ охраненія инструментовъ отъ постороннихъ посѣтителей дно будки составляетъ люкъ, открываемый каждый разъ за часъ до наблюденія. Въ будкѣ помѣщается психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 3,3 м. отъ земли. Будка отстоитъ отъ ближайшаго строенія въ разстояніи 19 саж. (40,5 м.) и вообще занимаетъ открытое мѣсто.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, при чемъ верхній край его находится на 2,8 м. выше поверхности земли; столбъ съ дождемѣромъ стоитъ въ огородѣ.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ одного дома на высотѣ 8,5 м. отъ земли.

Згуровка. *Анероидъ.* Если абсолютная высота Згуровки дѣйствительно равна 168 м. (см. Лѣтописи 1888 г.), то, судя по годовымъ изобарамъ за 1890 г., помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ показанія анероида Нодэ № 340

за 1890 г., исправленныя помощью тѣхъ же поправокъ, что и соотвѣтствующія наблюденія, опубликованныя въ Лѣтописяхъ за 1888 г. и за 1889 г., на 3 — 4 мм. выше истиннаго атмосфернаго давленія въ Згуровкѣ за тотъ же годъ.

Максимумъ-термометръ. Полученный на станціи въ предшествующемъ году (см. Лѣтописи 1889 г.) максимумъ-термометръ былъ разбитъ въ началѣ отчетнаго года и не замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ.

Цѣпки. *Организація.* Въ Цѣпкахъ устроена метеорологическая станція Полтавскимъ Сельско-Хозяйственнымъ Обществомъ; правильныя наблюденія ведутся на этой станціи съ 18 мая 1890 г. Наблюденіями руководитъ и отчасти производитъ ихъ лично подпоручикъ инженерныхъ войскъ П. И. Чижевскій.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Цѣпки, Полтавской губерніи, расположено по прямому направленію въ 7 верстахъ къ сѣверовостоку отъ города Гадяча. Мѣсто, на которомъ находится мѣстечко, представляетъ возвышенное плато, пересѣкаемое вблизи станціи узкимъ оврагомъ, по которому течетъ маленькая рѣчка; дальше отъ станціи плато ограничивается долиною рѣки Псела, имѣющею нѣсколько верстъ въ ширину. Ближайшія окрестности станціи состоятъ изъ пахотныхъ полей, за которыми идутъ въ разстояніи нѣсколькихъ верстъ отъ станціи лѣса.

Анероидъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 353; помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ показанія этого инструмента исправлены поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи. Въ формулѣ поправокъ анероида постоянный членъ равенъ — 4,1 мм. (для показанія 760 мм.). Анероидъ установленъ на 1,0 м. выше поверхности земли.

Абсолютная высота. По картѣ высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло средній уровень Псела въ окрестностяхъ Цѣпокъ приблизительно на 48 саж. (102,4 м.) выше уровня моря. Въ силу этого мы предположили, что абсолютная высота Цѣпокъ приближенно равна 120 м.

Психрометрическая будка установлена въ разстояніи приблизительно 4 м. отъ забора фруктоваго сада и 7 м. отъ ближайшаго изъ окружающихъ ее строеній. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 2,4 м. надъ землею; подъ будкою поверхность земли покрыта травою.

Дождемѣръ вначалѣ былъ установленъ не совсѣмъ цѣлесообразно между погребомъ и психрометрическою будкою; въ ноябрѣ его перенесли на средину находящагося вблизи двора, гдѣ онъ занимаетъ болѣе открытое мѣсто.

Флюгеръ установленъ на крышѣ сарая на высотѣ 7 м. и вообще можно считать его положеніе открытымъ, только одно очень высокое дерево, растущее недалеко отъ него, превышаетъ его.

Семеновка. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Въ наблюденіяхъ станціи въ Семеновкѣ за вторую половину отчетнаго года встрѣчается значительное число пробѣловъ, которые большей частью приходятся на 2 срокъ наблюденій въ 1 ч. д.; это произошло отъ того, что когда А. Г. Пономаревъ долженъ былъ уѣзжать для исполненія обязанностей врача, некому было замѣнять его въ качествѣ наблюдателя.

Перемѣщеніе инструментовъ. Въ іюнѣ А. Г. Пономаревъ переѣхалъ въ новую квартиру, которая, повидимому, отстоитъ недалеко отъ прежней его квартиры, при томъ же по своему мѣстоположенію находится въ одинаковыхъ съ послѣднею условіяхъ; къ новой своей квартирѣ г. Пономаревъ перенесъ анероидъ и термометры.

Анероидъ Нодэ № 331, судя по ситуаціонному плану, въ новой квартирѣ помѣщенъ на такой же высотѣ надъ уровнемъ моря, на какой онъ находился въ прежней квартирѣ. Показанія названнаго инструмента за отчетный годъ исправлены тѣми же поправками, которыя введены въ Лѣтописяхъ за предшествующій годъ (см. Лѣтописи 1889 г.); если же допустимъ, что абсолютная высота Семеновки дѣйствительно равна 100 м., то по изобарамъ 1890 г. получится добавочная поправка анероида — 2,0 мм.

Психрометрическая клѣтка съ 10 іюня находится не на своемъ прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣтописи 1889 г.), а у окна новой квартиры А. Г. Пономарева. Минимумъ-термометръ былъ 20 іюня украденъ и замѣненъ 1 ноября новымъ, къ этому времени доставленнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи минимумъ-термометромъ.

Кременчугъ. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Въ іюлѣ мѣсяцѣ въ Кременчугѣ наблюденія не производились вовсе.

Вѣтеръ. Въ 1890 г. наблюденія надъ вѣтромъ отмѣчались только въ 7 ч. у. и въ 1 ч. д., тогда какъ въ 9 ч. в. направленіе и сила вѣтра не наблюдались вовсе.

Курскъ. *Организація.* Въ Курскѣ велись срочныя метеорологическія наблюденія въ продолженіе 1833 — 1859 гг. и 1865 — 1868 гг.; въ промежуткѣ съ 1868 г. до отчетнаго года метеорологическія наблюденія въ Курскѣ не производились, если не считать наблюденій надъ грозами за 1884 г. и 1885 г. Въ маѣ отчетнаго года срочныя наблюденія здѣсь начаты М. Т. Боронихинымъ. Въ теченіе 1890 г. М. Т. Боронихинъ располагалъ лишь не многими и при томъ же не совсѣмъ удовлетворительными инструментами; въ 1891 г. серія инструментовъ была пополнена нѣкоторыми новыми приборами, выписанными изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, начатыхъ съ іюля 1890 г., М. Т. Боронихинъ пользовался изготовленнымъ въ мастерской Эдельберга въ Харьковѣ анероидомъ, который раньше принадлежалъ завѣдывающему метеорологическою станціею въ Казачьемъ А. С. Балабанову и по просьбѣ послѣдняго былъ въ маѣ 1890 г. провѣренъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введена опредѣленная при провѣркѣ въ Обсерваторіи поправка сказаннаго анероида — 12,3 мм., въ которую включена также и поправка отъ тяжести для широты Курска.

Абсолютная высота. Г. Воронихинъ даетъ абсолютную высоту занимаемаго имъ дома 259 м.; за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы помѣстили эту величину въ Лѣтописяхъ, такъ какъ она равна высотѣ одной изъ 3 приведенныхъ въ каталогѣ Главнаго Штаба точекъ города Курска.

Термометры. Начатыя г. Воронихинымъ 13 мая и пополненныя нами за время съ 1 по 12 мая посредствомъ интерполяціи наблюденія надъ температурою производились вначалѣ помощью непровѣреннаго термометра; но послѣдній 1 августа былъ замѣненъ термометромъ, поправки котораго были опредѣлены А. С. Балабановымъ путемъ сравненій съ провѣренными термометрами станціи въ Казачьемъ. Какъ послѣдній изъ упомянутыхъ термометровъ, такъ и смоченный термометръ помѣщаются въ психрометрической клѣткѣ, установленной въ свою очередь внутри деревянной будки, покоящейся на 4 столбахъ, при чемъ термометры отстоятъ отъ земли на 3,0 м. По словамъ М. Т. Воронихина психрометрическая клѣтка по виду и по размѣрамъ сходна съ клѣткой, описанной въ инструкціи.

Вѣтеръ. Для наблюденій надъ направленіемъ вѣтра въ отчетномъ году служилъ обыкновенный флюгеръ.

Тимъ. *Организація.* А. В. Бѣльскій, оставивъ Прилѣпы, гдѣ онъ производилъ метеорологическія наблюденія, на короткое время поселился въ Головчинѣ, а затѣмъ переѣхалъ въ г. Тимъ (см. Лѣтописи 1889 г.); здѣсь онъ воспользовался привезенными инструментами для того, чтобы снова начать метеорологическія наблюденія. Онъ началъ вести наблюденія съ 1 апрѣля 1890 г. Раньше отчетнаго года въ Тиму дѣлались наблюденія другимъ лицемъ въ 1873—1875 гг. Въ тѣхъ случаяхъ, когда А. В. Бѣльскій почему либо не можетъ самъ сдѣлать наблюденія, его замѣняетъ Н. М. Федоринъ, ознакомившійся подъ его руководствомъ съ производствомъ наблюденій.

Мѣстоположеніе. Городъ Тимъ расположенъ на открытой возвышенности, изборожденной по разнымъ направленіямъ оврагами, но тѣмъ не менѣе господствующей надъ окрестностями на 10 верстъ въ окружности. Весьма глубокій оврагъ образовался между прочимъ вдоль русла рѣки Тима, огибающей городъ и протекающей въ разстояніи 150 саженъ (320 м.) отъ станціи. Ближайшій лѣсъ находится въ разстояніи 12 верстъ отъ города.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ въ Тиму анероидъ Нодэ № 366, который употреблялся раньше въ Прилѣпахъ; показанія этого инструмента исправлялись согласно съ формулою его поправокъ, въ которой постоянный членъ для отсчета 760 мм. равенъ—2,9 мм. Анероидъ въ Тиму установленъ въ квартирѣ А. В. Бѣльскаго на высотѣ 2,1 м. надъ поверхностью земли.

Абсолютная высота. Въ катологѣ Главнаго Штаба дана абсолютная высота основанія креста на колокольни Тимскаго собора 1016,0 фута (309,7 м.); въ отчетномъ году еще не была опредѣлена разность высотъ означеннаго креста и мѣста, на которомъ установленъ анероидъ на Тимской метеорологической станціи.

Психрометрическая будка, согласно доставленному намъ описанію, повидимому, не отличающаяся отъ нормальной будки, установлена въ огородѣ, въ которомъ растутъ молодыя деревья; мѣсто подъ будкою покрыто травою; помѣщенная въ будкѣ цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ находится на высотѣ 2,0 м. надъ поверхностью земли. Въ отчетномъ году въ распоряженіи г. Бѣльскаго не было минимумъ-термометра, такъ какъ употреблявшійся имъ раньше минимумъ-термометръ былъ разбитъ еще до переѣзда его въ г. Тимъ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ вблизи будки; верхній край его находится на высотѣ 1,6 м. надъ землею.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ того дома, въ которомъ живетъ г. Бѣльскій, на высотѣ 9,0 м. отъ земли.

Богородицкое. *Новые инструменты и производство наблюденій.* Въ февралѣ И. А. Пульману доставлено нѣсколько новыхъ термометровъ, а въ апрѣлѣ имъ получены цинковая клѣтка съ наборомъ соотвѣтствующихъ инструментовъ, малый дождемѣръ и флюгеръ. Всѣ означенные инструменты были пріобрѣтены И. А. Пульманомъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи; онъ сталъ ими пользоваться для наблюденій сейчасъ же по полученіи ихъ. Хотя послѣ того какъ станція обогатилась помянутыми новыми инструментами, она гораздо лучше прежняго обставлена, однако наблюденія за отчетный годъ, а въ особенности за октябрь мѣсяцъ, къ сожалѣнію искажены многочисленными пробѣлами.

Атмосферное давленіе. Старый, неточный барометръ, показанія котораго не опубликованы нами ни за отчетный ни за предшествующій годъ, былъ разбитъ въ августѣ 1890 г. Новый барометръ Фуса № 253 и анероидъ Нодэ № 448, пріобрѣтенные И. А. Пульманомъ въ декабрѣ 1890 г. при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи и доставленные имъ лично изъ С.-Петербурга въ Богородицкое, употребляются въ послѣднемъ изъ названныхъ пунктовъ съ 1891 г. Въ теченіе ноября мѣсяца атмосферное давленіе наблюдалось временно помощью не провѣреннаго анероида.

Абсолютная высота. Въ результатѣ точной нивелировки, произведенной г. Пульманомъ въ іюнѣ отчетнаго года, получилась разность высотъ креста церкви въ с. Богородицкомъ и барометра въ квартирѣ г. Пульмана 46 м.; въ силу этого (см. Лѣтописи 1889 г.) можетъ быть принята абсолютная высота барометра 225,9 м. (въ сокращенномъ видѣ 226 м.).

Температура и влажность. Для наблюденій надъ температурою съ 1 января по 6 февраля служили г. Пульману тѣ-же термометры, что и въ предшествующихъ годахъ. Затѣмъ рядомъ съ означенными термометрами были помѣщены выписанные г. Пульманомъ для его станціи въ январѣ отчетнаго года черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи новый станціонный термометръ и два новыхъ термометра для опредѣленія крайнихъ температуръ, которые и употреблялись до 11 апрѣля для нормальныхъ срочныхъ наблюденій. Наконецъ съ 11 апрѣля до конца отчетнаго года наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха въ Богородицкомъ производились помощью новаго психрометра и новаго волосного гигрометра, выписанныхъ И. А. Пульманомъ изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи

вмѣстѣ съ цинковою клѣткою, въ которой помѣщаются кромѣ сказанныхъ инструментовъ еще и упомянутые выше термометры для опредѣленія крайнихъ температуръ. Означенная цинковая клѣтка съ инструментами временно, съ 11 апрѣля до ноября, была установлена между 2 деревянныхъ столбовъ на высотѣ 1,5 м. надъ землею, при этомъ ничѣмъ не была защищена отъ дождя и солнца; затѣмъ въ ноябрѣ ее перенесли во вновь сооруженную психрометрическую будку, при постройкѣ которой, по словамъ И. А. Пульмана, были приняты во вниманіе всѣ относящіяся указанія инструкціи. Съ ноября термометры находятся въ этой будкѣ на высотѣ 2,5 м. отъ поверхности земли.

Дождемѣръ. Съ апрѣля И. А. Пульманъ производитъ также наблюденія надъ осадками помощью дождемѣра, купленнаго въ мастерской Главной Физической Обсерваторіи; дождемѣръ установленъ на высотѣ 2,0 м. надъ землею.

Флюгеръ. Старый флюгеръ (см. Лѣтописи 1889 г.) въ ноябрѣ замѣненъ новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, выписаннымъ вмѣстѣ съ прочими инструментами черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи; г. Пульманъ даетъ высоту флюгера надъ поверхностью земли 10,0 м.

Переверзевка. *Организація.* Главная контора по управленію имѣніями графини М. Э. Клейнмихель пріобрѣла еще въ 1888 г. серію метеорологическихъ инструментовъ для оборудованія станціи въ Переверзевкѣ, одномъ изъ означенныхъ имѣній, расположенномъ въ Курской губерніи; наблюденія же были начаты въ Переверзевкѣ только 13 марта 1890 г. и велись до 30 іюня; затѣмъ послѣдовалъ перерывъ, послѣ котораго наблюденія были возобновлены 1 ноября. Описанія установки инструментовъ Переверзевской станціи до настоящаго времени Главная Физическая Обсерваторія къ сожалѣнію не получила.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 13 марта до 9 мая служилъ анероидъ Нодэ № 315, а затѣмъ съ 9 мая до 30 іюня и съ 1 ноября по 31 декабря анероидъ Нодэ № 423. Замѣна одного анероида другимъ, пріобрѣтеннымъ въ отчетномъ году и употребляемымъ для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ со дня его полученія на станціи въ Переверзевкѣ, была вызвана по всей вѣроятности случившимся еще раньше марта 1890 г. поврежденіемъ анероида Нодэ № 315, такъ какъ исправленныя показанія обоихъ анероидовъ разнятся на 16 мм. Хотя намъ и не доставлены непосредственныя сравненія обоихъ инструментовъ, но изъ сравненія ихъ показаній съ надежными наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенными на сосѣднихъ станціяхъ, съ очевидностью вытекаетъ, что для того, чтобы связать исправленныя первоначально опредѣленными поправками наблюденія по анероиду Нодэ № 315 съ исправленными же наблюденіями по анероиду Нодэ № 423, слѣдуетъ первоначальную постоянную поправку шкалы перваго изъ названныхъ инструментовъ увеличить на —16,0 мм. Согласно съ этимъ мы исправили показанія анероида Нодэ № 315 за время до 9 мая и показанія анероида Нодэ № 423 за время послѣ 9 мая, помощью поправокъ, получаемыхъ для каждаго изъ нихъ по соотвѣтствующей формулѣ, при чемъ для показанія 760 мм. въ формулѣ анероида Нодэ № 315 былъ нами принятъ постоянный членъ —16,9 мм., а въ формулѣ анероида Нодэ № 423 постоянный членъ —0,3 мм. Къ концу отчетнаго года поправки анероида Нодэ № 423, повидимому, возросли приблизительно на —2,0 мм. Кромѣ означенныхъ анероидовъ станція была снабжена еще чашечнымъ барометромъ Фуса № 933, который однако до начала наблюденій былъ разбитъ и вслѣдствіе этого въ 1890 г. вовсе не употреблялся.

Температура и влажность въ отчетномъ году наблюдались помощью соотвѣтствующихъ провѣренныхъ инструментовъ, выписанныхъ вмѣстѣ съ цинковою клѣткою, въ которой они установлены, изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи.

Дождемѣръ. Для наблюденій надъ осадками въ Переверзевкѣ служитъ дождемѣръ, изготовленный согласно инструкціи; измѣрительный стаканъ къ дождемѣру полученъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Судя по замѣткамъ наблюдателя, измѣреніе замерзшихъ осадковъ (въ видѣ снѣга, крупы и проч.) производилось не помощью дождемѣра, а путемъ опредѣленія толщины слоя выпавшаго снѣга посредствомъ особаго стержня; вслѣдствіе этого результаты наблюденій надъ осадками за ноябрь и декабрь неточны. Мы разсчитываемъ, что будемъ имѣть возможность въ будущемъ году сообщить болѣе полныя свѣдѣнія по этому предмету.

Флюгеръ, употреблявшійся въ отчетномъ году, по словамъ наблюдателя изготовленъ, какъ и дождемѣръ, въ Переверзевкѣ согласно инструкціи.

Казачье. *Атмосферное давленіе.* Съ 11 сентября 1890 г. для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Казачьемъ служитъ барометръ Фуса № 237, доставленный въ Казачье изъ Главной Физической Обсерваторіи помощникомъ А. С. Балабанова по наблюденіямъ, его садовникомъ. Новый барометръ виситъ подлѣ стараго барометра Эдельберга (см. Лѣтописи 1889 г.) и отстоитъ отъ поверхности земли на 1,2 м. На основаніи сравнительныхъ наблюденій по обоимъ инструментамъ, которыя велись въ теченіе продолжительнаго времени, получается въ среднемъ выводѣ поправка стараго барометра — 3,2 мм.; при этомъ слѣдуетъ оговорить, что въ отдѣльныхъ случаяхъ разности показаній обоихъ барометровъ значительно уклонялись отъ приведенной величины, что во всякомъ случаѣ объясняется низкимъ достоинствомъ стараго барометра. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за время съ 1 января по 11 сентября, произведенныя помощью стараго барометра, мы въ силу сказаннаго исправили поправкою —3,2 мм., къ отсчитаннымъ же съ 11 сентября по 31 декабря показаніямъ новаго барометра придана опредѣленная при первоначальной провѣркѣ въ Главной Физической Обсерваторіи поправка этого послѣдняго инструмента + 0,1 мм.

Абсолютная высота. Произведя барометрическую нивелировку до находящагося вблизи с. Казачьяго пункта, высота котораго надъ уровнемъ моря предполагалась извѣстной, А. С. Балабановъ нашелъ абсолютную высоту барометра

227 м. Въ виду того, что и самъ г. Балабановъ не считаетъ точною опредѣленную имъ величину, мы вычислили интересующую насъ высоту барометрически и результатъ вычисленія 324 м. помѣстили въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Означенный результатъ основывается на слѣдующихъ годовыхъ среднихъ за 1890 г.

	Широта.	Высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Казачье	50°49′	?	742,8 мм.	6,2°	6,2 мм.
Брянскъ	53 15	200,3 м.	745,5	5,6	6,4
Лугань	48 35	49,7	759,9	8,8	6,5

Волосной гигрометръ. Съ 1 сентября до 25 октября не производились вовсе дополнительныя наблюденія по волосному гигрометру, такъ какъ этотъ инструментъ былъ отправленъ А. С. Балабановымъ для исправленія въ Главную Физическую Обсерваторію, куда впрочемъ онъ вслѣдствіе несчастной случайности не былъ доставленъ. Выписанный при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи новый волосной гигрометръ употребляется для наблюденій съ 25 октября.

Дождемѣръ. Г. Балабановъ проситъ насъ исправить помѣщенное въ Лѣтописяхъ за 1889 г. замѣчаніе, касающееся дождемѣра его станціи; дѣло въ томъ, что сказанный дождемѣръ не снабженъ воронкою Нифера, воронка же, о которой упоминалъ А. С. Балабановъ въ своемъ письмѣ, находится внутри пріемнаго цилиндра дождемѣра.

Чрезвычайныя наблюденія. Пріобрѣтеннымъ въ отчетномъ году минимумъ-термометромъ г. Балабановъ пользуется для наблюденій надъ температурою на поверхности земли.

Николаевка. *Закрытіе станціи.* Изъ Николаевки, Харьковской губерніи, въ Главную Физическую Обсерваторію не доставлены наблюденія за время съ марта по декабрь 1890 г. Присланныя таблицы наблюденій за январь и февраль искажены столь значительнымъ числомъ пробѣловъ, что мы не нашли возможнымъ опубликовать означенныя наблюденія. По всей вѣроятности станція закрылась въ мартѣ 1890 г.; что же касается наблюденій ея за 1884—1890 гг., то эти наблюденія производилась помощью неудовлетворительныхъ инструментовъ и въ общемъ не представляютъ достаточно надежнаго матеріала.

Гуты. *Организація.* По инщіативѣ профессора Харьковскаго университета Н. Д. Пильчикова экономія имѣнія Гуты дѣйствительнаго статскаго совѣтника Л. Е. Кенига выписала въ отчетномъ году черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи наборъ инструментовъ, которыми вмѣстѣ съ нѣкоторыми инструментами, купленными въ Харьковѣ, воспользовались для устройства метеорологической станціи въ Гутахъ. Наблюденія въ этомъ пунктѣ начаты 13 іюня 1890 г. и ведутся г. Карлсономъ.

Мѣстоположеніе. Имѣніе Гуты расположено въ ровной мѣстности, возвышающейся надъ окрестностями; оно отстоитъ въ 16 верстахъ къ W отъ г. Богодухова, Харьковской губерніи.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Гутахъ служитъ съ 14 іюля наполненный на мѣстѣ барометръ Вильда-Фуса № 233, раньше же означеннаго числа употреблялся анероидъ, который впослѣдствіи былъ свѣренъ съ барометромъ. Въ виду того, что поправка упомянутаго барометра не опредѣлена, при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій мы предполагали, что она равна 0,0 мм.

Абсолютная высота. По приближенной оцѣнкѣ, сдѣланной наблюдателемъ, имѣніе Гуты расположено на 15 — 20 саж. и слѣдовательно въ среднемъ на 17,5 саженъ (37 м.) выше города Богодухова; взявъ абсолютную высоту желѣзно-дорожной станціи въ Богодуховѣ, которая по А. А. Тилло равна 63,4 саж. (135,3 м.), получимъ высоту Гутовъ надъ уровнемъ моря 172 м. Въ видахъ провѣрки этого, разумѣется, далеко не точнаго результата мы вычислили барометрически интересующую насъ высоту по слѣдующимъ среднимъ величинамъ за время съ 1 іюля по 31 декабря 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Гуты	50° 8′	?	745,2 мм.	9,5°	7,6 мм.
Ромны	50 45	162,9 м.	748,7	8,7	7,9

На основаніи приведенныхъ данныхъ получилась абсолютная высота Гутовъ 202 м.; она значительно больше, чѣмъ бы можно было ожидать, судя по опредѣленію наблюдателя. Принимая однако во вниманіе, что и результатъ барометрическаго вычисленія за неимѣніемъ свѣдѣній о поправкѣ употреблявшагося въ Гутахъ барометра нельзя считать надежнымъ, мы не даемъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ вовсе абсолютную высоту Гутовъ.

Психрометрическая будка. Цинковая клѣтка съ пріобрѣтенными при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи соотвѣтствующими инструментами, а именно станціонными термометрами, термометрами для опредѣленія крайнихъ температуръ и волоснымъ гигрометромъ, помѣщена въ психрометрическую будку, построенную по инструкціи; при этомъ термометры отстоятъ отъ земли на 3,2 м. Станціонные термометры, служащіе какъ психрометръ, находятся въ клѣткѣ съ іюня мѣсяца и съ этого же времени употребляются, что же касается термометровъ для крайнихъ температуръ и волосного гигрометра, то они были выписаны позднѣе и установлены въ клѣткѣ 17 декабря.

Дождемѣръ Гутянской станціи изготовленъ въ Харьковѣ въ мастерской Эдельберга; отверстіе пріемнаго цилиндра дождемѣра представляетъ кругъ, площадь котораго равна 0,1 квадратнаго метра, а одному дѣленію на измѣрительномъ стаканѣ соотвѣтствуетъ объемъ въ 1 кубическій сантиметръ или слой осадковъ въ 0,01 мм.

Флюгеръ полученъ изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи; онъ сходенъ съ описаннымъ въ инструкціи малымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра.

Добавочныя наблюденія. На площадкѣ вблизи психрометрической будки установлены 5 почвенныхъ термометровъ на различныхъ глубинахъ, а именно на глубинѣ 0,0 м., 0,4 м., 0,8 м., 1,6 м. и 3,2 м. Означенные термометры были выписаны въ отчетномъ году вмѣстѣ съ помѣщенными въ будку станціонными термометрами черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія надъ температурою почвы начаты тоже 13 іюня 1890 г.

Харьковъ. *Организація и новые инструменты.* Съ іюня отчетнаго года наблюденія при Харьковскомъ земледѣльческомъ училищѣ (въ Дергачахъ) ведутся исключительно завѣдывающимъ станціею княземъ Ф. Д. Макуловымъ и его помощникомъ г. Ткаченко, тогда какъ раньше производство наблюденій было возложено на учениковъ; такимъ образомъ это обстоятельство можно отмѣтить какъ весьма существенную перемѣну къ лучшему. По иниціативѣ департамента земледѣлія и сельской промышленности Министерства Государственныхъ Имуществъ станція была снабжена въ сентябрѣ отчетнаго года при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи большимъ дождемѣромъ съ предохранительною воронкою, эвапорометромъ и наборомъ почвенныхъ термометровъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось съ 1 января по 30 апрѣля по барометру Туреттини № 33, а затѣмъ, послѣ того какъ въ пустоту барометра проникъ воздухъ, по анероиду Нодэ № 20; хотя показанія барометра также и за время съ 1 января по 30 апрѣля нельзя считать абсолютно вѣрными (см. Лѣтописи 1888 г.), но колебанія ихъ обнаруживали хорошее согласіе съ ходомъ атмосфернаго давленія на сосѣднихъ станціяхъ; что же касается анероида, то его показанія, исправленныя введенными въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправками, можно считать тождественными съ приведенными къ 0° показаніями барометра. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приняты въ разсчетъ слѣдующія поправки инструментовъ: 0,0 мм. — поправка барометра Туреттини № 33 и + 2,3 мм. (для показанія 750 мм.) — поправка анероида Нодэ № 20.

Волосной гигрометръ испортился въ ноябрѣ и былъ затѣмъ отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія; исправленный волосной гигрометръ или же новый взамѣнъ поврежденнаго станція могла получить только въ 1891 г.

Дождемѣръ. Употреблявшійся раньше и отъ времени погнувшійся и мѣстами разъѣденный ржавчиной дождемѣръ былъ замѣненъ въ сентябрѣ отчетнаго года новымъ дождемѣромъ съ защитою Нифера.

Добавочныя наблюденія. Термометрами, предназначенными для наблюденій надъ температурою почвы, въ отчетномъ году еще нельзя было пользоваться, такъ какъ необходимую для ихъ установки насыпь предположено было сдѣлать только весною 1891 г.; эвапорометръ же новый, присланный на станцію взамѣнъ пришедшаго въ совершенную негодность стараго эвапорометра, служилъ для наблюденій уже и въ отчетномъ году.

Воронежъ. *Новые инструменты.* По предложенію департамента земледѣлія и сельской промышленности Воронежская станція была снабжена въ ноябрѣ отчетнаго года на средства означеннаго департамента при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи не наполненнымъ чашечнымъ барометромъ, анероидомъ и наборомъ почвенныхъ термометровъ.

Атмосферное давленіе. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ продолжались и послѣ поврежденія барометра Фуса № 104 (см. Лѣтописи 1887 г.), сдѣлавшагося совершенно негоднымъ, по этому инструменту, но съ 1 декабря 1890 г. для сказанныхъ наблюденій служитъ анероидъ Нодэ № 432. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы наблюденія по послѣднему изъ названныхъ инструментовъ, исправленныя первоначально опредѣленными поправками; въ формулѣ поправокъ анероида постоянный членъ для показанія 760 мм. равенъ — 2,4 мм. Новый чашечный барометръ Петермана № 1041 въ отчетномъ году еще не употреблялся.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками за отчетный годъ были подвергнуты нами особенно тщательному контролю, такъ какъ въ виду по произволу прибавленныхъ нулей впереди или въ концѣ чиселъ, выражающихъ количества осадковъ, нельзя было съ увѣренностью рѣшить, отмѣчались ли измѣренныя количества осадковъ въ цѣлыхъ миллиметрахъ или въ десятыхъ доляхъ милиметра. Намъ удалось посредствомъ сличенія подлинныхъ записей въ мѣсячныхъ книжкахъ наблюденій съ опубликованными въ Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ еженедѣльными выводами изъ метеорологическихъ наблюденій найти дѣйствительно наблюденныя величины; но слѣдуетъ оговорить, что примѣненный нами способъ все же не исключаетъ возможности хотя и незначительныхъ неточностей.

Добавочныя наблюденія. Наблюденія надъ температурою почвы на глубинѣ 0,4 м., 0,8 м. и 1,6 м. помощью новыхъ термометровъ начаты въ декабрѣ отчетнаго года.

Бобровъ. *Не доставленныя наблюденія.* Главной Физической Обсерваторіи доставлены по выходѣ въ свѣтъ Лѣтописей за 1889 г. наблюденія станціи въ Бобровѣ за время съ 1 октября по 31 декабря 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.); что же касается наблюденій этой станціи за 1890 г., то они до настоящаго времени еще не получены въ Обсерваторіи.

Калиновскій хуторъ. *Атмосферное давленіе.* Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись въ отчетномъ году по анероиду Нодэ № 323 (см. Лѣтописи 1888 г.); кромѣ показаній этого инструмента отмѣчались еще отсчеты и по другому инструменту, не отличающемуся точностью, судя по измѣнчивости разностей между его показаніями и показаніями анероида № 323. Если абсолютная высота Калиновскаго хутора въ самомъ дѣлѣ равна 128 м., то опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ, исправленныя прежними поправками (см. Лѣтописи 1888 г., замѣчанія

относительно Краснянскаго) наблюденія по анероиду за 1890 г., судя по изобарамъ 1890 г., подлежатъ еще исправленію добавочною поправкою въ размѣрѣ приблизительно — 2 мм.

Абсолютная высота. Въ отчетномъ году лѣтомъ наблюдатель опредѣлилъ посредствомъ двусторонней нивелировки превышеніе анероида въ Калиновскомъ хуторѣ надъ уровнемъ рѣки Хопра въ пунктѣ, отстоящемъ въ 2,5 верстахъ отъ хутора, и получилъ въ результатѣ 18,64 саж. (39,8 м.); такъ какъ можно предполагать, что высота уровня Хопра во время нивелировки была почти равна высотѣ средняго уровня названной рѣки, средній же уровень Хопра согласно Лѣтописямъ за 1888 г. на 88,6 м. выше уровня моря, то отсюда получается абсолютная высота анероида 128,4 м. (въ сокращенномъ видѣ 128 м.). При этомъ слѣдуетъ однако замѣтить, что на Хопрѣ въ 8 верстахъ ниже того пункта, до котораго была доведена нивелировка, стоитъ водяная мельница, и что когда эта мельница не работаетъ, ея плотина поднимаетъ уровень рѣки выше мельницы на $^3/_4$ саж. (1,6 м.); но въ тотъ день, когда была выполнена нивелировка, вода въ Хопрѣ стояла такъ низко, что не смотря на вліяніе плотины уровень рѣки могъ быть тогда почти одинаковъ со среднимъ ея уровнемъ.

Дождемѣръ. Наблюденія надъ осадками производились въ отчетномъ году помощью новаго дождемѣра, полученнаго станціею въ концѣ предшествующаго года (см. Лѣтописи 1889 г.). Этотъ дождемѣръ установленъ на высотѣ 2,5 м. отъ поверхности земли.

Острогожскъ. *Мѣстоположеніе.* Изъ доставленнаго намъ по выходѣ Лѣтописей за 1889 г. описанія станціи (см. Лѣтописи 1889 г.) мы извлекаемъ слѣдующія данныя: Съ юговосточной стороны города Острогожска протекаетъ рѣка Тихая Сосна; въ окрестностяхъ города возвышенностей не имѣется. Ближайшій лѣсъ находится въ 4 верстахъ къ E отъ города; въ 7 верстахъ къ N есть тоже лѣсъ.

Атмосферное давленіе. Наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ за отчетный годъ, которыя велись полковникомъ Н. П. Левитскимъ по сифонному барометру, снабженному мраморною шкалою, мы къ сожалѣнію не могли воспользоваться, такъ какъ намъ не было извѣстно, приведены ли отсчеты по барометру къ 0°, и если да, то какимъ образомъ это сдѣлано.

Абсолютная высота. По просьбѣ полковника Н. П. Левитскаго въ отчетномъ году лѣтомъ была произведена точная нивелировка отъ основанія дома, въ которомъ онъ живетъ, до основанія колокольни при церкви Покрова. Въ результатѣ получилось превышеніе основанія дома Н. П. Левитскаго надъ означенной геодезической точкою въ 23,7 фута (7,2 м.) и вмѣстѣ съ тѣмъ превышеніе надъ уровнемъ моря 151,2 м. (въ сокращенномъ видѣ 151 м.). Барометръ установленъ на 2,4 м. выше основанія дома, слѣдовательно его абсолютная высота равна 153,6 м.

Термометръ. Въ дополненіе къ замѣчанію, что термометръ установленъ въ тѣни (см. Лѣтописи 1889 г.), Н. П. Левитскій сообщилъ намъ, что сказанный инструментъ помѣщается въ психрометрической будкѣ, построенной на томъ же дворѣ, на которомъ находится дождемѣръ, и отстоящей отъ ближайшаго строенія въ разстояніи 14 футовъ (4 м.).

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ сарая; хотя онъ и доминируетъ надъ окружающими его строеніями, но вершины трехъ деревьевъ, находящихся въ саду въ разстояніи 10 саж. (21 м.) на NW отъ флюгера, превышаютъ его, правда, незначительно.

Сагуны. *Анероидъ.* Показанія анероида Нодэ № 334 за отчетный годъ исправлены тѣми же поправками, что и показанія его за предшествующій годъ (см. Лѣтописи 1889 г.); но если абсолютная высота Сагуновъ въ самомъ дѣлѣ равна 226,8 м., то на основаніи годовыхъ изобаръ 1890 г. они подлежатъ еще исправленію дополнительною поправкою въ размѣрѣ около — 4 мм.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ за отчетный годъ, а равно и за предшествующій годъ, представляются весьма неточными въ виду того, что въ соотвѣтствующихъ записяхъ безъ различія какъ для случаевъ, когда наблюдался слабый вѣтеръ, такъ и для случаевъ безвѣтрія дано направленіе вѣтра съ показателемъ нуль (0). Въ видѣ опыта мы тѣмъ не менѣе составили выводы изъ наблюденій надъ вѣтромъ за 1890 г., замѣнивъ въ записяхъ вездѣ направленіе вѣтра съ показателемъ нуль отмѣткою нуль. Но при такомъ допущеніи получается слишкомъ много случаевъ затишья, въ чемъ легко можно убѣдиться, сравнивъ выводы изъ наблюденій надъ вѣтромъ, составленные для Сагуновъ, съ соотвѣтствующими выводами сосѣднихъ станцій. Для наблюденій надъ направленіемъ вѣтра въ Сагунахъ служилъ обыкновенный флюгеръ, который въ теченіе мѣсяцевъ съ января по апрѣль помѣщался на высотѣ 7,9 м. отъ земли, съ 1 мая по 15 октября на высотѣ 9,6 м. и наконецъ съ 15 октября до 31 декабря на высотѣ 8,5 м.

Березовка. *Не опубликованныя наблюденія.* Въ виду неточности инструментовъ (см. Лѣтописи 1887 г.), служившихъ въ Березовкѣ для срочныхъ наблюденій еще и въ отчетномъ году, эти наблюденія, хотя и ведутся весьма тщательно, не представляютъ большого интереса съ тѣхъ поръ, какъ въ Саратовской губерніи были устроены новыя станціи, на которыхъ наблюденія ведутся помощью провѣренныхъ и установленныхъ согласно съ инструкціей инструментовъ. На этомъ основаніи мы не опубликовали срочныхъ наблюденій станціи въ Березовкѣ за 1880 г. въ настоящей части Лѣтописей.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками, веденныхъ въ Березовкѣ въ 1890 г., помѣщены въ приложеніи къ I части настоящихъ Лѣтописей, озаглавленномъ „Наблюденія надъ атмосферными осадками“.

Пады. *Организація.* По иниціативѣ владѣльца имѣнія Пады, Балашовскаго уѣзда Саратовской губерніи, В. Л. Нарышкина въ концѣ отчетнаго года въ названномъ имѣніи была устроена метеорологическая станція. Для этой цѣли

В. Л. Нарышкинъ выписалъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи полную серію провѣренныхъ инструментовъ, при томъ за полученіемъ барометра имъ былъ посланъ нарочный въ С.-Петербургъ. Станція помѣщается въ Падахъ при больницѣ; наблюденія начались 1 декабря и ведутся врачемъ г. Соколовымъ.

Мѣстоположеніе. Имѣніе Пады расположено въ 18 верстахъ на SSW отъ г. Балашова въ ровной мѣстности; въ незначительномъ разстояніи на S и SE отъ Падовъ мѣстность начинаетъ понижаться и здѣсь она мѣстами покрыта лѣсомъ. Приблизительно въ разстояніи 0,8 версты на S отъ станціи протекаетъ рѣка Хоперъ, образуя глубокій оврагъ.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ чашечный барометръ Г. Ф. О. № 1038; къ нему была опредѣлена въ Главной Физической Обсерваторіи поправка — 0,1 мм., которая и введена въ этой части Лѣтописей. Сказанный инструментъ виситъ на западной стѣнѣ комнаты, обращенной окнами приблизительно къ сѣверу (NNW). На противоположной сторонѣ комнаты у восточной стѣны въ разстояніи 9,5 аршинъ (6,8 м.) отъ барометра находится печка. Нижній конецъ барометра отстоитъ отъ пола на 0,8 м., а отъ поверхности земли на 1,5 м.

Абсолютная высота Падовъ по приближенной оцѣнкѣ г. Соколова равна 213 м.

Психрометрическая будка находится вмѣстѣ съ дождемѣромъ, флюгеромъ и почвенными термометрами на, повидимому, довольно обширной площадкѣ, обнесенной заборомъ изъ проволочной рѣшетки вышиною въ 2,5 аршина (1,8 м.); эта площадка отстоитъ отъ находящагося на SE лѣса приблизительно въ разстояніи 0,2 версты, а отъ ближайшихъ строеній еще дальше. Въ будкѣ установлена психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 3,5 м. надъ поверхностью земли.

Дождемѣръ находится на упомянутой выше площадкѣ въ достаточномъ разстояніи отъ будки; онъ виситъ на столбѣ, при чемъ верхній край его отстоитъ отъ земли на 2,0 м.

Флюгеръ укрѣпленъ на вершинѣ мачты на высотѣ 16,0 м. отъ земли и господствуетъ надъ окрестностями.

Добавочныя наблюденія. В. Л. Нарышкинъ выписалъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи вмѣстѣ съ прочими инструментами наборъ почвенныхъ термометровъ и эвапорометръ. Въ отчетномъ году означенными инструментами, повидимому, еще не пользовались. Почвенные термометры размѣщены на упомянутомъ огороженномъ мѣстѣ, гдѣ находятся и прочіе наружные инструменты.

Николаевское. *Минимумъ-термометръ.* Съ 15 іюня до 10 сентября минимумы температуры не наблюдались вслѣдствіе поврежденія употреблявшагося до 15 іюня минимумъ-термометра; съ 10 сентября для соотвѣтствующихъ наблюденій служитъ новый минимумъ-термометръ, выписанный въ промежуткѣ для станціи черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Добавочныя наблюденія. Съ 20 ноября въ Николаевскомъ начаты наблюденія надъ температурою почвы на разныхъ глубинахъ; эти наблюденія ведутся помощью набора соотвѣтствующихъ термометровъ, выписанныхъ изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи.

Саратовъ. *Влажность.* Утратившій чувствительность волосной гигрометръ и поврежденный смоченный термометръ психрометра были замѣнены въ апрѣлѣ отчетнаго года соотвѣтствующими новыми инструментами, выписанными при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Однако не смотря на эту замѣну наблюденія надъ влажностью, произведенныя въ Саратовѣ, оказались неудовлетворительными и по этой причинѣ, какъ и наблюденія надъ влажностью за предшествующій годъ, не могли быть опубликованы въ Лѣтописахъ.

Камышинъ. *Температура и волосной гигрометръ.* Въ отчетномъ году не производились наблюденія по минимумъ-термометру. Пришедшій въ неудовлетворительное состояніе волосной гигрометръ Камышинской станціи въ ноябрѣ отчетнаго года былъ отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія.

Осадки. Вслѣдствіе недоразумѣнія наблюдателемъ отмѣчались въ отчетномъ году количества осадковъ въ 10 разъ меньше тѣхъ, которыя были измѣрены; это было обнаружено нами, когда уже были напечатаны соотвѣтствующія данныя наблюденій. Чтобы получить вѣрныя данныя наблюденій надъ осадками для Камышина, слѣдуетъ опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ въ выводахъ изъ наблюденій Камышинской станціи количества осадковъ увеличить въ 10 разъ.

Царицынъ. *Организація.* Во второй половинѣ отчетнаго года управленіемъ Грязе-Царицынской желѣзной дороги была пріобрѣтена при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи полная серія метеорологическихъ инструментовъ, которыми означенное управленіе воспользовалось для оборудованія метеорологической станціи при станціи желѣзной дороги въ Царицынѣ. Правильныя срочныя наблюденія начаты въ Царицынѣ 1 декабря 1890 г. и ведутся служащими на желѣзной дорогѣ. Веденныя въ Царицынѣ раньше отчетнаго года метеорологическія наблюденія, отчасти далеко неполныя, обнимаютъ слѣдующіе періоды времени: 1732, 1736, 1836 — 1855, 1873, 1874, 1876 — 1881 гг. Въ теченіе послѣдняго изъ означенныхъ періодовъ времени, а именно въ теченіе 1876 — 1881 гг., наблюденія велись тоже служащими на желѣзной дорогѣ; часть употреблявшихся для этихъ наблюденій инструментовъ хранится еще и въ настоящее время въ Царицынѣ.

Мѣстоположеніе. Желѣзнодорожная станція — при ней были установлены метеорологическіе инструменты въ 1890 г. — расположена въ ровной мѣстности въ разстояніи 1 версты отъ рѣки Волги; вблизи г. Царицына лѣсу не имѣется вовсе.

Барометръ. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ чашечный барометръ Г. Ф. О. № 1036; опредѣленная къ нему въ Главной Физической Обсерваторіи поправка — 0,1 мм. введена въ настоящихъ Лѣ-

тописяхъ. Сказанный инструментъ виситъ на стѣнѣ одной комнаты у окна, обращеннаго на NE, и на достаточное разстояніе удаленъ отъ печки. Подлѣ барометра установленъ анероидъ Нодэ № 434.

Абсолютная высота. Полотно желѣзной дороги находится въ Царицынѣ по А. А. Тилло на высотѣ 20,6 саж. (44,0 м.) надъ уровнемъ моря, а такъ какъ нуль барометра приходится на 0,42 саж. (0,9 м.) ниже полотна желѣзной дороги, то отсюда получается абсолютная высота барометра Царицынской станціи 43,1 м.

Психрометрическая будка установлена на площадкѣ, ограниченной съ NE зданіемъ, въ которомъ помѣщается барометръ, а съ SE садомъ; отъ упомянутаго зданія будка отстоитъ въ разстояніи 2,5 саж. (5,3 м.). Въ будкѣ установлена психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 1,8 саж. (3,8 м.) надъ поверхностью земли, состоящей здѣсь изъ песку.

Дождемѣръ въ отчетномъ году находился на той же площадкѣ на высотѣ 1,0 саж. (2,1 м.) отъ поверхности земли; въ виду того, что дождемѣръ занималъ здѣсь недостаточно открытое мѣсто, его перенесли въ 1891 г. на мѣсто болѣе удобное.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ тоже на упомянутой площадкѣ на мачтѣ, при этомъ онъ доминируетъ надъ окружающей его мѣстностью; высота флюгера надъ поверхностью земли равна 5 саж. (10,7 м.); молодыя деревья въ прилегающемъ къ означенной площадкѣ саду не выше 3 саж. (6,4 м.).

Сороки. *Организація.* По инициативѣ профессора Новороссійскаго университета, въ Одессѣ, А. В. Клоссовскаго Министерство Путей Сообщенія пріобрѣло черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи еще въ мартѣ 1889 г. серію инструментовъ для устройства метеорологической станціи въ Сорокахъ; правильныя же срочныя наблюденія помощью означенныхъ инструментовъ начаты только съ января 1890 г., по крайней мѣрѣ въ Главную Физическую Обсерваторію не доставлены наблюденія за 1889 г. Дождемѣрная станція находилась въ дѣйствіи въ Сорокахъ съ 1885 г.; наблюденія ея опубликованы въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей (въ I части). Въ теченіе отчетнаго года второе наблюденіе производилось не въ 1 ч. д., а въ 1 ч. 30 м. д. При контролѣ наблюденій въ Главной Физической Обсерваторіи было обнаружено и по соотвѣтствующимъ результатамъ наблюденій сосѣднихъ станцій исправлено не мало невѣрныхъ отсчетовъ; изъ этого можно заключить, что въ Сорокахъ въ теченіе отчетнаго года наблюденія дѣлались не всегда съ надлежащимъ вниманіемъ.

Мѣстоположеніе. Городъ Сороки раскинулся на правомъ берегу Днѣстра, протекающаго здѣсь по направленію отъ N на S и имѣющаго 0,5 версты въ ширину; онъ занимаетъ ровное мѣсто, въ видѣ полукруга ограниченное съ SW, W и N цѣпями холмовъ, и затѣмъ тянется по западнымъ и сѣвернымъ возвышенностямъ. Наиболѣе выдающійся изъ означенныхъ холмовъ принадлежитъ югозападной цѣпи и возвышается на 500 футовъ (152 м.) надъ уровнемъ рѣки. Между сѣверными и западными, а равно и между западными и югозападными возвышенностями пролегаютъ два глубокихъ оврага, богатыхъ источниками, питающими ручьи, которые изливаются въ Днѣстръ. Противоположный, восточный берегъ Днѣстра ровный. Метеорологическая станція устроена въ нижней части города вблизи рѣки.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 375; въ настоящемъ томѣ Лѣтописей введены опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи поправки этого инструмента; въ формулѣ поправокъ, данной Обсерваторіей, постоянный членъ для показанія 760 мм. равенъ — 2,9 мм. Слѣдуетъ однако оговорить, что исправленныя сказанными поправками наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Сорокахъ получаются значительно выше (приблизительно на 17 мм.) противъ соотвѣтствующихъ результатовъ наблюденій сосѣднихъ станцій, если только абсолютная высота Сорокъ въ самомъ дѣлѣ равна 235 м.

Абсолютная высота. Наблюдатель даетъ абсолютную высоту метеорологической станціи 235 м.; величина эта вѣроятно приблизительно вѣрна, такъ какъ по каталогу Главнаго Штаба абсолютная высота сигнала въ Сорокахъ равна 792,6 футамъ (241,5 м.).

Психрометрическая будка установлена въ огородѣ на участкѣ земли, занимаемомъ гидрометрическимъ постомъ; ближайшія строенія и деревья отстоятъ на достаточное разстояніе отъ этого мѣста. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 3,1 м. отъ земли. Наблюденія по минимумъ-термометру въ отчетномъ году не производились; помѣщенные въ Лѣтописяхъ минимумы температуры заимствованы изъ срочныхъ наблюденій и только по недосмотру напечатаны не курсивнымъ, а обыкновеннымъ шрифтомъ.

Дождемѣръ подвѣшенъ на столбѣ вблизи будки и, повидимому, находится въ одинаково благопріятныхъ условіяхъ, какъ и будка. Верхній край пріемнаго цилиндра дождемѣра отстоитъ отъ земли на 1,9 м.

Флюгеръ установленъ на вершинѣ мачты тоже въ упомянутомъ огородѣ; высота флюгера надъ землею равна 10 аршинамъ (7,1 м.). Судя по доставленному намъ чертежу мачта флюгера превышается установленною рядомъ съ нею сигнальною мачтою гидрометрическаго поста. На наблюденіяхъ надъ вѣтромъ въ Сорокахъ должно сказываться вліяніе обоихъ выше упомянутыхъ овраговъ, изъ которыхъ южный оврагъ весьма глубокъ и заключенъ между крутыми склонами возвышенностей, тогда какъ сѣверный менѣе глубокъ и пролегаетъ между возвышенностей, имѣющихъ лишь незначительный уклонъ.

Телешевъ. *Психрометрическая будка.* Мы недавно узнали, что инструменты, помѣщенные въ будкѣ (см. Лѣтописи 1888 г.), защищены жалузейною жестяною клѣткою, доставленною на станцію въ свое время изъ Одессы. Рядомъ

съ термометрами 12 марта былъ установленъ исправленный въ Главной Физической Обсерваторіи волосной гигрометръ (см. Лѣтописи 1889 г.).

Днѣстровскій знакъ. *Атмосферное давленіе.* Судя по годовымъ изобарамъ 1890 г., результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за этотъ годъ, также какъ и наблюденія за предшествующій годъ (см. Лѣтописи 1889 г.), на 2 мм. меньше истиннаго атмосфернаго давленія.

Психрометръ. Въ виду того, что смоченный термометръ психрометра въ началѣ отчетнаго года испортился, въ маѣ этого года былъ присланъ на станцію изъ Николаева новый психрометръ, который съ тѣхъ поръ и употребляется на Днѣстровской станціи для наблюденій надъ температурою и влажностью.

Осадки. Въ отчетномъ году получилось весьма малое годовое количество осадковъ сравнительно съ результатами одновременныхъ наблюденій сосѣднихъ наблюдательныхъ пунктовъ; принимая однако во вниманіе, что и въ прежніе годы наблюденія надъ осадками, произведенныя при Днѣстровскомъ знакѣ, составляли подобное же исключеніе, можно предполагать, что измѣренныя здѣсь количества осадковъ согласны съ дѣйствительностью. По просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи наблюдатель внимательно осмотрѣлъ дождемѣръ и нашелъ его въ совершенно исправномъ видѣ.

Добавочныя наблюденія. Въ апрѣлѣ отчетнаго года для Днѣстровской станціи былъ выписанъ термометръ для опредѣленія температуры на поверхности земли; соотвѣтствующій старый термометръ былъ по всей вѣроятности разбитъ, такъ какъ съ февраля по апрѣль температура поверхности земли не наблюдалась.

Измаилъ. *Производство наблюденій.* Веденныя въ теченіе мѣсяцевъ іюля и августа студентомъ военно-медицинской академіи, г. Трещинымъ, наблюденія найдены при просмотрѣ въ Главной Физической Обсерваторіи во всѣхъ отношеніяхъ весьма удовлетворительными; что же касается наблюденій за остальные мѣсяцы кромѣ іюня, въ теченіе котораго наблюденія не производились вовсе, то они дѣлались по прежнему учениками и въ нихъ встрѣчаются крупныя ошибки. На сколько это представлялось возможнымъ, ошибки нами были исправлены на основаніи соотвѣтствующихъ данныхъ сосѣднихъ станцій.

Минимумъ-термометръ только по временамъ дѣйствовалъ исправно и поэтому его показаніями за большую часть отчетнаго года нельзя было воспользоваться.

Онуфріевка. *Не доставленныя наблюденія.* Въ Онуфріевкѣ наблюденія вѣроятно продолжались и въ теченіе отчетнаго года, но не смотря на неоднократныя напоминанія со стороны Главной Физической Обсерваторіи журналы наблюденій за этотъ годъ ей не доставлены.

Ратьковка. *Организація.* Въ имѣніи Ратьковкѣ, принадлежащемъ, также какъ и Онуфріевка, графу М. М. Толстому, по инціативѣ послѣдняго въ мартѣ отчетнаго года была устроена метеорологическая станція. Необходимые для станціи инструменты были пріобрѣтены за счетъ графа М. М. Толстого черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія начались въ Ратьковкѣ 1 марта; они производятся конторщикомъ г. Журбою подъ руководствомъ И. А. Базилевича.

Мѣстоположеніе. Мѣстность, въ которой расположены Ратьковка и ея окрестности, представляетъ возвышенность, по разнымъ направленіямъ изборожденную узкими оврагами; ближайшія окрестности усадьбы состоятъ изъ пахотныхъ полей, луговъ и мѣстами изъ садовъ. Ратьковка находится въ 12 верстахъ на WSW отъ уѣзднаго города Александріи Херсонской губерніи.

Анероидъ. Въ отчетномъ году наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись по анероиду Нодэ № 385; въ настоящемъ томѣ Лѣтописей введены опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи поправки названнаго инструмента; въ формулѣ, изъ которой получаются означенныя поправки, постоянный членъ для показанія 760 мм. равенъ — 4,0 мм.

Психрометрическая будка установлена на площадкѣ, ограниченной съ N холоднымъ строеніемъ, а съ остальныхъ сторонъ деревьями и кустами; отъ ближайшихъ деревьевъ и кустовъ будка удалена на 5,5 саж. (12 м.), а отъ упомянутаго зданія даже на 17 саж. (36 м.). Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ будкѣ на высотѣ 3,2 надъ поверхностью земли.

Дождемѣръ находится на упомянутой площадкѣ въ разстояніи 2 саж. (4,3 м.) къ сѣверу отъ будки и на достаточномъ разстояніи отъ деревьевъ и кустовъ, окружающихъ площадку. Дождемѣръ установленъ на столбѣ и снабженъ предохранительною воронкою Нифера. Верхній край пріемнаго цилиндра отстоитъ отъ поверхности земли на 1,1 м.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ къ западу отъ выше упомянутой площадки въ разстояніи приблизительно 12 саж. (26 м.) отъ окаймляющихъ сказанную площадку деревьевъ и кустовъ. Онъ укрѣпленъ на вершинѣ мачты на высотѣ 8,5 м. отъ земли, и не смотря на то, что мачта стоитъ на склонѣ возвышенности, тѣмъ не менѣе онъ доминируетъ надъ окрестностями. Начиная отъ пруда, находящагося къ востоку отъ площадки съ будкою и дождемѣромъ, мѣстность повышается по направленію къ мачтѣ съ флюгеромъ, и достигаетъ наибольшей высоты еще дальше на W отъ флюгера, но высшая точка возвышенности ниже вершины мачты.

Елисаветградъ. *Нормальныя и сравнительныя наблюденія.* Для нормальныхъ наблюденій за отчетный годъ, результаты которыхъ опубликованы въ настоящемъ томѣ Лѣтописей, служили тѣ же инструменты, что и въ предшествующихъ годахъ (см. Лѣтописи 1887, 1888, 1889 гг.), а именно термометры, заключенные въ цилиндрическую цинковую клѣтку и вмѣстѣ съ послѣднею установленные въ будкѣ, построенной въ 1888 г., дождемѣръ, находящійся на

высотѣ 2,0 м. надъ землею, и наконецъ анемометръ Фрейберга и, когда этотъ послѣдній инструментъ при туманѣ и инеѣ оказывался нечувствительнымъ, замѣнявшій его малый флюгеръ, установленный на высотѣ 5,5 м.; показанія флюгера приводились къ показаніямъ анемометра такимъ же образомъ, какъ и въ 1889 г.; атмосферное давленіе наблюдалось, попрежнему, помощью барометра № 640. Параллельно съ нормальными наблюденіями велись еще сравнительныя наблюденія по инструментамъ, заключеннымъ въ четырехугольную жалузейную клѣтку и вмѣстѣ съ нею установленнымъ въ старой будкѣ, а также и по дождемѣру, прикрѣпленному къ крышѣ этой будки на высотѣ 4,7 м. надъ поверхностью земли.

Температура почвы. Въ видахъ болѣе удобной установки почвенные термометры 31 августа 1890 г. были перемѣщены на новое мѣсто, отстоящее приблизительно въ разстояніи 18 м. на SSW отъ прежняго ихъ мѣста; на новомъ мѣстѣ они установлены на тѣхъ же глубинахъ, на какихъ они находились раньше.

Кривой Рогъ. *Анероидъ.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ по недосмотру введена только первоначальная поправка анероида съ клеймомъ „Guilbert et Comp." — 3,3 мм.; соотвѣтствующія данныя слѣдуетъ еще исправить поправкою + 1,5 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.), такъ какъ по годовымъ изобарамъ 1890 г. получилась таже дополнительная поправка означеннаго анероида, что и въ предшествующемъ году, а именно + 1,5 мм.

Ананьевъ. *Организація.* Еще въ 1883 г. Ананьевская гимназія пріобрѣла при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи серію инструментовъ; помощью этихъ инструментовъ а также и не провѣреннаго барометра системы Фортэна въ теченіе 1884 г. при названной гимназіи и производились наблюденія, которыя однако оказались неточными и по этой причинѣ не доставлялись въ Главную Физическую Обсерваторію. Въ 1885 г. наблюденія прекратились, но затѣмъ въ 1886 г. были возобновлены, хотя и не въ полномъ объемѣ, преподавателемъ физики П. Н. Моисѣевымъ, ведущимъ до настоящаго времени правильныя наблюденія надъ осадками и грозами; эти наблюденія опубликованы въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей (въ I части). Съ сентября 1890 г. П. Н. Моисѣевъ началъ вести также и правильныя срочныя наблюденія, для которыхъ онъ пользуется выше упомянутыми инструментами. Намъ пока еще не доставлено описаніе установки инструментовъ.

Барометръ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ выше упомянутый барометръ системы Фортэна. Намъ не удалось привести въ извѣстность, приведены ли показанія сказаннаго инструмента, занесенныя въ доставленныя намъ мѣсячныя таблицы наблюденій, къ 0°, и если да, то какимъ именно способомъ, такъ какъ мы не располагали подлинными журналами съ непосредственными отсчетами. По этой причинѣ мы не могли опубликовать результатовъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ.

Абсолютная высота. Приведенная нами абсолютная высота Ананьева 210 м. заимствована изъ изданій Главной Физической Обсерваторіи, редактированныхъ отдѣленіемъ дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій, составляющихъ приложенія къ I части Лѣтописей.

Термометры. Для наблюденій надъ температурою и влажностью воздуха служатъ 2 термометра, установленныхъ внутри цинковой клѣтки, съ которою вмѣстѣ они были выписаны въ 1883 г. при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи. Волосного гигрометра на станціи не имѣется. Высота термометровъ надъ землею равна 3,2 м.

Дождемѣръ. Употребляемый съ 1886 г. дождемѣръ, который былъ выписанъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, установленъ на высотѣ 2,0 м. надъ землею. Мы воспроизвели и въ этой части Лѣтописей данныя наблюденій надъ атмосферными осадками и грозами за отчетный годъ, опубликованныя въ I части Лѣтописей за 1890 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, принадлежащій тоже къ числу инструментовъ, пріобрѣтенныхъ въ 1883 г. черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, находится на высотѣ 21 аршина (14,9 м.) надъ поверхностью земли.

Курисово-Покровское. *Организація.* Въ 1878 г. въ Курисово-Покровскомъ дѣлались срочныя наблюденія, затѣмъ въ 1882 и 1883 гг. наблюденія надъ осадками, а въ 1886 г. тамъ устроена по иниціативѣ профессора А. В. Клоссовскаго новая метеорологическая станція, наблюденія коей надъ осадками и грозами за 1886 — 1889 гг. имъ опубликованы. Журналы и мѣсячныя таблицы срочныхъ наблюденій, веденныхъ въ Курисово-Покровскомъ въ теченіе 1890 г., были доставлены профессоромъ А. В. Клоссовскимъ въ Главную Физическую Обсерваторію и по нимъ составлены нами опубликованные въ настоящихъ Лѣтописяхъ выводы. Съ 1 декабря по 1 января 1891 г. наблюденія въ Курисово-Покровскомъ, повидимому, были прерваны, такъ какъ соотвѣтствующія записи, не смотря на просьбу о нихъ доставленіи, наблюдатель не выслалъ ни профессору А. В. Клоссовскому ни Главной Физической Обсерваторіи. Инструменты, служившіе въ Курисово-Покровскомъ для наблюденій въ 1890 г., были получены частью изъ Главной Физической Обсерваторіи частью же изъ Обсерваторіи Новороссійскаго университета въ Одессѣ; они были пріобрѣтены на средства мѣстнаго земства еще въ 1884 г.

Мѣстоположеніе. Наружные инструменты метеорологической станціи размѣщены въ саду на открытомъ, возвышенномъ мѣстѣ. Въ разстояніи 50 саж. (107 м.) отъ этого мѣста, но на 2 — 3 сажени (4 — 6 м.) ниже его начинается паркъ; вслѣдствіе того, что паркъ расположенъ ниже станціи, отбрасываемая его деревьями тѣнь не достигаетъ инструментовъ.

Барометръ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ въ отчетномъ году барометръ Фуса № 165, поправка котораго въ настоящихъ Лѣтописяхъ принята равною 0,0 мм.

Психрометрическая будка. На выше описанномъ мѣстѣ установлена покоящаяся на 4 столбахъ психрометрическая будка; намъ не извѣстно, построена ли она согласно чертежамъ инструкціи или нѣтъ. Въ будкѣ помѣщена выписанная изъ Главной Физической Обсерваторіи цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами; высота послѣднихъ надъ землею равна приблизительно 3,5 м. Волосного гигрометра на станціи не имѣется.

Дождемѣръ по всей вѣроятности по своимъ размѣрамъ не отличается отъ дождемѣра, описаннаго въ инструкціи; онъ установленъ на столбѣ на высотѣ 2,0 м. надъ поверхностью земли; въ видахъ преграждения доступа къ дождемѣру постороннимъ лицамъ, онъ обнесенъ заборомъ, отстоящимъ достаточно далеко отъ него.

Флюгеръ установленъ надъ крышею психрометрической будки на высотѣ 6,0 м. надъ поверхностью земли и господствуетъ надъ окрестностями. Этотъ флюгеръ по всей вѣроятности былъ изготовленъ въ Одессѣ.

Николаевъ. *Волосной гигрометръ.* Сдѣлавшійся нечувствительнымъ волосной гигрометръ Николаевской станціи въ октябрѣ отчетнаго года въ промежуткѣ между 1 и 10 числомъ находился въ починкѣ, послѣ чего имъ снова стали пользоваться для наблюденій.

Очаковъ. *Сила вѣтра.* Мы не могли къ сожалѣнію воспользоваться отмѣтками силы вѣтра за отчетный годъ, такъ какъ онѣ не за все время въ этомъ году выражены въ однихъ и тѣхъ же единицахъ; напротивъ мы имѣли основаніе предполагать, что въ журналы наблюденій заносились то данныя, уже выраженныя числомъ метровъ въ секунду, то непосредственные отсчеты, почему и нельзя было съ увѣренностью рѣшить, какія данныя слѣдовало еще исправить.

Добавочныя наблюденія. Съ октября отчетнаго года на станціи имѣется термометръ для опредѣленія температуры на поверхности земли; этотъ инструментъ былъ провѣренъ въ Главной Физической Обсерваторіи и купленъ для Очаковской станціи черезъ посредство Обсерваторіи. Помощью этого термометра съ октября и наблюдается температура поверхности земли.

Лугань. *Добавочныя наблюденія.* Отъ времени пришедшія въ неудовлетворительное состояніе чашки эвапорометра были замѣнены въ первой половинѣ отчетнаго года двумя новыми чашками, присланными изъ Главной Физической Обсерваторіи. Термометръ на поверхности земли былъ въ октябрѣ разбитъ и затѣмъ въ ноябрѣ замѣненъ новымъ термометромъ, полученнымъ къ тому времени на станціи изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Каменскій рудникъ. *Возобновленіе наблюденій.* Наблюденія, прерванныя въ іюлѣ предшествующаго года (см. Лѣтописи 1889 г.), были возобновлены съ іюля отчетнаго года и съ этихъ поръ ведутся правильно. Инструменты остались на своихъ прежнихъ мѣстахъ, производство же наблюденій взялъ на себя инженеръ Янчевскій.

Екатеринославъ. *Атмосферное давленіе.* Хотя барометръ Фуса № 154 и былъ исправленъ въ 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.), но находя желательной болѣе серіозную починку сказаннаго инструмента, реальное училище отправило его въ январѣ 1890 г. съ однимъ изъ преподавателей, ѣхавшимъ въ С.-Петербургъ, въ Главную Физическую Обсерваторію; недѣли три спустя, послѣ того какъ барометръ былъ исправленъ въ мастерской Обсерваторіи, онъ былъ тѣмъ же преподавателемъ доставленъ обратно въ Екатеринославъ. Въ промежуткѣ съ 1 по 26 января 1890 г. для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Екатеринославѣ употреблялся анероидъ, показанія котораго за означенное время приведены завѣдывающимъ метеорологическою станціею И. Я. Акинфіевымъ на основаніи сравнительныхъ наблюденій по барометру къ показаніямъ послѣдняго. Послѣ исправленія барометра Фуса № 154 въ Главной Физической Обсерваторіи получилась поправка названнаго барометра 0,0 мм., слѣдовательно таже, которая была опредѣлена М. А. Рыкачевымъ лѣтомъ 1889 г. въ Екатеринославѣ.

Психрометръ. Смоченный термометръ психрометра былъ разбитъ 22 декабря 1890 г. и замѣненъ новымъ термометромъ уже въ 1891 г.

Александровка-Покровское. *Новые инструменты.* До мая 1890 г. нормальныя срочныя наблюденія производились по прежнему помощью не провѣренныхъ инструментовъ (см. Лѣтописи 1888 г.); затѣмъ эти послѣдніе инструменты были замѣчены соотвѣтствующими болѣе совершенными инструментами, которыми Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 мая до 31 декабря служилъ анероидъ Нодэ № 409; наблюденія по этому анероиду въ настоящихъ Лѣтописяхъ исправлены поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи; постоянный членъ въ формулѣ поправокъ его для показанія 760 мм. равенъ 0,0 мм. Сравненія употреблявшагося до 1 мая 1890 г. стараго ртутнаго барометра съ анероидомъ обнаружили, что разности между показаніями обоихъ инструментовъ весьма измѣнчивы, въ виду чего мы вправѣ считать барометръ непригоднымъ для точныхъ наблюденій. Приведенныя къ 0° показанія барометра получались въ среднемъ на 1,6 мм. выше исправленныхъ показаній анероида; чтобы сдѣлать наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за время съ января по апрѣль сравнимыми съ наблюденіями за время съ мая по декабрь, мы исправили показанія барометра поправкою —1,6 мм.

Психрометрическая будка. Въ нѣкоторомъ удаленіи отъ старой, недостаточно просторной психрометрической будки (см. Лѣтописи 1888 г.) была построена въ отчетномъ году нормальная будка, въ которую 1 мая помѣстили новую психрометрическую клѣтку съ находящимися въ ней термометрами и волоснымъ гигрометромъ; высота термометровъ надъ землею равна 3,4 м. Съ 1 мая 1890 г. нормальныя наблюденія надъ температурою и влажностью ведутся помощью инструментовъ, установленныхъ въ новой будкѣ.

Дождемѣръ. Новый дождемѣръ, присланный изъ Главной Физической Обсерваторіи и замѣнившій 1 мая 1890 г. употреблявшійся до означеннаго числа старый дождемѣръ (см. Лѣтописи 1888 г.), установленъ на столбѣ на высотѣ 2,4 м. отъ земли.

Флюгеръ. Доставленный изъ Главной Физической Обсерваторіи новый флюгеръ тоже съ 1 мая 1890 г. употребляется для нормальныхъ срочныхъ наблюденій; онъ установленъ на высотѣ 11,6 м. надъ поверхностью земли и господствуетъ надъ окрестностями.

Александровскъ. *Прекращеніе наблюденій.* Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи, надворный совѣтникъ г. Новицкій по причинѣ усиленныхъ служебныхъ занятій былъ вынужденъ 31 декабря 1889 г. прекратить срочныя наблюденія, начатыя имъ въ 1885 г.

Осадки. Г. Новицкій нашелъ возможнымъ продолжать и въ теченіе отчетнаго года начатыя имъ еще въ 1884 г. наблюденія надъ осадками; результаты этихъ наблюденій опубликованы въ приложеніи къ I части Лѣтописей за 1890 г., озаглавленномъ „Наблюденія надъ атмосферными осадками“.

Шайтанка. *Прекращеніе наблюденій.* На устроенной въ январѣ 1883 г. экспедиціею для осушенія Полѣсскихъ болотъ и орошенія юга Россіи метеорологической станціи въ Шайтанкѣ наблюденія совсѣмъ прекращены съ 31 января 1890 г.

Урюпинская. *Атмосферное давленіе.* Отправляясь въ С.-Петербургъ для участія въ трудахъ съѣзда естествоиспытателей и врачей, директоръ реальнаго училища С. Д. Рѳнчицкій взялъ съ собою барометръ Туреттини № 48, чтобы отдать его въ починку въ мастерскую Главной Физической Обсерваторіи; послѣ того какъ барометръ былъ исправленъ, онъ былъ доставленъ С. Д. Рѳнчицкимъ обратно въ Урюпинскую. Въ промежуткѣ съ 2 до 22 января 1890 г. въ Урюпинской за неимѣніемъ лучшаго запаснаго инструмента наблюдался анероидъ со шкалою, раздѣленною на дюймы; по произведеннымъ впослѣдствіи сравнительнымъ наблюденіямъ по сказанному анероиду и по исправленному барометру, нами вычислена поправка анероида + 31,7 мм. Поправка барометра Туреттини № 48 до починки этого инструмента была равна — 0,4 мм. (см. Лѣтописи 1887 г.), послѣ же исправленія его въ мастерской Главной Физической Обсерваторіи получилась поправка — 0,3 мм. Въ силу этого наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1890 г. исправлены слѣдующими поправками: — 0,4 мм. (придана къ наблюденіямъ за 1 и 2 января), + 31,7 мм. (придана къ наблюденіямъ за время съ 3 по 22 января) и наконецъ — 0,3 мм. (придана къ наблюденіямъ за время съ 23 января до 31 декабря 1890 г.).

Вѣтеръ. Съ 1 января по 24 апрѣля сила вѣтра, такъ же какъ и въ предшествующемъ году, опредѣлялась по ощущенію, но 24 апрѣля къ флюгеру былъ прикрѣпленъ новый указатель силы вѣтра (см. Лѣтописи 1889 г.), который съ тѣхъ поръ и служитъ для наблюденій. Одновременно съ этимъ пришедшая въ неудовлетворительное состояніе старая мачта флюгера была замѣнена новою мачтою; на послѣдней флюгеръ находится съ 24 апрѣля на высотѣ 11,7 м. надъ поверхностью земли.

Шептуховка. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Почти въ каждомъ изъ мѣсячныхъ журналовъ наблюденій за время съ 1 іюня по 31 декабря встрѣчаются болѣе или менѣе значительные пробѣлы; пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и надъ температурою пополнены нами посредствомъ интерполяціи.

Перебойный островъ. *Продолжительность наблюденій.* Въ отчетномъ году наблюденія велись съ 1 апрѣля по 20 ноября, а затѣмъ, по примѣру предшествующихъ лѣтъ, съ прекращеніемъ навигаціи личный составъ метеорологической станціи переѣхалъ въ Ростовъ, куда перевезены и метеорологическіе инструменты.

Ростовъ-на-Дону. *Добавочныя наблюденія.* Съ 10 января 1890 г. въ Ростовѣ ведутся наблюденія надъ испареніемъ воды въ тѣни; служащій для этихъ наблюденій эвапорометръ былъ выписанъ для станціи черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Маргаритовка. *Минимумъ-термометръ* употреблялся на станціи въ Маргаритовкѣ въ отчетномъ году только съ 1 по 21 января.

Веселый поселокъ. *Атмосферное давленіе.* Барометръ Фуса № 209, который былъ отосланъ въ 1889 г. въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія (см. Лѣтописи 1889 г.), доставленъ въ мартѣ 1890 г. въ исправномъ видѣ въ Веселый поселокъ лицемъ, случайно ѣхавшимъ туда изъ С.-Петербурга. Въ Веселомъ поселкѣ барометръ затѣмъ употреблялся для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, какъ и прежде, только по временамъ, большей же частью атмосферное давленіе отсчитывалось по анероиду. Поправки анероида Е. Г. Боковъ почти за каждый мѣсяцъ вновь опредѣлялъ путемъ сравненій анероида съ барометромъ и вводилъ полученныя поправки при составленіи мѣсячныхъ таблицъ.

Минимумъ-термометръ. Въ доставленныхъ намъ журналахъ наблюденій даны показанія минимумъ-термометра только за слѣдующіе мѣсяцы: апрѣль, іюнь, іюль и августъ до 13 числа.

Боаста. *Анероидъ.* Постоянный членъ формулы поправокъ анероида Нодэ № 87 мы вычислили по примѣру предшествующихъ годовъ на основаніи одновременныхъ наблюденій, веденныхъ въ Астрахани помощью барометра; полученный результатъ — 7,2 мм. принятъ въ разсчетъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ; вновь вычисленный постоянный членъ формулы поправокъ на — 0,8 мм. больше опредѣленнаго въ предшествующемъ году (см. Лѣтописи 1889 г.).

Минимумъ-термометръ. Помѣщенные въ выводахъ минимумы температуры получены исключительно по срочнымъ наблюденіямъ, такъ какъ показанія минимумъ-термометра въ Боастѣ въ теченіе отчетнаго года не отмѣчались вовсе.

Мелитополь. *Организація.* Кореспондентъ Главной Физической Обсерваторіи Н. И. Коржинскій, производившій въ Мелитополѣ въ теченіе 7 лѣтъ весьма тщательно метеорологическія наблюденія и доставившій такимъ образомъ цѣнный матеріалъ для климатологическихъ изслѣдованій, переѣхалъ въ августѣ 1890 г. изъ г. Мелитополя въ г. Севастополь. Въ теченіе августа мѣсяца наблюденія въ Мелитополѣ были прерваны, но затѣмъ съ сентября 1890 г. они снова возобновлены и ведутся учениками реальнаго училища подъ присмотромъ преподавателя г. Степанова. Инструменты и послѣ выѣзда Н. И. Коржинскаго остаются на своихъ прежнихъ мѣстахъ, на которыхъ они находились, когда наблюденія дѣлалъ г. Коржинскій.

Бердянскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Судя по годовымъ изобарамъ за 1890 г. опубликованные въ настоящихъ Лѣтописяхъ результаты наблюденій по барометру этой станціи также, какъ и результаты наблюденій за предшествующій годъ (см. Лѣтописи 1889 г.), на 2 — 3 мм. ниже истиннаго атмосфернаго давленія.

Геническій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году производились съ 1 января до 8 іюля помощью барометра Г. Ф. О. № 12, служившаго для означенной цѣли начиная съ октября 1888 г., затѣмъ съ 8 іюля до 31 декабря помощью новаго барометра (съ клеймомъ „№ 91“), присланнаго на станцію изъ Николаева, изъ дирекціи маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей. При вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій въ Геническѣ вѣроятно вслѣдствіе предписанія дирекціи маяковъ и лоціи придавалась къ показаніямъ послѣдняго изъ названныхъ инструментовъ поправка + 0,6 мм.; если сравнить съ исправленными этой поправкою показаніями барометра № 91 имѣющіяся нѣсколько параллельныхъ наблюденій, сдѣланныхъ помощью барометра № 12, то получится къ послѣднему поправка + 1,0 мм. Въ силу такого результата въ настоящихъ Лѣтописяхъ къ наблюденіямъ по барометру № 12 за время съ 1 января до 8 іюля придана поправка + 1,0 мм., а къ послѣдующимъ наблюденіямъ за время съ 8 іюля по 31 декабря, отсчитаннымъ по барометру № 91, поправка + 0,6 мм. Само собой разумѣется, что обѣ поправки инструментовъ имѣютъ только относительное значеніе, пока еще не опредѣлена истинная поправка барометра № 91.

Тарханкутскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Помѣщенныя въ Лѣтописяхъ, исправленныя прежней поправкою + 0,5 мм. наблюденія по барометру за отчетный годъ подлежатъ на основаніи годовыхъ изобаръ 1890 г. исправленію дополнительною поправкою въ размѣрѣ приблизительно + 1 мм.; таже дополнительная поправка (точнѣе 1,2 мм.) была получена и для наблюденій за предшествующій годъ (см. Лѣтописи 1889 г.).

Керчь. *Барометръ.* Поправка барометра Фортэна № 1093, которая равна + 0,8 мм., придавалась наблюдателемъ по примѣру двухъ предшествующихъ лѣтъ (см. Лѣтописи 1888 и 1889 гг.) непосредственно къ отсчетамъ по означенному инструменту до занесенія ихъ въ записную книжку наблюденій.

Температура. За неимѣніемъ минимумъ-термометра мѣсячные минимумы температуры отобраны изъ срочныхъ наблюденій.

Севастополь. *Барометръ.* Съ 16 апрѣля до конца отчетнаго года атмосферное давленіе въ Севастополѣ наблюдалось исключительно помощью новаго барометра съ клеймомъ „№ 85“, присланнаго на станцію изъ Николаева, изъ дирекціи маяковъ и лоціи. Съ 1 января до 16 апрѣля 1890 г. для нормальныхъ наблюденій служилъ, какъ и въ предшествующемъ году, барометръ Туреттини № 98, а кромѣ того для сравнительныхъ наблюденій употреблялись съ 1 января по 12 апрѣля анероидъ и затѣмъ съ 12 до 16 апрѣля барометръ № 85. Къ сожалѣнію сравнительныя наблюденія по анероиду были прекращены 12 апрѣля, а съ 12 по 16 апрѣля отмѣчались въ записной книжкѣ, повидимому, предварительно исправленныя показанія новаго барометра, такъ какъ по записной книжкѣ они совершенно тожественны съ показаніями стараго барометра. Намъ не оставалось другого способа опредѣлить поправку стараго барометра относительно новаго, какъ посредствомъ сравненія показаній обоихъ барометровъ Севастопольской станціи съ соотвѣтствующими данными наблюденій сосѣднихъ станцій; при этомъ оказалось, что поправка стараго барометра относительно новаго равна приблизительно + 0,5 мм. Въ виду недостаточной надежности такого опредѣленія, а равно и въ виду неточности самаго инструмента, заключающаго въ себѣ воздухъ (см. Лѣтописи 1889 г.), мы не приводили показаній барометра Туреттини № 98 къ барометру № 85 и при вычисленіи среднихъ величинъ, какъ за отдѣльные мѣсяцы, такъ и за весь годъ считали показанія обоихъ барометровъ непосредственно сравнимыми между собою. Б. И. Срезневскій, посѣтившій Крымъ, произвелъ въ Севастополѣ въ іюлѣ 1891 г. 7 сравнительныхъ наблюденій по барометру № 85 и по привезенному имъ барометру Фуса № 210 (къ этому барометру въ Главной Физической Обсерваторіи была опредѣлена поправка 0,0 мм.); по этимъ сравнительнымъ наблюденіямъ нами вычислена для барометра № 85 поправка + 2,0 мм., которою мы и исправили опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Севастополѣ за весь 1890 г. Весьма важно для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Севастополѣ то обстоятельство, что со времени послѣдняго перемѣщенія станціи, состоявшагося въ предшествующемъ году (см. Лѣтописи 1889 г.), барометръ уже не находится во временной квартирѣ наблюдателя, а занимаетъ постоянное мѣсто на Мичманскомъ бульварѣ въ построенномъ вблизи психрометрической будки павильонѣ и такимъ образомъ устранена необходимость переносить барометръ каждый разъ при перемѣнѣ квартиры наблюдателемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ устранено опасеніе неизбѣжнаго при переноскѣ барометра проникновенія воздуха въ его пустоту.

Магарачъ. *Организація.* Согласно „Каталогу“ Э. Лейста (IV дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику) въ имѣніи Магарачѣ въ Императорскомъ Никитскомъ саду, отстоящемъ въ 3 — 4 верстахъ отъ г. Ялты, велись метеорологическія наблюденія, хотя и въ небольшомъ объемѣ, еще съ 1826 г. по 1866 г.; затѣмъ съ іюня 1884 г. до августа 1890 г. здѣсь функціонировала дождемѣрная станція, а наконецъ въ августѣ 1890 г. въ Магарачѣ была открыта полная станція 2 разряда. Эта послѣдняя станція была устроена по инціативѣ департамента земледѣлія и сельской промышленности Министерства Государственныхъ Имуществъ, утвердившаго ежегодный кредитъ на ея содержаніе. Наблюденія въ Магарачѣ начаты 10 августа 1890 г.; они ведутся въ положенные сроки (7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в.), при томъ весьма тщательно, г. Павлиновымъ. Инструменты были пріобрѣтены для станціи черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи и были провѣрены въ Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Отъ той стороны Императорскаго Никитскаго сада, вблизи которой устроена метеорологическая станція, по отношенію къ послѣдней между SE и SW идетъ крутой спускъ къ морю. По направленію къ части горизонта между E и N мѣстность тоже сильно понижается и переходитъ въ обширную долину, въ которой расположены Магарачская и другія усадьбы, но затѣмъ опять постепенно подымается къ N и NE и приблизительно въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ версты отъ станціи достигаетъ горнаго хребта; такимъ образомъ горнымъ хребтомъ упомянутая долина замыкается на N. Со стороны долины станція совершенно открыта. По направленію къ части горизонта, заключенной между WSW и NNW, считая отъ станціи, мѣстность постепенно подымается и достигаетъ большей высоты, чѣмъ та, на которой находятся наружные инструменты, что особенно важно по отношенію къ флюгеру.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году служилъ исключительно анероидъ Нодэ № 418; опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи поправки послѣдняго введены въ мѣсячныхъ таблицахъ наблюденій; въ формулѣ, изъ которой получаются эти поправки инструмента, постоянный членъ равенъ — 0,5 мм. (для показанія 760 мм.). Анероидъ установленъ на столѣ въ квартирѣ наблюдателя на высотѣ 1,5 м. надъ поверхностью земли. Пріобрѣтенный для Магарачской станціи чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1036“ оставался до конца отчетнаго года и еще по истеченіи этого года въ Главной Физической Обсерваторіи, такъ какъ до сихъ поръ не представилось удобнаго случая для пересылки инструмента.

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ высота анероида въ квартирѣ г. Павлинова надъ уровнемъ моря равна 87,9 м.

Психрометрическая будка. Построенная согласно съ требованіями инструкціи психрометрическая будка установлена на небольшой площадкѣ, въ поперечникѣ достигающей приблизительно 15 м.; къ SW отъ этой площадки начинается упомянутый крутой спускъ къ морю, тогда какъ на NW мѣстность, хотя и съ небольшимъ уклономъ, достигаетъ значительной высоты. При данныхъ мѣстныхъ условіяхъ для будки выбрано наиболѣе удобное мѣсто; отъ ближайшаго строенія, дома наблюдателя, она отстоитъ въ 20 м., а отъ ближайшихъ деревьевъ сада въ разстояніи 12 — 16 м. Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ будкѣ на высотѣ 3,3 м. отъ земли.

Дождемѣръ установленъ на той же площадкѣ въ достаточномъ разстояніи отъ будки, а равно и отъ дома и деревьевъ. Вслѣдствіе недоразумѣнія столбъ для дождемѣра поставленъ слишкомъ высокій и поэтому верхній край пріемнаго цилиндра находится на высотѣ 5,6 м. надъ землею. Составляющая принадлежность дождемѣра воронка Нифера не установлена наблюдателемъ вовсе, такъ какъ по его словамъ въ Магарачѣ метелей не бываетъ. Дождемѣрная станція въ Магарачѣ, которая перестала дѣйствовать, какъ только открылась вновь устроенная станція 2 разряда, находилась приблизительно на 35 м. выше по отношенію къ уровню моря чѣмъ станція 2 разряда, въ части Никитскаго сада, расположенной къ сѣверу отъ послѣдней.

Флюгеръ установленъ на вершинѣ мачты на высотѣ 8,5 м. надъ поверхностью земли. Часть горизонта между N и NW закрыта деревьями, растущими на склонѣ горы и превышающими флюгеръ, со всѣхъ остальныхъ сторонъ горизонтъ по отношенію къ флюгеру представляется открытымъ. Впрочемъ упомянутыя деревья на склонѣ горы находятся въ разстояніи около 200 м. отъ флюгера, вблизи же флюгера хотя и имѣются деревья, но низкія, вершины которыхъ ниже флюгера, и только одинъ дубъ, находящійся въ разстояніи приближенно 18 м. къ N отъ флюгера, можетъ вліять на показанія этого инструмента.

Добавочныя наблюденія. Наборъ почвенныхъ термометровъ, доставленныхъ на станцію вмѣстѣ съ прочими инструментами, въ отчетномъ году еще не былъ установленъ.

Ялта. *Психрометрическая будка.* Въ отчетномъ году 12 марта докторъ В. М. Дмитріевъ помѣстилъ въ психрометрическую будку новый максимумъ-термометръ, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Показанія волосного гигрометра за отчетный годъ оказались весьма ненадежными; дѣло въ томъ, что амплитуда ихъ колебаній въ большинствѣ случаевъ бывала меньше амплитуды относительной влажности, вычисленной по психрометрическимъ наблюденіямъ. Это обстоятельство отчасти объясняется тѣмъ, что послѣ того какъ 21 іюля волосокъ волосного гигрометра оборвался, онъ былъ въ Ялтѣ замѣненъ другимъ волоскомъ, повидимому, не приспособленнымъ къ шкалѣ инструмента.

Дождемѣръ былъ установленъ еще въ ноябрѣ 1889 г., какъ сообщилъ намъ В. М. Дмитріевъ впослѣдствіи, на особомъ столбѣ на мѣстѣ, выбранномъ М. А. Рыкачевымъ (см. Лѣтописи 1889 г.); верхній край дождемѣра на новомъ мѣстѣ находится на высотѣ 1,0 м. надъ землею.

Добавочныя наблюденія. Вслѣдствіе обращенія Главной Физической Обсерваторіи къ станціямъ 2 разряда съ просьбою производить наблюденія надъ продолжительностью снѣжнаго покрова докторъ В. М. Дмитріевъ прислалъ составленную имъ таблицу наблюденій надъ снѣжнымъ покровомъ, обнимающую 19 лѣтъ; эта таблица хранится въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи вмѣстѣ съ мѣсячными таблицами наблюденій за 1890 г. на случай могущей представится въ ней надобности.

Хоба-Туби. *Прекращеніе наблюденій.* Купивъ второе имѣніе на южномъ берегу Крымскаго полуострова, вблизи Алушты, Н. Н. Титушкинъ переѣхалъ на жительство въ это имѣніе, а производство наблюденій въ Хоба-Туби поручилъ тамошнему управляющему. Однако, къ сожалѣнію, наблюденія въ послѣднемъ изъ означенныхъ пунктовъ были прекращены въ послѣднихъ числахъ января 1890 г.

Обдорскъ. *Организація.* А. Ѳ. Духовичъ, завѣдывавшій Обдорскою станціею съ ноября 1887 г., собираясь уѣхать изъ Обдорска, передалъ станцію въ іюнѣ 1890 г. своему товарищу И. И. Зеленскому, согласившемуся продолжать наблюденія. Г. Зеленскій и раньше помогалъ А. Ѳ. Духовичу вести наблюденія. Инструменты и послѣ іюня мѣсяца оставались на своихъ прежнихъ мѣстахъ и слѣдовательно въ теченіе отчетнаго года не произошло перемѣнъ въ ихъ установкѣ.

Березовъ. *Организація.* Собираясь уѣхать изъ Березова, В. М. Ивановъ, ведшій здѣсь наблюденія съ іюня 1886 г., въ мартѣ 1890 г. передалъ производство наблюденій своему товарищу г. Фролову. Не смотря на смѣну наблюдателя, въ теченіе отчетнаго года инструменты оставались на своихъ прежнихъ мѣстахъ.

Температура и влажность. Смоченный термометръ психрометра былъ разбитъ въ мартѣ мѣсяцѣ, но еще и въ декабрѣ взамѣнъ его не былъ полученъ соотвѣтствующій новый инструментъ. Вслѣдствіе этого данныя для влажности за весь отчетный годъ вычислены исключительно по показаніямъ волосного гигрометра. Сравнивъ полученныя данныя для влажности съ соотвѣтствующими результатами наблюденій станцій въ Обдорскѣ и Тобольскѣ, мы пришли къ убѣжденію, что волосной гигрометръ Березовской станціи вѣрно показывалъ относительную влажность, и рѣшились помѣстить въ настоящихъ Лѣтописяхъ вычисленную по показаніямъ сказаннаго инструмента влажность. Мѣсто поврежденнаго минимумъ-термометра (см. Лѣтописи 1889 г.) занялъ 11 іюня 1890 г. новый минимумъ-термометръ, присланный для этой цѣли изъ Главной Физической Обсерваторіи. Максимумъ-термометръ разбился въ августѣ и пока еще не замѣненъ новымъ максимумъ-термометромъ.

Сургутъ. *Организація.* Съ 1 ноября по 3 декабря, когда учитель Сургутскаго приходского училища Ф. К. Зобнинъ находился въ отпуску, его замѣстителемъ по производству наблюденій былъ г. Тарасовъ. Въ отчетномъ году наблюдатель 4 раза мѣнялъ квартиру и при этомъ каждый разъ, какъ онъ дѣлалъ и раньше (см. Лѣтописи 1889 г.), переносилъ къ новой квартирѣ инструменты, служащіе для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, и дождемѣръ; психрометрическая будка и флюгеръ въ теченіе всего отчетнаго года оставались на своихъ прежнихъ мѣстахъ.

Абсолютная высота. Въ квартирѣ, снятой Ф. К. Зобнинымъ 19 сентября 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.), барометръ и анероидъ оставались до 16 февраля 1890 г.; затѣмъ ихъ переносили изъ одной квартиры въ другую 26 іюня, въ половинѣ октября (числа наблюдатель не запомнилъ) и наконецъ 4 декабря. Какъ видно изъ донесеній Ф. К. Зобнина, барометръ и анероидъ находились въ промежуткѣ отъ 1 января до 4 декабря 1890 г. все время приблизительно на одинаковой высотѣ, а именно на высотѣ 43 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣтописи 1887 и 1889 гг.); но то мѣсто, на которомъ барометръ и анероидъ были установлены 4 декабря 1890 г., выше прежнихъ мѣстъ означенныхъ инструментовъ.

Температура и влажность. Наблюденія надъ температурою въ отчетномъ году производились по слѣдующимъ инструментамъ: въ январѣ отчасти по поврежденному ртутному термометру (см. Лѣтописи 1889 г.), отчасти же по спиртовому минимумъ-термометру, который, не смотря на случившееся 11 января поврежденіе внѣшней предохранительной трубки, функціонировалъ удовлетворительно; затѣмъ съ 1 февраля по 8 марта исключительно по спиртовому минимумъ-термометру и наконецъ съ 8 марта до конца года по сухому термометру новаго психрометра, къ этому времени доставленнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи; при сильныхъ морозахъ, разумѣется, и въ концѣ года спиртовый минимумъ-термометръ опять замѣнялъ сухой термометръ психрометра. Хотя старый психрометрическій термометръ вслѣдствіе повторявшагося въ немъ и въ январѣ 1890 г. замерзанія ртути сдѣлался еще менѣе чувствительнымъ, чѣмъ онъ былъ къ концу предшествующаго года (см. Лѣтописи 1889 г.), и при температурахъ ниже — 20° разности между его показаніями и отсчетами по спиртовому термометру достигали 5° и даже превышали эту величину, тѣмъ не менѣе его показанія въ предѣлахъ отъ —10° до — 20°, исправленныя поправкою —1°,4, довольно удовлетворительны, какъ видно изъ сравнительныхъ наблюденій, веденныхъ по этому термометру и по спиртовому столбику въ минимумъ-термометрѣ. Благодаря тому обстоятельству, что наблюдатель при температурахъ ниже — 20° отсчитывалъ показанія спиртоваго столбика въ минимумъ-термометрѣ и отмѣчалъ ихъ въ записной книжкѣ, оказалось возможнымъ опубликовать наблюденія надъ температурою за январь вмѣстѣ съ соотвѣтствующими наблюденіями за остальные мѣсяцы, предварительно исправивъ отсчитанныя въ январѣ температуры надлежащимъ образомъ; что же касается поправки минимумъ-термометра, то она была опредѣлена впослѣдствіи посредствомъ сравненій съ новымъ сухимъ термометромъ и оказалась лишь незначительною.

Дождемѣръ, какъ уже упомянуто выше, мѣнялъ свое мѣсто каждый разъ, когда Ф. К. Зобнинъ переѣзжалъ въ новую квартиру, слѣдовательно 4 раза, но при этомъ все время находился почти въ одинаковыхъ условіяхъ и на оди-

наковой высотѣ надъ землею (2,0 м.). Количество осадковъ за 22 января не могло быть измѣрено, такъ какъ въ этотъ день дождемѣръ кѣмъ то былъ по легкомыслію наполненъ снѣгомъ.

Вѣтеръ. Сила вѣтра въ теченіе отчетнаго года, какъ и въ 1889 г. начиная съ октября (см. Лѣтописи 1889 г.), опредѣлялась по ощущенію; до конца 1890 г. новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра на станціи еще не былъ полученъ.

Тобольскъ. *Организація и перемѣщеніе инструментовъ.* Съ согласія его превосходительства г. Тобольскаго губернатора инструменты метеорологической станціи 1 іюля 1890 г. были сняты съ прежнихъ мѣстъ при квартирѣ Л. Е. Луговскаго и перенесены къ мѣстному музею. Можно ожидать, что они такимъ образомъ заняли на долго прочныя мѣста и не будетъ надобности переносить ихъ при случаѣ переѣзда наблюдателя изъ одной квартиры въ другую. Къ тому же смотритель музея изъявилъ согласіе производить наблюденія вмѣсто Л. Е. Луговскаго въ случаѣ болѣзни послѣдняго или когда онъ будетъ занятъ по службѣ; замѣтимъ, что уже и въ отчетномъ году бывали такіе случаи.

Мѣстоположеніе. Тобольскій губернскій музей находится на возвышенности, значительно превышающей низшую часть города, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣста, на которыхъ инструменты были установлены до 1 іюля 1890 г. Наружные инструменты размѣщены въ сѣверной части сада, прилегающаго къ музею, и занимаютъ, повидимому, удобныя мѣста; въ южной части сада воздвигнутъ памятникъ Ермаку.

Абсолютная высота. Съ 1 іюля 1890 г. барометръ находится въ зданіи музея, куда его перенесли означеннаго числа; превышеніе его надъ среднимъ уровнемъ Иртыша по произведенной нивелировкѣ равно 29,99 саж. (64 м.); если же принять высоту Иртыша по Г. Ѳ. Абельсу („О высотѣ барометровъ надъ уровнемъ моря на нѣкоторыхъ станціяхъ западной Сибири", Метеорологическій Сборникъ, томъ XI, мелкія сообщенія) = 19,8 саж. (42 м.), то получится абсолютная высота барометра 106 м. Слѣдовательно во второй половинѣ отчетнаго года барометръ былъ установленъ на 54 м. выше, чѣмъ въ теченіе первой половины этого года (см. Лѣтописи 1889 г.).

Психрометрическая будка находится въ упомянутой части сада, въ достаточномъ разстояніи отъ ближайшихъ строеній.

Дождемѣръ. Въ іюлѣ былъ врытъ вблизи будки особый столбъ, на которомъ и помѣстили дождемѣръ. Верхній край дождемѣра отстоитъ отъ поверхности земли на 2,1 м.

Флюгеръ въ іюлѣ укрѣпили на куполѣ музея на высотѣ 14,8 м. надъ поверхностью земли, гдѣ онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Изъ предосторожности впослѣдствіи флюгеръ соединили съ громоотводомъ и при этомъ случаѣ, 1 ноября, его установили на 1,6 м. ниже прежняго (слѣдовательно на высотѣ 13,2 м.).

Тюмень. *Абсолютная высота.* Въ теченіе отчетнаго года барометръ оставался въ той квартирѣ, въ которую П. Г. Захаровъ переѣхалъ 2 октября 1889 г., при этомъ онъ находился на высотѣ 82,7 м. (въ сокращенномъ видѣ 83 м.) надъ уровнемъ моря (см. Лѣтописи 1889 г.). П. Г. Захаровъ послѣ каждаго переѣзда въ новую квартиру — а въ теченіе послѣднихъ лѣтъ переѣзжать ему приходилось часто, какъ видно изъ Лѣтописей — отмѣчалъ въ таблицахъ наблюденій новую высоту барометра надъ уровнемъ моря, которая имъ однако не была опредѣлена посредствомъ нивелировки. При своихъ опредѣленіяхъ онъ исходилъ изъ того предположенія, что высота поверхности земли въ возвышенной части города, въ которой онъ нанималъ квартиры въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, вездѣ одинакова, и что поэтому для опредѣленія абсолютной высоты барометра достаточно было измѣрить разстояніе отъ нуля барометра до поверхности земли. Абсолютную высоту поверхности земли при разныхъ квартирахъ г. Захаровъ считалъ равною вычисленной барометрически высотѣ станціи 72 м., помѣщенной въ Лѣтописяхъ за 1885 г., а высоты барометра надъ уровнемъ моря опредѣлялъ, придавая къ этой величинѣ соотвѣтственныя превышенія названнаго инструмента надъ поверхностью земли. Такимъ образомъ была получена, между прочимъ, и приведенная въ Лѣтописяхъ за 1889 г. высота барометра за время съ 8 октября 1888 г. по 6 іюня 1889 г. = 75,5 м. Впослѣдствіи было установлено, что высота барометра въ означенномъ промежуткѣ времени была почти такая же, какъ и послѣ 2 октября 1889 г., и слѣдовательно была равна приближенно 83 м. (см. Лѣтописи 1889 г.); въ силу этого слѣдуетъ исправить показанія барометра за время съ 1 по 6 іюня 1889 г., къ которымъ въ Лѣтописяхъ придана поправка — 0,8 мм., поправкою + 0,8 мм. Ошибка при опредѣленіи упомянутой невѣрной величины состояла въ томъ, что это опредѣленіе основывалось не на полученной Г. Ѳ. Абельсомъ болѣе точной величинѣ, а на вычисленной раньше высотѣ, которая приблизительно на 10 м. меньше первой.

Волосной гигрометръ былъ въ концѣ декабря отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія.

Тара. *Прекращеніе наблюденій.* 1 ноября 1890 г. фельдшеръ М. О. Киршевъ прекратилъ наблюденія въ Тарѣ, а такъ какъ никто не изъявилъ согласія продолжать ихъ, то онъ сдалъ инструменты на храненіе въ городскую управу.

Психрометръ. Взамѣнъ разбитаго наблюдателемъ въ сентябрѣ смоченнаго термометра психрометра Главная Физическая Обсерваторія, получивъ извѣщеніе о случившемся поврежденіи, выслала соотвѣтствующій новый инструментъ, такъ какъ она не была предупреждена, что наблюденія уже были прерваны. Получивъ новый термометръ, г. Киршевъ передалъ его на храненіе Тарской городской управѣ, принявшей и остальные инструменты.

Мокроусово. *Прекращеніе наблюденій.* Во время пожара въ домѣ священника о. Титова, случившагося въ маѣ 1890 г., къ сожалѣнію сгорѣли и журналы наблюденій Мокроусовской станціи за время съ декабря 1889 г. до мая 1890 г., которые еще не были отосланы. Отъ этого пожара дождемѣръ и флюгеръ пострадали до такой степени, что ихъ пришлось выбросить какъ совершенно негодные предметы. Хотя прочіе инструменты станціи и не были повреждены

во время пожара, но священникъ Титовъ въ отчетномъ году послѣ мая мѣсяца до конца декабря ими не пользовался, не находя возможнымъ снова приступить къ производству наблюденій.

Старо-Сидорова. *Атмосферное давленіе.* По примѣру предшествующихъ лѣтъ въ отчетномъ году нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились большей частью помощью барометра Туреттини № 13 и лишь по временамъ по анероиду Нодэ № 93. Этотъ послѣдній инструментъ А. Н. Балакшинъ въ каждомъ мѣсяцѣ сравнивалъ съ барометромъ и полученныя на основаніи сравнительныхъ наблюденій поправки анероида принималъ всегда въ разсчетъ, когда анероидъ употреблялся вмѣсто барометра.

Туруханскъ. *Организація.* Послѣ того какъ прежній наблюдатель П. В. Суходоевъ выбылъ изъ Туруханска, съ 10 января 1890 г. наблюденія тамъ продолжали гг. Гашкрелидзе и Ульрихъ. Г. Гашкрелидзе Главная Физическая Обсерваторія обязана и рядомъ сдѣланныхъ весьма тщательно наблюденій прежнихъ годовъ; онъ велъ наблюденія въ теченіе 1883 — 1885 гг. въ г. Верхоленскѣ.

Анероидъ. Наблюденія по анероиду Нодэ № 70 за отчетный годъ въ Лѣтописяхъ исправлены тѣми же поправками, что и наблюденія за прежніе годы; можетъ быть, что ихъ и слѣдуетъ еще исправить поправкою — 4,0 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.); по картѣ годовыхъ изобаръ 1890 г. тоже получается значительная отрицательная добавочная поправка анероида; но ненадежность изобары, проведенной черезъ этотъ весьма удаленный отъ ближайшихъ метеорологическихъ станцій (Енисейска и Сургута) наблюдательный пунктъ, совершенно исключаетъ возможность точнаго опредѣленія дополнительной поправки анероида указаннымъ путемъ; можно только сказать, что эта поправка заключается въ предѣлахъ между — 4,0 мм. и — 8,0 мм.

Наружные инструменты. Лицамъ, принявшимъ въ свое завѣдываніе станцію въ Туруханскѣ, психрометрическая будка, столбъ подъ дождемѣромъ и мачта подъ флюгеромъ были сданы въ столь неудовлетворительномъ состояніи, что представлялось необходимымъ ремонтировать означенные предметы. Однако въ отчетномъ году къ ремонту еще не было приступлено.

Енисейскъ. *Волосной гигрометръ.* Недостаточно чувствительный волосной гигрометръ (см. Лѣтописи 1889 г.) 12 января 1890 г. былъ замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ; этотъ послѣдній былъ присланъ на станцію изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Канскъ. *Организація и ревизія.* Изъ Канска Главная Физическая Обсерваторія получала и раньше наблюденія, хотя и весьма неполныя, а именно въ 1873, 1874 и 1886 гг.; въ 1887 г. она попыталась организовать наблюденія по программѣ станцій 2 разряда при Канскомъ городскомъ училищѣ, которому съ этой цѣлью и была послана серія провѣренныхъ инструментовъ. Эта попытка увѣнчалась успѣхомъ только въ сентябрѣ 1889 г., послѣ того какъ директоръ Иркутской Обсерваторіи Э. В. Штеллингъ посѣтилъ г. Канскъ и заручился согласіемъ завѣдывающаго городскимъ училищемъ С. О. Митича взять на себя производство наблюденій. С. О. Митичъ велъ срочныя наблюденія въ теченіе октября и ноября 1889 г., затѣмъ въ январѣ и февралѣ 1890 г. только наблюденія надъ осадками и наконецъ съ марта по декабрь 1890 г. опять срочныя наблюденія. Срочныя наблюденія были окончательно прекращены г. Митичемъ въ декабрѣ 1890 г. Нижеслѣдующія свѣдѣнія о мѣстоположеніи г. Канска и объ установкѣ инструментовъ на Канской станціи отчасти извлечены изъ отчета Э. В. Штеллинга объ осмотрѣ послѣдней.

Мѣстоположеніе. Уѣздный городъ Канскъ лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки Кана, въ разстояніи приблизительно одной версты отъ послѣдней; рѣка течетъ отъ S и вблизи города поворачиваетъ на W. Долина рѣки довольно широка и представляетъ ровную, мѣстами болотистую низменность. По своему мѣстоположенію городъ въ общемъ можетъ считаться довольно открытымъ, хотя въ его окрестностяхъ и тянутся цѣпи холмовъ, которыя до нѣкоторой степени могутъ вліять на направленіе вѣтра. Э. В. Штеллингъ засталъ инструменты, которые здѣсь впрочемъ до его пріѣзда еще и не употреблялись для срочныхъ наблюденій — только въ теченіе полугодія съ іюля по декабрь 1886 г. здѣсь производились наблюденія надъ осадками, опубликованныя въ Лѣтописяхъ, — далеко не цѣлесообразно установленными при квартирѣ одного изъ учителей. Поэтому по предложенію Э. В. Штеллинга инструменты были перенесены къ городскому училищу, находящемуся въ западной части г. Канска на весьма удобномъ для наблюденій мѣстѣ. Впослѣдствіи же завѣдывающій училищемъ С. О. Митичъ нашелъ для себя обременительнымъ по 3 раза въ день ходить на наблюденія изъ своей квартиры къ училищу, до котораго было довольно далеко, и 9 марта 1890 г. перемѣстилъ инструменты къ своей квартирѣ. Въ сентябрѣ 1890 г. С. О. Митичъ получилъ квартиру въ зданіи городского училища, вслѣдствіе чего инструменты были опять перенесены обратно къ училищу и по всей вѣроятности были здѣсь установлены на тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ они находились уже раньше, а именно съ сентября 1889 г. до марта 1890 г.

Атмосферное давленіе. Э. В. Штеллингъ доставилъ на станцію въ сентябрѣ 1889 г. предназначенный для нея чашечный барометръ Фуса № 1001, который былъ присланъ ему изъ Главной Физической Обсерваторіи; онъ наполнилъ этотъ барометръ на мѣстѣ, прокипятивъ ртуть въ трубкѣ. Опредѣленная г. Штеллингомъ поправка барометра — 1,39 мм. (въ сокращенномъ видѣ — 1,4 мм.) введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ; опубликованныя въ этой части Лѣтописей данныя наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ были получены почти исключительно по показаніямъ барометра. Запаснымъ инструментомъ служилъ анероидъ Нодэ № 282, въ теченіе короткаго времени (въ іюнѣ 1890 г.) замѣнявшій барометръ; показанія анероида надлежащимъ образомъ приведены къ показаніямъ барометра помощью поправокъ, вычисленныхъ по сравнительнымъ наблюденіямъ.

Абсолютная высота. Съ цѣлью опредѣленія абсолютной высоты станціи Э. В. Штеллингъ произвелъ нивелировку отъ креста на сѣверномъ фронтонѣ церкви, высота котораго опредѣлена Сибирскою нивелировкою, до городского училища, и нашелъ, что барометръ въ городскомъ училищѣ установленъ на 0,9 м. ниже паперти церкви. Но такъ какъ упомянутый крестъ при церкви находится на 1,4 м. выше паперти церкви и въ тоже время на 96,8 саж. (206,5 м.) выше уровня моря (см. В. Фусъ: Результаты Сибирской нивелировки, произведенной въ 1875 — 1876 гг., С.-Петербургъ 1885 г.), то отсюда получится абсолютная высота барометра въ городскомъ училищѣ 205,8 м., если принять въ разсчетъ также и найденную Э. В. Штеллингомъ небольшую поправку къ результатамъ г. Фуса. Съ 9 марта до 25 сентября 1890 г., когда барометръ находился въ прежней квартирѣ С. О. Митича, по словамъ послѣдняго онъ былъ установленъ на 4 м. выше своего мѣста въ городскомъ училищѣ и слѣдовательно абсолютная высота барометра на прежнемъ его мѣстѣ была приближенно равна 209,8 м.

Психрометрическая будка. Построенная подъ присмотромъ Э. В. Штеллинга согласно съ требованіями инструкціи психрометрическая будка съ 21 сентября 1890 г. опять находится среди обширнаго двора городского училища, гдѣ она была установлена съ сентября 1889 г. по мартъ 1890 г. Цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ будкѣ на высотѣ 3,5 м. надъ поверхностью земли; земля подъ будкою покрыта травою. Относительно того, какъ инструменты были установлены на временныхъ мѣстахъ съ 9 марта по 21 сентября 1890 г., намъ ничего не сообщили.

Дождемѣръ. При городскомъ училищѣ малый дождемѣръ подвѣшенъ на особомъ столбѣ, который стоитъ въ разстояніи 6,5 м. къ E отъ психрометрической будки. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли равна 2,5 м. У насъ не имѣется свѣдѣній о томъ, какъ дождемѣръ былъ установленъ въ промежуткѣ отъ 9 марта до 21 сентября 1890 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра въ сентябрѣ 1889 г. и затѣмъ опять въ мартѣ 1890 г. былъ укрѣпленъ надъ конькомъ крыши зданія училища, при этомъ крестъ, указывающій направленія, былъ правильно оріентированъ. Флюгеръ здѣсь находится на 11 м. выше поверхности земли и на 4,7 м. выше конька крыши и занимаетъ открытое, удобное положеніе. Какъ былъ установленъ флюгеръ съ 9 марта по 21 сентября, мы не могли привести въ извѣстность.

Красноярскъ. *Производство наблюденій.* Въ наблюденіяхъ Красноярской станціи за отчетный годъ тоже (см. Лѣтописи 1889 г.) встрѣчается много пропусковъ; чтобы получить не искаженныя мѣсячныя среднія величины, мы по возможности пополнили пробѣлы посредствомъ интерполяціи. Второе наблюденіе дѣлалось по прежнему въ 2 ч. д. вмѣсто 1 ч. д.

Минусинскъ. *Производство наблюденій.* Хотя Л. П. Булановъ ведетъ наблюденія весьма тщательно, но другія его обязанности довольно часто не позволяютъ ему строго придерживаться установленныхъ сроковъ для наблюденій; вслѣдствіе этого въ отчетномъ году почти въ каждомъ мѣсяцѣ было нѣсколько такихъ случаевъ, когда наблюденія были сдѣланы не въ срокъ, а на часъ или болѣе позже; второе наблюденіе производилось вообще въ 2 ч. д. вмѣсто 1 ч. д.

Перемѣщеніе инструментовъ. 5 мая 1890 г. Л. П. Булановъ переѣхалъ въ новую квартиру, которая находится весьма близко отъ прежней его квартиры; къ сожалѣнію при новой квартирѣ нѣтъ удобнаго для размѣщенія наружныхъ инструментовъ двора.

Барометръ и абсолютная высота. Чашечный барометръ Фуса № 969 былъ перенесенъ 9 мая 1890 г. въ новую квартиру и установленъ въ ней почти на одинаковой съ прежнимъ его мѣстомъ высотѣ; поэтому можно считать абсолютную высоту того мѣста, на которомъ барометръ висѣлъ послѣ 9 мая 1890 г., какъ и абсолютную высоту его за время до означеннаго числа, равною 240 м. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Психрометрическая клѣтка. Проволочная клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ была сперва 8 мая установлена передъ выходящимъ на NE окномъ новой квартиры, а затѣмъ 1 ноября за обращеннымъ на NW окномъ той же квартиры, какъ въ томъ такъ и въ другомъ случаѣ на высотѣ 3,5 м. отъ земли. Вначалѣ, а именно съ 8 мая до половины іюня, до инструментовъ, установленныхъ въ клѣткѣ, по утрамъ достигали прямые солнечные лучи, не смотря на то, что по обѣимъ сторонамъ клѣтки были поставлены щиты, надъ которыми была натянута парусина. Только съ половины іюня, послѣ того какъ парусина была замѣнена досчатою крышею, термометры не находились уже на солнцѣ. Состоявшееся въ ноябрѣ перемѣщеніе клѣтки было вызвано тѣмъ обстоятельствомъ, что стали отапливать комнату, за окномъ которой термометры были помѣщены въ маѣ, и вслѣдствіе этого, когда окно открывалось, къ термометрамъ могъ притекать теплый воздухъ; комната, передъ окномъ которой помѣстили термометры 1 ноября, не отапливается. Въ промежуткѣ времени, когда термометры были недостаточно защищены отъ лучей солнца, а именно съ 9 мая до половины іюня, Л. П. Булановъ по утрамъ отсчитывалъ также термометръ, повѣшенный на дворѣ въ тѣни забора на особомъ столбѣ; высота этого термометра надъ поверхностью земли была равна 1,7 м.; его показанія, отсчитанныя въ 7 ч. у., оказались гораздо надежнѣе сравнительно съ показаніями термометра, который былъ подверженъ солнечнымъ лучамъ, и поэтому мы воспользовались ими при составленіи соотвѣтствующихъ мѣсячныхъ таблицъ, оставляя въ такихъ случаяхъ результаты наблюденій по другому термометру безъ вниманія. Термометръ, висѣвшій на столбѣ, былъ случайно разбитъ въ іюлѣ мѣсяцѣ.

Дождемѣръ. Условія установки дождемѣра при новой квартирѣ, повидимому, весьма мало отличаются отъ условій его прежней установки, при старой квартирѣ.

Флюгеръ 18 мая былъ перенесенъ съ прежняго его мѣста на крышу того дома, въ которомъ находится новая квартира; здѣсь онъ установленъ на высотѣ 8,7 м. надъ поверхностью земли и доминируетъ надъ окружающей мѣстностью.

Наблюденія за прежніе годы. Л. П. Булановъ недавно доставилъ намъ упомянутыя на страницѣ XVII этого введенія наблюденія за 1888 годъ (январь—апрѣль); эти наблюденія дополняютъ опубликованные въ Лѣтописяхъ за 1888 г. результаты наблюденій, произведенныхъ въ Минусинскѣ въ теченіе мѣсяцевъ съ мая по декабрь того же года.

Усинское. *Организація.* Пограничный начальникъ Н. Ф. Талызинъ, выразившій желаніе устроить метеорологическую станцію въ южной части Минусинскаго уѣзда въ селѣ Усинскомъ, получилъ сперва изъ Иркутской Обсерваторіи анероидъ, ртутный термометръ, минимумъ-термометръ и дождемѣръ, а затѣмъ изъ Главной Физической Обсерваторіи флюгеръ; помощью этихъ инструментовъ онъ началъ вести правильныя срочныя наблюденія съ 1 декабря 1890 г.

Мѣстоположеніе. Мѣстность, въ которой расположено с. Усинское, представляетъ степь; эта степь разстилается по обѣ стороны рѣки Усы и имѣетъ верстъ 30 въ длину и верстъ 20 въ ширину; по краямъ ея тянутся довольно высокія горы, покрытыя лиственнымъ лѣсомъ. Кромѣ Усы пересѣкаютъ эту степь еще нѣсколько притоковъ названной рѣки, берущихъ свое начало на находящихся вблизи горахъ.

Анероидъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 176; показанія этого анероида за декабрь 1890 г. исправлены нами помощью поправокъ, опредѣленныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи при первоначальной провѣркѣ инструмента; постоянный членъ въ формулѣ, изъ которой получаются означенныя поправки, равенъ — 2,7 мм. (эта величина соотвѣтствуетъ въ среднемъ выводѣ показанію 710 мм.). Анероидъ установленъ въ квартирѣ наблюдателя на высотѣ 1,8 м. отъ поверхности земли.

Психрометрическая будка. Сооруженная согласно требованіямъ инструкціи психрометрическая будка установлена на открытомъ мѣстѣ при домѣ пограничнаго управленія. Въ 3 саженяхъ (6 м.) отъ будки находится небольшой кломбъ съ кустами и молодыми деревьями, а отъ ближайшаго зданія будка отстоитъ въ 12 саж. Въ будкѣ оба термометра установлены безъ клѣтки на высотѣ 3,7 м. надъ землею.

Дождемѣръ подвѣшенъ на столбѣ на высотѣ 2,2 м. надъ поверхностью земли; онъ находится въ разстояніи 20 м. отъ ближайшаго строенія.

Вѣтеръ. Флюгеръ установленъ на берегу рѣки Усы и, въ общемъ, занимаетъ довольно открытое мѣсто, но его превышаетъ, хотя и незначительно, одно изъ находящихся вблизи его зданій. Въ декабрѣ 1890 года въ большинствѣ случаевъ наблюдалось затишье и лишь въ весьма немногіе сроки наблюденій были записаны направленіе и сила вѣтра.

Верхоянскъ. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Въ наблюденіяхъ за отчетный годъ пропуски, распространяющіеся на отдѣльные сроки и въ рѣдкихъ случаяхъ на цѣлые дни, встрѣчаются столь же часто, какъ и въ наблюденіяхъ за предшествующіе годы, но сверхъ того наблюденія за 1890 г. искажены весьма чувствительнымъ сплошнымъ пробѣломъ, обнимающимъ время съ 11 ноября по 19 декабря. Мы сдѣлали попытку пропущенныя за это время наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою воздуха пополнить по соотвѣтствующимъ наблюденіямъ Якутской станціи и по пополненнымъ даннымъ вычислили мѣсячныя среднія величины; но въ самомъ ли дѣлѣ этотъ способъ полученія среднихъ въ данномъ случаѣ пригоденъ, мы рѣшать не беремся. Помѣщенныя въ выводахъ среднія величины атмосфернаго давленія и температуры за ноябрь и декабрь 1890 г. на основаніи сказаннаго слѣдуетъ считать весьма ненадежными; по этой причинѣ онѣ и напечатаны курсивнымъ шрифтомъ.

Температура. Употреблявшійся временно съ 5 ноября 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.) термометръ былъ замѣненъ 8 мая новымъ спиртовымъ термометромъ, присланнымъ на станцію къ этому времени изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Волосной гигрометръ. Пришедшій въ неудовлетворительное состояніе волосной гигрометръ былъ тоже замѣненъ 8 мая новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ, полученнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ виду того, что новый волосной гигрометръ былъ доставленъ въ Верхоянскъ въ исправномъ видѣ, мы попытались вычислить влажность за мѣсяцы съ мая по октябрь по показаніямъ этого инструмента и соотвѣтствующимъ показаніямъ сухого термометра, не смотря на то, что на станціи нѣтъ психрометра, который могъ бы служить для контроля наблюденій по волосному гигрометру; полученныя нами среднія величины влажности опубликованы въ этой части Лѣтописей.

Средне-Колымскъ. *Пополненіе серіи инструментовъ.* Въ іюнѣ 1890 г. станція получила изъ Главной Физической Обсерваторіи солнечные часы Флеше, а въ октябрѣ отъ наблюдателя Верхоянской станціи спиртовый термометръ (Фуса № 182). Такъ какъ станція въ Средне-Колымскѣ уже располагала хорошимъ спиртовымъ термометромъ (см. Лѣтописи 1889 г.), то вновь полученный термометръ хранится какъ запасный инструментъ.

Вѣтеръ. Въ виду того, что въ записяхъ И. Р. Лядова за отчетный годъ ни разу не встрѣчается затишье, а вездѣ показано направленіе вѣтра съ однимъ изъ показателей 0—4, мы принимали въ записныхъ книжкахъ наблюденій направленіе вѣтра съ показателемъ 0 за штиль и при составленіи мѣсячныхъ таблицъ такія записи замѣняли отмѣткою 0, означающею штиль. Для замѣны весьма несовершеннаго флюгера, употреблявшагося въ 1889 и 1890 гг., Главная Физическая Обсерваторія послала въ Средне-Колымскъ въ мартѣ 1891 г. новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра.

Мархинское. *Температура.* Трещина внѣшней стеклянной трубки спиртоваго термометра Фуса № 912 (см. Лѣтописи 1887 и 1888 гг.) постепенно на столько распространилась, что съ апрѣля 1890 г. сказаннымъ термометромъ уже нельзя было пользоваться и онъ былъ замѣненъ запаснымъ термометромъ; этотъ послѣдній по всей вѣроятности

одинъ изъ оставленныхъ въ свое время на станціи Ленскою экспедиціею термометровъ (см. Лѣтописи 1884 г.), служившій уже и раньше для срочныхъ наблюденій. Съ декабря 1890 г. для срочныхъ наблюденій въ Мархинскомъ употребляется новый спиртовый термометръ (Мюллера № 92), доставленный къ этому времени изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюдатель И. В. Павловъ, по крайней мѣрѣ въ теченіе отчетнаго года, отмѣчалъ только показанія спиртоваго столбика въ спиртовомъ термометрѣ, не обращая вниманія на индексъ послѣдняго. Попытка пополнить минимумы температуры по Якутску имѣла успѣхъ только по отношенію къ теплому времени года, тогда какъ въ зимніе мѣсяцы отобранные изъ срочныхъ наблюденій въ Мархинскомъ минимумы температуры почти сплошь представляютъ болѣе низкія температуры чѣмъ истинные минимумы въ Якутскѣ.

Влажность. Помѣщенныя въ мѣсячныхъ таблицахъ Мархинскаго за отчетный годъ данныя наблюденій надъ влажностью по прежнему (см. Лѣтописи 1888 и 1889 гг.) заимствованы изъ соотвѣтствующихъ мѣсячныхъ таблицъ Якутска.

Якутскъ. *Производство наблюденій.* Въ наблюденіяхъ Якутской станціи за отчетный годъ къ сожалѣнію встрѣчается, также какъ и въ наблюденіяхъ за оба предыдущихъ года, не мало пропусковъ. Пробѣлы въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и надъ температурою воздуха по прежнему пополнялись нами по наблюденіямъ станціи въ Мархинскомъ.

Атмосферное давленіе. Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись въ отчетномъ году съ 25 сентября по 28 декабря по анероиду Нодэ № 300, а въ остальное время по служащему обыкновенно для этой цѣли барометру № 206 (поправка его = + 0,4 мм.). По сравненіямъ анероида съ барометромъ, сдѣланнымъ въ Якутскѣ непосредственно передъ 25 сентября и послѣ 28 декабря, мы вычислили поправку шкалы анероида — 8,5 мм.; эта поправка и введена нами при вычисленіи соотвѣтствующихъ мѣсячныхъ таблицъ наблюденій. Въ 1888 г. поправка шкалы анероида была равна всего — 5,7 мм. (см. Лѣтописи 1888 г.).

Абсолютная высота. 28 декабря барометръ и анероидъ были сняты съ прежнихъ мѣстъ и перенесены въ другое зданіе, находящееся на томъ же дворѣ; условія установки названныхъ инструментовъ и послѣ перемѣщенія ихъ остались прежнія; повидимому и абсолютная высота ихъ не измѣнилась.

Олекминскъ. *Организація.* Наблюденія въ Олекминскѣ были прерваны съ октября 1889 г. до мая 1890 г., а затѣмъ въ маѣ 1890 г. были возобновлены г. Долголевичемъ. Инструменты въ теченіе отчетнаго года все еще оставались на тѣхъ мѣстахъ, которыя они занимали до октября 1889 г., когда наблюденія дѣлалъ М. Г. Серебряковъ. Въ виду того, что участокъ земли, принадлежавшій Олекминскому училищу, былъ проданъ, перемѣщеніе инструментовъ стало неизбѣжнымъ; но станція была перенесена на новое мѣсто только въ 1891 г.

Вѣтеръ. Хотя и долженъ былъ обратить на себя вниманіе тотъ фактъ, что въ ноябрѣ и декабрѣ почти за всѣ сроки наблюденій показано затишье, но мы не имѣли достаточнаго основанія считать соотвѣтствующія записи невѣрными.

Благовѣщенскій пріискъ. *Не своевременное доставленіе наблюденій.* По выходѣ въ свѣтъ Лѣтописей за 1889 г. намъ были доставлены не опубликованныя въ упомянутомъ изданіи наблюденія за ноябрь и декабрь 1889 г. Выводы изъ этихъ наблюденій, а равно и годовые выводы за 1889 г. помѣщены въ настоящей части Лѣтописей. Но кромѣ этихъ выводовъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы также и своевременно присланныя подробныя наблюденія за 1890 г., а равно и вычисленные по нимъ соотвѣтствующіе ежемѣсячные и годовые выводы.

Абсолютная высота. Такъ какъ наблюдатель не сообщилъ намъ, что въ мартѣ 1888 г. одновременно съ наружными инструментами былъ перенесенъ и анероидъ Нодэ № 171 туда, гдѣ станція находится въ настоящее время, то мы предполагали, что анероидъ находился въ этомъ пунктѣ уже и раньше марта 1888 г. Но если сравнить годовыя среднія атмосфернаго давленія за время до 1888 г. съ годовыми средними за время послѣ 1888 г., исправивъ предварительно показанія анероида за всѣ эти годы опредѣленною лѣтомъ 1888 г. Э. В. Штеллингомъ поправкою шкалы этого инструмента, то можно убѣдиться, что не только наружные инструменты, но и анероидъ до марта 1888 г. находился при больницѣ, высота которой на 34 м. больше высоты теперешней станціи. Въ силу этого мы приняли въ настоящемъ томѣ Лѣтописей абсолютную высоту анероида 537 м. (вмѣсто 571 м.).

Уральское Лѣсничество. *Солнечные часы.* Въ январѣ 1890 г. для этой станціи были пріобрѣтены черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи экваторіальные часы Флеше, которые съ тѣхъ поръ и употребляются для повѣрки часовъ, по которымъ дѣлаются наблюденія.

Уральскъ (реальное училище). *Организація.* При бывшей войсковой гимназіи, недавно преобразованной въ реальное училище, въ маѣ 1890 г. присмотръ за веденіемъ наблюденій учениками принялъ на себя вмѣсто И. А. Пинегина А. Г. Протопоповъ; при этомъ не произошло никакихъ перемѣнъ въ установкѣ инструментовъ.

Анероидъ. Для 1890 г. мы приняли туже поправку шкалы анероида Нодэ № 190, которая принята для 1888 и 1889 гг., а именно — 6,7 мм. (см. Лѣтописи 1888 г.); эту поправку мы и ввели при составленіи выводовъ. Судя по одновременнымъ наблюденіямъ войсковой больницы, поправки анероида съ 1888 г. по 1890 г. возросли въ отрицательномъ смыслѣ не больше какъ на 0,4 мм. и поэтому мы были вправѣ удержать поправку шкалы — 6,7 мм. также и для 1890 г.

Уральскъ (больница). *Добавочныя наблюденія.* Наблюденія надъ температурою почвы на глубинѣ 0,4 м. не производились съ 11 марта по 15 іюля, такъ какъ соотвѣтствующій термометръ былъ разбитъ и только 15 іюля былъ замѣненъ новымъ термометромъ, выписаннымъ при посредствѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Уильское. *Новые инструменты.* Въ мартѣ отчетнаго года эта станція получила минимумъ-термометръ, волосной гигрометръ и одинъ сосудъ къ дождемѣру (см. Лѣтописи 1889 г.) взамѣнъ пришедшихъ отъ времени въ неудовлетворительное состояніе соотвѣтствующихъ приборовъ; съ марта мѣсяца помянутые инструменты и употребляются для наблюденій.

Производство наблюденій. При контролѣ наблюденій за 1890 г. мы открыли въ журналахъ почти за каждый мѣсяцъ по нѣскольку крупныхъ погрѣшностей отсчетовъ. Кромѣ того мы констатировали, что данныя, записанныя за время съ 17 августа 1890 г. приблизительно до 10 января 1891 г., слѣдовало переставить соотвѣтственно на одинъ день назадъ, и что почти всѣ наблюденія, занесенныя въ журналъ на 16 августа, были тождественны съ наблюденіями, записанными на 17 августа. На основаніи сказаннаго мы зачеркнули данныя, записанныя на 16 августа, и затѣмъ передвинули назадъ данныя за послѣдующее время; что же касается тѣхъ данныхъ атмосфернаго давленія и температуры, въ которыхъ при сравненіи съ наблюденіями сосѣднихъ станцій были обнаружены крупныя ошибки, то мы ихъ соотвѣтственнымъ образомъ исправили. Не смотря однако на такое исправленіе ошибокъ результатами наблюденій станціи въ Уильскомъ можно пользоваться лишь весьма осмотрительно, такъ какъ повидимому, наблюденія здѣсь дѣлались безъ надлежащаго вниманія.

Атмосферное давленіе. Если абсолютная высота Уильскаго (91,4 м.) опредѣлена вѣрно, то въ такомъ случаѣ опубликованныя въ этой части Лѣтописей наблюденія по анероиду приблизительно на 7 мм. выше истиннаго атмосфернаго давленія.

Гурьевъ. *Организація.* Въ Гурьевѣ наблюденія были прерваны въ іюлѣ 1889 г., но затѣмъ возобновлены съ января 1890 г. завѣдывающимъ мореходнымъ классомъ шкиперомъ г. Семіончевымъ, послѣ того какъ эта станція съ 1890 г. была подчинена морскому вѣдомству. Наблюдатель получаетъ отъ морскаго вѣдомства суточныя деньги за наблюденія. Въ теченіе мѣсяцевъ съ мая по августъ, когда г. Семіончевъ находился въ командировкѣ, наблюденія дѣлалъ за него шкиперъ г. Дурмановъ. Инструменты въ теченіе 1890 г. находились на тѣхъ же мѣстахъ, которыя они занимали въ теченіе предыдущихъ годовъ.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ какъ и раньше, барометръ Туреттини № 84. Показанія этого инструмента исправлены нами за время съ 1 января по 6 ноября тою же поправкою (+ 12,8 мм.), которая придана къ его показаніямъ за предшествующій годъ, а за время съ 6 ноября по 31 декабря поправкою + 22,8 мм.; 6 ноября въ барометрическую пустоту проникло еще нѣкоторое количество воздуха. Приведенныя поправки были опредѣлены путемъ сравненія показаній барометра съ данными атмосфернаго давленія для Уральска, Уильскаго и Астрахани; къ поправкамъ этимъ конечно относится все высказанное относительно поправокъ за предыдущій годъ, опредѣленныхъ такимъ же образомъ (см. Лѣтописи 1889 г.). Исправленныя помощью этихъ поправокъ показанія барометра далеко не точны; они представляютъ лишь приближенныя величины, которыя тѣмъ не менѣе, въ виду изолированнаго положенія Гурьева по отношенію къ другимъ станціямъ, могутъ пригодиться и по этому нами опубликованы. Съ февраля по іюль 1890 г. наблюдался кромѣ барометра Туреттини № 84 еще и анероидъ Нодэ № 82, но къ сожалѣнію въ послѣдующихъ мѣсяцахъ показанія анероида не отсчитывались. На основаніи сравнительныхъ наблюденій мы вычислили постоянную поправку анероида (для показанія 760 мм.) относительно барометра, которую слѣдуетъ придавать къ показаніямъ анероида, предварительно исправленнымъ поправками на температуру и поправками шкалы. Постоянная поправка анероида относительно показаній барометра безъ поправки равна — 9,5 мм., а относительно показаній барометра, исправленныхъ поправкою + 12,8 мм., равна + 3,3 мм. На основаніи подобныхъ сравнительныхъ наблюденій нами и раньше была вычислена постоянная поправка анероида относительно барометра безъ поправки; мы получили по сравненіямъ за іюль 1879 г. поправку — 8,4 мм., а за декабрь 1880 г. поправку — 9,5 мм. Можетъ быть эти данныя вмѣстѣ съ наблюденіями по анероиду за 1881 — 1889 гг., если только въ Гурьевѣ въ теченіе этого времени анероидъ дѣйствительно наблюдался, пригодятся для провѣрки поправокъ барометра за отдѣльные годы.

Осадки. Въ отчетномъ году количества осадковъ измѣрялись въ январѣ и февралѣ помощью одного дождемѣра, а начиная съ марта помощью 2 дождемѣровъ, изъ которыхъ одинъ показываетъ немного больше другого. Не получивъ удовлетворительнаго объясненія причины такого, впрочемъ незначительнаго разногласія, мы помѣстили въ этихъ Лѣтописяхъ тѣ показанія, которыя больше.

Добавочныя наблюденія. Въ отчетномъ году въ Гурьевѣ велись наблюденія по футштоку, установленному въ рѣкѣ Уралѣ; эти наблюденія занесены въ доставленныя намъ мѣсячныя таблицы.

Уркачъ. *Организація.* Завѣдывающій соляными промыслами на озерѣ Уркачѣ, кандидатъ естественныхъ наукъ П. С. Назаровъ, устроилъ еще въ іюлѣ 1888 г. при упомянутыхъ промыслахъ небольшую метеорологическую станцію, которая впрочемъ въ 1888 и 1889 гг. функціонировала только въ теченіе теплыхъ мѣсяцевъ; въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ наблюденія не могли продолжаться, такъ какъ въ это время на соляныхъ промыслахъ работы не производились и почти никого тамъ не оставалось. Но г. Назарову удалось достигнуть того, что съ осени 1890 г. въ Уркачѣ остается постоянный наблюдатель круглый годъ, и что наблюденія вообще ведутся согласно инструкціи. Раньше іюня 1890 г. на-

блюденія дѣлались всего по 2 раза въ сутки (въ 8 ч. у. и 8 ч. в.), при томъ не достаточно тщательно; съ 13 іюня 1890 г. наблюденія производятся по 3 раза въ сутки, въ сроки 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в., и во всѣхъ отношеніяхъ лучше сравнительно съ наблюденіями, веденными раньше. Самъ П. С. Назаровъ уѣзжаетъ на зиму въ Оренбургъ и только время съ апрѣля по октябрь проводитъ въ Уркачѣ, гдѣ онъ завѣдуетъ работами на соляныхъ промыслахъ. Въ 1890 г. въ Уркачѣ несъ обязанности наблюдателя г. Карликовъ.

Инструменты. Вначалѣ г. Назаровъ пріобрѣлъ для своей станціи только нѣсколько не провѣренныхъ инструментовъ отъ одного московскаго механика; изъ числа этихъ инструментовъ анероидъ, служащій для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, былъ впослѣдствіи провѣренъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Затѣмъ г. Назаровъ выписалъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи серію провѣренныхъ инструментовъ, а именно 1 станціонный термометръ, 2 термометра для опредѣленія крайнихъ температуръ, 1 пару дождемѣровъ и къ нимъ стеклянный цилиндръ и наконецъ еще флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра. Помощью новыхъ инструментовъ наблюденія ведутся съ іюля 1890 г.

Мѣстоположеніе. Селеніе Уркачъ расположено у озера того же названія въ ровной, степной мѣстности. Оно находится приблизительно по срединѣ между нашими станціями Троицкомъ (Оренбургской губ.) и Иргизомъ (Тургайской области).

Анероидъ съ клеймомъ „Саль и Верньe въ Москвѣ" раньше іюля 1890 г. довольно часто отсчитывался невѣрно, въ чемъ мы убѣдились, сравнивъ отмѣченныя показанія этого анероида съ наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенными въ Оренбургской губерніи; съ мая по октябрь 1889 г. соотвѣтствующія наблюденія въ Уркачѣ не дѣлались вовсе, такъ какъ анероидъ на это время былъ отправленъ для провѣрки въ Главную Физическую Обсерваторію. На основаніи сказаннаго мы помѣстили въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія по этому анероиду только за вторую половину 1890 г. Опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи поправки анероида были приняты нами въ разсчетъ; поправка для показанія 750 мм. равна — 12,6 мм.

Абсолютная высота. Если послѣ провѣрки анероида во время его слѣдованія изъ С.-Петербурга въ Уркачъ поправка его шкалы не измѣнилась весьма чувствительно, то на основаніи параллельныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныхъ съ іюля по декабрь 1890 г. въ Уркачѣ и Троицкѣ, можно заключить, что первый изъ названныхъ пунктовъ лежитъ на 55 м. выше послѣдняго. Но такъ какъ абсолютная высота Троицка равна 162 м., то слѣдовательно по этимъ даннымъ получается приближенная абсолютная высота Уркача 217 м. Разумѣется, что погрѣшность этого опредѣленія можетъ быть значительна, такъ какъ поправка шкалы анероидовъ, въ особенности при пересылкѣ этихъ инструментовъ на дальнія разстоянія, обыкновенно мѣняется. Въ виду этого мы въ настоящихъ Лѣтописяхъ упомянутую высоту не помѣстили вовсе.

Психрометрическая будка установлена на мѣстѣ, отстоящемъ приблизительно въ полуверстѣ отъ озера и находящемся на 6 саж. (12,8 м.) выше уровня озера. Описаніе будки намъ не доставлено. Въ этой будкѣ до іюля находился купленный въ Москвѣ термометръ со шкалою, раздѣленною на десятыя доли градуса Цельзія; затѣмъ въ іюлѣ помѣстили въ будку 3 новыхъ термометра (1 станціонный и 2 для опредѣленія крайнихъ температуръ), полученныхъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Эти инструменты согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій установлены въ будкѣ на высотѣ 3,5 м. надъ поверхностью земли. Клѣтки для защиты термометровъ въ Уркачѣ не имѣется.

Дождемѣръ. Въ теченіе перваго періода (съ іюля 1888 по іюнь 1890 г.) наблюденія надъ осадками производились помощью дождемѣра, купленнаго въ Москвѣ; такъ какъ мы не знали размѣровъ этого дождемѣра и измѣрительнаго стакана къ нему, то мы были вынуждены отказаться отъ опубликованія результатовъ соотвѣтствующихъ наблюденій, хотя наблюдатель и считаетъ единицы, въ которыхъ они выражены, за сантиметры. Въ настоящей части Лѣтописей опубликованы наблюденія надъ осадками за время съ іюля по декабрь, произведенныя помощью новаго дождемѣра, доставленнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи. Этотъ новый дождемѣръ установленъ, такъ же, какъ и употреблявшійся раньше дождемѣръ, на высотѣ 3,0 м. надъ поверхностью земли.

Флюгеръ. Оба флюгера: старый, купленный въ Москвѣ, и занявшій его мѣсто новый флюгеръ, выписанный изъ Главной Физической Обсерваторіи, находились на высотѣ 5,6 м. надъ землею. Изъ нихъ первый употреблялся до іюля 1890 г., а послѣдній съ іюля 1890 г.

Иргизъ. *Атмосферное давленіе.* Съ марта 1876 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Иргизѣ были прерваны вслѣдствіе поврежденія барометра Краузе № 32 (см. Лѣтописи 1876 г.); съ 1 декабря 1890 г. сказанныя наблюденія были возобновлены по анероиду Нодэ № 349, присланному на станцію непосредственно передъ этимъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Къ сожалѣнію, наблюденія, произведенныя помощью анероида, вслѣдствіе ли поврежденія этого инструмента или же вслѣдствіе того, что наблюдатель неправильно имъ пользовался, оказались совершенно негодными и поэтому не могли быть опубликованы. Старый барометръ Краузе № 32 Иргизская станція въ отчетномъ году отослала въ Главную Физическую Обсерваторію въ починку; но исправить этотъ инструментъ не было никакой возможности, такъ какъ онъ былъ совершенно испорченъ.

Омскъ. *Атмосферное давленіе.* Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись въ отчетномъ году попрежнему преимущественно помощью барометра Туреттини № 87, но съ 9 по 12 декабря, въ то время, когда г. Брейтигамъ былъ боленъ и наблюденія дѣлались другимъ лицемъ, для нормальныхъ наблюденій употреблялся анероидъ Нодэ

№ 191. Показанія послѣдняго изъ названныхъ инструментовъ исправлены вопервыхъ поправками на температуру и кромѣ того поправками шкалы. Для показанія анероида 760 мм. поправка шкалы принималась равною —2,2 мм.; эта величина вычислена по сравненіямъ анероида съ барометромъ.

Петропавловскъ (Акмолинской области). *Организація.* Получивъ заявленіе отъ А. М. Аргутинскаго-Долгорукова о его готовности устроить метеорологическую станцію въ Петропавловскѣ, Главная Физическая Обсерваторія распорядилась, чтобы инструменты закрывшейся станціи въ Ишимѣ были отправлены въ Петропавловскъ. Когда эти инструменты были доставлены въ Петропавловскъ, то нѣкоторые изъ нихъ, а именно смоченный термометръ и волосной гигрометръ, оказались сломанными, другіе же, какъ то психрометрическая клѣтка и дождемѣръ, сильно помятыми и поврежденными; вслѣдствіе этого послѣдніе изъ названныхъ приборовъ необходимо было починить на мѣстѣ, первые же Главная Физическая Обсерваторія должна была замѣнить соотвѣтствующими новыми инструментами. 19 ноября 1890 г. устройство новой станціи было наконецъ на столько подвинуто впередъ, что А. М. Аргутинскій-Долгоруковъ могъ приступить къ производству правильныхъ срочныхъ наблюденій.

Мѣстоположеніе. Ближайшія окрестности города, а равно и та часть его, въ которой устроена метеорологическая станція, представляютъ совершенно ровную мѣстность. Ближайшія лѣса находятся въ разстояніи 8 — 10 верстъ отъ города. Рѣка Ишимъ, на которой построенъ городъ Петропавловскъ, течетъ здѣсь съ S на N.

Анероидъ. Атмосферное давленіе наблюдалось помощью анероида Нодэ № 17; при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій мы ввели тѣже поправки анероида, которыя раньше придавались къ его показаніямъ въ Ишимѣ (см. Лѣтописи 1888 г.); постоянный членъ въ формулѣ поправокъ анероида мы считали равнымъ—6,1 мм. (для показанія 760 мм.). Анероидъ установленъ въ квартирѣ наблюдателя на высотѣ 12 футовъ (3,7 м.) надъ поверхностью земли.

Абсолютная высота. Основаніе одной церкви въ Петропавловскѣ по В. Фусу (Результаты Сибирской нивелировки) находится на высотѣ 45,5 саж. (97,1 м.) надъ уровнемъ моря; въ виду того, что городъ Петропавловскъ расположенъ на ровномъ мѣстѣ, можно считать и абсолютную высоту станціи равною 97 м.

Психрометрическая будка, которая по словамъ наблюдателя построена согласно съ требованіями инструкціи, установлена на мѣстѣ, покрытомъ травою въ разстояніи 2 саж. (4,3 м.) отъ ближайшихъ строеній. Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается на высотѣ 10 футовъ (3,0 м.) отъ земли.

Дождемѣръ виситъ на столбѣ, при чемъ верхній край его отстоитъ отъ поверхности земли на 7 футовъ (2,1 м.); столбъ съ дождемѣромъ стоитъ на площадкѣ между будкою и однимъ строеніемъ, въ разстояніи 3 саж. (6,4 м.) отъ будки и 2,5 м. (5,3 м.) отъ означеннаго строенія.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ того дома, въ которомъ живетъ наблюдатель, на высотѣ 20 футовъ (6,1 м.) отъ поверхности земли; онъ господствуетъ надъ окружающей его мѣстностью, такъ какъ всѣ строенія, расположенныя вокругъ него на площади, имѣющей одну версту въ окружности, ниже его.

Акмолинскъ. *Организація.* На устроенной въ Акмолинскѣ въ 1873 г. метеорологической станціи наблюденія прекратились въ январѣ 1886 г. вслѣдствіе смерти кореспондента Главной Физической Обсерваторіи, штабсъ-капитана Лукина; затѣмъ наблюденія были возобновлены въ іюлѣ 1890 г., хотя къ сожалѣнію только на 2 мѣсяца. Инструменты прежней станціи сперва хранились при полицейскомъ управленіи въ Акмолинскѣ, а затѣмъ были отосланы въ г. Омскъ въ Военно-Топографическій Отдѣлъ Омскаго военнаго округа. Сказанный Отдѣлъ въ началѣ 1890 г. отправилъ обратно въ Акмолинскъ тѣ, впрочемъ немногіе, изъ упомянутыхъ инструментовъ, которые были найдены еще годными къ употребленію (1 анероидъ, 3 термометра и 1 стеклянный цилиндръ дождемѣра); помощью этихъ послѣднихъ инструментовъ въ Акмолинскѣ велись правильныя срочныя наблюденія г. Кузнецовымъ съ 13 іюля по 31 августа. Послѣ того какъ г. Кузнецовъ прекратилъ наблюденія 31 августа, къ сожалѣнію, по крайней мѣрѣ до конца 1890 г., въ Акмолинскѣ никто не изъявилъ желанія возобновить прерванныя наблюденія.

Мѣстоположеніе. Данныя относительно мѣстоположенія г. Акмолинска можно найти во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за 1873, 1874, 1880 и 1883 гг.

Атмосферное давленіе. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись въ іюлѣ и августѣ 1890 г. по анероиду Нодэ № 165, полученному штабсъ-капитаномъ Лукинымъ въ 1882 г. изъ Главной Физической Обсерваторіи. Показанія этого анероида исправлялись нами помощью первоначально опредѣленныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи поправокъ его; постоянный членъ въ формулѣ, изъ которой получаются сказанныя поправки, равенъ +0,5 мм. (для показанія 730 мм.). Изъ числа употреблявшихся раньше въ Акмолинскѣ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ инструментовъ анероидъ Нодэ № 26 майоръ Лазаревъ, передавшій устроенную имъ станцію въ 1881 г. штабсъ-капитану Лукину, оставилъ за собою какъ свою собственность; что же касается барометра Туреттини № 69, то этотъ инструментъ находился на храненіи вмѣстѣ съ прочими инструментами при Военно-Топографическомъ Отдѣлѣ Омскаго военнаго округа и въ 1890 г. оказался на столько поврежденнымъ, что его пришлось изъ Омска отослать въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія.

Абсолютную высоту Акмолинска мы приняли согласно Лѣтописямъ 1883 г. равною 308 м.

Температура. Для наблюденій надъ температурою г. Кузнецовъ пользовался ртутнымъ термометромъ № 166 и спиртовымъ минимумъ-термометромъ № 859, установленными у сѣверной стороны занимаемаго имъ дома, на высотѣ 4 футовъ (1,2 м.) отъ земли. Спиртовый термометръ былъ полученъ г. Кузнецовымъ въ исправномъ видѣ, но у ртутнаго

термометра внѣшняя стеклянная трубка оказалась поврежденною и склеенною сургучемъ. При провѣркѣ нулевой точки ртутнаго термометра въ тающемъ снѣгу этотъ инструментъ показывалъ +1°,0 и въ силу этого поправка его должна быть равна —1°,0; однако мы при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій за іюль и августъ 1890 г. не ввели этой поправки; ее слѣдуетъ еще придать къ соотвѣтствующимъ даннымъ.

Дождемѣра наблюдатель не получилъ.

Флюгера тоже не было на станціи; въ отчетномъ году наблюдатель не находилъ также возможнымъ вести наблюденія надъ вѣтромъ по крайней мѣрѣ по личному ощущенію.

Зайсанскій постъ. *Волосной гигрометръ* въ теченіе отчетнаго года почти постоянно показывалъ одно и тоже; убѣдившись, что такая неисправность инструмента обусловливалась отсутствіемъ гирьки, натягивающей волосъ, наблюдатель отослалъ поврежденный инструментъ въ октябрѣ 1890 г. въ Главную Физическую Обсерваторію для исправленія. Взамѣнъ испорченнаго волосного гигрометра станція получила новый волосной гигрометръ только въ 1891 г.

Вѣтеръ. Между тѣмъ какъ направленіе вѣтра большей частью наблюдалось правильно въ отдѣльные сроки и записывалось въ журналы, въ наблюденіяхъ надъ силою вѣтра встрѣчается столько пробѣловъ, что мы не нашли возможнымъ вычислить эти наблюденія.

Инструменты прежней станціи. И. М. Лисовскому удалось отыскать въ Зайсанскомъ посту нѣсколько инструментовъ прежней станціи, относительно которыхъ не было извѣстно, гдѣ они находились; найденные инструменты (2 термометра и 1 дождемѣръ) г. Лисовскій отослалъ въ Главную Физическую Обсерваторію, такъ какъ они составляютъ собственность послѣдней.

Копалъ. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ* за отчетный годъ столь же многочисленны, какъ и въ наблюденіяхъ за предшествующіе годы. Пропуски въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою пополнены нами по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Атмосферное давленіе наблюдалось вначалѣ съ 1 января по 1 іюня попрежнему помощью анероида Нодэ № 297, а затѣмъ съ 1 іюня до 31 декабря 1890 г. по чашечному барометру Фуса № 967 (см. Лѣтописи 1889 г.). При вычисленіи мѣсячныхъ среднихъ и крайнихъ величинъ атмосфернаго давленія, опубликованныхъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ, мы исправляли показанія барометра № 967 поправкою +4,0 мм., опредѣленною въ Омскѣ на основаніи сравненій съ барометромъ Омской метеорологической станціи; постоянный членъ формулы поправокъ анероида Нодэ № 297 мы вычислили по сравненіямъ этого инструмента съ барометромъ Фуса № 967; въ результатѣ мы получили —1,0 мм.

Абсолютная высота. По приведеннымъ ниже годовымъ среднимъ за 1890 г. мы вычислили приближенную абсолютную высоту Копала 1229 м.; мы воспользовались для этого слѣдующими средними величинами:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Копалъ	45° 8′	?	655,6 мм.	6°,6	6,2 мм.
Вѣрный	43 16	732,0 м.	696,4	7,3	6,2

При нашемъ вычисленіи мы сдѣлали допущеніе, что средняя абсолютная влажность для Копала таже, что и для Вѣрнаго.

Борохудзиръ. *Организація.* По иниціативѣ врача П. И. Вершинина въ Борохудзирѣ (Семирѣченской области) была устроена въ іюнѣ 1890 г. метеорологическая станція, которая была снабжена серіей инструментовъ, провѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Средства на пріобрѣтеніе инструментовъ были отпущены военно-топографическимъ отдѣломъ Омскаго военнаго округа. Вначалѣ наблюденія велись самимъ П. И. Вершининымъ, но впослѣдствіи онъ передалъ производство наблюденій учителю мѣстнаго училища г. Замятину.

Мѣстоположеніе. Станица Борохудзиръ расположена на правомъ берегу рѣчки Борохудзирки среди обширной равнины, имѣющей незначительный уклонъ отъ N къ S. Эта равнина простирается отъ хребта Алатау, который тянется отъ запада къ востоку, до рѣки Или, протекающей южнѣе названнаго хребта въ направленіи ему параллельномъ. Южный склонъ горъ, называемыхъ Джунгарскимъ Алатау, находится верстахъ въ 25 отъ Борохудзира; въ такомъ же почти разстояніи отъ этого пункта, но къ югу отъ него течетъ рѣка Или. На W равнина въ 30 верстахъ отъ Борохудзира пересѣкается не особенно высокими отрогами хребта Алатау, извѣстными подъ названіемъ Конуръ-Оленскихъ горъ. На E мѣстность на большомъ протяженіи открыта, если только начинающійся въ 5 верстахъ отъ города въ этомъ направленіи далеко не густой лѣсъ, занимающій пространство въ 30 квадратныхъ верстъ, можно разсматривать какъ продолженіе равнины. Между этимъ лѣсомъ и городомъ тянутся пахотныя поля, по другимъ же направленіямъ поля, повидимому, не встрѣчаются. Довольно богатую растительность вообще можно встрѣтить къ югу отъ города по направленію къ рѣкѣ Или, и къ востоку отъ него; напротивъ, къ сѣверу и къ западу отъ Борохудзира попадается лишь весьма скудная растительность. Къ W отъ Борохудзира, между этимъ пунктомъ и Конуръ-Оленскими горами, имѣются большія пески, поросшіе степнымъ кустарникомъ саксауломъ. Станція въ Борохудзирѣ помѣщается при училищѣ.

Атмосферное давленіе. Въ отчетномъ году для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ чашечный барометръ Фуса № 4026, наполненный ртутью въ Омскѣ или же на мѣстѣ въ Борохудзирѣ. Этотъ инструментъ виситъ въ одной изъ комнатъ зданія училища на высотѣ 1,1 м. отъ поверхности земли. Онъ по словамъ наблюдателя находится

на достаточномъ разстояніи отъ печки. Поправку барометра при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій мы считали равною 0,0 мм.

Абсолютная высота. Докторъ П. И. Вершининъ даетъ абсолютную высоту Борохудзира 2280 футовъ (695 м.); эту величину мы и помѣстили въ Лѣтописяхъ. Однако вычисливъ интересующую насъ высоту на основаніи наблюденій за одно полугодіе (іюль — декабрь 1890 г.) по Копалу и Вѣрному, мы получили въ результатѣ всего 545 м.; но при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что абсолютныя высоты Копала и Вѣрнаго основываются лишь на весьма неточномъ опредѣленіи, и что поправка барометра Борохудзирской станціи пока еще неизвѣстна. Мы воспользовались при барометрическомъ вычисленіи, результатъ котораго мы сообщили, слѣдующими средними величинами (за мѣсяцы іюль — декабрь 1890 г.):

	Широта.	Абсол. высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Борохудзиръ	44°28′	?	711,9 мм.	6°,0	7,1 мм.
Копалъ	45 8	1229 м.	655,5	9,9	7,1
Вѣрный	43 16	732	695,8	11,0	7,4

При этомъ вычисленіи мы сдѣлали допущеніе, что абсолютная влажность въ Копалѣ такая же, какъ въ Борохудзирѣ.

Психрометрическая будка, а равно дождемѣръ и флюгеръ, установлены на дворѣ Борохудзирскаго училища на ровномъ мѣстѣ. Въ будкѣ помѣщается проволочная клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 4,2 м. надъ поверхностью земли. Почва подъ будкою состоитъ изъ глины и песку и не покрыта никакой растительностью. Будка отстоитъ отъ ближайшаго зданія въ 10 саж. (21 м.), а отъ ближайшихъ деревьевъ — ихъ вообще здѣсь весьма немного — въ разстояніи 19 саж. (40 м.).

Дождемѣръ установленъ въ разстояніи 15 саж. (32 м.) отъ ближайшаго строенія и въ 10 саженяхъ (21 м.) отъ ближайшаго изъ немногихъ, имѣющихся здѣсь деревьевъ. Судя по доставленному намъ плану станціи, дождемѣръ удаленъ также на достаточное разстояніе и отъ будки. Высота верхняго края дождемѣра надъ поверхностью земли равна 2,0 м.

Флюгеръ, установленный на высотѣ 7,2 м. надъ поверхностью земли, превышаетъ вершины деревьевъ, отстоящихъ отъ него приблизительно на 9 саж. (19 м.) и вообще доминируетъ надъ окружающей мѣстностью.

Джаркентъ. *Организація.* Получивъ заявленіе отъ управляющаго киргизскою сельско-хозяйственною школою въ Джаркентѣ, г. Латушкина, о его готовности производить правильныя метеорологическія наблюденія, Главная Физическая Обсерваторія снабдила его полною серіей провѣренныхъ инструментовъ. Г. Латушкинъ приступилъ къ производству наблюденій 1 января 1890 г. и велъ ихъ правильно въ теченіе всего отчетнаго года.

Мѣстоположеніе. Джаркентъ находится въ разстояніи 14 верстъ на NE отъ Борохудзира и слѣдовательно общій характеръ мѣстности вокругъ Джаркента уже обрисованъ въ помѣщенномъ выше въ замѣчаніяхъ относительно Борохудзира описаніи мѣстности. Верстахъ въ 2 къ западу отъ Джаркента протекаетъ небольшая рѣчка, а верстахъ въ 40 къ югу течетъ рѣка Или. На W и E отъ Джаркента, въ разстояніи 5 — 7 верстъ отъ него, находится лѣсъ, впрочемъ весьма рѣдкій.

Анероидъ. Въ отчетномъ году для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ анероидъ Нодэ № 389. Показанія этого анероида при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій исправлялись поправками, опредѣленными въ Главной Физической Обсерваторіи; постоянный членъ въ формулѣ, изъ которой получаются эти поправки, равенъ — 0,8 мм. (для показанія 710 мм.). Анероидъ находится въ зданіи школы на высотѣ 1,5 м. надъ поверхностью земли.

Абсолютная высота. Судя по даннымъ одновременныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, веденнымъ въ Джаркентѣ и въ Борохудзирѣ, первый изъ названныхъ пунктовъ находится на 30 — 40 м. выше послѣдняго; съ другой же стороны въ виду того, что мѣстность имѣетъ лишь незначительный уклонъ отъ N къ S, можно предполагать, что разность высотъ обоихъ пунктовъ гораздо меньше. Возможно, что полученная нами слишкомъ большая величина разности высотъ обусловливается измѣненіемъ первоначальной поправки шкалы анероида.

Психрометрическая будка, построенная г. Латушкинымъ согласно требованіямъ инструкціи, установлена на просторномъ дворѣ сельско-хозяйственной школы; она отстоитъ отъ ближайшаго строенія въ разстояніи 21 фута (6,4 м.). Въ будкѣ помѣщаются термометры и волосной гигрометръ, заключенные въ проволочную клѣтку. Высота инструментовъ надъ землею равна 3,4 м.

Дождемѣръ установленъ между будкою и однимъ строеніемъ; онъ на одинаковое, при томъ достаточное разстояніе удаленъ отъ обоихъ означенныхъ сооруженій. Верхній край дождемѣра находится на высотѣ 1,4 м. отъ земли.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ, поставленной подлѣ психрометрической будки; высота флюгера надъ поверхностью земли равна 7,3 м.; онъ господствуетъ какъ надъ строеніями, окружающими дворъ, такъ и надъ окрестностями метеорологической станціи.

Вѣрный. *Атмосферное давленіе.* Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись въ отчетномъ году, попрежнему, помощью барометра № 12. Параллельно съ наблюденіями по барометру дѣлались отсчеты по анероиду Нодэ № 397 (см. Лѣтописи 1889 г.). Сравненія обоихъ инструментовъ обнаруживаютъ вполнѣ удовлетворительное согласіе, если ввести въ формулу поправокъ анероида Нодэ № 397 постоянный членъ — 3,5 мм. (для показанія 700 мм.).

Пржевальскъ. *Координаты.* Судя по картамъ и по даннымъ мѣсячныхъ таблицъ наблюденій полковника Королькова, восточная долгота города Каракола (Пржевальска) отъ Гринвича равна не 77°26′, какъ значится въ Лѣтописяхъ за 1882 — 1889 гг., а 78°26′, величинѣ, которая на одинъ градусъ больше первой. Въ такомъ видѣ долгота была дана въ Лѣтописяхъ за 1881 г. Мы замѣнили ее (см. Лѣтописи 1882 г.) величиною, заимствованною изъ изданія военно-топографическаго отдѣла Главнаго Штаба, но оказывается, что эта послѣдняя величина невѣрна; по всей вѣроятности въ томъ изданіи военно-топографическаго отдѣла на соотвѣтствующемъ мѣстѣ вкралась опечатка.

Нарынское. *Организація.* Въ январѣ 1890 г. кореспондентъ Главной Физической Обсерваторіи подполковникъ Ларіоновъ выбылъ изъ Нарынскаго, передавъ производство наблюденій поручику Сушкову. Не смотря однако на эту перемѣну въ личномъ составѣ станціи, инструменты остались на своихъ прежнихъ мѣстахъ. При контролѣ наблюденій за отчетный годъ мы констатировали, что отмѣченныя въ ноябрьской записной книжкѣ данныя за время съ 24 по 30 ноября, тождественны съ записанными въ книжку результатами наблюденій за время съ 5 по 11 ноября, но что въ соотвѣтствующую мѣсячную таблицу за тѣ же дни внесены другія данныя, не согласныя съ записями въ книжкѣ, но, судя по наблюденіямъ Пржевальска, представляющія дѣйствительно наблюденныя величины. Это обстоятельство объясняются, очевидно, тѣмъ, что изъ Нарынскаго доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію не оригиналы записныхъ книжекъ, чего требуетъ инструкція, а вопреки инструкціи лишь копіи съ оригиналовъ.

Атмосферное давленіе. Употреблявшійся въ предшествующемъ году для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, принадлежащій подполковнику Ларіонову барометръ, по всей вѣроятности увезенъ г. Ларіоновымъ изъ Нарынскаго, такъ какъ съ половины января 1890 г. наблюденія по этому инструменту прекратились. Въ отчетномъ году для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ исключительно анероидъ Нодэ № 296; показанія этого анероида исправлялись по выведенной для него формулѣ, помѣщенной въ Лѣтописяхъ за 1888 г., и кромѣ того къ нимъ придавалась добавочная поправка + 0,3 мм.; слѣдовательно постоянный членъ въ формулѣ, изъ которой получаются введенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправки анероида, равенъ + 5,7 мм. (см. Лѣтописи 1888 г.); этотъ постоянный членъ вновь вычисленъ нами на основаніи произведенныхъ въ январѣ 1890 г. сравнительныхъ наблюденій по барометру. Сравненіями анероида съ термобарометромъ Фуса № 166 (см. Лѣтописи 1889 г.), которыя дѣлались съ марта по декабрь почти въ каждомъ мѣсяцѣ, мы къ сожалѣнію не могли воспользоваться, такъ какъ термобарометръ, очевидно, неправильно употреблялся; дѣло въ томъ, что разности между показаніями термобарометра и анероида мѣняются въ предѣлахъ отъ — 10 мм. до + 20 мм., а въ нѣкоторыхъ случаяхъ выходятъ даже изъ этихъ предѣловъ.

Нарымъ. *Организація.* Въ Нарымѣ на Оби (Томской губ.) велись уже срочныя метеорологическія наблюденія, хотя и не въ полномъ объемѣ, въ 1863—1878 гг., а въ 1879 г. мѣстная городская управа выписала черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи необходимые для станціи 2 разряда провѣренные инструменты. Какъ намъ сообщили, помощью этихъ инструментовъ дѣйствительно велись, по крайней мѣрѣ въ теченіе нѣкотораго времени, метеорологическія наблюденія, но мы не могли привести въ извѣстность, гдѣ находятся соотвѣтствующія записи. Наблюденія были возобновлены въ Нарымѣ 18 февраля 1890 г., послѣ того какъ благодаря просвѣщенному содѣйствію г. Томскаго губернатора былъ найденъ наблюдатель въ лицѣ г. Полѣеша, и въ тоже время нѣкоторые инструменты старой серіи, оказавшіеся поврежденными, были замѣнены новыми, присланными изъ Главной Физической Обсерваторіи. Къ сожалѣнію въ наблюденіяхъ г. Полѣеша, которыя онъ велъ совмѣстно съ учителемъ мѣстнаго училища г. Лошагинымъ, встрѣчается весьма много пропусковъ, а 8 іюня наблюденія были окончательно прекращены, послѣ того какъ помощникъ г. Полѣеша по неосторожности разбилъ термометры и анероидъ. Немногіе, уцѣлѣвшіе инструменты съ тѣхъ поръ хранятся при городской управѣ, гдѣ находилась на храненіи и болѣе полная серія инструментовъ съ 1879 г. до 1890 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Нарымъ расположенъ въ обширной равнинѣ и окруженъ болотами, занимающими пространство между большими озерами и протоками Оби; отъ главнаго русла Оби городъ удаленъ на одну версту. Къ E и SE въ разстояніи 3 верстъ отъ города начинаются лѣса. Метеорологическая станція въ теченіе отчетнаго года находилась при мѣстномъ училищѣ.

Атмосферное давленіе. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились въ отчетномъ году исключительно по анероиду Нодэ № 96, который былъ установленъ на высотѣ 6 аршинъ (4,3 м.) надъ поверхностью земли. Въ виду того, что находящійся при анероидѣ термометръ былъ разбитъ, г. Полѣешъ опредѣлялъ температуру комнатнаго воздуха у анероида помощью запаснаго термометра, принадлежащаго къ полученной имъ серіи инструментовъ. Опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія по анероиду Нодэ № 96 исправлены по формулѣ, опредѣленной при первоначальной провѣркѣ этого инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи; постоянный членъ этой формулы, соотвѣтствующій показанію 760 мм., равенъ + 0,1 мм. Одновременно съ упомянутымъ анероидомъ въ 1879 г. Нарымская городская управа пріобрѣла для предположенной къ открытію станціи также и сифонный барометръ Фуса № 11; этотъ барометръ, не наполненный ртутью, былъ препровожденъ окружному инспектору училищъ въ Омскъ; гдѣ онъ находится въ настоящее время, неизвѣстно.

Абсолютная высота. Согласно труду Г. И. Вильда „О температурѣ воздуха въ Россіи“ (I дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику) абсолютная высота Нарыма приближенно равна 60 м.; г. Полѣешъ сообщилъ намъ, что училище въ Нарымѣ находится на 8,8 м. выше средняго уровня рѣки Оби.

Психрометрическая будка. На дворѣ училища установлена психрометрическая будка, которая, судя по доставленному намъ чертежу, построена въ общемъ согласно требованiямъ инструкцiи; отъ нормальной будки она отличается тѣмъ, что размѣры сѣверной и южной сторонъ ея одинаковы, а крыша будки имѣетъ два ската, къ W и къ E. Въ будкѣ находилась цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами ртутнымъ и спиртовымъ на высотѣ 3,2 м. отъ поверхности земли. Волосной гигрометръ оказался поврежденнымъ и поэтому не былъ установленъ въ клѣткѣ, а отправленъ въ Главную Физическую Обсерваторiю для исправленiя; изъ Обсерваторiи онъ былъ доставленъ обратно въ Нарымъ, когда въ этомъ пунктѣ наблюденiя уже были прекращены.

Дождемѣръ. Только одинъ прiемный цилиндръ доставленнаго въ 1879 г. въ Нарымъ дождемѣра былъ найденъ годнымъ къ употребленiю; г. Полѣешъ установилъ его на столбѣ, врытомъ въ снѣгъ; верхнiй край прибора находился на высотѣ приблизительно 4 аршинъ (2,8 м.) надъ поверхностью земли. Когда снѣгъ сталъ таять, упомянутый столбъ однажды (28 апрѣля) упалъ и раздавилъ при этомъ дождемѣръ; вслѣдствiе этого наблюденiя надъ осадками прекратились еще раньше, чѣмъ прочiя наблюденiя.

Флюгеръ былъ укрѣпленъ на одномъ изъ столбовъ психрометрической будки, продолженномъ вверхъ, на высотѣ 9,4 м. надъ землею. На SE отъ флюгера находится церковь, которая гораздо выше столба флюгера; съ прочихъ сторонъ вѣтеръ имѣетъ свободный доступъ къ флюгеру.

Томскъ. *Минимумъ-термометръ.* Индексъ минимумъ-термометра довольно часто, въ особенности въ теченiе зимнихъ мѣсяцевъ, показывалъ болѣе высокую температуру чѣмъ сухой термометръ въ одинъ изъ 3 сроковъ наблюденiй (7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в.) того же дня; само собою разумѣется, что въ такихъ случаяхъ мы не воспользовались показанiями минимумъ-термометра.

Дождемѣръ. Съ 11 апрѣля 1890 г. параллельно съ наблюденiями помощью дождемѣра, установленнаго на высотѣ 4,8 м. (см. Лѣтописи 1888 г.), дѣлаются отсчеты еще и по другому дождемѣру, присланному передъ тѣмъ изъ Главной Физической Обсерваторiи; этотъ послѣднiй дождемѣръ помѣщенъ на высотѣ приблизительно 2 м. надъ землею. Опубликованныя въ Лѣтописяхъ количества осадковъ за время съ мая по декабрь 1890 г. представляютъ результаты наблюденiй, произведенныхъ помощью новаго дождемѣра. Наблюденiя по старому дождемѣру за мѣсяцы сентябрь и октябрь оказались неполными, что же касается остальныхъ мѣсяцевъ, въ теченiе которыхъ велись параллельно съ наблюденiями по новому дождемѣру также и наблюденiя по старому дождемѣру, то мы даемъ здѣсь соотвѣтствующiя мѣсячныя количества осадковъ за это время:

	Май.	Iюнь.	Iюль.	Августъ.	Ноябрь.	Декабрь.
старый дождемѣръ	38,6 мм.	89,3 мм.	19,5 мм.	56,2 мм.	31,9 мм.	24,0 мм.
новый дождемѣръ	53,8	100,7	22,5	68,3	61,6	58,6

Барнаулъ. *Психрометрическая будка.* Старая психрометрическая будка отъ времени обветшала и поэтому докторъ Ф. Г. Засъ велѣлъ въ 1890 г. лѣтомъ построить новую будку, послѣ того какъ Главная Физическая Обсерваторiя утвердила кредитъ на этотъ предметъ. Новая будка сооружена вполнѣ согласно съ требованiями новѣйшей инструкцiи, тогда какъ старая будка была построена согласно прежней инструкцiи и была тѣсна. Въ новой будкѣ цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена на высотѣ 3,5 м. надъ землею. Вслѣдствiе нѣкоторой неисправности волосного гигрометра полученныя по его показанiямъ данныя относительной влажности за май и iюнь мѣсяцы на 10 — 15 единицъ меньше соотвѣтствующихъ данныхъ, вычисленныхъ по психрометрическимъ наблюденiямъ. Ф. Г. Засъ 30 iюня исправилъ волосной гигрометръ и при этомъ случаѣ передвинулъ стрѣлку инструмента. Отмѣченный 17 марта минимумъ температуры —30°,3 при контролѣ наблюденiй показался намъ сомнительнымъ, но у насъ было слишкомъ мало точекъ опоры для того, чтобы его исправить.

Дождемѣръ. Столбъ дождемѣра, служащаго для сравнительныхъ наблюденiй (см. Лѣтописи 1882 г.) былъ въ маѣ поврежденъ бурею и вслѣдъ затѣмъ замѣненъ новымъ столбомъ. Сравнительныя наблюденiя надъ осадками, начатыя въ Барнаулѣ въ февралѣ 1882 г. и съ тѣхъ поръ правильно отмѣчавшiяся, вслѣдствiе поврежденiя столба дождемѣра прерваны не были.

Часть *инвентаря прежней Барнаульской Обсерваторiи*, состоящая изъ магнитныхъ ея инструментовъ и барометра Гиргенсона, въ отчетномъ году была отослана въ Главную Физическую Обсерваторiю по распоряженiю послѣдней.

Зыряновскiй рудникъ. *Прекращенiе наблюденiй.* Съ 1 ноября 1890 г. по всей вѣроятности наблюденiя на этой станцiи прекратились, такъ какъ съ означеннаго времени перестали поступать въ Главную Физическую Обсерваторiю журналы ея наблюденiй. Съ 1 января до 31 октября 1890 г. наблюденiя въ Зыряновскомъ рудникѣ дѣлались такъ же неаккуратно, какъ и въ теченiе второй половины предыдущаго года. Часы наблюденiй были тѣ же, что и раньше, а именно: 7 ч. у., 2 ч. д., 9 ч. в.

Температура. Въ записныхъ книжкахъ во многихъ случаяхъ за нѣсколько дней подъ рядъ значится одинаковая температура, изъ чего слѣдуетъ заключить, что соотвѣтственныя данныя вымышлены; среднихъ и крайнихъ температуръ конечно тоже нельзя считать вполнѣ надежными; вообще же онѣ, также какъ и въ предшествующихъ годахъ, значи-

тельно ниже соотвѣтствующихъ данныхъ для Барнаула, находящагося сѣвернѣе Зыряновскаго рудника, но при томъ ниже послѣдняго.

Вѣтеръ. Почти при всѣхъ данныхъ наблюденій надъ направленіемъ вѣтра поставленъ показатель нуль (0), означающій слабый вѣтеръ, но штиль не отмѣченъ ни разу въ записныхъ книжкахъ. Въ виду этого, а также принимая во вниманіе, что вообще наблюденія Зыряновскаго рудника, какъ видно изъ выше сказаннаго, не заслуживаютъ полнаго довѣрія, мы не нашли возможнымъ опубликовать данныя наблюденій надъ вѣтромъ за 1890 г.

Банщиково. *Атмосферное давленіе.* Если абсолютная высота Банщикова въ самомъ дѣлѣ равна 376 м., то показанія анероида этой станціи, судя по изобарамъ 1890 г., на 10 мм. превышаютъ истинное атмосферное давленіе.

Температура. Въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ каждый разъ, когда можно было ожидать паденія температуры ниже точки замерзанія ртути, В. Н. Дмитріевъ убиралъ въ комнату служащій ему съ октября 1888 г. для срочныхъ наблюденій ртутный термометръ и затѣмъ пользовался для наблюденій во всѣ 3 срока старымъ спиртовымъ термометромъ; въ тѣхъ случаяхъ когда спиртъ въ этомъ термометрѣ опускался ниже конца шкалы, г. Дмитріевъ по всей вѣроятности опредѣлялъ температуру, какъ и въ прежніе годы, посредствомъ приближенной оцѣнки; опредѣленныя такимъ образомъ величины, повидимому, какъ это было и прежде, на нѣсколько градусовъ Реомюра ниже истинныхъ температуръ тѣхъ же сроковъ; дѣло въ томъ, что все время велись правильныя наблюденія по провѣренному минимумъ-термометру и при этомъ отсчитанные минимумы температуры оказывались значительно выше упомянутыхъ приближенныхъ величинъ, записанныхъ въ тѣ же дни. Чтобы получить не искаженныя пробѣлами въ наблюденіяхъ среднія температуры за зимніе мѣсяцы, мы для пополненія пробѣловъ въ наблюденіяхъ по ртутному термометру воспользовались показаніями стараго минимумъ-термометра, не смотря на неточность этихъ показаній. Отсчеты по старому минимумъ-термометру исправлены нами поправкою + 4° Ц., относящеюся къ температурамъ около — 30° Цельзія. Эту поправку мы вычислили по сравнительнымъ наблюденіямъ, веденнымъ правильно, какъ въ теченіе всего отчетнаго года, такъ и въ теченіе двухъ предшествующихъ лѣтъ по старому спиртовому термометру параллельно съ отсчетами по служащему обыкновенно для нормальныхъ наблюденій ртутному термометру. Въ отдѣльныхъ случаяхъ, въ которыхъ показанія стараго термометра, или вѣрнѣе опредѣленныя на глазъ В. Н. Дмитріевымъ температуры, оказались ниже минимумовъ температуры за тѣ же дни, отсчитанныхъ по индексу минимумъ-термометра, мы замѣнили ихъ послѣдними.

Николаевскій заводъ. *Температура.* Въ январѣ и въ февралѣ въ тѣ дни, когда температура падала ниже —40° Ц.—такихъ дней было впрочемъ немного—И. И. Воротниковъ за неимѣніемъ минимумъ-термометра (см. Лѣтописи 1889 г.) былъ принужденъ пользоваться для срочныхъ наблюденій не провѣреннымъ спиртовымъ термометромъ со шкалою Реомюра; нѣкоторыхъ показаній этого инструмента г. Воротниковъ не отмѣтилъ вовсе, найдя ихъ сомнительными. Впослѣдствіи г. Воротниковъ сдѣлалъ нѣсколько сравненій упомянутаго спиртоваго термометра съ ртутнымъ термометромъ, служащимъ для нормальныхъ наблюденій надъ температурою, и доставилъ отсчитанныя при этомъ показанія обоихъ инструментовъ въ Главную Физическую Обсерваторію; на основаніи сказанныхъ сравненій мы вычислили приближенную поправку спиртоваго термометра + 6°,0 Ц. для показаній его ниже — 15° Ц.; эту поправку мы и ввели въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда спиртовый термометръ наблюдался вмѣсто ртутнаго термометра. Упомянутые пробѣлы, появившіеся вслѣдствіе того, что г. Воротниковымъ нѣкоторыя показанія спиртоваго термометра не были записаны какъ сомнительныя, мы пополнили интерполированными величинами. Съ августа 1890 г. на станціи въ Николаевскомъ заводѣ опять имѣется провѣренный минимумъ-термометръ, доставленный изъ Главной Физической Обсерваторіи черезъ посредство Иркутской Обсерваторіи; этотъ термометръ съ означеннаго времени и употребляется.

Иркутскій заводъ (Усолье). *Минимумъ-термометръ.* Въ выводахъ изъ наблюденій за 1890 г. по ошибкѣ помѣщены для мѣсяцевъ съ января по іюнь минимумы температуры, отобранные изъ срочныхъ наблюденій; ихъ слѣдуетъ замѣнить приведенными въ спискѣ опечатокъ соотвѣтствующими показаніями минимумъ-термометра.

Иркутскъ. *Атмосферное давленіе.* Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Иркутской Обсерваторіи въ теченіе отчетнаго года употреблялся сифонный барометръ Фуса № 225, тогда какъ въ предшествующемъ году для означенной цѣли служилъ сифонный барометръ Фуса № 247. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ принята поправка барометра Фуса № 225 равною — 0,1 мм. (см. Лѣтописи за 1890 г., часть I).

Тунка. *Организація.* Съ 1 января по 1 мая 1890 г. наблюденія велъ Т. А. Лебедевъ, съ 1 мая до 1 ноября наблюденія были прерваны, затѣмъ они были опять возобновлены и съ 1 ноября до 31 декабря велись г-жею Крыловой.

Перемѣщеніе инструментовъ. 1 ноября инструменты Тункинской станціи были перенесены къ квартирѣ г-жи Крыловой; описанія того мѣста, на которомъ находилась станція съ мая 1888 г. до апрѣля 1890 г., мы не получили вовсе (см. Лѣтописи 1888 г.).

Анероидъ Нодэ № 289 находится съ 1 ноября 1890 г. въ квартирѣ г-жи Крыловой; онъ установленъ здѣсь подлѣ окна на достаточномъ разстояніи отъ печки. Высота анероида надъ поверхностью земли, очевидно, незначительна, такъ какъ домъ, въ которомъ живетъ г. Крылова, одноэтажный. Показанія анероида за 1890 г. исправлены тѣми же поправками, которыя придавались къ наблюденіямъ за 1888 и 1889 гг. (см. Лѣтописи 1888 г.).

Абсолютная высота. Мы предположили, что абсолютная высота того мѣста, на которомъ находится барометръ съ 1 ноября 1890 г., равна прежней его высотѣ (742 м.); но слѣдуетъ оговорить, что эта величина основана на весьма ненадежномъ опредѣленіи (см. Лѣтописи 1888 г.).

Психрометрическая будка находится съ 1 ноября 1890 г. на просторномъ дворѣ и удалена отъ ближайшаго строенія на 15 м., а отъ забора вышиною въ 1,6 м. на 1 — 2 м.; Высота установленныхъ въ будкѣ инструментовъ надъ поверхностью земли равна 3,7 м. Смоченный термометръ былъ разбитъ во всякомъ случаѣ раньше 1 ноября, а, можетъ быть, даже еще въ началѣ отчетнаго года; вслѣдствіе этого въ 1890 г. для опредѣленія влажности служилъ исключительно волосной гигрометръ.

Дождемѣръ. Столбъ съ дождемѣромъ находится съ 1 ноября 1890 г. непосредственно у упомянутаго забора, но верхній край пріемнаго цилиндра превышаетъ заборъ. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли здѣсь такая же, какая была и на прежнемъ мѣстѣ, а именно она равна 2,0 м.

Флюгеръ 1 ноября 1890 г. былъ укрѣпленъ на крышѣ одного дома; онъ отстоитъ здѣсь отъ поверхности земли на 6,5 м.

Чита. *Организація и ревизія.* Въ Читѣ производились срочныя метеорологическія наблюденія еще въ 1827 — 1830, 1873 и 1874 гг., наблюденія надъ грозами дѣлались въ 1884 и 1885 гг., а въ 1887 г. здѣсь была устроена дождемѣрная станція. Эта станція находилась въ дѣйствіи до 1 мая 1890 г. и затѣмъ послѣ непродолжительнаго перерыва въ наблюденіяхъ была 15 мая преобразована директоромъ Иркутской Обсерваторіи Э. В. Штеллингомъ въ полную станцію 2 разряда. Для этой послѣдней цѣли Главная Физическая Обсерваторія выслала въ Читу всѣ необходимые инструменты за исключеніемъ волосного гигрометра; волосной же гигрометръ вновь открытая станція получила изъ Иркутской Обсерваторіи. Расходы по сооруженію будки и по установкѣ инструментовъ были покрыты суммою, собранною по подпискѣ его превосходительствомъ г. начальникомъ Забайкальской области генералъ-маіоромъ М. П. Хорошинымъ. Завѣдываніе вновь организованною станціею въ Читѣ принялъ на себя преподаватель гимназіи М. П. Павловъ. Съ цѣлью устройства и осмотра станціи Э. В. Штеллингъ два раза посѣтилъ Читу, первый разъ въ маѣ 1890 г. въ началѣ своего путешествія для осмотра метеорологическихъ станцій въ Приамурскомъ генералъ-губернаторствѣ, второй же разъ въ январѣ 1891 г. на обратномъ пути въ Иркутскъ. Изъ отчета Э. В. Штеллинга о его упомянутомъ путешествіи мы извлекли нижеслѣдующія данныя, которыя пополнены нами нѣкоторыми небольшими добавленіями.

Мѣстоположеніе. Чита, главный городъ Забайкальской области, расположенъ на лѣвомъ, возвышенномъ берегу рѣки того же названія, недалеко отъ ея впаденія въ рѣку Ингоду. Городъ со всѣхъ сторонъ окруженъ горными хребтами, отстоящими на S и E верстахъ въ 3 отъ города, а на N верстахъ въ 6 отъ него; съ NE и NW горизонтъ относительно открытъ, хотя верстахъ въ 30 на NW отъ города и возвышается главный хребетъ Становыхъ горъ. Станція устроена при квартирѣ г. Павлова въ сѣверо-восточной части города.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ чашечный барометръ Г. Ф. О. № 1013, который Э. В. Штеллингъ наполнилъ въ Читѣ, прокипятивъ ртуть въ барометрической трубкѣ. Барометръ сперва 14 мая былъ повѣшенъ на сѣверовосточной стѣнѣ въ томъ домѣ, въ которомъ тогда жилъ М. П. Павловъ; но уже 22 мая г. Павловъ переѣхалъ въ сосѣдній домъ, гдѣ онъ установилъ барометръ на юговосточной стѣнѣ, приблизительно на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ этого инструмента. Барометръ на новомъ мѣстѣ отстоитъ на достаточное разстояніе отъ печки, а солнечные лучи врядъ ли могутъ достигать его; но при этомъ освѣщеніе не совсѣмъ удовлетворительно. По двукратному опредѣленію Э. В. Штеллинга (сдѣланному въ маѣ 1890 г. и въ январѣ 1891 г.) поправка барометра № 1013 въ сокращенномъ видѣ равна — 1,2 мм.; эта поправка и введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Какъ запасный инструментъ служитъ анероидъ Нодэ № 403.

Абсолютная высота. Г. Штеллингъ опредѣлилъ посредствомъ параллельныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ превышеніе барометра надъ уровнемъ рѣки Читы, при чемъ получилъ въ результатѣ 40 м.; г. Павловъ даетъ приближенную абсолютную высоту Читы 2300 футовъ (701 м.). Относительно хорошо согласуется съ этой послѣднею величиною высота, вычисленная нами барометрически по наблюденіямъ за одно полугодіе; полученный нами результатъ 714 м. и помѣщенъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Этотъ результатъ основывается на слѣдующихъ среднихъ величинахъ за время съ іюля по декабрь 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Чита	52° 1′	?	700,3 мм.	0°,6	4,8 мм.
Верхнеудинскъ	51 49	521,0 м.	717,6	0,9	5,2
Нерчинскій заводъ	51 19	657,0	705,3	1,1	5,4

Психрометрическая будка по виду и по размѣрамъ не отличается отъ будки, описанной въ инструкціи. Она установлена на небольшомъ дворѣ при квартирѣ наблюдателя въ достаточномъ разстояніи отъ окружающихъ дворъ небольшихъ домовъ. На этомъ дворѣ, какъ и на дворахъ при большинствѣ домовъ города, почва песчаная и не покрыта растительностью. Въ означенной будкѣ помѣщается на высотѣ 3,1 м. отъ земли проволочная клѣтка, заключающая въ себѣ 2 термометра психрометра, минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ.

Дождемѣръ былъ на время установленъ на одномъ столбѣ забора, которымъ обнесенъ упомянутый дворъ съ N; высота дождемѣра надъ поверхностью земли равна 1,7 м. Поставленныя въ сосѣднемъ огородѣ тычинки для бобовъ превышаютъ дождемѣръ, поэтому нельзя считать его мѣсто достаточно открытымъ. Результаты наблюденій надъ атмосферными

осадками за мѣсяцы съ января по апрѣль 1890 г., произведенныхъ въ другомъ пунктѣ города, опубликованы въ I части этого тома Лѣтописей. Впрочемъ съ 15 мая 1890 г. на новой станціи употреблялся тотъ же малый дождемѣръ, которымъ пользовались до 1 мая на дождемѣрной станціи.

Вѣтеръ. Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, на высотѣ 10 м. надъ поверхностью земли; указатель сѣвера креста, означающаго направленія, почти совпадаетъ съ направленіемъ меридіана. Флюгеръ господствуетъ надъ всѣми окружающими его строеніями; однако по мнѣнію г. Штеллинга, мѣстоположеніе Читы должно оказывать весьма существенное вліяніе на направленіе и силу вѣтра въ этомъ пунктѣ.

Верхнеудинскъ. *Ревизія.* На обратномъ пути въ Иркутскъ Э. В. Штеллингъ осмотрѣлъ въ январѣ 1891 г. также и станцію въ Верхнеудинскѣ. Онъ нашелъ инструменты этой станціи въ исправномъ видѣ и убѣдился, что наблюденія на ней велись правильно и аккуратно; инструменты занимали все тѣ же мѣста, на которыхъ они находились во время перваго осмотра Верхнеудинской станціи г. Штеллингомъ, состоявшагося въ 1886 г. Также какъ въ свое время наблюденія за 3 первыхъ года существованія станціи (см. Лѣтописи 1888 г.), Н. С. Нелюбовъ весьма долго продержалъ у себя въ Верхнеудинскѣ и наблюденія за 1889 и 1890 гг., собираясь вычислить мѣсячныя таблицы, для чего онъ однако не находилъ свободнаго времени. Э. В. Штеллингу удалось въ январѣ 1891 г. достигнуть того, что Н. С. Нелюбовъ согласился отправить съ нимъ въ Иркутскъ мѣсячныя записныя книжки съ невычисленными наблюденіями за 1889 и 1890 гг. для препровожденія ихъ въ Главную Физическую Обсерваторію. По сказаннымъ записнымъ книжкамъ въ Главной Физической Обсерваторіи были составлены и вычислены мѣсячныя таблицы наблюденій за 1889 и 1890 гг.; выводы изъ мѣсячныхъ таблицъ за оба года опубликованы въ настоящемъ томѣ Лѣтописей.

Атмосферное давленіе. Къ сифонному барометру Туреттини № 100 г. Штеллингъ опредѣлилъ въ январѣ 1891 г. поправку — 0,1 мм.; но въ настоящихъ Лѣтописяхъ введена найденная г. Штеллингомъ при первой провѣркѣ этого инструмента, произведенной въ 1886 г., поправка 0,0 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ въ Верхнеудинскѣ анероидъ Нодэ № 175.

Превышеніе барометра Верхнеудинской станціи надъ уровнемъ рѣки Уды, при впаденіи послѣдней въ Селенгу, по произведенной г. Штеллингомъ барометрической нивелировкѣ равно 11 м.; въ свое время (см. Лѣтописи 1888 г.) мы вычислили абсолютную высоту означеннаго инструмента 521 м.

Князе-Урульга. *Организація.* Въ селеніи Князе-Урульгѣ, лежащемъ въ Забайкальской области къ юговостоку отъ Читы, князь Г. С. Гантимуровъ велъ въ 1885 г. наблюденія надъ грозами, съ 1887 г. онъ правильно производитъ наблюденія надъ осадками, а съ 1889 г. срочныя наблюденія (въ 7 ч. у., 1 ч. д., 9 ч. в.) надъ температурою и облачностью. Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей (въ I части) опубликованы изъ наблюденій кн. Г. С. Гантимурова только наблюденія надъ осадками и грозами, но въ настоящемъ томѣ Лѣтописей мы помѣстили также и мѣсячныя среднія изъ наблюденій его надъ температурою и облачностью въ видахъ болѣе правильной оцѣнки этихъ наблюденій.

Температура наблюдалась помощью спиртоваго термометра со шкалою Реомюра, укрѣпленнаго на сѣверовосточной сторонѣ дома кн. Гантимурова; выступъ этого дома заслоняетъ термометръ послѣ 6 ч. у. отъ солнца. Поправка термометра не опредѣлена и поэтому при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій мы считали ее равною 0°,0.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками за 1890 г. перепечатаны нами изъ I части этихъ Лѣтописей. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли равна 2,1 м.

Петровскій заводъ. *Новые инструменты.* Въ первой половинѣ отчетнаго года Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію въ Петровскомъ заводѣ серіею провѣренныхъ инструментовъ, состоящею изъ слѣдующихъ нумеровъ: анероида Нодэ № 414, проволочной клѣтки съ термометрами психрометра, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ, и наконецъ малаго флюгера съ указателемъ силы вѣтра. Этими инструментами докторъ Н. В. Кириловъ пользуется съ 1 мая 1890 г. для нормальныхъ срочныхъ наблюденій; первоначально онъ ихъ установилъ соотвѣтственно на тѣхъ же высотахъ надъ поверхностью земли, на какихъ находились съ февраля 1887 г. (см. Лѣтописи 1887 г.) его инструменты, которыми онъ пользовался до 1 мая 1890 г. Въ сентябрѣ 1890 г. по всей вѣроятности инструменты были перемѣщены, такъ какъ Н. В. Кириловъ даетъ въ таблицахъ наблюденій за мѣсяцы съ сентября по декабрь 1890 г. не тѣ высоты инструментовъ, которыя приведены въ таблицахъ за время съ февраля 1887 г. до сентября 1890 г.

Атмосферное давленіе. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей въ выводахъ для Петровскаго завода опубликованы за время съ мая по декабрь 1890 г. результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныхъ по анероиду Нодэ № 414; показанія этого анероида исправлены по формулѣ поправокъ, выведенной для него при провѣркѣ въ Главной Физической Обсерваторіи; постоянный членъ этой формулы, соотвѣтствующій среднему атмосферному давленію въ 690 мм., равенъ—2,3 мм. До 1 мая 1890 г. употреблялся барометръ со шкалою, раздѣленною на дюймы, замѣнявшій вѣроятно съ ноября 1889 г. анероидъ, которымъ г. Кириловъ пользовался раньше, какъ здѣсь, такъ и въ Баргузинѣ (см. Лѣтописи 1885 г.). По сравненіямъ сказаннаго барометра съ анероидомъ Нодэ № 414 Н. В. Кириловъ опредѣлилъ поправку барометра относительно анероида и получилъ при этомъ + 38,3 мм. Разности между показаніями обоихъ инструментовъ достигаютъ столь крупной величины вѣроятно вслѣдствіе того, что въ пустоту барометра попало нѣкоторое количество воздуха; въ виду этого мы не нашли возможнымъ опубликовать наблюденія, веденныя по барометру; съ другой же стороны путемъ сравненія съ барометрическими наблюденіями Верхнеудинской станціи мы убѣдились, что

первоначально опредѣленная поправка шкалы анероида Нодэ № 414 не могла измѣниться на столь значительную величину, какъ выше приведенная разность показаній барометра и анероида.

Психрометрическая будка. Новая проволочная клѣтка съ наборомъ соотвѣтствующихъ инструментовъ съ 1 мая до 1 сентября 1890 г. находилась, очевидно, въ построенной въ 1887 г. будкѣ, на высотѣ 4,5 м. отъ поверхности земли, а съ 1 сентября по 31 декабря по всей вѣроятности въ новой будкѣ, при томъ въ теченіе этого времени высота термометровъ надъ землею по опредѣленію г. Кирилова была равна 5,5 м. Намъ не сообщили болѣе подробныхъ свѣдѣній о состоявшемся по всей вѣроятности перемѣщеніи инструментовъ.

Дождемѣръ. Согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій высота дождемѣра надъ поверхностью земли съ февраля 1887 г. до сентября 1890 г. была равна 5,5 м. (см. Лѣтописи 1887 г.), а съ 1 сентября до 31 декабря 6,0 м.

Флюгеръ. Новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра съ 1 мая до 1 сентября 1890 г. находился на той же высотѣ, на какой былъ установленъ флюгеръ, употреблявшійся до 1 мая, а именно на высотѣ 7,0 м. надъ землею (см. Лѣтописи 1887 г.). Высота флюгера надъ поверхностью земли съ 1 сентября до 31 декабря, согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій, была равна 7,5 м.

Селенгинскъ. *Организація.* Въ отчетномъ году В. Н. Миротворцевъ только въ январѣ и апрѣлѣ находилъ время продолжать наблюденія, но и въ наблюденіяхъ за эти мѣсяцы встрѣчается весьма много пропусковъ. Послѣ того какъ г. Миротворцевъ съ мая окончательно прекратилъ наблюденія, они были возобновлены только съ декабря, съ коихъ поръ наблюдаетъ А. М. Кроль. 1 декабря 1890 г. инструменты были перенесены отъ квартиры г. Миротворцева къ квартирѣ г. Кроль. Судя по доставленному намъ описанію станціи, квартира г. Кроль съ прилегающимъ къ ней дворомъ находится въ такихъ же условіяхъ, какъ и мѣста на которыхъ инструменты были установлены раньше, а именно при квартирѣ г. Миротворцева.

Анероидъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году служилъ исключительно анероидъ Нодэ № 390; показанія этого инструмента исправлялись тѣми же поправками, которыя приданы къ наблюденіямъ за предшествующій годъ (см. Лѣтописи 1889 г.).

Абсолютная высота. За неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы приняли абсолютную высоту анероида въ квартирѣ г. Кроль равною опубликованной уже раньше приближенной величинѣ 570 м. (см. Лѣтописи 1888 г.).

Психрометрическая будка съ 1 декабря 1890 г. находится на покрытомъ пескомъ дворѣ при квартирѣ г. Кроль; она удалена на достаточное разстояніе отъ окружающихъ дворъ строеній; по недоразумѣнію будка и здѣсь тоже оріентирована открытою стороною не къ N, а къ NE (см. Лѣтописи 1888 и 1889 гг.). Въ будкѣ на высотѣ 3,4 м. отъ земли помѣщается проволочная клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ.

Дождемѣръ съ 1 декабря 1890 г. виситъ на столбѣ на упомянутомъ дворѣ и отстоитъ на достаточное разстояніе, какъ отъ строеній, такъ и отъ психрометрической будки; судя по доставленному намъ плану, можно однако думать, что дождемѣръ установленъ слишкомъ близко отъ забора. Верхній край дождемѣра находится на высотѣ 2,0 м. отъ земли.

Флюгеръ 1 декабря 1890 г. былъ укрѣпленъ на мачтѣ вышиною въ 13,3 м.; онъ доминируетъ здѣсь надъ окружающими его строеніями. Ближайшія изъ окружающихъ городъ возвышенностей (см. Лѣтописи 1888 г.) находятся на E и W отъ флюгера въ разстояніи отъ 1 до 2 верстъ.

Троицкосавскъ. *Не своевременное доставленіе наблюденій.* Въ 1891 г. въ Главную Физическую Обсерваторію были доставлены мѣсячныя записныя книжки съ наблюденіями Троицкосавской станціи за 1889 и 1890 гг., въ тоже время завѣдывающій названною станціей инспекторъ реальнаго училища г. Вильке увѣдомилъ Обсерваторію, что съ 1 января 1891 г. станція въ Троицкосавскѣ окончательно закрылась. Помимо того, что въ наблюденіяхъ за 1889 и 1890 г. по примѣру предшествующихъ лѣтъ встрѣчается много небольшихъ пробѣловъ, къ тѣмъ же годамъ относится еще и весьма чувствительный пробѣлъ въ наблюденіяхъ станціи, обнимающій время съ сентября 1889 г. по мартъ 1890 г.; этотъ пробѣлъ былъ вызванъ тѣмъ, что въ теченіе означеннаго промежутка времени г. Вильке пользовался отпускомъ въ Европу.

Атмосферное давленіе въ 1889 и 1890 гг. наблюдалось, какъ и въ теченіе предшествующихъ лѣтъ (см. Лѣтописи 1887 г.), то по барометру, то по анероиду станціи; при этомъ въ записныя книжки заносились не непосредственные отсчеты по анероиду, а показанія этого инструмента, предварительно приведенныя г. Вильке къ показаніямъ барометра помощью поправокъ, которыя по всей вѣроятности для каждаго мѣсяца опредѣлялись особо; можетъ быть, что кромѣ того на основаніи сравнительныхъ наблюденій еще часто переставлялась стрѣлка анероида. Не сдѣлавъ этого допущенія, нельзя объяснить того факта, что суточный ходъ атмосфернаго давленія въ Троицкосавскѣ обнаруживаетъ хорошее согласіе съ суточнымъ ходомъ сказаннаго элемента въ Верхнеудинскѣ, не смотря на то, что въ Троицкосавскѣ соотвѣтствующія наблюденія велись отчасти по барометру, отчасти же по анероиду. На основаніи сказаннаго можно считать опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ данныя наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Троицкосавскѣ за 1889 и 1890 гг. приведенными къ показаніямъ барометра Туреттини № 66 (съ поправкою + 0,3 мм.).

Софійскій пріискъ. *Атмосферное давленіе.* Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Софійскомъ пріискѣ служилъ съ 19 марта 1888 г. до 31 декабря 1889 г. анероидъ Нодэ № 313, при первоначальной провѣркѣ котораго въ Главной Физической Обсерваторіи не были опредѣлены поправки для такихъ низкихъ показаній, какія въ названномъ пунктѣ наблюдаются. Въ виду этого обстоятельства Главная Физическая Обсерваторія впослѣд-

ствіи снабдила станцію въ Софійскомъ пріискѣ анероидомъ Нодэ № 398, провѣреннымъ и при соотвѣтствующемъ низкомъ давленіи. Этотъ второй анероидъ былъ полученъ на станціи въ концѣ декабря 1889 г., и затѣмъ съ 1 января до 31 декабря 1890 г. срочныя наблюденія велись исключительно помощью анероида № 398. По сравнительнымъ наблюденіямъ, произведеннымъ на мѣстѣ помощью чашечнаго барометра съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1015" (его поправка равна — 1,2 мм.) въ промежуткѣ времени между 15 января и 7 марта 1891 г., мы вычислили поправку шкалы анероида Нодэ № 398; при среднемъ атмосферномъ давленіи въ 670 мм. получилась поправка шкалы анероида +0,1 мм.; эту поправку мы и ввели въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Кромѣ поправки шкалы въ этихъ Лѣтописяхъ введены также опредѣленныя въ Главной Физической Обсерваторіи поправки анероида Нодэ № 398 на температуру. При этомъ нужно замѣтить, что термометръ, находящійся при анероидѣ Нодэ № 398, въ дорогѣ испортился, вѣроятно вслѣдствіе сильныхъ морозовъ, а взамѣнъ этого термометра употреблялся повѣшенный на стѣнѣ подлѣ анероида комнатный термометръ. Упомянутый чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1015" былъ доставленъ въ Благовѣщенскъ Э. В. Штеллингомъ, посѣтившимъ Пріамурское генералъ—губернаторство, а изъ Благовѣщенска барометръ былъ перевезенъ въ Софійскій пріискъ главнымъ управляющимъ Ниманской золотопромышленной компаніи. Г. Штеллингъ въ Благовѣщенскѣ наполнилъ этотъ барометръ, прокипятивъ ртуть въ барометрической трубкѣ, и затѣмъ опредѣлилъ къ нему поправку — 1,2 мм. Остается еще упомянуть, что послѣ того какъ въ Софійскій пріискъ былъ доставленъ анероидъ Нодэ № 398, въ теченіе января 1890 г. параллельно съ этимъ инструментомъ наблюдался правильно также и анероидъ Нодэ № 313, а затѣмъ послѣдній изъ названныхъ инструментовъ въ февралѣ 1890 г. былъ отосланъ въ Главную Физическую Обсерваторію. На основаніи упомянутыхъ сравнительныхъ наблюденій получается для анероида Нодэ № 313 дополнительная поправка —0,9 мм. къ тѣмъ поправкамъ, которыя принимались раньше; такимъ образомъ если исправить поправкою — 0,9 мм. опубликованныя въ Лѣтописяхъ за 1888 и 1889 гг. данныя наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Софійскомъ пріискѣ, то эти данныя сдѣлаются сравнимыми какъ съ помѣщенными въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденіями по анероиду Нодэ № 398, такъ и съ нормальными наблюденіями по чашечному барометру съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1015", начатыми съ 15 января 1891 г.

Абсолютная высота. Мы вычислили абсолютную высоту Софійскаго пріиска барометрически по ниже приведеннымъ годовымъ среднимъ за 1890 г., пренебрегая при этомъ поправкою на изобару; въ результатѣ мы получили 894 м. Для этой цѣли мы воспользовались слѣдующими годовыми средними за 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Софійскій пріискъ	52°27′	?	678,0 мм.	—7,3°	3,9 мм.
Николаевскъ на Амурѣ	53 8	35,0 м.	756,2	—1,8	5,1
Благовѣщенскъ	50 15	110,0	748,4	0,1	4,9

Вновь опредѣленная абсолютная высота Софійскаго пріиска превышаетъ высоту, которая принималась прежде и представляетъ лишь результатъ приближенной оцѣнки (см. Лѣтописи 1888 г.), на 94 м.

Туманъ. Часто наблюдаемый въ Софійскомъ пріискѣ въ зимнихъ мѣсяцахъ туманъ нерѣдко отличается исключительно мѣстнымъ характеромъ; дѣло въ томъ, что онъ образуется надъ протекающей вблизи рѣкой, когда при сильныхъ морозахъ вода въ рѣкѣ и впадающемъ въ нее ручьѣ внезапно выступаетъ на верхъ. Иногда выступившая вода замерзаетъ не сейчасъ, а лишь нѣсколько дней спустя. Когда она замерзнетъ, она образуетъ такъ называемыя наледи. Если это явленіе повторялось нѣсколько разъ, то наледь покрываетъ даже высокіе берега рѣки, а при послѣдующемъ появленіи воды надъ льдомъ туманъ надъ водою занимаетъ тоже большее пространство. Сообщенными здѣсь свѣдѣніями о туманѣ, наблюдаемомъ въ Софійскомъ пріискѣ, мы обязаны наблюдателю этой станціи доктору В. С. Юдыцкому.

Благовѣщенскъ. *Ревизія.* Въ маѣ 1890 г. станцію въ Благовѣщенскѣ осмотрѣлъ директоръ Иркутской Обсерваторіи Э. В. Штеллингъ; онъ нашелъ станцію въ общемъ въ удовлетворительномъ состояніи, отмѣтивъ лишь тотъ ея недостатокъ, что наблюдатель, В. П. Ефимовъ, состоя на службѣ въ городской управѣ (см. Лѣтописи 1888 и 1889 гг.), не только былъ принужденъ перенести второе наблюденіе на 2 ч. д., но кромѣ того весьма часто не находитъ возможнымъ сдѣлать это наблюденіе. Нижеслѣдующія данныя большей частью извлечены изъ отчета г. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи.

Мѣстоположеніе. Благовѣщенскъ, главный городъ Амурской области, лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки Амура въ нѣсколькихъ верстахъ выше того мѣста, гдѣ въ нее впадаетъ рѣка Зея. Ближайшія окрестности города довольно ровныя и мѣстоположеніе его относительно открытое; но верстахъ въ 8 отъ города на SW и W поднимается высокій нагорный берегъ рѣки Амура, а на N и NW виднѣются небольшіе горные хребты. Метеорологическая станція помѣщается при домѣ В. П. Ефимова, въ которомъ послѣдній живетъ съ ноября 1880 г. (см. Лѣтописи 1880 г.); но наблюденія были начаты В. П. Ефимовымъ еще въ 1877 г. (см. Лѣтописи 1877 г.) и вначалѣ велись по всей вѣроятности вблизи упомянутаго дома. Домъ г. Ефимова находится на Большой улицѣ вблизи центра города; станція отстоитъ отъ берега рѣки въ $\frac{1}{4}$ версты.

Часы. В. П. Ефимовъ до мая 1890 г. опредѣлялъ время по городскимъ часамъ; во время осмотра станціи Э. В. Штеллингомъ погрѣшность этихъ часовъ достигала 10 минутъ; въ виду этого г. Штеллингъ посовѣтовалъ

г. Ефимову на будущее время повѣрять часы по часамъ телеграфной станціи; по всей вѣроятности съ іюня 1890 г. г. Ефимовъ такъ и поступаетъ.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымь давленіемъ въ Благовѣщенскѣ съ 1 іюля 1877 г. до 1 іюня 1890 г. употреблялся исключительно анероидъ Нодэ № 68; опубликованныя въ Лѣтописяхъ 1877—1889 гг. наблюденія по этому анероиду исправлялись по соотвѣтствующей формулѣ поправокъ, а постоянный членъ этой формулы для показанія 760 мм. принимался равнымъ —2,7 мм. На основаніи произведенныхъ г. Штеллингомъ сравненій анероида съ дорожнымъ барометромъ получены добавочныя поправки анероида —5,5 мм. (28 мая 1890 г.) и —6,0 мм. (23 и 24 декабря 1890 г.). Впослѣдствіи же на основаніи многочисленныхъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ г. Ефимовымъ по анероиду Нодэ № 68 и по переданному ему г. Штеллингомъ ртутному барометру, мы пришли къ заключенію, что первая изъ приведенныхъ дополнительныхъ поправокъ анероида имѣла силу въ теченіе времени съ мая по августъ, но что затѣмъ въ сентябрѣ и октябрѣ дополнительная поправка достигала величины —5,7 мм., а въ декабрѣ въ самомъ дѣлѣ колебалась въ предѣлахъ отъ —6,0 мм. до —6,3 мм. Къ наблюденіямъ за время съ 1 января до 1 іюня 1890 г. мы придали добавочную поправку —5,5 мм., что почти совершенно согласно съ приведеннымъ результатомъ; такимъ образомъ для приведенія наблюденій по анероиду за означенное время мы пользовались формулою его поправокъ, введя въ эту формулу постоянный членъ —8,2 мм. Съ 1 іюня до 31 декабря нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились помощью чашечнаго барометра съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1006", доставленнаго на станцію Э. В. Штеллингомъ; въ результатѣ двукратной провѣрки барометра, отъ 28 мая и отъ 24 декабря 1890 г., г. Штеллингомъ получена въ обоихъ случаяхъ поправка —0,4 мм. Эта поправка въ настоящихъ Лѣтописяхъ уже придана къ соотвѣтствующимъ наблюденіямъ. Г. Штеллингъ повѣсилъ барометръ Г. Ф. О. № 1006 на обращенной къ S стѣнѣ въ домѣ г. Ефимова; барометръ здѣсь на достаточное разстояніе удаленъ отъ печки и довольно хорошо освѣщается. Анероидъ Нодэ № 68 г. Штеллингъ въ маѣ 1890 г. засталъ висящимъ на стѣнѣ въ кабинетѣ г. Ефимова.

Превышеніе барометра надъ уровнемъ Амура по произведенной г. Штеллингомъ барометрической нивелировкѣ равно 10 м. За неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ о абсолютной высотѣ барометра мы удержали прежнюю высоту станціи надъ уровнемъ моря (см. Лѣтописи 1881 г.) 110 м.

Психрометрическая будка. Г. Штеллингъ нашелъ, что вновь построенная въ маѣ 1887 г. психрометрическая будка въ общемъ соотвѣтствуетъ инструкціи; уклоненіе отъ инструкціи состоитъ въ томъ, что южная стѣнка будки сдѣлана изъ одного ряда досокъ (не двойная) и что будка выкрашена желтою краской; кромѣ того будка оріентирована не совсѣмъ правильно; дѣло въ томъ, что она открытой стороною обращена къ NNE. Она установлена на южной сторонѣ просторнаго двора у самаго забора, отдѣляющаго этотъ дворъ отъ улицы. Въ будкѣ помѣщается психрометрическая клѣтка, которая хотя и простой работы, тѣмъ не менѣе въ извѣстной степени отвѣчаетъ своему назначенію; въ клѣткѣ находятся на высотѣ 3,3 м. отъ земли термометры и волосной гигрометръ. Внутреннія части клѣтки, а равно и инструменты, въ ней установленные, были покрыты густой пылью, что, конечно, объясняется непосредственнымъ сосѣдствомъ улицы. Шкалы термометровъ мѣстами почернѣли и поэтому въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ довольно трудно отсчитывать показанія инструментовъ.

Дождемѣръ. Пріемные цилиндры новаго дождемѣра, служащаго для наблюденій только съ мая 1889 г. (см. Лѣтописи 1889 г.), г. Штеллингъ нашелъ сильно помятыми. Этотъ дождемѣръ подвѣшенъ на столбѣ, поставленномъ по срединѣ двора; высота верхняго края дождемѣра надъ землею равна 1,4 м.; онъ занимаетъ здѣсь достаточно открытое мѣсто. Г. Ефимовъ выливалъ воду изъ дождемѣра не каждое утро, а только тогда, когда имъ передъ тѣмъ были замѣчены соотвѣтствующіе осадки; вслѣдствіе этого могло случаться, что небольшія количества осадковъ, въ особенности снѣга, не были измѣрены вовсе. Съ іюня мѣсяца г. Ефимовъ производитъ наблюденія надъ осадками согласно съ наставленіемъ г. Штеллинга.

Флюгеръ укрѣпленъ на мачтѣ, воздвигнутой для него въ маѣ 1887 г. (см. Лѣтописи 1887 г.); при этомъ онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Указатель N креста, указывающаго направленія, г. Штеллингъ нашелъ уклоненнымъ на 7° къ W отъ меридіана.

Екатерино-Никольскъ. *Организація и ревизія.* Открытіе метеорологической станціи въ Екатерино-Никольскѣ на Амурѣ (между Благовѣщенскомъ и Хабаровкою), начавшей функціонировать съ 1 іюня 1890 г., состоялось благодаря иниціативѣ командира казачьяго баталіона, полковника В. Н. Химули. Когда полковникъ В. Н. Химуля изъявилъ согласіе принять на себя производство метеорологическихъ наблюденій, Главная Физическая Обсерваторія снабдила его полной серіей провѣренныхъ инструментовъ и поручила директору Иркутской Обсерваторіи Э. В. Штеллингу осмотрѣть станцію въ Екатерино-Никольскѣ при случаѣ предстоявшаго ему путешествія для осмотра метеорологическихъ станцій въ Пріамурскомъ генералъ-губернаторствѣ. Къ пріѣзду г. Штеллинга въ Екатерино-Никольскъ въ маѣ 1890 г. здѣсь г. Химулей не только были закончены всѣ приспособленія для установки инструментовъ, но кромѣ того уже большая часть инструментовъ была установлена. Съ іюня до ноября г. Химуля производилъ наблюденія въ большинствѣ случаевъ лично; съ ноября онъ поручилъ производство наблюденій 2 писарямъ баталіонной канцеляріи, записи которыхъ онъ постоянно провѣрялъ. Нижеслѣдующія данныя извлечены большей частью изъ отчета г. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи.

Мѣстоположеніе. Казачья станица Екатерино-Никольскъ лежитъ на лѣвомъ берегу Амура ниже того мѣста, гдѣ эта рѣка прорывается черезъ Хинганскія горы; тотъ берегъ, на которомъ находится Екатерино-Никольскъ, довольно ровный, тогда какъ по противоположному берегу на китайской сторонѣ тянутся отроги горъ. На лѣвомъ берегу горы начинаются верстахъ въ 6 къ сѣверу отъ станицы. У Екатерино-Никольска Амуръ течетъ по направленію отъ NNE, но выше этого пункта, гдѣ рѣка прорывается черезъ горы, она имѣетъ направленіе отъ NNW. Отъ NNW дуютъ чаще всего, при томъ наиболѣе сильные вѣтры, которые зимою постоянно поднимаютъ снѣгъ, вслѣдствіе чего хорошій санный путь держится здѣсь лишь рѣдко. Станція расположена на небольшомъ холмѣ у южной черты станицы, которая тянется на большомъ разстояніи; здѣсь станція занимаетъ открытое мѣсто. Холмъ покрытъ травою, но у его подошвы растутъ кустарники и находится вновь насаженный садъ.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ чашечный барометръ Фуса № 4023, наполненный г. Штеллингомъ посредствомъ кипяченія ртути въ трубкѣ. Этотъ барометръ виситъ въ квартирѣ г. Химули на достаточномъ разстояніи отъ печки. Отсчеты по барометру г. Химуля дѣлаетъ всегда лично, при этомъ однако по недоразумѣнію до 18 декабря онъ устанавливалъ ноніусъ противъ нижняго конца мениска ртути и такимъ образомъ отсчеты постоянно получались на 0,4 мм. ниже истинныхъ показаній инструмента. На этомъ основаніи мы сперва помощью поправки + 0,4 мм. привели отсчеты по барометру за время съ 1 іюня по 18 декабря къ отсчитаннымъ послѣ 18 декабря показаніямъ барометра, а затѣмъ уже всѣ наблюденія по барометру Фуса № 4023 исправили опредѣленною г. Штеллингомъ поправкою этого инструмента — 0,7 мм.; слѣдовательно отсчеты по барометру за время съ 1 іюня по 18 декабря исправлены въ совокупности поправкою — 0,3 мм., а показанія барометра за время съ 18 по 31 декабря поправкою — 0,7 мм. Запаснымъ инструментомъ служитъ анероидъ Нодэ № 413.

Превышеніе барометра, установленнаго въ квартирѣ г. Химули, надъ уровнемъ рѣки Амура по произведенной г. Штеллингомъ барометрической нивелировкѣ равно 15 м. Абсолютную же высоту барометра мы вычислили барометрически по Софійскому пріиску, Благовѣщенску и Новокіевскому, воспользовавшись для этого наблюденіями за полугодіе съ іюля по декабрь 1890 г.; въ 2 первыхъ случаяхъ мы получили, очевидно, слишкомъ низкій результатъ (50 м.) и только въ третьемъ случаѣ, а именно по даннымъ для Новокіевскаго, найденъ нами болѣе удовлетворительный результатъ (86 м.). Послѣдняя изъ приведенныхъ величинъ заслуживаетъ тѣмъ большаго довѣрія, что она можетъ быть получена и другимъ путемъ. Согласно сообщеннымъ выше въ замѣчаніяхъ относительно Благовѣщенска даннымъ уровень Амура у Благовѣщенска на 100 м. выше уровня моря; если же допустимъ, что паденіе Амура на всемъ его протяженіи одинаково, то отсюда получится, что уровень названной рѣки у Екатерино-Никольска приближенно на 75 м. выше уровня моря; абсолютная же высота барометра въ Екатерино-Никольскѣ въ такомъ случаѣ должна быть равна 90 м., т. е. величинѣ, которая весьма мало разнится отъ вычисленной нами по Новокіевскому абсолютной высоты барометра въ Екатерино-Никольскѣ = 86 м. За неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы помѣстили въ настоящемъ томѣ Лѣтописей абсолютную высоту Екатерино-Никольска 88 м., представляющую ариѳметическое среднее изъ результатовъ обоихъ опредѣленій. Вычисленная барометрически высота основывается на слѣдующихъ среднихъ величинахъ за полугодіе съ іюля по декабрь 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Екатерино-Никольскъ	47°42′	?	754,6 мм.	6,6°	7,8 мм.
Новокіевское	42 48	16,0 м.	761,0	10,8	10,1

Психрометрическая будка построена во всемъ согласно съ требованіями инструкціи и установлена на вершинѣ упомянутаго холма. Въ будкѣ находится на высотѣ 3,2 м. надъ поверхностью земли рѣшетчатая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. Подъ будкою земля покрыта травою.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ къ югозападу отъ будки и занимаетъ совершенно открытое мѣсто. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли равна 2,4 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ на высотѣ 6,8 м. надъ поверхностью земли на столбѣ, поставленномъ на SSE отъ будки. Указатель сѣвера креста, указывающаго страны свѣта, почти совпадаетъ съ направленіемъ меридіана. Флюгеръ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями; но на вѣтеръ въ этомъ пунктѣ должны вліять направленіе долины рѣки и горнаго хребта.

Кушка (Гижигинскъ). *Организація и ревизія.* К. Т. Пржевалинскій, занимающій въ настоящее время мѣсто начальника Гижигинскаго округа (расположеннаго у сѣвернаго конца Охотскаго моря), производилъ уже и раньше въ Охотскѣ, хотя и въ теченіе короткаго времени, наблюденія надъ грозами (въ 1886 г.) и надъ осадками (въ январѣ 1887 г.). Отъ своего намѣренія устроить въ Охотскѣ полную метеорологическую станцію, для какой цѣли онъ получилъ изъ Главной Физической Обсерваторіи въ 1886 г. малый дождемѣръ, максимумъ-термометръ, и минимумъ-термометръ, онъ долженъ былъ отказаться за выѣздомъ изъ Охотска въ Гижигинскій округъ. Отправляясь лѣтомъ 1890 г. изъ Владивостока на Сахалинъ, въ Камчатку и къ побережью Охотскаго моря, Э. В. Штеллингъ взялъ съ собою полную серію провѣренныхъ, новыхъ инструментовъ, присланную во Владивостокъ изъ Главной Физической Обсерваторіи для устройства станціи въ Гижигинскомъ округѣ. Въ сентябрѣ 1890 г. онъ передалъ эти инструменты въ Кушкѣ (Гижигинскѣ) начальнику округа К. Т. Пржевалинскому. Г. Пржевалинскій осуществилъ свое давнишнее желаніе,

начавъ 7 сентября 1890 г. рядъ наблюденій, обѣщающій, судя по полученнымъ нами записямъ за мѣсяцы сентябрь — декабрь, и въ будущемъ доставлять весьма цѣнный матеріалъ. Дальнѣйшее существованіе этой важной станціи обезпечено тѣмъ, что Главное Гидрографическое Управленіе Морского Министерства по ходатайству Главной Физической Обсерваторіи назначило наблюдателю небольшое вознагражденіе за производство наблюденій. Въ теченіе короткаго времени, проведеннаго г. Штеллингомъ въ Кушкѣ, г. Пржевалинскій ознакомился съ установкою и отсчетами инструментовъ на столько, на сколько это дозволяло исполненіе прямыхъ его служебныхъ обязанностей, которыя отнимали у него почти все время, вслѣдствіе прибытія парохода, который одинъ только разъ въ годъ причаливаетъ къ Кушкѣ и на которомъ пріѣхалъ и г. Штеллингъ. Нижеслѣдующія данныя извлечены изъ отчета Э. В. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи и изъ сообщенныхъ К. Т. Пржевалинскимъ дополненій къ этому отчету.

Мѣстоположеніе. Новая станція помѣщается не въ селѣ Гижигѣ, отстоящемъ приблизительно на 25 верстъ отъ устья рѣки того же названія, а въ посадѣ Кушкѣ, состоящемъ изъ полицейскаго управленія, домовъ начальника округа и его помощника, а равно и команды казаковъ. Этотъ посадъ расположенъ на правомъ берегу рѣки Гижиги, на разстояніи 5 верстъ отъ впаденія ея въ заливъ того же имени. Вода въ р. Гижигѣ поднимается весьма высоко во время морского прилива и падаетъ во время отлива до того, что до устья ея нельзя добраться на весьма не глубоко сидящихъ лодкахъ. Долина рѣки Гижиги тянется по направленію отъ NE къ SW; она довольно широка. Цѣпи холмовъ, идущія вдоль лѣваго берега, отстоятъ довольно далеко отъ станціи, холмы же на правомъ берегу подходятъ къ ней ближе. Мѣстность вблизи станціи плоская и довольно болотистая. Низменность у устья рѣки заливается во время прилива на большое разстояніе въ ширь и въ даль. Положеніе станціи вообще довольно открытое, хотя направленіе долины рѣки не можетъ не оказывать вліянія на вѣтеръ.

Часы. Такъ какъ для повѣрки довольно правильно идущихъ стѣнныхъ часовъ не было никакихъ вспомогательныхъ приспособленій, то г. Штеллингъ, по показаніямъ своего хронометра, провелъ на юговосточномъ окнѣ квартиры г. Пржевалинскаго полуденную линію, на которую въ моментъ истиннаго полудня падаетъ тѣнь вбитаго тамъ штифта. Такимъ способомъ наблюдатель можетъ, принявъ въ разсчетъ уравненіе времени, опредѣлять въ солнечные дни поправку своихъ часовъ съ точностью до нѣсколькихъ минутъ.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, которыя начаты съ 7 сентября 1890 г., служитъ чашечный барометръ № 4025, наполненный г. Штеллингомъ во Владивостокѣ помощью кипяченія ртути. Этотъ барометръ установленъ въ канцеляріи окружного управленія въ Кушкѣ, у стѣны дома, обращенной къ SE на высотѣ 1,7 м. надъ поверхностью земли. На него здѣсь не падаютъ солнечные лучи, но освѣщеніе окномъ, выходящимъ на NE, въ пасмурные дни не совсѣмъ удовлетворительно, такъ что отсчеты тогда приходится дѣлать при искуственномъ освѣщеніи. Какъ во Владивостокѣ, такъ и въ Кушкѣ г. Штеллингъ нашелъ одну и туже поправку чашечнаго барометра № 4025, а именно поправку—1,2 мм., которая и введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Контрольнымъ инструментомъ служитъ на станціи анероидъ Нодэ № 415.

Абсолютная высота. Барометръ находится на высотѣ 8 м. надъ уровнемъ рѣки Гижиги. Такъ какъ паденіе рѣки у устья небольшое — во время прилива соленая морская вода поднимается вверхъ по теченію рѣки приблизительно до 15 верстъ отъ посада — то г. Штеллингъ считаетъ абсолютную высоту барометра приближенно равною 10 м.

Психрометрическая будка. Такъ какъ не имѣлось строительнаго матеріала для будки и вообще не предвидѣлось возможности добыть таковой въ двухдневный срокъ во время стоянки судна, то Э. В. Штеллингу пришлось ограничиться лишь обозначеніемъ 4 вбитыми колышками мѣста для будки и объясненіемъ К. Т. Пржевалинскому относящихся къ постройкѣ будки предписаній инструкціи. При выборѣ мѣста для психрометрической будки, которое находится на разстояніи около 9 м. къ юговостоку отъ жилого дома, приняты въ соображеніе главнымъ образомъ данныя относительно снѣжныхъ заносовъ зимою, такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ снѣгъ во время заносовъ доходитъ до высоты крыши дома. Но и въ другихъ отношеніяхъ избранное мѣсто удобно и открыто. Будка была окончена постройкою 22 октября 1890 г. и того же числа вечеромъ въ ней была помѣщена на высотѣ 3,0 м. отъ земли привезенная г. Штеллингомъ 6 недѣлями раньше цинковая клѣтка съ двумя термометрами психрометра, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ. Съ этого же времени и началъ г. Пржевалинскій вести наблюденія надъ температурою и влажностью по новымъ инструментамъ. Въ промежуткѣ времени съ 7 сентября по 22 октября онъ правильно производилъ наблюденія надъ температурою помощью термометра со шкалою Реомюра, установленнаго за выходящимъ на NE окномъ его квартиры. Шкала этого термометра раздѣлена на цѣлые градусы Реомюра и имѣетъ предѣлами — 37°Р. и + 45°Р.; поправка его нулевой точки найдена г. Пржевалинскимъ равною — 0°,2 Р. При составленіи и вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ наблюденій въ Главной Физической Обсерваторіи приняты въ разсчетъ отсчитанныя показанія этого термометра на равнѣ съ послѣдующими наблюденіями по провѣреннымъ инструментамъ. Въ промежуткѣ времени съ 7 сентября до 31 декабря въ Кушкѣ дули весьма часто сильные вѣтры, при которыхъ будка подвергалась сильнымъ сотрясеніямъ и восхожденіе по лѣстницѣ, ведущей къ инструментамъ, было сопряжено съ опасностью. Въ подобныхъ случаяхъ наблюдатель иногда производилъ наблюденіе надъ температурою помощью упомянутаго термометра, укрѣпленнаго у окна.

Дождемѣръ. Въ разстояніи около 10 м. къ востоку отъ предполагавшейся къ постройкѣ будки по распоряженію г. Штеллинга былъ вкопанъ столбъ, на которомъ установленъ привезенный имъ новый дождемѣръ на высотѣ 2,5 м.

надъ поверхностью земли. Сосуды стараго дождемѣра, которымъ г. Пржевалинскій пользовался для наблюденій въ Охотскѣ, были повреждены бурею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ г. Штеллингомъ на конькѣ крыши жилого дома; крестъ, указывающій страны свѣта, оріентированъ правильно. Флюгеръ здѣсь превышаетъ окружающія строенія и господствуетъ надъ ближайшею окрестностью посада. Онъ находится, какъ сообщилъ наблюдатель, на высотѣ 6,8 м. надъ поверхностью земли.

Охотскъ. *Организація и ревизія.* Въ Охотскѣ по просьбѣ Э. В. Штеллинга принялъ на себя производство срочныхъ метеорологическихъ наблюденій канцелярскій служитель и учитель П. В. Елсаковъ, которому г. Штеллингъ и передалъ серію провѣренныхъ инструментовъ, пріобрѣтенныхъ Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи для устройства станціи въ Охотскѣ. Къ производству метеорологическихъ наблюденій П. В. Елсаковъ приступилъ немедленно послѣ ухода судна, на которомъ уѣхалъ Э. В. Штеллингъ, 15 сентября 1890 г., но вначалѣ наблюденія его не распространялись на температуру и влажность. Наблюденія надъ температурою и влажностью начаты г. Елсаковымъ съ 4 октября 1890 г. Дальнѣйшее существованіе станціи въ Охотскѣ обезпечено тѣмъ, что Главное Гидрографическое Управленіе выдаетъ ея наблюдателю небольшое вознагражденіе. Веденныя въ Охотскѣ раньше отчетнаго года наблюденія относятся къ слѣдующимъ годамъ: 1785 — 1795, 1809 — 1811, 1828 — 1852, 1886 и 1887; въ 1886 и 1887 гг. велись здѣсь лишь весьма неполныя наблюденія надъ осадками и грозами. Наблюденія прежнихъ годовъ отчасти опубликованы въ изданіяхъ Главной Физической Обсерваторіи. Нижеслѣдующія данныя, относящіяся къ вновь открытой въ Охотскѣ въ 1890 г. станціи, извлечены нами изъ отчета Э. В. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи.

Мѣстоположеніе. Посадъ Охотскъ расположенъ на плоской и узкой полосѣ земли, омываемой съ S моремъ, а съ W и NW рѣкою Кухтуй. Незначительное число домовъ Охотска (около 30) раздѣлены широкими улицами и площадями, покрытыми травою и булыжникомъ. Ближайшія окрестности Охотска представляютъ низменность, ограничиваемую на NE горными цѣпями, подходящими довольно близко къ посаду, а на N и NW болѣе удаленными цѣпями горъ. Метеорологическая станція устроена при городскомъ училищѣ, находящемся на юговосточной чертѣ посада вблизи церкви.

Часы. Для повѣрки часовъ г. Штеллингъ провелъ на горизонтальной плоскости деревяннаго столба линію, на которую въ моментъ истиннаго полудня падаетъ тѣнь штифта.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ чашечный барометръ № 4021, который г. Штеллингъ наполнилъ во Владивостокѣ помощью кипяченія ртути и оттуда привезъ въ Охотскъ. Въ небольшой жилой комнатѣ наблюдателя г. Штеллингъ нашелъ наиболѣе подходящимъ мѣстомъ для укрѣпленія барометра стоящій по срединѣ комнаты столбъ; на этомъ столбѣ г. Штеллингъ и установилъ барометръ. Такъ какъ черезъ юговосточное окно солнечные лучи по утрамъ падаютъ на барометръ, то г. Штеллингъ просилъ г. Елсакова утромъ завѣшивать это окно; по всей вѣроятности это и дѣлается. Во Владивостокѣ г. Штеллингъ опредѣлилъ къ чашечному барометру № 4021 поправку — 1,1 мм., а въ Охотскѣ поправка этого инструмента оказалась равною — 1,0 мм.; послѣдняя изъ приведенныхъ величинъ принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Запаснымъ инструментомъ на станціи служитъ анероидъ Нодэ № 387. Термометръ у этого анероида разбитъ.

Абсолютная высота. Посредствомъ барометрической нивелировки г. Штеллингъ опредѣлилъ высоту барометра въ Охотскѣ надъ уровнемъ моря 6,0 м.

Психрометрическая будка. Такъ какъ психрометрическая будка не могла быть построена во время кратковременнаго пребыванія г. Штеллинга въ Охотскѣ, то онъ обозначилъ вбитыми колышками подходящее мѣсто для нея, которое находится на разстояніи около 12 м. къ сѣверу отъ дома училища. На этомъ мѣстѣ позднѣе и была построена психрометрическая будка, которая окончена постройкою 4 октября 1890 г. Это мѣсто открыто и на немъ растетъ довольно густая трава. Во вновь построенной будкѣ помѣщается на высотѣ 3,9 м. отъ земли рѣшетчатая клѣтка съ 2 термометрами психрометра, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ.

Дождемѣръ г. Штеллингомъ установленъ на столбѣ, вкопанномъ по его распоряженію въ разстояніи 14 м. къ западу отъ дома училища. Дождемѣръ имѣетъ здѣсь открытое и удобное положеніе. Пріемная его плоскость находится на высотѣ 2,1 м. надъ поверхностью земли.

Флюгеръ. Для установки флюгера съ указателемъ силы вѣтра поставлена по распоряженію г. Штеллинга на крышѣ дома училища небольшая мачта. На этой мачтѣ укрѣпленъ флюгеръ на высотѣ 4,3 м. надъ конькомъ крыши и 9,6 м. надъ поверхностью земли. При этомъ крестъ, указывающій страны свѣта, былъ правильно оріентированъ. Флюгеръ здѣсь господствуетъ надъ всѣми домами Охотска за исключеніемъ лишь находящейся на NNE церкви.

Аянъ. *Организація.* Передъ самымъ уходомъ парохода, привезшаго Э. В. Штеллинга изъ Охотска въ Аянъ, исправляющій должность полицеймейстера офицеръ казачьяго войска А. Ф. Поповъ рѣшился принять на себя производство метеорологическихъ наблюденій въ Аянѣ. Вслѣдствіе этого г. Штеллингъ передалъ ему тѣ инструменты, какими онъ тогда только могъ располагать, а именно анероидъ Нодэ № 174 и спиртовый термометръ Гейслера. Главная Физическая Обсерваторія впослѣдствіи (въ 1891 г.) пополнила эту небольшую серію инструментовъ дождемѣромъ. Помощью полученныхъ отъ г. Штеллинга двухъ инструментовъ г. Поповъ началъ вести правильныя наблюденія съ 13 октября 1890 г. Дальнѣйшее существованіе станціи обезпечено тѣмъ, что Главное Гидрографическое Управленіе выдаетъ наблю-

дателю ея небольшое вознагражденіе. Старые ряды наблюденій, произведенныхъ въ Аянѣ и впослѣдствіи обработанныхъ академиками К. С. Веселовскимъ и Г. И. Вильдомъ, обнимаютъ слѣдующіе года: 1843 — 1845 и 1847 — 1853.

Анероидъ Нодэ № 174 былъ свѣренъ г. Штеллингомъ съ барометромъ въ слѣдующихъ 3 пунктахъ: въ Александровкѣ на Сахалинѣ, Петропавловскѣ на Камчаткѣ и Охотскѣ. При этомъ былъ полученъ постоянный членъ формулы поправокъ анероида — 3,1 мм., относящійся къ показанію 760 мм. При составленіи мѣсячныхъ таблицъ по доставленному намъ журналу наблюденій А. Ф. Попова мы исправляли показанія анероида Нодэ № 174, какъ найденною г. Штеллингомъ поправкою, такъ и опредѣленными раньше въ Главной Физической Обсерваторіи поправками этого анероида на температуру.

Абсолютная высота. Согласно трудамъ Г. И. Вильда „О температурѣ воздуха“ и „Объ осадкахъ“ (I и V дополнительный томъ къ Метеорологическому Сборнику) абсолютная высота Аяна равна 10 м.

Температура. Г. Поповъ укрѣпилъ спиртовый термометръ у своего дома въ деревянной клѣткѣ, описанія которой мы не получили.

Вѣтеръ. Намъ ничего не извѣстно о конструкціи и установкѣ употреблявшагося А. Ф. Поповымъ флюгера. По всей вѣроятности г. Поповъ пользовался флюгеромъ простѣйшей конструкціи, изготовленнымъ на мѣстѣ.

Николаевскъ на Амурѣ. *Ревизія.* Э. В. Штеллингъ инспектировалъ станцію въ Николаевскѣ въ октябрѣ 1890 г. Онъ засталъ ее на томъ мѣстѣ, куда она была переведена 16 апрѣля 1886 г. (см. Лѣтописи 1886 г.). Съ января 1888 г. завѣдуетъ станціею начальникъ телеграфной станціи коллежскій асессоръ К. М. Мартинсонъ. Изъ отчета Э. В. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи мы извлекли нижеслѣдующее:

Мѣстоположеніе. Городъ Николаевскъ расположенъ на лѣвомъ берегу р. Амура, которая течетъ отъ W и здѣсь поворачиваетъ приблизительно къ SE. Лѣвый берегъ у города довольно плоскій, противоположный же берегъ гористъ и покрытъ лѣсами.

Часы. Наблюденія производятся по мѣстному времени по часамъ телеграфной станціи, устанавливаемымъ ежедневно по получаемымъ сигналамъ времени.

Атмосферное давленіе. Съ мая 1885 г. до 1 апрѣля 1890 г. для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Николаевскѣ служилъ барометръ съ клеймомъ „Штемпель № 46“ (см. Лѣтописи 1885 г.), изготовленный въ механической мастерской Главнаго Гидрографическаго Управленія въ С.-Петербургѣ. Послѣ того какъ при небольшомъ пожарѣ, случившемся 1 апрѣля 1890 г. вслѣдствіе паденія лампы, термометръ attaché былъ разбитъ, означенный барометръ былъ замѣненъ обыкновеннымъ комнатнымъ барометромъ, раздѣленнымъ точно также, какъ и первый, на дюймы и снабженнымъ термометромъ со шкалою Реомюра. Этотъ второй барометръ употреблялся въ Николаевскѣ для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 апрѣля до 31 декабря 1890 г. Э. В. Штеллингъ убѣдился, что барометръ № 46 не былъ поврежденъ, хотя его термометръ attaché и разбился; въ виду этого поправка опредѣленная къ этому барометру г. Штеллингомъ, должна быть примѣнима къ отсчетамъ, сдѣланнымъ раньше 1 апрѣля. Изъ сравненій обоихъ барометровъ со своимъ дорожнымъ барометромъ г. Штеллингъ нашелъ слѣдующія ихъ поправки: для барометра Штемпеля № 46 поправку + 1,2 мм., а для комнатнаго барометра поправку + 1,9 мм. Слѣдовательно не исправленныя показанія обоихъ барометровъ должны разнится въ среднемъ на 0,7 мм. Этотъ результатъ подтверждается данными сравнительныхъ наблюденій, веденныхъ съ 8 октября по 31 декабря по комнатному барометру параллельно съ наблюденіями по барометру Штемпеля № 46, температура котораго принималась равною температурѣ, отсчитанной по термометру при комнатномъ барометрѣ. Согласно этимъ результатамъ помѣщенныя въ настоящемъ томѣ Лѣтописей показанія барометровъ исправлены за время съ 1 января по 1 апрѣля поправкою + 1,2 мм., а за время съ 1 апрѣля по 31 декабря поправкою + 1,9 мм. Опубликованныя въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей показанія барометра № 46 за время съ мая 1885 г. по декабрь 1889 г., къ которымъ не придана поправка инструмента, слѣдуетъ еще исправить поправкою + 1,2 мм. Г. Штеллингъ видѣлъ на станціи въ Николаевскѣ кромѣ двухъ барометровъ еще не провѣренный анероидъ, раздѣленный на дюймы. Это по всей вѣроятности тотъ же анероидъ, который служилъ въ Николаевскѣ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ іюля 1883 г. до мая 1885 г. Наблюденія за это время не опубликованы.

Абсолютная высота. Помощью нивелировочнаго прибора г. Штеллингъ опредѣлилъ высоту того мѣста, на которомъ находится барометръ съ 16 апрѣля 1886 г., надъ уровнемъ р. Амура и получилъ въ результатѣ 30,2 м. Такъ какъ море отстоитъ отъ Николаевска верстахъ въ 30 и теченіе рѣки быстрое, то г. Штеллингъ считаетъ превышеніе уровня рѣки Амура у Николаевска надъ уровнемъ моря равнымъ приблизительно 5 м. и даетъ абсолютную высоту барометра 35,0 м. Слѣдовательно приведенная въ Лѣтописяхъ за 1886 — 1889 гг. абсолютная высота барометра 25,5 м. почти на 10 м. ниже истинной абсолютной высоты.

Психрометрическая будка съ 16 апрѣля 1886 г. находится въ юговосточномъ углу небольшого двора телеграфной станціи, съ которымъ съ S граничитъ огородъ. Этотъ дворъ отдѣленъ съ W отъ улицы довольно высокимъ двухэтажнымъ домомъ. Поверхность двора покрыта пескомъ и камнями, между которыми растетъ небольшая трава. Будка не соотвѣтствуетъ предписаніямъ новѣйшей инструкціи. Крыша и южная стѣна состоятъ изъ одного ряда досокъ, восточная и западная стѣны сплошныя и размѣры будки слишкомъ малы (ширина и глубина будки равны 1,1 м.). Въ будкѣ на высотѣ 3,0 м. отъ поверхности земли помѣщается цинковая клѣтка съ составляющими психрометръ 2 термометрами

Гейслера, волоснымъ гигрометромъ и минимумъ-термометромъ Гейслера, исправленнымъ г. Штеллингомъ 9 октября 1890 г. Употреблявшійся въ Николаевскѣ до 9 октября 1890 г. минимумъ-термометръ Краузе, раздѣленный на градусы Реомюра, показывалъ весьма часто такіе минимумы температуры, которые были выше наименьшей температуры, отсчитанной по сухому термометру психрометра въ тѣ же дни въ одинъ изъ сроковъ наблюденій. Въ виду этого изъ наблюденій надъ наименьшею температурою сутокъ мы опубликовали только минимумы температуры, отсчитанные по минимумъ-термометру Гейслера, который употребляется съ 9 октября 1890 г.

Дождемѣръ установленъ на особомъ столбѣ, находящемся между домомъ телеграфной станціи и психрометрическою будкою. При вѣтрѣ отъ NW снѣгъ съ крыши дома телеграфной станціи можетъ иногда попадать въ дождемѣръ. Совершенно открытаго мѣста для установки дождемѣра нѣтъ вообще на дворѣ. Высота пріемной плоскости дождемѣра надъ поверхностью земли равна 3,0 м. Дождемѣръ и измѣрительный стаканъ были найдены г. Штеллингомъ въ порядкѣ.

Флюгеръ. Г. Штеллингъ констатировалъ, что у флюгера съ указателемъ силы вѣтра сѣверный стержень креста, указывающаго страны свѣта, установленъ какъ разъ въ магнитномъ меридіанѣ и поэтому уклоняется отъ астрономическаго меридіана на 7° — 8° къ W. Такъ какъ доступъ къ флюгеру, находящемуся на значительной высотѣ, затруднителенъ, то г. Штеллингъ оставилъ крестъ, означающій страны свѣта, безъ измѣненій въ его прежнемъ положеніи. По Э. В. Штеллингу укрѣпленная у сарая мачта, на которой установленъ флюгеръ имѣетъ въ вышину приблизительно 13 м., наблюдателемъ же была сообщена высота ея надъ поверхностью земли 14 м. Хотя вторая величина и разнится немного отъ найденной г. Штеллингомъ, но мы ее не измѣнили. Флюгеръ превышаетъ почти всѣ дома въ городѣ и установленъ вообще удобно. На вѣтеръ должно оказывать сильное вліяніе направленіе рѣчной долины.

Корсаковская (Александровка). *Ревизія.* Станція, переведенная въ октябрѣ 1882 г. изъ Александровки въ находящуюся въ 2 верстахъ къ югу отъ этого пункта Корсаковскую слободку (см. Лѣтописи 1882 и 1883 гг.), осмотрѣна Э. В. Штеллингомъ въ половинѣ іюля 1890 г. и найдена имъ въ общемъ въ хорошемъ порядкѣ. Эта станція находилась въ завѣдываніи ученаго агронома А. А. фонъ Фрикена, временно исправляющаго обязанности завѣдывающаго, послѣ того какъ докторъ П. И. Супруненко въ 1889 г. уѣхалъ на продолжительное время въ Европейскую Россію (см. Лѣтописи 1889 г.). Г. Штеллингъ убѣдился, что наблюдатели, дѣлающіе наблюденія подъ присмотромъ А. А. фонъ Фрикена, обладаютъ удовлетворительной подготовкою и исполняютъ свои обязанности вполнѣ аккуратно. Изъ отчета г. Штеллинга объ осмотрѣ станціи мы заимствуемъ нижеслѣдующія данныя:

Мѣстоположеніе. Корсаковская слободка расположена на правомъ берегу рѣки Александровки (Дуйки), впадающей въ 3—4 верстахъ отъ Корсаковской слободки въ Татарскій проливъ. Долина рѣки тянется почти въ точности по направленію отъ S къ N и сѣверной стороной упирается въ море. Къ югу отъ Корсаковской рѣчная долина имѣетъ другое направленіе. Она представляется плоскою и мѣстами болотиста. По обѣимъ сторонамъ долины тянутся довольно высокія горы. Станція помѣщается при квартирѣ завѣдывающаго медицинскою частью на островѣ Сахалинѣ.

Часы. На станціи имѣется хорошій хронометръ, взятый съ судна, потерпѣвшаго крушеніе. Вслѣдствіе невѣрнаго опредѣленія поправки хронометра въ Корсаковской до половины іюля 1890 г. наблюденія дѣлались 18 минутами раньше положенныхъ сроковъ. Съ тѣхъ поръ какъ по совѣту г. Штеллинга наблюдатели стали пользоваться для провѣрки хронометра получаемыми на телеграфной станціи въ Александровкѣ сигналами времени или же солнечными часами Флеше, выписанными губернаторомъ острова Сахалина генералъ-маіоромъ В. О. Кононовичемъ, наблюденія производятся по истинному мѣстному времени.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Корсаковской съ 1884 г. служитъ сифонный барометръ Фуса № 129 (см. Лѣтописи 1888 г.). Хотя короткую трубку этого барометра г. Штеллингъ нашелъ загрязненной, тѣмъ не менѣе можно было довольно правильно устанавливать ртуть въ этой трубкѣ. Сперва г. Штеллингомъ была опредѣлена къ барометру поправка 0,0 мм., слѣдовательно таже, которая принята въ Лѣтописяхъ за все время, въ теченіе котораго этотъ барометръ употреблялся (см. Лѣтописи 1884 — 1889 гг.). Прочистивъ короткую трубку и поверхность ртути въ систернѣ, г. Штеллингъ снова опредѣлилъ поправку барометра Фуса № 129 и получилъ въ результатѣ + 0,2 мм. Въ силу этихъ результатовъ помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія по барометру Корсаковской исправлены за время съ 1 января по 15 іюля поправкою 0,0 мм., а за время съ 15 іюля по 31 декабря поправкою + 0,2 мм. Запасными инструментами для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ на этой станціи служатъ сифонный барометръ Фуса № 135 и анероидъ Нодэ № 122.

Абсолютная высота. Для опредѣленія абсолютной высоты барометра Э. В. Штеллингъ произвелъ нивелировку отъ барометра до рѣки Александровки и нашелъ, что превышеніе нуля барометра надъ уровнемъ рѣки равно 5,4 м. Такъ какъ теченіе р. Александровки здѣсь не особенно быстрое, а море отстоитъ въ 3—4 верстахъ, то г. Штеллингъ считаетъ высоту барометра надъ уровнемъ моря приближенно равною 7 м. До сихъ поръ въ Лѣтописяхъ была принята абсолютная высота барометра равною 16,1 м.; эта величина, какъ оказывается приблизительно на 10 м. больше истинной абсолютной высоты барометра. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ дана опредѣленная г. Штеллингомъ высота барометра надъ уровнемъ моря 7,0 м.

Психрометрическая будка находится въ огородѣ къ югозападу отъ дома завѣдывающаго медицинской частью и удалена на достаточное разстояніе отъ этого дома. Будка въ общемъ была построена согласно съ требованіями инструкціи. Отступленіе отъ инструкціи состояло только въ томъ, что пространство между обѣими южными стѣнками сообщалось съ

воздухомъ внутри будки, а не съ наружнымъ воздухомъ. По просьбѣ г. Штеллинга этотъ недостатокъ будки по всей вѣроятности былъ устраненъ въ самомъ непродолжительномъ времени, вѣроятно еще въ іюлѣ 1890 г. Въ будкѣ помѣщается на высотѣ 4,4 м. надъ поверхностью земли цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ.

Дождемѣръ былъ установленъ на высотѣ 2,4 м. надъ поверхностью земли. Столбъ, на которомъ былъ укрѣпленъ дождемѣръ, былъ вкопанъ въ рыхлую землю и поэтому наклонился, такъ что пріемная плоскость дождемѣра находилась не въ горизонтальномъ положеніи. По предложенію г. Штеллинга былъ поставленъ новый столбъ по вышинѣ одинаковый съ прежнимъ, но погруженный глубже въ землю. 17 іюля 1890 г. дождемѣръ былъ перемѣщенъ на новый столбъ, на которомъ онъ находится на одинаковой высотѣ со своимъ прежнимъ мѣстомъ. Хотя на N, NE и SW отъ дождемѣра расположены постройки, но не смотря на это г. Штеллингъ считаетъ мѣсто занимаемое дождемѣромъ открытымъ и удобнымъ.

Флюгеръ. Съ 16 сентября 1886 г. флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра находится на небольшой башнѣ дома, въ которомъ живетъ завѣдывающій медицинской частью (см. Лѣтописи 1886 г.). Здѣсь флюгеръ установленъ относительно удобно, такъ какъ онъ превышаетъ окружающія строенія. Но г. Штеллингъ пришелъ къ убѣжденію, что узкая и при томъ глубокая долина рѣки должна оказывать сильное вліяніе на вѣтеръ въ Корсаковской. Сѣверный стержень креста, указывающаго страны свѣта, уклонялся на 2—3 градуса къ W отъ меридіана.

Рыковское. *Ревизія*. Эта станція была устроена въ 1886 г.; Э. В. Штеллингъ инспектировалъ ее въ іюлѣ 1890 г. Изъ отчета г. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи мы извлекаемъ нижеслѣдующія данныя:

Мѣстоположеніе. Довольно большая слобода Рыковское расположена въ долинѣ рѣки Тыми, имѣющей здѣсь около 5 верстъ въ ширину. Эта долина вытянулась по направленію отъ S къ N на значительное разстояніе; къ западу и къ востоку ее отдѣляютъ отъ моря горныя цѣпи. Восточныя горы достигаютъ довольно значительной высоты. Наблюденія станціи въ Рыковскомъ могутъ служить для изученія климата внутренней части острова, тогда какъ для характеристики климата побережья пригодны наблюденія двухъ другихъ станцій, дѣйствующихъ на Сахалинѣ, Корсаковской слободки и Корсаковскаго поста, которыхъ впрочемъ не слѣдуетъ смѣшивать, ибо онѣ не смотря на сходныя названія удалены одна отъ другой на большое разстояніе.

Часы. Во время пребыванія г. Штеллинга въ Рыковскомъ часы на станціи были на 10 минутъ впереди мѣстнаго времени. Въ видахъ предупрежденія подобныхъ погрѣшностей на будущее время г. Штеллингъ обратился къ начальнику телеграфной конторы въ Александровкѣ съ просьбою о правильной передачѣ сигналовъ времени въ Рыковское, а наблюдателю метеорологической станціи онъ посовѣтовалъ чаще провѣрять часы по получаемымъ сигналамъ.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ здѣсь служитъ сифонный барометръ Фуса № 126 (см. Лѣтописи 1886 г.). Г. Штеллингъ нашелъ короткую трубку барометра и поверхность ртути въ систернѣ густо покрытыми окисью; однако не смотря на это устанавливать ртуть въ барометрѣ можно было еще довольно вѣрно. Попытка г. Штеллинга прочистить барометръ не совсѣмъ удалась, такъ какъ немного окиси попало въ длинное колѣно инструмента. Какъ до чистки, такъ и послѣ чистки г. Штеллингъ получилъ для барометра поправку + 0,1 мм. Слѣдовательно полученная имъ поправка тождественна съ поправкою, опредѣленною при первоначальной провѣркѣ инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи и введенною какъ въ Лѣтописяхъ за 1886 — 1889 гг., такъ и въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. Запаснымъ инструментомъ для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ анероидъ Нодэ № 189.

Психрометрическая будка установлена въ большомъ огородѣ, который находится въ срединѣ слободы. Эта будка построена въ общемъ согласно съ требованіями инструкціи. Она помѣщена открыто и удобно. Въ будкѣ на высотѣ 3,7 м. надъ поверхностью земли находится цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. Употреблявшійся до 25 марта 1890 г. минимумъ-термометръ 25 марта былъ или замѣненъ другимъ минимумъ-термометромъ или же исправленъ. Дѣло въ томъ, что до 25 марта показанія спиртоваго столбика въ минимумъ-термометрѣ и показанія сухого термометра разнились на 1°,0, послѣ же 25 марта разность между показаніями названныхъ термометровъ достигала всего 0°,3. Эта послѣдняя величина согласна также съ результатомъ провѣрки нулевой точки минимумъ-термометра, произведенной г. Штеллингомъ въ іюлѣ 1890 г. Отсчитанныя по обоимъ минимумъ-термометрамъ (или по одному, бывшему нѣкоторое время испорченнымъ) наименьшія температуры за весь отчетный годъ нами обработаны. Мы исправили ихъ соотвѣтствующими поправками.

Дождемѣръ установленъ на особомъ столбѣ къ сѣверозападу отъ психрометрической будки. Пріемная площадь дождемѣра находится на высотѣ 2,1 м. надъ поверхностью земли. Во время осмотра станціи г. Штеллингомъ дождемѣръ былъ въ порядкѣ. По мнѣнію г. Штеллинга дождемѣръ занимаетъ весьма удобное мѣсто.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на высокой мачтѣ; онъ превышаетъ окружающія деревья и строенія за исключеніемъ церкви, находящейся на ENE на довольно значительномъ разстояніи отъ него. Условія мѣстоположенія должны сказываться на направленіи вѣтра въ Рыковскомъ. Г. Штеллингъ констатировалъ, что сѣверный стержень креста, указывающаго направленія, былъ уклоненъ на 12 — 13 градусовъ къ E отъ меридіана. Зная эту погрѣшность, наблюдатели привыкли исключать ее отсчитывая направленіе вѣтра; съ другой же стороны представлялось весьма затруднительнымъ, поднявшись на высокую мачту, повернуть на ней крестъ флюгера. Въ виду этого г. Штеллингъ оставилъ означенный крестъ безъ измѣненій въ его прежнемъ положеніи.

Хабаровка. *Организація и ревизія.* Завѣдывающій сельскохозяйственною опытною станціею І. В. Крафта производилъ въ Хабаровкѣ съ 1885 г. наблюденія по не провѣреннымъ инструментамъ, при томъ въ ограниченномъ объемѣ (см. Лѣтописи 1888 г.). Въ такомъ видѣ г. Крафта продолжалъ наблюденія до пріѣзда г. Штеллинга. Прибывъ въ Хабаровку на обратномъ пути въ Иркутскъ въ ноябрѣ 1890 г., г. Штеллингъ тотчасъ же приступилъ къ устройству полной метеорологической станціи 2 разряда. Такъ какъ въ Военно-Топографическомъ Отдѣлѣ мѣстнаго Штаба нашлась полная серія провѣренныхъ инструментовъ, принадлежащая отчасти Главной Физической Обсерваторіи и служившая для наблюденій на закрывшейся въ 1882 г. станціи въ Хабаровкѣ, отчасти же недавно пріобрѣтенная Топографическимъ Отдѣломъ Штаба черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, то г. Штеллингъ воспользовался этими инструментами для устройства новой станціи. Производство наблюденій принялъ на себя І. В. Крафта по порученію его высокопревосходительства г. генералъ-губернатора барона Корфа. Срочныя наблюденія въ полномъ объемѣ г. Крафта началъ съ 1 декабря 1890 г. Журналъ наблюденій г. Крафта за декабрь 1890 г. въ Главной Физической Обсерваторіи полученъ. По этому журналу составлены соотвѣтствующіе мѣсячные выводы, опубликованные въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. Журналы наблюденій І. В. Крафта за время съ января 1889 г. до декабря 1890 г. до сихъ поръ еще не доставлены въ Обсерваторію. Новая станція въ Хабаровкѣ находится въ вѣдѣніи Военно-Топографическаго Отдѣла мѣстнаго Штаба, который асигновалъ необходимыя средства на постройку жилого дома для наблюдателя. Нижеслѣдующія данныя извлечены нами изъ отчета Э. В. Штеллинга и только мѣстами пополнены.

Мѣстоположеніе. Городъ Хабаровка, мѣстопребываніе Приамурскаго генералъ-губернатора, расположенъ на правомъ берегу Амура, который здѣсь течетъ отъ W и поворачиваетъ къ N; съ S въ него впадаетъ р. Уссури. Городъ широко раскинулся на 3 холмахъ, между которыми небольшіе ручьи прорѣзаютъ глубокія долины. Противоположный берегъ Амура и острова между этою рѣкою и рукавами устья Уссури низменны, правый же берегъ Уссури на S и SW гористъ. Метеорологическая станція находится на сѣверномъ склонѣ средняго холма, въ огородѣ на участкѣ, принадлежащемъ къ дому генералъ-губернатора. Въ этомъ же огородѣ построенъ жилой домъ для наблюдателя.

Часы свои наблюдатель провѣряетъ по пушечному выстрѣлу, дѣлаемому въ Хабаровкѣ ежедневно въ 12 ч. дня. Въ ноябрѣ выстрѣлы производились почти всегда въ должное время.

Атмосферное давленіе. Съ января 1888 г. до ноября 1890 г. (см. Лѣтописи 1888 г.) г. Крафта пользовался карманнымъ анероидомъ, будто бы компенсированнымъ отъ вліянія температуры. Въ журналъ наблюденій записывались не непосредственные отсчеты по этому анероиду, а показанія исправленныя поправкою + 4,5 мм. Г. Штеллингъ нашелъ поправку анероида въ маѣ 1890 г. при атмосферномъ давленіи въ 750 мм. равною + 2,0 мм., а въ ноябрѣ 1890 г. при давленіи воздуха 765 мм. равною + 0,5 мм. Опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за декабрь 1890 г. производились помощью принадлежащаго Отдѣлу Штаба барометра системы Паррота съ клеймомъ „Brauer № 114", который наполненъ г. Штеллингомъ и установленъ въ квартирѣ г. Крафта. Къ барометру Брауера № 114 опредѣлена г. Штеллингомъ поправка + 0,3 мм., которая и введена въ этомъ томѣ Лѣтописей. Доставленный г. Штеллингомъ изъ Иркутска въ Хабаровку сифонный барометръ Фуса № 231 установленъ въ помѣщеніи Военно-Топографическаго Отдѣла, гдѣ онъ долженъ служить нормальнымъ инструментомъ для вывѣрки другихъ барометровъ и анероидовъ. Поправку барометра Фуса № 231 г. Штеллингъ нашелъ тоже равною + 0,3 мм.

Абсолютная высота. Оба барометра въ Хабаровкѣ, одинъ въ квартирѣ г. Крафта, а другой въ помѣщеніи Отдѣла Штаба, находятся почти на одинаковой высотѣ, по оцѣнкѣ, сдѣланной г. Штеллингомъ, на высотѣ около 30 м. надъ уровнемъ рѣки Амура. Мы попытались вычислить абсолютную высоту Хабаровки барометрически, воспользовавшись для этого ниже приведенными средними величинами за декабрь 1890 г., и получили въ результатѣ 69 м. Результаты проектируемой нивелировки въ Приамурскомъ краѣ покажутъ, до какой степени полученная нами величина согласна съ дѣйствительностью. Результатъ нашего барометрическаго вычисленія основывается на слѣдующихъ среднихъ величинахъ за декабрь 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Хабаровка	48° 28′	?	758,9 мм.	—16°,8	1,1 мм.
Софійскій пріискъ	52 27	894,0 м.	678,1	—28,5	0,5
Владивостокъ	43 7	17,4	764,1	— 6,6	1,1

Температура и влажность. До состоявшейся въ ноябрѣ 1890 г. реорганизаціи станціи г. Крафта производилъ наблюденія надъ температурою по обыкновенному спиртовому термометру со шкалою, раздѣленною на градусы Реомюра. Термометръ этотъ былъ укрѣпленъ у окна, выходящаго на WNW; на него падали солнечные лучи начиная съ 5 ч. д. до заката солнца. Поправку нулевой точки термометра г. Штеллингъ нашелъ равною + 0°,5 Р. (+ 0°,6 Ц.); эту поправку слѣдуетъ еще придать къ опубликованнымъ въ Лѣтописяхъ за 1888 г. результатамъ наблюденій надъ температурою въ Хабаровкѣ за 1885 — 1888 гг. Сверхъ этого наблюдался еще минимумъ-термометръ съ фарфоровою шкалою, имѣющею два ряда дѣленій (въ градусахъ Реомюра и въ градусахъ Цельзія). Наблюденія по этому термометру за 1885 — 1888 гг. нами не опубликованы. Въ огородѣ, въ которомъ находится домъ, занимаемый г. Крафта, была построена

психрометрическая будка, стоявшая въ теченіе послѣднихъ лѣтъ безъ всякаго употребленія. Въ прежніе годы въ этой будкѣ были установлены соотвѣтствующіе инструменты и производились наблюденія. Изъ отчета г. Штеллинга усматривается, что эти наблюденія велись независимо отъ закрывшейся въ 1882 г. прежней станціи въ Хабаровкѣ. Гдѣ находятся эти наблюденія, неизвѣстно. Упомянутая будка по своей конструкціи и по размѣрамъ соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи, но окрашена красною краскою. По причинѣ холодной погоды будку въ декабрѣ еще нельзя было выкрасить бѣлою краскою, чего требуетъ инструкція. Въ будкѣ находилась хотя и неискусно сдѣланная, но въ достаточной мѣрѣ отвѣчающая своему назначенію психрометрическая клѣтка, которая была покрыта черною краскою. Послѣ того какъ эта клѣтка была исправлена и окрашена бѣлою краскою, г. Штеллингъ помѣстилъ въ ней 2 термометра психрометра, максимумъ-термометръ, минимумъ-термометръ и волосной гигрометръ и снова установилъ ее въ будкѣ. Здѣсь высота термометровъ надъ поверхностью земли равна 3,7 м. Съ 1 декабря 1890 г. для нормальныхъ наблюденій надъ температурою и влажностью г. Крафта пользуется инструментами, установленными въ психрометрической будкѣ.

Дождемѣръ. По распоряженію г. Штеллинга для укрѣпленія дождемѣра былъ установленъ къ западу отъ психрометрической будки, на открытомъ мѣстѣ столбъ, на которомъ дождемѣръ помѣщается вполнѣ удобно. Пріемная плоскость дождемѣра находится на высотѣ 2,3 м. надъ землею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра г. Штеллингъ нашелъ уже установленнымъ на мачтѣ вышиною въ 7,9 м. надъ поверхностью земли; флюгеръ превышаютъ не только верхушка холма, на сѣверномъ склонѣ котораго находится метеорологическая станція, но и нѣкоторыя высокія строенія. Больше всего флюгеръ закрытъ съ SE, E и SW. Сѣверный стержень креста, указывающаго страны свѣта, до декабря 1890 г. уклонялся на 12° къ W отъ меридіана. Доска въ указателѣ силы вѣтра не двигалась свободно и была изогнута. Такъ какъ приготовленіе и установка достаточно высокой мачты въ холодное время года не легко было исполнимо и повлекло бы за собою слишкомъ большіе расходы, то г. Штеллингъ ограничился очисткою и приведеніемъ въ порядокъ флюгера, при чемъ и крестъ, означающій страны свѣта, былъ надлежащимъ образомъ укрѣпленъ.

Корсаковскій Постъ. *Ревизія.* Э. В. Штеллингъ въ 1890 г. два раза посѣтилъ и осмотрѣлъ станцію въ Корсаковскомъ Постѣ, при чемъ онъ засталъ эту станцію на томъ мѣстѣ, гдѣ наблюденія велись врачемъ І. А. Збромирскимъ съ іюля 1882 г. и гдѣ по всей вѣроятности наблюдалъ также и докторъ Барановскій раньше означеннаго времени. Слѣдуетъ упомянуть, что до настоящаго времени намъ доставлены за отчетный годъ только наблюденія за мѣсяцы январь — іюль, при томъ эти наблюденія присланы вмѣстѣ съ наблюденіями за время съ сентября по декабрь 1889 г. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы результаты наблюденій за мѣсяцы съ сентября по декабрь 1889 г. вмѣстѣ съ годовыми выводами изъ наблюденій за 1889 г., а кромѣ того результаты наблюденій за время съ января по іюль 1890 г.

Мѣстоположеніе. Посадъ Корсаковскій Постъ лежитъ на берегу извѣстной подъ названіемъ „Губа Лососей" сѣверной бухты залива Анивы. Мѣстность довольно круто поднимается отъ морского берега въ сѣверовосточномъ направленіи и по склону этой возвышенности идетъ вверхъ главная улица посада, на которой почти въ центрѣ посада находится домъ І. А. Збромирскаго. Къ NW и къ SE отъ того же югозападнаго склона возвышенности мѣстность понижается до небольшихъ рѣчекъ, за которыми тянутся цѣпи холмовъ, превышающихъ посадъ. Такимъ образомъ мѣстность только со стороны моря вполнѣ открыта.

Часы. Для опредѣленія времени г. Збромирскій устроилъ себѣ совершенно простой гномонъ, въ которомъ полуденная линія проведена довольно точно. Часы, по которымъ производятся наблюденія, показывали время съ погрѣшностью, не превышающей нѣсколько минутъ.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Корсаковскомъ Постѣ вѣроятно съ 1875 г. до 26 іюля 1890 г. употреблялся исключительно анероидъ со шкалою, раздѣленною на дюймы (см. Лѣтописи 1880 г.). Г. Штеллингъ считаетъ этотъ анероидъ довольно хорошимъ инструментомъ; онъ къ этому анероиду опредѣлилъ поправку + 0,06 дюйма (+ 1,5 мм.), которая и введена нами при вычисленіи наблюденій за отчетный годъ. Съ 26 по 31 іюля 1890 г. параллельно съ наблюденіями по старому анероиду дѣлались отсчеты по анероиду Нодэ № 407. Послѣ того какъ показанія стараго анероида были исправлены поправкою + 1,5 мм., а показанія анероида Нодэ № 407 поправками шкалы (для показанія 760 мм. поправка шкалы = —3,1 мм.), опредѣленными тоже г. Штеллингомъ, и найденными раньше въ Главной Физической Обсерваторіи поправками на температуру, показанія перваго оказались на 2,3 мм. выше показаній анероида Нодэ № 407; слѣдовательно для приведенія ихъ къ анероиду Нодэ № 407 ихъ нужно еще исправить добавочною поправкою — 2,3 мм. Мы не могли подыскать удовлетворительное объясненіе происхожденія этой добавочной поправки. Въ теченіе тѣхъ мѣсяцевъ отчетнаго года (августъ — декабрь), за которые намъ еще не доставлены наблюденія изъ Корсаковскаго Поста, тамъ по всей вѣроятности наблюдался чашечный барометръ № 1005 (его поправка = — 0,57 мм.), наполненный Э. В. Штеллингомъ при вторичномъ посѣщеніи станціи помощью кипяченія ртути въ трубкѣ. Г. Штеллингъ повѣсилъ барометръ у юговосточной стѣны дома вблизи окна. Наблюдатель обѣщалъ соотвѣтствующимъ образомъ защитить барометръ отъ солнца.

Абсолютную высоту барометра г. Штеллингъ опредѣлилъ посредствомъ нивелировки, при этомъ онъ нашелъ, что барометръ находится на высотѣ 16 м. надъ уровнемъ моря во время отлива или на высотѣ приблизительно 15 м. надъ среднимъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка. Опубликованныя въ настоящемъ томѣ Лѣтописей наблюденія надъ температурою за время съ января по іюль 1890 г., а равно и соотвѣтствующія наблюденія прежнихъ годовъ, по крайней мѣрѣ начиная съ іюля 1882 г., производились въ старой психрометрической будкѣ, которая находилась въ небольшомъ садикѣ, поросшемъ тѣнистыми кустами. Ширина и глубина будки были равны каждая 1,1 м., а высота 1,2 м. Восточная и западная стѣнки будки состояли изъ сплошныхъ досокъ, а южная сторона была забрана только въ одинъ рядъ досками. Въ описанной будкѣ помѣщалась старая, изломанная клѣтка изъ жалузій, въ которой находились слѣдующіе инструменты: 2 психрометрическіе термометра, изъ которыхъ каждый имѣлъ шкалу, раздѣленную на градусы Реомюра и шкалу, раздѣленную на градусы Фаренгейта (отсчеты дѣлались по шкаламъ Реомюра) и минимумъ-термометръ со шкалою Реомюра. Найденныя г. Штеллингомъ поправки термометровъ, находившихся въ старой будкѣ, не введены ни въ настоящемъ томѣ Лѣтописей, ни въ Лѣтописяхъ за предшествующіе годы, въ виду этого опубликованные результаты наблюденій надъ температурою въ Корсаковскомъ Постѣ (см. Лѣтописи 1880 — 1890 гг.) подлежатъ еще исправленію помощью слѣдующихъ поправокъ:

поправки	— 0°,2 Р.	— 0°,3 Р.	— 0°,3 Р.	— 0°,2 Р.
при	+ 9° Р.	+ 15° Р.	+ 20° Р.	+ 26° Р.

Опредѣленная г. Штеллингомъ поправка минимумъ-термометра + 1°,5 Р. не введена нами по той причинѣ, что отсчитанные по этому термометру минимумы температуры, будучи исправлены приведенною поправкою, въ большинствѣ случаевъ представляли болѣе высокія температуры чѣмъ наименьшія величины изъ соотвѣтствующихъ срочныхъ наблюденій. Не исправленныя показанія минимумъ-термометра вездѣ ниже соотвѣтствующихъ данныхъ срочныхъ наблюденій. 25 августа 1890 г. — за это время наблюденія намъ еще не доставлены — г. Штеллингъ совершенно устранилъ латунные футляры съ отверстіями, которые были надѣты на цилиндрическіе резервуары старыхъ термометровъ. Затѣмъ онъ установилъ старые термометры и привезенный имъ новый волосной гигрометръ въ новой психрометрической будкѣ, построенной согласно съ требованіями инструкціи. Новая будка помѣщается почти въ срединѣ упомянутаго садика и отстоитъ отъ кустовъ дальше чѣмъ старая. Высота термометровъ надъ поросшею травою поверхностью земли равна въ обѣихъ будкахъ 4,0 м.

Дождемѣръ. Осматривая станцію въ августѣ 1890 г., г. Штеллингъ замѣтилъ, что изъ дождемѣра, которымъ г. Зборомирскій пользовался въ теченіе послѣднихъ годовъ, вода просачивалась. По словамъ наблюдателя течь образовалась передъ самымъ пріѣздомъ г. Штеллинга въ Корсаковскій Постъ. Пріемная плоскость этого дождемѣра равняется 735 квадратнымъ сантиметрамъ, а принадлежащій къ нему измѣрительный стаканъ раздѣленъ на кубическіе сантиметры. Чтобы получить количества осадковъ въ милиметрахъ, слѣдуетъ такимъ образомъ отмѣченные отсчеты по дождемѣру раздѣлить на 73,5. Опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ количества осадковъ за 1889 и 1890 гг. получены нами именно этимъ способомъ. Этотъ дождемѣръ былъ укрѣпленъ на одномъ изъ столбовъ старой будки, на высотѣ 5,1 м. надъ поверхностью земли, и превышалъ своею пріемною плоскостью крышу будки. Въ продолженіе зимнихъ мѣсяцевъ этотъ дождемѣръ не наблюдался вовсе. Въ прежніе годы, приблизительно до 1884 г. по всей вѣроятности употреблялся другой дождемѣръ. Привезенный г. Штеллингомъ новый дождемѣръ установленъ въ августѣ 1890 г. на особомъ столбѣ, на высотѣ 2,3 м. надъ землею. Кусты сада довольно далеко отстоятъ отъ новаго дождемѣра и онъ находится вообще на удобномъ мѣстѣ.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ направленіемъ вѣтра производились по флюгеру, стержень котораго проходилъ сквозь крышу и оканчивался въ комнатѣ барабаномъ, на которомъ были означены 8 главныхъ румбовъ. Флюгеръ поворачивался свободно и указывалъ направленіе вѣтра почти совершенно вѣрно. Когда указатель стоялъ какъ разъ на N на барабанѣ, то онъ на самомъ дѣлѣ уклонялся на 2 — 3 градуса къ E отъ меридіана. Хотя флюгеръ и превышалъ крышу жилого дома, но онъ находился ниже коньковъ крышъ нѣсколькихъ сосѣднихъ домовъ, такъ что до августа 1890 г. на показанія направленія вѣтра вліяли не только топографическія условія мѣстности, но и по всей вѣроятности сосѣдніе дома. Привезенный для станціи г. Штеллингомъ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ здѣсь установленъ послѣ отъѣзда г. Штеллинга, такъ какъ въ бытность его не удалось приготовить мачту такой длины, чтобы она превышала окружающіе дома.

Камень-Рыболовъ. *Ревизія.* Въ іюнѣ 1890 г. станцію въ Камень-Рыболовѣ инспектировалъ Э. В. Штеллингъ. Къ сожалѣнію П. В. Гладунъ до настоящаго времени доставилъ намъ за отчетный годъ только журналы, относящіеся къ наблюденіямъ за мѣсяцы съ января по апрѣль, хотя судя по его письмамъ, онъ продолжалъ вести наблюденія и по истеченіи 1890 г. столь же аккуратно, какъ и раньше. Въ настоящемъ томѣ Лѣтописей опубликованы результаты наблюденій П. В. Гладуна только за время съ января по апрѣль 1890 г. Изъ отчета г. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи мы извлекаемъ нижеслѣдующія данныя:

Мѣстоположеніе. Станица Камень-Рыболовъ расположена на западномъ берегу озера Ханка, занимающаго площадь въ 3000 — 4000 квадратныхъ верстъ. Въ общемъ направленіе долины, въ которой лежитъ станица, отъ W къ E; по сторонамъ долины къ N и къ S тянутся холмы. Станція устроена при квартирѣ П. В. Гладуна на холмѣ, находящемся у сѣверной черты станицы. Станція расположена довольно открыто, хотя возвышенности къ N и NW отъ нея ее превышаютъ. Въ большемъ удаленіи отъ станціи есть цѣпи возвышенностей и въ другихъ направленіяхъ.

Часы. Имѣющіеся на станціи солнечные часы (см. Лѣтописи 1889 г.) сильно погнуты. Воспользовавшись въ видѣ опыта этими часами для опредѣленія времени, г. Штеллингъ получилъ показаніе, которое оказалось на 13 минутъ позади истиннаго мѣстнаго времени; въ виду этого онъ посовѣтовалъ наблюдателю провѣрять свои часы по получаемымъ на мѣстной телеграфной станціи сигналамъ времени. Въ бытность г. Штеллинга въ Камень-Рыболовѣ сигналы времени получались на телеграфной станціи правильно.

Атмосферное давленіе. Э. В. Штеллингъ въ іюнѣ 1890 г. опредѣлилъ къ анероиду добавочную поправку — 8,9 мм.; эту поправку слѣдуетъ придавать къ показаніямъ анероида послѣ исправленія ихъ тѣми поправками, которыя до сихъ поръ принимались въ Лѣтописяхъ (см. Лѣтописи 1888 г.). Вновь опредѣленная г. Штеллингомъ поправка введена при вычисленіи наблюденій за время съ января по апрѣль 1890 г., опубликованныхъ въ настоящемъ томѣ Лѣтописей. Такимъ образомъ въ формулѣ поправокъ, согласно которой исправлены опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія по анероиду Нодэ № 292, постоянный членъ равенъ — 10,5 мм. Соотвѣтствующія данныя наблюденій, помѣщенныя въ Лѣтописяхъ за 1888 и 1889 гг., подлежатъ еще исправленію поправкою — 8,9 мм. Э. В. Штеллингъ доставилъ на станцію чашечный барометръ съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 1003", который былъ имъ наполненъ въ Камень-Рыболовѣ 11 іюня 1890 г. помощью кипяченія ртути въ трубкѣ. Поправка этого барометра по опредѣленію г. Штеллинга равна — 0,6 мм.

Абсолютная высота. Чтобы получить абсолютную высоту станціи, г. Штеллингъ произвелъ нивелировку отъ барометра до астрономическаго столба и сверхъ того опредѣлилъ превышеніе барометра надъ уровнемъ озера Ханка помощью одновременныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ. Въ результатѣ онъ получилъ, что барометръ находится на 1,8 м. выше поверхности земли у упомянутаго столба и на 34 м. выше уровня озера Ханка. Такъ какъ согласно результатамъ тригонометрическаго нивелированія Военно-Топографическаго Отдѣла Приамурскаго военнаго округа абсолютная высота астрономическаго столба равна 96 м., а абсолютная высота озера Ханка равна 68 м., то отсюда получается какъ средній выводъ изъ обоихъ опредѣленій абсолютная высота барометра въ Камень-Рыболовѣ 100 м.

Психрометрическая будка установлена въ огородѣ въ разстояніи 6 м. къ сѣверу отъ того дома, въ которомъ живетъ П. В. Гладунъ. Будка по своему виду и по размѣрамъ соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи; только въ жалузіяхъ боковыхъ стѣнокъ не хватало по одной доскѣ съ каждой стороны, вслѣдствіе чего при низкомъ стояніи солнца прямые солнечные лучи могли проникать во внутрь будки. Этотъ недостатокъ былъ устраненъ еще во время пребыванія г. Штеллинга въ Камень-Рыболовѣ. По Э. В. Штеллингу высота термометровъ, установленныхъ въ будкѣ, надъ поверхностью земли равна 3,6 м.

Дождемѣръ находится къ сѣверозападу отъ будки въ разстояніи около 7 м., гдѣ положеніе его открыто и удобно. Онъ укрѣпленъ на столбѣ, при чемъ верхній край его отстоитъ отъ поверхности земли на 2,1 м. Одинъ изъ сосудовъ дождемѣра былъ прежде поврежденъ, но г. Гладунъ исправилъ его, замазавъ скважины и окрасивъ сосудъ, такъ что г. Штеллингъ нашелъ дождемѣръ въ порядкѣ.

Флюгеръ. 17 февраля 1890 г. г. Гладунъ приладилъ къ флюгеру вмѣсто сломанной досчечки (см. Лѣтописи 1888 г.) досчечку, полученную изъ Главной Физической Обсерваторіи; поэтому мы нашли возможнымъ воспользоваться соотвѣтствующими наблюденіями за время послѣ упомянутаго числа. Впослѣдствіи же г. Штеллингъ обнаружилъ, что размѣры новой досчечки не совсѣмъ соотвѣтствовали разстоянію между гнѣздами ея оси, и кромѣ того, что на концахъ оси досчечки образовалась ржавчина, вслѣдствіе чего досчечка не могла свободно колебаться. 12 іюня г. Штеллингъ по возможности исправилъ этотъ недостатокъ помощью опилка и шероховатой бумаги. При этомъ же случаѣ онъ вѣрно установилъ сѣверный стержень креста, указывающаго страны свѣта; остальные стержни этого креста были поломаны при пересылкѣ инструмента. До 12 іюня указатель сѣвера уклонялся на 11° къ E отъ меридіана.

Атамановское. *Организація.* Ветеринарный врачъ г. Лещинскій въ теченіе отчетнаго года производилъ въ Атамановскомъ, верстахъ въ 80 отъ Камень-Рыболова, правильныя наблюденія въ сроки 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в. и доставилъ журналъ со своими наблюденіями въ Главную Физическую Обсерваторію. Его наблюденія распространяются на температуру, осадки, вѣтеръ и гидрометеоры. Выводы изъ этихъ наблюденій опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Температура. Г. Лещинскій наблюдалъ температуру помощью термометра, раздѣленнаго на градусы Цельзія; этотъ термометръ въ отчетномъ году помѣщался на высотѣ 2,0 м. надъ поверхностью земли. Намъ не извѣстно, какимъ образомъ термометръ былъ защищенъ отъ солнца и вліянія лучистой теплоты вообще.

Осадки. Для наблюденій надъ осадками служилъ дождемѣръ, размѣры пріемной плоскости котораго одинаковы съ рекомендованными въ инструкціи; впрочемъ наблюдатель даетъ длину поперечника пріемной плоскости 26 см. (вмѣсто 252 мм.), но разногласіе объясняется, очевидно, не совсѣмъ точнымъ превращеніемъ русской мѣры въ метрическую. Только въ ноябрѣ 1890 г. станція въ Атамановскомъ получила новый дождемѣръ, который былъ г. Штеллингомъ предназначенъ для нея и оставленъ въ Камень-Рыболовѣ, и только съ этого времени въ Атамановскомъ отмѣчаются измѣренныя количества осадковъ въ милиметрахъ. До 1 ноября г. Лещинскій пользовался для измѣренія осадковъ аптекарской мензуркою со шкалою, дѣленія которой соотвѣтствуютъ драхмамъ. Мы въ видѣ опыта превратили измѣренныя помощью этой мензурки въ теченіе времени съ января по ноябрь количества осадковъ въ милиметры посредствомъ множителя 0,07. Результаты нашихъ вычисленій опубликованы въ этой части Лѣтописей, хотя пользоваться ими слѣдуетъ осмотрительно. Дождемѣръ установленъ въ Атамановскомъ на высотѣ 2,1 м. надъ поверхностью земли.

Флюгеръ. Для наблюденій употреблялся, повидимому, флюгеръ простѣйшей конструкціи. Высота флюгера надъ землею равна 10,4 м.

Святая Ольга. *Организація.* Послѣ того какъ докторъ Прикъ выбылъ изъ Святой Ольги (см. Лѣтописи 1888 г.), наблюденія тамъ велись съ октября 1889 г. врачемъ г. Любскимъ. Выводы изъ доставленныхъ намъ послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей за 1889 г. наблюденій за мѣсяцы съ іюля по декабрь 1889 г. опубликованы въ этой части Лѣтописей вмѣстѣ съ соотвѣтствующими результатами наблюденій за время съ января по сентябрь 1890 г. Наблюденія станціи въ Святой Ольгѣ за время съ октября по декабрь 1890 г. до настоящаго времени не получены въ Главной Физической Обсерваторіи. Въ маѣ 1890 г. по всей вѣроятности инструменты были перемѣщены, такъ какъ докторъ Любскій съ этого времени даетъ въ таблицахъ наблюденій не тѣ высоты инструментовъ надъ поверхностью земли, которыя онъ приводилъ раньше.

Термометры. Съ мая 1890 г. наблюдатель считаетъ высоту термометровъ надъ поверхностью земли равною 2,8 м. Въ теченіе мѣсяцевъ съ декабря 1889 г. до февраля 1890 г. наблюденія г. Любскаго надъ температурою воздуха представляютъ почти исключительно отсчеты по индексу минимумъ-термометра. Очевидно ртутный термометръ на это время былъ убранъ въ комнату, но къ сожалѣнію минимумъ-термометръ не употреблялся для замѣны его. Мы помѣстили въ выводахъ изъ наблюденій за время съ декабря 1889 г. до февраля 1890 г. вмѣсто средней температуры утренняго срока (7 ч. у.) соотвѣтствующія мѣсячныя среднія, вычисленныя по минимальнымъ температурамъ; эти среднія величины, конечно, должны быть ниже истинныхъ среднихъ для упомянутаго срока.

Дождемѣръ. Согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій высота дождемѣра надъ поверхностью земли съ мая 1890 г. равна 2,5 аршинамъ (1,8 м.).

Флюгеръ. Согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій флюгеръ съ мая 1890 г. находится на высотѣ 3,5 м. надъ поверхностью земли.

Владивостокъ. *Ревизія.* Во Владивостокѣ станція со своего открытія (съ 1872 г.) часто перемѣщалась до тѣхъ поръ, пока для нея въ 1881 г. (см. Лѣтописи 1881 г.) не выбрали постояннаго мѣста при морскомъ телеграфѣ. Здѣсь ее инспектировалъ директоръ Иркутской Обсерваторіи Э. В. Штеллингъ въ іюнѣ 1890 г. Нижеслѣдующія данныя извлечены изъ отчета г. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи.

Организація. Метеорологическая станція находится при морскомъ телеграфѣ и подвѣдомственна дирекціи маяковъ и лоціи Тихаго океана. Метеорологическія наблюденія производятся флотскими офицерами, дежурящими при морскомъ телеграфѣ, которые вмѣстѣ съ этимъ исполняютъ еще и другія служебныя обязанности. Эти офицеры относились къ наблюденіямъ далеко не съ должнымъ вниманіемъ. О разныхъ недоразумѣніяхъ и погрѣшностяхъ, встрѣчавшихся въ ихъ наблюденіяхъ, было говорено въ введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предыдущіе годы. Наблюденія изъ Владивостока доставляются весьма неправильно, при томъ не по причинѣ неудобныхъ путей сообщенія, а по винѣ гг. наблюдателей. Такъ напримѣръ изъ наблюденій за отчетный годъ въ Главной Физической Обсерваторіи получены наблюденія за декабрь нѣсколькими мѣсяцами раньше наблюденій за мѣсяцы съ сентября по ноябрь 1890 г.

Мѣстоположеніе. Гавань Владивостока представляетъ изъ себя далеко врѣзывающаяся въ материкъ бухта „Золотой Рогъ", которая съ S, со стороны моря, замыкается островомъ, такъ что гавань имѣетъ видъ со всѣхъ сторонъ окруженнаго землею озера. Какъ по окружающему бухту материку, такъ и по упомянутому острову тянутся цѣпи горъ. Городъ расположенъ на довольно узкой полосѣ, пролегающей по направленію отъ запада къ востоку между сѣвернымъ берегомъ бухты и горами, довольно круто поднимающимися къ N. Морской телеграфъ находится въ зданіи конторы надъ портомъ. Въ недалекомъ разстояніи отъ этого зданія мѣстность круто понижается къ бухтѣ.

Часы. Хотя станція по отношенію къ опредѣленію времени поставлена въ самыя благопріятныя условія, тѣмъ не менѣе сроки, въ которые дѣлаются наблюденія, какъ убѣдился г. Штеллингъ, не рѣдко уклоняются до ½ часа отъ предписанныхъ сроковъ.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ во Владивостокѣ служитъ, вѣроятно съ 1888 г., сифонный барометръ Фуса № 73, временно (съ іюля 1885 до ноября 1887 г.) употреблявшійся на станціи въ Святой Ольгѣ. Этотъ барометръ установленъ въ дежурной комнатѣ у окна, выходящаго на S, гдѣ по утрамъ непосредственно на него падали солнечные лучи. Онъ былъ до того загрязненъ пылью и окисью, что невозможно было помощью его дѣлать точныя наблюденія. 22 іюня г. Штеллингъ разобралъ барометръ Фуса № 73, очистилъ его и передалъ механику портового управленія для чистки и высеребренія шкалу барометра. Когда барометръ былъ опять собранъ и систерна его была заново наполнена, г. Штеллингъ опредѣлилъ для него поправку + 0,16 мм. До чистки барометра была г. Штеллингомъ найдена таже поправка; по этому опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ во Владивостокѣ за 1890 г. исправлены нами поправкою + 0,2 мм. Такъ какъ уже раньше пытались прочистить барометръ, употребляя для этой цѣли кислоту, которую г. Штеллингу впослѣдствіи не удалось совсѣмъ удалить, то послѣ произведенной г. Штеллингомъ чистки ртуть стала снова окисляться. Въ виду этого г. Штеллингъ установилъ на станціи еще и запасный инструментъ, а именно имъ же наполненный чашечный барометръ № 1020. Этотъ второй барометръ виситъ въ дежурной комнатѣ у западной стѣны. Его поправка по опредѣленію г. Штеллинга равна — 0,5 мм.

Абсолютная высота. По произведенной г. Штеллингомъ нивелировкѣ абсолютная высота обоихъ барометровъ станціи равна 17,5 м. Такъ какъ эта величина отличается только на 0,1 м. отъ принятой въ Лѣтописяхъ съ 1881 г., опредѣленной тоже помощью нивелировки абсолютной высоты (17,4 м.), то мы эту послѣднюю удержали и въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая будка установлена на склонѣ морского берега къ югу отъ зданія конторы надъ портомъ. Между этимъ зданіемъ и будкою тянется аллея высокихъ деревьевъ, которыя съ одной стороны мѣшаютъ свободному доступу воздуха съ сѣвера, но съ другой стороны уменьшаютъ вліяніе лучеиспусканія южной стѣны зданія. Будка по конструкціи и по размѣрамъ вообще соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи, но окрашена темно-коричневою краскою. Въ этой будкѣ помѣщается старая, пришедшая въ совершенную ветхость жалузейная клѣтка съ психрометромъ, минимумъ-термометромъ и волоснымъ гигрометромъ; первый изъ поименованныхъ инструментовъ былъ провѣренъ въ Главномъ Гидрографическомъ Управленіи, а два послѣднихъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Г. Штеллингъ вычистилъ инструменты, установленные въ будкѣ, и опредѣлилъ поправки термометровъ при 20°Ц. Вообще же ему не удалось устранить замѣченныхъ имъ недостатковъ. Въ будкѣ сверхъ упомянутыхъ инструментовъ стояли и лежали нѣсколько другихъ инструментовъ, помѣщенныхъ туда для вывѣрки.

Дождемѣръ. У сѣверозападнаго столба будки подвѣшенъ дождемѣръ, верхній край котораго достаточно превышаетъ крышу будки. Высота этого инструмента должна быть слѣдовательно значительно больше той, которая дана въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей (= 1,6 м.). На показанія дождемѣра въ нѣкоторой степени могутъ вліять находящіяся вблизи деревья и высокое зданіе. На служившемъ для измѣренія осадковъ стеклянномъ цилиндрѣ были нанесены 4 различныя шкалы, изъ которыхъ только одна давала количества осадковъ прямо уже въ десятыхъ доляхъ миллиметра. Вслѣдствіе этого легко могли происходить ошибки при отсчетахъ; вѣроятно, что такія ошибки иногда и случались (см. Лѣтописи 1887 г.). Въ видахъ предупрежденія подобныхъ ошибокъ на будущее время, г. Штеллингъ выслалъ на Владивостокскую станцію новый, нормальный измѣрительный стаканъ.

Флюгеръ. Малый флюгеръ, у котораго была оторвана доска въ указателѣ силы вѣтра, былъ установленъ, какъ констатировалъ г. Штеллингъ, далеко не цѣлесообразно, такъ что наблюденіями по этому инструменту слѣдуетъ пользоваться весьма осмотрительно. Флюгеръ помѣщенъ на столбѣ къ ESE отъ зданія конторы надъ портомъ; его превышаетъ не только упомянутое зданіе, но и рядомъ съ нимъ стоящій сторожевой домикъ. Столбъ съ флюгеромъ былъ сильно наклоненъ къ SE. Повидимому флюгеръ оставался въ столь же неблагопріятныхъ условіяхъ до конца отчетнаго года. Вслѣдствіе закрытаго со всѣхъ сторонъ мѣстоположенія города въ немъ по мнѣнію г. Штеллинга, вообще не легко найти удобное мѣсто для установки флюгера.

Новокіевское. *Ревизія.* Въ Новокіевскомъ съ декабря 1888 г. до мая 1890 г. наблюденія были прерваны. Послѣ того какъ наблюденія здѣсь были возобновлены въ маѣ 1890 г., эта станція была осмотрѣна Э. В. Штеллингомъ въ іюнѣ 1890 г. Г. Штеллингъ доставилъ въ Новокіевское нѣсколько новыхъ инструментовъ для пополненія небольшой серіи, которая употреблялась на этой станціи до его пріѣзда. Изъ отчета г. Штеллинга объ осмотрѣ этой станціи мы заимствуемъ нижеслѣдующія данныя:

Организація. Станція въ Новокіевскомъ состоитъ въ вѣдѣніи дирекціи маяковъ и лоціи Восточнаго океана, которая выдаетъ небольшое жалованье наблюдателю. Въ маѣ 1890 г. наблюденія производилъ военный врачъ г. Крупинскій.

Мѣстоположеніе. Новокіевское урочище находится въ долинѣ рѣки Янчихэ, которая около 3 верстъ ниже впадаетъ въ бухту „Экспедиціи“. Ширина бухты равна приблизительно 5 верстамъ. По ту сторону бухты возвышается гористый полуостровъ, гдѣ на сторонѣ, обращенной къ морю лежитъ Портъ Посьетъ. Ближайшія окрестности Новокіевскаго низменны, а мѣстность по направленію къ бухтѣ болотиста. На не особенно далекомъ разстояніи отъ урочища тянутся цѣпи довольно высокихъ холмовъ, такъ что положеніе Новокіевскаго совершенно открыто лишь съ SSE и E.

Свои *часы* г. Крупинскій провѣряетъ по часамъ телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе. Опубликованныя въ этихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились съ 1 мая до 24 іюня помощью анероида со шкалою, раздѣленною на англійскіе дюймы, а съ 24 іюня до 31 декабря помощью анероида Нодэ № 412, доставленнаго на станцію г. Штеллингомъ. Согласно съ результатами произведенной г. Штеллингомъ провѣрки упомянутыхъ инструментовъ мы исправили показанія анероида со шкалою въ дюймахъ поправкою — 0,20 дюйма (— 5,1 мм.), а показанія анероида Нодэ № 412 первоначально опредѣленными для этого инструмента поправками и сверхъ того найденною г. Штеллингомъ добавочною поправкою. Постоянный членъ формулы поправокъ анероида Нодэ № 412 съ добавочною поправкою равенъ — 3,2 мм. для показанія 760 мм.

Абсолютную высоту г. Штеллингъ опредѣлилъ барометрически и нашелъ = 16 м.

Психрометрическая будка построена на небольшой возвышенности, среди открытой площади, на довольно значительномъ разстояніи отъ домовъ. Будка по конструкціи и по размѣрамъ почти вполнѣ соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи, только крыша ея состоитъ изъ досокъ, положенныхъ въ два ряда, при чемъ одинъ рядъ плотно налегаетъ на другой. Въ этой будкѣ установлена неискусно сдѣланная клѣтка со стѣнками въ видѣ жалузій, съ просверленнымъ дномъ и безъ крыши. Въ эту клѣтку была вставлена еще другая клѣтка, нѣкоторыя составныя части которой были удалены г. Штеллингомъ. Внутри второй клѣтки были установлены психрометръ, раздѣленный на градусы Цельзія и минимумъ-

термометръ, раздѣленный на градусы Фаренгейта. Поправки этихъ термометровъ опредѣлены г. Штеллингомъ. Впослѣдствіи, въ іюнѣ 1890 г., къ поименованнымъ инструментамъ прибавился провѣренный въ Главной Физической Обсерваторіи новый минимумъ-термометръ. Высота термометровъ надъ поросшею травою поверхностью насыпи равна 2,8 м., а надъ поверхностью окружающей мѣстности равна 4,9 м.

Дождемѣръ. Для наблюденій надъ атмосферными осадками въ Новокіевскомъ служилъ съ 1 мая до 25 іюня 1890 г. дождемѣръ, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи. Кранъ этого дождемѣра закрывался не достаточно плотно, такъ что вода просачивалась. Дождемѣръ былъ помѣщенъ слишкомъ близко отъ одного дома, при томъ столбъ, на которомъ онъ былъ укрѣпленъ на высотѣ 1,2 м. надъ поверхностью земли, превышалъ его пріемную плоскость. Дождемѣръ, привезенный г. Штеллингомъ, установленъ 25 іюня. Онъ находится на высотѣ 2,5 м. надъ землею; условія его установки несравненно лучше, чѣмъ условія, въ какихъ находился раньше дождемѣръ.

Флюгеръ. Привезенный г. Штеллингомъ флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра 24 іюня установленъ по указанію г. Штеллинга на сѣверовосточномъ столбѣ будки, на высотѣ 7,5 м. надъ поверхностью земли. Крестъ, указывающій страны свѣта, оріентированъ вѣрно. Положеніе флюгера здѣсь относительно открыто. Онъ превышаетъ ближайшее зданіе, отстоящее отъ него въ разстояніи приблизительно 80 м. Однако окружающая мѣстность на большемъ разстояніи должна оказывать вліяніе на вѣтеръ въ Новокіевскомъ. До 24 іюня 1890 г. наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались въ Новокіевскомъ безъ помощи соотвѣтствующаго инструмента на глазъ.

Кавказъ. Нижеслѣдующія замѣчанія, относящіяся къ Кавказскимъ станціямъ, заимствованы нами большей частью изъ сообщеній Тифлисской Физической Обсерваторіи. Въ слѣдующемъ, какъ и въ общемъ отдѣлѣ этого введенія, звѣздочкой (*) отмѣчены названія станцій, подчиненныхъ Тифлисской Обсерваторіи; не отмѣчены звѣздочкою названія тѣхъ изъ Кавказскихъ станцій, которыя подчинены непосредственно Главной Физической Обсерваторіи, а не при посредствѣ Тифлисской Обсерваторіи. Вслѣдъ за замѣчаніями относительно Кавказскихъ станцій идутъ замѣчанія, касающіяся станцій въ Закаспійской области.

Ейскъ. *Не опубликованныя наблюденія.* Въ отчетномъ году здѣсь велись наблюденія только въ теченіе мѣсяцевъ съ января по мартъ; но эти наблюденія, также какъ наблюденія за предшествующіе года (см. Лѣтописи 1888 и 1889 гг.), искажены ошибками и пробѣлами. Въ виду этого обстоятельства мы не помѣстили наблюденій Ейской станціи въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

***Ладожская станица.** *Атмосферное давленіе.* Съ 1 іюня 1890 г. для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ барометръ Г. Ф. О. № 3, для котораго въ Тифлисской Обсерваторіи была опредѣлена поправка — 0,6 мм. Въ мѣсячныхъ таблицахъ эта поправка введена. Помѣщенныя въ этой части Лѣтописей наблюденія по анероиду Нодэ № 350 за время съ 1 января до 1 іюня 1890 г. исправлены помощью тѣхъ же поправокъ, что и наблюденія за предыдущій годъ. Изъ сравненій съ барометромъ получена для анероида дополнительная поправка — 0,6 мм.

Минимумъ-термометръ. Такъ какъ показанія минимумъ-термометра весьма часто бывали выше наименьшихъ величинъ изъ соотвѣтствующихъ срочныхъ наблюденій, то они были отброшены при контролѣ наблюденій въ Тифлисской Обсерваторіи. Въ выводахъ даны минимумы температуры, отобранные изъ срочныхъ наблюденій, но эти минимумы по недосмотру напечатаны не курсивомъ, а обыкновеннымъ шрифтомъ.

***Хуторокъ.** *Минимумъ-термометръ.* Хотя минимумъ-термометръ и наблюдался въ Хуторкѣ, но въ виду ненадежности его показаній соотвѣтствующіе результаты наблюденій не помѣщены въ мѣсячныхъ таблицахъ. Помѣщенные въ выводахъ минимумы температуры заимствованы изъ срочныхъ наблюденій и лишь вслѣдствіе недоразумѣнія напечатаны не курсивомъ, а обыкновеннымъ шрифтомъ.

***Ставрополь.** *Анемометръ.* Въ отчетномъ году осенью установленъ на крышѣ зданія гимназіи рядомъ съ флюгеромъ анемометръ Фрейберга № 9, выписанный изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи. Высота анемометра надъ поверхностью земли равна 15,5 м. Для срочныхъ наблюденій употреблялся въ отчетномъ году исключительно флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра (см. Лѣтописи 1889 г.), по анемометру же наблюденія начаты съ 1 января 1891 г.

Новороссійскъ. *Недоставленныя наблюденія.* Подробный журналъ наблюденій за декабрь 1890 г. до настоящаго времени не присланъ въ Главную Физическую Обсерваторію не смотря на просьбу Обсерваторіи о его доставленіи. Судя по получаемымъ ежедневно изъ Новороссійска метеорологическимъ телеграммамъ, наблюденія на этой станціи производились безъ перерывовъ.

Психрометрическая будка. Вслѣдствіе того, что мѣсто на которомъ находилась психрометрическая будка, было занято подъ другія сооруженія, въ октябрѣ 1890 г. будку перенесли на 4 саж. (8,5 м.) къ S. Съ этого времени высота термометровъ надъ поверхностью земли равна 3,3 м. Наблюденія по минимумъ-термометру въ Новороссійскѣ въ отчетномъ году не производились вовсе.

Дообскій маякъ. *Не опубликованныя наблюденія.* Такъ какъ установка термометра на этой станціи не соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи, а изъ наблюденій по прочимъ инструментамъ развѣ только наблюденія надъ направленіемъ вѣтра и надъ осадками велись надлежащимъ образомъ, то мы считаемъ лишнимъ публиковать наблюденія этой станціи въ такомъ объемѣ, въ какомъ они помѣщены въ Лѣтописяхъ за 1888 и 1889 гг.

Осадки. Результаты наблюденій надъ осадками и грозами на Дообской станціи помѣщены въ соотвѣтствующихъ приложеніяхъ къ I части этихъ Лѣтописей.

Вѣтеръ. Выводы изъ наблюденій этой станціи надъ направленіемъ вѣтра даны въ прибавленіи къ этой части Лѣтописей.

***Даховскій посадъ (Сочи).** *Минимумъ-термометръ* на этой станціи не наблюдался, по крайней мѣрѣ наблюденія по этому инструменту не занесены въ мѣсячныя таблицы.

***Желѣзноводскъ.** *Атмосферное давленіе.* При контролѣ наблюденій въ Тифлисской Обсерваторіи замѣчено и исправлено по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій не малое число ошибокъ въ отсчетахъ по барометру.

Минимумъ-термометръ. Въ мѣсячныя таблицы не внесены показанія минимумъ-термометра.

***Пятигорскъ.** *Минимумъ-термометръ.* Въ мѣсячныя таблицы не внесены наблюденія по минимумъ-термометру.

***Ессентуки.** *Минимумъ-термометръ.* Въ мѣсячныхъ таблицахъ не даны наблюденія по минимумъ-термометру.

Чеченскій маякъ. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Съ 19 іюня до 2 іюля и съ 13 по 23 октября наблюденія здѣсь не производились, не смотря на то, что смотритель маяка обязанъ вести наблюденія безъ перерывовъ.

Минимумъ-термометръ. Какъ видно изъ выводовъ для этой станціи, минимумъ-термометръ дѣйствовалъ удовлетворительно лишь въ немногихъ мѣсяцахъ.

Дождемѣръ. Наблюденія по дождемѣру въ отчетномъ году тоже (см. Лѣтописи 1889 г.) не производились, хотя наблюдателю и было предложено не медля приступить къ производству наблюденій надъ осадками.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ силою вѣтра съ 8 апрѣля отмѣчались не нумерами штифтовъ дуги указателя силы вѣтра, а въ какихъ то другихъ единицахъ, относительно которыхъ не было оговорено въ журналѣ наблюденій, какъ онѣ относятся къ тѣмъ единицамъ, въ которыхъ выражены прежнія наблюденія. Въ виду этого мы не нашли возможнымъ обработать наблюденія надъ силою вѣтра за отчетный годъ.

***Кисловодскъ.** *Минимумъ-термометръ.* Показанія минимумъ-термометра бывали часто выше данныхъ срочныхъ наблюденій, по этому наблюденія по названному термометру въ Тифлисской Обсерваторіи не были обработаны.

***Владикавказъ.** *Минимумъ-термометръ.* Въ мѣсячныхъ таблицахъ не помѣщены наблюденія по минимумъ-термометру.

Сухумскій маякъ. *Атмосферное давленіе.* Данныя наблюденій по барометру Г. Ф. О. № 81 за отчетный годъ, по крайней мѣрѣ за время до августа или сентября, приблизительно на 2 мм. меньше истиннаго атмосфернаго давленія (см. Лѣтописи 1889 г.).

По *минимумъ-термометру* на этой станціи въ отчетномъ году наблюденія не производились.

***Кутаисъ.** *Ревизія.* Станцію при Кутаисской гимназіи инспектировалъ старшій наблюдатель Тифлисской Обсерваторіи А. В. Вознесенскій 9—13 сентября 1890 г. А. В. Вознесенскій нашелъ ее въ такомъ же состояніи, въ какомъ она найдена въ 1885 г. осмотрѣвшимъ ее помощникомъ директора Тифлисской Обсерваторіи г. Ассафреемъ (см. Лѣтописи 1885 г. и отчетъ г. Ассафрея о поѣздкѣ для осмотра станцій въ апрѣлѣ 1885 г., помѣщенный въ отчетѣ по Главной Физической Обсерваторіи за 1883 и 1884 гг.). Во время лѣтнихъ каникулъ, продолжающихся нѣсколько мѣсяцевъ, наблюденія не производятся вовсе; впрочемъ это относится не къ каждому году. Нѣкоторые инструменты отъ времени и отъ неосторожнаго обращенія съ ними испортились и ихъ слѣдовало бы или исправить или же замѣнить новыми инструментами. Вслѣдствіе представленнаго А. В. Вознесенскимъ г. директору Тифлисской Обсерваторіи отчета о состояніи Кутаисской станціи Тифлисская Обсерваторія ходатайствовала передъ попечителемъ Кавказскаго учебнаго округа объ отпускѣ суммъ на организацію наблюденій въ каникулярное время и на пріобрѣтеніе нѣсколькихъ новыхъ инструментовъ. Подробныя таблицы наблюденій Кутаисской станціи за 1890 г. хранятся въ Тифлисской Обсерваторіи, которая доставила Главной Физической Обсерваторіи только ежемѣсячные и годовые выводы. Эти выводы опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Барометръ. Чашечный барометръ Г. Ф. О. № 21 висѣлъ у окна, обращеннаго на улицу. Одна половина окна была постоянно открыта, по крайней мѣрѣ въ теченіе сентября. А. В. Вознесенскій нашелъ барометръ на столько загрязненнымъ и его металлическія части такъ сильно заржавѣвшими, что онъ не могъ привести инструментъ этотъ въ исправное состояніе и могъ только рекомендовать отправить его для ремонта въ Тифлисъ. Поправка барометра Г. Ф. О. № 21 найдена г. Вознесенскимъ равною — 0,2 мм.; г. Ассафрей опредѣлилъ въ 1885 г. туже поправку для барометра.

Абсолютная высота. А. В. Вознесенскій произвелъ нивелировку отъ гимназіи до станціи желѣзной дороги. Принявъ за основаніе абсолютную высоту рельсъ на станціи Кутаисъ = 159,2 м. (см. Лѣтописи 1885 г.), онъ получилъ абсолютную высоту барометра 152,0 м. Въ Лѣтописяхъ за предшествующіе года принята абсолютная высота Кутаиса 150 м., вычисленная барометрически (см. Лѣтописи 1879 г.).

Дождемѣръ погнутъ; желательно его замѣнить новымъ дождемѣромъ. Въ прежнее время случалось изрѣдка, что осадки изъ дождемѣра выпускались по легкомыслію гимназистами. Этимъ обстоятельствомъ объясняется, по чему не могли быть опубликованы въ Лѣтописяхъ наблюденія надъ осадками за нѣсколько лѣтъ (см. Лѣтописи 1887 и 1888 гг.). Директоромъ гимназіи приняты мѣры къ тому, чтобы подобныя шалости не повторялись.

Флюгеръ. Со второй половины 1885 г. (см. Лѣтописи 1885 г.) флюгеръ находится на крышѣ бокового флигеля къ юговостоку отъ главнаго зданія гимназіи. Положеніе его въ общемъ довольно удобное, но главное зданіе должно задерживать вѣтры. Въ теченіе 1885—1890 гг. наблюденія надъ направленіемъ вѣтра въ Кутаисѣ отмѣчались съ весьма значительною постоянною ошибкой; дѣло въ томъ, что А. В. Вознесенскій нашелъ сѣверный стержень креста, указывающаго направленія, отклоненнымъ на 80° къ E отъ меридіана. Завѣдывающему станціей г. Лабенскому было извѣстно, что крестъ установленъ неправильно, но отклоненіе имъ принималось равнымъ 20° и согласно съ этимъ исправлялись отсчеты. Такимъ образомъ при наблюденіяхъ отмѣчалось направленіе на 60° уклоняющееся отъ истиннаго направленія вѣтра. Судя по доставленнымъ намъ изъ Тифлисской Обсерваторіи замѣчаніямъ относительно наблюденій этой станціи, крестъ флюгера въ отчетномъ году еще не былъ правильно оріентированъ.

Поти. *Атмосферное давленіе.* Помѣщенныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ безъ поправки наблюденія по барометру Туреттини № 82 за 1890 г., такъ же какъ и наблюденія за предыдущіе года, приблизительно на 2 мм. ниже истиннаго атмосфернаго давленія (см. Лѣтописи 1888 и 1889 гг.).

Батумъ. *Барометръ.* Показанія барометра Г. Ф. О. № 102 въ отчетномъ году исправлялись поручикомъ Гавриловымъ помощью поправки — 0,1 мм., хотя по опредѣленію директора Тифлисской Обсерваторіи И. Е. Мильберга (см. Лѣтописи 1885 г.) поправка упомянутаго барометра равна 0,0 мм. Мы удержали ту поправку (— 0,1 мм.), которая введена наблюдателемъ, такъ какъ изъ кореспонденціи со станціею можно было заключить, что барометръ Г. Ф. О. № 102 былъ замѣненъ морскимъ барометромъ (съ клеймомъ „№ 50"), поправки котораго мы не знали. Впослѣдствіи же выяснилось, что такая замѣна имѣла мѣсто лишь въ теченіе непродолжительнаго времени, въ октябрѣ 1889 г., вслѣдъ за передачею станціи новому наблюдателю (см. Лѣтописи 1889 г.). Прежній наблюдатель, уѣзжая изъ Батума, обклеилъ барометръ Г. Ф. О. № 102 бумагою въ видахъ огражденія его отъ любопытныхъ. Пока новому наблюдателю не стала извѣстною причина, вызвавшая эту мѣру, онъ не снималъ бумаги съ барометра, а для наблюденій временно пользовался морскимъ барометромъ № 50.

***Коби.** *Минимумъ-термометръ.* Показанія этого инструмента найдены при контролѣ въ Тифлисской Обсерваторіи неудовлетворительными и поэтому отброшены.

***Пони.** *Ревизія.* 14 и 15 сентября 1890 г. станція Пони была осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ. Раньше ее 2 раза инспектировалъ г. Ассафрей, первый разъ въ 1882 г., а второй разъ въ 1885 г. Изъ отчета г. Вознесенскаго о ревизіи этой станціи мы извлекаемъ слѣдующее:

Организація. При желѣзнодорожной станціи Пони метеорологическія наблюденія велись съ 1882 г. Въ виду того, что послѣ открытія Сурамскаго тоннеля въ непродолжительномъ времени предстояло закрытіе желѣзнодорожной станціи въ Пони, наблюденія были тамъ окончательно прекращены въ октябрѣ отчетнаго года. По ходатайству Тифлисской Обсерваторіи рѣшено воспользоваться инструментами Понійской станціи для устройства новой метеорологической станціи въ другомъ пунктѣ на Закавказской желѣзной дорогѣ, но это предположеніе до конца отчетнаго года еще не осуществилось. За отчетный годъ въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены не подробные журналы наблюденій, а лишь вычисленные по нимъ въ Тифлисской Обсерваторіи выводы.

Барометръ Фуса № 8 А. В. Вознесенскимъ найденъ съ сильно загрязненнымъ короткимъ колѣномъ. Нижній визиръ барометра былъ передвинутъ на 0,25 мм. ниже нуля шкалы. Наблюдатель полагаетъ, что визиръ былъ сдвинутъ съ мѣста по всей вѣроятности лѣтомъ 1890 г. въ его отсутствіе. 14 сентября г. Вознесенскій прочистилъ и ремонтировалъ барометръ Фуса № 8. Такъ какъ послѣ этого имъ была опредѣлена къ барометру поправка, которая, если пренебречь сотыми долями милиметра, становится тождественною съ поправкою (+ 0,2 мм.), опредѣленною г. Ассафреемъ въ 1885 г. (см. Лѣтописи 1885 г. и отчетъ г. Ассафрея о поѣздкѣ для ревизіи станцій въ 1885 г., приложеніе къ „Отчету по Главной Физической Обсерваторіи за 1883 и 1884 гг."), то при вычисленіи выводовъ въ Тифлисской Обсерваторіи за весь годъ показанія барометра исправлялись поправкою + 0,2 мм. При этомъ опредѣленная до чистки барометра поправка 0,0 мм., которая, можетъ быть, имѣла силу въ теченіе августа и половины сентября, не принята во вниманіе при вычисленіи соотвѣтствующихъ мѣсячныхъ таблицъ.

Абсолютная высота. Принявъ за основаніе высоту рельсовъ на станціи Пони по А. А. Тилло = 931,1 м., А. В. Вознесенскій опредѣлилъ абсолютную высоту барометра 932,4 м. Г. Ассафрей нашелъ въ 1882 г. абсолютную высоту той же точки равною 932,8 м.

Психрометрическая будка осталась прежняя (см. Лѣтописи 1882 г.). Столбы будки сильно подгнили, но до закрытія станціи они могли устоять. Съ 22 іюня до 7 сентября волосной гигрометръ находился въ Тифлисской Обсерваторіи въ починкѣ. Съ 7 сентября имъ снова стали пользоваться на станціи въ Пони.

Дождемѣръ съ 1882 г. оставался безъ перемѣнъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Кусты вокругъ него устраняютъ возможность нанесенія вѣтромъ снѣга. Эти кусты находились тамъ вѣроятно уже и въ 1882 г.

Флюгеръ. Крестъ, указывающій страны свѣта, расшатался совершенно и поворачивается вѣтромъ то въ ту, то въ другую сторону. При опредѣленіи направленія вѣтра наблюдатель руководствовался направленіемъ сторонъ будки, обращенной открытой стороною въ точности къ N. Въ виду предстоявшаго перемѣщенія станціи на другое мѣсто г. Вознесенскій оставилъ флюгеръ въ томъ же положеніи, какъ и засталъ его.

***Гори.** *Ревизія.* Эта станція осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ 16 сентября 1890 г. Изъ отчета г. Вознесенскаго мы заимствуемъ нижеслѣдующія данныя.

Организація. Станція въ Гори, устроенная въ 1885 г. и находящаяся при татарскомъ отдѣленіи Закавказской учительской семинаріи, состоитъ въ вѣдѣніи А. О. Черняевскаго, инспектора семинаріи. Наблюденія ведутся учениками подъ непосредственнымъ руководствомъ г. Черняевскаго, который самъ лично вычисляетъ мѣсячныя таблицы.

Мѣстоположеніе. Свѣдѣнія относительно мѣстоположенія станціи Гори можно найти въ Лѣтописяхъ за 1885 г. и въ отчетѣ г. Ассафрея о ревизіи станціи, помѣщенномъ въ „Отчетѣ по Главной Физической Обсерваторіи за 1883 и 1884 гг.“.

Часы. Станція руководится главнымъ образомъ солнечными экваторіальными часами Флеше, но иногда дѣлается провѣрка и по сигналамъ времени, получаемымъ на телеграфной станціи.

Барометръ. Сифонный барометръ Фуса № 167 находился въ большой верандѣ со стеклянной стѣнкой, выходящей на N, гдѣ его установилъ г. Ассафрей. Барометръ помѣщается здѣсь въ особомъ стеклянномъ шкапчикѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ окна. Инструментъ найденъ въ порядкѣ; онъ виситъ вертикально; освѣщеніе хорошее. А. В. Вознесенскій нашелъ поправку барометра Фуса № 167 равною — 0,03 мм., тогда какъ въ 1884 г. въ Тифлисской Обсерваторіи до отправки этого инструмента въ Гори, была для него опредѣлена поправка + 0,09 мм. Послѣдняя изъ этихъ поправокъ (въ сокращенномъ видѣ + 0,1 мм.) въ Тифлисской Обсерваторіи удержана при контролѣ наблюденій за 1890 г.

Абсолютная высота. Приведенная въ Лѣтописяхъ за предшествующіе годы абсолютная высота барометра въ Гори 592,5 м. была опредѣлена г. Черняевскимъ помощью астролябіи относительно тригонометрическаго пункта — креста армяно-католической церкви. А. В. Вознесенскій произвелъ нивелировку до рельсовъ желѣзнодорожной станціи. Принявъ абсолютную высоту рельсовъ по А. А. Тилло равною 577,8 м., онъ получилъ абсолютную высоту нуля барометра = 593,5 м.

Психрометрическая будка находилась въ маленькомъ садикѣ семинаріи. Термометры были въ ней установлены на высотѣ 3,9 м. надъ поверхностью земли. Открытою стороною будка была обращена не въ точности къ N; она была отклонена на 15° къ E. Находящіяся вблизи будки молодыя деревья мѣшаютъ свободному доступу воздуха къ будкѣ.

Дождемѣръ былъ въ 1889 г. укрѣпленъ на новомъ столбѣ (см. Лѣтописи 1889 г.). Онъ установленъ въ томъ же садикѣ, нѣсколько къ SE отъ будки. Дерево съ восточной стороны находится такъ близко, что его крона почти доходитъ до края дождемѣра. Г. Черняевскій обѣщалъ переставить дождемѣръ на болѣе открытое мѣсто по срединѣ садика, но намъ не извѣстно, было ли это исполнено въ отчетномъ году.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ двухэтажнаго зданія; по высотѣ онъ превышаетъ всѣ зданія вокругъ. Вредное вліяніе можетъ оказывать на него только одно значительное возвышеніе на WSW, на которомъ находятся развалины замка. Разстояніе отъ флюгера до этого холма до 200 м. Крестъ флюгера, означающій страны свѣта, былъ отклоненъ на 2° къ W отъ меридіана. По просьбѣ г. Вознесенскаго крестъ странъ свѣта былъ правильно установленъ.

***Боржомъ.** *Ревизія.* Станція въ Боржомѣ осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ 6 — 8 сентября 1890 г. Для пополненія данныхъ, сообщенныхъ въ Лѣтописяхъ 1888 и 1889 гг., мы извлекаемъ изъ отчета г. Вознесенскаго объ осмотрѣ этой станціи нижеслѣдующее.

Организація. Для станціи въ Боржомѣ, устроенной въ 1888 г., инструменты были пріобрѣтены на средства Тифлисской Обсерваторіи и отчасти только на средства управленія этимъ имѣніемъ. Наблюденія производились съ февраля 1888 г. до января 1889 г. и съ мая до декабря 1890 г. учителемъ г. Алейнеровымъ, а въ промежуточное время (съ января 1889 г. до мая 1890 г.) г. Кикнадзе.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Боржомъ лежитъ въ глубокомъ ущельѣ рѣки Куры при впаденіи въ нее рѣки Боржомки. Направленіе ущелья съ SW на NE. Въ самомъ широкомъ своемъ мѣстѣ долина Куры имѣетъ не болѣе 1,5 версты ширины, русло же ея доходитъ до 400 м. ширины. Съ обѣихъ сторонъ долины поднимаются очень круто, мѣстами почти отвѣсными обрывами, горы на высоту до 1000 м. надъ уровнемъ Куры. Мѣстами склоны горъ покрыты лѣсомъ, мѣстами же представляютъ голыя скалы. Далѣе отъ рѣки въ обѣ стороны мѣстность носитъ тотъ же гористый характеръ и на большое пространство покрыта старымъ лѣсомъ. Поля тянутся почти только по берегамъ рѣки и изрѣдка встрѣчаются прогалинами среди лѣсныхъ участковъ. Мѣсто наблюденій на лѣвомъ берегу Куры у подошвы горъ, при конторѣ управленія имѣніемъ его высочества великаго князя Михаила Николаевича.

Атмосферное давленіе. А. В. Вознесенскій засталъ барометръ Брюккера № 7, системы Паррота, въ зданіи училища. Положеніе барометра удобное и освѣщеніе хорошее. Сюда инструментъ былъ перенесенъ 23 мая 1890 г. Рядомъ съ барометромъ висѣлъ анероидъ Нодэ № 274. Для барометра Брюккера № 7 г. Вознесенскій опредѣлилъ поправку + 0,06 мм. (+ 0,1 мм.), однако въ мѣсячныхъ таблицахъ наблюденій за 1890 г. введена таже поправка барометра, что и въ предыдущемъ году, а именно + 0,4 мм. Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году съ 1 января до 9 марта по анероиду Нодэ № 274, а съ 9 марта до 31 декабря по барометру Брюккера № 7. Показанія анероида приведены на основаніи сравнительныхъ наблюденій къ показаніямъ барометра. Кромѣ того наблюденія за время съ 1 января до 24 мая, въ теченіе котораго соотвѣтствующій инструментъ находился на 1,7 м. выше чѣмъ въ остальное время, приведены помощью поправки + 0,2 мм. къ тому мѣсту, на которомъ барометръ находился съ 24 мая по 31 де-

кабря. Такимъ образомъ всѣ опубликованныя въ настоящей части Лѣтописей наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ отнесены ко второму мѣсту.

Абсолютная высота. По произведенной г. Вознесенскимъ нивелировкѣ абсолютная высота барометра въ квартирѣ г. Алейнерова съ 21 февраля 1888 г. до 8 января 1889 г. была на 1,3 м. меньше чѣмъ высота инструмента въ конторѣ управленія имѣніемъ, гдѣ онъ находился въ 1876 — 1880 гг. Абсолютная высота барометра въ конторѣ была приблизительно равна 795,2 м. (см. Лѣтописи 1877 г.). Съ 8 января 1889 г. по 24 мая 1890 г. барометръ опять находился на прежнемъ мѣстѣ въ конторѣ, слѣдовательно на высотѣ 795,2 м. надъ уровнемъ моря, только въ августѣ и сентябрѣ 1889 г. высота его была другая (см. Лѣтописи 1889 г.). Съ 24 мая по 31 декабря 1890 г. барометръ былъ установленъ на 1,7 м. ниже. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ дана для Боржома абсолютная высота той точки, на которой былъ установленъ барометръ въ теченіе послѣдняго изъ означенныхъ періодовъ времени; къ этой высотѣ приведены также наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, произведенныя раньше 24 мая. Слѣдуетъ оговорить, что эта высота основана на пунктѣ, опредѣленномъ будто бы Кавказскою тріангуляціею, относительно котораго однако неизвѣстно, въ самомъ ли дѣлѣ его высота опредѣлена тригонометрически. А. В. Вознесенскій опредѣлилъ посредствомъ нивелировки превышеніе положеній барометра надъ опредѣленною точкою у моста черезъ Куру. Имъ получены слѣдующія превышенія:

Нуль барометра въ конторѣ (въ 1876—1880 гг. и съ 8 янв. 1889 г. по 24 мая 1890 г.) +0,6 м. относит. точки у моста.
„ „ „ квартирѣ г. Алейнерова (21 февр. 1888 г. — 8 янв. 1889 г.) —0,7 м. „ „ „
„ „ „ „ „ (24 мая — 31 декабря 1890 г.)...... —1,1 м. „ „ „

Психрометрическая будка. Г. Вознесенскій засталъ психрометрическую будку, построенную согласно инструкціи. Она помѣщалась на площади, окруженной домами управленія. Къ N и NE отъ мѣста будки мѣстность начинаетъ сильно подниматься и въ разстояніи 150 — 200 м. достигаетъ высоты около 800 м. надъ нимъ. Въ остальныя стороны наклонъ почвы незначительный. Къ SE отъ будки метрахъ въ 15 отъ нея тянется рядъ невысокихъ домовъ. Въ разстояніи около 35 м. къ SW и 55 м. къ WNW также есть строенія. Наконецъ вблизи самой будки находятся 2 довольно высокихъ грушевыхъ дерева. Одно изъ нихъ къ NE отъ будки въ разстояніи 4 м. отъ нея, другое къ SW въ разстояніи 8 м.; крона перваго почти доходитъ до крыши будки. Цинковая клѣтка съ вентиляторомъ, въ которой установленъ полный комплектъ соотвѣтствующихъ инструментовъ, находилась на высотѣ 3,7 м. надъ поверхностью земли. 7 сентября по желанію наблюдателя цинковая клѣтка была перемѣщена г. Вознесенскимъ къ окну зданія училища, выходящему на NE, и установлена здѣсь на столбѣ, для этой цѣли врытомъ въ землю, въ разстояніи 0,3 м. отъ окна. Отъ солнца и осадковъ клѣтка защищена сверху построенной надъ ней крышей со скатомъ отъ NE къ SW, съ восточной же стороны щитомъ изъ жалузій. Зданіе училища отстоитъ въ 80 м. къ SSW отъ прежняго мѣста инструментовъ; это зданіе находится на углу набережной и перпендикулярной къ ней улицы въ 8 м. ширины. Психрометрическая клѣтка находится почти на углу дома со стороны улицы и стоитъ въ сравнительно хорошихъ условіяхъ. Термометры послѣ перемѣщенія установлены на высотѣ 2,8 м. надъ землею. При чисткѣ сильно запылившагося волосного гигрометра волосъ былъ порванъ.

Дождемѣръ. Въ прежнемъ своемъ положеніи дождемѣръ находился на той же площади, гдѣ стояла будка, въ разстояніи 3 м. отъ послѣдней. Высота его надъ поверхностью земли была равна 1,3 м. Близость деревьевъ со стороны NE и горъ съ N и NW должна была дурно вліять на показанія дождемѣра. Поэтому 8 сентября дождемѣръ былъ перемѣщенъ на дворъ училища и установленъ посреди двора на высотѣ 2,8 м. надъ поверхностью земли. Какъ строенія, такъ и деревья маленькаго садика находятся въ достаточныхъ удаленіяхъ отъ дождемѣра.

Флюгеръ помѣщался на особой мачтѣ на высотѣ 14,9 м. надъ землею въ разстояніи 10 м. къ N отъ будки. Сѣверный стержень креста странъ свѣта уклонялся на 20° къ E отъ меридіана. Такъ какъ здѣсь положеніе флюгера въ виду близости горъ съ N и NW было неудобное, то по совѣту г. Вознесенскаго 8 сентября перенесли флюгеръ на новое мѣсто, отстоящее въ 110 м. къ SSE отъ прежняго, на берегъ р. Куры. Здѣсь флюгеръ установленъ на особой мачтѣ на высотѣ 20,0 м. надъ землею, такъ что онъ выше деревьевъ, которыя стоятъ вдоль рѣки, и приходится какъ разъ по срединѣ долины рѣки.

***Абастуманъ.** *Ревизія.* Эту станцію инспектировалъ А. В. Вознесенскій 2 — 4 сентября 1890 г. Изъ отчета г. Вознесенскаго мы извлекли слѣдующія данныя.

Организація. Наблюденія въ теченіе послѣднихъ лѣтъ велись на станціи исключительно фельдшерами мѣстнаго военнаго госпиталя, при чемъ не было болѣе свѣдущаго въ этомъ дѣлѣ руководителя. Этимъ и объясняются разныя неправильности и ошибки, замѣченныя при контролѣ наблюденій въ Тифлисской Обсерваторіи. Большинство такихъ ошибокъ относится къ наблюденіямъ за время съ августа 1889 г. по мартъ 1890 г., въ теченіе котораго недостаточно подготовленный наблюдатель замѣнялъ своего больного товарища. Въ виду этихъ недостатковъ наблюденій Тифлисская Обсерваторія удержала подробные журналы наблюденій и доставила въ Главную Физическую Обсерваторію составленные по этимъ журналамъ выводы.

Мѣстоположеніе станціи и установка инструментовъ уже описаны въ отчетѣ директора Тифлисской Обсерваторіи И. Е. Мильберга о его поѣздкѣ, предпринятой въ 1884 г. (см. „Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1883 и 1884 гг.“ и Лѣтописи 1884 г.). Съ тѣхъ поръ не произошло никакихъ перемѣнъ на станціи.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, свѣряются 2 раза въ недѣлю съ телеграфными.

Барометръ Фуса № 164 былъ установленъ въ 1884 г. директоромъ Тифлисской Обсерваторіи И. Е. Мильбергомъ въ передней квартиры главнаго врача. Впослѣдствіи барометръ былъ по всей вѣроятности перемѣщенъ, такъ какъ А. В. Вознесенскій засталъ его въ 1890 г. въ почти совершенно темной передней дома администраціи минеральныхъ водъ въ срединѣ парка. Домъ этотъ обитается только лѣтомъ; зимою же въ немъ никто не живетъ и онъ даже не отапливается. Вслѣдствіе того, что въ комнатѣ, въ которой находится барометръ, темно, отсчетъ невозможенъ иначе, какъ съ фонаремъ. Барометръ оказался въ весьма неудовлетворительномъ состояніи; кранъ барометра былъ сломанъ; ртуть была сильно загрязнена; нижній визиръ былъ переставленъ на 0,1 мм.; нижній подъемный винтъ ходилъ туго. Г. Вознесенскій не нашелъ возможнымъ исправить барометръ. Онъ опредѣлилъ для барометра Фуса № 164 въ томъ состояніи, въ какомъ онъ засталъ этотъ инструментъ, поправку + 0,08. Эта поправка почти тождественна съ поправкою (+ 0,09 мм.), опредѣленною И. Е. Мильбергомъ въ 1884 г. Перемѣщеніе барометра на выбранное г. Вознесенскимъ мѣсто въ канцеляріи госпиталя въ отчетномъ году не осуществилось.

Абсолютная высота барометра въ Абастуманѣ въ Лѣтописяхъ предыдущихъ годовъ принята равною 1301,2 м. По опредѣленію А. В. Вознесенскаго абсолютная высота барометра здѣсь равна 1292,2 м. При своемъ опредѣленіи г. Вознесенскій принялъ за основаніе уровень Богатырскаго источника. Абсолютную высоту источника онъ считалъ равною 1278,2 м. Эта величина получается въ среднемъ выводѣ изъ 2 барометрическихъ опредѣленій, одного, сдѣланнаго военными топографами, и другого, сдѣланнаго горными инженерами. Результаты обоихъ опредѣленій разнятся почти на 10 м. Превышеніе барометра надъ уровнемъ источника по нивелировкѣ г. Вознесенскаго равно 14,0 м.

Психрометрическая будка осталась прежняя восьмиугольная и на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣтописи 1884 г.). Единственное измѣненіе въ ней — это замѣна прежнихъ подгнившихъ деревянныхъ столбовъ, на которыхъ она покоилась, желѣзными. Г. Вознесенскій вычистилъ сильно загрязнившіеся инструменты въ будкѣ, провѣрилъ поправки термометровъ и сдѣлалъ наблюдателю указанія относительно правильнаго обращенія со смоченнымъ термометромъ.

Дождемѣръ и флюгеръ были въ порядкѣ и оставались на прежнихъ мѣстахъ (см. Лѣтописи 1884 г.).

Облачность. Цифру облачности наблюдатель давалъ нѣсколько большую, чѣмъ слѣдовало по оцѣнкѣ г. Вознесенскаго.

Добавочныя наблюденія. Эвапорометръ, служащій для наблюденій надъ испареніемъ, оказался сильно загрязненнымъ. Нѣкоторыя части его заржавѣли. Г. Вознесенскій вычистилъ этотъ приборъ. Наблюдателю, не умѣвшему пользоваться этимъ инструментомъ, онъ указалъ, какъ слѣдуетъ употреблять эвапорометръ для наблюденій.

Дербентскій маякъ. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Съ 1 іюля до 10 августа при Дербентскомъ маякѣ наблюденія не производились вовсе, не смотря на то, что смотритель маяка обязанъ производить наблюденія безъ перерывовъ и, когда не находитъ возможнымъ наблюдать лично, ставить вмѣсто себя замѣстителя.

Атмосферное давленіе. Вновь пріобрѣтенный термометръ attaché (см. Лѣтописи 1889 г.) былъ разбитъ въ іюлѣ 1890 г. Съ этого времени мы не могли вносить показанія барометра въ мѣсячныя таблицы.

Дождемѣръ. Новый дождемѣръ (см. Лѣтописи 1889 г.) съ января 1890 г. правильно употребляется для наблюденій надъ осадками.

Флюгеръ. 6 октября мачта съ флюгеромъ была опрокинута бурею, при чемъ флюгеръ былъ поврежденъ. Послѣ того какъ флюгеръ былъ исправленъ, его укрѣпили 3 ноября на вновь приготовленной мачтѣ, повидимому, на прежней высотѣ.

***Карсъ.** *Ревизія.* Эта станція осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ 14 и 15 августа 1890 г. Въ дополненіе къ отчету директора Тифлисской Обсерваторіи И. Е. Мильберга объ осмотрѣ Карсской станціи въ 1887 г. (см. „Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1887 и 1888 гг.“ и Лѣтописи 1887 г.) мы заимствуемъ изъ отчета г. Вознесенскаго нижеслѣдующія данныя.

Организація. Наблюденія ведутся по прежнему подъ непосредственнымъ надзоромъ князя Туманова 2 писарями.

Часы провѣряются по телеграфнымъ часамъ разъ въ недѣлю.

Атмосферное давленіе. Барометръ Фуса № 195 находится, какъ и прежде, въ кабинетѣ кн. Туманова. Онъ висѣлъ вертикально, но нижніе винты не были закрѣплены. Г. Вознесенскій нашелъ поправку барометра равною 0,0 мм., тогда какъ въ 1887 г. И. Е. Мильбергъ опредѣлилъ для этого барометра поправку + 0,7 мм. Когда поправка измѣнилась, и послѣдовало ли измѣненіе ея внезапно, или же оно шло постепенно, этого въ настоящее время рѣшить нельзя. Ртуть въ короткомъ колѣнѣ барометра сильно загрязнилась и вѣроятно по этой причинѣ кн. Тумановъ отправилъ барометръ 1 сентября 1890 г. въ Тифлисскую Обсерваторію для исправленія. Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 сентября до 1 ноября производились по анероиду Нодэ № 266. Съ 1 ноября до конца отчетнаго года для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ употреблялся новый барометръ Фуса № 115, присланный передъ тѣмъ изъ Тифлисской Обсерваторіи. Въ Тифлисской Обсерваторіи при вычисленіи опубликованныхъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Карсѣ вводилась еще прежняя поправка барометра Фуса № 195 (за январь — августъ) + 0,7 мм. Наблюденія по анероиду Нодэ № 266 (за сентябрь и октябрь) приведены на основаніи сравнительныхъ наблюденій къ показаніямъ барометра Фуса № 195. Показанія новаго барометра Фуса № 115 (за ноябрь и декабрь) исправлены помощью поправки + 0,2 мм., опредѣленной въ Тифлисской Обсерваторіи.

Абсолютная высота. Въ Лѣтописяхъ за предыдущіе годы принята абсолютная высота нуля барометра Карсской станціи по опредѣленію кн. Туманова равною 1744,3 м. Г. Вознесенскій произвелъ нивелировку до другого тригонометрическаго пункта на укрѣпленіи и получилъ при этомъ абсолютную высоту нуля барометра 1741,9 м. Позднѣе начальникомъ работъ Карсскаго отдѣленія Кавказскаго округа путей сообщенія полученъ почти тождественный результатъ; этотъ результатъ уклоняется отъ высоты, опредѣленной г. Вознесенскимъ, всего на 0,06 м. Въ виду этого въ настоящемъ томѣ Лѣтописей помѣщена предложенная Тифлисскою Обсерваторіей вновь опредѣленная абсолютная высота Карса 1741,9 м. вмѣсто принимавшейся раньше величины.

Психрометрическая будка въ апрѣлѣ 1888 г. была перенесена въ небольшой садикъ къ западу отъ дома (см. Лѣтописи 1888 г.). Здѣсь она совершенно открыта съ N. Зданія, находящіяся къ юговостоку отъ нея, отстоятъ на 12 — 15 м. Въ общемъ будка нормальная; нѣсколько досокъ, заслонявшихъ до половины высоты западную стѣнку изъ жалузи, были сняты по просьбѣ г. Вознесенскаго. Высота термометровъ, установленныхъ въ будкѣ внутри цилиндрической клѣтки съ вентиляторомъ, равна 3,9 м.

Дождемѣръ висѣлъ нѣсколько наклонно. Г. Вознесенскій привелъ его въ вертикальное положеніе. Дождемѣръ находился на своемъ прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣтописи 1887 г.).

Флюгеръ тоже оставался на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣтописи 1887 г.). Къ NE отъ него на разстояніи около 100 м. находится большое двухэтажное зданіе училища, значительно превышающее флюгеръ. Къ SW метрахъ въ 12 крыша зданія немного также превышаетъ флюгеръ. При оцѣнкѣ направленія вѣтра наблюдатели руководились направленіями концовъ крестовины, въ которой укрѣпленъ стержень флюгера и одинъ изъ концовъ которой, въ чемъ убѣдился г. Вознесенскій, направленъ совершенно точно на N. У флюгера крестъ, указывающій страны свѣта, не былъ закрѣпленъ и свободно вращался вокругъ оси при любомъ вѣтрѣ. Малая дощечка флюгера была погнута и мѣстами заржавѣла. До 15 августа 1890 г. наблюдатели отмѣчали не среднее положеніе дощечки при ея колебаніяхъ, а высшій штифтъ, до котораго поднималась дощечка. 15 августа г. Вознесенскій вѣрно оріентировалъ и закрѣпилъ крестъ флюгера. По его же совѣту впослѣдствіи изъ Тифлиса была прислана новая дощечка, которая по всей вѣроятности уже въ сентябрѣ 1890 г. была прикрѣплена къ дугѣ указателя силы вѣтра.

***Ольты.** *Ревизія и устройство станціи.* Въ промежуткѣ между 22 и 25 августа 1890 г. А. В. Вознесенскій выбралъ при Ольтинскомъ нормальномъ сельскомъ училищѣ мѣста, на которыхъ впослѣдствіи были установлены присланные позднѣе изъ Тифлисской Обсерваторіи наружные инструменты. Съ 1 октября эти инструменты и употребляются для срочныхъ наблюденій. Г. Вознесенскимъ былъ доставленъ изъ Тифлиса для предположенной къ открытію станціи барометръ Фуса № 204. Ниже мы воспроизводимъ соотвѣтствующій отчетъ г. Вознесенскаго. Подробные журналы наблюденій за 1890 г. хранятся въ Тифлисской Обсерваторіи. Въ этой части Лѣтописей опубликованы выводы, вычисленные въ Тифлисѣ по упомянутымъ подробнымъ журналамъ.

Организація. Станція устроена на средства Тифлисской Обсерваторіи при Ольтинскомъ нормальномъ сельскомъ училищѣ. Смотритель училища, І. Н. Наврузовъ, уже съ марта 1890 г. производилъ здѣсь правильныя дождемѣрныя наблюденія, получивъ для этой цѣли дождемѣръ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Ольты лежитъ въ долинѣ рѣки Ольты-Су, окруженной со всѣхъ сторонъ горами. Съ SSE ближайшія вершины горъ находятся въ разстояніи 600—1000 м. отъ мѣстечка и возвышаются надъ долиною на высоту до 600 м. Въ остальныхъ направленіяхъ горы не такъ высоки и отступаютъ на болѣе значительное отъ мѣстечка разстояніе. Въ направленіи съ N на S долина рѣки имѣетъ протяженіе до $1\frac{1}{2}$—2 верстъ и до 4—6 верстъ въ направленіи съ E на W. Училище находится въ юговосточной части мѣстечка у подошвы наиболѣе высокихъ горъ. Мѣсто около училища въ остальныхъ отношеніяхъ удобное, такъ какъ вблизи нѣтъ ни высокихъ строеній, ни большихъ деревьевъ.

Часы провѣряются наблюдателемъ по телеграфнымъ часамъ по крайней мѣрѣ 3 раза въ недѣлю.

Барометръ. Сифонный барометръ Фуса № 204 установленъ въ комнатѣ, выходящей окнами на NNW, недалеко отъ окна на боковой стѣнкѣ. Барометръ хорошо освѣщенъ. Въ виду значительной абсолютной высоты мѣста нижній визиръ барометра установленъ г. Вознесенскимъ на 50,0 мм. Этотъ визиръ закрѣпленъ лакомъ. Поправка барометра Фуса № 204 найдена г. Вознесенскимъ равною + 0,25 мм.

Абсолютная высота. Кавказскою тріангуляціей была опредѣлена абсолютная высота одной точки на башнѣ Ольтинской цитадели. Г. Вознесенскому послѣ всѣхъ розысковъ и распросовъ не удалось установить, какая именно точка башни опредѣлена по высотѣ. Взявъ за исходную точку наивысшую точку башни, г. Вознесенскій опредѣлилъ относительно ея угломѣрнымъ снарядомъ высоту нуля барометра. Онъ получилъ при этомъ абсолютную высоту барометра 1267,0 м. Въ то же время г. Вознесенскій опредѣлилъ помощью нивелировки превышеніе барометра надъ пунктомъ на шоссе въ Ольтахъ, который предположено было связать съ сѣтью нивелировокъ Министерства Путей Сообщенія. Позднѣе это было дѣйствительно выполнено и г. Вознесенскій вновь вычислилъ по сообщеннымъ ему соотвѣтствующимъ результатамъ абсолютную высоту барометра и получилъ при этомъ 1223,7 м. Эта величина сильно уклоняется отъ результата перваго опредѣленія. Такъ какъ причина такого разногласія пока еще не выяснена, то въ выводахъ за 1890 г. помѣщена абсолютная высота Ольтъ, представляющая ариѳметическое среднее изъ обоихъ опредѣленій, а именно 1245 м.

Въ обозрѣніи станцій, помѣщенныхъ въ этой части Лѣтописей, дана однако вторая изъ полученныхъ высотъ (1223,7 м.), такъ какъ она основывается на болѣе точномъ опредѣленіи и слѣдовательно имѣетъ преимущество передъ первой.

Психрометрическая будка за неимѣніемъ средствъ не была еще выстроена въ августѣ мѣсяцѣ. Но къ тому времени, когда начались наблюденія, а именно къ 1 октября, будка была уже окончена постройкою. Она построена по инструкціи и установлена на выбранномъ г. Вознесенскимъ мѣстѣ. Будка находится на сѣверовосточномъ концѣ училищнаго плаца къ востоку отъ училища. Это мѣсто было указано г. Вознесенскимъ какъ удобное для помѣщенія будки.

Дождемѣръ установленъ къ югу отъ двухэтажнаго училищнаго зданія, метрахъ въ 20 отъ зданія и въ такомъ же разстояніи къ N отъ деревьевъ училищнаго сада. Высота дождемѣра надъ землею равна 2,3 м. Результаты наблюденій, произведенныхъ помощью этого дождемѣра, за время съ марта по декабрь 1890 г. опубликованы въ I части, а за время съ октября по декабрь тоже и во II части этихъ Лѣтописей.

Флюгеръ помѣщенъ на крышѣ училищнаго зданія. Онъ установленъ послѣ отъѣзда г. Вознесенскаго изъ Ольтъ.

***Баяндуръ.** *Организація и ревизія.* Въ с. Баяндуръ, лежащемъ въ 10 верстахъ къ S отъ уѣзднаго города Александрополя Эриванской губерніи, основана въ сентябрѣ 1890 г. по иниціативѣ учителя сельскаго двухкласснаго училища, И. П. Рамбиди, метеорологическая станція 2 разряда. Инструменты принадлежатъ Тифлисской Обсерваторіи. При упомянутомъ училищѣ съ іюня 1889 г. дѣйствовала дождемѣрная станція, на которой наблюденія производились тоже И. П. Рамбиди и нѣкоторое время другимъ учителемъ. Станція 2 разряда была осмотрѣна А. В. Вознесенскимъ раньше ея открытія 9—12 августа 1890 г. Ниже мы приводимъ данныя, извлеченныя изъ отчета г. Вознесенскаго. Подробные журналы наблюденій за 1890 г. хранятся въ Тифлисской Обсерваторіи; вычисленные въ названной Обсерваторіи по подробнымъ журналамъ выводы опубликованы въ этой части Лѣтописей.

Мѣстоположеніе. Селеніе Баяндуръ лежитъ на лѣвомъ берегу р. Арпачая, на возвышенной до 12—15 м. береговой террасѣ. Къ W отъ него тянется долина рѣки, имѣющая въ ширину 2—3 верстъ. Къ E и N мѣстность на значительномъ разстояніи сохраняетъ равнинный, слегка волнистый характеръ. На S, верстахъ въ 6, тянется невысокій гребень горъ въ направленіи съ SW на NE. Гребень этотъ примыкаетъ къ горной группѣ Апагеза, снѣговая вершина котораго находится на ESE верстахъ въ 30 по ближайшему направленію отъ Баяндура. Вокругъ Баяндура мѣстность совершенно лишена древесной растительности и сплошь занята полями. Училище, при которомъ помѣщается станція, — крайнее зданіе на западномъ концѣ села — стоитъ въ открытой мѣстности въ 9 м. отъ края обрыва, образующаго нижнюю береговую террасу Арпачая. Наружные инструменты помѣщены передъ училищемъ на плацу, не огороженномъ никакимъ заборомъ.

Часы. Наблюдатель провѣряетъ свои часы по часамъ телеграфной станціи въ Александрополѣ, но онъ не имѣетъ возможности дѣлать сравненія достаточно часто.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ сифонный барометръ Фуса № 198, доставленный на станцію вмѣстѣ съ анероидомъ Нодэ № 270 г. Вознесенскимъ. Барометръ установленъ въ зданіи училища. Онъ подвѣшенъ къ столбу, поддерживающему потолокъ одной комнаты, почти посрединѣ ея. Барометръ освѣщенъ хорошо. Для защиты его устроенъ около него откидной шкапчикъ. Поправка барометра Фуса № 198 найдена г. Вознесенскимъ равною + 0,3 мм. Эта поправка введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Въ Тифлисской Обсерваторіи при контролѣ наблюденій было обнаружено, что съ 23 по 31 декабря, когда вслѣдствіе болѣзни г. Рамбиди его замѣняло другое лицо, отмѣчались не дѣйствительныя показанія барометра, а величины на 5 мм. меньше. Соотвѣтствующія записи исправлены при контролѣ въ Тифлисѣ. Эта погрѣшность обусловлена по всей вѣроятности невѣрнымъ примѣненіемъ поправки — 50,0 мм., зависящей отъ того, что нижній визиръ барометра установленъ на дѣленіи 50,0 мм.

Абсолютную высоту нуля барометра г. Вознесенскій опредѣлилъ нивелировкою, произведенной отъ барометра до креста сельской церкви, ближайшаго тригонометрическаго пункта. Въ результатѣ получена высота барометра надъ уровнемъ моря = 1481,2 м.

Психрометрическая будка устроена согласно инструкціи. Открытая сторона отклонена на 2° къ W отъ меридіана. Будка установлена на упомянутомъ плацу въ разстояніи 12 м. отъ училищнаго зданія и еще дальше отъ другихъ строеній. Въ будкѣ помѣщена психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ, въ которой находятся термометры и волосной гигрометръ на высотѣ 3,4 м. отъ поверхности земли.

Дождемѣръ. Употреблявшійся въ Баяндурѣ съ іюля 1889 г. малый дождемѣръ отправленъ во второй половинѣ отчетнаго года въ Джелалъ-Оглы на вновь открытую дождемѣрную станцію. Взамѣнъ его Баяндурская станція получила новый большой дождемѣръ. Новый дождемѣръ установленъ удобно на томъ же мѣстѣ, гдѣ находился прежній дождемѣръ, метрахъ въ 8 къ SE отъ зданія училища. Высота каждаго изъ служившихъ здѣсь для наблюденій дождемѣровъ была равна 2,4 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ укрѣпленъ на мачтѣ, стоящей у стѣны училищнаго дома. Крестъ флюгера оріентированъ вѣрно. Флюгеръ возвышается надъ плоской крышей зданія до 5 м. Высота флюгера надъ землею равна 8,7 м. Положеніе его совершенно открытое.

***Ново-Баязетъ.** *Организація и ревизія.* Съ августа 1890 г. въ Новомъ-Баязетѣ дѣйствуетъ метеорологическая станція 2 разряда, которая открыта по инціативѣ инспектора мѣстнаго городского училища Н. А. Ѳедорова. Ранѣе, въ 1873—1875 гг. и въ 1885—1888 гг., здѣсь находилась въ дѣйствіи дождемѣрная станція. Вновь открытая въ Новомъ-Баязетѣ станція снабжена инструментами, составляющими собственность Главной Физической Обсерваторіи и служившими ранѣе, съ января 1885 г. до января 1886 г., для наблюденій на станціи въ Джелалъ-Оглы. Только взамѣнъ употреблявшихся въ Джелалъ-Оглы барометра и анероида изъ Тифлисской Обсерваторіи доставлены соотвѣтствующіе новые инструменты. Новую станцію въ Новомъ-Баязетѣ, устроенную при квартирѣ Н. А. Ѳедорова, инспектировалъ А. В. Вознесенскій 1—5 августа. Изъ отчета г. Вознесенскаго мы извлекли нижеслѣдующія данныя. Подробныя таблицы наблюденій за 1890 г. хранятся въ Тифлисской Обсерваторіи, составленные же по подробнымъ таблицамъ выводы опубликованы въ настоящей части Лѣтописей.

Мѣстоположеніе. Уѣздный городъ Эриванской губерніи, Ново-Баязетъ, лежитъ въ долинѣ рѣки Кяваръ-Чая въ 5 верстахъ отъ впаденія ея въ озеро Гокча. Это послѣднее озеро лежитъ на высотѣ 1911 м. надъ уровнемъ моря въ глубокой котловинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ горными цѣпями, достигающими 3500 м. абсолютной высоты. Горы съ сѣверной стороны озера подходятъ къ самому берегу, съ южной же стороны и особенно югозападной, гдѣ и находится Ново-Баязетъ, между берегомъ и предгорьями тянется верстъ на 10 въ ширину довольно ровная полоса, изрѣзанная въ различныхъ направленіяхъ трещинами, по дну которыхъ направляются въ озеро рѣчки. Эта полоса возвышается метровъ на 40 надъ уровнемъ озера. Рѣка Кяваръ течетъ по дну одной изъ болѣе широкихъ трещинъ-долинъ сперва на N, а потомъ на NE. При поворотѣ ея и стоитъ Ново-Баязетъ. Станція расположена въ той части города, гдѣ въ долину Кяваръ-Чая, имѣющую здѣсь направленіе съ SW на NE, впадаетъ меньшая долина съ NW, по дну которой течетъ небольшая рѣчка. Окрестности Ново-Баязета совершенно безлѣсны, какъ и весь вообще басейнъ озера Гокча.

Часы метеорологической станціи наблюдатель провѣряетъ по часамъ телеграфной станціи.

Барометръ. Служащій для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ сифонный барометръ Фуса № 205 доставленъ въ Ново-Баязетъ г. Вознесенскимъ. Поправка барометра здѣсь найдена г. Вознесенскимъ равною +0,1 мм. Инструментъ установленъ въ квартирѣ г. Ѳедорова въ большой комнатѣ на стѣнѣ; онъ хорошо освѣщенъ и достаточно удаленъ отъ окна и печи. Въ той же комнатѣ помѣщенъ и анероидъ Нодэ № 168.

Абсолютная высота барометра за неимѣніемъ надежныхъ опорныхъ пунктовъ не могла быть точно опредѣлена. Г. Вознесенскій воспользовался ближайшими тригонометрическими точками въ окрестностяхъ Ново-Баязета, какими оказались вершина горы Ахъ-Манчанъ въ 17 верстахъ къ западу отъ города и уровень озера Гокча въ 5 верстахъ къ востоку отъ города. Относительно этихъ точекъ была опредѣлена высота нуля барометра въ Новомъ-Баязетѣ помощью единовременныхъ отсчетовъ по анероиду на указанныхъ пунктахъ и на станціи. Принявъ абсолютную высоту вершины Ахъ-Манчана равною 3100,7 м., а высоту уровня озера Гокча надъ уровнемъ моря равною 1911,1 м., г. Вознесенскій вычислилъ барометрически по наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ первомъ пунктѣ, абсолютную высоту Ново-Баязета 1931,7 м., а по наблюденіямъ, произведеннымъ во второмъ пунктѣ, 1934,8 м.; въ среднемъ выводѣ онъ получилъ слѣдовательно 1933,2 м. Для провѣрки этого результата г. Вознесенскій позднѣе еще разъ вычислилъ искомую высоту барометрически по Тифлису и Эривани, воспользовавшись для этого средними величинами за 3 мѣсяца (августъ—октябрь 1890 г.); въ результатѣ онъ получилъ по этимъ даннымъ 1937,4 м. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ абсолютная высота Ново-Баязета принята равною среднему изъ обѣихъ опредѣленныхъ величинъ = 1935 м.

Психрометрическая будка. За неимѣніемъ надлежащихъ средствъ на постройку будки, клѣтку съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ въ отчетномъ году установили среди небольшого луга на столбѣ вышиною въ 4 м. безъ всякой защиты, кромѣ тѣни деревьевъ, стволы которыхъ находятся въ разстояніи около 3 м. къ югу отъ клѣтки. Въ слѣдующемъ году имѣлось въ виду построить будку. Лугъ находится между домомъ наблюдателя и берегомъ рѣки; онъ отгороженъ со стороны рѣки, съ S, рядомъ ивовыхъ деревьевъ, съ другихъ же сторонъ каменной стѣною. По другую сторону рѣки метрахъ въ 60 къ S отъ клѣтки имѣется небольшая ивовая роща, за которою круто поднимается берегъ на высоту до 20—30 метровъ надъ рѣкою. Въ сторону къ N отъ клѣтки мѣстность поднимается до высоты 20—30 м. и въ 60 м. отъ клѣтки находится домъ наблюдателя. Въ сѣверовосточномъ и югозападномъ направленіяхъ отъ клѣтки мѣстность совершенно открыта.

Дождемѣръ установленъ на высотѣ 4,5 м. надъ землею на плоской крышѣ хозяйственнаго строенія. Высота его надъ крышею равна 1,5 м. Съ югозападной и сѣверовосточной сторонъ его метрахъ въ 15—20 находятся строенія, превышающія на 3—4 м. дождемѣръ; другія болѣе высокія зданія находятся въ болѣе значительныхъ разстояніяхъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ установленъ на особомъ шестѣ, утвержденномъ въ крышѣ наиболѣе высокаго зданія. Высота его надъ землею 9,3 м. Флюгеръ доминируетъ надъ мѣстностью къ N, NE и SW, но при вѣтрахъ съ южной стороны могутъ оказывать дурное вліяніе на показанія инструмента круто-поднимающіяся высоты противоположнаго берега рѣки Кяваръ.

***Елисаветполь.** *Ревизія.* 26 и 29 августа 1890 г. станцію въ Елисаветполѣ инспектировалъ помощникъ директора Тифлисской Обсерваторіи г. Ассафрей. При этомъ случаѣ г. Ассафрей убѣдился, что наблюденія здѣсь дѣлаются не достаточно аккуратно; ошибки въ отсчетахъ по инструментамъ не рѣдки; часто также наблюденія дѣлаются не въ принятые сроки, а запаздываютъ до четверти часа. Устранить эти недостатки не удалось, такъ какъ наблюденія

производятся попрежнему учениками гимназіи, причемъ почти въ каждомъ мѣсяцѣ составъ наблюдателей мѣняется. Не удалось также устранить и недостатки установки нѣкоторыхъ инструментовъ. Объ этихъ недостаткахъ г. Ассафрей подробно говоритъ въ своемъ отчетѣ объ осмотрѣ станціи. Изъ отчета г. Ассафрея мы заимствуемъ слѣдующія данныя:

Мѣстоположеніе. Г. Елисаветполь расположенъ большей частью въ равнинѣ, имѣющей небольшой наклонъ къ NNE. Только юговосточная часть города возвышается больше надъ равниною; съ этой стороны города лежитъ колонія Геленендорфъ, сады которой простираются почти до садовъ, находящихся въ чертѣ города. Верстахъ въ 9—10 къ S и W начинаются горы. Рѣка Ганжачай, пересѣкающая городъ, лѣтомъ высыхаетъ и только въ періодъ дождей наполняется водою. При большей части домовъ имѣются фруктовые сады, огороженные глиняными стѣнами. Сады орошаются посредствомъ каналовъ, проведенныхъ издалека. Гимназія, а вмѣстѣ съ ней и метеорологическая станція находятся на правомъ берегу Ганжачая. Принадлежащій гимназіи участокъ со всѣхъ сторонъ обнесенъ глиняной стѣною; за этой стѣною съ NW идетъ не мощеная улица по берегу рѣки, а къ NE шоссированная улица. Югозападная часть участка состоитъ изъ 3 террасъ. На нижней террасѣ находятся садъ, обставленный деревьями, и одноэтажный домъ съ квартирою директора гимназіи. Вторая терраса расположена на 9 м. выше нижней террасы; на ней имѣются 2 одноэтажныхъ зданія. Третья терраса на 1 м. превышаетъ вторую террасу; на ней 3 зданія: домъ священника, трехэтажное главное зданіе гимназіи и еще одинъ домъ. За главнымъ зданіемъ метрахъ въ 10, на участкѣ сосѣднемъ съ участкомъ, принадлежащимъ гимназіи, поверхность земли сперва круто поднимается на высоту 5 м., а затѣмъ далѣе, постепенно возвышаясь, достигаетъ еще большей высоты.

Часы. При наблюденіяхъ руководятся карманными часами, купленными спеціально для метеорологической станціи и провѣряемыми по часамъ телеграфной станціи. Часы метеорологической станціи находятся всегда у дежурнаго наблюдателя. При осмотрѣ станціи г. Ассафреемъ они отставали всего только на одну минуту.

Барометръ. Сифонный барометръ Г. Ф. О. № 6 съ ноября 1885 г. до 12 марта 1890 г. находился въ одноэтажномъ домѣ, занимаемомъ въ настоящее время священникомъ. Абсолютная высота барометра въ теченіе всего этого времени оставалась одна и таже, не смотря на то, что въ апрѣлѣ 1889 г. инструментъ былъ перенесенъ изъ одной комнаты въ другую (см. Лѣтописи 1885 и 1889 гг.). 12 марта 1890 г. барометръ перенесли въ главное зданіе гимназіи, въ небольшую комнату 2 этажа. Здѣсь инструментъ висѣлъ въ шкапчикѣ на югозападной стѣнѣ комнаты. Въ этой комнатѣ только одно окно, выходящее на SE. Хотя стекла окна загрунтованы бѣлой краскою, тѣмъ не менѣе барометръ нагрѣвался не только тогда, когда былъ открытъ, но и въ закрытомъ шкапчикѣ. Барометръ висѣлъ немного наклонно. Г. Ассафрей установилъ его вертикально. Въ длинной трубкѣ барометра находилось нѣкоторое количество воздуха, но г. Ассафрею не удалось удалить воздухъ изъ трубки, такъ какъ онъ не могъ отвинтить крышку систерны, весьма плотно привинченную. Къ барометру Г. Ф. О. № 6 г. Ассафрей опредѣлилъ поправку +0,7 мм. Въ Лѣтописяхъ 1885—1889 гг., а равно и въ настоящихъ Лѣтописяхъ введена опредѣленная въ Тифлисской Обсерваторіи для этого барометра (см. Лѣтописи 1885 г.) поправка +0,5 мм. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за время съ 1 января по 12 марта, въ теченіе котораго высота барометра была на 4,7 м. меньше, приведены въ Тифлисской Обсерваторіи къ наблюденіямъ за время съ 12 марта по 31 декабря, къ высотѣ барометра въ главномъ зданіи гимназіи, помощью поправки —0,5 мм. Такимъ образомъ наблюденія по барометру за время съ 1 января до 12 марта исправлены въ совокупности поправкою 0,0 мм., а наблюденія за время съ 12 марта по 31 декабря 1890 г. только прежней поправкою +0,5 мм. Слѣдовательно опубликованныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Елисаветполѣ за весь годъ подлежатъ еще исправленію поправкою +0,2 мм. Въ той же комнатѣ, въ которой установленъ барометръ, находится и анероидъ Нодэ № 239.

Абсолютная высота. Г. Ассафрей произвелъ нивелировку отъ гимназіи до желѣзнодорожной станціи и обратно. По этой нивелировкѣ нуль барометра съ 12 марта 1890 г. находится на 46,36 саж. (98,9 м.) выше рельсъ; но такъ какъ высота рельсъ надъ уровнемъ моря равна 346,3 м. (см. Лѣтописи 1885 г.), то абсолютная высота барометра должна быть равна 445,2 м. Съ 13 ноября 1885 г. по 12 марта 1890 г. барометръ былъ установленъ на 4,7 м. ниже, слѣдовательно онъ находился въ теченіе этого времени на высотѣ 440,5 м. надъ уровнемъ моря. Такимъ образомъ оказывается, что принимавшаяся въ Лѣтописяхъ приближенная высота барометра надъ уровнемъ моря (457,9 м.) слишкомъ велика.

Психрометрическая будка установлена на второй изъ выше описанныхъ террасъ. Она отстоитъ отъ ближайшаго зданія въ 12 м. и въ такомъ же разстояніи отъ группы деревьевъ. Метрахъ въ 6 къ SSE отъ нея находится небольшой навѣсъ для колокола. Къ востоку отъ будки стоитъ отдѣльное дерево, крона котораго только на 1 м. удалена отъ нея. Будка окружена деревянною рѣшеткою вышиною въ 1,5 м., выдѣляющею квадратную площадку, каждая сторона которой равна 3 м. Размѣры будки немного меньше противъ приведенныхъ въ инструкціи какъ нормальные; внутри же будки не мало мѣста занимаютъ толстыя перекладины, служащія для укрѣпленія верхняго конца оси психрометрической клѣтки, а равно и эвапорометръ, установленный на восточной сторонѣ у самой жалузейной стѣнки, такъ что будка представляется тѣсною. Наконецъ пространство между обѣими крышами не сообщалось съ пространствомъ, заключеннымъ между обѣими южными стѣнками. Стѣнки будки окрашены бѣлою краскою, но крыша имѣетъ темнокрасную окраску. Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая клѣтка, въ которой инструменты установлены на высотѣ 3,2 м. надъ поверхностью земли. Хотя г. Ассафрей и видѣлъ въ клѣткѣ минимумъ-термометръ, но этотъ инструментъ въ отчетномъ году не наблюдался. Соотвѣтствующія

данныя, напечатанныя въ выводахъ по недосмотру не курсивомъ, а обыкновеннымъ шрифтомъ, отобраны изъ срочныхъ наблюденій.

Дождемѣръ установленъ на высотѣ 1,9 м. надъ землею, на столбѣ, въ разстояніи 5 м. къ сѣверу отъ будки. Онъ былъ немного наклоненъ. По предложенію г. Ассафрея столбъ дождемѣра установленъ вертикально и такимъ образомъ пріемная плоскость дождемѣра приведена въ горизонтальное положеніе. Кранъ былъ весьма плотно ввинченъ, такъ какъ при малѣйшемъ послабленіи гайки онъ пропускалъ воду. Запасный сосудъ дождемѣра неизвѣстно куда дѣвался.

Флюгеръ укрѣпленъ на сѣверномъ углу главнаго зданія (см. Лѣтописи 1889 г.), на высотѣ приблизительно 17,0 м. надъ поверхностью земли. Его превышаютъ метра на 3 средина крыши и дымовыя трубы къ S и SW. Трубка, поддерживающая флюгеръ и указатель силы вѣтра, не опиралась на конецъ оси, а касалась нижнимъ своимъ концомъ нижней, болѣе толстой части стержня. Вслѣдствіе этого треніе было столь сильное, что флюгеръ могъ быть повернутъ только болѣе сильнымъ вѣтромъ (достигавшимъ по крайней мѣрѣ скорости въ 5 м. въ секунду), а указатель силы вѣтра при перемѣнѣ направленія вѣтра упирался въ шестъ. Судя по этимъ даннымъ, наблюденія надъ вѣтромъ, по крайней мѣрѣ за послѣдніе годы, весьма ненадежны. Сѣверный стержень креста, указывающаго страны свѣта, былъ отклоненъ на 3° къ W отъ меридіана. Г. Ассафрей 29 августа вѣрно оріентировалъ его.

***Шуша.** *Ревизія.* Станцію въ Шушѣ инспектировалъ г. Ассафрей 1 сентября и 5 — 8 сентября 1890 г. Изъ отчета г. Ассафрея объ осмотрѣ этой станціи мы извлекли нижеслѣдующія данныя.

Организація. При реальномъ училищѣ въ Шушѣ съ открытія станціи, съ 1884 г., наблюденія производились воспитанниками старшихъ классовъ. Съ іюля 1886 г. наблюденіями станціи руководитъ директоръ реальнаго училища, г. Тарасовъ, квартира котораго находится при станціи. Г. Тарасовъ по временамъ также лично дѣлаетъ наблюденія по барометру.

Мѣстоположеніе. Г. Шуша лежитъ на склонѣ скалистой возвышенности, со всѣхъ сторонъ глубокими ущельями отрѣзанной отъ сосѣднихъ горъ. Та часть возвышенности, на которой расположенъ городъ, имѣетъ наклонъ отъ SW къ NE. Къ E отъ города течетъ по дну ущелья маленькая рѣчка, снабжающая городъ водою. Часть горизонта между S и W закрываютъ высокія горы, относительно близко подходящія къ городу. На NW и NE горы отступаютъ дальше, оставляя между собою довольно широкій перевалъ на N. Только высшая часть возвышенности представляетъ голую скалу, тогда какъ остальная часть возвышенности, не занятая городомъ, покрыта травою. Сосѣднія горы тоже большей частью покрыты лугами, кустарниками и лѣсомъ. Почти при каждомъ домѣ въ городѣ есть фруктовый садъ. Только часть улицъ вымощена; къ этимъ улицамъ принадлежитъ между прочимъ и улица, на которой находится домъ, въ настоящее время занимаемый реальнымъ училищемъ. Когда наблюденія начались, въ 1884 г., реальное училище, а вмѣстѣ съ тѣмъ и метеорологическая станція, помѣщались на сѣверовосточной окраинѣ города. Здѣсь положеніе станціи было вообще открытое, только къ SW мѣстность поднимается. Положеніе дома, въ которомъ помѣщалась метеорологическая станція съ іюля 1886 г. до 11 ноября 1887 г., менѣе открытое. Вблизи этого дома мѣстность начинаетъ круто возвышаться, а сосѣдніе дома отчасти одинаковы съ нимъ по высотѣ, отчасти же расположены выше. Менѣе всего цѣлесообразно расположена станція въ центрѣ города, куда она перемѣщена въ ноябрѣ 1887 г. Она здѣсь находится на днѣ балки, врѣзывающейся въ мѣстность по направленію отъ W къ E. Горизонтъ здѣсь до нѣкоторой степени открытъ только на NE. По направленію къ S и W не только мѣстность поднимается особенно круто, но и дома въ этихъ направленіяхъ выше реальнаго училища.

Часы реальнаго училища, по которымъ дѣлаются наблюденія, а равно и часы телеграфной станціи, по которымъ провѣряются часы училища, 5 и 6 сентября были минуты на 3—4 впереди мѣстнаго времени.

Барометръ Рихтера системы Паррота (см. Лѣтописи 1887 г.) висѣлъ въ кабинетѣ директора училища на стѣнѣ напротивъ окна; при этомъ во время отсчетовъ тѣнь наблюдателя падала на инструментъ. Анероидъ Нодэ № 216 былъ установленъ на столѣ подлѣ барометра. По совѣту г. Ассафрея барометръ перемѣстили 5 сентября на другую стѣну того же кабинета и повѣсили его на одинаковой высотѣ съ прежней высотой. На новомъ мѣстѣ, съ 5 сентября, барометръ освѣщается съ боку. Для барометра Рихтера г. Ассафрей опредѣлилъ поправку — 1,3 мм. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введена еще прежняя поправка барометра — 1,5 мм., опредѣленная въ Тифлисѣ.

Абсолютная высота. Г. Ассафрей связалъ нивелировкою тѣ 3 пункта, на которыхъ въ Шушѣ велись съ 1884 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, съ основаніемъ креста на колокольнѣ православной церкви. Абсолютная высота основанія означеннаго креста опредѣлена Кавказской тріангуляціей и найдена равною 625,65 саж. (1334,9 м.); воспользовавшись этой величиною, г. Ассафрей получилъ слѣдующіе результаты:

Абсолютная высота нуля барометра (и анероида) съ іюня 1884 г. до іюля 1886 г. . . . . . . = 1310,7 м.
„ „ „ „ „ съ іюля 1886 г. до 11 ноября 1887 г. . . = 1322,8 м.
„ „ „ „ „ съ 11 ноября 1887 г. до 31 декабря 1890 г. . = 1367,6 м.

Психрометрическая будка съ іюня 1884 г. до іюля 1886 г. была гораздо удобнѣе установлена, чѣмъ послѣ іюля 1886 г. Съ N она была совершенно открыта, съ южной же стороны была защищена домомъ. Мѣсто на которомъ будка помѣщалась съ іюля 1886 г., до ноября 1887 г. совершенно открыто только съ E, тогда какъ къ NE и N

вблизи будки находились низкіе дома. Съ ноября 1887 г. будка помѣщается въ саду, огороженномъ съ N каменною стѣною, а съ остальныхъ сторонъ деревяннымъ заборомъ. Сѣверная сторона будки отстоитъ отъ каменной ограды сада на 3,2 м. Садъ занимаетъ часть принадлежащаго къ зданію училища плаца, имѣющаго видъ неправильнаго четырехугольника. Съ сѣверной стороны этотъ четырехугольный плацъ отгороженъ упомянутою каменною стѣною, имѣющею 30 м. въ длину, отъ улицы, идущей вдоль ограды. Улица имѣетъ 5 м. въ ширину. На юговосточной сторонѣ плаца находится двухэтажное зданіе училища, длина котораго 30 м. Третья сторона плаца, длиною въ 24 м., прилегаетъ къ низкому хозяйственному строенію, за которымъ мѣстность сильно повышается; на склонѣ возвышенности стоитъ сосѣдній двухъэтажный домъ, который гораздо выше зданія училища. Четвертую сторону четырехугольника, имѣющую 25 м. въ длину, образуетъ каменная стѣна, за которою находится одноэтажное, низкое строеніе. Будка имѣетъ бо̀льшіе размѣры, чѣмъ рекомендованные инструкціею. Она кромѣ того и въ другихъ отношеніяхъ не соотвѣтствовала требованіямъ инструкціи; южная стѣнка состояла изъ одного ряда досокъ (не двойного); между южной стѣнкой и крышею была щель; сѣверная сторона была отчасти забрана досками; наконецъ будка была окрашена не бѣлою краскою, а темною, а крыша ея была выкрашена въ красный цвѣтъ. Открытая сторона будки не была обращена къ N, а уклонялась отъ этого направленія на 22° къ E. 6 сентября состоявшая изъ одного ряда досокъ южная стѣнка въ присутствіи г. Ассафрея была замѣнена двойною стѣнкою согласно инструкціи. Остальныя недостатки будки было рѣшено исправить послѣ перемѣщенія ея на болѣе удобное мѣсто по срединѣ упомянутаго сада. Перемѣщеніе будки въ отчетномъ году еще не состоялось. Въ будкѣ установлена на высотѣ 2,8 м. надъ поверхностью земли цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. 15 ноября къ инструментамъ, помѣщеннымъ въ клѣтку, прибавился максимумъ-термометръ.

Дождемѣръ. Сосуды дождемѣра были сильно повреждены на прежнихъ мѣстахъ (раньше ноября 1887 г.) какими то шалунами. Г. Ассафрей измѣрилъ діаметры пріемныхъ плоскостей по разнымъ направленіямъ и получилъ при этомъ величины, разности между которыми доходятъ до 5 мм. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли равна 1,0 м. Дождемѣръ былъ не на достаточное разстояніе, всего метра на 2, удаленъ отъ будки, каменной стѣны и отъ грушеваго дерева; въ виду этого было рѣшено перенести дождемѣръ на болѣе удобное мѣсто, но въ отчетномъ году это предположеніе еще не осуществилось. Мѣста, на которыхъ находился дождемѣръ ранѣе ноября 1887 г., были показаны г. Ассафрею только приблизительно, однако, г. Ассафрей убѣдился, что на прежнихъ мѣстахъ дождемѣръ отстоялъ дальше отъ предметовъ, которые могли бы вліять на его показанія, и поэтому его положеніе на прежнихъ мѣстахъ было, повидимому, удобнѣе теперешняго его положенія.

Флюгеръ укрѣпленъ на высотѣ 16,0 м. надъ поверхностью земли на крышѣ дома, расположеннаго къ югу отъ будки на болѣе возвышенномъ мѣстѣ, чѣмъ зданіе училища и такимъ образомъ представляющемъ болѣе удобное мѣсто для установки инструмента чѣмъ зданіе училища. Шестъ съ флюгеромъ снизу представлялся вертикальнымъ. Флюгеръ и дощечка указателя силы вѣтра поворачивались по вѣтру свободно и легко. Указатель сѣвера креста странъ свѣта въ сентябрѣ 1890 г. уклонялся на 15° къ E отъ меридіана, но онъ былъ отклоненъ отъ нормальнаго положенія не ранѣе какъ лѣтомъ того же года при случаѣ ремонта крыши дома, на которомъ установленъ флюгеръ. По всей вѣроятности крестъ флюгера былъ вскорѣ послѣ отъѣзда г. Ассафрея вѣрно оріентированъ. Раньше этого нельзя было сдѣлать, такъ какъ нужно было обождать возвращенія находившагося въ отсутствіи владѣльца того дома. До іюля 1886 г. положеніе флюгера было гораздо удобнѣе, чѣмъ оно въ настоящее время, а съ іюля 1886 г. до ноября 1887 г. установка флюгера была приблизительно такая же, какъ и въ настоящее время (съ ноября 1887 г.).

Фортъ-Александровскій. *Организація.* Штабсъ-капитанъ Альшевскій въ октябрѣ 1890 г. уѣхалъ изъ Форта-Александровскаго, послѣ чего завѣдываніе станціею перешло къ штабсъ-капитану Годлевскому.

Минимумъ-термометръ. Наблюденія по минимумъ-термотетру въ отчетномъ году не производились.

Красноводскъ. *Температура.* Минимумъ-термометръ въ отчетномъ году не наблюдался. Смоченный термометръ былъ поврежденъ въ іюлѣ 1890 г.; въ сентябрѣ онъ замѣненъ новымъ термометромъ, выписаннымъ за счетъ Главнаго Гидрографическаго Управленія черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Узунъ-Ада. *Новые инструменты.* Хотя употреблявшіеся ранѣе въ Узунъ-Ада инструменты не были повреждены, не смотря на это наблюдатель 1 мая 1890 г. замѣнилъ ихъ серіей новыхъ инструментовъ, присланныхъ изъ управленія Закаспійской военной желѣзной дороги. Новые инструменты, повидимому, установлены на тѣхъ же мѣстахъ, которыя занимали служившіе раньше для наблюденій старые инструменты (см. Лѣтописи 1889 г.).

Анероидъ. Съ 1 января до 1 мая 1890 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились помощью анероида Нодэ № 246, а съ 1 мая по 31 декабря по анероиду Нодэ № 386. Непосредственныхъ сравненій обоихъ инструментовъ мы къ сожалѣнію не получили, однако оказалось возможнымъ привести показанія анероида Нодэ № 386 къ наблюденіямъ по анероиду Нодэ № 246 на основаніи соотвѣтствующихъ наблюденій Красноводской станціи. Кромѣ поправокъ на температуру и поправокъ шкалы обоихъ инструментовъ мы ввели еще слѣдующія постоянныя поправки, относящіяся къ атмосферному давленію въ 760 мм.:

для анероида Нодэ № 246: $c = -11{,}1$ мм. (см. Лѣтописи 1889 г.).
„ „ „ № 386: $c = -6{,}5$ мм. (вычислена по параллельнымъ наблюденіямъ Красноводской станціи).

Кизилъ-Арватъ. *Не своевременное доставленіе наблюденій.* Послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей за 1889 г. завѣдывающій аптекою г. Скуе прислалъ журналы наблюденій за мѣсяцы августъ, ноябрь и декабрь 1889 г., а равно и наблюденій за 1890 г. Къ сожалѣнію журналы наблюденій за мѣсяцы сентябрь и октябрь 1889 г. затерялись въ Кизилъ-Арватѣ.

Пробѣлы. Пробѣловъ въ наблюденіяхъ за отчетный годъ значительно меньше, чѣмъ въ наблюденіяхъ за предыдущій годъ (см. Лѣтописи 1889 г.).

Абсолютная высота. Принимавшаяся до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ абсолютная высота 96,5 м. относится къ точкѣ, превышеніе которой надъ нулемъ барометра на станціи не опредѣлено. Въ виду этого и за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ мы вычислили интересующую насъ высоту барометрически и получили въ результатѣ 105 м. Эта послѣдняя величина основана на слѣдующихъ годовыхъ среднихъ за 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Кизилъ-Арватъ	39°17′	?	753,4 мм.	16°,1	7,0 мм.
Красноводскъ	40 0	—21,3 м.	764,8	15,8	8,5

Температура и влажность. Минимумъ-термометръ по временамъ, напр. въ іюлѣ 1890 г., почти не наблюдался вовсе. Максимумъ-термометръ въ ноябрѣ разбился. Волосной гигрометръ съ декабря совершенно нечувствителенъ.

Байрамъ-Али. *Пробѣлы въ наблюденіяхъ.* Въ наблюденіяхъ встрѣчается много пропусковъ. Журналъ наблюденій за сентябрь затерялся въ Байрамъ-Али.

Атмосферное давленіе. Мы къ сожалѣнію не могли воспользоваться наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ за мѣсяцы январь и февраль, такъ какъ въ мѣсячныхъ таблицахъ показанія барометра невѣрно приведены къ 0°, а оригиналы записей за упомянутые мѣсяцы намъ не доставлены.

Абсолютная высота. Чтобы можно было вычислить абсолютную высоту барометра въ Байрамъ-Али, мы пополнили пробѣлы въ наблюденіяхъ этой станціи по соотвѣтствующимъ наблюденіямъ Султанъ-Бенда и затѣмъ вычислили годовыя среднія атмосфернаго давленія, температуры и влажности. По этимъ даннымъ и соотвѣтствующимъ даннымъ для Мерва получается абсолютная высота барометра въ Байрамъ-Али 233 м. Вычисленіе основывается на слѣдующихъ годовыхъ среднихъ за 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Байрамъ-Али	37°40′	?	741,9 мм.	16°,2	6,2 мм.
Мервъ	37 35	209 м.	744,0	15,6	6,2

Минимумъ-термометръ въ Байрамъ-Али не наблюдался.

Наблюденія надъ осадками начаты здѣсь съ ноября 1890 г.

Мервъ. *Производство наблюденій.* Относительно производства наблюденій остается желать многаго. Намъ пришлось исправить по соотвѣтствующимъ даннымъ для Султанъ-Бенда и Байрамъ-Али не мало крупныхъ ошибокъ въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою воздуха.

Абсолютная высота. Такъ какъ мы не могли привести въ извѣстность, на достаточно ли надежныхъ данныхъ основана сообщенная прежнимъ наблюдателемъ и принятая въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ абсолютная высота 285,1 м. (см. Лѣтописи 1885 г.), то мы вычислили высоту Мерва по приведеннымъ ниже даннымъ и полученную величину приняли въ этой части Лѣтописей. Но и вновь вычисленную величину нельзя считать вполнѣ надежною въ виду того, что и высоты Бухары и Кизилъ-Арвата опредѣлены не совсѣмъ точно. Въ результатѣ мы получили абсолютную высоту Мерва = 209 м. Эта величина основана на слѣдующихъ годовыхъ среднихъ за 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосферн. давленіе.	Температура.	Влажность.
Мервъ	37°35′	?	744,0 мм.	15°,6	6,2 мм.
Бухара	39 47	221,0 м.	742,0	15,5	8,2
Кизилъ-Арватъ	39 17	105,0	753,4	16,1	7,0

Приступая къ опредѣленію высоты Мерва, мы предварительно вычислили разности между мѣсячными средними для Мерва съ одной стороны и для Красноводска, Байрамъ-Али и Султанъ-Бенда съ другой, за тѣ мѣсяцы, за какіе вообще имѣются соотвѣтствующія данныя. Такимъ путемъ мы убѣдились, что опредѣленная въ 1889 г. директоромъ Тифлисской Обсерваторіи И. Е. Мильбергомъ поправка шкалы анероида Мервской станціи до конца 1890 г. не измѣнилась чувствительно.

Осадки здѣсь измѣрялись только въ ноябрѣ и декабрѣ.

Султанъ-Бендъ. *Производство наблюденій.* Здѣсь въ отчетномъ году, вообще говоря, наблюденія дѣлались болѣе тщательно, чѣмъ въ Байрамъ-Али. Къ сожалѣнію въ наблюденіяхъ этой станціи встрѣчается весьма много пробѣловъ; эти пробѣлы мы пополнили по Байрамъ-Али. Журналъ наблюденій за апрѣль затерялся въ Султанъ-Бендѣ.

Абсолютная высота. Чтобы можно было вычислить абсолютную высоту Султанъ-Бенда, мы предварительно пополнили пробѣлы въ наблюденіяхъ этой станціи по Байрамъ-Али и затѣмъ вывели годовыя среднія атмосфернаго давленія, температуры и влажности. Въ результатѣ барометрическаго вычисленія получилось, что абсолютная высота Султанъ-Бенда равна 262 м. Эта величина основана на слѣдующихъ годовыхъ среднихъ за 1890 г.:

	Широта.	Абсолютн. высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Султанъ-Бендъ	37° 0′	?	739,4 мм.	16°,5	6,2 мм.
Байрамъ-Али	37 40	233 м.	741,9	16,2	6,2

За отчетный годъ въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены наблюденія съ 12 станцій, лежащихъ **внѣ предѣловъ Россіи.** Это слѣдующіе наблюдательные пункты: Буюкъ-Дере, Трапезондъ, Тегеранъ (Зергенде), Бухара, Урга, Уданъ, Пекинъ, Кашгаръ, Юенсанъ, Сеулъ, Чемульпо и Фусанъ. Къ поименованнымъ станціямъ и относятся слѣдующія далѣе замѣчанія. Нужно упомянуть, что корейскими станціями Юенсанъ, Чемульпо и Фусанъ, согласно сообщенію журнала „Meteorologische Zeitschrift" (за октябрь 1891 г.), доставляются въ настоящее время копіи съ журналовъ наблюденій также и въ Гамбургъ въ Морскую Обсерваторію (Seewarte) и что послѣдняя имѣетъ въ виду въ непродолжительномъ времени опубликовать наблюденія названныхъ станцій.

Буюкъ-Дере. *Организація.* Съ 1 декабря 1888 г. въ Буюкъ-Дере, лѣтнемъ мѣстопребываніи Императорскаго Русскаго посольства при Константинопольскомъ дворѣ, открылась метеорологическая станція, которая съ упомянутаго числа находилась въ дѣйствіи безъ перерывовъ. Она въ началѣ 1891 г. благодаря посредству его высокопревосходительства Русскаго посла А. И. Нелидова, вступила въ сношенія съ Главною Физическою Обсерваторіей. Съ этого времени наблюденія станціи въ Буюкъ-Дере доставляются въ Главную Физическую Обсерваторію ежемѣсячно, наблюденія же за время съ декабря 1888 г. по декабрь 1890 г. присланы вмѣстѣ. Наблюденія здѣсь велись, по крайней мѣрѣ въ теченіе 1890 г., согласно съ инструкціею, данною Императорскою Академіею Наукъ въ руководство метеорологическимъ станціямъ, въ сроки 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в.; сверхъ того производились наблюденія въ сроки 8 ч. у., 2 ч. д. и 8 ч. в. для того, чтобы можно было сравнивать данныя наблюденій для Буюкъ-Дере съ результатами наблюденій обсерваторіи въ Пера. Въ Буюкъ-Дере для наблюденій служила серія хорошихъ инструментовъ, которые однако еще не были свѣрены съ нормальными инструментами. Кромѣ этихъ инструментовъ на станціи имѣется много самопишущихъ приборовъ; въ числѣ послѣднихъ находится между прочимъ анемометръ Ришара, принесенный станціи въ даръ посломъ А. И. Нелидовымъ. Въ теченіе отчетнаго года наблюденія велъ мичманъ г. Дефабръ. Вмѣстѣ со срочными наблюденіями, веденными въ 7 ч. у., 1 ч. д. и 9 ч. в., изъ Буюкъ-Дере доставлялись въ Главную Физическую Обсерваторію записи самопишущихъ приборовъ. Срочныя наблюденія за 1890 г. опубликованы въ настоящей части Лѣтописей. Записи регистрирующихъ приборовъ пока не обработаны и хранятся въ архивѣ Обсерваторіи.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году по 2 барометрамъ, полученнымъ станціею отъ дирекціи маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей. Одинъ изъ этихъ барометровъ, съ клеймомъ „Г. У. № 14" служилъ для наблюденій съ 1 января до 12 декабря, второй же, съ клеймомъ „Г. Ф. О. № 14", съ 12 по 31 декабря 1890 г. Непосредственныхъ сравненій обоихъ барометровъ не имѣется. Помощью нѣсколькихъ наблюденій по гипсотермометру, произведенныхъ въ Буюкъ-Дере, а равно и соотвѣтствующихъ данныхъ бюллетеня, издаваемаго Императорскою Обсерваторіей въ Константинополѣ (Observatoire Impérial météorologique de Constantinople), мы констатировали, что показанія обоихъ барометровъ разнились на 0,8 мм. На этомъ основаніи мы привели немногія, упомянутыя наблюденія по барометру „Г. Ф. О. № 14" посредствомъ поправки — 0,8 мм. къ наблюденіямъ по барометру „Г. У. № 14". Такимъ образомъ опубликованныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Буюкъ-Дере за все время отнесены къ барометру „Г. У. № 14", при чемъ поправка этого барометра принята равною 0,0 мм. Слѣдуетъ однако оговорить, что барометръ „Г. У. № 14", повидимому, хуже второго барометра, такъ какъ, судя по наблюденіямъ Константинопольской Обсерваторіи, поправка его достигаетъ значительной положительной величины. Оба барометра установлены въ саду посольства въ домикѣ, построенномъ спеціально для метеорологической станціи.

Абсолютная высота обоихъ барометровъ въ Буюкъ-Дере по произведенной нивелировкѣ равна 115,2 м.

Психрометрическая будка построена по инструкціи и установлена въ саду посольства. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. Высота инструментовъ надъ поверхностью земли равна 2,3 м.

Дождемѣръ сходенъ съ образцомъ, описаннымъ въ инструкціи. Онъ установленъ на плоской крышѣ вышеупомянутаго домика. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею равна 5,8 м. Измѣренныя въ Буюкъ-Дере количества осадковъ разнятся на значительныя величины противъ результатовъ одновременныхъ наблюденій Императорской Константинопольской Обсерваторіи. Мы не нашли, удовлетворительнаго объясненія столь значительныхъ разностей. При сравненіи съ данными для Константинополя болѣе всего поражаетъ громадное количество осадковъ (136,0 мм.), измѣренное въ Буюкъ-Дере за 17 сентября, но наблюдатель оговорилъ въ примѣчаніяхъ, что этого числа ливень былъ чрезвычайно сильный.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ производились помощью анемометра Ришара, установленнаго на высотѣ 10,0 м. надъ поверхностью земли, на крышѣ упомянутаго домика. Намъ не удалось выяснить, какимъ образомъ при составленіи мѣсячныхъ таблицъ въ Буюкъ-Дере вычислялись записи анемометра, но выраженныя въ таблицахъ числомъ метровъ въ секунду данныя силы вѣтра, вообще говоря, довольно хорошо согласуются съ соотвѣтствующими данными Императорской Константинопольской Обсерваторіи; въ виду этого наблюденія надъ силою вѣтра въ Буюкъ-Дере тоже опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Синопъ. *Закрытіе станціи.* По причинѣ болѣзни Н. Г. Сухотинъ къ сожалѣнію былъ вынужденъ съ 1 января 1890 г. прекратить свои наблюденія. Въ отчетномъ году наблюденія въ Синопѣ не возобновлялись.

Трапезондъ. *Перемѣщеніе инструментовъ.* Вслѣдствіе переѣзда С. С. Серафимова на новую квартиру метеорологическая станція 2 ноября 1890 г. перемѣщена къ другому дому. По случаю перенесенія станціи наблюденія съ 2 по 13 ноября были прерваны.

Атмосферное давленіе и абсолютная высота. Барометръ со 2 ноября 1890 г. помѣщается въ комнатѣ третьяго этажа. Здѣсь высота его надъ уровнемъ моря по опредѣленію С. С. Серафимова равна 42,0 м. До 2 ноября 1890 г. барометръ висѣлъ на высотѣ 25,9 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая клѣтка. Такъ какъ дворъ при новой квартирѣ С. С. Серафимова очень тѣсный, то пришлось укрѣпить психрометрическую клѣтку передъ выходящимъ на NNE окномъ 3 этажа. Клѣтка защищена укрѣпленными по сторонамъ ея щитами и сколоченною изъ легкихъ досокъ крышею; щиты состоятъ тоже изъ легкихъ досокъ. Высота клѣтки надъ поверхностью земли равна 10,5 м. На сосѣдній одноэтажный домъ со свинцовою крышей прямые солнечные лучи не падаютъ въ сроки наблюденій.

Дождемѣръ установленъ 2 ноября на крышѣ одноэтажнаго дома. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли здѣсь равна 5,5 м. Судя по доставленному намъ плану, дождемѣръ удаленъ отъ трехэтажнаго главнаго зданія на достаточное разстояніе.

Флюгеръ съ 2 ноября помѣщается на крышѣ трехэтажнаго дома, въ которомъ находится новая квартира С. С. Серафимова. Онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. Развѣ только находящійся къ SE отъ станціи холмъ можетъ ослаблять вѣтеръ, дующій съ этой стороны.

Тегеранъ. *Организація.* Въ Тегеранѣ наблюденія были прерваны съ 10 декабря 1888 г.; въ февралѣ 1890 г. наблюденія возобновлены врачемъ посольства г. Даниловымъ. Инструменты употреблялись тѣже, что и раньше, къ нимъ только прибавился барометръ. Также какъ и въ прежніе годы, наблюденія велись въ теченіе зимняго сезона (до 31 мая, а кромѣ того въ ноябрѣ и декабрѣ) въ Тегеранѣ, а въ теченіе лѣтняго сезона (съ іюня по октябрь) въ Зергенде. Къ сожалѣнію въ наблюденіяхъ за отчетный годъ много пропусковъ, а съ 13 марта до 1 мая и съ 11 октября до 5 ноября наблюденія не производились вовсе.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ 1890 г. служилъ чашечный барометръ Фуса № 971 (для него принята поправка + 0,1 мм.). По сравненіямъ съ этимъ барометромъ получается постоянный членъ формулы поправокъ анероида Нодэ № 204 равнымъ 9 — 10 мм.; слѣдовательно полученный этимъ путемъ постоянный членъ формулы на 5 — 6 мм. меньше, вычисленнаго на основаніи наблюденій по гипсотермометру и принятаго въ разсчетъ въ Лѣтописяхъ за 1888 г.

Бухара. *Организація и ревизія.* Отправляясь въ декабрѣ 1888 г. изъ С.-Петербурга въ Бухару, аптекарь г. Рейнгардъ выразилъ желаніе вести въ Бухарѣ правильныя метеорологическія наблюденія. Вслѣдствіе этого Главная Физическая Обсерваторія снабдила г. Рейнгарда полною серіей провѣренныхъ метеорологическихъ инструментовъ. Отчасти по причинѣ перенесенной имъ тяжкой болѣзни, отчасти же вслѣдствіе проволочки въ его дѣлахъ, г. Рейнгардъ не могъ приступить къ производству наблюденій раньше 1 февраля 1890 г. Лѣтомъ 1889 г. директоръ Тифлисской Обсерваторіи И. Е. Мильбергъ, предпринявшій поѣздку для осмотра станцій въ Закаспійской области, посѣтилъ и Бухару. Но тогда предположенная къ открытію станція въ Бухарѣ не располагала еще помѣщеніемъ, поэтому г. Мильбергъ ограничился опредѣленіемъ поправки барометра.

Мѣстоположеніе. Окрестности города Бухары представляютъ степь съ весьма незначительными возвышенностями. Лѣсовъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ, но садовъ много. Рѣкъ вблизи города нѣтъ, но проведено много каналовъ (арыковъ), въ особенности въ сѣверной части города. Каналы доставляютъ воду изъ р. Серафшана, отстоящей въ 16 верстахъ къ N.

Атмосферное давленіе. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ чашечный барометръ Г. Ф. О. № 968, доставленный въ Бухару г. Рейнгардомъ. Лѣтомъ 1889 г., когда этотъ барометръ временно находился въ помѣщеніи Россійскаго консульства въ Бухарѣ, онъ былъ исправленъ и затѣмъ провѣренъ И. Е. Мильбергомъ. Поправка

барометра оказалась равною — 0,2 мм. Эта поправка введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Въ отчетномъ году барометръ находился въ частной квартирѣ г. Рейнгарда.

Абсолютная высота. Чтобы можно было вычислить барометрически абсолютную высоту Бухары, мы сперва пополнили данныя наблюденій Бухары за январь, проинтерполировавъ по Султанъ-Бенду, а затѣмъ вывели годовыя среднія атмосфернаго давленія, температуры и влажности. Абсолютную высоту Бухары мы вичислили по Вѣрному и Красноводску. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Вѣрномъ мы привели къ изобарѣ Бухары помощью поправки — 1,0 мм., соотвѣтствующія же наблюденія Красноводска взяты безъ поправки на изобару. Въ результатѣ мы получили въ среднемъ выводѣ абсолютную высоту Бухары 221 м. Разумѣется, что въ виду весьма значительныхъ разстояній между тѣми пунктами, о которыхъ идетъ рѣчь, погрѣшность полученнаго результата можетъ быть тоже значительна. Мы воспользовались для нашей цѣли слѣдующими годовыми средними за 1890 г.:

	Широта.	Абсол. высота.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
Бухара	39°47′	?	742,0 мм.	15°,5	8,2 мм.
Вѣрный	43 16	732,0 м.	696,4	7,3	6,2
Красноводскъ	40 0	— 21,3	764,8	15,8	8,5

Психрометрическая клѣтка съ вентиляторомъ, въ которой помѣщаются термометры и волосной гигрометръ, съ 1 февраля до 31 мая 1890 г. находилась на высотѣ 2,6 м. надъ поверхностью земли передъ выходящимъ на N окномъ. 1 іюня клѣтка была перемѣщена въ нормальную будку, построенную согласно требованіямъ инструкціи. Эта будка установлена на плоской, глиняной крышѣ дома, занимаемаго г. Рейнгардомъ. Высота термометровъ надъ крышею равна 3,2 м. и 5,5 м. надъ поверхностью земли. Минимумъ-термометръ не былъ приспособленъ для наблюденій при столь высокихъ температурахъ, какія бываютъ въ Бухарѣ, и поэтому лопнулъ лѣтомъ при сильной жарѣ. До конца отчетнаго года минимумъ-термометръ не былъ еще замѣненъ новымъ соотвѣтствующимъ инструментомъ.

Дождемѣръ установленъ тоже на упомянутой плоской крышѣ въ 6,5 метрахъ отъ будки и въ 4,3 м. отъ флюгера. Высота дождемѣра надъ крышею равна 1,1 м., а высота надъ поверхностью земли 4,4 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ укрѣпленъ тоже на упомянутой плоской крышѣ. Онъ превышаетъ ближайшія строенія и деревья, но на его показанія могутъ вліять находящійся въ 35 м. къ N куполъ и возвышающаяся въ 42 м. къ ENE отъ него башня. Нѣкоторое вліяніе должна оказывать на показанія флюгера еще отстоящая на 15 м. къ SE каменная стѣна, которая всего на 0,5 м. ниже флюгера. Флюгеръ находится на высотѣ 5,5 м. надъ плоскою крышею и 8,8 м. надъ поверхностью земли. Въ журналахъ наблюденій въ примѣчаніяхъ довольно часто упоминается о вѣтрѣ „шамаль". Подъ этимъ названіемъ по словамъ г. Рейнгарда, извѣстенъ жаркій, сухой вѣтеръ, при которомъ въ воздухѣ обыкновенно бываетъ такое множество мелкихъ пылинокъ, что солнца иногда совсѣмъ не видно или же оно представляется лишь матовымъ кругомъ.

Урга. *Производство наблюденій.* Изъ доставленныхъ намъ наблюденій за отчетный годъ апрѣльскія наблюденія оказались совершенно ненадежными, что же касается наблюденій за остальные мѣсяцы, то они относительно хорошо согласуются съ соотвѣтствующими данными наблюденій ближайшихъ станцій Забайкальской области и станціи на Уданѣ. Вѣроятно ошибки вкрались при ненужномъ списываніи апрѣльской книжки, но намъ не удалось выяснить возбужденныхъ ею недоразумѣній и по этому мы не опубликовали наблюденій за апрѣль.

Анероидъ. Если абсолютная высота Урги въ самомъ дѣлѣ равна 1150 м., то показанія анероида за 1890 г., исправленныя тѣми же поправками, что и въ предыдущемъ году (постоянный членъ формулы поправокъ для отсчета 645 мм. = + 3,5 мм.), судя по наблюденіямъ станціи въ Верхнеудинскѣ, на 20 мм. ниже истиннаго атмосфернаго давленія.

Пекинъ. *Барометръ.* Атмосферное давленіе въ отчетномъ году наблюдалось по барометру Туреттини № 55; поправка этого барометра принята равною — 0,1 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Минимумъ-термометръ здѣсь не наблюдался.

Кашгаръ. *Не доставленныя наблюденія.* Изъ наблюденій Кашгарской станціи за отчетный годъ въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены только наблюденія за время съ января по іюнь. Наблюденія же за время съ іюля по декабрь 1890 г. намъ до настоящаго времени не доставлены, не смотря на то, что мы неоднократно просили о ихъ доставленіи.

Минимумъ-термометръ здѣсь хотя и наблюдался, но при составленіи мѣсячныхъ таблицъ по ошибкѣ не внесены его показанія.

Юенсанъ. *Организація.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы, какъ и въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей, результаты наблюденій, произведенныхъ въ 9 ч. у., 3 ч. д., и 9 ч. в.

Сеулъ. *Организація.* Въ настоящей части Лѣтописей помѣщены, какъ и въ Лѣтописяхъ за предыдущіе года, результаты наблюденій, произведенныхъ въ сроки: 9 ч. у., 3 ч. д. и 9 ч. в. Съ 2 до 5 декабря наблюденія не производились.

Барометръ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились въ отчетномъ году по барометру Тоннело № 2292. Поправка этого барометра принята равною + 0,3 мм. (см. Лѣтописи 1889 г.).

Волосной гигрометръ. Съ 1 октября 1890 г. дополнительнымъ инструментомъ для наблюденій надъ влажностью служитъ волосной гигрометръ, выписанный для станціи дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ К. И. Веберомъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Чемульпо. *Организація.* Въ настоящей части Лѣтописей, какъ и въ Лѣтописяхъ за предыдущіе года, опубликованы результаты наблюденій, произведенныхъ въ сроки: 9 ч. у., 3 ч. д., 9 ч. в. Наблюденія дѣлались правильно и въ 3 ч. у., но данныя за этотъ срокъ не приняты нами въ разсчетъ при составленіи и вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ.

Температура. Послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей за 1889 г. г. Мерсель сообщилъ намъ, что въ Чемульпо 30 мая 1889 г. термометры были перемѣщены съ прежняго мѣста при таможнѣ на холмъ, на которомъ находится зданіе британскаго консульства (см. Лѣтописи 1887 г.) и который приблизительно на 75 футовъ (23 м.) выше прежняго мѣста термометровъ. 24 декабря 1890 г. термометры перенесены обратно на обычное ихъ мѣсто при зданіи таможни.

Фусанъ. *Организація.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ, какъ и въ предыдущихъ томахъ Лѣтописей, помѣщены результаты наблюденій, произведенныхъ въ сроки 9 ч. у., 3 ч. д. и 9 ч. в. Наблюденія правильно дѣлались также и въ 3 ч. у., но данныя за этотъ срокъ не приняты нами въ разсчетъ при составленіи мѣсячныхъ таблицъ.

Въ прибавленіи I къ Лѣтописямъ за 1890 г. помѣщены выводы изъ наблюденій надъ направленіемъ вѣтра для 20 маяковъ Карскаго, Бѣлаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей, для которыхъ остальные элементы по изложеннымъ въ общемъ введеніи причинамъ не могли быть опубликованы. Результаты наблюденій надъ направленіемъ вѣтра на Финляндскомъ побережьѣ съ нѣкотораго времени до 1889 г. включительно публиковались тоже въ Лѣтописяхъ, но въ настоящемъ томѣ они не даны, такъ какъ они будутъ въ непродолжительномъ времени изданы центральною станціею въ Гельсингфорсѣ вмѣстѣ съ остальными наблюденіями, веденными въ Финляндіи. Въ заголовкахъ табличекъ вѣтровъ даны для каждаго маяка координаты, сроки наблюденій и высота флюгера надъ поверхностью земли (обозначенная буквою „h" и выраженная въ метрахъ и футахъ). Впрочемъ, что касается высоты флюгера, то намъ не для всѣхъ маяковъ удалось привести ее въ извѣстность.

Прибавленіе II составляетъ продолженіе соотвѣтствующаго прибавленія къ I части Лѣтописей за 1882 г. Въ немъ помѣщены наблюденія по футштоку произведенныя на Валаамѣ въ 1883 — 1890 гг. Въ январѣ 1883 г. эти наблюденія, также какъ и метеорологическія наблюденія, были прерваны по причинѣ болѣзни іеродіакона Памво (см. Лѣтописи 1883 г.). Въ поясненіе наблюденій по футштоку за 1883 — 1890 гг. мы здѣсь вкратцѣ передадимъ относящіяся къ нимъ замѣчанія изъ Лѣтописей за 1873 г. (введеніе, стр. XV) и за 1882 г. (часть I, въ концѣ, стр. 207).

Наблюденія надъ высотой воды велись помощью шкалы, высѣченной на значительно возвышающейся, отвѣсной скалѣ. Нуль дѣленій шкалы обозначенъ значительно выше обыкновеннаго уровня воды, для того, чтобы избѣжать различныхъ знаковъ при отсчетахъ. Шкала раздѣлена на русскіе футы и дюймы; дѣленія идутъ сверху внизъ въ возрастающемъ порядкѣ; поэтому повышенію воды соотвѣтствуетъ уменьшеніе чиселъ отсчета. Отсчеты, сдѣланные въ футахъ и дюймахъ, превращены нами въ сантиметры.

Финляндская наблюдательная сѣть. Кромѣ упомянутыхъ въ этомъ введеніи 14 станцій 2 разряда, доставившихъ въ Главную Физическую Обсерваторію мѣсячные журналы наблюденій за 1890 г., а равно и за предыдущіе годы, въ Финляндіи дѣйствовали еще другія станціи (см. Лѣтописи 1887 — 1889 гг.), подчиненныя Гельсингфорской Обсерваторіи. Названная Обсерваторія публиковала наблюденія этихъ станцій въ особомъ изданіи, озаглавленномъ: „Observations météorologiques, publiées par la société des sciences de Finlande“, но съ выходомъ въ свѣтъ выпуска за 1880 г. это изданіе прекратилось. Свои наблюденія Гельсингфорская Обсерваторія издавала подъ заглавіемъ: „Observations publiées par l'institut météorologique Central de la Société de sciences de Finlande“. Это изданіе было доведено только до 1883 г., но въ самое послѣднее время, въ ноябрѣ 1891 г., появился въ свѣтъ выпускъ за 1890 г. и обѣщано опубликовать въ скоромъ времени наблюденія Гельсингфорской Обсерваторіи также и за 1884 — 1889 гг. Что же касается наблюденій подчиненныхъ Гельсингфорской Обсерваторіи станцій 2 разряда, то съ 1880 г. изданіе ихъ ограничивалось лишь тѣмъ, что публиковались въ Бюллетенѣ Главной Физической Обсерваторіи данныя ежедневныхъ телеграфныхъ депешъ о состояніи погоды на нѣкоторыхъ изъ этихъ станцій. Издаваемый съ января 1889 г. особый бюллетень „Meteorologiskt Veckoblad“ (см. Лѣтописи 1888 г.) не даетъ ничего новаго, такъ какъ помѣщаемыя въ немъ данныя относятся лишь къ станціямъ, съ которыхъ Главная Физическая Обсерваторія получаетъ ежедневно депеши о состояніи погоды. Въ 1890 г. въ Главной Физической Обсерваторіи ежедневно получались метеорологическія депеши изъ Финляндіи съ 10 станцій, въ томъ числѣ съ одной изъ 14 вышепоименованныхъ станцій (это слѣдующія станціи: Гельсингфорсъ, Николайштадтъ, Улеаборгъ, Таммерфорсъ, Куопіо, Ювескюль, Каяна, Сердоболь, Выборгъ и Ганге — городъ). Въ упомянутомъ изданіи 1880 г. помимо перечисленныхъ уже нами 23 станцій помѣщены наблюденія еще 13 станцій. Если эти 13 станцій продолжаютъ дѣйствовать, то число станцій 2 разряда въ Финляндіи достигаетъ 36. Слѣдуетъ однако имѣть въ виду, что изъ этого числа 2 станціи, Валаамъ и Гогландъ, ни въ какомъ отношеніи не подчинены Гельсингфорской Обсерваторіи. Вновь назначенный директоромъ Гельсингфорской Обсерваторіи профессоръ Бизе принялъ уже мѣры къ возобновленію изданія наблюденій Финляндскихъ станцій и поэтому можно ожидать, что по крайней мѣрѣ соотвѣтствующія наблюденія за 1890 г. появятся въ свѣтъ одновременно съ этими Лѣтописями.

Наблюдательная сѣть въ **западныхъ губерніяхъ** Европейской Россіи, возникшая въ 1886 г., содержится на средства Варшавскаго отдѣла Общества для содѣйствія промышленности и торговлѣ. Эта сѣть имѣетъ центральною станціею Варшавскій музей промышленности и земледѣлія. Наблюденія ея (см. Лѣтописи 1887 — 1889 гг.) помѣщаются въ издаваемомъ на польскомъ языкѣ физіографическомъ сборникѣ (Pamiętnik Fizyjograficzny). Въ X томѣ физіографическаго сборника, вышедшемъ въ свѣтъ въ апрѣлѣ 1891 г., помѣщены in extenso наблюденія 34 станцій 2 разряда за 1889 г. Списокъ этихъ станцій мы заимствуемъ изъ „Отчета по Главной Физической Обсерваторіи за 1890 г.“ 3 изъ числа этихъ станцій доставляли журналы наблюденій также и въ Главную Физическую Обсерваторію (Орышевъ, Люблинъ и Пинскъ). Исключительно Варшавской центральной станціи подчинены слѣдующіе наблюдательные пункты:

Въ Варшавской губерніи: 1. Черскъ, 2. Іозефовъ, 3. Михаловъ, 4. Млодзешинъ, 5. Островы, 6. Санники, 7. Варшава (музей).
Въ Плоцкой губерніи: 8. Плонскъ, 9. Щуржинъ, 10 Красинецъ.
Въ Радомской губерніи: 11. Ченстоцице, 12. Суха, 13. Рытвяны.
Въ Петроковской губерніи: 14. Сильничка, 15. Зомбковице, 16. Петроковъ.
Въ Сѣдлецкой губерніи: 17. Собешинъ.
Въ Калишской губерніи: 18. Лезмержъ.
Въ Люблинской губерніи: 19. Наленчовъ.
Въ Кѣлецкой губерніи: 20. Лубна, 21. Бржозовка.

Въ Волынской губерніи: 22. Кременчуки, 23. Житынь.
Въ Подольской губерніи: 24. Соколовка, 25. Стрыховце, 26. Улядовка, 27. Немерче, 28. Деребчинъ.
Въ Кіевской губерніи: 29. Чигиринъ (Матронинская дача), 30. Сенява.
Въ Могилевской губерніи: 31. Мержовъ.

Въ упомянутомъ изданіи за 1888 г. были помѣщены наблюденія 28 станцій, такимъ образомъ, если считать и выдѣленныя нами 3 станціи, въ 1889 г. сѣть станцій усилилась 6 наблюдательными пунктами.

Организованная профессоромъ Новороссійскаго университета, въ Одессѣ, А. В. Клоссовскимъ наблюдательная сѣть въ **юго-западныхъ губерніяхъ** съ 1890 г. состоитъ исключительно изъ станцій 3 разряда и поэтому мы объ ней здѣсь не будемъ говорить. Принадлежавшія къ этой сѣти 5 станцій 2 разряда съ согласія А. В. Клоссовскаго съ 1890 г. перешли въ вѣдѣніе Главной Физической Обсерваторіи.

Относительно **Туркестанскихъ** станцій остается въ силѣ сообщенное въ Лѣтописяхъ за 1889 г. Послѣ того какъ были изданы наблюденія 13 Туркестанскихъ станцій за 1885 и 1886 гг. какъ въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи (за 1887 г.), такъ и въ „Лѣтописяхъ Ташкентской Обсерваторіи", не послѣдовало дальнѣйшихъ публикацій. Главною Физическою Обсерваторіей не опубликованы дальнѣйшія наблюденія станцій въ Туркестанѣ по той простой причинѣ, что ей доставлены съ этихъ станцій лишь журналы наблюденій за время до конца 1886 г. Въ недавно появившемся изданіи Самаркандскаго статистическаго комитета помѣщены между прочимъ наблюденія Самаркандской метеорологической станціи, составляющія, очевидно, продолженіе наблюденій за 1886 г. и обнимающія по всей вѣроятности кромѣ 1890 г. также и 1887—1889 гг.

Остается еще упомянуть о метеорологическихъ наблюденіяхъ, публикуемыхъ въ **Губернскихъ Вѣдомостяхъ.** Въ большинствѣ случаевъ это наблюденія станцій, которымъ отводится мѣсто и въ Лѣтописяхъ. Но встрѣчаются тоже наблюденія и другихъ пунктовъ, не доставляемыя непосредственно въ Главную Физическую Обсерваторію. Наблюдатели этихъ станцій не находятъ удобнымъ присылать свои записи въ Главную Физическую Обсерваторію. Съ наблюдателями всѣхъ станцій, наблюденія которыхъ появлялись въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, Главная Физическая Обсерваторія вступала въ переписку; въ большинствѣ случаевъ эта переписка имѣла успѣхъ; неполныя станціи преобразовывались со временемъ въ полныя станціи 2 разряда. Не увѣнчались успѣхомъ старанія Главной Физической Обсерваторіи направленныя къ тому, чтобы присоединить къ нашей сѣти приведенныя ниже станціи. Вырѣзки изъ соотвѣтствующихъ Губернскихъ Вѣдомостей съ наблюденіями этихъ станцій за 1890 г. хранятся въ архивѣ Обсерваторіи. Онѣ содержатъ слѣдующія наблюденія:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долг. отъ Гринв. Въ градусахъ.	Во времени.	Фамилія наблюдателя.	Какія наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1890 г.
Харьковъ.	50° 0′	36°14′	2ч 24м 56с	Проф. Морозовъ.	Всѣ элементы.	Апрѣль—декабрь.
Ковно.	54 54	23 53	1 35 32	Типографія „Губернскихъ Вѣдомостей".	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—декабрь.
Петроковъ.	51 23	19 42	1 18 48	Г. Гампфъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	Январь, февраль.
Тверь.	56 52	35 56	2 23 44	Г. Рогожинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—декабрь.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ столбцѣ, озаглавленномъ „Высота барометра надъ уровнемъ моря“, вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра, если она извѣстна.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Принятая поправка барометра“, числа безъ скобокъ обозначаютъ, что поправки отнесены къ нормальному барометру Главной Физической Обсерваторіи, точно опредѣлены и что эти *абсолютныя* поправки приняты въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ. При дальнѣйшей обработкѣ данныхъ, для того чтобы результаты могли быть сравниваемы, остается еще принять въ разсчетъ поправки, зависящія отъ тяжести и привести высоты барометра къ уровню моря; обѣ эти поправки въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ, не были приняты въ разсчетъ; (0,0) обозначаетъ, что поправка неизвѣстна и принята = 0; другія числа въ скобкахъ обозначаютъ такія поправки, принятыя въ разсчетъ, которыхъ нельзя считать абсолютными поправками; *ан.* обозначаетъ, что наблюденія велись по анероиду, котораго поправка опредѣлена и принята въ разсчетъ.

Знакъ (—) обозначаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны по неблагонадежности.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ (+) обозначаетъ, что поправка термометровъ извѣстна и принята въ разсчетъ, а знакъ (—), что она неизвѣстна и принята = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Психрометрическая клѣтка“, отмѣчены знакомъ (+) тѣ станціи, въ которыхъ психрометръ былъ установленъ въ клѣткѣ, присланной изъ Главной Физической Обсерваторіи; знакомъ (—) отмѣчены станціи, которыя не имѣли психрометрической клѣтки, присланной изъ Обсерваторіи. Если клѣтки снабжены вентиляторомъ, то знакъ + поставленъ въ кругѣ, такъ что это обозначено знакомъ ⊕. Вновь введенныя клѣтки изъ проволочной рѣшетки обозначены знакомъ ×.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Дождемѣръ“, знакъ (+) поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ Главной Физической Обсерваторіи, а знакъ + въ кругѣ, т. е. ⊕, что этотъ дождемѣръ окруженъ воронкообразнымъ щитомъ.

Въ столбцѣ „Флюгеръ“ обозначены знакомъ (+) тѣ станціи, которыя были снабжены малыми флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; знакомъ (—) обозначены тѣ станціи, на которыхъ такихъ флюгеровъ и анемометровъ не было.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. зем. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
1	Абастуманъ	Гг. Курочкинъ и Хлопковъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1292	(4239)?	3,2	(10,5)	1,0	(3,3)	6,1	(20)	+0,1	+	+	+	+	HH. Kurotschkin und Chlopkow.	Abasstuman	—	156
2	Айтодорскій маякъ	Титулярный Совѣтникъ г. Кровченко.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	(269,5)	3,4	(11,0)	1,6	(5,2)	13,7	(44,9)	+0,8	+	+	+	+	H. Krowtschenko, Titulär-Rath.	Leuchtthurm von Aitodor	—	108
3	Акмолинскъ	Г. Кузнецовъ.	51 12	71 23	4 45 32	308	(1011)?	1,2	(4)	—		—		ан.+	+	—	—	—	H. Kusnezow.	Akmolinsk	—	124
4	Алатырь	Преподаватель г. Пушковъ.	54 51	46 35	3 6 20	84	(276)?	2,8	(9,3)	2,3	(7,5)	9,2	(30,2)	—	+	—	+	—	H. Puschkow, Lehrer.	Alatyr	—	66
5	Александровка (Корсаковская)	Г. Головацкій и г-жа Ивашкина.	50 50	142 7	9 28 28	7,0	(23)	4,4	(14,5)	2,4	(8)	16,0	(52,4)	0,0	+	+	+	+	H. Golowazkij und Frau Iwaschkina.	Alexandrowka (Korsakowskaja)	313	140
6	Александровка-Покровское	Преподаватель г. Корененко.	47 58	36 14	2 24 56	?		1,4 3,4	(4,5) (11)	1,1 2,4	(3,5) (8)	10,5 11,6	(34,4) (38)	+0,2 (−1,6) ан.+	+	+	+	+	H. Korenenko, Lehrer.	Alexandrowka-Pokrowskoe	—	98
7	Ананьевъ	Преподаватель П. Н. Моисѣевъ.	47 43	29 57	1 59 48	210	(689)?	3,2	(10,5)	2,0	(6,5)	14,9	(49)	—	+	+	+	+	H. Moisseew, Lehrer.	Ananjew	—	92
8	Архангельскъ	Старшій врачъ Статскій Сов. Н. П. Андреевъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 33	40 32	2 42 8	4,8 11,8	(15,7) (38,8)	3,3	(10,9)	1,0	(3,3)	12,4	(44,9)	ан.+	+	+	+	+	Staatsrath Andreew, Ober-Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Archangelsk	13	6
9	Астрахань	Директоръ реальн. училища г. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 21	48 2	3 12 8	−14	(−46)?	3,0	(9,8)	2,0	(6,5)	25,5	(83,5)	−0,5	+	+	+	+	H. Winogradskij, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Astrachan	211	102
10	Атамановское	Г. Лещинскій.	44 45	132 54	8 51 36	?		2,0	(6,5)	2,1	(7)	10,4	(34)	—	—	—	+	—	H. Leschtschinskij.	Atamanowskoe	—	144
11	Аянъ	А. Ф. Поповъ.	56 28	138 17	9 13 8	10	(33)?	?		—		?		ан.+	+	—	—	—	H. Popow.	Ajan	—	140
12	Байрамъ-Али	Г. Гапѣшинъ.	37 40	62 5	4 8 20	233	(765)?	3,7	(12,1)	2,0	(6,5)	10,5	(34,4)	+0,1	+	⊕	+	+	H. Gapeschin.	Bairam-Ali	—	166
13	Баку (Баиловъ мысъ)	Лекарскій помощникъ П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	−11,6	(−38)	2,7	(8,7)	1,9	(6,2)	11,9	(39)	−0,1	+	+	+	+	H. Ssolowjew, Heilgehülfe, Corr. d. ph. C.-O.	Baku (Cap Bailow)	—	162
14	Банщиково	В. Н. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 1	108 39	7 14 37	376	(1233)?	3,0	(10,0)	3,2	(10,5)	7,0	(23,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Dmitriew, Corr. d. ph. C.-O.	Banschtschikowo	—	130
15	Бараново	А. К. Маликовъ, Кор. Гл. Ф. О. и Ю. А. Козлинскій.	56 25	38 36	2 34 24	182 183	(597)? (600)?	3,3	(10,9)	2,4	(8)	11,8	(38,6)	+0,1	+	+	+	+	H. Malikow, Corr. d. ph. C.-O. u. H. Koslinskij.	Baranowo	—	46
16	Барнаулъ	Докторъ Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	140	(459)?	3,1 3,5	(10,3) (11,5)	2,1	(7,0)	7,6	(25)	(+1,0)	+	⊕	⊕	+	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C.-O.	Barnaul	277	130
17	Батумъ	Поручикъ г. Гавриловъ.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	(10,5)	2,4	(8)	2,4	(8)	6,4	(21)	(−0,1)	+	+	+	+	H. Gawrilow, Lieutenant.	Batum	—	154
18	Баяндуръ	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40 42	43 45	2 55 0	1481,2	(4860)	3,4	(11)	2,4	(8)	8,7	(28,5)	+0,3	+	⊕	+	+	Schul-Inspector Rambidi.	Bajandur	—	160
19	Бердовичи	В. К. Есьманъ и Л. А. Стефановичъ.	53 10	25 5	1 40 20	163	(534)?	3,1	(10,2)	1,9	(6,2)	12,5	(41)	0,0	+	+	+	+	HH. Jessman und Stefanowitsch.	Berdowitschi	—	56
20	Бердянскій маякъ	Г. Павловъ.	46 38	36 45	2 27 0	5,8	(19)?	3,3	(10,8)	2,6	(8,6)	5,9	(19,5)	(0,0)	+	+	+	+	H. Pawlow.	Leuchtthurm von Berdjansk	—	104
21	Березовъ	В. М. Ивановъ и В. И. Фроловъ.	63 56	65 4	4 20 16	32,0	(105,0)	3,6	(11,7)	1,7	(5,5)	5,0	(16,5)	ан.+	+	+	+	+	HH. Iwanow und Frolow.	Beresow	229	108
22	Бисеръ	И. Н. Порошинъ и г. Шавкуновъ.	58 30	58 57	3 55 48	460,3	(1510,2)	?		2,5	(8,2)	?		0,0	+	+	+	+	HH. Poroschin und Schawkunow.	Bisser	—	36
23	Благовѣщенскій пріискъ (1889, 1890)	Техникъ А. П. Вицынъ.	58 10	114 17	7 37 7	537	(1762)?	3,3	(10,8)	2,3	(7,5)	10,0	(32)	+0,1 ан.+	+	+	+	+	H. Wizyn, Techniker.	Blagoweschtschenskij-Priisk (1889, 1890)	253	118
24	Благовѣщенскъ	В. П Ефимовъ.	50 15	127 38	8 30 32	110	(361)?	3,3	(10,8)	1,4	(4,5)	9,6	(31,5)	ан.+ −0,4	+	—	+	+	H. Efimow.	Blagoweschtschensk	—	138
25	Благодать	П. А. Вершининъ и К. М. Сухановъ.	58 17	59 47	3 59 8	380,7	(1249)	2,6	(8,5)	3,4	(11)	5,5	(18)	−0,2	+	+	+	+	HH. Werschinin und Ssuchanow.	Blagodat	—	38
26	Боаста	Учитель А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 47	47 31	3 10 4	−26	(−85,2)?	3,4	(11)	1,1	(3,5)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	H. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Boasta	—	102
27	Богодухово	П. Ѳ. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Аникинъ.	52 42	36 31	2 26 4	209	(685,7)?	3,0	(10)	2,0	(6,6)	10,0	(32,8)	+0,5	+	+	⊕	+	H. Barakow, Corr. d. ph. C.-O. und H. Anikin.	Bogoduchowo	—	62
28	Богородицкое	И. А. Пульманъ.	51 10	37 21	2 29 24	226	(741)?	3,0 2,5	(10) (8,3)	2,0	(6,6)	16,0 10,0	(52,4) (32,8)	—	+	+	+	+	H. Pulmann.	Bogorodizkoe	—	80
29	Богословскъ	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	188	(616,8)?	3,0	(10)	3,7	(12)	6,4	(21)	−1,0	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	85	36
30	Боржомъ	Гг. Кикнадзе и Алейнеровъ.	41 51	43 24	2 53 36	793,5	(2603,4)?	3,7 2,8	(12,0) (9,2)	1,4 2,8	(4,5) (9,2)	14,9 20,0	(49) (65,5)	+0,4 ан.+	+	⊕	+	+	HH. Kiknadse und Aleinerow.	Borshom	—	156
31	Борохудзиръ	Врачъ П. И. Вершининъ и учитель г. Замятинъ.	44 28	79 49	5 19 16	695	(2280)?	4,2	(13,7)	2,0	(6,5)	7,2	(23,5)	(0,0)	+	X	+	+	H. Werschinin, Arzt und H. Samjatin, Lehrer.	Borochudsir	—	126
32	Брестъ-Литовскъ	Главн. врачъ военн. госп. Ст. Сов. г. Мокрицхій и В. А. Новиковъ.	52 5	23 40	1 34 40	134,8	(442)	4,3	(14)	2,1	(7,0)	22,4	(73,5)	+0,1	+	+	+	+	Staatsrath Mokrizkij, Oberarzt des Milit. Hosp., und H. Nowikow.	Brest-Litowsk	—	56

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. морн. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
33	Брянскъ	Генералъ-Маіоръ А. В. Минятовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53° 15′	34° 22′	2ч 17м 28с	200,3	(657,1)	3,3	(10,9)	1,1	(3,6)	12,1	(39,7)	0,0	+	+	+	+	General-Major Minjatow, Corr. d. ph. C.-O.	Brjansk	145	60
34	Бухара	Аптекарь г. Рейнгардъ.	39 47	64 27	4 17 48	221	(725)?	3,2	(10,5)	1,1	(3,6)	8,8	(29)	—0,2	+	⊕	+	+	H. Reinhard, Apotheker.	Buchara	367	168
35	Буюкъ-Дере	Мичманъ г. Дефабръ.	41 10	29 3	1 56 12	115,2	(378)	2,3	(7,5)	5,8	(19)	10,0	(33)	(0,0) (—0,8)	—	—	—	—	H. Defabr, Midshipman.	Bujuk-Dere	373	168
36	Бѣлостокъ	Ученики реальнаго училища.	53 8	23 10	1 32 40	130,0	(426,5)	2,6	(8,7)	4,5	(14,8)	16,1	(52,8)	—	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Belostok	—	56
37	Валаамъ	Іеродіаконъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61 23	30 57	2 3 48	43,0	(141,1)	4,6	(15)	10,7	(35)	10,7	(35)	+0,4	+	+	+	+	Hierodiakonus Eugenius, Corr. d. ph. C.-O.	Walaam	19	6
38	Варшава	Обсерваторія.	52 13	21 2	2 24 8	119,4	(391,7)	9,5	(31,1)	9,5	(31,1)	23	(75)	(—0,1)	+	—	—	+	Observatorium.	Warschau	—	52
39	Василевичи	Г. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	136,8	(448,8)	3,0	(10)	4,6 1,0	(15) (3,3)	6,2 9,3	(20,3) (30,5)	+5,1	+	+	+	+	H. Hedeman, Corr. d. ph. C.-O.	Wassilewitschi	—	58
40	Вахтино	Управляющій сельско-хозяйственною школою И. Н. Ельчаниновъ.	58 7	40 5	2 40 20	190	(623,2)?	3,5	(11,5)	2,1	(7)	?		—	+	+	+	—	H. Eltschaninow, Verweser der landwirthschaftlichen Schule.	Wachtino	—	30
41	Великіе Луки	Директоръ реальнаго училища Е. Я. Гречина, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	56 21	30 31	2 2 4	103,2	(338,5)	3,4	(11,2)	4,9	(16,1)	14,7	(48,2)	—0,1	+	+	+	+	H. Gretschina, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O., und Schüler.	Welikie-Luki	—	26
42	Верхнеудинскъ (1889, 1890)	Директоръ реальнаго училища Н. С. Нелюбовъ.	51 49	107 35	7 10 20	521	(1709,4)?	3,4	(11)	5,3	(17,5)	13,6	(44,5)	0,0	+	+	+	+	H. Neljubow, Director der Realschule.	Werchneudinsk (1889, 1890)	—	134
43	Верхотурье	А. А. Меньшенинъ.	58 52	60 47	4 3 8	120	(394)?	3,3	(10,8)	1,9	(6,2)	6,4	(21)	+0,9 +0,7	+	—	+	—	H. Menschenin.	Werchoturje	—	36
44	Верхоянскъ	Г. Коваликъ.	67 34	133 51	8 55 24	107	(351,2)?	2,3	(7,5)	2,2	(7,2)	5,0	(16,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Kowalik.	Werchojansk	—	114
45	Вершинина	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 7	38 19	2 33 16	147	(482,3)?	2,8	(9,1)	2,1	(7)	5,6	(18,4)	ан.+	+	+	+	+	H. Morosow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Werschinina	—	8
46	Веселый Поселокъ	Е. Г. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 31	39 48	2 38 52	33	(108)?	1,7	(5,6)	1,0	(3,3)	4,7	(15,3)	(0,0) ан.+	+	+	+	+	H. Bokow, Corr. d. ph. C.-O.	Wesselyj-Posselok	—	102
47	Вильно	Гг. преподаватели и ученики Еврейск. учит. инстит.	54 41	25 18	1 41 12	105,6	(346,5)	9,0	(29,5)	12,7	(41,6)	16,5	(54,1)	0,0	+	+	+	+	Lehrer und Schüler des jüdischen Lehrer-Instituts.	Wilna	103	42
48	Виндава	Учитель А. К. Штраухъ.	57 24	21 33	1 26 12	5,0	(16,5)	3,5	(11,6)	4,9	(16)	13,9	(45,5)	+0,4	+	+	+	+	H. Strauch, Lehrer.	Windau	—	20
49	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57 40	59 30	3 58 0	280	(918,6)?	3,0	(10)	—		9,1	(30)	—0,2	+	+	—	+	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	40
50	Владивостокъ [1]	Дежурные офицеры при Штабѣ Главнаго Командира.	43 7	131 54	8 47 36	17,4	(57)	3,4	(11)	1,6	(5,3)	5,0	(16,5)	+0,2	+	+	+	+	Dejourirende Officiere beim Stab des Hauptcommandanten.	Wladiwostok	—	146
51	Владикавказъ	Коллежскій Секретарь К. С. Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 2	44 41	2 58 44	683,9	(2243,8)	1,3	(4,3)	1,7	(5,6)	6,7	(22)	+0,8	+	—	+	+	H. Lisunow, Collegien-Secretär, Corr. d. ph. C.-O.	Wladikawkas	325	152
52	Вознесенье	Почетный гражданинъ г. Тумановъ.	61 1	35 32	2 22 8	44,5	(146,1)?	3,7	(12)	2,1	(7)	?		0,0	+	+	+	—	H. Tumanow, Ehrenbürger.	Wosnessenje	—	10
53	Волковинцы	Учитель П. П. Волощукъ.	49 13	27 38	1 50 32	?		3,6	(11,7)	2,1	(7)	6,1	(20)	ан.+	+	+	+	+	H. Woloschtschuk, Lehrer.	Wolkowinzy	—	70
54	Вологда	Преподав. И. В. Кулаковъ и Е. А. Вознесенскій, Кор. Гл. Ф. О.	59 14	39 53	2 39 32	118	(386,8)?	6,0	(19,7)	3,0 2,0	(10) (6,5)	18,5 22,0	(60,6) (72)	—0,2	+	+	+	+	HH. Lehrer Kulakow und Wosnessenskij, Corr. d. ph. C.-O.	Wologda	43	14
55	Вольскъ	Преподаватель г. Соловьевъ и садовникъ г. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	37	(121)?	3,4	(11,2)	2,2	(7,2)	14,6	(48)	+0,1	+	+	+	+	H. Ssolowjew, Lehrer und H. Masanow, Gärtner.	Wolsk	—	86
56	Воронежъ	Ученый садовникъ А. В. Дзбановскій.	51 40	39 13	2 36 52	174,6	(573)	3,0	(9,8)	4,2	(13,8)	10,8	(35,4)	ан.+	+	+	+	+	H. Dsbanowskij, Gelehrter Gärtner.	Woronesh	—	82
57	Высокое	Тайный Сов. П. Е. Волкенштейнъ.	53 8	32 33	2 10 12	?		2,2	(7,2)	0,5	(1,8)	10,7	(35)	(0,0)	—	—	—	—	H. von Wolkenstein, Geheimrath.	Wyssokoe	—	74
58	Вытегра	Наставникъ г. Дворянскій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники семинаріи.	61 0	36 27	2 25 48	56,1	(184)	3,9 4,5	(12,8) (14,8)	5,3	(17,4)	8,5 9,1	(27,9) (30)	0,0	+	+	+	+	H. Dworjanskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O. und Zöglinge des Seminars.	Wytegra	—	10
59	Вышній Волочекъ	Инженеръ г. Воеводзкій, Кор. Гл. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	166,2	(545,2)	3,1	(10,1)	1,6	(5,3)	17,1	(56,1)	—0,2	+	+	+	+	H. Woewodskij, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Wyschnij-Wolotschek	73	28
60	Вѣрный	Г. Баумъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 16	76 53	5 7 32	732	(2400)?	4,3	(14)	2,1	(7)	9,5	(31,1)	(0,0)	+	+	+	+	H. Baum, Corr. d. ph. C.-O.	Wernyj	265	126
61	Вятка	Инспекторъ реальнаго учил. А. Н. Пантелѣевскій.	58 36	49 41	3 18 44	179	(587)?	3,7	(12,1)	5,1	(16,7)	13,4	(44)	(0,0)	+	+	—	+	H. Panteleewskij, Inspector der Realschule.	Wjatka	79	32
62	Геническій маякъ	Поручикъ Соколовъ.	46 15	34 48	2 19 12	12,8	(42)?	3,0	(10)	2,0	(6,7)	18,9	(62)	(+1,0) (+0,6)	+	+	+	+	Lieutenant Ssokolow.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	104

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
63	Гогландскій маякъ	Подполковникъ г. Войтъ.	60°	6′	26°	59′	1ч	47м	56с	11,2	(36,7)	3,5	(11,5)	1,8	(6,0)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	+	+	H. Woit, Oberst-Lieutenant.	Leuchtthurm von Hogland	—	8
64	Гори	Инспекторъ семинаріи г. Черняевскій и воспитанники.	41	59	44	7	2	56	28	593,5	(1947)	3,8	(12,4)	2,9	(9,5)	13,4	(43,9)	ан.+ (+0,1)	+	+	+	+	H. Tschernjaewskij, Seminar-Inspector, und Zöglinge.	Gori	—	156
65	Горки	Преподаватель г. Рытовъ и ученики земледѣльческаго училища.	54	17	30	59	2	3	56	207	(679,2)?	11,4	(37,4)	4,2	(13,7)	11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Rytow und Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	58
66	Гремячево	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	54	16	36	16	2	25	4	190,2	(624,4)?	1,0	(3,3)	2,1	(7)	7,6	(25)	—	+	+	+	+	H. Woskressenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Gremjatschewo	—	60
67	Гудауръ	Г. Золотинскій.	42	28	44	28	2	57	52	2210	(7250)?	3,3	(10,8)	1,4	(4,6)	8,2	(26,9)	0,0	+	+	⊕	+	H. Solotinskij.	Gudaur	331	154
68	Гулынки	Коллежскій Регистраторъ г. Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	14	40	0	2	40	0	115	(377,3)?	3,4	(11)	4,0	(13)	11,5	(37,7)	+0,1	+	+	+	+	H. Fedotjew, Collegien-Registrator, Corr. d. ph. C.-O.	Gulynki	—	64
69	Гурьевъ	Завѣдывающій мореходными классами шкиперъ г. Семіончевъ.	47	7	51	55	3	27	40	—17,8	(—58,4)?	3,3	(10,8)	5,8	(19)	11,6	(38)	(+12,8) (+22,8)	+	+	+	+	Schiffshauptmann Ssemiontschew, Verweser der Navigationsschule.	Gurjew	—	120
70	Гусевская фабрика	В. В. Тихонравовъ, завѣдывающій училищемъ.	55	37	40	41	2	42	44	134	(440)?	7,5	(24,6)	2,5	(8,1)	19,9	(65,3)	+0,1	+	⊕	⊕	+	H. Tichonrawow, Verweser der Schule.	Gussewskaja-Fabrik	—	48
71	Гуты	Г. Карлсонъ.	50	8	35	21	2	21	24	?		3,2	(10,6)	2,1	(7)	8,5	(28)	(0,0)	+	—	—	+	H. Karlson.	Guty	—	82
72	Дагерортскій маякъ	Смотритель г. Трофимовъ.	58	55	22	15	1	29	0	65,2	(213,8)	2,4	(8)	2,1	(7)	11,0	(36)	(0,0)	+	+	+	+	H. Trofimow, Aufseher.	Leuchtthurm von Dagerort	—	16
73	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43	34	39	42	2	38	48	5,2	(17)	2,3	(7,5)	1,0	(3,3)	7,2	(23,7)	—0,1	+	—	—	+	H. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. C.-O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	148
74	Дебессы	Священникъ о. М. Караваевъ и акцизный надсмотрщикъ И. Я. Мухачевъ.	37	39	53	49	3	35	16	150	(492)?	3,8	(12,5)	2,0	(6,5)	11,0	(36)	(0,0)	—	—	+	—	Priester Karawaew und Accise-Aufseher Muchatschew.	Debessy	—	32
75	Дербентскій маякъ	Г. Украинцовъ.	42	4	48	18	3	13	12	2,3	(7,5)	?		?		?		(0,0)	+	+	+	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent	—	158
76	Дерптъ	Обсерваторія.	58	23	26	43	1	46	52	63,6	(208,6)	5,5	(18,0)	1,0	(3,3)	11,0	(36,0)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Dorpat	—	18
77	Джаркентъ	Управляющій сельско-хозяйственною школою г. Латушкинъ.	44	14	80	3	5	20	12	?		3,4	(11)	1,4	(4,5)	7,3	(24)	ан.+	+	X	+	+	H. Latuschkin, Verweser der landwirthschaftl. Schule.	Dsharkent	—	126
78	Динаминдъ	Капитанъ г. Боде.	57	3	24	0	1	36	0	6,2	(20,3)	3,2	(10,6)	1,2	(4)	11,1	(36,3)	—0,3	+	+	+	+	H. Bode, Kapitän.	Dünamünde	—	18
79	Днѣстровскій знакъ	Поручикъ Шарковъ.	46	5	30	29	2	1	56	3,1	(10,3)	3,4	(11)	4,6	(15)	10,1	(33)	(0,0)	+	+	+	+	Lieutenant Scharkow.	Dnestrowskij-Snak	—	90
80	Друскеники	Г. Мельниченко.	54	1	23	58	1	35	52	103	(338,1)?	2,5	(8,1)	1,2	(4)	16,4	(53,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Melnitschenko.	Druskeniki	—	54
81	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56	50	60	38	4	2	32	283,4	(929,8)	3,7	(12)	2,3	(7,5)	14,9	(49)	—0,2 —0,1	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Katharinenburg	97	40
82	Екатерино-Никольскъ	Полковникъ В. Н. Химуля.	47	42	131	36	8	46	24	88	(289)?	3,2	(10,6)	2,4	(8)	6,8	(22,2)	—0,7	+	X	+	+	Oberst Chimulja.	Ekaterino-Nikolsk	—	138
83	Екатеринославъ	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48	27	35	4	2	20	16	90	(294,7)?	8,0	(26,2)	2,9	(9,5)	11,3	(37,1)	0,0	+	+	+	+	H. Lehrer Akinfiew und Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	—	96
84	Елабуга	Преподаватель П. А. Михайловъ.	55	45	52	4	3	28	16	62	(203,4)?	3,2	(10,6)	2,1	(7)	19,7	(64,6)	(0,0)	+	?	—	—	H. Michailow, Lehrer.	Elabuga	—	34
85	Елатьма	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54	58	41	45	2	47	0	144	(472,5)?	4,7	(15,3)	2,1	(7)	12,8	(42)	—0,1	+	+	+	+	H. Belke, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Elatma	—	64
86	Елисаветградъ	Преподаватель Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	31	32	17	2	9	8	124,5	(408,9)	3,2	(10,6)	2,0	(6,5)	17,3	(56,8)	+0,2	+	⊕	+	+	H. Blisnin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Elissawetgrad	—	92
87	Елисаветполь	Преподаватель гимназіи г. Самойленко и ученики.	40	41	46	21	3	5	24	445,2	(1461)	3,2	(10,6)	1,9	(6,3)	17,1	(56)	(+0,5)	+	+	+	+	H. Gymnasiallehrer Ssamoilenko, und Schüler.	Elissawetpol.	—	162
88	Енисейскъ	Н. Ѳ. Вишневецкій, Кор. Гл. Ф. О.	58	27	92	6	6	8	24	85	(279)?	3,3	(10,8)	2,4	(8)	9,5	(31,2)	+0,2	+	+	+	+	H. Wischnewezkij, Corr. d. ph. C.-O.	Enisseisk	241	112
89	Ессентуки	Фельдшеръ Г. П. Алексѣевъ.	44	2	42	51	2	51	24	603,2	(1979)?	3,0	(9,8)	3,2	(10,5)	6,4	(21)	—0,3	+	—	—	+	H. Alexeew, Feldscher.	Essentuki.	—	150
90	Желѣзноводскъ	Фельдшеръ г. Папковъ.	44	8	43	2	2	52	8	642,2	(2107)?	2,7	(8,9)	2,7	(8,9)	5,6	(18,4)	+0,1	+	+	+	+	H. Papkow, Feldscher.	Shelesnowodsk.	—	148
91	Житоміръ	Инженеръ М. Т. Самборскій, Кор. Гл. Ф. О.	50	16	28	39	1	54	36	227,7	(747)	1,8	(6,0)	2,3	(7,6)	9,0	(29,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Ssamborskij, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Shitomir	—	70
92	Жмеринка	Гг. Володкевичъ и Ивановъ.	49	4	28	5	1	52	20	330	(1083)?	6,0	(19,7)	2,5	(8,1)	8,0	(26,4)	(0,0)	+	?	+	+	HH. Wolodkewitsch und Iwanow.	Shmerinka	—	72
93	Зайсанскій постъ	И. М. Лисовскій, управляюшій сельско-хозяйственною школою.	47	28	84	51	5	39	24	612	(2008)?	2,0	(6,6)	2,1	(7)	7,1	(23,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Lissowskij, Verweser der Ackerbauschule.	Saissanskij Post	—	124

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resum.
94	Заполье (Бусаны)	Агрономъ Н. П. Адамовъ.	58° 31′	29° 54′	1ч 59м 36с	69 70	(226)? (229)?	3,4	(11)	1,6 1,5	(5,2) (5)	12,8 11,0	(42) (36)	—0,5	+	+	⊕	+	H. Adamow, Agronom.	Sapolje (Bussany)	—	26
95	Згуровка	Завѣд. учебно-опытн. фермою В. И. Трухлый-Паскевичъ.	50 30	31 46	2 7 4	168	(550)?	4,1	(13,4)	0,7	(2,3)	10,0	(32,7)	ан.+	+	+	+	+	H. Truchlyj-Paskewitsch, Verweser der Lehrfarm.	Sgurowka	—	76
96	Здолбуново	Г. Черкуновъ.	50 30	26 15	1 45 0	188	(617)?	3,7	(12)	3,4	(11,3)	7,5	(24,5)	(0,0)	+	?	+	+	H. Tscherkunow.	Sdolbunowo	—	70
97	Земетчино	И. I. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 30	42 37	2 50 28	126	(413,8)?	3,0	(10)	2,1	(7)	8,5	(28)	+0,3	+	+	+	+	H. Okorokow, Corr. d. ph. C.-O.	Semettschino	—	64
98	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ г. Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5	(28)?	4,2	(13,8)	5,4	(17,7)	8,5	(28)	(+0,4)	+	+	+	+	H. Tokmakow, Steuermanns-Gehülfe.	Simnjaja Solotiza	—	2
99	Златополь	Учитель г. Кашлаковъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	183	(600)?	3,8	(12,4)	1,2	(4)	10,0	(32,8)	(+0,4)	+	+	+	+	H. Lehrer Kaschlakow und Schüler des Gymnasiums.	Slatopol	—	72
100	Златоустъ	П. И. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9	(1476,0)	3,4	(11)	5,5	(18,0)	14,3	(47)	0,0 ан.+	+	⊕	⊕	+	H. Ssalnikow.	Slatoust	127	50
101	Зыряновскій рудникъ	Врачъ г. Хмѣльниковъ и фельдшеръ больницы.	49 43	84 16	5 37 4	484,6	(1590)?	?		2,1	(7)	?		ан.+	+	—	+	+	H. Chmelnikow, Arzt, und der Feldscher des Hospitals.	Syrjanowskij-Rudnik	—	130
102	Измаилъ	Ученики прогимназіи и студентъ Трещинъ.	45 20	28 50	1 55 20	41,2	(135)?	3,2	(10,5)	2,1	(7)	5,8	(19,0)	(+0,4)	+	+	+	+	Schüler des Progymnasiums und Student Treschtschin.	Ismail	—	90
103	Иргизъ	Старшій врачъ Колл. Сов. г. Страпковскій.	48 37	61 16	4 5 4	111,9	(367,1)?	3,5	(11,5)	2,5	(8,1)	6,4	(21)	—	+	+	+	+	H. Strapkowskij, Oberarzt, Kollegienrath.	Irgis	—	122
104	Иркутскій заводъ (Усолье)	В. Θ. Маккавѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 44	103 42	6 54 48	437	(1434)?	3,6	(11,8)	2,7	(8,9)	8,7	(28,5)	+0,5	+	+	+	+	H. Makkaweew, Corr. d. ph. C.-O.	Irkutskij-Sawod (Ussolje)	—	132
105	Иркутскъ	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	490,9	(1610,5)	3,3	(10,8)	2,4	(8)	16,4 16,8	(53,8) (55,1)	—0,1	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Irkutsk	289	132
106	Казань (земледѣльч. училище)	Ученики землед. училища и Л. М. Ураевскій.	55 45	49 6	3 16 24	87	(286)?	3,4	(11)	2,0	(6,5)	6,5	(21,2)	ан.+	+	—	⊕	—	Schüler der Ackerbauschule und H. Uraewskij.	Kasan (Ackerbauschule)	—	48
107	Казань (университетъ)	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	73,7	(242)	3,6	(11,8)	4,8 4,4	(15,7) (14,4)	21,2	69,5	—0,3	+	⊕	⊕	+	Observatorium.	Kasan (Universität)	121	48
108	Казачье	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. К. Поповъ.	50 49	36 53	2 27 32	234	(768)?	3,0	(10)	2,1	(7)	9,1	(29,9)	—3,2 +0,1	+	+	+	+	H. Balabanow, Corr. d. ph. C.-O. und H. Popow.	Kasatschje	181	82
109	Каинскъ	Штатный смотритель г. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 27	78 20	5 13 20	109,5	(359,3)	3,3	(10,8)	5,0	(16,5)	8,9	(29,2)	—0,1	+	+	+	+	H. Argunow, Schulinspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kainsk	—	128
110	Калиновскій хуторъ	Ю. Х. Тимофеевъ.	51 10	41 37	2 46 28	128	(420)?	1,9	(6,3)	2,5	(8,1)	14,6	(48)	ан.+	+	—	+	—	H. Timofeew.	Kalinowskij Chutor.	—	84
111	Калуга	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 31	36 16	2 25 4	196	(643)?	3,2	(10,5)	2,6	(8,5)	17,0	(55,7)	+0,1	+	⊕	+	+	H. Arefjew, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Kaluga	—	60
112	Каменскій Рудникъ	Инженеръ С. Ф. Янчевскій.	48 33	38 41	2 34 44	160,8	(527,5)?	3,6	(11,8)	2,0	(6,5)	8,0	(26,1)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Jantschewskij.	Kamenskij-Rudnik	—	96
113	Камень Рыболовъ	Сотникъ П. В Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 46	132 24	8 49 36	100	(328)	3,0	(10)	2,1	(7)	10,7	(35)	ан.+	+	+	+	+	H. Gladun, Ssotnik, Corr. d. ph. C.-O.	Kamen-Rybolow	—	144
114	Камышинъ	Ученики реальнаго училища.	50 5	45 24	3 1 36	21,1	(69,3)	3,2	(10,5)	1,3	(4,3)	14,9	(49)	+0,7	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Kamyschin	—	88
115	Канскъ	Зав. гор. уч. С. О. Митичъ.	56 12	95 39	6 22 36	209,8 205,8	(688) (675)	3,5	(11,5)	2,5	(8,1)	11,0	(36)	—1,4	+	+	+	+	H. Mititsch, Verweser der Stadtschule.	Kansk	—	112
116	Каргополь	Учитель-инспекторъ П. Я. Чубаровъ.	61 30	38 57	2 35 48	133,7	(438,6)	3,7	(12)	3,2	(10,5)	13,9	(45,5)	+0,1	+	+	+	+	H. Tschubarow, Lehrer-Inspector.	Kargopol	—	10
117	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Тумановъ.	40 37	43 5	2 52 20	1741,9	(5715)	3,9	(12,7)	1,5	(5)	5,3	(17,3)	+0,7 +0,2	+	⊕	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow.	Kars	349	158
118	Кашгаръ	Консулъ г. Петровскій.	39 25	76 7	5 4 28	1219	(4000)?	3,1	(10,2)	2,1	(7)	6,0	(19,7)	(0,0)	+	+	+	+	H. Petrowskij, Consul.	Kaschgar	—	170
119	Кемь	Капитанъ г. Козловъ 2, Кор. Гл. Ф. О. и штурманъ г. Ломовъ.	64 57	34 39	2 18 36	5,5	(18)	3,2	(10,5)	4,7	(15,5)	15,2	(50)	+0,2	+	+	+	+	H. Koslow 2, Kapitän, Corr. d. ph. C.-O. und H. Lomow, Steuermann.	Kem	—	4
120	Керчь	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45 21	36 29	2 25 56	3,7	(12,2)	9,0	(29,5)	3,5	(11,5)	12,5 16,6	(41) (54,4)	+0,8	+	+	+	+	H. Plakida, Corr. d. ph. C.-O.	Kertsch.	—	104
121	Кизиль-Арватъ (1889, 1890)	Аптекарь г. Скуе.	39 17	56 10	3 44 40	105	(344)?	3,2	(10,5)	1,8	(5,9)	9,9	(32,5)	+0,2	+	+	+	+	H. Sskuje, Apotheker.	Kisil-Arwat (1889, 1890)	361	164
122	Кисловодскъ	Фельдшеръ г. Михалевичъ.	43 54	42 42	2 50 48	792	(2600)?	3,4	(11,2)	2,3	(7,5)	6,4	(21)	+0,2	+	+	+	+	H. Michalewitsch, Feldscher.	Kisslowodsk.	—	150
123	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. Д. Ст. Сов. Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	109,8	(360,4)	7,4	(24,3)	2,0	(6,5)	18,2	(59,8)	+0,4	+	+	+	+	H. Kodrjan, Director der Realschule, wirkl. Staatsrath, Corr. d. ph. C.-O., und Schüler.	Kischinew	—	90

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. зем. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
124	Кіевъ	Завѣд. Физ. Каб. К. Н. Жукъ, Кор. Гл. Ф. О.	50° 27′	30° 30′	2ч 2м 0с	183,1	(600,7)	3,4	(11)	2,0	(6,5)	18,3	(60)	+0,1 +0,2	+	⊕	⊕	+	H. Shuk, Verweser d. ph. Cab., Corr. des ph. C.-O.	Kiew	169	72
125	Князе-Урульга	Князь Г. С. Гантимуровъ.	51 46	114 47	7 39 8	?		?		2,1	(7)	—		—	—	—	+	—	Fürst Gantimurow.	Knjase-Urulga	—	134
126	Коби	Г. Соколовскій.	42 34	44 31	2 58 4	1972	(6469)?	3,3	(10,8)	1,8	(5,9)	9,0	(29,5)	+0,2	+	+	⊕	+	H. Ssokolowskij.	Kobi	—	154
127	Козловъ	П. П. Коломнинъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. В. Ремизовъ.	52 53	40 31	2 42 4	156,1 152,1	(512) (499)	2,7 3,1	(8,9) (10,2)	1,0	(3,3)	18,7 13,3	(61,5) (43,5)	—0,2	+	+	⊕	+	H. Kolomnin, Corr. d. ph. C.-O. und H. Remisow.	Koslow	—	66
128	Козьмодемьянское	Крестьянинъ С. Я. Деруновъ.	58 49	38 14	2 32 56	100	(328)?	2,8	(9,2)	—		10,7	(35)	—	—	—	—	—	H. Derunow, Bauer.	Kosmodemjanskoe	—	28
129	Козьмодемьянскъ	Учитель-Инспекторъ К. С. Рябинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	46 34	3 6 16	62	(203)?	3,4	(11)	2,3	(7,5)	13,7	(45)	ан.+	+	+	+	+	H. Rjabinskij, Lehrer-Inspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kosmodemjansk	—	50
130	Кола	Г. Хохловъ.	68 53	33 1	2 12 4	10	(33)?	4,1	(13,5)	4,9	(16)	12,8	(42)	ан.+	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	2
131	Копалъ	Г. Петровъ.	45 8	79 3	5 16 12	1229	(4032)	?		?		?		ан.+ (+4,0)	+	?	+	+	H. Petrow.	Kopal	—	124
132	Коростышевъ	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	178	(584)?	3,3	(10,8)	1,1	(3,7)	14,0	(46)	(—0,1)	+	⊕	+	+	Lehrer Kudrizkij, Corr. d. ph. C.-O. und Zöglinge des Seminars.	Korostyschew	—	72
133	Корсаковскій Постъ (1889, 1890).	Врачъ г. Збороміpскій.	46 39	142 48	9 31 12	15,0	(49,3)	1,3	(4,2)	2,6	(8,7)	8,9	(29,2)	ан.+	+	—	—	—	H. Sboromirskij, Arzt.	Korssakowskij-Post (1889, 1890)	—	142
134	Кострома	Воспитанники реальнаго училища подъ присмотромъ П. В. Жадовскаго.	57 46	40 56	2 43 44	105,3	(345,5)	5,2	(16,9)	4,6	(15,1)	17,6	(57,9)	ан.+ 0,0	+	+	+	+	Schüler der Realschule unter Aufsicht von H. Shadowskij.	Kostroma	—	32
135	Красноводскъ	Старшій врачъ г. Ивановскій.	40 0	52 59	3 31 56	—21,3	(—70)	3,5	(11,5)	2,0	(6,5)	8,2	(26,8)	—0,2	+	+	+	+	H. Iwanowskij, Oberarzt.	Krassnowodsk	—	164
136	Красноярскъ	Преподаватель Г. А. Хотунцовъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Е. Хотунцова.	56 1	92 49	6 11 16	159,1	(522,0)	3,4	(11)	3,4	(11)	12,5	(41)	—0,4	+	+	+	+	H. Lehrer Chotunzow, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Chotunzow.	Krassnojarsk	—	114
137	Красный Колядинъ	Врачъ Д. В. Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 56	33 3	2 12 12	163,8	(537,4)?	2,7	(9)	1,2	(4)	9,0	(29,5)	+0,3	+	+	+	+	H. Scheboldaew, Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Krassnyj-Koljadin	—	74
138	Кременчугъ	Ученики реальнаго училища.	49 4	33 24	2 13 36	76	(249)?	3,2	(10,5)	2,8	(9,3)	18,6	(61,2)	(0,0)	+	⊕	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug	—	78
139	Кривой Рогъ	Инженеръ г. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 54	33 20	2 13 20	44,5	(146,0)	?		1,8	(5,9)	?		ан.+	+	+	+	—	H. Aguiton, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Kriwoi-Rog	—	92
140	Кронштадтъ	Капитанъ г. Любицкій, Кор. Гл. Ф. О.	59 59	29 47	1 59 8	16,2	(53)	20,7 3,7	(68) (12,2)	20,7 2,1	(68) (7)	26,8	(88)	0,0	+	+	+	+	H. Ljubizkij, Kapitän, Corr. d. ph. C.-O.	Kronstadt	—	22
141	Курисово-Покровское	Г. Гюше.	46 58	30 54	2 3 36	?		3,5	(11,5)	2,0	(6,6)	6,0	(19,5)	(0,0)	+	+	+	—	H. Huche.	Kurissowo-Pokrowskoe	—	94
142	Курскъ	М. Т. Боронихинъ.	51 45	36 11	2 24 44	259	(850)?	3,0	(10)	—		?		ан.+	+	—	—	—	H. Boronichin.	Kursk	—	80
143	Кустолово	Канд. правъ П. И. Гриневичъ.	49 23	34 44	2 18 56	?		2,5	(8,3)	2,1	(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Grinewitsch, Cand. jur.	Kustolowo	—	78
144	Кутаисъ	Воспитатель гимназіи г. Лабенскій и ученики.	42 16	42 42	2 50 48	152,0	(499)	6,6	(21,7)	3,0	(9,8)	6,8	(22,2)	—0,2	+	+	+	+	Erzieher am Gymnasium, H. Labenskij und Schüler.	Kutaiss	—	152
145	Кушка (Гижигинскъ)	Начальникъ Гижигинскаго округа К. Т. Пржевалинскій.	62 2	160 40	10 42 40	10,0	(33)	3,0	(10)	2,5	(8,3)	6,8	(22,2)	—1,2	+	+	+	+	H. Prshewalinskij, Chef des Gishiga-Bezirkes.	Kuschka (Gishiginsk)	—	138
146	Ладожская станица	Преподаватель г. Савичъ.	45 18	39 56	2 39 55	?		1,4	(4,6)	2,1	(6,9)	4,8	(15,7)	ан.+ —0,6	+	+	+	+	H. Ssawitsch, Lehrer.	Ladoshskaja Staniza	—	146
147	Ленкорань	Смотритель училища Ѳ. В. Егоровъ.	38 46	48 51	3 15 24	—22,2	(—72,8)?	3,0	(10)	1,8	(6)	10,3	(33,8)	+0,1	+	+	+	+	H. Egorow, Schulinspector.	Lenkoran	—	162
148	Либава	Директоръ навигац. школы Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,8	(19)	2,4	(8)	2,4	(7,9)	18,1	(59,4)	0,0	+	+	+	+	H. Quaas, Director der Navigationsschule, Corr. d. ph. C.-O.	Libau	55	20
149	Ливны	Преподаватель М. С. Балуевъ и ученики реальнаго училища.	52 25	37 37	2 30 28	194	(637)?	3,4	(11)	2,2	(7,3)	17,2	(56,5)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Baluew und Schüler der Realschule.	Liwny	—	62
150	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій Кор. Гл. Ф. О.	52 7	19 57	1 19 48	72	(236,4)?	2,1	(7)	—		21,3	(70)	—	—	—	—	—	H. Jaworskij, Lehrer der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Lowitsch	—	52
151	Лугань	Г. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	49,7	(163,0)	3,2	(10,6)	2,1	(7)	10,4	(34)	+0,2	+	⊕	+	+	H. Rudnew.	Lugan	193	96
152	Люблинъ	Преподаватель физики г. Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 15	22 35	1 30 20	192,6	(632,2)	3,0	(10)	2,5	(8,2)	21,3	(70)	—0,3	+	—	+	+	H. Doborshinskij, Lehrer der Physik, Corr. d. ph. C.-O.	Ljublin	—	54
153	Магарачъ	Г. Павлиновъ.	44 32	34 13	2 16 52	87,9	(288,6)	3,3	(10,9)	5,6	(18,5)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Pawlinow.	Magaratsch	—	106
154	Малый Узень	Священникъ о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. О.	50 31	47 37	3 10 28	29,0	(95,1)	3,1	(10,1)	4,5 2,4	(14,8) (7,9)	7,6	(25)	ан.+	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C.-O.	Malyj-Usen	163	70

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
155	Маргаритовка	П. И. Голубевъ.	46° 56′	38° 52′	2ч 35м 28с	14,5	(47,6)	2,5	(8,1)	4,9	(16)	10,5	(34,6)	(0,0)	+	+	+	+	H. Golubew.	Margaritowka	—	100
156	Мархинское (близь Якутска)	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	158	(518)?	1,6	(5,3)	1,8	(6,0)	7,3	(24)	+0,1	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk)	247	116
157	Мезень	И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16	(52,7)?	3,3	(10,9)	2,1	(6,9)	8,5	(27,8)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	H. Wassiljew, Corr. d. ph. C.-O.	Mesen	1	2
158	Мелитополь	Преподаватель Н. И. Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О. и преподаватель г. Степановъ.	46 51	35 23	2 21 32	17,2	(56,6)	3,4	(11,2)	2,0	(6,6)	12,9	(42,4)	+0,3	+	+	+	+	H. Korshinskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O. und H. Stepanow, Lehrer.	Melitopol	—	102
159	Мервъ	Г. Бѣлоконенко.	37 35	61 47	4 7 8	209	(686)?	4,8	(15,8)	?		6,7	(22,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Belokonenko.	Merw	—	166
160	Минусинскъ	Л. П. Булановъ.	53 43	91 41	6 6 44	240	(787)?	4,3 3,5	(14,1) (11,5)	2,1	(7)	7,6 8,7	(24,9) (28,5)	+0,1	+	X	+	+	H. Bulanow.	Minussinsk	—	114
161	Митава	Ф. П. Кульбергъ, директоръ реальнаго училища.	56 39	23 44	1 34 56	6	(20)?	4,9	(16)	1,9	(6,3)	13,4	(44)	ан.+	+	+	+	+	H. Kuhlberg, Director der Realschule.	Mitau	—	20
162	Михайловское (Моск. губ.)	В. А. Быковъ.	55 25	37 10	2 28 40	191	(627)?	3,0	(10)	1,8	(6,0)	13,0	(42,7)	+0,9	+	+	⊕	+	H. Bykow.	Michailowskoe (Gouv. Moskau)	—	46
163	Могилевъ	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	185,5	(608,5)	3,7	(12,1)	1,1	(3,7)	10,7	(35,2)	0,0	+	+	+	+	Schüler des Gymnasiums.	Mohilew	—	60
164	Молодечно	Учитель А. В. Нестеровичъ.	54 19	26 54	1 47 36	175,6	(576)?	3,3	(10,8)	2,1	(7)	9,9	(32,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Nesterowitsch, Lehrer.	Molodetschno		42
165	Москва (Констант. Институтъ)	Н. П. Афонасьевъ и И. П. Михайловскій.	55 46	37 40	2 30 40	142,9	(468,9)	3,3	(10,8)	2,0	(6,6)	21,0	(69)	0,0	+	⊕	+	+	HH. Afonassjew und Michailowskij.	Moskau (Konstant. Institut)	115	44
166	Москва (Петровск. Академія)	Н. П. Мышкивъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5	(577,8)?	3,5	(11,4)	1,0	(3,3)	13,4 16,2	(44) (53)	—0,2	+	+	+	+	H. Myschkin.	Moskau (Petrowsk. Akademie)	—	44
167	Муромъ I	Преподаватель А. И. Колмовскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	113,6	(372,7)	3,7	(12,0)	1,9	(6,3)	12,9	(42,2)	0,0	+	+	+	—	H. Kolmowskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Murom I	—	46
168	Муромъ II	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	100	(328)?	3,3	(10,9)	2,5 2,9	(8,2) (9,4)	—		ан.+	+	—	+	—	H. Mjasdrikow, Corr. d. ph. C.-O.	Murom II	—	46
169	Наднѣманъ	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168	(551)?	2,8	(9,2)	2,1	(7)	27,0	(88,6)	ан, +	+	⊕	+	+	H. Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. C.-O.	Nadneman	—	58
170	Нарвскій маякъ	Г. Михайловъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	(5,2)	3,4	(11)	1,2	(4)	12,8	(42)	—	+	+	+	+	H. Michailow.	Leuchtthurm von Narwa	—	14
171	Нарымъ	Гг. Полѣешъ и Лошагинъ.	58 50	81 39	5 26 36	60	(197)?	3,2	(10,5)	2,8	(9,3)	9,4	(31)	ан.+	+	+	+	+	HH. Poleesch und Loschagin.	Narym	—	128
172	Нарынское	Поручикъ Сушковъ.	41 26	76 2	5 4 8	2041	(6697)?	4,6	(15,1)	4,0	(13,2)	10,0	(32,7)	ан.+	+	—	+	+	H. Ssuschkow, Lieutenant.	Narynskoe	—	128
173	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657	(2155,2)?	3,2	(10,5)	1,4	(4,5)	6,9	(22,5)	(—0,2)	+	+	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk)	295	134
174	Нижне-Тагильскъ	Г. Паклинъ.	57 54	59 56	3 59 44	223,8	(734,5)	6,0	(19,8)	1,7	(5,6)	17,0	(56)	+0,3	+	+	+	+	H. Paklin.	Nishne-Tagilsk	—	38
175	Нижній-Новгородъ	Учитель Н. Н. Костырко-Стоцкій и воспитатель Дементьевъ.	56 20	44 0	2 56 0	147,9	(485,3)	3,2	(10,5)	5,0	(16,5)	15,8	(52)	0,0	+	+	+	+	H. Kostyrko-Stozkij, Lehrer und H. Dementjew, Erzieher.	Nishnij-Nowgorod	—	48
176	Николаевскій заводъ	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Н. Н. Пантелеевъ.	55 55	101 28	6 45 52	365	(1197,5)?	3,4	(11)	2,9	(9,5)	6,1	(20,0)	+0,8	+	+	⊕	+	HH. Worotnikow, Corr. d. ph. C.-O., und Panteleew.	Nikolaewskij-Sawod	283	130
177	Николаевское (бл. Саратова)	Преподаватель г. Карамзинъ и Н. М. Алексѣевскій, лаборантъ.	51 38	45 27	3 1 48	184,9	(606,5)?	3,3	(10,8)	2,0	(6,6)	7,9	(25,8)	—0,1	+	+	+	+	HH. Karamsin, Lehrer, und Laborant Alexeewskij.	Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	—	86
178	Николаевскъ на Амурѣ	Начальникъ телегр. станціи Колл. Асс. К. М. Мартинсонъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 8	140 45	9 23 0	35,0	(114,8)	3,0	(9,9)	3,0	(10)	14,0	(46)	+1,2 +1,9	+	+	+	+	H. Martinson, Chef der Telegr.-Station, Kollegien-Assesor, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolaewsk am Amur	307	140
179	Николаевъ	Г. Курдаковъ.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	(62,5)	3,4	(11,3)	5,0	(16,5)	12,9	(42,2)	+0,1	+	+	+	+	H. Kurdakow.	Nikolaew	—	94
180	Никольское-Горушки	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О., и священникъ Гр. Холмогоровъ.	56 15	37 15	2 29 0	250	(820,4)?	3,4	(11,3)	2,0	(6,6)	19,0	(62,5)	0,0	+	+	+	+	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C.-O., und Priester Cholmogorow.	Nikolskoe-Goruschki	—	44
181	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148	(485,6)	11,6	(38,1)	2,3	(7,5)	12,7	(41,7)	ан.+ —0,3	+	+	+	+	H. Nadeshdin, Inspektor der Stadtschule, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolsk	37	14
182	Новая Александрія	Гг. Кувшиновъ и Маріуца.	51 25	21 57	1 27 48	144,0	(472,5)	3,0	(9,8)	1,1	(3,6)	6,0	(19,7)	+0,7	+	+	+	+	HH. Kuwschinow und Mariuza.	Nowaja-Alexandrija	—	54
183	Новая Ладога	Г. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	10,8	(35,4)	3,4	(11)	1,5	(5)	7,8	(25,5)	—0,2	+	+	+	+	H. Jankowskij.	Nowaja-Ladoga	—	22
184	Ново-Баязетъ	Инспекторъ училища Н. А. Федоровъ.	40 20	45 7	3 0 28	1935	(6348,5)?	4,0	(13)	4,5	(14,8)	9,3	(30,5)	+0,1	+	+	+	+	H. Fedorow, Schulinspector.	Nowo-Bajaset	—	160
185	Новое	Наставникъ В. Ѳ. Папковъ.	57 53	37 49	2 31 16	130	(426,4)?	?		—		—		—	—	—	—	—	H. Papkow, Lehrer.	Nowoe	—	30

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
186	Новокіевское	Врачъ г. Крупинскій.	42° 48′	130° 44′	8ч 42м 56с	16	(52,5)?	2,8	(9,2)
187	Новороссійскъ	Завѣд. городскимъ училищемъ П. П. Самойловъ.	44 43	37 46	2 31 4	19,8	(65,1)	3,7 3,3	(12,0) (10,8)
188	Ножовка	Врачъ Н. А. Золотавинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 5	54 45	3 39 0	118	(387,4)?	3,0	(10)
189	Обдорскъ	А. Θ. Духовичъ и И. А. Зеленскій.	66 31	66 35	4 26 20	36,7	(120,4)	3,5	(11,5)
190	Одесса	Хранитель физическ. каб. магистръ В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	(214,3)	10,3	(33,8)
191	Олекминскъ	Н. А. Долголевичъ.	60 22	120 26	8 1 44	202	(663)?	4,1	(13,6)
192	Ольты	Смотритель училища І. Н. Наврузовъ.	40 33	41 58	2 47 52	1223,7	(4015)	3,5	(11,5)
193	Омскъ	Аптекарь г. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73 20	4 53 20	89,1	(292,6)	4,0	(13,1)
194	Онега	А. К. Борткевичъ.	63 54	38 7	2 32 28	10	(33)?	4,0	(13)
195	Орелъ (городъ)	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	185,8 191,2	(609,8) (627,3)	3,0 5,0	(10) (16,5)
196	Орелъ (древесный питомникъ)	Завѣдыв. питомникомъ г. Третьяковъ.	52 58	36 4	2 24 16	176	(577)?	3,4	(11)
197	Оренбургъ	Преподаватель г. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники учительскаго института.	51 45	55 6	3 40 24	107,7	(353,4)	2,9	(9,5)
198	Орловъ	Г. Перуанскій.	58 32	48 54	3 15 36	117	(384,2)?	2,1	(6,9)
199	Орышевъ	Учитель начальнаго училища В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20 21	1 21 24	114,6	(380,6)?	9,0	(29,4)
200	Острогожскъ	Полковникъ Н. П. Левитскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 52	39 5	2 36 20	153,6	(503,9)	1,6	(5,2)
201	Охотскъ	Канцелярскій служитель П. В. Елсаковъ.	59 21	143 17	9 33 8	6,0	(19,6)	3,9	(12,9)
202	Очаковъ	Капитанъ 2-го ранга Кореницкій.	46 36	31 32	2 6 8	45,1	(147,8)	3,2	(10,6)
203	Павловскъ	Магнитно-метеоролог. Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5	(133)	3,2	(10,6)
204	Паданы	М. А. Меньшиковъ.	63 15	33 15	2 13 0	127	(417)?	5,0	(16,5)
205	Пады	Врачъ М. И. Соколовъ.	51 42	43 14	2 52 56	213	(700)?	3,5	(11,5)
206	Пакерортскій маякъ	Колл. Сов. г. Крюковъ.	59 24	24 4	1 36 16	26,4	(86,5)	3,6	(11,8)
207	Пекинъ	Г. Люнъ.	39 57	116 28	7 45 52	37,5	(123)?	3,2	(10,6)
208	Пенза	Преподаватель Н. Т. Никитинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 11	45 1	3 0 4	220	(722)?	3,4	(11,2)
209	Перебойный островъ	П. И. Поповъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,2	(13,8)	2,8	(9,3)
210	Переверзевка	Г. Е. Пржецкій.	51 9	35 45	2 23 0	?		?	
211	Пермь	Θ. И. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. И. Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	116,8 156,9	(383,3) (515)	3,4 3,0	(11,2) (9,8)
212	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Хр. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8	(32)	3,4	(11)
213	Петровскій заводъ	Врачъ Н. В. Кириловъ, Кор. Гл. Ф. О., и М. О. Кирилова.	51 17	108 51	7 15 24	770	(2526,4)?	4,5 5,5	(14,7) (18)
214	Петровскъ	Смотритель училища Ю. Ю. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0	(—32,8)	3,4	(11)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
186	2,5	(8,2)	7,5	(24,5)	ан.+	+	—	+	+	H. Krupinskij, Arzt.	Nowokiewskoe	—	146
187	2,0	(6,6)	5,4	(17,6)	+1,1	+	+	—	+	H. Ssamoilow, Verweser der Stadtschule.	Noworossijsk	—	148
188	2,1	(6,9)	10,0	(32,8)	—0,1	+	+	+	+	H. Solotawin, Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Noshowka	—	40
189	2,1	(7)	6,7	(22,0)	—0,2	+	+	+	+	HH. Duchowitsch und Selenskij.	Obdorsk	223	108
190	2,1	(6,9)	22,6	(74)	+0,3	+	+	+	+	H. Stalewitsch, Conservator des physikalischen Cabinets, Magister, Corr. d. ph. C.-O.	Odessa	187	96
191	1,5	(4,8)	6,5	(21,2)	+0,1	+	+	+	+	H. Dolgolewitsch.	Olekminsk	—	116
192	2,0	(6,6)	6,4	(21)	+0,3	+	⊕	+	+	H. Nawrusow, Schulinspector.	Olty	—	160
193	2,5	(8,2)	7,0	(23)	0,0	+	+	⊕	+	H. Bräutigam, Apotheker, Corr. d. ph. C.-O.	Omsk	259	122
194	2,1	(7)	11,6	(38)	ан.+	+	+	+	+	H. Bortkewitsch.	Onega	—	6
195	2,0 1,9	(6,6) (6,3)	11,0	(36)	+0,1	+	+	+	+	H. Köhler, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Orel (Stadt)	—	62
196	1,5	(5)	7,8	(25,5)	(0,0)	+	+	⊕	+	Verweser der Baumschule H. Tretjakow.	Orel (Baumschule)	—	62
197	1,4	(4,6)	16,6	(54,4)	—0,1	+	+	+	+	H. Galamiew, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O. und Zöglinge des Lehrerinstituts.	Orenburg	133	52
198	4,4	(14,4)	—		ан.+	+	+	+	—	H. Peruanskij.	Orlow	—	32
199	2,2	(7,2)	10,4 14,8	(34,4) (48,6)	(0,0)	+	+	+	+	H. Kobylinskij, Verweser der Schule, Corr. d. ph. C. O.	Oryschew	—	52
200	3,2	(10,5)	6,2	(20,3)	—	+	—	+	—	H. Lewitskij, Oberst, Corr. d. ph. C.-O.	Ostrogoshsk	—	84
201	2,1	(7)	9,6	(31,5)	—1,0	+	X	+	+	H. Elssakow, Kanzleibeamter.	Ochotsk	—	140
202	4,3	(14)	9,6	(31,5)	(0,0)	+	+	+	+	Kapitän 2. Ranges Korenizkij.	Otschakow	—	94
203	2,5	(8,2)	28,3	(93)	+0,1	+	⊕	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	24
204	2,1	(7)	16,0	(52,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Menschikow.	Padany	—	8
205	2,0	(6,6)	16,0	(52,5)	—0,1	+	+	+	+	H. Ssokolow, Arzt.	Pady	—	86
206	1,9	(6,3)	12,0	(39,5)	ан.+	+	+	+	+	Kollegienrath Krjukow.	Leuchtthurm von Packerort	—	16
207	1,8	(5,9)	6,0	(19,7)	—0,1	+	+	+	+	H. Ljun.	Peking	—	170
208	2,7	(8,7)	11,5	(37,7)	0,0	+	+	⊕	+	H. Nikitin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Pensa	151	66
209	3,0	(10)	6,0	(19,6)	+0,2	+	+	+	+	H. Popow.	Pereboinyj-Ostrow	—	100
210	?		?		ан.+	+	+	—	—	H. Prsheizkij.	Perewersewka	—	80
211	4,2 2,1	(13,8) (7)	10,0 13,0	(32,7) (42,7)	+0,4	+	—	+	+	H. Panaew, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Panaew.	Perm	91	38
212	6,1	(20)	14,0	(46)	—0,3	+	+	+	+	H. Meybaum, Lootsencommandeur, Corr. d. ph. C.-O.	Pernau	49	16
213	5,5 6,0	(17,9) (19,7)	7,0 7,5	(23) (24,6)	ан.+	+	X	+	+	H. Kirilow, Arzt, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Kirilow.	Petrowskij-Sawod	—	136
214	2,1	(6,9)	10,6	(34,8)	0,0	+	+	+	+	H. Baltschewskij, Schulinspector, Corr. d. ph. C.-O.	Petrowsk	343	158

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
215	Петрозаводскъ	Дѣйств. Ст. Сов. Д-ръ А. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61°	47′	34°	23′	2ч	17м	32с	67,0	(219,8)	2,5	(8,2)
216	Петропавловскъ (Акм. обл.) . .	А. М. Аргутинскій Долгоруковъ.	54	53	69	7	4	36	28	97	(318)?	3,0	(10)
217	Пинега	Учитель Шумовъ и ученики.	62	42	43	24	2	53	36	?		3,6	(11,8)
218	Пинскъ	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О..	52	7	26	6	1	44	24	140,0	(459)	3,3	(10,8)
219	Повѣнецъ	Аптекарь Э. К. Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	62	51	34	49	2	19	16	45,2	(148,3)	3,5	(11,5)
220	Полибино	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	44	52	56	3	31	44	97,5	(312,9)?	2,6	(8,6)
221	Полтава	Директоръ опытнаго поля Б. П. Черепахинъ.	49	35	34	34	2	18	16	164,4	(539,4)?	3,3	(10,8)
222	Полыновка	А. И. Толкачевъ, потомственный почетный гражданинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	23	33	55	2	15	40	97	(318)?	3,7	(12,3)
223	Полянки	Ѳ. Ѳ. Чекалинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	56	46	28	2	5	52	248	(813,8)?	3,0	(9,8)
224	Пони	Г. Жидковъ.	42	0	43	20	2	53	20	932,4	(3059)	2,9	(9,5)
225	Поти	Штабсъ-Капитанъ г. Дьячковъ и подпоручикъ Щелоковъ.	42	8	41	36	2	46	24	7,5	(24,5)	3,0	(10)
226	Пржевальскъ	Полковникъ г. Корольковъ.	42	30	78	26	5	13	44	1646	(5400)?	3,1	(10,3)
227	Псковъ	В. П. Соколовъ, Кор. Г. Ф. О., инспекторъ реальнаго училища.	57	49	28	20	1	53	20	44,8	(147,0)	3,5	(11,5)
228	Пятигорскъ	Фельдшеръ г. Кривцовъ.	44	3	43	5	2	52	20	504,6	(1655,2)?	3,3	(10,8)
229	Радомъ	Преподаватель г. Свидвинскій.	51	24	21	9	1	24	36	170	(558)?	3,0	(10)
230	Разсажа	Врачъ В. Н. Бѣльковичъ.	54	32	32	21	2	9	24	170	(558)?	3,9	(12,8)
231	Ратьковка	Г. Базилевичъ.	48	43	33	19	2	13	16	?		3,2	(10,6)
232	Ревда	Г. Козыринъ.	56	48	59	57	3	59	48	302	(991)?	3,0	(10)
233	Ревель	Старшій учитель математики г. Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	26	24	45	1	39	0	12,9	(42,2)	1,2	(4)
234	Рига	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Янсонъ.	56	57	24	6	1	36	24	12,8	(42)	7,2	(23,5)
235	Рождественское (Костром. губ.).	Н. А. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	9	45	36	3	2	24	140	(459,3)?	3,0	(10)
236	Рождественское (Пермск. губ.) .	Учитель г. Мокроносовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	29	60	37	4	2	28	?		2,4	(8)
237	Романцево	Н. С. Сомовъ.	59	28	37	52	2	31	28	?		?	
238	Ромны	В. Е. Алчевскій.	50	45	33	29	2	13	56	162,9	(534,5)?	10,7	(35)
239	Ростовъ на Дону	Директоръ Н. М. Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О., и преподаватель Я. Д. Колтановскій.	47	13	39	43	2	38	52	48,6	(159,5)?	3,0	(10)
240	Рыковское	Г-жа Кржижевская и г. Ювачевъ.	50	47	142	55	9	31	40	137	(449,5)?	3,8	(12,3)
241	Сагуны	Г. Яковлевъ Кор. Гл. Ф. О.	50	36	39	43	2	38	52	226,8	(744,2)?	2,1	(7)
242	Самара I (реальное училище) . .	Преподаватель П. А. Ососковъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	11	50	6	3	20	24	51	(167,3)?	11,6	(38,1)
243	Самара II (Гидрометр. станція).	Инженеръ г. Баталинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	11	50	7	3	20	28	62,6	(202,1)	3,4	(11)
244	С.-Петербургъ (Г. Ф. О.) . . .	Главная Физическая Обсерваторія.	59	56	30	16	2	1	4	5,9	(19,3)	3,2	(10,6)
245	С.-Петербургъ (Лѣсн. Инстит.) .	Ассистентъ Г. А. Любославскій и студенты института.	59	56	30	20	2	1	20	16,5 16,4	(54) (53,7)	3,4	(11)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resum.
215	3,1	(10,1)	13,5	(44,3)	—0,6	+	+	+	+	Dr. Bergmann, Wirklicher Staatsrath, Corr. d. ph. C.-O.	Petrosawodsk	25	10
216	2,1	(7)	6,1	(20)	ан.+	+	+	+	+	H. Argutinskij-Dolgorukow.	Petropawlowsk (Akm. Gebiet.) . .	—	124
217	3,0	(10)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Schumow und Schüler.	Pinega	—	4
218	2,0	(6,6)	9,1	(30)	—0,3	+	+	+	+	H. Moschtschinskij, Taxator, Corr. d. ph. C.-O.	Pinsk	139	58
219	1,7	(5,5)	18,6	(61)	+1,2	+	+	+	+	H. Walter, Apotheker, Corr. d. ph. C.-O.	Powenez	—	8
220	3,4	(11)	12,1	(39,7)	+0,8	+	+	+	+	H. Karamsin, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Polibino	157	68
221	2,2	(7,3)	9,5	(31,3)	+0,2	+	+	+	+	H. Tcherepachin, Director d. Versuchsfeldes.	Poltawa	—	78
222	2,0	(6,6)	15,7	(51,5)	+0,1	+	+	+	+	H. Tolkatschew, erbl. Ehrenbürger, Corr. d. ph. C.-O.	Polynowka	—	28
223	0,2	(0,7)	11,4	(37,4)	ан.+	+	—	+	—	H. Tschekalin, Corr. d. ph. C.-O.	Poljanki	—	84
224	1,7	(5,6)	6,1	(20)	+0,2	+	+	+	+	H. Shidkow.	Poni	—	154
225	2,4	(8)	7,0	(23)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Djatschkow und Lieutenant Schtschelokow.	Poti	—	152
226	1,8	(6)	6,1	(20)	(+6,0)	+	+	+	+	H. Korolkow, Oberst.	Prschewalsk	—	126
227	2,0	(6,6)	13,5	(44,3)	+0,1	+	+	+	+	H. Ssokolow, Inspector der Realschule, Corr. d. ph. C. O.	Pleskau	67	26
228	2,8	(9,2)	11,0	(36)	—0,2	+	+	+	+	H. Kriwzow, Feldscher.	Pjatigorsk	—	150
229	0,9	(3)	15,0	(49,2)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Swidwinskij.	Radom	—	54
230	2,1	(7)	11,4	(37,3)	+0,1	+	+	+	+	H. Belkowitsch, Arzt.	Rassasha	—	44
231	1,1	(3,6)	8,5	(28)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Basilewitsch.	Ratkowka.	—	92
232	2,0	(7)	8,5	(28)	(+0,2)	+	—	+	—	H. Kosyrin.	Rewda	—	40
233	1,5	(5)	21,0	(69)	0,0	+	+	+	+	H. Lais, Oberlehrer der Mathematik, Corr. d. ph. C.-O.	Reval	—	16
234	15,1	(49,5)	16,3	(53,5)	(+1,0)	+	+	—	+	H. Werner, Oberlehrer, Corr. d. ph. C.-O., und H. Jansohn.	Riga	—	18
235	1,3	(4,3)	8,7	(28,5)	0,0	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. ph. C.-O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma).	—	30
236	2,3	(7,7)	6,3	(20,7)	—	+	+	+	+	H. Mokronossow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Perm). .	—	42
237	—		?		—	—	—	—	—	H. Ssomow.	Romanzewo	—	26
238	1,1	(3,7)	14,1	(44,3)	0,0	+	+	+	+	H. Altchewskij.	Romny	—	76
239	3,4	(11,1)	17,0	(55)	(0,0)	+	⊕	+	+	HH. Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C.-O., und Lehrer Koltanowskij.	Rostow am Don	205	100
240	2,0	(6,6)	15,0	(49,3)	+0,1	+	+	+	+	Frau Krshishewskaja u. H. Juwatschew.	Rykowskoe	319	142
241	2,1	(7)	8,5	(28)	ан.+	+	—	+	—	H. Jakowlew, Corr. d. ph. C.-O.	Ssaguny	—	84
242	1,4	(4,5)	20,7	(67,7)	ан.+	+	+	—	—	H. Ossoskow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Ssamara I (Realschule)	—	68
243	2,4	(8)	17,0	(55,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Batalin, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Ssamara II (hydrometrische Station).	—	68
244	1,0	(3,3)	24,0	(78,8)	0,0	+	⊕	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg (ph. Centr.-Obs.) .	61	24
245	2,7	(9)	22,4	(73,5)	—0,1	+	+	+	+	Assistent Ljuboslawskij und Studenten des Forstcorps.	St. Petersburg (Forstcorps.) . . .	—	24

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. дождем. надъ пов. зем. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. зем. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
246	Саратовъ	Преподаватель С. И. Ѳадеевъ.	51°	32′	46°	3′	3ч	4м	12с	53,1	(174,2)	3,0	(10)	2,1	(7)	14,4	(47,2)	0,0	+	+	+	+	H. Fadeew, Lehrer.	Ssaratow	—	88
247	Св. Ольга (1889, 1890)	Докторъ Прикъ и докторъ Любскій.	43	44	135	20	9	1	20	45,4	(149)	1,5	(5)	1,4	(4,5)	7,0	(23)	(0,0)	+	—	+	—	Dr. Prik und Dr. Ljubskij.	St. Olga (1889, 1890)	—	144
248	Севастополь	Капитанъ г. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44	37	33	31	2	14	4	22,9	(75,1)	3,0	(10)	2,2	(7,3)	13,8	(45,3)	+2,0	+	+	+	+	Kapitän Bao, Corr. d. ph. C.-O.	Ssewastopol	—	106
249	Селенгинскъ	В. Н. Миротворцевъ и М. А. Кроль.	51	6	106	53	7	7	32	570	(1870,1)?	3,7 3,4	(12) (11)	5,5 2,0	(18) (6,6)	8,0 13,3	(26,3) (43,7)	ан.+	+	×	+	+	HH. Mirotworzew und Krol.	Sselenginsk	—	136
250	Семеновка	А. Г. Пономаревъ, земскій врачъ.	49	36	33	11	2	12	44	100	(328)?	1,6	(5,1)	2,0	(6,6)	7,0	(23,1)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Ponomarew, Landschaftsarzt.	Ssemenowka	—	78
251	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	27	44	13	2	56	52	190	(623,6)?	?		1,9	(6,3)	?		ан.+	—	—	+	—	H. Chotjainzew, Corr. d. ph. C.-O.	Sserdobsk	—	86
252	Сермакса	Г. Боровской.	60	28	33	5	2	12	20	10,5	(34,5)	3,3	(10,8)	1,0	(3,3)	8,4	(27,6)	+0,1	+	+	+	+	H. Borowskoi.	Ssermaxa	—	22
253	Сеулъ	Россійскій повѣренный въ дѣлахъ Д. С. С. К. И. Веберъ, Кор. Гл. Ф. О.	37	35	127	7	8	28	28	36,5	(119,7)	2,4	(8)	4,5	(14,8)	5,8	(19)	+0,3	+	—	+	—	H. Waeber, Russischer Geschäftsträger, W. S. R., Corr. d. ph. C.-O.	Söul	—	172
254	Симферополь	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О., и Я. В. Михальская.	44	57	34	6	2	16	24	269,3	(883,6)	4,5	(14,8)	1,7	(5,6)	7,5	(24,5)	+0,2	+	+	+	+	H. Iwanow, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Michalskaja.	Ssimferopol	217	106
255	Скопинъ	Преподаватель А. Н. Рождественскій Кор. Гл. Ф. О.	53	49	39	33	2	38	12	156,0	(512)	3,5	(11,5)	1,5	(5)	18,3	(60,1)	+0,1	+	+	+	+	H. Roshdestwenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Sskopin	—	64
256	Смоленскъ	И. В. Черновъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	47	32	4	2	8	16	211,3	(693)	3,0	(10)	2,0	(6,6)	6,4	(21)	+0,1	+	+	+	+	H. Tschernzow, Corr. d. ph. C.-O.	Ssmolensk	109	42
257	Солигаличъ	Земскій врачъ г. Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	5	42	17	2	49	8	134,9	(442,5)?	3,3	(10,8)	1,8	(5,9)	13,8	(45,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Rosanow, Landschaftsarzt, Corr. d. ph. C.-O.	Ssoligalitsch	—	30
258	Соликамскъ	Земскій врачъ докторъ И. М. Маліевъ.	59	39	56	48	3	47	12	121	(397)?	6,3	(20,7)	3,5	(11,5)	10,7	(35)	ан.+	+	+	+	+	Dr. Maliew, Landschaftsarzt.	Ssolikamsk	—	36
259	Соловецкій Монастырь	И. Д. Рогозинъ.	65	1	35	45	2	23	0	3,3 12,1	(10,7)? (39,7)?	3,4	(11)	1,4	(4,7)	13,7	(45)	(0,0)	+	+	+	+	H. Rogosin.	Ssolowezkij-Kloster	—	4
260	Сольвычегодскъ	Завѣд. гор. учил. И. К. Чиркинъ.	61	20	46	55	3	7	40	55	(180,5)?	6,0	(19,7)	2,3	(7,4)	8,7 11,6	(28,6) (38)	—	+	—	+	+	H. Tschirkin, Verweser der Stadtschule.	Ssolwytschegodsk	—	12
261	Сороки	В. С. Собанскій.	48	9	28	17	1	53	8	235	(771)?	3,1	(10,2)	1,9	(6,3)	7,1	(23,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Ssobanskij.	Ssoroki	—	88
262	Софійскій пріискъ	Врачъ В. С. Юдыцкій, Кор. Гл. Ф. О.	52	27	134	7	8	56	28	894	(2933,5)?	5,0	(15,4)	8,5	(27,9)	9,0	(29,6)	ан.+	+	—	+	+	H. Judyzkij, Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Ssofijskij-Priisk	301	138
263	Сребное	Земскій врачъ С. К. Горбъ-Ромашкевичъ.	50	39	32	56	4	11	44	?		3,3	(10,8)	2,8	(9,2)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Gorb-Romaschkewitsch, Landschaftsarzt.	Ssrebnoe	—	76
264	Средне-Колымскъ	И. Р. Лядовъ.	67	10	157	10	10	28	40	30	(98,4)?	2,7	(9)	2,3	(7,6)	7,5	(24,6)	—	+	—	+	—	H. Ljadow.	Ssredne-Kolymsk	—	116
265	Ставрополь	Ученики подъ руководствомъ учителя Ѳ. Е. Копылевскаго.	45	3	41	59	2	47	56	581,4	(1907,4)?	3,2	(10,5)	2,0	(6,6)	15,4	(50,5)	+0,1	+	+	+	+	Schüler unter der Leitung des Lehrers H. Kopylewskij.	Stawropol	—	148
266	Старосельцы	Инженеръ г. Полянскій.	53	7	23	7	1	32	28	149,9	(491,6)	3,6	(11,9)	1,4	(4,5)	10,2	(33,6)	(+0,4)	+	?	+	?	H. Poljanskij, Ingenieur.	Starosselzy	—	56
267	Старо-Сидорова	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	26	65	10	4	20	40	105	(344,5)?	3,2	(10,5)	2,0	(6,6)	13,3	(43,5)	+0,2	+	+	+	+	H. Balakschin, Corr. d. ph. C.-O.	Staro-Ssidorowa	—	112
268	Султанъ-Бендъ	Г. Ѳедоровскій.	37	0	62	22	4	9	30	262	(860)?	3,7	(12)	2,0	(6,6)	10,0	(32,8)	+0,1	+	⊕	+	+	H. Fedorowskij.	Sultan-Bend	—	166
269	Суражъ	Тайный Сов. П. Е. Волкенштейнъ.	53	1	32	24	2	9	36	?		2,3	(7,6)	0,7	(2,4)	10,2	(33,5)	(0,0)	—	—	—	+	H. von Wolkenstein, Geheimrath.	Ssurash	—	74
270	Сургутъ	Ф. К. Зобнинъ.	61	17	73	20	4	53	20	43	(141)?	3,0	(10)	2,0	(6,5)	8,0	(26,3)	+0,3	+	+	+	+	H. Sobnin.	Ssurgut	—	110
271	Сухумскій маякъ	Смотритель маяка.	42	58	40	55	2	43	40	8,5	(28)	3,8	(12,5)	1,5	(4,7)	6,4	(21)	(+2,2)	+	+	+	+	Aufseher des Leuchtthurms.	Leuchtthurm von Ssuchum	—	152
272	Сызрань	Преподаватель г. Перуанскій и ученики.	53	9	48	27	3	13	48	33,6	(109)	3,2	(10,5)	1,5	(4,7)	19,2	(63,0)	—0,5	+	+	+	+	H. Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran	—	68
273	Таганрогъ	Г. Деклеизъ.	47	12	38	59	2	35	56	34,8	(114,4)	3,5	(11,5)	5,2	(17,1)	10,7	(35)	+0,9	+	+	+	+	H. Dekleis.	Taganrog	—	100
274	Тамбовъ	Преподават. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	44	41	28	2	45	52	131,9	(433)	3,4	(11)	2,1	(7)	16,3	(53,5)	0,0	+	+	+	+	H. Artjuchow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tambow	—	66
275	Тара	Старшій фельдшеръ М. О. Киршевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	54	74	17	4	57	8	79,0	(259,7)	2,9	(9,5)	4,5	(14,8)	8,7	(28,5)	+0,1	+	+	+	+	Ober-Feldscherer Kirschew, Corr. d. ph. C.-O.	Tara	—	110
276	Тарханкутскій маякъ	Коллежскій секретарь г. Гавзовскій.	45	21	32	31	2	10	4	3,7	(12,1)	2,0	(6,6)	3,2	(10,5)	4,9	(16,1)	+0,5	+	+	+	+	H. Gawsowskij, Collegien-Secretär.	Leuchtthurm von Tarchankut . .	—	104
277	Тверь	Ординаторъ больницы Н. П. Шуениновъ. Кор. Гл. Ф. О.	56	52	35	56	2	23	44	131,9	(432,8)	3,2	(10,5)	2,3	(7,4)	14,0	(45,9)	—29,9	+	+	+	+	H. Schueninow, Ordinator des Krankenhauses, Corr. d. ph. C.-O.	Twer	—	28
278	Тегеранъ (Зергендэ)	Врачъ г. Даниловъ.	35	41	51	25	3	25	40	1132,0 1444,5	(3714)? (4739)?	3,0 3,2	(9,8) (10,3)	1,5 3,4	(5) (11)	5,2 7,2	(17,1) (23,7)	+0,1	+	+	+	+	H. Danilow, Arzt.	Teheran (Sergende)	—	168

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. земл. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
279	Телешевъ	А. И. Погибко и гг. Андріевскій, Пассать, Петренко, Гернетъ и Карабиновичъ.	47° 16′	28° 43′	1ч 54м 52с	155	(508,5)?	3,2	(10,3)
280	Темиръ-Ханъ-Шура	Учитель реальнаго училища г. Пламеневскій и ученики.	42 49	47 7	3 8 28	475	(1558)?	5,6	(18,4)
281	Териберка	Лекарскій ученикъ И. Г. Видякинъ.	69 8	35 28	2 21 52	6,5	(21,3)?	3,2	(10,3)
282	Тимъ	А. В. Бѣльскій и Н. М. Федоринъ.	51 37	37 7	2 28 28	?		2,0	(6,6)
283	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4	(1343,2)	2,9	(9,5)
284	Тобольскъ	Л. Е. Луговскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 12	68 14	4 32 56	52,0 106,0	(170,6) (348)	2,8	(9,3)
285	Томскъ	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	119,3	(391,4)	3,2	(10,5)
286	Тотьма	Наставникъ учит. семин. Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 58	42 45	2 51 0	134	(439,7)?	3,2	(10,5)
287	Трапезондъ	Агентъ общества пароходства и торговли С. С. Серафимовъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 1	39 46	2 39 4	25,9 42,0	(85)? (137)?	3,0 10,5	(10) (34,4)
288	Троицко-Печорское	Учитель П. А. Щекинъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	111	(365)?	3,5	(11,4)
289	Троицкосавскъ (1889—1890) . .	Инспекторъ реальн. учил. г. Вильке.	50 22	106 27	7 5 48	771	(2530)?	3,0	(10)
290	Троицкъ	Преподаватель П. И. Свѣшниковъ.	54 5	61 33	4 6 12	162	(531,5)?	4,0	(13)
291	Тунка	Т. А. Лебедевъ и г-жа Крылова.	51 45	102 33	6 50 12	742	(2434,3)?	3,4 3,7	(11,1) (12)
292	Туруханскъ	А. Е. Гашкрелидзе и С. Ф. Ульрихъ.	65 55	87 38	5 50 32	40	(131,9)?	2,1	(7)
293	Тюмень	Преподаватель П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	83	(272,4)?	3,4	(11,1)
294	Уданъ	Гг. Паргачевскій и Синюшкинъ.	44 35	111 10	7 24 40			1,2	(4,1)
295	Узунъ-Ада	Гг. Федоровъ и Шереметьевъ.	39 35	53 40	3 34 40	—24,0	(—79)?	5,4	(17,7)
296	Уильское	Старшій врачъ Кол. Сов. г. Лавровъ.	49 4	54 41	3 38 44	91,4	(300)?	1,7	(5,5)
297	Умань	Преподаватель В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О., и Г. С. Деревянко.	48 45	30 13	2 0 52	224	(734,9)?	3,4 3,3	(11,1) (10,8)
298	Уральское лѣсничество	Завѣдывающій лѣсничест. г. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	99	(325)?	3,2	(10,5)
299	Уральскъ (войсков. больница). .	Старшій врачъ г. Добровольскій и фельдшера.	51 12	51 22	3 25 28	30	(98,5)?	3,5	(11,5)
300	Уральскъ (реальн. учил.)	И. А. Пинегинъ и А. Г. Протопоповъ.	51 12	51 22	3 25 28	30	(98,5)?	3,8	(12,4)
301	Урга	Ученики школы толмачей и переводчиковъ.	47 55	106 50	7 7 20	1150	(3773)?	1,4	(4,5)
302	Уржумъ	Н. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	3 20 4	90	(295)?	3,7	(12)
303	Уркачъ (1888—1890)	Г. Карликовъ.	51 18	62 50	4 11 20	?		3,5	(11,5)
304	Урюпинская	Директоръ реальн. училища С. Д. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О., и Э. Ф. Лангемакъ.	50 48	42 0	2 48 0	92,2	(302,7)	3,0	(10)
305	Усинское	Пограничный начальникъ Н. Ф. Талызинъ.	52 8	92 50	6 11 20	?		3,7	(12)
306	Усть-Сысольскъ	Г. К. Демяникъ.	61 40	50 51	3 23 24	118 112	(387)? (367)?	3,5	(11,5)
307	Усть-Цыльма	Врачъ Печорскаго края г. Витевскій, Кор. Гл. Ф. О.	65 27	52 10	3 28 40	37	(121)?	3,5	(11,5)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
279	2,1	(7)	5,8	(19)	(0,0)	+	+	+	+	HH. Pogibko, Andriewskij, Passat, Petrenko, Gernet und Karabinowitsch.	Teleschew	—	90
280	6,9	(22,5)	12,0	(39,3)	0,0	+	+	+	+	H. Plamenewskij, Lehrer der Realschule, und Schüler.	Temir-Chan-Schura	—	158
281	1,8	(5,9)	11,4	(37,3)	+0,9	+	+	⊕	+	H. Widjakin, Heilgehülfe.	Teriberka	—	2
282	1,6	(5,3)	9,0	(29,6)	ан.+	+	+	+	+	HH. Belskij und Fedorin.	Tim	—	80
283	1,3	(4,3)	19,6	(64,3)	+0,3	+	⊕	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	337	156
284	3,1 2,1	(10,2) (7)	5,5 13,2	(18) (43,3)	—2,6	+	+	+	+	H. Lugowskij, Corr. d. ph. C.-O.	Tobolsk	235	110
285	4,8 2,0	(15,7) (6,5)	10,5	(34,4)	—0,3	+	+	+	+	H. Tjumenzow, Realschuldirector, Corr. d. ph. C.-O.,	Tomsk	271	128
286	5,3	(17,3)	13,9 15,4	(45,6) (50,7)	—1,0 —0,7	+	+	+	+	H. Ofizerow, Lehrer des Seminars, Corr. d. ph. C.-O.	Totma	—	14
287	3,7 5,5	(12) (18)	12,0 16,8	(39,5) (55)	+0,1	+	+	+	+	H. Sserafimow, Agent der Handels- und Schiffahrtgesellschaft, Corr. d. ph. C.-O.	Trapezunt	—	168
288	2,3	(7,6)	10,0	(33,0)	ан.+	+	+	⊕	+	H. Schtschekin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Troizko-Petschorskoe	—	12
289	2,5	(8,2)	14,5	(47,6)	+0,3	+	+	+	+	H. Wilke, Inspector der Realschule.	Troizkossawsk (1889, 1890) . . .	—	136
290	2,1	(7)	11,0	(36,2)	—0,2	+	+	+	+	H. Ssweschnikow, Lehrer.	Troizk	—	50
291	2,0	(6,6)	5,0 6,5	(16,4) (21,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Lebedew, und Frau Krylow.	Tunka	—	132
292	2,5	(8,2)	10,8	(35,4)	ан.+	+	—	+	+	HH. Gaschkrelidse und Ulrich.	Turuchansk	—	112
293	2,0	(6,6)	9,1	(29,9)	—0,7	+	+	+	+	H. Sacharow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tjumen	—	110
294	2,1	(7)	3,6	(11,7)	ан.+	+	+	+	+	HH. Pargatschewskij und Sinjuschkin.	Udan	—	170
295	2,4	(8)	9,5	(31,2)	ан.+	+	+	+	+	HH. Fedorow und Scheremetjew.	Usun-Ada	—	164
296	2,0	(6,5)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	H. Oberarzt Kollegienrath Lawrow.	Uilskoe	—	120
297	1,0	(3,3)	5,3	(17,4)	0,0	+	⊕	+	+	H. Poggenpohl, Lehrer., Corr. d. ph. C.-O., und H. Derewjanko.	Uman	175	74
298	1,0	(3,3)	5,9	(19,2)	+0,2	+	+	+	+	H. Ssawitsch, Verweser der Forstei, Corr. d. ph. C.-O.	Uralsk (Forstei)	—	118
299	1,0	(3,2)	7,4	(24,3)	+0,3	+	+	+	+	Oberarzt Dobrowolskij und Feldschere.	Uralsk (Militär-Hospital)	—	120
300	1,1	(3,7)	5,5	(18,0)	ан.+	+	+	+	+	HH. Pinegin, und Protopopow.	Uralsk (Realschule)	—	118
301	2,7	(9)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Schüler der Dolmetscher-Schule.	Urga	—	170
302	2,2	(7,2)	7,8	(25,6)	ан.+	+	+	+	+	H. Patruschew.	Urshum	—	34
303	3,0	(9,8)	5,6	(18,3)	ан.+	+	—	+	+	H. Karlikow.	Urkatsch (1888—1890)	—	120
304	2,1	(7)	12,9 11,7	(42,3) (38,3)	—0,4 —0,3	+	+	+	—	H. Rentschizkij, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O., und H. Langemak.	Urjupinskaja	199	98
305	2,2	(7,2)	?		ан.+	+	—	+	+	H. Talysin, Grenz-Chef.	Ussinskoe	—	114
306	2,5	(8,2)	10,0	(33,0)	ан.+ —0,2	+	+	+	+	H. Demjanik.	Ust-Ssysolsk	31	12
307	1,8	(6,8)	10,7	(35)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	H. Witewskij, Arzt des Petschora'schen Kreises, Corr. d. ph. C.-O.	Ust-Zylma	7	4

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. термом. надъ пов. зем. Höhe d. Therm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.
308	Уфа	Преподаватель Н. А. Бравинъ.	54° 43′	55° 56′	3ч 43м 44с	175,2	(574,8)	6,4	(21)
309	Фортъ-Александровскій	Штабсъ-Капитанъ В. И. Альшевскій и Штабсъ-Капитанъ И. М. Годлевскій.	44 31	50 16	3 21 4	25,4	(83,3)	3,5	(11,5)
310	Фусанъ	Г. Гольцъ.	35 6	129 30	8 38 0	?		2,1	(7)
311	Хабаровка	Г. Крафта.	48 28	135 7	9 0 28	69	(227)?	3,7	(12)
312	Харьковъ	Преподаватель князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Ткаченко.	50 4	36 9	2 24 36	132,1	(433,4)	8,2	(27)
313	Херсонъ	Преподаватель г. Киселевичъ.	46 38	32 37	2 10 28	19,0	(62,5)	2,7	(8,9)
314	Хоба-Туби	Н. Н. Титушкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 26	34 4	2 16 16	150	(492)?	3,2	(10,5)
315	Хуторокъ	Гг. Гаазе и Терещенко.	45 7	41 1	2 44 4	151	(495,4)?	2,7	(8,9)
316	Царевосанчурскъ	Учитель С. И. Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	95	(312)?	3,2	(10,5)
317	Царицынъ	Гг. Глазовъ и Гузняевъ.	48 42	44 31	2 58 4	43,1	(141)	3,8	(12,6)
318	Церельскій маякъ	Капитанъ г. Яновъ.	57 55	22 4	1 28 16	5,4	(17,9)	2,7	(9)
319	Цѣпки	Подпоручикъ П. И. Чижевскій.	50 27	34 4	2 16 16	120	(394)?	2,4	(8)
320	Чемульпо	Г. Мерсель, Кор. Гл. Ф. О.	37 29	126 37	8 26 28	9	(30)?	1,2	(4)
321	Чердынь	Врачъ больницы Н. А. Кротковъ.	60 24	56 31	3 46 4	175	(574)?	3,1	(10,3)
322	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ.	43 58	47 38	3 10 32	—24	(—78,8)?	2,7	(9)
323	Чита	Учитель гимназіи М. П. Павловъ.	52 1	113 30	7 34 0	714	(2343)?	3,1	(10,5)
324	Чусовская	С. И. Колинъ.	58 15	58 2	3 52 8	135,7	(445)?	3,2	(10,6)
325	Шайтанка	И. С. Гребницкій.	47 41	37 5	2 28 20	?		3,6	(11,7)
326	Шенкурскъ	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42	(137,8)?	3,9	(12,9)
327	Шептуховка	Надворный Сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	?		2,1	(7)
328	Шлиссельбургъ	Г. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	11,6	(38)	3,3	(11)
329	Шмайзенъ	Г. Грауманъ.	56 23	21 44	1 26 56	115	(377)?	1,6	(5,2)
330	Шуша	Директоръ г. Тарасовъ, учитель г. Воеводскій и ученики реальн. училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,6	(4486,5)?	2,8	(9,3)
331	Эривань	Учитель г. Карамоско и воспит. Семин.	40 10	44 30	2 58 0	993,5	(3259,5)	3,0	(9,8)
332	Юэнсанъ (Вэнсанъ)	Г. Кноттъ.	39 10	127 25	8 29 40	?		1,8	(6)
333	Якутскъ	Секрет. Статист. комитета А. И. Поповъ.	62 1	129 43	8 38 52	163	(534,8)	3,0	(9,9)
334	Ялта	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. Н. Дмитріева.	44 30	34 11	2 16 44	41,0	(314,9)	2,0	(6,6)
335	Яренскъ	Б. Л. Саломоновъ.	62 10	49 5	3 16 20	78	(256)?	3,6	(11,7)

№	Выс. дождем. надъ пов. з. H. d. Regenm. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
308	3,2	(10,5)	10,5	(34,6)	0,0	+	+	+	+	H. Brawin, Gymnasiallehrer.	Ufa	—	50
309	2,0	(6,5)	10,2	(33,5)	0,0	+	+	+	+	H. Alschewskij, Stabs-Kapitän und Stabs-Kapitän Godlewskij.	Fort-Alexandrowskij	—	164
310	1,2	(4)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Holz.	Fusan	—	172
311	2,3	(7,5)	7,9	(26)	+0,3	+	+	+	+	H. Krafta.	Chabarowka	—	142
312	1,2	(4,0)	16,8	(55)	(0,0) ан.+	+	+	⊕	+	Lehrer Fürst Makulow, Corr. d. ph. C.-O. und H. Tkatschenko.	Charkow	—	82
313	1,4	(4,5)	11,1	(36,5)	+0,3	+	+	+	+	H. Kisselewitsch, Lehrer.	Chersson	—	94
314	0,9	(3,0)	10,0	(32,8)	—0,4	+	+	+	+	H. Tituschkin, Corr. d. ph. C.-O.	Choba-Tubi	—	108
315	2,0	(6,6)	7,0	(23,0)	+0,2	+	+	+	+	HH. Haase und Tereschtschenko.	Chutorok	—	146
316	2,1	(6,8)	4,9	(16)	ан.+	+	+	+	+	H. Kolobow, Lehrer.	Zarewossantschursk	—	34
317	2,1	(7)	10,7	(35)	—0,1	+	+	+	+	HH. Glasow und Gusnjaew.	Zarizyn	—	88
318	2,4	(8)	11,9	(39)	(0,0)	+	+	+	+	H. Janow, Kapitän.	Leuchtthurm von Zerel	—	18
319	1,7	(5,5)	7,0	(23)	ан.+	+	+	+	+	Second-Lieutenant Tschishewskij.	Zepki	—	76
320	0,9	(3)	10,7	(35)	(0,0)	—	—	—	—	H. Mörsel, Corr. d. ph. C.-O.	Chemulpo	—	172
321	4,2	(14)	?		+0,3	+	—	—	—	H. Krotkow, Arzt des Hospitals.	Tscherdyn	—	34
322	—		8,5	(28)	(0,0)	+	?	—	+	H. Protassow.	Leuchtthurm von Tschetschen	—	150
323	1,7	(5,5)	10,0	(32,8)	—1,2	+	X	+	+	H. Pawlow, Gymnasiallehrer.	Tschita	—	132
324	3,9	(12,8)	6,3	(20,5)	(—0,2) +0,2	+	+	+	+	H. Kolin.	Tschussowskaja	—	38
325	1,3	(4,3)	?		ан.+	+	—	—	—	H. Grebnizkij.	Schaitanka	—	98
326	3,2	(10,5)	6,2	(20,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C.-O.	Schenkursk	—	6
327	2,1	(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	H. Obuchow, Hofrath, Corr. d. ph. C.-O.	Scheptuchowka	—	98
328	1,2	(4)	8,7	(28,5)	—0,5	+	+	+	+	H. Alperowitsch.	Schlüsselburg	—	24
329	1,5	(5)	11,4	(37,4)	+1,4	—	—	+	—	H. Graumann.	Schmaisen	—	20
330	1,0	(3,2)	16,2	(53)	—1,5	+	+	+	+	H. Director Tarassow, Lehrer Woewodskij, und Schüler der Realschule.	Schuscha	—	162
331	2,6	(8,5)	13,1	(43)	—0,1	+	+	+	+	H. Lehrer Karamosko und Zöglinge des Seminars.	Eriwan	355	160
332	1,2	(4)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Knott.	Yuensan (Wönsan)	—	172
333	4,6	(15)	8,9	(29,3)	+0,4 ан.+	+	+	+	+	H. Popow, Secretär des Statist. Com.	Jakutsk	—	116
334	1,0	(3,2)	4,1	(13,5)	—2,4	+	+	+	+	H. Dmitriew, Arzt, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Dmitriew.	Jalta	—	106
335	2,1	(7)	8,9	(29,2)	—0,2	+	+	⊕	+	H. Ssalomonow.	Jarensk	—	12

Долгота — Länge: 44° 16′.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 65° 50′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	763.7	760.7	−21.7	−15.8	−14.4	−17.3	−30.2	0.7	1.2	1.3	84	89	90	0	S 2	S 4	10	10	10^0	0.0	* a, 2.
2	47.4	41.6	35.0	−13.4	−12.5	−10.1	−12.0	−14.7	1.4	1.5	1.9	87	90	93	S 7	SSE 6	SSE 4	10	10	10	2.6	*. ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
3	35.9	41.3	49.3	−3.4	−1.8	−2.2	−2.5	−10.3	3.3	3.4	3.8	94	87	98	W 5	WNW 8	W 2	10^0	10	0	—	* n; ⇸ 2.
4	51.1	56.7	61.6	−1.8	−5.4	−9.2	−5.5	−9.5	3.9	3.0	2.2	98	98	98	W 3	WNW 1	WSW 2	10	0	0	—	Ш 3.
5	63.3	62.5	60.1	−5.8	−4.2	−4.4	−4.8	−10.7	2.9	3.3	3.2	98	98	98	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.7	* 2, p, 3.
6	58.4	56.5	55.4	−2.3	−1.6	−2.0	−2.0	−4.8	3.8	4.0	3.9	98	98	98	S 3	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	* n, 1.
7	57.2	58.1	58.2	−2.6	−1.4	0.3	−1.2	−3.0	3.7	4.1	4.6	98	98	98	WSW 1	WSW 2	S 3	10	10	10	—	
8	55.3	52.5	52.1	0.0	−0.1	0.4	0.1	−0.4	4.5	4.1	4.6	98	92	98	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	—	
9	45.7	41.1	42.9	0.8	1.0	−2.2	−0.1	−2.5	4.8	4.8	3.8	98	98	98	WSW 4	W 5	WNW 4	10	10	10	2.9	●⁰ n, 1, a; * 2, p, 3.
10	48.1	47.9	46.0	−4.4	−6.7	−7.8	−6.3	−8.2	3.2	2.7	2.4	98	98	98	NNE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	—	* n.
11	45.8	47.4	50.3	−7.6	−7.0	−8.4	−7.7	−8.8	2.5	2.6	2.3	98	96	96	NE 4	NNE 3	0	10	10	10^0	—	
12	53.4	55.8	58.0	−16.5	−14.2	−12.8	−14.5	−17.8	1.2	1.4	1.6	96	95	95	0	NE 2	NE 3	0	10	10	0.0	Ш, ⌒ 1; * p.
13	61.0	61.6	62.3	−17.6	−16.3	−27.0	−20.3	−27.4	1.1	1.1	0.4	93	92	86	ENE 5	0	0	10	10	0	—	⩊ 3.
14	62.5	62.4	61.7	−20.8	−22.4	−25.4	−22.9	−28.7	0.7	0.6	0.5	88	87	87	ENE 2	E 2	E 2	10	10	0	—	
15	59.5	58.3	56.9	−23.2	−19.5	−17.2	−20.0	−29.2	0.6	0.8	1.0	86	88	91	ESE 2	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.0	*⁰ p, 3.
16	57.7	59.0	61.2	−19.0	−18.9	−18.0	−18.6	−22.0	0.9	0.9	1.0	91	90	91	E 3	ENE 3	NE 3	10	10^0	10^0	0.0	*⁰ n, 2, p, 3.
17	65.5	69.0	72.7	−24.8	−24.1	−29.2	−26.0	−29.7	0.5	0.6	0.4	87	87	85	NE 3	NE 5	0	0	0	0	—	⩊⁰ 3.
18	74.2	74.5	73.9	−30.4	−29.5	−30.8	−30.2	−33.7	0.3	0.3	0.3	84	83	83	0	0	SE 3	0	0	0	—	
19	76.6	72.5	71.1	−30.2	−28.0	−27.5	−28.6	−31.7	0.3	0.4	0.4	84	84	84	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
20	68.0	66.4	64.3	−24.9	−26.4	−27.2	−26.2	−28.0	0.5	0.5	0.4	85	85	85	SSE 4	SE 4	SE 3	10^0	0	0	—	⩊ 3.
21	59.7	59.8	61.3	−25.0	−24.0	−25.2	−24.7	−27.5	0.5	0.5	0.5	86	86	86	SE 3	SSE 3	SE 3	10^0	10^0	0	—	
22	62.6	62.4	60.5	−24.4	−25.6	−23.2	−24.4	−25.7	0.6	0.5	0.6	87	86	86	SE 4	ESE 4	SE 5	0	5^0	10^0	—	
23	58.9	57.7	56.3	−27.4	−25.0	−24.5	−25.6	−27.9	0.4	0.6	0.6	86	86	88	SE 3	ESE 5	ESE 3	1	1	10^0	—	
24	55.1	55.4	56.5	−22.0	−19.2	−18.3	−19.8	−24.8	0.7	0.9	0.9	88	88	88	SE 3	ESE 4	ESE 3	10	10^0	10	—	
25	57.8	59.3	60.4	−17.8	−16.6	−15.5	−16.6	−20.2	1.0	1.0	1.3	89	86	93	ESE 3	SE 2	SE 1	10	9^0	10	0.0	*⁰ n, p, 3.
26	60.4	60.9	60.1	−21.0	−21.0	−27.5	−23.2	−28.2	0.8	0.7	0.4	90	88	86	SE 3	SSE 2	0	1	0	0	—	
27	58.0	57.7	57.2	−20.0	−23.6	−28.0	−23.9	−29.9	0.8	0.6	0.4	88	86	85	E 5	E 4	E 3	10	10^0	0	0.0	*⁰ a.
28	57.7	58.9	59.5	−28.8	−30.0	−32.0	−30.3	−32.7	0.4	0.3	0.3	84	83	83	ENE 5	E 2	E 2	0	1^0	0	—	
29	59.4	59.6	59.3	−33.0	−34.0	−27.5	−31.5	−34.7	0.2	0.2	0.4	82	83	84	ESE 3	E 3	E 6	2	8^0	0	—	|·| 2, p; ⇸⁰ p.
30	59.5	61.7	63.9	−24.3	−25.8	−33.0	−27.7	−33.4	0.5	0.4	0.2	81	78	78	E 7	ENE 4	E 4	2	8^0	0	—	⇸ n.
31	66.2	66.6	65.4	−35.5	−31.0	−35.5	−34.0	−35.7	0.2	0.3	0.2	79	81	78	0	0	0	0	0	0	—	Ш 1.
Срд. Mtt.	758.2	758.3	758.5	−17.7	−17.1	−18.2	−17.7	−21.7	1.5	1.5	1.5	90	89	90	3.2	3.1	2.6	6.6	6.8	5.2	6.2	

Высота — Seehöhe: 16 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.3 mm при bei 755.2 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.9	758.5	757.3	−36.0	−27.5	−24.0	−29.2	−37.2	0.2	0.4	0.5	78	82	85	0	SE 4	SSE 4	0	10^0	10	—	
2	57.1	57.0	53.4	−18.7	−17.5	−14.3	−16.8	−24.2	0.9	1.0	1.3	89	88	91	S 5	SSE 4	SSE 7	10	10	10	0.0	* n, a.
3	42.6	39.1	33.8	−10.6	−8.8	−7.6	−9.0	−15.0	1.8	2.1	2.3	92	92	93	SSE 6	SSE 6	SE 6	10	10	10	0.0	*, ⇸ n, 1, a, 2, p.
4	33.1	36.7	40.0	−5.9	−7.3	−9.5	−7.6	−10.0	2.8	2.5	2.1	96	96	96	ESE 3	NW 5	S 2	10	10	10^0	0.0	*, ⇸ n, 1, a,2, p.
5	41.4	41.8	41.8	−10.8	−10.2	−8.7	−9.9	−13.0	1.9	2.0	2.2	98	98	98	SSW 2	WSW 1	0	10	10	10	—	
6	43.2	46.7	50.1	−8.4	−9.0	−12.4	−9.9	−12.7	2.3	2.2	1.7	98	98	98	NW 3	WNW 3	0	10	10	10	—	
7	50.0	48.0	41.7	−14.0	−13.8	−9.3	−12.4	−15.2	1.4	1.5	2.1	98	97	98	SSE 3	SSE 3	S 6	2^0	10^0	10	0.0	*, ⇸ p, 3.
8	41.8	44.5	49.2	−8.8	−3.8	−5.2	−5.9	−9.7	2.2	3.3	3.0	98	96	98	S 2	NW 5	0	10	10^0	10	—	* n; ⇸⁰ n, a, 2.
9	49.5	49.1	52.3	−6.1	−4.5	−5.5	−5.4	−7.7	2.8	3.2	2.9	98	98	98	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.7	* n, 1, a, 2, p.
10	57.0	58.3	55.6	−6.1	−4.7	−4.0	−4.9	−7.7	2.6	2.9	3.4	93	91	98	W 2	SSW 2	SSW 6	10^0	9^0	10	—	
11	58.7	58.4	59.8	−4.8	−1.9	−3.0	−3.2	−5.7	2.6	2.9	3.3	85	74	90	W 4	WNW 7	W 6	10^0	1	10	—	⇸ a, p.
12	61.8	61.2	65.0	−1.1	1.6	1.0	0.5	−3.2	4.2	3.9	4.7	98	76	96	W 4	W 8	W 7	10	10	10	0.0	*⁰ n, a, p.
13	68.7	70.9	72.9	1.9	2.1	−7.1	−1.0	−7.4	4.7	4.3	2.6	90	80	98	NW 6	W 2	0	10	2^0	0	—	
14	72.9	71.4	72.7	−10.5	−6.6	−10.4	−9.2	−12.7	1.9	2.6	1.9	98	96	98	SSE 4	WSW 3	SSW 3	0	10^0	10	—	
15	70.6	70.4	69.8	−14.2	−5.2	−8.0	−9.1	−16.1	1.4	2.3	2.2	95	77	88	SSE 4	SW 5	SW 4	0	2^0	10	—	
16	69.6	69.4	70.6	−7.8	−6.3	−7.7	−7.3	−8.7	2.4	2.7	2.4	98	98	98	W 6	WSW 6	WSW 5	10	10	10	0.0	* p.
17	72.2	73.9	75.7	−8.3	−4.4	−11.4	−8.0	−11.9	2.3	2.5	1.8	97	78	98	WSW 5	W 4	0	10	10	0	—	
18	75.1	72.4	69.4	−12.5	−8.5	−9.4	−10.1	−15.5	1.6	2.3	2.0	98	98	92	SW 3	SW 6	WSW 6	10	10	10	0.0	* a, p.
19	63.7	60.3	63.3	−7.0	−3.8	−2.2	−4.3	−10.2	2.4	3.4	3.8	90	97	98	WSW 8	WSW 12	NNW 12	10	10	10	0.0	⇸⁰ n1,a,2,p,3; * a,2,p;
20	66.4	68.2	67.4	−4.5	−4.0	−3.4	−4.0	−5.7	2.4	2.7	3.3	74	81	94	NNW 8	NW 8	W 5	10	10	10^0	0.0	*⁰ a. [⫽ p; △ 3.
21	64.3	63.2	68.0	0.3	0.0	−4.2	−1.3	−4.7	4.4	4.5	3.3	94	98	98	WNW 8	WNW 8	SW 5	10	10	10	0.0	*, ⇸ n, 1, a, 2.
22	72.9	72.3	71.1	−7.6	−2.0	−2.0	−3.9	−8.0	2.2	3.0	3.5	90	77	88	S 4	W 5	WSW 2	10	10	10	—	
23	68.1	66.1	61.9	−4.0	−5.7	−8.3	−6.0	−8.7	3.1	2.5	2.1	92	84	88	WSW 7	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.0	* a, 2.
24	57.7	57.1	53.5	−10.4	−8.3	−7.3	−8.7	−12.8	1.9	2.1	2.5	94	88	98	SSW 4	SSW 5	SW 6	10	10	10	0.0	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	34.3	31.1	28.9	−3.0	−2.4	−4.6	−3.3	−7.5	3.6	2.7	2.6	98	70	82	SW 15	WNW 10	W 20	10	6	10	1.1	⫽ 1,3; *² n1a; ⇸ n,a,p
26	25.4	26.0	32.3	−7.6	−3.8	−6.0	−5.8	−8.0	2.3	3.2	2.6	92	93	93	WSW 18	W 16	NW 7	10	10^0	10	0.3	⫽, ⇸, * n, 1, a, 2, p.
27	39.7	45.2	51.2	−8.8	−9.4	−13.5	−10.6	−17.3	2.2	1.8	1.4	93	83	91	NNW 3	NNW 6	NE 3	10	10	10	—	
28	54.9	55.6	53.0	−19.4	−19.4	−19.6	−19.5	−20.2	0.8	0.7	0.8	82	78	82	NE 8	NE 7	NE 7	10	10	10	—	⇸⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	756.2	756.2	756.5	−9.1	−7.0	−8.1	−8.1	−12.0	2.3	2.5	2.4	93	88	94	5.3	5.7	4.8	8.6	8.9	9.3	2.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.2	748.2	752.6	−20.0	−16.7	−18.4	−18.4	−21.7	0.7	1.0	0.9	82	81	87	N 6	NNW 5	W 2	10	10	10^0	0.0	⇸^{0}n,a,2;✱^{0}a,2;⊕3.
2	56.6	58.0	54.9	−18.9	−10.1	−16.8	−15.3	−19.4	0.9	1.7	1.0	90	79	83	S 2	WSW 6	SSW 7	10^0	10	0	—	
3	43.6	43.4	46.0	−13.0	− 7.6	−11.1	−10.6	−17.7	1.4	2.0	1.5	83	81	76	S 7	W 6	SW 3	10	8^2	10^0	0.5	⇸ n, 1, a; ✱ a.
4	43.3	45.2	47.6	−11.9	− 5.1	−10.7	− 9.2	−14.2	1.5	2.6	1.7	84	83	87	S 4	WSW 5	SSE 3	10	10	3	0.0	✱ n, 1, a.
5	42.6	44.7	46.2	− 3.9	− 1.4	− 2.3	− 2.5	−11.2	3.3	3.6	3.0	97	86	77	S 7	SSW 7	SW 4	10	10	10	—	⇸^{0} 1, a.
6	50.2	51.5	53.2	− 4.6	− 2.6	− 8.8	− 5.3	− 9.2	2.9	2.6	1.7	90	70	73	S 5	SE 5	SE 5	10	1	0	—	⇸^{0} p.
7	49.5	43.2	40.7	−13.0	− 8.4	− 6.0	− 9.1	−13.7	1.4	1.9	2.5	88	80	87	ESE 7	ESE 7	SSE 5	10^0	10	10	0.0	✱ 2, p.
8	43.5	44.1	43.8	− 7.8	− 4.3	− 5.0	− 5.7	− 8.2	2.1	2.2	2.1	85	68	67	S 4	S 6	SSE 8	10^0	2^0	10	—	
9	42.3	44.1	46.1	− 4.0	− 2.4	− 6.4	− 4.3	− 6.7	2.9	3.2	2.4	86	83	87	S 6	S 7	S 6	10	10	10	0.0	✱ p.
10	50.6	52.9	47.3	− 6.0	1.2	4.0	− 0.3	− 8.6	2.4	3.8	3.5	85	75	58	S 7	S 7	S20	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2; ↙ 3.
11	46.2	48.6	48.7	− 4.2	− 3.1	−10.3	− 5.9	−11.2	2.7	1.9	1.4	80	57	69	SW 5	WSW18	SSE 4	10^0	2	2	—	⇸n,1,a,2; ↙2; ⏛ 3.
12	33.4	28.2	34.4	− 7.0	− 5.3	− 8.8	− 7.0	−11.0	2.5	2.9	2.2	94	95	94	SE 8	E 8	E 7	10	10	10^0	0.4	⇸, ✱ n, 1, a, 2.
13	45.2	49.4	52.2	−12.3	− 6.5	− 8.5	− 9.1	−12.6	1.6	2.3	2.0	93	85	85	NNW 6	NW 3	0	0	10	10	0.8	✱ 2, p, 3.
14	50.2	46.8	48.8	− 9.2	− 6.0	− 6.3	− 7.2	−14.5	1.7	2.6	2.5	77	90	89	SE 6	S 6	0	10	10	10^0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
15	50.0	48.6	57.4	− 6.6	2.3	− 5.6	− 3.3	− 8.2	2.6	4.2	2.6	94	77	87	SW 4	WSW 8	WSW 8	10	8	10	—	
16	64.5	66.0	66.0	− 9.2	1.3	− 2.0	− 3.3	−10.2	2.1	3.3	3.1	94	63	78	WSW 1	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	⏛ 3.
17	63.6	61.3	61.8	− 7.1	1.8	0.0	− 1.8	− 8.2	2.4	4.3	4.4	91	82	96	SE 3	SSE 2	W 1	9	10	10	0.0	⏛ n; ●^{0} p.
18	65.2	67.7	70.0	− 1.3	1.3	− 3.6	− 1.2	− 4.7	4.1	4.4	3.4	97	87	97	WNW 1	NNE 2	0	10	10	5	—	
19	71.0	70.0	67.9	− 4.2	2.6	1.3	− 0.1	− 5.2	3.3	4.6	4.3	97	82	85	SE 4	S 4	S 7	1	10	10	—	
20	64.8	63.4	63.3	− 2.0	4.1	2.6	1.6	− 3.2	3.6	4.4	4.9	92	72	89	S 4	SSW 4	SW 4	10^0	3^0	10	—	
21	63.6	66.0	69.0	0.6	1.6	− 6.8	− 1.5	− 7.0	4.2	4.6	2.6	89	89	97	W 4	WNW 2	0	10	10	0	—	≡^{0} 3.
22	67.3	65.6	61.2	− 4.6	2.6	1.9	0.0	− 9.7	3.1	4.4	5.0	97	79	93	SSE 4	SSW 3	SW 2	10	10	10	—	⊔ n.
23	58.8	59.8	60.6	− 0.8	− 0.3	− 2.2	− 1.1	− 2.6	3.8	4.0	3.8	87	88	97	WSW 2	NNW 2	0	10	10	10	0.0	△^{0} a.
24	59.8	59.8	59.3	− 4.8	− 6.6	−11.2	− 7.5	−11.6	3.1	2.3	1.7	97	85	87	ENE10	ENE10	ENE12	10	10	10	0.3	✱ a,2,p,3; ⇸ p,3.
25	61.8	64.4	67.1	−17.4	−12.0	−16.4	−15.3	−17.7	0.9	1.0	0.7	76	55	58	ENE12	ENE10	ENE12	3^0	0	0	—	⇸ n, 1, a.
26	69.8	69.1	67.7	−22.2	−11.0	−16.6	−16.6	−23.6	0.5	1.0	0.7	68	53	59	E 6	E 5	E 5	0	0	0	—	⏛ n.
27	66.8	64.1	62.1	−12.4	− 4.2	− 5.3	− 7.3	−16.8	1.1	2.1	2.2	66	64	73	SE 7	SE 6	SSE 5	5	10	0	—	
28	59.6	57.1	54.4	− 5.7	1.1	− 5.2	− 3.3	− 7.2	2.4	2.9	1.9	83	58	63	SSE 4	SSE 6	ESE 5	10	10^0	1	—	⊕ p, 3.
29	51.4	50.0	48.4	− 7.3	− 0.9	− 3.4	− 3.9	−10.5	2.4	3.6	3.4	92	83	95	ESE 4	ESE 5	ESE 3	10	10	10	0.0	✱ p; △^{0} 3.
30	45.3	44.0	43.2	− 1.0	− 0.8	− 2.9	− 1.6	− 3.2	4.0	3.8	3.6	93	88	97	ENE 4	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.9	✱ a, 2, p, 3.
31	43.4	44.8	46.8	− 7.2	− 7.6	−11.6	− 8.8	−12.0	2.4	2.1	1.6	93	82	85	ENE 8	ENE 7	NNE 7	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	753.9	753.9	754.5	− 8.0	− 3.3	− 6.5	− 6.0	−11.0	2.4	2.9	2.5	88	77	82	5.2	5.7	4.8	8.3	7.9	6.8	2.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.7	747.8	749.8	−13.7	−13.4	−15.8	−14.3	−16.2	1.3	1.3	1.1	85	80	86	NNE 8	NNE 8	N 5	10	10	10	—	⇸^{0} n, 1, a, 2.
2	52.3	54.6	56.7	−15.7	−10.9	−10.2	−12.3	−16.5	1.1	1.7	1.6	83	85	78	NNW 4	NNW 4	WNW 6	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
3	55.8	52.9	43.5	− 7.6	− 3.4	− 4.2	− 5.1	−14.4	1.9	2.0	3.3	75	56	98	SW 5	S 6	S 6	4^0	10^0	10	0.5	⇸^{2} p; ✱ p, 3.
4	34.6	30.5	32.1	− 0.5	1.7	− 3.2	− 0.7	− 4.5	4.3	4.9	3.0	98	94	84	S 6	W 7	W 8	10	10	2	0.0	✱ n, 1 a, 2,.
5	34.2	35.3	37.0	− 5.2	− 3.5	− 5.8	− 4.8	− 7.7	2.3	2.4	2.0	76	68	67	WNW10	W20	W12	10	10	2	—	⇸ a, p; ↙ 2.
6	36.2	37.3	39.2	− 9.6	− 2.7	− 8.1	− 6.8	−10.7	1.6	2.2	1.9	75	59	76	WSW 5	WSW 7	WSW 2	10^0	10^0	2^0	—	
7	40.9	44.1	45.6	− 8.2	− 4.1	− 8.6	− 7.0	−11.5	1.9	1.7	1.8	80	50	75	W 1	W 5	NNW 2	6^0	3^0	10^0	0.0	
8	47.4	50.6	52.7	− 7.8	− 5.7	−12.4	− 8.6	−12.7	2.1	1.7	1.2	86	56	68	NNW 1	NNW 4	N 1	1^0	9	0	—	✱ n.
9	54.4	55.4	57.0	−11.8	− 5.5	−12.1	− 9.8	−16.0	1.4	2.3	1.6	78	78	88	SSE 3	N 1	NNE 2	10	4^0	10	0.0	✱ a.
10	59.7	59.9	61.7	− 7.6	− 3.6	− 5.8	− 5.7	−10.2	2.3	2.8	2.6	93	80	90	ENE 4	ENE 8	NE 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2; ⇸^{0} p.
11	63.4	64.1	66.9	− 9.8	− 3.4	−12.8	− 8.7	−13.5	1.8	2.1	1.5	84	61	92	NE 6	NE 8	NE 6	0	0	0	—	
12	69.5	70.6	71.7	−17.2	− 7.5	−15.3	−13.3	−20.7	1.0	1.5	1.0	82	59	73	NE 5	NE 5	NE 4	0	0	0	—	
13	71.9	70.9	67.9	−11.6	− 0.6	− 7.5	− 6.6	−19.5	1.2	1.8	1.1	66	40	43	0	S 2	ESE 4	0	1	1	—	
14	66.7	65.9	63.7	− 9.0	− 2.8	− 9.2	− 7.0	−11.7	1.1	1.3	1.5	47	35	67	SE 3	0	0	0	0	0	—	
15	61.4	64.6	69.0	−10.2	− 7.6	−14.0	−10.6	−16.0	1.8	1.9	1.3	85	77	85	NNW 3	NNE 8	NNE10	10	0	10	—	
16	71.3	71.6	72.2	−13.6	− 9.4	−10.6	−11.2	−16.8	1.4	1.7	1.8	89	77	91	N 1	N 8	NNE 8	10	4^0	10	0.0	✱ p.
17	73.9	74.7	75.2	−14.0	− 7.2	−13.8	−11.7	−20.2	1.2	1.9	1.3	78	71	89	NNE 6	NNW 6	NNE 5	0	0	1	—	
18	76.1	75.6	74.8	− 8.7	− 2.8	−10.2	− 7.2	−14.5	2.2	2.4	1.5	95	63	73	0	0	SSE 2	10	0	0	—	
19	74.5	73.6	70.9	− 1.7	5.6	− 0.2	1.2	−12.7	2.2	2.4	1.9	54	35	43	0	S 3	SSE 2	0	0	4^0	—	
20	67.2	65.9	66.0	− 0.5	4.3	− 2.6	0.4	− 3.7	2.3	3.1	3.4	52	49	88	SSE 4	S 4	N10	10	10	10	0.0	✱ p.
21	71.7	74.1	75.4	− 3.8	− 1.8	− 7.0	− 4.2	−11.6	2.6	2.7	2.2	77	67	82	NW 3	NW 5	N 1	10	10	8	0.0	✱ 2.
22	73.6	72.4	68.4	− 4.8	3.7	− 0.6	− 0.6	−13.2	2.4	3.0	2.5	76	49	57	S 3	SSW 6	SSE 4	0	10^0	1	—	
23	63.5	60.7	58.3	− 0.8	5.6	3.8	2.9	− 5.7	2.7	3.9	5.8	62	58	97	SSE 5	SSE 4	SSE 5	10	10	10	0.2	●^{0} p, 3.
24	57.3	56.3	56.6	4.6	11.0	6.2	7.3	2.9	6.0	5.2	5.2	96	53	74	SSE 4	S 4	S 3	10	7^0	10	—	●^{0} n, 1.
25	57.2	57.6	57.8	5.5	7.3	3.3	5.4	2.8	5.6	5.9	5.5	83	78	95	S 3	S 3	E 3	10	10	10	1.0	●^{0} a, p.
26	57.2	56.9	58.1	5.4	11.6	5.4	7.5	2.6	4.8	5.4	5.6	72	53	83	SE 3	SSE 4	S 2	10	10^0	10	0.0	●^{0} p, 3.
27	61.6	66.8	68.5	1.6	1.9	− 0.5	1.0	− 1.0	4.6	4.3	4.2	89	82	94	W 8	WNW 7	NE 1	10	6	10	2.3	
28	65.4	63.4	64.9	1.3	9.2	1.8	4.1	− 1.0	4.4	6.3	5.2	87	72	00	ESE 6	SSE 2	NNW 4	10	10	10	9.2	● n, 1, a, p.
29	67.5	67.3	64.2	0.9	4.3	2.4	2.5	− 0.2	4.9	5.5	5.1	00	89	93	NW 2	S 2	W 5	10	10	10	0.0	
30	63.7	68.1	70.0	0.0	0.2	− 1.3	− 0.4	− 1.7	3.9	3.5	3.8	85	74	90	NW14	NW17	NW 6	10	10	10^0	0.0	✱^{0}, △^{0} n, a; ↙ 2.
Срд. Mtt.	759.9	760.3	760.5	− 5.8	− 1.0	− 5.6	− 4.1	− 9.9	2.6	3.0	2.7	80	65	81	4.2	5.6	4.5	7.0	6.5	6.4	13.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.8	766.5	762.3	0.6	2.6	1.7	1.6	−2.5	3.6	4.1	4.3	75	74	84	W 5	NW 7	WNW 2	1^0	10	10	—	
2	57.1	61.8	64.7	1.3	−3.3	−6.3	−2.8	−6.7	4.6	2.3	2.0	91	66	71	NW 12	NNE 7	N 8	10	10	10	0.2	✱ a, p, 3.
3	64.3	63.6	61.4	−3.8	−2.3	−3.0	−3.0	−6.7	2.8	2.4	3.0	82	63	83	NW 6	NNW 6	NW 4	10	10	10	0.0	△, ✱ n, 1, a, p.
4	60.2	59.6	56.6	−2.5	0.8	0.6	−0.4	−4.0	3.0	2.8	3.3	80	58	68	W 2	WSW 2	SW 6	10	10	10	0.0	
5	54.7	57.0	60.0	−1.8	−1.4	−1.7	−1.6	−2.0	3.5	3.3	2.7	88	80	68	NW 10	NNW 6	NNE 2	10	10	10	—	✱ n.
6	61.7	63.3	61.3	−3.4	−3.7	−3.9	−3.7	−4.3	2.7	2.2	2.6	78	65	77	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.0	✱ 1.
7	60.7	58.7	56.1	−2.7	−0.6	−1.4	−1.6	−8.7	1.9	2.6	4.1	52	59	98	ESE 6	ESE 8	ESE 8	10	10	10	0.4	✱ 2, p.
8	53.3	54.3	56.0	−1.8	−1.2	−3.4	−2.1	−3.7	3.7	3.7	3.2	93	89	93	ENE 8	ENE 8	NE 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	59.9	61.3	64.3	−8.4	−2.2	−5.6	−5.4	−10.8	1.7	1.8	2.2	71	47	76	N 6	NNE 7	NNE 3	0	0	3	—	
10	66.3	66.6	65.7	−4.4	−2.5	−4.0	−3.6	−9.7	2.5	2.2	2.8	77	59	83	NNE 1	NNE 3	N 3	10	0	1	—	
11	63.2	61.1	59.1	−2.9	3.8	1.5	0.8	−7.3	3.0	3.4	4.2	83	54	82	SW 4	W 8	NW 7	10	10	10	—	
12	59.0	60.8	63.3	−2.6	−3.0	−4.8	−3.5	−5.2	3.0	3.2	2.6	80	88	82	N 8	NNW 12	N 6	10	10	10	0.0	✱ n; △ n, a, 2, p; +→ p.
13	67.3	68.6	69.0	−7.0	−5.0	−6.7	−6.2	−7.3	2.1	1.8	1.8	77	60	68	NE 5	N 5	NE 5	10	10	10	—	✱ n, 1.
14	70.1	68.8	66.0	−7.8	−0.9	−1.0	−3.2	−9.3	1.8	2.2	2.3	71	52	55	ESE 2	S 3	ESE 4	9	0	7^0	0.0	✱^{0} 1.
15	62.6	59.7	59.5	0.0	4.5	1.0	1.8	−3.7	3.3	4.6	4.8	72	73	98	SSE 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	1.9	✱ n, 1; ● a, p.
16	60.4	61.0	58.8	0.8	2.2	1.6	1.5	−0.2	4.6	4.7	4.1	94	87	80	NW 5	WNW 3	E 1	10	10	10^0	0.3	✱ 1.
17	52.5	55.6	58.0	3.9	2.4	0.4	2.2	−0.5	5.4	4.6	3.9	88	82	82	SW 1	NW 10	ENE 3	10	10	10	0.6	● n.
18	57.0	58.2	59.8	−0.4	2.4	0.4	0.8	−1.8	3.7	3.7	3.7	83	68	78	ENE 6	NE 5	NNE 4	10	10	10^0	—	✱ n.
19	62.9	64.4	66.4	−2.0	0.2	−1.4	−1.1	−4.2	2.6	3.0	3.2	66	64	79	N 5	WNW 9	NNW 3	0	1	2^0	—	
20	67.0	67.2	65.1	0.6	1.3	1.2	1.0	−5.0	3.4	2.8	3.2	71	56	63	W 4	NW 5	WNW 2	10	10	10	0.0	△ a; ✱ p.
21	62.5	61.1	54.6	3.7	5.0	1.7	3.5	0.5	3.5	4.9	5.1	58	75	98	W 2	NE 2	E 8	10	10	10	5.2	●^{0} a, p, 3.
22	43.6	46.9	56.1	2.0	1.3	−1.9	0.5	−2.2	5.2	4.8	3.5	98	94	88	NE 6	NE 9	NNE 10	10	10	10	0.1	● n, a; ✱ a, 2.
23	60.7	64.0	65.0	−4.9	−3.4	−4.1	−4.1	−5.2	2.6	2.6	2.4	83	75	74	NE 7	NNE 5	N 3	10	10	10	—	
24	62.9	61.0	57.8	−1.7	2.4	−1.1	−0.1	−4.9	2.7	3.4	3.8	68	61	91	S 5	SW 6	NW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
25	58.1	58.0	58.0	−1.9	1.3	0.9	0.1	−4.6	2.4	2.8	2.9	62	56	58	NW 5	NNW 6	NNW 4	3	10	1	0.0	✱^{0} n, 2, p.
26	57.5	58.1	59.9	1.4	−0.3	−0.9	0.1	−3.6	3.3	2.8	4.2	64	63	98	NW 10	NW 10	NW 10	10	5^2	10	0.0	✱ n, a; △ p.
27	61.1	63.6	64.3	−1.3	−0.5	−1.0	−0.9	−3.7	3.3	3.7	2.9	78	83	68	NW 12	NW 10	N 4	10	10	10	—	✱^{2} n.
28	64.8	63.3	59.9	0.4	3.4	3.0	2.3	−1.5	3.0	3.5	3.7	64	60	64	NE 4	ESE 4	E 8	10	10^0	10	—	
29	55.2	52.5	50.5	4.9	5.5	6.9	5.8	2.0	5.0	5.6	7.1	76	83	96	SSE 8	SE 6	W 2	10	10	10	0.1	● p.
30	49.2	49.5	50.3	9.5	11.9	9.7	10.4	4.3	6.5	5.7	5.9	74	55	65	S 2	WSW 4	S 2	10^0	10	10	0.0	●^{0} a, 2.
31	50.2	49.4	48.5	14.4	16.8	12.0	14.4	5.5	6.4	6.3	6.3	52	44	61	SSE 1	SE 4	ESE 5	1^0	10	10	—	
Срд. Mtt.	759.8	760.2	759.9	−0.6	1.2	−0.3	0.1	−3.8	3.4	3.5	3.6	76	68	78	5.4	6.1	4.7	8.5	8.6	8.8	8.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	740.8	742.1	9.2	10.6	9.4	9.7	8.5	7.8	8.2	8.1	89	87	92	SSE 3	SSE 7	S 7	10	10	10	4.2	● a, p.
2	43.2	45.9	51.3	8.7	10.0	10.3	9.7	6.5	7.3	7.6	6.2	87	83	66	S 8	SW 10	SW 6	10	10	8	0.4	● n, a, 2.
3	56.1	57.0	56.9	10.4	14.0	10.7	11.7	6.5	5.9	4.6	5.5	63	39	57	SW 4	W 6	NNE 4	9	9	8^0	—	
4	59.1	60.6	60.8	11.3	13.6	12.9	12.6	4.7	5.6	5.2	6.5	56	45	58	NW 4	NNW 3	0	1	7	2	—	
5	61.6	61.3	60.1	11.7	16.9	12.8	13.8	6.3	6.5	5.5	7.8	63	38	72	SE 2	N 2	ENE 2	10	10	10	2.9	●^{0} 3.
6	59.1	59.7	64.1	12.6	14.0	3.8	10.1	3.3	9.8	9.5	5.9	91	80	98	SSE 3	NW 9	NNW 8	10	7	10	0.4	● n, a.
7	66.3	65.1	60.3	3.7	9.6	12.0	8.4	2.5	5.8	7.1	6.3	97	79	61	NNE 2	SSE 1	ESE 4	10	3^0	9	2.4	≡ n.
8	57.1	56.1	55.3	10.4	12.6	8.6	10.5	7.8	7.6	8.6	7.1	81	80	86	SE 3	NNW 6	NNW 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
9	55.5	55.8	58.0	6.0	10.8	4.2	7.0	3.8	6.1	5.9	4.8	88	61	77	N 6	NNE 8	NNE 5	10	9	1^2	—	
10	59.3	60.6	62.0	2.4	4.0	2.3	2.9	0.5	4.1	4.4	4.6	75	72	84	NNW 6	NNW 10	NNW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
11	63.2	63.7	63.0	3.0	5.1	1.8	3.3	0.8	4.7	4.6	4.8	83	71	91	NNW 6	NW 6	N 1	10	10	10	0.0	●^{0} p.
12	62.1	60.3	58.0	6.1	16.1	15.4	12.5	−0.2	5.9	6.2	7.3	84	46	56	S 2	WNW 5	0	5^0	9^0	10^0	—	✱^{0} n.
13	57.9	57.5	56.0	16.1	21.6	18.7	18.8	7.3	4.6	6.6	7.4	35	34	46	NNW 3	0	ENE 3	1^0	1	1	—	
14	55.5	54.7	54.3	21.1	23.0	18.6	20.9	10.6	8.4	6.6	7.9	45	32	50	SE 3	SSE 2	NW 4	7^0	10	10	0.8	● a, 3.
15	52.2	50.8	50.0	17.2	25.7	16.0	19.6	12.8	8.7	8.7	10.3	60	36	76	ESE 2	S 3	N 3	10	10^0	10	—	
16	53.7	53.8	53.2	10.7	11.9	13.8	12.1	7.9	5.8	6.2	6.7	61	60	58	NW 2	0	0	10	10	1	0.0	●^{0} a, p.
17	51.9	51.4	51.4	11.2	15.4	13.4	13.3	4.8	8.3	7.5	6.7	84	58	59	SW 3	SSE 3	NNE 3	10	10	9	2.0	● a, p.
18	51.4	52.0	55.1	11.3	13.2	7.0	10.5	6.8	7.3	7.5	6.7	73	66	89	NNW 2	NNW 6	NNW 6	10	9	10	—	● n.
19	57.1	57.3	57.4	3.0	5.0	2.5	3.5	2.3	5.3	5.4	5.3	93	83	96	NNE 7	N 10	N 7	10	10	10	8.9	● 1, a, p, 3.
20	56.1	56.3	55.9	2.2	5.0	6.9	4.7	1.3	5.2	5.7	7.1	96	87	96	NNE 10	NNE 8	NNE 3	10	10	10	—	● n.
21	54.7	54.2	56.4	10.4	19.2	17.3	15.6	6.3	9.0	12.0	11.3	96	73	77	ENE 5	SSE 8	WSW 2	10	10^2	1^2	3.9	● 1, a, 2; ⚡^{0} 2, p.
22	58.5	57.8	57.3	15.3	18.9	14.8	16.3	11.0	10.6	12.2	11.1	82	75	89	NNW 1	NW 5	E 4	2^2	7	10	0.0	⌓ n, 1; ⚡^{0}, ●^{0} p.
23	56.1	55.3	55.6	16.7	24.1	14.3	18.4	13.4	11.7	13.1	11.4	82	59	95	0	0	N 3	10	7^2	10	1.4	●^{0} n, p, 3; ∞ p; ⚡^{0} p, 3.
24	55.2	55.8	56.4	13.4	14.7	8.5	12.2	8.1	10.9	11.5	7.9	96	92	96	NNW 3	NW 6	NW 5	10	10	10	6.0	● a, p, 3.
25	57.0	58.2	58.5	7.0	8.4	12.5	9.3	6.3	7.5	8.1	10.1	00	99	95	NW 5	NNW 4	0	10	10	9	0.4	● n, 1, a.
26	60.3	60.2	59.4	11.0	10.0	9.3	10.1	8.2	7.0	6.5	6.1	71	70	70	NE 4	NE 4	E 5	6^0	10	10	—	
27	58.9	57.5	56.2	9.6	13.0	13.8	12.1	7.3	6.1	6.9	7.4	69	62	62	ESE 3	ENE 7	E 5	10	9	1^0	—	
28	55.8	54.5	52.8	10.2	16.9	12.9	13.3	7.2	7.5	8.0	9.7	81	56	88	E 5	E 8	ESE 6	10	10	10	2.3	● p, 3.
29	48.8	48.1	48.3	12.1	13.3	14.0	13.1	11.8	9.9	10.7	11.8	95	95	99	E 6	ESE 8	SSE 3	10	10	10	9.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	51.6	52.7	52.6	16.2	19.7	15.4	17.1	11.4	10.7	9.6	10.0	78	56	77	SW 3	SSW 5	SE 2	1^0	9^2	10	1.9	● p, 3.
Срд. Mtt.	756.0	755.8	756.0	10.3	13.9	11.1	11.8	6.5	7.4	7.7	7.7	78	66	77	3.9	5.3	3.7	8.4	8.9	8.0	47.1	

1890.

Мезень. — Mesen.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	749.1	750.4	14.0	17.2	16.2	15.8	13.3	11.1	8.1	8.4	94	55	61	S 5	SW 7	SSW 4	10	7	10	—	● n.
2	51.0	50.9	49.2	16.8	20.1	13.6	16.8	13.4	9.5	8.9	10.1	67	51	88	SSW 6	SSW 6	ESE 2	9^0	10^2	10	3.1	● p.
3	41.9	42.5	47.2	16.2	16.8	7.8	13.6	7.4	12.8	8.3	7.5	94	59	94	SE 4	SSW 10	WNW 7	10	10	10	2.1	● n, a, p, 3; ⇙ a.
4	49.1	51.8	54.6	11.4	13.4	8.2	11.0	7.3	7.6	7.6	6.7	76	66	82	W 6	NW 7	N 3	10	10	1	—	
5	56.2	55.3	53.2	10.0	16.0	14.7	13.6	3.9	7.2	8.0	10.7	78	59	86	NNW 2	NNW 1	ENE 2	1	8	10	8.5	● p.
6	55.0	55.7	56.8	8.6	13.9	5.4	9.3	5.1	7.3	7.9	5.6	88	67	83	NE 6	NE 3	NE 7	10	10	10	0.0	● n, p.
7	58.9	57.6	52.9	7.0	15.5	18.9	13.8	4.1	6.2	9.1	11.9	82	69	74	ENE 4	ESE 5	SE 6	10	9	10^2	0.0	$●^0$ p.
8	52.0	50.6	49.0	20.7	26.8	21.6	23.0	16.9	13.1	13.6	13.0	73	52	68	SSW 4	SSW 5	SW 3	8	7^2	3	0.0	● p.
9	53.6	54.6	55.3	17.1	20.7	18.2	18.7	14.3	11.1	9.7	8.8	77	53	57	SSW 2	WSW 5	W 1	10	10	3^0	—	
10	55.9	55.5	56.0	19.0	24.2	20.6	21.3	10.0	9.7	11.4	12.2	59	51	68	ESE 2	SSE 3	S 3	1^0	8	6	—	⌓ n, 1.
11	55.2	54.8	53.3	14.8	20.7	18.1	17.9	10.8	10.6	10.4	11.4	85	57	74	0	NNW 4	NNE 3	0	2^0	2	—	⌓ n, 1.
12	51.0	49.7	49.8	21.0	27.2	20.4	22.9	11.8	12.0	11.5	14.7	65	43	83	0	ESE 3	0	7^0	2	9	0.0	● p.
13	53.9	54.8	54.2	19.0	22.1	17.3	19.5	14.3	10.7	7.8	9.8	65	40	67	NW 3	WNW 2	ENE 4	0	1^0	1	—	⌓ n, 1.
14	51.4	48.5	49.2	23.1	25.7	13.7	20.8	13.4	12.1	11.0	10.6	58	45	92	SE 5	S 4	W 7	0	9^0	10	—	⌓ n, 1.
15	54.2	54.8	53.6	13.3	20.1	18.0	17.1	10.2	8.4	9.0	12.0	74	52	78	NW 5	SW 4	SSE 3	1	10	10	—	
16	51.7	51.8	49.2	17.2	20.1	14.6	17.3	14.3	9.3	9.2	12.1	63	53	98	SSW 8	SW 6	S 5	8	10	10	6.5	● n, 3.
17	54.7	58.1	59.0	7.9	9.2	9.7	8.9	7.3	6.2	5.7	6.9	78	66	76	WNW 8	NW 5	0	10	10	1	—	$⚡^0$, ● n.
18	59.3	57.3	55.4	13.0	18.4	14.0	15.1	4.6	6.9	7.6	10.8	62	48	92	SE 6	S 3	0	2^0	7^0	9	6.2	● p, 3; ⌒ p.
19	54.7	52.1	45.8	15.6	17.2	16.0	16.3	10.6	10.9	11.1	13.1	83	76	97	SE 1	SSE 3	S 3	10	10	10	16.5	● n, a, p, 3.
20	47.8	54.3	58.4	10.9	11.9	10.3	11.0	9.3	6.3	7.8	7.6	64	75	81	W 10	NW 10	WNW 8	8	9	10	0.0	● n, p.
21	60.8	58.9	56.5	11.1	18.2	13.8	14.4	3.3	7.7	8.0	8.9	78	52	76	S 4	S 3	SSE 3	1	8	2	—	⌓ 1.
22	55.5	54.5	53.5	16.3	19.9	15.1	17.1	8.3	9.0	8.6	10.0	65	50	78	SE 2	S 3	SE 2	1^0	9	10	—	⌓ 1.
23	53.3	52.7	50.3	16.6	23.1	16.2	18.6	12.2	9.7	11.2	11.0	69	53	80	SE 3	SE 4	ESE 3	1	3	8	—	⌓ 1.
24	48.9	46.5	46.6	17.2	22.7	19.8	19.9	13.9	10.5	12.5	15.5	72	61	90	ESE 5	ESE 5	SSE 3	10	10	9	7.8	● a, p.
25	45.1	44.0	52.2	20.6	26.9	15.6	21.0	14.9	12.5	13.7	9.6	70	52	73	SSE 7	SSE 6	SSE 2	8	7	8^0	1.4	● p.
26	50.3	48.3	49.3	12.0	18.4	16.8	15.7	11.2	9.7	12.7	12.5	94	80	88	NE 6	ESE 3	SW 2	10	10	10	—	● n.
27	53.2	55.2	57.0	18.8	22.2	21.9	21.0	12.2	12.9	10.2	11.6	80	51	59	ESE 2	SSE 5	0	1^0	7	9^0	—	⌓ 1.
28	57.4	57.9	55.5	15.2	15.2	12.8	14.4	11.1	11.2	11.2	10.8	87	87	98	NW 3	NNE 6	NNW 7	10	10	10	23.5	● a, 2, p, 3.
29	54.2	54.2	54.3	13.2	20.5	17.4	17.0	10.1	11.3	14.8	13.0	00	83	88	N 1	ENE 3	NW 2	10	10	2	—	● n.
30	54.9	54.4	53.7	19.7	24.0	18.2	20.6	12.6	11.9	9.7	11.5	70	44	74	ENE 4	E 4	NE 4	2^0	3^2	0	—	⌓ n, 1; ∞ a, 2, p, 3.
31	53.0	52.5	52.4	18.3	23.1	15.9	19.1	11.3	9.8	12.2	10.6	63	59	79	ENE 4	ENE 5	ENE 3	4^0	6	1	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	752.9	752.9	752.7	15.3	19.7	15.5	16.9	10.4	9.8	10.0	10.6	75	58	80	4.1	4.6	3.3	5.9	7.8	6.9	75.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	751.6	750.8	15.6	20.6	14.9	17.0	9.8	9.4	8.7	10.3	71	48	82	ENE 3	E 5	ENE 3	1^0	6	10	0.0	$⌓^2$ n, 1; $●^0$ p.
2	50.4	50.3	50.8	12.0	16.0	11.3	13.1	9.3	10.5	11.7	9.0	00	86	90	E 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1; ● a.
3	52.4	52.0	50.1	14.4	22.4	13.6	16.8	9.0	11.4	11.1	9.0	94	55	78	0	SE 2	0	10	3	8^2	—	≡ n, 1.
4	49.6	50.3	52.5	16.2	20.6	13.3	16.7	12.1	12.4	13.1	8.4	90	73	74	0	SW 4	WSW 2	10	10	1	0.0	●, $⚡^0$ a.
5	54.7	54.7	53.5	12.7	19.2	15.2	15.7	8.4	9.0	9.0	9.6	83	55	74	0	0	0	0	10	10	1.6	$⌓^2$, n, 1.
6	51.7	49.6	50.3	12.8	17.7	15.5	15.3	11.5	9.1	11.2	11.0	83	74	84	E 2	ESE 6	WSW 4	10	10	8	0.0	$●^0$ n, a, p; $⚡^0$ 2.
7	53.2	54.5	56.1	12.5	14.2	10.1	12.3	9.8	9.5	9.2	8.5	89	77	92	NW 4	NNW 5	N 3	10	4	10	0.2	
8	56.2	57.6	59.9	8.7	9.4	8.6	8.9	7.8	7.7	8.3	7.7	92	95	92	NNE 7	NNW 6	N 4	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2.
9	61,9	61.5	59.6	8.5	12.6	11.2	10.8	4.4	7.5	5.9	8.2	91	55	83	0	NW 6	W 2	10	9	10	0.5	● n, p.
10	59.5	61.0	61.0	8.8	9.6	10.5	9.6	8.4	7.3	6.3	9.2	87	70	98	NW 7	NW 12	WNW 5	10	10	10	0.2	$●^0$ n, 1, p, 3.
11	61.7	62.9	62.3	10.1	10.8	10.5	10.5	9.8	8.9	9.3	8.0	96	97	85	NW 6	NW 8	0	10	10	10	0.6	
12	61.2	61.2	60.3	8.7	10.4	7.9	9.0	7.9	7.5	6.6	6.3	89	70	79	NW 5	NW 6	NNW 3	10	9	10	—	● n.
13	60.2	60.6	60.8	7.4	9.1	7.1	7.9	5.8	6.9	7.3	6.3	90	86	84	NNW 3	N 2	NNE 2	10	10	10	—	
14	61.6	61.5	60.7	6.2	8.6	9.7	8.2	5.3	6.0	6.7	8.0	85	81	89	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.2	
15	60.3	60.2	60.2	10.4	15.5	13.6	13.2	8.7	8.2	9.4	9.9	88	71	86	ESE 4	ESE 4	ENE 4	10	10	10	—	$●^0$ n.
16	60.5	60.8	61.4	11.8	19.1	13.2	14.7	10.8	9.1	9.9	9.5	88	60	85	ENE 5	E 5	ENE 5	8	5	10	—	
17	62.8	62.8	62.2	10.7	18.2	10.2	13.0	6.4	8.3	9.6	8.0	87	62	86	E 4	ESE 5	E 4	0	3	0	—	⌓ 1, 3.
18	61.8	60.7	59.2	11.2	17.7	10.0	13.0	5.1	7.8	7.3	7.7	79	49	84	E 4	SE 4	E 5	0	1^0	1	—	$⌓^2$ n, 1.
19	57.7	57.1	55.8	10.3	17.1	12.0	13.1	6.3	7.8	10.6	9.8	83	73	95	E 2	SSE 3	E 3	10	10	2	3.3	● p.
20	53.5	50.7	45.9	12.5	19.6	14.2	15.4	5.8	10.0	10.8	10.8	94	63	91	SE 1	SE 4	E 2	10^0	8^0	10	9.0	● p, 3.
21	40.3	42.0	43.9	13.8	14.2	10.4	12.8	10.0	11.3	9.6	8.9	97	80	95	SW 4	SW 20	W 4	10	10	10	2.6	● n, p, 3; ⇙ 2.
22	42.6	42.6	43.6	9.0	10.8	8.8	9.5	8.4	7.5	8.1	8.1	88	84	96	W 7	SW 6	WNW 6	10	10	10	0.0	⇙ n; ● n, p.
23	44.9	45.9	46.5	8.2	14.6	10.2	11.0	7.6	7.2	8.0	8.6	89	64	93	WSW 5	SW 4	0	10	10	10	4.3	● p, 3.
24	46.9	48.5	49.5	10.7	17.8	12.6	13.7	8.6	8.9	11.9	9.3	93	78	87	SSW 1	SSW 3	SSW 2	8	10	10	11.8	● p, 3.
25	49.0	49.3	51.3	11.8	18.4	11.2	13.8	9.0	10.0	12.1	9.7	97	77	98	SSW 2	SW 5	W 4	10	10	10	7.0	● n, 1, p, 3.
26	53.4	55.9	57.5	9.4	14.2	11.7	11.8	6.3	8.3	8.6	10.0	95	72	98	S 3	0	0	5	10	10	—	● n.
27	59.6	56.9	55.5	12.5	17.8	13.2	14.5	8.3	10.4	10.6	10.0	97	69	89	SSE 2	S 3	E 4	10	10	10^0	—	
28	50.0	48.6	52.9	15.7	19.8	12.6	16.0	11.4	11.0	11.2	9.6	83	65	89	ESE 4	S 4	SE 4	0	10^0	5	0.9	< n; ⌓ 1; $∞^2$ a, 2; ● p.
29	49.8	50.9	52.1	13.8	16.0	12.6	14.1	11.8	9.9	8.0	8.3	85	59	77	SSE 5	SW 12	SSE 4	2	10	2	—	⇙ a.
30	50.5	51.7	53.4	12.3	14.6	11.8	12.9	10.0	8.6	8.4	7.8	82	68	76	S 7	SW 7	SW 5	4	5	8	1.1	● a.
31	56.1	56.5	53.8	9.9	15.0	10.1	11.7	7.3	7.4	7.4	8.6	82	58	94	SW 5	SW 5	ESE 2	1	10	10	0.0	⌓ n, 1; $●^0$ p, 3.
Срд. Mtt.	754.4	754.5	754.6	11.2	15.5	11.5	12.8	8.4	8.9	9.2	8.8	89	70	87	3.5	5.2	2.9	7.4	8.5	8.2	44.3	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	747.4	753.4	9.2	10.7	8.0	9.3	7.4	8.2	9.3	7.6	95	98	94	ENE 5	ENE 2	N 6	10	10	10	7.4	● n, 1, a, 2, p.
2	61.5	63.9	65.0	7.2	7.7	6.4	7.1	6.1	7.0	7.2	6.3	93	91	88	WNW 4	WNW 1	NNE 3	10	10	10	—	
3	67.3	67.7	66.5	5.5	9.7	7.7	7.6	4.0	6.2	5.8	6.1	93	64	77	ENE 2	NNE 1	0	10	3	10	—	
4	65.6	64.0	60.5	8.6	14.5	10.6	11.2	4.2	7.4	7.5	7.2	89	61	74	S 3	SW 8	SW 6	9	8^{2}	9	1.9	
5	60.8	61.9	63.2	6.0	8.4	7.3	7.2	5.3	6.1	6.6	7.5	88	81	99	W 8	NW 7	NW 3	10	10	10	0.2	● n, a, p.
6	62.9	60.8	57.3	5.9	7.8	10.1	7.9	5.4	6.4	7.0	8.3	93	89	89	SW 1	SSE 4	S 4	10	10	10	1.2	● a, 2.
7	56.3	56.8	57.6	10.7	15.3	11.0	12.3	9.8	8.9	9.5	8.3	93	73	85	S 2	S 4	0	10	10^{0}	10	—	● n.
8	57.7	57.1	56.9	8.5	14.0	8.0	10.2	8.0	7.5	9.2	7.8	91	78	98	SE 4	S 3	SW 4	10	10	10	8.6	● p, 3.
9	55.2	57.5	60.3	7.8	8.2	7.5	7.8	7.1	7.7	7.6	7.2	98	93	93	NW 6	WNW 8	WNW 2	10	10	10	0.0	● n, 1, 2.
10	61.1	60.5	58.3	4.5	10.3	8.6	7.8	4.0	5.8	7.1	7.0	92	75	84	SW 3	SSW 4	SSE 2	10^{0}	8^{0}	1	—	
11	56.5	54.1	52.6	5.8	13.1	11.0	10.0	3.4	6.5	8.9	8.9	94	80	91	SE 4	SE 5	0	1^{0}	10	10	—	
12	50.3	50.6	51.4	10.2	11.3	10.7	10.7	9.3	8.4	8.6	9.2	91	87	97	ESE 4	ESE 4	0	10	10	10	0.0	●^{0} p.
13	53.2	53.8	54.2	10.0	13.1	10.7	11.3	9.4	8.9	9.5	8.5	98	86	90	0	SSE 2	E 2	10	9	10	5.5	● p.
14	52.6	52.4	55.9	9.8	10.1	6.4	8.8	6.1	9.0	9.1	6.8	00	99	94	NE 3	N 4	N 8	10	10	10	0.4	● n, 1, a, 2, p.
15	59.1	59.3	59.5	3.9	8.0	4.9	5.6	3.2	5.4	6.2	6.2	88	78	97	NNE 4	NW 3	0	10	10^{2}	10	0.0	● p.
16	58.2	56.9	60.0	5.4	9.4	3.9	6.2	3.6	6.2	7.6	5.6	92	87	92	SW 2	WNW 5	NNW 4	10	10	10	0.0	●^{0} 1, p.
17	62.9	65.0	67.8	2.4	6.5	0.6	3.2	0.3	4.9	5.2	4.6	89	72	96	N 5	N 7	NNE 2	1^{2}	4^{2}	2^{2}	0.0	⌒ 2, p; ● p.
18	67.5	66.9	62.7	1.4	6.6	7.2	5.1	0.3	4.8	5.6	7.4	94	77	98	W 3	WSW 5	W 6	10^{0}	10	10	0.9	●^{0} p, 3.
19	61.1	64.1	65.5	7.3	6.1	3.9	5.8	3.3	7.2	4.9	5.1	94	71	84	NW 7	NNE 7	0	10	8	10	0.4	●^{0} n, 1, p.
20	63.1	62.0	58.6	5.3	8.8	6.8	7.0	3.1	6.7	7.6	7.2	00	91	98	W 2	WNW 2	0	10	10	10	0.0	●^{0} a.
21	56.4	57.7	58.7	7.6	8.3	7.1	7.7	6.4	6.6	5.9	6.7	85	73	88	NW 7	NW 10	W 3	10	10	10	—	
22	58.0	58.1	60.0	8.1	11.4	7.8	9.1	6.3	7.2	7.2	7.0	89	72	89	W 4	WSW 6	W 4	10	2	10	—	
23	58.8	58.0	57.0	7.4	14.1	10.9	10.8	4.7	7.5	9.6	9.2	98	80	96	SSE 3	SW 8	SW 3	10	10^{0}	10	1.0	
24	56.4	60.3	60.4	11.7	14.9	11.1	12.6	10.4	9.4	6.7	8.7	93	69	89	W 4	W 5	WSW 3	10	7	1	—	● n.
25	57.5	55.0	52.1	8.3	15.2	10.8	11.4	6.5	7.8	9.6	8.9	96	74	93	SSE 4	S 7	S 3	10	7^{0}	10	0.2	●^{0} a.
26	52.6	51.6	48.3	11.0	13.0	12.0	12.0	10.4	9.3	9.1	8.7	95	82	84	S 4	SSW 6	S 5	10	10	10	2.7	●^{0} n.
27	48.6	48.2	45.0	5.0	9.0	5.0	6.3	4.4	6.4	5.3	5.4	98	62	83	0	0	0	2^{0}	3	10	4.1	● n.
28	39.7	37.1	34.0	7.8	9.8	8.0	8.5	4.8	7.9	8.7	7.7	00	96	96	SE 3	E 3	SE 4	10	10	10	2.8	● n, 1, a, 2, p.
29	31.4	32.7	36.0	6.6	6.6	5.6	6.3	5.3	6.9	7.1	6.4	94	98	94	SE 3	SW 6	W 7	10	10	10	0.6	● n, 1, a, 2, p.
30	40.6	42.6	42.9	4.2	5.7	2.6	4.2	2.3	5.2	5.0	4.3	84	73	77	W 5	W 6	0	10	10	2^{0}	0.0	●^{0} a, 2.
Срд. Mtt.	756.1	756.1	756.1	7.1	10.3	7.7	8.4	5.5	7.1	7.5	7.2	93	80	90	3.6	4.8	2.8	9.1	8.6	8.8	37.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.6	739.2	742.8	0.0	3.3	1.5	1.6	— 2.2	4.4	4.7	4.6	96	82	91	E 4	NE 4	0	10	10	10	—	⊔ n, 1.
2	46.7	48.3	49.7	0.5	6.5	3.0	3.3	— 1.0	4.6	5.0	4.3	96	70	76	S 2	SSE 1	SSE 1	2	9	10	—	⊔ n, 1.
3	46.9	41.7	33.2	1.9	2.8	5.0	3.2	0.9	4.2	4.9	6.4	80	88	98	ESE 10	ESE 10	ESE 7	10	10	10^{0}	4.9	● 2, p, 3.
4	29.7	29.9	31.0	6.0	5.5	3.0	4.8	2.8	6.8	5.9	5.1	97	88	90	SE 6	SSE 5	SSE 5	10	10	10	0.3	● n, 1, a.
5	31.4	34.4	37.3	1.1	4.0	0.0	1.7	— 0.4	4.9	5.4	4.3	98	84	92	SSE 4	SW 6	SW 4	10	10	2	0.0	✱ a.
6	43.1	46.9	47.1	— 0.7	1.8	0.3	0.5	— 1.2	4.1	4.3	4.2	94	82	90	S 7	S 6	S 4	10	10	10	—	✱ n.
7	48.5	48.2	46.3	— 0.3	1.4	— 1.6	— 0.2	— 1.9	4.2	3.4	4.1	94	67	00	SE 3	ENE 2	NE 3	10	10	10	1.5	✱ p, 3.
8	38.9	34.8	36.6	0.2	1.3	0.9	0.8	— 2.2	4.6	4.8	4.6	98	94	94	N 4	E 5	E 5	10	10	10	1.0	✱^{2} n, 1, a.
9	37.1	36.6	36.4	0.0	0.9	— 0.7	0.1	— 1.8	4.4	4.5	4.2	96	90	96	ENE 2	ENE 3	0	10	10	10	0.5	✱ a, p.
10	37.3	40.1	43.4	— 1.6	— 0.7	— 2.8	— 1.7	— 3.2	3.9	4.2	3.6	96	96	96	0	S 2	S 2	10	10	2	0.2	✱ n, 1, a, p; ⩊^{0} 3.
11	48.0	50.2	53.4	— 1.4	1.3	0.7	0.2	— 3.5	4.0	4.8	4.7	96	96	96	S 4	SSW 3	SSW 6	10	10	10	0.0	✱ a.
12	57.5	60.3	63.4	— 0.4	1.0	— 0.2	0.1	— 0.7	4.3	4.1	4.4	96	83	96	SSE 4	S 7	S 4	10	10	8^{2}	—	
13	65.3	64.9	64.0	— 3.2	2.7	— 4.0	— 1.5	— 4.4	3.4	4.1	3.4	96	74	98	SSE 3	SSE 1	0	2	0	0	—	⊔ n, 1.
14	61.6	60.7	59.9	— 6.5	— 0.3	— 4.6	— 3.8	— 7.3	2.7	3.9	3.1	97	87	98	0	0	NE 1	2^{0}	0	1	—	⊔ n, 1, a; ⩊ 3.
15	59.1	58.7	58.4	— 6.0	— 1.4	— 3.6	— 3.7	— 7.2	2.7	3.8	3.4	95	92	98	NNE 4	N 3	0	9	9	10	0.0	
16	57.3	56.6	55.0	— 3.0	— 3.9	— 3.8	— 3.6	— 4.7	3.5	3.3	3.4	96	98	98	SW 2	S 3	S 5	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 1, a, p.
17	52.3	53.7	57.4	— 0.6	2.9	0.6	1.0	— 4.7	4.2	5.4	4.8	96	96	00	S 3	WSW 4	0	10	10	10^{2}	4.1	● 1, a, p.
18	56.2	55.9	54.2	0.3	1.1	0.2	0.5	— 0.2	4.6	4.9	4.7	98	98	00	E 1	0	0	10	10	10	1.1	✱^{2} n, p, 3; ≡ a, p.
19	52.1	50.1	45.5	— 2.5	— 1.0	— 2.7	— 2.1	— 3.3	3.7	4.1	3.7	98	96	98	NE 2	0	N 3	10	10	10	—	✱ n.
20	49.7	53.1	54.7	— 6.7	— 4.0	— 6.9	— 5.9	— 7.7	2.6	3.1	2.6	95	91	97	N 6	NNW 2	0	10	1	0	—	
21	57.0	58.5	58.9	— 7.3	— 0.6	— 5.0	— 4.3	— 8.2	2.5	4.2	3.0	98	96	98	NW 1	0	0	10^{0}	1	0	0.0	
22	56.4	54.4	51.0	— 4.0	— 2.0	— 6.1	— 4.0	— 8.0	3.4	3.9	2.8	98	98	98	SW 1	W 2	S 5	10	10	8	0.0	≡ n, 1, a; ✱ n.
23	47.0	46.4	45.5	— 3.4	0.2	— 0.3	— 1.2	— 6.6	3.5	4.4	4.3	98	94	96	S 4	SW 3	SW 5	10	10	10	0.2	✱ n, 1, p.
24	44.5	44.6	42.3	0.1	1.8	0.8	0.9	— 1.2	4.4	4.7	4.7	96	90	96	W 2	SW 5	W 6	10	10	10	2.9	✱ n.
25	38.6	40.1	43.2	1.6	2.5	1.6	1.9	0.0	5.1	5.2	5.1	98	94	98	SSW 4	SW 3	0	10	10	10	0.2	●^{0} n, a, 2; ✱ n.
26	46.7	49.0	49.6	1.2	1.6	2.1	1.6	0.8	4.7	5.0	5.2	94	96	98	S 2	SSE 1	SSE 3	10	10	10	—	
27	47.3	41.6	38.0	0.7	0.5	1.3	0.8	0.2	4.5	4.7	4.8	92	98	94	SE 4	SE 8	SE 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
28	38.7	41.3	45.9	1.2	1.8	2.2	1.7	0.4	4.5	4.4	4.6	91	84	85	SSW 7	SW 7	SSW 6	10	10	10	—	
29	50.0	50.2	50.2	0.5	0.7	0.8	0.7	— 0.2	4.5	4.7	4.3	94	96	89	S 3	S 3	S 2	10	10	10	0.0	✱ a.
30	52.1	54.0	51.3	— 0.6	0.2	— 1.8	— 0.7	— 2.2	4.3	4.0	3.6	98	85	90	WSW 1	WSW 1	ESE 4	3	2	10^{0}	0.4	
31	42.1	39.6	38.0	— 1.0	— 0.8	— 0.3	— 0.7	— 2.4	4.1	4.0	4.4	96	92	98	SE 4	SSE 5	SE 2	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	747.7	747.9	747.9	— 1.1	1.0	— 0.7	— 0.3	— 2.6	4.1	4.4	4.2	96	90	95	3.4	3.4	2.8	9.0	8.5	8.1	18.6	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.5	748.2	756.4	-0.3	0.2	-0.9	-0.3	-1.2	4.3	4.5	4.1	96	96	96	0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1.
2	61.5	63.0	63.3	-3.4	-3.9	-6.4	-4.6	-6.7	3.4	3.0	2.5	95	89	90	ESE 4	E 4	E 4	10	10	10	—	
3	63.9	63.8	62.8	-10.2	-7.7	-10.7	-9.5	-11.0	1.9	2.4	1.8	93	96	94	ESE 4	SE 4	E 3	10	10	4	—	
4	62.5	63.6	65.8	-10.0	-7.5	-9.0	-8.8	-13.0	1.8	1.9	2.0	86	75	87	ENE 7	E 6	E 5	2	2^{0}	0	—	
5	67.6	68.4	69.2	-9.6	-7.2	-8.4	-8.4	-10.4	1.8	2.2	2.2	85	86	90	ESE 4	SE 6	SSE 4	0	10	10	1.6	✱ p.
6	67.1	65.3	61.5	-4.2	-3.0	-3.7	-3.6	-8.7	3.2	3.5	3.3	96	96	96	SSE 5	S 7	S 6	10	10	10	—	✱ n; ⇸^{0} a.
7	58.3	57.0	55.2	-2.8	-1.2	0.5	-1.2	-4.2	3.6	4.0	4.7	96	96	96	SE 2	ESE 3	S 3	10	10	10	7.9	✱ a, 2, p.
8	51.7	51.7	52.7	1.4	3.4	0.8	1.9	0.3	5.1	5.7	4.9	00	98	00	S 3	SSW 4	SW 6	10	10	10	0.4	● n, 1, 2.
9	56.1	62.8	68.7	0.1	0.1	-1.4	-0.4	-2.3	4.5	4.5	3.6	98	98	86	NNW 8	NW 6	N 5	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
10	73.1	74.9	75.2	-3.4	-1.1	-2.6	-2.4	-3.8	3.2	4.1	3.6	90	96	96	N 4	NW 3	WNW 5	3	10^{0}	10	0.0	✱^{0} a, p.
11	73.7	72.3	70.1	-3.0	-1.2	-2.4	-2.2	-4.2	3.4	3.5	3.7	94	83	96	W 3	W 6	W 4	10	10	10	—	
12	69.9	69.9	69.1	-2.4	-1.7	-1.8	-2.0	-3.2	3.5	3.8	3.8	92	93	96	WNW 2	WSW 3	SW 6	10	10	10	—	
13	67.3	67.1	64.7	-1.8	-3.3	-4.0	-3.0	-4.3	3.8	3.4	3.3	96	96	96	WSW 6	WSW 4	WSW 4	10	10	10	2.4	
14	60.8	60.7	60.2	-3.7	-4.0	-4.4	-4.0	-4.9	3.3	3.3	3.1	96	96	96	0	W 2	0	10	10	10	2.2	✱ n, 1, p; △ n.
15	63.3	65.7	67.8	-16.6	-21.2	-24.8	-20.9	-25.2	1.0	0.5	0.5	83	68	77	E 8	ENE 6	ENE 3	5^{0}	0	0	—	✱, ⇸ n.
16	69.4	69.9	70.4	-29.8	-26.0	-24.6	-26.8	-30.5	0.3	0.4	0.5	76	76	82	E 2	E 2	0	0	1^{0}	10	—	
17	69.9	70.0	69.3	-17.2	-16.1	-18.1	-17.1	-24.9	0.9	1.0	0.9	77	79	81	WSW 3	SW 2	S 3	10	10	10	—	
18	68.5	69.6	73.6	-17.4	-14.0	-20.1	-17.2	-20.4	0.8	1.1	0.7	67	72	82	W 3	0	0	10	10	0	0.7	✱ 2, p.
19	76.3	75.0	69.4	-32.6	-27.5	-13.7	-24.6	-33.7	0.2	0.4	1.4	82	81	91	0	SSE 3	S 3	0	1^{0}	10^{0}	—	
20	66.4	64.5	64.3	-9.5	-10.0	-15.6	-11.7	-15.9	1.9	1.6	1.1	86	77	86	W 8	WSW 2	E 7	10	9	10	0.0	↙ n; ⇸ n, p, 3; ✱^{0} a.
21	67.5	69.2	71.8	-29.8	-32.6	-37.3	-33.2	-37.6	0.3	0.2	0.1	76	72	74	ENE 7	E 6	E 2	0	0	0	—	
22	73.2	73.6	73.6	-39.0	-35.1	-36.2	-36.8	-39.7	0.1	0.2	0.2	76	76	78	E 3	SE 2	0	0	0	0	—	
23	73.3	71.9	70.0	-33.4	-28.8	-26.8	-29.7	-36.7	0.2	0.3	0.4	80	76	79	SE 2	SSE 4	SSE 2	10^{0}	10	10^{0}	0.0	⇸^{0} p.
24	68.4	70.1	67.3	-29.0	-30.2	-36.4	-31.9	-36.7	0.3	0.3	0.2	82	81	80	SE 3	E 4	E 4	10	1	0	0.0	✱^{0} n, 1.
25	65.2	65.7	64.2	-22.0	-16.0	-27.5	-21.8	-36.7	0.7	1.0	0.4	86	74	77	0	NE 8	0	10	10	0	—	✱^{0} n; ⇸^{0} a.
26	64.1	60.9	55.2	-36.8	-32.4	-27.0	-32.1	-37.2	0.2	0.2	0.4	79	79	82	0	N 4	0	0	0	0	—	
27	50.0	47.0	50.0	-20.4	-18.2	-23.5	-20.7	-27.2	0.8	0.9	0.6	86	88	87	W 2	SE 2	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a.
28	58.5	62.7	62.8	-16.6	-16.3	-15.2	-16.0	-27.0	1.1	1.1	1.1	91	91	91	W 2	WSW 2	SSW 7	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
29	62.1	63.7	63.5	-3.8	-2.8	-3.6	-3.4	-15.2	3.3	3.5	3.3	96	94	94	SE 3	SW 6	SW 6	10	10	10	—	⇸^{0} a.
30	63.3	64.1	58.8	-0.7	-2.0	-7.7	-3.5	-8.2	3.9	3.6	2.3	89	91	93	W 10	WSW 6	SSE 3	10	10	10	0.5	✱ 3.
Срд. Mtt.	764.5	765.1	764.9	-13.6	-12.2	-13.8	-13.2	-17.7	2.1	2.2	2.0	88	86	88	3.6	4.0	3.2	7.3	7.5	6.8	15.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	749.9	745.0	-5.6	-4.8	-2.3	-4.2	-8.0	2.8	3.0	3.7	95	96	96	S 6	S 5	S 5	10	10	10	2.0	⇸ n; ✱ n, a, 3.
2	37.3	40.5	45.8	0.1	1.8	-2.9	-0.3	-3.3	4.4	4.7	2.5	96	90	68	SW 5	W 6	W 10	10	10	1	0.0	✱^{2} n; ●^{0} a; ↙, ⇸^{2} p.
3	48.7	49.1	49.4	-4.9	-4.2	-5.8	-5.0	-6.7	3.0	2.9	2.7	91	87	92	SW 4	SW 2	0	10	10	10	0.0	
4	49.3	50.5	50.3	-8.0	-6.5	-7.6	-7.4	-8.2	2.4	2.7	2.5	96	96	96	W 1	W 4	W 3	10	10	10	—	✱ n.
5	51.4	53.7	55.9	-8.3	-7.0	-10.0	-8.4	-10.4	2.3	2.6	2.0	96	96	96	SW 3	SW 5	S 2	10	10	10	—	
6	58.1	59.4	58.6	-10.2	-11.1	-19.7	-13.7	-20.2	2.0	1.8	0.9	96	96	91	E 3	NNE 2	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2; ⩍^{0} 3.
7	56.1	56.5	57.3	-20.5	-20.6	-20.4	-20.5	-22.5	0.8	0.7	0.8	89	89	89	SE 3	SSE 3	S 3	0	2^{0}	10	—	⊔ n, 1.
8	57.2	55.5	54.0	-10.6	-6.8	-7.8	-8.4	-20.7	1.9	2.6	2.4	96	96	96	S 2	SSW 5	S 2	10	10	10	—	
9	57.9	62.0	62.0	-5.2	-6.0	-8.1	-6.4	-8.5	2.9	2.7	2.4	96	96	96	W 2	W 1	S 3	10	10	1^{2}	—	
10	53.2	48.1	48.7	-5.4	-4.8	-3.4	-4.5	-8.5	2.8	3.0	2.6	94	95	74	SW 12	SW 8	SW 8	10^{0}	10	10	2.0	↙ n; ✱, ⇸ a, 2.
11	53.1	54.8	54.8	-6.5	-6.6	-5.8	-6.3	-7.2	2.6	2.4	2.5	95	86	84	W 6	W 10	W 7	10	10	10	0.0	△, ✱ n, 1; ⇸^{2} a, 2.
12	53.2	50.9	52.3	-5.8	-1.6	-1.8	-3.1	-7.2	2.7	3.9	3.8	93	96	96	SW 3	W 8	SW 6	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
13	51.3	49.7	47.9	-1.3	-1.6	-1.6	-1.5	-2.2	3.8	3.7	3.7	91	92	92	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	1.8	✱ a.
14	45.2	44.7	44.7	-1.2	-1.6	-2.9	-1.9	-3.2	3.8	3.8	3.2	89	94	86	SW 5	W 2	W 2	10	10	2	0.0	✱ n, 1; ⇸^{0} p.
15	45.4	45.0	40.1	-4.5	-3.9	-4.6	-4.3	-9.2	2.8	3.1	3.1	87	91	96	W 7	SW 5	0	6	10	10	0.0	⇸^{0} n, 1; ✱ p, 3.
16	46.9	54.9	59.7	-7.8	-11.0	-15.9	-11.6	-16.4	2.4	1.7	1.1	96	86	85	N 5	N 9	NNE 6	10	2	0	0.0	✱, ⇸ a.
17	54.1	51.9	53.2	-9.2	-4.1	-3.2	-5.5	-18.5	2.1	3.0	3.3	95	90	92	SSW 5	WSW 8	W 6	10	10	7	0.0	⇸ a, p.
18	60.1	63.6	62.6	-2.4	-4.0	-4.3	-3.6	-4.7	3.7	3.3	3.1	96	96	96	NW 5	WNW 1	W 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2.
19	62.2	63.1	65.0	-4.0	-2.1	-3.6	-3.2	-7.4	3.3	3.4	3.3	96	87	92	W 12	W 10	W 7	10	10	10	—	↙ n.
20	66.7	67.7	66.1	-4.0	-6.0	-7.0	-5.7	-7.4	2.9	2.6	2.6	87	92	96	W 6	SW 4	S 4	10	10	10	—	
21	64.9	62.6	58.6	-8.2	-9.2	-5.2	-7.5	-16.5	2.3	2.1	2.8	96	94	94	SW 5	S 5	SSW 7	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p.
22	61.5	65.2	68.9	-1.6	-3.2	-2.0	-2.3	-5.6	3.3	3.3	3.8	82	90	96	W 5	WNW 2	WNW 4	10	10	10	—	
23	75.0	78.3	79.4	-14.4	-22.2	-22.0	-19.5	-24.2	1.1	0.6	0.7	80	84	91	NE 3	ESE 4	SE 3	10^{0}	10	10	—	
24	78.8	78.7	78.4	-12.2	-9.6	-10.6	-10.8	-22.2	1.7	2.1	1.9	96	96	96	SSE 4	SSW 2	SSW 5	10	10	10^{0}	—	
25	77.0	75.3	72.3	-12.4	-11.6	-14.1	-12.7	-17.2	1.7	1.7	1.4	95	94	92	SSW 6	SSW 6	S 5	10	10	10	—	
26	70.9	69.8	66.5	-14.8	-17.5	-18.0	-16.8	-18.4	1.3	1.0	1.0	92	89	92	S 5	SSE 4	SSE 4	5^{0}	2^{0}	10	—	
27	61.2	66.4	70.5	-4.3	-5.0	-6.3	-5.2	-18.3	3.1	2.9	2.6	94	93	92	WSW 5	WNW 10	WNW 8	10	10	10	0.8	⇸^{2} a, p.
28	68.7	69.1	69.7	-2.6	-1.2	-0.2	-1.3	-8.3	3.6	4.0	4.4	96	96	96	W 7	W 5	W 3	10	10	10	0.0	⇸, ✱ n, a.
29	70.1	66.7	60.0	-5.6	-6.1	-5.9	-5.9	-6.7	2.8	2.7	2.7	96	96	92	0	WSW 5	WSW 3	10^{0}	10	10	—	
30	49.6	51.2	49.4	-3.6	-4.4	-6.3	-4.8	-6.7	3.2	2.9	2.5	90	89	91	SW 5	WNW 8	WNW 6	10	10	10	0.0	✱ a; ⇸ a, 2.
31	48.8	44.7	42.0	-9.8	-7.2	-8.3	-8.4	-11.7	2.0	2.5	2.0	93	94	86	WSW 3	SSW 5	NW 2	2^{0}	10	3	0.7	✱ a, 2, p; ⇸ a, p.
Срд. Mtt.	757.6	758.0	757.7	-6.9	-6.8	-7.7	-7.1	-11.5	2.6	2.7	2.5	93	92	91	4.8	5.1	4.3	9.1	9.2	8.2	8.9	

Усть-Цыльма. 1890. Ust-Zylma.

Долгота — Länge: 52° 10′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 65° 27′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.6	761.9	763.9	−35.2	−33.4	−35.0	−34.5	−36.0	0.2	0.2	0.2	79	78	77	0	0	0	0	0	0	0.1	
2	58.5	52.3	43.9	−30.2	−24.0	−21.2	−25.1	−36.5	0.3	0.5	0.7	78	82	84	E 6	ESE 8	ESE 12	5	10	9	0.2	✱ 1, 2; ⇸ 3.
3	37.9	39.3	45.9	−19.1	−19.1	−18.5	−18.9	−21.0	0.9	0.9	0.9	81	81	81	ESE 8	E 8	ESE 5	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱ 2.
4	48.0	49.4	55.2	−12.4	− 3.2	− 7.8	− 7.8	−18.6	1.5	3.5	2.5	82	93	94	0	W 4	0	10	10	10	1.7	
5	63.5	65.8	65.2	−10.2	−14.3	−14.8	−13.1	−15.5	2.0	1.5	1.3	98	96	92	N 2	E 4	E 8	10	10	0	0.9	
6	60.8	57.8	54.5	−10.3	− 6.6	− 3.0	− 6.6	−15.6	2.0	2.8	3.7	96	99	00	E 5	SE 4	S 4	10	10	10	4.3	✱ n, 1, 2, 3.
7	53.5	55.4	57.8	− 4.0	− 1.6	− 1.6	− 2.4	− 4.0	3.4	4.1	4.1	95	96	95	W 2	W 4	W 2	5	10	10	1.2	
8	56.2	54.3	49.5	− 1.8	0.1	0.0	− 0.6	− 2.5	4.0	4.6	4.6	98	00	92	SSE 2	SSW 2	S 4	10	10	10	2.2	✱ n, 1, 2, 3.
9	43.6	41.8	39.4	− 0.6	0.7	0.5	0.2	− 2.0	4.1	4.7	4.8	87	90	95	S 4	S 7	SSW 5	10	3	10	2.5	✱ 3.
10	41.4	43.6	44.0	− 4.0	− 6.4	− 7.6	− 6.0	− 8.0	3.2	2.6	2.5	88	89	97	W 6	W 4	WNW 4	10	10	10	1.7	✱ n, 1, 2.
11	43.4	44.6	47.5	− 8.0	− 2.8	−11.5	− 7.4	−12.0	2.5	3.7	1.9	97	97	95	0	0	NNW 2	10	10	10	0.5	✱ 2.
12	52.2	54.0	56.2	−16.7	−15.5	−17.5	−16.6	−18.1	1.1	1.3	1.1	90	91	90	0	0	NW 2	10	10	0	0.2	✱ 3.
13	59.9	61.0	61.3	−24.8	−22.8	−20.6	−22.7	−25.5	0.5	0.6	0.8	88	86	87	0	0	0	0	5	10	0.2	
14	61.7	62.4	61.8	−21.2	−25.4	−31.8	−26.1	−31.8	0.8	0.5	0.2	87	85	81	0	0	0	4	5	0	0.1	
15	61.0	61.3	60.3	−34.8	−33.4	−28.5	−32.2	−34.8	0.2	0.2	0.3	79	80	82	0	0	0	0	10	10	0.1	
16	60.5	61.9	63.3	−21.6	−21.8	−27.2	−23.5	−27.8	0.7	0.7	0.4	85	85	82	SE 6	E 8	NNE 6	10	5	0	—	
17	67.4	69.7	72.6	−36.2	−34.4	−34.6	−35.1	−36.5	0.2	0.2	0.2	79	79	79	0	0	NNE 2	0	0	0	—	
18	74.5	75.4	75.3	−36.8	−36.5	−36.0	−36.4	−39.0	0.2	0.2	0.2	78	78	78	0	0	NNE 4	0	0	0	—	
19	75.1	75.4	75.5	−34.2	−28.2	−27.3	−29.9	−37.0	0.2	0.4	0.4	78	81	81	E 6	E 4	N 2	4	10	0	—	
20	75.2	69.0	66.1	−29.0	−25.2	−31.5	−28.6	−32.0	0.4	0.5	0.3	81	82	80	0	0	0	9	8	0	0.1	
21	63.2	63.9	65.9	−28.5	−28.4	−28.0	−28.3	−32.5	0.4	0.4	0.4	82	81	82	ESE 4	ESE 5	ESE 7	1	5	0	0.1	
22	67.2	67.0	66.2	−30.5	−31.3	−31.0	−30.9	−32.0	0.3	0.3	0.3	81	80	80	ESE 5	ESE 4	ESE 8	0	0	0	—	
23	63.5	63.4	61.4	−31.0	−28.5	−29.2	−29.6	−33.0	0.3	0.4	0.4	81	80	81	ESE 4	E 2	E 8	0	0	0	0.1	
24	59.7	59.4	59.4	−28.0	−28.2	−24.6	−26.9	−30.0	0.4	0.4	0.5	81	81	83	ESE 8	ESE 6	ESE 4	4	4	10	0.2	
25	59.7	60.5	61.8	−22.0	−24.2	−33.9	−26.7	−33.9	0.7	0.6	0.2	85	84	85	SE 4	E 4	0	10	5	2	—	✱ 1.
26	62.1	62.3	61.9	−32.0	−28.8	−25.0	−28.6	−34.5	0.3	0.4	0.6	85	81	82	N 1	0	NNW 4	10	10	10	0.7	✱ 2.
27	59.4	59.4	58.6	−24.0	−21.4	−36.2	−27.2	−36.5	0.6	0.7	0.2	84	85	79	0	0	N 3	10	10	0	0.0	✱ 2.
28	59.4	61.2	62.7	−38.6	−38.5	−40.8	−39.3	−41.0	0.1	0.1	0.1	79	77	71	0	0	0	0	0	0	—	
29	63.4	64.6	64.2	−43.0	−41.0	−41.0	−41.7	−43.5	0.1	0.1	0.1	71	76	78	0	0	0	0	0	0	—	
30	62.4	62.8	64.0	−39.0	−36.5	−36.0	−37.2	−42.0	0.1	0.2	0.2	76	77	78	0	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	
31	64.3	66.6	66.0	−37.0	−37.5	−40.2	−38.2	−40.7	0.2	0.1	0.1	78	78	76	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.2	759.6	759.7	−24.0	−22.5	−23.9	−23.5	−27.5	1.0	1.2	1.1	84	85	84	2.4	2.6	3.2	5.2	5.8	4.2	17.1	

Высота — Seehöhe: 37? m **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.3 mm при bei 754.5 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.8	763.0	761.0	−42.2	−35.0	−32.5	−36.6	−42.5	0.1	0.2	0.2	76	77	79	0	ESE 2	NNE 2	0	0	0	0.5	
2	60.1	60.9	59.6	−27.0	−23.2	−20.5	−23.6	−34.6	0.4	0.6	0.7	81	83	81	E 4	E 4	E 6	10	5	10	0.3	✱ 1, 3.
3	54.4	49.5	43.5	−16.6	−15.2	− 9.5	−13.8	−20.5	1.0	1.2	1.9	87	88	86	ESE 5	ESE 7	ESE 5	10	10	10	0.5	✱ 1, 3; ⇸ 2.
4	39.1	38.9	39.9	−11.5	−12.2	−13.2	−12.3	−14.5	1.6	1.5	1.3	85	89	82	ESE 4	ESE 5	ESE 6	10	5	4	0.4	✱ 2.
5	40.8	41.5	42.5	−15.8	−15.2	−12.8	−14.6	−16.5	1.1	1.1	1.4	84	82	89	E 3	ESE 2	0	10	10	10	1.0	✱ 1, 2.
6	43.2	44.4	46.9	−14.6	−14.2	−15.3	−14.7	−16.0	1.3	1.4	1.2	91	91	89	0	0	0	10	10	10	0.8	✱ 2, 3.
7	48.2	47.2	46.4	−14.4	− 9.2	−15.2	−12.9	−16.5	1.3	2.1	1.3	91	95	93	0	E 2	0	10	10	0	0.0	✱ 2.
8	45.7	46.6	49.4	−16.4	−12.8	−10.6	−13.3	−16.5	1.1	1.4	1.8	89	88	89	ESE 4	E 6	ESE 2	4	0	10	1.2	
9	50.3	50.1	48.1	−10.2	− 8.0	− 6.0	− 8.1	−10.7	1.8	2.2	2.8	90	87	97	SE 2	SE 4	0	10	10	10	1.0	✱ 1, 3.
10	51.7	54.0	54.8	− 5.0	− 2.4	− 4.1	− 3.8	− 6.0	3.0	3.3	3.1	95	85	93	W 2	W 4	0	1	4	10	1.3	
11	52.7	50.6	49.5	− 3.6	− 2.0	− 3.6	− 3.1	− 4.5	3.3	3.3	2.9	93	84	84	0	W 14	W 10	10	4	10	2.3	⇸ 2; ✱ 3.
12	57.0	53.8	53.3	− 4.8	− 2.0	1.3	− 1.8	− 6.8	2.6	3.8	4.8	81	96	93	W 6	WSW 5	W 5	3	10	10	0.3	⚹ a, 2; ● p, 3.
13	65.1	66.1	68.7	− 5.8	− 5.0	1.2	− 3.2	− 6.0	2.4	3.0	4.6	81	94	93	0	S 2	SW 2	10	10	10	0.8	✱ 1, 2.
14	70.8	68.8	68.2	− 0.6	− 1.6	− 7.5	− 3.2	− 7.7	4.0	3.4	2.2	90	85	86	W 3	W 4	W 7	10	5	10	0.2	✱ 1.
15	67.5	67.2	67.5	− 5.0	− 7.0	− 7.0	− 6.3	− 8.0	2.9	1.8	2.2	93	69	84	SW 4	W 4	WSW 4	10	0	10	—	
16	69.4	69.2	67.7	− 7.9	− 6.6	− 7.8	− 7.4	− 8.0	2.0	2.2	1.8	80	78	76	WNW 1	WSW 2	NNW 4	10	10	10	0.7	✱ 2, 3.
17	66.4	67.6	70.0	− 4.2	− 3.0	− 2.2	− 3.1	− 8.2	2.8	3.0	3.5	84	84	89	W 8	W 6	WNW 4	5	10	10	0.0	✱ 2.
18	73.3	72.8	74.1	− 4.6	− 4.4	− 9.0	− 6.0	−10.0	2.8	2.3	1.8	89	72	80	W 2	WSW 4	SSW 8	10	5	10	0.3	✱ 3.
19	60.0	53.1	52.6	− 9.8	− 6.4	− 7.8	− 8.0	−11.5	1.6	2.4	1.8	78	87	72	WSW 10	W 20	SW 7	10	10	10	0.6	⇸ a; ⩘, ✱ 2
20	55.7	62.1	62.8	− 7.4	−13.4	− 6.6	− 9.1	−14.5	2.0	1.2	2.2	80	76	78	NE 9	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.7	⇸ n, 1; ✱ 2.
21	58.6	56.0	61.1	− 3.2	0.7	−11.9	− 4.8	−12.0	3.3	4.4	1.4	90	91	78	W 4	W 8	N 6	10	10	0	0.0	✱ 2.
22	71.5	70.9	68.5	−19.3	−10.4	− 8.6	−12.8	−22.0	0.8	1.5	2.1	85	75	91	0	S 2	SW 3	10	10	5	—	
23	65.3	64.4	61.6	− 3.0	− 2.6	− 4.6	− 3.4	− 8.6	3.4	3.3	2.6	92	86	81	W 3	W 5	SSW 4	10	10	10	1.1	✱ 2, 3.
24	57.1	56.2	53.8	− 7.8	− 7.4	−10.0	− 8.4	−10.0	2.3	2.1	1.6	92	81	78	0	W 2	SSW 2	10	10	10	0.3	✱ 1, 2.
25	37.1	29.8	26.7	− 6.8	− 3.4	− 4.4	− 4.9	−10.0	2.4	2.8	2.5	91	81	77	SSW 6	SW 8	SSW 8	10	10	10	0.3	⇸ n, 1.
26	24.0	24.2	26.3	− 5.6	− 5.6	− 5.8	− 5.7	− 6.7	2.5	2.5	2.6	86	82	88	WSW 7	WSW 14	SW 4	10	10	10	0.0	✱ 2.
27	34.5	42.5	49.1	− 9.0	− 9.2	−18.6	−12.3	−18.6	1.9	1.5	0.8	85	66	80	W 2	NW 4	0	10	5	3	0.0	✱ n, 1.
28	54.1	55.7	54.7	−21.4	−18.7	−23.0	−21.0	−24.5	0.7	0.8	0.6	83	79	85	N 1	NW 2	N 2	10	10	4	2.7	✱ 2.
Срд. Mtt.	754.9	754.5	754.6	−10.8	− 9.1	− 9.8	− 9.9	−14.0	2.0	2.2	2.1	86	83	85	3.2	5.1	3.7	8.7	7.6	8.1	17.3	

1890.

Усть-Цыльма. **Мартъ. — März.** **Ust-Zylma.**

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	746.0	747.0	−11.5	− 7.8	−14.6	−11.3	−23.0	1.6	2.0	1.2	89	81	88	E 6	S 2	0	10	10	10	1.3	✱ 2
2	54.0	56.3	56.7	−18.6	−12.0	−12.4	−14.3	−19.1	0.8	1.2	1.3	82	70	78	WSW 4	WSW 6	W 2	10	3	10	0.2	
3	51.5	46.5	46.3	−16.0	−11.2	*−14.0*	−13.7	−16.5	1.0	1.2	—	78	62	—	SSE 4	S 8	—	6	10	—	0.3	
4	45.7	47.0	48.6	−13.6	− 7.0	−10.8	−10.5	−14.5	1.2	1.4	1.5	75	55	78	SW 4	0	0	0	0	10	0.2	
5	49.9	50.0	50.1	− 9.5	− 6.6	− 6.4	− 7.5	−10.7	1.9	2.1	2.5	88	77	91	E 3	SE 6	SE 8	10	3	10	—	
6	49.0	55.4	46.9	− 7.8	− 1.8	− 2.4	− 4.0	− 8.1	2.3	2.9	2.9	92	72	75	SE 4	S 6	SE 4	0	4	4	—	
7	54.0	49.6	45.6	− 6.8	− 5.4	− 2.4	− 4.9	− 8.0	2.6	2.1	3.2	95	70	83	SE 4	SE 10	S 14	3	10	10	0.4	✱ 1, 2, p.
8	46.6	46.1	48.8	0.7	0.9	− 6.8	− 1.7	− 6.8	4.1	4.4	2.3	85	89	84	SSE 8	SSE 4	0	10	10	0	1.0	✱ 2.
9	48.1	46.1	47.1	− 5.8	− 3.8	− 5.0	− 4.9	− 8.7	2.6	3.1	2.8	86	91	89	SE 5	SE 4	SSE 4	10	10	0	1.9	✱ a, 2.
10	63.8	59.4	54.8	− 7.6	0.1	1.1	− 2.1	− 8.6	1.9	2.4	3.5	75	51	68	SSW 6	S 8	S 12	3	10	0	0.2	✱ 2.
11	46.8	45.7	49.0	− 0.4	− 0.2	− 5.4	− 2.0	− 5.7	3.8	3.1	1.8	84	68	62	SSW 10	W 12	WSW 6	10	8	0	—	
12	43.8	35.8	29.4	−10.6	− 7.0	− 5.2	− 7.6	−11.8	1.5	2.4	2.8	76	93	94	E 10	E 17	ESE 5	10	10	10	2.5	✱ 2, 3; ↙, ✛ 2.
13	36.0	41.5	48.2	−11.0	− 9.4	−15.9	−12.1	−16.5	1.7	1.7	1.0	88	78	81	N 20	N 20	N 2	10	5	0	0.0	✱ 1; ↙ ✛ 2.
14	53.9	54.2	49.7	−17.8	−13.6	−10.2	−13.9	−18.1	1.0	1.1	1.7	88	70	83	W 1	SE 4	SE 6	10	4	10	0.5	✛ p.
15	48.3	49.5	49.0	− 5.1	− 2.4	− 1.6	− 3.0	−10.0	2.4	2.5	3.8	79	66	94	WSW 4	WSW 4	WSW 8	10	8	10	0.4	✱ a; ✛ 3.
16	61.2	64.3	65.3	− 6.0	− 0.2	− 3.7	− 3.3	− 6.5	2.4	2.7	2.1	86	60	61	WNW 2	W 6	0	10	8	1	—	⌓ 3.
17	64.6	62.9	59.8	− 4.6	6.3	1.9	1.2	− 6.0	2.8	5.5	3.6	85	78	68	0	0	0	2	0	10	—	⌓ n.
18	61.8	64.9	69.8	1.3	0.9	− 0.8	0.5	− 1.0	4.7	3.8	3.5	92	78	81	W 2	NNW 2	NW 4	10	4	10	—	
19	73.2	72.9	70.3	− 5.8	− 3.2	0.1	− 3.0	− 6.0	2.6	2.6	3.4	91	74	74	E 5	E 8	ESE 2	10	8	10	—	
20	66.6	63.8	61.3	1.4	5.3	2.1	2.9	0.0	4.2	4.2	3.8	84	63	70	SW 2	SSW 4	0	10	2	0	—	
21	59.8	60.8	64.9	1.3	1.8	− 0.2	1.0	− 2.0	4.4	4.2	4.1	86	81	91	WNW 3	WNW 4	NNW 2	10	10	3	—	
22	68.0	65.2	61.3	− 5.4	2.5	0.5	− 0.8	− 5.8	3.0	3.2	3.7	99	58	76	NW 1	WSW 4	0	10	0	10	—	
23	56.7	56.3	60.0	0.1	− 1.2	− 5.1	− 2.1	− 5.5	4.0	4.0	2.2	87	95	70	W 2	N 2	NE 2	10	10	8	0.2	✱ 2.
24	64.0	64.6	64.1	−16.0	−13.2	−17.3	−15.5	−17.5	1.0	1.0	0.7	75	63	58	E 7	ESE 5	ESE 6	10	10	8	—	
25	64.5	66.0	69.1	−27.6	−13.8	−19.9	−20.4	−28.0	0.4	0.8	0.6	83	53	61	N 1	0	NNE 4	1	0	3	—	
26	73.3	74.5	73.0	−29.5	−19.9	−16.7	−22.0	−30.0	0.3	0.6	0.6	81	61	56	0	NNW 2	ESE 4	0	0	0	—	
27	72.3	70.2	67.7	−18.9	− 5.6	− 9.8	−11.4	−19.6	0.6	1.2	1.0	61	39	45	ESE 6	SE 8	ESE 5	0	0	4	—	
28	65.0	62.2	68.8	−15.1	− 4.4	− 4.0	− 7.8	−15.5	0.7	1.6	2.0	55	49	60	ESE 5	SE 4	SSE 6	1	0	10	—	
29	55.7	53.9	51.8	− 5.8	− 2.4	− 2.4	− 3.5	− 6.0	2.3	2.9	3.5	80	76	91	SE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	9	0.0	✱ a.
30	48.4	45.8	43.1	− 6.0	− 1.4	− 1.6	− 3.0	− 6.0	2.4	3.4	3.8	83	81	95	ESE 4	SE 4	ESE 3	10	10	10	2.1	✱ p.
31	41.4	42.6	44.4	− 3.7	− 0.3	− 6.2	− 3.4	− 6.7	3.0	3.6	2.3	86	82	81	NNW 2	NNW 2	N 5	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	756.0	755.5	755.5	− 9.1	− 4.4	− 6.3	− 6.6	−11.2	2.3	2.6	2.4	83	71	76	4.5	5.5	3.9	7.2	6.0	6.3	11.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.6	742.8	744.0	−11.8	−11.0	−14.6	−12.5	−14.6	1.4	1.5	1.2	79	76	80	NNW 4	NNW 8	N 9	5	10	4	0.2	
2	46.1	48.8	52.9	−16.0	−12.8	−13.8	−14.2	−17.0	1.0	1.1	1.1	80	65	72	NW 3	W 6	W 2	10	10	10	0.0	✱ 1.
3	55.4	55.1	49.6	−16.9	− 9.3	−10.0	−12.1	−18.1	1.0	1.3	1.2	85	58	59	W 1	W 2	ESE 6	10	4	10	0.5	
4	39.0	36.2	30.4	− 4.5	− 0.8	− 3.6	− 3.0	−10.5	2.6	3.0	3.3	80	70	94	S 6	SSW 6	SE 6	10	5	0	1.1	✱ n, p, 3.
5	31.6	32.3	32.7	− 5.0	− 2.8	− 4.5	− 4.1	− 5.2	2.4	2.3	2.8	76	62	88	W 2	WSW 7	WSW 7	10	10	10	0.3	✱ 3.
6	33.2	34.5	36.6	− 6.1	− 3.0	− 6.4	− 5.2	− 6.5	2.3	2.4	2.6	81	66	93	W 5	W 14	0	10	5	5	0.2	✱ n, p.
7	39.1	41.6	45.1	− 7.5	− 2.0	− 9.8	− 6.4	−11.7	2.0	2.2	1.1	80	57	53	WSW 2	W 6	0	10	2	2	0.8	
8	43.9	47.6	50.6	− 8.4	− 4.0	−12.6	− 8.3	−12.6	2.1	1.8	0.9	87	54	54	0	W 6	0	10	5	1	0.0	✱ n, 1.
9	54.2	49.1	56.1	−16.8	− 3.6	−11.0	−10.5	−20.5	0.9	1.5	1.8	80	43	94	0	WSW 2	0	8	10	6	0.4	
10	60.6	61.3	61.8	−14.1	− 5.2	−15.6	−11.6	−15.6	1.3	2.2	1.2	89	74	94	0	0	0	10	10	10	3.0	⊔ n; $\equiv^{0}$1; ✱ 2, p, 3.
11	62.1	62.7	64.9	−10.4	− 2.4	−11.4	− 8.1	−15.5	1.6	2.0	1.1	81	53	62	NNW 1	NE 4	NNE 3	2	2	0	—	
12	68.1	70.2	72.0	−15.5	−11.4	−13.4	−13.4	−18.7	1.1	1.3	1.2	85	69	78	NNE 7	N 4	NNE 5	10	0	0	—	
13	73.7	73.7	69.7	−22.0	− 5.2	− 7.6	−11.6	−24.5	0.6	1.5	1.0	76	49	41	0	0	E 4	1	2	3	—	
14	67.7	65.3	62.3	−10.0	4.7	− 3.8	− 3.0	−13.0	1.1	1.8	1.5	55	29	45	0	0	0	7	8	3	—	
15	58.9	61.3	64.2	−11.8	−10.3	−15.1	−12.4	−15.1	1.3	1.3	1.2	72	65	87	0	N 12	NNW 3	10	8	10	0.0	✱ 1.
16	65.8	66.2	67.1	−16.5	−10.8	−11.8	−13.0	−20.1	0.9	1.5	1.2	75	75	69	N 3	NNW 7	N 6	2	2	0	—	
17	65.3	71.1	72.4	−18.5	−10.4	−12.7	−13.9	−20.5	0.9	1.2	1.4	83	61	78	NNW 4	NNE 8	0	2	3	0	—	
18	74.4	75.2	74.8	−16.9	− 4.8	− 7.4	− 9.7	−19.3	1.1	1.7	1.6	89	56	63	NNW 2	NW 2	NW 2	1	0	8	—	
19	74.1	74.8	72.5	−12.1	2.7	− 2.2	− 3.9	−15.0	1.4	2.3	1.7	80	41	44	0	W 2	0	0	0	10	—	
20	70.1	67.3	63.7	− 2.6	5.2	− 0.1	0.8	− 5.2	1.6	2.6	4.4	43	39	97	SE 4	SW 10	W 2	8	10	10	1.7	✱ 3.
21	66.0	69.7	73.9	− 7.2	− 5.6	−12.0	− 8.3	−12.0	1.8	1.8	1.1	68	60	60	NW 9	NE 14	NNW 2	10	8	0	—	
22	75.0	72.8	69.3	−12.2	0.5	− 4.0	− 5.2	−18.9	1.2	2.0	1.8	70	43	56	0	SW 10	0	0	0	2	—	
23	66.1	63.8	60.9	2.3	6.9	4.9	4.7	− 7.0	2.6	2.7	3.8	48	36	57	SE 2	SSW 6	SE 2	1	2	9	0.8	
24	58.0	57.5	57.0	4.9	10.5	8.9	8.1	3.4	5.7	5.7	4.0	88	61	47	SW 2	0	SSE 4	10	8	10	0.4	● 1.
25	57.9	58.4	58.9	7.7	10.4	6.3	8.1	5.0	4.9	5.1	5.5	62	55	78	S 4	WSW 2	ESE 4	4	10	10	—	
26	58.8	58.5	57.8	7.3	14.5	6.9	9.6	5.2	4.6	4.6	5.0	61	38	68	SSE 2	SSE 1	SW 2	10	8	9	—	
27	58.7	61.8	65.4	8.6	4.4	1.5	4.8	1.5	5.9	4.9	4.8	70	79	95	0	W 7	W 4	10	8	10	0.3	●, ✱ p.
28	67.7	65.9	61.0	1.1	2.9	1.3	1.8	− 0.5	4.1	4.6	4.9	80	80	98	WSW 2	S 4	E 4	8	10	10	7.6	✱ a, 2, p; ● p.
29	65.1	65.6	62.2	0.7	2.7	2.4	1.9	0.2	4.5	4.4	4.6	93	79	82	NNW 6	N 2	0	10	5	4	2.9	
30	56.1	58.9	62.7	1.5	0.3	− 1.4	0.1	− 1.5	4.4	3.2	3.3	85	68	80	NW 7	NW 10	WNW 14	10	8	10	0.2	✱ 1.
Срд. Mtt.	758.5	759.0	759.1	− 7.6	− 1.7	− 5.8	− 5.0	−10.8	2.3	2.5	2.4	76	59	72	2.6	5.4	3.0	7.0	5.8	5.9	20.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.8	761.0	757.8	− 2.0	1.5	− 1.8	− 0.8	− 3.0	2.7	3.6	3.7	69	70	92	WNW 6	W 7	WNW 4	10	8	10	5.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	50.2	56.8	59.2	− 3.8	−10.6	−10.0	− 8.1	−12.0	2.9	1.0	1.6	84	52	79	NNE 8	N 14	NW 4	10	2	10	0.0	✳ n, 1; ⇸ 1.
3	59.9	58.6	57.5	−10.8	− 4.6	− 5.6	− 7.0	−11.2	1.5	1.9	2.1	76	58	70	NNW 3	NNW 8	NW 6	10	8	10	0.5	
4	56.9	58.2	56.8	− 5.0	− 0.8	− 2.8	− 2.9	− 6.0	2.5	2.5	2.8	81	58	74	NNW 2	0	W 1	10	10	10	0.7	✳ 1, a.
5	51.2	51.4	55.3	− 2.6	3.7	− 6.0	− 1.6	− 6.0	3.3	4.5	2.4	87	74	83	S 5	0	NNW 8	10	10	10	1.3	✳ 1, a, 2.
6	58.6	60.8	63.2	− 7.5	− 4.0	− 6.4	− 6.0	− 9.5	2.0	1.6	1.4	78	47	50	N 4	NW 10	NNE 2	10	0	0	0.2	✳ 3.
7	64.0	62.6	59.9	− 5.8	− 2.6	− 4.8	− 4.4	−12.0	1.7	2.1	2.1	58	56	66	NNW 4	NW 6	E 4	0	0	10	0.1	
8	58.3	55.4	54.9	− 7.0	− 1.5	− 3.0	− 3.8	− 9.0	1.9	2.0	1.9	72	48	54	E 9	ESE 10	ENE 5	4	8	5	—	
9	56.7	57.8	60.9	− 6.0	− 3.4	− 6.2	− 5.2	− 9.0	1.7	2.2	2.0	59	62	68	NNW 4	NNW 10	N 3	2	2	0	—	
10	64.0	64.7	64.3	−10.2	− 1.8	− 1.8	− 4.6	−12.8	1.7	2.6	2.9	83	65	72	NNW 6	N 4	N 2	0	2	10	—	
11	61.8	58.8	55.2	− 1.0	1.9	− 0.8	0.0	− 3.6	3.1	2.7	4.0	72	52	91	W 4	W 6	W 2	10	10	8	1.3	✳ p.
12	51.6	52.6	55.5	− 3.2	− 3.2	− 4.4	− 3.6	− 4.7	2.4	2.6	2.7	66	71	85	NW 8	WNW 12	N 10	10	10	10	0.3	✳ 1, a, p.
13	63.3	66.1	68.2	−10.0	− 6.6	− 9.2	− 8.6	−11.5	1.5	1.8	1.5	74	65	65	NNW 9	NNW 5	NNE 5	10	10	9	—	
14	70.5	69.7	67.8	− 6.4	− 3.2	− 5.6	− 5.1	−10.3	1.7	1.8	1.8	60	50	60	NNE 3	W 1	E 2	8	5	10	—	
15	64.6	60.8	55.9	− 3.2	5.9	1.3	1.3	− 8.5	2.0	2.6	4.8	56	38	97	ESE 4	SSW 6	S 6	0	5	10	2.4	● p, 3.
16	55.8	57.9	57.8	1.3	2.3	0.3	1.3	0.3	4.6	4.2	3.8	90	78	81	NW 4	W 4	W 1	10	10	10	0.3	✳ 2.
17	53.3	50.4	54.8	0.6	4.9	0.7	2.1	− 0.8	4.1	5.2	3.6	85	79	75	WSW 4	W 2	WNW 3	10	10	10	0.4	✳ 1; ● p.
18	57.7	58.2	*59.1*	− 0.6	− 0.4	− 2.2	− 1.1	− 2.5	3.4	2.1	2.0	77	49	51	NNE 7	ESE 7	NE 2	10	5	0	—	
19	60.9	62.0	64.1	− 5.0	− 1.4	− 1.6	− 2.7	− 8.0	1.9	2.2	2.4	62	52	58	ENE 4	N 9	NNW 2	10	0	3	—	
20	64.9	65.6	64.1	− 3.2	0.2	− 0.4	− 1.1	− 6.0	2.4	2.9	2.7	68	62	61	NW 2	NNW 4	NNW 1	10	10	10	0.0	✳ a.
21	61.4	60.6	58.4	− 0.8	2.9	− 1.2	0.3	− 2.0	3.6	2.8	2.8	82	50	68	W 4	NW 6	NE 2	10	8	10	0.0	▲ a.
22	50.2	49.3	51.4	0.3	− 1.2	1.2	0.1	− 2.0	2.7	4.0	2.9	58	93	59	SE 7	E 17	NE 6	10	10	3	1.2	✳ a; ⇙, ⇸ 2.
23	57.5	60.6	62.6	− 2.4	− 0.4	− 3.8	− 2.2	− 6.0	2.6	2.9	2.4	67	65	70	N 10	NNW 5	NNW 4	4	10	5	—	
24	62.9	61.0	57.7	− 4.2	0.8	0.3	− 1.0	− 5.3	2.5	2.7	2.7	75	55	58	0	0	0	10	5	2	0.1	
25	55.2	56.2	55.8	2.9	0.1	− 0.2	0.9	− 3.0	3.8	4.2	3.8	67	90	82	W 4	N 3	E 2	10	10	2	1.4	✳ a, 2.
26	54.1	54.7	54.2	− 1.0	0.9	− 2.0	− 0.7	− 4.6	2.4	3.0	3.1	57	61	79	NNW 1	WNW 4	W 1	2	8	10	1.8	✳ p, 3.
27	*54.7*	55.2	60.0	− 2.8	1.3	− 2.6	− 1.4	− 5.0	3.4	3.0	3.2	92	59	85	0	NW 8	NNW 7	10	10	10	0.9	✳ n, 1.
28	62.3	64.0	63.8	− 2.8	− 0.8	− 0.8	− 1.5	− 4.0	2.8	3.2	2.9	77	72	68	NNW 5	NW 2	NE 3	10	10	2	0.1	
29	63.5	59.7	53.7	− 3.2	1.9	1.7	0.1	− 6.0	2.6	3.0	5.0	75	58	96	ESE 7	ESE 9	E 9	8	10	10	8.5	● p, 3.
30	47.8	47.6	51.4	3.3	5.9	6.9	5.4	1.5	5.7	6.7	5.9	99	97	80	N 2	NNW 1	0	10	10	0	8.4	● n, 1, p, 3; ≡ 1.
31	51.8	50.4	50.2	8.1	13.9	8.3	10.1	3.5	6.1	5.5	4.8	75	47	59	ESE 2	SE 2	E 4	4	10	2	—	
Срд. Mtt.	758.4	758.3	758.5	− 3.0	0.1	− 2.0	− 1.7	− 5.8	2.8	3.0	3.0	74	62	72	4.6	5.9	3.6	7.8	7.3	6.8	35.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.8	750.1	747.1	10.3	12.7	7.9	10.3	4.8	6.0	5.9	7.4	64	54	93	E 6	SE 8	SE 7	3	8	5	3.8	● p.
2	48.4	49.0	52.3	11.1	13.1	9.3	11.2	6.0	6.8	6.6	7.7	69	58	88	S 9	SSW 9	SW 4	0	8	8	0.3	●, ⌒ p.
3	57.5	58.2	56.8	12.2	14.3	10.9	12.5	6.0	6.9	6.3	7.2	65	52	74	SW 4	WSW 5	S 4	2	10	10	3.8	● p.
4	56.2	58.7	61.3	7.1	12.1	9.3	9.5	4.5	7.0	6.5	7.7	93	62	88	NNW 4	NW 5	0	10	5	0	—	
5	61.6	61.7	61.6	7.9	15.5	13.1	12.2	3.5	5.5	5.6	7.0	69	43	63	E 4	NW 2	SE 1	8	5	6	0.1	
6	59.5	58.0	57.5	12.0	19.0	10.1	13.7	10.0	7.0	9.6	9.1	67	58	99	E 3	SSW 1	NW 2	10	10	10	6.8	● p, 3.
7	64.1	64.1	61.8	2.2	9.5	9.9	7.2	1.5	5.1	5.8	6.4	94	65	70	NNW 5	NW 4	0	7	5	8	0.0	● n.
8	60.3	58.7	56.7	5.9	8.9	7.9	7.6	4.0	5.8	6.8	7.4	84	80	93	0	E 6	ENE 1	10	10	10	4.7	● a, 2, 3; ⌒ p.
9	53.9	53.7	53.2	5.9	9.5	7.1	7.5	5.4	6.5	7.1	4.9	94	80	65	ENE 5	E 6	NNE 5	10	10	0	0.0	● n, 2.
10	55.1	55.5	57.1	2.2	4.5	4.5	3.7	0.5	4.0	4.4	4.6	75	70	73	NNW 3	NNW 4	NNW 7	9	10	8	0.2	
11	59.3	59.0	60.0	1.5	5.9	4.1	3.8	0.5	4.4	5.1	5.0	85	74	82	NW 3	WNW 3	NW 5	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
12	60.8	60.0	56.6	2.8	7.5	10.1	6.8	1.3	4.2	5.2	6.1	74	68	66	NW 2	NW 1	0	10	8	8	—	
13	56.5	57.6	57.7	8.6	11.5	12.3	10.8	5.5	5.5	4.3	6.1	66	42	58	NW 2	NW 5	ENE 2	0	0	0	—	
14	57.7	56.7	55.0	13.9	19.0	14.7	15.9	7.2	6.8	6.6	5.4	58	40	44	0	SSW 2	0	0	1	1	—	
15	54.7	53.9	52.9	13.7	21.3	18.3	17.8	6.3	6.9	7.1	7.3	59	38	47	0	NW 1	E 7	8	2	5	—	
16	52.3	51.8	52.4	15.7	23.1	17.9	18.9	11.0	7.8	9.5	10.2	59	45	67	ESE 7	E 5	E 3	5	8	8	0.7	K a; ● p.
17	*52.2*	51.4	49.7	19.0	22.9	22.9	21.6	13.0	11.1	7.6	8.2	68	37	39	SE 4	S 7	SE 2	5	8	5	—	
18	49.6	48.6	49.8	18.3	20.6	11.3	16.7	11.0	9.7	9.6	9.5	62	53	96	S 3	ESE 2	N 4	0	8	10	9.0	● a, p, 3.
19	52.2	53.1	52.7	8.7	8.7	8.9	8.8	8.0	7.8	7.8	8.2	93	93	96	NNE 4	NNE 6	N 2	10	10	10	3.6	● a, 2, p, 3.
20	53.6	54.1	54.5	8.1	10.8	12.6	10.5	8.0	7.7	8.7	10.0	96	91	93	NNE 5	NW 3	NW 3	10	8	8	0.2	< p.
21	55.9	56.3	55.9	16.5	26.0	22.6	21.7	9.5	11.1	11.3	11.0	79	45	54	NW 1	SE 5	E 2	2	5	8	—	⌒ n; ≡ 1.
22	57.4	57.0	56.1	22.0	27.3	22.9	24.1	15.3	11.8	9.8	9.8	60	36	47	SE 4	SSW 2	SE 2	2	3	8	—	
23	57.0	56.2	54.8	21.4	23.1	20.2	21.6	13.5	12.5	11.5	11.4	66	55	65	SSE 1	N 2	ENE 1	0	9	8	0.5	● a.
24	54.3	53.0	53.0	16.3	24.1	16.1	18.8	14.5	12.0	11.6	11.6	87	52	85	E 2	WNW 3	NNW 1	10	6	5	0.8	● n.
25	54.9	56.4	58.2	12.5	10.1	9.8	10.8	9.5	10.1	7.4	6.5	95	80	71	NNE 4	NE 6	E 4	10	10	1	—	
26	58.5	58.5	57.7	7.9	10.3	8.3	8.8	5.0	6.5	6.5	6.3	82	70	77	N 5	NNE 5	NNE 5	10	9	8	0.6	● p.
27	57.6	57.2	57.2	8.0	11.1	10.5	9.9	6.0	7.5	7.5	8.4	93	76	90	NNE 1	NNW 4	ENE 2	10	8	10	0.0	● n, 1.
28	58.2	57.4	55.8	12.6	18.8	13.7	15.0	7.0	8.7	8.3	8.3	81	51	71	0	E 5	WNW 2	9	8	5	—	
29	54.3	52.3	51.8	16.5	19.0	12.3	15.9	11.4	8.6	7.7	9.6	62	47	91	E 5	ESE 12	ESE 5	8	10	10	11.1	
30	51.2	52.6	53.4	12.8	18.8	17.4	16.3	11.5	10.9	11.7	11.6	99	72	79	E 1	W 4	0	10	5	5	4.2	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	755.9	755.7	755.4	11.1	15.3	12.6	13.0	7.4	7.4	7.6	8.0	77	60	74	3.2	4.4	2.8	6.6	7.2	6.6	50.8	

1890.

Усть-Цыльма. — Ust-Zylma.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.3	750.1	750.1	17.4	21.8	16.6	18.6	13.5	11.6	9.4	12.7	79	48	91	E 4	SE 3	SSW 1	7	8	8	4.2	
2	52.4	51.8	51.5	18.4	21.9	17.9	19.4	12.3	11.2	8.2	9.4	71	42	62	0	ESE 2	S 2	1	4	9	—	● n.
3	46.6	43.1	43.6	20.1	24.1	19.5	21.2	15.5	12.2	12.4	8.2	70	56	49	SE 2	SSW 8	SW 10	10	5	6	2.8	
4	46.1	47.6	51.3	11.8	14.8	11.8	12.8	11.0	9.8	7.9	7.5	96	63	73	SW 2	W 7	W 6	10	5	8	2.3	● n, 1, a.
5	54.4	53.6	54.9	9.0	14.1	10.5	11.2	7.4	6.5	7.5	7.2	76	63	75	W 5	0	NNE 3	10	4	1	0.4	
6	53.7	53.3	54.8	11.1	16.8	10.8	12.9	7.0	8.0	11.6	7.7	82	75	81	E 2	NNW 4	NNW 2	9	5	6	1.5	
7	58.7	59.2	57.9	8.7	14.6	13.3	12.2	6.0	6.7	8.2	7.9	80	67	70	0	0	E 4	10	5	2	—	● n.
8	54.2	53.3	51.3	20.2	27.5	25.3	24.3	10.7	12.2	12.0	12.8	69	43	54	0	WSW 8	SSW 4	5	5	2	—	
9	53.5	54.5	55.0	22.4	22.2	19.0	21.2	19.0	14.1	15.2	15.2	70	76	93	W 4	WNW 3	W 2	9	10	10	1.5	● p, 3.
10	55.6	55.5	54.5	17.5	21.2	18.2	19.0	15.4	13.7	14.5	14.8	92	78	95	0	0	0	10	10	9	6.6	●, ⚡ p.
11	54.0	53.6	52.7	18.1	23.7	21.4	21.1	14.5	13.9	16.3	15.4	90	75	81	SSE 1	0	NNE 2	10	5	5	—	
12	52.6	50.2	*50.3*	19.8	25.9	19.0	21.6	15.0	15.1	15.3	14.7	68	62	90	NW 2	NNW 3	0	9	1	10	4.2	●, ⚡ p, 3.
13	50.4	52.1	53.8	22.4	26.6	20.2	23.1	16.0	15.4	14.7	13.2	77	57	75	WSW 1	WNW 4	NNE 2	2	1	0	—	●, ⚡ n.
14	53.6	50.3	46.3	21.4	21.6	20.0	21.0	14.5	14.1	16.4	16.6	74	86	95	NW 2	NNW 2	E 2	2	10	9	33.2	●, ⚡ a, 2, p.
15	46.2	49.6	54.0	14.5	13.6	16.6	14.9	13.2	10.9	10.5	10.7	90	92	76	WNW 1	WNW 3	0	10	10	0	9.4	⚡ n; ● n, a.
16	52.4	51.4	51.4	16.3	20.8	18.1	18.4	13.5	11.5	11.9	11.4	83	66	74	SE 2	W 9	WSW 5	10	10	10	10.8	● n, a, p, 3.
17	46.6	53.3	57.2	18.5	12.7	10.5	13.9	9.5	13.0	8.1	5.8	82	75	62	WSW 8	NW 9	WNW 6	10	10	10	0.1	● n.
18	59.6	60.1	58.3	11.1	14.1	11.1	12.1	8.0	6.8	7.0	7.3	69	59	74	WNW 2	0	ESE 2	9	6	6	—	
19	55.6	55.2	51.3	13.5	20.0	17.3	16.9	8.2	9.0	11.2	11.7	79	65	80	E 4	SW 3	E 6	8	10	10	1.0	
20	43.0	46.9	54.7	17.3	16.3	10.7	14.8	10.5	12.6	7.7	6.6	86	56	69	W 12	W 17	NW 9	10²	9	9²	—	● n; ⇙ 2.
21	59.9	59.7	56.8	8.8	14.1	13.0	12.0	6.4	5.9	7.3	8.3	73	61	75	WNW 4	N 2	0	5	6	0	—	
22	57.2	55.7	54.3	13.1	19.8	16.7	16.5	7.0	8.1	8.0	9.3	73	47	66	SE 2	0	SSW 2	6⁰	9	8	—	
23	54.8	54.3	53.5	16.7	23.1	17.1	19.0	11.3	10.1	10.4	10.2	71	49	70	0	SSW 2	ENE 4	5	5⁰	7	—	
24	53.4	51.9	50.6	16.7	22.4	18.3	19.1	14.2	10.7	12.2	14.1	75	61	90	E 4	SE 8	ESE 7	8⁰	10	10	1.6	● p.
25	50.6	48.7	48.3	18.3	28.5	25.3	24.0	15.7	13.5	16.6	16.0	86	58	67	ENE 5	ESE 5	ESE 3	4⁰	5	9²	1.9	●, ⚡ n.
26	51.5	50.3	49.4	18.1	26.7	26.7	23.8	13.5	13.6	16.8	18.0	88	65	69	SSE 5	ESE 7	ESE 7	10⁰	10⁰	5	2.2	●. ⚡ n.
27	53.6	55.0	56.1	19.4	21.7	19.1	20.1	19.0	15.5	16.9	15.8	92	87	96	ESE 3	SSE 1	0	10	10	10	6.0	⚡ n; ● n,a,2,p; ⌒3.
28	54.1	55.0	54.0	17.6	22.2	20.2	20.0	17.3	14.4	14.9	15.3	96	75	87	E 5	E 8	ENE 4	10	8	7	—	● n.
29	55.5	55.0	54.4	16.5	23.1	17.7	19.1	15.0	11.1	14.6	10.3	79	70	68	E 5	ENE 7	ENE 4	1	5	0	—	
30	55.5	53.5	51.8	17.5	24.5	16.8	19.6	11.6	10.2	12.2	10.0	68	53	71	0	0	NNE 2	2⁰	2	5	—	
31	53.0	53.1	52.6	16.1	19.6	13.9	16.5	11.5	10.5	11.2	10.0	77	66	85	NE 2	ESE 6	NNE 2	2	7	4	—	
Срд. Mtt.	752.9	752.8	752.8	16.4	20.6	17.2	18.1	12.4	11.4	11.8	11.4	79	64	76	2.9	4.2	3.3	7.2	6.8	6.3	89.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.3	751.9	750.4	14.9	18.3	13.9	15.7	10.0	10.1	11.9	10.7	81	77	92	NNE 2	NNE 3	ENE 4	10	10	5	0.0	●⁰ p.
2	51.1	50.9	51.4	14.7	21.0	18.3	18.0	11.5	11.6	13.1	12.6	93	71	80	E 3	E 2	ESE 2	8	8	5	—	
3	52.8	52.6	51.7	16.7	24.9	18.9	20.2	16.7	12.1	11.2	13.1	85	48	81	E 4	SSE 2	E 4	1	6	7	—	< p.
4	52.1	50.6	50.7	16.3	24.3	19.0	19.9	14.5	11.8	12.3	12.1	85	54	75	E 7	ESE 4	ENE 4	5	5	8	2.0	⚡ p, 3.
5	52.9	53.0	52.5	15.5	21.0	16.3	17.6	9.5	12.5	13.7	12.0	96	74	87	NW 2	0	NNW 2	10	10	10²	16.5	< n; ●² n, 1, a; ⌒ p.
6	53.0	53.0	50.1	15.1	19.2	16.7	17.0	13.5	11.4	12.6	13.0	89	76	92	NNW 2	0	ESE 3	10	10	10	6.5	● n, 1, a, p; ⌒, ⚡ p.
7	51.0	51.0	53.1	14.1	18.6	13.5	15.4	13.3	11.2	9.8	8.9	94	61	77	SSE 2	WNW 7	WNW 5	10	7	10	—	● n.
8	54.5	54.3	55.7	10.3	11.7	10.1	10.7	9.2	7.3	7.4	7.7	78	73	83	N 3	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0.3	●⁰ p.
9	57.0	58.4	56.9	7.5	10.5	10.7	9.6	6.2	6.3	5.6	7.1	82	59	73	N 5	NNW 3	WSW 4	10	10	10	0.7	
10	54.6	54.9	56.2	10.1	12.9	8.5	10.5	8.5	7.4	7.8	6.1	80	70	74	WNW 5	WNW 7	N 7	10	10	10	2.2	●⁰ n, a, p.
11	56.8	57.7	58.1	6.1	13.1	9.3	9.5	5.5	5.3	7.6	7.5	75	68	86	NNW 5	NW 7	WNW 6	9	10	10	0.4	●⁰ 2, p.
12	55.8	56.4	55.0	8.7	9.5	6.7	8.3	6.7	5.8	5.5	6.4	69	62	87	NW 9	NW 5	WNW 3	10	8	5	0.5	●⁰ 2, p; ⌒ p.
13	56.3	55.5	57.0	5.3	7.5	7.7	6.8	4.6	5.3	6.0	6.4	80	77	82	NW 4	WNW 5	WNW 5	10	10	10	—	
14	58.9	60.3	60.7	5.5	10.1	10.7	8.8	5.3	5.8	6.9	8.5	86	74	90	WNW 5	NW 5	NNW 2	10	10	10	0.5	
15	62.0	61.6	61.8	8.7	12.6	11.9	11.1	8.5	7.8	8.7	8.4	93	81	81	0	0	NNE 2	10	10	8	—	● n.
16	62.4	62.8	62.3	8.5	14.5	8.9	10.6	5.5	7.5	7.5	7.0	91	61	83	ENE 3	ENE 2	NE 2	10	6	0	—	⌓ n.
17	63.6	63.3	62.9	7.5	13.1	8.3	9.6	2.2	6.5	6.8	6.7	85	61	82	NW 1	NNE 2	NNE 1	5⁰	8	0	—	⌓ n.
18	63.4	62.2	61.4	6.6	11.5	8.3	8.8	3.2	6.5	6.7	6.7	90	66	82	NNW 2	N 4	ENE 4	9	9	1	—	⌓ n.
19	61.3	60.3	58.3	4.7	8.7	8.3	7.2	2.2	5.5	5.8	5.0	86	69	61	ESE 2	NE 2	NE 5	10	8	0	—	⌓ n.
20	56.8	54.3	51.0	6.5	18.5	14.4	13.1	4.6	6.3	8.8	8.4	87	55	69	E 8	E 6	E 4	3	3	8	—	
21	44.7	42.6	43.8	11.7	13.3	13.1	12.7	4.2	8.8	10.1	10.7	67	89	96	E 10	ESE 9	WSW 2	10	10	10	1.9	⌓² n; ●⁰ 2, p.
22	45.5	44.3	42.5	12.3	17.5	13.3	14.4	7.8	6.8	9.4	10.3	64	63	91	ESE 3	SSE 2	E 2	3	10	9	0.4	⌓ n.
23	42.3	43.8	46.5	8.7	12.1	9.5	10.1	8.6	7.8	7.7	7.6	93	73	86	WNW 7	WNW 5	0	10	10	2	—	●⁰ n.
24	47.9	48.3	49.6	7.9	16.7	13.3	12.6	6.0	6.7	9.3	9.5	85	66	85	SSW 2	SSW 2	E 2	5	10	7	1.3	⌓ n; ● a; ⚡ p.
25	49.9	48.7	46.4	10.3	15.5	12.2	12.7	10.2	8.4	10.2	9.8	90	78	94	ESE 5	SSE 7	ESE 2	10	10	7	5.2	●⁰ 1, a, 2, p; ⚡, ⌒ p.
26	50.6	52.5	53.3	10.8	13.8	11.8	12.1	10.7	8.6	8.5	9.3	90	72	91	WSW 5	WSW 6	0	10	10	10	2.7	● n, a, p.
27	54.1	55.8	57.3	10.8	16.0	14.0	13.6	9.5	9.2	10.1	9.8	95	75	82	0	W 2	NNE 5	10	8	10	—	●⁰ n.
28	56.8	53.4	52.1	12.8	21.1	17.2	17.0	9.7	9.6	12.5	11.8	88	67	80	E 9	ESE 5	WSW 3	10	0	9	—	< n; ⚡ p.
29	56.3	54.0	54.0	12.2	21.3	15.6	16.4	9.9	7.7	11.5	10.2	73	62	77	ESE 4	SSW 17	SSW 1	1⁰	5	7	—	⌓ n; ⇙ a, 2, p.
30	53.0	51.2	52.3	13.3	18.9	11.6	14.6	11.6	8.8	7.7	8.4	77	48	84	SSW 3	WSW 9	WSW 2	10	8	9	1.2	●⁰, ⚡, ⌒ p.
31	54.3	55.7	55.5	10.8	16.1	12.4	13.1	9.3	8.7	6.7	8.2	90	50	77	WSW 5	WSW 9	WSW 2	10	9	10	10.2	● n.
Срд. Mtt.	754.3	754.0	753.9	10.5	15.6	12.4	12.8	8.3	8.2	9.0	9.0	84	67	83	4.1	4.6	3.1	8.4	8.3	7.3	52.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	748.7	747.5	10.2	10.8	11.8	10.9	9.3	8.4	9.2	9.2	91	95	90	E 4	E 4	SSW 5	10	10	10	2.6	⩽, ⌒ n; ●^{0} n, p, 3.
2	55.6	59.4	61.8	8.8	9.4	4.8	7.7	4.8	7.3	6.3	5.1	87	71	79	NW 5	WNW 7	NW 2	10	9	10	—	
3	64.6	65.1	65.5	3.5	7.8	4.6	5.3	2.5	4.8	5.0	5.5	82	62	87	WNW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	—	⊔ n.
4	66.7	65.1	60.7	2.2	11.4	9.8	7.8	-1.5	4.6	5.3	6.6	85	52	73	0	SSW 7	SW 3	1	1	10	3.7	⊔ n; ● p.
5	56.3	56.5	57.8	7.3	8.4	6.8	7.5	6.8	6.4	5.2	6.6	85	63	90	WNW 8	NW 9	NW 2	10	9	10	1.0	● 1, a, 2, p.
6	60.1	61.5	59.9	4.6	11.0	4.1	6.6	3.5	5.5	3.7	5.4	87	80	88	NW 7	W 2	0	10	10	9	3.0	● p.
7	58.3	57.2	57.7	6.2	10.9	10.9	9.3	4.0	6.8	8.3	8.7	96	86	91	SSE 2	WSW 1	0	10	10	10	0.4	● p.
8	58.9	58.6	57.5	8.8	15.1	11.5	11.8	7.8	6.8	10.8	8.6	81	85	86	SW 1	0	0	10	10	10	11.1	⊕ 1.
9	52.5	52.2	58.3	8.3	8.7	2.9	6.6	2.9	8.1	7.8	5.2	99	93	93	ENE 4	NW 2	NNE 4	10	10	10	6.4	● n, 1, a, 2, p.
10	61.4	61.8	61.0	1.2	6.8	7.9	5.3	-0.6	4.6	5.7	7.4	92	77	93	ESE 2	ESE 5	ESE 6	10	3	10	0.0	⊔ n; ●^{0} p.
11	60.5	58.9	56.5	7.3	10.8	10.0	9.4	6.6	6.9	6.6	6.9	90	68	75	ESE 3	ESE 7	E 7	10	10	10	2.5	● a, 2, p.
12	53.4	52.0	51.4	8.2	12.8	11.8	10.9	8.1	7.9	9.6	8.9	98	88	87	E 3	SSE 1	ESE 2	10	10	8	—	● n.
13	52.7	53.6	54.1	9.6	14.1	10.9	11.5	9.0	7.2	10.4	9.0	89	87	93	ESE 1	0	0	10	9	6	6.0	⌓ 1; ● a.
14	54.2	53.0	51.5	10.1	14.4	11.9	12.1	9.6	8.3	10.7	10.4	96	88	00	E 2	E 2	SSW 2	10	10	10	10.7	● n, a, p, 3; ▲ p.
15	52.9	55.1	55.8	5.8	6.3	4.9	5.7	4.9	6.7	6.0	5.4	97	84	82	NNW 5	NNW 5	NNW 4	10	10	10	0.2	
16	56.2	55.9	56.0	3.7	6.5	5.2	5.1	3.6	5.5	4.9	5.8	92	68	87	NW 2	NW 2	0	10	8	10	2.0	
17	58.0	60.0	62.8	2.8	5.5	2.2	3.5	1.5	5.1	4.7	4.7	91	70	87	N 2	NNW 4	N 2	8	7	7	—	● n.
18	64.8	64.4	61.4	0.1	3.6	2.1	1.9	-1.1	4.3	5.0	5.1	92	85	94	NW 1	WNW 4	0	9	10	10	2.0	⌓ n, 1; ● 2, p.
19	58.4	59.4	60.9	0.6	2.5	1.1	1.4	0.5	4.6	4.7	3.9	96	85	77	N 1	NNW 4	N 5	10	7	10	1.3	⌓ n; ✱ n, 1, a; △ a, 2, p.
20	61.4	60.1	56.6	1.0	3.3	2.9	2.4	0.4	4.0	3.6	5.2	81	61	91	WNW 3	NNW 3	NW 1	10	10	10	3.8	⌓ n; ● p, 3.
21	48.9	49.1	53.1	6.7	6.9	5.4	6.3	1.5	6.7	6.6	6.3	91	88	94	WNW 5	WNW 6	W 6	10	10	10	0.6	● n.
22	54.7	54.2	54.9	5.1	9.3	8.4	7.6	3.0	6.3	6.9	7.5	95	79	92	W 2	W 6	W 6	10	10	10	1.7	● n, 1, a, 3.
23	58.6	58.8	57.7	5.7	9.1	9.0	7.9	5.5	6.7	7.2	7.9	99	84	93	WNW 1	0	0	10	10	10	2.2	● n.
24	53.1	54.1	59.8	9.5	11.1	7.9	9.5	7.5	8.4	7.7	6.9	94	78	88	SW 3	WNW 9	0	10	10	10	1.5	● n.
25	59.0	57.7	55.1	8.5	14.5	12.6	11.9	7.5	7.8	8.3	8.4	94	68	78	0	SW 5	SW 2	10	5	10	0.5	● n.
26	52.6	53.0	50.4	11.3	12.6	11.2	11.7	10.9	9.0	8.7	8.4	91	81	85	WSW 5	SW 7	SSW 1	10	9	10	0.2	● n, 1.
27	49.3	48.2	46.7	9.3	12.6	10.3	10.7	8.0	8.0	8.6	8.6	92	80	93	SE 4	SSW 4	S 3	10	10	10	2.2	● p, 3.
28	44.3	42.9	39.5	9.2	11.7	10.3	10.4	9.0	8.0	8.1	8.0	92	80	86	SE 4	SE 5	SE 12	10	10	9	1.2	● n.
29	37.2	40.8	37.6	9.2	10.6	6.7	8.8	6.5	7.6	6.9	5.7	88	72	78	ESE 4	SSE 7	SSW 3	10	7	10	3.1	● n, 1, a, p.
30	39.3	39.7	42.5	5.5	7.5	4.7	5.9	4.7	5.4	5.9	5.2	80	76	81	SSW 6	W 2	WNW 2	10	9	10	0.1	
Срд. Mtt.	755.1	755.2	755.1	6.3	9.5	7.5	7.8	4.9	6.6	6.9	6.9	91	78	87	3.1	4.1	2.7	9.6	8.8	9.6	70.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	740.5	740.3	0.5	5.3	1.9	2.6	0.4	4.6	3.8	4.1	96	58	78	0	S 1	NNE 4	9	9	9	—	
2	44.3	46.8	50.0	1.1	5.5	-0.1	2.2	-0.4	4.7	3.6	3.7	94	53	81	N 2	N 1	0	10	9	0	—	
3	51.6	50.5	43.5	0.3	4.0	2.3	2.2	-2.0	4.0	3.8	5.2	84	62	95	SE 3	ENE 5	ESE 17	10	10	10	5.0	V n; ● p, 3; ↙ 3.
4	37.3	36.3	35.2	4.5	8.5	5.5	6.2	2.2	6.0	6.6	6.1	96	80	91	ESE 6	SE 10	SSE 4	10	8	10	3.8	● n, 1, a, p, 3.
5	37.6	39.0	43.3	2.1	4.6	1.3	2.7	1.0	4.5	4.1	4.2	84	65	84	ESE 4	SSW 14	SSW 2	7	10	0	0.2	● n.
6	47.4	49.6	50.7	-0.2	4.6	2.1	2.2	-1.0	4.0	4.3	5.1	89	69	94	SSW 4	SSE 4	SSE 2	0	5	10	0.2	⊔ n; ● p, 3.
7	50.2	48.6	44.2	1.6	2.9	0.7	1.7	0.5	4.9	5.0	4.7	94	87	98	ESE 4	E 4	0	10	10	10	6.3	●, ✱ 3.
8	38.1	37.5	38.1	5.4	5.1	2.7	4.4	0.5	6.5	5.6	5.2	97	86	92	E 7	ESE 4	ESE 5	10	10	10	1.1	● n, 1.
9	39.8	40.0	35.9	1.3	2.7	0.2	1.4	-0.3	4.6	4.2	4.2	91	76	90	ESE 5	ESE 4	0	10	9	10	1.6	
10	38.8	40.6	45.1	-0.6	1.8	0.5	0.6	-1.0	4.0	4.0	4.1	89	77	85	SSE 4	S 8	SSW 10	10	10	10	0.3	✱ n, p.
11	48.8	51.1	53.7	1.1	2.9	1.5	1.8	-1.0	4.1	4.0	4.5	83	70	87	S 8	SSW 6	S 4	10	9	5	0.0	✱ p.
12	59.0	62.7	65.4	0.9	2.8	-0.1	1.2	-0.2	4.4	4.4	4.0	88	77	89	SSW 3	SSW 6	0	10	10	6	—	
13	66.4	65.0	63.7	-3.5	1.3	-2.2	-1.5	-3.5	3.3	3.6	3.4	93	70	87	E 4	E 2	ENE 4	3	4	5	—	V n.
14	60.8	58.9	58.2	-2.2	-1.4	-1.8	-1.8	-3.5	3.0	3.7	3.8	76	91	93	NNE 4	NNW 2	E 2	10	10	10	2.6	V n; ✱ a, 2, p, 3.
15	57.3	56.6	56.3	-1.6	0.3	-1.1	-0.8	-2.0	4.0	4.4	4.0	98	95	94	NNW 1	NNW 4	NNW 1	10	10	10	0.2	✱ n.
16	56.0	55.3	54.7	-3.0	-0.6	-1.6	-1.7	-3.6	3.5	4.0	3.9	97	89	96	NNW 1	NNW 2	0	10	10	5	0.3	
17	53.0	52.2	54.4	-3.0	-1.2	0.5	-1.2	-6.0	3.6	3.7	4.6	98	88	97	WSW 2	SSW 4	W 2	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a.
18	58.4	56.6	53.6	-1.6	-2.1	-3.2	-2.3	-3.5	3.8	3.7	3.4	93	94	94	NNE 4	E 8	E 3	10	10	10	1.1	✱ 1, a, 2, p, 3.
19	51.3	49.6	43.0	-3.2	-1.6	-2.8	-2.5	-3.5	3.4	3.7	3.4	97	91	91	0	0	N 4	10	10	10	9.7	✱ 1, a, 2, 3.
20	45.1	49.1	51.8	-4.3	-4.6	-10.4	-6.4	-10.4	3.0	2.2	1.8	90	67	88	N 2	NNW 4	0	10	10	0	—	✱ n.
21	53.6	55.4	57.5	-12.0	-7.0	-8.6	-9.2	-12.6	1.6	2.3	2.3	94	85	96	0	WNW 2	WNW 2	0	0	6	0.2	
22	55.6	54.0	51.9	-12.6	-9.6	-7.8	-10.0	-12.6	1.6	2.0	2.4	94	94	98	0	0	0	10	10	10	0.3	≡ 1; ✱ p.
23	47.7	46.6	46.0	-6.1	-4.7	-3.0	-4.6	-7.6	2.8	3.1	3.3	99	99	92	SW 2	WSW 6	SW 7	10	10	10	0.5	✱ p.
24	43.3	43.2	43.9	-1.8	0.5	-0.4	-0.6	-3.3	3.8	4.4	4.0	97	92	90	S 2	WSW 4	SSW 10	10	10	10	1.7	✱ a, 2.
25	39.2	39.5	42.4	1.1	0.9	1.1	1.0	-0.5	4.6	4.7	4.8	92	97	96	SSW 4	SSW 4	0	10	10	10	4.0	✱ n; ● 1, a, 2, p, 3.
26	45.6	47.5	51.2	1.1	2.3	1.1	1.5	1.0	4.8	—	4.8	96	—	96	0	—	ESE 4	10	—	10	0.2	
27	52.5	50.0	45.4	2.5	2.0	1.9	2.1	1.0	5.1	4.9	4.7	93	93	89	ESE 3	SE 7	SE 6	10	10	10	1.3	
28	44.1	43.2	46.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.0	4.6	4.6	4.7	80	80	82	S 6	S 8	SW 6	9	7	10	—	
29	50.8	51.4	51.6	2.3	2.3	0.7	1.8	0.0	4.2	4.0	4.4	76	73	90	WSW 5	SSW 6	S 1	9	8	9	—	
30	50.7	51.3	54.2	-0.1	0.7	0.6	0.4	-0.8	4.2	4.2	4.1	93	86	86	SSW 2	WNW 5	W 4	10	9	10	0.0	✱ a.
31	50.3	46.4	42.3	-3.2	-0.4	-2.2	-1.9	-4.5	3.2	3.3	3.5	89	74	90	SE 9	SSE 4	ESE 4	9	10	10	0.8	
Срд. Mtt.	748.9	748.9	748.8	-1.0	1.0	-0.6	-0.2	-2.4	4.0	4.0	4.1	91	81	90	3.4	4.6	3.5	8.9	8.9	8.2	42.2	

Усть-Цыльма. **Ноябрь. — November.** Ust-Zylma.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	743.8	751.8	− 2.6	− 1.2	− 3.0	− 2.3	− 3.0	3.6	3.9	3.3	97	93	91	E 2	0	NNW 2	10	10	10	0.2	
2	61.9	64.9	66.8	−12.2	−11.8	−16.0	−13.3	−16.0	1.3	1.1	1.1	74	64	90	N 2	0	0	2	0	0	—	
3	67.1	67.1	67.0	−18.5	−13.0	−13.0	−14.8	−18.5	0.9	1.3	1.4	87	80	88	ESE 4	E 6	ENE 10	0	0	0	—	
4	66.8	67.8	70.4	−12.2	−10.1	−14.1	−12.1	−14.1	1.5	1.7	1.2	88	80	83	E 9	E 12	E 6	3	0	0	0.3	
5	71.6	73.0	73.4	−18.1	−14.9	−16.4	−16.5	−18.2	0.8	1.2	1.0	82	80	83	E 4	E 6	E 7	0	1	0	—	
6	70.8	69.1	65.2	−16.6	− 9.7	−10.0	−12.1	−16.6	1.0	1.8	1.7	85	85	85	E 7	ESE 2	ESE 4	1	8	5	0.5	
7	60.8	59.2	58.6	− 8.1	− 4.8	− 4.6	− 5.8	−10.5	2.2	2.9	3.1	92	93	96	ESE 2	E 1	E 2	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 3.
8	55.7	54.1	51.6	− 2.4	0.7	2.9	0.4	− 4.6	3.7	4.7	5.5	96	98	97	ESE 6	SE 2	S 3	10	10	10	4.8	✱ n; ● a, 3.
9	51.1	52.9	60.1	1.3	− 1.0	− 2.6	− 0.8	− 2.6	4.6	3.9	3.2	90	91	86	W 5	NW 6	NW 7	10	10	10	1.3	✱ 2, 3.
10	67.2	66.8	68.5	− 4.0	− 2.2	− 3.6	− 3.3	− 4.2	2.9	3.5	3.3	84	90	96	NW 5	ENE 4	WNW 2	10	10	10	2.4	✱ n, p, 3.
11	70.9	71.1	66.9	− 4.0	− 3.5	− 3.0	− 3.5	− 4.6	3.3	3.3	3.4	95	94	95	WNW 1	W 3	WNW 7	10	9	10	0.0	✱ p.
12	64.0	64.2	65.3	− 1.7	0.9	− 1.1	− 0.6	− 3.0	3.8	4.5	4.0	93	92	94	NW 5	W 2	W 7	10	10	10	0.2	✱ a, 3.
13	63.0	62.2	63.5	− 1.8	− 0.2	− 5.7	− 2.6	− 5.7	3.7	4.3	2.7	92	94	91	W 6	W 6	E 9	10	10	10	1.3	
14	62.3	63.0	65.8	−14.8	−16.7	−21.0	−17.5	−21.0	1.2	1.0	0.5	84	79	66	WSW 5	ESE 5	E 7	10	10	5	0.3	✱ n, 1, a, 2; ⊔⁰ 3.
15	67.7	68.1	68.9	−30.4	−31.4	−32.8	−31.5	−32.8	0.3	0.3	0.2	79	77	76	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
16	68.9	68.6	69.1	−29.4	−27.6	−32.1	−29.7	−33.0	0.3	0.4	0.2	78	78	78	0	0	0	10	0	0	—	
17	69.4	67.3	67.4	−32.0	−26.8	−19.7	−26.2	−33.5	0.2	0.4	0.8	77	79	86	W 1	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
18	64.9	66.8	71.6	−16.7	−21.2	−32.6	−23.5	−32.6	1.0	0.6	0.2	85	73	72	0	N 8	0	10	3	0	—	
19	74.0	73.5	67.1	−35.6	−33.6	−25.2	−31.5	−36.0	0.2	0.2	0.4	75	76	70	0	W 1	W 3	0	3	5	1.1	
20	62.1	63.6	65.9	−18.4	−26.3	−32.4	−25.7	−32.4	0.9	0.4	0.2	81	75	72	N 4	NW 3	N 2	6	3	0	0.2	✱ n.
21	69.4	70.3	70.5	−39.5	−38.4	−38.6	−38.8	−39.5	0.1	0.1	0.1	75	74	75	E 1	0	NNW 2	0	0	0	—	
22	72.1	72.3	72.7	−40.5	−39.6	−39.5	−39.9	−41.5	0.1	0.1	0.1	73	73	73	0	0	0	0	0	0	—	
23	72.5	72.4	71.2	−41.0	−40.0	−41.0	−40.7	−41.5	0.1	0.1	0.1	73	73	73	0	0	0	0	0	0	—	
24	70.5	70.4	69.1	−42.0	−40.3	−39.0	−40.4	−43.0	0.1	0.1	0.1	72	72	73	0	0	0	0	0	4	0.2	
25	65.6	67.0	66.6	−37.0	−37.7	−42.5	−39.1	−42.5	0.1	0.1	0.1	74	73	72	E 2	E 1	E 1	0	0	0	—	✱ n.
26	58.7	53.8	47.6	−39.0	−32.2	−27.5	−32.9	−43.0	0.1	0.2	0.4	73	72	75	N 5	N 6	N 6	0	0	10	0.3	⊕ 3.
27	43.7	42.1	45.1	−27.5	−25.5	−23.5	−25.5	−28.0	0.4	0.4	0.6	75	76	82	NW 7	W 6	NW 4	10	10	8	0.7	
28	53.0	57.8	63.1	−24.3	−24.7	−25.5	−24.8	−27.0	0.5	0.5	0.5	82	81	81	0	NW 2	0	0	0	0	0.8	
29	59.2	60.2	59.7	−10.5	− 7.0	− 4.4	− 7.3	−25.5	1.7	2.4	3.0	88	88	90	W 5	W 6	W 7	10	10	10	0.2	✱ n, 1.
30	60.9	60.1	61.6	− 4.4	− 2.1	− 3.6	− 3.4	− 5.5	2.9	3.6	2.9	88	93	86	W 7	W 6	SW 5	10	10	10	2.5	✱ n, a, 2.
Срд. Mtt.	763.6	763.8	764.4	−19.5	−18.1	−19.0	−18.9	−22.7	1.4	1.6	1.5	83	82	82	3.2	3.3	3.5	5.4	4.9	4.9	20.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	753.0	749.1	− 5.2	− 6.6	− 7.6	− 6.5	− 8.0	2.7	2.3	2.2	88	84	88	SSW 8	SW 6	SW 4	10	10	10	2.0	✱ n, a, p.
2	41.5	39.4	38.7	− 6.4	− 5.6	− 0.6	− 4.2	− 7.6	2.6	2.7	4.2	92	91	95	SE 5	E 4	SSE 4	10	10	5	1.9	✱ 1, 2, 3.
3	44.9	47.5	47.2	− 4.2	− 5.4	− 5.4	− 5.0	− 7.5	2.6	2.4	2.7	77	77	89	W 17	W 4	0	10	10	10	0.0	⤢ 1.
4	47.1	48.3	50.2	− 5.3	− 4.8	− 6.4	− 5.5	− 6.5	2.8	2.8	2.6	94	89	96	0	W 2	SW 2	10	10	10	0.4	✱ n, 1.
5	48.8	49.4	53.8	− 7.6	− 7.2	−12.2	− 9.0	−12.2	2.3	2.4	1.7	93	93	96	0	0	0	10	3	10	2.2	✱ n, 1.
6	57.5	58.5	59.8	−16.0	−17.6	−21.8	−18.5	−21.8	1.1	1.0	0.7	89	88	86	0	0	0	10	0	0	0.6	
7	57.8	57.2	57.8	−25.5	−28.4	−31.0	−28.3	−31.0	0.5	0.4	0.3	85	82	80	0	0	SW 2	0	0	0	0.1	
8	58.2	56.2	52.5	−24.8	−17.9	−12.6	−18.4	−31.5	0.5	1.0	1.6	83	88	92	S 2	SE 1	SE 4	0	10	10	0.6	⊔ n; ✱ p.
9	51.5	55.6	59.5	− 6.2	− 6.3	− 7.2	− 6.6	−12.5	2.8	2.7	2.5	99	99	97	W 7	W 9	W 1	9	8	10	—	✱ n.
10	56.5	50.1	45.0	− 6.0	− 4.8	− 6.6	− 5.8	− 7.5	2.4	2.4	2.3	86	76	83	WSW 7	SSW 20	SSW 9	10	10	5	—	⤢, ✛→ a, 2.
11	45.9	48.8	49.2	− 7.4	−10.4	− 7.6	− 8.5	−10.8	2.0	1.5	2.0	78	78	80	SSW 20	W 7	WSW 14	5	8	10	0.8	⤢, ✛→ 1.
12	48.9	49.1	47.9	− 5.2	− 6.0	− 9.3	− 6.8	− 9.3	2.5	2.4	2.1	80	84	94	W 10	WSW 7	0	10	10	6	1.2	✱ n.
13	50.7	49.3	*47.0*	−11.2	− 7.2	− *4.0*	− 7.5	−12.5	1.8	2.5	—	95	95	—	0	E 4	—	9	10	—	1.0	✱ a.
14	44.0	44.2	42.4	− 1.6	− 3.5	− 4.6	− 3.2	− 4.6	3.6	3.2	3.1	89	90	96	W 5	SW 5	0	10	10	10	2.5	✱ 2, p, 3.
15	43.1	42.4	42.4	− 4.8	− 4.6	− 5.2	− 4.9	− 6.0	2.8	3.1	2.8	87	95	93	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	5.0	✱ a, 2, 3.
16	43.6	49.0	55.4	− 6.0	− 9.6	−19.7	−11.8	−19.7	2.6	2.0	0.8	93	95	84	0	N 10	N 6	10	10	5	1.0	✱ n, 1.
17	55.0	48.9	47.2	−24.2	−10.0	− 5.4	−13.2	−28.0	0.5	1.8	2.6	81	86	86	0	W 4	W 7	10	10	10	1.2	✱ 2.
18	53.4	59.4	62.6	− 4.1	− 6.0	− 6.4	− 5.5	− 7.0	2.4	2.1	2.0	70	72	71	W 5	NW 2	W 2	10	10	7	0.7	✱ n.
19	58.3	57.4	58.6	− 5.2	− 5.2	− 2.4	− 4.3	− 7.1	2.6	2.8	3.4	86	90	88	W 8	W 12	W 12	10	10	10	0.5	✱ n.
20	62.2	65.6	64.5	− 3.2	− 4.3	− 6.4	− 4.6	− 8.5	3.4	2.7	2.5	93	82	90	W 6	W 6	W 5	10	10	10	0.1	✱ n, 1.
21	63.5	63.1	58.5	−11.0	−10.4	− 8.2	− 9.9	−12.2	1.7	1.8	2.1	87	91	88	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	2.1	✱ 3.
22	55.0	59.4	65.5	− 2.8	− 1.4	−12.6	− 5.6	−12.6	3.2	3.2	1.3	87	79	78	W 7	WNW 5	NNW 5	10	10	10	—	⊕ 3.
23	73.6	79.1	81.7	−28.6	−32.1	−34.6	−31.8	−34.6	1.4	0.3	0.2	81	79	77	0	NW 1	0	0	0	0	—	⊕ 3.
24	80.5	79.5	78.2	−27.0	−23.6	−19.1	−23.2	−34.3	0.4	0.5	0.9	72	76	86	E 6	SE 1	0	0	6	10	0.4	
25	75.9	74.5	71.9	−16.0	−12.0	−11.0	−13.0	−19.5	1.1	1.6	1.7	89	91	90	SW 2	WSW 2	SW 6	9	10	10	0.2	✱ n, a.
26	69.5	68.5	67.0	−11.5	−10.8	−16.2	−12.8	−16.2	1.7	1.8	1.1	93	92	89	0	W 6	0	10	10	1	0.2	
27	60.0	59.2	62.9	−10.2	− 8.0	− 6.8	− 8.3	−17.2	1.8	2.2	2.3	91	91	84	SSW 5	WSW 4	WNW 7	10	10	8	2.4	✱ 2.
28	63.4	62.8	64.3	− 7.0	− 5.4	− 6.0	− 6.1	− 8.5	2.3	2.9	2.7	87	95	96	W 4	SW 1	ESE 1	10	10	10	2.6	✱ a, 2, 3.
29	64.6	64.2	58.3	0.7	0.7	− 5.7	− 1.4	− 5.7	4.6	4.2	2.7	94	88	90	W 6	W 3	NW 4	10	10	10	0.1	
30	48.3	45.7	46.0	− 9.2	− 9.8	− 7.6	− 8.9	−10.0	1.9	1.8	2.1	84	86	83	SW 5	WSW 5	WNW 7	10	10	6	0.8	✱ 2.
31	46.7	43.9	39.1	− 8.3	− 7.6	− 8.8	− 8.2	−10.0	2.0	2.2	1.9	86	86	85	W 4	WSW 6	SW 9	10	9	10	1.4	✱ 3.
Срд. Mtt.	755.7	755.8	755.6	−10.0	− 9.4	−10.3	− 9.9	−14.2	2.2	2.1	2.0	86	86	88	4.9	4.7	3.9	8.4	8.5	7.8	32.0	

1890.

Архангельскъ. — Январь. — Januar. — Archangelsk.

Долгота — Länge: 40° 32′. Широта — Breite: 64° 33′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.0	766.8	763.3	−16.6	− 8.7	−12.5	−12.6	−21.8	1.0	2.1	1.6	85	91	92	SSE 3	W 12	S 12	6	10	10	0.6	✱ a, 2, p; +→ p, 3; ◒ p.
2	49.6	42.3	39.9	−10.4	− 6.1	1.5	− 5.0	−17.0	1.7	2.9	4.9	86	00	96	S 14	S 12	W 12	10	10	10	0.6	✱, +→ a, 2, p; +→ n.
3	42.4	48.9	54.2	2.1	− 1.0	− 6.4	− 1.8	−10.8	5.2	3.6	2.6	96	84	95	W 9	WNW 12	SSW 3	10	0	2	—	
4	56.8	60.7	64.2	− 0.8	0.0	− 0.5	− 0.4	− 7.7	4.0	4.6	4.4	92	00	00	W 7	WNW 5	SW 3	10	10	10	0.6	✱ a, p.
5	63.8	63.0	62.4	− 0.9	− 1.0	− 1.9	− 1.3	− 5.3	4.2	4.3	4.0	98	00	00	SSE 3	SSE 3	SSW 5	10	10	10	—	
6	61.3	60.4	59.7	− 1.3	− 0.5	0.7	− 0.4	− 5.2	4.1	4.4	4.8	98	00	00	SSW 7	SSW 5	SW 5	10	10	10	0.5	● p, 3.
7	60.4	61.3	62.1	0.5	0.5	0.5	0.5	− 1.7	4.8	4.8	4.8	00	00	00	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.5	≡ a, 2, p; ● n, p; ✱ p, 3.
8	60.3	55.0	49.5	− 0.5	0.0	1.7	0.4	− 2.7	4.4	4.6	5.2	00	00	00	SW 3	SSE 12	SW 14	10	10	10	1.8	✱ n, p.
9	48.6	48.9	51.7	2.1	0.7	0.0	0.9	− 0.7	4.8	4.8	4.6	89	00	00	WSW 12	WSW 12	WNW 12	10	10	10	2.0	✱ a, 2, p; ● a.
10	50.0	48.0	45.3	− 2.2	− 2.9	− 4.0	− 3.0	− 5.6	3.8	3.4	3.3	98	91	95	SE 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
11	47.1	48.9	52.1	−10.9	−12.3	−11.9	−11.7	−17.5	1.8	1.7	1.8	93	96	00	ENE 3	ENE 5	0	10	7⁰	10	—	
12	55.2	57.1	59.0	−13.3	−12.2	−13.3	−12.9	−20.6	1.6	1.6	1.5	00	93	92	N 3	0	0	7	9	7	1.5	⊔ n, 1; ≡ a.
13	61.1	62.6	63.6	−12.8	−13.6	−21.2	−15.9	−21.2	1.5	1.4	0.7	92	92	86	NE 3	NE 3	ENE 3	9	10	0	—	
14	63.8	63.5	62.4	−25.9	−23.7	−22.1	−23.9	−27.6	0.5	0.6	0.6	88	88	88	ENE 3	E 3	ESE 3	10	10	0	—	≡ a.
15	59.2	57.9	56.7	−17.5	−16.0	−14.3	−15.9	−25.6	1.0	1.1	1.4	90	91	96	ESE 5	ESE 5	ESE 5	10	10	10	0.9	✱ p, 3.
16	58.3	60.0	62.4	−11.7	−10.9	−14.5	−12.4	−18.3	1.8	1.9	1.3	97	97	87	ESE 3	0	0	10	10	6	1.0	✱ n, a, 2, p.
17	66.5	69.8	73.7	−19.7	−21.8	−25.6	−22.4	−25.6	0.8	0.7	0.5	86	82	85	N 5	NNW 3	0	0	0	0	—	
18	76.3	77.1	76.6	−28.6	−27.8	−31.3	−29.2	−31.3	0.4	0.4	0.3	82	77	81	0	0	E 3	0	0	0	—	
19	75.2	74.6	72.7	−28.8	−27.5	−27.1	−27.8	−31.6	0.4	0.4	0.4	83	82	83	ESE 3	ESE 5	ESE 5	2⁰	0	2	—	
20	70.3	68.4	65.4	−20.5	−25.1	−28.1	−24.6	−29.6	1.0	0.5	0.4	86	84	81	SE 7	ESE 5	ESE 9	10	0	0	—	⌓ p.
21	62.3	61.8	62.5	−27.3	−25.8	−26.4	−26.5	−28.8	0.4	0.4	0.4	83	80	82	ESE 5	ESE 5	ESE 7	0	7	0	—	
22	62.4	61.6	60.3	−25.2	−23.9	−23.5	−24.2	−30.5	0.5	0.5	0.6	83	83	82	SE 9	SE 9	SE 9	2	9	5	—	+→ n, 1, a, 2, p, 3.
23	58.5	57.3	55.9	−24.6	−23.1	−20.3	−22.7	−27.0	0.5	0.6	0.7	82	80	82	SE 9	ESE 5	SE 5	10	3	10	0.1	✱⁰ p, 3; +→ n; |·| a, 2.
24	54.9	54.7	56.0	−17.1	−13.9	−12.3	−14.4	−24.6	1.0	1.4	1.6	85	91	93	SE 7	SE 3	SE 5	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2, p, 3.
25	58.4	59.9	61.3	−11.6	−14.1	−18.7	−14.8	−18.7	1.7	1.4	0.9	93	92	90	SE 3	SE 4	ESE 3	10	10	4	0.2	✱ n, 1, a.
26	62.0	61.6	59.9	−24.3	−22.3	−24.5	−23.7	−25.9	0.5	0.6	0.5	86	83	86	ESE 3	ESE 5	ESE 5	0	0	0	—	
27	57.4	56.4	55.7	−25.1	−20.8	−25.8	−23.9	−28.2	0.5	0.7	0.5	84	86	86	ESE 5	ESE 7	SE 3	0	10	5	—	⊕ p.
28	56.1	56.7	57.2	−23.7	−22.5	−24.5	−23.6	−28.7	0.5	0.6	0.5	86	84	80	E 5	ESE 5	E 5	0	5⁰	2	—	
29	56.9	56.1	55.6	−23.5	−23.3	−23.5	−23.4	−26.2	0.6	0.5	0.6	80	77	80	ENE 7	ENE 3	ENE 5	1	4	8	—	◒ p.
30	56.9	58.9	62.2	−20.8	−18.4	−25.0	−21.4	−26.3	0.7	0.8	0.5	80	78	77	NE 5	ENE 7	ENE 3	10	8	0	—	
31	65.9	67.0	66.4	−30.3	−25.3	−30.0	−28.5	−31.0	0.3	0.5	0.3	83	78	80	NE 3	NNE 3	E 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.5	759.6	759.7	−15.2	−14.3	−15.6	−15.0	−20.1	1.8	1.9	1.8	89	89	90	5.2	5.3	4.9	6.7	6.8	5.5	13.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: { 4.8 m, 11.8 } Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: { 1.3 mm при bei } 756.7 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.2	759.5	758.6	−34.2	−28.9	−22.3	−28.5	−35.8	0.2	0.3	0.6	80	80	84	ESE 3	ESE 3	ESE 5	0	10	10	0.1	◒ p, 3.
2	59.1	58.5	54.4	−18.5	−14.0	−11.6	−14.7	−36.2	0.8	1.4	1.7	86	91	93	ESE 5	SSE 6	SSE 5	10	10	10	1.0	◒, ✱ n.
3	43.3	38.5	34.6	− 5.8	− 1.6	− 1.6	− 3.0	−14.7	2.8	3.9	4.1	95	96	00	SSE 7	SSE 6	S 7	10	10	10	6.8	+→ n, 1, 2; ✱ n, 2, 3.
4	38.0	42.3	46.7	− 6.0	− 4.0	− 6.4	− 5.5	− 7.7	2.9	3.2	2.6	00	93	95	NW 14	NW 12	W 12	10	10	10	—	+→ n, 1, 2, 3; ↙, ✱ n.
5	43.9	44.9	45.7	− 6.0	− 4.3	− 4.1	− 4.8	−11.9	2.9	3.1	3.3	00	95	98	SE 3	WNW 9	WSW 7	10	10	10	0.9	✱, +→ a, 2.
6	47.2	50.0	53.9	− 5.3	− 5.6	− 5.5	− 5.5	− 8.0	2.7	2.8	2.9	88	93	96	WNW 9	WNW 9	NNW 5	10	10	10	—	
7	55.2	51.6	44.4	−18.4	−10.9	− 6.7	−12.0	−21.4	1.0	1.6	2.7	95	83	97	SSE 3	SSW 8	SSW 9	5	10	10	—	
8	47.1	51.2	55.8	− 5.3	− 5.5	− 6.4	− 5.7	−19.1	2.8	2.6	2.4	93	87	87	WNW 7	WNW 8	NW 7	10	10	0	0.0	✱ p.
9	54.8	54.5	59.2	− 6.5	− 2.6	− 9.5	− 6.2	−10.9	2.5	3.7	2.1	90	98	97	SSW 10	WNW 9	0	10	10	0	0.7	+→ 2.
10	61.6	62.6	61.4	−10.3	− 5.6	− 8.3	− 8.1	−13.4	2.0	3.0	2.4	97	00	00	0	0	W 3	2	8	0	0.0	✱, +→ a, 2, p.
11	64.9	66.4	66.6	− 4.6	− 4.3	− 6.1	− 5.0	−11.3	3.2	2.7	2.7	00	81	95	WNW 5	W 5	W 5	9	7	0	—	⊔ n; ≡ p.
12	68.6	68.7	70.7	− 6.6	− 4.8	− 6.3	− 5.9	−10.9	2.6	2.7	2.6	95	86	93	WSW 3	W 3	WNW 7	3	5	0	—	
13	75.2	77.0	77.7	− 7.1	− 2.9	− 9.9	− 6.6	−11.1	2.5	3.0	2.0	95	81	94	WNW 3	0	0	1	0	0	—	
14	78.3	78.2	78.2	−14.9	− 6.4	−13.9	−11.7	−15.6	1.3	2.3	1.5	96	84	96	SW 3	0	SW 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
15	78.3	78.0	76.4	−13.3	− 8.3	− 7.2	− 9.6	−15.8	1.5	2.2	2.3	92	91	90	SW 3	SSW 3	WSW 7	1	0	10	—	⊔ n.
16	75.5	74.4	74.5	− 6.2	− 4.9	− 6.3	− 5.8	−14.7	2.6	2.8	2.5	93	88	90	WSW 5	WSW 3	WSW 7	10	10	10	—	⊔ n.
17	77.0	79.2	79.6	− 7.3	− 5.7	− 6.5	− 6.5	− 8.4	2.5	2.7	2.5	95	93	90	WSW 3	W 3	0	7	10	10	—	
18	78.2	77.1	75.7	−10.4	−10.7	− 8.9	−10.0	−11.4	1.7	1.6	1.8	86	83	78	SSW 3	SSW 5	SW 9	10	10	10	—	
19	72.9	70.3	69.0	− 8.1	− 5.8	− 3.0	− 5.6	−11.4	2.1	2.3	3.2	88	80	87	WSW 10	WSW 7	W 14	10	10	8	0.0	✱ a.
20	72.4	74.0	73.5	− 3.2	− 2.8	− 2.2	− 2.7	− 8.4	3.3	2.8	3.6	91	74	92	WNW 7	WNW 4	WSW 3	10	5⁰	10	—	↙ p.
21	71.2	70.9	73.2	− 1.3	− 0.2	− 2.2	− 1.2	− 7.0	3.8	3.8	3.7	90	83	96	WSW 10	WNW 9	WNW 9	10	10	10	—	↙ n.
22	76.3	76.6	75.7	− 2.4	− 2.1	− 4.2	− 2.9	− 4.2	3.6	3.5	2.9	94	90	89	0	SSW 3	WSW 3	10	10	10	—	
23	72.9	69.8	65.1	− 6.7	− 8.1	− 8.5	− 7.8	− 8.5	2.4	1.9	2.1	86	80	91	W 5	SW 5	SW 9	10	10	10	0.2	✱ 3.
24	61.6	61.6	57.1	− 9.8	− 6.1	− 5.0	− 6.9	−13.5	2.0	2.6	2.8	94	93	90	SSW 7	WSW 7	WSW 12	10	10	10	0.3	✱ n, 1, 2, p, 3.
25	41.8	38.8	38.4	− 2.3	− 0.9	− 4.8	− 2.7	− 7.0	3.7	3.9	3.0	96	90	95	WSW 17	WNW 17	WNW 17	10	10	10	0.1	✱ n, 3; +→ 1, 2; ↙ 1, 2, 3.
26	35.5	35.9	38.9	− 7.6	− 5.3	− 5.1	− 6.0	− 8.6	1.9	3.0	3.1	78	00	00	WSW 17	W 20	WNW 12	7	10	8	0.0	↙ n 1 2; ✱ n 2 p; +→ n 1 2 3
27	43.7	47.8	52.7	−10.5	− 6.1	−13.0	− 9.9	−13.0	1.7	2.7	1.6	86	95	96	WNW 3	ENE 3	NNE 3	5	10	1	0.3	+→ n, 1, 2, 3; ✱ p; ↙ n, p.
28	55.4	55.7	53.6	−14.9	−14.8	−18.5	−16.1	−18.5	1.3	1.0	0.8	96	73	78	NNE 3	NE 3	NNE 7	10	5⁰	10	0.1	+→ n; ✱ n, p.
Срд. Mtt.	761.1	761.2	761.1	− 9.1	− 6.5	− 7.6	− 7.7	−13.5	2.3	2.6	2.5	92	88	92	6.0	6.1	6.7	7.5	8.2	7.0	10.5	

1890.

Архангельскъ. **Мартъ. — März.** Archangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	753.8	758.0	−19.7	−14.0	−17.5	−17.1	−20.6	0.8	1.3	1.0	87	83	89	NW 7	WNW 6	WSW 7	10	10	6	0.1	✱ n, 1, a, p; ⇸ p.
2	62.5	63.4	58.9	−14.3	−11.7	−18.1	−14.7	−19.8	1.2	1.2	0.8	83	67	78	WSW 7	W 3	SSW 7	10	0	0	—	
3	48.1	50.4	51.8	−9.7	−7.6	−13.7	−10.3	−20.8	2.0	2.3	1.1	94	92	71	SW 14	WNW 14	SW 7	10	10	1	0.0	↙ n, p; ⇸ n, 1, a, 2, p; [✱ a, 2, p.
4	49.8	50.7	48.8	−9.8	−3.0	−2.5	−5.1	−18.2	1.7	2.5	3.5	81	70	92	SW 5	0	S 5	7	1^0	10	—	
5	46.6	47.9	50.1	−3.6	−1.1	−3.4	−2.7	−13.2	3.2	3.0	3.1	91	71	87	SSE 9	SSW 7	SSW 7	0	5	10	—	
6	51.4	52.4	52.9	−2.8	−3.3	−9.3	−5.1	−9.3	3.3	2.5	1.7	89	72	78	SSE 5	SE 9	SE 7	10	9	0	—	
7	47.1	42.0	41.2	−10.7	−8.3	−5.7	−8.2	−12.1	1.8	2.2	3.0	90	91	00	ESE 5	ESE 9	SSE 5	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p, 3.
8	44.9	45.8	43.0	−10.0	−4.3	−5.2	−6.5	−11.8	1.9	2.5	2.8	94	75	90	ESE 5	SSE 5	SSE 7	10	4	10	0.0	✱ n, p, 3.
9	43.8	52.7	61.6	−4.0	−3.7	−7.7	−5.1	−7.7	3.4	2.7	2.1	00	78	83	SSE 4	W 9	SW 9	10	3	0	0.0	✱ n, 1, a; ⇸ a.
10	57.5	54.4	51.0	−1.3	3.3	1.7	1.2	−8.6	3.4	4.5	4.4	82	78	85	S 9	S 8	SW 17	10	10	10	0.2	△ p; ↙ 3.
11	51.8	*50.0*	49.9	−6.0	−3.6	−5.1	−4.9	−6.8	2.5	2.5	2.6	87	71	83	WSW 7	WSW 12	SE 5	0	0	10	0.1	↙, ⇸ n, a.
12	29.2	28.2	39.1	−4.9	−0.3	−7.0	−4.1	−8.6	3.2	4.3	2.5	00	96	94	SE 12	0	NW 9	10	10	4	1.0	↙ n; ⇸ n, a, p; ✱ n, 12 p
13	49.3	52.8	53.7	−10.9	−6.0	−12.5	−9.8	−12.5	1.8	2.1	1.6	93	71	96	NNW 4	W 3	ESE 3	0	0	0	—	
14	49.5	51.2	52.0	−6.7	−1.4	−2.9	−3.7	−14.0	2.7	3.6	3.7	00	88	00	SSE 7	WNW 12	0	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 3; ⇸ a.
15	53.6	54.9	61.4	−2.0	2.7	−5.4	−1.6	−7.0	3.8	3.9	2.7	96	70	90	0	W 5	W 3	10	1^0	0	0.0	✱ a, p.
16	68.1	69.7	68.3	−7.8	4.7	−0.2	−1.1	−10.4	2.3	3.3	2.8	94	52	63	SSW 3	0	SSE 5	0	0	0	—	✱, ⊔ n; ⩊ p, 3.
17	64.8	63.9	64.7	−0.5	2.7	0.6	0.9	−8.4	4.2	4.4	4.3	94	79	90	SSE 3	0	NW 3	10	10	10	1.4	⩊ n; ✱ n, 1, a.
18	68.2	70.4	71.8	−0.3	4.1	1.7	1.8	−1.1	4.1	5.2	4.4	90	85	85	0	0	ESE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
19	72.6	71.9	69.3	−1.0	2.4	−0.3	0.4	−4.0	3.7	4.0	3.8	86	74	85	SE 4	SE 5	SE 5	6	9	1	—	
20	66.9	66.0	66.0	−3.4	4.5	1.5	0.9	−4.3	3.1	3.7	4.4	87	59	85	SE 3	S 5	WSW 3	6	10^0	10	—	
21	67.4	69.2	71.0	0.1	1.7	0.2	0.7	−1.7	4.2	4.5	4.3	90	88	92	0	W 3	0	10	10	10	—	
22	70.0	67.7	64.1	0.4	2.8	−0.3	1.0	−0.3	4.4	3.7	3.6	92	66	79	SE 3	S 5	S 3	10	10	10	—	
23	61.2	62.1	61.8	0.2	2.4	0.5	1.0	−1.6	4.5	4.9	4.5	96	89	94	S 3	0	0	10	10	10	2.2	● p.
24	59.1	57.3	55.8	0.4	2.3	−1.4	0.4	−1.4	4.7	5.2	3.8	00	96	92	E 3	E 3	ENE 9	10	10	10	5.2	✱ n; ● p.
25	59.1	62.2	65.3	−8.3	−8.0	−9.9	−8.7	−9.9	2.1	1.9	1.4	88	77	67	ENE 9	ENE 7	ENE 5	10	10	3	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
26	68.3	68.4	67.5	−14.7	−8.3	−5.3	−9.4	−15.5	1.0	1.9	2.5	69	79	83	ESE 5	SE 5	SE 5	4	8	10	0.0	✱ p.
27	65.8	65.2	63.4	−5.1	−1.9	−4.0	−3.7	−14.8	2.8	2.9	2.6	90	74	77	SE 7	ESE 9	SE 5	10	7^0	0	—	
28	59.8	56.6	53.8	−7.3	1.6	−1.0	−2.2	−8.7	2.3	3.1	3.0	89	59	71	ESE 5	ESE 8	SE 5	2^0	0	8	—	
29	50.9	49.6	48.7	−1.9	1.6	0.9	0.2	−7.6	3.5	4.2	4.6	88	82	94	ESE 5	ESE 3	E 3	10	10	10	—	
30	45.9	44.9	44.1	0.4	2.1	−0.3	0.7	−2.2	4.6	4.9	4.3	96	91	96	0	0	0	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	44.1	45.3	47.7	−1.9	−0.8	−7.8	−3.5	−7.8	3.4	2.8	1.8	86	66	74	NE 5	NNE 5	NE 5	10	8	10	0.1	✱ n, a.
Срд. Mtt.	755.8	756.2	756.7	−5.4	−1.6	−4.5	−3.8	−9.4	3.0	3.3	3.0	90	77	85	5.1	5.2	5.1	7.9	6.9	6.5	14.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	749.9	753.4	−11.6	−9.0	−13.5	−11.4	−13.5	1.6	1.9	1.3	85	85	84	N 6	NW 8	N 5	10	10	8	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
2	56.7	58.6	60.0	−12.9	−8.1	−13.5	−11.5	−15.3	1.3	1.6	1.3	80	65	84	N 3	NW 7	W 3	10	0	3	—	
3	60.3	56.0	47.9	−10.5	−1.8	−0.1	−4.1	−17.0	1.5	2.4	4.2	73	60	90	SSW 7	SSW 8	SW 9	0	10	10	1.0	✱ p.
4	38.9	35.8	42.4	1.5	1.0	−4.0	−0.5	−10.9	4.9	4.9	2.7	96	00	80	SW 10	WNW 12	WNW 7	10	10	8	1.2	✱ n, 1, a; ● a, 2.
5	43.0	44.3	43.4	−4.8	−2.3	−5.8	−4.3	−5.8	2.4	2.7	2.5	76	69	85	WNW 12	WNW 14	WSW 3	1	5	9	0.0	↙, ● p.
6	40.5	40.6	43.4	−5.1	0.1	−4.5	−3.2	−8.9	3.0	4.1	3.3	98	89	00	W 3	0	NW 3	10	10	10	7.3	✱ n, 1, a, p, 3.
7	43.6	47.7	45.4	−5.3	0.2	−2.8	−2.6	−6.8	2.9	3.0	3.6	96	65	96	ENE 4	WNW 3	E 3	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, p.
8	49.7	51.8	54.1	−5.5	−1.8	−3.9	−3.7	−6.1	2.6	3.4	3.2	85	84	93	ENE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	5.2	✱ a, 2, p.
9	54.0	55.8	58.9	−6.7	−1.8	−4.5	−4.3	−7.3	2.7	2.9	3.0	97	74	93	ENE 7	ENE 5	E 5	10	10	10	5.5	✱ n, 1, a, p, 3.
10	58.0	59.0	60.7	−4.7	−1.9	−2.9	−3.2	−7.0	3.0	3.4	3.4	93	86	94	E 5	ENE 6	ENE 5	10	10	10	1.8	✱ n; ●, △ p.
11	62.7	63.7	66.0	−5.0	0.9	−4.3	−2.8	−5.3	2.5	2.5	1.7	81	51	52	ENE 5	ENE 7	NE 5	6	6	0	—	✱ n; ⇸ a, p; $⩊^0$ 3.
12	69.7	70.8	71.5	−11.3	−1.7	−8.1	−7.0	−13.3	1.4	1.6	1.1	75	40	44	ENE 5	ENE 9	E 3	0	0	0	—	$⩊^0$ n.
13	72.3	70.4	68.9	−11.3	1.2	−4.1	−4.7	−14.9	1.3	2.0	1.2	68	41	37	E 4	SE 7	E 3	0	0	0	—	
14	68.9	68.0	66.1	−8.7	5.2	−0.5	−1.3	−14.0	1.2	2.4	2.1	52	37	48	ESE 3	ESE 4	N 3	0	0	0	—	
15	65.3	65.4	69.0	−10.9	1.7	−9.3	−6.2	−16.0	1.7	3.0	1.3	86	58	59	0	NW 7	NE 9	3	0	1	—	⊔ n.
16	73.6	74.1	74.3	−12.7	−6.1	−9.6	−9.5	−16.5	1.2	1.6	1.4	73	56	65	NE 3	ENE 3	NNE 3	0	2	0	—	
17	76.3	76.6	76.6	−11.8	−1.1	−4.1	−5.7	−17.2	1.5	1.7	1.5	85	41	44	NNE 3	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
18	78.5	77.7	76.2	−13.1	−0.9	−3.3	−5.8	−16.9	1.4	2.6	2.1	88	59	60	E 5	0	ENE 3	0	0	0	—	
19	77.2	75.1	72.3	−6.7	4.9	0.3	−0.5	−11.9	1.7	2.6	2.4	63	40	52	SE 3	ESE 7	SE 5	0	0	3	—	
20	69.9	67.7	69.3	−0.5	1.1	−2.7	−0.7	−7.0	2.9	4.5	3.3	66	90	87	0	ESE 4	N 5	10	10	0	1.5	✱ a, 2, p.
21	75.3	78.0	78.0	−7.6	0.8	−6.7	−4.5	−10.4	2.2	3.1	2.1	86	65	78	0	WNW 3	0	2	2	0	—	
22	77.1	74.2	69.9	−5.7	4.9	0.1	−0.2	−10.9	2.3	3.4	3.0	77	52	65	ESE 3	SE 3	SE 5	0	0	2	1.0	
23	63.9	61.3	60.6	1.4	8.5	6.0	5.3	−5.8	4.1	5.3	7.0	82	64	00	SE 5	SSE 3	SE 5	10	8	10	0.7	● n, p.
24	58.8	58.0	58.1	5.5	7.6	5.1	6.1	0.4	4.7	4.2	5.1	70	55	78	S 5	SSW 7	SSW 5	10	7	10	0.2	
25	58.7	58.8	58.6	4.7	8.4	5.9	6.3	1.1	6.1	6.5	5.9	96	79	86	S 3	0	0	10	10	8^0	0.1	● n, 1, a.
26	57.8	58.3	62.6	5.8	5.9	2.5	4.7	2.5	4.9	5.1	4.8	72	74	87	SE 5	SW 5	W 5	10	10	10	—	
27	67.1	69.4	68.6	2.1	10.8	5.9	6.3	−0.2	4.7	5.4	4.8	87	56	69	WNW 3	0	ESE 5	4^0	5	10	—	
28	67.2	66.5	67.3	6.7	17.0	2.9	8.9	−0.2	5.4	7.9	5.2	74	55	93	ESE 3	WNW 3	WNW 3	7	5^0	4	—	
29	70.0	69.5	67.9	2.2	9.4	2.3	4.6	0.5	5.1	6.0	4.9	94	69	91	SE 3	SE 3	NW 3	10	5	0	—	
30	68.2	72.9	74.5	2.5	3.5	−0.1	2.0	−0.5	4.8	3.6	3.8	87	62	83	NNW 7	NNW 9	NNW 3	10	4	3	—	
Срд. Mtt.	762.4	762.5	762.9	−4.7	1.9	−2.6	−1.8	−8.5	2.9	3.5	3.1	81	64	76	4.3	5.2	4.1	5.8	5.3	5.0	28.5	

Май. — Mai.

Число — Dat.	Барометръ Barometer 7	1	9	Температура воздуха Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.8	771.3	766.8	-0.3	5.6	2.0	2.4	-4.8	3.6	4.1	4.5	81	61	85	WSW 5	W 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
2	62.0	63.4	66.0	2.0	6.2	-1.9	2.1	-1.9	4.8	4.7	2.6	91	66	66	WNW 3	NW 7	ENE 3	10	6	0	0.0	● a.
3	68.1	66.5	63.8	-5.2	-0.5	-2.0	-2.6	-6.8	2.2	2.7	3.1	71	61	80	E 3	NW 5	NW 3	10	2	3	—	
4	63.2	62.1	59.2	-1.7	3.1	1.7	1.0	-6.6	3.1	2.9	3.3	78	51	63	0	0	0	10	10	7	—	
5	58.4	59.3	60.3	2.1	4.4	0.5	2.3	-2.7	4.8	4.1	4.1	89	65	87	NNW 3	NW 5	N 3	10	8	10	0.0	✱ n, a.
6	63.2	63.5	62.0	0.3	4.7	1.7	2.2	-2.2	3.1	2.7	2.8	66	43	55	E 3	NNE 3	E 9	5	1	10	3.0	
7	57.3	57.0	57.8	-1.3	2.2	-0.9	0.0	-2.2	4.2	4.7	3.4	00	87	78	SE 12	SE 7	W 12	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
8	55.7	55.0	56.5	-1.6	-0.5	0.2	-0.6	-2.6	3.3	4.4	4.1	82	00	89	W 10	WSW 12	N 5	10	10	10	1.8	✱ a, 2, p.
9	60.7	63.0	65.2	-3.3	1.3	-1.6	-1.2	-4.8	2.7	3.1	2.0	76	60	50	N 3	NW 7	NNE 3	7	6	0	—	
10	68.7	69.0	67.8	-5.0	1.7	0.4	-1.0	-7.6	2.2	2.8	2.7	71	55	57	NE 5	NW 5	NNE 3	0	0	0	—	
11	68.1	66.9	63.7	-1.3	3.3	3.5	1.8	-5.6	3.1	3.9	3.8	74	68	65	NW 3	NW 3	WNW 5	2	5^0	9	—	
12	62.8	64.9	66.9	2.5	1.6	-2.1	0.7	-2.1	3.7	3.1	2.2	67	59	55	NNW 7	NNW 9	N 5	10	10	10	—	
13	70.1	70.4	69.4	-4.3	0.1	-1.3	-1.8	-5.3	2.1	2.4	2.8	63	51	67	N 3	0	NNE 5	10	4	0	—	
14	71.3	70.0	67.6	-1.9	3.9	2.2	1.4	-6.6	2.4	2.6	2.6	62	43	48	SE 5	SSE 3	SE 3	0	0	0	—	
15	65.8	63.6	61.3	6.3	12.4	9.1	9.3	-3.3	3.5	4.0	4.7	49	38	55	SW 3	W 3	0	6	2^0	10	—	
16	62.1	62.4	60.4	7.3	10.9	6.2	8.1	3.2	4.7	5.8	6.5	62	60	91	NE 3	NNW 3	0	2	0	8	—	
17	56.6	57.6	57.1	9.0	12.5	8.3	9.9	5.3	6.9	6.7	6.2	80	62	75	W 3	NW 4	NE 7	10	4	10	4.2	K^0 p.
18	55.1	58.1	62.1	1.5	2.9	3.2	2.5	0.9	5.0	4.7	4.7	98	82	81	E 5	ENE 5	NNW 3	10	10	10	1.7	● n, 1.
19	65.5	67.5	68.0	-0.7	1.8	1.3	0.8	-2.5	3.3	3.3	3.6	77	63	70	N 7	NNW 7	WNW 5	10	7	2	—	
20	70.0	70.2	68.4	1.2	5.6	2.8	3.2	0.8	2.9	3.0	3.3	59	43	59	ENE 3	WNW 5	NW 3	8	0	9	—	
21	64.4	60.5	53.1	6.8	14.3	14.5	11.9	0.8	4.0	6.6	8.9	54	54	73	0	SE 3	SSW 3	10	8	4	2.2	● a.
22	49.5	52.6	58.2	6.3	5.2	1.2	4.2	1.2	6.5	4.8	3.6	91	72	72	WNW 17	NW 17	N 7	10	10	10	—	● n; ↙ 1, 2.
23	64.0	65.6	66.8	-2.1	2.1	-0.3	-0.1	-4.5	2.9	3.0	2.6	73	56	58	NNW 3	NNW 3	NNE 3	10	8	9	—	
24	66.0	63.4	59.6	0.3	6.5	2.9	3.2	-3.7	3.1	3.2	5.5	66	44	98	0	0	SSW 3	10^0	2	10	1.0	● p, 3.
25	59.8	59.7	60.4	-1.1	4.0	1.2	1.4	-2.5	2.8	2.2	4.0	67	36	79	NE 5	NNE 3	NNE 3	9	5	6	0.3	● n.
26	62.0	63.3	64.0	0.9	1.8	0.1	0.9	-2.3	2.9	3.5	4.1	60	66	89	NNW 9	NW 12	NW 3	9	9	10	—	▲ n.
27	66.2	67.5	66.3	0.3	3.1	2.5	2.0	-2.2	2.7	3.3	3.8	59	58	69	NNW 7	NW 3	NW 3	10	8	1	—	
28	65.2	61.8	58.6	3.5	10.1	6.2	6.6	-1.1	3.6	3.5	6.1	62	38	87	ESE 7	ESE 9	ESE 7	7^0	8	10	2.0	● p.
29	54.2	53.0	52.9	6.4	10.7	8.3	8.5	3.0	6.8	7.0	6.1	94	72	74	SE 5	SSW 5	0	10	10	9	—	
30	51.9	52.5	52.6	8.5	12.1	12.1	10.9	4.3	6.3	5.3	5.3	76	51	51	SW 3	S 3	0	4^0	7	6	0.0	⌒, ● p.
31	51.0	49.0	46.7	12.2	17.2	12.1	13.8	6.1	7.1	5.3	6.7	67	36	64	0	SE 3	SE 7	10	9	10	5.7	● p.
Срд. Mtt.	762.3	762.3	761.6	1.5	5.5	3.0	3.3	-1.9	3.9	4.0	4.2	73	58	71	4.7	5.1	3.7	7.7	5.8	6.5	22.1	

Іюнь. — Juni.

Число — Dat.	Барометръ Barometer 7	1	9	Температура воздуха Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.8	741.5	743.7	8.7	10.8	8.1	9.2	7.2	8.2	6.3	7.5	98	65	93	SSE 9	S 17	SSW 12	10	8	10	4.1	↙ n,a,2,p; ● n,1,a,p.
2	46.3	51.0	55.9	8.7	10.3	9.3	9.4	6.8	7.8	6.9	7.5	93	73	86	SSW 9	WSW 14	S 7	10	9	2	3.3	● n, 1, a, p.
3	58.8	58.9	58.6	8.9	16.1	12.4	12.5	6.7	5.9	4.9	4.9	70	36	46	SW 3	0	0	5	9^0	10	—	
4	61.8	63.3	62.8	10.9	14.3	13.7	13.0	7.9	6.7	5.4	4.7	69	45	40	0	NW 4	0	0	0	0	—	
5	63.0	63.0	61.6	13.7	17.5	16.0	15.7	8.4	6.4	6.2	7.5	55	42	56	0	SW 3	0	6	9	10	—	
6	62.6	64.3	65.5	14.5	15.7	12.2	14.1	10.9	9.9	9.8	9.8	81	74	94	0	NW 5	WNW 3	10	5	0	—	
7	67.6	65.5	61.1	7.7	16.0	15.0	12.9	4.9	6.6	5.0	6.0	85	37	48	E 3	S 3	ESE 3	0	7^0	9	—	
8	57.9	57.6	55.6	16.9	17.5	16.0	16.8	7.0	8.8	9.2	10.7	62	62	79	0	NW 6	N 3	4	8	3	—	
9	55.3	56.3	58.2	8.7	8.9	8.4	8.7	6.5	8.1	7.1	4.7	96	84	57	NNE 3	NE 5	NE 4	10	10	5	4.3	● a.
10	61.3	61.9	63.4	2.1	10.5	6.9	6.5	0.8	4.3	4.3	4.4	80	45	59	NE 3	N 3	NNE 3	7	0	0	—	
11	65.7	65.6	64.3	5.5	9.8	9.3	8.2	0.3	5.0	6.0	6.3	74	66	72	0	NW 7	WNW 3	0	0	1^0	—	
12	64.4	62.8	60.5	10.0	17.9	17.0	15.0	3.0	6.4	5.5	5.7	69	36	39	0	0	0	3^0	0	0	—	
13	59.7	58.7	57.4	17.7	22.3	19.4	19.8	8.4	7.6	6.5	7.9	51	33	48	0	0	0	0	3	8	—	
14	56.7	55.7	54.6	17.7	20.4	17.2	18.4	12.0	9.4	8.0	10.5	62	45	72	0	SW 3	ESE 3	10	9	4	0.9	
15	53.0	51.1	54.2	17.2	23.2	9.7	16.7	9.7	10.2	9.7	8.4	70	46	94	SSE 3	SE 5	WNW 7	9	8	10	—	● n; ↙ p.
16	55.6	55.8	54.5	10.0	10.6	12.2	10.9	7.9	7.0	6.9	7.2	76	73	68	W 3	SE 5	ESE 3	10	9	0	0.2	● a.
17	53.4	52.7	52.7	12.0	17.4	14.1	14.5	7.5	7.2	7.7	6.0	69	52	50	SE 3	SE 6	N 3	8	10	8	0.0	● a.
18	53.5	53.9	55.9	12.2	14.9	11.7	12.9	8.4	6.2	6.9	6.1	59	55	60	N 3	NW 12	N 5	9	8	8	—	
19	58.3	58.1	58.3	6.9	8.1	7.0	7.3	3.1	5.6	5.7	5.4	76	71	72	N 9	NNE 7	N 5	9	10	10	0.5	
20	56.7	56.5	55.9	4.3	5.9	7.0	5.7	3.6	5.7	6.2	7.3	92	90	98	NNE 5	NNE 5	NE 3	10	10	10	1.0	● n, p.
21	54.4	55.7	58.7	10.1	13.1	12.1	11.8	3.3	9.1	10.8	9.9	99	97	95	ENE 3	SW 3	S 3	10	10	10	1.0	● a.
22	60.1	58.9	57.8	13.5	16.9	17.5	16.0	7.9	7.7	8.8	9.1	66	62	61	ESE 3	SSW 3	0	5	2	4	0.0	● a.
23	58.0	57.7	57.9	15.6	19.7	15.4	16.9	10.7	10.4	10.3	11.0	79	60	85	WNW 3	WNW 6	WNW 5	6	5	3	—	≡ n.
24	58.1	58.6	58.2	14.5	17.4	18.8	16.9	11.1	10.5	11.0	11.8	86	74	73	WNW 5	NW 5	0	8	6	5	—	⊥ n; ⌒ p.
25	59.9	60.4	60.5	11.9	14.8	12.4	13.0	9.9	8.8	9.3	8.7	85	74	82	NW 3	NW 7	0	8	10	10	—	
26	60.5	59.5	57.7	13.2	19.0	16.2	16.1	9.2	9.7	8.1	8.4	87	49	61	ESE 3	ENE 3	ENE 5	10	2	2	—	
27	57.1	56.0	54.4	13.7	20.3	18.0	17.3	7.5	7.7	8.4	7.9	66	47	51	ESE 5	ESE 7	E 4	0	7^0	10	12.0	
28	52.9	52.3	50.4	11.9	13.7	14.1	13.2	9.4	10.2	11.4	12.0	98	98	00	E 7	E 7	E 3	10	10	10	6.2	● n, a, 2, p, 3.
29	48.4	49.0	51.6	14.0	14.3	15.9	14.7	10.9	11.6	12.1	12.6	98	00	93	E 5	WNW 7	SSW 5	10	10	3	9.5	● n, a, 2, p.
30	54.2	54.8	52.2	15.7	18.3	13.4	15.8	12.2	9.5	8.5	11.2	72	54	98	SSW 6	SSW 9	SE 9	0	10	10	16.0	● p, 3.
Срд. Mtt.	757.2	757.2	757.1	11.6	15.2	13.2	13.3	7.2	7.9	7.7	8.0	77	61	71	3.3	5.6	3.4	6.6	6.8	5.8	59.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	751.6	752.7	14.7	17.5	17.2	16.5	12.0	9.5	7.2	8.2	76	49	56	SW 14	SSW 12	SSW 9	5	6	8	0.0	● n, p.
2	53.8	52.1	49.9	15.0	20.1	14.5	~~16.5~~	12.5	8.9	8.8	12.3	67	50	00	SSW 5	S 3	0	6^0	10	10	3.3	● n, p.
3	44.9	45.0	50.2	17.6	16.1	14.1	15.9	12.6	11.1	8.8	11.0	74	64	93	SSW 17	SW 20	SSW 5	8	10	9	1.2	● n, p; ⚡ n, 1, a, 2, p.
4	53.9	55.4	55.7	14.0	17.4	15.2	15.5	10.7	9.0	9.6	8.8	76	65	68	WSW 5	WNW 7	0	5	7	8	—	
5	56.1	55.8	54.5	13.0	15.6	18.1	15.6	10.7	9.3	10.5	10.8	85	80	70	E 3	0	0	10	9	5	9.8	⌓ n; ꓘ a.
6	55.5	55.8	56.9	18.0	22.7	16.1	18.9	12.4	11.7	11.2	12.0	76	55	88	0	0	0	0	7	10	0.5	● a, p; ꓘ⁰ a.
7	58.2	56.5	54.2	11.4	22.3	18.6	17.4	8.7	8.6	12.6	14.9	86	63	94	ESE 5	ESE 7	SE 3	3	8	9	2.3	⌒ n, p.
8	53.1	51.2	53.7	17.5	25.4	17.6	20.2	10.7	11.6	11.6	12.3	78	49	82	SE 5	S 12	WNW 3	3	4	3	0.9	⚡, ● p.
9	56.5	57.2	57.3	16.1	19.2	17.7	17.7	15.3	11.5	9.3	11.0	84	56	73	SW 5	WNW 5	0	9	10	10	—	
10	57.6	57.5	57.6	18.2	23.2	18.0	19.8	12.3	11.6	9.4	10.4	75	44	68	0	NW 3	0	3	3	0	—	⌓ n.
11	57.5	55.9	53.8	18.3	24.0	21.2	21.2	12.0	10.1	8.7	9.8	64	39	53	0	0	NE 3	0	1	2	—	⌓ n.
12	52.3	51.2	54.0	22.7	23.2	17.7	21.2	14.5	15.7	17.5	13.4	77	83	89	SSW 3	0	WNW 5	2^0	6	4	11.8	⌓, ● n; ꓘ a.
13	57.0	56.7	55.6	18.0	25.1	20.0	21.0	13.9	11.2	9.5	9.1	73	40	53	WSW 3	0	NNW 3	3^0	0	2	—	
14	53.0	51.9	54.1	19.9	16.3	15.1	17.1	14.1	11.2	13.8	11.2	65	00	88	S 3	SW 9	WNW 12	5^0	10	7	4.8	⌓ n; ● a, 2, p.
15	58.1	57.8	56.2	16.5	20.8	20.7	19.3	11.7	10.4	11.1	11.6	74	61	64	WSW 7	SW 10	SW 12	7	8	10	—	
16	56.5	55.9	51.4	18.4	16.5	19.2	18.0	16.1	10.3	12.6	12.5	65	91	75	WSW 12	SW 5	SW 12	7	10	9	1.3	● a, 2, p.
17	56.5	59.4	60.6	14.0	14.4	13.5	14.0	11.8	10.4	10.3	9.0	88	85	79	WNW 5	NW 3	NW 4	10	9	1	6.8	
18	60.6	58.3	57.8	13.9	19.8	18.1	17.3	7.9	8.0	8.9	10.2	68	52	66	SSE 3	S 4	0	1	5	6	2.5	● a, p.
19	55.8	52.8	47.9	15.3	17.1	15.1	15.8	12.7	11.1	13.8	12.8	86	95	00	SSE 3	S 7	NNE 3	10	10	10	21.0	● 1, a, 2, p, 3.
20	53.7	59.3	62.2	11.4	12.1	12.3	11.9	10.3	10.1	8.4	8.6	00	80	82	WNW 17	WNW 9	NW 3	6	10	0	—	⚡ n, 1, a.
21	62.7	60.8	58.8	11.9	19.3	15.7	15.6	7.0	8.0	7.3	8.9	78	44	66	SE 3	0	N 3	5	4	0	—	⌓ n.
22	57.3	55.9	54.0	15.9	17.5	16.9	16.8	8.9	9.7	9.1	12.1	72	61	85	SE 3	SW 7	SE 3	6^0	10	1	1.0	⌓ n; ● 2, p; ⌒ p.
23	53.4	52.2	51.8	16.3	22.3	16.7	18.4	12.0	11.9	11.5	10.5	86	57	74	ESE 4	SE 7	ESE 3	10	8	10	—	
24	47.5	45.0	48.0	18.7	19.1	18.7	18.8	11.5	12.2	15.6	12.5	76	95	78	ESE 3	SSE 5	ESE 3	8	10	1	7.0	● a, 2, p; ꓘ a.
25	44.7	49.4	52.6	17.5	15.7	16.5	16.6	15.4	14.1	10.6	10.3	95	80	73	SE 9	WSW 9	ESE 3	10	10	2	5.8	● a, p.
26	51.3	50.2	51.0	14.3	16.7	16.0	15.7	11.5	10.2	11.7	13.2	85	82	98	NE 3	ESE 3	SSE 3	8	10	2	1.6	● n, 1.
27	54.7	56.3	58.8	16.3	20.3	18.1	18.2	12.5	10.6	8.1	10.1	77	46	65	S 3	S 9	N 3	0	5	1	—	
28	60.5	60.0	59.1	17.0	19.7	16.8	17.8	12.1	10.9	11.7	10.5	76	69	74	NNW 3	NW 8	N 3	5	4	5	—	
29	56.9	56.0	54.9	13.9	13.8	15.1	14.3	12.7	10.6	10.9	12.6	91	94	99	NW 9	N 3	WNW 3	10	10	10	0.3	
30	55.1	54.9	54.5	19.1	21.5	20.4	20.3	12.2	13.1	13.2	13.9	80	70	78	ESE 3	0	SE 7	7^0	8	9	1.3	⌓ n; ● p.
31	53.8	52.7	51.6	17.1	24.1	18.9	20.0	13.0	11.7	12.6	11.8	81	57	73	0	0	ENE 3	10^0	9	9	2.6	⌓ n; ● p.
Срд. Mtt.	754.8	754.5	754.6	16.2	19.3	17.1	17.5	12.0	10.8	10.8	11.2	79	66	78	5.1	5.4	3.7	5.9	7.5	5.6	85.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	750.7	750.5	15.9	20.1	15.5	17.2	12.5	10.7	10.4	10.3	80	59	79	ENE 3	NE 5	N 3	0	6	9	—	
2	50.2	50.6	52.0	13.7	19.6	16.8	16.7	11.0	11.3	13.0	12.5	97	77	88	E 3	0	0	10	9	3^0	1.0	● a, p; ꓘ p.
3	53.2	52.1	50.2	15.9	20.7	15.4	17.3	9.7	12.4	10.5	12.9	92	58	99	SSE 3	SSW 3	0	1	9	9	6.9	⌓ n; ●, ꓘ p.
4	51.1	53.6	55.4	15.7	16.0	14.6	15.4	13.6	13.0	11.4	9.1	98	84	74	0	NW 12	W 3	10	8	1	2.9	● a.
5	55.7	55.3	54.2	14.7	20.4	17.1	17.4	13.4	10.5	11.6	13.5	85	65	93	SSW 3	0	0	10	9	9	0.8	● a; ⌒ p.
6	51.7	52.1	54.2	15.1	16.9	15.8	15.9	14.1	12.8	12.1	10.8	00	85	81	S 3	WNW 14	WNW 3	10	4	0	2.0	● n, 1, a.
7	55.6	56.7	56.2	14.8	18.1	14.9	15.9	13.0	11.7	10.8	11.2	93	70	89	WNW 5	NW 7	0	0	2	10	—	
8	56.8	59.6	63.1	11.1	12.5	8.7	10.8	9.7	8.9	7.5	6.0	90	70	72	NE 5	NNW 7	N 5	10	9	0	—	
9	64.8	64.2	62.6	9.6	14.6	13.3	12.5	4.6	7.5	7.0	9.0	84	56	80	SW 3	WNW 3	W 3	7	7	10	—	⌓ n; ⌒ p.
10	62.6	64.0	64.1	14.0	15.1	14.3	14.5	8.9	10.0	9.9	10.4	85	77	86	NW 7	NW 7	NW 3	9	10	8	—	
11	64.1	64.5	64.2	14.7	17.6	14.2	15.5	12.5	10.8	11.7	11.0	87	78	92	WNW 5	WNW 6	0	9	8	2	—	⌓ p.
12	63.0	60.9	61.2	14.1	19.2	10.5	14.6	10.5	10.8	13.7	9.2	91	83	98	SW 3	0	NE 5	10	8	10	0.2	● a; ꓘ p.
13	62.2	60.9	60.1	7.1	14.3	8.7	10.0	4.3	6.3	6.8	7.5	84	56	89	ENE 5	E 3	E 5	5	0	4	0.0	● a.
14	59.4	59.1	59.1	7.3	10.0	11.7	9.7	4.4	6.9	8.0	10.1	90	87	99	E 7	ESE 7	ESE 3	10	10	10	—	
15	59.7	59.9	59.6	12.7	16.0	15.0	14.6	6.5	10.9	11.4	11.9	00	84	93	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
16	59.8	60.0	60.5	14.4	21.1	16.3	17.3	12.2	11.2	12.8	12.5	93	69	90	ENE 3	ESE 3	0	10	8	8	—	
17	62.1	62.2	61.6	14.7	21.2	14.7	16.9	8.9	10.4	9.2	9.3	84	50	75	E 3	NE 3	ESE 3	3	3	1	—	⌓ n.
18	60.8	60.1	59.4	14.3	19.5	14.8	16.2	11.5	9.6	9.4	11.3	79	56	90	ESE 5	S 5	SE 3	3	8	10	22.0	
19	58.2	57.8	56.4	14.0	20.2	15.3	16.5	10.8	11.9	8.8	10.3	00	50	80	SSW 6	NW 3	0	9	4	2	—	●, ꓘ n.
20	52.9	49.0	45.7	13.5	15.4	14.0	14.3	10.4	10.3	10.8	11.9	90	88	00	E 4	ESE 7	W 7	9	10	10	11.7	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
21	46.4	47.7	47.3	13.4	17.3	13.7	14.8	9.7	10.9	8.8	10.2	96	60	88	W 9	W 12	SW 6	6	3	6	—	● n; ⚡ p.
22	45.4	45.2	46.2	12.3	16.0	11.7	13.3	10.5	9.3	9.1	8.7	88	66	86	SW 3	WNW 5	NW 4	1	3	6	—	
23	47.6	48.1	47.9	11.9	16.7	12.4	13.7	9.2	7.3	6.8	9.1	71	49	86	WNW 7	0	0	8	3	1	8.2	●, ⌒ p.
24	47.6	47.6	48.3	12.2	15.8	11.5	13.2	8.4	9.1	11.1	9.5	87	83	95	0	0	SSE 3	10	10	10	5.0	● a, p, 3; ꓘ, ⌒ p.
25	46.8	48.1	50.6	10.2	11.5	11.7	11.1	7.5	9.0	9.5	9.2	98	95	91	0	0	0	10	10	1	0.7	● n, 1, a.
26	52.8	53.8	54.0	10.3	15.4	12.6	12.8	7.5	9.0	9.2	10.0	96	70	93	SSW 3	SW 5	0	10	10	10	1.2	● p, 3.
27	57.0	56.9	52.8	13.4	16.4	14.9	14.9	9.4	10.3	11.1	11.6	90	80	92	0	ESE 5	E 6	6^0	9	1	—	● n.
28	50.1	52.8	53.6	15.3	14.2	16.2	15.2	10.4	10.3	10.2	9.9	80	85	72	SSE 3	SSW 7	S 9	8	10	10	0.0	● a.
29	50.3	53.7	53.8	15.2	17.5	14.7	15.8	11.4	8.3	8.4	8.1	64	57	64	SSW 17	SSW 17	SSE 7	4	8	5	2.0	⚡ n, 1, a, 2, p.
30	53.8	55.5	57.6	12.6	15.0	12.7	13.4	10.4	9.7	8.3	7.8	90	65	71	SSW 12	WSW 12	SSW 7	8	4	2	—	● n.
31	59.1	57.5	51.5	9.8	11.9	9.9	10.5	7.9	8.3	8.5	8.7	92	83	96	SSW 4	SSE 5	ENE 5	10	10	10	9.3	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.3	755.5	755.3	13.0	16.7	13.7	14.4	9.8	10.0	9.9	10.1	89	71	86	4.4	5.4	3.0	7.3	7.2	6.1	73.9	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	750.0	759.1	12.2	12.0	10.1	11.4	8.7	10.0	8.7	9.0	95	84	98	S 9	SW 9	NW 9	10	10	10	5.2	● a, p, 3; ↙ p.
2	64.4	65.5	66.3	9.7	13.1	10.6	11.1	8.2	8.7	8.0	8.8	98	72	93	WSW 7	WSW 7	W 5	10	5	7	1.1	● n.
3	67.9	67.9	67.9	8.7	14.7	10.3	11.2	5.8	7.6	7.5	7.9	91	60	85	SSW 3	0	0	1	4	3	—	⌓², ≡ n.
4	67.8	66.9	64.8	7.2	15.0	11.9	11.4	4.9	6.5	6.3	7.3	86	50	71	SSW 3	SW 5	SW 5	0	7	1	—	⌓, ≡ n; ⌒ p.
5	63.6	64.9	65.1	11.0	11.7	6.1	9.6	6.1	8.8	6.0	5.9	90	58	84	WNW 4	WNW 10	0	9	0	0	—	
6	63.7	61.2	59.2	6.3	16.4	13.2	12.0	2.9	6.0	8.0	9.0	84	58	80	SE 3	SE 3	S 5	6	8	10	0.1	● p.
7	57.9	57.7	57.9	11.1	16.6	12.0	13.2	5.4	8.3	8.3	8.1	84	59	78	S 6	S 3	SE 3	9	8	9	—	
8	58.1	58.4	57.6	10.5	11.5	9.9	10.6	9.4	8.1	8.9	8.4	87	89	92	SSE 3	ESE 3	NE 3	10	10	10	15.2	● a, 2, p, 3.
9	59.2	61.9	62.7	8.8	9.0	8.4	8.7	7.8	7.5	5.4	5.8	89	63	70	N 7	NW 10	WNW 3	10	5	4	—	● n.
10	62.8	61.3	58.8	5.7	13.0	8.1	8.9	3.0	5.8	6.2	6.6	85	55	82	SSW 3	ESE 3	ESE 3	0	1	0	—	⌓ n.
11	55.1	52.7	51.3	7.6	12.2	10.7	10.2	4.9	6.9	8.3	8.7	89	79	92	E 4	ESE 5	ESE 3	10	10	7	0.3	
12	49.6	50.4	52.3	10.5	13.4	11.2	11.7	6.3	8.6	9.9	9.2	92	87	93	ESE 3	ESE 3	0	10	10	8	—	● n.
13	53.9	54.7	54.3	10.2	13.3	11.5	11.7	8.4	8.8	10.5	9.7	95	93	97	0	SE 3	0	10	10	10	11.7	≡ n; ● 2, p; ⌒ p.
14	53.6	54.8	58.3	9.7	12.0	8.0	9.9	8.0	8.9	9.9	7.6	99	96	94	N 3	NW 5	N 9	10	10	10	0.9	● p.
15	61.3	61.8	61.8	5.3	10.1	8.4	7.9	4.1	6.1	6.8	7.3	92	73	89	N 6	NW 5	NW 3	8	8	9	—	
16	61.2	60.0	63.8	6.7	10.1	5.4	7.4	4.6	7.0	8.9	5.5	96	96	82	SW 3	NW 5	N 5	9	10	1	3.5	⩀ n; ● 2, p.
17	66.2	67.6	69.8	4.3	7.9	3.9	5.4	3.4	5.2	5.0	5.0	84	63	82	NNW 7	NNW 9	NNW 3	4	7	0	—	⊔ n.
18	70.3	69.7	66.8	4.5	8.1	9.1	7.2	1.5	5.8	6.1	8.2	92	75	95	WSW 5	W 5	WNW 5	10	10	10	—	
19	65.3	65.9	67.7	9.5	10.8	6.5	8.9	3.9	7.8	7.7	6.1	88	81	84	NW 12	NW 7	0	10	10	8	—	
20	66.8	64.8	63.0	7.4	10.9	8.9	9.1	5.6	7.4	7.9	8.2	96	82	96	W 3	WSW 5	WNW 5	10	10	10	0.4	● p, 3.
21	60.6	61.2	62.0	9.2	9.4	9.0	9.2	6.7	8.6	8.0	7.9	99	91	93	WNW 8	NW 5	W 3	10	10	10	0.2	● n, p.
22	61.7	62.3	62.2	8.7	11.3	9.8	9.9	6.5	7.6	7.6	8.3	91	76	92	SSW 3	WNW 7	0	10	10	10	—	
23	61.9	61.1	58.3	10.6	15.0	13.3	13.0	7.9	9.0	8.4	8.1	95	66	72	SSW 4	SW 5	SSW 7	6⁰	9⁰	10	0.3	⌓ n.
24	61.0	63.1	63.2	11.4	16.3	10.9	12.9	9.7	9.3	9.2	8.5	93	66	89	W 5	0	SSW 5	7	2	0	—	● n.
25	59.4	57.0	56.5	10.8	15.7	11.2	12.6	8.6	9.2	8.9	9.7	95	66	98	S 7	S 7	SW 9	9	3	10	0.1	⌓ n; ● p, 3.
26	55.0	53.0	50.8	11.4	13.1	8.9	11.1	8.9	9.6	8.8	8.0	96	78	95	SSW 8	SSW 9	W 5	10	9	10	5.3	● n, p, 3.
27	49.8	47.7	44.4	5.6	10.0	7.4	7.7	4.6	6.5	6.0	7.5	95	66	98	0	E 3	NE 3	8	9	10	0.5	● n, p, 3.
28	39.8	36.3	33.6	6.4	8.4	7.9	7.6	4.6	7.0	8.0	7.9	98	97	99	NE 3	NNW 5	W 9	10	10	10	15.0	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, a.
29	34.5	37.2	40.3	5.7	6.6	5.7	6.0	4.8	6.7	6.9	6.9	99	94	00	WSW 10	W 12	W 12	10	9	10	8.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
30	43.9	44.9	42.2	4.2	7.0	2.9	4.7	2.9	6.2	5.5	5.0	00	74	88	WNW 5	SSW 3	SE 5	10	7	0	0.5	● n, 1, a; ⌒ a.
Срд. Mtt.	758.2	758.1	758.1	8.4	11.8	9.0	9.7	5.9	7.6	7.7	7.7	92	75	89	4.9	5.4	4.2	8.2	7.7	6.9	68.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.0	738.4	744.4	2.4	4.0	2.2	2.9	1.1	5.1	5.3	5.1	93	87	94	E 5	NE 6	N 3	10	10	0	0.3	● p.
2	48.3	48.7	48.6	0.1	3.8	1.8	1.9	— 0.4	4.6	4.7	4.7	00	78	90	SE 3	SE 5	ESE 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ 1.
3	42.2	35.0	31.7	3.1	5.5	6.6	5.1	— 0.4	5.4	6.4	6.9	95	96	94	E 7	ESE 9	SE 3	10	10	10	12.0	● 1, a, 2, p.
4	28.0	30.0	30.5	5.8	4.2	2.7	4.2	2.4	6.6	5.6	5.1	96	90	91	SSE 3	SSW 9	S 5	10	10	9	7.0	● a, 2, p.
5	35.0	38.4	40.9	1.7	3.5	0.9	2.0	0.6	4.7	4.5	4.2	91	77	83	SW 9	SW 12	SSW 14	6	6	4	0.0	●, ↙ n, p; ✱ p.
6	45.4	48.1	49.3	0.6	2.5	0.7	1.3	— 0.2	4.4	4.6	4.2	92	82	87	SSW 7	SSW 4	SSW 5	7	9	5	0.3	↙, ⊔ n; ✱ p.
7	48.2	47.4	46.1	— 1.0	1.1	— 0.8	— 0.2	— 1.0	3.9	4.0	3.6	92	79	83	E 3	ENE 3	NNE 3	10	10	0	0.7	
8	40.6	36.8	35.4	0.5	2.9	0.7	1.4	— 3.3	4.5	5.3	4.7	94	94	98	NNW 6	NW 12	ENE 3	10	10	8	9.8	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
9	36.6	36.9	37.3	— 0.3	1.4	0.4	0.5	— 1.9	3.7	4.4	4.3	83	87	90	N 3	NNW 3	0	9	8	10	1.5	✱ p.
10	37.7	40.8	46.2	1.4	2.5	1.8	1.9	— 0.5	4.8	5.3	5.1	94	96	96	SSW 9	0	W 5	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a; ● p, 3.
11	49.4	53.1	55.5	1.7	2.4	0.9	1.7	— 0.4	5.0	4.7	4.4	96	85	89	SSW 7	WSW 3	SSW 7	10	10	10	—	● n.
12	58.0	60.6	64.3	— 0.1	2.2	— 0.3	0.6	— 0.5	4.0	4.2	3.7	89	79	83	SE 5	SSE 5	SE 3	10	9	1	0.0	✱ a.
13	65.9	65.8	64.4	— 2.7	1.1	— 0.8	— 0.8	— 2.7	3.2	3.5	3.5	85	68	81	ENE 3	0	0	8	0	10	—	
14	61.6	61.0	60.6	— 1.4	0.2	— 3.5	— 1.6	— 4.1	3.4	3.6	3.1	82	78	89	NNE 3	NE 3	NNE 3	10	9	2	—	⊔ n.
15	60.4	60.0	59.7	— 6.8	— 2.8	— 3.1	— 4.2	— 7.3	2.6	3.2	3.2	94	85	89	N 3	0	0	0	10	0	—	⊔ n.
16	59.0	58.1	56.8	— 4.5	— 2.7	— 1.0	— 2.7	— 7.3	2.8	3.0	3.9	88	81	92	S 10	SSE 5	SE 3	10	8	10	0.0	
17	55.9	57.4	59.0	0.9	3.2	2.7	2.3	— 5.0	4.8	5.2	4.9	98	90	87	SSW 7	SW 5	SSW 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
18	58.1	57.4	55.8	1.1	2.2	1.8	1.7	0.1	4.5	5.0	5.1	90	93	96	S 3	SSW 3	0	10	10	10	1.5	
19	50.4	46.3	47.1	0.3	— 0.2	— 2.1	— 0.7	— 2.1	4.6	4.1	3.6	98	90	92	ENE 3	NNE 7	NNE 7	10	10	10	7.6	✱ n.
20	50.9	53.7	56.9	— 4.6	— 1.8	— 6.8	— 4.4	— 6.8	2.6	2.9	2.4	81	74	89	NNE 3	NE 3	NE 3	10	3⁰	0	—	⊕, ⩀ p.
21	59.6	60.7	61.4	— 5.7	0.7	— 3.9	— 3.0	—10.0	2.7	4.0	3.3	93	83	95	0	NW 3	NNW 3	0	0	0	—	≡ a.
22	59.1	56.8	53.0	— 3.7	— 2.3	— 4.1	— 3.4	— 5.8	3.3	3.8	3.0	95	98	91	NE 3	SE 3	SSW 7	10	10	9	0.0	≡ a, 2, p.
23	49.8	49.3	46.7	— 1.5	1.0	0.5	0.0	— 5.8	4.0	4.4	4.8	98	89	00	SSW 7	SSW 7	SSW 7	10	10	10	1.3	✱ n, p, 3.
24	48.7	46.7	42.4	0.8	1.1	2.7	1.5	— 3.3	4.8	4.7	5.1	98	94	91	SW 5	S 7	SW 7	10	10	10	7.2	✱ n.
25	41.4	43.9	45.8	2.4	2.4	2.0	2.3	— 0.2	5.4	5.1	5.2	98	93	98	SSW 5	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.2	● n, 1, a.
26	47.9	50.1	50.1	2.4	3.4	3.7	3.2	0.5	5.5	5.4	5.7	00	93	95	0	SSW 3	S 7	10	7	10	—	≡ n, 1, a.
27	44.9	39.1	38.1	0.3	0.3	0.9	0.5	— 1.0	4.2	4.6	4.6	90	98	94	ESE 7	ESE 7	S 10	10	10	10	2.1	✱ a, 2, 3.
28	41.8	45.3	49.7	1.0	1.5	2.5	1.7	0.4	4.5	4.7	4.7	90	93	84	SSW 9	SW 5	SW 12	9	10	8	—	✱ n.
29	51.0	51.6	52.1	1.3	2.1	0.8	1.4	0.1	4.4	3.9	4.1	87	73	85	S 7	SSW 7	SW 3	9	10	10	—	
30	55.0	55.2	48.4	— 0.8	— 0.1	0.5	— 0.1	— 3.5	3.7	3.6	3.9	85	79	82	W 5	S 5	SE 9	10	8⁰	10	0.5	
31	41.0	39.5	38.4	0.0	1.1	1.0	0.7	— 1.9	4.1	4.6	4.7	89	92	94	SSE 9	ESE 7	S 5	10	10	10	1.9	✱ n, a, 3.
Срд. Mtt.	748.7	748.8	748.9	— 0.2	1.5	0.4	0.6	— 2.3	4.3	4.5	4.4	92	86	90	5.1	5.0	4.8	9.0	8.6	7.3	55.2	

1890.

Архангельскъ. **Ноябрь. — November.** Archangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.7	751.0	758.5	1.7	1.7	0.8	1.4	0.3	4.8	4.7	4.4	93	91	90	WNW 9	NW 7	0	10	10	10	0.3	✱ a.
2	61.9	62.4	62.3	− 0.3	0.0	− 0.1	− 0.1	− 1.5	4.1	4.2	4.1	90	90	90	SSW 5	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	
3	62.4	61.8	60.8	− 0.9	− 0.9	− 2.7	− 1.5	− 2.7	4.0	3.8	3.3	92	88	89	ESE 3	E 3	ESE 3	10	10	10	—	
4	61.1	61.9	63.3	− 5.8	− 5.5	− 4.5	− 5.3	− 6.7	2.6	2.6	2.8	90	87	88	ENE 5	ENE 3	ESE 3	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p, 3.
5	65.6	66.4	66.8	− 2.4	− 1.3	− 0.1	− 1.3	− 6.5	3.5	3.8	4.3	92	90	94	ESE 7	ESE 5	SE 7	10	10	10	—	✱ n.
6	67.2	65.6	62.2	0.1	− 0.7	− 1.6	− 0.7	− 3.2	4.4	3.9	3.7	96	90	92	SE 5	SSE 7	SE 5	10	10	10	1.4	
7	57.8	56.5	54.9	0.3	0.8	1.3	0.8	− 2.2	4.6	4.9	4.9	98	00	98	ESE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	7.0	✱ n; ● a, 2, p, 3.
8	53.8	54.3	57.0	2.4	4.1	1.1	2.5	− 0.2	5.5	5.8	4.5	00	95	95	S 3	SSW 8	W 3	10	10	10	1.0	● n, a.
9	62.0	66.4	72.3	1.1	1.3	− 0.5	0.6	− 0.5	5.0	4.9	4.2	00	98	94	WNW 9	WNW 4	WNW 3	10	10	0	0.9	≡ a; ●, ♔ p.
10	76.1	78.0	78.2	0.2	0.1	− 1.5	− 0.4	− 2.2	3.8	3.6	3.3	81	78	80	NNW 3	NNW 5	NW 3	10	10	10	—	
11	77.2	76.3	74.4	− 2.1	− 3.9	− 5.1	− 3.7	− 5.1	3.2	3.1	2.9	81	91	93	WNW 3	SW 3	SW 10	10	10	10	—	
12	74.0	74.3	73.5	− 4.3	− 4.3	− 4.1	− 4.2	− 5.9	3.1	3.1	3.1	93	93	94	W 5	WSW 7	W 5	10	10	10	—	
13	72.1	71.2	68.6	− 6.5	− 5.4	− 4.7	− 5.5	− 7.6	2.6	2.8	3.0	95	93	93	W 5	WSW 7	WSW 5	10	10	10	0.1	
14	64.4	63.9	62.1	− 0.3	− 0.1	− 0.2	− 0.2	− 7.4	4.3	4.1	4.5	96	90	00	WSW 7	W 7	WSW 3	10	10	10	2.5	✱ n.
15	59.9	61.4	64.6	− 0.5	− 8.3	−17.3	− 8.7	−17.3	4.4	2.1	1.0	00	88	81	N 3	ENE 8	ENE 7	10	10	0	0.4	✱ n, a; ⇸ a, 2, p; ♔ p.
16	67.3	68.8	70.7	−22.3	−18.7	−22.2	−21.1	−23.4	0.6	0.7	0.6	77	71	76	ENE 5	E 3	E 3	0	0	0	—	
17	71.9	71.8	71.0	−23.8	−21.7	−22.5	−22.7	−24.5	0.5	0.6	0.6	80	79	81	ESE 3	SE 3	E 3	4	7⁰	2	—	
18	70.8	71.7	74.1	−24.1	−22.1	−24.1	−23.4	−24.8	0.5	0.6	0.5	79	77	80	ESE 3	E 4	0	1⁰	0	0	—	
19	76.4	77.0	75.4	−18.2	−15.7	−12.6	−15.5	−24.4	0.8	1.1	1.4	79	80	84	SSE 3	SW 3	SW 7	10	10	10	—	
20	71.3	67.7	64.0	−16.7	−15.5	−19.6	−17.3	−19.6	1.0	1.1	0.8	82	80	82	SSW 5	S 5	ESE 5	8	5⁰	8	—	
21	64.3	65.3	68.4	−19.7	−19.1	−29.3	−22.7	−29.3	0.8	0.8	0.3	86	83	78	E 7	ESE 7	E 7	10	10	0	—	
22	71.1	72.4	74.0	−33.8	−33.0	−33.9	−33.6	−34.6	0.2	0.2	0.2	74	73	75	E 7	E 5	E 3	0	0	0	—	
23	73.8	73.9	72.8	−34.8	−32.8	−32.0	−33.2	−35.4	0.2	0.2	0.2	77	77	76	E 3	ESE 3	SSE 3	0	0	10	0.3	
24	69.8	69.5	71.5	−28.6	−28.0	−32.3	−29.6	−35.8	0.3	0.3	0.2	77	76	77	SE 3	SE 3	E 3	1	8	0	0.0	✱ n.
25	68.8	65.7	66.3	−27.8	−17.8	−20.6	−22.1	−33.6	0.4	0.9	0.7	80	83	81	SW 5	0	NE 3	10	10	1	0.0	✱ n, 1, a.
26	65.3	62.5	57.8	−29.6	−26.8	−21.4	−25.9	−34.8	0.3	0.4	0.6	80	72	81	NNE 3	ENE 3	SE 3	0	2	10	0.7	✱ p, 3.
27	52.9	49.0	48.6	−16.0	−10.3	− 2.6	− 9.6	−29.6	1.1	1.8	3.5	85	87	94	SSW 3	SW 7	NW 3	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
28	59.5	64.1	66.3	−19.8	−21.3	−16.8	−19.3	−21.3	0.8	0.7	1.1	85	85	89	E 5	ESE 3	SE 3	0	6⁰	10	—	
29	67.4	69.2	69.2	− 9.0	− 6.2	− 2.6	− 5.9	−22.1	2.0	2.6	3.4	91	93	92	SW 5	WSW 5	WSW 9	2	10	10	—	
30	69.0	67.8	61.5	− 5.0	−10.4	− 5.4	− 6.9	−13.2	2.7	1.7	2.7	88	86	90	SW 10	SSW 5	SSW 7	10	9	10	2.5	✱ p; ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	766.0	766.3	766.4	−11.6	−10.7	−11.2	−11.2	−15.2	2.4	2.4	2.4	87	85	87	4.8	4.7	4.2	7.2	7.9	7.0	18.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки	Примѣчанія
1	755.9	752.8	747.6	− 4.8	− 2.6	− 0.6	− 2.7	−11.6	2.9	3.6	4.0	93	96	90	SSW 9	S 7	SSW 5	10	10	10	0.9	✱ a, p.
2	43.1	46.7	52.3	2.4	2.0	− 0.2	1.4	− 5.3	5.2	4.8	3.6	94	91	74	WSW 14	WSW 12	W 12	10	0	0	—	● n; ↙ n, a.
3	53.4	51.4	50.9	− 3.2	− 1.4	− 0.4	− 1.7	− 4.8	3.0	4.0	4.3	85	96	96	SSW 5	0	W 3	0	10	10	2.8	✱ a, 2, p, 3.
4	52.0	52.8	53.2	− 2.3	− 2.6	− 2.6	− 2.5	− 4.4	3.8	3.5	3.2	98	94	85	WNW 3	WSW 5	WNW 5	10	10	10	—	✱ n.
5	52.9	52.8	53.6	− 7.0	− 7.7	− 7.8	− 7.5	− 7.8	2.4	2.3	2.3	92	92	92	SW 7	SSE 5	ESE 5	10	10	10	4.6	✱ a, 2, p, 3.
6	57.9	59.7	59.6	−10.0	− 9.2	−10.3	− 9.8	−11.4	1.8	2.0	1.8	87	88	90	ENE 3	NE 3	NW 3	2	8	9	—	✱ n; Ш 1.
7	57.2	58.0	60.3	−13.3	−18.0	−22.4	−17.9	−22.6	1.4	1.0	0.6	88	90	86	S 5	0	E 3	10	0	10	—	≡ n, a, 2, p; ⊔ n.
8	61.3	60.4	58.8	−18.2	−16.0	−12.9	−15.7	−24.3	0.9	1.1	1.4	88	89	92	SSW 3	SSW 3	SSW 3	5	10	10	—	≡ n, 1, a.
9	61.9	65.0	64.9	− 7.6	− 8.8	−10.8	− 9.1	−20.6	2.4	2.2	1.8	95	94	93	W 3	0	0	4	7	2	—	≡ p.
10	58.8	54.5	53.9	− 8.5	− 6.4	− 2.6	− 5.8	−14.5	2.2	2.5	3.3	94	90	87	SSW 9	WSW 12	W 9	3	10	8	0.5	⇸ a, 2, p, 3; ✱ p.
11	58.9	60.9	61.4	− 6.4	− 5.6	− 8.6	− 6.9	− 9.4	2.1	2.2	2.0	76	73	88	NNW 5	NW 7	WSW 7	1	3	5	—	⇸ n.
12	58.9	57.4	57.4	− 6.2	− 3.8	− 2.3	− 4.1	− 8.9	2.6	3.3	3.7	93	95	96	WSW 5	WSW 8	SW 9	10	10	10	0.1	✱ 1, a, p; ⇸ 3.
13	56.3	54.9	53.0	− 2.9	− 2.4	− 2.2	− 2.5	− 8.9	3.4	3.6	3.6	91	94	94	SW 7	SW 5	WSW 7	10	10	10	0.2	⇸ n; ✱ a, p, 3.
14	49.0	49.0	49.0	− 2.5	− 1.6	− 4.6	− 2.9	− 5.3	3.5	3.5	2.8	92	86	86	WSW 7	WNW 12	WSW 5	10	10	10	0.0	✱ n, a; ⇸ a, 2, p.
15	51.0	47.3	41.8	− 4.4	− 2.8	− 2.4	− 3.2	− 6.1	2.8	3.4	3.6	86	92	94	WSW 7	S 7	WSW 7	6	10	10	0.4	⇸, ✱ p, 3.
16	47.0	54.2	61.1	− 4.7	− 4.3	− 8.4	− 5.8	− 8.4	3.0	2.8	1.9	93	84	82	NNW 5	N 5	NNW 3	1	7	9	—	✱, ⇸ n.
17	60.6	58.7	59.7	−10.8	− 8.0	− 9.2	− 9.3	−16.0	1.7	2.1	2.0	90	85	88	SW 5	SW 7	SW 5	10	8	10	—	
18	64.6	66.7	67.6	− 6.9	− 7.8	− 9.0	− 7.9	−14.3	2.5	2.2	2.0	92	89	91	WSW 7	SW 3	SSW 5	10	10	10	—	
19	68.8	69.1	70.1	− 7.8	− 7.6	− 9.4	− 8.3	−10.8	2.3	2.3	2.0	92	92	91	W 9	WSW 9	WSW 7	10	10	10	—	
20	71.0	70.9	69.8	−17.8	−17.0	−14.6	−16.5	−19.6	1.0	1.0	1.2	87	87	87	S 3	0	SSW 3	0	0	6	—	
21	68.3	66.4	64.9	− 9.2	− 9.8	− 5.0	− 8.0	−19.6	2.0	1.8	2.7	88	87	88	SSW 7	SSW 8	SW 9	9	10	10	0.0	✱ a, 2, p; ⇸ p, 3.
22	66.9	69.2	71.4	− 3.8	− 4.2	− 4.2	− 4.1	−10.8	3.0	3.1	3.1	89	93	93	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	—	⇸ n.
23	75.1	77.4	79.0	− 4.0	− 4.0	− 5.4	− 4.5	− 5.4	3.2	3.1	2.8	93	91	93	0	0	SSE 3	10	10	10	—	
24	80.2	81.4	82.0	− 8.4	−10.2	−15.8	−11.5	−16.0	2.2	1.9	1.2	94	93	89	SSE 3	SSW 5	SSW 3	10	10	0	—	⊖ p.
25	80.5	79.5	77.4	−15.0	−16.2	−18.2	−16.5	−18.2	1.2	1.1	0.9	87	85	86	SSW 3	ESE 3	SSW 3	6	0	0	—	
26	75.2	73.6	70.1	−18.8	−15.8	− 9.2	−14.6	−20.3	0.9	1.2	1.9	87	89	84	S 3	S 3	SW 5	0	2	6	—	
27	68.3	72.6	75.9	− 4.0	− 4.6	− 7.2	− 5.3	−15.3	3.3	2.5	2.2	95	79	84	W 14	WNW 12	WNW 5	10	3	0	—	↙ n.
28	76.0	75.9	76.0	− 7.8	− 6.1	− 4.8	− 6.2	− 9.9	2.1	2.5	2.8	83	87	88	W 7	W 7	W 5	1	10	10	—	Ш n, 1, a.
29	74.4	71.8	66.0	− 9.2	−13.7	− 8.8	−10.6	−15.0	2.2	1.4	2.2	97	92	94	W 5	SW 3	WSW 7	10	9	10	—	⊔ n; ⇸ p, 3.
30	56.2	57.5	59.0	− 7.6	− 4.1	− 5.0	− 5.6	−14.3	2.1	2.7	2.7	83	82	88	WSW 9	WNW 10	WNW 7	10	3	9	0.0	⇸ n, 1, a; ✱ a.
31	54.0	49.1	44.8	−11.6	− 8.2	− 3.4	− 7.7	−13.7	1.6	2.1	3.2	89	88	91	SW 5	SSW 7	NW 9	10	10	10	0.0	✱ p; ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	761.8	761.9	761.7	− 7.8	− 7.4	− 7.4	− 7.5	−12.7	2.4	2.5	2.5	90	89	89	5.9	5.6	5.3	7.0	7.4	7.9	9.5	

Валаамъ. Walaam.

Долгота — Länge: 30° 57′. Широта — Breite: 61° 23′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.9	766.1	756.8	-6.5	-6.7	-2.6	-5.3	-8.4	1.8	2.1	3.8	64	78	00	E 2	SSE 4	SSE 10	10	10	10	1.5	✻, ⊹ 3.
2	51.9	50.3	50.4	1.8	2.2	2.0	2.0	-2.6	4.7	4.6	4.7	90	85	89	SW 14	SW 10	SSW 8	10	0	10	—	
3	53.7	56.0	58.8	1.8	1.2	1.3	1.4	0.5	4.7	4.6	4.8	90	92	94	SW 8	SW 6	SW 2	6	10	10	—	
4	59.7	60.6	60.5	-0.1	-0.7	-2.2	-1.0	-2.3	4.4	4.3	3.9	96	00	00	SW 1	S 1	S 2	10	10	10	—	
5	61.8	62.2	62.8	-0.3	0.3	1.8	0.6	-2.3	4.3	4.5	5.1	96	96	96	SW 2	S 1	S 2	10	10	10	0.0	● ^{0} 3.
6	62.3	61.3	58.3	2.5	1.0	0.2	1.2	0.1	5.4	4.9	4.5	98	00	96	S 2	S 2	S 2	10	10	10	2.4	● 2.
7	58.8	60.7	63.3	0.8	1.3	0.4	0.8	0.0	4.8	4.8	4.6	98	96	98	0	WSW 2	0	10	10	10	—	
8	58.6	57.1	56.7	0.8	3.0	3.4	2.4	-0.3	4.9	5.5	5.6	00	96	97	S 2	S 6	SW 6	10	10	10	4.6	● 1, 2.
9	57.4	57.7	52.9	1.7	1.2	1.0	1.3	0.8	4.9	4.6	4.7	94	92	96	SW 4	SW 4	S 2	3	10	10	3.8	
10	43.2	39.4	38.6	1.6	1.8	1.8	1.7	0.3	4.8	5.1	5.0	93	96	95	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	—	✻ n.
11	38.4	39.4	44.7	0.8	0.7	-0.8	0.2	-0.9	4.7	4.7	4.0	96	98	92	0	NE 2	NE 4	10	10	10	2.9	● 2; ✻ 2, 3.
12	49.3	51.0	53.8	-4.3	-4.9	-8.3	-5.8	-8.4	3.1	2.8	2.3	94	90	97	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.6	✻ 1.
13	56.7	57.6	58.4	-8.9	-8.3	-9.8	-9.0	-10.0	2.1	2.2	2.1	92	93	00	NE 2	NE 2	0	8	4	10	—	
14	56.7	56.1	55.1	-9.0	-5.9	-5.8	-6.9	-11.6	2.3	2.9	2.9	00	00	99	ENE 1	S 2	SSE 1	10	10	10	—	⊔ 1.
15	52.4	50.9	48.6	-4.8	-3.8	-2.5	-3.7	-6.2	3.2	3.4	3.8	99	00	00	0	S 2	SE 4	10	10	10	—	
16	53.1	57.4	59.4	-2.6	-3.6	-2.6	-2.9	-4.3	3.6	3.3	3.4	96	95	92	SE 2	NE 4	0	10	10	10	1.6	
17	62.0	64.3	68.3	-4.8	-5.5	-8.7	-6.3	-9.0	3.2	2.8	2.0	00	93	85	0	ENE 2	NE 2	10	10	10	—	✻ n.
18	70.4	70.9	69.7	-10.1	-11.1	-9.8	-10.3	-11.6	1.8	1.8	2.1	88	92	97	ENE 2	NE 1	ENE 2	10	10	10	—	
19	66.9	65.1	63.3	-11.8	-9.8	-10.8	-10.8	-12.6	1.8	2.0	2.0	00	94	00	E 6	SE 6	SE 8	10	10	10	0.9	✻ 1, 2.
20	59.5	57.6	53.8	-9.5	-9.1	-9.3	-9.3	-11.0	2.0	2.0	2.1	90	90	95	SE 8	SE 6	SE 8	10	10	10	0.3	
21	49.7	49.1	49.1	-10.8	-9.8	-9.1	-9.9	-11.2	1.7	2.1	2.0	90	00	91	SE 10	SE 8	SE 4	10	10	10	0.4	✻, ⊹ n, 1, 2.
22	49.0	49.2	49.4	-11.2	-11.2	-11.0	-11.1	-11.8	1.8	1.8	1.9	97	96	00	E 8	E 8	NE 2	10	10	10	0.3	✻, ⊹ n, 1.
23	49.1	48.2	47.8	-11.0	-10.4	-10.4	-10.6	-11.2	1.9	2.0	2.0	99	00	99	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
24	47.1	48.2	50.6	-8.9	-7.5	-7.3	-7.9	-10.6	2.3	2.5	2.6	00	00	00	NE 1	0	ENE 1	10	10	10	—	
25	53.8	55.5	56.1	-6.9	-6.4	-6.7	-6.7	-7.4	2.7	2.7	2.6	00	96	94	ESE 1	SE 1	0	10	10	10	1.1	✻ 1, 2.
26	52.5	49.2	44.3	-8.5	-8.1	-7.9	-8.2	-9.2	2.3	2.3	2.3	00	94	94	SE 2	SE 6	E 8	10	10	10	0.3	⊹ 3.
27	41.4	40.3	39.3	-6.9	-7.1	-8.3	-7.4	-8.5	2.7	2.6	2.3	00	00	98	ESE 8	ESE 10	ESE 8	10	10	10	0.6	✻, ⊹ n, 1, 2.
28	40.9	42.7	44.0	-8.3	-9.0	-9.8	-9.0	-10.0	2.2	2.1	2.1	94	94	96	ENE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	0.8	✻ 2.
29	45.0	45.8	48.0	-10.8	-11.0	-13.4	-11.7	-13.6	1.8	1.7	1.3	92	88	84	NE 1	NNE 1	0	10	10	10	—	
30	51.4	54.0	57.7	-14.6	-14.6	-14.8	-14.7	-15.1	1.4	1.1	1.2	94	78	82	NNE 2	N 2	N 1	10	9	10	—	
31	61.1	62.7	62.0	-13.9	-13.8	-17.3	-15.0	-18.0	1.3	1.2	1.0	85	81	90	N 2	N 2	0	10	9	9	—	
Срд. Mtt.	754.2	754.4	754.3	-5.6	-5.3	-5.7	-5.5	-7.3	3.0	3.1	3.1	94	94	95	3.3	3.7	3.1	9.6	9.4	10.0	22.1	

Высота — Seehöhe: 43.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 755.0 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	753.8	755.1	-10.1	-5.3	-1.2	-5.5	-17.5	2.0	3.0	4.2	98	00	00	SSE 4	SE 1	W 2	10	10	10	0.4	✻ 1; ᔕ 2.
2	56.8	54.7	47.5	-3.0	-0.8	1.0	-0.9	-6.0	3.7	4.3	4.9	00	00	00	SW 4	S 4	SW 8	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
3	39.9	41.3	42.7	0.8	1.2	-1.4	0.2	-1.5	4.9	3.8	3.9	00	76	94	S 8	WSW 10	W 6	10	9	8	0.3	✻ 1.
4	44.7	50.0	47.8	-1.2	-0.2	0.7	-0.2	-2.4	4.2	3.8	4.1	00	84	86	W 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
5	49.0	51.0	51.5	-1.5	-0.8	-2.0	-1.4	-2.1	4.1	3.7	3.9	00	84	97	SW 2	W 2	SW 2	8	6	3	—	◡ 3.
6	50.6	54.0	58.4	-4.5	-5.5	-8.4	-6.1	-8.5	3.3	2.9	2.3	00	96	96	NW 1	NW 4	NW 2	8	8	0	—	⊔ 1.
7	57.9	51.0	48.9	-8.1	-2.4	-0.3	-3.6	-11.4	2.4	3.8	4.0	00	00	89	WNW 2	SW 6	W 4	7	10	9	0.6	✻ 2.
8	52.5	57.4	61.1	-3.4	-3.0	-5.0	-3.8	-5.1	2.8	2.9	2.6	80	78	83	NW 6	NW 4	NW 2	8	1	0	—	
9	59.8	60.1	63.3	-4.4	-0.9	-1.2	-2.2	-6.8	3.3	3.9	4.2	00	90	00	SW 2	W 2	NW 1	2^{0}	4^{0}	0	—	
10	65.2	66.1	67.0	-3.2	-0.4	-1.4	-1.7	-3.5	3.6	4.0	4.1	00	90	00	W 1	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	69.5	70.4	71.4	-4.6	-1.7	-3.5	-3.3	-4.9	3.0	3.5	3.5	94	86	00	0	0	0	2^{0}	6^{0}	0	—	⊔ 1.
12	67.6	73.8	74.9	-6.2	-5.0	-4.9	-5.4	-6.8	2.8	3.1	3.2	00	00	00	0	0	0	2	10	0	—	⊔ 1; $≡^{2}$ 2.
13	75.6	77.0	78.5	-8.1	-8.9	-7.7	-8.2	-10.0	2.4	2.3	2.5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	$≡^{2}$n, 1,a,2,p,3; ⊔ 1.
14	79.3	79.8	80.0	-4.9	-3.8	-5.3	-4.7	-7.7	3.2	3.4	3.0	00	00	00	0	SE 2	S 2	10	10	10	—	⊔ 1.
15	78.4	77.5	75.7	-3.0	-2.6	-3.0	-2.9	-6.0	3.7	3.5	2.9	00	94	80	S 2	S 2	SE 2	10	10	8	—	
16	72.5	72.1	72.4	-5.9	-6.1	-8.1	-6.7	-8.2	2.5	2.6	2.4	87	91	97	SE 2	0	0	10	10	6	—	
17	73.4	74.1	73.6	-6.1	-7.2	-5.7	-6.3	-8.2	2.9	2.6	2.4	00	00	82	E 2	E 4	S 2	8	10	7	0.4	✻ 1.
18	73.8	75.4	75.3	-8.1	-5.1	-4.8	-6.0	-8.3	2.4	2.6	3.2	00	82	00	SW 2	SW 6	0	10	6	7	0.3	✻ ^{0} 3.
19	77.0	78.6	77.9	-7.1	-8.6	-7.9	-7.9	-9.3	2.1	2.1	2.5	80	90	00	E 2	W 2	WSW 4	10	9	8	—	
20	77.1	77.3	76.4	-8.5	-5.8	-6.7	-7.0	-8.6	2.3	2.6	2.6	00	90	96	W 2	SW 4	W 2	6	4	9	—	
21	75.8	75.6	76.0	-7.5	-6.0	-6.3	-6.6	-7.9	2.5	2.9	2.8	00	00	00	SW 2	SW 4	0	10	10	10	—	
22	76.2	76.7	75.3	-8.3	-7.9	-10.0	-8.7	-10.2	2.4	2.2	2.1	00	88	99	SW 2	S 4	SE 1	10	9	9	—	
23	71.2	68.6	64.4	-9.3	-8.1	-4.9	-7.4	-10.2	2.2	2.1	3.1	00	87	97	SSE 1	SW 1	S 1	10	10	10	—	
24	63.4	64.3	64.8	-4.4	-2.8	-3.8	-3.7	-5.0	3.3	3.3	3.4	00	90	98	SSE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
25	54.4	51.6	49.3	-2.4	2.8	-1.4	-0.3	-4.3	3.7	4.2	2.3	96	74	57	SW 6	WSW 6	W 6	10	5^{0}	4^{0}	—	
26	47.0	45.6	44.6	-6.2	-3.4	-6.9	-5.5	-7.0	2.0	2.1	1.9	71	58	69	SW 4	SW 4	WNW 1	1^{0}	0	9^{0}	—	
27	44.7	45.7	48.4	-7.5	-1.9	-7.4	-5.6	-7.7	2.3	3.1	2.3	88	78	88	WNW 2	NW 2	N 2	10	8^{0}	9^{0}	—	
28	49.9	50.5	53.2	-9.7	-7.7	-9.6	-9.0	-9.8	2.1	1.4	1.4	96	58	65	NNW 2	NNE 4	0	10	9^{0}	10^{0}	—	
Срд. Mtt.	762.8	763.4	763.4	-5.6	-3.9	-4.5	-4.7	-7.3	2.9	3.1	3.1	96	88	92	2.3	2.9	2.0	7.9	7.6	6.6	2.0	

1890.

Валаамъ. — Walaam.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	760.2	763.3	—12.7	—10.8	—13.2	—12.2	—14.6	1.4	1.1	1.2	78	56	71	0	W 4	0	9	1^0	0	—	
2	65.3	65.5	63.0	—16.1	— 9.1	— 9.7	—11.6	—16.3	1.1	1.3	1.4	88	56	63	0	SW 2	SSW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
3	56.4	57.0	55.2	— 6.9	— 1.9	— 2.5	— 3.8	—10.4	2.0	3.2	3.2	76	80	85	SSW10	SW10	SW 6	10	1	10	0.0	✱^{0} 1.
4	51.8	51.0	47.9	— 2.7	1.5	— 0.6	— 0.6	— 2.9	3.7	3.8	3.7	00	72	85	SW 4	SSW 4	S 6	8	2	0	—	
5	46.4	46.4	46.0	— 0.4	0.0	— 3.3	— 1.2	— 3.4	3.8	3.6	3.4	85	78	96	S 6	SSE 6	SE 4	10	10	9^0	—	
6	45.6	44.3	41.8	— 4.3	— 2.6	— 5.9	— 4.3	— 6.0	2.6	3.8	3.8	79	00	00	SE 2	ESE 6	SE 8	10	10	10	1.2	✱ 2, 3; ⊹→ 3.
7	36.4	35.3	37.4	— 7.5	— 7.5	— 4.9	— 6.6	— 8.2	2.5	2.1	3.0	00	83	95	SE 2	SSE 2	S 2	10	10	10^0	0.6	✱ 1
8	35.7	32.6	34.4	— 6.3	— 3.0	— 1.8	— 3.7	— 6.4	2.8	3.7	4.0	99	00	00	SE 6	SE 8	S 6	10	10	10	2.0	✱^{2}, ⊹→ 2.
9	51.1	56.8	*54.1*	— 6.1	— 0.4	— 0.4	— 2.3	— 8.2	2.7	3.3	3.6	94	74	81	SW 4	S 2	SE10	1	10	10	—	
10	49.8	50.9	52.5	2.2	— 0.2	— 2.4	— 0.1	— 2.4	4.6	4.5	3.8	85	00	00	SE10	S10	SSW10	10	10	10	—	↙ p.
11	58.5	53.6	35.3	— 4.6	— 1.4	— 1.6	— 2.5	— 5.8	3.1	3.1	4.1	94	73	00	SW 4	S14	S20	5^0	10	10	0.3	⊔ 1; ✱, ↙, ⊹→ p, 3.
12	33.3	40.2	48.3	1.0	0.0	— 3.4	— 0.8	— 3.5	4.0	3.4	2.7	79	74	78	SW 8	W20	W 4	7	10	10	—	↙ n, 2.
13	48.4	49.1	49.7	— 4.4	— 1.7	0.6	— 1.8	— 6.5	2.8	3.8	4.8	86	94	00	SE 2	SE 2	SSW 2	10	10	0	0.4	✱ 2.
14	52.4	53.4	55.2	1.8	3.2	2.0	2.3	0.3	5.2	5.0	5.1	00	87	96	SSW 2	SSW 6	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
15	56.5	59.1	61.9	1.4	2.6	1.0	1.7	0.9	5.1	5.1	4.8	00	93	98	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.0	≡, ●^{0} 1.
16	63.6	63.6	62.2	0.4	1.4	0.4	0.7	— 0.8	4.7	4.9	4.6	00	96	98	ESE 1	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
17	62.6	63.5	64.1	0.2	2.8	0.6	1.2	0.0	4.7	5.2	4.6	00	93	96	0	0	SE 1	10	10	10	—	≡ n, 1.
18	64.1	64.2	63.7	0.2	1.2	1.0	0.8	— 0.3	4.5	4.4	4.2	96	87	85	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	—	
19	63.0	62.3	62.7	0.2	1.7	1.7	1.2	0.1	4.3	4.3	4.5	92	84	88	E 2	ESE 4	0	10	8^0	10	—	
20	62.7	62.8	63.2	1.0	1.8	0.8	1.2	0.7	4.8	5.2	4.7	98	00	96	SE 2	SE 1	0	10	9	10	—	
21	63.9	64.8	64.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	4.7	4.7	4.6	00	98	96	E 2	E 2	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
22	61.5	60.5	60.3	0.1	1.4	2.8	1.4	— 0.1	4.5	4.7	5.6	98	93	00	ESE 2	ESE 6	0	10	10	10	—	≡ 3.
23	60.1	58.0	56.2	2.2	2.6	1.9	2.2	1.6	5.4	5.5	5.3	00	00	00	S 1	ESE 2	0	10	10	10	1.1	≡ 1, 2, 3; ● 2, 3.
24	51.4	51.7	53.8	1.4	2.8	2.4	2.2	1.1	4.8	5.4	5.1	94	96	93	SE 2	S 1	SW 2	10	10	10	—	≡ 2.
25	55.5	57.4	58.1	1.4	3.1	1.2	1.9	0.5	5.1	5.1	4.8	00	90	96	SSW 2	0	ESE 2	10	10	10	—	≡ n, 1.
26	57.7	58.3	58.7	1.0	3.8	1.8	2.2	0.5	4.9	5.0	4.3	00	83	82	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	8	2	—	
27	56.9	55.7	53.0	1.0	2.0	1.8	1.6	0.0	4.7	4.7	4.9	94	89	93	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	17.4	● 3.
28	46.3	46.7	46.0	1.6	3.2	1.6	2.1	0.9	5.0	5.6	5.2	96	97	00	SE 1	S 1	0	10	10	10	1.4	● n, 1; ≡ 1.
29	45.3	46.0	46.8	1.0	3.0	1.4	1.8	0.8	4.7	4.7	4.9	96	83	96	WSW 2	W 2	WSW 4	10	10	10	0.0	●^{0} 2.
30	44.6	43.5	40.2	0.8	1.6	— 0.4	0.7	— 0.6	4.3	4.4	4.4	89	85	98	WSW 1	0	0	10	10	10	—	
31	40.5	43.0	46.4	0.0	0.8	— 1.4	— 0.2	— 1.5	4.4	4.5	4.0	96	92	96	NW 2	NW 2	NNE 2	10	10	10	1.6	✱ 1, 2.
Срд. Mtt.	753.0	753.5	753.1	— 1.7	0.1	— 0.9	— 0.8	— 2.9	4.0	4.2	4.1	93	86	92	2.9	4.1	3.4	9.0	8.7	8.4	26.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	*751.0*	754.0	— 2.8	— 1.0	— 3.2	— 2.3	— 4.1	2.6	2.6	2.3	70	61	65	NNW 4	NW 4	N 2	10	10	10	—	
2	57.7	58.9	60.3	— 3.4	1.4	— 2.0	— 1.3	— 4.5	2.6	3.4	2.5	74	66	64	0	SW 1	0	8	8	2	—	
3	59.2	57.3	53.6	— 0.8	3.8	2.8	1.9	— 2.7	3.3	4.0	4.7	77	67	82	SW 2	SSW 4	SW 4	7^0	10	0	—	
4	45.7	45.5	48.6	1.8	5.4	2.8	3.3	1.3	4.7	4.2	2.8	90	63	50	SSW 6	W 8	W 4	10	8	0	0,0	✱^{0} 1.
5	50.0	48.5	45.3	2.0	6.6	5.4	4.7	0.7	3.4	4.3	4.6	64	59	69	WSW 4	SSW 6	SW 6	7	10	8	—	
6	45.5	46.0	47.5	2.1	7.4	5.2	4.9	1.8	4.1	4.3	3.9	77	57	58	SW 4	WSW 6	SW 6	7^0	2^0	0	—	
7	47.9	46.2	46.5	2.6	5.2	4.4	4.1	2.1	5.0	5.2	4.6	91	78	74	SSW 4	S 2	S 4	10	10	3	—	
8	45.9	47.5	49.3	4.4	7.8	6.7	6.3	2.9	4.8	5.5	5.5	77	69	76	S 4	S 2	0	8	8	5	—	
9	50.1	51.2	50.8	5.6	8.6	9.8	8.0	4.5	5.5	6.1	5.6	82	73	62	0	0	0	3	0	2	—	
10	50.2	50.0	49.7	5.8	9.2	9.1	8.0	3.7	4.8	5.5	4.3	70	63	50	SE 4	SE 4	0	4	8	4	—	
11	51.8	53.0	54.4	1.4	3.2	1.5	2.0	1.1	4.7	5.2	4.5	93	90	89	NE 6	NE 8	NE10	10	10	10	4.2	● n, 1.
12	55.9	55.6	56.5	2.2	4.2	2.8	3.1	0.5	4.2	4.4	2.9	79	71	53	NE10	NE10	NE10	4	1	8	—	
13	57.3	59.6	60.8	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 0.4	— 1.1	3.1	4.5	4.5	70	00	00	NE 6	NE 2	NE 2	9	9	7	0.8	✱ 1, 2.
14	62.1	63.1	61.8	0.0	2.8	2.4	1.7	— 0.4	4.6	4.5	4.6	00	79	84	0	ENE 2	ENE 4	10	10	7	—	
15	61.6	61.3	59.2	1.8	5.4	5.2	4.1	0.9	4.3	4.0	4.0	82	60	60	NE 6	NE 6	NE10	10	2	4	—	
16	60.2	62.2	64.9	— 1.2	3.2	— 1.2	0.3	— 1.7	3.2	2.9	1.9	76	50	46	NE10	NE10	NE 6	7	1	1	—	
17	67.7	68.8	68.8	— 5.1	0.2	— 1.0	— 2.0	— 5.8	1.7	2.1	2.1	57	46	51	NE10	NE10	NE 6	0	0	0	—	
18	68.6	67.7	66.2	— 1.8	3.6	2.6	1.5	— 2.9	2.4	2.5	3.2	60	41	58	NE 6	ENE 4	NE 4	0	0	10	—	
19	65.0	64.6	63.0	1.0	1.8	1.2	1.3	0.5	3.8	4.3	4.8	75	82	96	ESE 4	ESE 6	ESE 6	10	10	10	3.8	✱^{0} 1, 3; ● 2, 3.
20	60.6	64.3	68.6	1.2	3.6	2.6	2.5	0.1	4.8	4.7	3.8	96	80	69	0	N 2	ENE 2	10	10	9	—	✱ n; ≡ 1.
21	70.8	70.6	69.1	0.8	5.1	3.4	3.1	— 0.3	3.3	3.1	3.1	68	47	54	NE 6	ENE 6	NE 6	8	10	10	3.6	
22	64.9	62.7	58.3	1.4	2.8	3.6	2.6	1.1	4.9	5.6	5.9	96	00	00	E 4	E 6	ESE 2	10	10	10	10.2	● n, 1, 2, 3; ≡ 2.
23	58.0	57.2	53.5	2.2	2.4	7.4	4.0	1.7	5.2	5.1	7.5	96	93	98	SW 4	SE 2	SE 4	10	10	10	8.4	≡ 1, 2; ● 2, 3.
24	52.2	54.3	54.9	3.9	7.0	3.6	4.8	3.5	5.9	5.5	5.5	97	74	93	SE 2	SSW 2	0	10	8	10	0.8	● n, 1.
25	53.3	52.2	50.1	4.8	4.8	5.1	4.9	2.2	6.2	6.2	6.4	97	97	97	0	E 1	SE 4	10	10	10	6.4	≡ 1, 2; ● 2, 3.
26	55.1	57.3	58.8	5.5	8.0	5.4	6.3	2.7	6.2	6.0	4.8	93	75	72	0	SE 1	ESE 2	8	2	5	—	
27	60.0	61.3	61.7	4.8	9.8	14.3	9.6	4.0	5.8	6.7	6.8	90	74	56	ESE 4	ESE 2	SE 2	10	7	1	—	
28	63.3	63.9	65.1	13.0	16.7	12.8	14.2	9.8	7.3	7.4	6.5	66	52	59	SE 2	SSE 4	S 2	0	2	1	—	
29	67.5	67.9	67.4	15.4	17.3	9.8	14.2	7.7	8.8	8.5	7.9	67	58	87	S 1	0	0	7	0	0	—	
30	68.3	69.1	69.3	13.6	16.5	13.7	14.6	8.0	7.8	8.0	5.4	68	57	46	ESE 1	0	ENE 1	4	5^0	8^0	—	
Срд. Mtt.	757.5	*758.0*	757.9	2.7	5.7	4.5	4.3	— 1.2	4.6	4.9	4.6	80	69	71	3.8	4.0	3.6	7.4	6.4	5.5	38.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.1	770.5	767.4	6.5	13.1	9.3	9.6	4.3	4.8	4.7	4.8	67	42	55	ENE 2	0	0	3^{0}	1^{0}	0	—	
2	65.2	62.5	59.9	12.1	19.3	13.8	15.1	8.4	6.5	7.3	7.4	62	44	62	0	SW 2	0	0	8^{0}	8	—	
3	59.4	59.3	57.8	9.7	14.1	8.7	10.8	8.6	5.4	6.9	6.2	60	58	74	ENE 1	0	0	2^{0}	4	9	—	
4	57.6	57.6	58.0	7.5	9.8	6.5	7.9	3.7	5.6	5.8	5.1	72	64	71	0	0	0	9	5	0	—	
5	58.9	58.6	57.2	9.3	11.9	7.9	9.7	2.0	5.5	4.8	4.0	62	46	51	0	S 1	S 1	2^{0}	1	0	—	
6	56.8	56.0	54.3	11.2	12.2	7.6	10.3	5.7	5.3	5.0	4.9	53	48	62	S 1	SE 2	S 2	0	2	4	—	
7	55.7	56.3	56.5	7.3	10.8	4.8	7.6	3.5	5.6	4.8	4.2	73	50	65	NW 2	NNW 2	N 2	1	0	0	—	
8	58.2	57.3	58.1	5.0	8.1	3.9	5.7	0.2	4.2	4.0	3.6	64	51	59	0	SW 2	NNE 1	0	3	2	—	
9	60.3	60.6	61.8	3.8	6.1	2.3	4.1	− 0.4	2.5	3.2	2.8	42	46	52	NE 2	0	0	1	8	8	—	
10	64.6	64.9	64.5	1.1	4.3	2.1	2.5	− 1.9	2.8	3.2	3.4	57	51	64	0	0	0	2	2	0	—	
11	65.9	65.6	63.2	6.7	8.5	2.8	6.0	0.1	3.3	3.1	3.9	45	37	69	0	SW 2	0	0	0	1^{0}	—	
12	64.5	63.1	61.5	8.1	12.1	5.9	8.7	0.3	4.2	4.0	4.4	54	38	63	0	SSE 2	0	0	4	2^{0}	—	
13	62.7	62.3	62.8	6.8	10.1	8.1	8.3	2.1	4.4	5.0	3.8	60	54	49	E 2	E 1	E 3	0	1	3	—	
14	62.9	62.2	60.6	8.5	12.5	9.1	10.0	3.5	3.0	3.2	2.8	36	29	33	ENE 3	ENE 1	ENE 2	4^{0}	4^{0}	2^{0}	—	
15	59.2	58.7	57.1	10.5	15.3	12.1	12.6	4.7	4.9	5.7	5.6	52	44	53	0	SE 2	0	0	0	0	—	
16	56.4	57.5	56.9	13.1	18.9	11.9	14.6	7.6	6.8	7.3	6.6	61	45	64	0	0	0	3	0	0	—	
17	56.3	55.6	54.2	12.5	15.9	13.7	14.0	7.6	6.7	6.8	8.8	62	51	75	SE 1	SE 2	SSW 1	1	4	5	—	
18	56.3	57.9	60.2	13.7	14.1	12.1	13.3	9.8	6.7	6.4	6.0	57	54	57	NNW 2	NW 2	0	0	4	1^{0}	—	
19	62.9	64.6	64.3	11.2	14.1	11.3	12.2	7.8	6.6	6.9	7.0	66	58	70	ESE 3	S 2	0	1	0	7	—	
20	65.3	66.7	66.1	12.5	19.5	12.9	15.0	8.5	7.4	7.5	5.8	69	44	52	0	0	S 2	5^{0}	2^{0}	6^{0}	—	
21	62.9	61.0	56.0	15.1	18.1	15.5	16.2	11.4	6.8	8.6	9.6	53	56	74	S 2	WSW 4	SW 6	3^{0}	10	6	0.0	
22	55.3	56.2	56.2	17.1	18.1	12.5	15.9	12.4	10.0	7.5	6.0	69	49	56	W 6	WNW 2	NNW 2	0	4^{0}	3	—	●⁰ n.
23	59.2	61.9	63.5	9.7	9.9	4.8	8.1	4.6	5.6	4.2	3.8	63	46	59	NE 2	NE 2	NE 2	8	6	3	—	
24	65.1	62.9	57.4	6.7	9.1	6.3	7.4	0.9	4.1	4.5	5.4	56	52	76	0	S 2	S 4	2^{0}	7^{0}	10	4.3	
25	52.2	54.1	56.3	8.1	5.6	3.9	5.9	3.7	7.5	5.5	4.0	93	82	65	0	NE 2	ENE 4	10	10	10	—	● n.
26	58.2	59.1	59.6	2.9	7.2	4.7	4.9	1.7	3.4	3.2	3.3	61	42	52	ENE 4	NE 4	NE 4	10	10	9	—	
27	59.0	56.6	53.1	2.9	5.2	6.1	4.7	1.6	3.4	4.4	6.1	61	66	87	NE 6	NE 6	E 8	10	10	10	3.6	● 2, 3.
28	53.1	54.3	53.5	7.6	10.9	8.3	8.9	5.0	7.6	5.8	5.8	98	60	71	S 2	S 4	SSW 2	10	8	8	—	● n; ≡ 1.
29	53.2	52.9	51.6	7.9	10.3	6.3	8.2	3.5	5.6	5.7	5.5	71	61	78	SSW 4	SE 4	0	9	8	2	—	
30	50.5	49.2	47.5	10.3	12.7	8.9	10.6	4.0	6.4	7.3	7.2	69	67	86	S 2	S 2	SE 2	8	7	10	2.4	●⁰ 3.
31	42.2	39.5	40.1	7.1	7.9	5.9	7.0	5.7	7.2	7.4	5.7	96	93	82	SE 4	SE 8	S 8	10	10	9	8.0	● n, 2; ≡ 1.
Срд. Mtt.	759.1	758.9	758.0	8.8	11.8	8.1	9.6	4.5	5.5	5.5	5.3	63	53	64	1.6	2.0	1.8	3.7	4.6	4.5	18.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	742.9	745.4	5.9	8.9	7.2	7.3	5.1	6.4	6.1	6.9	93	72	91	WSW 10	SW 6	SSW 6	10	10	10	—	● n, 1.
2	51.8	54.5	55.0	8.9	11.9	7.9	9.6	5.3	4.7	5.9	5.9	55	57	73	SW 6	S 6	0	0	3	5^{0}	—	
3	55.6	56.6	58.1	12.5	15.2	10.1	12.6	6.0	6.6	6.5	6.5	61	51	71	0	0	0	6	4	0	—	
4	60.2	60.9	60.4	15.3	17.1	10.9	14.4	7.1	6.2	5.9	5.8	48	40	60	SE 2	SSE 2	0	0	1	3	—	
5	61.1	61.3	61.3	16.5	17.7	12.1	15.4	9.8	9.3	9.2	6.7	67	61	64	0	SE 1	S 2	5	10	1	—	
6	63.0	62.9	62.1	19.2	19.3	12.8	17.1	11.0	10.1	9.0	8.4	61	54	77	0	SSE 2	0	3	4	7^{0}	—	
7	60.9	59.1	56.3	19.4	20.5	18.7	19.5	10.6	9.2	10.1	8.5	55	55	53	SE 1	0	0	3^{0}	0	0	—	
8	54.2	52.7	50.0	20.2	24.3	20.9	21.8	15.0	7.7	9.7	8.8	44	43	48	E 1	0	S 2	0	2	5	0.0	
9	48.9	48.8	51.0	16.1	17.5	8.3	14.0	8.2	12.5	10.9	7.2	91	73	88	0	0	ENE 4	10	5	10	—	●⁰ n, 1.
10	53.9	55.9	57.4	9.5	12.4	12.1	11.3	8.0	7.1	7.0	5.3	80	65	51	ENE 6	ENE 4	ENE 2	10	10	3	—	
11	59.0	59.2	58.3	13.9	18.1	14.3	15.4	7.5	5.6	6.0	5.6	48	39	47	ENE 2	E 2	ENE 2	0	4^{0}	1	—	
12	58.1	57.4	55.6	15.9	20.1	14.9	17.0	10.8	6.6	6.3	6.7	49	36	53	E 4	E 1	0	7	6	8	—	
13	54.9	54.2	52.8	18.1	20.3	13.7	17.4	11.8	8.6	10.3	9.2	56	58	79	SE 2	S 1	0	9	8	5	—	
14	52.9	52.7	51.7	13.3	18.7	8.6	13.5	8.6	9.8	10.6	7.7	87	66	92	0	0	NNW 2	10	7	10	0.0	≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
15	52.9	53.3	54.4	7.5	12.3	10.3	10.0	6.1	6.2	5.9	5.7	80	55	61	NNW 4	NNW 2	0	9	5	7	—	●⁰ n, 1.
16	54.3	53.5	52.4	15.0	16.1	11.3	14.1	6.4	6.0	6.5	5.8	48	48	58	0	S 2	S 2	1	2^{0}	0	—	
17	51.1	50.8	50.5	17.9	18.3	13.5	16.6	8.7	6.9	6.4	6.8	45	41	59	S 1	S 2	0	3	7	4	—	
18	51.3	51.9	53.3	15.7	19.3	14.3	16.4	9.5	7.5	7.3	6.8	56	44	56	W 1	WNW 1	ENE 1	2^{0}	3	6	—	
19	55.3	55.3	55.1	14.9	16.7	13.3	15.0	11.2	6.2	5.6	5.8	50	40	50	ENE 2	0	ENE 1	0	2	0	—	
20	55.1	54.3	54.2	11.4	16.5	10.3	12.7	7.0	6.1	6.1	6.7	60	44	72	NW 2	NNW 1	0	0	5	6	—	
21	52.7	52.9	53.5	9.8	8.5	8.3	8.9	8.0	6.7	7.3	7.6	74	88	93	0	0	0	10	10	10	5.0	● a, 2, p, 3.
22	54.5	55.7	56.0	9.9	11.9	10.3	10.7	7.8	8.5	9.0	8.5	94	87	92	0	0	0	10	10	3	—	≡ n, 1, a, 2.
23	57.2	57.2	56.9	15.8	20.2	15.3	17.1	7.8	10.0	8.7	7.7	75	49	59	0	S 1	0	8	1	2	—	
24	57.2	57.2	55.2	19.3	23.5	17.7	20.2	12.4	9.8	9.6	9.9	59	44	66	0	0	0	3	4	8	—	
25	55.0	55.2	54.8	17.9	21.9	16.1	18.6	15.8	8.7	10.8	11.2	57	55	82	ESE 2	0	0	10	10	10	0.0	
26	53.7	53.6	51.8	14.5	18.9	15.3	16.2	13.0	11.6	12.1	11.4	95	75	88	0	SE 4	S 2	10	3	5	0.5	●, ≡ n, 1.
27	51.3	50.7	49.1	16.5	20.1	16.1	17.6	13.0	9.6	10.2	9.3	69	57	68	0	0	0	10	8	9	—	
28	47.6	47.9	47.7	16.1	20.9	17.7	18.2	13.2	10.3	7.7	8.0	76	42	54	0	0	SW 1	9	3	5	—	
29	50.1	50.8	51.5	14.9	16.2	14.3	15.1	12.1	8.6	8.4	7.3	68	61	60	SW 2	SSW 2	SSW 2	9	9	8	0.0	●⁰ a, 2.
30	50.0	48.4	47.9	12.5	15.1	11.3	13.0	11.2	9.9	10.7	8.9	93	84	89	SE 2	0	SSW 2	10	10	3	2.2	● 1, 3.
Срд. Mtt.	754.1	754.3	754.0	14.5	17.3	12.9	14.9	9.3	8.1	8.2	7.6	66	56	68	1.7	1.3	1.0	5.9	5.6	5.1	7.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	752.0	751.1	13.1	17.1	14.5	14.9	8.9	8.3	7.9	6.7	74	55	54	S 6	SSW 4	S 1	2	3	8	—	
2	47.7	46.7	40.6	13.7	14.7	14.1	14.2	10.6	9.4	9.6	11.3	81	77	95	ESE 1	ESE 2	S 8	10	10	4	3.5	● 1, 3; ⚑ 3.
3	48.5	51.2	53.5	12.7	13.3	13.5	13.2	11.4	9.0	9.3	8.5	83	82	74	SW 4	SSW 4	SW 6	9	10	5	0.6	● 2.
4	55.8	55.4	54.4	14.1	19.9	14.7	16.2	10.7	8.8	8.6	6.6	74	50	52	SW 2	SW 4	0	0	3	1	—	
5	54.2	53.7	52.1	17.5	20.1	15.5	17.7	13.4	9.5	7.9	8.6	64	45	65	0	SE 2	SE 2	1	3	9	—	
6	54.2	54.3	53.4	13.5	19.1	13.7	15.4	12.6	10.9	11.1	9.7	95	67	83	0	SE 2	SE 2	10	5	9	—	
7	51.6	53.4	50.8	15.7	21.7	16.5	14.6	13.2	10.9	10.6	11.1	82	55	79	S 2	S 3	0	9	4	10	0.4	
8	46.5	51.1	54.0	12.7	16.7	13.9	14.4	12.2	10.5	10.3	7.8	97	72	66	SW 1	SSW 2	SSW 3	10	9	5	—	● n; ≡ 1.
9	55.8	56.3	56.0	12.7	17.3	12.5	14.2	10.4	8.5	8.3	8.1	78	56	76	SW 2	S 2	SSE 1	7	8	1	—	
10	56.2	56.0	54.2	19.2	19.1	15.7	18.0	11.2	8.2	7.7	7.7	50	47	58	0	SE 2	SE 1	0	1	1	—	
11	51.8	50.3	48.3	17.9	20.4	18.7	19.0	11.8	9.0	9.1	8.8	59	51	55	ESE 1	ESE 2	ESE 1	0	1	5	0.7	
12	51.8	53.4	54.1	15.3	19.1	14.7	16.4	12.4	10.6	9.6	10.1	82	59	82	W 2	W 2	0	7	3	8^0	—	● n.
13	55.1	54.5	52.0	23.6	17.8	16.1	19.2	13.8	6.9	9.9	10.9	32	65	80	0	SW 2	S 2	3	10	10	—	
14	55.0	56.7	58.4	13.7	20.1	16.1	16.6	12.4	8.9	8.2	8.2	77	47	60	SW 2	SW 2	SW 2	2	5	0	—	
15	59.3	58.9	58.4	15.1	20.7	16.3	17.4	12.8	9.1	9.2	11.3	71	51	82	SSW 2	S 8	SW 4	10	9	9	—	
16	56.5	54.6	54.4	17.3	21.1	16.7	18.4	13.3	10.5	9.3	12.5	71	50	89	SSW 6	S 6	S 2	4	9	5	0.0	●^{0} 2.
17	57.4	57.9	57.6	15.1	19.3	14.5	16.3	13.8	10.7	8.1	9.3	84	49	76	WSW 1	SW 1	SSW 2	8	1	1	—	
18	57.4	57.3	55.2	15.7	21.6	16.7	18.0	12.8	10.2	9.8	9.5	77	51	67	SW 1	SW 2	SE 2	5	3	10	—	
19	50.2	48.8	49.9	17.6	19.9	15.1	17.5	15.0	11.1	12.6	12.1	74	73	94	S 4	S 2	WNW 1	10	10	10	—	
20	55.6	57.1	57.8	15.3	18.3	16.9	16.8	13.6	8.2	7.2	7.2	63	46	51	0	NW 1	0	6	8	7	—	
21	58.1	57.9	55.9	16.1	20.1	15.9	17.4	12.6	9.4	9.0	8.4	69	52	62	0	0	0	2	7	10	—	
22	53.1	50.4	48.5	17.1	21.1	15.3	17.8	14.8	11.7	11.6	12.3	81	63	94	0	SSE 4	ESE 4	9	2	10	8.4	● 3.
23	43.3	45.0	43.5	16.5	19.9	15.5	17.3	14.8	12.6	12.0	11.0	91	70	84	S 4	SSE 4	ESE 2	10	4	7	1.6	● n, 1.
24	41.3	42.9	43.8	15.3	18.7	14.5	16.2	14.0	12.0	10.4	8.9	92	65	73	SSE 2	S 4	S 1	10	6	3	0.7	● 2.
25	44.3	46.1	45.3	17.3	17.1	12.7	15.7	12.6	9.1	9.7	9.8	62	67	90	0	SE 6	SE 1	1	8	10	—	
26	42.0	45.1	46.8	11.5	11.9	11.7	11.7	11.2	9.5	9.2	8.6	95	90	85	SE 6	SSE 8	SSW 4	10	10	10	2.6	● 1, 2, 3.
27	52.8	54.8	57.9	14.1	19.1	15.1	16.1	11.7	8.9	8.5	9.1	75	52	71	WNW 2	WSW 2	0	0	2	2	—	
28	59.1	59.7	58.9	17.3	19.5	15.5	17.4	11.8	11.6	10.5	10.5	79	62	80	0	S 1	0	3	7	10	—	⌓ 1.
29	58.4	56.2	54.0	18.3	21.1	16.9	18.8	12.6	11.5	12.2	10.1	73	66	71	0	0	0	8	3	2	—	
30	51.2	51.4	49.9	17.2	21.5	16.5	18.4	14.8	12.8	14.4	11.5	88	60	82	0	SW 2	SW 2	4	6	10	9.8	● 3.
31	50.6	51.1	51.0	14.7	17.9	14.9	15.8	14.2	11.5	11.2	11.6	92	74	92	0	SW 2	0	10	6	9	—	● n.
Срд. Mtt.	752.4	752.9	752.3	15.7	18.9	15.2	16.5	12.6	10.0	9.8	9.6	76	60	75	1.6	2.8	1.7	5.8	5.7	6.5	28.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	750.1	749.8	16.4	22.1	17.7	18.7	14.6	11.4	9.5	10.8	82	48	71	SW 2	WSW 4	0	9	2	3	—	
2	50.3	51.6	52.8	17.1	21.3	16.7	18.7	14.7	12.0	11.1	11.1	83	60	78	SW 1	SSW 4	SW 2	2	5	6	—	⌓ 1.
3	51.3	49.9	52.4	16.3	17.1	16.2	16.5	15.9	12.5	12.9	11.4	90	89	83	SSW 2	SSW 1	W 2	10	10	1	—	
4	56.4	57.4	56.7	17.3	21.5	17.9	18.9	14.9	11.9	9.2	12.4	81	48	81	WSW 1	W 4	SW 4	1	7	10	0.7	
5	56.4	56.7	54.1	16.4	20.7	17.9	18.3	15.7	12.6	12.8	11.8	91	71	77	0	SW 1	SW 2	7	8	8	—	● n.
6	55.6	56.7	56.9	18.1	21.5	16.9	18.8	15.5	12.2	9.6	12.4	79	51	87	WSW 1	WSW 4	0	4	7	7	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ⌒ 3.
7	56.3	55.4	54.8	15.7	17.3	15.1	16.0	15.1	12.6	12.7	11.2	94	87	88	0	S 1	NNW 2	10	10	9	0.2	≡ 1; ●^{0} 2.
8	57.1	58.9	61.5	14.2	17.1	14.7	15.3	13.6	9.9	8.7	8.6	83	60	69	NE 2	NE 2	ENE 2	4	1	10	—	
9	63.9	63.8	63.2	11.9	15.1	14.1	13.7	11.4	7.3	6.1	6.8	71	48	57	NE 2	ENE 2	0	1	1	0	—	
10	64.6	64.4	64.1	16.1	19.6	15.5	17.1	11.8	8.2	9.3	9.5	60	55	72	0	WSW 2	0	0	2	0	—	
11	64.2	63.7	61.4	16.9	20.3	17.1	18.1	14.0	11.3	8.4	8.7	79	47	60	ESE 1	ESE 2	E 1	2^0	3	8	0.8	⌓ 1.
12	59.9	58.7	55.6	17.7	18.7	19.3	18.6	16.6	14.3	12.2	13.0	95	76	78	SE 1	E 2	ESE 4	10	10	10	0.6	● n.
13	52.4	52.2	52.8	18.0	18.3	17.9	18.1	16.9	13.8	14.4	14.0	90	92	92	SE 4	S 2	SSE 1	9	10	1	1.2	● n, 2.
14	55.0	55.9	55.4	17.5	22.1	18.3	19.3	15.5	12.6	12.5	10.1	85	64	64	SW 1	S 1	0	2	2	8	1.0	⌓ 1.
15	54.9	54.8	55.0	18.1	23.3	18.6	20.0	17.1	14.2	13.1	13.9	92	62	87	0	SW 1	0	6	2	10	7.3	● n.
16	55.0	56.2	57.5	18.1	20.2	17.7	18.7	17.6	14.7	15.3	12.8	95	87	85	0	0	WSW 1	10	10	10	1.2	● n, 1, 3; ≡ 1.
17	58.8	57.8	56.8	17.8	21.7	18.5	19.3	15.4	12.4	11.4	12.0	82	60	80	0	SE 2	SW 2	4^0	7	9	—	⌓ 1.
18	57.7	58.1	57.7	15.5	20.1	16.3	17.3	14.2	10.9	9.7	10.4	83	55	75	WSW 2	SSE 2	SW 2	0	5	2	—	⌓ 1.
19	56.5	54.8	51.7	16.1	14.6	14.7	15.1	14.1	12.0	10.9	11.2	88	88	90	0	ESE 2	SE 2	10	10	10	27.8	⌓ 1; ● 2.
20	45.7	48.8	49.9	14.8	20.2	16.5	17.2	13.4	12.1	11.9	11.5	97	67	82	NNW 2	WSW 4	SW 4	10	5	4	1.6	●^{2} n, 1.
21	50.1	49.7	47.4	14.3	18.5	14.1	15.6	13.2	10.6	10.0	10.8	88	63	91	SW 2	S 2	0	2	9	10	5.5	⌓ 1; ● 3.
22	46.0	47.4	48.4	14.0	17.5	14.9	15.5	13.6	9.9	9.8	9.5	84	66	75	W 2	W 2	SW 2	10	7	1	—	
23	46.8	45.1	46.1	14.1	15.4	14.5	14.7	12.8	10.5	11.0	9.2	88	85	75	0	SE 3	SW 2	10	10	1	2.6	● 2.
24	47.2	47.3	41.6	13.5	11.9	12.9	12.8	11.6	9.3	8.5	10.2	81	83	93	SW 4	SSW 2	SW 2	3	10	10	0.9	● 2.
25	47.5	48.4	50.3	14.3	16.7	14.5	15.2	11.8	9.8	10.1	8.7	82	71	71	SW 4	S 6	S 4	5	7	3	—	⌓ 1.
26	51.3	49.2	52.3	12.6	12.6	12.9	12.7	11.4	9.8	10.3	10.7	91	96	97	0	NE 2	0	10	10	10	21.1	● 1, 2, 3.
27	46.5	44.9	46.8	16.2	18.9	14.9	16.7	12.4	12.8	11.5	8.7	94	71	69	E 6	SE 8	S 6	5^0	6	10	—	●, ⚑ n.
28	48.8	48.5	46.9	13.5	15.3	14.3	14.4	12.6	9.8	10.8	7.5	86	84	62	SSE 8	SE 8	SW 14	9	10	2	2.7	⌓ 1; ● 2, 3.
29	52.5	53.1	54.2	12.3	15.5	12.1	13.3	11.4	8.9	9.1	9.1	85	69	88	S 4	S 6	S 4	2	4	3	—	
30	57.1	58.6	57.7	10.9	15.6	12.7	13.1	10.6	9.0	10.3	9.5	93	78	88	SW 2	S 1	0	10	10	10	5.6	
31	48.7	46.7	47.9	12.7	15.7	11.8	13.4	11.2	10.3	11.7	9.6	95	88	94	ENE 8	SE 6	S 8	10	4	10	2.4	● n, 1, 3; ⚑ 1.
Срд. Mtt.	753.7	753.7	753.5	15.4	18.3	15.7	16.5	13.9	11.2	10.8	10.6	86	70	79	2.0	2.9	2.4	6.0	6.6	6.3	83.2	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	760.2	757.8	10.4	16.5	12.9	13.3	9.8	7.6	6.2	8.1	81	45	74	WSW 6	WSW 4	0	5	3	0	—	
2	65.9	66.4	64.8	11.1	14.5	11.1	12.2	10.2	9.5	9.2	9.1	96	75	93	SSW 1	0	0	9	5	4	—	
3	64.2	64.6	65.3	12.1	15.5	12.9	13.5	10.4	9.1	6.6	9.3	88	50	85	0	0	0	10	3	0	—	⌓ 1.
4	66.0	65.8	65.1	12.1	14.9	11.9	13.0	11.0	8.9	9.5	8.5	85	75	83	0	0	0	0	1	0	—	
5	64.8	64.8	63.9	11.9	17.7	13.1	14.2	10.1	9.5	6.7	7.8	93	45	69	0	0	S 2	0	1	8	—	⌓⌓ 1.
6	62.1	60.3	57.1	12.2	16.5	13.1	13.9	11.6	9.6	8.0	8.3	91	57	74	S 1	S 2	S 2	4⁰	7	8	—	⌓ 1.
7	52.9	52.2	52.8	12.6	14.3	10.9	12.6	10.8	8.6	8.8	8.1	80	73	85	S 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
8	51.1	52.1	54.5	10.3	11.3	11.7	11.1	10.0	8.5	9.1	8.9	92	92	87	ENE 1	N 6	NE 8	10	10	10	1.8	● 1, 2, 3.
9	57.5	59.3	59.7	10.7	13.7	12.0	12.1	10.4	7.6	7.7	7.6	79	66	73	NE 6	NE 2	NE 2	10	9	8	—	
10	57.1	55.9	52.9	11.1	12.1	13.5	12.2	10.2	8.3	9.0	10.9	84	86	95	NE 1	ENE 1	NE 1	9	7	10	2.2	● p, 3.
11	46.5	44.8	44.1	12.8	14.9	11.1	12.9	11.0	10.6	11.1	9.5	97	88	96	E 1	0	0	10	9	10	14.2	● n, 1, 3; ≡ 3.
12	44.3	46.6	49.6	11.9	14.3	12.1	12.8	9.4	10.0	9.4	9.9	97	78	95	0	0	0	10	7	10	4.1	● n, 1, 3.
13	51.4	53.0	53.3	12.1	14.7	12.7	13.2	10.8	10.1	9.3	9.5	97	75	88	0	NW 1	NW 2	10	2	4	—	● n, 1.
14	54.1	56.0	58.8	9.9	11.5	11.1	10.8	8.6	8.5	8.0	8.0	94	80	81	NW 2	NNW 6	N 10	7	10	6	—	
15	62.1	62.4	62.7	8.8	11.7	11.5	10.7	8.7	6.7	7.9	9.2	80	78	92	NW 4	NW 1	0	0	0	0	—	
16	62.5	62.6	63.9	12.5	14.7	13.3	13.5	11.2	9.9	9.2	9.4	93	74	83	W 1	NW 2	NW 4	8	6	0	—	
17	67.6	68.2	69.3	9.9	12.2	9.9	10.7	9.0	7.3	6.2	5.5	80	59	61	NE 4	NNW 2	NE 1	7	2	6	—	
18	70.9	70.9	69.0	8.0	13.5	12.5	11.3	6.6	6.7	7.5	8.4	83	65	78	0	SW 1	WSW 2	9	0	0	—	
19	68.0	67.0	66.8	11.3	17.7	13.5	14.2	10.6	8.9	10.1	10.3	89	67	90	W 1	W 1	0	1	1	0	—	⌓ 1.
20	66.3	66.4	65.6	11.0	14.1	12.3	12.5	10.8	9.5	9.2	9.4	97	77	89	W 1	W 1	0	0	2	0	—	
21	64.7	64.3	63.7	10.9	14.0	12.5	12.5	10.8	8.4	9.0	10.1	87	76	95	SW 2	SW 2	SW 2	8	7	0	—	
22	64.1	64.5	64.1	10.9	15.1	14.1	13.4	10.8	9.1	9.7	8.9	94	75	75	SW 1	0	0	3	1	0	—	
23	63.0	61.9	61.8	12.9	16.4	15.3	14.9	11.5	9.3	9.1	9.9	85	66	77	S 1	SE 4	SW 6	2	4	2	—	
24	64.1	64.7	62.1	11.5	13.3	14.0	12.9	11.3	9.7	9.7	9.2	97	86	78	SW 4	S 1	S 1	10	7	0	0.6	≡ 1.
25	59.3	58.9	57.9	12.3	15.4	13.6	13.8	12.0	10.3	10.2	9.2	97	79	80	SW 4	SW 2	S 4	8	2	7	—	● n.
26	53.9	53.1	51.6	12.5	10.7	8.7	10.6	7.7	9.9	9.0	5.9	93	94	70	S 6	W 1	SW 1	9	10	8	6.8	● 1.
27	41.8	38.0	40.2	9.5	9.3	8.7	9.2	8.5	7.6	7.9	7.3	86	91	87	SE 4	SE 2	N 6	10	10	9	13.3	● n, 1, 2.
28	41.2	39.0	36.9	8.1	11.3	6.9	8.8	6.8	6.0	7.7	7.1	74	77	96	N 4	SW 2	NNW 4	5	8	10	15.3	● 1, 3.
29	41.1	43.9	46.5	6.3	9.1	7.4	7.6	5.2	5.8	5.6	5.5	81	65	72	NNW 6	W 6	WSW 4	5	6	1	—	
30	44.6	39.4	31.8	6.3	8.8	9.3	8.1	4.8	5.8	6.8	7.5	81	81	86	SSW 2	SE 8	S 6	9	10	3	0.5	● 1.
Срд. Mtt.	757.7	757.6	757.1	10.8	13.7	11.8	12.1	9.7	8.6	8.4	8.5	88	73	83	2.2	2.0	2.3	6.6	5.3	4.5	58.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.5	737.0	744.9	6.7	10.2	7.7	8.2	6.3	6.8	6.8	7.1	93	73	90	WSW 2	NW 4	0	9	6	10	—	
2	42.3	43.4	40.3	7.3	9.5	7.9	8.2	7.0	6.2	6.4	7.4	82	72	93	SW 1	W 1	NE 4	10	8	10	2.8	● 3.
3	30.4	28.6	32.1	8.7	5.9	4.2	6.3	4.1	7.4	6.4	5.0	88	93	80	SSE 6	SW 4	W 20	10	10	10	4.2	● n, 1, 2; ⚡ 3.
4	36.1	38.1	41.1	2.8	4.2	2.3	3.1	1.7	4.5	4.3	3.9	79	70	72	W 10	W 8	W 4	9	9	7	—	⚡ n.
5	43.3	44.5	46.8	1.7	3.4	2.2	2.4	1.4	3.8	3.1	4.4	73	54	82	WNW 6	W 8	NW 6	8	7	9	—	
6	49.6	47.4	41.0	2.0	4.3	1.0	2.4	0.5	4.3	3.5	4.6	82	57	92	WNW 4	S 2	SE 10	3	10	10	2.1	* 3.
7	37.4	42.1	46.3	1.4	2.6	0.8	1.6	0.4	4.5	3.6	3.3	89	65	68	NE 6	NNE 8	NE 8	10	9	10	0.6	* 1; ● p.
8	47.6	47.2	46.8	− 1.2	1.1	− 0.2	− 0.1	− 1.3	3.7	3.6	3.7	88	70	81	NW 8	NW 4	NW 8	7	9	9	0.4	△, * p.
9	45.1	44.5	45.0	− 0.4	1.0	1.2	0.6	− 0.5	3.6	4.0	4.4	81	81	89	NW 20	NW 14	W 14	5	10	10	—	⚡ 1, a; ●⁰ 3.
10	45.9	48.5	51.9	1.7	2.8	2.4	2.3	1.1	4.0	4.2	3.7	77	74	68	W 14	W 8	W 6	9	9	8	0.0	⚡ n.
11	54.3	53.5	49.1	2.0	3.7	4.2	3.3	1.1	4.1	3.3	4.8	77	55	77	WSW 4	SSE 4	SE 8	9	8	10	4.6	△ n; ● 3.
12	47.1	50.6	56.9	2.2	0.6	1.6	1.5	0.5	5.0	4.6	4.8	93	96	93	ESE 6	NE 6	NE 2	10	10	10	4.5	● n, 1; * 2.
13	60.9	61.4	61.8	2.6	3.0	2.5	2.7	1.5	5.3	4.5	5.0	96	79	91	NE 1	NE 1	0	10	8	9	—	
14	58.3	57.0	56.5	2.2	4.7	5.1	4.0	1.7	5.0	6.1	6.3	93	96	95	NE 2	0	0	10	10	10	1.6	●, ≡⁰ 2, 3.
15	56.3	56.5	55.8	4.0	4.4	4.8	4.4	3.9	5.9	5.6	6.0	97	90	94	ENE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.8	● n, 3; ≡ 3.
16	54.0	53.7	53.8	5.7	6.5	6.5	6.2	4.7	6.7	6.7	6.1	99	93	84	SE 1	SE 4	SE 4	10	10	10	—	●⁰ n.
17	53.0	53.3	53.8	5.4	6.0	7.3	6.2	5.2	6.2	6.6	7.2	92	94	94	ESE 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	0.0	
18	53.0	51.2	48.2	7.1	7.1	7.9	7.4	6.4	7.4	7.3	7.2	99	98	90	ENE 4	ENE 4	NE 2	10	10	10	8.4	●⁰ n, 1.
19	42.8	41.2	41.0	5.5	6.4	1.2	4.4	1.2	5.6	6.4	4.8	83	90	96	S 4	SSW 2	NE 4	10	10	10	7.2	● n, 3; * 3.
20	44.0	46.3	52.0	− 0.2	− 1.0	− 0.8	− 0.7	− 1.5	4.4	3.9	3.3	96	92	77	NNE 6	N 10	NNE 8	10	10	10	1.8	* n, 1, 2.
21	56.7	57.8	58.8	− 3.5	− 1.0	− 0.4	− 1.6	− 3.7	2.8	3.1	3.9	80	73	89	NNE 6	NNE 4	NNE 6	8	6	3	—	
22	59.8	59.7	56.8	− 0.6	0.0	0.4	− 0.1	− 1.1	3.7	2.9	3.5	85	63	75	NNE 4	N 2	SW 2	9	1	10	—	
23	53.0	52.4	51.9	1.5	2.6	3.4	2.5	0.1	4.8	5.3	5.8	94	96	00	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.7	● 2, 3.
24	50.7	49.0	45.6	2.8	3.2	6.3	4.1	2.6	5.5	5.8	6.8	98	00	96	SW 2	SSW 4	SSW 6	10	10	10	0.9	● 3.
25	43.7	44.5	45.9	7.1	7.4	6.9	7.1	5.6	7.4	7.5	6.7	99	98	90	SW 4	SSW 4	S 6	10	10	7	0.0	●⁰ n, 1.
26	46.6	45.9	42.1	5.5	3.8	3.6	4.3	2.9	6.2	4.4	4.1	93	73	69	S 4	SE 6	SE 8	10	7	10	2.4	
27	34.4	34.9	38.2	0.5	1.7	3.8	2.0	0.4	4.7	4.9	5.5	98	94	92	SSE 1	SSW 4	S 4	10	10	10	2.6	* n, 1.
28	42.5	47.1	49.0	4.0	4.2	4.6	4.3	3.5	5.4	5.2	4.9	88	84	78	S 6	SSW 4	SW 4	10	8	6	3.0	● 1.
29	51.4	51.9	53.5	1.6	2.6	1.0	1.7	0.9	4.9	4.9	4.3	94	89	87	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	4	0.9	● 1.
30	49.5	44.9	41.0	2.8	1.6	2.8	2.4	0.6	3.8	4.4	5.0	67	85	89	SE 8	SE 20	S 10	10	10	10	1.2	⚡; ●, * 2.
31	39.5	41.8	48.2	4.9	3.2	3.3	3.8	2.7	5.9	4.8	3.9	92	83	66	SSW 6	WSW 6	SW 8	10	6	5	—	
Срд. Mtt.	747.2	747.6	748.3	3.0	3.7	3.4	3.4	1.9	5.1	5.0	5.1	89	82	85	5.0	5.0	5.5	9.2	8.7	8.9	50.7	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	758.3	758.5	1.4	3.6	3.2	2.7	1.1	4.0	4.2	4.1	78	70	71	SW 6	SSW 2	0	1	7	10	—	
2	53.4	53.5	53.8	2.0	2.4	2.5	2.3	1.8	4.9	5.6	5.5	93	96	00	E 6	ESE 4	ENE 2	10	10	10	10.6	● 1.
3	53.6	54.8	54.8	2.0	2.4	2.0	2.1	1.9	5.2	5.3	5.2	98	96	98	ENE 1	0	0	10	10	10	—	●^{0} n, 1.
4	54.6	54.8	55.4	2.0	2.4	2.5	2.3	1.7	5.2	5.3	6.3	98	96	93	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
5	56.1	57.9	59.1	3.2	5.9	5.7	4.9	2.5	5.6	6.9	6.3	97	99	93	NE 2	0	SE 2	10	10	10	2.8	● 1, 2; ≡ 2.
6	57.7	56.7	53.4	5.7	5.4	5.9	5.7	5.0	6.4	6.5	6.9	94	97	99	E 2	0	0	10	10	10	6.8	● 2, 3; ≡ 3.
7	50.9	50.1	50.6	7.1	7.1	7.0	7.1	5.8	7.4	7.2	6.9	99	96	92	0	SE 4	SSE 2	10	10	10	0.8	●, ≡ n, 1, 2.
8	53.7	55.6	58.8	6.3	7.1	6.3	6.6	5.9	6.7	7.0	6.8	94	93	96	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	—	
9	63.8	66.7	69.0	2.8	2.6	1.4	2.3	1.3	5.4	5.3	5.0	96	96	98	0	0	NE 1	10	10	10	—	≡ 2.
10	70.6	72.5	73.1	0.3	1.4	− 0.2	0.5	− 0.2	4.4	4.0	3.8	94	80	83	NE 2	ENE 4	ENE 4	10	6	10	—	
11	72.9	72.9	72.7	− 1.6	− 1.0	− 0.6	− 1.1	− 1.7	3.6	3.9	3.9	88	90	88	ENE 4	E 4	ESE 4	10	10	10	—	
12	72.4	72.9	72.7	− 1.2	− 0.8	− 1.2	− 1.1	− 1.5	3.7	3.7	3.7	88	85	88	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	—	
13	71.2	70.5	68.5	− 0.6	0.2	0.4	0.0	− 1.5	4.4	4.6	4.7	00	98	00	SE 1	SSE 1	SE 2	10	10	10	—	
14	65.6	64.3	62.1	− 1.2	0.8	2.4	0.7	− 1.5	4.2	4.5	5.3	00	92	96	SSE 1	0	S 1	10	10	10	4.0	✱ 2; ● 3.
15	60.4	60.8	59.7	1.6	1.7	1.8	1.7	1.5	4.9	4.9	4.9	94	94	93	NW 2	NNW 2	0	10	10	10	—	
16	57.8	57.9	59.4	1.4	1.2	0.2	0.9	0.1	4.7	4.3	4.3	93	85	92	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
17	61.8	62.8	63.3	− 2.7	− 2.5	− 3.5	− 2.9	− 4.1	3.5	3.2	3.4	94	85	95	NE 1	0	0	10	10	10	—	
18	61.3	61.6	64.3	− 1.5	− 0.8	− 5.7	− 2.7	− 5.8	4.1	4.3	2.8	00	00	96	SE 2	SE 1	ENE 6	10	10	10	2.3	✱ 1, 2, 3; ✛ 3.
19	69.3	71.9	72.2	− 9.9	−10.2	− 7.6	− 9.2	−11.7	2.0	2.0	1.8	96	96	71	ENE 6	ENE 4	SE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
20	66.5	60.3	55.9	− 8.2	− 6.5	− 5.2	− 6.6	− 9.2	2.2	2.6	2.9	91	96	96	SSE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	—	
21	53.3	53.4	54.7	− 4.7	− 5.1	− 7.8	− 5.9	− 8.0	3.1	2.9	2.4	96	93	96	SE 4	SE 4	NE 4	10	10	10	—	
22	56.1	57.2	58.2	− 9.0	− 9.8	−11.6	−10.1	−11.6	1.9	1.8	1.6	83	84	89	ENE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	0.0	✱^{0} 2; ✛ 3.
23	57.9	57.6	58.4	−14.7	−13.5	−16.3	−14.8	−16.4	1.3	1.4	1.0	93	93	85	NE 8	NE 10	NE 10	10	10	9	—	✛ n, 1, 2.
24	60.0	60.6	61.9	−18.0	−17.4	−18.6	−18.0	−19.1	0.7	0.8	0.8	64	68	84	NE 10	NE 8	NE 10	4	7	9	—	↙ n.
25	65.4	67.7	64.8	−19.6	−19.8	−11.6	−17.0	−20.0	0.8	0.7	1.8	88	83	96	NE 8	NE 6	NE 6	10	8	10	—	
26	63.9	64.9	64.2	− 9.4	−10.0	−12.2	−10.5	−12.3	1.8	1.8	1.7	84	86	96	NW 4	NNW 4	NW 4	10	10	9	—	
27	62.2	61.5	59.6	− 8.7	− 6.3	− 5.1	− 6.7	−12.3	2.2	2.2	2.6	96	80	84	WSW 2	SW 4	SW 6	10	10	9	—	
28	61.1	64.4	68.6	− 3.3	− 2.5	− 2.0	− 2.6	− 5.2	3.0	3.2	3.5	85	85	88	W 6	W 4	0	10	10	10	—	
29	71.6	73.4	72.6	− 1.2	− 2.0	− 4.1	− 2.4	− 4.7	4.1	3.1	2.4	98	80	74	SW 2	SSW 2	SSE 4	10	9	10	6.8	
30	66.7	64.8	61.6	− 4.3	− 4.1	− 1.6	− 3.3	− 5.0	3.2	3.3	4.1	98	98	00	SSE 6	SSE 4	S 2	10	10	10	1.4	✱ n, 1, 2; ✛ 1, 2.
Срд. Mtt.	761.6	762.1	762.1	− 2.8	− 2.3	− 2.5	− 2.5	− 4.0	3.8	3.9	3.9	92	90	91	3.4	3.0	3.1	9.5	9.6	9.9	35.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	755.9	752.7	0.2	1.8	2.3	1.4	− 1.6	4.7	4.9	5.3	00	93	98	SSW 6	SW 8	SSW 8	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
2	53.3	54.8	56.6	3.4	3.6	3.2	3.4	2.3	5.6	5.7	5.6	97	96	96	SSW 8	SW 10	SW 2	10	10	10	—	
3	55.5	55.6	54.8	1.6	1.4	0.2	1.1	0.1	4.8	4.5	4.6	93	89	98	SW 8	SW 6	SW 2	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
4	51.4	52.0	54.9	0.1	0.2	− 1.2	− 0.3	− 1.3	4.4	4.6	3.9	96	98	92	S 2	SW 2	NE 2	10	10	10	0.4	∽ n, 1; ●^{0}, ✱^{0} p.
5	55.1	53.7	54.2	− 5.3	− 3.6	− 4.8	− 4.6	− 5.6	2.9	2.7	2.8	95	78	88	NNW 2	NNW 1	NNE 4	3	5	10	—	
6	55.4	56.7	57.7	− 4.9	− 4.9	− 6.2	− 5.3	− 6.2	2.5	2.2	2.4	82	69	84	N 8	NE 4	NNE 2	4	9	10	—	
7	54.2	53.9	58.7	− 6.1	− 4.4	− 7.2	− 5.9	− 7.4	2.7	3.1	2.5	96	95	95	0	0	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, 2.
8	60.7	61.9	61.4	− 8.7	− 8.7	− 5.2	− 7.5	− 9.4	2.2	2.2	2.9	96	94	95	NNE 1	NNE 1	WNW 1	6	10	6	—	
9	62.8	64.9	66.5	− 8.1	− 7.7	− 7.3	− 7.7	− 8.2	2.4	2.4	2.5	96	96	96	NNW 2	NNW 2	0	10	10	10	—	
10	64.7	63.1	61.7	− 5.7	− 5.1	− 4.9	− 5.2	− 8.3	2.8	2.9	3.0	96	96	96	SW 2	SW 2	WNW 2	10	10	10	—	
11	63.0	65.6	67.0	− 2.8	− 4.4	− 6.7	− 4.6	− 7.2	3.2	2.8	2.6	87	87	96	NNW 2	0	0	10	6	3	—	
12	66.1	65.2	62.6	− 4.2	− 4.4	− 1.8	− 3.5	− 6.7	3.2	3.0	4.0	95	92	00	SW 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	—	
13	59.7	58.8	57.9	− 1.3	− 2.4	− 4.0	− 2.6	− 4.1	3.5	3.7	3.4	84	96	00	SW 2	WSW 2	WSW 4	10	10	10	—	
14	56.8	56.8	56.3	− 1.2	− 0.4	− 1.2	− 0.9	− 4.1	4.2	4.2	4.2	00	94	00	WSW 6	W 4	SW 2	10	10	10	—	
15	54.5	51.8	47.6	0.4	0.6	− 0.4	0.2	− 1.7	4.2	3.9	4.5	89	82	00	SW 4	SW 8	WSW 8	10	10	10	0.6	✱ 3.
16	52.5	56.4	60.0	− 6.9	− 5.5	− 3.0	− 5.1	− 7.4	2.1	2.1	2.9	79	70	78	NNW 6	N 8	NE 6	7	9	10	—	
17	62.9	63.8	65.5	− 6.8	− 5.9	− 4.6	− 5.8	− 7.6	2.6	2.8	2.8	96	95	89	0	0	0	8	6	10	—	
18	68.2	69.9	71.0	− 5.3	− 4.9	− 5.8	− 5.3	− 5.8	2.9	3.0	2.6	96	95	89	SW 2	SW 1	0	10	10	10	—	
19	71.4	71.1	70.0	− 7.1	− 6.4	− 6.6	− 6.7	− 8.2	2.4	2.6	2.6	93	96	96	0	SE 2	ESE 4	10	10	10	—	
20	68.0	67.8	68.3	− 5.0	− 4.2	− 4.7	− 4.6	− 6.6	3.0	3.3	3.2	96	98	00	SE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	
21	68.2	69.0	69.1	− 3.9	− 3.0	− 3.7	− 3.5	− 5.0	3.4	3.5	3.5	00	96	00	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	
22	69.3	69.8	70.4	− 3.8	− 5.3	− 7.7	− 5.6	− 7.7	3.4	2.6	2.4	00	87	96	0	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
23	71.1	71.7	73.6	− 8.7	− 7.7	− 9.2	− 8.5	− 9.5	2.2	2.4	2.2	96	96	96	E 4	ESE 2	ENE 4	10	10	10	—	⊔ 1.
24	70.9	75.9	77.2	− 8.1	− 5.5	− 5.2	− 6.3	− 9.7	2.3	2.2	2.9	96	73	96	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
25	78.0	78.4	77.4	− 6.1	− 5.5	− 4.6	− 5.4	− 6.6	2.6	2.7	3.0	89	92	93	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	—	
26	76.9	75.9	75.5	− 4.2	− 4.3	− 6.1	− 4.9	− 6.1	1.8	2.3	2.6	56	72	93	S 2	SSW 2	SW 4	8	5	6	—	
27	76.9	79.4	80.2	− 3.0	− 4.0	− 6.5	− 4.5	− 7.0	3.5	3.3	2.6	96	96	96	WNW 2	NW 2	NNW 1	10	3	0	—	
28	82.4	81.7	80.4	− 7.5	− 5.1	− 9.7	− 7.4	− 9.9	2.3	2.4	2.0	94	79	96	0	0	WNW 2	0	4^{0}	8	—	
29	78.5	76.8	73.5	− 6.4	− 5.3	− 6.6	− 6.1	− 9.8	2.6	2.9	2.6	96	96	96	W 2	W 2	WSW 2	10	10	6	—	
30	67.4	67.1	67.6	− 5.5	− 3.0	− 6.5	− 5.0	− 7.6	2.9	3.3	2.2	95	89	79	WSW 4	WNW 6	NW 4	9	8	10	—	
31	57.4	53.6	49.8	− 3.6	0.2	0.2	− 1.1	− 6.6	3.5	4.5	4.5	00	96	96	SW 6	W 6	WSW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
Срд. Mtt.	764.2	764.5	764.5	− 4.3	− 3.7	− 4.4	− 4.1	− 6.1	3.1	3.2	3.2	93	90	94	3.1	3.1	2.6	8.9	8.9	9.0	1.0	

Петрозаводскъ. Petrosawodsk.

Долгота — Länge: 34° 23'. Широта — Breite: 61° 47'.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.0	766.7	758.3	-10.0	-10.0	-11.0	-10.3	-11.1	1.3	1.3	1.5	64	61	76	NW 3	SW 3	SW 12	10	5	10	0.7	✢ p, 3.
2	49.0	45.7	45.0	0.0	2.0	2.7	1.6	-12.6	4.2	4.3	4.4	90	80	79	SW 10	SW 15	W 15	10	9	9	—	✢ n.
3	48.5	52.5	55.7	2.5	2.0	1.2	1.9	0.0	4.5	4.4	4.5	80	84	91	W 12	NW 7	SW 7	10	5	10⁰	0.5	
4	57.0	59.0	59.5	1.0	0.5	-1.7	-0.1	-1.7	4.4	3.9	3.7	89	82	92	W 3	W 3	S 4	10	10	10⁰	0.0	✱ n, 1, a.
5	58.7	60.0	60.3	-3.5	-2.5	-0.3	-2.1	-3.5	3.2	3.4	4.1	91	89	92	SE 5	SW 4	SW 3	10	10⁰	10⁰	—	
6	60.5	59.0	57.5	2.0	2.3	1.0	1.8	-3.5	4.9	5.0	4.6	93	93	92	SW 4	SW 7	SW 5	10	10⁰	10⁰	2.5	● a.
7	56.5	57.7	60.0	-1.0	-0.5	0.0	-0.5	-1.0	3.9	4.0	4.3	92	90	92	SE 3	NW 3	W 3	10	10⁰	10⁰	0.5	●, ✱ n, 1, a, 2, p.
8	58.5	54.0	54.0	0.5	1.5	3.0	1.7	-1.0	4.3	4.5	4.9	90	89	87	W 3	SW 12	W 10	10	9	8	1.7	● a, 2, p.
9	53.5	54.0	52.5	2.5	2.0	-0.1	1.5	0.0	4.6	4.2	3.8	82	78	83	W 12	WNW 12	W 7	9	9	3	1.5	
10	42.5	40.0	37.0	-0.1	1.3	1.0	0.7	-0.3	4.2	4.3	4.7	92	85	94	SE 5	SW 3	SW 7	10	10⁰	10	0.5	✱ n, 1, a, p; ✢ n, 1, a.
11	37.3	39.0	41.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	4.5	4.7	4.7	94	98	98	0	ESE 3	NE 3	9	10⁰	10	7.7	✱ a, 2, p, 3.
12	46.7	50.0	52.0	-4.0	-7.7	-9.0	-6.9	-9.0	2.9	2.2	2.0	87	86	91	NNE 5	NW 7	N 5	10	10	10	0.5	✢ n, 1, a, 2, p.
13	54.3	55.7	56.7	-11.5	-10.3	-11.0	-10.9	-11.6	1.6	1.8	1.7	89	90	89	NW 3	NE 3	NW 4	10	10⁰	10	1.0	✱ a, 2, p; ✢ p, 3.
14	56.3	56.0	55.0	-12.0	-10.5	-10.0	-10.8	-12.1	1.6	1.7	1.7	89	83	85	SW 3	SW 3	SW 3	10	9	10	0.1	✱, V n, 1, a, 2, p.
15	52.7	51.0	49.7	-8.7	-9.5	-8.5	-8.9	-12.1	2.0	1.7	2.1	88	77	88	SW 5	0	SW 4	10	3	10	0.1	✱ a.
16	52.0	55.5	57.5	-6.3	-6.5	-7.5	-6.8	-9.6	2.4	2.4	2.2	87	87	86	NE 3	SE 4	0	10	10	10	3.0	
17	60.0	63.5	66.0	-7.5	-9.0	-10.3	-8.9	-10.3	2.2	1.8	1.6	86	81	80	NW 5	N 5	NE 3	10	10⁰	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.5	69.5	69.3	-12.7	-14.0	-16.5	-14.4	-16.5	1.4	1.1	1.0	84	75	80	NE 5	NNE 3	NE 3	10	8	5	—	✱ n.
19	67.0	66.5	65.0	-21.5	-20.5	-19.0	-20.3	-21.7	0.6	0.7	0.8	78	79	82	0	E 3	NE 7	0	0	10	—	
20	62.5	60.5	56.7	-15.0	-15.0	-19.5	-16.5	-23.2	1.1	1.1	0.8	82	77	81	SE 7	SE 7	SE 7	10	5	0	—	
21	53.0	52.7	50.7	-22.0	-16.3	-14.5	-17.6	-22.2	0.6	1.0	1.1	77	80	78	SE 7	ESE 7	SE 7	1	10	10	1.0	✢ a, 2, p, 3.
22	50.0	49.7	49.3	-16.3	-15.5	-15.3	-15.7	-22.2	1.0	1.1	1.1	80	81	81	SE 7	ESE 5	SE 3	10	9	10	0.7	✢ n.
23	48.7	48.0	47.5	-18.7	-14.5	-18.7	-17.3	-19.0	0.8	1.1	0.8	83	78	83	0	0	SW 3	0	3	10	1.5	✱ a, 2, p, 3.
24	47.0	48.0	49.5	-13.0	-11.5	-12.0	-12.2	-19.0	1.4	1.4	1.5	84	78	85	SE 3	NNW 3	NW 3	10	10⁰	10	0.7	✱ n, a, 2, p, 3.
25	52.5	54.0	55.0	-13.5	-11.7	-12.7	-12.6	-13.6	1.4	1.5	1.4	88	82	84	SE 7	E 7	E 3	10	10⁰	10	0.5	✢ 1, a, 2, p, 3.
26	54.3	52.0	47.7	-13.7	-19.0	-18.7	-17.1	-19.0	1.4	0.8	0.8	88	82	83	SE 4	ESE 5	SE 7	10	7	7	1.5	✱ a, 2, p; ⩌ 3.
27	44.5	43.0	41.7	-15.3	-13.0	-12.0	-13.4	-20.2	1.2	1.4	1.5	86	88	85	ESE 12	ESE 12	ESE 15	10	10	10	1.2	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
28	42.3	43.7	44.7	-13.0	-12.7	-13.3	-13.0	-15.7	1.4	1.4	1.3	84	84	84	ESE 12	NE 10	ENE 7	10	10	10	0.8	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
29	43.7	44.0	45.5	-14.0	-13.7	-15.3	-14.3	-15.3	1.3	1.2	1.0	83	79	77	E 7	NE 5	NE 5	10	10⁰	10⁰	1.3	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
30	48.3	51.0	54.5	-16.0	-14.5	-16.7	-15.7	-16.7	1.0	1.1	0.9	81	74	75	NW 3	NNE 4	NNE 4	10	10	9	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
31	58.0	59.5	60.0	-16.7	-17.5	-24.7	-19.6	-24.7	0.9	0.8	0.4	75	73	72	NNE 5	0	NW 3	10	3	0	—	
Срд. Mtt.	753.2	753.6	753.4	-8.9	-8.5	-9.3	-9.0	-11.9	2.3	2.3	2.3	85	82	85	5.3	5.3	5.5	9.0	8.2	8.7	31.0	

Высота — Seehöhe: 67.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 753.1 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.0	753.7	752.0	-20.5	-11.3	-10.5	-14.1	-25.7	0.8	1.5	1.8	86	78	90	SW 7	SW 4	SW 3	10	10⁰	10	1.5	✢ a, 2, p; ✱ p.
2	54.5	54.5	48.3	-4.7	-3.0	-1.3	-3.0	-20.7	3.1	3.1	3.7	98	85	88	NW 5	0	SW 10	10	10	10	0.5	V 1, a; ✱ n, a; ✢ p.
3	39.5	35.7	38.5	0.7	1.0	-1.3	0.1	-5.1	4.3	4.3	3.2	89	87	76	SSW 12	WSW 15	WNW 12	10	10	7	3.0	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ 2.
4	40.5	45.3	47.0	-2.3	-2.2	-2.8	-2.4	-2.5	3.1	3.1	3.2	79	79	85	NW 7	NW 5	SW 5	10⁰	8	10⁰	0.7	
5	44.0	46.0	48.0	-0.3	-0.1	-1.3	-0.6	-2.8	3.8	3.7	3.4	85	81	82	W 7	W 7	WNW 10	9	8	8	0.1	✢ n; △ a.
6	47.7	50.0	54.0	-4.0	-4.5	-6.5	-5.0	-6.5	3.0	2.6	2.2	89	79	82	WNW 3	NW 5	NW 3	9	4	9	—	✱⁰ n.
7	55.5	49.7	44.7	-14.0	-5.3	-1.3	-6.9	-14.2	1.3	2.3	3.5	83	76	84	SW 5	SW 10	W 12	0	9	10	0.1	✢ a, p.
8	47.0	52.0	56.7	-2.7	-1.8	-2.0	-2.2	-14.2	2.7	2.9	3.4	72	72	86	NW 7	N 5	NW 3	10	8	10⁰	0.7	✢, ⌒ p.
9	56.5	56.0	60.0	-4.0	-2.5	-4.0	-3.5	-6.4	2.7	3.1	2.9	80	81	87	SW 3	NW 7	W 4	10⁰	3	0	0.0	✱⁰ a.
10	61.3	62.3	62.5	-2.5	-0.5	-3.0	-2.0	-5.1	3.6	3.6	3.1	94	81	85	NW 3	NW 5	SW 5	8	0	0	—	
11	65.0	66.5	68.0	-5.5	-2.5	-2.7	-3.6	-5.5	2.5	2.9	3.3	83	77	87	W 4	WNW 5	NW 3	0	3	0	—	
12	69.0	70.0	70.7	-7.0	-2.0	-5.7	-4.9	-7.1	2.4	3.1	2.6	89	80	87	0	NNW 3	0	1	0	0	—	
13	73.5	75.0	76.5	-12.7	-7.7	-12.0	-10.8	-12.7	1.4	2.1	1.5	84	83	85	0	0	0	0	0	0	—	
14	77.5	78.0	78.3	-11.3	-8.5	-8.5	-9.4	-13.1	1.7	2.1	2.1	93	88	91	W 3	N 3	0	0	1	10	—	V a.
15	77.5	76.3	75.0	-3.7	-2.0	-3.5	-3.1	-11.5	3.1	3.1	2.9	91	80	82	W 3	SW 5	SW 7	10	10	10	0.0	△ a.
16	72.5	71.0	71.0	-6.5	-6.0	-8.7	-7.1	-8.7	2.2	2.2	1.8	82	77	79	SE 5	E 5	NW 5	10⁰	8	10	—	
17	72.5	73.7	73.5	-9.3	-6.5	-8.5	-8.1	-9.5	1.8	2.1	2.0	81	76	85	0	NE 4	SE 3	10	10⁰	8	—	
18	72.7	73.5	73.5	-10.7	-5.5	-6.0	-7.4	-10.8	1.6	2.2	2.4	83	73	82	SW 7	NW 5	NW 3	1	9	10	0.1	
19	73.5	74.3	73.7	-7.5	-6.5	-10.0	-8.0	-11.5	2.1	2.0	1.8	83	73	87	NW 3	WNW 5	NW 5	10	1	0	0.0	✱⁰ n.
20	72.7	73.0	72.7	-7.7	-5.5	-5.7	-6.3	-10.5	2.2	2.4	2.5	86	80	85	WNW 7	NW 5	W 5	10	10⁰	10	—	△ n.
21	72.0	72.0	72.5	-5.7	-4.0	-4.5	-4.7	-8.1	2.4	2.6	2.8	82	77	88	W 3	NW 5	NW 5	10	10⁰	10	—	
22	73.5	74.0	73.5	-5.7	-5.7	-8.7	-6.7	-8.7	2.7	2.4	2.0	90	80	88	W 4	NW 4	NW 5	10⁰	9	10	—	
23	70.5	66.3	64.0	-12.7	-6.5	-9.7	-9.6	-13.1	1.4	1.8	1.7	80	65	81	SE 3	SW 5	SW 4	8	8	10	0.1	✱⁰ p.
24	61.5	62.0	61.5	-7.0	-3.5	-4.7	-5.1	-13.1	2.4	2.7	2.7	89	76	84	SW 10	W 5	W 10	9	7	7	—	✢ n, 1.
25	50.0	46.0	44.0	-2.0	1.0	-2.3	-1.1	-7.1	3.1	3.8	2.3	80	75	61	WSW 10	W 12	W 10	9	3	0	0.1	✢ p.
26	42.0	41.3	41.5	-7.7	-4.7	-6.5	-6.3	-8.1	1.5	1.7	1.7	60	53	60	NW 10	NW 10	NW 3	0	0	9	—	
27	41.7	43.5	45.7	-8.0	-5.5	-6.7	-6.7	-8.1	1.7	2.0	2.1	71	68	78	WNW 3	NNW 3	SW 3	9	10⁰	10⁰	1.0	△ a; ✱⁰ p.
28	46.7	47.5	49.0	-8.3	-9.5	-13.0	-10.3	-13.0	2.0	1.6	1.2	85	71	72	NE 5	N 5	NW 7	10	10⁰	3	1.0	✱ n, 1, a; ✢ p; ⌓ p, 3.
Срд. Mtt.	760.3	760.3	760.6	-6.9	-4.3	-5.8	-5.7	-10.1	2.4	2.6	2.5	84	77	82	5.0	5.4	5.2	7.2	6.4	6.8	8.9	

1890.

Петрозаводскъ. Марть. — März. Petrosawodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	756.0	759.7	—16.3	—13.0	—16.5	—15.3	—16.6	1.0	0.9	0.8	80	57	65	NW 5	NW 7	NW 5	7	3	0	—	
2	62.0	62.7	60.0	—22.3	—10.5	—11.7	—14.8	—22.5	0.6	1.2	1.3	76	60	71	SW 5	NW 7	SW 7	0	0	0	0.1	
3	52.0	53.5	52.5	— 8.5	— 3.5	— 4.5	— 5.5	—22.5	1.9	2.6	2.6	79	74	79	W 15	W 10	W 7	10^0	7	3	1.0	⇸ n, 1, a; ↙ 1; Ѡ, Ш 3.
4	49.0	48.3	46.0	— 2.7	1.0	— 2.5	— 1.4	— 9.1	3.3	3.7	3.0	87	73	79	SW 7	W 7	SW 10	8	3	0	—	
5	45.7	46.0	46.5	— 4.0	— 2.0	— 4.3	— 3.4	— 5.1	3.0	3.1	2.8	89	80	84	W 5	SW 7	S 5	10	10^0	10	—	
6	45.5	45.0	43.0	— 5.0	— 2.0	— 6.7	— 4.6	— 6.7	2.7	2.5	1.8	86	64	65	SSE 3	SSE 5	SE 7	10^0	10^0	10	1.0	
7	36.0	34.0	37.0	— 8.5	— 5.0	— 7.5	— 7.0	— 8.5	2.1	2.1	2.1	91	66	83	SE 7	SE 5	SW 7	10	8	3	1.5	⇸ n, 1, a, 2, p.
8	38.0	36.0	35.0	— 6.0	— 5.0	— 2.7	— 4.6	— 9.1	2.6	2.3	3.2	93	74	85	SE 5	SE 10	S 10	10^0	10	10	0.7	✱ n, a; ⇸ 2, p.
9	45.7	55.0	56.0	— 6.5	— 1.7	— 2.7	— 3.6	— 6.6	2.2	2.3	2.2	79	58	60	NW 7	NW 10	NE 5	3	1	0	—	
10	51.0	50.0	51.0	2.3	3.0	— 1.0	1.4	— 6.6	4.1	4.2	2.8	75	74	65	S 12	SW 15	W 10	10^0	10^0	3	2.0	●^{0} 1, a; ⇸ 2, p; ↙ n, 2.
11	55.3	54.0	39.5	— 6.0	— 0.7	— 2.7	— 3.1	— 6.1	2.3	2.4	3.4	79	55	92	WNW 10	SW 10	SW 20	3	5	10	4.0	⇸ p, 3; ↙ 3.
12	29.0	32.5	43.3	1.5	1.0	— 2.7	— 0.1	— 6.1	4.0	4.2	2.5	78	85	68	W 15	WNW 10	NW 7	8	9	10	1.0	⇸ n, 1, a, 2, p; ↙ 1.
13	46.7	48.3	47.7	— 8.7	— 3.7	— 0.7	— 4.4	— 8.9	2.0	2.4	3.9	85	71	90	NW 4	E 3	SW 4	7	7	10	0.0	✱ p.
14	49.7	50.7	52.5	1.0	3.7	2.5	2.4	— 9.1	4.4	5.1	4.8	89	85	87	NW 5	SW 5	W 5	8	10^0	10	0.7	⊔ n; ●^{0} a.
15	53.5	56.0	60.0	1.5	4.0	1.7	2.4	1.0	4.8	4.6	4.5	94	75	88	W 3	W 5	W 3	9	9	3	—	● n.
16	63.0	63.0	60.5	1.0	1.0	1.5	1.2	0.2	4.5	4.5	5.0	90	90	98	E 3	E 4	SE 3	10^0	10	10	4.2	✱ a; ● a, 2, p.
17	59.5	60.5	62.3	1.0	3.7	0.0	1.6	0.0	4.8	4.8	4.2	98	80	90	0	W 3	0	10^0	9	3	—	● n.
18	63.7	64.7	64.0	— 1.0	0.5	— 0.7	— 0.4	— 1.0	4.0	4.5	4.1	94	94	94	E 3	SE 4	E 5	10	10	0	—	⊔ n; ≡^{2} a, 2, p.
19	63.5	62.0	61.5	— 1.3	2.5	1.3	0.8	— 1.7	3.9	4.4	3.7	94	79	72	ESE 5	SE 5	0	8	3	0	—	⊔ n.
20	62.0	62.5	62.3	1.0	2.7	1.5	1.7	— 1.5	4.5	4.8	4.7	90	85	93	0	SE 3	SW 5	10^0	10^0	10	0.1	● 1, a, p.
21	63.0	64.0	64.0	0.5	1.7	0.0	0.7	0.0	4.5	4.5	4.5	94	88	98	0	ESE 3	NE 5	10^0	10^0	10	—	
22	62.3	60.7	58.7	— 1.3	1.0	1.5	0.4	— 1.5	3.9	4.5	4.6	94	90	91	E 7	ESE 7	0	10^0	8	10	0.0	●^{0} p.
23	59.0	58.0	55.0	3.3	4.0	3.0	3.4	— 1.5	5.6	5.5	5.4	97	90	95	0	0	0	10	10^0	10	0.1	● a, p.
24	51.5	50.5	51.0	2.2	5.7	2.0	3.3	1.5	4.4	4.2	4.8	82	61	91	SW 7	SW 3	0	7	9	10^0	3.0	● p.
25	53.5	55.5	57.5	2.0	4.0	2.5	2.8	1.5	4.9	5.1	5.2	93	84	94	W 3	NW 3	0	10	9	10	—	● n.
26	58.0	58.3	58.3	0.5	3.0	3.0	2.2	0.0	4.8	5.0	4.1	00	88	73	ESE 3	E 3	S 5	10	8	0	—	≡^{2} n, 1, a.
27	57.5	56.0	54.0	— 1.0	2.5	2.5	1.3	— 1.5	4.0	4.7	4.5	94	85	80	ESE 3	ESE 7	SE 7	5	7	10^0	0.3	⊔ n.
28	48.5	46.7	45.0	0.7	1.7	0.3	0.9	— 1.0	4.7	5.1	4.6	96	98	98	SE 5	SE 5	0	10	10^0	10	9.0	● n, 1, a; ✱ 2, p; ⇸ p.
29	43.0	43.0	43.3	0.7	3.7	1.7	2.0	0.0	4.7	4.8	4.5	96	80	88	0	NW 3	WNW 7	10	10	10^0	0.1	✱ n; ●^{0} a.
30	41.7	40.5	38.7	1.0	4.0	0.0	1.7	0.7	4.5	4.5	4.5	91	73	98	NW 5	NW 5	0	10^0	10^0	10	7.0	✱ 1, a, 2, p 3; ●^{0} a; ⇸ a p
31	37.7	39.3	43.3	0.0	2.3	— 2.0	0.1	— 2.0	4.4	4.5	3.1	96	82	80	0	N 4	N 4	10	10^0	10^0	2.0	✱ n, a, p, 3; ● 2, p.
Срд. Mtt.	751.6	752.0	751.9	— 2.5	0.3	— 1.4	— 1.2	— 4.8	3.6	3.8	3.7	89	77	84	4.9	5.7	4.9	8.5	7.9	6.6	37.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	748.0	751.0	— 5.5	— 4.7	— 7.0	— 5.7	— 7.0	2.2	1.8	1.5	73	58	57	NNW 10	N 7	N 7	7	10^0	10^0	0.1	✱ a, 2, p.
2	54.5	55.7	57.0	— 6.7	— 2.0	— 2.7	— 3.8	— 7.6	1.5	1.6	2.4	55	42	64	NE 7	NNW 4	0	9	3	7	—	✱ n; Ш p, 3.
3	57.0	54.5	49.7	— 5.7	4.0	3.0	0.4	— 7.1	2.1	3.0	4.2	72	48	74	SW 5	SW 7	W 12	3	9	1	—	Ш p, 3.
4	41.5	40.5	44.0	2.3	4.5	2.0	2.9	— 6.1	4.5	4.7	4.1	82	74	77	SW 12	WNW 12	NW 12	10^0	8	7	2.0	✱ a, 2, p; ● a, p; △^{2} p.
5	45.5	45.7	41.5	0.0	4.0	2.7	2.2	— 0.3	3.1	2.5	5.1	67	40	91	NW 7	WNW 7	WNW 10	3	5	10	1.5	● p, 3.
6	41.3	41.7	43.7	2.0	7.0	4.0	4.3	0.0	4.0	3.3	3.3	75	44	53	WNW 10	NW 12	W 7	3	1	1	—	
7	45.3	45.0	44.3	2.7	9.3	3.0	5.0	2.0	3.5	3.2	4.7	62	37	83	W 10	W 10	W 7	5	5	1	1.0	● p.
8	45.0	45.7	48.0	2.7	12.0	6.5	7.1	1.0	4.7	5.0	5.0	84	48	70	SW 4	SW 10	S 3	8	8	3	—	⊔ n.
9	48.7	49.7	50.0	5.0	15.3	7.7	9.3	2.5	5.4	5.5	4.5	83	42	58	SW 5	SW 5	SW 5	1	0	0	—	
10	50.0	49.7	50.0	5.0	8.0	5.0	6.0	3.7	5.0	5.3	5.3	76	65	81	SE 5	E 5	E 3	5	3	8	0.5	
11	51.7	53.3	55.7	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5	4.9	4.7	4.1	96	94	87	NNE 4	NE 3	NNE 3	10	10	10	5.0	≡ a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.2	58.0	58.3	— 0.3	2.5	0.5	0.9	— 0.3	3.6	3.5	2.6	81	63	55	NE 5	NE 7	NE 10	9	3	1	—	
13	58.5	59.0	60.0	— 2.5	— 0.7	— 0.7	— 1.3	— 3.0	2.3	4.0	4.3	60	92	98	NE 10	NE 10	NE 7	8	10	10	1.7	⇸ a, p; ✱ a, 2, p, 3; ● a, 2
14	61.0	62.0	61.0	— 0.3	3.0	0.7	1.1	— 2.5	4.2	4.4	4.0	94	78	82	NE 3	E 4	0	10^0	8	8	—	✱^{0} n.
15	60.7	60.3	59.7	1.0	5.1	1.7	2.6	— 0.5	4.1	3.6	2.5	83	55	48	0	E 5	0	9	0	0	—	
16	61.5	63.3	65.0	— 3.0	— 1.5	— 4.0	— 2.8	— 4.0	2.7	1.9	1.7	74	47	50	NE 5	NE 10	NE 5	1	0	0	—	
17	68.3	68.5	68.5	— 7.0	— 2.2	— 2.5	— 3.9	— 7.7	1.7	2.0	2.3	65	51	60	NE 5	NE 5	NE 3	0	0	0	—	
18	69.0	68.0	66.5	— 3.7	0.7	— 0.3	— 1.1	— 7.1	2.2	2.6	2.8	65	54	63	E 5	E 5	SE 7	0	0	1	—	
19	67.0	65.7	63.5	— 3.0	3.0	1.5	0.5	— 4.5	2.9	3.3	3.7	80	57	72	E 5	ESE 10	SE 7	8	9	9	7.0	
20	59.3	61.0	66.5	0.7	3.0	1.0	1.6	— 3.0	4.7	4.7	3.8	96	83	75	ESE 5	NW 5	N 3	10	10^0	5	0.5	⇸ n, 1, a; ✱, ● a, 2, p.
21	70.5	71.3	69.5	— 1.3	2.0	0.5	0.4	— 2.5	3.3	3.3	3.3	78	62	70	NE 5	E 4	SE 5	5	3	7	—	
22	66.7	64.0	60.0	— 1.0	1.7	1.2	0.6	— 2.5	3.7	4.5	4.9	86	88	98	ESE 7	SE 7	E 3	8	10	10	1.5	▲ a; ● a, p.
23	56.0	56.0	54.0	7.0	11.0	4.5	7.5	— 1.0	7.2	6.2	5.5	96	63	87	S 5	S 5	SE 3	9	8	9	—	
24	53.0	53.7	54.0	6.3	8.5	7.0	7.3	5.5	5.0	6.7	6.8	71	81	91	SSW 10	SW 7	S 3	8	9	8	1.7	● a.
25	52.3	52.0	50.7	7.0	10.5	11.0	9.5	7.0	6.6	5.9	5.9	88	63	60	S 5	E 4	S 10	8	8	9	0.0	● n, a.
26	52.5	56.0	58.5	7.0	9.7	5.0	7.2	5.0	6.0	5.6	5.1	79	63	78	SW 5	NW 5	SW 3	9	7	1	0.0	
27	61.0	61.0	61.5	2.5	8.3	11.0	7.3	1.0	5.0	6.3	7.4	91	77	75	E 5	E 5	SW 5	7	8	3	—	⊔ n.
28	62.7	63.3	64.0	12.5	22.7	14.3	16.5	2.5	7.3	7.3	6.7	68	36	55	S 7	S 7	SSW 3	8	5	3	—	
29	65.7	65.5	65.0	12.0	18.0	15.3	15.1	7.0	6.4	7.1	7.8	62	46	60	SW 5	0	0	0	5	7	0.0	●^{0} a.
30	66.7	67.3	69.0	10.3	14.2	7.3	10.6	7.3	7.0	5.2	4.8	75	43	64	NW 3	NE 5	NNE 5	8	3	0	—	
Срд. Mtt.	756.5	756.8	757.0	1.6	5.9	3.3	3.6	— 0.7	4.2	4.3	4.3	77	60	71	6.0	6.4	5.0	6.3	5.6	5.0	22.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.7	768.7	764.5	3.0	7.3	7.5	5.9	1.0	4.3	4.0	4.7	76	53	61	NE 4	NE 4	SW 3	0	0	0	—	⊔ n.
2	61.5	59.7	57.3	12.0	18.3	15.0	15.1	3.0	5.6	6.1	5.8	54	40	46	W 7	NNW 3	NW 3	3	5	8	0.3	
3	60.0	59.5	57.3	5.0	8.5	6.0	6.5	4.5	5.3	4.5	5.1	81	55	74	NE 4	E 4	NE 3	8	7	8	—	● n.
4	56.7	56.7	55.7	4.3	6.5	5.3	5.4	4.0	4.9	4.5	5.1	79	63	76	NE 5	E 5	0	8	7	8	0.0	
5	56.3	56.0	55.0	6.5	12.2	9.7	9.5	2.0	4.8	4.4	4.8	67	41	53	NW 5	N 4	0	3	8	8	—	⊔ n.
6	56.0	55.3	52.7	5.3	7.7	5.7	6.2	3.5	5.2	5.6	5.5	78	71	80	0	ESE 5	0	9	8	3	0.5	● a.
7	53.0	54.0	55.0	7.3	5.4	2.5	5.1	2.5	7.3	4.6	3.5	96	53	63	N 5	N 5	NNE 7	10	0	7	0.0	● n.
8	55.0	55.0	56.3	2.0	6.0	1.0	3.0	−0.7	3.2	2.9	2.4	61	42	48	NW 7	NW 7	N 5	0	8	1	—	⊔ n.
9	58.0	59.0	60.3	0.5	2.5	−0.7	0.8	−0.7	2.5	2.8	2.4	52	52	56	N 7	NE 5	NE 7	10⁰	9	7	0.0	△ a.
10	62.7	62.7	62.2	−0.5	4.6	4.0	2.7	−2.0	3.2	2.8	2.7	71	44	44	N 5	NE 5	0	8	1	0	0.0	
11	64.0	63.5	61.7	2.0	7.3	5.0	4.8	−0.5	3.8	3.4	3.3	71	45	51	N 3	ESE 5	SW 3	0	0	0	—	⊔ n.
12	62.0	60.3	58.7	7.7	12.8	10.1	10.2	2.0	3.3	3.0	3.2	42	27	35	NW 3	NW 5	W 3	0	0	5	—	
13	62.5	63.0	62.0	2.7	6.3	4.3	4.4	2.5	4.2	4.1	3.2	75	58	51	NE 5	SE 5	0	5	0	0	0.0	
14	62.7	62.3	60.3	4.6	8.0	5.5	6.0	−1.7	4.4	3.4	3.2	70	42	48	NE 4	E 5	0	0	1	1	—	⊔ n.
15	59.0	57.5	55.0	5.0	12.0	9.7	8.9	2.0	5.6	5.6	6.0	86	54	66	SE 5	E 4	NW 3	8	5	8	0.0	
16	56.0	57.0	56.3	11.8	14.8	10.5	12.4	5.0	7.5	7.1	6.2	73	57	65	NW 3	E 4	0	5	0	0	—	●⁰ n.
17	55.5	54.7	52.0	12.8	14.8	17.5	15.0	5.5	7.8	8.0	8.0	72	64	54	E 4	E 5	SW 3	0	0	8	—	
18	52.3	54.3	58.3	14.3	12.0	9.3	11.9	9.3	6.6	7.0	6.4	54	67	74	NW 7	NW 4	NNE 4	3	8	1	1.0	< n; ● a, 2, p; Ʀ 2.
19	62.0	63.3	62.7	5.3	10.5	10.3	8.7	4.0	5.7	5.4	5.8	86	57	63	N 5	NE 5	S 4	10⁰	0	7	—	
20	62.5	65.3	64.3	12.2	14.6	10.5	12.4	5.0	7.2	7.6	6.6	68	61	70	N 3	N 5	0	0	0	5	—	
21	61.3	58.5	53.7	15.2	22.0	17.7	18.3	10.5	6.0	7.5	9.7	47	38	64	W 10	W 10	SW 7	10⁰	8	8	1.7	
22	51.0	52.0	53.3	16.3	19.7	12.2	16.1	12.2	11.5	6.3	5.5	83	37	52	NW 10	NW 10	NE 7	5	3	7	—	●, Ʀ, < n.
23	58.3	60.0	62.0	5.0	7.5	3.0	5.2	3.0	4.7	4.3	3.7	72	57	64	N 5	N 5	N 7	8	9	5	—	
24	62.7	60.3	56.0	1.7	8.3	9.3	6.4	0.0	3.3	4.1	4.7	63	51	53	NNE 4	NE 4	SW 3	5	5	9	2.7	
25	51.5	53.0	55.3	6.3	4.0	3.3	4.5	1.5	6.8	5.6	4.2	96	92	71	SW 7	N 7	NNE 5	10	10	9	4.5	● n, 1, a.
26	57.0	58.5	59.7	2.5	6.3	3.3	4.0	1.7	3.5	3.0	3.0	63	42	52	NNE 10	NE 7	NE 7	8	5	5	—	
27	60.5	59.7	56.3	3.6	7.5	6.0	5.7	1.0	3.1	3.3	4.8	52	43	69	E 10	SE 7	SE 7	5	5	10⁰	7.0	● p, 3.
28	51.7	52.5	52.0	5.5	9.0	11.3	8.6	3.5	6.5	7.6	5.8	97	89	58	SE 5	E 5	SW 3	10	8	7	—	● n.
29	51.0	51.0	49.7	9.5	12.5	10.5	10.8	5.5	5.7	5.4	5.2	64	50	55	SW 5	SW 3	SW 3	7	8	8	—	
30	49.3	49.3	47.7	11.5	15.2	11.5	12.7	3.5	5.5	6.0	6.7	54	47	66	SW 5	S 4	S 3	1	9	9	1.0	● a, p.
31	43.7	40.5	40.5	10.0	12.5	9.0	10.5	9.0	8.1	9.0	5.5	88	85	65	S 5	S 7	S 5	10⁰	9	1	5.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ p.
Срд. Mtt.	757.6	757.5	756.6	6.8	10.2	7.9	8.3	3.3	5.4	5.1	4.9	71	54	60	5.4	5.3	3.4	5.5	4.7	5.3	23.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.0	740.0	743.0	7.0	8.5	9.0	8.2	5.5	6.5	7.0	6.0	87	86	70	SSW 15	SW 15	SW 7	10	10⁰	7	4.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ 1,2.
2	48.3	51.7	53.7	8.0	14.0	10.0	10.7	6.0	5.8	4.1	4.8	72	34	52	WNW 10	W 7	SW 3	7	3	1	—	● n.
3	54.0	54.3	55.3	8.7	12.7	10.7	10.7	6.0	6.8	6.6	5.3	81	60	55	0	E 3	S 3	9	8	1	—	
4	58.3	58.7	58.3	12.2	16.0	13.0	13.7	5.0	5.7	6.4	5.0	54	47	45	NNE 3	ESE 4	0	1	1	0	—	
5	59.3	59.3	59.3	13.7	19.0	16.3	16.3	6.0	7.7	7.0	7.2	66	43	53	NNW 3	NE 5	W 3	8	5	0	—	
6	60.7	61.3	60.7	18.7	19.3	16.7	18.2	11.5	9.0	10.2	10.4	57	61	73	NW 4	E 4	0	1	7	5	—	
7	60.5	59.3	55.7	15.7	20.5	17.7	18.0	12.0	9.6	9.6	8.0	73	54	54	E 5	ESE 5	0	3	1	0	—	
8	53.7	52.5	49.5	16.5	23.0	20.0	19.8	10.0	10.4	8.6	8.4	74	41	48	NE 3	ESE 4	0	1	0	3	0.0	
9	46.7	47.3	49.7	17.2	17.7	11.5	15.5	11.5	10.9	13.5	9.5	75	90	95	0	NW 3	N 4	8	8	10⁰	7.0	● n, a, 2, p.
10	52.7	54.7	56.7	8.5	12.5	10.5	10.5	8.5	8.1	5.8	5.4	98	53	57	NNE 7	NE 7	N 5	10	8	5	1.0	● n, 1, a.
11	58.7	59.0	57.7	10.1	14.7	14.7	13.2	6.7	6.4	6.0	6.0	69	49	49	NE 4	NE 5	0	1	1	1	0.0	
12	58.0	57.0	54.7	12.2	17.0	15.0	14.7	5.5	7.0	6.2	6.4	66	43	51	E 5	E 5	ESE 3	1	3	7	—	⊓ n.
13	54.0	54.0	52.0	13.7	17.3	15.7	15.6	9.6	8.2	8.9	8.3	70	61	63	NE 4	E 3	0	8	9	7	0.7	● a.
14	51.0	50.5	49.0	15.2	21.3	15.2	17.2	13.0	11.2	12.6	11.5	87	67	89	ESE 3	SE 5	SW 5	8	7	8	13.0	● n,a,p; ▲ a; Ʀ, ⌒ p.
15	49.0	50.7	51.7	9.3	8.3	8.7	8.8	8.3	8.1	7.0	7.9	93	87	95	NW 7	NW 7	0	10	10	8	5.0	< n; ● n, 1, a, 2, p.
16	52.3	51.5	50.3	9.7	14.5	12.2	12.1	7.3	6.1	6.2	6.1	68	51	57	NW 3	E 4	S 5	7	1	1	—	
17	49.5	49.0	48.0	14.5	17.7	15.0	15.7	7.7	7.4	6.4	7.0	60	42	55	N 3	ESE 5	NW 3	0	3	1	—	
18	48.3	49.3	51.0	15.5	18.3	15.5	16.4	11.0	7.7	7.0	6.4	59	45	49	NW 5	NE 4	NNE 5	1	8	5	0.0	●⁰ a.
19	52.5	53.0	53.3	12.2	14.7	11.0	12.6	8.6	6.6	5.7	5.5	63	47	55	NE 5	NNE 7	NNE 7	7	3	1	—	
20	52.3	52.3	52.0	9.0	10.7	7.7	9.1	7.0	6.4	6.3	6.0	74	65	76	NW 5	N 5	N 3	7	9	10	—	
21	51.0	52.0	52.0	8.5	12.2	11.0	10.6	6.5	6.7	8.0	8.0	81	75	81	SW 3	E 7	0	9	8	7	—	
22	53.3	53.7	54.0	13.7	17.0	15.5	15.4	8.5	7.8	8.3	8.7	67	58	66	NE 3	NE 3	W 3	3	8	8	—	
23	55.3	55.0	54.7	14.7	21.0	17.0	17.6	10.5	9.1	8.6	9.4	73	47	65	0	ESE 3	SW 3	8	8	3	—	
24	55.0	55.0	54.5	18.3	22.3	18.0	19.5	13.0	10.0	9.3	8.5	63	47	56	NW 4	ESE 4	S 3	1	3	3	—	Ʀ p.
25	55.0	55.0	53.5	18.3	22.5	19.0	19.9	12.0	11.7	9.6	9.7	75	48	59	ESE 5	ESE 5	S 3	1	5	5	—	
26	52.0	51.5	50.7	15.9	20.5	17.0	17.8	15.7	11.2	11.1	12.8	83	62	89	ESE 4	SE 3	ENE 3	8	8	7	0.0	● Ʀ, p.
27	49.5	48.5	47.5	19.0	19.5	17.5	18.7	13.5	10.7	13.5	11.5	65	80	77	N 3	NE 3	E 3	5	5	7	0.5	● a.
28	46.0	45.7	46.0	16.0	18.3	17.3	17.2	12.5	11.5	12.3	11.6	85	79	79	0	N 4	0	9	9	5	1.5	≡² n; ● a, 2, p.
29	46.7	48.7	50.3	16.3	19.7	16.0	17.3	11.0	9.0	6.7	6.9	65	39	51	WSW 10	W 12	SW 3	5	5	1	1.0	
30	50.0	47.7	45.3	12.2	16.5	15.0	14.6	11.0	10.0	12.4	11.9	95	88	93	S 4	SW 4	W 5	10	10	10	9.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	752.4	752.6	752.3	13.4	16.9	14.3	14.9	9.4	8.4	8.4	8.0	73	58	65	4.3	5.2	2.7	5.6	5.8	4.6	42.7	

1890.

Петрозаводскъ. Іюль. — Juli. Petrosawodsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	750.3	750.3	14.5	18.0	15.5	16.0	9.3	8.0	6.9	6.6	65	45	50	SW 7	SW 7	SW 3	3	5	0	0.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	47.5	46.3	42.5	13.0	19.0	15.0	15.7	10.0	9.8	14.0	11.7	89	86	92	N 3	S 5	E 3	10	10	9	5.5	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
3	46.0	48.7	51.0	15.2	18.0	15.5	16.2	12.5	8.5	8.8	8.0	66	57	60	WSW 15	WSW 12	WSW 5	5	8	5	0.0	●^{0} a; ↙ n, 1.
4	52.5	53.0	52.7	16.7	21.0	17.0	18.2	12.0	9.5	9.5	7.4	67	51	52	WSW 5	SW 5	SW 3	0	3	1	2.0	● a.
5	52.7	52.3	51.3	16.3	21.0	16.3	17.9	9.7	8.8	9.2	8.5	63	50	61	NNE 3	SE 3	0	1	5	5	—	
6	52.7	51.7	52.3	17.5	20.0	18.5	18.7	10.0	11.2	12.7	10.6	75	73	67	SW 3	SE 3	0	8	3	1	2.0	● 1, a.
7	51.3	51.3	51.3	21.0	20.5	19.0	20.2	12.5	12.0	15.6	13.2	65	89	81	SSW 5	S 5	0	5	8	3	7.0	●^{2} a, 2, p; ⚡ a; < p.
8	46.3	49.0	51.5	21.7	21.5	16.5	19.9	16.0	13.2	12.0	8.4	69	63	60	S 12	SW 7	SW 5	3	7	8	—	
9	54.0	54.0	54.0	15.5	20.7	14.7	17.0	11.5	7.7	8.4	7.7	59	46	61	NW 5	SW 4	0	8	7	1	—	
10	55.0	54.5	53.0	15.0	19.0	16.3	16.8	9.0	9.0	7.7	8.1	71	49	59	0	ESE 5	0	5	1	0	—	
11	51.5	50.0	47.7	16.7	20.5	19.0	18.7	8.0	8.5	9.5	11.7	60	53	72	0	SE 5	SE 5	0	1	4	3.0	
12	48.5	50.5	51.5	16.0	20.3	17.3	17.9	16.0	11.8	7.4	9.1	87	42	62	NW 7	SW 5	SW 3	9	3	3	0.0	●, ⚡ n.
13	53.7	53.0	51.3	18.3	20.0	16.3	18.2	11.5	8.7	10.5	11.6	56	60	84	E 3	NE 5	0	0	3	5	1.5	⌓ n.
14	51.3	53.0	55.5	14.7	18.3	16.5	16.5	14.0	11.6	6.3	7.3	93	40	53	W 5	NW 7	WSW 5	10	5	0	0.0	● n, 1, a.
15	57.0	57.5	56.0	17.5	22.0	20.0	19.8	12.2	9.4	8.7	8.7	63	44	50	SW 7	WNW 10	SSW 7	3	5	3	—	
16	55.7	53.5	52.0	21.0	25.3	18.0	21.4	15.0	10.1	8.9	13.8	55	37	90	SW 5	WSW 15	SW 5	5	1	8	5.0	● p, 3; ⌒ p; ↙ 2.
17	54.5	55.5	55.3	16.5	18.5	16.3	17.1	13.7	9.3	10.0	9.2	67	63	66	NW 3	SE 5	0	7	5	5	—	
18	55.5	55.0	54.5	18.3	23.0	17.7	19.7	10.7	7.3	6.7	8.7	47	32	58	NW 3	SW 7	SSW 3	1	3	9	—	
19	49.7	48.7	47.0	19.1	22.0	18.3	19.8	14.5	10.5	13.1	13.6	63	67	87	S 7	SW 5	SW 5	8	8	9	5.5	●, ⚡ p.
20	53.0	55.5	56.0	14.0	17.3	14.7	15.3	12.5	10.0	6.7	7.5	85	46	60	NNE 5	NE 5	N 3	9	3	5	0.0	
21	56.5	56.0	54.5	14.5	18.3	15.5	16.1	9.0	9.1	7.7	6.7	74	49	51	0	ENE 5	SE 3	0	1	3	0.0	⌓ n.
22	52.5	50.5	48.0	15.5	19.5	16.5	17.2	12.6	8.3	11.3	12.4	63	67	88	SW 5	ESE 5	SE 3	9	8	9	0.1	●^{0} n, 1, a, p.
23	44.0	43.7	43.0	19.1	21.0	17.3	19.1	14.5	12.5	12.4	13.5	76	67	92	S 7	S 10	0	7	7	8	17.0	● a, p; ⚡, ⌒ p.
24	40.0	42.0	43.0	16.0	20.0	16.0	17.3	15.0	12.1	11.2	11.8	89	65	87	SW 3	SW 7	S 5	8	8	9	1.0	● n, 1, a, 2, p.
25	43.0	44.5	44.7	16.0	20.0	16.0	17.3	12.0	10.3	7.9	9.5	76	45	70	SW 4	SW 5	SE 5	0	5	7	0.0	● p.
26	44.0	45.0	46.7	14.3	18.5	13.2	15.3	10.5	8.7	7.8	7.3	72	50	65	S 7	S 10	SSE 3	3	5	3	0.1	● n, p.
27	49.3	52.0	55.0	12.8	20.0	14.0	15.6	9.5	9.6	6.5	6.7	88	38	57	SW 5	NW 5	S 3	8	5	1	0.0	●^{0} a.
28	57.3	57.0	56.0	16.0	20.5	15.7	17.4	8.5	7.4	6.7	6.9	55	38	53	NW 3	NE 3	SW 3	0	3	3	—	
29	55.7	54.0	51.5	14.5	21.7	18.0	18.1	10.0	9.5	6.7	7.1	77	35	46	0	N 4	WNW 4	8	3	3	—	
30	50.0	49.3	48.7	14.7	19.0	15.5	16.4	11.5	9.5	11.1	11.0	76	68	84	WNW 3	ESE 5	SE 4	9	8	7	—	
31	48.7	49.3	49.0	15.5	20.0	16.0	17.2	11.5	11.6	10.1	10.0	88	57	74	0	S 4	SW 3	8	8	5	—	
Срд. Mtt.	750.9	751.2	750.9	16.3	20.1	16.6	17.7	11.8	9.8	9.4	9.5	71	54	67	4.5	6.1	2.9	5.2	5.0	4.6	50.2	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	747.7	747.3	747.3	15.0	20.4	16.7	17.4	14.0	11.3	13.0	12.5	89	73	89	W 5	NW 3	W 3	7	8	8	2.2	● a, p; ⚡ 2, p.
2	47.3	48.7	50.3	16.0	19.3	16.0	17.1	13.7	12.0	9.1	11.4	88	55	84	SW 3	SW 3	0	8	8	5	19.5	● n, 1, a, p; ▲ a; ⚡ a, p.
3	50.3	48.7	48.0	16.3	17.3	14.0	15.9	13.5	12.2	12.7	11.2	88	87	95	NW 3	SE 3	SW 3	10^{0}	10^{0}	5	3.7	● a, 2, p.
4	52.7	54.0	54.5	15.0	22.5	17.0	18.2	13.5	8.6	8.1	9.0	68	41	63	NNW 4	NW 5	SW 4	0	3	8	0.0	
5	53.7	53.7	52.3	16.3	20.0	17.3	17.9	15.2	11.2	11.2	11.0	81	65	75	SW 3	NW 4	SW 3	9	7	5	1.7	● n, 1, a.
6	52.0	52.5	54.0	17.3	22.0	16.5	18.6	14.5	11.7	8.0	7.3	80	41	53	WNW 7	NW 5	W 4	3	3	1	—	● n.
7	55.0	53.7	52.5	16.0	21.2	15.5	17.6	13.0	10.4	11.3	11.7	77	61	89	SW 3	SE 5	NW 3	3	5	9	1.0	● p.
8	54.7	56.5	59.7	13.3	17.3	12.5	14.4	11.5	9.9	8.8	7.0	88	60	65	N 4	NNE 5	N 7	8	8	8	—	● n.
9	62.0	62.0	61.7	12.0	14.7	8.7	11.8	8.7	6.2	6.3	6.1	59	51	73	NE 5	NE 5	S 3	7	7	0	0.0	
10	62.0	62.0	62.0	12.8	20.3	14.0	15.7	4.5	6.9	7.3	8.1	62	41	68	0	NNW 3	0	0	3	0	0.0	⌓ n.
11	62.7	62.0	60.7	14.5	21.8	16.3	17.5	8.5	9.5	8.3	8.5	77	43	61	SW 3	E 3	SW 3	0	1	0	3.0	⌓ n.
12	59.7	58.7	56.0	16.0	22.0	17.5	18.5	11.0	10.4	10.0	11.5	77	51	77	S 3	ENE 3	0	8	7	8	0,0	● n.
13	53.5	52.0	51.7	16.0	22.0	18.5	18.8	15.0	12.5	13.7	14.6	92	70	92	0	S 4	SW 3	8	8	7	2.5	● n, p; ⌒ p.
14	53.7	54.5	54.3	17.5	22.5	19.0	19.7	14.5	13.1	14.2	12.6	88	70	77	W 5	E 5	S 4	5	3	8	0.5	⌓ n.
15	53.7	53.7	54.0	17.7	20.0	17.5	18.4	15.7	13.7	14.3	13.4	91	82	90	SE 3	E 4	0	10	8	5	5.0	● n, 1, a.
16	54.0	54.5	55.0	17.0	20.0	17.5	18.2	12.7	13.1	14.5	13.1	91	83	88	0	NE 3	0	10	10^{0}	8	0.0	≡^{2}, ● n; ⌓ 3.
17	56.5	56.5	56.0	17.0	20.0	17.0	18.0	12.5	12.5	13.5	12.5	87	78	87	NW 3	E 5	S 4	1	3	7	1.5	⌓^{2} n, 1.
18	55.7	56.3	56.3	15.0	20.2	14.7	16.6	13.3	10.1	8.7	8.8	80	49	71	NW 5	NW 5	SW 3	3	3	3	—	●, ⚡, < n.
19	55.7	54.0	51.0	13.2	18.7	14.0	15.3	9.3	10.0	8.0	11.0	89	50	93	S 3	SSW 5	SE 3	3	8	10	1.5	● p, 3.
20	45.7	45.0	50.7	14.5	16.3	14.7	15.2	13.0	11.5	12.2	10.1	94	88	82	0	NW 5	SW 5	10	10	0	10.5	● n, 1, a, 2, p.
21	48.3	47.5	45.7	14.2	19.5	14.0	15.9	11.0	10.2	9.5	9.5	85	56	80	NW 5	S 5	SW 4	1	3	8	0.0	● a.
22	43.7	43.7	45.7	13.7	15.3	11.5	13.5	10.0	9.4	10.0	8.3	81	78	82	W 4	NW 4	W 3	8	9	0	1.7	⌓ n, 1; ● a, 2, p; ⚡ a, p.
23	46.0	45.3	44.3	10.7	17.3	12.7	13.6	7.0	8.5	9.2	10.0	90	63	93	SW 5	SW 5	SW 5	3	8	10	2.0	● a, 2, p.
24	45.7	46.0	43.7	12.0	16.3	12.0	13.4	10.5	8.7	7.2	9.4	84	53	91	SW 4	SW 5	SE 5	7	5	10	1.7	● a, p, 3.
25	45.0	47.0	48.7	13.0	17.0	11.3	13.8	11.0	9.0	8.7	8.4	81	61	84	W 7	SW 5	SW 3	3	3	3	0.0	● n.
26	50.0	48.3	49.5	11.5	14.7	13.8	13.3	8.5	9.1	11.5	10.8	91	92	93	SW 4	NE 3	N 3	8	10	10	5.5	⌓ n; ● a, 2, p.
27	49.3	46.7	46.5	14.3	21.0	17.0	17.4	11.3	11.3	13.8	12.2	94	75	85	NE 3	ESE 7	SW 7	10	1	10	5.0	≡^{2} a; ● n, p, 3.
28	48.5	49.7	47.0	13.5	19.5	16.5	16.5	10.7	9.5	9.7	10.8	83	57	77	SW 7	SSW 7	S 12	3	7	10	1.0	⚡ n; ● n, p, 3.
29	51.3	52.3	52.5	13.5	19.0	13.7	15.4	12.5	8.7	8.5	8.5	75	52	73	SW 10	SW 10	SW 10	3	8	3	—	< n.
30	55.0	56.7	56.7	12.5	16.3	11.3	13.4	10.5	8.5	8.0	8.7	79	58	88	W 7	NW 5	SW 3	7	3	3	5.5	● a.
31	51.7	47.7	47.7	12.3	14.7	14.7	13.9	11.0	9.5	11.5	8.8	90	92	71	NE 5	0	SW 7	10	9	10	4.4	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	752.3	752.2	752.1	14.5	19.0	14.9	16.1	11.7	10.3	10.3	10.2	83	64	80	4.0	4.5	3.8	5.7	6.1	5.9	79.4	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	757.0	761.5	10.7	15.7	10.0	12.1	9.7	6.4	6.3	5.2	67	48	57	NW 12	NW 12	NW 5	8	3	0	0.0	● n; ↙ a.
2	64.3	64.3	63.7	7.0	16.7	10.3	11.3	4.1	6.4	6.3	7.2	85	45	79	SW 5	NW 3	0	0	5	3	0.1	⊔ n.
3	63.0	63.3	63.7	9.5	14.5	7.0	10.3	6.5	8.1	9.2	6.4	92	75	85	0	0	0	9	1	0	0.0	● n; ⌓ p, 3.
4	64.3	64.3	63.3	5.0	15.3	7.0	9.1	3.0	6.0	7.1	6.1	92	55	81	SW 3	ESE 3	0	0	1	0	0.0	⊔ n.
5	63.0	62.7	61.7	7.3	16.3	11.0	11.5	3.7	6.3	7.5	8.0	83	55	81	0	NNW 3	0	0	5	3	0.0	⌓ n; ●⁰ a; ⌒ p.
6	60.7	59.0	56.5	11.0	17.5	9.7	12.7	7.0	8.7	7.8	7.2	88	52	80	SW 3	SW 3	SW 5	7	7	3	—	
7	53.0	52.0	52.7	9.0	17.0	9.0	11.7	7.9	7.3	5.8	7.7	86	40	91	SW 5	S 7	NE 3	5	7	10	10.0	● p, 3.
8	50.0	50.0	52.5	10.7	11.0	10.7	10.8	8.7	9.0	9.0	9.0	94	92	94	NE 5	NE 5	N 4	10	10⁰	10	13.7	● n, 1, a, p, 3.
9	56.0	58.0	58.3	10.7	12.8	11.0	11.5	10.5	8.4	7.7	7.6	89	70	77	NNE 7	NE 5	0	9	8	8	—	● n.
10	56.5	55.3	51.7	10.7	12.7	12.7	12.0	9.5	8.7	9.6	9.6	92	89	89	ESE 5	E 3	SE 7	5	10⁰	10	2.0	● a.
11	46.7	44.5	43.0	12.2	15.0	11.0	12.7	10.7	10.0	9.7	9.0	95	76	92	SE 3	SE 7	SE 4	10⁰	5	9	2.7	● n, 1, a.
12	43.0	45.3	48.0	10.5	12.7	11.0	11.4	9.5	8.7	10.0	9.0	93	93	92	SE 3	S 5	S 3	8	10	8	4.0	● n, 1, a, 2, p.
13	49.5	50.0	50.3	7.0	13.8	11.7	10.8	6.0	6.9	9.4	9.4	92	80	93	SW 5	E 3	S 3	7	5	9	0.5	
14	51.0	53.0	55.7	10.7	13.5	9.5	11.2	7.0	8.7	7.5	7.4	92	65	84	NW 4	NE 4	NW 4	9	7	8	0.0	● n, p.
15	58.7	59.5	59.7	6.5	12.3	6.7	8.5	6.0	6.6	6.0	5.8	91	56	80	NW 3	NNW 5	W 4	1	3	0	—	⌓ n, 1.
16	59.7	59.0	62.0	9.3	16.3	11.7	12.4	5.5	7.7	7.8	6.5	91	57	63	W 4	NW 5	SW 5	7	5	7	0.0	
17	64.7	65.5	66.7	6.3	9.7	6.5	7.5	5.0	6.4	5.1	5.3	90	57	74	NW 4	NNW 5	N 3	5	8	0	0.1	⌓ n, 1; ●, ⌒ a.
18	68.7	68.0	65.5	4.2	9.3	9.5	7.7	2.5	5.3	5.6	6.8	85	63	76	NW 3	W 4	SW 7	9	9	0	0.0	⊔ n, 1.
19	64.3	64.3	64.5	9.7	16.3	8.5	11.5	4.0	7.5	9.2	7.5	86	66	91	NW 5	N 3	0	0	0	0	0.0	⌓ n, 1.
20	64.5	64.0	62.5	6.7	12.5	6.0	8.4	4.0	6.8	7.9	6.5	93	73	93	SSW 5	WNW 4	W 5	7	8	10	0.3	⌓ n, 1.
21	61.0	60.5	61.0	9.0	15.5	10.5	11.7	5.5	7.7	7.1	7.7	91	54	81	W 7	NW 7	W 5	0	5	0	0.0	⌓² n, 1.
22	62.0	62.3	62.0	7.7	15.7	11.0	11.5	6.0	7.4	8.0	8.0	94	60	81	WSW 5	NW 7	SW 7	5	1	0	0.0	⌓ n.
23	61.7	60.5	59.3	8.0	18.0	16.2	14.1	6.5	7.3	7.2	7.2	92	47	53	SW 5	SW 10	SSW 15	0	0	1	—	⌓ n, 1; ↙ 3.
24	61.7	62.3	61.5	12.7	17.0	11.3	13.7	7.7	9.8	9.0	8.7	90	63	88	NW 5	W 3	SW 3	8	3	3	—	
25	57.0	56.7	56.5	8.5	15.5	13.0	12.3	7.7	7.5	8.3	8.8	91	63	80	S 7	WNW 7	SW 7	0	3	8	0.0	⌓ 1; ●⁰ a.
26	53.3	51.0	49.7	11.3	13.7	7.3	10.8	8.3	8.6	8.8	7.1	87	75	93	SW 5	SW 10	SW 3	8	7	1	1.0	⌓ n, 1; ●, ⌒ p.
27	43.7	39.7	37.0	6.0	9.0	8.3	7.8	1.5	6.3	7.8	7.8	90	93	96	SE 7	SE 5	0	8	9	10	13.0	⊔ n, 1; ● a, p, 3.
28	36.5	36.5	33.3	7.0	8.0	6.0	7.0	5.5	7.0	6.6	6.3	94	82	90	NW 5	NW 7	0	10	8	8	0.5	● n, 1, a.
29	36.0	39.3	41.5	3.5	8.0	4.2	5.2	3.3	5.0	5.3	5.2	85	65	84	NW 5	NW 7	NW 7	7	7	0	—	
30	44.0	41.0	31.6	0.5	9.5	6.5	5.5	0.0	4.5	5.2	6.7	94	59	93	SW 5	S 5	SE 7	3	8	10	3.5	⊔ n, 1; ● p, 3.
Срд. Mtt.	755.6	755.6	755.2	8.3	13.7	9.5	10.5	6.1	7.4	7.6	7.3	89	66	83	4.7	5.2	3.9	5.5	5.6	4.6	51.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.5	734.3	743.0	7.0	8.5	6.7	7.4	0.5	7.0	6.9	5.5	94	84	76	NW 5	NW 5	NW 3	9	8	9	1.5	● n, 1, a, 2, p.
2	41.5	41.3	40.7	6.3	9.0	7.3	7.5	5.5	6.6	6.6	7.3	93	77	96	SW 5	SSE 3	SE 3	8	9	9	5.0	● p.
3	30.7	28.7	26.7	9.0	9.0	4.5	7.5	4.5	7.7	7.4	5.3	91	87	84	SW 3	S 7	SW 5	9	8	10	4.0	● n, a.
4	30.3	32.3	36.7	1.5	3.0	1.2	1.9	1.0	4.5	4.7	3.3	89	83	65	NW 10	NW 10	WNW 7	5	8	9	1.0	●, ✱ n, 1, a, 2, p.
5	38.7	40.0	42.0	0.3	2.7	0.0	1.0	0.0	3.0	3.1	4.0	64	55	87	WNW 7	WNW 7	WNW 5	8	8	10	0.7	⊔ n; ✱ a; ✣ p, 3.
6	45.7	46.7	42.7	−0.3	3.5	0.0	1.1	−1.7	3.6	3.0	3.1	79	51	67	NW 5	0	SE 7	8	3	10	1.5	
7	36.7	38.0	42.0	1.3	1.3	0.5	1.0	−0.5	4.5	3.9	4.0	89	77	83	ENE 15	NE 12	SW 10	10	10⁰	10	2.0	✣ n, 1, a, 2, p, 3; ● n; ↙ 1
8	42.7	42.7	42.0	−1.2	0.5	−1.7	−0.8	−1.7	3.3	3.0	2.7	78	62	68	NW 5	NW 5	NW 7	8	5	10	0.7	✣ p, 3.
9	39.3	39.0	39.7	−2.0	0.7	−0.3	−0.5	−2.2	3.1	3.3	3.5	80	68	78	NW 7	NW 10	NW 7	9	8	10	1.0	✣ n, p, 3.
10	41.0	44.0	48.0	0.2	1.5	1.0	0.9	−2.0	4.0	4.2	4.0	85	82	79	NW 5	NW 5	NW 3	9	8	10	0.7	✣ n, 1, a, 2, p; ✱ a.
11	51.0	52.5	50.0	0.7	2.7	1.3	1.6	0.0	3.6	3.3	4.3	73	58	85	SW 3	SW 4	SW 7	8	8	10	—	
12	49.0	51.0	56.0	−0.3	2.5	2.3	1.5	−0.5	3.3	3.7	4.5	74	67	82	SE 10	ESE 10	E 5	8	8	10	0.5	●⁰ p.
13	59.0	60.0	59.5	3.2	4.0	2.7	3.3	−0.3	5.1	5.7	5.3	89	93	94	NE 3	0	0	10	10⁰	10	0.6	● n, a.
14	57.0	56.0	55.5	2.0	3.7	2.7	2.8	1.7	5.0	4.7	4.7	94	78	84	0	0	0	10	10⁰	10	0.1	≡ n; ●⁰ n, p.
15	55.5	56.0	55.7	0.7	1.2	−2.2	−0.1	−2.2	3.5	3.6	3.5	71	70	89	NE 3	ESE 3	SW 3	9	8	5	—	
16	54.3	53.7	54.0	−1.0	4.6	2.5	2.0	−2.5	3.7	5.0	5.0	86	79	91	SE 3	S 4	NE 4	8	8	10	0.0	● p.
17	53.7	53.7	53.5	1.7	5.0	4.6	3.8	−1.0	4.5	5.2	5.5	88	80	87	S 3	0	SE 4	9	9	10	0.1	● a.
18	53.5	52.0	49.0	4.0	6.3	7.0	5.8	1.3	5.7	6.8	7.2	93	96	96	0	SE 5	SE 5	10	10	10	4.8	● n, a, 2, p, 3.
19	41.5	40.0	40.0	6.0	6.3	1.0	4.4	1.0	6.4	6.2	4.7	91	87	94	SW 10	SW 7	NE 3	9	10⁰	10	9.7	● n, a, 2, p; ✱ p, 3.
20	42.7	45.0	50.0	0.0	−0.1	−1.3	−0.5	−1.3	4.0	4.0	2.7	87	87	65	NNE 10	NNE 10	NNE 12	10	10	10	3.0	✣ n, 1, a, 2, p.
21	53.5	55.0	56.0	−3.0	−1.0	−1.0	−1.7	−3.0	2.7	2.5	3.3	74	59	78	NNE 12	NNE 10	NE 10	7	1	3	—	
22	56.0	56.0	53.7	0.1	−0.3	−2.5	−0.9	−3.0	3.4	2.6	2.4	74	58	62	N 10	NW 5	W 10	9	3	9	—	
23	51.0	50.0	48.7	0.5	3.0	3.0	2.2	−5.0	4.3	5.0	5.3	90	88	93	WSW 7	WSW 4	SW 7	10⁰	10⁰	10	1.0	✱ a; ● a, 2, p, 3.
24	47.7	46.7	44.0	3.0	5.5	4.5	4.3	0.5	5.2	5.5	5.5	91	82	87	W 5	SW 3	SW 7	10	8	10⁰	0.7	
25	41.5	42.7	44.7	6.3	8.0	6.7	7.0	3.0	6.5	7.2	6.7	91	90	91	SW 5	SW 5	SW 5	10	9	10	1.5	● n, 1, a, p, 3.
26	46.5	46.0	43.5	5.3	3.7	1.5	3.5	1.5	6.0	4.5	3.4	91	75	67	SW 7	SW 10	SE 7	10	3	8	3.0	● n.
27	34.7	34.0	37.7	−0.3	1.0	1.5	0.7	−0.3	4.3	4.3	4.7	96	87	93	SE 7	SW 5	SW 7	10	10	9	3.5	✣ n, 1, a, 2, p; ● p.
28	41.6	46.0	48.0	2.5	4.5	2.5	3.2	−0.5	5.0	4.9	4.6	91	78	82	SW 5	SW 7	SW 10	10	8	3	0.5	● n, a; ⌒ a.
29	49.0	50.3	51.0	1.5	3.7	−0.3	1.6	−0.3	4.5	4.6	4.1	89	77	90	SW 7	SW 5	SW 5	5	5	1	2.5	⊔ n; ✣, ●, ✱ a, p.
30	51.5	46.3	41.5	−1.0	1.5	0.7	0.4	−3.2	3.9	3.5	4.2	92	69	87	SW 7	S 10	SSW 15	7	8	10	4.0	⊔ n; ✣ p, 3; ↙ 3.
31	38.0	38.0	43.0	1.5	3.7	2.7	2.6	−1.0	4.7	5.0	4.2	93	83	75	SW 15	SW 10	W 12	9	8	8	1.7	✣, ● n, a, 2, p; ↙ 1.
Срд. Mtt.	745.3	745.7	746.4	1.8	3.5	1.9	2.4	−0.4	4.6	4.6	4.5	86	76	82	6.4	5.8	6.3	8.7	7.7	8.8	55.3	

1890.

Петрозаводскъ. Petrosawodsk.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	755.0	757.5	0.7	1.7	-1.3	0.4	-1.3	3.3	3.5	3.6	68	68	86	NW12	NW10	SW 5	8	1	10^0	0.0	
2	54.7	53.5	53.3	0.7	1.7	0.7	1.0	-2.0	4.2	4.8	4.7	87	93	96	SE 5	SE 7	SE 7	10	10	10	7.5	⊔ n; ✣, ● a, 2, p, 3.
3	52.5	53.0	53.7	1.0	1.6	1.0	1.2	0.3	4.7	4.8	4.7	96	93	94	SE 5	0	0	10	10^0	10	4.7	✣ n, 1, a, 2, p.
4	54.0	54.5	55.0	1.0	2.0	1.7	1.6	0.5	4.5	4.5	4.7	90	85	91	NE 3	NE 3	E 3	10	9	10	2.0	✱, ● a, p, 3.
5	56.0	57.5	59.3	2.7	4.0	5.0	3.9	0.7	5.4	5.8	6.0	96	95	92	0	SE 3	S 5	10	10	10	0.5	≡ 1, a; ● n, a, 2, p.
6	58.5	56.7	53.5	3.7	4.0	4.5	4.1	2.5	5.6	5.8	6.0	93	95	96	SE 7	ESE 5	SE 5	10	10	10	8.0	● a, 2, p, 3.
7	50.7	50.5	50.7	6.0	8.0	7.0	7.0	3.5	6.7	7.6	6.9	96	94	92	SE 5	S 5	SW 3	9	10	10	1.5	●, ≡ n, a, 2, p.
8	52.7	54.0	56.0	6.0	7.0	6.7	6.6	5.7	6.3	6.7	6.5	90	89	88	SW 5	SW 3	SW 5	9	8	10	0.3	● n, p.
9	61.3	64.5	68.0	3.3	2.5	0.5	2.1	0.5	5.3	5.1	4.3	92	93	90	NW 3	0	NE 5	9	1	10	1.7	≡, ● a; ✱ p, 3.
10	71.0	72.3	72.5	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	4.7	3.5	3.4	94	73	74	E 7	E 7	NE 7	10	8	10	0.3	✱ n.
11	72.0	72.3	72.0	-2.0	-2.8	-4.0	-2.9	-4.0	3.5	3.2	2.9	88	85	87	S 5	E 5	0	9	10^0	10	—	✱ n.
12	72.0	72.0	71.5	-6.0	-5.7	-7.0	-6.2	-7.0	2.5	2.5	2.3	87	85	86	NW 3	NW 3	NW 4	10^0	10^0	10	0.0	△ a.
13	70.3	69.5	67.5	-5.3	-4.0	-3.7	-4.3	-7.1	2.7	3.1	3.0	90	91	87	W 3	SSW 3	W 3	10	10^0	10	0.0	△ a.
14	64.5	63.5	60.5	-4.0	-2.8	-2.0	-2.9	-5.6	2.9	3.2	3.6	87	85	92	SW 5	SW 5	SW 7	8	10	10	1.0	✱ p.
15	57.5	57.5	57.5	1.0	1.3	0.5	0.9	-4.0	4.7	4.6	4.5	94	91	94	W 3	NW 3	0	10	10^0	10	1.6	● a, 2, p; ✱ p, 3.
16	57.0	57.0	59.0	-0.3	0.3	-3.5	-1.2	-3.5	4.3	4.3	3.0	96	92	87	0	NE 5	E 7	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a.
17	61.0	62.3	63.0	-6.3	-7.3	-9.7	-7.8	-9.7	2.5	2.4	1.9	90	92	91	ENE 7	ENE 7	SW 7	10	10	10	—	
18	61.5	62.0	64.5	-11.3	-10.5	-10.5	-10.8	-13.1	1.6	1.7	1.7	85	83	83	S 3	E 3	SE 3	10	10^0	10	2.7	✱ 1, a, 2, p, 3.
19	69.0	71.7	72.5	-12.5	-14.0	-19.7	-15.4	-19.7	1.4	1.1	0.7	81	71	74	NW 3	SE 3	SW 3	10	3	0	0.1	✱ n, a.
20	66.5	62.5	57.5	-20.5	-13.7	-12.0	-15.4	+22.5	0.6	1.0	1.3	73	67	74	0	S 5	SE 7	5	8	8	0.5	
21	54.7	54.7	55.0	-11.5	-10.5	-10.7	-10.9	-21.0	1.5	1.5	1.6	82	77	80	NW 5	E 5	SE 5	10	9	10	2.5	✱ n, a, 2, p, 3.
22	57.0	58.5	60.0	-10.0	-13.0	-14.0	-12.3	-14.1	1.7	1.4	1.3	84	88	88	NE12	NE15	NE12	10	10	10	5.0	✣ n, 1, a, 2, p, 3.
23	60.0	60.0	61.0	-14.3	-14.3	-16.0	-14.9	-16.0	1.3	1.3	1.1	87	87	85	NE12	NE15	NE15	10	10	10	4.5	✣ n, 1, a, 2, p, 3.
24	61.0	61.0	61.5	-17.5	-17.5	-18.7	-17.9	-18.7	0.9	0.9	0.8	84	84	83	NE15	NE12	NE15	10	10	10	3.7	✣ n, 1, a, 2, p, 3.
25	64.5	65.0	61.0	-22.0	-23.7	-17.5	-21.1	+23.7	0.6	0.5	0.9	77	74	84	NE10	NW 5	NW 3	10	8	10^0	0.7	✣ n; ✱ p.
26	60.5	61.0	59.0	-13.3	-13.3	-12.0	-12.9	-27.2	1.3	1.2	1.4	80	76	81	NE 5	NW 3	NW 5	10	5	8	0.5	✱ n, 1, a, p.
27	56.7	56.5	54.0	-12.7	-8.3	-7.5	-9.5	-18.2	1.4	2.0	2.1	84	85	83	NW 7	WSW10	WNW12	10	10	10	0.3	✣ a, p, 3.
28	57.5	61.5	65.7	-5.5	-4.7	-6.0	-5.4	-13.1	2.6	2.9	2.5	87	90	87	NW10	NW 5	NW 3	10	9	1	0.0	✱ a.
29	69.0	70.0	71.3	-2.8	-1.0	-8.0	-3.9	-8.0	3.3	3.4	1.7	89	80	71	NW 5	NW 7	NW 3	10	10	5	1.3	△ a.
30	67.3	62.7	60.5	-6.3	-5.3	-5.0	-5.5	-8.5	2.0	2.5	2.7	71	83	88	SE 7	SW 7	SW 7	10	10	10	1.0	✱ n, a; ✣ 2, p.
Срд. Mtt.	760.7	761.1	761.1	-5.2	-4.6	-5.4	-5.1	-8.5	3.1	3.2	3.1	87	85	86	5.7	5.6	5.5	9.6	8.6	9.1	53.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.0	753.5	750.0	-2.0	-0.3	1.5	-0.3	-6.6	3.3	4.0	4.5	84	89	87	SW10	SW10	SW10	10	10	10	0.0	✣ a, 2, p, 3.
2	49.5	51.5	53.5	2.7	3.5	3.3	3.2	-2.0	5.2	5.5	5.3	93	93	92	W12	W10	SW 7	10	10	10	—	
3	53.0	53.0	52.5	2.0	1.7	-0.3	1.1	-0.3	4.8	4.2	4.0	91	82	89	W10	W10	W10	10	8	10	0.1	✱ p.
4	49.7	50.0	52.3	-0.3	0.0	-2.3	-0.9	-2.3	3.9	3.5	3.5	87	81	92	W 7	W 5	0	10	9	10	1.1	✱ p, 3.
5	52.7	52.5	51.0	-6.7	-8.5	-6.7	-7.3	-8.5	2.5	2.0	2.4	92	95	86	NW 3	0	NW 3	10	1	10	2.0	✱ n, p, 3.
6	51.0	54.0	55.5	-6.0	-7.0	-8.5	-7.2	-9.1	2.4	2.1	2.1	82	78	91	E 7	NE 5	NE 5	10	8	10	0.1	✣ n, 1, a; ✱⁰ a.
7	53.3	53.3	56.0	-12.5	-11.0	-10.7	-11.4	-13.0	1.4	1.6	1.8	85	82	90	NW 3	0	NW 3	8	8	10	0.1	△ a; ✱⁰ p.
8	58.7	59.3	58.7	-17.0	-16.0	-12.7	-15.2	-17.5	1.0	1.1	1.5	84	85	88	0	NW 3	SE 3	0	0	0	—	ɯ n.
9	60.0	62.7	64.5	-10.0	-10.0	-8.3	-9.4	-18.0	1.9	1.9	2.2	90	90	94	W 3	NW 3	0	1	10	10	—	≡ p.
10	62.0	59.0	58.0	-11.0	-5.0	-6.3	-7.4	-13.1	1.7	2.9	2.5	86	93	90	0	W 7	W 7	10^0	10^0	10	0.7	
11	60.0	63.0	64.0	-7.5	-9.0	-13.7	-10.1	-13.7	2.3	1.8	1.2	89	81	79	NW 5	NW 5	NW 3	0	0	0	—	✱ n.
12	61.7	60.5	59.5	-4.5	-2.8	-2.8	-3.4	-14.5	2.3	3.0	3.3	72	81	89	WSW10	WSW12	W12	10	8	10	0.0	● p.
13	57.3	56.0	54.5	-2.0	-1.7	-2.3	-2.0	-4.5	3.4	3.3	3.5	86	82	89	W10	W 7	SW 7	10	8	10	0.0	✱ a.
14	52.5	53.0	52.7	-3.0	-1.0	-1.0	-1.7	-5.1	3.5	3.5	3.8	89	82	88	W 7	W 7	W10	10	8	10	0.0	
15	51.7	48.5	43.3	-1.3	0.1	-0.7	-0.6	-3.5	3.8	3.9	3.9	90	85	88	W 7	W 3	SW10	10	10	10	2.7	✱ n, 2, p; ✣ p, 3.
16	48.3	51.5	57.0	-9.0	-6.3	-3.5	-6.3	-9.3	1.8	2.4	2.7	78	84	78	N12	NW 5	NW 5	10	8	10	0.1	✣ n, 1, a.
17	60.3	61.7	63.0	-10.7	-9.7	-12.8	-11.1	-12.8	1.7	1.8	1.3	86	84	80	NW 3	SW 3	W 3	1	1	1	—	
18	65.3	67.0	68.5	-5.7	-5.5	-6.0	-5.7	-13.5	2.6	2.5	2.5	87	83	87	W 5	NW 5	NW 5	10	9	10	—	
19	69.5	70.0	69.5	-9.5	-11.0	-15.3	-11.9	-15.3	1.8	1.6	1.0	84	82	77	NW 3	0	NW 5	10	9	0	0.0	✱ 2, p.
20	67.7	68.7	68.5	-16.3	-15.5	-13.5	-15.1	-17.7	0.9	1.0	1.3	80	76	84	E 5	NW 3	NW 3	0	3	1	—	
21	67.0	67.5	67.0	-12.3	-7.0	-6.3	-8.5	-18.0	1.5	2.3	2.4	85	86	87	NE 3	SW 3	SW 3	9	10^0	10^0	—	
22	67.7	68.0	69.0	-7.3	-6.7	-8.5	-7.5	-12.5	2.2	2.2	2.1	87	81	88	W 3	0	0	10	10^0	10^0	—	
23	71.0	72.3	73.7	-15.7	-14.3	-14.5	-14.8	-16.5	1.1	1.2	1.3	81	83	87	NW 5	0	E 3	10	3	1	—	
24	75.7	76.3	77.0	-18.0	-16.5	-17.0	-17.2	-18.5	0.8	0.9	0.9	78	75	79	0	E 3	SE 3	0	0	5	—	
25	77.0	77.3	76.3	-12.5	-12.7	-15.0	-13.4	-19.2	1.3	1.3	1.1	77	76	77	SE 4	N 3	0	10^0	5	1	—	
26	75.0	74.3	72.7	-12.0	-11.5	-11.0	-11.5	-16.3	1.5	1.5	1.5	85	82	79	0	0	SW 3	10^0	3	1	0.0	
27	72.5	75.3	78.3	-6.5	-6.0	-10.3	-7.6	-15.2	2.4	2.4	1.6	87	82	76	NW 7	NW 5	NW 5	1	1	0	—	✣ n.
28	78.7	77.7	76.3	-12.5	-7.7	-11.0	-10.4	-13.1	1.2	1.6	1.6	73	63	82	NW 3	WNW 7	WNW 3	0	3	1	—	ɯ n, 1, a, p, 3.
29	74.5	73.0	69.0	-11.3	-9.7	-7.7	-9.6	-14.5	1.5	1.7	1.8	82	81	72	WNW 3	WNW 4	NW 7	7	3	3	—	
30	62.5	62.5	63.5	-8.0	-4.3	-7.0	-6.4	-13.1	2.0	2.8	2.1	83	84	78	W 7	WNW 7	NW 5	1	9	9	—	
31	55.3	50.5	46.5	-8.7	-4.4	-1.7	-4.9	-9.6	1.9	2.7	3.6	82	84	88	W 5	NW 7	W 5	3	9	10	0.5	✣ a, 2, p.
Срд. Mtt.	761.8	762.0	762.0	-8.2	-7.0	-7.5	-7.6	-11.8	2.2	2.4	2.4	84	82	85	5.2	4.6	4.8	6.8	6.3	6.5	7.4	

1890.

Усть-Сысольскъ. — **Ust-Ssyssolsk.**

Долгота — Länge: 50° 51′. — **Широта — Breite: 61° 40′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	752.6	756.4	−30.3	−29.3	−31.5	−30.4	−31.5	0.3	0.3	0.3	83	78	81	NNW 5	NNW 7	NW 4	0	7	0	—	
2	55.5	50.5	40.2	−35.3	−25.1	−17.3	−25.9	−36.6	0.2	0.5	1.0	80	85	87	SSW 7	SSW 7	SSW 12	0	10	10	0.2	⇸ 3.
3	32.9	31.5	39.4	−14.0	− 2.0	− 1.7	− 5.9	−17.6	1.4	4.0	3.7	92	00	92	SSW 7	WSW 4	WNW 4	10	10	9	0.1	✱, ɯ, ϖ 3.
4	46.2	46.3	51.2	− 2.9	− 0.9	− 2.7	− 2.2	− 2.9	3.4	3.8	3.3	91	88	89	WSW 5	WSW 7	WNW 2	10	10	7	0.5	
5	56.6	58.5	58.8	− 4.4	− 5.3	− 7.0	− 5.6	− 7.0	3.2	3.0	2.7	98	00	00	NW 2	SSW 3	SSE 1	10	10	0	1.3	≡^{2} 3; ɯ n, 3; ✱ n.
6	55.6	54.5	52.9	− 3.6	− 2.9	− 4.1	− 3.5	− 6.9	3.4	3.5	3.3	98	96	98	SSW 2	SW 3	SSW 5	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, p, 3.
7	49.9	50.2	53.1	− 1.7	0.2	− 1.5	− 1.0	− 4.0	4.0	4.4	3.9	00	94	96	SSW 1	W 4	WSW 2	10	10	9	0.1	✱ n, 1, a.
8	53.8	52.8	48.6	− 1.4	− 0.9	− 2.3	− 1.5	− 2.3	4.1	4.1	3.7	00	96	96	SSW 2	SSW 7	SSW 12	10	10	10	0.8	
9	43.8	42.9	40.5	− 2.3	− 1.1	0.3	− 1.0	− 3.2	3.7	4.2	4.4	96	98	94	SW 7	SSW 5	SW 5	10	10	10	0.9	✱ n, 1, 2, 3.
10	40.3	39.8	36.9	− 0.7	− 1.7	− 3.0	− 1.8	− 3.4	4.4	3.6	3.7	00	88	00	WSW 9	SW 5	SSW 2	10	8	10	1.5	● 3.
11	32.9	33.6	37.6	− 4.0	− 3.8	− 7.3	− 5.0	− 7.3	3.4	3.4	2.6	00	98	00	0	NNE 2	NNW 4	10^0	10	10	0.5	✱ n, 1, 2, p.
12	41.5	43.3	45.8	− 8.6	−10.3	−12.0	−10.3	−12.0	2.3	2.0	1.7	00	97	95	N 1	N 3	NNE 2	10	10	10^0	0.2	
13	47.5	48.2	49.1	−12.9	−15.2	−16.7	−14.9	−16.7	1.6	1.2	1.1	95	92	91	NE 5	E 3	ENE 2	10	10	8	0.5	✱ n, 1, 2.
14	50.4	51.0	51.0	−15.4	−14.9	−15.1	−15.1	−16.7	1.2	1.2	1.2	89	86	91	ENE 1	NE 1	ENE 2	10	9	10	1.4	✱ n, 3.
15	50.6	50.9	50.4	−16.1	−15.8	−15.8	−15.9	−16.5	1.1	1.1	1.2	91	87	92	NE 1	0	0	10	9	10	0.1	✱ n, 3.
16	50.4	50.8	51.2	−13.5	−13.1	−13.3	−13.3	−15.9	1.5	1.6	1.5	94	95	95	NE 1	NE 1	0	10	10	8	1.8	≡ n; ✱ 1,2,3; V 1,2.
17	51.8	53.6	56.7	−12.3	−13.3	−15.1	−13.6	−15.1	1.7	1.5	1.3	96	95	93	NE 1	NE 3	ENE 2	10	10	0	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	61.3	*63.6*	65.5	−23.9	−26.5	−25.7	−25.4	−26.6	0.5	0.4	0.5	86	82	83	NNE 2	NNE 2	NE 2	0	2	10^0	—	
19	67.2	67.2	66.1	−31.9	−29.8	−30.6	−30.8	−32.6	0.3	0.3	0.3	81	82	82	NNE 1	0	NE 1	0	0	0	—	
20	62.5	59.6	55.5	−28.3	−26.3	−27.5	−27.4	−32.3	0.4	0.4	0.4	83	84	84	NE 1	NNW 3	0	4	9	1	—	
21	55.9	57.4	58.8	−26.9	−25.5	−30.7	−27.7	−31.4	0.4	0.5	0.3	84	85	81	SSE 2	S 3	0	6	0	0	—	≡, V 1.
22	58.9	58.7	57.0	−36.3	−31.7	−32.7	−33.6	−36.7	0.2	0.3	0.2	79	80	80	NNE 1	N 1	NW 1	0	0	0	—	♔ 1.
23	55.3	54.3	51.9	−32.5	−28.4	−27.1	−29.3	−33.4	0.2	0.4	0.4	81	83	85	0	S 1	0	6^0	2	0	0.7	✱ 3.
24	51.1	*51.0*	51.3	−22.6	−20.1	−23.4	−22.0	−27.0	0.6	0.8	0.6	87	88	87	SSE 3	S 3	S 1	7	9	1	0.1	✱ n, a, 2; Φ p.
25	52.1	52.2	52.4	−26.2	−20.4	−24.6	−23.7	−26.3	0.5	0.8	0.5	85	88	86	SSE 1	0	N 1	10	1	1	—	Φ a.
26	52.4	51.5	49.5	−28.8	−26.9	−24.1	−26.6	−29.1	0.4	0.4	0.5	84	84	86	NNE 3	NNE 3	NE 1	0	2^0	0	—	
27	45.8	44.5	45.1	−23.9	−22.0	−25.4	−23.8	−25.4	0.6	0.7	0.5	87	87	86	NNW 3	N 3	N 3	0	0	0	—	V^2 1.
28	47.0	48.5	50.3	−30.9	−28.8	−30.6	−30.1	−31.8	0.3	0.4	0.3	83	83	83	NE 2	NE 1	NE 2	0	0	0	—	V 1.
29	50.2	49.3	46.7	−35.1	−29.4	−22.1	−28.9	−35.3	0.2	0.3	0.6	81	83	88	NE 3	NE 4	NE 3	0	10	10	1.3	✱, ϖ 3.
30	44.9	45.0	45.7	−19.8	−17.9	−15.9	−17.9	−22.3	0.8	1.0	1.2	89	91	94	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	7	1.2	✱ n,a,2,3; ϖ 3; ɯ p.
31	48.1	49.6	51.3	−18.6	−18.9	−19.1	−18.9	−19.4	0.9	0.9	0.9	91	91	91	NE 4	NE 5	NE 4	3	4	9	0.1	ɯ, ϖ p.
Срд. Mtt.	750.3	750.4	750.5	−18.2	−16.4	−17.0	−17.2	−20.2	1.5	1.6	1.5	90	89	90	2.8	3.2	2.7	6.3	6.8	5.5	14.7	

Высота — Seehöhe: { 126? m / 120? }

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: { 1.1 mm при bei } 750.0 mm

Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.9	751.9	751.5	−20.1	−18.5	−17.9	−18.8	−20.1	0.8	0.9	1.0	89	89	91	ENE 1	ENE 1	SW 2	10	10	10	0.4	✱ a, 2.
2	52.2	53.0	53.4	−17.3	−15.9	−17.7	−17.0	−18.7	1.0	1.1	1.0	91	86	90	SW 1	SSW 3	SSW 3	10	9	10	—	
3	51.0	46.5	39.2	−18.6	−14.6	−13.9	−15.7	−22.2	0.9	1.2	1.3	90	85	86	SSW 4	SSW 14	SSW 14	10	10	10^0	—	
4	34.0	32.8	32.8	−12.2	−10.3	−10.5	−11.0	−14.0	1.5	1.8	1.8	89	86	89	SSW 9	SSW 9	SSW 8	10	10	10	0.3	⇸ n; ✱^{0} 2.
5	34.7	35.7	36.2	− 8.7	− 5.7	− 7.0	− 7.1	−11.3	2.2	2.7	2.7	94	90	00	W 4	WSW 4	SSW 1	5	9	10	0.7	✱ a.
6	36.9	38.0	39.5	− 8.5	− 4.3	− 5.3	− 6.0	−11.2	2.3	3.1	3.0	00	95	98	SW 2	WSW 3	WSW 5	10	9	10	0.5	✱ a, 2, p.
7	42.6	43.5	43.0	− 8.3	− 9.1	− 9.7	− 9.0	−10.1	2.3	2.2	2.1	97	97	00	NW 2	WNW 3	SW 4	10	9	10	—	ɯ p.
8	41.1	42.0	44.4	− 9.8	− 8.8	− 9.7	− 9.4	−11.6	2.1	2.1	2.0	97	91	94	SSW 6	SSW 7	SSW 4	10	5	10	0.2	✱^{0} n, 3.
9	45.8	46.1	45.7	−10.2	− 7.2	− 7.1	− 8.2	−12.1	2.0	2.6	2.6	96	00	00	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.9	✱^{0} 1, 2.
10	46.1	49.2	51.2	− 5.8	− 2.1	− 3.6	− 3.8	− 7.9	2.9	3.5	3.3	00	90	93	WNW 3	NW 3	W 5	10	10	10	0.1	✱ n, a.
11	49.2	50.2	50.5	− 4.9	− 3.1	− 3.5	− 3.8	− 5.6	3.0	3.5	3.0	95	96	87	W 4	WNW 6	WNW 7	10	10	2	—	
12	53.2	54.6	50.9	− 5.1	− 3.3	− 1.3	− 3.2	− 5.5	2.9	3.1	3.7	93	87	88	NW 5	SW 5	W 6	0	10	10	0.1	✱ 2, p.
13	53.9	59.4	62.9	1.0	− 0.1	0.7	0.5	− 1.3	4.3	3.7	4.7	87	81	98	NNW 9	N 3	NW 4	10	10	10	1.0	△ a; ✱ a, 2.
14	64.6	64.3	63.0	− 0.3	− 0.4	− 4.9	− 1.9	− 7.0	4.5	3.9	3.1	00	87	98	WNW 4	W 5	W 5	10	10	0	0.2	✱ 1, a.
15	64.9	64.5	64.9	− 7.8	− 4.7	− 6.3	− 6.3	− 8.2	2.4	2.7	2.8	97	86	00	NNW 4	WSW 5	WNW 3	10	7	0	—	
16	64.8	65.0	63.2	− 8.2	− 7.5	− 7.8	− 7.8	− 8.3	2.4	2.5	2.5	00	97	00	W 5	SW 4	WSW 7	10	10	10	0.0	● p.
17	63.8	65.4	67.8	− 8.4	− 6.7	− 7.6	− 7.6	− 8.4	2.3	2.6	2.5	97	95	00	WSW 4	W 4	NW 3	10	10	7	—	
18	69.0	68.4	66.5	−11.4	− 9.8	−12.7	−11.3	−12.7	1.9	2.1	1.6	99	97	91	SW 3	SSW 3	W 7	10^0	0	0	—	
19	62.2	58.4	51.1	−17.0	− 8.6	− 9.9	−11.8	−17.2	1.0	1.8	2.1	92	79	00	SSW 4	SW 6	W 17	0	1	10	—	⇸, ↙ 3.
20	52.9	55.9	59.1	− 7.4	− 6.5	− 6.9	− 6.9	− 9.8	2.0	2.0	2.0	78	71	75	NW 6	NW 7	NW 7	3	10	10	—	
21	57.8	55.7	52.4	− 6.3	− 1.7	− 1.2	− 3.1	− 7.5	2.5	3.5	3.6	90	86	86	WSW 4	WSW 9	WNW 7	10	10	10	0.1	✱ a, p, 3.
22	60.0	64.5	64.8	−10.9	−12.5	−16.2	−13.2	−16.2	1.5	1.2	0.9	75	68	77	NNW 4	NNW 4	0	0	1	0	0.0	
23	62.0	60.0	57.4	−10.6	− 4.0	− 4.9	− 6.5	−21.4	1.8	2.9	2.8	91	84	90	WSW 6	W 3	W 5	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
24	53.2	52.8	51.8	−10.0	− 6.9	−10.3	− 9.1	−11.0	2.1	2.2	1.8	00	84	89	SSW 5	WSW 8	SW 5	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3.
25	42.7	34.3	27.6	− 8.0	− 7.0	− 4.7	− 6.6	−10.6	2.4	2.5	2.5	97	94	90	SW 12	SW 10	WSW 9	10	10	9	0.0	⇸^{0} a, 2.
26	26.3	27.4	29.3	− 7.1	− 6.5	− 8.3	− 7.3	− 8.3	2.4	2.3	2.1	93	84	88	WSW 6	WSW 10	WSW 5	10^0	10	10	0.0	♔ n; ✱ a, 2; ɯ 3.
27	34.3	38.0	39.4	−12.9	− 5.7	− 7.9	− 8.8	−13.1	1.4	2.0	2.5	92	67	00	SSW 7	SSW 7	0	1	2	3	1.1	✱ a.
28	42.4	45.2	43.5	− 9.3	− 7.1	− 8.9	− 8.4	− 9.9	2.2	2.3	2.3	00	90	00	SSW 5	S 5	SSE 3	10	10	10	0.6	✱ n,a,2,3; ɯ n,p; ϖ p.
Срд. Mtt.	750.5	750.8	750.1	− 9.4	− 7.1	− 8.0	− 8.2	−11.5	2.2	2.4	2.4	93	87	93	4.8	5.5	5.4	8.2	8.3	7.9	6.2	

1890.

Усть-Сысольскъ. Мартъ. — März. Ust-Ssysolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	742.4	747.2	−10.9	− 9.4	−14.7	−11.7	−14.7	1.8	2.0	1.2	94	91	83	SSW 8	SSW 10	WSW 6	10	8	10	0.0	* 2.
2	53.4	55.5	54.5	−14.8	−11.9	−17.3	−14.7	−17.3	1.2	1.3	1.0	84	76	85	SW 4	WSW 8	SW 3	10	3	0	—	
3	52.4	49.8	45.5	−24.2	−11.0	−10.5	−15.2	−24.7	0.6	1.5	1.8	93	75	91	SW 6	SSW 9	SW 7	0	3	10	0.2	⊕ 2; ⇸ 3.
4	43.1	43.3	45.2	−13.9	− 8.1	−10.3	−10.8	−14.1	1.5	1.9	1.8	95	77	91	SW 5	SSW 4	SW 3	2	2	10	0.0	*⁰ a.
5	46.2	45.7	45.8	−15.0	− 6.2	− 8.4	− 9.9	−15.6	1.4	2.5	2.4	99	87	00	SSW 3	SSW 9	SW 7	10	9	0	—	V n.
6	49.6	50.5	49.4	− 4.8	− 3.7	− 6.7	− 5.1	− 8.9	2.9	2.4	2.6	90	69	95	SSW 4	SW 7	SE 2	10	1	3	0.4	*⁰ p.
7	44.0	39.1	42.0	− 8.7	− 2.8	− 0.7	− 4.1	− 8.7	2.3	3.6	4.1	00	96	94	ESE 6	SSE 4	SSW 7	10	10	10	5.2	* n, 1, a, 2, p.
8	42.1	42.7	44.9	− 1.9	0.0	− 6.1	− 2.7	− 6.1	3.8	4.5	2.9	96	98	00	S 4	S 8	SSW 3	10	10	0	0.3	
9	43.6	43.1	54.2	− 5.4	− 1.7	− 3.3	− 3.4	− 7.1	2.8	3.7	3.3	93	92	91	S 10	SSW 20	W 10	4	10	1	0.0	* n, a, 2; ⇸, ⇙ 2.
10	62.9	62.2	57.8	−10.1	0.7	− 2.6	− 4.0	−10.1	2.0	2.9	2.6	97	59	68	SSW 5	SSW 14	SW 10	7	1	2	—	
11	47.9	45.4	48.0	− 3.5	0.6	− 5.4	− 2.8	− 5.4	3.5	3.8	2.5	00	80	83	S 10	SW 10	WSW 4	10	8	0	0.0	* 1, a, 2; ⇸ a, 2.
12	40.0	30.3	24.5	− 6.5	− 4.8	− 3.9	− 5.1	−10.4	2.4	3.1	3.3	87	98	95	S 6	SSW 12	SW 9	10	10	10	0.4	*, ⇸ a, 2.
13	24.9	31.7	40.0	− 5.1	− 5.7	− 8.7	− 6.5	− 8.7	3.0	2.5	1.9	98	85	82	WNW 9	NW 8	NW 5	10	10	1	0.0	* n, 1, a, 2; ⇸ a, 2.
14	47.3	48.7	46.4	−18.8	− 7.9	− 5.5	−10.7	−19.1	0.9	1.8	2.4	93	70	80	W 3	SSW 3	SSW 6	0	9	10	0.2	* p.
15	44.8	46.2	47.1	0.0	3.3	1.8	1.7	− 5.4	4.3	4.7	4.8	94	82	91	W 4	WSW 7	W 6	10	10	10	0.1	* n.
16	56.1	59.6	60.6	− 1.7	3.4	− 1.1	0.2	− 1.7	3.6	3.2	3.3	91	55	79	WSW 5	WNW 3	WSW 3	2	0	0	—	⩊ 3.
17	60.5	58.1	55.5	− 7.2	1.0	− 0.3	− 2.2	− 7.3	2.5	4.2	4.5	96	85	00	SSW 3	SSW 6	SW 2	1	10	9	0.3	⊔⁰ 1; * p.
18	55.5	56.8	59.7	− 0.5	2.5	1.5	1.2	− 1.6	4.4	4.7	4.4	00	84	85	W 3	WNW 3	NW 1	10	10	5	—	*⁰ n.
19	64.0	65.2	64.7	0.5	3.5	1.9	2.0	0.5	4.6	4.3	4.3	96	73	82	NNE 1	NNE 2	0	10	9	10	0.0	* 1; ≡⁰ a.
20	63.7	61.8	58.7	0.4	4.8	0.1	1.8	0.1	3.9	4.3	3.8	82	67	81	SW 4	SSW 5	SSW 5	10	2	0	—	
21	58.1	57.6	58.4	− 0.9	1.2	0.2	0.2	− 1.0	3.8	3.6	3.7	88	72	80	WSW 5	WSW 5	W 3	10	10	10	—	
22	61.1	60.1	56.1	− 3.9	5.2	− 1.3	0.0	− 5.3	3.4	3.8	3.5	00	57	84	0	SW 3	SW 3	5	7	0	—	≡⁰, ⊔ a.
23	52.1	50.6	51.0	0.8	3.0	2.5	2.1	− 2.9	4.2	4.8	5.1	87	85	93	SW 1	WSW 7	W 2	10	10	10	0.7	●⁰ a, p, 3.
24	51.5	49.8	48.1	0.7	3.0	− 1.0	0.9	− 1.0	4.8	5.4	4.3	00	95	00	SW 1	0	NE 2	10	10	10	1.7	● n, 1; ≡² a, 2, p, 3.
25	46.6	48.6	52.8	− 5.1	− 5.4	− 9.1	− 6.7	− 9.1	3.1	2.7	2.1	00	87	94	ENE 4	ENE 5	ENE 7	10	10	8	1.2	* 1, a, 2.
26	57.8	59.6	61.5	−16.8	−10.5	−10.9	−12.7	−17.0	0.9	1.2	1.3	78	59	69	ENE 4	NE 6	ESE 2	1	0	8	—	ω 3.
27	62.1	61.3	59.8	−16.9	− 4.7	− 9.0	−10.2	−18.8	1.0	1.8	1.0	85	58	45	ESE 3	ESE 4	SE 3	0	0	3	—	⊔⁰ 1.
28	57.0	54.7	51.5	− 9.4	− 3.7	− 5.8	− 6.3	−10.5	1.8	2.6	2.7	81	76	93	SSE 7	SE 4	SSE 3	10	10	10⁰	1.6	* 1, a, 2, p; ω 3.
29	47.6	45.7	42.6	− 4.6	1.1	− 3.4	− 2.3	− 5.8	3.0	3.5	3.5	93	68	00	SSE 5	SE 3	SE 5	10	10	10	2.0	* 1, a, 3.
30	36.7	35.0	34.6	− 2.9	2.5	0.3	0.0	− 4.1	3.7	4.7	4.6	00	84	98	ESE 3	SSW 7	S 3	10	10	10	3.8	* n, 1, a, 2, p, 3; ● a, 2, p.
31	34.4	34.4	31.3	− 0.9	3.7	0.0	0.9	− 1.1	4.2	4.4	4.6	98	73	00	SSW 5	SSE 3	E 3	10	8	10	1.3	* n, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	749.9	749.5	749.7	− 6.8	− 1.9	− 4.4	− 4.4	− 8.5	2.8	3.3	3.1	93	78	87	4.5	6.4	4.4	7.5	7.1	6.1	19.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.7	728.9	731.7	0.9	4.3	− 0.1	1.7	− 0.1	4.7	4.8	4.5	96	77	97	ESE 1	0	NNW 6	10	8	10	1.7	* a
2	37.7	41.7	46.2	− 8.0	− 6.3	−10.7	− 8.3	−10.7	2.3	1.9	1.2	94	69	64	NNW 5	NNE 3	N 4	10	3	2	—	*⁰ n, 1.
3	49.2	48.8	46.4	−15.4	− 6.1	− 9.7	−10.4	−16.3	1.1	1.8	1.3	84	61	62	WNW 1	ENE 1	WSW 4	4	5	0	—	
4	39.2	34.1	26.7	−11.5	− 4.1	− 3.8	− 6.5	−14.9	1.5	2.7	3.4	82	79	98	SSW 9	SSW 6	SSW 9	10	10	10	0.7	* 1; ⇸ 3.
5	28.3	31.2	32.8	− 4.6	− 1.7	− 5.4	− 3.9	− 5.4	3.0	2.5	2.7	93	62	87	WNW 7	W 10	WSW 4	10	6	0	0.0	△ 1, p; * p.
6	32.1	29.4	32.4	− 9.6	0.1	− 3.0	− 4.2	−10.9	2.1	3.8	3.2	97	81	87	SSW 3	SSE 3	SW 3	9	10	5	1.6	* a, 2.
7	35.0	36.6	41.2	− 0.7	5.0	0.5	1.6	− 5.3	4.1	3.8	4.2	94	58	89	SSW 5	WSW 14	SSW 3	10	10	6	0.1	* a, p; △ p.
8	40.2	41.5	42.2	3.1	8.7	4.3	5.4	− 0.5	4.6	4.0	5.3	81	48	83	SW 12	SW 10	WSW 3	10	3	8	0.7	● p.
9	45.0	46.0	45.6	3.6	9.7	7.3	6.9	2.5	5.1	5.5	4.8	87	61	64	SW 3	SSW 3	SW 6	10	7	1	—	
10	49.3	48.8	47.9	0.3	7.0	7.7	5.0	0.3	4.5	5.1	4.5	96	69	58	ENE 3	NE 1	SW 2	10	1	8	—	
11	47.1	47.3	48.8	0.5	3.9	− 1.5	1.0	− 1.5	3.8	3.9	3.6	80	64	88	NE 3	ENE 3	ENE 4	10	10	10	—	
12	52.4	54.1	57.8	− 7.5	− 2.1	− 5.2	− 4.9	− 7.5	2.0	2.3	2.2	78	59	71	NNE 5	ENE 5	NE 5	0	2	0	—	
13	61.0	60.7	59.8	−10.2	− 2.1	− 4.0	− 5.4	−11.7	1.6	1.8	1.5	80	47	44	ENE 3	NE 7	ENE 1	0	0	0	—	
14	59.7	59.4	53.9	− 9.4	2.0	0.7	− 2.2	−10.9	1.4	2.4	2.0	67	45	41	NNE 1	NNW 1	0	0	0	0	—	
15	51.1	48.8	47.7	− 3.1	6.3	− 0.5	0.9	− 7.5	2.7	1.7	2.0	74	24	46	WNW 1	WNW 3	NNE 3	2	3	1	—	≡⁰, ⊔ n, 1.
16	52.8	53.0	52.7	−14.5	−10.7	− 9.0	−11.4	−15.0	1.1	1.3	2.2	75	66	96	N 9	N 8	NNW 7	9	5	10	0.8	* p, 3.
17	53.3	54.7	57.7	− 8.1	− 2.0	− 4.5	− 4.9	− 8.9	2.2	2.2	1.7	91	56	52	NNE 7	NE 5	NNE 4	10	1	0	—	* n, 1.
18	62.1	62.5	63.1	−10.1	− 2.7	− 4.0	− 5.6	−11.4	1.5	1.9	1.8	69	49	55	NNE 3	NNW 4	NNE 2	0	0	0	—	
19	66.2	66.1	65.3	− 6.3	2.9	0.9	− 0.8	− 9.3	2.0	2.3	2.3	74	41	46	NNW 2	NNW 2	WNW 1	0	0	0	—	
20	65.7	63.1	57.4	− 3.3	7.1	4.2	2.7	− 6.2	2.5	2.5	2.6	72	33	41	SSW 3	SSW 5	WSW 9	0	8⁰	10	1.0	⊕ 2.
21	54.6	59.0	63.4	0.5	− 0.8	− 3.8	− 1.4	− 3.8	4.3	2.6	2.0	90	60	58	NW 7	NNW 8	NNW 9	10	2	0	0.2	* n, 1.
22	66.9	66.4	64.1	− 8.7	− 1.8	− 1.8	− 4.1	− 9.5	1.6	1.5	1.8	69	38	46	NNW 5	NNE 3	SE 1	2	0	0	—	⊕ 2.
23	62.4	60.2	57.4	− 3.5	6.7	2.9	2.0	− 6.2	2.0	2.5	3.0	56	34	53	SSW 4	SSW 6	SSW 4	1	1	0	—	⊕ 2.
24	55.8	54.9	54.2	3.1	12.7	7.5	7.8	− 0.6	3.5	5.3	5.1	61	48	66	SSW 7	SSW 8	SSW 2	8	2	9	—	
25	55.1	54.9	54.1	3.4	14.0	7.7	8.4	1.8	3.8	4.4	4.2	65	37	55	SW 7	SW 5	SSW 1	9	4	3	—	
26	54.6	54.3	53.6	5.7	14.3	8.3	9.4	3.5	4.0	4.7	4.2	58	39	52	SSW 5	S 4	SSW 6	6	10	10	1.0	
27	54.4	56.1	57.8	7.6	13.5	7.7	9.6	4.3	6.8	6.1	4.2	88	53	55	WSW 4	W 5	W 4	2	4	5	—	● n; ⊕ 2.
28	61.0	59.8	55.0	4.1	14.0	11.8	10.0	1.2	4.0	4.1	6.8	66	34	66	WNW 1	SSW 4	SW 6	2	6	3	—	ω n, p; ⊕ 2.
29	53.0	56.4	56.5	11.0	5.8	3.8	6.7	3.8	7.2	5.2	4.9	74	76	82	NNW 10	N 4	WNW 1	8	10	1	—	
30	50.1	49.4	55.0	6.3	8.1	0.5	5.0	0.5	5.2	5.4	2.8	74	67	59	WSW 4	NNW 12	N 5	10	9	10	0.7	● a; △ p.
Срд. Mtt.	750.8	750.9	750.9	− 2.8	3.5	0.3	0.3	− 5.2	3.2	3.3	3.2	79	54	65	4.7	5.1	4.0	6.1	4.7	4.1	8.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	756.9	753.0	— 1.0	4.4	3.3	2.2	— 1.6	2.9	2.9	3.0	67	47	52	NW 7	NNW 7	WSW 4	1	7^0	1	—	
2	47.0	43.4	48.6	2.7	9.0	— 2.9	2.9	— 2.9	3.6	4.1	2.3	63	48	61	W 6	WNW 9	NNE 6	10^2	9	0	0.0	✱ 1, p.
3	52.8	51.8	50.7	— 8.1	— 0.6	— 3.0	— 3.9	— 9.1	1.7	2.2	2.5	71	51	68	N 4	NNW 5	N 2	1	2	2	—	
4	50.0	50.3	49.8	— 2.9	— 0.7	— 1.5	— 1.7	— 5.4	2.6	2.1	2.6	70	49	62	WNW 3	N 1	N 2	10	3	1	—	
5	48.1	46.2	45.9	— 0.7	7.3	1.9	2.8	— 5.0	2.7	2.6	4.9	62	34	93	SSW 5	WSW 5	WSW 3	3	8	10	0.0	$●^0$ p.
6	47.4	48.9	52.5	— 1.0	0.4	— 5.1	— 1.9	— 5.1	2.9	2.5	2.0	67	54	66	NW 5	N 4	NE 4	2	3	0	—	⊔ n.
7	54.4	53.2	49.4	— 4.7	1.6	2.0	— 0.4	— 8.6	2.1	2.3	2.7	65	45	51	NE 3	0	E 3	0	0	10	0.2	⊔ n.
8	43.3	41.7	41.5	0.7	2.5	1.5	1.6	— 0.5	4.4	5.2	4.7	90	94	93	SE 3	SSE 2	NW 4	10	10	9	1.1	✱ n, 1, a; ● p.
9	42.8	45.6	48.8	— 0.9	0.1	— 2.1	— 1.0	— 2.1	4.4	4.4	2.7	94	96	70	WNW 4	NNW 5	NNE 4	10	10	10	0.4	△ a; ✱ a, 2.
10	50.8	51.0	51.3	— 4.1	2.4	0.4	— 0.4	— 4.6	2.4	2.4	2.3	73	44	49	NNE 5	NE 5	NNE 3	10	6	0	—	
11	51.7	51.1	49.1	— 1.5	3.1	0.8	0.8	— 3.6	2.5	2.5	2.4	60	43	49	NNE 4	NW 5	ESE 1	0	5	8	—	
12	46.3	45.1	47.7	2.1	5.3	— 0.4	2.3	— 0.5	3.4	3.1	2.4	64	47	53	WSW 6	WNW 9	NW 7	10	10	10	0.1	$✱^0$ a, 2; △ p.
13	51.8	54.1	55.2	— 3.6	— 0.3	— 0.6	— 1.5	— 3.7	2.6	2.6	2.5	67	58	57	NNW 7	N 5	NNE 3	10	10	8	0.0	✱ 1, a.
14	57.8	57.8	57.6	— 4.1	0.7	— 1.5	— 1.6	— 6.5	2.1	2.2	2.3	54	46	56	ENE 5	E 4	NNE 3	1	3	2	—	
15	58.0	55.8	52.5	— 0.5	5.1	4.6	3.1	— 5.4	2.6	2.3	2.5	59	35	39	NW 2	E 2	SW 5	0	1	2	—	
16	49.8	48.7	48.4	3.6	14.7	10.3	9.5	— 0.3	3.6	3.6	4.7	60	30	51	S 2	NW 5	0	10	3	0	—	
17	48.1	47.1	46.5	8.3	14.1	12.4	11.6	3.8	6.2	5.5	4.8	75	46	45	SW 4	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.0	● p.
18	45.8	42.1	44.2	10.0	19.3	2.3	10.5	2.3	7.0	6.5	5.2	76	39	96	E 3	W 20	NE 5	10	10	10	2.1	↙ 2; ● 2, p, 3; ⚡ p.
19	46.9	49.1	53.4	— 0.3	5.7	1.5	2.3	— 0.3	4.0	3.1	2.4	89	45	48	NNE 5	NNE 7	NE 5	10	3	0	0.0	✱ n, 1, a.
20	56.8	56.2	55.5	— 1.7	4.9	3.5	2.2	— 3.2	2.4	2.2	2.4	60	34	47	N 3	N 5	N 3	0	5	3	—	
21	56.0	54.1	49.8	2.3	8.0	6.4	5.6	— 2.5	3.2	2.7	4.4	60	34	55	ESE 1	NW 2	SW 3	9	9	10	3.4	⊕ 2.
22	41.1	35.0	37.8	4.3	13.1	6.4	7.9	3.8	6.1	9.7	6.2	98	87	87	SSE 2	SW 7	NW 3	10	10	9	0.8	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
23	44.0	47.7	51.2	0.7	5.4	3.1	3.1	0.5	4.2	3.0	3.3	87	45	58	NNE 4	NE 5	NE 3	10	10	7^0	0.0	$✱^0$ a.
24	52.9	51.4	48.4	2.9	7.6	5.7	5.4	— 1.4	3.4	3.3	3.7	61	42	54	E 1	SE 1	0	2	3	8	—	
25	47.2	46.7	47.9	6.7	12.8	10.8	10.1	1.2	4.1	3.4	3.8	56	30	40	SSW 2	SSW 4	SSW 9	1	7	10	1.0	
26	44.8	46.8	47.8	6.0	5.1	2.9	4.7	2.9	6.6	4.8	3.7	94	74	66	SSW 5	NNW 4	WNW 2	10	10	10	0.2	● n, 1, a.
27	49.3	49.7	52.5	— 0.8	5.1	0.7	1.7	— 0.8	2.3	2.5	3.2	53	38	66	WNW 5	WNW 8	NNW 4	5	7	1	—	
28	53.9	53.4	53.1	2.4	8.9	6.1	5.8	— 2.4	3.4	3.3	3.5	61	36	50	WNW 2	NW 2	ENE 2	0	3	0	—	
29	53.8	50.7	46.8	4.0	11.8	16.4	10.7	0.8	3.3	4.8	7.0	55	47	51	SSE 3	SE 4	S 5	10	10	1	0.1	● 1, a, 2.
30	43.5	41.7	44.1	15.7	16.4	9.7	13.9	9.6	6.3	10.6	8.0	48	76	89	SSW 6	SSW 10	NNW 2	10	10	10	20.7	● a, 2, p, 3.
31	39.6	37.9	45.1	5.9	6.3	5.9	6.0	5.5	7.0	6.8	6.1	00	96	88	NNE 4	N 7	NW 3	10	10	10	12.7	● n, 1, a, 2.
Срд Mtt.	749.4	748.7	749.2	1.4	6.4	3.3	3.7	— 1.5	3.7	3.8	3.7	70	51	62	3.9	5.2	3.4	6.3	6.7	5.5	42.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.9	742.6	743.1	7.1	18.9	10.6	12.2	2.8	6.6	8.5	8.8	87	52	93	SSE 3	S 9	SSW 6	10	10	3	4.5	● p.
2	46.0	46.2	48.8	10.1	17.3	14.4	13.9	5.9	8.1	6.5	5.2	88	44	43	SSW 5	SW 14	SW 5	0	7	1	—	
3	52.6	53.2	47.2	11.2	11.8	10.2	11.1	7.8	6.7	8.0	8.4	67	78	91	SSW 4	N 2	NE 3	10	10	9	3.2	● a, 2, p.
4	46.3	51.2	52.6	12.7	10.3	11.7	11.6	9.9	9.6	8.3	6.8	89	89	67	WNW 3	NNW 3	NE 3	10	10	9	2.0	● n, a.
5	55.3	54.6	53.2	12.4	17.5	16.5	15.5	7.9	5.3	5.7	5.4	49	39	39	ESE 4	NE 3	NE 2	1	0	6	—	
6	53.4	51.9	50.8	15.5	21.8	19.7	19.0	11.2	7.8	5.6	7.0	59	29	41	SSE 1	NE 3	WNW 2	1	6	1	—	
7	52.0	53.2	52.6	13.6	15.0	13.4	14.0	11.9	8.5	6.4	5.8	73	51	51	NNW 6	NNW 5	NNW 2	2	1	2	—	
8	52.5	50.1	46.4	11.9	17.8	17.3	15.7	7.8	5.0	6.1	7.2	48	40	50	SSE 3	SE 1	SSE 1	0	8	1	—	
9	43.3	41.3	40.8	13.1	22.3	14.5	16.6	10.7	6.8	11.3	12.0	61	56	98	S 2	SSW 4	N 2	10	3	10	4.9	● 1, a, p; ⚡ p.
10	42.0	42.8	45.8	8.6	15.4	11.8	11.9	8.4	7.3	6.0	4.8	88	46	47	NNE 8	NNE 5	NNE 5	10	3	0	—	● n.
11	50.3	50.2	50.1	5.6	11.2	12.3	9.7	3.8	3.8	4.3	5.0	57	43	47	NNE 5	NNW 5	NW 3	9	0	0	—	
12	51.9	51.2	49.7	9.0	13.5	15.4	12.6	6.1	5.0	4.8	5.8	58	42	44	N 2	ENE 3	NNW 1	0	0	0	—	
13	48.8	47.4	47.0	15.3	19.3	18.3	17.6	6.7	5.8	6.9	5.9	45	42	38	WNW 3	NNW 3	NW 4	3	9	0	—	
14	49.1	48.5	46.6	14.4	20.0	21.4	18.6	9.5	6.6	6.4	8.1	54	37	42	ESE 1	ESE 2	NW 1	0	0	0	—	
15	46.9	45.8	45.1	19.8	24.6	22.8	22.4	11.1	8.2	6.6	7.8	48	29	38	SSW 1	E 3	0	0	4	2	—	
16	45.8	45.2	44.8	19.5	27.9	23.0	23.5	12.5	9.1	6.7	9.1	54	24	43	SSW 1	SSW 1	SSW 2	0	3	2	—	⌽ 3.
17	45.6	44.6	43.5	20.9	26.6	19.3	22.3	12.9	9.5	7.2	9.1	52	28	55	S 3	SSE 5	SSE 7	1	8	10	1.2	⌽ n; ●, ⚡ p.
18	41.7	41.4	40.6	14.8	19.4	17.3	17.2	13.9	11.0	11.4	11.6	88	67	79	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	1.2	● n, p.
19	39.0	38.3	39.8	16.0	24.9	15.2	18.7	14.4	12.1	10.4	11.9	89	45	92	E 3	SSE 3	E 1	10	8	10	0.9	● n, p, 3; ⌒, ⚡ p.
20	40.2	41.8	43.6	17.9	19.0	18.6	18.8	13.7	11.8	10.8	11.2	77	66	70	ESE 1	SSE 9	SE 1	9	10	1	3.7	● a, 2, p; ⚡ p.
21	46.8	47.2	47.5	20.2	27.5	19.1	22.3	13.7	11.9	11.0	10.3	67	40	63	SSE 2	SSE 1	WSW 1	2	7	6	10.1	$●^2$ ▲, ⚡ p.
22	49.1	48.3	48.8	18.5	25.8	18.4	20.9	13.5	10.9	9.3	11.1	69	39	70	NNW 1	SE 6	SE 1	2	6	6	0.1	● p.
23	48.9	48.5	47.6	16.7	17.6	15.2	16.5	14.2	11.1	11.8	11.9	78	79	92	SSE 1	SE 1	SE 1	10^0	10	7	1.0	● 2, p; ⚡ a, p.
24	47.1	46.1	45.6	16.7	24.1	20.8	20.5	11.6	11.8	11.3	12.7	83	51	70	SSW 3	SW 4	SSW 3	1	8	1	0.4	●, ⚡ p.
25	45.6	44.8	44.5	18.4	23.3	20.8	20.8	12.8	12.1	11.3	11.5	77	53	63	WNW 1	NNE 1	NW 3	1	6	8	0.0	● a.
26	46.1	47.0	47.6	11.9	13.5	11.5	12.3	10.7	8.4	7.0	6.5	81	61	64	NNE 3	NE 3	NE 3	10^2	6	9	—	⚡ n.
27	47.6	47.6	47.8	10.4	14.8	14.3	13.2	5.0	7.3	7.1	8.3	76	57	68	WNW 3	NNW 2	ENE 2	10	10	8	—	
28	48.1	48.1	46.3	11.8	14.9	14.6	13.8	10.6	8.0	8.7	9.1	78	69	74	ESE 3	SE 5	ESE 3	10^2	10	10^2	14.8	● 1, a, p, 3.
29	42.4	41.4	42.4	12.5	23.2	17.4	17.7	11.5	9.9	14.1	13.4	93	67	91	SE 3	S 4	0	10^2	6^2	9	0.9	● n, p; ⚡, ⌒ p.
30	45.5	47.0	46.9	16.2	22.7	20.5	19.8	12.9	11.0	8.9	9.3	80	43	52	NW 3	W 4	SW 3	3	9	3	0.0	⌒ n; ⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	747.2	746.9	746.6	14.1	19.4	16.5	16.7	10.2	8.6	8.3	8.7	70	50	62	2.8	4.0	2.5	5.2	6.3	4.8	48.9	

1890.

Усть-Сысольскъ. Ust-Ssyssolsk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.2	745.4	15.9	22.1	19.7	19.2	12.0	9.5	12.7	10.7	71	64	62	S 3	SW 4	SW 4	10	10	5	0.1	●^{0} a, p.
2	47.7	47.4	45.7	18.9	23.2	21.7	21.3	12.2	11.0	19.7	13.0	68	46	68	SW 1	S 4	SSE 2	8	10	10	0.0	●^{0} p.
3	44.0	42.4	42.8	20.3	29.1	22.3	23.9	12.1	14.3	13.7	9.0	81	46	45	SSW 5	SW 8	W 4	10	8	4	—	⌓^{0} n, 1, a; ∞ a.
4	44.9	45.4	46.3	17.5	20.8	18.0	18.8	14.8	9.6	8.6	9.3	65	47	61	WSW 4	WSW 7	WSW 2	2	8	8	—	
5	47.2	46.6	46.0	15.0	21.7	17.7	18.1	11.6	10.2	9.9	11.2	81	51	74	SSW 3	SW 7	0	10	10	8	—	⌓ n; ⊕^{0} n, 2.
6	45.8	45.6	45.6	15.6	21.5	21.5	19.5	11.1	11.6	10.2	11.5	88	54	61	0	0	SSW 1	10	10	1	—	
7	47.8	48.2	48.6	17.3	25.9	22.3	21.8	12.6	11.3	10.1	12.1	77	41	61	NNE 3	ENE 1	S 2	1	2	1	—	
8	50.2	50.4	48.7	18.1	27.8	21.8	22.6	15.4	11.2	11.1	11.6	73	40	60	SSW 5	SSW 3	SSW 2	0	3	0	—	∞ p.
9	49.9	49.1	48.0	21.3	28.5	22.5	24.1	15.4	12.1	11.5	14.0	65	40	69	SSW 5	SSW 5	SSW 3	1	3	3	—	
10	48.2	47.2	45.4	21.4	29.3	26.2	25.6	16.6	13.3	10.2	13.2	70	33	53	SSW 3	SW 3	S 2	8^0	3	1	—	∞ n.
11	44.9	44.0	42.7	22.3	30.2	25.8	26.1	17.4	13.8	11.0	14.2	69	35	58	0	E 1	WSW 1	0	3	9	—	⌒ 3.
12	42.5	41.5	41.4	23.0	30.3	24.3	25.9	18.8	15.2	10.9	14.4	73	34	64	NE 1	NE 3	SSW 1	6	4	7	—	ℝ a, p.
13	42.5	42.9	43.8	21.4	29.7	20.6	23.9	18.8	13.4	11.6	15.5	71	37	86	NNW 3	NNW 3	NNE 1	3^0	2	10	11.5	●^{2}, ℝ p; ∞^{2} 1, a.
14	44.0	42.4	41.3	17.5	25.5	19.9	21.3	16.4	15.2	16.1	14.9	96	67	87	ENE 2	S 4	NE 1	10	4	9	4.2	⌓∞n,1,a;ℝa,p;●p3
15	45.9	48.2	49.7	13.5	17.3	18.5	16.4	11.8	8.9	9.1	9.2	77	62	58	WSW 4	W 4	W 2	10	10^2	1	—	
16	50.0	49.0	47.7	19.9	24.8	20.3	21.7	13.0	11.5	10.4	11.9	66	45	67	SSW 1	SSW 3	SW 3	7	7	1	—	∞^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
17	46.7	45.9	47.1	20.5	25.8	19.3	21.9	14.4	12.1	10.4	9.5	68	43	57	SSW 3	WSW 8	NNE 3	1	10^2	5	0.0	⌓ n; ∞^{2}n, 1, a, 2, p;
18	50.4	50.5	50.0	13.7	20.2	18.9	17.6	12.0	8.4	9.1	10.3	72	52	63	NE 3	E 3	0	4	7	5	—	⊕ p. [●^{0}, ℝ p.
19	50.4	49.5	47.0	16.2	25.4	20.5	20.7	11.5	10.3	9.1	12.3	75	38	69	SSW 5	SSW 4	SSW 3	8^0	7	5	—	⌓^{0} n.
20	43.0	43.2	47.6	21.9	23.9	16.4	20.7	15.7	12.5	15.9	11.7	64	72	84	SSW 5	W 6	NNW 3	1	9	8	0.5	ℝ a; ● a, p; ⌒ 3.
21	51.5	50.6	49.3	10.4	13.5	8.5	10.8	8.5	7.5	7.2	7.8	80	62	94	NE 3	ESE 2	NNE 2	10	10	10	6.0	● a, p, 3.
22	49.6	49.0	47.4	11.7	18.8	17.0	15.8	7.2	8.5	7.1	8.7	84	45	61	NNE 2	0	0	0	7^0	0	—	⊕ 2.
23	47.2	46.2	44.8	13.5	21.7	18.7	18.0	9.5	9.2	8.3	10.9	80	43	68	0	ESE 1	SSE 1	9	4	8	—	
24	43.7	43.4	43.0	19.8	23.9	23.5	22.4	16.4	13.3	15.3	16.3	78	70	76	ESE 1	S 5	S 1	8	9	6	0.8	● n, a.
25	41.8	41.8	42.4	23.9	32.3	27.1	27.8	19.5	14.7	14.6	20.9	67	40	78	0	SSE 7	SSE 2	5^0	4	10	—	ℝ n.
26	42.5	41.8	44.3	24.6	32.9	25.0	27.5	19.8	12.7	16.5	14.3	55	44	61	S 5	SE 5	SE 3	8	8	9	6.0	
27	46.8	47.8	47.0	17.3	17.9	17.5	17.6	17.0	13.8	14.8	14.9	94	97	00	W 1	ENE 1	WNW 1	10	10	10^2	36.7	● n, 1, a, 2, 3; ℝ n.
28	43.4	44.7	45.5	15.0	17.9	17.2	16.7	14.3	12.3	12.8	11.9	97	84	82	W 3	W 5	0	10^2	10^2	2	—	●^{2} n.
29	44.0	43.5	43.9	13.1	17.8	17.2	16.0	11.4	10.8	12.6	13.2	97	83	91	N 3	ESE 3	E 2	10	10	9	0.1	≡^{2} n, 1, a; ●^{0} p.
30	43.5	43.1	42.9	17.3	23.4	19.1	19.9	14.9	12.7	7.4	10.5	87	34	63	ENE 2	ESE 5	NE 1	5^0	7	2	—	⌓^{2}n,1,a,p,3; ∞p,3.
31	42.4	41.8	41.9	16.9	22.1	16.1	18.4	13.8	10.4	9.5	11.0	73	48	81	NE 1	ENE 1	E 2	0	3	10	—	⌓, ∞ n; ℝ p.
Срд. Mtt.	746.1	745.8	745.6	17.9	24.0	20.2	20.7	14.1	11.7	11.2	12.3	76	52	70	2.6	3.7	1.8	6.0	6.8	5.7	65.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	742.3	742.2	15.8	21.7	15.2	17.6	12.1	10.5	10.4	11.6	79	54	90	ESE 1	S 2	0	8	10	10	1.5	⌓ 1; ● p, 3.
2	43.0	43.6	44.8	14.5	21.1	14.6	16.7	12.9	11.5	11.5	10.9	94	62	88	SSW 2	WSW 4	0	10	5	2	—	≡ n, 1, a; ● n, p.
3	46.1	46.0	45.1	16.5	20.1	17.7	18.1	9.4	11.5	11.8	11.6	82	67	77	0	S 3	SE 2	3	8	0	—	≡ n; ℝ a.
4	42.6	42.0	43.3	15.5	23.9	16.7	18.7	12.0	10.7	10.7	11.2	82	49	79	SSE 1	SSE 5	WNW 3	6^0	7	7	2.5	⌓ n, 1; ●, ℝ p.
5	44.7	44.7	45.2	16.0	22.1	17.3	18.5	12.5	12.2	12.2	12.9	90	62	88	NW 2	NW 3	WNW 3	9	8	6	9.4	⌓ n, 1; ⌒, ●, ℝ p.
6	45.2	44.9	45.1	15.7	21.3	16.9	18.0	13.4	11.8	9.9	10.6	89	53	74	WNW 2	WNW 3	WSW 4	5	8	2	—	ℝ a.
7	45.5	46.1	47.1	13.7	20.3	15.1	16.4	11.6	11.1	8.8	9.0	96	50	70	WNW 4	WSW 4	W 3	10	3	0	—	⌓ 1.
8	47.1	45.7	47.9	12.9	15.1	13.4	13.8	9.2	9.3	11.7	10.7	85	91	94	SSW 2	SSW 4	WSW 5	1^0	10	9	7.1	⌓ 1; ● a, 2, p.
9	48.2	51.0	52.6	9.1	9.3	8.3	8.9	8.2	7.7	6.6	6.5	91	75	79	NW 5	WNW 5	WNW 2	10	10	9	0.3	● n, 1.
10	52.1	50.6	50.4	8.5	12.4	9.7	10.2	5.6	6.6	8.0	7.3	79	74	82	WSW 3	W 6	WNW 3	10	10^2	7	0.9	●^{0} a, 2, p.
11	51.6	51.4	51.6	7.6	13.8	11.1	10.8	4.7	6.6	6.5	8.1	85	56	82	WNW 3	NW 6	NNW 3	4	6	0	—	⌓ n.
12	52.6	52.3	50.0	9.7	15.9	13.9	13.2	8.6	6.8	7.6	8.9	75	56	76	NNW 4	NNW 4	WSW 3	3	8	9	1.7	●^{0} p, 3.
13	50.4	50.2	50.4	8.7	13.7	8.7	10.4	7.6	5.9	6.1	6.2	70	52	74	NE 1	NW 5	N 3	2	3	1	—	
14	53.0	53.0	53.4	6.2	13.3	10.7	10.1	2.3	5.7	6.7	7.8	81	59	82	0	NNE 1	0	2	7^0	2	—	⌓^{2} n, 1, a.
15	54.1	53.7	52.9	7.3	16.8	12.9	12.3	3.0	7.0	7.2	9.0	91	51	82	ENE 1	0	NE 1	3	0	7^0	—	⌓^{2} n, 1, a.
16	52.6	52.6	52.4	9.4	17.4	12.7	13.2	8.4	7.5	9.3	8.6	86	63	80	ENE 3	SSE 1	0	10	3	3	—	⌓^{0} n, 1, a.
17	52.8	52.4	52.2	8.9	18.5	13.3	13.6	6.5	7.4	7.6	7.5	87	48	66	NNE 3	E 3	NE 1	5	2	0	—	⌓ 1.
18	52.6	52.2	51.8	8.6	18.8	13.7	13.4	6.9	7.1	8.0	7.8	85	50	67	NE 3	N 3	0	1	2	0	—	⌓ 1.
19	51.7	51.3	50.2	8.7	18.3	15.0	14.0	6.0	7.3	7.5	8.4	87	48	66	0	0	0	0	4	9	—	⌓ 1.
20	49.2	47.4	42.9	12.9	20.8	16.1	16.6	8.8	7.7	11.2	11.5	69	55	84	SSW 1	SSE 1	S 3	3	6	10	19.2	●^{0} p.
21	38.2	40.6	42.5	15.0	18.2	13.2	15.5	13.1	11.7	9.5	10.0	92	61	89	SW 2	W 6	SW 3	10	6	1	—	ℝ n; ● n, 1.
22	40.5	34.7	33.9	12.6	13.5	11.9	12.7	9.0	9.2	11.1	10.0	86	97	97	0	ENE 3	NE 3	8	10	10	17.3	⌓1; ● a,2,p,3; ℝp.
23	37.6	40.0	42.2	11.1	16.3	11.9	13.1	10.6	9.2	9.8	9.4	94	71	91	WSW 1	ESE 3	0	10	5	4	—	
24	43.4	43.3	43.6	11.7	18.1	13.2	14.3	10.5	9.6	9.5	9.5	95	62	85	SSE 2	SSE 1	0	9	3	9	—	⌓ 1; ●^{0} p.
25	44.0	44.4	44.7	9.3	17.3	14.9	13.8	6.7	8.3	10.0	10.9	95	68	87	SSE 3	SSW 5	SW 5	0	10	4	3.5	⌓ n, 1; ⌒^{0}, ● p.
26	48.3	49.0	49.0	12.1	17.9	15.6	15.2	11.0	9.8	10.6	11.8	94	69	89	SW 3	SSW 3	SSW 2	10^2	9	10	—	⌓^{0} p, 3.
27	48.7	50.4	50.8	18.6	24.5	19.8	21.0	14.8	13.9	14.5	14.7	87	63	86	SW 3	SW 5	SSW 2	10	5	0	—	●^{0}n;∞a,2,p,3;⌓^{0}p3
28	50.5	48.3	52.1	16.0	25.1	12.7	17.9	12.4	11.4	9.2	9.1	84	39	85	SSW 4	SW 14	SW 2	0	10	1	—	⌓n,1,a,p,3;∞^{2}n1a2p
29	53.3	53.2	51.9	11.6	22.0	16.0	16.5	9.1	9.2	10.2	9.7	91	52	72	SSW 5	SSW 3	SSW 2	2	2	8^0	—	⌓^{2} n, 1, a. [↙ a, p.
30	50.2	50.6	51.2	13.4	15.5	12.1	13.7	10.9	9.7	11.6	8.5	86	88	82	0	0	0	5^0	9	8	0.3	⌓ 1, 3; ●^{0} a, 2.
31	53.2	53.7	50.2	11.5	18.0	14.3	14.6	8.9	8.0	8.9	9.7	80	58	81	WSW 1	WSW 1	SSW 1	0	9	9	—	⌓^{0} 1.
Срд. Mtt.	747.9	747.8	747.9	11.9	18.1	13.8	14.6	9.2	9.1	9.5	9.7	86	61	81	2.1	3.5	1.9	5.5	6.4	5.1	63.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	745.6	747.9	14.9	22.8	15.9	17.9	12.6	10.9	9.2	6.5	87	45	48	SSW 4	WSW 4	WSW 6	5	0	10	—	↙ p.
2	51.8	55.6	57.0	10.1	12.9	8.7	10.6	8.4	7.8	7.2	7.0	84	65	84	WSW 3	WNW 5	WSW 2	10	10	1	0.0	●^{0} p.
3	58.1	58.5	58.4	6.5	11.5	8.5	8.8	4.7	7.2	6.3	6.7	00	62	81	WNW 2	N 3	N 1	10	10	9	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} 2.
4	59.4	59.4	57.8	4.3	11.7	6.7	7.6	2.4	5.3	5.2	5.2	85	51	71	ESE 1	NNE 3	SW 1	5	2	0	—	⌓ 1.
5	55.9	53.2	52.6	3.8	15.5	7.8	9.0	0.3	4.9	6.4	7.1	82	49	90	SW 5	SW 6	NW 3	1	9	1	1.8	⊔ n; ●, ⧅ p.
6	53.8	54.3	54.1	4.8	9.6	7.3	7.2	2.6	4.8	5.8	6.1	74	65	80	WNW 3	NNW 3	W 1	9	10	10	—	⌓^{2} 1.
7	54.4	54.4	54.3	6.5	11.2	5.5	7.7	5.5	5.1	5.7	5.7	71	58	85	SW 2	S 3	S 2	10	1^0	1	—	⌓ p, 3.
8	55.1	54.5	52.6	4.1	15.4	9.5	9.7	1.6	5.2	6.6	6.6	85	51	75	SSW 3	SSW 4	0	7^0	9^0	2	—	⌓^{2} n, 1, a.
9	48.4	48.3	51.0	10.7	12.5	7.0	10.1	6.9	7.2	9.8	7.4	74	91	99	SSW 6	SSW 4	W 1	10^2	10	1	4.5	● a, 2, p; ≡ p.
10	53.5	54.5	54.8	7.9	11.3	8.8	9.3	6.0	7.8	8.0	7.6	98	80	91	N 1	N 1	E 1	10	10^2	10	0.2	≡ n; ⌓^{2} n, 1, a.
11	52.1	50.1	47.6	8.4	10.6	10.9	10.0	7.8	7.5	8.8	9.5	92	93	98	SE 2	SE 3	S 2	10	10	10^2	1.8	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p.
12	45.4	44.9	47.1	9.5	13.3	11.3	11.4	9.3	8.5	9.7	8.7	96	86	88	SE 2	SSW 3	W 3	10	9^2	10	1.0	● a, p, 3; ⌒^{0} p.
13	48.5	49.0	49.0	9.7	14.8	11.5	12.0	7.8	8.7	10.2	9.2	98	82	92	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	—	● n; ⌓^{2} n, 1, a.
14	47.9	47.1	45.6	10.1	18.8	12.4	13.8	9.7	8.7	9.2	9.6	95	57	90	S 2	0	E 1	10	2^0	5	5.7	⌓ 1.
15	42.9	43.2	45.8	10.5	11.9	5.5	9.3	5.5	9.2	9.5	6.5	98	93	97	E 3	WNW 3	NW 5	10	10	10	3.3	● n, 1, a, p, 3.
16	48.1	49.1	49.1	2.9	4.7	5.0	4.2	2.9	5.5	5.5	6.2	98	86	95	N 7	N 3	NW 3	10	10	10	0.1	● n.
17	48.6	48.9	51.5	4.1	6.6	3.8	4.8	3.1	6.0	5.9	4.6	98	81	77	NNE 1	NNE 3	N 5	10	10	0	0.0	⌓^{2}, ≡ 1; ●^{0} p.
18	54.4	55.3	55.3	1.0	4.7	1.9	2.5	0.5	4.7	4.4	4.0	94	68	77	N 4	NNW 2	NW 2	10	8	10	1.4	✱^{0} n, 1, a.
19	50.5	49.1	52.6	0.5	3.3	0.2	1.3	0.2	4.8	5.2	4.6	00	90	98	SSW 4	NE 4	NE 1	10	10	4	0.9	✱ n, 1, a; ⊔ 1; ● a.
20	54.7	55.1	52.8	−0.5	2.6	1.2	1.1	−0.5	4.0	3.8	4.5	90	69	91	NW 3	NW 4	W 4	10	10	10	5.5	⊔ 1; ✱^{0} a.
21	46.4	45.9	49.3	6.1	10.1	7.5	7.9	1.3	6.8	7.6	6.2	97	82	80	W 5	W 5	W 5	10	10^2	9	2.4	● n, 1, a, 2, p.
22	52.6	53.5	53.7	5.3	10.1	7.9	7.8	5.3	5.7	6.3	6.4	86	68	81	W 5	WSW 7	WSW 4	10	10	10	—	
23	54.7	55.2	55.3	7.2	13.3	11.8	10.8	6.1	7.5	9.4	9.2	99	83	90	0	WSW 1	SW 4	9	10	10	—	⌓ n, 1.
24	53.0	53.5	56.1	6.5	15.1	11.9	11.2	5.8	6.9	8.8	8.9	96	69	86	SSW 5	W 6	W 1	7	4	6	—	⌓ 1.
25	*56.0*	55.8	53.5	5.7	14.0	8.8	9.5	5.0	6.7	9.8	7.8	99	82	92	SSW 3	SSW 4	SSW 2	10	8	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
26	52.0	51.6	49.5	5.9	15.2	10.7	10.6	5.4	6.9	9.2	9.0	99	71	94	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10	2	9	—	⌓^{2} n, 1, a.
27	46.1	43.4	41.8	7.8	14.5	9.8	10.7	7.1	7.8	8.9	8.8	99	73	98	SSW 4	S 4	S 4	9	9	10	2.8	⌓^{2} 1; ● p.
28	38.2	35.4	33.5	9.5	12.6	8.9	10.3	8.9	8.1	7.2	8.0	92	67	95	SSE 5	SSE 10	SSE 5	10	10	10	1.6	● p.
29	31.2	32.1	32.4	7.0	7.2	4.8	6.3	4.8	6.9	6.5	6.0	92	86	94	SSW 5	SSW 6	0	10	10	10	—	● n.
30	*33.5*	34.7	37.7	4.3	8.6	3.1	5.3	3.1	6.2	6.7	5.7	00	81	00	NE 1	WNW 3	W 5	10	10	10	1.1	● p, 3.
Срд. Mtt.	749.8	749.7	750.0	6.5	11.5	7.8	8.6	5.0	6.8	7.4	7.0	92	73	87	3.3	3.8	2.7	9.1	8.1	6.9	34.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	729.7	728.5	0.9	0.9	1.8	1.2	0.9	4.9	4.9	5.2	00	00	00	SSE 3	SE 4	0	10	10	10	2.6	≡ 1; ● n, p; ✱ a, 2, p.
2	34.9	39.4	43.1	2.1	5.3	2.5	3.3	1.6	4.9	5.0	5.1	91	75	93	NNW 5	NW 3	W 2	10	9	10	—	
3	44.5	42.4	37.1	−1.3	5.2	6.1	3.3	−2.0	4.0	5.2	6.6	96	78	95	S 1	SSE 3	S 7	9	10	10	5.6	⊔ 1; ● p, 3.
4	32.0	31.5	31.5	7.2	8.0	1.7	5.6	1.6	7.1	5.9	5.0	94	73	96	S 4	SSW 7	SW 3	10	10	0	0.0	●, ⌒^{0} p.
5	35.2	36.7	39.9	1.7	4.4	−0.8	1.8	−0.8	4.6	4.7	4.2	90	76	96	SSW 8	SSW 6	SSW 2	9	5	3	1.6	⌓ n, 1, a; △ a.
6	40.9	41.4	42.5	0.2	4.4	3.0	2.5	−1.5	4.6	5.8	5.3	98	93	93	0	SE 2	SE 1	10	10	8^0	3.5	✱ n, 1, a; ●^{0} a, 2, p.
7	41.4	38.4	33.6	−1.7	1.0	1.3	0.2	−1.7	3.9	4.5	4.8	96	90	96	0	SSE 2	SE 3	4	10	10	1.5	⊔^{0} n, 1, a.
8	29.2	28.9	31.7	0.5	2.7	0.7	1.3	0.2	4.6	5.0	4.5	96	91	92	SSE 2	SSE 3	S 4	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ●^{0} a, 2, p.
9	34.7	30.4	32.8	−0.5	−0.4	−1.5	−0.8	−1.5	4.3	3.9	3.8	96	87	92	SSW 3	ESE 3	SW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
10	37.7	41.2	45.3	−1.3	0.6	−0.5	−0.4	−2.0	3.8	4.0	3.9	90	83	88	SSW 7	SSW 7	SSW 9	10^2	10^2	10	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
11	48.1	49.8	52.2	−1.7	−0.3	−0.4	−0.8	−2.1	3.6	3.8	4.5	88	85	00	SSW 8	SSW 7	SSW 6	10^2	10^2	10	0.5	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
12	55.8	57.4	58.7	−1.3	−2.3	−3.0	−2.2	−3.0	3.9	3.1	3.6	94	79	98	S 6	SSW 5	S 1	10	10	0	—	
13	57.5	54.1	49.9	−5.4	−0.4	−1.3	−2.4	−5.9	2.9	3.5	4.0	96	79	96	NNE 3	NNE 5	N 7	10	10	10	5.3	⊔ 1, a; ✱ p, 3.
14	46.3	46.7	47.7	−0.3	2.1	−0.2	0.5	−1.3	4.5	4.8	4.4	00	89	96	NE 3	SE 1	0	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a.
15	47.0	47.0	47.4	−0.1	1.3	−0.4	0.3	−0.5	4.6	4.6	4.5	00	91	00	NE 2	NE 2	N 3	10	10	10	1.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
16	47.1	47.2	48.1	−0.7	0.6	−0.3	−0.1	−1.3	4.4	4.2	4.5	00	87	00	NW 1	NW 3	NW 2	10	10^2	10	0.7	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
17	49.1	50.5	52.2	−1.5	−3.1	−2.0	−2.2	−3.2	3.9	3.2	3.7	94	89	94	WSW 3	WSW 6	SW 3	10	10	10	0.4	✱^{0} n, p, 3.
18	53.5	53.1	51.0	−0.1	1.6	0.0	0.5	−2.2	4.4	4.1	4.3	96	80	94	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	9	10	0.0	✱^{0}, ●^{0} p, 3.
19	46.5	43.1	40.9	1.1	4.0	2.7	2.6	−0.1	4.8	5.2	5.2	96	85	93	SSW 6	SSW 6	SSW 5	10	10^2	10	3.0	≡ n, 1, a; ●^{0} p.
20	40.0	40.5	41.2	4.0	4.2	3.3	3.8	2.5	5.7	5.6	5.4	93	90	93	SSW 4	SSW 10	SSW 6	10	10^2	10^2	7.8	●^{0} n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
21	43.5	45.7	46.2	1.5	−3.5	−3.5	−1.8	−4.0	4.9	3.1	2.9	96	89	82	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a 2 p 3; ∽ n; ⇸ a 2 p
22	41.0	40.0	41.7	−5.5	−5.0	−5.3	−5.3	−6.1	2.7	2.9	3.0	90	93	98	NE 9	NE 4	0	10	10	10	5.4	✱ n 1 a 2 p; ⇸ n 1 a. [△^{0} p
23	42.8	45.8	45.2	−6.3	−3.8	−2.8	−4.3	−6.5	2.5	3.0	3.5	90	87	94	NNE 4	WSW 5	W 6	10	10	10	0.1	✱ n, p, 3; ∨^{0} n; ∽ p, 3.
24	43.1	43.0	43.2	−1.7	−0.1	−0.7	−0.8	−2.8	3.7	4.1	3.9	92	90	90	SSW 7	SSW 7	SW 5	10	10	10	0.1	✱ n 1 a 2 p; ⇸ 1 a; ∽^{0} n, 1.
25	41.0	40.6	41.2	−0.6	0.3	0.5	0.1	−1.2	4.1	4.3	4.5	94	92	94	SSW 5	SSW 4	SSW 3	10	10	10	1.0	∽^{0} n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
26	44.2	46.6	49.1	1.1	2.3	1.8	1.7	0.3	4.8	5.2	5.1	96	96	98	SSW 5	SSW 5	SSW 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ 1, p, 3.
27	48.1	44.8	44.0	1.6	1.9	2.9	2.1	1.0	5.0	4.9	5.2	96	91	93	SSW 4	SSW 20	SSW 9	10	10	10	1.8	⌓ n, 1; ✱^{0} a; ↙, ●^{0} 2
28	43.3	43.9	49.8	1.9	2.1	2.0	2.0	1.4	5.0	4.7	4.8	93	87	91	SSW 8	SSW 20	SSW 9	10	10	9	0.4	△^{0} 1; ●^{0} 1, 2, p; ↙ 2.
29	49.6	47.9	48.5	0.9	1.6	1.1	1.2	0.2	4.6	4.6	4.7	94	89	94	S 5	WSW 6	SSW 3	10	10	10	5.2	✱ 1, a, 2; ●^{0} 3.
30	44.0	47.7	50.4	0.3	1.1	−1.7	−0.1	−2.0	4.3	4.3	3.7	92	87	92	NW 3	W 5	SW 3	10	10	1	0.1	✱ n, 1, a, 2; ∽^{0} 1.
31	46.2	42.9	38.3	−2.1	−1.5	−2.3	−2.0	−2.8	3.6	3.5	3.5	92	84	92	S 9	SSW 8	SSW 6	10	10	10	*1.0*	✱ 2, p, 3.
Срд. Mtt.	743.3	743.2	743.6	−0.2	1.1	0.2	0.3	−1.4	4.3	4.4	4.4	94	87	94	4.5	5.8	4.0	9.7	9.8	8.7	51.7	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.0	739.4	745.4	0.1	1.4	0.8	0.8	− 2.4	4.3	4.4	4.5	94	87	92	WSW 5	W 6	WNW 6	10	10	10	0.9	✱ a, 2.
2	53.2	55.1	55.5	0.3	0.7	− 1.1	0.0	− 1.4	4.3	4.3	4.0	92	89	94	W 3	0	ENE 1	10	10	10	—	●⁰ 1; ∽⁰ n, 1, a.
3	56.4	56.2	53.3	− 3.7	− 3.6	− 6.1	− 4.5	− 6.5	3.1	2.8	2.7	91	80	95	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	4.5	✱ p, 3.
4	52.5	54.4	57.7	− 4.7	− 3.6	− 5.6	− 4.6	− 6.2	3.1	3.1	2.6	95	89	87	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.2	✱n,1,a,2,p; ⇸⁰a,2,p.
5	61.8	63.3	65.1	−11.9	− 7.9	−13.7	−11.2	−13.8	1.7	2.0	1.4	93	83	90	ENE 3	ENE 1	E 1	3^0	1	1	—	
6	65.7	64.5	61.2	−17.9	− 9.7	− 8.5	−12.0	−18.1	1.0	1.6	2.1	87	75	91	E 1	0	S 5	1	3^0	10	0.5	⊔⁰ n, 1, a.
7	56.6	53.8	52.6	− 5.1	− 1.0	0.6	− 1.8	− 8.6	2.8	4.0	4.6	90	94	96	S 5	S 5	SSW 3	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, 2, p.
8	52.7	52.5	51.0	1.7	2.8	2.1	2.2	0.5	5.0	5.4	5.2	96	96	96	SSW 5	SSW 4	SSW 3	10	10	10	6.5	≡n,1,a,2,p,3; ●⁰a2p3
9	50.5	51.4	54.9	3.8	4.2	− 0.3	2.6	− 0.4	5.6	5.4	3.9	93	87	87	SW 4	WSW 4	WNW 4	10	10	9	1.0	≡, ●⁰ n; ✱ p.
10	59.3	62.4	63.9	− 3.5	− 4.9	− 4.6	− 4.3	− 5.3	2.8	2.7	3.0	80	86	93	NNW 6	NNW 6	NW 5	8	10^2	6^0	0.0	⇸n,1,a,2,p; ✱⁰a,2,p.
11	65.3	65.9	64.7	− 4.2	− 4.9	− 7.6	− 5.6	− 7.8	3.1	2.9	2.4	93	93	95	NW 5	W 4	SW 4	9	7^0	2	—	
12	61.4	61.5	62.0	− 5.9	− 4.8	− 5.7	− 5.5	− 8.3	2.6	2.9	2.8	90	93	96	WSW 5	WNW 5	W 3	10	10	10	0.5	∽ a; ✱ 1, a, 2.
13	59.7	60.6	58.9	− 5.9	− 6.1	− 5.5	− 5.8	− 6.3	2.6	2.6	2.9	90	93	96	W 3	W 3	W 3	10	10	10^0	0.2	✱⁰ p.
14	55.8	55.3	54.0	− 7.2	− 8.0	− 4.9	− 6.7	− 9.4	2.5	2.2	3.0	95	91	95	W 7	W 3	W 3	10^0	10	10	2.9	✱⁰ a, 3.
15	52.3	52.9	54.6	− 7.0	−11.7	−18.0	−12.2	−18.1	2.4	1.6	0.9	92	87	83	NE 1	NE 4	NE 6	10	10	0	1.4	✱n,1,a,2,p; ⇸n,1,a,2.
16	57.2	58.2	59.3	−29.5	−26.0	−26.9	−27.5	−30.1	0.3	0.4	0.4	80	79	80	NNE 2	N 3	N 2	1	0	0	—	
17	60.8	61.3	60.6	−31.1	−27.0	−25.0	−27.7	−31.6	0.3	0.4	0.5	79	79	80	N 2	NNW 1	0	1	1	10	0.1	
18	58.5	58.3	58.7	−20.8	−17.7	−17.9	−18.8	−24.2	0.7	0.9	0.9	83	84	84	WSW 3	WNW 1	NNW 5	10	10	6	0.2	✱⁰n,a,2,p; V⁰n,1,a.
19	*63.1*	67.9	66.7	−31.5	−30.8	−33.7	−32.0	−33.7	0.3	0.3	0.2	75	73	76	NNE 4	NNE 1	SW 1	0	0	0	0.1	
20	59.9	57.4	56.6	−21.6	−15.5	−17.3	−18.1	−34.5	0.6	1.0	0.9	81	76	78	WSW 6	W 9	W 8	10	10	10	0.7	✱⁰n,1,a,p; ⇸n,1,a,p,3
21	56.4	57.5	59.3	−20.7	−26.2	−34.1	−27.0	−34.2	0.7	0.4	0.2	79	75	75	W 1	NE 3	NE 3	10	2	1	0.0	⇸↙n; ✱⁰n,ap; ⊕a,p
22	61.6	62.6	63.5	−40.0	−38.2	−39.5	−39.2	−40.7	0.1	0.1	0.1	74	72	73	NE 5	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	≡⁰a, 2, p; Ѡ p, 3.
23	63.2	62.7	61.1	−41.8	−39.5	−39.6	−40.3	−42.1	0.1	0.1	0.1	72	73	72	NNE 2	NNE 2	N 2	0	0	0	—	Ѡ n, 3.
24	59.9	59.4	59.2	−42.3	−41.0	−41.6	−41.6	−42.7	0.1	0.1	0.1	72	72	72	N 2	N 2	N 2	0	0	0	—	Ѡ 3.
25	55.8	52.2	47.7	−42.7	−40.0	−38.6	−40.4	−43.5	0.1	0.1	0.1	71	72	73	N 2	N 3	N 7	0	0	1	—	Ѡ, ◓ 3.
26	40.5	38.1	37.7	−30.7	−31.1	−35.1	−32.3	−38.6	0.3	0.3	0.2	72	73	72	N 9	N 10	WNW 4	10	10	10	—	⇸ 2; ◓ 3.
27	37.2	37.4	39.7	−29.8	−24.3	−20.7	−24.9	−35.3	0.3	0.5	0.7	73	74	83	WNW 5	WNW 5	W 7	10	10	1	—	⇸ n, 1.
28	45.2	51.7	58.7	−21.8	−21.7	−22.9	−22.1	−23.0	0.7	0.6	0.6	83	75	81	NNW 1	NNW 2	W 1	1	0	0	—	
29	61.6	61.3	60.7	−16.1	−14.4	− 7.1	−12.5	−23.4	1.1	1.3	2.5	92	89	96	SW 4	SW 6	WSW 7	8^0	10	10	6.5	Ѡ 1; ✱ 2, p.
30	60.3	60.7	61.1	− 3.5	− 4.7	−11.3	− 6.5	−11.6	3.0	2.6	1.7	87	81	90	W 7	NW 7	SSW 3	10	10^2	9	0.1	∽⁰n,1,a; ✱⁰a; Ѡp,3.
Срд. Mtt.	756.0	756.5	756.8	−16.5	−15.2	−16.3	−16.0	−20.0	1.9	1.9	1.8	85	82	86	3.8	3.7	3.6	6.7	6.5	5.9	31.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	752.5	748.0	− 8.3	− 8.9	− 7.3	− 8.2	−11.5	2.0	2.0	2.3	85	88	89	SW 6	SSW 5	SW 5	10^2	10	10	1.7	Ѡn; ✱n1a2p3; ⇸⁰a2p
2	40.5	37.8	40.4	− 4.9	− 1.7	1.3	− 1.8	− 7.4	2.8	3.6	4.4	90	90	87	SW 5	WSW 6	W 7	10	10	10	0.0	✱⁰n,1,a2p; ⇸2p; ●⁰p
3	45.1	46.8	43.6	− 1.9	− 2.6	− 0.8	− 1.8	− 3.4	3.5	3.4	4.1	88	89	94	WNW 2	SW 3	S 4	1	10	10	2.5	✱ p, 3.
4	43.3	43.5	43.7	0.3	0.2	− 0.9	− 0.1	− 1.3	4.3	4.4	4.0	92	91	92	SW 5	W 3	SW 3	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p.
5	41.8	45.1	47.8	− 3.5	− 4.2	−11.3	− 6.3	−11.6	3.3	2.9	1.8	93	89	96	SW 5	WNW 1	0	10	10	0	0.7	∽,△ n; ✱1, a; ⊔p,3.
6	45.7	45.0	44.8	− 8.5	− 7.4	− 9.7	− 8.5	−13.6	2.3	2.3	1.9	00	92	89	NE 3	NE 3	NE 5	10	10	5	1.0	⊔n1a; ⇸✱a2p; △⁰p3
7	45.7	46.4	49.1	−17.0	−18.6	−24.5	−20.0	−24.7	1.0	0.8	0.5	88	85	81	NNW 2	NNW 2	NNW 2	1	4	0	—	△⁰ n.
8	51.7	52.2	51.8	−28.2	−26.9	−29.2	−28.1	−29.4	0.4	0.4	0.3	79	80	79	0	0	0	0	0	0	—	Ѡ 1; ⊔ 3.
9	51.0	52.1	56.8	−26.4	−18.1	−13.5	−19.3	−30.8	0.4	0.9	1.4	80	86	90	0	WNW 2	W 1	10	10	10	0.0	⊔ 1,a,2,p,3; ✱⁰a, 2.
10	58.9	55.9	49.1	−20.5	−17.5	−12.7	−16.9	−21.8	0.8	1.0	1.6	85	87	92	SW 2	SSW 6	SW 9	0	10	10	—	⊔ 1, a,2,p,3; ⇸ p, 3.
11	45.7	47.2	50.3	−10.1	− 9.3	− 9.1	− 9.5	−12.8	1.9	2.1	2.1	94	95	93	WSW 6	WSW 5	W 5	10	6	10^0	1.3	✱ n, 1, p.
12	49.9	49.7	47.1	−11.3	−12.1	− 8.2	−10.5	−12.5	1.5	1.5	2.3	82	85	93	WSW 8	SW 5	WSW 8	6^0	8	10	0.1	
13	47.2	47.8	47.1	− 3.9	− 3.4	− 4.7	− 4.0	− 8.5	3.1	3.3	2.9	91	93	90	WSW 8	WSW 5	SW 7	10	10	10	0.3	✱⁰ a, 2.
14	45.3	43.9	41.3	− 7.3	− 7.7	−10.6	− 8.5	−10.8	2.3	2.2	1.7	89	89	85	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	6	0.4	△⁰n,a,2,p; ✱⁰a,2,p3;
15	40.4	41.8	40.7	− 5.3	− 5.4	− 4.8	− 5.2	−11.7	2.7	2.6	2.7	90	85	86	W 8	W 6	SW 7	10	10	10	0.0	✱⁰n, 1, a. [⇸ p, 3.
16	36.6	37.7	42.1	− 4.2	− 4.5	− 4.7	− 4.5	− 5.4	3.1	2.9	3.1	93	90	95	SW 6	SSW 4	0	10	10	10	1.3	✱ n,1,a,2,p; △⁰p, 3.
17	49.5	51.3	49.5	− 7.9	− 9.2	−11.3	− 9.5	−11.5	2.3	2.0	1.5	92	91	81	NW 1	WSW 3	SW 7	10	10	10	—	△⁰ n.
18	51.1	54.5	58.9	−10.5	− 8.4	− 7.9	− 8.9	−11.6	1.7	2.2	2.2	84	91	89	W 4	WNW 5	WNW 6	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2, p.
19	59.4	58.3	57.6	− 9.5	− 9.3	− 7.3	− 8.7	−11.5	2.0	2.0	2.4	92	91	92	SW 4	SW 5	W 5	10	10	10	—	
20	60.1	61.5	62.3	−10.5	−11.5	−14.5	−12.2	−14.6	1.9	1.6	1.3	94	89	88	W 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
21	61.0	61.1	58.9	−19.1	−11.6	−16.1	−15.6	−20.6	0.9	1.6	1.1	88	89	88	SSW 4	SW 3	SSW 5	2	9	10	—	
22	57.7	58.4	60.0	− 9.7	− 8.5	− 7.1	− 8.4	−16.2	1.9	2.1	2.6	92	91	98	WSW 3	WSW 7	WSW 4	10	10	10	—	
23	61.1	65.5	71.2	− 5.9	−13.3	−23.7	−14.3	−24.1	2.8	1.2	0.5	95	75	84	WNW 4	NNE 3	NE 3	10	0	0	0.2	✱ a.
24	75.5	76.2	75.0	−30.1	−29.6	−30.7	−30.1	−31.5	0.3	0.3	0.3	80	79	78	NE 1	0	SW 3	2	1	0	—	
25	72.8	72.4	70.4	−27.5	−23.5	−22.4	−24.5	−31.6	0.4	0.6	0.6	79	81	82	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	9	10	—	≡ 1; ⊔ 2.
26	66.3	65.4	64.2	−17.4	−16.2	−17.3	−17.0	−22.2	1.0	1.1	1.0	86	87	87	SSW 2	SSW 3	WSW 4	5	1	0	—	
27	61.2	59.1	59.4	−21.4	−16.1	− 8.5	−15.3	−22.0	0.7	1.1	2.1	84	87	91	SSW 5	SW 8	W 9	2	10	10	0.4	✱⁰ 3.
28	63.2	61.4	59.0	− 8.0	− 7.1	− 5.1	− 6.7	− 8.7	2.2	2.3	3.0	91	90	98	W 9	WSW 8	WSW 5	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2.
29	60.2	60.4	57.9	− 3.3	− 1.2	− 1.9	− 2.1	− 6.2	3.6	4.0	3.5	00	96	88	W 2	NW 4	SW 1	10	10	10	0.0	∽⁰ n, 1, a; ✱⁰ a.
30	49.9	47.0	44.6	−10.5	−14.0	−11.5	−12.0	−14.9	1.6	1.3	1.6	81	83	84	SW 5	SW 5	W 5	5	10	10	0.2	⇸, ✱⁰ p, 3.
31	44.2	43.0	40.0	− 8.5	− 8.3	−11.3	− 9.4	−11.4	1.8	2.1	1.5	75	88	83	WNW 4	WSW 4	WSW 9	10	10	10^0	0.4	✱n,a.2,p; ⇸n,a,2,p,3.
Срд. Mtt.	752.8	752.9	752.7	−11.6	−10.8	−11.2	−11.2	−15.3	2.0	2.0	2.0	88	88	88	4.1	4.1	4.7	7.5	8.3	7.8	13.6	

1890.

Никольскъ. — Nikolsk.

Долгота — Länge: 45° 27′. **Широта — Breite: 59° 32′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	753.8	756.9	−24.8	−25.5	−28.1	−26.1	−28.7	0.5	0.4	0.4	73	68	81	N 12	NW 8	0	2	9^0	0	—	ɯ p, 3.
2	53.3	47.6	39.8	−20.9	−14.9	−13.2	−16.3	−29.6	0.7	1.2	1.4	86	82	88	SE 3	S 4	SW 10	10	10	10	6.5	✱^{0}, ⇸^{0} a, 2, p, 3; ɯ n.
3	35.7	36.0	42.0	1.1	1.2	1.9	1.4	−22.9	4.9	4.8	4.2	98	96	80	SSW 14	SSW 8	SW 10	10	10	10	0.0	✱^{0}, ⇸^{0} n; V, ↙ a, p.
4	48.4	49.3	52.0	− 0.1	0.8	− 0.2	0.2	− 5.7	4.4	4.5	4.1	96	92	90	SE 2	NE 2	NW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
5	54.4	54.6	54.3	− 0.8	− 1.1	− 3.5	− 1.8	− 3.5	4.2	3.9	3.4	98	92	98	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
6	55.2	54.9	53.8	− 5.2	− 2.9	− 1.8	− 3.3	− 5.6	2.9	3.4	4.0	96	94	00	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	2.8	✱ a, 2, p.
7	50.9	51.1	52.8	0.4	0.0	− 2.8	− 0.8	− 2.8	4.7	4.5	3.7	00	98	00	SE 2	SE 4	E 4	10	10	10	—	
8	54.1	53.8	49.2	− 3.2	− 3.2	− 2.8	− 3.1	− 3.8	3.4	3.4	3.6	96	94	98	S 2	S 2	SW 3	10	10	10	3.7	✱ a, 2, p.
9	45.8	44.8	43.8	0.0	1.5	0.6	0.7	− 2.9	4.6	4.7	4.4	00	93	92	SW 6	SW 6	NW 8	10	10	10	0.2	✱ p, 3.
10	42.0	38.0	32.7	0.0	− 0.5	− 0.3	− 0.3	− 2.4	3.9	4.3	4.5	85	96	00	S 4	SE 6	SE 2	10	10	10	1.6	✱ n, p.
11	32.3	33.0	34.4	0.6	1.0	0.7	0.8	− 0.1	4.7	4.8	4.8	98	98	00	SE 2	SW 6	SE 4	10	10	10	1.7	✱ a.
12	35.8	37.6	39.1	− 2.2	− 3.2	− 2.7	− 2.7	− 3.2	3.9	3.5	3.5	00	98	94	E 2	NE 4	SE 4	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	42.2	43.7	45.0	− 3.7	− 4.0	− 6.1	− 4.6	− 6.1	3.1	3.0	2.9	89	89	00	S 2	E 2	NE 4	10	10	10	0.5	✱^{0} n, a, p.
14	46.3	46.7	47.1	− 4.2	− 4.1	− 7.0	− 5.1	− 7.0	3.3	3.0	2.7	98	89	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
15	47.0	47.0	46.1	− 7.0	− 4.4	− 7.1	− 6.2	− 7.1	2.7	2.9	2.5	00	89	95	E 2	SW 6	E 4	10	10	10	0.1	
16	46.1	47.2	48.3	− 9.2	− 7.6	−12.6	− 9.8	−15.2	2.0	2.1	1.7	91	83	00	SE 2	SE 4	NE 4	10	10^0	10	—	✱ n.
17	48.9	49.3	50.6	−12.0	−12.4	−14.5	−13.0	−16.7	1.6	1.7	1.4	89	00	96	SE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0.3	✱ p.
18	54.1	56.6	59.6	−15.4	−15.8	−22.5	−17.9	−22.6	1.3	1.2	0.7	95	95	92	NE 6	NE 8	NE 6	10	10	0	—	
19	61.7	62.2	61.6	−20.7	−17.8	−27.5	−22.0	−27.5	0.7	1.0	0.4	86	89	88	SE 4	E 6	0	10	0	0	—	
20	58.9	56.5	*53.1*	−30.9	−26.1	−26.1	−27.7	−32.5	0.3	0.5	0.5	85	85	88	0	NE 2	NE 4	3	10	10	—	
21	52.1	52.8	53.9	−21.9	−21.6	−27.8	−23.8	−27.9	0.7	0.7	0.4	92	93	87	SE 4	SE 2	0	10	0	0	—	
22	54.5	53.6	51.4	−30.1	−23.7	−25.9	−26.6	−31.5	0.3	0.6	0.5	86	91	88	SE 2	SE 4	0	10	8^0	10	0.2	
23	48.3	47.6	46.4	−21.8	−18.5	−17.6	−19.3	−25.9	0.7	0.9	1.0	85	89	89	SE 2	0	SE 6	10	10	10	1.1	✱^{0} n, a, p.
24	46.4	46.1	46.1	−16.4	−12.9	−22.3	−17.2	−22.6	1.2	1.4	0.6	95	92	84	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	46.1	45.7	45.4	−27.2	−21.3	−20.9	−23.1	−27.7	0.4	0.7	0.7	88	85	86	NE 2	NE 6	NE 2	5	10	10	—	
26	45.0	44.2	42.5	−22.0	−21.2	−23.0	−22.1	−23.8	0.7	0.7	0.6	85	86	92	N 2	N 4	N 2	4	3	7	—	ɯ p, 3.
27	41.1	41.1	41.0	−27.7	−23.1	−23.1	−24.6	−28.9	0.4	0.6	0.6	85	92	92	NE 6	N 2	0	0	8^0	10^0	—	ɯ n, p, 3.
28	40.2	40.3	40.4	−26.5	−16.7	−17.3	−20.2	−27.2	0.5	1.1	1.0	88	90	89	0	0	0	10	10	10	1.0	ɯ n; ✱ a, 2, p.
29	37.9	36.9	36.5	−13.6	− 9.6	− 8.4	−10.5	−16.0	1.4	1.7	2.2	88	81	91	E 4	ESE 6	E 2	10	10	10	2.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
30	36.2	37.1	39.0	− 9.6	− 8.5	−11.0	− 9.7	−11.0	2.1	2.2	1.8	97	94	93	0	N 4	NE 8	10	10	10	2.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	41.9	44.0	47.3	−15.8	−14.0	−19.0	−16.3	−19.0	1.2	1.3	0.9	90	83	88	NE 10	N 8	N 4	10	10	10	0.3	✱ n, a.
Срд. Mtt.	746.8	746.9	746.8	−12.6	−10.6	−12.6	−12.0	−16.4	2.2	2.3	2.1	92	90	92	3.5	4.3	3.7	8.8	9.0	8.3	26.7	

Высота — Seehöhe: 148?^{m}

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0^{mm} при bei 746.7^{mm}.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	748.7	748.7	−19.1	−15.4	−15.1	−16.5	−19.2	0.9	1.0	1.2	87	77	87	N 3	NE 2	ESE 2	10	10	10	0.2	✱ a, p.
2	49.2	50.6	51.6	−15.8	−12.4	−14.6	−14.3	−15.8	1.0	1.3	1.2	81	73	82	SE 2	SE 2	SE 2	10	9	10^0	0.6	
3	47.6	42.1	36.5	−13.8	− 9.6	− 6.9	−10.1	−15.5	1.3	1.9	2.4	87	87	89	S 4	SSE 8	SSE 10	10	10	10	3.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
4	31.3	31.4	35.0	− 3.4	− 2.1	− 4.9	− 3.5	− 6.6	3.4	3.4	2.6	95	87	84	SW 6	W 3	NW 5	10	10	10	1.4	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a, 2, p.
5	37.1	35.0	37.3	− 5.6	− 3.3	− 2.2	− 3.7	− 7.3	2.9	3.3	3.2	98	91	81	SSE 2	S 2	NW 2	10	10	10	0.0	V^0 n, 1, a; ✱ a, p.
6	38.6	39.4	39.9	− 3.1	− 2.0	− 3.8	− 3.0	− 3.8	3.3	2.8	2.6	91	72	78	W 2	NW 2	SE 6	10	10	10	—	
7	42.4	43.4	42.4	− 7.4	− 6.7	− 7.8	− 7.3	− 7.9	2.1	2.1	1.9	83	78	77	NW 6	N 4	NE 4	10	10	10	0.2	✱ a, p.
8	38.8	39.3	43.1	− 8.6	− 4.4	− 6.9	− 6.6	− 8.8	2.0	2.6	2.4	88	79	89	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
9	45.7	47.0	46.1	− 5.9	− 3.7	− 4.5	− 4.7	− 8.8	2.9	3.0	3.1	00	87	95	WNW 3	SW 3	S 2	10	10	10	1.7	✱ a, p, 3.
10	46.7	50.6	52.1	− 2.8	− 2.2	− 5.0	− 3.3	− 5.0	3.6	3.4	3.1	98	87	00	N 12	NW 7	0	10	10	10	—	✱ n.
11	50.8	52.3	54.9	− 3.6	− 2.8	− 4.1	− 3.5	− 4.5	3.5	3.4	3.2	00	92	95	W 4	NNW 8	NW 4	10	10	10	—	
12	56.2	57.5	55.8	− 6.0	− 3.5	− 4.2	− 4.6	− 6.2	2.7	3.1	3.2	95	89	95	NNW 2	0	NW 4	10	10	10	—	
13	57.4	60.1	64.0	− 2.9	− 0.5	− 1.0	− 1.5	− 4.3	3.7	4.0	4.0	00	90	94	NNW 6	NNW 6	NNW 7	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
14	66.7	67.2	67.3	− 1.7	1.3	− 3.1	− 1.2	− 3.1	4.0	3.7	3.4	00	74	94	NW 5	0	N 2	10	0	0	—	
15	67.5	66.8	66.6	− 2.9	− 2.1	− 2.8	− 2.6	− 3.8	3.4	3.1	3.6	94	79	98	NW 3	NE 4	N 4	10	2	10	—	
16	65.0	64.5	64.1	− 7.9	− 4.2	−15.9	− 9.3	−15.9	2.4	2.7	1.2	97	81	95	NW 2	SE 4	0	10	10^0	0	—	
17	64.5	65.6	66.4	−23.2	−11.6	−20.4	−18.4	−24.6	0.6	1.3	0.8	89	71	86	SE 6	NE 2	NE 4	0	0	0	—	
18	67.8	67.5	66.3	−25.9	−14.0	−18.6	−19.5	−27.4	0.5	1.2	0.8	85	79	83	E 2	NE 4	NE 4	10	0	0	—	≡^{0} a.
19	64.0	63.8	60.4	−21.7	−12.5	−11.8	−15.3	−26.1	0.7	1.3	1.5	85	77	85	SE 2	SW 4	SE 6	10^0	0	10	—	
20	58.0	58.7	59.9	−12.2	− 4.8	− 4.4	− 7.1	−13.4	1.5	2.7	3.0	89	86	91	NE 6	NE 10	NW 4	10	10	10	0.0	
21	60.7	60.4	57.7	− 5.6	− 2.9	− 3.6	− 4.0	− 5.8	2.7	2.9	3.2	90	78	91	WNW 7	NW 4	NW 10	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
22	59.3	61.5	63.6	− 2.0	− 1.8	−10.6	− 4.8	−10.6	3.2	2.3	1.3	82	58	66	NNW 12	N 4	0	10	1	0	—	✱^{0} n.
23	62.7	60.7	57.8	−10.1	− 3.1	− 4.0	− 5.7	−16.4	1.7	2.9	2.4	83	80	73	0	SE 2	SW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
24	54.3	54.5	54.3	−10.9	− 6.1	− 9.6	− 8.9	−10.9	1.7	2.0	1.9	86	69	87	SE 3	W 4	SW 3	10	8	10^0	0.0	⊕ p, 3.
25	47.9	39.8	33.1	− 9.3	− 5.2	− 4.2	− 6.2	−12.3	1.9	2.3	3.0	87	76	91	SW 3	SW 17	SW 17	10	10	10	0.7	⊕ n; ✱^{0} n 1 a p; ↙ a 2 p 3.
26	30.7	31.5	33.4	− 6.0	− 5.6	− 7.9	− 6.5	−12.3	2.4	1.7	1.7	82	58	68	W 2	WNW 6	SW 2	10	9	0	0.0	↙ n; ⇸^{0} n, a; ✱ a; ɯ^0 p.
27	34.9	33.9	36.2	−12.7	− 2.8	− 5.9	− 7.1	−12.9	1.4	2.9	2.5	84	79	87	SE 2	SE 3	SW 2	10	10	10	3.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
28	39.5	39.7	39.2	− 9.4	− 5.1	− 8.9	− 7.8	− 9.4	1.9	2.3	1.9	87	74	85	S 2	SSE 2	SE 4	10	10	10	0.8	✱^{0} n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	751.2	751.2	751.2	− 9.3	− 5.3	− 7.6	− 7.4	−11.4	2.3	2.5	2.4	90	79	87	4.0	4.3	4.2	9.6	7.8	7.9	13.3	

1890.

Никольскъ. — Nikolsk.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.7	744.6	751.2	-11.2	- 9.3	-14.0	-11.5	-14.0	1.7	1.4	1.1	89	66	71	SW 5	SW 9	WSW 2	10	10	8	0.0	✱^{0}n,1,a; ⇸a2p; ɰp3.
2	55.5	54.9	52.1	-15.9	- 7.7	-14.5	-12.7	-16.0	1.2	1.7	1.3	90	66	91	SSE 2	SE 2	0	7	10	7^0	—	ɰ a.
3	52.8	51.1	46.9	-27.1	- 8.8	-11.6	-15.8	-27.1	0.4	1.3	1.3	88	57	71	E 2	SW 6	SW 4	0	0	10	0.0	
4	44.0	43.6	43.4	-15.1	- 4.7	- 5.3	- 8.4	-16.4	1.2	2.1	2.7	87	67	88	SSE 3	S 3	ESE 2	10	0	10	0.4	✱ n, 1, a, p, 3.
5	43.8	45.1	46.5	- 5.7	0.3	- 3.9	- 3.1	- 5.8	2.7	3.3	2.4	90	71	71	S 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	—	✱ n.
6	47.5	45.9	43.0	-15.1	- 3.4	- 8.9	- 9.1	-15.1	1.2	2.4	2.0	91	70	88	E 2	E 2	ESE 4	6	10^0	5^0	2.5	ɰ n; ✱^{0} a, 2, p.
7	33.7	34.1	37.1	- 6.2	- 0.4	0.7	- 2.0	- 9.5	2.7	4.0	4.8	95	90	00	SE 5	SE 6	SE 3	10	10	10	3.2	✱^{0}n,1,a,p,3; ⇸n,1,a.
8	39.2	41.6	41.4	- 3.5	- 0.9	- 3.9	- 2.8	- 3.9	3.2	2.6	2.6	91	61	77	SE 2	S 4	SE 4	10	3	0	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⇸^{0} n.
9	39.7	47.1	58.3	- 2.4	1.1	- 4.2	- 1.8	- 5.7	3.4	3.1	2.2	89	62	66	SW 8	SW12	SW 2	10	10	0	0.0	✱^{0}n,1,a; ⇸n,1,a,2,p.
10	61.6	59.8	53.8	- 9.5	2.6	- 0.2	- 2.4	-11.8	2.1	2.2	2.5	97	40	56	SE 2	SW12	S 4	2	1	10	0.6	
11	47.7	48.3	48.7	- 1.1	1.2	- 5.2	- 1.7	- 5.2	4.1	2.2	1.7	96	44	56	S 2	NW 9	SE 2	10	8	0	0.1	✱ n, a; ⇸^{0} a, 2, p.
12	34.1	29.7	26.6	- 4.2	- 2.2	0.4	- 2.0	- 7.5	2.2	3.2	4.5	68	83	94	SW 9	SW 4	SW 4	10	10	10	1.3	✱ n,1,a,p,3; ⇸n,1,a.
13	32.4	36.9	42.4	- 4.3	- 4.6	- 6.8	- 5.2	- 6.8	1.9	1.9	1.7	57	60	63	NW18	NW12	NW 2	10	10	7	0.0	✱ n,1,a,2,p; ↙ ⇸n1a.
14	46.2	46.2	45.6	-16.0	1.4	2.6	- 4.0	-17.5	1.1	3.7	4.9	85	72	89	E 2	E 2	SW 5	10	10	10	0.0	✱ a.
15	47.1	48.0	50.5	2.4	4.0	2.3	2.9	2.0	5.2	5.4	5.3	94	88	98	SSW 4	SW 2	NW 4	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, p.
16	56.5	58.6	57.8	- 1.3	3.9	2.1	1.6	- 1.8	4.2	4.9	4.4	00	80	82	0	0	SSE 2	10	7	10^0	—	≡^{2} n, 1, a.
17	56.2	55.4	54.7	0.9	4.1	0.4	1.8	0.5	4.5	4.2	4.1	90	69	87	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
18	55.8	56.7	57.8	0.7	6.4	- 0.8	2.1	- 0.8	4.6	4.9	4.0	94	68	92	SE 2	E 2	0	10	10	2	—	
19	60.2	60.8	60.8	- 1.2	7.1	0.7	2.2	- 3.0	3.9	4.7	3.9	92	62	80	0	SE 4	SE 2	10	10	0	1.4	✱ a.
20	60.2	59.9	59.1	- 2.8	1.0	- 0.8	- 0.9	- 3.5	3.6	4.1	4.0	96	83	92	SE 2	SSE 4	SW 6	10	10	10	—	
21	57.5	56.2	56.4	- 5.3	6.8	- 0.8	0.2	- 6.0	2.9	3.6	3.3	96	49	75	SE 2	SW 2	SE 4	2^0	8	0	—	
22	57.5	56.3	54.7	- 6.7	8.6	3.6	1.8	- 7.7	2.5	5.0	4.2	92	60	72	0	ESE 2	SE 2	10	3^0	10	0.2	
23	53.3	52.3	51.7	1.2	8.1	5.6	5.0	0.8	4.9	5.4	5.1	98	67	75	SW 3	NW 2	SE 2	10	10	10	0.0	● n, p.
24	51.1	49.2	45.9	0.3	9.3	4.4	4.7	- 1.0	3.9	3.6	3.0	83	41	48	SE 2	SW 8	S 2	0	10	4^0	—	⊔^{0} n, 1, a.
25	46.0	46.8	48.1	3.1	6.1	2.1	3.8	2.1	5.0	4.7	4.8	88	68	89	SW 3	0	S 4	10	10	10	0.0	●^{0} p.
26	50.7	52.5	53.8	- 0.6	0.4	- 1.5	- 0.6	- 1.6	4.4	3.4	3.0	00	71	72	NW 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
27	53.8	53.5	53.0	- 1.6	2.5	- 3.8	- 1.0	- 3.8	3.3	3.3	2.6	80	60	75	SE 6	SE10	SE 4	10	10	10	0.5	
28	49.1	46.4	43.0	- 4.8	1.5	0.2	- 1.0	- 5.3	2.8	4.0	4.6	88	78	98	SE 4	SE 8	SE 7	10	10	10	1.8	✱ n, 1, a.
29	39.2	36.6	33.0	- 1.3	- 0.9	- 1.2	- 1.1	- 1.8	3.8	3.6	3.9	92	84	92	SE 7	SE 8	SE 4	10	10	10	0.9	✱ p.
30	30.9	32.1	33.3	1.7	2.5	- 0.1	1.4	- 1.2	5.1	4.7	4.4	98	85	96	SE 2	SW 2	SE 2	10	10	10	0.7	✱ n, a.
31	29.6	26.8	26.1	0.9	1.5	0.1	0.8	0.0	4.5	5.0	4.6	92	98	00	SE 5	ENE 2	N 2	10	10	10	2.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	747.5	747.6	747.6	- 4.9	1.2	- 2.0	- 1.9	- 6.3	3.2	3.5	3.4	90	68	81	3.7	4.8	2.9	8.6	8.4	7.5	16.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.8	730.0	734.3	- 0.3	0.7	- 2.8	- 0.8	- 2.8	4.5	4.4	3.2	00	90	85	NNW 5	NW 8	N 8	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
2	39.1	41.9	45.1	- 7.2	- 5.2	- 8.4	- 6.9	- 8.4	2.1	1.9	2.1	81	61	88	NNW 7	NNW 8	NW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
3	47.5	48.3	46.2	-14.2	- 8.7	-12.0	-11.6	-14.6	1.2	1.2	1.2	79	51	70	N 4	N 5	0	1	2	3	0.0	ɰ p, 3.
4	38.9	32.6	27.0	- 6.8	- 0.8	0.9	- 2.2	-13.7	2.2	3.3	4.7	81	75	96	SW 4	NNW10	NW20	10	10	10	3.3	ɰn; ✱n,1,a,p; ↙p,3.
5	32.0	33.5	35.7	- 1.9	- 1.3	- 4.0	- 2.4	- 4.1	1.4	1.5	2.7	36	36	80	N 8	NW 8	SE 4	9	10	0	0.5	↙ n; ✱ n, p.
6	30.6	31.1	33.8	- 1.3	5.4	2.4	2.2	- 4.5	3.9	3.2	3.2	94	47	57	SW 6	NNW14	SE 6	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
7	38.4	40.6	42.7	1.3	8.0	5.2	4.8	- 0.2	3.9	3.0	3.6	78	37	54	S 6	SSW 8	SW10	8	5	10	0.6	
8	42.3	42.0	42.8	4.0	11.9	6.3	7.4	3.0	4.6	4.9	4.4	75	47	62	SE 2	SE 8	SSW 2	9	10	1	—	● n.
9	45.7	45.6	46.4	4.8	13.2	7.4	8.5	2.1	5.1	5.7	4.0	79	50	52	SE 4	SSW 4	SE 2	0	3	0	0.0	●^{0} a, 2, p.
10	46.7	46.1	45.1	2.8	13.6	7.0	7.8	- 1.1	4.4	5.5	6.3	77	47	84	E 2	SSE 4	SE 2	2	10	6	3.6	
11	42.8	42.7	43.6	5.1	7.5	3.8	5.5	3.6	6.2	7.3	6.0	94	94	00	E 2	0	N 4	10	10	10	9.3	●^{0} n, 1, a, 2, p.
12	46.7	48.7	50.7	- 0.6	- 0.1	0.0	- 0.2	- 0.7	4.1	3.6	3.3	94	79	72	N 6	N 6	SE 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
13	51.4	52.5	53.3	- 2.6	1.5	0.2	- 0.3	- 2.9	2.5	2.7	2.7	66	53	58	NE 6	NE 4	S 2	8	10	10	0.0	✱ p.
14	53.2	52.9	51.9	- 0.5	3.4	- 1.3	0.5	- 1.4	2.6	3.3	3.8	59	56	90	SE 4	SE 4	NE 2	10	10	9	0.0	✱ a, p.
15	50.9	49.6	48.4	- 1.3	3.1	- 0.8	0.3	- 3.7	3.5	2.9	3.2	84	51	73	N 2	N 4	0	4	5	0	—	
16	48.9	50.9	52.8	- 4.3	- 6.0	- 8.0	- 6.1	- 8.0	2.2	1.5	1.2	66	52	50	N 8	NNW17	N 6	1	7	1	—	↙ a, 2, p.
17	53.4	55.1	55.8	- 9.2	- 2.0	- 3.5	- 4.9	-10.8	1.5	1.9	1.7	69	50	50	N 6	NNW 9	NNE 2	0	1	0	—	
18	59.2	58.9	59.9	- 5.1	- 0.4	- 3.8	- 3.1	- 8.9	1.7	1.6	1.8	54	36	53	NNE 4	NE 8	NE 1	0	0	0	—	
19	62.7	62.6	62.0	- 3.8	4.3	0.8	0.4	- 7.7	2.0	1.7	1.8	58	28	37	0	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
20	62.5	59.6	56.4	- 1.2	8.1	3.6	3.5	- 6.1	2.4	2.6	4.6	57	33	78	SE 4	SE 4	SE10	0	10	10	0.3	●^{0} p, 3.
21	56.6	59.7	62.1	1.3	2.1	- 1.2	0.7	- 1.2	4.4	3.4	2.2	87	64	52	N 8	N 6	NE 2	10	10	0	0.0	●^{0} n; △^{0} a.
22	64.2	62.7	60.7	- 2.5	5.0	1.1	1.2	- 6.4	2.4	2.2	1.8	62	33	37	NE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
23	58.9	57.0	55.2	1.6	10.9	7.5	6.7	- 2.8	2.4	3.4	3.5	46	35	45	SE 4	SE 8	SE 2	10	8	9	0.0	
24	55.3	53.5	53.1	5.7	15.1	7.4	9.4	4.2	4.5	4.3	3.3	66	34	43	SE 2	SW10	SE 2	10	6^0	1	0.0	●^{0} n, 1, a.
25	53.2	52.1	51.2	6.1	15.9	10.8	10.9	2.1	4.1	3.5	3.4	59	26	35	SE 2	SSE 3	SE 3	10	8	10	—	
26	51.7	51.0	52.6	9.0	17.5	10.8	12.4	5.4	4.0	5.0	5.2	47	34	54	SE 6	SW10	S 3	6^0	0	10	0.0	●^{0} p, 3.
27	55.4	56.1	56.6	10.6	17.9	13.2	13.9	7.5	6.6	6.6	6.4	69	43	56	SW 4	NW 5	0	10	7	8	—	●^{0} n; ∞^{0} n, 1, a, 2, p.
28	58.4	58.3	57.1	10.9	20.1	14.2	15.1	9.0	7.9	6.3	6.0	82	36	50	E 4	S 6	SSE 2	10	9	1	—	┴ p, 3.
29	55.7	55.0	54.5	14.0	20.5	15.5	16.7	11.8	5.6	6.3	8.0	47	35	60	WNW 7	NW17	N 2	7	9	7	—	┴, ɰ n; ↙ a, 2, p.
30	52.7	51.0	54.7	13.2	17.3	6.6	12.4	6.6	7.3	7.6	3.7	65	52	51	NW 6	NNW10	N 8	2	3	0	—	
Срд. Mtt.	749.4	749.4	749.7	0.9	6.6	2.6	3.4	- 1.8	3.7	3.7	3.6	70	49	62	4.5	7.2	3.9	6.2	6.8	4.9	17.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.3	757.4	754.4	0.5	7.5	5.4	4.5	− 1.0	3.1	2.4	2.4	66	31	36	N 4	N 2	0	7	0	1	—	
2	50.9	47.2	46.2	6.6	15.1	9.9	10.5	− 0.2	3.0	4.2	5.0	42	33	55	WNW 7	NW 5	NNE 10	0	0	10	—	
3	50.1	49.6	47.7	− 1.0	4.8	2.2	2.0	− 1.5	2.2	2.0	2.4	52	32	45	NE 4	NE 6	N 2	9	0	2^{0}	—	
4	46.3	45.9	46.0	4.6	8.0	3.2	5.3	− 3.5	3.1	2.6	3.0	49	33	52	NE 2	NNW 8	0	2	3	1	—	
5	46.2	45.4	45.5	3.0	12.3	7.0	7.4	3.0	3.5	3.2	3.8	61	30	51	SE 2	NW 6	SW 2	10	10	8	—	
6	46.2	46.8	47.8	8.4	9.2	4.4	7.3	− 1.1	3.9	5.2	3.8	49	60	60	NW 5	NNW 10	NW 4	2	10	2	—	
7	49.9	47.8	43.7	4.2	13.8	11.0	9.7	− 1.8	3.3	4.6	7.5	54	40	76	SE 4	SE 8	W 6	9^{0}	3^{0}	10	1.1	● p, 3.
8	40.1	40.7	41.9	10.0	5.2	2.2	5.8	2.2	8.3	6.2	3.6	91	94	66	SSW 8	N 8	N 3	10	10	1	5.0	● n, 1, a.
9	44.2	45.2	46.1	− 0.1	3.0	2.2	1.7	− 3.7	3.0	2.9	3.2	67	51	59	N 4	N 8	N 4	0	9	8	—	
10	47.8	48.6	48.7	0.0	2.2	0.1	0.8	− 0.1	3.3	2.5	2.6	72	47	56	N 9	NE 9	N 1	10	10	9	—	
11	49.5	49.2	48.8	0.2	5.6	2.3	2.7	− 3.8	2.3	1.9	2.1	50	28	39	N 5	N 10	N 4	0	0	3	—	
12	49.6	47.9	47.1	4.6	10.0	6.5	7.0	− 0.9	2.4	1.2	3.2	38	24	44	NW 8	NW 9	N 4	2	8	3	—	
13	51.1	51.9	52.5	− 0.1	3.6	0.6	1.4	− 1.6	2.5	2.9	2.4	56	49	51	N 6	NE 3	NE 1	0	0	0	—	
14	54.3	53.6	53.6	3.3	8.4	2.4	4.7	− 5.3	2.7	3.4	2.3	46	41	43	SE 4	S 6	E 2	0	6	0	—	
15	55.3	53.6	51.3	3.6	9.4	8.5	7.2	− 5.4	3.5	2.8	2.6	58	32	31	E 2	0	SE 2	0	0	6	—	
16	49.3	47.4	46.8	8.4	12.4	9.0	9.9	4.7	4.5	6.4	7.9	55	60	93	SW 8	SSE 3	SW 8	10	10	10	6.9	●^{0} a, 2, p, 3.
17	48.4	48.5	47.6	9.0	13.2	10.8	11.0	7.8	7.7	7.8	5.8	91	69	60	0	SE 2	SE 2	10	10	0	—	●^{0} n.
18	46.0	42.6	42.4	14.1	21.6	11.3	15.7	8.6	7.8	9.8	9.7	65	51	98	SW 6	SSE 10	SW 6	5	6	10	0.0	● a, p; ☈ p.
19	46.3	49.1	52.1	5.9	7.2	6.0	6.4	5.4	6.0	5.5	4.5	87	77	65	SW 8	NW 10	NE 2	10	10	7	6.5	● a, 2, p, 3.
20	54.2	54.2	53.5	2.6	6.9	5.6	5.0	0.2	3.9	3.9	4.9	70	52	73	N 8	NNW 10	N 4	4	10	7	—	● n.
21	54.4	53.6	49.1	6.5	11.4	9.1	9.0	1.8	3.7	4.2	6.9	51	41	80	NE 6	NW 5	SE 2	2	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
22	41.8	38.8	40.1	14.3	16.5	13.6	14.8	8.7	9.4	10.1	6.2	78	72	53	W 8	SSW 14	NW 10	10	10	4	3.1	●^{0} n, a, 2, p.
23	43.4	46.9	48.4	4.9	5.9	5.0	5.3	4.0	4.4	4.1	4.2	67	59	64	N 14	N 8	NE 2	2	9	10	—	
24	48.4	47.6	46.9	4.7	8.3	6.6	6.5	1.7	4.1	3.5	3.4	64	43	47	NE 4	NE 4	NE 4	10	7	7	—	
25	46.8	45.9	45.3	10.8	13.3	10.0	11.4	1.9	5.0	4.0	4.9	52	35	54	E 6	SE 8	SW 4	0	8	10	—	
26	44.4	44.8	47.3	8.1	7.1	1.0	5.4	1.0	7.3	7.5	4.9	91	00	00	SW 6	SW 6	NW 8	10	10	10	0.3	
27	50.3	51.2	50.7	1.7	6.2	6.0	4.6	0.6	2.7	2.7	3.2	51	38	46	NNE 10	NE 4	SW 4	0	0	3	5.4	● n, 1, a, 2, p.
28	51.3	50.0	47.9	9.6	15.5	12.2	12.4	− 1.0	4.1	4.0	4.0	46	30	38	E 4	E 4	SE 4	2	9	4	—	
29	46.6	45.2	43.7	16.0	24.2	17.8	19.3	8.9	6.9	7.4	8.4	51	33	56	SSE 8	SSE 14	SSE 4	8^{0}	9	7	—	
30	39.9	41.3	40.8	16.3	13.0	9.1	12.8	9.1	10.0	10.0	8.5	72	90	99	SSW 10	NW 4	NE 4	10	10	10	32.8	● a, p, 3.
31	38.8	41.0	41.7	7.8	15.6	14.2	12.5	7.4	7.1	6.6	5.9	90	50	49	NNW 4	N 2	SE 6	10	9	8	—	● n.
Срд. Mtt.	748.1	747.7	747.3	6.1	10.2	6.9	7.7	1.5	4.7	4.7	4.3	62	49	59	5.9	6.6	3.8	5.3	6.6	5.8	61.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.9	740.6	742.8	13.0	11.2	13.0	12.4	7.4	8.8	8.6	4.2	80	86	38	SSW 8	SW 4	SSE 2	10	9	0	6.1	● a.
2	45.4	47.0	48.8	13.4	17.8	15.1	15.4	6.3	6.7	6.1	5.2	59	40	41	SW 4	SW 4	ESE 2	0	8	2	—	
3	48.6	45.4	43.2	15.5	24.1	20.8	20.1	15.5	8.1	8.5	10.3	61	37	56	SE 4	SW 8	SE 3	9^{0}	8	6	3.2	●^{0} a.
4	44.5	47.0	47.5	14.5	12.3	11.2	12.7	11.2	11.9	10.4	9.3	97	98	94	NE 2	NE 6	NNE 2	10	10	10	0.3	●^{0} n, 1, a, 2, p; ☈^{0} p.
5	49.2	49.7	50.7	11.3	16.4	14.0	13.9	10.0	9.5	11.1	9.6	96	80	81	NE 6	NE 6	NE 2	10	10	10	—	
6	51.3	51.2	50.3	15.0	22.1	19.6	18.9	15.0	10.9	9.5	7.2	86	48	42	NE 2	NE 4	0	3	7	0	—	⌓^{2} n.
7	50.6	49.6	47.9	15.6	24.1	18.0	19.2	10.2	9.8	7.9	8.9	75	34	58	NE 4	N 2	0	2	5	2	—	
8	46.8	45.7	42.0	19.2	26.6	21.7	22.5	19.2	9.2	10.1	11.1	55	39	58	E 6	SSE 8	SE 2	3	3	9	0.4	●^{2} p.
9	40.7	39.4	38.2	20.2	19.4	17.1	18.9	16.4	13.2	13.4	11.7	75	80	81	SE 6	SW 2	SW 1	9	10	10	2.0	●^{0} a; ☈^{0} p.
10	38.2	39.9	42.6	15.3	11.2	12.2	12.9	11.2	12.0	9.4	10.0	92	95	95	NW 2	N 4	NE 4	10	10	7	2.8	● n, 1, a, p.
11	46.2	47.1	47.9	10.1	14.1	11.3	11.8	6.5	5.6	6.0	5.2	61	50	52	NE 4	NE 10	0	2	4	0	—	● n.
12	48.1	48.1	47.1	11.2	17.4	15.0	14.5	9.8	6.7	4.8	6.5	67	33	51	0	NE 4	NE 4	0	2	4	—	⌓ n, p, 3.
13	47.2	46.3	46.3	14.4	20.1	17.7	17.4	9.4	8.1	6.5	7.0	66	37	47	0	NE 4	NE 2	7^{0}	8^{0}	4	—	⌓ n, p, 3.
14	45.9	45.0	43.8	16.8	25.4	20.1	20.8	10.8	9.4	7.7	6.7	66	32	39	0	E 4	0	0	3	2	—	⌓ n; ∞^{0} p, 3.
15	43.6	42.6	41.9	18.8	26.4	21.7	22.3	18.8	9.4	8.7	9.0	58	34	47	ESE 2	ESE 3	ESE 3	1	8	5	—	∞^{0} n, 1, a, 2, p.
16	42.2	41.6	40.7	20.5	26.7	20.8	22.7	10.5	10.1	8.0	8.2	55	31	45	ESE 3	SSE 10	SE 4	1	7	8	—	∞ p, 3.
17	40.2	38.8	37.7	21.6	23.1	16.3	20.3	15.2	9.7	9.1	11.1	51	43	80	SE 8	SE 14	0	0	7	10	0.5	∞ n; ↯, ●, ☈ p.
18	36.3	35.7	35.0	20.3	18.2	17.1	18.5	14.6	12.2	12.8	13.5	69	82	93	ESE 3	N 2	E 2	9	10	9	10.3	● n, a, p; ☈ a, p.
19	32.8	32.6	33.0	16.9	18.8	15.2	17.0	14.9	12.3	10.4	12.2	86	64	94	NE 10	ENE 5	N 5	10	10	10	13.0	● n, a, p.
20	33.6	35.9	40.3	10.5	12.3	11.1	11.3	9.6	9.2	10.3	9.9	98	97	00	N 14	SSW 2	E 2	10	10	10	15.3	● n, 1, a, 2, p.
21	43.1	44.4	43.7	11.3	14.6	15.9	13.9	10.1	9.2	10.3	11.2	93	84	83	NE 2	E 4	NNW 4	9	10	9	3.0	●, ⌒^{0} p.
22	43.9	43.6	44.3	14.6	20.1	16.3	17.0	11.7	11.1	13.3	12.3	90	76	89	NE 4	E 4	SE 4	7	10	10	14.4	●, ☈^{0} a, p; ⌒ p.
23	44.8	43.9	43.9	17.9	23.6	19.1	20.2	14.0	12.4	11.4	11.5	81	53	70	SSE 2	E 6	E 2	10	8	3	—	≡ n.
24	44.5	44.3	44.2	17.1	22.2	21.7	20.3	11.8	12.4	11.9	11.9	86	60	62	E 2	NNE 8	0	10	8	5	—	
25	44.5	44.2	43.6	17.8	23.2	24.3	21.8	16.1	10.7	9.6	12.3	70	45	54	NE 6	N 6	NE 4	0	3	2	—	⌓ n, 1, a.
26	39.6	43.9	43.9	17.6	21.5	18.0	19.0	14.2	11.4	10.0	11.8	76	53	77	NNE 4	NNW 2	NE 1	3	6	8	—	
27	44.0	42.4	42.4	19.4	25.7	18.1	21.1	13.1	10.7	13.1	13.0	64	53	84	SE 3	SE 8	SE 4	10	4	10	9.0	☈, ● p.
28	41.2	41.0	38.9	17.7	17.3	17.7	17.6	15.6	12.6	13.8	13.5	84	94	90	SE 4	SE 6	SE 4	8	10	10	19.2	☈ n; ● n, 1, a, 2, p.
29	38.6	39.9	42.2	17.7	20.9	19.5	19.4	15.7	12.9	11.0	10.4	86	60	61	SE 4	NW 8	SE 6	10	7	2	—	
30	46.4	46.4	44.9	16.9	23.7	19.5	20.0	13.4	8.9	9.3	10.7	63	42	63	SE 4	NE 4	E 4	0	8^{0}	10	—	
Срд. Mtt.	743.4	743.4	743.3	16.1	20.0	17.3	17.8	12.6	10.2	9.8	9.8	75	59	68	4.0	5.4	2.4	5.8	7.4	6.2	99.5	

Никольскъ. 1890. Nikolsk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	744.9	744.9	19.8	22.3	23.2	21.8	16.1	12.9	10.2	11.3	75	52	44	SE 10	NE 6	SE 2	4	7	0	—	
2	46.0	43.8	43.2	19.0	28.2	20.7	22.6	11.4	11.8	13.2	17.1	72	46	94	0	S 8	SE 4	0	4	4	16.9	K, ●, ⌒ p.
3	43.0	43.0	44.0	23.1	23.9	23.1	23.4	18.1	15.3	17.2	9.7	73	79	46	S 4	S 4	NE 2	0	10	3	0.3	K, ● a, 2, p.
4	46.0	46.3	46.2	18.1	21.5	19.7	19.8	15.8	9.8	8.0	12.6	63	42	74	NE 6	NNW 10	NE 2	2	6^0	9^0	6.4	
5	44.5	43.2	42.9	14.2	16.7	16.1	15.7	14.2	11.9	11.8	12.5	99	83	91	NE 4	E 6	NE 4	10	10	10	5.1	● n, 1, a.
6	42.7	43.6	44.4	14.4	21.5	20.4	18.8	14.7	11.5	10.3	13.1	95	55	74	NE 4	NE 8	E 4	9	3	0	—	● n.
7	46.9	47.5	47.0	20.8	26.4	26.5	24.6	14.1	12.4	9.8	12.9	68	39	50	E 2	NNE 4	SE 4	0	3	2	—	⌓ n.
8	48.1	47.6	46.4	22.7	28.8	26.2	25.9	15.6	12.8	10.8	13.1	63	37	52	S 6	SE 4	SE 2	3	0	3	—	⌓⌓ n.
9	46.6	45.7	44.8	23.2	29.8	23.3	25.4	16.1	8.8	14.0	8.6	41	45	40	SE 4	SSE 4	0	2	3	4	—	⌓⌓ n.
10	44.3	43.4	43.0	23.7	32.6	20.9	25.7	17.3	14.6	14.0	14.2	67	38	78	SE 6	SE 4	N 8	6	5	7	—	K 2, p.
11	41.8	40.7	39.9	21.1	28.4	24.5	24.7	16.7	15.2	12.4	14.5	82	44	63	SE 4	NE 8	0	9^0	4	2	—	⌓⌓ n.
12	39.7	39.4	40.0	22.7	30.4	20.9	24.7	17.0	15.7	13.9	14.1	77	43	77	E 2	E 4	NE 4	5^0	2	6^0	—	⌓⌓ n.
13	42.6	42.5	42.7	20.5	25.8	20.3	22.2	16.1	14.3	13.3	12.2	80	54	69	NNW 8	NE 8	NE 4	0	8	7	—	⌓⌓ n.
14	42.8	41.7	45.2	20.7	25.6	15.1	20.5	14.9	12.3	10.4	10.3	68	43	81	NE 2	NW 10	NE 10	0	3^0	2	0.8	●^{0}, ↙ p.
15	49.8	50.2	50.1	14.9	20.3	20.0	18.4	10.6	8.6	8.1	9.2	68	46	53	NW 10	NNW 10	NE 4	0	7	0	—	⌓ n.
16	50.9	49.8	47.6	20.6	24.7	20.9	22.1	14.6	12.1	11.1	12.8	67	48	70	0	SE 8	E 2	0	6	0	—	⌓ n.
17	46.9	45.7	45.6	21.7	27.8	21.6	23.7	15.7	11.4	11.8	13.6	60	42	71	W 6	E 6	E 2	0	3	3	—	⌓⌓ n.
18	46.8	46.3	46.8	17.7	23.9	20.9	20.8	14.1	12.6	10.1	10.3	84	46	55	NE 2	NW 4	0	10	9	9	—	⌓, ≡ n.
19	48.3	47.5	44.5	19.1	26.6	25.1	23.6	14.7	11.5	8.7	13.4	70	34	57	0	SE 2	SE 2	2^0	0	3^0	—	
20	43 2	43.6	45.1	24.7	24.4	17.9	22.3	17.2	13.5	13.7	14.3	58	60	94	SW 6	NNW 12	N 4	0	9	4	7.9	K, ● p.
21	44.0	43.3	44.6	15.9	20.8	11.6	16.1	11.6	10.9	14.8	10.1	81	81	99	E 2	0	NE 5	10	10	10	0.0	K n; ●^{0} n, a, p, 3.
22	46.8	46.0	44.0	9.6	18.0	16.7	14.8	9.1	7.6	9.8	11.5	86	63	81	NE 6	ENE 3	E 2	8	5	9	—	●^{0} n.
23	42.7	41.7	39.7	16.5	25.9	20.0	20.8	13.7	11.4	13.3	14.3	81	54	82	E 4	ESE 2	0	10	8	9	0.5	● p.
24	38.5	39.2	37.8	21.3	29.3	18.3	23.0	17.9	15.3	14.8	11.1	81	49	71	SE 6	S 4	N 2	4	8	10	0.0	≺ n, p, 3; K, ↙, ● p.
25	36.8	39.6	38.6	23.7	25.4	19.1	22.7	17.3	13.0	13.2	13.6	60	55	83	S 6	NW 2	N 3	4	9	8	0.6	≺ n.
26	38.2	40.2	42.2	18.8	20.5	18.0	19.1	15.9	13.2	12.9	12.0	82	72	78	NE 2	NE 2	0	10	10	8	0.6	≺^{2}, K n; ● n, a.
27	45.3	45.9	45.3	17.1	20.9	16.4	18.1	12.8	11.3	8.8	10.2	78	51	73	E 2	NW 5	0	3	10	7	—	
28	44.5	44.7	43.7	15.5	15.1	14.6	15.1	12.5	9.2	9.1	10.6	70	71	86	NNE 1	WNW 7	—	10	10	8	12.8	≺ n.
29	41.1	39.3	39.1	12.6	13.1	12.4	12.7	11.8	10.3	10.2	10.5	96	91	98	N 6	NW 12	ESE 2	10	10	10	23.2	● n, 1, a, p.
30	39.3	39.5	39.0	12.8	16.0	14.5	14.4	12.0	10.2	9.6	12.2	94	71	99	E 2	N 3	NNW 5	10	10	10	6.2	● n, p, 3.
31	39.9	39.9	39.6	14.1	22.0	16.9	17.7	13.3	12.0	12.9	10.7	00	66	75	S 2	0	0	10	8	10	—	● n.
Срд. Mtt.	743.9	743.7	743.5	18.7	23.8	19.5	20.7	14.6	12.0	11.7	12.1	75	55	73	4.1	5.4	2.8	4.9	6.5	5.7	81.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	739.0	739.6	16.0	21.0	16.1	17.7	13.7	11.5	10.5	10.8	85	57	79	NE 2	S 3	ESE 2	10	8	6	—	≺ n.
2	40.1	40.2	41.6	15.4	23.3	16.3	18.3	10.5	10.2	10.9	11.9	79	51	86	SE 2	S 4	SE 2	0	4	3	0.0	⌓ n; ●^{0}, ≺ p.
3	43.6	43.2	41.4	16.3	21.3	18.7	18.8	12.9	11.2	9.4	11.9	81	51	74	E 2	NW 3	SE 3	2^0	8	10	18.2	⌓ n, 1, a.
4	35.6	37.2	40.5	15.9	17.0	16.1	16.3	15.2	12.6	12.8	12.0	93	89	88	SE 3	NW 6	NW 10	10	10	10	10.2	● n, a, p.
5	43.2	44.0	43.8	14.7	17.4	14.0	15.4	13.8	12.2	9.9	9.8	98	68	82	N 8	NNW 6	NNW 2	10	9	1	2.9	● n, a.
6	43.8	43.1	43.3	15.7	20.4	16.5	17.5	10.6	10.3	12.8	11.9	78	72	85	0	E 2	NE 4	4^0	9	9	2.1	⌓, Ш n; ● a, p.
7	45.1	45.4	46.2	16.1	20.5	16.1	17.6	13.3	10.8	7.5	10.2	79	42	75	NE 4	NE 2	0	3^0	8	2	—	⌓ n, 1, a.
8	44.1	43.1	45.0	14.2	19.3	13.1	15.5	11.5	10.0	13.2	10.0	84	79	90	SE 4	SSW 4	NW 4	10	10	2	10.3	≺ a; ● a, p; K p.
9	49.1	50.4	51.3	10.0	12.2	10.4	10.9	9.6	7.2	6.8	7.8	78	64	84	N 6	N 8	NNW 4	10	10	10	0.0	●^{0} a.
10	52.1	51.4	50.3	9.9	14.2	12.6	12.2	6.0	6.6	6.0	8.4	73	50	78	NE 2	NNW 4	NE 4	2	9	3	—	
11	52.0	51.7	50.9	11.5	16.7	13.7	14.0	9.0	8.9	9.3	11.4	88	66	98	NNW 4	NNW 10	0	9	10	9	5.1	● a, p.
12	51.3	51.2	49.5	15.1	19.9	16.8	17.3	12.1	11.1	10.4	11.5	87	60	80	0	N 8	0	10	5	5	0.2	●^{0} n.
13	48.6	47.5	47.6	15.8	22.8	16.1	18.2	13.6	11.5	11.6	12.8	86	56	94	SE 2	SSW 2	NE 4	10	10	10	11.8	●, ≺^{0} n.
14	47.1	47.2	48.2	16.8	19.7	16.7	17.7	15.3	12.8	13.5	13.3	90	80	94	SE 4	N 2	SE 3	10	10	10	6.6	
15	47.7	48.2	47.4	15.3	21.1	17.3	17.9	15.8	12.1	14.7	13.5	93	79	92	E 2	SE 3	SE 4	10	10	10	18.4	● n, 1, a, p, 3; ≺ n; K^0 p 3.
16	46.2	45.7	45.0	16.1	25.0	17.5	19.5	14.1	12.5	16.2	14.6	91	69	98	SE 4	0	0	10	8	9	4.0	K^0, ● n, p.
17	45.2	45.5	49.7	14.4	13.9	11.9	13.4	11.9	11.9	11.4	10.4	98	97	00	NE 4	SE 4	NE 2	10	10	1	20.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
18	48.6	48.8	48.9	10.2	18.7	14.5	14.5	7.5	8.9	8.9	9.3	96	56	76	NE 2	NE 2	0	0	8	1	—	⌓ p, 3.
19	48.9	47.7	46.5	12.7	21.6	15.1	16.5	7.4	8.5	10.8	11.7	78	57	91	0	SW 3	E 2	2	10	3	5.0	⌓ n; ● a, 2, p.
20	44.3	42.0	38.5	15.7	22.1	19.5	19.1	12.9	11.4	13.2	14.0	86	67	83	SE 2	SE 4	SW 8	7	10	6	—	K^0 p; ≺ p, 3.
21	41.1	41.4	40.3	16.0	19.7	15.3	17.0	13.0	10.7	10.8	11.4	79	63	88	NE 2	NNE 4	SE 4	4	4	4	0.0	≺ n.
22	33.3	33.5	35.5	14.2	15.7	13.2	14.4	12.0	11.2	10.7	8.7	94	81	77	SW 4	NNW 14	S 2	10	10	10	19.3	● n, 1, a.
23	38.5	39.9	40.2	12.2	16.7	13.6	14.2	11.7	9.7	8.8	9.1	93	62	79	SSW 8	NE 8	0	10	6	4	—	
24	39.0	38.2	40.7	12.6	18.8	12.2	14.5	10.4	9.2	12.7	10.0	86	79	95	SE 2	SE 4	NW 2	10	10^0	8	0.0	
25	42.4	48.8	44.1	10.9	18.1	15.5	14.8	9.7	8.7	10.7	12.3	91	69	93	SE 4	SW 6	SW 4	10	10	7	0.7	● n, 1, a.
26	45.3	45.4	46.0	15.9	22.2	18.5	18.9	14.5	12.1	13.9	15.2	90	70	96	E 2	ESE 2	SW 2	10	10	10	—	
27	48.2	48.4	47.8	17.7	28.3	17.8	21.3	17.1	12.9	12.5	9.7	86	44	64	SE 6	SW 4	0	10^0	10^0	0	—	⌓ n, 1, a.
28	46.1	49.2	50.2	15.6	19.3	15.3	16.7	12.1	8.9	10.8	10.6	67	64	82	SE 2	NE 10	0	10^0	6	2	—	●^{0} a.
29	50.8	50.2	49.3	12.8	23.4	16.2	17.5	8.4	9.3	10.1	9.4	86	47	68	SE 2	SW 2	SE 2	0	1	10	—	⌓⌓ n, 1, a.
30	48.8	49.6	49.5	11.0	19.7	14.6	15.1	11.0	6.7	9.4	9.8	68	55	80	0	S 6	0	4	10^0	2	—	⌓⌓ n, 1, a.
31	51.5	49.5	46.5	10.4	23.8	17.3	17.2	10.7	8.3	11.0	11.9	89	51	81	SE 2	S 6	SE 2	8	4	1	—	⌓⌓ n, 1, a.
Срд. Mtt.	745.2	745.4	745.3	14.1	19.8	15.4	16.4	11.8	10.3	11.0	11.1	85	64	85	2.9	4.7	2.5	7.3	8.3	5.7	135.4	

Никольскъ. 1890. Nikolsk.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.2	747.7	753.4	17.2	20.6	13.2	17.0	13.2	11.8	7.2	7.1	81	40	63	SW 4	NNW 10	SE 2	10^0	2	0	—	≡^{0} n, 1, a.
2	55.4	56.0	55.5	8.0	15.2	11.6	11.6	7.2	6.7	6.7	8.7	83	52	86	NW 4	NW 2	0	0	1	10	—	
3	55.1	54.9	53.6	8.0	9.2	8.0	8.4	5.9	7.5	8.2	7.2	93	95	90	NE 2	ENE 2	E 4	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
4	54.5	54.6	54.4	7.6	13.0	6.9	9.2	5.5	7.5	6.5	6.8	96	58	91	NE 4	E 6	NE 2	10	7	0	—	
5	54.3	53.4	51.7	2.6	13.2	7.7	7.8	— 0.2	5.2	6.4	6.9	94	56	89	NE 2	NE 2	0	2	1	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
6	51.2	51.3	50.3	9.2	14.0	8.6	10.6	6.3	7.4	6.7	6.7	86	57	81	NNE 4	N 2	0	5	8	0	—	
7	50.6	49.6	49.6	4.9	16.7	10.0	10.5	1.5	5.7	7.7	7.2	87	55	78	E 2	SE 2	SE 2	3	9	1	—	
8	49.6	47.9	46.9	7.6	18.1	14.9	13.5	4.4	6.1	7.0	6.0	79	45	48	SE 4	SE 8	S 6	0	2	10	—	
9	47.6	47.9	48.3	11.6	16.0	13.8	13.8	11.6	8.7	10.0	10.7	86	74	92	ESE 2	SW 6	0	10	10	10	—	
10	49.2	49.4	47.7	10.2	14.6	12.8	12.5	10.1	9.0	10.1	9.8	98	82	90	ENE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	1.4	
11	44.3	42.6	41.2	12.5	17.3	12.4	14.1	11.5	10.0	9.1	8.8	94	62	83	SE 3	SSE 6	SE 4	5	7	10	0.4	●^{0} n, p.
12	39.9	41.9	44.1	11.4	13.6	12.2	12.4	10.8	9.2	9.9	9.7	92	86	93	SE 4	SW 6	SE 2	10	10	10	—	●^{0} n.
13	48.6	44.6	43.8	8.9	17.7	13.8	13.5	7.5	8.2	9.9	9.1	96	66	78	E 1	S 4	SE 2	10	8^0	10	—	
14	42.5	42.4	41.5	11.5	15.7	10.8	12.7	10.8	8.5	9.8	9.3	85	74	97	SE 2	NE 6	NE 2	10	10	10	7.1	●^{0} a, p, 3; ꓘ p.
15	40.3	41.8	45.4	9.8	12.0	6.1	9.3	5.9	8.7	9.3	6.6	96	90	95	0	NW 6	NW 10	10	10	10	0.8	● n, p.
16	47.3	48.3	47.8	3.6	5.6	5.0	4.7	3.4	5.2	5.0	6.0	88	74	92	N 8	N 8	SE 1	10	10	10	1.0	
17	46.3	47.0	48.4	5.4	6.3	4.1	5.3	3.7	6.7	5.4	5.3	00	76	87	N 4	NNW 10	N 10	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, p.
18	51.9	53.6	54.2	2.9	5.4	3.7	4.0	2.8	4.7	4.1	4.2	82	62	70	N 6	N 10	N 4	10	4	10	—	
19	52.9	49.6	49.8	2.6	7.6	6.6	5.6	1.7	4.8	6.8	6.7	85	88	93	NE 6	NW 3	N 4	10	10	10	1.8	● p.
20	53.7	54.8	53.6	0.8	3.4	4.5	2.9	0.7	4.5	3.4	5.3	92	58	84	N 4	N 4	SE 2	9	7	10	0.0	●^{0} p.
21	49.9	49.1	51.2	6.8	9.0	7.6	7.8	4.6	6.5	6.9	7.6	88	80	98	NE 2	NW 6	NW 2	10^0	10	10	0.0	●^{0} p.
22	52.6	53.8	54.9	7.6	11.0	10.2	9.6	7.6	7.2	7.4	7.5	93	75	81	ENE 2	N 1	SE 2	10	10	10	—	
23	55.5	55.4	55.4	7.5	15.7	9.6	10.9	7.2	7.3	8.3	7.9	94	63	88	SE 2	NE 3	E 2	9	3	0	—	
24	55.1	54.9	55.2	8.0	16.8	10.9	11.9	7.0	7.2	8.6	8.6	90	61	90	SE 2	0	0	3	10	7	—	⌓ n, 1, a.
25	54.7	53.0	51.6	7.2	18.5	11.7	12.5	6.7	7.3	10.0	8.6	96	63	85	0	S 2	0	10^0	1	0	—	≡ n, 1, a.
26	50.4	49.5	46.8	6.8	15.1	10.6	10.8	4.8	6.6	9.2	8.9	90	72	94	SE 2	S 2	SE 2	9	10	0	1.1	⌓ n, 1, a.
27	41.5	39.3	35.8	9.0	11.6	10.6	10.4	7.8	7.9	8.3	8.9	93	92	94	E 2	SE 4	SE 8	10	10	10	6.6	⌓ n; ●^{0} n, 1, a.
28	30.0	29.0	28.3	8.8	10.9	7.4	9.0	7.2	8.1	8.0	7.4	96	83	96	SSE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	1.5	● n, a, p.
29	28.1	27.0	28.2	5.6	7.8	5.2	6.2	4.9	6.5	7.5	6.5	96	94	98	S 4	SE 4	S 2	10	10	10	5.0	●^{0} a, p, 3.
30	34.0	37.1	36.3	4.0	5.5	1.0	3.5	0.9	5.6	5.5	4.8	92	82	98	NW 8	NW 10	0	10	10	1	4.6	●^{0} n, a; ⌒^{0} a; ɯ^0 p, 3
Срд. Mtt.	747.8	747.6	747.5	7.6	12.6	9.0	9.7	6.1	7.2	7.6	7.5	91	70	87	3.2	4.7	2.8	8.2	7.7	7.0	37.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Bemerkungen.
1	725.9	725.2	727.3	5.6	7.5	6.1	6.4	0.9	6.8	7.0	6.8	00	90	97	SE 2	SE 2	NW 4	10	10	10	5.9	ɯ n; ●^{0} n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
2	36.8	38.8	38.6	2.4	7.0	5.2	4.9	2.2	5.1	5.2	6.4	93	70	97	NNW 3	SE 2	SW 2	10	10	10	0.0	● n.
3	36.5	31.7	29.0	6.6	13.2	9.4	9.7	5.0	7.2	9.1	7.4	99	81	84	SE 4	SSE 8	S 2	10	6	10	2.4	● n, p; ≡ n, 1, a.
4	28.2	28.0	29.9	4.3	5.0	1.7	3.7	1.6	5.3	5.6	4.9	85	86	94	SE 5	SE 4	S 2	10	10	2	1.4	●^{0} n, p; ✱^{0} p.
5	32.6	34.0	35.8	1.1	2.3	— 0.8	0.9	— 1.0	4.7	5.2	4.2	94	96	98	S 2	SE 2	SE 1	10	10	10	1.4	⊔ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
6	36.7	38.1	39.9	— 3.0	1.6	— 2.3	— 1.2	— 3.4	3.7	3.9	3.7	00	76	96	0	N 4	0	8	7	3	—	
7	36.2	31.4	26.4	— 4.7	— 0.9	— 0.7	— 2.1	— 6.5	3.2	4.0	4.4	00	94	00	0	E 4	0	10	10	10	0.0	⊔ n, 1, a; ✱ a, 2, p.
8	23.8	27.4	32.1	0.5	0.2	— 1.0	— 0.1	— 1.1	4.6	4.2	4.1	96	90	96	SE 4	NW 4	S 3	10	10	10	1.4	✱^{0} n, 1, a.
9	29.4	28.8	32.9	— 1.3	— 0.9	— 1.9	— 1.4	— 2.8	4.1	3.2	3.8	98	74	96	0	NW 4	S 4	10	10	10	0.4	✱^{0} p, 3.
10	36.4	39.7	43.2	— 0.6	1.2	— 0.4	0.1	— 1.8	4.1	4.0	3.5	92	80	79	SSW 6	SW 10	SW 2	10	10	5	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
11	45.6	48.0	50.5	— 0.3	1.6	— 0.6	0.2	— 1.3	4.3	4.4	3.6	96	85	83	S 2	SSW 8	S 2	10	10	10	0.1	✱ a.
12	50.9	51.1	52.1	— 0.9	1.5	— 2.6	— 0.7	— 2.7	3.7	3.7	3.2	86	72	85	SE 2	SE 5	SE 2	2	10	3	—	
13	51.3	48.1	44.9	— 7.3	1.0	— 1.5	— 2.6	— 7.9	2.6	3.2	4.1	00	65	00	N 2	N 12	N 6	9	9	10	4.2	✱ p, 3.
14	42.3	42.8	42.8	— 2.2	— 0.5	— 2.0	— 1.6	— 2.4	3.9	4.1	3.9	00	92	98	N 5	NW 6	SW 2	10	10	10	4.3	✱ n, 1, a, p, 3.
15	42.2	42.8	44.1	— 2.4	0.2	0.1	— 0.7	— 2.5	3.8	4.4	4.6	00	94	00	N 2	N 4	N 2	10	10	10	0.1	✱ n, p, 3.
16	46.3	46.2	47.5	0.2	1.3	— 0.6	0.3	— 0.7	4.5	4.3	3.7	96	85	85	N 2	N 1	N 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
17	48.9	50.0	51.3	— 1.9	— 1.3	— 1.6	— 1.6	— 2.4	3.5	3.3	3.4	88	80	84	N 4	N 2	N 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
18	51.0	49.8	48.1	— 0.5	1.8	1.6	1.0	— 3.3	4.2	5.0	5.1	94	95	98	SE 3	SE 4	SW 4	10	10	10	0.1	
19	42.3	39.8	38.5	4.2	4.5	4.4	4.4	1.6	6.1	6.2	5.9	98	98	95	SSE 4	SSE 4	S 3	10	10	10	3.9	●^{0} n, 1, a, 3.
20	37.2	36.9	36.6	4.4	5.3	5.5	5.1	4.3	5.9	6.2	6.7	95	94	99	S 4	SSE 4	S 2	10	10	10	—	●^{0} n.
21	37.3	37.0	35.0	5.2	3.1	— 0.4	2.6	— 0.5	6.5	5.5	4.5	98	96	00	ESE 2	N 3	N 8	10	10	10	12.4	✱^{0} p.
22	34.2	38.4	40.9	— 3.4	— 3.4	— 4.6	— 3.8	— 5.5	3.5	3.1	3.1	00	89	98	N 6	NW 2	0	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.5	46.8	45.8	— 4.8	— 2.0	— 2.2	— 3.0	— 5.3	2.9	3.3	3.7	93	84	96	N 2	SW 6	SW 12	10	10^0	10	1.5	✱ n.
24	43.9	43.5	42.8	— 2.2	— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 2.3	3.7	4.0	4.1	96	90	96	S 4	S 6	S 4	10	10	10	1.4	✱^{0} n, a, 2, p.
25	40.7	40.7	41.6	— 1.1	2.5	1.4	0.9	— 1.2	4.2	5.0	5.1	00	91	00	SSE 4	SW 4	S 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a.
26	44.0	45.9	46.3	2.4	3.2	— 0.1	1.8	— 0.1	5.4	5.6	4.6	98	97	00	SW 4	SE 3	0	10	10	10^0	3.0	
27	38.4	38.5	42.0	0.8	3.4	2.1	2.1	— 0.4	4.8	5.5	5.0	98	95	93	SE 3	SW 10	SW 8	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a; ⊹ 1, a; ●^{0} 2, p.
28	40.9	46.5	48.7	3.5	5.6	3.6	4.2	2.6	5.7	5.9	5.4	97	86	92	SW 6	SSW 8	SW 2	10	9	3	4.0	●^{0} p.
29	46.9	48.0	43.6	2.6	3.0	0.0	1.9	— 0.1	5.4	5.4	4.6	98	95	00	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	1.4	● n, p; ✱ p, 3.
30	45.9	49.1	48.7	0.2	0.8	— 1.0	0.0	— 1.0	4.4	4.4	4.3	94	90	00	NW 6	W 2	SE 4	10	9	10	—	✱ n.
31	43.0	40.4	35.6	— 2.8	— 1.9	0.3	— 1.5	— 3.2	3.4	3.8	4.7	92	96	00	SW 12	S 4	SW 5	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	740.0	740.4	740.7	0.1	2.1	0.5	0.9	— 1.3	4.6	4.8	4.6	96	87	95	3.5	4.7	3.1	9.6	9.7	8.9	55.9	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.4	743.6	748.8	1.0	1.6	0.6	1.1	0.3	4.6	4.0	4.2	92	78	87	SW 6	SSW 10	W 4	10	8	10	0.2	✱⁰ a.
2	52.2	51.0	47.3	-0.4	0.3	-0.3	-0.1	-0.8	4.2	4.4	4.4	94	94	98	ESE 3	ESE 2	SW 4	10	10	10	9.6	✱ a, 2, p.
3	47.0	46.1	44.8	0.0	1.6	1.0	0.9	-0.4	4.5	4.7	4.9	98	91	00	ESE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	4.7	✱ a, p.
4	45.8	47.5	49.7	0.9	2.6	0.8	1.4	0.6	4.8	5.2	4.9	98	94	00	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a, p, 3.
5	53.2	55.3	57.5	0.5	1.5	-1.8	0.1	-2.2	4.8	4.7	3.8	00	93	96	0	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	≡⁰ n; ✱⁰ p.
6	58.7	58.2	55.8	-4.2	-1.3	-1.2	-2.2	-4.5	3.2	3.8	4.1	95	92	98	ESE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	1.4	●⁰ p.
7	51.5	50.4	50.2	0.8	2.2	3.8	2.3	-1.4	4.9	5.4	6.0	00	00	00	SW 6	SW 4	SE 2	10	10	10	0.0	●⁰ a; ≡ p.
8	50.7	51.0	49.9	3.8	5.5	5.5	4.9	3.5	6.0	6.5	6.8	00	97	00	SW 2	SE 4	S 2	10	10	10	5.1	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
9	51.5	54.0	54.4	5.3	5.3	2.9	4.5	1.8	6.5	6.1	5.6	97	92	00	SW 4	S 2	NW 4	10	9	10	0.0	●⁰ n.
10	57.9	60.0	62.0	-1.1	-2.0	-3.1	-2.1	-3.3	4.2	3.2	2.8	98	82	76	N 5	N 5	N 8	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a.
11	63.8	64.6	64.0	-5.5	-3.7	-5.8	-5.0	-6.1	2.6	2.8	2.7	85	82	93	NE 2	E 2	SW 4	10	10	10	—	
12	62.1	62.0	61.7	-6.7	-5.6	-7.0	-6.4	-7.1	2.7	2.6	2.4	00	87	92	SW 4	NW 4	NNW 4	10	10	10	—	
13	60.4	59.7	58.7	-8.6	-6.4	-9.4	-8.1	-9.7	2.3	2.2	2.2	97	79	00	0	NW 2	SW 2	10	1	10	—	
14	56.4	55.6	52.0	-8.8	-6.0	-5.6	-6.8	-9.9	2.2	2.6	2.8	97	93	96	NE 2	E 4	SW 4	10	10	10	0.4	
15	51.0	49.6	47.9	-6.7	-5.8	-4.5	-5.7	-8.5	2.6	2.7	3.3	95	93	00	SW 2	E 4	0	10	10	10	1.7	✱⁰ n, 1, a.
16	47.2	49.1	51.8	-5.8	-9.4	-18.8	-11.3	-18.8	2.9	2.0	0.8	00	91	82	NE 4	N 4	NE 4	10	10	0	0.1	✱ n, 1, a.
17	54.8	55.5	56.3	-26.7	-21.6	-26.7	-25.0	-27.3	0.5	0.6	0.4	88	71	85	0	N 4	NNE 2	0	0	2	—	
18	56.4	56.9	57.2	-28.4	-23.5	-21.3	-24.4	-28.6	0.4	0.6	0.7	85	82	85	0	NE 4	NE 2	9	9⁰	10	—	
19	59.0	61.5	64.2	-18.2	-18.6	-26.0	-20.9	-26.3	0.9	0.8	0.5	83	77	86	NNE 8	NE 4	0	10	3	0	—	
20	63.2	60.6	57.4	-30.2	-20.0	-23.8	-24.7	-31.5	0.3	0.8	0.5	86	86	82	0	SE 4	SSE 2	0	0	0	—	ɯ p, 3.
21	54.9	53.5	52.1	-25.5	-19.4	-21.2	-22.0	-26.3	0.5	0.8	0.7	84	81	86	S 4	SE 4	0	9	10	9⁰	—	ɯ n.
22	51.9	53.0	54.7	-20.6	-21.9	-29.7	-24.1	-29.8	0.7	0.6	0.3	86	77	81	E 3	SE 4	N 4	10	10⁰	0	0.0	✱⁰, ⊕⁰ a; ɯ p, 3.
23	55.4	55.5	55.1	-36.8	-32.4	-35.8	-35.0	-37.2	0.2	0.2	0.2	80	74	79	N 2	N 2	N 6	0	0	0	—	ɯ n, p, 3.
24	53.5	52.4	50.1	-38.6	-33.6	-36.5	-36.2	-39.0	0.1	0.2	0.2	79	75	78	N 2	N 2	N 6	0	3	5	—	ɯ n, p, 3.
25	47.1	46.3	43.5	-37.2	-34.8	-35.6	-35.9	-37.7	0.1	0.2	0.2	77	74	79	N 9	N 10	N 10	0	0	0	—	ɯ n, p, 3; ⊕ p.
26	41.0	40.7	39.2	-36.5	-32.5	-29.2	-32.7	-37.3	0.1	0.2	0.3	74	73	73	NNW 17	NW 12	NW 10	0	10⁰	10	0.0	ɯn ↙ nla ⊕a ✱⁰a2p.
27	40.5	42.7	45.3	-25.1	-19.3	-12.4	-18.9	-29.4	0.4	0.8	1.3	65	81	73	NW 12	NW 6	E 8	9	10	10	1.1	✱⁰, ⇸⁰ p, 3.
28	42.9	48.6	57.1	-8.7	-10.0	-16.4	-11.7	-21.0	2.1	1.7	1.1	91	80	90	SW 4	N 4	0	10	10	10	0.0	⇸⁰n ✱⁰na2p Vnla2p3
29	62.2	62.2	62.9	-16.4	-8.8	-5.1	-10.1	-18.5	1.2	2.2	3.1	95	97	00	S 2	SE 4	SW 2	10	10	10	0.0	V n,1,a,2,p,3; ✱ a,p.
30	63.5	63.3	60.8	-5.4	-6.0	-8.3	-6.6	-8.4	2.5	2.4	2.1	83	82	88	W 3	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.3	V n,1,a,2,p,3; ✱⁰p.
Срд. Mtt.	753.2	753.7	753.7	-13.0	-10.7	-12.4	-12.0	-15.5	2.4	2.5	2.4	90	85	89	3.8	4.2	3.5	7.9	7.8	7.5	24.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	752.7	749.1	-9.6	-6.8	-5.9	-7.4	-11.0	1.7	2.3	2.8	78	86	95	SW 4	S 3	SW 7	10	10	10	0.3	V⁰n,1,a,2,p,3; ✱⁰nla.
2	43.0	42.3	44.6	-3.9	0.6	1.2	-0.7	-7.0	3.4	4.8	5.0	00	00	00	SW 4	NW 4	SW 4	10	10	10	0.3	V⁰n,1,a,2,p,3; ✱n,a.
3	46.7	46.5	45.8	1.5	1.5	0.2	1.1	0.2	5.1	5.1	4.5	00	00	96	SW 2	SW 6	SW 3	10	10	10	0.0	V⁰n1a2p3; ✱⁰nla; ●⁰
4	44.1	44.2	43.2	-0.6	-1.0	-5.5	-2.4	-5.6	4.3	2.7	2.0	98	63	65	SW 2	SE 4	SW 4	10	0	10	—	Vn,1,a,2,p,3. [a,2,p.
5	43.3	43.8	41.6	-7.7	-5.6	-4.3	-5.9	-9.0	2.4	2.8	3.1	95	93	95	SW 2	ESE 1	SW 4	10	10	10	3.7	V n, 1, a, 2, p.
6	37.3	37.5	40.2	-8.1	-7.5	-8.0	-7.9	-12.6	2.4	2.4	2.4	00	95	97	NE 2	N 2	E 2	10	9	0	0.7	✱⁰ n, 1, a.
7	41.9	42.5	43.6	-10.3	-9.8	-11.0	-10.4	-12.8	2.0	2.1	1.8	00	00	93	NNW 2	0	NE 2	10	10	0	0.0	✱⁰ n, 1, a.
8	43.9	43.7	44.4	-13.4	-13.8	-13.3	-13.5	-13.9	1.5	1.3	1.5	92	87	96	N 8	N 7	N 6	10	10	10	1.1	✱ a, p; ⇸ a.
9	46.7	50.4	54.7	-13.6	-12.1	-13.0	-12.9	-13.9	1.5	1.7	1.6	96	96	96	SE 4	N 2	0	10	10	5	0.3	✱⁰ a, p.
10	56.7	55.0	50.3	-15.1	-9.4	-12.0	-12.2	-18.9	1.3	2.1	1.6	96	97	93	0	SW 4	SW 4	10	10	0	1.4	≡ n, 1, a; ✱⁰ a, p.
11	47.1	48.9	51.8	-13.6	-11.6	-10.7	-12.0	-14.5	1.4	1.8	2.0	88	97	00	SW 4	0	0	10	10	10	0.1	✱ a.
12	52.9	52.1	50.1	-13.0	-10.6	-8.1	-10.6	-14.1	1.5	1.8	2.3	92	93	94	0	SE 4	SW 4	1	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
13	49.6	49.5	49.1	-7.9	-6.6	-8.6	-7.7	-8.6	2.4	2.5	2.2	97	92	94	NW 5	SE 2	SW 3	10	10	10	—	✱ n.
14	46.8	44.9	43.6	-11.7	-12.6	-10.2	-11.5	-12.8	1.7	1.5	2.0	93	88	97	S 3	SW 8	SW 3	10	10	10	1.4	✱ n, a, 2, p.
15	42.3	43.0	40.0	-4.8	-2.8	-2.9	-3.5	-10.0	3.2	3.5	3.7	00	94	00	N 4	0	S 2	10	10	10	1.4	V⁰n,1,a,2,p,3; ✱⁰a,p.
16	35.3	36.2	40.7	-3.9	-4.3	-5.9	-4.7	-6.3	3.2	2.9	2.5	93	89	85	SW 3	0	SE 4	10	9	10	0.2	V⁰nla2p3 ✱⁰nla ⇸⁰n.
17	47.3	50.9	52.5	-6.4	-5.8	-6.6	-6.3	-6.8	2.8	2.9	2.6	00	00	95	NE 2	N 4	NE 2	10	10	0	—	✱⁰ a, p.
18	53.6	56.0	58.4	-7.9	-9.4	-9.0	-8.8	-9.4	2.3	1.9	2.2	92	87	97	S 2	NW 4	NW 4	4	10	10	—	
19	59.5	59.8	60.1	-9.0	-10.4	-14.0	-11.1	-14.4	2.2	1.7	1.2	97	86	79	SW 3	SSE 3	0	10	1	0	—	ɯ p, 3.
20	61.0	61.9	62.6	-17.0	-14.5	-18.6	-16.7	-18.5	0.9	1.1	0.8	79	78	83	N 2	S 4	0	0	0	2⁰	—	ɯ n, p, 3.
21	62.3	62.3	60.9	-19.3	-12.5	-13.0	-14.9	-20.9	0.8	1.4	1.3	87	81	76	0	SSE 2	SE 2	0	1	0	—	ɯ n.
22	59.8	60.0	60.3	-14.6	-13.0	-14.0	-13.9	-15.9	1.2	1.3	1.3	82	76	83	SE 2	SW 4	NW 4	0	3⁰	0	—	ɯ p, 3.
23	61.3	62.7	65.4	-16.7	-15.0	-13.8	-15.2	-17.9	1.2	1.3	1.5	00	96	96	N 2	NW 4	NE 2	10	10	10	—	ɯ n.
24	68.9	71.1	72.1	-20.3	-20.3	-25.5	-22.0	-26.3	0.9	0.9	0.5	00	00	92	N 2	N 4	NE 4	0	0	0	—	ɯ p, 3.
25	72.2	71.6	70.3	-27.4	-21.1	-18.9	-22.5	-29.0	0.4	0.8	0.8	90	93	82	SE 2	SE 4	SE 6	0	6	0	—	ɯ n, p, 3.
26	67.0	65.3	64.1	-17.8	-14.5	-20.5	-17.6	-20.5	1.0	1.4	0.8	95	96	93	SW 4	W 2	0	0	8⁰	2	—	ɯ n, p, 3.
27	61.7	60.6	61.1	-19.4	-14.8	-8.5	-14.2	-21.8	0.9	1.3	2.3	94	96	00	E 2	NW 4	NW 5	8	10	10	0.2	
28	64.4	64.5	61.9	-13.6	-8.6	-9.6	-10.6	-13.6	1.4	2.3	1.8	88	97	84	NW 6	NNW 2	NW 4	10	10	10	0.8	V⁰n,1,a,2,p,3; ✱⁰ ⇸⁰n
29	59.8	59.8	58.1	-7.7	-5.9	-5.2	-6.3	-9.8	2.4	2.8	3.0	97	98	98	N 8	N 6	0	10	10	10	0.3	V⁰n1a2p3; ✱⁰n1ap.
30	52.8	48.9	47.7	-11.7	-12.4	-9.4	-11.2	-13.0	1.6	1.5	2.1	89	88	94	0	SW 4	NW 3	8⁰	2	10	0.0	V⁰n,1,a,2,p,3; ɯn,1,a.
31	45.5	43.3	39.8	-7.6	-9.0	-9.4	-8.7	-9.4	2.3	1.8	1.9	92	81	87	W 2	NW 6	SW 2	10	10	10	0.8	V⁰n,1,a,2,p,3; ✱nlap.
Срд. Mtt.	752.6	752.6	752.5	-11.4	-9.7	-10.1	-10.4	-13.5	2.0	2.1	2.1	94	91	91	2.8	3.4	2.9	7.5	7.7	6.4	13.2	

Вологда. — Wologda.

Долгота — Länge: 39° 53′. Широта — Breite: 59° 14′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	761.1	762.0	−21.2	−20.1	−19.8	−20.4	−23.0	0.6	0.6	0.7	70	69	73	NW 2	NW 2	W 1	0	9^0	0	1.5	Ш p, 3.
2	51.5	48.0	43.6	−14.1	− 8.2	0.7	− 7.2	−21.0	1.3	2.2	4.6	86	91	94	SSW 8	SSW 4	SSW 6	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2; +→ n, 1.
3	43.4	46.2	51.5	1.4	1.7	1.3	1.5	0.2	4.6	4.6	4.8	91	90	96	WNW 6	WNW 6	NW 4	10	10	10	—	
4	53.7	54.7	56.5	0.0	− 0.9	− 3.2	− 1.4	− 3.4	4.6	3.8	3.5	00	88	99	W 2	WSW 2	SW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a.
5	56.6	56.8	58.4	− 8.5	− 6.6	− 3.7	− 6.3	− 9.7	2.2	2.3	3.5	94	83	00	SSW 2	SSW 1	SSW 1	5	7^0	10	0.0	∽ p, 3.
6	59.1	58.8	55.8	− 1.6	− 0.5	− 0.9	− 1.0	− 3.8	4.0	4.3	4.2	98	98	98	SSW 1	SSW 1	SSW 4	10	10	10	0.3	∽ n, p.
7	53.7	53.8	55.5	− 2.7	− 3.0	− 3.8	− 3.2	− 4.0	3.7	3.6	3.4	98	97	00	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.0	
8	57.0	56.7	52.3	− 3.3	− 1.4	0.5	− 1.4	− 4.1	3.5	4.0	4.6	97	96	96	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.7	✱ n; △ p, 3.
9	50.4	50.4	49.5	1.4	1.7	1.1	1.4	0.2	5.1	4.9	4.8	00	94	96	W 4	WNW 4	NNW 1	10	10	10	—	△ n.
10	43.1	38.1	35.9	− 0.6	1.1	0.9	0.5	− 0.9	4.3	5.0	4.6	98	00	94	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.9	✱ a, 2, p.
11	35.0	34.8	34.6	0.8	0.1	− 0.7	0.1	− 0.9	4.9	4.5	4.3	00	98	98	SSW 1	SSW 1	S 1	10	10	10	2.1	✱ a, p, 3.
12	36.6	38.5	39.3	− 1.8	− 1.8	− 3.3	− 2.3	− 3.5	3.9	3.8	3.6	98	94	00	E 1	E 1	ENE 2	10	10	10	2.6	✱ n, a, 2, p, 3.
13	42.8	44.5	46.6	− 4.9	− 3.8	− 4.3	− 4.3	− 5.5	3.2	3.4	3.2	00	97	99	E 1	E 1	ENE 1	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2, p.
14	48.7	49.5	49.7	− 5.6	− 5.0	− 5.6	− 5.4	− 6.2	3.0	3.1	3.0	00	00	00	ENE 1	0	0	10	10	10	—	V n, 1, a, p, 3.
15	49.1	48.6	47.2	− 6.6	− 4.8	− 6.5	− 6.0	− 7.1	2.8	2.7	2.6	00	87	95	0	0	0	10	10	10	0.5	✱ a.
16	47.7	49.7	52.2	−14.2	−10.0	−19.8	−14.7	−21.0	1.4	1.8	0.8	97	86	86	0	SSE 1	0	1	0	0	—	✱ n; ∞ p, 3.
17	53.1	53.0	54.4	−12.7	−12.1	−12.0	−12.3	−22.3	1.6	1.6	1.6	93	88	94	W 1	W 1	WNW 1	10	10	10	2.7	✱ 1, a, p, 3.
18	57.5	59.6	62.5	−17.5	−15.2	−21.4	−18.0	−22.2	1.0	1.2	0.7	89	86	88	NNW 1	NE 2	NE 1	3^0	10	4	0.1	✱ a.
19	62.2	62.7	62.6	−17.9	−13.2	−16.5	−15.9	−22.5	1.0	1.3	1.0	91	78	85	NE 1	E 2	SE 2	10	10	10	—	
20	60.4	58.5	55.5	−18.1	−17.2	−21.3	−18.9	−21.8	1.0	1.0	0.8	93	87	90	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	—	V a, 2, p, 3.
21	52.9	52.6	51.9	−28.5	−23.1	−26.4	−26.0	−29.5	0.4	0.6	0.5	84	86	84	SE 1	SE 1	SE 2	0	8^0	0	0.2	|•|^2 p.
22	49.5	48.0	47.0	−19.8	−17.5	−17.5	−18.3	−27.6	0.8	0.9	0.9	88	83	83	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.5	+→ n,1,a,2; ✱^{0} n1a2p3.
23	45.2	45.0	44.8	−13.3	−10.2	− 9.0	−10.8	−17.9	1.4	1.8	2.1	88	85	93	SE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
24	44.8	44.9	45.2	−10.4	−11.8	−16.3	−12.8	−16.7	1.9	1.5	1.1	95	83	90	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	10	0	0.0	✱^{0} n, a, p.
25	45.3	45.8	46.7	−19.5	−17.9	−15.6	−17.7	−20.6	0.8	0.9	1.1	89	82	84	ENE 1	ENE 1	NE 2	0	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
26	47.6	46.3	44.9	−24.0	−21.4	−23.0	−22.8	−25.1	0.5	0.7	0.6	86	84	88	N 2	N 1	N 1	0	0	0	—	
27	42.9	41.1	39.0	−22.6	−17.1	−15.4	−18.4	−25.5	0.6	1.0	1.2	86	87	89	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.2	V^0 a.
28	37.9	37.8	36.5	−14.3	−12.2	−12.1	−12.9	−16.1	1.3	1.4	1.6	86	82	89	SSE 2	ESE 2	E 2	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 2, p, 3.
29	33.8	33.8	34.6	−10.3	− 5.8	− 5.6	− 7.2	−12.5	1.9	2.8	3.0	93	96	00	E 2	ESE 2	E 2	10	10	10	1.0	✱ n, a, p.
30	36.9	39.3	42.5	− 5.7	− 6.3	−11.5	− 7.8	−11.9	3.0	2.4	1.6	00	84	87	E 2	ENE 1	NNE 1	10	9	10	1.6	✱ n, 1, a, 2.
31	46.6	48.9	51.7	−15.6	−14.8	−16.9	−15.8	−18.8	1.1	1.1	0.9	82	77	81	N 4	NNW 2	NNW 1	10	10	10	0.3	✱ 1, a.
Срд. Mtt.	748.5	748.6	748.7	−10.7	− 8.9	− 9.9	− 9.9	−13.7	2.3	2.4	2.4	93	88	92	2.2	1.9	1.8	8.0	9.1	8.2	18.8	

Высота — Seehöhe: 118 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 748.6 mm.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.9	752.4	750.6	−18.7	−14.8	−14.7	−16.1	−23.2	0.8	1.0	1.2	82	73	83	NNW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	0.2	✱ 1, a.
2	50.4	52.5	52.3	−13.9	−10.3	−10.4	−11.5	−17.5	1.3	1.4	1.9	85	71	94	SW 1	S 1	S 2	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2.
3	44.1	40.7	37.3	− 3.4	− 0.8	− 2.0	− 2.1	−10.9	3.5	4.0	3.5	98	93	91	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p, 3; +→ a, 2.
4	35.2	36.9	42.1	− 2.5	− 1.6	− 3.6	− 2.6	− 4.0	3.0	3.4	2.9	80	74	86	SW 2	WNW 2	NW 4	10	10	10	0.7	
5	39.8	40.5	42.7	− 2.3	0.9	0.6	− 0.3	− 4.8	3.7	4.3	4.2	96	87	89	NW 2	WNW 2	WNW 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, p.
6	43.1	42.5	43.8	− 2.3	− 1.1	− 3.3	− 2.2	− 3.5	3.5	3.7	3.2	92	87	92	WNW 1	W 1	W 1	10	10	10	—	
7	48.0	48.9	44.6	− 6.9	− 6.9	− 8.1	− 7.3	− 9.0	2.7	2.5	2.3	00	92	94	WNW 2	WNW 2	SW 4	10	10	10	1.2	✱^{0} a.
8	39.7	41.6	47.2	− 5.6	− 2.0	− 5.1	− 4.2	− 8.5	3.0	3.5	2.7	00	89	87	SW 2	W 1	N 1	10	10	0	1.3	✱ n, 1, a, 2, p; |•| p.
9	50.9	51.2	50.5	− 6.2	− 2.6	− 3.5	− 4.1	− 6.7	2.8	3.3	3.5	00	88	00	W 1	WSW 1	W 2	10	10	10	1.3	✱ p, 3.
10	54.7	56.4	56.5	− 3.1	− 1.6	− 5.4	− 3.4	− 5.7	3.6	3.7	3.0	00	91	00	NW 4	W 1	WNW 1	10	10	0	—	✱ n.
11	56.6	58.5	60.8	− 3.4	− 3.0	− 6.5	− 4.3	− 6.9	3.5	3.5	2.8	98	97	00	W 1	NNW 4	NNW 2	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
12	62.7	63.8	63.2	−10.7	− 4.4	− 6.5	− 7.2	−11.5	1.9	3.2	2.8	98	90	00	W 2	W 1	WNW 2	10^0	10^0	10	—	V p, 3.
13	64.6	66.8	69.5	− 3.9	− 4.3	− 2.5	− 3.6	− 7.0	3.4	3.3	3.8	00	00	00	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
14	72.3	73.3	73.6	− 1.7	0.9	− 3.5	− 1.4	− 3.7	4.0	4.2	3.5	00	85	00	WNW 1	WSW 1	WNW 1	10	10	10	0.4	V n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
15	73.7	73.0	71.1	− 5.9	− 3.3	− 5.7	− 5.0	− 6.9	2.9	3.2	3.0	00	90	00	WNW 1	WNW 1	W 1	10	10	10	—	
16	69.6	68.7	67.3	− 7.6	− 7.8	−13.2	− 9.5	−13.9	2.4	2.0	1.4	96	81	86	WSW 1	S 2	S 1	10	0	0	—	
17	67.8	69.4	69.8	−21.3	−12.8	−19.4	−17.8	−22.1	0.7	1.1	0.8	82	64	85	SSW 1	SSW 1	SSW 1	2^0	0	0	—	
18	70.5	70.2	68.2	−25.1	−14.4	−18.2	−19.2	−26.2	0.5	1.0	1.0	84	67	92	0	0	SSW 1	0	0	0	—	
19	68.4	68.9	67.2	−20.6	−13.2	−10.5	−14.8	−21.7	0.7	1.2	1.7	88	78	88	SW 1	WSW 1	SW 2	2	9	10	0.0	✱^{0} p, 3.
20	65.7	66.1	66.2	− 8.6	− 7.2	− 6.2	− 7.3	−11.6	2.2	2.2	2.5	94	86	90	NW 4	NW 4	SW 2	10	10	10	—	
21	66.1	65.7	65.0	− 5.8	− 3.9	− 5.7	− 5.1	− 6.6	2.9	2.9	2.7	00	85	92	NW 2	W 1	W 1	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
22	66.5	67.6	67.6	− 6.6	− 3.5	− 4.7	− 4.9	− 7.0	2.5	2.8	2.9	93	80	91	WNW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	—	
23	66.5	64.6	60.3	− 5.4	− 3.1	− 9.4	− 6.0	− 9.6	2.7	2.4	1.6	89	68	75	WSW 2	WSW 1	WSW 1	10	4^0	3	—	⊕ p, 3.
24	58.4	58.7	57.9	− 9.8	− 6.3	−11.2	− 9.1	−12.0	1.7	1.9	1.6	80	68	84	SW 2	SW 2	SW 1	10	8^0	0	0.0	✱^{0} a; Ш p, 3.
25	52.8	44.7	39.0	− 8.1	− 4.0	− 1.6	− 4.6	−12.7	2.2	2.6	3.7	91	78	93	SW 2	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.6	∽ a, 2, p, 3.
26	37.0	37.4	37.2	− 6.6	− 4.5	− 8.2	− 6.4	− 8.5	1.9	1.7	1.4	69	54	58	WNW 3	W 4	W 2	6	1^0	2^0	—	✱ n; ◒^{2} p, 3.
27	34.6	34.7	37.0	−10.1	− 5.7	− 7.3	− 7.7	−12.0	1.9	2.3	2.6	93	78	00	ENE 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	1.9	◒ n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
28	37.8	37.8	39.1	− 7.8	− 5.8	− 9.9	− 7.8	−10.6	2.3	2.0	1.9	95	67	90	SE 4	S 6	SW 1	10	10	10	0.9	✱ n, a, 2, p; +→ a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.4	755.5	755.3	− 8.4	− 5.3	− 7.3	− 7.0	−10.9	2.4	2.7	2.5	92	81	91	1.9	2.1	2.0	8.9	8.3	7.0	11.0	

1890.

Вологда. Wologda.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	751.2	755.3	−15.8	−11.8	−11.5	−13.0	−16.5	1.2	1.1	1.3	87	64	67	WNW 2	WNW 6	WSW 2	10	2^0	8^0	—	✛→ a.
2	57.9	57.3	56.8	−18.8	− 9.8	−17.9	−15.5	−19.6	0.8	1.3	1.0	84	60	87	NNW 1	0	W 1	10	8^0	1	—	ɯ p, 3.
3	56.0	53.9	49.9	−21.0	− 8.6	− 9.7	−13.1	−23.1	0.8	1.4	1.4	90	61	64	SW 1	SSW 4	SSW 2	1	3^0	10	—	ɯ n.
4	47.7	47.0	46.3	−11.4	− 2.7	− 4.9	− 6.3	−12.4	1.5	2.9	2.5	83	77	82	SW 2	WSW 4	WSW 2	10	10	9	—	
5	46.3	46.7	46.5	− 7.9	− 1.0	−10.1	− 6.3	−10.4	2.2	2.6	1.3	90	62	64	SSW 2	S 4	S 4	8^0	10	0	—	ɯ p, 3.
6	46.1	45.6	40.3	−13.2	− 8.9	− 9.1	−10.4	−14.2	1.5	1.8	1.8	93	77	82	SSE 6	SE 4	SSE 4	4^0	0	10	0.9	ɯ n; |•| a; ◒ p.
7	31.6	33.0	38.5	− 6.4	− 1.8	− 9.1	− 5.8	− 9.5	2.7	3.7	1.8	97	92	81	SE 4	SSW 8	SSW 4	10	10	5^0	0.0	✱n1a2p;✛→a2p;◒p3.
8	40.1	39.6	38.6	−12.6	− 4.5	− 3.4	− 6.8	−13.5	1.6	2.3	2.8	95	70	80	SSW 6	SSE 6	SSE 10	10^0	6^0	3^0	1.2	◒ n; |•| a; ✛→ p, 3.
9	42.7	53.6	60.2	− 1.7	− 0.2	− 4.8	− 2.2	− 5.8	3.4	2.8	2.5	84	62	78	SW 6	WSW 6	WSW 2	10	5	0	0.0	✱, ✛→ n, 1, a.
10	57.9	56.2	53.1	− 4.3	3.8	1.3	0.3	− 7.2	2.5	2.3	4.6	76	66	91	S 10	S 10	S 8	2^0	9^0	10	0.0	✛→ n, 1, a; ✱^{0} 3.
11	52.2	54.2	49.1	− 2.0	− 1.0	− 4.8	− 2.6	− 5.7	3.5	2.5	2.3	90	59	72	WSW 6	WSW 4	WSW 2	9	0	0	3.0	
12	33.3	31.1	34.6	− 2.6	2.8	− 0.3	0.0	− 5.2	3.7	4.6	3.6	98	80	79	SW 8	WSW 8	WNW 8	10	8^0	4	0.0	✛→ n, 1; ✱^{0}, ↙ p.
13	40.7	43.1	45.7	− 3.1	− 2.0	− 4.3	− 3.1	− 6.3	2.3	2.5	2.4	62	64	72	NW 6	NW 4	WSW 1	10	3	10	—	
14	47.8	49.3	50.3	2.2	4.0	2.8	3.0	− 4.3	5.1	5.7	5.1	94	93	91	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	
15	51.5	52.5	55.3	2.9	3.5	2.3	2.9	1.6	5.4	5.1	5.2	96	87	96	WSW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	0.3	●^{0} n, 1.
16	58.2	59.1	58.3	0.9	2.6	0.6	1.4	0.4	4.9	5.1	4.8	00	93	00	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	10	0.5	●^{0}, ≡ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
17	57.0	57.3	57.9	− 0.2	2.7	− 0.6	0.6	− 0.8	4.4	4.3	4.1	96	77	92	SSE 4	S 2	S 1	10	10	2	0.0	✱ n, a, 2.
18	58.6	59.2	59.2	− 0.6	3.6	− 1.8	0.4	− 2.4	4.2	4.5	3.8	96	77	96	SE 1	SE 4	SE 2	10	10	2	—	
19	60.1	60.4	60.0	− 4.9	3.7	0.3	− 0.3	− 5.6	3.2	4.5	3.2	00	75	70	SE 1	ESE 4	ESE 2	2^0	0	1	—	
20	60.5	60.8	59.5	− 1.3	0.9	− 1.9	− 0.8	− 3.0	4.2	4.2	3.7	00	85	94	S 4	SSE 4	SSE 2	10	10	0	—	
21	58.7	58.8	59.4	− 6.8	0.1	− 1.7	− 2.8	− 8.6	2.6	3.8	3.9	98	81	96	SSE 1	S 2	E 1	2	10	10	—	
22	58.8	58.0	57.0	− 0.7	3.7	1.0	1.3	− 2.4	4.3	4.7	4.8	98	78	98	SE 4	ESE 2	S 2	10	10^0	10	—	≡ n, 1; ⊕ a, 2.
23	55.7	55.1	53.8	3.1	7.1	3.6	4.6	0.8	5.3	5.6	4.5	93	74	77	SSW 2	SSW 2	SSW 6	10	9^0	0	—	
24	51.5	48.9	48.2	− 1.0	4.9	2.8	2.2	− 2.5	4.3	4.5	5.2	94	68	93	SSE 2	SSE 4	SSW 4	10^0	5^0	10	—	⊕^{0} 1, a.
25	50.0	51.0	52.0	1.8	4.9	1.9	2.9	1.5	4.9	4.4	4.5	93	67	86	W 2	WSW 2	WSW 1	10	10^0	10	—	⊕ a, 2, p.
26	54.1	54.5	54.1	1.5	6.0	2.4	3.3	0.9	4.7	3.8	4.5	93	55	80	SW 1	SW 2	S 1	10	6^0	10	0.6	⊕^{0} a, 2, p.
27	52.4	52.3	51.5	0.9	1.8	0.4	1.0	0.2	4.6	4.9	4.5	94	93	94	ESE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
28	47.6	44.2	39.5	− 1.0	0.7	1.8	0.5	− 1.3	4.0	4.6	5.2	94	94	00	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	3.7	● p, 3.
29	36.7	35.4	34.7	0.9	3.2	0.2	1.4	− 0.1	4.8	5.1	4.6	98	93	98	SE 1	E 1	ENE 1	10	10	10	14.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; △ a, 2.
30	35.6	36.5	34.3	0.2	3.6	1.1	1.6	− 0.3	4.4	4.7	4.5	94	80	90	NW 4	W 4	WSW 2	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a.
31	27.8	27.8	31.4	0.9	2.9	0.7	1.5	0.2	4.8	5.2	4.7	98	93	96	SE 1	E 2	NNW 4	10	10	10^0	2.3	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	749.1	749.5	749.4	− 3.9	0.5	− 2.3	− 1.9	− 5.6	3.5	3.8	3.6	92	76	85	3.3	4.0	3.1	8.6	7.5	6.6	30.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.7	737.3	740.9	− 0.1	− 1.0	− 4.6	− 1.9	− 5.0	4.2	3.8	2.9	92	88	90	NNW 4	NNW 6	NW 8	10	10	10	0.5	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
2	45.3	47.7	50.2	− 8.2	− 6.0	− 9.0	− 7.7	− 9.3	1.8	1.9	1.9	76	66	85	NNW 6	NW 4	WNW 2	10	10	3	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ɯ p, 3.
3	52.4	52.3	49.2	− 7.4	− 3.3	− 3.8	− 4.8	−12.0	2.2	2.0	2.5	86	56	73	WNW 2	NNW 2	WNW 2	10^0	2	10^0	0.7	✱, ɯ n.
4	41.5	35.0	35.3	0.4	4.5	1.4	2.1	− 3.9	4.4	4.0	4.8	92	63	94	SW 4	SW 4	W 4	10	10	10	0.1	⊕ 1, a; ✱ n, a, p; ●^{0} p.
5	39.1	39.1	39.8	− 2.4	3.0	− 0.4	0.1	− 2.7	3.4	2.8	3.2	89	50	72	WNW 4	NW 8	NW 1	8^0	5	10^0	0.5	△^{0} a; ɯ p, 3.
6	36.8	37.5	39.9	2.8	6.6	2.5	4.0	− 0.5	5.1	4.1	4.1	91	57	74	WSW 2	WNW 6	W 4	10^0	4^0	2	—	ɯ, ✱ n.
7	43.6	45.6	44.1	1.7	8.6	4.4	4.9	− 0.1	4.7	4.3	4.7	91	51	76	SW 6	SW 6	SSW 2	0	10^0	10^0	—	⊕^{2} a, 2, p.
8	43.4	43.9	45.5	4.4	11.4	4.6	6.8	3.2	5.7	5.9	5.5	92	58	87	SSW 4	SSW 4	SSW 1	10	2^0	0	—	
9	47.4	47.8	47.8	4.2	13.0	4.4	7.2	2.0	5.4	6.2	5.3	87	55	85	SSW 2	S 4	S 1	0	1	0	—	
10	47.2	45.8	44.7	3.0	12.1	8.0	7.7	1.2	5.2	7.1	7.5	91	67	93	SSE 1	SE 4	SE 2	1^0	9	10	1.7	● p, 3.
11	43.4	44.4	45.7	6.3	11.0	7.3	8.2	5.6	7.1	8.9	7.6	99	91	00	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	2.4	● a; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	48.8	49.4	49.9	2.4	4.3	1.4	2.7	1.1	5.4	5.2	4.0	98	84	78	E 6	E 6	E 8	10	10	10	7.7	≡^{2} n.
13	50.6	52.3	53.6	− 0.8	1.9	0.6	0.6	− 1.3	4.2	4.9	4.7	96	93	98	E 6	E 4	ESE 4	10	10	10	2.7	△ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.3	54.7	54.2	1.5	6.2	2.2	3.3	0.4	5.0	6.1	5.4	98	87	00	SE 1	SE 1	0	10	10	10	2.7	△ n, 1; ✱ a; ≡^{2} p, 3.
15	53.6	53.5	52.4	0.7	5.1	1.2	2.3	0.2	4.7	4.8	4.2	98	74	83	E 2	E 2	ENE 1	10	10	3	0.0	≡^{2} n; ✱^{0} n, a.
16	51.3	52.3	55.5	− 0.6	1.5	− 3.7	− 0.9	− 3.9	3.5	2.2	1.2	79	42	36	ENE 4	NE 6	NE 6	10^0	10	1	—	⊕^{2} n, 1, a, 2, p.
17	59.1	58.9	59.5	− 6.7	− 1.6	− 1.6	− 3.3	− 8.9	1.6	1.6	2.2	56	38	54	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
18	60.9	60.6	60.8	− 2.5	3.2	0.4	0.4	− 6.6	2.1	1.6	1.9	55	28	40	NE 2	E 6	E 2	0	0	0	—	
19	63.4	63.4	62.5	− 1.4	5.0	0.8	1.5	− 5.1	2.8	2.9	3.4	68	45	70	ESE 4	SE 6	SE 4	3^0	10^0	9^0	—	⊕ a, 2.
20	61.3	59.1	57.4	1.8	5.7	6.2	4.6	0.2	3.8	4.2	5.3	73	61	75	SSE 6	SSE 8	SW 2	10	10	10	1.0	●^{0} p.
21	61.5	63.4	61.1	1.6	4.1	1.8	2.5	0.8	4.5	4.2	4.0	87	69	77	NNE 2	NE 4	ENE 2	10	10^0	8^0	—	●^{0} n; ⊕ p.
22	63.8	62.8	60.0	1.5	4.8	3.5	3.3	− 1.4	3.6	3.9	4.5	71	61	77	SSE 8	SE 6	SE 4	10^0	10	10^0	—	
23	57.4	56.2	54.8	5.4	13.9	7.4	8.9	1.4	5.4	5.0	5.3	80	43	69	SSE 4	S 6	SSW 2	7^0	10^0	1^0	—	⊕^{0} p.
24	54.6	53.4	52.6	7.0	13.5	9.8	10.1	4.0	5.8	5.6	5.3	77	49	58	S 4	S 8	SSE 6	1^0	6	7	—	
25	52.3	51.3	50.9	8.2	15.4	10.2	11.3	5.9	4.7	4.4	4.9	58	33	53	SSE 4	S 8	SSE 4	10^0	7^0	10^0	—	◒ n; ⊕^{0} p.
26	51.5	52.3	54.0	8.4	12.1	9.6	10.0	6.4	6.3	6.8	7.6	77	65	86	SSE 2	S 6	S 2	10	10	2	0.0	●^{0} a, p.
27	57.6	58.7	59.3	9.3	18.2	12.9	13.5	6.5	7.3	8.0	8.1	84	52	74	S 1	S 4	S 2	9^0	2	7^0	—	
28	61.1	61.2	60.7	14.2	20.7	11.7	15.5	8.9	9.1	8.2	6.6	76	46	64	S 1	SSW 4	SW 1	8^0	5	0	—	
29	61.1	60.1	59.0	12.3	20.1	13.4	15.3	7.8	6.0	6.3	7.8	56	36	69	WSW 2	WNW 2	SW 1	0	1^0	1	—	
30	58.6	58.2	59.0	12.6	17.5	10.3	13.5	9.6	7.5	8.2	5.7	69	55	61	WNW 2	NNW 6	N 4	3	10^0	5^0	—	⊕^{0} p.
Срд. Mtt.	751.9	751.9	752.1	2.7	7.7	3.8	4.6	0.2	4.8	4.8	4.7	81	59	75	3.4	4.9	2.8	7.0	7.1	6.0	20.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.9	761.4	758.5	4.1	9.3	6.6	6.7	1.0	4.2	3.9	5.2	69	44	71	SE 2	NNW 2	0	0	1^0	0	—	Ѡ, ⊔ n.
2	56.0	52.8	50.3	5.3	16.2	11.9	11.1	1.3	4.1	5.3	6.6	62	39	64	WSW 2	WNW 6	NW 2	0	0	2	0.6	
3	51.8	51.9	49.9	6.6	9.6	7.4	7.9	5.4	6.5	6.0	5.7	90	67	74	ENE 4	ENE 2	N 1	10	5^0	4^0	—	●^{0} n.
4	49.3	49.3	48.8	4.9	10.2	8.4	7.8	2.9	4.1	4.4	5.9	62	47	71	NNE 4	NNE 2	NNW 1	9^0	4^0	8	—	
5	49.1	48.8	49.4	8.9	12.3	8.3	9.8	4.0	5.8	5.1	5.3	68	48	65	W 1	W 2	NW 1	10	8	1^0	0.0	●^{0} a.
6	50.5	50.1	49.2	6.0	13.8	10.4	10.1	1.5	4.8	4.6	6.1	69	40	65	WNW 1	WNW 2	WNW 1	1	3	6	—	
7	48.7	46.8	45.1	12.2	18.9	9.7	13.6	2.7	6.9	7.3	8.5	65	45	95	SSW 2	SSW 6	SSW 2	6	7	8	10.1	⚡, ●, △^{0} p.
8	44.3	45.2	46.2	5.8	7.5	4.1	5.8	3.3	6.7	4.1	3.7	97	54	59	NNW 4	NNW 4	NNW 2	10	6^0	2^0	—	●^{0} n.
9	49.2	49.3	50.2	0.5	3.3	0.5	1.4	− 3.0	3.1	3.3	3.5	64	56	73	N 4	N 4	N 2	7^0	4	3^0	—	
10	52.1	53.1	53.8	1.3	3.6	1.5	2.1	− 1.3	3.8	4.2	3.4	75	70	67	NNE 4	NE 6	NW 1	9^0	10	1^0	0.0	*^{0} a.
11	54.9	54.5	54.1	2.0	7.7	4.9	4.9	− 1.8	3.2	2.6	3.7	61	33	56	NNW 2	NNW 4	NNW 1	0	0	7^0	—	
12	55.6	53.8	52.0	4.7	11.8	8.4	8.3	0.0	5.4	3.1	4.4	84	30	54	NW 2	WNW 8	NW 2	2^0	1^0	2^0	—	
13	54.2	54.6	54.7	6.1	9.8	5.5	7.1	1.0	4.8	4.1	4.2	69	45	62	ENE 2	NNE 4	NE 1	3	4	3^0	—	⊕^{2} a.
14	56.1	55.3	54.9	5.0	10.4	6.4	7.3	− 0.1	3.8	4.2	4.1	58	45	57	E 2	E 1	NE 2	5^0	4^0	4^0	—	⊔ n.
15	55.5	54.6	53.7	6.3	13.9	10.0	10.1	− 0.4	4.4	5.0	6.2	62	43	68	SE 4	SSE 4	SSE 2	0	1^0	5	—	
16	50.3	49.1	50.6	11.3	13.7	8.0	11.0	7.8	7.2	9.7	7.5	72	83	93	SSW 2	W 4	NNE 2	9^0	10	1	4.0	● a, p.
17	51.7	51.2	49.7	7.7	14.9	14.1	12.2	3.0	7.1	7.3	9.3	90	58	78	ESE 1	SW 1	SW 1	1	1	4	—	⊔ n.
18	47.4	45.7	48.5	16.7	16.9	11.8	15.1	11.6	9.7	9.3	6.4	69	65	63	SSW 2	NW 8	NW 4	10	9	1	0.5	⊕^{0} a; ⚡^{0}, ●, △ 2.
19	52.8	54.8	56.6	7.8	10.7	8.4	9.0	6.3	5.9	5.7	5.8	75	60	70	NNW 4	NW 4	NW 1	10	7	0	—	
20	58.6	57.0	57.1	7.6	15.0	10.8	11.1	2.5	5.6	6.5	7.5	72	51	77	SW 1	W 6	N 1	10	10	1	0.1	⊔ n; ●^{0} 1, a.
21	58.7	57.0	51.8	10.4	16.8	15.5	14.2	2.7	7.2	5.5	8.6	75	39	65	S 1	WNW 1	SW 2	10^0	7	10^0	2.1	⊕ a, p; ●^{0} 3.
22	46.5	46.3	44.6	14.3	20.4	16.9	17.2	12.5	11.4	9.9	11.3	95	55	79	W 2	NW 2	NW 1	10^0	6^2	10^0	0.6	●^{0} a.
23	48.1	49.8	51.2	10.1	13.2	7.0	10.1	6.8	6.3	5.6	4.7	68	49	63	NW 4	N 4	NE 6	4	10	10	—	⊕^{0} p.
24	52.2	52.3	51.2	5.7	9.6	8.4	7.9	4.1	4.9	3.7	4.8	71	41	59	NNE 4	NNW 4	NNW 1	10	6	8	—	
25	49.7	48.2	47.2	9.8	14.1	9.1	11.0	1.0	5.5	4.9	7.8	60	41	92	SW 2	SW 6	WSW 2	10	10	10	1.0	⊕ n, 1, a; ● p, 3.
26	46.6	47.7	50.7	10.7	7.9	3.3	7.3	3.0	7.6	6.8	5.0	79	86	87	SW 4	N 6	ENE 4	10	10	10	0.3	● n.
27	53.6	53.6	52.1	3.2	10.0	6.9	6.7	2.0	4.2	4.3	5.5	73	47	74	ENE 4	E 4	E 2	10	8^0	10	—	●^{0} n; ⊕^{0} p.
28	50.2	48.4	47.9	9.6	20.9	15.6	15.4	2.4	5.9	10.1	10.5	66	55	80	SE 4	SSE 4	SW 1	5	2	10	1.1	● p.
29	45.9	44.2	41.6	17.8	23.4	14.7	18.6	12.5	11.0	10.7	11.6	72	50	93	S 4	S 8	SSE 4	10	9	10	47.4	⚡^{0} p; ●^{2} p, 3.
30	44.5	45.6	44.2	7.9	13.2	11.5	10.9	7.3	6.9	6.7	7.7	80	60	76	NNW 4	NNW 2	0	10	8^2	7	—	●^{2} n; ⊕^{0} p.
31	43.6	42.1	40.4	12.0	18.1	13.3	14.5	7.3	7.6	8.5	9.5	73	55	85	SW 2	S 8	SSE 2	9	8	8	0.5	⊕^{2} a; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	751.3	750.8	750.2	7.8	12.8	9.0	9.9	3.5	6.0	5.9	6.5	72	52	72	2.7	4.2	1.8	6.8	5.8	5.4	68.3	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.5	743.1	744.7	10.9	10.4	10.1	10.5	6.1	6.6	6.9	5.4	68	73	59	SW 8	WSW 6	SSW 2	4	4	3	1.3	● n, a.
2	48.4	50.2	50.7	10.7	16.3	12.6	13.2	6.3	6.7	7.0	8.3	70	51	77	SW 4	SSW 4	SSW 1	0	9	10	10.7	⊕ p.
3	46.4	44.8	45.6	9.7	19.3	11.5	13.5	8.3	8.9	14.0	10.1	99	84	00	E 2	S 6	NNW 4	10	9	10	17.5	● n, 1, a, p, 3; ⚡ p, 3.
4	48.3	49.5	51.0	10.0	11.1	10.4	10.5	9.1	8.4	9.1	8.9	92	93	95	NNE 6	NE 6	NNE 2	10	10	10	1.3	●^{0} n, a, 2.
5	51.8	53.2	54.2	10.9	15.3	14.3	13.5	9.7	9.2	10.8	10.9	96	84	91	NNE 4	NNE 2	0	10	10	9	0.0	●^{0} 1, a.
6	55.8	55.1	53.9	15.0	20.1	18.2	17.8	9.4	10.6	10.7	11.9	84	61	76	SW 1	SE 1	0	1	1^0	1	—	
7	53.5	52.0	49.2	18.0	24.6	19.9	20.8	11.2	11.7	10.7	10.1	76	47	58	E 1	E 2	NW 1	0	7^0	2^0	—	
8	47.4	45.4	43.9	17.1	25.7	21.9	21.6	12.5	11.6	13.2	12.4	80	54	64	SE 1	SE 2	SSW 1	7^0	3	9^0	0.1	
9	43.0	41.8	41.4	19.1	23.3	19.4	20.6	17.8	11.3	9.7	11.6	69	45	69	WSW 2	W 4	W 2	5^0	4	6	—	●^{0} n.
10	41.9	43.7	46.6	16.7	14.1	12.3	14.4	11.8	11.7	10.2	10.0	82	86	95	WNW 2	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.0	●^{0} p.
11	49.2	49.6	50.2	12.1	17.4	13.5	14.3	10.0	6.8	6.5	8.0	65	44	70	ENE 4	E 4	ENE 2	8^0	1	3^0	—	
12	51.1	50.2	49.1	13.6	17.9	16.1	15.9	6.5	7.3	7.4	8.1	63	49	59	ENE 2	ENE 4	SE 1	4^0	4^0	9^0	—	
13	49.1	48.7	47.8	17.9	20.9	18.0	18.9	11.2	8.1	8.1	7.7	53	44	50	SE 2	SE 4	SSE 1	10^0	3^0	1	—	
14	48.0	47.2	45.7	18.2	22.6	18.5	19.8	10.1	10.0	8.8	10.6	64	44	67	SSE 1	SSE 2	SSE 1	1^0	2^0	5^0	—	
15	44.5	43.5	43.4	19.7	24.8	19.9	21.5	10.9	10.4	8.7	12.5	61	38	73	SSE 1	SSE 2	0	1^0	1	1	—	
16	42.6	42.2	41.4	20.7	25.6	20.3	22.2	11.6	11.1	9.9	11.4	62	41	64	SSE 1	ESE 4	E 1	8	8	9	0.0	
17	40.2	39.4	38.6	18.5	22.3	15.4	18.7	14.2	11.4	11.9	12.5	72	60	90	NE 2	SE 4	NNW 1	7	9	10	14.6	● n, p; ⚡, ⊕ p.
18	37.9	38.0	39.5	13.5	16.7	13.1	14.4	12.9	11.1	12.0	10.2	97	84	91	NW 2	WNW 4	N 6	10	10	10	6.1	●^{0} n, a, 2, p.
19	39.7	40.4	41.5	10.8	12.1	9.1	10.7	8.9	8.8	8.9	7.4	92	85	87	NNW 4	N 6	N 6	10	10	10	0.9	● n, p, 3.
20	41.4	43.2	44.6	8.4	9.8	9.9	9.4	7.1	6.6	7.2	7.6	81	79	83	NNW 4	NW 4	NNW 1	10	10	10	0.1	
21	47.1	48.2	48.6	9.5	12.7	11.5	11.2	8.1	7.7	7.6	8.0	87	70	79	NW 2	NW 1	0	10	10	4	—	●^{0} n.
22	48.7	48.3	48.0	11.8	14.9	15.0	13.9	5.4	8.6	8.6	9.0	84	68	71	NNW 1	N 2	0	10^0	10	2	—	
23	48.2	47.3	47.4	13.8	21.6	18.1	17.8	9.3	9.8	9.9	10.4	84	52	67	NW 1	NE 1	N 1	6	6^2	4	—	
24	48.6	48.4	48.0	18.8	23.2	20.3	20.8	11.3	12.6	8.7	12.2	78	41	69	NW 1	NW 2	SW 1	8^0	7	2	—	
25	48.4	48.2	47.4	19.9	24.2	21.2	21.8	13.1	11.0	9.3	12.9	64	41	69	SW 1	NW 1	SW 1	1^0	6	6	—	
26	47.4	46.4	45.4	20.5	27.0	17.9	21.8	13.9	11.5	10.4	12.8	64	39	84	0	SSW 2	E 2	2	10	10	6.4	● p.
27	44.0	43.3	41.2	17.5	24.9	15.6	19.3	14.7	13.2	14.9	12.6	89	64	96	E 1	ESE 2	SSE 2	10	10	10	11.3	⊕ a; ●^{0} a, p, 3; ⚡ p.
28	40.5	39.7	40.6	19.5	20.6	16.8	19.0	14.6	14.0	13.8	13.6	83	76	96	SSE 2	SSE 8	SSW 1	3	9	10	12.4	●^{0} a, 2, p; ⚡^{0} p.
29	43.2	44.9	47.4	17.8	20.4	16.5	18.2	13.3	11.3	11.4	10.1	74	64	72	W 2	W 4	WSW 1	4	8	1^0	—	
30	49.1	47.8	44.0	17.6	20.3	16.2	18.0	10.3	10.3	10.3	12.0	68	58	87	SW 2	S 6	SSE 2	9^0	10	10	3.8	⊕ a; ●^{0} 2, p, 3.
Срд. Mtt.	746.2	746.1	746.0	15.3	19.3	15.8	16.8	10.7	9.9	9.9	10.3	77	61	77	2.2	3.5	1.5	6.3	7.0	6.6	86.5	

1890.

Вологда. **Іюль. — Juli.** Wologda.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	748.7	747.3	15.0	21.1	18.4	18.2	13.7	9.9	11.3	12.5	78	62	80	W 4	SW 2	SSW 2	7^0	10	2	—	●, ꓘ n.
2	46.3	44.6	43.4	19.6	26.2	22.1	22.6	11.8	13.8	15.5	14.6	81	61	74	SSE 4	SSW 8	SSW 2	10	5^0	10	3.3	ꓘ a; $●^0$ a, p; ⌒, ⊕ p.
3	46.7	47.6	47.9	19.1	23.5	19.9	20.8	11.8	10.6	9.6	11.0	64	44	64	W 4	SW 6	W 2	9^0	9	3	—	⊕ 1, a, 2, p.
4	50.6	50.0	48.3	16.7	21.5	16.9	18.4	12.8	10.3	10.2	12.3	72	54	86	W 4	W 2	SSW 2	0	10	10	0.8	⊕ a, p; ● 3.
5	47.1	46.4	45.6	17.7	21.6	20.0	19.8	14.5	11.9	11.8	12.3	79	62	71	0	NE 1	W 1	10	10	9^0	—	$●^0$ n.
6	47.2	47.6	48.1	17.8	24.0	20.5	20.8	13.5	11.3	9.4	13.8	74	42	77	WSW 2	NW 1	SW 1	6^0	7	3	—	⊕ a.
7	49.9	49.8	48.5	21.8	26.6	22.4	23.6	14.8	12.6	12.3	13.9	65	48	69	SW 1	SW 2	S 1	8^0	5	0	—	
8	48.2	48.0	47.0	21.4	27.7	22.0	23.7	16.0	12.5	12.3	14.0	66	48	72	SSE 4	S 6	S 2	1	7	8	—	
9	47.1	46.3	46.7	22.0	27.7	20.5	23.4	15.9	13.5	12.5	15.3	69	45	85	S 2	SSE 6	NW 2	4	2	8	—	
10	45.0	44.9	44.0	17.2	22.1	16.7	18.7	15.7	12.9	15.3	13.9	89	77	98	N 2	NNW 2	E 1	10	7	9	32.1	● a, p, 3; $⊕^0$, $ꓘ^2$, $⌒^2$ p.
11	42.9	41.9	40.9	19.7	25.8	22.9	22.8	14.0	15.8	14.9	18.2	92	60	88	SE 1	S 1	0	10^0	3	9	—	
12	41.2	42.0	42.8	23.6	21.0	20.5	21.7	17.6	16.4	13.5	14.5	76	74	81	SW 1	NW 4	NW 2	5	8	4	1.0	● p.
13	46.1	45.9	45.3	17.6	21.9	21.0	20.2	13.6	10.7	10.2	12.9	71	52	70	NW 1	NW 2	0	3^0	7^0	7^0	—	
14	44.7	45.9	49.5	21.7	16.4	15.6	17.9	13.7	13.6	11.8	8.8	71	85	66	SW 1	NW 6	NW 2	3^0	10	3^0	4.0	● a.
15	53.3	53.3	52.5	15.2	21.2	17.8	18.1	9.9	9.3	9.9	11.0	72	54	72	WSW 2	W 2	W 2	0	3	3^0	—	
16	54.6	52.7	50.4	18.3	23.5	19.3	20.4	12.8	11.0	9.3	12.1	70	43	73	W 2	SW 2	SW 1	1^0	0	0	—	
17	49.8	48.7	48.9	20.6	26.1	20.2	22.3	14.8	11.8	13.8	16.3	65	56	93	SW 2	SW 4	SW 1	2	9	6^0	8.7	⊕ a, p; ꓘ, ● p.
18	50.1	49.8	50.6	18.1	23.6	19.1	20.3	14.3	13.3	10.2	13.1	86	47	80	W 1	NW 4	SSW 1	1^0	1	2^0	—	$≡^2$ n.
19	50.0	47.9	45.3	20.7	29.1	23.3	24.4	12.6	12.3	15.6	15.4	68	53	73	S 1	SSW 4	SSW 2	5^0	6	5	—	
20	45.9	46.3	48.6	22.9	27.4	18.4	22.9	18.4	14.8	16.0	15.3	71	59	97	SSW 2	SW 1	S 1	8	8	10	12.6	ꓘ, ● p, 3.
21	45.7	47.9	49.8	17.5	14.5	14.0	15.3	13.1	14.4	11.5	10.7	97	94	91	E 2	NNW 4	N 1	10	10	1^0	0.8	● n, 1, a, 2, p.
22	50.5	48.5	45.9	11.9	17.8	15.8	15.2	8.3	9.5	10.7	10.9	93	70	82	E 2	E 2	E 2	10	8^0	8	—	≡ n; ⊕ a, 2, p.
23	43.9	42.2	39.8	12.3	19.0	16.3	15.9	10.2	9.9	11.3	12.5	94	69	90	SE 2	SE 4	ESE 1	10	7^0	10	0.3	$●^0$ a.
24	38.8	40.3	38.5	18.4	23.6	18.1	20.0	14.5	13.3	12.6	13.6	84	58	88	SSW 4	SSE 4	SSE 1	10	10	10	1.9	$●^0$ n, p; $⊕^0$ p.
25	41.3	42.5	41.8	14.7	20.6	15.7	17.0	12.5	10.3	11.2	11.7	83	62	88	NNW 2	SSE 1	SSE 1	10	10	9	—	● n; ⊕ a, 2, p.
26	41.2	42.4	44.7	15.2	19.6	14.5	16.4	11.0	10.9	9.2	9.6	85	54	79	SSW 1	SW 4	W 1	10	4^2	3	0.4	● a.
27	47.5	48.3	48.9	14.8	19.8	13.7	16.1	8.8	9.8	9.2	8.9	78	54	77	SW 2	S 1	W 2	0	9	10	0.9	● p.
28	49.5	49.3	48.6	13.3	14.6	13.2	13.7	10.0	9.5	11.0	10.4	85	89	93	W 1	WNW 1	NNW 1	10	10	10	12.9	● 1, a, 2, p, 3.
29	47.0	45.4	43.8	13.6	19.4	13.6	15.5	11.5	10.7	8.8	10.9	93	52	95	WNW 2	NNW 4	NNE 2	10	8	10	12.9	● n, a, p, 3.
30	42.4	43.1	43.7	13.1	16.1	15.4	14.9	12.3	11.0	11.7	11.8	98	86	90	NW 4	WNW 2	NW 1	10	7^2	2	6.4	● n, 1, a.
31	43.7	44.3	43.5	15.0	19.6	15.2	16.6	11.1	11.2	11.6	10.6	88	69	83	WNW 1	WSW 4	W 2	1	10	2	0.9	● p.
Срд. Mtt.	746.7	746.5	746.1	17.6	22.0	18.2	19.3	13.1	11.9	11.7	12.7	79	61	81	2.1	3.1	1.4	6.3	7.1	6.0	99.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	742.6	742.2	13.1	18.3	15.4	15.6	10.0	10.0	10.7	11.0	90	68	85	WSW 1	WNW 1	WNW 1	10	9	10	0.1	$●^0$ a, p; $⌒^2$ p.
2	43.1	43.6	45.8	14.5	20.1	16.0	16.9	13.7	10.2	9.7	10.7	84	56	79	WSW 2	WNW 4	WNW 2	7^0	5	7^0	—	
3	48.0	46.6	40.4	16.0	22.9	18.4	19.1	12.0	11.1	11.0	13.4	82	53	85	WNW 2	SW 1	SSW 6	8^0	10^0	9	3.5	● p.
4	43.8	46.2	48.1	15.1	19.5	15.2	16.6	14.0	10.7	10.8	8.6	84	64	67	NW 6	NW 6	NW 4	10	8	7	—	
5	49.1	49.1	48.0	14.7	19.2	16.8	16.9	10.8	10.5	11.0	12.2	85	66	85	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	9	—	
6	47.5	46.9	48.0	17.0	19.5	17.0	17.8	12.3	11.9	13.7	10.8	83	81	75	WSW 2	NW 4	W 1	8	7	2	0.1	$●^0$ a.
7	50.2	49.9	48.7	15.0	22.1	18.0	18.4	12.0	10.4	10.4	12.1	82	53	79	WNW 1	WNW 4	SW 1	1^0	4	7^0	1.7	
8	46.4	47.0	49.5	17.1	19.7	15.4	17.4	14.9	12.7	12.5	10.2	88	73	79	SW 1	NW 4	NNW 2	10	7	4	0.8	ꓘ n; ● n, a.
9	53.3	54.0	54.3	11.5	16.1	11.4	13.0	8.6	8.7	7.1	8.4	87	53	84	NE 4	NNE 2	ENE 2	4	7	8	—	
10	55.7	55.4	55.3	8.9	16.2	13.7	12.9	3.6	7.0	7.0	8.9	83	52	77	E 1	NE 4	NNW 1	2^0	4	1	—	
11	56.7	56.1	55.3	12.6	21.9	16.0	16.8	9.2	9.4	9.8	11.1	88	50	82	NNW 1	NW 2	W 1	1^0	3	1^0	—	
12	55.5	54.4	52.3	16.0	22.1	17.4	18.5	10.2	10.3	10.1	11.8	76	51	80	W 1	NNW 1	SW 1	1	5	9	—	
13	50.9	49.9	47.8	18.1	25.4	18.4	20.6	13.8	11.8	11.6	13.7	76	49	87	0	SSW 4	SW 1	10	10	4	—	
14	49.3	50.3	49.4	18.7	25.0	20.8	21.5	16.3	12.6	14.0	14.9	79	60	82	W 4	W 2	0	8^0	9^0	10	—	
15	49.1	49.1	48.7	18.8	25.8	19.1	21.2	13.8	12.1	13.8	14.4	75	56	87	WSW 1	WSW 2	NNW 1	1^0	4	7	4.1	● p.
16	48.0	47.5	47.2	17.3	27.2	18.1	20.9	13.6	13.3	15.0	14.4	91	56	93	0	NNW 1	0	5^0	9	10	3.4	● p, 3.
17	47.5	48.8	50.4	16.3	18.7	15.4	16.8	15.1	13.1	14.5	12.3	95	90	93	W 1	NNE 4	NNE 1	10	10	10	2.6	● n, a, 2, p.
18	51.6	51.8	51.3	15.0	19.1	16.4	16.8	13.5	11.9	11.5	12.3	93	70	88	ENE 1	NNW 1	SW 1	10	5	3	—	
19	51.5	50.9	47.7	14.2	21.3	14.7	16.7	11.4	10.4	10.6	12.0	87	56	97	WSW 2	WSW 2	NE 2	3	10	10	4.4	$⊕^2$ a; ꓘ, ● p.
20	44.2	42.2	44.3	17.8	24.2	16.8	19.6	12.5	13.3	15.1	10.6	88	68	75	WSW 1	WSW 8	W 4	9^0	7	4	3.0	$⊕^2$ a.
21	44.8	44.9	41.6	14.6	20.6	16.6	17.3	12.8	11.8	10.7	12.6	96	59	90	W 4	WSW 2	SW 1	10	10	10	8.0	● n; ⊕ a.
22	38.4	38.5	40.7	13.1	14.9	12.8	13.6	12.5	10.2	11.2	10.0	91	89	91	NW 4	WSW 2	NW 2	10	10	10	1.4	● n, p.
23	42.8	42.8	41.5	10.7	18.5	12.1	13.8	9.0	9.1	9.9	9.9	95	62	95	WSW 2	SW 2	SW 1	10	9	10	9.1	⊕ p.
24	41.7	43.4	44.3	11.5	14.9	13.5	13.3	11.0	9.7	9.0	9.4	97	71	82	NW 2	NW 6	SW 2	10	6	10	0.5	● n, 1, a; ⊕ p.
25	43.7	45.1	45.8	14.4	18.0	14.4	15.6	13.0	10.3	11.6	11.7	85	75	96	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	7	0.1	⊕, $●^0$ a; $≡^2$ n, 1.
26	46.8	46.6	47.1	13.4	23.0	19.3	18.6	12.3	11.4	15.0	15.5	00	72	93	0	SW 6	SW 1	10	10	8	0.1	$●^0$ p.
27	48.6	48.4	46.2	17.8	25.7	17.9	20.5	14.2	11.3	11.3	10.1	74	46	66	S 4	S 6	S 4	0	0	—	1.7	$∞^2$ p, 3.
28	48.2	51.2	51.1	14.6	19.5	14.2	16.1	13.9	10.5	9.7	10.0	85	57	84	WSW 4	WSW 4	WSW 1	2	7^0	1^0	—	● n.
29	51.5	51.6	50.6	14.9	22.0	18.0	18.3	12.6	10.4	12.6	11.7	83	64	76	SW 4	SW 4	SW 2	2^0	5^0	9	—	
30	52.4	53.4	53.0	14.3	19.1	13.3	15.6	13.1	9.8	8.4	10.2	82	51	90	W 2	W 4	SW 1	10	8^0	1	—	
31	51.0	48.7	46.4	15.8	24.0	19.8	19.9	11.0	10.7	12.3	13.0	80	56	76	S 2	S 8	S 4	4^0	5^0	3	—	
Срд. Mtt.	748.2	748.3	747.8	14.9	20.8	16.2	17.3	12.2	10.9	11.3	11.5	86	62	84	2.1	3.5	1.8	6.9	7.4	6.7	44.6	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	753.5	756.3	12.2	16.7	11.1	13.3	10.9	7.8	7.2	7.1	74	51	72	W 8	WNW 8	WSW 1	1	0	5^0	—	⊕ p.
2	59.4	58.8	57.7	8.2	16.9	11.7	12.3	6.1	6.8	7.5	9.4	83	53	93	W 1	S 1	0	3^0	8^0	10	7.3	● p.
3	56.0	53.1	54.7	9.9	11.9	8.8	10.2	8.6	8.9	8.9	7.9	98	86	93	NE 4	ENE 10	ENE 6	10	10	10	3.9	● n, 1, a, 2, p.
4	56.3	56.3	56.1	7.5	14.2	8.6	10.1	5.4	7.2	7.6	7.4	93	63	89	NE 4	ENE 8	NE 1	10	7	5^0	—	
5	56.4	55.9	55.2	5.0	13.7	8.5	9.1	2.8	6.1	6.3	7.4	94	54	89	NNE 1	NNE 4	NNE 1	4	3^0	0	—	
6	55.1	54.0	52.2	6.4	16.8	10.3	11.2	4.0	6.4	8.7	8.4	90	62	90	NW 1	N 1	0	9	7	1	—	
7	50.6	49.2	47.5	7.3	16.6	8.4	10.8	4.7	7.1	7.0	7.0	93	50	86	0	SSE 8	ENE 2	9	5^0	2	—	⊕^{0} p.
8	44.4	44.7	45.9	9.3	16.9	14.5	13.6	7.3	6.3	8.0	11.2	72	56	92	SE 8	SSE 10	S 6	10^0	10	10	—	
9	48.1	49.5	50.0	12.1	16.0	13.1	13.7	11.1	10.4	11.5	10.8	99	85	97	NNE 1	E 2	ENE 1	7^0	10	9	—	
10	49.8	48.4	45.3	13.3	16.6	13.8	14.6	12.5	10.8	10.9	11.2	96	77	96	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	1.2	● p.
11	42.5	40.5	38.5	9.7	12.0	11.7	11.1	8.7	8.6	10.5	9.6	96	00	95	ESE 4	SSE 8	SSE 2	10	10	10	1.1	● n, a, p.
12	41.0	43.1	44.5	10.7	15.1	12.1	12.6	9.6	9.2	9.7	9.8	97	75	94	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	10	—	⊕ p.
13	44.1	44.2	44.4	11.2	15.4	9.8	12.1	9.3	9.3	10.9	8.7	94	84	96	ESE 2	SSE 4	0	10	10	2	3.6	● a.
14	43.4	42.8	43.5	9.2	12.2	10.6	10.7	7.3	8.6	10.5	9.3	99	99	98	E 2	0	0	10	10	10	15.0	● n, 1, a, 2, p.
15	45.4	48.5	51.3	10.3	9.5	6.9	8.9	6.5	8.7	7.2	6.6	94	82	88	N 6	N 6	N 2	10	10	4	0.1	● n, a, 2.
16	53.1	52.8	51.0	5.4	11.8	9.8	9.0	3.5	6.3	7.0	7.9	94	68	87	NW 2	NNW 4	WSW 2	10	4	5	—	
17	53.3	54.5	55.7	6.0	7.3	4.0	5.8	3.6	6.1	4.9	5.0	88	65	82	N 6	NNW 6	N 2	10	8^2	2	—	
18	58.6	59.5	59.6	1.1	6.8	2.8	3.6	0.4	4.7	4.4	4.6	94	60	80	N 2	N 8	N 2	2	5	2	0.1	
19	58.0	55.7	55.5	5.1	13.6	9.2	9.3	1.6	5.9	7.5	6.7	90	64	78	WNW 1	WNW 4	NNW 4	10	5	2	—	●^{0} n.
20	58.2	59.0	57.8	6.8	9.6	5.6	7.3	4.9	6.6	5.6	6.1	90	62	89	NNE 2	N 1	NNW 1	10	0	2	—	
21	55.3	54.5	55.4	8.2	15.2	10.7	11.4	4.9	7.4	8.3	7.3	92	64	79	WNW 2	WNW 8	WNW 4	10	5	4	—	⊕^{2} p.
22	57.0	58.1	58.6	7.5	13.3	7.6	9.5	6.1	7.3	8.3	7.7	94	73	99	W 2	WNW 4	W 1	10	4	0	—	
23	59.3	59.2	58.6	10.0	17.6	10.6	12.7	7.0	8.2	8.1	7.8	89	54	83	WSW 2	WSW 4	WSW 1	9	5	0	—	
24	58.6	58.9	58.3	8.8	16.7	13.1	12.9	7.0	7.3	9.2	9.3	87	65	83	SW 2	WNW 4	WNW 1	5	10	9	—	
25	56.7	55.2	53.7	9.1	17.7	13.2	13.3	8.4	7.7	8.3	8.0	91	56	71	SW 1	SW 4	SW 1	7^0	1^0	10	—	
26	52.9	50.7	47.2	6.1	14.8	11.6	10.8	5.3	6.9	9.9	9.8	99	80	97	SW 1	SSW 4	SSW 2	2^0	10	10	1.5	● p.
27	41.7	38.6	33.1	10.8	13.0	8.5	10.8	8.3	9.2	8.8	7.7	95	80	93	SW 2	SSW 4	SW 4	10	10	10	2.1	● n, 2, p, 3.
28	28.3	30.2	31.9	8.1	8.6	6.6	7.8	6.0	7.7	7.4	6.3	96	89	87	SW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	3.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	28.6	31.3	36.6	6.3	6.2	4.9	5.8	4.7	6.4	6.2	5.2	90	88	79	W 2	NW 6	WNW 4	10	10	8	0.6	● a, 2.
30	41.4	40.7	33.6	1.5	9.8	7.1	6.1	1.1	4.8	5.7	7.2	94	63	96	W 2	WSW 2	S 4	2	10	10	3.7	● p, 3.
Срд. Mtt.	750.1	750.0	749.7	8.1	13.4	9.5	10.3	6.3	7.5	8.1	7.9	92	70	88	2.7	4.8	2.1	8.0	7.2	6.1	43.5	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.6	729.2	735.4	7.2	10.0	7.2	8.1	5.9	6.7	6.5	6.5	89	70	86	SW 4	WNW 6	WNW 4	10	10	10	3.3	● n, a, 2, p.
2	40.4	39.0	39.4	5.9	7.6	10.2	7.9	4.8	6.6	7.5	9.0	96	96	98	SSE 1	SSW 2	SSW 1	10	10	10	6.3	● n, 1, a, 2.
3	31.9	29.1	27.4	11.3	10.6	7.6	9.8	7.1	9.5	8.1	6.6	96	85	85	S 6	SW 6	SW 8	10	10	10	1.4	⩹^{2} n; ● n, a, 2.
4	29.9	30.9	32.6	3.7	5.6	1.3	3.5	1.0	4.9	3.9	4.5	82	58	89	WSW 6	W 4	W 2	10	9	1	0.0	● n.
5	35.3	36.5	38.6	0.8	3.2	-0.4	1.2	-0.7	4.4	4.0	4.1	90	70	92	SW 1	W 4	W 2	9	8^2	6	0.3	⊔ n; ✱ n, p.
6	40.5	42.6	41.5	-4.0	0.4	-1.7	-1.8	-4.4	3.1	4.3	3.7	91	90	92	W 1	NW 2	WSW 1	1	10	4	1.0	
7	31.2	27.9	27.4	-1.4	1.3	0.9	0.3	-2.0	4.1	4.5	4.6	98	89	94	SE 10	SE 2	SE 1	10	10	10	5.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	32.1	34.8	36.9	-1.3	0.9	-1.1	-0.5	-1.6	3.8	3.7	3.4	90	76	80	NNW 6	W 4	NW 4	10	9	5	—	✱ n, 1.
9	34.3	33.8	36.3	-4.9	0.4	-0.4	-1.6	-7.1	2.8	3.8	4.2	90	79	94	WNW 4	W 4	W 4	10	10	10	0.2	⩌ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
10	39.1	42.0	45.1	-0.9	1.4	0.6	0.4	-1.2	3.8	4.0	4.3	88	79	90	W 4	SW 6	SW 4	10	10	10	0.3	✱ n, 1, p, 3.
11	48.9	50.9	51.5	-0.2	3.0	-1.0	0.6	-1.1	3.7	3.5	3.2	81	61	74	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	5	1	0.0	✱^{0} n, 1, p.
12	49.0	47.9	49.7	-0.4	0.6	1.8	0.7	-3.0	4.1	4.3	4.6	92	90	88	SSE 8	SE 10	SE 8	10	10	10	0.0	△ n; ✱^{0} a, 2.
13	53.2	53.7	51.8	-0.3	2.1	-1.4	0.1	-1.5	4.1	3.7	4.0	92	69	96	NE 1	NNE 1	NW 1	10	10	3	0.0	
14	49.4	48.8	48.3	0.2	0.9	0.7	0.6	-2.0	4.2	4.5	4.5	90	92	92	NNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
15	47.9	48.1	49.2	-3.9	-1.0	-0.9	-1.9	-4.3	3.1	3.4	3.7	91	80	86	N 4	NNW 4	NNW 1	10	10	5	—	
16	50.3	50.6	51.0	-1.4	1.0	-1.4	-0.6	-1.7	3.8	3.8	3.6	92	75	86	W 1	W 1	WSW 2	10	10	10	—	
17	51.5	51.8	51.6	-0.2	4.1	2.7	2.2	-1.5	4.0	4.3	5.2	89	71	93	SSW 2	SSE 4	SSE 2	10	9	10	—	
18	50.3	49.4	45.9	3.5	8.3	6.6	6.1	2.3	5.4	7.6	6.8	92	93	93	SE 2	SSE 6	SSE 4	10	10	1	2.1	≡ n; ●^{0} 1, a.
19	41.4	40.7	38.7	5.5	6.4	5.0	5.6	4.3	6.2	5.8	6.1	93	81	94	WSW 2	SSW 8	SSW 1	10	6	10	1.6	● n, p, 3.
20	36.1	35.7	37.2	5.3	6.8	4.7	5.6	4.2	6.3	6.7	6.2	96	91	97	S 2	SSW 6	SSW 1	10	10	10	2.2	● n, 1, a, p, 3.
21	40.5	40.7	40.4	1.0	0.5	-2.3	-0.3	-2.7	4.7	4.6	3.6	94	96	94	W 1	NNE 4	NNE 4	10	10	10	8.2	✱ a, 2, p, 3.
22	42.7	44.8	47.6	-3.6	-3.5	-3.4	-3.5	-3.9	3.3	3.3	3.2	95	93	91	N 4	N 4	N 2	10	10	10	7.5	✱ n, 1, a, 2, p.
23	50.1	50.2	48.6	-5.8	0.0	-0.7	-2.2	-6.4	2.7	3.7	4.1	93	79	94	W 2	SSW 6	SSW 4	7	8	10	0.1	✱^{0} p, 3.
24	46.2	45.8	44.6	-0.6	1.3	0.9	0.5	-1.1	4.2	4.6	4.7	96	91	96	SSW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	0.5	✱^{0}n,1;△^{0}a,2;●a2p3.
25	42.6	42.8	44.7	1.4	3.4	4.3	3.0	0.7	4.8	5.5	6.0	94	95	97	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, a, 2.
26	46.6	47.3	44.2	1.9	3.8	0.6	2.1	0.4	4.9	4.2	3.8	91	70	78	SW 4	S 6	S 4	10	9^0	10	2.2	⊕^{2} a, 2, p.
27	34.7	37.0	40.3	1.7	2.8	4.1	2.9	-0.1	4.9	5.1	5.5	94	91	90	S 6	SSW 10	SSW 6	10	10	10	7.0	✱ n, 1, a, 2; ● a, 2, p.
28	43.2	47.8	49.4	4.5	4.4	1.8	3.6	1.5	5.2	4.8	4.9	82	77	93	WSW 6	SW 8	S 4	10	6^0	10^0	—	● n.
29	49.5	49.5	47.3	2.3	3.8	1.0	2.4	0.8	5.0	5.2	4.7	93	87	94	WSW 4	SW 4	W 2	10	10	8^0	2.6	● p.
30	51.0	51.6	47.6	-1.1	1.0	-3.1	-1.1	-3.2	3.9	4.2	3.2	92	85	89	W 1	SSW 4	S 6	2	8	3^0	0.1	⊕^{2} p.
31	42.7	40.2	41.3	-1.2	1.6	1.6	0.7	-3.8	3.8	4.5	4.5	90	87	87	S 8	SW 4	SW 4	10	10	7	0.7	✱ n, 1, a, 2, p; ● p.
Срд. Mtt.	742.3	742.6	743.0	0.8	3.0	1.5	1.8	-0.7	4.6	4.8	4.7	91	82	90	3.7	4.6	3.1	9.3	9.3	7.9	53.4	

1890.

Вологда. Wologda.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.0	750.7	754.1	0.9	0.6	− 1.1	0.1	− 1.4	3.8	3.8	3.9	78	77	92	W 6	WNW 6	WNW 1	5	10	5^0	0.5	ᗜ^0 3. [p,3.
2	52.0	48.3	47.4	− 0.5	0.8	0.6	0.3	− 1.5	4.3	4.7	4.5	96	96	94	ESE 4	SE 6	NNE 1	10	10	10	9.6	ᗜ^{0}n∗n1a2●a2p;≡
3	46.8	47.2	48.2	0.7	2.3	1.7	1.6	0.2	4.6	5.0	4.8	94	93	93	NNE 1	N 1	N 1	10	10	10	0.8	∗^{0}n,1;≡n,1,p;△^{0}p.
4	48.7	49.2	50.6	1.5	4.0	2.5	2.7	1.2	4.8	6.0	5.5	94	98	00	S 1	SSE 1	SE 1	10	10	10	2.7	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
5	53.1	54.6	56.7	2.8	4.1	2.4	3.1	2.2	5.4	5.9	5.4	96	97	98	ESE 1	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, a, 2, p.
6	56.5	55.5	53.4	1.9	4.1	3.9	3.3	1.5	5.1	6.0	5.9	96	98	97	ESE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	5.6	● a, 2, p, 3.
7	50.1	50.3	50.7	5.7	7.1	6.4	6.4	3.0	6.6	7.3	7.0	97	96	98	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, a, 2.
8	51.7	51.7	51.8	7.0	7.5	7.6	7.4	6.1	7.3	7.5	7.6	98	98	98	S 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	1.6	●^{0} a, 2, p, 3.
9	55.9	57.6	59.0	1.4	5.0	3.2	3.2	0.9	5.0	6.1	5.6	98	94	97	0	NNW 1	NNE 1	10	10	7	—	≡^{2} 1, a
10	62.2	64.4	65.6	0.7	− 0.7	− 2.0	− 0.7	− 2.3	4.4	3.5	3.1	90	81	78	NNE 2	NE 6	NE 4	10	2	10	—	
11	66.6	67.5	67.5	− 3.0	− 3.2	− 4.2	− 3.5	− 4.4	3.3	3.2	2.8	89	89	85	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
12	67.2	67.5	66.6	− 5.1	− 4.7	− 6.4	− 5.4	− 7.0	2.8	2.8	2.7	89	87	96	SW 1	W 1	NW 2	10	10	10	—	
13	65.2	64.8	63.2	− 7.4	− 6.2	− 7.7	− 7.1	− 8.2	1.9	2.5	2.4	96	89	94	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	V^0 n.
14	61.1	60.3	58.2	− 7.8	− 6.0	− 7.3	− 7.0	− 8.2	2.3	2.5	2.5	91	86	95	W 4	WSW 1	SW 2	10	10	10	1.2	
15	54.2	52.6	50.0	− 4.9	− 1.7	− 1.2	− 2.6	− 7.6	3.0	3.6	4.0	94	88	96	SW 1	W 2	SW 2	10	10	10	1.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
16	49.5	50.1	52.0	− 1.3	− 1.5	− 7.7	− 3.5	− 8.1	4.0	3.8	2.2	96	92	89	N 1	NNE 2	NE 4	10	10	10	0.0	∗^{0} a, 2, p.
17	54.8	56.0	57.2	−16.2	−16.9	−20.1	−17.7	−20.6	1.0	0.9	0.7	76	74	82	NE 6	NE 4	NE 4	10	8	0	—	
18	57.8	58.6	60.1	−23.1	−17.6	−20.4	−20.4	−23.9	0.6	0.9	0.7	83	79	83	NE 2	NE 2	NE 2	1^0	9^0	1^0	—	⊕^{2} a, 2, p.
19	62.9	64.9	67.1	−21.1	−14.4	−21.5	−19.0	−22.2	0.7	1.2	0.7	84	80	84	NE 2	NNE 2	NNE 2	2	10	0	—	
20	66.2	63.1	59.0	−20.6	−19.0	−20.8	−20.1	−23.5	0.7	0.9	0.7	85	86	85	SSW 1	SSW 1	S 2	10	6^0	3^0	—	V^0 n, 1, a; ᗜ p, 3.
21	55.3	54.1	52.6	−22.2	−18.8	−19.5	−20.2	−23.0	0.6	0.8	0.8	81	75	81	SSE 2	SSE 4	SSE 2	5^0	7^0	9	—	ᗜ n; Ш p.
22	51.9	52.2	53.3	−17.7	−16.0	−16.9	−16.9	−20.1	0.9	1.0	1.0	82	80	82	E 2	E 4	E 4	10	10	10	1.1	∗ p, 3.
23	54.7	54.9	55.1	−26.0	−25.8	−29.3	−27.0	−30.1	0.4	0.4	0.3	80	77	76	ENE 6	ENE 6	ENE 4	2	0	0	—	Ш p, 3.
24	52.9	51.1	49.6	−31.0	−27.7	−28.3	−29.0	−32.0	0.3	0.3	0.3	76	72	73	ENE 6	ENE 6	ENE 6	2^0	8^0	7	—	Ш n; ᗜ p, 3.
25	51.2	51.7	50.1	−31.1	−28.9	−29.0	−29.7	−32.2	0.3	0.3	0.3	75	73	77	NE 4	NNE 6	NNE 6	0	0	5^0	—	ᗜ n.
26	49.7	50.7	50.0	−29.4	−27.8	−26.0	−27.7	−30.3	0.3	0.3	0.4	80	73	78	N 4	N 4	NW 4	0	0	2	—	
27	48.5	50.5	49.0	−11.3	−11.7	− 9.3	−10.8	−26.6	1.5	1.4	1.9	78	78	86	NW 10	NW 6	WNW 6	8^0	10	10	1.9	∗ p, 3; ᗜ p.
28	49.5	54.0	60.7	− 6.3	− 4.1	− 4.4	− 4.9	− 9.9	2.5	2.9	2.9	90	85	87	WNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0.9	∗^{0} n, 1, a.
29	65.5	67.6	68.7	− 4.1	− 4.2	− 5.6	− 4.6	− 6.0	3.1	3.0	2.6	93	89	88	W 2	W 4	W 2	10	10	10	—	
30	68.0	66.2	62.0	− 8.9	− 8.4	−10.5	− 9.3	−11.7	2.0	1.9	1.6	88	82	82	SW 4	SSW 6	SSW 2	5	10^0	10	1.1	
Срд. Mtt.	755.9	756.3	756.3	− 9.2	− 7.7	− 9.0	− 8.6	−11.5	2.8	3.0	2.8	88	85	88	3.2	3.6	2.9	7.7	8.3	7.6	28.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.0	755.4	752.3	− 7.2	− 5.0	− 5.5	− 5.9	−10.8	2.2	2.6	2.7	88	85	91	SW 4	SW 8	SW 6	10	10	10	—	∗ n, 1.
2	48.1	48.7	50.7	1.0	1.5	1.4	1.3	− 5.7	4.6	4.9	4.9	92	96	96	W 4	W 6	WNW 2	10	10	10	0.3	● a.
3	51.5	51.1	50.3	1.0	0.8	− 0.4	0.5	− 0.5	4.7	4.5	4.2	94	92	94	WNW 2	WNW 2	WNW 4	10	10	10	—	
4	47.8	47.7	47.1	− 3.3	− 6.7	− 8.3	− 6.1	−10.2	2.3	1.8	2.0	64	67	84	SW 4	SSW 4	SSW 2	8^0	3^0	10	—	⊕ p.
5	46.6	45.6	43.0	− 8.2	− 7.2	− 7.2	− 7.5	− 8.8	2.1	2.3	2.5	89	91	95	NW 1	NNE 2	ENE 2	10	10	10	0.3	
6	40.8	42.2	44.5	− 7.2	− 6.2	− 7.5	− 7.0	− 7.9	2.4	2.5	2.3	92	87	90	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	10	10	1.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
7	45.1	45.1	45.9	−11.7	−10.9	−15.6	−12.7	−16.1	1.6	1.7	1.2	89	85	88	NNE 1	NNE 1	NE 4	9^0	10	0	—	∗ n.
8	46.6	45.7	46.8	−13.4	−13.4	−10.7	−12.5	−17.0	1.4	1.3	1.7	89	85	86	NE 6	NNE 8	NNE 4	10	9	10	0.6	∗^{0} 2, p, 3.
9	51.0	54.4	58.5	−10.7	−11.7	−11.0	−11.1	−12.1	1.8	1.7	1.8	90	93	94	NNE 2	N 2	W 1	10	10	10	0.0	∗^{0} n; V^2 a, 2, p.
10	59.6	58.4	54.5	− 8.7	−11.8	−16.2	−12.2	−18.5	2.2	1.7	1.1	96	94	90	SW 1	SW 2	SW 4	10	2	3	0.9	
11	52.3	54.2	57.5	−12.2	− 8.6	− 8.7	− 9.8	−17.2	1.6	2.1	2.1	92	90	90	W 1	NNW 1	N 4	10	10	0	0.1	∗^{0} n, 1, a.
12	59.0	58.1	56.3	−10.3	− 9.2	− 8.8	− 9.4	−10.8	1.9	2.0	1.9	94	87	86	W 2	W 4	WSW 4	10	10	10	0.1	∗^{0} p, 3.
13	54.9	54.4	52.9	−11.5	−10.8	−10.5	−10.9	−12.0	1.6	1.7	1.9	88	86	92	WSW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.2	∗^{0} a, 2, p, 3; ∽^{0} p, 3.
14	50.0	48.7	48.9	− 9.5	− 7.1	− 5.8	− 7.5	−11.1	2.0	2.5	2.8	94	95	95	WSW 4	W 4	WNW 2	10	10	10	—	
15	48.4	47.5	43.4	− 3.2	− 1.4	− 3.3	− 2.6	− 9.5	3.4	3.8	3.3	95	92	90	WNW 2	WNW 2	WSW 4	10	10	10	1.0	∗^{0} a, 2, p, 3.
16	37.8	39.2	44.5	− 6.0	− 5.1	− 5.9	− 5.7	− 6.7	2.6	2.8	2.6	89	89	90	SW 4	NW 2	NNW 2	10	10	10	1.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.8	55.4	58.6	− 5.5	− 5.4	− 5.3	− 5.4	− 6.3	2.7	2.7	2.4	90	87	79	NNE 1	N 1	N 1	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
18	60.6	62.2	64.0	− 9.6	−12.0	−17.0	−12.9	−17.6	1.9	1.6	1.0	92	87	90	NW 2	WNW 2	WNW 1	5	6	7	—	V a; Ш, ᗜ^2 p, 3.
19	65.2	65.8	66.0	−17.5	−17.8	−15.3	−16.9	−18.7	1.0	1.0	1.2	88	86	88	W 1	W 1	SW 1	0	0	10^0	—	Ш, ᗜ n.
20	66.3	66.4	66.5	−18.5	−14.5	−15.7	−16.2	−20.0	0.9	1.3	1.1	88	88	87	SSW 1	SSW 1	SSW 1	0	0	0	—	
21	66.4	66.1	65.1	−17.6	−12.2	−16.3	−15.4	−18.8	0.9	1.5	1.0	86	86	83	SSW 1	SSW 1	SSW 1	0	2	2^0	—	Ш p, 3.
22	64.8	64.7	65.0	−18.6	−13.5	−17.4	−16.5	−20.1	0.8	1.3	1.0	84	83	86	0	W 1	W 1	0	0	6^0	—	Ш n, p, 3; ᗜ^2 p, 3.
23	65.8	66.9	68.7	−18.5	−17.1	−21.4	−19.0	−22.0	0.9	1.0	0.7	85	82	87	0	0	0	0	5^0	5^0	—	Ш n; ᗜ n, p, 3.
24	71.7	73.3	74.8	−19.0	−18.0	−16.2	−17.7	−22.0	0.9	1.0	1.1	87	88	89	ESE 1	SE 1	SSE 1	10^0	10^0	10	—	ᗜ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
25	75.7	75.9	74.6	−17.9	−18.3	−19.6	−18.6	−20.7	1.0	0.9	0.8	89	89	89	S 1	SSE 1	SSW 1	4^0	4^0	6^0	—	V n; Ш, ᗜ p, 3.
26	72.5	71.0	69.6	−17.8	−16.4	−14.9	−16.4	−20.0	1.0	1.1	1.3	89	90	90	SSW 1	WSW 1	W 2	8	2^0	9	—	ᗜ, Ш n.
27	67.2	67.0	68.7	−15.4	−13.2	− 8.5	−12.4	−18.4	1.0	1.5	2.1	75	91	87	W 2	NW 2	NNW 4	3^0	10	10	—	
28	70.8	71.3	69.4	−10.2	−13.7	−14.3	−12.7	−17.4	1.9	1.4	1.2	93	92	84	NNW 1	NNW 4	NW 1	10	10	8	0.3	∗^{0} 1, a, 2; ∣•∣, ᗜ^0 p.
29	67.1	65.7	63.2	−11.3	−12.2	− 9.9	−11.1	−14.7	1.7	1.5	1.9	91	89	92	NW 4	NW 1	NW 2	3	8^0	10	—	
30	58.1	56.1	54.5	−12.8	−12.4	− 5.7	−10.3	−14.2	1.4	1.5	2.7	89	86	89	NW 1	NW 2	NW 4	10^0	10^0	10	0.1	ᗜ^2 n, 1, a; ∗ 2, p, 3.
31	50.9	47.8	41.9	− 5.8	− 9.2	− 7.3	− 7.4	−12.5	2.6	2.0	2.4	86	87	92	NW 1	W 2	WSW 2	10^0	1	10	0.4	ᗜ n, 1.
Срд. Mtt.	757.2	757.2	757.0	−10.9	−10.3	−10.6	−10.6	−14.1	1.9	2.0	2.0	89	88	89	2.0	2.4	2.3	7.4	7.2	7.9	6.8	

Перновъ. 1890. Pernau.

Долгота — Länge: 24° 30′. Широта — Breite: 58° 23′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.2	769.5	766.2	— 6.2	— 0.6	1.6	— 1.7	— 9.1	2.5	4.3	4.2	89	98	82	S 5	SSW14	WSW14	2	10	10	0.2	✱ a, p; ↙ p.
2	64.2	63.2	62.7	1.8	2.0	1.6	1.8	— 1.0	4.9	4.9	4.8	97	94	92	WSW13	WSW13	WSW14	10	10	10	—	↙ p.
3	63.6	64.2	63.1	1.6	— 0.5	— 3.0	— 0.6	— 3.5	4.6	4.2	3.6	91	95	98	WSW13	SSW13	SSW 7	10	10	10	—	≡⁰ p, 3.
4	61.7	62.1	63.0	— 1.8	— 1.8	— 0.2	— 1.3	— 3.1	3.9	3.8	4.4	98	96	98	SSW 7	SSW 4	SW 7	10	10	10	—	≡ n; ✱⁰ p.
5	66.1	67.6	68.7	1.1	0.8	0.4	0.8	— 0.3	4.9	4.9	4.7	98	98	00	SW 7	SSW10	SSW 6	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
6	67.7	64.3	62.3	— 0.6	— 0.5	2.6	0.5	— 2.0	4.3	4.3	5.3	98	98	98	SSW14	SSW16	SW 8	10	10	10	3.6	≡⁰n1a2; ● ✱p; ↙ a,2
7	66.1	68.4	68.0	1.5	1.8	1.2	1.5	0.5	5.0	5.2	5.0	98	00	00	W 5	SW 5	SW 5	2	10	10	—	≡ 2, p, 3.
8	65.6	66.5	66.8	1.4	1.7	1.4	1.5	1.0	5.1	5.2	4.1	00	00	00	SSW10	SW 8	SW 8	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
9	66.8	63.5	55.7	0.8	1.0	1.8	1.2	0.4	4.9	4.9	5.2	00	00	00	SW 8	SSW10	SW14	10	10	10	2.9	≡ a, 2, p, 3; ● ↙ p,3.
10	48.6	47.3	43.8	2.0	2.4	0.3	1.6	0.2	5.3	5.2	4.7	95	93	00	SW17	SW14	SW 6	10	10	10	3.6	● n1a; ✱a2p3 ↙ n,1,a
11	41.6	44.2	49.1	0.2	0.6	0.2	0.3	0.0	4.7	4.6	4.5	00	98	95	NW 8	NNW 7	N 8	10	10	10	0.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	52.9	54.6	55.7	— 2.7	— 3.9	— 3.2	— 3.3	— 4.5	3.3	3.0	3.3	87	89	91	N 8	N 8	N 8	10	10	10	—	
13	59.2	60.7	61.6	— 3.3	— 4.6	— 4.6	— 4.2	— 5.2	3.2	3.1	3.1	88	97	98	N 6	N 6	NW 4	10	10	10	—	
14	58.1	56.3	55.6	— 4.1	— 2.2	1.0	— 1.8	— 4.8	3.2	3.6	4.8	95	94	98	SSE 5	S 8	SW 4	10	10	10	3.0	✱⁰ a, 2, p.
15	54.6	48.4	41.5	— 0.3	0.2	0.8	0.2	— 0.4	4.2	4.6	4.8	94	98	98	SSW 6	S10	S 8	10	10	10	3.6	✱ a, 2, p, 3.
16	50.1	57.1	62.2	— 0.2	— 1.8	— 3.4	— 1.8	— 3.6	4.4	3.7	3.5	96	91	98	NE 6	ENE 5	SW 3	10	10	10	—	
17	64.7	66.5	68.4	— 3.2	— 1.6	— 1.0	— 1.9	— 4.7	3.5	3.8	3.7	98	94	86	S 4	NNW 3	N 4	10	10	10	—	≡ a.
18	69.5	69.3	68.2	— 4.4	— 6.8	—11.6	— 7.6	—12.0	2.9	2.1	1.5	88	77	83	ENE 4	E 7	SE 7	10	10	10	—	
19	65.4	62.9	59.0	—11.9	—10.3	—13.7	—12.0	—14.2	1.5	1.6	1.2	80	76	78	SE 8	SSE 7	S12	10	3	0	3.5	
20	52.4	51.0	47.6	—10.6	— 9.3	— 8.0	— 9.3	—14.7	1.8	1.9	2.1	88	83	86	S14	SSE 8	S 6	10	10	10	1.6	✱⁰ n, 1, a; ↙ a.
21	45.9	46.0	47.6	— 6.4	— 7.2	— 8.4	— 7.3	— 8.8	2.6	2.2	2.1	95	84	87	SSE 5	S 3	S 3	10	10	10	0.8	✱⁰ n, a, 2, p.
22	47.5	48.2	49.9	— 5.4	1.1	— 1.4	— 1.9	— 8.9	3.0	4.9	4.1	98	98	98	SE 6	SW 6	SW 9	10	10	10	2.7	✱⁰ a, 2, p.
23	48.0	46.4	44.5	— 0.4	— 1.2	— 3.0	— 1.5	— 3.1	4.5	3.6	3.3	00	86	89	S 2	S 2	E 4	10	10	10	—	✱⁰ n.
24	43.7	46.1	51.0	— 2.2	— 3.1	— 4.0	— 3.1	— 4.6	3.6	3.1	2.6	93	85	78	ENE 8	NE 5	NE 6	10	10	10	—	
25	56.5	57.5	57.5	— 4.6	— 2.4	— 2.8	— 3.3	— 4.8	2.8	3.0	3.5	88	79	93	0	S 2	SSW 5	10	10	10	1.7	
26	47.5	42.9	42.8	— 5.0	— 1.2	1.4	— 1.6	— 5.4	3.0	4.1	4.9	94	98	98	S12	S 8	SSW 8	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, 2, p.
27	39.9	37.4	36.0	1.0	1.4	0.2	0.9	0.2	4.9	4.9	4.7	00	98	00	SSE 4	SSW12	0	10	10	10	1.5	✱⁰n,1,a,2; ●⁰p; ≡p,3
28	37.8	40.3	44.3	— 0.2	0.8	— 1.8	— 0.4	— 1.8	4.5	4.7	3.8	00	98	93	E 4	NNE 4	NNE 9	10	10	10	0.4	
29	46.6	48.9	51.8	— 2.4	— 1.9	— 2.5	— 2.3	— 3.5	3.6	3.7	3.2	94	92	85	N 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0.5	✱⁰ n, a, 2, p.
30	54.2	57.3	60.6	— 2.0	— 4.0	— 4.6	— 3.5	— 5.0	3.1	2.9	2.8	79	85	87	N 8	NNW 5	NNW 8	10	10	10	—	
31	65.5	66.9	67.2	—10.4	— 8.0	— 6.6	— 8.3	—10.8	1.7	2.1	2.5	86	84	93	NNE 4	NW 4	SW 4	10	10	10	0.1	✱⁰ a.
Срд. Mtt.	756.2	756.3	756.2	— 2.5	— 1.9	— 2.2	— 2.2	— 4.4	3.7	3.8	3.7	94	92	93	7.2	7.4	6.9	9.5	9.8	9.7	32.3	

Высота — Seehöhe: 9.8 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 758.4 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	763.1	762.3	763.1	— 1.0	0.9	0.4	0.1	— 6.6	4.2	4.7	4.6	97	98	98	SW10	WSW 5	SW 5	10	10	10	0.5	✱⁰ p.
2	61.1	60.1	56.6	0.6	1.0	1.0	0.9	0.2	4.7	4.9	4.2	98	00	85	SSW 9	SW12	SW14	10	10	10	0.7	✱⁰ a; ↙ p.
3	52.7	55.1	54.0	1.4	2.5	2.2	2.0	— 0.9	4.7	3.9	5.1	89	66	96	SW14	WNW14	SW10	10	1	10	—	↙ a.
4	56.0	58.6	58.4	2.8	2.2	1.8	2.3	0.2	5.0	5.0	5.1	86	88	98	W 8	SW 4	SW 7	0	5	10	—	
5	58.3	58.9	56.8	1.5	0.8	0.8	1.0	0.5	5.0	4.9	4.9	98	00	00	SW 5	SW 6	WSW 4	10	10	10	2.1	≡ a, 2, p, 3; ● p, 3.
6	54.9	58.2	63.3	1.0	0.6	— 3.0	— 0.5	— 3.0	4.9	3.9	2.9	00	76	81	NW 4	N10	N 4	10	1	0	—	● n.
7	65.7	63.0	60.0	— 4.2	1.0	1.1	— 0.7	— 5.4	3.3	4.4	3.9	00	90	84	0	SW 8	WNW 8	1	10	1	—	
8	61.7	64.4	67.1	— 2.3	0.8	— 2.6	— 1.4	— 2.8	3.1	3.1	2.8	81	65	75	NW 6	NNW 8	N 4	0	0	0	—	
9	67.4	67.4	68.3	— 1.4	3.4	— 0.6	0.5	— 4.0	4.1	4.7	4.2	98	80	96	WSW 4	NW 6	NW 4	10	6	0	0.2	
10	69.9	71.7	73.0	— 4.2	0.8	— 4.6	— 2.7	— 4.7	3.3	4.5	5.2	00	92	00	NNW 2	W 4	SSW 2	0	1	5	0.3	⊔ n; ≡ 3.
11	74.9	75.8	76.4	— 4.4	— 3.2	— 2.7	— 3.4	— 5.4	3.3	3.6	3.7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.0	⊔² n; ≡ n, 1, a.
12	76.9	78.2	78.2	— 2.8	— 2.2	— 4.2	— 3.1	— 4.4	3.4	3.5	3.3	91	90	00	0	SSW 2	E 4	10	10	10	0.1	
13	76.8	77.1	77.9	— 6.8	— 5.6	— 6.0	— 6.1	— 7.6	2.7	3.0	2.9	00	00	00	E 6	E 5	E 5	10	10	9	—	⊔ n.
14	78.8	79.2	79.5	—11.4	— 7.3	— 8.0	— 8.9	—11.8	1.8	2.3	2.3	98	90	94	E 4	ESE 5	SE 8	0	3	10	—	
15	78.1	76.7	74.0	— 3.8	— 1.4	— 2.0	— 2.4	— 8.2	3.2	3.5	3.4	93	84	85	SE 4	SSE 6	SE 4	10	10	10	—	
16	72.1	71.6	71.7	— 5.1	— 4.7	— 5.4	— 5.1	— 6.0	2.7	2.7	2.8	88	83	92	SSE 4	S 2	SSE 4	10	10	10	1.0	✱⁰ p.
17	72.0	73.4	75.5	— 5.0	— 1.9	— 4.4	— 3.8	— 5.8	3.0	3.3	3.2	95	83	98	SE 4	SSE 2	0	10	10	10	1.7	✱ 1, a, 2, p.
18	77.0	77.6	78.2	— 5.0	— 2.6	— 4.2	— 3.9	— 5.4	3.0	3.3	2.9	98	87	86	NE 2	NNE 2	NE 5	10	10	10	—	
19	79.2	80.5	81.1	— 9.2	— 3.6	—10.1	— 7.6	—10.2	2.0	2.5	1.9	89	73	89	NNE 2	NE 5	NE 3	8	2	0	—	
20	80.7	80.5	79.2	—14.6	— 5.9	—11.1	—10.5	—15.1	1.4	2.1	1.8	94	72	95	NE 4	ENE 2	E 2	0	0	0	—	
21	78.2	77.4	76.1	—13.8	— 5.4	—10.5	— 9.9	—14.6	1.4	2.1	1.5	92	70	78	E 5	E 4	E 3	2	1	0	—	⊔ n.
22	75.9	75.9	75.3	— 8.6	— 2.7	— 6.8	— 6.0	—11.7	2.0	2.5	1.8	86	66	68	SE 5	SSE 4	SSE 5	10	6	1	—	
23	74.5	73.3	69.7	— 8.8	— 3.2	— 3.4	— 5.1	— 9.6	1.9	3.3	3.1	86	91	89	SSE 4	SSW 6	SSW 7	10	10	10	0.5	
24	63.8	66.3	69.9	— 1.9	— 0.3	— 1.6	— 1.3	— 3.6	4.0	4.1	4.1	00	90	00	SSW 8	S 2	WSW 3	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a; ≡ p, 3.
25	69.1	66.7	61.5	— 0.4	0.6	— 1.6	— 0.5	— 2.1	4.1	4.3	3.9	00	90	96	SW 8	WSW10	W 3	10	5	0	—	△⁰ p.
26	55.0	50.6	48.2	— 0.8	— 1.2	— 4.8	— 2.3	— 4.8	4.1	4.0	2.2	95	96	68	0	NNE 6	N 6	10	10	8	0.8	✱⁰ a, 2, p.
27	48.3	49.4	52.3	— 9.2	— 5.2	— 7.6	— 7.3	—12.6	2.1	2.3	2.2	93	75	88	N 2	N 8	NNW 4	10	10	10	0.5	✱⁰ a, p.
28	54.6	56.2	58.5	— 8.7	— 6.2	— 7.9	— 7.6	— 9.0	2.0	2.3	2.0	89	81	83	NNW 4	NNW 4	WNW 4	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	767.7	768.1	768.0	— 4.5	— 1.7	— 3.8	— 3.3	— 6.2	3.2	3.5	3.3	94	85	90	4.6	5.4	4.7	7.5	6.8	6.6	9.1	

1890.

Перновъ. — Pernau.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	762.8	764.5	−14.8	− 4.6	− 7.8	− 9.1	−15.4	1.3	2.2	2.1	93	67	83	0	0	N 3	7	1	10	0.2	
2	67.2	69.4	70.4	−15.0	− 5.6	−12.6	−11.1	−16.2	1.3	1.6	1.1	95	50	65	NNE 4	NNW 4	NNW 3	1	1	0	—	⊔ n.
3	67.3	65.9	63.3	−17.8	− 5.7	− 9.0	−10.8	−20.0	1.0	2.4	2.3	92	80	00	S 3	SSW 8	SW 4	3	1	10	0.5	
4	60.5	58.0	54.7	− 8.6	− 0.2	− 1.0	− 3.3	− 9.8	2.3	4.2	4.2	00	93	98	SSW 4	SSW 8	SW12	10	1	10	0.4	⊔ n; ✢ p.
5	50.3	49.1	47.2	− 1.2	− 4.0	− 6.6	− 3.9	− 6.8	3.8	2.9	2.0	88	84	73	SSW14	S14	S10	10	2	0	—	⸙ a.
6	43.6	41.6	40.8	−10.8	− 3.3	− 6.2	− 6.8	−11.2	1.5	2.4	2.4	79	67	84	SSE 6	SSE10	S 3	3	10	10	0.5	✱⁰ 3.
7	38.0	39.6	36.7	− 4.4	− 4.6	− 2.7	− 3.9	− 6.5	3.1	2.4	3.3	95	75	87	SSW 4	SSW 6	S 6	10	1	10	2.5	✱⁰ n, 1, a, 3.
8	34.0	37.2	45.8	− 2.2	− 0.3	− 4.0	− 2.2	− 4.0	3.7	3.4	3.1	96	75	91	SW17	SW 6	W 4	7	10	7	0.6	✱⁰ n, p; ⸙ 1.
9	55.6	54.1	51.7	− 5.7	1.8	3.6	− 0.1	−10.0	2.7	4.5	4.9	93	86	83	S 8	S12	SSW12	3	10	10	0.4	✱⁰ a.
10	53.0	56.3	62.6	1.3	0.2	− 1.0	0.2	− 1.4	3.8	3.3	3.7	76	71	85	SW17	SW17	WSW 9	10	8	10	0.0	⸙ n, 1, a, 2; ✱⁰ p.
11	61.9	53.2	45.1	− 1.1	0.0	− 3.0	− 1.4	− 3.0	4.0	3.9	3.7	94	84	00	SSW14	SSW20	SW20	10	10	10	3.6	✱ a, 2, p; ● p; ⸙ 2, 3.
12	49.2	55.5	55.0	1.8	4.8	1.4	2.7	− 3.0	4.5	4.2	4.7	85	65	93	W10	WNW10	WSW10	0	1	10	—	
13	53.9	57.2	58.7	2.5	3.9	3.2	3.2	1.2	5.4	5.5	5.5	98	90	95	WSW 8	SW10	WSW 9	7	1	10	—	
14	59.4	59.8	59.5	1.6	1.8	1.2	1.5	1.2	5.2	5.2	5.0	00	00	00	SSW12	SSW10	W 3	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
15	60.8	62.5	63.7	0.8	1.2	1.4	1.1	0.6	4.9	5.0	5.1	00	00	00	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	1.5	≡ n, 1, a, 2, p 3; ● p, 3.
16	63.8	64.1	63.3	1.5	1.8	2.4	1.9	1.2	5.1	5.2	5.5	00	00	00	E 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	61.9	61.3	59.9	2.0	2.2	1.4	1.9	1.4	4.9	5.0	4.5	93	93	89	SE 4	SE 8	SE 5	10	10	10	—	
18	58.1	59.3	59.4	1.6	3.0	2.8	2.5	0.8	4.8	4.9	4.8	93	87	86	SE 8	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
19	60.2	61.1	61.7	1.8	2.2	1.8	1.9	1.5	4.7	5.0	4.7	90	93	90	SE 4	SE 2	E 3	10	10	10	—	
20	61.8	62.0	62.3	1.1	3.2	2.8	2.4	0.8	4.7	5.6	5.2	94	97	93	0	S 2	SSE 2	10	10	10	—	
21	61.5	61.3	60.6	2.4	4.4	2.8	3.2	2.2	5.3	5.4	5.2	96	87	93	ESE 3	SE 4	S 4	10	10	10	0.3	
22	58.2	59.8	61.2	1.6	3.0	3.6	2.7	1.6	5.2	5.5	5.9	00	96	00	E 4	S 8	E 3	10	10	10	2.8	● n, 1; ▲ n, 1, a; ✱ 1, a.
23	59.6	59.1	57.1	2.6	6.7	4.6	4.6	2.6	5.5	6.8	6.3	00	93	00	ESE 3	SSW 4	NNW 3	10	10	10	1.0	●⁰ n; ≡ 1, a.
24	56.6	57.5	57.0	1.0	0.6	2.6	1.4	0.0	4.9	4.8	5.5	00	00	00	SW 3	SSW 5	SSE 4	10	10	8	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	55.6	55.6	55.2	3.2	10.0	6.0	6.4	2.7	5.5	6.9	6.4	95	75	91	SSE 4	SSW 3	SSW 8	10	10	10	15.3	⊕ a; ⇱ p; ● p, 3.
26	54.5	57.3	57.5	1.5	1.4	0.4	1.1	0.4	5.1	5.1	4.7	00	00	00	SW 5	SSW 6	E 5	10	10	10	3.0	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
27	53.7	53.4	53.9	3.4	3.2	1.4	2.7	0.0	5.8	5.7	5.1	00	98	00	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	4.9	● n, 1, p; ≡ n, 1, a, p.
28	48.3	50.1	53.7	1.2	4.6	2.8	2.9	1.0	5.0	5.8	5.2	00	92	93	SSW 5	WNW 8	WNW 6	10	10	10	2.4	● n, 1, a, p; ≡, ✱ a.
29	54.4	55.1	54.1	1.3	8.7	1.4	3.8	− 0.8	4.9	5.7	4.9	98	68	96	SW 4	NW10	SW 4	1	1	8	1.2	⊔ n.
30	43.1	43.0	39.8	3.1	3.6	1.0	2.6	1.0	5.3	5.1	4.9	93	87	00	SE 8	SW12	WSW 4	10	10	10	12.0	● n, 1, a, p, 3; ✱ p, 3.
31	48.6	51.3	53.2	0.5	4.0	1.1	1.9	0.1	4.1	3.8	4.3	87	63	87	NW 8	NW10	NW10	8	10	10	—	✱⁰ n.
Срд. Mtt.	755.3	755.9	755.8	− 1.4	1.5	− 0.1	0.0	− 2.8	4.2	4.5	4.4	94	84	92	6.3	7.5	6.0	8.1	7.4	9.1	53.3	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.3	757.1	759.1	− 0.8	4.4	− 0.2	1.1	− 0.9	3.4	2.7	4.4	78	43	98	NW 6	NW 8	NW 4	3	7	1	—	
2	62.0	63.3	64.7	0.0	3.4	0.8	1.4	− 1.3	4.4	3.5	4.1	96	60	85	NW 6	W 6	WNW 2	10	9	10	—	
3	65.2	65.2	62.9	− 1.0	3.8	1.6	1.5	− 1.4	4.3	5.2	4.8	00	87	93	SW 2	SSW 5	SW 6	10	10	0	—	⊔ n.
4	58.4	58.4	59.3	2.6	8.1	3.2	4.6	1.4	4.8	4.9	4.8	85	61	83	WSW 7	NW 8	WNW 6	10	6	10	—	≡ n, 1; ɯ 3.
5	58.9	58.3	55.3	2.5	5.0	3.2	3.6	1.0	4.5	5.7	5.5	80	87	95	W 4	SSW 8	WSW 9	3	1	10	—	⊔ n.
6	53.4	56.3	56.4	2.8	10.0	2.8	5.2	0.7	5.0	5.4	5.4	89	58	96	W 8	W 7	SW 6	8	3	0	—	
7	52.2	51.0	49.0	2.2	5.2	5.4	4.3	0.9	5.2	5.4	5.4	96	81	80	SSW 6	SSW10	SSW 9	8	3	10	—	
8	47.6	48.1	49.9	6.3	8.6	7.7	7.5	6.2	5.8	6.1	6.2	81	73	79	SSE 6	SSW 6	0	8	5	4	—	⊔ n.
9	51.0	51.0	49.8	7.2	16.8	11.2	11.7	7.2	5.6	7.0	6.1	74	50	61	SSE 5	SSW 4	SE 4	10	8	1	—	
10	47.8	48.5	49.7	8.0	9.8	6.2	8.0	6.2	8.0	7.9	7.1	00	87	00	SE 2	SW 4	0	10	4	1	0.1	●⁰ n, 1, a.
11	50.4	50.5	51.0	4.0	14.1	10.3	9.5	3.0	6.1	8.9	8.5	00	75	92	N 3	NE 5	NE 3	10	9	7	3.2	●, ⇱ p.
12	48.1	47.6	50.2	8.0	13.0	3.8	8.3	3.8	7.8	8.6	5.8	98	77	97	NE 8	ESE 7	SSW10	10	10	10	3.5	● n, p.
13	55.2	58.7	60.3	3.0	4.4	3.4	3.6	1.4	5.3	5.4	5.4	93	87	93	SW10	SW10	0	10	2	0	—	● n.
14	59.5	58.6	57.2	3.6	15.3	9.7	9.5	1.1	4.9	6.1	6.5	83	47	73	ENE 6	ESE10	E 9	5	5	4	0.2	⊔ n.
15	55.2	54.9	54.3	7.4	13.1	8.7	9.7	7.0	7.5	9.0	7.8	98	82	93	E 6	E 7	SE 4	10	9	10	12.6	● n, p, 3; ⇱ p, 3.
16	54.8	54.9	56.2	8.5	12.3	8.5	9.8	7.0	7.6	8.9	7.3	92	85	88	SE 4	ENE 5	E12	9	10	10	19.0	⸙ n; ● n, p; ◠, ⇱ p.
17	57.7	59.9	61.3	4.2	3.2	2.6	3.3	2.2	4.8	4.0	3.2	77	70	58	ENE14	ENE 9	E 9	10	10	2	0.2	⸙ n; ● n, a.
18	61.1	61.0	61.2	1.1	2.8	3.0	2.3	0.1	3.6	4.0	4.4	70	70	78	ENE12	ENE 9	E 6	10	10	10	0.2	
19	59.4	59.2	59.3	2.0	3.8	4.7	3.5	1.5	4.5	5.7	6.4	85	95	00	E 5	E 7	NE 4	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.1	61.7	62.9	5.0	4.8	5.1	5.0	4.3	6.3	6.4	6.5	97	00	98	NE10	ENE 8	ENE 9	10	10	10	15.8	● n, a, 2, p, 3.
21	63.8	64.5	64.4	5.5	8.7	8.5	7.6	5.0	6.7	8.1	8.2	99	96	99	ENE 6	ENE 4	0	10	10	10	8.4	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
22	64.2	64.4	61.4	5.0	4.6	6.1	5.2	4.0	6.5	5.9	5.8	00	94	83	SW 4	SW 6	SSE 4	10	10	10	0.4	● a.
23	55.6	53.2	53.1	7.2	10.1	6.0	7.8	5.7	6.6	7.9	6.8	87	86	97	ESE 4	S 5	SW 5	10	10	9	2.0	● a, p.
24	55.1	55.6	53.7	5.2	8.1	6.1	6.5	4.6	6.2	6.6	6.5	94	82	93	SSW10	SSW 8	SSW 3	10	9	4	—	
25	53.0	52.7	52.9	5.6	9.1	7.5	7.4	4.2	6.6	6.3	7.0	97	73	90	0	WSW 4	SE 3	10	10	2	0.0	●⁰ a.
26	52.5	52.7	54.3	9.6	16.3	14.9	13.6	6.3	6.5	8.2	9.4	73	59	74	SE 5	SSE 6	SSE 5	10	9	10	1.1	
27	57.6	57.7	58.0	11.7	21.8	17.9	17.1	7.8	9.1	9.0	9.0	89	46	59	0	S 9	SSE 7	9	5	9	—	●⁰ n.
28	60.2	64.0	66.6	14.7	11.5	9.9	12.0	9.9	9.1	9.2	8.5	73	92	94	SSE 4	S 2	NW 4	9	10	9	1.4	● a, 2; ɯ p.
29	65.8	65.1	66.2	11.1	22.0	15.9	16.3	9.7	9.0	7.9	6.8	91	40	51	ENE 8	SSE 7	SE 4	3	2	2	—	● n.
30	68.0	68.8	69.0	15.3	22.9	16.7	18.3	11.3	6.8	7.3	6.8	53	35	49	0	WSW 2	E 4	0	0	1	—	
Срд. Mtt.	757.0	757.4	757.7	5.6	9.9	7.0	7.5	4.0	6.1	6.6	6.3	88	73	84	5.7	6.5	5.0	8.5	7.2	6.2	77.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.7	768.7	767.3	13.6	22.7	17.7	18.0	8.8	7.1	7.2	8.4	61	35	56	E 2	SW 4	SE 4	2	3	1	—	⌓ n.
2	66.1	64.8	63.1	15.1	22.5	15.5	17.7	10.0	8.8	9.6	10.1	69	48	77	SE 4	S 6	S 3	0	7	10	—	
3	62.2	61.6	60.6	14.3	16.8	13.8	15.0	11.9	8.8	10.9	8.9	73	76	76	NNE 4	SW 4	S 2	10	7	3	—	
4	60.4	60.6	59.5	11.8	20.3	14.4	15.5	7.9	8.8	8.9	9.0	86	51	74	NNE 2	SW 5	WNW 5	0	4	6	1.3	⌓ n; ● p.
5	59.2	59.0	58.2	13.9	20.3	14.3	16.2	8.5	7.4	8.6	9.6	62	49	79	E 4	SSW 4	0	1	3	1	—	
6	57.2	56.7	56.3	13.7	21.9	14.9	16.8	7.7	8.4	8.1	7.9	72	42	63	NE 5	ENE 4	NE 6	1	3	2	—	
7	55.2	55.1	55.5	13.0	19.1	12.3	14.8	8.9	7.6	10.8	7.1	68	65	66	NE 6	NE 4	NE 6	10	10	2	0.0	●^{0} 2.
8	56.4	57.0	57.2	8.3	10.9	6.3	8.5	6.1	5.0	4.3	4.3	61	44	60	ENE12	NE12	NE10	10	10	2	—	
9	58.4	58.7	60.2	5.9	12.6	5.9	8.1	2.4	3.8	4.3	5.0	54	40	72	E10	ENE 9	NE 5	5	1	1	—	
10	62.2	62.5	63.7	2.8	8.7	4.6	5.4	0.2	4.1	3.8	4.6	72	47	73	NE10	ENE12	ENE 5	9	7	2	—	⊕ p.
11	65.0	64.7	64.1	5.1	13.1	8.4	8.9	0.0	4.4	5.6	5.9	68	50	71	ENE 4	SW 4	E 5	0	1	1	—	⊔ n.
12	64.8	62.8	60.2	9.9	15.5	13.7	13.0	4.5	5.5	5.7	6.0	61	44	51	S 3	WSW 4	SSE 4	8	9	10	—	
13	58.7	58.2	57.7	11.7	19.3	14.1	15.0	9.7	6.7	6.9	7.2	66	42	60	E 6	ESE 7	ESE 5	8	2	10	—	
14	57.1	57.0	56.6	13.9	19.1	16.7	16.6	9.5	7.8	9.4	10.3	66	57	72	ENE 6	SE 6	ESE 4	0	9	10	—	
15	56.0	56.6	57.2	16.1	20.1	15.7	17.3	13.0	10.1	10.6	11.4	74	60	86	NE 4	SW 4	SW 2	3	8	10	—	
16	57.7	58.0	58.6	14.9	17.7	15.0	15.9	13.2	11.1	11.8	11.3	88	78	89	SSW 4	SW 3	WNW 6	10	8	9	1.1	⌓ n; ● p.
17	60.0	59.8	60.2	13.0	17.3	11.9	14.1	9.9	9.7	10.2	8.0	88	69	78	WSW 4	SW 5	NW 5	7	1	1	—	
18	62.2	62.9	63.7	10.7	19.5	13.5	14.6	4.7	6.4	6.4	7.0	67	38	61	N 6	N 6	N 4	1	1	0	—	⌓ n.
19	65.3	65.1	65.2	14.5	22.7	16.7	18.0	6.1	7.7	6.9	8.4	62	34	59	NE 2	ENE 5	SE 2	0	0	0	—	
20	66.8	66.6	65.8	18.0	24.5	19.1	20.5	11.2	9.5	10.8	12.2	62	48	74	SE 5	SW 4	SW 2	0	1	1	—	
21	66.2	65.3	63.5	18.1	20.9	17.9	19.0	13.6	10.5	11.4	10.9	68	63	72	SSW 4	SW 4	WSW 4	0	1	2	—	
22	63.1	61.9	60.3	16.3	19.0	16.7	17.3	14.4	11.6	12.1	12.2	84	75	86	SSW 7	SSW 9	WNW 3	1	2	1	—	
23	59.4	61.3	65.6	11.2	13.6	10.3	11.7	10.3	8.4	7.8	6.8	85	68	73	N 5	NNE 9	NNE 5	10	9	0	1.9	●^{0} 1, a.
24	67.6	66.4	62.1	11.1	14.3	11.9	12.4	3.9	6.8	8.0	7.3	69	66	71	SSE 4	SW10	SW 7	5	3	9	—	⌓ n.
25	56.2	54.2	52.2	12.2	14.0	12.3	12.8	11.5	7.4	8.5	8.3	70	71	78	SW14	SSW14	ENE 4	9	10	7	1.8	●^{0}, ↙ a.
26	50.5	50.2	52.3	11.5	16.9	10.9	13.1	9.3	8.7	9.9	9.1	87	69	94	E 5	SSW 2	WNW 2	10	10	7	14.7	● n, p; K p.
27	51.9	53.1	54.4	10.3	12.5	10.5	11.1	9.6	8.5	8.1	6.7	92	76	71	E 4	SW 8	SSW14	10	9	10	0.3	● n, 1, a; ↙ p.
28	56.1	58.0	57.8	8.3	9.5	7.9	8.6	7.7	6.7	6.0	6.4	82	67	81	WSW12	SW10	WSW 4	10	10	3	—	● n, 1.
29	56.1	55.1	54.0	9.5	10.9	10.5	10.3	4.0	6.4	6.6	7.7	72	69	81	SW 4	SSW 7	SW 6	7	9	3	0.7	● a.
30	52.3	51.5	47.6	9.7	10.9	10.7	10.4	4.4	7.5	8.6	8.7	86	90	92	SW10	SSW14	S 4	10	10	10	9.7	● a, 2, p; ↙ a.
31	42.7	45.2	46.4	8.5	9.9	9.1	9.2	3.8	7.2	6.0	6.0	87	65	70	SW15	SW15	SW15	10	10	9	4.0	● n, 1, a; ↙ 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	759.4	759.3	758.9	11.8	16.7	12.7	13.7	8.0	7.7	8.2	8.2	73	58	73	6.0	6.9	4.9	5.4	5.7	4.6	35.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	750.7	754.1	9.5	12.3	8.9	10.2	7.1	7.1	7.5	6.9	80	71	81	WSW15	WSW14	WSW 8	10	3	6	—	● n; ↙ 1.
2	55.7	57.2	57.2	9.3	12.1	9.8	10.4	8.6	6.8	7.7	7.0	78	73	78	SW10	SSW10	WSW 5	10	7	2	—	
3	59.0	60.7	60.9	10.8	13.6	11.7	12.0	3.7	8.0	8.0	7.3	83	69	72	NNW 4	SW10	SSW 4	0	2	7	—	⌓ n.
4	62.2	63.1	63.2	11.5	12.7	12.7	12.3	8.9	7.6	9.1	10.5	75	85	97	SSW 6	SW 9	SSW 6	9	10	10	—	
5	63.8	63.9	64.2	13.7	15.5	14.1	14.4	11.7	10.2	9.9	10.5	88	76	88	SSW 5	SSW 5	SW 4	3	1	2	—	
6	64.2	63.3	61.4	16.3	22.5	18.3	19.0	9.1	11.1	9.9	11.5	80	49	74	ENE 2	NE 4	ENE 4	2	8	7	—	
7	58.6	56.1	54.9	18.0	26.1	16.1	20.1	14.4	11.2	12.3	13.2	73	49	97	ENE 6	E10	NE 5	4	3	9	51.0	●, ▲, K p.
8	53.0	52.4	51.2	15.7	21.2	15.5	17.5	14.4	12.4	15.3	12.4	93	82	94	SE 4	WSW 2	N 3	9	9	10	12.8	● 2, p; K p.
9	48.5	49.5	50.9	14.5	16.9	14.0	15.1	14.0	11.9	11.0	11.4	97	77	96	SE 6	S 8	WNW 4	10	9	8	1.2	● n, 1, a.
10	52.2	54.0	54.9	12.1	16.0	13.1	13.7	11.9	10.1	11.0	11.1	97	81	99	W 4	WSW 4	NNE 3	10	10	1	1.1	● n, 1, a, p.
11	55.9	55.9	56.6	14.8	18.7	14.3	15.9	10.4	11.4	10.3	10.9	91	64	91	ENE 5	SSW 4	ESE 4	9	10	8	0.1	●^{0} a, 2.
12	56.0	55.9	55.5	13.9	18.2	16.3	16.1	10.8	10.5	11.8	11.9	90	75	86	0	SW 5	0	9	8	1	—	
13	55.5	55.9	55.4	16.1	18.7	16.1	17.0	10.4	12.0	11.9	12.2	88	74	89	SW 2	SW 4	WSW 4	2	8	9	8.0	⌓ n; ● p, 3; ⌒ 3.
14	54.4	54.3	55.6	13.3	15.0	12.2	13.5	12.1	11.0	11.6	7.4	97	91	70	NNE 5	N 6	NNE14	10	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p.
15	57.5	58.1	59.1	10.1	13.8	9.7	11.2	6.7	6.1	6.2	7.2	66	53	80	N12	N14	NW 6	6	7	5	—	
16	59.5	58.3	57.1	11.7	18.1	14.1	14.6	4.9	6.8	9.7	9.2	67	63	77	NNW 5	NW 6	W 5	1	1	0	—	⌓^{0} n.
17	55.1	55.2	54.2	13.4	13.1	13.5	13.3	10.3	8.8	9.7	10.6	77	87	93	SW 6	SW 7	WSW 5	10	10	2	0.0	●^{0} a.
18	53.8	53.7	53.2	15.1	16.0	15.1	15.4	11.3	11.0	11.5	12.1	86	85	94	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	2.3	● p.
19	53.6	54.0	54.7	15.5	20.3	16.3	17.4	13.3	11.8	11.8	13.1	90	67	95	SSW 2	E 4	WNW 6	10	10	10	2.7	●^{0} n, a, p.
20	55.7	56.1	56.7	14.2	19.5	14.3	16.0	10.9	7.6	8.6	8.0	63	51	66	ENE 5	NE 4	NNE 5	1	2	2	—	
21	56.6	56.7	58.0	15.1	19.7	13.9	16.2	6.5	7.9	8.7	9.1	62	51	77	0	WSW 6	NNE 3	1	3	3	—	⌓ n.
22	57.9	58.3	58.3	17.1	16.4	14.3	15.9	10.3	10.6	10.4	10.2	73	75	85	SW 6	SSW 8	SSW 4	7	9	7	0.0	
23	58.6	58.3	58.9	15.1	19.1	15.9	16.7	12.3	11.0	11.1	10.7	86	67	80	W 2	SW 4	NW 4	10	2	8	—	●^{0} n.
24	58.7	58.2	56.9	14.1	14.1	12.3	13.5	10.1	10.0	11.3	9.8	84	95	93	N 4	NE 8	WNW 7	7	10	10	6.8	⌓ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
25	56.4	57.3	58.0	15.1	19.6	15.7	16.8	11.7	10.4	9.9	10.3	82	58	78	WNW 5	NW 6	WNW 6	10	9	1	2.0	● n, p.
26	57.4	56.9	55.1	16.1	16.7	14.7	15.8	13.1	10.9	11.8	10.7	80	83	86	SW 7	SW10	SSW 8	7	10	10	—	
27	53.7	52.3	51.7	14.8	17.5	15.1	15.8	9.3	10.3	9.2	10.2	83	62	80	SW 6	SW 4	WNW 3	8	5	3	—	⌓ n.
28	50.9	51.8	53.9	17.5	15.9	14.5	16.0	9.9	10.8	11.6	9.3	72	86	76	SW 3	SSW10	SW 9	2	10	2	0.0	●^{0} a.
29	54.2	55.1	52.9	14.5	16.8	15.3	15.5	13.5	10.2	9.4	10.6	84	66	82	SW14	SW10	SSW 4	9	3	10	0.0	●^{0} p.
30	51.2	52.4	54.0	15.8	16.7	13.8	15.4	11.8	11.9	9.7	7.5	89	69	63	SSW 7	SW12	WSW10	10	8	2	0.0	●^{0} a.
Срд. Mtt.	755.9	756.2	756.3	14.2	17.1	14.1	15.1	10.4	9.9	10.3	10.1	82	71	84	5.4	7.1	5.2	6.9	6.9	5.8	92.4	

1890.

Перновъ. | Pernau.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	754.1	750.0	13.8	18.5	15.8	16.0	12.3	9.4	7.6	11.6	80	48	87	SSW 8	SW 5	E 6	9	4	10	—	
2	49.9	44.0	51.1	16.3	15.6	14.8	15.6	13.1	12.3	13.2	10.9	89	00	87	SW 4	NNE10	SW10	10	10	6	41.0	● a, 2, p.
3	54.2	57.4	59.3	14.2	17.0	14.6	15.3	13.7	10.4	11.2	10.7	87	78	87	SW17	SSW14	SW 5	10	6	1	—	↙ 1.
4	59.7	58.4	56.6	15.0	18.2	16.7	16.6	12.9	10.5	9.1	9.7	83	58	69	SW 5	SW 6	SW 3	2	1	3	0.6	⌓ n.
5	55.3	55.2	55.7	16.3	18.8	16.1	17.1	13.0	12.0	13.5	10.3	87	84	76	SSW 4	SW 8	SW 5	10	9	1	—	● n.
6	53.6	50.2	51.4	16.6	26.6	15.6	19.6	10.8	8.8	14.0	12.5	63	55	94	ESE 7	SSE 9	SSW 9	10	5	10	5.3	⌓ n; ● p.
7	53.4	54.4	51.9	15.6	18.0	13.9	15.8	13.9	10.7	11.1	11.1	81	72	95	SW14	SSW10	NW 4	8	8	10	1.3	● p.
8	53.1	56.0	57.6	14.6	16.0	13.3	14.6	13.3	10.2	8.3	8.0	83	61	71	SW10	WSW10	SW 7	8	1	1	—	
9	58.1	57.9	57.0	14.4	18.0	17.4	16.6	10.4	9.3	9.9	10.7	76	64	72	S 7	SSW 7	S 3	1	10	9	—	⌓ n.
10	56.2	55.2	52.7	18.6	19.8	20.0	19.5	14.9	12.1	12.7	13.0	76	74	75	SSW 4	SW 6	S 4	8	8	9	0.0	
11	49.3	51.9	54.2	17.6	16.2	14.6	16.1	14.6	11.1	11.7	10.7	74	85	87	SSW10	SW 4	WSW 5	10	10	1	4.0	● n, 1, a.
12	55.9	56.8	56.4	15.2	16.5	14.8	15.5	13.3	10.0	10.1	10.7	77	72	86	SW 5	SW 7	WSW 3	6	9	10	1.9	● n.
13	54.6	55.9	59.1	13.2	17.8	14.2	15.1	13.1	11.3	11.9	7.9	00	78	65	ENE 4	W 6	W 6	10	9	9	1.3	● n, 1, a.
14	61.9	63.4	63.0	15.6	17.6	17.6	16.9	11.5	10.5	10.8	11.1	80	72	74	W 7	SW 9	SSW10	1	1	1	—	
15	63.5	63.7	62.5	17.2	19.2	17.6	18.0	14.5	11.6	12.5	13.2	80	75	88	SSW14	SSW12	SW 4	5	9	1	—	
16	59.7	58.9	59.8	18.9	20.8	15.7	18.5	15.7	12.6	14.9	11.4	78	81	86	SSW12	SSW10	WNW 5	0	10	3	—	
17	61.3	61.5	61.0	16.9	19.8	16.8	17.8	11.5	11.4	12.9	12.0	80	75	84	WSW 4	SSW10	WSW 4	0	1	1	—	⌓ n.
18	60.7	58.5	54.0	17.2	21.0	20.4	19.5	11.0	11.6	12.0	14.0	80	65	79	SSW 2	WSW 4	SSE 3	1	9	9	2.1	⌓ n; ⚡, ● p.
19	51.3	53.3	54.8	19.2	18.4	15.5	17.7	15.2	14.3	12.8	10.7	87	81	82	SSW10	WSW12	WSW10	10	10	9	4.7	< n; ● n, a; ⚡ a.
20	56.2	57.9	59.1	14.9	18.5	16.3	16.6	14.0	12.1	12.6	11.6	96	80	84	SE 2	SSW 4	WSW 4	10	10	3	—	● n.
21	59.7	60.0	58.3	17.2	18.8	16.8	17.6	13.0	12.2	12.0	11.5	84	74	80	SW 4	SW 7	SW 4	2	2	10	0.6	⌓ n; ● p, 3.
22	54.8	52.2	48.4	14.8	16.6	16.2	15.9	14.6	12.1	12.3	11.0	97	87	80	NNW 3	SSW 5	SW 4	10	10	9	0.9	●^{0} n, 1, a, 2, p.
23	44.1	44.7	46.0	14.4	16.2	13.3	14.6	13.3	11.4	11.1	10.2	94	81	90	S10	WSW 9	WSW 6	10	10	10	20.5	● n, 1, a, p; <, ⌒ p.
24	45.3	45.6	45.2	14.2	16.7	13.4	14.8	10.7	8.9	9.5	9.6	74	67	85	SW 8	SW 7	SW 5	3	6	10	13.4	⚡ n; ● n, p, 3.
25	44.8	46.0	47.6	12.4	17.1	13.0	14.2	10.8	10.3	9.3	9.1	97	64	82	S 4	SW 8	WSW 5	10	9	3	0.0	● n, 1, a.
26	48.3	50.7	55.6	15.6	14.4	12.2	14.1	10.6	10.0	10.0	8.6	76	83	82	WNW 6	NNW 9	WNW 8	8	10	2	4.4	⌓ n; ● a, 2, p; ⚡ a.
27	58.9	60.6	62.2	16.1	18.7	14.7	16.5	11.2	10.8	10.3	10.7	79	64	86	WSW 8	WSW 9	WSW 8	2	3	2	0.0	⌓ n.
28	62.5	62.7	62.2	16.1	19.6	17.0	17.6	14.4	12.8	14.1	11.6	94	83	81	WSW 6	WSW 6	WSW 9	10	9	10	0.3	● n, a.
29	60.9	59.2	55.8	17.4	20.7	19.0	19.0	12.3	12.4	13.1	11.6	84	73	71	SSW 3	SSW 6	S 3	1	1	2	5.0	⌓ n.
30	54.4	55.5	56.7	16.6	18.0	14.8	16.5	14.7	12.3	10.3	10.1	87	67	81	WSW 6	SW14	WSW 7	8	7	2	0.0	● n, a; ⚡ n.
31	57.2	58.4	57.7	16.3	19.4	16.2	17.3	13.8	11.3	11.8	11.4	82	70	83	W 8	WSW14	WSW 6	1	7	6	0.2	
Срд. Mtt.	755.3	755.5	755.6	15.9	18.3	15.8	16.7	13.0	11.2	11.5	10.9	83	73	82	7.0	8.3	5.6	6.3	6.9	5.6	107.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	755.5	755.9	16.2	20.1	15.4	17.2	15.2	13.1	14.2	12.0	96	82	92	SW 7	SW 8	WSW 6	10	9	1	1.8	●^{0} n, 1, a.
2	56.5	57.9	55.7	17.5	20.8	17.2	18.5	14.4	12.6	11.9	12.5	85	66	86	W 6	SW 9	S 4	3	4	10	3.1	● p, 3.
3	54.1	57.0	60.7	17.8	20.4	15.1	17.8	15.1	14.1	13.1	10.8	93	74	85	WSW 7	NW10	NW 6	10	7	1	—	●, ⚡ n.
4	62.9	63.0	62.4	16.6	18.4	16.0	17.0	11.9	12.7	13.4	13.2	91	85	98	WSW 4	SW 6	SW 6	1	1	10	—	⌓ n.
5	61.8	61.5	60.6	17.5	20.2	17.4	18.4	15.6	13.2	12.9	13.4	89	74	91	WSW 4	SW12	SW 6	2	3	2	—	
6	60.8	61.5	57.9	16.3	20.8	17.4	18.2	15.8	13.3	15.6	14.5	97	85	98	WSW 4	SSW 8	SW 3	10	3	2	—	≡ n, 1, a.
7	59.5	59.1	58.4	17.8	19.8	17.1	18.2	9.4	14.1	14.9	13.2	93	87	91	SW 5	SW 5	W 3	10	9	2	—	
8	59.8	60.4	61.5	16.2	20.3	15.4	17.3	9.2	12.0	10.3	9.7	87	58	75	N 6	NNE 5	NNE 3	5	5	1	—	
9	62.3	62.0	62.9	15.7	20.1	14.0	16.6	10.4	10.7	10.9	9.2	81	62	78	NE 5	NNE 9	NNE 8	3	6	9	5.6	
10	62.7	62.9	62.9	13.0	17.8	15.0	15.3	11.4	10.2	11.0	10.5	93	72	83	NE 6	ENE 7	ENE 6	10	10	10	0.9	● n, 1, a.
11	62.3	61.9	61.0	14.6	19.6	16.2	16.8	14.1	11.8	13.1	13.4	96	78	98	SSE 3	SW 4	0	10	2	5	—	
12	58.8	57.2	54.6	17.6	24.8	18.8	20.4	14.2	12.9	13.8	15.3	86	59	95	SE 4	SSE 6	SE 2	7	7	10	0.8	⌓ n; ●, ⚡ p.
13	53.1	53.3	55.9	17.9	20.2	17.4	18.5	17.4	14.8	14.6	13.7	97	83	93	SSW10	SSW 8	WSW 4	10	2	2	0.0	< n; ●, n, 1.
14	57.3	57.8	56.5	14.8	22.0	18.4	18.4	13.2	12.3	13.2	12.4	98	68	79	0	SW 2	ESE 2	9	3	10	—	⌓^{2} n.
15	54.8	55.7	58.4	18.2	18.6	16.0	17.6	16.0	14.0	13.1	12.4	90	83	91	SSW 6	WSW12	W 6	10	10	8	2.7	●, ⚡ a.
16	60.6	62.0	61.5	17.2	20.0	18.9	18.7	11.8	12.2	13.5	13.7	84	78	85	SW 4	SSW10	SW 3	1	1	3	—	⌓ n.
17	59.1	60.5	61.4	18.3	20.1	15.4	17.9	15.4	11.5	12.2	10.7	74	70	82	S10	WSW10	WSW 5	7	1	1	—	
18	61.9	62.2	59.1	16.4	17.2	16.4	16.7	14.8	11.0	11.4	11.0	79	78	79	SW 5	E 5	NE 5	9	10	10	4.8	
19	55.6	55.5	51.7	16.9	20.0	16.8	17.9	15.0	13.4	14.3	14.2	94	82	00	NE 2	SW 8	SE 4	9	3	10	7.7	●, < n, p, 3.
20	53.3	54.7	55.8	17.4	18.6	15.6	17.2	15.3	13.6	13.1	11.2	92	83	85	SW 8	WSW 7	WSW 8	3	2	3	24.0	⚡ n; ●^{0} n, a.
21	53.6	52.2	52.2	16.9	18.2	14.4	16.5	13.6	11.8	10.2	9.5	83	65	78	SW 4	SW 8	W 6	9	9	2	2.6	● a, p.
22	52.7	53.0	50.8	15.2	18.8	15.6	16.5	12.3	10.4	10.1	12.1	81	62	92	WSW 4	WSW 5	SSW10	1	2	10	7.3	⚡ n; ● n, p, 3.
23	50.1	51.3	52.3	14.6	16.2	15.6	15.5	13.8	9.5	8.8	8.7	77	64	65	WSW14	SW16	WSW10	7	5	2	4.6	● n, 1; ⌒ 1; ↙ 2.
24	48.4	48.9	50.2	14.6	17.6	14.6	15.6	12.4	11.8	12.6	9.7	96	84	78	SSW20	SW17	WSW 9	10	9	2	3.0	●n,1,a; <n; ↙n,1,a2.
25	50.8	52.3	51.5	15.1	17.2	13.6	15.3	8.2	10.7	10.2	10.7	84	70	93	SW12	SW 7	WNW 4	9	6	10	3.7	
26	49.6	51.3	47.3	11.9	15.0	15.8	14.2	11.6	10.2	11.6	12.8	98	91	96	NE 5	N 3	NE 8	10	10	10	6.8	●n,a,p,3; ⚡p; <p,3.
27	42.3	45.9	49.7	17.0	14.6	15.5	15.7	12.1	12.6	8.9	9.9	88	72	76	SE 6	SW25	SW20	9	9	9	2.3	●n,a; ⚡ <n; ↙n,2,p3
28	48.7	46.3	53.6	13.6	18.4	14.8	15.6	9.0	10.7	11.2	9.7	93	71	77	S 4	SSW17	SW17	10	9	5	3.3	● n, 1, p; ↙ 2, p, 3.
29	54.4	57.1	59.1	14.8	16.6	14.2	15.2	14.2	9.9	11.0	10.7	80	78	90	SW17	SW14	SW 8	3	8	5	—	↙ 1; ⚡ p.
30	59.8	59.4	52.5	13.4	14.8	12.2	13.5	11.2	10.9	11.1	10.1	96	89	96	S 4	SE 4	NE 8	10	10	10	9.3	● a, 2, p; ⚡ p.
31	45.5	52.9	60.1	14.1	13.6	12.2	13.3	12.0	11.6	9.2	9.6	97	80	91	SSW17	WSW17	W 6	10	10	1	5.9	● n, a; ↙ 1, a, 2.
Срд. Mtt.	755.8	756.5	756.6	16.0	18.7	15.8	16.8	13.1	12.1	12.1	11.6	89	75	87	6.9	9.2	6.3	7.3	6.0	5.7	100.2	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	765.4	766.1	11.4	16.4	11.8	13.2	8.4	9.6	10.4	10.0	96	75	97	S 4	SW 6	N 2	3	6	7	—	⌓ n.
2	66.2	65.6	64.4	9.2	18.7	13.7	13.9	7.4	8.2	9.0	9.7	95	57	83	E 4	ENE 4	ENE 4	6	5	9	—	⌓ n.
3	65.4	65.4	66.1	11.6	18.2	11.5	13.8	8.5	8.8	8.6	9.4	87	55	93	NE 4	ENE 8	ENE 3	1	2	1	—	⌓ n.
4	66.4	65.8	66.4	9.4	17.8	11.0	12.7	6.9	8.1	8.1	8.3	92	54	85	NNE 4	NE10	NNE 5	1	1	1	—	⌓ n.
5	66.8	66.5	66.4	9.0	18.2	13.2	13.5	6.0	7.8	8.5	9.1	92	55	81	NE 6	NNE 4	0	1	3	0	—	⌓ n.
6	64.6	62.5	58.1	10.6	16.8	14.2	13.9	8.7	8.4	10.8	10.4	90	76	87	SSW 4	SW 6	SW 5	3	7	10	9.1	⌓ n; ⊕ 2.
7	54.1	54.5	56.1	12.0	15.4	10.2	12.5	10.1	10.5	8.1	8.3	00	62	90	WNW 4	NNW10	N 6	9	6	0	0.1	● n, 1, a.
8	56.3	56.3	58.4	10.0	12.1	11.6	11.2	7.2	7.7	8.4	8.9	84	80	88	NNW 8	N14	N10	1	9	10	1.1	⌓ n; ● a, 2, p.
9	59.9	60.7	60.4	10.6	12.8	11.8	11.7	9.5	8.6	8.8	9.2	91	81	90	N 9	N10	N 8	10	10	10	—	
10	58.1	56.6	54.3	11.6	15.1	13.1	13.3	11.3	9.7	9.4	10.0	96	73	90	N 6	N 6	NNE 3	10	9	10	—	
11	49.7	48.7	48.5	11.9	14.1	11.8	12.6	9.9	9.9	10.2	8.7	96	86	85	SSW 4	WSW 7	SW 5	10	10	1	5.1	●⁰ a.
12	48.2	50.4	53.8	9.6	15.2	8.7	11.2	8.7	8.7	9.3	8.1	98	72	96	NW 4	SSW 5	NNW 5	7	2	1	0.6	
13	55.8	57.6	59.2	11.8	16.2	10.9	13.0	8.3	10.1	9.4	9.3	98	68	97	NNW 5	N 9	NNW 4	10	7	2	—	● n.
14	59.4	60.1	62.7	8.7	15.2	9.2	11.0	7.7	8.2	8.9	7.7	98	69	91	NW 4	NNE 7	N 4	10	8	1	—	⌓ n.
15	65.6	66.4	67.4	5.4	14.6	9.6	9.9	4.2	6.7	8.0	8.1	00	64	91	NNE 4	N 3	N 3	1	8	1	—	⌓ n.
16	69.0	69.5	69.0	7.2	16.7	11.6	11.8	5.3	7.5	9.9	9.9	99	69	98	0	SW 5	0	0	9	0	—	⌓ n.
17	69.7	70.5	71.1	10.2	15.8	10.2	12.1	10.2	9.3	10.7	9.3	00	80	00	0	W 4	N 4	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
18	72.9	73.6	73.6	6.3	16.3	10.6	11.1	3.9	7.2	8.8	9.3	00	63	98	E 5	NE 4	0	1	0	0	—	⌓ n.
19	74.7	74.5	73.3	4.8	16.6	10.8	10.7	4.3	6.4	10.9	9.4	00	77	98	0	SW 5	0	10	1	0	0.1	≡ n, 1, a.
20	73.3	72.9	72.2	8.1	16.4	11.8	12.1	6.3	8.1	11.7	10.1	00	84	98	W 2	SSW 6	0	10	0	0	—	⌓, ≡ n, 1.
21	70.6	70.3	68.4	12.2	15.8	13.6	13.9	7.5	10.5	11.1	10.0	99	83	87	SSW 4	SSW10	SSW 4	0	0	0	—	⌓ n.
22	67.5	67.5	66.6	11.4	16.2	13.8	13.8	11.2	9.3	10.3	9.4	93	75	80	SSW 4	SSW10	S 7	0	1	0	—	
23	65.5	66.1	66.9	12.1	15.8	15.3	14.4	12.1	9.1	10.3	10.3	88	77	80	S10	SSW12	SSW 8	0	3	1	—	
24	66.8	66.1	64.5	9.6	17.6	14.5	13.9	9.3	8.2	10.3	11.3	92	68	93	S 4	SSW 6	SW 6	3	2	2	1.0	
25	64.4	64.2	62.0	13.0	14.9	14.6	14.2	13.0	10.4	10.8	10.5	94	86	85	SW10	SW10	SW12	8	9	9	6.5	● n.
26	59.2	59.2	54.6	13.2	16.2	12.6	14.0	12.1	11.0	8.4	7.7	98	61	71	WSW 7	WNW 6	WSW12	10	5	10	4.5	● n, 1.
27	44.2	47.2	51.6	12.2	14.2	10.7	12.4	10.7	9.3	8.1	8.0	89	67	84	W10	NW14	WNW 7	4	9	2	0.0	●, ↙ n.
28	48.7	46.3	47.3	11.5	14.4	9.8	11.9	8.8	9.2	7.7	6.9	92	63	76	WSW 5	W14	W10	5	7	2	—	⌓ n.
29	52.4	53.6	52.7	7.2	11.7	10.0	9.6	6.9	6.3	6.4	7.7	83	62	84	W 6	WSW 8	SW 7	5	9	10	1.7	
30	45.1	41.9	42.5	12.3	13.3	12.4	12.7	10.2	9.4	7.7	7.2	89	67	68	SW14	WSW24	WSW20	10	5	0	1.0	● n, a; ↙ n, 2, p, 3; < p, 3
Срд. Mtt.	761.5	761.5	761.5	10.1	15.6	11.8	12.5	8.5	8.7	9.3	9.1	94	70	88	5.2	8.2	5.5	5.3	5.1	3.3	30.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	748.4	746.5	10.1	11.4	11.2	10.9	8.9	6.3	6.4	9.8	68	64	99	W14	W 6	SSW10	7	9	10	3.3	●⁰ p, 3.
2	44.8	42.7	37.8	12.6	12.2	10.8	11.9	9.6	10.6	10.2	7.7	98	97	81	SSW14	S 8	SW14	10	10	9	16.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.3	46.6	48.4	5.0	6.4	5.2	5.5	4.2	5.5	5.9	5.2	84	83	78	NW14	NW14	NW 8	10	5	10	0.9	● n, a; ↙ n; ▲ a.
4	45.3	47.2	50.1	4.3	6.8	3.4	4.8	2.4	4.7	4.8	4.3	76	66	82	0	NW 6	W 3	8	7	10	—	●⁰ n.
5	53.4	54.0	54.5	1.1	4.6	2.4	2.7	0.2	4.9	5.3	4.9	98	84	89	WNW 4	NNW 6	WNW 5	10	10	1	1.4	⊔ n; ✱ a, 2, p; ▲ a; ● 2, p
6	52.1	40.8	39.0	3.0	3.7	6.9	4.5	0.5	4.5	6.0	5.6	79	00	76	SSE 8	S14	W20	10	10	3	11.0	⊔ n; ● a, 2, p; ✱ a; ▲ p; [↙ 3.
7	47.6	50.7	52.6	2.8	5.6	− 0.2	2.7	− 0.2	4.5	4.5	4.4	79	67	96	NW10	NW10	NNW 4	3	4	1	—	
8	55.3	55.6	53.1	− 3.0	1.1	0.2	− 0.6	− 3.5	3.3	4.9	4.7	91	98	00	NW 2	WSW 5	NW 4	1	10	1	1.3	⊔ n; ✱ a, 2, p.
9	55.5	56.7	56.6	− 0.4	4.7	− 0.5	1.3	− 1.2	4.1	3.7	4.4	92	57	00	NW 4	NNW10	WNW 5	1	5	2	0.0	✱⁰ p.
10	55.2	56.3	58.2	− 0.2	6.8	4.2	3.6	− 1.6	4.2	5.5	5.4	92	94	87	S 3	S 6	SSW 8	2	8	10	0.5	●⁰ p.
11	56.0	52.0	46.5	4.2	4.4	8.8	5.8	3.3	5.8	6.2	8.2	93	00	98	S 8	S10	WNW14	10	10	10	3.2	●⁰ a, 2, p; ↙ p.
12	50.6	54.4	60.3	6.4	9.3	4.8	6.8	4.4	6.9	6.7	5.6	96	76	87	NW 5	NW12	N 6	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
13	64.3	65.6	65.1	1.6	5.2	4.8	3.9	0.9	5.0	5.8	5.8	96	87	90	N 2	0	SSW 5	9	10	10	0.1	⊔ n; ●⁰ p, 3.
14	61.3	60.3	59.3	7.6	10.7	8.2	8.8	4.8	7.8	9.3	8.1	00	98	00	SW 4	WSW 4	0	10	10	10	4.8	≡ n, 1, a, p, 3.
15	57.6	57.4	55.9	7.6	8.8	7.6	8.0	7.2	7.8	8.2	7.8	00	98	00	0	SSW 4	0	10	10	5	0.1	● n, 1; ≡ n, 1, a.
16	52.4	50.2	50.0	7.1	10.4	9.1	8.9	5.9	7.4	7.7	7.7	99	82	91	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	3	10	—	
17	50.1	50.6	48.9	8.6	9.2	9.8	9.2	8.6	8.3	8.4	8.3	00	98	92	SSE 3	SE 4	E 5	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a.
18	45.4	42.0	40.8	11.0	12.2	8.2	10.5	8.2	8.6	8.2	7.0	87	78	87	ESE 8	ESE15	SE14	10	9	10	1.1	●⁰ p, 3; ↙ 2.
19	42.8	43.7	46.9	6.2	7.5	1.2	5.0	1.2	6.6	6.5	4.8	93	85	96	SE 4	S 4	N12	10	10	9	0.0	● n; ✱⁰ p, 3.
20	51.3	54.2	57.2	0.0	0.6	− 2.0	− 0.5	− 2.0	3.4	4.1	3.9	74	85	98	NNW10	NNW10	NNW10	10	10	10	0.0	✱⁰ 3.
21	59.0	60.8	62.6	− 0.8	0.2	− 1.3	− 0.6	− 1.7	3.4	3.0	3.3	79	65	78	N10	NNE10	NNE 9	10	4	10	0.0	✱⁰ p.
22	63.5	65.5	65.0	− 1.0	1.7	2.8	1.2	− 1.5	4.1	3.5	3.9	96	68	69	N 8	NNW 8	WSW 6	5	9	10	1.6	
23	60.4	59.9	59.1	4.6	6.0	6.0	5.5	2.0	6.3	6.9	7.0	00	99	00	WSW 8	WSW 5	WSW 4	10	10	2	0.8	● n, 1, a, 2, p.
24	56.3	54.7	52.3	6.0	6.8	7.0	6.6	4.5	7.0	7.2	7.2	00	98	96	SW 5	SW 8	SW 8	9	10	10	1.2	
25	50.4	50.9	50.6	7.0	7.2	5.8	6.7	5.8	5.7	7.6	6.8	00	00	99	SSW14	SW17	S17	10	10	10	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2, 3.
26	45.3	42.3	38.3	0.2	4.1	0.4	1.6	0.1	3.8	4.0	4.6	81	65	98	SSE14	S12	S 8	3	4	10	0.8	● n; ✱⁰ p, 3; ↙
27	36.5	36.9	41.8	1.8	5.6	5.6	4.3	0.3	5.2	6.1	5.5	00	91	82	SE 5	SW14	SW14	10	9	10	1.6	● n, 1, a; ▲, ↙ p.
28	48.8	50.5	54.1	5.4	4.8	5.1	5.1	2.5	5.3	5.4	4.6	78	84	71	SW10	SSW14	SW12	10	10	4	3.7	● n, p; ↙
29	56.0	58.4	56.6	2.6	4.3	4.9	3.9	1.0	4.6	3.6	4.9	82	58	75	WSW 8	W 9	SW14	2	2	5	3.0	✱⁰ n; ↙ p.
30	48.4	46.3	46.5	2.7	4.4	6.4	4.5	0.8	5.3	5.4	6.8	94	87	94	SSW20	SSW24	SW14	10	10	10	3.4	✱ n; ● n, 1, a, p; ↙ n, 1, 2
31	51.2	55.4	59.9	4.2	6.8	2.9	4.6	2.1	5.2	4.7	5.0	84	64	88	W 8	W12	WSW 3	1	2	1	—	●, ↙ n.
Срд. Mtt.	751.7	752.0	752.1	4.1	6.2	4.8	5.1	2.5	5.7	6.0	5.9	90	82	90	7.4	9.2	8.4	7.8	8.1	7.5	65.6	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	756.6	754.0	1.2	3.5	4.1	2.9	0.8	4.8	5.6	6.0	96	95	98	SSE 4	SE 6	S 3	10	10	10	0.1	●^{0} a, 2.
2	53.2	54.4	54.7	5.4	5.6	5.0	5.3	4.2	6.7	6.8	6.5	00	00	00	SW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.1	●^{0} n; ≡^{0} 2, p, 3.
3	54.3	55.1	54.6	5.2	6.0	5.9	5.7	4.9	6.6	7.0	7.0	00	00	00	SE 2	S 4	S 4	10	10	10	0.2	● n; ≡ a, 2, p, 3.
4	52.8	52.1	53.4	5.8	7.2	6.8	6.6	5.7	6.7	7.1	7.0	97	94	94	SSE 5	S 3	S 3	10	10	10	1.3	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3
5	54.1	55.3	56.0	7.0	8.2	6.4	7.2	6.4	7.3	7.4	7.1	98	92	99	SE 2	S 3	E 4	10	10	3	0.0	● n; ≡ n, 1, a.
6	55.7	55.5	54.5	6.0	6.2	6.0	6.1	5.7	6.8	6.9	7.0	97	97	00	E 2	E 4	E 3	10	10	10	2.9	●^{0} p; ≡^{0} p, 3.
7	50.5	50.0	52.9	6.0	7.0	6.4	6.5	5.7	7.0	6.9	7.2	00	92	00	E 4	SSW 8	SSW 7	10	9	10	4.1	● n, 1, a, p, 3.
8	56.5	59.4	62.4	6.0	6.4	5.8	6.1	5.7	7.0	6.9	6.9	00	96	00	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	9	10	—	●^{0} n.
9	63.0	63.0	63.9	2.0	5.0	5.3	4.1	1.4	5.3	6.3	6.6	00	97	99	E 4	ENE 6	ENE 5	8	10	10	0.0	⌓ n.
10	64.8	65.6	66.5	5.8	6.4	6.5	6.2	5.2	6.8	6.9	6.7	99	96	99	E 4	ENE 6	E 5	10	10	10	0.1	●^{0} n, a, 3.
11	66.4	67.3	67.5	3.6	2.8	1.9	2.8	1.9	5.5	4.7	4.4	93	82	84	E 8	ENE 7	E 8	10	10	10	—	
12	67.5	68.8	69.6	1.6	3.4	3.4	2.8	1.5	4.8	5.4	5.2	93	93	90	E 6	ESE 5	SE 4	10	10	10	0.4	●^{0} p.
13	68.7	68.3	68.2	3.2	3.8	2.7	3.2	2.0	5.5	5.6	5.5	95	93	98	SE 4	SSE 6	SSW 6	10	10	10	5.3	● n, a, 2, p.
14	66.8	67.0	66.3	3.3	4.8	5.2	4.4	2.7	5.8	6.4	6.6	00	00	00	S 6	SSW 6	S 3	10	10	10	0.3	● n.
15	64.1	63.6	61.2	5.2	5.6	4.6	5.1	4.5	6.6	6.8	6.3	00	00	00	SW 4	SSW 2	SSW 3	10	10	10	1.3	●^{0} n, 1; ≡ a.
16	56.2	54.7	57.9	4.0	4.4	3.2	3.9	2.8	6.1	6.0	5.5	00	97	95	SE 4	ESE 4	ENE 4	10	10	10	0.9	●^{0} n, 1, a, 2, p.
17	61.6	63.5	66.4	1.9	2.0	0.2	1.4	— 0.9	5.2	4.9	4.1	98	93	89	ENE 4	NE 3	NE 2	10	10	10	—	
18	66.5	66.9	67.7	1.4	1.4	0.4	1.1	— 0.4	4.8	4.6	4.2	94	91	89	NNW 6	NNW 4	NNW 4	10	10	10	—	
19	68.8	70.8	72.3	— 1.1	— 0.6	— 3.9	— 1.9	— 4.2	3.4	3.1	3.2	80	71	94	NNE 6	NNE 4	E 6	10	3	10	—	
20	64.5	56.0	48.8	— 3.4	— 1.4	0.4	— 1.5	— 4.2	3.3	4.1	4.6	93	00	96	SSE 8	S 14	SSE 9	10	10	10	0.9	✱ a, 2, p.
21	51.2	51.7	53.1	— 0.8	— 0.3	— 3.0	— 1.4	— 3.0	4.3	4.4	3.7	00	98	00	N 4	0	E 4	10	10	10	0.5	≡, ● a, 2, p.
22	52.9	53.0	51.5	— 4.2	— 2.0	— 4.2	— 3.5	— 4.5	3.3	4.0	3.3	00	00	00	0	SSE 4	ESE 5	10	10	10	3.0	
23	45.6	44.8	43.8	— 4.6	— 4.6	— 7.8	— 5.7	— 8.0	3.2	3.2	2.3	00	00	91	ESE 9	ESE 9	E 12	10	10	10	0.2	✱, +→ n, 1, a, 2, p, 3.
24	44.6	46.5	52.4	—13.9	—15.1	—19.0	—16.0	—19.0	1.2	1.2	0.6	80	90	56	NE 20	NE 20	ENE 20	10	10	0	0.0	+→ n, 1, a, 2, p; ↙ n, 1, 2, 3
25	58.6	62.8	68.6	—20.0	—17.7	—18.9	—18.9	—21.9	0.5	0.6	0.5	53	51	54	NE 20	ENE 20	ENE 9	1	2	1	—	↙ 1, 2.
26	69.2	70.7	71.7	—13.1	— 7.5	—10.3	—10.3	—19.2	1.6	2.0	1.9	94	78	93	NNW 2	NNE 8	N 4	10	10	10	0.1	✱^{0} 1, a.
27	71.6	71.5	70.7	— 8.2	— 4.5	— 4.8	— 5.8	— 9.8	1.8	2.7	3.0	76	84	95	SW 3	SW 10	SW 10	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
28	70.9	72.7	74.3	— 5.0	— 4.8	—12.8	— 7.5	—13.0	2.7	2.9	1.1	87	93	69	SW 8	SSW 4	S 4	10	10	0	—	
29	73.7	72.4	70.1	—10.3	— 6.4	— 4.1	— 6.9	—13.0	2.0	2.4	3.0	99	87	92	ESE 5	SSE 4	SE 4	10	10	10	1.2	✱^{0} p.
30	66.2	65.9	65.5	— 2.6	— 1.2	— 0.6	— 1.5	— 4.2	3.8	4.2	4.4	00	00	00	SSE 5	S 5	SSW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
Срд. Mtt.	760.7	760.9	761.4	— 0.4	0.8	— 0.3	0.0	— 2.1	4.7	4.9	4.7	94	92	92	5.6	6.3	5.6	9.6	9.4	8.8	22.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	764.8	763.5	1.2	1.2	2.4	1.6	— 0.6	4.8	4.4	4.9	96	89	89	SW 7	SW 8	SW 14	10	10	10	0.0	●^{0} a; ↙ p.
2	64.3	65.0	63.6	2.1	2.3	0.4	1.6	0.4	5.1	5.0	4.6	94	93	98	SW 12	SW 10	SW 10	10	10	10	—	
3	62.3	61.3	58.4	— 1.0	— 1.2	— 2.6	— 1.6	— 2.6	4.3	4.2	3.4	00	00	89	SSW 10	S 8	SSW 5	10	10	0	—	
4	56.4	55.5	57.4	— 4.0	— 2.2	— 2.6	— 2.9	— 4.3	3.4	3.9	3.8	00	00	00	SSW 8	SSW 6	0	10	10	10	0.0	△^{0} p.
5	58.7	58.6	58.3	— 0.8	— 2.6	— 3.6	— 2.3	— 5.6	4.0	3.4	3.4	92	91	98	NNE 7	N 10	0	10	3	10	—	
6	60.9	60.9	62.7	— 2.4	— 2.8	— 6.6	— 3.9	— 6.8	3.1	3.3	2.7	81	89	97	NNE 10	NNW 5	NNW 3	10	1	0	—	
7	59.0	57.7	59.5	— 2.8	0.8	— 1.1	— 1.0	— 8.4	3.7	4.6	3.8	00	94	90	WSW 6	NNW 9	N 8	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
8	63.3	64.8	66.1	— 2.0	— 2.8	— 2.8	— 2.5	— 2.8	3.6	3.2	3.2	92	87	86	NE 5	NNE 5	NNE 6	10	10	10	—	
9	66.4	66.6	67.9	— 3.2	— 0.2	— 2.3	— 1.9	— 7.0	3.6	4.4	3.9	00	98	00	0	NW 4	NNE 3	10	10	10	—	
10	68.7	69.5	68.7	— 3.6	— 4.8	— 4.6	— 4.3	— 5.2	3.0	3.0	3.1	98	96	98	0	SSW 2	SSW 6	10	10	10	—	
11	66.3	67.4	70.1	0.2	0.6	— 1.9	— 0.4	— 4.7	4.5	4.2	3.4	96	89	86	NW 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	—	∽ a.
12	70.6	70.8	69.4	— 4.0	— 3.7	— 3.7	— 3.8	— 4.6	3.1	3.0	3.4	91	87	97	SSE 2	SSE 3	SSE 4	10	10	10	—	
13	66.8	66.1	65.5	— 3.6	— 3.6	— 0.2	— 2.5	— 5.4	3.5	3.5	4.5	00	00	00	SW 12	SSW 10	SW 6	10	10	10	—	
14	65.0	65.1	64.0	0.3	0.6	0.2	0.4	— 0.4	4.7	4.7	4.6	00	98	98	SW 7	SW 6	WSW 8	10	10	10	—	
15	62.3	61.1	58.7	0.0	— 0.2	0.0	— 0.1	— 4.4	4.0	4.4	4.6	87	96	00	SW 10	SW 8	WSW 6	10	10	10	0.0	△^{0} a.
16	61.1	61.9	64.1	— 6.8	— 4.5	— 5.0	— 5.4	— 7.3	2.3	2.8	2.4	84	87	77	NW 4	NNE 10	NE 5	0	10	1	—	✱^{0} n, a, 2.
17	64.4	64.5	66.1	— 3.5	— 3.4	— 4.7	— 3.9	— 5.8	2.9	2.8	2.7	82	81	84	ENE 6	NE 6	E 6	10	10	10	—	
18	69.0	69.9	69.3	—12.0	— 8.4	— 7.1	— 9.2	—12.4	1.6	2.0	2.3	93	85	90	E 5	ESE 6	SE 5	4	2	10	—	
19	67.7	66.1	64.6	— 6.2	— 3.2	— 4.3	— 4.6	— 7.2	2.8	3.4	2.9	97	94	89	SE 4	SE 8	SE 9	10	10	10	0.4	
20	66.1	67.3	67.8	— 2.0	— 3.0	— 3.2	— 2.7	— 4.6	3.6	3.7	3.5	93	00	98	SSE 6	SSE 5	S 6	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	69.7	70.5	71.2	— 3.9	— 4.8	— 8.1	— 5.6	— 8.4	2.9	2.9	2.1	84	90	85	S 7	SSE 5	S 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
22	70.6	70.5	70.4	—12.2	—12.3	—16.5	—13.7	—16.7	1.5	1.5	1.1	85	86	92	SE 6	SSE 4	S 4	1	10	5	—	
23	70.2	70.9	71.4	—14.2	—11.7	—10.1	—12.0	—16.5	1.4	1.7	1.9	94	93	92	SSE 5	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
24	71.5	72.1	74.8	— 8.5	— 6.6	— 7.8	— 7.6	—10.8	2.2	2.3	2.0	95	85	80	ESE 4	ESE 2	SE 3	10	10	7	—	
25	76.9	77.9	78.7	— 8.4	— 4.6	— 9.2	— 7.4	— 9.4	1.9	2.0	1.6	79	64	72	SE 2	SSE 4	ESE 3	10	8	1	—	
26	79.0	79.3	80.3	—11.4	— 9.6	—13.3	—11.4	—13.4	1.5	1.5	1.3	80	68	80	SSE 6	S 5	S 5	1	2	2	—	
27	82.2	84.3	85.5	—13.7	—10.8	—13.9	—12.8	—14.6	1.5	1.9	1.5	96	97	98	S 3	SE 3	S 4	1	8	9	—	
28	86.0	86.2	85.4	— 6.4	— 4.6	— 3.9	— 5.0	—14.0	2.8	3.1	3.3	00	95	95	SSE 3	NNE 5	N 3	10	10	10	—	
29	84.4	83.3	81.7	— 7.2	— 6.2	— 6.9	— 6.8	— 7.7	2.6	2.8	2.7	00	00	00	N 6	NW 6	WSW 5	10	10	10	—	
30	77.8	77.5	75.6	— 3.0	— 1.6	— 0.8	— 1.8	— 7.0	3.7	3.6	4.2	00	88	97	WSW 6	WNW 10	WNW 6	10	10	10	—	
31	69.3	65.7	60.1	0.0	1.4	2.2	1.2	— 2.2	4.6	4.5	5.0	00	89	93	W 9	WSW 10	W 14	10	10	10	—	↙ p.
Срд. Mtt.	768.4	768.5	768.4	— 4.6	— 3.6	— 4.6	— 4.3	— 7.1	3.2	3.3	3.2	93	91	92	5.9	6.1	5.4	8.6	8.8	8.2	0.7	

1890.

Либава. **Январь. — Januar.** Libau.

Долгота — Länge: 21° 1′. Широта — Breite: 56° 31′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.4	771.8	771.0	2.2	2.2	2.5	2.3	-2.2	4.8	4.1	4.2	89	87	75	WSW 4	WSW 5	WSW 7	10	10	10	0.1	● a.
2	69.4	68.1	67.6	1.9	1.9	0.6	1.5	0.6	4.3	4.9	4.4	82	91	92	WSW 6	SW 6	SSW 7	10	10	10	—	
3	65.7	63.9	62.4	-0.4	-1.5	-1.6	-1.2	-1.6	4.3	3.9	3.9	96	96	95	SSW 4	S 3	SSE 4	10	10	10	—	≡ a.
4	61.8	61.8	64.7	-1.7	0.7	1.9	0.3	-2.9	3.7	4.4	4.9	91	90	93	SSE 4	SE 4	SSW 3	10	10	10	—	
5	68.4	69.4	69.2	2.4	0.2	-0.8	0.6	-2.2	5.2	4.5	4.3	94	96	00	S 5	S 3	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	68.5	66.5	67.7	-0.2	2.8	3.7	2.1	-1.4	4.4	5.5	5.7	98	98	95	SSE 6	SW 5	WSW 7	9	10	10	2.3	≡ n; ● a, 2, p.
7	72.0	70.8	70.0	3.3	3.5	3.5	3.4	-0.6	5.5	5.9	5.8	95	00	98	W 7	SSW 5	WSW 4	8	10	10	1.6	≡ a, 2, p, 3; ● p.
8	70.0	70.4	70.4	3.1	3.9	2.2	3.1	2.0	5.6	5.8	5.3	98	95	98	S 3	W 3	WSW 3	10	10	10	0.6	≡ n, 1, a, p.
9	68.1	63.9	60.2	3.0	5.0	3.4	3.8	1.5	5.7	6.0	4.7	00	92	80	SW 4	S 6	W 8	10	10	10	0.2	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, p.
10	54.2	49.9	43.8	3.2	2.7	4.1	3.3	1.5	5.1	5.2	5.8	89	93	95	WSW 8	SW 7	SW 8	10	10	10	6.2	●⁰ a, 2, p; ↙ n.
11	46.0	48.6	52.8	2.0	2.2	1.9	2.0	0.6	3.9	4.7	4.9	73	87	91	WNW 8	NW 6	NW 8	10	9	10	2.4	● n; ✱ a, p; ↙ p.
12	56.2	56.7	56.5	1.1	1.1	-1.3	0.3	-1.3	3.5	3.9	3.2	67	77	75	NNW 8	NW 6	NE 4	10	10	10	—	
13	60.9	62.1	61.7	-2.1	-0.4	0.1	-0.8	-3.6	3.3	3.2	3.2	82	70	68	SE 1	W 1	W 2	10	10	10	0.4	✱ a.
14	57.9	57.2	59.6	1.4	1.9	2.2	1.8	-2.2	4.0	5.2	4.8	80	98	89	SW 6	SSW 5	WNW 4	10	10	0	1.3	●, ✱ n, a.
15	55.7	46.9	43.3	2.2	2.8	3.2	2.7	0.5	5.1	5.4	5.0	94	96	87	S 5	SSW 10	WSW 13	10	10	10	5.4	↙ a, p; ✱ a; ● a, p, 3.
16	52.1	58.1	63.9	2.5	3.4	1.9	2.6	0.6	4.9	5.0	4.7	89	85	90	NW 11	N 4	NE 3	10	9	10	0.3	↙ n; ● n, p.
17	66.2	67.5	68.4	1.9	2.9	0.9	1.9	1.4	4.9	4.5	4.5	93	79	90	W 2	W 1	ESE 2	10	7	10	—	≡⁰ p.
18	67.7	66.4	64.0	0.2	1.0	-1.7	-0.2	-1.7	4.0	3.8	3.3	87	75	82	SE 2	SE 3	E 6	10	10	10	—	
19	59.7	57.8	53.1	-4.7	-4.6	-5.2	-4.8	-5.5	2.4	2.5	2.5	76	77	79	SE 6	SE 8	SE 9	10	10	10	1.1	✱ a; ↙ p.
20	48.7	47.0	45.2	-4.2	-1.9	1.1	-1.7	-5.8	2.9	3.7	4.9	88	93	98	SE 7	SE 5	S 3	10	10	10	0.4	✱, ↙ n; ≡ p, 3.
21	44.1	45.7	48.0	0.1	2.5	1.7	1.4	-4.2	4.5	4.5	5.0	98	80	96	0	WNW 4	W 4	10	7	10	1.1	≡ n; ✱ n, a.
22	50.5	51.5	50.4	2.4	2.5	1.0	2.0	-1.1	4.7	5.0	4.4	85	91	89	W 5	SW 6	SW 4	9	9	10	0.8	● n, p.
23	45.4	43.2	41.2	-1.4	0.2	0.9	-0.1	-2.2	3.6	4.4	4.7	87	94	96	ESE 4	SE 4	SSE 3	10	10	0	0.6	✱ a, 2, p.
24	40.9	45.1	52.0	0.1	0.6	-1.1	-0.1	-1.9	4.0	3.8	2.9	86	80	68	E 5	NE 4	N 4	10	10	10	—	
25	58.0	59.7	56.8	-1.4	-0.4	-1.0	-0.9	-2.7	3.1	3.4	3.8	75	76	87	E 2	SE 4	SE 5	10	10	10	7.2	
26	44.7	45.3	45.3	3.1	3.4	2.9	3.1	-2.0	5.6	5.6	5.2	98	97	91	SSW 7	SW 5	W 6	10	5	6	3.6	●, ✱, ↙ n; ≡ a.
27	41.5	36.8	36.9	2.8	1.5	2.7	2.3	0.7	5.3	4.9	5.0	94	96	89	SW 7	SW 3	W 5	10	10	10	9.2	↙ n; ● n, a; ✱ a.
28	38.6	42.6	46.6	2.7	1.7	1.9	2.1	0.5	5.5	4.7	4.9	98	91	93	W 3	WNW 4	N 6	10	10	10	1.5	✱, ● n, a, p; ≡, △ a.
29	49.9	51.9	55.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	4.6	4.5	3.8	96	94	77	NW 4	N 4	NNW 6	10	9	9	2.2	✱ n, a, p.
30	58.6	60.3	62.4	0.8	1.3	0.6	0.9	-0.2	3.4	3.8	3.6	70	76	74	NW 5	WNW 4	WNW 3	9	0	10	0.1	
31	67.0	68.8	69.5	-2.2	-0.3	-0.2	-0.9	-2.6	3.2	3.2	3.3	82	71	72	ESE 2	E 3	W 4	10	10	10	0.2	✱ n, a, p.
Срд. Mtt.	757.4	757.3	757.4	0.8	1.4	1.1	1.1	-1.2	4.4	4.5	4.4	88	88	87	4.9	4.5	5.1	9.8	9.2	9.2	48.8	

Высота — Seehöhe: 5.8 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 759.2 mm

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	766.9	765.9	765.4	1.1	1.6	2.1	1.6	-2.8	3.9	4.6	5.1	79	89	94	W 6	WSW 4	W 6	10	10	10	0.4	● n, p.
2	64.4	64.5	61.6	2.1	2.2	2.2	2.2	0.8	5.2	4.4	4.2	96	82	79	SW 5	SW 6	SW 8	10	10	10	0.2	≡ a; ● a, p; ✱ p.
3	60.1	61.6	61.6	2.7	3.7	3.3	3.2	1.4	4.8	5.1	5.5	85	85	95	WSW 8	W 6	W 8	2	1	10	—	●, ↙ n.
4	62.5	63.3	63.0	2.7	4.0	3.0	3.2	2.0	5.3	5.5	5.4	94	90	95	WSW 5	SW 5	W 5	0	1	10	0.0	⏛ n; ●⁰ p.
5	62.0	61.6	59.9	3.0	2.5	1.4	2.3	1.4	5.2	5.4	4.7	91	98	93	W 4	SW 5	SSW 4	10	10	10	1.6	≡ a, 2, p; ● p.
6	58.0	61.2	66.0	2.0	2.4	1.3	1.9	0.2	4.3	3.9	3.6	82	72	70	NW 6	N 7	N 6	10	8	9	—	⊔ n.
7	69.2	68.4	65.2	0.3	2.4	2.0	1.6	-0.2	3.2	4.5	4.3	68	80	82	NW 3	WSW 6	W 5	3	5	0	—	
8	65.9	67.7	69.7	2.2	2.9	0.5	1.9	0.2	4.8	5.0	4.7	89	88	98	NW 5	NW 5	N 3	0	1	0	—	⊔ n.
9	70.4	70.8	70.6	1.9	3.2	1.1	2.1	-0.8	5.1	5.3	4.9	96	92	98	NW 3	WNW 2	NW 3	10	2	0	—	⊔ n.
10	71.7	73.1	74.2	0.3	0.8	-0.8	0.1	-0.8	4.6	4.8	4.3	98	98	99	NNE 2	NE 2	0	10	10	10	0.4	⊔ n; ≡² n, 1 a 2 p 3; ●⁰ p.
11	76.5	77.1	77.3	-2.2	0.2	-1.2	-1.1	-2.9	3.8	4.1	4.0	98	88	95	0	0	S 2	10	10	10	0.6	≡ n 1 a p; ●⁰ n; ⊔ n; ✱ a
12	77.4	77.8	76.9	-3.0	-2.4	-2.7	-2.7	-3.5	3.4	3.3	3.5	93	87	94	SSE 1	SSE 1	SSE 3	10	10	10	—	✱ n. [p, 3.
13	75.0	74.9	75.4	-4.9	-4.0	-4.2	-4.4	-5.4	3.0	2.9	2.9	94	84	89	SE 4	ESE 3	E 5	10	10	10	—	
14	77.5	77.0	77.0	-4.9	-2.8	-5.1	-4.3	-5.6	2.8	3.0	2.6	89	80	84	ESE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	—	
15	75.8	74.0	71.8	-4.4	-1.8	-1.4	-2.5	-7.0	2.9	3.2	3.2	88	80	77	SE 5	SE 5	SSE 3	10	10	10	—	
16	69.7	69.4	69.4	-2.4	-1.0	-3.5	-2.3	-4.8	3.2	3.3	2.9	82	77	82	ESE 3	SE 4	SE 3	10	9	10	0.2	✱ a, p.
17	72.1	73.3	75.1	-4.9	-1.6	-4.4	-3.6	-7.4	2.8	2.9	2.7	89	71	84	SE 2	E 2	E 1	7	0	4	—	
18	76.7	76.9	78.3	-4.2	-1.3	-3.6	-3.0	-6.6	2.9	2.7	2.5	85	65	74	ENE 2	NE 4	ENE 3	9	4	5	—	
19	78.9	79.0	79.0	-6.0	-2.4	-5.5	-4.6	-6.7	2.5	2.7	2.1	86	70	71	ENE 3	E 2	E 1	1	10	0	—	⊔ n.
20	78.6	78.3	77.2	-10.8	-3.2	-7.0	-7.0	-11.2	2.8	2.4	2.1	85	68	79	E 3	SE 3	ESE 1	0	1	0	—	⊔ n.
21	75.3	74.4	73.8	-10.5	-2.0	-5.3	-5.9	-11.4	1.7	2.7	2.3	82	69	76	ESE 3	SE 4	SE 6	2	3	0	—	⊔ n.
22	74.0	74.4	74.5	-4.9	-2.0	-4.2	-3.7	-11.0	2.5	3.2	2.7	82	82	81	SE 4	SE 3	E 2	10	10	5	—	
23	75.6	75.0	71.0	-7.9	-1.0	-0.2	-3.0	-8.2	2.1	3.3	3.9	86	78	86	SE 2	SW 2	SSW 4	1	2	10	0.2	⊔ n.
24	65.8	66.7	69.9	0.2	1.4	0.5	0.7	-8.0	4.5	4.7	4.3	96	93	90	NNW 1	NW 2	NNE 2	10	9	10	0.1	✱ n, a.
25	72.1	71.3	67.0	-0.9	0.0	0.6	-0.1	-1.1	3.7	4.0	4.4	86	86	92	SSW 3	SSW 4	W 6	10	10	8	—	
26	58.0	51.5	50.6	1.0	0.2	-2.3	-0.4	-2.3	4.6	4.5	3.0	92	96	77	W 6	WSW 8	NNE 5	10	10	10	4.3	✱ a, 2, p; ↙ a.
27	50.6	52.2	52.5	-5.2	-2.3	-3.5	-3.7	-6.0	2.5	2.6	2.3	80	67	66	NE 2	NW 3	NE 2	4	9	9	0.4	
28	57.0	58.2	59.5	-5.6	-2.8	-6.2	-4.9	-8.3	2.5	2.8	2.3	82	74	82	E 2	NW 2	NE 1	9	5	2	0.1	✱ n, a.
Срд. Mtt.	769.2	769.3	769.1	-2.3	-0.1	-1.5	-1.3	-4.1	3.6	3.8	3.6	88	82	85	3.4	3.7	3.6	7.1	6.8	6.9	8.5	

1890.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	762.0	763.9	−12.7	− 4.5	− 9.1	− 8.8	−13.0	1.6	2.3	1.8	93	71	82	SE 2	E 3	E 2	0	0	0	—	⊔ n.
2	66.9	68.9	70.4	−12.0	− 5.9	− 9.5	− 9.1	−13.6	1.7	2.2	1.6	95	75	72	ENE 2	NE 4	E 4	0	0	0	—	⊔ n.
3	69.5	68.2	66.6	−12.9	− 3.6	− 1.4	− 6.0	−14.2	1.4	2.4	3.4	92	69	81	E 3	SW 3	W 4	0	0	0	—	⊔ n.
4	63.9	62.3	57.8	− 1.4	0.9	0.7	0.1	−13.2	4.0	4.0	4.2	96	80	86	W 3	WSW 5	SW 6	0	0	10	—	⊔ n.
5	52.2	49.3	44.9	− 2.2	− 1.0	− 3.8	− 2.3	− 3.8	3.0	3.3	2.3	76	75	67	SSW 9	SSW 9	SSE 6	2	8	10	0.2	↙ n, a.
6	40.4	39.8	39.8	− 5.7	0.6	− 2.0	− 2.4	− 7.1	2.7	3.3	3.5	92	67	87	SSE 6	W 5	W 5	9	3	9	2.8	✱, △ n, a, p.
7	41.1	39.3	35.1	− 2.0	0.0	1.1	− 0.3	− 6.4	2.6	3.6	4.2	65	77	85	W 6	S 7	WSW 8	8	10	4	5.6	△ n; ✱ n, a, 2, p.
8	38.0	39.9	51.4	0.6	1.7	− 0.3	0.7	− 2.2	3.8	4.3	3.0	79	84	66	SW 8	W 5	W 3	10	9	0	1.0	↙ n; ✱ a.
9	53.3	51.7	50.3	− 1.6	4.8	4.9	2.7	− 5.2	3.7	4.6	5.4	90	71	82	SE 8	S 9	SSE 8	10	10	10	1.8	✱n, 1, a; ● p; ↙ a, p.
10	57.6	61.7	66.2	0.8	0.4	0.2	0.5	− 1.9	3.7	3.0	4.0	75	63	84	SW 9	W 9	W 3	9	3	0	0.2	↙ n, a; ● n; ✱, △ a.
11	63.5	56.6	53.2	0.8	1.0	3.3	1.7	− 1.6	4.1	4.7	5.6	85	94	97	SSW 9	SSW 13	WSW 10	8	10	10	11.7	⊔ n; △ a; ●, ↙ a, p.
12	58.5	61.8	60.8	2.3	3.7	2.9	3.0	0.5	4.9	5.3	5.4	89	88	96	W 8	W 5	W 7	0	2	10	—	↙ n; ≡ p.
13	60.7	62.5	63.0	3.1	4.1	3.1	3.4	1.9	5.4	5.5	5.2	95	90	91	W 7	WSW 6	SW 4	10	10	10	—	↙ n; ≡ a, p.
14	60.8	60.9	61.6	3.7	5.1	2.4	3.7	2.0	5.8	5.6	5.4	97	86	98	SSE 3	S 7	SW 2	10	0	10	—	≡ a, p, 3.
15	62.0	63.2	63.9	2.4	5.1	0.8	2.8	0.8	5.4	5.6	4.7	98	86	96	SE 1	NW 2	W 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
16	64.2	62.9	61.1	− 2.4	3.1	1.9	0.9	− 2.8	3.8	5.0	4.9	99	88	91	ESE 2	ESE 5	E 5	10	8	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
17	58.2	57.4	56.1	1.7	3.9	2.9	2.8	− 2.6	4.8	4.7	5.0	93	77	88	ESE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	—	
18	56.3	56.8	57.0	1.3	3.0	2.3	2.2	0.8	4.3	4.8	4.8	85	85	87	SE 5	SE 5	ESE 5	10	10	10	—	
19	58.2	58.1	58.5	2.1	5.1	3.4	3.5	1.3	4.9	5.3	5.3	91	82	92	SE 4	ESE 4	E 6	10	10	10	—	
20	59.6	59.6	59.4	1.0	4.2	4.0	3.1	0.8	4.7	5.2	4.9	96	84	80	SE 5	SE 3	ESE 3	10	10	10	0.1	
21	58.7	58.6	57.6	3.1	4.1	4.2	3.8	0.8	5.5	5.3	5.5	96	87	89	SE 5	SE 5	SE 3	10	10	10	0.2	● n; ≡ p.
22	57.4	59.5	61.7	4.7	7.1	4.1	5.3	2.7	6.1	5.9	5.8	96	78	95	S 5	S 4	W 3	10	0	10	—	● n.
23	59.7	59.3	58.5	3.4	6.0	0.7	3.4	0.7	5.7	6.4	4.7	98	91	96	SE 2	SW 3	S 2	10	10	10	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
24	57.4	56.8	55.1	0.8	7.3	7.1	5.1	− 0.3	4.7	6.0	5.9	96	79	78	SE 3	SSW 5	SSE 4	5	6	7	—	⊔ n; ≡ n, a.
25	53.4	53.3	53.9	5.9	7.9	6.8	6.9	0.6	6.0	6.3	6.7	87	79	91	SE 4	S 4	E 1	10	8	10	3.0	● a; ≡ p.
26	56.2	56.9	56.8	4.8	11.4	5.9	7.4	3.6	6.2	8.1	6.0	97	81	87	E 2	SE 2	SSW 4	10	9	10	0.3	● n; ≡ n, 1, a.
27	54.2	55.8	57.1	4.4	4.9	3.2	4.2	3.1	6.0	5.7	5.3	97	87	92	SSW 5	W 5	W 4	10	10	3	2.9	● n, a.
28	53.2	55.7	58.4	4.5	5.6	3.1	4.4	2.7	5.3	5.5	5.2	84	82	91	W 7	W 6	W 3	0	0	0	—	● n.
29	58.8	58.6	54.5	4.1	5.3	5.8	5.1	2.2	5.4	5.8	6.4	88	87	93	W 3	SW 3	SSE 3	9	5	10	2.0	⌓ n; ● p, 3.
30	48.0	46.6	46.6	4.0	4.9	3.9	4.3	3.5	5.3	5.6	4.9	87	86	80	WSW 9	WSW 10	WNW 10	0	10	8	—	● n; ↙ a, p.
31	53.7	55.8	57.8	3.5	5.3	1.8	3.5	2.1	5.1	5.3	3.7	87	80	70	NNW 6	W 5	N 6	5	10	0	1.6	↙ n; ●, ✱ p.
Срд. Mtt.	756.7	756.8	756.7	0.3	3.3	1.8	1.8	− 1.9	4.4	4.9	4.7	90	81	86	5.1	5.4	4.5	6.9	6.2	6.8	33.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	761.1	762.8	2.1	3.5	2.1	2.6	0.5	5.0	4.6	3.5	93	78	66	W 4	NW 6	NNW 5	1	10	4	0.2	⊔ n.
2	64.4	65.6	67.0	2.1	3.5	1.7	2.4	0.4	3.9	4.0	4.5	73	67	88	NNE 2	WNW 1	WNW 1	9	0	0	—	●, △ n.
3	67.8	67.9	66.8	2.9	5.3	2.9	3.7	0.8	4.8	5.4	5.0	85	82	88	WSW 3	W 4	WSW 4	0	7	2	—	⊔ n.
4	64.5	63.6	63.1	3.5	5.3	2.4	3.7	1.2	5.0	5.3	5.2	85	80	94	WSW 5	W 6	SW 2	0	8^{0}	10	—	⊔ n.
5	62.1	61.2	59.4	2.4	5.3	3.1	3.6	0.1	5.4	5.7	5.4	98	86	95	S 2	SW 5	SW 3	3	0	0	—	⊔, ≡ n.
6	58.6	58.8	57.3	3.5	5.1	2.5	3.7	2.2	5.2	5.5	4.8	88	85	87	W 3	W 3	S 3	5	3	0	—	⌓ n.
7	53.2	51.4	49.0	4.1	8.6	6.7	6.5	0.6	5.8	5.7	5.5	95	68	76	S 3	S 6	SSE 4	3	1	4	—	⌓ n.
8	46.2	46.7	47.6	7.8	12.0	9.8	9.9	5.8	6.1	6.3	6.9	78	61	76	SSE 4	SSW 6	S 3	7	2	9	0.0	●^{0} p.
9	49.5	49.0	48.0	7.4	16.7	11.4	11.8	4.2	6.0	5.9	7.4	79	41	73	SE 3	SE 4	SE 4	9	10	8	1.0	● p.
10	47.8	49.9	51.4	6.2	5.1	3.0	4.8	3.0	6.5	5.8	5.4	91	89	95	S 3	SSW 4	WNW 3	0	10	10	1.1	● n; ≡ a, 2, p.
11	51.8	52.6	53.3	2.1	3.0	2.2	2.4	1.8	5.1	5.1	4.9	94	90	91	N 4	NW 5	NNW 7	10	10	10	12.0	● n, 1, a, p.
12	49.8	49.9	53.8	1.5	1.9	3.1	2.2	1.0	4.9	5.1	5.3	96	96	93	WNW 9	W 9	W 6	10	10	10	11.0	✱, ● n, 1, a, 2, p; ↙ n, a.
13	57.4	58.4	57.1	3.4	7.9	6.2	5.8	0.7	5.2	4.2	5.7	92	54	81	SSW 4	W 2	E 4	0	1	0	—	● n.
14	55.3	54.1	52.8	7.7	12.0	9.3	9.7	3.1	6.4	7.2	8.4	82	69	96	E 5	ESE 5	E 4	10	10	10	1.8	⌓ n; ● p, 3.
15	53.0	52.5	52.7	6.7	11.4	5.7	7.9	4.6	6.8	7.6	6.5	93	76	96	ESE 3	E 2	SSE 3	9	10	5	1.8	● n, a, p.
16	53.9	54.6	54.3	5.5	5.1	3.7	4.8	3.7	6.2	6.1	5.7	93	92	95	S 2	W 2	NNW 4	3	7	7	—	≡ a, p.
17	53.7	54.3	55.8	8.8	12.0	6.3	9.0	3.2	7.8	8.2	5.9	92	79	83	E 5	ESE 7	ESE 8	10	10	10	—	
18	56.2	56.3	56.1	2.7	5.3	6.1	4.7	1.8	4.7	5.1	6.3	84	76	90	NE 9	ESE 7	E 7	10	10	10	9.0	↙ n.
19	54.5	55.8	56.1	5.0	8.6	7.8	7.1	1.8	6.3	7.4	7.3	97	89	93	ESE 4	ESE 5	E 4	10	10	10	0.0	● n, 1, a, p.
20	58.1	60.4	62.0	9.1	8.8	6.9	8.3	4.8	7.9	7.1	6.3	93	84	99	SE 2	SW 3	S 1	10	9	10	—	< n; ≡ n, 1, a, p, 3.
21	63.9	65.9	67.4	4.9	6.1	3.7	4.9	2.4	6.2	6.2	5.7	97	88	95	0	W 4	W 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
22	66.4	64.3	59.7	5.0	8.7	8.6	7.4	2.8	6.0	6.7	5.9	92	80	70	SSE 3	S 7	SSE 4	10	3	10	1.2	⌓ n.
23	53.2	52.7	55.2	7.4	6.2	4.9	6.2	4.9	7.0	6.9	6.0	91	97	94	SSE 5	SW 4	S 6	10	10	4	2.0	● n, a; ≡ a.
24	56.1	56.6	55.2	6.2	8.1	5.0	6.4	3.8	6.5	6.5	6.3	91	81	97	SSW 4	S 5	S 2	3	9	2	—	⌓ n; ≡ p.
25	52.6	51.6	50.0	5.5	12.1	10.2	9.3	3.2	6.4	6.7	6.9	96	64	74	SE 3	S 3	SE 3	0	6	10	2.2	⌓ n; ●, △ p.
26	48.4	51.4	55.6	10.9	9.0	8.3	9.4	5.2	8.0	8.1	8.0	83	95	98	SE 5	SW 3	SE 2	10	10	10	19.1	● a, 2, p; ≡^{0} p, 3.
27	56.2	55.1	56.2	8.9	11.9	10.5	10.4	6.1	7.9	8.8	8.6	93	85	92	E 4	NNW 4	SSE 5	10	9	7	6.4	≡^{0} n; K^{2}, ●^{2}, ▲ p.
28	61.4	64.8	65.8	5.3	8.0	7.1	6.8	5.0	6.3	6.7	6.4	96	83	86	SSW 3	WSW 3	NE 3	10	8	10	2.0	
29	61.6	60.3	62.6	13.2	19.1	14.7	15.7	5.1	8.8	7.2	7.1	78	44	56	ESE 5	SE 7	ESE 4	7	10	0	—	● n.
30	65.6	66.6	67.6	14.0	21.5	15.7	17.1	10.8	6.7	5.2	8.0	57	27	60	ESE 4	SE 6	E 4	0	0	6	—	
Срд. Mtt.	756.8	757.1	757.4	5.9	8.6	6.4	6.9	3.2	6.2	6.2	6.2	88	76	86	3.8	4.6	3.9	6.3	7.1	6.6	70.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.8	767.4	766.3	14.9	22.8	13.6	17.1	10.2	6.9	7.3	7.8	55	36	68	E 4	SE 4	E 3	2	8	0	0.1	⌓ n; K, ● p.
2	64.5	63.4	62.4	17.2	23.8	15.2	18.7	11.4	8.1	8.5	8.8	55	38	68	E 3	SE 3	E 3	6	7	2	4.1	⌓ n; K, ● p.
3	61.0	60.5	60.3	14.4	21.9	14.8	17.0	11.0	8.0	8.2	9.3	65	42	74	ESE 3	E 4	NE 2	10	6	6	0.0	● a, p; K p.
4	60.1	59.6	58.9	13.0	20.1	14.8	16.0	10.2	9.2	8.2	9.7	83	47	77	ESE 3	E 4	SE 1	9	3	6	—	⌓⌓ n; K⁰ p.
5	58.4	57.6	56.7	13.8	20.3	15.9	16.7	10.8	9.4	9.0	8.6	80	51	63	E 3	ENE 4	E 4	2	2	4	—	⌓⌓ n.
6	55.2	54.5	54.3	15.1	22.2	15.9	17.7	12.5	9.1	9.4	11.3	73	48	84	E 5	ESE 4	E 4	6	10	10	1.2	⌓ n; ● p, 3.
7	53.8	53.3	53.6	15.8	18.3	16.5	16.9	12.9	10.8	10.7	12.2	81	68	87	ESE 3	WNW 3	ESE 2	10	6	10	2.0	● n, p; K p.
8	53.2	53.6	54.1	12.2	10.8	8.7	10.6	8.7	10.0	8.3	7.3	95	87	87	SW 1	ENE 6	ENE 5	10	10	10	1.1	< n; ≡ n, 1, a; ● 2, p.
9	54.7	55.8	57.6	7.8	11.9	9.0	9.6	6.9	6.1	6.8	6.0	78	66	70	E 6	E 7	ENE 3	10	2	1	—	
10	59.1	59.7	61.3	7.2	13.5	9.0	9.9	3.8	5.0	5.2	5.6	66	45	66	E 5	ENE 5	ENE 5	0	0	0	—	
11	62.6	63.0	62.7	8.0	15.0	11.7	11.6	4.1	5.4	6.3	6.4	67	50	62	E 4	ESE 3	SE 3	0	3	2	—	⌓ n.
12	61.7	59.8	57.8	11.6	16.7	14.0	14.1	7.2	6.7	7.2	7.8	65	51	66	ESE 5	SE 6	ESE 4	0	10	10	—	
13	55.1	53.5	52.7	13.8	20.6	17.6	17.3	10.8	8.1	10.3	10.7	69	57	71	ESE 5	ESE 5	SE 5	4	3	0	—	
14	53.5	53.3	53.7	16.0	21.9	18.8	18.9	13.3	10.3	11.6	12.0	76	59	74	SE 5	SE 5	SE 3	0	3	8	—	
15	55.1	56.6	58.2	15.9	13.9	10.1	13.3	10.1	10.1	10.1	8.9	75	86	96	SE 3	WSW 3	W 3	3	10	10	—	<, ⌓ n; ≡ p, 3.
16	59.2	60.4	60.8	9.4	9.7	10.4	9.8	8.3	7.7	8.5	8.2	89	95	88	W 2	NW 3	NW 3	10	10	7	9.7	≡⁰ n, 1, a; ● a, 2, p.
17	61.3	61.5	61.3	12.2	12.0	10.2	11.5	7.4	7.8	8.1	7.6	74	78	82	NE 2	NW 6	N 3	0	0	0	—	⌓⌓ n.
18	62.8	62.7	63.3	14.0	15.6	14.8	14.8	7.8	5.6	6.8	5.3	47	51	43	E 2	NW 4	NE 3	0	0	0	—	⌓⌓ n.
19	63.8	63.4	63.9	15.2	22.4	17.1	18.2	10.0	6.9	7.9	8.8	53	40	61	E 3	E 5	E 4	1	1	0	—	⌓⌓ n.
20	64.2	64.5	65.1	17.9	26.2	19.2	21.1	11.9	9.0	11.0	9.6	59	44	58	E 4	SE 4	SE 2	0	1	0	—	⌓⌓ n.
21	65.5	66.1	65.2	18.5	18.7	18.2	18.5	13.8	10.6	11.6	10.3	67	72	66	SSE 3	SW 4	E 2	0	0	0	—	⌓⌓ n.
22	64.5	63.8	62.0	18.1	19.1	16.0	17.7	15.2	11.2	12.2	12.4	73	74	91	S 4	SW 2	SW 1	3	0	0	—	⌓⌓ n.
23	59.6	62.1	66.0	15.5	14.2	11.0	13.6	11.0	11.0	9.1	6.9	84	76	70	W 1	N 8	NE 4	1	0	0	—	⌓⌓ n; ≡ a.
24	68.4	68.0	64.7	13.0	13.2	10.3	12.2	7.7	7.3	6.7	6.8	66	60	73	E 2	NW 5	WSW 2	0	2	2	—	⌓⌓ n.
25	59.0	55.9	51.3	11.8	14.0	12.6	12.8	7.4	6.9	7.5	7.7	67	63	71	SW 5	SSW 6	SSW 4	7⁰	8	6	—	
26	48.0	50.9	52.1	12.0	13.1	10.3	11.8	10.3	8.9	7.3	7.0	86	65	75	S 7	SW 5	SSW 3	10	7	6	1.1	● a.
27	52.4	54.5	56.6	10.5	10.8	8.8	10.0	8.5	6.7	6.3	6.6	71	65	78	SW 6	SW 8	SW 5	5	4	10	0.0	● n, a.
28	58.8	59.6	59.6	9.4	10.4	7.8	9.2	7.8	5.8	6.3	5.7	66	68	72	W 3	WSW 4	SW 3	7	0	0	—	
29	56.4	56.4	56.2	10.7	13.7	9.0	11.1	4.8	7.8	7.7	7.3	82	66	86	SSW 4	SW 4	SW 5	2	8	0	0.0	⌓ n.
30	53.7	52.1	48.0	10.4	12.6	9.4	10.8	8.8	8.7	8.3	8.0	93	77	91	SSW 7	SW 7	SSW 3	10	10	10	4.1	● n, 1, a, p, 3.
31	47.6	49.3	49.5	9.0	9.4	8.2	8.9	7.8	6.1	5.6	6.4	71	63	79	WSW 9	WSW 9	SW 7	4	5	9	1.4	● n; ⸙ n, a, p.
Срд. Mtt.	758.7	758.8	758.6	13.0	16.4	12.9	14.1	9.4	8.1	8.3	8.3	72	61	74	3.9	4.8	3.4	4.3	4.5	4.2	24.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	755.3	755.8	9.5	11.7	8.4	9.9	7.8	7.3	6.9	6.9	83	68	84	WSW 7	SW 7	SW 6	3	7	0	—	● n.
2	56.9	57.9	58.8	10.0	10.7	8.0	9.6	7.8	7.2	7.3	7.1	80	76	89	SW 4	WSW 4	W 2	2	0	0	—	
3	60.3	61.4	62.3	11.0	13.4	10.0	11.5	6.7	6.8	8.1	7.4	69	71	83	S 3	SSW 6	SW 4	0	0	8	0.9	⌓ n.
4	62.9	64.3	64.3	10.9	14.3	11.2	12.1	9.6	9.1	9.3	8.9	94	77	90	SW 5	SW 4	S 3	10	8	1	—	● n; ≡ 1, a.
5	64.6	64.3	63.7	14.0	17.3	16.7	16.0	8.7	9.0	9.1	9.2	76	62	65	SE 2	WSW 2	ENE 2	2	1	0	—	⌓ n.
6	63.7	62.3	60.4	17.5	18.8	19.3	18.5	12.1	10.6	10.1	10.9	71	62	64	ESE 3	NW 4	E 2	1	7	9	1.4	⌓ n.
7	56.7	54.7	53.9	15.6	18.1	16.1	16.6	15.6	12.3	12.2	11.6	93	79	85	E 3	W 3	SSW 2	10	9	6	1.2	● n, 1, a.
8	52.5	53.2	52.8	15.1	14.4	14.2	14.6	11.2	10.8	10.4	10.4	85	86	87	E 2	SW 3	SSW 2	1	10	10	0.1	⌓ n; ≡ n, a.
9	52.1	53.2	53.5	12.6	12.5	11.2	12.1	11.2	9.7	9.3	9.4	90	87	95	W 4	W 5	W 3	10	10	10	5.8	● n, a, p; ≡ a, p.
10	52.3	52.7	53.7	10.4	12.9	12.6	12.0	9.6	9.2	9.7	9.6	98	88	89	WNW 4	NW 4	E 4	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a; ● n, a, p.
11	55.2	55.3	56.1	12.9	17.4	13.8	14.7	10.2	8.8	9.0	10.3	80	61	88	SE 3	E 3	S 1	10	10	9	—	● n.
12	56.1	56.7	55.9	14.0	15.3	13.9	14.4	12.4	9.2	9.0	10.6	78	69	91	SE 2	W 2	N 2	10	9	9	1.0	⌓ n.
13	54.4	54.4	54.5	16.0	20.9	16.4	17.8	13.7	11.2	11.7	11.8	83	65	85	E 3	E 4	ENE 3	9	9	10	1.6	● n, p.
14	54.8	55.6	57.4	13.9	13.0	11.5	12.8	11.5	11.1	10.4	7.6	95	94	75	NE 3	NNW 6	N 6	10	10	6	9.3	● n, 1, a.
15	59.4	60.8	62.1	10.8	11.8	10.0	10.9	9.8	7.3	6.3	5.9	75	61	64	N 8	N 10	NNW 5	3	2	4	—	⸙ a, p.
16	61.7	61.4	59.2	11.1	13.3	10.6	11.7	9.2	9.3	8.5	9.0	74	75	95	NW 4	WSW 3	SW 3	4	0	1	—	
17	56.9	57.4	55.9	13.0	13.7	12.0	12.9	9.8	9.1	9.7	10.1	82	83	97	SW 3	SW 4	SW 3	9	10	10	0.2	⌓ n; ≡ p, 3.
18	53.2	52.2	52.7	14.4	16.2	12.2	14.3	11.9	11.1	11.4	9.8	92	83	94	S 4	S 3	SSW 4	10	10	10	2.8	≡, ● n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
19	54.3	55.5	56.6	12.3	14.1	11.0	12.5	11.0	9.8	9.7	9.2	93	81	94	SW 2	WSW 4	SW 3	10	10	2	0.0	● n, a; ≡ n.
20	57.1	58.0	58.1	12.4	13.6	11.8	12.6	9.8	8.2	8.5	8.8	77	73	86	SW 3	WSW 4	NW 3	7	0	0	—	⌓ n.
21	58.6	60.0	59.6	13.0	15.0	12.2	13.4	8.7	8.7	8.9	8.2	78	70	75	WSW 2	W 4	SW 2	7	8	3	—	⌓ n.
22	58.9	58.7	59.4	12.4	15.3	12.2	13.3	9.8	8.9	8.7	8.6	85	67	82	SW 4	W 4	SW 3	10	3	3	0.1	⌓⌓ n; ≡, ● a.
23	59.4	59.8	59.9	14.0	16.0	14.3	14.8	10.2	10.3	10.7	9.1	87	79	75	S 3	SSW 3	NE 2	5	2	1	—	⌓⌓ n.
24	60.0	59.8	59.1	14.9	16.4	14.0	15.1	10.0	10.0	9.4	11.0	80	68	93	WNW 2	WNW 3	W 2	0	1	0	—	⌓⌓ n.
25	59.6	61.3	60.6	14.8	15.4	14.0	14.7	11.9	10.3	10.2	10.8	83	79	92	SSW 3	WSW 4	SW 3	5	10	0	—	⌓⌓ n; ≡ p.
26	59.5	58.6	56.5	15.0	15.9	14.0	15.0	13.1	10.6	10.7	11.1	84	80	94	SW 4	SSW 6	SW 3	10	10	5	—	
27	54.1	53.6	52.7	14.3	15.9	13.2	14.5	11.7	10.4	10.5	9.7	86	78	87	S 3	SW 4	SW 2	10	1	0	1.8	
28	52.0	55.0	56.1	15.1	16.4	14.0	15.2	12.0	11.2	9.5	9.5	88	69	80	WSW 6	SW 6	SW 6	6	1	0	—	● n.
29	56.8	56.0	52.7	15.4	17.2	16.2	16.3	13.5	10.0	9.3	10.3	77	63	75	SW 5	S 2	0	0	10	10	—	⌓ n.
30	53.7	56.0	56.0	14.4	15.8	12.8	14.3	12.8	9.8	9.5	8.1	81	71	74	WSW 5	WSW 5	SW 4	10	1	1	—	
Срд. Mtt.	757.0	757.5	757.3	13.4	15.1	12.9	13.8	10.8	9.6	9.5	9.4	83	74	84	3.6	4.2	3.0	6.5	6.0	4.6	26.6	

1890.

Либава. **Libau.**

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.1	751.4	750.7	13.3	18.4	16.0	15.9	9.1	8.9	11.1	12.9	78	70	96	E 4	ESE 4	SSW 3	9	10	7	1.0	⌓ n; ● a, p.
2	48.5	50.8	53.3	15.0	16.7	14.7	15.5	13.1	11.3	11.1	10.4	89	78	84	NW 3	SW 4	SSW 5	10	9	5	17.0	● n, 1, a.
3	56.8	59.8	60.2	15.2	16.7	13.9	15.3	12.5	10.6	11.7	10.4	83	82	88	SW 5	SW 5	S 2	10	2	1	—	● n.
4	59.0	57.4	56.2	15.5	21.2	17.3	18.0	10.8	10.7	10.5	12.0	82	56	82	E 3	WNW 2	S 2	2	10	9	—	⌓ n; ⚡^{0} a.
5	56.7	56.8	53.8	15.4	17.5	19.3	17.4	14.5	11.0	11.2	11.1	85	75	66	SW 4	WSW 3	E 3	10	7	7	—	
6	47.9	50.6	52.1	21.0	14.4	16.5	17.3	14.4	12.9	11.4	10.4	70	94	74	SE 7	SSW 5	SW 8	4	10	7	4.2	⌓ n; ● a, 2, p.
7	54.2	55.2	54.0	16.2	17.4	13.8	15.8	13.8	10.6	10.7	8.1	77	72	69	SSW 5	SSW 4	WSW 6	0	10	9	—	⌓ n.
8	56.2	58.0	58.2	14.2	15.3	13.8	14.4	13.5	6.1	7.6	8.9	51	59	76	WSW 6	WSW 7	SSE 2	3	1	3	—	
9	57.5	57.3	57.4	16.0	19.9	16.0	17.3	10.3	10.4	9.7	11.2	77	56	83	SSE 2	SSW 7	S 1	8	1	0	—	⌓ n.
10	55.8	54.1	50.3	18.3	21.4	17.7	19.1	14.3	12.1	12.7	13.7	78	67	91	S 4	SSW 5	SE 6	10	8	10	8.4	● p.
11	52.0	54.5	56.2	15.4	16.2	14.1	15.2	13.9	10.4	9.8	8.9	80	71	75	WSW 4	WSW 5	SW 4	6	7	5	—	● n.
12	56.1	56.4	55.2	15.4	18.3	14.4	16.0	12.9	8.9	9.8	11.1	68	63	92	SW 4	SE 2	NE 2	9	10	10	14.0	● p, 3.
13	56.9	59.6	61.6	14.4	16.2	13.0	14.5	12.9	10.0	8.4	8.1	83	61	73	NW 4	WNW 3	WSW 4	10	10	0	—	● n.
14	64.1	64.9	64.4	15.2	17.7	14.6	15.8	12.7	9.6	9.4	9.3	74	62	75	SW 4	SSW 6	SSE 3	0	0	0	—	⌓ n.
15	65.0	65.0	62.6	17.7	19.1	17.3	18.0	13.1	11.6	11.5	11.0	77	70	75	S 5	S 6	SE 2	0	0	0	—	⌓ n.
16	60.8	61.1	61.7	19.9	20.5	16.9	19.1	16.0	13.9	14.3	13.0	80	80	91	S 6	SW 4	W 1	0	5	9	—	⌓ n.
17	62.3	63.3	62.4	17.9	18.1	15.4	17.1	14.1	12.7	12.2	10.5	83	79	81	SSE 2	NW 4	WSW 1	0	1	0	—	⌓ n.
18	60.1	56.6	53.8	16.2	15.6	19.7	17.2	12.6	10.2	12.0	15.3	74	91	90	ESE 4	E 5	SW 3	2	10	9	10.4	⌓ n; ● a, p; ⚡ a.
19	53.6	55.7	56.8	17.5	17.9	15.2	16.9	15.2	12.6	10.6	9.8	85	69	76	SW 3	SW 6	WSW 5	10	10	10	—	
20	58.0	59.6	60.2	16.2	18.1	16.4	16.9	15.0	11.0	10.8	10.7	80	70	77	WSW 3	W 3	NW 3	10	10	6	0.0	●^{0} a.
21	60.9	60.0	58.9	15.8	18.9	15.8	16.8	11.4	11.1	10.9	10.9	83	67	80	E 3	NW 4	ENE 2	4	9	10	—	⌓ n; ● p.
22	55.8	54.0	48.7	15.9	18.4	15.8	16.7	15.0	11.2	10.9	11.1	83	69	83	WSW 3	WSW 5	SW 8	5	5	10	3.9	⌓ n; ● p, 3.
23	46.5	47.7	48.0	14.2	16.1	15.0	15.1	13.9	9.1	9.3	10.5	76	68	83	SW 6	WSW 5	WSW 5	9	10	1	—	● n.
24	47.1	47.2	46.0	14.0	15.4	13.5	14.3	13.5	9.1	8.6	8.5	77	66	74	WSW 5	WSW 5	SSW 5	9	8	10	1.0	● a, p.
25	47.0	48.7	50.2	14.2	15.5	13.9	14.5	11.9	8.6	8.9	9.3	72	67	79	W 6	SW 5	W 6	0	6	9	6.1	● n, p.
26	53.2	56.2	59.2	14.4	16.7	14.4	15.2	11.3	9.7	10.3	10.4	80	72	86	WNW 5	WNW 5	WSW 4	8	1	1	—	● n.
27	61.8	64.3	63.8	15.0	16.3	15.6	15.6	13.5	10.9	9.8	10.5	86	71	80	WSW 4	W 5	SW 5	1	1	4	—	⌓ n.
28	64.9	65.0	61.7	16.7	18.9	16.0	17.2	15.2	10.5	11.8	9.9	74	73	73	SW 5	SSW 4	S 2	10	1	0	—	
29	60.0	58.2	57.0	17.4	22.4	16.7	18.8	13.5	10.4	10.5	11.5	70	52	81	SE 3	S 6	WNW 4	0	0	10	2.2	⌓ n.
30	58.0	59.9	60.4	16.4	16.9	14.8	16.0	14.8	10.7	9.3	10.3	77	65	83	W 4	WSW 6	W 5	0	0	0	—	<, ● n.
31	61.2	61.4	59.4	16.2	17.9	16.9	17.0	15.0	10.8	10.5	12.3	79	68	86	W 4	SSW 4	SW 4	6	10	9	0.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	756.5	757.1	756.6	16.0	17.7	15.6	16.4	13.3	10.6	10.6	10.7	78	70	81	4.2	4.6	3.7	5.3	5.9	5.5	68.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	759.2	758.9	16.7	18.9	16.0	17.2	16.0	13.1	13.3	12.9	93	82	96	WSW 5	WSW 6	WSW 5	10	8	10	0.1	
2	59.3	59.2	55.9	17.2	20.5	20.5	19.4	16.4	13.4	14.0	14.8	92	78	83	WSW 3	S 3	S 4	0	1	2	—	● n.
3	57.7	60.8	62.4	18.7	18.3	16.5	17.8	16.5	13.8	13.3	12.4	87	85	88	W 3	WNW 4	0	9	3	0	0.3	⌓ n; ≡, ● a.
4	64.2	64.5	64.5	16.4	19.5	16.3	17.4	14.9	12.3	12.9	11.9	88	77	86	SSW 2	SW 4	W 4	10	6	0	—	⌓ n.
5	64.7	64.9	63.6	17.8	19.1	16.6	17.8	16.3	12.9	11.9	11.4	85	73	81	W 4	W 5	SW 4	0	1	0	—	⌓ n.
6	62.8	63.1	62.0	18.4	19.9	17.2	18.5	16.2	14.0	13.9	13.5	89	80	93	SW 3	SW 3	SW 2	0	0	0	—	⌓ n.
7	61.1	61.1	60.2	16.7	20.3	18.1	18.4	15.0	13.3	14.9	14.2	94	84	92	S 4	W 3	ENE 2	10	1	6	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
8	61.0	60.7	61.4	16.7	21.6	16.9	18.4	14.6	11.1	10.4	10.4	78	55	73	ENE 4	NE 4	NE 2	8	8	0	—	⌓ n.
9	62.2	62.0	62.4	16.2	20.1	16.5	17.6	13.9	10.8	11.8	10.7	79	67	76	NE 3	N 6	NNE 3	5	3	0	0.0	⌓ n; ● p.
10	62.6	62.5	61.8	15.6	16.6	15.2	15.8	13.5	11.2	10.7	11.2	85	76	87	NE 3	NNW 6	W 2	8	7	2	—	⌓, < n.
11	62.0	62.2	59.9	15.6	18.1	17.8	17.2	12.4	11.2	10.5	10.3	85	68	68	SE 1	SW 2	SE 3	5	8	9	0.2	⌓ n.
12	56.2	55.8	54.0	19.0	21.5	18.1	19.5	15.0	12.7	14.6	14.4	78	77	93	SE 4	SSW 4	S 3	10	8	1	2.6	● n, p; ⚡ p.
13	54.4	56.5	56.8	18.3	19.9	16.7	18.3	16.5	14.2	13.3	13.1	91	77	93	S 2	SW 4	S 1	1	0	0	—	
14	56.9	56.9	54.8	16.9	21.3	19.5	19.2	14.2	12.7	14.6	14.4	89	78	86	ESE 2	WSW 1	SE 1	6	3	2	10.4	⌓ n.
15	56.2	59.1	60.7	17.1	19.1	16.3	17.5	16.3	11.4	11.8	11.5	79	72	83	W 6	WSW 6	SW 3	5	2	0	—	●, ⚡ n.
16	61.8	62.9	61.4	15.6	20.7	17.5	17.9	13.1	11.5	13.7	11.2	87	76	75	SE 3	S 6	SE 3	0	1	2	—	⌓ n.
17	60.6	63.1	63.3	18.9	18.5	16.0	17.8	15.7	12.6	9.7	10.1	78	61	75	WSW 8	SW 5	SW 3	10	0	1	—	
18	62.6	60.7	58.0	16.0	19.9	17.1	17.7	12.3	9.4	12.6	13.8	69	73	95	SSE 3	ESE 3	E 3	5	10	10	35.8	⌓ n; ● a, p, 3; ⚡ p, 3.
19	57.0	56.0	53.4	17.6	20.5	19.1	19.1	14.6	14.7	15.1	14.8	98	84	90	0	WSW 2	SW 5	5	10^0	0	5.4	●, ⚡ n, p.
20	56.1	57.5	57.7	18.1	18.5	16.5	17.7	16.0	13.1	11.4	11.2	85	72	80	SW 4	WSW 4	SW 4	10	2	8^0	—	⌓ n.
21	55.2	54.3	55.8	16.7	17.7	16.7	17.0	15.7	10.3	11.2	11.1	72	74	78	WSW 2	S 5	W 8	10	8	6	0.1	⌓ n; ●^{0} a.
22	55.8	55.0	52.4	15.9	18.3	16.0	16.7	15.4	9.4	11.9	10.4	70	77	77	W 6	SSW 6	W 6	3	10	8	4.9	● p.
23	54.7	56.1	54.9	14.6	16.0	15.2	15.3	14.1	8.0	8.0	9.7	64	59	75	W 9	WSW 7	WSW 8	8	7	10	2.8	⇙ n, a; ● p.
24	50.8	52.0	52.3	16.0	16.0	15.2	15.7	14.2	12.5	9.6	9.3	90	71	72	SW 6	WSW 6	SW 6	10	9	2	4.2	⇙ n; ● n, 1, a.
25	51.8	52.1	51.5	15.4	18.1	13.2	15.6	13.2	9.6	9.0	10.2	73	58	91	WSW 3	W 2	ENE 3	4	5	10	4.8	● p, 3.
26	51.5	50.9	46.2	13.1	15.0	13.9	14.0	13.0	10.6	11.4	11.0	95	90	94	E 3	NE 3	NE 4	10	10	10	26.1	● n, 1, a, p; ⚡ p.
27	46.8	50.3	50.8	13.4	16.0	14.7	14.7	12.1	8.7	9.4	11.1	76	69	89	WSW 6	WSW 6	SSW 8	7	6	10	22.1	● n, a, p, 3; ⚡, ⇙ n.
28	45.6	51.3	55.5	16.0	15.4	15.3	15.6	13.3	11.2	8.8	9.4	83	67	72	S 7	WSW 9	SW 7	9	7	10	1.4	● n, a, p; < n; ⇙ a, p.
29	57.0	59.2	60.4	15.0	16.7	14.9	15.5	14.2	9.4	10.3	10.0	74	72	80	WSW 6	SW 6	SSW 4	2	4	9	1.7	● n, a.
30	59.9	56.1	49.3	12.6	12.8	13.4	12.9	12.6	10.3	9.6	10.5	96	88	93	SE 3	ENE 5	ESE 5	10	10	10	17.2	● n, 1, a, p.
31	55.3	59.1	61.7	13.4	15.8	14.0	14.4	12.5	8.1	9.9	9.0	71	74	76	W 10	WSW 6	SW 3	10	8	4	4.6	●, ⇙ n.
Срд. Mtt.	757.5	758.2	757.5	16.3	18.4	16.4	17.0	14.5	11.5	11.7	11.6	83	74	84	4.1	4.6	3.8	6.5	5.4	4.6	144.7	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.1	765.4	766.2	11.8	16.4	12.7	13.6	11.0	9.6	9.4	9.0	94	68	83	SE 3	S 3	0	1	1	0	—	●, K n.
2	65.5	65.0	65.0	10.6	16.9	13.5	13.7	9.4	8.8	11.0	8.5	93	77	74	0	NNW 4	E 3	2	10	0	—	⌓ n.
3	65.0	65.1	65.6	12.6	18.7	14.2	15.2	9.5	9.3	8.8	9.1	87	55	76	ENE 3	NE 3	NE 3	1	2	6	—	⌓ n.
4	66.2	65.5	66.6	13.0	17.9	12.7	14.5	10.8	9.1	7.7	7.9	82	50	73	NE 4	E 4	ENE 3	0	1	0	—	⌓ n.
5	67.1	67.2	67.2	11.8	16.3	13.2	13.8	9.5	9.1	9.2	9.6	88	66	86	E 2	N 6	NE 3	0	4	0	—	⌓ n.
6	65.6	63.5	59.2	9.4	16.6	14.4	13.5	8.0	8.6	10.1	10.3	98	71	85	ESE 2	SW 3	W 6	4	7	3	0.6	⌓ n; ≡ n, 1, a.
7	56.3	58.1	60.1	13.6	14.8	13.0	13.8	9.0	9.7	8.1	7.3	85	66	66	N 7	NNW 9	N 8	10	4	3	0.4	● n, 1, a, p; ⸙ a, p.
8	60.3	61.4	61.8	13.6	13.4	12.6	13.2	12.3	8.1	7.3	7.8	70	64	72	N 8	NNW 9	NW 9	3	10	10	0.2	⸙ n, a, p; ● p.
9	62.4	62.9	62.3	13.0	14.0	11.6	12.9	11.3	8.3	8.2	8.6	75	69	85	NE 4	NNW 6	N 4	8	4	1	—	
10	59.7	58.6	55.8	11.8	13.5	13.0	12.8	10.6	8.7	8.7	9.7	85	75	88	NW 3	W 3	WSW 3	9	0	10	—	⌓ n.
11	53.5	52.2	50.0	13.0	14.6	12.9	13.5	11.6	9.0	8.4	9.7	81	68	88	WSW 6	W 5	W 3	8	7	7	0.1	⌓ n; ● p.
12	49.3	51.1	55.4	9.6	12.8	9.6	10.7	8.2	8.0	7.6	6.6	89	69	74	SE 2	SW 3	WNW 4	3	3	0	0.4	⌓ n; ●, K a.
13	58.2	60.3	62.1	12.7	14.4	11.8	13.0	8.6	9.9	10.2	8.9	91	84	87	NW 4	NNW 8	N 4	9	7	0	1.4	● n, a.
14	62.1	62.7	64.4	13.2	14.2	12.7	13.4	11.6	10.1	9.9	9.5	90	83	88	W 3	N 6	NW 4	10	7	2	—	
15	67.0	67.8	68.3	10.8	15.0	12.0	12.6	10.2	9.2	10.8	10.1	95	85	97	E 2	NW 3	NNE 3	10	10	10	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
16	70.0	70.7	71.3	8.5	15.4	11.2	11.7	8.1	8.1	8.6	9.0	98	66	92	E 1	NW 2	N 2	10	0	0	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
17	71.8	72.1	71.9	10.7	15.3	12.4	12.8	7.2	9.2	9.5	10.2	97	73	95	SSW 2	WNW 4	N 2	1	1	10	—	⌓ n; ≡ p.
18	73.0	73.6	73.9	12.0	15.6	10.6	12.7	9.0	8.3	9.3	9.0	80	70	95	ESE 2	S 1	NE 3	10	7	0	—	
19	75.4	75.1	74.2	9.2	16.2	10.9	12.1	8.2	7.8	8.7	8.0	92	63	83	SE 2	0	S 2	0	0	0	—	⌓ n.
20	73.8	73.4	71.9	8.8	15.4	11.4	11.9	7.4	6.7	8.1	8.3	80	62	83	SE 3	S 3	S 3	0	0	0	—	⌓ n.
21	71.1	70.1	67.8	10.0	17.5	12.5	13.3	8.5	8.0	8.2	9.3	87	55	87	SSE 4	S 5	S 3	0	0	0	—	⌓ n.
22	67.0	66.4	66.0	10.3	19.0	13.1	14.1	9.0	7.8	7.3	8.5	83	45	76	SE 2	SSE 6	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
23	66.3	66.8	66.9	11.0	16.9	13.9	13.9	9.8	7.8	9.3	9.1	80	65	77	SE 5	S 6	SE 3	0	0	0	—	
24	66.0	65.8	66.7	11.7	16.7	14.2	14.2	10.5	7.7	9.5	11.4	75	67	95	SE 4	S 7	S 2	3	3	6	0.9	● p.
25	66.8	66.5	64.3	13.8	16.2	14.2	14.7	11.3	10.9	11.4	10.6	94	83	88	SW 3	SW 4	SW 5	1	7	2	0.4	● n.
26	63.2	62.9	56.6	13.0	14.6	12.2	13.3	12.2	9.0	9.1	9.4	81	74	90	WSW 4	WSW 4	SW 8	8	2	10	6.6	● n, p, 3; ⸙ p.
27	51.4	54.5	56.4	13.7	15.0	13.0	13.9	11.8	8.7	8.4	8.8	74	66	80	WNW 8	WNW 7	W 5	0	0	0	—	● n; ⸙ n, a.
28	53.4	52.7	53.2	14.0	15.5	13.5	14.3	12.8	9.5	9.6	7.7	80	74	66	W 7	W 7	WNW 6	9	6	0	—	
29	56.0	56.5	54.7	11.8	13.4	13.0	12.7	11.4	8.0	7.8	9.8	78	69	89	WSW 4	WSW 5	WSW 6	10	2	10	0.3	
30	49.9	48.4	49.5	14.2	14.4	12.5	13.7	11.8	10.2	8.0	7.2	85	65	67	WSW 7	WSW 10	W 10	10	8	8⁰	0.6	● n, a; ⸙ n, a, p.
Срд. Mtt.	763.2	763.4	763.2	11.8	15.6	12.6	13.3	10.0	8.8	8.9	9.0	86	68	83	3.7	4.9	4.1	4.7	3.8	3.3	11.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	750.7	750.5	11.8	14.2	13.8	13.3	11.8	9.7	10.7	9.6	95	90	82	WSW 6	WSW 8	SW 7	10	10	10	4.0	● n, a; ⸙ n, a, p.
2	46.1	42.3	38.3	13.5	13.0	10.5	12.3	10.5	10.3	8.8	8.4	90	74	90	S 6	SW 10	NW 7	10	8	10	14.7	● n, 1, a, p; ⸙ a, p.
3	52.1	55.3	51.7	7.8	8.8	8.0	8.2	7.4	4.2	5.0	5.8	55	59	72	WNW 13	WNW 7	W 5	8	1	10	6.4	⸙ n, a; ● p, 3.
4	42.7	49.5	52.6	5.9	9.4	7.1	7.5	5.8	6.6	6.0	6.3	96	69	84	E 5	NE 3	NE 2	10	10	10	3.7	● n, 1, a, p.
5	55.5	55.8	56.5	5.5	8.8	8.4	7.6	5.2	5.8	7.1	5.2	86	84	63	ESE 3	SE 2	N 3	10	10	10	4.8	● n, a.
6	50.5	46.9	47.1	8.0	13.6	11.9	11.2	5.3	7.6	9.9	7.2	94	86	69	SE 4	WSW 12	W 11	10	10	10	0.3	● n, 1, a; ⸙ a, p.
7	52.3	53.4	54.0	7.0	6.5	4.4	6.0	4.4	5.0	5.8	5.6	67	81	90	NW 3	ESE 4	ENE 2	10	10	10	6.0	⸙ n; ● a, p, 3.
8	57.6	59.9	57.5	3.4	7.3	7.2	6.0	1.7	4.1	4.0	4.2	70	53	55	NE 2	WNW 6	WNW 9	9	3	6	3.6	● n; ✱ a; ⸙ p.
9	59.5	60.8	59.9	2.5	6.2	4.9	4.5	1.4	4.7	3.8	3.7	85	53	56	E 2	NW 9	NW 5	8	8	10	8.0	● n 1 a p; △ n 1 a; ⸙ n, a.
10	54.9	56.9	59.4	2.0	6.1	4.1	4.1	2.0	5.0	5.9	5.2	94	84	85	SE 4	SE 2	S 3	10	10	10	3.2	● n, a.
11	55.3	54.2	53.0	5.7	12.6	12.0	10.1	1.8	6.6	9.7	8.3	98	90	80	SSE 5	SW 6	WNW 6	10	10	0	0.2	● n, a.
12	56.0	60.5	64.1	10.4	10.6	9.3	10.1	5.8	6.7	6.5	6.3	72	69	72	NW 7	NW 9	NNW 6	0	9	3	—	⸙ n, a, p.
13	66.2	66.5	65.3	4.4	11.5	10.1	8.7	4.3	6.0	7.3	8.6	97	72	94	0	S 2	SW 2	0	8	10	1.1	⌓ n; ≡ n, 1, a; ● p, 3.
14	63.1	62.6	61.2	10.8	11.5	9.5	10.6	4.3	9.4	8.9	8.3	98	89	94	SSW 2	SW 2	WSW 3	10	10	10	0.5	● n, a, p.
15	59.1	58.4	55.6	10.2	12.4	8.2	10.3	8.2	7.7	8.5	7.1	83	79	88	WSW 3	SW 2	S 3	10	9	4	—	●⁰ n.
16	50.0	47.8	46.7	7.1	9.8	11.3	9.4	6.4	7.1	8.1	8.6	94	89	87	SE 6	SSE 4	S 5	10	10	0	—	⌓ n.
17	49.1	48.9	44.4	9.1	8.4	8.8	8.8	7.1	7.8	7.1	9.2	92	87	98	SE 1	NW 3	NW 3	10	10	10	20.8	●⁰ n; ● a, 2, p, 3.
18	41.3	36.9	36.4	8.5	10.2	8.6	9.1	7.7	7.4	8.8	7.2	89	95	87	NW 5	ENE 3	NE 3	10	10	3	20.0	● n, 1, a, 2, p.
19	38.1	42.4	50.0	5.7	7.8	4.5	6.0	4.5	6.1	5.7	5.2	90	72	82	NNE 4	N 4	N 6	10	10	10	3.0	● p. [✱ a, p, 3.
20	55.3	57.9	60.0	2.0	4.1	− 0.1	2.0	− 0.1	3.6	3.3	4.5	68	54	98	ENE 4	NNE 7	NE 3	7	7	10	4.1	● n, a; △ n, a, 2, p;
21	61.9	63.5	64.9	− 1.0	2.1	− 0.9	0.1	− 1.2	4.2	2.8	3.2	97	53	74	NE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	1.9	✱, △ n, 1, a, p.
22	66.3	67.9	68.5	− 0.6	3.6	2.1	1.7	− 1.3	2.7	2.7	3.5	62	46	66	ENE 2	NE 3	SSE 2	2	0	10	—	
23	64.8	63.2	62.3	6.2	7.6	8.2	7.3	− 0.7	5.6	7.2	7.0	79	93	87	WSW 9	W 4	W 4	10	10	10	4.3	⸙ n; ● a, 2, p.
24	59.7	58.4	56.0	8.8	9.0	9.2	9.0	6.3	7.0	7.5	7.9	83	88	93	WSW 6	SW 7	SW 9	10	10	10	1.5	●, ⸙ p.
25	54.0	53.6	50.4	9.8	9.2	7.2	8.7	7.2	8.2	8.2	6.4	91	95	82	SW 7	SW 9	S 9	10	10	10	5.1	● a, 2, p; ⸙ a, p.
26	42.0	38.7	37.4	1.5	2.1	6.7	3.4	1.4	3.8	4.7	5.6	74	87	77	SSE 9	SSE 8	SSW 4	5	10	7	7.8	●, ✱ a, 2, p; ⸙ n, a.
27	36.4	40.8	44.7	5.6	7.3	5.9	6.3	4.4	5.8	5.0	4.6	85	66	66	WSW 7	WSW 10	W 10	10	10	10	4.4	▲ K n ● △ n 1 a p, ⸙ a p.
28	49.7	52.9	56.1	6.5	6.8	4.9	6.1	4.0	5.0	4.6	5.1	70	63	78	SSW 8	W 8	SW 6	10	9	8	1.8	●, △ a, p.
29	59.9	60.9	58.0	4.3	6.3	5.1	5.2	2.5	3.6	3.9	4.4	58	55	68	W 5	WSW 4	SSW 12	3	1	7	0.4	△ n; ● n, p; ⸙ p.
30	50.1	50.3	51.2	6.5	7.9	8.5	7.6	4.0	5.6	6.7	5.9	78	85	71	SSW 14	SW 11	W 10	10⁰	10	9	5.5	● n, a; ⸙ n, a, p.
31	56.8	60.1	60.3	6.4	7.9	4.8	6.4	4.8	5.1	5.2	5.8	71	65	90	W 5	WSW 5	SSE 2	0	1	10	0.2	⸙ n.
Срд. Mtt.	753.5	754.1	754.0	6.3	8.5	7.2	7.3	4.4	6.1	6.4	6.3	83	75	80	5.2	5.7	5.3	8.1	8.2	8.3	137.3	

Либава. — 1890. — Libau.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	753.7	753.8	3.9	6.3	8.2	6.1	3.4	5.7	6.4	6.8	93	90	83	ESE 5	SSE 4	SSE 5	10	10	10	0.5	● n.
2	54.6	55.0	54.1	7.8	7.1	6.5	7.1	3.8	6.6	7.1	6.7	83	94	93	SW 3	SE 2	SSE 3	10	10	10	0.0	● n, a.
3	53.8	52.8	52.3	5.9	9.2	6.8	7.3	5.6	6.7	7.2	6.8	97	83	93	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	0.1	
4	51.1	51.4	51.9	6.6	8.5	6.7	7.3	5.3	7.0	7.5	6.9	96	91	94	SSE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	1.6	● n, 1, a, p; ≡^{0} a, p.
5	52.5	53.4	54.9	5.9	8.5	7.8	7.4	5.6	6.9	7.3	7.8	99	88	99	SE 4	SE 2	SE 2	8	10	10	0.1	● n, p; ≡^{0} p.
6	55.4	54.9	53.6	8.0	7.7	8.2	8.0	5.7	7.7	7.7	7.7	96	91	94	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	≡^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} a, 2, p.
7	49.6	50.7	54.5	7.6	8.3	7.4	7.8	6.5	7.5	8.0	7.5	96	98	98	ESE 2	S 2	SSW 3	10	10	10	7.3	●, ≡ n, 1, a, p, 3.
8	58.3	60.4	60.8	4.3	8.0	3.2	5.2	3.2	6.0	7.2	5.4	97	90	93	SSE 2	SE 2	ESE 3	2	0	2	—	●, ≡ n.
9	58.6	58.4	59.5	6.2	9.0	8.3	7.8	3.0	6.7	7.6	7.4	94	89	91	ESE 5	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.0	● p, 3.
10	61.0	61.8	62.2	8.1	8.2	8.4	8.2	6.0	7.3	7.2	7.6	91	89	93	ESE 4	ESE 3	ESE 5	10	10	10	—	● n.
11	61.3	61.8	62.3	6.5	7.2	6.3	6.7	4.9	6.1	6.6	6.3	84	87	87	ESE 6	ESE 6	ESE 5	10	10	10	0.2	● a.
12	62.4	64.5	65.4	5.6	7.3	6.9	6.6	4.6	6.5	6.7	6.5	96	88	87	SE 4	SE 5	ESE 6	10	10	10	0.6	● p.
13	65.5	66.4	66.9	6.1	6.7	6.8	6.5	5.5	6.7	6.9	7.0	96	94	94	SE 6	SE 5	S 4	10	10	10	3.3	● n, 1, a, p.
14	67.4	67.6	66.9	6.1	7.8	6.6	6.8	5.8	6.7	7.2	7.1	96	92	98	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	≡, ● n.
15	65.8	64.8	61.3	5.5	6.9	5.8	6.1	5.0	6.5	7.1	6.7	97	96	97	SSE 1	SSE 2	S 4	10	10	10	6.8	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
16	53.9	53.7	53.5	7.5	5.9	5.4	6.3	4.7	7.0	6.2	6.0	90	90	89	WNW 5	WNW 6	NW 5	10	10	10	1.9	● n, a, 2, p.
17	62.3	63.9	67.1	3.9	5.6	4.1	4.5	3.3	5.2	5.4	5.2	85	80	85	E 2	E 2	NE 3	10	5	2	0.6	● a.
18	68.9	69.1	69.0	4.4	5.1	5.2	4.9	1.4	5.2	4.2	4.1	84	64	61	WNW 1	WNW 3	N 4	10	3	10	1.0	● n, a, p.
19	69.4	70.6	71.6	4.1	3.3	0.4	2.6	0.4	4.3	4.1	3.9	71	71	82	NNW 5	E 2	SE 3	9	9	8	1.3	
20	62.7	54.2	53.2	1.5	5.6	6.9	4.7	−0.5	4.9	6.8	5.4	96	00	73	S 5	SSW 8	WNW 6	10	10	9	13.1	● n, 1, a, 2, p; ↙ a.
21	54.6	54.1	53.6	5.7	6.9	6.1	6.2	1.1	5.6	6.3	6.2	82	84	88	W 3	WNW 4	SW 2	10	10	8	—	
22	51.3	50.1	47.8	2.3	5.3	4.4	4.0	1.8	5.3	6.1	5.6	98	92	90	SE 2	SSE 4	SE 5	8	10	10	4.2	⌓ n; ● p, 3.
23	44.5	40.9	36.3	5.1	5.1	3.6	4.6	2.0	5.6	5.7	5.5	86	88	93	SW 3	SSE 5	ESE 5	7	4	10	3.4	● n, a.
24	36.5	37.9	45.0	−1.2	−6.2	−10.9	−6.1	−10.9	3.7	2.1	1.4	88	74	71	E 8	E 9	E 11	10	10	10	—	↙ a, p.
25	52.4	56.4	63.5	−13.7	−12.6	−13.8	−13.4	−14.2	1.0	1.2	1.0	68	70	62	ENE 9	ENE 8	ENE 8	3	10	3	0.0	↙ n, a, p; ✱^{0} a.
26	69.1	70.5	72.0	−13.3	−10.6	−12.9	−12.3	−15.0	0.8	1.1	1.1	49	55	68	E 5	ESE 5	SE 2	9	0	0	—	
27	73.1	73.2	73.0	−14.9	−10.2	−14.2	−13.1	−15.2	1.1	1.4	1.2	76	69	77	SE 2	SE 3	SE 4	0	0	0	—	
28	71.6	71.4	71.6	−15.4	−10.0	−11.6	−12.3	−16.1	0.9	0.9	1.2	67	44	64	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0	0	10	—	⊔ n.
29	70.5	68.9	67.0	−6.5	−4.7	−2.3	−4.5	−16.0	2.2	2.7	3.6	79	86	93	ESE 4	SE 3	SSE 2	10	10	10	2.0	✱ a.
30	65.6	65.5	66.4	−1.2	0.3	0.6	−0.1	−6.7	4.1	4.4	4.7	98	94	98	SE 3	SE 3	S 2	10	10	10	0.5	≡^{0} a, p; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	759.3	759.3	759.7	1.2	3.5	2.5	2.7	−0.2	5.3	5.5	5.3	88	84	86	3.8	3.9	4.0	8.5	8.0	8.4	48.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.6	768.9	768.1	3.2	3.9	3.6	3.6	−1.3	5.1	4.9	4.7	89	80	80	WSW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	—	
2	67.6	66.6	64.3	3.2	0.6	−1.1	0.9	−1.1	5.3	4.4	4.0	92	92	94	SSW 4	S 2	S 4	10	9	10	—	≡ a, p.
3	61.5	59.9	57.5	−1.3	1.0	−2.6	−1.0	−2.6	3.8	4.1	2.8	90	83	73	SSE 5	SE 3	SE 4	10	1	0	—	
4	56.4	55.9	56.2	−2.7	−2.0	−2.0	−2.2	−5.4	3.3	3.4	3.5	86	85	88	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
5	58.2	58.8	59.6	−0.4	0.4	−3.6	−1.3	−3.6	4.1	4.0	3.2	92	84	91	NE 3	E 2	ESE 2	10	9	0	—	⊔ n.
6	60.3	63.2	65.5	−1.3	−1.6	−6.4	−3.1	−6.4	3.4	3.1	2.6	81	75	92	SSE 2	NE 4	NE 1	10	5	0	1.1	✱ 1, a.
7	63.3	61.3	61.6	0.8	2.9	2.0	1.9	−8.3	3.7	4.8	4.0	75	85	75	WNW 6	NW 5	NE 4	7	10	0	—	
8	64.2	65.8	67.6	−0.8	−0.1	−3.3	−1.4	−3.3	3.3	3.3	3.2	75	72	88	NE 4	NE 1	NE 1	10	10	4	—	
9	68.2	68.3	68.3	−3.0	0.1	−0.8	−1.2	−6.8	3.3	3.8	3.7	92	80	84	ENE 1	SE 2	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
10	68.6	69.2	70.1	0.0	0.3	−1.8	−0.5	−3.5	3.7	3.8	3.5	79	79	88	ESE 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	—	
11	69.2	69.1	69.3	1.3	1.9	1.1	1.4	−2.1	4.7	4.6	4.9	92	88	98	SSW 3	NNW 4	NW 2	10	10	10	1.1	✱^{0} a; ● p.
12	70.3	70.7	70.2	−1.0	−1.2	−2.4	−1.5	−2.4	3.7	3.7	3.4	85	88	90	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
13	68.6	67.6	67.9	−3.6	−2.2	−3.2	−3.0	−4.6	3.2	3.5	3.3	91	89	90	SSE 4	SSE 4	S 3	10	10	10	—	
14	68.2	68.0	66.6	−5.2	−4.6	−5.9	−5.2	−5.9	2.8	3.0	2.6	93	92	91	SSE 4	S 3	SSE 4	10	10	10	—	
15	65.1	64.8	63.3	−6.2	−8.8	−5.2	−6.7	−8.8	2.7	2.1	2.9	94	90	95	SSE 5	SSE 5	SSE 2	10	10	10	0.7	
16	61.4	63.9	64.5	0.0	−2.6	−6.3	−3.0	−9.2	4.3	2.6	2.2	94	67	78	ENE 5	ENE 3	NE 3	10	0	0	—	✱ n.
17	64.7	63.4	62.4	−3.2	−2.8	−4.0	−3.3	−6.8	2.5	2.8	2.9	70	74	87	NE 2	E 4	ENE 5	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
18	65.3	65.1	64.5	−8.6	−9.2	−6.5	−8.1	−9.7	1.8	1.7	2.5	77	76	89	ESE 5	ESE 2	ESE 7	9	10	10^0	1.0	✱ p, 3.
19	61.5	58.6	58.9	−2.8	−0.4	−1.0	−1.4	−10.7	3.5	3.9	3.9	94	89	92	ESE 6	SE 8	SSE 8	10	10	10	3.7	✱ n, a, 2, p; ⇸, ↙ p.
20	63.5	64.6	66.0	0.4	−0.4	−2.4	−0.8	−3.1	4.4	3.9	3.4	92	89	89	SE 3	SSE 5	SE 5	10	10	10	—	
21	68.4	69.2	69.8	−2.4	−2.8	−4.6	−3.3	−4.6	3.4	3.2	2.8	88	85	87	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
22	68.9	68.6	68.3	−6.2	−6.1	−7.5	−6.6	−7.5	2.5	2.4	2.3	86	85	88	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
23	67.5	67.7	68.1	−6.2	−5.0	−5.6	−5.6	−7.1	2.6	2.8	2.7	93	90	91	SE 3	E 4	E 4	10	10	10	0.4	
24	68.5	69.8	72.7	−5.8	−5.6	−8.4	−6.6	−8.4	2.6	2.3	1.8	88	78	77	ESE 4	ESE 5	SE 3	10	9	10	—	✱ n.
25	74.1	74.4	75.6	−7.7	−5.4	−8.8	−7.3	−9.7	1.9	1.8	1.6	79	60	68	ESE 3	ESE 3	SE 4	10	5	0	—	[·] a, 2, p.
26	77.2	78.1	79.5	−11.2	−10.0	−13.0	−11.4	−13.0	1.5	1.1	1.2	79	55	72	SSE 3	SE 5	SE 4	2	1	0	—	
27	82.1	83.7	84.9	−14.9	−11.0	−13.5	−13.1	−16.4	1.1	1.3	1.2	77	66	74	ESE 3	E 4	ESE 3	0	0	0	—	
28	85.7	86.2	85.1	−14.8	−12.8	−7.7	−11.8	−16.2	1.0	1.2	2.4	73	75	98	E 3	E 5	E 5	0	0	10	—	≡, V p.
29	84.6	84.3	83.3	−11.8	−10.2	−13.8	−11.9	−15.5	1.7	2.0	1.4	97	96	93	E 3	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
30	81.4	80.2	79.2	−11.0	−4.0	−1.4	−5.5	−14.5	1.9	3.4	3.4	95	00	81	SSE 1	WSW 2	WSW 4	10	10	10	—	V n.
31	76.6	72.6	67.7	−1.2	0.4	0.7	0.0	−11.3	3.6	4.0	4.2	85	85	87	W 5	W 6	W 7	10	3^0	8	—	
Срд. Mtt.	768.7	768.7	768.6	−4.0	−3.1	−4.4	−3.8	−7.4	3.1	3.1	3.0	86	82	86	3.5	3.6	3.5	8.6	7.5	6.8	8.8	

Долгота — Länge: 30° 16′. **Широта — Breite: 59° 56′.**

St. Petersburg.

Январь. — Januar.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.9	771.6	764.1	− 9.1	− 9.7	− 4.0	− 7.6	−11.1	1.4	1.4	3.0	64	64	88	SE 7	S 6	SSW 9	10	9^0	10	0.7	∗n≡⇹p∽●^{0}3∗^{0}p.
2	59.8	58.4	57.9	2.0	2.5	2.5	2.3	− 4.0	4.5	4.6	4.8	85	82	87	WSW 8	W 9	W 9	10^2	10^2	10^2	—	∽, ●^{0}, ∽^{0} n.
3	59.5	61.6	63.5	2.3	2.1	1.3	1.9	1.2	4.7	4.6	4.3	85	85	85	WNW 9	W 6	WSW 5	10^2	10	10	0.1	
4	63.0	63.8	64.2	− 2.5	− 2.4	− 3.2	− 2.7	− 3.5	3.4	3.3	3.0	89	87	81	SSE 4	SSW 4	SSW 3	10	10	10	—	●^{0} n; ∞^{0} p.
5	65.3	66.6	68.0	− 2.4	0.2	1.4	− 0.3	− 4.1	3.5	4.1	4.8	92	89	94	SW 3	SW 6	SW 4	10	10	10	1.3	[∗^{0}a. ∽n1a; ≡p3; ●^{0}n1ap;
6	67.4	66.4	62.4	1.6	0.1	− 0.2	0.5	− 1.0	4.9	4.0	4.0	94	87	88	S 3	SSW 5	S 3	10	10	10	3.4	≡n; ●n,p; ∗ 3; ∽p,3
7	61.8	64.5	67.4	1.5	1.6	0.7	1.3	− 0.3	5.0	5.1	4.7	98	98	96	W 4	WNW 5	W 4	10^2	10	10	—	●^{0}, ∗^{0} n; ≡^{0} a, 2, p.
8	65.6	63.3	63.2	0.3	2.4	3.1	1.9	0.2	4.4	5.2	5.3	94	94	93	SSW 5	SW 7	W 6	10	10	10	1.6	● n, 1; ●^{0} a, 2.
9	63.9	63.4	57.2	2.1	1.9	0.6	1.5	0.4	4.8	4.6	4.3	89	88	90	W 5	W 4	SSE 4	10^2	10^2	10^2	0.5	●^{0} 3.
10	48.3	44.9	43.3	1.7	2.1	2.3	2.0	0.6	4.5	4.8	4.9	88	89	91	SW 6	SW 8	SW 5	10	10	10	3.8	≡ n; ● a. p, 3; ●^{0}n, 1.
11	40.6	41.3	41.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.2	4.6	4.4	4.6	96	90	94	SE 3	ENE 2	N 4	10	10	10	4.6	∗na2p; ●^{0}n; ∗^{0}1a3.
12	48.6	51.5	53.8	− 1.4	− 1.2	− 3.3	− 2.0	− 3.6	3.4	3.5	3.3	83	84	91	N 6	NE 6	NNE 5	10	10	10^2	0.9	⇹a,2,p.3; ∗^{0}n,1,a,2,p.
13	57.5	59.2	60.5	− 5.4	− 5.7	− 6.8	− 6.0	− 6.9	2.7	2.6	2.3	87	86	87	NE 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	0.1	⇹^{0} n; △^{0} a.
14	60.4	59.7	58.7	− 7.7	− 7.3	− 8.3	− 7.8	− 8.8	2.3	2.2	2.1	92	88	88	WSW 3	SSW 4	S 5	10^2	10	10^2	0.9	∽^{0}, △^{0}n; ∗^{0} a, 2, p.
15	56.5	54.0	49.9	− 7.2	− 5.6	− 4.2	− 5.7	− 8.5	2.2	2.6	3.0	85	88	91	S 4	SSE 4	SE 7	10	10	10	—	∗ n; ⇹ p; ∞^{0} a, 2.
16	53.8	58.7	62.4	− 4.8	− 5.4	− 5.6	− 5.3	− 6.0	2.7	2.5	2.5	86	82	85	ESE 4	ESE 3	S 3	10^2	10	10	0.5	
17	64.4	66.4	69.5	− 5.4	− 5.3	− 5.7	− 5.5	− 5.9	2.7	2.7	2.4	90	89	79	SSW 1	NE 3	NE 4	10	10	10^2	0.5	∞^{2}a,2; ∗n1a2p; △p.
18	71.5	72.5	72.2	− 8.5	−10.5	−12.4	−10.5	−12.8	1.9	1.5	1.4	83	78	81	ENE 4	ESE 4	SE 5	10^2	10	10^2	0.2	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	70.0	69.0	66.6	−12.5	−15.0	−14.1	−13.9	−15.2	1.4	1.1	1.2	80	80	80	SE 4	SE 5	SSE 9	10	10	10	0.4	⇹^{2}p,3; ∗^{0}n,1,a,2,p.
20	63.1	60.3	56.1	−14.3	−14.7	−14.7	−14.6	−15.5	1.2	1.1	1.1	80	77	77	SE 10	SE 10	SE 10	3	9^0	10	0.7	⇹^{2}n,1,a,2,p,3; ∗,⸗n.
21	52.2	51.2	50.8	−14.1	−12.3	−12.1	−12.8	−15.5	1.2	1.3	1.4	78	78	80	SE 8	SE 7	ESE 5	10	10	10	2.3	∗, ⇹ n, 1, a, 2, p. 3.
22	50.6	51.1	51.2	−11.3	−10.4	−11.3	−11.0	−12.3	1.5	1.6	1.5	80	80	81	SE 4	SE 3	SE 2	10	10^0	0	0.6	⇹n; ∗na2p; ≡⊔p3.
23	50.9	50.5	48.5	− 9.7	− 6.5	− 4.0	− 6.7	−13.3	1.9	2.4	3.2	86	86	93	ENE 3	E 3	ESE 4	10	10	0	0.7	∞a2p⊔p3⋁p∗^{0}nlap
24	47.4	48.8	52.0	− 4.7	− 5.1	− 7.9	− 5.9	− 8.1	2.8	2.6	2.2	89	82	88	E 7	E 4	NE 3	9^0	8^0	8^0	0.0	≡a2p; ⊔na2p3; ∗^{0}na.
25	56.4	58.0	59.2	−14.6	−15.2	−12.4	−14.1	−17.5	1.2	1.2	1.4	86	84	82	ESE 2	SSE 2	SE 2	10	2^0	10^2	0.1	⊔n; ∗^{0}p; ∞n,1,a,2,p.
26	55.6	51.2	46.1	−10.3	−11.3	− 9.8	−10.5	−12.6	1.7	1.5	1.7	83	82	82	SSE 6	SE 8	SSE 8	10	10	10^2	2.2	∗, ⇹p,3; ∗^{0}, ⇹^{0}a.2,p.
27	43.3	41.6	39.7	− 7.1	− 5.4	− 2.9	− 5.1	− 9.9	2.3	2.8	3.4	87	92	90	SE 7	SE 6	SE 5	10	10	10	2.1	∗^{2}⇹n; ∗a2p3; ≡ap.
28	40.2	41.8	44.3	− 5.5	− 7.0	− 8.0	− 6.8	− 8.2	2.6	2.2	1.9	87	83	81	ENE 5	NE 5	ENE 5	10^2	9^0	10^0	2.0	∗n1a2p; ⇹^{0}n; Θ^{0}p3.
29	46.1	47.6	49.7	− 8.5	− 7.9	− 8.5	− 8.3	− 9.2	1.9	2.1	2.1	80	85	87	NNE 4	NNE 3	NNW 3	10	10	10	1.0	∗^{0}a2p3; ≡^{0}a2p; Θ^{0}n.
30	53.0	55.6	59.5	−10.7	−11.0	−13.9	−11.9	−14.0	1.6	1.5	1.2	84	80	81	NNW 4	N 4	NNW 3	10	10	10^0	0.3	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
31	63.0	65.0	65.9	−13.8	−13.6	−13.2	−13.5	−15.8	1.2	1.2	1.3	81	78	79	NNW 3	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.1	∗^{0} n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.1	757.4	757.2	− 5.8	− 5.6	− 5.6	− 5.7	− 7.8	2.8	2.8	2.8	86	84	86	4.8	5.0	4.8	9.7	9.6	9.3	31.6	

Высота — Seehöhe: 5.9 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.0 mm при / bei 758.5 mm.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	758.2	760.0	−11.8	− 2.7	− 1.0	− 5.2	−13.2	1.5	3.4	3.8	85	91	88	S 5	WSW 4	WNW 6	10	10	9	1.5	∽^{0}, △^{0}1, a; ∗ a, 2, p.
2	61.6	60.2	55.0	− 1.1	0.7	1.5	0.4	− 1.7	4.0	4.2	4.7	95	87	93	W 4	WSW 5	SW 9	10	10	10	0.7	∗n,1,a,p; ⋁^{0}a,2; ⋁p.
3	48.6	47.9	50.1	0.8	1.3	− 0.9	0.4	− 1.2	4.1	4.0	3.4	85	80	78	WSW 10	W 8	W 7	10	10	10^0	3.3	●, ∗n; △ a; ∗^{0}a,2,p.
4	48.1	53.5	54.5	1.8	2.1	− 1.2	0.9	− 2.9	4.3	4.0	3.5	82	75	84	WNW 7	WNW 9	WSW 4	7	8^0	0	—	∗ n; ⊔ p, 3.
5	54.2	56.1	56.0	0.9	1.3	− 0.1	0.7	− 1.2	4.6	4.4	4.2	94	87	92	W 7	WNW 4	W 4	10	4^0	10	—	⊔ n, p; ≡ n, 1, a.
6	53.9	55.4	61.1	− 0.5	− 1.7	− 7.5	− 3.2	− 7.5	4.0	3.6	2.3	91	87	90	WNW 3	NNW 3	NNW 1	10	10	0	0.1	∗^{0} 2, p; ⊔^{0} p, 3.
7	63.3	58.8	54.1	−12.9	− 2.2	− 0.1	− 5.1	−13.1	1.4	2.6	4.0	89	67	87	WNW 3	SW 5	WNW 7	0	10	9	0.1	⋓ n; ⊔^{2} n, 1, a; ∗ p.
8	56.5	60.1	64.3	− 5.3	− 1.9	− 7.7	− 5.0	− 7.7	2.4	2.6	2.1	77	66	84	WNW 5	N 4	NW 3	0	2^0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	65.1	64.5	66.5	− 6.9	− 1.5	− 5.4	− 4.6	−10.2	2.4	3.6	2.9	89	87	95	W 3	WNW 4	WNW 2	10	2^0	0	0.0	⊔n,p,3; ∗^{0}a; ⊔^{0}a,2.
10	68.8	70.2	71.6	− 7.1	− 4.1	− 6.5	− 5.9	− 7.5	2.5	3.3	2.6	95	97	96	WNW 3	W 2	NW 2	10^0	2^0	1	—	⋓n⊔n1⊔^{2}ap3≡nla.
11	72.6	74.0	75.5	− 5.3	− 4.6	− 5.0	− 5.0	− 8.7	3.0	3.1	3.0	97	97	97	WNW 4	WNW 3	WNW 5	10	10^0	10	0.2	≡n,1,a,p,3; ⊔∞^{0}a2p.
12	76.8	78.1	78.7	− 4.4	− 3.5	− 4.4	− 4.1	− 5.3	3.2	3.5	3.3	98	100	00	W 2	WNW 4	W 3	10	10	10	0.2	≡n1a2p3; ←a p; ⊔p.
13	78.7	79.5	80.6	− 6.8	− 6.7	− 5.0	− 6.2	− 7.5	2.7	2.7	3.1	100	00	00	WNW 2	NE 2	ESE 2	10	10	10	0.2	≡n1a2p3; ∞←^{0}a2p
14	82.0	83.1	83.0	− 5.6	− 5.6	− 4.2	− 5.1	− 6.3	3.0	3.0	3.3	100	00	00	SE 4	SSE 5	SE 4	10	10	10^2	—	≡^{2} n, 1; ≡ a.
15	82.1	81.1	78.4	− 2.5	− 1.1	− 5.5	− 3.0	− 5.7	3.8	3.2	2.7	100	77	89	SSW 2	S 4	ESE 3	10	10	0	—	∞^{0} p; ⊔ p, 3.
16	75.7	75.4	75.1	−13.9	−11.1	− 8.5	−11.2	−14.3	1.3	1.8	2.1	88	91	88	SE 4	SSE 4	SSE 4	1^0	10	10	0.3	⊔^{2} n, 1, a; ∗^{0} a, 2, p.
17	75.9	76.2	77.1	− 8.0	− 6.4	− 7.6	− 7.3	− 9.0	2.2	2.4	2.2	90	87	86	ESE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	1.2	∗ n, 1, a; △ a; ∗^{0} p.
18	78.6	78.9	79.0	−10.5	− 5.7	− 5.5	− 7.2	−12.4	1.8	2.4	2.4	91	80	81	SSE 2	SSE 1	WNW 1	10	10	9	0.0	∞n,1,a,2,p; ∗^{0}n,a,2,p.
19	80.0	81.3	81.9	− 6.4	− 4.7	− 6.4	− 5.8	− 8.7	2.5	3.0	2.5	90	93	90	WNW 2	W 3	WNW 4	10	10	10^0	0.0	∗^{0} a.
20	81.0	81.5	80.5	− 8.3	− 7.4	− 9.3	− 8.3	−11.6	2.2	2.2	2.1	91	85	93	WNW 5	W 5	WNW 3	10	10^0	10	0.9	⊔n; ∗^{0}a2p3; ⇹^{0}a2p.
21	79.8	79.9	79.3	− 8.9	− 8.1	− 9.5	− 8.8	− 9.5	2.1	2.3	2.0	94	94	94	NW 3	W 2	S 2	10	10	10	0.1	⊔, ∗n; △a; ∗^{0}a,2,p.
22	79.7	80.1	78.5	−11.5	−10.2	−12.2	−11.3	−12.3	1.7	1.9	1.5	93	93	88	SSE 3	SE 4	SSE 4	10	0	0	0.0	∗^{0}n,a; ∞^{0}n,1.a; ⊔p3.
23	75.1	73.0	69.5	−12.5	− 7.2	− 6.1	− 8.6	−13.0	1.4	2.0	2.3	83	75	82	SSE 3	SSW 3	S 4	10^0	10	10	0.0	⊔ n; ∗^{0} p.
24	66.4	67.6	68.9	− 6.8	− 3.0	− 3.5	− 4.4	− 6.8	2.3	2.8	3.0	85	75	84	SSE 4	SSW 3	S 3	10	10^0	10	0.1	≡ n, 1; ∗ a, 2; ≡^{0} a.
25	63.6	59.4	54.8	− 1.5	0.8	− 0.3	− 0.3	− 3.7	3.6	4.2	3.8	88	85	86	WSW 8	WNW 11	WNW 8	10	10	2	0.0	⊔ p, 3, △^{0} p.
26	52.8	50.7	47.7	− 5.7	− 3.0	− 8.9	− 5.9	− 8.9	2.2	2.5	2.1	74	70	91	WNW 5	W 4	WNW 2	3	1	10^0	0.0	△ n; ⊔, Θ p, 3.
27	46.1	47.8	50.2	− 8.6	− 5.3	− 6.6	− 6.8	−13.6	2.0	2.0	2.5	88	68	93	N 1	NNE 3	N 3	10	10	10	0.9	⊔Θn∞n1a∗^{0}n1a2 [p3.
28	50.9	52.8	56.3	− 9.6	− 6.5	− 9.2	− 8.4	−11.3	1.9	2.1	2.0	91	76	88	N 3	NW 5	NW 3	10	10	10^0	0.4	∗na2p3; ⋓p3.
Срд. Mtt.	767.2	767.3	767.4	− 6.4	− 3.9	− 5.2	− 5.2	− 8.4	2.6	3.0	2.8	90	85	90	3.9	4.2	3.8	8.6	8.2	7.1	10.2	

С.-Петербургъ. **1890.** St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	763.7	765.9	−12.1	− 7.3	− 8.0	− 9.1	−12.5	1.4	1.7	1.7	83	67	68	WNW 3	W 3	WNW 1	0	0	10	—	✱^{0}n⊔^{0}n1a2p∞^{0}n1a.
2	68.0	69.3	68.7	−11.4	− 6.7	−13.2	−10.4	−13.4	1.7	1.6	1.4	88	59	85	ENE 2	W 1	SW 3	10^0	3	0	—	⊔ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
3	64.1	63.0	60.6	−11.1	− 4.4	− 7.3	− 7.6	−13.8	1.4	2.3	2.0	70	72	78	SW 6	WSW 6	SSW 3	9^0	10	8^0	—	⊔n, 1, a; Шp; Фp, 3.
4	57.7	56.6	53.8	− 5.9	1.7	− 2.5	− 2.2	− 7.6	2.8	3.6	3.2	95	67	84	WSW 4	SSW 4	SSW 8	8^0	0	0	—	⊔n, 1, a, p, 3; Ш, Ф n.
5	51.6	51.0	49.8	− 1.6	− 0.1	− 4.1	− 1.9	− 6.0	3.6	3.2	2.6	89	71	78	SSW 4	SSW 6	S 4	10	10	4^0	—	⊔^{0} n, p, 3; Ш n.
6	48.1	46.5	43.7	− 4.6	− 2.3	− 6.5	− 4.5	− 6.6	2.5	3.0	2.2	77	78	81	SSE 6	SSE 7	SSE 8	10	10	10	1.1	∞^{0}n1a; ✱^{0}ap3; ⇸p3.
7	38.9	38.6	41.2	− 8.9	− 5.2	− 5.1	− 6.4	− 9.0	2.0	2.4	2.6	89	79	82	SSE 4	S 5	SSW 7	10	10	10^0	0.5	✱^{0}n1a2p⇸naШn◑a.
8	37.2	36.2	40.7	− 5.6	0.7	− 1.7	− 2.2	− 6.3	2.6	3.3	3.1	88	68	77	SE 9	SSW 7	WNW 7	10	9	10	0.3	✱, ⇸, ∞^{0}n, 1, a; ✱ p.
9	55.8	60.7	58.3	− 4.5	1.8	1.3	− 0.5	− 6.1	2.6	2.5	3.2	78	49	61	SW 6	S 6	SSE 9	0	10^0	10	—	✱^{0} n; ⊔ n, 1, a.
10	55.1	56.4	58.5	3.6	2.6	− 0.5	1.9	− 0.5	4.2	4.0	2.7	70	72	61	S 9	SSW 7	SW 10	10	10	9	0.3	●^{0} a, p; ✱^{0} p.
11	63.9	59.2	41.9	− 4.7	1.1	− 0.6	− 1.4	− 5.3	2.5	2.5	3.8	72	50	86	SSW 6	S 9	SSW 13	1^0	10	10^2	0.9	✱⇸n, p, 3; ⊔n1a; ↙p.
12	40.9	45.4	52.9	1.9	2.7	− 0.7	1.3	− 0.9	3.8	3.8	3.2	73	69	74	W 10	WNW 12	WNW 4	8	10	10^0	0.7	✱ n; ↙ n, p; ⊔^{0} p.
13	50.6	52.9	55.3	0.1	1.8	3.5	1.8	− 1.0	4.0	5.0	5.0	96	95	85	SSE 3	W 4	WNW 4	10	10^2	10	0.6	✱^{0} n; ●^{0} a, 2, p.
14	58.1	58.9	59.8	3.4	4.1	3.3	3.6	2.6	5.2	5.2	5.7	90	85	98	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	10	0.2	≡^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
15	60.3	62.5	64.6	2.1	2.8	2.1	2.3	1.5	5.2	5.2	5.1	96	93	94	WNW 2	WNW 2	N 1	10^2	10	10^2	0.9	≡n, 1, a, p, 3; ●^{0}n, 1, a, p.
16	65.7	65.7	65.0	1.3	2.3	1.5	1.7	1.2	4.9	5.3	5.0	98	98	98	ENE 2	N 1	0	10	10	10	0.3	≡^{2}n, 1, a, p, 3; ●n, ●^{0}p.
17	65.5	66.1	65.7	1.1	5.8	2.5	3.1	0.7	4.9	5.0	4.7	98	73	84	S 2	SSE 3	SE 4	10	7	8^0	0.0	≡^{2} n, 1, a.
18	65.2	65.2	64.7	0.6	2.6	2.4	1.9	0.3	4.2	4.3	4.5	87	77	80	ESE 5	SE 6	ESE 4	10	10^2	10^2	—	
19	64.0	64.4	64.9	− 0.2	3.3	2.3	1.8	− 0.3	4.2	4.3	4.6	93	75	84	SE 4	S 6	SSE 4	10	10	10	0.1	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
20	64.9	65.3	65.5	2.3	2.9	2.1	2.4	1.8	4.9	5.0	5.1	91	88	94	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10^2	10^2	10^2	0.0	●^{0}n, 1, a, p, 3; ≡^{0}n, 1, a.
21	65.6	65.9	65.2	1.6	3.3	1.8	2.2	1.4	4.8	4.7	4.8	93	82	91	E 3	ESE 4	E 5	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ●^{0} n, p.
22	62.6	62.0	63.1	2.3	5.4	5.4	4.4	1.2	4.9	6.0	6.0	89	89	89	ESE 4	SSE 7	SSW 2	10^2	10^2	10^2	1.3	∞^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
23	61.6	60.5	58.0	4.8	7.1	6.9	6.3	4.2	6.1	6.9	6.9	96	91	93	ESE 4	SSE 4	SE 4	10^2	10	10	3.2	●^{0}n, 1, a, 2, p; ≡^{0}n, 1, a.
24	54.3	55.7	58.2	2.4	1.9	2.6	2.3	1.5	4.9	5.0	5.2	89	95	94	S 3	W 5	SSW 3	10	10	10	0.0	●n, 1, a, p; ≡^{0}n1a; ≡p.
25	58.8	59.4	59.5	2.1	7.5	5.2	4.9	1.5	5.2	5.5	5.0	96	70	75	SSE 3	SSE 2	SE 6	10^2	10	10	—	≡ n, 1, a.
26	59.7	60.3	60.7	2.4	6.7	3.1	4.1	1.9	4.6	5.3	4.8	84	73	84	SSE 5	SSE 6	SSE 4	10^0	10^0	10	—	≡^{0} n, 1, a; ≡ p.
27	58.3	56.6	54.1	1.6	4.3	4.7	3.5	1.3	4.8	5.3	5.7	93	85	89	SE 6	SSE 8	ESE 6	10	10	10^2	3.0	●^{0} p, 3.
28	50.5	49.1	49.6	3.0	4.9	1.4	3.1	0.8	5.4	5.6	4.9	95	86	96	SSW 3	S 3	WNW 3	3	10	10	1.4	●, ≡^{0} n; ●^{0} a, 2, p.
29	49.8	50.5	51.2	0.6	1.3	1.7	1.2	0.3	4.6	4.7	4.5	96	92	88	WNW 6	WNW 8	WNW 4	10	10	10	0.5	●^{0}na2p✱≡^{0}n1a△^{0}p.
30	48.8	44.3	40.9	0.2	5.9	0.5	2.2	− 1.4	4.0	4.0	4.6	85	57	96	0	ESE 3	NE 3	1	10	10	8.2	≡^{0}n⊔n1a●p✱^{2}p3△3
31	42.9	45.7	48.7	0.7	2.8	0.1	1.2	− 0.7	4.5	4.3	4.3	92	75	94	NNW 5	WNW 6	WNW 4	10	10	10^0	2.8	✱n1ap3△n●pШp3.
Срд. Mtt.	756.4	756.7	756.5	− 1.0	2.0	0.1	0.4	− 2.2	3.9	4.2	4.1	88	77	85	4.5	5.3	4.7	8.4	9.0	9.0	26.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	754.3	756.9	− 2.1	− 0.1	− 2.3	− 1.5	− 2.4	3.2	2.3	2.9	80	50	75	NNW 5	NNE 4	NNE 4	10	10	4	0.4	△npШn✱n1ap⇸^{0}1a.
2	60.8	62.4	63.6	− 3.5	− 0.3	− 3.2	− 2.3	− 4.8	2.6	3.1	3.1	73	71	88	NNW 4	WNW 4	WNW 3	9	10^0	0	0.0	Шn; △^{0}a2p; ✱^{0}p⊔p3.
3	63.9	62.9	59.5	− 1.3	4.2	2.7	1.9	− 4.6	3.6	3.8	3.6	86	62	63	WSW 3	WSW 5	WSW 6	6	10^0	9^0	—	Ф n; ⊔ n, 1, a; Ш p.
4	52.4	51.0	53.3	1.7	4.7	2.9	3.1	0.9	4.1	4.3	3.6	80	67	64	W 7	WNW 9	WNW 5	10^0	9^0	1	—	Ш n.
5	54.4	54.2	51.4	0.7	5.6	4.5	3.6	− 0.5	4.1	4.4	4.5	85	65	71	W 6	WNW 7	WSW 7	0	10^0	10^0	—	⊔n; ⌓1, a; Шp; Ф^{0}3.
6	51.0	51.8	53.0	0.6	5.0	3.0	2.9	0.2	4.4	5.0	3.8	92	76	68	W 3	WSW 6	W 6	10^0	1	0	—	Ш, ⌓ n.
7	53.3	50.9	49.9	2.5	9.9	4.6	5.7	0.9	4.3	4.9	5.1	77	53	81	SW 4	SSW 7	SW 2	10^0	10	0	—	⊔ n, 1; ⊔^{0} a; ∞^{0} p, 3.
8	49.9	50.6	52.0	6.6	13.7	9.3	9.9	2.6	4.6	5.2	5.5	64	44	62	SSW 4	SW 5	SSE 5	10^0	9^0	0	—	
9	53.4	53.6	53.3	5.2	17.3	10.8	11.1	3.8	5.2	4.6	4.6	78	32	47	SE 3	SSW 5	SE 3	0	2	10^0	—	≡^{0}, ⌓^{0} n, 1, a.
10	51.5	50.8	51.4	6.3	15.6	11.0	11.0	5.6	4.5	5.3	8.4	63	40	86	ESE 5	SE 5	SSE 4	10^0	10^0	10	6.4	∞^{0} p; ●^{0} p, 3.
11	51.3	52.6	54.1	8.5	6.5	6.1	7.0	5.9	8.1	7.0	6.9	98	98	99	NE 3	NE 3	ENE 5	10	10	10	2.8	●n, 1, a, 2, p; ≡n1a2p3.
12	54.3	54.2	55.3	4.5	6.7	3.8	5.0	3.7	6.1	6.4	5.5	97	87	92	ENE 7	ENE 6	E 6	10^2	10^2	10^2	10.3	● n, a, 2, p, 3.
13	56.8	59.0	61.9	3.3	5.3	4.2	4.3	1.3	5.3	5.1	5.6	92	76	90	SE 2	SSE 4	E 2	10	10	10	0.7	● n, a, p.
14	64.1	64.3	63.2	2.4	7.5	2.8	4.2	1.3	5.3	5.5	5.1	96	70	91	E 3	ENE 4	NE 5	10^0	10^0	0	—	≡^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3.
15	62.1	61.2	59.7	1.7	6.4	7.1	5.1	0.8	4.7	5.1	5.4	91	71	71	ENE 7	NE 6	ENE 5	2	7^0	10	—	⊔ n; ⌓ 1, a.
16	60.3	61.5	63.7	2.8	5.6	2.2	3.5	2.2	4.5	3.6	2.8	79	54	51	ENE 8	NE 8	ENE 8	8^0	4^0	1	—	
17	66.9	67.5	68.4	− 2.6	1.7	0.9	0.0	− 3.1	2.0	1.8	1.7	55	33	35	ENE 8	ENE 9	E 7	2^0	0	0	—	
18	68.0	66.6	66.3	− 0.4	5.7	5.1	3.5	− 1.7	2.6	1.9	2.6	59	28	39	ENE 7	E 8	E 5	0	10^0	10	—	
19	65.7	65.0	63.6	2.6	4.1	2.8	3.2	2.4	3.9	4.4	5.0	70	72	89	ESE 6	ESE 7	ESE 6	10^2	10^2	10	23.9	●^{0} a; ● p, 3.
20	62.9	65.9	69.4	3.8	4.5	3.1	3.8	2.3	5.8	5.3	4.6	97	84	81	N 1	NE 3	ENE 4	10^2	10^2	10	2.3	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
21	70.6	70.5	68.7	2.1	3.5	3.7	3.1	1.7	4.5	5.2	5.6	84	88	93	ENE 7	E 7	E 6	10^2	10	10	13.0	● a, 2, p, 3.
22	65.2	63.7	61.6	5.6	10.1	5.4	7.0	3.6	6.7	8.3	6.5	99	89	97	SE 4	SE 4	WNW 5	10^2	10	10	9.4	●n, a, p, 3; ≡ n, 1, a, p.
23	60.7	58.0	56.6	4.8	9.5	9.2	7.8	3.8	5.7	7.6	7.5	89	86	87	SE 3	SSE 8	SSE 5	10^0	10	10	5.0	● n, a, p, 3; ≡^{0}n, 1, a.
24	55.5	57.5	56.7	7.3	9.1	6.8	7.7	6.2	6.9	6.5	6.3	90	75	85	S 6	WSW 2	NW 1	10	10	10^2	2.5	● n; ●^{0} a, p, 3.
25	55.2	53.4	54.3	6.2	10.2	6.7	7.7	5.3	6.9	7.7	6.8	97	83	93	NE 2	SSE 5	WSW 3	10	10	9^2	6.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
26	57.8	59.1	60.4	2.7	12.3	12.1	9.0	2.2	5.5	7.3	6.0	98	69	57	SE 3	SSE 6	SE 5	10	10^0	3^0	0.0	≡ n, 1, a; Ш p, 3.
27	61.9	63.1	63.9	11.3	21.2	16.7	16.4	9.4	8.0	8.2	7.2	80	44	51	SSE 5	S 7	SE 5	8^0	1	0	—	Ш n.
28	65.6	66.4	67.9	13.8	21.3	14.7	16.6	10.7	8.3	8.0	6.8	71	42	54	SSE 5	SSE 9	W 4	0	2	1	—	⌓ n, 1, a; Ш 3.
29	69.9	69.6	69.4	12.9	22.4	16.2	17.2	10.2	6.7	5.7	7.9	61	28	58	SE 3	SSE 5	S 3	10^0	6^0	0	—	
30	70.5	70.7	71.0	14.1	21.5	12.5	16.0	9.3	6.7	4.4	7.4	56	23	69	SE 1	W 3	ENE 3	2^0	5^0	0	—	⌓^{2}, ∞n, 1, a; ⌓^{0}p, 3.
Срд. Mtt.	7,9.6	759.7	760.0	4.1	9.0	6.2	6.4	2.6	5.2	5.3	5.3	81	62	73	4.5	5.7	4.6	7.6	7.9	5.6	83.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.2	771.8	770.0	10.5	16.7	11.2	12.8	8.2	6.4	6.3	4.1	68	45	41	ENE 3	ENE 4	ENE 2	5^0	10^0	10^0	—	
2	68.4	66.4	63.3	9.0	17.8	11.6	12.8	4.4	5.6	4.3	8.1	66	28	80	ENE 1	W 3	0	0	0	5^0	—	⌓^{2}, ∞ n, 1, a; ⌓ p, 3.
3	62.0	61.0	60.2	10.8	16.7	10.4	12.6	9.2	7.6	8.0	8.4	79	56	91	NW 2	WNW 5	NE 1	3^0	3	1	0.4	⌓ n, p, 3; ● p.
4	60.3	59.9	60.0	10.3	15.9	10.3	12.2	7.2	7.3	7.3	6.9	78	55	73	W 3	NW 6	NE 3	0	1	0	0.0	⌓^{2} n; ● p; Ш p, 3.
5	61.0	61.1	60.2	8.2	13.6	10.4	10.7	4.2	6.0	4.9	5.0	74	42	53	NNE 1	ENE 2	SE 3	0	2^0	9^0	—	⌓ n, 1, a.
6	59.4	58.1	57.2	8.7	19.3	11.9	13.3	5.7	5.6	6.8	8.0	67	41	78	SSE 3	S 2	W 2	6^0	1	0	—	⌓ n, p, 3; ∞^{0} n, 1, a.
7	57.1	57.8	58.0	11.9	14.6	8.1	11.5	6.9	7.2	5.3	4.3	69	43	55	NE 3	NE 4	NNE 5	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ∞^{0} n, 1, a.
8	59.7	59.7	59.6	2.1	7.3	5.8	5.1	2.0	3.9	2.6	3.0	73	34	44	NNE 5	ENE 6	NE 2	9	10^0	1^0	—	⌓^{0} n, p, 3.
9	62.2	62.9	63.2	3.2	4.5	1.7	3.1	1.7	3.4	3.1	3.3	59	48	63	E 5	NE 6	ENE 3	4^0	0	0	—	⌓^{0} n.
10	65.3	66.1	66.4	2.1	3.5	2.5	2.7	0.2	3.1	3.4	3.5	59	58	63	ENE 4	ENE 6	NE 4	4	10	0	—	⌓^{0} p, 3.
11	67.9	67.3	66.9	4.8	9.6	6.6	7.0	− 1.3	4.2	3.3	3.5	65	37	49	ENE 1	N 2	ESE 3	0	4^0	0	—	⊔^{2}, ∞ n, 1, a.
12	67.4	65.5	63.5	6.5	14.3	9.5	10.1	1.8	4.4	3.9	4.8	61	32	54	S 2	S 2	ENE 4	0	5^0	3	—	⌓, ∞ n, 1, a.
13	63.6	63.4	63.0	8.4	14.9	10.9	11.4	7.1	4.9	5.3	5.6	60	42	57	E 3	E 4	E 4	10	9	0	—	∞^{0} n, 1, a.
14	63.2	62.2	61.1	8.1	16.0	10.5	11.5	5.9	4.9	6.5	5.3	61	48	56	ENE 5	ENE 7	ENE 5	0	1	0	—	∞^{0} n, 1, a.
15	60.0	59.0	58.9	12.2	20.8	16.8	16.6	7.9	6.4	8.0	8.3	61	44	59	SE 3	S 4	S 4	0	6	0	—	∞^{0} n, 1, a.
16	59.5	59.1	58.9	15.2	20.9	15.2	17.1	11.2	9.4	10.4	6.6	73	56	51	SW 1	W 2	ENE 3	1	3	1	—	⌓^{2}, ∞ n, 1, a; ⌓^{0} 3.
17	59.0	58.6	58.5	16.3	21.2	13.9	17.1	11.0	8.5	9.5	8.3	61	51	70	SSW 1	NW 4	W 3	2^0	7^0	1^0	0.0	∞^{0} n 1 a; ↖ ● p; ⌓^{0} p 3.
18	60.0	61.4	63.1	12.8	15.7	12.2	13.6	10.5	7.0	6.6	8.1	64	50	76	NW 4	WNW 9	NW 1	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
19	65.6	66.2	67.0	13.3	18.3	14.8	15.5	7.2	6.9	7.0	7.0	61	45	56	W 2	W 4	E 2	0	1	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
20	68.3	68.7	68.6	14.6	21.7	16.1	17.5	8.6	7.5	6.8	6.7	60	36	50	NW 2	NE 3	E 4	1^0	1^0	1^0	—	⌓ n.
21	67.0	65.0	61.7	15.9	22.4	18.8	19.0	10.8	7.1	9.3	8.7	53	47	54	S 4	NW 8	WNW 4	3^0	5	3	—	
22	60.2	59.8	58.5	15.5	19.0	14.1	16.2	14.0	9.5	10.3	10.2	72	63	86	WNW 7	NW 7	WNW 5	1^0	2^0	1	0.3	⌓ n, p, 3; ●^{0}, ⌒ p.
23	60.3	62.2	65.7	10.4	12.2	6.9	9.8	6.8	7.3	5.3	4.8	76	50	65	NE 2	ENE 9	NE 5	10	8^0	0	0.2	● n, 1, a.
24	67.7	66.3	61.8	4.8	9.3	9.9	8.0	1.6	4.2	4.8	5.1	65	55	56	NE 3	WNW 5	SW 3	0	10^0	9	1.0	⌓ n.
25	56.1	55.7	55.8	8.9	10.1	6.6	8.5	6.6	7.7	8.6	7.0	91	94	96	WSW 5	NW 3	ENE 6	10	10	10	22.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.1	58.7	59.6	4.6	5.3	5.3	5.1	4.0	5.9	5.6	5.5	94	85	83	ENE 9	ENE 8	E 8	10	10	10^2	0.8	●^{2} n; ●^{0} a, 2, p, 3.
27	58.0	55.3	54.9	5.4	12.1	10.6	9.4	4.5	5.3	7.2	8.7	78	68	92	E 8	ESE 9	NW 2	10	10	10	3.1	● n p; ●^{0} a, 3.
28	56.7	57.4	57.4	10.7	12.9	7.5	10.4	7.4	6.9	6.6	6.5	71	59	85	SW 4	WNW 5	WNW 3	6^0	9	8^0	0.2	● p.
29	57.2	56.0	54.3	7.1	12.6	11.0	10.2	5.5	5.7	5.2	7.2	76	48	74	W 2	WSW 3	W 1	10^0	3^0	9	—	⌓ p, 3.
30	54.0	53.4	50.6	10.1	11.3	12.4	11.3	6.8	7.4	8.1	7.4	80	82	69	SSW 3	NW 1	S 3	10	10^0	10	2.1	⌓ n, 1, a; ● a; ●^{0} p, 3.
31	44.6	44.2	44.9	10.3	10.0	8.8	9.7	8.7	8.7	6.2	6.3	94	68	74	SSE 4	SW 11	W 5	10	10^2	3^2	2.3	● n, a, 2, p; ▲ a, 2, p.
Срд. Mtt.	761.3	761.0	760.4	9.4	14.2	10.4	11.3	6.3	6.3	6.3	6.3	70	52	66	3.4	5.0	3.3	4.0	5.2	3.4	33.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	747.7	751.9	7.1	10.4	7.5	8.3	6.5	5.9	7.3	6.3	78	76	82	SSW 10	W 7	W 9	10^2	10^2	0	3.5	● n, p; ●^{0} a; ⌓ p, 3.
2	56.2	57.7	57.8	9.6	12.0	11.1	10.9	4.7	6.7	6.5	6.6	75	63	67	SW 5	SW 4	SSE 1	9^2	9	10^0	1.6	● a; ●^{0} p; ⌓^{0} p, 3.
3	58.1	59.3	61.1	9.7	13.0	10.5	11.1	8.0	7.8	7.6	6.9	87	68	72	NW 2	NNW 5	WNW 2	9	9	0	0.0	⌓ n, p, 3; ●^{0} a, p.
4	63.3	63.4	62.9	11.8	17.8	16.2	15.3	5.6	7.5	5.2	7.7	73	34	56	NW 1	W 3	SE 2	0	0	1	—	⌓^{2} n, 1, a; ∞ p; ⌓ p, 3.
5	63.8	64.1	64.5	14.5	18.3	15.1	16.0	9.7	7.2	9.6	10.4	58	61	82	SW 2	NW 4	NW 1	10^0	5^0	0	—	⌓ n, p, 3.
6	65.8	65.0	63.7	17.5	22.4	18.7	19.5	10.8	10.1	9.8	10.3	68	49	64	SSE 1	NW 4	ENE 3	0	4^0	1	—	⌓^{2}, ∞^{2} n, 1, a.
7	62.2	60.3	57.6	18.1	26.9	19.9	21.6	12.6	10.9	9.7	9.3	71	37	54	ENE 4	E 5	NE 4	0	0	6^0	—	
8	55.1	54.0	52.9	19.9	24.7	18.0	20.9	14.7	11.2	12.2	13.5	65	53	88	ENE 3	SE 9	ESE 3	6^0	10^0	5^0	3.1	↖ 2, p; ● p.
9	51.5	50.7	50.8	15.2	23.1	19.1	19.1	12.6	10.8	9.3	11.2	84	44	68	E 2	S 3	ESE 2	0	8	3	0.0	⌓^{2}, ∞ n, 1, a.
10	53.0	55.7	57.8	15.3	13.3	12.5	13.7	11.7	11.1	9.5	9.1	86	85	86	E 3	ENE 5	NE 4	10^2	10	10	0.2	●^{0} p, 3.
11	59.2	59.3	59.1	14.0	18.2	16.5	16.2	11.3	7.6	7.3	7.2	64	48	52	NE 5	NE 7	NE 4	4	8^0	10	—	
12	58.4	58.0	57.2	15.0	19.1	16.8	17.0	14.2	7.4	8.3	10.3	58	51	73	E 4	NE 4	SE 3	10	10	10	2.8	∞^{0} n 1 a p 3; ●^{0} a p; ● p.
13	56.0	56.0	55.9	14.4	19.7	16.3	16.8	13.5	10.3	11.0	11.5	85	64	83	SSE 5	NW 3	W 2	10	4	10	0.5	● n, a, p; ●^{0} 3.
14	55.3	54.2	53.5	16.1	21.0	14.0	17.0	13.9	8.2	11.1	10.3	60	61	87	ENE 1	NNW 3	NNE 4	10	9	10	7.2	●^{0} n 3 ∞^{0} n 1 a ●^{2} ↖ p.
15	55.4	56.1	57.0	8.1	13.2	11.1	10.8	7.9	6.4	5.4	5.4	79	47	54	N 7	N 5	NE 3	10	9	8^0	0.0	● n; ●^{0} 1, a.
16	57.2	56.9	55.6	11.9	14.5	12.9	13.1	6.0	5.0	6.1	7.4	48	50	67	N 4	W 6	WNW 6	0	0	0	—	⌓^{0} n, 1, a.
17	54.7	54.6	53.8	13.3	16.9	13.9	14.7	10.0	8.6	5.4	6.9	76	38	58	W 4	WSW 6	NW 2	0	8^0	2^0	—	⌓ n, p, 3.
18	53.6	53.9	54.8	14.0	17.7	16.7	16.1	9.0	9.8	8.7	6.5	82	58	46	WNW 4	WNW 6	NE 2	0	8	0	—	⌓^{2} n, 1, a; ∞^{0} p, 3.
19	56.1	56.9	56.8	14.6	17.1	14.3	15.3	10.7	7.7	4.6	5.7	62	32	48	NE 5	NE 4	N 4	0	0	0	—	∞, ⌓ n.
20	57.1	56.8	56.2	11.2	15.7	14.4	13.8	7.1	6.1	4.6	7.0	61	34	57	NNE 3	NE 4	W 3	0	0	0	—	⌓ n.
21	55.7	55.4	56.7	13.3	17.1	11.6	14.0	10.2	8.4	8.3	7.5	74	57	74	SW 3	NW 3	WNW 5	0	6	3	—	⌓ n; ∞^{0} n, 1, a.
22	57.8	58.4	58.7	12.7	16.1	14.1	14.3	10.3	8.3	10.1	8.9	76	74	75	SW 5	WNW 5	NW 1	10^0	10	5^0	—	⌓^{0} n, 1, a, 3.
23	59.6	59.0	59.4	14.6	20.7	17.8	17.7	9.6	8.5	8.4	8.8	69	46	58	S 1	NW 4	SE 2	0	6^0	7^0	—	⌓, ∞ n, 1, a.
24	59.6	58.7	57.3	17.8	23.0	18.5	19.8	12.1	8.5	8.1	8.6	57	39	55	E 3	SE 3	ENE 4	1	10^0	10	1.5	∞^{0} n, 1, a.
25	56.7	57.4	57.0	15.5	17.9	16.3	16.6	14.4	11.4	12.5	12.2	87	82	88	NNE 1	W 3	ENE 2	10	10	10^0	14.7	< n; ● n, 1, a, p; ≡^{0} a, p.
26	56.9	56.8	55.2	14.7	19.6	17.2	17.2	14.5	11.3	9.6	9.7	91	56	66	WNW 4	WNW 4	NW 1	10	1	5	—	● n; ⌓ p, 3; ⊕ p.
27	53.7	52.8	51.8	16.2	19.0	16.2	17.1	13.9	10.0	9.7	9.1	73	59	66	E 1	WNW 4	NW 3	8	8	6^0	—	⌓^{2}, ∞^{0} n, 1, a.
28	51.1	51.4	51.8	15.9	20.0	17.5	17.8	11.3	9.7	8.8	9.8	72	51	66	NW 2	WNW 6	WSW 5	10	0	8^2	0.1	⌓ p.
29	54.4	54.9	54.9	14.7	19.8	17.0	17.2	12.6	9.1	7.4	7.4	73	43	52	SW 6	SW 8	SSW 3	1	8	7	8.9	● n; ●^{0} a.
30	52.0	51.4	53.1	14.2	18.1	13.9	15.4	12.8	11.0	10.5	7.9	92	68	67	ESE 3	NW 2	W 6	10	10	0	2.8	●^{2} n; ≡^{0} n, 1, a; ● p.
Срд. Mtt.	756.5	756.5	756.6	14.0	18.2	15.2	15.8	10.7	8.8	8.4	8.6	73	54	67	3.5	4.6	3.2	5.3	6.3	4.9	46.9	

1890.

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	755.4	753.4	14.5	19.5	18.6	17.5	9.9	8.3	7.1	7.6	68	42	48	SSW 7	WSW 5	ESE 2	0	10^0	9	4.3	∞^{0} p, 3.
2	49.7	50.3	49.7	16.8	23.1	15.1	18.3	15.1	12.5	11.9	8.8	88	57	69	SSW 3	S 4	W 1	10	8^0	10^0	0.2	●^{2} n; ●^{0}, ⌒ p.
3	53.6	55.9	58.4	15.3	17.7	15.9	16.3	12.7	9.4	9.5	10.2	72	63	76	SW 7	WSW 8	W 5	9	10	1	5.0	●^{0} a, 2; ●^{2} p.
4	59.6	58.8	57.5	16.6	19.9	16.9	17.8	12.3	9.5	9.2	9.5	68	53	66	SW 3	NW 4	WNW 2	1	3^0	2^0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	57.1	56.2	55.7	17.6	23.3	16.4	19.1	11.8	9.2	6.8	11.7	61	32	84	WNW 2	W 3	W 3	0	1^2	10	0.8	⌓^{2}n∞^{0}n1a ●p ●^{0}3.
6	57.0	56.7	54.6	14.7	22.0	21.9	19.5	12.4	11.5	9.9	12.5	92	50	64	SW 4	S 3	SE 6	10	10^0	4^0	—	● n.
7	54.9	55.4	52.7	19.4	24.6	20.3	21.4	18.2	12.8	9.9	10.6	76	44	60	S 3	SW 5	N 2	10	6	10	12.3	
8	51.7	55.1	57.2	15.6	19.3	16.3	17.1	15.3	11.2	9.5	9.7	85	57	70	WNW 5	WSW 5	NW 3	10	5	9^2	0.0	<, K, ●^{2} n; ●^{0} a.
9	59.0	59.3	59.0	14.7	17.1	15.9	15.9	11.7	8.8	7.8	6.8	71	54	51	WSW 3	WNW 5	W 1	6^0	4	0	—	⌓ n, p, 3.
10	59.0	58.1	56.5	16.8	22.0	19.3	19.4	12.1	9.0	8.0	9.5	63	41	57	SSE 3	W 3	ESE 4	0	0	0	—	⌓ n.
11	53.6	51.9	52.6	17.7	24.6	15.3	19.2	13.1	9.8	11.2	11.1	65	49	86	SE 4	SSE 5	WNW 8	7	9	10	0.4	
12	55.7	57.1	57.2	15.5	18.7	16.8	17.0	12.9	10.7	9.9	8.7	82	61	62	W 4	WNW 4	NW 1	1	1	2^0	—	●^{0} n; ⌓ p, 3.
13	57.5	56.2	55.9	16.9	22.4	16.9	18.7	12.2	9.1	9.0	11.8	63	45	83	SSE 5	SSW 3	WNW 6	2	10	10	0.2	⌓ n.
14	59.6	61.6	62.9	15.2	17.3	16.5	16.3	13.7	9.7	8.3	8.5	75	56	61	WNW 6	WNW 9	W 3	3	2^0	0	—	● n.
15	64.0	63.9	62.8	18.5	23.1	19.8	20.5	14.2	10.0	9.8	11.2	63	47	65	SW 5	SW 7	SSW 4	3	2	3	—	
16	61.6	59.2	58.3	20.3	26.3	18.7	21.8	15.2	10.9	9.4	14.0	62	37	87	SSW 4	WSW 8	W 3	0	1	9	1.7	⌓^{0} n; ●, K p; ⌒ 3.
17	60.3	60.9	60.5	18.0	20.5	17.6	18.7	15.3	11.2	8.4	10.0	73	47	67	NW 3	NW 6	WNW 2	9^0	0	0	—	⌓^{2} p, 3.
18	61.1	61.4	57.6	16.7	22.1	20.3	19.7	13.4	10.0	9.2	10.2	70	47	57	SW 2	NW 4	ESE 4	1	2	6	0.0	⌓ n; ∞ p, 3.
19	53.6	52.4	53.8	20.4	23.8	17.8	20.7	17.7	12.6	14.1	12.7	71	64	84	S 3	SW 5	WSW 4	10^0	10	3	6.5	∞^{0}nla ●^{0}nla2 ●^{2}K p.
20	56.8	59.0	59.4	15.7	18.7	16.3	16.9	15.5	11.4	10.7	7.8	86	67	57	NE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	—	
21	60.2	59.9	58.5	16.8	21.0	19.1	19.0	14.0	9.9	8.9	11.6	70	48	71	ENE 1	WNW 2	SSE 2	9	10	8^2	4.1	∞ n, 1, a; ⌓^{0} 3.
22	56.1	53.6	49.7	15.2	18.7	17.3	17.1	14.8	12.0	13.4	12.2	93	84	83	W 2	SSW 4	ENE 3	10	10	10^2	1.4	● n, 1, a, p; K^0 p.
23	47.0	46.8	45.6	16.8	21.2	18.3	18.8	16.0	11.6	8.8	10.1	81	47	64	WSW 4	W 3	S 3	10	6	7	—	● n.
24	45.2	46.2	46.7	15.5	18.4	15.3	16.4	14.5	10.6	9.1	9.0	81	58	69	SW 5	W 5	SSW 3	9	6^2	0	0.0	● p; ⌓^{2} p, 3.
25	47.0	47.4	45.1	12.5	17.6	13.1	14.4	9.5	9.1	8.1	10.6	86	54	95	S 4	S 4	NNE 5	9^2	10	10	18.6	⌓ n; ●^{0} a; ● p, 3.
26	47.2	48.8	51.4	12.6	15.5	12.6	13.6	11.5	9.7	8.2	10.1	90	62	94	SSW 4	SW 7	SW 4	9	10	10	8.8	● n, 3; ●^{0}1, a; ●^{2}p.
27	56.5	59.3	61.2	13.6	17.4	15.5	15.5	11.8	8.3	7.4	9.4	72	51	71	NW 4	WNW 6	W 3	0	2	9^0	0.0	● n; ●^{0}, ⌓ p.
28	62.3	62.3	61.7	15.3	18.3	16.1	16.6	12.1	10.8	9.7	11.2	84	62	82	W 4	NW 5	W 2	9	8	9	0.0	⌓ n.
29	60.6	59.4	57.3	17.0	20.3	17.0	18.1	13.5	11.2	10.9	11.2	78	62	78	SW 2	NW 2	NW 3	10^0	8^0	0	—	●^{0} n; ⌓, ∞^{0} p, 3.
30	55.0	53.2	53.5	17.6	23.6	14.8	18.7	12.5	10.5	8.9	10.9	70	41	87	W 1	SSW 2	W 5	1	9^0	10	1.3	⌓^{2}, ∞^{0} n, 1, a; ●^{2} p.
31	53.1	53.5	54.3	13.5	16.0	16.9	15.5	13.3	9.8	11.2	12.4	86	83	87	SW 5	NW 2	WNW 6	10	9^2	6^2	1.5	● n, p; ●^{0} a.
Срд. Mtt.	755.8	756.0	755.5	16.2	20.5	17.1	17.9	13.5	10.4	9.5	10.4	76	54	72	3.7	4.5	3.7	6.1	6.2	6.0	67.1	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	754.6	754.1	17.0	19.0	16.8	17.6	15.3	12.2	11.6	11.5	85	71	80	W 6	NW 6	WNW 4	1^0	4^0	10^0	—	●^{0} n.
2	54.1	55.8	56.9	16.5	19.0	16.6	17.4	15.3	12.4	11.6	11.3	88	71	80	W 5	WNW 6	WSW 5	10	1	10^2	2.8	●^{0} 1.
3	54.7	53.0	56.1	15.0	18.3	17.3	16.9	14.9	11.3	13.9	12.2	89	89	83	SSE 3	W 3	WNW 6	10	10	0	4.1	● n, 1, p; ●^{2}, ≡ a.
4	60.6	61.8	60.8	16.6	19.1	17.5	17.7	15.1	11.2	8.8	10.3	79	54	69	NW 4	WNW 6	W 5	4^0	4^0	10^0	—	⌓ n, 1, a.
5	60.4	60.1	58.5	16.4	19.1	17.7	17.7	15.9	12.0	11.6	12.8	86	71	85	WSW 5	NW 6	WNW 7	10	3^0	9^2	—	
6	59.5	60.3	60.0	17.7	22.2	17.7	19.2	16.8	12.8	11.1	12.9	85	56	86	WNW 5	NW 6	SW 2	10^0	9^0	1^0	—	⌓ p, 3.
7	59.8	58.8	57.6	16.6	21.0	17.9	18.5	15.2	12.3	14.0	12.7	87	76	83	W 3	WNW 3	NW 2	10	10^0	9^2	5.7	⌓^{2} n; ●^{0} p.
8	59.0	60.5	62.2	15.1	18.6	14.2	16.0	14.2	10.7	8.7	8.9	84	55	74	NNE 3	ENE 4	N 3	10	9^2	1	—	● n; ⌓ 3.
9	64.5	65.0	64.8	14.5	16.0	13.1	14.5	12.9	8.7	7.0	8.3	71	52	74	NE 5	ENE 5	NNE 4	2	8^0	0	—	⌓ n, p, 3.
10	65.8	65.9	65.7	13.9	18.7	14.3	15.6	11.9	8.5	7.3	8.9	72	46	73	ENE 4	ENE 4	NE 4	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
11	66.0	64.8	63.4	14.6	21.5	16.1	17.4	12.1	7.5	7.6	12.0	60	40	88	SE 4	E 4	ESE 4	10^0	9^0	10^2	2.5	⌓, ∞ n, 1, a; ●^{2}, ≡ p.
12	62.1	60.2	57.0	17.3	23.6	18.5	19.8	15.7	11.4	13.0	13.5	78	60	85	SSE 1	SSE 6	SE 4	10^0	8	3^0	0.6	● n, p; ∞ n, 1, a; ⌒ p.
13	54.9	55.4	56.1	17.9	22.1	19.6	19.9	16.1	13.6	14.0	14.4	89	71	85	S 4	SSW 7	SSW 2	10^2	10	4^0	0.2	● n, a; ≡^{0} n; ⌓ p, 3.
14	57.8	58.0	57.6	17.2	23.8	17.7	19.6	15.2	13.7	10.6	14.0	94	49	93	SSE 1	SE 2	N 3	9^0	8	10^0	11.9	≡⌓^{2}n; ∞1a; ●^{0}a; ●
15	57.9	57.6	57.4	16.6	23.5	18.1	19.4	16.1	13.2	13.1	14.4	94	61	93	W 2	SW 3	NW 1	10^0	9^0	10^2	10.4	● n; ●^{2} p. [K p.
16	57.8	59.7	61.1	16.1	17.1	17.7	17.0	15.5	12.9	12.4	12.1	95	86	80	NNW 5	WNW 7	WNW 5	10	10	4	5.3	● n, 1, a, 2, p.
17	62.2	61.0	60.3	16.1	24.1	19.1	19.8	14.1	10.6	10.4	13.6	78	47	83	SW 1	SW 5	WNW 5	0	6^0	10^0	0.0	⌓^{2}, ∞^{0} n, 1, a; ●^{0}p.
18	61.8	62.1	61.6	16.1	19.7	15.9	17.2	13.8	10.6	9.7	10.5	78	57	78	SW 4	W 3	SW 3	0	10^0	5^0	—	⌓^{2} n, 1, a; ⌓^{0} 3.
19	59.1	55.8	54.5	13.5	15.8	16.6	15.3	12.0	9.7	11.6	12.9	85	87	92	SE 3	E 4	NW 1	10^0	10	10	5.3	≡^{0}n; ● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
20	49.1	53.9	54.1	15.9	19.1	16.1	17.0	13.1	12.4	11.1	11.6	92	67	85	W 8	W 6	WSW 4	10	4^0	1	0.0	●, ≡ n; ●^{0}p; ⌓ p, 3.
21	54.6	53.2	50.6	14.8	18.4	14.5	15.9	13.4	10.5	8.4	11.3	84	54	93	WSW 5	W 4	S 3	7	3	10	2.0	⌓ n, p; ●^{0} p, 3.
22	50.3	51.8	52.1	12.8	17.1	13.6	14.5	12.4	9.7	9.3	8.8	81	64	76	W 6	WNW 7	SW 2	10	2	0	0.2	● n; ●^{0} 1; ⌓^{0} 3.
23	49.6	49.5	51.0	13.1	16.3	12.9	14.1	11.6	9.9	9.6	8.9	89	69	81	SSE 4	W 7	SW 6	10	10	3	5.7	≡^{0} n; ● n, a, p; < 3.
24	51.6	49.7	49.2	11.8	11.8	14.3	12.6	10.3	9.1	9.6	10.9	88	94	91	SSW 5	SSE 5	WSW 6	10	10	10	13.8	< n; ● n, a, 2, p, 3.
25	51.3	52.2	53.4	12.4	18.3	14.5	15.1	9.6	8.9	8.5	9.5	85	54	77	SSW 4	SW 5	W 2	1	8	10^0	0.3	● n; ∞^{0} 1, a.
26	51.1	50.9	52.9	13.3	20.9	16.1	16.8	11.5	10.2	14.1	12.5	90	77	91	ESE 4	WSW 3	NNW 5	10	9	10	0.3	● n, 1, a; ●^{0} p; ∞ 1.
27	48.4	47.4	51.2	16.7	24.1	14.1	18.3	14.1	11.1	11.0	8.5	78	50	72	SE 7	S 10	S 5	0	3	9^2	—	< n; ⌓, ∞ n, 1; ●^{0}p.
28	52.8	52.0	53.1	13.7	19.3	15.3	16.1	10.9	9.2	9.9	7.6	79	60	59	S 9	S 8	SSW 10	2	10	0	0.4	⌓ n; ●^{0} a, p; ⌒ p.
29	57.1	57.8	58.6	13.1	17.1	13.5	14.6	10.8	8.8	8.7	9.4	78	60	82	SSW 7	SW 8	SSW 6	9^0	10	1	7.9	↙ n; ●^{2}, K, <, ⌒ p.
30	61.0	61.8	58.5	13.6	16.8	14.5	15.0	10.7	9.7	9.7	10.8	85	68	88	WSW 5	NNW 3	ENE 4	5	10	10	7.8	<, ⌓^{2} n; ● p, 3.
31	50.7	51.2	54.9	16.5	17.9	13.7	16.0	13.7	11.6	9.0	7.7	83	59	66	SSE 6	SSW 10	WSW 11	10	10	10	0.2	K^0 ▲ < ●^{2}n; ●^{0} ↙ p.
Срд. Mtt.	756.8	756.8	756.9	15.2	19.3	16.0	16.8	13.6	10.9	10.5	11.1	84	64	81	4.5	5.4	4.3	7.1	7.3	6.1	87.4	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	766.2	767.5	12.1	16.1	17.0	15.1	10.2	8.3	7.0	12.8	79	52	89	WSW 7	WNW 6	NW 1	0	2^0	0	—	∞n,1,a;⌓n,1,a,p,3.
2	68.4	67.9	66.6	11.3	18.9	13.9	14.7	8.3	6.5	6.5	8.8	65	41	75	SE 2	E 2	ENE 4	0	8	10	0.0	⌓ n, 1.
3	66.2	66.5	67.4	12.1	16.2	11.7	13.3	10.5	8.4	7.7	7.4	80	56	73	NE 2	ENE 4	NE 2	10	5^0	0	—	●^{0}n;≡^{0}n,1,a;⌓^{0}3.
4	68.1	67.5	67.2	10.0	17.0	11.7	12.9	8.3	8.8	7.8	7.5	96	54	74	ENE 2	ENE 4	ENE 3	1	2	0	—	⌓^{2} n; ⌓^{0} 3.
5	67.6	67.4	66.8	8.5	18.0	10.4	12.3	7.7	7.8	6.3	7.6	94	41	81	E 1	E 3	NE 1	0	4^0	0	—	⌓n1ap3;∞^{2}≡^{0}n1a.
6	65.6	63.4	59.8	10.5	17.3	14.3	14.0	7.8	8.1	6.5	7.5	87	44	62	S 1	SW 2	S 3	9	8	10	—	⌓ n, 1.
7	55.6	54.6	54.5	10.4	14.6	9.8	11.6	8.2	6.8	8.4	7.5	72	68	83	SE 2	SE 3	ESE 2	10	10	8^0	0.0	⌓^{0} 3.
8	52.3	52.8	55.1	10.3	11.4	11.1	10.9	8.8	8.4	9.1	9.0	90	91	91	NNE 7	NNE 6	NNE 6	10	10	10	1.3	⌓^{0} n; ● n, a, 2, p, 3.
9	57.6	59.7	60.3	11.2	12.1	12.2	11.8	10.9	9.4	9.9	8.0	95	95	75	NNE 6	NE 5	NE 3	10	10	10	0.5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
10	58.3	57.0	53.4	11.7	12.4	12.5	12.2	11.3	9.9	9.6	10.3	97	90	96	NE 4	E 3	NNE 3	10	10	10	0.5	● n; ≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
11	49.1	47.9	47.6	12.7	16.5	12.1	13.8	12.1	10.3	9.4	9.8	95	68	94	NE 2	W 2	WSW 4	10	4	10	0.4	● n.
12	47.9	50.3	52.4	10.9	13.9	11.0	11.9	10.7	9.0	8.3	9.3	93	70	95	SW 3	W 3	NW 2	10^0	9	0	0.1	●^{0}n≡^{0}n1a●p⌓^{2}p3.
13	53.7	54.9	56.3	7.1	14.0	12.5	11.2	6.4	7.4	9.8	9.1	99	82	86	NW 1	NNW 3	NNW 4	10	10	10	—	⌓^{2}n; ≡n, 1, a; ⌓^{0}3.
14	56.7	58.1	61.1	8.1	12.0	8.3	9.5	7.1	7.2	8.2	7.0	89	79	87	NNW 5	NE 3	N 4	1	10	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	64.4	65.6	66.0	8.1	13.2	10.2	10.5	7.7	7.3	6.3	7.4	91	55	79	N 3	N 3	N 2	10	4	10	—	⌓n,p,3;≡^{0}n,1,a;< p.
16	66.3	66.3	67.1	12.3	15.3	11.0	12.9	7.7	10.0	10.0	8.8	95	78	90	W 3	W 7	NNW 3	10	10	0	—	⌓ n; ⌓^{2} p, 3.
17	69.7	70.1	71.3	9.0	14.7	9.5	11.1	8.1	7.2	6.2	6.4	84	51	72	E 1	N 4	NNE 4	10^0	4	0	—	⌓^{2}n;∞n,1,a;⌓p.3.
18	73.6	73.9	72.8	7.2	12.7	11.3	10.4	5.7	6.2	6.8	8.6	82	62	87	NE 2	W 4	NW 3	1	3	0	—	⌓ n, p, 3; ∞ 1, a.
19	71.9	71.2	69.9	11.6	15.2	13.2	13.3	8.4	10.2	10.0	10.2	00	77	91	W 4	W 7	WNW 4	10	0	0	—	⌓np3;≡n1a;∞^{0}a2p.
20	70.1	70.1	69.8	11.9	14.3	12.6	12.9	10.6	8.5	9.7	10.3	83	81	96	NW 4	NW 8	W 5	0	1	0	—	⌓ n, p, 3.
21	69.8	69.0	68.0	11.2	15.8	13.5	13.5	11.0	8.9	8.4	8.9	90	63	77	W 4	WNW 4	WSW 4	10^0	9^0	3	—	⌓ n, p, 3.
22	68.4	68.1	68.0	10.8	19.7	12.5	14.3	8.5	8.2	8.9	7.8	86	52	72	SW 2	SW 4	SSW 4	0	1	0	—	⌓ n, p, 3; ∞ n, 1, a.
23	67.3	66.6	66.8	10.0	19.7	14.4	14.7	9.0	7.5	7.9	7.7	82	47	63	SSW 4	SW 6	SSW 5	0	0	4	—	⌓ n.
24	68.0	67.6	66.0	11.1	20.3	14.4	15.3	10.8	8.1	8.8	8.2	82	50	67	SW 3	SW 4	S 4	10^0	5^0	0	—	≡^{0}n, 1, a; ⌓^{0}n; ∞p.
25	63.3	63.9	62.5	12.9	15.7	11.9	13.5	9.7	10.0	9.1	9.1	91	68	89	W 4	WNW 5	SW 4	9	1	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
26	58.9	57.1	55.2	10.8	13.5	8.5	10.9	8.2	8.9	9.5	7.5	93	83	91	S 6	SW 6	SW 2	10	10	10^0	1.5	⌓^{2}n;●ap;Φp;⋓p3.
27	43.1	38.1	43.9	8.1	12.1	9.1	9.8	6.5	7.3	9.1	7.1	91	88	83	SSE 8	SSW 5	NW 8	10	10	10	9.7	● n, 1, a, 2, p.
28	45.7	43.0	40.1	8.7	11.9	8.7	9.8	7.3	5.9	7.3	7.1	70	71	86	NW 6	SW 4	W 5	3	10	10	7.5	●^{2}, ⇱ a; ● p.
29	45.7	48.9	50.9	7.4	9.8	7.7	8.3	6.4	6.0	5.2	5.8	79	57	73	NW 8	WNW 9	W 4	2	4	8^2	0.1	● p, 3; ▲ p.
30	48.1	42.3	37.6	5.1	8.7	9.2	7.7	5.0	6.2	7.8	6.4	94	93	74	S 3	S 6	WNW 6	10	10	10	21.7	● n, a. 2, p; ∞^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	760.8	760.5	760.4	10.1	14.8	11.5	12.1	8.6	8.1	8.2	8.3	87	67	82	3.7	4.5	3.6	6.5	6.1	4.8	43.3	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.3	743.0	748.5	8.3	10.3	8.6	9.1	7.4	6.8	7.0	7.2	84	74	87	WSW 9	NW 6	S 4	10	10^0	10	7.7	⇱, ●^{2}, ▲ n; ● 1, a.
2	44.4	45.7	39.3	10.9	10.5	11.3	10.9	6.7	8.5	8.6	9.5	89	92	96	WSW 6	ENE 2	SE 6	10	10	10	14.0	● n, a, 2, p.
3	34.2	34.4	39.1	7.4	5.1	6.1	6.2	4.9	6.8	5.2	5.3	89	80	75	S 6	WNW 9	WNW 13	10^0	10	10	1.2	● n, a, 2; ↙. ●^{0} p.
4	41.9	43.3	45.8	3.7	5.6	3.3	4.2	3.2	3.9	4.3	3.6	65	64	61	NW 7	WNW 7	NW 5	6	10	9	—	● n.
5	48.8	49.6	50.7	1.1	5.0	2.1	2.7	0.3	3.7	3.2	3.1	73	49	59	NW 6	WNW 9	NW 5	1	7	0	—	△^{0} p; ⊔^{0} p, 3.
6	53.0	50.1	38.9	0.2	2.8	0.4	1.1	−0.3	3.7	4.2	4.5	80	74	94	NNW 3	SE 5	ESE 7	10^0	10	10	5.2	⊔,∞n,1,a;✱,⇸^{0}p,3.
7	35.5	43.9	49.3	1.3	1.2	0.3	0.9	0.1	4.8	4.8	3.6	96	96	76	NNE 7	NNW 7	NNW 6	10	10	2	3.2	✱n1a2p;●1a2;⊔p3.
8	50.5	51.4	50.4	−1.3	1.6	0.6	0.3	−1.6	3.3	2.9	3.1	78	56	64	NW 7	NNW 6	NW 7	10	10^0	10	—	△^{0} n.
9	49.4	49.8	50.4	−0.3	2.5	2.5	1.6	−1.8	3.5	3.3	3.3	78	60	60	NW 8	NW 9	WNW 9	8	8	10	—	⊔^{0} n, 1.
10	51.1	53.2	56.6	1.3	3.9	1.3	2.2	0.3	3.5	3.6	3.7	68	59	72	WNW 7	WNW 8	NW 2	3^0	10	10^0	—	
11	58.0	57.2	51.5	0.8	3.8	1.6	2.1	−1.3	4.3	4.2	4.8	89	70	93	SSW 4	SSW 5	SSE 8	9	10	10	11.1	⊔^{2} n; ●^{0}, ✱^{0} a, p, 3.
12	47.6	50.9	57.6	0.7	1.6	1.5	1.3	0.1	4.7	4.7	4.8	96	91	94	E 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10	1.6	✱^{0}n1a2p;△^{0}n;●^{0}ap.
13	62.6	64.4	64.6	2.5	3.6	2.5	2.9	1.4	5.1	5.4	5.1	93	92	93	N 3	NW 3	NNW 2	10	10	10^0	0.0	≡^{0} n, 1; ●^{0} a.
14	62.2	60.0	58.7	2.8	4.7	4.5	4.0	1.4	5.0	6.1	6.0	89	96	96	SW 2	S 4	SE 3	10	10	10	2.2	●^{0}1,a,2,p;≡n,1,p,3.
15	58.7	58.9	58.3	3.2	5.1	5.0	4.4	2.4	5.7	5.8	6.4	98	89	98	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p, 3.
16	56.6	56.1	55.7	5.1	8.7	5.9	6.6	4.8	6.3	6.0	5.3	95	72	77	SSE 4	SSE 6	SE 5	10	9	10	0.3	≡ n, 1, a; ● a, p.
17	54.7	55.2	55.2	5.8	8.3	9.2	7.8	5.1	6.2	7.6	7.8	90	93	89	SE 5	SSE 5	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
18	53.6	51.1	47.0	9.3	12.0	10.1	10.5	8.5	7.7	7.7	7.7	88	74	83	ESE 4	E 6	ESE 6	10	7	10	1.3	≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
19	46.2	44.8	43.0	5.7	8.0	5.5	6.4	5.2	5.9	5.6	6.0	86	69	89	S 4	S 6	S 4	10	10	10	3.6	● n, p, 3.
20	42.2	44.0	50.4	1.2	0.9	−0.5	0.5	−0.6	4.8	4.6	3.8	96	94	86	NNE 4	NNE 8	NE 9	10	10	10	6.1	✱nla2p3●n≡n1△a.
21	55.6	57.3	58.3	−2.0	−0.9	−1.4	−1.4	−2.3	3.6	3.2	3.8	92	74	92	NNE 8	NE 7	NNE 3	10	10	10	0.7	⇸n,1,a,2;✱n,1,a,2,p.
22	60.6	62.0	62.1	0.6	1.1	−0.7	0.3	−1.4	4.2	4.0	3.8	87	79	86	NNE 5	N 4	SW 4	10	10^0	10^0	0.2	
23	58.3	57.4	56.0	1.7	2.5	3.7	2.6	−0.9	4.5	5.1	5.9	88	93	98	SW 7	SW 6	SSW 4	10	10	10	4.6	●n,1,a,2,p;✱a;≡p,3.
24	54.7	53.4	51.0	4.4	5.5	6.4	5.4	1.2	6.0	5.8	6.6	97	86	91	SW 4	SW 5	SW 5	10	9^0	10	0.5	● n, p; ≡ n, 1, a.
25	49.1	50.0	51.6	6.6	7.5	6.1	6.7	6.1	6.6	6.7	6.4	91	88	91	SW 8	SW 8	SSW 6	10	10	10	0.8	≡n,1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
26	50.5	48.9	43.6	2.5	2.3	2.1	2.3	1.7	4.6	3.5	3.6	82	65	68	S 7	S 8	SE 8	8	9	10	3.6	●^{0} n.
27	37.4	39.4	42.6	0.4	1.9	4.1	2.1	−0.1	4.4	4.9	4.9	92	93	80	S 4	SSW 4	SSW 6	10	10	8	0.6	✱, ≡ n, 1, a.
28	48.1	53.0	53.1	3.7	6.5	4.1	4.8	2.7	4.7	4.6	5.9	78	64	97	SW 8	SSW 7	SSW 8	10	3	10	0.0	● n, p, 3.
29	55.8	56.3	58.2	2.2	3.1	1.5	2.3	1.5	4.6	4.2	4.6	85	73	91	SW 5	WSW 6	SSW 5	9	3	9	—	●^{0} n, a, p.
30	54.2	49.9	47.2	0.5	1.8	2.5	1.6	−0.4	3.9	4.0	4.7	82	77	84	SSE 7	SSW 11	SSW 9	10	10	10	0.1	Φ⊔n✱⇸a2p●↙ p.
31	45.7	48.9	55.2	4.9	5.1	4.4	4.8	1.0	5.7	4.2	3.7	87	64	59	SSW 8	W 9	WNW 11	10	10	9	1.3	●, △^{0} a.
Срд. Mtt.	750.3	751.1	751.3	3.1	4.6	3.7	3.8	1.8	5.1	5.0	5.1	86	77	83	5.6	6.3	5.8	9.2	9.2	9.3	69.9	

С.-Петербургъ. 1890. St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	761.9	759.4	2.0	3.8	3.1	3.0	1.8	4.3	4.6	4.5	82	77	79	SW 3	SSE 2	ESE 5	6^0	10	10	4.2	⊔^{0} n, 1.
2	54.6	55.3	55.5	3.4	4.5	5.3	4.4	2.3	5.6	6.0	6.3	97	96	96	SSE 5	S 2	SSW 3	10	10	10	7.7	● n, 1, a, p.
3	55.8	56.9	57.1	4.7	5.4	5.1	5.1	4.2	6.3	6.3	6.3	98	94	95	SW 2	SSW 2	S 3	10	10	10	1.5	● n, a; ≡ n, 1, a, p.
4	56.0	55.5	56.2	5.0	6.1	5.9	5.7	4.7	6.4	6.3	6.7	98	90	97	SE 2	SE 4	E 3	10	10	10	0.7	● n,1,p,3; ≡^{2}n1ap3.
5	58.0	59.3	60.4	6.1	7.8	5.5	6.5	5.4	6.9	7.5	6.0	99	94	89	SE 4	SE 4	SE 7	10	10	10	0.4	≡^{2} n, 1, a, p; ● p.
6	58.2	56.8	55.4	5.9	7.3	9.2	7.5	5.0	6.4	7.3	8.3	93	96	96	E 4	E 3	SSE 5	10	10	10	8.4	≡, ● n, 1, a, 2, p.
7	53.3	52.9	54.5	8.3	9.4	7.5	8.4	7.4	8.0	8.1	6.2	98	92	80	SE 5	S 6	S 6	10	7	10	1.5	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a.
8	57.4	59.2	62.8	7.3	7.5	6.3	7.0	6.3	7.0	6.7	6.4	91	88	90	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	≡^{0}, ● n.
9	66.3	68.0	69.5	4.2	5.0	5.1	4.8	3.2	6.0	6.2	6.3	97	95	95	SE 2	NE 2	NE 4	10	9	10	—	≡ n, 1, a; ≡^{0} 2.
10	71.3	72.7	73.6	2.2	2.0	0.6	1.6	0.5	5.0	4.3	3.9	93	80	80	E 6	E 6	E 5	10	10	10	—	
11	74.0	74.7	74.4	− 2.1	− 2.1	− 2.9	− 2.4	− 3.4	3.2	3.1	3.0	81	79	81	ESE 5	ESE 5	SSE 7	10	10	10	—	
12	74.7	75.0	74.8	− 2.9	− 1.9	− 1.9	− 2.2	− 3.2	2.9	3.3	3.4	78	84	86	SSE 6	SE 7	SE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
13	74.0	73.4	71.6	− 2.4	− 2.5	− 3.5	− 2.8	− 3.8	3.4	3.7	3.4	89	98	98	SE 5	SSE 5	SSE 7	10	10	10	—	≡ p, 3.
14	69.0	67.9	66.0	− 1.5	0.2	1.0	− 0.1	− 4.5	3.9	4.5	4.7	96	96	96	S 5	S 4	SSW 3	10	10	10	2.7	●na▲n△∽a✱a2p;
15	63.7	63.4	62.5	2.9	2.3	1.4	2.2	0.8	5.6	5.1	4.9	00	94	96	W 3	NNW 2	NW 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, p, 3. [≡ p.
16	60.1	59.5	60.5	0.3	1.2	− 0.8	0.2	− 1.2	4.6	4.7	3.8	98	94	88	ESE 2	E 4	ESE 4	10	10	10	2.2	≡n1a2p; ✱a2p; ●^{0}2.
17	62.6	64.4	66.0	0.4	− 1.5	− 3.5	− 1.5	− 3.6	4.4	3.6	3.2	92	88	91	ENE 4	ENE 5	SE 2	10	10	10	1.8	✱ n; ✱^{0} 3.
18	64.6	64.1	65.2	− 4.1	− 2.3	− 3.3	− 3.2	− 4.8	3.2	3.6	3.3	95	94	94	SSE 4	SE 2	SE 3	10	10	10	3.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p.
19	70.3	73.5	75.3	− 9.9	−12.4	−15.3	−12.5	−15.4	2.0	1.5	1.2	94	85	90	ENE 5	ENE 4	SE 6	10	6	0	—	✱ n; ✱^{0} a; Ψ p.
20	70.1	64.3	58.9	−16.3	−10.8	−10.2	−12.4	−18.2	1.2	1.8	1.8	00	73	90	SSE 7	SSE 8	SSE 10	5	10	10	0.1	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.4	55.2	55.7	− 9.3	− 8.1	− 7.9	− 8.4	−10.4	2.0	2.1	2.3	91	85	92	SE 6	SE 6	E 5	10	10	10	0.7	⇸, ✱ n, a, 2, p, 3.
22	56.8	57.7	58.6	− 7.9	− 9.1	−11.8	− 9.6	−11.9	2.1	2.0	1.5	86	88	85	E 4	SE 5	E 5	10	10	10	—	
23	57.6	56.6	56.1	−15.5	−14.9	−17.4	−15.9	−17.4	1.1	1.2	1.0	86	82	84	E 7	E 8	E 9	9	10^0	0	—	⇸ a, 2, p, 3; ϖ p; Ψ p, 3.
24	57.4	58.4	60.4	−21.5	−20.2	−21.2	−21.0	−21.9	0.6	0.7	0.6	71	74	79	ENE 8	ENE 9	ENE 8	0	0	0	—	⇸ n.
25	64.9	67.5	66.8	−20.3	−19.0	−16.5	−18.6	−22.2	0.7	0.7	1.2	74	76	95	ENE 8	ENE 6	NW 5	0	0	10	1.3	✱ p, 3.
26	66.7	67.4	68.8	−10.9	−10.1	−14.0	−11.7	−16.3	1.9	1.7	1.4	97	80	96	N 4	N 5	NW 3	10	10	0	0.3	✱ n, 1, a.
27	67.6	67.0	65.2	− 9.2	− 5.3	− 4.5	− 6.3	−14.4	2.0	2.5	2.8	88	83	86	WNW 6	WNW 5	W 5	4	10	10	—	✱^{0} n; ⇸^{0} p.
28	66.2	69.2	72.7	− 2.4	− 2.9	− 3.8	− 3.0	− 5.0	3.0	3.1	3.0	79	85	89	WNW 7	SW 6	SW 6	10	10	10	0.0	△^{0}, ✱^{0} p.
29	76.8	78.1	75.6	− 5.2	−10.7	− 8.5	− 8.1	−11.3	2.5	1.1	1.6	80	56	67	SSW 5	SSE 4	SSE 5	10	1	10	—	⇸^{0} p.
30	70.3	68.3	66.5	− 6.4	− 5.7	− 3.3	− 5.1	− 8.5	2.2	2.7	3.4	79	93	96	SSE 5	S 6	S 4	10	10	10	2.2	⇸n1✱n1a2p△a ● p.
Срд. Mtt.	763.8	764.1	764.2	− 3.2	− 2.6	− 3.1	− 3.0	− 5.2	3.8	3.9	3.7	90	86	89	4.8	4.7	4.9	8.8	8.8	8.7	39.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.1	762.7	759.6	− 1.7	0.3	2.1	0.2	− 3.5	3.9	4.4	4.7	96	94	87	SW 5	SW 6	SW 9	10	10	10	0.4	✱n; ●^{0}n,1,a,p; ∽n,1,a.
2	60.1	61.1	62.6	3.1	2.7	2.1	2.6	1.8	5.1	5.1	4.8	90	91	89	WSW 9	WSW 7	WSW 5	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
3	61.6	61.5	59.6	0.5	− 1.3	− 1.8	− 0.9	− 2.1	4.3	3.8	3.7	90	90	92	WSW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	—	
4	56.6	57.2	57.8	− 2.6	− 8.1	− 5.9	− 5.5	− 8.4	2.7	2.2	2.8	72	91	98	SW 4	SW 4	SW 2	7	10	10	0.5	Ψ 1, a; ✱^{0} p, 3.
5	58.1	57.4	56.6	− 3.7	− 2.5	− 5.2	− 3.8	− 7.1	3.2	3.2	3.0	93	85	98	ENE 4	NW 3	W 2	10	10	10	0.3	✱^{0} n; ≡ a; ⊔ p; △ 3.
6	58.1	58.2	60.5	− 5.2	− 6.1	− 4.9	− 5.4	− 6.5	2.8	2.6	2.7	93	90	86	NNW 5	NNW 7	N 4	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p.
7	57.5	56.1	59.5	− 5.7	− 5.6	− 5.7	− 5.7	− 6.8	2.4	2.6	2.7	82	87	90	W 4	S 3	ENE 2	10	10	10	0.2	△^{0} 1; ✱ 2, p.
8	62.6	63.9	64.6	− 6.5	− 6.2	− 5.8	− 6.2	− 9.4	2.4	2.4	2.7	87	84	93	N 4	N 4	NW 4	10	10	10	—	
9	65.2	67.6	69.3	− 7.2	− 8.0	− 5.9	− 7.0	− 9.1	2.6	2.4	2.9	00	97	00	NW 2	N 1	SE 1	10	2	10	0.0	≡; V n, 1, a, p, 3.
10	69.5	68.5	65.5	− 9.8	− 7.9	− 5.2	− 7.6	−10.2	2.0	2.4	3.0	94	97	98	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	≡nVn1✱^{0}a●^{0}1a∽a.
11	65.7	67.8	70.7	− 3.6	− 2.2	− 8.1	− 4.6	− 8.3	3.3	3.0	2.4	95	77	00	NNE 2	ENE 3	SSE 2	10	10	0	0.1	≡n; △a; Vn1ap; ⊔ 3.
12	70.9	70.3	68.4	− 9.6	− 6.6	− 6.7	− 7.6	−10.6	2.0	2.5	2.5	94	92	92	SSW 3	SW 5	SW 6	0	0	10	—	⊔^{2} n, 1, a.
13	65.1	63.6	62.7	− 4.9	− 2.6	− 3.8	− 3.8	− 7.8	2.9	3.4	3.1	93	92	91	SSW 5	WSW 6	SW 7	10	10	10	0.1	⇸^{0} n, 1; ✱^{0} a, 2.
14	61.3	62.1	61.3	− 0.9	− 1.3	0.5	− 0.6	− 4.5	4.0	3.9	4.3	92	94	90	W 4	WNW 5	WSW 5	10	10	10	—	✱^{0} n.
15	59.8	58.0	53.3	− 0.3	− 1.2	− 1.9	− 1.1	− 2.3	4.0	3.5	3.6	89	84	90	SW 6	WSW 7	WSW 9	10	10	10	0.9	△^{0}2; ●^{0}p; ✱ p, 3; ⇸ 3.
16	55.8	58.8	61.4	− 8.7	− 5.8	− 2.6	− 5.7	− 9.0	2.0	2.4	3.1	85	82	83	NNW 4	NNW 6	N 5	8	10	10	—	✱, ⇸ n; ✱^{0} a, 2, p.
17	64.6	66.3	69.0	− 3.1	− 4.5	− 6.4	− 4.7	− 6.6	3.0	2.7	2.5	82	84	90	NE 3	ENE 3	S 4	10	10	10	—	∽ n.
18	72.2	73.6	74.6	− 9.3	−11.1	−10.3	−10.2	−12.7	2.0	1.8	1.9	91	97	93	SW 2	SE 3	SSE 1	8	10	10	0.0	∽ n, 1; ≡ a; ✱ 2, p.
19	74.1	73.6	72.4	−10.3	− 8.5	− 8.1	− 9.0	−10.5	2.0	2.3	2.4	97	97	97	SE 6	SE 6	SE 8	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, a.
20	71.4	72.0	71.6	− 5.7	− 5.6	− 9.5	− 6.9	− 9.9	2.7	2.7	2.0	93	90	91	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	1	—	⊔ p, 3.
21	72.2	72.9	73.3	− 6.7	− 8.2	−14.2	− 9.7	−14.4	2.2	1.9	1.3	81	79	87	S 5	S 6	S 3	10	1	0	—	⊔ p, 3.
22	73.3	73.4	73.2	−16.3	−15.2	−15.7	−15.7	−16.6	1.1	1.2	1.2	90	86	90	SSE 3	SSE 4	SE 3	0	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ p.
23	73.6	74.9	75.6	−15.3	−14.0	−14.2	−14.5	−16.4	1.3	1.4	1.3	95	96	87	SE 4	SE 2	SE 3	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} n, 1, a, 2.
24	77.2	78.8	79.5	−10.7	−12.0	−11.5	−11.4	−15.7	1.8	1.4	1.6	94	81	85	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	10^0	—	ϖ p, 3.
25	81.2	82.0	82.1	−10.7	−11.1	−11.4	−11.1	−11.7	1.8	1.6	1.7	90	82	89	SSE 4	SE 5	SSE 4	10^0	10^0	8^0	—	ϖ^2 p, 3; Ψ p.
26	81.8	82.5	81.0	−12.7	−11.9	−13.9	−12.8	−14.2	1.4	1.4	1.1	84	78	75	SE 4	SSE 3	S 3	8^0	2^0	3	—	Ψ n, 1; ⊔^{0} a; ⊔ p, 3.
27	81.7	83.2	84.8	−10.6	− 7.3	− 6.7	− 8.2	−15.0	1.9	2.5	2.6	97	98	95	WSW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	0.2	⊔ n; ✱ a; ≡ p, 3.
28	86.2	86.3	84.3	−11.1	−10.3	− 6.2	− 9.2	−12.3	1.9	2.0	2.8	00	97	98	W 2	W 2	WNW 3	5	10	10	0.2	⊔VΨn,1; ≡^{2}a,2,p,3.
29	82.5	81.1	78.3	− 9.0	− 7.5	− 5.4	− 7.3	−10.0	2.3	2.5	3.0	00	97	00	NW 3	NW 3	WNW 5	10	10	10	0.0	≡n1a; ✱n; Vn1a2p3.
30	72.7	72.6	71.9	− 3.2	− 4.3	− 6.3	− 4.6	− 6.5	3.4	2.9	2.5	96	89	90	W 9	WNW 6	WNW 4	10	10	4	—	⇸^{0}n; V n, 1, a; ⊔ p, 3.
31	63.6	58.6	53.4	− 2.4	− 0.3	0.1	− 0.9	− 6.8	3.4	4.5	4.6	89	00	00	W 6	WNW 7	WNW 6	10	10	10	2.6	✱^{0}1; ⇸^{0}, ✱ a, p, 3; V p.
Срд. Mtt.	768.4	768.6	768.3	− 6.6	− 6.3	− 6.4	− 6.4	− 9.1	2.6	2.7	2.7	91	90	92	4.3	4.5	4.3	8.9	8.6	8.3	6.5	

1890.

Псковъ. — **Pleskau.**

Долгота — Länge: 28° 20′. Широта — Breite: 57° 49′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.5	768.8	765.1	− 4.3	− 3.2	− 2.2	− 3.2	− 6.9	2.8	2.6	3.6	84	74	94	0	S 4	SSW10	10	9^0	10	0.1	✱ p.
2	61.7	60.9	60.4	1.3	1.6	1.6	1.5	− 2.8	4.3	4.5	4.5	85	87	87	SW10	WSW20	W20	10	10	10	—	↙ 2, 3.
3	60.7	61.9	62.4	0.4	0.0	− 4.2	− 1.3	− 4.8	4.0	4.0	3.3	85	87	00	WSW10	WSW 6	S 6	10^0	10	10	—	
4	60.5	61.5	61.7	− 5.5	− 4.0	− 4.8	− 4.8	− 6.9	2.9	2.9	2.9	96	87	90	SSE 4	S 6	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
5	63.1	66.0	67.5	− 0.9	− 0.4	− 0.7	− 0.7	− 5.9	4.3	4.5	4.4	00	00	00	SSW 6	S 4	S 6	10	10	10	0.0	● 3.
6	67.0	64.9	61.4	− 4.0	− 2.3	0.1	− 2.1	− 4.6	3.4	3.9	4.6	00	00	00	S 6	S 8	SSW 8	10	10	10	7.2	∽ 1; △ p, 3.
7	61.8	63.6	65.7	2.9	2.7	1.2	2.3	− 0.3	5.6	5.4	4.9	00	96	98	W10	W10	WNW 4	10	10	10	0.1	△ n; ● 1, a.
8	64.6	63.9	64.1	0.6	2.4	2.9	2.0	− 0.6	4.8	5.5	5.6	00	00	00	S 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	≡ n.
9	64.3	62.1	55.1	1.7	1.5	2.3	1.8	0.5	4.9	5.1	5.4	94	00	00	S 4	SSW 6	S10	10^0	10	10^0	—	
10	48.9	46.2	42.7	1.8	2.1	1.1	1.7	0.7	4.6	5.0	4.7	88	93	94	S10	SSW10	S 4	10^0	10^0	10	3.0	✱ 3.
11	36.0	37.3	40.4	2.0	0.3	0.4	0.9	− 0.6	5.3	4.7	4.7	00	00	00	S 4	NW 6	NNW 8	10	10	10	9.2	● n, 1; ✱ n, 2, p, 3.
12	45.2	46.7	49.3	− 1.4	− 2.7	− 1.6	− 1.9	− 3.3	4.0	3.4	3.9	96	92	96	NNW10	NNW10	N 6	10^2	10^2	10	0.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2.
13	53.3	55.5	57.3	− 4.3	− 6.6	− 7.8	− 6.2	− 8.7	3.2	2.7	2.3	98	97	94	N 4	N 8	0	10	10	10	—	
14	57.1	56.3	54.9	− 7.8	− 7.7	− 6.8	− 7.4	− 9.4	2.3	2.4	2.6	94	95	94	ESE 4	S 4	S 4	10	10	10	2.2	✱ p, 3.
15	53.3	50.2	43.8	− 4.4	− 0.7	− 1.3	− 2.1	− 7.4	3.2	4.0	4.1	98	92	98	SSE 4	S 6	S 8	10	10	10^2	2.2	✱ p, 3.
16	46.7	53.1	58.9	− 4.0	− 3.9	− 5.1	− 4.3	− 6.4	3.3	3.0	2.8	95	89	90	E 6	E 4	E 2	10	5	10	0.4	✱ n.
17	61.9	62.3	63.8	− 5.4	− 3.4	− 3.4	− 4.1	− 6.1	3.0	3.5	3.2	98	98	91	0	N 4	NE 4	10	10^2	10	0.5	✱ n, 1, a, 2.
18	66.2	67.2	67.0	− 8.4	−10.8	−11.5	−10.2	−12.4	2.1	1.5	1.6	88	79	85	ENE 4	E 4	ESE 4	10^2	10^2	10^2	0.2	✱ a, 2.
19	65.2	63.4	61.3	−12.5	−12.5	−16.3	−13.8	−16.9	1.4	1.2	1.0	85	73	80	SE 6	SE 6	SE 8	10^2	10^2	10^2	0.2	✱ 1, 2; ⇸ 2.
20	56.2	53.4	49.5	−14.2	−10.5	−11.5	−12.1	−17.4	1.2	1.6	1.6	79	80	89	SE10	S14	SSE14	8^0	10^2	10^2	5.5	⇸ a, 2; ✱ a, 2, 3.
21	45.9	44.3	43.9	−11.1	−10.6	− 9.7	−10.5	−12.4	1.6	1.8	1.9	82	90	91	SE10	SE 8	E 4	10^2	10^2	10	4.0	⇸ 2; ✱ a, 2, p, 3.
22	46.6	46.5	47.7	− 9.8	− 4.3	− 0.1	− 4.7	−11.9	2.0	3.1	4.3	94	95	94	SE 2	SSE 4	SW 4	10	10	8	0.6	✱ n, 1, a, 2.
23	47.5	45.6	42.1	− 1.4	− 1.8	− 2.4	− 1.9	− 3.1	4.0	3.4	3.7	95	84	96	S 6	SE 4	SE 4	10	5	10	2.3	✱ 1.
24	40.2	41.8	45.8	− 3.0	− 3.1	− 5.0	− 3.7	− 5.8	3.6	3.3	3.0	98	91	95	ESE 4	E 4	NE 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1, 2.
25	52.0	54.9	55.9	−13.8	− 9.2	− 7.9	−10.3	−14.4	1.5	2.2	2.5	96	00	00	N 4	0	0	9	10	10	—	≡^{2} 1; ⊔ 1, a.
26	50.8	44.3	41.4	− 6.7	− 6.2	− 2.1	− 5.0	− 8.3	2.6	2.7	3.9	95	95	00	SSE 6	S 8	0	10^2	10	10	4.0	⇸, ✱ a, 2, p.
27	39.9	37.1	33.4	1.5	1.5	0.6	1.2	− 2.3	5.1	5.1	4.8	00	00	00	S 4	S 6	SE 4	10	10	10^2	3.9	✱ a, p, 3.
28	32.9	34.4	38.3	0.3	0.8	− 3.3	− 0.7	− 3.8	4.7	4.9	3.4	00	00	96	0	N 4	N 4	10^2	10^2	10^2	1.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
29	42.2	44.7	47.3	− 8.3	− 8.4	− 6.2	− 7.6	−10.9	2.2	1.9	2.8	91	82	00	N 8	N 6	0	10^2	10	10	1.0	✱ n, 1, 3.
30	49.4	52.1	56.3	− 5.6	− 5.3	− 9.0	− 6.6	− 9.4	2.9	2.8	2.0	98	93	88	NNW 6	NNW 8	NNW 8	10^2	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	60.2	62.7	64.0	−13.0	−13.4	−12.7	−13.0	−14.2	1.4	1.3	1.5	84	84	88	NNW10	NNW 8	W 2	10	10	10	0.2	✱^{0} 2.
Срд. Mtt.	753.9	754.0	753.8	− 4.4	− 3.8	− 4.0	− 4.1	− 7.0	3.2	3.4	3.4	93	91	94	5.7	6.6	5.4	9.6	9.3	9.6	48.7	

Высота — Seehöhe: 44.8 m

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.9 mm при / bei 755.2 mm.

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.4	759.2	759.8	− 6.7	− 2.6	0.3	− 3.0	−12.7	2.5	3.4	4.2	92	89	90	SW 6	SW 8	W 4	10	10	10	0.2	✱ a.
2	59.9	58.9	56.3	0.1	1.4	0.9	0.8	− 1.0	4.3	4.4	4.5	92	87	96	SSW 4	SSW 6	SSW 8	10	10	10	—	
3	52.2	50.5	51.8	− 1.3	2.1	1.0	0.6	− 2.0	3.5	4.4	4.1	84	82	80	SW20	W20	W20	10	8	10	0.9	↙ 1, 2, 3; ✱ a.
4	50.3	53.8	55.7	2.2	3.4	1.9	2.5	− 0.7	5.0	4.6	5.0	93	78	95	W14	WNW 6	W 6	0	1	0	—	
5	54.9	55.9	54.4	1.9	2.0	0.8	1.6	0.3	5.0	5.1	4.9	95	96	00	W10	W 4	SSW 4	10	10	10	0.8	
6	50.9	51.7	57.1	0.7	0.7	− 1.8	− 0.1	− 2.2	4.8	4.8	3.7	00	00	92	SSW 4	N 4	N 4	10	10	10	2.8	✱ 1, a, 2, p.
7	62.1	61.1	55.0	− 8.2	− 2.5	− 0.1	− 3.6	− 9.8	2.3	3.1	3.9	97	81	85	0	W 6	W10	10	10	10	—	≡^{2} 1.
8	55.6	58.0	61.2	− 4.2	− 2.5	− 6.5	− 4.4	− 6.8	2.9	3.2	2.5	89	83	92	NW 6	NW 6	NW 6	0	0	0	—	
9	63.7	62.8	63.8	− 7.6	− 0.2	− 0.8	− 2.9	− 9.3	2.4	4.5	4.2	95	00	98	0	NW 6	NW 4	5	10	10	—	⊔ 1; ≡^{2} 3.
10	65.9	67.8	69.8	− 5.8	− 4.1	− 3.9	− 4.6	− 6.3	2.9	3.4	3.4	00	00	00	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	≡^{2}, ⊔ 1, a, 2, p, 3.
11	71.1	72.2	73.4	− 5.2	− 4.0	− 5.3	− 4.8	− 6.3	3.1	3.4	3.0	00	00	00	0	SSW 2	N 2	10	10^2	10	—	≡, ⊔ 1, a, 2, p, 3.
12	73.7	75.3	75.1	− 7.3	− 7.1	− 8.3	− 7.6	− 8.8	2.6	2.6	2.4	00	00	00	N 2	0	0	10	10	10	—	≡^{2}, ⊔ 1, a, 2, p, 3.
13	74.3	74.8	75.9	−10.9	− 8.6	−12.2	−10.6	−12.8	1.9	2.3	1.7	00	00	00	0	0	E 4	10	10	10	—	≡^{2} 1; ⊔ 1, 2.
14	77.1	78.0	78.1	− 9.0	− 6.5	− 3.8	− 6.4	−12.3	2.3	2.8	3.4	00	00	00	E 6	SE 4	SE 3	10	10	10	—	
15	75.6	75.3	72.9	− 2.7	− 2.9	− 9.6	− 5.1	− 9.8	3.7	3.4	2.1	00	94	97	0	SE 4	E 4	10	9	1	—	
16	70.7	70.6	70.6	− 9.4	− 5.4	− 6.1	− 6.9	−11.8	2.1	2.7	2.6	94	87	90	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1.2	
17	70.5	71.9	73.3	− 6.6	− 4.7	− 7.0	− 6.1	− 7.2	2.7	2.7	2.4	97	84	89	SE 4	S 4	SE 2	10	10	5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
18	74.0	74.4	74.6	− 9.0	− 3.2	− 5.5	− 5.9	−10.8	2.0	2.3	2.3	88	63	77	0	0	0	10	5	10	—	
19	75.8	77.2	78.1	− 7.4	− 3.8	− 9.5	− 6.9	− 9.8	2.2	2.6	2.0	86	75	94	0	E 6	E 4	10	10	0	—	
20	78.2	78.1	77.0	−15.6	− 8.1	− 8.7	−10.8	−15.8	1.2	2.2	2.2	95	91	97	0	0	0	10	10	10	0.0	≡^{0}, ⊔ 1; ✱^{0} 2.
21	76.4	76.1	75.3	−12.1	− 9.8	−13.6	−11.8	−13.8	1.8	1.7	1.5	00	81	96	SSE 2	SE 2	0	10	0	0	—	⊔, ✱^{0} 1.
22	75.4	75.2	74.2	−17.7	− 6.4	−12.9	−12.3	−17.8	1.0	1.8	1.4	95	66	77	0	SE 2	ESE 4	2	1^0	0	—	
23	73.0	71.0	67.7	−14.6	− 5.5	− 8.5	− 9.5	−15.1	1.2	2.0	1.7	87	68	73	SSE 2	S 4	S 4	5	10	2	—	
24	63.4	64.8	67.3	− 7.2	− 4.0	− 5.6	− 5.6	−10.1	2.2	2.6	2.6	84	77	87	SE 4	SE 4	0	10	10	10^2	0.0	✱^{0} 3.
25	65.7	62.9	56.9	− 4.5	− 1.5	− 0.4	− 2.1	− 6.3	2.9	3.3	4.1	90	80	92	WSW 6	WSW10	W20	10	10	10	—	↙ 3.
26	51.6	47.5	42.0	− 0.3	0.0	− 3.7	− 1.3	− 4.2	4.4	4.3	3.4	98	94	98	W 6	0	0	10^2	10^2	10^2	8.2	✱ a, 2, 3.
27	42.3	44.0	46.9	−11.6	− 7.2	− 7.3	− 8.7	−12.8	1.6	2.0	2.2	89	78	84	N 6	N 4	N 2	9	10	10	0.2	
28	48.7	51.2	54.8	− 8.6	− 7.6	− 8.2	− 8.1	− 9.8	2.3	2.2	2.1	97	86	88	WNW 4	NNW 6	W 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 2, p.
Срд. Mtt.	764.8	765.4	765.0	− 6.7	− 3.5	− 5.2	− 5.1	− 8.8	2.7	3.1	3.0	94	86	92	4.0	4.4	4.4	8.6	8.4	7.4	14.5	

1890.

Псковъ. **Pleskau.**

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.9	760.2	761.2	−16.2	− 8.0	− 8.8	−11.0	−17.3	1.2	2.0	2.1	95	83	91	0	ESE 2	E 2	1	9	10	0.4	⊔ 1; ✱ p, 3.
2	62.8	64.9	65.8	−13.6	− 9.5	−16.1	−13.1	−16.1	1.5	1.8	1.2	96	81	95	E 2	N 4	0	4	1	1	—	
3	64.3	63.0	60.1	−23.4	−10.5	−13.5	−15.8	−25.4	0.6	1.9	1.4	83	93	88	0	S 2	S 2	5	1	1^0	—	⊔ 1.
4	57.3	56.1	53.6	− 7.9	− 0.9	− 5.8	− 4.9	−13.8	2.5	3.6	2.9	00	82	98	SSW 4	S 4	S 6	10^0	5	1^0	—	
5	50.4	49.0	47.1	− 3.6	− 1.7	− 4.3	− 3.2	− 9.8	3.3	3.0	2.4	95	74	73	S 4	S 6	S 4	10	5^0	10	—	
6	43.7	41.4	38.8	− 6.1	− 4.0	− 6.7	− 5.6	− 8.3	2.5	2.9	2.5	87	84	92	S 8	SSE10	S 4	10	10	10	1.9	$✱^0$ 2, p, 3.
7	35.6	35.6	38.3	− 7.7	− 2.5	− 4.3	− 4.8	− 9.8	2.4	3.1	2.6	95	81	79	S 4	SW 6	SSE 8	10	10	5	0.5	✱ n, 1, a.
8	33.5	35.7	41.8	− 1.6	0.1	− 0.9	− 0.8	− 5.7	4.0	4.1	3.4	98	89	78	S10	S 8	W 8	5	10^2	10	0.9	✢ n; ✱ n, 1, a, 2.
9	56.5	57.8	55.2	− 7.1	− 0.1	3.5	− 1.2	− 8.8	2.4	3.4	4.5	93	76	75	S 6	S 8	S20	1^0	10	10^0	0.6	↙ 3.
10	54.0	56.6	59.8	2.6	2.8	− 2.2	1.1	− 2.2	4.3	3.4	3.2	77	63	81	S 8	SW10	SW 8	10	10	10^0	1.0	✱ 1, a.
11	62.9	58.0	45.5	− 5.0	2.0	0.4	− 0.9	− 5.3	2.5	3.2	4.6	81	61	98	S 6	S20	SSW20	0	10	10	3.0	↙ 2, 3; ✱, ✢ p, 3.
12	45.0	50.0	53.4	2.6	4.7	1.3	2.9	0.1	4.3	3.9	4.0	77	60	80	W20	W20	SW 6	3	3	3	0.3	↙ 1, 2.
13	51.0	54.0	56.2	3.5	4.8	5.0	4.4	0.8	5.9	5.7	6.0	00	89	92	WSW 8	W 6	SW20	10	10	10	—	● n; ↙ 3.
14	58.2	60.2	59.4	4.2	5.7	4.1	4.7	3.3	5.6	5.7	6.0	90	83	98	S 6	SSW 8	S 8	10	9	10	—	
15	58.8	59.7	61.0	2.2	3.3	2.0	2.5	1.3	5.4	5.8	5.3	00	00	00	S 6	S 4	SE 2	10	10	10	—	≡ 2, p, 3.
16	61.6	61.7	61.2	1.0	3.9	2.2	2.4	0.3	4.9	5.8	5.4	00	95	00	0	0	SE 4	10	10^0	10	—	$≡^2$ 1.
17	61.5	60.6	59.8	1.4	2.5	0.8	1.9	0.3	5.1	4.7	4.4	00	84	90	SE 2	SE 4	SE 6	10^0	10^0	10	—	
18	58.7	59.6	58.6	1.9	3.2	2.5	2.5	0.3	5.3	4.6	4.7	00	80	84	SE 6	SE 4	SE 4	10	10^0	10^0	—	
19	58.9	59.5	59.6	1.9	2.5	2.0	2.1	1.3	4.7	4.6	4.7	90	82	89	SE 2	SSE 4	SE 4	10^0	10^0	10	0.1	
20	60.1	60.5	60.7	2.8	4.0	2.7	3.2	1.3	5.5	5.2	5.3	98	85	94	S 6	S 6	ESE 4	10^0	10	10	—	● n.
21	59.9	59.8	59.2	2.2	4.5	2.7	3.1	1.8	5.1	5.1	5.6	94	81	00	E 2	SE 4	SE 4	10^0	10	10	0.0	● p, 3.
22	57.3	58.7	59.0	3.0	8.4	6.2	5.9	1.8	5.7	6.6	6.7	00	81	94	SE 4	SSW 6	SE 2	10	9	10	3.4	
23	57.2	56.4	54.2	5.4	7.4	6.6	6.5	4.8	6.7	7.6	6.9	00	99	94	SE 4	S 4	SE 2	10	10	10	4.8	● n, 1, a, 2, 3.
24	52.5	55.2	55.2	3.2	5.2	4.0	4.1	2.3	5.8	6.1	5.9	00	92	97	W 4	SW 4	SE 4	10	10^0	10	0.1	● n, 1, a.
25	54.5	55.1	54.7	1.7	10.2	6.6	6.2	1.3	5.2	6.5	6.4	00	70	88	SE 4	SSE 4	SE 4	9	9	10^0	0.0	
26	54.8	54.7	55.5	3.6	6.7	2.9	4.4	2.6	5.2	6.9	5.6	88	94	00	SE 4	SE 2	E 2	9	10	0	5.2	$●^2$ a, 2, p; $≡^2$.
27	52.6	50.8	51.2	1.1	9.6	5.5	5.4	0.3	5.0	6.7	6.8	00	75	00	E 4	SSE 4	0	10^0	9	10^0	5.3	● a, 2, p.
28	47.8	45.3	48.4	3.5	4.1	3.6	3.7	2.3	5.6	5.5	5.8	95	90	98	S 6	S 6	WNW 8	10	10	10	2.0	● p.
29	50.2	50.0	50.1	1.7	6.8	3.7	4.1	1.3	4.9	5.4	4.7	94	73	78	W 8	NNW20	W 4	10^0	2	1	0.0	↙ 2.
30	46.2	39.6	37.2	1.0	5.5	4.4	3.6	− 0.2	4.7	5.8	5.4	96	86	87	SE 2	W10	S 8	10^0	10^0	10	8.8	● a, 3.
31	41.2	45.6	48.2	0.9	2.6	1.0	1.5	0.3	4.6	4.2	3.9	94	75	77	NNW20	NNW20	WNW 8	10	9	9	0.2	✱ n, 1; ↙ 1, 2.
Срд. Mtt.	753.8	754.0	754.0	− 1.3	2.4	0.4	0.5	− 3.1	4.3	4.7	4.5	94	82	90	5.5	7.1	6.0	8.3	8.4	8.1	38.5	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.5	752.6	754.6	− 0.5	0.4	− 0.9	− 0.3	− 1.2	4.4	3.9	3.4	00	83	78	NNW10	NW 8	0	10^2	10	1	0.5	✱ 1, a, 2, p.
2	57.9	58.3	60.7	− 2.3	1.6	− 0.2	− 0.3	− 3.2	3.0	2.3	4.2	77	45	92	N 2	NW 2	S 2	9	8	10	0.1	⊔ 1; ✱ p, 3.
3	62.5	61.5	59.6	− 2.6	5.0	2.8	1.7	− 3.7	3.8	3.1	4.6	00	48	80	0	WSW 4	SW 6	10^0	6	5^0	—	⊔⊔ 1.
4	54.5	52.5	53.7	1.5	6.9	3.5	4.0	− 0.7	4.2	5.1	4.1	82	69	70	SW10	W20	WNW 6	1^0	10	5	—	⊔⊔ 1; ↙ 2.
5	54.8	54.5	51.9	2.0	9.2	4.7	5.3	− 0.2	4.3	4.5	4.4	80	52	68	NW 8	NNW10	S 4	4	3	0	—	⊔ 1; ↙ 2.
6	50.7	52.0	53.4	2.8	7.2	4.5	4.8	2.1	5.4	5.4	4.6	96	72	73	W 6	WNW 2	SW 6	10	9	4	—	
7	51.8	49.3	48.4	1.8	13.2	7.1	7.4	− 0.7	4.6	5.1	5.1	88	45	68	S 6	S 8	S 2	5	6	10^0	—	⊔ 1.
8	47.6	47.7	49.0	4.9	14.8	8.3	9.3	2.8	5.7	5.9	6.3	87	48	77	SSE 4	S 4	SE 2	10^0	2	1	—	
9	50.4	49.8	48.0	5.0	16.8	10.0	10.6	2.3	5.4	5.9	5.1	83	42	56	0	S 6	E 4	1^0	2	10	—	
10	46.2	46.0	46.9	8.4	14.0	10.5	11.0	7.8	6.4	8.4	9.2	78	70	98	E 4	SE 4	0	10^0	10	10	0.2	
11	47.4	47.8	47.9	8.7	16.3	11.9	12.3	7.8	8.4	7.3	8.5	00	54	83	0	SE 2	E 4	10	9	5	8.2	● n.
12	46.3	45.7	50.2	9.4	13.8	3.8	9.0	3.3	8.8	7.6	5.1	00	65	85	ESE 2	S 6	S 4	10^2	10	2	7.0	● n, p.
13	54.3	56.6	57.7	3.5	7.9	5.7	5.7	2.3	5.2	4.8	4.7	88	60	68	S 4	W 6	E 4	10	6	2	0.0	● n.
14	58.2	57.1	55.4	4.1	13.9	9.9	9.3	0.8	5.0	5.4	5.4	82	46	59	E 4	E 8	E 8	1^0	4	9	0.5	⊔ 1.
15	54.1	54.1	52.8	7.9	9.5	8.5	8.6	7.8	7.6	8.7	8.3	96	99	00	E 4	E 4	E 4	10^2	10^2	2	4.0	● n, 1, a, 2, p.
16	53.2	53.7	55.3	8.1	9.9	5.7	7.9	5.3	8.1	7.8	6.1	00	86	90	E 8	E 8	E10	10	10	10	—	
17	56.4	58.1	59.8	1.4	3.0	0.3	1.6	− 0.2	3.6	3.5	2.7	71	61	59	E20	E20	E20	10^0	10^0	10^0	0.0	↙ 1, 2, 3.
18	59.1	58.9	59.5	0.1	3.0	1.9	1.7	− 1.0	3.6	3.7	3.8	78	66	73	E20	E10	E10	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a; ↙ 1.
19	58.8	58.1	57.7	1.8	5.9	6.0	4.6	0.8	5.0	5.8	7.0	95	84	00	ESE 8	SE 8	SE 6	10	10	10	3.3	● n, 2.
20	58.9	60.4	62.1	6.5	9.7	9.1	8.4	5.3	6.8	7.7	7.6	94	86	89	S 6	S 8	E 4	10	10	10^0	1.3	● n, 1, a; < n.
21	62.9	62.8	62.1	6.3	10.0	10.0	8.8	5.3	7.2	8.9	9.2	00	98	00	E 4	E 2	E 4	10^0	10	10^0	2.5	● a, 2, p.
22	60.5	60.2	59.3	9.3	8.6	6.2	8.0	5.8	8.7	8.3	6.9	00	00	97	0	N 4	0	10^2	10^2	10^0	6.3	● n, 1, 2, p.
23	54.6	53.0	52.3	8.2	12.0	9.1	9.8	3.8	8.1	6.8	8.9	00	65	95	SE 4	S20	SE 6	10	10^0	10^2	3.0	● n, 3; ↙ 2.
24	53.6	54.1	53.1	7.0	11.1	6.8	8.3	5.8	6.2	6.4	7.1	82	64	96	0	S 2	0	10^0	10^0	10	8.5	⌒ p; ● p, 3.
25	49.8	50.0	51.1	7.9	9.7	7.0	8.2	5.6	8.0	7.9	7.0	00	88	94	0	0	E 2	10^2	10^2	5	9.2	● n, 1, 2, p.
26	53.0	53.9	55.5	8.1	17.1	13.8	13.0	3.6	7.3	7.1	7.6	91	49	65	SE 2	S 8	SE 4	1^0	4	10	—	
27	57.9	58.4	59.3	13.9	22.5	15.9	17.4	9.9	8.2	9.0	8.1	69	44	60	S 4	S10	SE 4	1^0	1	5	—	
28	60.9	62.1	63.9	14.5	20.6	15.6	16.9	11.8	7.8	8.2	9.1	63	45	68	S10	S 8	E 2	1	6	10^0	—	
29	65.4	64.8	64.8	13.5	22.2	14.7	16.8	9.8	7.3	6.0	6.7	63	30	53	SE 4	SE 6	SE 4	10^0	2^0	3	—	
30	66.6	66.5	66.3	11.8	22.4	16.3	16.8	7.3	7.0	6.2	6.2	68	31	45	0	0	0	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	755.3	755.4	755.7	5.8	11.3	7.6	8.2	3.5	6.2	6.2	6.2	87	63	78	5.1	6.9	4.4	7.5	7.3	6.6	54.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.5	766.0	764.8	13.4	23.3	15.4	17.4	8.8	7.7	7.8	8.1	67	36	62	E 4	E 6	E 4	3	2	2	0.1	● p.
2	63.9	62.2	59.3	13.0	23.1	14.9	17.0	9.3	7.1	7.8	9.5	64	37	75	E 4	ESE 4	0	1	2	2	—	
3	58.7	58.3	57.3	13.1	16.6	12.0	13.9	10.3	9.0	7.2	9.2	81	51	89	0	NW 6	0	5	10^0	3	—	
4	56.9	56.9	56.7	12.0	19.6	14.2	15.3	7.8	8.8	8.1	8.0	85	48	66	N 2	N 4	0	2	2	1	—	
5	56.7	56.1	55.5	13.0	19.8	13.4	15.4	7.1	8.5	6.5	7.6	76	38	66	0	S 4	E 4	1^0	4	3	—	
6	54.6	53.6	52.9	13.9	22.6	14.8	17.1	7.8	7.7	7.4	9.9	65	36	80	E 2	E 4	0	5	4	1	—	
7	52.8	52.0	53.0	13.5	20.9	16.7	17.0	9.3	9.4	8.8	11.0	82	48	77	NE 2	SE 2	NE 2	5	10^0	10^0	—	
8	52.8	52.7	53.1	8.5	13.2	8.3	10.0	6.3	5.4	5.1	4.8	65	45	59	NE 4	NE 6	NE 4	9	10^0	10^0	—	
9	54.8	55.7	56.8	5.8	10.8	5.4	7.3	3.3	4.2	3.6	4.2	61	37	63	NE 4	E 8	NE 4	9	8	10^0	—	
10	58.6	59.3	60.7	2.9	9.4	4.0	5.4	− 0.7	3.5	3.4	4.0	62	38	66	E 8	E 10	E 4	2^0	2	1	—	
11	62.8	62.6	62.4	4.1	10.6	7.3	7.3	− 0.7	3.7	3.7	4.5	59	39	59	E 4	E 6	E 2	4	2	0	—	
12	63.3	61.3	59.1	7.8	15.8	11.3	11.6	0.6	4.9	4.5	5.6	61	33	56	0	S 6	E 2	1^0	2^0	10^0	—	
13	58.3	57.7	57.2	10.4	17.3	11.7	13.1	7.8	6.1	5.5	6.1	65	38	60	SE 6	SE 4	ESE 4	10	3	9	—	
14	56.6	55.9	54.7	11.4	19.2	16.8	15.8	8.3	6.7	8.2	8.2	66	47	58	E 6	S 6	E 4	9	9	10^0	—	
15	54.7	54.4	55.4	14.9	21.9	16.1	17.6	11.8	8.4	7.9	10.5	67	41	77	E 2	SE 4	SE 2	4^0	2	10^0	—	
16	55.7	55.4	55.2	15.1	20.0	17.8	17.6	12.7	10.0	10.5	11.3	78	60	74	0	0	0	9	9	10^0	—	
17	55.6	55.1	55.4	16.5	21.4	15.6	17.8	12.3	10.7	9.8	11.5	76	52	87	0	WNW 4	0	1	9	1^0	—	
18	57.1	58.2	59.8	13.9	19.1	13.3	15.4	10.3	8.5	8.1	5.3	72	50	46	N 4	NW 8	N 2	1^0	2^0	0	—	
19	61.8	62.0	64.3	13.5	21.3	16.5	17.1	7.3	7.3	6.8	8.5	63	36	61	0	E 2	E 2	0	1	0	—	
20	64.4	65.0	64.4	16.2	24.2	17.5	19.3	9.3	9.0	7.1	9.5	65	32	64	SE 2	SE 4	0	0	1^0	1^0	—	
21	64.4	63.3	60.9	17.4	25.2	19.0	20.5	10.3	9.2	8.1	9.7	62	34	59	S 4	SW 6	SW 6	0	0	1^0	—	
22	59.6	58.2	56.6	18.8	25.4	17.5	20.6	12.8	10.7	8.7	11.8	66	37	79	SW 4	W 6	0	1^0	4	4	2.6	●, ⌒, ⚡ p.
23	55.2	55.1	60.2	16.3	14.5	10.0	13.6	9.8	12.2	10.6	7.5	87	87	82	0	N 8	N 4	10^0	10	1	2.6	● a, 2, p.
24	63.8	63.0	59.5	7.2	12.5	9.5	9.7	2.6	5.3	4.4	6.9	70	41	78	N 8	N 4	0	1	3	3	—	
25	55.5	53.1	51.2	10.8	17.2	12.9	13.6	5.8	6.4	6.0	7.7	67	41	69	S 8	SW 20	S 4	9	10^0	4	—	↙ 2.
26	50.5	50.3	49.9	12.9	20.2	15.2	16.1	6.8	8.1	6.3	8.6	74	36	67	S 4	S 6	ESE 4	10^0	6	2	—	
27	49.4	48.8	52.1	14.4	21.1	14.0	16.5	9.8	8.9	10.4	8.7	73	56	74	SE 4	SSW 6	0	4	10^0	3	—	
28	55.2	54.6	54.5	9.5	15.4	10.9	11.9	6.6	6.0	5.4	7.4	67	41	76	W 6	0	0	9	10^0	10^0	0.5	● p.
29	53.5	52.5	52.0	9.2	11.7	11.1	10.6	7.7	6.5	7.3	8.1	75	72	82	0	S 2	0	10^0	10^0	1	0.2	● p.
30	51.5	51.1	47.7	10.9	13.3	10.0	11.4	5.8	7.5	6.6	8.2	77	58	89	S 4	S 6	S 6	8	9	10	5.3	
31	42.3	43.9	45.3	10.8	14.3	7.3	10.8	6.8	8.3	5.0	6.0	87	42	79	SW 20	SW 20	SW 8	10	5	9	1.6	● n, 1, p; ↙ 1, 2.
Срд. Mtt.	757.0	756.6	756.4	12.0	18.1	12.9	14.3	7.5	7.6	7.0	8.0	70	45	70	3.7	5.9	2.3	4.9	5.5	4.6	12.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.1	748.2	752.2	7.5	12.4	9.4	9.8	3.3	6.6	6.8	6.7	86	63	76	SW 20	WSW 10	S 4	9	4	10	0.5	↙ 1; ●, ▲ a.
2	54.8	54.8	54.6	8.3	14.2	8.5	10.3	4.3	6.4	5.4	7.7	78	45	93	SSW 6	S 6	0	1	10	10	1.5	● p, 3.
3	54.7	56.3	58.1	10.8	15.4	12.1	12.8	6.3	7.8	5.3	5.6	82	40	53	N 4	NNW 1	0	3	1	1	—	
4	60.1	59.9	59.8	12.0	19.5	15.5	15.7	4.3	6.8	5.8	6.8	65	34	52	0	W 2	0	1^0	1	3	—	
5	60.9	60.6	60.9	15.5	20.3	16.3	17.4	9.8	11.3	8.6	11.5	86	49	83	N 4	W 4	0	3^0	8	2	—	
6	61.3	60.2	58.1	18.3	24.2	19.1	20.5	10.8	10.3	8.2	10.2	65	36	62	E 2	E 6	E 2	2	5	2	—	
7	55.7	53.3	52.1	19.2	28.2	15.4	20.9	14.8	12.2	12.4	12.5	74	43	96	E 6	E 8	E 2	2	1^0	10	13.2	●, ⊕, ⚡, ▲ p.
8	51.2	49.7	49.0	17.2	23.3	14.6	18.4	14.3	13.2	12.7	11.7	91	60	94	0	0	0	3	9	2	9.8	●, ▲, ⚡ p.
9	47.4	47.6	48.6	15.7	15.5	14.5	15.2	10.6	11.0	11.6	11.1	83	88	91	S 4	S 6	SSW 6	9	10^2	9	3.0	● a, 2, p, 3.
10	50.0	51.5	52.3	13.7	14.9	15.8	14.8	12.3	10.1	9.5	10.7	87	75	80	SSW 4	SSW 4	0	10^2	10^0	9	—	
11	53.3	53.3	53.6	15.6	20.5	15.4	17.2	12.3	10.7	8.9	11.0	81	50	85	S 4	E 4	E 4	3	9	9	—	
12	52.8	52.3	52.6	15.8	20.2	15.8	17.3	12.8	11.6	10.7	11.2	87	61	84	E 2	0	SE 2	10	8	1	—	⚡ p.
13	52.7	52.5	52.0	16.7	22.7	18.4	19.3	11.3	11.5	10.2	10.9	81	50	69	0	SE 2	0	1	9	9	—	⌓ 1.
14	50.4	48.9	49.1	16.0	23.7	17.1	18.9	13.3	11.8	12.0	12.9	87	56	89	E 4	E 4	0	10^0	10^0	10^0	9.7	⚡ a, 2, p; ● p.
15	50.8	52.1	53.5	8.3	9.4	9.3	9.0	7.8	7.7	7.5	8.3	94	86	95	N 8	N 6	N 4	10^2	10^2	10	14.7	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
16	54.1	53.4	53.1	10.1	16.2	12.8	13.0	6.8	6.3	6.0	6.8	68	44	61	N 4	N 8	N 4	10^0	4	0	—	
17	52.1	51.8	51.0	13.4	18.0	14.6	15.3	6.3	7.8	6.1	7.5	69	39	60	N 4	WNW 4	0	1^0	9	7	0.0	⌓ 1.
18	51.1	51.0	51.1	14.2	19.2	16.3	16.6	9.3	9.4	7.4	7.3	78	45	54	W 4	N 4	0	5	1	2	—	● n.
19	51.3	50.7	51.7	16.4	22.2	17.4	18.7	10.1	9.5	7.7	7.6	69	39	51	E 2	NE 4	ENE 6	1^0	3	3	—	⌓ 1.
20	52.5	52.5	53.6	13.9	19.2	15.8	16.3	9.6	7.4	6.6	8.7	62	40	64	E 6	N 4	0	1	1	1	—	
21	52.7	52.6	53.8	14.0	20.5	14.7	16.4	8.8	8.6	9.1	10.0	73	51	81	SE 4	0	0	5	5	1	—	⌓ 1.
22	54.4	54.7	55.1	14.1	20.6	17.6	17.4	9.3	8.2	7.0	8.8	68	38	59	0	NNW 4	0	1	5	10^0	1.8	
23	55.4	55.1	55.7	14.0	21.6	16.7	17.4	12.8	10.3	10.7	11.1	87	56	78	SSE 2	SE 4	E 2	10^0	3	9	—	● n, a.
24	55.0	54.0	53.0	16.2	21.5	15.0	17.6	13.6	11.0	11.7	11.2	80	62	88	0	SE 2	0	10^0	10^0	10^0	0.0	● p, 3.
25	54.0	53.0	54.9	14.3	17.3	16.2	15.9	12.8	11.0	11.0	10.3	92	75	75	SW 4	0	W 4	10^0	10^0	3	—	
26	54.6	53.8	52.5	15.6	21.0	17.3	18.0	10.3	10.8	7.9	10.5	82	43	71	NNW 4	N 4	0	1^0	5	5	—	$⌓^2$ 1.
27	50.9	49.0	48.5	15.8	22.1	17.1	18.3	14.3	10.8	9.7	11.4	81	49	79	0	0	0	9	8	10^0	0.2	● p.
28	47.8	48.6	51.1	17.1	19.9	17.5	18.2	13.8	11.6	11.3	10.3	80	65	69	0	NW 4	NW 6	10^0	8	9	0.3	● 3.
29	53.6	53.6	51.4	13.9	20.9	17.8	17.5	9.3	8.5	7.8	11.7	72	43	77	SW 8	NW 10	0	0	5	10^0	2.1	● n.
30	48.6	50.1	52.5	17.5	16.8	14.3	16.2	14.3	13.1	10.8	10.1	88	76	84	WSW 4	WSW 6	S 4	10^0	10	1	1.1	● n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	753.0	752.8	753.2	14.4	19.4	15.3	16.3	10.3	9.8	8.9	9.7	79	53	75	3.8	4.0	1.7	5.4	6.4	5.9	57.9	

1890.

Псковъ. Pleskau.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	751.9	748.3	15.0	20.0	16.5	17.2	10.3	9.3	11.1	12.6	73	64	91	S 2	S 4	SE 4	3	10	10	1.5	⌓ 1; ● p.
2	48.3	44.7	51.0	18.7	23.6	14.6	19.0	14.3	13.2	15.5	9.7	83	72	78	S 4	SE 6	S 2	9	2	1	0.5	● a.
3	53.2	55.2	56.7	15.7	19.9	16.5	17.4	11.8	9.9	8.6	10.5	75	50	75	SW 6	SW10	S 4	6	5	9	—	⌓ 1.
4	56.8	55.4	54.1	16.4	18.5	17.4	17.4	11.3	11.0	10.6	10.4	79	67	70	S 2	S 4	0	5	10	0	0.1	⌓ 1; ● a.
5	53.5	53.0	52.8	17.9	19.4	15.1	17.5	10.6	11.5	12.0	11.5	75	72	90	SE 2	0	0	2	8	1⁰	1.0	⌓ 1; ● a, 2, p; ꓘ a.
6	52.9	51.6	50.2	15.7	26.2	21.5	21.1	9.8	12.1	13.4	12.1	91	54	64	E 2	S 8	S 4	1	5	4	—	⌓, ≡² n.
7	52.4	52.2	47.1	19.4	24.3	18.1	20.6	16.8	11.5	9.7	13.7	68	43	89	S 4	SW 6	S 6	1	5	10²	9.7	●, ꓘ p.
8	51.6	53.7	54.5	13.8	17.7	15.1	15.5	12.8	10.5	8.4	9.1	91	56	71	W 6	SW 4	SW 4	10²	10	2	0.0	● n.
9	56.0	55.7	55.6	14.5	18.0	15.8	16.1	11.3	7.7	6.8	8.3	62	44	62	0	N 2	0	5	6	1	—	⌓ 1.
10	55.2	54.3	52.5	15.8	23.2	16.6	18.5	9.3	9.3	9.1	10.3	69	43	73	SSE 4	0	0	1	5	1	—	⌓ 1.
11	49.3	47.9	51.6	17.3	25.4	13.0	18.6	10.3	10.9	9.0	10.6	74	38	96	SSE 4	S 4	0	0	1	1	2.3	⌓ 1; ● p.
12	54.0	53.7	53.6	14.5	21.1	16.4	17.3	8.8	10.8	9.3	10.9	88	50	78	N 4	S 4	0	5	5	2	—	
13	52.9	52.5	55.0	17.8	22.9	16.4	19.0	10.3	10.7	11.7	11.4	70	57	82	S 4	SSW 8	WNW 4	4	10	9	3.4	
14	59.3	60.5	61.6	13.6	19.4	16.3	16.4	10.3	9.5	7.4	9.3	82	44	67	WNW 4	NNW 4	S 2	5	4	0	—	● n.
15	63.1	61.9	61.1	16.1	23.3	19.0	19.5	10.3	9.3	9.4	10.1	68	44	62	S 4	SW 6	0	0	1	1	—	⌓ 1.
16	59.6	57.4	56.4	18.2	27.1	23.7	23.0	13.3	10.7	12.2	13.8	69	46	63	S 4	SW 6	S 2	0	1	2	—	⌓ 1.
17	57.8	57.9	57.4	19.1	22.6	18.8	20.2	15.3	10.9	10.3	9.4	66	50	58	NE 2	NW 4	0	9	1	0	—	⌽ 1.
18	58.2	56.4	53.2	18.7	26.3	20.9	22.0	12.1	11.7	10.8	12.8	73	43	70	0	S 4	0	1⁰	2	10⁰	11.5	⌓ 1.
19	51.6	50.4	51.6	18.6	18.6	18.9	18.7	16.8	14.8	16.0	13.6	93	00	84	S 2	SW 6	0	9	10	10⁰	51.0	●, ꓘ n, a, 2, p; ▲ a.
20	53.8	55.1	56.0	16.0	15.8	16.8	16.2	14.8	11.8	12.6	12.9	87	94	91	0	0	0	10	10	10	8.5	● n, 1, a, 2, p.
21	57.4	57.4	55.1	17.0	20.5	18.6	18.7	12.3	13.0	12.0	12.4	90	67	78	0	0	0	2	9	4⁰	—	⌓ 1.
22	52.4	49.7	45.8	17.4	21.3	17.5	18.7	14.8	12.2	12.6	13.5	83	67	91	S 2	S 4	S 2	9	9	2	—	
23	44.6	43.4	43.7	16.9	16.4	14.3	15.9	13.8	11.1	12.7	11.2	78	92	93	S 4	S 4	SW 4	5	10	10	5.8	● a, 2, p, 3.
24	44.0	43.7	43.6	12.4	18.2	11.7	14.1	9.8	9.6	8.3	9.8	90	54	96	SW 6	S 6	0	9	6	2	11.2	● n, p; ꓘ p.
25	43.6	43.4	45.3	12.5	13.7	11.3	12.5	9.3	9.8	10.2	8.9	91	88	89	S 4	S 2	S 4	10	10²	1	3.5	● a, 2, p.
26	46.4	47.4	50.3	11.1	12.7	12.2	12.0	7.8	9.0	9.5	9.8	91	88	94	SW 6	0	W 6	10	10	10²	11.4	● a, 2, p, 3; ꓘ p.
27	55.9	57.2	59.3	12.3	18.7	12.7	14.6	8.8	8.5	7.8	9.6	80	49	89	NW 6	W 4	0	0	8	5	1.0	●, ꓘ a.
28	60.4	60.5	59.4	12.6	13.4	14.9	13.6	9.8	9.8	10.3	11.4	91	90	90	SW 4	S 4	0	9	10	10	5.7	● a, 2, p.
29	58.3	57.0	54.3	15.3	21.1	17.5	18.0	12.3	11.7	10.0	12.0	90	54	81	0	N 4	0	10	1	2	—	
30	51.8	52.0	53.8	16.5	17.0	13.3	15.6	11.1	11.6	12.8	8.1	83	89	72	0	W 4	W 4	5	10	0	0.9	⌓ 1; ● a, 2, p.
31	53.4	53.6	54.5	14.8	15.8	15.2	15.3	9.3	10.3	11.2	10.0	83	84	77	W20	W 2	W 6	8	5	4	1.9	↙ 1; ● p.
Срд. Mtt.	753.6	753.1	753.1	15.8	20.1	16.3	17.4	11.6	10.8	10.7	11.0	80	63	79	3.6	4.0	1.9	5.2	6.4	4.3	130.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	753.3	752.3	14.7	17.8	16.2	16.2	11.3	10.8	11.9	10.7	87	78	78	0	SW 4	W 6	8	10	0	1.8	● p.
2	53.8	54.6	55.3	15.2	22.5	17.1	18.3	10.8	11.5	10.9	11.4	89	54	79	W 6	NW 6	S 4	10	9	2	9.1	
3	52.0	53.2	56.2	16.8	21.8	17.5	18.7	14.8	13.6	14.3	11.8	96	74	79	S 4	W 4	W 4	10	10	4	—	●, ꓘ n.
4	59.7	60.0	59.0	14.7	20.5	16.9	17.4	11.3	10.7	8.9	11.8	86	60	83	NW 4	N 4	0	1	1	2	—	⌓ 1.
5	59.4	58.3	59.3	14.3	22.6	18.4	18.4	10.8	11.0	11.6	11.2	92	57	71	NW 4	NW 4	NW 2	10	1	0	—	⌓ 1.
6	58.1	58.5	57.3	15.7	20.0	18.3	18.0	12.3	12.6	13.0	13.5	94	75	86	NW 4	NW 4	0	10	4	0	—	
7	57.5	56.1	54.8	17.6	24.1	17.5	19.7	12.6	13.4	15.7	13.7	90	71	92	0	0	S 2	0	8	1	8.3	⌓ 1; ● a, 2, p; ꓘ p.
8	55.9	56.1	57.4	17.1	20.3	15.9	17.8	14.8	13.5	11.9	12.3	93	67	91	W 2	NW 4	N 4	10	4	10	—	
9	57.6	57.7	58.5	16.0	19.2	16.5	17.2	12.3	11.0	11.9	10.9	81	72	78	E 2	NE 4	NE 4	4	10	10	0.0	
10	58.8	59.6	59.8	14.8	16.3	15.1	15.4	13.6	10.6	10.6	10.3	85	77	81	ENE 6	E 6	E 4	10	10	10⁰	4.8	●⁰ n.
11	59.5	59.7	59.1	13.7	16.7	15.9	15.4	13.3	11.1	13.0	12.9	96	92	96	E 4	0	0	10	10	5	2.4	● n, 1, a.
12	56.1	55.7	53.0	17.0	22.0	18.6	19.2	13.3	14.3	15.8	14.2	99	80	89	0	S 2	0	10	9	5	9.2	● 1, a; ꓘ a; < 3.
13	52.6	53.2	53.8	18.3	21.3	19.0	19.5	16.8	14.4	15.6	14.7	92	83	90	S 2	S 4	0	10	8	4	0.8	● a.
14	54.5	55.1	54.7	19.3	18.5	17.4	18.4	16.6	14.9	14.6	14.0	90	92	95	S 2	0	0	10⁰	10	1	8.2	⌓ 1; ● a.
15	54.0	53.4	54.5	20.1	23.5	17.8	20.5	12.3	14.9	16.8	13.9	85	78	92	0	S 4	NW 6	9	10⁰	10	4.8	⌓ 1; ● p.
16	57.7	59.0	59.3	15.2	20.6	15.9	17.2	13.8	11.7	10.4	11.3	91	58	84	NW 8	NW 4	0	9	8	1	—	
17	59.5	58.6	58.4	15.1	24.2	18.9	19.4	10.8	11.2	11.1	13.9	88	50	86	0	SW 6	N 4	1	5	5	0.8	⌓ 1; ●, ꓘ p.
18	60.1	59.5	58.0	13.7	21.6	17.3	17.5	10.3	10.1	8.8	11.0	87	46	75	0	SW 6	0	1	5	10	4.5	
19	53.6	52.9	51.2	17.7	24.3	20.0	20.7	13.8	12.6	13.3	14.6	84	59	84	SSW 4	WSW 6	0	5	8	10²	—	●, ꓘ n.
20	50.6	52.4	53.1	19.2	22.9	17.1	19.7	16.8	13.4	11.6	11.7	91	56	81	W 8	WSW10	W 6	4	8	5	—	
21	52.7	50.1	48.9	14.6	15.7	14.5	14.9	12.3	11.1	11.7	10.8	90	88	88	S 4	SE 2	S 4	10⁰	10⁰	10⁰	8.2	● a, 2, p.
22	49.8	50.6	50.1	13.8	17.5	13.9	15.1	9.8	10.0	9.2	10.6	86	62	91	W 8	NW 4	SE 2	6	9	10⁰	4.6	● n.
23	48.2	49.5	51.2	13.8	15.5	11.7	13.7	11.3	11.1	8.9	8.6	95	67	85	W 8	W 8	S 4	10²	10²	3	2.1	● n, 1, a, 2, p; ▲ p.
24	50.6	48.6	48.4	11.3	17.3	14.0	14.2	8.3	9.5	10.6	11.5	96	72	97	S 4	SSW10	S 4	10²	10⁰	10⁰	16.7	● n, p; ꓘ p.
25	49.6	49.8	49.8	11.7	18.0	15.5	15.1	10.3	9.9	9.1	11.6	97	59	88	0	0	E 2	10⁰	6	10⁰	11.9	
26	47.9	48.5	46.3	16.5	22.5	20.0	19.7	14.8	13.7	15.0	14.8	98	74	85	S 4	S 2	SE 6	10²	10⁰	8	0.2	● n, 1, a, p.
27	43.8	46.8	50.4	17.4	16.8	12.9	15.7	12.8	11.9	9.8	9.7	76	69	88	SSE 6	SSW 6	SSW 6	4	10⁰	1	—	
28	50.9	48.3	53.9	13.5	23.6	14.6	17.2	10.8	9.4	10.4	8.2	82	48	67	S 8	S20	SW 8	10⁰	3	2	—	↙ 2.
29	55.7	56.7	57.2	12.3	16.2	13.1	13.9	9.8	8.8	9.4	9.8	83	68	88	SSW 6	S 2	S 4	9	10⁰	10⁰	—	
30	58.4	57.4	51.0	12.1	16.3	16.6	15.0	10.3	9.8	10.5	11.9	94	76	84	0	NE 4	E 6	10⁰	10⁰	10⁰	1.1	⌓ 1; ● p.
31	47.7	52.5	57.5	18.4	16.1	10.4	15.0	10.3	10.6	8.8	8.8	67	64	94	S20	SW20	SW 6	3	10⁰	1	—	↙ 1, a, 2.
Срд. Mtt.	754.2	754.4	754.5	15.5	19.9	16.3	17.2	12.4	11.7	11.8	11.8	89	69	85	4.1	5.2	3.2	7.5	7.9	5.5	99.5	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	763.2	763.7	9.1	17.2	11.8	12.7	6.3	8.3	9.1	8.9	96	63	87	0	0	0	1^0	10	0	—	≡ n; ⌓ 1.
2	63.5	61.6	60.8	10.3	18.7	10.1	13.0	7.1	8.3	8.4	8.9	89	52	96	E 4	E 6	E 4	4	6	10	8.7	⌓ 1; ● p, 3.
3	60.2	60.6	61.9	11.7	15.9	13.3	13.6	9.3	8.5	8.9	8.4	84	68	74	NE 8	N 6	N 4	9	10	10	—	
4	62.0	61.3	61.7	9.0	16.8	13.4	13.1	7.3	7.7	8.6	9.0	91	61	78	NE 6	E 4	NE 4	10	9	10	—	⌓ 1.
5	62.5	62.6	62.8	10.0	17.2	10.5	12.6	7.6	7.6	7.3	8.9	83	50	94	NE 6	NE 4	0	1	2	1	—	⌓ 1.
6	61.9	59.8	56.3	8.7	16.8	12.3	12.6	6.3	7.1	6.9	9.0	86	49	86	0	SE 4	0	1^0	5	10^0	—	⌓ 1.
7	51.6	50.1	49.6	8.2	16.4	12.5	12.4	6.8	7.3	6.8	8.6	91	49	81	0	NE 4	N 6	10^0	5	9	—	
8	49.0	49.3	50.9	10.7	13.4	11.0	11.7	8.8	8.6	8.2	8.7	91	72	88	N20	NNW20	N14	10^0	10^2	10^2	2.8	↙ 1, 2; ● p, 3.
9	53.1	54.3	54.3	11.2	14.7	12.4	12.8	10.3	9.6	7.3	10.0	97	58	94	N 4	N 4	0	10	9	10	8.0	● a, 2, p.
10	53.2	51.6	50.1	11.5	15.6	12.7	13.3	10.8	9.2	8.9	10.4	92	67	96	NE 4	NE 4	0	10	9	10	0.8	● p.
11	47.5	46.8	46.0	11.0	14.9	11.1	12.3	10.3	9.4	8.7	9.5	96	69	96	W 4	W 4	S 4	10	10^2	9	1.6	● p.
12	45.9	47.0	49.4	7.9	15.3	10.6	11.3	6.8	7.9	8.2	8.4	99	63	90	0	0	0	5	9	2	—	≡ 1.
13	51.3	52.3	53.7	7.6	14.6	15.0	12.4	6.6	7.6	8.0	7.9	98	64	62	0	N 4	N 4	6	9	10^0	1.2	⌓ 1; ⌒ p; ● p, 3.
14	54.6	54.9	57.8	11.7	14.1	8.7	14.8	8.3	9.6	8.5	7.5	95	72	89	NW 4	NW 8	N 4	10^0	10^0	1	—	
15	60.9	62.3	63.3	6.4	12.2	8.5	12.4	4.8	6.8	7.6	7.2	94	72	87	N 6	NE 6	0	10^0	10^0	2	—	⌓ 1.
16	65.2	65.5	64.7	8.0	14.5	13.5	12.0	4.8	7.9	8.0	9.2	99	65	80	N 2	NW 4	NW 6	10^0	10^0	2	—	$≡^2$, ⌓ 1.
17	66.0	66.3	67.2	10.5	16.0	11.5	12.7	9.8	9.5	10.0	9.1	00	74	91	0	N 4	NE 4	10	8	10	—	$≡^2$ 1.
18	70.1	70.6	70.2	6.1	12.9	8.9	9.3	4.3	6.3	5.9	7.7	90	53	91	NE 4	E 2	0	2	1	0	—	⌓ 1.
19	71.2	70.3	68.6	6.7	15.9	12.0	11.5	4.3	6.8	8.0	8.6	93	59	83	W 2	NW 8	NW 4	0	0	0	—	⌓ 1.
20	69.1	68.6	69.0	9.8	14.8	11.2	11.9	9.1	8.3	8.8	9.2	92	70	93	NNW 6	NW 4	0	10^0	1^0	0	—	
21	69.2	68.0	66.7	5.7	18.8	11.7	12.1	4.8	6.6	7.9	8.0	97	49	79	0	WSW 6	0	1	0	0	—	⌓ 1.
22	66.8	66.1	65.7	6.6	19.7	11.4	12.6	4.8	7.0	8.3	8.0	96	49	79	S 2	SSW 6	SE 2	0	1	0	—	⌓ 1.
23	66.0	65.3	65.7	7.8	19.8	12.1	13.2	6.8	7.7	7.7	7.4	98	45	70	S 4	S 6	S 2	0	0	0	—	⌓ 1.
24	66.4	65.5	63.7	7.5	19.5	12.5	13.2	6.3	7.4	8.4	8.7	96	50	72	S 4	S 6	S 4	1^0	1	1^0	—	
25	62.4	61.9	60.7	11.0	19.1	10.5	13.5	8.8	9.0	8.7	8.6	92	53	92	0	WSW 6	0	6	9	1^0	—	
26	58.1	56.9	53.5	8.7	12.2	8.8	9.9	7.6	8.3	9.7	7.5	99	93	89	S 4	SW 6	S 4	10	10^0	9	1.5	$≡^2$ 1; ● a, 2, p.
27	42.1	42.1	45.3	8.7	10.8	11.0	10.2	7.8	7.7	8.4	8.3	92	89	85	SSW10	NW20	W 8	10	10^2	10^0	3.7	● n, 2; ↙ 2.
28	46.7	43.7	42.3	6.5	12.8	10.1	9.8	5.3	6.7	8.2	7.4	93	75	80	SSW 4	SW 8	W 6	5	10^0	2	—	
29	47.5	50.1	50.5	7.1	11.2	5.6	8.0	5.3	5.8	5.3	5.8	77	53	85	WNW10	WNW10	SW 4	1^0	9	2	2.3	
30	45.6	42.1	40.5	7.8	12.7	10.0	10.2	4.8	7.8	9.3	6.8	99	86	74	S 6	SSW 6	WSW10	10^2	10	1	1.8	● n, 1, 2, p.
Срд. Mtt.	758.4	758.0	758.6	8.8	15.5	11.5	12.0	7.1	7.9	8.1	8.4	93	63	85	4.1	6.0	3.3	6.1	6.8	4.7	32.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	745.0	747.3	9.1	12.7	9.4	10.4	8.1	6.8	5.9	7.9	79	54	89	WSW10	WNW10	S 6	10	5	10	—	
2	45.1	43.4	37.8	11.9	16.6	11.4	13.3	7.3	9.2	9.0	7.4	90	64	73	SSW10	SSW10	SW20	9	9	10^0	12.6	● 2, p; ↙ 3.
3	32.7	39.3	43.5	7.1	6.2	4.9	6.1	3.8	7.0	5.4	4.7	93	76	71	S 4	W20	W20	10^2	10^2	10^2	2.6	● n, 1, a, 2; ↙ 2, 3.
4	42.9	43.0	45.5	0.6	6.9	2.7	3.4	−0.2	4.4	3.9	4.0	92	52	72	SW 4	NW 4	NW 4	9	9	1	—	
5	49.2	49.9	50.3	1.3	4.9	2.5	2.9	0.0	3.8	3.6	4.7	75	55	85	NW 8	NW 6	W 4	8	4	10^0	—	
6	51.6	45.9	36.2	−1.7	0.7	7.0	2.0	−2.2	3.8	4.7	6.6	94	98	88	0	SE 6	N 4	10^0	10^2	10^2	7.7	⊔ 1; ✱ a, 2, p; ● 2, p, 3.
7	39.9	45.0	47.8	2.8	4.3	0.9	2.7	0.3	3.9	4.1	4.8	69	66	98	W20	NW20	N 4	7	10^0	9	0.2	↙ 1, a, 2; ✱ p.
8	49.7	50.8	49.3	−2.3	−1.4	−2.5	−2.1	−3.2	3.4	4.1	3.8	87	00	00	N 4	N10	SSW 4	4	10^2	2	4.8	⊔ 1; ✱ a, 2.
9	48.8	50.9	51.6	−0.1	2.7	−1.4	0.4	−3.7	4.6	3.9	3.7	00	70	90	NW 8	NW10	W 6	10^2	8	1	0.9	✱ n, 1, a.
10	52.3	53.6	55.8	−3.8	4.0	−0.7	−0.2	−4.2	3.4	3.0	3.9	98	48	88	W 4	W 4	0	0	2	2	—	
11	56.6	54.7	46.1	−0.8	4.1	2.5	1.9	−1.7	4.1	4.7	5.2	94	77	94	S 4	S 6	S20	8	10	10	5.7	● a, 2, p, 3; ↙ 3.
12	44.8	48.3	53.5	5.6	6.3	3.4	5.1	2.3	6.5	6.1	5.2	96	86	88	NW 6	NW10	N 8	10^2	10	10	0.7	● n, 1, a, p.
13	59.5	61.3	62.1	2.8	5.7	3.9	4.1	1.8	5.1	5.4	5.7	91	79	93	N 6	N 6	0	10^0	4	10^0	—	
14	60.0	57.7	55.2	2.9	5.6	8.2	5.6	1.8	5.2	6.5	8.0	91	96	99	S 2	S 4	WNW 4	10^2	10^2	10	5.1	● a, 2, p.
15	*53.0*	55.4	54.5	6.6	8.5	7.3	7.5	5.6	7.2	7.3	7.4	99	88	98	0	0	0	10^0	10	10	1.0	≡ 1.
16	51.9	50.9	49.7	7.6	9.1	8.7	8.5	6.6	7.7	7.2	7.5	99	84	89	SE 4	S 4	0	10^2	10	10^0	0.2	● n, 2.
17	49.6	50.3	49.1	4.8	8.3	9.1	7.4	3.8	6.3	8.0	8.2	98	98	95	SE 2	SE 2	ESE 6	10^0	10^2	10^0	0.8	≡ 1; ● a.
18	45.8	41.1	41.4	10.5	12.1	5.9	9.5	5.3	8.4	7.7	5.8	90	73	84	E 8	E10	SE 8	10^0	9	10	4.7	● p.
19	42.8	41.9	40.3	5.5	8.8	5.5	6.6	4.8	5.7	6.0	6.1	85	71	91	S 6	S 6	S 6	10^0	9	10	2.0	
20	42.8	45.5	48.2	0.6	1.4	0.0	0.7	−0.7	4.5	4.7	4.5	94	93	98	N10	NW20	N20	9	10^2	10	7.2	● n; ✱ n 1 a 2 p 3; ↙ 2 p 3.
21	50.3	52.4	54.3	−1.6	−1.4	−2.0	−1.7	−2.7	4.0	4.1	4.0	98	98	00	N 6	N 6	N 8	10^2	10^2	10^2	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	56.4	59.5	62.0	−1.8	0.8	−1.3	−0.8	−3.0	3.9	4.6	4.2	98	94	00	N 6	N 6	SW 4	10^2	10	10^0	0.6	✱ n, 1, a.
23	60.1	58.1	56.0	−0.8	1.6	1.6	0.8	−6.2	4.3	5.1	5.2	00	98	00	SSW 8	SW10	SW 4	10^2	10^2	10	2.5	✱ 1, 2, p; ● p, 3.
24	54.4	53.2	51.5	3.0	5.7	5.5	3.7	1.3	5.6	6.7	6.7	98	99	99	S 4	S 4	SSW 8	10	10	10	—	≡ 1.
25	51.0	51.3	51.2	3.3	4.2	4.2	3.9	2.8	5.3	5.5	5.1	92	89	82	S10	SSW10	SSW10	10	10	10	—	
26	48.3	44.3	38.2	−1.6	1.7	0.4	0.2	−2.2	3.7	4.1	4.6	92	78	96	SSE 4	SSE 6	SE 6	3	10	10	2.2	⊔ 1; ✱ p, 3.
27	36.3	38.3	42.8	1.2	5.6	3.8	3.5	−0.2	4.9	4.8	5.0	99	71	83	S 4	S10	SW 8	10	10^0	9	1.5	✱ n.
28	49.7	51.3	53.7	1.9	5.0	4.0	3.6	1.3	4.7	5.2	5.1	90	80	84	S 4	S 6	S 4	0	10^0	10^0	—	
29	54.9	55.8	57.4	1.6	4.5	−0.3	1.9	−0.7	4.4	4.0	4.5	85	63	00	SSW 4	W10	S 4	10^0	9	0	—	
30	53.3	49.5	48.1	−0.2	3.6	2.9	2.1	−0.2	4.0	3.2	4.8	89	54	85	S10	S20	S20	9	10^0	10^0	—	⊔ 1; ↙ 2, p, 3.
31	47.9	52.1	57.0	3.9	7.6	2.0	4.5	1.3	5.4	4.3	4.5	88	56	85	SW20	W20	SW 4	5	2	10^0	—	↙ 1, a, 2.
Срд. Mtt.	749.1	749.7	749.6	2.6	5.4	3.5	3.8	0.9	5.2	5.3	5.4	92	78	90	6.5	8.9	7.2	8.4	8.7	8.5	67.0	

1890.

Псковъ. **Ноябрь. — November.** Pleskau.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	756.7	753.5	− 1.1	3.6	3.1	1.9	− 1.7	4.2	5.3	4.5	98	90	00	0	SE 4	SE 4	5	10	10	0.8	⊔ 1.
2	51.3	52.5	52.8	5.1	8.1	5.2	6.1	2.8	6.6	6.6	6.3	00	82	95	S 4	S 2	SSE 2	10	4	10^0	0.1	● n; ≡ 1.
3	53.1	53.5	52.8	4.0	6.1	5.7	5.3	3.3	6.0	6.8	6.6	98	97	97	0	S 4	0	10^0	10^0	10	0.4	● n, 3.
4	51.3	50.7	51.8	4.9	7.4	6.7	6.3	4.3	6.3	7.0	7.0	98	91	96	SE 2	S 4	SE 2	10	10^0	10^0	0.1	● n.
5	53.1	53.6	53.9	6.7	9.1	6.6	7.5	6.1	7.1	7.7	6.6	98	91	91	SE 2	SE 4	E 4	10	10^0	10^0	1.1	● n, a.
6	51.9	51.8	51.7	6.8	10.1	8.0	8.3	5.3	7.4	9.2	7.9	00	00	99	0	S 4	0	10	10^0	10	3.7	● n, 1, a, 3.
7	49.0	50.0	52.7	9.2	8.7	7.5	8.5	6.8	8.4	6.4	6.6	98	76	86	S 8	S 8	S 8	10	10	10	0.5	● n, 1, a.
8	55.1	57.4	60.2	6.0	8.0	1.3	5.1	0.8	6.7	6.8	5.0	96	85	00	SSE 2	S 2	0	10	8	10	—	● n; $\equiv^2$ 3.
9	60.9	61.1	61.8	1.8	4.2	5.8	3.9	− 1.2	4.6	6.2	6.7	88	00	97	E 4	E 4	E 6	10^0	10	10	1.0	$\equiv^2$ 1; ● p, 3.
10	62.6	64.1	65.2	6.0	6.6	5.2	5.9	4.6	6.9	7.0	6.1	99	96	92	E 6	E 6	E 10	10	10	10	0.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	65.9	66.5	67.0	1.2	1.8	0.4	1.1	− 0.2	4.6	4.3	4.3	92	82	90	E 10	E 10	E 10	10	10	10	0.0	● 1; ✱ 2.
12	67.5	68.5	69.7	0.1	1.6	1.6	1.1	− 0.7	4.4	4.3	3.8	96	84	75	E 8	E 6	SE 4	10	10	10	—	
13	68.9	68.8	67.8	0.4	− 0.4	− 0.6	− 0.2	− 0.6	4.5	4.3	4.2	94	96	96	SE 4	S 6	S 6	10	10	10	0.0	
14	65.7	65.2	63.9	0.3	1.9	2.3	1.5	− 1.2	4.5	5.0	5.4	96	95	00	S 6	S 6	S 4	10	10	10	1.3	✱ n; ● p, 3.
15	61.8	60.9	59.0	2.6	4.1	4.2	3.6	1.8	5.5	5.9	6.1	00	97	98	0	0	0	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
16	55.6	53.6	53.9	2.9	3.5	2.0	2.8	1.3	5.6	5.4	5.2	00	92	98	S 2	SE 4	E 4	10	10	10	0.5	● n, 1, p, 3.
17	57.0	59.3	61.7	0.9	0.6	0.1	0.5	− 0.7	4.5	4.5	4.0	92	94	87	NE 4	0	0	10^0	10	10	0.0	✱ a, 2.
18	62.4	61.7	62.4	− 1.7	0.4	0.1	− 0.4	− 2.2	3.7	4.6	4.4	92	96	96	0	W 4	NW 6	10	10	10	2.7	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
19	63.6	67.0	70.1	− 1.7	− 5.0	−10.4	− 5.7	−10.7	3.8	2.7	1.8	94	88	90	NNE 2	E 4	E 2	10	10	2^0	—	
20	65.8	59.9	53.2	− 6.7	− 4.3	− 6.0	− 5.7	−11.0	2.6	2.9	2.6	95	89	93	SSE 6	S 8	S 10	10	10	10	6.6	✱ a, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3
21	49.9	48.7	49.5	− 4.9	− 3.8	− 3.9	− 4.2	− 6.7	2.9	3.2	3.4	93	93	00	S 8	S 6	0	10^2	10^2	10	2.2	✢, ✱ 1, a, 2, p.
22	50.2	51.1	51.1	− 5.5	− 6.2	− 6.9	− 6.2	− 7.5	3.0	2.8	2.5	00	00	94	E 4	E 6	E 6	10	10	10	—	
23	47.8	45.2	43.3	− 7.6	− 7.1	−10.3	− 8.3	−10.7	2.3	2.3	1.8	92	90	90	E 10	E 14	E 20	10^2	10^2	10^2	4.2	✢, ✱ a, 2, p, 3; ↙ 3.
24	43.0	44.4	48.1	−17.0	−18.3	−20.4	−18.6	−21.7	1.0	0.9	0.6	90	89	67	E 20	ENE 20	NE 10	10^2	10	8	0.0	↙, ✢ 1, a, 2, p.
25	54.1	58.1	63.1	−23.4	−21.4	−23.4	−22.7	−24.2	0.4	0.5	0.5	66	57	75	NE 20	NE 8	NE 6	0	2	1	—	↙ 1.
26	63.9	65.1	66.2	−15.2	−13.1	−14.6	−14.3	−23.7	1.4	1.4	1.3	00	88	91	NW 4	NW 2	NNW 2	10	1	1	0.1	✱ a.
27	67.7	68.1	67.7	−12.0	− 9.1	−11.1	−10.7	−15.0	1.5	1.8	1.6	85	78	86	W 6	SW 6	S 6	10	10	10	0.0	$✱^0$ 2.
28	68.5	70.1	72.7	−12.9	−11.4	−17.7	−14.0	−17.7	1.3	1.3	0.7	80	68	67	S 6	S 4	S 2	10	10^0	0	—	
29	73.7	72.4	70.9	−20.9	− 9.0	− 6.1	−12.0	−21.7	0.6	1.4	1.7	72	60	59	0	SE 6	SE 8	0	10	10	0.5	
30	66.5	64.9	64.7	− 5.6	− 3.6	− 3.1	− 4.1	− 7.0	2.5	3.3	3.5	82	95	96	S 6	S 6	S 4	10	10	10	3.2	$✱^0$ n; △ a, 2.
Срд. Mtt.	758.9	759.0	759.4	− 2.6	− 0.9	− 2.3	− 1.9	− 5.0	4.2	4.4	4.1	93	88	90	5.1	5.6	4.9	9.2	9.2	8.7	30.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	763.2	761.9	− 2.0	0.3	1.5	− 0.1	− 3.7	3.8	4.6	4.5	96	98	87	S 6	S 4	SW 6	10	10	10	—	∞ 1.
2	62.2	62.7	62.6	1.4	0.7	1.1	1.4	− 0.2	4.4	4.4	4.5	87	85	90	SW 6	SW 6	SW 6	9	10	10	—	
3	60.9	59.8	57.3	− 2.4	− 1.1	− 5.6	− 3.0	− 6.2	3.8	3.7	2.5	98	86	82	S 10	S 6	S 6	10	1^0	0	—	
4	55.5	53.9	53.7	− 8.4	− 5.3	− 4.5	− 6.1	−11.7	2.2	2.9	3.2	94	96	98	S 8	S 2	0	10	10	10	1.8	✱ 2, p.
5	53.0	52.4	53.6	− 5.6	− 2.2	− 4.3	− 4.0	− 7.0	2.9	3.8	3.0	98	98	91	E 2	N 4	N 4	10	10	10	—	
6	54.6	55.3	57.4	− 4.1	− 5.0	− 6.2	− 5.1	− 9.7	2.9	2.5	2.3	87	81	82	N 4	N 4	N 4	10	10	10	—	
7	56.0	52.5	54.8	− 5.6	− 5.7	− 9.9	− 7.1	−10.2	2.5	2.7	2.0	82	93	97	W 4	S 4	NE 4	10	10	5	2.0	✱ a, 2, p.
8	58.2	60.0	60.9	− 6.9	− 7.8	− 8.4	− 7.7	−10.7	2.4	2.2	2.2	89	89	91	N 4	N 6	N 6	10	10	10	—	
9	61.5	62.8	65.2	− 4.9	− 5.0	− 7.7	− 5.9	− 8.7	3.0	2.8	2.4	95	90	97	N 4	N 4	0	10	10	10	—	
10	66.4	66.6	65.5	− 9.1	− 9.4	− 8.8	− 9.1	−10.2	2.1	2.1	2.2	94	94	97	0	S 2	SW 4	10	10	10	0.3	✱ a, 2.
11	62.5	63.4	66.9	− 6.0	− 3.0	− 5.5	− 4.8	− 9.2	2.8	3.5	2.7	98	92	90	SW 4	NE 4	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
12	68.0	68.6	67.0	− 8.9	− 8.5	− 8.5	− 8.6	− 9.7	2.1	2.3	2.2	94	97	94	S 2	SSW 4	S 4	10	10	10	—	
13	64.4	64.6	63.5	− 8.1	− 8.9	−10.1	− 9.0	−11.7	2.3	2.1	1.9	94	91	93	S 4	S 6	S 6	10	10	10	—	
14	62.1	62.1	61.6	− 5.4	− 3.9	− 4.0	− 4.4	−10.2	2.8	3.1	3.1	93	91	91	SW 6	W 10	S 4	10	10	10	—	
15	60.3	59.3	55.8	− 4.4	− 5.5	− 7.3	− 5.7	− 8.2	3.0	2.5	2.3	91	83	89	SW 8	SW 10	SW 20	10	10	10	—	✢ 2, p, 3; ↙ 3.
16	54.0	55.6	58.7	− 7.8	− 5.3	− 8.0	− 7.0	−10.2	2.1	2.6	2.1	86	85	85	NW 6	NNW 6	NNW 4	1	10	10	0.2	✢ n.
17	59.0	60.6	64.7	− 4.5	− 4.7	−14.3	− 7.8	−14.7	2.8	2.7	1.3	86	86	92	NW 6	E 4	E 4	10	10	1	0.3	✱ n, a, 2, p.
18	67.3	68.6	69.1	−12.9	−11.2	− 9.1	−11.1	−15.7	1.4	1.6	2.0	88	85	88	E 2	E 4	E 4	0	10	10	—	
19	67.8	67.7	66.1	− 6.6	− 5.4	− 4.1	− 5.4	−10.2	2.5	2.7	3.0	92	90	91	SE 8	SE 8	SE 20	10	10	10	0.0	✱, ↙ 3.
20	66.5	67.6	68.1	− 5.3	− 5.8	− 5.7	− 5.6	− 7.2	2.7	2.6	2.2	88	87	75	SSE 20	SSE 6	SSE 8	10	10^0	10^0	—	↙ 1.
21	69.4	70.4	70.1	−10.4	−11.9	−14.6	−12.3	−14.7	1.5	1.4	1.2	77	78	82	S 8	S 4	0	1	0	0	—	
22	69.9	69.3	68.5	−16.5	−15.5	−14.6	−15.5	−17.7	1.0	1.1	1.3	85	86	91	S 4	SE 4	S 6	0	0	10	0.3	
23	68.0	69.3	70.4	−12.1	−12.0	−12.5	−12.2	−14.7	1.6	1.6	1.6	93	89	92	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
24	71.3	72.0	74.2	−11.6	−10.1	−10.8	−10.8	−12.7	1.6	1.8	1.7	85	87	86	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
25	77.0	78.5	78.9	−12.5	−14.4	−15.8	−14.2	−17.0	1.4	1.3	1.1	85	87	85	SE 4	ESE 2	SE 4	5	4	2	—	
26	79.2	79.1	79.7	−18.3	−18.2	−19.8	−18.8	−21.2	0.9	0.9	0.8	89	83	87	SE 4	S 6	S 6	0	0	0	—	
27	80.4	81.3	81.9	−22.4	−17.2	−11.8	−17.1	−22.7	0.6	1.0	1.7	84	84	97	S 2	0	N 2	2	10	10	—	
28	82.6	82.4	82.1	−10.0	− 6.6	− 8.5	− 8.4	−11.7	2.0	2.7	2.3	97	97	97	0	N 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
29	80.4	78.8	76.8	− 7.7	− 6.1	− 6.4	− 6.7	− 9.2	2.4	2.9	2.8	97	00	00	W 4	W 4	NW 4	10	10	10	—	⊔ 1.
30	73.2	72.1	70.4	− 4.8	− 3.1	− 2.7	− 3.5	− 6.7	3.0	3.2	3.6	95	89	96	NW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	—	
31	64.6	59.9	53.5	− 2.4	0.6	0.4	− 0.5	− 5.2	3.6	4.4	4.7	94	92	00	W 8	W 8	W 10	10	10	10^2	3.3	✱ a, p, 3.
Срд. Mtt.	765.8	765.8	765.8	− 7.9	− 7.0	− 8.0	− 7.6	−10.9	2.4	2.6	2.4	91	89	91	5.2	4.8	5.2	8.0	8.5	8.3	8.6	

1890.

Вышній Волочекъ. Январь. — Januar. Wyschnij-Wolotschek.

Долгота — Länge: 34° 34′. Широта — Breite: 57° 35′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	759.6	758.1	−14.8	−14.0	−17.8	−15.5	−19.2	1.0	0.9	0.7	74	59	63	N 5	N 1	S 5	0	0	10	0.6	
2	49.1	48.2	47.0	− 3.6	− 0.2	− 0.6	− 1.5	−17.7	3.3	4.4	4.2	95	96	96	WSW 8	W 6	WSW 7	10	10	10	—	✱^{0}, +→ n.
3	46.5	48.7	51.5	− 0.3	− 0.3	− 2.6	− 1.1	− 2.7	4.3	4.1	3.8	96	93	00	W 8	W 5	WSW 4	10	10	10	—	
4	52.2	51.8	52.1	− 7.6	− 4.4	− 5.5	− 5.8	− 9.2	2.5	2.8	2.9	99	86	98	SW 2	S 3	SSE 1	3	0	0	—	
5	53.2	54.7	56.6	− 6.6	− 3.9	− 3.4	− 4.6	− 8.3	2.5	3.3	3.5	92	98	00	SW 2	SW 5	SW 5	10	10	10	—	
6	57.5	56.3	52.8	− 3.2	− 0.8	− 4.3	− 2.8	− 4.5	3.6	4.3	3.3	00	00	00	SW 1	SW 3	0	10	10	10	1.9	
7	49.4	49.9	51.8	− 2.2	0.9	0.8	− 0.2	− 5.2	4.0	4.5	4.9	00	90	00	WSW 3	W 3	NW 1	10	10	10	1.2	✱^{2} n, a; ●^{0} p.
8	54.2	53.7	52.1	0.3	0.4	0.5	0.4	− 0.7	4.7	4.4	4.5	00	92	94	NW 1	SSW 5	WSW 6	10	10	10	0.0	●^{0} p.
9	51.5	51.3	47.1	1.7	0.9	1.2	1.3	0.1	4.3	4.4	4.7	84	89	94	W 3	WSW 6	SW 2	10	10	10	—	
10	39.0	36.6	34.3	1.6	1.2	1.0	1.3	0.8	4.7	4.1	4.4	91	82	89	WSW 6	WSW 7	WSW 6	10	10^2	10	0.2	
11	29.6	28.1	28.5	− 0.2	1.0	0.6	0.5	− 0.3	4.5	4.7	4.6	00	96	96	SW 2	SW 3	S 2	10	10	10	4.2	✱^{0}n, a, p, 3; △^{0} a.
12	29.4	31.0	33.6	− 0.2	− 0.1	− 3.6	− 1.3	− 4.0	4.5	4.5	3.5	00	98	00	SSE 1	E 2	E 2	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, p, 3.
13	37.3	39.6	42.7	− 5.0	− 6.4	− 9.4	− 6.9	− 9.7	3.1	2.7	2.1	00	97	97	N 4	N 3	N 5	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
14	44.9	45.4	45.8	− 9.2	− 7.8	− 8.6	− 8.5	−10.1	2.2	2.5	2.3	00	00	00	NW 4	0	0	10	10	10	—	
15	45.0	43.9	40.7	−11.0	− 8.4	−10.0	− 9.8	−11.8	1.9	2.4	2.0	00	98	97	0	SSE 3	SE 6	10	8	10	—	⊔ n; |•| p.
16	40.3	43.2	47.9	−10.2	− 8.0	− 8.7	− 9.0	−10.9	2.0	2.2	2.1	95	88	91	SE 5	ESE 4	E 2	10	10	10	0.2	✱^{0} a, p.
17	50.1	50.9	50.5	−10.5	− 9.2	−10.2	−10.0	−10.8	2.0	2.1	2.0	98	93	96	E 1	0	W 4	10	10	2^2	0.6	✱ a, 2, p.
18	52.7	54.4	55.6	−12.1	−14.8	−15.9	−14.3	−17.8	1.6	1.2	1.2	89	83	87	N 5	NE 3	NE 3	10	10	10	0.3	✱^{0} 1, a.
19	56.0	55.4	54.9	−16.4	−13.6	−15.2	−15.1	−17.8	1.1	1.3	1.2	89	81	84	0	ESE 4	SE 5	10	10	10	0.4	✱^{0} p, 3.
20	53.3	51.4	48.1	−17.4	−17.8	−20.6	−18.6	−20.7	1.0	0.9	0.7	82	77	82	SE 5	SSE 7	SE 6	10	9	0	—	✱^{0} n.
21	43.1	40.6	38.4	−18.7	−15.4	−13.6	−15.9	−20.9	0.8	1.1	1.4	82	80	86	SE 6	ESE 8	SE 8	10	10	10	2.2	✱^{0}, +→ a, 2, p, 3.
22	37.1	38.0	38.1	−11.0	− 8.2	− 4.4	− 7.9	−13.8	1.7	2.3	3.3	88	94	00	SE 6	S 5	S 2	10	10	7	1.1	✱, +→n, 1, a; ✱^{0} p.
23	39.1	39.0	37.1	− 1.2	− 0.6	− 5.0	− 2.3	− 5.2	4.0	3.9	3.0	96	88	98	SSW 1	SW 5	SSE 6	10	2	10	—	
24	34.4	35.0	35.8	− 7.2	− 9.6	−12.9	− 9.9	−13.2	2.5	1.7	1.4	97	80	91	SE 7	ESE 5	NE 6	10	8	10	—	
25	36.8	39.6	42.7	−11.8	−13.6	−12.2	−12.5	−14.6	1.6	1.4	1.7	89	85	95	NNE 6	N 5	NW 1	10	10	10	0.1	✱ p.
26	43.7	40.7	36.4	−15.2	−12.0	−11.8	−13.0	−16.2	1.3	1.7	1.7	93	96	91	NW 3	S 4	SSE 6	7	10	10	1.3	
27	33.3	31.2	28.6	−10.2	− 6.0	− 2.3	− 6.2	−12.2	1.9	2.9	3.9	93	00	00	SE 6	SSE 6	SE 5	10	10	10	1.6	+→ n,1,a; ✱n,1,a,p,3.
28	25.6	25.3	25.8	− 2.6	− 2.6	− 7.4	− 4.2	− 7.6	3.8	3.6	2.5	00	96	96	E 5	E 5	NE 4	10	10	10	6.9	✱ n, 1,a,2,p,3; ⊕ 3.
29	26.6	28.7	32.2	− 8.7	− 9.7	−13.8	−10.7	−14.1	2.2	1.8	1.4	95	84	90	N 3	NW 4	NW 3	10	10	1	0.4	✱^{0} n, p.
30	35.4	37.6	41.2	−13.4	−12.8	−13.2	−13.1	−14.8	1.4	1.3	1.4	88	79	85	WNW 5	WNW 5	NW 5	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, p, 3.
31	44.5	46.9	49.7	−13.4	−12.4	−13.3	−13.0	−13.8	1.4	1.4	1.4	88	82	88	WNW 5	NW 5	NW 3	10	10	10	0.6	✱^{0} n, p, 3.
Срд. Mtt.	743.4	743.8	743.8	− 7.8	− 6.7	− 7.8	− 7.4	−10.5	2.6	2.7	2.6	94	89	93	3.8	4.2	3.9	9.4	8.9	8.7	27.2	

Высота — Seehöhe: 166.2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 745.9 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	748.4	745.3	−15.6	−12.2	− 6.6	−11.5	−15.8	1.1	1.5	2.7	85	86	97	WSW 4	SW 4	WSW 6	10	10	10	2.7	✱ a, 2, p, 3.
2	48.2	49.2	47.1	− 2.6	− 1.8	− 1.2	− 1.9	− 6.5	3.5	3.8	4.0	93	88	96	NW 4	WSW 4	SW 5	10	10	10	—	✱^{0} n.
3	42.2	40.1	38.1	− 1.1	− 1.7	− 0.9	− 1.2	− 2.8	3.1	3.1	3.9	76	77	90	SW 6	WSW 8	W 8	10	10	10	2.9	✱^{0} p.
4	32.6	37.3	42.1	0.8	1.8	1.4	1.3	− 3.7	4.2	4.7	4.0	87	90	80	WNW 10	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.3	✱ n, a.
5	40.9	41.9	43.2	0.8	1.4	0.4	0.9	− 2.8	4.4	4.5	4.6	90	89	96	W 6	W 6	W 3	10	10	8	0.5	
6	40.2	39.1	41.7	− 0.6	1.0	− 1.1	− 0.2	− 1.2	4.3	4.4	4.2	97	89	98	WSW 2	SW 2	NNW 5	10	10	10	1.7	✱^{0} n, a, p.
7	47.4	47.7	43.4	− 6.8	− 5.2	− 5.8	− 5.9	− 7.7	2.6	2.9	2.3	94	96	78	NW 5	W 5	SW 5	10	10	10	1.9	
8	38.5	40.5	45.7	− 1.9	− 2.8	− 4.8	− 3.2	− 5.9	3.9	3.2	3.0	98	87	95	WNW 5	NW 6	NW 5	10	10	10	0.3	✱^{0} n, p.
9	49.4	50.2	50.2	− 5.0	− 4.2	− 4.0	− 4.4	− 5.8	3.0	3.2	3.1	98	95	93	NW 4	W 4	WNW 3	7	10	10	—	Ш n
10	53.0	54.9	56.5	− 3.4	− 2.0	− 4.0	− 3.1	− 5.4	3.5	3.8	3.4	00	96	00	N 3	NW 2	WNW 3	10	10	10	—	
11	57.2	57.6	59.0	− 4.3	− 3.6	− 5.4	− 4.4	− 5.6	3.3	3.3	3.0	00	95	00	WNW 3	WNW 5	NW 5	10	10	10	—	V n.
12	61.4	62.8	62.5	− 8.2	− 6.6	−10.5	− 8.4	−10.7	2.4	2.8	2.0	00	00	99	0	0	0	10	10	0	—	≡ n, 1, a, p.
13	62.1	62.7	65.0	−11.1	− 8.4	− 7.2	− 8.9	−14.7	1.9	2.4	2.6	99	00	00	NW 2	N 1	NE 2	10	10	10	—	V n.
14	67.4	68.6	69.2	− 5.3	− 1.5	− 3.2	− 3.3	− 7.6	3.0	4.0	3.6	00	98	00	E 1	E 1	SE 3	10	10	10	—	
15	68.8	67.4	65.5	− 3.6	− 1.2	−10.9	− 5.2	−11.0	3.3	2.8	1.8	93	66	94	SE 5	SE 4	SE 3	10	0	0	—	
16	63.2	62.5	62.1	−16.2	−11.2	−15.8	−14.4	−16.6	1.1	1.3	1.0	83	66	79	SE 5	SSE 5	S 4	0	0	0	—	⊔^{0} n.
17	63.2	63.7	64.0	−18.6	− 8.4	−12.8	−13.3	−19.8	0.9	1.2	0.8	90	47	46	SE 1	SE 4	SE 1	0	0	0	—	⊔ n.
18	64.3	63.9	63.7	−20.8	− 9.0	−18.0	−15.9	−20.9	0.7	1.0	1.0	84	44	94	SE 1	SE 3	SE 2	0	0	0	—	
19	64.1	65.4	65.8	−23.2	−11.0	−17.3	−17.2	−23.2	0.6	1.3	1.0	94	61	89	0	0	0	2	2	0	—	⊔ n.
20	64.7	64.6	64.5	−10.8	− 7.0	− 8.8	− 8.9	−18.7	1.9	2.4	2.5	96	92	99	SW 2	WNW 4	NW 4	10	10^2	10^0	—	
21	64.2	64.2	63.4	−10.4	− 9.2	−10.8	−10.1	−10.9	2.0	2.2	2.0	99	00	00	WNW 1	WNW 2	NW 2	10	10^0	10^0	—	≡ n, 1, a.
22	64.0	64.4	64.0	−12.8	−10.0	−16.0	−12.9	−16.2	1.7	2.1	1.3	99	00	99	NW 1	0	NW 1	10	3^0	0	0.0	V n; ≡ n,1; ✱^{0} 1, a.
23	63.4	61.0	57.5	−22.4	− 2.2	− 6.6	−10.4	−22.7	0.7	2.1	1.7	93	53	60	0	NW 2	SW 2	1	1	4	—	⊔ n.
24	54.8	54.8	55.6	−10.4	− 3.6	− 7.0	− 7.0	−10.9	1.9	2.1	2.1	91	60	76	SW 3	SW 6	SW 2	5	5	10	—	
25	53.4	48.9	42.7	− 8.4	− 4.3	− 4.2	− 5.6	−12.0	2.2	2.9	3.2	94	89	95	WSW 6	WSW 10	WSW 8	10	10^0	10	0.2	
26	38.1	36.9	32.2	− 2.2	0.2	− 4.2	− 2.1	− 4.4	3.7	3.0	3.3	96	63	00	WSW 6	NW 4	NW 2	8	10^2	10	7.0	✱^{0} n; ✱ p, 3.
27	28.0	28.7	30.6	− 6.0	− 1.6	− 5.6	− 4.4	− 6.2	2.9	3.4	2.8	00	84	96	N 1	0	NE 2	10	10	10	10.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	33.6	36.2	40.3	− 9.8	− 6.4	−12.4	− 9.5	−12.6	2.0	2.1	1.7	93	72	93	WSW 6	SW 6	SW 3	10	7	0	2.0	✱n,1a; +→1,a,p; Ш ⊕ p
Срд. Mtt.	752.8	753.0	752.9	− 8.6	− 4.7	− 7.3	− 6.8	−10.8	2.5	2.8	2.6	94	82	91	3.3	3.7	3.3	8.0	7.4	6.9	29.7	

1890.

Вышній Волочекъ. Wyschnij-Wolotschek.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	750.1	751.8	-10.3	- 5.0	-11.0	- 8.8	-12.4	1.8	1.7	1.8	90	54	91	W 4	W 4	SSW 2	10	9	5	0.2	✱^{0} p; Ш, ⊕ p, 3.
2	51.7	52.3	53.7	-12.8	- 5.6	-15.2	-11.2	-15.4	1.6	2.0	1.4	96	67	00	0	NE 1	N 2	10	1	8	—	Ш, ⊕ n; ✱ 1, a.
3	52.4	51.2	47.8	-18.9	- 9.6	-14.4	-14.3	-19.2	1.0	1.7	1.4	98	81	95	0	0	SW 3	10	7	1	—	≡^{2} n, 1, a.
4	45.7	44.8	43.7	-15.2	- 3.6	- 4.8	- 7.9	-15.7	1.3	2.4	2.9	93	70	90	SW 3	WSW 4	SW 3	3	3	10	—	
5	41.8	40.8	39.7	- 4.4	- 1.4	- 7.4	- 4.4	- 7.7	3.2	3.1	2.5	98	75	97	S 3	SSE 5	SSE 6	10	10	10	—	
6	38.0	36.3	30.1	-10.2	- 7.6	- 9.4	- 9.1	-10.8	1.8	1.6	2.1	91	63	95	SSE 6	SE 6	E 5	10	10	10	5.1	✱ p, 3.
7	26.5	29.0	32.7	-12.6	- 3.6	- 9.2	- 8.5	-13.0	1.7	2.2	2.1	00	64	93	SW 3	SSW 6	S 5	2	7	0	—	✱ n.
8	31.6	31.0	28.1	- 7.2	- 1.6	- 0.9	- 3.2	-12.7	2.5	2.9	4.2	95	72	98	SSE 12	SSW 8	SSW 8	10	10^2	10	2.5	+→ n, 1, a, p, 3; ✱ p, 3.
9	45.5	52.2	53.1	- 2.4	3.4	- 3.0	- 0.7	- 3.2	3.5	2.8	2.5	92	47	68	WSW 5	SW 6	SSE 6	5	1	0	—	
10	51.5	48.7	48.9	- 3.2	3.6	1.0	0.5	- 3.5	2.9	3.4	4.1	80	57	80	SSE 7	SSE 9	WSW 5	5^0	1	10^2	—	
11	52.0	52.0	42.3	- 4.6	1.0	- 1.5	- 1.7	- 5.9	2.8	2.7	2.6	86	54	62	SW 5	SW 5	SSW 10	10	1^0	10^2	4.7	
12	32.3	33.7	39.2	0.3	3.3	1.5	1.7	- 2.9	4.2	3.6	3.4	89	61	66	WSW 8	W 12	NW 10	10	10^2	0	0.2	+→ n, 1; ✱ n, 1, a; ● a.
13	39.1	40.5	44.4	- 1.1	3.3	2.9	1.7	- 1.1	4.2	4.9	4.6	00	85	80	SW 3	NW 5	WSW 5	10	10	10	0.5	●^{0} a.
14	47.6	49.2	49.1	2.7	3.5	2.2	2.8	2.2	5.1	5.1	4.9	91	87	91	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
15	49.6	50.1	50.9	1.5	3.9	1.3	2.2	- 0.2	4.7	5.0	4.8	93	82	94	W 2	SW 2	S 1	10	10	10	0.5	
16	51.7	52.2	51.7	0.4	2.5	0.5	1.1	0.3	4.5	4.2	4.2	94	75	89	SSW 2	S 5	SSE 3	8	10^2	10	—	●^{0} n.
17	52.1	52.5	52.5	- 0.1	1.5	0.3	0.6	- 0.2	4.1	3.9	4.1	90	76	87	S 1	S 3	SE 3	10	10	10	—	
18	51.8	51.8	51.1	- 0.4	2.5	0.1	0.7	- 0.7	3.8	4.3	4.2	85	77	90	SE 5	ESE 5	E 4	10	10	0	—	
19	51.7	52.8	53.1	- 2.6	0.1	0.6	- 0.6	- 4.9	3.3	4.5	4.4	87	99	92	SE 4	S 6	SE 4	0	10	10	—	⊔ n.
20	53.4	53.8	53.0	- 0.6	0.3	- 0.8	- 0.4	- 0.9	4.4	4.5	4.2	00	96	98	SE 4	SSE 6	SSE 1	10	10	0	—	
21	52.3	52.3	51.5	- 1.7	2.1	1.9	0.8	- 2.2	4.0	5.2	4.7	00	96	90	SE 5	ESE 3	ESE 3	10	10	7^0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
22	50.8	51.2	51.3	1.6	5.7	5.1	4.1	1.3	4.7	5.3	5.5	91	77	85	SE 5	SE 5	SSE 3	5	7	5^0	—	
23	50.7	49.9	48.0	2.7	10.6	3.3	5.5	2.5	5.5	5.4	4.1	97	57	71	SE 3	S 6	SSE 7	3	1	1	—	
24	43.5	44.0	46.0	2.0	4.4	3.0	3.1	1.3	4.2	5.0	4.9	78	80	87	SSE 6	SW 5	0	10	10^2	10	—	
25	45.8	46.4	47.3	1.5	8.4	1.9	3.9	1.2	4.6	4.4	4.9	91	54	91	0	0	0	7	9	1	—	Ш p, 3.
26	48.2	48.1	46.8	0.7	3.7	1.7	2.0	- 0.3	4.5	4.3	4.6	92	72	90	SE 2	SE 5	E 2	10	10	7	—	Ш p, 3.
27	45.7	44.8	43.0	1.4	4.2	2.4	2.7	1.1	4.8	5.4	5.2	94	87	94	SE 4	SE 5	ESE 5	10	10	10	3.3	≡ n, 1, a; Ш, ⊕ p, 3.
28	38.7	36.4	34.6	2.1	4.5	2.1	2.9	1.5	5.0	6.3	5.0	93	00	93	SE 3	SW 4	W 1	10	10	10^2	3.5	● n, 1, a, 2, p.
29	35.1	35.3	36.1	1.2	2.7	0.9	1.6	0.6	4.6	4.5	4.4	92	80	89	NW 5	WNW 6	WNW 6	10^2	10	10	1.6	● a, p, 3; △ a; ✱ p, 3.
30	35.9	32.1	28.1	0.1	8.0	2.5	3.5	- 0.3	4.6	4.8	4.8	00	60	87	W 3	SSW 4	SW 5	1	9^2	0	5.7	⊔^{0} n; ● p.
31	24.1	26.8	32.7	1.2	3.0	0.3	1.5	0.3	4.6	4.4	4.1	92	78	87	W 4	WNW 8	NW 6	10	10	10	1.9	●, ✱ n, a, p.
Срд. Mtt.	744.6	744.9	744.6	- 2.9	1.6	- 1.4	- 0.9	- 3.9	3.7	3.9	3.8	93	74	88	3.9	4.9	4.1	8.0	7.9	6.6	29.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	736.8	740.3	- 0.7	- 0.3	- 3.0	- 1.3	- 3.2	3.9	3.9	3.1	90	87	82	WNW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	2.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p; △^{0} p.
2	42.7	45.8	48.5	- 4.4	- 5.1	- 5.9	- 5.1	- 6.2	2.7	1.7	2.7	81	54	58	NW 4	NNW 5	N 2	10	10^2	10	0.0	✱ n, 1, a.
3	49.8	49.4	47.5	- 4.1	0.9	- 0.7	- 1.3	- 7.2	2.8	2.1	2.6	84	43	60	W 1	NW 3	SW 3	10^0	10	8^0	—	⊔ n.
4	42.2	37.4	37.2	0.6	5.9	2.7	3.1	- 0.7	3.7	4.2	4.3	76	60	77	SW 6	W 8	WNW 5	6	10	3	—	
5	39.9	40.1	40.1	0.9	7.0	2.6	3.5	- 0.1	4.0	4.1	4.1	80	55	74	NW 4	WNW 6	SW 4	7	10^2	0	—	⊔^{0} n.
6	37.7	38.3	41.6	2.7	6.2	2.1	3.7	1.9	4.6	4.6	4.3	82	65	80	SW 5	W 6	W 5	10^2	4	3	—	
7	43.3	42.1	39.7	0.9	10.8	7.5	6.4	- 0.4	4.3	4.2	5.5	87	44	70	SW 3	S 6	S 3	3	7	5	—	⊔^{2} n.
8	39.7	39.9	41.1	3.8	13.2	6.6	7.9	2.0	4.9	5.9	5.4	82	52	74	S 1	SSW 3	S 2	5^0	8	0	0.0	⊔ n; ●^{0} a.
9	42.2	41.9	40.7	2.2	15.3	8.2	8.6	1.2	4.6	6.1	5.5	85	47	57	S 3	S 5	0	4	3^0	0	0.0	⊔ n.
10	38.5	37.5	37.4	4.3	11.8	8.7	8.3	1.3	5.6	7.8	7.9	90	76	95	E 4	SE 5	SE 1	10	10	10	0.5	●^{0} n, a, p.
11	38.8	39.1	39.7	8.4	15.4	10.4	11.4	7.3	7.8	8.8	8.1	94	67	87	0	S 5	0	10	10^0	3	—	●^{0} n.
12	39.0	39.2	40.5	6.7	11.5	8.4	8.9	5.3	6.7	8.9	7.5	91	88	92	ESE 3	SSE 2	ESE 1	10^0	10	10	7.7	● a, p; ↯ p; ⋖ 3.
13	44.5	46.3	47.8	3.2	9.7	5.4	6.1	2.8	5.0	4.0	4.1	87	45	62	SW 4	W 4	SW 2	10	5	2	—	
14	49.2	48.9	47.6	1.7	13.1	6.6	7.1	- 0.2	4.5	4.3	5.7	88	38	78	SSE 3	SSE 4	SE 3	0	1^0	3	—	⊔ n.
15	46.6	45.3	43.3	4.1	12.0	8.4	8.2	2.6	5.4	7.4	7.8	88	71	94	E 3	ESE 5	ENE 5	9^0	10	10	11.4	● p, 3.
16	42.8	44.3	47.2	5.4	4.5	3.1	4.3	3.1	6.3	4.5	4.6	94	92	81	NE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2, p.
17	49.8	50.9	51.6	- 3.1	- 1.3	- 0.4	- 1.6	- 3.8	2.1	1.7	1.8	56	42	41	ENE 6	ENE 7	ENE 5	9	9	10	—	
18	51.0	51.2	52.5	0.1	3.8	0.5	1.5	- 0.7	2.4	2.7	4.0	53	45	83	ENE 5	ENE 6	ENE 5	10^0	10^0	10	0.4	✱^{0} p.
19	52.9	53.9	53.1	1.2	4.1	3.9	3.1	0.4	4.1	3.7	4.4	82	59	72	ESE 7	ESE 7	SE 6	10	10	10^0	—	
20	52.6	52.0	52.8	2.3	10.6	7.6	6.8	1.8	4.4	4.1	5.2	80	43	67	S 6	S 8	S 4	10	5^0	9	—	
21	54.6	55.4	55.2	7.4	10.3	6.6	8.1	6.3	6.5	7.4	6.9	85	79	94	S 1	ENE 3	E 2	10^0	10^0	10	5.9	●^{0} p, 3.
22	53.6	52.9	51.5	6.8	11.6	10.0	9.5	6.3	6.8	6.6	5.4	93	64	58	ESE 3	S 5	S 4	10	10	10^2	1.7	●^{0} n, 1, a.
23	50.1	49.5	48.2	7.6	14.1	7.6	9.8	7.1	5.4	3.8	4.0	69	32	52	S 4	S 9	S 5	8	2	1	—	
24	46.8	46.5	45.5	6.4	14.2	10.3	10.3	3.6	5.1	4.6	4.6	71	38	50	S 6	S 9	SSE 4	7	10	6	—	
25	43.9	43.3	43.5	8.2	13.8	8.7	10.2	5.3	5.3	5.6	6.4	65	48	76	SSE 4	SSE 7	SSE 5	10	10	10	0.0	●^{0} p.
26	44.9	46.1	48.5	7.8	15.7	11.0	11.5	6.3	6.5	6.7	8.0	82	51	81	S 4	S 5	SE 2	10^0	8	0	0.8	●^{0} p.
27	52.0	52.9	53.6	9.8	20.0	13.9	14.6	6.6	8.1	6.8	7.8	89	39	66	SSE 3	S 6	SE 4	1	3	0	—	⏛ n.
28	55.8	56.2	56.3	10.4	20.4	13.1	14.6	7.8	6.7	4.2	4.7	71	24	42	S 4	S 6	S 4	0	2	0	—	
29	57.6	56.9	56.0	9.5	21.6	13.8	15.0	5.8	6.1	4.2	4.4	69	22	38	SSE 2	SW 2	S 1	0	0	1	—	
30	56.4	55.3	54.9	9.2	22.3	15.3	15.6	5.8	6.5	5.0	6.7	75	25	52	0	WNW 1	0	0	2	5^2	—	
Срд. Mtt.	746.5	746.5	746.8	4.0	10.4	6.4	7.0	2.3	5.1	5.0	5.2	81	53	70	3.6	5.2	3.2	7.3	7.3	5.6	30.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	756.3	756.1	754.1	10.2	19.9	14.0	14.7	8.1	6.6	5.7	6.7	71	33	57	ENE 3	NE 1	0	5	2	0	—	
2	52.6	51.2	48.6	9.6	19.5	13.2	14.1	6.8	6.8	4.0	6.0	76	24	53	W 1	NW 2	0	0	0	0	—	$⌓^0$ n.
3	47.7	46.4	45.4	10.6	20.9	12.6	14.7	7.3	7.4	5.3	7.8	77	29	72	WNW 1	NW 3	0	5	7	8	3.8	$⌓^0$ n; $●^0$ p.
4	44.8	44.8	45.4	11.2	16.9	11.3	13.1	10.1	8.6	8.1	6.6	86	57	66	NW 4	NW 4	N 2	3	4	5	—	● n.
5	45.4	45.1	45.5	10.6	18.7	12.2	13.8	7.4	7.5	5.5	6.0	79	34	56	SW 2	NW 6	0	1	3	1	—	⌓ n.
6	45.7	44.6	43.7	9.6	20.2	13.0	14.3	5.3	6.7	4.8	7.0	75	27	63	S 3	S 1	S 2	1^0	7	1	—	⌓ n.
7	43.3	42.2	40.7	10.6	21.8	16.4	16.3	6.5	7.7	6.4	7.8	81	33	56	S 1	SSE 3	W 6	0	5	10	4.9	< p, 3.
8	40.0	40.8	41.9	11.8	12.3	6.6	10.2	6.6	9.4	8.1	5.0	93	77	68	N 3	E 2	NE 4	10	6	2	—	<, ● n.
9	44.5	43.8	45.1	2.8	8.8	4.1	5.2	0.8	3.6	3.2	3.2	64	39	52	NE 4	NE 6	NE 3	8	7	5	—	
10	47.5	48.0	49.9	0.7	5.9	3.1	3.2	− 2.7	3.4	3.8	3.5	70	54	61	NE 6	NE 3	NE 4	1	10	7	—	
11	52.1	51.7	51.5	2.7	10.4	6.8	6.6	− 1.5	3.3	3.0	3.2	58	32	43	NE 4	NE 1	0	0	0	0	—	
12	53.2	51.7	49.9	5.5	15.3	10.1	10.3	0.8	4.6	2.6	3.5	68	21	38	0	N 1	0	0	0	2	—	⌓ n.
13	50.4	49.7	49.0	8.8	15.1	11.4	11.8	5.9	5.9	4.2	5.0	69	33	49	W 1	SW 3	0	10^0	10	9	—	
14	49.5	48.5	47.5	9.4	18.5	13.0	13.6	3.8	6.1	4.5	5.2	70	28	47	SW 1	S 4	SSE 4	7	2	10	—	$⌓^0$ n.
15	47.4	47.0	47.3	13.2	20.6	11.5	15.1	8.6	6.9	8.2	9.1	61	45	91	SE 5	SE 2	SE 4	9^0	6	0	—	
16	46.6	45.5	44.9	11.8	21.5	16.1	16.5	5.8	8.7	6.3	6.8	85	33	51	0	SW 4	SW 1	1	5	1	—	⌓ n.
17	45.7	45.3	45.3	14.2	24.7	16.7	18.5	8.8	9.1	6.4	8.8	76	28	62	0	S 4	W 1	0	5	9^2	1.0	⌓ n; $●^2$ p.
18	45.2	44.6	47.1	16.7	20.2	13.8	16.9	13.8	10.8	9.0	5.6	76	51	48	SW 3	WNW 3	N 2	3^0	9	0	—	$●^0$ n, a.
19	49.9	50.9	52.1	11.6	18.9	13.2	14.6	11.6	7.4	6.5	6.4	73	41	56	N 1	N 4	NNE 2	0	2^0	0	—	⌓ n.
20	54.9	54.0	53.0	10.7	21.3	16.9	16.3	6.4	7.4	6.4	8.1	77	34	57	SE 3	W 1	NW 2	0	0	5^0	—	⌓ n.
21	54.7	53.3	50.6	12.5	23.1	18.3	18.0	8.8	8.3	7.2	7.8	77	34	50	NW 1	0	W 5	0	7	1	—	⌓ n.
22	47.9	45.9	45.2	17.5	24.0	15.7	19.1	13.7	9.4	8.7	11.4	63	39	86	W 6	W 7	SW 6	7	7	8	4.0	K, ●, ⌒ p.
23	44.8	43.6	45.5	13.7	18.1	7.8	13.2	7.8	10.3	8.3	7.1	89	54	90	NW 3	0	NNE 7	10	10	10	13.3	K n, a, p; ● n, a,p,3.
24	49.2	50.2	48.5	5.9	10.2	9.0	8.4	3.8	5.4	4.5	4.7	78	48	55	NNE 4	NW 4	0	1^0	10^2	7^2	—	● n.
25	46.4	44.7	43.3	9.1	15.7	11.2	12.0	4.7	6.1	5.1	6.0	71	39	60	SW 5	SW 5	S 5	6	7^2	7	—	
26	42.5	42.9	42.6	13.2	21.3	14.0	16.2	8.6	7.6	6.1	6.7	67	33	57	SW 5	S 4	S 3	6	7	1	—	
27	44.9	44.5	43.1	6.4	17.6	15.4	13.1	5.4	6.3	7.3	8.9	88	49	68	E 4	ESE 5	SE 6	10	2	2	0.8	
28	43.1	42.8	42.3	15.6	19.7	14.7	16.7	12.1	10.9	13.1	11.8	83	77	94	0	NW 2	SSE 1	8	10	9	5.0	● n, a, 2, p; K a, 2,p.
29	41.6	39.7	40.9	12.8	16.6	8.9	12.8	8.9	9.2	10.9	7.8	85	77	92	N 2	NW 3	NW 4	7	10	10	4.0	● p.
30	42.3	42.0	40.1	9.1	15.1	12.2	12.1	6.8	7.3	5.4	7.8	86	42	74	NW 2	N 1	S 4	6	6	8^2	—	
31	37.1	36.4	35.5	10.7	17.1	9.4	12.4	7.4	8.0	6.9	8.0	84	47	91	S 6	SSW 8	S 5	10	8	5	7.6	● a, p.
Срд. Mtt.	747.0	746.4	746.0	10.3	17.7	12.0	13.3	6.7	7.3	6.3	6.8	76	42	63	2.7	3.1	2.7	4.4	5.6	4.6	44.4	

Iюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738.3	740.2	742.3	5.1	11.8	8.7	8.5	5.1	5.7	6.8	7.5	88	66	89	SSW 6	SW 7	SW 6	10	10^2	8	0.5	● n, p.
2	45.6	46.3	44.4	9.8	16.3	8.2	11.4	5.8	6.9	4.5	7.3	76	33	91	WSW 5	SW 5	NE 3	0	8	10	13.2	● p, 3.
3	39.1	41.4	43.7	10.6	11.6	10.2	10.8	7.7	8.9	8.8	7.7	94	87	83	0	NW 5	NNW 6	10	10	10	4.3	● n, 1, a, p.
4	45.1	46.0	48.0	9.0	14.5	11.9	11.8	7.9	6.9	7.1	7.4	80	57	72	NNW 5	NNW 7	NE 3	10^2	10^2	7^0	—	
5	48.9	49.2	50.3	13.8	19.9	15.1	16.3	8.2	7.1	8.3	11.1	60	48	87	NE 4	N 2	S 2	0	2	2	—	
6	51.2	50.3	49.0	14.8	21.7	18.3	18.3	9.6	10.5	10.1	11.5	84	52	74	SSE 2	NE 4	E 3	7	5	0	—	⌓ n; ⊕ a.
7	47.3	45.4	42.8	17.7	25.9	20.1	21.2	12.3	13.4	11.5	13.1	89	46	75	NE 4	NE 4	NE 3	1	0	3	0.3	⌓ n.
8	42.2	41.1	40.7	16.9	24.5	18.1	19.8	16.7	12.4	10.8	9.5	87	48	62	SSE 2	S 5	S 4	10	4	1	—	<, $●^0$, ⌒ n.
9	39.4	38.1	38.2	16.7	21.9	17.7	18.8	11.1	10.0	10.5	12.4	70	53	82	SE 3	SW 3	SSW 1	3	7	5	1.0	⌓ n; K, ● a, p.
10	39.8	39.9	41.4	15.1	21.5	15.5	17.4	12.8	10.3	10.3	12.1	81	55	92	W 2	NW 4	NE 1	9^0	7	6	—	
11	43.2	43.9	44.0	13.6	15.9	14.5	14.7	12.6	9.1	9.5	10.6	79	71	87	NE 4	ENE 3	E 2	10	10	9	—	⌓ n.
12	43.3	43.4	43.6	15.3	19.8	14.7	16.6	12.5	9.2	7.7	7.5	71	45	60	E 5	E 5	E 2	7	10^2	10^2	—	⌓ n.
13	43.2	42.9	42.4	15.7	22.9	17.7	18.8	9.1	8.0	7.1	8.7	60	34	58	E 2	S 4	S 2	9^0	4^0	3^2	—	
14	42.2	41.1	39.7	17.7	24.9	18.2	20.3	13.3	10.8	7.8	8.7	71	33	56	SSE 4	SE 4	SSE 2	7^0	4	5	—	⌓ n.
15	37.9	36.7	37.6	18.1	25.0	14.8	19.3	12.3	10.8	10.1	11.0	70	43	88	SE 2	SE 7	NNW 5	4	5	10	0.0	⌓ n; $●^0$, $⌒^0$ p.
16	38.0	38.1	38.7	11.2	20.1	15.3	15.5	11.0	8.1	8.9	8.7	81	51	67	N 5	N 6	NW 5	7	3	9	0.0	K, ● p; $⌒^0$ p, 3.
17	37.4	37.2	37.8	12.2	18.4	15.9	15.5	9.7	6.9	7.9	7.8	65	50	58	NNW 4	NNW 6	0	5	9	7	—	
18	39.0	39.0	39.3	14.4	18.5	13.3	15.4	8.7	8.1	6.4	7.8	66	41	69	NW 5	NNW 5	E 1	1	7	9	—	⌓ n.
19	39.9	39.1	39.6	14.5	20.1	14.1	16.2	10.8	8.8	6.2	6.7	72	36	56	N 4	NW 6	N 2	0	4	1	—	⌓ n.
20	40.1	40.7	41.8	10.0	16.0	12.0	12.7	6.9	7.0	5.7	7.2	76	42	69	N 3	NNW 4	0	0	1	1	—	⌓ n.
21	42.8	44.3	43.6	11.4	17.3	14.0	14.2	7.1	7.8	5.5	7.8	78	38	66	NE 3	0	E 4	10	8	1	—	
22	44.4	44.2	44.1	13.3	19.2	17.3	16.6	7.3	7.4	6.0	6.7	65	36	46	0	0	0	1	6	5	—	⌓ n.
23	44.6	44.4	44.3	15.5	22.7	17.9	18.7	11.2	10.3	6.8	8.2	79	33	54	0	0	0	5	5	1	—	⌓ n.
24	44.9	44.2	43.7	16.5	24.3	20.0	20.3	11.1	11.2	7.8	9.5	80	34	55	0	NE 1	0	0	7	2	—	⌓ n.
25	43.2	43.3	43.2	19.2	25.5	17.3	20.7	13.0	10.7	8.3	9.9	64	35	68	SE 3	S 5	NW 3	3	5	5	3.7	⌓ n.
26	42.8	42.0	41.0	17.0	22.9	17.7	19.2	15.0	12.6	11.3	13.8	88	55	92	WNW 1	NW 5	SE 2	5	7	10	1.8	K n; ● n, p, 3.
27	39.3	38.1	36.0	16.6	17.4	16.8	16.9	14.8	12.6	13.6	13.6	90	92	96	S 2	NE 4	0	10	10	10	58.2	● n, a, 2, p.
28	35.9	37.0	39.3	16.3	21.3	16.9	18.2	15.1	12.0	9.3	12.1	87	50	85	NW 5	NW 5	NW 3	10	7	3	2.3	● n, p; ⌒ p.
29	43.1	44.2	44.9	14.9	20.5	15.5	17.0	13.4	7.9	6.8	6.6	63	38	50	WNW 5	W 7	SW 3	0	2	1	2.2	Ш p, 3.
30	41.6	40.5	42.2	13.2	19.4	15.1	15.9	11.9	10.4	14.5	11.4	93	87	89	SE 6	S 4	W 5	10	10	2	4.2	Ш n; ● n, a, p; K p.
Срд. Mtt.	742.1	742.1	742.3	14.2	20.1	15.4	16.6	10.8	9.4	8.5	9.5	77	50	73	3.2	4.2	2.4	5.5	6.2	5.2	91.7	

1890.

Вышній Волочекъ. **Іюль. — Juli.** Wyschnij-Wolotschek.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	744.1	741.5	13.6	20.0	18.0	17.2	11.6	10.4	9.4	13.8	90	54	90	SW 2	SSE 5	SE 5	10^0	5	4	11.3	
2	40.5	40.2	39.6	19.3	26.9	21.7	22.6	16.3	14.0	12.7	16.0	84	48	83	SW 5	SSW 5	SW 6	3	8^0	5	0.2	Ѡ n; K, ● n, p; ↙, ⌒ p.
3	44.1	44.3	46.6	17.3	23.9	17.5	19.6	14.2	11.6	9.0	8.8	79	41	60	S 5	SW 9	W 3	7	5	2	—	Ѡ, < n.
4	47.0	45.4	43.9	16.9	19.8	15.1	17.3	12.0	11.4	9.3	11.8	80	54	92	0	S 2	NW 1	10	10	6	3.3	⌓ n; ● 2, p.
5	43.3	43.0	42.7	14.1	22.3	18.9	18.4	11.3	11.2	9.0	11.3	94	45	70	NW 1	NNW 2	0	8	7	2^0	—	≡ n.
6	43.9	44.1	43.8	17.7	26.6	19.7	21.3	14.0	12.6	8.7	12.8	84	34	75	W 1	SW 2	S 4	4	5	1	—	⌓ n.
7	45.2	44.7	42.2	19.4	25.7	20.7	21.9	14.6	13.3	10.6	12.3	79	44	68	S 4	S 6	SE 5	0	5	2	—	⌓ n.
8	41.2	42.2	42.9	19.9	23.9	18.5	20.8	17.0	14.5	14.7	12.6	84	67	80	SE 4	S 4	NW 4	9^0	6	10	6.8	< n; ●, K, ⌒ p.
9	43.5	43.4	43.9	14.9	18.3	16.6	16.6	14.6	11.4	13.3	13.2	90	85	94	NNW 2	NNW 3	N 1	10	10	10	0.8	● n, 2, p.
10	43.5	43.3	42.3	15.5	17.8	16.7	16.7	14.4	11.6	12.9	12.2	88	85	86	N 5	N 4	NE 1	10	10	10	—	
11	40.3	39.2	38.5	18.1	25.5	20.7	21.4	15.6	13.4	13.8	16.0	87	57	88	ENE 2	SE 1	0	10	7	7	—	⌓ n; K p.
12	41.1	41.8	42.8	17.5	22.7	17.7	19.3	16.5	12.9	10.9	13.5	87	54	90	NW 5	NW 5	NNW 1	10	4	5	—	⌓ n.
13	44.3	43.6	43.2	16.9	24.3	21.7	21.0	12.6	11.5	9.1	12.9	81	40	67	0	S 1	S 1	3	3	4	1.6	⌓ n.
14	45.2	48.0	50.2	16.2	17.5	15.3	16.3	12.8	12.7	8.3	8.5	93	56	65	NW 6	NW 5	NW 3	10	3	0	1.7	● n, 1, a.
15	53.3	52.6	51.4	14.6	22.7	18.8	18.7	10.7	10.3	6.6	8.7	84	33	54	W 2	SW 3	SW 2	0	2^0	0	—	$⌓^2$ n.
16	51.5	49.3	47.1	16.5	25.9	19.9	20.8	11.9	11.2	8.2	11.6	80	34	67	0	SW 6	SW 4	0	1^0	0	—	⌓ n.
17	46.2	45.5	45.8	20.5	24.9	21.1	22.2	15.7	14.9	13.1	17.0	83	56	92	SW 2	SW 3	0	0	10	1	20.8	⌓ n; K, $●^2$, ▲ ↙ a, p.
18	47.2	46.6	45.8	18.2	25.7	22.1	22.0	15.2	12.8	10.6	12.1	82	44	61	0	NW 1	0	1^0	2^0	1	—	⌓ n.
19	44.5	42.9	41.7	22.3	29.7	19.3	23.8	16.4	16.0	14.0	16.2	80	45	97	S 4	S 6	0	1	5	5	4.3	⌓ n; K, ●, ⌒ p.
20	42.4	43.3	42.7	20.7	23.7	18.9	21.1	17.8	15.6	15.0	15.3	86	69	94	W 3	NNW 2	NW 1	8	9	10	6.3	K n, p; ● n, p, 3.
21	45.4	46.0	45.5	16.4	22.9	19.6	19.6	16.0	12.6	10.5	12.8	91	51	76	NW 3	NW 4	0	10	4	1	—	
22	44.0	41.9	38.6	17.1	23.0	19.0	19.7	15.8	12.9	11.1	13.0	89	53	80	SE 1	SW 5	SE 5	5	10	10	—	⌓ n.
23	36.0	34.3	33.7	17.7	23.1	16.4	19.1	16.4	14.0	13.7	13.3	93	65	96	SE 5	S 5	W 1	10	10	10	2.4	● n, a, p, 3.
24	34.7	35.6	35.6	15.0	17.0	12.0	14.7	12.0	11.3	9.9	9.8	89	69	95	W 4	W 5	S 4	10	10	5^0	0.8	$●^0$ p.
25	36.9	36.0	36.1	12.3	18.7	14.5	15.2	9.1	9.0	7.6	11.2	86	47	92	S 4	S 6	S 5	0	5	9	0.8	$⌓^2$ n; $●^0$ p, 3.
26	38.3	39.2	40.4	12.0	15.9	11.0	13.0	10.0	9.2	6.5	9.2	89	48	94	SW 4	SW 8	SW 4	0	9^2	3	2.5	$⌓^2$ n; ●, ▲ p.
27	43.0	44.8	47.0	11.6	14.8	11.8	12.7	8.8	8.9	9.9	9.2	88	80	90	S 3	NW 4	W 2	9	10	9	2.4	● a, p.
28	48.5	47.6	47.3	11.8	18.3	13.8	14.6	8.3	8.7	6.6	11.1	85	43	95	W 3	NW 6	W 1	0	5	5^2	0.2	$⌓^2$ n; $●^0$ p.
29	46.1	44.7	43.3	13.8	20.1	15.5	16.5	11.2	10.5	8.6	11.8	91	49	90	W 2	NW 5	W 3	6	5	1	—	⌓ n.
30	41.9	41.0	41.0	15.3	22.3	15.5	17.7	12.5	11.7	10.0	11.8	90	50	90	W 4	W 2	W 3	10	5	10	0.7	⌓ n; ● a; K a, p; < p, 3.
31	42.8	42.6	41.3	12.7	17.3	12.8	14.3	11.1	9.4	7.2	10.2	87	50	94	W 4	WSW 6	WSW 6	2	10	10	5.9	⌓ n; ● p, 3.
Срд. Mtt.	743.6	743.3	742.9	16.3	22.0	17.4	18.6	13.4	12.0	10.3	12.3	86	53	83	2.9	4.2	2.5	5.7	6.5	5.1	72.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.0	741.7	741.3	13.8	17.1	15.8	15.6	12.2	10.3	12.0	11.6	88	83	87	NW 5	W 5	WSW 3	10	8	8^2	0.7	$●^0$ n, a.
2	41.0	42.7	44.7	15.3	17.7	15.7	16.2	14.7	11.7	13.1	11.4	90	87	86	W 3	W 5	W 2	10	7	3	0.4	● n, 2.
3	45.2	42.3	42.1	15.3	18.5	17.3	17.0	13.8	11.1	14.1	13.6	86	89	93	SW 3	S 1	NW 3	10	10	4	4.0	K, ● a, p; ↙ p.
4	46.4	47.0	47.3	14.2	21.2	15.9	17.1	12.8	10.6	11.0	9.4	88	59	70	NW 5	WNW 5	W 3	10	5	1	—	
5	47.5	46.7	46.2	14.2	22.7	17.7	18.2	11.3	10.4	10.9	12.4	87	54	82	WSW 2	NW 4	W 1	5	5	0	—	⌓ n.
6	45.8	46.2	46.9	16.2	20.4	17.5	18.0	14.3	11.1	12.3	12.2	81	69	82	NW 5	NW 5	NW 2	2	10^2	0	—	⌓ n.
7	47.9	47.0	44.8	15.1	25.1	19.7	20.0	12.5	10.7	12.6	14.0	84	54	82	W 1	WSW 5	S 4	0	4	5	—	⌓ n.
8	44.1	44.1	45.6	17.7	24.3	18.1	20.0	15.4	13.1	15.1	13.1	87	67	85	SW 2	NW 4	N 2	5	5	2	0.0	<, ⌓ n; $●^0$ a, p.
9	47.3	47.2	48.0	15.5	20.1	15.7	17.1	13.3	10.6	11.0	10.2	81	63	77	ENE 5	NE 5	NE 5	8	10^2	10	2.6	<, ⌓ n.
10	49.2	50.1	50.7	11.6	16.3	15.1	14.3	11.6	9.1	9.6	9.9	89	69	77	NE 4	ENE 4	NE 3	10	10	9	—	● n.
11	52.2	51.7	50.7	12.0	20.7	15.7	16.1	8.6	8.0	8.4	10.5	76	46	79	E 4	SE 5	0	2	1	3	—	$⌓^0$ n.
12	50.2	49.1	46.7	14.4	22.9	17.7	18.3	13.4	9.7	11.1	11.9	80	54	79	SE 3	SE 6	SE 3	9	7	2	—	⌓ n.
13	44.8	44.1	44.7	17.1	29.0	17.3	21.1	14.3	10.4	15.3	13.8	72	52	94	SE 4	S 4	S 1	7	5	8	11.8	K, ●, △ p.
14	46.0	45.6	45.2	17.1	26.7	19.1	21.0	15.6	12.9	13.0	13.9	89	50	85	SE 2	S 5	W 1	10	0	1	—	
15	45.5	44.4	43.3	17.5	27.5	20.1	21.7	15.1	13.4	13.8	15.0	90	51	86	SW 1	S 4	N 1	1	4	4	—	<, $⌓^2$ n; K p.
16	43.8	45.7	47.0	18.5	19.1	15.4	17.7	15.4	13.8	12.5	11.0	87	76	85	SW 4	NW 6	W 3	9	10	1	0.9	< n; $●^0$ a.
17	47.5	48.0	48.1	14.9	20.9	17.1	17.6	12.9	11.2	11.3	11.0	89	62	76	W 4	NW 6	NW 1	10	7	2	0.4	● n.
18	48.1	48.3	49.0	15.5	23.8	16.3	18.5	14.4	12.0	11.8	11.1	91	54	80	0	NW 5	W 1	5	5	7	0.5	K, ● n.
19	47.6	44.5	42.4	12.4	25.5	20.7	19.5	11.0	9.2	11.6	14.2	87	48	78	SE 3	SW 6	SW 2	10	6	2	0.0	K, $●^0$ n.
20	39.8	41.6	42.0	20.5	25.5	19.7	21.9	17.7	13.4	13.0	13.8	74	54	81	SSW 5	W 15	W 1	1	4	8	—	K, $●^0$ n; ↙ 2.
21	43.0	41.2	36.6	15.3	18.1	15.2	16.2	14.8	12.3	12.8	11.7	94	83	91	SW 3	S 5	NW 7	10	10	10	1.3	≡ n; $●^0$ a, p.
22	37.8	39.3	40.1	13.4	15.9	12.8	14.0	12.8	10.7	9.5	9.6	94	71	88	W 5	W 6	SW 3	10	7	1	2.9	$●^0$ n, 1, a, p.
23	39.4	38.4	39.5	12.8	18.6	11.2	14.2	11.0	9.8	11.3	9.3	90	71	94	SW 2	SSW 5	SW 3	10	9	5^2	4.1	⌓ n; ● p.
24	42.1	42.1	40.7	9.8	16.4	15.1	13.8	8.1	8.0	8.7	10.3	88	63	81	SW 5	SW 5	SW 5	1	8^2	6^2	—	⌓ n.
25	40.4	40.8	40.9	13.5	16.1	14.8	14.8	13.1	10.2	12.3	12.1	89	90	97	S 2	S 4	0	10	10	10	3.2	● a, p.
26	40.5	41.2	42.1	14.0	22.5	19.4	18.6	12.2	11.2	15.5	13.1	95	77	78	SE 5	S 7	SE 4	10	7	1	2.9	$●^0$ n; K a; Ѡ 3.
27	41.2	39.7	41.7	16.3	26.1	14.7	19.0	14.7	10.1	9.8	11.9	73	40	96	SE 6	S 9	SW 2	0	0	10	10.7	$⌓^0$ n; ●, K p.
28	45.9	46.2	45.3	11.3	19.9	15.2	15.5	10.8	9.2	10.9	10.8	93	63	84	S 3	S 6	S 5	0	7	2	—	
29	47.6	47.0	48.0	13.0	23.1	15.1	17.1	12.0	10.0	10.8	11.7	90	52	91	S 1	S 4	0	1	7	7^2	0.1	⌓ n.
30	49.1	48.7	46.3	13.8	19.8	16.8	16.8	13.6	10.8	11.5	12.8	93	67	90	S 3	SE 2	SE 4	10	8	0	—	$●^0$ n; $Ѡ^0$ p, 3.
31	43.6	42.5	46.4	15.5	26.7	15.1	19.1	13.6	10.6	11.1	10.8	81	43	85	S 7	S 6	NW 4	2	1	3	—	
Срд. Mtt.	744.9	744.6	744.7	14.8	21.6	16.5	17.6	13.1	10.8	11.9	11.9	86	63	84	3.5	5.3	2.5	6.4	6.4	4.4	46.5	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	751.9	753.1	9.8	18.1	12.0	13.3	9.4	8.3	7.3	7.8	92	47	75	W 3	NW 4	0	1	3	7	—	⌓ n.
2	53.8	52.6	50.4	10.4	14.9	12.6	12.6	9.3	8.3	9.2	9.2	89	73	86	E 3	NE 3	NE 2	9	10	7^2	—	⌓⌓ n; < p, 3.
3	47.3	47.2	49.0	10.9	15.3	11.6	12.6	10.2	8.7	10.2	9.4	91	79	94	NE 3	NE 4	N 4	8	10^2	10^2	—	⊼ n.
4	50.0	50.2	50.1	9.2	10.8	10.8	10.3	9.2	8.1	8.3	9.0	93	87	94	NE 5	NE 5	NE 2	10^2	10^2	10^2	—	
5	50.5	51.0	50.8	10.2	15.3	8.7	11.4	8.7	8.0	6.8	7.7	86	53	92	NE 3	NE 4	NE 1	10	5	0	—	
6	51.2	49.5	46.9	6.4	16.9	9.3	10.9	4.2	6.1	6.0	7.8	86	42	89	0	E 4	0	4	1	0	—	
7	43.0	40.9	36.8	5.5	10.1	11.5	9.1	3.6	5.6	8.3	8.4	83	89	83	E 4	E 3	E 3	10	10	10	—	⌓ n.
8	33.8	35.2	38.2	11.3	16.5	11.3	13.0	10.7	8.5	11.2	9.4	85	80	94	E 5	S 6	SSE 4	10	10	10	10.7	⌓ n; ● a, 2, p.
9	40.6	43.1	44.3	9.5	11.0	10.8	10.4	9.5	8.4	9.2	9.2	94	94	95	E 5	ESE 5	NE 1	10	10	10	0.3	⊼ n; ●^{0} n, p.
10	41.4	38.3	37.8	10.4	16.1	10.2	12.2	7.5	9.0	11.5	8.9	96	84	96	E 2	E 5	SE 3	10	10	10^2	0.6	●^{0} n, a, 2, p.
																				3	10.0	● 1, a, p.
11	34.7	35.3	36.3	10.0	13.7	11.2	11.6	8.3	8.8	9.0	9.3	96	78	94	NE 1	W 5	SW 5	10	6	10	1.0	● n, p.
12	36.7	36.8	37.2	10.2	12.9	11.1	11.4	9.8	8.6	9.8	9.4	93	89	95	S 2	SE 5	ESE 4	10	10	10	4.8	●^{0} n, 1, a, p.
13	37.1	38.6	39.9	11.2	14.9	10.8	12.3	10.4	9.0	10.7	9.0	92	85	94	S 1	SW 5	W 3	10	10	10^2	7.0	● a, p.
14	39.0	40.0	42.0	10.6	12.2	10.5	11.1	10.3	8.9	9.4	8.9	94	90	94	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	5.6	● n, a, 2, p, 3.
15	45.2	47.0	49.0	9.4	11.0	7.4	9.3	7.4	7.8	7.7	7.0	88	79	91	N 7	N 6	NNW 4	10^2	10	3	—	
16	51.6	51.7	50.4	3.1	13.8	11.1	9.3	2.9	5.4	7.2	9.2	95	61	94	N 1	WNW 4	WNW 2	5	8	7	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
17	52.0	52.9	53.8	8.8	12.0	7.2	9.3	7.2	7.8	6.0	6.9	92	57	91	N 4	NNW 6	N 3	10^2	7^2	7	—	
18	56.6	57.3	57.5	1.1	9.4	5.9	5.5	0.5	4.6	5.1	6.1	92	57	88	NNW 3	NW 3	NNW 3	1	3	5	—	⊔ n.
19	57.2	55.2	54.0	6.6	15.9	11.0	11.2	5.9	6.2	8.3	9.4	85	61	96	W 3	NW 6	NW 2	7	1	0	—	
20	55.3	55.9	56.0	5.9	12.6	10.4	9.6	5.7	6.6	8.9	9.0	96	83	96	NW 2	SW 2	W 1	10	7	10	—	≡ n, 1, a.
21	55.7	55.6	55.3	9.0	17.1	10.2	12.1	7.3	8.2	7.4	8.8	96	51	95	WNW 3	WNW 7	W 3	10	4	0	—	≡ n.
22	56.3	56.3	56.1	7.7	20.0	11.8	13.2	7.6	7.4	8.0	10.0	94	46	97	W 4	W 4	WSW 3	3	1	0	—	⌓⌓^{2} n.
23	56.9	56.8	56.4	8.6	20.2	12.0	13.6	8.2	7.8	7.7	8.6	93	44	83	SW 3	WSW 5	SW 3	0	0	0	—	⌓^{2} n.
24	56.8	56.8	55.5	8.6	19.4	11.8	13.3	8.2	7.5	7.0	7.2	91	42	70	SSW 3	W 5	SW 3	1	5	2	—	⌓⌓ n; Ψ p, 3.
25	52.8	52.0	51.3	8.0	17.3	10.1	11.7	7.3	7.0	8.5	8.7	88	58	95	S 4	WSW 4	SW 2	2	10	2	1.0	⌓ n; ●^{0} p.
26	48.4	47.0	43.5	11.0	13.6	11.4	12.0	7.9	9.2	9.6	8.8	94	83	88	S 2	W 3	SW 5	10	10	10	0.8	●^{0} n, p.
27	37.5	31.8	30.0	9.4	8.2	8.9	8.8	8.2	8.0	7.1	7.5	91	88	88	S 6	S 7	W 6	10	10	5	4.0	● n, 2, p, 3.
28	31.8	33.2	29.2	7.8	10.9	7.6	8.8	7.6	6.4	6.6	6.8	81	67	88	WNW 8	W 9	W 6	10	10^2	10	5.0	● n, p, 3.
29	30.4	34.7	38.8	5.4	9.2	3.7	6.1	3.7	5.8	5.8	5.3	86	67	88	W 9	WNW 8	WSW 4	10	5^2	0	0.6	●^{0} n, 1, a, p.
30	39.0	35.1	29.7	3.7	7.1	11.8	7.5	3.0	5.3	6.9	8.7	88	91	85	S 4	S 8	W 9	10^0	10	10	5.0	●^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	746.4	746.3	746.0	8.3	13.9	10.2	10.8	7.3	7.5	8.2	8.4	91	70	90	3.6	5.0	3.2	7.7	7.2	5.9	56.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.0	730.9	737.4	8.4	10.4	6.2	8.3	6.2	6.3	6.2	6.0	77	66	85	WSW 9	WSW 10	W 4	7^2	10	1	1.5	● n, 2, p.
2	35.4	36.2	31.0	8.6	14.9	13.4	12.3	4.9	7.8	9.1	9.2	93	72	81	S 4	W 6	SSE 9	10	10^2	10	9.5	●^{0} n; < p, 3.
3	26.8	25.0	28.6	8.2	8.0	3.9	6.7	3.9	6.9	5.7	5.2	85	71	85	S 7	SSW 9	SW 8	10	10	10	0.5	⊼ n; ● n, 2, p.
4	30.0	30.5	31.9	2.7	4.7	1.7	3.0	1.7	4.3	3.7	4.1	77	57	80	W 7	W 6	WSW 3	10	10^2	2	0.0	✱^{0} a; △ a, p.
5	34.3	35.8	37.4	− 0.3	2.3	− 0.9	0.4	− 1.6	4.0	3.2	3.9	89	60	90	W 3	W 5	WSW 5	10	10^2	5	0.9	⊔ n; △ n, 1, a, p.
6	39.6	40.0	30.9	− 2.7	2.8	0.0	0.0	− 2.7	3.5	3.9	4.6	94	69	00	W 4	SW 5	SSE 11	0	10	10	8.0	✱ n, p, 3.
7	24.9	25.9	30.9	3.5	3.5	0.3	2.4	0.0	5.0	4.4	4.2	85	75	90	WSW 6	WSW 13	WNW 6	8	10	10	0.6	● n, p; ✱^{0} n, p, 3.
8	34.0	35.5	36.1	− 0.7	− 0.3	− 1.5	− 0.8	− 1.5	3.8	3.6	3.9	86	79	94	WNW 3	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0.5	△^{0} n, 1, p; ✱ p, 3.
9	34.2	35.1	37.2	− 2.8	− 0.5	− 0.5	− 1.3	− 3.4	3.7	3.8	3.5	00	86	79	W 4	W 6	W 6	10	10	3	0.1	✱^{0} a, 2, p.
10	38.8	40.9	44.1	− 1.3	2.7	− 1.5	0.0	− 2.6	3.6	3.4	3.5	86	60	86	WSW 6	WSW 5	SW 3	10	8	0	—	
11	47.4	47.6	44.7	− 0.9	4.7	− 0.1	1.2	− 2.2	3.6	2.9	3.4	83	46	74	SW 4	SW 5	S 6	7	5	2	0.3	
12	36.1	35.7	39.1	0.4	1.4	0.9	0.9	− 0.1	4.0	4.5	4.6	85	89	94	SE 9	SE 6	E 3	10	10	10	2.1	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} 2, p, 3.
13	45.5	48.2	48.8	1.7	4.1	− 0.5	1.8	− 0.5	4.8	5.0	4.2	93	82	94	E 4	0	0	10	10	0	—	
14	47.7	47.1	45.4	1.5	3.3	2.2	2.3	− 1.6	4.6	4.9	5.1	91	85	94	NNE 2	NW 2	W 1	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
15	44.3	44.7	45.1	1.5	4.8	2.6	3.0	1.5	4.8	4.9	4.9	94	76	89	W 1	0	0	10	10	10	—	
16	45.2	45.0	43.7	0.7	2.7	3.3	2.2	0.7	4.4	4.7	4.9	90	84	85	S 2	S 4	SE 5	10	10	10	—	⌓ n.
17	43.2	43.4	43.3	5.0	8.6	8.4	7.3	3.7	5.9	6.8	7.7	90	83	93	SE 4	SSE 6	SSE 5	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
18	42.0	38.6	36.4	9.1	12.4	9.1	10.2	7.8	7.2	7.6	7.5	84	71	88	SSE 8	ESE 10	SSW 11	10	5	10	0.8	●^{0} p.
19	37.0	35.5	32.7	2.8	5.7	4.7	4.4	2.3	5.0	5.5	5.9	89	80	92	SSW 6	SSW 8	S 5	10	10	7	0.5	⌓ n; ●^{0} p.
20	30.0	30.6	34.9	3.4	5.6	0.7	3.2	0.7	5.3	5.8	3.9	92	85	80	S 5	SW 6	W 5	10	10	10	0.1	●^{0} n, a, 2, p.
21	35.7	36.8	38.6	− 1.1	− 0.1	− 2.1	− 1.1	− 2.1	3.7	3.6	3.8	86	79	96	SSW 1	NE 2	NNE 2	10^2	10	3	0.3	✱^{0} p.
22	40.7	42.9	47.0	− 2.3	− 1.7	− 2.8	− 2.3	− 3.1	3.7	3.6	3.2	96	90	87	NNW 3	NW 4	NW 4	10	10	8	3.0	✱^{0} n. 1, 2, p.
23	49.5	48.9	46.8	− 3.5	1.1	0.3	− 0.7	− 3.8	3.0	3.6	4.1	85	70	87	SW 6	SW 7	SW 7	8	9	10	—	
24	43.9	43.1	41.8	0.1	2.0	2.1	1.4	0.1	4.2	4.2	4.7	90	78	87	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.2	
25	40.9	41.8	43.2	3.4	5.1	3.2	3.9	2.3	5.2	5.2	4.2	90	80	73	SW 9	SW 9	SW 6	10	10	8	—	●^{0} n.
26	42.9	41.0	32.3	− 2.3	0.9	− 0.5	− 0.6	− 2.5	3.2	3.5	3.8	83	70	86	S 5	SSE 6	ESE 9	7	9	10	1.0	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
27	28.9	32.6	34.3	0.5	3.1	3.9	2.5	− 0.7	4.1	4.8	5.4	87	84	88	SSW 7	SSW 8	SSW 7	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} a, p, 3.
28	41.3	44.6	44.8	2.1	4.7	3.5	3.4	2.1	4.3	4.5	5.0	80	70	85	SW 6	SSW 5	SSW 4	9	10	10	—	
29	45.6	45.1	46.2	1.9	2.7	− 0.1	1.5	− 0.1	4.6	4.8	4.0	88	85	87	S 4	SSW 4	W 3	10	10	2	—	
30	48.5	46.6	42.6	− 1.9	2.1	− 2.5	− 0.8	− 2.7	3.8	3.5	3.6	96	66	94	S 5	S 9	S 9	10	5	4	—	⊔ n.
31	39.0	39.2	43.8	0.7	2.7	2.1	1.8	− 2.5	4.1	4.5	4.1	85	80	77	SW 7	SW 9	W 6	10	10	2	0.3	✱^{0} n; ●^{0} a, 2.
Срд. Mtt.	738.8	739.2	739.4	1.5	4.0	1.9	2.5	0.1	4.6	4.7	4.7	88	75	87	5.0	6.0	5.2	9.2	9.4	7.0	31.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	750.1	748.1	− 0.5	3.1	0.9	1.2	− 0.6	3.9	4.4	4.5	88	76	92	SW 5	SW 2	E 6	7	10	10	12.4	⊔ n; ● p, 3.
2	42.4	42.7	42.7	2.2	5.7	5.4	4.4	1.1	5.1	6.3	6.4	94	93	95	S 4	SW 4	0	10	10	10	4.8	≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
3	43.2	44.1	44.5	4.1	6.5	2.4	4.3	2.1	5.8	6.3	5.1	95	87	93	W 1	WSW 4	SW 1	10	5	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
4	43.5	42.8	43.6	2.7	5.7	6.2	4.9	2.4	5.3	6.3	6.7	94	93	94	SSW 2	SE 3	S 4	10	10	10	1.0	●^{0} a, p.
5	46.2	47.1	47.2	3.1	4.4	4.3	3.9	3.1	5.4	5.6	5.8	95	90	93	SE 2	ESE 4	ESE 6	10	10	10	6.1	≡ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
6	45.7	45.8	44.6	7.3	7.8	7.3	7.5	4.6	7.0	7.2	7.2	91	92	94	SE 9	SE 6	SSE 6	10	10	10	1.2	● n, 1, a, p.
7	43.5	44.2	45.3	7.6	8.6	8.4	8.2	7.3	7.1	7.5	7.7	91	91	93	S 6	S 5	S 6	10	10	10	2.5	●^{0} a.
8	45.8	46.2	49.1	7.0	8.2	5.7	7.0	5.7	7.0	7.6	6.5	94	93	96	0	S 5	NW 1	10	10	10	4.3	● n, 1, a, 2, p.
9	51.5	52.0	53.1	4.1	6.4	5.1	5.2	4.1	5.8	6.7	6.3	95	93	95	N 2	E 3	NE 4	10	10	10	0.7	●^{0} n, 1, a, p, 3.
10	54.9	56.5	58.3	3.1	3.4	− 0.6	2.0	− 1.2	5.2	5.1	3.7	91	87	85	NE 4	ENE 5	ENE 6	10	10	10	0.0	●^{0} n; *^{0} p.
11	59.2	59.9	60.5	− 2.3	− 2.3	− 3.0	− 2.5	− 3.0	3.8	3.0	2.6	98	78	72	E 6	E 6	ESE 6	10	10	10	—	*^{0} n.
12	61.2	63.9	61.8	− 3.2	− 2.9	− 4.7	− 3.6	− 4.7	2.6	2.6	2.8	73	73	88	SE 6	SE 5	SE 4	10	10	10	—	
13	61.0	60.5	58.8	− 5.1	− 4.7	− 6.1	− 5.3	− 6.8	3.0	2.7	2.6	97	86	93	SSE 6	S 5	S 3	10	7	10	—	
14	57.4	56.5	54.5	− 7.0	− 3.7	− 3.9	− 4.9	− 7.1	2.4	2.9	3.0	89	84	89	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.0	⊔ n.
15	51.1	49.5	47.6	− 2.1	0.1	0.1	− 0.6	− 3.4	3.7	4.0	4.3	94	87	94	SW 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	0.3	*^{0} n, 1, a, p, 3.
16	45.7	44.7	44.3	− 0.1	0.5	− 0.3	0.0	− 0.3	4.3	4.1	4.2	94	87	94	0	NNE 1	ENE 3	10	10	10	0.1	*^{0} p, 3.
17	45.5	47.2	49.2	− 1.4	− 3.3	− 7.6	− 4.1	− 7.6	3.6	3.3	2.2	86	94	86	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	—	
18	51.3	51.8	52.2	−14.5	−11.7	−10.3	−12.2	−14.5	1.4	1.5	1.8	96	82	90	NE 1	E 1	ESE 4	1^0	10	10	0.1	⊔ n; *^{0} a, 2.
19	54.5	57.2	60.5	−15.1	−14.5	−18.3	−16.0	−18.3	1.2	1.1	0.8	92	72	79	E 6	E 4	E 3	10	7^0	3	—	*^{0} n.
20	59.5	56.3	51.9	−19.7	−13.7	−17.9	−17.1	−19.7	0.9	1.2	0.9	91	68	80	SE 4	SSE 6	SSE 6	0	1	5	—	⊔ n; Ψ p, 3.
21	46.9	45.1	43.6	−15.7	−12.1	−13.7	−13.8	−17.7	1.0	1.2	1.3	74	66	82	SSE 6	SSE 9	SSE 7	10	10	3	0.2	
22	42.7	43.0	43.4	−14.3	−11.9	−11.5	−12.6	−14.7	1.3	1.5	1.7	86	85	93	SE 5	SE 6	E 3	10	10^0	10	0.3	⇸ n; *^{0} n, p, 3.
23	42.1	41.2	40.2	−12.7	−12.3	−12.1	−12.4	−16.9	1.6	1.5	1.4	92	84	82	E 4	ESE 6	E 9	10	10	10	2.8	* n, 1, a, 2, p, 3.
24	37.4	36.1	36.5	−23.0	−23.1	−23.9	−23.3	−23.9	0.6	0.5	0.5	80	77	79	ENE 6	ENE 9	ENE 9	3	10	10	1.9	*n1a2; ⇸a2p3; Φp3.
25	42.3	45.2	47.2	−27.7	−25.1	−28.5	−27.1	−28.5	0.3	0.4	0.4	67	59	81	NE 6	NE 6	N 3	0	0	0	—	
26	48.3	49.8	51.3	−19.9	−16.1	−13.6	−16.5	−28.2	0.7	0.9	1.4	82	73	86	NW 3	NW 3	NW 3	10	10^0	7	—	⊔ n; *^{0} p.
27	52.7	53.4	52.9	−16.1	−10.9	−11.1	−12.7	−17.3	1.2	1.6	1.7	93	82	88	W 3	W 6	W 6	10	10	10	0.4	*^{0} a, 2, p, 3.
28	53.4	55.8	59.9	−10.3	− 8.4	− 9.4	− 9.4	−11.9	1.8	1.9	1.8	86	82	84	WNW 8	W 7	W 3	10	10	10	—	
29	63.6	65.1	65.2	− 8.5	− 6.6	−12.4	− 9.2	−12.8	1.8	1.8	1.5	76	66	90	W 2	0	SSE 5	10	6	0	—	
30	62.5	60.1	56.4	−14.5	−11.5	− 7.6	−11.2	−15.2	1.4	1.5	1.6	94	83	64	SSE 6	S 7	S 6	0	7	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	750.1	750.5	750.5	− 6.4	− 4.5	− 5.7	− 5.5	− 8.1	3.2	3.4	3.3	89	82	87	4.1	4.7	4.5	8.4	8.8	8.6	39.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	753.4	751.3	− 6.4	− 4.0	− 1.7	− 4.0	− 7.4	2.6	2.9	3.8	95	84	94	SSW 5	SSW 3	SW 8	10	10	10	—	
2	50.1	50.8	51.3	0.7	1.1	0.1	0.6	− 1.4	3.9	3.9	4.1	80	79	89	WSW 7	WSW 6	W 5	10	10	10	0.0	●^{0} p.
3	50.8	50.5	48.8	− 0.7	− 1.1	− 4.1	− 2.0	− 4.1	4.0	3.8	2.8	92	90	84	SW 4	SW 6	SSW 2	10	5^0	0	—	
4	46.0	43.9	43.3	−13.3	− 7.0	− 4.6	− 8.3	−14.1	1.3	2.2	2.9	85	83	90	S 4	SW 5	S 3	0	10	10	0.4	⊔^{0} n; *^{0} p.
5	41.1	39.7	38.5	− 4.1	− 3.8	− 6.3	− 4.7	− 6.3	3.2	3.2	2.6	95	93	93	0	ESE 2	N 3	10	10	10	1.3	*^{0} n, p, 3.
6	38.8	39.2	41.5	− 8.5	− 7.0	− 8.1	− 7.9	− 8.5	2.1	2.4	2.3	91	89	93	NW 3	NNW 4	N 3	10	10	10	2.0	* n, a, p, 3.
7	42.4	41.3	41.5	− 9.0	−10.5	−12.3	−10.6	−12.3	2.1	1.7	1.5	94	81	88	NW 3	NNW 3	N 2	10	10	10	0.8	* n, a, 2, p.
8	42.2	41.6	42.1	−13.1	−12.8	−10.6	−12.2	−13.8	1.5	1.5	1.8	92	89	89	NW 5	NW 6	N 4	10	7	10	2.5	* n, 1, a, p, 3.
9	46.1	49.3	53.7	−11.3	−10.4	−11.0	−10.9	−11.3	1.5	1.7	1.7	78	81	90	NNW 3	NE 2	E 2	10	10	0	—	*^{0}, ⇸ n.
10	55.6	55.2	53.4	−21.0	−16.5	−18.3	−18.6	−22.7	0.8	1.1	1.0	92	91	92	0	E 2	SW 2	0	0	0	0.6	⊔ n.
11	49.9	51.4	55.3	−13.5	−10.4	− 9.5	−11.1	−18.6	1.5	1.8	1.9	94	91	96	W 1	WNW 2	NE 1	10	10	10	0.0	*^{0} n, 1, a.
12	57.0	56.9	55.2	−10.1	−10.6	−13.7	−11.5	−13.7	1.9	1.6	1.4	91	82	91	NW 2	W 4	W 3	10	10	10	0.6	*^{0} a, 2, p, 3.
13	53.3	52.4	51.5	−14.9	−12.7	−11.6	−13.1	−15.2	1.3	1.6	1.8	95	91	96	W 3	SW 3	W 4	10	10	10	—	*^{0} n.
14	49.7	49.0	48.7	−11.9	− 9.5	− 7.5	− 9.6	−12.2	1.7	1.8	2.5	96	81	97	SW 6	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.3	*^{0} p, 3.
15	48.3	47.4	43.9	− 5.9	− 5.7	− 6.3	− 6.0	− 7.2	2.7	2.7	2.6	93	93	93	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	1.0	*^{0} n, p, 3.
16	37.6	39.4	42.5	− 7.9	− 7.7	−10.1	− 8.6	−10.4	2.2	2.1	1.9	89	83	90	W 5	WNW 5	NW 2	10	10	10	1.0	⇸n,1,a; *n,1,a,2,p,3.
17	47.0	50.6	54.2	−10.3	− 8.4	−11.9	−10.2	−12.2	2.0	1.9	1.7	96	82	96	NNW 1	ESE 1	E 3	10	9	3	0.0	*^{0} n, a.
18	57.6	59.4	60.4	−21.5	−18.0	−12.4	−17.3	−22.2	0.7	0.9	1.6	91	86	91	SSE 1	SSE 2	SSE 1	0	10^0	10	—	
19	61.1	60.9	61.1	−11.7	−11.1	− 9.9	−10.9	−12.2	1.7	1.8	2.0	91	91	95	S 3	S 5	S 4	10	10	10	0.2	*^{0} a, 2, p.
20	61.0	61.7	62.3	−17.5	−16.2	−19.5	−17.7	−19.5	1.0	1.1	0.8	91	88	87	SSE 4	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	⊔ n.
21	62.0	61.8	62.1	−19.0	−16.1	−17.8	−17.6	−20.9	0.9	1.2	1.0	92	92	93	SSE 4	SSE 2	SE 1	0	0	0	—	⊔ n.
22	61.5	61.0	60.1	−18.1	−13.1	−19.6	−16.9	−19.6	0.9	1.3	0.8	89	79	88	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	6	—	⊔ n; Φ p, 3.
23	60.3	61.1	62.2	−20.3	−14.9	−21.2	−18.8	−21.2	0.8	1.2	0.8	89	80	89	S 2	SSE 2	SE 1	5	5	0	—	⊔ n.
24	64.1	66.2	67.9	−22.9	−19.9	−18.9	−20.6	−23.3	0.6	0.8	0.9	89	87	92	SE 1	SE 3	SE 3	1	5	10	—	⊔ n; Ψ p, 3.
25	69.6	70.2	70.3	−19.3	−18.5	−21.5	−19.8	−21.5	0.9	1.0	0.7	91	91	90	SE 2	S 3	SSE 3	7	7	0	—	⊔ n; |•| a.
26	69.5	68.8	68.0	−22.9	−16.3	−19.5	−19.6	−22.9	0.6	1.2	0.9	88	93	92	SSE 1	0	W 3	3	4	1	—	⊔, Ψ n.
27	66.8	66.6	67.2	−20.3	−16.1	−14.9	−17.1	−21.4	0.8	1.1	1.3	87	84	94	W 3	W 2	NW 3	2	10	10	—	⊔ n.
28	68.1	68.4	68.4	−13.9	−15.1	−19.0	−16.0	−19.0	1.5	1.3	0.9	96	95	94	NW 2	NW 1	NW 1	10	0	5	—	V n; Ψ p, 3.
29	66.5	64.5	61.4	−15.9	−11.9	− 9.6	−12.5	−19.6	1.2	1.7	1.9	95	96	91	W 1	WNW 3	WNW 3	5	10	10	—	⊔^{0} n.
30	58.0	57.0	55.5	− 8.3	− 7.5	− 4.6	− 6.8	− 9.2	2.2	2.5	3.0	91	96	93	W 2	WNW 5	WNW 6	10	10	10	—	
31	51.0	46.0	39.3	− 7.4	− 4.9	− 1.7	− 4.7	− 7.4	2.3	2.8	4.0	89	90	96	WNW 4	WSW 6	W 3	10	10	10	3.6	* a, p, 3.
Срд. Mtt.	754.4	754.4	754.3	−12.9	−10.9	−11.5	−11.8	−14.6	1.7	1.9	1.9	91	87	92	2.8	3.3	3.0	6.9	7.5	6.9	14.3	

1890.

Вятка. — **Wjatka.**

Долгота — Länge: 49° 41′. — **Широта — Breite: 58° 36′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.1	743.0	748.7	−14.2	−25.9	−29.8	−23.3	—	—	—	—	—	—	—	NW17	NW12	NNW 7	10	1	4	0.0	✱ n, 1; ⇖ n; ↙ 1, a.
2	50.3	48.0	40.4	−33.0	−26.4	−19.4	−26.3	—	—	—	—	—	—	—	0	S 5	S17	0	9	10	2.6	↙ 3.
3	31.0	28.7	35.0	− 8.4	0.2	− 0.4	− 2.9	—	—	—	—	—	—	—	S17	W12	NW17	10	10	4	1.1	✱ n; ⇸ 2; ↙ 1, a, p, 3.
4	44.0	44.2	45.6	− 2.2	− 1.2	− 0.4	− 1.3	—	—	—	—	—	—	—	NW 5	W 9	W 7	5	10	10	0.3	✱^{0}, ●^{0} 3.
5	50.2	51.1	51.6	− 0.8	− 0.6	− 2.0	− 1.1	—	—	—	—	—	—	—	NW 5	0	0	10	10	10	0.4	
6	51.1	50.2	50.1	− 5.6	− 8.4	− 5.6	− 6.5	—	—	—	—	—	—	—	SSW 9	SW 5	SW 5	10	10	10	—	✱ n.
7	46.4	46.6	47.3	− 2.6	− 1.0	− 3.0	− 2.2	—	—	—	—	—	—	—	SW17	W 7	W 3	10	10	10	0.6	✱ a, 2; ≡ 3; ↙ 1, a.
8	50.5	50.4	48.1	− 5.2	− 6.2	− 6.4	− 5.9	—	—	—	—	—	—	—	W 3	SW 3	W 9	10	10	10	1.2	
9	41.6	40.7	38.5	− 3.4	− 1.2	0.0	− 1.5	—	—	—	—	—	—	—	SW17	W 7	W12	10	10	10	2.5	✱ n, a, p; ⇸ a, p; ↙ 1, a.
10	37.6	*36.2*	30.3	− 1.4	− 1.4	− 2.8	− 1.9	—	—	—	—	—	—	—	W 5	SW 3	S 9	9	10	10	3.0	✱ 3.
11	27.2	27.8	31.1	− 1.2	0.1	− 0.3	− 0.5	—	—	—	—	—	—	—	W 7	W 6	W 7	10	10	10	1.0	✱ n, a, p.
12	31.4	33.5	35.2	− 2.4	− 3.4	− 4.2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	—	SE 3	S 1	0	10	10	10	2.2	✱ n, a, p.
13	38.0	39.8	40.5	− 3.8	− 2.6	− 2.2	− 2.9	—	—	—	—	—	—	—	S 5	0	0	10	10	10	0.9	✱ a, p.
14	41.9	42.7	42.1	− 3.8	− 5.6	− 8.6	− 6.0	—	—	—	—	—	—	—	0	S 3	0	10	10	0	0.3	✱ n, a, p.
15	42.9	43.0	42.3	− 8.8	− 7.3	− 9.4	− 8.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	0	1.5	✱ a, p.
16	41.7	41.2	41.4	−10.4	− 9.2	− 9.0	− 9.5	—	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	10	9	10	0.5	✱ n, a, p.
17	42.9	42.8	44.3	− 9.4	− 9.9	−11.4	−10.2	—	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 1	0	7	7	0	0.6	✱ a; ⇸ p.
18	47.3	50.1	53.9	−14.4	−16.0	−19.8	−16.7	—	—	—	—	—	—	—	NE 7	ENE 7	ENE 7	10	6	0	—	
19	56.6	57.7	55.7	−22.0	−20.4	−23.5	−22.0	—	—	—	—	—	—	—	ENE 3	E 3	0	0	0	0	—	
20	51.5	49.8	47.5	−27.2	−24.2	−25.0	−25.5	—	—	—	—	—	—	—	N 1	0	0	4	9	4	—	
21	47.7	49.1	50.1	−29.6	−29.6	−32.0	−30.4	—	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
22	49.6	49.5	48.5	−33.2	−32.0	−31.0	−32.1	—	—	—	—	—	—	—	N 1	WNW 1	0	0	0	0	—	
23	46.3	45.9	44.5	−32.6	−27.0	−26.4	−28.7	—	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	ESE 5	0	9	10	0.3	
24	43.6	42.2	42.5	−19.2	−17.5	−22.2	−19.6	−32.6	—	—	—	—	—	—	SE 5	ESE 2	ESE 4	10	9	0	—	✱^{0} n.
25	40.2	40.7	39.9	−23.6	−19.2	−15.0	−19.3	−28.7	—	—	—	—	—	—	E 5	E 4	E 5	0	10	0	1.2	✱ a.
26	38.4	37.9	35.5	−12.2	−11.4	−11.6	−11.7	−23.9	—	—	—	—	—	—	E 7	E 7	E 5	10	10	10	4.4	✱ n, a.
27	32.7	33.5	35.1	−14.6	−17.2	−21.4	−17.7	−21.8	—	—	—	—	—	—	N 3	NW 4	NNE 2	3	0	1	—	
28	35.8	36.6	37.6	−23.8	−20.3	−17.5	−20.5	−29.3	—	—	—	—	—	—	ESE 5	E 5	E 6	10	8	10	0.7	
29	34.8	34.5	33.4	−14.6	−11.3	− 8.4	−11.4	−23.9	—	—	—	—	—	—	E 9	ESE 8	ESE 6	10	9	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 1.
30	32.6	32.9	33.9	− 7.4	− 6.8	− 7.6	− 7.3	−15.4	—	—	—	—	—	—	SE 7	SE 3	ESE 3	10	10	10	1.6	✱ n, a, p.
31	35.0	37.0	40.0	−10.4	−13.2	−17.0	−13.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	ENE 6	ENE 4	NE 3	10	8	2	0.6	✱ n, 1, a; ◒ 3.
Срд. Mtt.	741.7	742.2	742.3	−12.9	−12.1	−12.7	−12.6	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.1	4.5	7.3	7.9	6.0	29.5	

Высота — Seehöhe: 179 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.9 mm при / bei 744.5 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.7	743.4	744.3	−21.2	−17.6	−19.6	−19.5	−26.4	—	—	—	—	—	—	E 3	0	0	2	1	10	—	
2	44.4	46.3	47.8	−20.0	−18.0	−21.2	−19.7	−24.2	—	—	—	—	—	—	E 3	SE 1	SSE 3	10	9	10	—	
3	47.1	44.4	37.4	−25.8	−19.2	−15.1	−20.0	—	—	—	—	—	—	—	S 5	S 5	S12	0	4	10	2.0	⊕ 2; ✱, ⇸ 3.
4	31.0	28.9	29.1	−12.4	−10.6	− 8.0	−10.3	−24.1	—	—	—	—	—	—	S17	S 6	S 1	10	10	10	1.2	⇸, ↙ 1; ✱ n, 3.
5	30.7	31.6	30.6	− 6.6	− 7.1	− 5.8	− 6.5	−14.9	—	—	—	—	—	—	NW 7	WSW 6	W 5	10	10	10	0.9	✱ n, a, p.
6	32.8	34.2	35.3	− 5.0	− 3.4	− 3.8	− 4.1	−13.4	—	—	—	—	—	—	NW 7	W 5	WSW 3	10	2	10	—	✱ n.
7	34.6	36.4	37.5	− 5.2	− 5.7	− 9.4	− 6.8	−10.5	—	—	—	—	—	—	N 3	NNW 5	NW 4	10	9	10	—	
8	36.2	36.9	39.7	− 9.4	− 9.0	−10.1	− 9.5	−14.2	—	—	—	—	—	—	SW 9	S 7	0	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
9	41.7	42.8	42.5	−13.2	− 9.9	− 9.8	−11.0	−18.0	—	—	—	—	—	—	SW 7	W 5	W 9	9	10	5	3.0	◒ n; ✱ n, p.
10	41.5	43.1	46.2	− 8.2	− 5.2	− 4.2	− 5.9	−14.2	—	—	—	—	—	—	SW12	W 3	W 1	10	10	10	0.6	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, p.
11	45.3	45.2	47.2	− 5.0	− 4.6	− 4.2	− 4.6	−11.0	—	—	—	—	—	—	W12	WNW 9	NW 7	10	10	0	0.2	✱ a.
12	47.1	48.4	48.3	− 4.8	− 3.5	− 6.0	− 4.8	−10.7	—	—	—	—	—	—	NW17	NW 9	NW 9	10	10	0	—	↙ 1.
13	47.0	50.6	56.6	− 2.2	1.2	− 3.4	− 1.5	−10.6	—	—	—	—	—	—	NW12	NW 6	0	10	10	0	—	
14	58.2	58.3	58.4	0.2	0.0	− 5.6	− 1.8	− 8.4	—	—	—	—	—	—	NW 5	NNW12	W 5	10	9	0	—	
15	58.7	58.5	57.9	− 9.2	− 3.3	− 9.4	− 7.3	−13.8	—	—	—	—	—	—	NW 5	NW 8	W 3	2	1	0	—	
16	58.1	58.2	58.2	− 7.8	− 7.4	−10.2	− 8.5	—	—	—	—	—	—	—	NW 9	NW 3	W 3	10	10	10	—	≡ a, p.
17	57.6	58.1	60.0	−11.0	−11.8	−16.2	−13.0	—	—	—	—	—	—	—	WNW 5	W 1	0	10	1	0	—	≡ a.
18	61.6	62.2	61.6	−13.2	−12.5	−17.2	−14.3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	0.0	≡ a; ✱ a, p.
19	58.4	57.6	52.2	−22.2	−20.1	−16.1	−19.5	—	—	—	—	—	—	—	0	W 7	W12	0	10	10	0.0	⇸ 3.
20	48.7	49.0	51.9	−10.4	− 5.2	− 6.4	− 7.3	—	—	—	—	—	—	—	WNW14	NW14	NW 3	10	10	10	—	
21	53.9	53.6	49.5	− 7.2	− 5.0	− 4.4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	—	NW 5	NW 6	WSW 7	10	5	10	—	
22	48.3	53.3	56.4	− 1.4	− 4.8	−12.2	− 6.1	—	—	—	—	—	—	—	NW17	N 9	NNE 1	10	1	0	—	↙ 1, a.
23	56.7	55.2	52.7	−18.2	−10.2	− 7.8	−12.1	—	—	—	—	—	—	—	W 3	W 1	W 1	0	10	10	0.1	✱ a.
24	49.4	48.3	49.1	− 6.8	− 8.7	−10.6	− 8.7	—	—	—	—	—	—	—	W 9	W12	W 5	10	3	2	—	
25	44.4	37.7	29.1	−10.8	− 7.1	− 6.6	− 8.2	—	—	—	—	—	—	—	W17	WSW17	W20	10	9	10	0.1	↙ 1, a, 2, p, 3; ⇸ 3.
26	25.1	25.4	29.2	− 4.8	− 3.8	− 7.6	− 5.4	—	—	—	—	—	—	—	W20	WSW12	W 8	10	5	9	0.1	↙ n, 1, a; ✱ a.
27	32.5	32.9	34.4	−13.8	− 6.0	− 8.4	− 9.4	—	—	—	—	—	—	—	S 7	S 6	SSW 9	3	10	10	2.4	⇸ a, p; ✱ p.
28	38.0	38.5	37.3	−11.2	− 6.4	− 7.2	− 8.3	—	—	—	—	—	—	—	S 9	S 9	S 7	9	10	10	0.6	✱ a.
Срд. Mtt.	745.4	745.7	745.7	−10.2	− 8.0	− 9.5	− 9.3	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.6	4.9	8.0	7.5	6.6	11.5	

Вятка.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.3	742.1	745.3	−13.8	− 9.3	−11.1	−11.4	—	—	—	—	—	—	—	S 9	WSW 9	WNW 5	9	10	2	0.1	
2	51.7	52.1	45.2	−16.6	−11.2	−11.8	−13.2	—	—	—	—	—	—	—	SW 9	0	ESE 7	7	10	10	2.8	* p.
3	47.2	47.2	43.1	−16.0	− 9.3	−15.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	S 5	9	5	9	—	⊕ 3.
4	39.8	39.0	40.0	−17.0	−10.2	−14.0	−13.7	—	—	—	—	—	—	—	W 3	0	W 1	0	1	1	—	
5	40.2	41.9	44.8	−10.8	− 5.5	− 5.1	− 7.1	—	—	—	—	—	—	—	S 3	SSW 5	SSW 7	10	10	10	0.4	* 1, a.
6	44.3	42.4	40.7	−11.3	− 8.2	− 7.6	− 9.0	—	—	—	—	—	—	—	SE 1	SSE 5	SSE 5	10	10	10	1.0	* 2, p, 3.
7	33.0	33.3	37.3	− 3.3	− 1.2	− 2.1	− 2.2	—	—	—	—	—	—	—	SE 10	S 12	S 9	10	10	10	2.0	* n, 1; ⇸ 1, a, 2.
8	36.0	38.4	41.5	− 1.6	0.2	0.3	− 0.4	—	—	—	—	—	—	—	S 5	SSW 7	SW 3	10	10	10	0.0	*⁰ a, p.
9	41.7	43.5	53.2	− 5.4	− 0.4	− 3.4	− 3.1	—	—	—	—	—	—	—	S 9	S 12	WSW 9	0	8	0	—	
10	59.3	59.9	53.2	−10.0	− 1.2	− 3.2	− 4.8	—	—	—	—	—	—	—	S 5	S 7	S 5	0	6	10	—	
11	43.3	43.2	44.7	− 2.0	− 0.5	− 4.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	—	S 7	W 10	W 3	10	10	0	0.0	*⁰ 2.
12	37.4	28.2	23.2	− 3.4	− 3.8	− 3.0	− 3.4	—	—	—	—	—	—	—	S 9	SSW 14	WSW 7	9	10	10	1.0	⇸, * 2.
13	22.9	27.1	34.1	− 1.0	− 4.1	− 5.6	− 3.6	—	—	—	—	—	—	—	WNW 20	NW 17	NW 7	10	10	10	0.0	↙, ⇸ 1, a, 2, p; * p, 3.
14	40.9	44.1	42.5	−16.6	− 5.4	− 1.4	− 7.8	—	—	—	—	—	—	—	NW 1	W 3	W 6	0	5	10	1.1	
15	41.9	42.8	44.3	1.2	2.6	1.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	W 7	W 3	W 6	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
16	51.1	54.3	54.9	0.8	4.3	0.7	1.9	—	—	—	—	—	—	—	NW 5	NW 5	0	9	6	0	—	● n.
17	53.4	52.7	51.0	− 2.6	0.0	0.0	− 0.9	—	—	—	—	—	—	—	S 5	SSW 7	SW 3	10	10	10	0.5	≡ 1; ● 3.
18	50.3	50.9	52.7	− 1.0	2.0	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	—	W 3	W 1	W 1	10	9	10	—	* n.
19	54.7	56.7	57.6	0.8	3.2	0.9	1.6	—	—	4.3	4.2	—	75	86	0	S 1	0	10	10	10	—	
20	57.5	57.0	55.2	− 0.7	1.2	− 0.6	0.0	—	3.4	3.7	3.9	80	73	88	S 5	S 5	WSW 7	10	10	10	—	
21	53.6	52.5	51.6	− 6.0	2.0	0.4	− 1.2	—	2.6	3.7	3.9	92	69	83	S 3	0	0	2	1	0	—	
22	52.6	52.2	51.0	− 3.2	2.4	− 0.2	− 0.3	—	3.4	3.7	3.6	94	69	80	0	0	W 1	7	8	0	—	≡ 1, a.
23	49.1	47.8	47.1	− 0.2	1.0	2.1	1.0	—	4.2	4.4	4.6	92	89	85	W 7	W 5	W 1	10	10	10	1.0	≡ 1, a.
24	46.5	45.7	43.3	− 0.6	3.8	2.1	1.8	—	3.6	3.6	3.4	84	59	64	W 5	WSW 7	SW 7	0	3	0	—	● n.
25	41.5	41.8	43.0	− 1.5	3.0	1.1	0.9	—	3.0	4.6	4.4	74	82	89	WSW 12	WSW 9	WSW 1	10	10	10	—	
26	44.4	46.9	49.7	0.2	0.2	− 3.8	− 1.1	—	4.4	3.0	2.4	93	66	72	W 1	NNE 1	NE 7	10	10	10	0.0	* 1, a, 2, p.
27	50.9	50.8	49.4	− 7.6	− 7.0	− 7.1	− 7.2	—	1.9	1.9	1.9	77	73	73	SE 9	E 10	ESE 8	10	10	10	0.3	* 3.
28	46.6	45.6	43.4	− 6.5	− 3.3	− 4.1	− 4.6	—	2.2	3.0	2.8	83	85	83	SE 7	SE 5	SE 9	10	10	10	0.9	* n, 1, a, p.
29	38.6	35.1	31.7	− 0.2	− 2.9	− 0.7	− 1.3	—	4.0	2.8	3.9	88	75	89	SE 5	SE 10	SSE 7	10	10	10	1.5	* a, 2, p, 3.
30	28.0	29.5	30.5	0.4	1.8	0.4	0.9	—	4.4	4.0	4.4	92	76	91	S 5	S 10	SSW 7	10	10	10	1.5	* n, 1, a, 2, p, 3.
31	28.2	23.7	23.2	− 0.4	0.5	0.9	0.3	—	3.9	4.3	4.5	87	90	91	S 7	SE 9	S 3	10	10	10	4.3	* n, a.
Срд. Mtt.	744.1	744.1	744.1	− 5.0	− 1.8	− 3.0	− 3.3	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	4.7	7.8	8.5	7.5	18.8	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	719.3	721.8	727.2	0.4	0.8	− 0.2	0.3	—	4.4	4.3	3.8	92	89	85	0	WNW 9	W 7	10	10	9	1.0	● n, 1; * n, 1, a, 2, p, 3.
2	32.9	35.7	38.3	− 3.4	− 1.4	− 3.8	− 2.9	—	2.9	2.7	2.6	82	65	74	W 9	W 5	W 5	9	8	10	0.3	* n, 1, a, p, 3.
3	39.9	40.0	40.5	− 7.4	− 4.6	− 7.6	− 6.5	—	2.2	2.4	1.5	85	74	60	NW 3	NW 5	NW 5	10	10	4	0.1	* n, 1, a, 2.
4	37.2	32.8	24.7	− 8.0	− 2.5	− 3.0	− 4.5	—	1.9	2.0	3.3	77	52	89	SW 5	S 12	SW 10	0	8	10	2.4	⇸, * 3.
5	23.5	27.0	29.2	− 0.4	− 1.4	− 5.6	− 2.5	—	3.5	2.1	2.1	78	50	70	WNW 17	NNW 9	WNW 3	7	8	2	0.0	* n, 1, a; ↙ 1.
6	29.8	25.5	28.9	− 8.0	0.9	1.2	− 2.0	—	2.0	4.1	3.6	84	84	70	SSW 9	W 12	W 3	8	10	5	1.2	* a.
7	32.6	36.1	39.7	− 2.0	4.8	3.6	2.1	—	3.1	4.1	3.4	80	64	57	W 7	W 7	WSW 7	4	1	1	—	
8	39.6	40.2	39.6	1.2	4.8	4.8	3.6	—	3.9	4.3	4.1	77	67	64	SSW 9	SSW 9	SW 5	9	8	2	—	
9	42.9	42.2	42.8	2.2	9.3	5.1	5.5	—	4.5	4.9	4.6	84	56	72	W 5	SW 1	SW 3	0	0	1	—	
10	43.1	43.1	42.6	5.0	9.4	4.0	6.1	—	5.0	5.1	5.5	76	58	89	0	S 5	S 2	0	8	10	1.3	● p, 3.
11	40.0	38.7	38.2	3.2	8.6	4.9	5.6	—	5.1	6.4	5.9	89	77	91	S 3	0	SW 3	9	8	10	0.0	● n; ≡ p, 3.
12	39.7	42.8	45.2	1.2	2.4	− 1.0	0.9	—	4.5	3.9	3.5	90	72	82	N 5	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.1	≡ n; * p, 3.
13	45.9	47.9	49.5	− 2.2	− 0.8	− 1.0	− 1.3	—	3.1	3.6	2.3	78	84	54	ENE 12	ENE 12	NE 5	10	10	10	1.3	* n, 1, a, 2.
14	49.0	47.5	46.4	− 4.6	2.2	0.4	− 0.7	—	1.9	2.4	3.0	58	45	63	E 7	SE 5	0	0	0	10	—	
15	44.1	42.2	41.9	0.0	5.0	− 1.0	1.3	—	3.0	2.6	3.0	64	40	72	NW 1	NW 5	NW 3	9	0	0	—	
16	40.9	43.1	45.4	− 3.0	− 1.6	− 8.4	− 4.3	—	2.6	2.0	1.2	71	50	53	NNW 3	N 5	NNW 6	0	1	0	—	
17	43.7	45.3	48.4	−10.2	− 2.8	− 4.2	− 5.7	—	1.6	1.8	2.2	81	48	67	NW 17	N 8	NW 3	7	8	10	0.0	↙ 1; *⁰ a.
18	50.7	52.3	53.4	− 7.4	0.0	− 3.2	− 3.5	—	1.6	1.8	1.6	62	40	47	N 7	N 3	N 1	0	0	0	—	
19	56.8	57.2	56.9	− 5.6	2.2	− 0.6	− 1.3	—	1.6	2.1	2.1	53	39	48	NE 1	NW 3	0	0	0	0	—	
20	58.6	57.5	53.5	− 1.7	6.4	1.3	2.0	—	2.3	2.5	2.9	56	35	58	0	S 5	S 5	0	0	10	—	
21	49.8	50.5	54.3	0.7	2.8	− 0.4	1.0	—	4.4	3.6	2.4	90	65	53	SW 7	NW 17	N 7	10	6	1	2.3	* a; ↙ 2.
22	57.3	57.5	56.2	− 4.2	2.3	− 0.8	− 0.9	—	2.0	1.8	2.0	60	32	46	N 5	NNW 3	N 1	0	1	1	—	
23	56.0	55.4	52.9	− 1.8	4.9	1.6	1.6	− 4.1	2.2	2.5	3.0	57	38	57	S 1	S 3	S 3	0	2	2	—	
24	52.3	51.8	50.3	2.4	10.4	4.7	5.8	0.4	3.8	4.1	3.8	70	44	58	S 5	S 4	S 5	5	5	10	—	
25	50.6	49.7	48.9	4.0	13.4	7.4	8.3	1.8	3.7	3.9	4.0	60	34	51	S 3	S 5	S 3	9	2	2	—	
26	49.2	49.1	48.8	5.8	13.2	8.7	9.2	4.6	4.0	4.5	4.4	58	40	52	S 5	S 5	SSE 7	8	9	7	—	
27	50.7	51.8	52.0	9.2	16.3	12.3	12.6	6.4	5.8	7.2	7.1	67	53	66	W 5	NW 9	W 3	7	4	10	—	
28	53.2	53.3	51.5	10.4	16.8	13.1	13.4	7.5	5.1	5.7	8.0	54	40	72	0	NW 3	W 3	4	5	8	—	
29	48.8	47.4	48.3	10.4	21.0	11.4	14.3	7.4	7.2	7.8	4.7	75	42	47	WNW 1	NW 12	N 5	0	4	2	0.0	●⁰ a.
30	47.9	43.0	46.1	6.8	18.8	6.6	10.7	3.9	5.6	8.0	3.8	75	50	52	SW 1	WNW 5	N 9	5	9	1	0.8	↙, ● p.
Срд. Mtt.	744.2	744.3	744.7	− 0.2	5.4	1.7	2.3	—	3.5	3.8	3.5	73	54	64	5.1	6.4	4.2	5.0	5.2	5.3	10.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	750.1	748.1	0.4	7.6	3.3	3.8	— 1.2	3.0	3.0	3.6	64	38	61	N 9	NW 10	NW 5	0	0	0	—	
2	44.4	40.9	39.2	3.7	12.8	9.7	8.7	— 1.0	3.6	3.8	5.3	60	34	59	WNW 4	WNW 14	NW 6	0	3	10	0.0	↙ a; ●^{0} p.
3	43.6	44.0	42.7	— 1.2	4.8	2.8	2.1	— 1.4	2.5	2.6	3.2	59	40	57	NE 5	NNE 4	0	0	0	1	—	
4	41.7	41.4	40.2	1.6	9.4	5.5	5.5	0.2	3.3	2.7	3.7	63	30	55	0	N 1	N 1	9	1	3	—	
5	40.9	40.8	40.3	2.4	10.0	8.8	7.1	— 1.0	3.5	3.1	4.7	65	35	55	0	NW 3	0	3	1	10	0.0	●^{0} p.
6	40.1	40.7	41.3	5.6	10.2	4.7	6.8	2.6	4.5	4.2	3.9	67	45	60	0	NW 9	NNW 3	3	10	1	0.0	● a.
7	44.9	45.0	41.1	— 2.4	4.7	4.6	2.3	— 3.5	2.4	2.4	3.6	63	36	56	E 3	0	S 5	0	0	4	—	
8	36.3	34.1	33.6	6.6	16.0	8.3	10.3	3.2	5.0	7.5	8.0	68	56	98	S 5	WSW 3	NW 9	9	8	10	3.6	● a, p.
9	36.9	38.2	39.2	— 0.6	4.8	1.3	1.8	— 1.6	3.1	3.7	3.7	71	57	74	N 5	N 5	NNE 3	7	6	3	—	
10	39.8	40.4	41.2	1.3	5.2	— 1.0	1.8	— 1.8	3.8	3.5	2.7	76	53	62	N 7	N 5	N 7	0	6	6	—	
11	40.2	40.9	41.4	2.6	5.0	3.1	3.6	— 1.5	3.1	2.8	3.1	55	44	54	N 9	N 5	N 5	0	9	3	—	
12	41.9	40.9	39.6	2.1	9.9	6.6	6.2	— 1.9	3.4	3.6	4.2	64	36	58	NW 9	WNW 12	NW 3	5	3	8	—	
13	42.1	44.2	45.7	1.0	6.5	0.7	2.7	— 1.3	3.0	3.0	3.2	59	42	66	N 7	NW 5	NNE 3	2	3	1	—	
14	47.6	48.1	47.9	— 0.2	3.3	1.0	1.4	— 3.6	3.1	2.3	3.0	68	39	60	ENE 5	NE 1	0	9	9	9	0.0	✱^{0} a.
15	49.5	48.9	47.2	2.2	7.7	5.2	5.0	— 2.6	3.0	2.8	3.3	56	36	50	0	0	SW 7	0	1	3	—	
16	45.4	44.1	42.9	6.5	11.7	9.1	9.1	1.9	3.4	3.6	5.4	47	35	62	WNW 5	WSW 9	0	8	9	7	—	
17	43.6	43.0	42.3	9.2	15.8	12.2	12.4	3.6	6.4	6.0	7.4	74	45	70	0	W 4	0	0	8	2	—	
18	42.5	40.3	37.8	11.2	20.7	13.2	15.0	5.5	7.4	7.7	10.2	74	43	91	W 5	WSW 7	W 7	0	3	10	0.8	↙, ꓘ, < p; ● p, 3.
19	37.4	40.7	45.1	11.8	6.6	5.0	7.8	6.3	9.6	5.8	5.0	94	80	76	NW 7	NW 12	NW 7	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
20	47.5	47.5	47.2	3.2	9.3	6.6	6.4	2.6	3.6	3.3	4.0	63	38	56	NE 3	NE 1	0	9	5	10	—	
21	47.9	46.6	44.1	6.2	12.6	10.0	9.6	—	4.4	3.6	5.5	62	33	60	0	NW 9	NW 1	1	3	10	0.8	
22	38.1	33.1	32.0	9.4	16.2	14.4	13.3	3.2	8.1	10.3	9.1	92	75	75	WSW 9	W 9	WNW 9	9	9	6	1.6	● n, 1, a, 2, p.
23	35.2	38.8	41.9	8.6	11.2	5.6	8.5	*5.6*	5.9	5.1	5.1	70	51	75	NW 5	NNW 9	NNE 3	8	6	5	0.0	●^{0} p.
24	42.5	41.7	40.2	3.0	4.7	5.1	4.3	1.5	4.1	4.5	4.4	73	70	68	E 7	E 3	E 1	10	10	7	0.0	●^{0} a.
25	41.9	41.6	41.6	3.8	11.5	8.6	8.0	— 0.6	4.4	3.7	4.6	73	36	55	NW 1	W 5	SW 7	7	5	7	—	
26	41.5	41.3	39.1	9.0	12.8	12.7	11.5	6.4	5.0	5.6	6.3	58	51	58	SW 9	SW 12	SW 7	9	10	6	0.0	
27	42.4	44.5	45.4	1.6	8.8	5.4	5.3	1.5	4.8	3.4	4.0	93	41	60	N 7	NNW 3	NW 1	10	0	1	0.0	● n; ✱ n, 1.
28	47.1	46.5	45.0	4.8	12.3	11.1	9.4	1.5	3.6	4.0	5.1	56	38	52	0	NW 1	WSW 1	0	1	7	—	
29	45.5	45.2	42.7	10.6	19.1	16.1	15.3	8.3	5.3	5.6	6.8	56	34	51	S 5	S 7	S 3	9	1	2	—	
30	39.7	39.0	36.9	15.6	17.4	15.6	16.2	12.5	5.8	9.6	11.1	44	65	84	S 12	S 9	WSW 3	8	7	10	1.4	● a, p.
31	32.5	36.4	38.6	14.8	13.4	12.2	13.5	12.0	10.6	8.3	8.1	85	73	76	S 17	W 9	WSW 3	10	9	2	—	↙ 1, a.
Срд. Mtt.	742.3	742.2	741.7	5.0	10.4	7.3	7.6	—	4.6	4.6	5.2	66	46	64	5.2	6.0	3.5	5.0	5.0	5.6	8.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740.4	739.0	739.9	12.6	20.7	13.2	15.5	8.3	7.6	7.7	9.5	70	43	85	S 3	S 12	W 5	8	7	10	0.2	●^{0} p.
2	41.7	43.2	44.9	13.6	18.6	14.6	15.6	8.7	9.0	5.8	6.4	78	36	52	0	W 9	WSW 1	1	5	1	—	● n.
3	46.5	45.1	42.0	15.2	23.6	20.2	19.7	9.3	7.5	6.9	8.4	58	32	48	SSE 3	S 7	S 5	3	0	1	—	
4	39.9	40.3	42.0	22.0	21.5	15.8	19.8	*15.8*	10.4	11.7	11.4	53	62	85	S 5	W 17	E 7	6	10	9	21.0	ꓘ, ● a,p; ↙ 2; < p.
5	43.3	44.8	45.0	13.6	16.4	17.2	15.7	12.6	9.7	10.4	11.8	85	75	81	NNE 7	NE 1	NW 3	10	10	1	—	
6	44.9	45.1	44.1	16.2	24.4	19.2	19.9	11.5	11.7	9.9	13.2	85	44	80	NW 7	SW 1	NW 1	4	5	1	—	
7	44.5	44.0	42.4	17.8	24.1	19.4	20.4	12.7	9.6	9.6	9.2	63	43	55	NNE 1	NW 3	NW 1	0	6	1	—	
8	43.0	42.4	39.7	12.8	20.0	17.2	16.7	10.8	6.8	6.9	7.6	61	40	52	SE 5	E 1	SE 3	3	1	2	4.6	
9	36.6	34.2	34.0	12.2	22.4	15.8	16.8	11.9	9.1	9.5	12.5	87	47	93	SE 5	S 2	SW 1	9	4	9	9.4	● n, 1, p, 3; ꓘ, ↙ p.
10	32.8	32.4	35.9	15.6	20.0	12.3	16.0	12.3	12.3	12.6	10.4	93	72	98	NW 5	W 3	NE 3	9	9	10	2.0	● a, p.
11	39.2	40.8	41.3	8.8	15.2	12.0	12.0	8.5	6.1	6.5	6.5	72	51	63	ENE 9	NE 4	NE 1	8	1	0	—	● n.
12	42.4	42.5	41.2	11.1	17.8	15.8	14.9	6.5	5.8	5.4	5.8	59	35	44	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
13	41.3	40.4	39.2	14.0	21.3	18.9	18.1	9.5	6.7	6.6	7.2	57	35	45	0	N 1	0	0	1	1	—	
14	39.9	40.2	38.8	15.2	22.5	19.2	19.0	11.4	6.9	6.2	6.2	53	31	38	E 1	E 1	0	6	4	1	—	
15	39.6	38.5	37.8	18.1	23.7	20.2	20.7	12.7	10.7	8.3	8.1	69	37	46	0	0	S 1	0	2	0	—	
16	38.3	38.0	36.9	16.7	25.0	20.7	20.8	12.8	8.4	5.8	8.7	59	24	48	0	SE 3	SE 5	0	4	3	—	
17	37.1	35.8	34.9	16.8	23.7	14.7	18.4	12.8	9.4	7.7	11.6	66	35	93	SE 5	SE 8	SE 6	4	8	10	1.0	↙ p; ● p, 3.
18	32.6	32.0	29.2	15.3	18.5	16.6	16.8	13.4	12.0	11.9	12.9	92	75	92	SE 3	E 4	E 5	10	10	9	1.1	● n, p.
19	26.6	26.1	28.2	14.8	15.8	13.5	14.7	13.5	9.8	11.6	10.6	78	87	93	E 9	SE 7	SE 5	10	10	10	6.8	● a, p.
20	29.7	32.9	35.7	14.2	17.6	17.9	16.6	13.0	10.7	11.4	10.2	98	76	67	SE 9	SE 5	SSE 3	10	9	3	0.2	● n, a.
21	37.3	37.8	38.3	15.4	21.4	15.3	17.4	11.7	11.1	10.5	11.6	85	56	89	SE 3	SE 4	E 1	0	7	3	4.8	ꓘ, ● p.
22	39.2	40.3	40.2	14.8	19.9	17.8	17.5	12.7	11.3	11.5	10.7	90	66	70	SE 3	SSE 7	S 1	10	9	4	6.0	● a.
23	40.1	40.2	39.6	13.8	15.2	17.4	15.5	13.4	10.9	10.1	12.5	94	78	85	0	0	SSE 3	9	10	7	3.2	● n, 2, p; ꓘ a, 2.
24	40.0	39.1	38.3	16.6	23.3	19.9	19.9	12.8	11.2	13.1	12.6	79	62	73	SE 1	S 1	0	5	6	4	—	
25	37.7	37.6	37.3	16.2	22.1	17.0	18.4	15.6	12.1	14.6	13.0	88	74	90	N 1	0	0	9	9	5	3.0	ꓘ, ● p.
26	37.7	37.3	38.5	14.8	22.4	17.0	18.1	13.4	11.1	13.0	11.3	89	66	79	0	NNW 12	NNE 3	4	6	7	1.5	● a.
27	39.9	40.4	39.3	13.6	20.0	18.4	17.3	10.4	8.5	9.2	10.1	73	53	63	0	0	0	6	4	8	—	
28	38.4	37.6	36.5	16.6	25.4	17.8	19.9	13.7	9.0	13.2	13.5	64	55	89	SE 5	SE 7	SE 3	7	8	9	3.4	● a, p.
29	35.6	33.9	36.8	18.4	21.8	18.0	19.4	15.3	13.6	13.3	13.8	86	69	90	S 5	SSW 1	0	9	9	7	1.1	● a, p.
30	39.2	40.8	41.1	17.6	23.4	19.7	20.2	13.3	12.0	12.7	11.6	80	59	68	0	NW 1	0	0	4	9	—	
Срд. Mtt.	738.8	738.8	738.6	15.1	20.9	17.1	17.7	12.0	9.7	9.8	10.3	75	54	72	3.2	4.1	2.3	5.3	5.9	4.8	69.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.2	739.8	740.4	19.3	26.0	20.2	21.8	15.0	10.1	14.6	13.1	61	59	74	S 5	W10	0	7	5	1	—	
2	41.2	41.1	40.5	18.8	26.5	23.0	22.8	15.8	11.8	13.7	13.9	73	54	66	0	SW 7	S 4	6	4	7	—	
3	40.5	39.6	39.1	23.4	30.5	21.8	25.2	19.7	15.6	14.1	14.5	73	44	75	SW 7	SW14	SW 5	5	5	7	0.0	↙ a; ● p.
4	40.7	40.8	40.8	19.6	24.8	19.0	21.1	16.5	13.4	10.9	12.1	80	47	75	W 1	W 8	0	3	4	3	—	
5	39.8	38.3	36.9	17.0	18.6	18.4	18.0	15.0	10.1	13.4	14.2	70	84	90	E 1	E 1	0	9	6	9	9.3	● a, p; ꓘ a.
6	36.0	35.9	38.3	17.4	18.0	15.8	17.1	15.8	14.2	13.8	11.6	96	90	87	S 5	NE 1	N 7	10	9	4	0.6	⚡ n; ≡ 1; ● a.
7	40.6	41.8	42.6	17.4	25.4	22.3	21.7	12.4	11.5	10.4	12.7	78	43	64	NW 1	N 1	0	0	3	0	—	
8	44.5	44.1	43.3	21.0	27.6	23.1	23.9	17.6	12.0	10.7	11.8	65	39	56	SE 1	SSE 2	0	0	1	0	—	
9	43.9	42.4	41.3	19.6	26.7	23.8	23.4	15.7	11.6	9.9	10.9	69	38	50	SE 3	SE 3	SE 1	0	1	0	—	
10	40.8	39.3	37.7	20.8	28.2	24.8	24.6	16.0	11.9	11.0	13.4	66	39	58	0	E 1	0	0	1	2	—	
11	36.2	36.1	35.2	21.2	23.8	21.7	22.2	19.2	13.4	13.4	15.2	72	61	79	SE 1	E 3	0	5	9	6	0.5	●^{0} a, 2, p, 3.
12	35.8	33.9	33.6	18.8	26.0	22.2	22.3	16.9	13.0	15.1	14.4	81	60	72	0	N 1	0	9	9	9	2.3	● n, p; ꓘ p.
13	35.4	35.7	36.5	20.0	26.8	18.8	21.9	18.0	15.3	16.7	14.4	89	64	89	0	0	0	7	6	9	4.5	↙, ꓘ, ⌒ p; ● p, 3.
14	36.4	36.3	37.4	20.0	26.5	21.4	22.6	15.8	15.3	16.7	13.9	89	65	74	0	W 5	0	0	5	3	—	
15	43.2	43.8	44.6	15.7	22.6	16.0	18.1	12.6	10.1	10.1	10.3	76	50	76	NW 5	NW10	NW 3	3	2	1	—	
16	45.7	44.6	42.8	18.0	25.7	21.0	21.6	12.3	11.7	12.1	13.4	76	49	73	0	W 5	0	0	3	0	—	
17	43.0	41.6	40.4	20.2	27.0	22.0	23.1	16.1	12.8	12.1	12.9	73	45	66	W 1	NW 7	0	0	0	1	—	
18	41.1	41.5	42.0	21.4	28.2	22.2	23.9	16.5	12.7	14.6	14.7	67	52	74	0	WNW 3	0	1	5	6	—	
19	43.8	43.1	41.9	21.2	27.9	23.5	24.2	16.4	11.3	10.6	12.8	61	38	59	0	S 1	0	4	3	4	—	
20	40.3	39.9	39.4	23.4	32.0	25.6	27.0	19.2	13.0	13.5	14.3	61	38	59	SSW 9	WSW12	W 1	0	1	4	—	
21	39.6	38.0	37.2	19.4	22.6	22.4	21.5	17.8	13.9	15.5	13.9	83	76	69	E 5	ESE 3	0	5	9	8	0.0	ꓘ, ● 3.
22	39.2	40.1	38.7	13.8	19.6	18.7	17.4	12.4	9.2	11.2	12.0	79	66	75	NE 1	E 2	NW 1	9	4	4	—	
23	37.7	36.5	35.9	17.8	27.6	25.8	23.7	13.5	11.6	13.2	12.8	76	48	52	SE 1	SSW 1	0	5	4	8	10.0	
24	36.4	36.3	35.5	19.4	29.2	26.0	24.9	17.4	13.9	14.0	14.4	83	46	59	S 5	S 5	SSE 3	8	3	5	0.0	ꓘ, ● n.
25	35.2	35.1	35.6	22.6	33.2	24.8	26.9	20.7	12.9	11.5	11.8	63	30	51	S 5	S 9	S 7	7	7	8	1.0	⚡ n; ꓘ 2, p; ●, ↙ p.
26	35.3	35.9	37.4	23.2	24.8	20.8	22.9	*20.8*	12.3	12.3	15.2	59	53	83	S 2	S 9	W 1	7	9	10	0.4	●^{0} a, p.
27	39.3	39.6	38.6	17.2	21.1	16.5	18.3	16.3	13.7	13.3	12.9	94	72	93	W 1	NNW 3	N 1	8	10	9	1.5	● a, 2, p, 3.
28	38.3	37.6	37.4	16.4	23.9	18.2	19.5	13.3	11.8	10.8	11.9	85	49	76	W 3	W 1	NW 3	6	5	9	23.7	
29	35.1	35.3	35.2	13.8	18.8	17.0	16.5	12.7	10.9	10.4	10.8	94	64	75	SW 7	SW 7	S 1	9	7	5	—	ꓘ, ● n.
30	33.1	31.0	31.8	12.6	14.9	15.8	14.4	11.6	10.1	12.3	13.1	93	98	98	WNW 3	NW 1	NE 1	10	10	9	13.5	●^{2} a, 2, p, 3.
31	32.6	33.9	34.3	13.0	19.1	17.8	16.6	*13.0*	10.9	10.2	11.9	98	62	78	ENE 7	NE 4	0	10	6	7	—	
Срд Mtt.	739.1	738.7	738.5	18.8	25.0	21.0	21.6	15.9	12.3	12.6	13.1	77	56	72	2.6	4.5	1.3	4.9	5.0	5.1	67.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.4	734.4	735.0	15.0	20.8	17.0	17.6	13.3	11.3	12.1	12.1	89	67	84	W 1	SW 3	0	7	8	6	12.5	● a, 2, p, 3; ꓘ a, p.
2	37.1	36.3	37.6	14.0	20.8	16.8	17.2	12.0	10.6	9.7	11.3	90	53	79	S 1	S 3	S 1	9	5	5	0.4	● p.
3	39.1	38.7	37.9	15.0	21.0	17.6	17.9	11.5	10.5	12.3	11.7	83	67	78	0	W 3	0	0	5	7	0.5	● a.
4	33.6	32.5	34.0	14.9	15.9	15.6	15.5	14.1	10.9	12.1	11.5	87	90	87	SE 5	SE 5	0	10	10	4	4.2	● a, 2, p.
5	35.1	35.7	36.8	14.4	22.0	17.2	17.9	11.7	11.5	13.5	13.1	95	69	90	SSW 3	NNW 1	N 5	2	6	7	—	⌒ p.
6	36.6	36.9	38.0	14.8	18.8	18.0	17.2	*14.8*	11.7	14.2	13.2	93	88	86	NW 5	NNW 5	0	9	10	5	0.5	●^{0} a, p.
7	38.1	38.8	40.4	15.0	19.3	16.2	16.8	12.6	11.6	13.0	10.3	91	78	75	WNW 3	NW 9	NW 1	9	7	6	0.6	● a, p.
8	40.8	40.0	38.0	14.2	21.6	17.6	17.8	11.0	10.7	10.3	12.6	90	54	84	0	WNW 5	W 7	4	9	9	0.6	● p.
9	39.9	42.3	44.1	11.6	15.9	11.0	12.8	10.6	8.0	8.8	8.1	79	64	82	N17	NW12	NW 5	3	9	5	—	↙ 1, a.
10	45.1	45.1	44.0	7.7	13.7	10.4	10.6	6.4	6.9	6.9	7.7	89	59	82	NW 3	W 2	NW 7	10	9	8	—	
11	43.8	43.8	44.1	10.2	15.1	13.0	12.8	7.4	7.8	8.5	9.8	84	65	89	NW12	NW12	NW 3	0	9	9	—	
12	44.9	44.1	44.0	11.6	18.8	14.8	15.1	10.0	9.9	11.2	8.5	98	70	68	NW 1	NW 3	0	10	9	0	—	
13	42.8	41.8	42.1	14.8	22.6	16.0	17.8	10.0	8.5	11.1	12.7	68	55	93	SW 5	W12	W 7	7	6	10	16.5	●, ꓘ p.
14	42.8	43.3	43.7	13.4	14.2	11.2	12.9	*11.2*	9.9	10.7	9.2	87	90	93	SE 5	SE 1	E 1	9	10	9	3.1	● n.
15	43.9	44.0	43.5	11.4	16.5	14.8	14.2	10.6	8.8	10.1	10.3	88	72	83	ESE 3	SE 3	E 1	8	9	6	20.0	● a, p.
16	40.9	41.5	40.7	14.2	18.6	15.0	15.9	12.0	11.8	14.1	12.4	98	88	98	ESE 3	0	E 7	10	9	10	12.2	ꓘ n, p; ● n a, p.
17	41.1	40.2	40.8	12.2	14.2	13.2	13.2	12.0	10.1	11.1	10.5	96	93	94	E 9	E 1	E 3	10	10	7	14.0	● n, a, p.
18	42.6	42.3	43.0	11.6	18.8	14.2	14.9	9.4	9.2	9.0	9.4	91	56	78	E 3	ENE 1	0	0	5	4	1.0	● p.
19	43.0	42.7	42.1	11.4	20.7	15.8	16.0	9.8	9.3	9.9	10.0	93	54	75	0	NW 1	0	0	4	2	—	
20	40.5	39.6	35.8	12.8	18.2	16.0	15.7	12.7	10.0	11.3	11.8	91	73	87	0	SSW 3	S 5	9	9	9	—	
21	35.2	36.4	36.7	15.0	20.9	16.4	17.4	14.7	11.6	11.6	12.4	91	64	89	NW12	WNW12	0	9	6	4	—	⚡ n.
22	31.9	28.4	30.3	15.2	19.8	14.6	16.5	13.8	11.5	13.3	10.5	89	78	85	S 3	WSW12	W17	9	5	4	4.0	● a, p; ↙ p, 3.
23	32.1	34.4	35.9	11.8	17.1	13.6	14.2	11.0	9.7	10.4	9.5	95	72	82	W 3	WSW 5	SW 3	8	8	1	—	● n.
24	36.0	35.3	35.5	10.6	16.2	12.2	13.0	9.2	8.8	9.5	10.1	93	69	96	S 1	S 9	0	9	10	9	3.3	● a, p.
25	38.2	39.5	40.4	10.2	19.0	16.8	15.3	8.6	9.0	10.4	10.5	98	63	74	W 3	WSW 5	S12	10	7	10	1.3	≡ 1.
26	41.2	41.9	43.1	14.6	17.2	17.8	16.5	14.3	11.8	12.9	13.6	96	89	90	0	SW 5	0	9	9	6	2.8	● n, a.
27	44.3	45.6	45.0	17.7	26.4	21.6	21.9	16.6	12.9	14.1	10.4	86	56	55	W 5	W 5	S 5	4	0	0	—	
28	44.2	44.8	45.6	17.7	19.6	17.6	18.3	14.8	8.2	10.9	11.3	55	64	75	S 9	WSW 3	0	0	8	0	0.2	● a.
29	46.5	46.0	44.4	13.9	24.8	21.4	20.0	13.4	11.0	13.0	13.8	94	56	73	SE 1	S 5	SW 1	0	3	3	2.1	
30	44.9	43.3	44.3	15.4	22.5	16.6	18.2	15.1	11.9	14.2	12.9	91	70	92	SW 3	WSW 5	NW 5	9	8	3	1.0	ꓘ, ↙, ● n.
31	46.6	46.6	43.0	13.0	22.0	17.5	17.5	10.7	9.8	9.3	10.6	89	47	71	0	S 3	SSE 7	4	1	2	—	
Срд. Mtt.	740.3	740.2	740.3	13.4	19.1	15.7	16.1	11.8	10.2	11.3	11.0	89	69	83	3.8	5.0	3.3	6.4	7.2	5.5	100.8	

Вятка. 1890. Wjatka.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.0	741.9	744.2	16.4	25.2	15.6	19.1	14.8	11.8	13.9	9.1	85	58	68	S 5	WSW 5	W 7	3	4	0	—	
2	48.0	49.1	49.6	9.8	16.6	11.2	12.5	7.2	7.1	9.2	7.8	79	66	79	NW 3	WNW 9	NNW 1	0	4	2	—	
3	50.0	49.0	46.9	11.6	12.7	8.8	11.0	—	7.7	8.6	7.3	76	80	87	S 3	E 1	E 12	8	10	10	8.0	● p.
4	47.5	48.0	47.9	7.8	12.6	7.5	9.3	7.5	7.7	6.3	5.8	98	58	74	E 9	NNE 8	N 2	10	3	1	—	● n.
5	47.9	47.2	45.3	4.0	12.1	7.5	7.9	2.6	5.1	5.4	5.9	84	52	76	E 3	SE 3	N 1	2	0	0	—	⊔ n, 1.
6	44.6	44.6	45.0	3.6	14.8	6.4	8.3	2.9	5.3	7.1	5.5	90	57	76	NW 1	N 6	E 5	8	4	0	—	
7	45.9	46.1	45.9	3.9	12.2	8.2	8.1	2.2	5.2	6.0	5.9	85	56	73	SE 1	E 1	E 7	0	0	2	—	⊔ n, 1.
8	46.9	46.6	46.0	4.2	16.0	10.0	10.1	3.4	5.4	5.9	6.6	87	44	72	SE 5	SE 5	SE 5	0	1	0	—	
9	44.1	44.2	43.4	12.1	14.3	11.9	12.8	9.2	6.7	8.4	8.9	64	70	86	S 7	S 9	SSW 5	10	10	10	1.5	● a, p.
10	43.4	44.3	44.6	10.6	14.6	12.0	12.4	10.0	8.8	9.4	9.4	93	76	91	0	SE 1	E 5	10	10	10	1.0	● n.
11	41.6	40.7	38.8	11.0	17.6	12.4	13.7	10.7	9.5	8.9	8.2	97	60	77	SE 5	SW 3	SSE 1	10	4	3	0.2	● n, 1.
12	37.8	38.7	39.9	10.8	16.6	11.8	13.1	10.5	8.0	9.0	8.6	83	64	84	S 3	SW 10	SSE 3	8	6	2	—	
13	40.7	40.6	40.0	9.4	17.8	14.4	13.9	8.6	7.8	8.5	8.7	91	57	72	0	0	0	9	8	5	—	
14	38.9	37.7	36.0	10.4	18.2	14.0	14.2	9.2	8.2	8.3	8.5	88	54	71	0	0	0	0	7	2	0.3	
15	36.7	36.4	36.5	8.6	13.4	10.3	10.8	7.8	7.9	8.5	8.4	95	74	90	SW 7	SW 6	SSW 1	9	8	4	3.3	●⁰ n.
16	37.6	39.8	41.0	6.0	6.9	4.9	5.9	—	6.8	6.4	6.0	97	86	94	NW 9	NW 7	WNW 3	10	10	10	0.5	● n, p.
17	39.8	38.4	39.6	4.0	7.7	4.9	5.5	3.4	5.7	6.5	6.1	93	83	96	0	N 2	E 3	9	9	9	1.0	● n, p.
18	41.7	43.2	45.3	2.6	5.3	3.4	3.8	2.6	4.9	4.5	4.3	89	68	73	N 7	NNE 9	NNW 7	10	10	10	—	● n.
19	45.3	42.1	40.9	0.6	3.6	4.8	3.0	-0.6	4.2	5.4	6.0	89	92	94	NW 3	W 12	NNW 7	10	10	3	0.3	● 2.
20	45.0	46.8	47.4	-1.4	1.8	-0.8	-0.1	-1.6	4.0	3.5	3.3	95	67	78	N 5	NNW 7	W 5	2	10	10	4.5	✱ n, a.
21	42.7	41.2	43.8	4.0	11.6	7.2	7.6	-1.0	5.9	7.7	7.4	97	76	98	W 9	W 12	N 7	10	8	4	0.2	✱ n; ● n, p.
22	46.3	48.4	49.1	6.8	9.4	8.3	8.2	5.6	7.2	7.5	7.4	98	87	91	W 3	WSW 5	WSW 3	10	10	10	—	●⁰ n.
23	50.3	50.4	50.5	7.8	14.9	9.6	10.8	7.3	7.0	8.1	8.0	89	64	89	WNW 5	W 7	NNW 1	10	4	1	—	
24	50.6	49.5	49.3	7.0	17.3	13.6	12.6	6.5	6.8	7.8	9.0	91	53	78	W 3	W 9	W 5	2	2	10	—	
25	49.7	49.2	47.5	8.8	15.1	11.1	11.7	8.3	8.0	9.5	8.1	95	74	82	0	WSW 1	SSW 5	9	9	1	—	
26	46.4	45.7	43.2	6.9	17.2	11.4	11.8	6.7	6.8	8.1	7.2	91	55	72	SW 3	WSW 5	W 7	0	2	0	—	
27	39.6	38.1	35.1	9.2	11.7	10.1	10.3	8.0	7.1	8.1	8.0	81	79	87	S 7	S 6	SW 7	9	10	8	0.4	● a.
28	30.5	28.5	27.2	9.8	10.8	8.1	9.6	—	6.5	7.7	7.6	71	81	94	SE 9	S 9	SW 7	9	10	7	4.0	● n, a, p.
29	26.0	25.2	23.0	6.4	9.5	6.4	7.4	6.4	7.0	6.0	6.8	98	67	94	SW 7	S 7	S 1	10	10	10	5.4	● n, p.
30	24.0	28.8	33.1	3.8	5.0	2.2	3.7	—	5.9	5.9	4.4	98	90	82	NW 12	WNW 8	NW 5	10	10	1	3.0	● n.
Срд. Mtt.	742.4	742.3	742.2	7.2	12.8	8.9	9.6	—	6.9	7.5	7.1	89	68	83	4.5	5.8	4.3	6.9	6.8	4.8	33.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	726.2	721.1	721.8	2.8	10.1	6.1	6.3	0.4	5.4	8.0	6.5	96	87	93	S 7	W 5	WNW 9	10	5	9	4.0	● n, a.
2	27.2	33.0	35.4	5.4	6.0	4.4	5.3	4.4	6.5	5.2	5.6	97	75	90	WNW 9	NW 12	0	10	9	10	0.2	● a.
3	35.0	32.2	29.0	4.2	9.6	10.9	8.2	3.3	5.8	7.1	9.0	93	79	93	SE 5	S 9	E 10	9	10	10	0.0	
4	26.7	25.2	27.4	8.4	5.6	3.6	5.9	—	7.5	6.4	5.1	92	94	87	S 7	W 5	WSW 7	9	10	10	3.3	< n; ● n, a, p.
5	30.9	31.5	31.9	1.8	5.6	4.1	3.8	0.7	4.8	4.1	5.5	91	61	90	S 9	SSW 7	SE 5	10	7	10	1.3	● p, 3.
6	31.2	32.0	32.9	4.2	6.4	3.7	4.8	—	5.4	5.4	5.7	87	75	95	S 7	SSE 5	0	10	10	10	—	● n, 1.
7	31.7	28.8	24.3	1.4	1.7	0.0	1.0	—	5.1	4.8	4.5	99	93	98	0	SE 1	S 5	10	10	10	4.0	≡ 1; ✱ a, p; △ a.
8	22.1	22.4	28.9	1.6	1.5	-0.6	0.8	—	4.8	4.6	3.6	93	91	83	S 9	SSW 9	W 9	10	10	10	4.2	✱ n, 1, a.
9	25.5	20.3	31.0	-2.2	-1.9	-3.0	-2.4	—	3.8	3.8	3.1	98	96	85	E 1	NW 9	SW 12	10	10	3	8.0	✱ n, a.
10	35.2	39.0	42.0	-3.4	-2.7	-2.6	-2.9	-5.5	3.2	3.1	3.2	91	84	85	S 17	SSW 12	SSW 7	9	8	1	—	↙ 1, a.
11	44.2	45.5	47.9	-5.4	0.0	-3.9	-3.1	-5.7	2.9	4.6	3.2	95	00	92	S 7	SSW 7	SSW 5	3	9	0	—	
12	49.2	49.7	48.2	-4.1	-2.7	-4.4	-3.7	-4.6	3.2	3.4	3.1	96	91	95	ESE 5	SE 1	ESE 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
13	41.5	38.2	35.9	-2.6	-0.8	0.1	-1.1	-5.6	3.4	4.1	4.3	93	95	94	N 9	NNE 5	NE 2	10	10	10	5.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
14	35.9	38.0	37.4	-0.6	0.0	0.5	0.0	-1.6	4.1	3.8	4.5	94	83	94	ESE 7	SE 2	0	10	8	10	0.0	✱ n, a, p; ≡ p, 3.
15	35.7	35.9	36.5	0.0	1.2	0.2	0.5	0.0	4.6	4.4	4.4	00	90	94	SE 1	E 1	0	10	10	10	2.6	≡ n; ✱ a, p.
16	37.3	39.0	40.6	-0.2	1.6	-0.9	0.2	—	4.4	4.4	4.1	99	85	96	NW 5	NW 2	WNW 2	10	9	4	1.0	✱ n, 1, a, p.
17	42.8	44.5	46.5	-0.6	-1.4	-1.8	-1.3	-1.8	4.4	3.5	3.4	99	85	86	W 5	W 5	WNW 5	10	10	10	—	
18	47.9	48.1	45.4	-2.2	-1.3	0.6	-1.0	—	3.8	4.0	4.7	98	95	99	SW 5	S 3	SW 1	10	10	10	—	≡ p, 3.
19	42.0	40.0	38.8	2.4	3.0	1.8	2.4	-1.0	5.1	5.1	5.1	93	80	96	S 7	S 12	S 3	10	10	10	2.6	≡ n; ● a, p.
20	37.7	36.6	34.7	3.0	3.4	3.6	3.3	1.3	5.3	5.4	5.5	93	93	93	S 17	S 12	S 5	10	10	10	2.1	● n, p; ↙ 1, a.
21	34.1	33.0	29.6	5.4	6.9	6.6	6.3	3.5	6.3	7.1	6.9	94	96	94	S 7	SE 3	ESE 3	10	10	10	20.0	≡ 1, a; ● a, p.
22	27.3	34.4	37.3	4.2	0.4	-0.4	1.4	—	5.6	3.5	3.5	90	74	78	SW 20	SW 17	SSW 17	10	10	6	2.0	● n, 1, a; ✱ a, p; ↙ n 1 a 2 [p, 3.
23	38.9	42.7	43.2	-4.4	-3.6	-4.6	-4.2	—	2.9	2.9	2.6	88	84	81	W 17	W 9	W 7	9	10	10	—	↙ n, 1, a; ✱ n.
24	41.7	41.5	40.4	-3.6	-1.1	-1.2	-2.0	-4.7	2.7	3.0	2.9	78	70	70	SSW 17	SSW 12	SW 8	9	10	10	—	↙ n, 1, a.
25	38.2	37.4	37.9	-3.0	0.2	0.1	-0.9	-3.5	3.1	3.7	4.4	85	80	95	S 9	S 9	W 8	8	10	10	0.8	✱ p.
26	39.4	42.6	43.9	1.8	2.9	0.8	1.8	-0.2	4.9	5.2	4.2	93	93	87	W 7	WSW 5	S 3	10	10	2	1.0	✱ n; ● a.
27	39.8	39.4	41.2	1.0	2.6	3.7	2.4	-1.1	4.4	5.0	5.7	89	91	95	SSE 12	S 12	SE 5	10	10	10	1.5	✱, ● a.
28	41.1	42.9	46.0	2.8	3.8	3.8	3.5	2.0	5.0	5.4	5.6	89	90	93	S 17	SSW 9	SSW 5	10	10	9	0.6	↙ 1, a.
29	43.6	45.0	39.7	4.8	6.0	5.0	5.3	3.7	6.0	6.8	6.5	94	97	00	S 12	W 7	0	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	37.9	43.1	45.5	1.6	2.0	-0.9	0.9	—	4.8	4.3	3.9	93	82	92	NW 17	W 7	WSW 1	10	5	6	0.0	● n; ↙ 1, a.
31	42.2	39.1	34.4	-1.2	-0.9	-1.4	-1.2	-1.7	3.0	3.3	3.8	73	77	92	SSW 12	S 12	SW 7	10	10	10	0.6	✱ p.
Срд. Mtt.	736.5	736.8	737.3	0.8	2.1	1.1	1.3	—	4.6	4.7	4.6	92	86	91	9.2	7.3	4.9	9.5	9.4	8.4	77.3	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.7	738.2	742.4	1.0	1.6	0.6	1.1	− 2.1	4.7	4.5	4.2	94	87	88	WNW 12	W 12	SW 12	10	10	10	—	✱ n.
2	47.6	48.9	45.5	− 1.0	− 0.4	− 1.2	− 0.9	− 1.3	3.9	4.1	4.2	92	92	00	W 5	W 2	S 3	5	10	10	11.2	✱ p, 3.
3	43.7	43.9	42.0	− 1.0	− 0.1	0.1	− 0.3	− 1.1	4.2	4.6	4.6	98	99	99	SE 7	SE 5	S 2	10	10	10	5.0	✱ n, a.
4	42.7	43.2	45.7	0.2	0.6	− 0.4	0.1	—	4.6	4.8	4.5	99	99	00	0	SE 2	E 2	10	10	10	3.0	≡ 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
5	48.7	52.2	54.6	− 4.0	− 4.6	− 6.4	− 5.0	—	3.1	2.8	2.3	92	85	83	ESE 7	E 3	ESE 3	10	10	10	—	✱ n.
6	55.5	56.6	54.8	−11.4	− 9.6	− 4.8	− 8.6	−12.0	1.6	1.9	3.0	85	88	96	ESE 7	S 2	ESE 3	0	10	10	1.0	
7	51.1	49.7	49.0	− 0.2	0.7	1.4	0.6	− 9.2	4.4	4.7	5.0	99	98	98	ESE 7	S 7	S 5	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a.
8	48.6	49.4	48.6	1.8	2.6	3.1	2.5	0.6	5.2	5.4	5.7	99	99	99	S 5	S 7	S 5	10	10	10	2.0	≡ a, p.
9	46.9	47.9	48.7	5.0	6.2	3.4	4.9	2.4	5.5	7.1	5.4	85	99	94	W 20	W 5	W 2	10	10	10	2.6	● n, 1, a, 2, p; ↙ 1, a.
10	50.9	53.4	54.9	− 1.8	− 1.0	− 3.2	− 2.0	− 2.2	3.4	3.3	3.0	85	76	83	N 5	N 3	NNW 5	0	9	10	—	
11	57.2	58.2	58.4	− 5.6	− 3.0	− 4.4	− 4.3	—	2.5	2.8	2.6	85	76	80	N 2	N 2	N 2	9	10	10	0.0	✱ p.
12	55.7	55.0	55.2	− 6.0	− 4.3	− 5.4	− 5.2	− 6.0	2.6	2.7	2.7	91	82	86	WNW 9	W 7	NW 5	10	9	10	—	
13	53.5	53.0	52.5	− 5.6	− 6.8	− 8.0	− 6.8	—	2.7	2.3	2.2	89	87	89	NW 7	W 5	W 5	10	9	10	—	
14	50.5	50.9	48.4	− 9.2	− 8.8	− 6.4	− 8.1	− 9.8	2.1	2.2	2.6	95	93	95	NW 5	W 5	W 5	10	10	10	1.6	≡ 1, a; ✱ a, 2.
15	45.7	44.8	43.6	− 7.0	− 7.4	− 6.5	− 7.0	− 8.7	2.6	2.4	2.7	98	96	98	W 5	W 5	W 5	10	10	10	1.0	≡ 1, a; ✱ p, 3.
16	42.5	44.4	46.1	− 6.4	−10.4	−19.8	−12.2	—	2.6	1.8	0.8	95	91	84	0	NE 3	ENE 5	10	6	0	0.3	✱⁰ n, 1, a, 2.
17	48.7	50.6	50.4	−27.2	−24.0	−25.8	−25.7	−27.7	0.4	0.5	0.4	80	80	80	NE 3	NE 3	ENE 2	0	0	0	—	
18	50.4	51.3	50.9	−29.0	−23.6	−22.4	−25.0	−29.2	0.3	0.6	0.6	78	81	82	NNE 3	NNE 2	0	0	2	0	—	
19	51.9	55.0	58.4	−19.0	−21.0	−27.4	−22.5	—	0.8	0.7	0.4	84	79	75	WNW 5	NNE 2	N 3	10	1	0	—	
20	57.3	55.7	53.0	−30.0	−24.5	−26.0	−26.8	−30.2	0.3	0.4	0.4	78	75	78	WNW 2	W 3	WNW 5	0	2	0	—	
21	50.3	50.2	48.1	−27.2	−23.3	−23.9	−24.8	−27.2	0.4	0.5	0.5	79	75	76	W 5	W 2	0	2	1	5	—	
22	47.3	48.2	48.9	−23.0	−22.6	−29.6	−25.1	—	0.6	0.6	0.3	81	80	76	0	ENE 2	ENE 5	6	6	0	0.1	[•], ✱⁰ a.
23	48.1	47.9	47.6	−36.2	−32.6	−34.2	−34.3	−36.3	0.2	0.2	0.2	75	75	74	NE 7	NE 2	NNE 6	0	0	0	—	
24	46.6	46.4	44.0	−37.5	−35.2	−33.8	−35.5	−37.7	0.1	0.2	0.2	74	74	74	ENE 4	ENE 5	E 7	0	3	7	—	⏝ p, 3.
25	36.7	32.9	30.8	−32.3	−31.9	−32.2	−32.1	−34.4	0.2	0.2	0.2	74	72	73	ENE 8	N 12	N 12	5	5	10	1.5	✛ a, 2, p; ✱ p; ⏝ 3.
26	30.1	30.3	31.6	−39.6	−35.6	−32.9	−36.0	−39.8	0.1	0.2	0.2	72	70	74	NW 9	NW 9	W 9	0	0	0	—	⏝ n, 1, p, 3.
27	32.9	35.3	36.2	−32.6	−25.3	−16.5	−24.8	−35.0	0.2	0.4	1.0	73	73	84	NW 5	W 9	W 9	4	10	10	0.6	
28	36.1	40.9	50.2	−10.8	− 9.0	−20.1	−13.3	−24.8	1.7	2.0	0.7	89	88	71	WNW 9	W 3	NNE 5	7	10	0	0.2	✱ n, 1, a.
29	56.7	58.3	57.7	−24.2	−21.4	−11.2	−18.9	−24.5	0.5	0.7	1.7	84	83	91	0	W 9	W 7	6	10	10	—	
30	57.1	56.1	55.4	− 6.0	− 5.9	− 8.2	− 6.7	−20.7	2.9	2.8	2.1	00	99	89	W 9	W 7	W 7	10	10	9	—	
Срд. Mtt.	747.5	748.3	748.5	−14.2	−12.7	−13.4	−13.4	—	2.1	2.2	2.1	87	85	86	5.7	4.8	4.9	6.1	7.1	6.7	30.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.2	749.7	746.4	−15.0	− 8.5	− 8.8	−10.8	−15.6	1.2	1.7	2.0	85	72	88	W 9	SSW 12	W 12	7	10	10	0.3	
2	40.2	37.5	38.3	− 8.2	− 3.7	0.2	− 3.9	− 8.6	2.2	3.4	4.6	90	98	98	WSW 17	W 12	W 9	10	10	10	0.0	✛, ✱ n; ↙ n, 1, a.
3	40.3	42.3	40.6	0.8	0.8	0.2	0.6	− 3.6	4.7	4.9	4.7	96	99	99	WSW 12	W 5	W 5	10	10	10	0.2	✱ n; ≡ 2; ●⁰ 3.
4	40.0	39.8	38.6	− 1.2	− 1.3	− 5.4	− 2.6	—	3.9	3.3	1.7	93	80	57	WNW 9	W 5	W 9	10	1	1	—	✱⁰ n.
5	36.7	39.7	38.0	− 9.0	− 7.8	− 7.0	− 7.9	− 9.7	2.1	2.2	2.6	93	88	97	W 9	W 5	W 1	10	10	10	1.8	✱ a, p.
6	32.2	32.0	32.4	− 5.8	− 4.8	− 5.8	− 5.5	− 7.5	2.9	3.2	2.9	97	99	97	SW 1	SSE 1	0	10	10	10	3.1	✱ n, a, p.
7	35.4	36.2	37.7	− 7.6	− 6.8	− 7.4	− 7.3	—	2.5	2.6	2.5	99	98	97	0	0	NE 4	10	10	10	1.5	
8	36.8	37.4	38.1	− 6.2	− 2.4	− 2.6	− 3.7	− 7.5	2.8	3.8	3.7	98	00	98	E 9	E 1	E 1	10	10	10	2.6	✱ n, a, p.
9	41.2	43.3	47.2	− 6.8	− 8.6	− 8.4	− 7.9	− 8.6	2.5	2.2	2.2	91	95	95	S 3	W 3	W 3	10	10	10	—	✱ n.
10	51.6	50.6	46.7	−11.0	−11.0	−10.8	−10.9	−11.2	1.8	1.9	1.9	93	97	95	0	W 3	WNW 7	10	10	10	0.2	✱ a.
11	41.5	41.8	44.6	−14.0	−15.3	−12.8	−14.0	−15.3	1.4	1.2	1.5	93	91	93	WNW 9	W 1	W 3	10	5	10	0.3	✱⁰, [•] p.
12	45.7	46.1	44.5	−11.2	−14.8	−12.6	−12.9	−15.0	1.8	1.3	1.6	97	91	93	W 3	0	WNW 5	10	2	10	—	
13	43.3	43.9	43.7	− 9.2	− 7.8	− 8.8	− 8.6	−16.0	2.2	2.4	2.2	96	98	97	W 5	W 3	W 7	10	10	10	—	
14	42.8	41.7	38.9	−13.2	−14.6	−14.6	−14.1	−14.6	1.5	1.3	1.3	94	93	91	W 9	SW 5	W 7	10	10	10	1.8	
15	37.3	37.4	37.0	−12.0	− 8.0	− 5.8	− 8.6	−15.2	1.7	2.4	2.9	95	98	99	SW 5	W 3	W 5	10	10	10	1.8	✱ n, a.
16	33.2	32.9	35.7	− 7.0	− 7.1	− 7.0	− 7.0	− 8.0	2.7	2.6	2.5	99	98	95	S 5	S 3	WSW 5	10	10	10	1.5	✱ a, p.
17	40.9	45.0	47.1	−11.4	− 8.6	− 7.6	− 9.2	—	1.7	2.2	2.4	94	94	94	W 1	W 1	WSW 5	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
18	46.3	47.6	51.4	− 9.2	− 7.4	− 8.9	− 8.5	− 9.6	2.0	2.3	2.0	90	89	89	WNW 9	W 3	WNW 3	0	10	9	—	
19	53.9	54.0	53.3	−10.2	− 9.4	−13.3	−11.0	—	1.9	2.1	1.5	94	94	91	0	W 3	W 5	10	10	1	—	
20	53.0	54.9	55.9	−17.8	−17.2	−20.0	−18.3	−20.0	1.0	1.0	0.8	86	87	84	W 7	W 1	W 1	0	0	0	—	
21	56.6	56.8	55.7	−19.6	−18.6	−17.6	−18.6	−20.5	0.9	0.8	0.9	92	84	85	W 1	W 3	W 5	7	1	2	—	
22	53.2	53.2	53.4	−13.8	−15.1	−19.4	−16.1	—	1.3	1.1	0.8	84	78	82	W 3	W 3	NW 3	3	0	4	—	
23	53.3	55.0	57.1	−15.2	−13.4	−12.4	−13.7	−18.0	1.2	1.4	1.6	86	88	90	W 1	0	N 5	10	10	1	—	
24	61.9	65.1	66.7	−19.6	−22.8	−26.3	−22.9	—	0.8	0.6	0.4	86	84	83	NE 3	E 1	E 1	5	0	0	—	[•] a.
25	66.1	65.3	64.3	−28.2	−26.0	−24.4	−26.2	−29.5	0.4	0.5	0.5	81	81	83	W 3	W 3	NW 3	0	0	2	—	
26	60.3	58.5	57.2	−21.2	−17.8	−18.8	−19.3	−25.5	0.7	1.0	0.9	84	86	86	WNW 5	W 1	0	10	9	2	—	
27	55.6	54.8	53.4	−19.2	−17.2	−16.8	−17.7	−25.4	0.9	1.0	1.1	86	87	90	WSW 1	W 1	W 1	0	0	10	—	
28	55.1	56.8	52.4	− 9.0	− 8.6	− 9.4	− 9.0	−19.5	2.2	2.3	2.1	96	96	96	NW 3	0	W 7	9	8	10	2.0	✛, ✱ p.
29	51.0	53.4	52.6	− 8.0	− 8.2	− 9.8	− 8.7	−10.6	2.5	2.3	2.1	99	97	96	N 3	NE 1	W 3	8	10	10	—	✛, ✱ n; ≡ p, 3.
30	47.7	44.4	41.0	− 9.4	− 8.0	−13.0	−10.1	—	2.2	2.4	1.6	00	98	97	WSW 7	W 7	W 7	10	10	10	0.2	✱⁰ p.
31	39.6	38.3	35.5	− 9.4	− 9.0	− 9.7	− 9.4	−12.7	2.2	2.3	2.1	00	00	99	W 3	W 1	W 3	10	10	10	0.3	✱ a.
Срд. Mtt.	746.6	746.9	746.6	−11.5	−10.6	−11.1	−11.1	—	1.9	2.1	2.0	92	92	91	5.0	2.9	4.4	8.0	7.3	7.5	17.6	

1890.

Богословскъ. — Bogoslowsk.

Долгота — Länge: 60° 1′. Широта — Breite: 59° 45′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.2	734.9	740.8	−17.4	−12.3	−21.9	−17.2	−21.9	0.9	1.4	0.6	78	81	77	0	NNE 1	N 2	10	9	7	1.8	✱ a, 2.
2	44.1	45.5	45.4	−29.3	−27.8	−33.9	−30.3	−33.9	0.3	0.4	0.2	80	76	78	0	0	0	0	0	3	—	✱ n.
3	35.3	30.6	34.6	−22.3	−20.3	−22.4	−21.7	−26.0	0.6	0.7	0.5	76	74	76	SE 8	WSW 14	0	10	9	8	—	⇸ 1, a, 2.
4	39.7	40.3	43.7	−23.6	−18.3	−11.0	−17.6	−26.0	0.5	0.8	1.4	74	72	72	0	0	SW 4	10	4	7	—	
5	48.6	51.6	56.5	−19.6	−19.9	−22.9	−20.8	−24.1	0.7	0.7	0.5	75	74	76	NE 4	0	0	10	5	10^0	—	
6	56.3	55.2	49.6	−24.3	−19.3	−11.1	−18.2	−25.0	0.5	0.7	1.5	73	75	79	0	N 1	0	1^0	5^0	10	0.0	Ш n, 1; △ p.
7	45.4	44.1	43.5	− 9.3	− 6.1	− 4.5	− 6.6	−11.5	1.7	2.3	2.6	78	79	81	0	W 1	WSW 4	8	9	8	—	
8	48.0	48.6	46.0	− 8.9	−10.3	− 5.9	− 8.4	−12.1	1.9	1.8	2.5	85	87	87	0	0	0	8	0	8	—	
9	40.1	39.5	37.6	− 7.3	− 6.4	− 7.7	− 7.1	− 9.2	2.2	2.2	2.2	84	79	86	SW 4	SW 6	0	10	8	10	0.0	
10	36.0	34.0	33.7	− 8.3	− 5.7	− 4.0	− 6.0	−11.5	2.1	2.5	2.8	88	85	82	0	0	0	10	9	2	—	△ n.
11	31.4	30.7	31.5	− 6.9	− 4.6	− 8.1	− 6.5	− 8.7	2.3	3.0	2.2	86	93	91	0	0	0	10	7	10	2.7	✱ a, 2, p, 3.
12	34.0	35.6	38.9	− 7.3	− 7.5	− 7.4	− 7.4	− 9.1	2.3	2.3	2.1	89	92	83	0	0	0	10	10	8	0.0	△ a, 2.
13	41.6	43.6	44.4	− 6.9	− 4.7	− 6.0	− 5.9	− 8.2	2.2	2.8	2.4	81	88	82	NE 2	NE 1	0	10	6	10	2.2	$✱^0$ a.
14	44.9	46.0	45.1	− 9.5	− 9.3	− 9.8	− 9.5	−10.5	1.8	1.9	1.9	84	84	91	0	0	0	10	10	8	0.2	✱ n, 1, a.
15	44.4	44.1	44.3	−11.4	− 9.2	−12.5	−11.0	−12.8	1.7	2.0	1.4	89	88	85	0	NE 2	0	7	10	8	0.0	$✱^0$ 2.
16	45.1	45.6	47.6	−18.4	−14.5	−15.6	−16.2	−19.5	0.9	1.2	1.1	83	82	86	0	0	NE 2	10	10^0	10	—	
17	48.8	49.7	51.4	−18.3	−18.5	−21.4	−19.4	−21.7	0.9	0.9	0.7	83	83	85	NE 3	N 2	N 4	10	10	10	—	
18	54.6	56.4	57.8	−23.0	−21.5	−24.0	−22.8	−24.2	0.5	0.7	0.5	76	85	82	N 4	N 4	0	2	8	6	0.0	$✱^0$ a.
19	58.7	58.5	55.4	−22.5	−20.7	−29.6	−24.3	−29.6	0.7	0.7	0.3	92	79	82	NE 2	0	0	10	1	3	—	△ n, 1.
20	54.1	52.1	53.9	−31.3	−23.3	−32.1	−28.9	−33.0	0.3	0.5	0.3	80	75	86	0	0	0	7	3	0	0.1	$✱^0$ a.
21	55.0	54.3	51.6	−32.3	−25.7	−26.7	−28.2	−34.0	0.3	0.5	0.4	89	91	84	0	N 2	0	10	10	10	1.4	△ n; ✱ a, 2.
22	51.0	50.2	49.5	−23.0	−19.3	−20.7	−21.0	−30.0	0.5	0.8	0.7	76	87	86	0	N 3	0	10	10	8^0	0.0	△ a, 2.
23	47.9	46.5	47.4	−25.4	−20.8	−22.1	−22.8	−27.0	0.5	0.7	0.6	88	79	85	0	0	0	10	6	4	0.2	✱, ⊕ a.
24	47.1	46.7	45.8	−26.5	−16.3	−21.5	−21.4	−27.0	0.5	1.0	0.6	87	80	78	0	W 2	0	4	4	7	0.4	✱ a.
25	45.4	46.3	47.8	−23.0	−19.5	−31.1	−24.5	−31.4	0.6	0.8	0.3	84	81	87	0	0	0	10	4	0	0.3	✱ 1, a.
26	44.6	46.2	46.1	−27.3	−20.1	−21.0	−22.8	−29.0	0.4	0.7	0.7	89	80	86	0	0	0	5	5	10	4.1	△ n; ✱ p, 3.
27	39.5	37.5	36.2	−21.4	−21.6	−25.3	−22.8	−25.5	0.7	0.7	0.5	85	85	84	N 2	N 2	N 2	10	10	6^0	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; ᗜ p.
28	38.5	41.1	44.2	−29.3	−20.6	−34.5	−28.1	−35.0	0.3	0.7	0.2	75	79	80	0	0	0	2	2	0	—	
29	46.6	47.3	48.1	−41.5	−32.1	−26.3	−33.3	−42.3	0.1	0.2	0.5	81	79	83	0	0	0	0	2	9^0	1.3	ᗜ, △ p.
30	46.2	44.4	46.2	−25.4	−22.8	−22.7	−23.6	−26.5	0.5	0.6	0.6	85	84	84	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	6	3.7	✱ n, 1, a, 2, p.
31	45.8	45.4	46.7	−23.4	−23.3	−25.5	−24.1	−25.8	0.6	0.6	0.5	83	92	87	NE 3	N 4	N 4	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2; ⊕ a, 2.
Срд. Mtt.	744.9	744.9	745.5	−20.1	−16.8	−19.0	−18.7	−23.0	1.0	1.2	1.1	82	82	83	1.1	1.5	0.8	7.9	6.6	7.0	20.6	

Высота — Seehöhe: 188^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.0^{mm} при / bei 742.8^{mm}.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	746.4	747.2	−25.5	−23.4	−24.9	−24.6	−26.9	0.5	0.6	0.5	85	83	91	0	N 4	0	4	4^0	9	0.0	Ш p.
2	48.2	48.7	49.0	−29.6	−23.5	−30.0	−27.7	−30.7	0.3	0.6	0.3	86	82	82	0	0	0	2	0	0	0.0	△ n.
3	49.4	48.2	45.1	−41.2	−21.3	−22.3	−28.3	−41.8	0.1	0.6	0.6	86	78	76	0	N 2	0	6	8	2	0.1	V n, 1, △ a.
4	39.5	36.0	35.0	−18.5	−13.3	−16.7	−16.2	−27.5	0.8	1.3	1.0	78	84	85	SSE 2	SSE 6	0	10	10	3	—	
5	33.4	32.6	32.4	−23.5	−14.5	−18.2	−18.7	−24.5	0.6	1.3	0.9	82	87	83	0	0	0	4	10	7	0.9	ᗜ p, 3; $✱^0$.
6	33.4	34.7	32.4	−21.6	−16.7	−14.0	−17.4	−23.3	0.7	0.8	1.2	85	70	79	0	0	0	8	4^2	5	0.3	ᗜ p, 3; $✱^0$.
7	34.9	35.3	34.4	−24.3	−10.3	−18.1	−17.6	−24.7	0.6	1.7	0.9	91	83	89	0	0	0	10	10	4	0.0	$✱^0$, △ p.
8	37.5	38.7	41.6	−30.9	−14.7	−23.9	−23.2	−31.2	0.3	1.1	0.5	87	73	82	0	0	0	0	0	0	—	$✱^0$.
9	43.6	43.1	42.4	−27.1	−16.2	−24.0	−22.4	−29.0	0.4	0.9	0.5	85	76	82	0	0	0	0	2	0	—	
10	41.5	41.3	43.7	−13.4	− 6.0	−13.3	−10.9	−26.0	1.3	2.2	1.1	84	77	72	W 2	W 4	0	6	8	8	—	
11	42.4	39.8	36.8	−11.3	− 5.5	− 5.5	− 7.4	−14.4	1.5	2.2	2.3	82	73	77	W 3	WSW 15	WSW 8	6	7	10	—	↙, ⇸ a, 2.
12	36.6	40.7	38.9	− 7.3	− 4.6	− 7.9	− 6.6	− 9.1	1.7	1.9	1.7	67	58	68	N 12	NNW 8	SW 4	8	3	9	—	⇸ 1, a, 2, p.
13	38.4	44.4	51.5	− 7.2	− 9.1	−17.3	−11.2	−17.5	1.8	1.3	0.7	67	57	58	N 10	N 15	0	0	2	0	—	↙, ⇸ n, a, 2.
14	51.1	50.7	51.3	−13.6	− 1.5	− 7.3	− 7.5	−20.4	1.1	2.4	1.7	67	58	67	0	WNW 2	0	9	8	7	—	
15	50.5	52.4	51.5	−10.4	− 2.8	− 8.0	− 7.1	−14.3	1.5	2.6	1.9	74	70	77	0	WSW 2	W 4	0	0	5	—	
16	50.8	53.5	54.6	− 8.3	− 4.1	−16.3	− 9.6	−16.4	1.8	2.4	0.9	73	70	70	W 6	W 4	0	4	0	0	—	
17	51.3	53.2	53.4	−11.3	− 6.9	− 7.9	− 8.7	−17.6	1.5	1.7	1.7	78	65	68	WNW 3	W 10	SW 6	7^2	4	7	—	
18	55.6	57.5	57.6	−12.3	− 2.3	− 8.3	− 7.6	−12.8	1.2	2.5	1.7	70	65	70	0	NW 8	W 2	0	0	4	—	
19	53.0	49.4	40.5	−11.2	− 8.2	− 9.5	− 9.6	−12.8	1.2	1.6	1.4	65	68	65	W 14	W 16	W 20	1	1	7^2	—	↙ a, 2, p, 3; $⇸^2$ 3.
20	36.6	34.6	39.0	− 9.9	− 6.7	−16.3	−11.0	−16.8	1.3	1.7	0.8	61	63	65	W 15	W 20	WNW 10	8	9	7	—	↙ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
21	44.8	45.9	45.8	−20.4	− 7.1	−13.7	−13.7	−21.0	0.5	1.6	0.9	60	61	59	0	W 8	N 2	0	4	6	—	
22	46.7	51.5	53.4	−18.5	− 5.4	−16.5	−13.5	−21.1	0.7	1.8	0.8	72	59	65	N 18	W 18	0	4	4	0	—	↙ n, 1, a, 2, p; ⇸ 2, p.
23	50.7	47.9	47.1	−22.5	− 8.7	− 9.9	−13.7	−24.1	0.4	1.8	1.5	61	75	71	0	WSW 6	0	5	6	7^0	—	
24	47.2	45.8	45.2	− 9.3	− 4.3	− 6.3	− 6.6	−12.7	1.6	2.2	2.0	72	66	71	0	WSW 4	WSW 6	8	7	10	—	
25	39.9	36.1	28.0	− 8.8	− 5.3	− 7.7	− 7.3	−10.0	1.6	1.8	1.7	69	61	66	WSW 6	WSW 15	SW 16	6	8	7	—	⇸ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
26	24.3	22.4	25.1	− 8.0	− 4.5	− 8.8	− 7.1	− 9.1	1.7	2.0	1.5	68	61	66	WSW 10	SW 15	SW 12	2	7^0	8	—	↙ n, a.
27	30.0	34.5	39.9	− 9.6	− 5.1	− 8.5	− 7.7	−11.6	1.5	1.9	1.6	71	61	70	WSW 10	WSW 12	0	6	1	2	—	↙ p; ᗜ p, 3.
28	42.9	44.3	44.7	−15.1	− 5.3	− 9.0	− 9.8	−15.3	1.0	1.8	1.4	73	61	63	0	SW 3	0	4	2	4^0	—	ᗜ p, 3.
Срд. Mtt.	742.9	743.2	743.1	−16.8	− 9.2	−13.9	−13.3	−20.1	1.0	1.7	1.2	75	69	73	4.0	7.0	3.2	4.6	4.6	4.9	1.3	

1890.

Богословскъ. — Bogoslowsk.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	742.7	743.3	— 7.5	— 4.1	— 8.0	— 6.5	— 9.1	1.8	2.4	1.6	72	70	65	SW 6	SW 4	SW 4	9	7	9	—	⊔ n.
2	45.2	49.0	50.5	—10.9	— 9.0	—13.8	—11.2	—14.3	1.3	1.4	1.0	66	60	67	W16	W18	WSW 6	1	2^{2}	8	0.2	↙ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
3	45.8	45.3	44.2	—14.9	— 7.5	—15.5	—12.6	—17.7	1.0	1.5	0.9	73	61	67	0	WNW 3	0	0	0	0	—	⊔⊔ n; ∗^{0}.
4	38.8	37.1	38.1	—18.3	— 7.0	—18.1	—14.5	—20.2	0.8	1.5	0.6	72	57	61	0	WSW 2	0	0	7	0	—	⊔ n.
5	40.9	43.0	44.4	—27.3	— 7.3	—17.0	—17.2	—29.0	0.4	1.4	0.7	71	56	64	0	W 6	0	0	1	2	0.0	⊔ n.
6	46.5	48.5	49.5	— 7.8	— 1.9	— 5.1	— 4.9	—17.3	2.1	2.4	2.3	83	62	74	0	S 2	S 2	10	10	8	0.2	∗^{0}.
7	51.0	50.0	48.1	— 6.3	— 0.9	— 2.1	— 3.1	— 9.1	2.2	2.3	2.1	79	54	53	S 6	SE 6	SE10	10	10	10	1.3	∗^{0}.
8	46.3	45.5	46.6	— 7.8	— 4.8	— 3.5	— 5.4	— 8.1	2.0	2.3	2.9	80	74	82	SSE 2	S 4	S 4	10	10	10	—	∗.
9	47.9	48.0	54.2	— 2.8	3.2	— 2.2	— 0.6	— 4.5	3.1	3.5	2.4	83	61	63	0	W 8	0	3	2	7	—	
10	57.6	59.5	58.7	— 2.9	0.3	— 2.4	— 1.7	— 4.8	2.7	2.5	2.0	74	54	52	WNW 6	W10	SSW 8	4	0	0	—	
11	49.5	42.7	41.3	— 3.8	1.5	— 0.1	— 0.8	— 8.5	2.0	2.9	3.6	58	56	79	0	SSW 7	W12	10	10	9	—	
12	41.9	37.4	25.8	— 6.9	0.2	— 1.0	— 2.6	— 7.8	2.0	2.8	3.1	73	60	73	W 2	S 4	S 4	1	8	10	1.5	
13	15.4	16.2	21.2	— 4.3	— 0.6	— 2.5	— 2.5	— 4.6	2.7	3.0	2.5	81	68	66	W 4	W 6	W10	8	10	8	—	∗.
14	33.2	37.4	43.0	—10.0	— 6.5	—13.6	—10.0	—13.6	1.5	1.5	1.0	74	55	63	W 4	WNW 8	0	0	0	0	—	
15	40.7	39.7	40.5	— 9.7	— 0.6	— 1.3	— 3.9	—14.1	1.5	2.7	3.0	71	62	73	0	NW 6	0	8	8	9	—	
16	44.0	47.9	49.5	1.2	2.1	— 5.3	— 0.7	— 7.1	3.2	2.8	1.8	63	53	61	NW 6	NW 8	W 2	7^{2}	6	4	—	
17	54.3	53.9	51.0	— 0.7	3.8	— 0.7	0.8	— 5.7	2.7	3.3	2.7	62	54	62	W 6	WSW 8	0	6	4	10	—	
18	47.2	47.0	49.4	— 0.7	3.4	— 0.6	0.7	— 1.5	3.2	3.5	3.6	73	60	83	WNW 2	W 3	0	8	4	4	—	
19	57.2	58.4	58.7	— 5.6	0.1	—11.3	— 5.6	—11.3	2.6	2.6	1.3	87	56	71	W 4	N 2	0	0	0	0	—	
20	58.4	56.4	54.6	— 8.5	4.1	1.2	— 1.1	—14.2	1.8	3.8	3.8	76	61	75	0	W 8	WSW12	1	8	4	—	
21	51.5	49.0	48.6	— 0.5	0.9	— 2.1	— 0.6	— 2.5	3.6	3.6	3.1	81	72	79	W15	W15	0	5	9	8	—	↙ n, 1, 2.
22	50.5	51.4	50.9	— 1.4	4.6	— 2.5	0.2	— 3.6	3.4	3.2	2.7	82	50	70	0	NNW 2	0	1	0	0	—	
23	45.0	42.5	41.1	— 0.2	2.8	2.2	1.6	— 3.0	3.5	3.9	4.1	78	69	77	W 6	WNW 8	WSW 8	9	10	8	—	
24	44.6	45.9	46.3	0.6	— 0.6	— 4.6	— 1.5	— 4.7	3.3	4.0	2.7	68	90	84	0	NE 4	0	10	10	10	1.0	∗^{0}.
25	44.5	45.9	48.0	— 8.1	— 6.3	—11.5	— 8.6	—11.6	2.0	2.2	1.6	82	79	89	0	NE 4	NE 4	10	10	10	4.6	∗.
26	52.6	55.6	57.9	—17.6	—12.4	—23.9	—18.0	—24.0	0.8	1.1	0.4	73	66	65	N 4	NE 2	0	0	2	0	—	∗.
27	61.2	60.7	59.9	—34.0	— 9.9	—23.1	—22.3	—35.0	0.2	1.0	0.5	74	49	67	0	0	0	0	0	0	—	
28	59.4	58.5	56.0	—31.9	— 7.3	—12.2	—17.1	—33.6	0.2	1.2	1.0	72	47	55	0	SE 4	SSE 4	0	0	0	—	
29	52.6	50.2	48.2	—16.3	— 7.1	— 7.7	—10.4	—19.2	0.9	1.5	1.5	70	58	60	SE 2	S 2	SE 4	5	10	10^{0}	—	
30	43.7	41.3	38.6	— 8.4	— 0.2	— 1.7	— 3.4	— 9.2	1.7	2.9	2.7	70	65	66	ESE 2	SE 2	0	10	10	8	—	
31	36.9	36.2	34.2	— 2.0	4.4	0.9	1.1	— 5.1	2.5	3.4	3.0	64	54	61	SSE 3	SSW 5	ESE 6	7	9	10	1.1	
Срд. Mtt.	746.6	746.5	746.5	— 8.9	— 2.0	— 6.7	— 5.9	—12.1	2.0	2.5	2.1	74	61	69	3.1	5.5	3.2	4.9	5.7	5.7	9.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.9	726.1	724.4	— 4.3	— 2.3	— 3.9	— 3.5	— 6.6	2.6	3.0	2.7	79	77	80	ESE 2	ENE 1	0	10	10	10	0.0	∗.
2	27.7	30.5	37.4	— 0.4	4.4	— 0.7	1.1	— 6.6	3.5	3.9	3.2	78	62	73	W 2	SW 5	SW10	6	10^{2}	5	0.3	∗^{0}.
3	39.8	39.1	37.8	— 3.3	3.6	— 1.5	— 0.4	— 6.7	2.8	2.9	3.0	78	49	72	0	W 1	WNW 2	2	10	8	—	
4	35.5	32.7	29.2	— 4.0	0.5	— 4.1	— 2.5	— 5.6	2.4	2.4	2.0	71	51	62	0	W 4	WSW 2	0	0	6	—	
5	23.9	24.3	27.3	— 4.4	— 1.0	— 4.3	— 3.2	— 6.1	1.9	2.6	2.2	59	61	66	SW 8	SW15	W 2	9	10	4	—	↙ 2.
6	28.6	28.7	26.8	— 6.1	— 1.1	— 2.2	— 3.1	— 9.6	2.0	2.1	2.6	71	50	67	0	WSW 6	S 6	5	8	10	0.3	
7	30.5	33.1	35.8	— 3.6	4.9	2.8	1.4	— 4.0	2.4	3.7	3.5	69	56	62	W 6	W 6	SW18	10	7	2	—	↙ 3; ∗^{0}.
8	39.3	39.0	39.1	4.5	8.1	6.2	6.3	0.6	3.5	3.8	4.0	56	49	56	SW 6	WSW15	SW12	8	4^{0}	8	—	↙ 2, p.
9	40.1	40.2	42.3	5.8	9.9	6.8	7.5	3.5	4.7	5.0	4.6	69	55	63	0	W10	W 4	8	7	7	—	
10	43.0	43.9	45.4	5.4	7.1	1.5	4.7	1.5	5.0	3.5	2.9	75	47	56	W 4	E 2	E 2	6	7	10	—	
11	42.9	42.2	41.4	0.1	2.6	— 0.5	0.7	— 0.5	3.9	4.6	4.1	85	82	92	NE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	4.5	● a, 2.
12	43.5	47.4	50.6	— 6.8	0.1	— 7.1	— 4.6	— 7.5	2.3	3.4	1.8	86	74	69	NNE 4	NNE 4	NNE 2	10	10	7	—	∗^{0}.
13	54.7	54.7	54.8	—15.4	— 1.3	—10.1	— 8.9	—17.8	0.9	2.1	1.3	67	51	61	NNE 3	0	0	0	1	0	—	
14	52.9	51.0	47.1	—13.3	3.1	— 6.3	— 5.5	—19.2	1.2	2.2	1.6	76	38	58	0	0	0	0	0	0	—	
15	43.3	40.4	38.9	— 8.0	8.5	— 0.5	0.0	—12.1	1.6	3.5	2.0	65	43	46	E 1	E 3	0	6	5	7	—	
16	39.2	40.1	40.0	— 4.1	1.9	— 2.0	— 1.4	— 6.1	2.0	2.7	3.1	62	50	78	N 2	NE 2	0	0	6	8	0.8	
17	40.9	41.2	41.5	— 8.3	— 4.7	— 7.1	— 6.7	—10.1	2.0	2.6	2.3	85	81	90	NE 6	NE16	NE20	10	10	10	11.1	∗↙a,2,p,3; ⇸^{2}a,2,p.
18	46.0	48.8	52.6	—12.6	— 7.5	— 5.4	— 8.5	—16.2	1.4	1.9	2.1	81	75	71	N18	NW18	N 2	10	10	0	—	∗^{0}; ↙, ⇸ n, 1, a, 2.
19	54.9	54.7	56.0	— 9.4	0.5	— 5.3	— 4.7	—12.1	1.4	2.2	1.9	62	47	64	N 4	NW 4	0	0	0	0	—	
20	57.5	56.9	54.4	— 8.0	9.6	0.1	0.6	—12.6	1.3	2.2	2.1	53	24	46	0	N 2	0	0	0	0	—	
21	48.4	46.0	45.5	— 2.6	2.5	— 0.9	— 0.3	— 6.1	2.3	4.3	3.7	60	77	86	WSW 6	WSW 6	WNW16	8	10	10	0.0	△ p; ↙ p, 3.
22	50.9	52.0	55.1	— 6.6	— 1.4	— 4.7	— 4.2	— 7.5	1.9	2.3	2.0	68	57	62	N 6	NW 6	NW 2	4	1	0	—	
23	55.4	54.2	52.3	—10.3	4.6	3.0	— 0.9	—12.1	1.2	2.6	3.1	60	41	54	NW 2	NW 3	W 4	0	4	5	—	
24	51.9	51.4	49.9	4.1	10.4	5.6	6.7	0.5	3.6	4.6	4.1	58	48	61	W 2	W 4	W 3	3	8^{0}	5	—	
25	51.1	50.6	50.9	6.4	14.6	4.4	8.5	3.5	4.7	3.6	3.7	65	30	59	W 2	WNW 6	0	2	0	2	—	
26	51.6	51.0	50.3	7.1	14.5	6.0	9.2	2.5	3.1	5.0	3.9	42	41	56	0	W 4	W 3	0	4	6^{0}	—	
27	49.0	48.5	49.1	4.8	9.4	5.2	6.5	2.0	4.0	5.1	5.6	62	57	84	0	WNW10	NW 2	10	10	10	0.2	●^{0} a, 2.
28	49.6	50.5	51.0	4.0	8.7	3.8	5.5	0.0	5.5	6.1	4.7	90	73	78	0	NW 2	0	8	8	10	4.3	●^{0} n.
29	42.8	42.3	47.6	3.8	7.5	3.0	4.8	3.0	5.3	6.0	4.1	88	77	73	0	N 4	N 8	10	10	8	1.1	● n, a, 2, p.
30	44.5	39.5	39.9	3.2	4.8	1.4	3.1	1.0	4.2	4.6	3.5	73	71	69	W 4	WSW 6	NW 2	10	10	7	—	
Срд. Mtt.	743.6	743.4	743.8	— 2.7	4.1	— 0.6	0.3	— 5.6	2.8	3.5	3.0	70	56	67	3.0	5.6	4.1	5.5	6.3	5.8	22.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.2	742.3	745.8	− 1.1	− 0.1	− 0.8	− 0.7	− 2.0	2.6	2.6	2.3	61	58	53	NW 8	NW 7	NW 15	10	10	6	—	↙ p, 3.
2	35.5	31.4	34.8	− 1.9	4.5	− 2.8	− 0.1	− 2.8	2.6	3.8	2.9	66	60	79	W 8	W 16	N 8	9	10	6	0.4	↙ n, a, 2; ✱⁰.
3	39.0	39.4	39.6	−10.7	− 3.3	− 5.3	− 6.4	−12.1	1.2	1.9	1.7	60	54	57	N 12	NW 15	NW 10	3	0	0	—	↙ 2.
4	39.8	40.6	41.8	− 4.4	0.7	− 1.2	− 1.6	− 7.2	1.9	2.4	2.5	59	49	59	NW 15	NW 8	NW 4	6	9	6	—	↙ 1.
5	43.4	41.5	39.1	− 1.1	6.1	3.4	2.8	− 3.0	2.5	2.9	3.3	59	40	56	0	WSW 3	WSW 1	0	0	4	—	
6	36.2	37.1	39.6	2.1	5.9	− 0.9	2.4	− 0.9	3.3	3.5	2.5	62	50	58	WSW 2	NW 6	NE 6	10	10	10	—	
7	43.0	43.4	44.7	− 6.2	1.2	− 1.5	− 2.2	− 9.1	1.8	2.3	2.0	64	46	49	N 2	NW 8	0	0	2	8	—	
8	43.6	42.1	39.2	− 1.0	4.1	− 0.3	0.9	− 7.1	2.5	2.6	3.7	59	42	83	0	SW 2	NE 2	10	10	10	15.6	⊔ n; ✱.
9	36.9	38.2	41.5	− 0.5	1.9	− 2.3	− 0.3	− 2.4	3.9	3.8	3.1	88	73	81	0	0	NNE 2	10	10	10	—	✱².
10	42.6	43.4	42.8	− 3.8	− 1.3	− 1.7	− 2.3	− 4.4	2.6	3.0	2.8	75	73	70	E 2	NE 2	N 2	10	10	10	—	
11	41.0	40.6	39.5	− 1.6	3.8	− 0.1	0.7	− 3.3	2.5	3.0	2.2	62	49	49	N 4	N 4	N 2	7	0	0	—	
12	37.4	36.5	36.3	3.4	4.4	− 0.3	2.5	− 9.6	3.0	2.8	4.0	52	45	89	NW 6	W 6	0	10	10	1	0.2	✱⁰, △ p.
13	39.1	40.4	44.8	− 2.7	0.9	− 3.3	− 1.7	− 4.1	2.2	2.9	2.9	60	60	82	NW 6	WNW 4	NE 6	5	10	10	1.7	△ a.
14	49.6	49.5	49.8	1.0	1.0	− 2.3	− 0.1	− 6.6	3.9	2.6	2.3	77	53	59	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	—	✱.
15	49.9	49.1	47.5	− 2.0	2.8	0.6	0.5	− 6.4	2.8	2.7	2.9	72	48	61	NW 2	W 2	0	8	7	6	—	
16	45.6	43.7	42.6	1.7	10.9	4.8	5.8	− 5.7	2.7	3.5	3.8	51	37	59	WNW 6	W 6	0	2	7	2	—	
17	42.5	41.3	40.0	2.7	13.8	7.8	8.1	− 4.4	3.7	4.6	5.8	67	40	73	0	WNW 2	W 8	7	7	9	—	
18	40.0	39.9	39.8	8.2	7.9	3.0	6.4	3.0	6.0	6.9	5.3	74	88	93	WNW 4	0	NE 4	10	10	10	7.2	● a, 2, p, 3.
19	38.8	38.6	42.1	0.7	0.5	− 1.9	− 0.2	− 2.0	4.7	4.3	3.4	96	90	86	NE 2	E 4	0	10	10	10	9.3	● n; ✱².
20	44.3	45.5	47.3	0.7	4.8	1.0	2.2	− 5.0	3.8	4.5	3.7	78	70	73	0	WNW 4	0	8	8	10	—	
21	46.9	46.4	45.5	1.3	3.7	− 1.5	1.2	− 3.0	3.7	3.9	2.9	72	65	70	WNW 2	W 4	0	10	9	3	—	
22	41.6	38.0	31.3	1.3	6.1	1.2	2.9	− 2.0	3.8	4.4	4.4	75	63	87	0	SE 6	E 4	10	10	10	8.0	● p, 3; ✱⁰.
23	34.5	39.0	42.0	0.9	2.6	0.5	1.3	0.3	4.4	4.6	4.0	89	82	83	NE 2	N 3	NE 1	10	10	10	0.2	✱.
24	45.9	46.3	44.2	2.8	8.6	2.8	4.7	− 4.0	3.9	5.0	3.5	69	60	62	0	WSW 2	0	7	7	8	1.1	
25	39.7	42.0	44.3	− 0.1	1.7	0.3	0.6	− 0.2	4.0	4.4	3.9	89	85	83	NE 2	NE 4	0	10	10	9	—	✱.
26	44.8	43.6	42.0	2.2	10.9	8.8	7.3	− 6.3	4.3	5.7	4.7	80	59	55	0	SW 6	SW 4	10	7	10	0.2	
27	38.5	39.3	39.5	3.1	1.4	− 0.6	1.3	− 0.8	4.5	4.7	2.9	78	93	66	N 2	NW 3	WNW 15	10	10	3	0.3	● n, a; ↙ p, 3.
28	40.5	41.5	43.1	0.3	6.6	2.5	3.1	− 1.7	3.0	3.3	2.8	64	46	50	WNW 12	NW 16	NW 6	5	3	1⁰	—	↙ a, 2, p.
29	48.7	48.6	48.1	1.7	10.7	8.9	7.1	− 1.5	2.8	3.4	4.8	55	36	57	WNW 4	WNW 1	0	0	0	1	—	
30	46.9	45.8	42.2	6.2	20.4	17.2	14.6	2.0	2.9	6.1	4.2	41	34	29	SW 2	WSW 6	SW 4	2	2⁰	5	—	
31	40.0	37.9	38.3	18.4	24.1	14.4	19.0	12.5	3.7	4.4	9.0	24	20	74	SW 6	WSW 8	SW 4	6⁰	5	4	—	↙ p.
Срд. Mtt.	741.9	741.7	741.9	0.7	5.4	1.6	2.6	− 3.2	3.3	3.8	3.6	67	57	67	3.7	5.2	3.6	7.3	7.2	6.5	44.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.0	742.5	742.8	11.0	17.5	14.6	14.4	7.0	4.7	7.0	6.4	48	47	52	W 8	WSW 8	0	0	0	0	—	
2	42.0	41.7	44.0	16.1	21.9	17.1	18.4	4.0	7.9	8.2	7.1	59	43	49	0	W 4	0	4	7	7	—	⌓ n, 1, a.
3	48.0	48.7	47.5	16.2	22.0	16.4	18.2	9.2	7.4	9.2	6.9	55	47	50	0	W 6	0	2	1	1	—	⌓ n, 1.
4	45.7	42.8	42.8	17.2	29.4	22.2	22.9	8.9	7.1	5.9	8.8	48	19	45	0	WSW 15	0	0	0	9	0.1	⌓ n, 1; ↙ a, 2.
5	46.0	48.5	47.8	2.5	10.8	12.6	8.6	2.5	5.0	7.0	7.2	91	72	67	N 2	NNE 2	0	10	10	0	0.0	● n, a.
6	47.5	45.9	45.7	13.1	20.2	15.0	16.1	2.0	7.8	6.0	6.8	69	34	53	0	0	0	2	4	3	—	⌓² n, 1, a.
7	42.0	40.0	42.4	16.6	22.5	11.0	16.7	4.9	9.0	6.8	5.4	64	35	55	W 4	NW 12	NE 6	5	7²	1	—	⌓ n, 1, a.
8	44.2	42.9	42.1	8.5	15.1	10.4	11.3	4.3	5.2	4.8	5.6	62	46	59	N 4	N 4	0	0	2	0	—	⌓ n, 1.
9	41.6	40.1	37.4	13.1	19.2	13.4	15.2	3.1	5.7	5.2	6.9	42	32	60	0	SW 3	0	0	9	10	—	⌓² n, 1, a.
10	33.2	33.0	33.6	12.0	14.1	12.3	12.8	8.4	7.5	8.9	8.4	72	75	79	NW 2	E 2	0	10	10	10	0.5	● a, 2.
11	37.3	39.2	40.2	8.2	14.6	11.8	11.5	4.9	5.9	4.6	3.8	73	38	37	NE 4	N 4	N 4	0	1	0	—	
12	42.8	42.3	42.2	9.8	14.7	9.2	11.2	0.6	5.4	5.5	4.3	59	45	50	NW 2	WNW 4	N 2	0	1	1	—	⌓² n, 1, a.
13	39.5	37.3	40.6	9.0	13.0	6.8	9.6	0.2	5.2	5.2	5.6	61	47	76	W 6	NW 10	NE 10	6	10	10	0.3	⌓⁰ n, 1; ● a, p, 3; ⇖ p.
14	41.4	40.0	39.1	5.1	18.2	15.4	12.9	− 1.4	4.9	5.4	4.8	75	35	44	NW 3	N 6	0	0	0	2	—	⊔⁰ n.
15	41.3	40.7	41.0	13.2	21.2	16.4	16.9	6.9	7.0	6.7	6.9	62	36	50	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
16	41.3	41.3	41.8	13.6	25.3	19.3	19.4	5.0	8.0	6.0	8.6	69	25	52	0	SW 2	E 2	0	6	0	0.0	⌓ n, 1, a; ⇖⁰, ●⁰ a.
17	43.7	43.8	42.7	19.1	27.8	21.8	22.9	16.0	10.3	7.5	8.0	63	26	41	0	S 4	E 3	0	0	4	—	⌓ n, 1, a.
18	43.2	41.2	38.5	16.4	23.3	17.8	19.2	8.9	8.8	7.0	8.3	64	33	56	0	ESE 8	ESE 6	8	10	8	—	↙ p.
19	38.3	37.6	38.4	19.7	26.2	16.0	20.6	14.0	11.7	9.4	11.7	69	37	86	ESE 6	SE 10	SE 6	7	6	10	9.5	●, ⇖, ↙ p.
20	40.3	40.8	41.2	18.2	25.7	21.6	21.8	16.2	9.3	8.5	7.4	60	34	39	ENE 2	E 12	SE 2	0	4	2	—	
21	44.9	45.5	45.4	15.9	24.4	20.0	20.1	15.5	9.7	8.1	9.2	72	35	53	0	E 4	0	0	0	7⁰	—	⌓² n, 1, a; ⊕ p.
22	46.7	46.2	46.1	15.4	26.0	20.4	20.6	15.0	9.7	10.1	8.2	75	41	46	0	0	0	6⁰	7	4	—	⌓, ⊕ n, 1, a.
23	46.5	44.4	44.1	16.5	29.6	25.8	24.0	15.7	9.4	10.1	13.7	68	32	56	0	SW 6	0	6	8²	8	—	⌓ n, 1, a; ⇖⁰ p.
24	43.5	41.9	41.3	21.2	26.5	18.1	21.9	18.0	11.0	11.0	11.5	59	44	75	W 2	NW 6	S 12	6	7	7	—	⌓ n, 1, a; < p.
25	40.8	40.5	41.1	14.8	17.6	13.1	15.2	10.9	11.7	11.7	9.9	93	78	89	0	N 3	N 2	8	10	10	10.2	●² 1, a.
26	39.2	38.6	37.7	12.0	13.1	13.8	13.0	9.1	9.8	10.6	11.2	95	95	96	N 3	N 4	N 4	10	10	10	4.9	● n, a, 2, p, 3.
27	38.0	39.1	40.6	9.8	14.1	13.5	12.5	8.9	8.3	10.5	9.8	92	88	86	N 4	N 4	N 2	10	10	10	0.1	● n, 1.
28	41.5	42.5	43.7	12.0	17.1	12.0	13.7	8.9	9.2	8.1	7.7	89	56	74	E 2	NNW 3	0	8	7²	6	—	●⁰ n.
29	43.1	41.7	41.0	12.1	20.2	18.3	16.9	9.9	7.4	7.7	8.4	71	44	55	0	NE 2	0	5	7	9	—	⌓² n, 1, a.
30	40.5	39.9	39.6	18.0	23.4	16.5	19.3	15.6	8.8	10.2	13.2	57	47	95	S 4	S 6	SW 6	5	8	5	1.3	⌓ n, 1, a; ●, ⌒ p.
Срд. Mtt.	742.2	741.7	741.7	13.5	20.5	15.8	16.6	8.4	8.0	7.8	8.1	68	46	61	1.9	5.2	2.2	3.9	5.4	5.1	26.9	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	740.5	740.8	18.0	23.9	19.4	20.4	15.5	11.6	9.3	11.4	75	41	67	NW 4	NW 6	NW 4	4	7	8	0.6	
2	40.6	41.0	41.7	17.0	25.4	20.4	20.9	16.6	11.9	9.1	9.8	83	38	55	0	WNW 8	0	4	3	4	—	● n.
3	41.8	40.7	40.0	21.4	26.3	21.6	23.1	19.0	12.2	14.6	12.7	65	58	66	0	SW 8	W 4	4	7	7	—	⌓ n, 1, a; <^{0} p.
4	38.5	38.3	39.2	23.4	26.4	19.2	23.0	19.0	13.8	10.2	9.7	65	40	59	W 10	W 15	W 4	2	7	3	—	⌓ n, 1 ↙ 2, p.
5	41.6	41.8	41.3	17.8	22.1	19.8	19.9	16.0	8.5	8.1	11.1	57	42	64	WSW 4	WNW 4	W 2	7	7^0	7	0.7	⌓ n, 1.
6	40.6	40.2	38.6	13.8	17.8	15.4	15.7	13.5	8.9	11.6	12.0	76	76	92	0	E 4	NE 4	10	10	10	7.0	● n.
7	40.0	40.9	42.5	13.4	20.8	17.4	17.2	12.5	10.3	10.7	11.1	90	59	75	N 2	N 4	N 2	10	6	5^2	0.0	● n, p; ꓘ p.
8	48.1	48.4	48.8	16.1	24.0	20.7	20.3	14.5	9.8	8.8	10.1	72	40	55	N 2	0	0	2	0	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
9	48.1	46.5	44.6	17.6	28.4	22.2	22.7	15.3	10.7	8.5	9.5	71	29	49	0	S 5	S 2	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1, a.
10	44.4	43.2	41.8	21.4	30.4	23.2	25.0	20.0	11.3	9.3	10.4	60	29	49	S 2	S 4	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
11	40.8	40.3	39.2	20.5	28.4	22.6	23.8	19.0	9.4	10.2	12.2	53	35	61	0	S 2	0	0	4	6^2	1.2	⌓ n, 1, a.
12	38.8	38.7	37.9	19.1	25.2	22.4	22.2	16.7	15.8	15.4	16.9	96	65	84	0	SE 2	0	8	10	8	0.0	●, ꓘ n; < p.
13	37.9	37.9	38.2	19.1	29.8	23.4	24.1	18.5	10.6	14.9	16.5	64	49	78	0	SE 2	0	8	7	9^2	3.2	●^{0}, <^{2} n, p, 3.
14	39.5	40.1	38.9	18.9	22.9	21.3	21.0	18.0	15.0	17.0	17.8	92	82	94	NE 2	ENE 2	0	10	9	8	4.0	ꓘ^0 n; ● n, 1, a.
15	38.1	37.9	42.4	20.8	29.2	17.2	22.4	17.0	16.9	29.9	8.3	93	99	57	0	E 2	WNW 6	7	7	0	19.7	<^{2}n; ●^{2}n,a,2; ꓘ^{2}a,2.
16	43.2	42.8	42.4	16.2	23.6	21.4	20.4	14.1	8.0	9.1	12.8	59	42	68	NW 4	NW 4	W 2	0	5	2	—	< n.
17	42.5	42.9	42.7	21.2	26.5	22.6	23.4	16.4	13.9	9.8	11.6	74	38	57	0	W 4	0	0	2	0	—	⌓ n, 1, a.
18	42.2	42.5	43.4	18.8	22.8	18.4	20.0	16.0	12.6	14.2	14.5	78	69	92	N 1	N 2	0	7	8	5^2	0.1	⌓ n; ●^{0} a.
19	45.5	45.1	44.6	15.1	24.2	19.6	19.6	14.2	9.5	11.7	11.8	74	52	70	N 2	0	S 2	0	6	4	—	⌓ n, 1, a.
20	43.3	40.9	41.3	18.6	30.0	25.1	24.6	16.2	11.8	13.9	13.2	74	44	56	0	W 4	N 3	0	0	6	—	⌓ n, 1, a.
21	42.3	42.7	42.4	17.8	23.8	16.6	19.4	14.2	10.3	12.7	9.0	68	58	64	N 3	N 4	N 2	7	7	10	1.7	⌓^{0} n, 1.
22	41.1	42.8	43.6	11.0	12.4	11.9	11.8	10.4	9.5	8.8	9.4	97	83	91	NNE 2	NW 3	0	10	10	2	0.0	ꓘ n; ● n, a.
23	44.1	42.7	43.6	9.2	15.6	15.2	13.3	8.4	8.2	9.8	10.1	95	75	78	N 2	SE 2	SW 1	0	10	8	—	⌓^{2}, ≡ n, 1, a.
24	43.6	43.7	43.6	15.3	18.2	17.9	17.1	13.6	10.8	12.0	12.8	84	77	84	ESE 4	ESE 2	0	10	10	10	—	
25	43.2	42.5	42.1	20.8	28.8	25.8	25.1	17.7	12.2	16.9	20.1	67	57	82	SW 2	SE 2	SW 2	4	2	7	2.6	⌓^{0} n, 1.
26	42.5	42.9	44.1	22.0	27.8	21.4	23.7	19.7	15.2	15.2	15.2	77	55	80	SW 4	ENE 5	E 6	5	6	6	1.1	●, ꓘ n; < p.
27	45.7	46.0	45.2	15.2	16.8	17.4	16.5	10.9	12.0	12.3	12.1	93	87	82	ENE 2	ENE 1	ENE 2	10	10	10	—	ꓘ, ● n.
28	43.5	42.6	42.2	18.6	28.0	18.4	21.7	15.0	10.1	5.9	8.5	63	21	60	SE 3	SE 5	E 2	4	6	8	—	⌓^{0} n.
29	41.4	40.6	40.1	14.8	26.8	18.9	20.2	13.4	9.9	15.6	11.8	80	59	73	E 3	SE 2	S 2	8	8	9	—	⌓, ≡ n, 1.
30	39.0	37.8	37.2	14.4	21.2	15.0	16.9	13.2	9.3	10.0	10.9	76	55	86	NE 3	E 4	ENE 2	8	9	10	—	
31	35.7	34.2	33.7	12.4	14.4	14.8	13.9	11.7	9.7	11.4	11.4	91	94	91	NNE 6	NNE 2	W 6	10	10	8	9.8	● a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	741.9	741.6	741.6	17.4	23.9	19.6	20.3	15.4	11.3	12.2	12.1	76	56	72	2.2	3.7	1.9	5.1	6.2	5.8	51.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.6	734.7	737.0	14.4	19.6	17.4	17.1	11.9	11.2	10.7	9.8	93	63	67	W 6	WNW 2	0	9	9	6	—	● n.
2	39.5	39.2	39.8	16.3	23.4	17.0	18.9	14.6	10.8	11.1	11.9	78	51	83	0	0	ENE 2	7	6	5	0.2	⌓ n, 1, a; ꓘ^0, ●^{0} p.
3	39.9	38.7	37.9	16.8	18.3	16.1	17.1	15.0	12.3	13.5	11.6	87	86	85	0	0	NNE 3	5	10	10	4.0	⌓ n, 1, a; ꓘ, ● a, 2, p.
4	39.1	37.7	37.4	14.8	22.0	16.3	17.7	12.9	11.1	13.3	11.5	89	69	83	NNE 2	NE 4	ENE 2	10	7	10	5.2	● n, p; < p.
5	37.1	38.1	39.1	14.6	19.8	15.1	16.5	12.9	11.7	12.1	10.7	94	70	84	0	NW 6	ENE 2	10	8	4	7.6	< n; ● n, 1, a, p.
6	39.3	38.9	38.9	12.2	19.2	15.0	15.5	11.7	9.1	13.2	11.0	87	80	87	N 2	NE 2	0	10	8	7	2.4	●^{0} p.
7	39.4	39.0	39.3	14.4	23.2	16.7	18.1	13.7	11.4	13.1	11.0	94	61	77	NNW 2	NE 2	0	10	6	7	0.3	● n.
8	39.5	39.6	39.2	16.0	21.8	16.8	18.2	12.9	12.2	15.5	10.0	90	80	71	0	NW 4	NW 2	8	6	7	2.0	● n, a.
9	37.9	34.7	36.5	15.0	18.3	11.0	14.8	10.9	12.0	9.2	8.9	94	60	91	SW 4	W 12	NW 10	9	6	10	5.0	● n, p; ↙ p.
10	39.0	40.2	39.3	9.9	11.7	10.8	10.8	9.0	6.6	6.0	7.0	73	58	72	N 6	NW 6	NW 4	10	7^2	6	—	● n.
11	38.2	39.3	40.3	11.5	13.9	8.0	11.1	5.8	6.8	7.9	5.7	68	67	71	NW 2	NW 8	NW 4	5	6	4	—	
12	40.0	39.5	40.2	9.8	15.2	11.2	12.1	7.2	6.9	7.8	7.1	76	60	72	NW 6	W 18	NW 8	6	5	6	—	↙ a, 2, p.
13	40.1	39.5	40.4	11.6	15.3	8.1	11.7	7.7	7.0	6.3	5.5	69	49	68	NW 4	NW 15	NW 2	6	4	1	—	↙ a, 2.
14	41.8	42.9	46.1	7.2	12.6	9.5	9.8	4.9	5.3	5.6	6.5	70	51	74	NW 6	WNW 8	NW 4	2	6	4	—	⌓^{0} n.
15	45.7	45.7	46.0	7.8	20.4	13.6	13.9	5.9	5.7	9.0	7.8	72	51	68	0	0	N 4	0	3	5	—	⊔ n, 1.
16	47.3	46.7	46.6	9.8	16.8	11.0	12.5	6.9	6.0	7.8	7.6	66	55	77	N 3	E 2	N 2	0	7^2	5	—	⌓ n, 1, a.
17	46.6	46.2	46.1	6.9	15.0	6.8	9.6	5.9	6.6	7.9	6.1	88	62	82	0	WSW 3	0	7	9	2	0.0	⌓^{2} n, 1, a; ≡ n; ●^{0} a.
18	45.4	44.9	45.1	8.9	14.8	7.7	10.5	6.4	6.3	6.9	5.4	74	55	69	NNE 2	N 4	N 2	2	10	9	—	⌓ n, 1, a.
19	45.1	46.0	45.3	7.8	10.4	5.0	7.7	4.9	7.2	5.7	5.5	92	60	84	N 4	N 4	0	8	10	0	0.2	●^{0} a, 2.
20	44.8	43.8	42.5	5.2	16.1	10.0	10.4	4.8	5.8	6.2	7.0	87	46	76	0	W 3	E 2	10	4	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
21	39.1	36.3	36.2	8.8	12.0	12.4	11.1	6.1	6.8	9.2	10.5	81	89	98	E 2	S 4	0	6	10	9	9.7	⌓^{2} n, 1, a; ● a, 2, p.
22	38.0	36.7	32.0	11.0	22.2	14.8	16.0	8.7	9.4	11.8	11.6	96	60	92	0	S 2	S 2	0	5	10	4.6	⌓ n, 1, a; ●, ꓘ p, 3.
23	30.7	31.7	36.1	14.6	15.4	12.2	14.1	11.2	11.8	9.4	8.7	96	72	83	SW 4	W 8	W 4	10	7^2	2	0.3	● n, a.
24	39.4	39.5	39.1	11.8	20.0	16.1	16.0	8.0	8.7	10.2	10.9	85	58	80	WSW 2	W 2	0	2	4	8	6.0	⌓ n, 1, a.
25	38.9	38.7	40.3	12.8	14.1	13.1	13.3	9.9	10.4	11.2	9.7	95	94	87	0	NW 3	SW 8	10	10	6^2	0.2	● n, a; < n.
26	42.2	43.1	44.0	14.4	19.3	14.6	16.1	10.2	10.6	12.3	11.0	87	74	89	SW 2	WSW 5	W 1	6	8	6^0	—	⌓^{2} n, 1, a.
27	45.1	44.5	45.6	11.8	21.4	18.9	17.4	7.7	9.8	13.8	14.3	96	73	88	0	W 6	0	9	8	3	—	⌓^{2}, ≡ n, 1, a.
28	48.3	46.8	46.5	14.2	26.8	19.0	20.0	8.0	11.2	15.5	11.6	94	59	71	0	W 1	0	2	1	3	—	⌓, ≡ n, 1, a.
29	47.0	48.6	48.6	15.8	22.0	14.1	17.3	10.0	8.8	8.4	10.0	65	43	84	W 8	NW 6	0	1	1	0	—	⌓ n, 1, a.
30	47.4	43.9	43.7	10.4	27.7	18.3	18.8	2.3	8.7	14.9	11.5	93	54	74	0	SW 6	W 2	0	5	9	—	≡ n; ⌓^{2} n, 1, a.
31	45.6	45.6	47.0	13.8	20.2	13.0	15.7	9.2	8.6	7.6	6.9	73	43	62	WNW 2	NW 6	0	4	6	7^0	—	
Срд. Mtt.	741.4	741.0	741.4	11.9	18.4	13.2	14.5	8.9	8.9	10.1	9.2	84	63	79	2.2	4.9	2.3	5.9	6.5	5.5	47.7	

Богословскъ. 1890. Bogoslowsk.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	741.7	739.2	16.6	25.2	21.0	20.9	5.5	9.0	12.2	13.4	64	51	73	SW 4	SW 8	SW 10	6	7	9	—	⌓⁰ n.
2	40.4	43.6	46.4	14.2	13.6	10.8	12.9	7.3	6.4	7.0	6.6	53	60	68	WSW 20	WNW 16	WNW 12	3	10	7²	—	↙ 1, a, 2, p.
3	47.4	48.6	49.3	10.2	14.1	1.1	8.5	−0.7	6.2	6.1	3.5	67	51	68	WNW 15	WNW 15	0	8	7	0	—	↙ 1, a, 2.
4	50.4	49.3	49.9	−0.4	12.0	3.4	5.0	−6.2	3.5	4.9	3.9	78	47	66	0	W 4	0	0	1	0	—	⊔² n, 1, a.
5	49.8	48.5	45.2	1.0	13.6	7.0	7.2	−5.9	4.2	4.9	4.8	85	42	65	0	W 3	0	0	2	6	—	⊔ n, 1, a.
6	43.4	42.4	44.0	7.6	10.4	3.8	7.3	0.8	4.8	4.6	4.7	61	48	78	W 6	NW 16	0	0	6	2	—	↙ 2, p.
7	45.4	46.4	48.6	6.0	11.7	2.4	6.7	−0.9	4.7	5.8	5.1	67	56	93	NW 2	WNW 3	0	4	6²	0	0.0	●⁰ a; ≡ p, 3.
8	50.0	50.0	50.0	1.9	15.2	10.0	9.0	−5.2	4.6	6.4	5.9	88	50	64	0	WSW 6	SW 2	7	6⁰	4	—	⊔ n, 1.
9	47.8	44.8	43.3	10.2	19.1	14.6	14.6	5.9	6.3	6.8	7.6	68	42	61	W 2	W 20	SW 18	4	7	7	—	↙ 2, p, 3.
10	44.7	47.3	50.8	10.4	10.8	6.8	9.3	2.8	8.4	5.9	5.5	91	61	74	W 3	W 4	E 2	7	9	10	—	↙ n.
11	50.7	50.0	48.5	7.0	12.7	9.4	9.7	3.8	6.4	6.9	7.1	85	63	80	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	8.3	
12	45.8	43.8	44.6	7.1	11.8	12.0	10.3	5.4	6.9	9.7	9.9	91	95	96	S 2	S 2	S 2	10	10	10	3.0	● n, 1, a.
13	44.1	43.9	43.3	8.1	18.8	11.8	12.9	4.8	7.7	11.4	9.1	96	70	88	0	0	0	10	4	0	—	≡ n, p, 3; ● n.
14	43.0	41.9	41.0	6.1	12.8	11.0	10.0	2.4	6.9	9.5	8.3	99	87	85	0	NE 2	0	10	8	10	—	⌓, ≡² n, 1, a.
15	40.5	39.9	40.0	10.1	14.4	11.8	12.1	8.2	8.5	9.8	9.6	92	81	94	0	S 1	0	10	8	4	—	≡, ⌓ n, 1, a.
16	38.6	37.8	37.7	9.8	14.6	9.2	11.2	4.3	8.6	8.6	7.8	95	70	89	0	0	0	10	8	6	0.3	⌓ n, 1, a; ●, ⌒ p.
17	37.5	38.7	39.5	7.7	9.6	5.2	7.5	0.8	6.9	7.3	5.6	89	82	84	W 2	NW 2	NNE 6	6	10	10	2.7	● a, 2, p.
18	37.2	39.1	42.3	2.6	3.7	0.7	2.3	−2.7	4.8	4.7	4.6	85	78	94	NW 6	N 6	N 4	10	10	10	3.0	● a, 2, p.
19	43.0	41.8	41.5	−0.2	2.8	−0.4	0.7	−2.4	4.3	4.4	4.3	94	77	96	0	SSW 4	N 2	10	10	10	1.1	✱⁰.
20	41.4	42.1	41.4	−1.3	0.6	−1.1	−0.6	−6.1	4.0	4.2	3.3	96	89	78	N 2	NNW 4	N 3	10	10	10	—	✱⁰.
21	39.5	37.9	36.6	−0.6	1.7	2.1	1.1	−5.2	3.2	4.5	4.7	73	88	87	W 4	W 4	W 8	7	10	3	—	
22	41.1	43.7	45.6	5.0	10.1	6.3	7.1	0.2	5.0	5.8	5.2	76	63	74	W 2	NW 4	W 6	4	6	10	0.0	●⁰ p.
23	45.4	47.3	49.4	6.2	10.2	5.8	7.4	1.9	4.3	6.5	5.9	60	70	87	W 12	W 8	W 2	5²	10	2	—	
24	47.9	46.2	46.1	8.7	14.5	10.2	11.1	1.8	6.4	7.9	6.2	76	64	67	W 8	W 10	W 6	6	7	8	—	
25	47.4	48.2	49.4	8.9	14.8	4.8	9.5	−1.2	6.3	6.5	5.6	74	52	87	NW 6	NNW 4	0	4	5	0	—	
26	48.1	46.6	45.7	0.1	17.6	8.0	8.6	−4.4	4.3	8.1	7.0	94	54	88	0	SW 6	0	0	5	2	—	⊔, ≡² n, 1, a.
27	44.6	43.3	42.3	2.6	18.6	9.6	10.3	−0.9	5.1	8.3	7.9	93	52	88	0	SW 4	0	0	2	0	—	⊔, ≡² n, 1, a.
28	41.1	39.5	37.2	2.2	16.7	9.3	9.4	−2.4	5.1	6.9	7.1	94	50	82	0	S 6	SE 4	0	4	8	—	⊔², ≡ n, 1, a.
29	33.4	30.5	27.2	7.5	10.9	6.8	8.4	3.0	6.1	7.5	6.6	79	77	90	SE 2	SE 6	N 2	10	10	9	8.1	● a.
30	24.5	22.3	25.2	4.8	6.8	4.1	5.2	0.4	6.1	7.2	5.5	96	98	90	N 3	NW 4	NNW 4	10	10	10	12.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	743.3	742.9	743.0	6.0	12.3	7.2	8.5	0.5	5.8	7.0	6.4	82	66	81	3.4	5.8	3.2	6.0	7.3	5.9	38.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.3	730.6	727.8	4.8	8.2	2.4	5.1	1.9	5.7	5.7	5.0	89	70	91	W 4	WSW 4	NW 2	6	5	10	0.7	●⁰ p.
2	21.9	24.1	29.1	1.7	4.8	3.0	3.2	−0.7	4.9	5.9	5.1	94	92	90	NW 2	0	NW 2	10	10	7	4.4	● n, 1, a, p.
3	36.6	39.0	40.5	4.0	10.0	0.2	4.7	−0.9	5.5	5.4	4.5	90	58	96	NW 2	0	NW 1	8	7²	4	—	≡⁰ p, 3
4	37.5	35.8	34.9	1.5	4.4	1.3	2.4	−0.4	4.8	5.7	4.8	94	92	94	0	SE 2	W 2	10	10	4	14.9	≡n,1; ꓘ,△a; ●a,p,3.
5	34.7	35.2	37.4	0.6	6.6	4.0	3.7	−6.2	4.4	4.7	4.5	92	65	73	W 3	W 2	0	6	7²	10	—	● n.
6	39.3	38.4	37.1	−3.2	0.7	0.9	−0.5	−6.7	2.6	4.6	4.6	74	94	94	0	SSE 2	NW 2	10	10	10	1.4	≡, ⊔ n, 1, a; ✱⁰.
7	33.9	31.1	29.7	0.1	4.1	7.4	3.9	−2.8	4.3	5.9	7.1	94	97	93	N 4	NE 2	E 6	10	10	10	10.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	29.9	28.8	32.2	1.2	3.0	1.1	1.8	−0.6	4.7	5.1	4.4	94	90	89	SE 2	S 5	SE 4	10	10	10	0.2	● n, a.
9	34.9	36.2	38.0	−0.4	0.9	10.0	3.5	−1.3	3.7	4.6	7.8	83	94	86	SE 2	E 3	SE 15	10	10	10	0.3	●⁰ 2, p; ↙ p, 3.
10	39.5	43.0	46.5	−1.6	3.5	−1.2	0.2	−4.1	2.8	4.6	2.7	70	78	65	W 4	WSW 4	S 6	4	3	0	—	
11	50.3	50.3	50.3	−4.3	4.4	−1.0	−0.3	−6.9	2.2	3.8	3.4	68	60	80	S 3	W 2	0	0	3	0	—	⊔ n, 1, a.
12	53.6	53.4	48.4	−6.7	1.4	−3.0	−2.8	−7.1	1.8	4.4	3.3	65	87	89	0	0	0	0	2	8	3.7	⊔² n, 1, a.
13	50.0	48.2	45.3	−0.8	0.5	0.8	0.2	−4.1	4.1	4.5	4.3	94	94	89	NE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	6.4	✱, ●⁰ a, 2, p, 3.
14	42.1	43.2	43.5	0.7	1.7	0.3	0.9	−3.9	4.2	4.5	4.2	87	88	90	NE 2	W 2	0	10	8	8	2.5	●⁰ n.
15	40.2	39.7	38.7	0.2	1.5	0.6	0.8	−1.2	4.4	4.6	4.4	94	91	92	0	NE 2	0	10	10	10	—	✱.
16	38.7	37.1	38.1	0.2	0.4	−0.9	−0.1	−2.0	4.4	4.4	4.0	94	92	94	0	NE 4	NE 2	10	10	10	7.4	✱².
17	39.3	40.5	43.7	−0.6	1.5	0.3	0.4	−2.2	4.0	4.2	3.8	90	82	81	N 2	WNW 2	0	9	10	10	—	
18	44.7	46.1	45.4	0.1	1.9	0.9	1.0	−0.9	4.0	4.1	4.0	87	78	80	SW 6	SW 2	0	8	6	7	—	
19	43.7	43.4	42.4	0.2	4.4	2.8	2.5	−1.4	3.9	4.9	4.7	83	79	82	SW 4	SW 4	SW 4	7	8	10	—	
20	40.9	41.1	40.5	1.1	4.6	1.6	2.4	−1.4	4.3	4.5	4.2	87	71	82	SW 6	SW 8	SW 8	2	5	8	—	
21	38.9	38.1	39.6	−1.5	7.2	1.7	2.5	−3.9	3.3	5.4	4.9	80	72	94	S 2	S 2	SSE 2	3	5	10	4.5	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
22	36.6	35.6	38.3	−4.3	−0.7	1.3	−1.2	−5.8	3.1	3.7	4.4	93	85	87	NW 2	N 1	SW 3	10	10	10	0.0	✱; ●⁰ a.
23	40.0	39.4	40.8	−4.5	−0.3	−2.9	−2.6	−6.1	2.4	3.4	2.6	75	76	70	SW 8	SW 12	SW 20	9	10	9	—	↙ p, 3.
24	40.7	40.3	39.9	−6.6	−1.8	−1.1	−3.2	−7.3	1.8	2.6	3.2	65	64	74	WSW 10	WSW 16	WSW 6	7	10	10	—	↙ n, 2.
25	38.5	37.9	36.8	−4.2	4.2	−1.1	−0.4	−6.1	2.6	3.7	3.0	77	60	71	0	SW 6	SW 2	7	6	3	1.1	
26	38.2	40.2	44.1	−1.0	3.4	1.7	1.4	−3.9	3.4	3.7	4.0	80	63	77	W 10	W 9	W 8	8	4	5	—	✱.
27	47.9	48.3	47.6	−0.7	5.7	2.5	2.5	−3.6	3.4	3.8	4.9	79	55	89	0	SW 2	S 10	7	7	10	7.9	● p, 3.
28	46.2	44.9	46.9	1.5	5.4	3.8	3.6	−0.9	4.6	4.6	4.8	91	69	80	WSW 4	SW 8	SSW 6	4	3	9	—	● n.
29	48.0	45.8	45.3	1.1	4.4	3.8	3.1	−1.4	4.3	4.8	4.8	87	77	80	WSW 6	SW 6	SSW 4	7	9	7	—	
30	36.7	30.8	38.0	4.1	5.4	0.3	3.3	−1.8	5.2	5.0	3.7	85	75	78	S 8	SW 10	W 15	10	4	1	—	↙ a, p, 3.
31	42.6	42.8	38.1	−3.6	1.4	−0.4	−0.9	−4.3	2.5	4.4	3.5	71	87	79	WNW 6	SW 4	SSW 4	6	5	10	—	
Срд. Mtt.	739.9	739.7	740.2	−0.7	3.3	1.3	1.3	−3.2	3.8	4.6	4.3	84	79	84	3.4	4.1	4.4	7.4	7.3	7.7	65.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.8	731.1	733.2	− 3.3	0.5	− 0.4	− 1.1	− 5.2	3.2	4.3	3.3	89	90	74	SW 2	W 6	WNW 2	10	8	9	—	↙ p.
2	42.5	45.1	48.7	− 5.0	0.3	− 5.3	− 3.3	− 7.7	2.6	3.2	2.3	84	70	76	N 2	NW 6	NE 4	8	10	10	—	✱^{0}.
3	51.8	52.6	52.8	−10.4	− 3.8	− 7.4	− 7.2	−12.4	1.4	2.3	1.9	70	66	72	0	0	0	0	0	9	—	
4	52.4	51.7	54.1	− 9.9	− 7.5	−11.3	− 9.6	−12.4	1.6	2.2	1.5	77	86	82	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	
5	58.3	59.6	60.8	−15.7	−14.5	−15.3	−15.2	−19.7	1.1	1.3	1.0	85	91	77	NE 3	0	SSW 2	10	10	10	—	✱^{0}.
6	60.4	59.8	57.5	−26.1	−10.6	−16.4	−17.7	−26.8	—	1.2	0.9	—	59	70	0	0	0	0	0	0	—	|•| a.
7	53.7	50.3	47.5	− 9.3	− 1.2	− 1.5	− 4.0	−20.9	1.7	3.3	3.4	78	78	82	0	SW 4	SW 2	10	7	10	—	
8	48.0	49.1	48.2	1.8	2.6	2.0	2.1	− 3.8	3.7	4.2	4.5	71	75	85	W 4	WNW 2	0	10	9	10	—	
9	43.7	43.1	42.2	2.1	4.6	4.2	3.6	− 1.9	4.7	4.5	4.6	87	71	74	W 8	W15	WSW15	7	4	10	—	↙ 2, p, 3.
10	42.9	47.8	49.2	− 2.3	− 3.3	− 5.7	− 3.8	− 7.4	2.8	2.4	2.1	73	67	70	NW 8	WNW15	NW 6	6	7^2	8	—	↙ a, 2, p.
11	53.7	53.8	53.5	−13.1	− 8.3	− 9.9	−10.4	−14.2	1.0	1.3	1.4	64	55	67	0	WSW10	W10	0	0	9	0.1	
12	50.2	49.5	47.1	− 7.5	− 5.7	− 7.1	− 6.8	−10.7	2.0	1.8	1.9	81	60	72	W12	W15	W 8	10	10	10	—	↙ a, 2; ✱^{0}.
13	45.0	44.5	46.1	− 2.7	− 1.5	− 5.7	− 3.3	− 7.2	2.7	2.4	2.2	72	58	75	WSW 6	W12	W 6	8	6	1	—	
14	45.4	44.8	45.2	− 5.0	− 3.7	−15.1	− 7.9	−15.4	2.1	2.4	1.2	66	69	91	W 6	W 6	NE 4	7	10	10	2.5	
15	47.8	49.5	49.5	−24.5	−20.1	−21.1	−21.9	−25.4	0.6	0.8	0.6	91	86	79	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	—	✱.
16	48.8	47.8	49.4	−31.3	−22.2	−22.9	−25.5	−31.7	—	0.6	0.6	—	85	84	NE 2	NE 2	0	10	10	0	—	
17	50.1	49.6	49.3	−35.3	−25.1	−32.7	−31.0	−35.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
18	47.2	46.3	47.9	−35.3	−26.0	−29.8	−30.4	−37.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	50.6	52.6	53.0	−32.6	−27.3	−36.0	−32.0	−38.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	|•| p.
20	50.6	47.7	46.8	−28.8	−22.9	−24.1	−25.3	−38.9	—	0.5	0.5	—	76	82	W 2	W16	W 8	0	6	8	0.0	↙, ⇸ a, 2.
21	47.0	47.8	50.5	−27.4	−28.3	−30.9	−28.9	−33.2	0.4	0.4	0.3	86	84	79	0	ENE 2	0	7	10	0	—	△ n.
22	52.7	53.4	53.7	−40.5	−38.5	−46.0	−41.7	−46.0	0.1	0.1	0.1	82	72	78	0	0	0	0	0	0	—	
23	54.0	53.3	52.4	−47.0	−36.9	−47.4	−43.8	−47.5	0.0	0.1	0.0	78	74	76	0	0	0	0	0	0	—	
24	51.2	50.9	51.5	−42.0	−36.8	−42.5	−40.4	−45.6	0.1	0.2	0.1	75	79	76	0	N 1	0	4^0	4	0	0.0	△ a.
25	48.9	45.1	39.8	−43.3	−38.3	−38.0	−39.9	−45.0	0.1	0.1	0.1	81	79	82	NNE 3	NNE 4	NE12	10	10	10	4.5	⇸ a, p, 3; ✱.
26	34.2	25.8	23.9	−36.4	−34.5	−35.3	−35.4	−42.6	0.2	0.2	0.2	85	87	80	N 6	N 4	0	10	10	0	—	⇸ n, 1; ᗜ p, 3; ✱.
27	26.2	27.2	28.3	−35.7	−35.0	−32.3	−34.3	−41.0	0.2	0.2	0.2	78	79	79	W15	W18	W20	2	1	4	—	⇸^{2}n1a2p ↙1a2p3ᗜp
28	32.6	35.5	44.2	−26.6	−22.6	−28.1	−25.8	−33.9	0.4	0.5	0.4	74	69	76	W 6	W 6	0	7	2	0	—	↙, ⇸ n; ᗜ^0 p.
29	50.4	49.5	49.2	−32.5	−15.9	−18.9	−22.4	−34.2	0.2	1.0	0.8	78	76	76	0	W 6	W 6	2	7	2	—	
30	48.6	48.6	49.0	−13.1	− 6.3	− 5.7	− 8.4	−20.2	1.3	2.1	2.4	80	76	80	W 8	WSW15	W12	9	8	7	—	↙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	747.3	747.1	747.5	−21.3	−16.3	−19.6	−19.1	−25.4	1.4	1.7	1.5	79	75	77	3.2	5.7	4.0	5.6	5.6	5.2	7.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	746.2	745.4	− 5.5	− 5.2	− 8.5	− 6.4	− 8.6	2.7	2.5	2.1	90	80	91	W 6	W 6	W15	8	7^2	10	—	↙, ⇸ p, 3.
2	37.2	34.2	32.3	− 7.3	− 5.6	− 8.1	− 7.0	− 9.6	2.1	2.5	2.1	81	85	88	W 4	WSW 8	W 6	9	8	8	—	
3	31.0	33.1	34.2	− 2.0	− 1.7	− 1.3	− 1.7	− 8.9	3.2	2.9	3.3	82	72	78	W 8	WNW 6	W 2	6	4	7	—	
4	35.2	35.5	36.9	− 2.9	0.5	− 0.1	− 0.8	− 8.9	2.8	3.8	4.0	76	80	87	0	W 6	WSW 6	10	9	8	—	
5	36.0	36.1	41.3	− 2.3	− 5.7	− 9.1	− 5.7	− 9.4	3.3	2.3	1.7	85	77	75	0	W 4	W 4	10	5	6	—	
6	42.7	42.6	42.3	− 9.2	− 9.0	−15.3	−11.2	−15.7	2.0	2.0	1.2	91	91	90	N 2	0	0	10	10	10	4.6	
7	41.9	41.8	42.9	−16.1	−15.3	−20.5	−17.3	−23.6	1.1	1.2	0.8	90	90	86	N 2	0	0	10	10	4	—	
8	44.3	44.9	43.7	−14.6	−12.5	−11.1	−12.7	−21.5	1.3	1.6	1.6	91	92	86	0	SSW 2	0	10	10	10	—	
9	40.8	40.1	41.8	− 9.4	− 2.5	− 6.3	− 6.1	−14.6	1.9	3.4	2.1	87	89	76	0	W 2	WNW 4	9	8	7	—	
10	48.6	47.1	45.8	−15.9	−11.2	−13.1	−13.4	−16.5	1.2	1.4	1.2	90	75	76	WNW 1	W 3	W 4	0	0	0	—	
11	40.1	39.0	38.9	−15.4	−10.0	−13.4	−12.9	−16.7	1.1	1.5	1.3	81	74	80	W 4	W10	W 4	5	7	8	—	
12	39.8	39.4	39.1	−12.5	−11.7	−11.7	−12.0	−15.2	1.4	1.3	1.4	81	71	78	W 4	W14	W10	5	4	7	—	
13	37.0	39.1	40.7	−12.4	− 9.7	− 7.7	− 9.9	−13.3	1.3	1.8	2.2	77	84	89	W 4	WNW 2	W 6	10	7	2	—	
14	38.5	37.6	36.4	− 9.0	− 7.1	− 9.7	− 8.6	−10.0	1.8	1.9	1.6	81	72	74	SW 6	WSW 8	W 3	9	7	5	—	
15	33.9	33.6	34.2	−14.3	−14.5	−11.5	−13.4	−15.3	1.1	1.1	1.4	74	78	75	W 6	WSW 2	W 8	8	3	8	—	
16	34.8	35.5	36.3	− 9.9	− 9.2	−10.8	−10.0	−11.3	1.7	1.7	1.6	80	75	83	W 4	WSW 4	WSW 2	10	6	9	—	
17	39.4	40.9	41.0	−12.5	−10.6	− 8.9	−10.7	−13.9	1.3	1.5	1.8	77	76	78	W 2	W 2	W 8	1	1	7	—	
18	41.0	42.0	46.9	−12.0	−10.3	−15.0	−12.4	−15.3	1.3	1.4	1.1	74	70	77	W 6	WNW 5	0	6	7	7	—	
19	48.7	47.5	43.5	−19.6	− 8.0	− 6.0	−11.2	−20.2	0.8	1.8	2.3	81	74	79	0	W 8	WSW15	5	9	10	—	↙, ⇸ p, 3.
20	45.9	48.4	50.6	− 7.0	− 5.3	− 7.3	− 6.5	−10.1	2.0	2.4	2.0	75	80	78	WSW 4	W 2	W 4	10	7	8	—	
21	49.6	50.2	50.2	− 7.3	− 7.1	− 6.8	− 7.1	− 9.6	2.1	2.1	2.6	81	81	94	W 4	W 2	W 2	6	0	10	—	
22	46.9	46.1	48.1	− 8.3	−10.6	−11.9	−10.3	−12.1	1.7	1.6	1.4	70	80	78	W 8	W 8	W 3	9	5	1	—	
23	48.5	52.9	60.9	− 9.1	−17.0	−24.5	−16.9	−24.8	1.8	0.9	0.5	78	79	81	W 4	N 6	N 6	10	10	1	0.2	
24	64.8	64.4	62.1	−35.4	−29.8	−30.9	−32.0	−37.0	0.2	0.3	0.3	84	82	84	0	0	0	0	0	0	—	ᗜ p; ✱^{0}.
25	57.5	56.5	56.5	−15.5	−14.5	−17.1	−15.7	−31.0	1.0	1.1	1.0	76	74	84	W 4	WSW 2	0	6	7^0	7	—	ᗜ p, 3.
26	53.4	52.5	52.4	−11.9	− 9.5	−14.5	−12.0	−20.1	1.6	1.6	1.3	89	74	91	WNW 2	W 4	0	7	3	0	—	ᗜ n.
27	51.2	51.7	52.7	−13.6	− 8.1	−12.6	−11.4	−15.2	1.4	1.8	1.2	92	74	73	0	W 4	W 6	6	4	7	—	
28	52.5	52.8	51.1	−18.3	−13.3	−16.4	−16.0	−20.1	0.9	1.3	1.0	83	80	85	0	W 1	0	0	3	7	0.1	
29	50.5	49.9	48.0	−22.5	−21.3	−11.9	−18.6	−24.0	0.6	0.6	1.6	84	78	89	0	0	WSW 2	4	4	7	—	✱^{0}.
30	43.7	39.4	35.2	−10.3	− 5.9	− 9.7	− 8.6	−12.5	1.7	2.4	1.8	83	82	84	WSW 4	WSW16	WSW18	3	7^2	9	—	↙, ⇸ a, 2, p, 3.
31	33.6	34.4	34.5	−13.7	−11.6	−13.9	−13.1	−14.3	1.4	1.6	1.2	88	85	80	W 4	WNW 4	0	6	8	2	—	↙, ⇸ n.
Срд. Mtt.	743.8	743.7	744.1	−12.1	−10.1	−11.8	−11.3	−16.1	1.6	1.8	1.6	82	79	82	3.0	4.5	4.5	6.7	5.8	6.2	4.9	

Пермь. — Perm.

Долгота — Länge: 56° 16′. Широта — Breite: 58° 1′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.4	741.4	749.2	−10.2	− 8.6	−26.4	−15.1	−26.6	1.9	2.1	0.4	93	90	78	SE 3	SW 2	NNW 6	10	10^2	0	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
2	56.2	57.4	56.6	−33.4	−32.6	−35.2	−33.7	−37.0	0.2	0.2	0.2	81	80	79	NW 1	W 3	SE 2	0	0	4^0	1.6	
3	45.8	39.6	38.0	−26.2	−20.3	−15.3	−20.6	−35.3	0.5	0.8	1.2	82	85	90	SE 4	SSW 6	SSE 2	10^2	10^2	10	4.0	✱n,1,a,2,p; ⇸n,1; ⊖n.
4	47.4	49.4	49.4	− 8.7	− 3.7	− 2.0	− 4.8	−16.5	2.2	3.5	4.0	98	00	00	0	WSW 3	WSW 4	10^2	10	10	0.4	∨ n, 1, a, 2, p; ≡ a.
5	54.8	58.7	61.9	− 3.1	− 3.6	− 5.6	− 4.1	− 5.7	3.2	2.9	2.5	89	85	83	NW 3	WNW 2	0	10	3	10	0.0	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ a.
6	63.2	60.9	58.8	− 6.6	− 4.8	− 5.2	− 5.5	− 6.7	2.4	2.7	2.5	87	86	82	SE 1	SE 4	WSW 4	10	10	10	0.8	✱ p.
7	56.8	54.7	53.4	− 7.8	− 5.4	− 3.0	− 5.4	− 8.7	2.4	2.9	3.7	96	97	00	SW 5	WSW 5	WSW 4	10^2	10^2	10^2	4.0	✱ n, 1, a, 2, p.
8	55.3	57.2	56.2	− 2.2	− 2.2	− 4.4	− 2.9	− 4.4	3.9	3.2	3.1	00	84	95	W 2	NW 3	WSW 4	10	9	10	—	✱ n.
9	52.9	50.5	47.4	− 7.2	− 6.1	− 6.8	− 6.7	− 7.3	2.5	2.7	2.6	96	96	96	SW 6	SW 6	SW 3	10	10^2	10^0	2.6	✱ a, 2, p, 3.
10	44.1	43.5	42.8	− 3.9	− 1.7	− 2.4	− 2.7	− 6.8	3.4	4.0	3.8	00	00	98	W 1	SW 3	SW 2	10^2	10^2	10^2	3.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ n.
11	37.5	36.7	38.2	− 4.6	− 6.0	− 2.5	− 4.4	− 6.0	3.1	2.6	3.7	98	93	98	SE 4	SSE 4	SW 2	10^0	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	41.1	42.7	45.3	− 0.8	− 2.2	− 5.3	− 2.8	− 5.3	4.3	3.9	2.9	00	00	96	SW 3	SW 4	0	10^2	10^2	10	2.6	✱ n, a, 2, p.
13	48.1	49.4	50.5	− 3.8	− 1.8	− 2.6	− 2.7	− 5.5	3.4	4.0	3.6	00	00	96	0	SSE 5	SW 4	10	10^2	10^2	0.8	✱ n, a, 2, p, 3.
14	52.1	52.7	52.5	− 4.0	− 3.8	− 5.6	− 4.5	− 5.7	3.3	3.2	2.8	96	93	96	0	SW 2	0	10^0	10	10	0.0	✱ n, p, 3.
15	51.6	51.5	51.4	− 7.0	− 5.7	− 6.9	− 6.5	− 7.4	2.6	2.8	2.6	98	97	98	0	NE 1	0	10^2	10	10	—	≡ a.
16	50.3	49.8	49.4	− 8.6	− 5.5	− 9.3	− 7.8	− 9.3	2.3	2.6	1.9	97	87	88	0	ENE 2	ENE 6	10	2^0	10^0	0.0	
17	49.4	50.6	52.2	− 9.8	−11.7	−14.1	−11.9	−14.1	2.0	1.5	1.2	93	84	83	ENE 3	NE 6	NE 4	10	8	0	0.0	✱⁰ n, 1, a.
18	56.2	58.3	62.8	−15.9	−15.3	−18.7	−16.6	−19.6	1.0	1.0	0.8	82	77	84	NE 6	NE 8	NE 5	10	9^0	10	—	
19	64.7	64.8	62.3	−23.0	−19.7	−25.0	−22.6	−25.0	0.6	0.8	0.5	85	82	84	NE 2	NNE 3	0	3	2	0	—	
20	59.2	57.6	57.6	−29.6	−27.4	−32.0	−29.7	−32.4	0.3	0.4	0.3	84	84	83	NE 2	NW 2	0	2	9^0	0	—	← 1, a, 2, p, 3.
21	58.7	57.7	56.0	−30.8	−25.6	−23.0	−26.5	−32.6	0.3	0.5	0.6	84	84	85	0	N 3	0	1	10	9	0.5	✱ a, 2, p.
22	55.8	56.2	56.8	−24.4	−22.0	−28.6	−25.0	−28.6	0.5	0.7	0.3	86	85	87	0	WNW 2	0	8	8	0	—	≡ a.
23	57.4	56.5	57.6	−28.0	−25.7	−30.9	−28.2	−30.9	0.4	0.5	0.3	86	85	84	0	SW 2	0	9	0	0	0.5	
24	56.4	55.2	52.9	−23.4	−19.3	−18.5	−20.4	−31.2	0.6	0.8	0.9	85	82	85	0	E 2	0	0	10	10^2	4.1	✱ n, a, 2, p, 3.
25	51.5	51.5	51.8	−14.7	−10.7	−11.9	−12.4	−18.5	1.3	1.8	1.7	92	92	92	0	SE 4	SE 4	6	10	9^0	0.4	✱ n, a, 2.
26	50.8	49.5	45.3	−13.1	−10.5	−10.4	−11.3	−14.0	1.5	1.9	1.9	92	92	92	E 2	ESE 6	E 4	2	10^2	10^2	10.0	✱ n, 2, p, 3.
27	39.6	38.8	40.6	−10.8	−11.9	−15.1	−12.6	−15.1	1.9	1.7	1.3	96	94	94	N 2	NE 6	0	10^2	10^2	10	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
28	44.9	46.4	48.1	−24.2	−19.7	−20.0	−21.3	−26.6	0.6	0.6	0.8	92	91	91	0	SSE 2	NE 4	0	7	10^0	0.0	✱ n; ⊕ p.
29	48.7	48.5	47.2	−15.9	−13.3	−11.5	−13.6	−20.2	1.2	1.4	1.6	89	86	89	0	E 2	ESE 3	10	10^2	10	11.2	✱ n, a, 2, p.
30	45.9	45.5	45.1	−13.6	−11.5	−14.0	−13.0	−14.0	1.4	1.6	1.3	89	88	84	E 2	ENE 5	ENE 2	10	10^2	10^0	8.6	✱ n, a, 2, p, 3.
31	45.4	46.1	48.1	−16.9	−19.2	−19.5	−18.5	−19.5	1.0	0.8	0.8	83	80	78	ENE 4	NE 6	ENE 4	10	10^2	10^2	0.5	✱ n, 1, a, 2, p; ⊖ 3.
Срд. Mtt.	751.0	750.9	751.1	−13.9	−12.2	−13.9	−13.3	−17.3	1.8	1.9	1.8	91	89	89	1.8	3.7	2.4	7.8	8.3	7.8	61.4	

Высота — Seehöhe: { 116.8 m, 156.9. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: } 0.9 mm при bei } 750.4 mm.

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.6	750.3	751.5	−22.0	−20.1	−26.4	−22.8	−26.4	0.7	0.7	0.4	82	73	87	NE 4	NE 7	0	2	0	8^0	—	
2	53.5	54.3	56.7	−28.3	−22.8	−29.2	−26.8	−30.8	0.4	0.6	0.5	85	84	86	0	0	0	10	0	4^0	—	⊔ n, 1, a.
3	58.4	57.7	54.2	−28.2	−19.5	−22.0	−23.2	−32.1	0.4	0.8	0.7	83	83	84	0	SSE 3	SE 4	10	3	0	—	⊔ n; ≡ a.
4	47.2	44.1	42.0	−19.9	−17.9	−17.8	−18.5	−22.2	0.8	0.9	0.9	84	84	84	SE 8	ESE 5	SE 6	10	10	10^0	3.1	⇸ n; ✱ a, 2, p, 3.
5	39.7	39.0	40.1	−17.1	−11.0	−10.2	−12.8	−17.6	1.0	1.7	2.0	88	85	98	SE 3	SSE 4	0	10	10^0	10	1.1	✱ n, a, 2, p.
6	40.7	41.2	43.1	−10.2	− 6.2	− 5.1	− 7.2	−11.7	2.0	2.7	3.0	97	96	98	SE 4	WSW 4	WSW 2	10	10^2	10	1.8	✱ n, a, 2, p, 3; ∨ 2, p, 3.
7	43.0	40.7	42.3	− 5.6	− 3.3	− 7.4	− 5.4	− 7.4	2.9	3.3	2.5	98	95	96	SE 3	SE 1	SW 2	10	10^2	10	2.4	✱ n, a, 2, p; ∨ n, 1, a, 2, p.
8	45.6	47.2	49.1	−10.8	− 8.1	− 9.3	− 9.4	−11.9	1.9	1.9	1.9	96	81	86	W 1	SW 5	0	10	10^2	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p.
9	50.1	50.8	50.7	−10.4	− 8.0	−10.8	− 9.7	−10.8	1.8	1.9	1.7	89	77	87	SSE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	50.9	52.0	53.2	−10.6	− 8.7	−14.1	−11.1	−14.1	1.8	2.1	1.4	92	91	90	SW 4	WSW 5	0	10	10^2	0	0.3	✱ n, a, 2, p.
11	53.4	51.7	49.0	−10.8	− 7.6	− 4.2	− 7.5	−15.4	1.8	2.4	3.3	94	94	98	WSW 2	WSW 4	SW 4	10^2	10^0	10	0.8	✱ n, 1, a, p, 3.
12	47.1	51.5	50.9	− 4.5	− 3.7	− 6.2	− 4.8	− 7.0	3.1	2.0	2.6	96	57	92	NW 12	N 8	W 5	10^2	5	10^2	0.4	✱ n, a, p, 3; ↙ a.
13	46.8	51.9	61.6	− 0.5	− 4.0	−11.5	− 5.3	−11.5	4.2	1.3	1.3	95	39	69	NW 10	NNW 10	0	10^2	0	0	0.0	✱ n, a; ↙ a.
14	64.3	64.4	63.2	−15.1	− 5.8	− 2.0	− 7.6	−20.1	1.2	2.5	3.8	89	84	96	W 2	W 3	0	10	10	10	0.0	← n, 1; ✱⁰ a.
15	61.7	62.9	63.8	− 3.8	− 4.8	−12.3	− 7.0	−12.3	3.0	2.6	1.7	87	84	98	NW 4	WNW 4	0	10^2	10	0	—	✱⁰ n.
16	64.2	64.9	65.3	−11.2	−10.9	−10.3	−10.8	−15.1	1.9	1.9	2.0	99	99	98	0	WSW 2	0	10^2	10	10^2	0.0	✱⁰ 2, p; ⊔ n, 1, a, 2, p.
17	64.0	64.8	65.8	−11.7	−11.0	−10.7	−11.1	−11.8	1.8	1.9	1.8	99	00	93	W 3	WSW 5	NW 3	10^2	10^2	10^2	0.0	⊔, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.4	69.7	69.6	−11.7	−10.2	−16.1	−12.7	−16.1	1.8	2.0	1.2	97	97	97	W 3	W 3	0	10^2	10^2	0	0.0	✱⁰ n, 2.
19	66.7	65.0	56.5	−16.5	−13.1	−16.4	−15.3	−17.8	1.2	1.4	1.1	98	90	90	WSW 3	WSW 2	W 10	10^2	10	0	0.1	⊔ n, 1, a, 2.
20	50.7	51.1	54.4	−12.4	− 6.5	− 8.6	− 9.2	−19.3	1.6	2.5	1.5	90	89	63	WNW 6	W 6	WNW 5	10^2	10^2	10^0	0.1	✱⁰ n, a, 2, p.
21	57.1	57.9	54.3	− 8.6	− 6.2	− 6.4	− 7.1	− 8.9	1.8	1.8	2.6	78	65	96	W 5	WNW 6	W 5	10^2	9	10	0.7	✱ 3.
22	47.6	54.8	61.7	− 3.5	−10.3	−15.9	− 9.9	−15.9	2.9	1.2	0.7	83	58	59	NNW 8	N 12	0	5	5	0	—	✱ n; ⇸ n, 1, a, 2; ↙ a, p.
23	63.1	60.8	58.8	−24.2	−13.7	−11.5	−16.5	−24.6	0.5	0.9	1.3	83	59	68	0	W 4	W 2	2	5^0	10	0.6	
24	58.3	57.4	55.9	−10.3	− 6.7	− 8.6	− 8.5	−10.3	2.0	2.4	2.0	98	86	87	WSW 3	WSW 4	W 2	10	10^2	1	0.0	✱ n, 1, a, 2.
25	53.1	48.9	40.4	− 7.4	− 7.6	− 7.8	− 7.6	− 9.8	2.1	2.1	2.1	82	82	83	W 5	SW 10	WSW 15	10	10	10^2	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2; ↙, ⇸ 3.
26	35.0	35.7	36.5	− 9.4	− 9.0	− 8.8	− 9.1	− 9.8	1.9	1.9	2.0	87	85	89	WSW 15	SSW 12	SW 14	10	10	9	0.0	⇸ na ✱⁰ n1a2p ↙ n1ap.
27	43.0	46.2	47.9	− 8.1	− 8.1	−10.1	− 8.8	−10.9	2.2	2.1	1.8	91	85	85	SW 3	SW 8	S 4	10^2	10	10^2	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
28	50.2	51.7	49.8	−11.0	− 5.2	− 4.8	− 7.0	−11.5	1.7	2.5	2.8	90	83	88	SE 6	SSE 6	SE 5	10^2	10^2	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	752.6	753.2	753.2	−12.3	− 9.6	−11.6	−11.2	−15.5	1.8	1.9	1.8	90	82	87	4.3	5.2	3.2	9.2	8.1	6.9	13.2	

1890.

Пермь. — Perm.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	752.3	753.7	−7.4	−5.5	−8.2	−7.0	−8.4	2.3	2.1	1.6	89	70	68	SW 4	SW 6	SW 5	10^2	8	9	0.0	∗ n, 1, a, p; ⇸ a, p.
2	58.5	61.8	58.5	−11.5	−9.6	−10.8	−10.6	−12.2	1.3	1.3	1.7	71	61	88	W 6	SSW 6	SE 2	6	9	10^2	6.0	∗ p, 3.
3	51.4	54.7	53.0	−14.7	−8.2	−14.9	−12.6	−15.8	1.3	2.3	1.3	92	96	92	SE 2	SSW 3	0	5	3	10^0	0.0	∗^{2} n; ≡ a; ⊕ 3.
4	47.0	45.4	46.4	−11.5	−8.3	−14.0	−11.3	−15.0	1.8	2.0	1.3	96	84	85	0	W 6	0	10^0	9	5^2	0.0	∗^{0}, ≡^{0} n, 1, a.
5	51.1	52.6	52.9	−21.9	−7.2	−7.6	−12.2	−21.9	0.7	1.8	1.7	92	67	89	0	W 3	SW 6	3	0	10	0.3	⊔ n, 1, a; ∗^{0} p, 3.
6	55.5	56.5	54.1	−7.8	−2.5	−5.3	−5.2	−13.7	2.2	2.4	1.8	88	64	60	SW 4	S 3	SE 10	9	8	8	—	∗ n.
7	52.2	50.4	51.4	−1.4	2.1	1.9	0.9	−5.5	2.2	2.6	3.2	54	48	61	SE 14	SSE 15	S 8	10	10	10	4.0	↙ n, a, 2, p.
8	50.3	51.6	52.9	−2.0	−0.6	−1.4	−1.3	−2.1	3.6	4.1	3.9	93	92	91	S 6	SSE 6	S 3	10^2	10	10	1.4	∗ n, 1, a, 2, p.
9	55.7	56.3	58.9	−0.7	2.0	0.0	0.4	−1.5	4.1	4.4	3.8	94	84	83	S 6	WSW 10	SW 8	10	8	5	0.0	∗^{0} n, p.
10	68.7	70.6	62.6	−9.1	0.0	−5.7	−4.9	−9.1	2.0	2.7	1.8	88	58	62	0	SW 2	0	0	0	0	—	
11	55.5	52.5	51.4	−1.5	1.5	−0.6	−0.2	−6.3	2.6	3.0	3.7	62	60	84	SSE 6	SW 8	SW 8	10	10	10	0.0	
12	50.1	43.5	32.0	−5.3	0.4	−3.2	−2.7	−7.3	3.0	3.7	3.5	00	78	98	0	SW 6	S 8	10^0	10	10^2	2.0	≡^{0} n, 1, a; ⇸ p, 3; ∗ n, p, 3.
13	27.4	28.2	34.9	−3.2	−1.2	−4.8	−3.1	−4.8	3.5	3.0	2.5	99	72	79	SW 5	NW 10	WNW 10	10^2	9	10^2	0.0	∗ n, 1, a; ⇸ a, p; ↙ p.
14	43.9	49.0	52.8	−8.1	−7.1	−11.2	−8.8	−11.3	1.6	1.5	1.2	68	55	60	NW 5	W 12	0	10	0	0	0.4	∗ 1, a.
15	50.4	49.9	50.3	−5.0	0.4	1.8	−0.9	−12.7	2.9	4.5	4.9	94	94	93	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
16	55.0	58.8	62.1	1.4	4.1	−2.0	1.2	−2.0	4.5	3.7	3.2	90	60	82	W 3	WNW 6	0	9	5	0	—	
17	64.3	62.9	59.9	−7.2	5.7	0.1	−0.5	−7.8	2.5	3.4	4.3	96	50	92	0	WSW 5	SW 3	6^0	9	10	0.0	
18	57.4	56.8	57.9	−0.4	1.4	0.6	0.5	−0.5	4.5	4.2	4.2	00	83	89	SW 6	W 4	W 2	10^2	10	10	0.0	∗^{0} n; ● n, a; ≡^{0} 1, a.
19	62.1	64.2	65.9	−0.3	6.8	−2.9	1.2	−2.9	3.9	4.2	2.6	88	57	71	NE 1	SW 3	0	1	0	0	—	≡^{0} 1.
20	67.8	66.9	65.0	−9.0	3.7	0.4	−1.6	−9.0	7.5	3.6	3.9	88	60	83	0	SW 5	W 3	10^0	3	10^2	—	⊔^{0}, ≡^{0} 1, a.
21	62.4	60.6	58.4	−1.0	2.9	0.0	0.6	−1.0	3.9	3.7	3.7	92	66	81	WSW 4	W 4	W 5	10^2	5	0	—	
22	60.1	60.6	59.3	−4.4	2.8	−2.2	−1.3	−6.8	3.3	4.0	3.2	00	70	83	0	SSW 4	0	10	9^0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	56.0	53.7	52.0	−4.1	3.8	1.4	0.4	−5.4	3.3	4.0	4.7	97	67	93	SSW 1	SW 3	SW 5	0	8	10	0.7	⊔ n, 1, a; ● p.
24	53.1	52.9	52.0	1.9	5.3	1.0	2.7	1.0	5.0	5.2	3.6	95	78	72	W 3	W 5	W 3	10^2	10	10^0	—	
25	51.5	49.3	50.0	1.4	2.4	1.9	1.9	0.7	3.3	4.0	4.7	64	74	90	SW 5	W 8	SW 2	10^2	10	10	1.4	∗^{0} 1, a.
26	52.7	56.4	60.2	−6.1	−6.2	−9.3	−7.2	−9.3	2.5	2.1	1.7	87	73	79	E 4	NE 7	ENE 6	10^2	10	10	1.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	63.0	63.0	63.0	−14.6	−6.2	−11.1	−10.6	−15.3	0.9	0.9	0.7	65	34	38	E 5	E 6	SE 7	0	0	2^0	—	∗^{0} n.
28	62.3	61.6	59.0	−14.9	−7.2	−7.5	−9.9	−15.3	0.8	1.1	1.2	53	43	45	ESE 4	SE 7	SE 6	10	8	10	0.0	∗^{0} 1, a.
29	55.4	52.6	48.6	−9.3	−3.8	−1.6	−4.9	−9.8	1.4	2.2	2.6	64	63	63	SE 8	SE 8	SE 15	10^2	10	10^2	1.0	∗^{0} n, 1, a; ↙ p, 3.
30	44.2	44.8	43.8	−0.5	1.0	−0.4	0.0	−2.8	4.3	4.1	4.2	99	87	93	SE 15	SSE 15	SSE 5	10^2	10^2	10	0.3	∗ n, 1, a, 2, p; ↙ n, 1, a, 2.
31	42.3	40.7	35.9	1.0	3.2	0.9	1.7	−0.2	4.5	4.5	4.6	90	78	94	SSE 8	SE 10	SE 15	10^2	10	10^2	1.7	∗ n1ap3; ●^{0} p; ↙ p, 3.
Срд. Mtt.	754.1	754.2	753.5	−5.7	−0.8	−3.7	−3.4	−7.5	2.9	3.1	2.9	85	69	79	4.2	6.5	4.8	8.0	7.1	7.4	20.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.4	729.1	732.9	1.1	1.7	0.9	1.2	0.7	5.0	5.2	4.5	00	00	90	SSE 8	SW 4	SW 7	10^2	10^2	10	0.6	∗ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
2	38.9	41.7	45.9	0.2	3.3	−0.6	1.0	−0.6	4.2	3.6	3.5	90	61	80	WSW 6	W 14	WSW 2	10	8	7^0	1.3	∗ n, 1, a, 2, p; △, ↙ p.
3	46.1	45.2	44.4	−1.5	3.8	−0.8	0.5	−1.9	3.8	3.2	3.7	93	54	60	SSE 3	SW 1	NW 1	6	7	7	0.0	△ n; ∗ n, p.
4	43.6	42.0	38.0	−4.4	−1.7	−5.1	−3.7	−5.3	2.1	1.9	2.1	63	47	68	W 1	WNW 8	SSW 3	0	0	1^0	0.0	
5	33.1	33.1	34.7	−4.0	0.6	−2.0	−1.8	−5.2	2.9	4.1	3.5	87	86	91	SSW 7	SW 6	N 3	10^2	10	10^2	0.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	38.1	38.2	35.0	−7.8	0.4	0.4	−2.3	−9.7	2.2	3.0	4.5	88	63	94	W 3	SW 5	SW 4	0	6	10^2	0.0	∗ n, p; ⇸ p.
7	40.0	43.1	47.7	−1.0	5.4	1.3	1.9	−4.0	3.8	3.9	3.8	89	59	76	WSW 3	WSW 7	W 4	7	6	0	—	
8	51.0	50.2	49.8	1.9	8.2	3.7	4.6	0.7	4.2	4.4	5.1	80	55	85	SW 3	SW 6	W 3	10^0	9	0	—	
9	49.8	50.7	51.7	5.0	9.5	4.6	6.4	3.0	5.6	6.3	5.0	86	70	79	SW 3	WSW 6	0	0	2	0	—	
10	52.5	52.5	52.3	5.2	12.6	5.2	7.7	1.6	5.5	6.3	5.2	83	58	78	SSW 4	SSW 4	0	5	7	3	—	⊔ n, 1.
11	50.2	47.6	45.7	5.2	9.4	6.3	7.0	3.7	6.0	6.9	7.1	90	78	99	SSE 2	SSE 2	S 3	10	9	10^2	11.7	● a, p, 3.
12	44.6	48.4	52.9	4.4	0.2	−1.6	1.0	−1.6	6.2	4.0	3.3	00	87	80	0	NE 3	NE 5	10^2	10	10	1.1	●, ≡ n, 1, a; ∗^{0} 2, p.
13	57.1	57.4	57.9	−5.3	0.1	−2.6	−2.6	−5.5	2.0	1.8	1.7	66	39	46	ENE 6	E 6	NE 3	9	9^0	0	—	∗^{0} n.
14	57.5	56.0	53.4	−5.7	3.2	−0.8	−1.1	−8.0	1.8	1.8	2.6	60	32	61	ENE 5	NE 6	0	0	0	1^0	—	
15	50.9	48.2	46.4	−4.8	5.6	0.4	0.4	−6.8	2.7	2.5	2.1	87	36	45	0	NE 2	0	9^0	7^0	1	—	⊔ n, 1.
16	45.5	46.3	48.7	−1.0	5.7	−3.6	0.4	−3.6	2.9	2.5	1.9	68	37	57	WSW 2	WNW 6	NNW 3	0	2	7	—	
17	49.4	48.5	48.6	−10.2	−5.1	−6.0	−7.1	−11.8	1.2	1.6	2.4	61	53	84	WNW 3	WNW 4	NW 4	0	9	10^0	0.3	∗^{0} p, 3.
18	53.7	56.1	58.8	−8.2	−1.7	−4.6	−4.8	−9.3	1.8	2.0	2.4	73	51	46	WNW 6	N 6	N 2	0	0	0	—	∗ n.
19	62.0	62.1	63.2	−7.2	1.4	−1.4	−2.4	−10.0	1.5	1.5	1.6	58	31	38	N 4	NNE 6	0	0	0	0	—	
20	65.8	65.4	63.1	−3.3	7.3	1.2	1.7	−7.5	2.4	2.1	3.9	68	27	78	SW 2	WNW 3	0	0	0	1	—	⊔ n, 1.
21	59.4	56.1	57.2	1.1	1.3	−0.4	0.7	−1.3	2.9	4.4	3.0	58	87	69	SW 4	W 6	NW 4	10	10^2	4	1.1	∗^{0} a, 2, p.
22	60.3	61.2	62.9	−4.8	0.0	−2.8	−2.5	−5.6	1.6	1.4	1.2	50	29	32	NNW 4	NNW 8	N 2	0	2	0	—	
23	64.9	63.6	62.0	−4.9	3.9	0.5	−0.2	−9.0	1.6	1.4	2.4	50	25	50	0	WSW 5	SW 2	0	4	1	—	
24	62.2	61.0	59.4	1.1	9.9	4.1	5.0	−3.3	2.7	2.8	3.9	55	31	63	SW 3	WSW 8	0	1^0	1	0	—	
25	60.3	59.4	58.3	4.9	13.0	4.8	7.6	−0.5	3.9	3.8	3.9	59	34	61	SSW 1	SSW 2	SSE 2	10^0	0	1^0	—	⊔ n, 1.
26	59.6	58.8	57.9	5.3	15.9	9.1	10.1	−0.4	4.3	3.1	4.5	65	24	52	0	W 8	0	0	10^0	8	—	⊔ n, 1.
27	58.0	57.8	57.2	7.9	12.9	9.5	10.1	4.0	4.4	5.6	6.7	56	51	75	WSW 4	W 7	WSW 3	10	10	8	0.0	∞ n, 1, a, 2, p; ●^{0} a, 2.
28	58.0	59.1	58.3	7.7	11.2	5.5	8.1	3.0	4.8	4.5	5.0	61	45	74	WNW 3	NW 7	0	1^0	4	3	—	
29	52.7	50.2	53.8	8.1	15.0	6.4	9.8	2.7	6.7	7.0	4.9	83	55	68	W 5	WNW 8	NNW 6	10^2	9	5	0.0	●^{0} 1, a.
30	54.5	49.6	47.4	4.4	9.1	3.9	5.8	0.0	4.8	5.4	4.8	77	62	78	W 4	W 6	NNW 6	4	10^2	3	4.2	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	751.6	751.3	751.5	−0.4	5.4	1.2	2.1	−3.0	3.5	3.6	3.7	73	52	69	3.3	5.7	2.4	4.7	5.7	4.0	21.1	

1890.

Пермь. — Perm.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.0	753.3	752.2	— 0.4	1.8	1.8	1.1	— 0.7	2.9	2.6	2.6	65	50	50	NNW 5	WNW 8	WNW 4	10	10	2	0.0	✱^{0} n, a.
2	48.8	44.3	42.1	2.4	8.7	4.8	5.3	— 1.7	3.1	3.1	5.2	59	36	81	W 5	WSW 10	N 5	7	10	10	0.0	↙ p; ●^{0} 3.
3	48.2	49.7	49.1	— 2.6	1.0	— 1.0	— 0.9	— 4.3	1.9	1.6	1.8	50	33	44	NW 5	NW 6	0	0	0	0	—	●, ✱^{0} n.
4	49.3	48.5	47.7	— 0.8	5.6	2.5	2.4	— 5.5	2.5	2.2	2.4	59	32	44	S 1	WNW 7	0	10^0	8	0	—	⊔ n.
5	48.6	48.5	46.8	0.6	7.5	6.4	4.8	— 2.8	2.5	2.8	4.3	52	36	59	N 3	W 4	SW 2	0	3	5	—	
6	45.9	45.9	46.2	5.4	8.0	4.2	5.9	1.8	4.4	3.1	3.8	66	39	62	W 5	NW 10	0	7	9	6	—	↙ p.
7	50.6	51.4	51.5	— 4.3	3.2	0.1	— 0.3	— 5.3	2.2	2.2	2.4	66	39	52	N 3	N 5	0	5	3	1^0	—	
8	49.9	46.4	42.0	2.7	9.4	10.5	7.5	— 3.3	3.0	3.5	4.5	54	39	47	S 3	SSW 5	S 5	10^2	10	10	1.3	
9	41.6	44.0	44.9	8.5	5.9	5.8	6.7	5.8	7.9	6.1	5.0	96	88	73	W 2	NW 3	0	10^2	10	10	1.5	● n, a, 2.
10	44.7	45.5	46.5	1.2	4.2	1.0	2.1	1.0	4.3	3.8	3.4	85	62	68	ENE 6	NE 8	E 6	10	10	7	—	
11	45.8	45.6	45.8	0.4	4.8	2.2	2.5	— 2.3	2.8	2.8	2.9	58	43	54	NE 6	NW 3	W 1	10	10	10	—	
12	46.8	46.4	45.3	1.8	7.5	6.2	5.2	— 1.8	3.0	2.8	3.8	57	36	53	W 3	W 8	NW 4	9	10	10	0.6	
13	48.2	50.7	53.0	0.9	2.1	— 0.8	0.7	— 0.8	3.7	2.0	1.9	73	45	45	WNW 3	NW 7	NW 2	8	10	3	—	●, ✱ n.
14	54.3	54.2	54.3	— 0.3	1.4	0.2	0.4	— 5.6	3.1	4.3	3.5	68	85	75	NE 6	NNE 6	ENE 3	9	10	7	0.1	⊔ n; ✱ a, 2, p.
15	55.4	55.5	55.2	0.0	3.0	0.2	1.1	— 2.3	3.2	3.1	2.6	71	54	57	ESE 4	NW 2	N 1	7	9	0	0.0	✱^{0} 2.
16	54.0	51.3	49.6	2.9	12.3	9.9	8.4	— 0.7	3.4	3.0	4.1	61	28	45	SSW 3	WSW 8	W 6	2	8	9	—	
17	51.0	50.0	49.1	7.9	15.8	11.5	11.7	3.4	5.3	5.3	5.7	67	40	56	W 5	W 8	SW 2	5	8	9	—	
18	49.8	48.1	45.1	11.3	19.6	15.6	15.5	6.7	6.4	6.6	6.3	64	39	48	W 6	W 5	SW 3	5	2	10	2.4	
19	43.3	41.7	49.2	12.0	15.4	4.1	10.5	4.1	9.8	9.6	4.9	95	73	80	SW 4	W 10	NW 3	10^2	7	10	2.1	↙ n; ● n, 1, a; K a.
20	53.3	53.5	54.8	1.7	6.1	2.6	3.5	0.0	4.1	3.1	3.3	78	43	60	N 4	NW 7	NNE 3	6	8	9	—	
21	56.0	54.2	51.2	1.2	8.3	7.2	5.6	1.2	2.8	2.8	3.4	55	34	45	NW 2	W 6	NW 2	2	8	8	—	
22	48.2	42.9	36.8	4.2	8.7	12.3	8.4	0.1	3.3	7.8	9.8	54	93	93	SE 10	SW 4	WSW 7	10^2	10^2	10^2	7.2	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
23	40.3	42.4	47.0	10.1	12.1	6.9	9.7	6.9	7.2	6.0	5.0	78	57	67	W 3	NW 4	NNW 6	8	8	8	—	● n.
24	51.5	50.3	45.8	3.0	6.9	0.8	3.6	0.8	4.6	4.6	4.8	81	62	98	NNW 5	ESE 4	NE 3	9	10^2	10^2	12.4	● p; ✱ p, 3.
25	43.1	47.6	50.2	1.7	6.0	5.4	4.4	0.2	4.8	5.3	5.3	93	76	78	NNW 8	NW 8	SE 4	10	8	0	0.0	✱^{2} n; ●^{0} 2.
26	51.9	51.8	49.7	6.3	12.4	10.4	9.7	0.8	5.2	4.8	6.0	74	45	64	WSW 3	SW 7	S 5	10^0	9	10^2	—	⌓ n.
27	46.3	49.3	50.2	10.6	1.0	5.0	5.5	1.0	5.9	4.8	3.9	62	98	60	WSW 5	WNW 2	0	10	10^2	1	1.5	△ a; ✱ a, 2, p.
28	52.0	51.7	51.6	3.0	10.6	7.7	7.1	— 0.7	3.3	3.3	3.5	57	34	45	NW 4	W 10	NW 3	0	6	2	—	
29	55.3	55.5	54.3	5.0	12.8	8.9	8.9	— 0.9	3.7	3.8	5.3	57	34	62	NNE 2	W 1	S 2	0	1	1	—	
30	54.0	52.3	49.6	13.7	21.4	16.6	17.2	5.5	5.5	5.1	5.9	47	27	42	S 3	S 8	SSE 5	5	8	7^0	—	∞ p, 3.
31	48.1	45.7	45.2	17.5	17.0	14.9	16.5	9.7	5.4	9.1	10.9	36	64	87	S 8	S 5	SW 3	7	10	8^0	0.8	↙ a; ● a, 2, p; ⌒ p.
Срд. Mtt.	749.3	749.0	748.5	4.1	8.4	5.9	6.2	0.3	4.2	4.2	4.5	66	50	61	4.4	6.1	2.9	6.8	7.8	6.2	29.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.9	749.0	748.2	13.9	19.5	18.1	17.2	13.9	8.0	7.8	9.1	68	46	59	S 1	NNW 2	SSW 2	2	4	1	—	
2	49.0	49.5	51.5	17.2	23.5	16.5	19.1	11.7	9.4	8.2	7.0	64	38	50	SW 2	W 6	WSW 2	6	8	7^0	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
3	54.8	55.3	53.1	14.0	23.0	18.0	18.3	7.7	7.2	7.0	8.7	61	34	57	0	SW 3	0	9^0	2	1	—	⌓ p, 3.
4	51.6	49.9	50.2	19.8	32.4	20.8	24.3	13.7	9.2	5.6	10.3	54	15	56	SE 4	S 13	W 2	0	5	9	—	↙, K p.
5	50.1	51.0	51.4	19.6	25.6	20.0	21.7	15.1	11.1	12.0	11.4	65	49	66	N 3	W 4	N 2	9	9	9	0.2	∞ n, 1, p.
6	51.1	50.7	50.1	17.0	23.7	19.9	20.2	15.6	11.8	12.2	10.0	82	56	57	W 1	N 4	0	8	9	4	—	●^{0}, K n; ∞ a, 2, p, 3.
7	49.8	48.3	48.5	15.1	25.1	17.4	19.2	11.4	10.8	7.7	7.0	85	33	48	0	W 5	N 3	5	5	1	—	⌓ n, 1.
8	50.7	49.3	48.0	9.3	18.1	14.5	14.0	9.3	4.9	4.4	5.5	56	29	45	NW 4	N 3	0	8^0	9^0	5	—	⌓ n, 1.
9	46.8	45.0	42.8	10.5	21.8	16.7	16.3	3.7	6.5	5.9	7.7	69	31	55	0	0	S 2	2^0	6^0	10	3.0	⌓ n, 1.
10	39.9	37.7	41.1	16.0	24.3	14.1	18.1	13.8	12.2	11.1	10.0	90	50	88	WSW 4	W 6	NNW 3	10	6	10^2	0.0	● n; K p.
11	44.3	45.4	46.9	10.7	15.3	11.2	12.4	10.3	7.1	5.5	5.2	73	42	52	N 3	N 5	NW 2	10^0	8^0	0	—	●^{0} n.
12	48.4	48.4	48.0	11.6	17.5	13.5	14.2	6.0	4.7	5.4	5.5	46	36	48	NE 4	NW 3	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
13	48.1	46.5	43.4	11.1	18.0	16.1	15.1	3.2	6.0	5.3	6.8	61	34	51	NW 2	WNW 4	WSW 2	1^0	8^0	7	—	⌓ n, 1.
14	48.1	47.5	46.3	10.2	18.3	15.5	14.7	7.7	5.3	5.8	7.3	58	37	56	NE 2	NE 3	SW 1	0	0	0	—	⌓ n, 1.
15	47.1	46.3	46.4	13.1	23.9	17.5	18.2	6.1	7.9	7.3	8.2	71	33	55	0	NW 2	0	0	7	0	—	⌓ n, 1; ∞ 2, 3.
16	47.7	47.2	47.4	15.0	25.5	17.8	19.4	9.1	8.8	8.0	8.9	69	33	59	0	SW 4	SE 3	6	7	1	—	⌓ n, 1; ∞ 1.
17	48.6	47.6	47.6	18.9	26.7	17.7	21.1	11.6	10.3	9.1	9.4	63	35	62	SE 4	SE 6	SE 4	0	8	10	2.1	⌓ n, 1; ●^{0} p.
18	44.9	43.4	40.4	17.1	23.5	22.8	21.1	14.4	10.2	9.6	8.5	70	44	41	SE 3	SE 8	SE 7	10	10	10	0.0	● n, p.
19	41.2	40.2	40.3	18.0	22.5	18.0	19.5	16.4	11.2	9.9	10.6	73	49	69	SSE 5	SE 6	SE 6	8	9	6	0.0	●^{0} p.
20	42.3	43.2	45.7	17.3	22.3	17.9	19.2	14.1	10.9	11.2	11.5	74	56	75	SE 2	SE 7	SE 1	5	9	5^0	0.0	●^{0} 2; K^0 a.
21	47.4	47.4	48.9	18.3	26.9	18.7	21.3	14.1	10.0	8.1	11.0	63	31	69	SE 7	SE 10	0	4	8	4	—	∞ p, 3.
22	50.1	49.8	50.3	18.1	25.2	18.4	20.6	14.3	9.0	9.0	11.1	58	38	70	SE 5	SE 8	SE 2	6	8	9	0.0	
23	50.8	50.3	49.5	18.5	25.0	18.2	20.6	12.9	9.7	10.9	10.8	61	47	69	S 1	S 2	S 1	5	8	8	0.0	●^{0} n, p; K p.
24	49.3	47.4	46.1	21.0	28.0	16.9	22.0	13.8	12.3	12.0	12.7	67	43	89	SSW 1	SSE 2	0	8^0	8	8	16.3	●, K p.
25	45.3	43.6	43.4	16.0	25.3	18.4	19.9	13.3	12.1	10.0	13.3	89	42	84	SSW 2	SW 3	0	9	8	10	11.1	●^{2} p.
26	43.1	42.4	43.1	18.0	19.9	16.8	18.2	15.1	12.6	13.9	12.9	82	80	91	0	NE 6	0	9	9	10	3.6	● p.
27	44.8	46.0	47.5	12.3	15.5	13.3	13.7	12.1	9.8	8.9	8.5	93	67	75	NW 4	NW 5	NE 1	10^2	9	0	—	
28	49.1	49.0	47.8	12.6	20.2	18.3	17.0	6.8	8.8	9.2	10.0	82	53	63	W 2	W 4	SE 1	3	7	7^0	—	
29	46.5	44.7	43.4	18.6	26.9	20.9	22.1	13.1	10.6	11.7	11.3	67	45	62	SE 4	SSE 5	SE 4	10	7	6	—	
30	45.0	47.2	47.8	17.8	17.9	18.5	18.1	17.2	12.1	13.6	13.5	80	89	85	NW 3	W 2	S 2	10^2	10^2	2	2.6	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	747.5	747.0	746.8	15.6	22.7	17.4	18.6	11.6	9.4	8.9	9.5	70	44	64	2.4	4.7	1.8	5.8	7.0	5.3	38.9	

1890.

Пермь. — Perm.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	747.8	747.1	17.5	25.5	22.3	21.8	13.9	12.3	9.8	12.9	83	41	65	SW 1	SW 5	SW 1	9	7	2	—	
2	49.1	48.9	48.5	20.4	27.3	22.6	23.4	17.7	13.9	8.6	14.0	78	32	69	W 1	W 3	SW 2	5^0	7	3^0	—	⌓ n, 1.
3	50.0	48.7	47.6	21.5	22.1	19.9	21.2	17.6	16.3	11.8	15.8	86	60	92	W 1	SW 5	S 1	9	10	8	27.1	● a, 2, p; ☈^{2} p.
4	47.9	46.7	46.8	21.3	26.0	22.0	23.1	17.9	15.6	14.4	13.2	83	58	68	W 2	W 8	NW 2	5	8	5	—	
5	48.6	47.9	45.4	19.7	25.7	18.2	21.2	13.9	11.9	11.3	14.3	70	46	92	SW 1	W 4	S 1	4^0	8	10	16.2	⌓ n, 1; ●, ☈ p.
6	44.8	43.7	42.9	17.4	25.7	19.2	20.8	17.0	14.3	15.6	14.3	97	64	87	SE 4	SW 1	SW 1	10	9	10^2	4.9	● n, 1, a, p, 3; ☈ p.
7	44.6	46.9	49.1	15.7	19.8	19.3	18.3	15.7	12.6	13.6	13.5	94	80	81	NW 4	N 5	0	10	9	1	—	
8	52.4	52.8	52.3	18.6	25.6	20.3	21.5	13.1	13.4	12.5	10.9	84	51	62	0	SSE 3	SSE 4	0	5	0	—	⌓ n, 1.
9	53.4	51.9	50.0	19.2	26.5	21.0	22.2	13.6	11.7	13.4	13.2	71	53	72	SSE 4	S 2	0	0	3	2	—	⌓ n, 1.
10	49.4	47.7	46.2	19.6	27.3	20.9	22.6	13.9	12.5	12.7	11.6	74	47	64	0	SE 4	0	0	4	5	2.0	⌓ n, 1.
11	44.9	43.9	42.2	18.7	26.3	23.2	22.7	16.8	13.1	14.7	12.2	82	58	58	ENE 3	SE 4	SE 3	4	9^0	7	0.0	↙ n; ● n, a, p.
12	42.2	41.2	41.7	22.5	28.2	18.1	22.9	18.1	14.7	15.5	13.6	72	55	88	SE 5	ESE 6	0	5^0	5	7	1.6	●, ☈ p.
13	42.4	42.8	42.7	19.5	21.5	22.3	21.1	16.2	15.1	15.5	16.3	90	81	82	SSE 2	SW 2	0	5^0	10^2	6	1.8	● n, a, 2; ☈ a, 2, p.
14	43.5	43.4	43.9	22.1	28.1	24.5	24.9	17.2	16.4	17.0	18.0	83	60	79	SE 2	SE 2	0	3	5	2	—	⌓ n, 1.
15	45.2	46.8	49.4	21.3	24.5	18.7	21.5	18.0	15.3	10.8	9.5	81	48	59	WSW 2	NW 8	NNW 2	2^0	5	0	—	☈ n; ⌓ n, 1, 3.
16	51.5	50.6	49.2	15.9	23.9	19.7	19.8	10.8	10.3	9.6	12.0	77	44	70	W 1	N 6	0	0	3	1^0	—	⌓ n, 1, 3; ∞ p, 3.
17	49.9	48.4	47.2	19.4	28.0	23.0	23.5	14.2	12.9	11.6	12.6	77	42	60	SW 1	SSW 6	0	0	2	1^0	—	⌓ n, 1.
18	48.2	47.7	48.7	19.3	28.2	22.6	23.4	14.8	12.6	13.2	15.0	75	46	73	WSW 1	N 2	NW 2	0	7	8	0.0	⌓ n, 1; ☈^{0} p.
19	50.4	49.7	49.7	19.3	26.6	21.9	22.6	16.7	15.1	14.0	14.9	90	55	76	NW 3	NW 4	0	10^2	8	7	1.8	●, ☈ n, 1, a.
20	50.1	48.7	46.7	20.8	30.4	25.2	25.5	15.3	13.6	12.7	13.5	75	40	57	0	SW 5	SW 2	4^0	0	3	—	⌓ n, 1.
21	48.3	47.6	44.1	21.1	28.7	24.5	24.8	17.6	14.3	15.2	14.8	77	52	65	N 2	NW 4	SE 2	8	7	5	0.4	∞ p, 3.
22	45.5	46.2	46.5	21.1	25.0	20.3	22.1	18.2	14.1	13.2	12.4	76	56	70	NE 2	NE 4	ENE 4	2	5	3	3.0	● n.
23	46.4	46.1	46.1	14.7	25.0	21.0	20.2	13.2	11.3	15.5	13.8	91	66	75	ENE 2	SE 4	E 4	10	6	3	6.1	● n.
24	46.5	45.7	46.0	18.2	24.2	23.7	22.0	16.4	14.3	18.0	15.1	92	80	70	E 1	SE 6	ESE 3	5	8	1^0	—	●, ☈ n.
25	47.1	46.8	46.4	22.5	28.1	23.8	24.8	19.6	16.5	15.9	14.2	82	57	65	ESE 4	SSW 3	SW 4	7	9	4	2.0	⌓ n, 1.
26	45.9	46.0	47.4	22.9	28.9	20.5	24.1	19.6	15.8	18.8	13.2	76	63	74	SE 5	SSE 3	SE 2	4	4	10^2	5.7	☈, ● n, p, 3.
27	47.4	47.3	46.4	22.0	25.2	21.7	23.0	20.2	16.5	17.0	15.3	84	71	80	S 2	ESE 5	ESE 6	7	8^0	10	0.7	● n, p; ☈ n.
28	45.0	45.0	44.8	19.2	22.1	18.1	19.8	18.1	14.3	15.4	14.1	87	78	91	SE 3	SE 6	ESE 2	10	8	10	7.5	● n, p; ☈ p.
29	43.9	43.5	42.8	17.1	23.2	16.5	18.9	15.9	13.8	15.3	13.2	95	73	95	SE 3	SE 4	ESE 2	10	8	9	61.8	●^{2}, ☈ p.
30	39.2	39.4	39.1	17.1	17.1	15.3	16.5	15.3	13.5	13.8	12.0	93	95	92	SE 5	SE 6	E 2	10^2	10	10^2	17.1	● 1, a, 2, p.
31	38.7	39.8	41.2	13.6	15.1	14.6	14.4	12.7	11.1	11.5	10.9	96	90	88	ENE 3	NE 4	0	10	9	5	0.5	●^{0} 2.
Срд. Mtt.	746.8	746.4	746.1	19.3	25.2	20.8	21.8	16.1	13.8	13.8	13.6	83	59	75	2.3	4.3	1.7	5.4	6.6	5.1	160.2	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.8	739.2	739.9	14.5	21.5	15.7	17.2	10.3	10.6	11.0	11.4	87	58	86	WSW 2	WSW 6	SE 4	3	7	7	0.0	●^{0} p.
2	40.7	40.9	41.1	15.4	21.5	15.7	17.5	12.4	11.9	13.7	12.3	91	72	92	0	0	0	5	7	10	4.9	● a, 2, p; ☈ p.
3	41.3	41.7	41.3	14.5	18.1	14.6	15.7	12.8	11.6	12.2	11.5	95	79	93	0	W 4	0	10	7	9	5.5	● n, a, p, 3; ☈ p.
4	39.5	38.0	37.3	14.3	21.7	16.1	17.4	12.2	11.7	12.2	12.0	97	63	88	E 2	SSE 3	SSW 2	10	6	5	0.0	● n.
5	37.1	37.3	38.5	13.9	20.0	15.3	16.4	12.1	10.9	11.7	11.7	93	67	90	N 3	NE 5	0	9	6	10^2	12.5	☈ p; ● p, 3.
6	38.6	38.9	40.0	15.9	20.0	15.3	17.1	14.8	12.4	11.1	11.0	92	64	85	E 2	N 6	0	10	8	5	—	● n.
7	40.6	40.8	41.3	15.6	21.8	17.1	18.2	12.0	11.8	12.1	12.4	89	63	86	NW 2	S 2	SSE 3	0	8	7	1.7	≡ n; ●^{0} 2.
8	42.5	42.5	42.0	15.5	21.2	16.7	17.8	14.3	12.1	10.7	10.7	92	57	75	W 2	WSW 3	SW 3	5	8	6	0.5	● n.
9	40.0	41.4	44.1	16.1	14.3	10.5	13.6	10.4	12.0	8.2	8.0	88	67	85	W 4	WNW 8	W 4	10	10	8	—	● n.
10	45.8	46.0	45.0	8.7	11.2	10.1	10.0	6.8	6.2	5.9	7.4	74	59	80	W 2	NW 2	SW 2	9	8	9	—	
11	43.3	43.2	44.7	10.2	13.3	9.4	11.0	9.1	8.4	7.3	6.9	91	64	79	WNW 6	W 4	NW 2	10^2	9	5	1.5	● 1, a, p.
12	46.1	45.7	46.0	9.9	15.4	10.3	11.9	7.8	7.3	8.5	7.6	80	65	81	W 4	NW 5	NW 2	1	10	2	—	
13	46.2	44.8	43.8	11.5	16.6	13.7	13.9	7.2	8.4	9.0	10.3	83	64	89	W 4	NW 8	0	10	9	9	1.5	●^{0} 1, p.
14	46.7	47.4	48.1	9.2	14.9	12.5	12.2	7.7	6.6	6.1	6.6	76	49	61	N 2	NW 5	NNW 2	2	5	5	—	
15	49.2	48.6	48.0	10.4	17.6	13.0	13.7	5.2	7.5	8.0	8.2	80	53	74	0	N 3	0	1	3	1	—	≡^{0} 1.
16	48.3	47.8	46.9	11.3	16.4	12.3	13.3	6.2	8.5	9.1	9.8	85	66	93	0	0	E 1	1	10	10	1.4	⌓ n, 1; ● p; ≡^{0} 1.
17	46.8	46.3	45.6	12.4	17.5	13.1	14.3	9.4	9.5	9.1	8.4	89	61	75	E 3	E 3	ESE 3	6	9^0	8	—	
18	46.1	45.7	45.8	9.7	15.6	10.3	11.9	7.6	7.2	7.1	7.3	80	54	78	E 5	NE 3	E 2	9	9^0	5	0.4	
19	46.3	45.8	46.2	9.9	15.9	11.6	12.5	8.9	8.1	6.6	8.2	89	49	81	0	NNW 2	E 2	9	8	1	0.0	● n, 2, p.
20	46.6	45.8	44.6	11.7	19.9	14.0	15.2	7.5	8.6	8.5	9.8	85	49	82	E 1	ESE 1	E 2	4	7	5	0.9	⌓ n, 1; ● p.
21	39.2	38.8	40.8	12.9	18.7	14.5	15.4	12.6	9.8	11.7	9.9	89	73	81	SE 6	W 3	0	7	8	3	0.0	● n.
22	40.8	37.5	34.7	13.7	17.7	15.8	15.7	10.3	10.5	12.5	12.6	91	83	94	0	SSE 4	SE 1	10	8	3	17.1	●^{2} 1, p; ☈ p; ⋖ p, 3.
23	35.9	37.8	40.8	13.4	13.6	12.5	13.2	12.2	10.4	10.7	9.8	91	93	91	WSW 3	W 7	0	7	9	3	10.3	●, ▲ a.
24	42.5	40.9	38.7	12.3	17.8	15.3	15.1	9.3	9.8	10.0	10.6	93	66	82	0	SE 3	SE 3	8^0	10	10^2	7.4	●, ☈ p, 3.
25	39.4	42.0	44.9	12.9	13.7	12.8	13.1	12.6	10.4	11.1	10.0	95	96	91	SSW 2	W 2	W 4	10^2	10^2	1	0.2	☈ n; ● n, a, 2, p.
26	47.4	47.7	48.1	13.6	20.1	16.9	16.9	11.4	10.5	12.8	13.0	92	74	91	W 3	SW 4	SW 3	5	9	10	1.9	● a, 2.
27	49.1	49.0	49.7	16.2	25.4	20.7	20.8	14.6	12.5	15.3	15.1	91	64	83	SW 2	W 6	W 2	9^0	0	0	—	
28	51.1	50.8	50.0	18.8	26.9	20.5	22.1	16.9	13.2	11.7	10.8	82	45	60	W 1	W 6	SSW 4	1	2	1	—	
29	51.4	51.9	51.0	16.3	24.2	19.2	19.9	14.8	11.5	12.5	13.4	83	56	81	0	0	SSE 2	0	0	1	—	⌓ n, 1.
30	49.3	49.0	47.2	19.5	25.7	21.3	22.2	17.4	11.8	8.7	12.4	70	36	66	0	W 8	0	0	10^0	9^0	—	⌓ n, 1; ⋖ p.
31	49.3	50.7	50.4	15.8	20.8	15.4	17.3	15.1	11.1	7.6	9.0	83	42	69	NW 1	NW 5	S 2	8^0	4	8^0	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	744.1	744.0	744.1	13.4	18.7	14.6	15.6	11.0	10.1	10.1	10.3	87	63	82	2.0	3.9	1.8	6.1	7.2	5.7	67.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.6	747.1	745.9	15.5	25.4	21.5	20.8	13.1	9.2	14.1	12.6	70	58	66	SE 3	WSW 5	SW 5	0	0	6	—	
2	49.1	50.1	47.5	13.2	17.7	9.3	13.4	9.3	7.5	7.4	7.2	66	49	83	NW 6	W 8	NW 1	0	4	2	—	⌓ n, 1, 3.
3	53.9	53.0	52.4	7.6	15.5	10.5	11.2	5.2	7.0	6.1	8.3	90	47	88	S 1	W 5	W 3	1	10	10^2	4.1	⌓ n, 1; ● p, 3.
4	51.7	51.3	51.7	6.4	11.9	6.7	8.3	6.2	5.3	5.3	5.1	73	52	70	NE 5	N 6	N 5	8	7	0	—	● n.
5	52.1	50.7	48.5	3.5	12.2	6.9	7.5	0.6	4.5	4.5	5.2	77	42	70	N 3	N 5	0	1	4	0	—	⊔ n; ⌓ n, 1.
6	46.8	46.6	47.5	3.3	12.9	6.5	7.6	0.8	5.1	5.2	5.2	88	47	72	W 2	NNW 6	N 2	8	8	0	—	⌓, ⊔ n, 1.
7	49.0	50.2	51.3	4.4	9.4	5.3	6.4	1.4	5.5	5.2	5.5	89	59	83	N 3	N 2	0	10	10	0	—	⌓ n, 1, 3.
8	53.4	54.0	53.6	1.7	14.9	9.5	8.7	— 1.4	4.8	5.8	5.8	93	47	65	0	S 1	S 2	7^0	0	0	—	≡, ⊔ n; ⌓ n, 1.
9	52.8	51.8	49.3	8.7	18.1	13.1	13.3	5.0	5.9	5.6	5.4	70	37	48	S 2	SW 12	SW 8	0	7^0	9	—	
10	49.1	50.0	50.7	9.9	12.8	11.1	11.3	9.4	6.1	8.4	8.4	67	77	85	SW 3	SW 2	0	10	8	10	0.9	●⁰ a, 3.
11	49.7	48.8	46.2	10.8	13.2	13.9	12.6	10.3	8.8	10.4	11.1	92	93	95	SE 3	SE 4	SE 4	10	10^2	10	6.5	● n, a, 2, p.
12	44.9	45.4	46.2	13.1	18.3	12.9	14.8	12.8	10.8	9.8	8.4	97	63	76	S 1	SW 6	SE 4	6	5	3	—	● n.
13	45.6	44.5	43.6	8.1	19.5	14.5	14.0	7.1	7.4	9.0	8.9	92	53	73	NE 3	NE 5	NE 3	3	5	3	0.1	⌓ n, 1; ≡⁰ 1.
14	41.6	41.4	41.9	12.8	17.1	13.4	14.4	12.4	10.5	11.0	10.1	96	76	89	NE 5	NE 2	0	3	10	1	—	● n; ⌓ 3.
15	42.1	42.1	42.4	12.9	17.7	11.7	14.1	11.6	9.9	7.8	7.4	90	52	73	E 2	W 5	S 4	3	9	10	3.4	⌓ n, 1.
16	41.3	41.6	42.0	9.9	11.2	9.5	10.2	9.2	8.3	9.0	8.5	91	92	96	SW 4	SW 8	SW 2	10	10	10	6.7	● n, a.
17	41.6	40.5	40.0	6.9	7.9	4.7	6.5	4.6	7.0	6.9	5.9	94	88	92	NNE 2	N 5	N 4	10	10^2	10	1.8	● n, 2, p, 3.
18	40.6	43.0	45.0	5.3	3.8	3.2	4.1	3.1	6.3	5.2	5.1	96	87	88	N 5	N 5	N 4	10	10^2	10	0.8	● n.
19	45.7	44.8	43.9	1.3	2.4	1.4	1.7	0.8	4.8	4.5	4.3	96	80	85	N 3	N 5	NW 2	10^2	10^2	10^0	0.2	●⁰ n; ✱⁰ n, 1, 3.
20	44.4	46.4	47.5	— 0.5	0.7	— 0.7	— 0.2	— 0.9	4.1	3.0	3.7	92	63	85	N 4	NW 6	WNW 4	8	10^2	10	0.8	⊔ n, 1; ✱⁰ n, p.
21	45.9	43.4	42.1	— 1.0	1.1	6.5	2.2	— 1.8	4.3	4.8	7.2	00	96	00	SW 5	SW 8	W 6	10^2	10^2	10^2	6.5	✱ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
22	48.1	50.5	52.1	5.5	7.9	6.8	6.7	4.8	6.4	5.6	6.2	96	71	84	WNW 6	WNW 8	0	9	10^2	10	0.0	● n, a.
23	52.2	52.7	54.5	6.7	12.2	9.9	9.6	6.4	6.6	7.2	7.8	90	68	86	W 5	W 6	WSW 3	10	8	9	—	
24	54.2	52.6	51.5	8.8	15.1	12.3	12.1	7.2	7.5	7.9	8.0	89	62	75	WSW 4	WSW 7	W 5	10	7	9	—	
25	52.9	53.1	52.6	7.4	15.7	9.8	11.0	6.5	7.4	6.8	7.0	96	52	78	W 2	W 5	SW 1	6^0	3	7^0	—	⌓ n; ∞² 1.
26	51.8	50.9	50.7	7.9	15.8	12.2	12.0	6.2	6.8	8.9	8.8	86	66	84	0	0	SSW 5	8	10	0	0.8	⌓ n.
27	47.3	45.8	44.0	10.6	16.6	10.5	12.6	9.8	8.7	8.8	7.6	92	63	80	SSE 4	SSE 7	SSE 8	7	5	2^0	0.3	● n.
28	41.9	40.2	37.0	8.2	16.0	10.2	11.5	7.5	6.3	7.0	6.1	78	52	66	SE 8	SSE 8	SSE 8	1	7	6^0	0.8	● n.
29	32.4	32.8	31.4	8.7	10.4	7.3	8.8	7.1	7.7	7.0	6.9	92	74	90	SE 8	SSE 7	SE 6	10^2	8	8	8.1	● n.
30	27.2	28.8	32.3	4.9	7.2	5.3	5.8	3.8	6.3	5.7	6.5	98	76	97	WSW 10	WSW 10	W 10	10^2	10^2	10^2	3.2	● n, 2, p, 3; ↙ p.
Срд. Mtt.	746.6	746.5	746.2	7.4	12.7	9.2	9.8	5.9	6.9	7.1	7.1	88	65	81	3.7	5.6	3.6	6.6	7.5	6.2	45.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.0	731.7	725.5	2.8	6.0	6.5	5.1	2.7	5.1	5.8	7.0	91	84	98	SW 5	S 8	WSW 4	8	10^2	10^2	12.3	↙ n; ● n, p, 3.
2	27.7	30.9	36.5	5.7	6.0	4.1	5.3	4.0	6.5	5.9	5.1	96	85	84	WSW 6	WSW 10	W 10	10^2	9	9	1.1	● n.
3	41.7	43.4	41.6	3.7	4.9	2.9	3.8	2.7	5.2	5.4	5.2	87	82	91	WNW 3	W 6	SE 10	10^2	10^2	9	—	
4	36.2	33.4	33.1	8.8	16.5	8.8	11.4	4.9	8.0	9.8	8.1	95	70	96	SSE 4	SSE 10	WSW 6	8	8	10^2	4.2	⌓ n, 1, ↙ ap; ⚡² p; ● p 3.
5	37.1	38.1	40.0	1.9	5.3	3.1	3.4	1.5	4.9	4.4	4.7	93	66	83	SW 4	SW 6	SE 6	1	9	5	—	● n.
6	39.3	38.3	38.3	1.3	2.5	1.5	1.8	0.6	4.2	5.0	4.8	83	91	94	ENE 3	ENE 4	ENE 2	10	10^2	10	0.4	⊔⁰ n; ✱⁰ a, p; ● p.
7	34.2	31.1	32.0	1.3	1.5	1.2	1.3	0.2	4.6	5.0	4.8	91	98	96	N 3	NW 5	SSW 4	10^2	10^2	9	6.9	✱, ● n, 1, a, 2, p.
8	30.3	30.0	35.6	1.5	6.6	2.2	3.4	1.0	5.0	5.7	3.9	98	78	74	SSE 8	WSW 10	SW 10	10^2	9	10^2	2.4	↙ p.
9	34.1	27.4	38.1	— 0.2	12.3	0.5	4.2	— 0.5	4.2	9.0	3.5	92	86	73	ESE 10	SSE 12	W 6	10^2	10^2	10^2	1.0	✱ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p; ↙ ap.
10	44.1	47.2	49.9	— 2.4	2.2	— 0.7	— 0.3	— 2.9	3.3	3.3	2.9	87	61	68	SSW 7	SSW 8	S 6	2^0	5	9	—	⊔ n, 1.
11	51.8	51.9	53.5	— 2.1	5.0	— 0.9	0.7	— 2.4	3.5	3.8	4.3	90	58	00	SSE 6	SSE 5	S 2	1	8	3	1.9	⊔ n, 1; ✱ p.
12	55.4	54.6	51.4	— 2.7	0.3	— 1.0	— 1.1	— 3.5	3.7	4.1	4.3	00	91	00	0	NE 4	ENE 10	10	10^2	10^2	4.7	≡ n, 1, a; ✱ p, 3.
13	44.5	42.6	43.0	0.9	3.5	3.0	2.5	— 0.4	4.7	5.3	5.5	96	90	96	ENE 12	ESE 8	S 6	10^2	10^2	10^2	1.2	✱ n; ● p, 3; ↙ a.
14	45.2	45.7	44.1	0.1	3.0	0.5	1.2	— 0.6	4.3	5.1	4.7	92	90	98	SE 6	SE 5	ESE 2	10^2	10^2	10^2	6.0	● n, a, 2, p; ✱ p.
15	40.7	39.3	38.5	— 0.1	2.1	0.4	0.8	— 0.3	4.6	4.9	4.6	00	91	98	SE 3	SE 3	0	10^2	10^2	10^2	5.2	✱ n, p, 3.
16	38.4	39.5	41.2	0.2	1.3	1.3	0.9	0.1	4.7	4.8	5.0	00	94	00	0	SW 4	NW 3	10^2	10^2	10^2	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
17	44.2	45.9	48.4	0.3	1.2	0.9	0.8	0.2	4.7	4.6	4.5	00	92	92	W 4	W 6	W 6	10^2	10^2	10	0.0	
18	51.4	52.3	52.6	— 1.8	— 1.5	— 1.4	— 1.6	— 2.0	3.8	3.8	3.8	94	92	92	WNW 4	WNW 6	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	✱⁰ n.
19	50.8	49.6	47.4	— 0.5	2.7	0.4	0.9	— 1.8	4.4	5.2	4.6	00	93	96	SSE 4	SW 6	SSW 10	10^2	9	10^2	0.7	● a; ↙ p; ✱⁰ p, 3.
20	47.0	45.6	43.9	1.0	2.9	3.4	2.4	0.2	4.7	5.0	5.6	96	88	97	SW 8	SSW 7	SSW 6	10^2	10^2	10^2	—	✱ n.
21	41.1	40.8	38.0	5.1	8.0	11.7	8.3	3.3	6.4	7.7	9.6	97	96	95	SSE 4	SSE 4	SW 10	10^2	10^2	10^2	11.6	● 2, p.
22	36.5	40.4	44.9	7.1	5.2	1.0	4.4	0.8	6.2	5.2	3.6	83	78	72	SSW 12	SW 12	WSW 10	10^2	10^2	10^2	—	●, ↙ n.
23	46.1	45.8	47.5	— 2.2	— 0.3	— 1.5	— 1.3	— 2.5	2.8	2.8	3.0	74	63	73	SW 12	SW 12	W 7	2	10	10	0.0	↙ a, p; ✱⁰ p.
24	47.7	47.8	46.7	— 2.7	— 1.9	— 2.1	— 2.2	— 3.1	2.5	2.5	2.8	67	63	71	WSW 8	SW 10	SW 10	10	7	8	—	↙ p.
25	45.1	43.6	42.7	— 3.3	1.8	— 0.5	— 0.7	— 3.5	2.9	3.4	3.8	83	65	86	S 4	SW 8	WSW 5	5	5	10	0.0	
26	43.9	46.5	49.5	0.5	2.0	2.3	1.6	— 0.6	4.7	5.0	5.2	98	94	96	W 6	WSW 8	SW 6	10^2	10^2	10^2	0.1	✱⁰ n; ● n, 1, a.
27	51.7	51.9	50.9	1.2	3.0	0.9	1.7	0.6	4.7	4.8	4.8	94	85	98	SSW 5	SSE 6	SSE 12	10	7	10^2	10.7	●, ✱, ↙ p.
28	49.9	50.2	52.8	1.7	3.8	3.1	2.9	1.0	4.9	5.3	5.5	94	88	96	SSE 12	SW 12	SW 10	10	10^2	10^2	0.2	↙ n; ●⁰ p.
29	52.8	51.3	49.4	2.9	4.8	6.5	4.7	2.5	5.5	6.1	6.9	98	96	96	SSE 10	SW 12	SSW 6	10^2	10^2	10	0.0	● n, 1, a, 2, p.
30	41.5	41.4	47.4	6.2	3.2	0.5	3.3	0.4	5.7	5.2	3.8	81	90	81	SW 12	W 10	W 3	10^2	8	8	2.4	●⁰ 1, a; ↙ a; ⌒⁰ p.
31	49.1	47.0	40.6	— 3.3	— 0.3	— 0.3	— 1.3	— 3.5	3.6	3.8	3.6	00	85	82	SW 3	SSW 8	S 5	7^0	10^2	10	1.0	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	743.1	742.7	743.4	1.1	3.7	1.9	2.2	0.0	4.6	5.1	4.8	92	83	89	6.1	7.6	6.4	8.5	9.2	9.4	75.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.0	738.6	740.7	− 0.2	1.5	0.9	0.7	− 0.9	4.5	4.2	4.2	00	82	85	WSW 5	WSW 10	W 8	10^2	10^2	10^2	0.9	✱ n, a.
2	47.9	51.4	51.8	0.4	2.2	− 0.3	0.8	− 0.5	4.5	3.9	4.0	95	73	89	WNW 5	WSW 5	WSW 3	10	8	10^2	4.2	△^{0} p.
3	51.1	51.8	49.9	− 0.9	0.1	− 2.0	− 0.9	− 2.0	4.3	4.2	3.7	00	90	95	E 2	E 5	E 7	10^2	10^2	10^2	10.3	✱^{2} n, p, 3.
4	47.0	47.7	50.5	− 3.8	− 3.4	− 5.5	− 4.2	− 5.7	3.3	3.1	2.6	95	89	85	E 4	E 8	ENE 5	10^2	10	10^2	0.0	⇸ n; ✱ n, a, p.
5	55.0	57.9	60.3	− 7.3	− 8.5	−13.7	− 9.8	−13.7	2.0	1.7	1.2	79	72	80	ENE 7	E 8	ENE 5	10	9	0	—	
6	62.2	62.8	62.2	−18.2	−11.7	− 9.6	−13.2	−18.5	0.9	1.2	2.0	84	69	95	NE 3	NE 4	SE 3	0	0	10	—	
7	59.0	56.5	55.3	− 4.4	− 2.5	− 1.0	− 2.6	− 9.8	3.3	3.7	3.9	00	98	90	S 4	S 4	SW 8	10	10^2	10	0.1	∨ n, 1; ✱ a, 2, p.
8	55.3	55.9	55.1	− 0.3	0.4	0.4	0.2	− 1.0	4.1	4.6	4.6	91	97	98	SW 5	SW 6	SW 8	10	10^2	10	2.0	● n.
9	52.3	51.7	50.5	0.9	1.4	1.3	1.2	0.2	4.8	5.1	4.9	98	00	98	SW 11	WSW 9	WSW 6	10	10^2	10^2	2.1	✱ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
10	50.9	52.0	54.8	− 0.9	− 0.5	− 3.2	− 1.5	− 3.4	3.7	2.9	2.3	85	67	65	WNW 4	NNW 8	NNW 4	5	7	10^2	0.0	● n; ✱^{0} p, 3.
11	57.8	59.6	60.2	− 7.8	− 6.8	− 7.8	− 7.5	− 8.4	1.9	2.0	1.8	75	74	73	NNE 4	N 3	NNW 4	4	10^2	10	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
12	57.9	56.4	55.1	− 6.0	− 5.4	− 5.4	− 5.6	− 8.3	2.6	2.6	2.7	90	85	90	W 4	WNW 6	NW 5	10	10^2	10	0.7	●^{0} n; ✱ n, a, 2, p.
13	54.1	53.3	52.7	− 4.9	− 3.8	− 4.2	− 4.3	− 5.6	3.0	3.0	2.9	96	87	88	W 6	W 8	WNW 5	10	9	10^2	—	
14	51.9	50.4	49.5	− 5.2	− 5.3	− 6.7	− 5.7	− 7.2	2.8	3.0	2.7	92	00	99	WSW 7	SW 6	W 7	10^2	10^2	10^2	0.7	✱^{0} p, 3; ●^{0} a, 2, p.
15	50.0	47.9	46.0	− 6.4	− 5.7	− 5.6	− 5.9	− 7.7	2.7	2.9	3.0	98	97	00	WSW 2	SW 5	W 4	10^2	10^2	10^2	5.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p.
16	46.7	48.0	48.6	−15.7	−16.1	−21.7	−17.8	−21.8	1.2	1.1	0.7	86	83	82	ENE 3	NNE 3	NE 3	9	9	0	—	✱^{2} n; |•| a, p.
17	50.8	51.3	52.3	−25.7	−22.7	−25.9	−24.8	−26.3	0.5	0.5	0.5	80	76	85	NE 1	NE 2	NE 3	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
18	52.8	53.3	53.3	−29.9	−27.5	−27.7	−28.4	−31.0	0.3	0.4	0.4	85	83	87	0	SW 1	SW 4	3	0	10^0	—	≡ 1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
19	53.8	54.9	58.9	−23.4	−20.7	−29.1	−24.4	−29.2	0.6	0.7	0.3	82	85	81	0	0	N 1	10^2	10^2	0	1.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a.
20	60.0	57.3	54.3	−34.7	−28.0	−23.7	−28.8	−34.8	0.2	0.4	0.5	80	80	82	WSW 2	SW 3	WSW 8	0	4	0	—	⊔ n, a; Ш 3.
21	52.9	52.6	52.6	−24.1	−21.5	−25.4	−23.7	−25.5	0.5	0.5	0.4	80	65	74	SW 3	WSW 6	WSW 2	8^0	5	7^0	0.3	⊕ p, 3.
22	51.8	52.1	53.2	−26.7	−25.3	−30.3	−27.4	−30.4	0.4	0.5	0.3	81	80	78	0	E 5	ENE 5	10^0	9	3^0	—	✱^{0} n; ≡^{0} a.
23	52.4	51.1	49.8	−37.0	−33.8	−33.5	−34.8	−37.3	0.1	0.2	0.2	75	73	74	ENE 7	ENE 8	ENE 7	2	9	10^0	0.4	⊕^{0} 3.
24	49.2	49.2	49.9	−33.8	−31.4	−33.5	−32.9	−34.0	0.2	0.2	0.2	75	74	75	ENE 4	NE 5	ENE 5	2	10^0	10^0	1.6	✱^{0} n; ⊕ p, 3.
25	42.4	35.4	28.6	−32.6	−31.7	−31.7	−32.0	−33.8	0.2	0.2	0.2	75	75	75	ENE 5	ENE 8	ENE 14	10^2	10^2	10^0	4.0	⊕ n ✱ n1a2p ⇸ n1a2p3.
26	28.6	28.1	33.5	−29.5	−29.8	−36.9	−32.1	−37.7	0.3	0.3	0.1	75	72	74	NW 1	W 5	WSW 8	10^2	8^0	0	—	⇸, ✱^{0} n; |•| p; ⊕ 3.
27	35.9	37.9	38.7	−38.1	−33.9	−30.1	−34.0	−38.5	0.1	0.2	0.3	74	72	77	SW 7	WSW 7	SW 9	6	0	10^0	0.5	↙, ⊕ n; Ш p.
28	39.8	42.0	50.2	−18.9	−12.6	−22.9	−18.1	−29.5	0.9	1.5	0.6	85	88	80	WSW 7	WSW 6	NNE 3	10^2	10^2	2	0.9	⇸ n, a; ✱ n, 1, a, 2, p.
29	58.3	60.4	59.8	−29.9	−25.3	−20.6	−25.3	−30.2	0.3	0.5	0.7	81	81	87	WSW 1	SW 4	WSW 8	2	1^0	10^2	0.6	≡ 1; ● p; ✱ p, 3.
30	59.2	58.7	57.7	−15.3	−11.2	− 6.0	−10.8	−20.6	1.2	1.8	2.8	87	95	98	SW 3	SW 3	W 3	10^2	10^2	10	0.6	✱^{0} n1a2p; ∨ n1a2p3.
Срд. Mtt.	750.8	750.9	751.2	−16.0	−14.0	−15.4	−15.1	−18.4	1.8	1.9	1.8	86	82	85	3.9	5.4	5.5	7.4	7.6	7.4	36.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	757.8	755.0	750.8	− 9.0	− 9.3	−10.8	− 9.7	−10.8	2.2	2.1	1.7	97	93	88	SW 6	SW 8	SW 10	10^2	10^2	10^2	1.7	∨ n, 1; ✱^{0} a; 2.
2	45.4	41.3	38.8	−11.7	−10.7	− 3.4	− 8.6	−12.2	1.6	1.8	3.4	90	93	95	SW 10	SW 10	WSW 6	10^2	10^2	10^2	8.0	✱, ⇸ n1a2p; ●^{0} a, p, 3.
3	40.6	43.1	44.7	0.2	0.0	− 1.9	− 0.6	− 3.5	4.5	4.4	4.0	96	96	00	W 9	WNW 5	SW 2	9	8	10	3.8	✱, △ a.
4	42.5	43.1	43.7	− 0.4	− 0.8	− 3.2	− 1.5	− 3.3	4.3	4.2	3.0	97	96	82	W 7	WSW 8	WSW 7	10	10	0	0.0	✱ n; ●^{0}, ∽ p.
5	42.9	45.2	45.5	− 7.2	− 9.8	− 6.6	− 7.9	−10.9	2.0	1.9	2.8	75	90	99	SW 6	SW 7	SSW 4	9	10	10	1.5	✱^{0} a; ●^{0} p, 3.
6	41.7	41.2	38.5	− 6.4	− 7.2	− 3.4	− 5.7	− 7.8	2.6	2.3	3.5	95	91	98	SE 4	SE 4	SSE 6	10^2	10^2	10^2	4.1	●^{0} n; ✱ n1a2p3; ⇸ p3.
7	41.1	41.9	43.3	− 2.0	− 2.3	− 2.4	− 2.2	− 3.6	3.7	3.7	3.8	94	97	98	SW 6	S 4	SSE 4	10	10^2	10^2	0.6	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
8	44.5	45.1	45.6	− 2.5	− 1.2	− 3.5	− 2.4	− 4.4	3.7	4.1	3.4	99	97	98	ESE 5	ESE 2	SSE 5	10^2	9	10^2	2.7	✱^{0} n, p, 3.
9	46.2	45.8	48.4	− 1.9	− 2.5	− 7.4	− 3.9	− 7.6	3.7	3.7	2.4	92	99	95	SW 5	SW 6	WSW 7	10^2	10	10^0	2.6	●^{0} n; ✱ n1a2p3; ⇸ p3.
10	53.9	55.1	52.4	− 8.5	− 9.8	−10.4	− 9.6	−10.8	2.1	1.8	1.8	88	87	90	NNW 3	W 5	SW 7	10	10	10	0.3	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
11	47.1	45.9	46.5	−12.4	−12.3	−14.8	−13.2	−14.8	1.5	1.5	1.2	89	86	87	SW 6	SW 6	W 4	10	10	0	—	
12	47.6	48.0	47.8	−14.6	−15.9	−19.0	−16.5	−19.4	1.3	1.1	0.9	90	86	88	WSW 4	WSW 7	SW 5	10	5	0	0.0	⊔^{0} n.
13	45.5	46.6	47.1	−12.4	−10.8	− 9.2	−10.8	−18.2	1.5	1.7	2.1	89	91	95	WSW 5	SW 5	SW 6	10^2	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
14	46.7	46.8	44.6	− 7.7	−11.8	−13.7	−11.1	−14.2	2.2	1.5	1.3	90	81	83	WSW 8	WSW 6	SSW 4	10^2	3	0	2.4	●^{0} n.
15	42.0	41.5	41.5	−13.2	−13.2	−12.9	−13.1	−14.3	1.4	1.4	1.4	86	87	90	WSW 5	SW 6	WSW 4	9	10^2	10^2	1.1	⇸ n; ✱ n, 2, 3.
16	41.0	40.5	42.2	−10.7	−10.0	−11.6	−10.8	−12.8	1.8	1.7	1.6	89	82	85	SW 7	SW 8	SW 5	10^2	10^2	10^2	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
17	45.2	47.2	48.7	−11.8	− 9.5	− 7.8	− 9.7	−12.4	1.6	2.0	2.3	87	91	94	SW 5	SW 6	WSW 5	10^2	10^2	10	0.1	✱^{0} a, 2, p; ●^{0}, ∽ p.
18	46.9	47.7	51.8	− 7.9	− 7.3	− 8.0	− 7.7	− 8.6	2.3	2.3	2.2	91	89	89	WSW 8	W 6	NW 4	10	10^2	10	0.4	✱ a, 2, p.
19	56.7	57.2	53.9	− 9.2	−11.5	− 9.4	−10.0	−12.0	2.1	1.7	2.1	94	93	94	W 2	W 3	W 7	10	5	10	—	
20	53.6	55.8	57.8	−11.1	−10.0	−11.2	−10.8	−11.3	1.8	1.9	1.8	93	95	93	W 5	W 5	W 5	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
21	57.7	59.1	58.6	−14.4	−17.4	−17.0	−16.3	−19.2	1.3	1.0	1.0	92	85	88	WSW 6	W 2	WSW 4	10	1	10^0	—	⊔ n, 1, 3.
22	57.1	55.4	55.6	−19.7	−16.5	−14.2	−16.8	−19.9	0.8	1.0	1.3	85	79	86	WSW 6	SSW 7	WSW 2	2	6	10	0.0	⊔ n, 1.
23	55.3	55.4	57.6	−12.7	−10.8	−11.6	−11.7	−14.3	1.6	1.8	1.6	93	95	88	W 3	W 5	N 5	10^2	10^2	10^2	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p.
24	66.4	69.7	70.2	−24.2	−25.7	−29.6	−26.5	−30.0	0.5	0.4	0.3	76	71	81	ENE 7	NE 6	N 1	0	0	0	—	✱^{0}, ⇸ n.
25	67.7	66.2	65.1	−30.7	−24.7	−20.4	−25.3	−32.1	0.3	0.5	0.8	80	81	87	WSW 5	WSW 5	W 1	3^0	5^0	10^0	—	⊔ n, 1.
26	63.1	61.7	60.6	−21.3	−20.4	−19.5	−20.4	−22.3	0.7	0.8	0.8	86	86	86	W 5	W 5	W 1	10^0	10	10^0	—	⊔ n, 1; ∨ 3.
27	60.8	59.5	57.4	−21.1	−19.3	−22.0	−20.8	−23.1	0.7	0.8	0.7	86	86	86	SW 3	SW 4	SW 4	10	10^2	0	0.4	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
28	58.4	58.6	55.6	−20.3	−19.0	−15.3	−18.2	−24.1	0.8	0.9	1.2	87	90	91	SW 2	SSW 1	SW 1	10^2	10	10^2	1.8	∨ n1a2p3 ✱ na2p ≡ p.
29	55.0	57.0	57.1	−20.1	−19.9	−25.9	−22.0	−26.0	0.8	0.8	0.5	90	86	86	E 1	E 1	S 1	0	1	10^0	0.0	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
30	52.6	49.2	44.1	−16.9	−16.6	−17.5	−17.0	−23.5	1.1	1.1	1.0	89	90	90	SW 5	SW 7	SW 7	10^0	10^2	10^2	0.8	≡ n ∨ n1 ✱ np ⇸ a2p3.
31	41.7	41.7	40.8	−15.3	−13.3	−13.9	−14.2	−18.0	1.2	1.5	1.4	90	93	93	WSW 5	WSW 6	SW 5	10^2	10^2	10^2	0.7	⇸ n ∨ n1a2p ✱ na2p3.
Срд. Mtt.	750.5	750.6	750.2	−12.2	−11.9	−12.2	−12.1	−15.0	1.9	1.9	1.8	90	89	90	5.3	5.4	4.5	8.8	8.2	8.1	35.6	

1890.

Екатеринбургъ. Январь. — Januar. Katharinenburg.

Долгота — Länge: 60° 38'. Широта — Breite: 56° 50'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.7	727.5	730.0	−12.0	−11.6	−15.7	−13.1	−17.1	1.4	1.4	1.2	78	78	91	W 4	W 5	0	8	10	6	0.3	✱⁰ p, 3; Ш p.
2	34.6	37.0	38.9	−18.9	−16.7	−30.1	−21.9	−32.1	0.9	1.1	0.3	92	89	81	0	0	W 6	2	10	0	0.0	Ш,⊔n; ✱⁰n,a,p;∞⁰a
3	35.0	28.1	23.5	−30.9	−19.1	−17.7	−22.6	−32.3	0.3	0.8	0.9	83	83	79	0	SW 7	W 5	0	10	10	0.7	⊔ n: ✱ a, p, 3; ⇸ p.
4	27.8	33.0	32.8	−13.2	−14.3	− 5.7	−11.1	−15.8	1.4	1.2	2.8	84	84	96	NNW 6	NW 4	W 7	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a, p. 3.
5	35.6	39.0	47.1	− 4.4	− 4.4	−15.7	− 8.2	−18.7	2.4	2.6	1.1	74	79	85	WNW 11	NNW 7	ENE 2	8	10	9	0.6	✱⁰n2p3●⁰△n∽n1a
6	50.6	49.6	45.9	−23.4	−18.7	−12.0	−18.0	−23.6	0.6	0.8	1.6	86	84	91	SE 3	SE 3	S 4	10	10	10	0.7	✱⁰n,a,2,p,3; Ш, ⊔ n.
7	42.6	40.7	37.8	− 7.4	− 7.6	− 6.1	− 7.0	− 8.2	2.1	2.2	2.4	83	86	85	W 10	W 8	W 11	10	10	10	1.3	✱⁰, ⇸ n, 1, a; ↙ a.
8	38.6	40.3	40.6	− 7.1	− 5.5	− 5.9	− 6.2	− 7.2	2.3	2.8	2.8	90	93	96	W 7	WNW 5	W 5	10	10	8	0.1	✱⁰n,a,2,p;⇸n; Шn,3;
9	38.7	37.1	34.2	− 6.6	− 6.8	− 7.7	− 7.0	− 8.7	2.6	2.3	2.2	95	91	87	W 7	W 8	W 6	10	10	10	0.0	Ш n. [●⁰ p.
10	30.7	29.6	29.4	− 9.3	− 8.1	− 7.7	− 8.4	− 9.4	2.0	2.2	2.3	90	90	93	W 4	W 6	W 4	10	6	10	—	✱⁰ n.
11	26.9	24.1	23.9	− 6.7	− 6.0	− 7.3	− 6.7	− 7.4	2.5	2.7	2.6	92	95	99	SW 5	SSE 4	SW 3	10	10	10	2.7	✱ a, 2, p, 3.
12	26.6	28.9	31.6	− 1.5	− 2.8	− 7.8	− 4.0	− 8.1	3.9	3.3	2.1	95	90	86	W 5	W 6	W 6	10	10	10	0.2	✱ n, p, 3; ⇸ 1, a.
13	34.6	36.4	37.2	− 5.5	− 2.6	− 3.3	− 3.8	− 7.7	2.9	3.4	3.2	97	90	89	SW 2	WSW 4	W 4	10	10	10	0.2	✱ n, p.
14	37.8	37.8	37.5	− 4.7	− 3.7	− 6.6	− 5.0	− 6.7	2.8	3.0	2.7	88	86	96	WSW 3	W 2	0	10	10	10	0.1	✱⁰a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
15	36.5	36.1	36.1	− 7.8	− 5.9	− 9.7	− 7.8	−12.8	2.4	2.8	2.1	96	96	96	0	0	0	10	10	3	0.9	✱⁰n,1,a,p;⊔⁰n3;≡⁰a
16	35.9	35.5	35.0	−16.2	−10.2	−11.0	−12.5	−16.6	1.1	2.0	1.9	86	96	98	0	0	SE 3	1	10	10	0.2	⊔n1a;≡n1a2p;✱⁰p3
17	34.0	33.7	34.2	−12.7	−14.6	−16.5	−14.6	−18.2	1.7	1.4	1.1	98	96	89	NE 4	NNE 6	NE 6	10	10	10	1.1	✱⁰ n,1,a,p,3; ⇸ p,3.
18	38.2	40.6	44.0	−20.5	−18.7	−20.1	−19.8	−22.1	0.8	0.9	0.8	89	88	87	NNE 6	NE 5	NE 5	10	9	10	0.4	✱⁰n,1,a,2p3;⇸n,1,a.
19	47.0	46.0	44.7	−26.8	−23.4	−25.4	−25.2	−27.2	0.4	0.6	0.5	87	87	87	NNW 5	N 5	NNE 4	3	0	10	1.0	✱⁰ n, 3; |·| a; ⊔ p.
20	42.2	42.0	42.8	−27.9	−25.2	−31.2	−28.1	−32.7	0.4	0.4	0.3	85	76	84	N 2	0	SE 2	10	1	0	0.8	✱⁰nap;⇸n ⊕ap;⊔p.
21	41.1	38.5	37.3	−26.4	−22.2	−21.4	−23.3	−30.2	0.4	0.6	0.7	86	86	87	N 4	N 5	N 5	10	10	10	1.8	⊔n; ✱⁰n,a,2,p; ⇸p.
22	37.0	37.6	39.0	−23.0	−24.0	−23.6	−23.5	−24.8	0.6	0.5	0.6	87	83	88	N 5	NNW 5	N 4	10	4	10	0.0	✱⁰ n, p, 3.
23	39.1	40.1	40.9	−20.7	−22.5	−26.2	−23.1	−27.1	0.7	0.6	0.4	88	81	82	WNW 4	WNW 6	W 9	10	0	0	—	✱⁰, ⊔⁰ n; ⇸ a, 3.
24	41.5	41.0	39.8	−26.5	−20.0	−19.2	−21.9	−27.8	0.4	0.7	0.9	86	78	89	W 4	S 3	SE 4	1	0	10	0.6	⊔⁰,⇸n; ⊕ p; ✱p, 3.
25	38.5	38.3	38.6	−15.4	−12.7	−18.5	−15.5	−19.2	1.2	1.4	0.9	92	81	89	SE 5	SE 4	SE 5	10	9	5	0.0	✱n,1,a; ⊔p,3; Ѡ p.
26	37.0	36.7	34.2	−20.8	−17.2	−17.4	−18.5	−21.6	0.6	0.9	1.0	68	81	89	SE 4	0	SE 6	0	6	10	3.0	⊔n,1,a; Ѡ⁰p;✱p,3.
27	26.8	24.3	24.2	−11.1	− 9.3	−16.2	−12.2	−17.8	1.5	2.0	1.1	79	91	89	SSE 8	SE 3	N 4	10	10	10	1.6	✱ n, a, p, 3; ⇸ n, 1.
28	28.0	31.4	34.4	−18.8	−19.0	−21.0	−19.6	−22.2	0.9	0.8	0.7	89	80	86	NNE 3	N 3	NE 3	10	10	1	0.5	✱ n,a,p,3; Ѡ⁰,Ш p.
29	36.6	36.8	36.8	−21.7	−20.6	−20.6	−21.0	−21.7	0.7	0.7	0.7	86	84	89	SE 2	E 4	SE 5	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2, p.
30	34.4	33.4	32.5	−19.1	−16.4	−17.9	−17.8	−20.3	0.9	1.1	1.0	89	92	89	SE 6	ESE 5	E 3	10	10	10	4.5	✱ 1, a, 2, p, 3; Ѡ⁰3.
31	30.3	29.5	30.0	−20.5	−19.4	−19.7	−19.9	−20.5	0.8	0.8	0.8	87	83	86	NE 4	NNE 5	N 4	10	10	10	2.1	✱ n, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	735.8	735.8	736.0	−15.7	−13.8	−15.6	−15.0	−18.9	1.4	1.5	1.4	87	86	89	4.3	4.1	4.4	8.2	8.2	8.1	26.2	

Высота — Seehöhe: 283.4 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.8 mm при / bei 735.6 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	731.3	732.2	733.6	−19.9	−21.0	−23.9	−21.6	−24.3	0.7	0.7	0.5	80	78	84	NNE 5	NNW 5	N 4	10	9	10	0.6	✱⁰ n, a, p, 3.
2	35.1	36.3	38.5	−27.4	−25.5	−28.1	−27.0	−29.5	0.4	0.5	0.4	83	79	86	NNW 5	N 5	N 4	10	2	0	—	✱⁰ n, 1; Ѡ p.
3	41.3	42.3	41.0	−31.7	−21.7	−23.7	−25.7	−32.3	0.3	0.7	0.6	85	85	87	NW 2	0	SW 4	1	0	8	—	⊔ p; Ѡ 3.
4	36.7	33.8	29.6	−23.9	−14.1	−18.5	−18.8	−24.6	0.5	1.1	0.9	86	76	86	S 4	S 5	SSE 6	1	10	10	0.4	Ѡ⁰np3;⊔n;⊕a2✱3
5	27.3	26.3	26.0	−17.8	−10.8	− 9.4	−12.7	−17.8	1.0	1.5	1.8	89	79	83	SE 4	S 4	SW 5	10	7⁰	7	0.0	✱⁰ n,1, a, 2,p;Ѡ⁰n.
6	26.7	27.6	29.0	−10.2	− 7.4	− 9.8	− 9.1	−11.1	1.9	2.1	1.9	92	82	90	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, 2, p; Ѡ n.
7	30.2	28.4	25.6	− 8.2	− 5.3	− 6.9	− 6.8	− 8.8	2.3	2.8	2.6	94	92	98	SW 3	SSE 4	SW 3	10	10	10	2.2	✱ n, a, 2, p, 3.
8	28.7	31.7	34.6	− 8.3	− 6.9	−15.3	−10.2	−17.3	2.3	2.2	1.1	98	82	81	WNW 4	W 4	NW 2	10	9	0	0.0	✱⁰ n,a; Ѡ⁰n; ⊔ p,3.
9	35.8	35.4	34.7	−17.6	−10.7	−13.5	−13.9	−18.2	0.9	1.8	1.4	83	90	91	0	SE 2	0	10	10	10	0.5	✱⁰n, 1, a, p, 3; ⊔ n.
10	35.1	36.2	37.9	−11.8	− 9.6	−11.2	−10.9	−13.6	1.5	1.7	1.6	86	78	85	W 9	WNW 8	W 6	10	10	1	0.0	✱⁰n, 1, a; ⇸ 1, a, p.
11	38.0	36.7	32.1	−11.7	−10.0	− 9.0	−10.2	−13.9	1.5	1.6	1.9	85	78	86	W 6	W 8	W 10	10	10	10	0.0	⊔⁰ n; ✱⁰ n, a, 2, p.
12	29.1	29.4	33.6	− 6.5	− 4.5	− 8.9	− 6.6	− 9.5	2.4	3.0	1.8	87	92	79	W 8	NNW 6	NW 6	7	8	0	1.6	✱ n, a, p; ↙ n.
13	24.9	29.3	41.0	− 4.5	− 6.9	−13.2	− 8.2	−16.0	2.8	1.5	1.1	85	57	68	NW 9	NNE 10	N 7	10	5	0	0.7	✱⁰ n; ⇸,↙n, a, 2, p.
14	44.9	44.1	45.1	−18.9	− 9.5	− 6.8	−11.7	−18.9	0.9	1.7	2.3	86	76	85	0	NW 5	W 5	0	9	10	—	⊔ n, 1.
15	43.8	44.9	45.3	− 3.4	− 3.2	− 5.5	− 4.0	− 7.8	3.3	3.0	2.6	93	85	86	WNW 7	NW 5	WNW 8	10	10	10	—	
16	44.7	45.9	48.6	−10.2	− 5.0	−11.3	− 8.8	−12.7	1.9	2.1	1.8	94	69	95	W 6	W 6	W 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
17	45.7	46.0	47.0	−13.6	−10.9	−13.7	−12.7	−14.2	1.5	1.5	1.4	95	77	90	W 5	WNW 8	WNW 5	1	3	1	0.0	⊔ n, 3; ✱⁰ p, 3.
18	48.1	50.4	51.8	−12.1	− 7.2	− 7.9	− 9.1	−12.7	1.6	2.0	2.2	90	77	90	WNW 7	W 8	W 6	0	0	10	0.0	✱⁰ n, p, 3; ⊔⁰ n.
19	49.2	46.3	39.4	−11.4	− 8.1	−13.2	−10.9	−13.9	1.7	1.7	1.2	92	70	73	W 7	WNW 9	W 16	9	0	0	—	✱⁰ n; ↙p, 3; ⇸ 3.
20	31.3	30.8	32.9	−16.6	−11.5	− 9.6	−12.6	−17.0	1.0	1.5	1.7	78	80	82	W 14	W 11	NNW 9	10	10	9	0.9	↙n, 1, p; ✱⁰⇸1,p,3.
21	38.3	39.4	38.2	−14.5	− 8.6	− 9.4	−10.8	−16.9	1.1	1.5	1.6	75	63	73	WNW 5	NNW 7	W 9	10	9	4	0.0	✱⁰ n; ⇸ a.
22	29.7	32.3	40.9	− 8.2	−13.4	−19.4	−13.7	−21.7	2.2	1.4	0.6	92	87	64	W 9	NNE 9	NE 8	10	10	0	0.5	⇸na2p;✱⁰1a2p;↙n.
23	44.1	42.0	40.7	−25.8	−16.0	−14.6	−18.8	−25.9	0.5	0.8	1.2	82	66	83	NW 3	W 6	W 6	10	10	9	0.0	✱⁰ 1, p.
24	41.1	42.2	41.2	−12.3	− 7.7	−10.3	−10.1	−13.2	1.5	2.0	1.7	90	80	82	W 6	NW 7	W 7	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
25	37.8	35.4	28.0	− 8.2	− 6.8	− 8.0	− 7.7	− 9.7	2.0	2.1	1.9	83	77	76	W 8	SW 12	W 14	10	10	10	0.0	↙na2p3;✱⁰,⇸na2p.
26	23.0	22.8	24.5	−13.6	−10.6	−13.0	−12.4	−13.7	1.2	1.4	1.3	76	68	78	W 12	W 15	W 12	9	9	9	0.0	↙na2p3;⇸✱⁰na2p3
27	29.5	33.4	35.1	−12.7	−10.1	−10.4	−11.1	−13.4	1.4	1.7	1.6	82	78	81	W 10	W 7	0	10	10	10	0.0	↙n; ✱⁰ a, 2, p; Ш p.
28	37.6	39.2	38.7	−12.5	− 3.6	− 5.3	− 7.1	−14.2	1.4	2.5	2.3	83	70	76	W 4	SW 5	SE 5	7	10	10	0.0	✱⁰ a.
Срд. Mtt.	736.0	736.4	737.0	−14.1	−10.2	−12.5	−12.3	−16.5	1.5	1.7	1.5	87	78	83	5.9	6.6	6.2	7.7	7.5	6.4	7.4	

1890.

Екатеринбургъ. Мартъ. — März. Katharinenburg.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.9	738.3	739.3	− 3.9	− 4.5	− 9.9	− 6.1	−10.3	3.0	2.3	1.8	89	71	84	S 6	W 9	W 5	9	10	0	0.0	✱^{0} 2, p.
2	43.0	45.5	45.5	−12.4	− 8.1	−11.8	−10.8	−12.4	1.4	1.3	1.3	79	53	69	W 5	W10	W 3	0	4	10^0	1.5	↙a; ⊕ p; ϖ^0 p, 3.
3	35.6	38.1	39.7	− 9.2	− 5.9	−10.5	− 8.5	−11.7	2.2	2.2	1.9	97	73	95	SW 4	WNW 6	SW 3	10	7	9	0.8	✱ n, 1,a,2,p; ϖ^{0}p, 3.
4	33.5	29.6	28.4	− 9.5	− 3.9	− 6.6	− 6.7	−11.4	2.1	2.7	2.7	97	80	97	S 4	W 5	W 4	10	10	10	1.4	ϖ^0⊔n;✱n,1,a,2,p,3.
5	33.6	36.2	38.6	−15.8	− 8.2	−11.9	−12.0	−15.8	1.2	1.4	1.4	95	57	76	WNW 2	NW 6	W 5	0	0	0	—	ϖ^0 n; ∞^{0} a.
6	40.2	41.8	43.9	− 8.9	− 2.7	− 6.4	− 6.0	−10.5	1.9	2.2	1.8	82	57	67	WNW 6	WNW 5	SE 4	10	7	3	—	Ψ n
7	44.7	44.4	44.4	−11.6	− 6.0	−11.2	− 9.6	−11.9	1.2	1.9	1.5	66	65	77	SE 7	SE12	SSE10	7	10	10	—	
8	41.8	42.3	41.9	−10.6	− 7.8	− 6.0	− 8.1	−11.7	1.6	1.9	2.3	81	76	80	SSE 9	SE10	SSE 6	10	10	10	0.0	ϖ^{0}n;✱^{0}a,2; ↙⇸ap
9	43.0	43.7	43.7	− 4.5	2.7	− 0.2	− 0.7	− 5.9	2.9	3.6	3.8	89	63	84	S 4	SW 6	W11	10	10^0	10	0.0	✱^{0} n.
10	51.0	54.2	54.2	− 2.6	0.6	− 4.5	− 2.2	− 7.6	2.7	2.3	2.0	72	47	60	WNW 9	NW 6	W 2	1	0	0	—	✱^{0} n.
11	46.4	39.4	36.3	− 4.8	5.2	− 1.7	− 0.4	− 8.1	2.1	1.9	3.4	67	29	84	SE 5	WSW 9	W12	10	10	8	—	ϖ n; ↙ p, 3.
12	36.9	33.5	21.6	− 2.3	1.1	0.2	− 0.3	− 2.8	3.3	3.4	3.6	84	66	76	W 6	W 6	SW 8	10	7	3	0.3	✱^{0} n.
13	11.4	12.8	15.9	− 2.6	− 0.3	− 4.0	− 2.3	− 4.9	3.4	3.5	2.6	89	78	76	NW 9	W10	WNW10	10	10	10^0	0.0	✱^{0}n,a,2,p; △^{0}n;↙a.
14	23.1	27.8	35.5	− 8.8	− 6.0	− 9.3	− 8.0	−12.7	1.6	1.8	1.2	69	60	57	NNW10	NW10	NW 7	7	5	0	—	✱^{0}, ↙ n.
15	37.8	35.8	35.5	−13.1	− 4.2	− 1.0	− 6.1	−15.4	1.2	2.8	4.1	73	83	95	SW 3	W 8	WNW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
16	35.0	39.4	44.7	0.9	3.3	1.3	1.8	− 0.5	4.7	3.2	3.6	96	55	70	WNW 8	NW10	NW 5	10	3	9	—	✱^{0}, ●^{0}, △ n; ↙ p.
17	48.7	48.0	45.7	− 5.2	4.7	1.2	0.2	− 5.3	2.8	2.7	2.8	91	43	55	WNW 2	WNW 7	W 2	2	0	8^0	—	⊔^{0} n, 1.
18	42.3	40.9	40.9	− 1.5	− 0.9	− 0.8	− 1.1	− 1.7	3.7	4.0	4.0	89	94	92	W 9	W 8	NW 5	10	10	10	0.0	↙ n; ●^{0} p.
19	44.6	48.1	51.7	− 2.4	0.5	− 4.3	− 2.1	− 7.5	3.4	2.6	1.4	88	53	43	NNW 5	N 6	NE 4	2	0	0	—	
20	53.8	52.1	49.9	−14.9	3.0	− 0.1	− 4.0	−14.9	1.2	1.8	3.0	87	33	66	0	NW 4	W 7	0	0	7	—	⊔^{0} n, 1.
21	46.7	44.8	43.0	− 2.4	− 0.3	− 0.8	− 1.2	− 2.6	3.5	3.7	3.4	92	91	79	WNW10	WNW12	WNW 9	10	10	6^0	—	↙ n.
22	42.8	44.0	45.1	− 1.4	2.6	− 0.8	0.1	− 3.6	3.8	3.6	3.3	91	64	76	W 7	NW 6	W 4	9	4	0	—	
23	41.2	38.0	35.1	− 4.1	4.3	2.3	0.8	− 5.2	3.3	3.9	4.6	98	63	84	W 6	W10	W 8	5	8	10	0.0	⊔ n; ●^{0} p.
24	36.4	37.5	37.6	1.9	3.9	3.0	2.9	1.0	4.9	4.5	5.0	93	73	88	WNW 5	W 6	W 6	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
25	36.2	34.1	35.4	− 0.7	5.5	1.0	1.9	− 3.9	3.3	2.6	4.7	76	39	94	WSW 4	W 9	NW 4	3	10	10	1.3	↙, ●^{0} p; ✱^{0} p, 3.
26	39.6	42.5	46.0	−10.6	− 7.8	−12.2	−10.2	−13.5	1.8	1.8	1.4	93	72	76	NE 5	E 5	E 4	10	10	10^0	2.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	49.4	50.6	51.3	−20.3	−12.4	−18.0	−16.9	−20.5	0.7	0.9	0.7	76	49	68	SE 5	SE 4	ESE 5	0	0	0	—	
28	51.1	51.0	49.5	−21.8	−12.0	−17.6	−17.1	−22.7	0.7	0.9	0.9	84	50	80	SE 5	SE 8	SE 9	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
29	46.1	43.9	41.8	−17.9	− 8.5	− 9.8	−12.1	−18.8	0.9	1.1	1.6	85	47	73	SSE 9	SSE11	SE11	0	7	9	0.0	⊔n; ⇸,✱^{0} p; ϖp, 3.
30	38.4	36.8	34.8	− 9.3	− 2.0	− 6.1	− 5.8	−11.2	1.5	1.9	2.3	70	49	80	SE 9	SE12	SSE10	10	9^0	10	0.0	✱^{0}n↙a2p⊕2ϖ^{0}p3
31	32.7	31.9	28.8	− 8.6	− 0.5	− 5.0	− 4.7	− 8.9	2.2	3.1	2.7	93	70	86	SSE 5	SE 8	SE 8	10	1	3	0.7	ϖ^0 n; ✱^{0} n, a.
Срд. Mtt.	740.1	740.2	740.2	− 7.7	− 2.1	− 5.2	− 5.0	− 9.4	2.4	2.5	2.6	85	61	77	5.9	7.9	6.3	6.6	6.2	6.3	8.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	721.7	717.5	719.9	− 5.2	0.7	1.7	− 0.9	− 6.8	2.8	4.1	3.5	89	85	67	SE 6	S 5	W12	10	10	10	1.0	⇸n;✱na2p△^{0}p↙p3
2	24.8	28.6	32.2	0.9	1.9	− 0.7	0.7	− 2.2	3.4	3.0	3.1	67	57	71	W11	WSW10	W 5	8	10	4	—	↙ n, a, p; ⇸, △^{0} n.
3	32.8	30.9	27.1	− 3.5	1.3	− 0.7	− 1.0	− 4.1	3.2	4.5	4.2	91	89	95	SE 2	ESE 3	NE 4	10	10	10	5.3	⊔^{0}ϖ^{0}n;⊕^{0}a✱a2p3
4	25.8	25.3	24.4	− 2.1	− 0.9	− 3.2	− 2.1	− 4.3	3.4	2.9	2.2	88	67	61	NNW 5	NW 5	W 6	10	10	9	0.0	✱^{0} n.
5	23.2	22.2	21.4	− 7.1	− 0.8	− 2.6	− 3.5	− 8.1	1.8	2.2	2.6	66	51	67	SW 6	SW 8	SW 5	0	10	10	0.0	✱^{0} n; ↙ a.
6	20.7	23.1	23.3	− 3.3	0.8	− 2.4	− 1.6	− 4.5	3.1	1.7	2.7	87	36	71	S 3	WNW 6	W 9	10	1	10	0.0	ϖ^{0}n; ✱^{0}n,1,a,3;↙p.
7	24.7	28.6	33.2	1.0	5.7	2.1	2.9	− 0.5	3.4	2.8	3.9	68	41	72	W 9	W10	W 9	4	9	0	0.0	△^{0} p.
8	38.2	38.6	37.6	2.3	7.7	5.2	5.1	0.4	3.7	3.0	4.3	67	38	65	W 7	WSW11	SW 5	1^0	10^0	2	0.0	↙ a, 2, p.
9	37.1	36.8	38.2	5.5	8.7	4.7	6.3	3.0	4.9	4.6	4.7	72	55	73	WSW 6	W10	WSW 3	10	9	0	0.0	ϖ n; ●^{0} n, a; ⊕ 1.
10	38.6	38.6	38.9	4.2	12.8	6.7	7.9	2.6	4.8	4.4	4.4	77	40	60	WSW 2	W 6	SW 5	3	5	8	0.4	⌓^{0}, ⊔^{0} n; ∞^{0} a.
11	37.6	35.4	33.0	5.2	11.8	7.6	8.2	4.0	6.1	5.6	5.4	92	55	69	WSW 3	W 6	W 5	10	4	10	0.0	●^{0} n, a.
12	30.4	32.8	37.2	5.1	− 1.0	− 3.6	0.2	− 4.5	5.7	3.9	3.1	88	90	88	NW 1	NNE 5	NE 4	10	10	10	3.4	●^{0}n,1,a,2,p;✱a,p,3.
13	42.4	44.0	44.1	− 7.6	− 2.4	− 5.8	− 5.3	− 7.8	1.7	1.5	1.8	69	39	59	NE 6	ESE 4	S 5	10	7	9	—	✱, ⇸^{0} n.
14	43.6	42.5	39.8	− 9.0	0.2	− 3.6	− 4.1	−11.0	1.7	2.1	1.8	76	45	52	SE 4	E 5	SE 3	0	0	0	—	
15	36.7	34.1	31.4	− 5.9	1.4	0.1	− 1.5	− 9.1	2.2	2.2	3.0	73	45	65	SE 2	S 5	SE 2	1	10	10	0.1	⊔^{0} n.
16	30.4	30.9	32.2	− 2.6	7.1	1.1	1.9	− 4.6	3.3	1.9	1.8	86	24	37	W 5	WNW 7	WSW 4	2	1	2	—	✱^{0}, ⊔ n.
17	31.4	29.9	29.1	0.4	1.4	− 8.1	− 2.1	− 9.8	3.2	4.7	1.6	67	93	66	S 3	SE 5	W10	10	10	0	7.0	✱ a, 2, p; ⇸ 3.
18	28.6	34.5	40.3	− 8.9	− 6.2	− 6.9	− 7.3	− 9.5	1.9	2.0	1.8	81	72	67	NNW10	NNW10	N 5	10	10	2	0.0	⇸n1a;↙na;✱n1a2p.
19	43.9	44.8	46.7	−11.1	− 2.3	− 4.6	− 6.0	−12.1	1.2	1.3	1.4	66	34	45	NNW 6	N 5	NE 3	0	0	0	—	
20	48.8	48.8	48.4	− 7.9	4.5	1.3	− 0.7	−11.6	1.7	1.7	1.3	69	27	25	NW 1	N 5	0	0	0	0	—	⊔^{0} n; ∞^{0} a.
21	46.3	42.5	38.2	− 2.8	5.1	2.3	1.5	− 5.6	2.1	2.0	4.1	54	31	75	W 2	W 5	W 5	2	10	10	0.0	✱^{0} p.
22	39.6	41.1	43.8	− 6.0	− 1.8	− 2.9	− 3.6	− 6.3	1.9	1.8	1.6	63	45	44	NNW 9	N 9	N 5	10	9	1	—	✱^{0} n, 1.
23	46.9	46.6	46.0	− 5.5	2.5	0.3	− 0.9	− 7.3	1.6	1.3	1.7	52	24	37	N 7	WNW 5	NW 5	0	1	0	—	
24	47.1	45.7	44.9	− 0.1	9.0	4.0	4.3	− 3.1	2.1	1.7	2.1	45	20	33	WNW 5	W 7	WNW 6	0	0	0	—	
25	45.4	44.2	44.2	3.8	12.7	6.0	7.5	0.4	3.2	2.1	2.6	52	20	38	WNW 5	WNW 6	W 3	1^0	1^0	0	—	
26	45.4	44.7	44.3	4.0	14.7	9.3	9.3	− 0.1	3.3	2.5	3.2	55	21	37	0	W 5	W 4	0	3^0	10^0	—	
27	43.8	42.3	41.8	7.6	15.8	8.2	10.5	5.3	4.0	3.0	4.8	51	22	60	0	W 9	WNW 4	9	8	2	0.0	↙, ●^{0} p.
28	40.2	40.6	42.8	6.7	12.7	6.5	8.6	2.6	5.5	3.8	4.4	76	35	65	WNW 5	N 9	NNE 2	10	5	3	0.0	●^{0} a.
29	38.2	33.1	35.4	5.0	10.3	4.8	6.7	1.9	4.1	6.5	5.9	63	70	92	WSW 5	W10	N 4	10	9	9	1.7	●^{0} a, p; ⌒ p.
30	38.8	35.6	28.9	2.1	8.5	6.1	5.6	1.7	4.5	3.9	5.7	84	48	81	NNW 4	W 9	W11	10	3	10	0.9	●^{0} n, p, 3.
Срд. Mtt.	736.4	736.1	736.3	− 1.2	4.7	1.1	1.5	− 3.7	3.2	3.0	3.2	71	47	61	4.7	6.8	5.1	5.7	6.2	5.0	19.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	730.4	733.2	735.3	− 1.0	1.0	− 0.9	− 0.3	− 1.9	2.5	2.3	2.4	59	46	56	NNW 10	NNW 11	W 3	4	10	9	0.0	●,△^{0}n; ✱^{0}n, a, 2, p.
2	33.1	28.2	24.7	0.2	7.3	8.2	5.2	− 2.4	2.4	2.0	3.3	51	26	40	WNW 8	WSW 13	W 10	4^0	9	10	1.5	↙ a, 2, p.
3	28.6	31.5	32.6	− 4.4	0.7	− 1.3	− 1.7	− 4.4	2.2	1.4	1.0	67	28	23	NNW 6	NNW 6	NW 4	4	0	0	—	●^{0}, ✱ n.
4	33.9	32.9	32.9	− 1.2	6.3	2.8	2.6	− 6.2	1.8	1.5	1.9	44	21	33	W 6	NW 5	WNW 2	0	5	2	—	ω n.
5	31.7	31.8	32.3	0.4	9.3	3.0	4.2	− 1.6	2.4	1.8	1.8	54	20	32	NE 2	N 3	NW 2	5^0	0	0	—	⊕^{0} n.
6	31.5	30.4	30.7	4.6	5.0	4.2	4.6	− 1.2	3.1	4.8	2.3	48	74	37	W 5	WNW 7	NW 4	10	10	0	0.1	●^{0} a, 2, p.
7	29.4	34.0	36.1	0.4	− 2.7	− 1.7	− 1.3	− 6.0	3.7	2.8	2.3	77	74	55	NW 8	N 8	0	10	10	2	1.1	● 1, a.
8	37.4	35.7	32.1	− 1.4	3.2	7.8	3.2	− 6.6	2.5	3.7	3.0	60	65	38	0	E 1	S 2	9^0	10	4	1.1	⊔ n; ⊕ n, 1; ✱^{0}a.
9	27.9	28.7	29.8	7.3	10.5	8.2	8.7	5.1	6.0	8.6	7.8	79	92	96	SW 3	NW 3	SE 1	10	10	10	27.3	●n,1,a,2,p,3; ≡p, 3.
10	29.0	30.0	28.8	0.1	− 0.3	− 1.7	− 0.6	− 2.2	4.4	4.2	3.7	95	94	91	NE 4	NNE 5	NE 5	10	10	10	21.0	≡na●n1a2p;△^{0}p✱,
11	27.0	28.6	29.3	− 3.6	− 2.4	− 2.1	− 2.7	− 3.9	3.1	3.1	2.7	88	81	69	NE 5	NNE 5	N 2	10	10	10	2.7	✱, ∽ n, 1, a. [∽p,3.
12	29.4	30.3	30.9	− 1.2	2.5	1.5	0.9	− 3.4	3.5	2.9	3.0	81	53	58	WNW 4	NW 10	SW 5	7	8	2	0.0	✱^{0} n, a, 2.
13	30.9	32.4	36.2	0.4	4.7	− 0.4	1.6	− 3.0	4.4	2.3	2.3	91	33	51	NW 3	NW 8	N 4	10	6	6	0.0	✱^{0} n, 1, a.
14	38.1	38.0	38.9	− 0.9	3.2	− 1.8	0.2	− 5.0	3.3	2.8	2.5	75	49	61	E 2	E 4	E 4	1	9	2	0.0	⊔^{0} n; ✱^{0} a.
15	40.0	39.8	40.1	− 2.4	0.7	− 1.7	− 1.1	− 5.4	2.8	2.4	2.4	72	49	59	NE 2	NNW 5	E 3	1^0	8	4	—	
16	39.5	38.2	35.9	0.0	6.3	4.8	3.7	− 5.1	3.2	2.2	2.8	71	30	43	NW 2	WNW 4	WSW 5	1^0	3	10	2.0	
17	35.3	34.9	35.0	5.3	13.6	10.9	9.9	3.7	5.1	3.6	4.1	76	31	43	W 4	NW 7	W 6	2	6	10	—	● n.
18	35.4	34.2	32.6	7.0	16.5	13.5	12.3	6.7	5.0	5.9	6.3	67	43	55	W 9	W 12	SW 5	10	4	6	—	
19	30.3	27.7	29.2	14.6	21.1	10.0	15.2	2.6	7.7	3.8	7.8	62	20	86	W 10	WNW 17	W 10	3	8	10	2.5	↙a,2,p; ●^{0}p, 3; ⌒p.
20	36.5	37.3	38.5	− 1.1	5.3	2.2	2.1	− 1.3	3.2	3.0	3.7	74	44	68	NNE 5	NW 4	N 2	9	10	10	0.0	●^{0} n; ✱^{0} p.
21	39.1	39.1	37.6	− 0.2	3.1	0.4	1.1	− 0.9	3.9	2.8	2.7	86	50	56	NE 4	NE 3	SW 3	10	10	0	0.0	✱^{0} n, a.
22	34.9	32.8	25.0	3.6	2.8	8.4	4.9	− 0.4	2.9	4.9	7.4	49	89	91	NW 2	S 4	WSW 7	8^0	10	10	6.0	⊕a; ✱^{0}a, 2; ●a,2,p.
23	23.7	26.5	30.2	11.2	14.0	4.8	10.0	3.1	7.1	5.5	5.9	72	47	92	NW 9	NNW 8	E 3	7	7	10	4.6	●^{0} n, a, p, 3.
24	36.3	37.6	33.9	0.2	4.0	0.1	1.4	0.0	4.4	4.1	4.5	93	67	97	NE 2	S 4	E 6	10	10	10	26.5	✱^{0}n,p,3; ●^{0}n, 1, a, p.
25	25.6	28.0	34.5	2.5	6.7	0.8	3.3	− 0.9	5.3	5.5	3.8	96	76	78	SE 6	W 10	N 6	10	8	9	0.0	✱Kn,↙na●nap△n.
26	38.5	38.7	37.9	1.7	11.7	8.4	7.3	− 2.2	3.9	3.8	3.9	74	37	49	W 3	W 5	WSW 4	2^0	5	8	—	⊔ n.
27	34.7	30.8	34.2	10.6	18.2	2.0	10.3	− 0.2	4.3	4.4	3.8	45	28	70	SW 4	WSW 9	NW 5	1^0	3	0	—	⊕ n; ↙ p.
28	33.9	33.8	34.4	3.8	10.0	6.4	6.7	− 1.2	2.8	2.9	2.3	46	32	31	W 9	NW 8	NNW 5	0	1	0	—	⊔^{0} n.
29	37.6	40.2	40.6	2.8	9.3	8.9	7.0	1.3	2.4	2.3	2.7	42	26	31	N 8	NNW 5	E 3	0	0	0	—	⏊ n.
30	41.8	40.3	38.6	8.8	19.8	15.4	14.7	0.7	4.0	2.7	3.5	48	16	27	0	SW 5	SW 4	3^0	4^0	3^0	—	
31	37.4	34.6	33.4	14.9	23.0	19.5	19.1	9.3	3.6	1.9	6.0	29	9	36	SW 6	SW 11	W 9	0	0	9	1.0	
Срд. Mtt.	733.5	733.6	733.6	2.7	7.6	4.5	4.9	− 1.1	3.8	3.4	3.7	67	47	56	4.9	6.8	4.3	5.5	6.6	5.7	97.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	734.3	734.9	735.6	15.0	21.6	19.0	18.5	12.4	11.2	8.8	8.6	88	46	53	W 6	WSW 8	W 2	9	4	0	—	●^{0} n.
2	35.9	36.0	36.4	18.1	25.5	19.9	21.2	13.3	10.1	5.9	9.1	65	25	52	SE 2	SW 8	NW 3	7	10	0	0.0	⏊ n; ●^{0} p.
3	40.3	41.0	40.3	16.6	22.7	21.0	20.1	12.3	9.1	6.3	5.5	65	31	30	NW 1	N 2	W 2	1^0	5^0	0	—	⏊ n; ⊕ a.
4	40.4	38.8	37.0	17.6	30.4	24.2	24.1	10.7	8.5	3.4	5.8	57	10	26	0	W 4	W 4	0	3	0	—	⏊ n.
5	37.0	36.2	38.0	19.0	30.2	17.7	22.3	14.8	8.8	9.2	10.5	54	29	69	W 2	NE 2	NNE 4	4^0	8^0	8	4.6	K, ●^{0} p.
6	38.3	37.3	37.0	11.9	14.7	13.4	13.3	11.6	10.3	11.2	10.0	99	90	88	S 2	NE 2	NE 3	10	10	10	—	K, ● n.
7	35.3	33.5	31.2	14.6	21.8	18.4	18.3	11.2	8.5	5.7	7.2	69	30	46	NW 3	NW 5	N 4	1	6	2	—	
8	34.2	33.9	33.0	7.9	14.6	11.4	11.3	6.6	4.2	3.9	4.4	53	32	43	N 5	N 5	ENE 3	1^0	0	2^0	—	
9	32.9	31.6	29.8	13.1	19.2	14.8	15.7	4.8	5.0	4.7	5.7	50	28	46	E 4	S 4	SE 6	3^0	0	2^0	—	
10	27.8	25.7	25.5	13.6	23.5	14.0	17.0	10.3	7.7	7.7	11.2	66	36	95	0	W 8	SW 4	10	3	7	5.2	● n, a, p; K, ⌒ p.
11	28.0	29.5	30.5	11.8	16.8	12.0	13.5	9.6	8.9	7.2	8.6	87	51	83	N 3	SE 2	ENE 5	9	10	10	0.3	●^{0} n, p; ⌒ p.
12	32.9	33.3	32.5	9.2	15.8	13.1	12.7	7.9	6.5	5.8	6.1	75	43	54	E 3	S 1	SE 3	10	6	6	—	●^{0} n.
13	31.6	30.1	29.1	10.4	17.5	13.2	13.7	7.0	5.5	3.4	4.9	59	22	43	N 3	N 3	NE 6	0	4^0	8	—	⏊^{0} n.
14	32.1	32.1	31.0	5.3	13.0	12.5	10.3	3.8	4.0	3.0	5.4	60	27	50	N 6	N 4	SW 3	1	0	0	—	
15	32.0	32.1	33.2	11.5	20.0	16.6	16.0	9.0	6.8	5.6	6.4	67	32	46	N 2	N 6	NE 2	9	6	0	—	
16	34.7	34.3	34.9	15.1	23.3	15.5	18.0	8.1	8.2	4.3	8.1	64	21	61	SE 1	SW 4	N 3	0	5	10	0.0	K, ●^{0} p.
17	35.9	35.8	35.5	16.9	24.3	19.3	20.2	11.1	8.6	7.3	7.7	61	32	47	0	S 5	SE 5	0	5	8	—	
18	35.0	33.6	30.6	17.1	25.5	22.2	21.6	14.6	7.2	5.7	6.7	50	24	34	SE 5	SE 8	SE 9	9	7^0	10	—	↙ a, p.
19	29.5	29.4	29.4	16.7	20.0	16.1	17.6	14.2	8.6	9.3	10.8	61	54	79	ESE 3	S 3	SE 4	10	10	10	0.1	●^{0} 2, p.
20	30.5	31.2	32.9	16.9	24.8	17.6	19.8	12.8	10.7	8.8	6.3	75	38	42	E 4	ESE 6	E 6	2	6	1	—	●^{0} n.
21	35.3	35.9	36.3	14.0	22.7	17.4	18.0	10.5	7.3	6.6	7.5	62	32	52	SE 3	E 5	E 5	2	3	7^0	—	⊕^{0} p.
22	37.8	37.8	37.1	14.2	24.3	20.0	19.5	10.3	9.1	7.6	5.6	76	33	50	0	SSE 2	SE 3	10	10	9	1.1	∞^{0} 1; ≡ a; ⊕ p.
23	37.6	37.2	36.2	18.8	25.9	21.6	22.1	13.0	11.8	9.4	10.0	73	38	53	0	S 1	NE 3	5	8	9^0	—	●^{0} n.
24	35.9	34.5	33.5	20.0	25.1	17.2	20.8	12.8	10.6	8.5	10.0	61	36	68	0	W 1	W 3	1	9	9	0.0	≺ n; K, ●^{0} a, p.
25	31.7	30.0	28.7	18.6	24.9	16.8	20.1	14.0	10.8	8.6	10.8	68	37	76	0	NNE 2	NE 4	4	7	9	2.4	●^{0} n, p; K p.
26	27.9	27.8	27.0	16.1	18.9	15.8	16.9	13.7	11.6	11.9	11.2	85	74	84	N 4	NNE 4	E 3	6	8	9	0.1	≺,⌒ n; ●^{0}n, a; K p.
27	27.5	28.1	30.8	15.3	18.8	14.8	16.3	12.1	11.7	12.4	9.9	90	77	80	N 3	NW 5	N 4	10	8	2	0.0	≺ n; ●^{0} n, a.
28	33.0	33.9	34.2	12.9	18.9	15.8	15.9	11.6	8.6	7.2	8.4	78	45	63	N 4	NW 3	E 4	10	4	3^0	—	
29	33.7	32.6	31.6	14.7	23.4	18.0	18.7	11.1	8.9	8.7	11.1	72	40	73	0	ENE 2	E 6	5	6^0	5	—	
30	31.7	31.7	32.5	17.7	25.8	17.3	20.3	12.4	9.5	10.9	13.9	63	45	95	SE 4	SW 5	W 4	8	7	9	2.7	K p; ●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	733.7	733.3	733.0	14.7	21.8	16.9	17.8	10.9	8.6	7.3	8.2	68	38	59	2.4	4.0	4.0	5.2	5.9	5.5	16.5	

Екатеринбургъ. 1890. Katharinenburg.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.5	732.9	733.2	17.7	24.5	19.9	20.7	13.2	12.4	8.2	10.0	82	35	58	WNW 5	NW 5	0	0	5	2	—	⌓ n.
2	34.5	33.9	34.7	17.7	27.2	22.4	22.4	11.5	10.1	9.0	10.2	67	34	51	S 2	W 7	NW 2	6	5	1	—	⌓ n.
3	35.6	35.4	34.4	21.0	27.3	21.6	23.3	17.0	11.8	11.5	12.5	65	42	66	W 5	W 6	W 4	0	8^0	2	—	
4	33.2	31.5	32.2	23.6	29.5	22.3	25.1	18.2	13.5	10.3	13.0	62	34	66	W 7	W 9	W 3	0	7	5	—	∞ n; ☈ 2, p; ↙ p.
5	34.2	33.4	32.7	20.3	28.0	23.0	23.8	14.7	10.6	8.0	9.2	59	29	43	0	NW 4	0	1^0	3^0	10	—	⌓ n; ∞^{0} a.
6	31.9	31.2	29.6	20.7	26.7	17.5	21.6	16.0	11.5	12.1	13.5	64	47	91	0	NE 2	SE 4	5	6	10	2.2	☈ a, p; ●, ↙ p.
7	28.8	30.7	34.0	19.5	18.5	15.0	17.7	12.6	12.5	13.0	11.2	75	82	88	NW 4	N 4	N 4	8	10	4	0.0	●^{0} n, 2.
8	37.6	38.6	39.1	15.2	22.9	17.0	18.4	11.7	10.5	9.0	9.0	82	43	63	N 4	NE 5	NE 4	0	4	0	—	⌓ n.
9	40.4	38.8	37.0	16.5	23.3	18.8	19.5	10.2	9.7	8.2	9.6	69	38	60	E 2	E 4	NE 5	0	0	3^0	—	⌓ n.
10	36.0	34.7	33.0	17.6	25.0	20.3	21.0	12.6	9.1	7.9	8.6	62	33	49	E 3	E 6	NE 5	5^0	4	7	—	
11	31.5	30.5	29.4	16.8	28.1	24.0	23.0	16.0	9.1	10.5	12.3	64	37	55	NE 3	E 7	SE 4	9	7	10	9.2	☈, < n.
12	29.4	29.9	28.7	18.0	22.8	23.0	21.3	17.3	13.8	14.8	12.2	90	71	58	E 1	E 4	0	10	10	7	0.0	☈ n; ● n, a, 2; < p.
13	28.8	28.4	29.2	22.2	29.9	21.6	24.6	17.0	14.8	10.8	13.7	75	35	72	0	SW 1	0	8^0	3	10	0.0	< n; ☈ p.
14	30.1	30.3	30.6	21.2	30.8	25.3	25.8	18.6	13.2	10.1	8.5	71	31	36	E 2	SE 5	E 7	9	4^0	4	—	●^{0} n.
15	30.8	30.3	31.3	23.9	31.9	23.6	26.5	18.7	10.6	7.8	14.1	48	22	65	SE 3	S 6	N 4	2	2	5	—	☈ p, 3.
16	34.3	34.1	34.6	15.8	21.6	18.6	18.7	14.6	8.2	7.8	8.0	62	41	51	N 5	NW 6	NNE 3	0	0	0	—	< n; ∞ 3.
17	35.1	33.9	32.4	17.6	27.8	23.7	23.0	10.5	9.1	9.6	11.1	62	35	51	0	N 5	0	0	5	0	—	≡ n; ∞ a.
18	33.2	32.8	33.4	21.2	29.0	22.4	24.2	14.7	11.5	9.1	12.1	63	31	61	W 2	NW 5	NE 5	0	5	9	0.0	∞ n; ●^{0} p.
19	35.5	35.9	36.7	18.4	25.4	20.4	21.4	16.0	11.9	12.0	12.0	76	50	68	NE 1	NE 4	E 4	4	6	3	—	●^{0}, ☈, < n.
20	37.2	35.7	34.0	19.0	28.1	24.3	23.8	14.2	12.4	10.7	10.2	76	38	46	S 4	SW 3	W 4	3	6	0	—	∞ n.
21	33.7	33.3	33.1	23.1	30.7	24.0	25.9	17.6	11.4	11.0	14.2	54	34	63	W 4	NE 4	SE 4	0	3	10^0	0.2	☈, ● p.
22	31.5	30.3	33.1	21.4	32.1	18.0	23.8	14.4	10.8	10.7	11.7	57	30	76	NW 2	W 5	N 4	9	4	5	0.7	●^{0} a, p; ☈, ↙ p.
23	34.3	33.7	33.9	14.5	21.6	16.9	17.7	13.6	11.1	12.8	12.8	91	67	90	SE 3	SE 2	E 4	10	7	8	—	☈, ●^{0} n.
24	34.0	33.5	33.9	16.2	27.8	21.3	21.8	12.9	11.7	12.9	14.4	85	46	77	S 3	S 4	ENE 4	6	1	7	—	⌓, ☈ n.
25	34.8	34.3	34.8	19.5	30.9	23.6	24.7	16.2	11.8	12.3	11.9	70	38	55	S 2	S 4	NE 4	3	1	10	0.6	☈ p; ●^{0} p, 3.
26	34.7	34.1	34.1	19.9	25.0	22.7	22.5	18.5	13.7	15.3	15.6	79	64	76	NNE 4	S 7	SE 4	10	9	7	1.8	☈np;<n●^{0}n1ap⌒p.
27	35.7	36.1	35.2	17.7	17.9	18.8	18.1	16.6	11.2	14.2	12.3	74	93	76	E 4	ENE 2	E 6	9	9	9	5.5	< n; ☈ n,a,2; ●a,2.
28	34.1	34.3	33.5	15.0	14.9	12.7	14.2	12.6	8.6	11.8	10.7	68	86	98	E 4	S 3	SE 4	10	10	9	6.7	●^{0} a, 2, p.
29	31.8	30.8	29.7	14.7	22.6	18.1	18.5	12.5	11.2	10.8	11.2	90	53	73	S 6	SE 7	E 4	9	7	9	2.0	●^{0} n; ∞^{0} a.
30	27.5	26.8	25.7	15.3	16.0	12.0	14.4	12.0	10.0	10.0	10.1	78	74	97	SE 6	E 4	NE 3	10	10	10	13.9	● n, a, 2, p.
31	23.9	23.9	25.2	12.7	18.3	13.3	14.8	11.3	9.9	8.2	9.9	91	53	88	W 5	SW 4	NW 3	10	6	3	2.2	☈, <, ≡ n; ● p.
Срд. Mtt.	733.2	732.7	732.7	18.5	25.4	20.2	21.4	14.6	11.2	10.7	11.5	71	47	67	3.1	4.6	3.4	5.0	5.4	5.8	45.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	728.2	729.6	731.3	12.7	19.4	15.8	16.0	11.9	9.6	9.1	10.3	89	55	77	W 5	N 4	0	9	7	1	—	
2	32.1	31.6	31.0	15.6	21.5	17.2	18.1	10.6	10.2	9.5	11.2	77	50	77	S 1	S 5	E 4	6	9	4	5.1	⌓^{0}n; ☈a,2,p; ●^{0}a.
3	30.7	30.6	31.3	14.4	16.4	14.5	15.1	11.7	10.6	10.9	9.9	87	78	81	W 4	SW 8	W 3	3	10	3	5.1	⌓n<np3☈ ●na2p;
4	30.4	28.9	27.9	13.2	18.7	15.8	15.9	8.9	9.9	9.7	10.4	88	61	78	W 2	SW 3	S 2	5	8	6	0.9	<,⌓n; ●^{0}a,p. [⌒p.
5	26.8	27.0	27.1	12.3	15.6	14.8	14.2	11.9	10.4	12.9	10.9	98	98	87	0	N 4	NE 3	10	10	9	16.4	⌓,⌒n; ●n,a,2,p; ☈p.
6	27.1	27.0	27.9	12.8	16.7	14.8	14.8	12.6	10.5	11.0	11.4	96	77	91	N 4	NE 6	NNE 4	10	10	10	2.2	● n, p, 3; <, ☈ n.
7	28.9	29.6	30.9	14.1	19.7	14.2	16.0	11.8	10.6	8.7	9.9	90	51	83	NE 4	N 3	NW 2	2	7	7	0.0	● n, p; ⌒ p.
8	31.7	31.6	31.8	12.3	21.6	15.9	16.6	8.2	9.6	8.5	11.7	91	45	87	0	NW 1	N 2	2	6	3	0.0	⌓, ⊔, ≡^{0}n; ●^{0}a, p.
9	30.8	29.1	29.8	14.6	19.0	12.0	15.2	9.6	9.7	10.6	7.0	78	65	67	W 3	SW 9	NW 7	4	9	7	9.6	⌓n, ●^{0}☈a,2,p; ↙p.
10	30.7	32.4	33.0	9.4	10.8	6.6	8.9	6.3	7.3	6.2	5.9	83	64	81	NW 9	NW 8	W 5	10	10	8	—	●^{0} n.
11	31.6	30.4	30.8	7.8	12.6	8.3	9.6	5.1	6.9	7.4	7.2	88	69	88	W 5	W 6	NW 4	8	9	1	1.3	⌓ n, 3; ●^{0} a, p.
12	32.7	32.9	33.4	6.2	12.4	11.8	10.1	6.1	6.0	6.2	7.7	85	58	75	NW 5	NW 6	WNW 4	10	9	7	—	⌓ n.
13	34.3	33.9	32.4	10.4	15.4	14.3	13.4	7.4	7.6	7.5	8.9	81	58	74	W 7	W 10	W 5	1	9	5	—	↙ p.
14	33.1	33.7	36.3	11.0	15.5	9.5	12.0	7.3	6.4	5.6	6.4	65	43	72	NW 4	N 5	N 4	0	2	2	—	⌓ n.
15	37.9	36.8	37.0	6.1	16.6	13.4	12.0	2.5	6.1	6.4	7.2	87	46	63	0	NW 2	0	0	1	3	—	⌓ n, 3.
16	37.6	37.1	36.1	7.2	18.6	13.2	13.0	4.5	6.6	5.9	8.2	87	37	73	0	0	E 5	1	5	10	0.9	⌓^{0}n; ≡^{0}n,a; ●^{0}p,3.
17	36.6	36.1	35.7	10.4	17.4	9.3	12.4	7.0	7.5	6.3	7.1	80	43	82	E 3	E 2	E 3	1	4	9	—	⌓, ●^{0} n.
18	35.5	35.1	34.5	7.5	11.6	8.2	9.1	4.7	6.1	5.7	6.5	79	56	81	E 4	E 3	E 3	6	10	10	—	⌓ n.
19	34.8	35.1	36.2	7.0	12.0	6.7	8.6	5.1	6.6	5.4	4.3	88	52	58	E 2	NE 4	NE 2	9	8	1	—	
20	37.3	36.8	36.3	3.7	13.8	9.2	8.9	2.2	5.3	4.7	6.2	88	41	71	0	NNE 1	SW 3	1	7	1	—	∞ a.
21	33.8	30.2	29.2	10.6	14.3	12.9	12.6	5.0	7.3	10.4	10.8	75	86	98	S 4	S 6	W 4	8	10	3	1.9	⌓n3⊕a●^{0}a2p☈p.
22	31.2	30.5	28.0	12.6	21.2	16.1	16.6	10.1	10.0	7.9	10.6	93	43	78	WNW 3	W 4	S 5	2^0	8	3	2.2	⌓ n; ●^{0} p; < 3.
23	26.3	26.4	30.4	16.3	21.2	13.0	16.8	10.5	11.9	8.3	7.9	86	45	71	SW 9	WSW 11	W 5	5	7	0	0.2	☈,<n; ●^{0}n,a; ↙2.
24	32.6	32.4	32.0	11.6	20.7	17.0	16.4	8.6	8.2	8.5	10.9	81	47	76	0	SE 4	SE 5	2	7	2	—	⌓ n.
25	29.5	30.0	32.4	15.6	22.4	14.2	17.4	13.3	10.9	9.7	9.4	83	49	78	S 3	SSW 5	NW 5	10	10	8	0.0	< n; ● 1, p; ☈ p.
26	36.0	36.9	38.4	13.3	21.9	17.5	17.6	11.9	9.7	9.6	10.9	86	50	73	NW 5	NW 6	W 3	2^0	5	9	—	
27	38.7	38.6	38.9	17.0	24.3	20.1	20.5	16.1	11.1	11.2	13.4	77	50	77	W 1	W 6	WNW 3	9	4	0	—	
28	40.6	40.7	40.9	18.8	27.2	20.4	22.1	16.7	13.9	11.7	9.0	87	43	51	W 4	WNW 6	WNW 2	1	0	0	—	⌓ n.
29	40.6	40.2	41.2	17.0	25.6	18.9	20.5	14.8	10.1	9.6	10.0	70	40	61	W 2	NW 7	0	8^0	2	0	—	
30	41.6	39.8	37.9	13.1	29.6	20.6	21.1	11.4	9.9	8.8	8.4	89	28	47	0	W 5	W 3	0	0	3	—	⌓ n; ∞^{0} a; < p, 3.
31	35.6	37.3	39.7	16.2	22.4	14.0	17.5	11.4	9.5	10.2	7.0	69	51	59	0	N 7	N 1	4	10	9^0	—	∞^{0} a; Ф^0 3.
Срд. Mtt.	733.4	733.2	733.5	12.0	18.6	13.9	14.8	9.2	8.9	8.5	8.9	84	54	75	3.0	5.1	3.3	4.8	6.9	4.6	45.8	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	737.3	736.4	8.3	25.4	21.1	18.3	7.6	6.9	7.5	10.1	86	31	55	W 2	W 8	WNW 5	2	0	1	—	⌓ n.
2	35.8	36.0	39.3	18.1	21.3	12.8	17.4	10.6	10.7	3.5	6.3	69	18	57	W 9	WNW 10	NW 6	0	0	8	—	Ш n; ↙ a, 2, p.
3	41.2	40.6	40.7	8.3	15.1	11.0	11.5	7.2	6.2	5.0	5.9	75	40	60	NW 5	NW 9	NW 2	9	3	10	1.0	
4	40.0	40.2	40.0	6.8	10.9	5.6	7.8	3.0	6.4	5.5	6.0	87	56	88	NE 4	SE 2	0	10	7	0	—	●⁰ n; ∞⁰ p.
5	40.7	40.4	38.7	-1.8	11.7	5.8	5.2	-2.8	4.0	3.6	4.3	99	35	63	S 2	ESE 2	S 3	10	4	0	—	≡ n, 1, a; ⌓, ⊔, Ш n.
6	35.5	33.6	34.2	3.1	14.3	6.5	8.0	2.0	5.0	4.0	4.0	88	33	55	0	NNW 4	NE 5	9	3	1	—	
7	36.6	37.6	39.8	1.9	9.4	5.0	5.4	0.4	4.5	4.4	4.5	86	50	69	NNW 3	N 4	N 3	1	9	0	—	⊔⁰ n.
8	43.1	43.7	44.1	-1.2	14.3	7.9	7.0	-2.4	4.1	4.6	4.5	98	38	57	0	S 2	W 2	0	3⁰	0	—	⊔⁰ n, 1; ≡ n.
9	44.1	42.8	40.8	4.6	18.0	10.4	11.0	2.4	4.5	4.5	4.8	71	30	51	SW 3	W 9	SW 4	3⁰	0	5	—	⊔ n.
10	39.2	39.9	41.2	10.2	13.2	10.0	11.1	9.2	4.0	5.6	8.0	44	49	87	W 7	NW 5	0	10	10	10	0.7	●⁰ a, 2, p.
11	41.3	40.8	39.6	8.6	11.4	10.5	10.2	8.4	7.5	9.2	7.9	91	92	84	E 4	SE 5	ESE 5	10	10	5	1.0	●⁰ n, 1, a, p.
12	37.3	36.1	36.3	9.5	15.8	13.0	12.8	9.3	7.9	8.4	9.7	89	63	88	SE 5	SE 5	SE 3	10	8	10	13.0	●⁰ n, 1, 3.
13	35.6	34.4	34.0	12.7	20.1	12.2	15.0	11.0	10.8	11.9	8.9	99	68	85	0	E 4	NE 2	10	9	2	0.0	● n; ≡ 1, a.
14	31.1	30.5	31.3	10.2	17.2	15.5	14.3	10.2	9.0	10.2	9.2	98	70	70	ENE 1	SE 2	W 2	7	10	9	—	⌓, ≡, ●⁰ n.
15	33.0	32.7	32.7	8.0	21.5	14.0	14.5	7.8	7.9	9.7	8.9	99	52	75	0	SW 3	SW 3	5	6	5	0.4	⌓ n; ≡ n, 1.
16	31.4	31.9	32.2	9.3	15.5	9.2	11.3	6.6	7.5	6.3	6.4	86	49	74	W 2	W 8	SW 5	10	8	1	—	⌓⁰, <, ●⁰ n; ⊕ a.
17	31.0	29.4	25.2	5.8	11.5	8.0	8.4	4.4	6.6	7.8	7.9	96	77	99	0	SSE 6	NE 5	5	10	10	16.5	⌓, ≡ n; ● a, p, 3.
18	26.3	29.6	32.1	5.5	7.6	6.4	6.5	2.8	6.1	6.5	6.2	91	83	87	NW 5	NW 5	NW 2	10	10	10	1.0	● n, 1, a, p.
19	33.4	32.2	31.0	0.6	1.8	1.0	1.1	-0.1	4.5	4.7	4.7	94	90	96	NNE 2	ENE 2	N 3	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✱⁰ a, p, 3.
20	31.0	32.2	33.6	-1.0	1.0	-0.1	0.0	-1.6	3.8	3.0	3.4	88	60	76	N 4	N 5	NW 5	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a.
21	33.6	33.3	30.9	-1.7	0.8	1.0	0.0	-2.2	3.1	3.2	4.3	78	66	86	WNW 6	W 9	W 8	10	10	8	0.5	✱⁰ n, a, p.
22	33.7	37.3	40.2	4.3	7.6	6.6	6.2	2.0	5.1	5.3	4.7	82	68	65	WNW 7	W 7	WNW 8	10	10	10	0.0	✱ n; ●⁰ n, 2, p.
23	40.1	40.4	43.0	6.7	9.2	6.4	7.4	4.8	5.5	4.9	5.8	76	57	81	W 6	NW 9	WNW 3	10	10	3	0.0	●⁰ n, a.
24	43.4	42.5	40.4	7.9	13.7	10.4	10.7	6.2	6.9	6.8	6.8	88	58	72	W 6	W 8	WNW 6	10	10	0	—	
25	39.9	39.9	41.3	9.0	14.4	7.2	10.2	4.0	7.3	6.2	6.2	86	51	82	NW 5	NW 6	NW 3	6	4	0	—	
26	41.7	40.6	39.6	2.2	15.8	8.0	8.7	1.7	4.7	5.6	5.8	87	43	72	W 3	NW 2	0	0	2	0	—	⌓ n; ≡⁰ a.
27	38.4	36.9	35.8	2.3	16.2	8.8	9.1	2.2	4.9	5.4	5.4	89	40	64	ESE 3	S 2	S 1	2	9	0	—	⌓ n.
28	34.2	32.9	30.4	1.8	16.0	9.8	9.2	1.4	4.9	6.5	6.1	93	48	68	0	SE 5	SSE 7	3	7	10	—	⌓ n.
29	27.1	25.8	24.7	6.8	12.7	6.0	8.5	5.1	6.2	6.9	6.3	84	63	90	SE 6	S 8	S 4	7	8	4	2.2	●⁰ a, p.
30	18.7	21.8	22.8	6.2	8.2	4.1	6.2	4.0	5.7	4.8	4.9	81	59	80	SW 10	SW 13	SW 9	9	9	9	2.4	⌓⁰ n; ●⁰ n, 1, a, p, 3; [↙ n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
Срд. Mtt.	735.9	735.8	735.7	5.8	13.1	8.5	9.1	4.2	6.1	6.0	6.3	86	55	75	3.7	5.6	3.8	6.9	7.0	5.0	39.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	726.2	726.6	719.0	4.3	8.3	5.7	6.1	3.3	5.5	4.8	5.8	89	58	85	W 8	SW 8	S 7	10	8	10	0.4	● n, p, 3; ↙ n, a.
2	15.5	17.8	22.0	4.8	7.0	3.5	5.1	3.1	5.8	6.2	4.9	90	82	83	W 5	WNW 8	W 8	5	7	9	1.7	● n, a, p; ⌒ p; ϖ, Ш n.
3	27.2	31.6	33.9	3.5	5.9	2.4	3.9	-0.2	4.8	5.5	4.9	82	79	89	WNW 8	W 7	W 4	10	10	5	—	●⁰ n, a; ↙ Ш n; ⌓⁰ 3.
4	31.0	29.0	25.5	1.1	8.2	11.2	6.8	-0.7	4.7	6.9	8.3	94	85	84	SE 5	SE 4	SE 6	10	9	4	2.6	⌓, ⊔ n; ●⁰ 1, a; < p.
5	26.4	28.2	30.1	6.1	8.0	5.0	6.4	4.1	6.5	4.2	5.2	93	53	80	W 5	W 3	NNW 2	10	7	10	1.6	●⁰ n.
6	28.8	25.8	26.9	1.8	1.4	1.0	1.4	0.3	4.9	5.1	4.9	93	00	00	NE 4	N 4	N 4	10	10	10	18.4	ϖ n; ● n, 1, a, 2, p; ✱ 1 a
7	20.0	19.7	22.5	5.3	7.3	0.7	4.4	0.4	6.6	6.2	4.6	99	82	94	E 6	S 8	SW 4	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p; ✱ p, 3.
8	23.6	23.2	26.7	0.4	6.3	3.2	3.3	0.4	4.6	6.5	5.2	96	91	90	SE 7	S 6	SW 6	10	10	1	0.9	✱ n, 1; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
9	30.2	27.2	27.1	1.2	11.3	11.4	8.0	-0.2	4.4	7.6	6.2	89	76	61	SSE 5	SSE 10	S 8	9	10	9	—	⊔ n; ●⁰ a.
10	33.9	37.5	40.7	0.8	2.3	0.2	1.1	-0.7	4.2	3.5	3.4	84	64	72	W 6	W 4	W 3	9	10	10	0.6	✱⁰ a, p.
11	42.5	42.4	43.0	-2.1	-0.2	-0.9	-1.1	-2.1	3.8	3.9	4.0	98	87	92	0	NNE 3	W 2	10	10	7	3.0	✱ n, 1, a; ●⁰ a.
12	44.3	43.7	40.9	-1.6	0.3	-0.6	-0.6	-2.0	3.9	4.0	4.3	96	84	97	0	NE 2	E 6	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p.
13	37.0	34.3	32.2	0.0	3.1	6.2	3.1	-0.1	4.5	5.5	6.2	98	96	88	ENE 4	ENE 4	W 10	10	10	10	0.5	✱⁰ n; ≡ a, p; ●⁰ p.
14	36.8	36.5	34.0	-1.2	4.6	1.9	1.8	-1.2	3.7	4.4	5.1	88	70	96	W 2	0	0	10⁰	10	9	0.1	●⁰ n, p; ⊕ a.
15	30.8	29.9	28.2	-1.5	1.1	2.3	0.6	-1.5	4.0	4.6	5.2	97	92	96	S 4	SE 5	SE 5	3	10	10	1.4	≡⁰ n ⊔ n 1 ✱⁰ a 2 p ●⁰ p.
16	27.7	28.5	30.4	0.3	1.9	0.8	1.0	0.0	4.6	4.7	4.3	97	90	89	0	W 5	W 3	10	10	10	0.4	●⁰ n a; ✱⁰ n 1 a 2 p; ≡ a.
17	31.9	33.6	35.8	-0.1	2.4	0.6	1.0	-0.9	4.4	4.6	4.1	95	84	84	W 4	W 6	W 6	9	10	10	0.0	●⁰ n, a, 2; ✱⁰ n, a, p, 3.
18	38.2	39.7	41.1	0.4	-0.1	-1.7	-0.5	-2.0	3.7	3.2	3.6	78	70	87	W 5	W 6	W 6	10	10	10	—	✱⁰ n.
19	40.9	40.7	39.8	-1.6	4.0	1.0	1.1	-2.3	3.6	4.2	3.6	87	69	72	W 9	W 6	SW 8	10	6	10	—	
20	38.7	38.6	36.4	0.8	3.4	3.7	2.6	0.2	3.9	4.1	4.7	80	70	78	WSW 8	SW 7	SW 6	10	10	10	3.0	●⁰ p.
21	33.7	33.1	31.8	4.4	7.7	7.9	6.7	3.6	6.0	7.3	6.8	97	93	86	S 4	SW 5	SW 10	10	10	10	6.3	●⁰ n, 1, a, p; ↙ 3.
22	30.6	31.2	34.8	6.8	7.7	4.8	6.4	3.4	3.8	5.6	4.4	52	65	68	SW 8	W 11	W 10	9	10	10	—	↙ a, p, 3.
23	37.4	36.8	36.9	-0.7	-0.1	-1.3	-0.7	-2.0	2.9	2.4	2.5	65	52	60	W 6	W 12	W 8	10	10	10	0.0	↙ n, 2, p; ✱⁰ p.
24	36.9	36.7	37.2	-2.6	-0.2	-3.6	-2.1	-4.0	2.4	2.5	2.3	64	55	76	W 6	W 10	W 7	10	5	2	—	↙ a.
25	35.9	33.9	31.2	-5.0	2.5	-1.8	-1.4	-5.0	2.5	2.6	3.8	80	47	95	W 3	S 3	SW 5	1	9	10	1.7	✱ p, 3.
26	32.2	34.7	38.5	-0.5	1.0	1.2	0.6	-2.0	3.8	4.3	4.4	86	87	89	W 8	W 9	W 9	10	10	10	0.0	✱ n, p.
27	42.0	43.1	43.4	1.4	6.3	-0.5	2.4	-0.8	4.6	4.7	4.3	91	66	96	W 7	SW 4	S 3	10	7	10⁰	—	⊔ p, 3; Ш 3.
28	42.5	41.9	42.6	0.5	4.9	4.7	3.4	-1.2	4.5	5.0	5.2	94	76	81	SW 4	SSW 5	W 7	10	9	10	0.0	ϖ n; ●⁰ 1, a, p.
29	43.4	43.2	42.1	3.8	3.0	4.5	3.8	2.7	4.8	4.5	5.3	80	79	84	W 4	W 8	SW 6	10	10	10	—	↙ n.
30	35.6	30.9	33.7	6.5	5.5	1.0	4.3	0.2	5.2	4.4	4.2	72	65	82	SW 9	SW 12	NW 7	10	10	10	0.0	↙ a, 2, p; ●⁰ 2, p; △ p.
31	38.0	37.4	32.7	-1.6	0.5	-0.2	-0.4	-2.0	3.1	3.0	3.1	75	62	67	W 4	SW 5	SW 9	2	9	10	0.0	
Срд. Mtt.	733.5	733.5	733.6	1.2	4.0	2.4	2.5	-0.3	4.4	4.7	4.7	86	75	84	5.1	6.1	6.0	8.9	9.2	8.9	48.7	

1890.

Екатеринбургъ. Ноябрь. — November. Katharinenburg.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.9	725.2	727.2	0.6	1.5	0.7	0.9	− 0.2	4.6	3.8	4.0	95	74	81	SW 5	W 10	W 10	10	10	10	0.1	●^{0}n ✳^{0}n,1,a,p,3 ↙ p.
2	31.9	37.0	40.6	0.4	1.6	− 0.2	0.6	− 0.9	3.5	3.4	3.6	75	66	79	NW 8	W 8	NW 5	9	8	10	1.1	✳^{0} n, a; △^{0}; ●^{0} p.
3	41.5	43.1	43.8	− 2.0	− 3.2	− 6.4	− 3.9	− 6.8	3.9	2.9	2.4	97	80	86	0	SSW 5	SSW 6	10	10	10	4.3	✳^{0} n, 1, a, 3.
4	40.0	38.7	40.0	− 6.7	− 6.6	− 8.6	− 7.3	− 9.1	2.5	2.5	2.1	91	90	90	SE 9	E 6	NE 5	10	10	10	10.8	✳n,1,a,2,p,3; ✛n1a2.
5	45.1	48.2	50.8	−11.5	−12.0	−17.8	−13.8	−19.5	1.6	1.3	1.0	86	73	86	E 5	E 4	NE 3	10	2	0	0.0	✳n,1,a; ✛n; ⊔ p, 3.
6	52.1	52.6	51.5	−25.6	−14.8	−19.8	−20.1	−25.6	0.5	1.2	0.8	82	81	86	0	NE 3	E 2	0	0	0	—	⊔ n, p, 3; ≡^{0}, Ѡ n.
7	50.1	48.3	45.3	− 8.9	− 3.1	− 2.2	− 4.7	−17.4	2.1	1.8	2.1	91	50	55	E 2	WSW 5	W 8	9	10	10	0.0	✳^{0} p; ✛ 3.
8	43.6	45.1	44.4	− 0.7	− 0.7	− 0.8	− 0.7	− 1.0	3.0	3.0	3.3	69	70	74	W 11	W 7	W 12	10	10	10	0.0	↙n,a,p,3,✛n,a; ●^{0}p.
9	42.6	41.3	40.0	− 0.5	1.6	0.4	0.5	− 1.1	3.3	3.9	3.8	75	76	80	W 11	W 13	WSW 11	10	10	10	0.0	↙n,a,2,p,3; ✛a; ●^{0}p.
10	37.1	37.2	39.0	− 0.6	− 0.3	− 3.8	− 1.6	− 5.5	3.8	3.1	2.5	86	67	73	W 10	WNW 8	NW 7	10	9	10	0.0	✳^{0} n, a, 3; △^{0} p.
11	43.3	45.7	46.3	− 9.5	− 8.1	−12.0	− 9.9	−12.8	1.6	1.3	1.6	74	52	88	NW 4	NW 6	W 5	1	0	1	0.0	✳^{0} n; ⊔ p.
12	45.2	44.1	40.8	−10.8	− 8.0	− 6.5	− 8.4	−11.6	1.6	1.9	2.3	82	80	84	W 7	W 8	NW 9	10^0	10	10	0.1	✳ n, a, 2, p, 3; ✛ p.
13	39.4	38.9	38.5	− 6.0	− 3.5	− 4.1	− 4.5	− 8.0	2.5	3.0	2.8	88	85	83	W 6	W 9	NW 7	10	10	10	0.4	✳^{0} n, a, p.
14	39.5	38.5	36.4	− 5.0	− 4.9	− 7.6	− 5.8	− 7.9	3.0	2.8	2.2	94	88	90	W 6	W 9	W 9	10	10	10	4.0	✳n,1,a,2,p; ✛a,2,p,3.
15	37.9	39.6	37.3	− 7.8	−11.2	−16.4	−11.8	−16.7	2.1	1.5	1.0	86	79	86	W 6	NNE 2	SE 6	10	10	10	6.0	✳ n, 1, a, 2, p,3; ⊕a.
16	36.4	36.7	36.6	−20.1	−18.9	−21.6	−20.2	−22.2	0.8	0.8	0.7	84	77	83	E 3	NE 1	NE 2	10	10	8	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3; |·|a.
17	37.8	38.6	39.1	−23.4	−24.1	−31.4	−26.3	−33.3	0.6	0.5	0.3	81	78	83	NE 3	NE 3	N 2	10	9^0	0	—	✳^{0} n; ⊔ p, 3.
18	39.8	40.0	39.2	−36.2	−25.1	−32.1	−31.1	−36.7	0.2	0.5	0.3	80	80	81	N 2	0	ESE 1	0	2	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ 1, a.
19	40.2	42.0	44.1	−30.8	−25.2	−28.8	−28.3	−31.8	0.3	0.5	0.4	81	82	83	W 3	W 3	N 2	2	3	1	0.0	⊔ n,1,a; ⊕^{0}a; ✳^{0} p.
20	44.0	43.5	41.5	−31.0	−26.9	−27.0	−28.3	−32.8	0.3	0.4	0.4	81	75	72	W 6	W 5	W 8	0	0	1	—	✛ 2, p, 3.
21	40.7	40.1	40.0	−26.5	−18.2	−24.0	−22.9	−27.1	0.4	0.7	0.5	82	66	75	W 2	W 7	W 2	9	5^0	0	—	✛ n.
22	40.5	41.2	42.8	−29.3	−27.7	−35.9	−31.0	−37.0	0.3	0.4	0.2	81	76	79	W 1	N 2	NE 2	7	5^0	10	0.0	⊔n; ∞ a; Φ^{0}p. [p,3.
23	41.5	40.0	38.6	−36.0	−32.8	−34.3	−34.4	−36.6	0.2	0.2	0.2	78	75	76	ENE 2	0	NE 2	10	10	10^0	2.8	Ѡn; ✳^{0}na2p3 ⊕^{0}a Φ
24	37.1	37.7	39.1	−34.0	−31.2	−34.1	−33.1	−34.3	0.2	0.3	0.2	77	72	78	NE 2	E 2	ESE 1	10	3	10	2.7	✳^{0}n1ap; Φ^{0}np3Ѡp3.
25	33.8	27.3	19.5	−31.0	−27.7	−27.4	−28.7	−32.7	0.3	0.4	0.4	78	80	81	E 3	ENE 4	N 4	10	10	10	8.9	✳ n, a, 2, p, 3; Φ n.
26	16.6	10.9	19.2	−27.3	−29.2	−31.7	−29.4	−34.5	0.4	0.3	0.3	82	80	74	N 2	N 5	W 7	10	10	0	4.5	✳n,1,a,2,p; ✛p,3. [p3
27	24.6	26.5	27.2	−38.8	−35.8	−34.0	−36.2	−39.2	0.1	0.1	0.2	74	70	73	W 7	WSW 7	W 8	2	0	0	—	✛na2p3; ↙n ⊕^{0}p Φ
28	28.4	30.5	34.5	−25.4	−18.1	−17.0	−20.2	−31.4	0.4	0.8	1.0	79	75	84	W 5	W 8	WNW 4	10	10	10	0.4	↙np ΦѠn ✛nap ✳^{0}
29	42.9	45.1	45.9	−26.9	−24.4	−23.6	−25.0	−27.5	0.4	0.5	0.5	82	75	75	WNW 3	W 5	W 7	0	2	5^0	0.0	✳^{0}n; Ѡ 3. [1,p,3.
30	44.8	45.3	44.2	−20.0	−15.8	−14.8	−16.9	−22.5	0.8	1.1	1.2	83	84	86	WNW 11	W 10	W 4	8	9	10	0.2	Ѡn; ✳^{0}n,2,p,3; ✛1ap.
Срд. Mtt.	738.7	739.0	739.1	−17.7	−15.1	−17.4	−16.7	−20.8	1.5	1.5	1.4	82	75	80	4.8	5.5	5.4	7.6	6.9	6.5	48.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.2	744.5	740.7	− 9.9	− 9.0	−11.9	−10.3	−12.4	2.0	2.0	1.5	93	87	81	W 6	W 8	WSW 6	10	10	10	0.0	✛ n; ✳^{0} n, 2, p.
2	34.8	31.1	27.5	−10.7	−11.6	− 9.1	−10.5	−12.1	1.4	1.4	1.8	74	75	82	W 11	W 12	W 8	10	10	10	0.8	↙, ✛ n, a, p; ✳^{0}p, 3.
3	27.2	27.6	32.5	− 2.0	0.3	− 5.0	− 2.2	− 6.2	3.6	3.7	2.5	92	78	81	W 8	WNW 11	WNW 6	10	10	0	0.0	✛n; ✳^{0}n,a,2; ●^{0}1 △a
4	31.1	31.1	32.3	− 0.7	− 0.1	− 1.8	− 0.9	− 5.0	3.8	3.6	3.4	86	79	86	W 8	W 10	W 9	10	10	10	0.0	
5	33.9	32.6	35.7	− 7.0	− 5.2	− 6.9	− 6.4	− 9.8	1.9	1.7	2.2	71	55	82	W 5	W 11	W 9	3	7^0	10	0.0	✳^{0}n, p; ↙2, p; ✛p.
6	33.9	32.5	31.3	− 7.3	− 6.5	− 4.6	− 6.1	− 7.8	2.2	2.4	3.1	85	86	94	S 5	S 2	SE 4	9	10	10	0.2	△ a; ✳^{0} a, 2, p, 3.
7	31.7	32.8	33.4	− 2.3	− 1.8	− 2.4	− 2.2	− 2.8	3.5	3.4	3.7	88	84	96	W 5	SW 4	S 3	10	10	10	0.7	✳^{0} p, 3.
8	34.9	35.9	36.3	− 3.6	− 2.4	− 3.6	− 3.2	− 4.6	3.4	3.6	3.3	98	93	96	0	0	S 4	10	10	5	0.2	✳^{0} n, a, p; ≡ n, 1, a.
9	36.3	35.9	35.0	− 1.9	− 1.1	− 4.1	− 2.4	− 7.2	3.4	3.0	2.7	85	71	80	W 5	WSW 5	W 9	10	10	10	0.2	✳^{0} p, 3; ✛ p.
10	39.3	41.9	41.0	− 7.4	− 8.4	−12.7	− 9.5	−13.2	2.3	1.7	1.4	88	74	84	NW 5	WNW 4	W 5	10	0	2	0.0	✳^{0}, ✛ n.
11	36.9	35.4	34.1	−13.8	−10.9	−12.0	−12.2	−15.0	1.3	1.5	1.4	84	76	78	W 4	W 3	SW 2	10	5^0	10	0.3	✳^{0} n, a; ⊔ n; ⊕ 2.
12	33.6	33.9	34.9	−14.8	−13.9	−15.8	−14.8	−16.3	1.2	1.2	1.1	86	79	84	NW 4	W 6	W 8	6^0	0	1	—	✳^{0} n; ⊔ p, 3.
13	32.5	33.2	35.2	−13.1	−12.9	−12.7	−12.9	−16.8	1.3	1.3	1.4	79	84	85	W 9	WNW 8	W 7	10	10	10^0	0.3	⊔n; ✛n,a,2,p; ✳a,2.
14	35.1	35.3	34.8	−12.7	−10.6	−10.8	−11.4	−13.2	1.4	1.5	1.4	82	77	71	W 8	W 9	W 7	8	9^0	0	0.0	✳^{0} n, a; ✛ a.
15	31.3	30.1	29.9	−10.7	−10.3	−13.6	−11.5	−14.1	1.4	1.4	1.2	73	71	78	SW 8	W 7	W 6	4	10	7	—	✳^{0}, ✛, ↙ n.
16	30.3	31.1	31.6	−13.2	−10.9	−12.7	−12.3	−14.4	1.3	1.5	1.3	81	76	75	W 6	WSW 6	W 6	10	10	8	0.0	✳^{0} a, p.
17	33.7	35.2	36.3	−14.3	−13.3	−11.6	−13.1	−14.3	1.2	1.3	1.6	82	78	84	W 7	W 7	W 7	10	10	10	0.1	✳^{0} n, p.
18	33.5	33.2	36.6	− 9.0	− 8.5	− 7.8	− 8.4	−11.2	1.9	1.9	2.1	84	82	82	W 11	W 11	WNW 6	10	10	10	0.0	✳^{0}n12p; ✛a2p; ↙a2.
19	42.5	44.7	41.6	−11.9	−12.1	−10.1	−11.4	−13.9	1.5	1.2	1.5	80	70	74	N 4	W 5	W 11	9	4	9	0.0	✳^{0} n; Φ p.
20	38.6	40.7	44.0	− 8.9	− 9.5	−10.6	− 9.7	−11.2	1.9	1.8	1.8	86	83	88	W 12	W 9	W 5	10	10	9	0.0	✳^{0}n1a2p ↙ ✛n1Ѡp.
21	44.3	44.0	44.9	−10.0	− 8.4	−13.6	−10.7	−14.5	1.8	1.9	1.4	86	80	86	W 6	W 7	W 6	10	10	0	0.0	✳^{0} a; ⊔ n, p, 3.
22	44.3	42.4	41.2	−13.0	−12.2	−13.6	−12.9	−14.8	1.4	1.2	1.2	89	67	79	W 6	W 8	WNW 10	10	4	10	—	⊔ ✛^{0}n; ⋁n,1; Ѡp.
23	41.6	41.6	44.6	−15.2	−13.2	−14.6	−14.3	−20.1	1.2	1.4	1.2	88	84	85	W 6	WNW 6	NE 9	9	8	10	1.5	Φ^{0}Ѡn; ⋁n1; ✳a2p3;
24	53.3	56.0	55.4	−28.3	−29.9	−33.8	−30.7	−34.0	0.4	0.3	0.2	82	78	79	NNE 4	N 3	SW 2	0	0	0	—	✳^{0} ✛n; ⊔ Φp. [✛p3.
25	50.4	49.5	50.0	−26.2	−22.5	−22.2	−23.6	−29.6	0.4	0.5	0.6	78	72	83	W 5	W 7	W 5	9	4	2^0	—	Φ n; ⊔ 3.
26	47.4	46.0	45.5	−21.7	−17.9	−19.7	−19.8	−22.8	0.6	0.9	0.8	81	81	84	WNW 7	W 8	W 7	9	2	0	—	⊔ n, p, 3; Φ n.
27	46.7	46.2	44.5	−21.5	−18.7	−20.1	−20.1	−21.7	0.7	0.8	0.8	84	84	85	W 4	W 7	WNW 5	0	0	1	—	⊔ n, p.
28	44.3	44.7	43.3	−21.9	−19.6	−23.2	−21.6	−23.2	0.7	0.8	0.6	84	82	84	WNW 7	W 4	W 2	0	0	8^0	—	Φ^0 n; ⊔ n, 1, p, 3.
29	42.6	44.4	43.7	−26.3	−22.6	−24.8	−24.6	−26.8	0.5	0.6	0.5	84	84	84	W 2	WNW 2	W 3	0	7^0	0	—	⊔ n,a,p; Φ n; ≡p.
30	40.0	38.0	32.9	−16.1	−14.1	−16.8	−15.7	−21.8	1.1	1.2	0.9	86	79	80	W 6	WSW 4	W 10	9	7	10	0.0	⋁n,1; ✳^{0}a; |·|p; ✛3.
31	29.5	29.8	30.0	−18.8	−18.1	−19.6	−18.8	−19.9	0.8	0.8	0.8	82	80	84	W 9	W 8	W 5	10	10	10	0.0	✳^{0}n, 2; ↙n; ✛ n,1.
Срд. Mtt.	738.1	738.1	738.1	−12.7	−11.5	−13.0	−12.4	−15.2	1.7	1.7	1.6	84	78	83	6.2	6.5	6.2	7.9	7.0	6.5	4.3	

1890.

Вильно. — Wilna.

Долгота — Länge: 25° 18′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 54° 41′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.4	765.4	765.6	— 8.2	— 3.2	— 1.7	— 4.4	— 9.5	2.3	3.6	3.8	93	00	95	0	0	0	10	10	10	—	
2	63.8	62.6	61.4	— 4.2	— 4.6	— 4.8	— 4.5	— 6.0	2.8	2.9	3.2	85	90	00	0	WNW 3	0	10	10	10	—	
3	60.8	59.3	57.6	— 4.4	— 3.1	— 5.2	— 4.2	— 5.8	3.3	3.5	2.7	00	97	88	0	S 4	0	10	10	0	—	
4	57.5	57.6	58.5	— 6.0	— 3.0	— 4.6	— 4.5	— 6.9	2.4	2.9	2.9	81	80	90	S 3	S 3	SSE 2	0	3	0	—	
5	62.0	62.7	63.8	— 5.0	— 3.0	— 3.4	— 3.8	— 6.4	3.0	3.6	3.5	97	99	00	SSW 2	SSE 3	0	10	10	10	—	
6	64.1	63.8	67.3	— 4.0	— 1.9	0.4	— 1.8	— 4.8	3.4	3.8	4.7	00	95	00	SSW 3	S 3	SW 3	10	6	10	0.0	●⁰ p, 3.
7	64.3	64.5	62.2	2.3	2.4	1.8	2.2	0.0	5.0	5.2	5.2	93	95	00	WNW 5	SW 2	0	10	10	10	—	≡ 3.
8	62.5	62.6	63.8	2.2	3.2	2.2	2.5	1.5	5.4	5.8	5.4	00	00	00	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	—	≡ 2, p, 3.
9	61.6	60.6	50.9	0.9	1.8	1.2	1.3	0.2	4.9	5.2	5.0	00	00	00	0	S 3	SW 7	10	10	10	—	≡⁰ 1.
10	51.0	47.5	41.1	1.1	1.6	1.4	1.4	0.1	4.4	4.8	5.0	89	93	99	SSE 7	S 3	SSW 5	8	10	10	0.0	✱⁰ 2; ●⁰ 3.
11	35.1	38.3	40.8	2.4	1.3	— 0.2	1.2	— 0.6	5.1	4.3	4.1	93	85	90	W 3	W 7	SW 10	10	10	9	1.1	● n, 1; ✱ a, p.
12	44.1	44.9	45.9	— 0.2	— 1.0	— 2.8	— 1.3	— 3.5	3.8	3.6	3.2	85	84	85	NW 3	WNW 4	NNW 5	7	10	10	0.0	✱⁰ a, 2.
13	49.3	50.9	*54.1*	— 2.8	— 2.2	— 3.3	— 2.8	— 4.1	3.3	3.2	3.2	90	83	89	N 2	N 3	N 6	10	10	10	—	
14	52.8	51.9	51.3	— 4.0	— 2.0	— 2.4	— 2.8	— 5.1	3.0	3.2	3.6	90	81	95	WNW 3	S 2	0	10	10	10	1.3	✱ p, 3.
15	51.4	48.2	40.6	0.0	0.2	1.2	0.5	— 2.6	4.0	4.0	4.6	87	88	93	WSW 3	S 3	S 3	10	10	10	6.3	⊹ p.
16	37.2	42.3	53.1	1.2	1.2	— 1.6	0.3	— 2.3	4.6	4.4	3.8	93	89	94	W 5	NNE 7	N 5	10	10	10	—	● n, 1.
17	56.2	56.6	58.6	— 2.4	— 0.4	— 3.0	— 1.9	— 4.6	3.8	4.1	3.3	97	93	90	0	NW 3	NE 3	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
18	58.9	58.4	58.7	— 4.8	— 3.0	— 8.8	— 5.5	— 9.1	2.9	3.2	1.8	93	86	78	NW 3	0	0	10	10	10	0.4	⋇ a, 2.
19	56.3	55.1	52.8	—12.2	— 9.0	—12.0	—11.1	—12.9	1.4	1.6	1.4	80	73	78	ESE 7	SE 7	SE 5	10	4	10	1.0	✱⁰ 1, a.
20	47.6	45.0	41.8	—10.1	— 9.0	— 7.0	— 8.7	—12.9	1.8	2.0	2.3	85	91	87	SSE 3	S 3	SE 2	10	10	10	8.8	✱ 1, a, 2, p, 3.
21	36.6	35.9	41.8	— 4.4	— 0.8	0.2	— 1.7	— 7.6	3.0	4.0	4.2	91	92	90	SSE 3	WSW 7	W 6	10	10	10	5.1	✱ n, 1, a, 2, p.
22	45.0	46.0	46.0	0.2	1.2	— 0.7	0.2	— 1.7	4.2	4.5	3.8	91	91	87	W 3	0	0	10	10	10	0.0	⋇ a, 2.
23	41.5	38.2	34.1	— 2.8	— 0.8	0.2	— 1.1	— 3.3	3.0	4.0	4.2	81	92	90	E 3	S 3	0	10	10	10	0.7	✱⁰ a, 3.
24	30.3	30.8	36.0	— 2.8	— 4.0	— 4.0	— 3.6	— 5.4	3.3	2.9	2.9	89	87	86	E 2	NE 3	N 5	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2.
25	46.9	50.7	52.3	— 4.0	— 4.2	— 4.2	— 4.1	— 5.1	3.0	2.9	2.6	90	86	82	N 6	NNW 7	0	10	10	10	—	
26	44.1	40.8	40.5	— 3.8	1.0	2.0	— 0.3	— 6.8	2.8	4.9	5.3	83	00	00	S 9	SSE 2	SSW 3	10	10	10	3.6	✱⁰ 1.
27	38.4	33.9	30.3	1.4	1.4	1.9	1.6	0.5	5.0	4.9	4.7	97	96	90	SSW 3	S 7	SW 5	10	10	10	9.6	● n, p; ✱ a, 2, p.
28	30.7	31.9	*40.9*	0.6	1.9	0.9	1.1	0.2	4.8	5.2	4.5	00	98	92	S 3	WNW 3	0	10	10	10	4.4	✱⁰ n, 1, p; ●⁰ a, 2.
29	38.0	41.6	44.0	0.5	1.0	— 0.4	0.4	— 1.0	4.1	4.6	4.1	87	93	92	W 3	WNW 3	0	10	10	10	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	47.9	49.9	52.3	— 1.6	0.6	— 2.2	— 1.1	— 2.2	3.7	3.9	3.4	90	82	88	W 3	WSW 3	0	10	8	10	0.0	✱ a, 2.
31	55.3	58.1	61.0	— 2.8	— 3.4	— 5.2	— 3.8	— 6.2	3.2	2.9	2.7	85	82	87	WNW 3	NNW 3	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	750.2	750.2	750.6	— 2.5	— 1.3	— 2.1	— 1.9	— 4.3	3.6	3.9	3.7	91	90	91	3.1	3.4	2.5	9.5	9.4	9.3	46.0	

Высота — Seehöhe: 105.6 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 751.2 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.0	759.7	759.4	— 3.2	— 0.8	— 1.2	— 1.7	— 7.7	3.2	3.6	3.2	88	84	77	WSW 2	SW 3	SSW 3	10	10	10	—	
2	59.1	58.8	58.0	— 1.6	— 0.4	— 1.3	— 1.1	— 2.3	3.2	3.3	2.8	78	75	69	SW 3	SSW 3	W 3	10	10	9	0.0	✱⁰ a, 2.
3	54.4	54.3	54.9	— 3.4	— 0.3	1.4	— 0.8	— 4.2	2.5	3.9	4.2	72	87	84	SSE 3	WSW 5	SW 5	10	10	10	—	
4	54.9	55.9	56.0	1.5	1.9	1.3	1.6	0.8	4.4	4.9	4.4	86	92	87	WSW 5	SW 3	WSW 5	10	10	10	—	
5	55.1	54.7	53.4	0.2	0.4	— 2.2	— 0.5	— 2.6	4.0	4.4	3.6	88	93	90	W 3	0	0	10	10	10	0.7	
6	49.3	49.5	52.6	— 3.0	— 0.8	— 0.6	— 1.5	— 4.6	2.8	3.6	3.5	75	84	79	SE 3	SW 3	NNW 5	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
7	57.9	60.1	57.4	— 3.2	— 3.1	— 3.8	— 3.4	— 5.7	2.6	2.7	3.0	74	74	87	N 3	NW 2	SSW 3	10	10	10	—	
8	54.8	55.0	57.7	— 1.4	0.8	— 4.3	— 1.6	— 5.0	3.6	3.5	2.8	86	71	82	ENE 3	NNW 3	0	4	1	0	—	
9	59.6	60.0	60.0	— 7.8	— 2.2	— 1.3	— 3.8	— 9.0	2.2	2.7	3.6	90	69	85	NW 2	0	0	3	6	10	0.0	✱⁰ p.
10	61.1	61.7	64.7	— 1.8	— 1.2	— 1.2	— 1.4	— 2.7	3.8	3.8	3.5	96	91	83	N 2	NE 2	0	10	10	10	—	
11	67.8	68.0	67.8	— 2.6	— 1.1	— 3.7	— 2.5	— 4.2	3.0	3.2	3.0	79	76	88	SE 2	0	NNW 2	10	10	10	—	
12	68.3	68.3	67.1	— 5.0	— 4.0	— 5.2	— 4.7	— 6.9	3.0	3.0	2.8	96	90	93	NE 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	0.5	✱⁰ a.
13	67.3	66.6	66.2	— 6.6	— 5.5	— 5.8	— 6.0	— 7.2	2.5	2.6	2.6	92	84	90	NE 3	ESE 3	0	10	10	10	—	
14	69.0	69.2	67.3	— 8.4	— 6.4	— 7.8	— 7.5	— 8.4	2.0	2.3	2.1	84	84	87	E 2	E 2	0	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2.
15	66.9	66.2	64.9	— 2.3	— 1.4	— 4.0	— 2.6	— 6.3	2.9	2.7	2.6	74	65	76	ESE 2	ESE 3	SSE 3	10	10	10	—	
16	62.3	62.3	62.3	— 5.4	— 3.8	— 3.0	— 4.1	— 6.8	2.4	2.5	3.0	80	73	84	SE 3	SSE 3	0	9	10	10	0.6	✱ 1, a, 2, p.
17	63.3	64.0	65.0	— 3.9	— 3.4	— 5.0	— 4.1	— 5.5	2.7	2.7	2.1	80	78	69	E 3	0	0	10	10	10	—	
18	66.8	67.5	68.1	— 7.8	— 2.5	— 8.8	— 6.4	—	1.6	2.0	1.7	64	51	76	ESE 2	ENE 2	0	4	0	0	—	
19	68.9	69.3	70.3	—17.4	— 6.0	—11.2	—11.5	—	1.0	1.8	1.6	88	61	85	SE 2	WSW 3	0	0	0	0	—	
20	70.3	69.6	68.7	—17.4	— 6.8	—11.8	—12.0	—18.0	1.0	1.7	1.3	86	63	74	0	ENE 2	0	0	1	0	—	
21	68.5	68.1	67.8	—15.6	— 7.5	— 9.6	—10.9	—	1.1	1.6	1.7	85	65	79	E 2	ESE 3	0	0	0	0	—	
22	68.0	67.9	67.8	—12.0	— 5.0	— 9.7	— 8.9	—14.3	1.3	1.6	1.6	75	53	75	S 2	S 3	0	3	0	0	—	
23	68.9	67.8	64.5	—14.6	— 2.0	— 7.1	— 7.9	—	1.2	2.3	2.0	86	59	74	0	S 3	S 3	0	0	2	—	
24	61.1	59.7	62.1	— 9.0	— 4.6	— 6.0	— 6.5	—10.0	1.8	2.2	2.1	80	69	73	SSE 3	SE 3	SE 3	6	8	10	—	
25	64.0	63.8	59.8	—15.0	— 4.4	— 8.6	— 9.3	—15.6	1.3	2.2	1.8	91	67	80	SSE 3	WSW 3	S 3	0	6	10	—	
26	52.7	47.5	40.5	— 4.0	— 1.7	— 2.8	— 2.8	— 9.1	3.0	3.4	3.1	88	84	83	SW 3	SSW 5	W 5	10	10	10	1.4	✱⁰ 2, p.
27	39.0	41.3	43.8	— 6.8	— 3.1	—11.1	— 7.0	—11.6	2.3	2.0	1.6	86	56	87	NNW 5	NNW 3	0	5	9	7	0.3	✱ n, p.
28	42.0	49.6	50.6	— 8.6	— 4.2	—10.0	— 7.6	—11.6	1.8	2.0	1.5	78	62	75	NW 3	WNW 3	0	10	5	4	—	
Срд. Mtt.	760.7	760.9	760.7	— 6.6	— 2.8	— 5.2	— 4.9	—	2.4	2.8	2.6	83	74	81	2.5	2.5	1.6	6.9	7.0	7.2	5.0	

Вильно. 1890. Wilna.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.4	752.7	752.6	−9.2	−5.2	−6.7	−7.0	−10.7	2.0	2.2	2.4	86	73	89	SSE 2	SE 3	ESE 2	10	10	10	0.9	* 2, p, 3.
2	56.1	56.0	57.1	−10.2	−5.7	−8.2	−8.0	−12.4	1.8	1.9	1.8	90	65	76	E 2	NE 3	NE 4	10	8	10	—	*^{0} 1.
3	55.1	56.1	56.4	−8.2	−4.3	−9.9	−7.5	−10.3	1.7	1.6	1.6	71	47	72	NE 5	NE 4	NNE 2	9	8	10	—	
4	56.7	55.3	52.7	−15.3	−1.8	−2.0	−6.4	−16.0	1.2	2.8	3.4	86	71	87	0	SW 2	0	2	10	10	—	
5	48.0	46.5	42.3	−4.2	−1.2	−6.4	−3.9	−7.0	2.6	2.2	1.8	76	54	66	SW 2	S 5	S 7	8	1	1	—	
6	37.6	35.4	33.9	−8.2	−3.2	−4.5	−5.3	−8.9	1.8	2.3	2.6	72	63	78	SW 2	S 3	0	9	10	9	0.6	
7	34.6	36.1	34.1	−6.6	−0.8	−3.2	−3.5	−7.2	2.5	2.5	3.4	92	57	95	SW 2	S 3	SSW 4	7	2	10	2.0	* n, 1, p, 3.
8	35.6	34.7	46.1	−1.6	2.0	−0.4	0.0	−3.5	3.4	4.8	3.4	84	92	76	SW 5	S 3	0	2	10	2	1.3	* a; ● 2.
9	52.1	51.2	50.1	−2.6	5.8	3.8	2.3	−5.5	3.0	4.7	4.0	78	69	68	ESE 3	S 6	S 5	4	3	4	2.5	
10	52.1	56.1	59.8	1.2	2.4	−1.9	0.6	−2.5	4.7	3.4	3.2	94	63	79	SSW 3	S 3	0	10	9	0	0.9	* n, 1, a, p; △ p.
11	61.6	58.7	51.0	−4.2	2.8	2.7	0.4	−5.1	2.8	2.8	3.4	85	50	59	SW 2	S 5	W 10	0	4	0	0.6	
12	50.3	53.5	55.6	4.1	6.0	4.4	4.8	1.6	5.0	4.5	5.1	81	65	82	WSW 6	WSW 3	SW 3	6	2	10	—	●^{0} n.
13	54.8	56.2	57.6	6.3	6.4	5.6	6.1	3.6	6.1	6.0	5.9	86	84	87	SW 3	SW 3	0	10	10	10	—	
14	56.3	55.9	55.0	4.8	6.6	3.9	5.1	3.2	5.9	5.9	5.4	92	81	88	S 3	S 3	S 3	10	10	0	—	
15	55.0	54.9	54.6	2.0	3.0	2.3	2.4	1.5	5.0	4.8	5.4	94	84	00	S 2	S 3	0	10	10	10	—	
16	55.4	55.2	54.8	1.8	4.9	1.2	2.6	0.9	5.0	5.5	4.5	94	84	91	ESE 2	ESE 3	SSE 2	10	10	10	—	
17	53.3	51.9	49.6	0.9	2.0	1.4	1.4	0.0	4.4	4.3	4.5	88	80	89	SE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	
18	50.7	50.9	50.7	1.2	3.0	1.9	2.0	*1.2*	4.4	4.7	4.4	88	84	85	SSE 3	SSW 9	E 4	10	10	10	—	
19	51.0	51.4	51.2	2.3	3.7	1.8	2.6	1.5	4.4	4.4	4.4	81	73	83	SSE 3	ESE 5	ESE 3	10	10	10	—	
20	52.9	52.3	52.3	4.0	4.8	3.9	4.2	1.5	5.0	4.8	5.0	81	75	82	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
21	52.4	51.4	50.9	2.2	4.8	3.2	3.4	1.6	5.0	5.2	5.0	92	81	87	SE 3	ESE 3	SSE 2	10	10	10	1.7	
22	51.9	53.2	52.2	3.4	5.4	4.8	4.5	2.6	5.6	6.0	6.0	96	88	94	SSE 5	SSE 3	0	10	10	10	2.1	● n, p, 3.
23	51.3	50.8	50.1	4.1	6.4	5.8	5.4	3.5	5.8	6.4	6.5	96	89	95	SE 2	0	0	10	10	10	3.1	≡^{0} 1; ● p, 3.
24	50.7	50.6	49.8	4.0	7.8	6.0	5.9	*4.0*	5.7	6.4	5.8	93	81	83	SSE 3	S 3	0	10	9	9	0 8	
25	48.4	48.4	48.8	4.1	12.0	7.6	7.9	3.7	5.6	6.2	6.4	91	60	82	0	S 5	SSE 3	7	6	0	—	●^{0} n.
26	49.8	49.9	50.2	3.4	13.6	8.1	8.4	1.3	5.0	6.4	6.7	85	55	83	0	S 5	0	0	2	1	0.3	ᗜ 3.
27	48.4	48.0	51.3	7.2	9.3	5.2	7.2	4.6	6.8	7.0	5.2	90	81	79	W 3	W 2	0	10	10	10	6.0	● n, a; ▲ a.
28	46.6	46.6	48.2	4.2	8.7	5.3	6.1	3.7	5.6	5.2	5.1	90	61	76	SSW 3	W 5	NW 3	10	7	1	0.7	● n, 1, a.
29	51.1	49.9	48.6	1.3	10.4	7.0	6.2	*1.3*	4.8	5.6	5.8	96	59	77	SW 3	SW 3	SW 3	10	3	9	4.0	
30	41.1	43.2	41.7	8.0	7.9	6.8	7.6	5.0	7.3	4.9	4.6	92	61	63	SW 3	SW 7	W 6	10	6	10	0.7	● n; ⌒, ▲ p.
31	42.3	45.5	47.5	2.0	5.6	3.8	3.8	1.4	4.8	3.7	4.0	91	55	68	W 3	NNW 3	WSW 3	10	8	1	—	●^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	750.2	750.3	750.2	0.1	4.0	1.7	1.9	−1.3	4.3	4.5	4.4	87	70	81	2.7	3.7	2.4	8.2	7.7	7.0	28.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.1	750.9	752.7	0.6	4.8	0.7	2.0	−1.4	3.3	3.5	3.9	68	55	80	N 5	WNW 5	NW 3	10	7	8	0.4	▲, * p.
2	53.7	55.7	57.1	−0.5	2.2	−0.4	0.4	−1.0	4.0	3.1	3.8	90	58	85	NNW 3	WNW 3	0	5	9	1	—	
3	58.8	58.9	58.3	−1.2	4.4	−3.8	−0.2	—	4.0	3.5	2.5	94	56	73	NW 2	0	0	5	8	9	—	
4	57.2	55.3	53.8	1.8	9.5	4.8	5.4	—	4.5	4.5	5.3	85	50	82	SSW 2	WSW 9	W 3	0	2	2	—	
5	53.3	53.1	51.6	1.6	10.4	6.8	6.3	—	4.6	5.2	4.7	89	56	64	0	W 3	SW 3	5	1	2	—	
6	51.1	50.4	49.6	4.0	12.8	6.0	7.6	—	4.1	4.2	5.5	67	38	79	SW 3	WSW 5	ESE 2	10	6	4	—	
7	47.5	46.1	*44.6*	3.9	13.6	8.6	8.7	—	4.2	5.3	6.7	69	46	81	E 2	SSW 3	0	2	6	3	0.0	●^{0}, ⌒ p.
8	42.3	42.3	43.4	7.7	16.2	10.7	11.5	—	5.2	4.7	5.4	67	35	56	0	S 3	ESE 3	3	6	0	0.0	●^{0} p.
9	42.6	41.3	41.3	7.8	14.3	9.2	10.4	—	5.1	6.3	7.4	64	52	86	E 3	E 2	ESE 3	4	8	7	0.6	●^{0} p.
10	40.7	40.7	41.2	8.8	13.5	9.0	10.4	8.7	7.8	7.1	7.3	92	61	86	SSE 2	WNW 2	0	9	9	0	—	●^{0} n.
11	40.9	40.5	39.7	5.2	14.6	10.2	10.0	—	5.6	7.9	9.0	84	63	98	E 2	ENE 3	0	2	10	10	17.7	● p, 3.
12	40.6	44.6	48.4	2.1	4.4	3.6	3.4	—	5.0	4.8	4.5	93	77	77	SW 7	WSW 6	0	10	10	0	2.1	● n; * 1, a.
13	50.6	50.9	48.9	2.2	12.2	9.5	8.0	—	4.6	5.3	6.5	85	50	74	0	E 5	E 2	6	3	9	—	
14	46.9	45.9	*44.4*	10.3	10.1	9.8	10.1	9.1	6.4	8.3	8.3	69	89	92	E 7	E 6	S 3	9	10	6	3.5	● a, 2, p.
15	45.1	45.7	46.2	8.3	12.6	8.6	9.8	8.1	6.4	6.6	7.8	78	61	93	SE 3	SW 6	0	9	10	6	—	
16	45.9	45.2	45.2	9.2	16.8	13.8	13.3	8.9	6.8	7.0	7.4	79	50	62	NE 3	SSE 3	E 3	9	10	9	0.6	●^{0}, ⌒ p.
17	44.7	43.8	45.8	7.9	19.2	9.4	12.2	7.4	7.6	9.6	7.6	96	58	87	0	E 4	E 3	8	6	10	—	●^{0} n, 1; ≤ n.
18	47.3	47.5	48.5	5.7	8.5	7.7	7.3	—	6.1	7.0	6.9	90	86	89	NE 3	NNE 3	E 3	10	10	10	—	≤ p.
19	48.2	47.5	*49.8*	9.0	14.0	14.3	12.4	—	7.4	9.5	9.1	87	80	81	E 3	E 5	E 3	9	9	10	1.5	≤ p.
20	52.4	53.7	55.2	11.4	13.2	9.7	11.4	9.4	8.3	8.7	8.3	83	77	92	SE 3	SE 4	SSE 3	9	10	10	1.4	●^{0} n, p.
21	55.8	56.3	57.5	10.2	14.6	9.9	11.6	9.5	8.6	9.9	8.6	93	81	95	SSE 3	S 2	W 2	10	9	10	3.5	● p.
22	57.7	56.4	53.6	8.4	12.9	9.7	10.3	—	7.3	6.0	8.1	89	54	91	WNW 3	NNE 2	0	10	10	10	8.0	● 3.
23	48.5	47.3	48.0	9.6	13.2	8.9	10.6	8.5	8.3	8.3	7.7	94	74	91	SSW 2	S 4	0	10	10	9	2.3	● n, 2, p.
24	49.5	48.6	47.6	6.6	8.4	7.3	7.4	—	6.4	6.2	7.1	88	76	93	NNW 3	0	0	10	10	10	1.4	● a.
25	46.1	45.1	44.7	8.1	13.4	9.8	10.4	—	7.1	6.4	6.6	88	56	73	SE 3	S 7	ESE 2	7	7	10	—	
26	45.7	45.6	48.1	11.4	18.4	15.9	15.2	—	7.5	7.4	8.8	75	47	64	SE 3	S 5	SSE 4	9	7	7	—	
27	50.3	50.1	49.9	15.8	22.2	17.8	18.6	—	8.9	7.7	9.4	66	39	62	SSE 5	SE 7	S 4	0	7	8	—	
28	54.0	55.8	55.3	13.9	13.0	12.5	13.1	12.0	9.8	10.1	10.1	84	91	95	SSE 3	ESE 3	0	10	10	8	3.4	● 1, a, 2, p.
29	56.4	55.4	56.7	15.0	21.1	16.0	17.4	—	5.7	5.1	6.0	45	27	45	ESE 3	ESE 4	0	0	3	0	—	
30	58.4	58.0	58.0	13.4	22.1	15.7	17.1	—	5.9	4.7	5.7	52	24	43	ENE 3	E 5	0	0	4	4	—	
Срд. Mtt.	749.4	749.3	749.5	7.3	12.9	9.1	9.7	—	6.2	6.5	6.9	80	59	79	2.8	4.0	1.6	6.7	7.6	6.4	46.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	758.8	757.6	13.3	22.0	17.9	17.7	—	7.3	5.8	7.5	64	30	49	NE 2	0	0	8	9	7	—	
2	57.1	55.2	53.3	16.1	24.0	16.5	18.9	15.9	9.7	5.0	8.9	71	22	64	E 2	SE 5	0	3	3	7	—	
3	54.1	52.5	50.6	15.5	18.7	15.2	16.5	13.9	9.1	6.9	8.5	69	43	66	NE 2	W 5	0	3	8	8	2.3	⚡ a; ● 2.
4	51.4	49.4	50.5	12.8	21.1	13.5	15.8	12.0	8.8	8.0	9.9	81	43	87	NNE 3	0	0	3	7	5	—	● n, p.
5	50.1	48.5	47.4	14.0	22.4	16.5	17.6	—	9.0	9.0	9.4	76	45	68	NE 3	ENE 3	0	0	6	8	—	
6	46.3	45.7	45.1	14.9	23.8	16.8	18.5	—	9.4	8.3	10.8	74	37	76	NE 2	SSE 4	0	8	8	2	—	
7	45.6	44.6	44.9	16.4	23.0	16.4	18.6	15.4	9.9	9.6	10.3	71	46	74	NE 2	NE 3	0	2	8	7	0.6	● p.
8	44.0	43.3	43.0	15.1	20.7	14.4	16.7	13.9	11.1	12.2	11.0	87	67	91	0	0	NE 3	10	8	9	34.5	⚡ p; ● p, 3.
9	42.7	43.6	45.9	12.7	12.2	7.8	10.9	7.3	10.0	9.3	6.8	93	89	86	NE 3	N 3	ENE 4	10	10	10	—	● n.
10	48.0	48.8	51.1	8.0	11.4	8.4	9.3	7.9	5.3	6.6	6.2	65	65	76	NE 5	ENE 5	0	10	9	2	—	
11	53.8	53.8	*54.9*	7.8	14.2	9.8	10.6	—	5.5	4.7	5.8	69	39	64	E 3	ENE 5	0	7	3	1	—	
12	54.9	53.7	51.1	12.2	16.8	12.8	13.9	11.5	5.5	5.7	6.3	52	40	57	ESE 7	E 3	ESE 4	3	3	3	—	
13	50.1	48.2	48.0	13.0	19.0	16.0	16.0	—	6.6	8.6	9.1	59	52	66	SE 5	ESE 4	S 4	0	5	8	—	
14	46.7	46.3	47.7	14.4	20.4	13.6	16.1	13.0	8.7	9.8	9.7	72	55	85	E 3	ESE 3	E 3	10	7	10	—	
15	48.3	48.1	48.6	13.8	18.7	14.6	15.7	—	10.2	11.7	10.7	87	73	87	ESE 3	0	0	10	9	2	0.0	⚡, ● p.
16	50.4	50.3	50.6	12.2	17.1	13.8	14.4	—	10.1	10.4	10.2	96	72	87	0	0	W 2	10	10	7	—	●^{0} n.
17	51.1	50.2	49.1	14.0	20.0	13.8	15.9	13.4	10.8	10.6	11.3	92	61	97	NE 3	NNE 3	0	10	8	8	22.5	⚡, ● p.
18	51.3	50.7	51.9	16.2	22.3	17.0	18.5	—	11.1	11.8	12.6	81	59	88	NE 3	NNE 5	NE 2	2	7	8	2.4	● p.
19	53.4	53.2	53.4	17.5	24.6	19.2	20.4	—	9.5	10.2	9.4	64	45	57	NE 3	NE 3	0	0	5	0	—	
20	57.1	56.9	57.2	18.1	24.3	19.4	20.6	—	9.1	—	11.2	59	—	66	E 3	NE 3	0	0	0	0	—	
21	58.8	58.5	57.7	20.4	24.8	18.9	21.4	18.7	9.5	8.6	8.1	54	37	50	0	E 3	ESE 3	0	1	1	—	
22	58.5	56.7	53.9	19.8	25.0	18.8	21.2	18.4	8.8	7.0	9.2	51	30	57	S 2	SSE 3	0	0	1	3	—	
23	52.9	50.6	56.6	20.3	18.6	14.8	17.9	13.4	9.8	11.3	9.3	55	71	74	S 3	W 3	NNE 7	3	10	8	0.5	●^{0}, ⌒ p.
24	56.9	56.8	55.5	11.4	15.8	11.4	12.9	10.9	6.7	5.5	6.9	66	42	69	NNE 5	N 3	0	6	4	1	—	
25	53.0	49.4	46.4	14.1	19.6	15.2	16.3	8.8	7.0	6.1	7.5	59	36	58	S 3	SW 3	S 3	3	2	1	—	
26	45.3	44.4	43.7	16.7	22.4	18.6	19.2	—	8.1	8.2	9.4	57	41	59	SSE 3	S 4	S 2	5	9	1	—	
27	44.3	46.9	48.6	17.9	18.0	15.4	17.1	12.9	10.1	8.9	8.1	66	58	62	SSW 3	W 2	NW 3	8	9	8	—	⌒ 1.
28	51.5	*51.1*	50.2	10.7	11.5	12.0	11.4	—	5.7	7.6	8.1	60	75	78	N 3	0	ESE 3	10	10	10	3.2	● a, 2.
29	49.0	48.4	48.9	10.7	15.4	12.2	12.8	10.0	8.1	5.5	7.7	85	42	73	NNE 2	NW 3	0	10	9	3	—	●^{0} n.
30	49.5	47.9	44.5	13.2	17.1	11.3	13.9	10.0	7.2	7.2	9.5	64	50	96	W 3	S 5	S 3	10	10	10	6.0	● p, 3.
31	44.1	43.3	45.4	11.5	11.8	7.3	10.2	5.9	7.3	6.8	6.2	72	66	82	SSE 3	SW 6	NNW 4	10	8	10	1.6	▲ p; ● p, 3.
Срд. Mtt.	751.0	750.2	750.1	14.3	19.2	14.5	16.0	—	8.5	8.2	8.8	70	51	73	2.8	3.0	1.6	5.6	6.6	5.4	73.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	748.2	749.9	10.0	12.6	9.7	10.8	7.0	7.7	7.3	6.6	84	68	74	SW 3	WSW 5	0	10	5	3	0.5	●, ▲ a.
2	49.9	49.1	49.0	7.5	8.6	7.0	7.7	3.9	6.9	7.1	7.0	89	86	94	WNW 3	ESE 3	0	10	10	4	7.0	● a, 2, p.
3	52.2	52.9	54.1	10.3	15.2	11.9	12.5	2.4	6.9	5.4	6.5	73	42	63	NNW 3	NNW 3	NNW 3	0	6	5	—	
4	56.7	56.2	55.8	10.8	17.5	14.7	14.3	10.5	8.1	8.3	10.7	84	56	86	NW 2	W 2	0	10	9	10	—	
5	56.1	55.5	54.4	17.8	18.9	15.8	17.5	12.7	11.3	10.3	11.1	74	63	83	NW 2	0	0	7	9	2	—	
6	53.9	52.8	49.6	14.9	19.5	17.8	17.4	12.5	10.0	9.8	12.1	80	58	80	ENE 3	ENE 3	0	10	9	9	1.7	
7	48.2	48.2	47.3	15.8	21.3	17.7	18.3	14.8	11.9	11.1	12.2	89	60	81	SSE 3	SE 4	0	8	8	9	1.2	●^{0} n.
8	45.6	43.8	44.0	19.6	23.6	17.2	20.1	13.5	12.2	8.2	10.4	72	37	71	SE 3	ESE 3	0	1	7	10	—	●^{0} n.
9	45.0	45.2	47.2	13.2	15.0	12.2	13.5	11.5	10.4	11.9	8.8	93	93	84	SSW 3	SW 4	W 5	10	10	10	0.5	● a, 2.
10	46.6	46.6	46.8	12.9	14.4	12.8	13.4	10.1	8.4	8.5	9.2	76	70	85	NW 3	SW 4	S 3	10	10	10	—	
11	46.5	47.0	48.4	12.8	15.8	13.4	14.0	12.6	9.5	9.3	10.3	87	69	90	S 2	WSW 2	W 2	10	10	10	0.0	●^{0} a.
12	48.4	47.9	47.4	16.2	20.6	16.6	17.8	11.6	10.4	7.1	8.5	76	39	60	SW 2	E 2	ESE 3	10	9	3	—	
13	46.8	45.5	45.4	20.8	25.3	15.3	20.5	14.7	13.6	9.3	12.8	75	39	99	0	ENE 4	ENE 2	5	8	10	3.7	●^{0} p.
14	45.1	43.5	43.2	19.9	23.5	15.4	19.6	12.7	12.2	10.4	12.0	71	49	89	WNW 2	NNW 2	0	3	7	10	11.3	● n, p.
15	42.0	44.9	47.2	12.0	8.8	8.8	9.9	7.4	9.6	7.8	7.4	93	92	88	NE 7	NNE 6	0	10	10	10	12.0	● n, a, 2, p.
16	48.4	48.4	48.7	9.3	12.6	12.5	11.5	8.0	6.3	6.3	6.1	72	58	57	NNW 5	N 5	NNW 3	10	10	5	0.0	●^{0}, ⌒ p.
17	49.6	48.8	47.9	11.0	17.6	15.4	14.7	7.6	7.6	7.2	10.0	77	48	77	WNW 3	WSW 3	W 3	3	4	6	—	
18	47.6	46.5	44.6	17.2	20.8	17.1	18.4	11.4	10.4	14.5	11.3	71	63	78	SW 3	S 3	S 4	10	5	10	5.3	●^{0} p.
19	45.7	46.6	47.7	13.8	14.6	13.6	14.0	11.8	11.1	9.9	9.6	95	81	83	0	SW 4	0	10	10	10	—	●^{0} n.
20	48.6	48.5	48.6	15.4	19.4	14.7	16.5	9.6	9.8	7.1	9.5	76	43	76	W 3	NW 3	0	1	7	9	—	
21	48.2	48.9	50.6	15.3	18.2	14.2	15.9	10.7	9.9	8.8	10.4	77	57	87	0	NNE 2	0	8	8	6	1.5	● p.
22	51.2	50.8	50.7	16.4	19.8	16.4	17.5	10.6	9.4	8.2	10.2	68	48	73	W 3	SW 2	0	2	6	4	—	
23	51.2	50.0	49.0	15.8	20.0	13.4	16.4	10.0	9.6	8.7	10.9	72	50	96	N 2	NW 2	NW 3	10	10	10	14.5	● p, 3.
24	48.9	50.1	50.2	11.8	15.2	13.3	13.4	*11.8*	9.2	8.9	9.5	90	69	85	NNW 3	NW 3	0	10	10	3	—	●^{0} n.
25	50.8	50.9	52.0	16.1	20.4	16.2	17.6	13.1	8.5	7.7	9.1	62	44	66	NW 3	NNW 2	0	0	5	0	—	
26	51.6	50.5	48.8	16.1	20.4	16.7	17.7	15.5	9.5	8.0	9.3	70	45	66	NW 3	WNW 3	0	0	9	6	—	
27	47.1	45.3	44.4	16.8	18.0	15.0	16.6	14.5	10.5	11.7	11.0	74	76	87	SSW 3	SE 3	W 2	10	10	2	0.7	● p.
28	45.3	46.5	49.5	16.0	22.6	15.8	18.1	11.5	11.1	12.4	9.7	82	61	73	WSW 3	WNW 7	WNW 2	8	9	3	0.1	⚡ a.
29	51.1	49.2	45.3	16.6	23.8	19.7	20.0	15.4	9.5	8.9	13.7	68	41	80	NE 3	ESE 5	SE 3	9	7	10	2.7	
30	47.0	49.0	49.1	16.4	19.0	18.2	17.9	12.7	12.1	9.7	10.2	87	59	65	WNW 3	WNW 6	0	10	5	10	14.3	● n, 1.
Срд. Mtt.	748.8	748.6	748.6	14.6	18.1	14.6	15.8	11.1	9.8	9.0	9.9	79	59	79	2.7	3.3	1.3	7.2	4.7	7.0	77.0	

1890.

Вильно. — Wilna.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	743.1	743.8	14.5	24.3	18.2	19.0	13.6	11.1	14.7	14.3	91	66	92	ENE 3	SSE 2	0	10	7	4	6.1	K n,a,p; ● n 1 a p; ⌒ p; ≡° 3.
2	41.2	45.1	47.3	19.1	20.2	18.4	19.2	18.0	14.4	11.3	9.2	87	64	59	S 3	WSW 9	S 3	3	9	3	0.0	● n.
3	51.6	52.7	52.3	17.6	21.8	17.9	19.1	17.2	10.5	9.7	11.4	70	50	75	SW 2	SSW 3	0	2	8	4	—	●° n.
4	51.0	50.2	48.8	14.2	24.0	18.8	19.0	12.0	10.4	9.4	11.4	87	42	70	0	NE 3	ESE 2	9	6	2	—	
5	48.8	48.6	47.4	19.2	23.5	20.2	21.0	19.0	11.9	10.4	13.4	72	49	76	0	NE 3	ENE 2	9	8	2	0.0	●° 2, p.
6	46.4	45.1	45.6	22.8	27.6	19.2	23.2	17.5	11.5	10.7	12.6	55	39	76	S 3	SE 9	0	2	2	6	—	↗, ● p.
7	48.4	45.6	46.0	19.8	23.1	14.6	19.2	10.9	9.8	10.5	10.7	57	50	87	ENE 2	0	WSW 7	6	10	10	14.7	● 2, p, 3; K, ↗ p.
8	50.3	50.6	50.6	14.8	18.6	15.2	16.2	12.1	8.9	6.7	9.8	71	42	76	W 3	W 3	0	3	8	2	—	● n.
9	51.4	51.2	50.7	17.0	21.2	17.0	18.4	10.2	10.1	8.6	10.4	70	46	72	ENE 2	SSW 2	0	4	7	0	—	∞ 1.
10	50.2	48.5	46.3	21.0	24.3	19.2	21.5	11.0	9.6	9.4	10.7	52	41	64	SSE 2	0	WSW 3	1	8	2	—	
11	43.7	48.6	48.2	20.8	17.8	15.5	18.0	15.0	11.2	10.8	9.1	62	71	69	S 3	SW 3	0	9	9	4	0.0	● a.
12	50.1	49.4	48.7	16.3	21.1	17.9	18.4	—	8.8	9.2	10.1	63	53	66	0	0	0	5	7	2	—	
13	48.2	49.7	52.1	18.7	20.8	14.5	18.0	14.3	13.1	11.2	11.1	82	62	91	SW 2	0	NNW 4	8	9	10	2.1	● p.
14	56.1	57.1	57.4	14.4	19.4	16.0	16.6	11.4	9.5	7.9	9.9	78	48	73	0	0	0	6	1	0	—	● n.
15	58.3	57.5	56.0	17.2	24.8	21.0	21.0	9.4	10.2	10.0	12.9	70	43	70	0	0	0	0	3	0	—	⌓ n; ∞ 1.
16	55.0	53.2	53.3	21.4	30.2	22.8	24.8	15.2	15.9	15.0	11.4	84	47	79	0	WSW 2	0	5	8	7	0.0	∞ 1; ● p.
17	53.2	53.1	55.7	24.8	29.0	23.2	25.7	—	17.2	14.1	13.9	74	47	66	0	SW 3	0	3	3	0	—	
18	52.7	50.6	52.0	22.8	31.0	26.0	26.6	16.8	14.3	14.8	16.5	70	44	66	0	SE 4	SSE 2	10	4	7	—	≡ 1.
19	46.5	47.3	50.3	26.2	25.5	20.9	24.2	19.8	15.3	15.0	12.5	60	62	68	SSW 3	S 6	NNE 2	3	8	8	3.8	● a
20	50.0	51.3	53.5	15.2	21.1	17.8	18.0	14.2	10.4	9.6	11.6	81	52	76	NW 2	SW 4	0	8	6	3	—	<, ● n.
21	53.0	52.1	51.9	17.8	25.9	21.6	21.8	12.0	11.0	11.6	12.9	72	47	64	0	SSE 2	SSE 2	2	7	6	1.7	
22	47.5	46.1	44.1	17.7	18.8	17.0	17.8	16.6	13.5	14.4	11.9	90	89	83	0	0	0	9	10	9	7.7	● n, a, 2.
23	40.5	41.1	44.4	15.0	17.6	13.0	15.2	12.8	11.6	9.7	9.3	91	65	85	S 3	SW 6	ESE 2	10	10	2	2.3	● n, 1, a.
24	42.2	41.9	40.7	13.0	16.9	13.4	14.4	—	9.6	10.4	9.9	87	73	87	SW 2	SSE 3	S 2	9	7	3	26.5	● a, p.
25	40.6	43.2	44.8	12.6	15.4	10.7	12.9	10.1	9.6	8.5	7.8	89	65	82	SW 3	S 10	S 2	9	8	3	3.0	● n, 1, a, 2, p.
26	45.6	47.3	50.6	11.8	14.0	12.7	12.8	9.2	9.1	10.1	9.5	88	91	88	SW 3	SW 3	0	8	8	7	7.1	▲ a; ● a, p.
27	55.1	55.4	56.8	12.4	19.2	14.7	15.4	9.6	10.1	8.2	10.9	95	50	88	W 2	W 3	0	10	6	1	—	●, < n.
28	58.3	57.9	57.5	15.8	22.0	16.0	17.9	12.1	11.4	8.4	11.1	85	43	82	0	SE 2	0	7	5	1	—	⌓ n.
29	54.4	52.5	50.8	18.0	24.7	18.2	20.3	10.0	10.4	9.0	9.6	68	39	62	0	SSW 2	0	10	2	1	—	≡ 1.
30	49.4	50.9	53.3	17.1	21.4	15.8	18.1	15.0	12.1	9.2	8.0	84	49	60	W 5	W 6	E 2	9	6	2	—	< n.
31	54.0	54.1	53.3	16.2	21.2	17.0	18.1	9.6	10.2	8.9	9.5	74	48	66	SW 3	SW 3	0	9	6	9	1.0	
Срд. Mtt.	749.7	749.7	750.1	17.6	22.1	17.6	19.1	—	11.4	10.6	11.1	76	54	75	1.6	3.1	1.1	6.4	6.6	3.9	76.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	751.6	751.8	17.8	21.3	17.0	18.7	15.5	14.6	13.0	13.5	96	69	94	SSW 3	SW 5	E 2	9	10	10	2.0	● n, 2, p; ≡ 1; ⌒ p.
2	52.5	52.6	50.1	19.0	25.8	23.8	22.9	16.2	13.7	13.3	16.1	84	54	74	SW 3	SE 2	0	6	2	7	2.1	
3	50.4	50.4	52.8	23.2	31.0	22.4	25.5	16.3	14.6	13.9	15.4	69	42	77	S 2	WSW 5	0	1	3	1	—	K, ●, ▲ n.
4	55.0	55.3	55.5	19.0	27.0	22.4	22.8	17.0	14.6	14.0	14.1	89	53	70	NNE 2	0	NNE 2	4	7	8	—	
5	56.5	56.5	55.0	18.2	23.2	19.8	20.4	14.2	10.9	9.1	12.7	70	43	74	WNW 3	SW 4	0	1	0	1	—	< n.
6	55.3	54.4	53.6	18.8	25.6	20.3	21.6	14.3	12.3	9.3	11.2	76	39	63	0	SW 2	0	0	2	1	—	
7	52.9	52.0	51.6	20.6	27.4	21.0	23.0	12.2	11.9	8.4	12.3	66	31	67	0	WSW 3	0	0	2	2	—	
8	50.6	50.0	50.7	20.0	28.7	18.4	22.4	14.0	12.3	12.0	9.8	71	42	62	0	WSW 2	0	1	5	10	21.7	●, K p.
9	50.5	51.0	51.3	17.2	20.0	17.5	18.2	13.2	9.0	10.8	13.4	62	62	90	NE 3	NNE 3	0	10	10	2	0.2	● n, a.
10	51.8	52.5	53.5	17.4	23.0	18.0	19.5	14.3	13.3	12.3	12.9	90	59	84	0	N 3	0	9	6	2	0.1	
11	53.7	53.7	52.9	14.7	24.2	19.4	19.4	12.5	12.0	11.0	13.7	97	49	82	0	NE 3	E 2	10	6	4	—	⌓ n; ≡ n, 1.
12	51.0	49.7	48.5	21.6	27.6	18.0	22.4	13.8	14.7	14.8	14.4	77	54	94	ESE 3	ESE 2	ESE 3	7	5	10	30.8	K p; ● p, 3.
13	47.8	49.3	48.0	19.8	23.2	19.8	20.9	16.8	14.3	15.8	15.5	83	75	90	SSE 3	0	0	7	10	5	0.2	● n; < 3.
14	49.8	50.5	48.3	20.0	24.2	19.4	21.2	16.8	14.8	16.0	15.3	85	72	91	S 3	SE 2	0	8	8	4	4.2	● n, a, p; K p.
15	48.5	50.3	52.5	19.4	21.7	17.4	19.5	17.0	14.8	14.7	11.1	89	76	75	SW 3	WSW 2	0	8	10	2	—	● n.
16	55.5	56.5	56.1	16.6	23.4	18.2	19.4	12.0	11.2	9.9	12.8	79	46	82	W 2	SW 3	0	0	5	2	—	⌓ n.
17	55.8	55.2	54.0	19.4	26.6	21.0	22.3	14.5	11.5	11.4	14.2	68	44	77	S 3	SW 4	0	0	2	2	—	
18	55.1	54.8	51.9	19.3	27.8	21.4	22.8	15.1	12.4	12.1	12.5	74	43	66	0	S 4	S 3	5	2	2	—	
19	49.8	49.2	47.1	21.9	30.4	25.8	26.0	17.2	14.4	12.1	14.2	74	35	58	SSE 3	SSW 4	SSE 5	0	3	6	6.9	< p, 3.
20	49.1	49.3	50.1	22.5	27.4	19.0	23.0	17.6	15.8	15.6	15.1	78	57	92	0	NW 3	0	3	10	3	10.3	K, ● n, p.
21	46.9	47.6	49.5	18.4	21.5	15.5	18.5	14.7	14.5	11.2	10.6	92	59	81	SE 5	E 3	W 5	10	7	1	5.3	● a; K, ⌒ p.
22	49.6	49.1	47.7	15.0	18.8	16.4	16.7	12.5	11.0	10.4	11.3	87	64	81	SW 3	SSW 3	SSW 2	5	10	2	3.9	● p.
23	48.9	54.7	50.1	14.7	16.1	12.8	14.5	12.5	10.1	9.3	9.5	82	68	87	SW 3	WSW 3	SSW 3	8	5	1	0.0	● n, a.
24	48.0	45.4	44.5	15.2	23.2	18.4	18.9	10.8	8.4	10.7	13.3	65	51	84	SE 4	S 5	S 2	3	7	8	0.4	
25	43.6	44.3	43.6	17.5	22.4	19.6	19.8	16.3	12.9	13.6	14.2	87	68	84	SE 2	0	SE 2	10	8	9	1.1	●° n, p; < p.
26	42.3	40.9	40.6	20.0	27.0	20.3	22.4	16.4	13.2	16.4	11.6	76	62	66	ESE 3	ESE 2	SW 2	0	9	8	0.1	K n; ●° a.
27	44.1	46.0	48.2	13.0	17.8	14.4	15.1	12.8	9.3	9.1	9.8	85	60	81	SW 3	S 9	SSE 2	10	10	3	—	●° n.
28	46.1	46.5	49.9	17.2	21.7	15.0	18.0	14.5	9.4	10.1	8.6	64	52	68	S 7	S 3	0	7	8	5	—	
29	52.1	53.1	53.2	13.2	19.1	14.6	15.6	11.0	9.0	10.1	10.7	80	61	87	SSW 2	SSW 2	0	10	9	10	—	
30	50.4	47.6	45.1	14.6	27.2	23.8	21.9	12.0	10.2	13.6	11.2	83	51	51	NE 3	WSW 2	SSW 5	7	2	8	—	
31	49.4	52.2	54.1	14.0	13.8	12.0	13.3	12.0	8.5	8.4	8.9	71	52	86	SW 4	ESE 2	0	6	9	1	—	
Срд. Mtt.	750.5	750.7	750.4	18.0	23.8	18.8	20.2	14.4	12.2	12.0	12.6	79	55	78	2.4	2.9	1.3	5.3	6.2	4.5	89.3	

Вильно. 1890. Wilna.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.1	756.2	756.0	10.0	18.5	13.3	13.9	*10.0*	7.8	8.6	9.2	86	55	81	ESE 2	NE 2	0	5	8	2	—	
2	54.2	53.1	52.3	12.8	15.8	14.4	14.3	7.0	9.2	10.8	11.2	85	81	93	0	NNE 4	0	8	10	3	1.6	● a, 2, p.
3	52.9	52.6	54.0	11.8	16.7	13.2	13.9	11.4	10.3	10.4	8.8	00	73	78	NE 4	N 4	N 5	10	8	10	—	≡ 1.
4	53.6	54.0	54.9	11.8	12.4	11.8	12.0	11.4	8.6	8.7	9.6	84	82	94	NNE 3	NNE 5	N 3	10	10	10	0.1	● 3.
5	54.7	55.0	54.8	11.4	12.5	12.5	12.1	10.5	9.6	9.5	9.4	96	89	88	N 2	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.1	●^{0} p.
6	54.8	53.3	51.3	12.6	17.5	13.8	14.6	11.6	9.3	7.6	9.0	87	52	77	NNE 3	NNE 3	0	10	8	10	—	
7	46.6	44.8	44.5	10.4	15.9	12.2	12.8	8.6	8.4	9.7	8.9	91	72	85	0	N 3	NW 6	10	6	10	2.8	≡ 1; ●, ⌒ p.
8	46.9	48.0	49.9	9.2	15.8	9.3	11.4	8.2	7.5	6.9	7.9	87	52	91	NW 6	NW 8	W 2	5	9	3	—	
9	50.5	50.9	49.4	9.2	11.7	11.2	10.7	8.2	8.2	9.1	9.4	95	89	95	W 3	NW 5	NW 2	10	10	10	2.2	● a, 3.
10	47.9	47.8	48.4	11.2	12.4	11.9	11.8	10.4	9.2	9.6	10.0	93	90	97	NW 5	NW 5	WSW 2	10	10	10	0.9	● n, 1, a.
11	46.1	45.1	48.9	12.0	14.4	10.6	12.3	9.2	9.2	9.4	9.0	89	77	95	SW 5	SW 5	0	8	10	5	6.3	● p, 3.
12	41.3	47.1	44.5	10.2	12.4	8.7	10.4	8.2	8.8	8.0	7.4	95	74	88	S 2	NW 5	0	10	10	0	1.3	● n, 1, a.
13	47.4	48.1	50.3	10.6	15.4	12.3	12.8	6.5	9.0	9.2	9.5	95	70	90	NNW 3	NNW 3	WNW 3	10	6	10	0.1	●^{0} p.
14	51.9	52.7	52.4	11.9	14.4	12.0	12.8	11.0	9.2	8.5	9.7	90	70	94	NW 4	W 3	NW 3	10	10	10	0.1	
15	58.0	56.3	58.2	9.2	15.0	10.6	11.6	6.8	7.8	7.4	8.4	89	58	90	N 2	0	NNW 2	0	10	6	—	●^{0} n.
16	60.0	60.8	61.6	8.5	15.6	9.4	11.2	7.3	7.7	7.3	8.0	93	55	91	0	NE 3	0	5	2	0	—	≡ 1.
17	62.4	61.7	60.7	5.9	17.2	11.8	11.6	*5.9*	6.4	8.7	9.8	93	60	96	0	NE 3	0	2	7	0	—	≡ 1.
18	63.1	63.4	63.4	6.7	17.0	9.9	11.2	6.1	7.2	7.9	6.8	99	55	74	0	NNW 4	0	10	5	0	—	≡^{2} 1.
19	66.6	66.3	65.6	3.8	15.1	8.6	9.2	2.8	5.7	6.8	7.7	95	53	92	0	NNE 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
20	65.9	64.5	63.8	8.2	17.8	9.9	12.0	3.4	6.9	7.2	8.3	85	48	91	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
21	64.3	63.2	62.8	5.4	20.3	11.7	12.5	3.9	6.3	8.8	8.6	94	50	85	0	SE 3	0	0	0	0	—	≡ 1.
22	62.3	61.4	60.0	6.2	20.4	13.9	13.5	4.5	6.7	8.0	8.2	94	45	69	0	S 6	0	1	0	0	—	≡ 1.
23	61.6	61.0	61.1	10.6	20.4	14.3	15.1	5.1	7.2	7.7	7.4	74	44	61	0	S 3	S 3	0	0	0	—	
24	61.3	60.6	59.7	10.2	20.8	15.2	15.4	6.5	6.9	7.8	8.5	74	43	66	0	SSE 2	0	0	0	4	—	
25	59.2	59.1	57.0	12.2	13.4	12.9	12.8	11.3	8.1	10.5	10.7	76	93	97	0	0	0	10	10	10	7.1	● a, 2, p.
26	57.8	55.2	53.1	11.6	14.2	9.9	11.9	9.4	9.8	10.2	8.0	97	85	88	SSW 2	WSW 2	S 2	10	10	2	3.5	≡ 1.
27	43.8	44.9	48.2	10.0	15.8	11.0	12.3	8.4	8.9	7.9	8.1	98	59	82	SW 3	NW 7	W 3	10	8	1	—	● n, 1.
28	47.2	45.8	45.6	10.9	15.5	12.2	12.9	10.1	9.3	9.1	8.7	97	69	83	WSW 3	WSW 4	SW 6	10	9	5	3.2	● 1, p.
29	48.8	49.9	49.9	9.0	13.6	9.0	10.5	8.5	7.8	7.2	7.4	92	62	87	SW 3	WSW 5	SSW 2	9	9	4	0.0	● a, 2.
30	46.1	45.3	44.7	13.1	16.2	13.4	14.2	9.0	10.0	9.5	9.1	90	69	80	SW 5	WSW 10	S 7	10	10	10	1.2	●^{0} p.
Срд. Mtt.	754.4	754.3	754.2	9.9	15.8	11.7	12.5	8.0	8.2	8.6	8.8	90	66	86	2.0	3.8	1.8	6.8	6.8	4.8	30.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.2	745.9	746.5	12.3	14.8	14.1	13.7	11.6	10.0	10.6	10.4	95	85	87	SW 3	S 2	0	10	5	0	0.1	●^{0} n, 1.
2	43.5	38.9	37.7	13.0	20.2	9.6	14.3	9.2	11.2	11.9	6.5	00	67	73	S 3	S 5	SW 8	10	9	10	12.8	● n, p; ≡ 1; K p.
3	40.5	45.4	46.2	6.6	8.9	4.8	6.8	4.4	6.0	4.9	5.1	83	58	79	WNW 15	W 9	0	10	7	1	7.5	● n, a; ↙ 1.
4	35.9	35.8	43.2	6.4	8.0	5.8	6.7	3.6	7.0	7.3	6.3	98	92	91	SE 3	NNE 4	0	10	10	10	4.2	● n, 1, a.
5	46.7	48.0	47.6	5.0	8.8	6.1	6.6	4.5	5.9	5.3	6.7	90	63	96	NW 3	SW 3	0	9	8	10	2.3	● p.
6	47.4	43.4	41.2	5.8	11.5	12.4	9.9	4.0	6.7	9.9	10.2	97	98	96	SSW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	4.3	● a, 2, p, 3.
7	43.5	44.6	43.8	8.7	9.6	5.0	7.8	4.6	7.3	6.3	6.1	87	70	94	WSW 5	W 5	0	10	10	10	8.6	●, ▲ p.
8	43.7	48.2	49.6	2.6	4.0	2.3	3.0	0.5	5.1	3.5	4.1	93	58	75	N 5	NE 3	W 2	10	5	3	1.3	● n, 1, a; ✱ a.
9	46.4	50.3	51.5	2.2	4.3	1.2	2.6	0.9	4.6	3.9	4.4	84	63	89	W 6	NW 4	0	9	7	0	0.0	▲ p.
10	48.9	48.3	51.8	0.2	4.8	2.7	2.6	− 1.6	4.5	4.8	5.2	96	74	93	S 3	E 4	0	10	10	9	0.0	✱^{0} 1; ●^{0} p.
11	52.4	50.8	46.1	2.2	4.2	9.0	5.1	1.0	5.2	5.8	8.3	96	93	98	S 3	SSE 4	W 3	10	10	10	3.0	● 1, a, 2, p, 3.
12	45.3	47.5	52.1	9.1	11.6	7.3	9.3	6.6	7.7	7.5	6.8	90	74	89	W 3	W 3	W 3	10	6	8	6.8	● a, p.
13	55.7	57.6	58.5	4.4	6.0	5.0	5.1	3.8	5.6	4.7	5.9	90	67	90	NNW 3	NNW 4	0	9	10	7	—	
14	56.3	55.0	53.0	4.8	8.2	9.2	7.4	2.8	5.6	7.6	8.4	87	93	98	SSE 3	0	0	10	10	10	0.6	●^{0} p, 3.
15	51.3	50.9	48.7	8.4	9.4	8.6	8.8	7.9	8.0	8.0	7.8	97	91	93	0	SW 3	0	10	10	10	0.2	● a.
16	45.1	43.5	42.4	6.8	9.8	9.7	8.8	5.2	7.1	7.9	8.0	96	87	89	SSE 3	SSE 3	0	10	9	2	—	
17	*41.5*	40.5	37.2	9.0	16.0	12.0	12.3	8.5	8.1	9.1	8.2	95	66	79	ESE 3	S 2	E 3	10	3	0	1.1	≡ 1.
18	30.4	28.1	35.8	10.8	6.6	6.2	7.9	4.3	8.9	6.7	6.2	93	93	88	E 5	SW 4	SW 3	10	10	10	17.4	● n, 1, a, 2, p.
19	36.4	35.0	36.4	6.2	7.8	5.3	6.4	5.0	6.0	5.8	6.6	85	73	99	S 3	S 8	0	10	10	10	2.2	● a, 2, p, 3.
20	42.7	45.7	48.7	0.4	3.0	− 0.3	1.0	− 0.5	4.0	3.6	3.5	85	62	78	NW 3	N 4	0	3	7	0	—	
21	49.0	50.4	52.9	− 1.4	0.3	− 2.6	− 1.2	− 3.0	3.6	4.0	3.7	88	85	98	W 3	SW 4	W 3	8	10	2	0.0	≡ 2; ✱ 2, p.
22	54.7	56.4	59.4	− 3.4	0.4	− 1.0	− 1.3	− 3.6	3.5	4.0	4.1	00	85	96	W 4	NW 4	0	3	10	2	—	
23	60.1	58.9	56.7	− 4.0	2.1	1.2	− 0.2	− 4.5	3.4	4.3	4.6	00	80	92	0	SSW 3	0	5	10	10	8.0	⊔ 1; ● 3.
24	54.5	53.8	53.1	0.6	2.4	2.0	1.7	0.3	4.6	4.8	4.0	96	87	75	SSW 3	SSW 4	S 3	10	10	10	—	✱ n.
25	51.7	51.1	49.0	− 1.0	3.6	− 0.2	0.8	− 1.4	3.8	3.9	3.7	88	65	81	S 5	SSW 6	SE 3	3	7	0	—	
26	41.5	37.1	33.5	0.0	0.7	1.2	0.6	− 1.5	3.6	4.1	4.8	78	85	96	SE 4	S 4	0	9	10	10	3.8	✱ p; ● 3.
27	35.5	37.1	43.3	4.4	4.2	3.0	3.9	1.0	5.8	5.8	4.9	93	93	87	SSW 3	SW 4	SW 3	8	10	0	1.5	● a, 2.
28	47.6	48.8	52.1	2.0	5.0	2.9	3.3	1.2	4.7	5.3	4.4	89	81	78	SSE 5	S 4	0	9	10	10	—	● n.
29	52.8	53.8	49.8	1.2	3.8	0.2	1.7	− 0.4	4.4	4.7	4.0	89	78	87	SSW 2	WSW 4	0	8	7	0	—	
30	52.7	50.1	49.4	− 0.6	4.0	2.2	1.9	− 1.4	3.7	4.1	4.3	85	67	80	S 3	S 6	0	2	3	10	—	⊔ 1.
31	50.7	*52.9*	54.5	4.2	7.0	2.8	4.7	1.8	5.6	5.8	5.1	90	77	91	SSW 3	SW 5	0	10	10	3	—	
Срд. Mtt.	746.8	746.9	747.5	4.1	6.8	4.8	5.2	2.4	5.8	6.0	5.9	91	78	88	3.6	4.1	1.2	8.5	8.5	6.0	85.7	

1890.

Вильно. **Wilna.**

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	748.8	748.9	4.4	8.0	7.9	6.8	1.1	5.4	6.7	7.5	87	83	94	E 3	SE 3	0	10	9	10	—	
2	47.7	47.8	48.3	7.2	9.0	6.0	7.4	5.4	7.4	7.6	6.7	98	89	96	0	S 3	0	10	10	2	—	≡ 1, 2.
3	47.8	47.5	46.7	1.8	7.0	8.4	5.7	1.4	5.1	6.7	6.3	96	89	77	SSE 2	SE 3	S 3	10	10	10	—	≡^{2} 1.
4	44.7	45.1	45.7	6.0	8.5	7.3	7.3	*6.0*	6.6	7.2	6.9	94	87	90	ESE 3	S 3	0	10	10	10	—	
5	45.2	45.0	46.0	7.0	8.9	8.3	8.1	5.4	7.3	7.9	8.1	98	93	99	E 2	ENE 2	0	10	10	10	—	
6	46.3	46.2	46.4	8.0	9.6	8.8	8.8	7.5	7.8	8.2	8.2	98	92	98	0	0	0	10	8	10	0.6	≡ 1; ● p.
7	44.2	46.0	48.6	6.8	7.9	7.0	7.2	6.2	6.3	6.5	6.3	85	82	84	S 5	SSE 3	0	10	10	10	—	
8	49.7	47.7	50.5	3.8	8.6	7.1	6.5	2.4	5.8	6.3	7.3	97	76	98	0	NNE 4	0	1	10	10	0.4	≡ 1; ●^{0} p, 3.
9	51.4	51.3	52.3	8.6	8.6	7.8	8.3	6.8	7.4	7.7	7.0	89	92	89	0	E 3	0	10	10	10	—	
10	52.4	53.1	53.5	7.6	8.5	6.8	7.6	5.9	7.1	7.4	5.8	91	89	78	ENE 5	ENE 3	SW 4	10	10	10	0.8	
11	51.7	52.3	51.6	6.2	6.0	5.2	5.8	4.4	6.2	6.1	6.2	88	88	94	ESE 7	NE 4	0	10	10	10	3.2	● 3.
12	55.9	57.2	59.0	5.2	6.3	4.7	5.4	4.2	6.2	6.2	5.8	94	87	90	ENE 5	E 5	0	10	10	10	1.1	● p.
13	60.3	60.8	61.3	4.9	2.8	2.2	3.3	1.5	4.8	5.2	4.9	73	93	91	SE 3	SE 4	0	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2.
14	60.5	60.5	60.1	1.8	2.5	2.7	2.3	1.3	5.0	5.1	5.3	95	93	94	S 3	SE 4	0	10	10	10	0.3	≡ 2.
15	57.9	57.2	55.2	3.4	4.5	4.8	4.2	2.4	5.6	6.2	6.3	97	98	98	0	SW 3	0	10	10	10	2.0	●^{0} a; ≡ 2.
16	49.3	45.8	45.8	4.5	5.0	4.7	4.7	3.8	6.0	6.1	5.9	96	94	92	S 3	SSE 3	W 3	10	10	10	3.9	● 1, a.
17	48.9	51.4	55.3	1.8	2.6	1.4	1.9	0.9	4.9	4.4	4.7	93	79	93	NNE 5	N 2	SW 3	10	10	10	—	● n.
18	58.6	59.5	60.4	− 0.2	0.4	1.5	0.6	− 0.9	3.7	4.2	4.7	81	89	93	N 3	NW 3	0	10	10	10	—	
19	58.7	59.4	62.6	1.6	1.4	2.2	1.7	− 2.9	4.8	3.4	4.8	93	67	89	W 3	N 8	0	10	10	0	—	
20	60.6	55.4	48.8	− 4.0	− 1.4	− 1.8	− 2.4	− 5.9	3.1	3.2	4.0	91	79	00	SSE 3	S 3	S 5	3	10	10	3.5	✳ 2, p.
21	45.8	45.9	45.8	− 0.4	2.1	2.0	1.2	− 1.6	4.1	5.0	5.2	92	93	98	S 5	S 3	0	10	10	10	1.8	≡ 2; ● 2, p.
22	44.2	43.9	43.8	1.7	3.8	2.2	2.6	1.1	5.2	5.8	5.2	00	97	96	S 3	SSE 3	0	10	6	10	3.0	
23	39.2	37.0	31.2	3.2	4.0	2.6	3.3	1.5	5.8	5.5	4.9	00	90	89	0	0	ESE 3	10	10	10	3.3	● n, a.
24	26.5	27.5	32.6	0.8	− 5.5	−14.2	− 6.3	−14.4	4.6	2.6	1.3	94	88	88	0	E 6	NE 4	10	10	10	0.8	● n; ✳ 1, a, p.
25	37.7	41.8	49.6	−17.4	−18.0	−19.6	−18.3	−19.7	0.9	0.8	0.7	77	79	75	NE 5	NNE 6	NE 6	10	10	10	0.4	✳ a, 2, p; ≡ 2.
26	57.0	59.3	62.4	−22.2	−18.0	−20.0	−20.1	−22.8	0.6	0.7	0.7	74	66	79	NE 5	W 2	0	2	0	0	—	
27	64.0	64.5	62.8	−22.8	−17.2	−20.0	−20.0	*−22.8*	0.6	0.8	0.7	79	74	82	NE 3	NE 3	0	0	0	0	—	
28	63.7	62.0	62.3	−21.4	−14.0	−10.0	−15.1	−22.0	0.6	1.1	1.9	75	76	92	E 2	NE 3	0	2	8	10	—	
29	62.8	61.9	59.6	− 6.6	− 2.1	− 2.4	− 3.7	− 9.6	2.2	3.0	3.6	82	76	94	SE 3	SE 5	0	10	10	10	0.0	✳^{0} p, 3.
30	59.3	58.4	57.8	− 2.4	− 1.7	− 0.7	− 1.6	*− 2.4*	3.8	4.0	4.3	97	98	97	ESE 3	SE 4	0	10	10	10	1.9	△ 1; ●^{0}, ≡ 2; ✳ 3.
Срд. Mtt.	751.4	750.7	751.8	0.0	1.6	0.8	0.8	− 1.9	4.8	5.1	5.0	90	86	91	2.8	3.4	1.0	8.6	9.0	8.7	27.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol.Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Windes 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.3	762.3	761.3	− 0.8	− 1.0	− 1.0	− 0.9	− 1.6	4.3	4.3	4.3	00	00	00	SW 3	S 3	0	10	10	10	1.3	✳ 1, a, 2; ≡ 2.
2	62.0	61.4	58.9	− 0.8	− 1.2	− 1.7	− 1.2	− 2.5	4.3	4.0	4.0	00	96	00	0	ESE 4	S 4	6	0	10	—	≡ 2.
3	56.7	54.4	52.3	− 4.5	− 3.0	− 5.5	− 4.3	− 7.6	3.1	2.5	3.0	94	70	00	S 3	0	0	3	4	10	0.0	✳^{0} 3.
4	47.9	46.4	45.4	− 3.4	− 0.9	− 0.7	− 1.7	− 5.9	3.4	4.3	4.4	95	00	00	E 3	E 3	0	10	10	10	1.4	✳ n, p.
5	45.5	45.7	46.9	− 1.2	− 1.2	− 4.2	− 2.2	− 4.6	4.2	4.2	3.3	00	00	00	0	N 4	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 2.
6	50.1	51.2	52.9	− 5.2	− 5.2	− 5.7	− 5.4	− 7.8	2.8	3.1	3.0	92	00	79	N 4	NNW 3	0	10	10	10	—	
7	52.9	51.3	49.1	− 6.8	− 3.6	− 0.2	− 3.5	− 8.4	2.6	2.9	4.2	95	00	92	WNW 2	W 4	N 4	10	10	10	1.8	≡ 2; ✳ 2, p.
8	51.3	54.0	56.3	− 4.8	− 7.2	− 7.4	− 6.5	− 8.0	2.9	2.2	2.3	90	85	89	NE 3	NNE 5	NW 4	10	10	10	0.0	✳ 2.
9	56.7	56.9	56.2	− 6.0	− 4.2	− 5.0	− 5.1	− 7.9	2.9	3.2	2.4	00	95	79	N 2	N 5	N 4	10	10	4	—	
10	59.3	60.2	60.7	−11.0	−10.6	−16.8	−12.8	−17.3	1.7	1.6	1.1	90	82	97	NE 5	NE 3	0	0	0	0	—	
11	61.0	59.6	59.7	−18.0	−11.6	− 7.6	−12.4	−20.0	1.1	1.8	2.5	00	00	00	0	0	0	0	10	10	—	← 1; ≡ 2.
12	61.4	62.3	62.6	− 7.8	− 8.1	−10.1	− 8.7	−10.4	2.5	2.4	2.1	00	98	00	0	ENE 3	0	10	10	10	0.1	✳^{0} 2.
13	60.9	59.6	60.3	−13.2	−13.0	−14.0	−13.4	−14.6	1.6	1.6	1.5	99	95	00	ESE 2	SE 3	0	10	10	10	0.2	✳ 1.
14	61.2	61.2	61.0	−14.4	−15.4	−18.4	−16.1	−19.9	1.5	1.3	1.0	00	95	98	0	0	0	10	5	10	—	✳^{0} n.
15	58.7	57.6	56.4	−18.2	−17.0	−20.0	−18.4	−20.5	1.1	1.2	0.8	00	99	92	0	0	0	10	10	0	—	
16	53.0	51.8	51.8	−19.3	−13.7	−10.0	−14.3	−21.4	0.9	1.5	2.1	94	95	00	0	SSW 2	0	10	10	10	0.8	✳^{0} p, 3.
17	52.1	52.0	55.0	−10.8	− 8.2	−10.9	−10.0	−11.3	2.0	2.3	1.7	00	95	87	0	0	0	10	10	10	0.4	✳ 2, p.
18	56.8	57.4	58.0	−14.0	− 8.8	− 4.2	− 9.0	*−14.0*	1.4	2.2	3.3	95	95	00	E 3	ENE 3	ESE 4	10	10	10	0.3	✳ 3.
19	56.1	55.9	56.1	− 3.4	− 1.9	− 1.8	− 2.4	− 4.8	3.4	3.2	3.8	95	80	95	E 5	ESE 7	E 8	10	8	10	—	
20	54.5	59.4	61.1	− 5.6	− 5.2	− 5.4	− 5.4	− 6.2	2.7	2.8	2.4	90	94	78	ESE 3	E 3	ESE 4	10	10	10	—	
21	62.6	63.1	64.0	−11.0	−10.2	−12.2	−11.1	−12.6	1.5	1.5	1.5	80	74	85	ESE 3	ESE 3	0	3	4	0	—	
22	63.5	62.6	62.0	−16.4	−13.9	−12.8	−14.4	−17.1	1.1	1.4	1.7	90	90	00	ESE 3	S 6	S 3	3	10	10	—	
23	60.6	60.8	60.3	−10.0	− 6.8	− 7.4	− 8.1	−12.9	2.1	2.7	2.4	00	00	96	SE 3	ESE 5	ENE 3	10	10	10	—	
24	60.6	62.2	63.6	−11.2	−12.2	−11.3	−11.6	−13.5	1.6	1.4	1.7	87	81	89	ESE 3	SE 3	0	10	10	10	—	
25	67.8	69.0	71.1	−12.8	− 7.2	−10.3	−10.1	−13.4	1.3	1.7	1.6	85	65	80	E 2	E 2	ESE 2	3	3	0	—	
26	72.2	72.5	73.2	−15.8	−12.8	−13.8	−14.1	−16.4	1.1	1.2	1.2	85	73	76	ESE 3	ESE 3	0	0	0	0	—	
27	75.0	75.2	76.2	−21.0	−15.2	−20.2	−18.8	−21.6	0.8	1.1	0.8	97	82	93	ESE 3	0	0	0	0	0	—	
28	75.7	75.5	75.2	−23.8	−14.8	−13.0	−17.2	−24.5	0.6	1.4	1.6	94	00	00	0	0	NE 3	2	10	8	0.0	✳ p.
29	75.0	74.6	73.6	−14.0	−11.8	−15.3	−13.7	−17.0	1.5	1.7	1.3	00	92	00	E 3	0	0	10	9	6	0.0	✳^{0} 2.
30	71.4	75.5	69.8	−17.8	−15.0	−11.4	−14.7	−18.7	1.1	1.4	1.9	00	00	00	0	0	0	0	10	10	—	≡ 2.
31	66.9	63.7	59.0	− 8.2	− 5.8	− 6.2	− 6.7	−11.5	2.4	2.9	2.8	00	00	00	0	W 3	W 5	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	760.3	760.5	760.3	−10.7	− 8.6	− 9.2	− 9.5	−12.7	2.1	2.3	2.3	95	91	94	1.9	2.6	1.5	7.1	7.8	7.7	6.3	

1890.

Смоленскъ. — **Ssmolensk.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 32° 4′. Широта — Breite: 54° 47′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	755.2	756.3	− 7.0	− 4.8	− 6.7	− 6.2	− 7.9	2.2	1.9	2.3	83	60	84	W 5	NW 3	SW 3	10	9	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
2	53.0	51.0	49.9	− 5.5	− 3.4	− 5.0	− 4.6	− 7.1	2.7	2.8	2.6	90	80	84	SW 9	W 5	W 3	10	10	10	—	
3	48.6	49.0	50.5	− 6.0	− 4.6	− 4.8	− 5.1	− 7.2	2.5	2.9	3.2	94	90	00	W 3	W 3	SW 3	10	8^0	10	—	≡^{2} p, 3.
4	51.1	51.2	51.4	− 9.5	− 5.6	−10.2	− 8.4	−10.4	2.0	2.5	1.8	94	82	90	0	0	SW 2	0	0	0	—	≡^{2} n; ⊔ a, 2, p, 3.
5	52.9	54.2	55.3	−10.8	− 7.5	− 6.6	− 8.3	−12.3	1.8	2.4	2.7	93	95	97	S 3	SW 3	0	5	10	10	—	≡^{2} p, 3.
6	56.1	55.2	53.2	− 6.2	− 3.3	− 6.5	− 5.3	− 6.7	2.8	3.4	2.5	98	96	92	0	SW 2	SW 2	10	10^0	10	1.4	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
7	50.0	49.7	49.9	− 0.5	1.5	1.0	0.7	− 6.7	4.4	5.0	4.7	00	98	96	SW 2	W 3	W 3	10	10	10	1.6	≡, ∨, ✱ n; ● 2, p.
8	51.8	53.0	53.6	0.3	0.4	− 1.0	− 0.1	− 1.2	4.5	4.5	3.9	96	94	92	NNE 3	SW 2	SW 3	10	10	10	—	
9	53.8	51.3	47.6	− 0.4	0.5	0.1	0.1	− 1.4	4.5	4.7	4.6	00	98	00	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	40.8	39.3	35.1	0.0	0.8	− 0.4	0.1	− 0.6	4.6	4.4	4.3	00	90	96	SW 9	SW 9	WSW 3	10	10	10	2.0	↙ n; ✱ n, a, p, 3.
11	28.8	26.9	26.8	− 0.3	0.8	− 0.2	0.1	− 0.8	4.5	4.7	4.2	00	96	92	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	3.1	✱ n, a, 2, p, 3.
12	25.7	27.2	29.3	− 1.7	0.0	− 3.0	− 1.6	− 3.2	4.0	4.4	3.4	98	96	94	WSW 7	W 7	W 2	10	10	10	5.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸.
13	32.5	35.1	37.6	− 3.2	− 2.8	− 6.2	− 4.1	− 6.4	3.4	3.2	2.5	94	87	90	NE 3	NW 7	NW 7	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸.
14	40.0	41.1	42.3	− 7.7	− 6.4	− 8.0	− 7.4	− 8.4	2.2	2.3	2.3	89	84	94	NNE 3	NW 3	W 3	10	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p, 3.
15	41.5	41.0	37.5	− 9.6	− 6.7	− 8.0	− 8.1	− 9.8	2.1	2.2	2.4	97	81	97	W 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	31.8	34.3	41.2	− 5.2	− 4.4	− 7.4	− 5.7	− 7.8	3.0	2.8	2.2	98	86	86	SE 3	ENE 3	NE 3	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
17	45.3	46.2	47.1	−10.5	− 8.5	−11.3	−10.1	−11.5	1.7	1.9	1.7	86	79	89	NE 2	E 3	NE 2	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2, p.
18	46.2	47.1	48.6	−13.0	−14.6	−14.8	−14.1	−15.7	1.4	1.1	1.2	84	78	87	NW 2	NE 3	NE 5	10	10	5	0.6	∨ n; ✱ a, 2, p.
19	49.5	49.7	49.0	−15.8	−14.6	−14.0	−14.8	−17.2	1.2	1.2	1.3	90	82	83	E 2	E 5	SE 2	10	10	10	0.0	✱ a, p.
20	47.5	45.3	41.5	−22.3	−17.5	−18.0	−19.3	−23.7	0.6	0.9	0.8	84	84	78	E 3	SE 3	SE 5	0	5	2	1.6	
21	35.5	33.0	31.7	−14.0	−10.2	− 9.1	−11.1	−17.7	1.2	1.6	2.0	79	80	88	SE 5	SE 7	SE 7	10	10	10	5.7	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
22	34.7	36.2	37.5	− 2.2	− 0.7	− 1.8	− 1.6	− 9.2	3.6	3.6	3.6	94	83	90	WSW 3	SW 7	SW 3	10	10	10	0.1	✱ n, a.
23	38.0	36.3	32.7	− 4.7	− 2.4	− 4.8	− 4.0	− 5.4	3.1	3.2	2.9	95	83	93	SSW 2	SE 5	SE 7	10	10	10	2.5	✱^{0} a.
24	26.3	23.1	22.9	− 6.7	− 7.0	− 9.9	− 7.9	−10.1	2.4	2.2	1.8	89	83	84	SE 5	NE 17	NE 13	10	10	10	8.1	✱, ⇸ a, 2, p; ↙ p, 3; ✱^{2}
25	28.1	32.7	39.2	−11.2	− 8.7	− 9.6	− 9.8	−11.4	1.6	2.0	1.9	82	85	87	NE 7	N 9	NW 3	10	10	10	0.6	✱^{2}, ⇸ n, 1, a.
26	40.6	38.0	32.6	−15.7	−12.6	− 9.0	−12.4	−15.9	1.2	1.3	2.0	90	77	91	NW 2	SW 3	SW 2	10	9^0	10	3.8	≡, ∨ n, 1, a; ✱ p, 3.
27	30.5	29.7	24.5	− 1.9	1.2	− 0.3	− 0.3	− 8.7	3.9	4.5	4.3	98	91	96	SW 2	WSW 5	S 3	10	10	10	7.3	✱ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
28	20.4	21.3	22.5	0.0	1.2	0.0	0.4	− 0.5	4.4	4.5	4.4	96	91	96	WSW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	1.9	✱^{2} n, 2, p, 3; ∨ n; ≡ 3.
29	24.0	27.1	31.0	− 0.6	− 3.2	− 6.8	− 3.5	− 7.0	4.3	3.0	2.3	98	82	86	W 3	NW 5	NW 5	10	10	10^0	0.8	✱ n, 1, a.
30	34.8	36.0	38.1	− 8.3	− 3.2	− 6.5	− 6.0	− 9.0	2.9	3.0	2.4	94	82	87	W 3	W 3	NW 5	10^0	10	10^0	0.7	✱ a, 2, p.
31	42.1	44.1	47.3	− 8.3	− 5.9	−11.0	− 8.4	−11.2	2.1	2.0	1.5	88	69	79	NW 3	W 3	NW 3	10^0	10	10^0	0.2	✱ 2, p.
Срд. Mtt.	740.5	740.7	740.8	− 6.7	− 4.9	− 6.4	− 6.0	− 8.8	2.8	2.9	2.7	93	85	90	3.4	4.5	3.7	9.2	9.4	9.3	52.5	

Высота — Seehöhe: 211.3 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 742.8 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.8	746.5	−13.5	− 7.3	− 5.6	− 8.8	−13.9	1.4	2.0	2.8	88	78	93	NW 5	WSW 3	WSW 3	10^0	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
2	47.2	48.4	47.6	− 1.8	− 0.6	− 1.8	− 1.4	− 2.0	3.7	3.7	3.5	92	85	88	W 7	WNW 3	SW 3	10	10	10	—	
3	45.0	42.9	42.0	− 2.8	− 1.8	− 2.3	− 2.3	− 4.2	2.8	2.5	3.5	76	62	89	SW 13	SW 13	SW 3	9	9	10	0.9	
4	37.6	39.2	42.8	0.3	2.6	0.7	1.2	− 2.6	4.6	4.8	4.3	98	87	89	WNW 17	WNW 9	WNW 7	10	10	10^0	0.5	● n; ✱ n, 1, a; ↙ 1, a.
5	43.0	42.9	42.8	− 0.4	0.9	− 1.2	− 0.2	− 1.4	4.5	4.2	4.2	00	85	98	WNW 5	WNW 13	WNW 3	10	10	10	0.6	✱^{0} p.
6	39.0	37.9	38.5	− 2.8	− 2.0	− 4.0	− 2.9	− 4.2	3.4	3.5	3.4	92	88	98	WSW 3	SW 3	W 3	10	10	10^0	1.2	✱ p.
7	43.6	46.2	45.2	− 2.1	− 2.0	− 8.1	− 4.1	− 8.3	3.3	2.5	2.2	85	64	91	N 7	NW 3	SW 5	10^0	3	3	0.6	✱ n.
8	39.2	38.7	41.6	− 5.4	− 0.6	− 3.8	− 3.3	− 8.3	2.9	3.0	2.6	93	68	75	W 3	NNW 5	N 7	10	3	10	0.3	✱ n, 1, a.
9	45.6	47.0	48.1	− 6.0	− 4.4	− 4.9	− 5.1	− 6.2	2.5	2.7	2.6	87	81	84	N 5	N 3	N 2	10	10	10	—	✱ n, 1, a.
10	49.0	51.1	53.8	− 5.3	− 3.2	− 3.5	− 4.0	− 5.6	2.9	3.1	2.9	96	87	82	W 2	NE 3	NE 2	10	10	10	—	≡^{2} a.
11	55.4	56.0	55.8	− 6.5	− 4.9	− 5.8	− 5.7	− 7.2	2.8	2.9	2.9	00	93	00	WNW 3	WNW 5	WNW 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3; ∨ 1, a, p, 3.
12	56.7	58.0	58.0	− 6.8	− 4.2	− 6.7	− 5.9	− 7.2	2.7	3.3	2.7	00	00	97	0	NE 2	NE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3; ∨ 1, a, p, 3.
13	57.1	56.9	57.8	−10.5	− 4.8	−11.2	− 8.8	−11.4	1.9	3.2	1.7	97	00	89	E 2	0	NE 5	10	0	0	0.5	≡ n, 1, a; ∨ a, 2, p.
14	60.3	61.1	62.1	− 6.0	− 1.3	− 1.4	− 2.9	− 8.2	2.8	3.5	2.8	98	84	68	NE 5	ENE 2	E 5	10	10	10	—	✱^{0} n.
15	62.2	61.2	59.1	− 8.3	− 7.8	− 9.9	− 8.7	−10.2	2.2	1.9	1.9	91	77	90	E 3	E 7	E 5	2	5	10	0.0	✱^{0} p.
16	58.0	57.9	57.3	−13.7	− 9.3	−13.8	−12.3	−14.3	1.5	1.9	1.3	95	84	87	E 3	SE 5	SE 3	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2, p.
17	57.5	58.0	57.7	−15.5	− 6.2	− 9.2	−10.3	−16.7	1.0	1.3	0.9	72	46	38	SE 3	ESE 2	NE 3	3	1	0	—	
18	58.9	59.3	59.6	−14.7	− 8.1	−15.2	−12.7	−16.9	1.3	1.6	1.2	91	68	91	ESE 3	S 2	0	10	7	0	—	⊔ n; ✱^{0} a.
19	60.2	61.1	61.1	−21.8	−13.7	−16.9	−17.5	−22.0	0.7	1.4	1.1	93	88	90	0	SE 2	0	10	0	0	—	⊔ n, 2, p; ≡ n, a.
20	61.2	61.2	60.7	−19.1	−10.1	−14.0	−14.4	−19.9	0.9	1.6	1.2	87	76	79	0	0	0	5	0	0	—	⊔ n.
21	60.4	60.1	59.1	−20.3	− 6.3	−14.5	−13.7	−20.5	0.8	1.6	1.3	86	56	87	0	0	0	0	0	0	—	∽ a.
22	59.7	59.7	59.9	−19.3	− 5.4	−13.2	−12.6	−20.2	0.8	1.6	1.4	87	54	84	0	0	0	0	0	0	—	∽ a.
23	60.8	59.6	57.0	−19.2	− 5.3	−11.1	−11.9	−19.4	0.9	1.9	1.7	94	64	89	0	0	SW 2	0	0	0	0.6	
24	53.1	52.5	53.1	− 8.1	− 1.8	− 6.7	− 5.5	−11.9	2.3	2.6	2.4	94	66	86	S 2	SW 7	S 2	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
25	53.5	52.2	46.7	− 8.7	− 4.8	− 6.6	− 6.7	− 8.9	2.0	2.0	2.2	88	64	79	SW 2	WSW 3	SW 7	10	10	10	—	
26	40.8	37.8	31.7	− 7.1	− 4.8	− 4.7	− 5.5	− 7.7	2.3	2.8	3.1	90	88	98	W 5	SW 3	SW 9	10	10	10	1.6	✱ p.
27	26.6	27.3	31.7	− 6.2	− 2.2	− 9.0	− 5.8	− 9.2	2.6	2.7	1.9	93	69	85	SW 9	W 7	W 9	10	10	8	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
28	34.4	36.7	42.6	−14.7	− 5.1	−11.4	−10.4	−16.1	1.3	2.1	1.6	91	68	85	0	WSW 5	SW 2	5	7	7	0.2	⊔ n; ∽ a; ✱ a.
Срд. Mtt.	750.5	750.7	750.7	− 9.5	− 4.4	− 7.7	− 7.2	−10.9	2.2	2.6	2.3	91	76	86	3.8	3.9	3.4	8.0	6.6	6.4	8.7	

1890.

Смоленскъ. **Мартъ. — März.** Ssmolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.9	747.6	746.0	−16.8	− 5.7	− 8.5	−10.3	−17.0	1.1	1.8	1.6	95	62	70	0	S 3	E 3	0	10	10	2.4	∽ 1, a; ⊔ 1.
2	43.4	45.1	46.6	−10.8	− 6.2	− 8.7	− 8.6	−11.1	1.7	1.9	1.8	90	66	79	E 2	E 9	NE 9	5	5	10	—	✱ n.
3	44.7	43.2	43.1	− 9.7	− 7.5	− 9.0	− 8.7	−10.3	1.4	1.4	1.4	64	55	60	NE 9	NE17	NE 3	10	10	10	—	↗ 2, p.
4	43.7	44.0	42.5	−16.0	− 5.2	−10.8	−10.7	−16.4	1.1	1.5	1.1	85	50	56	0	WSW 2	WSW 2	2	0	7	—	∽ a.
5	40.0	38.8	36.3	− 9.8	− 2.9	− 8.0	− 6.9	−11.3	1.9	2.3	2.1	91	64	85	S 2	WSW 3	S 3	10	10	10⁰	0.6	✱ a.
6	32.8	29.2	24.0	−13.5	− 8.2	−10.9	−10.9	−13.9	1.5	1.8	1.8	96	75	93	E 3	E 3	W 2	10	10	7	3.5	✱ p.
7	26.3	28.4	31.1	−11.4	− 3.2	− 6.0	− 6.9	−14.4	1.9	2.5	2.4	00	71	82	SW 2	S 3	SW 2	10	8	10	0.6	✱ n, 1, a.
8	29.3	30.9	32.0	− 7.3	0.6	2.4	− 1.4	−10.2	2.4	3.8	4.7	92	80	85	S 7	S 5	SW18	10	10	10	0.4	✱ n1a; ✛ 1a; ↗ p3.
9	46.0	49.4	49.3	− 4.1	3.0	1.7	0.2	− 4.3	3.0	3.7	4.4	89	64	85	SW 3	S 2	SE 3	0	0	2	—	↗ n.
10	48.9	46.7	47.7	0.0	4.5	0.7	1.7	− 2.4	4.2	3.3	4.1	90	53	85	SE 9	SSE 5	W 3	10	1	10	—	
11	51.6	51.8	46.0	− 6.0	1.4	− 2.8	− 2.5	− 6.3	2.8	3.1	2.4	98	61	66	W 3	W 3	SW 7	1	1	0	0.2	
12	37.3	39.0	42.5	0.1	4.6	1.5	2.1	− 3.2	4.4	4.0	4.4	96	64	85	SW18	W18	W13	10	3	0	0.3	↗ n, 1, 2, p, 3; ✱⁰ 1, a.
13	41.3	42.7	45.8	2.6	4.3	3.3	3.4	− 0.1	5.5	6.0	5.7	00	97	98	SW 7	NW 5	SW 3	10	10	10	0.6	↗ n; ●⁰ 1, a.
14	48.4	49.4	48.8	2.8	4.5	2.0	3.1	1.8	5.6	6.1	4.9	00	97	93	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ a.
15	48.1	47.9	47.4	1.2	2.4	0.4	1.3	0.2	5.0	5.2	4.7	00	94	00	SW 3	W 3	S 3	10	10	10	—	
16	47.6	47.6	47.6	0.3	2.2	0.1	0.9	− 0.1	4.5	4.9	4.3	96	91	92	SSE 3	SSE 2	N 3	10	10	10	—	
17	47.3	47.0	45.9	− 0.5	2.2	0.5	0.7	− 0.7	4.1	4.7	4.7	92	87	98	SE 5	E 3	NE 5	10	10	10	—	
18	45.0	44.6	44.9	0.0	5.5	2.3	2.6	− 1.3	4.5	5.0	4.5	98	73	82	SE 3	E 3	SE 2	10	5	0	—	
19	45.9	46.6	47.3	0.9	2.8	1.9	1.9	− 1.0	4.9	5.1	5.1	00	91	96	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
20	48.0	47.2	46.8	0.3	5.2	2.0	2.5	0.0	4.7	4.9	4.7	00	74	89	SE 5	E 9	SE 3	10	3	0	—	
21	46.3	46.3	45.8	2.5	4.8	5.0	4.1	1.7	5.3	5.7	5.8	96	89	89	S 2	S 3	SE 2	10	10	3	—	
22	46.0	46.9	47.1	3.6	11.8	7.4	7.6	2.8	5.4	6.1	6.0	92	59	79	SE 3	SE 3	SE 3	5	10	8	0.1	●⁰ p.
23	46.8	44.9	43.0	3.2	10.2	5.4	6.3	1.9	4.5	4.6	4.6	78	49	69	SE 5	SE 7	SE 3	2⁰	3⁰	10	—	
24	41.6	42.8	42.2	3.3	9.0	5.0	5.8	3.1	5.4	6.3	5.5	93	73	85	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	
25	41.6	42.7	41.6	3.2	7.9	4.8	5.3	2.7	5.6	6.2	5.4	97	78	84	SSE 2	SE 2	E 3	8	10	10	—	
26	41.8	42.3	42.1	1.0	7.7	4.5	4.4	0.8	4.9	6.3	5.7	00	80	90	0	SE 2	SE 2	10	3	0	—	≡² n, 1, a.
27	41.7	40.0	38.3	0.5	13.8	7.0	7.1	− 0.2	4.8	6.6	7.0	00	57	94	ESE 2	SW 5	S 5	8⁰	10	10	0.6	● p.
28	37.9	35.0	31.8	4.2	3.2	2.2	3.2	2.0	5.9	5.5	5.2	95	95	96	W 7	SW 5	NW 9	10	10	10	8.4	● a, 2, p, 3.
29	35.4	36.5	36.9	1.8	4.7	4.6	3.7	1.6	5.0	5.2	5.0	95	81	79	NW 7	W 5	W 2	10	10	8	2.1	● n, p; ▲ p.
30	35.3	30.1	30.4	0.9	5.5	4.2	3.5	− 0.2	4.6	6.4	4.8	94	96	77	0	SW 5	SW 5	10	10	10	1.8	● a, 2, p.
31	25.9	29.1	33.8	2.4	4.0	1.0	2.5	0.8	4.6	4.8	3.8	82	78	75	W 9	NW 9	WNW 7	10	10	8	2.4	△, ↗ p.
Срд. Mtt.	742.0	742.1	741.8	− 2.3	2.8	0.2	0.2	− 3.4	3.9	4.4	4.2	93	74	84	4.2	4.9	4.4	8.1	7.5	7.5	24.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	735.0	736.9	738.8	0.5	2.8	− 1.3	0.7	− 1.5	4.7	3.8	4.1	98	68	98	NW 2	NW 3	W 2	10	8	10	1.9	✱ n, 1, a, p, 3.
2	40.7	42.1	45.1	− 1.8	1.3	− 1.8	− 0.8	− 5.0	3.3	2.3	2.0	82	46	50	W 2	NW 5	N 5	5	5	10	—	✱ n.
3	47.5	47.5	46.9	− 2.8	3.0	− 0.3	0.0	− 5.9	2.9	2.7	3.5	78	47	78	NW 2	NW 3	WSW 2	9	9	9	—	
4	45.2	41.0	38.5	0.4	8.4	4.8	4.5	− 3.5	3.7	4.4	5.2	78	54	81	WSW 2	NW 9	NW 7	8	3	10	0.6	↗ a, p; ● p, 3.
5	40.5	40.7	40.9	1.5	8.1	3.5	4.4	− 0.4	4.3	4.6	4.2	83	57	72	WNW 3	NW 5	W 2	3	3	0	—	● n.
6	39.2	38.7	39.7	3.7	10.4	6.3	6.8	0.5	4.8	5.0	3.8	80	53	54	W 3	W 3	SW 2	2⁰	3⁰	8⁰	—	
7	40.6	39.0	37.6	3.8	13.6	6.8	8.1	− 1.0	4.2	4.6	5.2	71	40	72	SSE 3	S 3	SW 2	2⁰	10	5	—	
8	36.7	36.8	37.1	5.7	14.3	8.2	9.4	2.8	5.7	4.9	4.5	83	41	56	S 3	W 2	0	2	5	2	—	
9	36.7	35.5	33.6	5.5	15.3	10.2	10.3	1.7	4.9	5.6	6.3	72	43	68	E 3	SE 3	E 3	0	3	2	4.6	
10	30.7	32.0	34.4	8.5	11.8	10.3	10.2	8.2	8.3	9.4	7.9	00	93	85	E 2	S 2	S 3	10	10	10	0.7	● n.
11	33.0	33.9	34.0	8.8	15.7	10.7	11.7	8.5	8.3	9.3	8.9	99	69	93	SE 5	SE 5	SE 2	10	5	8	2.4	● n, p.
12	32.4	35.0	39.6	8.3	10.6	5.3	8.1	5.0	7.6	7.4	4.8	93	76	72	SE 3	SSE 2	W 3	10	8	5	0.6	● n, a, 2, p.
13	42.6	43.4	43.4	3.0	10.6	7.4	7.0	− 1.4	4.3	4.1	4.2	76	43	56	0	SW 3	SE 2	2	3	8	—	
14	43.2	42.8	41.0	6.5	13.0	8.3	9.3	3.1	5.3	6.5	7.8	74	58	96	ENE 2	SE 3	E 3	2	10	10	6.9	● p.
15	38.8	39.5	39.0	9.0	14.6	10.3	11.3	7.7	8.4	10.6	9.1	99	86	98	ESE 2	SE 3	SE 2	10	10	5	0.0	● n, 1, a.
16	39.1	38.4	38.3	6.7	17.2	12.0	12.0	2.4	6.9	6.2	7.1	94	42	68	0	SSE 2	E 2	10	5	2	—	≡² n, 1.
17	39.0	39.0	40.2	5.8	8.0	3.1	5.6	2.9	6.9	7.2	5.5	00	90	96	NE 3	E 5	NE 5	10	10	10	2.8	≡ n; ● p.
18	40.3	41.5	43.1	0.7	1.8	1.0	1.2	0.5	4.7	5.1	4.8	96	96	98	NE 5	NE 5	NE 3	10	10	10	1.7	● n, 1, a, 2, p.
19	44.5	46.2	47.4	2.8	5.8	4.4	4.3	0.7	5.2	5.3	5.1	93	78	82	E 3	SE 5	E 2	10	10	8	—	
20	48.8	49.2	49.5	5.2	13.2	8.0	8.8	1.4	5.1	5.2	6.2	77	46	77	SE 2	SE 3	SE 2	2	2	5	—	
21	49.8	50.7	49.6	8.8	12.8	10.0	10.5	7.7	7.4	7.3	8.6	88	67	94	SE 3	SSE 3	S 2	10	10	10	1.3	● p, 3.
22	49.4	48.8	47.5	9.2	12.0	10.7	10.6	7.7	6.0	5.4	4.6	69	52	48	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.0	● n, p.
23	46.3	45.2	43.3	8.3	12.2	6.6	9.0	4.3	5.1	4.9	5.0	62	46	68	SSE 5	SSE 5	SE 2	3	5	7	—	
24	42.5	41.7	40.4	7.7	15.4	9.4	10.8	4.5	5.2	4.6	4.6	67	35	52	SSE 3	S 3	SE 2	10⁰	8	5	—	
25	38.8	38.4	38.8	8.2	13.4	9.5	10.4	5.7	6.1	7.0	6.8	75	61	76	SE 3	SE 3	SE 2	9	10	10	0.5	
26	40.6	41.6	43.8	9.4	18.2	12.8	13.5	7.1	7.3	7.6	7.0	83	49	64	SE 2	S 3	SE 3	10	7	0	—	● n; ∞ 1.
27	47.2	48.0	48.7	13.1	20.2	13.1	15.5	7.8	8.5	8.8	8.4	76	50	75	SE 3	SW 3	SE 2	0	3	0	—	
28	50.8	51.5	51.9	11.2	20.3	12.3	14.6	6.5	6.2	6.3	5.9	62	36	55	SE 2	SSE 3	SE 2	0	1	0	—	
29	53.1	52.2	51.2	11.4	20.5	13.0	15.0	6.4	5.6	6.1	6.5	56	34	58	SE 3	SE 2	E 2	0	0	0	—	
30	51.8	50.8	50.0	12.5	20.3	13.9	15.6	7.7	6.2	5.2	5.6	58	29	48	E 3	E 7	ENE 2	3	3	2	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	742.2	742.3	742.4	6.1	12.2	7.6	8.6	3.1	5.8	5.9	5.8	81	56	73	2.6	3.6	2.5	6.1	6.3	6.0	24.0	

Смоленскъ. 1890. Ssmolensk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	750.7	749.6	14.6	21.2	13.7	16.5	9.1	6.4	6.0	7.9	52	32	68	E 3	NE 3	SE 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	48.9	47.5	44.9	14.2	21.4	13.6	16.4	7.8	8.5	8.9	8.6	71	47	74	SE 2	SE 3	SW 2	5	5	2	0.0	⌓ n, 1, a; ● a.
3	43.7	43.3	42.3	15.4	20.3	12.7	16.1	7.2	9.0	8.6	9.1	69	49	85	WSW 2	WNW 3	ESE 2	3	7	10	3.5	⌓ n; ●, ☈ p.
4	41.7	41.7	41.6	13.8	17.5	13.3	14.9	8.1	9.6	9.4	10.1	82	63	89	WSW 2	NE 3	N 3	8	5	10	3.9	● n, a, p, 3; ⚡ 3.
5	41.9	41.6	40.8	13.6	18.6	13.7	15.3	8.9	9.4	9.4	8.9	81	59	77	E 3	SW 3	E 2	1	3	10	—	●, ☈ n.
6	39.8	39.6	38.3	14.0	18.9	14.6	15.8	11.1	10.3	9.5	9.7	87	58	78	SE 3	E 5	NE 3	5	5	10	—	☈ p.
7	37.3	36.7	35.8	13.6	21.4	15.6	16.9	11.9	9.9	10.9	11.6	86	58	88	E 3	E 3	0	8	5	5	—	
8	34.8	33.4	34.0	14.0	23.7	13.5	17.1	10.1	11.0	10.0	10.3	93	46	90	E 2	SW 2	NE 5	10	5	10	—	⚡ n; ≡^{2} n, 1, a.
9	35.2	35.9	36.6	8.2	7.4	8.2	7.9	6.2	7.6	6.5	6.1	93	85	75	ENE 5	E 7	NE 9	10	10	10	1.2	●^{0} a, 2, p; ↙ p.
10	38.9	40.1	42.0	3.8	8.7	7.2	6.6	3.3	5.3	5.1	5.0	88	60	66	NE 7	NE 7	NE 3	10	9	10	—	●, ↙ n.
11	45.2	46.0	47.1	4.5	8.5	5.2	6.1	0.5	3.9	4.0	4.2	62	49	63	NE 3	NE 3	E 2	0	1	0	—	
12	49.2	48.1	46.4	8.3	13.2	7.6	9.7	− 0.7	4.6	4.2	3.9	56	39	50	0	S 2	S 2	0	0	1	—	
13	46.8	45.6	43.9	8.8	16.6	10.1	11.8	2.5	5.9	4.2	5.4	69	37	58	SSE 3	SSE 3	SE 3	8	8	8	—	
14	44.0	43.1	42.2	11.3	20.2	12.3	14.6	7.3	7.1	7.2	6.2	71	41	59	SE 3	SW 3	S 2	8	5	0	0.1	
15	42.2	42.7	41.9	11.2	16.0	13.2	13.5	10.0	8.9	9.9	10.0	90	73	89	SE 2	SE 3	E 3	10	10	10	0.5	● n, a.
16	40.9	40.6	40.7	13.6	21.0	14.4	16.3	10.3	9.2	8.5	9.5	80	46	78	E 2	SE 3	SE 2	7	3	3	—	
17	40.5	41.4	41.6	14.2	19.0	16.0	16.4	11.9	9.1	11.1	12.2	76	68	90	E 2	E 5	SE 2	10	8	10	0.0	●, ⌒ p.
18	42.1	42.1	42.5	18.1	21.8	16.4	18.8	15.8	10.1	9.0	10.3	65	46	74	SW 2	NE 3	SE 2	0	3	0	—	
19	44.0	44.9	46.2	16.2	20.8	15.3	17.4	11.4	8.3	7.4	7.8	60	41	60	NE 3	NE 5	ENE 3	0	0	0	—	
20	48.8	49.9	50.3	15.0	18.8	13.7	15.8	9.4	8.5	7.9	6.9	67	49	59	ENE 3	E 5	0	0	0	0	—	
21	51.7	51.3	49.7	15.6	22.3	15.4	17.8	5.0	8.1	8.1	7.3	61	41	56	0	NNE 2	0	0	1	0	—	
22	49.3	47.9	45.5	16.9	24.1	15.2	18.7	9.8	8.9	9.0	8.9	63	40	69	W 2	W 3	NW 2	0	1	0	—	
23	43.5	41.2	39.9	18.4	25.0	13.6	19.0	9.2	10.6	9.1	11.2	67	38	97	NW 2	W 5	NW 3	1	3	10	1.5	●, ☈ p.
24	43.8	45.4	45.5	8.1	13.9	8.2	10.1	7.5	6.3	4.8	5.1	78	41	63	NE 5	NE 5	E 3	10	7	2	—	↙ n.
25	44.7	42.7	40.6	9.9	16.3	10.5	12.2	0.8	5.4	5.6	5.4	59	41	57	SW 2	SW 2	S 2	7	3	2	—	
26	40.0	39.0	38.6	13.4	19.6	14.5	15.8	3.9	6.7	6.9	5.7	59	41	47	SSE 2	SSW 2	S 2	5	3	0	—	
27	39.2	39.2	39.2	16.2	25.2	18.3	19.9	5.2	8.8	9.4	8.9	64	39	57	NE 2	SSW 3	SE 2	2	5	3	—	
28	39.4	38.7	39.6	18.4	19.9	13.2	17.2	12.9	11.8	12.5	11.3	75	73	00	SW 3	E 2	SW 5	8	8	10	14.0	☈ n, p, 3; ● a, p, 3.
29	38.2	35.6	37.7	13.8	21.3	11.1	15.4	10.0	11.3	13.0	8.9	97	69	90	S 2	SW 3	N 3	10	10	10	4.6	☈ n1a2p; ≡ n1a; ● a2
30	39.1	39.2	38.9	11.7	16.9	11.4	13.3	8.9	8.6	7.6	8.7	85	54	87	NW 3	WNW 3	SSW 3	10	8	2	—	● n. [p; ↙ p.
31	36.0	35.9	36.0	13.4	17.8	13.0	14.7	9.7	8.7	9.4	6.9	76	62	62	SW 5	WSW 3	W 3	8	10	10	1.6	● p.
Срд. Mtt.	742.6	742.3	741.9	13.0	18.6	12.7	14.8	7.9	8.3	8.1	8.1	74	51	73	2.7	3.5	2.6	5.3	4.9	5.1	30.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.3	739.6	741.3	10.5	13.9	9.1	11.2	3.6	6.4	6.9	7.2	68	58	84	WSW 3	W 5	SW 3	1	7	2	0.6	● p.
2	43.3	39.7	34.9	11.2	17.9	13.3	14.1	2.8	8.2	7.7	10.5	83	50	93	SSE 3	SE 5	SE 3	8	8	10	11.6	● p, 3.
3	35.6	38.8	40.1	11.7	10.5	9.8	10.7	8.9	10.0	8.4	7.6	98	90	84	W 3	NW 5	NNW 5	10	10	10	2.6	● n, 1, a, 2; p.
4	42.1	42.9	44.5	11.0	16.0	12.6	13.2	8.2	7.6	7.1	8.9	77	53	83	NNE 3	NW 7	0	10	8	10	—	
5	44.7	45.1	45.3	12.4	14.6	13.1	13.4	10.7	8.1	9.5	9.1	76	77	82	N 3	ENE 5	E 3	10	10	10	—	
6	44.2	42.1	41.6	14.8	22.4	15.5	17.6	12.2	11.0	13.1	11.8	88	65	90	E 5	NE 5	SW 2	8	5	10	1.2	⌓ n; ●, ☈ p.
7	40.9	40.4	39.5	18.1	22.4	17.1	19.2	14.0	12.4	12.5	11.3	80	63	78	SW 2	SW 3	SW 3	7	5	3	0.5	⚡ n; ☈ n, a; ● a.
8	38.2	37.6	36.4	17.7	15.3	15.4	16.1	10.4	11.8	10.7	10.9	78	83	84	SE 3	SE 3	E 3	5	8	8	1.2	⌓^{2} n; ●, ☈ a.
9	35.6	35.5	36.8	17.4	21.2	14.8	17.8	14.3	12.0	11.7	10.7	81	63	86	SW 3	WSW 3	W 3	2	7	10	0.5	● n, p.
10	37.5	37.8	37.8	14.2	17.7	15.2	15.7	10.0	11.0	11.2	10.2	92	74	80	WSW 2	W 5	NNW 2	10	10	9	0.3	● a.
11	38.1	37.7	37.8	17.6	21.6	14.7	18.0	12.7	11.8	11.5	11.8	79	60	94	WNW 2	W 2	NE 2	5	8	8	—	
12	37.4	37.3	38.0	17.6	22.3	15.2	18.4	12.5	12.7	12.3	11.6	85	62	90	0	N 3	SE 3	8	5	5	—	
13	37.6	38.3	38.2	18.4	22.9	17.8	19.7	12.9	12.8	12.1	12.1	81	58	80	SE 2	0	ESE 2	3	5	8	—	
14	37.1	35.4	34.4	17.8	23.7	15.0	18.8	14.6	13.2	11.6	12.0	99	53	94	ESE 3	ESE 3	W 2	8	10^0	10	4.9	●, ☈ p.
15	31.7	30.5	30.0	16.4	22.6	14.2	17.7	13.6	12.4	13.7	11.5	89	67	96	SE 2	E 3	N 5	8	10	9	7.5	● n, p; ☈ p.
16	30.5	30.8	33.0	13.9	18.9	13.1	15.3	12.8	10.2	11.9	10.6	87	74	95	NE 9	NE 9	NE 5	8	8	10	17.1	●, ☈ p.
17	34.0	34.6	35.7	10.7	17.6	13.6	14.0	10.2	9.1	9.0	8.1	95	61	70	NE 2	NW 5	NW 2	10	0	0	0.0	● n, 1, a.
18	37.1	36.7	36.6	14.7	20.7	14.7	16.7	7.7	9.2	9.2	10.4	74	51	84	NW 2	NW 5	W 2	1	8	5	—	⌓^{2} n, 3.
19	36.0	35.6	36.1	16.2	22.2	15.4	17.9	9.7	11.3	9.7	10.9	82	50	84	NNW 2	N 2	W 3	3	5	5	—	⌓ n.
20	36.1	36.3	38.2	12.8	21.2	14.3	16.1	10.6	10.5	10.1	10.8	96	54	90	NNW 3	NNE 2	NW 3	10	5	10	—	⌓^{2}, ≡^{2} n, 1, a.
21	37.9	38.5	38.8	14.0	18.2	12.3	14.8	12.0	11.2	12.7	10.5	95	78	99	W 2	NW 2	E 2	10	8	10	14.2	● 1, a, p; ☈ p.
22	38.8	39.3	40.4	13.6	20.2	13.2	15.7	10.1	10.7	8.8	10.2	93	50	91	NE 2	NE 3	NNW 2	8	5	2	—	● n.
23	40.9	40.6	40.3	18.2	21.5	15.2	18.3	8.5	10.6	10.2	10.8	68	54	84	ESE 2	0	SE 2	1	5	2	—	
24	40.3	39.6	39.4	18.8	23.3	14.8	19.0	9.9	11.2	11.0	10.9	70	52	87	E 2	E 3	SE 2	2	5	10	6.7	●, ☈ p.
25	38.5	39.1	39.4	16.0	19.0	14.7	16.6	14.1	12.5	13.7	11.9	92	84	96	E 2	SE 2	W 2	10	10	7	3.0	● a, p; ☈ p.
26	38.3	37.7	36.2	14.6	18.6	16.5	16.6	13.7	12.1	13.6	13.2	98	85	95	N 2	NE 3	NNE 2	10	10	10	1.1	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
27	34.4	33.3	33.8	16.1	20.4	16.9	17.8	14.8	12.6	13.0	11.7	92	73	82	NNW 3	NNW 5	NW 3	10	9	7	—	⚡ n.
28	35.2	35.9	38.5	16.2	22.6	18.0	18.9	12.2	12.2	11.9	11.8	89	59	77	W 2	NW 3	WSW 3	9	3	9	—	
29	42.7	43.3	41.7	17.3	22.3	17.0	18.9	12.3	10.7	10.5	10.4	73	53	72	NW 3	0	SW 2	0	2	3	10.4	⌓^{2} n.
30	38.5	38.1	40.2	21.8	27.2	17.0	22.0	15.6	16.3	17.2	12.3	84	64	86	SSW 3	SW 5	NW 2	5	1	2	10.4	☈ n, p; ● p.
Срд. Mtt.	738.0	737.9	738.2	15.4	20.0	14.6	16.7	11.2	11.1	11.1	10.7	85	64	86	2.6	3.5	2.6	6.7	6.7	7.1	93.8	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	739.2	737.1	17.2	26.0	22.0	21.7	13.9	12.8	16.3	16.3	88	66	83	E 3	SSW 2	SW 2	8	2	3	—	●^{2}, K^2 n.
2	37.5	37.2	38.9	24.8	29.8	22.2	25.6	16.6	16.7	17.3	15.4	72	55	77	SSW 2	SW 7	W 3	2	2	8	0.0	●^{0}, K p
3	42.2	42.8	43.0	20.9	25.3	21.9	22.7	15.1	13.9	12.2	11.7	76	51	60	SW 2	SW 2	W 2	8	7	5	0.3	
4	41.4	39.0	39.0	15.4	18.7	14.6	16.2	14.3	11.8	13.8	12.1	90	87	98	NE 3	E 3	NNE 2	10	10	10	10.9	● n, 1, a; K a.
5	38.6	39.8	39.8	14.0	20.0	16.3	16.8	13.5	11.4	10.5	13.5	96	60	98	NE 2	NE 2	ESE 2	10	5	1	—	● n; ⌓^{2} p, 3.
6	40.9	40.8	40.0	19.7	24.1	18.8	20.9	11.1	13.4	12.7	12.5	79	57	78	NNW 2	SE 2	SE 2	0	5	0	—	⌓^{2} n.
7	41.2	40.2	37.7	21.6	26.3	21.5	23.1	14.5	14.0	15.8	15.5	73	63	81	SSE 3	SSE 5	SE 2	0	3	3	—	
8	38.4	39.2	40.0	18.3	22.5	15.3	18.7	15.1	13.3	14.0	11.7	85	69	90	NW 3	NW 3	W 3	8	7	5	2.5	K n.
9	38.9	38.9	39.5	14.3	18.8	15.6	16.2	13.5	11.6	13.0	12.3	96	81	93	N 2	NE 5	N 3	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2, p.
10	39.6	39.1	37.6	14.6	17.4	16.9	16.3	13.7	11.4	12.7	13.1	92	86	92	N 2	N 3	NE 2	10	10	2	0.0	● n, 2, p.
11	35.5	35.0	35.6	16.6	23.0	18.0	19.2	14.0	13.3	16.6	14.0	95	79	91	NE 2	NE 2	NW 2	10	5	5	—	≡^{2} n.
12	38.0	38.6	38.9	16.8	21.4	18.1	18.8	14.8	12.0	12.2	14.1	84	65	91	NW 5	NNW 3	N 2	8	5	2	—	≺ p.
13	40.0	40.4	40.7	19.7	25.8	20.0	21.8	11.6	13.4	12.3	13.0	79	50	79	0	0	0	0	2	2	—	⌓ n, p, 3; ≺ n.
14	42.6	45.3	47.3	18.3	19.8	14.8	17.6	14.5	15.5	11.8	11.0	99	69	88	WNW 3	N 3	0	10	10	0	0.0	≺n; ≡^{2}1; ● 1a; ⌓ p3.
15	49.9	49.2	48.1	18.2	22.0	16.6	18.9	7.9	11.5	8.9	11.6	74	45	82	NE 2	E 3	ESE 2	0	1	0	—	⌓ n, p, 3.
16	48.3	46.8	44.8	19.0	26.4	21.2	22.2	10.2	12.3	13.8	15.2	75	55	81	0	SSW 2	SW 3	2	3	3	—	
17	44.4	43.3	43.3	23.3	29.3	20.5	24.4	15.6	16.7	17.0	16.3	79	56	91	W 2	W 3	W 3	5	5	10	3.0	●^{2}, K p.
18	43.6	42.8	42.5	21.4	28.2	22.3	24.0	16.1	14.9	15.7	17.3	78	55	87	0	0	0	3	3	2^0	—	
19	41.3	40.1	38.8	25.3	30.1	23.2	26.2	17.7	17.3	25.2	15.4	72	79	73	SSE 3	S 3	SSE 2	0	5	2	—	
20	38.6	39.2	41.2	22.1	27.3	17.2	22.2	16.2	15.4	16.6	13.0	78	62	92	NW 3	W 2	NW 3	2	8	2	—	≺ n.
21	42.7	43.1	42.3	16.8	22.6	18.0	19.1	15.0	12.2	11.5	14.0	85	56	91	WNW 3	0	0	9	7	5	—	⌓ p, 3.
22	40.4	38.5	34.9	19.9	23.6	19.6	21.0	14.5	12.8	13.2	14.7	74	61	86	SE 2	0	SE 2	7	10	10	—	⌓ n.
23	33.5	31.8	31.6	16.7	22.6	14.8	18.0	14.5	12.1	11.5	10.5	85	56	84	W 2	W 3	SW 3	9	10^0	2	3.7	●^{2} p.
24	32.8	33.2	33.6	13.3	18.6	12.4	14.8	12.1	10.6	9.5	10.1	94	60	95	SW 2	W 3	SW 3	10	5	0	0.2	● n, 1, a, p.
25	32.5	33.1	35.5	14.6	17.2	10.9	14.2	8.3	9.9	10.0	8.7	81	68	91	E 2	SW 5	E 2	7	3	2	3.7	● a, p.
26	37.2	37.4	39.0	12.5	17.3	10.7	13.5	7.3	8.8	7.6	8.6	82	52	91	SW 3	SW 5	SW 3	0	5	10	1.0	● n, p.
27	42.0	43.5	45.6	13.6	18.5	12.3	14.8	9.5	9.6	7.9	8.5	83	51	80	SW 3	NW 5	NW 3	7	5	7	1.5	
28	46.2	46.0	45.8	12.8	19.6	13.8	15.4	10.4	9.8	8.6	11.2	90	51	96	SW 3	NW 5	N 2	7	7	10	11.5	● n, p, 3.
29	44.0	43.1	41.9	15.0	16.4	14.4	15.3	12.8	12.3	12.6	12.2	97	91	00	SE 2	NW 3	0	10	10	5	4.9	● n, a, 2, p; K p.
30	39.9	39.3	40.0	17.2	24.5	15.5	19.1	11.6	12.5	11.7	12.3	86	51	93	N 2	NW 5	NW 3	0	5	5	0.0	⌓^{2} n, 1; ●^{0}, K^0 p.
31	42.3	42.3	41.9	14.8	20.5	14.0	16.4	10.7	10.5	9.8	9.2	84	54	78	N 2	NW 9	SW 2	2	5	2	—	⌓^{2} n, 1.
Срд. Mtt.	740.4	740.3	740.2	17.7	22.7	17.2	19.2	13.1	12.7	13.0	12.7	84	63	87	2.3	3.2	2.0	5.6	5.8	4.3	44.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	741.6	740.1	14.4	18.2	15.3	16.0	11.5	10.7	11.5	12.3	88	74	94	NW 2	NW 3	SW 3	10	9	5	—	
2	40.6	41.7	43.6	15.3	21.6	16.5	17.8	13.9	12.7	11.8	11.2	98	62	80	SW 3	W 7	0	10	7	0	2.7	≡ n, 1.
3	43.6	41.9	41.7	17.0	26.2	18.0	20.4	11.9	13.4	16.9	14.3	93	67	93	0	SW 7	W 3	5	2	3	5.0	●, K n, p.
4	45.1	46.3	44.8	18.4	23.2	16.8	19.5	14.8	13.7	10.7	11.2	87	51	78	SW 2	NW 3	0	5	0	0	—	≡ n.
5	45.0	44.4	43.9	17.1	24.5	17.1	19.6	10.4	11.8	11.7	11.3	82	51	78	0	NW 5	NW 2	0	5	0	—	≺ n; ⌓^{2} n, 1.
6	44.6	43.7	43.8	17.7	25.5	19.8	21.0	10.9	12.4	14.2	13.3	82	59	78	NW 2	NW 3	0	0	3	0	—	⌓^{2} n, 1.
7	44.2	43.2	42.1	21.4	26.8	19.8	22.7	15.2	14.5	15.3	14.4	77	59	84	SW 2	SE 2	E 2	7	7	0	—	⌓ n, 1.
8	41.4	40.7	40.8	20.5	29.0	20.5	23.3	14.0	14.1	14.5	12.4	79	49	70	0	NW 2	0	0	5	3	—	⌓^{2} n, 1.
9	40.5	39.8	40.9	20.5	25.9	19.3	21.9	15.2	14.1	13.1	13.5	79	53	81	NE 3	SE 3	NE 3	3	3	8	—	≺, ⌓^{2} n.
10	41.5	42.7	42.8	19.1	20.5	19.4	19.7	15.6	14.1	14.9	15.6	86	83	93	E 3	E 3	E 2	7	10	5	1.0	≺, ⌓ n; ●^{0} a.
11	44.1	44.9	44.6	18.0	23.0	18.4	19.8	16.8	14.0	15.3	14.2	91	74	90	E 5	E 3	NE 3	10	5	2	1.4	≺ n; ● a.
12	44.4	44.0	42.3	15.0	18.9	19.1	17.7	14.8	11.4	14.2	14.7	90	87	89	E 3	SE 3	E 2	5	8	0	1.5	≺ n; ● n, a; K a.
13	41.2	41.0	41.4	19.4	29.2	20.8	23.1	14.3	12.2	15.8	12.6	73	53	69	NW 2	SE 3	SE 3	2	2	3	—	≺ n; ⌓ n, 1.
14	42.4	42.4	42.2	19.3	27.4	19.4	22.0	15.2	10.6	12.8	12.5	63	47	74	E 2	S 3	SE 2	0	3^0	3^0	—	≺ n.
15	41.7	40.8	40.7	18.7	29.2	18.0	22.0	13.7	12.2	15.0	14.7	76	50	96	NE 2	SE 3	NE 2	0	3	10	4.9	⌓^{2}n, 1; ⸙, ●, K p.
16	42.8	44.8	45.8	18.2	21.5	14.5	18.1	14.2	14.6	11.0	10.1	94	58	83	NW 3	NW 5	W 2	10	5	0	—	● n; ⌓ 3.
17	47.3	46.5	46.2	14.4	22.4	15.9	17.6	8.1	10.4	10.5	11.4	86	52	85	W 3	NW 3	0	1	5	0	—	⌓ n, 1, p.
18	46.5	46.3	45.6	17.8	26.8	19.4	21.3	12.7	12.0	13.9	13.7	79	54	82	W 2	NW 7	0	0	2	0	—	⌓ n, p.
19	44.2	42.1	41.3	19.2	26.6	20.7	22.2	13.3	12.2	11.9	12.6	74	46	70	S 3	SW 3	SW 5	3^0	0	3	—	⌓ n.
20	40.4	40.8	41.6	20.4	29.6	17.2	22.4	16.8	13.1	15.0	14.4	74	49	99	WSW 2	SW 3	NW 2	3	3	10	10.7	⸙ p; ●^{2}, K^2 p, 3.
21	40.2	38.7	37.3	19.0	24.4	16.7	20.0	14.3	14.6	16.4	13.9	89	72	98	NE 2	SSW 2	W 3	8^0	8	5	3.5	● n, p; K n.
22	39.3	39.6	38.5	13.8	19.4	14.4	15.9	12.0	10.3	11.4	10.8	88	67	90	NW 3	W 5	W 3	5	5	5	—	
23	37.4	37.2	39.9	14.2	15.4	11.7	13.8	11.4	11.1	12.0	8.3	93	92	81	W 2	W 5	W 3	10	10	0	1.9	●, ⸙ a.
24	41.8	41.1	39.6	12.2	19.4	15.0	15.5	7.4	8.9	8.9	9.8	85	53	77	SW 3	W 3	SE 3	0	3	8	—	⌓^{2} n.
25	37.9	36.8	37.9	17.3	24.5	18.3	20.0	14.5	11.0	14.5	14.1	75	63	90	SE 3	S 3	0	3	9	3	—	⌓ p.
26	38.6	38.9	37.7	19.6	27.1	19.4	22.0	16.2	13.3	11.7	10.7	79	44	64	SW 3	S 5	E 3	5^0	3	0	—	⌓ n.
27	35.5	36.1	40.9	18.8	24.1	12.2	18.4	11.9	9.2	11.5	10.1	57	51	96	SE 5	S 5	S 3	5^0	8	0	3.1	●^{2} p.
28	43.6	43.8	43.5	12.4	21.5	15.4	16.4	7.7	9.3	11.0	10.2	88	58	79	S 3	SE 5	SE 3	1	2	0	—	
29	44.2	43.7	44.1	13.4	24.8	17.7	18.6	9.8	9.7	11.5	11.2	86	50	74	NNW 2	SW 5	0	0	3	0	—	⌓ n, p.
30	44.3	44.1	42.5	14.5	26.7	18.8	20.0	11.1	10.1	11.5	10.8	83	44	67	0	SW 2	S 3	0	0	0	—	⌓^{2} n.
31	39.8	40.9	43.5	17.9	27.4	14.8	20.0	14.5	10.2	12.8	10.2	67	47	82	SE 5	S 3	NW 2	2	2	0	—	
Срд. Mtt.	742.1	742.0	742.0	17.3	24.2	17.4	19.6	13.0	12.0	13.0	12.3	82	59	83	2.4	4.1	2.0	3.9	4.5	2.5	35.7	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	746.3	746.9	14.5	16.3	13.1	14.6	10.9	7.5	9.3	8.9	61	67	80	NE 5	NE 3	NE 3	5	8	5	0.9	● a, 2, p.
2	44.7	43.6	41.9	13.6	20.6	17.2	17.1	12.8	8.7	11.2	12.2	75	62	84	E 7	E 5	E 5	3	10^0	5	—	< n; ∽ a, 2, p.
3	41.0	41.0	41.9	15.2	24.6	15.1	18.3	13.1	11.6	14.4	11.0	90	63	86	E 2	NNW 2	NE 5	10^0	3^0	5	0.7	⌓, ∽ n.
4	42.1	42.5	43.3	12.7	14.9	11.2	12.9	10.9	10.9	10.3	9.4	00	82	95	NE 3	NNE 3	NE 3	10	10	10	3.0	⚡ n; ● n, a, 2, p, 3.
5	42.9	43.9	44.7	10.2	14.6	12.8	12.5	9.9	9.2	10.1	9.2	99	82	85	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	—	● n.
6	44.1	43.2	41.3	10.4	16.3	11.0	12.6	9.6	8.6	9.4	9.3	92	68	95	E 3	E 5	E 2	8	7	10	9.2	● 1, a, p.
7	35.3	32.5	29.2	11.2	12.5	12.5	12.1	10.5	9.9	10.8	10.7	00	00	99	E 3	E 3	E 2	10	10	10	37.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	26.4	30.3	35.2	10.1	9.9	8.8	9.6	8.5	9.1	8.7	8.2	99	96	98	W 3	SW 7	W 9	10	10	10	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p.
9	37.1	39.2	38.7	8.8	13.0	8.2	10.0	7.9	8.1	9.5	8.1	96	86	00	SW 3	WSW 3	0	10	10	5	6.8	● n.
10	34.8	34.8	34.6	8.7	11.1	10.5	10.1	7.2	8.4	9.4	9.5	00	95	00	W 2	WSW 5	SW 3	10	10	10	12.0	≡ n, 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
11	34.5	35.4	35.4	11.1	14.0	10.0	11.7	9.7	9.5	9.4	8.7	96	79	95	W 3	SW 3	S 2	10	10	0	2.2	● n.
12	32.6	32.4	34.6	11.8	11.8	9.3	11.0	9.0	10.2	9.7	8.7	99	95	00	S 2	W 2	W 2	10	10	7	9 7	● n, 1, a, 2, p.
13	36.2	36.8	37.4	7.7	15.7	10.1	11.2	6.2	7.6	9.0	8.5	98	67	92	0	NW 2	0	2	7	2	—	≡ n, 1, a.
14	38.1	39.6	40.0	7.7	11.1	9.5	9.4	6.2	7.7	9.0	8.3	99	91	94	W 3	W 5	SW 2	10	7	7	4.2	● a, 2, p.
15	42.1	43.2	45.2	8.9	13.5	9.3	10.6	6.7	8.5	8.3	7.6	00	72	87	NW 3	NNW 5	N 3	10	10	5	0.6	● n, 1, a, 2, p.
16	47.5	48.6	49.2	7.2	13.2	9.7	10.0	5.9	7.1	6.4	7.7	94	56	86	NW 5	NE 5	NE 3	2	2	10	—	
17	48.5	49.0	49.6	11.0	14.8	8.7	11.5	8.4	9.0	7.4	7.1	92	59	86	NW 5	NW 3	NE 3	7	8	2	—	
18	52.4	52.9	53.3	6.2	10.7	3.6	6.8	3.4	6.5	4.9	5.7	91	51	97	NE 2	NE 3	0	3	2	0	—	⌓² n.
19	55.5	54.6	52.8	0.8	12.7	9.5	7.7	−1.6	4.9	7.2	7.9	00	66	89	0	NW 3	W 3	10	2	7	—	
20	52.2	52.4	54.0	6.2	16.3	9.0	10.5	5.5	7.1	9.8	8.2	00	71	96	W 2	NW 3	NW 2	10	2	0	—	⌓ n, 3; ≡² 1, [illegible]
21	54.7	54.7	54.0	9.5	15.7	8.8	11.3	8.5	8.6	8.9	8.2	98	66	98	NW 2	WNW 2	W 2	10	2^0	0	—	⌓ n, 3; ≡ a.
22	54.7	54.5	54.2	4.5	18.8	8.2	10.5	3.8	6.3	7.5	7.7	00	47	94	WNW 2	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1; ≡ 1, a.
23	54.6	54.8	54.4	5.0	19.0	9.2	11.1	3.3	6.2	7.8	7.6	95	48	88	0	W 5	0	0	0	0	—	⌓ n, 3; ≡ 1, a.
24	54.9	54.8	53.5	4.2	19.3	11.9	11.8	2.8	6.0	7.5	8.4	97	45	81	SW 2	WSW 3	S 2	0	0	0	—	⌓ n, 3; ≡ 1.
25	51.7	50.9	48.9	7.4	19.0	12.1	12.8	6.1	7.1	8.1	8.1	93	49	78	S 2	SW 5	SW 2	1^0	5	10^0	0.1	
26	46.1	45.1	42.0	10.4	13.1	11.2	11.6	9.7	8.6	10.4	9.8	92	94	99	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10^0	2.4	● n, a, 2, p.
27	37.3	32.4	32.7	10.0	9.2	10.9	10.0	9.0	8.6	8.3	7.9	94	96	82	SW 3	SW 7	W 5	10	10	7	1.9	● a, 2, p.
28	34.7	34.7	31.4	8.7	13.6	10.4	10.9	7.9	7.3	7.5	8.8	87	64	94	NW 5	W 3	W 5	7	7	7	1.7	● p.
29	34.7	37.1	39.4	6.5	11.8	6.1	8.1	5.8	7.0	5.6	6.1	98	55	87	W 5	NW 5	W 2	1	7	0	—	↙ n, a.
30	38.9	36.0	33.5	6.8	12.0	14.0	10.9	4.4	6.8	9.2	9.1	93	89	77	SW 2	SW 9	SW 9	10	10	10	0.3	●⁰ a.
Срд. Mtt.	743.2	743.2	743.1	8.9	14.6	10.4	11.3	7.4	8.1	8.8	8.6	94	72	91	2.8	3.8	2.8	7.0	6.6	5.5	99.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.6	734.9	737.1	10.4	11.8	13.0	11.7	10.2	7.8	8.9	10.2	84	87	93	W 5	W 7	W 3	10	10	10	2.0	↙ n; ● a, p.
2	35.9	35.1	29.3	12.3	19.0	16.0	15.8	11.1	10.1	11.6	11.2	96	71	83	SW 5	SW 5	SW 7	8	1	10	6.1	● n, p, 3; < p.
3	27.6	27.8	32.8	6.8	7.7	3.9	6.1	3.7	6.3	6.8	5.5	85	88	90	SW 5	W 5	SW 5	8	7	8	2.2	⚡² n; ● n, a, p; ↙ n, p.
4	31.2	28.6	29.9	1.0	4.5	3.2	2.9	0.3	4.7	5.9	5.6	94	94	97	W 3	S 3	E 3	8	10	10	1.5	● a, 2, p.
5	33.0	35.3	37.2	1.8	4.5	−2.2	1.4	−2.4	4.4	3.0	3.4	84	47	88	NW 3	NW 7	NW 2	8	8	0	—	
6	38.5	37.5	30.6	0.7	6.8	9.3	5.6	−2.8	4.7	5.0	8.5	96	68	98	W 3	SW 3	SW 9	9	10	10	2.0	●, ↙ p.
7	28.9	31.4	32.7	8.8	7.2	3.8	6.6	3.6	6.0	4.0	4.2	70	53	70	W 9	W 9	W 3	9	7	5^0	—	
8	32.7	32.7	35.5	−1.7	1.8	−2.0	−0.6	−2.6	4.0	3.2	3.1	00	60	78	0	N 3	N 3	8	10	5^0	1.5	≡ 1.
9	33.8	35.4	38.6	−1.0	3.0	−0.7	0.4	−4.0	4.2	4.5	4.2	98	79	96	WSW 2	W 3	NW 5	10	7	8	0.3	✱ n, 1, a; △ a.
10	39.4	40.4	42.7	−2.1	1.8	−2.7	−1.0	−4.1	3.7	3.9	3.7	94	75	98	WSW 3	W 3	SW 2	10	10	2	0.4	△, ✱ 1, a.
11	45.3	45.4	42.0	−5.2	4.2	1.7	0.2	−7.1	3.1	4.0	4.3	00	65	84	0	SW 3	SW 3	8	5	10	9.9	
12	31.0	32.6	35.5	3.4	7.4	5.0	5.3	0.4	5.8	5.9	5.8	00	77	89	SW 3	NW 5	NW 2	10	10	10	1.5	● n, 1, a.
13	40.0	43.3	45.4	1.9	4.1	2.9	3.0	1.7	5.0	5.4	5.6	95	88	00	NW 3	N 3	NW 2	10	10	10	0.7	● n, p, 3.
14	45.7	45.3	43.0	2.5	4.6	2.7	3.3	2.3	5.3	4.8	5.4	96	76	96	NW 5	NW 5	NW 2	10	10	10	1.6	● n, p, 3.
15	39.9	40.6	41.1	4.4	8.6	6.5	6.5	2.4	6.1	7.5	7.0	98	91	98	0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.6	● n, a, 2, p; ≡ 1.
16	40.1	39.3	38.6	5.8	10.2	5.5	7.2	5.2	6.9	7.8	6.2	00	84	93	SE 5	S 2	SE 2	10	10	0	0.0	● n, 1, a.
17	38.1	37.8	37.6	6.6	9.3	9.5	8.5	4.3	7.3	8.5	8.6	00	98	98	SE 5	S 2	SE 5	10	10	5	0.2	≡² n, 1, a.
18	32.5	28.5	34.4	8.9	9.6	5.0	7.8	4.0	7.8	8.7	6.0	92	98	92	E 9	SE 5	SE 5	10	10	2	4.8	● n, a, 2, p.
19	33.8	32.6	29.7	3.9	7.8	5.7	5.8	2.7	5.7	6.0	6.5	93	76	94	S 3	S 3	S 3	8	10	10	7.8	⌒ a; ●⁰ a, p.
20	28.1	30.7	34.8	4.9	4.6	0.2	3.2	0.0	6.1	5.9	3.5	96	94	74	SW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	1.6	● n, a, 2, p.
21	33.8	35.7	37.2	−1.0	−0.9	−1.6	−1.2	−1.8	3.1	2.8	3.6	73	65	88	NW 7	NW 5	SW 5	10	10	10	1.0	△⁰ a, 2, p.
22	39.2	41.9	46.0	−3.6	0.2	−2.4	−1.9	−4.3	2.6	3.1	3.3	76	67	85	W 5	SW 3	NW 3	10	10	10	—	✱ n.
23	48.7	48.7	47.3	−2.6	0.4	−4.0	−2.1	−4.2	3.7	2.8	2.8	98	59	82	WSW 2	W 2	NW 2	10^0	5	2	—	
24	43.4	42.8	42.4	−1.1	1.3	0.5	0.2	−5.0	3.8	4.5	4.6	90	89	98	NW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.3	✱⁰ p.
25	43.2	43.8	43.6	−0.6	2.9	−1.7	0.2	−1.9	4.0	3.7	3.1	90	66	76	WSW 5	SW 9	S 3	5	5	2	—	
26	39.7	33.2	27.0	−2.6	0.0	0.1	−0.8	−4.2	3.4	4.1	4.6	92	89	00	SE 2	E 3	SSW 2	10^0	10	10^0	3.4	✱ a, p.
27	30.4	32.8	34.7	1.2	3.1	4.5	2.9	−0.4	5.0	5.2	6.1	00	91	97	NW 3	S 5	NW 7	10	10	10	—	
28	40.6	42.4	43.6	2.2	5.2	2.7	3.4	1.4	5.1	6.0	5.5	94	90	98	NW 3	SW 2	NW 2	10	10	10	8.4	● a, p, 3.
29	43.3	42.5	45.1	0.9	0.8	−0.4	0.4	−0.7	4.9	4.9	4.5	00	00	00	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10^0	5.4	● n, 1, a; ✱ a, 2, p.
30	47.1	45.8	42.4	−2.2	−0.7	−1.2	−1.4	−2.8	3.9	3.9	4.1	00	89	98	0	SW 3	SE 2	10	10	10	5.8	≡² n, 1, a; ✱² p, 3.
31	40.6	42.1	45.9	0.7	2.2	0.5	1.1	−1.2	4.6	5.0	4.6	94	93	96	SW 9	W 12	SW 3	10	7	7^0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	737.4	737.6	738.2	2.1	4.9	2.7	3.2	0.1	5.1	5.4	5.3	93	80	91	3.7	4.3	3.4	9.3	8.8	7.6	69.0	

1890.

Смоленскъ. — Ssmolensk.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	744.9	741.4	− 0.9	2.1	3.2	1.5	− 2.4	4.3	5.2	5.6	00	97	97	SE 2	E 5	SE 2	9	10	10	3.4	● a.
2	40.0	40.7	39.4	6.5	8.6	7.2	7.4	2.8	7.1	7.5	7.6	99	90	98	SW 2	SSE 2	SW 4	10	10	10	—	≡ 1, a.
3	40.3	40.3	39.8	5.4	7.5	7.0	6.6	5.1	6.7	7.0	7.3	00	90	99	ENE 3	SE 2	0	10	10	10	2.3	≡ 1, a, 3; ● p.
4	38.9	38.5	39.2	7.0	7.9	6.0	7.0	5.7	7.5	7.2	6.5	00	91	93	S 3	S 3	SE 2	10	10	7	—	≡ n.
5	40.1	38.9	39.1	6.0	7.6	9.5	7.7	5.2	6.4	7.6	8.5	91	98	95	E 3	E 5	SE 3	10	10	10	16.3	● a, 2, p.
6	40.1	40.2	40.1	7.6	8.3	7.5	7.8	6.9	7.5	7.8	7.5	96	95	98	SE 5	SSE 2	SSE 2	10	10	10	2.2	● a, 2, p.
7	39.7	40.6	41.8	8.0	9.8	8.8	8.9	7.2	7.8	8.2	8.1	98	90	97	SE 5	SSW 2	S 2	10	10	10	1.0	≡ n; ●^{0} p, 3.
8	41.5	43.6	45.6	8.2	10.0	7.2	8.5	6.9	7.9	8.4	7.3	98	93	96	SSE 5	SE 3	SE 2	10	10	10	0.5	●^{0} n.
9	45.8	45.4	45.7	7.0	7.2	7.2	7.1	6.3	7.2	7.0	6.5	96	92	86	SE 3	E 3	SE 3	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a.
10	46.5	47.3	48.2	5.5	6.4	5.5	5.8	5.2	6.1	5.5	5.4	90	76	80	E 3	ENE 5	NE 7	10	10	10	—	●^{0} n.
11	48.1	49.5	51.0	3.2	0.8	− 0.1	1.3	− 0.3	4.4	5.6	4.4	77	91	95	E 5	E 9	NE 5	10	10	10	2.4	⸙ a; ✱^{0} 2, p.
12	52.8	54.1	55.3	0.1	0.4	− 1.8	− 0.4	− 2.0	4.5	4.5	4.1	88	87	88	SE 3	E 7	E 5	10	10	10	0.0	✱ 1, a.
13	55.9	55.8	55.7	− 4.2	− 4.3	− 4.3	− 4.3	− 5.2	3.0	2.9	3.1	92	89	95	E 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	
14	53.9	53.3	51.5	− 4.8	− 2.2	− 2.2	− 3.1	− 5.2	3.0	3.6	3.9	96	90	88	SE 3	SSE 3	S 2	10	10	10	—	⊔ n, 1, a.
15	48.7	47.1	44.8	− 1.8	0.4	0.0	− 0.5	− 2.3	3.8	4.4	4.5	96	90	99	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	4.6	✱ a, 2, p, 3.
16	42.5	40.1	37.7	0.1	2.2	0.4	0.9	− 0.2	4.6	4.9	4.6	00	92	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	6.6	✱ n, a, 2, p, 3; ≡ 1.
17	37.5	39.0	42.2	− 0.2	− 0.7	− 1.2	− 0.7	− 1.7	4.4	4.0	3.5	97	91	84	ENE 3	NE 5	NE 5	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
18	45.8	47.1	48.0	− 5.1	− 3.7	− 4.8	− 4.5	− 5.3	2.7	2.5	2.6	88	72	83	NE 5	NE 2	NW 2	10	10	10	2.8	△ n.
19	46.8	48.1	52.8	− 4.9	− 6.2	−14.8	− 8.6	−15.0	2.8	2.5	1.2	91	86	80	SE 3	SE 3	NE 5	10	10	3	2.6	✱ n, a, 2, p.
20	54.6	52.6	47.9	−22.0	−18.3	−17.5	−19.3	−22.8	0.7	0.8	0.9	80	79	79	E 5	0	SE 2	0	0	10^{0}	—	
21	43.1	41.7	39.8	−14.5	−11.9	−10.1	−12.2	−17.6	1.1	1.3	1.8	76	72	86	SE 3	SE 5	SE 3	10	5	10	5.9	✱ p, 3.
22	37.2	37.0	36.8	− 9.2	− 6.6	− 7.8	− 7.9	−10.2	2.0	2.1	2.2	86	76	85	SE 5	S 3	SE 2	10	10	10	2.9	⇸ n, 1; ✱ n, 1, a, p.
23	34.5	31.3	26.9	− 6.0	− 1.7	− 2.8	− 3.5	− 8.0	2.8	3.6	3.4	97	89	92	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	8.6	≡ n, 1; ✱ 2, p, 3.
24	22.6	20.6	22.7	−10.0	−14.5	−20.2	−14.9	−20.4	1.7	1.1	0.5	83	76	71	E 17	NE 12	NE 17	10	10	10	7.6	⸙ n 1 a p 3; ✱ n 1 a 2 p 3.
25	29.3	32.6	38.2	−22.0	−22.0	−24.3	−22.8	−24.5	0.5	0.5	0.3	69	67	57	NE 17	NE 9	NE 7	10	10	10^{0}	0.9	⸙ n, 1, a; ✱ n, p.
26	45.5	48.3	51.1	−29.7	−24.2	−25.5	−26.5	−30.2	0.6	0.4	0.6	71	69	75	0	N 2	W 2	0	0	5^{0}	—	⊕ p.
27	53.0	54.3	54.4	−24.2	−15.1	−15.5	−18.3	−27.2	0.4	0.9	1.0	77	68	79	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	
28	55.1	56.9	58.0	−22.0	−18.4	−24.0	−21.5	−25.0	0.6	0.6	0.5	78	62	78	W 2	SW 2	0	0	0	0	—	
29	59.9	60.7	60.6	−24.0	−14.4	−15.5	−18.0	−25.7	0.5	0.6	0.7	73	40	50	0	SE 3	E 5	0	0	0	—	
30	58.3	56.4	54.0	−14.8	− 7.8	− 7.5	−10.0	−16.7	1.0	1.7	1.8	68	49	70	E 3	SE 3	SW 3	2	5	10	0.2	
Срд. Mtt.	744.8	744.9	745.0	− 5.2	− 3.1	− 4.3	− 4.2	− 7.2	3.8	4.0	3.9	88	82	86	4.0	3.7	3.4	8.4	8.3	8.8	72.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.7	752.9	752.6	− 6.8	− 1.6	− 1.0	− 3.1	− 7.7	2.6	3.7	4.1	95	91	95	SE 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.6	✱ n, p, 3.
2	52.3	52.5	52.1	− 1.9	− 1.2	− 1.9	− 1.7	− 2.3	3.8	3.8	3.7	95	92	93	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
3	51.1	50.4	48.0	− 8.4	− 9.4	− 8.8	− 8.9	− 9.7	2.1	1.9	2.1	93	86	90	SW 2	SE 2	SW 5	3	10	10	0.6	
4	43.4	41.0	39.0	− 6.0	− 2.7	− 2.0	− 3.6	− 9.0	2.7	3.4	3.9	97	90	98	S 2	S 2	SE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, p.
5	35.8	33.8	33.4	− 2.0	− 1.0	− 2.8	− 1.9	− 3.0	3.9	3.9	3.6	98	91	96	S 2	E 2	E 2	10	10	10	9.0	V n; ✱ a, 2, p.
6	35.5	36.5	37.0	− 5.4	− 5.3	− 8.6	− 6.4	− 8.8	2.7	2.7	1.9	92	86	85	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	0	2.6	✱ n, 1, a, 2, p; ≡^{2} 1.
7	39.1	38.6	36.8	− 8.7	− 8.2	− 9.4	− 8.8	−10.6	2.0	2.0	2.0	85	80	90	N 3	NW 3	WNW 2	10	10	10	1.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
8	37.9	37.5	37.5	−12.7	−10.8	−13.5	−12.3	−13.7	1.4	1.5	1.3	80	77	83	N 3	NW 5	NW 3	3	10	10	5.2	✱ n, a, p, 3; ⇸ 3.
9	39.8	42.2	47.0	− 9.8	− 8.7	−15.3	−11.3	−15.5	1.7	1.8	1.1	80	79	83	NE 5	N 3	NE 2	10	10	0	1.6	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
10	49.2	49.5	49.9	−13.0	−11.6	−14.6	−13.1	−16.7	1.4	1.6	1.2	88	87	88	E 5	E 3	E 3	10	7	7	0.3	
11	48.8	47.6	49.2	−17.2	−15.5	−13.1	−15.3	−19.4	1.0	1.1	1.4	86	85	88	NE 2	W 2	NE 2	10	7	10	0.6	≡ n, a; ✱ p.
12	52.3	53.1	52.6	−13.2	−13.0	−15.3	−13.8	−15.7	1.4	1.3	1.2	83	82	88	E 7	E 3	E 2	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a.
13	51.1	50.3	50.3	−17.0	−16.8	−20.0	−17.9	−20.2	1.0	1.0	0.8	86	85	84	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ⊔ p.
14	50.0	49.2	49.1	−22.7	−19.8	−17.0	−19.8	−23.2	0.6	0.8	1.0	83	84	85	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	⊔ n, a, p.
15	47.9	47.1	44.9	−12.0	− 8.8	−11.0	−10.6	−17.4	1.6	2.1	1.8	88	91	91	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	0.6	≡^{0} n.
16	40.2	38.6	40.1	−18.8	−15.8	−13.8	−16.1	−19.4	0.9	1.1	1.3	88	85	88	SW 3	W 5	SW 2	10	10	10	1.6	✱ n, a, 2, p.
17	41.2	43.7	48.4	−11.2	−11.5	−18.0	−13.6	−18.2	1.7	1.5	0.9	88	81	83	0	E 3	E 3	10	10	5	0.3	✱^{0} a.
18	51.9	53.4	54.7	−13.9	− 9.7	− 8.0	−10.5	−18.2	1.3	1.8	2.2	88	85	92	SE 2	E 5	E 5	10	10	10	0.3	✱ a.
19	54.9	55.3	55.4	−10.0	− 8.6	− 8.8	− 9.1	−10.2	1.9	2.1	2.0	92	91	88	E 9	E 5	SE 5	10	10	10	—	
20	56.8	57.7	58.2	−15.7	−15.2	−17.8	−16.2	−18.0	1.2	1.1	1.0	87	83	85	E 3	E 2	0	3	0	0	—	
21	58.3	58.6	58.1	−21.3	−16.6	−16.6	−18.2	−21.5	0.7	1.0	1.0	85	86	84	0	SE 3	SE 2	0	5	0	—	⊔ n.
22	57.2	56.0	54.9	−19.2	−17.2	−20.2	−18.9	−20.4	0.8	0.9	0.8	81	79	83	SE 3	E 2	E 2	0	3	5	—	
23	55.0	55.9	56.8	−23.1	−19.7	−19.7	−20.8	−24.2	0.6	0.8	0.9	82	81	83	E 2	ESE 2	E 2	5	5	10^{0}	—	
24	57.5	58.2	60.7	−19.3	−17.2	−18.2	−18.2	−20.0	0.8	1.0	0.9	83	84	85	E 5	E 5	E 5	10	5	10	—	≡ n, 1.
25	63.3	64.6	66.4	−17.7	−17.4	−20.2	−18.4	−20.4	0.9	1.0	0.7	85	86	80	E 3	E 3	E 3	5	3	10^{0}	—	⊔ n; ⊕ p.
26	66.3	66.1	65.5	−25.5	−27.0	−27.0	−26.5	−27.2	0.5	0.4	0.4	80	82	79	0	SE 2	0	0	0	2	—	
27	64.8	64.5	62.7	−28.8	−22.0	−18.8	−23.2	−29.0	0.3	0.7	0.9	78	82	85	0	SE 2	SW 3	0	2	5	—	∞ n, 1.
28	62.6	63.3	63.8	−17.8	−17.8	−16.2	−17.3	−19.3	0.9	0.9	1.1	85	86	88	NW 3	NE 3	0	2	5	10	—	
29	63.6	62.4	59.8	−17.9	−16.6	−18.3	−17.6	−19.5	0.9	1.0	0.9	85	87	86	NE 2	NW 2	W 2	10	5	0	—	≡^{0} n.
30	55.5	55.5	54.7	−11.2	− 9.1	− 9.2	− 9.8	−18.5	1.7	2.1	2.2	91	95	96	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	—	≡ n.
31	51.1	47.3	41.7	− 6.3	− 5.0	− 4.0	− 5.1	− 9.5	2.8	3.1	3.4	00	00	00	NW 2	SW 3	W 5	10	10	10	6.4	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
Срд. Mtt.	751.2	751.1	751.0	−14.0	−12.3	−13.2	−13.2	−16.3	1.5	1.7	1.7	87	86	88	2.7	2.9	2.6	7.5	7.6	7.5	31.4	

1890.

Москва (Конст. Инст.). Январь. — Januar. Moskau (Konst. Inst.).

Долгота — Länge: 37° 40′. Широта — Breite: 55° 46′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	760.2	764.1	− 9.0	−16.9	−20.3	−15.4	−20.7	1.8	0.7	0.7	79	62	73	NW 7	N 5	0	8	0	0	—	$*^0$ n.
2	58.5	54.0	52.3	−15.8	− 6.9	− 2.2	− 8.3	−22.0	0.9	2.5	3.5	65	92	89	S 5	SW 5	SSW 5	10	10	10	0.5	$*$ 1, a, 2, p.
3	51.0	51.2	54.4	− 3.0	− 2.1	− 2.0	− 2.4	− 3.0	3.4	3.6	3.7	93	92	94	W 3	W 5	W 3	10	10	10	—	
4	57.0	57.5	57.9	− 6.6	− 5.4	− 7.5	− 6.5	− 7.7	2.7	2.9	2.3	97	96	88	SSW 5	SW 3	SSW 1	10	8	0	—	
5	57.9	59.1	60.5	− 9.6	− 7.9	− 6.6	− 8.0	− 9.7	1.9	2.5	2.8	91	00	00	WSW 1	W 4	WSW 3	0	10	10	—	V p, 3.
6	62.1	61.6	59.9	− 5.2	− 6.0	− 6.5	− 5.9	− 6.9	3.1	2.9	2.8	00	00	00	SW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	—	V n.
7	54.7	53.6	53.7	− 4.0	− 2.6	0.4	− 2.1	− 6.7	3.4	3.8	4.6	00	00	98	SSW 4	SW 2	SSW 1	10	10	10	2.6	$*$ a, p, 3.
8	56.6	58.6	57.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	4.7	4.7	4.3	98	98	90	0	W 1	WSW 6	10	10	10	0.0	$*$ n.
9	56.0	55.3	52.6	0.2	1.0	0.4	0.5	0.0	4.4	4.4	4.2	94	89	89	WSW 5	W 2	WSW 5	10	10	10	0.9	● n, 1, a; $*$ a.
10	46.0	42.8	40.3	1.2	1.0	1.0	1.1	0.4	4.7	4.4	4.3	94	89	87	SW 4	SW 6	SW 5	10	10	10	0.3	● 1, a; $*$ a, p.
11	36.2	34.3	33.3	− 0.2	1.0	− 0.8	0.0	− 1.1	4.3	4.3	4.1	94	87	94	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	2.1	$*$ n, 1, a, p, 3.
12	34.8	35.9	35.4	− 0.2	− 1.8	− 2.2	− 1.4	− 2.6	3.8	3.3	3.8	85	81	98	SSW 3	S 3	S 3	10	10	10	1.8	$*$ p, 3.
13	36.6	38.5	41.9	− 2.0	− 1.7	− 3.6	− 2.4	− 3.9	3.9	4.0	3.4	98	98	97	S 3	ESE 3	ESE 4	10	10	10	1.8	$*$ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.9	45.2	46.5	− 4.8	− 5.5	− 6.6	− 5.6	− 6.9	2.9	2.8	2.7	92	94	98	ENE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	0.2	$*^0$ a, 2, p, 3.
15	47.5	47.3	45.9	− 6.9	− 6.6	− 7.4	− 7.0	− 7.6	2.6	2.5	2.4	97	92	95	ENE 3	SE 2	SSE 1	10	10	10	0.1	$*^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
16	44.2	45.3	49.2	− 9.7	− 7.4	− 8.4	− 8.5	− 9.9	2.1	2.3	2.3	97	90	95	S 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.0	$*^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
17	52.5	52.8	52.6	− 9.6	− 9.7	−10.2	− 9.8	−10.4	2.0	2.0	1.9	95	92	93	NE 1	W 1	NW 2	10	10	10	1.6	$*^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
18	52.1	53.5	55.8	−13.0	−12.3	−13.1	−12.8	−14.0	1.6	1.6	1.5	94	90	90	N 4	NE 2	NE 2	7	0	10	0.0	$*^0$ n, 1, a, p, 3.
19	57.9	58.8	58.7	−14.6	−13.0	−15.8	−14.5	−16.1	1.3	1.3	1.1	90	78	86	ESE 4	E 2	E 3	10	10	10	0.0	$*^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
20	57.2	55.8	53.5	−16.2	−15.7	−19.2	−17.0	−19.7	1.1	1.1	0.9	85	80	91	ESE 3	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.0	$*^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
21	50.8	49.2	47.3	−21.0	−20.2	−18.1	−19.8	−23.5	0.8	0.8	0.9	90	90	89	SSE 4	ESE 3	SE 3	10	9	10	1.2	$*^0$ n.
22	44.4	44.4	45.1	−13.5	−10.3	− 8.2	−10.7	−17.9	1.4	1.8	2.3	91	90	94	SE 6	S 4	S 5	10	10	10	2.0	⇸ n, 1, a; $*$ n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.4	45.2	43.9	− 5.2	− 4.4	− 7.5	− 5.7	− 8.3	3.0	3.1	2.5	99	95	00	S 3	SSW 3	S 4	10	10	10	0.1	$*^0$ n, 1, a, p, 3.
24	41.4	39.4	35.5	−13.8	−11.7	−12.2	−12.6	−13.9	1.4	1.6	1.5	91	89	89	ESE 4	E 4	E 6	10	10	10	7.4	$*$ n, a, 2, p.
25	32.7	35.8	41.4	−12.1	−11.2	−14.1	−12.5	−14.3	1.6	1.5	1.3	90	80	88	ENE 5	NNE 6	NNE 3	10	10	0	1.1	⇸ n, 1, a; $*$ n, 1, a, 2, p.
26	44.5	44.0	42.1	−17.7	−13.4	−13.1	−14.7	−17.7	1.0	1.4	1.5	90	87	95	N 3	WNW 3	WSW 1	0	8	10	0.3	$*$ p, 3.
27	39.2	37.1	34.7	−12.0	− 7.1	− 5.5	− 8.2	−14.1	1.7	2.5	2.9	96	95	98	S 3	S 2	S 3	10	10	10	4.4	$*$ n, a, 2, p.
28	30.7	28.6	28.5	− 1.6	− 0.7	− 0.2	− 0.8	− 5.5	4.0	4.3	4.5	98	98	00	S 3	SE 5	S 2	10	10	10	6.3	$*$ n, 1, a, 2, p, 3.
29	29.6	30.2	33.3	− 0.6	1.0	− 8.0	− 2.5	− 8.2	4.4	4.8	2.4	00	98	96	S 2	S 2	SSW 5	10	10	10	1.7	$*$ n, 1, a, p, 3; ⇸ p, 3.
30	37.1	38.8	41.2	−11.1	− 9.3	−11.9	−10.8	−12.4	1.7	1.7	1.6	91	78	87	W 4	NW 6	NW 5	10	7	10^0	0.4	⇸ n; $*$ n, p, 3.
31	44.8	47.1	50.7	−11.3	−10.7	−11.5	−11.2	−12.9	1.7	1.6	1.7	89	83	91	NW 2	NW 3	NW 4	10	10	10	0.0	$*$ n, p, 3.
Срд. Mtt.	747.0	747.1	747.4	− 8.0	− 7.0	− 7.8	− 7.6	−10.2	2.6	2.7	2.6	92	90	93	3.4	3.2	3.2	9.2	9.1	9.0	36.8	

Высота — Seehöhe: 142.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 747.9 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.9	753.2	751.1	−12.3	−12.7	−13.7	−12.9	−14.8	1.5	1.4	1.4	87	83	91	NW 3	W 4	WSW 1	10	10	3	2.3	$*^0$ n, 1, a, 2, p.
2	49.3	51.5	53.2	− 5.2	− 1.0	− 2.4	− 2.9	−13.9	3.0	3.8	3.4	98	89	89	WNW 2	WSW 1	WNW 2	10	10	10	0.0	$*^0$ n, a.
3	49.8	46.9	43.4	− 1.8	− 0.5	− 3.1	− 1.8	− 3.3	3.8	3.5	3.3	96	79	90	SW 5	WSW 2	WSW 5	10	10	10	0.6	$*$ n, 1, a, p, 3.
4	39.0	37.5	44.2	− 1.8	1.4	0.4	0.0	− 3.1	3.8	4.6	4.4	95	91	92	WSW 5	NW 7	NW 3	10	10	10	5.3	$*$ n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.1	44.5	46.3	− 0.8	1.9	0.9	0.7	− 0.8	3.8	4.1	4.6	87	78	94	SW 5	NW 4	WNW 2	10	10	10	0.1	$*$ n, a, p, 3; ● p.
6	44.6	43.1	42.4	− 0.6	− 1.3	− 1.4	− 1.1	− 1.7	4.1	3.7	4.1	94	88	98	SW 3	WSW 3	W 4	10	10	10	1.3	$*$ n, 1, a, p, 3.
7	46.6	49.8	49.0	− 2.7	− 7.4	− 7.2	− 5.8	− 7.7	3.0	2.3	2.4	81	89	92	N 3	NNW 4	NW 3	10	10	10	0.7	$*$ a, 2, p.
8	42.6	41.1	43.5	− 6.7	− 3.0	− 2.6	− 4.1	− 7.9	2.6	3.4	3.5	95	93	94	SW 4	W 3	NW 5	10	10	10	0.4	$*$ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ n.
9	49.2	51.4	52.7	− 3.7	− 4.1	− 5.8	− 4.5	− 6.2	3.0	2.6	2.6	87	77	89	NW 2	N 3	0	10	10	10	0.0	
10	53.9	56.4	58.3	− 5.1	− 2.5	− 3.4	− 3.7	− 6.0	3.1	3.3	3.3	99	86	93	W 1	ENE 2	NW 2	10	10	10	0.0	$*^0$ n, 1, a.
11	58.4	58.6	59.7	− 5.4	− 3.6	− 4.1	− 4.4	− 5.5	3.0	3.3	3.4	00	95	00	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
12	62.2	64.1	64.3	− 4.4	− 3.6	− 7.2	− 5.1	− 7.5	3.3	3.3	2.6	00	95	99	N 2	N 1	N 3	10	10	10	—	
13	62.2	63.0	65.9	−11.7	− 7.6	− 3.8	− 7.7	−11.7	1.8	2.5	3.4	97	00	00	NW 2	N 2	N 4	10	10	10	0.0	V a, 2; $*$ a.
14	68.5	70.1	71.6	− 2.2	0.2	− 4.9	− 2.3	− 5.1	3.9	4.1	3.1	00	89	97	NE 3	ENE 3	E 2	10	10	0	—	⊔ p, 3.
15	72.3	71.8	70.0	−10.8	− 7.7	−14.1	−10.9	−14.4	2.0	2.2	1.4	00	87	95	ESE 1	WSW 2	0	10	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
16	68.2	67.8	66.5	−20.4	− 9.8	−16.4	−15.5	−21.1	0.8	1.4	1.1	93	67	91	S 2	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
17	66.7	66.8	66.7	−22.2	− 4.7	−12.1	−13.0	−22.6	0.7	1.3	1.1	90	42	61	NE 1	E 2	E 1	0	0	0	—	
18	68.0	68.3	67.8	−17.3	−10.4	−16.3	−14.7	−20.6	1.1	1.7	1.2	93	86	94	SE 1	S 1	0	10	10	0	0.2	$*$ a, 2, p.
19	67.7	68.1	68.4	−16.3	−11.5	−18.2	−15.3	−18.5	1.2	1.8	1.0	95	97	95	S 1	S 1	S 1	10	8^0	0	0.0	$*^0$ n, 1, a.
20	67.7	67.2	66.3	−17.4	−11.9	−10.4	−13.2	−18.2	1.1	1.7	2.0	95	97	98	NW 2	WNW 2	NW 3	10	10	10	0.1	$*^0$ a, 2, p.
21	66.1	66.1	65.2	− 9.8	− 8.2	−10.5	− 9.5	−10.5	2.1	2.4	2.0	00	00	00	NNW 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	—	V n, 1, a.
22	65.6	65.9	66.5	−12.7	− 8.1	− 8.3	− 9.7	−13.0	1.7	2.4	2.2	00	00	93	WNW 3	WNW 2	WNW 1	10	10	10	—	
23	66.8	65.8	63.5	− 8.1	− 2.7	− 7.2	− 6.0	− 8.7	2.3	2.9	2.2	93	77	87	N 1	0	S 2	10	10	0	—	
24	60.8	60.4	60.2	−13.1	− 4.6	− 5.6	− 7.8	−13.4	1.5	2.7	2.5	95	84	84	WSW 3	SSW 3	SSW 4	1	10	10	0.0	$*$ a, p.
25	58.8	55.6	48.6	− 7.5	− 4.6	− 6.9	− 6.3	− 7.5	2.4	2.1	2.2	94	65	82	WSW 3	WSW 5	W 6	10	10	10	0.0	
26	43.1	41.7	38.5	− 5.5	− 2.0	− 4.7	− 4.1	− 6.7	2.7	3.4	3.1	90	86	96	WSW 5	W 5	SW 4	10	10	10	0.1	$*^0$ n.
27	34.0	35.0	37.3	− 5.8	− 5.0	− 6.2	− 5.7	− 6.4	2.6	2.5	2.5	88	81	90	SW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.0	$*^0$ n, 1, a, 2, p.
28	39.6	41.9	45.1	− 8.7	− 5.6	− 8.8	− 7.7	− 9.9	2.2	2.1	1.8	93	70	79	SW 3	SW 4	WSW 4	3	2	10	0.0	
Срд. Mtt.	756.1	756.2	756.3	− 8.6	− 5.0	− 7.3	− 7.0	−10.2	2.4	2.7	2.6	94	85	92	2.7	2.8	2.6	8.7	8.6	7.3	11.1	

1890.

Москва (Конст. Инст.). Moskau (Konst. Inst.).

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	754.6	756.0	−9.6	−6.0	−9.4	−8.3	−10.4	1.8	2.0	1.9	86	69	85	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10	2	10	1.9	△, ✱^{0} n, 1, a.
2	52.1	51.3	54.7	−9.8	−6.8	−10.9	−9.2	−11.1	2.0	2.1	1.7	95	77	87	NW 3	NE 4	NE 1	10	10	9	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
3	53.6	52.0	49.3	−12.1	−8.1	−11.0	−10.4	−13.2	1.6	1.5	1.3	90	62	69	NE 3	ENE 4	NE 4	10	10	10^0	—	⊖ p, 3.
4	49.1	49.3	49.0	−15.5	−5.1	−9.2	−9.9	−15.9	1.2	1.8	1.4	90	59	65	N 1	SW 1	SW 3	0	0	0	—	⊖ n.
5	48.2	47.1	45.8	−14.5	−4.9	−12.4	−10.6	−15.5	1.4	2.3	1.6	93	74	92	SW 2	SW 4	SW 1	3	9	1	0.1	✱ a, p.
6	43.8	39.3	31.4	−15.7	−7.5	−4.8	−9.3	−15.8	1.2	2.3	3.1	95	91	99	NE 1	E 3	E 5	10	10	10	5.6	✱ a, p, 3.
7	31.7	35.8	38.8	−5.8	−5.0	−8.1	−6.3	−8.6	2.6	2.1	2.1	90	69	88	SW 5	SW 4	SSW 2	10	7	10	—	✱ n.
8	40.6	41.0	40.2	−9.2	−0.6	−1.8	−3.9	−10.0	2.1	2.9	3.5	93	66	87	S 2	S 3	S 5	1	6	10	—	
9	50.4	57.6	60.8	−0.9	3.4	−4.6	−0.7	−4.9	3.0	3.3	2.5	69	56	78	WSW 5	SSW 3	SSW 3	0	0	0	—	
10	60.1	57.4	53.6	−7.1	0.4	0.0	−2.2	−7.9	2.6	3.8	4.6	98	80	00	SE 2	S 2	S 1	7	10	10	0.6	⊔ n; ●, ✱^{0} p.
11	55.8	57.0	53.1	−1.0	1.1	−3.9	−1.3	−4.1	3.7	2.8	2.3	86	57	69	WNW 2	W 3	W 3	2	0	0	2.4	
12	40.8	38.8	42.6	−4.2	4.0	3.2	1.0	−4.6	3.2	4.6	3.9	97	75	68	SW 7	W10	W 8	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a.
13	43.3	43.6	48.5	1.5	3.8	3.0	2.8	0.6	4.6	5.7	5.4	90	95	95	W 3	W 4	W 3	10	10	10	0.3	✱, ● a.
14	52.1	54.1	54.2	2.3	3.2	3.8	3.1	1.9	5.2	5.0	5.8	96	87	97	W 2	W 2	SW 4	10	10	10	—	
15	54.3	54.8	55.0	1.4	2.1	1.4	1.6	1.1	5.0	5.0	5.0	98	93	98	WSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
16	56.1	56.6	55.9	0.4	1.0	0.6	0.7	0.1	4.6	4.7	4.3	98	94	90	SW 3	S 2	S 4	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
17	56.3	56.4	56.3	−0.1	3.2	−0.5	0.9	−0.7	4.4	5.0	4.3	96	87	96	ESE 1	SE 2	S 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
18	55.2	55.3	55.4	−3.0	4.2	0.1	0.4	−3.3	3.6	4.5	4.3	98	73	92	ESE 2	ESE 3	0	3^0	6	0	—	
19	56.7	57.3	58.1	−2.2	−0.4	−0.6	−1.1	−2.9	3.9	4.4	4.4	00	98	00	S 2	SE 3	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
20	58.7	59.1	57.9	−3.5	−0.6	−1.7	−1.9	−3.5	3.5	4.2	4.0	00	96	98	ESE 2	ESE 2	SE 3	10	10	0	—	⊔ p, 3.
21	56.6	56.4	56.4	−3.1	5.0	0.8	0.9	−4.1	3.6	5.1	4.6	00	78	94	ESE 2	ESE 3	ESE 2	10^0	0	0	—	⊔ n.
22	56.7	57.3	57.1	−0.4	5.9	3.1	2.9	−0.9	4.3	5.6	5.1	96	81	90	SSE 1	S 2	S 2	0	0	0	—	⊔ n.
23	56.9	56.5	54.9	1.1	9.2	2.0	4.1	0.2	4.7	4.9	4.5	94	57	85	S 1	S 3	S 1	0	0	0	—	⊔ n.
24	50.3	50.2	50.2	2.6	7.3	4.6	4.8	0.7	4.2	5.3	5.3	75	69	84	SSW 5	SSW 3	SSW 2	10	10	10	3.0	
25	48.6	48.5	49.8	2.3	6.3	3.9	4.2	2.1	5.3	6.0	5.5	98	84	90	S 2	WNW 3	WSW 1	10	9	10	—	● n.
26	50.8	50.9	49.8	1.5	3.5	1.9	2.3	1.5	5.1	5.3	5.1	00	90	96	ENE 1	E 2	0	10	10	5	—	≡ n; ⌓ p, 3.
27	48.1	47.8	46.5	1.1	10.7	4.4	5.4	1.1	5.0	5.9	5.9	00	62	95	0	N 1	N 1	3	7^0	8^0	—	⌓ n.
28	43.4	40.8	37.1	0.7	6.1	4.2	3.7	0.4	4.8	6.7	6.0	00	96	97	NE 1	SSE 3	0	10	10	10	3.8	≡ n; ● a, 2, p.
29	34.8	36.4	38.2	2.1	3.5	2.0	2.5	1.8	5.2	4.8	4.6	98	82	87	NW 3	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.5	● n, 1, a; △ p.
30	39.5	38.3	32.3	1.8	8.5	5.2	5.2	1.1	4.7	3.7	6.3	90	46	95	WNW 3	WSW 4	WSW 6	10	7	10	2.8	● p, 3.
31	29.2	28.7	33.3	3.4	5.2	1.9	3.5	1.6	4.9	5.1	4.5	83	77	86	SW 6	W 5	NW 8	10	10	8	4.0	● n, 1, a, 2, p; △ p.
Срд. Mtt.	749.2	749.4	749.1	−3.1	1.7	−1.1	−0.8	−4.0	3.6	4.1	4.0	93	77	89	2.5	3.2	2.8	7.4	7.2	6.8	26.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.1	739.6	741.7	0.8	2.3	−0.3	0.9	−0.5	3.7	3.3	4.1	75	61	92	W 5	W 6	WNW 5	10	10	9	1.0	✱ p.
2	44.6	45.8	48.9	−2.4	−0.1	−4.2	−2.2	−4.4	3.0	2.5	2.5	79	55	75	WNW 4	NNW 3	N 5	8	10	10	0.2	✱ n, p, 3.
3	51.6	52.0	51.2	−5.1	−0.9	−0.9	−2.3	−5.1	2.0	2.1	3.1	66	49	71	N 4	NNW 3	SW 3	10	10	10	0.0	✱ n, p.
4	47.9	42.4	39.1	−1.2	7.3	5.4	3.8	−1.7	3.7	4.1	4.4	89	54	66	SW 3	W12	W 7	10	7	10	0.0	✱ n, 1, a; ↙ a, p.
5	41.1	42.4	43.7	2.1	7.1	4.8	4.7	1.4	4.3	3.4	4.2	80	46	65	NW 4	NNW 5	SW 2	0	8	1	—	
6	42.9	41.0	43.1	3.1	11.3	6.4	6.9	1.6	4.3	4.8	5.2	74	48	72	SW 3	W 7	W 3	0	5	8	—	
7	47.9	47.8	45.3	1.3	11.6	8.2	7.0	−0.1	4.8	4.1	5.9	94	40	73	S 1	S 3	S 1	0	3^0	8	—	⌓ n, 1.
8	44.3	44.7	45.5	7.3	11.7	7.4	8.8	4.6	5.8	5.3	5.8	76	52	76	S 1	SW 3	SSW 1	10	10	0	0.0	● p.
9	46.0	44.9	44.2	2.4	16.1	8.8	9.1	1.0	4.9	6.8	7.2	89	51	86	ESE 2	SSE 3	SE 3	0	0	10	0.3	⌓, ⊔ n.
10	41.4	41.0	42.3	7.1	9.9	10.4	9.1	5.8	7.2	8.7	8.6	96	96	92	ESE 3	SE 3	0	10	10	10	0.2	● n, a, 2, p.
11	43.3	42.9	43.1	7.9	18.0	13.7	13.2	6.0	7.9	9.2	9.0	99	60	78	S 2	SSW 3	0	10^0	5	10	—	
12	42.5	42.8	43.9	10.0	15.7	11.6	12.4	8.2	8.4	9.9	7.5	92	75	74	0	ESE 1	SW 3	10	10	5	0.1	● a, p, 3.
13	48.0	49.5	50.8	6.0	10.9	6.2	7.7	5.9	5.1	4.8	4.9	74	50	69	W 3	W 2	0	10	10	0	—	⌓ p, 3.
14	51.9	51.8	50.4	3.3	11.3	8.7	7.8	2.3	5.6	6.5	6.6	97	65	78	0	NE 3	E 3	10	5	5	—	
15	49.8	49.2	47.6	6.9	11.7	9.2	9.3	5.7	6.5	7.7	8.6	87	75	99	E 3	S 3	S 1	10	10	10	10.8	● a, 2, p, 3.
16	44.8	44.3	46.9	8.3	13.8	5.7	9.3	5.7	8.1	8.2	6.6	99	70	97	S 1	W 4	NE 3	10	8	10	1.8	● n, 1, a, p, 3.
17	50.3	51.5	52.6	−1.1	1.6	0.2	0.2	−1.5	3.8	2.9	2.6	90	56	56	NE 5	ENE 6	ENE 5	10	10	10	0.0	● n; ✱^{0} n, 1, a.
18	52.6	52.8	54.7	0.2	3.6	0.2	1.3	−0.3	2.7	2.7	4.4	58	44	94	E 5	E 5	E 5	10	10	10	5.3	✱ p, 3.
19	56.7	57.9	58.8	1.8	5.7	2.8	3.4	0.0	4.1	3.9	3.7	78	57	66	ESE 3	E 5	E 2	10	10	0	—	✱ n.
20	59.8	59.2	58.2	1.9	11.2	7.2	6.8	−0.9	4.1	4.0	4.7	78	40	63	SSW 5	S 4	S 3	0	1^0	0	—	⌓ n.
21	59.1	59.0	58.5	6.6	15.2	11.4	11.1	3.9	5.6	6.1	6.8	77	48	67	S 2	S 3	0	10	9	10	—	
22	58.7	58.2	57.1	7.2	14.8	9.5	10.5	4.0	5.7	4.3	5.3	76	34	60	S 2	S 5	S 3	2	7	0	—	⌓ n.
23	56.6	54.8	53.8	5.8	16.3	8.6	10.2	2.5	5.0	4.2	6.5	73	31	78	SSE 2	SSW 3	S 3	1	5	0	—	⌓ n.
24	52.7	52.1	50.8	7.6	16.0	9.6	11.1	5.8	5.8	4.7	5.1	74	35	56	SSW 3	SSW 6	E 3	10	7	6	—	
25	49.6	49.2	48.5	7.7	11.8	9.1	9.5	5.6	4.8	5.6	5.8	61	55	67	E 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0.0	●^{0} p.
26	49.3	50.4	53.1	9.8	17.0	9.6	12.1	7.7	6.6	6.9	7.6	73	48	86	SSW 2	S 4	S 1	10	2	0	—	
27	56.7	57.4	58.1	7.9	18.4	13.5	13.3	4.8	6.3	8.8	7.5	79	56	65	S 2	S 3	S 2	0	8	0	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
28	60.7	60.7	60.5	10.3	21.5	14.0	15.3	6.1	5.5	5.0	5.3	59	26	45	S 2	S 3	0	0	0	0	—	⌓ n.
29	61.4	60.0	58.5	10.9	21.8	14.3	15.7	4.8	6.5	5.4	6.9	67	28	57	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓⌓ n, p, 3.
30	58.7	57.1	56.2	12.3	21.4	16.1	16.6	7.6	6.2	4.4	5.5	59	23	41	N 1	NW 3	WNW 2	0	0	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	750.3	750.1	750.2	4.9	11.8	7.6	8.1	2.9	5.3	5.3	5.7	79	51	72	2.5	4.0	2.4	6.4	6.7	5.4	19.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	757.7	756.6	13.0	20.7	13.4	15.7	9.3	6.5	6.0	7.1	58	33	62	NE 2	NE 2	NE 1	2	0	0	—	⌓ n, p, 3.
2	55.4	52.7	50.4	11.1	20.7	14.2	15.3	6.5	7.0	7.2	8.5	70	40	71	NE 3	WNW 3	NW 4	0	8	0	0.5	⌓ n; ● p.
3	49.4	48.6	47.7	12.5	19.8	13.8	15.4	7.0	6.2	6.4	8.0	58	37	68	N 2	N 4	N 2	0	10	0	—	⌓ n, p, 3.
4	45.3	47.1	47.9	10.9	15.6	10.5	12.3	8.9	7.5	7.4	8.0	77	56	85	NE 2	WNW 4	NNW 1	10	8	0	0.2	● a, p; ⌒ p.
5	48.8	48.2	47.4	9.4	19.0	15.0	14.5	4.8	7.8	6.1	7.2	88	37	57	NW 1	SW 3	NW 2	10^0	4	7	—	⌓ n.
6	48.6	47.5	46.8	11.6	21.2	12.9	15.2	8.4	7.6	7.1	8.1	75	38	74	N 2	S 5	NE 2	10	8	9	—	
7	46.1	45.9	44.2	13.8	20.4	14.4	16.2	9.0	8.5	8.4	8.4	72	47	69	W 1	SE 3	S 3	4	4	9	—	
8	41.9	40.3	40.9	12.7	22.8	12.0	15.8	11.7	9.3	10.8	9.6	86	52	93	NE 3	S 2	N 4	9	8	10	11.7	K, ●, ▲, ⌒ p.
9	42.7	43.4	44.7	5.3	11.2	7.1	7.9	5.2	6.0	5.1	3.9	91	51	52	NNE 4	NNE 5	NNE 3	10	10	7	0.5	● n, 1, a.
10	46.7	47.4	49.9	2.6	10.6	3.4	5.5	2.1	3.9	4.3	3.8	70	45	65	NE 6	NE 5	NE 3	10	7	0	—	
11	52.3	52.4	53.0	2.8	9.2	6.3	6.1	− 0.7	3.6	2.8	3.8	64	32	53	NE 4	E 4	N 2	0	0	0	—	⌓ n.
12	54.7	53.6	52.5	6.7	13.8	9.2	9.9	0.8	3.8	3.2	3.6	52	27	41	NNE 3	NW 3	NW 2	0	0	0	—	⌓ n.
13	53.5	52.7	52.2	7.8	15.0	11.9	11.6	1.9	4.1	3.5	5.1	53	27	49	W 1	WSW 3	WNW 1	10	6^0	1	—	
14	52.9	51.8	50.7	10.6	17.4	11.4	13.1	3.6	5.8	4.5	6.4	61	30	64	0	SSW 2	S 1	0	5	0	—	⌓ n.
15	51.0	51.4	51.0	10.6	16.5	11.3	12.8	6.8	6.2	6.3	7.2	65	46	72	SE 3	SE 5	SE 2	8	10	10	0.1	●^{0} p.
16	49.7	48.9	47.9	10.0	19.1	15.6	14.9	9.6	6.9	8.7	8.9	75	53	67	E 2	SE 3	SE 1	10	10	9	—	●^{0} n.
17	48.4	48.6	48.8	14.9	24.2	16.9	18.7	12.6	9.9	7.7	8.9	78	34	63	0	S 1	0	1	3	7	0.0	
18	49.5	48.6	48.3	17.2	24.1	18.2	19.8	13.6	8.0	7.3	9.2	55	33	59	S 2	S 4	W 4	4	0	1	—	●^{0} n.
19	50.6	51.3	52.8	13.9	20.2	14.6	16.2	11.1	7.0	6.7	8.0	59	38	64	NE 3	NNE 4	NE 3	0	1	0	—	
20	56.4	56.5	55.9	10.8	17.8	13.9	14.2	7.7	6.9	6.3	6.6	71	42	56	ENE 3	ENE 4	NW 1	0	0	0	—	
21	56.2	55.9	54.4	13.6	20.7	15.0	16.4	12.0	8.1	8.0	9.0	70	44	71	N 4	NNW 3	N 2	0	3^0	2^0	—	
22	52.7	49.6	49.0	17.2	24.6	18.6	20.1	11.7	7.7	6.4	10.1	53	28	63	W 5	WNW 9	NW 2	0	3^0	2	—	
23	47.8	46.4	44.4	15.4	21.8	15.3	17.5	14.4	8.8	10.4	10.7	67	53	83	SW 4	W 8	S 3	8	7	10	15.2	●^{2} a.
24	47.3	50.2	51.3	5.6	8.9	7.1	7.2	5.6	6.3	5.7	5.3	93	67	70	N 7	N 7	N 2	10	10	10	0.0	K, ↯ n; ● n, p.
25	51.1	49.6	48.1	8.5	14.5	11.0	11.3	2.7	5.0	5.0	5.3	60	41	54	0	SSW 3	S 3	0	1	0	—	⌓ n.
26	47.7	46.6	46.0	11.5	20.0	14.0	15.2	5.3	5.8	6.2	7.0	57	36	59	S 3	S 4	SSW 2	4	0	0	—	⌓ n, p, 3.
27	46.7	47.0	47.0	15.3	24.4	17.3	19.0	8.1	7.4	8.4	10.5	58	36	71	WNW 1	SSE 4	ESE 4	0	5	1	—	⌓ n.
28	47.3	46.5	45.7	17.7	25.2	15.9	19.6	13.3	10.3	10.3	12.0	68	43	89	SE 2	SSW 3	NE 2	7	2	8	1.3	● p.
29	44.6	43.8	42.7	17.4	24.4	16.8	19.5	13.1	11.0	10.6	11.3	74	47	79	WSW 4	SSW 4	SSW 5	0	7	10	3.2	⌓ n; ● p, 3; ⌒ p.
30	43.0	43.4	43.9	10.8	11.7	10.1	10.9	10.1	9.2	9.1	8.1	95	89	88	N 5	N 3	N 1	10	10	0	8.9	● n, 1, a.
31	43.9	43.2	42.2	12.0	18.8	13.9	14.9	7.4	8.4	7.9	10.2	82	49	87	SSW 3	SW 7	S 4	10	10	10	3.2	● p, 3.
Срд. Mtt.	749.4	748.9	748.5	11.4	18.5	12.9	14.3	7.9	7.1	6.9	7.7	70	43	68	2.7	4.0	2.3	4.7	5.2	4.0	44.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.1	745.2	746.7	11.4	16.3	13.2	13.6	11.4	6.7	5.7	6.6	66	42	59	SW 6	SW 8	SW 4	0	4	1	—	
2	50.3	50.3	46.4	10.8	17.9	16.0	14.9	9.8	7.0	6.0	7.7	72	39	56	S 3	SW 5	E 5	0	3	10	3.4	
3	44.1	43.2	41.2	16.4	22.6	14.3	17.8	14.1	13.3	13.8	11.9	96	68	98	S 4	SSW 4	ESE 3	10	10	10	14.3	● n, 1, a, 2, p; K, ↯ p.
4	41.8	44.2	46.9	14.0	14.3	14.1	14.1	13.6	11.5	11.4	11.3	97	95	95	SE 3	SSW 2	NNW 5	10	10	10	0.8	●^{0} n, 1, a, 2, p.
5	49.6	50.9	51.9	12.3	18.5	16.0	15.6	12.3	10.4	11.6	11.8	98	73	87	N 3	W 4	N 3	10	10	1	—	⌓ p, 3.
6	51.7	50.5	49.7	17.1	25.1	20.1	20.8	13.0	12.3	13.9	13.3	85	59	76	NE 3	ENE 5	ENE 4	7	2	4	—	⌓ n.
7	47.3	45.8	45.3	19.4	29.5	21.0	23.3	16.7	12.5	15.3	17.3	74	50	94	ENE 5	ENE 5	N 1	0	8	10	7.1	K, ● p.
8	45.9	45.3	44.3	18.8	24.6	18.0	20.5	15.6	13.2	11.1	11.2	82	48	73	SSE 1	SSW 3	SSW 1	1	6	0	—	●, K n.
9	42.8	41.7	41.6	17.6	22.9	17.7	19.4	13.2	12.0	12.3	12.4	80	59	82	SW 2	WSW 4	WSW 2	10	10	0	4.6	● a, p; K p.
10	41.8	41.7	42.7	18.3	22.4	17.8	19.5	13.5	11.1	10.3	12.0	71	51	79	W 3	W 4	N 2	4	7	2	0.0	
11	43.8	44.5	44.7	15.0	18.8	16.1	16.6	13.5	11.9	12.0	11.6	93	74	85	NNE 3	ENE 4	NE 3	10	10	8	—	●^{0} n.
12	44.9	45.0	45.1	14.6	19.4	16.6	16.9	12.8	10.6	7.4	8.2	86	44	58	NE 4	ENE 4	ENE 2	10	10^0	10	—	
13	45.4	45.3	45.1	15.8	22.4	17.4	18.5	15.8	8.9	8.6	8.3	66	42	56	ENE 1	E 2	ENE 1	10	1	0	—	
14	45.5	44.5	42.8	17.0	24.6	18.5	20.0	10.9	8.1	7.7	8.1	56	32	51	0	ESE 3	ESE 3	1	0	0	—	⌓ n.
15	40.6	39.4	38.0	17.0	21.9	18.2	19.0	12.0	8.5	7.6	8.6	59	40	56	ENE 1	ESE 5	SE 1	10	10	8	0.0	●^{0} a.
16	37.3	37.2	36.8	18 0	22.3	15.4	18.6	15.4	9.6	10.4	10.5	63	53	81	ESE 3	E 4	NE 3	9	7	10	3.2	● p.
17	36.6	36.8	37.9	14.1	18.4	15.9	16.1	13.7	10.8	11.5	10.9	91	73	81	NNE 4	N 3	N 4	10	9	9	3.7	● n, a, p.
18	39.4	39.9	40.1	14.5	19.5	13.0	15.7	11.8	8.4	6.8	6.9	69	41	62	NNW 5	NW 5	NW 5	0	4	2	1.2	
19	38.9	39.5	40.3	12.7	17.4	15.5	15.2	12.1	8.3	7.0	9.0	76	48	68	N 6	NW 5	NNW 3	10	9	10	—	● n.
20	41.1	41.7	42.9	14.6	20.3	15.8	16.9	13.3	7.7	7.4	7.6	62	42	57	N 2	NW 3	N 1	5	2	2	—	
21	44.5	44.6	45.2	10.0	20.9	15.4	15.4	10.0	8.4	9.5	8.6	92	52	66	NE 2	NE 1	NNE 3	10	5	1	—	
22	45.3	44.8	45.4	13.5	20.6	15.0	16.4	11.8	8.0	9.3	8.0	70	51	63	NE 3	NE 3	N 3	1	3	2	—	
23	46.2	45.6	46.0	14.9	19.8	16.9	17.2	13.1	8.6	8.2	9.5	68	48	66	N 3	NNW 3	NNE 2	1	8	0	—	
24	46.6	46.2	45.9	17.6	24.2	19.2	20.3	13.6	9.7	10.0	11.5	65	44	69	NNW 2	NW 3	0	0	9	3	—	⌓ n.
25	46.0	45.9	45.0	19.8	25.0	21.0	21.9	17.3	10.9	10.9	11.1	63	46	61	0	E 2	0	0	5	9	0.0	⌓ n; ●^{0} a, 2.
26	44.7	43.4	43.2	20.8	28.3	18.0	22.4	18.0	11.5	10.7	13.1	63	38	85	0	ESE 5	0	0	9	10	3.1	●, K, ↯ p.
27	41.3	39.9	39.1	18.7	22.8	19.0	20.2	18.0	12.8	12.1	12.4	80	58	76	S 1	SSE 5	SSE 1	8	9	9	1.3	● a, p; K, ⌒ p.
28	39.1	39.3	41.8	16.0	22.0	19.2	19.1	16.0	12.2	11.8	11.1	90	60	67	S 2	W 7	WNW 3	10	9	0	5.5	● a.
29	45.3	46.7	48.8	17.9	21.8	16.9	18.9	16.9	10.6	9.0	8.5	69	46	60	W 4	NW 6	NW 2	1	4	1	—	
30	48.8	47.0	45.7	14.9	20.8	18.0	17.9	14.4	9.2	12.4	11.2	73	68	73	S 3	WSW 5	S 3	10	10	10	5.1	⊕1 ● ap3 K p3 ↯ p.
Срд. Mtt.	744.0	743.9	743.9	15.8	21.5	17.0	18.1	13.8	10.2	10.1	10.3	76	53	71	2.7	4.1	2.4	5.6	6.8	5.1	53.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	747.2	746.5	18.4	24.2	20.5	21.0	18.3	12.1	12.4	14.5	77	55	81	ENE 3	SE 3	S 2	10	10	8	0.0	☈ n; ● n, 2, p.
2	45.9	45.8	45.5	22.8	31.7	25.6	26.7	18.9	13.7	15.1	15.8	66	43	65	S 3	SSW 6	SSW 3	1	5	1	—	
3	47.1	48.6	48.6	22.6	24.4	21.4	22.8	20.7	14.6	11.8	10.8	72	52	57	NW 3	W 3	WNW 2	8^0	10	0	0.0	●^{0} 2, p.
4	49.0	46.1	43.7	19.7	24.0	20.2	21.3	17.0	11.6	13.9	14.8	68	63	84	ENE 2	ESE 3	ESE 1	6	9	9	6.6	☈ p, 3; ● a, p, 3.
5	43.5	44.4	44.7	15.6	17.0	16.1	16.2	15.6	12.8	13.7	12.5	97	95	91	WNW 3	NNW 3	N 2	10	10	10	2.2	● n, 1, a, 2, p.
6	46.5	46.9	47.1	17.6	24.3	19.6	20.5	15.8	12.1	9.0	11.2	81	39	66	N 3	NE 5	NNE 1	4	4	4^0	—	
7	49.1	48.8	47.1	20.7	27.1	20.7	22.8	13.4	11.7	10.3	12.9	65	39	72	NE 2	SW 4	SW 1	0	0	0	—	⌓ n.
8	46.3	45.7	44.7	22.5	29.0	22.2	24.6	19.3	12.3	11.5	14.4	61	38	72	S 3	S 4	0	7	4	1	—	⌓ n.
9	44.3	43.4	43.7	23.0	30.2	22.8	25.3	17.6	11.9	11.1	15.8	57	35	77	S 1	E 2	ESE 1	1	1	10	0.0	⌓ n; ● p.
10	43.5	42.4	43.1	21.8	30.5	19.8	24.0	19.4	14.5	13.1	15.4	75	40	90	NE 3	WSW 4	0	5^0	8	5	8.8	☈ a, 2, p; ● p.
11	41.8	40.8	40.4	19.3	30.1	21.6	23.7	17.6	14.2	14.8	12.7	86	47	66	N 4	SW 3	NW 4	4	4	10	—	
12	41.4	41.9	43.0	21.5	28.0	24.1	24.5	18.6	12.3	16.6	15.7	65	59	71	NE 4	N 5	N 3	0	3	2	—	☈ a, 2, p.
13	45.2	45.5	45.7	22.9	26.9	23.1	24.3	21.8	15.4	14.5	15.3	74	56	73	N 2	NW 4	0	8	8	0	—	
14	46.5	47.4	51.4	23.2	26.4	17.2	22.3	17.2	15.1	13.8	9.8	72	55	67	W 4	NW 6	WNW 5	7	9	0	—	
15	55.1	55.0	54.0	16.0	22.5	19.2	19.2	12.6	9.2	8.6	10.3	67	43	62	NNW 3	WNW 4	NW 2	0	0	0	—	
16	54.8	52.7	51.0	19.6	26.2	20.2	22.0	12.6	9.9	8.9	11.0	58	36	62	0	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
17	50.7	49.0	47.9	20.8	27.2	21.0	23.0	13.8	10.3	11.8	12.7	56	44	69	W 1	WSW 3	N 1	0	7	8	—	⌓ n.
18	49.2	48.5	48.6	21.2	30.2	24.9	25.4	17.3	12.9	13.0	15.1	69	41	64	NNW 3	N 4	0	0	3	0	0.0	●, ☈, ⌒ p.
19	48.7	47.2	45.7	24.5	33.2	26.4	28.0	18.9	15.5	11.2	12.4	68	30	48	0	SSW 5	WSW 1	0	5	0	—	
20	45.6	45.2	44.4	24.8	34.5	23.2	27.5	17.9	13.9	8.8	15.3	60	21	73	0	SSW 5	S 1	0	4	2	0.1	●, ↙ p.
21	46.5	48.2	47.7	20.4	21.5	20.4	20.8	20.2	14.7	12.4	12.8	83	66	72	W 3	W 5	NE 4	6	10	7	—	
22	47.7	45.7	42.5	17.6	25.9	21.4	21.6	16.2	11.3	10.0	10.4	75	41	55	NE 2	ESE 2	0	1	2	10	1.4	⌓ n.
23	40.1	38.9	37.5	19.0	24.4	18.2	20.5	17.3	13.2	14.3	14.8	81	63	95	N 1	S 4	S 3	5	9	10	2.0	● n, p.
24	38.6	38.3	39.2	17.2	20.0	13.5	16.9	13.4	12.9	13.0	10.7	89	75	94	S 3	SE 3	W 3	10	10	10	2.4	● p, 3.
25	41.2	40.8	40.4	14.4	21.6	16.8	17.6	12.9	9.7	8.4	10.3	80	44	73	S 1	SSE 4	SW 3	8	6	10	—	● n.
26	42.3	43.6	45.1	13.7	19.8	15.1	16.2	11.1	8.9	7.3	8.2	77	43	64	WSW 4	W 5	SSW 3	0	8	0	1.9	● p.
27	46.8	47.0	48.5	12.8	17.8	14.0	14.9	10.2	8.4	8.6	9.4	77	57	79	SSW 4	SSW 4	W 1	0	10	1	0.2	● p.
28	49.5	48.6	48.6	11.2	19.1	14.6	15.0	9.1	8.3	7.3	9.0	84	45	73	WNW 5	NW 6	W 3	10	7	4	0.0	● a, p.
29	47.2	46.1	45.4	14.3	21.6	16.8	17.6	9.7	9.3	7.9	9.5	77	42	67	W 4	WNW 5	NW 3	2	5	1	0.0	● a; ⌓ p, 3.
30	44.6	43.9	44.0	14.8	22.8	17.0	18.2	11.8	10.3	9.6	11.6	83	47	81	WNW 3	W 5	SW 2	0	8	0	0.8	⌓ n, p, 3; ● p.
31	45.2	45.5	45.7	15.6	20.9	16.8	17.8	13.3	10.9	7.4	8.3	83	41	59	NW 7	NW 6	S 3	10	2	0	—	
Срд. Mtt.	746.2	745.8	745.5	19.0	25.3	19.8	21.4	15.8	12.1	11.3	12.4	74	48	72	2.7	4.1	1.9	4.0	5.8	4.0	26.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	744.7	744.3	15.2	15.4	16.4	15.7	12.3	9.2	9.8	11.3	71	76	81	W 5	NW 5	SSW 3	4	10	8	0.1	● a, 2, p.
2	44.7	44.7	46.9	15.0	22.1	18.3	18.5	12.8	11.6	9.9	11.1	91	51	71	W 3	W 6	WNW 3	6	8	9	—	
3	49.6	48.1	46.2	16.6	24.9	19.3	20.3	12.6	10.9	12.2	13.8	77	53	83	WNW 2	WSW 5	W 12	3	6	10	6.4	☈ p, 3; ● 3.
4	47.8	48.8	48.9	15.4	20.3	18.4	18.0	15.2	11.0	10.3	10.8	85	58	68	WNW 5	NW 4	NW 2	10	3	0	—	☈, ●, ↙ n.
5	49.3	48.9	48.5	15.4	22.2	17.4	18.3	13.4	10.1	10.5	11.8	78	53	80	NW 1	NW 4	0	0	4	0	—	⌓ p, 3.
6	48.6	47.5	48.6	16.6	25.0	18.5	20.0	13.5	11.0	11.7	11.4	78	50	72	NW 2	W 5	NW 3	0	6	0	—	⌓ n.
7	50.2	49.7	48.7	16.7	25.7	19.5	20.6	13.6	10.8	8.9	11.3	76	37	67	NW 1	N 3	0	0	0	0	—	⌓ n.
8	48.2	46.5	47.3	19.7	26.4	21.7	22.6	13.4	11.1	12.7	13.9	65	50	72	SW 2	W 3	S 3	3	7	8	0.0	⌓ n; ● a; ☈ p, 3.
9	47.9	48.7	48.8	17.6	15.2	18.1	17.0	15.1	13.3	12.8	13.4	89	99	87	NE 1	SSW 4	NNE 4	10	10	10	63.2	☈na2p; ●^{2}a2p; ▲a.
10	50.1	50.6	51.9	13.7	21.8	16.8	17.4	13.3	9.7	11.5	10.3	83	59	73	E 3	ENE 3	ENE 3	10	1	2	—	
11	54.1	53.9	53.3	13.0	21.6	15.4	16.7	9.5	7.8	7.3	9.0	70	38	69	ENE 3	ENE 4	0	0	0	0	—	⌓ p, 3.
12	53.9	53.0	50.9	14.2	24.6	17.2	18.7	9.1	9.2	8.4	9.8	77	37	67	ENE 1	SW 4	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
13	50.3	49.6	49.4	15.3	28.5	21.3	21.7	12.3	9.4	7.8	9.7	72	27	52	0	S 4	S 2	2	0	0	—	⌓ n.
14	50.0	49.8	49.4	19.5	29.1	21.6	23.4	14.1	9.8	8.1	10.4	58	27	55	S 2	SSW 5	0	0	2	0	—	⌓ n.
15	49.4	48.8	47.5	18.2	29.2	20.6	22.7	12.9	11.3	8.7	10.6	73	29	58	0	S 3	0	7	2	0	0.0	
16	47.0	47.2	48.9	20.7	27.0	18.6	22.1	16.1	12.9	13.3	12.1	72	50	76	WSW 3	W 4	WNW 4	10	9	4	—	● n.
17	49.9	49.9	49.4	15.0	17.7	19.2	17.3	12.6	9.9	12.1	12.0	78	80	73	WSW 4	WNW 5	W 5	0	10	10	—	
18	50.8	50.3	50.7	16.0	25.2	19.6	20.3	13.8	10.7	11.9	12.4	79	50	73	NW 3	NW 4	WNW 1	0	5	0	1.8	● p.
19	51.3	49.7	47.6	16.7	26.9	22.5	22.0	13.3	10.7	13.2	11.4	75	50	56	0	SW 2	SSW 3	0	1	0	—	⌓ n.
20	46.5	45.3	45.5	19.7	30.0	24.4	24.7	18.0	12.3	13.4	12.6	72	42	55	SW 4	SW 8	SW 1	5^0	0	2	3.0	
21	46.4	44.7	41.5	18.6	26.4	21.0	22.0	17.2	14.1	14.3	15.0	88	57	81	W 2	W 2	W 5	0	7	10	11.4	≺n; ☈, ●n,p,3; ⌒p.
22	41.8	42.7	43.8	16.0	18.4	15.0	16.5	14.9	10.7	9.1	9.0	79	58	71	W 5	W 8	W 2	3	8	0	0.4	☈ n; ● n, a.
23	43.5	42.5	42.5	13.4	18.2	13.9	15.2	11.2	9.7	10.3	10.9	86	66	93	SW 1	SW 2	W 3	10	7	10	13.5	● a, p, 3.
24	45.8	46.9	47.1	10.8	18.2	15.0	14.7	9.6	8.2	7.6	9.0	86	49	71	W 6	W 6	S 3	0	8	2	—	● n.
25	46.5	45.8	45.4	14.1	25.2	22.4	20.6	11.9	9.3	10.6	12.5	78	44	63	S 2	SSW 6	SSW 7	10	5	9	—	
26	46.7	47.7	47.8	18.8	28.8	20.7	22.8	16.7	12.0	12.3	11.1	74	42	62	SSW 4	SSW 10	0	10^0	4^0	0	—	
27	48.5	46.7	44.2	17.2	28.4	21.2	22.3	14.1	8.5	6.5	8.6	58	23	46	SSW 2	SSW 11	SSW 3	0	0	4	5.9	
28	50.6	51.9	51.2	12.4	21.3	15.2	16.3	11.4	9.8	9.3	10.8	93	50	84	W 3	SSW 6	0	0	0	0	—	≺, ☈, ● n; ⌓ p, 3.
29	51.7	50.8	50.0	13.4	25.4	17.6	18.8	9.9	9.4	10.5	11.0	82	44	73	S 1	S 3	0	0	0	1	—	⌓ n, p, 3.
30	51.6	51.6	50.5	14.2	26.0	17.0	19.1	11.9	10.4	10.3	11.3	87	42	79	0	SSE 2	0	7	7^0	0	—	⌓ n, p, 3.
31	49.2	48.1	47.5	14.2	30.6	21.2	22.0	11.7	10.3	8.9	13.2	86	27	71	0	S 3	0	0	0	1	0.2	⌓ n.
Срд. Mtt.	748.6	748.2	747.9	15.9	24.1	18.9	19.6	13.1	10.5	10.5	11.3	78	49	70	2.3	4.6	2.3	3.5	4.2	3.2	105.9	

1890.

Москва (Конст. Инст.). Сентябрь. — September. Moskau (Konst. Inst.).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	753.2	753.9	14.6	19.8	15.3	16.6	14.2	9.1	9.4	9.1	74	54	70	NNE 3	NNE 3	NNE 5	6	4	1	0.1	● n.
2	54.3	52.8	51.3	14.2	20.7	16.6	17.2	12.3	7.2	9.4	9.9	60	51	70	ENE 7	E 6	0	10	10	4	—	●^{0} n.
3	48.6	47.3	47.3	13.2	31.6	20.6	21.8	11.1	9.5	9.4	13.3	85	27	74	0	S 2	WNW 2	0	3	0	—	
4	48.8	47.9	49.7	12.7	20.4	13.1	15.4	12.4	9.6	10.3	8.8	89	57	78	NE 3	E 3	E 6	1	0	1	—	
5	50.2	50.3	50.5	11.2	15.5	13.4	13.4	10.3	8.4	9.5	8.7	85	72	76	NE 4	ENE 3	NE 4	6	10	8	—	
6	52.0	50.8	49.4	8.1	18.0	10.7	12.3	6.6	6.4	5.7	5.5	79	37	57	NE 3	E 3	0	0	0	0	0.0	● p.
7	45.6	43.1	39.5	6.9	19.8	19.2	15.3	4.5	4.8	7.7	7.1	65	45	44	E 3	ESE 5	ESE 8	10^0	10	10	—	
8	38.1	39.7	43.6	14.4	19.8	12.8	15.7	12.6	8.7	9.9	9.1	72	57	83	E 4	S 10	S 3	10	10	0	—	⌓ p, 3.
9	45.8	46.2	45.9	9.8	19.0	12.5	13.8	8.4	8.4	6.6	8.0	94	41	75	S 2	S 5	SE 3	1	1	0	0.1	⌓ n, p, 3.
10	42.2	42.8	43.0	14.6	15.3	11.6	13.8	11.5	11.3	9.5	9.1	91	73	89	SE 5	SSE 4	SSE 5	9	10	8	4.2	⌓ n; ● n, p.
11	39.8	39.8	41.5	11.9	12.8	12.7	12.5	11.1	9.4	9.7	9.1	91	89	85	S 5	S 6	S 5	10	10	10	1.1	● n, a, 2, p.
12	42.0	42.0	41.6	11.3	15.4	14.2	13.6	10.3	9.0	10.5	10.0	91	81	84	S 4	SSW 3	S 4	10	10	10	1.3	●^{0} a, 2, p.
13	42.1	43.4	42.9	11.6	16.0	12.0	13.2	10.7	9.6	8.9	9.9	95	65	96	SSW 3	S 4	S 2	7	8	10	13.1	● n, p.
14	39.6	40.9	43.1	11.2	12.8	11.2	11.7	10.7	9.8	9.2	9.2	99	85	93	0	W 3	W 5	10	10	9	4.2	● n, a, 2, p.
15	44.5	46.2	48.6	10.7	11.3	9.3	10.4	9.3	9.3	9.1	7.9	98	92	91	W 2	NNW 4	N 5	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2, p.
16	51.1	52.1	52.0	6.5	12.5	10.8	9.9	6.3	6.0	5.6	6.7	83	52	69	N 5	NE 7	NNW 4	10	5	10	—	
17	51.0	52.2	53.5	10.3	11.7	7.0	9.7	6.9	8.6	5.8	5.0	93	56	67	NW 3	NNW 5	NNW 4	10	5	8	—	
18	55.6	57.2	57.8	1.6	5.0	3.8	3.5	1.1	4.7	5.3	4.7	91	81	78	N 4	N 4	N 3	6	10	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
19	59.2	57.6	55.0	1.7	8.7	11.0	7.1	0.0	4.6	5.9	8.2	90	70	83	NW 2	W 3	WSW 4	9	10	1	—	⊔, ⌓ n.
20	55.4	56.9	58.4	7.8	15.2	7.8	10.3	6.6	7.8	6.5	7.1	99	51	90	NNW 2	N 3	N 1	10	3	0	—	⌓ n, p, 3.
21	58.1	58.0	57.6	8.2	14.3	12.4	11.6	5.3	8.1	8.4	8.1	00	70	76	W 4	WNW 3	W 4	10	4	1	—	⌓ n.
22	59.0	59.0	59.3	7.7	18.4	12.0	12.7	7.0	7.4	8.5	8.8	94	54	85	W 3	W 3	W 1	4	8	0	—	⌓ n, p, 3.
23	60.3	60.2	60.0	7.8	20.0	11.4	13.1	5.8	7.8	9.2	9.2	99	53	92	W 1	W 3	W 1	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	60.9	60.4	59.3	6.6	18.7	11.8	12.4	6.1	7.2	7.6	8.4	99	47	83	0	W 2	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
25	58.0	56.7	54.9	7.8	18.2	12.8	12.9	6.6	7.3	7.2	7.6	93	47	69	W 1	W 3	W 2	3	8	0	—	⌓ n.
26	53.6	51.7	48.7	10.4	17.6	11.8	13.3	9.8	7.4	7.4	9.7	78	50	95	WSW 3	WSW 4	SSW 5	9	10	10	0.3	●^{0} p, 3.
27	43.9	39.3	35.4	11.0	13.2	9.2	11.1	8.8	8.7	9.1	8.1	88	81	93	SSW 5	SSW 6	SW 7	10	10	3	5.0	● n, a, p.
28	35.5	37.4	35.8	9.1	10.1	9.7	9.6	8.4	7.4	6.5	6.6	87	71	74	W 8	W 7	W 7	10	9	9	3.5	●^{0} a, p.
29	33.9	37.7	42.2	7.5	8.7	6.8	7.7	6.6	6.6	6.4	5.7	86	76	77	W 7	W 10	W 7	4	5	4	1.8	● n, a, p.
30	44.8	42.7	37.4	4.2	11.4	12.0	9.2	2.9	5.5	6.7	9.6	89	66	93	W 5	WSW 7	WSW 6	9	10	10	3.4	● 2, p.
Срд. Mtt.	748.9	748.8	748.6	9.5	15.7	11.8	12.4	8.1	7.9	8.0	8.3	88	62	80	3.4	4.5	3.8	6.8	6.8	4.6	44.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.7	736.5	740.9	10.1	11.6	9.3	10.3	9.1	6.9	6.4	6.0	74	63	69	W 7	W 8	SW 8	8	8	0	—	
2	42.2	40.5	39.5	9.2	19.4	12.7	13.8	5.5	7.6	9.9	10.2	88	59	94	SSW 3	W 6	SSW 3	10	7	0	—	⌓ p, 3.
3	33.6	33.8	34.9	13.2	11.2	5.3	9.9	5.1	9.6	4.9	5.0	86	50	75	S 4	WSW 15	W 7	9	10	0	0.1	⌓ n; ⫽ a, 2, p; ● p.
4	35.1	34.9	35.6	3.6	5.3	4.8	4.6	2.1	4.8	4.2	4.7	82	63	73	WSW 5	WNW 5	W 3	10	10	10	0.0	● n; △ a.
5	36.7	37.6	40.6	2.3	5.4	−0.4	2.4	−0.4	4.6	3.2	3.5	84	47	79	W 2	NW 4	NNW 4	10	10	0	0.0	✱ p.
6	41.8	43.7	41.0	−2.1	3.9	2.7	1.5	−3.2	3.4	3.3	3.6	85	55	63	W 3	WNW 3	SW 4	7	5	10	10.7	⊔ n; ✱ a.
7	30.6	32.1	33.9	8.4	9.8	4.1	7.4	0.4	7.0	4.5	3.4	86	49	55	SW 6	W 10	W 9	10	3	10	—	✱, ● n.
8	36.4	37.9	36.9	1.2	2.2	0.2	1.2	0.1	3.4	3.2	3.2	67	61	69	WNW 6	W 3	W 3	10	10	10	0.0	
9	38.0	39.3	41.6	−0.9	1.2	0.0	0.1	−1.5	3.8	3.5	3.7	88	68	81	W 3	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.1	△ n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
10	44.3	46.0	48.8	−3.0	2.6	−1.0	−0.5	−3.2	3.3	3.5	3.9	91	63	90	SSW 2	W 6	SW 3	0	10	0	0.5	✱ p.
11	52.2	53.0	51.9	−0.8	3.2	1.2	1.2	−2.2	3.9	2.9	4.5	90	50	91	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	△ p.
12	44.8	41.6	42.8	1.0	3.6	2.1	2.2	−1.5	4.5	5.4	5.1	90	92	94	SSE 3	S 5	SSE 4	10	10	10	4.8	● a, 2, p, 3; ✱ p.
13	47.2	48.9	49.6	1.4	7.4	3.2	4.0	1.1	4.7	4.2	4.3	93	55	75	E 2	E 3	NNW 2	9	4	10	—	● n.
14	49.2	48.4	47.8	0.7	5.4	2.2	2.8	0.1	4.3	4.5	4.7	89	68	87	NNW 1	NW 4	NW 3	9	10	10	—	
15	46.7	46.7	47.2	1.0	3.9	3.6	2.8	0.6	4.7	4.8	4.8	96	78	82	NW 1	NNW 2	NW 1	10	10	10	—	
16	48.9	49.2	48.9	1.1	4.6	3.2	3.0	0.9	3.9	3.6	4.5	79	57	78	SE 1	0	SE 1	10	10	10	0.5	●^{0} 3.
17	48.6	48.3	48.6	3.8	11.4	9.8	8.3	2.6	5.9	7.4	8.2	98	73	91	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	1	10	—	● n.
18	48.0	44.7	42.7	8.7	13.9	9.3	10.6	6.3	7.9	7.2	8.5	95	60	98	SSE 4	S 6	S 5	10	10	10	4.6	● p, 3.
19	43.7	42.4	39.9	2.1	9.3	7.8	6.4	1.9	5.1	5.8	6.2	94	66	79	S 5	SSW 4	SSW 4	2	10	10^0	0.5	● n.
20	36.2	36.1	38.3	6.1	8.9	6.2	7.1	5.3	6.5	6.2	5.8	93	73	82	S 3	SSW 4	NW 4	10	10	10	0.0	● n, p.
21	38.2	38.1	41.3	0.0	−0.8	0.2	−0.2	−1.0	3.2	4.2	4.0	69	98	87	N 3	NNW 4	SW 4	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p, 3.
22	44.2	45.9	49.3	−0.6	1.0	−1.0	−0.2	−1.0	3.6	2.9	3.7	81	58	86	WSW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.1	✱ n, p; △ a.
23	53.4	54.3	53.3	−2.6	−0.6	−2.6	−1.9	−2.9	3.4	2.7	2.7	89	62	72	W 2	WSW 4	SSW 3	10	10	0	—	✱ n.
24	50.5	48.8	47.1	−6.1	2.1	1.6	−0.8	−6.5	2.6	3.6	4.6	93	68	89	S 3	S 3	SSW 5	1	10	10	0.6	✱ p, 3.
25	46.7	48.0	49.4	2.0	4.4	1.4	2.6	0.8	5.0	5.0	3.8	94	80	74	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	5	—	✱ n.
26	49.7	47.2	37.8	−2.6	1.0	1.0	−0.2	−2.7	3.3	3.6	4.8	87	72	98	SSE 3	S 3	SSE 4	3	10	10	2.8	✱ p.
27	38.6	42.2	42.9	2.0	3.9	5.4	3.8	0.9	4.4	5.2	5.6	84	85	83	S 5	SW 5	S 3	10	10	10	0.1	●^{0} p, 3,
28	47.1	49.0	49.5	5.4	7.6	5.3	6.1	4.6	5.8	6.1	6.5	86	79	97	WSW 3	S 2	S 2	10	10	10	0.9	● n, p, 3.
29	50.4	47.5	47.7	5.4	4.8	0.8	3.7	0.4	6.4	6.3	4.8	95	98	98	S 2	N 2	N 2	10	10	10	12.8	● n, a, 2, p; ✱ p, 3.
30	53.2	53.4	50.9	−2.5	−2.2	−0.7	−1.8	−2.9	3.7	3.8	3.9	98	98	88	NW 3	0	SW 3	10	10	10	0.0	✱ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
31	45.7	45.7	48.8	1.4	2.0	2.2	1.9	−0.8	4.9	4.7	4.7	96	89	87	S 3	W 5	WNW 5	10	10	7	—	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	743.8	743.9	744.2	2.2	5.4	3.2	3.6	0.6	4.9	4.7	4.9	88	69	83	3.2	4.4	3.7	8.6	9.0	7.8	40.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	754.6	753.0	0.3	3.4	2.4	2.0	0.1	4.5	5.0	5.4	96	85	98	WSW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	10.5	● p, 3.
2	47.7	47.5	47.2	3.8	7.2	5.6	5.5	2.1	5.7	7.1	6.5	95	94	96	SSE 1	S 3	S 3	10^{0}	10	10	0.0	●^{0} n, a, 2, p.
3	46.5	46.9	47.2	6.0	8.3	7.1	7.1	4.8	6.8	7.7	7.1	97	94	94	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	3.8	● 3.
4	46.5	46.5	46.9	5.8	7.2	5.3	6.1	5.1	6.9	7.0	6.5	00	93	97	N 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10	1.9	● n, 1, a, p, 3.
5	49.4	50.4	51.9	5.0	6.1	6.0	5.7	4.7	6.4	6.8	6.8	98	97	97	0	SE 1	SE 1	10	10	10	3.0	● p, 3.
6	51.4	51.2	50.5	7.0	8.3	7.6	7.6	5.5	7.2	7.2	7.1	96	88	91	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	3.8	● n, p.
7	50.5	50.2	51.4	7.2	7.0	7.0	7.1	6.7	7.3	7.2	7.3	96	96	98	S 2	S 4	S 3	10	10	10	0.1	●^{0} n, a, 2, p, 3.
8	52.0	52.5	53.7	6.6	8.5	8.1	7.7	6.4	7.2	7.3	7.8	99	88	98	S 4	S 3	SSW 4	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a.
9	55.0	55.2	55.3	7.3	8.6	6.3	7.4	5.5	7.4	7.4	6.9	98	89	98	S 1	0	S 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, a, p, 3.
10	55.7	56.5	59.0	5.2	5.1	1.4	3.9	1.3	6.5	6.4	4.6	98	97	91	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.4	●^{0} n, a, 2, p.
11	61.2	62.2	63.2	− 2.1	− 1.2	− 1.8	− 1.7	− 2.3	2.9	2.8	2.7	75	66	68	SE 4	E 3	E 4	10	10	10	—	
12	64.5	65.1	65.1	− 3.8	− 3.5	− 4.6	− 4.0	− 4.7	2.6	2.6	2.5	78	74	79	E 3	SSE 3	S 3	10	10	10	—	
13	64.8	64.5	63.4	− 5.8	− 4.8	− 7.7	− 6.1	− 7.9	2.6	2.6	2.4	88	84	95	SSE 1	0	0	10	10	0	—	
14	61.5	60.9	59.0	− 7.0	− 6.1	− 6.4	− 6.5	− 8.0	2.5	2.6	2.7	94	91	97	S 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3; V p, 3.
15	56.0	54.1	51.4	− 6.8	− 5.2	− 3.5	− 5.2	− 7.7	2.6	3.0	3.4	97	98	97	SSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0.0	V n; ✱^{0} n, 1, a, p, 3.
16	48.7	47.5	46.8	− 1.8	− 0.1	− 0.8	− 0.9	− 3.5	3.9	4.3	4.2	98	94	96	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
17	46.5	47.1	49.4	− 1.3	− 0.5	− 6.3	− 2.7	− 6.5	4.1	4.0	2.5	98	90	90	E 1	E 1	ENE 4	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
18	52,2	53.6	55.6	−12.3	−12.7	−19.1	−14.7	−19.3	1.4	1.3	0.8	83	75	82	NE 4	ENE 3	ENE 2	10	0	0	—	
19	57.3	59.0	62.0	−23.5	−16.9	−18.1	−19.5	−23.5	0.6	0.9	0.8	83	75	75	ENE 3	NE 3	NE 3	3	3	9	—	
20	63.0	60.9	58.5	−22.2	−18.3	−23.2	−21.2	−23.4	0.6	0.8	0.6	85	72	83	ENE 2	E 2	ESE 2	0	1	0	—	⊔ n.
21	54.7	53.2	50.8	−24.1	−18.3	−18.9	−20.4	−25.5	0.5	0.9	0.9	83	84	85	SSE 3	S 2	S 2	10	10^{0}	10^{0}	—	⏛ p, 3.
22	49.3	48.8	48.2	−20.4	−13.6	−14.5	−16.2	−20.9	0.8	1.2	1.3	86	77	87	S 3	S 1	SE 3	0	1	10	0.8	⏛ n.
23	46.4	44.7	42.6	−14.1	−12.7	−14.6	−13.8	−15.8	1.3	1.4	1.2	87	84	83	SE 3	ESE 3	ENE 5	10	10	10	8.3	✱n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
24	36.9	34.2	33.0	−20.2	−21.5	−22.2	−21.3	−22.7	0.7	0.6	0.6	80	78	79	E 6	ENE 8	ENE 8	10	10	10	4.5	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
25	38.2	40.9	44.9	−24.2	−24.2	−27.6	−25.3	−27.9	0.5	0.4	0.3	75	59	66	NE 5	NE 4	NNE 4	10	2	3^{0}	—	✱, ✢ n.
26	49.2	51.2	53.6	−31.0	−24.5	−23.0	−26.2	−31.8	0.3	0.4	0.6	76	72	82	NW 4	WNW 4	WNW 3	9^{0}	0	10	—	|•| a, 2, p.
27	54.9	56.6	57.6	−16.1	−16.2	−13.1	−15.1	−23.2	1.1	1.0	1.3	83	77	77	W 3	W 4	W 3	10	0	10	—	
28	57.0	58.5	62.1	−13.9	−12.1	− 9.2	−11.7	−14.7	1.3	1.4	1.7	83	77	78	W 5	W 6	WNW 4	10	10	10	0.1	
29	66.7	68.5	69.9	− 9.1	− 7.2	− 8.0	− 8.1	− 9.9	1.8	2.0	2.1	81	77	85	W 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
30	69.0	67.6	64.7	− 9.8	−11.5	−15.7	−12.3	−16.0	1.7	1.4	1.2	81	78	89	S 3	S 3	S 3	10	9	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
Срд. Mtt.	753.5	753.7	753.9	− 7.2	− 5.4	− 6.7	− 6.4	− 9.1	3.3	3.5	3.3	89	83	88	2.9	2.9	2.8	9.1	7.9	8.4	39.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	760.2	757.9	−14.7	− 8.5	− 3.6	− 8.9	−17.2	1.3	2.1	3.2	89	88	91	S 3	WSW 3	SSW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	55.0	55.0	55.3	− 0.2	1.1	0.8	0.6	− 4.0	4.3	4.4	4.7	94	89	96	SSW 5	W 5	W 5	10	10	10	—	✱^{0} n.
3	55.7	55.2	55.1	− 1.1	0.0	− 6.0	− 2.4	− 6.2	4.1	3.4	1.8	96	74	62	WSW 3	W 3	SW 4	10	6	0	—	
4	52.6	50.5	48.3	−11.9	− 7.1	− 4.2	− 7.7	−14.1	1.6	2.4	3.3	91	93	98	WSW 4	S 3	0	10	10	10	0.6	✱ a.
5	44.0	41.6	39.0	− 4.2	− 2.4	− 3.4	− 3.3	− 4.3	3.3	3.7	3.5	98	96	98	0	SSE 2	0	10	10	10	9.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	39.0	40.5	41.8	− 5.6	− 5.8	− 6.1	− 5.8	− 6.9	2.9	2.6	2.6	97	89	91	WNW 3	N 2	N 1	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
7	42.6	41.9	40.7	− 7.7	− 8.0	−10.2	− 8.6	−10.4	2.1	2.2	1.8	83	89	89	N 1	NNW 2	N 4	10	10	7	1.8	✱ a, 2, p, 3.
8	38.7	37.5	38.1	−10.8	−11.2	−10.2	−10.7	−12.2	1.7	1.7	1.8	87	87	87	N 4	NNW 7	NNW 5	8	10	10	6.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	46.0	51.1	55.8	−11.9	−16.2	−14.1	−14.1	−18.9	1.5	1.0	1.4	85	79	92	NNE 3	NE 2	NE 2	10	2^{0}	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
10	58.2	58.1	56.9	−12.4	−10.4	−11.7	−11.5	−14.1	1.6	1.9	1.7	92	94	94	0	0	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
11	52.8	52.4	55.9	−13.3	−12.8	−11.7	−12.6	−13.7	1.4	1.3	1.6	90	84	87	NW 2	W 3	N 3	10	8	10	0.6	✱ a, 2, p, 3.
12	58.6	59.5	58.5	−10.2	−10.1	−11.7	−10.7	−11.9	1.7	1.6	1.5	83	76	82	NE 3	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
13	56.6	56.5	55.7	−14.7	−15.3	−17.5	−15.8	−17.8	1.3	1.2	1.0	89	89	90	W 4	W 3	WNW 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
14	54.1	53.2	52.3	−16.3	−14.5	−12.7	−14.5	−19.3	1.1	1.3	1.6	90	92	93	SW 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a; V n.
15	51.8	50.4	48.8	− 8.3	− 6.8	− 6.4	− 7.2	−12.7	2.3	2.6	2.6	97	97	95	WSW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.2	V n.
16	43.1	42.2	44.5	− 9.0	− 9.2	− 9.9	− 9.4	−10.1	1.9	1.9	1.8	86	84	84	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.5	✱ n, a, 2, p.
17	49.5	54.1	58.3	−11.7	−20.0	−20.2	−17.3	−23.8	1.7	0.7	0.8	91	76	87	ESE 2	SE 2	SE 1	10	0	10	0.0	✱^{0} p; V p, 3.
18	61.1	62.7	64.1	−16.5	−13.4	−11.5	−13.8	−20.9	1.1	1.5	1.7	90	92	94	SE 1	0	WSW 1	10	10	10	0.2	V n; ✱ n, a, 2, p, 3.
19	65.2	65.2	66.0	−12.3	−11.4	−13.8	−12.5	−14.5	1.6	1.7	1.4	90	89	94	WSW 1	S 2	S 2	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	66.6	66.7	67.5	−19.1	−20.4	−22.6	−20.7	−22.6	0.9	0.8	0.7	89	89	89	S 1	S 1	S 1	5^{0}	0	10^{0}	—	V p, 3.
21	67.5	67.7	67.3	−25.6	−21.6	−23.4	−23.5	−26.3	0.5	0.7	0.6	84	91	89	S 1	0	0	10^{0}	0	0	—	V n.
22	66.4	66.0	65.0	−23.5	−19.3	−22.5	−21.8	−25.0	0.6	0.9	0.7	88	90	88	SE 1	S 1	S 1	10	0	10^{0}	—	
23	64.6	64.9	66.3	−25.0	−22.0	−23.6	−23.5	−25.9	0.5	0.7	0.6	83	90	89	S 1	SSE 1	S 1	10	1^{0}	0	—	|•| a, 2, p.
24	67.9	69.7	71.4	−21.0	−17.7	−21.2	−20.0	−25.2	0.8	1.0	0.8	89	91	92	SE 1	ESE 1	E 1	10	10^{0}	10	—	
25	73.6	74.7	75.0	−22.6	−22.0	−22.8	−22.5	−25.3	0.7	0.7	0.6	90	90	90	SE 1	ESE 1	S 1	10	2^{0}	3^{0}	—	⊕ a, 2, p.
26	74.1	72.6	71.1	−25.8	−23.7	−23.6	−24.4	−26.4	0.5	0.6	0.6	90	91	90	S 2	W 1	W 2	8^{0}	0	2	—	
27	68.7	67.5	66.5	−19.9	−15.2	−13.7	−16.3	−23.9	0.8	1.3	1.5	90	94	94	W 2	W 2	N 3	10	7	10	0.8	✱^{0} p, 3.
28	68.0	68.2	69.2	−11.4	−10.6	−13.5	−11.8	−13.8	1.7	1.6	1.4	89	83	91	NE 3	NE 4	NNE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
29	67.8	65.1	63.0	−17.5	−10.2	−14.5	−14.1	−19.2	1.0	1.6	1.4	90	80	93	N 3	NW 3	NW 3	9	9	10	0.0	
30	60.9	59.2	57.3	−10.9	−10.1	− 7.6	− 9.5	−14.5	1.9	2.0	2.5	95	95	97	SW 1	WSW 3	WNW 3	10	10	10	0.0	V n; ✱^{0} n, p, 3.
31	53.3	50.0	44.0	− 5.8	− 5.6	− 5.5	− 5.6	− 7.7	2.6	2.5	2.9	90	83	97	WNW 3	W 3	SW 3	10	10	10	1.4	V n; ✱ n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	757.6	757.4	757.3	−13.6	−12.3	−12.9	−12.9	−16.4	1.6	1.7	1.7	90	88	90	2.2	2.3	2.2	9.7	7.3	8.5	23.0	

1890.

Казань. — **Kasan.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 49° 8′. Широта — Breite: 55° 47′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	752.0	760.5	− 6.8	−13.0	−23.8	−14.5	−25.2	2.4	1.3	0.4	89	80	66	WNW 3	NNW 6	NNW 3	8	10	0	0.0	✱, + a.
2	65.1	64.7	60.6	−27.4	−24.3	−23.1	−24.9	−29.0	0.4	0.5	0.6	85	81	84	WNW 1	WSW 1	SSE 2	0	8	10	0.5	✱⁰ 3.
3	51.7	47.9	49.6	−11.4	− 3.4	0.2	− 4.9	−23.5	1.8	3.4	4.2	97	95	90	SSW 6	WSW 9	WNW 3	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1; + a, 2.
4	58.1	59.7	60.8	− 2.5	− 0.8	− 2.1	− 1.8	− 3.7	3.6	3.9	3.8	94	90	96	WNW 1	WSW 1	W 3	1	10	10	0.4	✱⁰ 3.
5	63.3	64.7	65.1	− 2.8	− 4.1	− 6.2	− 4.4	− 6.5	3.5	3.2	2.8	94	95	00	WSW 3	WNW 3	S 3	10	10	10	—	
6	66.1	65.9	66.1	− 9.8	− 8.7	− 5.9	− 8.1	− 9.8	2.1	2.2	2.9	00	97	00	SW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	—	V 1, 2.
7	64.2	62.7	62.5	− 4.6	− 4.7	− 6.6	− 5.3	− 6.9	2.9	3.0	2.8	90	93	00	SSW 2	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	✱⁰ 1.
8	63.8	64.8	64.2	− 7.3	− 6.7	− 7.7	− 7.2	− 8.3	2.6	2.6	2.5	00	95	00	WSW 1	WSW 4	SSW 2	10	10	10	—	V 3.
9	59.8	57.4	55.3	− 5.3	− 3.9	0.5	− 2.9	− 8.0	2.8	3.3	4.3	93	98	90	SSW 5	SW 1	WSW 2	10	10	10	0.5	✱⁰ 2, p.
10	53.0	51.2	45.5	− 0.5	− 0.6	− 2.6	− 1.2	− 3.5	4.2	3.7	3.8	94	85	00	WSW 2	WSW 7	S 7	10	10	10	5.5	✱ p, 3.
11	42.5	44.2	45.2	− 0.7	0.2	− 1.5	− 0.7	− 2.0	4.3	4.5	3.7	00	91	90	W 3	W 7	SSW 2	10	10	10	1.2	✱⁰ n, 2.
12	44.7	46.3	49.0	− 3.4	− 0.9	− 0.9	− 1.7	− 4.3	3.3	4.0	3.7	93	92	86	SSW 6	SSW 3	SSW 1	10	10	10	0.4	✱ n.
13	50.5	52.5	53.8	− 0.7	− 2.2	− 6.1	− 3.0	− 6.4	3.9	3.4	2.6	90	87	93	SSW 2	SSE 4	S 2	10	10	10	1.3	✱ n.
14	54.1	54.6	54.6	− 6.2	− 6.4	− 5.6	− 6.1	− 7.4	2.7	2.5	2.7	95	90	90	SE 1	S 3	SE 2	10	10	10	0.5	✱ n.
15	54.6	55.1	54.5	− 7.4	− 7.1	−10.9	− 8.5	−11.3	2.5	2.5	1.9	97	95	00	SSE 1	SSE 2	WSW 1	10	10	0	1.4	✱ n, 1, 2.
16	52.3	51.3	50.8	−13.9	−15.0	− 8.8	−12.6	−15.5	1.5	1.2	2.2	96	87	97	NW 1	NNW 2	N 1	10	10	10	3.5	≡ n; ✱ n, p, 3.
17	51.4	52.1	53.2	−11.4	− 9.0	−10.9	−10.4	−11.9	1.8	2.1	1.9	97	94	97	NNW 1	NE 3	N 2	10	10	0	1.8	✱ n, p.
18	55.4	57.9	62.7	−15.4	−12.2	−17.1	−14.9	−17.6	1.3	1.4	1.1	95	81	95	NNE 6	ENE 3	NE 7	10	10	0	0.5	✱⁰ p.
19	65.7	66.2	65.5	−21.7	−18.7	−23.4	−21.3	−24.3	0.7	1.0	0.6	90	94	90	NNE 2	NE 2	NNE 3	3	0	0	—	
20	63.1	61.5	60.8	−28.4	−23.0	−28.5	−26.6	−29.4	0.4	0.6	0.4	88	90	88	N 1	N 1	0	0	6	0	—	⊔ 1, 3; ≡⁰ 3.
21	61.9	62.5	62.9	−33.4	−29.9	−31.4	−31.6	−34.3	0.2	0.3	0.3	87	87	88	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1,3; ≡ 1,2,3; ∞⁰ 2.
22	62.6	62.6	62.1	−32.2	−27.9	−29.0	−29.7	−33.2	0.3	0.4	0.4	88	89	89	0	0	S 2	0	0	0	—	⊔, ∞ 1, a, 2, p, 3.
23	60.7	59.8	58.9	−27.8	−21.3	−18.0	−22.4	−30.5	0.4	0.8	1.1	90	00	00	S 5	S 5	S 6	0	10	10	1.0	⊔⁰ 1; ✱⁰ p.
24	55.8	53.5	51.5	−18.1	−16.3	−16.8	−17.1	−19.1	1.1	1.2	1.2	00	95	00	SE 2	S 3	NE 1	10	10	0	0.5	✱ n, a.
25	50.6	48.6	47.2	−14.5	− 9.7	− 9.2	−11.1	−18.7	1.4	2.1	2.1	96	00	94	E 8	SE 7	ESE 6	10	10	10	0.7	✱⁰, + a, p.
26	47.3	46.2	43.9	− 7.8	− 6.9	− 7.3	− 7.3	− 9.5	2.3	2.5	2.5	92	92	98	SE 4	SE 5	SSE 2	10	10	10	1.0	✱ a, p, 3; + 2.
27	44.0	46.3	47.7	− 7.5	− 9.6	−10.3	− 9.1	−11.5	2.5	1.9	1.9	97	91	93	NW 1	WNW 6	SSW 1	10	10	10	0.7	✱ n.
28	45.9	46.1	46.2	−10.4	− 8.1	− 7.0	− 8.5	−11.2	1.9	2.2	2.5	97	91	94	SSE 5	SSE 3	ESE 3	10	10	10	0.7	✱ n, 1.
29	45.4	45.7	45.0	− 6.1	− 5.0	− 7.6	− 6.2	− 8.0	2.8	3.0	2.3	98	95	92	SE 4	SSE 6	SSE 7	10	10	10	0.6	✱⁰ n, 1; ✱ a, 2, p.
30	44.3	43.8	43.8	− 7.2	− 5.1	− 4.8	− 5.7	− 8.4	2.5	2.9	3.1	95	96	98	SSE 3	SSE 6	SSE 1	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p; + 2.
31	44.8	46.1	48.3	− 8.3	− 7.7	− 9.1	− 8.4	− 9.5	2.2	2.3	2.2	94	92	97	WNW 1	WNW 1	ENE 3	10	10	10	1.0	✱⁰ p, 3; Ш 3.
Срд. Mtt.	754.5	754.6	754.8	−11.6	−10.1	−11.0	−10.9	−14.5	2.1	2.3	2.2	94	92	93	2.7	3.5	2.6	7.8	8.8	7.1	24.5	

Высота — Seehöhe: 73.7 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.7 mm при / bei 755.7 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.4	753.9	756.0	−16.8	−16.8	−22.3	−18.6	−22.9	1.2	1.0	0.7	00	85	00	NNE 1	N 2	NNE 1	10	0	0	—	✱⁰ n.
2	57.6	58.9	61.2	−28.3	−22.0	−26.8	−25.7	−28.3	0.4	0.8	0.5	96	00	97	0	0	0	1	2	0	—	V⁰, ∞⁰ 1.
3	63.1	62.1	56.2	−30.0	−24.3	−19.8	−24.7	−30.0	0.4	0.6	0.9	96	96	00	0	SSE 5	SSE 9	0	1	10	0.7	∞ 1; V 2; ᗜ 3.
4	47.0	43.7	43.4	−14.6	− 8.5	− 4.0	− 9.0	−21.5	1.4	2.2	3.3	00	94	95	SSE 5	SE 1	WSW 3	10	10	10	1.3	+ n; ✱⁰ n, 3.
5	46.1	46.8	44.2	− 4.6	− 3.5	− 3.4	− 3.8	− 5.8	3.0	3.0	3.5	93	85	98	WNW 1	WSW 3	W 2	10	10	10	1.0	✱ n, p, 3.
6	48.3	49.4	48.8	− 3.0	− 0.1	− 1.4	− 1.5	− 3.6	3.3	4.6	4.0	91	00	96	WNW 1	WSW 1	SSW 1	10	10	10	2.7	✱⁰ n, p, 3.
7	46.0	46.6	50.3	− 2.7	− 1.4	− 6.1	− 3.4	− 6.5	3.7	3.9	2.6	98	94	90	WSW 2	WNW 1	NNW 1	10	10	6	0.5	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
8	51.4	51.4	52.0	− 7.3	− 6.6	− 8.5	− 7.5	− 8.9	2.2	2.2	2.1	87	79	88	0	WSW 3	WSW 1	10	10⁰	10	—	✱⁰ n, 1.
9	53.9	55.7	57.9	− 8.8	− 6.8	−11.1	− 8.9	−11.5	2.2	2.3	1.7	94	84	89	ESE 2	S 1	WSW 1	10	10	10	0.0	✱⁰ 1, 2.
10	58.6	58.6	59.4	−10.6	− 7.2	− 6.6	− 8.1	−11.9	1.8	2.1	2.6	93	81	95	WSW 1	WSW 3	0	10	10	10	1.4	✱⁰ 1.
11	60.5	60.6	60.3	− 5.1	− 4.2	− 3.7	− 4.3	− 6.9	3.1	3.0	3.4	00	91	98	WNW 1	WSW 3	WNW 1	10	10	10	—	✱ n.
12	61.6	63.8	64.1	− 4.3	− 3.3	− 3.9	− 3.8	− 4.9	3.1	2.9	3.1	95	82	91	WNW 4	N 3	WNW 2	10	10	10	—	
13	60.8	61.9	67.0	− 4.1	− 0.7	− 3.2	− 2.7	− 6.4	3.2	3.8	3.4	95	86	94	NNW 4	WNW 3	0	10	10	5	—	
14	73.4	73.9	73.8	−13.8	− 5.8	− 1.5	− 7.0	−14.9	1.5	2.1	3.9	96	72	94	0	WSW 4	WNW 1	10	10	10	—	
15	73.3	72.5	72.2	− 2.4	− 0.7	− 4.0	− 2.4	− 4.5	3.7	3.6	3.1	96	83	91	WNW 1	WNW 4	NNW 2	10	10	10	—	
16	71.4	71.6	71.5	− 5.6	− 6.5	− 7.6	− 6.6	− 8.0	3.0	2.6	2.5	00	95	00	NW 2	NNE 1	0	10	10	10	—	
17	71.9	72.5	73.3	−10.6	−10.8	−13.9	−11.8	−14.4	2.0	2.0	1.5	00	00	00	0	NNE 1	0	10	10	10	0.0	V 1,2,3; ✱⁰ 2,3; ≡⁰ 3.
18	74.9	76.1	75.9	−18.3	−15.9	−17.3	−17.2	−20.0	1.1	1.3	1.1	00	00	00	0	ESE 1	0	10	1	10	0.0	V², ≡⁰ 1; V 2,3; ✱⁰ 3.
19	75.1	73.8	70.6	−22.5	−18.3	−13.0	−17.9	−24.1	0.7	1.1	1.5	00	00	92	WSW 2	WSW 1	WNW 4	10	10	10	—	V², ≡⁰ 1.
20	65.9	65.6	66.0	−15.6	− 9.7	− 8.7	−11.3	−24.1	1.3	1.9	2.2	00	87	97	WSW 7	WNW 3	W 1	9	10	10	0.4	
21	67.7	67.8	66.2	− 6.9	− 4.0	− 5.5	− 5.5	− 9.2	2.5	2.6	2.5	92	77	83	WNW 2	WNW 3	WNW 3	10	10	10	—	✱⁰ n, 1.
22	63.3	63.1	67.6	− 5.2	− 0.3	−10.1	− 5.2	−10.5	2.9	3.2	1.5	96	72	70	WNW 5	NW 5	NNE 3	10	10	0	—	
23	71.2	70.1	68.4	−17.7	−11.4	−13.2	−14.1	−19.0	1.1	1.4	1.4	00	75	88	N 1	WSW 1	S 1	3	0	10	0.3	
24	66.5	66.2	65.8	− 7.7	− 2.8	− 4.8	− 5.1	−13.7	2.4	2.6	2.4	97	70	76	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	✱ n.
25	63.2	59.8	52.0	− 6.1	− 6.2	−10.3	− 7.5	−10.8	2.5	2.2	1.8	87	76	90	SW 4	WSW 7	SW 8	10	10	10	0.2	
26	46.7	45.5	46.8	−11.3	− 7.9	− 7.9	− 9.0	−11.9	1.7	2.1	2.3	93	86	92	SW 6	WSW 3	SSW 6	10	10	10	—	✱ n.
27	47.9	48.2	50.5	− 8.2	− 7.7	− 5.8	− 7.2	− 9.4	2.4	2.1	2.5	00	83	85	SSW 3	SW 9	SW 7	10	10	10	—	
28	52.2	52.3	52.0	− 7.1	− 5.4	− 6.4	− 6.3	− 7.8	2.5	2.7	2.6	95	87	95	S 4	S 6	SSW 7	10	10	10	0.0	✱⁰ 3.
Срд. Mtt.	760.4	760.4	760.5	−10.7	− 7.8	− 9.0	− 9.1	−13.3	2.2	2.4	2.3	96	86	92	2.1	2.9	2.4	9.0	8.4	8.6	8.5	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	759.2	762.9	-12.9	-7.1	-10.5	-10.2	-13.4	1.6	1.9	1.6	96	72	80	SW 1	WSW 5	SW 4	0	1	0	—	
2	67.0	63.3	56.0	-13.4	-10.1	-4.3	-9.3	-13.7	1.5	2.0	3.2	92	97	98	S 1	ESE 5	SE 6	10	10	10	2.0	∞ 1; ✱ a, p.
3	59.4	60.1	55.7	-10.4	-8.1	-9.3	-9.3	-11.8	1.9	1.9	2.1	93	77	97	NNW 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	4.8	✱^{0} p.
4	50.9	51.6	53.5	-7.9	-6.1	-12.2	-8.7	-12.9	2.4	2.3	1.7	97	82	96	N 1	NNW 2	S 1	10	2	8	1.0	✱ n, 1, a.
5	57.2	58.4	58.5	-13.6	-6.8	-10.0	-10.1	-17.2	1.6	2.0	1.9	00	73	90	S 1	S 2	SSW 1	10	10	10	0.8	✱ n.
6	55.4	54.6	51.3	-9.0	-5.4	-5.7	-6.7	-12.6	2.3	2.7	2.7	00	90	93	SE 6	SSE 4	SE 5	10	10	10	0.5	✱ n, 1, 2.
7	46.0	48.1	49.3	-1.6	-0.8	-1.4	-1.3	-6.3	3.7	3.9	3.8	90	90	92	SSE 9	SSE 7	SSE 6	10	10	10	—	
8	50.1	52.4	55.8	-0.8	1.0	1.5	0.6	-1.9	4.1	4.4	4.6	94	89	91	SSE 5	SSE 6	SSW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
9	60.1	62.0	69.0	-5.4	1.0	-2.2	-2.2	-6.2	2.9	3.0	3.1	96	62	79	S 3	SW 5	WNW 1	2	3	0	—	
10	73.9	72.3	64.9	-10.7	-0.4	-0.1	-3.7	-11.9	2.0	3.0	3.1	00	66	69	0	SE 2	SSE 5	10	10	10	—	≡^{0}, ∞ 1.
11	59.2	59.5	59.4	-1.0	0.6	0.0	-0.1	-1.6	3.5	4.2	4.5	82	87	98	SSW 3	SW 3	WSW 1	10	10	4	—	
12	54.5	45.5	39.4	-8.9	0.2	-1.5	-3.4	-9.8	2.3	4.0	3.8	00	85	92	SE 1	SSW 7	WSW 6	10	10	10	2.3	≡ 1; ✱, ✥ p.
13	40.7	43.4	48.2	-0.8	0.4	-1.6	-0.7	-1.6	3.6	2.8	2.4	83	59	60	WSW 9	WNW 6	NW 1	10	10	10	0.0	✱ a.
14	55.1	58.5	58.8	-7.9	-1.0	0.8	-2.7	-8.2	2.0	2.5	4.2	80	59	87	WNW 2	WSW 3	SSW 1	1	10	10	0.5	
15	58.6	59.6	60.3	2.2	2.3	1.2	1.9	0.5	5.0	4.9	4.6	93	89	92	W 7	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.4	●^{0} n, 3.
16	64.4	66.8	67.6	1.0	3.1	1.5	1.9	0.3	4.7	4.9	4.6	94	87	91	WNW 1	SW 1	0	10	10	10	—	
17	67.8	67.5	65.9	-0.3	0.2	-1.8	-0.6	-2.2	4.2	4.0	3.7	94	87	92	SSW 2	SW 3	0	10	10	0	—	
18	65.2	64.6	64.7	-4.4	2.8	-0.5	-0.7	-5.2	3.3	3.8	3.7	00	67	85	SSE 2	SW 1	0	10	10	0	—	
19	66.2	67.8	69.2	-3.4	3.1	0.7	0.1	-5.2	3.3	4.1	4.0	93	71	82	0	ENE 1	E 3	10	1	10	—	
20	70.7	70.9	70.1	0.8	1.4	-2.5	-0.1	-2.8	3.7	3.8	3.5	77	74	92	SSE 4	S 3	S 2	10	10	0	—	
21	69.6	68.7	67.2	-6.9	1.2	-0.2	-2.0	-7.7	2.7	3.9	3.8	00	77	83	S 4	SSE 3	SSE 2	0	5	0	—	⊔ 1.
22	66.6	66.4	64.9	-3.7	3.5	0.9	0.2	-4.9	2.8	3.9	4.3	80	67	87	SE 1	SW 3	0	0	2	0	—	
23	64.0	62.6	62.1	0.1	5.6	4.0	3.2	-0.9	3.8	5.0	4.2	83	74	69	WSW 2	WSW 3	WSW 4	4	2	0	—	
24	62.7	62.2	60.2	0.2	5.9	2.2	2.8	-1.1	2.8	3.8	3.3	60	54	61	W 2	SW 3	SSW 2	0	0	4	—	
25	58.4	57.7	56.2	1.0	5.0	4.3	3.4	-0.3	3.7	4.5	4.1	73	69	66	S 2	SW 4	S 2	10	10	10	—	
26	56.6	57.9	59.4	1.9	5.5	2.3	3.2	1.0	4.1	5.0	4.8	78	74	87	WNW 1	NNW 2	NNE 2	0	6	10	—	
27	60.1	60.2	59.0	0.7	-1.1	-2.2	-0.9	-2.8	4.5	3.8	3.9	92	90	00	E 2	ESE 5	ESE 4	10	10	10	1.5	△ 2; ✱ p, 3.
28	57.3	57.6	55.3	-0.2	-0.8	-2.3	-1.1	-2.9	4.4	3.8	3.7	98	88	96	ESE 5	SE 5	SE 9	10	10	10	—	
29	48.1	44.4	41.9	-2.4	0.8	2.3	0.2	-3.2	3.3	4.7	5.2	87	96	96	SE 9	SSE 8	SSE 9	10	10	10	1.3	✱^{0}, △ a; ✱ 2; ● p.
30	44.1	45.2	45.4	1.7	4.4	-0.8	1.8	-2.2	4.7	4.8	3.8	91	77	88	SW 4	WSW 4	SSW 2	10	9	10	—	● n.
31	41.5	38.2	35.2	0.2	4.2	2.0	2.1	-0.9	4.5	4.9	5.0	96	79	94	SE 7	SW 6	SE 4	10	3	10	6.0	✱^{0} 1; ✱ a; ● p.
Срд. Mtt.	758.3	758.3	757.7	-3.7	0.1	-1.5	-1.7	-5.5	3.3	3.7	3.6	90	78	87	3.2	3.8	3.0	7.6	7.5	7.0	21.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.9	739.0	744.0	1.9	4.6	1.8	2.8	1.1	4.9	4.5	4.0	91	71	77	WSW 8	SW 9	SW 5	10	9	10	—	
2	47.0	49.6	51.5	-0.1	2.3	-2.3	0.0	-2.7	4.5	3.4	3.6	98	63	94	SW 3	W 4	0	10	4	0	—	
3	51.0	50.7	52.2	-4.1	-0.3	-3.7	-2.7	-6.0	2.9	2.5	2.8	87	56	80	NW 2	WNW 2	NNW 2	9	10	10	0.0	✱^{0} p.
4	52.4	49.9	43.8	-8.3	-1.8	-2.1	-4.1	-11.0	2.2	2.2	3.7	91	54	94	WNW 1	WSW 5	SSW 5	0	1	10	1.5	⊔ 1; ✱^{0} p, 3.
5	39.6	39.5	43.3	1.5	3.9	-1.7	1.2	-2.7	4.5	4.5	3.1	87	73	76	SW 3	WSW 3	0	10	10	9	0.8	✱^{0} n; ✱ p.
6	46.7	44.4	44.6	-2.2	5.4	3.5	2.2	-4.3	3.5	4.3	5.3	89	65	90	WSW 1	WSW 6	0	10	10	10	1.5	●^{0} p.
7	49.6	53.0	56.3	2.0	7.6	3.1	4.2	1.1	4.6	5.0	4.5	87	64	78	WSW 2	WSW 7	0	2	1	0	—	● n; ⊔ 1.
8	55.5	55.1	54.6	2.3	11.5	8.3	7.4	0.4	4.3	6.3	5.9	79	62	73	SSE 2	SW 5	SSW 3	10	10	7	0.9	
9	56.0	56.3	56.3	5.3	14.9	8.5	9.6	3.2	5.2	6.4	6.0	78	51	73	SE 1	SW 2	SSE 1	0	8	10	0.1	● n.
10	55.9	55.6	53.8	6.7	10.9	8.3	8.6	5.5	5.9	7.1	6.4	82	72	78	ESE 2	SE 3	SE 2	10	10	8^0	1.0	●^{0} n, a.
11	52.4	52.1	50.8	7.9	11.8	9.4	9.7	5.8	6.9	9.2	7.6	88	90	87	SE 1	SE 1	0	10	10	0	0.8	●^{0} n, a, p.
12	51.2	51.8	52.8	6.9	10.0	8.1	8.3	5.7	7.4	8.3	7.6	00	91	94	0	0	ENE 2	10	10	9	—	≡^{0} 1.
13	53.2	54.6	56.8	3.5	3.9	1.8	3.1	1.4	5.6	5.2	4.6	95	85	88	ESE 3	ENE 3	NE 4	10	10	10	0.0	●^{0} p.
14	57.8	57.9	57.2	0.4	2.8	1.5	1.6	-0.3	4.1	4.5	4.7	87	79	93	NNE 1	NNE 3	0	10	10	10	—	
15	55.7	55.3	55.1	1.2	2.5	2.3	2.0	0.3	4.5	4.1	4.0	91	74	74	NW 2	WNW 5	0	10	10	10	—	
16	54.1	53.2	53.0	2.4	7.7	1.6	3.9	0.2	4.7	5.3	5.0	85	68	96	WSW 1	W 1	NE 4	10	10	10	5.4	✱^{0}, ● p, 3.
17	56.0	57.1	60.3	-6.4	-0.4	-3.0	-3.3	-6.9	2.1	1.9	2.6	74	43	72	NNE 3	WNW 5	NNW 1	10	0	7	—	✱, ● n.
18	61.6	62.1	63.4	-2.9	4.3	-1.3	0.0	-5.1	2.6	4.2	3.4	72	68	82	NNE 1	NNE 3	NNE 3	0	0	0	—	
19	66.4	67.3	68.4	-1.8	3.4	-0.1	0.5	-4.7	2.2	2.4	2.9	54	41	63	NE 3	NNE 2	NNE 3	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
20	70.7	70.4	68.4	-1.3	6.2	3.3	2.7	-4.3	3.3	2.6	3.9	78	37	66	NNW 1	ENE 1	0	0	1	1	—	⊔^{0} 1.
21	66.5	64.6	65.6	4.0	10.5	4.9	6.5	-0.2	3.2	5.3	4.6	52	56	70	SSW 2	WSW 6	N 1	10	10	9	—	
22	68.9	68.8	68.5	0.0	5.6	1.5	2.4	-2.5	3.7	2.5	3.3	79	36	64	NNE 2	NNE 3	NNE 2	1	0	0	—	⊔^{0} 1.
23	69.1	68.4	66.4	0.8	7.6	5.3	4.6	-2.9	3.3	2.9	3.2	68	37	49	SE 2	S 3	0	0	9^0	0	—	
24	66.9	65.6	63.4	3.5	11.4	7.7	7.5	0.1	3.5	2.7	4.1	60	27	53	SSE 3	S 3	0	10^0	10^0	1	—	⊕ 1.
25	63.9	62.9	61.4	5.3	14.7	9.8	9.9	2.0	3.6	2.7	4.6	54	22	51	SSE 2	S 3	0	5	3^0	1	—	⊥ 1.
26	63.3	63.0	62.6	7.2	17.2	10.4	11.6	1.3	4.1	4.0	5.6	54	27	59	SSE 4	SW 4	0	10^0	8^0	0	—	
27	65.1	65.1	64.8	8.8	19.7	14.3	14.3	5.0	4.4	4.0	6.3	51	24	52	0	WNW 1	0	10^0	0	0	—	
28	65.8	65.2	64.7	11.1	20.4	14.9	15.5	7.0	5.8	8.3	9.1	59	47	72	WNW 1	NNE 3	0	9	3	0	—	
29	63.7	61.4	59.5	12.1	21.2	17.5	16.9	8.7	8.0	7.1	7.5	76	38	51	W 1	WNW 6	NW 2	10	4	10	—	⊥ 1; Ш, ⊖ 3.
30	60.4	57.7	54.8	11.1	21.2	16.5	16.3	8.6	7.4	8.6	7.9	75	46	56	0	WSW 5	NNW 3	3	1	10	0.0	⊥ 1; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	757.4	757.3	757.3	2.6	8.7	5.0	5.4	0.1	4.4	4.7	4.9	77	56	74	1.9	3.6	1.4	7.0	6.1	5.4	12.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	762.0	761.1	4.7	10.9	6.9	7.5	3.3	3.7	3.4	4.5	57	35	60	N 3	WNW 3	N 1	9	0	0	—	
2	59.5	55.6	52.1	6.3	15.2	11.9	11.1	1.6	4.3	3.3	5.6	60	26	54	0	WSW 7	WNW 2	0	0	8	—	⊔ n; ⌓ 1.
3	52.3	53.5	53.9	9.1	12.2	6.1	9.1	5.9	5.6	5.0	3.8	65	48	55	NNE 1	ENE 1	NNE 2	10	9	0	—	
4	53.3	50.6	51.2	4.8	14.0	4.9	7.9	2.7	3.0	5.1	6.0	46	43	94	SSE 3	SSE 4	NNE 1	9	10	10	7.3	●^{0} 2; ● p.
5	53.7	54.4	53.1	3.5	10.4	10.4	8.1	−0.2	5.2	4.0	7.0	88	43	74	0	SW 2	0	10	1	2	1.1	
6	52.3	52.0	53.2	10.3	15.6	10.7	12.2	7.0	7.8	5.9	6.0	83	45	63	WSW 1	WNW 3	NE 3	3	5	5	—	● n.
7	55.1	56.2	55.3	7.4	12.7	9.1	9.7	3.4	5.2	4.8	4.7	68	44	55	NNE 2	ENE 1	0	1	0	0	—	⌓ 1.
8	53.4	50.4	46.2	6.9	16.5	13.8	12.4	3.4	3.9	6.5	8.0	52	47	68	SSE 3	SSW 6	S 1	0	10	10	0.0	
9	46.1	48.1	47.4	12.4	4.8	3.2	6.8	2.8	8.9	5.7	5.3	85	89	92	NE 5	NNE 7	NE 5	10	10	10	8.8	●^{0} n; ● 2, p, 3.
10	46.9	48.2	50.4	2.3	9.0	3.7	5.0	1.5	4.1	4.9	3.9	75	57	65	NE 7	NE 6	NW 4	10	10	1	—	● n.
11	51.5	52.8	55.0	0.4	2.3	4.3	2.3	−0.1	3.6	4.7	3.5	76	85	57	NW 5	NW 5	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
12	56.3	55.0	53.5	3.6	12.1	9.7	8.5	−0.9	3.7	3.1	5.2	62	30	58	WNW 1	WNW 5	0	0	0	0	—	
13	54.1	54.4	56.5	6.9	13.1	4.4	8.1	2.3	3.8	3.8	3.9	51	34	62	NW 3	NNW 5	NNE 3	1	4	0	—	
14	58.4	58.3	58.7	2.4	8.6	4.0	5.0	−1.4	3.4	3.1	3.3	63	37	53	NE 2	ENE 1	NE 7	0	9	10	—	
15	61.2	61.2	60.8	2.6	8.9	6.3	5.9	−1.7	3.1	2.7	3.3	57	32	46	NNE 2	WNW 1	0	0	2	0	—	
16	60.7	58.1	56.1	5.9	13.7	10.9	10.2	1.2	3.5	3.0	5.5	50	26	56	0	W 3	0	10	10	10	0.3	
17	56.1	56.4	55.9	8.2	14.4	13.2	11.9	7.1	7.4	8.2	8.2	92	67	73	S 1	S 1	SSW 1	10	8	6	0.1	● n; ●^{0} 1.
18	56.0	55.1	53.5	13.4	23.4	18.0	18.3	8.6	9.0	8.1	7.9	78	38	51	0	W 8	SW 2	8	8	9	—	●^{0} n.
19	52.1	52.3	55.8	15.5	20.4	9.9	15.3	9.9	6.9	8.9	6.6	53	50	73	WSW 3	W 5	NNE 5	10	7	9	2.0	
20	59.0	59.7	59.5	7.5	9.4	8.6	8.5	5.1	4.9	4.1	4.8	64	46	58	NE 4	NNW 5	ENE 1	4	10	10	—	● n.
21	60.2	59.5	58.4	9.5	14.4	11.9	11.9	6.0	4.7	4.3	6.1	53	35	59	N 1	NW 2	0	7	7	4	—	
22	55.8	52.0	48.7	13.5	16.1	15.5	15.0	9.4	6.0	9.1	10.9	52	66	83	WSW 2	W 7	W 3	10	10	6	4.9	●^{0} a, 2, p; ☈^{0} p.
23	48.1	50.6	52.0	16.1	15.2	14.1	15.1	12.6	10.2	9.2	7.5	75	71	63	WSW 2	N 4	E 3	4	3	3	3.0	● n, a, 2.
24	49.9	44.9	48.9	8.9	20.0	3.9	10.9	3.7	6.8	12.6	5.8	80	72	95	SE 4	NW 12	NW 7	9	10	10	3.0	● n, p; ☈ 2, p; ▲ p.
25	54.2	54.7	55.6	5.0	12.3	9.1	8.8	0.6	4.9	4.6	6.9	75	43	80	NW 3	NNW 2	0	0	8	1	—	
26	56.8	55.4	53.2	9.3	17.8	13.7	13.6	4.4	5.8	4.9	6.3	66	32	54	SSE 2	SW 3	SSE 2	0	0	0	—	
27	52.3	54.7	56.4	15.0	14.7	9.2	13.0	*9.2*	7.1	7.4	5.6	56	59	65	WSW 1	N 7	NNE 1	1	0	0	—	
28	58.4	57.6	56.3	9.4	16.7	13.7	13.3	2.5	5.1	4.4	6.4	57	31	55	ESE 1	SW 1	E 1	0	0	0	—	⌓ 1.
29	58.0	57.6	55.7	12.7	20.9	16.7	16.8	7.4	3.9	5.2	6.1	36	28	43	SSE 3	SSE 3	SSE 3	1	2	1	—	⌓^{0} 1.
30	54.6	52.7	49.8	13.9	26.1	20.4	20.1	*13.9*	5.3	5.5	6.0	45	22	33	SSE 8	SSW 10	SSE 5	9	4	4	0.5	
31	48.2	49.6	51.7	17.8	17.8	14.7	16.8	14.7	11.9	11.9	9.5	78	78	76	WSW 3	WNW 2	W 1	10	10	0	0.7	●^{0} n, a; ☈ a.
Срд. Mtt.	754.7	754.3	754.1	8.6	14.2	10.1	10.9	4.7	5.6	5.7	5.9	64	47	64	2.5	4.3	2.1	5.4	5.7	4.2	31.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.4	752.3	751.8	14.0	22.6	18.9	18.5	9.0	8.1	8.2	9.8	68	41	60	S 2	SSW 2	0	9	6	4	—	
2	54.3	55.9	57.1	16.6	21.8	17.8	18.7	10.5	10.0	7.7	8.0	73	40	53	WNW 1	WSW 5	0	9^0	0	0	—	
3	58.4	57.0	53.0	15.4	26.2	24.0	21.9	9.6	7.8	7.9	10.4	59	32	48	SSE 1	SSW 3	SE 3	5	0	0	—	
4	52.6	52.7	52.5	20.4	27.9	25.5	24.6	15.2	9.4	10.1	11.1	53	36	46	SSE 2	WSW 14	0	1	10	8	11.4	☈ a, 2; ● a, 2, p.
5	54.7	55.3	55.5	21.7	29.9	24.3	25.3	16.6	12.2	12.7	15.1	63	40	67	NNW 1	WSW 2	0	10^0	1	9^0	—	
6	56.6	55.9	55.4	19.5	29.0	22.1	23.5	15.4	13.5	13.2	12.8	80	45	65	NNE 1	NW 1	NNE 1	3^0	8^0	0	—	⌓ 1.
7	55.3	54.3	53.2	19.6	27.6	22.3	23.2	14.2	12.4	10.7	9.3	73	39	47	NNE 1	NNE 2	NE 1	0	1	4	—	
8	52.7	51.7	50.5	19.1	26.8	22.4	22.8	13.4	10.8	8.7	8.5	65	34	42	0	NE 1	ESE 3	10	2^0	1	—	
9	48.9	48.2	46.8	19.4	24.6	20.9	21.6	16.5	11.8	11.6	13.0	70	50	71	0	W 4	W 1	9	9	2	—	
10	46.4	45.0	45.3	19.6	24.3	18.6	20.8	15.2	12.0	13.4	11.7	71	60	73	SW 1	WSW 2	NNE 1	3	8	10	—	
11	47.4	48.8	50.1	13.9	18.9	14.7	15.8	12.2	10.9	11.2	7.8	93	69	62	NW 2	NE 5	NNE 3	10	10	3	—	
12	51.8	51.1	50.5	13.3	20.3	15.6	16.4	5.7	5.4	5.9	6.8	47	33	51	NE 3	ENE 7	NNE 2	2	10	5	—	
13	50.6	50.2	49.7	14.8	22.6	17.8	18.4	6.6	5.0	6.0	6.9	40	29	46	NE 4	NE 5	N 1	4	7	9	—	
14	50.8	50.7	49.7	15.7	24.8	19.9	20.1	10.5	6.8	6.3	9.3	52	27	54	N 2	NE 1	NE 1	4	4	3	—	
15	50.0	49.2	48.6	17.3	24.9	20.5	20.9	10.6	9.1	6.1	6.3	62	26	35	0	SE 1	E 2	0	6	3	—	
16	48.8	47.9	47.3	18.0	25.5	17.9	20.5	14.6	10.2	7.7	9.5	66	32	63	S 2	S 5	SE 3	8	9	10	—	
17	45.9	47.0	45.9	18.4	15.5	17.1	17.0	15.2	9.4	12.3	12.0	60	93	83	SE 4	SSE 2	SE 3	10	10	8	15.0	● a, 2, p.
18	43.7	40.5	35.5	15.6	17.1	15.7	16.1	15.0	12.3	13.6	11.4	93	94	86	SE 2	NE 2	NE 2	10	10	3	10.5	● n, 1, a, 2, p.
19	36.1	39.1	40.9	14.7	13.6	14.7	14.3	13.1	12.0	10.7	11.2	97	93	90	SW 3	WSW 8	SW 2	10	10	10	4.3	● n, 1, a, p.
20	42.2	44.4	47.0	14.8	17.2	14.9	15.6	13.4	10.6	10.7	11.2	85	73	89	SW 2	S 2	W 1	10	10	6	—	
21	48.4	48.8	49.9	15.1	17.9	15.5	16.2	13.4	11.7	11.8	11.4	91	77	87	W 2	SW 2	W 1	10	10	8	6.5	● a, p.
22	51.5	51.4	51.3	16.1	21.9	18.2	18.7	11.6	11.0	9.5	11.3	81	49	73	SW 1	S 1	ESE 2	8	9	10	0.0	●^{0} p.
23	50.8	50.7	50.9	17.6	15.8	18.0	17.1	13.5	11.4	12.5	13.1	76	93	85	E 1	SW 7	E 2	2	10	4	2.0	● a, 2.
24	50.9	50.0	49.3	17.5	20.5	16.8	18.3	13.5	12.3	12.0	12.9	83	67	91	SW 1	SW 2	0	10	10	10	11.0	● p.
25	48.4	48.1	48.9	16.6	23.2	16.8	18.9	14.5	12.6	13.4	12.8	90	64	90	0	WNW 4	0	9	7	3	1.9	●^{0} p.
26	49.4	49.2	49.0	18.5	25.5	21.8	21.9	13.1	13.0	12.9	15.3	82	53	79	WNW 1	NNW 3	0	0	7	9	—	
27	50.2	49.7	49.8	19.4	26.4	23.8	23.2	14.6	13.3	13.1	13.6	79	52	62	0	NNE 1	ENE 2	0	2	8	—	⌓ 1.
28	49.9	48.8	48.5	20.5	27.1	21.0	22.9	17.7	13.7	12.2	14.2	76	46	77	SE 2	SSW 6	SW 1	9	10	10	8.8	⌓^{0} 1; ●^{0} p.
29	47.6	47.6	48.3	18.7	19.7	19.0	19.1	17.3	14.9	15.0	15.4	93	88	94	SSW 3	SSE 4	WNW 2	10	10	9	4.9	● n, a.
30	51.7	52.5	53.6	19.3	25.4	21.6	22.1	14.8	12.6	11.1	14.1	75	47	74	ENE 1	NNE 3	0	0	5	10^0	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	750.0	749.8	749.5	17.4	22.8	19.3	19.8	13.2	10.9	10.6	11.2	73	54	68	1.5	3.6	1.3	6.2	7.0	6.0	76.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	753.7	752.7	19.6	26.0	24.1	23.2	16.0	12.5	12.2	17.3	74	49	78	SSW 1	SW 2	0	0	6	0	—	⌓ 1, 3.
2	54.2	54.3	54.2	22.4	28.2	24.6	25.1	18.2	16.3	15.8	17.5	81	56	77	W 2	WSW 4	0	10	10	0	—	⌓ 1, 3.
3	54.9	54.0	52.9	24.8	32.2	26.8	27.9	19.8	16.5	14.7	16.3	71	41	63	SE 2	SW 3	0	0	6	0	—	⌓ 1.
4	53.4	52.7	51.8	23.4	29.6	25.4	26.1	19.8	15.3	16.4	16.5	72	54	69	0	W 2	0	2	2	1	—	⌓ 1.
5	50.6	49.3	47.5	23.6	32.4	24.3	26.8	19.4	15.9	14.5	14.7	74	40	66	SSE 3	WSW 5	SSE 3	2	2	3	—	⌓^{0} 1.
6	48.4	47.9	48.6	22.8	25.8	20.5	23.0	19.1	15.3	16.4	13.4	74	67	74	WSW 3	WSW 5	NNW 2	8	10	2	—	
7	50.5	51.4	52.4	17.7	26.3	20.9	21.6	15.6	11.5	11.4	12.7	76	45	69	NNE 2	ENE 3	NNE 2	9	2	5	—	
8	54.2	53.4	53.1	20.6	27.6	22.3	23.5	14.3	11.3	8.4	10.9	63	31	54	NNE 4	ENE 7	NE 4	9^{0}	8	9	—	
9	52.7	52.4	51.5	21.6	28.6	24.1	24.8	16.8	11.2	10.3	10.4	59	36	47	SE 3	E 5	E 4	0	3	0	—	
10	50.6	49.2	47.9	20.5	29.0	23.1	24.2	15.6	12.0	10.7	13.7	67	36	65	N 3	E 3	E 1	0	3	10	—	
11	46.5	45.2	45.2	20.8	26.1	19.6	22.2	16.8	13.2	13.0	15.7	73	52	92	N 2	NE 2	N 1	9	10	7	1.2	● p.
12	45.2	44.4	45.1	19.5	27.9	22.5	23.3	15.5	14.4	9.3	17.4	86	34	86	SW 1	WNW 1	0	10	7	6	0.1	●^{0} p.
13	46.6	45.7	46.6	20.7	29.2	24.1	24.7	16.4	14.7	14.7	18.0	81	49	81	N 1	NNW 1	0	2	6	3	—	
14	48.8	48.1	49.2	21.4	30.3	24.6	25.4	17.7	14.9	15.5	17.2	78	48	75	NNE 1	NW 2	0	0	6	7	5.2	●^{0} p.
15	48.6	54.8	55.6	18.7	24.3	19.2	20.7	17.6	11.0	7.2	8.5	69	32	51	NNE 3	NE 6	N 2	1	0	0	—	● n.
16	57.2	56.4	54.5	16.8	25.9	22.1	21.6	12.0	9.4	8.1	11.0	66	33	56	N 2	NNW 2	0	0	0	0	—	
17	54.9	53.5	51.8	20.4	29.8	25.7	25.3	14.4	11.3	10.1	11.1	63	33	46	0	N 1	WNW 1	0	3	0	—	
18	53.2	52.8	52.8	20.5	30.3	25.8	25.5	16.8	10.8	8.3	11.2	60	26	46	NW 1	0	0	0	0	0	—	
19	54.5	54.3	53.4	21.4	32.9	28.0	27.4	18.3	11.9	11.2	13.7	63	30	49	NNW 2	W 1	0	0	4	0	—	
20	53.9	53.2	52.0	24.4	34.1	28.4	29.0	20.5	13.0	8.7	11.4	57	22	40	0	SW 2	0	0	3	2	—	
21	51.9	50.6	50.3	24.8	35.5	28.4	29.6	21.3	12.1	8.0	11.7	52	18	41	SSE 2	WSW 6	0	1	7	5	—	
22	50.0	48.8	48.0	22.7	33.4	26.6	27.6	21.2	13.0	11.9	13.2	64	31	51	N 1	E 1	WNW 2	8	3	3	—	
23	48.2	47.1	46.8	22.3	33.3	29.1	28.2	19.4	14.3	11.6	11.5	72	31	38	0	SW 4	SE 1	8	8	4	0.6	
24	47.6	47.2	46.2	23.4	36.2	30.9	30.2	*23.4*	13.2	9.1	8.1	62	20	25	0	SSW 2	SE 3	3	2	2	—	● n.
25	47.0	46.2	45.9	26.2	37.6	25.3	29.7	24.4	10.5	7.1	11.4	42	15	48	SE 3	S 6	ESE 4	8	9	10	0.6	● p.
26	46.3	47.4	49.2	24.7	25.6	19.7	23.3	19.7	12.5	13.9	15.4	55	57	90	SSW 7	NNW 2	0	10	10	10	6.7	● a, 2, p.
27	51.1	50.6	50.4	17.5	18.0	16.3	17.3	16.0	14.3	14.3	12.3	96	93	89	NW 3	NNW 2	NW 2	10	10	5	26.4	● n, 1, a, 2, p.
28	51.3	50.7	49.9	16.0	21.9	15.0	17.6	13.6	11.5	11.4	10.2	85	59	81	W 1	WNW 2	WSW 2	1	9	10	4.7	●, ☈ p.
29	48.4	47.9	46.4	14.7	21.5	17.4	17.9	11.0	10.9	10.0	10.7	88	53	72	0	WSW 2	WSW 3	1	10	4	—	
30	45.5	44.8	43.6	12.1	17.9	16.3	15.4	11.0	9.1	9.4	10.9	88	62	79	WNW 2	W 2	NW 3	10	10	10	2.0	● p.
31	44.3	45.3	46.9	15.2	19.0	17.9	17.4	14.5	10.9	11.8	12.4	85	73	81	WNW 3	WNW 5	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	750.5	750.1	749.8	20.7	28.3	23.2	24.0	17.3	12.7	11.5	13.1	71	43	64	1.9	2.9	1.3	4.3	5.8	4.1	47.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	748.1	748.3	16.8	23.0	18.8	19.5	13.3	11.7	9.9	9.8	82	47	60	0	WNW 3	0	6	7	8	3.5	⌓ 1.
2	48.9	49.1	49.5	13.9	14.4	16.8	15.0	12.8	10.5	9.7	10.2	90	80	72	SSE 1	NNW 1	0	10	9	1	1.7	● n, a, 2; ☈ a.
3	51.3	50.9	50.9	15.1	22.7	18.2	18.7	12.5	10.8	10.1	12.5	85	49	80	WSW 1	WNW 2	0	10	9	9	5.6	● a, p; ☈ p.
4	46.9	44.2	44.5	15.9	19.8	15.7	17.1	***15.7***	12.6	12.0	12.1	93	70	91	SW 1	WSW 9	NW 4	10	10	10	12.7	● 1, a, p, 3; ☈ a, 2.
5	45.8	46.5	47.4	14.9	22.8	16.6	18.1	14.1	11.2	12.3	12.4	89	60	89	NNW 2	NNW 6	0	6	9	3	6.0	● n, a, p.
6	47.6	47.7	49.2	16.3	22.3	17.6	18.7	14.2	12.5	12.4	12.1	90	63	81	NW 1	NNW 2	NNW 3	10	5	0	—	
7	50.4	50.3	51.8	16.3	25.1	18.7	20.0	13.4	11.5	10.5	12.5	83	45	78	WNW 1	N 1	0	0	8	0	—	⌓ 1.
8	53.2	52.2	51.6	15.4	26.1	20.5	20.7	12.0	9.8	10.6	12.0	76	43	67	0	NW 2	0	0	8	1	0.2	⌓ 1.
9	51.1	52.9	55.1	17.8	20.6	12.0	16.8	11.5	10.8	10.3	8.2	71	57	79	NW 1	NE 2	NNE 2	10	9	0	—	●^{0} n.
10	56.5	56.5	56.7	10.6	17.0	10.4	12.7	7.0	8.0	7.6	6.9	84	53	73	N 3	N 5	N 1	10	6	0	—	
11	56.8	55.5	56.3	10.2	19.6	15.0	14.9	6.0	6.9	6.9	9.3	74	41	73	W 1	NW 6	NW 1	1	5	8	—	⌓ 1.
12	57.9	57.5	56.6	13.1	20.2	19.2	17.5	*6.0*	9.5	9.2	10.1	86	53	61	WNW 1	NW 1	0	7	9	9	—	
13	57.1	56.0	54.6	16.2	25.3	19.8	20.4	13.4	10.4	9.5	10.9	76	40	63	0	WNW 3	0	4	4	2	—	⌓ 1; ∞^{0} 3.
14	55.1	54.7	53.5	17.5	27.7	22.4	22.5	16.1	9.1	11.2	11.9	61	40	59	WNW 2	WSW 2	0	10	0	1	—	
15	54.6	54.8	54.5	19.1	26.4	20.3	21.9	16.2	12.4	12.8	13.2	75	50	74	0	SW 2	SSW 1	0	6	10	—	∞ 1.
16	54.3	53.6	52.0	17.5	28.1	22.1	22.6	16.2	12.2	12.9	12.1	82	46	61	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1; ∞ 3.
17	51.3	49.8	48.4	17.0	29.4	17.8	21.4	12.8	10.6	10.1	14.2	74	33	94	0	WSW 4	W 4	8	0	10	4.2	∞ 1, 2; ● p.
18	49.2	51.6	53.4	15.1	17.9	14.8	15.9	13.8	11.7	9.7	9.1	91	63	73	NE 6	NE 5	NNE 2	10	10	9	0.0	● n, a.
19	55.2	55.6	54.8	11.0	20.2	16.8	16.0	8.7	8.2	7.8	8.8	83	45	63	NNE 2	NNE 1	0	0	8	3	—	●^{0} n.
20	53.9	52.7	50.3	14.0	21.3	19.4	18.2	12.8	8.6	8.9	11.2	73	47	66	SSE 3	SSE 4	SSE 2	10	9	8	0.0	●^{0} p.
21	49.8	50.3	49.8	19.8	23.1	20.4	21.1	17.6	12.3	12.7	13.0	71	61	73	W 1	WSW 3	0	10^{0}	8	5	1.0	
22	45.9	44.2	45.5	18.1	26.4	18.7	21.1	16.8	13.3	12.8	10.2	86	50	63	SSE 3	WSW 6	WSW 3	4	10	1	—	● n.
23	48.0	48.4	48.6	13.9	21.4	17.2	17.5	11.5	9.4	8.1	9.1	80	42	63	WSW 3	WSW 4	0	0	9	2	0.5	⌓^{0} 1.
24	47.6	47.8	49.5	13.8	16.3	12.9	14.3	12.1	10.2	11.2	8.1	87	81	74	WSW 1	SSW 1	WNW 2	10	10	0	5.7	● n, 1, a, p.
25	52.8	54.1	54.9	11.8	22.0	18.3	17.4	9.8	8.4	8.9	10.4	83	45	66	WSW 4	W 5	0	0	3	9	—	
26	56.2	56.3	56.4	16.3	27.1	22.5	22.0	13.2	9.2	9.2	10.4	66	35	52	SW 3	WSW 4	0	8	8	1	—	
27	59.2	59.2	58.4	19.9	30.2	20.9	23.7	17.4	8.9	9.5	10.0	51	30	54	WSW 1	SW 2	0	1	0	0	—	
28	58.4	57.8	57.2	17.1	30.2	23.2	23.5	13.6	8.8	8.5	10.6	61	27	50	SE 2	SSW 3	SSE 3	0	8	4^{0}	—	
29	59.0	58.8	57.7	20.4	32.3	23.6	25.4	18.7	9.3	8.2	10.1	52	23	47	SSE 2	SW 3	SSE 2	0	0	0	—	
30	57.1	55.7	55.9	18.2	32.7	25.5	25.5	15.5	9.1	10.1	11.6	58	27	48	SSE 1	SSW 2	WNW 2	3^{0}	0	6^{0}	0.5	< 3.
31	58.8	58.2	56.2	15.9	23.2	21.0	20.0	14.2	11.9	12.8	12.9	88	61	70	NNE 1	E 2	SSE 2	9	10	4^{0}	—	●, ☈, < n.
Срд. Mtt.	752.8	752.6	752.6	15.8	23.7	18.6	19.4	13.2	10.3	10.2	10.8	77	49	68	1.5	3.2	1.1	5.4	6.4	4.0	41.6	

1890.

Казань. — Kasan.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	755.7	756.8	21.8	34.5	25.2	27.2	18.8	10.3	10.4	13.9	53	25	58	S 2	W 5	N 1	7	0	8	—	
2	60.6	61.0	60.7	14.6	22.8	18.0	18.5	13.9	8.9	7.9	6.9	72	39	45	N 3	NNE 2	NE 2	1	1	5	—	
3	61.2	57.8	54.5	14.2	21.9	19.6	18.6	11.9	8.7	7.8	9.3	75	40	55	NE 2	SE 5	0	7	9	10	—	
4	54.2	55.7	56.7	12.1	17.2	12.6	14.0	11.0	8.0	9.0	8.1	76	62	75	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	5	0.1	
5	56.5	56.2	55.8	9.6	9.8	9.0	9.5	8.2	6.8	7.4	7.3	76	82	86	E 3	E 4	N 1	10	10	0	5.3	● n, a, p.
6	55.6	55.8	55.4	4.3	16.4	10.6	10.4	2.7	5.0	6.5	7.4	80	47	77	NNE 1	NE 1	NNE 2	0	0	0	—	
7	56.4	56.4	56.5	5.0	16.5	11.8	11.1	3.4	5.6	6.7	6.2	86	49	60	N 1	ENE 2	E 6	1⁰	0	0	—	⌓ 1.
8	57.9	57.9	58.1	7.6	19.8	16.0	14.5	5.0	5.4	6.0	6.4	69	35	47	ESE 3	SE 6	SE 4	0	1	0	—	
9	59.1	58.4	57.0	13.1	17.5	14.3	15.0	11.6	5.5	5.9	7.2	49	40	59	S 7	S 8	S 7	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
10	55.9	55.4	54.7	12.4	19.7	17.9	16.7	11.5	8.5	10.7	11.9	79	62	78	SSE 3	SSE 1	SW 3	10	8	10	3.6	ꓘ p, 3; ● 3.
11	54.1	53.1	51.6	12.9	20.3	14.9	16.0	11.5	10.6	8.8	9.1	96	50	72	0	SW 1	SSE 1	3	8	10	—	●, ꓘ n.
12	52.1	51.8	52.2	9.6	19.1	14.2	14.3	8.0	7.1	7.5	8.2	79	46	68	SE 2	SW 2	0	0	10	4	—	
13	51.7	51.1	50.6	6.5	20.1	14.4	13.7	5.0	6.5	8.3	8.4	90	48	69	NE 1	N 1	0	0	10⁰	7	—	⍊ 1.
14	50.3	49.7	49.3	9.0	20.6	15.4	15.0	7.4	7.1	8.6	8.1	83	47	62	0	0	SW 2	0	0	7	—	⍊ 1.
15	50.5	50.3	50.5	8.6	15.9	11.0	11.8	7.6	6.6	8.3	8.7	79	61	88	SE 1	WSW 2	SW 2	4	10	10	0.7	● p.
16	50.7	51.8	52.9	10.2	11.8	8.9	10.3	7.7	8.6	8.8	7.0	93	86	83	WSW 1	NW 1	NNW 1	10	10	10	0.0	
17	51.5	50.7	50.5	6.1	7.4	6.0	6.5	5.5	6.5	5.8	5.6	93	76	81	NNW 1	WNW 2	W 1	10	10	10	0.4	●⁰ n, 1, a.
18	51.4	53.1	55.3	5.1	6.5	4.4	5.3	3.8	5.7	6.0	5.5	88	83	89	NNE 1	N 2	NNE 2	10	10	10	2.0	●⁰ a, 2, p, 3.
19	57.0	56.8	54.5	3.4	6.1	5.9	5.1	2.3	4.8	3.6	5.2	82	52	75	NE 3	NNW 4	WNW 2	10	10	10	0.0	●⁰ n.
20	54.6	57.4	61.1	3.2	4.4	2.1	3.2	1.7	4.6	3.7	3.2	80	59	61	NE 3	NNW 5	NNW 3	10	10	10	—	
21	60.4	58.2	57.5	3.0	12.7	10.7	8.8	−1.2	3.9	5.8	6.4	69	52	67	WSW 3	W 6	WNW 3	10	10	10	—	
22	60.6	61.6	62.4	8.8	12.5	11.5	10.9	7.3	6.8	6.7	7.2	81	62	71	WNW 1	WNW 1	0	10	10	10	—	
23	63.7	64.0	64.7	10.0	15.7	10.0	11.9	9.1	7.7	7.6	7.0	84	57	76	0	WNW 2	0	10	7	0	—	∞ 1.
24	65.3	64.4	63.1	6.7	19.1	11.7	12.5	5.3	6.4	7.1	6.9	87	43	68	SSE 2	W 2	0	3	2	0	—	⍊² 1.
25	63.0	62.1	61.0	6.8	19.5	12.2	12.8	5.6	6.5	7.6	7.2	88	45	68	0	WSW 2	S 1	2	0	0	—	⍊⁰ 1; ∞ 1, 3.
26	60.0	58.6	56.8	5.4	19.9	11.9	12.4	4.2	6.1	7.2	7.1	91	42	68	0	W 1	0	6⁰	1	0	—	∞ 1, 3; ⌓ 1.
27	54.0	51.4	49.4	6.3	19.4	12.1	12.6	5.0	5.9	5.3	6.9	83	32	66	SSE 1	SW 7	SE 2	10	6	10	—	⊕ 3.
28	44.4	42.6	41.6	9.6	10.4	9.2	9.7	8.4	5.5	8.6	8.0	61	92	92	S 5	SW 6	SW 6	8	10	10	6.4	●⁰ a, 2, p; ▲ p.
29	41.0	37.7	38.4	7.4	8.4	7.5	7.8	7.4	6.9	7.1	6.6	90	87	86	SSW 2	SSE 5	W 5	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
30	43.1	46.5	48.7	6.1	8.0	5.3	6.5	4.8	5.7	4.9	5.1	81	62	76	WSW 7	W 7	SSW 2	10	9	7	3.0	⊕ 3.
Срд. Mtt.	755.1	754.8	754.6	8.6	15.8	11.8	12.1	7.1	6.7	7.2	7.4	80	55	71	2.0	3.2	2.0	6.4	6.7	6.4	25.3	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	737.6	738.2	8.1	9.0	8.2	8.4	4.5	7.6	7.5	6.5	94	88	81	SW 6	WSW 5	W 2	10	10	10	5.2	● n, a, 2.
2	44.1	47.5	48.0	7.6	9.9	10.0	9.2	6.2	6.5	5.7	7.3	83	63	79	WSW 4	WSW 5	S 1	10	10	10	0.5	● n.
3	46.9	46.1	42.2	9.0	15.6	15.4	13.3	7.8	8.3	11.1	10.2	98	84	79	SE 2	SSE 3	S 7	10	4	4	—	●⁰ n; ≡ 1.
4	39.5	40.0	43.2	9.3	8.2	4.1	7.2	3.8	7.5	6.4	5.2	86	79	85	WNW 2	WSW 6	S 1	10	10	1	5.8	● a.
5	44.1	44.0	43.5	3.3	6.8	6.6	5.6	2.5	5.0	5.5	5.6	87	74	77	SSE 1	S 2	S 2	10	10	10	1.1	● p.
6	42.4	41.7	43.8	4.8	7.6	3.6	5.3	3.2	4.9	5.1	5.6	76	65	95	SE 1	WSW 1	NW 1	10	10	10	3.1	≡⁰ 1; ● p, 3.
7	44.9	42.6	38.1	1.2	4.4	5.2	3.6	0.7	4.6	4.1	6.2	92	65	94	NW 3	SSW 6	SSW 3	10	10	10	1.8	● p.
8	38.4	41.4	45.0	3.2	3.6	2.2	3.0	1.7	4.2	3.5	3.8	73	58	70	SW 6	SW 12	0	3	10	10	12.5	
9	29.9	39.7	48.7	8.3	1.2	−1.2	2.8	−1.7	7.7	3.7	3.4	94	73	80	SW 7	SW 17	SW 4	10	10	0	11.5	✱ n; ● n, 1, a; ↙ 2.
10	52.8	54.6	56.2	−1.9	2.0	1.5	0.5	−3.0	3.3	3.7	3.9	84	69	76	SSW 5	SW 7	S 3	6	10	8	0.3	⊔ 1.
11	58.8	60.8	62.6	0.0	1.8	−2.6	−0.3	−3.2	4.4	4.0	3.6	96	77	96	SSW 2	W 2	W 1	10	6	0	—	✱⁰ n.
12	62.3	60.8	56.6	−3.8	−2.0	−2.1	−2.6	−4.5	3.4	3.6	3.6	00	92	92	E 2	0	N 1	10	10	0	2.5	≡⁰ a.
13	48.4	46.5	48.6	−2.4	−0.2	−1.6	−1.4	−2.9	3.8	4.5	3.8	00	00	94	NW 2	WNW 3	SW 2	10	10	10	5.5	✱ n, 1, a, p.
14	48.2	48.3	47.9	−1.9	0.6	1.0	−0.1	−3.0	3.9	4.7	4.9	98	98	00	0	N 1	NE 1	10	10	10	1.6	✱⁰ 1; ≡ 2, 3; ● p.
15	46.7	47.0	48.4	0.7	2.4	0.8	1.3	0.0	4.7	5.0	4.6	98	91	94	NW 1	WNW 1	0	10	10	10	1.4	≡ n, 1; ✱⁰ 3.
16	49.9	51.4	54.4	0.7	2.7	1.0	1.5	−0.2	4.5	4.7	4.6	92	84	92	WNW 1	WNW 3	W 2	10	10	10	—	✱⁰ n, 1.
17	57.3	58.6	60.2	0.3	1.6	−1.2	0.2	−1.8	3.9	3.8	3.9	83	75	92	WNW 5	WSW 3	0	10	10	0	0.0	⊔ 3.
18	60.9	60.7	59.6	0.4	5.8	5.0	3.7	−1.9	4.2	5.6	5.8	89	82	89	SSE 1	SSW 1	SSE 3	10	10	10	0.4	△ n; ✱⁰, ●⁰ 3.
19	58.3	56.6	55.0	3.0	1.3	2.5	2.3	0.4	5.3	4.8	5.1	93	94	93	SSE 3	SSE 5	SSW 5	10	10	10	3.5	● a, p; ✱ a, 2, p.
20	53.1	50.8	48.8	3.0	5.7	6.7	5.1	*3.0*	5.7	6.0	6.9	00	88	94	SSW 4	SW 2	S 4	10	10	10	4.7	● p.
21	46.5	43.6	42.2	9.5	13.1	12.1	11.6	6.4	8.6	9.9	9.3	98	89	89	SSE 3	SSW 7	S 10	10	10	10	4.2	● n, 1, a.
22	49.2	52.7	56.3	3.0	2.2	0.2	1.8	*0.2*	4.3	3.1	3.0	76	58	64	SW 4	WSW 9	SW 6	10	10	6	—	●⁰ n.
23	57.6	58.4	59.6	−0.5	1.0	−1.7	−0.4	−*1.7*	3.0	3.0	3.2	68	62	80	WSW 3	WSW 7	WSW 1	10	10	8	0.0	✱⁰ p.
24	58.7	57.6	55.8	−1.2	1.4	−1.5	−0.4	−2.9	2.7	2.9	3.9	65	57	93	SW 4	WSW 4	0	10	5	6	—	
25	52.7	53.0	54.2	0.3	2.0	1.8	1.4	−1.7	4.6	4.3	4.5	98	82	85	SSE 1	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.2	✱⁰ 1; ●⁰ p, 3.
26	56.4	57.7	57.6	2.8	6.1	1.5	3.5	*1.5*	5.1	4.6	4.2	91	66	82	WSW 3	SSW 2	SSE 2	10	2	2	1.2	
27	54.6	54.9	56.5	2.7	3.6	3.6	3.3	*2.7*	5.0	5.3	5.3	89	90	90	SSE 6	SSE 8	S 4	10	10	10	2.8	● n, 1, a, 2.
28	58.3	59.0	61.1	1.6	5.8	6.5	4.6	*1.6*	4.9	5.6	5.8	94	82	81	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	—	
29	60.2	59.6	56.6	7.0	10.6	7.8	8.5	*7.0*	6.9	8.7	6.6	92	92	83	S 3	SW 5	SSE 4	10	10	10	1.5	
30	52.1	56.2	59.0	5.7	3.7	2.5	4.0	0.8	6.5	4.8	3.9	96	80	70	SW 7	NW 3	W 1	10	10	10	1.3	● n, 1, a.
31	57.2	53.4	49.6	1.1	2.1	2.6	1.9	0.5	3.6	4.2	5.2	72	78	94	S 3	SW 3	SW 4	10	10	10	0.3	●⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	750.7	751.1	751.5	2.7	4.5	3.2	3.5	0.8	5.1	5.1	5.1	89	79	86	3.2	4.5	2.6	9.6	9.3	7.6	72.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	755.3	757.8	2.5	4.1	0.8	2.5	0.3	4.5	4.3	4.1	80	71	85	W 9	WSW 7	W 2	7	8	10	—	
2	62.0	61.8	56.7	− 0.6	0.3	1.2	0.3	− 1.3	3.9	4.6	4.5	88	98	91	W 1	SSE 3	SSE 7	9	10	10	2.3	✳ a, 2.
3	55.6	55.2	53.8	3.6	4.8	4.1	4.2	0.8	5.3	6.2	5.9	90	97	97	0	SSW 2	S 1	10	10	10	0.5	●^{0} a, 2, p, 3.
4	53.2	54.3	56.1	4.1	5.8	3.3	4.4	− 2.7	6.1	6.3	5.6	00	91	97	SSE 1	NNE 1	0	10	10	10	0.3	≡ 1, 3.
5	59.4	61.3	63.8	0.5	2.6	− 0.8	0.8	− 1.4	4.8	5.3	4.0	00	96	92	NE 1	ENE 1	E 2	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1.
6	66.8	67.5	67.0	− 2.7	− 0.9	0.0	− 1.2	− 3.4	3.5	3.6	4.6	94	84	00	E 4	SE 2	SE 1	10	10	10	0.0	●^{0} p; ≡^{0} 3.
7	65.8	65.5	64.3	− 0.4	1.4	1.2	0.7	− 1.2	4.3	4.3	4.1	96	85	82	SSE 5	S 6	S 9	10	10	10	0.0	
8	64.7	65.2	65.0	1.5	3.2	2.6	2.4	0.5	4.7	4.9	4.8	93	85	87	S 7	SW 3	SW 8	10	10	10	—	●^{0} n.
9	65.0	64.4	62.9	2.6	3.0	2.1	2.6	1.2	4.9	4.8	4.5	89	85	84	SW 4	SW 7	S 2	10	10	4	—	
10	61.6	62.3	64.9	− 0.1	1.9	− 0.3	0.5	− 1.2	4.5	4.9	3.3	98	93	74	W 1	NE 4	NNE 3	10	10	10	1.3	● 1, a.
11	67.3	69.0	70.4	− 2.4	− 2.8	− 4.0	− 3.1	− 4.6	3.4	2.8	2.3	89	74	67	NE 2	NE 3	NE 1	10	10	10	0.0	△ a, 2.
12	70.2	69.6	67.4	− 3.9	− 3.5	− 5.8	− 4.4	− 6.3	2.2	2.3	2.6	65	67	87	SW 1	WSW 3	W 1	10	7	0	—	
13	67.4	67.2	66.6	− 4.9	− 4.6	− 6.9	− 5.5	− 7.3	2.7	2.6	2.5	86	81	92	WNW 1	WSW 3	W 3	10	10	2	—	
14	65.2	63.6	63.2	− 8.9	− 3.8	− 7.0	− 6.6	− 9.6	2.3	2.4	2.5	00	68	94	WSW 3	W 6	0	10	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
15	60.7	59.2	57.5	−10.0	− 7.8	− 7.6	− 8.5	−10.0	2.1	2.3	2.5	00	94	00	WSW 1	WNW 3	WNW 1	10	10	10	0.2	⊔^{2} n, 3; ✳^{0} a, 2.
16	55.5	55.1	54.2	− 6.4	− 6.4	− 6.0	− 6.3	− 8.1	2.4	2.6	2.7	87	95	95	SSE 1	W 2	0	10	10	10	0.1	✳^{0} n, p; ⊔ 1.
17	55.2	56.8	58.8	− 8.6	−13.0	−17.0	−12.9	−17.6	2.1	1.3	0.9	91	76	75	NNE 8	NE 4	NNE 8	10	4	0	0.0	✳^{0} a.
18	59.9	60.6	62.3	−21.2	−16.1	−18.9	−18.7	−22.0	0.6	0.9	0.8	80	70	75	NNE 4	NNE 3	NNE 3	10^0	10^0	0	—	
19	63.8	65.2	68.0	−21.6	−17.6	−19.6	−19.6	−22.4	0.6	0.9	0.7	80	75	75	NNE 4	NNW 3	NNE 3	8^0	10	0	—	
20	69.4	68.5	66.8	−25.6	−20.1	−23.3	−23.0	−26.5	0.5	0.6	0.5	80	70	75	NNE 1	NNE 1	0	1	0	0	—	
21	64.5	63.2	61.6	−25.1	−16.8	−19.9	−20.6	−26.9	0.5	0.7	0.7	80	60	74	0	SSE 1	SSE 2	0	0	6^0	—	∞ 1.
22	59.6	58.6	57.6	−21.6	−17.2	−18.6	−19.1	−23.6	0.7	0.9	0.9	82	78	87	0	N 1	NE 3	9^0	10	8^0	—	≡ a, 2; Ѡ 3.
23	56.5	56.1	57.0	−21.4	−20.8	−26.7	−23.0	−27.5	0.7	0.7	0.5	88	88	90	NNW 1	N 2	NNW 2	8^0	9^0	1	—	
24	57.1	55.1	48.4	−29.7	−27.3	−25.2	−27.4	−30.6	0.4	0.4	0.6	90	91	92	NNW 2	ENE 3	NE 4	10	10	10	9.0	✳ a, 2, p, 3; ✢^{0} p, 3.
25	34.9	35.3	41.3	−24.0	−24.2	−28.3	−25.5	−29.0	0.6	0.6	0.4	94	94	91	NNE 12	N 12	NW 5	10	10	10	5.4	✳, ✢ n, 1, a, 2; Ѡ 3.
26	42.8	46.2	50.6	−34.7	−34.6	−33.8	−34.4	−36.6	0.2	0.2	0.2	75	90	90	N 2	NW 4	W 4	10	10^0	0	—	
27	51.0	52.8	54.8	−28.4	−22.5	−14.4	−21.8	−34.8	0.4	0.6	1.3	91	84	92	W 6	WNW 7	W 6	10	10^0	10	0.4	
28	55.9	57.0	61.4	−14.2	−11.8	−11.3	−12.4	−15.1	1.3	1.5	1.7	87	82	89	W 8	W 12	W 1	10	10	10	0.3	✢ n; ✳^{0} p.
29	70.4	73.4	75.0	−20.0	−17.4	−18.0	−18.5	−21.4	0.8	0.9	1.0	94	78	95	N 1	NNW 1	0	0	0	10	0.2	
30	73.9	73.3	72.6	− 8.8	− 7.2	− 9.0	− 8.3	− 9.5	2.2	2.5	2.1	94	95	94	SW 1	W 3	W 4	10	10	10	—	✳^{0} n.
Срд. Mtt.	760.3	760.6	760.9	−11.0	− 9.0	−10.2	−10.1	−13.3	2.4	2.6	2.4	89	83	87	3.1	3.8	2.9	8.7	8.3	6.7	20.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.2	769.7	766.7	−16.1	−12.4	−16.9	−15.1	−17.4	1.1	1.5	1.2	92	85	00	WSW 1	SW 2	SSW 5	0	0	0	0.1	
2	60.6	56.7	55.2	− 8.9	− 4.2	− 0.8	− 4.6	−17.8	2.1	2.9	4.0	91	89	92	SW 7	WSW 6	W 4	10	10	10	0.6	✳^{0} n.
3	56.1	56.9	57.4	0.5	0.9	0.6	0.7	− 1.1	4.3	4.2	4.6	90	85	96	W 1	W 2	WSW 3	10	10	10	0.6	✳ n; ●^{0}, △ a.
4	57.0	58.0	58.3	− 2.8	− 1.3	− 6.5	− 3.5	− 6.5	3.2	2.4	2.0	87	57	73	WSW 6	W 3	SW 4	9	0	0	—	
5	55.6	54.2	49.9	− 7.6	− 3.8	− 4.6	− 5.3	−14.0	2.5	3.3	3.1	00	95	95	SW 3	SW 5	S 9	10	10	10	2.0	✳^{0}, ✢ p, 3.
6	45.8	45.1	48.1	− 2.5	1.4	− 2.7	− 1.3	− 6.2	3.7	4.1	3.3	98	82	89	S 6	SSW 10	SW 1	10	10	10	0.7	✳ n.
7	48.4	48.5	45.9	− 1.6	− 1.1	− 0.5	− 1.1	− 3.4	3.9	3.8	4.3	96	90	96	S 1	SSE 1	ESE 7	10	10	10	2.8	✳^{0} n; ✢ p, 3.
8	45.4	45.8	50.5	− 1.8	− 0.9	− 5.6	− 2.8	− 6.2	3.6	3.9	2.5	90	90	82	SE 7	ESE 3	S 4	10	10	10	1.2	● n; ᔕ 1, ✳ a, 2.
9	56.0	59.6	62.8	− 8.0	−10.7	−12.4	−10.4	−13.1	2.2	1.8	1.5	88	90	85	SW 1	WSW 3	0	10	10	10	0.2	✳^{0} a, 2, p, 3.
10	64.8	64.7	62.8	−12.1	−10.6	−11.2	−11.3	−13.5	1.8	2.0	1.9	00	00	00	WNW 1	0	0	10	10	10	0.1	✳^{0} a.
11	58.2	56.2	56.9	−13.0	−12.1	−14.0	−13.0	−14.5	1.5	1.6	1.4	92	93	91	WSW 1	WSW 2	NNE 3	10	10	0	—	
12	59.8	60.8	61.3	−13.8	−12.7	−13.4	−13.3	−18.2	1.4	1.6	1.6	90	96	00	N 2	NNW 1	W 1	10	10	10	0.0	⊔ 1, 2; ✳^{0} 2, p.
13	59.3	59.8	60.4	−12.8	−11.0	− 9.9	−11.2	−16.9	1.3	1.7	1.8	84	86	84	W 3	WNW 2	WSW 1	10	10	10	—	⊔ 1.
14	60.0	58.9	56.1	−11.2	−12.9	−14.0	−12.7	−16.6	1.4	1.3	1.1	75	80	75	WSW 2	WSW 2	WSW 6	1	0	10	—	
15	55.2	54.4	53.7	−16.1	−13.6	−11.1	−13.6	−16.9	1.0	1.4	1.6	80	92	86	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	10	0.0	✳^{0} a.
16	50.6	50.0	51.0	−11.2	− 7.2	− 7.6	− 8.7	−11.8	1.6	2.3	2.4	84	90	95	SW 6	WSW 2	SW 5	10	10	10	0.1	✳^{0} p, 3.
17	56.7	59.9	62.9	− 9.7	− 8.8	− 9.8	− 9.4	−10.4	2.0	2.0	2.0	94	88	94	0	W 2	W 1	10	10	10	0.4	✳^{0} 1, a, 3.
18	63.6	63.7	65.4	− 9.6	− 9.6	−10.5	− 9.9	−11.3	2.0	2.0	1.9	94	94	97	WSW 6	WNW 5	WNW 1	10	10	10	0.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
19	68.3	69.4	69.9	−11.7	−10.8	−11.6	−11.4	−12.6	1.8	1.8	1.8	97	93	97	WNW 1	W 1	WNW 1	10	10	10	—	⊔^{2} 3.
20	69.3	69.5	70.4	−17.9	−15.8	−19.8	−17.8	−20.5	0.8	1.0	0.7	80	75	80	WNW 1	WNW 1	WNW 1	0	0	0	—	⊔^{0} 1, 2, 3.
21	71.3	71.7	72.1	−21.4	−18.8	−19.4	−19.9	−22.1	0.6	0.6	0.8	80	79	80	WNW 1	WNW 2	WNW 1	3	10	0	—	⊔^{0} 1.
22	71.4	69.9	69.0	−19.8	−17.4	−19.0	−18.7	−21.7	0.8	1.0	0.9	84	84	86	0	0	0	10	2	0	—	V 1, 2, 3; Ш 3.
23	68.6	68.9	70.0	−19.7	−17.6	−17.3	−18.2	−21.2	0.8	1.0	1.0	85	88	89	WNW 1	WNW 1	NW 1	2	10	3^0	—	V 1, 2, 3; Ш 3.
24	73.3	75.7	79.0	−13.6	−14.2	−22.1	−16.6	−22.8	1.4	1.4	0.6	93	90	83	N 1	NNE 2	NE 3	0	1	0	—	V 1, 2, 3.
25	80.6	80.5	79.6	−28.0	−24.0	−25.4	−25.8	−29.3	0.4	0.5	0.5	81	82	85	N 3	N 1	0	0	0	0	—	V 1, 2, 3.
26	76.8	74.5	71.4	−25.6	−22.1	−18.6	−22.1	−26.5	0.5	0.6	0.9	81	83	86	0	W 1	0	0	7	10	—	V 1, 2, 3.
27	70.6	70.7	68.7	−19.0	−19.1	−22.8	−20.3	−24.0	0.9	0.9	0.6	85	86	84	0	S 1	SSE 1	10	0	0	—	V 1, 2, 3.
28	68.3	68.8	68.4	−23.9	−16.9	−10.0	−16.9	−25.8	0.5	1.0	2.0	84	85	97	0	NNW 1	NNW 1	10	10	10	1.8	V 1; ✳^{0} a, 2, p.
29	62.4	63.8	66.1	− 8.8	− 9.1	−16.5	−11.5	−17.1	2.2	2.1	1.1	97	94	90	NNW 2	NE 4	N 1	10	10	0	0.5	V 1, 2, 3; ✳^{0} a.
30	65.4	63.2	57.2	−20.9	−19.2	−13.1	−17.7	−22.6	0.7	0.9	1.4	87	87	88	0	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	≡ 1; V 1, 2, 3; ✳^{0} p, 3.
31	53.9	52.5	50.0	−11.7	−10.3	−10.6	−10.9	−13.6	1.8	2.0	1.9	00	97	97	WSW 1	0	0	10	10	10	1.0	V 1, 2, 3; ✳^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	762.1	762.0	761.8	−12.9	−11.2	−12.2	−12.1	−16.0	1.7	1.9	1.8	89	87	89	2.2	2.3	2.3	7.6	7.4	6.5	12.1	

1890.

Златоустъ. — Slatoust.

Долгота — Länge: 59° 41′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 55° 10′.**

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.7	713.0	714.7	−13.3	−11.7	−13.0	−12.7	−14.2	1.5	1.5	1.6	92	85	96	NW 6	WNW 4	0	3	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p, 3.
2	19.0	21.1	22.9	−15.3	−17.1	−22.8	−18.4	−22.8	1.3	1.2	0.7	00	00	95	0	NW 6	NW 4	10	8	10	—	
3	20.8	14.8	09.6	−31.0	−22.5	−15.2	−22.9	−31.7	0.3	0.7	1.3	94	97	95	0	0	WNW 8	1	10^2	10	2.0	✱^{2} 2, p, 3; ⇸ p, 3.
4	14.1	18.3	19.6	−11.4	− 8.2	− 4.9	− 8.2	−15.2	1.9	2.3	3.0	00	97	95	WNW 4	NW 16	WNW 14	10	10	10	1.7	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ a2p3.
5	22.2	24.7	30.3	− 3.8	− 4.5	− 7.3	− 5.2	− 8.8	2.9	2.8	2.2	84	86	87	NW 6	NW 10	NW 2	10	10	10	0.2	●^{0}n; ✱ n,p; ⇸ n,a,2,p.
6	34.1	33.5	32.0	− 9.6	− 9.1	−10.7	− 9.8	−11.1	1.9	1.9	1.9	87	85	97	S 2	SE 2	0	10	10	10	—	
7	28.8	28.1	26.5	− 9.4	− 8.9	− 9.1	− 9.1	−11.2	2.0	2.0	2.0	91	88	94	NW 6	0	0	10	10	10	1.6	✱^{0} n, 1.
8	25.3	26.2	26.7	− 9.0	− 8.3	−10.2	− 9.2	−10.2	2.1	2.2	2.0	94	94	00	WNW 2	NW 8	0	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, p.
9	26.0	24.0	20.8	− 9.1	− 7.3	− 7.8	− 8.1	−10.2	2.1	2.2	2.5	94	84	00	0	WNW 4	0	10	9	10	0.5	
10	17.1	16.1	15.7	− 8.6	− 7.4	− 7.8	− 7.9	− 9.2	2.3	2.3	2.4	00	92	97	0	NW 6	0	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a, 2, p.
11	11.3	09.2	10.6	− 8.3	− 7.4	− 5.7	− 7.1	− 8.9	2.2	2.4	2.8	94	95	96	0	SE 2	0	10	10^2	10	4.4	✱ a, 2, p, 3.
12	14.4	15.2	17.4	− 3.5	− 4.8	− 7.4	− 5.2	− 8.0	3.1	2.6	2.2	89	84	86	0	WNW 2	WNW 4	10	10	10	0.7	✱^{0} n, a, 2, p.
13	20.4	21.9	22.5	− 4.8	− 2.8	− 3.2	− 3.6	− 5.7	3.2	3.2	3.4	00	87	96	0	0	0	10	10	10	—	
14	22.3	21.4	20.4	− 7.2	− 4.3	− 6.0	− 5.8	− 7.7	2.6	2.9	2.9	00	89	00	0	0	0	10	10	10	0.4	
15	19.7	19.5	19.6	− 7.7	− 5.8	− 9.8	− 7.8	− 9.8	2.4	2.6	2.1	98	87	97	SE 2	0	0	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
16	18.8	17.8	16.2	−10.1	−11.7	−15.1	−12.3	−15.1	2.1	1.8	1.3	00	00	96	S 10	SE 8	SE 12	10	10	10	0.9	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
17	14.0	13.3	14.2	−12.9	−12.4	−13.3	−12.9	−15.8	1.4	1.5	1.5	88	85	92	E 12	ENE 8	ENE 8	10	10	10	1.5	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ a2p3.
18	18.5	21.3	24.5	−15.8	−14.9	−18.2	−16.3	−18.2	1.1	1.1	0.9	83	78	80	SE 2	E 2	NE 6	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 3.
19	27.0	26.9	25.6	−19.5	−18.5	−24.1	−20.7	−24.1	0.8	0.8	0.6	83	79	85	NE 4	0	SSE 6	10	5	10	0.4	
20	24.3	23.2	24.0	−27.5	−24.9	−33.8	−28.7	−33.8	0.4	0.5	0.2	84	77	88	SSE 6	S 6	S 2	2	0	0	0.7	✱^{0} n.
21	21.3	19.7	20.0	−25.6	−20.9	−22.5	−23.0	−35.7	0.5	0.7	0.7	90	86	90	0	WNW 6	WNW 2	10	8	10	1.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
22	20.2	20.8	23.3	−24.2	−21.1	−25.1	−23.5	−25.1	0.6	0.7	0.5	91	83	89	WNW 4	WNW 4	WNW 4	9	4	10	0.6	
23	25.1	25.2	26.0	−26.4	−23.4	−24.5	−24.8	−26.4	0.5	0.6	0.6	89	85	91	NW 4	NW 10	NW 2	10	2	7	—	✱ n.
24	26.1	24.2	23.8	−30.0	−20.1	−16.7	−22.3	−31.2	0.4	0.8	1.2	95	87	98	SE 2	SE 4	SE 4	0	10^0	10	0.4	✱ p.
25	23.4	23.0	22.1	−14.8	−12.5	−15.5	−14.3	−17.7	1.3	1.2	1.2	91	73	90	0	SSE 18	SE 4	10	8	10	—	⇸ a, 2; ⸙ a, 2, p.
26	20.9	20.3	18.2	−16.8	−12.0	−11.3	−13.4	−17.6	1.2	1.7	1.9	97	96	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0.3	✱^{0} a, 2.
27	11.8	09.2	09.5	−10.8	− 9.3	− 8.4	− 9.5	−11.7	1.7	2.0	2.2	90	91	91	SSE 6	SE 4	NW 4	10	10^2	10	1.0	✱ n, a, 2, p, 3.
28	13.2	15.2	16.7	−10.9	−10.1	− 9.9	−10.3	−11.2	1.9	1.9	2.0	97	93	97	NW 8	WNW 4	0	10	10^2	10	1.9	✱ n, a, 2, p, 3.
29	18.6	18.5	19.1	−13.7	−13.1	−16.5	−14.4	−16.7	1.5	1.6	1.2	00	00	00	SE 6	SSE 8	SE 6	10	9	10	0.3	✱ n.
30	17.0	15.5	13.1	−13.9	−10.3	−13.3	−12.5	−16.7	1.5	2.0	1.5	00	97	92	SE 4	S 8	SSE 14	10	10	10	1.1	✱^{0} n.
31	11.0	10.7	12.1	−18.5	−17.9	−22.5	−19.6	−22.7	1.0	0.9	0.7	91	86	94	SE 4	S 6	SSE 6	10	10	8^0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	720.0	719.7	719.9	−14.3	−12.4	−13.9	−13.5	−16.9	1.6	1.7	1.7	93	89	94	3.3	5.2	3.7	8.9	8.8	9.5	25.3	

Высота — Seehöhe: 449.9 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 720.5 mm.**

Число.— Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	714.1	714.3	715.6	−29.1	−18.1	−20.6	−22.6	−30.2	0.4	0.9	0.8	91	79	91	SE 2	0	SE 4	9^0	9	10	—	
2	17.6	18.7	21.5	−30.8	−22.5	−25.7	−26.3	−31.2	0.3	0.6	0.5	94	79	87	0	NW 1	NW 2	4	2	10	—	
3	24.6	25.7	24.3	−28.7	−20.3	−27.1	−25.4	−28.7	0.4	0.7	0.4	91	83	86	WNW 6	NW 4	0	4	0	0	—	
4	22.2	18.7	14.9	−38.8	−22.3	−19.6	−26.9	−39.1	0.1	0.6	0.9	88	84	90	SE 6	0	SE 4	4^0	10	10	0.8	✱^{0} 3.
5	12.6	12.2	12.9	−18.3	− 8.3	−13.1	−13.2	−20.0	1.0	1.8	1.5	98	76	92	SE 6	W 6	0	10	8	10	0.4	✱^{0} n, p.
6	12.5	12.6	15.4	−12.5	− 6.5	− 9.4	− 9.5	−13.2	1.7	1.9	2.1	00	68	94	0	WNW 4	0	10	9	10	0.7	✱^{0} p.
7	16.1	14.1	12.3	− 6.9	−15.2	− 7.5	− 9.9	*−15.2*	2.4	1.3	2.4	89	97	95	0	S 4	0	10	10^2	10	3.4	✱ n, a, 2, p, 3.
8	14.8	16.3	18.8	− 8.4	−16.0	−12.1	−12.2	−12.4	2.1	1.1	1.8	88	85	00	0	NW 4	0	10	9	10	0.1	✱ n, a.
9	17.9	17.4	18.3	−10.2	− 7.4	−11.5	− 9.7	−12.7	2.0	2.1	1.9	97	83	00	SE 4	SE 2	0	10	10	9	0.5	✱ n, p, 3.
10	21.2	22.1	23.1	−12.6	−11.4	−12.1	−12.0	−13.2	1.6	1.7	1.6	92	89	93	NW 8	WNW 8	NW 6	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ a, 2.
11	23.7	22.6	20.0	−13.8	− 9.8	−10.6	−11.4	−13.8	1.5	1.8	1.8	96	84	90	NW 4	WNW 6	WNW 6	10	10	10	1.0	✱^{0} n, a, 2.
12	16.0	15.4	20.3	− 7.5	− 6.4	−10.1	− 8.0	−10.2	2.5	2.6	2.0	00	93	97	WNW 10	NW 18	NW 8	10	10^2	1	1.7	✱ ⇸ n,1,a,2,p; ⸙ a2p.
13	14.1	12.8	25.2	− 7.6	− 4.0	−13.5	− 8.4	−13.6	2.5	3.3	1.1	97	95	67	WNW 16	WNW 18	NW 2	10	10^2	0	1.4	⇸^{0}, ✱, ⸙ n, 1, a, 2, p.
14	30.5	30.4	31.8	−21.1	−12.4	−10.6	−14.7	−21.5	0.8	1.3	2.0	98	77	00	0	NW 10	NW 8	0	10	10	0.4	⸙ n.
15	31.3	31.1	31.2	− 9.2	− 5.4	− 7.2	− 7.3	−10.6	2.2	3.0	2.5	00	98	98	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	—	✱^{0} n, a.
16	31.5	32.3	33.8	− 9.3	− 8.3	−10.5	− 9.4	−13.5	2.2	2.2	2.0	00	91	00	NNW 6	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
17	32.8	31.8	32.3	−15.7	− 8.0	−12.9	−12.2	−16.7	1.3	1.9	1.6	00	80	00	WNW 6	NW 10	WNW 10	10^2	6^0	10	0.1	⊔ n, 1, a, 2; ✱^{0} 3.
18	34.7	36.4	37.9	−15.1	−12.4	−15.4	−14.3	−15.7	1.4	1.5	1.3	00	88	00	NW 8	WNW 6	NW 8	10	9^2	10	—	
19	36.0	33.5	27.8	−13.7	− 5.5	−10.7	−10.0	−15.4	1.5	2.0	1.4	00	68	73	0	NW 18	WNW 10	10	3	0	0.1	✱ n; ⇸ a, 2; ⸙ a, 2, p.
20	19.4	19.3	20.2	−18.5	−17.0	−13.7	−16.4	−19.5	0.9	1.0	1.4	90	87	93	NW 20	NW 18	WNW 12	10	10	10	0.5	✱ ⇸ n1a2p3; ⸙ n1a2p.
21	23.5	24.7	25.7	−12.2	− 9.6	−11.1	−11.0	−13.7	1.5	1.7	1.7	89	78	89	NW 18	NW 18	NW 8	10	10	9	0.8	⇸ a,2,p; ⸙ 1a2p; ✱^{0}p.
22	17.0	15.4	21.7	−10.1	− 8.0	−16.8	−11.6	−16.8	1.9	2.2	1.1	93	88	89	WNW 8	WNW 6	NW 2	10	10	8	1.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
23	26.9	27.4	26.3	−27.1	−18.6	−16.4	−20.7	−27.7	0.4	0.7	0.9	89	63	75	NW 4	NNW 4	NW 8	0	2	10^0	0.3	
24	27.3	28.5	28.1	−15.8	−11.3	−11.1	−12.7	−17.7	1.2	1.6	1.7	91	85	89	NW 4	NW 4	NW 8	10	10	10	0.2	✱^{0} n, a, 2.
25	26.2	23.3	17.3	− 9.8	− 8.2	−10.7	− 9.6	−11.2	1.8	1.6	1.8	84	68	90	WNW 6	WNW 12	W 10	10	7	10	0.1	✱ n, 1, p, 3.
26	11.4	11.6	13.1	−13.1	− 7.4	−11.0	−10.5	−15.2	1.0	1.3	1.2	64	51	62	W 8	WNW 8	W 10	10	9	10	0.2	✱^{0} p.
27	16.6	18.3	20.4	−12.1	− 7.5	−11.9	−10.5	−12.2	1.4	1.7	1.5	81	67	85	WNW 4	NNW 4	0	10	9	4^0	—	✱^{0} n.
28	23.1	24.2	23.7	− 8.5	− 3.3	− 6.1	− 6.0	−13.9	1.9	2.1	2.3	82	58	79	NW 2	SSE 8	SE 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	722.0	721.8	722.6	−15.6	−11.1	−13.2	−13.3	−17.7	1.4	1.6	1.5	92	80	89	5.7	7.5	3.9	8.6	8.3	8.2	14.4	

Златоустъ.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.7	723.7	725.4	− 5.2	− 4.3	− 8.2	− 5.9	− 8.8	2.0	2.5	2.0	66	77	82	SE 2	NW 6	NW 10	10	10	9	0.1	
2	30.4	31.7	30.0	−13.0	− 7.4	− 9.6	−10.0	−13.2	1.5	1.6	1.5	92	64	71	NW 2	NW 4	SE 4	1	10	10	—	*^{0} n.
3	21.4	23.8	24.6	− 5.3	− 6.6	− 9.0	− 7.0	− 9.7	1.8	2.2	2.1	60	79	94	WNW 4	WNW 8	0	10	10	10	2.3	* a, 2, p.
4	18.5	14.9	14.1	− 7.1	0.2	− 5.8	− 4.2	− 9.1	2.5	3.4	2.6	95	73	90	0	NW 4	WNW 4	10	10	10	2.1	* n, p.
5	18.2	21.3	24.7	−11.5	− 8.8	−16.9	−12.4	−17.1	1.8	1.3	0.9	97	57	80	WNW 2	NW 6	NW 2	10	1	0	0.0	* n, 1, a.
6	27.4	27.1	28.3	−20.8	− 1.4	−12.5	−11.6	−22.2	0.8	2.0	1.4	99	47	85	0	0	SE 4	4	1	0	—	
7	29.0	29.2	27.8	−12.0	− 4.8	−10.4	− 9.1	−17.2	1.3	1.7	1.6	74	55	80	SE 2	S 18	S 14	10	10	10	—	↙ a, 2.
8	28.0	27.8	28.4	− 8.4	− 7.9	− 7.8	− 8.0	−10.4	1.7	1.8	2.2	73	74	89	S 16	SSE 20	SE 16	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2. p, 3.
9	28.5	29.7	30.7	− 6.3	1.4	− 0.2	− 1.7	− 8.4	2.1	3.8	3.5	76	74	78	0	0	NW 2	10	10	9	—	
10	36.5	39.2	38.5	− 4.2	− 0.5	− 7.7	− 4.1	− 7.7	2.9	2.7	1.9	86	61	78	NW 10	WNW 4	WNW 4	2	5^0	1	—	
11	32.4	26.7	23.0	− 5.5	6.9	− 1.3	0.0	− 8.8	1.8	2.7	2.0	61	36	48	SE 4	0	NW 4	10	10	1	0.6	
12	23.0	19.2	08.6	− 4.1	3.2	− 2.7	− 1.2	− 5.2	2.8	3.6	3.3	84	63	89	0	ENE 6	0	10	5	0	0.2	*^{0}, ↙ n.
13	01.6	00.7	02.9	− 3.7	0.4	− 6.2	− 3.2	− 6.2	3.1	3.9	2.5	91	82	90	WNW 4	WSW 12	W 16	10	9	10	2.5	* n 1 a p 3; △^{0} ⇸ ↙ p, 3.
14	08.8	13.6	20.7	− 8.7	− 7.9	− 9.5	− 8.7	− 9.7	2.0	1.7	1.3	85	68	62	NW 16	NW 18	NW 8	10	8	0	—	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p; * n, 1.
15	24.8	22.3	21.6	−13.2	− 3.5	− 0.5	− 5.7	−14.3	1.5	3.1	4.1	92	89	92	0	NW 4	W 12	9	10	10	—	△^{0} a.
16	22.2	26.3	30.4	− 1.0	2.1	− 2.4	− 0.4	− 2.4	4.0	3.8	3.5	94	70	92	WNW 8	WNW 16	0	10	6	0	—	*^{0} n.
17	34.7	34.1	31.9	− 7.2	4.4	0.5	− 0.8	− 8.2	2.6	2.6	2.8	00	42	59	0	WNW 2	W 2	0	2	5	—	
18	28.9	26.9	26.9	− 3.0	− 0.4	− 2.7	− 2.0	− 3.2	3.5	3.6	3.7	96	81	98	WNW 8	NW 10	NW 8	10	8	10	0.3	●^{0} p, 3.
19	29.1	31.0	35.4	− 2.3	2.4	− 5.0	− 1.6	− 5.0	3.8	3.5	2.8	98	65	90	0	NNW 6	0	10	2	0	—	●^{0} n, 1.
20	38.2	37.8	36.5	−14.5	2.2	− 2.2	− 4.8	−16.2	1.4	3.3	2.8	96	61	71	0	NNW 4	0	0	1	0	0.1	
21	34.0	32.0	30.4	− 4.5	0.2	− 2.0	− 2.1	− 6.7	3.0	3.6	3.5	93	78	88	WNW 6	NW 10	WNW 10	10^2	9	9	—	●^{0} n.
22	28.7	29.5	31.7	− 1.7	− 0.8	− 4.2	− 2.2	− 4.4	3.6	3.7	3.3	90	86	00	WNW 10	W 12	0	9	10	0	0.1	
23	27.7	25.5	23.5	−10.1	1.8	1.0	− 2.4	−11.7	2.1	3.6	4.0	00	69	81	0	WNW 6	WNW 6	7	10	9	—	≡ n; ⊔ n, 1.
24	22.9	24.2	24.7	0.2	1.8	2.4	1.5	− 0.2	4.4	4.8	4.9	94	91	89	WNW 6	WNW 8	WNW 4	10^2	10	9	—	
25	24.0	21.9	21.3	− 0.7	6.1	2.2	2.5	− 1.7	2.9	3.2	3.9	66	46	74	WNW 2	WNW 10	WNW 4	9	8^0	10	—	
26	21.6	23.1	27.8	0.9	− 3.1	−10.1	− 4.1	−10.1	4.1	2.9	1.9	84	80	90	0	SE 8	SE 10	9	10	10	1.3	*^{0} a, 2, p, 3.
27	29.6	31.1	33.2	−16.0	− 1.6	−19.1	−12.2	−19.1	1.1	2.4	0.8	90	60	85	SE 12	SE 12	SE 12	10	1	0	—	*^{0} n, 1; ↙ a.
28	33.1	33.1	32.2	−19.1	− 2.8	−16.9	−12.9	−21.4	0.9	2.3	1.0	90	62	88	SE 14	SE 18	SSE 12	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
29	29.5	28.8	26.8	−14.1	− 8.2	−10.9	−11.1	−17.7	1.1	1.2	1.4	75	51	72	SSE 18	SE 18	SSE 18	10	10^0	6	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
30	24.6	22.6	21.0	− 9.8	− 4.5	− 7.2	− 7.2	−11.2	1.3	1.9	2.2	61	58	87	SSE 14	SSE 18	S 14	10	10	9^0	—	↙ a, 2, p.
31	18.6	17.1	14.1	− 7.6	− 0.6	− 5.2	− 4.5	− 9.4	2.1	3.2	2.7	83	73	88	ESE 8	S 14	SE 12	10	7	9	—	↙ a.
Срд. Mtt.	725.8	725.7	725.7	− 7.7	− 1.4	− 6.1	− 5.1	−10.2	2.3	2.8	2.5	85	67	83	5.4	9.1	6.8	8.1	7.2	5.7	9.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.7	704.5	708.6	− 3.8	3.0	0.8	0.0	− 5.7	3.1	3.8	4.1	91	68	85	SE 4	W 4	W 8	10	9	9	0.3	*^{0} p.
2	13.9	15.9	18.3	0.1	3.5	0.4	1.3	− 0.4	3.5	3.2	3.7	75	54	78	WNW 6	W 6	WNW 2	9	2	10	0.9	* n.
3	16.3	13.2	10.8	− 1.0	0.8	− 0.2	− 0.1	− 2.0	4.3	4.1	4.5	00	85	00	W 2	ESE 10	0	10	10	10^2	2.7	* n, 1, a, 2, p, 3.
4	10.1	10.5	11.3	− 1.4	0.0	− 3.8	− 1.7	− 4.0	4.1	3.6	2.8	00	78	82	NNW 4	WNW 10	WNW 4	10^2	9	9	—	* n.
5	10.7	09.0	07.8	− 6.2	− 0.2	− 2.6	− 3.0	− 7.3	2.0	2.4	2.9	71	54	77	WNW 2	W 2	W 2	9	9	10	0.8	
6	06.5	09.7	10.4	− 1.9	− 1.5	− 1.2	− 1.5	− 7.4	3.6	2.6	4.1	90	62	98	0	NW 14	WSW 10	10	3	10	8.6	* n, 1, 3.
7	12.5	16.1	21.0	0.5	4.2	1.4	2.0	− 1.5	4.4	4.1	4.2	92	67	83	W 2	WNW 4	W 4	10	7	9	0.0	* n; △^{0} 3.
8	27.1	27.1	24.8	0.8	8.4	7.2	5.5	− 1.0	4.1	4.5	5.1	85	55	68	WNW 2	W 4	W 4	7	9^0	9^0	0.0	
9	24.8	23.9	25.4	6.3	10.2	5.2	7.2	− 4.9	5.4	5.1	4.2	76	55	63	WSW 2	W 6	0	10	9	0	—	●^{0} n.
10	25.7	25.3	25.5	0.1	10.7	6.0	5.6	− 2.5	4.0	5.8	5.6	87	61	81	0	W 6	0	10	6	10	1.5	
11	23.4	21.7	20.7	2.5	13.8	7.4	7.9	2.0	5.4	5.8	5.4	98	50	70	0	WNW 6	0	10	6	10	0.0	●^{0} n, p.
12	16.8	16.3	18.2	5.2	11.1	1.4	5.9	1.4	5.0	6.2	4.9	75	63	96	0	0	SSE 6	9	9	10	0.0	●^{0} 3.
13	23.9	25.3	26.1	− 5.2	− 5.3	− 6.0	− 5.5	− 6.0	2.8	2.7	2.4	93	88	85	ESE 14	ESE 12	SE 12	10^2	10	10	0.0	*^{0} a, 2.
14	25.5	25.3	24.4	− 6.1	− 4.0	− 4.0	− 4.7	− 6.4	2.6	2.8	2.8	90	82	82	SE 12	ESE 10	SE 8	10	10	10	—	*^{0} 1.
15	20.4	18.8	16.2	− 3.0	0.4	− 0.6	− 1.1	− 4.0	2.9	3.1	4.4	78	66	00	0	S 4	0	10	10	10	1.3	* 2, p, 3.
16	16.9	17.6	18.4	− 0.9	4.3	0.5	1.3	− 1.4	3.9	3.0	2.8	90	48	59	W 2	WNW 2	0	10	0	6^0	—	* n.
17	17.4	15.4	15.6	1.1	4.4	− 8.0	− 0.8	− 8.0	3.9	4.7	1.9	79	76	80	0	WNW 2	WNW 12	10	10	4	1.0	●^{0} a, 2, p.
18	16.8	19.9	24.1	− 7.5	− 4.6	− 4.8	− 5.6	−10.5	2.3	2.6	3.1	89	81	98	WNW 14	WNW 10	NW 6	10	10	10	0.1	*^{0} n, 1, p, 3; ↙ n.
19	27.5	28.3	30.5	− 7.5	− 1.0	− 4.0	− 4.2	− 9.6	1.9	2.2	2.2	75	53	64	NW 4	NW 4	0	0	1	0	—	*^{0} n.
20	33.3	33.0	33.0	−10.5	2.1	− 1.6	− 3.3	−14.4	1.7	2.2	2.0	86	42	50	0	NW 4	0	0	0	0	—	
21	32.5	29.2	24.8	− 8.0	6.5	3.6	0.7	−10.5	2.1	2.9	3.3	85	40	55	0	WNW 8	W 8	0	8^0	10	0.0	
22	25.3	26.3	28.6	− 5.6	− 3.0	− 5.3	− 4.6	− 6.3	2.2	2.4	2.4	73	66	80	NW 16	NW 18	NW 12	6	8	0	—	* 1; ↙ n, 1, a, 2, p.
23	31.4	31.7	31.6	− 6.4	− 0.4	− 2.0	− 2.9	−10.5	2.3	2.4	2.5	82	54	64	NW 2	NW 6	0	0	0	0	—	
24	33.2	32.5	31.1	− 2.1	6.2	1.7	1.9	− 7.1	2.9	2.5	2.9	73	35	55	0	NW 2	0	0	0	0	—	
25	31.8	30.7	29.9	0.4	9.4	2.2	4.0	− 4.0	2.7	4.1	3.3	57	46	62	0	NNE 4	0	0	2^0	0	—	
26	31.7	30.7	30.3	− 0.9	12.2	4.8	5.4	− 5.5	3.4	3.4	3.7	78	32	57	0	WNW 4	0	0	1^0	0	—	
27	30.6	29.2	28.3	3.2	15.3	10.2	9.6	− 3.2	3.2	4.9	3.8	55	38	41	0	W 10	0	1	7	9	—	
28	26.4	25.5	27.7	8.8	11.2	4.8	8.3	3.3	6.2	4.6	4.4	73	46	68	WNW 14	NW 16	0	9	7	0	—	↙ a, 2, p.
29	25.6	21.2	19.3	4.9	12.1	7.5	8.2	2.5	5.2	6.9	7.5	79	66	98	NW 2	WNW 10	NW 6	8	10	10	2.7	● a, 2, p; ↙ p.
30	23.2	22.3	15.9	2.9	8.4	9.3	6.9	2.5	5.2	5.3	5.3	91	64	61	NNW 4	WNW 6	W 4	10	2	4	1.8	●^{0} 1.
Срд. Mtt.	722.3	721.9	722.0	− 1.4	4.6	1.0	1.4	− 4.4	3.5	3.8	3.7	82	59	75	3.6	6.8	3.6	6.9	6.1	6.3	21.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.5	719.0	721.4	− 0.2	− 0.9	− 1.2	− 0.8	− 2.0	3.8	3.1	3.0	85	71	71	NW14	NW16	NW 8	10	10	10	0.0	● n; ✱ n, a; ↙ a, 2, p.
2	19.4	16.8	13.1	1.0	7.8	9.2	6.0	− 2.5	3.1	3.5	3.8	64	45	43	NW10	WNW16	WNW14	9^{0}	2	9	—	↙ a, 2, p.
3	12.4	16.2	18.3	2.2	2.8	− 0.9	1.4	− 0.9	3.8	2.6	2.2	70	47	51	NW12	NNW 8	0	10	0	1^{0}	—	
4	20.0	18.9	17.8	− 1.0	7.4	3.5	3.3	− 7.0	2.8	3.0	3.3	65	38	55	0	W 4	0	0	1	2	12.0	
5	13.6	17.0	18.8	0.2	3.0	2.0	1.7	− 0.7	4.7	4.7	3.3	00	83	63	SSE 2	0	0	10^{2}	10	0	2.0	✱^{2} n, 1, a.
6	18.8	17.2	16.7	− 0.1	8.0	2.0	3.3	− 6.0	3.6	4.5	5.3	79	57	00	0	WNW14	0	4	10	10	4.9	● p, 3.
7	15.4	17.7	21.0	1.8	1.0	− 0.5	0.8	− 0.5	4.5	3.0	2.5	85	60	57	NW 6	NNW12	NW 2	9	2	0	—	
8	22.9	21.0	19.0	− 1.5	10.1	5.5	4.7	− 6.6	3.0	3.6	2.5	74	39	38	0	W 4	0	0	5	4	—	
9	16.0	15.4	14.8	13.8	20.3	12.7	15.6	0.5	7.2	7.6	9.1	61	43	84	SW 4	WNW 8	0	10	9	10	0.2	●^{0} a.
10	12.2	10.6	10.5	10.0	19.2	0.9	10.0	0.7	8.0	7.6	4.5	87	46	90	SSE 4	S12	SSE16	10	10	10	5.2	●^{0} n, a ↙ p, 3.
11	10.6	12.4	14.0	0.9	0.5	− 1.0	0.1	− 1.0	4.7	4.4	4.1	96	92	96	0	NW 4	NNW 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.0	● n, 1; ✱^{0} 1, a.
12	16.5	17.3	18.2	− 2.6	3.1	2.0	0.8	− 3.7	3.4	2.8	3.7	92	52	70	NW 6	WNW10	WNW 2	10	9	4	—	✱ n.
13	17.2	17.3	19.7	5.6	7.8	3.4	5.6	− 1.0	4.1	4.3	3.4	61	56	58	W 4	WNW12	NW 4	0	10	8	—	
14	20.9	20.3	21.9	− 0.6	3.4	− 0.6	0.7	− 1.5	2.9	2.9	3.2	66	49	73	SE10	ENE 6	ESE 6	10	8	10	—	
15	23.0	22.8	24.8	− 1.2	4.8	− 1.7	0.6	− 3.5	3.4	3.2	4.0	80	49	00	SE 6	SE 4	0	1	8	10	1.2	
16	24.7	23.7	22.7	0.1	4.3	4.2	2.9	− 3.6	4.3	2.4	3.1	94	39	51	0	NW 8	NW 2	10	8	5	0.4	✱ n, 1, a.
17	22.6	23.1	23.1	7.5	11.8	9.0	9.4	− 0.6	4.7	4.9	6.1	61	48	71	NW 6	NW10	WNW 2	9	6	2	—	
18	23.8	22.1	20.7	8.0	15.2	13.9	12.4	3.3	5.7	6.7	6.9	71	52	59	WNW 6	WNW16	W 2	2	1	4	0.5	↙ a, 2, p.
19	19.5	17.8	18.9	14.4	18.4	9.5	14.1	9.5	8.6	7.6	8.0	71	49	91	W 4	WSW12	NW 4	9	9	10	1.0	● n, p; ↙ a, p.
20	20.8	21.5	22.1	3.3	7.6	5.2	5.4	2.8	4.5	5.5	4.5	78	70	67	NNW 2	NW 4	N 2	10	8	9	0.1	
21	22.4	22.5	23.0	0.5	4.6	2.5	2.5	0.0	4.1	4.4	5.1	87	69	93	S 4	0	0	10	10	9	0.2	✱ n, 1, p; △^{0} p.
22	20.6	18.5	14.1	4.0	11.7	11.3	9.0	− 3.6	4.1	4.8	6.5	69	46	65	0	WNW14	WNW 8	2	8	10	2.2	● p.
23	12.3	13.4	15.2	12.1	16.6	8.7	12.5	8.7	8.9	7.9	8.1	85	57	96	NW12	WNW12	0	10	8	10^{2}	2.9	● n, p.
24	19.8	20.4	16.8	8.0	11.0	8.2	9.1	5.6	6.3	6.9	6.5	79	70	81	NW 2	SE 6	SE 6	9	10	10	0.4	Ꝁ, ● p, 3.
25	12.5	15.6	19.4	14.4	4.2	4.2	7.6	2.5	8.5	5.8	4.6	70	93	75	W 8	NW12	NNW 4	10	10^{2}	10^{2}	0.1	Ꝁ, < n; ● p.
26	23.8	24.3	23.3	2.9	11.2	8.8	7.6	− 2.0	4.1	5.1	6.2	73	51	73	WNW 2	NNW 2	SE 2	2	1	2	—	⊔ n.
27	21.7	18.0	18.8	6.9	20.4	9.5	12.3	− 0.4	5.7	9.5	6.6	77	54	75	0	NW12	NW 6	1	3	6	—	⊔ n.
28	21.3	20.0	20.8	4.8	11.8	6.6	7.7	− 2.0	4.2	4.5	4.0	65	43	55	NW 2	WNW12	NNW 4	1	0	0	—	⊔ n.
29	22.6	24.3	26.3	6.4	12.0	6.5	8.3	− 0.5	3.8	3.6	5.6	52	35	78	NNW10	NNW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
30	27.7	26.9	25.3	7.4	19.6	13.5	13.5	− 1.2	4.8	7.1	5.3	62	42	46	0	NW 3	0	2	2	3	—	⊔ n.
31	24.0	21.9	21.1	10.6	23.0	17.6	17.1	1.3	5.3	6.6	7.8	56	32	53	0	WNW 6	SSW 2	1	1	10	—	
Срд. Mtt.	719.2	719.2	719.4	4.5	9.7	5.6	6.6	− 0.5	4.9	5.0	4.9	75	54	70	4.4	8.5	3.2	6.2	6.1	6.4	36.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.3	720.9	721.9	18.0	25.3	17.7	20.3	11.8	9.6	10.6	11.6	63	45	77	WNW 4	SW 6	0	5	7	5	0.0	●^{0} 3.
2	22.8	22.1	22.7	16.0	26.4	16.9	19.8	11.3	9.4	10.3	10.8	69	41	76	SE 2	NW 2	0	8	7	1	—	
3	26.0	25.9	26.1	16.0	26.4	17.9	20.1	7.6	9.4	11.1	12.4	69	44	81	0	NNW 4	0	0	8^{0}	0	—	
4	26.5	24.7	24.4	15.9	30.6	21.0	22.5	10.5	10.3	10.4	11.4	77	32	63	SE 4	WSW 4	0	0	4	1	—	
5	24.5	23.4	22.7	16.0	31.2	23.4	23.5	9.5	9.7	9.8	8.6	72	29	40	SE 2	NW 8	0	1	3	9	—	
6	22.1	21.0	21.1	17.1	27.0	17.4	20.5	10.5	11.5	13.0	12.7	80	49	86	0	NW 6	ESE 2	8	7	9	1.0	Ꝁ, ● p.
7	20.2	19.3	18.1	16.3	21.8	16.2	18.1	13.0	12.2	9.3	10.7	88	48	78	ESE 2	NW12	NW 2	10	4	9	—	●^{0}, Ꝁ n.
8	18.1	18.3	18.6	14.3	18.3	13.2	15.3	8.0	8.1	6.2	6.0	67	40	53	0	NW 6	SE 2	0	3	0	—	
9	17.3	16.2	15.5	10.7	21.4	15.0	15.7	2.5	6.4	7.4	8.1	66	40	64	0	WNW 6	0	0	5^{0}	3	—	
10	14.7	12.9	12.0	10.0	24.6	21.3	18.6	6.1	7.3	10.6	9.5	79	47	51	SE 2	NW 5	SW 2	4	5	10	1.4	
11	13.0	13.3	15.2	17.5	23.4	15.2	18.7	12.1	12.3	10.4	9.9	83	49	77	NW 2	NW 3	SE 4	8	4	10	0.7	Ꝁ, ● n.
12	16.5	17.6	17.5	11.4	11.8	12.4	11.9	10.5	9.3	9.6	9.6	93	94	90	SE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	Ꝁ n; ● n, a.
13	16.1	15.0	15.0	14.2	20.1	14.2	16.2	9.9	9.9	10.5	6.2	83	60	52	SE 2	N 4	0	3	6	6	—	
14	16.3	16.5	17.1	7.3	15.4	10.1	10.9	2.0	6.1	7.5	6.9	80	58	74	ESE 6	NW 4	0	10	1	0	—	
15	18.1	17.6	18.7	10.5	20.6	15.6	15.6	1.6	6.5	8.1	6.5	69	45	49	0	0	SE 2	0	4	9	—	≡ n.
16	20.1	21.4	20.3	13.0	13.4	15.2	13.9	8.0	7.4	9.3	10.5	67	82	82	0	SW12	SE 4	2	10	10	3.1	Ꝁ a; ● a, 2, p.
17	21.3	21.2	21.0	11.7	23.4	16.5	17.2	7.9	8.6	8.8	9.5	85	41	69	SE 4	SE10	0	9	7	10	—	
18	19.6	17.5	16.3	18.3	25.2	19.6	21.0	12.5	8.9	7.9	10.9	56	33	64	0	SSE14	SSE 4	8	9	10	0.2	↙ a, p; ●^{0} 3.
19	14.0	14.1	14.5	14.3	16.8	14.5	15.2	12.9	9.4	12.3	10.2	78	87	84	ESE16	SE 6	SSE 6	10	10	9	1.9	Ꝁ p; ↙ 1.
20	15.1	15.7	17.9	15.0	21.5	11.8	16.1	8.0	10.6	12.1	10.3	84	64	00	0	SE 6	0	5	9^{2}	9	4.8	Ꝁ, ● p.
21	19.5	19.7	21.0	12.0	21.5	16.5	16.7	6.0	8.8	9.8	9.5	85	52	69	SE 2	ESE 6	ESE 2	0	4	5	—	≡ n.
22	22.5	22.5	22.7	12.6	21.8	16.8	17.1	9.5	8.7	9.5	12.5	81	48	88	0	SE 6	0	10	10	10	—	
23	23.4	22.8	22.3	13.8	23.8	18.7	18.8	8.9	9.9	12.5	12.9	85	57	80	0	S 3	0	10	8	10^{0}	—	
24	21.5	19.7	19.1	14.9	25.8	13.4	18.0	8.5	10.1	12.1	10.9	81	49	96	0	SSE 6	SE 4	0	8	10	4.8	≡ n; Ꝁ, ● p.
25	17.5	15.3	14.6	11.8	23.4	13.8	16.3	9.5	9.7	12.2	11.1	95	57	95	SE 4	SE 6	NW 2	10	8	9	0.1	Ꝁ p.
26	12.9	12.8	12.7	13.8	20.4	14.2	16.1	11.2	10.7	11.8	11.8	92	67	98	SE 2	NNW 2	NW 2	9	8	10	1.0	Ꝁ n, p; ● n, a, p, 3.
27	13.6	14.5	17.2	13.4	18.1	13.5	15.0	13.0	11.3	12.5	10.2	99	81	89	NW 2	NW 6	NW 2	10	9^{0}	10	1.4	●^{0} n, 1, a.
28	19.1	19.0	20.2	12.2	19.0	13.6	14.9	10.7	9.4	12.7	8.3	90	78	72	NW 4	WNW 6	0	9	0	0	—	
29	19.6	17.2	15.8	10.0	24.5	22.0	18.8	5.5	8.6	13.8	13.0	94	61	67	0	SE 4	SE 6	0	2	10	—	≡ n.
30	16.8	18.1	18.6	16.6	20.2	19.2	18.7	15.0	11.8	14.6	13.9	84	84	85	0	0	SW 2	10	10	10	2.0	● a, 2.
Срд. Mtt.	719.0	718.5	718.7	13.8	22.1	16.3	17.4	9.1	9.4	10.6	10.2	80	55	75	2.2	5.6	1.7	5.6	6.3	7.1	22.4	

Златоустъ. Slatoust.

Іюль. — Juli.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.1	719.9	719.7	17.4	22.5	18.4	19.4	14.3	12.7	11.2	12.2	86	56	78	0	NNW 4	0	0	6	3	—	
2	21.4	21.0	21.3	17.8	26.4	22.2	22.1	10.0	11.5	13.7	14.2	76	54	72	0	WNW 6	NW 2	2	6	1	—	≡ n.
3	22.7	22.0	21.7	22.2	26.8	21.0	23.3	12.5	13.8	13.8	11.9	70	53	66	NW 2	WNW 8	0	4	3	1	—	
4	21.0	20.6	19.1	20.0	21.2	20.5	20.6	14.0	13.5	14.1	15.8	78	76	88	0	WNW 8	0	0	10	0	3.7	● a, 2, p; ⛈ 2.
5	21.6	19.6	19.0	20.1	27.7	21.3	23.0	13.9	13.7	14.7	14.7	79	54	79	0	NW 6	0	0	6	2	—	
6	18.3	16.7	15.9	18.9	25.5	17.5	20.6	12.7	12.7	14.7	14.1	79	61	95	SE 2	0	NW 2	0	9	10	3.4	⛈ a2p; ● ap3; ⌒ p; < 3.
7	15.1	15.1	17.6	17.4	24.2	18.4	20.0	15.2	13.4	16.1	13.6	91	72	86	NE 2	NNW 4	NE 4	10	6	10	2.9	⛈, ● p.
8	21.9	23.2	23.5	16.3	20.8	18.2	18.4	12.4	9.4	9.6	10.6	68	52	68	NE 4	ENE 12	ENE 2	6	2	0	—	
9	23.9	23.0	21.0	18.0	20.1	18.2	18.8	11.5	9.4	10.3	11.4	62	58	74	SE 4	ENE 2	0	5	4	9	1.1	
10	18.8	17.9	16.6	15.2	21.4	17.6	18.1	14.4	11.0	12.4	13.3	86	66	89	SE 6	ENE 4	NE 4	10	8	9	—	● np3; ⛈ p3; ▲ p; ↙ a.
11	15.7	15.4	15.0	19.6	24.9	18.4	21.0	15.5	13.7	14.6	14.5	81	63	92	0	SE 4	SSE 4	10	8	10	1.9	⛈, ● n, p.
12	14.7	14.4	14.3	16.4	24.1	16.6	19.0	16.0	13.9	15.0	14.1	00	67	00	SE 4	SE 6	0	10	8	2	3.4	⛈ n, 2, p; ● n, 1.
13	14.7	14.4	14.4	14.6	27.0	20.1	20.6	12.5	11.8	18.0	16.3	96	68	93	SE 4	SE 4	SE 1	10	9	10	0.2	≡^{2} n, 1.
14	15.0	14.9	15.5	21.0	29.0	26.3	25.4	16.5	15.2	13.9	10.3	83	47	41	0	SE 8	NE 6	2	1	3	—	●^{0} n; ↙ a.
15	16.0	16.3	16.8	18.5	30.2	20.0	22.9	14.4	11.7	16.6	14.9	74	53	86	SE 4	ESE 4	0	0	3^0	0	—	
16	19.2	19.0	19.7	18.6	21.7	17.1	19.1	14.5	11.3	10.9	12.1	71	58	84	NW 2	WNW 6	NW 2	6	1	3	—	
17	21.0	19.8	18.9	13.4	23.0	19.6	18.7	8.0	9.3	11.3	13.4	82	54	80	0	N 4	0	0	3	0	—	∞ n, 1.
18	20.0	19.3	19.6	18.0	26.4	21.2	21.9	11.0	11.8	12.6	15.6	77	49	84	0	NNW 4	0	0	2	0	—	
19	21.1	20.8	21.9	19.5	27.5	18.6	21.9	11.3	12.4	12.0	13.5	74	44	85	0	NNW 4	0	0	5	0	—	⛈ p.
20	23.2	21.8	21.2	17.2	27.2	20.8	21.7	11.5	12.3	15.6	15.2	85	58	84	0	ESE 6	0	0	7	1	—	
21	22.5	20.2	19.8	18.9	29.2	21.4	23.2	12.4	13.2	16.5	15.8	82	55	84	0	W 3	0	0	3	1	—	≡ n.
22	19.2	17.6	18.6	18.1	30.6	21.3	23.3	13.0	11.9	13.9	14.1	77	43	75	0	NNW 4	0	1	8	10	1.4	⛈, ● p.
23	19.0	18.9	18.8	17.0	26.8	22.0	21.9	14.5	13.0	14.8	14.1	90	57	73	ESE 2	SSE 8	SW 2	8	1	10	0.0	⛈, ● n, p.
24	19.5	18.2	19.3	17.2	32.4	21.5	23.7	12.5	12.7	13.9	13.5	87	38	72	SE 2	WNW 4	0	1	4	2	—	< n.
25	20.4	19.5	20.5	18.0	32.0	20.5	23.5	12.0	11.3	17.1	17.8	74	49	99	0	SE 4	SE 2	0	3	10	1.1	⛈, ● p.
26	20.2	18.9	19.8	18.5	30.6	21.0	23.4	13.4	12.4	15.1	13.3	79	47	73	SE 2	S 10	SSE 18	3	6	10	22.5	⛈ a, 2, p; ↙ p; < p, 3.
27	19.7	19.6	19.9	19.5	26.3	18.4	21.4	15.6	14.1	15.0	14.5	84	59	92	0	SSE 3	SE 2	7	4	10	2.3	⛈ n, p; ● n, p, 3.
28	18.9	18.5	17.9	15.6	19.0	16.4	17.0	15.5	12.1	13.3	13.6	92	82	98	SE 2	SSE 7	SSE 10	10	10	10^2	9.8	● n, a; ∞ p, 3.
29	16.9	16.6	14.0	14.7	18.8	15.8	16.4	13.5	11.6	12.8	12.2	93	80	91	SE 6	ESE 4	SSE 12	10	10	9	2.7	⛈^{2} n; ● n, p.
30	12.0	11.2	12.0	15.4	15.8	12.0	14.4	12.0	12.6	11.5	9.6	97	86	93	SSE 4	NNW 3	0	10^2	9^2	9	11.5	● n, a, p; ⛈ p.
31	10.5	09.9	11.9	10.0	13.0	12.0	11.7	8.0	8.6	10.5	10.2	94	95	98	SE 4	0	0	10	10^2	3	3.8	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	718.8	718.2	718.2	17.5	24.9	19.2	20.5	13.0	12.2	13.7	13.6	82	60	83	1.8	5.0	2.4	4.4	5.6	5.1	71.7	

Августъ. — August.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.0	716.6	717.7	13.1	19.6	13.5	15.4	11.5	10.3	9.8	11.2	93	57	98	NW 4	WNW 2	0	9^2	6	2	—	●^{0} n.
2	18.4	17.4	17.7	12.0	23.2	14.0	16.4	8.3	9.4	10.5	11.2	91	49	95	0	NW 2	0	9	8	9	0.6	●^{0} p.
3	17.4	17.1	17.5	12.3	18.9	12.8	14.7	9.5	9.8	11.3	10.5	93	70	96	0	WNW 6	0	0	5	8	—	≡ n.
4	16.9	14.7	13.7	9.8	18.8	14.2	14.3	7.0	8.3	9.9	11.1	92	61	93	0	W 4	ESE 4	10^2	9	10	6.1	≡^{2} n, 1; ●^{0} a, p, 3.
5	10.9	10.8	10.9	13.0	15.8	13.5	14.1	11.5	10.8	11.6	11.5	97	87	00	SE 2	SE 6	0	10^2	10^2	10	9.7	● n, 1, a, 2, p.
6	10.1	11.0	12.2	14.0	15.4	14.3	14.6	12.8	11.2	11.3	11.4	95	87	95	NE 4	NNE 3	NNW 2	10^2	10^2	10^2	20.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	13.2	14.5	16.5	14.5	18.0	14.0	15.5	13.5	11.6	11.0	11.2	95	71	95	NNE 2	NNW 6	0	9	9^2	3	—	● n.
8	17.9	17.6	18.5	11.6	21.0	16.0	16.2	8.0	8.9	11.8	12.1	88	65	89	SE 1	WNW 3	NW 2	8	8	8	—	≡ n.
9	18.3	17.3	16.3	14.8	20.4	13.8	16.3	11.0	11.1	12.1	11.2	89	68	96	NW 2	WNW 2	NW 4	1	10	10	1.0	≡ n; ● p, 3.
10	18.6	18.7	19.0	7.4	12.3	9.2	9.6	7.0	6.6	7.4	7.1	86	70	81	NW 8	WNW 14	NW 2	10^2	3	4	—	
11	18.3	17.1	17.2	6.4	14.0	6.8	9.1	3.6	6.6	7.6	7.2	91	64	98	NW 4	WNW 8	WNW 2	9	7	5	6.4	● p.
12	19.1	19.7	20.9	6.0	7.7	10.2	8.0	5.2	6.6	6.5	7.8	94	83	84	NW 6	WNW 8	NW 10	10^2	10^2	9	0.0	●^{0} n, a; ↙ a.
13	22.4	21.4	20.2	10.9	17.0	14.5	14.1	7.0	7.8	9.4	9.7	80	65	80	NW 6	WNW 6	0	7	7	2	10.2	
14	18.5	19.8	21.9	13.0	16.2	11.6	13.6	11.5	10.9	8.3	7.7	98	60	76	NW 4	NW 8	0	10^2	1	0	—	● n, 1.
15	23.1	22.5	22.3	6.5	17.6	11.2	11.8	2.0	6.4	6.9	8.1	88	46	82	0	NW 4	0	0	0	0	—	≡ n.
16	22.8	22.1	20.3	6.0	19.9	15.4	13.8	3.0	6.6	8.7	8.9	94	50	68	0	WNW 4	ESE 6	0	1	10	6.0	≡ n.
17	20.3	20.3	20.3	10.5	13.0	11.0	11.5	10.5	9.9	9.8	9.0	99	89	92	SE 4	SE 7	SE 2	10^2	10	10	2.0	● n, 1, a, p, 3.
18	18.5	18.5	18.4	8.2	8.5	8.0	8.2	8.0	7.4	7.7	7.5	92	93	93	S 8	SE 8	SE 2	9	9	9	8.9	● n, 1, a, 2, p.
19	18.5	19.2	20.7	7.7	11.5	7.4	8.9	7.0	6.6	7.7	7.4	85	76	96	ENE 2	ESE 3	0	10	9	8	0.3	● n, a.
20	22.1	22.1	22.5	1.5	13.2	8.3	7.7	0.7	5.1	7.6	7.8	00	67	96	0	WNW 4	0	10^2	7	10	1.2	≡^{2} n, 1.
21	20.6	17.0	16.1	7.0	14.6	13.5	11.7	5.5	7.0	10.5	11.5	94	85	00	0	SE 4	0	10	10	4	0.9	● n, p; ⛈, p.
22	18.1	17.5	14.7	13.8	20.4	16.2	16.8	11.1	10.4	12.1	11.4	90	68	83	0	WSW 6	S 6	2	8	3	4.0	< 3.
23	14.6	15.1	18.2	14.1	20.0	11.9	15.3	11.7	11.0	11.1	9.9	93	64	96	NW 2	W 8	0	9	3	4	0.0	⛈ n; ● n, a.
24	18.8	17.8	17.1	9.5	20.6	18.2	16.1	6.5	8.3	13.9	13.2	94	77	87	0	ESE 6	SSE 6	10	7	8	2.0	⛈, ● p.
25	15.4	17.4	19.2	13.7	10.7	11.2	11.9	10.6	11.0	9.5	9.7	95	99	98	SE 4	NW 2	WNW 2	10	10^2	10^2	23.8	● n, a, 2, p, 3; ⛈ a.
26	22.8	24.0	25.3	11.0	18.4	15.8	15.1	10.6	9.4	12.1	12.5	96	77	93	NW 6	WNW 6	0	9^2	9^2	9	—	● n.
27	25.6	25.1	26.3	13.6	22.5	18.3	18.1	12.5	10.7	13.1	14.2	93	65	91	0	NW 6	0	5	7	0	—	
28	27.6	27.7	28.1	17.0	25.1	18.6	20.2	12.5	13.1	16.2	14.2	91	69	89	0	WNW 6	0	1	1	0	—	≡^{0} n.
29	28.6	27.1	27.4	13.1	26.4	19.2	19.6	10.6	10.3	10.9	11.1	93	43	67	0	W 6	0	1	2	0	—	
30	27.7	26.3	25.7	16.3	28.1	17.5	20.6	10.9	11.1	10.6	10.6	80	38	71	0	WNW 2	0	0	1	2	—	
31	23.7	22.8	25.3	12.0	24.1	14.5	16.9	9.3	9.6	13.3	10.8	93	60	88	0	NW 8	0	3	8^0	2^0	—	≡ n.
Срд. Mtt.	719.5	719.2	719.6	11.0	17.8	13.4	14.1	8.7	9.2	10.3	10.3	92	69	89	2.2	5.4	1.6	6.8	6.6	5.8	103.6	

Златоустъ. 1890. Slatoust.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.8	725.1	724.7	6.8	23.5	16.2	15.5	6.3	7.4	9.8	12.5	00	46	92	SE 2	WNW 4	0	10^2	1	0	0.1	≡^{2} n, 1; ∞ 2, 3.
2	23.8	23.3	24.9	15.1	22.8	14.4	17.4	12.5	11.4	8.7	4.9	89	42	39	0	WNW 12	WNW 4	0	0	0	—	●^{0} n; ∞ n, 1, a, 2, p.
3	27.5	26.7	26.5	6.2	14.4	7.5	9.4	3.3	6.5	8.0	6.1	91	65	79	NW 2	NW 6	0	2	2	8	2.0	
4	24.2	23.5	24.0	8.3	8.7	7.2	8.1	6.5	7.6	7.7	7.0	93	92	93	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	2.0	ꓘ n; ● n, a, 2, p.
5	24.0	24.5	23.0	7.0	9.9	7.7	8.2	6.5	6.0	6.1	6.3	79	66	80	SE 2	S 8	S 6	10	9	9	—	●^{0} n; |•| p.
6	19.8	18.8	19.1	7.3	14.6	5.3	9.1	5.3	7.0	8.0	6.3	91	64	96	SE 4	SE 4	0	10	4	1	—	
7	21.1	22.2	24.2	1.0	11.1	6.0	6.0	— 0.3	4.7	4.5	6.4	94	45	91	0	0	0	8	4	0	—	≡ n, 1.
8	28.3	28.6	30.0	0.0	12.0	4.7	5.6	— 1.0	4.5	5.3	6.0	98	50	94	0	ENE 2	SE 2	10^2	2	0	—	≡^{2}, ⊔ n, 1, a.
9	31.5	30.0	28.1	0.5	16.1	7.0	7.9	— 0.5	4.6	7.3	6.8	96	55	91	0	WNW 3	0	10	0	5^0	—	≡^{2}, ⊔ n, 1, a.
10	26.0	25.7	26.4	9.7	13.3	11.2	11.4	3.7	6.1	8.1	8.9	68	72	90	0	W 2	0	7	9	10	2.5	● p, 3.
11	26.1	25.1	23.9	10.0	16.9	14.0	13.6	9.5	9.0	9.6	8.5	99	67	71	0	S 6	S 6	10	9	9	—	● n.
12	22.4	21.6	22.0	9.9	18.1	15.3	14.4	8.4	7.9	10.6	11.8	87	69	91	SSE 2	0	0	10	9	10	1.8	
13	20.3	18.8	19.2	9.9	19.9	11.6	13.8	9.5	8.7	10.0	9.2	96	58	91	0	SE 4	SSW 2	10^2	1	9	—	● n; ≡ n, 1, a.
14	17.3	16.9	18.5	11.9	20.2	14.5	15.5	10.4	8.6	12.7	10.1	84	73	83	0	0	0	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
15	19.4	18.8	19.0	6.1	21.2	11.0	12.8	5.6	7.0	11.4	9.4	00	62	96	0	NW 2	0	10	6	1	—	≡ n, 1.
16	18.2	18.4	18.9	10.2	13.8	6.0	10.0	5.2	8.0	8.3	7.0	86	71	00	0	WNW 4	0	10	10	0	—	
17	16.6	13.3	10.1	5.2	8.8	7.2	7.1	3.3	6.2	7.9	7.0	94	93	93	SE 2	SE 8	W 6	10	10^2	10	18.0	≡ n; ● 1, a, 2, p, 3.
18	13.4	16.1	17.9	5.5	8.4	4.0	6.0	4.0	6.4	6.3	5.7	96	77	93	W 4	WNW 8	0	10^2	7	1	0.2	● n, 1, a, p.
19	17.5	15.0	15.4	3.6	6.4	3.0	4.3	2.1	5.5	6.6	5.6	93	91	98	0	SSE 8	WNW 6	10	10^2	10	7.2	● a, 2, p, 3.
20	15.7	16.8	19.2	— 0.5	3.1	— 0.8	0.6	— 1.0	4.4	4.6	4.2	00	81	96	WNW 6	NW 4	WNW 2	10	10	10	0.5	✳ 1, a, p, 3.
21	20.0	20.2	18.8	— 3.3	0.7	0.1	— 0.8	— 3.7	3.3	3.4	4.2	91	70	90	NW 4	NW 4	WNW 6	10	10	10^2	8.5	✳ n, 1, a, p, 3.
22	21.0	24.0	26.8	3.4	6.4	6.0	5.3	0.0	5.1	5.8	5.5	87	81	79	NW 6	NW 12	NW 6	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
23	27.3	27.4	29.4	5.5	8.4	6.9	6.9	5.0	5.9	6.0	6.1	88	73	83	NW 2	WNW 8	WNW 2	9	10	10	—	
24	30.6	29.8	28.3	7.5	11.6	9.9	9.7	6.5	6.5	6.5	7.1	85	64	78	WNW 2	W 6	WNW 4	10	6	7	—	
25	26.5	26.0	26.8	9.9	14.4	7.5	10.6	7.5	7.0	8.2	6.9	76	67	89	NW 6	WNW 6	0	10	6	2	—	
26	27.2	26.2	25.5	0.0	13.7	6.2	6.6	— 0.5	4.6	5.7	6.5	00	49	91	0	0	0	10	1	7	—	≡ n, 1.
27	24.2	22.4	21.5	— 1.7	15.4	5.0	6.2	— 1.9	4.0	7.7	6.3	00	60	97	SE 2	S 2	0	10	3	7	—	≡, ⊔ n, 1.
28	20.1	17.9	16.5	2.0	14.1	9.1	8.4	1.0	5.1	6.8	7.5	96	57	88	0	SSE 2	0	10	4	4	0.9	● p.
29	12.7	12.1	11.2	5.2	11.0	7.0	7.7	2.5	5.8	7.2	6.7	87	74	89	SE 6	SSW 8	SSE 4	10	10	9	4.6	⌒^{2}, ● p.
30	08.3	11.4	12.3	5.4	6.7	3.4	5.2	3.1	5.5	5.2	4.9	82	71	83	W 12	WSW 12	W 6	9	8	7	2.5	● a, p.
Срд. Mtt.	721.9	721.6	721.7	5.6	12.9	7.8	8.7	4.0	6.3	7.5	7.0	91	67	87	2.3	5.0	2.3	9.2	6.4	6.2	51.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.7	714.0	705.8	2.3	6.6	5.4	4.8	2.0	4.4	5.5	6.1	80	75	91	NW 6	S 6	S 14	4	10	10^2	5.3	● n, a, 2, p, 3.
2	03.2	06.0	09.8	5.3	6.2	4.2	5.2	4.0	6.0	5.9	5.4	91	84	87	WNW 10	WNW 14	WNW 16	10^2	9	10^2	13.5	● n, 1, a, p, 3; ⇙ p, 3.
3	13.4	18.0	19.4	2.0	4.4	— 0.4	2.0	— 0.4	4.4	5.0	4.5	84	80	00	NW 18	N 3	SE 4	10	9	0	—	● n; ⇙ n, 1; ⊔ 3.
4	16.6	14.7	11.9	0.8	15.4	12.5	9.6	— 2.0	4.7	8.5	8.9	96	65	83	SE 4	SSW 4	0	10	8	10	3.8	≡, ⊔ n.
5	13.0	13.8	14.9	4.6	7.8	4.9	5.8	4.5	5.9	5.7	5.7	94	72	89	NW 4	NW 4	0	10	5	10	1.9	●, ꓘ n.
6	11.3	10.8	10.6	3.0	5.0	4.2	4.1	2.6	5.6	6.0	5.9	98	92	95	0	NNW 4	0	10^2	10	10^2	9.4	●^{0} n, a.
7	04.7	06.4	09.7	1.0	2.4	2.4	1.9	0.5	4.8	5.1	5.3	98	93	96	NW 2	WNW 2	0	10^2	10^2	10	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a, p, 3.
8	09.7	09.2	13.3	1.0	5.5	4.9	3.8	0.4	4.7	6.5	5.6	96	97	86	SE 2	SE 2	W 4	10	10^2	6	2.2	✳ n; ● n, a, 2, p.
9	16.0	15.0	14.7	4.4	11.4	10.6	8.8	3.0	5.5	8.3	6.3	89	83	66	SE 4	S 18	S 20	10	10	9	—	⇙ a, 2, p, 3.
10	19.4	22.8	24.9	2.0	1.1	0.9	1.3	0.9	5.1	4.5	4.7	96	90	96	NW 2	WNW 4	0	10^2	10	10	10.8	⇙ n; ● a; ✳ p, 3.
11	25.8	25.8	27.1	— 1.3	1.3	— 0.3	— 0.1	— 1.7	4.2	3.8	4.5	00	76	00	0	0	0	10^2	10^2	10^2	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
12	27.1	24.5	22.5	— 0.6	1.0	0.4	0.3	— 1.0	4.3	4.4	4.4	98	89	92	SE 2	SE 12	SE 12	10	10^2	10^2	0.7	✳^{0} n, 1, a; ●^{0} a, p.
13	17.9	16.3	19.8	2.3	3.0	1.0	2.1	0.3	4.7	5.5	4.5	85	96	90	SE 4	SSE 2	NW 4	10	10	10	2.5	● a, p.
14	22.2	21.2	18.6	— 2.0	2.8	— 0.2	0.2	— 2.7	3.6	4.1	4.4	92	72	98	0	S 4	0	10	10	10	0.6	✳ p.
15	14.5	13.4	13.0	— 1.5	0.5	0.7	— 0.1	— 2.5	4.0	4.3	4.5	98	90	92	SSE 14	SSE 2	S 2	10	10	10	1.3	✳^{0} a, p, 3.
16	13.3	14.7	16.9	— 1.1	1.6	0.0	0.2	— 1.5	4.2	3.8	4.3	00	75	92	0	WSW 12	0	10	10	10	0.4	✳^{0} n, 1, p.
17	18.1	19.7	22.0	— 0.7	0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.8	4.4	4.3	4.2	00	92	94	WNW 2	W 4	WNW 4	10	10	10^2	2.1	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	24.4	25.1	26.9	— 0.7	— 1.0	— 2.0	— 1.2	— 2.2	4.2	3.9	3.8	96	92	96	WNW 4	NNW 5	NNW 8	10	10	10	0.1	✳^{0} n, 1, p.
19	27.0	27.5	26.4	— 1.1	2.9	— 0.4	0.5	— 2.6	4.2	4.2	4.0	98	74	90	NNW 4	NW 4	0	10	9	10	0.5	✳^{0} a.
20	25.4	24.7	22.8	0.8	3.4	3.2	2.5	— 1.1	4.5	4.2	5.2	92	71	90	0	0	0	10	10	10	2.7	✳^{0} n.
21	20.3	20.4	20.8	4.4	7.6	8.4	6.8	2.0	6.0	7.1	6.9	97	91	84	0	0	W 2	10	10	10	1.2	●^{0} n, a, 2, p, 3.
22	18.2	18.8	21.4	5.8	8.5	5.2	6.5	4.8	4.1	6.7	5.6	59	80	84	0	WNW 4	WNW 6	9	10	10	—	
23	23.9	23.5	23.2	— 0.8	— 1.0	— 1.6	— 1.1	— 1.8	3.8	3.3	3.5	88	76	86	NW 4	NW 7	WNW 6	10	7	10	—	
24	23.6	23.9	23.9	— 4.0	— 2.8	— 4.8	— 3.9	— 5.5	2.6	2.4	2.5	77	64	79	NW 6	WNW 6	WNW 4	9	10	2	0.0	✳^{0} 2.
25	21.4	18.4	16.2	— 7.8	— 1.7	— 0.6	— 3.4	— 9.0	2.4	3.5	4.1	97	86	92	SE 2	ESE 4	NW 4	10	10	10	1.3	⊔ n, 1; ✳ a, p.
26	19.0	21.7	25.0	— 1.7	— 0.1	0.0	— 0.6	— 2.5	4.0	4.0	4.3	00	87	94	NW 6	WNW 14	WNW 4	10	10	10	0.8	✳^{0} n, a, 2, p, 3.
27	28.4	28.8	28.7	0.0	4.6	— 1.3	1.1	— 1.3	4.6	4.7	4.1	00	74	98	0	0	SE 2	10	8^0	10^0	—	●^{0} n; |•| p.
28	28.3	27.6	29.0	— 0.6	5.9	4.0	3.1	— 1.5	4.2	4.8	4.9	96	69	80	0	S 4	WNW 2	10	9^0	10	0.0	●^{0} 1; △^{0} a.
29	29.5	29.6	28.6	2.6	2.4	3.7	2.9	2.0	4.8	4.6	5.6	85	82	93	NW 2	WSW 4	WNW 2	10	10	10^2	—	
30	23.7	19.2	20.1	4.3	7.2	0.0	3.8	0.0	4.7	4.2	4.6	76	55	00	W 4	WSW 4	WNW 2	8	9	10^2	1.6	✳ p, 3.
31	23.5	22.8	18.5	— 0.7	1.8	0.1	0.4	— 1.5	3.3	3.7	3.6	75	70	78	NW 2	0	0	10	1	10	0.4	✳ n.
Срд. Mtt.	719.3	719.3	719.6	0.7	3.7	2.1	2.2	— 0.5	4.4	4.9	4.9	91	80	90	3.5	4.9	3.9	9.7	9.2	9.3	73.8	

Златоустъ. Slatoust.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	711.0	714.1	716.8	1.5	0.2	−1.0	0.2	−1.1	5.1	4.5	3.9	00	96	92	NW 2	WNW 6	NW 12	10	10^{2}	10	7.2	●^{0}n,1; ✱^{0}, ⇸ a,2,p,3.
2	19.9	23.7	26.4	−1.2	−0.2	−1.0	−0.8	−2.0	3.7	3.5	3.2	88	78	74	NW 12	NW 14	NW 4	10	10	10	5.1	⇸, ✱ n.
3	25.5	26.1	26.2	−1.7	−0.5	−0.8	−1.0	−2.1	4.0	4.3	4.0	98	96	92	0	0	SE 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5.9	✱ n, 1, a, 2, p.
4	23.1	21.2	21.5	−1.5	0.8	0.0	−0.2	−1.8	4.1	4.3	4.5	00	89	98	SE 4	ESE 4	0	10^{2}	10^{2}	10	0.6	✱ n; ●^{0} n, p, 3.
5	26.2	29.0	32.3	−8.5	−10.9	−14.1	−11.2	−14.1	2.1	1.8	1.5	91	93	00	SE 6	SSE 12	SE 14	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, p; ⇸ a, 2.
6	34.8	35.7	36.5	−17.3	−9.0	−16.6	−14.3	−17.3	1.1	1.4	1.2	98	60	99	SE 4	SSE 6	0	0	0	0	—	
7	36.5	34.7	32.8	−20.9	−14.5	−1.6	−12.3	−20.9	0.8	0.4	2.0	99	31	48	SSE 4	0	0	0	9^{0}	10	—	
8	32.3	32.2	32.4	−2.5	0.4	−0.8	−1.0	−2.9	1.7	2.8	2.1	46	59	48	NW 6	WNW 12	NW 4	10	10	3	—	
9	30.1	29.3	28.1	0.3	3.8	0.3	1.5	−2.6	2.1	2.4	1.9	45	41	41	NW 6	NW 2	NW 2	10	10	8	0.5	
10	24.6	23.9	24.9	−2.8	−2.2	−4.4	−3.1	−4.6	3.4	3.4	2.8	92	87	86	WNW 2	WNW 8	NW 6	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	27.7	29.6	32.0	−7.5	−7.4	−11.1	−8.7	−11.1	2.0	1.9	1.8	78	75	97	NW 6	NW 8	NW 4	10	2	10	0.2	✱^{0} p, 3.
12	31.4	30.2	28.5	−12.1	−11.3	−9.6	−11.0	−12.1	1.7	1.6	1.9	96	85	91	NW 4	WNW 8	WNW 6	10	9	10^{2}	0.4	✱^{0} n, 1, a, 3.
13	25.9	26.5	25.9	−8.6	−6.8	−5.8	−7.1	−12.1	2.3	2.6	2.7	97	97	93	NW 6	WNW 6	NW 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.6	✱ n, 1, p; ⇸ a, p.
14	26.1	24.7	22.6	−6.7	−6.2	−8.8	−7.2	−8.9	2.7	2.6	2.2	97	93	97	NW 8	WNW 6	NW 8	10^{2}	10	10	0.5	✱ p, 3.
15	23.7	24.3	21.4	−9.7	−8.0	−8.0	−8.6	−10.2	2.1	2.1	2.4	97	85	97	NW 6	NW 2	NW 1	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
16	19.1	19.5	19.2	−14.9	−8.7	−10.7	−11.4	−15.3	1.4	2.2	2.0	00	97	00	NW 1	NW 1	0	10	10	10^{2}	1.5	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
17	18.7	19.1	19.5	−15.1	−19.8	−23.1	−19.3	−23.1	1.4	0.8	0.6	00	88	88	S 4	SE 8	SE 8	10^{2}	10^{2}	10	0.1	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ a2p3.
18	21.6	22.2	23.0	−22.3	−20.1	−21.6	−21.3	−24.5	0.7	0.7	0.8	87	80	94	S 12	SE 6	0	10	8	10	—	✱^{0} n.
19	23.8	24.6	26.2	−20.3	−18.0	−21.3	−19.9	−25.4	0.9	1.0	0.8	97	88	95	NW 1	NNW 2	0	10	0	10	0.0	✱^{0} p, 3.
20	29.1	28.3	27.1	−32.4	−24.1	−28.1	−28.2	−33.1	0.3	0.5	0.4	93	83	87	NW 2	NW 2	NW 4	0	0	0	—	
21	26.4	25.4	24.7	−30.1	−18.0	−26.7	−24.9	−31.6	0.4	0.7	0.5	92	74	96	NW 2	0	0	0	0	1	—	
22	24.3	23.5	22.8	−33.6	−23.1	−22.6	−26.4	−34.1	0.3	0.7	0.7	96	97	93	SE 2	SE 2	SE 2	0	1	9^{0}	—	|·| 3.
23	21.0	18.8	18.3	−25.1	−23.6	−25.1	−24.6	−25.6	0.6	0.6	0.5	94	86	84	SE 8	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
24	18.6	19.5	20.6	−28.0	−23.5	−27.6	−26.4	−29.6	0.4	0.6	0.4	87	81	90	SE 2	SSE 2	SE 4	7	2	10	2.8	✱ p, 3.
25	14.0	10.3	04.3	−20.1	−16.1	−9.6	−15.3	−28.1	0.8	1.2	1.5	91	94	71	SE 10	SSE 20	S 8	10	10	10	0.0	✱ np; ⇸ n1a2p; ↙ a2p.
26	698.2	695.9	04.9	−4.2	−7.5	−29.4	−13.7	−29.4	2.9	2.3	0.3	89	89	84	SSE 10	W 12	NW 6	10	10	8	0.6	✱^{0}n,1,p,3; ⇸ a,2,p,3.
27	711.7	712.2	15.0	−37.1	−32.3	−34.9	−34.8	−38.1	0.1	0.2	0.2	77	77	77	NW 6	NW 6	NW 4	3	10^{0}	10^{0}	0.3	
28	17.0	17.3	21.1	−21.1	−18.1	−18.4	−19.2	−35.0	0.8	0.9	1.0	89	84	92	NW 2	NNW 10	NW 6	10	9^{0}	10	2.0	✱^{0} n, 1; ⇸ a, 2, p.
29	27.3	29.8	32.8	−18.6	−17.9	−22.9	−19.8	−23.1	1.0	0.9	0.6	94	84	89	NW 2	NW 6	NW 4	10	6	9^{0}	—	✱ n.
30	32.5	33.0	32.1	−18.4	−18.6	−16.1	−17.7	−23.1	1.0	1.0	1.3	94	99	99	NW 6	NW 12	WNW 6	10	10^{2}	10^{2}	0.9	⇸ a, 2, p; ✱^{0} 3.
Срд. Mtt.	723.4	723.5	724.0	−14.7	−12.0	−14.0	−13.6	−18.1	1.7	1.8	1.7	90	82	86	4.9	6.2	4.3	8.0	7.5	8.6	31.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	732.2	731.3	728.8	−12.7	−10.9	−14.6	−12.7	−16.1	1.7	1.9	1.4	00	00	96	NW 6	NW 7	NNW 4	10	10	7	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
2	23.6	20.1	15.4	−11.9	−9.0	−9.2	−10.0	−14.6	1.3	2.0	2.2	74	91	97	NW 6	NW 5	W 14	10	10	10^{2}	1.9	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
3	16.0	16.0	19.0	−4.9	−2.4	−1.0	−2.8	−9.6	3.2	3.8	4.3	00	00	00	NW 10	NW 10	NW 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.5	⇸^{2}, ✱, ↙ n; ●^{0}a,p,3.
4	18.4	18.8	19.6	−2.0	−2.4	−3.0	−2.5	−3.1	4.0	3.8	3.5	00	98	96	WNW 10	WNW 7	WNW 8	10^{2}	10^{2}	3	—	●^{0} n; ∽.
5	22.5	21.9	21.3	−6.8	−3.8	−6.9	−5.8	−7.1	2.2	2.5	2.3	81	73	86	NW 2	WNW 4	0	0	9	2	—	∽.
6	19.1	18.2	17.2	−15.6	−2.7	−0.8	−6.4	−16.4	1.3	3.1	4.3	00	83	00	SE 2	0	0	9	9	9	—	✱^{0} p.
7	17.8	17.8	18.2	−0.9	−0.5	−1.5	−1.0	−2.8	4.0	4.0	3.9	94	90	96	W 4	0	0	10	10	10	0.4	
8	19.6	20.2	21.5	−1.7	1.2	−1.6	−0.7	−2.6	4.0	4.6	3.7	98	92	92	0	0	0	10	10^{2}	10	0.1	≡ 2, p; ✱^{0} p.
9	22.5	21.7	22.2	−2.3	−0.4	−6.8	−3.2	−6.9	3.3	3.3	2.3	85	74	84	0	0	WNW 4	10	8	10	—	
10	25.3	26.5	26.3	−10.9	−9.8	−12.6	−11.1	−12.6	1.9	1.9	1.6	00	91	96	W 4	NW 5	0	10	10^{2}	4	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
11	22.9	21.7	17.5	−16.7	−11.7	−10.9	−13.1	−19.9	1.2	1.8	1.9	00	00	00	WNW 2	WNW 1	0	8	9	10	2.1	✱^{0} 3.
12	17.7	19.5	21.4	−11.6	−13.6	−18.4	−14.5	−18.5	1.8	1.6	1.0	00	00	00	NW 4	NW 5	NW 2	10	10	2	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
13	20.1	19.6	21.2	−22.6	−11.4	−11.1	−15.0	−27.1	0.7	1.6	1.9	00	85	00	WNW 2	NW 6	NW 4	7^{0}	10	10	0.1	✱^{0} 2.
14	22.9	22.8	22.1	−13.4	−12.6	−8.3	−11.4	−13.6	1.6	1.6	1.5	00	92	64	NW 4	NW 2	0	10	4^{0}	10	0.0	✱^{0} n, 1.
15	18.1	16.3	16.1	−8.8	−10.3	−13.3	−10.8	−13.3	1.9	1.3	1.3	85	64	84	NNW 2	NW 6	NW 2	9	6	10	0.0	✱^{0} n, 1.
16	17.2	17.3	17.7	−15.5	−13.6	−15.1	−14.7	−15.8	1.3	1.6	1.4	00	00	00	NW 4	NW 4	0	10	10^{2}	10	0.2	✱^{0} n, 2.
17	20.6	21.3	22.6	−15.9	−14.3	−14.2	−14.8	−16.6	1.3	1.5	1.4	00	00	96	0	NW 4	NW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, 3.
18	21.5	21.7	22.6	−12.9	−11.9	−10.9	−11.9	−14.5	1.6	1.8	1.9	96	00	00	WNW 10	WNW 6	NW 6	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	28.3	29.0	28.8	−10.1	−10.2	−13.7	−11.3	−13.7	1.9	1.9	1.4	90	93	88	NW 2	NW 4	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1.
20	25.5	26.4	29.5	−9.4	−9.9	−13.1	−10.8	−15.6	1.8	2.0	1.6	81	94	00	WNW 10	NW 6	NW 4	10	10	10	0.0	
21	30.8	30.5	32.0	−13.0	−9.9	−9.5	−10.8	−13.6	1.6	1.8	2.1	96	87	97	0	NW 2	0	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
22	31.4	30.0	27.5	−9.5	−7.9	−10.9	−9.4	−13.6	2.1	1.9	1.4	97	77	72	0	NW 3	NW 4	9	4	9	—	
23	27.6	27.0	27.6	−13.1	−14.6	−15.8	−14.5	−16.1	1.4	1.4	1.2	84	96	95	NW 4	NW 4	WNW 2	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p, 3.
24	33.8	35.8	38.2	−23.1	−22.6	−33.1	−26.3	−33.1	0.6	0.6	0.3	86	87	91	ENE 4	SE 6	SE 4	10	0	0	—	✱^{0} n.
25	36.2	35.2	35.5	−28.6	−22.1	−21.1	−23.9	−36.1	0.4	0.7	0.8	90	86	94	NW 2	NW 10	NW 4	4	9	10	0.2	
26	33.0	32.1	31.4	−18.6	−18.1	−17.1	−17.9	−21.1	1.0	1.1	1.2	00	00	00	NW 8	NNW 10	NW 6	10	9	10^{2}	0.0	✱^{0} n, 2; ≡, ⊔ p, 3.
27	31.8	31.7	31.1	−21.1	−16.4	−19.8	−19.1	−22.1	0.8	1.2	0.9	00	00	00	WNW 4	WNW 6	0	2	0	0	—	⊔ n, 1, 2, 3.
28	29.0	28.3	27.0	−25.1	−16.1	−18.6	−19.9	−25.1	0.6	1.3	1.0	00	00	00	0	WNW 2	0	0	10	10	0.0	⊔^{0}a2p3; ≡^{0}2p; ✱^{0}a2.
29	26.5	26.5	27.9	−21.6	−18.7	−24.8	−21.7	−24.9	0.8	1.0	0.6	00	00	00	0	SE 1	SE 1	10^{0}	1	0	—	⊔ n, 1, 2, 3.
30	26.8	25.0	21.1	−29.9	−18.5	−18.1	−22.2	−32.6	0.4	1.0	1.1	00	00	00	NW 4	0	NW 2	4	1	10	—	⊔^{2} n, 1, 2, 3.
31	16.4	16.1	15.9	−17.9	−19.6	−20.6	−19.4	−20.6	1.1	0.9	0.9	00	00	00	NW 4	NW 8	NW 4	10	10	10	0.9	⊔ n, 1, 2; ✱^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	724.4	724.1	724.0	−13.8	−11.1	−12.8	−12.6	−16.8	1.7	2.0	1.8	95	92	94	3.7	4.3	2.7	8.5	8.0	7.9	9.6	

Оренбургъ. Orenburg.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 55° 6′. Широта — Breite: 51° 45′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.9	751.3	−12.1	−10.0	− 9.0	−10.4	−12.1	1.6	1.9	2.3	94	95	99	SW 10	SW 8	SW 4	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	54.0	56.7	60.1	−19.4	−21.6	−28.6	−23.2	−28.6	0.8	0.6	0.4	83	80	81	NW 8	N 10	NNW 5	8	4	3	—	✱^{0} n; ⊕ 2.
3	61.6	60.7	54.7	−33.0	−23.8	−20.3	−25.7	−34.3	0.2	0.6	0.7	81	84	87	W 3	SW 10	SW 15	2	9	10	4.3	✱ p, 3.
4	53.7	57.1	60.5	−12.8	− 3.3	− 3.8	− 6.6	−20.2	1.5	4.4	3.2	92	95	93	SW 6	W 1	W 6	10	10	10	—	✱ n.
5	61.4	62.3	64.5	− 6.8	− 4.6	− 5.6	− 5.7	− 7.3	2.7	3.2	3.0	99	00	00	W 8	W 4	SW 2	10	10	10	—	V^0 2.
6	66.9	67.9	68.2	− 6.4	− 6.1	− 8.6	− 7.0	− 8.6	2.8	2.9	2.3	00	00	00	SW 2	S 2	SW 2	10	10	10	0.7	V^0 1, a, 2, p, 3.
7	66.6	65.3	63.4	−10.5	−11.0	−11.7	−11.1	−11.7	2.0	1.9	1.8	00	00	00	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.4	△, V n; ✱ a, 2.
8	62.8	63.1	63.2	−13.2	−11.4	−11.2	−11.9	−13.3	1.6	1.8	1.8	98	98	98	W 2	NW 2	WSW 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
9	62.3	60.8	58.8	−10.4	− 9.0	−13.3	−10.9	−13.3	1.9	2.3	1.5	98	99	97	W 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	0.1	
10	55.3	53.7	52.0	−11.4	−10.7	− 8.2	−10.1	−13.3	1.8	1.9	2.4	98	98	00	SW 4	SW 6	SSW 4	10	10	10	0.7	✱^{0}n; V^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
11	47.7	47.9	48.4	− 4.9	− 5.6	− 6.8	− 5.8	− 8.2	3.2	3.2	3.6	00	00	00	SSW 8	SW 5	SW 5	10	10	10	—	✱ n; V^2 1.
12	51.6	52.1	54.6	− 9.0	− 5.4	− 5.4	− 6.6	− 9.0	2.3	3.0	3.8	00	98	96	SSW 5	SSW 4	SW 4	10	10	10	—	
13	55.7	55.6	55.0	− 7.6	− 5.0	−10.4	− 7.7	−10.4	2.5	2.9	1.9	98	93	97	SSE 1	ESE 3	ESE 2	10	10	6	—	
14	53.3	53.1	52.2	− 6.4	− 6.6	− 8.4	− 7.1	−10.0	2.8	3.4	2.2	00	94	94	0	ESE 1	0	10	10	10	—	
15	53.0	52.6	52.1	−17.6	−14.4	−14.6	−15.5	−18.1	1.1	1.4	1.4	97	96	95	0	0	E 1	0	10	10	4.0	V n, 1, p; ≡ n, 1; ✱^{0} 3.
16	49.0	47.6	46.7	−11.8	−13.2	−18.4	−14.5	−18.4	1.7	1.6	1.0	96	95	92	0	0	0	10	4	10	0.0	✱^{2} n.
17	47.3	47.6	48.2	−18.6	−12.6	−15.7	−15.6	−19.1	1.0	1.6	1.2	92	92	95	0	NW 2	WNW 2	8	6	10	—	✱^{0} n.
18	49.4	52.0	56.1	−16.0	−14.6	−16.7	−15.8	−16.7	1.2	1.4	1.2	95	96	94	0	ESE 4	ESE 5	10	10	0	0.7	✱ n, 2, p; V 1.
19	58.0	58.4	58.1	−19.6	−20.0	−25.4	−21.7	−25.4	1.1	0.8	0.5	90	90	87	0	0	0	8	2	0	—	
20	57.3	56.9	57.1	−30.6	−29.4	−30.6	−30.2	−31.6	0.3	0.3	0.3	86	85	85	0	NNE 3	0	2	2	0	—	
21	56.0	56.2	58.1	−35.6	−28.0	−32.0	−31.9	−36.5	0.2	0.3	0.3	85	85	85	0	0	0	0	2	0	—	
22	59.0	60.4	61.6	−35.8	−33.6	−34.5	−34.6	−36.6	0.2	0.2	0.2	85	84	82	0	W 1	W 1	2	2	0	—	
23	62.1	61.5	60.7	−36.2	−30.2	−27.2	−31.2	−37.1	0.2	0.3	0.4	83	83	85	0	0	E 2	2	4	0	—	
24	56.6	54.8	53.1	−16.1	−10.0	− 9.0	−11.7	−28.6	1.2	1.7	2.0	94	88	90	ENE 5	SSE 7	S 5	10	10	10	2.0	✱^{0} 3.
25	52.8	52.0	53.5	−12.0	−14.5	−14.2	−13.6	−14.5	1.6	1.3	1.3	91	89	90	SSE 7	SE 6	SE 6	10	10	10	3.0	✱^{0} 1.
26	51.9	50.5	48.0	−12.5	− 9.0	− 6.3	− 9.3	−14.2	1.5	2.0	3.3	93	90	90	SE 10	SE 6	ESE 1	10	9	10	—	
27	45.9	47.4	50.1	− 6.6	− 7.8	−14.8	− 9.7	−14.8	2.5	2.3	1.3	88	95	91	SSW 2	SW 4	SW 4	8	10	10	—	
28	51.9	51.8	52.5	−12.6	−11.2	−17.4	−13.7	−17.4	1.6	1.6	1.1	90	84	92	S 2	SSW 2	ESE 2	9	6	0	—	
29	49.9	48.7	48.1	−17.0	− 9.8	− 7.8	−11.5	−20.6	1.0	1.8	2.2	92	86	88	ESE 4	ESE 5	ESE 2	9	10	9	—	
30	45.8	45.0	44.0	− 8.6	− 9.8	−11.8	−10.1	−11.8	2.0	1.8	1.7	84	87	94	ESE 2	SE 6	E 2	10	10	10	4.5	✱ 1, a, 2, p, 3.
31	43.4	43.6	45.3	−11.2	− 8.0	− 9.6	− 9.6	−12.0	1.9	2.3	2.0	99	95	95	ESE 2	W 8	W 8	10	10	8	1.8	✱ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	754.6	754.6	754.8	−15.6	−13.2	−14.8	−14.5	−18.5	1.5	1.8	1.7	93	92	93	3.1	3.6	3.1	8.0	8.1	7.3	24.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 107.7 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 753.2 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.9	747.7	748.5	−11.6	− 7.9	−12.4	−10.6	−13.0	1.8	2.2	1.6	96	89	91	W 2	W 1	N 1	10	10	10	1.0	✱^{0} 2, p, 3.
2	51.3	53.2	56.6	−23.6	−19.1	−24.2	−22.3	−24.2	0.6	1.1	0.6	89	79	90	NNE 2	NNW 1	N 1	3	1	1	—	✱ n.
3	59.9	62.1	61.9	−29.2	−27.0	−30.0	−28.7	−30.0	0.6	0.5	0.5	85	85	85	NW 1	0	0	2	0	0	—	
4	59.2	55.4	48.6	−31.0	−16.4	− 9.7	−19.0	−33.2	0.5	1.1	2.1	83	90	98	E 2	S 6	S 8	1	10	10	2.0	✱ 3.
5	47.4	48.8	49.9	− 9.4	− 8.4	−14.5	−10.8	−14.5	2.1	2.1	1.3	97	89	93	S 4	SSW 2	0	10	10	10	1.3	✱ n, 2, p, 3.
6	48.1	48.9	52.7	−13.1	− 9.4	− 7.4	−10.0	−17.6	1.5	2.0	2.6	94	91	99	SE 1	WSW 2	0	10	10	10	—	✱ n.
7	52.5	51.1	50.1	− 5.2	− 3.7	− 5.4	− .4.8	− 7.0	2.8	3.5	3.0	92	00	00	S 4	SW 14	SW 4	10	10	10	1.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
8	48.7	48.4	48.3	− 7.4	− 5.8	− 8.6	− 7.3	− 8.6	2.6	2.5	2.2	00	85	95	0	N 1	NNE 2	10	8	10	—	
9	48.8	50.8	54.5	− 7.6	− 5.4	− 9.2	− 7.4	− 9.2	2.5	2.6	2.0	00	86	90	N 2	SW 2	N 2	10	10	3	—	
10	57.5	58.7	59.6	−10.4	− 5.8	−10.4	− 8.9	−13.0	1.9	2.3	1.7	95	78	83	0	0	0	10	10	10	—	
11	60.3	60.7	60.6	−11.4	− 9.0	−15.8	−12.1	−15.8	1.7	1.9	1.2	88	85	97	E 2	WSW 2	W 2	10^2	10	2	—	
12	59.1	58.4	59.0	−14.5	−11.4	− 7.8	−11.2	−16.1	1.4	1.8	2.1	95	95	87	W 4	WSW 5	NW 3	10^2	10^2	0	—	
13	58.6	56.5	56.7	−13.4	− 5.2	− 3.8	− 7.5	−14.0	1.5	2.6	3.2	96	84	94	W 3	NNW 14	N 1	10^0	6	10	—	
14	65.2	68.0	70.0	−15.4	−11.2	−11.6	−12.7	−16.1	1.0	1.5	1.4	77	77	76	N 8	NE 6	NNW 3	0	0	8	—	
15	69.3	67.7	67.5	− 8.2	− 4.4	− 6.2	− 6.3	−11.1	2.0	2.8	2.8	82	87	99	0	W 1	0	10	10	10	—	
16	66.5	66.5	67.7	− 5.8	− 4.0	− 6.8	− 5.5	− 6.8	2.7	2.6	2.5	94	77	91	0	0	0	10	10	10	—	
17	68.9	69.6	69.3	− 8.8	− 7.0	− 9.2	− 8.3	− 9.9	2.2	2.2	1.8	96	84	80	0	W 1	0	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
18	69.2	70.2	71.9	−12.2	−11.8	−17.7	−13.9	−17.7	1.5	1.5	1.0	88	81	88	N 2	N 1	0	10	0	0	—	
19	73.2	72.6	69.9	−23.4	−18.0	−21.8	−21.1	−23.6	0.6	1.0	0.7	92	89	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
20	65.5	63.8	62.5	−24.4	−19.2	−17.4	−20.3	−25.1	0.6	1.1	1.0	89	85	90	W 1	NW 6	W 1	8	7	10	—	
21	63.4	64.1	63.7	−15.6	− 7.6	− 9.2	−10.8	−15.6	1.2	1.9	2.0	92	75	89	0	0	0	10	10	10	—	
22	60.5	56.9	54.8	−10.4	− 6.2	−10.4	− 9.0	−12.0	1.9	2.4	1.7	94	84	86	W 1	W 2	N 7	10	10	0	3.4	✱ p.
23	60.6	63.0	65.0	−16.0	−15.5	−17.8	−16.4	−18.1	1.0	0.9	0.7	76	68	66	NNE 15	N 10	N 4	1	0	0	0.0	✱^{0} p.
24	65.3	66.1	66.9	−23.0	−15.4	−13.4	−17.3	−25.2	0.6	1.0	1.3	80	73	80	WNW 1	SW 2	W 4	3	1^0	0	—	
25	66.6	66.0	64.0	−13.0	−14.4	−19.4	−15.6	−19.4	1.5	1.2	1.0	92	84	75	NE 4	W 8	ENE 6	10	0	0	—	
26	58.2	55.9	52.8	−22.6	−14.8	−14.2	−17.2	−25.1	0.6	1.2	1.3	87	80	89	SW 2	S 6	SW 2	0	5^0	10^0	0.0	✱^{0} 3.
27	52.4	55.4	54.1	−11.4	−11.2	−12.0	−11.5	−15.1	1.7	1.5	1.4	90	80	83	SSW 4	SSW 4	S 2	10	10	10^0	0.0	✱^{0} 2.
28	54.3	54.5	55.3	− 9.2	− 5.0	− 5.6	− 6.6	−13.5	1.6	2.2	2.4	80	72	80	SE 2	ESE 2	SE 2	8	10	10^0	—	
Срд. Mtt.	759.2	759.3	759.4	−14.5	−10.7	−12.6	−12.6	−16.8	1.5	1.8	1.7	90	83	88	2.4	3.5	2.0	7.4	6.7	6.2	8.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	758.2	760.0	— 7.2	— 5.4	— 7.8	— 6.8	— 9.0	2.4	2.8	2.5	93	93	00	0	ESE 2	WNW 2	10	10	10	0.0	✱^{0}, ● a.
2	64.9	65.0	61.8	— 8.6	— 5.4	—11.4	— 8.5	—11.4	2.1	2.5	1.7	90	83	93	ESE 2	ESE 4	ESE 2	3^0	4	0	—	
3	60.0	60.0	58.0	—10.4	— 5.3	— 6.0	— 7.2	—11.5	1.6	2.3	2.1	80	75	72	S 4	SW 4	SE 6	10	9	8	—	Ш 3.
4	53.6	52.6	49.6	— 5.8	— 3.8	0.2	— 3.1	— 7.7	2.9	3.4	4.6	97	00	98	S 8	S 6	W 2	10	10	10^0	1.7	✱ a, p; ● p.
5	52.8	56.0	59.0	— 4.0	— 3.0	— 8.8	— 5.3	— 8.8	3.4	2.9	2.0	98	80	89	W 8	N 4	0	10	10	0	0.0	✱^{0} 1, 2.
6	61.5	59.1	58.1	—15.6	— 6.6	— 9.4	—10.5	—17.5	1.2	2.5	2.1	94	90	93	ESE 6	ESE 8	ESE 12	10	10	6	—	≡, V 1.
7	56.2	56.3	54.5	— 8.2	— 4.0	— 6.0	— 6.1	—10.5	2.2	2.9	2.4	92	86	84	ESE 20	ESE 20	SSE 20	9^0	8^0	10^0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
8	55.0	56.6	57.7	— 4.0	— 0.5	— 1.2	— 1.9	— 6.0	2.9	3.2	3.3	84	71	79	ESE 8	SSE 8	SSE 6	10	10^0	10	—	
9	60.7	62.8	65.2	— 3.4	0.0	0.0	— 1.1	— 3.4	3.1	3.5	4.1	87	75	90	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	0.0	△^{0} 1; ●^{0} 3.
10	68.5	68.9	68.0	— 1.0	2.6	— 0.6	0.3	— 1.0	3.9	4.6	4.0	92	81	90	0	0	E 4	8	8	0	—	
11	66.6	63.4	60.9	— 6.8	— 0.2	— 2.6	— 3.2	— 7.0	2.2	2.2	2.6	80	49	69	E 2	0	SE 2	6	2	0	—	
12	57.8	55.3	48.4	— 9.0	— 2.0	— 2.2	— 4.4	— 9.5	1.8	2.8	3.4	80	72	84	0	0	NE 2	2	6	0	—	
13	44.0	45.3	44.6	— 1.2	1.4	0.6	0.3	— 2.4	3.1	4.0	4.4	87	80	92	0	WSW 4	NW 8	6	10	10	—	
14	49.9	54.9	61.9	— 4.4	— 2.3	— 5.6	— 4.1	— 5.6	2.7	2.2	2.2	84	56	75	NNW 7	NNW 8	NW 2	8	4	0	—	
15	62.9	61.9	62.9	— 8.6	— 0.2	0.4	— 2.8	—10.0	2.2	4.3	4.7	94	94	00	ESE 1	SW 20	SSW 6	10	10	10	—	
16	61.7	63.5	65.7	0.0	2.0	0.9	1.0	0.0	4.7	5.0	4.6	00	94	95	W 1	NW 1	N 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 1.
17	67.3	68.8	67.7	— 5.4	— 0.7	— 1.8	— 2.6	— 5.4	3.0	4.3	3.8	00	96	95	E 1	E 1	ESE 1	10	1	0	—	≡ 1.
18	66.3	65.1	62.9	— 3.8	1.4	— 0.8	— 1.1	— 3.9	3.3	4.1	4.2	95	82	97	0	W 3	W 1	10	9^0	5	—	
19	62.6	63.6	65.7	0.0	1.6	0.2	0.6	—	—	5.0	4.6	—	96	98	N 1	NNE 1	E 1	10	10^0	10	—	
20	70.6	72.7	72.2	— 4.8	— 1.0	— 0.7	— 2.2	—	3.2	4.1	4.1	00	96	94	ESE 1	ESE 6	SSE 4	9	10	10	—	
21	71.6	70.9	69.3	— 2.6	1.2	— 0.4	— 0.6	—	3.4	3.8	3.6	92	75	88	S 1	W 1	0	10	9^0	1	—	
22	67.7	66.4	65.2	— 2.2	3.2	1.0	0.7	—	3.6	3.8	4.0	92	66	81	W 1	W 1	0	5	1	0	—	≡ 1.
23	63.4	61.5	60.7	— 4.8	3.0	0.4	— 0.5	—	3.0	4.1	4.4	95	73	92	W 1	SW 6	0	2	4	0	—	
24	59.1	59.6	59.2	— 1.3	4.6	2.0	1.8	—	4.1	4.4	4.9	98	68	93	WNW 1	N 2	ENE 1	9	10	0	0.0	≡^{0}, V 1; ●^{0} p.
25	58.7	58.6	57.8	0.8	7.6	2.2	3.5	—	4.1	5.6	5.3	85	72	98	0	NNE 1	0	9	1	8	—	≡^{0} 1.
26	56.5	55.8	55.7	— 3.0	6.0	2.8	1.9	—	3.3	5.3	5.2	91	76	93	ESE 1	SE 1	ESE 1	5	3	0	—	≡^{2}, V 1.
27	56.1	58.4	60.7	0.2	1.2	— 4.6	— 1.1	—	4.5	4.1	3.1	96	82	95	ESE 6	ESE 20	ESE 20	9	8	10^0	—	↙ a, 2, p, 3.
28	60.3	60.3	60.5	— 8.6	— 6.6	— 6.0	— 7.1	—	2.2	2.3	2.7	96	84	95	ESE 20	ESE 20	ESE 20	10	10	10^0	1.0	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0} a.
29	58.3	56.2	54.1	— 6.2	1.2	1.5	— 1.2	—	2.7	3.8	4.3	95	75	83	SE 14	SE 20	SE 20	8	5	10^2	—	↙ n, a, 2, p, 3.
30	51.4	49.6	48.9	— 1.3	4.2	2.2	1.7	—	4.1	4.3	5.2	98	70	96	SE 20	SE 20	SE 10	10	10	10^2	0.8	↙ n, 1, a, 2; ●^{0} p.
31	49.4	48.3	44.2	0.8	3.8	2.5	2.4	—	4.7	5.4	5.1	96	88	93	SE 2	SSE 4	SSE 10	10^2	9	10	0.8	
Срд. Mtt.	759.7	759.9	759.4	— 4.5	— 0.1	— 1.9	— 2.2	—	*3.1*	*3.7*	*3.8*	*92*	*79*	*90*	4.5	6.4	5.3	8.3	7.5	5.7	4.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.7	743.3	747.7	4.8	10.2	4.3	6.4	—	6.2	6.5	5.7	97	70	92	S 14	SW 14	W 1	10^2	6	9	—	●^{0} n, 1.
2	49.9	49.7	48.2	0.4	5.4	3.0	2.9	—	4.6	6.2	5.5	98	92	96	0	SE 1	ENE 2	10	10	10	0.0	≡^{0} 1; ●^{0} 3.
3	43.6	42.6	43.2	1.3	6.9	2.9	3.7	—	4.8	6.4	5.1	96	86	90	SE 3	NNE 2	N 4	10	10	10	—	
4	45.1	46.4	47.7	0.0	2.2	— 0.8	0.5	—	4.3	4.8	4.0	92	89	92	NNW 5	NNW 4	W 3	9	10^2	3	—	
5	46.7	44.9	42.4	— 1.8	2.5	0.5	0.4	—	3.4	3.3	4.5	84	60	94	SW 7	SW 10	S 10	10^2	8	10	1.6	✱^{0} p, 3.
6	44.5	49.1	50.6	0.3	4.8	2.4	2.5	—	4.3	4.8	4.9	92	74	89	NW 8	WNW 14	SW 3	10	3	2	—	✱^{0} n, 1.
7	51.3	52.8	56.2	6.0	12.4	6.8	8.4	—	5.5	7.7	7.4	79	72	00	WSW 9	WSW 14	0	10^0	10	3	0.0	●^{0} p.
8	59.0	59.8	59.1	2.5	11.9	7.2	7.2	—	5.3	7.8	7.0	96	75	93	SE 2	SW 7	S 3	10	10	0	—	
9	58.7	57.7	56.9	2.3	16.5	10.2	9.7	—	4.9	9.6	8.3	91	69	90	E 2	S 3	SE 3	6	8	2	—	
10	57.5	57.1	56.8	5.9	16.3	12.2	11.5	—	6.2	10.5	9.2	90	76	89	ESE 1	SSE 4	ESE 4	10^2	10	10^2	—	
11	56.4	54.4	51.3	8.5	14.9	11.8	11.7	—	7.5	9.2	8.8	91	73	86	SSE 1	SE 6	SE 2	10	10	10	—	
12	49.8	48.3	48.6	6.0	21.6	14.0	13.9	—	6.1	13.1	10.3	88	69	87	ESE 3	SSE 1	S 1	1	1	10	1.0	
13	48.4	49.8	50.9	10.5	8.4	4.4	7.8	—	9.1	8.2	5.6	96	00	90	E 3	ESE 5	ESE 12	10	10	10	5.7	● n, 1, a, 2, p.
14	51.7	52.3	52.6	4.7	4.7	2.2	3.9	—	5.5	5.6	5.4	95	89	00	E 8	E 6	0	10^2	10^2	4	—	
15	51.7	50.5	49.5	1.7	9.3	7.6	6.2	—	4.4	7.5	7.1	85	86	91	E 4	0	NW 4	7	8	10	—	
16	51.7	47.6	51.7	3.2	7.2	6.6	5.7	—	5.2	7.1	6.6	90	94	91	NW 1	WNW 3	E 3	9	6	8	—	
17	50.6	48.7	50.9	4.6	11.4	3.0	6.3	—	5.8	8.9	5.7	91	89	00	E 2	NW 1	NNE 8	9	10	10	4.0	● a, 2, p.
18	54.3	54.2	54.1	— 4.4	3.6	0.2	— 0.2	—	3.3	3.8	3.8	00	63	81	NE 8	NNE 8	NNE 8	10	9^0	1^0	—	
19	56.9	57.5	59.2	— 1.0	7.4	4.4	3.6	—	3.9	5.3	4.6	92	69	74	NE 8	NE 6	NE 7	6^0	5	0	—	
20	63.4	63.3	63.4	0.3	7.5	4.0	3.9	—	3.5	4.8	4.7	74	62	77	ENE 6	NNE 8	ENE 4	0	0	0	—	
21	65.9	64.1	61.8	— 1.4	10.7	6.3	5.2	—	3.3	6.3	6.3	80	65	88	NNE 2	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
22	60.5	60.5	61.9	1.9	10.0	1.8	4.6	—	4.4	5.1	3.9	84	56	75	WNW 2	NNE 10	NNE 8	10	0	0	—	
23	64.1	64.3	63.9	— 1.6	7.2	4.8	3.5	—	3.8	3.6	5.0	94	47	78	NE 4	N 4	NNE 1	0	0	0	—	
24	66.1	64.7	63.0	— 0.8	12.4	6.4	6.0	—	3.6	7.0	6.1	83	65	86	ENE 1	SE 3	ESE 1	4^0	1^0	0	—	
25	64.0	62.4	61.1	2.7	15.6	9.0	9.1	—	4.5	8.5	7.7	80	64	91	ENE 2	ESE 2	SE 1	8^0	8^0	0	—	
26	62.5	61.9	62.5	5.6	18.2	11.6	11.8	—	5.1	10.5	8.4	75	67	84	NNE 2	ESE 2	0	10^0	0	0	—	
27	63.7	63.1	62.1	6.4	20.8	13.0	13.4	—	5.1	11.8	7.6	71	65	68	NNE 5	SSW 3	NNW 4	0	0	2	—	
28	62.0	60.2	59.0	10.0	22.0	14.4	15.5	—	7.6	9.9	8.7	72	50	72	NW 4	NNW 12	N 5	0	0	0	—	
29	59.6	57.5	54.2	9.6	20.0	16.4	15.3	—	6.1	10.5	11.2	69	60	83	N 5	N 8	NW 4	5^0	1^0	5	—	
30	54.4	53.7	52.1	12.6	20.4	14.2	15.7	—	8.1	9.4	8.9	75	53	74	NW 4	NNE 8	NNW 4	10^0	6^0	1^0	—	
Срд. Mtt.	755.1	754.7	754.8	3.4	11.4	6.8	7.2	—	5.2	7.5	6.6	87	72	87	4.2	5.7	3.7	7.1	5.7	4.3	12.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	753.7	756.3	10.6	11.6	5.0	9.1	—	7.4	5.6	5.1	77	55	78	NNW 20	NNW 20	NNE 3	10	0	10	—	↗ 1, 2.
2	57.9	55.0	51.5	4.6	16.4	10.6	10.5	—	4.5	8.6	7.4	71	62	77	SW 5	WNW 10	WSW 5	2^0	1^0	0	—	
3	49.0	47.5	48.6	8.8	21.2	10.8	13.6	—	6.6	11.0	7.5	78	59	77	W 6	W 9	NE 3	0	1^0	2	—	
4	52.1	51.4	49.9	4.6	16.8	14.5	12.0	—	4.6	10.0	10.0	73	71	82	N 1	N 2	SSE 3	0	1	5^0	—	
5	47.4	48.1	51.9	12.9	14.8	8.0	11.9	—	8.6	9.9	6.9	78	80	86	WSW 2	N 6	NNE 1	8^0	8	1	0.0	●⁰ a.
6	53.4	52.1	50.4	5.7	17.2	12.0	11.6	—	5.4	10.1	8.4	79	69	82	NE 1	W 3	SSW 2	1	2	4	—	
7	49.2	49.3	51.9	11.1	19.0	8.2	12.8	—	7.9	10.3	5.3	80	63	65	WSW 1	WNW 4	NE 5	4^0	8	1	—	
8	54.5	53.1	51.0	4.2	17.3	13.4	11.6	—	4.2	9.2	9.1	68	63	80	ESE 5	SE 7	ESE 3	2	2	1	—	
9	48.6	45.7	43.2	14.2	26.2	19.2	19.9	—	9.0	14.6	12.6	75	58	75	SE 3	SE 10	E 1	6^0	10	10	0.0	●⁰ p.
10	40.0	38.8	38.9	16.6	19.6	14.1	16.8	—	11.7	15.3	11.8	83	90	99	SE 9	S 3	SSE 3	10	9	8	3.3	● 1, 2, 3; ⩽ 3.
11	43.6	46.2	49.5	3.8	6.6	3.8	4.7	—	5.9	6.6	5.7	98	91	95	NNW 5	NW 5	0	10^2	10^2	2	—	
12	52.0	52.0	50.7	2.8	9.2	7.8	6.6	—	4.8	3.4	3.6	86	38	46	NNE 5	NE 4	NE 2	9^0	5^0	1	—	
13	50.5	49.3	47.8	4.8	15.3	11.6	10.6	—	4.0	5.1	4.8	62	40	48	N 2	E 1	NE 4	9	10	10	—	
14	47.3	48.5	52.5	6.8	13.1	6.2	8.7	—	4.7	4.7	3.2	64	42	45	N 7	N 3	N 4	10^2	8	1	—	
15	54.5	54.0	56.1	3.2	9.3	4.0	5.5	—	3.4	2.9	3.8	59	33	63	W 2	N 3	N 3	10	10	1	—	
16	58.4	57.9	57.6	− 0.2	9.7	8.4	6.0	− 2.1	4.2	3.6	5.3	92	40	65	NNW 6	NNE 2	0	10	8	1	—	
17	58.0	58.4	57.5	5.9	11.3	9.5	8.9	*5.9*	5.6	5.6	4.2	81	56	72	0	W 8	SSE 3	9	10^2	10	0.4	● p.
18	57.5	56.6	56.4	11.6	21.7	15.9	16.4	9.0	6.8	7.2	6.8	67	38	51	SW 3	W 8	SSW 3	2	3	2	—	
19	57.1	55.6	53.7	14.6	21.1	14.8	16.8	10.1	5.2	4.9	6.0	42	27	49	SW 5	WSW 7	S 2	10^0	10^0	4	—	
20	52.6	51.4	51.0	14.9	21.8	12.8	16.5	11.7	6.2	8.8	8.8	50	45	81	SSW 1	NNW 1	NNE 2	10	10	10^2	0.2	● p.
21	51.8	50.9	54.0	6.5	12.4	5.8	8.2	3.0	4.2	4.7	5.3	58	44	78	N 12	N 8	NNE 2	1	8	2	0.0	●⁰ p.
22	56.7	56.0	53.0	6.1	16.7	13.8	12.2	0.4	4.0	5.5	5.2	57	39	45	N 1	W 7	SSW 5	0	1	2	—	
23	51.2	49.8	49.9	13.6	25.8	19.5	19.6	11.4	5.0	8.1	11.3	43	33	67	WSW 14	W 14	0	7	5	10	—	
24	51.0	49.2	48.0	17.3	26.6	20.2	21.4	14.1	11.6	8.3	10.4	79	32	58	E 1	W 5	SSW 2	5	7	7	1.4	● p.
25	46.9	48.3	50.3	16.9	23.9	12.1	17.6	11.7	7.9	11.1	6.2	55	51	60	WSW 1	WNW 4	NNE 3	5	2	2	—	
26	53.7	53.6	52.9	8.8	20.0	15.9	14.9	1.9	6.1	7.2	8.4	72	41	62	ENE 3	SE 2	E 1	4	5	10	—	
27	50.8	49.4	48.8	15.0	24.4	18.0	19.1	13.1	8.4	10.8	11.4	66	48	75	ESE 3	ENE 1	0	10	10	5	—	⩽ 3.
28	50.0	49.9	51.0	12.7	22.4	13.5	16.2	9.6	7.5	4.7	4.1	69	23	36	N 7	NNE 7	N 3	1	6^0	7^0	—	
29	53.2	54.0	55.6	12.0	19.8	15.1	15.7	6.2	5.4	6.2	6.4	52	36	51	NNE 5	ESE 2	ESE 5	7^0	9^0	7^0	—	Ш 3.
30	59.3	58.0	55.9	11.8	20.8	15.1	15.9	6.2	5.7	7.0	7.9	56	38	62	ESE 4	SE 4	E 1	10^0	10^0	8^0	—	
31	54.9	53.3	52.1	17.8	26.0	20.0	21.3	10.5	6.4	8.2	8.3	42	33	47	S 12	S 8	SE 2	3	9	8^0	—	
Срд. Mtt.	752.1	751.5	751.5	9.7	18.0	12.2	13.3	—	6.2	7.7	7.1	68	50	66	4.9	5.7	2.5	6.0	6.4	4.9	5.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	751.4	750.9	16.0	29.9	22.6	22.8	10.6	8.0	8.1	6.8	59	26	34	ESE 1	ESE 2	ESE 1	9^0	5^0	1	—	
2	52.0	52.1	52.5	18.0	31.5	24.3	24.6	11.6	9.5	9.8	7.2	60	28	32	ESE 3	SE 4	E 1	0	1	3	—	
3	54.5	54.2	53.7	20.9	32.6	24.4	26.0	19.6	11.1	11.0	9.3	61	30	41	ENE 3	SE 2	E 1	0	0	0	—	
4	54.9	53.9	53.0	21.0	34.2	24.2	26.5	16.7	10.1	12.0	10.4	55	30	47	E 3	SSE 3	E 1	2^0	6	1	—	
5	53.8	52.7	52.2	23.4	34.8	27.6	28.6	19.7	12.7	13.4	11.6	59	33	42	NNE 2	NE 1	E 1	1	2	1	—	
6	53.0	51.7	50.1	24.8	35.0	28.2	29.3	18.5	14.6	14.8	12.5	63	36	44	E 1	N 1	0	4	5	3	—	
7	49.9	48.3	48.5	23.6	33.1	25.2	27.3	20.1	15.2	14.8	12.2	70	40	52	NNE 2	NNE 3	NE 3	2	1	3^0	—	
8	47.9	46.4	45.9	21.2	29.4	23.2	24.6	15.5	13.7	12.8	12.0	74	42	57	N 3	NNE 4	NE 3	1	1	1	—	
9	45.9	44.5	43.8	19.6	30.0	24.0	24.5	14.3	12.4	10.9	9.2	76	35	42	ESE 3	ESE 1	E 4	6	1	2	—	
10	43.4	42.0	41.6	21.6	32.0	24.4	26.0	14.7	10.4	11.0	11.8	55	31	51	NNE 1	0	SSE 1	9^0	7	9	—	
11	41.9	41.2	42.0	22.0	33.6	25.9	27.2	16.5	11.7	10.7	12.4	59	29	50	ESE 1	NW 3	0	3	6	10	0.5	ꓘ, ⌒, ●, ⩽ p.
12	41.7	41.8	42.5	22.4	24.8	21.0	22.7	19.5	10.2	11.2	14.5	51	48	78	NE 1	SSE 10	0	7	10	10	11.7	● a, 2, p; ꓘ p.
13	42.7	42.4	42.3	18.3	24.4	19.2	20.6	*18.3*	13.2	14.7	13.7	84	65	83	E 3	ESE 4	ENE 2	10^2	9	10^2	4.8	⩽ n, 3.
14	42.4	43.7	44.7	18.2	20.0	19.2	19.1	15.2	13.4	11.4	11.9	86	66	72	E 2	E 6	0	9	7	10	—	⩽, ●, ꓘ n.
15	46.9	46.5	47.4	15.6	23.0	17.0	18.5	10.2	7.3	6.4	7.9	55	31	55	SE 3	ESE 5	E 1	9	3	1	—	
16	48.7	47.6	46.5	15.4	25.0	20.7	20.4	10.3	7.6	6.3	8.4	59	27	46	E 3	SE 5	ESE 6	6	9	8	—	
17	47.3	46.3	45.1	18.8	27.7	21.0	22.5	10.5	9.4	11.0	11.7	58	40	64	ESE 3	SE 8	E 3	4	9	10	3.0	●, ꓘ p; ⩽ 3.
18	44.2	44.4	44.3	19.4	21.4	18.5	19.8	16.6	12.7	13.3	10.3	74	70	64	SSE 4	S 4	SSW 2	10^2	9	1	0.2	⩽ n; ● n, a.
19	43.9	43.0	43.9	17.4	22.4	16.1	18.6	12.5	11.5	8.2	12.6	78	41	92	SE 1	SW 8	SW 1	2	10	9	0.3	● n, p.
20	45.4	45.6	47.0	17.0	23.4	17.2	19.2	13.7	11.5	10.4	11.6	80	48	80	S 1	W 8	E 1	9	9	8	2.4	●, ꓘ, ⌒, ⩽ p.
21	48.2	48.4	49.4	18.2	25.4	15.6	19.7	13.9	11.9	9.9	11.5	76	41	87	SW 1	NW 10	NNE 2	4	7^2	10	3.3	●, ꓘ, ⩽ p.
22	50.9	50.7	50.8	17.8	24.8	20.0	20.9	12.8	11.9	9.1	12.0	78	39	69	0	S 6	0	6	5	3	—	
23	51.2	50.6	50.1	19.2	24.2	19.6	21.0	14.0	11.6	13.2	12.2	70	59	72	ESE 6	SSE 2	N 4	6	10	9	5.1	● a, p.
24	49.9	47.9	47.4	15.2	23.2	14.8	17.7	14.6	12.4	12.2	10.7	97	58	86	ESE 2	SSE 4	NNE 2	10	9	4	3.0	● p; ꓘ a, p.
25	46.4	45.1	45.1	17.2	22.2	16.7	18.7	13.1	11.4	10.8	12.5	78	54	89	ESE 2	SSW 8	WNW 2	2	5	2	5.4	● n, p; ꓘ p.
26	45.3	44.6	45.3	16.6	23.9	18.4	19.6	12.1	11.7	11.9	14.2	83	54	90	N 2	WNW 4	SSW 2	1	4	1	1.2	ꓘ, ● p.
27	46.5	46.7	47.4	19.4	27.0	22.2	22.9	14.5	12.1	10.8	12.8	78	41	64	NW 4	NNW 5	NE 2	0	6	1	—	
28	49.1	49.0	48.4	19.8	28.3	23.1	23.7	15.1	11.5	12.3	13.5	67	43	64	ESE 2	W 2	ENE 4	4	5	1	—	
29	46.1	45.3	42.3	19.0	19.6	18.3	19.0	16.1	12.6	14.7	14.9	77	87	95	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	9	10.6	●, ꓘ p.
30	43.2	44.6	45.6	17.6	19.8	19.8	19.1	15.6	14.2	15.4	13.9	95	90	81	ESE 4	NNE 4	NNE 8	10	9	5	4.1	⩽ n; ● p.
Срд. Mtt.	747.7	747.1	747.0	19.2	26.9	21.1	22.4	14.9	11.6	11.4	11.5	70	45	64	2.4	4.4	2.1	5.2	6.0	4.9	55.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.1	748.6	749.6	20.3	30.0	23.6	24.6	16.8	13.0	15.9	15.9	74	51	74	NNE 8	ENE 4	NNE 4	1	1	1	—	
2	51.5	52.0	52.0	20.5	27.5	25.4	24.5	16.8	14.8	12.4	15.6	83	45	65	NNE 8	NNE 4	NNE 2	0	1	1	—	
3	53.1	52.3	51.4	23.2	31.2	25.4	26.6	19.0	18.5	12.2	14.8	88	36	62	NNE 4	NNE 4	NNE 4	0	3	1	—	
4	50.8	49.4	48.5	23.5	32.6	26.9	27.7	19.5	14.7	14.6	13.8	69	40	53	NNE 6	NNE 4	NNE 3	0	5	1	—	
5	48.3	47.2	46.1	24.3	34.0	26.1	28.1	20.3	13.4	12.6	10.6	60	32	43	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0	3	3	—	
6	45.8	44.1	43.6	23.7	35.3	26.2	28.4	20.0	13.1	13.3	15.8	61	31	63	ESE 6	SSE 4	0	3	5	8	—	☈ p.
7	43.9	43.3	44.2	23.8	29.8	23.8	25.8	20.3	14.4	14.3	13.9	66	46	63	N 4	NNE 6	NNE 6	3	3	6	—	⚡ n.
8	45.6	46.5	48.4	24.4	28.3	23.6	25.4	19.6	14.0	14.0	12.6	62	50	58	SSE 10	E 6	E 2	2	6	9	—	
9	49.8	48.3	47.9	20.7	29.6	20.6	23.6	16.3	10.1	10.5	11.3	55	34	63	ESE 6	NE 4	E 2	1	3	3	—	
10	45.7	44.8	43.7	19.9	26.7	23.0	23.2	14.8	11.3	11.5	13.5	65	44	65	NNE 2	SSE 2	NNE 2	4	6	10	0.0	●^{0} p.
11	43.4	43.1	43.2	21.5	28.4	24.2	24.7	16.5	13.5	13.3	15.5	71	46	69	0	0	0	5	7	3	0.0	●^{0}, ⌒ p.
12	43.5	42.6	42.7	21.5	29.6	26.4	25.8	18.4	14.6	14.4	16.1	77	47	64	0	WSW 2	0	2	7	8	—	
13	43.1	43.0	43.2	20.9	28.7	21.8	23.8	19.6	13.6	14.1	15.1	74	49	78	0	0	0	9	6	5	0.0	☈, ●^{0} p.
14	43.4	42.6	42.9	21.7	28.9	21.2	23.9	18.7	15.0	15.8	17.3	78	54	93	W 2	WNW 10	NW 2	8	7	10	21.0	☈, ●^{2} p.
15	43.2	43.7	44.9	22.5	31.3	27.3	27.0	19.0	15.2	14.5	14.3	75	43	54	NNE 4	NNE 3	NNE 8	1	2	6	—	⚡^{2} n; ☈ p.
16	46.1	45.4	46.3	21.8	31.6	24.8	26.1	19.2	11.3	13.2	12.1	58	38	52	NNE 10	NNE 6	NNE 6	0	0	4	—	
17	46.8	46.9	47.1	23.2	29.6	24.3	25.7	18.1	12.4	14.3	11.5	59	46	51	E 3	SSE 3	ESE 5	1	0	0	—	
18	48.6	48.3	48.3	20.5	31.0	26.4	26.0	17.0	10.6	11.8	12.1	59	36	48	NNE 3	NE 3	NNE 2	0	5	0	—	
19	49.9	49.4	49.6	22.6	33.4	27.4	27.8	19.6	11.6	13.9	11.9	57	36	43	NNE 3	0	NNE 4	2	5	1	—	
20	50.8	50.3	49.4	22.8	33.8	28.6	28.4	19.6	11.5	16.9	12.5	55	43	43	NNE 4	ESE 4	NNE 2	0	5	2	—	
21	50.2	49.0	48.3	22.4	33.7	27.6	27.9	19.6	10.5	12.4	14.4	52	32	53	NNE 4	E 4	E 2	0	1	1	—	
22	48.9	47.5	47.0	23.8	35.7	28.1	29.2	19.3	11.8	12.7	17.0	54	29	60	N 2	SSE 4	0	1	8	3	—	
23	47.4	46.7	46.4	25.4	37.2	29.4	30.7	18.3	12.1	12.3	17.9	50	26	59	E 2	0	0	1	5	9	—	
24	47.1	46.5	45.9	26.1	37.2	29.9	31.1	18.5	14.0	13.6	10.6	56	29	43	E 3	ESE 4	SE 2	3	2	8	—	
25	47.8	46.9	46.0	25.2	37.2	29.4	30.6	21.6	12.5	14.0	13.0	53	30	43	E 4	SSE 3	E 4	2	1	1	—	
26	46.6	45.6	45.0	25.0	36.1	29.9	30.3	21.9	12.3	13.9	12.0	53	32	38	E 4	ESE 3	NE 6	3	9	9	—	⚡ n.
27	45.5	45.8	46.2	24.4	32.2	26.6	27.7	21.4	11.9	12.1	11.7	52	34	45	E 6	0	NNE 2	8	8	9	1.2	● a.
28	46.2	45.6	45.4	22.4	30.4	25.4	26.1	20.5	14.3	13.1	9.4	71	41	40	NNE 5	NW 4	NNW 4	6	8	6	—	
29	44.8	43.7	44.0	19.5	27.0	19.1	21.9	16.7	10.7	10.6	8.9	63	40	55	NW 4	WNW 2	WSW 5	9	10	1	—	⚡^{2} n.
30	44.5	43.7	44.4	16.2	19.2	15.8	17.1	12.8	9.2	9.7	9.7	67	59	73	WSW 5	WNW 14	SW 2	1	5	2	0.0	● 2.
31	43.3	43.7	45.3	14.8	21.4	20.6	18.9	12.1	9.4	9.1	11.6	75	61	68	SW 6	W 7	WNW 3	9	10	9	—	
Срд. Mtt.	746.9	746.3	746.4	22.2	30.9	25.1	26.1	18.4	12.8	13.1	13.3	64	41	57	4.3	3.8	2.8	2.7	4.7	4.5	22.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	747.5	747.6	17.6	28.8	22.8	23.1	14.6	9.4	9.9	12.9	63	34	63	WSW 1	W 7	0	3	8	10^2	1.6	●^{0} p, 3; ⚡^{2} 3.
2	47.7	47.9	47.8	17.5	25.4	21.0	21.3	16.7	12.9	13.4	12.0	87	56	65	0	WNW 3	0	10	5	4	—	● n.
3	48.6	48.3	47.9	16.6	25.7	21.2	21.2	15.2	8.8	8.7	12.2	63	36	65	NNE 2	NNW 6	0	10^0	10	10	—	
4	48.1	45.4	42.4	17.2	26.8	22.0	22.0	13.6	10.0	9.7	11.7	68	37	59	0	WNW 7	0	0	10	10	0.3	⌒, ●^{0}, ⚡ p.
5	40.4	39.8	40.5	16.4	21.5	19.6	19.2	14.6	11.3	11.0	11.3	81	58	67	NNW 4	NW 4	NNW 2	9	10	4	1.6	● n, a; ⌒ p.
6	41.0	41.1	42.3	15.6	23.2	18.2	19.0	12.7	11.5	10.7	11.2	87	51	72	NW 6	NW 6	N 4	3	9	4	—	
7	44.1	44.3	46.1	16.0	24.5	20.0	20.2	15.1	11.5	10.5	9.8	85	47	56	N 7	NNW 8	N 3	9	8	2	—	
8	48.2	48.4	49.0	18.0	26.4	22.3	22.2	13.6	11.8	12.1	11.2	77	48	56	NNE 3	WNW 4	0	1	8	3	—	
9	50.5	49.9	48.2	16.4	26.9	24.2	22.5	14.3	11.1	12.2	10.2	80	46	46	N 3	NNE 2	0	4	8	8	—	
10	49.4	49.9	49.8	15.9	22.0	16.9	18.3	13.9	11.2	9.6	8.1	83	49	57	NNE 6	NNE 4	NNE 3	10	3	4	0.2	●^{0} a.
11	50.8	49.1	49.7	11.2	17.4	16.0	14.9	11.1	7.4	6.2	8.0	73	42	59	N 6	N 10	NNW 2	2	1	2	—	
12	51.9	52.5	53.9	12.4	19.0	14.8	15.4	9.6	7.2	7.3	8.1	67	45	65	N 4	N 4	NNE 4	1	2	0	—	
13	55.9	55.2	54.1	10.6	22.8	20.0	17.8	—	7.4	8.8	9.4	77	43	54	0	0	0	7	8	1	—	
14	54.0	52.4	52.2	15.7	28.4	23.0	22.4	—	9.0	10.6	10.0	67	37	48	W 2	W 8	N 2	0	3	3	—	
15	53.7	52.4	51.2	17.7	29.7	24.4	23.9	—	11.8	13.5	15.2	78	43	67	0	W 10	0	1	7	6	0.0	●^{0} p.
16	52.1	50.7	50.9	18.8	30.4	21.6	23.6	—	12.4	13.8	12.4	77	43	65	N 1	W 6	NNW 2	5	9	7	0.0	☈, ●^{0} p.
17	50.4	49.3	47.9	17.9	29.2	24.4	23.8	—	12.2	14.9	16.3	80	50	72	0	SSW 3	W 1	4	2	4	—	⚡ n; ∞ 1.
18	46.2	44.2	45.1	18.4	28.7	20.6	22.6	—	10.4	15.9	13.1	66	55	73	WSW 4	NNW 2	N 6	8	10	10	2.2	● p; ⚡ 3.
19	43.0	45.8	49.9	12.6	11.6	12.2	12.1	—	10.6	10.2	8.6	98	00	82	NNW 4	N 8	N 4	10	10	9	1.3	● a, 2.
20	53.1	53.6	54.3	8.8	19.2	16.6	14.7	—	7.4	8.6	9.0	88	52	64	N 4	NW 2	0	4	6	2	—	
21	52.9	50.8	50.2	16.8	27.2	20.8	21.6	—	8.8	9.7	14.9	63	36	82	SW 2	SW 10	0	8	0	10	—	↙ a p.
22	49.8	47.6	44.3	18.0	30.4	26.9	25.1	—	10.9	13.1	11.3	71	41	43	W 1	W 2	WSW 6	0	0	0	—	
23	46.1	44.1	46.4	20.6	29.6	25.0	25.1	—	10.7	11.5	10.6	59	37	45	SSW 1	W 6	SW 4	6	8	3	0.0	●^{0} a.
24	45.6	45.9	44.4	16.7	28.6	23.6	23.0	—	9.5	10.5	10.7	67	36	50	ESE 1	SSW 4	W 2	2	8	9	—	
25	50.9	52.0	56.0	14.7	21.7	17.0	17.8	—	11.3	8.1	7.9	91	42	55	NNW 6	NW 10	0	8	6	0	—	
26	57.2	57.5	56.9	12.8	27.2	22.6	20.9	—	7.7	10.5	8.8	55	39	43	SW 2	NW 2	0	0	1	0	—	
27	58.5	57.2	56.6	14.0	29.8	24.4	22.7	—	7.5	10.0	8.9	63	32	39	0	NNW 2	0	0	0	3	—	
28	58.6	58.0	57.8	17.9	31.5	25.6	25.0	—	12.8	12.9	12.0	84	37	49	0	NNW 2	ESE 1	0	0	0	—	
29	59.7	58.5	57.5	19.4	33.8	25.3	26.2	—	11.4	13.1	12.6	67	34	53	ESE 2	SSW 3	0	0	0	0	—	
30	57.5	56.1	56.0	18.9	33.1	25.8	25.9	—	9.9	12.1	13.2	60	32	53	ESE 2	WNW 10	0	1	8	9	—	
31	55.1	54.1	54.7	18.1	34.4	25.8	26.1	—	10.8	9.6	12.3	70	24	50	0	N 6	0	1	4	0	—	
Срд. Mtt.	750.6	750.0	750.1	16.1	26.3	21.4	21.3	—	10.2	10.9	11.1	74	44	59	2.4	5.2	1.5	4.1	5.5	4.4	7.2	

Оренбургъ. 1890. Orenburg.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.6	756.3	19.0	31.2	24.4	24.9	—	11.4	13.3	14.4	69	39	63	0	0	0	0	1	0	—	
2	56.5	55.1	55.2	19.0	35.2	27.6	27.3	—	10.3	10.5	11.7	63	25	42	0	N 4	E 2	1	5	4	—	
3	56.2	55.1	54.7	19.3	31.2	25.0	25.2	—	8.4	12.2	11.1	51	36	47	NNW 4	NNW 2	W 1	6	0	1	—	
4	53.5	51.5	50.5	20.8	35.2	24.6	26.9	—	10.9	8.0	10.1	60	21	45	0	WSW 5	0	1	3	0	—	
5	50.1	49.6	48.6	15.8	29.6	19.4	21.6	—	9.6	10.2	9.7	72	33	58	E 1	NE 2	ESE 8	1	0	0	—	
6	46.6	46.8	47.8	15.6	21.2	14.4	17.1	—	8.9	9.3	7.2	67	51	59	SSE 8	NNE 6	N 4	9	9	0	—	
7	49.6	50.4	52.2	7.8	19.2	14.0	13.7	—	6.4	6.1	6.0	81	37	51	NNE 4	NNE 8	N 5	0	4^0	0	—	
8	56.7	58.0	60.3	7.8	18.2	11.0	12.3	—	5.9	6.1	5.4	75	39	55	ENE 3	ESE 10	ESE 3	0	1	2	—	
9	62.5	60.9	58.7	4.8	18.2	15.9	13.0	—	4.5	4.9	6.0	70	32	45	E 5	SE 10	SE 4	5	10^0	10	1.5	●.
10	58.5	55.7	55.1	9.6	19.3	14.6	14.5	—	8.9	9.8	8.9	00	59	72	SE 5	SE 5	E 5	10	5	0	0.1	
11	54.1	53.2	51.9	9.9	23.6	19.2	17.6	—	7.4	10.4	10.7	83	48	64	ESE 3	0	0	10	10	9	1.0	
12	51.5	50.2	48.5	16.1	23.6	18.4	19.4	—	12.3	11.9	8.1	90	55	52	0	SE 6	ESE 6	10	10	10	—	● n.
13	47.1	46.6	46.0	18.1	27.8	24.2	23.4	—	6.3	8.1	8.7	41	29	39	ESE 5	SSE 12	SSE 5	8	10	10	0.0	
14	47.6	48.2	49.2	17.4	25.6	20.0	21.0	—	9.4	11.3	12.3	64	47	71	0	0	0	10	8	0	0.2	● n, 1.
15	50.7	49.5	49.5	13.2	24.8	17.0	18.3	—	8.8	10.6	7.8	78	46	54	0	0	NNW 2	1	8	2	—	
16	50.8	50.6	49.0	11.7	19.5	15.8	15.7	—	7.8	8.9	8.1	76	52	61	0	NNW 2	E 2	9	7	10	1.6	$●^0$ a.
17	42.5	44.9	47.9	13.7	14.8	10.0	12.8	—	10.7	9.1	7.3	93	73	79	SSW 8	NW 8	0	10	8	4	0.5	● n.
18	48.2	48.3	48.9	7.8	15.1	11.8	11.6	—	7.9	7.2	8.6	00	56	84	E 2	SW 6	0	10	4	10	4.6	≡ 1; ● n, a, p.
19	48.3	49.0	50.6	5.6	11.3	6.6	7.8	—	6.8	5.8	5.6	00	58	77	0	NNW 6	NW 2	3	8	10	—	
20	50.2	50.1	51.1	4.0	5.6	4.8	4.8	—	4.3	4.9	6.2	70	73	97	WNW 4	WSW 6	WNW 2	10	10	5	0.0	$●^0$ p.
21	57.2	58.6	59.0	— 0.2	6.0	5.3	3.7	—	4.4	4.3	5.3	96	62	80	NW 2	NW 8	SW 2	8	6	2	—	
22	58.6	60.5	61.7	2.7	10.2	10.0	7.6	—	4.7	6.7	7.7	84	72	84	SW 5	SW 4	0	9	10	8	—	
23	62.8	63.0	63.0	8.6	14.6	12.6	11.9	—	7.4	6.9	7.0	89	55	65	0	NNW 2	0	10	5	10	—	
24	64.1	63.5	62.6	10.6	18.2	11.8	13.5	—	8.0	7.1	7.2	84	46	70	WNW 2	0	0	10	8	2	—	
25	61.9	60.2	58.8	5.2	19.5	12.6	12.4	—	5.6	7.2	7.6	84	43	70	W 2	NNW 3	N 1	1	1	8	—	
26	57.8	56.7	55.0	6.0	19.0	13.6	12.9	—	5.9	8.1	9.0	85	49	78	NNE 1	N 2	0	3	9	9	—	
27	54.1	53.6	51.3	11.6	18.8	13.6	14.7	—	8.4	7.0	6.5	84	44	56	0	0	0	9	9	4	—	
28	49.4	47.7	45.7	6.4	18.0	13.5	12.6	—	5.9	8.9	7.7	83	57	66	0	ESE 1	S 3	7	9	10	3.0	● a, p; ⌒ p.
29	44.8	45.2	43.0	10.8	15.5	11.3	12.5	—	9.6	8.0	9.6	00	60	97	SSW 8	WSW 7	SSW 8	10	10	10	3.7	● n, 1, a, 3.
30	47.1	47.7	50.5	5.4	12.5	6.0	8.0	—	6.7	7.0	6.0	00	65	87	SW 3	WNW 8	SW 2	4	9	1	0.5	● n, p; ⌒, ▲ p.
Срд. Mtt.	753.2	752.9	752.8	10.8	20.1	15.0	15.3	—	7.8	8.3	8.2	80	49	66	2.5	4.4	2.2	6.2	6.6	5.0	16.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	746.8	742.1	3.4	14.4	12.6	10.1	—	5.2	6.3	10.6	90	51	98	SSW 1	S 14	WSW 8	10	10	10	11.0	● p, 3.
2	42.4	46.3	49.9	8.3	10.3	7.5	8.7	—	6.9	6.4	6.6	86	69	88	WNW 8	WNW 8	WNW 1	1	10	0	1.2	● n.
3	49.6	49.3	48.8	7.9	17.8	14.6	13.4	—	7.6	11.2	10.3	96	73	84	0	SSW 2	S 2	10	8	2	—	● n.
4	47.1	44.0	44.1	11.5	21.0	9.2	13.9	—	9.9	11.8	8.0	97	65	92	SSE 2	SSE 20	NW 2	0	7	9	4.0	⚑ p; ● p, 3.
5	45.5	44.5	44.3	4.6	11.2	8.0	7.9	—	6.3	6.6	6.9	00	66	86	0	0	S 1	10	8	6	—	≡ 1.
6	41.9	41.0	38.4	3.2	11.4	7.0	7.2	—	5.8	6.9	7.5	00	69	00	E 1	SSE 2	0	8	8	10	6.0	● p, 3.
7	40.3	44.5	46.2	7.2	6.0	4.8	6.0	—	7.6	6.6	6.0	00	94	94	SSW 2	WSW 9	SSW 6	10	10	10	2.8	● n, a, p.
8	43.6	44.4	48.5	10.4	12.2	10.0	10.9	—	9.4	9.8	9.2	00	94	00	SSW 8	SSW 14	SE 2	10	10	10	3.3	● n, a, p.
9	47.1	46.5	46.5	11.2	15.8	14.2	13.7	—	8.0	7.6	7.1	80	57	59	SSE 14	SSE 20	SSE 8	10	5	10	—	↙ 2.
10	51.9	54.3	55.6	3.8	5.2	2.8	3.9	—	5.4	5.5	4.8	90	83	86	NNW 7	NNE 7	NNE 5	10	10	2	—	
11	55.6	56.5	55.9	0.8	2.8	1.8	1.8	—	4.1	3.7	4.9	85	66	93	NNE 2	NNW 6	NNW 6	9	9	10	6.5	● 3.
12	52.6	48.3	43.4	2.6	10.6	10.8	8.0	—	5.5	7.3	9.0	00	75	94	NNW 5	E 8	SE 3	4	9	10	2.6	● 3.
13	47.9	51.6	53.7	1.0	4.7	2.8	2.8	—	4.7	4.1	4.5	94	62	79	SW 8	SSW 8	S 5	10	4	5	—	
14	52.2	49.2	44.8	2.5	5.2	4.8	4.2	—	4.7	4.8	6.4	84	72	00	SE 1	SE 9	SE 4	10	10	10	2.6	
15	44.0	44.5	47.0	2.2	2.6	2.5	2.4	—	5.4	5.0	5.2	00	91	94	SSE 4	S 5	SW 3	10	10	10	0.0	● n; $✱^0$ 2.
16	49.1	49.4	51.4	1.7	2.7	1.0	1.8	—	5.0	5.0	4.7	96	89	96	SW 4	SW 6	W 1	10	10	10	1.2	$●^0$ 2, p.
17	54.8	56.4	58.1	1.0	3.2	1.0	1.7	—	7.1	4.6	4.7	96	80	96	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.0	● a, p.
18	60.3	61.3	61.5	1.1	2.1	1.4	1.5	—	4.2	4.2	4.5	85	78	89	NNW 1	NW 1	0	10	10	10	—	
19	62.2	62.4	60.5	1.0	2.8	0.8	1.5	—	4.4	4.3	4.4	89	75	90	0	SSE 1	SE 6	10	10	1	—	
20	58.8	57.4	55.9	1.9	7.0	8.6	5.8	—	4.6	6.6	6.3	88	88	76	SE 3	SSE 7	S 17	10	10	10	—	
21	55.8	55.9	54.6	7.4	11.6	7.4	8.8	—	5.7	5.2	4.5	74	51	59	S 10	S 12	SSE 5	10	10	2	—	
22	52.9	54.6	57.1	4.2	8.0	4.6	5.6	—	4.3	6.7	5.7	70	83	90	SSW 3	SSW 3	WSW 1	9	10	10	—	
23	57.9	57.7	58.2	0.6	4.8	4.6	3.3	—	4.2	4.3	5.4	89	66	86	N 1	NNW 1	N 1	8	5	3	—	
24	57.9	57.8	56.4	— 3.3	1.1	0.9	— 0.4	—	3.3	3.9	4.6	94	77	94	N 1	N 2	WSW 1	8	10	10	0.4	⊔ 1; ●, △ 3.
25	51.2	52.3	54.6	1.6	3.8	2.3	2.6	—	5.2	5.3	5.2	00	88	96	WSW 1	SW 9	W 10	10	10	10	—	● n.
26	57.9	58.6	60.5	1.0	2.9	2.8	2.2	—	4.3	5.0	5.4	87	88	96	WNW 2	SW 3	WNW 2	10	10	10	—	
27	61.3	60.6	59.6	1.2	6.7	4.0	4.0	—	4.6	5.6	4.9	92	77	80	SSW 2	SSE 3	SE 3	9	8	10	—	
28	59.3	60.8	63.0	4.8	6.6	5.2	5.5	—	6.4	6.6	6.2	00	91	94	SSE 6	S 2	WNW 1	10	10	10	4.6	● 1, a, 2, p.
29	65.4	64.5	63.9	3.0	5.4	5.2	4.5	—	5.7	6.5	6.6	00	97	00	SSW 2	WNW 5	W 1	10	10	10	2.4	● n, 1, a, 3.
30	60.4	56.7	55.6	3.6	6.4	4.0	4.7	—	5.7	6.3	6.1	97	88	00	SSW 3	SW 6	W 1	10	10	10	2.0	● n, 3.
31	55.7	54.5	51.1	4.2	6.6	8.2	6.3	—	6.2	6.9	8.1	00	94	00	E 1	SSW 1	SSW 3	10	10	10	3.2	● n, a, 3.
Срд. Mtt.	752.7	752.7	752.6	3.7	7.5	5.7	5.6	—	5.7	6.1	6.3	92	77	90	3.4	6.3	3.5	8.9	9.1	8.1	53.8	

Оренбургъ. Orenburg.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	755.0	756.5	6.6	4.6	7.2	6.1	—	6.2	3.9	6.4	86	61	84	SSW 4	NW 6	W 2	10	6	3	0.0	● n, 1.
2	59.2	61.7	61.8	— 0.8	13.8	2.2	5.1	—	4.0	9.1	4.7	91	78	87	NNW 1	N 1	0	2	2	4	—	⊔ 1.
3	60.1	59.2	57.1	0.8	8.0	3.2	4.0	0.2	4.2	4.6	4.3	87	58	75	0	SSE 3	SE 2	10	7	1	—	
4	54.5	53.5	52.6	2.1	6.0	7.0	5.0	0.5	4.7	5.9	6.8	86	85	90	S 1	SE 1	0	10	10	10	0.8	
5	53.7	55.0	58.8	6.0	5.8	0.2	4.0	*0.2*	6.8	6.8	4.7	97	99	99	N 1	NNE 2	E 4	10	10	10	2.1	● n, p, 3.
6	63.2	65.3	68.2	— 3.6	— 1.6	— 5.3	— 3.5	— 3.7	2.9	2.6	1.8	82	63	62	SSE 6	ESE 10	ESE 7	10	9	5	—	
7	69.4	69.3	69.0	— 9.0	0.6	— 4.8	— 4.4	—11.8	1.8	2.3	1.9	77	49	60	SSE 2	SE 8	ESE 3	1	0	0	—	
8	70.5	70.0	69.0	— 9.0	— 0.4	— 3.4	— 4.3	—11.5	1.9	2.1	2.0	83	48	57	ESE 2	SSE 2	SSE 1	1	4	0	—	
9	69.1	67.5	65.2	— 6.8	2.6	— 3.4	— 2.5	— 6.8	2.1	2.2	1.8	79	40	49	ESE 1	0	0	7	1	0	—	
10	62.6	60.2	58.0	— 9.4	1.2	— 0.3	— 2.8	—11.8	1.7	2.4	2.4	79	48	54	0	0	0	1	0	10	—	
11	57.8	59.4	63.2	— 4.8	2.6	— 2.7	— 1.6	— 5.9	2.6	2.4	2.7	82	42	71	NNE 4	E 2	E 2	6	2	10	—	
12	65.8	65.3	63.4	— 9.8	— 3.4	— 8.2	— 7.1	—11.7	1.9	2.1	2.1	92	61	88	E 1	ESE 1	NNE 3	1	0	0	—	
13	62.2	62.5	62.5	— 7.1	— 3.6	— 4.2	— 5.0	—12.3	2.6	2.6	2.6	97	76	79	0	N 3	0	10	10	1	—	
14	62.9	63.1	61.9	— 5.8	— 5.6	— 7.6	— 6.3	— 7.6	2.6	2.6	2.2	86	87	87	WNW 2	WSW 3	SSW 6	10	10	10	—	
15	61.0	60.3	58.9	— 9.8	— 7.6	— 8.9	— 8.8	— 9.8	1.9	2.3	2.2	89	91	97	SW 3	W 2	SSW 2	10	10	10	—	≡, V 1.
16	56.5	55.0	52.3	—10.9	— 7.6	— 6.6	— 8.4	—10.9	1.9	2.5	2.3	98	99	85	SSE 2	SW 1	SSE 2	10	10	10	11.3	
17	47.5	43.3	46.4	— 4.8	— 2.5	— 6.4	— 4.6	—	2.9	3.6	2.3	94	94	83	ESE 2	NE 3	NE 3	10	10	0	7.8	✱ n, 2.
18	52.5	54.8	56.0	—14.7	—14.8	—16.4	—15.3	—16.4	1.2	1.1	1.0	84	77	81	E 1	ESE 7	E 7	9	10	10	—	
19	57.9	57.2	59.1	—19.8	—17.3	—15.2	—17.4	—22.1	0.8	1.0	1.1	89	82	80	E 2	ENE 4	NE 3	2	6	10	—	
20	60.1	60.6	60.0	—21.6	—17.6	—17.2	—18.8	—	0.6	0.9	1.0	79	79	85	NNE 6	NW 2	E 7	5	10	10	2.5	✱ 3.
21	57.0	57.3	56.5	—17.4	—16.2	—17.8	—17.1	—	1.0	0.9	0.8	84	77	75	E 6	NNE 3	E 4	10	4	2	—	
22	55.3	53.7	52.1	—20.2	—13.0	—14.4	—15.9	—	0.7	1.1	1.0	73	69	65	NNE 2	E 3	ESE 5	8	10	10	0.9	
23	48.6	47.7	49.7	—14.0	—12.8	—14.6	—13.8	—	1.4	1.5	1.3	89	85	89	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10	10	10	1.0	✱ n, 1, 2.
24	54.0	55.7	52.5	—23.6	—18.8	—16.4	—19.6	—	0.6	0.9	1.2	89	91	94	0	SSE 1	ESE 4	10	9	10	—	≡ 1.
25	44.9	40.3	38.0	— 9.6	— 2.7	— 0.4	— 4.2	—	2.0	3.7	4.5	94	99	99	SSE 10	S 20	S 20	3	10	10	12.0	✱ 2; ⸙ 2, p, 3.
26	31.0	36.4	47.6	3.2	—10.8	—27.0	—11.5	—	5.8	1.7	0.5	99	89	84	S 17	W 5	NW 6	10	10	2	2.0	● n, a; ⸙ 1; ᗜ 3.
27	55.1	58.0	59.5	—33.0	—27.8	—25.4	—28.7	—	0.2	0.4	0.5	81	81	80	WNW 2	WNW 5	W 6	2	0	0	—	
28	59.9	60.3	60.9	—24.6	—18.0	—15.0	—19.2	—	0.5	1.2	1.1	89	83	80	SW 4	SW 6	SW 2	8	2	6	—	
29	69.3	66.7	69.6	—14.8	—12.4	—14.8	—14.0	—	1.3	1.4	1.2	90	83	82	WSW 3	W 1	NNE 3	10	10	10	—	
30	71.2	72.8	71.6	—23.2	—17.2	—19.2	—19.9	—	0.5	0.7	0.9	75	61	90	WNW 1	WNW 3	N 3	0	3	10	—	
Срд. Mtt.	758.1	758.2	758.6	—10.3	— 6.2	— 8.5	— 8.4	—	2.3	2.6	2.3	87	74	80	3.0	3.7	3.6	6.9	6.5	6.1	40.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.5	769.8	768.6	—13.8	—12.0	—17.0	—14.3	—	1.5	1.4	1.1	94	78	93	WNW 1	WNW 4	0	10	10	3	—	
2	67.6	64.4	60.9	—17.6	—16.2	—14.4	—16.1	—	1.1	1.1	1.3	94	90	88	SW 2	SW 7	WSW 8	10	9	10	2.1	
3	57.5	57.9	58.4	—10.6	— 8.2	— 7.5	— 8.8	—	1.8	2.3	2.4	93	94	96	ESE 4	W 2	WSW 4	10	10	10	0.7	ϯ n.
4	58.9	59.8	60.0	— 5.8	— 3.6	— 6.5	— 5.3	—	2.9	3.5	2.8	00	00	00	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	—	V 1, 2, 3; ≡ 2.
5	60.1	59.3	56.3	—11.1	— 9.9	—11.7	—10.9	—	1.9	2.1	1.8	00	00	00	0	SE 1	ESE 4	6	9	8	—	
6	53.8	52.8	52.6	—12.5	— 4.1	— 4.6	— 7.1	—	1.4	2.6	2.5	79	77	78	NE 2	SSE 1	SSE 3	8	10	10	—	
7	52.1	52.8	50.7	— 4.2	— 3.6	—11.6	— 6.5	—	2.6	2.8	1.6	80	81	88	SE 3	ESE 4	ESE 7	10	8	0	—	
8	51.0	51.9	53.2	— 4.3	— 1.6	— 4.6	— 3.5	—	2.8	3.2	2.5	85	79	79	0	ESE 1	ESE 2	10	10	9	—	
9	55.3	55.2	57.1	— 7.6	— 5.6	— 5.9	— 6.4	—	2.3	2.7	2.7	91	91	92	ESE 4	E 2	0	10	10	10	1.5	✱⁰ a, p.
10	58.6	58.8	58.9	— 7.3	— 9.3	—14.4	—10.3	—	2.4	1.9	1.3	91	85	87	N 5	NNE 5	NNE 1	10	2	0	—	
11	57.6	55.0	51.5	—12.8	—10.0	— 6.6	— 9.8	—	1.4	1.9	2.8	88	89	00	E 5	ESE 3	ESE 2	10	10	10	—	
12	50.5	50.7	52.7	— 5.6	— 5.6	—12.7	— 8.0	—	2.9	2.8	1.5	99	97	89	0	N 5	N 10	10	10	10	3.0	✱ p.
13	53.8	55.3	57.6	—21.0	—17.3	—18.6	—19.0	—	0.7	0.9	0.9	86	78	87	N 9	NNE 5	0	0	0	0	—	
14	58.5	58.9	57.8	—16.8	—11.4	—13.6	—13.9	—	1.1	1.8	1.5	93	98	98	0	0	0	0	10	10	—	≡ 1.
15	56.5	55.1	53.8	—14.5	—14.5	—19.8	—16.3	—	1.4	1.4	0.9	98	98	94	0	0	0	10	10	10	0.0	≡ 1; V a; ✱ 2; ɯ p.
16	52.4	53.5	54.3	—22.5	—20.8	—22.0	—21.8	—26.6	0.7	0.8	0.7	92	93	92	0	0	0	10	10	10	—	ᗜ p.
17	56.6	57.6	59.5	—22.0	—18.6	—16.4	—19.0	—	0.7	1.0	1.2	92	96	97	0	0	0	10	10	10	—	
18	60.1	60.0	61.3	—14.8	—10.8	—11.2	—12.3	—	1.4	2.0	1.9	99	00	00	0	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
19	62.2	63.8	64.9	—11.0	— 8.0	— 7.4	— 8.8	—	1.9	2.3	2.5	00	95	97	NW 2	NNW 2	0	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
20	65.5	65.0	64.5	—11.7	—14.1	—18.2	—14.7	—	1.7	1.3	1.0	94	86	96	0	0	0	9	1	0	—	
21	65.0	64.6	67.5	—16.5	—14.2	—21.0	—17.2	—	1.2	1.4	0.8	96	96	95	0	0	0	10	10	0	—	
22	69.1	67.6	65.9	—24.2	—21.2	—19.0	—21.5	—	0.6	0.8	0.9	92	92	93	0	0	SSE 1	4	6	10	—	≡⁰ n, p.
23	65.0	64.1	62.7	—21.2	—20.2	—22.4	—21.3	—	0.8	0.8	0.7	93	94	93	SSW 2	SW 2	0	10	10	0	0.1	≡⁰ n, 1, a.
24	63.6	65.0	69.2	—19.0	—14.6	—20.2	—17.9	—	1.0	1.4	0.8	97	99	95	0	N 5	E 3	0	10	1	0.0	≡⁰ 1; ✱⁰ a.
25	72.6	71.6	71.1	—25.4	—23.4	—22.2	—23.7	—	0.5	0.7	0.6	89	96	78	NNE 2	N 2	N 17	1	9	6	—	⸙ 3.
26	70.2	69.7	68.6	—25.0	—25.3	—25.2	—25.2	—	0.5	0.5	0.5	82	83	88	NNE 2	0	0	0	1	10⁰	—	
27	67.1	67.9	67.1	—22.7	—19.8	—24.1	—22.2	—	0.7	0.8	0.6	89	89	93	0	0	ESE 2	10	10	10⁰	—	
28	65.0	63.4	60.4	—25.2	—24.4	—21.6	—23.7	—	0.5	0.6	0.7	89	89	90	0	N 1	N 1	9⁰	10⁰	10	—	
29	58.5	59.2	61.6	—22.6	—19.8	—20.2	—20.9	—	0.7	0.7	0.8	89	81	94	N 2	0	NE 2	10	10	10	—	
30	62.3	61.9	60.5	—18.2	—15.6	—20.6	—18.1	—	1.0	1.1	0.8	93	87	93	0	0	SW 1	10	10	10	—	
31	58.4	56.3	53.2	—22.0	—20.6	—19.4	—20.7	—	0.7	0.8	0.8	92	92	90	W 4	SE 2	WSW 8	8	10	0	—	
Срд. Mtt.	760.5	760.3	760.1	—15.8	—13.7	—15.5	—15.0	—	1.4	1.6	1.4	92	90	92	1.6	2.0	2.6	7.9	8.5	7.0	7.4	

1890.

Пинскъ. — **Pinsk.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 26° 6′. Широта — Breite: 52° 7′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.8	763.6	764.3	− 3.8	− 1.2	− 2.8	− 2.6	− 5.4	3.4	3.8	3.4	00	90	92	WNW 4	S 2	WSW 2	10	10	10	—	⊔ 1.
2	62.6	61.4	60.4	− 8.1	− 4.7	− 5.4	− 6.1	−10.4	2.4	3.1	2.9	97	98	96	WSW 4	SW 2	SSW 2	10	10	10	—	⊔, ≡ 1.
3	58.7	58.0	56.9	− 5.8	− 4.9	− 8.8	− 6.5	−10.0	2.9	3.2	2.2	00	00	97	SE 4	SE 6	E 4	10	10	3	—	⊔, ≡^{2} 1.
4	56.8	56.8	58.1	−10.8	− 3.6	− 7.2	− 7.2	−11.6	1.9	3.2	2.4	97	91	93	E 4	SE 5	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
5	59.6	60.6	61.7	− 9.0	− 1.5	− 5.8	− 5.4	− 9.6	2.0	2.9	2.6	91	70	90	SE 3	SE 2	SE 2	2	0	0	—	
6	63.2	63.2	62.6	− 8.8	− 1.5	− 2.6	− 4.3	− 9.3	2.2	3.0	3.4	97	72	89	0	SSW 3	WSW 4	0	0	10	—	
7	63.4	63.5	60.4	0.9	1.4	2.1	1.5	− 3.2	4.9	5.1	5.3	00	00	00	WNW 4	W 4	W 4	10	10	10	1.6	≡^{0} 1, 3.
8	59.4	60.2	61.3	1.3	1.9	1.0	1.4	0.4	5.0	5.3	4.8	00	00	98	NW 2	0	0	10	10	10	0.1	● n; ≡ 1, 2, 3.
9	61.0	60.2	56.8	0.9	1.5	0.0	0.8	0.0	4.9	5.1	4.6	00	00	00	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	0.1	≡ 1; ●^{0} p.
10	52.6	49.1	43.4	0.0	1.4	0.5	0.6	0.0	4.4	4.6	4.6	96	91	96	W 6	SSW 6	SW 6	10	10^{0}	10	0.8	✱ p, 3.
11	39.0	38.7	40.9	1.2	2.7	0.6	1.5	0.2	4.9	5.0	3.8	98	89	80	SW 8	W 8	W 8	10	10	10	0.2	
12	41.9	42.3	41.8	− 0.2	0.1	− 1.8	− 0.6	− 1.8	4.3	4.4	3.1	94	96	78	WNW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	0.3	✱ n, p; △ a.
13	44.5	46.2	49.0	− 3.1	− 2.0	− 2.4	− 2.5	− 3.6	2.9	3.4	3.1	80	86	81	NW 4	NNW 6	NNW 8	10	10	10	0.1	✱^{0} a.
14	49.8	49.6	49.7	− 3.7	− 3.0	− 4.0	− 3.6	− 4.0	2.8	2.8	3.3	80	76	95	NW 6	0	0	10	10	10	0.5	✱^{0} 3.
15	49.9	48.8	42.3	− 0.4	0.4	− 0.4	− 0.1	− 4.0	4.0	3.9	4.4	90	82	98	WNW 4	SW 4	SW 8	10	10	10	1.1	✱ n, p, 3.
16	38.7	37.1	45.1	1.4	0.7	1.0	1.0	− 0.4	4.2	4.7	4.5	83	96	90	W 15	WNW 8	N 8	10	10	10	1.8	↙ n, 1; ✱ a, 2, p.
17	52.1	53.2	54.0	− 2.2	− 2.8	− 3.4	− 2.8	− 3.4	3.6	3.2	3.4	92	85	95	N 2	NNW 4	0	10	10	10	0.3	
18	54.3	53.5	53.0	− 4.6	− 3.2	− 5.6	− 4.5	− 5.6	2.8	2.8	2.5	88	78	85	N 4	NNW 2	NE 4	10	10	5^{0}	—	✱ n.
19	52.8	51.6	50.7	−10.6	− 8.0	−11.4	−10.0	−13.0	1.6	1.8	1.6	80	74	85	SE 8	SE 6	ESE 10	10	7	10	—	
20	47.2	44.3	40.7	−10.4	− 8.4	− 6.4	− 8.4	−11.8	1.7	2.2	2.5	86	91	90	SE 15	SE 15	SE 10	10	10	10	0.7	↙, ⇸, ✱ 1, a, 2, p.
21	37.1	38.1	41.9	− 2.4	2.0	− 2.8	− 1.1	− 6.4	2.5	4.2	3.4	97	78	92	S 4	SW 6	W 2	10	10	0	—	
22	44.9	45.6	45.5	− 1.6	1.0	− 1.2	− 0.6	− 4.2	3.9	4.2	3.4	96	82	80	W 4	W 6	S 4	10	7	10	—	
23	41.4	38.3	32.4	− 4.8	0.9	− 1.8	− 1.9	− 6.0	2.8	4.3	4.0	88	87	00	SSE 10	S 6	SE 6	10	10^{0}	10	4.3	✱ a, p, 3.
24	22.1	22.5	31.0	− 2.8	− 0.6	− 4.6	− 2.7	− 4.6	3.6	4.2	2.6	98	96	81	ESE 6	NNW 2	NNW 8	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p.
25	40.2	45.5	49.8	− 3.3	− 2.4	− 4.2	− 3.3	− 4.2	2.9	2.9	2.9	82	75	86	NW 15	NW 10	NW 5	10	10	10	—	↙ 1.
26	46.9	42.6	41.0	− 5.7	0.2	1.8	− 1.2	− 8.6	2.7	4.4	5.1	90	94	96	SSE 6	SSW 7	SW 6	10	10	10	4.7	● p, 3.
27	41.3	37.5	31.0	1.6	1.6	0.9	1.4	0.4	4.6	4.7	4.7	89	91	96	W 10	SSW 10	SW 10	10	10	10	6.6	● n, 2, 3; ✱ p.
28	31.9	32.5	36.0	1.2	0.8	1.3	1.1	0.3	4.7	4.8	4.3	94	98	85	W 8	W 15	W 15	10	10	10^{0}	3.0	● n, a, 2; ✱ n a 2 3; ↙ 2 3.
29	38.7	40.3	42.6	0.6	0.7	0.0	0.4	0.0	4.2	4.2	4.2	89	87	90	W 10	W 10	W 6	10	10	10	—	
30	46.0	48.1	50.3	− 1.2	0.3	− 2.4	− 1.1	− 2.5	3.8	3.8	3.5	90	81	92	WNW 6	WNW 8	NW 4	10^{0}	10	9	—	
31	52.2	54.3	57.4	− 2.8	− 0.8	− 1.8	− 1.8	− 3.2	3.6	3.5	3.0	96	81	76	NW 4	NW 2	0	10	6^{0}	10	—	
Срд. Mtt.	748.8	748.6	748.8	− 3.1	− 1.0	− 2.5	− 2.2	− 4.7	3.4	3.8	3.5	92	88	90	6.1	5.6	5.1	9.1	8.7	8.6	27.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 140.0 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 748.5 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.5	759.3	758.8	− 3.7	− 0.7	− 1.8	− 2.1	− 4.2	2.7	2.9	3.1	78	66	78	0	W 4	W 6	10	10	9	—	
2	58.2	58.8	58.0	− 2.4	− 0.8	− 2.6	− 1.9	− 3.0	2.7	2.6	2.6	68	61	68	W 5	W 5	SSW 6	10	10	10	—	
3	56.0	55.0	56.2	− 7.4	− 0.9	− 1.3	− 3.2	− 7.8	2.3	2.8	3.8	89	65	90	SSW 4	WSW 6	W 6	0	9^{0}	10	—	
4	55.8	55.4	55.0	− 3.0	− 1.2	− 1.0	− 1.7	− 3.0	3.6	4.1	4.2	99	99	99	W 9	W 8	WNW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} p, 3.
5	53.8	52.8	51.0	− 1.6	− 2.2	− 5.4	− 3.1	− 5.4	3.9	3.8	3.0	95	97	99	0	WSW 2	S 4	10	10	10	—	≡ 3.
6	47.4	47.5	48.5	− 7.0	− 3.2	− 2.2	− 4.1	− 8.0	2.7	3.6	3.8	99	00	98	SE 2	NW 6	W 4	10	10	10	0.1	⊔^{2} 1; ✱^{0} p.
7	52.8	55.6	57.3	− 1.6	− 0.2	− 5.0	− 2.3	− 5.0	3.6	3.3	2.8	88	72	90	NNW 6	NNW 4	NW 3	10	10	1	—	
8	52.5	51.3	52.2	− 4.2	− 0.6	− 2.2	− 2.3	− 7.3	2.9	4.2	3.1	86	96	79	W 6	WNW 8	NW 6	10	10	0	—	
9	54.1	55.2	55.7	− 6.4	− 2.8	− 4.0	− 4.4	− 8.1	2.6	2.5	2.9	92	68	85	N 8	N 4	NNW 4	10	10	10	—	
10	56.3	57.2	59.6	− 8.6	− 3.3	− 4.0	− 5.3	− 8.8	2.3	2.8	3.3	97	78	96	N 2	N 2	NW 4	0	10	10	—	
11	63.0	64.0	64.0	− 4.2	− 2.8	− 4.2	− 3.7	− 4.4	2.6	2.8	2.7	78	76	81	ENE 3	0	NE 2	10	10	10	—	
12	63.4	63.2	62.0	− 4.8	− 5.8	− 5.7	− 5.4	− 6.1	2.8	2.8	3.0	88	94	99	N 3	N 2	ENE 5	10	10	10	—	
13	61.0	60.8	61.6	− 6.4	− 4.4	− 5.6	− 5.5	− 7.0	2.8	3.0	2.8	99	91	94	ENE 7	ENE 4	E 4	10	10	10	—	
14	62.9	63.5	64.2	− 6.0	− 6.6	− 6.1	− 6.2	− 7.6	2.6	2.6	2.6	92	94	89	NE 6	ENE 9	NE 8	10	10	10	—	
15	62.9	61.5	59.5	− 5.3	− 2.8	− 5.2	− 4.4	− 6.2	2.7	3.0	2.8	90	80	90	E 8	E 6	SE 8	10	10	10	1.0	✱ p, 3.
16	58.4	58.3	58.6	− 5.4	− 2.8	− 3.8	− 4.0	− 6.6	2.6	3.2	3.0	86	85	86	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	—	✱ n.
17	59.0	59.8	60.4	− 6.1	− 2.6	− 6.4	− 5.0	− 7.8	2.3	1.9	2.2	83	50	78	ESE 8	SE 6	ESE 4	10	0	0	—	
18	62.0	62.9	63.5	−11.8	− 3.8	− 8.2	− 7.9	−12.0	1.6	1.8	1.8	90	52	76	ENE 4	ESE 4	SE 6	1^{0}	2^{0}	1	—	
19	63.5	64.3	65.0	− 8.4	− 6.1	− 7.1	− 7.2	− 9.4	2.1	2.1	2.2	88	73	84	NE 6	NE 5	NNE 4	10	10	3^{0}	—	
20	64.9	64.5	64.3	−11.6	− 4.8	− 8.6	− 8.3	−11.8	1.7	1.9	2.0	92	60	85	NE 5	ENE 5	ENE 4	10^{0}	3^{0}	0	—	
21	64.3	64.0	63.5	−12.6	− 3.0	− 7.8	− 7.8	−12.8	1.6	2.3	1.8	93	63	71	E 4	SE 6	ESE 4	1^{0}	4	0	—	⊔^{0} 1.
22	64.0	63.8	64.3	−13.5	− 2.0	− 6.8	− 7.4	−13.6	1.4	2.0	2.0	93	51	73	ENE 4	ESE 6	ENE 6	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
23	65.4	64.9	63.2	−11.8	− 2.2	− 4.5	− 6.2	−11.8	1.7	2.2	2.3	93	56	70	ENE 4	SE 6	S 6	0	9^{0}	10	—	⊔^{0} 1.
24	59.2	57.8	57.5	− 7.8	− 5.1	− 6.4	− 6.4	− 9.4	2.1	1.9	2.2	83	62	79	SSW 2	SSW 6	SSE 2	10	10	10^{0}	0.0	✱^{0} 1.
25	59.4	60.1	58.0	− 6.6	− 3.2	− 6.8	− 5.5	− 7.2	2.7	1.9	1.9	97	52	70	NE 3	E 2	NW 2	10	10	4	0.0	✱^{0} 1.
26	53.1	48.8	42.0	− 7.4	− 4.0	− 7.6	− 6.3	−11.8	2.5	2.8	2.4	98	82	94	NW 4	W 4	SSW 4	10	10	0	0.2	⊔^{0} 1.
27	36.7	39.0	42.2	− 3.8	− 0.8	− 6.8	− 3.8	− 9.0	3.3	3.7	2.4	95	61	90	W 4	WNW 6	W 6	10	10^{0}	4^{0}	0.1	✱ n, 1.
28	45.5	47.9	49.6	−10.2	− 2.4	− 8.8	− 7.1	−10.7	2.0	2.4	2.1	99	63	90	W 4	W 4	W 2	2^{0}	0	0	—	
Срд. Mtt.	757.7	757.8	757.7	− 6.8	− 2.9	− 5.2	− 4.9	− 8.1	2.5	2.7	2.7	90	73	85	4.5	4.9	4.6	7.6	8.1	6.1	1.5	

Пинскъ. | Pinsk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	747.8	748.1	— 9.2	— 5.0	— 6.0	— 6.7	—11.2	2.0	2.8	2.7	88	90	95	E 6	ESE 7	0	10	10	10	3.0	⊔⁰ 1; ✱ a, 2, 3.
2	49.7	49.1	47.5	— 9.6	— 5.1	— 7.0	— 7.2	—12.2	2.1	2.3	2.2	97	74	83	N 4	NE 6	NNE 8	10	10	10	2.9	⊔ 1.
3	46.2	47.8	50.3	— 7.9	— 5.4	— 7.0	— 6.8	— 7.9	2.3	2.4	2.5	94	80	94	N 5	N 4	NNW 4	10	10	10	5.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	52.2	52.8	51.2	— 8.6	— 6.4	— 9.0	— 8.0	— 9.6	2.2	2.3	1.8	94	82	81	0	W 4	W 4	10	10	10	1.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
5	48.1	45.5	40.4	— 8.6	— 4.2	—13.0	— 8.6	—14.2	2.2	2.1	1.3	94	64	80	W 4	SW 4	ESE 4	7^0	0	10^0	1.0	✱ n; ⊕ 3.
6	34.6	32.9	33.0	— 8.8	— 2.6	— 8.4	— 6.6	—13.0	2.2	2.4	2.4	97	64	00	SE 2	SSW 3	SW 4	10	10	0	0.7	✱⁰ n, 1, a, p.
7	33.6	36.5	37.2	— 9.4	— 1.4	— 4.6	— 5.1	—10.6	2.1	2.8	2.6	97	68	81	0	W 8	SSW 8	10	1	10	0.2	⊔, ✱ 1.
8	37.9	39.2	45.1	— 0.2	3.0	2.4	1.7	— 4.8	4.1	4.8	4.9	90	85	89	SSW 6	SW 10	SW 6	10^0	10	10	0.2	⇸ n; ✱, ● a.
9	50.6	50.3	50.8	0.6	6.2	2.8	3.2	— 0.2	4.5	4.8	4.2	94	67	74	ESE 2	SSE 7	S 10	10^0	9	1	—	
10	51.5	53.4	57.6	— 1.6	2.1	— 0.5	0.0	— 1.6	3.3	4.4	4.1	82	82	92	SSE 6	NW 4	0	1^0	10	0	—	
11	60.7	59.9	55.7	— 5.2	3.4	— 0.1	— 0.6	— 5.6	3.1	2.8	3.8	00	47	83	0	SW 4	SSW 8	1^0	0	6	—	⊔⁰ 1.
12	52.0	54.2	55.9	3.0	4.6	4.0	3.9	— 0.4	5.0	5.8	6.0	88	92	98	WSW 5	W 8	W 6	10	10	10	—	
13	55.2	55.9	56.2	4.2	5.2	2.8	4.1	2.4	6.2	6.6	5.6	00	00	00	W 6	W 4	0	10	10	10	0.2	≡² 1, a, 2, p, 3.
14	55.1	54.5	54.3	2.9	8.4	2.8	4.7	2.4	5.6	6.2	5.3	00	76	94	SSE 5	SSE 6	SSW 6	10	10	10	—	≡⁰ n, 1.
15	52.8	51.9	51.7	1.2	5.4	1.6	2.7	1.4	4.5	5.1	4.8	91	77	93	SSE 8	SSW 7	0	10	2^0	1	—	
16	51.8	51.5	50.6	0.3	2.1	1.6	1.3	0.4	4.6	4.9	4.5	98	91	87	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	—	
17	49.1	48.4	47.6	1.2	1.6	0.4	1.1	0.4	4.5	4.5	4.5	91	87	94	ESE 8	ESE 8	SE 10	10	10	10	—	
18	47.1	47.4	47.5	0.4	1.6	1.2	1.1	0.2	4.5	4.7	4.4	94	91	87	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	—	
19	47.8	48.1	47.8	0.4	2.2	2.5	1.7	0.4	4.5	4.5	4.9	94	84	89	SE 8	SE 7	SE 6	10	10	10	—	
20	48.3	48.7	49.0	2.0	3.6	2.3	2.6	1.8	4.8	5.0	5.0	91	85	93	ESE 5	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
21	47.5	47.4	46.9	2.2	3.8	3.0	3.0	2.2	5.3	5.2	5.6	98	87	98	ESE 6	SE 6	NE 2	10	10	10	—	≡ 3.
22	49.1	49.0	48.3	1.7	3.8	5.0	3.5	1.8	5.2	5.9	6.4	00	98	98	ESE 4	NE 2	NE 2	10	10	10	3.5	≡ 1,a,2,p,3; ● a,2,p,3.
23	47.3	47.1	47.8	4.2	4.6	3.6	4.1	3.4	6.2	6.3	5.8	00	00	98	E 2	SW 2	0	10	10	10	1.0	≡² 1, a, 2, p, 3.
24	48.4	47.8	46.7	— 0.2	8.6	5.9	4.8	— 0.1	4.5	7.3	6.4	00	88	93	SE 2	ENE 4	WNW 2	10^0	4^0	7	0.7	≡² n, 1; ● p.
25	46.0	46.2	45.6	1.1	4.2	1.5	2.3	0.8	5.0	5.9	5.1	00	96	00	E 2	NE 6	NE 4	10^0	10	10^0	0.1	⊔⁰ 1; ≡ 1, 3
26	46.7	47.7	48.3	— 0.6	10.7	6.0	5.4	— 0.7	4.4	7.3	5.6	00	76	81	0	NE 2	NE 4	10^0	0	0	—	⊔⁰, ≡ 1.
27	47.1	47.1	49.3	6.5	10.8	4.6	7.3	4.5	6.6	7.3	5.7	91	75	90	NW 2	WSW 6	NW 8	10^0	10	0	0.5	● a, p.
28	48.6	47.0	47.5	3.2	11.4	7.2	7.3	2.2	5.5	7.5	5.6	95	75	74	W 4	WSW 8	NW 6	2^0	5	9	—	⌓ 1.
29	49.2	48.8	47.7	2.7	8.9	6.0	5.9	2.2	5.4	6.5	6.6	96	76	94	WNW 4	WNW 8	0	8^0	10	10	—	
30	41.7	42.3	43.1	8.2	14.5	8.0	10.2	5.5	7.6	8.3	5.6	93	68	69	W 4	WNW 15	WNW 8	6^0	9	0	—	⇙ 2.
31	42.3	42.4	46.5	5.3	8.0	2.1	5.1	2.0	5.2	5.6	4.6	78	69	85	WNW 10	WSW 8	NW 4	3^0	9	0	0.6	⇙, △, ● p.
Срд. Mtt.	748.0	748.0	748.2	— 0.6	3.5	0.7	1.2	— 1.9	4.4	5.0	4.5	94	80	89	4.2	6.0	4.6	8.6	8.0	7.2	21.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	748.5	749.8	1.7	3.5	2.2	2.5	— 0.1	4.6	5.2	4.0	90	88	75	NW 5	NW 6	WNW 4	10	10	10	0.0	● 2.
2	50.4	51.7	52.9	0.3	3.4	1.3	1.7	— 0.5	4.0	3.7	3.8	85	63	75	WNW 4	NW 3	0	7	10	10	—	
3	54.8	55.5	55.5	— 0.1	6.2	3.3	3.1	0.0	4.2	3.4	3.4	92	48	58	0	ENE 2	0	9	10	5	—	
4	55.1	54.1	51.8	1.8	8.7	5.5	5.3	0.0	4.2	4.5	4.4	80	54	65	0	SSW 4	WNW 4	3	1	8	—	Ψ 3.
5	51.6	51.7	51.0	1.7	11.0	7.1	6.6	1.5	4.5	5.5	5.2	88	56	69	0	WNW 7	NNW 2	10	10^0	10^0	—	Ψ 3.
6	50.0	48.8	47.3	5.2	13.3	8.7	9.1	2.4	5.7	5.8	7.4	86	50	88	0	S 2	NE 2	0	2	1	—	
7	45.6	44.2	42.3	7.5	13.9	10.9	10.8	6.7	6.3	6.2	7.3	82	53	75	SSW 3	SSW 5	ESE 4	10	5	9	—	
8	41.1	40.1	38.9	8.3	15.8	11.9	12.0	6.8	6.7	6.9	6.8	82	52	66	ENE 2	SE 6	E 6	3	8	0	—	
9	37.5	37.2	37.0	8.4	10.5	9.5	9.5	7.4	6.5	7.0	7.6	79	75	88	E 5	E 5	E 4	8	10	10	—	
10	37.1	36.9	37.1	9.3	14.8	11.3	11.8	7.3	7.6	8.0	8.5	89	64	85	NE 2	NE 6	ESE 6	2	1	5^0	—	⌓ 1.
11	34.9	35.6	38.0	10.5	12.9	6.0	9.8	5.2	8.9	7.5	6.3	94	68	90	E 8	SSW 4	WNW 10	10	8	10	2.0	● a.
12	42.3	44.3	45.4	2.9	10.7	8.3	7.3	2.4	4.9	4.7	5.3	86	49	65	W 6	W 6	NE 4	4^0	6	0	—	● n.
13	44.9	44.4	43.4	8.1	11.1	10.0	9.7	7.1	5.7	7.1	7.4	71	72	83	ENE 10	E 9	E 15	10	10	10	0.2	⇙ 3.
14	40.9	42.4	44.0	9.8	10.4	9.6	9.9	9.7	7.5	8.6	6.8	86	92	76	E 8	0	WSW 2	10	10	0	0.5	● n, a.
15	44.0	44.0	43.2	8.7	16.6	12.7	12.7	6.8	6.1	5.3	7.5	73	38	69	SSE 8	S 7	0	8	4	0	—	
16	42.5	41.8	41.5	11.1	20.0	15.6	15.6	10.0	8.1	6.8	8.9	82	39	67	NE 2	W 7	NNE 2	5^0	1	8	—	⌓ 1.
17	40.7	40.5	40.0	14.0	22.6	16.8	17.8	12.1	9.6	9.1	11.2	81	44	78	NE 2	E 3	0	1^0	2^0	0	—	⌓ 1; ⩽ 3.
18	40.6	41.3	42.3	15.0	19.0	14.8	16.3	11.7	9.8	10.5	10.7	77	64	86	NE 5	NE 8	NE 15	4^0	3^0	2^0	—	⌓ 1; ⇙, ⩽ 3.
19	43.1	44.3	47.2	14.2	21.3	13.3	16.3	13.2	10.0	10.6	10.2	84	56	90	ESE 8	S 10	E 6	3^0	4	10	19.6	⌓ 1; ⇙, ꓘ, ▲ p; ● p, 3.
20	50.2	51.6	52.1	9.1	10.9	11.1	10.4	9.1	7.5	8.3	8.9	88	86	90	SE 8	SE 8	ESE 8	10	10	10	8.4	● 2, p.
21	52.7	53.4	54.1	10.4	17.7	12.5	13.5	10.2	8.8	10.3	10.0	94	68	94	SE 6	SE 6	N 2	7^0	7	10	0.3	ꓘ n, 2, 3; ● n, p.
22	53.5	52.6	49.9	10.3	14.4	13.5	12.7	9.9	9.2	9.9	8.1	99	82	71	NNE 4	NNE 2	SE 8	10	10	10	0.2	● a.
23	47.0	46.0	45.9	11.0	14.7	11.5	12.4	10.9	7.6	7.8	9.2	77	62	92	SSE 8	SSE 9	ENE 2	10	10	10	1.8	● p.
24	44.3	44.1	43.7	10.5	11.5	8.1	10.0	8.2	9.0	9.7	7.6	95	97	94	SE 6	SE 4	0	10	10	10^0	6.5	● n, a, 2, p.
25	43.3	42.9	42.3	8.5	13.1	12.1	11.2	7.1	7.7	7.3	8.3	93	65	79	0	SE 6	E 6	3^0	5	0	—	
26	43.3	44.0	45.5	11.4	19.0	16.0	15.5	9.1	8.7	8.2	9.5	87	50	70	SE 4	SSE 15	NE 4	0	2^0	0	—	⌓ 1; ⇙ 2.
27	47.3	47.8	48.8	15.0	20.7	16.5	17.4	13.1	8.5	7.8	9.3	67	44	67	SE 15	SSE 20	E 6	8^0	9	10^0	—	⇙ 1, 2.
28	50.9	51.8	50.7	13.7	19.4	17.2	16.8	13.7	9.0	7.4	9.0	78	44	62	SE 8	SE 15	E 6	10	4^0	10^0	—	⇙ 2.
29	51.5	51.0	51.5	14.1	19.8	16.3	16.7	12.9	6.0	5.6	6.7	50	33	49	ESE 10	SE 20	E 8	7^0	0	0	—	⇙ a, 2.
30	51.9	51.2	52.2	13.9	20.1	14.5	16.2	12.3	6.9	6.5	7.7	58	37	62	ENE 8	ENE 15	N 4	0	6	5^0	0.0	⇙ 2; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	746.0	746.1	746.2	8.9	14.2	10.9	11.4	7.5	7.1	7.2	7.6	82	60	76	5.2	7.3	4.7	6.4	6.3	6.1	39.5	

Пинскъ. 1890. Pinsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.2	751.9	14.0	22.5	17.3	17.9	12.8	7.5	8.3	9.6	63	41	65	NE 8	NE 8	NE 4	10	3^0	5^0	—	⊖ 3.
2	51.3	49.9	49.3	15.6	23.8	16.6	18.7	13.3	8.8	7.9	9.4	66	35	67	ENE 8	ESE 6	ENE 2	4	4	0	—	⌓^{0} 1.
3	49.4	49.0	47.7	16.0	24.4	18.1	19.5	13.0	9.9	9.6	11.8	73	43	76	0	NE 4	ENE 2	0	6	6	—	⌓ 1.
4	47.1	46.6	45.5	16.7	23.9	18.3	19.6	11.5	10.1	9.9	11.0	71	45	70	NE 4	SE 3	0	3^0	2^0	2^0	—	⌓ 1.
5	44.8	43.8	43.0	17.0	21.6	17.9	18.8	14.1	9.9	8.3	10.5	69	43	68	SE 4	SE 6	SE 6	7^0	3^0	3^0	—	⌓ 1.
6	42.4	41.8	41.4	15.7	23.3	17.4	18.8	14.5	10.5	10.3	10.1	79	48	68	ESE 4	SE 4	NNW 2	3^0	8^0	5^0	—	⌓^{0} 1.
7	40.9	40.8	41.1	16.6	23.4	14.8	18.3	13.3	11.3	11.7	11.0	80	55	88	NNW 2	0	E 2	7	7	3	0.8	⌓ 1; ☈, ● p.
8	39.7	38.7	37.6	16.4	23.8	15.4	18.5	11.4	11.4	11.5	11.5	82	52	88	0	NE 2	N 4	5	3	3	14.9	☈, ▲, ● p; < 3.
9	37.2	36.8	37.3	16.0	24.6	16.7	19.1	13.4	9.7	11.3	11.2	72	49	79	0	E 2	NE 4	0	4	10	0.6	☈, ● p.
10	40.6	42.4	44.9	10.6	12.1	9.4	10.7	9.3	8.9	9.3	8.2	94	89	93	NE 6	NE 6	NE 10	10	10	10	1.6	● p.
11	47.3	49.4	50.5	8.5	11.4	12.2	10.7	8.1	6.6	7.0	7.4	79	70	70	NE 5	NE 6	E 4	10	10	10	—	
12	51.5	50.7	49.0	10.3	14.8	11.6	12.2	10.1	7.7	7.0	7.6	82	56	75	E 5	SE 6	SE 6	10	7	0	—	
13	46.8	45.8	45.3	10.0	16.1	14.3	13.5	8.2	7.4	9.8	9.7	83	72	81	ESE 6	SSE 10	ESE 8	10	10	10	—	
14	44.3	45.0	44.9	14.3	14.7	12.8	13.9	12.0	10.2	10.4	10.2	85	84	94	SSE 5	SE 8	ESE 2	6	10	8	—	⌓ 1.
15	44.8	45.1	47.0	13.7	21.3	12.5	15.8	10.4	10.5	9.7	8.9	91	52	83	SSE 6	SSW 6	W 4	9^0	5	3	—	⌓ 1.
16	47.7	47.8	47.6	11.1	16.0	11.1	12.7	9.6	8.5	9.2	9.4	86	67	95	WNW 3	W 2	WNW 2	10	10	9	—	⌓ 1.
17	46.8	46.7	47.0	12.4	19.3	15.2	15.6	10.1	10.3	11.2	11.3	97	67	88	0	0	0	10	7	10	1.4	⌓ 1; ☈ p; ● p, 3.
18	46.2	45.9	46.5	15.0	23.7	17.4	18.7	11.2	11.4	12.3	13.0	90	57	88	0	NE 4	NE 4	4	7	10	0.5	● p.
19	47.2	47.7	48.4	18.0	25.4	20.0	21.1	14.3	11.6	10.2	10.2	75	43	58	NE 4	ENE 4	NNE 3	3	2	0	—	
20	50.9	51.5	52.9	16.7	24.9	17.5	19.7	15.5	10.7	11.8	12.3	75	51	83	NE 6	NE 5	NE 3	0	1	0	1.1	☈, ● p.
21	54.6	54.9	54.3	16.9	21.5	17.8	18.7	14.8	9.6	8.8	9.4	67	47	62	ENE 6	E 5	E 5	0	0	0	—	
22	54.7	53.6	52.1	18.6	24.0	19.2	20.6	13.2	9.7	10.1	11.9	60	46	72	ENE 2	NE 4	SE 4	1	1	9	—	⌓ 1.
23	51.1	49.2	47.3	18.3	25.1	19.0	20.8	13.9	11.5	10.5	11.1	74	45	68	SW 4	SSW 4	NNW 4	1	7	10	—	⌓ 1.
24	49.2	51.1	50.9	14.0	13.8	13.0	13.6	12.3	9.9	8.9	8.1	84	76	73	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	2	—	
25	49.8	47.7	45.0	13.5	19.0	14.4	15.6	6.6	8.7	7.5	9.1	75	46	75	ESE 4	E 2	SE 4	0	3	2	—	⌓ 1.
26	43.1	42.2	41.9	13.4	22.2	17.8	17.8	10.3	8.5	9.9	12.0	74	50	79	SE 6	SSE 8	SE 4	9	8	0	—	
27	42.7	42.9	44.7	18.0	26.0	18.0	20.7	12.8	11.6	11.4	10.4	75	46	68	S 3	SSE 6	0	5^0	5	10	9.7	☈, ▲, ● p.
28	45.6	45.1	45.4	15.2	22.7	13.5	17.1	11.3	10.0	13.3	10.2	77	65	89	NW 4	0	NW 4	8	9	10	1.8	
29	44.2	44.4	46.5	11.6	12.9	9.7	11.4	9.6	9.6	9.8	8.4	95	89	94	0	N 3	NNW 4	10	10	10	0.9	● n, p.
30	48.2	47.7	45.3	11.0	17.8	12.8	13.9	6.1	8.1	8.2	7.1	82	55	65	W 5	SW 5	S 4	10	9	10	—	
31	44.0	43.9	46.2	13.8	16.0	8.3	12.7	8.2	8.2	8.3	5.1	70	61	62	SW 4	W 3	0	10	9	0	0.8	⌓ 1; ● a.
Срд. Mtt.	746.7	746.5	746.4	14.5	20.4	15.2	16.7	11.5	9.6	9.8	9.9	78	56	77	3.8	4.4	3.5	6.0	6.1	5.5	34.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.0	748.5	747.4	10.4	16.7	11.9	13.0	4.4	5.8	5.6	7.9	62	40	76	W 6	SW 5	0	0	5	10^0	18.1	
2	42.9	39.9	44.3	8.1	9.7	7.9	8.6	7.4	7.5	8.6	7.3	93	96	92	NE 8	NNW 8	NW 7	10	10	10	13.4	● n, 1, a, 2, p.
3	48.5	49.6	51.1	9.8	16.0	10.6	12.1	4.7	7.3	6.1	7.0	83	45	75	NW 3	NW 8	0	0	3	0	—	
4	53.1	52.6	52.4	14.3	18.8	13.1	15.4	5.5	7.5	7.8	9.1	62	48	82	N 2	NW 6	0	0	10	4^0	—	⌓ 1.
5	52.0	50.9	49.7	14.3	19.2	14.5	16.0	12.1	10.5	9.7	9.6	87	59	79	NNW 4	N 4	E 2	10	6	6	—	⌓ 1.
6	48.8	47.7	46.7	13.9	22.2	14.5	16.9	11.2	10.2	9.7	11.5	87	50	94	NE 4	E 4	0	6	4	2	—	⌓ 1.
7	45.5	44.3	43.4	16.4	20.7	14.0	17.0	11.8	11.4	10.1	10.8	82	55	92	SE 2	NE 3	E 3	4^0	9	6	0.6	⌓ 1; ☈, ● p.
8	42.4	42.4	42.8	14.5	19.0	14.9	16.1	12.7	10.9	11.3	12.1	90	69	96	SSW 3	SW 5	W 4	10	10	7^0	8.8	☈ a; ● 2, p.
9	44.9	45.7	46.5	10.7	12.6	11.7	11.7	10.3	8.6	9.2	9.2	91	86	91	W 6	W 6	W 6	10	10	10	—	
10	46.1	45.3	46.2	13.3	18.0	13.1	14.8	10.7	9.4	7.7	8.8	83	50	78	W 4	W 6	0	5	5	8	—	⌓ 1.
11	45.4	45.8	45.8	13.5	16.8	13.5	14.6	11.5	9.4	9.3	10.6	82	65	93	SW 4	SW 4	0	10	10	8	—	
12	44.6	44.4	43.9	15.7	24.4	18.7	19.6	10.8	10.9	11.3	11.0	82	50	69	SE 1	SSE 5	0	0	8	8	—	⌓ 1.
13	42.9	42.0	42.1	18.6	23.9	16.2	19.6	14.7	12.4	10.8	10.7	78	49	78	E 4	S 15	0	9^0	8	3^0	—	⌓ 1; ↙ 2.
14	41.9	41.1	40.5	14.3	22.4	14.8	17.2	11.7	11.0	10.1	9.9	92	50	80	W 2	W 5	W 2	9^0	4	2^0	—	⌓ 1.
15	39.2	38.9	41.1	13.8	12.7	8.1	11.5	8.1	10.8	10.2	7.7	93	94	96	WNW 2	NW 8	NNW 10	10	10	10	7.8	⌓ 1; ● a, 2, p.
16	41.4	42.1	42.9	7.7	8.1	10.5	8.8	7.4	7.4	7.2	7.8	94	89	82	NW 8	NNW 10	NW 6	10	10	10	6.2	● n, 1, a.
17	44.7	45.5	45.4	10.0	17.6	12.3	13.3	9.9	7.3	7.8	8.3	79	52	78	NW 6	NNW 4	NW 1	10	5	1^0	—	
18	45.9	44.7	42.9	14.4	20.6	15.7	16.9	9.3	10.4	11.0	11.6	86	61	87	W 2	SW 2	SE 4	5^0	10	3^0	1.6	⌓ 1.
19	44.3	45.1	45.6	11.9	16.6	11.5	13.3	10.9	9.4	7.8	8.9	91	56	89	W 8	NW 6	W 2	10	10	3^0	4.9	● n, 2, p.
20	46.0	46.1	46.5	13.7	18.6	12.8	15.0	7.3	9.7	8.4	9.3	83	53	86	NW 2	W 3	W 3	0	6	10^0	13.0	⌓^{2} 1.
21	45.6	46.0	47.8	11.1	12.3	11.3	11.6	10.5	9.2	9.5	9.5	94	90	96	W 6	W 8	WNW 2	10	10	3	6.8	● n, 1, a, 2, p.
22	48.4	48.1	48.1	14.1	21.7	14.0	16.6	8.3	10.1	9.6	10.8	85	50	92	W 2	NW 3	W 2	1^0	4	4	—	
23	46.9	45.9	45.7	16.4	22.0	13.5	17.3	10.3	11.8	11.1	11.0	85	56	96	0	SSE 2	NNE 5	10^0	10^0	10	0.5	⌓ 1; ● p, 3.
24	45.6	46.2	46.1	13.8	15.0	13.7	14.2	12.2	10.7	9.9	10.1	92	78	87	NNW 3	NNW 6	NW 2	10	10	8	—	
25	46.6	46.9	47.2	13.1	20.6	14.4	16.0	9.0	9.1	8.1	8.5	82	45	70	NNW 6	NNW 6	0	10^0	4^0	0	—	⌓ 1.
26	47.0	46.1	45.5	16.2	21.8	14.3	17.4	10.3	9.0	8.3	8.7	65	43	72	NNW 4	NNW 6	0	0	7^0	1	—	
27	44.5	42.8	42.4	17.4	25.0	17.9	20.1	10.3	10.3	11.1	12.2	69	47	80	0	W 5	0	7^0	7	10	0.1	⌓ 1; ●^{0} p.
28	43.5	44.9	47.3	19.2	25.5	18.5	21.1	13.5	13.8	11.1	12.0	84	46	76	SW 2	WNW 6	0	8^0	3^0	5^0	—	⌓ 1; ☈ 3.
29	48.9	46.4	43.9	19.4	27.5	17.6	21.5	14.5	11.2	14.7	15.0	66	54	00	E 2	SE 6	SE 2	5^0	3	9	33.0	⌓ 1; ↙ ●^{2} ▲ p; ☈ p, 3.
30	44.7	46.9	46.0	20.5	22.8	19.9	21.1	15.5	15.4	14.5	13.9	86	70	80	0	NW 4	NNW 2	0	3	10	—	<, ● n; ☈ p, 3.
Срд. Mtt.	745.7	745.4	745.6	14.0	19.0	13.8	15.6	10.2	9.9	9.6	10.0	83	60	85	3.5	5.6	2.2	6.3	7.1	6.0	114.8	

Пинскъ. Pinsk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.9	742.1	742.1	20.0	28.3	18.4	22.2	14.5	13.8	15.4	14.8	79	55	94	SE 4	SSW 5	SE 2	0	5	6^0	19.6	⌓ 1; ☈^{2}, ●^{2} p.
2	41.2	44.0	46.5	21.6	26.0	19.7	22.4	16.1	15.6	14.0	13.8	81	57	81	S 6	W 6	0	0	0	4^0	—	
3	49.6	50.3	48.4	18.6	22.6	19.2	20.1	15.1	10.9	11.1	12.8	69	55	77	NNW 3	NW 2	0	0	9	10	10.3	⌓ 1; ● p.
4	46.0	46.2	46.4	14.3	19.0	17.8	17.0	14.2	11.9	13.2	13.0	98	81	86	N 4	N 4	0	10	10	6^0	0.6	< n; ● n, p.
5	46.5	46.3	45.0	19.1	26.7	19.3	21.7	12.2	13.1	11.9	13.8	80	49	83	0	0	ESE 3	0	4	0	—	⌓ 1.
6	44.6	43.5	44.1	20.6	26.3	18.5	21.8	12.3	14.1	13.5	15.0	78	54	95	SSE 4	SSE 10	SE 2	0	0	10	21.3	⌓ 1; ☈, ● p.
7	44.3	41.3	43.9	19.5	25.7	15.6	20.3	15.5	15.1	14.7	12.3	90	60	93	NE 4	SSE 15	W 6	4	10	10^0	6.3	☈ n, a, 2, p; ● a, p; ↙ 2.
8	46.6	47.5	47.5	12.9	17.7	15.2	15.3	12.1	10.0	10.3	9.4	91	68	73	NW 2	N 4	0	10	10	5^0	—	
9	47.8	47.4	47.8	16.0	20.8	16.4	17.7	10.6	9.7	9.8	10.6	72	54	76	N 2	NW 4	0	2	5	1	—	⌓ 1.
10	47.2	45.7	43.6	18.2	24.9	19.3	20.8	12.0	10.7	10.8	13.5	69	47	81	0	NNE 2	E 2	0	1	3	—	⌓ 1.
11	41.7	43.2	45.3	18.5	21.0	15.4	18.3	13.5	12.5	13.5	10.5	79	74	81	SE 2	NW 6	0	5^0	10	0	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
12	46.6	45.7	44.6	16.8	23.6	19.2	19.9	10.3	10.3	10.7	13.1	73	50	79	ENE 3	SW 2	E 4	0	0	0	—	⌓ 1.
13	45.3	44.9	46.1	21.3	28.6	20.3	23.4	16.1	14.3	17.1	16.9	76	59	95	SSW 2	0	NE 2	0	9	10	22.5	< n; ⌓ 1; ☈ 2, p, 3; ● p.
14	50.4	52.0	52.7	16.0	19.2	17.6	17.6	15.7	13.2	13.5	13.3	98	82	89	N 8	NNE 4	N 2	10	10	5^0	—	☈^{2}, ● n.
15	53.8	53.3	52.3	18.0	25.2	22.8	22.0	15.1	13.5	17.7	17.9	88	74	88	ENE 4	NE 3	ENE 4	10	9	1	—	⌓^{0} 1.
16	52.1	51.0	50.2	23.6	29.5	22.3	25.1	19.3	18.5	17.8	16.5	85	58	83	SE 3	SE 3	SE 4	3	8	9^0	—	
17	49.9	49.1	49.5	24.3	32.1	22.0	26.1	19.6	17.2	16.8	17.5	76	48	89	SSE 4	SSW 3	ENE 4	0	5	7^0	4.4	< n; ⌓ 1; ☈, ● p.
18	49.4	48.6	46.6	22.2	30.1	24.2	25.5	17.9	16.4	17.3	18.3	83	54	82	NE 2	SE 4	ESE 4	0	0	0	—	⌓, ∞ 1.
19	44.7	43.8	44.6	23.2	30.7	19.5	24.5	19.1	15.9	15.8	16.0	74	48	95	SSE 5	SSE 5	0	0	3^0	10^0	22.5	⌓^{0} 1; ☈, ●^{2} p.
20	46.0	47.5	48.3	18.8	24.3	20.2	21.1	17.3	15.2	14.3	13.7	94	63	78	NW 4	N 2	0	10	4^0	0	—	<, ●^{2} n.
21	49.3	48.8	46.9	20.0	24.8	21.0	21.9	16.2	14.1	14.1	14.8	81	61	80	ESE 2	NE 4	E 2	0	8^0	10	1.2	⌓^{2} 1; < p.
22	46.2	46.1	43.0	17.5	19.4	16.6	17.8	16.6	13.5	11.5	11.9	91	68	84	W 8	W 4	W 2	10	9^0	10	—	☈, ● n.
23	40.1	39.0	41.5	16.7	17.0	11.9	15.2	11.6	12.0	11.5	8.8	84	80	85	W 2	W 3	W 5	9	10	3	3.3	⌓ 1; ● a, p.
24	42.5	42.1	40.6	11.7	15.3	13.0	13.3	9.0	9.0	8.8	10.2	88	68	93	W 4	WSW 8	SSW 6	10	10	0	0.6	● a.
25	41.8	43.3	45.1	13.7	15.8	11.7	13.7	11.3	9.0	8.5	8.5	78	64	84	W 15	W 8	NW 2	4	5	8	2.0	↙ 1; ● a, p.
26	46.6	47.2	49.3	12.1	14.8	11.5	12.8	8.2	8.1	8.9	8.4	78	71	83	W 6	SW 4	NW 2	1^0	7	1^0	0.8	● n, a.
27	52.8	53.8	54.5	13.1	20.4	15.1	16.2	7.3	9.4	8.4	9.0	85	47	70	NW 4	WSW 4	0	0	5	0	—	⌓ 1.
28	55.3	54.9	53.2	16.1	24.0	17.4	19.2	9.2	10.2	9.0	10.8	75	40	73	0	SW 2	NE 2	0	5	0	—	⌓ 1.
29	51.6	49.4	47.1	17.2	25.4	17.9	20.2	11.8	10.9	10.5	13.6	75	44	89	0	S 4	SSW 2	0	0	1^0	0.4	⌓ 1.
30	46.6	48.4	49.8	18.4	23.4	16.9	19.6	14.1	13.6	12.7	10.7	86	59	75	W 4	WNW 6	0	1^0	3	0	—	<, ● n.
31	51.3	51.2	50.7	16.9	23.8	18.1	19.6	11.7	10.4	10.3	9.3	73	47	60	NE 2	NW 4	0	4^0	3^0	8^0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	747.1	747.0	747.0	18.0	23.4	17.9	19.8	13.7	12.6	12.7	12.9	82	59	83	3.6	4.4	2.0	3.3	5.7	4.5	115.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.5	750.3	749.6	18.8	24.4	18.9	20.7	14.5	12.7	12.1	15.1	79	53	93	W 4	WSW 6	NW 4	4^0	8^0	8	1.6	⌓ 1; ☈, ● p; < p.
2	50.9	51.1	50.1	19.2	29.1	22.0	23.4	14.3	14.5	15.8	16.8	88	53	86	W 2	WSW 4	E 3	3^0	5	0	—	⌓ 1.
3	50.2	49.8	49.9	22.4	32.1	23.2	25.9	16.7	14.9	13.4	17.7	74	38	84	SW 4	S 4	0	0	1^0	0	—	⌓ 1.
4	50.7	51.1	51.2	23.3	32.7	23.2	26.4	18.3	14.9	15.3	17.1	70	42	81	SW 2	W 4	NW 3	1	1	0	—	⌓ 1.
5	52.8	52.3	51.5	19.4	27.5	19.6	22.2	17.5	14.2	14.3	9.9	85	53	58	N 4	NW 2	NNW 2	2^0	0	0	—	
6	52.0	51.0	50.0	19.6	27.9	21.5	23.0	13.7	11.6	12.9	13.5	69	46	71	0	E 2	0	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
7	49.7	49.3	47.5	21.7	29.9	23.3	25.0	15.9	14.0	12.3	12.6	73	39	59	ENE 2	E 2	NE 2	0	0	0	—	⌓ 1; < 3.
8	47.0	46.4	45.9	20.4	26.9	20.6	22.6	16.3	13.6	14.3	15.5	76	56	86	NW 1	SE 4	ENE 2	8	8	9	—	☈ a.
9	45.7	45.5	46.7	20.0	28.1	17.9	22.0	16.4	14.6	14.5	13.7	84	52	90	0	NE 2	N 3	3	0	10	9.7	⌓ 1; ☈ p, 3; ↙ p.
10	47.1	48.0	48.5	18.0	23.2	18.7	20.0	16.1	15.0	16.5	15.1	98	78	94	ENE 2	NNW 3	0	10	9	9	—	☈, ● n.
11	49.2	49.1	48.9	18.4	26.2	20.3	21.6	15.6	14.5	16.7	16.0	92	66	91	N 2	NE 2	NE 2	3	6	0	—	⌓ 1.
12	47.5	46.6	44.7	20.8	29.3	23.1	24.4	17.1	15.7	17.4	16.9	86	57	80	NE 2	E 3	0	1	6	3^0	—	⌓ 1.
13	45.6	46.1	46.5	19.2	23.8	16.7	19.9	16.0	14.0	13.4	14.0	85	61	99	0	0	ESE 2	10	10	10	18.1	●, ☈ p, 3.
14	47.3	47.7	47.0	17.7	25.4	20.1	21.1	15.7	14.3	14.9	16.7	95	62	95	0	SE 5	0	10^0	1	0	—	☈, ● n.
15	46.2	48.1	49.9	21.0	26.0	19.0	22.0	17.3	15.0	16.8	13.7	81	67	84	SW 4	W 6	NNW 4	7^0	5	9	—	⌓ 1.
16	52.5	53.6	53.1	16.6	24.4	18.1	19.7	16.1	11.3	11.6	12.8	80	51	83	0	0	0	0	4	0	—	⌓ 1.
17	54.2	53.8	53.0	15.8	25.7	19.0	20.2	14.7	10.5	12.2	13.7	79	50	84	0	0	0	0	3	0	—	⌓ 1.
18	53.2	52.2	50.3	16.3	25.8	17.6	19.9	15.7	11.1	13.8	12.7	80	56	85	0	SSE 6	ESE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
19	49.1	48.5	47.8	18.5	29.0	20.7	22.7	15.1	12.0	15.7	16.0	76	53	88	SSE 4	SSE 5	0	0	0	0	—	
20	47.7	47.8	47.4	20.7	32.2	23.4	25.4	14.8	14.7	17.5	17.4	81	49	81	SSW 3	SW 5	0	0	0	0	—	⌓ 1.
21	45.7	47.7	48.4	21.0	21.0	17.2	19.7	16.9	14.5	16.4	11.4	78	89	78	SSW 3	SW 4	W 5	7^0	10	0	1.2	⌓^{0} 1; ● a, 2, p.
22	49.2	47.9	47.1	13.0	19.2	13.3	15.2	10.7	10.5	11.6	10.8	95	70	96	W 2	WSW 4	SW 2	10^0	10	0	3.9	⌓^{2} 1; ☈, ● p.
23	47.6	48.8	49.5	14.1	19.3	11.7	15.0	11.6	11.4	8.1	7.5	96	49	74	NW 6	W 8	SW 4	8	4^0	0	—	● n.
24	48.2	45.9	44.2	11.9	24.1	18.9	18.3	8.0	8.9	12.6	13.3	86	57	82	SSE 4	S 6	SE 6	7	1^0	6	0.7	
25	41.4	42.4	40.9	18.3	27.1	21.4	22.3	14.2	12.9	14.2	13.3	82	54	70	S 6	SSW 4	SE 8	9	1^0	0	—	● n.
26	40.7	39.2	38.9	20.2	27.5	19.4	22.4	16.3	13.2	11.2	13.1	75	41	78	SE 5	SE 10	NW 2	3^0	0	7	4.5	< n, 3.
27	44.2	46.2	48.1	11.8	19.3	13.1	14.7	11.6	8.7	9.5	9.9	85	57	89	W 8	SW 9	SE 4	10	9	0	—	☈, ● n.
28	47.7	47.9	48.7	14.8	24.9	17.2	19.0	10.5	9.7	9.3	11.6	77	40	80	SSE 6	SW 8	SE 2	0	1^0	0	—	⌓ 1.
29	49.0	48.5	48.2	14.1	27.3	19.1	20.2	10.9	10.6	9.7	12.5	90	36	76	0	SSE 6	E 2	0	3^0	3	—	⌓^{2}, ∞ 1.
30	47.6	45.6	43.8	17.9	29.9	18.0	21.9	13.1	11.5	10.3	12.0	75	33	78	SE 4	SE 10	ESE 4	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
31	48.1	49.3	49.8	13.1	20.1	14.4	15.9	12.7	10.0	9.9	10.2	90	56	84	NNW 4	WNW 4	NNW 2	9	2^0	2^0	0.5	● 1.
Срд. Mtt.	748.3	748.3	748.0	18.0	26.1	19.1	21.1	14.7	12.7	13.4	13.6	83	54	82	2.7	4.5	2.3	4.0	3.5	2.5	40.2	

1890.

Пинскъ. Pinsk.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	749.7	750.9	14.0	22.1	16.6	17.6	11.4	9.6	10.7	11.0	81	54	78	NNE 3	NE 8	NNW 6	8^0	5^0	8	—	● n; ☈ 3.
2	48.0	47.8	47.1	13.2	23.3	17.8	18.1	12.1	10.1	13.4	13.3	90	63	88	N 4	N 4	NNW 4	8^0	0	2^0	—	
3	46.7	45.8	46.4	14.5	24.9	16.6	18.7	12.9	11.5	14.7	12.3	94	63	87	NNW 4	NNW 6	N 6	5^0	5^0	0	—	⌓, ∞^{0} 1.
4	47.4	48.4	49.5	13.3	13.9	12.4	13.2	12.3	10.7	10.9	10.7	95	93	00	N 4	N 4	NNW 4	10	10	10	0.5	∞ 1; ● 3.
5	49.3	50.2	50.0	12.4	13.4	12.4	12.7	11.7	10.7	10.7	10.1	00	94	95	NW 4	NNW 4	N 2	10	10	10	0.8	≡ 1, p, 3.
6	48.7	48.4	46.7	12.5	14.5	13.0	13.3	11.1	10.8	11.7	10.8	00	96	97	N 2	N 2	NW 2	10	10	10	0.7	⌓^{2}, ≡^{2} 1; ●^{0} a.
7	43.1	41.7	41.1	11.8	15.8	10.8	12.8	9.9	8.7	8.8	8.8	85	65	92	NW 2	NW 6	NW 4	10	8	1	2.1	⌓ 1.
8	43.0	45.1	46.6	9.5	13.1	10.2	10.9	9.1	8.0	8.5	7.6	91	76	82	NW 8	NW 6	NNW 4	10	10	10	—	● n.
9	47.6	48.1	47.4	8.9	14.5	10.8	11.4	5.1	7.7	7.3	9.4	91	59	98	0	NW 6	WNW 6	2^0	6	10	5.9	⌓ 1; ● p, 3.
10	45.5	46.3	47.2	10.1	11.0	10.4	10.5	9.9	9.2	9.3	9.2	00	95	98	W 6	W 9	W 6	10	10	10	3.0	● n, a, p.
11	45.9	45.5	42.7	11.3	18.4	11.9	13.9	8.2	9.7	8.8	10.3	98	56	99	W 4	WSW 7	SW 2	10	3	10	13.6	● p, 3.
12	40.8	40.0	41.2	10.7	11.7	8.8	10.4	8.1	8.9	8.4	8.1	93	83	96	W 4	SW 4	NW 4	10	10	2	5.2	● n, a, 2, p; ☈ a.
13	43.4	45.3	47.1	7.5	13.0	8.5	9.7	7.0	7.3	8.2	8.3	94	74	00	NW 4	NW 6	WNW 2	10	9	3	—	
14	48.5	49.4	50.0	8.5	15.3	10.5	11.4	7.0	8.1	9.8	9.2	98	76	98	0	NW 4	0	10	8	6	2.4	⌓ 1.
15	50.3	52.1	53.4	10.3	14.8	12.3	12.5	9.5	9.1	8.4	8.6	98	67	82	N 2	N 4	NNW 4	9	5	10	—	● n.
16	55.4	56.6	57.6	9.3	15.6	9.4	11.4	8.2	8.1	7.1	7.2	92	54	82	NNE 5	NNE 5	N 4	10^0	6	0	—	
17	58.3	58.3	57.6	6.7	17.7	13.1	12.5	4.3	6.6	8.0	9.4	90	54	85	NNW 3	N 4	N 2	0	3^0	10	—	⌓^{2} 1.
18	57.8	58.4	59.5	10.7	17.9	10.9	13.2	9.1	8.9	8.3	6.5	93	55	68	N 4	NNE 6	NE 6	0	3^0	0	—	⌓^{2} 1.
19	61.5	61.9	61.7	5.5	15.8	8.5	9.9	3.5	5.8	6.0	6.4	86	45	77	NE 5	E 5	NNE 4	0	1^0	0	—	⌓ 1.
20	62.2	61.7	60.7	6.1	18.2	10.7	11.7	3.2	6.0	7.6	8.4	86	49	89	NNE 2	N 3	NNW 2	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
21	60.9	60.2	59.2	7.8	20.9	12.9	13.9	5.4	7.3	9.5	9.0	93	52	82	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
22	59.8	59.6	59.3	8.5	20.7	9.5	12.9	4.7	7.4	7.6	7.4	89	42	84	E 3	SE 6	ESE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
23	59.7	59.5	59.1	7.1	19.8	9.5	12.1	4.5	6.4	6.4	7.1	86	37	80	SE 4	SSE 12	E 2	0	0	0	—	⌓ 1.
24	59.5	59.1	58.5	8.1	20.6	9.1	12.6	4.6	7.2	5.9	6.8	89	32	79	ESE 4	SSE 15	ESE 4	0	0	0	—	⌓ 1; ↙ 2.
25	57.5	56.8	54.9	7.7	21.6	12.5	13.9	4.7	6.5	6.7	8.9	83	35	83	SE 4	SSE 6	SSW 2	3^0	5^0	9	1.8	⌓ 1.
26	53.3	53.1	52.4	12.3	12.9	11.8	12.3	10.9	10.7	11.1	10.2	00	00	99	0	NNW 2	W 4	10	10	10	12.2	● n, 1, a, 2, p.
27	47.3	45.1	47.6	8.2	14.4	10.4	11.0	6.2	8.0	9.9	8.1	99	82	87	SSW 6	W 8	W 8	10	9	0	1.9	● 1, a.
28	47.2	46.6	46.2	10.4	18.2	15.6	14.7	7.2	9.4	9.5	11.3	00	61	86	W 4	WNW 10	W 10	10	7	9	3.5	● n.
29	47.4	48.6	48.4	11.7	16.6	10.8	13.0	10.1	10.0	9.4	9.2	98	67	95	NW 2	NW 4	W 2	4^0	5	10	0.3	● n.
30	48.4	47.0	46.8	11.7	20.1	15.4	15.7	10.4	10.0	11.2	10.1	98	64	78	SW 4	W 8	W 8	4^0	10	8^0	—	● n.
Срд. Mtt.	751.2	751.2	751.2	10.0	17.0	11.8	12.9	8.1	8.6	9.1	9.1	93	65	88	3.4	5.8	3.9	6.1	5.6	5.3	53.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	747.2	746.4	12.5	21.0	12.4	15.3	11.4	9.6	9.3	10.1	90	51	95	WSW 4	W 10	SSW 2	10^0	0	0	0.2	⌓ 1.
2	44.5	41.5	42.0	12.2	24.4	9.5	15.4	9.0	10.2	10.7	7.7	97	47	89	NW 2	SW 8	SW 8	1^0	3	10	4.8	⌓^{2} 1; ☈, ↙, ● p.
3	43.5	46.1	46.4	7.0	10.3	5.9	7.7	5.9	5.9	4.5	6.1	78	48	88	W 18	W 18	WNW 7	10	7	5^0	3.0	↙ 1, 2.
4	37.8	34.5	40.7	6.5	11.0	8.3	8.6	5.5	7.0	9.2	7.3	98	94	89	SW 8	W 15	NW 6	10	10	10	13.0	● n, 1, a, p; ↙ 2.
5	43.2	45.7	45.2	7.5	9.8	9.2	8.8	6.4	7.6	6.9	8.2	99	76	95	NW 2	NW 4	W 6	10	10	6	1.8	● n, p.
6	46.8	45.6	44.7	8.8	13.9	13.0	11.9	7.2	8.3	10.5	9.7	99	90	88	WSW 2	W 6	W 10	10	10	10	2.0	⌓^{2} 1; ● a.
7	42.8	43.8	42.9	11.9	12.1	9.3	11.1	9.3	10.2	8.0	7.2	98	76	83	WSW 10	NW 4	W 4	10	10	10	17.8	● n, a, 3.
8	36.8	41.8	48.9	6.7	4.9	−0.3	3.8	−0.3	7.1	5.3	3.9	98	81	87	NW 4	N 8	NW 4	10	10	0	2.0	● n, 1, a; ✱^{0} p.
9	46.9	47.7	49.8	−0.1	5.6	1.2	2.2	−1.5	4.1	5.8	4.1	90	85	82	SW 2	WNW 4	WNW 6	5^0	5	10	2.4	⊔ 1; ✱, ● a.
10	48.4	45.6	46.7	−0.6	2.1	0.4	0.6	−1.3	4.3	5.2	4.6	98	96	98	SW 2	SSE 8	ENE 2	10^0	10	10	2.8	⊔^{0} 1; ● a, 2, p.
11	51.0	50.8	47.8	2.5	5.5	7.7	5.2	0.3	5.4	5.6	7.7	98	83	99	E 2	SSW 4	WSW 4	10	10	10	11.0	● p, 3.
12	44.4	45.4	48.7	9.7	10.9	8.8	9.8	7.4	8.1	8.3	6.8	91	86	81	WNW 5	NW 10	NW 10	9	8	10	4.0	● n, a, p.
13	51.6	53.8	55.3	6.4	7.1	4.9	6.1	4.9	5.7	5.4	5.4	79	71	82	NW 4	NW 4	N 2	10	10	10	—	
14	54.2	53.4	51.2	2.9	7.8	8.5	6.4	2.1	5.5	6.7	8.3	98	85	00	0	SSE 5	W 2	10	10	10	0.5	⌓ 1; ● p.
15	49.4	49.0	47.5	8.3	12.8	5.8	9.0	5.8	8.0	7.6	6.9	98	69	00	W 2	NW 3	SW 2	10	5	0	0.1	≡^{0} 1.
16	44.2	42.2	40.5	2.5	16.6	9.9	9.7	1.9	5.5	8.6	8.6	00	61	95	SE 4	S 6	SE 6	0	3^0	0	—	≡^{2} n; ⌓^{2} 1.
17	39.1	36.7	33.6	7.6	14.1	13.6	11.8	6.0	7.6	8.9	9.5	98	75	82	E 3	SE 8	SE 10	8^0	5^0	10	20.7	⌓ 1.
18	31.8	35.3	38.7	2.9	6.9	6.2	5.3	0.3	5.3	6.4	6.2	94	86	88	WSW 15	SW 12	SSW 8	10	10	10	9.7	● n, 1, a, 3; ✱ n; ↙ 1.
19	38.0	37.2	35.9	5.9	9.4	7.1	7.5	4.5	6.1	6.1	6.0	88	70	80	S 4	SSW 8	SW 12	10	10	10	1.5	● n, 3.
20	39.0	41.4	44.2	4.3	5.3	1.5	3.7	1.5	5.9	4.5	4.0	96	68	78	W 6	NW 8	NNW 2	10	10	10	—	● n.
21	46.8	48.5	50.6	−2.7	3.1	−2.0	−0.5	−3.3	3.3	3.3	3.8	89	58	96	NW 4	W 8	W 6	0	4	1	—	⊔ 1.
22	52.2	54.1	56.3	−4.1	−0.4	−1.1	−1.9	−4.9	3.3	3.4	3.2	98	76	76	WSW 4	NW 5	W 2	8	10	10	0.0	⊔ 1; △^{0} a.
23	57.1	56.8	56.4	−1.5	1.9	−2.9	−0.8	−2.9	3.7	3.5	3.5	90	65	96	NNW 2	NNW 2	0	10^0	10	0	—	
24	54.9	54.5	53.9	−4.5	2.4	−1.7	−1.3	−5.5	3.0	3.8	3.3	93	70	82	W 4	W 6	SW 4	3	8	8	—	⊔ 1.
25	52.9	51.6	48.3	−5.5	4.1	−2.1	−1.2	−6.5	2.9	2.9	3.5	98	47	90	SW 4	SSW 7	SE 2	0	2^0	7^0	—	⊔ 1.
26	40.3	36.4	35.6	−1.2	0.9	2.4	0.7	−3.3	4.2	4.4	5.0	00	89	91	SE 6	S 5	SW 10	10	10	10	0.5	● p.
27	37.4	39.1	44.0	3.7	7.5	5.5	5.6	0.1	5.5	6.7	6.1	92	88	91	S 8	SSW 8	WSW 2	10	10	10	2.0	● a, 2, p.
28	47.1	48.7	50.8	3.3	4.1	3.3	3.6	2.3	5.7	5.6	5.6	98	92	97	0	SSW 2	S 2	10	10	10	12.9	● a, 2, 3.
29	49.8	51.3	53.8	0.2	1.7	−0.7	0.4	−0.7	4.7	5.0	4.4	00	96	00	N 2	NW 4	0	10	10	8^0	0.0	✱ n, 1, a; ◓ 3.
30	53.0	50.6	49.7	−3.1	1.0	1.9	−0.1	−4.9	3.5	4.7	5.1	98	94	96	0	SE 2	W 4	10	10	10	0.1	⊔, ≡ 1; ● p.
31	50.6	52.3	52.1	−0.5	6.8	2.5	2.9	−1.8	4.3	6.0	5.4	98	81	98	SW 4	SW 2	ENE 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	745.9	746.1	746.7	3.5	7.9	4.8	5.4	1.8	5.9	6.2	6.0	95	76	90	4.4	6.6	4.7	8.2	8.1	7.6	112.8	

1890.

Пинскъ. Ноябрь. — November. Pinsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	746.7	744.9	4.4	8.7	6.5	6.5	2.3	5.6	7.6	7.2	90	91	00	SE 4	SSE 6	NE 4	10^{0}	10	5	0.2	≡ p.
2	45.0	46.1	46.5	6.3	8.7	4.4	6.5	4.4	7.2	8.4	6.2	00	00	00	E 2	WSW 3	0	10	10	10^{0}	2.7	≡ 1, p, 3; ● a.
3	45.1	45.2	44.6	2.1	7.5	4.9	4.8	1.9	5.3	7.6	6.5	00	99	00	E 4	SSE 2	E 2	10^{0}	10	2^{0}	0.2	≡ n, 1, a.
4	43.6	43.3	42.1	4.5	6.5	7.4	6.1	2.4	6.2	7.0	7.6	98	98	99	SE 2	SE 4	NE 5	10	10	10	0.3	⏊² 1; ≡ a; ● 3.
5	40.7	40.4	42.2	7.9	9.8	8.9	8.9	7.0	8.0	8.9	8.5	00	99	00	NE 2	0	0	10	10	10	0.9	≡ 1, 3.
6	42.8	43.1	43.3	8.3	10.5	9.2	9.3	7.9	8.2	9.1	8.2	00	96	95	NE 2	0	SSE 4	10	10	10	0.9	● n, 1, a, 3.
7	44.8	45.4	44.0	3.9	9.1	7.3	6.8	3.1	5.8	6.6	7.5	95	76	99	SSE 4	S 2	NE 6	10	8^{0}	10	12.0	● 3.
8	44.1	45.6	46.3	9.7	11.1	10.3	10.4	7.2	9.0	9.6	8.4	00	98	90	NE 3	SE 4	E 8	10	10	10	—	● n.
9	46.7	46.5	47.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	7.6	7.9	8.1	93	93	00	ESE 7	E 8	ESE 5	10	10	10	0.2	● p.
10	47.4	46.9	45.5	7.9	8.3	7.4	7.9	7.4	8.0	8.0	7.7	00	98	00	ENE 4	ENE 10	ENE 10	10	10	10	2.0	● p, 3.
11	45.4	46.8	49.1	8.1	8.9	5.9	7.6	5.8	8.1	8.3	6.9	00	98	99	E 6	SSE 8	E 8	10	10	0	3.6	● n, 1, a.
12	50.3	51.2	53.5	8.1	8.8	6.5	7.8	5.4	7.6	7.6	7.0	94	91	98	ESE 8	ESE 10	ESE 15	10	10	10	0.3	●, ↙ 3.
13	56.1	57.0	58.2	3.9	2.9	1.6	2.8	1.5	5.5	5.2	5.0	90	91	96	ESE 10	ESE 8	ESE 8	10	10	10	—	
14	57.7	57.8	57.1	1.5	2.3	2.9	2.2	1.1	5.0	5.1	5.3	98	94	94	SE 4	SE 4	ESE 2	10	10	10	—	
15	55.4	54.3	53.1	2.7	4.8	3.8	3.8	2.7	5.5	5.9	6.0	98	92	00	SE 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	0.4	
16	49.2	45.7	44.8	3.8	3.4	4.7	4.0	3.1	5.9	5.7	5.9	98	98	92	SW 5	SSW 5	WSW 8	10	10	9	3.8	● n, a, 2.
17	44.4	45.7	49.1	3.3	3.6	1.5	2.8	1.5	5.8	5.1	5.0	00	87	98	NW 4	NNW 6	NNW 8	10	10	10	1.1	● 3.
18	53.8	55.8	57.4	0.7	0.6	− 0.1	0.4	− 0.3	4.2	3.9	4.1	87	82	90	N 4	N 2	NW 4	10	10	10	—	✱ n.
19	56.5	56.1	57.5	0.0	1.7	− 0.9	0.3	− 1.1	4.5	5.0	2.9	98	96	67	WNW 4	WNW 2	N 8	10	10	3	0.6	
20	58.4	56.1	50.2	− 4.7	− 1.6	− 3.5	− 3.3	− 5.0	3.2	2.8	3.3	00	68	93	0	SE 6	SSE 15	10^{0}	4	10	0.0	✱ n, 3; ↙ 3.
21	46.2	45.4	44.5	− 3.5	− 3.9	− 0.5	− 2.6	− 4.3	3.3	3.3	4.4	93	95	00	SSE 8	SSE 6	SSW 4	10	10	10	1.6	
22	42.2	41.6	41.4	0.7	2.9	1.7	1.8	− 0.3	4.8	5.4	5.2	00	96	00	0	0	SSE 6	10	10	10	3.3	✱ n; ≡ 1.
23	38.1	36.6	29.6	4.3	4.1	2.5	3.6	1.4	6.2	5.6	5.4	00	92	98	WNW 5	SW 5	SSE 15	10	10	10	4.4	● n, 3.
24	24.0	23.8	24.1	2.1	4.1	0.7	2.3	0.3	5.0	4.6	4.7	93	76	98	WSW 7	W 4	SE 2	10	8	10	7.3	● n.
25	26.2	33.5	42.0	−12.3	−14.5	−16.5	−14.4	−17.1	1.6	1.2	0.9	93	82	70	NE 15	N 7	NE 8	10	10	10	1.3	+→ ✱ n, 1, a, 2, p; ↙ n 1 a.
26	49.7	52.4	55.0	−18.9	−19.0	−21.7	−19.9	−22.3	0.7	0.7	0.5	70	70	63	NE 12	NE 10	NE 10	10	3^{0}	1^{0}	—	+→ n.
27	56.8	57.8	58.5	−21.7	−17.0	−19.9	−19.5	−23.3	0.5	0.8	0.6	70	69	68	NE 10	NE 9	ENE 10	10	3^{0}	4^{0}	—	
28	57.4	57.5	58.5	−16.1	−10.2	− 8.4	−11.6	−20.7	0.9	1.6	2.1	76	80	88	E 10	E 10	E 6	10	10	10	0.1	✱⁰ a.
29	58.4	57.9	57.7	− 6.0	− 2.9	− 2.3	− 3.7	− 8.9	2.5	3.1	3.8	87	85	98	E 10	ESE 10	SE 10	10	10	10	0.2	
30	55.6	55.4	58.3	− 1.4	0.2	0.9	− 0.1	− 2.7	4.0	4.7	4.7	96	00	96	SE 10	NE 8	SW 8	10	10	10	4.3	● n, a, p.
Срд. Mtt.	747.7	747.9	748.2	0.6	2.3	1.1	1.3	− 1.0	5.2	5.5	5.3	94	90	93	5.6	5.4	6.7	10.0	9.2	8.5	51.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	761.3	760.8	− 1.5	− 0.8	− 2.6	− 1.6	− 3.2	3.5	3.7	3.8	85	86	00	SW 5	W 3	0	10	10	10	—	
2	59.6	58.1	57.3	− 1.9	0.0	− 2.2	− 1.4	− 4.4	3.9	4.2	3.9	97	90	99	SE 2	SE 5	SE 8	10	10	10	—	
3	54.2	52.3	48.5	− 8.3	− 5.3	− 4.2	− 5.9	− 8.3	2.3	2.7	3.3	96	88	97	SE 8	ESE 8	ESE 10	10	10	10	1.0	✱ p, 3.
4	44.0	43.0	42.3	− 1.1	0.7	− 0.7	− 0.4	− 4.2	4.2	4.8	4.4	00	00	00	SE 8	SE 7	SSE 4	10	10	10	3.6	✱ n; ● a, 2, p, 3.
5	42.4	43.1	43.8	− 1.3	− 0.7	− 1.4	− 1.1	− 1.4	4.2	4.4	4.1	00	00	00	W 8	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.5	✱ n, 3.
6	44.9	46.0	48.2	− 2.7	− 2.7	− 5.5	− 3.6	− 5.5	3.6	3.6	2.5	95	96	82	W 4	W 4	WNW 6	10	10	10	—	
7	50.4	50.3	47.3	− 6.3	− 4.7	− 5.1	− 5.4	− 6.6	2.2	2.4	2.9	78	75	92	W 10	W 8	WNW 15	10	10	10	1.4	✱ p; ↙ 3.
8	45.8	47.6	50.9	− 2.1	− 3.9	− 8.9	− 5.0	− 8.9	3.9	2.5	1.8	99	72	77	W 4	W 4	W 6	10	10	10	0.1	✱ n, 1, 3.
9	50.8	51.2	50.9	−10.6	− 6.3	− 6.1	− 7.7	−10.6	1.9	2.4	2.6	94	83	89	W 6	WNW 8	NNW 6	2	8	10	0.1	✱⁰ p.
10	52.7	54.0	55.2	− 8.5	− 9.0	−10.7	− 9.4	−10.7	1.9	1.8	1.8	78	79	92	NNE 5	NE 8	N 7	10	10	10	0.1	✱ p.
11	54.9	54.1	54.8	−14.1	−10.3	−13.7	−12.7	−14.8	1.4	1.6	1.4	95	77	93	N 5	NNW 4	0	0	0	0	—	
12	56.5	57.6	57.5	−13.5	−12.3	−13.2	−13.0	−14.6	1.5	1.5	1.5	95	85	96	N 4	NE 8	NE 4	0	5^{0}	10	0.3	
13	56.7	56.6	57.4	−14.7	−13.9	−15.9	−14.8	−16.0	1.4	1.3	1.2	94	86	94	NE 3	ENE 3	0	10	10	10	—	✱ n.
14	57.6	57.7	56.7	−17.5	−15.9	−17.5	−17.0	−18.0	1.1	1.2	1.1	96	90	94	0	0	0	10	10	10	0.1	⊔ 1.
15	55.0	54.4	53.0	−18.1	−16.3	−16.5	−17.0	−18.1	1.0	1.2	1.2	96	94	95	ENE 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—	⊔² 1.
16	50.5	49.3	47.4	−16.7	−14.7	−14.7	−15.4	−17.0	1.2	1.4	1.4	97	97	97	ENE 2	0	0	10	10	10	0.5	⊔² 1; ✱ 3.
17	47.5	47.7	49.7	−12.1	−10.9	−14.5	−12.5	−15.0	1.7	1.7	1.3	97	90	92	N 6	ENE 6	ENE 6	10	10	10	0.3	⊔² 1; ✱ n, a, 2.
18	51.3	52.1	52.6	−13.9	− 7.3	− 3.1	− 8.1	−15.0	1.4	2.5	3.5	91	97	98	E 8	SE 15	ESE 15	10	10	10	0.1	↙ 2, 3.
19	52.4	52.7	53.6	− 3.3	− 3.3	− 2.5	− 3.0	− 3.6	3.3	3.0	3.3	94	85	87	ESE 15	ESE 10	SE 15	10	10	10	—	✱ n; +→ a, 2; ↙ 1, 3.
20	55.6	55.8	58.0	− 7.1	− 4.7	− 9.5	− 7.1	− 9.5	2.2	2.4	1.7	85	76	78	ESE 12	SE 8	ESE 6	10	8	2^{0}	—	
21	59.4	59.9	60.3	−15.7	−11.7	−15.1	−14.2	−16.0	1.2	1.3	1.2	88	72	85	ESE 6	ESE 6	ESE 6	2^{0}	0	0	—	
22	59.3	57.7	58.3	−14.9	−11.7	− 9.5	−12.0	−17.0	1.3	1.4	1.9	92	79	87	SE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
23	57.5	56.8	55.3	− 7.5	− 6.0	− 9.7	− 7.7	−10.0	2.2	2.3	1.9	87	80	88	ESE 6	E 8	ESE 15	10	10^{0}	4^{0}	—	↙, Ф 3.
24	56.5	57.1	59.4	−13.1	−11.1	−12.5	−12.2	−13.6	1.4	1.6	1.4	84	81	84	E 10	E 10	E 10	10	10	9^{0}	—	
25	61.7	64.1	67.3	−12.5	− 9.5	−14.5	−12.2	−14.5	1.4	1.6	1.2	85	73	81	E 15	E 10	E 10	10^{0}	5^{0}	0	—	↙ 1.
26	68.3	68.5	68.9	−18.9	−13.3	−16.5	−16.2	−19.6	0.9	1.1	0.9	87	69	77	E 6	E 8	E 6	0	0	0	—	
27	69.6	70.1	70.6	−20.3	−14.6	−17.7	−17.5	−21.0	0.8	1.0	0.9	85	70	77	E 4	E 4	NE 4	0	0	0	—	
28	69.8	68.6	68.6	−19.5	−12.0	−13.3	−14.9	−20.5	0.8	1.4	1.4	85	76	88	0	N 4	NE 7	0	0	10	0.0	
29	69.0	69.0	68.4	−13.7	−11.7	−12.2	−12.5	−15.3	1.4	1.5	1.5	93	84	85	NE 7	NE 4	NE 4	10	10	10	—	✱⁰ n.
30	66.5	65.8	65.3	−13.5	−10.5	−14.8	−12.9	−15.0	1.5	1.6	1.3	94	79	89	0	N 4	N 4	10	0	0	—	
31	63.8	61.8	58.5	−11.7	− 6.5	− 7.9	− 8.7	−17.0	1.8	2.7	2.2	97	98	90	N 2	NW 6	NW 8	10	10	0	—	⊔² 1.
Срд. Mtt.	756.3	756.3	756.3	−10.9	− 8.4	−10.1	− 9.8	−12.4	2.0	2.2	2.1	92	84	90	5.7	5.9	6.2	7.9	7.6	7.3	8.1	

1890.

Брянскъ. — Brjansk.

Долгота — Länge: 34° 22′. **Широта — Breite: 53° 15′.**

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.1	756.0	759.7	— 8.8	— 5.1	—13.7	— 9.2	—13.7	2.3	2.3	1.2	00	73	74	NW 10	NW 9	0	8	10	0	0.1	✱^{0}
2	58.0	55.4	53.3	—11.5	— 6.3	— 7.3	— 8.4	—17.1	1.6	2.5	2.6	86	87	98	S 1	WSW 8	WSW 6	10	10	10	—	
3	51.8	51.6	53.4	— 8.3	— 6.9	— 5.5	— 6.9	— 8.9	2.4	2.7	3.0	00	97	98	W 5	WSW 6	WNW 6	10	10	10	0.1	✱^{0} a; ≡ 3.
4	55.3	55.5	55.4	— 7.8	— 3.7	— 9.0	— 6.8	— 9.0	2.5	3.4	2.2	97	98	97	SW 1	0	SW 3	10	1	1	—	≡^{2}, V^2 n, 1.
5	56.6	57.5	58.2	— 7.5	— 6.3	— 6.7	— 6.8	—11.4	2.5	2.9	2.7	98	00	97	SW 5	WSW 5	WSW 1	10	10	10	—	V 1, 2, 3; ≡ 3.
6	59.0	58.5	57.6	— 6.5	— 5.1	— 6.3	— 6.0	— 7.1	2.8	3.2	2.8	00	00	98	0	SW 1	SW 6	10	10	10	0.7	V^2, ≡ 1, 2, 3.
7	54.0	52.6	51.0	— 4.9	— 0.8	0.8	— 1.6	— 6.9	3.2	4.4	4.8	00	00	98	WSW 2	W 3	NW 6	10	10	10	1.8	V^2 1,2; ✱ n,1,a; ●^{0} 3; ≡ 2.
8	52.2	54.7	56.8	0.6	0.8	— 0.4	0.3	— 0.4	4.9	4.8	4.2	00	98	92	NE 3	NE 2	WSW 2	10	10	10	0.5	✱^{0} n; ≡ a.
9	55.5	54.4	52.6	— 1.4	— 1.0	— 0.5	— 1.0	— 1.6	4.1	4.3	4.5	98	00	00	WSW 6	W 6	W 5	10	10	10	0.2	✱^{0} n; ●^{0} 3.
10	46.2	43.4	40.5	— 2.7	— 1.5	— 0.4	— 1.5	— 2.8	3.7	4.1	4.4	98	98	96	SSW 9	WSW 6	WSW 6	10	10	10	1.1	✱^{0} p.
11	34.4	32.7	31.8	— 1.2	— 2.0	1.0	— 0.7	— 2.2	4.2	4.0	4.6	98	00	92	SW 9	SW 8	SW 8	10	10	10	0.5	✱^{0} 1, a, 3.
12	33.0	32.9	33.0	— 2.3	— 0.8	— 1.8	— 1.6	— 2.6	3.7	3.6	4.1	94	84	00	SW 5	SSW 10	SW 5	10	10	10	3.4	✱ p, 3.
13	34.1	35.2	37.1	— 3.7	— 2.5	— 5.3	— 3.8	— 5.3	3.4	3.8	3.0	98	98	98	W 2	W 3	NW 3	10	10	4	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	39.2	41.1	43.2	— 5.1	— 3.6	— 5.3	— 4.7	— 6.2	3.1	3.3	2.6	98	92	83	NNE 5	N 3	NNW 3	10	10	10	0.1	✱ n; ✱^{0} 2, p.
15	44.4	43.9	42.0	— 8.5	—10.1	— 9.1	— 9.2	—10.1	2.4	2.1	2.2	00	00	97	N 1	W 1	SSE 1	10	10	10	0.5	✱^{0} 2, 3.
16	36.5	36.7	41.8	— 6.1	— 4.8	— 7.8	— 6.2	— 8.9	2.9	2.8	2.5	00	88	97	SE 2	SE 2	NE 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, a, p.
17	46.9	47.9	48.7	—11.9	— 6.5	— 8.9	— 9.1	—12.2	1.8	2.0	2.3	97	75	00	0	NE 2	0	8	9	10	0.2	
18	46.9	46.9	49.2	— 9.9	— 7.9	—13.1	—10.3	—13.1	2.1	1.9	1.4	00	77	89	NW 1	NE 1	0	10	8^0	0	1.0	✱ n, 1, a, p.
19	51.3	51.3	51.9	—16.4	—11.9	—18.2	—15.5	—18.2	1.2	1.4	1.0	95	79	89	ENE 2	E 1	0	10	8^0	0	0.6	✱ a, p.
20	51.1	49.8	47.0	—23.6	—16.4	—22.0	—20.7	—23.6	0.6	0.9	0.7	87	76	93	E 2	SE 5	0	3	10	0	—	⊔^{0} 1.
21	42.8	40.3	39.0	—15.9	—11.1	—10.7	—12.6	—21.8	1.2	1.5	1.9	95	79	97	SE 6	SE 7	SSE 6	10	10	10	5.2	✱^{0} a; ✱, ✢ p.
22	39.6	40.9	42.0	— 7.9	— 3.6	— 6.1	— 5.9	—10.5	2.4	3.1	2.8	97	89	98	S 2	WSW 2	SW 2	10	10	3	0.4	✱ n, a.
23	42.2	41.0	37.7	— 6.9	— 4.5	— 6.0	— 5.8	— 6.9	2.7	3.2	2.9	00	98	00	SW 1	SW 3	SSE 6	10	10	10	2.5	≡^{0}, V^0 n; ✱^{0} a.
24	30.0	24.8	20.0	— 8.3	— 7.3	— 6.7	— 7.4	— 9.0	2.4	2.4	2.5	00	94	93	ESE 10	ESE 7	E 2	10	10	10	10.2	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
25	25.1	30.7	38.3	— 9.8	— 9.5	—11.5	—10.3	—12.0	1.9	1.8	1.5	89	82	80	N 6	N 5	N 3	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p.
26	42.6	41.7	38.4	—11.8	—11.1	—11.2	—11.4	—12.4	1.8	1.7	1.8	00	88	92	N 2	WSW 2	S 5	10	10	10	3.0	✱ a, 2, p, 3.
27	35.0	33.5	30.7	— 4.5	0.0	0.0	— 1.5	—11.1	3.2	4.7	4.7	98	00	00	S 3	WSW 3	S 2	10	10	10	6.1	✱ n, 1, a; ✱^{0}, ●^{0} 3.
28	23.8	24.5	26.7	— 0.6	0.7	0.0	0.0	— 0.6	4.5	4.5	4.4	00	92	94	S 1	W 6	SSW 1	10	9	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
29	27.2	28.8	32.3	— 0.2	0.5	— 1.4	— 0.4	— 1.4	4.6	4.3	4.0	00	89	96	0	W 6	W 3	10	10	10	1.3	✱^{0} n, 1, a, 3.
30	36.8	38.3	39.9	— 5.3	— 4.7	— 4.6	— 4.9	— 5.4	2.6	2.6	3.2	84	78	98	W 5	W 6	W 6	10	8	10	0.7	✱^{0} a, p.
31	43.0	45.3	48.9	— 7.9	— 6.7	—10.1	— 8.2	—11.6	2.4	2.0	1.7	97	72	80	WNW 5	NW 5	WNW 3	9	10	10	0.0	✱^{0} 2; ⋓ 3.
Срд. Mtt.	743.5	743.5	743.8	— 7.3	— 5.2	— 6.7	— 6.4	— 9.2	2.7	3.0	2.8	97	90	94	3.6	4.3	3.3	9.6	9.5	8.0	45.9	

Высота — Seehöhe: 200.3 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 745.2 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	T 7	T 1	T 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschl.	Bemerkungen
1	751.2	751.3	750.9	—10.4	—11.0	— 9.5	—10.3	—11.5	1.9	1.6	1.8	93	81	85	NW 2	W 6	W 6	10	10	10	0.3	✱^{0} a, 2, p.
2	49.4	50.3	51.8	— 3.0	— 1.4	— 1.7	— 2.0	— 9.5	3.7	3.8	3.5	00	92	87	W 6	W 2	W 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, a.
3	49.9	48.1	45.8	— 3.4	— 2.6	— 5.4	— 3.8	— 5.4	3.1	2.6	2.4	87	69	78	SW 5	SW 9	WSW 12	10	10	9	—	✱^{0}, △^{0} n, 1.
4	42.5	41.2	45.0	— 2.3	0.7	1.2	— 0.1	— 5.4	3.9	4.6	4.4	00	94	89	W 13	W 13	WNW 10	10	10	9	0.3	●^{0} 1, a, 2, p; ✱^{0} a, 2, p.
5	45.9	45.6	45.4	— 0.6	0.5	— 1.2	— 0.4	— 1.3	4.4	4.2	4.2	00	89	00	WNW 10	W 6	W 5	10	9	10	—	
6	43.0	40.6	40.7	— 4.4	— 3.8	— 4.8	— 4.3	— 5.2	3.3	3.4	3.2	00	00	00	WSW 5	WSW 5	SW 5	10	10	10	0.7	✱ a; ≡ n, 1, a.
7	43.6	46.1	47.9	— 4.4	— 0.8	— 8.7	— 4.6	— 9.0	3.3	2.8	2.0	00	64	85	W 3	NE 1	N 5	10	10	0	0.0	✱^{0} 1.
8	43.2	40.4	41.1	— 5.9	— 4.0	— 2.8	— 4.2	— 9.6	2.5	3.2	3.3	86	93	89	W 8	W 9	W 9	9	10	10	1.7	✱ a, 2, p, 3.
9	44.0	46.4	48.7	— 4.0	— 3.4	— 5.4	— 4.3	— 5.4	3.0	2.7	2.2	89	77	73	NNE 6	NE 6	NE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, 2, 3.
10	50.9	52.9	55.0	— 6.2	— 4.4	— 5.4	— 5.3	— 6.3	2.2	2.2	3.0	80	69	00	NE 2	NE 2	0	9	9	10	—	
11	57.0	57.0	56.7	— 4.8	— 3.8	— 5.8	— 4.8	— 5.8	3.2	3.0	2.9	00	89	00	0	W 5	W 3	10	9	10	—	
12	57.6	58.9	59.5	— 5.8	— 4.0	— 6.0	— 5.3	— 6.4	2.9	3.4	2.9	00	00	00	0	0	ESE 3	10	10	10	—	≡ n, 1; V n, 1, 2.
13	59.0	57.6	58.7	— 6.7	— 5.7	— 9.3	— 7.2	— 9.3	2.7	2.7	2.0	00	90	90	E 2	WNW 3	W 5	10	0	3	—	V^0 1; ≡ 1, 3.
14	60.6	61.8	64.0	— 5.4	— 0.2	— 1.8	— 2.5	—10.4	3.0	3.0	2.6	00	67	64	E 1	SE 9	ESE 9	10	10	9	—	≡^{0} n.
15	64.1	63.7	62.6	—12.8	— 7.9	—15.1	—11.9	—15.1	1.5	2.0	1.2	92	79	87	ESE 3	SE 9	SE 3	10	10	0	0.1	✱ a, 2, p.
16	61.8	61.4	60.6	—21.1	— 8.6	—15.4	—15.0	—21.3	0.7	1.6	0.9	89	66	67	ESE 2	E 2	ENE 2	2^0	0	0	—	
17	60.0	59.2	60.0	—14.9	— 3.6	—14.2	—10.9	—16.7	0.8	1.6	1.5	59	48	00	NE 1	0	E 1	0	0	10	0.2	✱^{0} 3.
18	61.6	62.5	62.9	—16.4	— 7.2	—13.9	—12.5	—17.5	1.2	1.5	1.5	00	58	00	E 2	ESE 3	0	4	0	0	—	⊔^{0} 3.
19	62.6	62.7	62.9	—13.6	— 9.6	—13.3	—12.2	—16.7	1.6	1.5	1.3	00	70	85	E 2	E 3	0	10	6	8	0.8	✱^{0} n, a; V n.
20	62.5	62.9	62.3	—16.9	— 3.9	—12.7	—11.2	—17.7	1.1	1.4	1.3	95	39	76	ENE 2	0	0	1	0	0	—	
21	62.4	61.4	61.3	—19.4	— 8.6	—18.0	—15.3	—19.7	1.0	1.5	0.9	00	64	84	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
22	61.6	61.6	61.7	—19.6	—11.4	—12.3	—14.4	—21.9	0.9	1.8	1.7	00	97	96	NE 2	NW 2	0	10	0	0	—	≡^{2}, ⊔^{2} a.
23	62.2	62.1	60.1	—10.2	— 2.4	— 4.5	— 5.7	—13.8	2.0	2.4	2.6	97	62	79	0	0	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
24	57.0	56.4	56.4	— 6.0	— 3.4	— 8.2	— 5.9	— 8.5	2.9	2.3	1.8	00	65	73	S 1	ESE 3	0	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	56.6	54.9	50.6	—12.3	— 8.3	—15.1	—11.9	—15.1	1.7	1.8	1.2	00	75	88	NE 2	NW 3	WSW 3	8	0	2	—	
26	44.2	41.2	37.4	—10.9	— 6.3	— 5.9	— 7.7	—15.5	1.9	2.4	2.5	97	84	87	SW 6	SW 6	SW 6	9	9	10	0.7	✱ a, 2, p.
27	33.2	32.6	35.3	— 9.9	— 5.2	— 7.8	— 7.6	— 9.9	2.1	2.5	2.4	00	81	97	SSW 5	S 6	SW 3	10	10	10	1.4	✱ 1, p, 3.
28	38.3	40.2	44.9	—13.3	— 6.9	— 8.8	— 9.7	—13.9	1.6	2.2	1.8	00	84	78	0	WSW 9	WSW 3	4	10	9	0.3	V^0 1; ✱ n, p.
Срд. Mtt.	753.1	752.9	753.2	— 9.4	— 4.9	— 8.3	— 7.5	—11.6	2.3	2.5	2.2	95	76	87	3.2	4.4	3.5	8.1	6.9	6.8	7.3	

1890.

Брянскъ. — Brjansk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.1	749.8	747.7	−16.9	− 5.0	− 9.2	−10.4	−17.0	1.2	1.7	2.2	00	55	00	0	E 3	E 5	5^0	10	10	2.4	⊔^{0} a; ✱ 3.
2	43.3	45.0	45.8	− 9.2	− 6.7	− 8.1	− 8.0	− 9.4	2.2	2.2	2.1	97	81	85	N 3	N 5	NE 6	10	10	10	3.9	✱ n.
3	41.7	40.5	41.8	− 9.0	− 6.6	− 8.2	− 7.9	− 9.8	2.0	2.3	2.4	88	84	00	NE 13	NE 14	NNE 1	10	10^2	10	5.7	✱, ✢^{2}n, 1, a, 2, p, 3.
4	45.2	46.4	46.6	− 9.1	− 5.4	− 8.3	− 7.6	− 9.3	2.3	2.4	2.4	00	78	00	N 2	W 3	SW 5	10^0	10	9	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	45.0	42.8	40.2	−10.4	− 7.4	−10.1	− 9.3	−10.7	1.9	1.9	2.0	97	75	97	SSE 3	WSW 3	0	9	9	8	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	35.4	28.7	24.9	−15.1	− 7.2	− 5.8	− 9.4	−17.3	1.3	2.4	2.9	96	93	00	ENE 3	E 3	W 5	8	10	10	4.7	⊔ a; ✱^{2} a, 2, p.
7	31.2	32.5	35.1	−10.5	− 3.4	− 3.5	− 5.8	−13.8	1.9	2.6	2.5	93	74	72	S 1	SW 3	SW 5	10	3	10	0.4	V^0 1.
8	36.9	38.0	40.2	−10.0	0.5	0.8	− 2.9	−10.2	2.1	3.2	3.7	00	69	75	S 3	SSW 9	SW 16	1^0	3	10	—	✱^{0} n; ⊔^{0} a; ⸙ 3.
9	49.2	52.7	54.5	− 2.2	6.8	− 1.6	1.0	− 2.4	3.9	4.4	3.9	00	60	96	SW 1	SE 5	SE 3	8	4	0	—	
10	53.7	51.3	50.0	− 2.3	3.0	0.6	0.4	− 3.6	3.2	3.6	3.9	82	62	82	ESE 2	0	0	10	10	10	—	
11	53.2	53.8	51.2	− 1.4	1.7	− 3.6	− 1.1	− 3.8	3.6	3.3	2.2	88	64	65	NNE 5	W 5	SW 3	3	1	0	—	
12	43.4	42.5	45.1	− 2.8	2.8	1.9	0.6	− 8.1	2.3	4.4	4.2	63	77	80	SW 6	WSW 12	W 9	10	2	0	0.3	
13	45.8	45.5	48.2	1.0	3.0	2.6	2.2	− 1.6	4.5	5.3	5.4	90	93	98	WSW 5	WSW 9	W 3	10	10	10	0.2	⊔n; ●^{0}n,1,a,2;≡ 3.
14	51.4	52.8	53.1	1.6	5.0	3.0	3.2	1.3	5.2	5.7	5.3	00	87	93	W 1	SW 3	SW 3	10	10	10	0.1	≡^{2} 1.
15	52.6	52.4	51.8	1.3	2.0	0.8	1.4	0.8	4.9	4.8	4.7	98	91	96	SSW 3	S 5	SW 5	10	10	10	0.2	≡^{0}, ●^{0} n, 1.
16	51.3	51.1	50.2	− 0.4	1.1	0.1	0.3	− 0.7	4.3	4.5	4.3	96	90	94	SE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	—	●^{0} n, 1.
17	50.0	49.2	48.3	1.0	3.6	0.7	1.8	− 0.7	4.7	4.9	4.5	96	83	92	ENE 1	E 3	ESE 1	10	6	0	—	
18	48.0	48.2	48.5	0.4	6.2	0.4	2.3	− 0.3	4.3	4.0	4.4	90	56	92	ESE 2	ESE 3	E 2	0	0	0	—	⊔ a.
19	49.5	50.0	50.8	1.5	2.2	− 0.2	1.2	− 0.4	5.1	5.1	4.5	00	94	00	ESE 1	SE 9	ESE 5	10	10^0	10	—	≡ 1, 2, 3.
20	51.1	50.5	50.9	− 0.4	8.7	1.2	3.2	− 1.2	4.3	4.5	4.7	96	54	94	E 3	ESE 6	SE 2	2^0	0	1^0	—	⊔ a.
21	49.8	49.5	50.4	0.0	10.5	4.0	4.8	− 0.8	4.4	6.5	5.7	96	69	93	0	ESE 3	ESE 2	3	0	0	—	⊔ a.
22	50.4	51.2	52.0	2.5	13.5	5.2	7.1	1.2	4.9	5.3	5.8	89	46	87	ESE 3	SE 3	ESE 1	3	7	0	—	⊔ a.
23	51.6	49.8	47.2	1.6	10.1	4.9	5.5	0.4	4.3	3.9	5.1	84	42	78	ESE 2	ESE 9	SE 9	0	1	8	—	⊔ 1.
24	46.1	46.3	44.9	1.6	7.5	4.5	4.5	1.1	4.5	5.6	5.7	87	72	90	SSE 1	SE 1	0	8	9	10	0.1	
25	43.5	43.4	43.5	2.1	11.7	5.4	6.4	1.5	5.0	5.4	5.7	93	53	85	0	0	0	9	8	10	—	●^{0} n.
26	43.7	43.6	45.0	3.0	14.4	8.0	8.5	2.6	5.3	4.3	4.2	93	35	53	E 1	SSE 5	SSW 1	8	7	4	—	
27	44.6	43.4	41.6	3.3	13.3	7.6	8.1	1.5	5.3	5.6	4.9	92	49	62	0	W 5	0	4^0	3	4	0.8	
28	40.3	38.9	35.7	5.4	6.3	3.2	5.0	2.2	6.6	6.1	5.6	99	86	97	W 3	SW 5	WSW 5	10	9	10	4.8	≡^{2} n, 1; ● n, p, 3.
29	36.1	38.2	38.9	2.7	3.9	4.1	3.6	1.8	4.9	4.8	5.0	87	78	82	NW 11	NW 11	W 8	10	10	9	0.2	● n, p.
30	39.2	36.1	33.5	1.5	7.9	6.3	5.2	1.1	4.7	5.6	7.1	93	71	99	SW 3	SSW 6	W 5	8	10	2^0	0.4	⊔ 1; ● n, p.
31	30.5	31.7	35.9	4.4	5.4	2.5	4.1	1.7	4.5	3.7	4.5	71	55	80	WSW 14	WNW 14	NW 9	3	9	9	0.6	⊔n; ●a,2,p; △, ⌒p.
Срд. Mtt.	745.3	745.0	745.0	− 2.1	3.5	0.3	0.6	− 3.4	3.9	4.2	4.2	92	70	88	3.2	5.4	3.9	7.2	6.8	6.6	25.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag.	Bemerkungen.
1	738.4	738.7	740.9	0.8	4.0	0.7	1.8	− 0.4	4.3	4.5	3.9	89	73	80	WSW 6	W 9	NW 9	8	10	10	0.2	△ 1, p; ✱ p.
2	41.6	42.4	45.8	− 1.2	1.2	− 2.4	− 0.8	− 2.4	4.2	2.8	2.1	00	55	55	W 5	N 5	NNW 8	7	7	4	0.2	●^{0}, △^{0}a, 2; ✱ n, p.
3	48.8	49.4	49.4	− 4.8	− 0.4	− 1.6	− 2.3	− 5.2	2.0	1.7	2.0	62	39	51	NNE 5	N 6	SSW 2	2	10	10	—	Ш 3.
4	47.5	44.5	40.2	− 0.2	6.0	6.0	3.9	− 1.7	3.5	3.6	5.1	78	52	74	W 3	WSW 13	WSW 9	5	4	10	—	
5	41.7	42.6	43.6	2.4	8.3	3.9	4.9	0.9	4.6	4.3	4.6	82	54	75	W 6	NW 9	W 5	5	5	1^0	—	⊔^{0} 1; Ш 3.
6	43.5	42.1	42.4	2.7	12.4	7.6	7.6	0.8	4.7	5.6	5.3	84	52	68	SW 3	W 13	WSW 5	4^0	2	4	—	⊔ n.
7	42.9	43.0	41.3	2.8	13.0	8.0	7.9	0.8	5.3	5.4	3.8	94	48	48	0	SW 6	SW 3	3	7	3	—	≡^{0} 1.
8	40.4	40.3	40.1	5.0	13.2	7.6	8.6	3.6	4.9	4.3	3.8	75	38	48	SSE 2	SW 3	E 2	3	8	0	—	
9	39.2	37.5	35.6	5.0	16.2	11.1	10.8	3.5	5.7	7.3	9.1	87	54	93	0	SE 3	W 5	10	8	10	3.1	● p.
10	34.2	36.7	38.1	8.9	13.6	8.7	10.4	8.7	8.3	8.2	8.1	98	71	96	SSE 3	SW 6	SE 3	10	10	3	2.4	● n, 1; ⋖ 3.
11	37.5	37.9	36.7	9.2	14.6	10.5	11.4	7.0	8.2	8.9	9.1	95	72	96	SE 1	SE 5	ESE 3	1	9	10	4.3	⨞ n; ● n, a, p, 3.
12	36.6	39.0	42.0	7.6	10.9	7.6	8.7	7.3	7.8	7.0	6.9	00	71	89	SSE 5	SSW 9	WSW 5	10	9	10	—	●^{0} n; ≡^{2} 1.
13	44.8	45.5	45.7	6.4	12.9	7.0	8.8	4.9	5.0	4.6	4.6	69	41	62	NNW 2	E 2	0	7	8	2	—	
14	45.8	45.0	43.6	6.6	13.2	10.3	10.0	4.3	6.3	7.0	8.7	87	62	94	0	ESE 3	E 2	3	10	10	3.5	● p.
15	43.0	42.4	41.5	9.4	16.8	12.7	13.0	9.0	8.6	9.4	10.0	98	66	93	0	E 3	W 6	10	10	10	3.9	● n, 1, a, p; ⨞ p.
16	40.6	40.4	40.2	8.5	18.9	13.6	13.7	7.0	8.1	9.5	7.0	98	58	60	NNW 1	0	NE 3	10	4	8	0.1	≡^{2} n, 1, a; ⋖ 3.
17	40.0	39.9	41.0	9.1	12.0	6.2	9.1	6.2	8.0	8.8	6.9	93	85	97	NE 5	ESE 6	E 9	10^2	10	10	19.7	⋖ n; ● 1; ⨞ 1, 3.
18	41.6	42.9	44.8	3.2	3.8	2.8	3.3	2.8	5.6	5.8	5.2	97	97	93	E 6	E 6	E 5	10	10	10	1.1	⨞ n; ● n, a.
19	47.6	49.3	50.7	2.4	4.6	4.4	3.8	2.1	4.9	4.9	4.6	89	78	74	ESE 6	ESE 9	E 6	10	10	1	—	
20	52.4	53.0	53.1	3.5	12.8	9.2	8.5	− 0.6	4.5	5.1	4.8	77	47	56	ESE 3	SE 6	SE 1	4	6	8	—	⊔ 1.
21	54.3	53.6	53.6	7.1	16.0	9.6	10.9	6.7	5.5	6.0	5.5	73	45	61	SE 3	SE 5	SSE 1	9	2	1	—	
22	53.8	52.7	51.7	5.2	15.2	7.4	9.3	2.5	4.8	4.7	3.7	72	37	48	SE 2	SSE 3	SE 2	6^0	8^0	1	—	
23	51.1	49.4	47.6	4.0	9.8	8.3	7.4	0.9	4.7	5.0	5.3	77	56	65	SE 1	SE 5	ESE 3	3	10	10	—	
24	46.3	45.2	42.9	5.7	14.9	12.3	11.0	2.8	5.7	5.0	5.2	83	40	49	ESE 2	SE 9	E 5	9	8	10	—	
25	42.6	42.0	41.7	8.4	11.7	9.3	9.8	4.9	6.2	6.7	7.1	76	66	82	SE 6	ESE 5	ESE 2	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
26	43.5	44.7	46.9	8.0	18.0	11.7	12.6	5.1	7.1	8.0	8.6	89	52	85	0	0	0	0	8	1	—	⫫^{0} 1.
27	50.5	51.7	52.5	11.4	20.0	11.3	14.2	6.8	8.8	6.3	5.6	88	36	56	ESE 3	SE 3	SE 3	6	1	0	—	⫫^{0} 1.
28	55.0	54.9	55.2	11.6	19.4	11.7	14.2	6.7	5.6	5.2	6.0	55	31	58	ESE 3	ESE 9	0	0	0	0	—	⫫ 1.
29	55.6	54.6	52.8	9.9	21.1	14.8	15.3	4.9	5.7	5.2	5.6	63	28	45	0	SE 5	0	0	0	0	—	
30	52.4	51.7	51.0	11.7	22.3	15.4	16.5	7.3	6.2	5.8	6.6	61	29	51	0	E 5	NE 5	0	5	5^0	—	Ф 3.
Срд. Mtt.	745.1	745.1	745.1	5.7	12.5	8.2	8.8	3.6	5.9	5.9	5.8	83	54	70	2.7	5.7	3.7	5.8	7.0	5.7	38.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	751.6	751.2	13.7	23.3	16.2	17.7	10.3	6.9	6.4	6.3	59	30	46	NE 2	E 5	0	1^0	1	1	—	⊽ n.
2	50.6	48.7	47.0	13.2	23.8	15.2	17.4	9.7	7.0	7.3	6.6	62	33	51	E 1	E 1	0	3	4	4	0.0	●^{0} p.
3	45.9	45.1	44.5	11.8	22.6	12.9	15.8	7.1	8.6	7.5	8.4	84	37	76	0	0	S 2	3	8	5	0.0	●^{0} a; ☈^{0} a, p.
4	43.7	43.0	43.3	12.4	22.4	12.5	15.8	9.3	8.6	8.5	9.6	80	42	90	0	W 9	NE 3	4	7^2	10	2.7	⌓^{0} 1; ●, ☈ p.
5	44.0	43.4	42.9	12.9	22.8	12.7	16.1	9.4	9.7	9.7	10.2	88	47	94	0	ESE 2	0	7	7	4	1.0	●n, p; ☈, ⌒, ▲ p.
6	42.3	41.8	40.1	14.2	21.4	16.8	17.5	10.7	10.2	8.5	10.5	85	45	74	E 3	0	NE 3	3	6	10	0.0	●^{0} a.
7	38.8	38.1	37.9	14.5	22.9	15.6	17.7	10.9	9.6	11.0	10.3	79	53	78	E 1	ESE 3	0	7	3	7	0.0	●^{0} 3.
8	36.8	35.9	35.2	13.5	23.4	14.0	17.0	8.3	9.8	10.8	10.3	86	51	87	0	0	0	1^0	8	6	1.0	● p.
9	35.3	35.2	37.2	13.6	18.6	9.8	14.0	8.5	9.6	11.1	8.1	83	70	89	0	NNE 6	ENE 6	3	6	10	0.7	☈ p.
10	38.6	40.2	42.2	6.0	6.7	6.8	6.5	5.8	6.4	6.5	5.9	91	88	80	ENE 5	ENE 3	NE 6	10	10	10	6.4	● n, 1, a, 2, p.
11	44.5	45.9	48.2	5.1	11.9	6.2	7.7	3.0	4.6	5.0	4.6	71	48	65	ENE 9	ENE 9	NE 3	5	6	1	—	
12	50.9	49.6	49.5	5.6	14.8	9.0	9.8	1.2	4.2	4.5	5.2	62	36	61	NE 3	E 1	0	0	1	1	—	⊔^{0} 1.
13	49.8	48.8	47.5	7.2	15.5	10.2	11.0	0.6	6.1	5.1	5.8	80	39	62	0	SSE 5	SSE 3	10^0	10^0	4	—	
14	47.8	46.5	45.9	9.5	19.4	14.1	14.3	5.1	6.1	6.2	7.3	69	37	61	0	SE 5	SW 5	9	5	9	0.8	
15	45.1	44.8	44.0	12.9	16.4	12.6	14.0	10.8	9.1	7.9	6.9	83	57	63	0	E 6	E 3	10	10	7	—	● n, 1.
16	43.9	43.9	42.1	14.6	19.5	16.4	16.8	9.7	7.6	9.7	8.4	61	57	61	SE 3	SE 3	0	8	9	10	0.0	●^{0} a, 2.
17	42.5	43.1	43.7	16.5	24.4	14.0	18.3	10.5	8.5	10.0	8.6	61	45	73	SE 3	SE 5	0	8^0	9	2	0.2	●^{0}, ☈ p.
18	44.4	43.8	43.9	14.4	22.6	19.3	18.8	9.0	8.2	9.2	9.4	67	45	56	0	E 5	0	5^0	6^0	3	—	
19	43.8	44.2	46.2	18.4	25.9	18.0	20.8	13.7	9.1	9.3	8.4	58	38	55	NE 3	ENE 9	NNE 5	1	5	2	—	< 3.
20	48.7	50.3	51.2	14.6	21.4	12.9	16.3	11.3	8.0	8.5	6.2	64	45	56	E 3	NE 6	NE 3	0	3	0	—	
21	53.3	53.1	51.8	11.9	23.1	16.6	17.2	7.3	6.8	8.0	8.5	66	38	60	E 2	E 3	0	1	3	1^0	—	
22	52.1	50.6	48.0	14.6	22.4	17.2	18.1	8.6	9.7	8.5	8.3	78	42	57	0	WSW 6	WSW 5	2	6	0	—	
23	47.3	45.3	42.5	16.4	24.0	17.6	19.3	9.9	8.7	8.8	7.8	63	40	52	WSW 5	SW 5	SW 6	5	5	2	6.8	
24	42.5	46.0	46.5	12.9	10.2	8.0	10.4	8.0	10.4	6.8	5.4	95	73	67	N 6	NNE 9	NNE 5	10	10	9	1.2	● n, 1, a.
25	46.2	45.1	43.3	9.3	15.2	10.6	11.7	4.3	6.2	6.5	7.0	71	51	73	NE 3	E 3	0	4	1	1	—	
26	42.3	41.2	41.0	10.5	23.7	16.0	16.7	4.4	6.6	9.1	10.3	70	42	76	E 1	SSE 3	SSW 3	0	5	3	—	⌓ 1.
27	41.9	41.8	41.9	15.2	24.6	18.2	19.3	9.5	10.2	8.4	10.5	80	37	67	0	WSW 5	0	1	5	2	—	
28	41.9	41.9	40.9	16.3	15.2	14.8	15.4	11.1	10.9	8.5	11.1	79	66	89	0	WNW 13	0	8	9	7	10.9	●, ☈ a, 2, p.
29	40.9	39.5	39.7	14.6	23.8	14.5	17.6	9.0	11.0	11.5	12.2	89	52	99	0	SSW 6	SSE 2	2	6	10	5.4	≡ n; ●, ☈^{0} p.
30	38.8	40.6	41.8	13.3	13.2	11.9	12.8	11.9	11.0	9.1	9.1	97	81	89	WNW 6	NW 5	SW 3	10^2	10^2	2	0.0	●^{0} 1, 2.
31	42.2	40.9	40.0	11.7	19.9	15.4	15.7	7.6	8.1	9.4	10.0	80	54	77	S 5	SSW 13	SW 3	7^0	6	9	2.4	● 3.
Срд. Mtt.	744.5	744.2	743.9	12.6	19.8	13.7	15.4	8.3	8.3	8.3	8.3	76	49	70	2.1	5.0	2.2	4.8	6.1	4.9	39.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	743.1	744.4	11.3	15.7	12.3	13.1	10.3	6.4	5.6	6.4	64	42	60	WSW 3	WSW 10	W 3	2	3	3	—	● n.
2	45.8	42.9	38.5	11.9	21.1	18.2	17.1	4.8	7.4	8.3	12.8	72	45	82	0	E 6	SE 6	1^0	9	10^2	10.5	⌓ 1; ☈, ⌒p; ●p, 3.
3	38.1	37.1	36.8	17.7	19.1	11.1	16.0	10.7	13.4	13.8	9.7	89	84	99	S 5	0	NNW 15	10	10	10^2	47.6	<n; ☈ a2p; ● n a2p3;
4	41.6	44.3	45.2	9.7	10.7	10.0	10.1	9.1	8.3	8.1	8.2	92	85	89	NW 13	NW 5	NNW 5	10	10	10^2	0.2	●n,1,a,2. [↙p,3.
5	45.4	46.1	45.9	12.7	17.3	14.4	14.8	9.4	9.4	7.4	9.8	87	51	81	0	0	NE 3	10^2	10	10	2.6	●^{0} 1.
6	43.7	42.3	42.8	17.0	25.2	17.8	20.0	12.6	11.9	12.7	13.6	83	54	90	NE 6	E 1	SW 2	3	6	8	—	● n.
7	43.0	43.1	42.3	16.3	21.5	17.9	18.6	15.0	12.5	7.2	10.6	90	38	69	WSW 3	SW 3	0	10	7	8	0.0	< n; ●^{0} a.
8	42.0	41.1	40.2	16.0	19.4	14.6	16.7	12.4	11.0	9.2	10.2	81	55	83	S 3	S 3	0	3	8	7	2.6	● a, p; ☈ p.
9	38.6	38.0	39.0	17.4	22.9	16.3	18.9	12.7	12.4	10.0	9.3	84	48	67	0	SW 6	W 5	4	7	3	—	☈^{0} 2.
10	39.5	39.2	39.1	13.6	18.3	15.8	15.9	11.5	8.2	7.7	7.8	71	49	58	NW 5	WNW 5	NNW 3	9	10	7	—	
11	38.9	38.7	38.8	15.1	19.4	16.1	16.9	12.7	11.1	10.2	12.9	87	61	95	N 3	0	NNE 2	9	10	10	2.1	● a, 2, p, 3; ☈ p.
12	38.1	39.0	40.2	15.1	19.0	15.6	16.6	14.4	12.4	13.0	11.6	97	80	88	0	NE 5	NE 3	10	10	8	0.0	●^{0} n, a.
13	40.7	40.7	40.7	16.6	22.0	17.4	18.7	12.8	11.6	8.6	9.7	82	44	66	0	0	0	2	8	2	—	
14	39.7	38.1	36.5	15.2	22.7	15.6	17.8	12.1	11.3	9.3	12.9	88	45	98	0	E 5	0	7	8	9	1.4	●^{0} p.
15	33.2	31.3	30.3	16.0	19.9	14.9	16.9	14.5	12.5	14.3	12.5	92	83	99	0	E 5	SSE 3	9	7	10	16.5	● n, a, p.
16	30.3	31.3	32.3	14.5	17.8	14.4	15.6	13.9	11.7	11.6	11.0	96	76	91	S 2	WSW 6	WSW 5	10^2	7	9	0.0	● n, a.
17	33.4	34.6	36.0	14.3	16.2	14.8	15.1	13.1	11.3	11.5	10.7	94	84	86	N 1	W 6	NNW 3	10	6	8	11.2	● 1, p; ☈ p.
18	37.3	37.8	38.5	12.8	19.4	15.1	15.8	10.2	9.2	7.1	7.9	85	43	62	NW 3	WNW 5	NW 3	2	7	7	—	
19	38.2	37.6	38.1	15.5	20.2	15.8	17.2	12.9	10.9	8.4	12.2	83	48	91	W 3	WSW 6	W 2	8	8	10	1.2	●^{0}, ☈^{0} p.
20	38.3	38.4	39.4	14.0	19.4	14.8	16.1	13.3	11.2	10.0	11.1	95	60	89	WSW 3	W 3	NW 3	10	10	10	32.2	● 1, 2, p; ☈ 2, p.
21	40.2	40.5	39.5	13.6	17.8	13.6	15.0	12.6	10.9	11.4	10.8	95	75	94	W 5	S 3	0	9	8	10	3.0	● n.
22	39.3	39.9	40.8	13.8	15.2	14.6	14.5	12.4	10.8	11.7	11.5	93	91	93	SSE 2	NE 3	N 1	10^2	9	10	3.0	● n, a, 2, p, 3.
23	41.8	41.7	42.2	14.0	21.8	15.2	17.0	13.0	10.0	10.4	11.2	85	53	87	N 3	NNW 3	NE 2	10	9	3	2.4	● n, p; ⌒ p.
24	42.4	41.8	41.3	17.1	25.5	17.6	20.1	11.0	11.8	9.4	9.6	82	40	64	0	ESE 3	0	3	7	5	—	
25	40.6	40.6	39.7	17.1	22.7	18.2	19.3	13.4	12.6	9.6	11.6	87	47	75	0	SE 2	S 3	10	10	10	2.1	☈ 2, p; ● p; < 3.
26	38.7	37.8	36.9	16.4	22.0	16.3	18.2	15.3	12.7	11.8	13.5	92	60	98	NE 1	E 6	0	10	9	8	12.1	● n, 1, p; ☈^{2} p.
27	35.0	34.7	35.5	14.8	17.2	15.2	15.7	13.9	12.4	13.2	12.3	99	91	96	NNE 2	WNW 5	WSW 3	10	10	10	20.1	● n, 1, a, p, 3.
28	37.8	38.7	41.0	15.9	21.6	18.4	18.6	13.7	11.4	10.9	11.9	85	58	76	WNW 3	WSW 6	W 2	5	8	1	3.4	● n, 2, p; ☈ p.
29	44.4	45.8	45.3	16.8	21.8	19.0	19.2	14.3	12.5	7.3	11.3	88	38	69	NW 5	W 6	0	0	3	4^0	—	● n.
30	43.4	42.4	42.4	20.4	27.9	18.6	22.3	16.0	11.4	13.7	12.2	64	50	77	S 6	SW 10	WSW 10	7	3	10^2	4.7	☈, ● a, p, 3; ▲p, 3.
Срд. Mtt.	739.7	739.6	739.7	15.1	20.0	15.7	16.9	12.5	11.0	10.1	10.9	86	59	82	2.7	4.2	2.9	7.1	7.9	7.7	178.9	

1890.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.4	741.4	741.5	20.4	28.8	22.8	24.0	16.8	13.0	13.7	12.9	73	47	63	NE 2	SW 6	S 2	3	3	2	—	●, ꓘ n.
2	42.3	42.2	42.1	22.6	29.1	24.6	25.4	17.0	14.5	14.6	9.5	71	49	42	SSE 2	SSE 10	S 2	0	7	2	—	⌓ 1.
3	44.2	44.3	44.6	22.8	27.2	23.0	24.3	17.8	14.2	13.5	14.6	69	50	70	0	W 3	N 3	3	8	8	0.9	●, ꓘ p, 3.
4	41.6	40.5	40.0	22.2	28.4	22.0	24.2	18.6	14.7	11.4	13.7	74	40	70	E 3	SW 6	S 3	8	7	10	0.0	ꓘ n; < p, 3.
5	38.9	40.5	41.5	18.8	21.2	17.1	19.0	16.7	15.2	14.2	13.6	94	76	94	N 1	NW 5	NNW 3	10^2	9	9	—	$●^0$ n.
6	42.0	42.7	43.4	17.6	24.4	19.1	20.4	15.1	13.7	13.2	11.5	92	58	70	NE 1	NE 2	0	9	6	0	—	
7	44.1	43.0	41.2	18.2	26.9	22.8	22.6	13.5	14.0	12.8	14.2	90	48	69	0	SSE 5	0	3	6	3	5.9	
8	40.5	41.7	40.5	18.2	19.6	19.9	19.2	17.3	13.4	16.0	15.5	86	94	90	ESE 3	S 3	0	8	10	4	10.5	ꓘ n; ● n, a, 2, p.
9	39.8	39.4	39.3	18.9	24.2	20.3	21.1	16.9	15.0	16.7	13.6	92	75	77	0	N 5	N 5	9	8	8	0.0	ꓘ n, p; ● n, a; ⌒ p.
10	39.5	39.3	38.4	18.4	23.4	19.4	20.4	16.9	14.5	16.2	13.9	92	76	83	N 5	N 5	NE 1	10	4	6	—	$≡^0$ 1.
11	36.1	34.8	36.4	18.0	25.9	17.6	20.5	16.3	14.0	15.7	14.0	91	64	94	N 3	NNW 3	NNW 5	5^0	8	9	51.1	$●^2$ 2, p; ꓘ, ▲ p.
12	37.6	38.1	39.9	18.0	24.2	19.9	20.7	16.4	13.8	13.7	14.7	90	61	85	NNW 3	N 5	NW 7	9	7	9	—	
13	41.4	41.8	42.8	17.2	25.3	20.9	21.1	16.2	14.0	13.5	14.2	96	57	78	NW 3	NNW 3	NW 3	10	8	2	—	≡ 1.
14	44.2	45.2	47.8	21.2	26.5	19.6	22.4	15.6	12.5	13.1	13.8	67	51	81	NW 2	WSW 3	NNE 6	4	7	8	—	⌓ 1.
15	50.3	50.5	49.9	18.4	23.8	18.6	20.3	15.2	10.5	9.8	8.6	66	45	54	NE 3	NE 2	NE 2	2^0	4	0	—	
16	50.0	48.6	47.0	18.4	27.2	20.2	21.9	12.6	10.9	9.0	10.0	69	34	56	NE 2	NE 3	NW 5	1	3	1	—	⌓ 1.
17	47.2	46.0	44.8	20.5	26.9	21.8	23.1	13.5	10.6	11.5	15.0	59	44	77	0	NW 3	0	2	7	7	8.5	⌓ 1; $●^2$ p.
18	45.4	44.6	44.6	21.4	28.1	22.0	23.8	17.2	15.5	14.8	14.3	82	53	73	NE 1	NNW 3	0	1	5	2	0.0	⌓ 1; $●^0$ a, p; ꓘ, ⌒ p.
19	44.4	43.3	41.8	21.4	31.2	23.8	25.5	15.8	15.0	12.7	12.6	79	38	58	0	SSE 5	0	1	3	0	—	⌓ 1.
20	40.8	41.0	42.1	22.8	29.6	22.5	25.0	18.2	14.7	12.2	15.5	71	39	77	0	WSW 9	NW 1	1	7	1	—	
21	44.0	44.3	44.1	18.2	24.4	20.5	21.0	17.7	13.8	12.4	12.9	89	55	72	NNE 1	N 1	0	7	3	5	—	
22	42.9	40.6	38.5	19.0	23.4	18.0	20.1	15.1	14.0	12.8	15.4	86	60	00	0	ESE 2	0	5	10	6	22.1	ꓘ, $●^2$ p.
23	35.8	35.1	35.1	18.0	17.0	15.4	16.8	15.4	14.3	13.5	12.2	93	94	93	SW 1	W 5	0	7	10	1	3.9	$≡^0$ 1; ● a, 2, p.
24	34.6	35.9	36.9	16.5	14.5	12.1	14.4	12.1	12.6	9.9	10.1	91	81	97	SSW 2	NNW 5	0	10	10	4	0.0	$≡^2$ n, 1; $●^0$ p.
25	38.1	37.6	38.6	12.3	17.1	14.2	14.5	8.3	9.3	8.9	7.9	88	62	65	SSW 1	SW 5	WSW 5	1	10	1	3.5	⌓ 1; ● p.
26	41.0	41.5	42.8	11.5	18.6	13.1	14.4	9.0	8.7	7.5	8.4	87	47	75	SW 3	SW 9	SSW 2	0	7	1	—	⌓ 1.
27	45.2	45.6	47.3	11.9	16.4	12.3	13.5	8.3	8.9	8.7	9.1	86	63	87	0	W 2	WSW 1	2	8	2	1.8	$⌓^2$ 1; ● a.
28	48.5	47.3	47.4	11.2	17.8	12.9	14.0	9.1	8.3	7.7	9.8	84	51	89	NW 5	NW 9	NW 1	9	6	2	0.8	● n, 1.
29	46.1	45.2	43.6	13.9	17.2	14.0	15.0	12.5	11.0	11.9	11.6	94	82	98	WNW 2	NW 3	W 5	10	6	2	0.8	● n, a, p; $≡^0$ 1; ꓘ p.
30	43.2	42.2	41.5	14.7	23.4	18.5	18.9	12.5	11.5	8.6	10.4	92	40	66	0	WSW 5	SW 5	6	5	9	1.2	≡ 1; $●^0$, $ꓘ^0$ p, 3.
31	44.0	44.2	44.4	15.0	20.2	14.0	16.4	13.4	11.0	7.6	8.2	87	43	69	NW 5	WNW 6	NW 3	1	5	1	—	ꓘ, ● n.
Срд. Mtt.	742.5	742.2	742.3	18.0	23.6	18.8	20.1	14.7	12.8	12.2	12.3	83	57	77	1.7	4.5	2.3	5.1	6.7	4.0	111.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.6	744.2	743.0	14.8	19.4	16.8	17.0	10.7	9.8	8.3	10.8	78	50	76	W 5	W 6	0	4	9	10	0.0	$●^0$ p.
2	43.4	44.1	45.6	14.6	21.0	16.4	17.3	13.5	11.4	11.0	12.1	92	60	87	W 3	WNW 6	W 3	10	6	2	—	
3	48.0	46.8	44.9	15.4	24.4	22.3	20.7	11.5	11.6	12.2	14.6	89	54	73	W 1	WSW 6	SW 5	8	3	3	0.0	≡ n; $●^0$ a.
4	46.2	46.4	46.7	19.0	24.8	19.3	21.0	17.4	13.8	8.9	9.4	85	38	56	N 3	NW 6	NW 1	0	0	1^0	—	ꓘ n.
5	46.8	46.0	45.6	17.6	24.9	18.1	20.2	12.1	12.4	9.0	11.7	83	38	75	0	NW 5	NW 2	1^0	5	0	—	≡, ⌓ 1.
6	46.3	46.0	45.7	16.4	26.6	19.1	20.7	13.3	11.8	9.6	13.6	85	38	83	0	WNW 5	NW 1	0	0	1	—	≡, ⌓ 1.
7	46.3	45.6	44.5	18.0	28.0	19.8	21.9	14.4	12.9	10.8	14.6	84	39	85	0	NW 1	0	2^0	5	0	—	$⌓^0$ 1.
8	44.0	43.3	42.6	18.6	29.5	18.0	22.0	15.1	12.8	12.1	13.5	81	39	88	0	SW 5	0	3	5	4	—	ꓘ p; < p, 3.
9	42.9	41.8	42.2	20.4	29.8	22.7	24.3	14.4	13.6	12.7	14.9	76	41	73	ENE 2	ESE 2	0	3	4	6	0.0	$ꓘ^0$ 1, p; $●^0$ p; < 3.
10	43.2	43.1	44.1	18.4	30.6	20.0	23.0	16.2	13.6	11.7	13.5	86	36	78	0	ENE 1	NE 3	3	5	4	—	< n; ꓘ 2, p.
11	45.7	46.7	46.6	18.7	26.7	19.5	21.6	16.3	13.1	13.3	12.3	82	51	73	E 3	ENE 5	ESE 3	2	1	4	—	< n.
12	46.8	46.7	44.8	16.3	29.0	18.6	21.3	13.5	9.6	12.9	11.3	69	44	71	0	E 3	E 2	2	3^0	0	—	
13	45.1	44.9	45.2	18.2	29.0	19.8	22.3	14.5	8.8	9.1	10.6	57	30	61	SE 3	S 6	0	4	3	0	—	
14	45.6	45.8	45.3	15.8	28.7	18.6	21.0	12.3	10.1	10.4	13.3	76	36	84	SE 2	SE 3	0	2	1	2	—	
15	45.2	44.4	43.9	17.6	30.5	19.6	22.6	14.6	10.5	12.3	14.4	70	38	85	0	S 6	0	8	1	10	3.7	ꓘ, ● p.
16	44.7	45.8	46.7	17.2	23.0	17.8	19.3	17.2	14.3	11.4	11.9	98	55	78	WNW 3	NW 6	NW 5	10	7	1	—	● n.
17	48.6	48.5	47.8	14.4	22.4	17.0	17.9	12.2	10.3	8.0	11.2	85	40	78	NNW 1	NNW 6	NW 3	0	4	0	—	⌓ 1.
18	49.0	48.6	48.4	15.9	26.2	20.4	20.8	13.3	10.7	10.5	12.6	80	42	71	0	WSW 5	NW 1	1	4	0	—	$≡^0$ 1.
19	48.0	47.2	45.7	16.4	26.5	19.1	20.7	13.3	12.4	13.4	13.4	89	53	82	0	SW 8	0	1	3	0	—	≡, ⌓ 1.
20	45.2	44.8	43.6	17.0	29.5	23.8	23.4	13.6	11.6	9.9	9.7	81	32	44	SW 3	SW 10	SW 3	1	1	3	—	$⌓^0$ 1; < 3.
21	44.1	42.0	41.1	20.0	31.0	19.6	23.5	17.8	13.5	13.4	12.5	78	40	74	S 2	WSW 10	NW 15	1	1	10	1.7	< n; ↙ a, p, 3; ꓘ 3.
22	41.7	42.6	41.4	14.3	19.0	14.8	16.0	14.2	11.0	9.4	11.1	92	58	89	W 9	WNW 6	0	4	3	5	0.7	●, ꓘ n.
23	40.5	39.5	42.0	13.8	17.0	12.9	14.6	12.9	11.3	11.8	10.2	97	82	93	S 2	SSW 5	WNW 5	10	10	1	0.7	$●^0$ n, 2, p; $≡^0$ 1; ꓘ p.
24	45.3	45.6	44.6	10.6	18.5	14.2	14.4	7.7	8.1	6.0	7.2	85	38	60	W 3	WSW 6	0	0	6	1	—	⌓ 1.
25	43.4	42.6	43.0	14.1	25.6	20.9	20.2	11.2	8.8	9.8	9.4	74	41	51	SSE 5	S 15	S 6	4	1	2	—	↙ 2.
26	44.2	44.3	42.3	17.2	28.8	20.2	22.1	15.5	10.1	11.0	10.1	69	37	57	SSE 3	S 11	SE 2	0	0	0	—	
27	40.9	39.7	43.7	17.9	27.8	13.8	19.8	13.8	7.7	9.5	10.2	50	35	87	SE 5	SE 13	NW 3	0	0	2	—	< p, 3.
28	47.8	47.9	47.0	9.8	24.0	15.6	16.5	6.5	8.3	7.2	8.7	92	32	65	0	S 3	0	0	0	0	—	< n; ≡ n, 1.
29	46.9	46.1	46.3	12.7	27.4	17.2	19.1	9.5	9.5	7.9	8.3	88	29	57	0	E 2	NW 2	1	0	1	—	$≡^0$, ⌓ 1.
30	47.0	47.1	45.8	12.6	28.2	18.8	19.9	8.9	9.3	7.6	10.1	87	27	62	0	E 3	E 2	0	0	0	—	≡ 1.
31	43.7	43.7	43.9	16.4	34.0	22.8	24.4	12.4	11.0	9.5	9.1	79	24	44	0	S 5	SSE 2	3	2	5	—	
Срд. Mtt.	745.2	744.9	744.6	16.1	26.2	18.6	20.3	13.2	11.1	10.3	11.5	81	42	72	1.9	5.8	2.2	2.8	3.0	2.5	6.8	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	745.8	746.3	17.5	33.4	21.2	24.0	15.3	12.3	10.7	13.7	83	28	74	NE 2	SE 2	NE 3	0	0	1^0	—	
2	45.7	45.2	44.7	19.8	33.2	21.0	24.7	17.6	10.6	8.0	7.5	61	21	41	NE 2	S 13	0	10	3	0	—	≡ 1.
3	43.2	42.8	42.1	18.4	33.1	22.4	24.6	17.0	7.1	7.7	6.8	45	21	34	0	S 10	0	0	1^0	0	—	∞ 1.
4	42.9	42.6	42.8	16.4	28.9	19.8	21.7	14.5	8.2	11.8	13.3	59	40	78	0	E 2	N 5	3	7	2	—	
5	42.6	43.2	44.1	13.7	23.3	16.0	17.7	13.0	10.3	10.4	10.4	89	49	77	NNE 3	NE 5	NE 3	1	1^0	1^0	—	∞ 2.
6	44.8	43.9	41.9	12.6	21.2	14.6	16.1	11.7	9.4	11.3	9.9	88	61	81	NE 5	NE 2	NE 5	9	9	6	0.7	●^{0} 1, p.
7	37.4	33.4	30.2	13.0	20.2	16.0	16.4	12.3	9.5	11.1	11.8	86	63	87	E 3	E 2	SE 5	10	10	6	2.0	● n, 1, a.
8	32.3	36.5	40.2	11.7	13.1	11.7	12.2	11.4	9.4	8.9	8.7	93	80	86	S 5	SSW 6	SSW 3	10	10	10	—	●^{0} n.
9	41.8	41.3	38.4	8.9	18.5	11.5	13.0	6.7	7.7	8.8	9.5	91	55	95	0	SE 2	N 3	3	4	5	4.8	≡^{0}, ⌓^{0}1; ●p; < 3.
10	38.1	39.7	39.6	10.5	11.1	11.5	11.0	9.7	9.1	9.5	9.6	96	96	96	WSW 5	S 6	SW 6	10	10	10	9.3	< n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
11	39.5	40.0	40.1	10.7	13.1	11.8	11.9	10.2	9.3	9.1	10.0	98	82	97	SSW 6	SW 15	SSW 3	10	8	10	0.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
12	38.0	36.9	37.0	11.0	14.6	11.1	12.2	10.7	9.3	9.9	9.5	95	81	96	SSE 6	S 5	SSE 1	10	10	3	5.2	≡^{2} 1; ● a, p; ↙ 2.
13	38.7	38.5	39.3	10.2	12.9	10.2	11.1	9.7	8.8	10.0	8.6	95	91	93	W 2	NE 2	W 5	10	10	10	34.8	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
14	40.6	42.1	42.5	9.9	15.2	10.6	11.9	9.0	8.5	8.0	8.8	94	62	93	WSW 6	WSW 10	WSW 5	10	4	10	4.5	● n, p, 3.
15	43.0	44.3	44.7	9.4	12.1	9.6	10.4	8.5	8.3	8.1	8.6	95	78	96	W 3	WNW 5	NW 3	2	10^2	4	3.3	● n, p.
16	47.3	48.4	50.4	8.6	13.2	8.3	10.0	7.9	7.7	6.4	6.5	92	56	79	N 6	N 6	NNW 3	9	3	2	—	
17	49.3	49.2	49.9	7.8	14.6	9.5	10.6	5.1	7.7	8.9	7.1	98	72	80	NW 3	N 3	NW 2	10	9	3	0.0	●^{0} n, 1.
18	52.1	52.9	54.0	5.2	10.1	7.2	7.5	4.5	5.7	4.4	5.7	86	48	76	N 3	N 6	NNW 5	6	6	8	—	
19	55.9	55.7	54.1	2.4	10.4	8.3	7.0	1.5	4.7	5.3	6.7	85	57	82	N 3	N 5	W 5	0	10	10	—	⊔^{0} 1.
20	52.7	52.8	54.9	6.8	18.0	11.8	12.2	6.0	7.0	8.8	8.6	94	57	84	NW 5	N 6	0	0	4	0	—	
21	56.5	56.5	55.8	6.8	15.4	10.0	10.7	5.6	7.1	9.3	8.6	96	71	94	0	NW 6	0	6	3	0	—	
22	57.0	56.8	56.5	2.4	19.2	10.9	10.8	1.9	5.5	9.9	7.9	00	59	82	0	SW 3	0	10	1	0	—	≡^{2} 1.
23	57.2	57.2	56.6	4.0	20.2	11.1	11.8	3.0	5.9	7.8	7.5	97	45	76	0	WNW 2	0	0	0	0	—	≡^{2}, ⌓^{2} 1.
24	57.5	57.5	56.4	3.2	20.6	11.1	11.6	2.0	5.6	9.3	8.3	97	51	84	0	0	0	3	0	0	—	≡^{2} 1.
25	55.2	53.8	52.3	3.8	19.4	10.5	11.2	3.0	6.0	8.6	8.6	00	51	92	0	S 2	0	3	3	6	—	≡^{2} 1.
26	50.4	48.9	46.4	6.8	16.6	13.4	12.3	6.2	7.2	8.3	8.3	98	59	73	0	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.6	
27	41.7	39.5	36.2	10.1	12.5	10.1	10.9	9.6	8.4	8.6	8.7	91	81	95	SSW 3	SW 11	WSW 11	10	10	10	1.0	● n, 1, a, p.
28	37.8	38.3	36.5	9.4	12.1	11.1	10.9	8.2	7.6	6.2	9.1	87	60	93	WSW 9	WSW 11	SW 6	10	9	10	0.5	●^{0} p.
29	36.9	39.8	42.1	8.0	13.7	9.0	10.2	7.6	6.7	4.9	5.8	83	42	68	WNW 6	WNW 13	W 3	1	4	7	—	●, ↙ n.
30	44.0	42.3	38.8	3.8	13.8	15.6	11.1	3.0	5.8	7.6	10.0	97	65	76	SW 3	SW 15	SW 11	8	10	9	0.1	≡^{0}1; ↙ 2; ●^{0}2,p; ⊠p.
Срд. Mtt.	745.5	745.5	745.2	9.4	17.8	12.6	13.3	8.4	7.9	8.6	8.8	89	59	82	3.0	6.0	3.3	6.1	6.0	5.1	67.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	738.7	740.9	13.2	15.8	14.5	14.5	12.7	9.0	8.7	9.3	80	64	76	WSW 10	W 15	WSW 6	10	9	6	—	↙ 2.
2	41.0	40.1	36.1	11.1	18.8	16.8	15.6	10.9	9.0	10.8	10.5	91	67	74	SSW 5	SW 9	S 5	4	0	0	—	
3	33.9	34.1	36.4	9.9	9.4	4.4	7.9	4.4	6.0	5.3	5.2	65	60	84	WSW 11	WSW 15	WSW 5	10	10	0	0.7	↙ 2; ● p.
4	35.7	33.2	30.6	1.0	5.2	5.2	3.8	0.7	4.4	6.0	6.6	89	90	00	WSW 5	SSW 5	0	3	10	10	4.1	● a, 2, p, 3.
5	34.3	36.1	39.4	3.0	4.6	2.3	3.3	2.0	5.3	3.7	4.0	93	59	74	NW 5	NW 6	W 3	9	8	10	—	● n.
6	41.2	41.6	37.0	− 0.8	7.1	6.4	4.2	− 3.3	3.5	4.5	7.0	81	59	98	W 5	W 5	SSW 9	7	9	10	1.0	⊔ 1; ● p, 3.
7	33.3	33.9	35.3	11.8	12.6	6.3	10.2	1.9	8.9	5.7	4.9	87	52	69	SW 12	SW 15	SW 3	10^2	9	8	1.7	● n, a; ↙ 2.
8	34.9	31.3	35.4	3.5	1.7	− 1.0	1.4	− 1.0	5.7	5.1	3.9	97	98	92	0	NE 5	NW 5	10	10	10	18.5	● n, 1, a, 2; ✱^{2} p.
9	38.1	38.5	40.6	− 4.9	0.5	− 0.2	− 1.5	− 7.1	3.1	4.3	4.5	98	90	00	SW 3	SW 5	W 3	9	10	8	1.3	✱^{0} 1, a, 2, p.
10	43.2	44.0	45.5	− 1.9	1.4	− 1.0	− 0.5	− 2.6	4.0	3.8	4.3	00	74	00	WSW 3	WSW 3	SW 2	10	8	4	—	
11	48.2	49.5	47.4	− 4.2	1.6	1.6	− 0.3	− 4.5	3.3	4.2	4.8	00	82	93	0	S 2	SSE 2	10	9	10	4.6	≡^{2}, ⊔ 1.
12	37.6	34.7	36.7	2.0	5.4	5.0	4.1	1.5	5.1	6.5	6.3	96	97	97	SSE 6	S 3	NE 3	10	10	9	4.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	40.1	43.7	46.2	3.4	3.8	3.0	3.4	3.0	5.6	5.5	5.5	97	92	96	NE 3	NE 3	NW 2	10	10	10	0.0	●^{0} a.
14	47.1	46.7	45.8	2.3	4.5	2.8	3.2	2.1	5.3	5.2	5.2	98	82	93	NW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10	0.3	●^{0} 3.
15	43.4	43.2	43.5	2.3	4.8	6.0	4.4	1.6	5.3	6.1	7.0	98	96	00	SW 3	WSW 5	SW 2	10	10	10	0.7	●^{0} n, 1, a, p.
16	43.8	43.5	43.1	5.5	8.7	6.8	7.0	5.5	6.8	7.9	7.2	00	95	98	0	SE 2	SSE 2	10	10	7	0.5	≡^{2} 1; ●^{0} a, 2.
17	42.2	43.2	42.2	7.0	8.9	8.3	8.1	5.9	7.5	7.9	7.8	00	93	96	ESE 3	SSE 3	SE 5	10	10	0	—	≡^{2} 1, 2.
18	37.7	35.0	40.1	7.6	8.9	3.6	6.7	3.3	7.3	8.0	5.5	94	95	93	SE 6	SE 9	S 5	10	10	4	8.3	● a, 2, p.
19	39.8	38.6	35.6	2.3	12.9	8.3	7.8	1.2	5.0	5.5	6.1	93	50	74	S 3	SSE 6	SSE 5	4	3	3	—	⊔ 1.
20	33.0	33.9	35.6	5.9	8.7	5.1	6.6	4.9	6.3	5.8	5.9	91	69	90	SW 5	WSW 9	NW 5	4	9	10	—	
21	34.8	37.9	42.2	− 0.2	0.0	− 0.7	− 0.3	− 1.0	3.3	2.9	2.7	74	63	61	NNW 5	WNW 15	SW 9	10	10	10	0.0	↙ 2; ✱^{0} 3.
22	43.6	46.1	49.3	− 1.8	− 0.8	− 2.5	− 1.7	− 2.9	3.1	2.5	2.8	78	59	72	SW 6	W 13	SW 3	9	10	9	0.0	✱^{0} 1, a.
23	51.0	50.9	50.0	− 4.0	− 0.4	− 1.8	− 2.1	− 4.3	3.0	2.7	2.5	90	60	63	0	0	NE 2	9	10	10	—	
24	48.2	47.0	46.7	− 7.4	3.0	1.5	− 1.0	− 8.0	2.6	3.4	4.2	00	59	82	0	SW 5	WSW 9	1	8	10	0.1	⊔, ≡ 1.
25	47.5	48.3	48.6	0.0	3.8	− 2.3	0.5	− 2.6	4.3	3.3	3.4	92	54	87	WSW 13	WSW 13	SSW 3	10	4	0	—	✱^{0} n.
26	43.4	36.5	32.2	− 2.5	0.0	2.8	0.1	− 5.3	3.6	4.4	5.3	94	96	94	E 2	ESE 6	SSW 11	10	10	10	3.3	⊔ n, 1; ✱a; ●^{0}p, 3.
27	37.9	39.9	41.1	1.6	6.5	5.7	4.6	0.5	4.6	5.0	5.2	89	70	76	SSW 9	S 6	S 5	10	9	9	0.1	●^{0} n, a, p.
28	44.9	45.6	46.6	3.3	5.6	7.6	5.5	3.0	5.3	6.0	7.1	92	88	91	0	SSE 5	SSW 5	10	10	10	—	
29	45.0	43.0	45.6	8.5	11.5	1.6	7.2	1.6	7.7	7.7	5.1	93	76	98	SE 5	SSE 6	N 5	10	9	10	4.1	≡^{0} 1; ● p.
30	49.9	49.4	46.1	− 0.2	1.6	2.0	1.1	− 0.7	4.4	4.4	4.9	96	85	93	0	SE 3	NE 3	10	10	10	0.1	
31	44.8	45.5	49.1	3.1	5.6	0.9	3.2	0.6	5.0	5.5	4.5	88	82	90	WSW 9	SW 9	W 5	10	3	1	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	741.2	741.1	741.6	2.6	5.9	3.8	4.1	0.8	5.3	5.4	5.5	91	76	87	4.5	6.7	4.4	8.7	8.6	7.4	53.6	

1890.

Брянскъ. — Brjansk.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	749.3	746.1	− 1.2	9.8	8.0	5.5	− 2.4	4.2	6.3	5.8	00	69	72	0	SE 3	SE 3	9	7	8	—	⊔ 1.
2	44.2	44.6	43.9	6.4	6.5	6.6	6.5	5.4	7.0	6.8	7.2	98	94	99	SSE 3	SSW 3	S 3	10	10	10	0.4	≡ 1, 2; ● p, 3.
3	43.1	42.5	42.3	6.6	8.0	5.8	6.8	5.8	7.3	7.7	6.9	00	96	00	0	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.1	≡^{2}, ●^{0} n, 1.
4	42.3	41.9	42.3	5.1	7.0	7.2	6.4	4.9	6.5	6.9	7.6	98	92	00	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.8	≡, ●^{0} n, 1, 2, p, 3.
5	42.8	42.9	43.2	7.8	9.0	8.9	8.6	7.2	7.9	8.3	8.2	00	98	96	ESE 2	SE 3	ESE 3	10	10	10	7.9	≡ n, 1; ● a, 2, p.
6	43.4	43.5	45.0	7.1	8.0	7.7	7.6	6.9	7.1	7.2	7.4	94	90	94	ESE 3	SE 5	SSE 9	10	10	10	2.0	≡ 1, 2; ● p.
7	44.8	45.5	46.2	6.8	8.3	7.8	7.6	6.7	7.4	7.6	7.8	00	93	99	SE 5	S 5	SSE 3	10	10	10	0.3	≡, ●^{0} n, 1; ≡^{0} 2.
8	47.0	47.9	48.6	7.7	7.4	7.3	7.5	7.2	7.5	7.1	7.5	96	93	99	SW 3	SSE 5	SE 5	10^{2}	10	10	—	≡^{0} 2.
9	48.5	48.2	48.2	7.6	8.7	6.5	7.6	6.4	7.2	7.1	6.5	93	86	90	ESE 5	E 5	ESE 3	10	10	10	—	
10	47.9	48.9	49.5	4.8	5.1	4.4	4.8	4.2	6.1	6.1	5.8	96	92	93	E 5	E 3	E 5	10	10	10	2.1	
11	50.2	51.4	53.2	1.6	1.7	0.8	1.4	0.5	5.0	4.9	4.7	96	94	96	E 6	E 6	E 6	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	55.2	56.4	57.8	0.0	0.2	− 2.9	− 0.9	− 2.9	4.4	4.0	3.6	96	85	98	ESE 6	E 5	E 5	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
13	58.6	58.4	58.2	− 5.0	− 4.0	− 4.5	− 4.5	− 5.7	2.7	2.7	3.3	87	80	00	E 5	ESE 3	SE 5	10	10	10	—	
14	56.8	56.3	54.5	− 5.4	− 3.7	− 6.0	− 5.0	− 6.0	3.0	3.1	2.9	00	89	00	ESE 3	0	0	10	9	10	—	
15	52.4	51.0	48.4	− 7.0	− 4.7	− 3.4	− 5.0	− 7.5	2.7	3.1	3.5	00	98	00	0	SSE 2	S 3	10	10	10	1.6	∨, ≡^{2} n, 1; ✱ p, 3.
16	45.5	43.6	41.3	− 1.2	0.6	0.0	− 0.2	− 3.4	4.2	4.6	4.6	00	96	00	SW 2	SW 2	0	10	10	10	6.9	✱ n, 2, p; ≡ 2.
17	38.6	38.8	41.5	− 0.2	1.5	− 2.4	− 0.4	− 2.4	4.5	4.6	3.8	00	91	00	E 2	E 2	NE 3	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.5	47.9	50.5	− 5.2	− 3.8	− 8.0	− 5.7	− 8.0	3.1	2.9	2.4	00	85	97	NE 3	N 3	NNE 3	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
19	50.3	51.1	54.3	− 9.0	− 8.6	−16.9	−11.5	−16.9	2.2	2.0	1.1	97	84	95	NNE 2	E 3	NNE 3	10	10	1	0.1	✱^{0} a, 2.
20	55.7	54.9	52.8	−22.3	−15.7	−22.4	−20.1	−22.8	0.7	1.0	0.7	92	74	92	NE 3	NE 2	0	0	0	1	—	ɯ 3.
21	49.2	47.5	46.0	−21.5	−14.5	−18.3	−18.1	−24.1	0.7	1.1	1.0	93	77	94	ESE 2	SE 3	SE 3	10	9	3	—	⊔ n; ⊕ 2; Φ p, 3.
22	43.1	42.4	41.6	−14.3	− 9.5	−10.9	−11.6	−19.0	1.2	1.8	1.8	81	81	93	SE 3	ESE 6	SE 3	10	9	10	5.7	✱^{0} a, 2; ✱, ⇸ p.
23	38.8	36.4	30.4	− 7.2	− 2.6	− 4.0	− 4.6	−10.9	2.6	3.8	3.4	00	00	00	SE 2	SSE 5	SE 3	10	10	10	5.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
24	24.4	20.5	20.6	− 0.1	1.3	−10.7	− 3.2	−10.8	4.6	4.7	1.8	00	92	94	SE 2	ESE 2	NE 10	10	10	10	11.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
25	29.3	30.4	35.6	−20.3	−21.5	−23.1	−21.6	−23.1	0.7	0.6	0.5	77	75	77	ENE 10	ENE 10	NE 6	10	10	10	5.6	⇸, ✱ n; ⇸^{2}, ✱^{0} 2, p, 3.
26	45.7	49.5	52.7	−29.4	−24.7	−29.6	−27.9	−29.8	0.3	0.4	0.3	76	67	79	NE 6	NW 3	0	2	0	0	—	⇸ n.
27	55.3	56.8	57.4	−34.1	−23.5	−27.1	−28.2	−36.1	0.2	0.5	0.4	77	75	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
28	58.2	59.3	60.7	−30.5	−21.1	−23.7	−25.1	−32.9	0.3	0.6	0.5	80	80	81	NW 2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
29	63.2	64.0	64.6	−24.4	−13.2	−20.2	−19.3	−27.3	0.5	0.8	0.8	81	49	93	0	0	E 2	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
30	63.3	61.8	60.0	−14.3	−11.5	−14.5	−13.4	−21.7	1.3	1.4	1.3	88	75	88	ESE 3	ESE 3	SE 2	10	1	9	0.6	
Срд. Mtt.	747.8	747.8	747.9	− 6.4	− 3.3	− 5.9	− 5.2	− 8.6	3.8	4.0	3.8	93	85	93	2.9	3.2	3.2	8.4	7.8	7.7	56.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	757.6	756.9	− 8.8	− 4.0	− 3.6	− 5.5	−16.9	2.2	3.4	3.5	97	00	00	SSE 3	S 2	SW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1.
2	56.8	56.9	56.4	− 4.4	− 4.9	− 5.8	− 5.0	− 6.2	3.3	3.2	2.9	00	00	00	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	—	≡^{2} 2; ∨ 2, 3.
3	55.4	54.4	52.4	−11.8	− 7.5	− 8.6	− 9.3	−13.3	1.7	2.5	2.3	93	97	97	0	0	SE 5	10	10	10	—	≡^{2} 1, 2; ∨ 1, 3.
4	47.5	45.5	42.9	− 5.4	− 2.7	− 3.0	− 3.7	− 8.5	3.0	3.7	3.7	00	00	00	SE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	—	∨ 1, 2, 3.
5	38.8	36.5	35.6	− 2.7	− 0.2	− 0.4	− 1.1	− 3.2	3.7	4.5	4.5	00	00	00	0	0	SSW 6	10	10	10	3.0	∨ 1; ✱ a, p, 3.
6	37.0	37.1	38.1	− 2.4	− 2.4	− 5.7	− 3.5	− 5.7	3.8	3.8	3.0	00	00	00	WSW 3	W 6	NNW 2	10	10	10	2.9	✱ n, a, 2, p, 3.
7	38.8	38.6	38.3	− 8.2	− 7.9	−10.7	− 8.9	−12.0	2.3	2.1	1.8	97	87	94	NNW 3	NNW 5	NW 5	10	10	3	0.2	✱^{0} a, 2, p.
8	38.1	38.2	37.9	−11.1	−12.1	−11.3	−11.5	−14.4	1.8	1.4	1.7	93	82	93	N 3	WNW 3	W 6	10	9	10	2.4	✱ n, 1, p, 3.
9	39.5	42.3	46.7	−11.7	−10.1	−12.9	−11.6	−15.7	1.7	1.5	1.6	93	72	96	NNW 2	E 2	NNW 2	10	1	10	0.7	✱, ⇸ n; ✱^{0} 3.
10	48.8	50.3	50.9	− 7.5	− 8.8	−11.7	− 9.3	−13.0	2.5	1.8	1.7	97	79	93	NE 5	E 5	ENE 2	10	9	10	—	✱^{0} n; ⇸ 2.
11	49.6	48.6	49.9	−12.5	−10.1	−14.8	−12.5	−14.8	1.6	1.5	1.3	92	72	96	ENE 3	NE 2	NNE 2	10	10	3	0.1	✱^{0} a.
12	52.5	53.9	54.2	−12.5	−12.1	−13.9	−12.8	−15.6	1.6	1.4	1.5	92	79	96	ENE 6	NE 5	ENE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, 3.
13	52.8	52.8	52.6	−15.1	−14.5	−18.1	−15.9	−18.1	1.3	1.2	1.0	96	83	95	E 2	0	0	10	10	10	—	∨ 3.
14	52.1	51.8	51.4	−21.1	−22.3	−23.1	−22.2	−25.5	0.8	0.7	0.6	93	92	92	0	W 3	0	10	1	8	—	≡ 1; ∨ 1, 2, 3.
15	50.9	49.7	48.3	−16.7	−12.9	−11.7	−13.8	−23.5	1.1	1.6	1.7	95	96	93	0	SW 3	SW 2	10	10	10	0.0	∨ 1, 2, 3.
16	44.3	43.0	42.2	−15.3	−18.7	−22.6	−18.9	−24.0	1.3	1.0	0.7	95	94	92	WSW 5	SW 3	SW 2	10	0	10	—	∨ 1, 3; ✱^{0} n.
17	44.4	47.3	51.1	−21.5	−19.2	−15.7	−18.8	−23.1	0.7	0.9	1.2	93	94	95	ESE 2	0	ENE 2	10	8	10	—	∨ 1, 3.
18	54.0	55.6	58.0	− 8.8	− 7.4	−10.1	− 8.8	−15.8	2.2	2.5	1.9	97	97	93	0	E 3	E 3	10	10	10	—	∨ 1, 3.
19	58.7	59.1	59.9	−11.9	− 9.5	−17.0	−12.8	−17.0	1.7	2.1	1.1	93	97	95	E 3	E 3	ESE 3	10	10	10	—	∨ 1, 2.
20	60.8	61.9	61.1	−20.9	−14.7	−21.7	−19.1	−22.0	0.8	1.4	0.7	93	96	93	E 2	0	E 2	0	0	0	—	⊔ 1; ɯ p.
21	61.8	61.8	61.8	−21.7	−14.3	−19.5	−18.5	−23.0	0.7	1.4	0.9	93	96	94	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
22	60.5	59.3	58.2	−22.3	−15.7	−22.1	−20.0	−22.7	0.7	1.2	0.7	92	95	92	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔^{2} 1, 2, 3.
23	58.1	59.0	59.8	−24.1	−17.3	−22.3	−21.2	−24.6	0.6	1.1	0.7	91	95	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3; ɯ 3.
24	60.3	60.6	63.6	−16.9	−14.6	−14.9	−15.5	−22.8	1.1	1.4	1.3	95	96	96	E 2	E 3	E 3	10	5	10	—	⊔ 1, 2.
25	65.5	67.5	68.4	−17.7	−15.9	−23.6	−19.1	−23.7	1.0	1.2	0.6	95	95	91	E 3	E 2	ENE 2	10	1	0	—	⊔ 1, 3.
26	68.3	68.1	67.4	−25.5	−19.6	−23.9	−23.0	−26.3	0.6	0.7	0.5	97	74	81	NE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
27	66.0	65.0	62.8	−26.9	−18.5	−20.7	−22.0	−28.6	0.4	0.9	0.7	81	81	81	SSE 2	NW 2	NW 3	2	6	2	—	⊔, ɯ 1, 3.
28	61.8	62.0	63.3	−12.1	−11.5	−12.0	−11.9	−21.8	1.6	1.6	1.6	93	89	89	N 5	N 5	NNE 5	10	10	10	0.6	✱^{0} a, 2, p.
29	64.5	63.2	60.0	−14.3	−15.5	−14.3	−14.7	−16.2	1.4	1.3	1.4	96	95	96	N 3	WNW 3	NW 6	10	5	9^{0}	0.0	✱^{0} a.
30	57.6	57.2	56.3	−16.0	−12.7	−12.0	−13.6	−17.6	1.2	1.6	1.6	95	92	93	NNE 3	NW 2	SW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
31	53.3	50.3	44.8	−10.7	− 9.0	− 7.9	− 9.2	−12.3	1.8	2.2	2.4	94	97	97	WSW 3	W 6	SW 5	10	10	8	2.6	∨ 1, 2; ✱ p.
Срд. Mtt.	753.4	753.4	753.3	−14.1	−11.8	−14.1	−13.3	−17.7	1.6	1.8	1.6	95	91	94	2.4	2.6	2.7	8.1	6.6	7.2	12.5	

Пенза. 1890. Pensa.

Долгота — Länge: 45° 1'. Широта — Breite: 53° 11'.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	742.2	749.5	— 9.1	— 7.2	—22.8	—13.0	—22.8	2.0	1.7	0.6	89	63	80	NNW 3	NNW 3	NNW 12	10	9	0	0.1	✱ n, p; ⇸ p.
2	54.0	53.6	49.7	—26.3	—21.9	—19.9	—22.7	—26.4	0.4	0.5	0.7	80	73	76	NW 4	SSW 3	SSW 9	0	9	10	0.1	
3	45.8	44.6	44.7	—12.3	—10.2	— 7.6	—10.0	—19.4	1.5	1.8	2.5	88	89	96	SW 14	SSW 5	WSW 3	10	10	10	—	✱, ↙ n.
4	49.4	51.0	52.0	— 3.8	— 3.0	— 7.8	— 4.9	— 8.1	3.3	3.4	2.3	95	93	91	WSW 2	WSW 3	W 4	10	10	10^0	—	
5	53.2	53.7	53.4	—12.7	—10.7	— 8.0	—10.5	—14.1	1.6	1.7	2.4	90	86	97	WSW 2	SW 2	S 8	5	4	10	—	≡ 3.
6	54.4	54.3	54.5	— 9.5	— 7.4	— 7.8	— 8.2	—10.0	2.1	2.6	2.5	98	99	00	S 2	0	NW 2	10	10	10	—	⊔
7	52.4	50.2	49.0	— 9.1	— 8.7	— 9.0	— 8.9	— 9.3	2.3	2.3	2.3	00	00	00	SSE 2	S 4	S 4	10	10	10	—	⊔
8	49.9	51.5	53.0	— 9.3	— 9.1	—10.1	— 9.5	—10.3	2.2	2.3	2.1	00	00	00	SE 2	0	0	10	10	10	—	⊔
9	51.0	49.4	47.0	— 9.1	— 4.5	— 2.8	— 5.5	—10.4	2.3	3.3	3.7	00	00	00	S 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.8	✱ 3.
10	44.0	40.9	37.6	— 3.3	— 1.7	— 4.6	— 3.2	— 4.8	3.6	4.0	3.2	00	00	00	W 2	S 4	SW 6	10	10	10	0.7	✱ p.
11	35.4	35.0	33.7	— 3.9	— 4.6	— 4.6	— 4.4	— 5.8	3.4	3.2	3.2	00	00	00	SW 10	S 8	S 8	10	10	10	1.4	✱ p.
12	33.2	34.9	35.5	— 1.6	— 0.9	— 1.7	— 1.4	— 4.7	4.1	4.3	4.0	00	00	00	SSW 6	S 6	S 6	10	10	10	2.8	✱ n, a, p.
13	36.9	37.3	37.3	— 4.4	— 4.1	— 7.3	— 5.3	— 7.6	3.2	3.1	2.4	98	94	93	SSE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	2.9	✱ n, 1, a, 2, p.
14	36.4	37.2	39.3	— 9.5	— 7.4	— 8.1	— 8.3	—10.2	2.1	2.5	2.4	96	96	97	SE 6	SE 10	SE 4	10	10	10	0.3	⇸ n; ✱ p.
15	40.1	40.7	40.5	— 7.3	— 6.2	— 8.7	— 7.4	— 8.9	2.6	2.8	2.2	99	97	96	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	1.1	⊔ 1; ✱ a, 2, p, 3.
16	38.9	38.9	39.6	—10.8	— 7.8	—10.6	— 9.7	—10.9	1.9	2.1	1.8	96	83	94	SE 2	SE 2	0	10	10^0	10	0.4	✱ a.
17	40.5	40.2	40.5	—12.1	— 9.6	—11.3	—11.0	—12.7	1.6	1.8	1.7	92	84	90	N 4	N 6	NNW 8	10	8^0	9	0.5	✱ 2, 3.
18	40.8	40.9	44.1	—11.9	—13.4	—14.5	—13.3	—16.6	1.7	1.3	1.2	92	84	82	N 6	N 6	NE 4	10	5^0	7	0.1	
19	47.2	48.4	48.5	—17.0	—16.0	—20.2	—17.7	—20.2	1.0	1.0	0.8	91	81	88	NE 4	ENE 4	NNE 4	10	10	1	0.2	✱ n, 1.
20	47.6	46.5	46.2	—21.0	—19.2	—25.7	—22.0	—25.7	0.7	0.8	0.5	86	85	83	N 2	NW 4	0	10	2	1	—	⊔
21	46.6	47.0	47.4	—29.0	—23.5	—27.7	—26.7	—30.0	0.3	0.6	0.4	82	82	82	SSE 2	SE 3	SE 6	8	3^0	1	—	⊔, ≡ 1.
22	46.7	46.2	44.8	—29.1	—24.6	—21.4	—25.0	—29.1	0.3	0.5	0.7	82	82	83	SE 6	SE 8	SE 10	4	10	10	1.5	⊔ 1; ✱, ⇸ p, 3.
23	42.9	42.2	40.1	—18.5	—14.9	—15.2	—16.2	—21.1	0.9	1.2	1.2	86	89	88	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	5.3	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
24	37.9	35.8	32.8	—15.1	—13.9	—11.5	—13.5	—15.1	1.2	1.4	1.6	90	91	90	SE 2	SE 2	SE 8	10	10	10	3.0	✱ n, 1.
25	26.3	26.2	29.6	— 7.6	— 5.9	— 1.2	— 4.9	—11.4	2.5	2.8	4.2	97	98	00	SE 20	SE 10	SE 4	10	10	10	3.6	↙ n; ✱, ⇸ n 1 a 2 p; ≡ 3.
26	30.7	31.4	33.7	— 1.0	— 4.9	—11.7	— 5.9	—11.8	4.3	3.2	1.8	00	00	00	SE 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	3.4	✱, ≡ n, 1; ✱ 2.
27	36.9	35.7	34.0	—19.3	—13.8	— 9.3	—14.1	—20.3	0.9	1.4	2.1	96	92	95	S 3	SSE 8	S 8	4	10	10	1.2	✱, ⇸ 3.
28	31.6	30.9	30.4	— 6.1	— 3.2	— 1.7	— 3.7	— 9.4	2.8	3.4	4.0	97	94	99	S 10	S 6	SSE 12	10	10	10	1.6	✱, ⇸ n, 1; ⇸ 2; ✱ 3.
29	29.4	28.8	29.7	— 1.8	— 3.4	— 2.2	— 2.5	— 3.8	4.0	3.4	3.9	99	96	00	S 20	SE 10	SSW 10	10	10	10	3.7	✱ n, a, 2, p; ⇸ n, 1, 2.
30	30.2	31.1	32.8	— 2.0	— 2.3	— 8.8	— 4.4	— 9.0	4.0	3.5	1.9	00	88	83	SSW 2	ESE 3	W 2	10	9	10	0.4	✱ n, 1, 2, p.
31	33.8	35.1	37.5	—10.5	— 9.2	—11.1	—10.3	—11.7	1.8	1.8	1.6	89	80	86	WSW 3	W 5	WNW 4	10	10	8	0.8	✱ p.
Срд. Mtt.	741.4	741.3	741.6	—11.1	— 9.5	—10.8	—10.5	—13.9	2.1	2.2	2.1	94	90	93	5.3	4.7	5.4	9.1	9.0	8.6	35.9	

Высота — Seehöhe: 220? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 742.5 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740.2	741.8	743.7	—15.0	—13.6	—13.3	—14.0	—15.6	1.2	1.3	1.4	86	81	88	NNW 15	NNW 8	NNW 6	10	9	10	0.3	⇸ 1, a.
2	43.7	43.8	45.2	—12.8	—10.3	—13.4	—12.2	—13.9	1.3	1.6	1.4	86	78	88	NNW 1	WNW 1	N 2	10	10	8	0.5	✱ a, 2.
3	48.4	48.6	44.1	—16.2	—13.5	—12.5	—14.1	—17.6	1.1	1.2	1.5	92	80	88	NNW 2	SSE 6	SE 5	0	1	10	0.7	⇸ p.
4	36.5	34.1	32.4	— 7.2	— 6.2	— 9.2	— 7.5	—12.7	2.4	2.5	2.1	92	89	95	SW 14	SW 14	SSE 3	10	10	10	0.4	↙ n; ✱, ⇸ n, a, p.
5	37.3	38.2	36.9	— 5.2	— 2.8	— 1.4	— 3.1	— 9.4	2.9	2.8	3.8	96	73	92	NNE 3	W 1	WSW 6	10	10	10	—	
6	39.0	39.4	37.9	— 0.8	0.3	— 3.8	— 1.4	— 4.0	4.0	3.8	3.3	93	82	96	0	SSW 4	SW 8	10	10	10	0.1	●⁰ 3.
7	37.0	37.3	38.6	— 6.8	— 3.9	— 3.1	— 4.6	— 7.2	2.6	3.0	3.5	98	89	98	SSW 2	W 6	NNW 3	10	9	10	1.0	✱ 3.
8	39.2	38.5	38.1	— 8.6	— 7.4	—10.5	— 8.8	—11.5	2.1	1.9	1.8	91	71	90	0	SSW 4	SE 2	10	1	10	0.1	✱ n.
9	40.5	42.1	44.7	—10.3	— 6.7	— 7.4	— 8.1	—11.0	1.9	2.2	2.3	92	82	91	SE 2	SE 5	S 4	10	8	10	0.2	✱ n, a, p, 3.
10	47.2	48.4	49.0	— 8.5	— 7.6	— 9.5	— 8.5	—10.3	1.9	1.9	2.0	83	79	95	W 5	SSW 6	0	10	10	10	0.2	✱ n, 2.
11	50.2	50.8	50.6	— 6.9	— 3.6	— 5.4	— 5.3	— 9.6	2.7	2.5	2.6	99	75	86	0	W 3	SSW 3	10	10	10	—	✱, ⇸ n.
12	50.7	52.6	54.0	— 5.2	— 4.5	— 6.4	— 5.4	— 6.6	3.0	2.9	2.8	99	91	99	NNW 3	N 6	N 7	10	10	10	—	
13	51.5	50.6	52.6	— 7.8	— 8.1	— 4.1	— 6.7	— 8.4	2.5	2.4	3.4	99	99	00	NNW 2	N 8	N 6	10	10	10	—	⊔
14	57.6	60.8	63.5	— 3.4	— 5.0	— 9.5	— 6.0	— 9.7	2.7	1.6	1.3	78	52	59	NE 6	NNE 5	NNW 3	1	0	0	—	
15	64.1	63.3	61.2	—12.9	— 5.6	— 9.3	— 9.3	—13.9	1.1	1.6	1.4	68	55	66	NNW 2	SE 2	NNW 6	0	0	0	—	
16	58.7	57.7	57.5	—14.7	—11.8	—13.7	—13.4	—15.3	1.3	1.7	1.5	93	97	98	NNW 8	NNW 3	S 2	10	10	10	0.3	⊔ 1; ✱ a; ≡ 1, 3.
17	58.0	58.6	59.5	—11.9	— 8.7	—10.6	—10.4	—14.8	1.8	2.3	2.0	99	00	99	0	0	0	10	10	10	0.3	≡ n; ⊔ 1; ✱ a, 2, p, 3.
18	60.8	61.2	61.5	—11.4	—10.5	—13.1	—11.7	—13.3	1.9	1.9	1.6	99	98	95	0	NNW 2	NNE 3	10	10	10	0.2	✱ 2, 3.
19	60.7	60.7	59.5	—13.1	—10.7	—13.9	—12.8	—13.9	1.5	1.4	1.3	93	73	84	0	NW 2	NW 3	10	10	10	0.1	✱ 1.
20	57.2	56.2	55.5	—15.7	—15.0	—17.2	—16.0	—18.1	1.2	1.1	1.0	92	82	88	N 6	NW 5	NNW 7	10	9	0	—	✱ n.
21	56.0	56.4	55.3	—12.5	— 8.1	— 8.2	— 9.6	—18.0	1.6	2.4	2.2	93	96	90	NNW 6	NNW 3	NW 2	10	10	10	0.2	⊔ a; ✱ 2, 3.
22	53.4	53.4	54.6	— 7.9	— 6.1	— 5.0	— 6.3	— 8.6	2.4	2.6	2.9	97	93	94	NW 6	NNW 4	N 8	10	10	10	—	
23	57.2	57.5	57.1	—11.5	— 6.2	—11.7	— 9.8	—12.4	1.9	1.4	1.4	99	52	74	N 6	NNW 3	N 2	1	0	0	—	
24	55.7	55.6	55.5	—11.5	— 6.8	—11.7	—10.0	—13.6	1.6	2.0	1.5	89	74	87	S 3	SSW 4	SW 6	10	10	6	0.1	✱ a, 2.
25	54.8	52.5	46.6	—18.4	—16.2	—18.4	—17.7	—19.5	0.9	1.1	0.9	90	91	90	SW 3	S 6	SSW 8	10	0	0	0.1	⊔
26	40.2	37.7	36.8	—15.5	—11.1	—10.7	—12.4	—19.0	1.2	1.6	1.8	91	86	91	SSW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	0.2	↙ n; ✱, ⇸ n, 1, a, 2.
27	36.7	36.6	37.7	—11.7	— 7.8	— 7.4	— 9.0	—12.2	1.6	2.2	2.4	88	88	95	SW 10	SSW 8	SSW 7	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2.
28	38.3	39.2	40.9	— 8.5	— 8.6	— 4.8	— 7.3	— 9.1	2.1	1.8	2.7	91	76	86	SSW 9	SSW 10	WSW 8	10	9	10	0.1	✱ a, 3.
Срд. Mtt.	749.0	749.1	748.9	—10.4	— 8.1	— 9.5	— 9.3	—12.5	1.9	2.0	2.1	92	81	89	4.4	5.0	4.6	8.6	7.7	8.0	5.2	

1890.

Пенза. **Марть. — März.** Pensa.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	749.4	751.0	—12.4	—11.2	—12.7	—12.1	—14.2	1.7	1.5	1.4	95	79	86	SSW 5	SSW 6	S 3	3	0	5^{0}	1.7	⊖
2	47.6	45.1	43.6	— 6.6	— 5.7	— 3.8	— 5.4	—12.5	2.6	2.8	3.4	95	96	00	SE 8	SSE 15	S 8	10	10	10	4.3	✱ n, 2; +→ 1, 2.
3	43.7	42.0	38.9	— 3.6	— 0.9	— 4.8	— 3.1	— 5.0	3.5	3.8	3.0	00	89	96	0	SE 7	SE 6	10	10	10	5.2	✱ n, 1, 3.
4	36.7	38.7	42.4	— 1.0	— 0.3	— 7.6	— 3.0	— 7.9	4.3	4.2	2.2	00	95	90	0	W 2	WSW 4	10	10	10	1.0	✱ n; ≡ a.
5	45.1	45.7	42.6	— 8.5	— 7.8	— 8.9	— 8.4	— 9.3	2.1	1.9	2.0	88	76	88	WSW 4	S 6	SSE 4	10	8	10	0.8	✱ n.
6	39.1	36.6	31.9	— 6.2	— 3.8	— 2.9	— 4.3	— 8.9	2.8	2.8	3.7	97	83	00	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	2.8	✱ n; +→ p.
7	29.8	32.6	33.9	— 0.1	1.4	0.1	0.5	— 2.9	4.6	5.0	4.6	00	98	00	S 10	SSE 6	SE 4	10	10	10	1.2	✱ n; ● p; $≡^{2}$ p, 3.
8	36.8	40.1	44.1	0.5	1.9	— 2.6	— 0.1	— 2.7	4.8	4.7	3.4	00	89	91	SSW 2	S 3	SE 2	10	10	0	0.1	✱ n, 1; $≡^{2}$ n, a.
9	48.8	52.2	55.6	— 9.4	— 0.5	— 1.7	— 3.9	— 9.9	1.9	3.0	3.2	86	67	80	SSW 4	SSW 6	ESE 2	3	5	2	—	
10	56.0	52.3	48.0	— 1.6	2.9	— 1.4	0.0	— 4.3	3.1	3.1	3.4	76	55	83	ESE 4	E 6	SE 8	10	10	10^{0}	—	
11	47.8	48.3	47.8	— 1.9	1.2	— 1.1	— 0.6	— 3.4	4.0	3.9	4.2	00	78	99	SSW 2	0	0	10	10	2	—	
12	42.6	37.5	34.7	— 2.6	— 1.2	— 0.4	— 1.4	— 4.1	3.8	4.2	4.5	00	99	99	SSW 3	SSW 14	W 18	10	10	0	2.5	≡ n, a; $⊔^{0}$ 1; ✱, +→ p.
13	36.8	37.4	39.4	— 0.1	1.9	1.0	0.9	— 1.8	3.6	3.7	4.6	79	71	93	SW 8	SW 14	NW 6	10	10	10	0.3	↙ n.
14	44.0	48.0	49.6	1.5	4.7	1.6	2.6	0.6	5.1	4.8	4.5	00	74	87	W 2	SW 3	WSW 10	10	10	10	—	$●^{0}$ n.
15	50.5	51.3	51.2	— 0.2	0.4	— 0.6	— 0.1	— 0.8	4.5	4.7	4.4	00	99	00	SSW 8	SW 6	SW 2	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p.
16	52.7	53.3	53.6	— 1.9	0.0	— 1.1	— 1.0	— 2.2	4.0	4.3	4.2	00	93	00	W 1	S 4	SE 3	10	10	10	—	$●^{0}$ n; ≡ n, 1, p, 3.
17	54.3	54.0	53.0	— 3.1	— 0.3	— 1.8	— 1.7	— 3.3	3.6	4.1	4.0	00	92	00	SE 3	SE 4	SE 6	10	4	10	—	≡ n, 1, 3; ⊔ n.
18	52.7	52.2	51.3	— 4.2	0.0	— 1.6	— 1.9	— 4.5	3.3	4.4	4.1	00	95	00	SE 8	SSE 6	SSE 3	10	7	10	—	≡ n, 1, p; ⊔ a.
19	51.6	52.3	53.2	— 3.5	0.4	— 4.8	— 2.6	— 5.0	3.5	4.7	3.2	00	00	00	SSE 4	0	SE 2	10	4	2	—	≡ n, 1, 3; ⊔ a.
20	55.5	56.3	56.0	— 4.9	1.1	— 2.6	— 2.1	— 6.0	3.2	3.9	3.5	00	78	94	SE 4	SSE 8	SE 8	10	1	0	—	≡ n; ⊔ a.
21	55.7	55.8	55.2	— 3.4	3.2	— 1.9	— 0.7	— 3.8	3.5	4.2	4.0	00	72	00	SE 6	SSE 8	SSE 3	10	0	0	—	≡ n, 1; ⊔ a.
22	55.3	55.3	54.7	— 4.4	3.7	0.0	— 0.2	— 4.6	3.3	4.0	3.4	00	67	73	SSE 3	SSE 3	S 8	10	0	0	—	≡ n, 1; ⊔ a.
23	54.1	54.0	52.7	— 3.2	5.4	2.1	1.4	— 4.7	3.3	4.0	3.0	92	60	58	S 2	S 2	SSW 5	1	2	0	—	
24	51.5	50.7	48.5	— 3.1	7.4	2.0	2.1	— 4.0	2.7	1.4	3.8	74	55	70	SSE 2	SE 6	S 6	0	1	1	—	
25	47.2	46.2	44.8	— 0.5	9.0	2.9	3.8	— 1.2	3.9	5.1	4.7	88	60	82	S 6	S 6	S 4	3	6	6	—	
26	44.3	45.0	45.4	2.0	8.9	5.6	5.5	1.2	4.4	5.4	4.7	84	63	69	SSW 5	SSW 4	SSW 2	10^{0}	9	7^{0}	—	
27	44.6	44.3	43.5	1.5	7.8	3.8	4.4	0.5	4.5	6.2	4.9	89	79	82	SSW 4	SSW 4	SSW 2	7	9	4	—	
28	42.4	41.1	37.5	0.6	9.1	4.2	4.6	— 0.2	4.0	5.2	5.0	83	61	80	S 4	SE 8	SE 4	10	9	10^{0}	5.4	
29	31.0	30.2	31.0	2.6	1.6	1.5	1.9	1.2	5.4	5.2	4.9	98	00	96	S 3	SW 8	SW 6	10	10	10	3.0	● n, 2, p; ✱ 2; ≡ 1.
30	33.1	34.1	34.7	0.6	2.5	0.9	1.3	0.4	4.7	4.9	4.5	98	89	92	SSW 4	SW 4	S 4	10	10	10^{0}	3.9	●, ✱ n, 1.
31	28.1	28.1	26.9	3.8	7.1	2.7	4.5	0.7	5.9	6.2	4.7	98	83	84	SSW 6	SW 14	SW 8	10	4	3	0.4	● n, p.
Срд. Mtt.	745.3	745.5	745.1	— 2.4	1.6	— 1.1	— 0.6	— 4.0	3.8	4.1	3.8	94	80	89	4.2	6.2	5.1	8.6	7.1	6.2	32.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	730.0	734.0	735.3	1.1	2.4	0.8	1.4	0.6	4.3	4.1	4.4	87	75	90	W 8	W 6	SW 6	10	10	4	—	
2	36.8	37.6	37.9	— 0.1	3.5	1.0	1.5	— 0.8	4.3	4.6	4.4	94	78	89	0	W 6	NW 1	8	9	10	—	
3	37.7	39.6	41.4	— 1.3	— 1.1	— 5.2	— 2.5	— 5.9	3.8	2.1	2.4	89	50	77	N 6	N 8	NW 6	10	8	9	0.2	✱ a, p.
4	41.5	40.1	35.7	— 6.5	— 1.6	— 1.2	— 3.1	— 8.4	1.9	1.7	3.8	67	42	91	NNW 8	SSW 4	SW 10	3	4	10^{0}	3.8	✱ n, p, 3.
5	29.7	31.0	35.2	0.8	4.7	1.1	2.2	— 1.3	4.7	4.2	3.5	96	65	68	N 2	NW 6	NW 4	10	9	1	0.8	✱ n, 1; △ p.
6	38.3	38.5	37.6	2.9	8.9	6.7	6.2	0.8	4.3	4.5	5.4	76	53	74	SW 4	SW 6	SW 14	3^{0}	8	2	—	
7	40.3	43.0	43.4	3.7	13.1	7.7	8.2	2.5	5.6	6.3	5.8	93	56	73	SSW 2	SW 4	SE 2	4^{0}	4	2	—	
8	42.8	42.8	42.7	4.7	12.6	7.2	8.2	3.2	5.4	7.2	6.3	84	67	83	SSE 2	SSE 10	S 6	9	10^{0}	2	—	
9	42.6	42.9	41.2	4.9	10.2	8.4	7.8	3.7	5.0	6.0	6.8	76	65	82	SSE 8	SE 6	SE 4	9	10	10	2.7	∞ 1; ● p.
10	40.3	40.2	39.9	6.9	14.1	12.0	11.0	6.5	6.8	8.4	9.1	91	70	87	SE 5	SE 5	SE 4	10	9	10	2.8	● n, a, p.
11	39.0	38.2	37.8	8.6	18.2	14.8	13.9	8.4	7.7	8.6	9.5	92	56	76	SE 6	SSE 6	0	10	7	8	0.2	●, K n, 1.
12	37.6	37.5	37.4	11.9	20.6	15.0	15.8	7.8	8.4	7.4	10.8	81	42	85	0	0	0	0	7	4	—	
13	38.7	39.8	40.9	10.9	18.2	12.0	13.7	10.1	8.9	11.3	10.5	92	73	00	N 2	N 2	NW 4	9	8^{0}	8	3.7	● a, p.
14	43.0	43.5	43.0	6.0	7.4	5.4	6.3	5.0	7.0	7.1	6.2	00	93	92	N 4	N 4	N 4	10	10	10	—	≡ n, a.
15	42.9	43.2	42.7	3.2	6.8	4.6	4.9	3.0	5.6	5.2	5.0	97	71	79	N 6	NNW 1	N 2	10	8	6	—	
16	42.3	40.6	37.4	3.2	11.8	12.6	9.2	2.5	5.1	6.5	9.4	88	64	88	0	SSE 6	WSW 5	10	9	10	1.3	●, K p.
17	38.9	41.5	43.9	5.8	3.5	0.5	3.3	0.3	6.9	4.9	2.9	00	83	61	N 8	NNE 7	NE 8	10	9	2	—	● n; ≡ a.
18	45.3	45.3	46.9	— 2.9	4.7	2.2	1.3	— 3.4	2.3	2.6	3.8	64	41	70	E 8	NE 7	NE 4	8^{0}	8^{0}	2	—	
19	48.6	49.7	51.8	0.1	6.2	3.1	3.1	— 1.7	3.3	2.8	2.9	71	39	51	ENE 6	NE 8	NE 6	7^{0}	6^{0}	5	—	
20	54.6	54.4	54.4	0.6	8.9	5.9	5.1	— 1.5	3.4	3.0	2.1	71	35	30	NE 4	E 4	SE 2	2	0	0	—	
21	55.4	54.0	52.9	3.5	12.5	9.7	8.6	0.3	3.7	3.1	3.2	63	28	35	SSE 2	S 4	W 2	1	1	1	—	
22	52.9	52.5	52.3	7.7	14.2	9.7	10.5	3.3	4.2	7.0	5.2	54	58	58	0	NNE 6	NE 2	3	4	6	—	
23	53.1	52.4	51.5	4.5	12.0	6.7	7.7	2.3	2.9	3.1	2.5	45	30	34	SSE 4	SE 8	SE 4	3	7^{0}	4	—	
24	51.2	49.7	48.0	3.5	13.1	8.8	8.5	1.3	2.6	4.4	2.6	44	39	31	SE 4	SE 14	SE 4	10	7^{0}	2	—	
25	48.1	46.9	46.2	5.9	14.1	9.3	9.8	2.0	4.2	4.5	2.9	60	37	33	SE 4	SE 14	SSE 5	8^{0}	7^{0}	1	—	
26	48.3	48.6	49.7	5.5	16.7	10.7	11.0	2.5	3.8	5.4	2.9	56	38	30	SE 6	SSE 14	SSE 3	2	1	1	—	∞ 1.
27	53.4	53.8	53.8	9.2	18.6	14.8	14.2	6.7	4.6	4.0	4.0	53	25	32	S 6	SSE 4	S 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
28	55.2	54.6	53.6	9.8	21.1	14.4	15.1	5.8	4.7	5.2	5.7	52	28	47	S 1	N 2	NW 1	0	0	0	—	∞ 1.
29	53.3	51.4	49.5	12.4	21.3	15.2	16.3	9.5	4.4	3.9	6.3	41	21	49	NNW 2	N 6	NW 3	0	0	0	—	
30	49.2	47.6	45.9	15.4	22.4	16.8	18.2	10.3	6.4	6.6	5.9	49	34	42	NW 2	0	NW 2	4	7	0	—	
Срд. Mtt.	744.4	744.5	744.3	4.7	11.3	7.7	7.9	2.5	4.9	5.5	5.2	74	52	65	4.0	5.9	4.0	6.1	6.2	4.3	15.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	748.4	748.5	10.4	17.4	12.5	13.4	10.0	5.9	3.7	4.6	63	26	43	NNE 2	NE 4	0	4^0	2	1	—	
2	48.0	44.9	42.5	8.4	19.9	13.7	14.0	4.9	3.9	4.3	4.0	48	25	34	S 4	W 4	NW 3	0	0	0	—	
3	41.1	40.0	39.8	9.4	19.6	15.0	14.7	8.0	5.7	7.5	7.1	65	45	56	WSW 2	W 2	0	9	5	9	0.0	$●^0$ a.
4	39.8	38.4	38.2	11.7	21.4	12.4	15.2	7.8	7.4	6.3	8.5	73	34	79	0	SW 7	NNW 2	9	8	4	0.0	● p.
5	41.4	42.0	41.4	6.8	17.6	13.5	12.6	4.6	6.6	4.9	6.3	90	33	55	N 4	NE 2	0	8	4	6	—	
6	41.6	40.8	40.7	10.6	20.7	15.7	15.7	6.5	6.7	5.8	7.2	70	32	55	S 4	NW 4	0	7	7	9	—	
7	40.7	40.3	40.0	10.9	17.5	12.7	13.7	10.2	6.7	7.1	7.6	69	48	70	0	SE 6	SE 3	10	10	9	0.0	
8	38.3	36.4	35.0	10.1	20.2	16.3	15.5	9.6	7.7	9.1	8.0	83	52	58	SE 6	SSE 8	0	10	3	9	0.0	$●^0$ n.
9	33.1	31.7	30.2	13.9	15.1	13.4	14.1	11.8	9.3	11.2	10.7	79	88	94	SE 2	0	N 2	10	10	10	6.2	● n, a, 2, p, 3.
10	33.0	34.9	37.1	4.0	10.3	8.8	7.7	3.8	5.7	6.0	5.4	93	64	64	N 8	NNE 8	NNE 4	10	9	10	—	● n.
11	39.9	41.0	43.3	4.2	7.4	4.3	5.3	3.8	4.2	2.8	3.5	68	36	57	NE 6	NNE 10	NNE 4	10	9	4^0	—	
12	44.9	43.6	42.4	4.2	11.8	9.1	8.4	0.3	3.7	2.8	3.5	60	27	40	N 4	NE 6	N 4	5^0	3	2	—	
13	42.8	42.3	43.1	8.0	16.0	11.2	11.7	3.8	3.8	2.5	3.2	48	19	32	N 4	N 8	N 3	7^0	2	3	—	
14	44.9	44.7	44.4	9.6	14.0	11.0	11.5	5.5	4.5	5.7	4.7	50	48	48	N 2	NW 4	NNW 1	3	8	10	—	
15	46.3	46.7	46.7	6.8	12.3	8.4	9.2	5.8	3.6	2.7	4.0	49	25	50	NNE 3	NNE 6	NE 1	2	2	0	—	
16	47.1	45.5	43.1	6.9	16.0	15.2	12.7	2.1	3.9	5.5	6.3	52	41	49	SE 6	S 8	SW 5	7	10	9	—	
17	43.8	44.1	44.2	11.6	21.8	17.3	16.9	10.7	6.7	8.0	6.4	65	41	44	SSW 8	W 6	W 6	10	7	3	0.2	● p.
18	45.9	44.9	43.5	13.8	23.2	17.4	18.1	9.1	6.4	6.1	5.9	55	29	40	S 3	S 8	SW 4	2^0	6^0	3	—	
19	42.9	43.3	42.7	15.5	20.4	16.4	17.4	11.8	7.1	8.3	8.0	54	47	58	SW 6	SW 8	W 2	10	10	7	—	
20	43.3	44.9	46.8	12.1	16.6	10.7	13.1	9.8	7.4	6.4	3.8	71	46	39	NNE 6	NNE 8	NNE 7	3	4	0	—	
21	47.9	47.0	46.6	11.4	17.7	14.8	14.6	4.4	5.4	5.3	6.3	54	36	51	N 4	N 10	0	8	5	3	—	
22	46.0	44.2	42.2	12.8	24.2	20.3	19.1	6.8	6.8	6.9	7.6	61	31	44	S 4	W 6	W 8	8^0	4^0	3	—	
23	41.4	41.1	39.8	17.2	25.6	19.5	20.8	15.0	7.8	7.3	7.7	54	30	46	W 8	W 8	W 2	2^0	4	2	—	
24	38.3	36.7	39.4	15.5	25.2	6.2	15.6	6.2	8.0	6.3	5.6	60	27	79	SW 4	W 14	NNW 8	5	6	10	1.3	●, ☈, ▲ p.
25	41.4	41.8	42.7	4.2	13.3	12.0	9.8	3.0	4.6	5.5	5.0	74	48	48	NNE 6	NE 6	NE 2	10	0	0	—	
26	43.1	42.1	40.8	10.5	19.1	15.2	14.9	5.0	4.9	6.8	6.7	52	42	52	S 6	SE 6	SE 1	5	8	1	—	
27	41.0	40.6	40.6	16.2	23.9	18.6	19.6	10.4	7.9	7.4	8.5	58	33	54	SE 1	E 3	NNE 3	3	4	2	—	
28	42.3	42.7	41.3	15.6	20.2	17.8	17.9	12.7	7.5	8.8	9.6	57	50	63	SE 4	SE 4	NE 1	7	10	9	2.8	
29	42.6	42.8	42.1	13.8	20.7	17.4	17.3	12.7	6.2	5.5	7.0	53	31	48	SE 6	SE 10	S 2	9	8	7	0.0	● n.
30	41.1	39.0	37.4	16.6	25.2	17.3	19.7	10.8	6.4	6.2	11.7	46	26	80	SE 4	SSE 14	SSW 4	2	7	10	—	$●^0$ n; ☈ p.
31	37.6	39.6	40.9	16.4	19.0	14.6	16.7	14.4	12.6	10.0	8.2	91	61	67	SSW 4	W 4	0	10	9	2	0.1	● a.
Срд. Mtt.	742.2	741.8	741.5	10.9	18.5	13.8	14.4	7.8	6.3	6.2	6.5	63	39	55	4.2	6.5	2.6	6.6	5.9	5.1	10.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.8	739.8	740.2	15.4	22.4	19.0	18.9	9.1	8.0	8.1	8.7	61	41	53	SSW 2	W 4	W 4	9	5	0	—	
2	43.4	43.9	43.8	16.0	23.9	21.0	20.3	11.8	9.5	9.6	8.7	70	43	48	N 4	E 4	0	3	1	0	—	
3	43.5	41.7	39.1	20.1	27.4	23.2	23.6	15.1	5.0	11.1	9.7	55	40	45	SE 4	SE 6	S 2	0	4	1	—	
4	38.9	39.6	41.2	22.0	30.3	23.0	25.1	17.3	10.6	11.0	11.3	55	34	54	SSE 4	S 8	W 4	8	4	3	—	
5	42.5	41.9	41.6	21.3	31.1	26.8	26.4	16.9	10.9	11.7	10.4	59	35	40	N 4	NNE 3	NNE 6	2	2	1	—	
6	42.3	41.5	40.9	22.2	35.2	28.0	28.5	19.1	10.0	9.6	8.6	51	23	30	N 6	S 4	NE 4	6	5	8	—	
7	40.9	39.4	39.5	22.6	33.2	21.2	25.7	20.4	10.7	9.5	11.4	53	26	62	SE 4	SE 4	W 6	5	8	9	0.4	☈ p, 3; ● 3.
8	38.5	38.0	38.7	18.0	25.1	16.5	19.9	16.3	11.2	11.4	11.4	73	48	81	0	NNE 3	NNE 4	8	6	10	5.6	● a; ☈ a, p.
9	37.3	35.9	35.4	18.6	25.2	20.8	21.5	14.1	11.9	11.0	12.6	75	46	69	NNW 2	N 6	NW 4	2	1	5	—	● n.
10	34.8	33.7	33.5	21.4	28.5	21.2	23.7	15.4	12.4	12.1	13.7	66	42	74	0	NE 2	NNW 2	5^0	6	6	0.0	●, ☈ p.
11	33.7	33.1	33.9	21.6	27.2	21.0	23.3	16.4	12.8	10.3	10.3	67	38	56	NNW 1	NE 8	N 6	3^0	8	9	3.6	
12	34.1	34.9	34.9	13.7	12.9	14.1	13.6	11.7	9.9	9.9	8.7	86	90	73	N 4	NE 6	N 6	10	10	10	6.3	☈ n; ● n, 1, a, 2.
13	34.5	35.1	35.6	11.0	13.6	16.4	13.7	10.3	9.4	10.7	9.6	96	95	69	N 6	NNE 6	NNW 4	10	10	10	5.3	● n, a, 2, p.
14	37.0	37.1	36.4	13.7	22.4	18.6	18.2	12.3	6.9	5.9	8.7	59	30	55	N 4	NNE 6	0	9	2	0	—	
15	35.9	34.4	33.7	18.2	24.2	18.5	20.3	11.9	8.4	7.3	9.8	55	32	62	E 2	E 4	S 6	4^0	8	9	1.3	
16	32.3	30.9	31.2	15.2	21.6	14.0	16.9	13.6	11.7	11.3	11.1	92	60	94	SE 6	SSE 6	SE 6	10	8	10	9.8	● n, a, p; ☈ p.
17	32.2	31.8	31.5	17.0	21.3	15.4	17.9	12.2	10.7	10.7	11.0	75	57	85	S 6	S 6	SSE 3	5	8	8	—	
18	30.1	29.1	29.2	15.3	19.6	15.0	16.6	13.5	11.6	11.3	11.7	89	67	92	0	WSW 6	W 6	10	10	10	3.5	● 1, p, 3; ☈ p.
19	30.3	30.6	31.5	14.0	17.8	13.6	15.1	10.5	8.3	9.0	10.0	70	60	87	W 6	W 8	W 6	2	6	10	5.2	● p.
20	31.9	34.6	36.5	12.8	15.0	13.0	13.6	12.0	10.5	10.8	10.6	96	85	96	W 6	W 2	0	10	10	2	0.8	● n, a.
21	37.2	37.6	37.5	13.0	18.4	13.8	15.1	10.0	10.2	11.8	9.9	93	75	85	S 2	W 4	0	9	7	5	5.7	● a, p; ☈ p.
22	38.2	37.8	36.9	16.6	22.1	17.0	18.6	11.3	10.9	10.8	11.5	77	55	80	0	SSE 4	0	0	4	9	3.1	● n, p.
23	36.4	37.0	37.1	13.8	13.5	14.4	13.9	11.3	11.2	10.9	10.6	96	95	87	SSW 2	SW 2	E 2	10	10	4	8.3	● n, 1, a, 2; ☈ a, 2.
24	37.5	37.6	37.7	13.4	21.5	17.6	17.5	10.8	10.7	10.1	12.3	94	54	82	0	N 2	0	6	3	9	—	≡ n, 1.
25	37.5	37.5	37.8	20.2	24.6	19.8	21.5	13.7	12.0	12.5	12.1	68	54	70	N 2	0	N 2	2	4	2	0.0	● a, p.
26	38.5	38.1	37.5	20.2	24.2	21.4	21.9	14.8	12.8	10.9	12.4	73	48	66	0	NE 4	0	2	4	1	—	
27	37.2	36.6	36.2	19.8	26.8	20.0	22.2	15.4	12.1	11.8	14.1	70	45	81	SE 4	SE 6	0	4	9	8	14.7	☈ 2; ● p.
28	36.1	36.4	35.7	16.6	19.7	18.9	18.4	16.0	13.3	13.1	13.3	95	77	82	SE 3	S 4	0	10	10	9	10.7	☈ n; ● n, 1, a.
29	36.4	36.9	39.2	18.7	24.2	18.4	20.4	15.4	13.1	12.0	11.8	82	53	75	N 6	NNW 8	NNW 6	4	3	1	0.1	●, ↗, ☈ p.
30	42.3	42.8	42.5	18.8	23.2	18.4	20.1	14.8	11.5	10.0	10.9	71	47	69	N 8	N 6	0	0	6^0	0	—	
Срд. Mtt.	737.1	736.8	736.9	17.4	23.2	18.7	19.7	13.8	10.6	10.5	10.9	74	53	70	3.3	4.8	3.0	5.6	6.1	5.6	84.4	

1890.

Пенза. — Pensa.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	742.4	742.0	18.4	27.2	23.1	22.9	14.0	11.8	12.9	13.7	75	47	65	S 6	SW 6	NNW 3	0	1	4	—	K p.
2	43.2	43.3	42.8	21.3	30.2	25.2	25.6	16.7	13.5	16.2	14.2	72	51	60	S 4	S 4	WSW 3	2	3	1	—	K n.
3	44.0	43.5	41.9	25.0	31.2	27.0	27.7	21.4	15.5	12.1	12.0	66	36	45	S 3	SSW 6	0	0	2	1	—	
4	41.5	40.3	39.3	24.8	31.6	23.6	26.7	20.5	15.5	15.3	14.7	67	44	68	0	ESE 4	S 4	3	3	5	2.5	●, K p.
5	38.5	36.9	36.6	23.6	33.0	19.6	25.4	18.1	14.8	13.4	13.4	69	37	80	S 3	SSE 8	N 4	1	3	6	0.5	●, K p.
6	36.9	37.0	37.3	21.9	28.9	22.0	24.3	17.4	13.9	15.2	14.2	72	52	72	SSW 3	W 6	NNW 8	8	7	2	0.3	●, K p.
7	39.9	40.0	39.8	19.0	24.5	21.2	21.6	16.5	12.6	8.7	10.5	77	38	56	NNE 8	NNE 10	N 6	1	3	3	—	●
8	38.8	38.3	36.7	19.4	26.0	21.5	22.3	16.9	11.2	12.5	16.5	66	50	87	NNE 6	NE 10	NE 3	4	9	10	8.0	●, K p, 3.
9	36.9	36.4	36.7	20.1	27.6	20.6	22.8	15.5	14.7	15.2	13.5	84	55	74	ENE 4	SE 6	ENE 2	3	7	0	0.8	● n, p.
10	35.9	35.4	35.5	19.1	27.8	21.8	22.9	16.4	11.3	10.1	12.5	69	36	65	N 4	E 4	SE 3	0	4	2	—	
11	34.6	33.7	33.4	20.6	28.9	21.7	23.7	16.0	14.1	11.7	13.2	78	39	69	0	W 2	SSW 4	6	5	5	0.0	●, K, ↙ p.
12	33.4	32.7	33.6	22.0	30.0	20.4	24.1	17.5	14.5	13.5	14.7	74	43	83	0	NW 1	NW 3	5	6	6	0.5	●, K p.
13	34.7	34.8	36.2	21.3	28.4	21.8	23.8	17.4	14.6	13.4	13.7	78	46	71	N 4	N 4	N 6	1	3	5	0.0	●⁰, K p.
14	37.8	37.9	39.3	24.2	30.4	24.6	26.4	19.1	14.9	12.5	11.6	66	38	50	NNW 6	N 6	NNW 6	0	4	1	0.1	● p.
15	42.3	43.2	43.7	21.0	25.3	19.1	21.8	18.9	13.8	11.9	7.2	75	50	44	N 7	N 6	N 6	2	2	0	—	
16	44.9	43.5	42.2	17.6	24.7	22.2	21.5	13.2	8.5	7.9	8.8	57	34	45	NNW 4	NNE 6	N 4	0	0	0	—	
17	42.3	40.6	39.6	21.0	28.1	24.6	24.6	15.5	11.0	9.9	11.4	60	35	49	N 3	NNE 6	0	0	1	1	—	
18	41.1	40.5	40.8	22.0	30.5	26.1	26.2	17.8	11.9	9.1	9.7	61	28	39	N 3	NE 6	0	0	1	0	—	
19	42.5	42.1	41.2	23.9	32.1	26.2	27.4	17.9	12.3	9.6	11.7	56	27	46	0	W 4	0	0	2	0	—	
20	42.1	41.4	40.1	25.8	34.2	27.8	29.3	19.4	13.9	11.5	13.0	56	29	46	0	S 6	SSE 2	0	2	1	—	
21	40.5	39.5	38.4	26.0	36.8	28.7	30.5	20.5	13.0	11.1	12.1	52	23	42	S 3	SSW 2	S 3	1	3	2	—	
22	38.2	37.4	37.4	27.2	34.0	22.0	27.7	20.9	13.7	14.2	12.2	51	36	63	0	NW 3	WSW 13	7	7	10	0.0	●⁰, K 3.
23	35.9	35.1	34.7	25.0	33.4	24.2	27.5	19.4	13.4	11.9	11.4	57	32	50	0	S 6	SE 3	3	5⁰	8	0.6	↙ p.
24	34.1	33.1	32.3	23.8	34.2	27.6	28.5	18.5	11.9	8.5	9.5	54	22	35	SE 5	S 12	0	4⁰	7⁰	3	—	●, K n.
25	32.6	32.6	33.0	23.3	31.8	23.0	26.0	20.9	9.8	7.3	13.3	45	21	64	SE 5	S 9	NW 3	8⁰	9	10	5.6	
26	35.3	36.7	38.7	18.4	21.4	18.5	19.4	16.2	13.9	11.5	10.6	88	62	67	0	N 5	NW 3	10	9	5	—	● n.
27	40.0	39.6	40.8	18.6	24.2	16.2	19.7	12.6	9.1	8.0	10.0	57	35	73	NNW 3	W 3	NW 4	5	5	8	0.2	● p, 3.
28	40.6	39.7	39.3	16.5	21.3	15.8	17.9	10.8	9.3	8.1	9.1	67	43	67	SW 3	SW 5	SW 5	1	8	9	3.5	●, ▲, K p.
29	38.5	37.3	36.7	15.9	18.0	12.5	15.5	11.4	9.4	8.9	9.4	70	58	88	WSW 4	W 7	W 5	2	9	3	—	
30	37.0	36.3	36.2	16.8	17.6	18.6	17.7	11.5	11.0	11.0	8.5	77	73	54	N 5	NW 3	W 7	5	7	3	2.4	● a
31	37.1	36.9	37.0	18.3	25.6	20.8	21.6	14.8	10.1	9.1	10.7	64	38	59	SW 3	W 7	W 5	1	5	4	—	
Срд. Mtt.	738.8	738.3	738.2	21.3	28.4	22.2	24.0	16.9	12.5	11.4	11.8	66	41	61	3.2	5.6	3.8	2.7	4.6	3.8	25.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	738.4	738.5	737.9	18.3	23.1	19.0	20.1	14.6	9.8	7.9	7.6	63	37	47	NNW 3	W 5	W 4	5⁰	3	2	—	
2	38.7	38.6	39.1	15.9	22.2	18.2	18.8	13.8	9.5	9.4	10.2	71	48	65	E 3	SW 3	0	0	9	5	—	
3	40.8	40.9	41.1	17.2	25.5	20.9	21.2	13.4	10.9	11.0	10.4	75	46	56	0	N 4	WNW 3	0	5	1	—	
4	37.7	37.0	37.7	18.4	24.1	18.0	20.2	15.1	12.4	9.6	8.9	79	43	58	WSW 8	W 9	NNW 6	7	4	1	—	
5	37.3	36.8	37.6	17.0	22.8	18.6	19.5	13.4	9.5	9.1	10.5	66	43	66	NNW 8	N 14	NNW 4	1	10	9	—	
6	38.3	38.1	38.8	17.8	23.3	20.0	20.4	14.3	9.6	9.0	10.2	63	42	58	N 5	NNW 9	NNW 3	2	9	7	—	
7	40.3	39.7	40.5	20.3	27.2	20.1	22.5	14.8	11.2	10.8	10.0	63	40	57	NNW 3	N 6	NW 3	0	8	0	—	
8	41.5	40.8	40.6	18.5	27.6	24.4	23.5	15.1	9.3	9.7	9.4	59	35	41	N 3	0	0	0	0	0	—	
9	40.6	39.8	40.1	19.0	31.1	17.2	22.4	17.2	9.1	9.8	12.2	56	29	84	SSW 6	SSW 7	NNW 3	1	5	9	3.1	K, ●, ↙ p.
10	41.8	41.9	42.5	15.1	22.7	16.8	18.2	13.8	11.8	12.1	10.6	92	59	75	NE 4	NE 6	N 3	10	9	9	—	
11	44.9	44.8	44.7	12.4	19.0	16.4	15.9	8.8	7.7	6.6	8.0	72	41	58	NE 3	N 6	0	0	0	1	—	
12	46.6	46.1	45.7	15.7	22.8	18.6	19.0	11.8	8.6	8.3	9.4	64	40	59	NNW 3	NE 5	0	0	6	2	—	
13	46.3	45.3	44.6	17.1	24.4	20.6	20.7	13.0	9.9	10.3	8.7	68	46	48	0	NE 3	0	1	8	1	—	
14	45.4	44.7	43.7	18.2	27.4	22.0	22.5	14.0	8.8	8.6	8.4	57	32	43	0	SW 1	0	0	3	0	—	
15	44.3	43.6	42.7	18.7	29.8	23.0	23.8	15.4	8.1	8.6	8.8	51	27	41	0	SE 3	0	1	1	2	—	
16	42.5	42.0	40.8	18.8	30.0	24.0	24.3	16.0	6.8	7.7	8.2	43	25	36	SW 5	NW 3	0	9	6	3	—	
17	41.2	40.3	39.2	21.0	27.7	21.6	23.4	17.6	10.7	16.2	10.5	59	59	56	0	W 5	N 3	10	10	10	—	
18	39.0	39.4	41.9	16.0	18.6	15.4	16.7	13.6	10.7	12.5	10.0	79	79	77	0	N 8	N 6	9	10	1	—	
19	43.8	43.6	42.9	15.8	24.3	20.4	20.2	11.3	10.5	9.2	8.9	79	40	50	0	NNW 4	W 3	1	5	2	—	
20	42.8	41.4	41.1	15.0	28.8	25.6	23.1	12.3	8.4	11.4	11.4	66	38	47	SSW 8	WNW 3	W 3	10	6	6	0.1	● 1.
21	41.2	40.1	38.5	21.6	32.1	27.3	27.0	20.4	9.1	11.1	11.5	48	31	42	W 5	W 7	W 3	9	1	2	—	
22	36.3	35.8	35.9	20.6	27.6	21.2	23.1	17.7	9.1	11.0	9.0	51	39	49	SSW 7	W 5	W 4	2	9	1	—	
23	38.0	37.3	36.2	15.2	20.6	14.2	16.7	12.3	8.9	9.0	11.2	69	50	94	0	0	0	9⁰	10	10	12.1	● 2, p, 3.
24	35.9	37.7	40.8	12.8	20.6	15.5	16.3	12.2	10.5	10.0	7.2	96	55	55	0	NW 8	NW 5	7	4	0	—	● n.
25	44.5	44.4	44.9	13.4	23.6	18.6	18.5	10.0	8.2	8.3	8.8	72	37	55	S 3	SW 9	SW 5	1	3⁰	2	—	
26	46.4	46.6	46.8	16.0	27.9	22.5	22.1	13.8	8.4	8.2	7.9	62	29	40	SW 6	SW 9	W 4	0	0	0	—	
27	47.8	46.7	44.9	15.7	28.3	21.2	21.7	13.4	7.7	7.9	8.6	58	28	46	S 5	SSW 12	S 4	0	0	0	—	
28	44.9	45.0	45.8	19.6	31.3	24.5	25.1	14.6	8.2	9.1	9.3	49	26	40	S 4	SSW 14	S 3	2	3	1	—	
29	46.5	46.3	45.4	21.7	30.6	24.5	25.6	16.4	8.9	8.7	9.3	46	26	40	SSE 5	S 10	SSW 3	1	0	4⁰	—	
30	45.1	44.8	44.7	21.3	33.6	26.6	27.2	17.5	8.4	8.3	8.2	44	21	32	SSW 7	SSW 8	WSW 6	1	1	0	—	
31	45.4	44.8	44.7	21.1	33.6	27.2	27.3	18.2	9.4	10.5	9.8	51	27	36	SSW 3	W 3	SW 5	6	1	0	—	
Срд. Mtt.	742.1	741.7	741.7	17.6	26.2	20.8	21.5	14.4	9.4	9.7	9.5	64	39	53	3.5	6.1	2.8	3.4	4.8	2.9	15.3	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.1	746.1	746.1	22.4	34.2	28.7	28.4	17.8	10.2	11.5	11.0	51	29	37	SSW 3	SW 8	WSW 3	0	1	3	—	
2	46.8	46.4	45.6	23.6	34.0	26.7	28.1	20.9	10.0	14.4	11.9	46	36	45	WSW 7	W 5	0	1	3	3	—	
3	44.8	43.7	42.7	20.0	30.9	27.2	26.0	18.5	11.2	12.9	10.6	65	39	39	SSW 6	W 3	SW 3	4	7	4	—	
4	42.1	41.2	40.6	21.7	32.8	26.1	26.9	17.2	9.6	8.9	7.3	50	25	29	SSW 3	SW 5	WSW 5	1	4	2	—	
5	39.8	38.7	38.2	16.6	30.2	22.4	23.1	13.5	8.3	9.1	8.1	51	28	41	0	SE 6	N 3	8	4	8	—	
6	39.9	40.4	41.1	11.8	20.0	14.3	15.4	10.9	7.6	8.6	7.1	74	50	58	N 3	NE 8	NNE 3	6	7	0	—	
7	41.2	40.6	39.5	10.6	20.5	16.5	15.9	8.3	5.5	5.9	5.3	58	33	39	0	ESE 6	ESE 10	10	4^{0}	2	—	
8	39.7	42.0	42.6	13.1	11.4	13.0	12.5	10.8	7.2	8.6	7.6	64	86	68	SE 20	SE 10	SSE 14	10	10	8	4.2	↙ n. 1; ● a, 2, p.
9	42.9	43.0	43.0	12.3	11.6	10.5	11.5	10.3	6.8	8.8	9.3	64	87	99	SE 8	SSE 7	SSE 9	10	10	10	7.1	● n, 1, a.
10	42.1	42.6	43.3	11.2	20.3	14.0	15.2	10.0	9.6	12.1	9.5	95	68	80	S 7	S 6	SW 3	10	7	4	—	● n.
11	42.5	41.0	40.3	10.2	19.1	13.0	14.1	8.1	8.1	6.4	6.9	87	40	62	SSW 6	SSW 13	SW 3	2	4	7	—	
12	39.8	39.1	38.7	9.3	19.4	14.6	14.4	7.6	6.9	7.0	6.7	79	42	54	S 5	SSW 3	0	4	8	4	—	
13	38.6	38.4	38.7	10.0	17.4	13.9	13.8	7.0	7.4	7.7	7.8	80	52	66	0	0	0	8	10	0	—	∞ a.
14	38.1	38.8	39.7	7.3	19.2	12.1	12.9	7.0	6.8	6.6	6.5	89	40	62	S 5	SW 10	SW 7	5	4	0	—	
15	39.8	40.2	40.0	7.3	13.2	11.6	10.7	6.6	6.5	8.6	8.1	86	76	80	SW 8	SW 7	SW 3	10	8	4	3.9	● a, p.
16	39.9	39.7	40.1	9.1	15.8	10.4	11.8	8.3	7.8	8.7	8.9	92	64	95	SSW 5	0	N 5	10	8	9	1.3	● p.
17	40.6	40.0	38.9	5.7	12.0	7.2	8.3	3.8	6.4	6.1	6.9	94	58	91	N 4	NW 5	NW 7	8	4	6	1.1	● p.
18	39.4	40.8	43.8	4.7	5.8	3.6	4.7	3.4	6.0	6.3	5.5	94	91	93	N 8	N 7	N 8	10	10	10	2.3	● n, 2, p.
19	45.7	46.6	46.1	2.8	5.0	3.4	3.7	2.4	4.9	4.1	5.3	88	63	92	N 8	NNE 8	NW 2	10	10	6	—	
20	43.7	44.1	49.1	6.2	8.8	2.3	5.8	2.1	6.2	6.7	3.9	88	80	72	N 3	N 10	N 3	10	10	0	1.6	● a.
21	52.0	51.5	49.5	3.3	11.6	10.0	8.3	-1.2	3.8	5.2	5.4	65	51	58	W 3	SW 6	SW 6	1	0	1	—	
22	50.2	50.1	50.7	6.9	17.2	12.7	12.3	5.4	6.9	8.9	7.4	93	61	68	SSW 3	WNW 3	0	1	5	5	—	
23	52.0	52.3	52.8	8.4	17.4	14.2	13.3	5.9	7.0	7.0	6.6	86	48	55	NNW 3	N 3	0	0	1	0	—	
24	53.9	53.1	52.2	7.7	19.4	13.8	13.6	4.8	7.1	6.8	7.4	90	40	62	0	ESE 4	0	1	1	0	—	∞ a.
25	50.0	50.0	48.9	8.8	19.7	14.9	14.5	6.7	6.6	7.2	6.7	78	43	53	SW 3	0	SW 3	1	1	1	—	∞ a.
26	47.9	46.8	45.0	7.4	20.2	13.2	13.6	5.9	5.6	7.4	6.3	73	43	55	WSW 4	W 3	0	1	2	4	—	∞ a.
27	42.4	40.2	36.9	7.8	19.2	13.6	13.5	6.3	5.2	5.4	6.1	65	33	53	W 6	SW 6	SSW 4	2	8^{0}	10	2.3	
28	31.7	31.8	32.7	10.0	12.3	9.4	10.6	9.2	8.7	8.0	8.2	95	75	93	SSW 7	W 6	W 6	10	10	10	0.7	● n, a, p.
29	30.1	29.0	34.0	5.8	11.8	7.6	8.4	4.4	6.5	7.4	5.5	94	72	70	SSW 9	W 7	W 8	10	7	3	2.5	● a.
30	38.4	40.2	38.5	4.2	12.2	8.8	8.4	3.6	5.4	5.2	5.2	87	50	62	SW 6	W 6	SW 7	1	5	10	0.9	
Срд. Mtt.	742.7	742.6	742.6	10.2	18.1	13.7	14.0	8.2	7.2	7.9	7.3	77	53	64	5.1	5.7	4.2	5.5	5.8	4.5	27.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.5	731.7	732.4	11.1	15.4	10.8	12.4	8.7	9.5	8.4	7.7	96	64	81	SW 6	W 8	W 6	10	10	2	0.5	● n, p.
2	38.5	39.3	37.7	7.0	15.4	14.7	12.4	6.1	5.9	8.3	9.7	78	63	78	W 5	WSW 6	SW 6	0	3	9	—	↙ n.
3	35.5	33.3	31.7	11.6	23.2	15.2	16.7	10.7	8.3	7.7	9.8	82	35	76	S 4	SW 20	SW 1	1	1	6	9.4	●^{0} a; ↙ 2.
4	30.1	31.9	32.8	5.9	6.7	3.6	5.4	3.2	6.6	4.9	4.7	96	67	80	W 6	W 6	SSW 4	6	10	10	0.2	● n.
5	31.3	30.1	28.6	3.0	7.3	4.6	5.0	2.1	5.3	5.4	6.1	93	70	97	SSW 4	S 6	SE 4	10	10	10	8.6	● n, p.
6	28.8	31.8	36.0	0.6	4.2	1.1	2.0	0.3	4.7	3.8	3.6	98	62	70	N 14	N 13	W 6	10	9	0	—	●, ✱ n.
7	34.7	30.3	29.4	-1.0	5.8	8.0	4.3	-3.0	4.1	6.9	7.0	96	00	82	SSW 6	SSW 7	SW 8	10	10	10	1.6	✱ a; ● a, 2, p; ≡ a, 2.
8	30.7	32.7	26.5	3.6	6.7	6.0	5.4	3.3	4.6	4.6	7.0	78	63	00	SW 6	WSW 6	SE 5	8	6	10	18.9	● p, 3.
9	25.1	33.5	38.7	0.3	1.0	-1.8	-0.2	-2.0	4.2	3.7	3.6	89	73	90	NW 14	W 6	0	10	10	1	—	●, ↙ n.
10	41.0	41.9	43.9	-0.6	4.9	-0.2	1.4	-2.8	4.2	4.7	4.5	96	71	00	S 5	S 10	SW 3	9	7	10	3.9	✱ p, 3.
11	47.7	48.8	49.4	-3.8	0.6	-1.6	-1.6	-5.2	3.4	4.2	3.6	00	86	89	S 3	S 3	0	10	3	0	—	≡ 1.
12	47.3	44.8	41.8	-4.4	5.1	0.0	0.2	-5.0	3.3	4.2	3.3	00	64	72	S 3	SE 4	S 1	1	2	0	—	⊔ 1.
13	38.3	36.3	35.6	-3.2	2.0	-2.0	-1.1	-4.3	3.0	2.6	4.0	85	49	00	NW 4	NE 4	N 6	8	9	10	5.7	✱ p, 3.
14	35.0	35.3	36.0	-2.0	0.3	-1.2	-1.0	-2.8	4.0	3.8	4.2	00	81	00	N 4	N 10	N 5	10	10	10	0.8	✱ a, p.
15	36.4	37.4	38.1	-1.4	1.4	0.5	0.2	-2.0	4.1	4.0	4.4	00	81	91	N 3	NNW 6	W 4	10	10	10	0.4	✱ 1; △ p.
16	39.7	41.5	44.2	-0.8	1.5	-0.2	0.2	-1.2	4.2	3.6	3.8	95	71	84	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
17	45.9	46.9	47.5	-0.6	3.4	3.1	2.0	-1.4	4.1	4.6	5.4	94	77	95	0	S 8	SSW 5	10	10	10	0.3	●^{0} 3.
18	47.5	46.7	45.8	2.6	9.7	5.6	6.0	2.1	5.5	7.0	5.9	00	77	86	S 4	SE 8	WSW 13	10	5	10	0.3	
19	43.2	42.8	42.3	2.6	3.2	3.8	3.2	2.3	4.8	5.6	6.0	87	97	00	S 14	S 10	SE 3	10	10	10	1.6	● n, 1, a; ✱ a.
20	38.9	37.2	36.1	3.9	8.2	10.5	7.5	3.6	6.1	7.2	9.3	00	89	99	S 4	S 7	SSW 8	10	10	10	4.7	● n, p, 3.
21	31.9	31.0	34.4	11.8	14.4	2.6	9.6	2.3	9.8	0.0	4.8	96	83	85	SSW 10	S 14	W 14	10	10	10	1.3	● n, a, p.
22	41.4	44.1	46.6	-0.5	0.7	-1.4	-0.4	-1.7	3.3	2.9	3.6	75	59	86	W 6	W 8	SW 5	10	10	3	—	
23	47.7	48.3	47.6	-2.6	1.9	-1.3	-0.7	-2.9	3.5	3.2	3.3	94	62	78	SW 3	N 3	0	7	1	9	0.3	
24	45.1	43.0	40.0	-1.2	1.2	0.0	0.0	-2.5	4.1	4.4	4.6	98	89	00	0	SSE 8	ESE 4	10	10	10	3.6	✱ n, a, p.
25	41.6	43.5	45.1	-1.0	-0.3	0.7	-0.2	-2.2	4.0	4.3	4.8	94	96	00	W 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	✱ n, p.
26	46.7	46.6	42.8	-0.8	2.8	2.1	1.4	-1.1	4.2	4.6	5.2	98	80	98	SW 8	SE 4	SSE 9	10	3	10	14.6	≡ a; ● p.
27	39.6	41.2	45.4	3.2	5.9	1.4	3.5	1.2	5.6	6.9	4.7	97	99	93	S 7	S 3	SW 1	10	10	10	6.3	● n, a; ≡ 2.
28	46.2	47.8	49.6	1.7	5.7	7.4	4.9	1.2	5.1	6.7	7.5	98	99	98	SSE 3	S 6	S 1	10	10	10	—	≡ a.
29	49.6	48.8	45.3	5.6	11.0	6.1	7.6	5.3	6.5	7.0	6.6	96	71	95	SW 4	SSW 10	SW 8	6	6	6	1.1	
30	41.7	44.0	45.5	6.1	2.4	1.5	3.3	1.3	6.9	5.3	4.6	99	96	91	SSW 6	NNW 8	NW 3	10	10	10	9.9	● n, 1, a.
31	42.9	41.1	41.6	2.0	4.2	5.0	3.7	0.8	5.3	6.2	5.7	00	00	87	0	S 3	W 4	10	10	10	0.6	● n, a, p; ≡ n, p.
Срд. Mtt.	739.4	739.8	739.9	1.9	5.7	3.4	3.6	0.5	5.1	5.4	5.5	94	78	90	5.2	7.1	4.6	8.6	7.9	7.9	94.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	748.6	748.8	1.4	3.6	2.9	2.6	0.8	4.3	4.7	5.0	85	80	89	NNW 4	W 6	N 2	10	4	9	—	
2	49.5	47.6	45.2	0.9	7.2	4.6	4.2	0.5	4.9	5.6	5.9	00	74	94	S 2	SW 10	SSW 10	4	3	2	0.1	
3	43.2	42.1	41.0	5.0	7.6	7.2	6.6	3.3	6.5	7.8	7.6	00	00	00	0	S 3	0	10	10	10	2.1	● n, p, 3; ≡ a, p, 3.
4	40.8	41.3	42.4	6.2	7.4	7.0	6.9	5.8	7.1	7.7	7.3	00	00	98	0	0	E 3	10	10	10	—	≡ n, a.
5	44.3	45.3	47.7	6.0	6.9	6.1	6.3	5.8	7.0	7.4	7.0	00	00	00	SE 2	SE 2	E 2	10	10	10	—	≡ 1.
6	50.0	50.8	50.7	3.4	5.2	4.6	4.4	3.2	5.6	6.1	6.3	97	92	00	NE 2	SE 4	SSE 6	10	10	10	—	
7	50.5	50.4	50.9	1.4	2.0	2.6	2.0	1.0	5.0	5.3	5.5	98	00	00	SE 13	S 10	SSE 10	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
8	52.1	52.7	52.7	2.6	2.1	1.5	2.1	1.3	5.5	5.2	5.1	00	98	00	SSE 4	SSE 8	SSE 4	10	10	0	—	
9	52.3	51.9	51.0	− 2.0	3.2	− 2.4	− 0.4	− 3.2	4.0	4.2	3.8	99	73	00	S 7	SSE 6	SSE 8	0	0	10	—	
10	48.3	48.1	49.0	− 5.3	− 3.2	− 2.7	− 3.7	− 5.9	3.0	3.6	3.7	00	00	00	NNW 1	N 4	NE 3	0	4	10	—	⊔ 1, 2; ≡ a, p.
11	51.0	52.9	54.7	− 1.5	− 2.2	− 2.9	− 2.2	− 3.1	3.9	3.2	2.6	94	80	70	ENE 6	ENE 6	ENE 5	10	10	10	—	
12	55.8	56.1	56.0	− 4.6	− 4.7	− 7.0	− 5.4	− 7.3	2.2	2.3	2.0	66	71	74	NE 2	ENE 8	NE 1	10	10	9	—	
13	55.6	55.9	55.0	− 7.8	− 6.0	− 8.2	− 7.3	− 8.5	2.4	2.6	2.4	96	89	00	N 5	NW 4	NNW 2	10	10	10	—	
14	54.4	53.8	52.1	−10.5	− 5.9	− 7.8	− 8.1	−11.4	2.0	2.9	2.5	00	00	00	NW 3	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
15	49.2	47.6	45.0	−12.1	− 5.7	− 7.0	− 8.3	−12.2	1.8	2.4	2.4	99	80	93	S 1	SSW 5	0	2	2	10	—	⊔ n, a.
16	42.3	40.8	39.5	− 7.2	− 5.0	− 6.0	− 6.1	− 8.0	2.5	2.8	2.6	98	90	93	0	0	N 5	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
17	39.2	39.8	40.7	− 8.4	− 5.5	− 6.2	− 6.7	− 9.5	2.4	2.6	2.5	00	86	88	N 3	ENE 6	NE 6	10	10	10	1.7	✱ 3.
18	41.8	43.2	45.6	−12.1	−11.5	−15.4	−13.0	−15.4	1.6	1.5	1.2	92	83	89	NE 3	NE 5	0	10	6	2	1.2	✱ n, 1.
19	46.3	46.8	48.4	−16.0	−13.5	−14.7	−14.7	−16.0	1.1	1.2	1.2	87	80	86	NE 3	NE 6	ENE 7	10	10	10	1.5	✱ n, a, 2; ✢ 2, 3.
20	50.0	49.0	49.3	−19.1	−15.5	−20.6	−18.4	−20.6	0.8	1.0	0.6	81	71	75	NE 6	NE 8	NE 4	8	1	0	—	✢ 2.
21	47.9	47.1	46.3	−24.5	−17.7	−19.8	−20.7	−24.5	0.5	0.8	0.7	82	70	80	N 3	N 3	0	0	0	2^0	—	
22	44.3	43.1	42.3	−21.4	−16.2	−18.1	−18.6	−21.5	0.7	0.9	0.9	89	77	85	0	NW 3	0	4	6^0	8^0	—	◡ 3.
23	41.9	41.7	40.6	−21.5	−16.1	−15.9	−17.8	−21.5	0.7	1.0	1.2	88	80	92	0	0	SE 1	3	8^0	10	2.9	✱ p, 3.
24	36.1	30.5	21.3	−13.8	−12.8	− 7.0	−11.2	−15.7	1.4	1.5	2.7	91	93	00	SE 10	SE 17	SSE 14	10	10	10	8.0	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2.
25	17.1	24.2	27.3	−12.7	−23.6	−25.3	−20.5	−25.3	1.7	0.6	0.5	00	91	83	NNW 18	N 14	NNE 10	10	4^0	10	0.3	●, ✱ n; ✢ 1; |•| 2.
26	30.9	36.8	42.9	−32.1	−31.2	−32.0	−31.8	−33.1	0.3	0.3	0.3	84	80	80	N 14	NNW 6	WNW 7	10	0	0	—	✢ n, 1.
27	45.9	47.5	48.8	−35.1	−27.0	−22.5	−28.2	−35.9	0.2	0.4	0.5	82	82	79	S 3	S 6	SSW 2	0	0	0	—	|•| 2; ◡^{0} p.
28	50.5	50.7	52.8	−26.3	−21.2	−16.6	−21.4	−26.5	0.4	0.6	1.0	82	82	85	SW 2	SSW 6	W 1	2	10	6	0.3	⊕ 1, a.
29	57.5	60.2	62.8	−12.1	− 9.8	−11.1	−11.0	−17.9	1.6	1.8	1.7	90	84	90	N 2	NNW 3	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, p.
30	63.6	63.2	62.0	−11.3	−10.8	−13.2	−11.8	−13.3	1.6	1.5	1.5	87	80	94	0	SW 3	0	10	10	10	0.1	✱ 2, p, 3.
Срд. Mtt.	746.6	747.0	747.1	− 9.7	− 7.3	− 8.2	− 8.4	−11.2	2.8	3.0	2.9	92	86	91	4.0	5.4	3.8	7.4	6.6	7.3	18.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	759.8	756.6	−18.1	−16.8	−17.9	−17.6	−18.9	0.9	1.1	1.0	91	92	93	S 1	SSW 3	SSW 7	10	10	10	—	⊔ a.
2	53.2	51.6	49.6	−12.9	− 9.0	− 9.7	−10.5	−19.3	1.6	2.2	2.1	96	98	00	SW 14	SSW 9	SSW 8	10	10	10	—	✢ n; ⊔ a.
3	48.9	49.5	49.5	− 5.8	− 4.6	− 8.5	− 6.3	− 9.9	2.9	3.1	2.2	98	98	94	WSW 7	S 1	S 5	10	9	2	—	⊔ a.
4	49.4	49.9	47.2	−12.5	−16.4	−13.3	−14.1	−18.0	1.6	1.0	1.5	93	82	94	W 3	SW 4	SE 4	2	2	10	—	⊔ p.
5	41.7	38.4	35.0	− 5.2	− 4.2	− 1.1	− 3.5	−13.2	3.1	3.3	4.2	00	00	00	SSW 4	SSE 6	SSW 10	10	10	10	1.3	⊔ n; ✱, ✢ a.
6	34.2	35.0	35.7	− 0.6	− 0.6	− 2.0	− 1.1	− 2.2	4.4	4.2	3.8	00	95	96	SW 11	SW 5	SSW 3	10	9	10	0.8	
7	34.7	31.6	28.1	− 2.8	− 0.7	0.2	− 1.1	− 3.2	3.7	4.4	4.7	00	00	00	S 1	S 2	S 7	10	10	10	13.9	✱ n, 1, a, 2, p.
8	26.5	30.5	37.5	− 2.7	− 9.8	−12.5	− 8.3	−13.4	3.7	1.9	1.5	99	90	89	S 14	SSW 13	S 11	10	10	10	0.2	✱ n, p, 3; ✢ 1, a, 2.
9	42.5	45.3	47.9	−11.1	− 8.6	−10.5	−10.1	−12.7	1.7	2.0	1.9	89	87	92	0	SE 4	NE 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 2.
10	49.3	49.1	47.9	−13.2	−11.8	−12.0	−12.3	−13.4	1.4	1.5	1.6	90	84	87	NE 2	E 2	NE 2	9	10	9	1.8	✱ a, 2, p.
11	43.4	41.9	43.0	−11.7	−11.1	−12.9	−11.9	−13.9	1.7	1.8	1.4	94	94	93	N 7	N 6	N 7	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, 2; ✢ n, a, 2, p, 3.
12	45.4	47.3	48.5	−17.1	−13.7	−14.7	−15.2	−18.3	1.0	1.4	1.3	92	90	92	N 8	N 6	NNE 1	4	2	10	—	
13	48.4	48.7	48.8	−20.6	−19.0	−21.9	−20.5	−21.9	0.8	0.9	0.7	91	90	90	N 5	NW 3	N 1	10	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
14	48.2	47.4	45.2	−24.7	−21.7	−24.5	−23.6	−25.9	0.5	0.7	0.6	89	89	89	SSW 4	S 1	SW 4	2	0	0	—	⊔^{2} 1, a, 2, p, 3.
15	44.7	44.0	43.2	−25.9	−18.1	−13.7	−19.2	−28.0	0.5	1.0	1.5	89	95	99	SSW 3	S 2	S 2	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
16	40.3	39.8	40.7	−16.8	−17.7	−14.7	−16.4	−19.7	1.2	1.1	1.4	98	98	99	SSW 4	SSW 8	S 1	10	10	10	0.8	⊔ 1, a, 2, p, 3.
17	44.7	47.7	50.6	−13.2	−10.6	−10.9	−11.6	−14.6	1.6	2.0	1.9	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.1	✱ n, p; ⊔ 2.
18	52.8	53.7	54.7	−10.3	− 8.3	−10.7	− 9.8	−11.1	2.0	2.4	2.0	00	00	00	0	0	N 3	10	10	10	—	
19	56.0	56.6	57.6	−16.7	−15.6	−17.1	−16.5	−17.1	1.2	1.3	1.2	00	00	00	N 4	N 6	0	10	10	6^0	—	
20	58.0	58.3	58.2	−21.1	−19.6	−19.2	−20.0	−21.5	0.8	0.9	1.0	00	00	00	N 2	N 4	NW 2	2	3	0	—	⊔^{2} 1, a.
21	58.1	58.2	58.5	−21.9	−19.7	−21.3	−21.0	−22.2	0.8	0.9	0.8	99	00	99	NNW 4	NW 4	NNW 7	2	3^0	0	—	⊔^{2} a.
22	58.2	57.5	57.0	−22.7	−19.3	−21.0	−21.0	−22.7	0.7	1.0	0.8	99	00	00	NNW 3	NNW 4	NW 2	0	0	2	—	
23	57.0	57.0	57.4	−22.6	−19.3	−19.1	−20.3	−22.6	0.7	1.0	1.0	00	98	99	NNW 4	NW 3	NW 2	3	2	0	—	⊔^{2} a.
24	58.2	59.7	62.1	−21.9	−18.3	−19.4	−19.9	−22.7	0.8	1.1	1.0	00	00	99	N 5	N 5	NNW 4	10	10	10	—	⊔^{2} a.
25	64.2	65.1	65.7	−21.7	−20.6	−24.6	−22.3	−24.6	0.7	0.8	0.5	95	96	94	NNW 6	NNW 6	N 4	0	4^0	0	—	⊔^{2} a.
26	65.1	62.9	60.3	−27.7	−24.1	−25.8	−25.9	−29.2	0.5	0.6	0.5	94	94	94	NW 1	NW 4	NNW 3	0	1	4	—	
27	56.9	56.1	54.5	−19.6	−17.2	−21.9	−19.6	−25.6	0.9	1.1	0.8	97	99	97	NW 1	NW 3	0	9	2	0	—	
28	53.1	53.7	55.1	−25.9	−24.4	−17.6	−22.6	−27.0	0.5	0.6	1.1	95	94	99	NW 4	NNW 5	N 4	10^0	6^0	10	0.9	⊔ a.
29	53.6	48.9	49.5	−11.9	−10.3	− 9.9	−10.7	−17.5	1.8	2.0	2.1	00	00	00	N 1	NNW 13	N 9	10	10	10	0.3	✱ n, a, 2; ✢ a, p.
30	52.3	52.1	49.4	−18.0	−15.6	−18.4	−17.3	−18.6	1.1	1.3	1.0	00	00	98	0	WSW 1	SW 3	10	10	10	0.2	✱ p.
31	44.2	42.0	39.2	−13.2	−10.1	−10.1	−11.1	−18.3	1.6	2.1	2.1	99	00	00	NW 5	W 1	SW 6	10	10	9	0.3	✱ a, 3.
Срд. Mtt.	749.8	749.7	749.5	−15.8	−14.1	−14.7	−14.9	−18.3	1.5	1.6	1.6	96	96	96	4.1	4.3	4.0	7.5	6.9	6.8	23.3	

1890.

Полибино. Январь. — Januar. Polibino.

Долгота — Länge: 52° 56′. Широта — Breite: 53° 44′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	747.0	749.7	− 8.0	− 6.6	− 9.5	− 8.0	−10.9	2.5	2.6	2.1	00	94	96	SSW 4	SW 8	WSW 4	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
2	57.7	60.5	61.7	−18.7	−28.5	−33.1	−26.8	−33.2	0.8	0.3	0.2	77	73	80	NNW 7	NNW 5	WSW 3	0	0	0	—	
3	57.1	52.6	47.0	−23.4	−15.7	−10.6	−16.6	−35.4	0.6	1.2	2.0	84	95	00	SSW 1	SW14	WSW20	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p; ↙ 3.
4	52.6	56.8	58.5	− 0.1	0.2	− 1.7	− 0.5	−10.4	4.5	3.8	3.7	98	82	92	NNW 8	WNW 6	WSW 7	10	10	10	—	✱ n, 1.
5	59.7	61.8	64.0	− 2.9	− 1.8	− 3.3	− 2.7	− 3.5	3.7	3.9	3.6	00	98	00	WNW 6	WNW 6	WSW 3	10	10	10	—	
6	65.3	65.5	65.1	− 5.1	− 6.6	− 8.1	− 6.6	− 8.7	3.1	2.8	2.4	00	00	00	SSW 5	SSW 6	SSW 5	10	10	10	0.2	✱ p.
7	64.4	63.2	63.2	− 9.7	− 7.9	−10.9	− 9.5	−11.1	2.1	2.5	1.9	00	00	00	SW 2	SSW 4	WSW 2	10	10	10	—	⊔, ✱ n.
8	62.1	62.9	63.2	−10.4	− 8.9	− 9.0	− 9.4	−11.2	2.0	2.3	2.3	99	99	00	SW 2	SW 4	WSW 3	10	10	10	—	
9	61.8	60.0	57.0	−10.8	−14.1	−13.5	−12.8	−15.3	2.0	1.5	1.6	00	00	00	WSW 5	WSW 6	SSW 2	10	10	10	0.2	⊔ n; ✱ a, 2, p.
10	53.0	51.3	48.9	− 8.7	− 3.8	− 4.1	− 5.5	−13.9	2.3	3.4	3.4	00	00	00	S 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	1.7	✱ n, a.
11	42.1	43.7	46.6	− 3.7	− 1.5	− 3.2	− 2.8	− 4.7	3.5	4.1	3.6	00	00	00	SW10	SW 8	SSW 8	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2.
12	47.4	47.1	50.0	− 6.9	− 2.7	− 1.6	− 3.7	− 8.2	2.7	3.7	4.1	00	00	00	SSW 6	SSW 6	SW14	10	10	10	0.2	✱ a.
13	52.9	54.2	53.8	− 3.9	− 2.4	− 3.4	− 3.2	− 4.2	3.4	3.7	3.5	00	97	00	SSW 7	0	SE 4	10	10	10	0.1	✱ a.
14	53.1	52.7	52.7	− 5.6	− 3.5	− 6.2	− 5.1	− 6.7	2.8	3.1	2.8	97	90	99	SE 3	SE 1	0	10	10	10	—	✱ n, a.
15	52.7	52.4	51.0	− 7.0	− 5.6	− 8.1	− 6.9	− 8.7	2.7	2.8	2.4	00	94	99	SE 2	SSE 1	ESE 1	10	10	10	2.3	✱ p.
16	48.8	48.0	47.9	−13.0	−11.5	−25.1	−16.5	−25.4	1.6	1.6	0.6	95	90	95	ESE 1	SE 1	SE 3	10	10	0	0.3	✱ n, a.
17	47.6	47.7	48.2	−18.5	−17.1	−18.7	−18.1	−25.8	1.0	1.2	1.0	99	00	00	SE 1	W 1	WSW 2	10	10	10^0	2.3	≡, ⊔ n; ✱ p.
18	48.9	52.4	57.2	−16.3	−17.0	−18.4	−17.2	−20.4	1.2	1.1	0.9	00	93	92	W 1	ESE 4	NE 2	10	5	0	0.1	✱ n, a.
19	59.7	59.9	59.4	−16.8	−14.6	−25.0	−18.8	−25.3	1.1	1.2	0.5	89	85	88	NE 6	NNE 5	NNE 6	10	10	0	—	✱ a, p.
20	57.9	57.2	57.6	−33.5	−28.5	−37.0	−33.0	−37.4	0.2	0.4	0.2	82	85	85	ESE 1	SE 1	ESE 2	0	0	0	—	
21	58.6	58.3	58.6	−39.3	−34.0	−39.8	−37.7	−41.2	0.1	0.2	0.1	86	79	81	0	0	0	10^0	0	0	—	
22	59.5	60.2	61.4	−42.0	−35.2	−33.0	−36.7	−42.5	0.1	0.2	0.2	80	78	80	0	0	SSE 2	0	0	10^0	—	
23	62.0	61.6	60.0	−32.1	−29.8	−24.0	−28.6	−32.9	0.3	0.3	0.6	87	87	89	E 1	NNE 3	ENE 4	10	9	5	0.3	
24	54.7	52.2	50.9	−16.9	− 9.4	−11.7	−12.7	−24.2	1.1	2.1	1.7	92	95	93	SE 8	ESE 4	SE 6	10	10	10	0.8	✱ n, a; ⇸ p. [2p3.
25	49.8	50.2	50.0	−10.3	−10.9	−11.9	−11.0	−14.3	1.9	1.7	1.7	94	90	93	SE10	SE10	SE20	10	10	10	1.0	↙np3 ⇸n1a2p3 ✱na
26	48.8	47.5	44.6	− 9.4	− 7.3	− 6.2	− 7.6	−12.3	2.0	2.4	2.7	89	92	94	SE10	SE14	SE 8	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a; ⇸ n, 1, a, 2.
27	42.6	43.8	47.0	− 6.9	− 7.7	−10.2	− 8.3	−10.9	2.7	2.3	2.0	99	93	98	S 4	SW 7	SW 6	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p.
28	47.1	47.5	48.9	−10.3	− 8.5	−12.3	−10.4	−13.0	2.0	2.1	1.6	97	92	94	SSE 5	SSW 9	SSE 7	10	9	10	—	
29	48.1	47.5	46.1	−12.1	− 9.8	− 6.5	− 9.5	−13.1	1.6	1.9	2.6	94	92	96	SE 9	E 2	SE10	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
30	44.4	43.7	43.0	− 6.1	− 5.7	− 8.4	− 6.7	− 8.8	2.8	2.7	2.2	99	93	95	SE 8	SE 5	SE 5	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	41.4	42.1	44.4	− 8.4	− 5.1	− 7.1	− 6.9	− 8.6	2.3	2.7	2.5	98	88	96	ESE 1	WSW 1	WSW 3	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	753.2	753.3	753.5	−13.4	−11.7	−13.6	−12.9	−17.5	2.0	2.1	2.0	95	92	95	4.5	4.7	5.4	9.0	8.5	7.9	15.4	

Высота — Seehöhe: 97.5 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 753.5 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.2	748.1	750.8	−15.6	−16.5	−23.0	−18.4	−23.4	1.2	1.0	0.6	93	82	87	NNE 3	0	NE 5	10	3	1	—	✱ 1, a.
2	53.2	55.0	57.4	−28.2	−23.9	−30.5	−27.5	−31.2	0.4	0.5	0.3	89	80	86	0	NNW 1	0	0	2^0	0	—	|•| a.
3	60.6	62.2	60.8	−35.0	−26.0	−33.3	−31.4	−36.1	0.2	0.4	0.2	80	77	86	0	0	0	0	0	0	—	
4	53.8	48.2	43.5	−21.5	−13.2	− 8.7	−14.5	−35.1	0.7	1.5	1.8	87	91	80	SSE12	S17	S20	10	10	10	1.3	⇸; ✱ a,2,p,3; ↙ 2,p,3.
5	45.2	46.2	45.4	− 7.3	− 5.9	− 6.2	− 6.5	− 9.2	1.9	2.5	2.5	76	86	89	SSW 6	SW 3	SSW 9	10	10	10	1.2	⇸ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2.
6	44.8	47.9	49.5	− 4.8	− 1.7	− 3.2	− 3.2	− 7.5	2.7	3.3	3.0	87	82	85	W 3	WNW 3	SSW 2	10	10	10	—	✱ n.
7	46.7	46.4	46.8	− 3.3	− 5.1	− 6.2	− 4.9	− 6.7	3.5	2.9	2.8	98	96	00	SW20	SW 9	SW 9	10	10	10	1.2	↙ n1; ⇸ na2; ✱ a2p3.
8	47.6	48.9	59.6	− 7.7	− 6.8	− 6.9	− 7.1	−12.5	2.5	2.5	2.6	00	91	98	0	0	E 4	10	10	10	—	✱ n, 1, a.
9	50.1	52.0	54.9	− 7.7	− 5.2	− 8.4	− 7.1	− 8.9	2.4	2.5	2.2	98	82	90	0	NW 3	0	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, p, 3.
10	58.2	58.0	58.5	− 9.1	− 6.9	− 8.9	− 8.3	− 9.2	2.1	2.2	2.2	95	81	98	SSW 3	SW 1	W 1	10	10^0	10	—	$✱^0$ p.
11	58.9	59.0	59.1	−10.8	− 7.7	− 7.7	− 8.7	−12.9	1.9	2.5	2.5	98	99	00	WSW 3	WSW 9	SW 7	10	10^0	10	—	
12	56.9	57.9	60.0	− 5.1	− 3.2	− 6.3	− 4.9	− 9.0	3.1	3.2	2.4	00	89	86	E 5	NNE 8	W 3	10	10	10^0	—	✱ n; ⇸ p.
13	56.0	55.7	60.0	− 6.4	− 2.7	− 5.8	− 5.0	− 7.0	2.8	3.4	2.1	99	92	73	W10	WNW10	NNE12	10	10	0	—	
14	68.3	70.0	70.3	−16.1	−12.9	− 8.8	−12.6	−16.6	1.0	1.2	1.9	82	76	83	E 1	0	SW 7	0	0	10	—	
15	68.4	67.6	67.6	− 5.0	− 0.8	− 3.9	− 3.2	− 9.1	3.1	3.5	2.9	00	82	87	SSW 6	NNW 9	NNW 5	10	9	10	—	
16	67.1	67.6	68.4	− 5.9	− 5.6	− 8.0	− 6.5	− 8.3	2.6	2.7	2.4	89	89	98	NNW 4	NE 4	E 2	10	10	10	—	
17	68.8	69.4	69.5	− 9.5	− 7.8	−10.5	− 9.3	−10.8	2.2	2.3	2.0	00	94	00	W 1	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	≡ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
18	71.2	72.2	72.6	−15.3	−11.1	−21.9	−16.1	−22.3	1.3	1.6	0.7	00	81	96	NW 3	0	0	10	10	0	—	
19	73.0	71.8	69.0	−29.1	−18.8	−21.7	−23.2	−29.8	0.4	0.9	0.7	92	97	96	0	0	SW 5	0	0	10	—	⊔ n, 1.
20	63.7	62.0	62.4	−18.6	−13.3	−11.9	−14.6	−27.4	1.0	1.6	1.7	00	00	95	SW 5	NW 9	WNW 4	10	10^0	10	—	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
21	63.7	64.2	63.3	−10.0	− 5.1	− 7.6	− 7.6	−12.4	2.0	2.0	2.2	97	67	85	0	WNW 1	0	10	10	10	0.1	✱ 1, a, p, 3.
22	59.1	56.1	59.7	− 7.6	− 3.9	−12.0	− 7.8	−12.2	2.5	3.3	1.5	00	96	86	WSW 6	WNW 9	NNE17	10	10	0	—	✱ a, 2, p; ⇸ p; ↙ 3.
23	65.2	65.9	65.7	−17.1	−13.6	−19.3	−16.7	−19.7	0.9	0.9	0.7	72	59	75	NNE 4	NNE 1	NW 4	0	0	0	—	
24	65.1	65.2	65.4	−18.3	− 8.1	− 9.4	−11.0	−19.3	0.9	1.9	2.1	85	78	95	ESE 1	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	✱ 1, a, p, 3.
25	63.2	61.0	56.2	− 9.3	− 7.9	−15.5	−10.9	−16.0	2.1	2.2	1.1	96	88	83	SW 9	WSW 9	SSW17	10	4	0	—	|•| p.
26	50.1	48.9	49.0	−15.9	−11.3	−13.3	−13.5	−17.8	1.2	1.5	1.3	92	79	85	WSW20	WSW20	SW 9	8	9	10	—	⇸ a, 2, p, 3; ↙ 1, a, 2, p.
27	50.6	51.6	53.3	−14.9	−10.2	− 9.1	−11.4	−15.7	1.3	1.6	2.1	90	79	94	SW 9	S 7	SSW17	10	10	10	—	⇸ ✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p3.
28	54.1	53.9	54.0	− 8.0	− 6.0	− 5.8	− 6.6	− 9.5	2.0	2.4	2.9	84	84	97	SE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	758.2	758.3	758.7	−13.0	− 9.3	−11.9	−11.4	−16.3	1.8	2.1	1.8	92	85	90	5.0	5.2	6.1	8.1	7.8	7.2	4.0	

Полибино. — Polibino.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	758.6	761.8	−6.5	−3.1	−13.2	−7.6	−13.4	2.7	3.1	1.6	98	87	00	S 1	ESE 7	WNW 3	10	10	0	—	✱ n, 1, a, 2; [•] a, 2.
2	65.9	64.4	58.9	−20.2	−5.5	−6.7	−10.8	−21.7	0.9	2.6	2.7	99	86	98	ENE 3	E 4	S 17	10	10	10	1.0	≡, ⊔ n, 1; ✣, ↙ p, 3.
3	57.2	57.6	55.1	−7.4	−4.0	−6.2	−5.9	−8.3	2.6	3.1	2.8	00	92	97	S 3	SSW 5	SSW 3	10	10	10^0	4.5	✱ n, 1, 2, p.
4	50.2	47.6	48.6	−5.3	−0.4	−3.4	−3.0	−6.4	3.0	4.5	3.5	00	00	00	SSW 17	SSW 7	W 4	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p; ✣, ↙ n, 1.
5	54.1	57.1	58.8	−12.8	−8.5	−21.4	−14.2	−21.8	1.5	1.9	0.8	92	80	96	0	WNW 1	0	6	1	0	—	[↙ a 2 p.
6	57.7	55.7	53.6	−13.0	−5.4	−4.8	−7.7	−24.0	1.6	2.8	2.9	00	93	94	ESE 5	SSE 17	WSW 9	9	10	10	0.1	≡ ⊔ n 1; ✱ a 2; ✣ a 2 p 3;
7	50.2	51.7	51.8	−4.5	−1.3	−3.5	−3.1	−5.9	3.3	3.6	3.4	00	87	98	SSE 20	SSE 17	SE 10	10	10	10	0.4	✱ n, 1, p, 3; ✣ n, 1, a, 2,
8	52.2	53.6	55.8	−2.2	0.2	−0.1	−0.7	−5.5	3.7	4.7	4.6	97	00	00	SSE 7	SSE 8	S 7	10	10	10	3.0	✱ a, 2, p, 3. [p, 3.
9	60.1	62.7	66.6	−0.1	4.3	0.1	1.4	−0.6	4.6	5.0	4.6	00	80	00	ESE 3	SSW 4	0	10	10	10^0	—	
10	70.4	70.2	66.5	−3.5	2.1	0.8	−0.2	−5.6	3.4	3.8	3.9	97	71	81	ENE 7	E 6	E 5	10	10	10	—	≡, ⊔ n, 1.
11	62.0	60.1	58.6	−4.5	−0.6	−6.9	−4.0	−7.5	2.3	3.0	2.6	72	69	96	S 20	SSW 6	0	5	0	0	—	↙ n, 1.
12	54.9	49.2	40.0	−5.5	−1.3	0.2	−2.2	−10.7	3.0	3.6	4.7	00	86	00	0	SSW 13	SSW 20	10	7	10	0.4	≡ n, 1; ↙ p, 3.
13	39.6	41.1	44.1	−0.5	0.8	−1.9	−0.5	−2.6	4.4	3.7	3.4	00	76	87	SW 10	W 9	WNW 4	10	10	6	—	✱ n, 1, a, 2.
14	51.0	55.2	59.0	−5.3	−3.3	−6.7	−5.1	−7.0	2.1	2.1	2.2	71	58	81	0	NNW 3	SW 1	9	0	10	—	
15	58.2	58.9	58.8	0.9	2.1	0.9	1.3	−7.1	4.9	5.3	4.9	00	00	00	SSW 7	SSW 7	SW 5	10	10	10	—	✱, ● a.
16	61.2	63.4	65.9	0.9	4.0	1.8	2.2	0.0	4.9	5.4	4.9	00	88	94	W 5	0	0	10	10	10	—	✱ n, 1.
17	67.2	67.5	65.9	0.7	3.2	−0.1	1.3	−0.4	4.7	5.0	4.6	99	87	00	ESE 1	SSW 4	SW 5	10	10	10	—	
18	64.3	63.2	62.2	−1.5	0.5	−0.9	−0.6	−2.0	4.1	4.8	4.3	00	00	00	SW 3	SW 6	WSW 3	10	10	10	—	≡ n, 1.
19	63.0	64.6	66.5	−1.2	2.6	1.6	1.0	−1.8	4.2	5.0	4.2	00	92	83	0	NNE 3	E 4	9	10	10	—	
20	69.6	70.8	70.0	0.3	2.0	0.7	1.0	−0.4	4.6	4.5	4.8	99	86	00	0	S 7	SW 2	10	10^0	10	—	
21	69.4	69.2	67.9	−0.8	0.9	−0.3	−0.1	−2.2	4.3	4.9	4.5	00	00	00	0	SW 5	SW 3	10	10	10	—	≡ 2.
22	65.8	64.9	63.9	−4.6	3.1	−2.7	−1.4	−6.1	3.1	4.9	3.7	98	86	00	0	W 4	0	3	5	0	—	
23	62.1	61.1	59.5	−3.3	4.2	−1.5	−0.2	−7.3	3.6	4.8	4.8	00	77	94	0	SW 3	WNW 1	10^0	3	2	0.2	
24	59.3	60.2	59.6	2.2	4.7	−1.9	1.7	−2.2	5.1	4.9	3.4	95	76	87	WSW 7	WNW 3	WSW 2	10	1	0	—	● n, 1.
25	58.8	57.9	56.3	−6.3	5.5	−0.9	−0.6	−9.2	2.8	4.6	3.9	00	69	91	ENE 1	0	SE 4	7	3	1	—	⊔ n.
26	55.1	54.7	55.4	0.9	7.7	0.6	3.1	−5.7	4.2	4.9	4.8	85	63	00	SSE 1	SSW 1	ESE 1	10	7	9	—	
27	56.9	57.9	58.5	−0.1	4.0	−0.8	1.0	−3.8	4.6	5.0	4.2	00	83	96	NE 6	E 4	SE 17	10	9	10	1.2	≡ n, 1; ↙ p, 3.
28	59.0	59.4	58.5	−5.6	−4.6	−6.3	−5.5	−7.1	3.0	2.8	2.7	00	89	96	SE 15	SE 17	SE 17	10	10	10	0.1	✣ ↙ n 1 a 2 p 3; ✱ n, 1, a.
29	52.5	50.3	46.8	−5.4	−0.5	2.6	−1.1	−7.1	3.0	4.4	5.2	00	00	95	SSE 20	SSE 20	SSE 20	10	10	10	7.2	↙, ✣ n, a, p; ✱, ● p.
30	46.6	46.1	46.8	0.3	1.6	1.1	1.0	−0.5	4.7	5.2	5.0	00	00	00	SSE 17	S 14	E 1	10	10	10	0.1	✱ ✣ n 1 a 2; ↙ n 1 a; ● a.
31	45.5	42.3	38.5	0.8	3.8	2.0	2.2	−0.7	5.2	5.6	5.3	00	93	00	SSE 6	SSW 17	SSW 9	10	8	2	5.5	≡ n, 1, a; ↙ a, 2; ● p.
Срд. Mtt.	758.0	758.0	757.4	−3.6	0.6	−2.5	−1.8	−6.6	3.6	4.2	3.8	97	86	96	6.0	7.2	5.7	9.3	7.9	7.4	24.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.9	739.3	744.8	2.2	4.4	1.8	2.8	1.2	4.8	4.7	4.4	89	76	84	SSW 6	WSW 9	WSW 8	9	10	10	—	≡ n; ● p.
2	47.3	48.3	48.3	1.1	4.9	2.1	2.7	−2.0	4.0	5.1	4.6	79	78	85	SSW 5	WSW 3	SSE 7	2	10	10	—	
3	45.8	44.9	46.2	1.2	5.1	0.0	2.1	−0.4	4.7	5.2	3.8	94	80	83	0	WNW 3	NNW 7	10	9	10	—	● p.
4	46.8	47.2	46.4	−1.6	0.8	−2.1	−1.0	−2.6	3.3	2.5	2.4	*83*	*52*	*62*	NNW 12	WNW 9	WSW 6	9	7	10	—	
5	42.4	39.9	38.7	−3.7	0.8	0.4	−0.8	−4.5	2.8	4.3	4.6	*83*	89	98	SW 8	SSW 9	WSW 4	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p; ● a, 2.
6	45.2	46.9	45.3	−2.3	4.1	4.3	2.0	−5.6	3.1	3.8	4.8	81	61	77	W 4	WSW 8	SW 17	8	3	2	—	↙ p, 3.
7	47.1	51.7	55.7	3.4	7.7	1.2	4.1	0.1	5.2	5.2	4.4	90	67	87	WSW 6	WNW 8	SW 3	10	4	0	—	∞ a.
8	57.2	56.0	56.4	3.8	12.3	6.1	7.4	−2.2	5.1	6.9	6.1	85	65	87	SE 3	SSW 8	SSW 7	3	9	5	—	
9	56.5	56.0	55.9	4.6	15.5	6.1	8.7	1.3	4.9	6.6	5.9	78	50	84	SSE 3	SSW 2	SE 1	6	6	10^0	—	
10	55.8	54.8	54.1	5.1	13.4	8.3	8.9	3.0	5.3	7.5	6.7	82	65	82	E 2	S 2	S 3	10	10	8	—	
11	53.6	52.4	50.4	7.7	16.1	6.9	10.2	4.4	5.8	7.1	5.7	73	53	77	ESE 3	SSW 7	0	10	10	1	—	
12	48.8	47.8	48.1	4.3	19.3	10.4	11.3	−0.4	4.9	7.3	7.7	79	44	82	E 2	WNW 4	NE 4	0	0	6	—	
13	49.4	49.6	51.0	8.0	17.7	10.5	12.1	5.6	6.8	7.4	7.6	85	49	80	NE 6	NE 6	NE 3	10	5^0	10	—	
14	53.0	52.7	51.8	4.7	12.1	7.1	8.0	3.8	5.0	6.2	6.4	78	60	86	ESE 4	SE 4	NNE 5	10	10	10	0.2	● p.
15	50.5	50.4	50.8	4.9	5.6	2.9	4.5	2.6	5.7	5.1	4.4	87	75	78	SSW 5	NNW 2	NNW 4	10	10	10	—	
16	51.9	51.5	50.8	2.5	7.7	5.4	5.2	−1.5	4.3	4.0	5.4	77	52	80	W 4	NNW 5	SSW 1	1	5	10^0	0.1	⊔ n.
17	48.4	49.9	54.1	4.7	1.1	−2.0	1.3	−2.7	6.1	4.2	2.6	96	85	66	S 3	N 6	NNW 6	10	10	0	—	● n, a.
18	56.0	56.3	57.7	−3.0	3.7	−1.5	−0.3	−7.4	2.5	2.9	2.9	68	48	*70*	NNE 5	NNE 5	NNE 1	0	0	0	—	⊔ n; ∞ a, 2, p.
19	60.0	60.9	62.8	−1.3	5.1	−1.4	0.8	−6.1	3.0	2.5	2.9	73	38	70	ENE 6	NE 10	ENE 4	0	1	0	—	⊔ n.
20	65.7	65.8	65.3	−1.1	7.5	−1.1	1.8	−6.1	2.7	1.9	3.1	65	25	73	NNE 7	ENE 5	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
21	66.1	63.3	60.7	−1.1	11.5	6.1	5.5	−8.5	3.6	3.2	4.3	84	31	62	E 1	W 3	WNW 2	0	1	10	—	⊔ n.
22	62.9	63.0	64.1	2.3	6.6	−1.0	2.6	−1.6	3.4	1.7	2.7	63	23	63	NNE 7	NNW 7	ENE 1	0	0	0	—	
23	65.8	65.5	64.6	−2.1	6.6	−0.7	1.3	−9.5	2.5	1.5	3.0	63	21	70	NNE 5	NE 5	ESE 1	0	0	0	—	⊔ n.
24	66.1	64.1	62.4	0.7	11.5	2.2	4.8	−7.1	3.8	2.8	3.4	78	28	63	E 1	SSE 3	SE 2	2^0	7^0	4^0	—	⊔ n; ⊕ p; ⌓ p, 3.
25	63.5	61.6	60.6	4.0	16.2	5.4	8.5	−2.6	3.3	4.3	4.2	53	32	63	NE 2	SSW 3	SSE 2	8^0	2^0	2^0	—	
26	62.7	61.8	61.9	5.5	16.8	4.3	8.9	−2.9	4.0	3.8	*3.3*	59	26	*52*	NE 1	SE 4	SW 3	1	2	0	—	⊔ n.
27	64.0	63.1	62.3	4.7	19.7	9.2	11.2	−3.6	4.0	3.7	*3.4*	62	22	*39*	0	WSW 5	0	0	2^0	0	—	⊔ n.
28	62.6	60.6	60.0	7.3	21.7	14.1	14.4	−2.4	4.3	5.6	7.4	56	29	62	0	NW 8	NNW 2	0	4	0	—	∞ a, 2, p.
29	60.6	57.1	54.7	6.7	20.4	13.3	13.5	−0.5	5.5	6.4	5.9	76	36	51	ENE 1	NNE 5	WNW 1	0	8	4	—	∞ a, 2, p; ⌒ p.
30	56.2	54.9	51.0	10.9	17.9	10.7	13.2	6.0	6.4	4.4	5.6	65	*29*	58	NNE 3	N 3	0	2	0	2	—	
Срд. Mtt.	754.9	754.6	754.6	2.8	10.5	4.3	5.9	−1.7	4.4	4.6	4.7	76	50	72	3.8	5.4	3.6	4.7	5.2	4.8	1.4	

Полибино. 1890. Polibino.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	756.3	756.7	6.3	9.5	5.7	7.2	4.4	3.4	2.5	3.1	48	28	45	NNW 7	NNW 17	NW 1	0	2	0	—	↙ 2.
2	57.2	53.7	49.7	3.9	15.8	7.3	9.0	— 5.2	2.9	3.7	4.2	48	28	55	0	WNW 8	W 1	0	0	0	—	
3	48.0	48.4	49.9	5.0	13.7	3.9	7.5	— 2.9	4.2	5.1	3.7	64	43	61	0	NNE 17	NE 5	6	9⁰	0	—	↙ 2.
4	52.0	50.3	45.9	2.8	15.7	13.6	10.7	— 6.0	3.0	5.5	7.3	54	41	63	E 1	WNW 6	SW 3	1⁰	3	10	0.5	● p.
5	47.9	50.1	52.1	4.5	11.9	2.5	6.3	2.0	5.4	3.9	4.4	86	37	79	NNE 5	N 8	0	8	1	0	—	● n.
6	51.6	49.8	49.1	9.8	15.1	7.6	10.8	— 1.6	4.7	6.0	7.1	52	47	91	SSW 3	NNW 4	WSW 2	5	9	1	1.2	● p.
7	50.3	51.4	53.5	5.8	13.7	2.8	7.4	— 0.8	5.9	4.1	2.9	87	35	53	SSW 1	NNW 8	NNE 5	0	1	0	—	≡, ⊔ n.
8	53.9	51.1	47.9	3.7	17.7	12.8	11.4	— 7.1	2.6	3.3	6.1	43	22	55	E 1	SSW 6	SSE 5	0	1	3	—	
9	46.3	44.1	42.0	13.7	22.5	13.7	16.6	9.0	7.4	9.3	11.0	63	46	95	SSE 2	SSW 7	ESE 4	10	10	10	4.0	● a, p, 3; K p.
10	38.0	38.0	42.5	14.8	11.2	4.2	10.1	4.1	10.2	9.7	5.2	82	98	84	ENE 1	NNE 17	N 7	9	10	10	0.5	● n, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
11	45.9	46.8	50.2	0.9	8.5	3.6	4.3	0.5	4.2	3.5	4.1	85	43	69	N 14	N 3	NNW 5	10	8	8	—	
12	53.0	52.0	51.0	3.8	10.1	7.6	7.2	— 3.6	3.3	3.5	3.3	54	38	42	NNE 3	N 3	NNW 5	0	1	0	—	
13	51.3	49.7	49.9	4.5	14.9	10.3	9.9	— 5.0	3.1	3.4	3.4	50	27	36	0	NNW 2	NNW 4	2	4	10	—	⊔ n.
14	52.2	52.8	54.5	5.2	9.2	0.3	4.9	— 1.0	2.8	2.5	3.0	43	29	64	NNE 8	NNE 12	NE 3	0	2	1	—	
15	55.4	55.7	57.6	2.5	6.4	1.5	3.5	— 9.8	3.3	2.6	3.5	60	36	69	0	NNW 8	NNE 1	3	9	0	—	
16	59.3	57.6	55.8	1.7	12.2	1.9	5.3	— 9.2	3.8	3.7	3.9	73	35	75	0	WSW 3	SSW 1	1	5	1	0.4	
17	55.7	55.8	55.6	8.5	7.3	8.9	8.2	— 1.5	6.6	7.0	7.9	79	91	93	SSW 4	SSW 8	ESE 1	10	10	10	0.7	● n, a, 2.
18	55.7	54.1	53.9	11.3	23.0	15.4	16.6	2.4	8.1	8.4	10.4	82	40	80	0	W 8	SW 1	3	6	10	0.1	≡ n; ● p.
19	53.2	51.1	50.8	16.7	22.4	16.0	18.4	9.8	6.1	6.1	8.9	43	30	65	WSW 9	SW 17	SW 5	2	10	9	—	● n; ∞, ↙ a, 2.
20	53.2	53.2	54.3	11.3	13.8	5.9	10.3	5.7	7.2	5.3	4.0	72	46	57	NE 4	NNW 4	NNE 4	6	3	1	—	
21	55.2	55.1	55.8	6.6	10.6	3.2	6.8	— 1.3	3.3	2.8	3.2	46	29	54	NNE 5	NNW 12	NNE 4	10	2	0	—	
22	56.0	52.9	47.7	8.1	18.1	17.8	14.7	— 6.1	3.4	5.2	6.9	43	34	46	ESE 1	SSW 8	SSW 9	8	3	9	0.4	⊔ n.
23	47.8	46.1	49.6	16.7	24.2	13.6	18.2	10.4	8.9	9.0	10.5	63	40	92	WSW 8	WSW 12	0	9	4	1	1.3	● n, a; ↙ p.
24	49.7	46.5	43.6	13.6	20.9	19.4	18.0	8.6	9.4	10.8	8.3	81	*59*	50	ESE 1	WNW 3	SSW 7	9	6	4	0.8	● n, p; K 2.
25	48.6	50.0	52.5	5.5	12.4	6.3	8.1	4.5	5.1	5.3	4.8	76	49	68	NNW 6	NE 6	NNE 5	10	1	0	—	● n.
26	55.4	54.5	52.3	8.8	15.4	8.3	10.8	— 3.4	5.4	5.7	6.3	64	43	77	0	0	SSE 1	0	3	4⁰	—	⊔ n.
27	51.3	50.0	50.0	13.2	21.7	14.5	16.5	2.0	6.4	5.7	7.2	56	30	58	ESE 1	0	NNE 12	0	4	0	—	↙ p; ∞ 3.
28	53.6	53.0	52.8	9.4	16.7	7.9	11.3	2.0	4.0	3.7	4.4	45	26	56	NW 14	NNE 6	NNE 5	0	3	0	—	↙ n.
29	55.2	55.2	55.3	11.2	18.6	10.1	13.3	— 1.7	4.3	3.7	5.2	43	23	56	NNE 4	NNE 5	SE 3	0	2	0	—	
30	57.0	56.0	53.5	16.6	22.1	15.5	18.1	2.5	5.7	5.4	5.0	41	27	39	S 5	SSW 9	SSE 7	0	3	3	—	
31	50.6	51.4	49.8	19.4	15.5	15.8	16.9	9.4	5.6	11.1	11.5	34	85	86	SSW 14	SSW 6	SSW 3	9	10	8	2.9	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	752.1	751.4	751.2	8.6	15.2	9.0	10.9	0.4	5.2	5.4	5.8	60	41	65	3.9	7.5	3.8	4.2	4.7	3.6	12.8	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	750.1	750.3	16.5	24.6	18.0	19.7	10.8	12.6	12.3	12.8	91	53	83	SSW 2	0	E 1	10	6	9	2.6	K p.
2	51.0	51.8	52.9	19.9	27.5	20.5	22.6	11.3	12.3	10.2	12.1	72	37	68	E 1	W 1	ESE 1	3	2	0	—	
3	55.1	53.8	52.6	20.4	30.9	19.2	23.5	13.0	10.4	10.2	8.7	58	31	53	NE 8	S 4	SE 3	0	1	0	—	
4	53.4	52.5	51.6	25.0	32.9	21.6	26.5	12.9	8.3	8.8	9.0	35	24	47	ESE 4	SSW 8	SSE 7	0	4	4	—	
5	53.0	52.1	51.8	22.7	33.1	20.2	25.3	10.4	9.4	8.8	11.1	46	24	63	NNE 1	W 4	0	0	3	1	—	
6	52.6	51.2	50.6	21.7	34.5	22.3	26.2	10.0	9.9	9.7	12.1	51	24	61	0	W 1	NNE 4	5	6	3	—	
7	51.2	49.8	48.7	21.9	28.3	19.3	23.2	11.7	12.2	10.6	9.8	63	38	59	0	ENE 2	NNE 4	0	4	1	—	
8	48.8	47.1	47.3	20.1	27.8	17.6	21.8	9.5	9.9	10.2	8.6	56	37	58	NNE 4	NW 1	NNE 5	5	4	0	—	
9	47.0	45.7	44.6	17.9	25.1	17.9	20.3	8.3	7.4	6.5	7.1	49	28	47	NE 2	N 3	NE 3	0	0	3	—	
10	43.6	42.3	41.3	18.1	29.6	17.5	21.7	8.4	9.5	9.8	10.9	62	32	73	NNE 1	WNW 3	0	4	4	5	—	
11	42.0	41.8	43.2	23.1	28.7	21.3	24.4	15.0	11.8	11.6	10.8	56	40	58	NE 4	NNE 6	NNE 8	4	6	4⁰	—	K p.
12	44.4	44.2	44.4	15.6	23.6	18.3	19.2	12.9	7.5	8.6	9.3	57	39	60	NNE 9	NNE 8	NE 5	8	9	9	0.5	↙ n; ● 3.
13	44.2	43.6	44.0	16.1	22.6	14.2	17.6	14.1	9.3	11.9	5.9	68	59	49	NE 9	ESE 7	NNE 6	10	7	1	—	● n.
14	45.3	45.4	46.0	17.9	23.5	14.9	18.8	8.0	5.3	6.4	7.3	36	30	58	NE 9	ENE 6	NE 1	5⁰	7	7	—	
15	46.7	45.7	46.7	16.7	23.4	15.7	18.6	5.5	7.0	9.6	10.9	50	45	82	NNE 4	ESE 2	W 1	1	6	6	—	●, ↙, K p.
16	47.8	46.8	45.8	19.3	25.7	17.6	20.9	9.4	7.3	7.2	7.8	44	30	52	ESE 4	SSE 9	ESE 1	5	9	10	—	
17	45.9	46.4	45.2	19.0	17.9	16.2	17.7	14.3	9.8	13.3	12.4	60	87	90	SSE 6	0	ESE 1	10	10	10	16.3	● a, p; K p, 3.
18	41.6	40.2	40.8	16.1	18.5	14.4	16.3	14.3	13.1	13.7	11.7	96	86	96	ESE 5	SSW 10	SSW 1	10	9	10	5.8	K n; ● n, a, p.
19	40.3	40.1	41.3	18.4	20.6	14.6	17.9	13.4	12.8	13.1	11.1	81	73	90	SSW 9	SSW 9	SSW 6	6	10	6	3.5	● a, 2, p.
20	42.4	43.1	44.8	19.3	21.4	15.0	18.6	12.0	12.1	11.0	12.0	73	59	94	SSW 7	SW 17	SSW 5	3	7	9	1.9	● a; ↙, K 2.
21	46.9	47.7	48.0	15.4	18.3	15.8	16.5	12.8	12.6	12.9	12.2	97	83	91	SW 4	WSW 3	SSE 5	10	9	7	1.9	● n, a; K p.
22	49.8	50.3	49.7	18.5	17.8	14.3	16.9	11.9	12.7	11.6	11.2	80	*76*	93	ESE 2	W 3	ESE 4	3	9	3	0.8	●, K a, p.
23	50.3	50.0	49.5	18.3	23.7	16.6	19.5	12.0	13.0	12.8	12.2	83	*59*	86	S 4	SSW 4	ESE 4	9	7	10	7.3	< p.
24	48.8	47.2	46.0	14.7	20.9	15.8	17.1	14.5	12.2	13.7	12.8	98	75	96	ESE 3	ESE 4	SSW 2	10	9	7	5.0	● n, 1; K p.
25	45.5	44.7	44.7	16.7	21.6	15.8	18.0	11.2	11.5	12.7	12.8	81	66	96	ESE 1	NNE 1	NW 1	5	9	2	—	⌓ p, 3.
26	45.1	45.1	45.7	18.7	22.0	19.5	20.1	10.2	12.8	14.5	12.0	80	74	71	WNW 2	NNW 4	NW 4	3	7	2	0.2	≡, ⌓ n; ● a.
27	46.9	46.7	47.7	19.9	26.1	19.1	21.7	11.3	13.6	12.3	14.1	79	49	86	NE 2	NW 7	0	2	5	2	—	⌓ 3.
28	48.8	48.3	47.6	19.9	27.3	19.7	22.3	10.6	13.3	11.1	13.1	77	*41*	*77*	E 1	0	SE 1	2	5	10	—	⌓ n, 1, 3.
29	45.8	45.1	43.8	20.3	21.1	16.8	19.4	16.0	14.3	15.9	13.9	81	86	98	ESE 1	SE 3	NE 3	10	10	10	6.1	● a, 2, p, 3.
30	45.1	46.6	49.0	17.9	21.9	19.1	19.6	16.1	14.5	14.6	15.3	95	75	93	NNE 9	NNE 9	NNE 4	10	5	5	0.5	● n, 1, a, p; ⌒ p.
Срд. Mtt.	747.4	746.8	746.9	18.9	24.7	17.6	20.4	11.7	10.9	10.9	10.7	68	52	74	3.9	4.6	3.0	5.1	6.3	5.2	52.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.0	750.8	750.6	21.7	26.1	19.1	22.3	15.4	14.5	13.1	15.0	75	53	91	NNE 4	N 4	NW 1	1	3	0	—	⌓ 3.
2	52.6	52.3	52.1	21.5	28.9	22.3	24.2	12.2	14.6	16.5	16.0	77	56	80	0	NE 1	NW 1	0	3	2	—	⌓ n, 1, 3.
3	53.6	52.6	51.4	23.3	30.1	22.3	25.2	14.4	16.7	16.9	17.3	79	53	87	N 1	NW 1	0	0	4	0	—	⌓ n, 1, 3.
4	51.0	49.3	49.5	24.5	32.3	20.6	25.8	15.0	17.4	14.2	16.0	76	39	89	0	WNW 3	0	1	5	1	—	ꓘ p.
5	49.5	48.0	46.4	24.6	31.8	23.2	26.5	14.2	16.6	16.2	17.8	73	46	85	0	ESE 2	ESE 1	1	5	2	—	⌓ n, 1.
6	45.5	43.8	44.5	26.6	33.1	19.7	26.5	17.4	15.8	16.6	15.3	61	44	90	E 1	S 5	0	5	5	9	—	↙ p.
7	44.8	45.7	46.6	21.6	23.1	19.8	21.5	16.4	15.4	15.2	15.2	80	73	89	N 3	N 4	NNE 4	5	8	5	2.9	ꓘ a, ● a, p.
8	47.7	47.9	48.8	20.3	26.9	22.3	23.2	17.6	14.3	14.9	11.8	81	57	59	NNE 5	ESE 8	ENE 8	7	5	7	—	
9	50.9	49.4	48.1	22.1	26.5	19.7	22.8	13.7	11.5	10.8	12.3	58	42	72	ESE 6	E 6	E 2	0	1	1	—	
10	46.6	44.9	43.7	18.3	20.8	16.5	18.5	13.3	13.0	13.0	13.5	83	72	97	0	N 9	SE 1	9	9	6	2.4	● a.
11	42.7	42.2	42.2	20.5	24.7	18.1	21.1	14.4	15.1	15.7	15.0	84	68	97	ESE 1	SSE 5	W 1	7	8	4	3.0	ꓘ, ● p.
12	42.9	42.3	42.5	20.4	26.5	19.7	22.2	12.5	14.5	13.9	15.0	82	55	88	0	W 7	0	1	3	5	0.1	≡, ⌓ n; ● p.
13	43.0	42.6	43.5	21.7	28.8	19.6	23.4	13.9	15.5	15.5	16.3	80	53	96	0	WNW 4	0	6	7	5	—	ꓘ a, p.
14	44.4	43.9	44.7	21.9	28.1	23.5	24.4	13.1	15.2	15.2	15.6	78	54	73	0	NNW 2	NE 3	1	7	5	—	⌓ n, 1.
15	45.8	46.7	49.0	23.7	30.5	22.8	25.7	17.5	14.8	15.2	11.8	68	47	57	N 7	NNE 8	NNW 10	8	5	0	—	< n.
16	50.0	49.9	49.8	19.3	24.9	18.5	20.9	14.7	9.4	9.3	11.9	56	40	75	NE 14	NNE 10	ENE 2	0	0	0	—	
17	50.0	49.2	48.4	20.5	28.3	21.7	23.5	11.2	10.6	10.8	12.9	59	38	67	NE 8	ENE 8	NNE 4	1	0	0	—	
18	49.8	49.0	49.7	22.3	30.7	21.5	24.8	11.8	12.7	12.2	13.9	64	38	73	NNE 2	NE 4	ENE 1	0	5	1	—	
19	51.2	50.9	50.9	21.7	31.3	24.3	25.8	12.4	13.7	10.8	15.1	71	32	67	0	N 5	E 2	0	4	2	—	
20	52.1	51.3	50.4	23.7	31.9	22.3	26.0	14.4	14.6	13.0	15.3	67	37	77	0	NE 3	0	2	6	1	—	
21	50.7	49.6	48.5	23.8	34.3	23.5	27.2	13.7	13.2	13.8	16.1	61	34	75	E 1	NW 4	0	3	5	0	—	
22	48.7	47.3	46.4	24.1	34.7	26.1	28.3	14.8	14.0	13.9	14.8	63	34	59	0	W 6	WSW 2	1	4	8	—	
23	46.5	45.7	45.9	24.7	37.2	23.6	28.5	16.1	13.5	11.7	13.7	58	25	63	ESE 1	SW 6	WSW 1	4	3	1	—	ꓘ 2.
24	47.0	46.4	46.6	22.3	35.6	25.4	27.8	14.9	12.6	14.6	12.3	63	34	51	E 1	E 1	NE 5	6	5	6	—	ꓘ, < p.
25	46.5	46.6	45.4	25.8	34.1	26.3	28.7	20.0	14.2	16.3	15.8	58	41	63	E 2	SE 6	W 1	6	8	4	—	< 3.
26	44.9	45.1	47.2	26.7	33.9	25.5	28.7	19.0	14.1	20.1	14.5	55	51	60	E 5	WSW 4	NNW 5	6	9	10	0.1	ꓘ n, p.
27	46.6	45.2	46.5	22.3	29.6	19.7	23.9	19.6	14.3	16.3	13.7	72	53	80	N 2	ESE 1	NE 6	10	10	3	—	● n.
28	48.1	47.5	46.4	17.1	22.5	18.3	19.3	13.0	12.7	13.1	12.4	88	65	80	NNW 2	NW 5	0	10	4	3	—	
29	46.9	44.8	42.8	17.1	22.7	17.7	19.2	13.4	11.7	10.6	9.4	81	52	62	NNW 3	NNW 4	NW 1	5	8	9	16.6	ꓘ, < p, 3.
30	42.4	42.7	41.8	15.6	19.7	14.1	16.5	12.2	10.7	11.3	11.2	81	66	94	WSW 2	WNW 2	W 4	7	6	10	14.0	● n, a, 2, p, 3; ꓘ p.
31	40.6	42.6	44.1	14.6	18.7	15.9	16.4	12.6	11.5	11.6	12.9	93	72	96	W 6	WNW 8	WSW 2	10	10^0	10	1.5	●, ꓘ p.
Срд. Mtt.	747.5	747.0	746.9	21.8	28.7	21.1	23.9	14.7	13.8	13.9	14.2	72	49	77	2.5	4.7	2.2	4.0	5.3	3.9	40.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ 7	Барометръ 1	Барометръ 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	746.4	746.1	18.4	24.8	16.6	19.9	13.7	13.0	*11.8*	13.8	82	*51*	98	0	W 1	0	1	8	1	1.6	⌓ n; ● 2; ꓘ p.
2	46.3	46.2	47.7	15.9	20.3	13.7	16.6	10.4	11.7	10.2	11.0	87	57	95	0	NNW 2	0	6	4	0	—	ꓘ p.
3	48.9	48.5	48.5	15.7	23.9	13.8	17.8	7.4	10.9	*10.5*	11.1	82	*48*	95	0	WNW 1	NW 2	2	8	1	1.0	⌓, ≡ n; ●, ꓘ p.
4	47.1	44.1	41.6	15.8	18.9	14.9	16.5	7.9	11.4	14.5	11.9	85	89	94	0	SW 6	WSW 4	3	10	2	5.4	⌓ n; ● a, 2, p; ꓘ p.
5	40.3	40.7	41.9	16.2	17.7	14.5	16.1	13.3	11.1	14.0	11.9	81	93	97	0	0	0	10	7	1	1.1	● n, a.
6	42.2	42.8	44.1	16.4	17.9	15.5	16.6	11.0	12.4	13.6	12.5	89	89	96	NW 4	WNW 5	0	7	7	6	4.8	ꓘ a; ● a, 2.
7	46.1	46.7	47.6	16.5	19.9	15.9	17.4	13.0	13.1	13.9	12.7	94	80	94	NNW 2	NNW 2	0	10	9	0	—	ꓘ a.
8	49.3	49.0	50.0	16.4	23.8	14.7	18.3	11.0	12.1	9.5	10.9	87	43	88	NNW 1	NNW 6	0	0	4	0	—	≡, ⌓ n.
9	50.1	48.3	49.3	16.9	27.5	19.3	21.2	9.3	11.1	13.0	14.7	78	47	89	0	W 8	NNE 6	0	5	7	—	∞ p; < 3.
10	52.3	52.0	51.6	13.1	18.5	11.6	14.4	9.4	8.1	7.9	8.2	73	51	81	NNE 2	NNE 1	NNE 3	1^0	9	1	—	
11	52.7	51.5	50.8	10.6	17.7	14.1	14.1	3.8	7.6	7.3	6.7	80	49	56	0	NNW 4	NNW 4	0	8	2	—	⌓ n, 1.
12	53.8	54.0	54.2	12.9	18.1	10.4	13.8	6.8	8.4	6.8	8.6	76	44	92	0	NNE 6	0	0	6	6	—	⌓ n.
13	55.0	53.6	53.1	13.5	24.5	15.1	17.7	7.6	9.0	9.4	10.7	79	41	84	0	NW 2	0	9	9	0	—	
14	52.8	52.0	52.4	17.1	25.5	16.2	19.6	8.4	10.0	10.8	11.1	69	45	81	W 1	NW 4	SSE 1	1	8	0	—	∞^2 2, p, 3.
15	52.1	51.7	51.9	16.7	29.0	18.0	21.2	9.4	11.2	11.7	12.9	79	39	84	0	NNW 4	ESE 1	4	1	2^0	—	∞ n, a, 2, p.
16	52.4	51.8	50.5	17.7	26.1	16.8	20.2	11.9	12.8	14.3	13.0	85	58	92	NE 4	0	SSE 1	3	6	0	1.1	ꓘ 1, a, p; ● a.
17	49.8	48.3	45.8	14.7	29.0	18.0	20.6	9.5	11.9	11.0	10.3	88	37	67	0	WSW 3	ESE 1	0	6	4	—	⌓ n.
18	44.9	44.3	46.9	20.5	21.2	13.5	18.4	13.4	14.5	14.4	9.2	81	77	80	W 1	NW 7	NNE 4	8	8	0	—	∞ a.
19	48.7	50.7	52.6	11.4	15.4	9.5	12.1	8.8	7.6	6.5	6.5	76	50	74	NNE 10	NE 6	ENE 1	0	10^0	0	—	
20	53.8	52.8	51.3	9.4	22.3	16.8	16.2	2.3	7.8	7.7	9.3	88	39	65	0	NW 2	SSW 1	6	7	9	—	
21	49.3	46.9	48.6	18.7	30.9	16.9	22.2	13.4	8.8	13.8	13.6	55	42	95	SSW 2	W 6	0	2	10	0	4.7	∞ 1; ꓘ p; ●, ↙ p.
22	48.9	44.4	44.3	13.5	30.9	19.5	21.3	10.4	11.2	13.3	12.3	98	40	73	0	SW 8	NW 20	10	10	5	0.5	≡ n; ● p; ꓘ, ↙ p, 3.
23	45.7	45.9	46.6	18.5	23.9	18.6	20.3	12.6	12.7	12.1	12.1	80	55	76	ESE 1	NNW 2	0	3	9	10	0.9	● 3.
24	45.9	43.0	45.4	17.1	27.7	14.7	19.8	13.6	12.9	11.0	12.3	89	40	99	ESE 1	SSW 6	NNW 4	7	8	10	2.7	● 3.
25	50.0	51.8	54.5	10.5	17.7	12.4	13.5	8.6	8.4	9.1	9.7	90	61	91	W 2	NW 5	ENE 1	5	10^0	0	—	
26	56.4	56.4	56.7	12.5	26.1	16.4	18.3	7.0	9.5	11.7	16.3	89	47	81	ESE 1	W 2	WSW 1	1	0	0	—	
27	58.6	57.5	57.0	13.5	29.4	15.7	19.5	8.2	9.7	10.5	11.2	85	34	84	0	W 2	SSE 1	0	0	0	—	
28	58.3	57.7	57.7	13.7	30.9	16.7	20.4	8.2	9.3	11.2	9.7	80	34	69	0	SW 7	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
29	59.1	57.9	56.8	15.3	32.5	18.6	22.1	8.6	8.8	10.4	9.1	68	29	57	ENE 1	WNW 2	E 3	0	0	3^0	—	⌓ n.
30	56.7	55.2	54.5	16.5	32.8	20.1	23.1	13.0	10.9	9.7	11.9	78	26	68	0	WNW 2	SSE 1	6	2	2	—	
31	55.2	55.2	55.6	14.5	30.0	19.0	21.2	10.4	9.5	11.9	12.6	77	38	77	0	NNE 3	NE 2	1	2	1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	750.6	749.9	750.2	15.2	24.3	15.7	18.4	9.8	10.6	11.1	11.2	82	51	83	1.1	3.7	2.1	3.4	6.2	2.4	23.8	

Полибино. 1890. Polibino.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	755.4	755.3	14.9	32.5	19.8	22.4	12.0	12.1	12.5	11.5	96	34	67	SSE 1	WSW 6	S 3	9	0	0	—	∞ 1, a, 2, p.
2	56.1	56.4	56.6	14.2	31.4	19.6	21.7	9.4	8.9	11.6	8.4	74	34	49	NE 2	ENE 1	NNE 5	0	2^0	2	—	∞ 1, a, 2, p.
3	57.7	56.0	53.6	14.1	25.6	18.5	19.4	10.2	9.4	9.8	10.4	79	41	66	NE 4	SE 3	0	2	3	5	0.5	∞ p.
4	52.2	50.2	51.6	15.5	32.1	15.7	21.1	12.1	11.3	11.8	9.3	86	30	69	SE 1	WNW 6	NNE20	8	6	10^0	0.2	● n; ꓘ p; ↙ 3.
5	52.2	50.9	50.2	10.7	21.0	13.5	15.1	9.8	8.0	8.6	8.8	84	47	76	NE 4	ENE 5	NE 3	7	7	2	—	● n.
6	49.2	49.8	50.8	12.6	17.7	9.1	13.1	9.0	9.1	8.2	5.4	85	55	62	NE 6	NNE 7	ENE 3	8	2	0	—	●^{0} a.
7	52.2	52.7	54.0	7.3	16.8	9.0	11.0	0.9	5.8	5.9	5.2	76	42	61	NNE 3	NE 3	NNE 5	0	2	0	—	⌓ n.
8	56.7	57.1	59.0	4.0	19.4	9.6	11.0	−1.5	4.4	7.8	5.9	72	47	66	E 1	SSE 4	SE 3	0	1^0	1	—	
9	61.0	60.6	57.7	8.6	17.7	13.9	13.4	3.0	5.2	6.2	6.3	63	41	54	ESE 2	SSW 7	SSW 6	1^0	10	10	—	
10	55.4	54.5	54.4	13.0	21.4	13.6	16.0	10.4	8.2	9.5	9.0	74	51	78	0	SSW 6	0	8	2	0	—	
11	53.5	51.5	50.6	13.1	23.7	14.9	17.2	6.6	8.3	10.6	11.6	74	49	92	ESE 3	SW 3	0	9^0	9	2	1.9	● p.
12	51.2	50.0	48.5	10.9	21.8	14.3	15.7	8.6	9.6	10.8	11.2	99	56	93	ENE 1	SW 3	NE 4	9^0	10	9	8.1	● n, p; ≡ 1; ꓘ p.
13	45.8	45.7	45.1	11.7	21.6	15.4	16.2	10.2	9.6	8.8	11.0	95	*46*	85	NNE 4	SSW 3	E 2	3	9	2	—	∞ a, 2.
14	47.3	47.5	48.5	10.8	22.2	12.4	15.1	8.3	9.2	11.9	10.0	95	60	94	0	SW 3	WSW 2	9	2	0	—	
15	49.8	49.4	49.5	8.0	19.3	13.5	13.6	4.7	7.3	8.1	8.3	92	49	72	0	WSW 6	SW 3	4^0	3	10	—	⌓ n, 1.
16	50.4	48.4	48.3	5.8	17.8	10.6	11.4	3.4	6.5	8.4	8.3	94	56	89	SE 1	SW 4	E 1	10	5	10	0.3	⌓ n, 1.
17	44.5	45.8	47.2	9.2	10.2	8.3	9.2	8.2	8.2	7.4	6.8	95	79	84	NNE 7	NNW 4	0	10	10	10	1.1	● n, 1, a.
18	47.4	48.4	48.9	2.5	8.4	6.6	5.8	−0.7	5.3	6.5	7.3	96	79	00	ESE 1	ENE 1	0	10	10	10	2.8	≡ n; ● a, p.
19	49.5	50.4	51.7	4.7	6.1	3.7	4.8	3.5	5.8	4.9	4.0	90	71	67	N 4	NNW 8	0	10	10	10	1.3	≡ n; ● n, 1.
20	48.3	48.8	54.6	2.9	6.6	1.9	3.8	1.4	5.5	5.7	3.6	98	78	67	SW 4	NNE10	N 5	10	10	0	1.0	≡ n; ● n, a.
21	58.1	57.8	56.0	1.1	5.2	5.7	4.0	−0.1	3.5	4.6	5.2	68	69	76	NNW 6	W 9	WSW 8	10	10	8	—	
22	57.4	59.3	60.6	8.3	12.6	9.6	10.2	5.6	6.9	7.2	7.9	86	67	88	WNW 3	NNW 2	WSW 2	10	10	10	—	
23	61.8	61.5	62.8	9.1	15.8	6.6	10.5	5.2	7.7	8.7	6.5	91	64	90	0	W 5	SE 1	9	9	10	—	
24	63.7	62.5	61.6	8.3	17.8	7.6	11.2	6.3	7.6	8.6	7.0	93	57	90	SE 1	WNW 4	0	9	3	1	—	
25	61.2	59.6	58.7	2.8	19.1	5.5	9.1	−0.6	5.3	8.0	6.3	94	49	94	0	NW 3	ESE 2	9	6	0	—	⊔ n.
26	58.1	56.5	55.1	4.0	18.9	9.5	10.8	0.4	5.5	8.3	7.7	90	52	87	0	W 3	SE 2	7	5	7	—	⌓ n, 1.
27	53.6	51.4	50.2	7.3	19.9	6.3	11.2	4.6	7.1	6.3	6.2	93	*37*	87	0	SSW 4	W 4	8	3	0	—	
28	47.7	45.2	42.6	2.9	19.0	11.1	11.0	0.1	5.2	6.3	9.0	91	*39*	91	NE 1	SSW17	SSW 2	8	5	10	7.5	⊔ n; ↙ a, 2; ● p, 3.
29	41.4	40.7	38.1	9.0	13.9	8.1	10.3	8.0	8.2	7.5	7.7	96	64	96	SSW 5	SSW 9	WSW10	10	9	5	5.7	● n, p.
30	43.5	45.5	48.4	6.1	9.6	3.3	6.3	3.2	6.3	6.1	5.2	90	69	90	SSW 8	W10	WNW 2	10	8	0	0.1	
Срд. Mtt.	752.8	752.3	752.3	8.4	18.2	10.6	12.4	5.4	7.4	8.2	7.7	87	54	79	2.4	5.3	3.3	7.2	6.0	4.8	30.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	746.0	740.1	737.9	5.3	9.7	8.8	7.9	1.1	5.8	8.6	7.4	87	96	88	SSW 8	SSW10	SW 6	10	10	10	5.6	● n, 1, a, 2, p.
2	41.2	45.2	47.5	7.1	10.5	5.9	7.8	5.0	6.9	6.5	6.5	91	69	94	WNW 8	WNW12	0	10	10	9	0.7	● n, 1, a.
3	47.3	47.0	45.1	7.5	18.1	14.0	13.2	5.6	7.6	12.5	10.7	99	81	91	SE 2	S 3	SSW 6	3	3	1	3.2	≡, ● n.
4	42.0	39.9	42.9	12.3	15.5	5.0	10.6	4.6	9.6	11.3	6.5	91	86	00	S 7	SW12	0	3	10	2	1.9	● n, a, p; ꓘ n; ⌒ p.
5	44.4	44.2	43.7	0.5	9.4	3.3	4.4	0.0	4.6	5.6	5.0	96	63	87	ESE 1	W 3	SE 4	5	4	3	—	⊔ n, 1.
6	41.1	39.1	38.3	−1.2	10.8	7.3	5.6	−1.8	3.9	5.8	6.5	92	60	86	ENE 2	SSW 8	ESE 1	6	10	10	—	⊔ n, 1; ● p, 3.
7	40.1	42.4	40.4	4.1	5.1	5.2	4.8	3.3	5.7	5.9	6.5	93	90	98	WSW 2	WSW 8	SSW10	10	10	10	9.1	● p, 3.
8	39.6	41.1	45.1	7.1	10.4	3.5	7.0	3.0	7.4	7.7	5.6	99	82	95	WSW 4	SW 9	0	10	9	3	0.4	● n, 1, p.
9	39.4	39.0	47.5	11.9	12.6	1.3	8.6	0.8	9.5	10.1	4.9	93	94	98	SSW20	SSW20	WSW 2	10	10	10	10.2	● n, a, 2, p; ↙ 1 a 2; ✱ p.
10	53.1	55.1	56.8	−1.8	3.7	−2.3	−0.1	−2.8	3.8	4.4	3.7	94	73	96	SSE 4	SW 4	ENE 2	6	9	8^0	—	✱ n.
11	58.1	57.9	59.0	−4.5	6.6	0.7	0.9	−5.7	3.3	4.4	4.5	00	61	92	0	SSW 2	N 2	1^0	6^0	3^0	—	⊔ n, 1.
12	56.8	53.2	45.6	0.7	0.2	0.8	0.6	−0.6	4.0	4.6	4.8	82	98	98	NNE10	N 9	NNE20	10	10	10	9.2	✱ a, 2, p, 3; ●, ↙ p, 3.
13	42.4	48.5	50.0	0.7	−0.1	1.9	0.8	−0.7	4.7	4.5	4.9	98	98	91	SSW 4	SSW 8	S 8	10	10	10	3.7	● n, 1, 3; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	49.1	47.6	44.0	1.1	2.4	2.1	1.9	0.9	4.8	5.2	5.3	96	94	00	SE10	SSW10	ESE 6	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ✱ n, 1, a.
15	41.3	42.2	45.1	0.7	2.9	2.0	1.9	0.2	4.8	5.4	5.1	00	96	96	SSW 2	WNW 4	W 4	10	10	10	3.1	●, ✱ n, 1, a, p, 3; ≡ a.
16	47.1	48.3	50.9	0.9	2.6	1.4	1.6	0.8	4.7	5.0	5.0	96	91	98	WSW 4	WNW 4	W 3	10	10	10	—	✱ a, 2, p, 3.
17	53.9	56.8	58.3	1.0	2.5	0.9	1.5	0.5	4.8	4.8	4.3	98	87	87	WSW 6	NW 4	WNW 4	10	10	10	—	✱ n, 1.
18	59.6	60.1	60.2	0.4	4.2	−1.0	1.2	−1.4	4.4	4.5	4.0	92	73	94	W 1	NW 6	SE 2	10	9	1	—	
19	60.2	58.6	57.3	1.3	4.0	2.3	2.5	−1.2	4.5	4.3	5.0	89	70	93	SSW 3	SSW17	SSW 3	10	10	10	0.5	↙ a, 2; ● p, 3.
20	55.0	52.5	51.1	2.3	5.7	8.2	5.4	1.9	5.2	6.5	7.8	96	96	96	SSE10	S 8	SSW10	10	10	10	—	● n, 1, a, 2, p; ↙ p.
21	49.2	49.4	49.2	10.0	11.2	7.9	9.7	7.4	8.9	9.0	6.1	98	92	76	SSW 9	SSW10	S 6	10	10	8	8.8	● n, 1, a, p.
22	48.6	52.1	56.4	6.9	4.8	1.6	4.4	1.5	6.7	5.6	5.1	90	87	98	WSW10	SW 7	WNW 5	10	10	10	—	
23	58.1	57.1	58.2	−3.7	2.5	−4.3	−1.8	−4.8	3.1	3.5	3.1	91	63	93	SW 4	WSW10	S 1	1^0	3	0	—	⊔ 1.
24	58.1	56.8	55.4	−5.9	2.1	−0.2	−1.3	−7.9	2.7	3.8	4.4	93	71	96	0	SSW 4	0	7	9	10	2.0	⊔ 1.
25	48.6	48.5	53.4	0.3	1.4	0.9	0.9	−0.9	4.5	4.9	4.5	96	96	92	E 2	WSW 6	SW 6	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2.
26	55.6	57.6	58.6	0.9	2.9	2.8	2.2	0.4	4.7	5.2	5.3	96	93	94	SW 4	SW 6	SSW 4	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p; ✱ 1.
27	58.8	58.5	57.0	1.6	3.3	4.2	3.0	1.3	5.1	5.4	5.8	98	93	93	S 5	SSE 2	SE 4	10	10	10	0.7	≡ n, 1; ● p, 3.
28	57.0	59.3	61.7	4.6	5.3	3.0	4.3	2.1	6.2	6.2	5.5	98	94	96	SSW 3	WSW 4	SSW 1	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3; ● n, a.
29	61.5	61.5	60.1	4.9	8.2	5.6	6.2	2.9	6.5	7.4	6.8	00	92	00	S 3	SW 6	S 6	10	10	8	—	≡ n, 1, a.
30	55.6	53.8	54.4	2.9	3.3	4.3	3.5	1.9	5.2	5.6	6.2	93	97	00	SSW 8	SSW 6	0	10	10	10	6.8	● a, 2, p, 3.
31	55.1	52.9	48.0	1.7	6.2	6.4	4.8	1.4	5.1	6.7	7.2	98	94	00	E 3	SSW 6	SSW 6	10	10	10	0.3	● n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	750.4	750.5	750.9	2.6	6.1	3.3	4.0	0.6	5.4	6.2	5.6	95	85	94	5.1	7.4	4.3	8.5	9.1	7.9	73.4	

Полибино. Polibino.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	753.6	755.2	3.3	5.6	0.7	3.2	0.5	4.7	4.8	4.3	82	71	89	NW 8	WNW 10	WNW 5	10	6	8	—	● n.
2	59.0	60.6	59.7	-2.3	2.7	1.7	0.7	-2.5	3.8	4.7	4.8	96	84	93	WNW 2	SW 4	SSE 5	3^0	10	10	1.6	⊔ 1; ✱, ●, △ p.
3	56.0	55.5	54.2	1.7	5.5	3.9	3.7	0.9	4.8	6.5	5.7	93	97	93	SSW 2	SSW 5	WNW 2	4	10	2	0.1	≡, ● a.
4	51.3	51.3	52.1	5.2	8.2	7.0	6.8	1.9	6.6	7.7	7.5	00	94	00	SSW 4	SSW 4	WSW 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1; ● a.
5	54.4	56.4	58.9	4.6	4.6	2.0	3.7	1.9	6.2	4.7	5.0	98	74	94	NNE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	0.0	● n, 1, p, 3.
6	62.8	65.2	67.4	0.5	1.4	-3.1	-0.4	-3.2	4.6	4.2	2.7	96	83	75	SE 4	ESE 8	SE 4	10	10	0	0.0	✱ a, 2.
7	67.8	67.0	66.3	-5.2	0.3	-2.3	-2.4	-6.6	2.2	2.4	2.2	70	52	56	SE 8	SSE 6	0	9	3	0	—	
8	67.2	67.0	66.9	-3.1	2.5	-2.1	-0.9	-4.5	2.2	3.6	2.8	60	50	70	SSW 4	SSW 6	SSE 4	8	4^0	2	—	
9	66.6	65.3	63.1	-5.6	4.1	-3.5	-1.7	-6.5	2.6	3.9	2.2	87	32	63	SSE 1	SW 5	SSE 1	3^0	2^0	0	—	
10	60.8	58.6	58.5	-8.4	1.6	-3.7	-3.5	-9.5	2.1	3.9	3.1	87	55	90	SSE 1	SW 6	ENE 1	1	1	10	—	⊔ 1.
11	61.2	63.1	65.8	-1.7	-2.2	-9.8	-4.6	-10.0	2.7	2.3	1.9	68	59	91	NNE 6	ENE 10	ENE 1	10	6	0	—	
12	66.9	66.4	64.2	-11.3	-6.5	-6.6	-8.1	-11.7	1.8	2.5	2.3	96	93	83	NNE 4	0	NNW 3	3	10	10	—	⊔ 1.
13	63.0	63.8	63.0	-5.4	-2.7	-4.8	-4.3	-9.4	2.7	3.0	3.0	87	80	96	NNW 2	NW 2	WNW 6	10	10	10	—	
14	62.5	61.9	60.4	-7.6	-6.1	-9.6	-7.8	-10.0	2.5	2.6	2.1	96	89	96	W 6	SW 6	WSW 3	10	5	0	—	
15	59.4	58.2	56.0	-13.7	-4.0	-9.5	-9.1	-14.6	1.5	2.6	1.9	94	77	88	SSE 2	SW 4	SSE 4	0	5^0	2	—	⊔ 1.
16	54.1	53.0	51.0	-9.4	-3.6	-4.3	-5.8	-10.7	2.1	3.2	3.1	96	90	96	SSW 3	SW 3	SE 4	10	10	10	0.2	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
17	48.8	48.4	51.3	-8.3	-6.3	-14.7	-9.8	-14.9	2.3	2.6	1.3	96	92	92	ESE 2	NNE 7	NE 10	10^0	10	10	—	✱ n.
18	54.2	55.2	56.7	-21.4	-16.9	-17.3	-18.5	-22.0	0.7	0.9	1.0	85	81	87	NNE 4	NNE 4	NE 5	3	10	10	—	
19	58.4	59.6	62.0	-17.3	-14.0	-19.3	-16.9	-19.6	1.0	1.2	0.8	85	80	83	NNE 6	NNE 4	NNE 8	10	9	0	—	
20	63.0	62.2	61.9	-22.7	-17.9	-21.4	-20.7	-23.2	0.5	0.7	0.6	77	60	69	ENE 5	ENE 8	ENE 6	3	9^0	8^0	—	
21	60.5	59.2	58.5	-25.2	-14.7	-21.1	-20.3	-25.6	0.4	0.7	0.6	72	52	74	NE 8	ENE 3	NE 4	0	0	0	—	
22	56.3	54.7	52.8	-22.3	-13.1	-14.0	-16.5	-23.0	0.6	0.9	1.1	83	56	70	NNE 5	ESE 2	ENE 1	2^0	7^0	10	—	
23	50.4	49.2	51.0	-14.5	-12.0	-20.3	-15.6	-20.7	1.2	1.4	0.7	84	77	80	N 1	ENE 4	NE 1	10	10	0	0.0	✱ a, 2, p.
24	53.2	53.2	47.3	-24.7	-17.5	-6.6	-16.3	-25.6	0.5	0.9	2.5	80	80	88	NNE 3	ESE 1	SE 20	9	10^0	10	3.9	✱ 2, p, 3; ⫽, ⇸ 3.
25	35.6	30.4	35.3	-7.8	-3.6	-18.6	-10.0	-18.6	2.4	3.3	1.0	96	96	96	S 20	SSW 20	W 3	10	10	10^0	6.1	⫽, ⇸², ✱ n, 1, a, 2, p.
26	32.7	39.6	48.7	-25.5	-28.5	-38.1	-30.7	-38.1	—	0.3	0.1	—	58	72	NNW 13	WNW 7	WNW 3	10	0	0	0.1	⇸ ✱ n, 1, a; |•| a, 3; ᗜ 3.
27	52.1	53.1	55.4	-40.6	-30.4	-28.0	-33.0	-40.6	0.1	0.2	0.3	67	65	65	SW 9	WSW 8	0	0	0	0	—	⇸ a; ᗜ p. 3.
28	56.5	57.3	59.8	-23.2	-17.9	-16.9	-19.3	-28.3	0.5	0.7	0.9	66	66	80	SW 8	SSW 2	WNW 4	3	10	10	0.0	✱ a.
29	64.1	67.6	71.8	-14.9	-15.7	-26.5	-19.0	-26.8	1.2	1.0	0.4	83	75	73	SW 4	NNE 6	0	10	8	0	0.0	✱ a.
30	73.2	72.7	71.1	-30.9	-22.4	-15.8	-23.0	-32.4	0.3	0.6	1.1	83	80	86	SE 2	ESE 2	0	0	10	10	—	≡, ⊔ a, 2.
Срд. Mtt.	757.4	757.6	758.2	-11.9	-7.3	-10.8	-10.0	-15.1	2.2	2.7	2.3	85	74	83	5.1	5.4	3.8	6.4	7.2	5.4	12.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	769.9	769.3	767.8	-12.9	-13.3	-15.3	-13.8	-15.7	1.4	1.3	1.2	89	85	92	WNW 4	W 8	WSW 8	10	10	10	0.0	✱ n, a.
2	63.9	60.4	54.5	-19.3	-13.3	-7.2	-13.3	-21.3	0.8	1.4	2.5	88	86	96	WSW 2	SW 6	SW 14	7	10	10	0.3	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, p, 3.
3	54.4	55.0	56.3	-3.5	-1.7	-1.4	-2.2	-7.4	3.4	3.9	4.0	96	96	96	WSW 6	SW 8	WSW 2	10	10	10	0.0	✱, ⇸ n; ⋁ △ a, 2; ≡ a.
4	55.9	56.2	58.3	-1.9	-2.5	-11.4	-5.3	-11.6	3.8	3.6	1.8	96	96	96	WSW 5	WSW 8	0	10	10	1	—	≡ n, 1.
5	57.5	56.0	53.5	-11.4	-6.5	-8.8	-8.9	-11.4	1.8	2.7	2.2	96	96	96	E 1	SSW 8	SE 4	10	10	10	0.6	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
6	48.4	48.0	48.2	-2.5	-2.1	-1.3	-2.0	-9.2	3.6	3.8	4.0	96	96	96	SSW 8	SSW 14	SSW 8	10	10	10	0.5	✱, ⇸ n, a, p; ⫽ a; ● a, 2.
7	48.2	47.6	48.0	-0.7	0.7	-1.2	-0.4	-1.7	4.2	4.7	4.0	96	96	96	SSE 8	SSW 8	SSE 8	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
8	47.5	48.2	51.0	-4.3	-0.7	-1.4	-2.1	-5.8	3.1	4.2	3.6	95	96	87	SE 10	SSE 17	ESE 4	10	10	10	0.1	✱ a, p, 3; ⇸, ⫽ a, 2, p.
9	53.8	56.6	58.3	-6.0	-8.3	-9.1	-7.8	-9.7	2.7	2.3	2.2	96	96	96	WSW 4	SW 4	0	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
10	60.8	61.2	60.5	-12.0	-13.3	-21.1	-15.5	-21.8	1.6	1.5	0.8	94	91	92	0	ENE 5	0	10	10	0	0.0	✱ a.
11	56.5	53.6	50.3	-16.2	-10.2	-8.0	-11.5	-22.7	1.2	1.9	2.4	94	93	96	ENE 2	E 4	ESE 2	10	10	10	2.9	✱ a, 2, p, 3.
12	52.5	54.5	56.5	-12.7	-14.9	-17.1	-14.9	-17.7	1.5	1.2	1.0	88	81	88	NE 6	NE 1	NNE 9	5	1^0	0	—	|•| p; ⇸ a, 2, p.
13	57.0	57.5	57.9	-28.2	-20.6	-14.0	-20.9	-30.2	0.4	0.7	1.3	88	82	88	W 1	0	WNW 1	0	10	10	—	
14	58.5	58.3	56.1	-10.5	-7.6	-8.7	-8.9	-14.3	1.8	2.0	2.2	89	80	96	SW 4	WSW 1	SSW 2	10	10	10	—	
15	53.8	53.0	52.7	-15.7	-17.8	-15.9	-16.5	-19.8	1.1	1.0	1.2	86	88	93	SSW 1	SW 4	WSW 4	6	6^0	10	0.1	✱ p.
16	51.6	51.5	52.0	-14.1	-14.1	-12.1	-13.4	-16.2	1.4	1.4	1.7	96	96	95	SW 6	SW 6	SSW 6	10	10	10	0.1	⊔ n, 1; ✱ a, 2.
17	55.2	57.5	60.1	-14.0	-12.3	-12.0	-12.8	-14.9	1.4	1.5	1.6	96	86	93	WSW 5	NW 1	W 2	10	10	10	0.0	✱ a, p.
18	60.6	60.5	61.5	-11.5	-9.7	-9.9	-10.4	-12.3	1.7	1.9	1.9	93	86	90	W 4	NNW 4	WNW 4	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p, 3.
19	63.7	65.1	66.3	-9.7	-7.9	-9.9	-9.2	-10.9	1.9	2.3	2.0	92	91	95	W 1	WSW 3	WSW 2	10	10	10	—	
20	65.4	64.9	65.3	-11.2	-16.1	-23.7	-17.0	-24.4	1.8	1.2	0.6	96	94	94	WNW 4	WSW 4	0	10	2	0	0.0	≡, ⊔ n, 1; ✱ a.
21	66.5	67.4	68.0	-17.1	-16.6	-24.7	-19.5	-25.7	1.1	1.1	0.5	96	96	93	0	0	SSW 1	10	10	0	—	≡, ⊔ a, p, 3.
22	68.3	67.7	66.0	-28.1	-21.9	-25.7	-25.2	-29.0	0.4	0.7	0.5	91	93	92	0	SW 1	SW 1	0	0	0	—	≡ a, 2.
23	65.9	64.5	64.6	-21.5	-22.1	-19.9	-21.2	-28.1	0.7	0.7	0.8	94	94	95	SW 1	WSW 1	SSE 1	10	3	10^0	0.1	≡, ⊔ n, 1.
24	65.9	68.2	72.6	-14.5	-15.7	-23.6	-17.9	-24.2	1.4	1.1	0.6	96	86	81	NNE 2	NNE 17	NNE 1	10	1	0	—	✱ n; ⫽, ⇸ a, 2; |•| a.
25	75.5	75.5	74.8	-28.8	-26.3	-30.5	-28.5	-30.8	0.3	0.4	0.3	80	72	71	0	0	WNW 2	0	0	0	—	|•| n.
26	71.2	70.2	68.2	-25.2	-19.6	-25.1	-23.3	-32.5	0.5	0.8	0.5	84	87	85	0	NNE 2	0	10	10	6^0	—	
27	67.9	67.8	66.8	-27.5	-24.7	-28.7	-27.0	-29.8	0.4	0.5	0.4	85	81	85	0	0	E 2	10^0	0	0	—	Ѡ p, 3.
28	64.8	64.3	63.0	-26.8	-23.7	-24.0	-24.8	-29.9	0.5	0.6	0.6	88	90	90	NNE 2	SW 1	0	10^0	10	2^0	0.2	≡, ⊔ n, 1.
29	59.4	59.0	62.1	-17.2	-16.4	-19.5	-17.7	-24.8	1.1	1.0	0.9	92	87	92	SW 4	WSW 3	ESE 3	10	7	6^0	1.2	✱ n, 1, a.
30	63.4	62.3	59.2	-21.9	-19.5	-21.9	-21.1	-24.5	0.7	0.9	0.7	92	93	93	0	W 3	WSW 6	10	10	10	0.0	≡, ⊔ n, 1; ✱ a, 2, p.
31	53.5	51.9	49.9	-18.4	-16.5	-15.1	-16.7	-22.8	1.0	1.2	1.2	94	93	91	SW 5	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	759.9	759.8	759.7	-15.0	-13.4	-15.1	-14.5	-19.4	1.6	1.7	1.6	92	90	92	3.1	4.7	3.3	8.6	7.7	6.6	8.3	

1890.

Малый Узень. Январь. — Januar. Malyj-Usen.

Долгота — Länge: 47° 37′. **Широта — Breite: 50° 31′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.5	761.0	764.3	− 5.7	− 8.7	−10.7	− 8.4	−13.0	2.7	1.8	1.5	89	75	76	W 4	W 5	NW 3	9	3	9^{0}	—	✱^{0} n, 1.
2	71.5	73.0	73.9	−26.5	−22.3	−23.5	−24.1	−27.9	0.4	0.4	0.5	81	64	76	NW 3	NNW 3	SW 2	0	3^{0}	5^{0}	—	⊔^{0} n.
3	71.0	69.4	67.0	−24.5	−17.9	−13.7	−18.7	−26.5	0.4	0.7	1.2	75	69	80	SW 4	SW 4	SW 3	4^{0}	5^{0}	10	—	⊔ n.
4	68.3	70.7	72.7	− 7.4	− 3.1	− 5.2	− 5.2	−14.3	2.5	3.2	2.9	97	89	96	NW 4	W 2	SW 2	10	8	10	—	
5	72.9	73.2	74.1	− 8.2	− 8.3	−15.3	−10.6	−16.1	2.3	2.2	1.2	97	91	87	WNW 3	WNW 4	0	8	5^{0}	5^{0}	—	≡^{0} a.
6	75.1	74.8	75.0	−18.1	−12.5	−12.7	−14.4	−19.2	0.9	1.5	1.6	85	88	94	0	S 1	S 2	4^{0}	5^{0}	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} p; ≡^{0}, V p. 3.
7	73.3	71.3	70.2	−13.7	−11.4	−15.4	−13.5	−16.1	1.4	1.7	1.2	91	93	91	S 3	S 2	S 1	10	10	10	0.3	≡^{0} V n; ✱^{0} a, 2, p; V^{0} 3.
8	69.8	70.5	72.1	−13.1	− 9.9	− 7.8	−10.3	−16.7	1.5	2.0	2.5	91	97	00	E 2	ENE 3	0	10	10	10	—	V n.
9	71.8	70.7	68.4	− 9.7	− 9.1	−10.8	− 9.9	−12.5	2.1	2.3	1.9	97	00	97	NNW 2	W 2	W 3	10	10	10	—	≡, V n, 1.
10	64.9	62.7	60.8	− 6.6	− 3.0	− 3.7	− 4.4	−11.4	2.8	3.7	3.4	00	00	98	W 4	W 4	W 6	9	10	10	0.1	V n; ✱^{0} p.
11	58.4	57.9	58.1	− 5.4	− 5.4	− 6.9	− 5.9	− 8.4	3.0	3.0	2.6	98	98	97	WSW 6	SW 7	SW 5	10	10	10	—	
12	57.6	58.6	59.2	− 2.4	− 1.2	− 4.4	− 2.7	− 7.9	3.6	3.9	3.2	94	92	98	SSW 4	S 4	S 7	10	10	9	0.5	
13	58.2	58.6	58.2	− 7.2	− 3.7	− 9.2	− 6.7	−10.3	2.5	3.3	2.2	98	95	00	SE 5	SE 5	SSE 5	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a.
14	57.7	57.7	59.1	− 7.3	− 6.9	− 7.3	− 7.2	− 9.8	2.6	2.4	2.5	00	89	98	S 4	S 4	SSE 1	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2, p, 3.
15	59.5	59.8	59.5	− 7.9	− 6.5	− 8.3	− 7.6	− 9.1	2.4	2.5	2.2	97	90	94	SE 1	SE 1	0	10	10	10	0.8	✱ n.
16	58.2	57.7	58.8	−11.4	− 8.3	−14.7	−11.5	−17.7	1.7	1.8	1.2	88	73	87	0	0	WNW 2	9	10	8	0.2	✱ n, a, 2, p, 3; V ≡ p.
17	58.7	58.0	58.0	−12.0	−11.6	−15.0	−12.9	−20.2	1.6	1.6	1.1	88	86	84	NW 1	WSW 3	NW 2	10	5	9	0.1	V n; ✱^{0} n, p, 3.
18	57.9	59.1	61.4	−18.5	−16.9	−17.4	−17.6	−21.9	0.9	1.0	1.0	83	83	84	NNW 2	0	0	7	2^{0}	8^{0}	0.8	✱^{0}, V n.
19	64.3	65.5	65.7	−18.6	−16.2	−19.2	−18.0	−21.6	0.8	0.9	0.8	81	74	81	ENE 4	NE 1	N 2	7	10	10	0.7	✱ n, p, 3.
20	65.6	65.5	66.0	−20.5	−20.1	−23.0	−21.2	−25.4	0.7	0.6	0.5	79	66	79	E 2	SE 3	E 2	9	4^{0}	4^{0}	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
21	66.6	66.9	68.2	−27.3	−24.6	−31.3	−27.7	−32.2	0.4	0.4	0.2	76	65	73	E 2	NE 1	0	2	0	0	—	✱^{0} n; |·| p.
22	68.5	67.8	67.0	−30.7	−23.8	−24.6	−26.4	−35.8	0.3	0.5	0.4	72	75	76	SE 2	SE 4	ESE 4	10^{0}	10^{0}	4^{0}	0.7	⊔ n; ✱^{0} a.
23	64.4	63.1	60.1	−19.9	−15.8	−15.7	−17.1	−25.0	0.7	1.0	1.1	77	77	80	ESE 9	ESE 8	ESE 9	9	10	10	3.5	✱^{0}, ✢ a, 2, p.
24	53.8	52.5	53.9	− 7.4	− 5.1	− 8.9	− 7.1	−16.5	2.5	2.9	2.3	97	96	00	E 6	ESE 4	SSE 2	10	10	10	0.6	✱, ✢ n, 1, a; ≡ p, 3.
25	51.7	49.9	51.2	− 9.1	− 3.0	− 2.8	− 5.0	−10.9	2.3	3.6	3.7	00	98	00	SSE 7	S 10	S 7	10	10	10	6.6	V n ✱ ✢ n 1 a 2 p △ ● p 3.
26	52.1	52.0	53.0	− 4.4	− 3.8	− 4.5	− 4.2	− 5.6	3.2	2.9	2.8	98	85	87	SSE 4	S 3	WNW 6	10	10	10	0.3	△, ● n; △, ✱ p.
27	57.2	58.2	57.5	−18.3	−11.4	−11.1	−13.6	−19.7	0.8	0.3	1.6	77	67	81	WNW 4	SW 2	SW 4	2^{0}	5^{0}	8	0.5	
28	56.3	55.1	54.6	− 8.8	− 4.7	− 4.1	− 5.9	−11.9	2.3	2.8	3.3	00	88	98	SSW 6	S 5	S 5	10	8	10	2.3	V n; ✱ n, 1, a.
29	53.2	52.1	52.2	− 7.4	− 6.7	− 2.4	− 5.5	− 8.8	2.5	2.5	3.8	97	92	98	SSE 4	SSE 5	S 2	10	10	10	0.6	✱ n; ✱, ✢ a.
30	50.8	51.2	52.7	− 0.8	0.6	− 5.2	− 1.8	− 5.8	4.3	4.3	2.8	00	89	93	WSW 2	W 4	NW 5	10	8	4	0.1	V, ≡ n; ✱ n, a, p.
31	54.3	55.8	57.5	− 5.6	− 6.1	− 6.0	− 5.9	− 7.7	2.8	2.4	2.7	96	85	95	W 3	W 6	W 4	10	7	10	—	✱ n.
Срд. Mtt.	762.0	761.9	762.3	−12.4	− 9.9	−11.6	−11.3	−16.3	1.9	2.1	1.9	90	85	90	3.5	3.5	3.1	8.4	7.7	8.5	21.3	

Высота — Seehöhe: 29.0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4 mm при / bei 760.1 mm.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.7	759.6	762.1	− 8.3	−11.4	−14.5	−11.4	−17.6	2.2	1.3	1.1	94	72	77	WNW 7	NW 6	WNW 3	6	4^{0}	7^{0}	—	
2	63.5	64.1	64.7	−12.5	−10.1	−10.9	−11.2	−15.3	1.4	1.5	1.6	81	72	82	NW 3	WNW 3	0	8	10^{0}	10^{0}	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
3	66.5	67.9	68.5	−12.2	−13.2	−13.6	−13.0	−16.1	1.5	1.2	1.4	85	75	89	0	E 6	SSE 2	10	2^{0}	10^{0}	0.2	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
4	61.9	57.2	52.5	− 9.6	− 6.1	− 6.4	− 7.4	−18.4	1.9	2.3	2.5	88	80	89	SW 6	W 14	SW 3	10	8	9^{0}	0.9	✱^{0} n, 1, a, p, 3; ✢ a.
5	55.1	57.8	58.0	−11.2	− 8.1	− 5.3	− 8.2	−12.8	1.7	2.1	2.7	90	88	87	N 4	NW 3	W 6	10	4	10	—	✱^{0}, V n.
6	57.7	59.9	59.9	− 1.2	0.9	− 1.9	− 0.7	− 6.0	3.6	4.0	3.5	87	81	89	NW 3	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.2	
7	58.6	58.4	58.0	− 4.9	− 4.8	− 6.6	− 5.4	− 7.5	3.0	2.6	2.5	95	84	92	SW 4	W 4	WNW 3	10	10	10	0.1	✱ n, a.
8	57.0	56.7	57.6	− 7.3	− 3.9	− 6.6	− 5.9	− 8.1	2.6	3.1	2.8	00	91	00	WNW 2	NNW 3	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
9	59.7	61.8	64.7	− 8.7	− 4.0	− 9.2	− 7.3	− 9.8	2.0	2.0	1.9	87	61	86	0	SW 2	0	9^{0}	7^{0}	10	0.0	✱^{0} a.
10	66.8	67.3	68.5	−13.1	− 9.4	−11.8	−11.4	−13.9	1.4	1.9	1.6	87	89	87	ESE 2	E 1	0	10	10^{0}	5^{0}	1.8	V n; ≡ n, 1, a; ✱^{0} a, p, 3.
11	69.5	70.1	71.6	−11.9	− 6.5	−11.1	− 9.8	−16.0	1.6	1.9	1.7	87	67	90	0	W 2	SSW 2	10^{0}	6	10	0.0	✱ n; ✱^{0} a; ≡ 1, a, p, 3.
12	71.3	71.1	71.7	− 9.0	− 5.0	− 4.4	− 6.1	−11.7	2.3	2.7	3.2	00	88	98	W 2	W 4	NW 2	10	9^{0}	10	—	≡, V n.
13	70.5	68.0	68.4	− 4.8	− 6.6	− 6.3	− 5.9	− 8.6	3.0	2.7	2.8	95	97	00	NW 1	WNW 3	NE 4	10	10	10	—	
14	72.7	77.0	81.9	− 9.0	− 7.8	−17.7	−11.5	−18.3	1.9	1.8	0.9	84	74	82	NE 5	E 7	ENE 2	2^{0}	9^{0}	0	—	
15	83.3	81.7	78.5	−22.9	− 8.8	−14.3	−15.3	−24.2	0.6	1.5	1.1	81	62	75	SW 1	WNW 6	NW 3	0	1^{0}	0	—	⊔ n.
16	76.3	75.6	75.5	− 9.7	− 6.7	− 8.4	− 8.3	−17.7	1.9	2.1	2.1	91	75	87	N 1	0	SE 2	10	10^{0}	10^{0}	0.1	V, ≡ n; ✱^{0} 3.
17	76.6	76.9	78.1	− 8.3	− 3.4	− 9.2	− 7.0	−10.0	2.1	2.2	1.8	87	62	80	ESE 2	ESE 1	E 2	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	80.0	80.7	81.1	−14.4	− 9.3	−22.2	−15.3	−23.4	1.3	1.4	0.6	88	64	82	0	0	NW 2	10	2^{0}	0	0.1	✱^{0} n, 1, a.
19	80.7	80.7	79.7	−12.6	−10.7	−14.9	−12.7	−22.9	1.5	1.2	1.2	87	64	82	ENE 2	ENE 1	NE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
20	76.6	75.4	73.8	−14.5	−13.0	−22.3	−16.6	−22.9	1.3	1.3	0.6	85	75	81	NNW 3	NNW 2	0	10	10	0	—	
21	73.8	74.5	74.2	−26.5	− 8.1	−10.0	−14.9	−27.5	0.4	1.6	1.7	78	64	84	NNW 2	ESE 3	0	3^{0}	10^{0}	10	0.3	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
22	72.9	71.3	71.1	−11.2	− 6.2	− 5.2	− 7.5	−12.0	1.7	2.2	2.5	88	75	82	0	W 4	NW 3	10	10	10	—	
23	74.2	76.1	77.0	−15.4	−10.2	−22.2	−15.9	−22.8	1.0	1.2	0.6	77	58	82	NNE 3	N 3	NW 1	0	0	0	—	
24	76.7	76.7	76.9	−27.3	−13.5	−22.2	−21.0	−27.9	0.4	1.3	0.6	78	82	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a; Ш 3.
25	76.1	74.5	71.1	−28.4	−16.5	−25.2	−23.4	−29.1	0.4	1.0	0.5	81	78	80	0	S 2	S 2	0	2^{0}	1	—	Ш, ⊔ n; ≡ n, 1, a.
26	65.0	61.9	60.1	−24.8	−13.5	−20.6	−19.6	−27.0	0.5	1.1	0.7	79	66	83	S 1	SSW 1	WSW 2	0	5^{0}	1^{0}	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
27	60.0	59.3	59.8	−12.1	− 6.9	− 7.6	− 8.9	−24.0	1.6	2.4	2.5	87	89	97	S 1	SE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
28	59.6	61.4	63.8	−11.1	− 3.7	−14.8	− 9.9	−15.8	1.9	3.0	1.3	90	87	89	SSE 3	SW 2	0	10^{0}	10	5^{0}	—	≡, V n, 1, a.
Срд. Mtt.	768.6	768.7	768.8	−13.0	− 8.1	−12.4	−11.1	−17.4	1.7	2.0	1.7	87	76	86	2.1	3.2	1.9	7.4	7.1	6.7	4.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.1	767.9	769.9	− 6.3	− 3.0	− 3.9	− 4.4	−15.8	2.6	3.2	3.4	93	87	00	S 3	S 2	S 2	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p; ≡ p, 3.
2	69.4	68.2	65.4	− 7.0	− 4.2	− 4.6	− 5.3	− 9.9	2.6	2.9	3.1	97	89	98	ESE 7	SSE 6	SSE 4	8^0	10	10	0.1	
3	63.4	62.0	59.3	− 6.5	− 3.4	− 0.6	− 3.5	− 7.1	2.8	2.9	4.1	91	82	92	ESE 5	ESE 8	S 7	10	10	10	2.5	✱⁰ n; ● p, 3.
4	58.5	60.5	63.5	0.8	1.8	− 4.4	− 0.6	− 5.2	4.9	4.3	2.9	00	82	89	W 4	W 8	WNW 7	10	7	10	0.1	●⁰ n, 1, a.
5	66.0	66.5	63.2	−11.6	− 2.9	− 5.6	− 6.7	−12.5	1.6	2.9	2.9	84	78	98	0	S 3	SSE 5	3^0	6^0	10	—	
6	60.1	56.0	52.9	− 4.9	− 2.1	0.2	− 2.3	− 6.2	3.1	3.8	4.5	98	96	96	ESE 6	SE 10	SE 9	10	10	10	0.3	●⁰ p.
7	51.1	51.9	51.5	0.5	1.2	0.2	0.6	− 1.4	4.7	4.4	4.7	98	89	00	SSE 2	SE 3	ESE 3	10	10	10	0.5	● n, 1, a, p, 3.
8	56.2	53.7	62.1	0.2	2.6	0.2	1.0	− 0.7	4.7	4.9	4.6	00	89	98	0	NE 1	ESE 2	10	10	10	—	✱⁰ n; ≡ 1, a, p, 3.
9	66.9	69.7	72.0	− 0.5	1.9	0.4	0.6	− 1.7	4.4	4.9	4.6	00	91	96	NE 4	N 4	ENE 4	10	10	10	—	≡ n.
10	70.7	69.7	63.5	− 1.0	− 1.3	− 2.9	− 1.7	− 3.5	3.9	3.7	3.5	90	88	96	ENE 8	ESE 7	ESE 6	7	9	2^0	—	
11	67.3	66.5	65.3	− 6.7	0.4	− 2.9	− 3.1	− 8.3	2.6	3.7	3.5	95	78	96	ESE 4	SSW 2	SE 3	1^0	1^0	0	—	⊔ n.
12	62.3	59.2	56.0	− 6.9	3.0	− 0.8	− 1.6	− 8.2	2.7	4.4	4.3	00	78	00	0	S 3	WNW 8	0	2^0	10	—	⊔, ≡⁰ n, 1.
13	57.9	58.4	58.8	− 4.0	2.1	1.4	− 0.2	− 5.3	3.3	4.5	4.3	95	84	85	W 7	W 8	WNW 4	7^0	2^0	10	—	∨ n.
14	63.1	66.6	69.6	0.2	4.6	0.4	1.7	− 0.7	4.4	5.4	4.6	94	86	96	NW 4	W 4	0	3^0	2^0	10	—	∨ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p.
15	71.7	72.1	71.6	− 3.5	1.4	− 2.2	− 1.4	− 4.2	3.5	4.9	3.9	00	96	00	0	WSW 1	0	10	10	0	—	
16	71.9	72.3	72.6	− 4.5	1.5	− 1.6	− 1.5	− 5.4	3.3	3.8	4.1	00	74	00	SSE 1	NE 2	E 3	0	10	10	—	⊔ n; ≡ n, p, 3.
17	73.0	72.9	72.7	− 1.1	0.9	1.0	0.3	− 2.5	4.2	4.9	4.8	00	00	98	ESE 5	ESE 4	SE 3	10	10	10	0.0	≡ n1a2p; ∽ n1a; ●⁰p.
18	71.4	70.8	70.2	− 0.4	3.7	1.3	1.5	− 1.3	4.5	5.0	4.6	00	83	91	ESE 4	ESE 5	E 2	10	5	0	—	≡ n, 1, a.
19	71.0	71.0	71.3	− 2.8	8.1	1.7	2.3	− 4.0	3.5	3.9	3.5	94	50	68	0	SE 2	E 3	3^0	5	0	—	⊔ n.
20	74.4	75.6	75.3	− 2.4	2.8	3.2	1.2	− 3.8	3.8	4.8	4.5	98	86	78	ESE 4	E 5	ESE 5	10	5^0	0	—	∨ n; ≡ n, 1, a; ⌓ 3.
21	76.4	76.0	75.2	− 1.5	3.0	1.2	0.9	− 2.2	3.9	4.5	3.9	94	79	78	ESE 3	SSE 6	SE 2	0	4	0	—	⊔ n.
22	75.6	75.3	74.6	− 2.2	8.2	1.8	2.6	− 4.6	3.4	3.8	4.4	87	48	84	SSE 2	S 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
23	73.5	72.9	71.6	− 1.8	11.9	2.3	4.1	− 3.4	3.7	3.9	4.6	92	37	84	0	WNW 2	0	0	2^0	0	—	⊔ n.
24	70.7	69.8	67.6	− 1.3	12.6	5.7	5.7	− 3.1	3.9	4.0	4.3	94	37	63	0	NE 1	E 2	1^0	0	0	—	⊔ n.
25	66.1	64.6	62.9	0.4	13.5	7.6	7.2	− 0.4	4.0	5.9	5.3	85	51	68	SE 1	SE 3	SE 1	0	2^0	0	—	⊔⁰ n.
26	62.7	62.6	63.2	1.7	16.9	7.9	8.8	0.2	4.2	5.9	5.0	82	41	63	0	S 2	S 3	4^0	4	2^0	—	⌓⁰ n.
27	63.5	63.5	63.0	2.1	14.7	6.2	7.7	0.1	4.3	5.3	4.9	80	43	69	0	W 3	0	9^0	6^0	0	—	⊔⁰ n.
28	62.2	61.0	58.6	0.9	13.8	4.2	6.3	− 0.8	3.9	3.7	4.1	79	32	66	0	SSE 5	SSE 2	4^0	7^0	6^0	—	⊔ n; ⌽ p, 3
29	54.9	53.7	53.5	4.4	9.3	5.1	6.3	2.6	5.0	7.5	5.9	80	86	90	S 6	WSW 6	S 3	7	10	7	1.2	● a, 2, p.
30	53.5	54.0	55.8	0.0	8.7	2.0	3.6	− 0.8	4.4	5.3	4.9	96	63	93	SW 1	W 6	WSW 2	5	8	2^0	1.2	∨ n; ⌒, ●, △ p.
31	52.1	49.5	48.4	3.7	8.6	6.7	6.3	0.1	4.9	8.0	6.2	82	96	84	S 4	SW 4	S 3	9	10	2	1.1	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	765.3	765.0	764.6	− 2.0	4.5	1.0	1.2	− 3.9	3.8	4.5	4.3	93	74	88	2.7	4.1	3.2	5.8	6.4	5.2	7.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	754.2	756.1	3.4	9.2	2.2	4.9	2.0	4.9	4.7	4.7	83	55	87	W 6	WNW 7	0	4	6	4^0	—	● n.
2	56.2	55.3	55.3	1.7	7.6	3.2	4.2	− 2.4	4.3	4.9	5.4	84	62	93	SE 2	0	0	9	10	5	0.0	∨ n; ● a, 2, p.
3	54.9	54.8	57.0	− 0.1	7.0	0.2	2.4	− 2.0	4.5	3.1	4.6	98	41	98	WNW 2	WNW 5	N 4	7^0	6	10	3.5	∨, ≡ n; ● p; ✱ p, 3.
4	59.3	59.3	58.8	− 7.7	− 0.9	− 2.8	− 3.8	− 9.9	2.4	3.1	2.4	95	71	66	NW 3	NNW 3	WNW 3	3^0	8	3^0	—	✱ n.
5	53.6	50.5	53.3	− 0.3	1.7	2.8	1.4	− 4.9	3.8	4.7	4.8	85	91	86	SW 6	SW 6	W 5	10	10	8	2.4	✱, ✣ 1, a, 2, p; ● p.
6	54.4	60.2	60.1	1.6	10.6	5.0	5.7	− 0.7	4.4	4.2	4.7	85	44	72	W 4	W 10	SW 3	2^0	4	4^0	—	⊔⁰ n.
7	60.8	61.8	62.8	2.2	16.2	10.4	9.6	0.0	4.5	5.1	7.0	84	37	74	SW 4	W 4	SSE 2	4^0	5	8	—	⌓ n.
8	64.3	63.6	62.3	5.8	15.1	9.6	10.2	4.0	5.1	4.3	5.5	75	34	61	S 2	S 5	SSE 5	3^0	3^0	8	—	⌓ n; ⊕ p.
9	61.7	60.7	60.1	5.9	18.2	12.3	12.1	− 4.7	5.0	5.6	5.8	72	36	54	ESE 5	SE 6	ESE 4	7	8	10	—	
10	60.0	59.2	59.5	9.7	20.6	14.7	15.0	7.6	5.5	6.8	5.1	61	38	42	ESE 4	S 6	SSE 6	9	3^0	10	—	
11	57.7	56.0	55.5	9.5	20.8	12.2	14.2	8.5	5.4	6.4	6.6	61	35	63	ESE 4	SE 5	SSE 2	8	0	0	—	
12	54.8	53.7	54.6	9.2	23.5	11.0	14.6	3.6	5.1	5.3	8.3	58	25	85	ESE 1	E 1	ESE 2	0	4	0	—	⌓⁰ n.
13	55.6	55.7	55.9	8.9	21.0	14.0	14.6	6.6	8.3	8.2	9.4	98	44	79	0	0	0	10^0	7	5	0.5	⌓ n; ≡ n, 1, a; ●, ⇱ p.
14	58.4	58.5	58.1	8.9	21.8	14.5	15.1	6.0	7.4	8.4	9.2	87	43	75	E 2	ENE 4	0	3^0	4^0	6	—	
15	58.4	58.1	59.4	9.3	16.2	8.2	11.2	7.1	7.6	8.5	5.8	87	62	71	SSE 2	E 3	NE 3	9	6	3	—	⌓ n.
16	60.5	59.7	57.7	4.5	14.5	9.9	9.6	2.7	4.9	5.1	7.0	78	42	76	ENE 3	SE 1	SE 1	6	3^0	2^0	—	
17	56.2	55.6	56.9	9.7	22.1	7.4	13.1	6.2	8.0	7.3	5.5	89	37	72	0	0	ENE 17	8^0	6	10	0.2	⌓ n; ⊕ 2, p; ↙ p, 3.
18	60.0	59.5	60.5	0.4	4.9	5.0	3.4	− 0.3	4.3	2.5	2.8	90	39	44	E 9	ENE 14	E 7	10	9	6	0.1	●⁰ n, 1, a; ↙ n, p.
19	60.8	61.6	64.8	1.9	13.3	7.8	7.7	0.0	2.7	2.1	2.5	50	18	32	ENE 9	E 20	ENE 9	7^0	8	10	—	↙ a, 2, p.
20	68.8	70.0	71.2	3.1	11.2	4.9	6.4	0.3	2.8	1.8	2.2	50	18	35	E 9	E 14	E 3	8^0	2^0	0	—	
21	73.4	72.1	71.2	2.9	13.2	5.7	7.3	− 3.8	2.5	1.7	3.0	44	15	44	0	ENE 2	SE 1	0	0	0	—	
22	70.8	68.9	68.5	3.0	17.4	10.6	10.3	− 3.4	2.9	2.5	5.0	50	16	52	0	E 3	E 3	1^0	3^0	3^0	—	
23	70.3	69.9	68.6	3.4	12.4	6.4	7.4	0.5	2.6	1.8	1.1	44	16	39	E 10	E 10	E 5	4^0	5^0	1^0	—	
24	68.2	66.9	65.8	4.0	14.6	9.0	9.2	0.1	2.2	2.1	2.3	35	16	27	ESE 8	E 17	ESE 5	4^0	6^0	7	—	↙ 2, p.
25	66.2	65.0	65.0	5.3	16.0	8.9	10.1	2.2	2.6	2.3	2.7	39	17	32	ESE 10	SE 14	SE 4	6^0	5^0	2^0	—	↙ p.
26	67.0	67.2	68.5	7.4	18.4	10.0	11.9	1.3	2.8	2.5	3.3	36	15	37	ESE 4	SSE 6	SE 2	5^0	1^0	0	—	
27	71.2	71.3	71.1	10.1	20.9	11.6	14.2	− 0.6	3.7	3.2	4.6	40	18	45	0	ESE 2	0	1^0	0	0	—	
28	71.9	71.3	69.8	9.4	23.3	13.8	15.5	1.3	3.6	3.0	3.6	41	15	31	0	NE 2	0	0	0	0	—	
29	68.9	67.8	65.4	11.4	25.4	14.2	17.0	3.9	4.1	6.6	6.3	40	28	52	N 2	NE 3	0	0	6	2	—	
30	65.2	63.8	62.3	12.1	25.8	16.9	18.3	6.4	4.9	4.2	5.4	46	18	38	NNW 3	NW 3	WNW 2	1^0	1^0	2	0.0	
Срд. Mtt.	762.0	761.7	761.9	5.2	15.4	8.7	9.8	1.3	4.4	4.4	4.9	66	35	59	3.8	5.9	3.3	5.0	4.6	4.3	6.7	

Малый Узень. 1890. Malyj-Usen.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	763.1	765.0	14.8	24.1	12.4	17.1	9.0	6.0	6.2	9.7	49	28	25	N 2	NE 6	ENE 4	3	4	4^0	—	●^{0} n.
2	66.1	64.3	61.0	9.6	21.0	12.9	14.5	1.3	3.7	3.9	4.5	41	20	40	SE 1	E 1	S 3	1^0	1^0	0	0.0	
3	57.9	56.3	56.8	14.2	23.1	14.5	17.3	8.9	4.9	5.8	7.9	40	28	64	W 1	NW 3	SW 1	8	5	7	0.0	● 1, a; ꓘ p.
4	57.0	57.1	55.8	14.8	22.8	16.7	18.1	9.4	7.6	7.1	6.0	61	35	42	SE 3	S 5	SW 2	6	8	3	0.0	●^{0} n, p; ꓘ a, 2, p.
5	57.3	58.8	59.3	14.7	20.9	16.2	17.3	9.8	7.1	7.4	5.7	56	41	42	NW 5	NNW 4	SE 3	7	5	7	4.0	ꓘ p.
6	59.8	58.7	57.3	12.5	22.6	16.4	17.2	9.1	8.1	8.9	9.4	76	44	68	SE 5	SW 2	SSE 1	3	6	5	—	●, ꓘ n; < p, 3.
7	56.8	56.4	56.0	13.6	21.3	17.2	17.4	10.3	8.8	9.6	9.3	76	51	63	N 2	E 4	E 4	10	7	9	4.1	●, ꓘ a.
8	55.9	54.6	52.3	13.7	25.2	20.0	19.6	11.4	9.4	7.6	8.1	81	32	47	ESE 6	SE 7	SE 4	5	7^0	9	—	
9	50.0	48.2	46.8	17.7	20.3	16.2	18.1	14.8	8.8	9.2	9.9	59	52	72	NW 2	WSW 4	SW 2	10	9	5	0.7	
10	46.6	49.5	53.0	14.3	14.4	9.9	12.9	9.5	10.9	7.7	6.9	91	63	75	W 3	NNW 5	NE 2	10^0	10	9	0.1	●^{0} n, 1.
11	54.8	56.0	57.9	7.2	12.6	9.2	9.7	5.7	5.9	5.2	3.6	77	48	41	ENE 4	NNE 4	NE 3	10	9	10	0.3	●^{0} a.
12	59.8	58.7	58.1	5.2	11.7	9.5	8.8	3.6	3.7	3.7	4.0	56	36	45	ENE 8	ENE 5	E 4	10	10	10	0.9	
13	58.0	58.5	58.7	7.3	10.5	7.1	8.3	5.7	4.8	4.5	4.5	64	47	59	NE 6	ENE 6	W 3	10	9	4	0.4	● n, a.
14	61.6	62.1	62.3	8.7	17.8	12.1	12.9	1.9	4.0	3.0	4.4	48	19	42	NE 2	NNW 6	W 1	4^0	6	8	—	⏊^{0} n.
15	61.7	62.8	64.4	10.6	17.4	9.6	12.5	4.1	5.4	3.5	3.3	57	24	37	NW 2	N 4	E 5	7	7	3	—	
16	66.2	65.2	64.1	7.9	16.1	10.3	11.4	1.1	3.7	3.3	4.2	46	24	45	SE 5	ENE 1	SSE 2	1^0	0	1^0	—	
17	64.2	63.4	63.1	11.3	20.4	13.6	15.1	3.7	3.7	3.8	4.0	37	21	34	S 4	S 1	SE 1	2^0	4^0	1^0	—	
18	63.8	62.5	62.2	13.2	24.3	17.2	18.2	5.3	4.3	4.1	5.0	38	19	34	S 2	SE 9	SE 3	1^0	4^0	7^0	—	
19	62.0	60.9	60.0	15.9	25.5	17.8	19.7	10.3	5.5	4.1	6.3	41	18	42	SSE 2	S 3	SSE 2	9	8	6	—	
20	59.5	58.9	59.8	17.2	25.9	17.5	20.2	11.7	6.0	6.2	7.5	41	26	51	0	NE 2	NE 4	8^0	9	7	—	
21	63.0	63.3	63.8	10.3	18.0	13.0	13.8	4.8	3.6	3.4	4.2	38	21	38	NE 6	NNE 5	E 3	0	0	1^0	—	
22	66.3	64.4	61.8	12.5	23.3	18.3	18.0	2.7	3.6	5.1	5.7	33	25	36	S 2	SW 2	SW 4	2^0	0	3^0	—	
23	61.0	60.0	58.9	17.4	28.7	21.7	22.6	11.7	7.3	6.5	8.6	50	23	45	W 5	W 6	SW 2	3	6	5	0.0	●^{0} p.
24	57.9	56.4	55.2	18.1	28.6	19.2	22.0	14.2	9.8	7.2	6.5	63	25	39	WSW 3	SW 5	SW 3	6	7	2	—	⌒ n.
25	56.3	56.6	57.4	12.4	20.4	15.2	16.0	8.6	7.1	7.5	6.7	66	42	52	ENE 6	NE 4	NE 1	3	8	4^0	—	
26	59.2	58.7	58.1	12.8	19.6	14.3	15.6	7.6	5.4	6.9	7.2	49	41	59	ENE 7	E 7	E 2	9	7	7	0.0	
27	57.4	56.5	56.2	15.2	28.6	21.1	21.6	11.9	7.8	9.8	8.8	60	33	48	NE 5	E 4	E 2	8	6	3	—	●^{0} n.
28	57.8	57.2	57.5	18.2	28.2	19.7	22.0	13.2	6.1	5.7	4.7	39	20	27	E 3	E 5	E 3	6	4	3	—	Ш, Ф p, 3.
29	60.1	60.2	59.7	14.6	26.0	18.6	19.7	10.4	3.1	3.6	4.0	26	15	25	ESE 8	E 5	ESE 1	3^0	2^0	2^0	—	Ш, Ф n.
30	60.9	59.5	57.4	16.9	29.2	24.5	23.5	9.5	4.6	3.8	6.8	32	13	30	SE 5	SSE 4	S 5	4^0	5	6	—	
31	57.1	56.6	57.8	20.7	27.1	17.8	21.9	17.7	10.7	11.1	13.5	59	42	89	SW 4	W 5	SSE 3	9	7	6	5.6	●, ꓘ p.
Срд. Mtt.	759.3	758.9	758.6	13.3	21.8	15.5	16.9	8.4	6.2	6.0	6.3	53	32	47	3.8	4.3	2.7	5.7	5.8	5.1	16.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	757.0	757.4	18.4	25.1	17.6	20.4	14.6	13.4	13.4	13.2	85	57	88	0	SW 6	S 1	7	9	4	13.2	ꓘ a, 2, p; ● 2, p.
2	59.1	59.8	59.5	16.6	27.9	22.1	22.2	12.5	10.1	11.4	10.5	71	41	54	NNW 2	NE 2	0	1^0	3	1^0	—	⏊ n.
3	59.3	58.4	57.5	22.0	31.5	25.1	26.2	14.9	11.4	9.8	9.8	58	28	41	ENE 1	SSE 2	SE 1	0	2	4^0	—	⏊ n.
4	58.0	58.2	57.8	23.8	34.3	24.3	27.5	15.2	11.0	6.2	9.5	51	15	42	SSE 1	SSE 3	0	2	0	2	—	⏊ n.
5	57.9	57.2	56.9	24.9	37.0	27.9	29.9	14.2	8.8	6.5	6.3	38	13	22	ESE 1	SSE 4	E 2	0	4	2	—	⏊^{0} n.
6	57.2	56.8	56.4	26.3	34.6	26.7	29.2	19.4	7.7	6.2	7.9	31	15	31	E 3	0	ENE 5	2	6	5	0.0	● p.
7	56.0	54.3	54.5	25.1	37.1	26.6	29.6	18.1	9.6	6.2	8.4	41	13	33	0	0	W 6	2	5	9	—	
8	54.5	53.8	53.3	24.0	32.6	23.9	26.8	17.0	10.9	8.3	8.6	50	23	39	NW 2	NNW 4	W 3	6^0	2	2^0	—	
9	51.7	50.4	49.6	19.7	31.1	24.6	25.1	15.1	11.1	9.4	9.0	65	28	39	NW 3	0	W 2	1^0	1^0	2^0	—	
10	49.1	48.1	46.9	22.7	33.7	27.6	28.0	16.5	9.9	10.2	7.2	48	26	26	NW 2	WSW 1	N 4	0	0	3	—	
11	47.7	47.3	48.5	23.2	35.0	25.8	28.0	18.8	9.0	9.4	10.1	42	22	42	E 2	SSW 3	SSW 4	6^0	8^0	9	—	
12	48.4	48.4	49.0	21.2	28.8	19.7	23.2	19.1	12.2	11.2	13.1	65	38	77	0	S 3	E 2	9	6	4	0.0	●^{0} a, p; ꓘ p.
13	48.4	47.3	48.1	19.9	29.3	20.7	23.3	15.6	12.0	12.0	14.0	70	39	78	S 1	S 1	N 2	7	8	9	2.2	ꓘ a, 2, p; ● p; < 3.
14	49.1	49.4	50.7	20.1	28.4	21.3	23.3	16.2	13.4	12.6	7.3	77	44	39	NW 4	NNE 5	0	6	6	9	0.0	< n; ꓘ, ●^{0} p.
15	50.9	50.1	51.0	20.1	25.6	19.9	21.9	14.0	11.9	12.6	12.2	68	52	71	N 1	ESE 7	ESE 4	5^0	8	8	0.1	●^{0} a; < 3.
16	50.3	49.7	50.1	19.8	23.7	20.3	21.3	13.1	13.6	11.0	11.4	80	51	64	S 3	NE 5	S 1	8	6	9	3.8	● n, a, p; ꓘ a, p.
17	51.1	51.5	49.8	16.5	19.5	17.6	17.9	15.7	12.4	13.8	13.6	88	82	91	0	0	S 2	10	10	10	4.7	● n, 1, a, 2, 3.
18	48.9	49.6	50.1	16.5	20.4	16.6	17.8	13.2	11.9	10.7	9.8	85	60	69	WSW 4	WSW 5	SW 2	8	8	5	1.1	● p.
19	49.9	50.8	51.3	15.7	21.4	17.7	18.3	13.7	12.3	8.9	10.9	92	47	72	W 5	W 5	SW 1	10	7	2	0.1	● n, 1, a.
20	52.1	52.5	54.2	18.3	26.0	19.3	21.2	12.4	10.8	8.9	9.7	69	36	58	WSW 2	W 4	SW 1	1^0	6	5	—	
21	55.7	56.1	56.4	18.6	25.6	19.6	21.3	12.7	10.9	7.0	7.3	69	29	43	W 4	WSW 6	W 2	2^0	6	2	0.9	
22	56.3	55.4	55.3	16.5	26.5	17.9	20.3	12.8	11.6	8.6	12.5	83	34	82	SE 1	WSW 3	S 2	10	4	9	0.2	● n, p.
23	54.8	54.7	54.5	16.9	24.0	16.7	19.2	13.5	11.1	9.0	9.9	78	40	69	SSE 3	SW 5	0	7	8	4	—	●^{0} n.
24	54.2	53.9	54.2	16.8	24.1	19.3	20.1	11.7	10.5	8.9	9.1	74	40	55	WSW 2	W 5	0	1^0	7	1	—	
25	54.6	54.1	53.8	20.3	28.7	22.0	23.7	11.6	9.9	7.7	9.2	55	26	47	NW 2	NW 2	WNW 1	0	5	1^0	—	
26	54.3	53.9	53.7	22.1	30.7	24.7	25.8	14.4	11.8	10.5	10.4	60	32	46	NW 2	N 5	ENE 3	1^0	3	2	—	⏊ n.
27	54.2	53.4	53.1	23.5	34.1	26.7	28.1	16.8	11.1	11.0	9.4	52	28	37	SE 4	0	SE 3	3	7	8	0.2	
28	53.4	53.0	53.0	20.8	26.8	19.1	22.2	18.8	13.3	12.4	14.4	73	47	87	ENE 2	W 2	N 2	10	10	10	16.2	● n, a, 2, p, 3.
29	51.7	52.2	54.1	17.8	21.1	19.9	19.6	16.2	14.1	13.0	12.5	93	70	73	NW 4	NW 10	NW 4	9	9	1^0	6.2	● n, 1, a.
30	56.5	57.0	57.6	19.2	26.4	20.9	22.2	15.4	12.0	10.7	12.5	73	42	68	NNW 7	N 6	N 2	0	4	1^0	—	⏊^{0} n.
Срд. Mtt.	753.4	753.1	753.3	20.2	28.4	21.7	23.4	15.1	11.3	9.9	10.3	66	37	56	2.3	3.5	2.1	4.5	5.6	4.8	48.9	

Малый Узень. Malyj-Usen.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	757.9	758.1	20.8	29.5	23.9	24.7	14.7	12.9	13.4	14.0	71	44	63	NW 4	N 4	NNE 1	0	2^0	1^0	—	⌓ n.
2	59.6	59.8	59.9	24.7	32.0	26.1	27.6	17.7	14.3	12.8	14.3	62	36	58	E 1	ENE 3	NE 2	0	1	0	—	⌓^{0} n.
3	61.1	60.1	59.1	26.3	34.4	27.8	29.5	19.2	14.2	12.6	13.6	56	31	49	E 2	E 4	ENE 2	0	3	1^0	—	
4	58.6	56.9	56.1	26.4	36.2	26.7	29.8	20.0	14.7	12.5	14.1	58	28	55	0	0	E 2	1^0	6	2^0	—	
5	55.3	53.6	52.7	25.9	37.0	27.3	30.1	22.1	15.3	11.9	12.9	62	25	48	E 1	0	0	1^0	7	6	—	⚡ p.
6	53.0	52.5	53.1	24.9	36.2	23.3	28.1	18.3	13.9	13.1	14.9	60	29	70	N 3	0	0	7	4^0	9	0.6	≺ n; ⚡, ● p.
7	53.3	53.2	53.8	24.3	30.1	21.5	25.3	20.0	14.1	13.1	11.4	63	41	60	W 1	N 5	N 4	7	6	1^0	—	
8	52.8	52.1	51.8	18.4	19.8	19.6	19.3	16.1	13.3	12.0	13.3	84	70	79	NNE 4	NW 3	0	8	9	4	0.1	≺⌓n; ⚡n,1,a; ●^{0}a2.
9	52.1	50.7	51.1	21.0	29.1	20.3	23.5	15.6	13.5	12.1	14.6	74	40	83	ENE 2	N 1	ENE 3	3	6	5	1.4	≺ n; ⚡, ● p.
10	51.0	50.9	50.7	21.3	27.8	22.7	23.9	17.0	15.1	14.5	14.6	80	53	71	E 3	S 4	E 2	6	8	9	2.0	●^{0} a.
11	50.4	50.3	50.3	22.8	31.1	24.8	26.2	18.8	16.0	13.0	13.3	78	39	57	E 1	E 1	0	5	6	2	—	● n.
12	50.6	50.2	50.6	24.9	20.0	21.2	22.0	18.4	14.2	12.9	17.0	61	74	91	S 2	ESE 4	0	6^0	10	7	56.1	≺n; ⚡ ●^{2}a,2,p; ▲a,p.
13	50.8	50.3	50.9	22.0	30.0	21.7	24.6	17.4	15.8	14.5	16.2	80	46	84	0	0	0	4^0	7	5	0.2	⚡, ● p.
14	52.4	52.7	54.3	22.9	31.1	25.5	26.5	18.3	15.6	13.5	15.4	75	40	64	N 4	NNW 3	0	0	5	4^0	—	
15	55.8	56.0	57.1	24.7	31.7	25.3	27.2	20.1	13.7	11.6	13.3	59	33	56	N 4	N 6	N 6	1^0	4	0	—	
16	57.7	56.7	56.3	20.3	28.8	22.6	23.9	16.4	9.5	9.2	9.5	54	31	47	NE 4	N 4	N 2	0	0	1^0	—	
17	55.8	54.3	53.2	21.0	30.7	24.9	25.5	14.5	10.2	8.7	11.9	55	26	51	NNE 5	NE 7	N 2	1^0	0	1	—	
18	53.8	54.4	55.4	24.6	32.7	26.3	27.9	16.9	11.5	9.8	10.0	50	26	40	NNE 5	E 7	E 3	1^0	0	0	—	
19	57.1	57.1	56.6	24.9	34.3	28.1	29.1	17.7	11.6	11.4	11.8	50	29	42	NNE 1	NE 3	E 2	0	5	1^0	—	
20	57.3	56.9	56.3	26.4	36.7	29.1	30.7	19.6	12.3	11.4	10.3	48	25	34	ENE 2	SE 2	E 2	3	6	2	—	
21	56.6	55.7	55.0	25.0	38.6	29.9	31.2	19.6	12.8	10.9	12.7	55	21	40	0	0	0	3	5	3^0	—	
22	54.7	53.8	52.2	28.0	38.3	29.8	32.0	21.9	11.6	10.3	9.2	42	20	30	ESE 2	E 4	0	2	6	8^0	—	
23	52.3	51.8	51.6	26.2	38.0	26.8	30.3	18.7	10.5	10.0	8.6	42	20	33	0	SSE 6	SE 4	5	8	3^0	—	
24	52.2	50.4	49.4	25.9	38.4	29.1	31.1	19.6	10.8	9.2	9.4	44	18	31	0	SE 5	ESE 2	3^0	5^0	2^0	—	
25	50.5	50.0	49.9	25.2	38.5	27.3	30.3	19.3	9.9	8.6	12.2	41	17	45	SSW 1	S 8	0	3^0	8	9	0.0	●^{0}, ⚡ p.
26	51.1	51.7	52.8	21.3	27.1	22.3	23.6	20.8	13.2	13.7	13.0	70	52	65	SW 3	S 2	E 2	8	8	6^0	—	
27	54.4	54.3	55.7	21.0	29.6	20.3	23.6	16.8	11.8	10.7	7.7	65	34	44	NNW 6	NNW 7	NW 2	1^0	4	0	—	
28	56.7	56.3	55.6	18.8	27.6	19.4	21.9	13.2	8.7	6.5	9.0	54	23	54	N 3	W 4	0	2	5	4	0.3	
29	55.4	53.8	54.6	16.6	24.7	17.6	19.6	14.7	10.5	6.0	8.0	74	26	53	0	NW 5	W 4	7	7	8	0.0	● n, a; ⚡ a.
30	54.7	54.2	54.4	18.1	25.1	18.8	20.7	10.8	8.3	7.7	7.8	54	33	48	W 4	W 6	SW 3	1^0	8	1	0.0	●^{0} p.
31	54.7	54.2	54.7	20.0	29.5	22.2	23.9	14.5	8.8	12.1	9.9	51	39	50	NW 6	NW 7	SW 2	3	7	4	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	754.5	754.0	754.0	23.1	31.4	24.3	26.3	17.7	12.5	11.3	12.1	60	34	55	2.4	3.7	1.7	3.0	5.4	3.5	60.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	754.7	755.1	22.7	28.9	22.6	24.7	16.1	10.2	10.0	7.5	50	34	37	SW 2	NW 3	NW 3	2^0	9^0	8	—	
2	56.2	55.7	55.6	18.8	29.7	20.9	23.1	12.6	7.8	7.9	8.3	48	25	45	0	NW 3	SW 2	1^0	5	7	—	
3	56.4	56.6	57.4	18.2	26.7	20.6	21.8	16.8	11.0	9.1	9.0	71	35	50	WNW 5	N 6	WNW 3	8	8	1^0	0.0	●^{0} p.
4	57.1	54.1	53.0	20.1	28.1	23.1	23.8	14.6	10.2	11.1	9.7	57	40	46	WNW 2	NW 9	NNW 4	5	6	1^0	—	
5	53.3	52.2	52.7	18.7	26.1	19.9	21.6	13.9	8.8	7.2	8.9	55	29	51	NW 5	NNW 10	N 2	0	5	2	—	
6	53.3	52.8	53.9	19.0	26.3	21.8	22.4	12.8	10.4	8.9	7.3	63	36	38	N 3	N 4	N 3	2^0	9	2	—	
7	55.6	55.5	55.8	19.0	28.5	21.6	23.0	12.5	8.3	7.5	8.4	51	26	44	NW 3	N 5	0	1^0	5	0	—	
8	56.7	56.4	57.1	20.9	31.7	23.8	25.5	13.7	9.1	7.9	8.3	50	22	37	0	NNW 2	NE 3	2^0	6	0	—	
9	58.0	57.1	56.1	22.1	34.0	25.2	27.1	15.9	9.7	8.8	8.4	49	21	35	SE 2	W 2	E 3	1^0	0	2	—	
10	56.8	56.3	56.8	23.9	32.9	25.9	27.6	19.6	10.1	7.7	9.9	46	20	41	ENE 2	N 4	ENE 4	2	8	9	0.0	≺ p, 3.
11	58.3	59.1	60.1	20.0	26.4	17.4	21.3	16.0	8.0	7.0	6.0	46	28	41	ENE 5	ENE 2	NE 2	2^0	0	0	—	⚡, ●^{0} n.
12	61.8	61.6	61.5	20.1	25.8	19.0	21.6	8.0	7.5	7.6	7.0	43	31	43	ENE 3	E 3	E 3	0	3	1^0	—	
13	62.5	61.7	61.4	16.3	26.5	19.9	20.9	10.5	6.0	6.7	7.2	43	26	42	ENE 1	ESE 4	SE 2	1^0	2^0	0	—	
14	61.8	60.9	59.9	16.7	28.4	22.3	22.5	10.5	6.6	5.9	5.9	47	19	30	0	E 5	E 3	1^0	3^0	3	—	
15	60.4	59.8	58.9	17.9	32.5	23.3	24.6	12.1	6.2	9.0	8.1	41	25	38	0	0	0	8^0	6^0	4	—	
16	59.0	58.9	57.6	18.5	32.4	23.9	24.9	13.7	6.5	9.1	7.4	42	24	33	NNW 1	W 3	W 3	8^0	6^0	3	—	
17	57.6	56.6	55.2	19.7	34.6	24.3	26.2	15.7	7.8	7.4	9.5	46	17	42	0	SW 1	0	2^0	5^0	3	0.1	
18	54.8	54.2	54.7	19.3	28.0	21.1	22.8	18.4	13.8	9.9	11.3	83	35	62	0	NNW 5	N 7	6	5	2	—	≺^{0}, ●^{0} n.
19	58.3	59.9	60.2	15.4	24.1	18.7	19.4	13.2	8.0	8.6	6.3	61	38	39	N 5	N 5	ENE 1	0	5	1^0	—	
20	62.6	61.9	60.0	14.0	26.5	22.2	20.9	8.8	5.1	6.1	6.8	43	24	34	S 1	SW 2	S 4	1^0	5	4	—	
21	59.5	58.4	57.1	20.5	34.4	25.4	26.8	17.3	7.5	9.2	7.4	42	23	31	WSW 4	WNW 4	SSW 4	1^0	3^0	0	—	
22	56.4	54.9	54.0	21.6	33.1	25.9	26.9	18.8	8.8	9.2	8.2	46	25	34	SW 6	SW 6	SW 4	1^0	6^0	5	—	
23	54.0	53.7	52.2	20.0	29.3	22.7	24.0	18.0	8.3	9.5	9.9	47	31	48	SW 1	WSW 1	NE 1	3	9	3	0.0	●^{0}n,1,a,2,p; ⚡ a,2,p.
24	51.5	53.6	57.0	18.2	20.0	16.6	18.3	15.8	11.8	12.6	11.3	75	72	80	WSW 2	WSW 4	NW 3	10	10	0	12.0	⌓ n.
25	62.2	63.2	63.8	12.0	24.3	18.2	18.2	8.6	8.2	7.1	9.1	79	32	58	NW 2	N 3	0	0	1^0	4^0	—	
26	65.7	65.4	64.9	16.1	29.1	20.0	21.7	11.4	8.2	7.0	8.5	60	24	49	S 2	SSE 3	S 1	0	0	0	—	
27	65.5	63.8	63.0	17.1	31.3	21.3	23.2	12.8	7.8	7.0	7.5	54	21	40	0	SE 7	SE 3	0	0	0	—	
28	64.0	63.6	63.9	17.8	33.0	23.3	24.7	13.6	7.2	7.0	8.0	48	19	38	ESE 3	SE 7	SE 1	0	0	0	—	
29	64.8	63.1	63.0	19.0	35.6	24.5	26.4	13.4	8.5	7.7	8.0	52	18	35	0	S 2	0	0	0	8	—	
30	64.0	63.2	62.4	21.5	35.1	25.1	27.2	16.9	8.4	9.2	9.2	43	22	39	S 1	0	0	6^0	7^0	0	—	
31	62.5	62.3	62.4	19.7	35.4	25.1	26.7	15.6	8.0	7.7	6.9	47	18	30	0	S 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.9	758.4	758.3	18.9	29.6	22.1	23.5	14.1	8.5	8.3	8.2	53	28	42	2.0	3.8	2,2	2.4	4.4	2.4	12.1	

Малый Узень. 1890. Malyj-Usen.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	763.0	762.7	19.8	36.7	25.3	27.3	15.2	6.5	5.9	8.1	38	13	34	0	NW 3	0	0	1^0	3^0	—	
2	63.0	62.3	62.1	23.7	37.9	26.2	29.3	18.4	8.1	8.5	7.7	37	17	31	ESE 1	SSW 1	SE 2	7	2^0	2^0	—	
3	62.5	61.2	60.5	20.7	35.3	25.1	27.0	16.4	7.5	7.1	8.1	41	17	35	E 2	S 6	0	2	4	7	—	
4	60.1	59.1	57.4	20.0	34.7	25.4	26.7	17.3	7.0	7.4	6.8	41	18	28	0	0	0	0	0	0	—	
5	56.3	55.3	54.1	18.9	31.5	21.7	24.0	14.9	7.1	6.6	12.0	44	19	62	0	S 7	SSE 6	2^0	9	7	0.6	●, K p.
6	53.7	53.6	54.7	17.2	30.4	21.1	22.9	13.7	9.1	6.8	9.3	63	21	50	N 2	N 3	ENE 8	2^0	0	0	—	
7	56.3	56.3	56.9	14.9	23.6	20.1	19.5	13.3	5.5	4.7	3.9	44	22	23	E 7	E 4	E 5	1^0	8^0	10	—	
8	59.4	59.9	60.6	16.6	19.9	18.0	18.2	15.8	5.2	5.5	5.8	37	32	38	ESE 3	SSE 7	SE 7	10	10	7	—	
9	60.5	61.2	60.4	14.7	11.5	13.8	13.3	13.4	4.6	8.7	9.8	37	87	84	ESE 8	ESE 8	SE 4	10	10	9	6.3	● a, 2, p.
10	60.1	60.4	60.6	13.2	25.1	21.5	19.9	10.8	9.9	14.9	14.6	88	64	77	0	0	S 3	2^0	5^0	10	1.6	●^{0} n.
11	60.7	59.4	58.1	15.4	23.7	20.1	19.7	14.6	12.0	13.3	13.0	92	61	74	W 1	WSW 1	0	10	5	10	0.5	<, K n; ● n, 1, a.
12	56.1	54.3	53.4	15.1	19.6	14.7	16.5	13.8	10.2	10.8	10.4	80	63	84	NE 2	N 8	NE 5	10	8	0	0.0	● n.
13	52.9	53.0	54.2	12.1	20.8	17.2	16.7	10.7	9.3	11.8	12.1	89	65	83	N 3	N 4	0	10	7	10	1.3	● n, a, p.
14	57.1	57.1	57.9	12.7	24.3	16.1	17.7	11.2	10.0	10.1	7.7	93	46	57	WSW 1	WSW 4	W 3	1^0	6	0	—	● n.
15	59.2	59.1	59.3	8.8	20.6	11.3	13.6	6.5	6.7	6.5	7.8	80	36	78	0	W 3	0	3^0	9	4	—	⌓ n.
16	58.3	58.0	57.0	11.8	13.6	11.6	12.3	9.6	8.6	9.4	9.8	84	81	97	0	SSE 2	W 1	9	10	9	4.1	● a, 2, p, 3.
17	56.4	56.4	56.9	7.5	16.6	8.4	10.8	5.8	7.5	8.3	5.9	98	59	71	WSW 1	NW 6	W 3	1^0	9	0	—	< n.
18	56.7	57.2	58.4	6.6	12.6	4.9	8.0	4.4	6.7	5.1	5.2	93	47	79	W 2	WNW 7	WNW 4	2^0	8	0	0.0	⌓ n.
19	60.5	62.1	62.8	5.8	7.9	6.5	6.7	0.5	5.9	4.9	5.2	87	61	72	N 5	N 6	NNW 2	9	10	10	—	●^{0} n.
20	62.4	60.5	63.9	2.8	14.6	5.5	7.6	— 0.4	4.2	5.6	5.2	74	45	77	W 2	NW 5	N 5	9	6	4	3.8	● p.
21	69.2	70.8	70.3	— 0.5	9.7	4.6	4.6	— 1.9	3.9	4.1	4.4	88	46	70	NNE 3	NNW 4	0	0	1^0	0	—	
22	69.9	69.4	69.2	1.1	18.0	10.2	9.8	— 0.9	3.9	4.7	4.6	77	30	49	SW 1	WSW 4	SW 3	0	1^0	5^0	—	
23	69.7	69.7	70.3	3.5	21.1	10.3	11.6	2.0	4.1	7.2	5.7	70	38	61	0	0	0	3^0	5^0	1^0	—	
24	71.3	70.6	69.7	4.7	19.3	11.5	11.8	2.5	5.0	4.1	4.6	78	24	46	0	ESE 2	0	5^0	4^0	4	—	⌓ n.
25	68.7	67.6	66.6	10.4	20.4	13.0	14.6	8.5	4.7	4.9	6.0	50	27	54	ENE 3	ESE 4	W 1	6	7	8	—	
26	65.7	64.2	62.5	11.1	21.7	12.3	15.0	8.9	5.8	5.8	5.8	59	30	54	0	SE 1	0	8	7	6	—	
27	61.1	59.1	57.5	4.4	22.4	12.1	13.0	2.4	4.7	6.1	6.2	76	30	60	0	SE 2	S 2	2^0	5	4	—	
28	54.7	52.7	52.6	9.8	16.2	10.7	12.2	6.1	6.1	7.9	8.7	68	58	92	SW 2	SSW 6	SW 3	9	10	5	0.9	● p.
29	53.1	52.0	54.2	10.1	16.7	9.6	12.1	8.3	7.9	7.0	7.8	86	50	87	SW 2	W 8	W 5	9	10	7^0	1.1	● 2, p.
30	57.7	59.4	60.5	6.6	15.0	8.4	10.0	5.5	6.1	5.3	5.4	84	42	66	W 2	NW 9	SW 2	7^0	6	10	—	
Срд. Mtt.	760.6	760.2	760.2	11.3	21.4	14.6	15.7	8.9	6.8	7.3	7.6	69	42	62	1.8	4.2	2.5	5.0	6.1	5.1	20.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	754.1	752.9	12.0	18.4	17.5	16.0	7.7	7.0	10.3	8.9	67	65	60	SW 7	WSW 6	W 4	9	10	10	0.8	● a.
2	57.2	59.1	58.6	10.1	19.4	14.0	14.5	9.4	7.7	5.8	8.1	83	35	68	W 4	W 3	SW 3	0	1	1^0	—	
3	56.5	55.2	52.9	11.0	23.7	18.0	17.6	10.1	8.6	11.0	9.9	87	51	64	SW 2	SSW 5	S 4	1	3	2^0	—	⌓ n.
4	50.5	52.0	53.4	11.4	13.6	6.0	10.3	5.5	7.4	5.1	4.1	73	44	59	W 6	W 8	WSW 2	9	6	3	—	
5	52.4	49.4	46.8	0.0	14.3	8.0	7.4	— 1.9	3.5	4.3	7.2	76	36	90	SE 2	S 6	SSE 8	7	8	10	2.9	● p, 3.
6	42.7	46.8	52.9	7.7	4.7	1.8	4.7	0.6	7.4	5.3	3.6	94	82	69	WNW 5	NW 14	WNW 10	10	10	2	1.1	● n, 1, a, 2, p.
7	57.1	54.9	52.1	— 0.8	6.9	13.3	6.5	— 1.9	4.2	6.8	9.3	98	91	82	W 5	SW 4	WSW 8	2	10	10	1.0	⊔ n; ● a, p.
8	51.1	52.5	50.9	12.7	13.9	13.1	13.2	11.5	10.0	9.1	9.9	93	77	89	WSW 8	W 4	SSW 7	10	8	7	0.9	● n.
9	47.3	52.1	58.1	14.1	3.8	2.2	6.7	1.5	8.0	5.5	4.5	67	92	84	SW 7	NNW 6	NW 2	10	10	9	4.4	● n, 1, a, 2, p.
10	62.5	63.5	64.6	— 1.2	7.4	2.2	2.8	— 1.9	4.0	4.4	4.2	94	58	79	0	0	S 2	8	2	2	—	
11	65.9	66.1	66.2	— 2.2	8.4	3.2	3.1	— 3.1	3.9	5.0	4.3	00	61	75	0	NNE 3	N 3	8^0	7^0	10	—	
12	64.9	61.8	60.3	0.1	4.5	— 0.2	1.5	— 0.9	3.8	2.7	3.7	83	42	81	NNW 3	NNW 8	WSW 2	9	10	2	—	
13	57.0	54.7	53.3	— 2.0	2.8	6.8	2.5	— 4.1	3.7	5.1	6.8	94	91	93	SE 2	S 8	S 9	10	10	10	7.1	V n; ✳ a; ● a, 2. p.
14	51.0	50.5	52.5	4.1	5.7	0.6	3.5	— 0.1	5.8	5.5	4.6	95	80	96	S 3	S 2	NW 7	10	10	10	0.6	● 1, a, p; ✳ p, 3.
15	54.5	56.0	57.7	0.3	7.7	1.2	3.1	— 0.9	3.8	6.4	4.5	81	82	91	WNW 5	W 3	W 4	10	10	7	0.2	V n.
16	58.4	59.2	62.3	1.5	5.4	1.2	2.7	0.0	4.8	4.9	4.6	94	74	92	W 2	W 4	NW 1	10	10	10	0.1	●^{0} n, p.
17	65.6	66.5	67.2	0.7	5.5	4.2	3.5	— 0.1	4.2	4.2	5.1	87	62	82	0	NW 2	SE 3	7	9	10	—	
18	67.9	67.6	62.4	3.2	8.4	2.1	4.6	1.5	5.2	5.1	2.8	90	60	89	SE 2	SSE 2	ESE 3	10	9	5	—	
19	66.2	64.5	62.6	1.1	6.1	5.6	4.3	0.3	4.2	5.0	6.5	85	72	96	SE 6	S 6	SE 2	9	9	10	6.6	● p, 3.
20	60.1	59.1	57.9	8.2	12.2	11.6	10.7	5.1	7.8	10.2	9.6	96	97	95	S 3	S 4	S 3	10	10	7	0.0	● n.
21	56.4	55.3	55.3	12.4	15.2	14.1	13.9	10.3	10.2	10.5	10.4	96	82	87	S 8	S 10	S 7	10	8	10	—	●^{0} n.
22	62.0	64.2	67.0	2.6	4.4	— 0.4	2.2	— 1.0	4.5	3.9	4.1	80	62	92	NW 5	NW 4	0	10	6	5	—	
23	67.2	66.3	65.4	— 2.7	6.6	3.2	2.4	— 3.8	3.7	4.1	4.0	00	57	70	0	ENE 2	E 3	4^0	3^0	9	0.1	⊔ n.
24	62.8	61.5	60.1	1.8	2.8	5.3	3.3	1.1	4.3	5.2	5.7	82	93	86	E 6	ESE 5	W 7	10	10	10	12.2	● n, 1, a, 2, p.
25	61.6	63.7	65.7	2.5	4.5	3.8	3.6	1.6	4.6	4.4	5.1	82	70	85	W 6	WSW 5	WSW 3	10	2	10	—	
26	67.3	67.1	64.2	0.3	8.0	3.6	4.0	— 0.3	4.5	4.6	4.7	96	58	80	SSW 1	S 2	SSE 5	9	3^0	9	0.2	
27	60.7	60.6	65.0	3.4	6.0	5.0	4.8	— 2.4	5.1	6.7	5.8	87	96	89	SE 8	SSE 4	WNW 5	9	10	10	3.4	● n, a, 2, p.
28	68.4	69.2	70.7	2.0	10.9	5.1	6.0	1.4	5.1	7.3	6.3	96	75	95	S 1	W 3	0	8	3	1^0	—	
29	71.6	70.7	69.4	0.8	12.1	3.3	5.4	0.1	4.9	7.4	5.7	00	71	98	S 1	W 4	SSW 5	0	3^0	10	0.2	⌓ n; ≡ n, 1, a.
30	66.0	63.5	63.6	4.4	10.3	8.0	7.6	2.5	6.0	8.1	7.8	97	88	98	SSW 3	WSW 6	WSW 1	10	9	10	3.6	● n, p.
31	62.7	61.2	60.6	8.1	11.3	10.6	10.0	7.3	8.0	9.0	8.9	99	91	94	0	SW 2	W 4	10	10	10	0.1	● n, a; ≡ n, 1, a.
Срд. Mtt.	759.8	759.6	759.8	4.1	9.2	6.3	6.5	1.9	5.7	6.2	6.2	89	71	84	3.6	4.7	4.1	8.0	7.4	7.5	45.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.3	767.1	768.2	5.8	7.6	1.4	4.9	0.9	5.4	5.3	4.8	79	68	94	NNW 4	NNW 4	SW 1	10	1	0	—	
2	69.5	68.9	67.1	0.0	9.4	3.0	4.1	− 1.4	4.6	5.4	5.0	00	61	88	0	SSE 3	SSE 2	3^0	2^0	2^0	—	≡, ⊔ n, 1.
3	64.3	61.4	60.1	5.0	12.4	9.5	9.0	1.5	6.2	8.1	7.9	95	76	89	SE 3	SSE 6	S 1	9	3	9	—	
4	59.1	59.0	60.2	6.2	8.4	8.0	7.5	5.1	7.0	7.9	7.9	99	96	99	SSE 1	0	0	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, p, 3; ●^{0} a, p.
5	62.3	62.8	64.7	7.7	10.3	8.0	8.7	6.8	7.3	7.1	6.9	93	75	86	0	ENE 1	ENE 2	10	9	10	—	≡ n.
6	66.3	67.4	69.2	6.8	6.7	2.6	5.4	1.9	6.8	6.7	5.0	93	91	91	E 2	E 8	E 9	10	10	4^0	—	
7	70.5	70.9	71.4	− 0.2	4.7	− 0.2	1.4	− 1.0	3.9	4.1	3.9	87	64	87	ESE 6	SE 5	ESE 3	4^0	3^0	0	—	⊔^{0} n.
8	72.8	72.9	73.1	− 2.3	6.1	− 1.2	0.9	− 3.2	3.1	4.5	3.5	79	65	82	E 4	ESE 5	ESE 4	0	1^0	0	—	
9	73.1	71.8	70.1	− 4.6	5.3	− 2.2	− 0.5	− 5.6	2.7	3.8	3.0	84	57	77	ESE 3	ESE 5	ESE 5	0	0	0	—	
10	67.8	66.7	65.7	− 2.2	− 0.5	0.0	− 0.9	− 5.3	3.9	4.3	4.5	00	96	98	S 1	0	0	10	10	10	1.3	⊔ n; ≡ n, 1, a; ● p.
11	66.5	67.8	70.3	− 1.1	0.0	− 0.8	− 0.6	− 2.1	3.9	3.9	3.7	92	85	86	ENE 2	ENE 5	ENE 5	10	10	10	—	
12	71.0	71.1	72.1	− 5.3	0.7	− 4.7	− 3.1	− 6.2	2.7	3.6	2.9	90	73	90	NE 2	ENE 4	NE 2	9	1	0	—	
13	73.5	73.9	73.5	− 8.5	− 5.3	− 7.9	− 7.2	− 9.2	2.3	2.7	2.4	97	88	97	NE 3	N 3	0	0	10	0	—	⊔ n.
14	73.3	73.0	71.7	− 9.9	− 0.4	− 8.6	− 6.3	−10.6	2.1	3.5	2.3	00	78	00	0	WSW 2	0	0	4	0	—	⊔ n; ≡^{0} 3.
15	69.5	68.1	65.5	− 9.8	− 4.1	− 3.5	− 5.8	−10.7	2.1	3.2	3.3	00	95	93	0	SSE 1	0	10	9	10	0.3	≡, ∨ n, 1, a.
16	61.1	58.2	55.5	− 4.6	− 2.5	− 2.0	− 3.0	− 6.7	3.1	3.6	3.9	95	96	98	E 4	ENE 4	0	10	10	10	1.6	* n, 1, a.
17	54.5	56.4	58.7	− 3.2	− 2.4	− 5.6	− 3.7	− 6.4	3.4	3.5	2.8	96	92	96	N 3	N 4	E 1	10	10	10	0.5	
18	59.1	60.5	63.2	− 5.8	− 4.9	−10.5	− 7.1	−10.5	2.9	2.9	1.8	98	93	88	ESE 2	ENE 3	E 4	10	10	10	1.4	* n, 1, a, 2. p, 3.
19	63.7	63.0	63.1	− 9.7	− 7.1	− 7.6	− 8.1	−11.1	2.1	2.5	2.5	97	95	97	E 4	SE 7	E 8	10	10	10	2.6	* n, a, p, 3; ⇸ p, 3.
20	62.5	61.7	62.9	−11.6	− 9.9	−12.9	−11.5	−12.9	1.7	2.0	1.4	91	94	88	ENE 12	E 10	ENE 8	10	10	10	5.9	*, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
21	63.5	63.1	62.6	−20.3	−16.9	−15.5	−17.6	−21.5	0.8	0.9	1.1	85	77	84	NE 4	NNE 4	NE 2	2	0	10^0	0.3	⇸ n; * n, 3; |·| a, 2, p.
22	61.7	60.7	60.2	−15.3	−14.3	−17.7	−15.8	−18.9	1.2	1.1	0.9	84	76	78	N 1	NE 1	N 3	10	10	10	0.3	*^{0} n, 1, a, 2, p.
23	60.1	60.4	61.7	−18.5	−14.6	−20.7	−17.9	−24.7	0.9	1.1	0.7	84	74	86	NW 2	WNW 3	0	9	2	9^0	—	
24	60.3	56.2	48.9	−15.5	−11.0	− 2.3	− 9.6	−21.4	1.2	1.7	3.8	90	84	98	S 3	SSE 9	S 20	10	10	10	6.5	*, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
25	40.7	41.8	40.9	2.4	1.8	0.4	1.5	− 3.1	5.2	5.2	4.7	94	00	00	S 10	WSW 6	ESE 3	10	10	10	13.4	↙ n; ● n 1 a p 3; ≡ a 2 p.
26	45.3	54.1	62.5	−20.0	−21.3	−27.6	−23.0	−28.2	0.8	0.6	0.3	83	70	71	NE 8	NNE 7	NE 4	10	7	0	0.2	*, ⇸ n, 1, a; ⊕, ⊖ p.
27	67.3	69.3	71.0	−28.1	−22.6	−21.8	−24.2	−29.9	0.3	0.5	0.5	70	66	73	NNE 4	WNW 3	W 3	7	0	7	—	
28	72.8	73.3	74.4	−19.7	−13.1	−16.4	−16.4	−21.6	0.8	1.2	0.9	78	72	73	WSW 2	W 4	WSW 3	3^0	2^0	2^0	—	
29	76.4	78.5	81.1	−16.9	−13.6	−13.5	−14.7	−18.7	0.9	1.2	1.3	79	76	84	NW 4	NNW 4	NNW 2	1^0	8	10	—	
30	83.1	83.4	82.9	−13.3	−12.4	−14.6	−13.4	−15.5	1.4	1.5	1.3	86	83	93	ENE 3	ENE 3	N 1	10	9	10	0.1	* a.
Срд. Mtt.	765.2	765.4	765.8	− 7.1	− 3.4	− 6.2	− 5.6	− 9.7	3.0	3.5	3.2	90	81	89	3.2	4.1	3.2	7.2	6.4	6.4	34.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	782.2	781.4	779.9	−14.8	−13.7	−16.7	−15.1	−17.7	1.3	1.4	1.1	91	93	92	NNW 2	W 1	0	10	10	10	—	
2	77.1	75.6	73.3	−20.3	−13.2	−16.1	−16.5	−21.5	0.8	1.5	1.1	94	92	91	0	SW 3	SW 3	1	2^0	4^0	—	⊔ n.
3	70.8	70.3	69.5	−14.4	− 8.4	− 8.9	−10.6	−16.7	1.3	1.7	1.9	89	74	85	WSW 5	WSW 4	W 5	6	7	9	—	
4	69.8	69.6	68.8	−12.8	− 8.0	− 9.1	−10.0	−13.9	1.3	1.9	2.3	84	77	00	W 1	WSW 3	0	5^0	4^0	10	0.3	≡ p.
5	64.5	60.5	57.9	− 6.2	− 3.7	0.3	− 3.2	−10.0	2.8	3.3	4.7	00	95	00	SE 5	SE 4	SSW 4	10	10	10	0.3	* n ∨ n a ≡ n a 3 ● a 2 p.
6	56.9	56.8	56.5	0.4	0.3	1.0	0.6	− 0.4	4.7	4.6	4.9	00	98	00	SSW 2	SW 2	S 2	10	10	10	2.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	54.8	53.1	50.3	1.2	1.4	1.0	1.2	0.3	5.0	5.1	4.6	00	00	92	S 4	S 5	SSE 7	10	10	8	9.8	● n, 1, a, 2, p.
8	49.7	53.9	59.4	1.6	− 3.8	− 8.2	− 3.5	− 9.0	5.0	3.0	2.2	96	87	91	SSW 5	WSW 5	W 3	10	6	3	0.5	● n, 1, a; * a.
9	62.7	63.4	64.7	−10.0	− 6.9	− 9.8	− 8.9	−10.8	2.0	2.0	2.0	97	74	94	ESE 1	ENE 4	ENE 7	4^0	7	10	0.6	
10	65.7	65.7	64.6	− 6.0	− 4.4	− 9.8	− 6.7	−10.6	2.7	3.0	2.0	95	93	94	E 4	E 4	NE 4	10	10	5^0	0.1	* n, a.
11	60.4	58.5	58.6	− 7.4	− 5.3	− 6.0	− 6.2	−10.8	2.5	3.0	2.8	97	98	98	E 2	0	N 3	10	10	10	0.0	*^{0} n, a; ≡^{0} a.
12	59.4	61.0	63.9	− 7.9	− 8.7	−14.9	−10.5	−15.8	2.3	2.1	1.2	94	91	83	NNE 6	NNE 6	NE 9	10	10	4^0	0.1	*^{0} a, 2, p.
13	64.9	65.8	66.9	−17.7	−13.3	−16.9	−16.0	−18.6	0.9	1.2	1.0	84	75	84	N 3	N 4	0	2^0	3^0	2^0	—	⊔^{0} n; |·| a.
14	67.7	66.9	65.1	−18.5	−12.6	−13.0	−14.7	−19.4	0.9	1.2	1.3	86	71	78	0	0	0	5^0	10	9	—	
15	64.0	63.3	63.1	−11.4	−10.2	−13.9	−11.8	−14.6	1.6	1.6	1.5	84	80	95	0	0	N 3	10	4	8	0.1	
16	61.8	61.1	63.0	−12.5	−13.0	−14.3	−13.3	−15.9	1.6	1.6	1.3	96	95	93	0	S 1	SSE 4	10	10^0	10	0.1	≡, ∨^{2} n, 1, a; *^{0} a, 2, p.
17	65.1	67.0	70.3	−19.5	−15.3	−13.6	−16.1	−20.7	0.8	1.2	1.5	90	91	96	SE 2	ESE 3	E 3	3^0	3^0	10	0.2	⊔ n.
18	72.1	72.6	73.5	−13.3	−11.0	− 9.8	−11.4	−14.6	1.5	1.9	2.1	96	98	00	0	NW 3	WNW 2	10	10	10	—	∨ n, 1, a; * n; ≡ a.
19	73.8	74.4	76.4	−10.3	− 9.4	−12.7	−10.8	−17.9	2.0	2.2	1.6	98	00	95	NNW 3	NE 3	ENE 3	10	10^0	10	0.1	∨ n, 1; *^{0} a, 2, p.
20	76.3	76.8	76.6	−14.8	−14.6	−18.0	−15.8	−21.6	1.3	1.4	1.0	96	94	92	NNW 2	NNW 2	NW 2	10	2^0	10^0	—	
21	75.7	75.8	76.8	−20.9	−14.6	−20.4	−18.6	−22.6	0.8	1.4	0.8	90	94	91	NNW 3	NNE 2	E 1	2^0	1^0	3	—	⊔ n.
22	76.6	76.4	76.2	−18.3	−17.1	−19.9	−18.4	−21.9	1.0	1.1	0.8	92	92	91	ENE 2	0	NNE 3	10	10	10	—	≡^{0}, ∨^{0} n, 1.
23	75.5	75.5	75.3	−21.8	−18.0	−20.2	−20.0	−24.2	0.7	1.0	0.8	89	93	93	NW 1	W 2	W 1	10	10	10^0	—	∨, ≡ n, 1.
24	75.6	76.7	78.5	−21.1	−14.2	−18.9	−18.1	−24.5	0.8	1.4	0.9	92	95	92	NNE 1	ENE 5	NNE 3	10^0	10	0	—	∨ n, a, 2, p.
25	81.2	82.3	83.6	−22.1	−20.3	−25.1	−22.5	−25.8	0.7	0.8	0.5	90	83	88	NW 5	NNE 5	NE 3	0	5^0	0	—	⊔ n.
26	82.0	80.4	78.1	−27.7	−20.4	−21.7	−23.3	−28.4	0.4	0.7	0.7	85	82	85	NNW 3	N 5	N 3	0	1^0	10^0	—	
27	76.6	75.9	74.7	−22.7	−17.6	−18.5	−19.6	−23.6	0.7	1.1	1.0	88	92	94	NNW 1	NNE 1	SSE 3	10^0	8	10	—	
28	73.0	72.0	72.7	−18.6	−18.5	−18.1	−18.4	−20.4	1.0	1.0	1.0	95	94	95	SSE 2	SE 3	NNW 1	10	10	10	—	
29	71.3	69.2	66.7	−20.5	−12.7	−13.3	−15.5	−22.3	0.8	1.6	1.5	93	98	98	NNW 4	W 2	S 3	10	10	10	1.7	* 2, p, 3.
30	70.5	71.2	70.9	−21.0	−18.2	−17.9	−19.0	−23.0	0.8	1.0	1.0	93	93	96	E 4	ESE 2	NW 3	8	10	10	—	
31	67.1	64.2	61.3	−23.6	−17.0	−14.3	−18.3	−24.6	0.6	1.0	1.4	90	92	94	W 4	SW 4	SSW 3	6^0	10	10	0.9	⊔ n.
Срд. Mtt.	769.2	768.9	768.9	−14.6	−11.7	−13.5	−13.3	−17.5	1.6	1.9	1.7	92	90	93	2.5	2.8	2.9	7.5	7.5	7.9	17.5	

1890.

Кіевъ. Январь. — Januar. Kiew.

Долгота — Länge: 30° 30′. Широта — Breite: 50° 27′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	759.9	761.9	− 6.0	− 2.4	− 9.4	− 5.9	− 9.4	2.8	2.8	2.1	98	73	97	NNW 3	NW 1	0	7^0	1	0	—	⊔ n, 1; ≡ p, 3; V^0 3.
2	61.5	60.6	58.0	−11.1	− 6.7	− 8.9	− 8.9	−11.9	1.8	2.2	2.1	97	80	91	0	S 1	SSW 2	0	0	0	0.1	≡n,1,a;V^{0}n,a;⊔^{0}p,3.
3	56.7	56.4	56.8	− 6.8	− 6.8	− 8.4	− 7.3	− 9.3	2.7	2.7	2.4	99	98	99	W 4	W 3	S 2	10	9	10^0	0.1	*^{0}na⊔^{0}nl≡^{0}V^{0}ap3.
4	56.8	57.0	58.1	− 8.8	− 7.0	− 4.9	− 6.9	− 9.4	2.3	2.7	3.1	99	00	99	S 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	—	≡^{0}n,1;Vn,1,a,2,p,3.
5	58.6	59.0	59.7	− 4.0	− 2.6	− 3.5	− 3.4	− 4.9	3.2	3.4	3.3	94	90	95	SW 3	SW 2	W 1	9	10	10	—	
6	60.6	60.9	60.7	− 4.5	− 4.3	− 6.1	− 5.0	− 6.1	3.3	3.3	2.9	00	00	00	W 1	W 3	NW 2	10	10	10^0	—	≡1,a,2,p,3;V^{0}a,2,p,3.
7	58.8	58.9	56.4	− 4.7	1.3	0.7	− 0.9	− 8.1	3.2	4.7	4.6	00	93	92	NW 5	NW 3	NW 2	10	10	10^0	—	V n, 1.
8	54.2	55.1	58.2	− 0.1	0.7	0.2	0.3	− 0.2	4.5	4.5	4.3	99	94	91	N 5	NNE 5	NNE 1	10	10	10	0.8	* a, 2, p.
9	59.3	59.0	56.6	− 0.5	− 0.5	− 1.9	− 1.0	− 2.1	4.3	3.9	3.6	98	89	89	W 1	NW 3	E 4	10	10	10	—	*^{0} n.
10	51.5	48.4	44.0	− 3.2	− 0.1	− 1.2	− 1.5	− 3.3	3.3	4.4	3.8	90	95	90	SW 4	W 3	SW 3	9^0	10	4	0.0	
11	39.0	37.7	38.0	− 2.4	1.3	1.2	0.0	− 2.9	3.5	4.5	4.4	95	90	90	SW 2	W 5	WNW 3	10	7^0	9	0.5	*^{0} n, a.
12	38.7	38.6	37.4	− 2.1	0.4	− 1.7	− 1.1	− 3.1	3.3	3.9	3.6	83	82	89	W 3	W 3	WNW 3	5	7	10	—	
13	38.4	39.5	41.4	− 2.0	− 1.5	− 2.3	− 1.9	− 2.7	3.7	3.3	3.4	97	80	87	NNW 2	NW 3	NW 5	10	10	10^0	0.7	* a, 2, p, 3.
14	43.2	44.2	46.5	− 4.9	− 3.4	− 8.9	− 5.7	−10.4	2.5	2.2	2.0	78	62	87	NW 8	NNW 4	NW 2	10	5	2	0.0	*^{0} n, a.
15	46.9	46.6	43.5	− 6.0	− 3.2	− 3.0	− 4.1	−10.4	2.5	2.6	3.5	88	74	96	0	WSW 3	SSW 2	10	10	10	0.8	
16	36.9	34.9	37.8	− 0.8	1.5	0.0	0.2	− 3.1	4.2	4.5	4.6	97	92	00	W 4	W 3	0	10	10	10	1.7	* n, a, 2, p, 3.
17	45.1	47.5	49.8	− 4.6	− 5.8	− 8.8	− 6.4	− 9.2	3.2	2.7	1.8	99	93	77	N 5	NNE 4	NNE 1	10	10	2	0.2	* n, 1, a, 2; ≡ n.
18	49.2	47.8	48.2	− 8.2	− 6.3	− 9.6	− 8.0	−10.3	2.1	2.4	1.9	89	84	89	NNW 1	NNE 4	NNE 1	10	10	9^0	0.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.9	50.6	50.8	−15.3	−12.5	−15.3	−14.4	−16.9	1.2	1.6	1.3	92	92	93	NNE 4	0	0	6	7^0	3	0.0	*^{0} a, p; V^0 a.
20	49.9	48.4	44.1	−19.0	−16.8	−12.6	−16.1	−19.9	0.9	1.1	1.6	89	90	94	SE 2	SSE 2	SE 7	10	8	10	1.6	≡n1a2Vn1a2p3 +→3.
21	39.2	37.5	38.9	− 9.4	− 6.9	− 4.2	− 6.8	−12.5	2.1	2.6	3.1	97	96	95	S 7	SSE 2	S 1	10	10	9	3.9	+→n1a2p;*a2p;≡^{0}3.
22	42.0	43.0	43.5	− 4.4	− 1.7	− 1.8	− 2.6	− 6.9	3.1	3.2	4.0	97	80	00	NNW 1	W 1	WNW 1	5	8	10	0.0	*^{0} p.
23	43.2	40.7	34.3	− 4.3	− 3.6	− 3.2	− 3.7	− 6.1	3.3	3.5	3.6	00	00	00	S 3	SSE 5	SSE 4	10	10	10	1.8	≡^{0}n,1,a,2;V^{0}n1a2p3.
24	23.3	20.5	22.0	− 0.6	2.9	1.8	1.4	− 3.3	4.4	5.2	4.9	00	96	93	SSE 4	W 3	W 6	10	10	10	1.9	* n; ● a.
25	30.7	35.2	42.2	− 6.2	− 7.2	− 7.8	− 7.1	− 8.4	2.0	1.6	1.8	72	60	75	NW 10	NNW 8	N 10	10	7	10	0.0	*^{0} a, p.
26	46.1	44.7	41.2	− 8.3	− 5.2	− 1.8	− 5.1	−10.4	2.3	2.5	3.2	97	81	79	NNW 3	SW 2	SW 3	10	8	10	5.9	*^{0} p; ● 3.
27	38.4	38.0	34.0	0.3	1.9	0.6	0.9	− 2.1	4.5	5.0	3.9	00	98	82	W 3	WNW 2	SW 7	10	10	10	2.6	* n, 1, a, 3; ● a.
28	30.3	30.4	32.0	0.6	2.3	1.5	1.5	− 0.1	4.1	4.5	4.1	84	82	79	WNW 5	W 5	NW 6	8	8	10	0.1	*^{0}, ● n, p.
29	34.9	36.2	39.3	0.8	3.1	0.0	1.3	− 0.1	4.0	3.9	3.7	83	65	81	NW 5	WNW 5	WNW 3	10	7	10	0.2	*^{2} 1, a.
30	41.5	43.1	45.5	− 2.2	1.2	− 1.9	− 1.0	− 2.8	3.4	3.6	3.1	87	69	78	WNW 1	WNW 7	NW 2	9	6	8	—	
31	47.7	50.3	52.4	− 2.5	0.6	− 3.0	− 1.6	− 3.3	3.4	2.8	2.3	88	57	64	NW 1	NW 4	NNW 2	10	9	8	—	
Срд. Mtt.	746.2	746.1	746.2	− 4.9	− 2.8	− 4.0	− 3.9	− 6.8	3.1	3.3	3.2	93	85	89	3.3	3.3	2.9	9.0	8.3	8.2	23.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 183.1 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 746.0 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	755.6	755.8	− 4.5	− 4.2	− 6.0	− 4.9	− 6.4	2.5	2.5	2.2	77	74	77	NW 2	NNW 4	WNW 1	9	10	8	—	
2	55.1	55.1	55.8	− 4.8	− 0.6	− 2.3	− 2.6	− 6.3	2.8	2.9	2.8	87	65	72	WNW 3	WNW 3	NW 2	9	10	9	—	
3	55.6	53.5	52.4	− 7.3	− 2.9	− 7.1	− 5.8	− 8.1	2.0	2.5	2.3	79	68	88	WSW 2	SW 4	WNW 2	0	0	1^0	—	⊔^{0} p, 3.
4	51.4	50.4	50.6	− 4.4	1.0	− 0.6	− 1.3	− 8.0	3.0	3.6	4.1	94	71	91	WNW 3	NW 2	NNW 6	10	7^0	10	—	⊔ n, 1.
5	50.3	49.9	48.5	− 2.4	− 2.0	− 3.3	− 2.6	− 3.3	3.8	3.8	3.6	00	97	00	WNW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	≡^{0}n,1,2,p,3;V^{0}a,2.
6	45.5	44.3	44.0	− 9.0	− 2.0	− 4.3	− 5.1	− 9.3	2.2	2.9	3.2	97	74	97	SE 1	WSW 2	0	1^0	3^0	10	0.1	≡n,1;Vn,1,a,2,p,3.
7	46.6	49.0	51.2	− 3.1	− 1.2	− 1.6	− 2.0	− 4.6	3.2	3.4	3.6	89	79	90	N 2	NNW 1	NNE 2	10	9	10	—	*^{0} n.
8	49.0	46.2	44.9	− 2.6	− 1.7	− 2.0	− 2.1	− 3.5	2.7	2.8	3.8	72	70	97	NW 3	WNW 6	NW 4	4^0	10	10	1.1	*^{0} p, 3.
9	45.6	47.3	49.5	− 4.8	− 2.9	− 4.4	− 4.0	− 7.1	2.6	2.5	2.7	84	67	81	NNE 5	NNE 5	N 3	8	10	10	0.2	* n, a, p.
10	50.6	52.2	55.5	− 5.9	− 5.0	− 6.7	− 5.9	−11.2	2.5	2.5	2.7	88	80	98	NNE 5	NE 3	ENE 1	10	10	10	0.0	*^{0} n, a, 2, p.
11	58.2	59.3	60.0	− 7.8	− 6.1	− 6.5	− 6.8	− 7.8	2.4	2.3	2.4	97	78	88	NNE 3	NNE 4	0	9	3	10	—	*^{0} n; ⊔^{0} n, 1, a.
12	58.8	58.7	57.9	− 5.8	− 7.0	− 4.9	− 5.9	− 7.2	2.7	2.7	3.1	94	00	00	N 2	NNE 5	ENE 3	10	10	10	0.3	≡^{0} 2, p; V^0 a, 2, p, 3.
13	56.7	57.1	57.2	− 7.0	− 6.9	− 6.3	− 6.7	− 7.4	2.7	2.5	2.7	00	95	97	ENE 3	ENE 2	NE 3	10	10	10	0.0	*n,a;Vn,1,a,2,p,3.
14	58.5	59.1	60.4	− 9.6	− 7.4	− 5.7	− 7.6	−10.7	2.0	2.1	2.6	94	82	86	NE 1	ENE 3	ESE 2	10	10	10	0.2	*^{0}n,a,p;V^{0}n,1,a,2,p.
15	59.4	59.1	58.2	− 4.5	− 6.1	− 5.8	− 5.5	− 6.5	3.0	2.3	2.9	93	80	98	E 3	ESE 4	ESE 5	10	10	10	2.4	* n, 1, a, 2, p.
16	57.9	57.8	58.1	− 6.3	− 5.2	−10.3	− 7.3	−10.3	2.7	2.6	1.4	97	84	70	SE 5	ESE 4	ESE 1	10	10	0	—	*^{0} n; V^0 n, 1, a, 2.
17	57.8	57.5	58.2	−13.0	− 5.9	−10.5	− 9.8	−13.2	1.3	1.5	1.8	78	51	89	ENE 1	ENE 1	E 2	0	0	0	—	
18	60.0	61.0	61.2	−14.9	− 8.7	−11.5	−11.7	−15.1	1.3	1.6	1.6	94	69	90	ESE 1	NE 1	0	0	8	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
19	60.2	60.4	60.8	−10.7	− 8.1	−11.5	−10.1	−11.6	1.8	1.6	1.6	94	69	87	NNE 1	NE 1	NNE 2	10	7	0	0.0	⊔^{0} n; *^{0} 1, a.
20	60.4	60.9	61.6	−10.1	− 8.4	− 9.0	− 9.2	−12.7	2.0	1.8	2.2	98	76	96	NE 1	NE 2	0	10	7	9	—	*^{0} n.
21	61.6	61.6	60.6	−15.2	− 8.0	−11.1	−11.4	−15.9	1.2	1.5	1.5	88	63	74	ENE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
22	60.7	60.8	61.7	−16.1	− 8.9	−12.5	−12.5	−16.4	1.2	1.6	1.4	93	68	82	0	NE 2	NE 2	0	0	0	0.0	⊔^{0} n, 1.
23	62.3	61.8	60.2	−10.1	− 4.1	− 5.4	− 6.5	−13.1	2.0	2.7	3.0	96	78	98	NE 1	NNE 1	ENE 1	10	9	10	0.3	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	57.2	55.9	55.3	− 7.2	− 6.5	− 8.3	− 7.3	− 8.4	2.5	1.9	2.1	95	69	87	SE 3	SE 3	ESE 1	10	10	10	0.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
25	55.7	56.0	54.0	− 9.0	− 7.1	−13.4	− 9.8	−13.4	1.9	1.8	1.5	86	66	94	ENE 1	NNE 3	0	10	6	0	0.0	*n,1,a,2;|·|^{0}p;≡a,p.
26	50.1	46.3	41.7	− 9.7	− 5.9	− 9.8	− 8.5	−13.9	1.9	2.0	1.9	91	69	90	NNW 1	WSW 4	SW 1	10	2	0	0.0	*^{0} n, 1, a.
27	37.0	35.5	37.8	−11.8	− 1.6	− 4.0	− 5.8	−12.8	1.6	2.5	3.4	88	62	00	S 2	SW 2	0	1	1^0	10	0.2	⊔ n, 1; *^{0} p, 3.
28	42.7	44.7	47.6	−11.2	− 3.8	− 7.9	− 7.6	−11.7	1.8	2.3	1.8	92	67	75	WNW 3	W 4	0	0	0	0	—	* n; ⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	754.3	754.2	754.3	− 8.2	− 4.9	− 6.9	− 6.7	− 9.9	2.3	2.4	2.5	91	74	89	2.2	2.8	1.6	6.8	6.5	6.3	5.1	

1890.

Кіевъ. Kiew.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	746.3	744.2	− 8.8	− 4.6	− 7.7	− 7.0	−10.3	2.1	2.2	2.4	92	66	95	ESE 2	ESE 3	NNE 2	10	10	10	1.1	Ф n, p; ✱ a, p.
2	45.2	43.8	38.9	− 8.1	− 5.9	− 6.6	− 6.9	− 8.5	2.4	2.3	2.7	97	80	98	NNE 1	ESE 4	NE 9	10	10	10	19.6	✱ 2, p, 3; ✢ p, 3.
3	36.9	41.4	46.6	− 6.3	− 3.3	− 7.3	− 5.6	− 7.9	2.7	2.4	2.0	98	67	77	N 3	WNW 6	WNW 3	10	7	3	—	✢ n; ✱⁰ n, 1.
4	49.8	50.3	49.5	−12.6	− 6.2	−11.0	− 9.9	−13.9	1.7	2.0	1.6	98	71	83	W 1	W 3	WSW 3	10	0	0	0.0	V⁰ n, 1; ✱⁰ 1, a.
5	46.5	44.2	39.5	−14.3	− 4.8	− 9.5	− 9.5	−15.4	1.4	2.1	2.0	95	66	91	WNW 1	W 3	0	7	0	3^0	5.5	⊔ n, 1; ✱⁰ a.
6	30.6	28.3	30.9	− 9.2	− 4.0	− 9.0	− 7.4	−10.0	2.2	2.2	2.0	97	65	88	NE 3	NW 6	0	10	7	2	1.5	✱ n, 1, a.
7	33.6	34.2	37.5	− 9.6	− 0.4	− 6.8	− 5.6	− 9.7	2.0	2.6	2.3	94	59	86	0	SSW 2	SW 1	2^0	0	1	—	⊔⁰ n, 1.
8	39.7	41.8	45.0	− 5.5	2.1	1.3	− 0.7	− 8.8	2.3	3.3	3.7	78	63	71	SW 5	SW 5	SW 5	8	7^0	8	0.0	✱⁰ a.
9	50.5	52.1	53.4	− 0.8	4.3	− 1.3	0.7	− 1.4	3.7	3.5	3.2	85	60	78	ESE 1	SSW 4	SSW 3	6	0	6	0.0	
10	51.9	50.8	52.4	− 0.1	3.5	1.9	1.8	− 1.4	4.2	4.0	4.5	93	67	89	ESE 1	SE 2	0	10	8	9	—	●⁰ n.
11	55.3	55.9	54.7	− 1.3	2.3	− 1.5	− 0.2	− 2.6	3.7	3.4	3.0	91	62	72	N 5	N 4	0	2	2^0	0	—	⊔⁰ n, 1.
12	51.2	50.5	51.7	− 3.3	5.6	1.8	1.4	− 4.8	2.3	4.2	4.9	64	63	96	WNW 4	WNW 3	NW 1	1^0	9	0	—	⊔⁰ n, 1.
13	52.7	52.8	53.2	1.9	5.9	3.7	3.8	1.0	5.2	5.7	5.5	99	82	96	NW 3	WNW 3	0	10	3^0	10	—	≡⁰ n, 1, a.
14	53.9	54.8	54.2	3.9	6.2	3.6	4.6	2.9	5.5	5.1	5.1	90	72	86	0	ENE 1	SE 1	10	10	10	0.0	
15	53.1	52.5	51.4	1.5	3.2	1.0	1.9	1.0	4.9	5.2	4.9	98	92	99	SSE 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	—	●⁰ n, 1; ≡² p, 3.
16	50.3	50.1	49.0	0.6	2.5	1.2	1.4	0.3	4.7	4.7	4.4	99	88	85	0	ESE 1	ESE 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1.
17	47.9	47.1	46.3	− 0.9	1.2	1.8	0.7	− 1.1	4.1	4.6	5.1	98	97	00	ESE 1	ENE 1	ESE 1	10	10	10	0.7	●⁰ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
18	46.3	46.6	47.1	0.7	3.4	1.0	1.7	0.5	4.8	5.1	4.7	00	84	95	SE 1	SE 1	ESE 3	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1.
19	47.3	46.7	47.0	1.1	7.9	3.7	4.2	0.8	5.0	6.1	5.8	00	77	97	0	SE 3	E 2	10	4	10	—	≡ n, 1.
20	48.1	49.1	49.1	1.8	3.5	2.9	2.7	1.6	5.2	4.8	5.2	99	84	93	SE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	—	≡ n, 1.
21	48.0	47.6	46.6	0.6	6.6	8.7	5.3	0.3	4.8	6.2	7.1	00	87	85	SE 5	ESE 5	SE 4	10	7	6	—	≡ n, 1, a.
22	48.1	48.4	48.7	3.9	10.4	7.6	7.3	3.3	5.5	5.9	6.7	88	62	89	SE 3	SE 3	SE 3	4^0	9	0	0.3	● p.
23	47.5	46.6	46.0	1.4	4.9	4.2	3.5	1.1	4.1	4.6	5.6	84	70	91	SE 4	ESE 4	SE 1	10	10	10	0.1	●⁰ a.
24	46.1	45.2	43.9	3.7	9.2	6.0	6.3	2.3	5.8	6.0	6.0	96	66	87	0	SE 1	0	10	5	5	0.6	● n, p; ≡⁰ 3.
25	42.9	41.9	42.0	0.1	11.7	6.9	6.2	0.1	4.5	5.1	6.4	00	51	90	0	ENE 1	ESE 1	2^0	3	2^0	—	⊔² n, 1; ≡².
26	43.2	44.5	46.0	1.2	14.0	9.4	8.2	0.3	5.0	6.5	6.3	00	50	68	0	W 1	0	2	2	0	—	⊔⁰ n; ≡ n, 1, a; ⌓⁰ 3.
27	46.7	45.5	44.0	3.6	16.1	8.5	9.4	2.6	5.3	6.5	7.2	93	45	87	0	S 4	WNW 2	0	3	7	2.4	⊔ n 1; ⌓² 1; ≡⁰ a p; ● p.
28	46.0	44.8	43.2	3.8	12.0	7.6	7.8	3.0	5.4	5.7	7.1	90	52	94	NW 3	W 5	W 4	1^0	6^0	0	—	⌓ 3.
29	44.4	44.4	44.4	5.2	12.4	7.0	8.2	3.7	5.1	5.0	5.0	78	43	62	NW 4	NW 4	NW 2	1^0	5^0	1	—	⊔⁰ n; ⌓ n, 1.
30	42.7	38.6	39.4	5.4	19.1	13.4	12.6	3.3	6.3	9.3	8.1	93	51	65	S 1	WNW 7	NNW 3	8	1^0	5	0.0	⌓² n, 1; < p; ●⁰ 3.
31	39.8	38.8	41.6	5.6	12.2	4.1	7.3	4.0	5.3	4.5	5.0	77	37	80	W 2	WNW 8	NW 6	0	5	0	0.3	⌓ n, 1; ● p.
Срд. Mtt.	746.3	746.0	746.0	− 1.1	4.9	1.5	1.7	− 2.1	4.1	4.5	4.7	92	67	86	1.8	3.3	2.0	6.9	5.9	5.4	32.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.2	744.0	744.8	1.1	9.5	4.1	4.9	− 1.0	4.2	3.5	4.8	85	40	79	NW 2	NW 3	NNW 3	4	7	7	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ a.
2	45.8	46.0	48.2	0.2	4.2	0.3	1.6	− 2.8	3.7	4.0	4.3	80	65	92	WNW 2	NNW 4	N 1	4	6	7	0.2	⊔² n 1 ⌓ 1 ✱⁰ a ● △ p.
3	50.5	51.7	52.1	0.5	3.1	0.4	1.3	− 2.9	3.7	2.5	2.6	82	48	64	NE 2	NNE 2	0	6	3	0	—	⊔², ✱⁰ n; ≡⁰.
4	52.2	51.0	48.5	− 1.0	6.4	1.9	2.4	− 2.9	3.2	2.7	3.9	74	37	75	NW 1	WSW 4	WNW 2	9	6	1^0	—	⊔ n, 1; ⌓⁰ 3.
5	47.2	46.9	47.6	1.8	11.9	6.6	6.8	− 0.3	4.1	4.2	5.1	78	40	70	NW 3	NW 6	0	10	2^0	3^0	—	⊔⁰ n; ⌓⁰ 1; Ψ p, 3.
6	48.1	46.9	45.5	2.8	12.9	7.8	7.8	0.8	4.6	4.8	4.6	80	44	59	0	W 2	W 1	0	3	0	—	⊔, ⌓ n, 1.
7	44.6	43.7	41.5	3.6	14.1	8.9	8.9	3.0	4.5	4.2	4.8	77	35	57	0	SW 3	E 1	3	4	0	—	
8	40.4	39.3	37.8	4.4	14.5	10.4	9.8	2.7	4.8	4.2	6.5	77	35	69	0	SSE 3	ESE 7	1	2^0	8	0.4	⌓⁰ n, 1.
9	36.1	34.5	34.4	7.6	12.9	9.4	10.0	6.4	7.6	7.3	7.5	98	66	86	ENE 1	0	0	8	10	10	0.5	≡⁰ n; ●⁰ n, p.
10	35.7	35.9	35.0	8.9	12.5	12.4	11.3	6.8	8.2	8.6	8.0	96	81	74	SSE 2	SE 3	SE 5	10	10	2	0.5	●⁰ n, p.
11	34.7	34.4	35.7	9.0	11.8	8.4	9.7	8.4	8.1	8.2	7.2	95	80	88	SSE 3	SSE 5	WSW 3	10	9	1	1.7	●⁰ n, a, p; < 3.
12	39.2	41.5	43.3	6.3	12.9	8.9	9.4	5.9	5.8	5.0	5.3	81	45	62	WNW 3	WSW 4	0	3	6^0	4^0	—	
13	43.8	44.3	42.8	8.3	12.6	11.4	10.8	7.6	6.4	6.6	6.9	78	61	69	SE 1	SE 1	E 7	7	10	5	1.5	●⁰ p.
14	41.5	41.2	41.9	9.2	16.6	13.8	13.2	8.9	7.9	9.5	10.0	91	68	86	SSE 3	SSE 5	SE 1	10	10	10^0	6.0	●⁰ n, 1, p, 3; ⇲ p.
15	42.3	42.0	41.5	11.7	15.4	13.1	13.4	10.9	9.0	9.3	9.0	88	71	81	NE 1	0	0	10	6^0	0	2.9	● n, 1, a.
16	40.9	40.2	39.6	11.1	19.5	16.4	15.7	9.1	8.9	8.0	6.4	90	48	46	0	NNE 3	0	0	0	1	—	≡ n, 1.
17	38.6	38.3	38.0	11.3	21.1	17.5	16.6	9.2	7.4	7.0	7.0	74	38	47	0	NNE 2	0	2^0	1	0	—	⌓ n, 1; ⌓⁰, < p, 3.
18	38.2	38.7	40.6	15.7	22.5	16.0	18.1	11.9	8.9	9.7	9.5	66	48	70	0	0	ESE 7	0	3	1	—	⌓ n, 1, 3.
19	44.4	46.2	48.8	6.1	9.4	8.1	7.9	5.8	6.4	6.5	6.2	91	74	77	SSE 3	ESE 2	ESE 3	10	7	10	—	⌓⁰ n, 1.
20	49.8	51.4	51.9	5.9	9.7	9.8	8.5	5.4	6.0	6.9	7.7	87	76	86	SE 2	SSE 2	0	10	10	9	—	⌓⁰ n, 1, 3.
21	53.0	53.5	52.7	10.5	14.7	11.3	12.2	8.1	8.0	7.3	5.4	85	58	53	SE 3	SE 2	ESE 3	7	9	1	—	⌓² n, 1.
22	52.8	52.0	50.5	8.8	15.6	10.4	11.6	6.3	6.2	4.4	4.7	73	33	50	SE 1	SE 2	SE 2	1^0	3^0	0	—	⌓² n, 1; ⊕ a, 2; ≡⁰.
23	49.0	47.2	45.3	6.6	13.2	11.0	10.3	4.6	5.4	5.4	5.6	74	47	58	ESE 3	SE 2	E 1	3^0	3	0	—	⌓⁰ n, 1.
24	44.3	43.2	41.9	8.4	15.9	11.3	11.9	6.1	5.3	4.8	6.8	65	35	68	ESE 1	E 1	0	3^0	3	0	—	⌓⁰ n, 1.
25	40.9	40.6	41.1	8.8	17.0	13.1	13.0	6.1	6.7	7.1	7.8	80	50	69	0	SE 3	0	1	3	7	—	≡⁰ n, 1; ⌓⁰ 3.
26	42.7	43.9	45.8	12.9	19.5	14.8	15.7	9.9	8.3	7.5	8.2	75	44	66	ESE 1	SE 3	ESE 2	0	7	0	0.0	⌓² n, 1; ●⁰ a.
27	48.7	49.2	49.9	13.6	20.2	14.9	16.2	10.5	8.6	8.1	6.1	74	46	49	SE 1	SSE 4	ESE 3	0	6	0	—	⌓ n, 1.
28	51.2	52.0	51.7	11.1	19.7	15.4	15.4	9.1	6.3	6.8	5.1	63	40	39	SE 3	SE 5	ESE 3	2^0	0	1^0	—	∞ a, 2, p.
29	52.5	51.0	49.4	10.9	21.6	16.3	16.3	8.4	4.7	4.8	4.3	49	25	32	ESE 2	SE 8	ESE 4	1^0	0	0	—	∞ a, 2, p.
30	48.2	47.8	47.4	13.2	20.9	16.8	17.0	10.6	5.0	4.9	5.4	44	27	38	ESE 4	E 4	ENE 4	7	7	10	—	
Срд. Mtt.	744.7	744.6	744.5	7.6	14.4	10.7	10.9	5.8	6.3	6.1	6.2	78	50	65	1.6	2.9	2.1	4.7	5.2	3.3	13.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	748.5	747.7	14.2	23.8	18.7	18.9	10.8	6.4	5.1	6.4	53	23	40	ENE 3	ESE 5	NE 3	3^0	4	6	—	⊽ p, 3.
2	48.4	47.6	46.7	14.2	23.5	17.2	18.3	12.5	6.9	6.8	6.9	57	31	47	E 1	SE 3	ENE 1	0	2^0	1^0	—	
3	46.4	46.3	45.6	15.0	23.7	16.6	18.4	11.9	8.4	6.9	7.4	66	31	53	NNE 1	NE 1	0	0	3	1^0	0.0	⌓ n, 1, 3; ●⁰ p.
4	45.5	44.5	43.5	16.1	24.0	18.6	19.6	13.2	7.9	8.3	7.5	59	36	47	0	SE 2	ESE 1	1^0	6	7^0	0.2	⌓ n, 1; ●⁰ p.
5	44.2	43.5	41.9	15.7	22.4	17.0	18.4	11.9	8.7	8.3	8.3	65	42	58	0	SSE 3	0	5^0	9	2^0	—	⌓ n, 1, 3.
6	40.8	39.2	38.2	16.3	23.9	17.2	19.1	14.9	8.5	7.9	8.7	61	35	60	ESE 1	ESE 2	SE 3	8	9	3	—	⌓⁰ n.
7	37.5	37.3	37.2	15.1	20.7	15.2	17.0	10.7	9.7	8.9	9.2	75	50	71	0	ENE 2	0	1^0	4	0	—	≡⁰ n, 1; ⌓ 3.
8	37.4	36.7	35.4	15.6	22.5	16.5	18.2	10.2	10.0	8.4	8.7	76	41	63	0	S 2	0	0	3	0	—	≡⁰ n, 1; ⌓ 3.
9	35.3	34.9	34.2	16.9	22.4	19.7	19.7	12.9	10.0	7.9	8.7	70	40	51	0	SE 1	ENE 1	1	7	4	0.0	⌓² n, 1; ☈ a.
10	34.8	36.3	39.0	15.6	20.0	13.4	16.3	12.1	10.3	11.5	9.5	78	67	83	NNE 3	NNE 6	NNE 6	3	3	10	1.7	⌓, ●⁰ n; < n, p.
11	41.4	44.2	47.8	7.7	8.7	9.9	8.8	5.7	7.4	7.0	6.2	94	84	68	NNE 5	NNE 5	ENE 2	10	10	10	—	● n, 1.
12	50.4	50.0	49.2	8.8	13.8	10.8	11.1	5.9	5.3	4.4	5.1	63	38	53	ENE 2	E 3	E 2	2^0	0	0	—	
13	48.5	47.7	46.0	9.7	17.6	14.4	13.9	6.2	6.4	6.4	6.9	71	43	56	SE 3	SSE 6	SE 2	0	8	9	—	
14	45.8	45.4	44.4	11.1	18.7	12.2	14.0	9.6	6.1	6.8	8.4	62	42	80	SE 3	SSE 3	ESE 1	6	10	10	2.4	● p.
15	43.5	43.2	42.8	12.3	17.6	15.4	15.1	10.6	8.3	9.7	10.2	78	65	79	E 1	0	N 1	10	7	9	2.1	● n.
16	42.5	43.0	42.7	12.9	16.4	14.1	14.5	10.7	10.7	11.3	10.8	97	81	91	NW 1	NNW 1	NNW 3	10	7	6	1.2	● n, 1, a.
17	42.4	42.7	42.2	12.9	17.5	16.2	15.5	11.5	10.7	11.9	12.2	97	80	89	NNE 1	NNE 1	0	10	8	9	7.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	41.5	42.0	41.9	14.4	19.1	17.4	17.0	13.6	10.3	11.3	10.5	85	69	71	NE 1	ESE 3	NE 3	10	9	7	0.5	● n, 1, a, 2.
19	41.3	42.2	43.6	14.6	22.4	16.4	17.8	12.3	9.9	10.4	11.4	81	53	82	NNE 4	ENE 5	ENE 1	3^0	7	5	0.1	●⁰ p.
20	47.0	47.9	49.0	16.4	24.2	16.7	19.1	14.2	12.1	10.8	11.7	87	48	82	NE 1	ESE 1	NNE 3	6	7	9	0.0	●⁰n;a,2,p;☈a2p;<p.
21	51.1	51.1	50.9	13.3	20.6	17.4	17.1	11.8	7.7	8.9	10.1	67	49	68	NNE 2	E 4	NE 1	0	2	0	—	< n; ⌓⁰ n, 1.
22	52.2	51.3	49.9	14.8	22.2	16.4	17.8	13.6	8.1	7.6	7.7	65	38	55	SE 3	ENE 2	0	7	0	0	—	⌓² 3.
23	49.0	47.4	45.1	17.8	25.3	18.2	20.4	12.1	8.1	6.8	8.7	54	28	56	E 1	E 1	0	3^0	0	1^0	—	⌓² n, 1, p, 3.
24	43.7	43.8	45.5	17.9	21.8	13.1	17.6	12.4	9.0	10.4	8.5	59	53	76	N 3	N 5	NNE 5	1	4	9	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p.
25	45.7	44.2	42.9	9.5	16.0	13.2	12.9	8.8	6.4	7.5	7.8	72	56	69	ENE 3	ENE 3	0	9	2^0	0	—	⌓ 3.
26	42.0	41.6	41.2	15.0	23.1	19.1	19.1	8.7	7.4	9.2	9.0	58	43	56	NE 1	0	0	0	1	4	—	⌓ n, 1; < p, 3.
27	42.3	44.1	42.4	17.3	26.3	16.6	20.1	14.7	11.0	9.6	11.9	75	38	84	E 1	ESE 2	0	9	3	3^0	2.2	☈, ● p.
28	42.7	41.8	42.0	18.1	24.2	20.4	20.9	12.4	11.5	11.7	11.6	75	51	65	0	0	0	0	4	2^0	0.2	☈, ● a, 2, p.
29	42.2	41.5	41.1	20.4	26.5	18.7	21.9	15.0	12.2	10.9	13.4	68	42	84	0	SSW 4	ESE 1	1^0	5	7	3.9	☈, ● p; < 3.
30	43.7	45.6	44.9	12.9	16.1	13.3	14.1	12.0	10.0	8.5	7.7	91	62	67	WNW 5	N 3	0	6	6	1	—	☈², ● n; ⌓² 3.
31	44.6	43.3	42.5	15.8	23.4	17.8	19.0	10.4	10.1	9.7	9.9	75	45	65	WSW 2	WSW 3	NNW 2	0	4	9	—	⌓² n, 1.
Срд. Mtt.	743.9	743.8	743.5	14.5	20.9	16.1	17.1	11.4	8.9	8.7	9.1	72	49	67	1.7	2.6	1.4	4.0	5.0	4.6	22.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	745.5	745.0	13.3	20.2	15.6	16.4	10.4	6.1	6.2	6.0	53	36	46	NNE 2	S 1	NE 3	0	0	0	0.1	
2	42.7	39.8	39.1	14.1	22.8	15.5	17.5	12.8	6.3	11.7	12.5	53	56	96	ESE 3	SE 5	NW 1	10	9	10	19.7	● n, a, 2, p; ☈ p.
3	41.7	43.9	45.9	8.6	11.6	11.1	10.4	8.3	8.0	8.2	8.6	96	81	87	NW 4	NNW 5	NNW 1	10	10	9	—	⇙, ● n.
4	47.3	47.6	47.3	12.5	16.5	13.7	14.2	10.1	7.5	6.1	8.4	70	44	72	NNW 3	NNE 6	SE 1	9	8	10	—	
5	46.5	45.8	44.9	11.1	12.3	12.0	11.8	9.1	7.7	9.8	10.2	78	93	98	NNE 2	N 2	0	10	8	5	5.3	● a, p.
6	44.1	43.8	43.8	13.0	17.8	15.4	15.4	8.3	10.1	10.7	9.2	91	70	70	0	SE 1	0	6	4	6	0.4	≡ n, a; ● n, a, p.
7	43.8	42.7	41.9	13.2	19.3	14.1	15.5	11.4	10.4	10.4	10.2	93	62	86	SE 2	S 1	SSE 2	9	3	3	3.9	● n, a, p; ☈ p; < 3.
8	41.4	40.5	40.4	16.3	21.7	15.1	17.7	11.1	11.5	12.6	12.1	83	66	94	SSE 2	SSE 3	0	2^0	7	1	2.6	< n; ☈, ● a, p.
9	41.3	42.1	42.8	14.5	18.4	12.7	15.2	11.7	11.2	10.3	9.3	92	65	86	NW 3	NW 3	NNW 2	8	7	7	—	●⁰ n.
10	42.4	41.8	41.2	12.5	15.7	13.4	13.9	12.2	9.8	10.3	10.1	91	78	89	N 2	N 2	0	10	10	1	—	⌓ p, 3.
11	41.7	41.9	42.2	13.8	20.0	14.1	16.0	10.7	9.4	9.2	8.8	80	54	74	NNW 3	N 4	NNW 3	9	7	1	—	⌓² n, 1, p, 3.
12	42.4	42.4	42.0	15.2	20.8	17.8	17.9	10.4	9.8	10.1	10.0	76	55	66	NNW 3	NNW 2	0	2^0	4	2	—	⌓² n, 1, p, 3.
13	41.5	41.1	39.7	16.3	26.5	20.6	21.1	13.6	10.1	10.7	11.9	73	42	66	NW 1	ESE 2	WNW 4	5^0	4	9	3.8	⌓² n, 1; ● 3.
14	38.3	37.7	37.6	15.6	21.4	16.8	17.9	15.0	12.5	13.9	11.0	94	74	77	SE 1	NW 2	NNE 1	10	7	2	0.7	☈⁰ n; ● n, 1, a.
15	36.4	34.4	33.9	16.5	23.6	15.2	18.4	10.9	10.9	10.2	11.5	78	47	89	NNW 2	W 3	NW 1	1^0	3	3	0.5	⌓² n, 1; ● p.
16	34.3	35.4	36.0	11.7	13.5	10.7	12.0	10.7	9.8	8.8	8.4	96	76	89	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.0	≡⁰ n.
17	35.0	37.5	39.3	12.1	14.7	14.2	13.7	9.8	10.3	10.7	11.6	98	86	97	NNW 3	N 4	NNW 2	10	10	6	1.9	● n, 1, a, 2, p.
18	41.3	41.0	41.1	14.2	21.1	17.3	17.5	9.4	9.1	9.5	9.8	76	52	67	NNE 2	NNW 3	0	0	3	8	—	⌓⁰ 3.
19	40.9	41.5	42.3	16.6	19.4	12.8	16.3	11.8	11.0	10.9	8.8	78	64	81	NW 2	WNW 5	NW 1	1	8	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
20	42.9	42.8	43.4	13.8	19.0	14.9	15.9	8.9	9.0	9.1	8.7	77	56	69	NW 3	W 3	NW 1	0	3	2	1.4	⌓ n, 1, 3.
21	42.8	42.8	42.9	13.1	16.6	11.3	13.7	11.3	10.4	10.5	8.6	94	74	87	0	NW 2	WNW 2	10	4	2	4.8	● n, 1, a, p; ⌒, ☈ p.
22	43.1	42.9	43.9	13.0	20.7	15.6	16.4	9.1	9.8	10.1	10.5	89	55	80	NW 7	NW 8	NNW 3	3	6	3	—	● n; ⌓ 3.
23	44.0	43.2	42.3	17.2	22.2	17.6	19.0	10.3	10.2	9.9	11.1	70	50	74	N 1	0	0	3^0	4	10	1.8	⌓² n, 1; ●⁰ p.
24	41.0	41.2	40.8	16.1	21.2	15.4	17.6	15.1	12.3	13.2	12.7	90	71	98	NE 1	SE 2	N 2	10	10	8^0	9.9	●n1ap☈p≡⁰p3<3.
25	39.4	39.5	38.3	15.3	19.2	15.6	16.7	13.7	12.3	12.2	12.6	94	74	96	NNE 2	NE 3	NNE 3	7	8	10	30.1	● n, a, p, 3; ☈ p.
26	37.1	36.9	37.9	14.6	18.0	15.3	16.0	14.4	12.2	13.7	11.7	99	89	90	NNW 4	NNW 5	NNW 5	10	9	10	0.7	☈ n; ● n, 1, a, 2, p.
27	38.0	38.3	39.5	15.1	19.3	16.6	17.0	14.2	11.8	12.0	10.5	92	72	74	NNW 3	NNW 3	NW 1	8	6	0	1.6	● a.
28	40.9	42.0	44.1	17.6	23.3	19.8	20.2	14.6	12.6	15.7	13.8	84	74	80	0	WNW 3	0	10	7	1^0	—	⌓² p, 3.
29	47.0	46.9	44.9	20.3	27.2	22.8	23.4	15.0	13.9	14.3	14.7	79	53	71	0	S 3	SE 3	4^0	1	1	—	⌓² n, 1, p, 3.
30	44.3	43.5	42.4	23.1	31.3	24.5	26.3	19.0	16.5	17.5	16.7	79	51	73	0	SSW 3	SE 1	0	0	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	741.6	741.5	741.6	14.7	19.8	15.6	16.7	11.8	10.4	10.9	10.7	83	64	81	2.2	3.1	1.6	6.2	6.0	4.7	90.2	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	742.1	741.9	21.5	31.1	24.2	25.6	17.6	14.2	14.5	15.5	75	43	69	SE 3	SSW 3	0	0	1	3	—	< n; ⌓ n, 1, p, 3.
2	41.9	42.3	43.0	25.0	32.7	25.3	27.7	20.6	14.9	13.2	13.6	63	36	57	0	SW 4	SE 2	0	0	1	—	⌓ n, 1, 3.
3	44.5	44.6	43.7	23.9	31.6	23.9	26.5	18.1	15.2	15.3	16.9	69	44	77	ENE 3	NW 3	NNE 3	1^0	3	5^0	—	⌓^{2} n, 1.
4	41.5	41.3	39.5	20.1	25.0	19.6	21.6	18.6	14.1	17.6	15.8	81	75	93	NNE 5	NNW 3	NNW 4	4	3	3	9.7	●, ☈ a, p.
5	41.4	42.5	42.3	18.2	21.8	19.2	19.7	17.4	14.5	13.8	12.2	93	72	74	N 3	N 3	0	8	3	0	—	<, ●^{0} n; ⌓^{0} 3.
6	42.7	42.8	42.7	18.8	25.5	21.9	22.1	14.0	13.3	14.7	13.3	83	61	68	NNE 3	WNW 1	0	0	1	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
7	43.3	41.8	39.6	23.0	30.6	25.0	26.2	18.4	15.7	12.7	15.1	75	39	64	0	SSE 3	ESE 1	0	0	2	—	⌓ n, 1, p, 3; <^{2} p.
8	41.7	40.9	40.3	18.7	21.1	17.7	19.2	16.2	12.9	15.4	13.7	81	83	91	WNW 6	N 3	N 4	10	8	10	45.5	<, ⌓ n; ☈. ● 1, a.
9	40.0	41.4	42.4	15.4	15.5	13.4	14.8	12.7	12.7	12.0	10.3	98	91	90	NNW 5	NNW 6	N 4	10	10	10	—	☈, ●^{2} n; ≡ a.
10	41.8	41.5	40.1	13.5	17.5	17.6	16.2	12.2	10.3	12.5	13.2	90	84	88	NW 5	NNW 3	N 1	10	10	9	—	
11	38.0	38.6	39.1	17.7	21.0	18.4	19.0	15.9	13.7	14.0	13.1	91	76	83	NNW 3	NNW 3	NNW 1	9	9	3^0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
12	41.4	41.7	42.4	17.9	23.5	18.2	19.9	14.8	12.7	13.8	12.3	83	64	79	NW 3	NNW 3	NNW 1	1^0	3	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
13	43.7	44.2	44.2	20.7	25.5	21.4	22.5	19.1	11.3	11.7	11.5	62	48	62	0	ENE 1	0	0	0	1^0	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
14	45.6	46.6	47.7	22.7	28.3	23.2	24.7	17.4	12.8	10.7	13.0	63	38	61	0	0	0	1^0	1^0	1^0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
15	49.6	49.6	49.3	21.7	29.1	24.7	25.2	18.5	16.3	15.6	16.4	85	53	71	0	NE 1	NE 1	0	4	1^0	—	⌓ n, 1, a, 3.
16	49.5	48.7	47.2	21.5	26.2	23.7	23.8	19.4	12.9	13.2	11.7	68	53	54	ENE 1	NE 3	NE 1	4^0	6^0	0	—	⌓ n, 1, a, 3.
17	47.6	47.1	46.0	22.1	27.9	23.9	24.6	16.7	11.9	13.0	15.2	61	46	69	NE 1	NNE 3	NE 3	2^0	2^0	5^0	—	⌓ n, 1, a, 3.
18	46.3	45.7	44.9	21.1	28.1	23.7	24.3	18.4	14.1	15.1	15.6	76	54	72	0	NNE 1	0	2	2	0	—	<^{2} n; ⌓ n, 1, p, 3.
19	44.2	43.1	41.6	24.1	31.8	26.1	27.3	19.1	14.5	10.8	12.3	66	30	49	0	SE 3	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
20	41.2	42.6	43.9	21.5	27.9	24.5	24.6	18.1	15.5	15.4	16.7	81	55	73	NNE 1	N 1	NNE 1	1	1^0	4	—	⌓^{2} n, 1.
21	45.0	44.8	44.5	20.5	26.7	21.9	23.0	18.1	14.0	13.6	14.2	78	53	73	NNE 3	NNE 3	NNE 1	1^0	4^0	9	2.8	< n, p, 3; ⌓ n, 1.
22	43.0	42.1	40.5	18.7	27.4	18.7	21.6	17.1	15.2	16.6	14.0	95	61	87	NNW 2	WNW 3	WNW 1	7	6	5	1.9	<, ● n; ⌓, Ψ p, 3.
23	38.2	36.5	36.9	15.1	20.2	15.6	17.0	14.9	11.9	12.5	11.9	93	71	90	0	0	WNW 3	10	9	4	2.3	<^{2} n; ● n, 1, a.
24	38.6	39.0	40.2	13.6	19.6	13.1	15.4	12.7	9.5	8.3	9.1	82	50	82	NW 6	WNW 3	0	5^0	3	0	—	● n, ⌓^{2} p, 3.
25	39.7	41.0	42.8	15.5	20.0	15.1	16.9	11.3	10.2	9.5	8.4	78	55	66	W 4	WNW 5	NNW 1	9	4	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
26	44.5	44.7	45.8	13.2	18.6	13.5	15.1	8.9	9.0	8.6	9.0	80	54	79	NW 1	SW 2	0	6	9	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	48.5	49.1	50.6	13.0	17.2	12.5	14.2	8.9	9.0	9.7	8.6	81	66	81	NNW 1	0	0	0	5	0	2.7	⌓^{2} n, 1; ● a, p.
28	51.8	51.1	50.2	14.3	20.9	16.6	17.3	8.4	9.1	8.7	9.1	75	47	65	NNW 1	NW 3	0	0	3	1^0	—	⌓ p, 3.
29	49.8	48.4	45.8	16.3	24.8	19.4	20.2	11.2	10.1	9.7	9.0	73	42	54	0	WNW 4	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	45.2	44.2	45.4	18.2	27.1	15.8	20.4	15.8	10.6	12.5	12.8	68	46	96	0	W 4	0	7	1	1	4.1	⌓ n 1 ● a p ↙ ☈ p < p 3.
31	47.6	47.8	47.3	15.9	22.9	18.8	19.2	13.1	10.7	10.3	10.8	80	49	67	NNE 4	NNW 3	0	4^0	4	0	—	⌓ p, 3.
Срд. Mtt.	743.9	743.8	743.6	18.8	24.7	19.9	21.2	15.6	12.7	12.7	12.7	78	56	74	2.1	2.6	1.1	3.6	3.7	2.5	69.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	747.7	746.5	16.9	25.7	20.3	21.0	13.8	11.8	10.4	12.4	83	43	70	0	NNW 4	NNW 2	1^0	5	10	0.0	⌓^{2} n; ≡^{0} 1; ●^{0} p, 3.
2	47.1	47.8	48.4	19.6	25.5	21.1	22.1	15.4	14.1	12.7	12.8	83	53	69	NNW 3	NNW 5	0	0	3	0	—	⌓ p, 3.
3	49.8	49.3	48.5	21.4	30.9	24.8	25.7	16.8	12.8	12.8	12.0	68	39	52	W 2	SSW 3	SSW 2	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1.
4	48.7	48.2	47.6	22.6	32.2	25.3	26.7	17.7	12.4	12.7	13.1	61	35	55	NW 1	NW 1	0	0	3	1	—	⌓^{0} n, 1.
5	47.2	46.7	47.3	22.4	28.2	23.0	24.5	19.1	14.6	16.0	13.3	72	57	64	NNW 1	NNE 3	NNE 1	0	3	0	—	⌓^{0} n.
6	47.8	46.9	46.3	20.7	27.8	24.9	24.5	17.1	13.1	16.1	15.4	73	58	66	0	NE 3	ENE 3	1	3	0	—	
7	46.4	45.5	44.4	22.6	29.9	23.6	25.4	18.4	14.1	14.3	13.7	69	46	63	0	SSE 2	0	1	3	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
8	44.4	43.4	43.0	22.9	30.8	22.3	25.3	18.5	14.9	13.0	13.7	72	39	69	0	0	NNW 3	0	2	0	0.0	⌓^{0} n, 1, 3.
9	42.5	41.8	42.2	24.2	32.1	23.9	26.7	18.8	12.0	14.0	14.0	54	39	63	SE 3	ESE 3	0	6	3	9	1.9	● n, a, p; ☈ 2, p.
10	41.9	42.8	42.8	24.1	28.3	23.8	25.4	19.7	13.7	14.9	13.7	62	53	63	ENE 2	NE 3	NNE 3	6	9	0	0.0	● n, a; < n, p, 3.
11	44.1	44.2	44.1	20.7	27.5	24.5	24.2	18.5	13.2	17.0	16.2	73	63	71	NW 5	NNE 8	NNW 2	1	1	0	—	< n.
12	44.4	43.8	42.9	23.1	31.9	25.6	26.9	20.0	13.7	12.4	12.8	65	35	53	0	ENE 3	ESE 5	2	2	0	—	
13	43.2	43.3	43.8	21.3	29.2	22.2	24.2	20.7	10.6	9.7	9.4	56	32	48	0	SE 5	0	3	0	0	—	⌓^{0} 3.
14	44.1	44.6	45.0	20.7	31.0	24.4	25.4	17.2	9.2	11.8	11.9	51	35	52	0	ENE 1	0	1	9	0	—	
15	45.3	44.4	45.4	21.4	31.3	18.0	23.6	17.9	13.3	12.6	14.3	70	37	93	ESE 1	SSW 1	WNW 3	1	9	5	5.4	☈ 2, p; ● p, 3; < 3.
16	46.9	48.3	48.7	17.8	23.6	18.8	20.1	16.2	14.4	14.2	12.7	95	66	79	NNW 3	NNE 3	NNW 1	8	8	0	—	< n.
17	50.2	50.1	49.9	17.9	24.5	18.9	20.4	14.6	10.8	10.1	10.2	71	45	63	NNE 2	NNW 3	0	3	0	0	—	⌓^{0} p, 3.
18	50.6	50.4	49.3	17.4	25.4	22.3	21.7	13.1	10.8	9.9	10.5	73	41	53	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1.
19	49.0	48.0	47.0	19.1	29.6	22.7	23.8	16.3	10.9	10.0	10.1	66	32	49	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1.
20	47.0	46.8	46.3	22.0	32.6	24.7	26.4	18.4	9.3	11.5	10.4	48	31	45	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⌓^{0} n, 1.
21	46.4	44.4	44.7	22.0	33.4	21.0	25.5	18.6	9.6	12.2	15.4	49	32	84	0	SW 5	NW 3	0	0	9	2.2	●, ☈ p; < 3.
22	45.7	45.3	44.4	17.2	18.6	14.4	16.7	14.4	11.4	12.8	11.8	78	81	97	N 2	0	NNW 1	4^0	10	10	9.4	< n; ● n, a, 2, p, 3.
23	44.1	44.5	46.8	13.8	18.7	12.8	15.1	12.1	11.5	10.0	9.8	98	62	90	WNW 3	NW 5	NW 1	10	3	0	0.4	● n, p; ≡ n, 1.
24	48.2	47.4	45.1	13.1	22.9	18.3	18.1	8.5	8.1	8.6	11.0	73	41	70	0	SSW 3	ESE 2	0	1^0	0	—	
25	43.8	43.6	43.5	18.6	28.8	23.2	23.5	16.0	12.1	12.8	12.3	76	43	59	SSE 6	SSW 12	SSE 3	0	0	0	—	⌓^{0} n, 1.
26	43.5	41.7	38.8	17.6	29.1	24.1	23.6	15.3	8.9	9.8	9.6	60	32	43	SE 2	SSE 7	ESE 4	0	0	0	—	∞ a, 2, p, 3.
27	39.5	43.4	46.7	17.3	20.7	14.9	17.6	14.6	9.4	9.8	7.8	64	54	62	W 3	NW 6	0	3^0	2^0	0	—	∞^{0} n, 1; ⌓^{2} p, 3.
28	48.6	47.7	47.1	14.0	24.2	18.5	18.9	10.5	8.4	8.5	8.9	70	37	56	0	SSE 3	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
29	47.1	46.8	46.8	17.2	27.2	21.7	22.0	14.7	8.2	8.4	8.9	56	32	46	E 1	0	0	0	0	0	—	⌓^{0} n, 1.
30	47.0	46.1	44.2	19.6	31.3	25.0	25.3	16.3	8.9	9.2	10.1	52	27	43	ESE 2	SE 2	ESE 1	0	0	1	—	
31	43.5	43.6	44.0	22.3	34.0	25.1	27.1	20.3	11.3	11.7	13.3	56	29	57	ESE 1	S 1	N 3	3	3	2^0	—	
Срд. Mtt.	746.0	745.8	745.5	19.7	28.0	21.7	23.1	16.4	11.5	11.9	12.0	68	44	63	1.4	3.2	1.4	1.7	2.6	1.5	19.3	

1890.

Кiевъ. Сентябрь. — September. Kiew.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	744.2	744.5	743.9	16.7	31.5	26.3	24.8	15.5	12.0	11.5	7.1	84	33	28	N 1	NE 1	ENE 1	2^0	3^0	1	—	⌓^{0} n, 1; ∞ p, 3.
2	42.5	42.9	41.9	19.5	31.9	26.6	26.0	18.5	9.5	11.9	8.5	56	34	33	ENE 1	SE 2	NE 2	0	1^0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.4	41.4	41.7	18.2	29.2	20.3	22.6	16.1	10.3	11.5	13.0	66	38	74	S 1	0	W 2	3^0	6	6	5.0	∞n,1,a,2,p; ● K p < 3.
4	42.6	42.9	43.7	17.9	24.9	18.4	20.4	16.2	13.3	12.4	13.6	87	53	86	0	WNW 1	NW 3	2	7	1	—	<^{2}, ● n; ≡^{0} 1, a; ⌓^{0} 3.
5	44.0	44.5	44.8	14.6	20.6	16.5	17.2	14.0	11.5	13.3	12.1	93	74	86	NNW 5	NW 2	NNW 2	10	5^0	10	—	≡^{0} n, 1, a.
6	44.0	42.7	40.4	13.9	20.6	15.2	16.6	13.4	11.1	13.3	12.3	95	74	96	NNW 1	NNE 1	NNW 3	10	7	10	6.5	≡^{0} n, 1; ●^{0} p, 3.
7	35.7	34.1	36.0	14.8	14.5	11.7	13.7	11.4	12.4	12.2	9.9	99	99	97	NNW 1	WNW 2	WNW 3	10	10^0	10	23.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	37.6	39.8	42.3	10.6	17.7	11.1	13.1	9.3	9.0	8.6	8.5	95	57	86	NW 2	WNW 1	NNW 1	4	7	2	0.7	● n, p.
9	42.0	41.8	42.9	9.3	11.0	9.6	10.0	8.5	8.1	9.4	8.8	93	96	99	NNE 3	NNW 2	NW 1	6	10	8^0	11.8	⌓^{2} n, 1; ● a, 2, p.
10	42.8	44.3	45.1	9.8	13.2	11.1	11.4	9.0	8.3	8.6	8.1	92	76	82	WSW 5	W 4	WSW 4	8	9	8^0	0.2	●^{0} n, 1, a, p.
11	44.4	43.8	43.1	10.4	15.4	11.8	12.5	9.6	8.4	10.1	9.6	91	78	94	WSW 2	WSW 5	0	5	9	0	1.6	⌓ n, 1, 3; ●^{0} a.
12	38.9	38.4	38.7	11.1	13.7	10.0	11.6	9.7	9.5	9.8	8.7	96	85	95	0	W 1	0	10^0	9	0	4.9	● n, 1, a, p.
13	38.8	40.9	43.0	9.9	11.9	9.9	10.6	9.4	8.9	7.1	8.0	98	68	88	NW 1	W 3	W 3	7^0	7	9^0	0.1	● n, a, p.
14	44.8	46.2	45.9	8.9	12.8	9.4	10.4	7.7	8.0	9.2	8.3	95	85	95	WNW 1	NW 1	WSW 2	4	9^0	0	4.1	⌓^{2} n, 1, 3; ●^{0} a.
15	46.2	46.9	47.7	8.7	11.9	9.1	9.9	8.0	8.3	9.4	8.5	99	91	99	NNW 1	0	NNW 1	10	7	1	8.4	● n, 1, a, p.
16	49.6	51.0	52.4	9.5	13.2	8.4	10.4	8.2	8.3	8.0	7.2	94	71	88	N 1	NNE 3	0	7	8	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
17	52.9	53.0	52.5	6.8	15.5	12.3	11.5	3.9	6.6	8.1	8.5	90	61	80	N 1	N 3	NNW 2	0	6	6^0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
18	52.3	53.3	54.6	9.8	13.3	8.0	10.4	7.6	8.0	6.1	6.2	88	53	78	N 3	N 4	NNE 1	4	7	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	57.2	57.7	57.0	4.2	12.0	6.2	7.5	2.6	5.4	4.5	5.6	87	43	79	NNE 1	NNE 3	NNW 1	1	2	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	56.8	55.7	55.9	5.7	17.5	11.1	11.4	3.9	6.0	8.4	8.3	88	57	84	NNW 2	N 2	NNW 1	2	2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
21	57.0	57.2	56.9	8.5	17.9	13.1	13.2	6.5	7.9	8.7	6.7	96	57	60	0	NE 1	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	57.6	57.6	57.5	9.9	18.8	14.4	14.4	9.3	6.0	6.3	6.5	65	39	53	0	0	NNE 1	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
23	57.8	58.0	57.4	9.9	19.2	15.1	14.7	7.4	7.2	9.0	7.8	79	55	61	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
24	58.0	57.7	56.6	11.2	19.7	15.4	15.4	9.6	8.0	8.2	7.1	80	48	55	0	0	NE 1	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
25	55.9	55.1	53.5	10.0	20.5	13.8	14.8	7.8	7.4	7.0	7.1	80	39	60	0	0	0	2^0	1^0	3^0	—	⌓ n, 1, p, 3.
26	52.3	50.5	47.7	10.5	21.1	15.3	15.6	9.3	6.2	6.8	7.2	65	36	56	0	SSW 3	SE 2	4^0	6^0	6	—	⌓ n, 1.
27	45.8	43.9	42.9	11.9	13.5	12.0	12.5	11.4	9.5	7.5	9.7	93	65	94	WNW 2	WNW 2	NW 3	8^0	10	1	0.3	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a, 2, p.
28	44.5	44.1	43.6	8.1	16.1	12.5	12.2	7.0	7.6	8.9	10.0	94	65	94	NW 3	WNW 4	WNW 3	2^0	7	2^0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
29	43.1	45.1	46.3	13.4	16.8	12.6	14.3	11.3	10.4	10.2	9.6	91	72	89	WNW 2	WNW 3	NW 2	8	7	7	1.3	⌓ n, 1; ● a.
30	47.6	46.7	45.4	12.1	20.8	15.4	16.1	10.5	9.8	11.1	10.4	94	61	80	WSW 3	W 3	WNW 3	0	6	3	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	747.3	747.4	747.4	11.2	17.9	13.4	14.2	9.8	8.8	9.2	8.8	87	62	78	1.4	1.9	1.6	4.3	5.6	3.2	68.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.5	745.4	745.9	12.9	21.7	14.7	16.4	11.3	9.7	9.5	9.2	88	49	74	W 3	W 5	W 2	5	2^0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	44.7	42.7	38.4	14.2	25.6	18.8	19.5	11.8	8.7	10.3	8.0	73	43	50	0	SW 3	SSW 4	0	0	2	—	⌓ n, 1.
3	41.1	41.8	44.2	8.8	10.1	6.2	8.4	5.8	5.3	6.2	5.0	63	67	71	WNW 5	NW 5	WNW 2	6	6	3	0.7	● a, 2, p.
4	40.6	35.3	32.3	5.6	6.1	9.3	7.0	3.5	6.2	6.5	8.5	91	93	98	WSW 2	SW 4	WNW 4	10^0	10	7	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	38.3	40.9	43.1	7.1	10.2	6.6	8.0	5.5	6.6	6.7	6.5	87	72	90	NNW 3	NW 3	0	4	5	10	1.2	● n, p, 3.
6	43.7	44.7	43.4	8.4	13.5	12.4	11.4	6.4	7.9	8.8	9.5	96	76	89	NW 2	WNW 3	W 4	4	7	0	0.0	● n, p.
7	41.5	40.5	40.4	11.8	16.2	11.3	13.1	10.7	9.2	9.5	9.6	90	69	97	W 4	WNW 5	WNW 1	9	7	5^0	1.8	⌓ n, 1; ● p.
8	35.1	31.3	42.1	10.4	10.6	0.9	7.3	0.7	8.9	9.3	4.1	95	98	84	SSW 3	NW 6	NW 5	10	10	0	4.0	● n, a, 2, p; ↙ a.
9	45.2	44.6	45.8	− 1.0	7.6	1.0	2.5	− 2.3	3.7	4.6	4.9	86	59	00	WNW 3	WNW 5	0	4	6	6	1.2	⊔ n, 1; ● p.
10	46.3	46.1	45.0	0.0	5.3	2.9	2.7	− 1.9	4.6	4.3	5.2	00	65	93	0	NW 1	SE 2	10	4	10	3.2	⊔ n; ✱ n 1 a; ● p 3; ⊕ 2.
11	47.0	48.8	48.6	3.0	6.8	5.3	5.0	2.6	5.3	5.5	5.8	93	74	87	0	0	S 1	10	10	10	7.6	● n; ⌓^{0} p, 3.
12	40.9	38.7	41.8	9.8	10.9	7.3	9.3	4.2	8.8	8.4	7.2	98	87	94	W 3	NW 3	NW 3	10	10	1	3.8	● n, 1, a, 2, p.
13	43.9	46.6	50.0	5.7	6.6	3.7	5.3	3.6	6.1	5.7	5.7	90	78	95	NW 4	NNW 4	NW 3	9	10	8	1.7	● n, a, 2, p, 3.
14	50.6	50.6	48.9	3.6	4.8	4.0	4.1	2.9	5.4	5.2	5.5	92	81	90	NNW 2	WNW 3	0	8^0	10	10	0.0	● n, p.
15	45.8	45.8	46.0	6.0	11.3	8.8	8.7	3.7	6.8	8.4	8.1	97	84	96	0	0	0	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
16	44.8	43.3	41.4	6.2	14.4	10.5	10.4	5.7	6.7	8.2	8.5	94	67	91	0	SSE 3	SE 3	5	0	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
17	40.9	39.7	36.4	10.4	17.0	12.1	13.2	9.2	8.7	9.3	8.8	93	64	84	SSE 3	SSE 5	ESE 7	9^0	5	3	1.8	⌓ n, 1, a, 2.
18	32.4	38.0	40.9	7.2	9.7	6.6	7.8	5.0	6.8	5.5	5.6	90	61	77	SW 5	WSW 4	0	10	4	1	—	● n; ⌓^{0} p, 3.
19	40.7	38.9	37.0	2.6	12.4	8.6	7.9	2.1	4.7	5.8	7.1	84	54	86	SE 1	S 4	S 3	1	2	2	—	⌓ n, 1.
20	36.4	37.1	36.1	5.1	10.9	5.6	7.2	4.6	5.5	6.2	5.4	85	63	80	0	WNW 1	NNW 3	3	6	10	—	⌓ n, 1.
21	40.5	44.1	47.5	0.8	3.6	− 2.1	0.8	− 2.3	3.3	3.1	3.4	71	52	85	NNW 4	NNW 5	0	9	6^0	1	—	⌓ p; ⊔ 3.
22	49.4	50.4	52.0	− 2.7	3.0	− 1.0	− 0.2	− 3.6	3.7	2.8	2.7	00	50	64	WNW 1	WNW 2	0	6^0	5^0	6^0	—	⊔ n 1 p 3 ⊕ 2 ≡^{0} ⌓ p 3.
23	51.6	50.7	51.0	− 2.3	0.3	− 1.6	− 1.2	− 2.4	3.3	2.9	2.8	85	62	71	N 1	NNE 3	NNW 3	10	10	6^0	—	
24	51.2	51.6	51.9	− 3.4	4.1	− 2.2	− 0.5	− 3.9	2.8	3.1	3.2	80	50	84	NNW 2	NNW 1	NW 1	3	3	0	—	⊔^{0} p, 3.
25	52.4	51.6	48.1	− 3.9	3.9	− 1.5	− 0.5	− 5.4	2.9	3.0	3.4	87	50	82	0	SSW 1	ESE 2	0	2^0	10^0	4.5	⊔ n, 1, a.
26	38.3	33.8	37.1	0.0	1.6	0.5	0.7	− 2.1	4.4	4.9	4.3	96	94	90	E 2	0	SW 4	10	10	3^0	1.6	✱ n; ● n, 1, a, 2; ≡ a, 2.
27	40.7	41.1	42.9	1.3	8.7	3.7	4.6	0.3	4.0	5.5	5.1	80	65	85	S 3	S 3	SSE 1	2	8	1	—	⌓ p, 3.
28	45.0	45.4	47.0	3.0	13.7	7.1	7.9	2.1	5.3	7.3	7.2	93	62	96	SSE 1	S 2	S 3	1	1	10^0	—	⌓ n, 1, p, 3.
29	44.4	44.1	48.5	7.5	12.6	3.0	7.7	2.8	7.2	8.8	5.0	93	82	88	SSE 3	SW 3	N 5	9^0	10	10	5.3	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
30	50.0	48.6	47.3	1.8	4.3	5.1	3.7	1.6	5.1	5.7	6.5	96	92	98	0	ENE 1	SE 1	9^0	10	10	0.5	● n, a; ≡ p, 3.
31	48.1	49.8	50.3	5.2	10.5	7.3	7.7	4.8	6.2	6.1	5.6	94	64	73	0	0	0	10	2	7^0	—	≡ n; ⌓ p, 3.
Срд. Mtt.	743.8	743.6	744.2	4.7	9.6	5.6	6.6	2.8	5.9	6.4	6.0	89	69	85	1.9	2.8	2.2	6.6	6.2	5.2	44.7	

Кіевъ. — Kiew.

Ноябрь. — November.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	747.6	745.4	4.3	7.9	9.4	7.2	3.1	6.1	7.5	8.4	98	94	96	SE 4	SE 2	SE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
2	43.7	44.5	44.1	6.1	9.6	8.7	8.1	5.7	6.9	8.4	8.2	99	95	98	SE 1	SSW 1	SE 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3.
3	42.3	41.9	42.4	7.5	8.8	8.7	8.3	7.2	7.5	8.3	8.3	98	99	99	0	0	0	10	10	10	0.8	≡ n,1,a,2,p,3; ●^{0}a,2,p.
4	42.6	41.8	40.8	8.6	10.7	10.1	9.8	7.8	7.5	8.0	9.1	91	84	99	0	ESE 1	ESE 1	10	7	10	4.0	≡ n; ●^{0} 3.
5	39.3	39.3	40.6	10.3	13.6	10.6	11.5	10.0	9.1	10.3	9.3	98	89	98	SE 3	SE 1	ESE 2	10	10	10	3.0	● n, 1, a, p, 3.
6	40.8	42.3	43.4	9.1	10.0	9.7	9.6	8.9	8.5	8.8	8.7	99	96	98	0	0	SE 2	10	10	10	0.7	● n, a, p; ≡ n, 1, a, 2, p.
7	44.1	44.3	44.0	10.2	12.1	10.6	11.0	9.4	9.0	8.6	9.0	98	83	95	SE 1	SSE 4	SE 4	10	10	9	0.2	●^{0} n, a, p.
8	45.1	45.6	45.9	9.8	9.3	7.9	9.0	7.9	8.6	8.3	7.5	95	95	94	SE 5	SE 3	ESE 4	10	10	10	—	≡ p.
9	44.7	44.5	44.7	8.0	7.7	8.5	8.1	7.0	7.8	7.6	8.2	98	98	99	ESE 5	SE 3	ESE 3	10	10	10	2.5	● a, 2, p; ≡ 1, a, p, 3.
10	45.1	45.1	44.3	9.1	10.5	11.1	10.2	8.3	8.5	9.2	9.5	99	98	96	0	ESE 2	SE 4	10	10	9	4.4	● n, a, 2, p; ≡ n, 1, a, 2.
11	45.7	47.2	48.5	7.1	7.9	8.6	7.9	6.6	7.4	7.4	7.7	99	93	92	SE 1	ESE 1	ESE 2	10	9	10	—	≡ n, 1, a.
12	49.5	50.2	51.9	8.4	7.9	4.0	6.8	3.9	7.5	7.9	5.8	92	99	95	ESE 3	ESE 5	E 5	10	10	10	0.1	●^{0} a, 2, p.
13	53.8	54.5	55.4	0.6	0.5	0.2	0.4	− 0.2	4.7	4.5	4.5	96	94	96	E 5	E 3	E 3	10	10	10	0.0	●^{0} p.
14	54.7	54.9	54.2	0.2	0.5	− 0.2	0.2	− 0.3	3.9	4.4	4.5	83	92	00	ENE 3	NE 1	0	9	10	10	1.2	●^{0} 2; ✱ p; ≡ p, 3.
15	52.7	51.9	50.5	0.0	1.2	0.6	0.6	− 0.3	4.4	4.0	4.5	96	80	94	0	NNE 1	0	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
16	48.2	45.7	41.4	0.2	4.2	3.4	2.6	− 0.6	4.5	4.5	5.6	96	73	97	0	SSW 2	SW 2	9	9	10	3.5	● p, 3.
17	40.0	39.9	42.0	3.1	4.6	1.4	3.0	1.1	5.6	5.8	4.6	98	92	90	W 3	NW 3	N 3	9	8	10	1.5	● n, a, 2, p.
18	46.0	49.4	52.1	0.3	− 0.4	− 1.4	− 0.5	− 1.4	4.2	3.4	3.1	88	76	75	N 6	N 4	N 3	10	10	10	0.1	● n; ✱^{0} 1, 2, p; △ 3.
19	52.4	51.7	50.4	− 1.9	0.9	0.1	− 0.3	− 2.3	2.8	3.6	4.5	72	72	98	N 1	W 3	WNW 1	9	6	10	1.0	△ n; ✱ a, p, 3.
20	53.7	54.1	52.2	− 9.9	−12.0	−14.6	−12.2	−14.8	1.8	1.3	1.2	84	75	81	NE 4	NE 2	ENE 1	7	2	2	0.3	✱ n, 1, a; ⨁, Ш p.
21	47.9	46.2	45.1	−12.1	− 7.0	− 5.7	− 8.3	−15.3	1.6	2.4	2.6	93	88	86	SE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.2	
22	42.0	41.5	41.7	− 5.5	− 2.8	− 1.7	− 3.3	− 6.5	2.6	3.1	3.6	85	83	89	SSE 3	SSW 3	S 2	10	10	10	0.0	✱ n, a.
23	39.5	35.8	32.3	− 0.9	1.3	0.8	0.4	− 1.8	4.0	4.9	4.8	93	98	98	S 4	SSW 4	SSE 1	10	10	10	4.5	✱ 1, a; ● a, 2, p.
24	24.4	21.3	22.3	1.5	2.1	0.3	1.3	0.3	4.7	5.1	4.6	93	94	98	SW 3	SW 2	0	9	10	8^0	3.8	● n, a, 2, p.
25	21.3	22.4	35.4	0.0	− 7.6	−18.4	− 8.7	−18.4	4.6	2.2	0.8	00	89	75	E 3	NNE 5	N 6	10	10	1	3.1	✱ n, 1, a, 2, p.
26	45.1	48.5	51.2	−21.4	−19.8	−21.4	−20.9	−21.9	0.6	0.6	0.5	73	67	66	N 3	NNE 4	ENE 4	1	2	3^0	—	◓ n, p, 3; ⨁, |•| a, 2.
27	53.5	54.7	55.8	−20.2	−17.1	−16.5	−17.9	−21.9	0.6	0.7	0.8	68	59	66	ENE 4	E 2	E 1	10	10	9	0.2	✱ a, 2, p.
28	56.2	57.2	58.2	−12.5	− 8.9	− 7.6	− 9.7	−16.5	1.3	1.6	1.9	75	72	74	ESE 3	E 2	SE 3	10	9	9	—	
29	59.0	59.5	59.4	− 7.4	− 4.6	− 4.2	− 5.4	− 7.7	2.1	2.5	2.1	83	78	64	ESE 3	ESE 4	SE 7	7	8	10	—	
30	58.7	58.3	58.8	− 6.6	− 4.7	− 4.0	− 5.1	− 7.4	2.0	2.7	3.4	72	85	00	SE 8	SSE 3	SSE 3	9	10	10	5.9	✱ a, 2, p; ⇸^{0} 2.
Срд. Mtt.	746.0	746.1	746.5	0.2	1.5	0.6	0.8	− 1.7	5.0	5.3	5.2	90	86	90	2.7	2.5	2.5	9.3	9.0	9.0	41.2	

Декабрь. — December.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.2	759.5	758.6	− 2.2	− 2.6	− 3.4	− 2.7	− 4.2	3.9	3.8	3.5	00	99	00	SE 2	0	0	10	10	10	—	≡ n,1,a,2,p,3; V^{0}p,3.
2	57.4	57.5	56.5	− 6.1	− 6.2	− 6.6	− 6.3	− 7.1	2.8	2.8	2.7	98	97	98	SE 1	SE 2	0	10	10	10	—	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.5	51.5	48.5	− 6.0	− 3.8	− 2.6	− 4.1	− 8.1	2.9	3.4	3.4	99	00	89	SSE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	—	≡^{0} n; V n, 1, a, 2, p, 3.
4	45.5	44.0	41.6	− 2.2	− 1.0	0.0	− 1.1	− 2.8	3.6	4.3	4.6	94	00	00	SSE 4	SE 2	SSE 1	10	10	10	1.1	V n 1 ≡^{0} a 2 p 3 ●^{0} p ∽ p 3
5	40.1	39.7	40.6	0.4	1.8	− 0.1	0.7	− 0.8	4.6	4.7	3.7	96	90	81	0	WSW 1	WNW 1	10^0	10	10	—	● n; ∞ n, 1, a.
6	40.9	40.7	41.1	− 3.1	− 0.6	− 1.5	− 1.7	− 4.3	3.5	3.8	3.9	97	86	95	0	NW 1	NW 1	10	8	10	0.7	✱^{0} p, 3.
7	42.8	43.5	43.7	− 7.1	− 5.8	− 7.6	− 6.8	− 8.0	2.0	1.9	2.0	74	63	80	NNW 4	N 3	NNW 1	10	8	9	0.1	✱ n, a, 2, p.
8	40.8	41.4	44.0	− 5.2	− 6.3	− 8.7	− 6.7	− 9.0	2.8	2.4	1.7	90	87	71	WNW 3	N 5	NNW 1	10	10	10	3.1	✱ a, 2, p, 3.
9	42.5	43.0	43.9	− 8.7	− 8.3	− 9.1	− 8.7	−10.0	2.1	1.8	2.0	92	74	89	NNW 1	N 3	NNE 1	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	45.8	46.0	45.8	−15.5	−12.8	−10.1	−12.8	−16.3	1.1	1.3	1.9	86	83	92	N 4	NNE 3	N 1	7	8	10	5.2	⇸ n,a,2,p; ✱ n,a,2,p,3.
11	45.5	46.7	48.7	−10.8	−10.7	−11.7	−11.1	−12.1	1.7	1.7	1.7	89	85	91	N 5	NE 4	NNE 3	10	10	10	3.1	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	50.3	51.5	51.9	−18.1	−14.1	−14.4	−15.5	−18.1	0.9	1.2	1.3	86	83	88	NNE 7	NE 5	NNE 4	2	4	0	0.3	✱^{0} n; ⨁ a.
13	51.0	51.4	52.3	−15.0	−14.5	−14.5	−14.7	−15.5	1.2	1.3	1.3	86	85	88	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	8^0	10	0.9	✱^{0} n.
14	52.3	52.8	53.5	−14.9	−13.8	−17.9	−15.5	−18.4	1.2	1.3	1.0	86	86	88	NNE 4	NNE 2	0	10	10^0	3	—	✱ n.
15	52.0	51.1	49.8	−18.9	−17.9	−18.7	−18.5	−19.4	0.9	1.0	0.9	88	88	89	0	NNE 1	NNE 1	10	10	10	0.6	≡ n 1 a p 3 V n 1 a 2 p 3 ✱ a.
16	47.5	46.1	44.2	−23.5	−18.3	−19.3	−20.4	−23.5	0.6	0.9	0.8	85	87	87	N 1	0	0	3	0	1	—	≡^{0} n,1; V^2 n,1,a,2,p,3.
17	43.7	45.1	48.0	−17.5	−15.7	−13.7	−15.6	−20.7	1.0	1.2	1.2	90	96	81	0	0	0	5	10	6^0	0.2	≡^{0} n 1 V n 1 a 2 p 3 ✱^{0} a p 3.
18	50.2	52.1	54.2	− 5.9	− 5.0	− 6.1	− 5.7	−13.8	2.6	2.8	2.6	89	89	89	ESE 2	SE 3	ESE 5	10	10	10	0.4	✱ n p ≡^{0} n 1 a p; V n 1 a 2 p 3
19	55.1	54.7	55.9	− 6.0	− 4.9	−11.9	− 7.6	−11.9	2.6	2.8	1.6	89	87	88	ESE 4	ESE 5	ESE 5	10	9^0	10	0.3	✱^{0} n p 3 V n 1 a 2 p 3 ≡^{0} a 2
20	57.3	57.4	58.1	−14.7	−10.4	−15.8	−13.6	−15.8	1.2	1.6	1.1	87	81	83	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10	0	0	—	⇸^{0} ✱^{0} n |•| ⨁ a 2. [⇸^{0}
21	59.1	59.4	59.4	−18.5	−14.9	−17.1	−16.8	−18.6	0.9	1.1	1.0	83	77	88	E 2	ESE 4	ESE 3	0	0	10^0	—	Ш n.
22	58.9	57.8	57.6	−17.5	−15.3	−13.0	−15.3	−17.7	1.0	1.2	1.5	87	92	91	0	0	ESE 1	10	10	10^0	0.3	≡ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
23	57.6	56.6	57.0	−14.7	−16.0	−15.4	−15.4	−17.8	1.4	1.3	1.3	00	00	00	SE 1	SE 2	SE 3	10	9^0	10	0.2	≡ ✱^{0} n; V^2 n,1,a,2,p,3.
24	56.6	56.4	57.2	−15.0	−13.0	−13.2	−13.7	−15.6	1.3	1.6	1.5	00	99	97	ESE 2	E 2	ENE 2	10	10	10^0	0.0	✱^{0} n,a,2; V n,1,a,2,p,3.
25	60.3	62.6	64.7	−14.2	−14.1	−17.5	−15.3	−17.5	1.4	1.3	1.1	97	88	97	ENE 3	ENE 2	ENE 4	2^0	1^0	0	—	◓^{0} n p 3 V^0 n 1 a ⨁ a 2 p.
26	65.6	65.8	65.9	−21.9	−18.6	−19.9	−20.1	−22.4	0.7	0.9	0.8	95	89	93	NE 1	NE 2	0	0	0	0	—	◓ n,1; ⊔^{0} n,1,3; ⨁ a.
27	66.1	65.5	65.1	−24.5	−20.6	−22.1	−22.4	−25.3	0.6	0.7	0.7	94	87	95	0	NNE 2	N 2	0	2	2	—	⊔^{0} n,1,a,2,p,3; ⨁ |•| p.
28	62.9	62.2	62.1	−21.4	−14.7	−11.6	−15.9	−23.0	0.7	1.4	1.7	96	99	00	N 2	N 3	NNE 4	3	10	10	0.4	◓^{0} n; ⊔^{0} n,1; ✱ a,2,p.
29	63.1	63.6	63.0	−11.1	− 9.8	−12.1	−11.0	−12.2	1.8	1.9	1.6	00	94	96	NE 4	NNE 3	NNE 3	10	9	7	0.2	✱ n, a, 2, p.
30	60.7	59.5	60.1	−15.7	−11.3	−19.9	−15.6	−20.4	1.3	1.5	0.9	00	85	00	NNW 3	NNW 1	0	4	0	3	—	✱^{0} n; ⊔^{0} 3.
31	58.1	56.5	52.4	−20.6	−16.5	− 9.9	−15.7	−21.7	0.8	1.2	2.0	99	00	00	NNW 2	NW 3	WNW 4	0	10	10	0.3	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	753.0	753.0	753.1	−12.8	−10.8	−11.8	−11.8	−14.6	1.8	1.9	1.8	92	89	91	2.3	2.3	1.9	7.3	7.3	7.5	18.8	

1890.

Умань. — Uman.

Долгота — Länge: 30° 13′. Широта — Breite: 48° 45′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.2	757.5	759.3	-4.2	-3.1	-6.1	-4.5	-9.6	3.2	3.4	2.7	96	93	94	W 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
2	59.3	58.3	57.0	-7.9	-6.3	-14.9	-9.7	-14.9	2.3	2.0	1.3	94	70	94	0	SW 3	SW 2	10	0	10^0	—	
3	55.6	54.8	55.3	-10.3	-6.4	-12.2	-9.6	-15.3	2.0	2.8	1.7	98	00	98	SW 4	SW 5	0	10	10	10	—	V 1, a, 2, p, 3; ɯ 3.
4	54.8	55.1	56.2	-8.7	-2.6	-1.3	-4.2	-12.2	2.3	3.8	3.8	00	00	91	SW 1	SW 6	SW 5	10	10	10	—	≡ 1, a; V n, 1, a, 2, p.
5	56.5	56.8	57.5	-1.7	-0.2	-1.3	-1.1	-1.8	3.6	3.8	3.8	89	82	90	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	—	
6	58.4	58.5	59.0	-2.7	-1.8	-4.8	-3.1	-4.9	3.4	3.6	3.2	92	90	00	SW 4	SW 2	WSW 1	10	10	10	—	≡ 3.
7	57.3	56.9	55.0	-6.1	1.0	0.9	-1.4	-7.4	2.9	4.8	4.8	00	97	98	WSW 1	NW 6	0	10	10	10	—	V 1.
8	50.9	51.7	54.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.1	4.8	4.4	4.2	00	92	87	NW 3	N 7	N 4	10	10	10	0.0	≡ 1; ✱^{0}, ●^{0} a, p.
9	57.0	56.8	55.3	-0.7	-0.2	-2.0	-1.0	-2.1	4.1	3.3	3.3	94	72	85	0	NNE 1	W 3	10	10	10	—	
10	51.1	48.3	44.1	-2.7	-1.3	-3.7	-2.6	-3.7	3.4	3.8	3.4	92	89	99	SW 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	—	
11	38.7	37.9	37.7	-4.7	-0.8	1.0	-1.5	-4.7	3.2	4.1	4.0	00	94	81	SW 4	WSW 5	WNW 5	10	10	10^0	0.2	✱ a, 2.
12	38.5	38.2	36.8	-3.4	-1.0	-1.5	-2.0	-4.5	3.3	3.5	3.7	93	81	90	W 3	W 3	W 4	1	10	10	—	
13	36.9	38.2	40.0	-2.8	-3.1	-4.0	-3.3	-6.3	3.5	3.1	2.9	95	86	85	WNW 4	WNW 5	WNW 7	10	7^0	10	—	
14	41.7	42.2	44.2	-4.0	-4.3	-5.2	-4.5	-5.2	3.2	2.7	2.5	93	81	81	WNW 5	NW 7	NW 2	10	10	10	0.1	✱^{0} 1, a, 2, p.
15	44.8	45.1	43.2	-5.8	-3.6	-3.9	-4.4	-5.9	2.2	2.3	3.2	74	67	93	NW 2	NW 2	SW 1	10	10	10	0.8	✱ 2, p.
16	37.4	34.8	35.2	-2.3	0.7	-0.5	-0.7	-4.5	3.9	4.6	4.3	00	94	96	W 7	W 3	W 2	10	10	10^0	0.2	✱^{0} 1, a, 2, p.
17	40.7	43.7	46.4	-1.3	-3.9	-6.9	-4.0	-6.9	4.2	3.2	2.5	00	93	93	N 8	N 6	N 5	10	10	10	0.5	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
18	46.3	45.8	45.2	-10.0	-6.8	-9.6	-8.8	-12.0	1.7	2.1	1.8	84	77	83	N 2	N 2	N 4	10	10	10	0.6	✱^{0} 2, p.
19	45.9	47.0	47.6	-13.9	-10.7	-15.6	-13.4	-18.5	1.4	1.4	1.2	90	74	93	N 2	0	0	10^0	0	10^0	—	
20	46.9	45.3	42.0	-20.5	-12.9	-11.4	-14.9	-21.3	0.9	1.4	1.7	98	93	93	0	SE 2	SSE 7	10	10	10	7.1	≡1 V1a2p ✱^{0}p3 ⇸3.
21	37.5	35.1	37.0	-9.3	-2.8	-2.9	-5.0	-10.9	2.1	3.4	3.7	94	92	00	SE 6	SE 1	W 1	10	10	10^0	6.5	⇸1; ✱n,1,a,2,p; ≡3.
22	40.1	40.7	41.5	-6.3	-1.9	-11.2	-6.5	-12.6	2.8	3.0	1.8	00	76	95	0	0	0	10	3	10^0	—	
23	41.7	38.6	31.7	-4.6	-2.8	-1.2	-2.9	-11.0	3.2	3.7	4.2	99	00	99	SE 2	SE 5	S 4	10	10	10	1.5	≡ 1, a; V 1, a, 2, p.
24	21.9	20.4	22.6	2.4	3.8	2.7	3.0	-1.4	4.6	5.2	4.6	82	87	82	S 4	SSW 2	W 6	10	10	9^0	3.1	● n, 1, a.
25	30.1	33.1	39.2	-4.6	-5.7	-5.4	-5.2	-6.0	2.5	2.6	2.7	77	88	90	NW 10	N 16	N 16	10	10	10	0.5	↙ n, a, 2, p, 3; ✱^{0} a, p.
26	44.3	43.5	41.6	-7.7	-5.2	-5.1	-6.0	-7.9	2.2	2.5	2.8	89	82	90	N 4	WSW 3	SW 4	10	10	10	—	
27	38.7	37.4	34.8	-3.0	1.6	-1.2	-0.9	-4.9	3.3	4.6	3.7	90	89	88	SW 2	W 7	W 5	10	10	10	1.1	✱^{0} a.
28	30.6	30.8	33.1	1.8	1.9	1.4	1.7	-0.9	4.5	4.1	3.9	85	78	76	W 5	W 5	W 9	10	10	10	—	
29	35.5	36.9	38.2	0.5	1.0	-0.2	0.4	-0.3	3.6	3.5	3.4	74	69	75	W 5	W 9	0	10	10^0	10	—	
30	40.6	42.1	43.7	-2.1	0.1	-4.4	-2.1	-4.4	3.4	3.5	2.8	86	75	85	W 3	W 3	W 6	10	10	9^0	—	
31	46.0	47.3	50.4	-5.1	-1.1	-4.7	-3.6	-9.1	2.9	3.6	2.6	94	83	81	W 2	NW 3	NW 1	10	10	10	—	ɯ 3.
Срд. Mtt.	744.6	744.5	744.7	-4.9	-2.5	-4.3	-3.9	-7.5	3.1	3.3	3.1	92	85	90	3.2	4.2	3.6	9.7	9.0	9.9	22.2	

Высота — Seehöhe: 224 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.3 mm при / bei 742.4 mm.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.3	753.5	753.8	-5.8	-4.0	-4.3	-4.7	-8.4	2.3	2.3	2.4	80	69	72	NW 3	NNW 4	NNW 5	10	10	10	—	
2	54.0	54.1	54.5	-7.6	-3.3	-7.2	-6.0	-12.4	1.9	2.4	2.0	75	68	74	NNW 3	NW 3	NW 1	10	0	0	—	
3	54.4	53.3	51.9	-15.3	-5.3	-6.4	-9.0	-16.3	1.3	2.3	2.6	97	77	93	0	WSW 4	WSW 5	10	0	10	—	≡, V 1, a.
4	51.2	50.0	49.3	-7.4	-4.2	-4.4	-5.3	-11.0	2.6	3.1	3.3	00	92	00	W 2	W 4	W 6	10	10^0	10	—	V 1, a.
5	49.0	48.4	46.9	-3.9	-3.5	-8.8	-5.4	-8.8	3.4	3.5	2.3	00	00	00	W 1	0	0	10	10	10	—	V 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
6	44.3	43.6	42.3	-13.8	-5.5	-10.3	-9.9	-14.0	1.5	3.0	2.0	00	00	00	0	SW 1	0	10^0	0	8^0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.0	46.2	48.0	-5.3	-1.9	-2.8	-3.3	-12.1	3.0	3.7	3.2	00	92	87	NW 3	NNW 4	NNW 3	10	10	10	—	
8	48.0	46.3	43.4	-2.7	-1.3	-3.3	-2.4	-3.6	2.8	2.2	3.2	75	52	90	NNW 3	WNW 7	WNW 7	10	9	10	0.1	✱^{0} p, 3.
9	42.3	43.4	45.4	-5.4	-3.8	-4.9	-4.7	-7.7	2.9	3.0	3.0	96	86	96	NW 8	N 9	N 7	10	10	10	1.0	✱^{0}, ⇸^{0} 1, a, 2, p, 3.
10	46.4	47.5	50.9	-6.6	-5.4	-5.4	-5.8	-6.6	2.6	2.4	2.9	95	79	95	NNE 4	NE 4	NE 5	10	9	10	0.2	✱^{0} 1, a, p.
11	53.2	54.6	56.2	-7.7	-4.0	-9.4	-7.0	-9.9	2.3	2.4	2.2	91	71	99	NE 5	NE 7	NE 5	10	9	4^0	0.1	
12	55.5	54.3	53.6	-8.4	-5.8	-7.0	-7.1	-11.3	2.4	2.6	2.4	99	86	93	ENE 5	ENE 3	ENE 6	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1.
13	52.2	52.0	52.6	-7.0	-5.6	-7.3	-6.6	-8.0	2.4	2.4	2.2	92	80	88	E 5	ENE 6	NE 5	10	10	10	—	✱^{0} n; ⇸ 1, a, p.
14	53.6	54.0	55.3	-10.0	-7.1	-6.3	-7.8	-10.5	1.9	2.1	2.5	95	82	89	NE 2	ENE 6	E 4	10	10	10	0.3	✱^{0} 2, p.
15	55.1	55.0	54.5	-6.9	-6.2	-5.3	-6.1	-7.3	2.2	2.5	3.0	84	91	00	E 3	E 4	E 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 1.
16	54.0	53.5	53.9	-7.0	-4.9	-11.4	-7.8	-11.5	2.5	2.5	1.4	95	81	76	E 3	E 4	E 1	10	10	0	—	
17	53.3	54.2	54.7	-11.4	-7.4	-11.8	-10.2	-14.3	1.5	1.6	1.5	80	63	80	E 1	E 2	E 2	10	10	0	—	
18	55.4	56.6	57.0	-9.8	-6.6	-8.6	-8.3	-15.0	1.8	2.2	2.0	87	78	89	E 3	E 3	ENE 4	10	10	10	—	
19	55.7	55.9	56.6	-8.8	-7.9	-7.9	-8.2	-9.0	2.0	2.0	2.5	89	84	99	ENE 2	ENE 3	ENE 4	10	10	10	0.2	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
20	56.5	56.7	57.4	-9.1	-7.4	-8.4	-8.3	-9.3	2.2	1.9	2.2	98	74	92	ENE 4	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a.
21	57.7	57.7	57.0	-15.2	-8.7	-15.0	-13.0	-15.5	1.2	1.4	1.3	89	60	96	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
22	57.1	56.9	57.3	-19.4	-7.6	-13.4	-13.5	-20.0	0.9	1.4	1.3	91	54	79	ENE 1	ENE 3	ENE 3	0	0	0	—	
23	58.6	58.2	56.5	-12.0	-4.8	-6.2	-7.7	-14.2	1.6	2.1	2.6	94	68	93	ENE 1	0	NE 1	10	10	10	0.2	✱^{0} 1, a, p, 3.
24	53.7	52.7	51.8	-7.2	-7.1	-8.7	-7.7	-8.8	2.2	1.8	1.9	83	66	81	ENE 2	E 3	E 1	10	10	10	0.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
25	52.1	52.5	51.3	-10.2	-8.2	-15.1	-11.2	-15.1	1.6	1.6	1.2	78	69	90	NE 3	NE 3	0	10	10	9^0	0.0	✱^{0} 1, a.
26	48.0	45.5	40.8	-10.4	-8.6	-12.5	-10.5	-16.9	1.7	1.6	1.4	85	69	85	NE 3	NNW 3	W 2	10	10	2^0	0.0	✱^{0} 1, a, 2.
27	37.0	36.0	36.9	-16.3	-8.1	-10.1	-11.5	-17.0	1.2	1.7	1.8	93	72	86	0	WSW 4	WSW 1	8	9	10	—	V 1, a.
28	41.5	43.3	44.7	-10.3	-6.1	-13.5	-10.0	-15.0	1.8	1.9	1.5	87	67	97	W 4	0	0	10	0	9	—	
Срд. Mtt.	751.3	751.3	751.2	-9.3	-5.7	-8.4	-7.8	-11.8	2.1	2.3	2.2	90	76	90	2.6	3.6	2.9	9.2	7.7	7.6	2.6	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	741.2	740.5	−8.8	−5.3	−5.9	−6.7	−14.9	2.0	2.7	2.8	89	91	96	ENE 4	E 5	E 1	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p.
2	41.3	36.9	31.6	−8.0	−5.5	−0.5	−4.7	−10.0	2.5	2.8	4.4	00	93	00	NE 3	NE 5	ENE 6	10	10	10	10.0	✱ a, 2, p; ⇸ 2; ●^{0}, ∽ 3.
3	37.4	41.6	46.6	−5.9	−3.8	−7.5	−5.7	−9.1	2.6	2.3	1.7	89	66	69	NW 4	W 7	W 8	10	0	0	0.0	∽ 1, a, 2, p.
4	49.1	49.2	47.9	−9.5	−2.5	−6.1	−6.0	−10.9	1.9	2.4	2.6	86	64	93	WSW 1	0	SW 1	10	10	10	0.9	✱ 1, a, 2, p, 3.
5	45.6	42.4	36.2	−19.6	−2.9	−8.5	−10.3	−20.5	0.8	1.8	1.9	88	48	79	0	0	NE 2	10^0	4	10	6.9	
6	25.9	26.8	30.1	−6.6	−5.0	−6.0	−5.9	−8.6	2.6	2.2	2.3	96	71	78	NNW 2	WNW 9	WNW 1	10	7	10	0.0	✱ n, 1, a.
7	32.2	33.7	36.6	−11.2	−0.1	−8.0	−6.4	−11.5	1.8	2.4	2.1	94	52	86	0	SSW 2	0	3	0	1	—	
8	39.9	42.2	44.8	−11.1	2.4	−1.7	−3.5	−11.6	1.6	2.5	2.8	86	46	69	0	SSW 5	SSW 3	0	0	10	—	
9	49.1	50.1	50.4	−5.9	3.6	−2.2	−1.5	−6.7	2.5	3.1	3.6	87	52	93	0	S 2	0	0	0	10^0	—	
10	48.7	47.9	49.3	−0.2	4.4	0.8	1.7	−2.0	4.5	4.5	4.7	00	71	96	0	SSE 1	N 3	10	10	10	—	≡^{0} 1.
11	51.3	52.0	51.8	−1.6	1.8	−0.9	−0.2	−1.7	3.8	4.1	3.7	95	78	86	N 7	N 6	N 4	10	10	0	—	
12	50.1	49.3	50.4	−5.0	2.8	0.9	−0.4	−6.2	2.7	3.3	4.5	88	59	92	0	W 9	WNW 5	10^0	10^0	0	—	
13	51.5	51.3	51.6	1.4	3.1	2.9	2.5	0.7	5.0	5.3	5.5	98	93	98	WNW 3	NW 3	0	10	10	10	—	≡^{0} a, 2, p.
14	51.4	52.0	51.8	2.4	6.2	2.2	3.6	1.3	5.5	6.0	5.4	00	85	00	0	0	SSE 2	10	10	10	—	≡ 1, a.
15	50.4	49.6	48.7	1.2	2.8	1.1	1.7	1.1	5.0	5.4	4.9	00	96	98	0	0	0	10	10	10	0.4	≡^{0} 1, a, 2; ●^{0} a.
16	47.2	46.6	45.6	0.8	3.4	1.0	1.7	0.7	4.9	5.2	4.9	00	90	00	SE 1	0	SE 1	10	10	10	—	≡ 1, a.
17	44.6	43.3	42.9	−0.6	2.4	1.3	1.0	−0.7	4.4	5.1	5.0	00	93	00	SE 2	0	SE 1	10	10	10	0.5	≡^{0} p, 3.
18	42.8	43.4	44.0	1.4	2.7	1.2	1.8	0.8	5.1	5.6	5.0	00	00	00	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.9	≡ 1, a, 2, p; ●^{0} n, 1, a, p.
19	43.8	44.0	43.9	1.0	2.4	2.2	1.9	0.6	4.9	5.5	5.4	00	00	00	0	SE 2	SE 2	10	10	10	0.2	≡ 1, a, 2; ●^{0} p, 3.
20	45.0	45.9	45.9	1.9	3.8	2.8	2.8	1.8	4.9	5.6	5.4	93	93	96	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	—	
21	45.0	44.5	44.2	1.7	9.2	7.4	6.1	1.1	5.2	6.7	6.2	00	78	80	SE 5	SE 5	SE 3	10	10	3	—	≡ 1.
22	45.3	45.2	45.5	3.9	13.2	8.3	8.5	2.8	5.4	6.9	6.8	88	61	84	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	2^0	—	
23	43.9	43.6	43.2	2.6	7.3	5.0	5.0	2.3	4.6	5.8	6.2	82	76	95	SE 3	SE 5	0	10	10	2	0.0	●^{0} a.
24	42.6	42.3	40.7	2.2	8.6	7.4	6.1	1.9	5.4	6.6	6.8	00	79	89	0	0	SE 1	9	10	10	0.0	△, ●^{0} 2.
25	39.1	38.4	38.6	0.9	11.2	7.4	6.5	0.5	4.8	6.7	7.0	98	67	91	0	SE 1	0	8^0	1	0	—	⊔^{0} 1.
26	40.3	41.7	43.4	0.6	14.6	8.4	7.9	0.4	4.8	6.3	7.1	00	51	87	0	0	0	10	5	0	—	≡ 1, a.
27	45.0	44.3	43.2	2.7	15.4	7.5	8.5	1.2	5.3	7.0	7.0	94	54	90	0	SSW 4	NNW 8	1	7	10	4.9	≡^{0} 1; ● p, 3
28	44.0	44.1	43.1	3.6	10.8	9.6	8.0	3.6	5.3	5.8	7.8	90	60	87	NW 7	NW 8	W 6	0	3	10	—	
29	43.3	43.5	43.3	8.2	12.1	8.6	9.6	8.2	7.0	5.8	7.0	87	55	84	W 4	W 8	WNW 3	10^0	10	10	0.2	
30	41.6	39.2	38.2	6.3	19.9	13.3	13.2	5.0	6.9	7.2	9.4	98	42	83	0	WSW 9	0	10	3^0	9	3.8	● n, 3; < p; ꓘ 3.
31	39.3	38.5	40.0	7.8	13.8	7.1	9.6	7.1	6.4	6.0	5.9	81	52	78	WNW 3	W 5	NW 5	10	1	10	—	
Срд. Mtt.	743.9	743.7	743.7	−1.4	4.9	1.9	1.8	−2.4	4.2	4.8	5.0	94	71	90	1.8	3.6	2.5	8.4	7.1	7.3	30.8	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	742.1	742.9	1.2	7.2	4.5	4.3	−0.2	4.6	3.9	4.5	92	51	71	NW 3	NNW 4	NNW 1	1	10	0	—	
2	44.4	44.1	45.4	0.2	7.0	1.0	2.7	−0.3	4.1	3.5	4.0	89	47	79	NNW 4	NW 6	NW 2	0	9	10	0.0	⊔^{0} 1; △ a, p; ✱ p.
3	47.5	48.5	49.1	−1.1	5.2	0.3	1.5	−2.7	4.1	2.8	3.6	96	43	76	NW 1	NW 2	N 1	10^0	10	1	—	⊔⊔ 1.
4	49.6	49.1	47.8	−2.0	3.8	−0.1	0.6	−4.7	3.5	2.4	2.5	87	40	55	0	NE 4	0	0	6	0	—	⊔ 1.
5	46.5	46.1	46.3	0.6	9.3	5.4	5.1	−1.2	3.5	4.3	4.8	73	49	72	NW 4	WNW 5	0	10^0	10^0	0	—	
6	46.8	45.3	43.7	2.2	12.8	6.8	7.3	−1.5	4.4	3.6	4.5	82	32	61	0	SW 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
7	43.2	41.7	39.9	2.0	12.6	7.6	7.4	−0.5	4.3	4.0	4.7	80	37	60	SW 1	S 4	S 2	0	0	0	—	
8	38.2	36.5	34.9	2.3	11.1	6.2	6.5	0.2	4.9	4.7	6.9	91	47	97	SSW 1	SE 5	SE 3	10	10	10	2.2	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
9	32.7	32.0	33.0	6.2	9.2	8.4	7.9	5.2	7.1	7.3	7.8	00	84	94	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10	2.7	● a, 2.
10	32.9	32.4	32.8	7.0	17.0	10.1	11.4	6.6	7.5	8.2	7.8	00	57	84	SE 3	S 7	SE 3	10	8	5	1.0	≡ 1.
11	31.7	32.5	35.3	8.3	15.1	5.8	9.7	5.7	8.0	7.3	5.8	98	57	85	SSE 4	SW 3	WSW 2	10	8	1	1.6	● n, p; ꓘ^0, △ p.
12	39.2	40.5	40.8	5.6	12.6	10.2	9.5	4.6	5.4	5.1	6.3	80	47	68	W 5	W 3	0	1	10	4	0.2	
13	41.1	40.3	38.4	7.0	13.6	13.4	11.3	6.9	6.6	7.0	6.7	88	60	59	ENE 2	SE 4	SE 3	10	10	8	0.1	●^{0} n, 1, a.
14	38.7	39.3	39.6	9.9	17.7	12.1	13.2	8.9	7.6	9.1	10.3	83	61	98	SSE 4	S 5	S 3	10	10	10	4.9	●^{0} p, 3.
15	39.5	38.9	38.1	11.1	17.2	13.4	13.9	11.0	9.5	10.0	9.4	96	68	82	0	E 1	ENE 1	10	6	0	0.4	● n, 1, a; ⌓ 3.
16	37.3	36.9	36.4	11.6	20.3	14.6	15.5	8.8	8.8	9.7	10.2	87	55	83	ENE 1	ENE 2	N 1	4^0	10^0	6	—	⌓^{2} 1; < p, 3.
17	36.0	35.4	35.0	13.0	21.5	14.0	16.2	10.2	7.6	8.1	7.8	68	43	66	N 2	N 3	N 1	7	1	0	—	⌓ 1, 3.
18	35.5	35.9	37.6	13.0	22.5	16.0	17.2	9.1	9.0	7.8	8.9	81	40	65	0	NE 2	NE 3	2	8	0	—	⌓^{2} 1.
19	41.1	42.0	44.8	6.9	14.8	8.3	10.0	6.5	6.9	7.2	6.5	93	58	79	E 3	E 4	E 2	10	7^0	0	—	⌓ 3.
20	46.6	47.8	48.9	6.8	11.4	10.7	9.6	6.5	6.3	6.8	8.4	85	67	89	E 3	E 1	0	10	10	10	—	⌓^{0} 1.
21	50.2	50.2	49.8	9.6	15.7	10.8	12.0	8.2	8.0	6.2	5.5	89	47	57	E 2	ESE 3	ESE 1	10	1	0	—	⌓ 1.
22	49.6	48.7	47.6	6.8	15.3	9.2	10.4	2.8	4.5	4.3	4.2	61	33	48	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	9^0	0	—	⌓ 1, 3.
23	45.8	43.6	42.1	5.0	14.6	9.7	9.8	1.6	4.9	5.7	5.5	75	46	61	ESE 1	ESE 2	0	3^0	9	0	—	⌓ 1, 3.
24	41.3	39.7	39.0	8.4	15.6	9.2	11.1	2.1	5.4	5.4	7.3	66	41	84	ESE 1	E 3	0	2	1	0	—	⌓ 1, 3.
25	38.3	38.1	38.4	8.5	17.5	11.1	12.4	2.9	6.9	6.6	7.5	84	45	76	0	0	0	3^0	9	1	—	⌓ 1, 3.
26	40.1	41.1	43.1	10.2	19.6	13.4	14.4	6.3	7.8	7.5	8.3	84	45	73	0	SE 3	SE 1	0	10	0	0.0	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
27	46.0	46.2	46.4	10.5	19.4	13.6	14.5	6.3	7.7	7.7	6.3	81	46	54	0	SE 4	SE 2	0	10	2^0	0.0	⌓ 1; ●^{0} a.
28	47.7	48.1	48.1	10.4	20.4	14.0	14.9	4.6	6.1	7.3	4.2	65	42	35	SE 1	SE 4	ESE 3	0	7	2^0	—	⌓ 1.
29	47.8	46.1	44.8	9.8	20.2	13.6	14.5	5.8	4.5	2.9	4.6	50	17	40	ESE 3	E 9	E 3	7^0	0	0	—	↙ a, p.
30	42.7	42.5	41.6	11.5	19.6	16.6	15.9	7.1	5.5	4.9	4.9	54	29	35	ENE 4	SE 8	NE 5	4^0	10	10	—	
Срд. Mtt.	742.0	741.7	741.7	6.7	14.7	9.7	10.4	4.2	6.2	6.0	6.3	82	48	70	1.8	3.6	1.5	5.1	7.3	3.0	13.1	

Умань. 1890. Uman.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.4	743.7	743.6	12.7	20.5	12.8	15.3	12.5	5.4	5.3	8.3	49	30	76	ENE 3	E 6	0	10	10	3^0	—	
2	45.2	44.4	43.5	11.5	19.0	14.6	15.0	5.8	7.9	7.3	8.1	78	45	65	0	SE 1	0	5	6	5^0	—	⌓ 1; ⊔ 3.
3	43.6	43.3	43.0	13.1	23.2	14.1	16.8	5.7	7.6	7.2	8.4	68	34	70	NE 1	0	0	1	6	7	—	⌓ 1, 3.
4	42.8	42.2	41.5	13.8	24.2	16.5	18.2	7.4	7.4	6.8	8.2	62	30	59	0	SSE 3	SSE 1	3^0	10	10^0	—	⌓^{0} 1.
5	41.8	40.7	38.9	12.9	21.5	13.9	16.1	7.7	8.0	6.8	8.0	73	36	68	0	SE 5	0	9	10	1	—	⌓ 1, 3.
6	37.4	36.8	35.4	14.4	15.8	12.8	14.3	9.6	7.9	10.3	10.5	64	77	96	ESE 3	S 2	0	10	10	4	1.6	⌓^{0} 1; ● a, 2, p.
7	34.7	33.9	34.3	11.9	17.8	11.9	13.9	10.8	10.0	9.0	9.0	97	60	87	0	NE 4	0	10	10	0	—	●^{0} n; ⩽ p, 3; ⌓ 3.
8	34.5	34.1	33.0	12.8	21.0	15.6	16.5	6.6	9.5	9.6	10.2	87	52	77	0	NE 2	0	0	7	0	—	⌓ 1, 3.
9	32.4	32.1	29.7	13.3	24.4	17.9	18.5	10.5	9.7	10.6	9.8	86	47	64	0	ESE 4	E 1	9	7	1	0.0	⌓ 1; ⩽^{0} 3.
10	32.1	33.1	34.6	13.1	21.6	15.0	16.6	10.5	9.5	10.2	9.9	86	54	78	ESE 1	SE 1	NE 3	5^0	7	3	—	●^{0} n.
11	37.1	39.6	43.5	10.7	9.4	9.0	9.7	8.9	9.3	8.3	7.4	98	95	87	NE 4	N 6	NE 4	10	10	10	36.1	● n, 1, a, 2, p.
12	46.3	46.7	45.8	7.7	10.8	9.0	9.2	5.2	6.2	6.6	7.7	79	68	91	NE 6	E 3	0	10	10	0	—	⌓^{2} 3.
13	45.5	45.2	43.3	8.7	14.5	11.8	11.7	4.3	7.4	6.4	8.3	88	53	81	ESE 4	SSE 7	SSE 2	1	10	0	—	⌓^{2} 1.
14	43.4	42.3	41.6	9.8	16.2	11.7	12.6	6.7	7.4	7.7	8.5	82	56	84	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10^0	10	10	0.7	⌓ 1; ●^{0} p.
15	40.3	40.4	40.5	11.7	13.7	12.3	12.6	10.8	9.8	10.2	10.3	96	88	97	0	0	0	10	10	9	0.4	●^{0} n, p.
16	40.4	40.4	39.4	13.4	18.8	14.2	15.5	10.9	10.8	10.8	10.8	95	67	91	0	0	NNW 3	10	10	10^0	0.0	⩽, ●^{0} n; ☈^{0} p.
17	38.9	38.9	38.2	13.9	17.5	16.0	15.8	12.0	10.4	12.5	12.4	88	84	91	0	NNW 3	N 3	10	10	10	8.7	● n, a; ☈^{0} p; ⩽ 3.
18	37.1	37.1	37.0	14.4	18.5	16.4	16.4	13.4	11.4	11.7	9.8	94	74	70	N 2	ENE 4	NE 3	10	10	10	—	☈^{0}, ● n.
19	37.1	38.5	40.4	15.4	17.3	15.3	16.0	13.6	11.2	12.6	12.0	86	86	92	NE 2	0	ENE 1	10	10	10	6.3	● a, 2, p; ☈^{0} p.
20	44.3	44.9	45.1	11.9	20.0	14.9	15.6	11.7	10.3	10.4	11.1	99	59	88	NE 1	NE 2	0	10	8	4	6.9	≡^{0} 1; ●, ⌒, ☈ p; ⩽ 3.
21	46.1	46.5	46.9	15.4	20.4	16.9	17.6	13.7	9.7	10.4	10.4	75	58	73	NE 4	ENE 6	ENE 1	0	8	8	0.0	☈^{0} p.
22	48.2	47.8	46.2	14.4	20.4	14.1	16.3	13.2	9.4	7.9	9.2	77	45	77	ENE 3	ENE 4	0	10	0	0	—	●^{0} n; ⌓ 1, 3.
23	45.6	44.3	41.9	14.8	22.3	16.0	17.7	8.6	8.9	6.9	9.1	71	35	66	0	E 2	0	6^0	8^0	9^0	—	⌓^{2} 1, 3.
24	40.9	40.1	40.9	17.0	24.1	17.4	19.5	10.3	9.5	6.8	10.4	66	31	70	0	ENE 3	E 2	4^0	9	10	7.4	⌓ 1; ☈^{0} 3.
25	41.2	40.4	39.4	10.8	16.6	15.1	14.2	9.8	8.0	9.7	11.2	83	69	88	NE 5	NE 4	0	10	10	10	—	☈, ● n; ⌓ 3.
26	39.0	38.6	38.7	16.1	23.5	17.8	19.1	11.9	9.1	10.7	12.0	66	50	79	NE 2	0	0	2	8	10	—	⌓ 1, 3; ⩽^{0} 3.
27	39.4	39.9	39.8	16.9	19.2	16.0	17.4	11.8	11.3	13.2	11.7	79	80	86	0	0	0	10	10	6	3.9	⌓ 1; ☈,^{0} △^{0}, ● a.
28	40.1	39.6	39.4	14.7	19.3	17.2	17.1	12.5	11.6	11.8	11.9	93	71	82	0	W 3	0	10	9	1	—	≡ n; ⌓ 3.
29	40.5	40.2	39.9	19.4	26.9	18.7	21.7	12.1	13.1	13.3	13.5	78	50	85	0	SW 1	0	0	6	1	13.6	⌓ 1, 3.
30	41.8	43.5	43.4	14.9	16.4	13.4	14.9	13.3	12.2	9.8	10.1	97	70	89	NW 5	NW 4	0	10	10	0	—	☈, ⩽, ● n; ⌓ 3.
31	43.3	41.7	40.7	16.2	19.9	15.4	17.2	9.1	10.6	12.0	12.6	77	70	97	0	WNW 1	0	0	10	0	6.6	⌓^{2} 1,3; ● a,2,p; ☈ p.
Срд. Mtt.	740.8	740.7	740.3	13.5	19.2	14.6	15.8	10.0	9.4	9.4	10.0	81	59	81	1.6	2.7	0.8	6.9	8.7	5.2	92.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	742.6	741.6	14.9	18.5	15.9	16.4	12.9	9.4	8.1	9.9	74	51	74	N 4	NE 4	NE 4	2	8^0	9	—	⌓ 1, 3; ⊔ 3.
2	39.0	37.5	37.1	15.0	23.0	15.3	17.8	13.6	8.8	14.3	12.8	69	68	99	E 4	SSE 3	NW 1	10	10	10	32.8	⌓ 1; ● a2p3; ☈ p; ⩽ 3.
3	40.0	42.5	43.4	9.1	13.1	11.9	11.4	9.1	7.3	7.8	8.1	86	69	79	NW 7	WNW 7	NW 3	10	10	10	—	● n.
4	45.3	46.0	45.4	10.5	13.6	9.8	11.3	8.6	7.6	7.5	8.7	80	64	96	NW 3	NW 2	0	10	10	10	5.9	⌓ 1; ● p, 3.
5	43.3	42.6	41.8	10.2	14.7	12.0	12.3	9.5	8.6	8.3	9.8	93	67	95	NNE 3	N 3	0	10	10	9	2.6	● n, 1, a.
6	41.4	41.4	41.0	10.2	15.2	12.9	12.8	8.3	9.0	9.4	10.4	98	73	95	0	0	0	10	10	9	1.3	● n, a, 2; ≡ n, 1.
7	40.9	40.4	40.0	15.2	19.9	14.4	16.5	11.4	10.4	10.1	11.0	81	58	91	SW 1	SW 3	0	10	9	6	0.5	●^{0} n; ⌓ 3.
8	38.9	37.9	38.0	15.7	22.3	17.1	18.4	12.3	12.7	13.0	13.5	96	65	93	S 4	SW 3	0	10	9	4	—	⩽, ●^{0} n; ⌒ p; ⌓ 3.
9	39.3	39.2	40.4	13.3	19.4	12.4	15.0	12.4	10.7	10.7	9.3	95	64	88	NNW 5	NNW 3	NNW 3	10	10	10^0	—	⌓ 3.
10	39.5	39.1	38.7	13.6	15.4	12.4	13.8	11.3	9.1	8.8	9.5	79	67	89	N 6	N 5	N 1	10	10	5	—	⌓ 1, 3.
11	38.8	39.6	39.9	15.2	18.9	14.5	16.2	9.7	9.4	8.6	8.0	73	53	65	N 6	N 6	NW 4	9	9	1	—	⌓ 1, 3.
12	40.4	40.4	40.2	15.0	21.2	16.7	17.6	9.6	8.6	7.8	11.0	68	42	77	NW 4	NNW 5	0	1	7	4^0	—	⌓ 1, 3.
13	39.4	38.6	37.0	18.2	24.9	18.8	20.6	12.0	11.5	10.6	14.1	74	45	87	0	S 3	0	0	5	10^0	3.2	⌓ 1; ☈^{0} p, 3; ⩽ 3.
14	36.0	35.9	35.8	16.2	20.6	16.4	17.7	14.8	12.7	11.1	10.2	93	62	73	0	WNW 3	WNW 1	9	8	7^0	2.4	● n, a; ⩽ n, 3.
15	34.5	33.4	32.9	14.4	18.8	14.1	15.8	11.4	10.3	9.6	11.2	85	60	94	0	SW 2	0	10^0	10	10	2.2	⌓ 1; ☈^{0}, ●^{0} a, 2, p.
16	33.2	33.7	35.4	9.1	10.8	8.6	9.5	8.6	7.5	9.0	7.4	88	94	89	W 4	NW 10	WNW 8	10	10	10	0.5	●^{0} 1, a, 2, p.
17	33.9	35.1	37.1	9.2	12.2	12.6	11.3	7.6	8.6	10.0	10.5	99	95	97	W 2	W 6	NNW 4	10	10	9	7.9	●^{0} n, 1, a, p.
18	38.8	39.1	39.2	13.6	19.8	15.1	16.2	10.9	9.2	8.3	9.5	80	49	74	NNW 5	NNW 6	NW 2	1	4	1	—	● n; ⌓ 3.
19	39.5	40.1	40.9	15.4	17.2	14.0	15.5	9.4	10.5	9.3	8.2	81	63	69	NW 3	WNW 4	NW 2	10	9	9^0	—	⌓ 1, 3.
20	41.5	41.5	41.5	12.8	19.3	16.3	16.1	8.6	8.6	7.7	11.5	78	47	83	NW 3	W 5	0	0	9	10	—	⌓ 1, 3.
21	40.8	41.7	42.3	14.4	16.6	11.5	14.2	11.5	10.2	8.5	8.1	84	60	81	W 3	W 7	W 1	10	8	1	0.1	⌓ 1, 3; ●^{0} a, p.
22	42.8	42.5	42.5	14.0	20.9	16.4	17.1	10.4	9.0	7.9	8.7	76	44	63	W 7	WNW 8	WNW 3	0	8	2^0	—	⌓ 1, 3.
23	41.9	40.8	39.1	17.6	23.9	16.9	19.5	9.0	10.1	10.6	12.5	68	48	88	0	W 2	0	3^0	8	10	12.2	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
24	38.1	38.2	38.1	16.2	22.8	14.4	17.8	14.4	13.1	13.4	11.8	96	65	97	SE 1	SSW 1	0	10	10	10	16.2	● n, p, 3; ☈ p, 3.
25	36.5	35.9	34.7	13.7	16.6	13.5	14.6	12.9	10.7	11.9	11.1	93	84	97	N 1	N 3	N 8	10	10	10	36.6	☈ n; ● n, a, 2, p, 3.
26	34.2	34.4	35.2	14.4	15.0	13.9	14.4	13.1	11.5	11.6	10.2	95	91	87	NNW 9	NNW 7	NW 10	10	10	10	0.6	● n, a, p.
27	36.0	36.4	37.8	14.0	21.0	17.2	17.4	13.1	10.7	12.9	10.8	91	70	74	NW 8	NNW 6	NW 3	10	10	0	0.0	● n; ⌓ 3.
28	39.4	40.7	42.5	18.0	24.1	19.0	20.4	12.5	12.5	14.2	15.4	81	64	94	0	WNW 4	0	10	10	0	0.1	●^{0} n, a, p; ⌓ 3.
29	44.8	44.8	43.0	20.1	27.9	21.9	23.3	14.2	14.5	14.7	17.1	83	53	87	0	SSE 1	0	0	1	0	—	⌓ 1, 3.
30	42.7	42.5	41.0	22.7	29.5	22.9	25.0	17.9	13.4	13.9	15.4	66	45	74	SSE 2	S 5	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	739.4	739.5	739.4	14.4	19.2	15.0	16.2	11.4	10.2	10.3	10.9	83	63	85	3.2	4.2	1.9	7.2	8.4	6.5	125.1	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.9	740.1	739.0	22.6	30.4	22.4	25.1	16.7	15.5	15.1	16.4	76	47	82	0	SSW 1	0	0	2	0	—	⌓ 1, 3.
2	40.0	40.4	41.1	23.6	31.5	23.2	26.1	16.6	16.0	13.2	14.3	75	38	68	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
3	42.1	41.5	40.0	23.0	31.6	24.6	26.4	15.1	13.3	12.4	15.2	64	36	66	NNW 1	NNW 1	0	0	1	2	—	⌓⌓ 1, 3.
4	38.6	38.0	36.9	22.2	30.3	19.1	23.9	18.8	15.7	17.0	13.8	79	53	84	NNW 3	NNW 3	0	4	7	10	3.9	☈, ● p; < 3.
5	38.4	39.1	39.3	19.2	24.5	18.5	20.7	16.8	14.8	14.6	13.8	89	63	87	NW 6	NNW 8	0	10	8	0	—	☈ n; ⌓ 3.
6	39.9	40.0	40.2	19.4	26.5	20.5	22.1	13.0	12.9	12.3	13.1	77	48	73	N 1	0	0	0	2	2	—	⌓ 1, 3.
7	40.7	39.2	37.8	22.8	31.1	24.2	26.0	13.9	15.7	16.4	14.8	76	49	66	0	0	0	1	3	8^{0}	—	⌓⌓ 1.
8	37.2	36.4	37.2	21.5	27.4	16.9	21.9	16.9	14.1	16.4	14.2	74	60	99	NW 3	NNW 9	NW 8	2	10	10	28.9	<^{2} n; ☈, ● p, 3.
9	37.5	37.9	40.2	14.9	17.9	14.3	15.7	14.3	12.2	12.4	10.0	97	81	83	NW 7	NW 9	NNW 5	10	10	10	0.0	☈ n; ● n, p.
10	39.1	38.7	37.4	13.2	19.0	16.6	16.3	12.5	9.9	11.4	13.0	88	69	93	NNW 6	NNW 8	0	10	10	8^{0}	—	⌓⌓ 3.
11	35.5	36.1	37.0	16.6	21.1	18.5	18.7	15.3	12.9	12.5	11.9	92	68	75	NNW 5	N 5	N 2	10	10	2	0.0	⌓ 1, 3; ●^{0} 2, p.
12	39.2	39.7	40.0	17.4	24.8	19.6	20.6	14.9	12.5	12.1	12.2	85	52	72	NNW 5	NW 4	0	9	8	0	—	⌓⌓ 1, 3.
13	41.6	41.5	41.4	19.8	26.7	20.8	22.4	12.3	13.0	11.6	12.2	76	44	67	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
14	42.9	43.5	44.6	22.2	29.0	22.0	24.4	13.6	13.6	12.5	11.2	69	42	57	0	0	NE 1	0	0	0	—	⌓⌓ 1, 3.
15	46.0	45.5	45.3	23.0	29.9	24.1	25.7	15.1	12.6	15.1	13.9	60	48	62	NE 2	ENE 4	ENE 4	0	7	1	—	⌓ 1, 3.
16	45.7	44.9	44.1	22.6	27.5	21.2	23.8	20.2	15.1	14.5	14.0	74	54	75	NE 3	NE 3	0	10	10	0	—	
17	44.3	43.7	42.9	21.0	27.9	21.2	23.4	15.5	11.7	8.8	12.6	64	31	67	NE 2	NE 5	NE 1	1	0	0	—	⌓⌓^{0} 1, 3.
18	43.4	42.6	42.1	22.1	28.5	22.1	24.2	16.5	14.4	13.5	14.6	73	47	74	NE 2	NE 5	0	0	7	1	0.0	⌓⌓ 1, 3; ●^{0} p.
19	41.6	40.3	38.8	23.5	31.4	24.3	26.4	15.1	15.2	11.0	12.9	71	32	57	0	0	0	0	3	0	—	⌓⌓ 1, 3.
20	38.9	39.5	41.3	21.1	32.6	20.7	24.8	17.6	14.6	13.4	15.1	78	36	83	NNW 1	NNW 2	N 1	4	7^{0}	1	0.3	⌓ 1, 3; ☈^{0}, ●^{0} p.
21	41.2	41.0	41.9	19.9	28.9	19.0	22.6	16.9	13.4	15.3	14.6	78	52	89	NNE 5	NE 6	WNW 9	10^{0}	7	10	9.4	⌓^{0} 1; ☈, ● p, 3.
22	41.3	40.4	38.3	19.8	24.6	20.2	21.5	16.7	15.2	14.7	15.1	89	64	86	0	N 3	0	9	10	10	2.4	☈, ● n, < 3.
23	35.5	34.1	35.3	17.1	21.2	17.4	18.6	15.7	13.6	12.7	12.2	94	68	83	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	9	9	4.8	● n, 1, a.
24	36.9	37.5	39.1	13.9	18.4	14.3	15.5	13.2	8.9	8.0	8.7	76	51	72	NNW 6	NW 5	NW 1	8^{0}	8	0	—	⌓⌓ 3.
25	39.2	39.7	41.4	15.7	22.4	16.9	18.3	11.5	9.1	10.4	10.1	68	53	71	NW 3	W 5	0	4^{0}	8	9	0.0	⌓ 1, 3.
26	42.3	43.8	44.4	14.9	14.3	12.0	13.7	12.0	9.2	9.1	9.7	73	75	94	WNW 1	NNW 3	0	10	10	0	0.9	● n, a, p.
27	46.5	46.9	48.2	12.8	18.8	14.3	15.3	10.1	8.8	7.1	8.9	81	45	74	NW 5	NNW 5	0	0	8	0	—	⌓ 1, 3.
28	49.5	49.1	48.3	14.6	20.6	14.6	16.6	7.9	8.6	6.5	9.3	70	36	75	NNW 2	N 3	0	0	4	0	—	⌓⌓ 1, 3.
29	47.9	46.3	44.3	16.8	24.5	18.2	19.8	8.5	9.9	8.9	7.0	70	38	45	0	SW 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
30	43.8	43.1	43.0	18.6	26.4	22.3	22.4	13.6	8.8	9.1	11.5	55	36	57	WSW 3	WSW 3	0	2^{0}	1	10	—	⌓⌓ 1; < 3.
31	45.1	45.6	45.7	18.1	22.1	17.4	19.2	9.6	11.7	9.0	10.4	75	46	70	NNW 3	N 3	WSW 1	10	10	10^{0}	0.0	●^{0} 2, p; ⌓ 3.
Срд. Mtt.	741.4	741.2	741.2	19.2	25.5	19.4	21.4	14.4	12.7	12.2	12.5	76	50	74	2.5	3.5	1.1	4.3	5.8	3.6	50.6	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	745.5	745.3	17.7	26.1	18.4	20.7	13.0	11.5	10.2	11.6	76	41	74	0	NW 3	0	10	7	3^{0}	—	⌓ 1, 3.
2	45.5	45.5	46.4	20.5	28.0	20.4	23.0	16.1	11.5	12.6	12.5	64	44	70	NW 2	NNW 6	0	2	8	0	—	⌓⌓⌓ 3.
3	47.8	47.6	46.9	20.9	29.5	23.2	24.5	13.0	13.4	12.3	13.6	74	39	64	0	0	0	0	0	0	—	⌓⌓ 1, 3.
4	47.0	46.3	45.6	22.9	31.4	22.7	25.7	14.8	14.0	10.3	11.7	67	30	57	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
5	45.6	44.5	44.3	24.0	31.7	23.6	26.4	16.7	11.2	10.1	13.7	51	29	63	0	NW 3	0	0	2	0	1.0	⌓^{0} 1; ● p.
6	45.0	44.5	43.9	22.2	28.9	21.8	24.3	17.7	12.9	12.5	12.3	65	42	64	N 2	NNE 2	0	0	3	0	—	⌓ 1, 3.
7	44.1	43.1	41.6	22.2	28.7	21.7	24.2	15.7	12.6	11.0	11.6	64	37	61	0	NE 3	0	0	2	0	—	⌓⌓^{0} 1, 3.
8	41.5	40.5	40.0	21.2	31.8	22.3	25.1	14.5	11.6	10.4	13.0	62	29	65	NE 1	ENE 3	0	0	6	1	—	⌓ 1, 3.
9	39.8	39.1	38.6	22.6	33.2	23.8	26.5	16.1	12.6	10.9	12.1	62	29	55	0	0	NNW 1	4	8	1	1.3	⌓^{0} 1.
10	38.8	39.0	39.1	24.0	31.6	21.9	25.8	17.3	11.3	11.7	11.7	51	34	60	ENE 1	NE 4	N 5	9	9	2	12.0	●, ☈ n, p; △ p; < 3.
11	39.7	40.0	41.0	19.7	29.8	24.1	24.5	17.6	13.5	13.5	12.5	80	43	56	N 7	NE 5	NE 2	1	9^{0}	6	0.0	
12	40.3	39.6	39.8	21.8	31.0	22.6	25.1	19.6	11.3	11.1	10.9	59	33	53	NE 5	ESE 5	0	9	8^{0}	9	—	●^{0} n.
13	39.6	39.6	40.2	20.6	29.4	21.5	23.8	18.6	10.4	12.1	10.3	58	39	55	SE 3	ESE 4	0	10^{0}	8	0	—	< 3.
14	41.5	41.9	42.4	21.0	30.0	24.8	25.3	15.9	10.9	10.8	11.6	59	34	50	0	E 2	E 1	0	10^{0}	0	—	
15	43.5	42.6	43.5	21.9	32.0	19.8	24.6	16.8	15.2	12.9	15.1	78	36	88	0	SW 3	S 2	0	3	9	13.2	⌓ 1; ☈, ● p; < 3.
16	44.5	45.0	45.6	20.3	24.3	19.4	21.3	17.7	15.7	13.1	14.8	89	58	89	0	NE 3	0	9	10	0	0.1	●^{0} p.
17	47.0	47.0	47.0	16.8	24.1	17.0	19.3	14.0	11.6	10.5	10.2	81	47	71	NNE 2	NNE 3	N 1	0	1	0	—	⌓⌓ 1, 3.
18	47.6	47.5	46.6	17.6	24.7	18.5	20.3	12.6	10.3	9.8	11.6	68	42	73	NNE 2	NE 3	0	0	0	0	—	⌓⌓⌓ 1, 3.
19	46.5	45.7	45.2	18.4	28.9	19.8	22.4	11.6	12.4	9.9	12.0	79	33	70	0	0	0	0	0	0	—	⌓⌓ 1, 3.
20	45.2	45.3	44.9	17.6	31.6	21.6	23.6	12.4	12.0	9.9	14.3	80	28	75	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
21	45.3	43.8	42.2	20.8	32.0	24.4	25.7	14.6	11.5	8.8	10.8	63	25	47	0	SW 3	0	0	0	2	1.3	⌓^{2} 1; < 3.
22	43.2	43.7	42.0	18.2	15.8	13.7	15.9	13.6	14.9	11.6	10.7	96	87	93	0	N 4	N 5	10	10	10	2.4	●^{0} n, a, 2, p, 3.
23	43.2	43.3	45.4	13.1	19.9	14.6	15.9	11.3	10.8	9.4	9.9	97	54	81	NNW 3	NW 7	0	10	9	0	—	⌓⌓ 3.
24	46.5	45.4	43.2	12.7	23.9	20.2	18.9	7.5	9.4	9.3	10.5	87	41	59	0	0	SW 3	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
25	42.9	42.3	42.3	18.9	28.1	21.9	23.0	15.5	12.9	12.2	8.7	80	43	45	S 3	S 4	S 3	0	0	0	—	
26	40.9	38.6	36.2	16.8	29.9	22.4	23.0	11.2	8.7	7.1	9.9	62	22	50	SE 3	SSE 6	0	0	0	0	—	
27	38.1	41.6	44.4	15.8	22.4	15.0	17.7	13.0	9.6	9.7	7.1	72	49	56	WNW 4	NW 6	0	8	1	0	—	
28	46.1	44.8	44.4	13.2	24.8	17.9	18.6	12.0	8.2	7.8	8.2	73	33	54	0	NE 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
29	44.5	44.2	43.9	14.8	28.6	21.0	21.5	10.6	7.7	7.6	8.8	62	26	47	0	0	0	0	0	0	—	⌓⌓ 1.
30	44.0	43.4	41.7	19.0	32.5	26.3	25.9	13.0	9.6	10.1	10.9	58	28	43	0	S 2	0	0	1	0	—	⌓⌓ 1.
31	41.5	41.1	40.5	20.5	34.4	23.2	26.0	16.4	12.7	11.7	9.4	71	29	44	0	0	0	4^{0}	3	0	—	⌓^{0} 1.
Срд. Mtt.	743.6	743.3	743.0	19.3	28.4	21.0	22.9	14.5	11.7	10.7	11.4	71	38	62	1.2	2.8	0.7	2.8	3.8	1.4	31.3	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	740.7	739.9	20.6	32.0	24.2	25.6	17.9	11.2	8.6	7.2	62	24	32	0	ESE 3	E 1	4		4^0	—	∞ 2.
2	40.2	39.5	39.0	19.6	32.2	25.6	25.8	15.9	9.3	11.7	11.0	55	32	45	0	SE 2	0	10^0	2	7^0	—	< p.
3	39.4	38.7	40.1	20.2	32.0	18.1	23.4	17.2	11.1	11.8	14.7	63	33	95	ESE 1	0	N 6	4	0	10	14.2	⛈, ● p, 3.
4	40.4	40.6	41.0	18.3	20.9	19.2	19.5	17.5	13.5	15.0	14.5	86	82	88	0	0	0	10	10	5	4.5	●, ⛈ n, 1, a; < 3.
5	41.5	42.6	42.1	14.0	17.5	16.1	15.9	14.0	11.6	12.0	12.6	98	81	92	NNW 7	NNW 6	NNW 1	10	9	3^0	0.6	< 3.
6	41.5	40.6	38.5	14.9	16.1	14.8	15.3	14.8	11.9	12.6	12.1	94	92	97	NNW 4	N 4	N 5	10	10	10	16.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	34.9	34.3	35.8	13.5	15.4	12.3	13.7	12.1	11.1	10.5	9.4	97	81	89	WNW 6	W 9	NW 5	10	10	10^0	0.2	● n, a, p.
8	36.3	37.5	38.9	10.1	15.5	12.2	12.6	9.0	8.7	9.8	9.3	95	75	89	NW 3	WNW 3	NNE 2	4^0	10	10^0	8.1	⌓ 1, 3; $●^0$ a.
9	38.2	39.5	42.5	9.9	10.1	10.3	10.1	9.8	8.9	8.0	7.8	98	87	83	N 5	N 9	NW 5	10	10	10^0	19.5	● n, 1, a, 2, 3
10	43.5	44.6	45.2	9.7	14.8	11.4	12.0	8.5	8.1	7.0	8.1	91	56	81	WSW 3	W 6	W 1	10	4	9^0	0.3	$⌓^2$ 1; ●, ⌒ p.
11	43.9	42.8	42.0	10.3	17.4	14.0	13.9	8.4	7.9	8.1	9.8	85	55	82	W 2	W 7	0	7	7	10^0	—	⌓ 3.
12	37.6	37.0	36.7	11.0	13.2	12.0	12.1	10.7	8.0	10.0	10.2	81	89	98	W 1	W 4	0	10	10	10^0	5.7	⌓ 1; $●^0$ a, p.
13	38.4	40.7	42.5	8.9	11.9	9.3	10.0	8.9	6.8	6.5	6.8	80	63	78	NW 4	W 5	W 2	10	10	0	—	● n; ⌓ 3.
14	44.1	44.7	44.7	7.3	13.7	9.4	10.1	5.7	6.9	7.2	7.2	90	61	82	W 1	W 4	W 1	4	10	0	—	⌓ 1, 3.
15	44.8	45.2	45.5	8.4	11.4	8.7	9.5	6.6	7.7	8.6	7.8	93	86	93	W 4	NW 5	NW 2	1	10	0	0.0	⌓ 1, 3; $●^0$ p.
16	46.7	47.8	49.7	7.7	13.8	10.7	10.7	7.7	7.5	6.0	8.0	96	52	84	NW 2	N 5	N 1	10	9	9	—	⌓ 1, 3.
17	50.1	50.2	50.2	6.8	14.5	9.9	10.4	6.6	6.6	6.2	7.7	90	51	84	NE 4	NNE 4	N 1	0	4	0	—	⌓ 1, 3.
18	49.6	49.6	51.6	9.8	14.1	8.4	10.8	8.4	8.1	7.4	6.2	89	62	76	N 3	N 4	NNE 1	9	10	2^0	—	⌓ 1, 3.
19	53.8	54.7	54.3	4.1	10.0	4.5	6.2	2.1	5.3	4.4	5.2	87	48	82	NE 2	NE 5	0	3^0	7	0	—	⌓ 1, 3.
20	54.4	53.8	53.8	6.9	15.0	11.0	11.0	3.6	5.3	5.4	7.1	72	43	73	NE 2	NNW 6	NNW 2	2	8	3	—	⌓ 1, 3.
21	54.1	53.4	53.6	8.2	18.4	10.1	12.2	6.3	7.3	7.6	7.1	91	48	76	NNW 1	N 2	0	1	6	0	—	⌓ 1, 3.
22	54.3	54.4	54.4	6.3	18.2	10.2	11.6	3.6	6.2	5.2	5.8	87	33	62	0	NE 1	NE 1	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
23	54.8	54.3	54.4	7.6	20.1	11.7	13.1	6.4	6.5	7.4	6.9	83	42	68	0	NE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
24	54.6	54.4	53.8	8.4	20.1	12.7	13.7	6.5	6.8	6.2	6.8	82	36	62	ENE 1	ENE 2	NE 1	0	2	0	—	⌓ 1, 3.
25	52.8	52.2	51.1	7.2	20.1	9.8	12.4	4.8	6.8	6.2	6.7	90	36	74	0	NE 2	0	0	3^0	2^0	—	⌓ 1, 3.
26	50.1	48.6	46.4	6.2	20.6	13.6	13.5	4.0	6.7	6.2	7.0	94	34	60	0	SW 3	0	1^0	8^0	10^0	—	⌓ 1, 3.
27	44.6	43.5	42.3	12.1	16.2	12.8	13.7	11.7	9.8	6.6	10.2	94	49	94	SW 4	W 6	W 5	10	9	10	0.4	$●^0$ p.
28	43.7	43.8	43.8	9.4	16.3	15.2	13.6	8.5	7.6	8.0	11.6	87	58	90	WNW 6	WNW 7	W 7	0	10^0	5	—	⌓ 3.
29	43.6	43.9	45.5	12.5	19.0	14.0	15.2	12.0	10.1	9.6	9.6	95	58	81	W 2	NW 7	NW 3	10^0	10	0	—	⌓ 1, 3.
30	47.1	46.2	45.0	10.9	22.2	15.6	16.2	10.1	8.9	9.0	9.3	92	46	70	0	WSW 4	WSW 1	0	2	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	745.3	745.3	745.5	10.7	17.8	12.9	13.8	9.3	8.4	8.3	8.8	87	56	79	2.3	4.2	1.8	5.4	6.9	4.7	70.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.3	745.5	745.0	13.1	23.2	16.2	17.5	12.3	8.9	8.7	9.5	80	41	69	SW 3	W 6	0	4^0	1^0	0	—	⌓ 1, 3.
2	43.9	41.8	38.0	11.3	25.5	17.8	18.2	9.9	8.5	8.6	8.5	85	36	57	0	WSW 3	SW 1	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
3	41.4	42.3	44.4	9.2	9.6	6.6	8.5	6.6	4.8	5.1	3.9	56	56	54	WNW 9	WNW 16	WNW 7	8	8	0	0.3	↙ n, a, 2, p; $●^0$ 2, p.
4	41.4	36.1	33.0	5.6	8.7	10.4	8.2	3.6	5.8	5.8	7.6	85	69	81	WSW 5	SW 7	W 12	10	10	6^0	2.7	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
5	37.0	39.0	42.2	6.3	11.8	7.2	8.4	6.1	6.3	6.8	6.7	88	66	89	NW 4	NW 5	W 1	6	7	1	—	⌓ 3.
6	43.1	44.0	43.5	6.6	14.2	12.0	10.9	6.1	7.0	7.7	9.3	96	64	90	WNW 4	W 8	W 2	1	10	10^0	—	⌓ 1, 3.
7	41.7	40.7	40.1	11.7	17.8	13.6	14.4	10.3	8.5	8.3	9.2	84	56	80	W 3	W 8	WNW 2	9	9^0	2^0	0.0	⌓ 1; $●^0$ p.
8	35.5	30.8	38.8	11.4	18.4	2.5	10.8	2.5	8.0	8.0	4.3	79	51	77	W 2	SW 8	N 14	10	10	8	0.3	↙, ● p.
9	44.5	44.9	44.9	— 2.0	7.1	2.8	2.6	— 2.9	3.6	2.9	4.6	92	39	80	NW 5	W 6	WNW 1	8^0	3^0	1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
10	45.7	44.4	42.4	— 0.2	5.6	4.9	3.4	— 0.5	4.4	3.5	4.3	98	52	65	WNW 4	W 3	SW 2	10	8	10	0.0	$●^0$ p.
11	43.7	46.1	47.1	3.0	8.0	4.0	5.0	2.8	4.4	4.5	5.3	78	57	87	0	WSW 1	0	10	8	10^0	1.3	⌓ 3.
12	42.4	38.8	40.6	8.4	12.3	7.4	9.4	3.9	8.1	9.3	6.7	99	88	88	SW 3	WSW 10	NW 7	10	10	2	1.1	● n, a, 2, p; ↙ p.
13	42.9	44.1	47.8	5.5	8.2	4.2	6.0	2.8	6.1	5.6	5.2	91	69	84	NW 7	NNW 16	NNW 3	7^0	10	10	0.4	$●^0$ a, p; ↙ 2, p.
14	48.3	48.4	46.8	3.6	6.4	4.6	4.9	3.3	4.8	4.7	5.4	82	65	86	NNW 5	NNW 3	0	10	10	10^0	0.8	
15	44.0	44.0	44.0	6.4	11.1	9.0	8.8	4.3	7.2	7.7	7.0	00	78	81	0	NW 3	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1, a.
16	42.8	41.2	39.6	8.2	16.6	12.0	12.3	1.7	8.1	7.8	9.8	00	56	95	0	S 2	S 5	10^0	3^0	2^0	—	⌓ 1, 3.
17	38.9	36.9	32.9	11.4	16.6	14.4	14.1	10.4	9.3	9.1	10.7	93	65	88	SSE 3	SE 7	SE 16	10	3	10	1.6	↙ 3.
18	33.4	37.6	39.6	6.2	9.6	5.6	7.1	5.6	6.5	5.5	5.0	91	61	74	W 3	W 2	SW 3	10	2	0	0.0	$●^0$ n, 1; ⌓ 3.
19	39.6	37.9	35.4	2.0	12.5	9.2	7.9	1.6	4.4	6.2	7.6	84	58	88	SW 2	SSW 4	S 4	8	10	1	1.2	⌓ 1; ● p.
20	34.0	34.8	32.6	8.5	11.8	5.1	8.5	5.0	7.8	5.8	6.3	94	57	95	NW 2	NW 3	NNW 6	10	10	10	18.4	● p, 3.
21	39.0	42.9	46.0	1.5	3.0	1.5	2.0	0.9	4.2	3.2	3.9	82	56	76	NNW 8	NW 5	NW 2	10	9	10^0	—	● n.
22	47.7	48.1	48.6	— 0.4	2.9	0.9	1.1	— 1.0	3.8	3.6	4.1	85	64	84	NW 1	NW 3	N 5	9	9	10	5.9	$⊔^0$ 1.
23	46.6	46.4	47.5	— 2.8	— 3.1	— 2.4	— 2.8	— 3.3	3.7	3.5	3.8	00	99	00	NNE 5	N 8	NNW 8	10	10	10	5.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
24	49.3	49.9	50.0	— 3.9	— 0.3	— 7.6	— 3.9	— 7.6	2.9	2.6	2.5	86	60	97	NW 6	NW 3	0	8	0	0	—	
25	49.6	48.7	45.0	—14.7	— 1.6	— 4.4	— 6.9	—15.3	1.4	2.7	3.1	98	67	99	0	NE 1	NE 3	10	7^0	10^0	6.6	V, ≡ 1, a; △ 3.
26	33.7	34.0	37.0	0.6	0.8	0.2	0.5	— 4.4	4.8	4.4	4.5	00	90	96	E 1	SW 6	SW 3	10	10	10^0	—	△ n; $●^0$ 1.
27	40.4	41.0	41.6	— 2.0	3.9	3.4	1.8	— 2.7	3.8	4.6	5.2	95	75	90	SW 1	SSE 4	S 2	2	9	0	—	
28	43.5	44.3	44.9	1.4	6.0	7.7	5.0	1.3	5.1	7.0	7.9	00	00	00	S 2	S 5	S 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
29	42.9	41.8	45.5	8.9	14.3	7.9	10.4	7.1	8.5	10.1	7.4	00	84	93	S 4	S 6	NW 7	10	10	10	—	≡ n.
30	46.7	45.9	45.0	3.2	5.7	7.6	5.5	3.2	5.7	6.7	7.8	98	99	00	N 2	0	0	10	10	10	0.0	$●^0$ 1, p, 3; ≡ p, 3.
31	46.2	47.5	47.5	5.8	7.2	6.5	6.5	5.8	6.9	7.5	7.2	00	99	00	0	NNE 3	SE 1	10	10	10	—	≡ 1, p, 3.
Срд. Mtt.	742.4	742.3	742.5	4.3	9.5	6.2	6.6	2.6	5.9	6.0	6.3	90	67	85	3.0	5.3	3.8	8.4	7.6	6.2	46.1	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	744.4	742.6	9.0	10.8	8.5	9.4	6.5	8.6	9.3	8.2	00	97	99	SE 4	SE 5	SE 1	10	10^0	2	0.7	≡ n, 1.
2	41.5	42.1	41.2	8.0	9.9	8.7	8.9	7.3	8.0	8.9	8.4	00	98	00	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ 1.
3	38.6	39.3	40.5	7.9	10.7	9.7	9.4	7.9	8.0	9.0	8.4	00	94	94	0	SSE 2	SW 1	10	10	10	0.1	≡ 1, a; ●^{0} p.
4	39.8	38.3	37.7	6.9	9.8	12.3	9.7	6.9	7.4	9.0	10.1	00	00	96	0	0	SSE 4	10	10	10	4.5	≡ 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
5	36.5	36.3	37.4	10.6	12.0	9.6	10.7	9.6	9.5	9.7	8.8	00	94	99	SE 3	SE 2	SE 1	10	10	10	0.8	● n, a, p.
6	38.6	39.7	41.5	8.8	10.5	10.1	9.8	8.8	8.5	9.5	9.1	00	00	99	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2.
7	42.0	41.4	41.4	9.8	12.1	12.0	11.3	9.8	8.8	9.4	9.6	98	90	93	0	SSE 2	SE 6	10	10	10	—	
8	42.2	42.3	41.9	9.0	8.1	8.3	8.5	8.1	8.6	8.0	7.7	00	99	94	SE 3	ESE 3	ENE 1	10	10	10	0.2	≡^{0} a, p.
9	40.6	40.8	40.4	8.6	8.4	7.8	8.3	7.8	8.3	8.0	7.9	00	97	00	ENE 3	E 4	E 3	10	10	10	4.5	≡^{0} 1, a; ● n, a, p, 3.
10	42.1	40.7	41.6	9.3	13.4	9.6	10.8	7.8	8.7	9.9	8.2	00	87	92	E 1	SE 6	SSE 1	10	10	1	0.9	≡ 1, a; ● a.
11	43.2	44.1	44.6	3.8	9.2	8.6	7.2	3.6	6.0	8.1	7.9	00	93	95	0	ESE 4	ESE 5	10	9^0	10	0.4	≡^{2} 1, a.
12	44.6	45.1	46.2	8.9	9.5	6.4	8.3	6.4	8.5	8.4	6.7	00	94	93	E 5	E 6	ESE 7	10	10	10	2.0	●^{0} n, p, 3.
13	48.2	49.5	50.5	2.6	1.4	1.2	1.7	1.1	5.3	5.1	4.8	96	00	96	E 8	E 6	ENE 3	10	10	10	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.5	50.8	50.6	0.4	1.0	0.1	0.5	0.1	4.6	4.7	4.6	96	96	00	ENE 2	ENE 2	NE 1	10	10	10	—	●^{0} n.
15	49.3	48.9	47.7	− 0.1	1.1	0.9	0.6	− 0.1	4.6	4.5	4.8	00	90	98	NE 1	0	0	10	10	10	0.2	≡^{0} 1; ✳ a.
16	45.9	44.4	41.1	1.2	3.9	4.0	3.0	0.7	4.9	4.9	5.9	98	80	97	0	0	SW 4	10	10	10	0.2	●^{0} p.
17	40.0	38.8	40.1	2.8	3.8	2.8	3.1	2.0	4.9	5.0	5.0	88	83	89	W 5	NW 7	NW 2	10	10	7^0	0.2	△^{0} 2; ●^{0} p.
18	42.9	45.6	48.8	0.7	0.5	− 0.9	0.1	− 0.9	4.5	4.3	3.0	92	90	69	NW 4	N 4	N 6	10	10	10	0.1	✳^{0} a, 2.
19	49.5	50.2	49.3	− 1.5	− 0.6	0.0	− 0.7	− 1.5	3.2	3.0	4.3	79	68	94	N 4	N 5	NNW 5	10	10	10	0.2	✳^{0} 3.
20	48.6	49.5	48.8	− 3.0	− 8.4	−10.5	− 7.3	−10.5	3.3	1.9	1.7	92	81	85	N 8	N 6	0	10	10	10	0.0	✳^{0} n, 2, p.
21	45.0	43.8	42.8	− 8.5	− 5.6	− 6.1	− 6.7	−11.3	2.3	2.8	2.3	96	92	79	0	SE 1	SE 2	10	10	10	—	⊔ 1.
22	40.5	39.9	40.1	− 6.4	− 3.0	− 2.4	− 3.9	− 7.2	2.5	3.3	3.8	89	89	98	SE 4	SSE 1	S 5	10	10	10	1.0	
23	38.7	36.3	30.9	− 1.3	1.1	1.8	0.5	− 2.5	4.2	5.0	5.2	00	00	00	S 3	SSW 4	S 2	10	10	10	3.1	✳^{0}n,1,a; ●^{0}2,p; ≡^{0}3.
24	23.1	20.0	19.9	1.8	3.3	3.1	2.7	1.4	5.1	5.5	5.0	98	95	88	S 1	0	0	10	10	10	1.6	●^{0} n, a, 2.
25	18.6	20.6	31.7	2.8	8.8	− 8.9	0.9	− 9.3	5.4	6.0	1.8	96	71	79	0	W 5	NW 16	10	10	7^0	0.0	●^{0}n,p; ⸙ p, 3; △^{0}p
26	40.1	42.0	45.0	−16.6	−14.9	−15.4	−15.6	−16.7	0.9	1.0	1.0	75	71	78	NE 5	NE 8	ENE 6	2	10^0	10^0	1.6	✳^{0} p, 3.
27	47.1	49.1	51.4	−16.1	−14.1	−13.8	−14.7	−16.2	1.0	1.1	1.3	83	76	84	ENE 4	E 6	E 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2.
28	52.4	52.8	53.9	−11.8	− 8.7	− 7.5	− 9.3	−13.9	1.5	1.8	2.2	86	79	85	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	
29	54.7	54.8	55.7	− 6.2	− 3.2	− 4.0	− 4.5	− 7.6	2.6	3.4	3.4	92	94	98	ESE 6	ESE 6	SE 7	10	10	10	3.0	●^{0}, △^{0} a, 2, p.
30	55.8	55.2	57.0	− 6.8	− 6.0	− 3.9	− 5.6	− 7.0	2.5	2.8	3.4	91	98	00	SE 5	SE 6	SE 1	10	10	10	4.2	✳ a, 2, p; △ 2, p.
Срд. Mtt.	742.9	742.9	743.4	1.2	2.8	1.7	1.9	− 0.3	5.4	5.8	5.5	95	90	92	2.9	3.6	3.4	9.7	10.0	9.2	35.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	757.1	755.7	− 5.0	− 3.1	− 6.0	− 4.7	− 6.1	3.1	3.6	2.9	00	00	00	SE 1	SE 1	0	10	10	10	—	≡, V 1, a, 2, p, 3.
2	54.0	54.0	52.5	− 7.6	− 5.2	− 5.2	− 6.0	− 7.8	2.5	3.1	3.1	99	00	00	SE 1	SE 1	E 2	10	10	10	0.0	≡, V 1, a, 2, p, 3.
3	48.9	46.8	44.8	− 3.8	− 3.2	− 1.8	− 2.9	− 5.9	3.4	3.6	3.8	00	00	96	E 4	E 4	SE 4	10	10	10	0.4	✳^{0} n, a; V 1, a, 2, p, 3.
4	42.6	41.5	40.0	− 1.9	0.3	− 0.1	− 0.6	− 2.5	4.0	4.6	4.6	00	98	00	ESE 4	ESE 1	SSE 3	10	10	10	0.2	≡ 2.
5	38.8	39.1	38.5	− 1.3	2.3	− 0.4	0.2	− 1.7	4.2	4.8	4.5	00	87	00	0	0	0	7	5	5^0	1.9	●^{0} n; ≡^{0} 1, a.
6	38.2	38.0	39.1	− 0.1	− 0.4	− 2.4	− 1.0	− 2.6	4.6	4.4	3.6	00	98	94	0	NNE 1	N 1	10	10	10	1.2	✳ n, a, 2.
7	39.8	41.2	42.3	− 6.0	− 6.8	− 7.5	− 6.8	− 7.5	2.2	2.0	1.8	77	74	72	NNW 9	NNW 7	NW 3	10	10	10	0.0	✳^{0} a, 2, p, 3.
8	40.7	39.8	41.5	− 6.9	− 4.3	− 7.9	− 6.4	− 8.0	2.2	2.7	2.0	81	82	83	WNW 5	W 6	NNW 3	10	10	10	0.4	✳^{0} 2, p, 3.
9	41.8	40.6	41.2	−10.4	− 8.5	− 9.1	− 9.3	−10.7	1.7	1.9	1.9	83	81	85	NW 4	NW 8	NW 7	8^0	10	10	0.6	✳ n, a, 2, p, 3.
10	42.2	42.5	42.7	−14.0	−14.4	−18.6	−15.7	−19.5	1.3	1.1	0.8	86	77	86	NNW 4	NNW 4	0	10	10	0	0.6	✳^{0} 2.
11	40.3	41.5	43.3	−12.1	−11.4	−11.0	−11.5	−19.2	1.6	1.4	1.7	88	76	88	0	NNW 1	NNE 7	10	0	10	3.1	✳^{0} n, 1, a, 3.
12	44.0	44.6	46.2	−11.2	−12.2	−12.8	−12.1	−13.7	1.6	1.4	1.3	86	82	80	NE 7	NE 6	NE 5	10	10	10	3.5	⇸, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	46.4	46.8	47.8	−13.3	−12.0	−12.3	−12.5	−13.8	1.4	1.5	1.5	88	87	86	NE 4	NE 2	NE 3	10	10	10	0.3	✳^{0} 2, p, 3.
14	49.1	49.7	49.8	−14.4	−13.0	−15.2	−14.2	−18.6	1.2	1.3	1.2	85	77	86	NNE 1	N 4	0	10	10	10	0.1	✳^{0} p.
15	48.1	46.6	45.8	−13.5	−13.9	−16.9	−14.8	−17.3	1.4	1.3	1.1	89	88	88	NNE 1	NNE 3	NNE 3	10	10^0	10	0.1	✳^{0}n,1,a,2,p; V1a2p3.
16	44.1	42.9	41.4	−22.6	−20.2	−19.3	−20.7	−23.5	0.6	0.8	0.8	85	86	87	NNE 1	0	0	10^0	1	10	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3.
17	40.5	41.5	44.0	−16.2	−12.7	−11.1	−13.3	−19.2	1.1	1.6	1.8	90	94	96	0	0	NE 1	10	10	10	0.0	V^{2}n,1,a,2,p,3; ✳^{0}3.
18	46.4	47.9	50.1	− 4.5	− 3.6	− 5.1	− 4.4	−11.1	3.3	3.5	3.1	00	00	00	E 2	SE 4	ESE 3	10	10	10	0.6	V1a2p3≡^{0}1a2✳^{0}p3.
19	50.8	50.4	51.7	− 4.8	− 5.2	− 8.9	− 6.3	− 9.6	3.2	2.7	2.1	00	88	91	SE 6	E 6	SE 6	10	3	10	—	V 1, a, 2.
20	52.6	52.3	53.4	−14.0	−10.4	−16.2	−13.5	−16.4	1.3	1.5	1.1	87	77	86	ESE 5	E 3	E 5	2^0	0	0	—	|•| a.
21	54.4	55.1	55.5	−19.3	−15.8	−14.8	−16.6	−19.8	0.8	1.0	1.2	86	78	89	E 3	E 4	E 2	0	2	10^0	—	
22	54.7	54.4	54.4	−14.6	−12.1	−13.2	−13.3	−15.5	1.3	1.6	1.5	89	90	93	ESE 1	0	0	10	10	10^0	0.1	V^{2}1a2p3≡^{0}1a3✳^{0}ap.
23	53.9	53.4	52.1	−15.9	−14.7	−12.5	−14.4	−16.7	1.2	1.3	1.6	93	93	96	E 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	0.1	V^{2}1a2p3≡1a2✳^{0}2,3.
24	51.1	50.7	50.6	−12.9	−11.6	−12.8	−12.4	−13.5	1.6	1.8	1.3	96	97	82	E 4	E 2	E 3	10	10	10^0	0.0	V^{0}1,a,2; ✳^{0}1,a; ⊖^{0}3.
25	53.5	56.0	58.6	−14.6	−13.4	−16.3	−14.8	−16.4	1.2	1.2	1.0	80	75	82	ENE 6	ENE 7	ENE 1	6^0	1	0	—	⇸ a, 2, p.
26	59.9	60.7	60.9	−21.2	−15.9	−19.7	−18.9	−21.4	0.6	0.9	0.8	81	70	82	NE 2	NE 3	NE 2	0	0	0	—	⊖ n, 1; |•| a.
27	61.0	60.6	60.7	−22.8	−15.7	−20.7	−19.7	−23.1	0.5	0.7	0.7	78	51	82	NE 1	NE 3	0	0	0	1	—	
28	59.3	57.4	57.5	−21.5	−15.6	−12.4	−16.5	−23.0	0.6	1.0	1.5	79	76	88	NNW 7	N 7	N 3	2	9^0	10	0.2	✳^{0} 3.
29	58.4	58.9	59.3	−13.8	−12.4	−13.7	−13.3	−14.1	1.3	1.3	1.3	85	76	83	ENE 4	ENE 4	NE 1	10^0	1	10	0.0	✳^{0} n; ← a.
30	57.4	56.7	57.2	−16.8	−13.7	−20.3	−16.9	−20.8	1.1	1.2	0.8	89	81	85	N 5	NNW 5	NNW 4	5^0	1	0	—	✳^{0} n.
31	55.9	54.1	51.4	−20.3	−16.6	−14.4	−17.1	−22.0	0.8	1.1	1.3	86	88	88	NW 4	NW 2	WNW 6	2^0	5^0	10	—	
Срд. Mtt.	749.2	749.1	749.4	−12.2	−10.2	−11.6	−11.3	−14.2	1.8	2.0	1.9	89	85	89	3.2	3.3	2.6	7.8	6.7	7.9	13.4	

Казачье. — Kasatschje.

Долгота — Länge: 36° 53′. Широта — Breite: 50° 49′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	751.2	754.8	−10.4	− 8.2	−14.9	−11.2	−15.0	1.8	2.0	1.0	89	82	73	NNW 5	NNW 4	NNW 3	1	7	0	0.1	⊔ n, 1; ✱ n.
2	56.9	56.2	53.3	−22.4	−15.8	−11.1	−16.4	−22.6	0.6	1.0	1.7	81	80	88	0	WNW 3	W 3	1	7	2	0.0	⊔^{0} n, 1.
3	50.3	50.1	50.6	−11.4	−10.9	− 7.9	−10.1	−12.3	1.6	1.7	2.3	86	88	92	W 3	WNW 5	WNW 7	10	10	10	0.2	Vn,1,a,p,3;△n1;≡p3
4	52.6	53.7	54.8	− 8.0	− 8.3	−10.9	− 9.1	−11.6	2.3	2.2	1.9	93	95	95	WNW 3	WNW 3	WNW 1	10	10	0	0.2	✱n;V,≡n,1,a,2,p,3.
5	55.1	55.2	55.6	−13.6	− 7.1	− 5.6	− 8.8	−14.8	1.5	2.6	2.9	95	98	98	WNW 1	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.0	V, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	55.9	55.9	55.7	− 5.6	− 4.8	− 5.8	− 5.4	− 6.4	2.9	3.2	2.9	98	00	00	NW 1	NW 1	WNW 3	10	10	10	0.4	Vn,1,a,2,p,3; ≡ p,3.
7	53.0	51.2	49.0	− 6.6	− 5.0	− 2.5	− 4.7	− 7.2	2.7	3.0	3.8	97	97	00	WNW 5	W 3	—	10	10	10	2.9	Vn1a2,p,3;≡n,1;✱p
8	46.7	49.2	53.0	− 0.8	− 1.3	− 2.4	− 1.5	− 5.6	4.3	4.2	3.8	00	00	00	WNW 1	NNE 3	NE 3	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	54.1	53.6	51.7	− 3.2	− 1.5	− 2.6	− 2.4	− 3.6	3.5	4.0	3.7	99	99	98	NE 1	NNW 3	WNW 5	10	10	10	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3.
10	48.1	45.7	42.1	− 3.9	− 3.9	− 3.9	− 3.9	− 4.7	3.3	3.3	3.3	98	95	95	W 3	WSW 5	WSW 7	10	10	10	0.2	△^{0}Vn1a2p✱^{0}p3↙p
11	37.3	34.9	33.5	− 3.8	− 1.9	− 1.4	− 2.4	− 4.7	3.3	3.7	3.9	95	94	93	WSW 9	WSW 12	SW 7	10	10	10	1.6	↙na✱^{0}n1a2p●∽p3
12	33.8	34.7	34.7	− 1.3	− 0.6	− 6.2	− 2.7	− 6.8	4.0	3.6	2.6	95	83	94	WSW 5	W 1	SW 1	10	3	10	0.0	●n;✱^{0}n1a;∽a;≡p3.
13	34.7	34.5	34.5	− 4.7	− 3.4	− 3.5	− 3.9	− 6.3	3.0	3.3	3.2	93	93	91	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10^0	1.3	✱^{0}n,1;Vn,1.a,2,p,3.
14	34.8	35.9	38.6	− 7.2	− 9.1	− 6.9	− 7.7	− 9.6	2.3	2.1	2.5	91	93	93	WSW 1	W 1	WNW 2	9	10	10	0.6	✱^{0}n,1,p,3;Va,2,p,3.
15	40.0	41.1	41.3	− 6.7	− 6.7	− 8.3	− 7.2	− 8.5	2.5	2.4	2.1	93	85	87	NNW 4	NW 5	WNW 3	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	38.8	36.8	37.9	− 9.0	− 6.9	− 7.8	− 7.9	− 9.3	2.0	2.2	2.2	89	83	89	WNW 2	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.0	42.8	44.7	− 9.6	− 8.8	−13.3	−10.6	−14.8	1.9	1.8	1.5	89	79	91	E 3	E 3	ENE 3	10	7	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2; V p, 3.
18	44.3	44.1	44.5	−16.9	− 4.9	−17.0	−12.9	−19.8	1.0	2.7	1.0	85	86	84	ENE 1	N 1	NNE 2	3	9	3	0.2	Vn,1,a,2,p,3;≡a✱^{0}p
19	45.0	46.0	46.4	−15.0	−13.4	−20.1	−16.2	−20.5	1.2	1.4	0.7	86	88	82	NE 5	NNE 4	ENE 5	10	9	2	0.0	✱^{0}n, 1, p; Vn,1,a,2.
20	46.6	46.0	45.5	−20.9	−19.2	−21.7	−20.6	−22.1	0.7	0.7	0.6	80	77	80	ENE 5	ENE 1	ESE 1	9	4	1	0.1	V^0 p, 3.
21	44.2	42.4	39.3	−18.5	−13.2	−13.6	−15.1	−23.0	0.9	1.4	1.3	81	85	84	SSE 3	SSE 5	SE 12	10	9	10	0.4	✱^{0}n1p3;Vn1a2;+→p3
22	39.1	40.0	39.9	−12.8	− 8.5	−13.2	−11.5	−14.2	1.3	1.9	1.4	84	82	86	SSE 3	SSE 1	NE 5	3	4	0	—	✱^{0} n, 1.
23	39.9	39.4	38.1	−12.6	−10.2	−12.5	−11.8	−14.1	1.4	1.6	1.5	84	79	88	NNE 1	NE 3	SE 3	3	8	10	0.1	≡, V p, 3.
24	31.4	23.9	18.2	− 9.0	− 3.8	0.2	− 4.2	−14.2	2.0	3.1	4.5	90	92	96	SE 5	SSE 9	S 5	10	10	10	8.5	Vn,1;✱^{0},+→n1a2p3;
25	20.9	25.8	32.1	0.5	− 5.3	− 9.7	− 4.8	− 9.8	4.3	2.7	1.9	91	91	91	WSW 5	NW 5	N 9	10	9	9	—	● n, 1. [↙a,p.
26	37.8	39.8	40.1	−17.7	−12.8	− 9.2	−13.2	−17.9	1.0	1.5	2.0	91	91	91	NNW 5	NNW 6	WSW 7	1	9	10	0.2	V^0, ✱^{0} p, 3.
27	37.0	35.3	33.0	− 7.3	− 4.7	− 1.2	− 4.4	−10.5	2.4	2.9	3.8	91	91	91	SW 7	WSW 14	SW 5	10	10	10	1.3	✱,+→n,1,a,2,p,3;↙a.
28	28.5	26.9	27.9	− 1.4	− 0.1	− 4.1	− 1.9	− 4.3	3.8	4.2	3.1	91	92	92	SSW 7	SW 8	WSW 2	10	10	5	0.2	✱^{0},+→n,1,a,2,p;↙a.
29	27.4	29.6	31.9	− 0.2	0.6	− 0.1	0.1	− 4.5	4.2	4.1	4.0	93	84	86	WSW 5	W 5	WNW 5	10	10	10	0.4	✱^{0}n, 1,p,3; +→^{0}p,3.
30	34.3	36.3	37.4	− 1.7	− 1.2	− 2.6	− 1.8	− 2.8	3.4	3.5	3.2	84	85	86	W 2	NNW 3	WNW 5	9	9	9	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
31	39.8	41.5	44.4	− 6.2	− 4.2	− 6.4	− 5.6	− 8.0	2.5	2.3	2.1	86	69	74	WNW 5	NNW 3	NNW 3	8	9	10	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	741.9	741.9	742.1	− 8.6	− 6.6	− 7.9	− 7.7	−11.3	2.4	2.6	2.5	90	88	90	*3.5*	*4.3*	*4.2*	8.3	8.8	7.5	19.8	

Высота — Seehöhe: 234? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 742.0 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	748.2	748.9	−10.5	− 9.1	− 9.9	− 9.8	−11.5	1.5	1.7	1.6	82	76	86	NNW 3	NNW 2	NW 3	9	10	9	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
2	47.9	47.4	48.7	− 9.1	− 4.4	− 3.2	− 5.6	−11.6	2.0	3.0	3.4	88	90	93	W 1	NW 3	NW 5	10	9	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
3	50.0	49.6	47.0	− 3.5	− 2.5	− 8.0	− 4.7	− 8.3	3.3	3.0	1.9	93	79	80	W 1	W 4	WSW 7	10	10	2	0.0	+→^{0} p, 3.
4	44.3	40.5	41.0	− 8.9	− 5.3	− 2.7	− 5.6	−10.4	2.1	2.8	3.6	90	93	96	W 3	W 10	W 3	9	10	1	0.0	V^{0}n, 1; ✱^{0},+→a, 2, p.
5	43.8	44.1	43.7	− 2.4	− 1.5	− 3.5	− 2.5	− 4.4	3.3	3.9	3.4	87	95	98	NW 3	WNW 5	WNW 5	8	10	10	0.2	V^0 n, 1; ✱^{0} p, 3.
6	42.3	41.4	39.8	− 5.4	− 5.2	− 6.7	− 5.8	− 6.8	2.9	2.8	2.6	97	94	95	WNW 4	WSW 6	WSW 5	10	10	8	0.3	✱^{0}≡n1Vn1a2p3+→p
7	40.1	41.4	43.2	− 8.6	− 4.9	− 3.1	− 5.5	− 8.8	2.2	3.0	3.3	94	96	92	NW 3	NNW 1	NNE 3	10	10	10	—	V^0 n, 1, a, 2, p, 3.
8	43.2	40.3	37.7	− 6.5	− 3.5	− 4.5	− 4.8	− 6.8	2.2	2.7	3.0	78	76	94	N 1	W 5	W 3	9	9	10	1.3	+→ a, 2, p, 3; ✱ p.
9	37.0	38.8	41.4	− 9.1	− 5.2	− 7.6	− 7.3	− 9.9	2.1	2.9	2.3	95	96	92	NNE 4	NNE 4	ENE 4	4	9	10	0.0	+→, ✱ n, p, 3.
10	45.6	47.7	50.5	− 5.4	− 3.2	−10.2	− 6.3	−10.8	2.8	2.4	1.8	94	66	85	ENE 3	ESE 3	E 3	10	6	0	0.0	✱^{0} n, 1, a; +→ n.
11	52.7	53.5	53.5	− 9.6	− 7.7	− 7.6	− 8.3	−15.6	2.0	2.3	2.3	94	93	93	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0.0	V n, 1, a; ✱^{0} a, 2.
12	*53.3*	53.9	53.9	− 7.2	− 4.8	− 7.2	− 6.4	− 7.8	2.5	3.0	2.5	95	94	96	0	ENE 3	ENE 7	10	10	10	0.0	Vn1a2p3;≡n1;✱^{0}a2
13	52.8	52.3	51.9	− 7.0	− 7.1	− 8.9	− 7.7	−10.1	2.6	2.5	2.2	96	95	97	ENE 6	ENE 5	ENE 7	10	10	10	0.1	✱^{0}n,1;Vn,1,a,2,p,3.
14	53.2	55.6	57.7	− 5.8	− 5.3	− 7.5	− 6.2	−10.5	2.9	3.0	2.4	98	99	95	ENE 7	E 9	ENE 5	10	10	10	0.0	✱^{0}n1a2;+→n1↙naV
15	58.8	59.1	59.0	− 8.1	−10.2	−15.1	−11.1	−15.6	2.3	1.7	1.1	95	83	80	ESE 7	ESE 12	ESE 6	10	8	0	—	V n, 1, a, 2, p,3. [p3.
16	57.8	57.1	55.7	−18.2	−11.0	−12.0	−13.7	−20.0	0.8	1.3	1.4	71	67	77	ENE 3	E 5	ENE 8	0	1	0	0.0	
17	54.3	55.0	55.9	−18.3	− 9.7	−11.4	−13.1	−18.4	0.9	1.8	1.7	88	84	91	E 6	ENE 3	ESE 5	10	8	0	0.0	✱^{0}n, 1; ⊔ n, 1, p, 3.
18	57.7	58.1	58.5	−12.4	− 8.3	−14.7	−11.8	−17.5	1.6	2.0	1.2	92	86	89	ESE 5	ESE 7	E 5	10	10	0	0.0	⊔ n,1,p,3; ✱^{0} a,2,p.
19	58.0	57.7	58.0	−17.3	−10.8	−15.1	−14.4	−17.4	1.0	1.4	1.1	83	71	83	E 6	E 6	ENE 7	7	3	0	0.0	V n, 1.
20	57.9	58.1	57.7	−20.4	−15.4	−20.2	−18.7	−20.5	0.8	1.1	0.8	86	80	84	E 1	ENE 2	ENE 6	3	0	0	0.0	⊔^{0} n, 1, p, 3.
21	56.9	56.4	56.2	−21.8	−14.8	−21.0	−19.2	−22.1	0.7	1.2	0.7	86	85	86	ENE 4	ENE 5	ENE 3	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
22	56.6	56.4	56.3	−17.6	− 8.7	− 9.4	−11.9	−22.6	0.9	2.0	2.0	86	90	90	ENE 2	ENE 3	NE 3	10	10	10	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0}a, 2, p, 3.
23	56.9	57.6	56.9	− 7.0	− 4.9	− 6.3	− 6.1	− 9.6	2.4	2.7	2.3	92	86	81	NNE 5	NNE 4	SSE 7	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
24	*56.2*	54.5	53.4	− *8.2*	− 7.0	−15.3	−10.2	*−15.3*	—	1.9	1.1	—	70	81	—	ESE 5	ESE 3	—	5	0	0.0	
25	53.1	52.6	49.2	−15.4	− 8.4	− 9.5	−11.1	−19.7	1.1	1.8	1.8	85	76	85	E 3	ESE 4	SE 1	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.4	42.7	39.4	−10.4	−10.2	−10.8	−10.5	−11.1	1.8	1.6	1.6	89	77	82	NNW 4	W 5	WSW 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	36.1	35.1	35.8	−12.9	−10.6	−11.9	−11.8	−13.4	1.3	1.5	1.6	86	76	89	WSW 6	SW 7	SW 6	10	5	10	0.0	✱ n, 1, p, 3; +→ a, 2.
28	36.3	40.0	*43.6*	− 6.6	− 4.7	−10.8	− 7.4	−13.6	2.5	2.6	1.8	93	80	93	SSW 5	WNW 3	WNW 4	10	3	10	—	
Срд. Mtt.	749.8	749.8	749.8	−10.5	− 7.3	− 9.8	− 9.2	−13.2	*1.9*	*2.3*	*2.1*	*89*	*85*	*89*	*3.6*	*4.7*	*4.8*	*8.5*	*7.8*	*6.3*	2.2	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	745.9	742.3	−14.2	− 8.4	− 6.2	− 9.6	−15.4	1.4	1.8	2.8	93	76	00	NNW 3	E 7	E 8	4	7	10	1.2	⊔n1↙p⇸a2p3✱^{0}p3
2	39.2	41.1	39.5	− 0.7	0.5	− 1.8	− 0.7	− 6.3	4.4	3.8	3.9	00	80	98	S 1	S 1	ENE 10	10	10	10	3.7	≡ n, 1; ● p, 3; ↯ p.
3	35.0	35.0	39.1	0.7	2.2	− 4.1	− 0.4	− 4.4	4.7	5.2	3.3	98	96	98	ESE 5	SSE 6	W 17	10	10	10	1.4	↙n,p,3; ●n,a; ⊔^{2}a,2.
4	44.0	46.0	46.6	− 9.3	− 5.9	− 9.3	− 8.2	− 9.7	1.9	2.2	1.9	83	76	88	W 8	W 7	W 2	3	3	2	0.1	↙ n.
5	44.6	40.7	39.0	− 8.9	− 2.5	−12.3	− 7.9	−12.4	2.1	3.5	1.7	93	92	00	W 1	SSW 3	WNW 1	10	10	0	0.3	✱^{0}n,1,a,2,p; ≡, ⊔p,3.
6	37.2	26.3	25.7	− 8.8	− 0.1	0.3	− 2.9	−16.0	2.3	4.3	4.2	00	94	89	E 9	SSE 14	WSW 9	10	10	10	3.7	✱n1a2; ↙a⇸n1a ●p
7	29.8	31.1	34.2	−10.4	− 6.6	− 8.3	− 8.4	−11.2	2.0	2.2	2.2	00	79	90	WSW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	7	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
8	38.7	41.0	43.9	−12.5	− 1.6	− 5.1	− 6.4	−15.0	1.6	3.0	2.8	91	74	90	NNW 1	WSW 5	WSW 4	2	2	0	—	⊔ n, 1.
9	48.9	51.0	52.8	− 5.3	0.5	− 2.5	− 2.4	− 7.5	2.6	3.1	3.1	86	66	81	SW 2	SW 1	SSE 2	2	1	2	—	⊔^{0} n, 1.
10	50.1	47.7	46.5	− 1.5	1.4	− 0.3	− 0.1	− 4.8	3.1	4.0	4.4	76	78	98	ENE 4	E 4	ENE 2	10	10	8	—	
11	47.7	48.7	48.6	− 1.5	1.4	− 1.6	− 0.6	− 1.6	4.1	4.3	4.0	00	85	98	ENE 5	ENE 5	ENE 3	9	5	0	0.0	≡^{0} n, 1.
12	45.8	43.3	43.8	− 5.9	1.8	− 1.1	− 1.7	− 6.2	2.9	3.4	4.1	00	64	96	ENE 1	W 3	WNW 7	2	3	0	0.0	≡^{2}, ⊔ n, 1.
13	45.6	46.1	46.6	− 3.4	0.7	1.1	− 0.5	− 4.0	3.5	4.5	4.8	00	92	96	WNW 3	W 4	WNW 3	1	10	10	0.2	⊔^{0}n,1; ≡a; ●^{0}p, 3.
14	48.7	50.6	51.6	1.4	4.2	1.7	2.4	0.6	5.1	5.3	4.8	00	85	93	NNW 2	WNW 1	WSW 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, p; ≡ a.
15	51.6	51.5	49.7	0.8	2.1	0.8	1.2	0.5	4.7	4.6	4.6	96	85	94	WSW 2	SSW 3	SSE 5	10	10	10	0.1	
16	49.0	47.7	47.1	− 0.1	1.9	2.5	1.4	− 0.8	4.6	4.5	5.0	00	86	91	ESE 3	ESE 5	SE 3	10	2	7	—	≡ n, 1, a.
17	46.7	45.7	45.6	− 0.6	5.1	2.8	2.4	− 1.1	4.1	4.5	4.7	94	69	84	ESE 6	ESE 6	ESE 7	0	0	0	—	
18	45.5	45.7	45.7	0.7	4.9	2.2	2.6	− 0.1	3.7	4.7	5.0	76	71	93	ESE 5	ESE 7	SE 5	0	0	2	—	
19	46.8	46.9	47.1	0.8	6.0	2.6	3.1	0.1	4.9	5.6	4.6	00	81	82	ESE 5	ESE 5	ESE 7	10	0	0	0.0	≡ n, 1, a.
20	47.7	48.3	48.1	0.5	7.8	2.8	3.7	− 0.3	4.1	4.5	5.0	87	58	89	ESE 7	SE 5	SE 3	0	0	0	0.1	
21	48.6	48.7	48.5	1.6	8.2	4.6	4.8	1.1	4.5	5.4	5.2	87	66	82	ESE 3	SE 8	SE 1	1	0	0	—	
22	49.8	50.2	50.3	1.6	11.3	5.1	6.0	0.8	4.5	4.7	4.5	87	47	69	SE 4	SSE 8	ESE 1	1	0	0	—	
23	49.9	48.4	47.1	1.3	9.7	5.2	5.4	0.1	3.3	3.6	4.2	65	40	63	SE 3	SE 12	SSE 9	0	0	0	—	↙ a, p.
24	46.9	45.8	43.4	1.1	10.0	4.2	5.1	0.3	3.6	3.1	4.1	70	35	66	SSE 4	SSE 7	SE 7	3	2	1	—	
25	41.9	41.9	41.1	1.7	11.4	7.0	6.7	1.4	3.8	3.2	3.8	73	31	51	SSE 3	SSE 7	SSE 3	6	4	1	—	↯ p.
26	41.6	42.3	42.7	3.7	12.5	7.0	7.7	1.8	4.0	3.8	4.2	67	35	56	SSE 2	SSE 7	SSE 1	2	2	1	—	
27	43.4	43.4	41.0	3.2	13.9	8.8	8.6	1.0	4.2	4.8	5.2	73	41	62	SSE 1	SSE 3	SSE 1	3	1	9	1.2	
28	39.4	39.1	37.2	6.3	10.8	6.1	7.7	5.5	6.7	7.6	6.1	94	79	87	SSE 1	SW 5	W 4	10	9	9	0.5	●^{0} n, 1, a, 3.
29	34.5	36.1	38.2	4.2	6.2	1.9	4.1	1.9	5.1	4.7	4.5	82	66	86	W 7	WNW 9	WNW 5	9	9	1	0.0	●^{0} p.
30	39.0	38.5	33.9	2.3	10.2	7.4	6.6	0.7	4.9	5.2	6.7	89	56	88	WNW 1	WSW 4	WSW 5	4	7	0	0.0	< p.
31	33.5	32.3	34.3	4.3	11.8	4.1	6.7	2.6	5.4	4.0	4.6	87	38	76	W 1	WNW 17	WNW 5	1	2	2	0.0	⌓^{0} n, 1; ↙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	743.5	743.5	743.3	− 1.5	4.2	0.8	1.2	− 3.2	3.8	4.2	4.2	89	68	85	3.4	5.9	4.7	5.3	4.8	3.9	13.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.9	738.4	738.5	1.0	7.5	2.6	3.7	− 0.8	4.2	3.7	4.1	85	48	74	NW 3	NNW 4	WNW 4	1	2	2	0.0	
2	39.5	39.8	41.0	0.3	4.1	0.1	1.5	− 0.5	4.0	2.6	4.2	85	42	90	NNW 3	NNW 6	NNW 3	9	6	8	0.0	△ n, 1.
3	43.6	44.8	46.0	− 2.7	− 1.5	− 4.2	− 2.8	− 4.6	3.5	3.2	2.3	94	78	69	NNW 2	N 5	N 3	8	9	9	0.1	△ a, 2, p.
4	46.2	44.7	41.8	− 4.0	2.6	0.4	− 0.3	− 6.6	2.4	3.1	3.7	74	57	78	N 2	NW 7	W 5	9	10	2	0.1	
5	39.3	39.2	41.8	2.2	9.2	3.2	4.9	− 0.1	4.5	4.1	4.4	84	47	76	WNW 7	NW 8	NNW 1	2	5	2	—	✱^{0} n.
6	43.1	43.3	42.2	1.7	12.3	6.3	6.8	− 0.3	4.5	4.0	5.3	88	37	75	NNW 1	W 5	W 3	4	5	1	0.0	↙ a.
7	42.4	42.4	41.0	3.9	14.3	6.9	8.4	1.0	5.1	4.2	3.9	84	35	52	W 1	WSW 5	SSE 1	1	1	2	—	
8	40.0	39.0	37.8	4.5	16.4	11.1	10.7	3.0	4.0	4.1	5.4	63	30	54	SE 1	S 5	SE 1	1	1	5	0.0	
9	36.2	34.5	33.5	9.7	14.3	11.6	11.9	7.5	6.2	7.2	8.4	69	59	84	E 5	SSE 7	SSE 9	6	10	1	1.2	●^{0} n, p.
10	35.7	36.9	36.7	9.0	13.5	9.1	10.5	8.4	7.9	8.5	8.0	93	74	93	SW 3	S 3	SE 2	10	8	1	0.2	●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
11	37.5	36.8	35.7	8.2	17.7	10.7	12.2	6.6	8.1	8.4	9.1	00	56	95	SE 3	SE 8	SE 3	10	6	9	10.8	≡^{2}, ⌓n, 1; ●p; ↯p.
12	36.6	37.3	39.4	8.5	14.4	7.9	10.3	5.6	7.8	8.6	6.9	94	71	88	ESE 1	SSE 3	NW 4	3	9	8	—	≡ n.
13	41.4	42.7	42.8	7.6	11.5	8.0	9.0	3.6	6.6	6.5	6.7	85	64	83	NW 1	NW 1	0	10	10	1	0.0	
14	44.6	42.8	41.4	7.4	17.1	12.6	12.4	3.6	6.4	7.8	6.3	83	54	58	NNW 1	0	N 3	2	8	1	—	⌓ n, 1.
15	40.0	39.9	38.7	11.5	20.5	14.2	15.4	9.6	7.7	9.2	8.5	76	51	71	NNE 2	NE 1	E 3	5	8	7	1.7	⌓ n, 1.
16	38.5	37.9	36.8	12.7	21.1	14.4	16.1	9.6	8.9	7.2	6.9	82	38	56	WSW 1	SW 1	E 1	7	2	1	—	●^{0} n.
17	36.7	36.6	35.9	12.0	20.0	12.9	15.0	8.6	7.7	7.9	8.3	74	45	75	ENE 3	ESE 6	ENE 8	6	5	2	0.1	⌓ n, 1.
18	36.8	38.1	40.0	7.3	5.9	2.8	5.3	2.6	7.4	6.5	5.2	98	94	93	ENE 8	ENE 12	E 12	10	10	10	3.7	●^{0}n,1,a,2,p,3; ↙ p.
19	42.2	44.1	46.0	2.1	2.9	3.8	2.9	1.4	4.9	5.1	4.2	91	90	70	E 8	E 8	E 7	10	10	1^2	1.7	●^{0}n1,a,2,p; ✱^{0}a; ↙p
20	48.2	49.5	50.3	3.3	11.1	6.6	7.0	1.7	4.4	4.3	4.7	76	43	65	E 5	ESE 12	E 3	10	1	1	—	
21	52.4	52.2	51.4	4.7	11.5	5.7	7.3	2.1	4.4	3.7	3.7	68	36	54	ESE 1	ESE 7	E 2	1	1	0	—	⌓ n, 1.
22	51.6	50.8	49.8	5.5	11.6	5.7	7.6	1.5	3.6	2.6	4.4	53	25	64	E 1	ESE 7	ESE 1	2	7	9	—	↙ a.
23	47.4	47.3	45.2	6.5	12.9	8.7	9.4	4.1	4.3	2.6	4.8	60	24	58	ENE 3	SSE 8	E 3	9	8	10	—	↙ a; ●^{0} p, 3.
24	43.3	41.6	41.4	7.6	15.7	9.6	11.0	5.7	4.6	3.3	5.5	59	25	61	ESE 5	ESE 14	ESE 5	9	4	9	0.6	●^{0} n, 1; ∞ a, p.
25	40.3	39.6	39.3	6.3	11.3	10.6	9.4	5.6	5.9	6.1	6.9	83	61	72	E 5	ESE 12	SE 4	10	8	8	—	
26	40.6	42.6	44.6	9.9	14.5	11.7	12.0	8.6	7.3	8.2	7.9	80	66	78	SE 3	SSE 5	SE 3	10	9	9	—	∞ a.
27	48.0	49.4	49.3	9.3	16.5	11.2	12.3	7.0	5.3	3.4	4.3	61	24	43	SE 3	SE 8	E 4	3	3	0	—	∞ n, 1.
28	52.1	52.5	51.6	8.9	17.7	11.8	12.8	5.1	4.4	3.2	4.6	52	21	45	E 2	SE 9	E 4	0	0	0	—	⌓^{0} n, 1; ∞^{0} a, 2.
29	51.4	50.4	48.5	12.1	20.4	13.2	15.2	6.7	4.1	3.7	4.5	39	21	40	E 6	SE 8	E 4	1	1	0	—	∞ a, 2.
30	48.0	47.3	45.9	13.2	22.0	14.0	16.4	6.7	4.7	5.2	5.6	41	26	47	ENE 6	ESE 8	ENE 5	1	8	1	—	∞^{0} p.
Срд. Mtt.	742.7	742.7	742.5	6.3	13.0	8.1	9.1	3.8	5.5	5.3	5.6	76	48	69	3.2	6.4	3.7	5.7	5.8	4.0	20.2	

Казачье. 1890. Kasatschje.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.1	746.5	746.2	13.4	23.0	16.3	17.6	10.1	6.0	5.5	5.8	53	27	43	ENE 4	E 5	ENE 4	4⁰	2	0	—	∞⁰ a, 2.
2	46.3	45.0	43.3	14.1	22.2	15.7	17.3	9.8	7.0	7.2	8.0	59	36	60	ENE 3	SE 5	SE 3	1	5	2	0.1	☈ p, 3; ●⁰ p.
3	42.1	42.0	41.5	14.6	22.7	13.8	17.0	10.4	5.9	6.8	7.0	48	33	59	ENE 5	ENE 4	NNE 3	1	6	1	—	
4	42.0	42.0	41.3	14.8	23.2	16.3	18.1	8.8	7.6	8.6	7.6	61	40	56	NNE 1	NNE 1	N 1	0	7	4²	—	⌓⁰ n, 1.
5	41.4	41.4	41.0	14.0	22.6	15.8	17.5	9.8	8.4	8.7	8.8	70	42	65	0	WSW 3	NNW 1	4	6	1	0.1	⌓ n, 1.
6	40.1	39.2	36.4	15.0	24.8	17.9	19.2	10.7	9.0	8.4	8.3	71	36	55	0	SSE 6	ENE 4	2	4	6	—	⌓ n, 1.
7	35.5	35.3	34.9	16.6	22.5	15.6	18.2	13.7	9.1	10.4	9.7	65	52	74	ESE 3	SSE 3	ESE 3	3	8	8	0.0	● n; ☈ p.
8	34.4	34.4	34.1	13.1	20.1	14.7	16.0	9.6	9.3	9.0	8.8	83	52	71	ESE 3	SE 4	SE 1	2	9	6	—	●⁰ n.
9	33.9	32.6	32.3	14.4	20.5	15.1	16.7	8.2	9.4	9.0	9.7	77	51	75	SSE 1	ESE 1	NNE 3	4	7	2	2.9	⌓² n, 1; ● p.
10	33.1	33.7	35.0	10.8	16.7	10.5	12.7	9.3	9.5	10.4	8.6	99	73	92	ENE 5	ENE 6	E 8	10	9	9	5.1	● n, a, p, 3; ☈ p, 3.
11	36.6	38.6	41.7	5.7	6.7	5.1	5.8	5.0	6.5	6.5	5.9	96	88	90	ENE 12	ENE 9	ENE 8	10	10	10	5.6	↙ n, a, p; ● n, a, 2, p, 3.
12	44.1	44.8	44.8	5.3	10.9	7.8	8.0	0.8	4.3	3.9	5.0	65	41	62	ENE 7	ENE 6	ENE 1	0	5	6	—	
13	46.1	46.1	45.0	7.9	14.8	10.7	11.1	3.1	4.3	3.7	5.0	55	30	53	ENE 1	E 3	NNE 1	1⁰	8⁰	1⁰	—	⌓ n, 1.
14	45.6	45.1	43.8	11.2	17.9	13.1	14.1	6.0	5.7	5.0	6.2	58	33	55	NE 1	ESE 5	ESE 1	1	1⁰	7	—	⌓ n, 1.
15	43.0	42.5	41.4	12.1	19.9	14.7	15.6	9.7	6.8	6.4	6.9	65	38	55	ESE 1	SE 8	ESE 4	7	6	2	—	
16	41.4	40.8	39.8	12.7	20.6	15.9	16.4	10.6	7.6	6.6	7.8	70	37	58	SE 3	SE 7	ESE 4	7	8	2	—	
17	40.3	40.6	40.5	13.6	20.7	16.5	16.9	11.8	7.8	7.0	6.4	68	39	47	SE 7	SE 8	E 6	8	3	7	—	
18	40.6	40.6	38.7	14.4	22.1	17.7	18.1	12.2	7.6	8.1	8.7	62	42	58	E 4	ESE 5	ENE 5	9	8	10	—	∞ a, 2, p.
19	39.4	40.5	40.6	14.6	20.9	14.8	16.8	12.2	10.7	12.0	12.1	87	66	97	ESE 6	SE 4	ESE 3	10	7	9	0.6	●⁰ 1, p; ☈ p.
20	42.4	43.0	44.3	15.1	22.1	14.8	17.3	11.8	11.7	9.9	7.2	91	51	58	ESE 2	SSE 5	ENE 5	7	7	1	—	
21	47.1	48.1	48.1	11.5	20.0	13.4	15.0	8.1	5.9	6.6	6.7	58	38	59	ENE 10	E 6	E 3	1	2⁰	1	—	⌓ n, 1.
22	48.5	48.1	46.4	15.7	22.6	17.2	18.5	9.0	7.7	7.6	7.6	58	38	52	ENE 3	SE 2	ESE 1	1	1⁰	1	—	
23	45.4	43.6	42.0	17.3	24.9	17.7	20.0	12.5	8.9	10.1	8.3	61	43	56	ESE 1	SSE 2	SSE 1	1	1	1	—	
24	40.0	39.8	39.2	17.7	26.1	13.0	18.9	12.2	8.7	7.9	8.2	58	32	74	SE 1	SW 3	NE 5	2⁰	3	4	1.3	⌓ n; ↙ p.
25	40.0	40.5	39.3	7.6	16.6	14.1	12.8	5.4	6.5	8.2	8.8	83	58	74	ENE 5	ENE 5	ENE 5	1	1⁰	3⁰	—	↙, ● n.
26	39.1	38.2	37.6	14.0	18.7	14.6	15.8	10.7	9.8	11.3	11.4	82	70	92	ENE 2	E 3	E 2	9	8	4	0.2	●⁰ a, p; ☈ p.
27	38.5	38.9	39.0	15.1	22.0	16.7	17.9	11.0	11.5	11.2	11.7	90	57	82	ENE 1	ENE 1	NE 1	2	7	4	—	☈ n, p.
28	39.1	38.8	38.2	17.4	21.6	15.8	18.3	11.6	12.4	10.7	11.2	84	56	84	ENE 1	SSE 2	S 1	7	8	6	0.1	☈ n, a, 2, p; ●⁰ p.
29	38.9	39.1	39.2	16.4	23.3	18.7	19.5	10.7	13.1	11.7	12.2	95	55	76	0	SE 1	ESE 1	1	8	2	2.9	☈ a, p; ● p.
30	37.9	37.8	39.2	15.9	22.4	13.0	17.1	12.5	12.6	13.0	9.3	93	65	85	WSW 1	W 10	WNW 6	9	6	9	15.4	● n, p; ☈ p.
31	41.4	41.5	40.2	12.5	19.5	16.1	16.0	8.0	9.0	9.2	9.2	85	55	67	WNW 3	W 1	W 1	0	7	1	0.2	☈ n.
Срд. Mtt.	741.0	740.9	740.5	13.4	20.4	14.6	16.1	9.5	8.4	8.4	8.3	73	48	67	3.1	4.3	3.1	4.0	5.7	4.2	34.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.5	739.4	741.0	13.9	21.5	16.2	17.2	10.3	10.4	11.6	8.3	88	62	60	0	W 3	NW 3	9	8	1	—	●⁰ n.
2	41.9	40.5	38.9	13.3	25.8	20.2	19.8	9.3	6.9	12.1	12.5	61	49	71	NNW 7	SE 9	ESE 6	9	7	1	0.8	
3	37.2	35.1	38.0	17.2	26.6	12.6	18.8	12.3	13.1	13.1	9.3	90	50	87	E 6	S 12	WSW 4	9	8	10	0.1	●⁰ n, 1, a; ☈ a; ↙ p.
4	39.3	41.0	41.2	10.5	12.9	12.6	12.0	9.4	9.1	9.3	9.7	96	85	90	WSW 4	W 1	0	10	10	9	0.1	●⁰ n, 1, a, 2.
5	41.5	41.5	41.1	13.3	14.7	14.3	14.1	10.6	10.1	11.3	12.1	89	91	00	E 2	E 4	ENE 1	9	10	9	17.6	●⁰ a, 2, p; ☈ p.
6	40.1	40.5	40.5	15.3	18.6	16.7	16.9	12.1	12.0	12.1	11.7	92	76	82	NNE 1	W 3	0	8	6	8	—	●², ☈ n.
7	41.0	41.1	40.1	16.8	22.5	17.5	18.9	12.2	11.7	9.7	10.2	82	49	68	W 1	W 1	W 1	3	6	2	—	
8	40.4	40.0	38.3	17.9	22.4	18.7	19.7	13.2	11.1	10.2	11.6	73	51	72	W 1	SSW 3	SSW 1	2	6	2	—	⌓ p, 3.
9	37.1	35.9	35.9	17.9	24.1	18.4	20.1	15.5	12.1	13.0	14.0	79	58	89	SW 1	SW 1	WSW 1	9	8	3	0.1	⌓ n, 1; ●⁰, ☈ p.
10	35.8	34.9	34.3	18.5	17.0	15.4	17.0	14.5	12.6	13.2	12.3	80	92	94	NE 4	W 6	NNW 2	1	10	7	12.8	⌓ n, 1; ● a, 2, p; ☈ a, p.
11	33.9	33.9	33.5	15.1	18.9	16.1	16.7	13.6	12.1	13.4	13.3	94	83	98	0	NNW 2	ENE 2	10	9	10	33.5	☈ n, p; ●² n, 1, a, p, 3.
12	33.4	33.3	35.0	15.9	19.3	16.2	17.1	14.5	13.3	13.5	13.1	99	81	96	NE 3	NNW 4	NNW 3	10	9	10	8.5	● n, 1, p, 3; ☈ p.
13	36.4	36.9	37.9	13.8	18.6	16.4	16.3	13.2	11.5	10.4	11.0	98	65	79	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	9	4	0.2	● n, 1.
14	37.3	36.3	34.2	17.9	23.1	16.5	19.2	13.1	11.9	11.6	12.4	78	55	88	ENE 3	S 3	NE 1	2	3	9	16.5	☈, ● p.
15	32.2	30.3	30.3	15.1	18.6	13.8	15.8	13.5	12.1	11.7	10.9	94	73	94	SE 3	W 6	SE 1	9	10	10	11.8	● n, p, 3; ☈ n, p.
16	29.5	29.6	30.3	13.6	18.9	15.0	15.8	11.8	10.7	11.2	11.3	93	69	89	ESE 3	SE 2	S 2	10	8	8	8.2	●, ☈ n, a, p.
17	31.3	32.2	33.0	13.7	17.4	13.1	14.7	10.8	10.5	10.7	9.5	91	72	86	NNW 2	W 3	W 3	10	8	6	7.0	●, ☈ n.
18	33.3	33.7	34.5	14.7	18.8	16.7	16.7	11.7	11.6	11.0	9.9	93	68	69	W 3	WSW 3	NNW 1	9	7	7	4.0	● n, 1, a.
19	35.5	35.5	35.7	15.0	20.1	15.7	16.9	12.0	10.6	9.0	12.0	84	52	90	NNW 1	WNW 3	W 3	8	9	7	1.5	● n, p.
20	36.4	36.6	37.6	14.5	14.9	12.9	14.1	11.7	10.6	11.1	9.3	87	88	85	NNW 1	WSW 5	WSW 1	8	10	8	1.9	●⁰ a, 2, p.
21	38.1	38.1	38.0	13.5	21.3	15.2	16.7	10.0	8.7	8.5	10.8	75	46	84	WSW 4	W 4	W 2	7	5	9	0.1	●⁰ n, p, 3.
22	37.7	36.6	36.7	13.0	18.6	12.2	14.6	10.4	9.6	8.5	9.1	87	54	87	W 4	WSW 3	SE 1	7	8	6	34.7	●², ▲⁰, ☈ p.
23	36.7	37.5	38.2	14.3	19.3	16.3	16.6	9.5	10.6	10.9	11.9	88	65	86	NW 3	NNW 1	NNW 2	9	9	1	0.1	●⁰ n.
24	38.6	38.5	38.0	18.1	23.7	17.6	19.8	12.8	11.8	10.9	11.3	76	50	75	NNW 1	ENE 1	ENE 3	1	9	3⁰	—	⌓² n, 1.
25	37.5	37.0	35.9	17.7	23.9	16.8	19.5	13.7	11.2	10.3	12.6	74	47	89	ENE 2	SE 5	ENE 4	8	8	9	11.3	↙ p; ● p, 3.
26	33.4	33.8	34.1	17.7	22.3	17.4	19.1	14.8	12.1	12.7	13.0	80	64	88	ESE 4	S 5	SSE 1	5	7	9	6.4	●, ☈ n, p.
27	34.1	33.2	33.4	16.3	19.1	16.3	17.2	13.7	12.5	11.8	12.6	90	72	92	SSE 3	SSE 4	SE 1	9	9	7	1.3	● n, a, 2, p; ☈ n, p.
28	35.3	36.8	39.1	16.4	21.9	18.3	18.9	13.4	12.4	11.1	13.0	89	57	83	WNW 5	W 7	W 1	9	7	1	0.0	
29	41.2	42.6	43.0	19.4	24.2	20.2	21.3	15.4	13.7	12.5	12.6	82	56	72	NNW 1	NNW 3	0	0	5	1	—	⌓² n, 1, p, 3.
30	43.0	43.0	41.4	19.5	27.5	22.3	23.1	15.1	12.1	13.4	15.6	72	49	78	SE 3	S 4	SSE 1	1	1	1	—	⌓² n, 1
Срд. Mtt.	737.0	736.8	737.0	15.7	20.5	16.3	17.5	12.5	11.3	11.3	11.6	85	64	84	2.6	3.8	1.8	7.0	7.6	5.9	178.5	

Казачье.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	741.0	740.4	22.2	29.3	22.3	24.6	17.9	12.6	13.8	13.7	64	45	69	SSE 1	SSE 4	SSE 1	7	2	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	40.5	41.2	40.8	22.5	30.4	25.1	26.0	17.9	12.5	12.5	13.1	62	38	56	SSE 3	SSE 1	ENE 1	0	1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	41.5	41.7	41.1	24.7	32.9	26.4	28.0	19.1	15.2	12.7	14.3	66	34	57	ENE 2	SSE 3	ESE 1	1	2	1	—	⌓ n, 1; ⛈ p.
4	40.2	38.3	36.2	24.5	33.3	25.2	27.7	18.2	13.3	10.9	12.5	58	28	52	ENE 1	S 1	ESE 1	2	3	2^2	0.0	⌓ n, 1.
5	36.5	36.5	36.2	22.3	26.6	22.8	23.9	17.6	12.5	12.1	15.0	64	47	73	ENE 9	N 3	ENE 1	8	8	7	—	⛈, ↙, ●⁰ n.
6	37.4	38.3	38.8	21.5	29.1	21.8	24.1	16.6	15.1	14.7	15.6	80	49	80	NNE 3	NNE 5	NNE 2	3	6	2	—	
7	40.5	40.2	39.3	21.1	27.8	22.4	23.8	17.2	14.1	12.2	11.8	76	43	59	ENE 4	ENE 2	ENE 3	8	5	5	—	⌓ n, 1.
8	38.8	38.4	36.9	21.9	28.3	21.9	24.0	17.5	11.8	10.4	10.2	61	36	53	ESE 4	ESE 5	ENE 2	3	2	4	—	⌓, ⛈ n.
9	36.5	35.4	34.7	23.3	29.2	23.6	25.4	16.2	11.3	10.4	10.6	53	34	49	E 1	NE 3	ENE 2	3	7	3	—	⌓ n, 1.
10	34.7	34.6	33.6	23.2	26.9	22.4	24.2	18.6	14.3	10.3	11.7	68	39	58	ENE 1	W 3	ENE 2	1	7	3	0.0	⛈ n; ⌓ n, 1; ●⁰ p.
11	32.8	31.7	32.4	20.7	27.9	17.8	22.1	17.7	14.4	14.2	13.8	79	51	91	NNW 2	NE 1	NE 1	9	7	9	15.8	< n, p; ⛈, ● a, p, 3.
12	32.8	33.3	34.9	19.9	28.2	19.8	22.6	16.6	14.9	14.9	15.5	87	52	90	NE 2	NNE 1	NNW 3	5	8	6	19.2	< n; ⛈ n, a, p; ● n, p.
13	37.4	38.0	38.3	18.1	27.9	24.1	23.4	15.8	15.1	14.5	15.9	98	52	72	NNW 3	NNW 3	N 3	0	2	1	—	●, ⛈ n.
14	40.4	41.3	42.2	22.8	29.9	23.2	25.3	18.8	16.5	15.1	13.6	80	48	64	NNW 3	NNW 3	NNW 3	0	6	0	—	⌓² n, 1.
15	45.2	45.1	44.6	21.6	27.3	21.0	23.3	18.2	14.9	15.1	12.9	78	56	70	NNE 4	NNW 3	N 3	0	6	1	—	⌓ n, 1.
16	45.3	44.5	42.9	19.4	25.5	19.2	21.4	13.7	8.5	6.6	7.5	51	28	46	ENE 3	ENE 5	ENE 3	1	1	1	—	⌓ n, 1.
17	43.0	41.8	40.4	20.7	28.0	22.4	23.7	14.3	9.7	8.9	9.5	53	31	47	ENE 1	NNW 1	ENE 1	1	1	1	—	⌓ n.
18	40.6	40.7	40.4	22.3	29.9	23.8	25.3	16.7	10.5	9.4	9.8	53	30	44	N 3	ENE 3	ENE 3	1	5	1	—	⌓ n.
19	40.7	40.6	39.1	23.9	31.5	25.7	27.0	19.2	10.8	8.1	12.7	49	23	51	ENE 3	E 6	E 1	0	1	7	—	⌓ n.
20	38.7	39.5	39.1	26.5	32.6	25.9	28.3	19.7	12.3	10.9	10.9	48	29	44	SE 1	S 4	ENE 1	7	2	5	0.0	⌓ n, 1; ⛈ p.
21	40.7	40.2	39.4	23.1	30.3	24.5	26.0	20.6	12.7	12.7	14.1	61	39	62	WNW 4	NE 1	NE 2	8	8	3	—	<, ⛈, ●⁰ n.
22	39.3	39.1	37.0	22.7	26.5	18.5	22.6	17.7	13.1	14.4	13.7	64	56	86	NE 3	NE 3	NE 3	7	8	9	32.8	⌓ n; ● ap3; ▲⁰ p, ↙ ap
23	34.7	33.4	32.3	19.7	24.6	18.6	21.0	17.2	14.8	14.8	14.5	87	64	91	NE 3	NW 3	E 1	9	8	10	9.0	<, ⛈ n; ● n, p, 3.
24	31.7	32.2	33.2	18.2	16.3	14.7	16.4	14.3	14.5	13.2	11.6	93	96	93	NE 3	NNE 3	NNW 3	10	10	9	10.3	⛈ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
25	35.6	36.0	36.5	12.6	19.6	16.8	16.3	12.0	9.8	9.2	12.0	91	54	84	NNW 3	NNW 3	W 3	6	5	1	0.0	●, < n.
26	39.0	40.1	40.9	14.5	19.3	15.0	16.3	11.1	9.3	7.9	8.9	76	47	70	WSW 3	NW 7	W 1	1	9	9	4.2	⌓² n, 1; ●⁰ p.
27	42.4	42.4	43.3	13.5	17.8	12.2	14.5	11.6	10.1	8.1	9.4	88	54	90	W 4	NW 5	WNW 1	2	7	9	15.5	● n, a, p; ⛈ a, p.
28	44.9	44.4	44.4	13.5	18.9	12.3	14.9	9.6	9.0	7.2	8.6	79	45	82	NNW 3	NW 7	NNW 2	1	7	1	0.4	⛈ n; ● n, a; ↙ p.
29	44.3	42.5	41.9	13.4	19.7	15.3	16.1	10.0	9.9	10.0	11.7	87	58	90	NNW 3	NW 5	NW 2	9	8	3	1.0	● n, p.
30	41.1	41.0	40.1	16.5	22.9	18.2	19.2	13.1	11.5	10.0	12.2	82	48	78	W 2	W 3	WSW 1	2	9	5	0.0	●⁰ n, 1.
31	40.0	40.2	41.1	17.1	23.0	17.0	19.0	15.1	12.1	11.1	8.7	84	53	61	WSW 4	NNW 4	NW 3	1	5	3	—	●⁰ n.
Срд. Mtt.	739.3	739.1	738.8	20.3	26.5	20.6	22.5	16.1	12.5	11.5	12.1	72	45	68	2.9	3.4	1.9	3.7	5.4	3.9	108.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.7	741.8	741.4	14.5	21.6	18.1	18.1	11.3	8.8	8.1	9.0	72	42	58	NNW 2	NNW 5	WNW 2	2	7	9	7.3	
2	41.0	41.4	42.2	16.3	22.1	18.9	19.1	14.5	12.3	11.6	12.4	89	59	76	WSW 4	NNW 3	NNW 2	9	6	2	—	● n.
3	44.7	45.6	44.6	16.3	24.3	21.0	20.5	13.6	11.5	9.8	12.1	83	44	66	NNW 4	NNW 3	W 1	0	1	1	—	⌓² n, 1, p, 3.
4	43.7	42.5	42.1	21.6	29.7	21.6	24.3	18.5	12.7	12.4	11.8	66	39	62	W 6	NNW 4	NNW 3	1	6	1	0.0	● a, 2; ⛈ p.
5	43.0	42.5	41.8	18.4	25.0	20.8	21.4	14.5	11.3	8.1	10.2	72	34	55	NNW 1	NNW 4	NNW 2	2	1	2	—	⌓ n, 1.
6	42.4	42.9	42.5	17.4	24.4	22.1	21.3	13.7	9.3	10.1	9.7	63	45	49	NNE 2	N 4	NNW 1	1	4	0	—	⌓ n, p, 3.
7	42.7	42.5	41.6	20.1	27.6	21.6	23.1	15.4	11.6	11.3	12.2	66	41	64	NNW 3	N 1	NE 2	0	4	1	—	⌓ n, 1.
8	41.5	41.4	40.5	21.7	28.5	25.1	25.1	16.6	12.0	11.3	10.2	62	39	43	ENE 1	SE 1	E 1	1	2	1	—	⌓ n, 1.
9	40.4	39.9	39.5	22.7	29.9	22.8	25.1	18.5	11.9	11.4	11.0	58	36	54	E 1	ENE 1	NE 3	1	3	3	—	< n; ⌓ n, 1.
10	39.7	39.6	39.4	21.2	32.0	23.9	25.7	16.8	11.8	11.3	10.2	64	31	46	NE 1	NNE 1	NE 3	3	4	3	—	
11	41.0	41.7	41.9	19.9	26.8	21.9	22.9	18.2	12.0	12.5	11.6	70	47	59	ENE 9	ENE 9	ENE 4	6	7	7	—	< n; ↙ a.
12	42.7	43.0	42.5	18.4	27.6	19.5	21.8	16.1	9.1	9.3	6.7	58	34	40	ENE 5	ESE 8	E 4	4	4	1	—	< n; ∞⁰ a, 2.
13	43.1	43.0	42.5	17.4	26.2	19.0	20.9	13.1	7.6	7.3	7.1	51	29	44	E 3	ESE 5	ENE 3	7	4	1	—	
14	42.7	42.8	42.8	18.2	27.1	19.2	21.5	13.0	7.2	7.4	6.4	47	28	40	ENE 5	SE 4	E 1	2	6⁰	2	—	
15	43.2	43.5	42.9	19.0	28.0	21.8	22.9	15.7	8.5	8.3	8.2	52	29	43	ENE 1	E 1	ESE 1	1	0	1	—	
16	42.6	42.5	42.5	19.0	28.8	20.6	22.8	15.6	8.7	9.6	13.5	53	32	74	SE 1	W 2	NNW 4	2	8	3	0.3	⌓ n.
17	43.4	42.8	43.6	18.4	25.9	17.5	20.6	17.1	14.3	11.9	7.9	91	48	53	NNW 4	N 3	NNW 3	9	8	0	—	●⁰ n.
18	44.8	44.0	44.6	16.4	25.6	21.0	21.0	13.0	9.2	9.7	9.5	67	40	51	NNW 3	NNW 7	NNW 3	0	1	1	—	
19	45.5	45.4	44.5	19.4	28.3	23.0	23.6	15.7	10.9	10.3	9.2	64	36	44	NNW 1	W 2	SSW 1	1	1	0	—	⌓ n.
20	44.0	43.8	43.3	18.7	31.3	24.7	24.9	15.1	9.3	8.6	10.3	58	25	45	SSE 1	WSW 5	W 1	1	1	0	—	⌓ n, 1.
21	43.7	42.6	41.3	19.5	31.9	24.3	25.2	16.3	10.2	10.3	9.8	60	29	43	E 1	SW 6	WSW 4	0	1	0	—	⌓ n.
22	40.8	40.6	39.4	19.3	25.6	19.3	21.4	18.5	12.7	9.9	9.8	76	41	59	W 2	NNW 4	ENE 1	6	7	8	14.4	
23	37.6	37.9	38.7	13.5	14.0	13.9	13.8	12.5	10.7	11.4	10.7	94	96	92	ENE 4	NNW 1	ENE 1	10	10	2	3.7	● n, a, 2, p.
24	43.1	43.8	44.1	12.2	19.5	15.6	15.8	10.3	9.1	9.1	9.4	87	54	71	NNW 3	NW 7	W 1	1	5	1	—	⌓² n, 1.
25	44.3	44.2	43.2	12.7	24.7	19.3	18.9	9.6	8.6	9.4	9.5	80	40	57	ENE 1	SW 4	SSE 1	1	0	0	—	⌓² n, 1..
26	44.2	43.7	42.1	16.2	28.0	20.0	21.4	13.0	8.4	10.1	9.8	61	36	56	ESE 1	SE 8	ESE 1	0	0	0	—	⌓ n, 1.
27	41.3	40.7	39.5	17.3	26.9	24.0	22.7	15.4	8.9	8.0	9.2	61	30	41	ESE 5	SE 8	W 2	0	0	0	—	∞⁰ n, 1.
28	43.2	43.7	43.1	14.7	27.0	23.8	21.8	12.4	10.3	12.7	11.5	83	47	52	NNW 4	NE 1	NE 2	0	1	2	—	
29	43.2	42.7	42.5	21.0	32.4	25.3	26.2	18.6	11.7	11.8	11.0	64	32	46	NNE 1	NE 2	NE 1	0	2	1	—	⌓ n, 1.
30	43.2	43.4	42.5	22.1	33.6	24.9	26.9	19.1	12.1	10.7	10.2	61	27	43	NE 1	SSE 3	ESE 1	0	1	0	—	⌓ n.
31	42.8	42.8	42.5	20.8	32.6	22.3	25.2	18.7	8.9	8.4	8.3	49	23	43	ESE 2	ESE 4	E 2	0	1	0	—	⌓ n; ∞ a.
Срд. Mtt.	742.6	742.5	742.1	18.2	27.0	21.2	22.1	15.2	10.4	10.1	9.9	67	39	54	2.7	3.9	2.0	2.3	3.4	1.7	25.7	

Казачье. 1890. Kasatschje.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	743.9	742.8	19.8	32.1	26.0	26.0	17.7	8.5	7.6	7.3	50	21	29	ESE 2	SSE 8	ENE 4	0	1	7	—	∞ 1, a; ↙ a, p.
2	43.8	43.6	42.5	22.2	32.3	23.6	26.0	20.6	7.6	5.6	6.7	39	15	30	ESE 1	ESE 9	ENE 4	0	0	0	—	↙ a; ∞ a, 2.
3	41.8	41.8	40.7	21.2	32.8	24.4	26.1	19.9	7.8	5.9	7.4	42	16	32	ESE 3	SSE 5	ENE 3	3	2	2	—	∞ n, 1, a, 2; ↙ a.
4	40.9	40.3	39.5	19.2	31.4	23.4	24.7	17.7	7.7	6.5	7.1	47	18	33	ENE 1	SSE 5	ESE 2	1	2	1	—	
5	39.3	39.1	39.2	21.0	31.5	22.0	24.8	17.6	7.6	6.2	6.7	42	17	35	NNE 1	NNE 1	ENE 4	3	2	0	—	∞ n, 1.
6	39.8	39.7	38.4	15.0	26.6	21.0	20.9	13.2	8.6	9.0	8.3	68	35	45	ENE 5	ENE 5	ENE 3	4	5	6	—	∞ n, 1, a, 2.
7	34.5	31.9	31.9	19.0	26.3	17.8	21.0	17.3	9.0	10.1	10.7	55	40	70	ESE 4	SSE 6	WSW 9	9	6	5	0.0	↙ p; ●⁰ a; ∞ a, 2.
8	34.1	36.2	37.4	14.2	17.1	16.8	16.0	13.8	9.9	8.9	9.5	83	62	67	SSW 5	SSW 3	0	9	8	10	0.1	●⁰ n, 1.
9	38.1	38.1	37.2	14.6	22.3	15.6	17.5	13.6	10.7	10.6	8.1	87	54	61	WSW 1	SSE 5	SSW 7	7	8	1	10.3	● n, p; ↙ ▲⁰ ꓘ p; < p3
10	40.0	41.3	42.4	9.8	17.3	12.6	13.2	8.7	8.0	6.5	6.3	88	44	58	WSW 3	SW 6	SW 5	9	7	1	—	↙ n, p.
11	41.8	41.0	40.1	9.1	15.7	14.1	13.0	7.5	7.2	7.0	7.8	84	54	65	SW 5	SW 5	SW 2	1	9	9	—	⌓ n.
12	38.0	36.6	35.8	10.3	19.4	14.0	14.6	8.2	7.2	8.6	7.8	76	52	66	WSW 1	SSW 6	SSW 3	9	8	2	—	⌓ n.
13	35.6	35.4	37.8	11.7	17.9	11.3	13.6	7.3	8.1	10.8	8.5	80	71	85	SSE 1	SSW 3	WSW 1	8	9	4	2.4	ꓘ a; ●⁰ a, p.
14	40.1	41.7	41.7	17.7	12.9	11.0	13.9	5.0	14.3	7.5	8.1	95	68	82	WSW 6	SW 6	W 1	6	9	10	—	●⁰ n.
15	41.5	41.5	41.3	8.1	15.5	10.7	11.4	6.3	7.5	7.4	8.5	93	57	90	W 1	WSW 5	WNW 1	2	9	10	1.6	⌓ n; ●⁰ p, 3.
16	41.2	42.4	45.2	8.5	14.8	8.4	10.6	7.7	8.2	7.7	7.5	99	62	92	NNW 3	NNW 4	NNW 4	9	6	9	0.4	●⁰ p.
17	45.9	45.5	45.3	4.2	15.6	11.0	10.3	2.7	5.7	5.6	8.6	92	43	87	NNW 3	NNW 4	NNW 1	6	4	3	0.2	●⁰ p.
18	46.2	46.9	48.7	4.6	10.1	3.2	6.0	3.0	5.4	3.8	4.2	86	41	73	N 5	NNW 5	N 3	2	6	1	—	⌓ n.
19	50.7	50.8	50.3	2.5	10.3	5.1	6.0	0.8	4.8	4.2	4.2	87	45	64	N 5	NNE 5	N 1	8	5	0	—	⌓⁰ n, 1.
20	49.6	48.4	49.8	5.7	16.3	13.0	11.7	3.6	5.9	7.7	6.6	86	56	59	NNW 1	NNW 5	NNE 5	8	7	9	—	
21	53.0	53.3	52.9	6.3	15.8	12.2	11.4	4.6	6.1	5.9	5.5	86	44	52	NNE 2	NNE 5	NNE 2	2	0	0	—	⌓ n, 1.
22	52.7	52.6	52.5	7.6	18.8	15.1	13.8	4.4	6.4	7.1	6.9	82	45	54	NNE 2	NNE 2	NE 2	0	1	0	—	⌓ n, 1.
23	53.0	52.8	52.8	9.6	19.6	12.6	13.9	7.4	6.5	6.1	6.3	73	36	58	NE 3	NNE 5	NNE 3	0	5	3	—	⌓ n, 1.
24	53.2	52.9	52.0	10.4	19.7	12.6	14.2	7.8	6.1	6.3	5.7	65	37	52	NNE 3	NE 3	NE 3	0	3	0	—	
25	51.3	49.9	49.3	9.3	20.9	13.4	14.5	7.1	5.7	5.8	4.7	65	32	41	NE 3	N 2	N 1	0	4	1	—	
26	48.6	47.5	45.6	9.7	20.2	13.1	14.3	5.8	5.3	6.6	5.6	59	38	50	NNE 1	ENE 1	SSE 1	6	6	3	—	
27	42.4	38.7	36.2	7.5	20.4	12.7	13.5	5.9	6.0	5.5	8.9	77	31	82	SSE 2	SW 10	WSW 3	9	8	9	1.3	↙ a, p; ●⁰ p.
28	36.4	37.0	37.5	10.5	14.5	10.1	11.7	8.3	8.7	7.0	6.8	93	57	73	W 3	W 9	W 3	9	7	9	—	●⁰ n.
29	35.7	38.0	40.4	12.6	15.3	8.6	12.2	8.3	9.6	7.2	5.8	89	56	69	WSW 8	WNW 8	WNW 3	9	6	1	0.0	●⁰ a.
30	43.3	42.8	41.0	6.0	17.4	16.0	13.1	3.5	6.0	7.2	8.9	87	49	65	W 1	WSW 5	SW 5	1	6	9	1.7	≡ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	743.2	743.1	742.9	11.6	20.0	14.4	15.3	9.2	7.5	7.1	7.2	75	43	61	2.8	5.0	3.0	4.7	5.3	4.2	18.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	738.7	740.6	13.9	19.7	14.7	16.1	12.7	9.7	9.1	9.3	82	54	75	WSW 4	W 17	W 3	9	4	1	—	↙, ∞ a, 2, p.
2	41.9	40.6	38.3	11.4	23.8	16.2	17.1	10.1	8.4	9.3	8.8	84	42	64	W 3	WSW 6	WSW 1	0	4	1	0.2	⌓ n.
3	33.8	35.4	35.3	13.3	11.2	7.7	10.7	7.1	9.5	6.6	6.1	85	66	77	SSW 6	W 5	W 5	2	10	9	0.8	●⁰ n, a; ▲⁰ a.
4	36.1	34.0	30.3	1.3	8.7	6.1	5.4	0.2	4.5	5.4	5.9	89	64	84	WSW 5	WSW 9	S 5	1	10	10	2.2	●⁰ p, 3.
5	26.8	30.5	35.9	5.8	5.9	1.8	4.5	— 1.7	6.9	5.6	3.6	00	81	68	SSE 1	NNW 17	WNW 6	10	10	4	—	↙ a, 2, p.
6	38.9	40.3	40.1	— 0.1	7.4	5.7	4.3	— 1.8	3.5	3.8	5.8	78	49	85	W 3	W 3	SW 3	3	8	9	0.1	
7	36.3	34.8	33.9	10.8	16.1	10.1	12.3	0.4	8.9	7.9	8.5	93	59	92	WSW 5	WSW 5	W 4	10	10	10	4.8	↙ a, p; ●⁰ p, 3.
8	33.4	29.0	26.2	6.8	11.9	4.6	7.8	4.3	7.2	9.9	6.1	98	96	97	WSW 4	SSW 12	WNW 17	7	10	10	13.5	● n, a, 2, p; ↙ a, p, 3.
9	37.1	38.6	40.4	— 2.5	4.3	0.7	0.8	— 2.7	3.8	3.8	3.9	00	62	80	WNW 5	W 6	SSW 3	1	7	1	0.3	↙ n.
10	41.3	42.8	43.7	— 0.2	4.8	— 0.1	1.5	— 1.0	4.5	3.2	3.7	00	50	81	SW 3	W 5	WSW 1	2	5	2	0.3	✳⁰ n.
11	45.9	46.5	47.2	— 2.1	7.5	2.2	2.5	— 2.8	3.7	3.9	4.6	94	51	85	S 2	SSE 3	SSW 1	2	7	9	—	✳⁰ n.
12	42.4	37.0	31.7	3.7	2.3	2.6	2.9	— 6.5	4.6	5.2	5.5	77	96	00	SSE 7	SSE 9	ESE 2	9	10	10	20.5	↙ a, p; ● a, 2, p, 3.
13	32.5	36.7	41.3	0.5	2.4	1.0	1.3	— 1.3	4.7	4.6	4.6	98	84	92	NNW 5	NNE 10	NW 1	10	10	0	0.4	●⁰ 1, a, 2; △ a.
14	43.1	43.4	43.0	1.4	6.8	3.6	3.9	0.1	4.8	4.2	5.3	94	57	90	NNW 1	NNW 5	W 4	9	9	10	0.0	
15	41.5	41.5	41.6	2.6	4.6	4.4	3.9	2.4	5.3	5.0	5.8	96	79	93	W 3	W 3	W 1	10	10	10	0.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
16	42.1	42.8	42.9	4.9	8.8	8.2	7.3	4.0	6.3	6.5	7.7	98	77	94	W 1	WSW 3	S 3	10	10	10	0.2	●⁰ a, 2, p.
17	42.0	42.6	41.6	9.1	12.7	9.3	10.4	6.9	8.6	8.8	7.9	00	81	91	SSE 2	SSE 5	ESE 4	10	6	0	0.0	● n; ≡ n, 1.
18	38.5	36.9	40.1	7.5	11.1	6.4	8.3	5.7	6.9	7.5	6.9	89	76	96	SE 4	SSE 7	WSW 3	9	10	2	5.9	↙ a.
19	41.4	40.7	37.8	1.5	8.9	7.6	6.0	1.0	5.1	7.0	6.5	00	83	83	WSW 1	SSE 5	SSE 4	3	8	9	2.1	≡ n, 1, a.
20	34.2	33.6	32.1	7.7	11.3	11.0	10.0	6.0	7.7	9.6	9.7	99	97	99	SSE 7	S 3	SSE 1	10	10	10	16.8	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
21	25.2	34.3	41.8	12.4	1.3	— 0.3	4.5	— 1.6	8.8	4.3	3.3	83	85	74	S 9	WNW 8	W 3	10	10	10	0.3	↙, ● n, a; △ a.
22	44.6	46.0	47.8	— 1.9	2.9	— 0.2	0.3	— 2.4	4.0	3.3	3.8	00	57	83	WSW 3	WSW 7	WSW 1	1	8	4	—	
23	47.4	45.5	42.4	— 2.1	— 0.4	— 0.6	— 1.0	— 2.8	3.9	4.4	4.4	00	98	00	NNW 4	ENE 9	ENE 9	10	10	10	1.4	V n; ✳ a, 2, p, 3; ↛ p, 3.
24	41.1	43.4	46.7	— 1.5	— 1.0	— 7.2	— 3.2	— 7.5	4.0	4.2	2.6	98	98	00	N 3	NNW 7	WSW 1	10	10	1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
25	47.4	48.1	47.8	— 7.7	— 0.6	— 5.4	— 4.6	— 9.1	2.4	3.3	3.0	97	75	98	WSW 2	WSW 1	WSW 1	1	0	8	—	⊔ n, 1.
26	41.6	35.6	34.5	— 0.7	1.3	2.3	1.0	— 6.3	4.2	4.9	5.3	96	98	98	ESE 5	SE 6	WSW 5	10	10	10	9.0	∞ a; ● a, 2; ≡² p, 3.
27	40.1	42.5	43.2	— 0.1	6.0	4.4	3.4	— 0.5	4.4	5.2	5.7	96	75	92	SW 5	SSW 3	S 5	10	1	4	—	● n.
28	44.3	45.9	47.1	7.5	11.4	8.2	9.0	3.9	7.2	8.4	7.7	93	84	94	SSW 9	SSW 7	SSE 5	10	9	9	0.3	
29	46.3	45.1	43.4	5.4	10.1	9.8	8.4	3.7	6.6	8.0	8.0	99	87	88	SSE 4	S 7	S 3	10	8	7	0.7	●⁰ n, 1; ≡ a.
30	44.6	45.6	44.3	5.8	4.9	5.9	5.5	4.1	6.7	6.0	6.9	97	94	99	NNW 5	NNE 3	NE 1	10	10	10	1.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
31	43.2	44.2	47.0	8.6	8.0	4.0	6.9	3.2	8.3	7.7	5.6	00	96	92	SW 3	W 3	NNW 2	10	10	4	0.2	●⁰ n, 1, a; ≡ n.
Срд. Mtt.	739.8	740.1	740.3	4.0	7.6	4.7	5.4	0.9	6.0	6.0	5.9	94	76	89	4.0	6.4	3.5	7.1	8.2	6.6	81.8	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	748.3	746.4	0.9	9.5	5.8	5.4	0.5	4.8	5.9	6.4	98	66	93	SSE 3	SE 5	SE 5	1	1	1	0.2	⊔ n, 1.
2	44.3	43.4	42.2	4.0	9.7	6.7	6.8	2.3	6.1	7.1	7.1	00	79	98	SSE 4	SSE 6	SSE 5	10	3	10	0.2	≡ n, 1.
3	40.0	39.3	39.8	5.3	7.0	5.8	6.0	4.8	6.7	7.4	6.9	00	99	00	SE 4	SE 4	SE 1	10	10	10	0.4	●^{0}, ≡ n, 1, a, p, 3
4	40.5	40.2	40.6	6.5	9.4	9.1	8.3	5.4	7.2	8.7	8.6	00	99	00	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.2	≡^{2}n, 1,a,2; ●^{0}n,a,p.
5	41.4	41.0	40.7	7.3	7.9	7.3	7.5	6.9	7.5	7.6	7.2	99	96	94	SSE 3	ESE 4	SE 10	9	10	10	—	
6	41.5	42.5	43.9	6.3	8.0	6.4	6.9	5.5	6.6	6.7	6.4	93	83	90	SE 6	SE 6	SE 5	10	10	10	0.0	
7	44.4	44.6	45.5	5.4	6.1	7.3	6.3	4.7	6.6	7.0	7.3	99	00	96	SE 5	SSE 7	SE 4	10	10	10	0.0	≡n,1,a,2; ●^{0}n1a2p3.
8	45.8	46.2	45.9	7.7	7.8	8.6	8.0	6.6	7.3	7.5	7.7	93	94	92	SE 5	SE 5	SE 7	10	10	10	0.0	●^{0} 1.
9	45.7	44.8	44.2	6.7	6.7	6.3	6.6	5.6	7.0	7.0	7.1	96	96	99	SE 6	ESE 7	ESE 5	10	10	10	0.4	●^{0} p, 3.
10	44.1	44.3	45.0	7.6	10.1	9.3	9.0	6.0	7.8	9.1	8.6	00	99	99	SE 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	2.2	● n; ≡^{2} n, 1, a, 2.
11	45.5	46.4	48.2	6.5	5.9	3.6	5.3	3.2	7.2	6.7	5.9	00	97	00	E 5	E 6	E 6	10	10	10	3.1	● n, 1, a, p, 3.
12	50.6	51.8	53.1	− 0.1	− 0.5	− 3.2	− 1.3	− 3.7	4.4	3.9	3.0	97	89	84	E 7	E 7	E 8	10	10	10	0.0	● n.
13	54.0	53.6	53.8	− 4.4	− 0.1	− 3.8	− 2.8	− 6.0	2.9	3.3	2.9	90	72	85	E 5	ENE 6	E 10	10	3	1	—	△ n.
14	53.1	51.1	50.4	− 6.6	− 3.1	− 4.5	− 4.7	− 6.9	2.5	2.8	2.8	93	77	88	ESE 5	E 5	E 4	10	4	10	—	⊔ n.
15	48.0	47.0	45.2	− 4.6	− 1.5	− 4.0	− 3.4	− 5.0	2.7	2.7	2.8	84	67	83	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10	9	1	—	⊔ p, 3.
16	43.3	41.8	40.4	− 4.7	− 1.2	− 0.6	− 2.2	− 6.5	2.9	3.5	4.2	90	83	96	ENE 1	NNW 2	0	10	10	10	3.3	⊔ n; △^{0} a; ✱ p.
17	37.1	35.2	35.5	− 1.4	− 0.5	0.0	− 0.6	− 1.7	4.0	4.2	4.6	96	94	00	SSW 4	SSE 5	SE 1	10	10	10	5.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	37.2	40.3	43.9	− 1.2	− 3.7	− 8.1	− 4.3	− 8.2	4.1	3.1	2.1	98	89	85	0	NE 7	NE 5	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸p,3.
19	45.7	46.4	48.1	−12.7	−11.6	−16.2	−13.5	−16.3	1.4	1.4	1.0	79	77	79	N 5	N 6	NE 5	10	10	2	0.1	✱ n, 1, a, 2; ⇸ n.
20	48.7	48.9	48.1	−20.1	−19.1	−22.6	−20.6	−23.2	0.7	0.7	0.5	75	71	79	NNE 7	NE 5	NE 3	2	0	0	0.0	⇸ 1.
21	46.7	45.5	44.4	−23.9	−18.0	−18.9	−20.3	−24.5	0.5	0.8	0.8	77	79	80	NE 3	NE 3	NE 3	5^{0}	10	9	—	⊔ n.
22	42.3	41.3	41.5	−15.5	−12.2	−11.7	−13.1	−19.1	1.1	1.5	1.5	84	85	85	SE 1	SSE 2	SSE 4	10^{0}	10	10	0.2	✱ a, 2, p, 3.
23	40.2	39.0	33.2	− 9.6	− 7.4	− 5.8	− 7.6	−12.3	1.8	2.1	2.7	84	81	92	S 5	S 7	SSE 17	10	10^{0}	10	0.8	✱nap3; ⇸a2p3; ⇙p3.
24	24.6	20.0	16.3	0.8	2.2	0.1	1.0	− 6.5	4.8	5.2	4.5	98	97	98	S 7	SSW 5	SSW 1	10	10	10	12.5	● n, 1,a,2,p; ✱^{0}p,3.
25	22.0	21.6	24.1	− 7.8	−14.3	−20.1	−14.1	−20.5	2.3	1.2	0.7	95	80	77	NNE 5	ENE 17	ENE 12	10	10	10	1.2	⇙a,2,p; ✱, ⇸a,2,p,3.
26	37.9	43.8	47.5	−24.6	−25.7	−28.7	−26.3	−30.0	0.4	0.3	0.3	73	61	67	NE 7	NE 5	NNE 3	10	0	8^{0}	—	✱ n; ⇸ n, 1; ◓ 3.
27	50.8	52.3	52.9	−29.7	−22.7	−21.5	−24.6	−30.4	0.3	0.5	0.6	71	69	75	NNE 3	NE 2	NE 2	2	9	9	—	
28	54.8	55.6	57.3	−22.4	−16.8	−17.3	−18.8	−22.6	0.5	0.7	0.6	77	60	51	NE 1	NE 1	NE 3	1	1	10	—	
29	59.6	60.1	61.2	−17.2	−13.6	−17.7	−16.2	−18.1	0.5	0.6	0.9	45	41	79	NE 1	NE 3	NE 3	1	1	0	—	
30	61.3	60.0	59.8	−15.1	−12.7	−15.3	−14.4	−18.5	1.2	1.4	1.2	88	80	86	ENE 2	ESE 3	ESE 3	10	0	0	—	⊔ n, p.
Срд. Mtt.	744.7	744.5	744.6	− 5.2	− 3.1	− 4.8	− 4.4	− 7.6	3.8	4.0	3.9	89	82	88	3.8	4.9	4.7	8.4	7.4	7.7	30.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	758.2	756.7	−13.8	− 8.4	−10.0	−10.7	−16.2	1.3	1.9	1.9	86	83	92	SSE 3	SSE 4	SSE 5	9	10	10	0.1	⊔ n; △ a.
2	55.4	55.1	54.3	−11.9	− 8.0	−12.3	−10.7	−12.6	1.6	2.2	1.5	91	92	90	SSE 2	SSE 1	SE 1	10	1	0	—	≡n,1; V n,1,a,2; ⊔p.
3	53.3	52.0	49.8	−10.6	− 5.3	− 5.5	− 7.1	−12.4	1.8	2.8	2.7	90	93	90	ESE 1	SE 5	S 6	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
4	45.9	43.7	41.3	− 2.9	− 1.7	− 2.1	− 2.2	− 5.8	3.0	3.4	3.4	83	84	88	SSE 5	SSE 7	SE 3	10	10	10	2.1	△^{0} n, 1, a.
5	36.9	35.6	35.7	− 2.3	0.1	− 0.8	− 1.0	− 2.7	3.7	4.5	4.2	96	98	98	SE 2	SSW 5	SW 6	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a; ≡ a, 2.
6	35.9	35.9	35.5	− 1.6	− 0.8	− 2.6	− 1.7	− 2.8	3.7	3.7	3.5	90	86	95	WSW 5	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.8	✱^{0} p.
7	33.1	32.1	33.2	− 3.6	− 7.4	− 9.8	− 6.9	−12.0	3.3	2.2	1.8	95	86	85	WSW 1	NW 5	NW 5	10	10	2	0.4	✱ n,1,a,2; ⇸a,2,p,3.
8	35.1	35.7	36.3	− 9.9	− 9.2	− 8.9	− 9.3	−11.8	1.7	1.8	2.1	80	80	90	W 6	WSW 3	WSW 1	10	8	10	0.3	⇸ n; ✱ n, 1, a, p, 3.
9	37.8	38.8	40.7	−12.3	−10.5	−10.2	−11.0	−12.6	1.4	1.6	1.8	80	80	87	WSW 2	WSW 1	SW 1	10	9	10	1.2	✱ n, a, 2, p.
10	43.1	43.8	43.7	− 6.4	− 7.5	−11.5	− 8.5	−11.5	2.5	2.3	1.6	90	90	85	SSE 8	ENE 9	NE 7	10	10	4	0.0	✱^{0}n,1,a,2; ⇸n1a2p3.
11	41.8	41.7	43.0	−11.5	− 9.3	−11.8	−10.9	−14.3	1.6	1.9	1.5	87	86	85	NE 12	ENE 7	NE 7	10	10	10	0.0	⇸n,1,a,2,p,3; ✱^{0}a,2.
12	45.2	46.3	47.2	−15.8	−15.3	−13.6	−14.9	−16.7	1.0	1.0	1.3	83	79	82	ENE 9	ENE 12	ENE 9	10	4	2	—	⇸^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
13	46.8	47.0	47.6	−15.8	−15.8	−19.1	−16.9	−19.2	1.0	1.0	0.8	81	80	80	ENE 12	ENE 9	E 3	9	9	2	—	⇸ n, 1.
14	47.3	46.5	47.2	−19.5	−15.1	−17.2	−17.3	−20.7	0.8	1.1	0.9	80	84	79	ENE 3	ENE 3	NE 1	10	10	8	0.1	✱^{0} a, 2.
15	46.6	46.0	44.6	−24.8	−20.4	−19.5	−21.6	−25.7	0.5	0.7	0.8	78	79	80	NNE 1	NNE 2	NNE 3	1	1	1	—	
16	42.1	40.9	39.9	−13.6	−12.9	−12.5	−13.0	−19.7	1.4	1.4	1.5	88	87	90	SSE 1	SSE 1	S 3	9	10	10	0.1	V n,1,a; ✱^{0}a, 2,p,3.
17	41.0	43.1	47.0	−10.2	− 6.0	− 8.8	− 8.3	−12.5	1.8	2.8	2.3	91	98	94	NE 3	ESE 3	E 4	10	10	10	0.1	V n; △^{0} p, 3.
18	49.7	51.8	54.0	− 8.8	−10.2	−12.7	−10.6	−13.1	2.2	1.9	1.5	94	92	89	E 4	ESE 4	E 7	10	10	10	—	△^{0} n.
19	55.9	56.0	57.0	−12.7	−11.8	−16.4	−13.6	−16.7	1.5	1.6	1.0	89	90	85	E 3	E 7	E 2	10	2	2	—	⊔ p, 3.
20	56.9	56.6	57.0	−19.5	−17.3	−20.6	−19.1	−22.0	0.8	1.0	0.7	83	85	84	ENE 2	ENE 5	E 2	10	9	0	0.0	⊔ n, p, 3; △^{0} 1.
21	57.4	57.7	57.3	−18.5	−16.7	−19.8	−18.3	−21.2	0.9	1.0	0.8	86	86	84	ENE 2	E 3	E 3	10	8	0	—	⊔ n.
22	56.7	55.8	55.3	−22.6	−16.8	−20.9	−20.1	−23.3	0.6	1.0	0.7	82	85	83	ENE 2	ENE 3	ENE 2	2	0	0	—	
23	55.3	55.6	56.2	−21.7	−18.2	−20.9	−20.3	−22.7	0.7	0.9	0.7	82	84	83	ENE 1	SE 1	ESE 4	2	8	10	—	
24	55.1	56.5	58.3	−21.4	−17.2	−18.1	−18.9	−21.7	0.7	1.0	0.9	83	86	86	ENE 2	ENE 1	ENE 3	9	10	2	—	V n, 1.
25	60.1	61.0	62.5	−16.5	−15.6	−21.2	−17.8	−21.6	1.1	1.1	0.7	88	87	83	ENE 7	E 5	NE 8	10	1	0	—	⇸n,1; ⊔n,p,3; |•| ⇙p.
26	62.4	62.9	62.0	−23.4	−21.3	−23.4	−22.7	−24.0	0.6	0.7	0.6	82	83	80	ENE 5	ENE 3	ENE 7	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
27	59.4	58.7	56.6	−25.2	−21.0	−19.4	−21.9	−26.7	0.5	0.7	0.6	80	82	62	NE 5	NNE 6	N 3	1	2	1	—	
28	54.5	54.1	55.1	−19.5	−14.5	−13.1	−15.7	−19.9	0.7	1.1	1.3	72	79	82	NNE 5	NNE 9	ENE 7	2	7	9	—	⇸^{0} p, 3.
29	57.4	57.1	53.3	−15.1	−11.0	−13.7	−13.3	−15.7	1.2	1.5	1.2	86	75	78	ENE 2	NE 4	NNW 5	9	10	9	0.0	⇸ n; ✱^{0} a, 2, p.
30	51.8	53.2	53.9	− 9.6	−10.7	−12.1	−10.8	−13.8	1.9	1.4	1.5	88	71	85	NNE 4	NE 3	NE 1	9	10	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
31	51.1	48.1	44.8	−14.6	−14.9	−14.3	−14.6	−16.4	1.2	1.2	1.3	86	86	86	W 5	WNW 6	WNW 3	8	10	10	0.8	✱ n, p; V a, 2.
Срд. Mtt.	749.3	749.3	749.3	−14.1	−12.0	−13.6	−13.2	−16.4	1.5	1.7	1.5	85	85	85	4.0	4.5	4.0	8.1	7.4	5.9	6.2	

1890.

Одесса. **Январь. — Januar.** Odessa.

Долгота — Länge: 30° 44'. Широта — Breite: 46° 29'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.2	771.2	773.0	— 5.8	— 2.4	— 6.4	— 4.9	— 6.6	2.9	3.3	2.8	00	87	00	N 1	NE 1	0	10	10	9	—	
2	74.0	73.8	72.8	—11.4	— 8.8	— 6.3	— 8.8	—11.6	1.9	2.3	2.8	00	00	00	0	0	0	10	10	9	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, a, p.
3	71.4	70.7	70.4	— 6.8	— 2.6	— 1.7	— 3.7	— 8.3	2.7	3.8	3.6	00	00	90	0	W 1	SSW 1	3	4	9	—	⊔ n; ≡⁰ 1.
4	70.1	70.0	70.6	1.1	3.1	1.3	1.8	— 2.0	4.0	4.5	4.6	81	79	91	SW 1	SSW 1	0	10	10	10	—	
5	71.2	72.0	72.5	— 0.7	— 1.5	— 2.1	— 1.4	— 2.4	4.1	3.9	3.6	94	96	92	SSE 1	0	0	10	10	10	—	
6	73.2	73.3	73.8	— 2.2	— 1.4	— 2.3	— 2.0	— 2.5	3.5	3.7	3.5	89	90	89	0	0	0	10	10	10	—	
7	73.2	71.4	70.0	— 3.0	— 2.6	0.0	— 1.9	— 4.5	3.6	3.5	4.6	98	94	00	0	NNW 2	N 2	10	7	10	—	Ш p.
8	65.3	63.9	65.5	— 0.5	1.1	0.8	0.5	— 0.6	4.4	4.7	4.5	00	94	92	0	0	NE 1	10	10	10	—	
9	69.8	70.6	70.3	0.3	— 0.4	— 1.4	— 0.5	— 1.5	4.3	3.9	3.8	92	89	92	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
10	67.8	65.1	60.4	— 1.9	— 0.5	— 1.4	— 1.3	— 2.2	3.7	3.8	3.7	94	86	90	W 1	WSW 1	SW 5	10	10	0	—	
11	54.4	53.4	53.6	0.7	— 0.2	0.7	0.4	— 2.0	4.5	3.5	4.2	92	78	87	SW 7	NW 2	0	5	4	10	—	
12	53.5	53.6	53.0	0.7	1.1	— 3.0	— 0.4	— 3.0	4.2	4.6	3.3	87	92	91	0	NW 1	0	10	10	1	0.0	✱ a.
13	51.9	52.3	54.9	— 2.9	— 0.6	— 3.9	— 2.5	— 4.0	3.5	3.7	3.1	96	85	91	NW 2	NW 2	N 2	2	2	0	—	⊔ n.
14	56.2	56.9	58.9	— 3.1	— 1.4	— 2.9	— 2.5	— 5.5	3.2	3.3	3.0	89	80	81	NNW 3	N 4	N 3	10	10	10	—	
15	59.9	60.2	59.4	— 3.4	— 1.8	— 2.6	— 2.6	— 3.5	2.9	3.4	3.4	82	84	92	0	W 1	0	10	7	10	—	
16	54.4	51.3	50.1	— 4.0	— 1.9	0.5	— 1.8	— 4.4	3.4	3.7	4.3	00	94	90	WSW 3	W 2	NNW 3	10	10	10	0.5	✱ a, p.
17	52.9	55.3	58.4	— 1.1	— 0.4	— 2.7	— 1.4	— 2.8	4.0	4.2	3.5	94	94	94	N 1	NE 1	ENE 2	10	10	10	1.3	✱ a, p.
18	59.8	59.8	59.5	— 5.8	— 6.3	— 7.2	— 6.4	— 8.4	2.7	2.5	2.3	93	90	90	NE 1	NNE 2	NNW 1	10	5	10	—	
19	59.7	60.2	61.0	— 7.3	— 6.0	—10.8	— 8.0	—10.8	2.5	2.3	1.9	98	79	97	0	ESE 2	NNE 2	10	10	10	0.4	✱ a.
20	61.2	60.1	58.0	—16.7	— 7.5	— 5.4	— 9.9	—17.1	1.2	2.5	2.8	00	97	93	0	SE 2	SE 3	10	10	10	1.4	✲ p.
21	52.4	49.2	51.2	1.8	3.3	— 0.4	1.6	— 5.5	5.1	5.6	4.0	98	97	90	SSW 5	SSW 6	N 2	10	10	10	0.5	● n, a.
22	52.7	53.3	54.3	— 0.7	— 1.5	— 2.9	— 1.7	— 3.5	4.3	4.1	3.6	98	00	98	0	NE 1	NNE 2	10	10	10	—	
23	57.0	55.6	48.3	— 5.3	0.3	2.7	— 0.8	— 5.7	2.9	4.3	5.0	96	92	89	0	SW 6	SW 8	1	10	10	—	⊔ n.
24	39.2	35.6	37.8	2.5	4.7	4.3	3.8	2.0	4.8	5.3	5.1	87	82	82	SW 9	WSW 6	WNW 4	6	10	4	1.1	● a.
25	42.5	47.5	52.9	1.3	— 0.8	— 3.8	— 1.1	— 4.0	3.9	3.0	2.9	78	70	84	N 7	NNE 9	NNE 6	10	9	10	0.8	✱ p.
26	58.2	59.3	59.1	— 5.0	— 5.0	— 3.8	— 4.6	— 6.0	2.6	2.7	3.3	84	86	95	NNE 5	0	SW 7	10	10	1	—	
27	54.5	54.3	51.9	1.7	1.4	0.5	1.2	— 4.0	4.8	4.1	4.4	93	82	92	SW 8	WNW 2	WSW 2	10	10	0	—	
28	46.4	46.7	50.8	1.5	1.7	1.7	1.6	0.0	4.1	4.8	4.1	80	93	80	WNW 1	NW 2	WNW 4	10	8	2	2.2	●, ✱ a.
29	53.2	53.1	52.8	0.5	2.9	2.6	2.0	0.3	3.8	4.4	4.3	80	78	77	W 5	WSW 1	SW 1	1	9	9	—	
30	53.1	54.8	58.0	0.7	1.7	— 0.6	0.6	— 0.6	4.6	4.8	4.3	94	93	98	NE 1	NNE 2	NE 1	10	10	10	2.5	✱ p, 3.
31	59.1	60.2	62.8	— 2.2	— 0.5	— 0.4	— 1.0	— 2.5	3.5	3.8	4.0	89	86	90	NNE 1	NE 1	NE 2	10	4	10	—	✱ n.
Срд. Mtt.	759.3	759.2	759.5	— 2.5	— 1.1	— 1.8	— 1.8	— 4.3	3.6	3.8	3.7	92	89	91	2.1	2.0	2.1	8.6	8.7	7.9	10.7	

Высота — Seehöhe: 65.3 m **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 756.8 mm

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.6	766.5	767.4	— 2.6	— 0.8	— 3.4	— 2.3	— 3.5	3.4	2.9	3.1	89	68	87	NE 1	NE 1	NE 2	10	4	0	—	
2	68.1	68.5	69.3	— 3.5	— 2.4	— 3.9	— 3.3	— 4.5	2.5	2.5	2.7	72	65	80	NNE 1	NNE 1	0	10	9	5	—	Ш p, 3.
3	69.3	68.8	67.4	— 5.1	— 1.1	— 0.6	— 2.3	— 5.5	2.6	2.9	3.4	85	69	77	0	SW 1	SW 1	0	2	10	—	
4	66.4	65.5	64.4	— 5.1	— 3.1	— 4.7	— 4.3	— 5.3	2.7	3.0	3.1	88	82	98	N 1	NNW 1	NNW 1	1	0	10	—	
5	63.8	63.1	61.8	— 5.0	— 3.0	— 3.1	— 3.7	— 6.4	3.1	3.7	3.6	00	00	00	ENE 1	0	0	10	10	10	—	≡n1a≡⁰2p3⊔n123.
6	59.2	58.3	56.9	— 3.8	— 4.4	— 4.6	— 4.3	— 5.0	3.4	3.3	3.2	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡n1;≡⁰a2;⊔n1ap3.
7	57.3	58.5	61.0	— 5.8	— 5.2	— 2.1	— 4.4	— 6.5	2.9	3.1	3.4	00	00	87	NNE 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	—	
8	61.7	61.2	59.5	— 2.5	— 1.2	— 2.1	— 1.9	— 4.0	3.2	3.5	2.9	85	84	73	NE 1	NNE 1	0	10	10	3	0.0	
9	56.5	56.1	57.2	— 1.9	— 1.4	— 2.7	— 2.0	— 2.9	3.6	3.2	3.5	90	78	94	NNW 3	NE 5	NE 3	10	10	10	0.5	✱ n, p.
10	58.0	58.8	60.8	— 4.8	— 3.0	— 3.6	— 3.8	— 5.7	2.9	3.3	3.1	90	91	89	NE 3	ENE 2	ENE 4	10	10	10	0.4	✲⁰ a, p.
11	62.9	64.2	66.3	— 3.7	— 3.4	— 4.0	— 3.7	— 4.7	3.3	3.1	2.9	95	89	84	E 8	E 6	ENE 6	10	10	0	—	
12	66.5	65.6	64.2	— 9.8	— 5.3	— 6.0	— 7.0	—10.0	2.0	2.3	2.4	94	76	82	ENE 3	NE 5	E 5	0	0	10	—	
13	61.6	61.6	62.5	— 7.0	— 4.2	— 5.1	— 5.4	— 7.6	2.6	2.4	2.6	97	73	85	NE 5	NE 5	NE 5	10	8	6	—	
14	63.1	64.3	66.3	— 6.6	— 3.6	— 4.2	— 4.8	— 7.3	2.2	2.4	3.0	79	69	91	ENE 6	E 5	E 5	10	10	10	1.0	✱ p.
15	67.5	67.4	67.2	— 4.8	— 2.4	— 2.0	— 3.1	— 5.0	3.0	3.2	3.6	95	83	92	ENE 1	E 2	E 1	10	2	10	—	
16	66.2	64.9	64.9	— 3.8	— 3.8	— 3.7	— 3.8	— 5.2	3.3	2.9	2.9	95	84	84	E 3	E 4	ENE 2	10	10	10	—	
17	64.8	64.9	65.8	— 5.8	— 4.4	— 4.6	— 4.9	— 6.2	2.5	2.5	2.5	85	77	79	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	—	
18	67.3	68.1	68.8	— 5.6	— 4.5	— 4.4	— 4.8	— 6.0	2.7	2.7	2.7	90	84	84	E 1	0	ENE 1	10	10	10	—	
19	68.4	68.3	68.7	— 5.6	— 3.6	— 3.5	— 4.2	— 5.9	2.8	2.9	3.4	93	82	95	0	0	E 2	10	10	10	—	
20	68.4	68.5	69.3	— 5.8	— 3.6	— 5.6	— 5.0	— 6.1	2.8	2.9	2.5	95	85	85	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	—	
21	69.7	69.5	69.5	— 6.0	— 3.7	— 8.8	— 6.2	— 8.8	2.3	2.1	1.9	79	62	82	NE 1	E 1	NE 2	10	0	0	—	
22	69.4	69.0	69.3	—13.0	— 5.6	— 8.5	— 9.0	—13.5	1.6	1.6	1.8	00	55	76	NE 2	E 2	ENE 2	1	0	0	—	
23	70.1	69.9	69.3	—11.0	— 4.0	— 5.0	— 6.7	—11.5	1.9	2.3	2.5	00	68	81	E 2	E 4	NE 1	4	10	10	0.1	✱ p.
24	66.7	65.4	64.3	— 7.0	— 6.2	— 5.5	— 6.2	— 7.5	2.2	2.2	2.3	83	76	77	ENE 1	0	NE 1	10	9	10	—	
25	64.3	64.7	64.2	— 7.8	— 5.8	— 8.1	— 7.2	— 8.5	2.2	2.2	1.9	89	74	80	NE 1	NE 2	NE 2	10	9	10	—	
26	62.1	60.3	57.1	— 8.6	— 6.6	— 8.2	— 7.8	— 9.3	2.0	1.8	2.1	88	65	85	NNE 2	NE 2	0	10	4	1	—	
27	53.2	50.6	52.0	— 8.3	0.8	— 2.0	— 3.2	—10.5	2.3	3.3	3.5	97	68	88	SW 1	SW 9	0	10	1	0	—	
28	55.3	56.2	56.7	— 7.5	— 0.1	— 2.7	— 3.4	— 7.5	2.3	3.4	2.9	92	76	79	0	E 1	E 5	4	8	2	1.3	
Срд. Mtt.	764.0	763.9	764.0	— 6.0	— 3.4	— 4.4	— 4.6	— 6.8	2.7	2.8	2.8	91	78	86	1.9	2.3	2.1	8.2	7.0	7.0	3.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	753.2	753.4	— 4.2	— 0.9	0.1	— 1.7	— 5.0	3.2	4.3	4.6	95	00	00	ENE 5	ESE 4	NNE 4	10	10	10	6.3	* n, 1, a, 2.
2	52.6	47.6	44.6	— 1.0	2.3	4.7	2.0	— 1.4	4.2	5.4	6.2	98	00	97	NE 5	ESE 6	SW 7	10	10	9	14.8	●, ≡ a.
3	53.1	57.6	61.2	— 3.6	0.0	— 0.6	— 1.4	— 3.8	3.0	3.2	3.6	87	71	81	NW 5	NW 4	NNW 1	5	0	9	—	
4	62.6	62.4	61.8	— 1.5	0.9	— 0.3	— 0.3	— 1.8	3.5	4.2	4.3	86	85	96	SE 4	SSE 6	N 3	5	10	10	—	
5	58.9	55.1	47.2	— 2.6	— 0.7	— 0.4	— 1.2	— 2.8	3.4	3.6	4.5	92	83	00	NE 4	E 6	ESE 6	9	10	10	9.0	* p, 3.
6	40.5	41.9	43.5	1.0	1.1	— 2.9	— 0.3	— 3.0	4.8	4.0	3.6	98	79	98	WNW 5	N 5	N 7	10	8	10	1.5	* n, p, 3.
7	46.6	48.6	51.8	— 3.3	— 0.5	— 1.0	— 1.6	— 3.5	3.4	3.2	3.9	96	71	90	N 3	NNE 4	SW 2	9	0	0	—	
8	55.2	57.5	60.5	— 2.9	3.2	0.4	0.2	— 3.2	3.5	4.0	3.9	96	70	83	SW 1	SSW 4	S 4	0	0	0	—	≡⁰ 1.
9	63.3	63.9	63.3	— 0.8	2.9	2.0	1.4	— 1.4	4.3	3.4	4.5	00	61	85	S 3	ESE 3	E 3	0	5	10	0.4	⊔ n.
10	61.4	60.4	61.7	1.3	3.9	2.7	2.6	0.7	4.8	5.5	5.2	94	90	93	NE 3	NE 4	NE 5	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
11	62.7	62.7	63.0	1.5	2.9	2.3	2.2	1.2	4.5	5.1	4.8	87	90	85	NE 5	NE 7	NE 5	10	10	10	1.1	*, ● a.
12	63.4	63.1	63.8	0.4	7.7	3.4	3.8	0.2	4.4	5.0	5.0	92	64	85	NE 6	NNE 8	N 5	10	0	0	—	
13	65.3	64.8	65.0	1.7	7.3	4.7	4.6	1.3	5.1	6.1	5.7	98	80	89	N 4	NNE 4	N 2	10	10	10	—	
14	65.0	64.9	64.4	1.0	4.1	4.2	3.1	*1.0*	4.8	5.7	5.9	98	93	96	NE 2	E 3	NNE 2	10	10	7	—	≡ 1, a; ≡⁰ 3.
15	63.4	62.4	60.7	3.7	5.5	5.5	4.9	3.5	5.8	5.5	6.3	97	82	94	ESE 2	ENE 2	ESE 3	10	10	10	—	≡⁰ 1.
16	59.3	59.3	58.4	3.5	4.1	3.0	3.5	2.8	5.8	5.7	5.6	98	93	98	E 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.7	≡ n, 1; ●⁰ p, 3.
17	57.3	56.6	56.3	2.5	3.1	3.0	2.9	*2.5*	5.1	5.2	5.5	93	91	96	E 3	E 2	E 1	10	10	10	—	≡⁰ 3.
18	56.6	56.9	57.4	2.8	5.1	4.4	4.1	2.3	5.3	5.5	5.3	94	85	85	N 1	ENE 2	SW 2	10	10	10	—	≡⁰ 1.
19	57.3	57.1	57.3	4.3	5.4	4.4	4.7	4.0	5.7	6.2	5.5	92	92	89	NE 2	SE 2	S 3	10	10	10	—	
20	58.7	59.6	59.2	3.6	5.6	4.1	4.4	3.4	5.6	5.9	5.5	95	86	90	SSE 4	SE 4	ESE 4	10	10	0	—	
21	58.5	58.5	58.4	3.9	4.5	4.1	4.2	2.4	6.1	5.9	5.9	00	94	97	SSE 4	SSE 5	S 3	10	10	10	—	≡ n, 1.
22	58.7	58.4	58.0	5.1	9.7	5.6	6.8	3.6	6.3	6.9	6.0	95	76	88	SE 5	SE 5	ESE 4	9	9	0	—	
23	56.9	56.9	56.7	4.0	8.9	6.1	6.3	3.4	5.6	5.9	5.9	92	70	84	E 3	S 4	ESE 2	9	0	0	—	⌓ n.
24	55.2	54.9	53.1	5.4	9.5	6.2	7.0	5.0	6.1	6.5	5.8	91	74	82	E 3	SE 5	SSW 1	10	2	0	—	
25	52.1	52.1	52.4	4.6	11.8	5.0	7.1	4.1	5.8	7.2	6.2	92	71	95	E 1	S 3	SW 2	6	6	0	—	⌓ n; ≡⁰, Ψ 3.
26	53.6	55.0	56.5	3.3	13.2	12.9	9.8	2.9	5.8	7.6	8.3	00	67	75	NNE 3	ESE 1	N 2	10	8	10	—	≡² n, 1.
27	58.2	58.2	56.9	10.7	17.2	13.7	13.9	10.4	8.1	6.4	7.8	85	44	67	NW 3	NNW 4	WSW 4	10	5	10	3.6	≡, ●⁰ 3.
28	57.7	58.5	58.8	5.9	12.0	12.1	10.0	5.6	5.9	4.8	7.5	86	46	72	N 9	NNE 10	WNW 4	0	4	10	0.1	● n.
29	58.2	58.0	58.0	10.5	16.0	12.8	13.1	9.5	8.3	8.7	8.4	88	64	77	W 4	N 6	WNW 3	10	6	8	—	● n; Ψ 3.
30	56.7	54.8	53.4	11.4	21.0	15.1	15.8	10.6	8.4	8.5	8.7	84	46	68	W 1	W 5	WSW 5	2	1	0	—	
31	52.2	52.4	52.5	11.0	17.5	13.1	13.9	9.7	8.2	7.9	7.8	83	53	69	NNE 6	ENE 2	NNE 6	0	0	9	7.4	
Срд. Mtt.	757.3	757.2	757.1	2.7	6.6	4.9	4.7	2.1	5.3	5.6	5.7	93	76	87	3.6	4.3	3.5	7.9	6.6	6.8	44.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	754.6	755.7	6.1	9.0	7.8	7.6	5.6	5.6	5.2	5.6	79	61	71	NE 7	NE 5	N 2	10	10	5	0.2	● n, a.
2	56.9	57.5	58.4	3.7	9.1	6.4	6.4	3.4	5.0	4.3	4.5	83	50	62	N 5	NNE 7	NE 3	4	5	1	—	
3	60.6	61.3	61.7	2.3	6.9	5.5	4.9	1.5	4.5	4.1	3.8	82	55	56	NE 3	ESE 3	E 4	3	9	7	—	
4	62.3	62.5	61.6	0.5	3.9	3.3	2.6	0.2	3.5	3.2	3.4	73	53	58	E 6	SE 4	WSW 2	0	0	0	—	
5	61.5	61.0	61.3	1.8	9.3	5.0	5.4	0.6	4.2	3.2	3.8	80	37	58	N 2	N 3	WSW 5	1	3	0	—	
6	61.6	61.0	59.5	4.5	11.0	4.7	6.7	2.5	4.1	3.9	5.2	65	40	81	NW 2	S 6	SW 5	0	0	0	—	
7	58.4	57.0	54.8	4.9	9.3	6.3	6.8	3.5	5.5	6.0	6.7	84	69	94	SSW 4	SSE 6	SSW 2	8	2	8	—	
8	52.0	50.0	48.1	5.5	6.9	7.5	6.6	5.1	6.3	7.1	6.6	94	96	86	ESE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	4.5	● a, p.
9	45.0	45.8	47.1	7.3	9.3	7.5	8.0	6.5	7.4	8.3	7.6	98	95	99	ENE 2	SW 4	S 6	10	10	10	2.5	● n, a, 2; ≡ p, 3.
10	46.9	46.9	46.8	9.3	13.3	10.7	11.1	7.0	7.8	8.6	7.4	92	76	77	SW 7	S 10	SSW 10	0	0	3	—	
11	46.2	47.2	50.3	8.7	15.7	11.4	11.9	8.0	7.5	8.6	6.8	89	64	67	SW 8	SSW 7	N 6	3	3	5	—	
12	54.8	54.9	54.2	8.5	13.8	9.3	10.5	6.6	6.3	6.3	7.3	76	54	84	W 3	SSE 5	S 5	4	9	3	—	
13	53.5	52.6	51.6	10.0	13.3	9.7	11.0	8.5	7.2	7.0	7.5	80	62	86	SE 6	SE 7	S 8	7	9	10	0.0	●⁰ a, p.
14	52.5	53.3	52.4	11.0	13.1	13.0	12.4	9.4	8.0	8.6	9.6	81	77	87	S 5	SE 2	NNE 3	10	10	10	0.6	
15	51.1	50.3	49.4	13.3	19.9	17.6	16.9	11.4	9.3	8.5	8.9	82	49	60	NE 5	E 3	N 4	8	4	1	—	● n.
16	49.0	48.7	48.9	11.7	20.2	18.0	16.6	11.2	9.0	9.0	8.8	88	51	57	NNE 3	W 4	WNW 2	9	10	10	—	< p.
17	48.6	47.7	47.1	15.1	22.8	18.6	18.8	13.5	9.0	8.4	11.2	70	41	70	NNE 4	NE 4	N 1	2	3	1	0.0	●⁰, K p.
18	47.9	49.0	50.0	12.9	17.5	16.5	15.6	12.4	10.4	10.1	9.2	95	68	66	E 2	SSE 4	W 3	4	0	0	—	
19	53.2	54.2	55.9	8.9	14.6	14.0	12.5	8.5	7.0	8.4	9.6	83	68	81	NE 5	ESE 3	ESE 5	1	0	5	—	
20	59.0	60.4	61.8	11.7	13.4	11.7	12.3	11.4	8.7	8.7	8.5	86	76	84	ESE 4	SE 5	S 3	9	10	10	—	
21	62.7	62.9	62.5	11.1	12.5	12.0	11.9	10.5	8.1	7.2	7.2	82	67	69	SE 1	SE 4	ESE 3	10	5	0	—	
22	62.3	61.6	59.9	9.6	13.8	12.7	12.0	8.1	6.5	4.6	6.3	73	40	58	ENE 4	SE 5	S 5	0	0	0	—	
23	58.3	56.3	54.0	6.8	14.2	13.3	11.4	5.5	5.8	6.3	6.3	78	52	55	NE 4	E 3	W 3	3	6	0	—	
24	53.2	52.1	51.4	8.4	14.1	13.6	12.0	7.0	5.9	5.9	7.3	71	49	63	NNE 4	ESE 2	SE 1	1	8	9	—	
25	51.4	51.7	52.4	12.0	17.6	12.2	13.9	11.1	8.3	8.0	9.1	80	53	87	N 2	S 4	SW 5	9	6	0	—	
26	54.1	55.5	56.8	12.1	17.0	13.3	14.1	9.7	9.0	9.0	8.3	86	63	73	SW 3	SSW 5	SW 4	0	0	0	—	⌓ n.
27	59.1	59.6	59.5	12.1	18.5	15.3	15.3	10.2	8.5	8.1	7.7	82	51	59	NNE 2	SSE 5	SW 2	0	1	0	—	Ψ p.
28	60.3	61.1	60.8	11.7	17.5	14.6	14.6	10.3	7.5	8.0	7.7	74	54	62	N 2	SSE 5	SE 4	0	2	1	—	
29	59.4	57.4	55.6	13.4	17.6	14.2	15.1	11.2	6.7	7.4	8.9	59	50	74	E 5	ESE 4	ESE 2	0	2	3	—	
30	54.7	54.3	53.3	12.6	15.7	12.9	13.7	11.5	9.2	9.4	9.5	86	70	87	SE 4	SSE 4	ENE 2	9	6	10	4.8	● p.
Срд. Mtt.	755.0	754.9	754.8	8.9	13.7	11.3	11.3	7.7	7.1	7.0	7.3	81	60	72	3.9	4.5	3.7	4.5	4.8	4.1	12.6	

1890.

Одесса. — Odessa.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	756.3	756.9	12.5	14.7	12.7	13.3	11.5	9.8	8.9	9.6	91	72	89	SE 4	SE 4	SE 3	10	5	10	0.1	
2	57.6	57.8	56.8	12.1	12.9	12.5	12.5	11.2	9.4	9.8	9.1	90	89	86	SE 4	ESE 3	S 1	10	9	1	1.5	●⁰ n, a.
3	56.9	56.7	56.3	11.1	20.1	16.8	16.0	10.0	9.0	7.3	9.4	91	42	66	N 3	NNW 3	W 5	5	0	1	—	
4	56.4	56.5	55.8	15.9	20.4	14.6	17.0	12.4	9.8	8.0	9.0	73	45	73	WSW 4	S 5	SW 3	0	4	4	—	
5	54.7	53.8	51.6	15.1	18.6	19.2	17.6	*15.1*	9.5	9.8	8.9	74	61	54	ESE 2	ESE 3	ESE 2	2	1	5	0.7	
6	50.2	50.5	49.3	14.1	15.5	14.6	14.7	13.4	10.6	11.7	11.3	90	89	91	SW 2	SSW 4	W 4	10	10	3	6.1	● n, a, p.
7	48.9	48.7	48.1	14.0	16.0	14.2	14.7	12.2	10.6	10.3	10.4	90	76	87	W 4	W 6	WNW 3	9	10	0	4.1	● a, p.
8	48.0	47.6	46.3	13.1	20.1	16.6	16.6	11.4	9.9	13.4	10.9	89	77	77	WNW 4	S 3	SSW 5	0	7	6	—	
9	44.7	43.3	42.4	16.4	19.5	16.0	17.3	14.9	11.7	12.0	10.6	84	71	78	ESE 5	SSE 5	SSW 7	1	3	1	0.3	< 3.
10	42.9	45.2	47.3	14.9	17.9	18.3	17.0	14.0	11.2	11.4	11.9	89	75	77	SSE 2	ESE 4	WSW 2	10	1	0	—	●⁰ n.
11	49.0	50.5	53.9	15.2	20.6	14.3	16.7	13.7	11.3	9.4	10.0	88	52	83	NNE 3	N 9	NE 8	10	4	10	—	
12	58.5	58.9	58.8	9.7	13.7	12.2	11.9	9.2	7.2	8.0	8.3	80	69	79	NE 6	E 3	ENE 2	10	9	0	—	
13	59.0	58.9	57.5	13.7	15.5	13.5	14.2	10.9	8.8	9.0	8.8	75	68	76	SSE 7	SSE 8	S 4	9	10	0	—	
14	56.7	55.9	54.1	14.0	16.0	14.4	14.8	12.4	9.6	10.0	11.1	81	74	92	SSW 5	SSE 8	S 6	10	10	10	—	
15	52.5	53.0	52.9	15.1	19.4	17.6	17.4	14.0	11.8	13.1	12.6	92	78	84	NNE 2	SSW 4	SSE 1	10	9	10	1.9	● 3.
16	52.5	52.1	51.1	15.7	20.8	16.5	17.7	14.9	11.6	9.7	11.9	87	53	85	NE 4	SE 4	N 7	9	9	10	3.5	● n, p; ☈ p.
17	50.6	50.5	49.8	15.9	20.8	17.8	18.2	14.5	12.3	12.1	12.9	91	67	85	E 3	ESE 2	N 3	7	10	7	1.0	●, < n.
18	48.5	48.4	48.3	16.8	19.8	16.2	17.6	16.0	12.3	13.0	12.8	87	76	94	E 2	NE 3	S 2	10	10	10	3.7	● n, p.
19	49.0	51.2	53.5	15.3	19.4	15.7	16.8	14.0	11.4	11.6	11.8	88	69	89	SSE 3	S 7	SSW 4	10	4	1	0.1	
20	55.8	57.0	56.8	15.7	18.6	17.4	17.2	14.0	11.6	10.6	11.1	87	67	75	SE 3	E 3	NNE 3	9	6	6	—	● n.
21	56.1	56.5	57.4	18.8	22.8	17.5	19.7	15.5	11.8	12.9	11.8	73	63	79	NE 4	ESE 4	NE 3	5	5	10	12.6	☈ a,p; ●,▲⁰p; < 3.
22	58.3	58.2	57.4	16.4	21.8	19.2	19.1	15.6	8.9	7.6	11.0	65	39	66	E 5	E 6	E 4	5	1	0	—	
23	56.4	55.3	53.4	16.4	22.0	19.6	19.3	15.2	7.9	7.5	11.9	57	38	70	E 4	ESE 6	ESE 1	8	2	1	0.1	
24	52.5	52.9	52.5	16.8	18.9	16.8	17.5	15.0	10.9	12.7	12.3	76	79	87	ENE 3	ESE 4	S 3	7	10	0	—	●⁰ n.
25	51.9	51.9	52.0	15.3	19.8	17.7	17.6	14.0	11.1	10.9	11.6	86	63	77	NE 4	ENE 2	SW 3	5	9	7	—	
26	51.9	51.9	52.5	17.0	21.2	18.1	18.8	14.7	12.2	12.5	13.0	85	67	84	SW 3	SSE 4	SW 5	4	7	9	—	
27	53.3	53.2	52.9	17.8	19.6	17.2	18.2	15.0	13.3	13.4	13.7	88	80	94	SW 2	S 5	S 2	10	9	0	8.6	● a.
28	52.8	52.5	52.9	16.6	21.1	19.6	19.1	14.3	13.3	14.3	14.4	95	77	85	S 1	SSE 4	W 2	8	4	1	0.4	≡ n; ● a.
29	54.2	54.5	54.4	19.8	25.5	20.4	21.9	16.5	13.9	14.7	14.8	81	61	83	N 2	SSW 4	SW 6	0	5	0	—	
30	54.6	55.8	56.5	20.5	24.0	21.0	*21.8*	17.9	14.5	13.0	13.5	81	59	74	WNW 3	NNE 4	N 1	5	10	9	—	
31	56.6	55.9	54.3	20.0	24.9	21.1	22.0	16.4	13.4	14.1	14.6	77	60	78	ENE 2	S 6	SW 5	1	2	9	21.9	
Срд. Mtt.	753.1	753.3	753.0	15.5	19.4	16.8	17.2	13.9	11.0	11.1	11.5	83	66	81	3.4	4.5	3.5	6.7	6.3	4.5	66.6	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	754.4	753.6	16.6	19.8	19.4	18.6	15.1	12.7	13.6	14.8	91	80	89	E 4	E 2	E 2	10	10	0	0.1	☈ n; ● n, a.
2	51.6	51.6	49.7	20.0	22.1	19.3	20.5	18.3	15.7	15.9	15.5	91	81	93	SE 3	S 5	SW 6	10	9	8	0.6	
3	54.4	56.7	57.9	12.9	16.0	14.7	14.5	11.6	8.1	7.8	8.4	74	57	68	N 9	NNE 8	N 3	6	5	5	—	● n.
4	58.8	59.1	59.2	14.0	17.1	13.5	14.9	11.0	8.2	4.8	7.2	69	33	62	N 5	NNE 5	NE 5	1	9	10	2.3	● p.
5	57.3	56.1	55.5	12.1	16.2	14.8	14.4	11.1	8.3	8.0	9.1	79	59	73	NNW 4	WNW 6	NW 2	10	8	1	—	
6	54.8	54.7	54.8	15.6	18.0	16.7	16.8	12.9	10.3	10.4	12.4	78	68	88	ESE 3	S 5	SW 4	9	9	10	17.2	● a, p, 3; ▲⁰ a.
7	54.8	54.5	54.5	17.1	20.6	17.7	18.5	14.5	11.8	13.0	13.5	82	72	90	SSW 6	SW 9	SW 5	9	9	1	0.1	●⁰ p.
8	53.3	52.4	52.2	19.8	22.6	18.6	20.3	16.5	14.6	14.8	14.6	85	72	92	SW 6	SSW 8	SW 4	1	6	8	0.1	
9	51.3	50.9	51.2	18.0	23.1	17.6	19.6	16.4	14.1	15.2	12.4	92	73	83	NE 2	S 4	NNE 2	10	6	8	4.7	☈ p.
10	51.0	50.4	50.8	14.5	19.4	16.6	16.8	13.5	10.1	10.0	9.7	83	60	69	NE 5	NNE 7	N 6	9	6	5	—	● n.
11	51.4	51.8	52.9	15.5	21.8	18.9	18.7	13.1	10.5	9.1	10.8	80	47	66	N 6	N 7	N 3	9	10	4	—	
12	53.6	54.1	54.0	17.0	22.6	19.8	19.8	13.5	9.5	8.6	12.1	66	42	70	NNE 4	NNE 3	SW 5	0	5	0	—	
13	53.4	53.0	51.0	20.7	23.0	19.9	21.2	16.3	13.7	14.4	14.7	76	69	85	SW 5	SSW 9	SSW 7	3	4	5	1.7	☈, ●⁰ n, p; < p.
14	50.0	50.1	49.8	18.9	23.8	18.8	20.5	17.5	13.7	10.9	11.7	85	50	72	NW 4	WNW 5	SSW 4	1	5	10	0.3	< n, 3; ☈⁰ 2.
15	48.9	47.5	47.0	18.4	22.0	18.6	19.7	15.5	11.1	10.7	10.5	70	55	66	NNE 2	WNW 4	N 2	8	7	9	0.4	
16	48.0	48.6	50.1	12.1	13.3	11.7	12.4	11.2	6.7	7.0	7.5	64	62	74	N 9	NNW 9	NNW 7	4	10	9	—	● n.
17	50.1	50.3	50.9	10.1	12.9	13.2	12.1	7.7	6.8	8.5	9.9	74	77	88	NW 7	WNW 7	W 4	10	10	10	0.1	
18	51.8	52.5	53.1	14.4	19.8	18.1	17.4	12.0	11.5	11.1	12.0	95	64	77	N 4	NNE 5	S 2	10	8	0	0.9	●⁰ n, p.
19	53.3	53.8	54.5	17.8	18.2	17.4	17.8	13.9	10.3	12.3	9.2	68	79	62	WNW 4	WNW 6	WNW 4	8	10	6	3.6	● a.
20	55.4	55.4	55.4	15.4	22.4	18.4	18.7	11.5	9.2	9.8	11.3	70	49	72	N 2	SSW 7	SW 6	0	5	10	7.0	
21	54.7	55.2	56.8	18.2	22.2	16.9	19.1	16.0	12.9	9.2	8.9	83	47	63	NW 4	NNW 7	NW 4	0	9	1	—	● n.
22	58.1	57.4	56.6	16.2	22.4	19.7	19.4	11.5	9.2	7.5	11.3	67	37	66	N 4	WNW 6	SW 3	0	6	1	—	
23	55.3	54.0	52.9	19.5	25.5	19.0	21.3	16.8	13.3	12.0	13.5	80	50	83	SW 3	S 8	SW 7	0	3	4	—	
24	51.7	50.8	49.6	18.8	22.4	19.2	20.1	16.2	13.5	9.5	12.3	84	47	74	SE 3	ESE 4	WSW 3	9	9	6	25.0	
25	48.1	48.0	48.8	15.9	18.4	15.5	16.6	14.5	12.6	11.6	11.7	93	74	89	NNW 3	NE 3	WNW 4	10	10	5	12.0	● n, 1, a, p; ☈ n,1,a.
26	47.8	48.1	49.2	14.9	17.6	17.3	16.6	14.5	10.8	11.0	10.0	86	73	68	NW 8	NNW 10	N 7	10	10	10	—	
27	49.0	49.2	51.4	17.6	23.1	20.8	20.5	14.5	9.6	10.7	12.7	64	51	70	N 8	N 9	N 2	9	6	0	—	
28	54.0	54.7	56.1	20.8	27.9	23.0	23.9	16.5	12.6	11.9	14.9	69	42	71	WNW 3	SSW 7	SW 5	0	1	9	—	
29	57.5	57.7	57.0	24.0	28.5	22.8	25.1	20.6	16.0	14.8	9.8	72	52	48	NNE 3	S 5	SW 7	0	0	0	—	
30	57.2	56.6	54.3	22.9	27.8	25.2	25.3	19.1	11.7	11.9	13.5	57	42	57	SW 3	S 4	SW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	753.0	753.0	753.0	17.0	21.0	18.1	18.7	14.4	11.3	10.9	11.5	78	59	74	4.5	6.1	4.2	5.5	6.8	5.2	76.1	

1890.

Одесса. Odessa.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	752.6	751.4	25.2	28.7	26.1	26.7	19.5	16.3	12.4	14.0	69	43	56	E 3	E 3	ESE 2	0	0	0	—	
2	52.2	52.4	53.0	25.9	31.0	28.4	28.4	20.5	13.1	10.1	11.9	53	30	41	E 3	ESE 4	WNW 3	0	0	0	—	
3	53.5	53.1	52.4	25.6	34.2	29.5	29.8	22.0	13.1	11.9	12.4	54	30	40	NNE 3	SE 4	S 2	0	0	0	—	
4	51.3	50.6	50.5	23.4	30.4	20.8	24.9	*20.8*	17.9	16.1	13.3	84	50	73	SE 2	S 4	N 8	10	1	10	—	< p.
5	50.5	50.5	51.0	22.0	28.0	25.3	25.1	17.9	14.8	13.8	14.6	76	50	62	NNW 8	N 9	NE 5	2	4	0	—	
6	52.2	52.0	52.4	21.4	29.0	26.8	25.7	19.0	14.1	10.5	13.2	74	35	50	NNW 4	N 5	NW 3	0	7	1	—	
7	52.8	51.9	51.3	25.6	33.0	27.5	28.7	21.5	14.1	14.3	15.2	58	38	56	N 4	SE 3	SW 5	0	2	2	—	
8	50.1	49.2	48.2	25.5	29.4	24.2	26.4	22.2	16.8	13.5	15.8	69	44	71	SSW 3	S 6	N 8	1	3	4	8.5	
9	48.7	49.3	50.1	18.2	18.6	18.1	18.3	16.5	14.0	13.7	11.5	90	86	75	NE 8	NNE10	NNE12	10	10	9	4.1	K n; ● n, a.
10	50.7	50.5	49.0	14.7	16.7	17.4	16.3	14.2	11.8	13.0	14.5	94	92	98	NNE 6	NNE 6	NNE 6	10	10	10	32.0	● n, 1, p, 3.
11	48.4	48.8	50.3	17.9	23.5	22.2	21.2	16.9	14.2	13.1	15.2	93	61	76	NNE 6	N 6	NNE 2	10	5	5	—	● n.
12	52.2	52.7	53.8	20.4	26.8	24.7	24.0	17.7	14.5	10.6	13.5	82	41	58	NNW 4	NNE 7	N 2	0	2	0	—	
13	54.2	54.2	54.2	21.8	27.9	23.8	24.5	18.8	12.9	11.1	14.4	67	40	66	NNE 3	S 4	SW 4	0	0	0	—	
14	55.2	56.1	56.0	24.0	29.0	25.8	26.3	19.9	13.6	13.1	11.9	61	44	48	NNE 2	SE 3	S 2	0	0	0	—	
15	56.6	56.1	54.9	25.4	33.1	29.1	29.2	21.5	14.4	13.6	16.4	60	36	55	NE 4	E 3	NE 5	0	1	1	—	
16	55.3	54.3	54.1	27.4	33.1	27.4	29.3	24.5	15.3	14.3	11.9	56	38	43	NE 4	ESE 4	NE 7	1	2	1	—	
17	54.5	53.9	53.6	23.5	30.2	26.4	26.7	20.2	9.7	6.4	9.1	45	20	36	NE 6	NE 8	NE 5	1	0	0	—	
18	54.1	53.8	53.5	23.4	31.0	28.0	27.5	20.9	11.9	9.5	11.2	56	29	40	NNE 4	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
19	53.1	52.1	50.7	24.4	33.0	29.8	29.1	22.0	14.0	8.6	13.6	62	23	43	NE 4	E 3	NW 4	0	1	1	—	
20	50.9	51.7	52.1	26.6	32.9	28.3	29.3	23.9	14.5	12.2	16.1	57	33	57	N 4	SE 4	S 2	0	1	1	—	
21	52.3	52.6	52.2	25.0	32.6	27.1	28.2	23.4	13.0	14.2	13.5	56	39	51	NE 5	S 4	N 5	1	1	2	—	
22	52.6	51.7	49.8	23.7	31.8	28.5	28.0	21.4	13.8	13.1	14.4	63	37	51	NE 4	N 5	NE 4	2	0	3	0.1	
23	48.5	47.8	47.1	20.4	23.8	23.5	22.6	20.0	14.8	13.6	14.4	83	62	67	NNE 5	NNW 3	W 4	10	9	10	8.5	● n, a; < n.
24	49.6	50.6	52.9	15.6	21.6	19.1	18.8	15.0	10.3	6.6	8.0	78	34	49	NNE11	N 9	NNW 4	10	4	0	—	●, < n.
25	54.2	53.8	54.2	18.6	25.8	22.0	22.1	15.0	9.5	9.0	13.5	60	37	69	WSW 4	WSW 4	SW 6	0	0	1	—	
26	54.7	55.7	57.4	20.2	21.4	18.5	20.0	18.3	13.7	12.7	12.0	78	67	76	ENE 3	ENE 3	NE 3	7	8	9	—	
27	59.6	59.8	60.5	16.2	22.2	19.9	19.4	13.3	10.4	7.6	7.9	76	38	46	NE 4	NE 5	NE 4	0	2	0	—	
28	61.7	61.2	61.0	17.0	22.9	21.2	20.4	*17.0*	8.7	7.3	7.7	61	35	41	NE 4	ENE 4	NE 4	0	2	0	—	
29	61.1	60.4	58.4	18.0	24.6	21.1	21.2	15.5	8.9	8.3	8.0	58	36	43	NE 3	SE 4	WSW 3	0	0	0	—	
30	57.9	57.8	57.3	19.8	27.3	22.2	23.1	16.3	9.8	10.1	12.2	57	37	62	WNW 1	SSW 5	SW 6	0	0	0	—	
31	57.1	56.4	57.9	20.9	29.1	19.8	23.3	18.4	11.1	11.0	13.6	61	36	80	NW 3	E 3	N 3	1	6	10	4.0	●, K, ⇙ p.
Срд. Mtt.	753.5	753.3	753.3	21.9	27.8	24.3	24.7	19.2	13.1	11.5	12.7	67	43	57	4.3	4.8	4.4	2.5	2.6	2.6	57.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	759.2	758.6	18.2	25.2	22.5	22.0	17.2	11.8	8.7	11.4	75	36	56	N 3	ENE 2	WSW 3	8	0	0	—	
2	58.9	59.1	58.6	20.8	29.1	25.9	25.3	18.5	13.0	11.1	13.1	72	37	53	NNW 2	NNE 3	WSW 4	0	3	6	—	
3	60.0	60.1	59.3	22.7	29.0	26.2	26.0	21.0	13.4	13.2	12.4	66	45	49	E 4	SE 4	S 2	0	0	0	—	
4	59.5	58.8	58.0	23.5	30.6	27.7	27.3	20.5	12.1	10.7	11.7	56	33	42	NNE 2	SE 4	W 3	0	0	0	—	
5	58.1	57.5	56.3	24.6	32.6	28.6	28.6	21.3	11.5	9.2	11.0	50	25	38	NNE 2	N 3	W 4	3	3	1	—	
6	56.0	55.7	55.6	23.6	31.8	27.7	27.7	22.0	12.7	14.0	13.3	59	40	48	NE 4	ESE 4	E 3	0	1	0	—	
7	55.8	54.7	53.5	22.8	30.0	27.2	26.7	21.6	10.4	10.6	14.3	51	33	54	NE 4	ESE 5	S 1	0	0	0	—	
8	53.5	53.1	52.4	23.4	30.2	27.8	27.1	22.1	14.3	9.3	10.6	67	29	38	ENE 3	ESE 4	NW 2	0	0	0	—	
9	52.0	51.5	50.9	24.4	31.4	28.8	28.2	22.0	12.6	7.6	11.0	55	22	37	NE 2	E 3	E 2	4	0	0	—	
10	50.9	51.0	50.3	25.6	29.7	26.8	27.4	23.9	16.7	11.8	13.7	69	38	53	ESE 4	SSE 4	W 3	1	9	4	—	
11	50.5	51.4	52.0	23.2	30.0	24.5	25.9	21.0	11.1	13.0	15.0	53	41	66	NE 3	SE 4	NE 2	0	5	0	—	
12	50.8	50.0	49.7	22.8	28.7	26.2	25.9	21.0	12.9	12.7	16.9	63	44	67	NNE 5	ESE 4	ESE 5	2	3	9	—	
13	50.1	50.6	51.6	23.8	27.6	25.0	25.5	22.8	16.6	16.9	16.0	76	62	68	E 5	SE 5	WNW 3	6	3	0	—	
14	53.1	53.7	55.3	22.8	28.7	25.4	25.6	21.7	16.0	13.8	16.1	78	48	67	E 2	ESE 3	S 3	1	1	1	—	
15	56.6	56.7	56.7	24.9	30.0	24.9	26.6	22.7	19.3	15.5	16.6	83	49	71	SSE 4	SSW 6	SW 5	0	0	7	0.1	
16	57.3	57.5	57.5	23.4	27.2	24.2	24.9	22.5	17.0	16.1	16.2	80	60	72	WSW 1	SSE 3	E 3	9	7	0	—	●⁰ n; K⁰ 2.
17	58.1	57.9	57.9	21.2	28.4	25.2	24.9	19.0	14.4	12.2	13.4	77	43	57	NE 5	NE 4	NE 5	0	3	0	—	
18	58.6	58.4	58.1	20.8	29.8	26.6	25.7	19.5	10.5	13.8	9.9	57	44	39	NE 4	ESE 4	NE 4	0	1	0	—	
19	58.4	58.2	57.2	21.7	29.8	27.4	26.3	20.4	9.6	11.4	11.5	50	36	42	NE 3	SE 4	NE 2	0	0	0	—	
20	57.9	57.4	57.2	23.8	29.4	27.0	26.7	21.0	12.3	11.6	14.1	57	38	54	ENE 2	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
21	57.8	56.3	55.7	23.0	30.2	28.1	27.1	20.6	8.3	9.6	8.2	39	30	29	NE 3	ESE 4	W 3	0	0	0	—	
22	55.5	54.3	54.5	21.5	32.0	24.9	26.1	21.1	12.0	9.0	15.1	63	26	64	N 3	SSW 7	N 4	0	0	10	3.5	
23	56.8	57.3	58.6	15.5	23.2	21.2	20.0	15.0	11.4	8.7	10.2	87	41	55	NNE 6	N 6	N 4	1	0	0	—	● n.
24	59.8	59.6	58.3	18.8	24.2	21.4	21.5	16.0	11.1	11.7	12.3	69	52	65	E 2	SE 6	SSW 4	3	1	0	—	
25	57.7	58.4	56.0	21.6	25.0	22.0	22.9	19.3	13.1	14.3	12.9	69	61	66	SSW 3	SE 5	SW 2	0	0	0	—	
26	53.6	52.5	50.0	22.8	26.0	23.4	24.1	19.5	18.1	17.6	16.2	88	71	76	SE 4	SSE 6	S 3	7	0	0	—	
27	51.2	53.2	56.1	20.8	27.8	22.5	23.7	20.0	15.6	10.2	8.8	85	37	44	N 3	N 8	NNE 5	1	2	0	—	
28	58.2	56.9	56.5	17.5	26.6	24.3	22.8	16.5	8.4	6.6	8.4	57	26	37	NE 4	NE 3	NNW 4	0	0	0	—	
29	56.6	56.4	56.5	19.8	31.2	27.4	26.1	18.8	9.8	11.0	13.5	57	33	50	NNE 4	NE 3	W 3	0	0	0	—	
30	56.3	56.3	54.3	22.5	30.6	27.1	26.7	21.1	11.7	6.4	11.7	58	20	44	NE 3	SSE 4	NW 3	0	0	0	—	
31	53.4	53.0	52.4	22.6	32.8	28.0	27.8	21.9	11.5	10.9	13.5	56	30	48	NE 4	ESE 3	SW 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.9	755.7	755.3	22.1	29.0	25.7	25.6	20.4	12.9	11.6	12.9	65	40	53	3.3	4.3	3.2	1.5	1.4	1.2	3.6	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.2	751.6	23.6	31.7	28.8	28.0	23.3	15.5	11.9	12.7	72	34	43	NE 3	ESE 3	S 2	7	0	0	—	∞ a, 2, p, 3.
2	51.8	51.9	51.7	23.8	29.3	24.6	25.9	23.5	19.6	19.7	20.1	90	65	88	E 5	SSE 4	SSW 3	10	0	0	—	∞ a, p.
3	51.8	51.5	51.2	21.7	30.5	24.8	25.7	21.0	18.8	13.4	20.2	97	41	87	SSW 1	ESE 3	SW 4	10	3	3	—	≡ n, 1.
4	52.0	52.3	53.3	21.8	28.3	25.5	25.2	20.8	12.7	12.0	12.5	66	42	52	NE 3	NE 5	NNE 3	2	0	0	—	
5	53.7	53.8	54.0	20.0	24.7	22.0	22.2	19.8	13.0	13.3	14.2	75	58	72	NE 4	NE 6	NNE 5	2	8	10	5.5	●⁰, ⩽ p.
6	53.3	52.1	51.7	18.2	19.0	16.9	18.0	16.5	14.9	14.7	13.4	96	90	94	NE 6	NE 7	N 6	10	10	10	10.1	● n, 1, a, 2, p; ⩽ n.
7	50.8	50.6	51.2	14.1	18.6	14.1	15.6	13.5	10.6	10.6	9.4	90	67	79	NW 5	NW 6	NNW 4	3	8	2	—	
8	50.3	50.2	50.3	12.9	17.8	16.9	15.9	11.7	9.7	9.2	10.8	88	61	76	N 3	NE 3	NE 4	10	3	10	8.5	● p, 3.
9	50.2	53.6	57.3	13.3	16.3	14.1	14.6	12.7	10.1	8.8	8.8	89	63	74	NNE 3	N 4	NNE 2	10	10	1	—	
10	58.9	59.7	59.9	12.3	18.5	15.4	15.4	11.5	9.4	7.4	9.6	89	47	73	NW 2	NNW 4	WSW 3	6	8	0	—	
11	59.0	57.7	56.9	13.3	19.0	16.3	16.2	11.5	9.3	8.2	8.9	82	50	64	N 1	NNW 2	SW 3	0	5	0	—	
12	53.4	51.4	50.5	14.5	22.0	18.7	18.4	*14.5*	8.4	8.0	11.2	69	41	70	SW 4	SW 6	SW 4	0	0	7	0.7	●⁰ p.
13	53.0	55.0	57.0	11.5	16.8	15.3	14.5	11.0	8.1	6.4	7.3	81	45	57	NNW 6	N 5	NNW 2	1	2	6	—	
14	57.8	59.1	59.0	13.9	13.5	12.3	13.2	12.0	8.9	9.3	8.9	76	81	85	NNW 2	NNE 2	N 2	10	10	10	5.3	● a, 2, p.
15	59.0	58.6	58.7	10.9	17.2	14.8	14.3	10.4	8.3	7.7	9.0	86	53	72	NNW 2	N 2	N 3	1	4	0	—	
16	59.2	59.5	60.6	10.5	17.9	14.9	14.4	9.5	8.5	7.0	7.3	91	46	58	NNE 4	NE 6	NE 8	0	9	0	—	
17	61.7	61.6	62.2	10.5	17.2	14.1	13.9	9.5	7.8	6.3	7.0	82	43	59	NE 6	NE 6	NE 5	8	3	0	—	⌒ n.
18	62.2	61.7	62.7	10.9	17.6	14.5	14.3	9.5	8.1	6.3	7.8	85	42	63	N 4	NE 8	NE 8	4	8	10	—	
19	65.6	66.3	66.8	6.9	13.6	10.7	10.4	6.1	5.1	4.1	4.9	69	35	51	NE 5	ENE 7	NE 6	0	3	0	—	
20	67.1	66.8	66.9	6.1	14.3	14.9	11.8	5.5	5.3	5.0	6.7	75	42	53	N 4	NE 4	ENE 1	0	1	10	—	
21	66.9	66.5	65.8	11.3	19.2	15.1	15.2	10.7	7.6	8.1	7.4	76	49	58	NNE 4	E 2	WNW 4	0	5	5	—	
22	66.2	66.3	66.4	12.1	18.2	15.3	15.2	11.7	7.8	6.6	6.9	74	42	54	ENE 3	ESE 4	SE 2	0	0	0	—	
23	66.7	66.6	66.5	9.8	17.8	15.0	14.2	9.0	6.4	5.9	5.5	70	39	44	N 2	SE 3	W 4	0	0	5	—	
24	66.6	66.2	65.9	10.9	20.5	16.7	16.0	10.6	6.5	6.2	7.0	68	35	50	NE 4	E 3	NNW 3	2	2	0	—	
25	65.5	64.9	64.1	11.0	21.1	17.0	16.4	10.8	7.1	5.8	7.9	73	32	55	NNE 4	NE 2	NW 3	0	7	1	—	
26	63.5	62.6	61.4	10.9	21.0	17.4	16.4	10.6	6.6	7.8	8.3	69	42	56	NNE 3	SSE 4	SW 4	0	0	7	—	
27	58.7	58.1	57.9	14.5	17.7	16.6	16.3	14.0	9.1	9.9	8.1	74	66	57	NNE 4	N 4	WNW 4	10	5	10	—	
28	58.2	58.3	58.9	12.7	18.6	17.3	16.2	12.2	7.9	7.5	10.6	73	47	72	N 6	NNE 6	WNW 4	0	2	10	—	
29	58.9	58.8	59.6	16.2	23.6	19.4	19.7	15.5	11.3	9.3	10.6	82	43	63	WNW 3	NW 6	NW 3	1	10	0	—	
30	61.3	61.3	60.2	16.0	23.1	18.4	19.2	15.2	10.3	11.5	12.8	76	55	81	NW 1	SSW 6	SW 6	7	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.5	758.5	758.7	13.9	20.2	17.3	17.1	13.1	9.8	8.9	9.9	79	50	65	3.6	4.4	3.8	3.8	4.2	3.9	30.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	759.9	759.7	15.3	24.3	19.8	19.8	15.0	11.6	13.1	11.4	89	58	66	W 3	ESE 3	SW 5	0	0	0	—	
2	58.6	57.0	54.1	17.5	23.2	17.9	19.5	17.0	13.7	12.8	13.4	92	61	88	SW 6	SW 8	SW 8	0	0	0	0.1	⌒ n.
3	55.5	57.5	60.2	12.6	13.9	10.7	12.4	9.2	6.3	4.8	3.9	58	41	40	N 8	N 10	NNW 5	8	5	0	0.7	●⁰ n, a.
4	57.6	53.2	51.0	8.1	13.2	12.9	11.4	6.5	5.2	4.5	8.3	64	40	75	SW 4	W 8	WNW 6	9	10	10	0.0	●⁰ p.
5	51.7	53.8	56.8	11.1	14.4	13.6	13.0	10.8	7.7	8.4	7.5	78	69	64	NW 6	N 4	NW 4	7	9	5	—	
6	58.0	58.8	58.9	11.6	18.6	15.0	15.1	9.5	8.7	7.9	8.9	86	50	70	NNW 5	NW 4	SSW 4	10	10	4	—	
7	56.4	55.9	55.5	14.1	19.6	18.2	17.3	13.7	9.8	9.8	9.3	83	57	60	SW 4	N 3	WNW 2	8	1	9	—	
8	52.0	48.0	50.6	14.4	22.8	10.5	15.9	10.5	9.1	7.9	6.7	75	39	71	SSW 4	WSW 8	N 11	2	8	10	—	
9	58.7	60.0	61.2	1.9	7.2	5.2	4.8	1.5	3.8	2.7	3.3	73	35	50	N 8	N 3	SW 3	0	0	0	—	
10	61.1	60.5	58.7	2.3	9.3	6.5	6.0	1.7	4.0	4.0	3.8	74	45	53	NW 4	NW 4	SSW 3	1	8	0	—	
11	57.6	59.0	61.5	6.7	10.1	7.4	8.1	6.7	5.0	6.6	5.9	69	72	77	SW 3	ENE 2	WNW 3	10	10	4	—	
12	59.9	57.1	55.6	7.9	14.6	11.7	11.4	6.4	6.6	7.6	8.0	83	61	79	SSW 6	WSW 7	NNW 9	10	10	0	2.6	● p.
13	57.3	58.7	61.5	8.3	11.8	8.3	9.5	7.4	6.8	6.0	5.8	84	58	71	NW 8	NW 11	N 5	3	7	10	0.0	●⁰ p.
14	62.2	62.7	62.1	6.3	8.2	7.2	7.2	5.0	6.0	5.4	6.0	84	66	79	NW 2	NNW 4	ENE 1	10	10	10	—	
15	59.4	58.5	57.9	9.0	15.7	12.2	12.3	6.5	7.4	9.1	8.7	87	68	83	SW 3	WNW 2	SW 2	10	9	0	—	
16	57.0	56.0	54.9	9.1	16.8	14.0	13.3	7.3	8.0	11.5	11.1	95	80	94	SSW 3	S 7	S 5	10	7	8	—	≡² n, 1.
17	53.0	50.9	47.0	13.7	17.0	15.7	15.5	13.1	11.1	12.5	11.6	96	87	87	SSE 5	SSE 8	S 10	2	10	8	—	
18	49.5	53.1	55.0	10.9	14.5	12.0	12.5	10.2	6.9	4.4	7.6	72	37	73	SW 7	W 5	SSW 5	5	1	0	—	
19	54.5	53.1	50.1	9.3	14.9	15.0	13.1	7.6	6.7	7.8	11.9	76	62	93	S 3	SSE 9	S 7	3	1	10	—	
20	47.8	46.5	42.1	14.6	18.4	15.3	16.1	14.1	11.7	12.7	11.1	94	80	86	SW 4	SSW 5	SSW 8	10	9	9	0.0	●⁰ p.
21	53.6	56.9	59.9	4.9	7.5	5.0	5.8	4.1	5.7	4.7	4.2	87	61	64	W 4	N 5	NNE 5	0	10	10	0.5	
22	60.9	59.9	56.8	4.3	7.4	3.1	4.9	2.5	4.4	4.0	5.4	71	52	95	NE 4	ENE 6	NNE 11	10	9	10	17.5	● n, p, 3.
23	53.4	57.6	62.2	1.6	− 0.2	− 1.7	− 0.1	− 1.9	4.8	4.0	3.6	93	89	90	N 14	NNW 14	NNW 7	10	10	4	—	● n.
24	64.2	65.0	64.8	− 3.4	1.1	− 0.8	− 1.0	− 3.7	3.3	3.0	3.2	93	60	73	NW 4	N 4	NNW 3	0	9	3	—	⊔ n; Ф p.
25	63.7	61.4	55.6	− 0.8	1.1	5.4	1.9	− 3.0	3.8	4.0	6.3	88	81	94	NE 3	NNE 5	E 8	4	10	10	9.1	● p.
26	49.9	50.5	53.0	4.0	3.7	2.3	3.3	2.0	5.8	5.4	4.8	95	90	87	WSW 6	SW 6	SSW 5	10	10	0	—	
27	56.8	56.9	57.2	1.7	12.3	11.1	8.4	0.8	4.5	6.6	9.1	88	62	93	SSW 5	SSW 9	SSW 8	7	6	0	—	⊔ n.
28	57.9	58.7	59.3	11.5	14.5	12.0	12.7	10.5	9.6	10.4	10.1	96	85	97	S 7	S 7	S 4	8	9	7	—	⌒ n.
29	58.0	57.0	57.7	12.3	15.1	12.5	13.3	11.5	10.1	10.2	10.0	96	80	94	S 8	S 10	SSW 7	8	8	8	—	Ш 3.
30	58.8	59.0	58.6	11.3	12.0	12.0	11.8	10.7	9.9	10.3	10.5	99	99	00	N 2	E 2	S 3	10	10	10	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
31	59.3	59.9	60.0	9.9	11.5	11.9	11.1	9.2	9.1	10.0	10.4	00	99	00	NNE 3	NNE 4	E 3	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	756.9	756.9	756.8	8.5	12.7	10.4	10.5	7.2	7.3	7.5	7.8	84	65	79	5.0	6.0	5.5	6.3	7.3	5.5	30.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	757.5	755.9	9.7	10.4	12.3	10.8	9.3	9.0	9.2	9.4	00	98	89	E 4	E 6	SE 5	10	9	0	—	● n; ≡ 1, a.
2	55.4	55.3	54.3	11.7	12.5	11.0	11.7	10.6	10.1	10.0	9.7	99	94	99	S 3	SSE 4	S 3	10	10	10	0.4	≡ n, 1, p, 3.
3	53.1	53.8	54.9	10.9	12.9	11.2	11.7	10.6	9.5	9.9	9.0	98	90	92	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	7	0.1	
4	53.1	51.9	51.0	12.7	15.3	13.3	13.8	9.8	10.7	11.6	10.8	98	89	96	S 6	SE 6	SE 8	10	8	10	1.3	●⁰ 3.
5	50.5	49.9	50.5	12.9	12.1	11.7	12.2	10.3	10.9	10.5	10.0	99	00	98	E 4	E 4	E 3	10	10	10	0.5	● n; ≡ 1, a, 2.
6	51.8	53.5	55.3	11.3	13.3	12.4	12.3	11.0	9.9	10.3	10.2	99	91	95	E 2	SSW 2	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, 1.
7	55.6	55.1	55.4	13.0	14.7	13.1	13.6	11.9	10.5	11.6	10.6	95	93	95	SSE 4	SSE 7	SSE 6	10	10	10	—	
8	55.0	54.4	53.2	10.1	10.7	11.2	10.7	9.5	9.1	9.0	9.8	99	94	99	E 4	ENE 3	ENE 4	10	10	10	1.2	≡ n, 1, p, 3.
9	52.9	52.6	54.7	11.1	14.1	11.8	12.3	10.5	9.9	11.4	10.1	00	96	98	E 4	SSE 7	S 4	10	9	0	0.9	≡⁰ n, 1; ● n, a.
10	55.0	54.7	56.4	12.4	15.6	11.6	13.2	11.3	9.3	11.1	9.1	88	84	89	SSE 7	S 7	SSW 5	10	3	0	0.1	
11	57.1	57.0	57.2	10.4	14.3	13.5	12.7	10.0	9.3	10.8	11.2	99	90	98	S 4	SE 4	SSE 2	10	9	7	0.1	≡² n, 1.
12	56.4	56.1	56.5	11.2	11.7	11.6	11.5	10.5	9.6	9.2	9.6	97	91	95	E 6	E 7	E 7	10	10	10	9.6	● p, 3.
13	57.6	59.0	60.8	10.5	8.7	8.0	9.1	7.5	9.0	8.2	7.7	95	98	96	E 10	E 8	E 6	10	10	10	14.1	● n, a, p, 3.
14	62.0	62.8	63.3	5.4	5.6	3.8	4.9	3.5	6.5	6.1	5.2	97	89	87	NNE 5	NNE 5	NNE 6	10	10	10	—	
15	62.9	62.5	61.6	2.6	2.9	3.1	2.9	2.3	4.8	5.1	5.0	87	90	88	NNE 3	N 4	NNE 4	10	10	10	—	
16	60.2	59.3	57.8	2.9	4.9	5.5	4.4	2.5	5.1	5.3	5.8	90	81	86	NNE 4	N 3	SSW 4	10	9	10	—	
17	56.5	55.4	55.8	4.5	8.8	4.0	5.8	3.7	4.8	4.6	5.5	76	54	90	NW 5	NW 8	W 4	2	9	1	0.1	● a, p.
18	56.7	58.1	61.3	4.2	5.3	1.3	3.6	1.0	5.5	4.6	4.2	89	69	83	NW 4	N 6	NNE 8	10	7	3	—	
19	63.2	63.9	64.7	0.3	0.3	-0.2	0.1	-0.5	2.9	3.1	2.8	62	66	63	NNE 9	NNE 6	NNE 5	10	10	10	—	
20	62.5	61.1	61.1	-0.2	0.7	-4.8	-1.4	-5.3	3.8	4.2	2.8	85	87	88	W 4	NNE 7	N 7	10	10	10	2.0	△ a; ✱ p.
21	57.9	57.0	56.7	-3.0	-2.3	-1.7	-2.3	-5.0	3.5	3.5	3.6	96	89	90	NNE 6	NE 5	NNE 4	10	10	10	0.3	△ n; ✱ n, a.
22	54.9	54.1	54.6	0.3	2.1	2.9	1.8	-2.5	4.4	4.1	5.0	94	77	88	E 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.9	● a, p, 3.
23	54.5	52.3	47.1	4.1	7.5	7.3	6.3	2.5	5.7	6.3	7.0	93	82	91	S 3	SSW 5	SSW 6	10	10	7	—	
24	40.2	35.3	34.7	6.9	9.6	7.9	8.1	6.5	5.9	6.3	6.5	80	70	82	SSW 8	SW 10	SW 6	10	10	8	—	Ш p.
25	34.2	35.5	44.6	9.5	12.9	4.1	8.8	4.0	6.9	7.3	4.1	78	66	68	SSW 8	WSW 6	NNW 10	10	3	9	—	
26	52.3	53.4	53.5	-6.5	-7.6	-7.3	-7.1	-8.5	2.3	2.1	2.5	84	83	98	NNE 5	NE 8	NE 10	9	10	10	5.8	✱ p, 3.
27	58.2	61.1	63.6	-10.4	-9.2	-7.6	-9.1	-11.0	2.0	2.2	2.5	00	00	97	NE 9	NNE 6	NE 7	10	10	10	2.5	✱ n, a, p; ↙ n.
28	64.1	64.5	65.2	-8.8	-1.8	-0.8	-3.8	-8.8	2.3	3.8	4.2	00	96	96	E 8	E 8	E 8	10	10	10	6.8	✱ n, a.
29	66.1	66.5	67.7	-0.2	1.3	1.2	0.8	-1.0	4.5	4.8	4.6	00	94	92	E 7	E 7	E 9	10	10	10	11.1	● n, a, p.
30	68.3	69.3	70.3	1.1	2.3	1.1	1.5	0.5	4.7	5.2	4.5	94	96	90	E 8	ENE 4	E 5	10	10	10	2.0	● a, p.
Срд. Mtt.	756.2	756.1	756.7	5.4	7.0	5.8	6.0	3.9	6.7	7.0	6.8	92	87	91	5.4	5.7	5.5	9.7	9.2	8.1	59.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.9	770.8	769.2	-2.4	-3.3	-1.3	-2.3	-3.6	3.8	3.6	4.2	00	00	00	ENE 4	ENE 3	ENE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2.
2	67.2	66.0	64.2	-3.0	-4.0	-2.8	-3.3	-4.3	3.7	3.4	3.5	00	00	94	NE 4	NNE 4	ENE 5	10	10	10	0.8	≡⁰ 1.
3	61.0	59.1	57.6	-0.8	-0.2	1.5	0.2	-3.0	4.3	4.4	5.0	00	98	98	ENE 6	E 6	E 6	10	10	10	1.5	∽, ← n; ● p.
4	56.1	55.2	55.0	1.2	4.1	3.0	2.8	*1.2*	4.8	6.1	5.6	96	00	98	E 5	E 3	SW 3	10	10	10	0.7	≡ a, 2, p, 3.
5	53.8	53.2	53.0	-0.2	1.9	-0.4	0.4	-0.7	4.5	5.2	4.5	00	98	00	SSW 3	WNW 2	E 2	10	10	10	0.5	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.1	50.4	51.3	3.1	2.1	0.7	2.0	-1.4	5.7	5.3	4.7	00	00	98	ESE 2	NE 2	N 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
7	53.1	54.8	57.6	-0.7	-3.0	-5.6	-3.1	-5.7	4.0	2.9	2.4	92	78	80	N 6	N 9	N 4	10	10	0	—	
8	57.1	56.0	56.3	-5.4	-3.3	-2.6	-3.8	-6.6	2.1	2.5	3.1	71	72	83	NNW 4	NW 4	W 4	10	8	10	—	
9	56.7	56.4	56.5	-3.6	-3.8	-6.6	-4.7	-7.0	3.2	2.6	2.5	91	75	89	N 3	NNW 6	NW 4	10	8	10	0.3	✱ 1, a, p, 3.
10	56.3	56.2	57.2	-7.3	-5.8	-11.8	-8.3	-12.0	2.5	2.5	1.7	95	85	93	WNW 3	N 4	N 4	10	10	0	—	✱ n.
11	55.7	55.1	55.5	-14.7	-11.4	-11.4	-12.5	-15.0	1.4	1.7	1.9	96	93	00	N 3	N 5	N 7	0	3	3	1.5	
12	55.6	56.0	56.9	-6.9	-6.7	-8.0	-7.2	-11.5	2.6	2.4	2.5	97	89	00	N 6	NNE 5	NNE 5	10	10	10	1.2	✱ n.
13	58.1	58.4	59.5	-8.0	-7.6	-7.4	-7.7	-8.8	2.3	2.5	2.6	94	97	00	NNE 5	N 6	NNW 5	10	10	10	3.9	✱ n, p, 3.
14	62.3	63.0	63.0	-9.7	-9.0	-9.5	-9.4	-10.0	2.0	2.0	2.0	94	91	91	N 6	N 5	NNE 5	10	10	10	—	✱ n.
15	60.1	58.1	57.0	-10.3	-8.0	-8.4	-8.9	-11.5	2.0	2.3	2.3	97	94	97	NNE 5	NNE 7	NNE 9	10	10	10	0.1	
16	56.1	55.9	55.5	-9.8	-11.5	-12.0	-11.1	-12.6	2.1	1.9	1.8	00	00	00	NNE 8	N 7	N 4	10	10	10	0.5	✱⁰ n, a.
17	54.8	55.5	57.7	-11.6	-9.7	-8.2	-9.8	-12.5	1.8	2.1	2.3	00	00	94	N 3	NW 3	N 2	10	10	10	0.6	✱⁰ n, a.
18	59.7	60.2	62.8	-1.8	1.5	-1.1	-0.5	-8.3	4.0	5.0	4.2	00	98	98	ENE 4	E 4	E 6	10	10	10	1.4	≡⁰ n.
19	62.9	62.7	63.3	-0.7	-2.7	-3.2	-2.2	-5.1	4.3	3.7	3.6	98	00	00	E 8	ENE 7	ENE 6	10	10	10	0.5	≡ a, 2, p.
20	63.5	63.5	65.0	-4.7	-6.8	-9.7	-7.1	-10.2	3.2	2.6	2.1	00	94	97	ENE 7	ENE 8	NE 9	10	10	10	2.7	✱ n, p, 3; ⇸ p.
21	66.8	67.1	68.2	-11.6	-9.2	-10.4	-10.4	-12.0	1.8	2.2	2.0	97	97	00	NNE 5	NNE 6	NNE 5	10	10	10	0.6	⇸ n; ✱⁰ a, p.
22	68.4	68.0	67.9	-11.1	-10.1	-9.4	-10.2	-11.5	1.9	2.1	2.2	00	00	00	NNE 4	N 4	NNE 2	10	10	10	0.2	✱⁰ n, a, p.
23	67.5	65.7	64.6	-11.8	-8.4	-4.6	-8.3	-12.5	1.8	2.4	3.2	00	00	00	N 3	NE 3	E 3	10	10	10	0.3	✱⁰, ⊔ p.
24	62.2	60.8	60.1	-8.8	-9.2	-7.1	-8.4	-9.7	2.3	2.2	2.6	00	00	00	ENE 2	ENE 5	ENE 6	10	10	10	0.2	⊔ n; ✱ a, p.
25	62.1	64.8	67.4	-8.0	-9.8	-11.6	-9.8	-12.0	2.5	2.0	1.8	00	94	00	ENE 8	ENE 11	ENE 13	10	10	10	—	
26	69.9	70.4	71.0	-15.8	-12.0	-14.9	-14.2	-16.5	1.3	1.5	1.3	00	85	91	NE 11	NNE 8	ENE 6	10	9	0	—	
27	71.4	71.0	72.0	-17.4	-13.1	-16.4	-15.6	-18.1	1.0	1.2	1.1	89	76	90	NNE 6	NNE 8	NNE 6	0	0	0	—	
28	71.8	70.1	70.2	-17.4	-12.0	-14.0	-14.5	-18.0	1.0	1.2	1.4	89	67	91	N 7	N 7	NNE 7	0	0	10	—	
29	70.5	70.9	71.6	-17.4	-14.9	-17.1	-16.5	-18.6	1.1	1.3	1.1	00	96	95	NNE 5	NNE 6	NNE 5	1	0	0	—	
30	70.4	69.3	70.8	-13.6	-10.2	-12.8	-12.2	-18.8	1.4	1.7	1.5	92	83	92	N 5	N 7	NNE 6	10	0	10	—	
31	70.7	69.5	67.1	-15.1	-14.0	-15.3	-14.8	-16.0	1.4	1.5	1.3	00	00	95	N 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.1	✱⁰ a.
Срд. Mtt.	762.1	761.7	762.1	-7.9	-6.8	-7.7	-7.5	-10.1	2.6	2.7	2.6	96	92	96	5.0	5.5	5.2	8.7	8.3	8.2	17.6	

1890.

Луганъ. — **Lugan.**

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 39° 20′. Широта — Breite: 48° 35′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.5	768.8	771.3	− 4.8	− 3.7	− 7.0	− 5.2	− 8.8	2.7	2.4	2.2	86	71	81	WNW 4	NNW 4	NNW 6	8	1	8	—	✱^{0} n; Ψ p, 3.
2	76.0	76.4	75.0	−19.5	−13.0	−13.6	−15.4	−23.6	0.8	1.0	1.2	83	61	73	N 2	ENE 2	W 2	0	1^0	8	—	|•| a; Ψ 3.
3	72.2	70.5	70.8	−14.0	− 4.8	− 8.2	− 9.0	−21.4	1.3	2.0	2.1	81	64	88	NW 1	WSW 8	WNW 8	9^0	5	10	—	
4	72.1	72.5	73.7	− 7.8	− 6.8	− 7.6	− 7.4	−12.0	2.2	2.3	2.2	89	84	89	NW 4	NW 4	0	10	10	10	—	
5	74.5	74.3	74.5	− 9.0	− 8.5	− 9.9	− 9.1	−13.3	2.1	2.2	1.9	94	94	90	NW 2	W 4	NW 2	10	10	10	—	≡^{0} 1, a; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
6	75.0	74.7	74.3	− 9.6	− 7.2	− 6.4	− 7.7	−14.3	2.0	2.5	2.6	94	98	95	NNW 2	0	0	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
7	72.5	70.8	68.1	− 5.2	− 4.6	− 3.8	− 4.5	−10.7	2.9	3.1	3.3	96	95	95	NW 4	W 4	W 4	10	10	10	0.3	≡, ⊔ 1, a, 2, p, 3.
8	65.7	66.3	69.9	− 3.6	− 1.3	− 3.6	− 2.8	− 7.8	3.4	3.6	3.2	98	86	91	0	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.1	≡ 1; ⊔ 1, a; ✱ n, p
9	72.3	72.0	71.3	− 6.2	− 4.2	− 4.6	− 5.0	− 9.8	2.7	2.7	3.1	95	81	95	ENE 1	NNE 1	SW 1	10	10	10	—	
10	68.8	66.8	64.2	− 4.0	− 4.0	− 5.8	− 4.6	− 8.4	3.1	3.0	2.8	91	89	95	W 4	W 8	SW 10	10	10	10	—	
11	60.1	58.0	56.5	− 7.0	− 1.6	− 0.6	− 3.1	−11.0	2.4	3.3	4.0	89	80	90	SW 14	SW 15	SW 6	10	10	10	0.0	↙ 1, 2; ✱^{0} 3.
12	53.9	54.0	53.3	1.1	1.4	− 0.2	0.8	− 4.4	4.2	4.7	4.2	85	93	92	SSW 8	SSW 4	SSW 6	10	10	10	3.2	✱ a, 2, p.
13	51.9	50.7	53.0	− 2.6	− 1.3	− 3.0	− 2.3	− 6.3	3.4	3.7	3.4	92	88	94	E 2	NE 4	W 4	10^0	10	9	4.5	✱ n, 1, a, 2, p.
14	54.4	54.3	55.8	− 3.6	− 1.3	− 5.2	− 3.4	− 8.8	3.1	3.3	2.8	89	80	90	SW 8	SSW 4	0	10	10	10	0.1	✱ p.
15	58.2	58.8	59.9	− 6.6	− 2.9	− 7.0	− 5.5	−10.3	2.5	2.9	2.4	89	78	89	WSW 4	W 4	SW 4	10	10	9	0.6	✱^{0} a, 2, p.
16	58.6	56.5	56.4	− 6.8	− 2.2	− 8.4	− 5.8	−11.0	2.3	2.5	2.1	84	65	88	WSW 6	SW 4	ENE 4	10	8^0	6	0.0	✱^{0} p.
17	58.3	59.1	60.8	−10.4	− 5.9	−13.0	− 9.8	−14.8	1.7	1.8	1.4	86	62	88	E 6	ENE 4	E 2	6^0	0	0	—	
18	60.7	60.3	61.0	− 9.8	− 7.7	−10.2	− 9.2	−20.7	1.7	1.8	1.7	81	72	83	NNE 4	N 2	N 4	10	9	10	0.1	✱ p, 3.
19	62.0	62.6	63.2	−11.4	− 7.8	−11.8	−10.3	−15.0	1.6	1.8	1.5	85	72	85	N 1	NE 2	NE 2	10	10	10	0.3	✱^{0} a, p, 3.
20	64.3	64.3	64.9	−14.4	− 9.7	−23.4	−15.8	−23.4	1.3	1.4	0.6	88	64	84	0	ESE 4	NNW 1	10	6	0	—	
21	65.1	63.6	62.0	−27.5	−16.4	−17.9	−20.6	−32.0	0.5	0.9	0.8	83	69	79	0	E 4	NE 6	3^0	4	10	4.1	≡, ⊔^{0} 1.
22	58.0	56.9	55.1	− 9.8	− 1.6	− 1.8	− 4.4	−21.7	1.8	3.4	3.7	87	84	92	E 6	ESE 2	ENE 4	10	10	10	14.8	✱ n, 1, a, 2, p; △ 3.
23	53.5	52.7	56.5	− 2.0	− 2.8	− 8.4	− 4.4	− 8.4	3.7	2.9	1.9	94	79	82	ENE 4	NE 4	NW 6	10	10	10	11.0	✱ n, 1, a, p.
24	52.3	46.2	39.9	−10.0	0.0	2.7	− 2.4	−22.4	1.7	3.9	5.0	84	85	89	ENE 6	SSE 15	SW 20	10	10	10	4.4	✱ a, p; ⇸, ●, ↙ p, 3.
25	41.8	43.6	46.4	2.1	3.9	1.0	2.3	− 1.8	4.9	5.1	4.7	91	84	94	SW 4	W 1	0	10	10	10	6.7	●, ≡ 2, p; ✱ p, 3.
26	52.5	56.2	60.1	− 6.7	− 7.2	−13.8	− 9.2	−13.8	2.4	1.9	1.3	86	72	82	NNW 6	NNW 6	W 4	10	0	0	—	
27	59.9	58.5	55.0	−15.2	− 4.2	− 2.0	− 7.1	−23.0	1.2	2.4	3.5	87	73	88	SW 1	W 10	SSW 12	5^0	8^0	10	—	
28	50.3	48.6	46.5	0.5	2.5	1.5	1.5	− 5.4	4.1	4.6	4.7	85	82	93	SSW 15	SSW 10	SSW 6	10	10	10	0.3	↙ 1; ● p; ✱^{0} a, p.
29	49.3	49.7	52.1	0.5	2.3	1.3	1.4	− 6.4	4.2	4.5	4.3	89	82	85	WSW 10	W 15	W 10	10	10	9	0.1	↙ 2; ✱ p.
30	54.8	55.5	56.2	− 2.4	2.0	− 1.8	− 0.7	− 6.0	3.2	3.4	3.5	83	64	88	WSW 6	W 8	WSW 4	9	4	10^0	—	Ψ p, 3.
31	59.0	60.2	62.5	− 3.4	− 0.8	− 4.2	− 2.8	− 7.8	3.2	3.0	3.0	91	70	91	W 6	NW 8	W 6	9	9^0	9	—	⊕^{0} 2.
Срд. Mtt.	761.1	760.8	761.0	− 7.4	− 3.9	− 6.3	− 5.9	−13.0	2.5	2.8	2.7	88	78	88	4.5	5.5	4.8	9.0	7.9	8.6	50.6	

Высота — Seehöhe: 49.7 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.2 mm при bei 757.6 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	765.9	767.2	− 5.0	− 3.9	− 7.2	− 5.4	−10.3	2.5	2.2	2.2	81	66	84	NW 4	NNW 4	NW 2	10	0	10	0.0	✱^{0} n.
2	67.2	67.0	66.7	− 8.4	− 4.4	− 3.6	− 5.5	−12.3	1.9	2.2	3.0	82	68	87	NW 4	NW 8	WSW 6	10	9	10	0.1	✱^{0} p, 3.
3	69.0	69.5	67.7	− 2.8	0.4	− 6.0	− 2.8	− 7.4	3.2	3.5	2.6	87	73	90	NW 6	W 8	SW 6	10	10	6^0	—	Ψ 3.
4	64.5	61.4	59.5	− 4.4	− 1.1	− 3.4	− 3.0	−11.4	2.7	3.0	3.1	81	71	87	W 15	W 17	WSW 15	10	9	10	—	↙ 1, 2, 3.
5	62.0	63.0	62.5	− 4.5	2.7	− 1.4	− 1.1	− 8.7	2.8	3.9	3.8	88	70	92	WSW 4	WNW 4	W 6	0	1	10	—	
6	61.3	60.6	59.0	− 3.6	− 3.2	− 5.1	− 4.0	− 7.3	3.2	3.0	2.9	91	82	93	WNW 4	WNW 2	SSW 4	10	10	10	—	
7	58.6	58.8	60.2	− 7.8	− 4.8	− 6.6	− 6.4	−11.5	2.4	2.7	2.5	97	86	92	NW 1	NW 1	NNE 4	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ a, 2.
8	60.5	60.0	58.6	− 4.6	− 2.3	− 3.0	− 3.3	−10.4	3.0	2.5	2.6	93	65	72	NNW 1	NE 4	WSW 8	10	10	10	—	
9	56.1	56.8	60.0	− 4.4	− 1.1	− 4.4	− 3.3	− 8.3	2.7	3.2	2.7	81	74	84	SSW 10	SSW 10	SSE 8	9	10	10	0.1	✱ a, 2.
10	63.2	64.3	67.6	− 6.8	− 3.6	− 6.6	− 5.7	−11.4	2.4	2.7	2.3	89	78	84	ENE 4	ESE 10	E 4	10	10	10	0.3	✱ 1.
11	70.1	70.7	71.5	−15.6	− 4.5	− 7.6	− 9.2	−19.3	1.2	2.0	2.3	90	61	92	0	E 4	ENE 6	0	0	10	—	≡, ⊔^{0} 1.
12	71.6	70.9	70.5	−10.2	− 5.6	− 6.9	− 7.6	−14.0	1.9	2.3	2.2	93	77	84	E 1	ENE 6	ENE 12	10	10	10	0.1	≡, ⊔^{0} 1; ✱^{0} 3.
13	68.4	67.7	67.9	− 8.8	− 5.2	−10.6	− 8.2	−12.7	2.0	2.2	1.8	88	74	93	ENE 8	ENE 10	NE 2	9	8	0	—	
14	69.4	71.3	74.3	− 7.0	− 4.6	− 6.4	− 6.0	−14.7	2.4	2.5	2.3	89	79	84	ENE 15	ENE 15	E 15	10	10	8	—	↙ 1, 2, 3.
15	75.7	76.6	76.6	− 6.0	− 4.4	−11.4	− 7.3	−11.4	2.4	2.3	1.5	82	73	78	ESE 20	ESE 15	E 12	8	6	3	0.2	↙, ⇸ 1, 2.
16	75.1	73.3	71.8	−15.4	− 7.2	−12.2	−11.6	−19.8	1.0	1.5	1.4	72	56	81	NE 4	ENE 4	NE 4	0	0	0	—	|•| a.
17	72.1	72.0	73.2	−19.2	− 6.6	−12.3	−12.7	−22.8	0.9	1.7	1.3	90	60	77	0	E 10	E 10	0	0	0	—	
18	74.9	74.9	75.5	−14.1	− 7.8	−10.3	−10.7	−18.3	1.2	1.5	1.4	82	60	70	ENE 6	E 10	E 15	1	0	8	—	↙ 3.
19	75.6	75.4	75.8	−15.6	− 8.3	−13.6	−12.5	−19.7	1.1	1.4	1.2	84	58	81	ENE 8	E 11	NE 6	3	5	0	—	
20	75.9	75.6	75.2	−17.1	−11.8	−18.9	−15.9	−21.0	1.0	1.2	0.9	83	67	85	E 10	ENE 10	ENE 1	6^0	0	0	—	|•| a.
21	74.2	73.8	73.5	−17.5	−13.0	−19.1	−16.5	−26.2	1.0	1.3	0.9	88	76	87	NE 4	NE 4	0	10	5	0	—	⊔ 1.
22	74.2	73.9	73.4	−23.1	− 8.9	− 7.6	−13.2	−27.5	0.6	1.4	2.1	87	60	83	0	ENE 2	NE 2	0	9	10	—	≡, ⊔^{0} 1.
23	73.8	74.2	74.4	− 6.8	− 4.6	− 5.0	− 5.5	−12.3	2.4	2.5	2.4	89	77	79	ENE 4	ENE 6	E 4	10	10	10	0.1	✱^{0} 2.
24	73.1	72.1	71.3	−16.6	− 9.4	−14.4	−13.5	−20.5	1.0	1.4	1.2	85	66	81	E 4	E 10	E 6	0	0	0	—	
25	70.4	69.6	67.1	−14.6	− 5.8	−10.6	−10.3	−21.0	1.2	2.1	1.6	82	72	83	ENE 6	ENE 8	ENE 4	10	9	10	—	
26	63.0	60.9	58.5	−10.8	− 6.3	− 7.0	− 8.0	−14.8	1.7	2.1	2.5	90	76	94	ENE 4	ENE 6	E 2	10	10	10	—	≡ 3.
27	55.6	55.2	56.9	− 7.2	− 4.2	− 7.2	− 6.2	−11.4	2.5	2.6	2.1	95	77	81	E 1	W 8	SW 10	10	10	8	—	⊔ 1; Ψ 3.
28	57.7	58.9	60.9	− 4.6	2.0	1.0	− 0.5	−10.8	2.8	3.9	4.5	86	73	90	SW 10	SSW 12	SW 2	7	9	9	—	
Срд. Mtt.	767.8	767.7	767.8	−10.1	− 4.9	− 8.1	− 7.7	−14.9	2.0	2.3	2.2	87	71	85	5.6	7.8	6.3	6.9	6.4	6.9	0.9	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.5	761.5	759.5	− 0.7	2.3	0.7	0.8	− 4.7	4.0	3.7	4.1	92	68	85	ENE 4	E 10	SE 15	10	10	9	0.1	✱^{0} 1; ↙ 3.
2	59.0	58.3	55.9	0.9	5.6	1.7	2.7	− 3.3	4.5	4.8	4.8	92	71	93	SW 10	E 6	E 15	8^0	2^0	10	—	↙ 3.
3	53.9	54.3	59.1	1.6	6.2	0.7	2.8	− 2.3	4.9	5.5	4.0	94	78	82	E 1	SW 4	WSW 11	10	10	10	5.9	● 1, a., p
4	64.0	65.4	65.3	− 3.2	1.7	− 3.1	− 1.5	− 7.3	3.0	3.1	3.3	82	60	91	W 8	NW 4	NW 1	7	5	0	—	≡^{0} 3.
5	62.6	59.5	55.9	− 3.8	2.3	0.7	− 0.3	− 8.8	3.3	4.0	4.5	95	74	92	ENE 1	SE 2	ESE 8	6^0	10	10	—	⊔^{0} 1.
6	49.1	44.8	45.5	0.0	3.0	3.1	2.0	− 4.0	4.3	5.2	5.3	94	91	93	E 15	SSW 6	SSW 6	10	10	10	3.4	● 1, a, p; ↙ 1.
7	46.8	47.6	50.2	1.7	4.7	2.5	3.0	− 2.3	5.0	6.0	4.9	96	94	89	E 1	SSW 6	WSW 2	10	10	10	0.7	● 2.
8	57.1	59.4	63.0	− 2.2	1.9	0.3	0.0	− 6.4	3.3	3.7	4.0	85	71	85	NW 4	NE 4	NE 1	10	8	8	—	
9	67.8	68.7	68.9	− 2.0	4.6	1.6	1.4	− 6.5	3.6	3.3	3.7	92	52	71	ENE 4	ENE 8	NE 6	6	7	10	—	
10	64.7	63.0	63.4	0.9	1.5	1.0	1.1	− 2.8	4.5	4.5	4.5	92	89	90	ENE 8	ENE 6	0	10	10	10	—	
11	63.7	64.1	63.8	0.9	1.5	1.1	1.2	− 3.3	4.5	4.4	4.5	92	85	90	NE 4	NE 6	NE 10	10	10	10	—	
12	62.3	61.1	61.0	− 0.7	2.2	3.1	1.5	− 4.3	4.2	4.5	4.5	96	84	79	NNE 4	NNW 4	W 2	10	10	1	—	≡^{0} 1.
13	64.2	63.7	64.5	− 0.7	9.8	2.8	4.0	− 5.2	4.1	5.6	4.7	94	62	84	WSW 4	W 10	NE 1	0	0	6	—	
14	66.5	67.7	69.2	3.3	7.0	4.2	4.8	− 1.3	5.4	5.8	5.4	93	77	87	N 2	ENE 4	E 2	10	10	10	—	≡ 1.
15	69.2	68.4	66.8	3.2	4.8	2.0	3.3	− 1.2	4.8	4.9	5.0	83	76	94	E 4	E 8	E 6	10	10	0	—	
16	66.0	64.8	63.5	0.3	6.7	5.5	4.2	− 3.5	4.2	5.2	5.5	89	71	82	ESE 8	E 11	E 6	8	5	0	—	
17	62.7	61.7	61.9	2.0	12.3	6.2	6.8	− 3.2	3.7	4.2	5.1	69	39	72	E 8	ESE 17	ENE 6	0	1^0	0	—	↙ 2.
18	62.6	62.3	63.3	1.5	9.3	4.5	5.1	− 3.4	3.7	4.7	5.5	72	53	87	E 10	ESE 15	E 8	0	0	0	—	↙ 2.
19	63.6	63.3	63.7	0.7	11.7	5.9	6.1	− 3.7	4.0	4.0	4.9	83	39	70	ENE 8	E 15	E 8	0	0	0	—	↙ 2.
20	65.3	65.3	65.9	0.7	10.5	3.6	4.9	− 3.8	3.8	4.7	5.4	78	50	92	E 11	SE 15	E 2	0	0	0	—	↙ 2.
21	66.5	66.1	66.9	2.1	12.5	7.7	7.4	− 2.8	3.7	5.4	5.9	69	50	75	ENE 4	ESE 11	ENE 4	0	0	0	—	⏀ 2.
22	68.7	68.0	67.8	1.1	12.8	4.0	6.0	− 4.3	4.0	3.4	4.0	81	30	66	E 4	ESE 15	ENE 4	0	0	0	—	↙ 2.
23	67.9	66.2	65.2	0.8	12.9	4.0	5.9	− 4.7	3.1	3.0	3.8	63	27	63	NE 6	ESE 20	ENE 2	0	0	0	—	↙ 2.
24	64.7	62.2	60.4	0.9	13.3	7.1	7.1	− 5.0	2.8	2.9	3.3	56	26	44	NE 4	ESE 15	E 4	0	0	0	—	↙ 2.
25	59.7	58.3	57.6	1.5	15.1	4.3	7.0	− 4.8	3.2	2.7	3.6	62	22	58	E 6	ESE 12	E 4	0	0	0	—	
26	59.2	58.6	59.8	0.7	14.8	5.5	7.0	− 6.4	3.6	3.2	3.7	73	26	55	ENE 2	ESE 15	NE 2	5^0	0	1^0	—	↙ 2.
27	61.6	60.4	59.2	− 0.8	16.1	4.7	6.7	− 6.4	3.7	2.8	3.8	85	20	59	ENE 2	E 10	0	3^0	0	0	—	
28	57.1	56.2	56.1	4.2	17.0	10.4	10.5	− 4.7	4.6	6.8	7.4	74	47	78	SW 8	SW 10	SW 8	9	6	8	0.0	●^{0} p.
29	54.2	53.4	55.7	7.9	13.3	7.8	9.7	2.7	6.4	4.0	4.4	81	35	57	WSW 10	WNW 15	NW 4	9	8	6	—	↙ 2; Ш 3.
30	57.6	56.3	54.4	1.7	15.2	9.9	8.9	− 4.7	4.0	3.8	7.2	77	30	79	WNW 4	W 15	0	3^0	7	10	6.2	↙ 2; ● p, 3.
31	51.4	50.9	52.0	10.1	14.4	7.7	10.7	4.5	7.9	9.4	5.4	86	77	69	SW 6	WSW 15	W 2	2	10	0	0.5	↙ 2.
Срд. Mtt.	761.4	760.7	760.8	1.1	8.6	3.9	4.5	− 3.8	4.2	4.5	4.7	83	57	78	5.6	10.1	4.8	5.4	5.1	4.5	16.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.4	754.4	754.8	6.3	12.7	8.1	9.0	− 1.6	5.4	5.1	4.2	76	46	54	NNE 4	N 4	N 6	10	5	8^0	—	● n; ⌓ 3.
2	55.6	55.1	57.3	4.7	12.5	3.3	6.8	0.2	4.3	3.4	2.9	67	31	50	0	NW 6	NE 6	3	7	0	—	
3	60.1	60.0	61.7	0.7	5.9	1.3	2.6	− 7.0	4.0	2.2	3.0	82	32	59	0	NNW 6	NE 4	10	8	8	—	
4	63.3	62.2	61.3	− 2.4	3.2	− 1.6	− 0.3	− 6.4	2.4	2.3	2.2	63	40	54	NE 6	NE 6	W 1	10	4	0	—	
5	58.2	56.9	59.1	1.9	11.1	3.7	5.6	− 7.7	2.8	4.4	3.8	54	44	64	WSW 12	NW 15	W 2	10	7	1	—	↙ 2.
6	61.8	61.2	60.4	0.5	15.6	6.2	7.4	− 7.5	3.7	3.9	4.3	76	29	60	WNW 1	W 8	W 1	4^0	6^0	0	—	
7	61.3	60.1	59.1	3.7	19.1	10.5	11.1	− 3.8	3.8	4.3	4.0	64	26	42	WNW 2	SSW 6	SW 6	0	1	0	—	
8	57.8	55.7	54.6	6.7	18.0	12.8	12.5	− 2.3	4.8	5.8	6.6	66	38	60	ENE 1	SE 10	ENE 2	10^0	9^0	10	0.0	≡^{0} 1; ⊕ 2; ●^{0} 3.
9	53.3	52.1	52.5	10.7	13.2	11.7	11.9	5.6	6.4	8.6	8.0	67	76	79	E 6	E 8	SW 4	10	10	0	0.8	● 2.
10	53.6	54.4	54.5	11.0	12.3	12.7	12.0	5.2	8.0	10.1	9.6	81	96	89	E 1	ENE 4	ENE 1	9	10	9	10.2	● a, 2.
11	54.7	53.9	52.7	8.2	20.9	13.1	14.1	1.7	7.7	10.1	9.4	94	55	85	WNW 2	ENE 4	0	10	4	4	2.0	≡^{0} 1; ● p; < 3.
12	53.8	54.8	56.2	11.0	19.7	11.5	14.1	5.6	9.2	6.7	7.2	94	39	71	WNW 1	W 6	W 8	10	6	2	0.2	≡^{0} 1; ●^{0} a.
13	58.1	58.2	58.7	9.1	18.0	11.7	12.9	1.7	7.0	7.2	7.2	81	47	70	WSW 4	NW 4	WNW 2	0	3^0	4	—	
14	59.1	57.8	56.7	8.0	21.8	13.0	14.3	− 0.4	6.6	7.4	8.2	82	38	74	WNW 1	ENE 4	0	1^0	8	1	—	⏝ n.
15	55.8	54.7	54.4	13.1	24.4	13.8	17.1	3.3	7.6	8.4	8.2	68	37	70	ENE 6	ESE 10	NE 4	4	6	0	—	
16	54.4	53.4	52.7	13.6	22.6	12.5	16.2	6.1	6.4	6.3	6.6	55	31	61	E 4	ESE 15	E 2	7^0	2^0	3	—	↙ 2.
17	51.9	51.2	50.4	12.9	20.4	15.6	16.3	6.1	7.8	7.3	8.9	70	42	67	E 8	ENE 6	ENE 6	10^0	10^0	10	2.4	⊕ a; ●^{0} p.
18	49.9	51.5	53.7	10.9	9.9	7.1	9.3	7.1	8.5	7.2	6.2	89	79	83	E 10	ENE 15	E 15	10	10	10	1.3	● n, p; ↙ 2, 3.
19	56.6	58.4	60.6	5.3	7.7	7.1	6.7	1.0	5.3	5.2	5.5	80	67	73	E 12	ENE 10	E 15	10	10	10	0.6	● n, a; ↙ 3.
20	64.2	65.2	66.8	6.9	12.1	4.5	7.8	3.2	5.2	5.7	4.3	70	54	68	E 10	ENE 11	NE 1	10	6	0	—	
21	68.4	67.8	67.6	4.4	14.5	4.1	7.7	− 4.2	3.6	2.9	4.0	57	24	65	ENE 10	E 15	0	0	0	0	—	↙ 2.
22	67.0	66.5	65.0	8.3	9.5	9.9	9.2	− 3.3	3.4	3.0	4.1	42	34	45	ENE 15	ENE 15	SE 15	8^0	10	10	0.0	↙ 1, 2, 3; ●^{0} p.
23	62.9	61.3	59.3	8.1	15.7	11.7	11.8	3.0	4.0	3.3	4.5	51	25	44	ENE 8	E 12	ESE 2	10	10	10	—	
24	58.1	57.0	54.7	10.5	12.5	13.7	12.2	5.2	4.3	4.5	5.7	45	42	49	E 15	E 15	E 12	9	10	10	0.1	↙ 1, 2; ●^{0} p.
25	55.5	55.4	55.5	9.7	16.1	12.5	12.8	5.1	5.2	6.3	7.5	58	47	70	E 10	ESE 15	0	10	10	10	0.2	↙ n, 2.
26	58.5	60.7	61.5	11.9	14.4	9.5	11.9	4.4	8.6	6.7	5.4	84	55	61	ESE 2	ENE 1	ENE 1	10	10	5^0	2.5	● n, a; ⌓ p, 3.
27	64.4	65.0	66.0	9.5	20.5	9.5	13.2	3.5	5.0	3.6	3.7	56	20	42	ENE 8	ESE 15	ENE 1	0	0	0	—	↙ 2.
28	68.8	67.2	67.0	9.4	22.0	11.7	14.4	− 2.9	4.0	3.4	4.2	45	17	41	ENE 4	E 20	ENE 2	0	0	5^0	—	↙ 2.
29	67.0	64.7	63.6	12.8	23.3	11.5	15.9	2.3	4.8	3.9	4.2	44	18	41	ENE 8	ESE 20	ENE 1	0	0	0	—	↙ 2.
30	63.3	61.4	60.6	13.0	24.6	13.5	17.0	0.7	4.7	4.7	5.6	42	20	49	ENE 4	E 15	NE 1	0	4^0	0	—	⊕ a, 2; ↙ 2.
Срд. Mtt.	759.1	758.6	758.6	8.0	15.8	9.5	11.1	0.8	5.5	5.5	5.6	67	42	61	5.8	10.0	4.0	6.5	6.2	4.3	20.3	

1890.

Луганъ. — Lugan.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.7	760.9	15.1	26.1	13.1	18.1	3.6	6.2	5.4	5.8	49	22	51	ENE 6	ESE 15	ENE 1	2^0	2	0	—	↙ 2.
2	61.3	60.0	58.2	14.5	26.5	13.3	18.1	0.6	6.1	5.5	6.6	50	22	58	ENE 6	ESE 11	0	4^0	6	5^0	—	
3	56.9	56.1	57.1	12.6	25.1	10.7	16.1	0.8	6.3	7.8	8.9	58	33	93	NW 4	SW 4	NNE 1	1	5	1	1.2	K, ● p.
4	58.6	58.2	58.2	12.6	25.5	18.1	18.7	0.8	7.7	7.0	7.4	71	29	48	NW 1	NNW 4	WSW 6	0	4	4	—	⌓^{2} n.
5	58.9	58.0	57.1	14.9	26.1	13.9	18.3	3.8	8.1	7.2	8.4	64	29	71	WNW 4	NNE 6	0	4	5	0	—	
6	56.7	54.7	53.0	16.8	28.0	17.4	20.7	2.4	8.5	6.1	9.2	60	22	62	ENE 4	SSE 15	0	4^0	6^0	8	1.7	↙, ⊕ 2.
7	52.8	52.2	52.2	16.7	24.1	13.1	18.0	8.3	11.0	8.6	8.9	77	38	80	W 4	SW 10	NW 1	0	6	0	—	K, ● n.
8	52.2	50.5	50.3	16.3	22.5	11.9	16.9	4.7	10.9	8.7	9.9	79	43	96	SW 6	SW 8	NE 1	8	8	1	0.2	⌓^{0} n; ●^{0} a, p; K p.
9	49.6	49.1	48.6	13.8	21.8	12.5	16.0	4.2	10.8	10.5	9.4	93	54	88	W 4	WNW 6	0	10	5	0	—	⌓ n.
10	49.2	51.5	51.0	16.9	16.9	11.5	15.1	4.6	10.3	12.1	9.5	72	85	95	SW 1	W 4	ENE 1	6	10	1	0.1	⌓ n, 3; ●^{0} a, 2.
11	51.3	49.8	52.0	15.4	20.8	15.1	17.1	3.3	10.2	10.5	10.6	79	57	83	NNW 1	SW 2	ENE 6	1	7	9	4.7	⌓^{2} n; ●^{0} a.
12	56.3	59.1	61.6	7.4	8.0	4.7	6.7	3.4	6.7	5.9	5.3	88	73	82	NE 15	NE 15	NE 1	10	10	0	—	● n; ↙ 1, 2.
13	62.8	62.6	62.7	4.7	16.9	6.5	9.4	− 5.8	5.4	4.5	6.0	84	32	83	WNW 4	N 6	0	0	3	0	—	⊔ n; ⌓ 1.
14	63.5	62.2	61.1	9.5	20.8	14.4	14.9	− 3.7	5.3	4.8	5.4	60	26	45	NNE 1	ESE 8	WSW 1	0	0	8^0	—	⊔^{0} n.
15	59.6	58.6	58.0	14.3	23.8	15.3	17.8	5.7	6.4	4.7	6.3	53	22	49	ENE 6	SE 11	NE 2	8	8	9	—	
16	58.0	57.2	56.1	16.0	22.9	15.4	18.1	7.7	7.7	7.1	7.3	56	34	56	ESE 12	SE 15	NE 1	5^0	5^0	1	—	↙ 2.
17	56.9	55.8	55.9	14.2	23.7	17.7	18.5	9.9	7.5	8.0	7.1	62	36	48	E 10	ESE 20	NE 11	10	1^0	8	—	↙ 2.
18	55.4	53.9	52.9	14.3	25.4	18.3	19.3	9.7	8.3	7.5	10.3	68	31	65	ENE 8	E 20	S 10	10	8^0	9	0.1	(|) 2, p; ↙ 2.
19	56.6	56.8	57.9	16.3	21.7	14.9	17.6	10.6	12.5	10.7	10.7	90	56	85	ESE 6	SW 15	NW 1	10	9	2	—	↙ n, 2; ●^{0} n.
20	58.2	57.3	57.7	17.2	25.5	17.1	19.9	5.9	11.4	10.0	11.0	78	42	76	W 4	NE 8	NE 6	0	4	0	—	⌓ n; K^0 p.
21	60.6	62.2	63.8	17.3	22.4	13.7	17.8	7.5	10.0	6.9	6.2	68	35	53	ENE 15	ENE 15	NE 1	9	5	0	—	↙ 1, 2.
22	65.1	64.1	62.9	14.0	24.0	14.3	17.4	− 0.6	6.9	5.3	5.5	58	24	46	ENE 4	SE 15	NE 2	0	0	0	—	⌓ n; ↙ 2.
23	62.1	60.4	58.2	15.5	25.3	14.9	18.6	0.4	6.2	5.9	6.3	48	25	51	NE 4	ESE 15	NNE 4	0	0	0	—	⌓ n; ↙ 2.
24	56.6	54.9	53.6	16.1	27.4	19.2	20.9	− 0.7	6.8	5.6	10.0	51	21	60	NNE 1	ESE 10	W 1	0	0	4	—	< 3.
25	54.1	53.6	54.6	18.5	25.4	14.7	19.5	5.2	9.2	9.1	11.9	58	38	96	ENE 4	ENE 8	0	0	10	3	14.6	K, ● ▲^{0} p; Ш 3.
26	54.6	54.0	54.6	17.5	25.1	15.9	19.5	8.2	12.8	11.8	12.0	86	50	89	NE 1	WNW 6	NW 1	9^0	6	0	0.5	● a, p; K, ⌒ p.
27	55.8	55.6	56.0	18.1	23.5	16.7	19.4	7.2	11.5	11.4	12.7	75	53	90	NW 1	SSW 8	W 4	0	9	5	4.2	≡, ⌓^{2} n; K^2, ● p.
28	56.4	55.2	55.5	19.2	25.5	16.2	20.3	8.6	12.2	10.9	13.4	74	46	98	W 6	SW 8	W 1	2	9	2^0	1.8	K, ● p.
29	56.4	56.6	57.0	17.8	19.5	18.2	18.5	8.7	13.8	13.7	12.2	91	81	78	NE 2	N 2	S 6	9	6	0	33.2	⌓ n, 1; K^2, ●^{2}, ▲^{0} a.
30	56.8	55.9	56.0	20.3	27.1	20.5	22.6	9.1	14.3	12.2	12.4	81	46	70	SW 8	SW 12	SW 4	1^0	6	9	0.4	⌓ n; K^0 p.
31	58.2	58.2	56.8	15.5	21.1	16.9	17.8	10.6	10.5	10.3	12.3	80	55	86	NW 4	NW 1	E 1	9	7^0	1	—	● n.
Срд. Mtt.	757.2	756.6	756.5	15.1	23.2	14.7	17.7	4.7	9.1	8.2	9.0	70	41	72	5.1	9.8	2.4	4.3	5.5	2.9	62.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	756.4	757.0	18.4	26.2	20.4	21.7	6.6	12.4	10.5	11.7	79	42	66	W 1	WSW 4	SE 1	0	8	9	—	⌓ n.
2	57.9	57.1	55.4	21.6	28.6	21.1	23.8	11.1	11.8	10.5	11.8	62	36	64	ENE 4	ESE 15	ENE 2	0	3	0	—	↙ 2.
3	53.6	52.5	54.5	25.5	31.8	19.8	25.7	14.5	11.4	10.3	11.5	47	29	67	SSE 10	SSW 15	NW 4	2^0	6	0	2.3	↙ 2; K, ● p.
4	57.5	58.2	58.2	15.6	17.0	15.2	15.9	7.4	9.1	11.5	10.8	68	80	84	NW 4	WSW 4	NW 1	0	10	6^0	4.9	⌓ n; ● 2, p.
5	58.2	57.7	56.4	14.5	15.7	14.5	14.9	10.7	10.9	12.0	9.6	90	90	79	NW 4	NW 4	W 6	10	10	9	4.2	● n, 1, p; < 3.
6	57.1	57.7	57.9	14.1	19.2	15.2	16.2	9.6	10.6	10.6	12.0	90	63	93	W 6	WNW 6	NNE 1	10	10	3^0	0.0	●^{0} 1.
7	58.4	57.8	57.2	16.6	25.4	16.5	19.5	8.5	9.8	9.7	10.9	69	41	78	WSW 4	NW 6	WSW 1	9	6	0	—	⌓ n.
8	57.7	56.4	55.2	18.3	27.2	17.2	20.9	8.6	10.7	9.6	10.9	68	36	75	WSW 6	WSW 8	SW 4	0	5	0	—	⌓ n.
9	53.3	52.2	52.0	19.7	29.6	20.5	23.3	8.4	11.7	10.0	11.5	69	32	64	WSW 4	WSW 1	SW 6	5^0	8	7	0.2	⌓^{2} n.
10	50.8	49.9	49.6	18.8	22.1	19.0	20.0	12.9	13.9	14.4	13.1	87	73	81	ENE 1	ESE 1	W 1	10	10	10	1.9	●^{0} n, 2.
11	48.6	47.8	48.6	20.2	19.7	17.5	19.1	12.3	14.3	14.0	14.3	82	82	96	SE 6	N 1	0	9	9	8	15.8	● n, a, p; K a.
12	48.4	48.2	50.5	18.3	24.5	17.8	20.2	11.1	13.9	13.1	14.1	89	57	93	NW 4	NW 8	W 2	10	9	8	0.5	●^{0} 2, p; ⌒ p.
13	52.0	52.5	53.8	19.1	22.8	17.7	19.9	13.3	13.1	11.6	12.6	80	56	84	WNW 8	NW 15	NW 4	8	8	6	—	● n; ↙ 2.
14	53.8	52.4	52.3	17.9	26.9	19.7	21.5	9.6	12.1	10.4	11.4	79	40	67	WSW 4	WSW 10	SW 4	9	7	6	—	
15	49.3	47.9	47.3	21.7	22.9	16.9	20.5	12.2	13.7	12.2	12.0	71	59	84	SW 10	WNW 6	SW 1	3	7	2	10.2	⌓ n; K, ● a, p; < 3.
16	48.3	47.5	48.0	15.5	25.0	14.1	18.2	8.4	11.0	10.1	10.9	84	43	92	WSW 4	WSW 8	0	9	5	0	—	⌓ 3.
17	48.3	49.5	51.7	17.6	19.1	13.9	16.9	6.2	11.5	9.8	8.9	77	59	76	WSW 4	WSW 10	W 10	1	9	3	—	⌓ n.
18	52.4	51.8	52.0	14.6	20.1	17.0	17.2	6.6	9.0	8.8	10.1	73	50	70	WSW 8	WSW 11	WSW 2	3	8	8	—	
19	52.7	52.4	53.4	17.9	22.2	16.3	18.8	10.6	10.4	9.0	10.1	68	46	73	W 6	WNW 8	W 1	0	9	4	0.1	●^{0} a.
20	54.0	54.9	56.2	18.0	19.1	14.5	17.2	7.4	10.9	11.8	9.2	71	72	75	W 4	W 10	0	7	8	1	0.1	K, ●^{0} a.
21	57.1	56.3	55.4	17.6	25.0	20.7	21.1	6.2	10.4	8.9	9.9	69	38	54	WSW 1	WSW 12	SSW 8	0	6	9	—	⌓ n.
22	55.3	54.6	54.5	17.6	18.5	12.5	16.2	12.2	12.0	8.8	10.4	80	55	97	WSW 8	W 10	0	7	10	7	3.6	● 2, p; K 2.
23	55.0	54.5	54.8	16.4	23.0	16.1	18.5	6.9	11.0	10.0	11.3	79	48	83	WSW 8	W 8	W 1	3	8	0	—	⌓ n.
24	54.9	54.0	53.2	18.5	27.5	19.5	21.8	7.4	12.3	10.3	10.8	78	38	64	WSW 2	ENE 6	E 2	0	5	1	—	⌓ n.
25	52.5	51.2	49.2	20.8	30.9	24.5	25.4	10.3	11.6	9.7	10.3	64	29	46	ENE 8	ESE 15	E 12	1	7	5	2.0	↙ 2.
26	50.9	51.3	51.3	20.2	25.9	17.3	21.1	14.6	14.2	12.4	12.9	81	50	88	ENE 4	SSW 11	SSE 8	4	7	2	1.6	● n, p; K n.
27	51.1	50.1	50.9	19.1	23.5	17.7	20.1	10.6	12.8	12.3	11.8	78	57	78	S 8	SW 11	WSW 1	8	9	2	—	
28	52.5	53.1	56.1	19.5	25.6	19.8	21.6	10.4	13.5	11.7	10.9	80	48	63	WSW 6	WNW 6	NW 6	6	7	0	—	⌓ n.
29	58.2	58.3	59.3	21.7	29.0	21.1	23.9	11.1	13.6	12.0	11.8	71	40	64	WSW 4	WNW 6	NNW 1	0	4	0	—	
30	60.6	59.4	58.5	22.6	30.6	21.7	25.0	9.9	12.9	10.1	10.7	63	31	56	NW 1	NE 6	NE 2	0	0	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	753.9	753.5	753.7	18.6	24.2	17.9	20.2	9.9	11.9	10.9	11.3	75	51	75	5.1	8.1	3.1	4.5	7.3	3.9	47.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	756.8	755.7	22.2	31.0	22.1	25.1	9.1	10.6	9.8	10.3	54	29	52	ENE 4	E 11	ENE 1	0	0	0	—	
2	57.2	55.9	55.7	24.3	33.7	25.5	27.8	12.1	10.7	11.2	12.2	48	29	50	ENE 4	E 10	ENE 1	0	4	1	—	
3	58.1	57.4	56.0	28.5	35.8	23.7	29.3	16.2	12.7	8.8	11.7	44	19	54	S 8	SE 8	NE 1	0	0	0	—	
4	54.9	53.3	51.5	27.7	37.4	28.2	31.1	13.9	12.3	8.9	9.6	44	18	34	ENE 4	E 10	NNE 6	0	5	4	0.3	●^{0} p.
5	51.4	51.0	51.4	25.9	33.7	23.1	27.6	16.7	14.1	11.1	11.9	57	29	57	0	W 10	ENE 1	10	7	8	1.3	● a, p; ☈, ⌒ p.
6	52.8	52.6	53.2	23.3	31.4	23.7	26.1	13.5	14.0	11.9	14.0	66	35	64	NE 1	ENE 2	NW 2	8	7	2	—	
7	54.9	54.1	54.2	26.5	33.1	22.4	27.3	11.6	15.8	10.5	10.8	62	28	54	NE 4	NE 10	ENE 2	0	3	3^0	—	
8	54.0	52.5	51.2	23.4	31.5	22.5	25.8	8.9	11.3	9.5	10.0	53	27	50	ENE 6	E 6	ENE 2	0	0	0	—	
9	51.1	49.5	48.7	24.3	32.6	26.6	27.8	8.6	11.5	9.9	10.9	51	27	42	NE 4	NE 6	N 4	1^0	3	7	1.6	
10	49.3	48.6	49.1	22.7	34.0	24.6	27.1	14.6	17.4	10.8	13.7	85	28	60	WNW 4	SW 4	NW 1	7	5	6	—	☈^{0}, ● n.
11	48.9	48.0	49.2	24.4	28.7	22.4	25.2	14.7	14.9	11.9	11.0	66	41	54	WSW 8	SW 12	SW 6	0	6	2	—	< 3.
12	49.5	48.3	49.6	22.3	30.1	21.5	24.6	11.5	12.6	12.6	14.2	63	40	75	SSW 6	W 8	0	1	5	3	—	< 3.
13	52.5	52.4	53.2	23.3	30.2	26.4	26.6	11.3	14.5	12.8	13.1	69	40	52	WNW 4	WNW 4	NNW 4	0	7	3	0.0	●^{0} 2.
14	55.4	55.2	56.6	25.5	35.7	25.7	29.0	14.1	14.9	12.3	14.1	62	28	58	WSW 2	ENE 2	ENE 2	0	4	0	0.0	●^{0} p.
15	58.6	58.0	58.1	25.6	34.8	28.4	29.6	14.3	14.1	11.8	12.4	58	28	44	W 1	NE 6	NNE 6	0	5	0	—	
16	58.0	56.1	55.9	25.7	31.9	26.1	27.9	16.4	11.4	11.3	8.1	47	32	33	NNE 4	NE 10	NNE 10	0	6	3	—	
17	56.2	55.1	53.8	23.7	31.6	23.9	26.4	16.7	8.7	7.2	8.3	40	21	37	ENE 6	ENE 11	NNE 4	0	0	0	—	
18	54.6	53.6	53.0	24.2	32.8	29.0	28.7	15.4	9.3	9.0	12.4	41	25	42	0	ENE 11	NNE 10	0	4	8	—	☈^{0}, ⌒^{0} p.
19	54.0	52.7	53.7	26.4	37.1	25.3	29.6	17.4	10.5	10.8	13.6	42	24	57	ENE 8	ESE 10	0	0	5	8	1.2	< n; ☈^{0}, ●^{0} p.
20	54.7	54.2	53.8	23.8	35.8	24.4	28.0	12.9	14.2	8.0	12.6	65	18	55	W 4	ESE 11	E 1	0	5	4	—	↙, ● n.
21	54.2	53.4	53.9	28.3	36.7	29.7	31.6	17.0	13.0	11.5	9.9	45	25	32	0	ESE 10	ENE 4	4	6	7	—	⌒ p.
22	54.0	52.4	51.7	25.1	38.5	26.6	30.1	13.7	13.1	10.0	13.0	56	20	50	WNW 2	SW 4	N 6	0	5	1	—	
23	50.0	47.7	46.9	25.2	35.5	26.3	29.0	11.2	13.4	8.1	13.7	57	19	55	0	SSW 10	ENE 2	8	9	3	0.4	●^{0} p.
24	46.3	44.5	45.9	23.7	34.6	19.6	26.0	14.1	12.7	12.9	15.2	59	32	90	WNW 4	SW 15	NW 10	3	8	9	5.8	↙ 2, p; ●, ☈, ⌒ p; < 3.
25	48.2	51.0	53.8	18.3	15.0	15.3	16.2	13.2	14.1	11.9	12.4	90	93	96	N 10	NW 11	NNW 2	10	10	0	69.9	☈ a; ● a, 2, p.
26	56.3	56.9	57.3	18.2	25.2	18.6	20.7	8.5	11.9	10.2	12.7	76	43	80	WNW 4	NW 8	NW 2	0	1	8	—	
27	58.8	58.3	58.4	18.3	25.2	18.7	20.7	11.6	11.1	10.8	10.4	71	46	65	NNE 6	NW 4	NW 6	0	8	4	—	
28	60.2	59.7	59.7	16.8	22.0	16.8	18.5	8.5	10.2	8.7	8.2	72	44	58	NW 4	NW 8	NW 2	0	6	0	—	
29	60.3	59.2	58.0	16.2	23.8	17.3	19.1	5.7	9.4	8.2	10.0	68	36	68	W 8	N 6	W 1	0	0	1	—	⌓ n.
30	58.2	57.5	57.0	20.0	27.9	22.1	23.3	10.1	11.8	10.4	9.7	68	37	49	W 6	NW 8	NW 4	3	3	5	—	
31	56.9	55.6	56.4	22.3	30.3	22.2	24.9	11.7	11.5	11.7	11.2	57	37	56	W 2	WSW 10	WNW 2	3	6	0	—	
Срд. Mtt.	754.4	753.6	753.6	23.4	31.5	23.5	26.2	12.7	12.5	10.5	11.7	59	32	56	4.1	8.3	3.4	1.9	4.6	3.2	80.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	757.7	757.5	19.5	26.1	18.9	21.5	13.1	10.7	8.4	7.4	63	34	46	SW 4	W 8	NW 1	9	6^0	0	—	
2	58.6	58.1	58.6	17.0	27.0	18.1	20.7	7.3	9.3	10.8	14.9	64	41	96	WSW 4	WSW 10	W 1	4^0	6	1^0	7.2	☈, ●, ≡^{0} p.
3	60.2	60.8	61.0	19.5	26.0	18.3	21.3	11.6	13.7	10.9	12.3	81	44	79	WSW 4	NW 10	0	0	5	0	—	⌓ n.
4	60.8	59.0	57.0	18.3	31.8	24.1	24.7	8.9	11.7	13.8	12.1	75	40	54	WSW 4	WNW 8	W 4	0	1	1	—	⌓ n.
5	57.6	56.6	56.5	22.5	28.3	21.9	24.2	13.9	10.6	9.5	9.5	52	33	49	W 4	NNW 10	NW 4	0	0	0	—	
6	57.1	56.8	57.4	18.9	26.5	19.7	21.7	11.2	11.0	8.5	10.0	68	33	58	SW 2	NE 8	N 1	8	5	0	—	
7	58.6	57.4	56.3	18.9	29.8	20.3	23.0	9.5	10.9	10.0	12.4	67	32	70	W 4	NNE 6	0	0	0	0	—	⌓^{0} n.
8	56.6	55.7	55.1	22.9	31.8	23.6	26.1	14.2	12.7	10.8	12.4	61	31	57	0	WNW 4	NE 2	1	4	0	—	⌓ n.
9	56.0	55.0	54.6	21.4	34.3	22.3	26.0	12.5	12.0	8.9	11.0	64	22	55	0	E 4	ENE 2	0	1	0	—	⌓^{0} n.
10	55.5	54.7	54.3	24.1	34.3	22.4	26.9	14.6	12.4	9.1	9.2	56	22	46	NE 1	E 12	NE 1	0	3	0	—	
11	55.3	54.5	55.6	21.7	35.3	27.3	28.1	10.6	11.3	9.0	10.5	59	21	39	0	E 10	NE 8	3^0	7	4	—	
12	57.7	57.4	57.3	22.8	31.1	22.5	25.5	18.2	8.1	8.4	6.1	39	25	30	E 10	E 15	NE 6	4	2^0	0	—	↙ 2.
13	57.8	57.0	56.9	20.4	29.5	19.4	23.1	14.6	7.6	7.1	7.1	43	23	43	ENE 6	E 15	ENE 1	3	4^0	0	—	< n, ⦶ 2, p; ↙ 2.
14	58.3	57.6	58.1	19.3	30.1	19.1	22.8	11.9	7.7	6.4	8.4	47	21	51	ENE 4	E 12	0	0	1^0	0	—	⦶ a.
15	58.9	58.2	58.8	17.5	28.2	17.2	21.0	7.6	8.6	10.9	10.7	58	39	73	NW 1	ENE 11	0	1^0	8	1	—	
16	59.2	58.4	57.3	16.9	31.3	21.7	23.3	6.9	9.2	9.1	9.6	64	27	50	W 2	NNE 6	NE 2	0	3	1	—	⌓ n.
17	58.1	57.0	57.3	18.5	35.5	25.2	26.4	10.6	9.7	7.1	11.1	61	17	47	W 2	WNW 4	N 4	2	6	1	—	
18	59.5	59.1	59.5	21.6	28.5	22.5	24.2	14.3	9.7	9.7	10.9	51	33	54	N 8	N 10	N 4	0	0	0	—	
19	61.5	60.7	60.3	18.8	29.4	19.1	22.4	9.6	11.0	11.8	10.3	68	38	63	0	NE 6	NE 1	0	3	0	—	
20	61.5	60.2	60.5	17.8	32.4	20.0	23.4	7.9	9.2	9.5	11.0	61	25	63	WNW 2	ENE 4	WNW 2	0	0	0	—	
21	61.1	59.6	57.9	19.6	33.8	20.3	24.6	10.7	8.9	9.5	10.8	52	24	61	WNW 1	W 4	NW 2	0	1	0	—	
22	56.8	54.6	54.6	18.3	34.5	25.5	26.1	10.2	9.4	9.0	11.2	60	22	47	WNW 1	SSW 4	N 6	0	6	2	—	
23	52.9	52.0	55.3	21.7	23.1	16.4	20.4	14.3	10.2	15.5	10.9	53	74	78	W 4	W 10	NW 8	10	10	3^0	0.5	●^{0} a, 2.
24	58.8	59.3	61.2	16.1	24.6	14.1	18.3	7.9	10.5	8.4	8.3	77	37	69	WNW 8	WNW 8	0	0	4	0	—	
25	62.8	61.9	61.1	13.2	27.9	17.3	19.5	1.9	6.7	7.0	7.4	60	25	51	NW 2	ENE 6	NE 2	0	0	0	—	⌓ n.
26	61.4	60.2	58.3	19.0	30.1	19.5	22.9	8.2	7.7	8.0	7.6	47	25	45	NE 4	SE 15	N 2	0	0	0	—	↙ 2.
27	56.9	55.3	55.4	18.1	29.8	18.6	22.2	10.2	8.7	14.3	11.1	57	46	70	NNE 4	ESE 15	WNW 1	0	2	0	—	↙ 2.
28	58.4	58.1	57.6	17.9	32.1	21.9	24.0	8.7	9.7	14.5	12.5	63	41	64	0	ENE 8	WNW 2	0	0	0	—	
29	58.4	58.0	58.5	19.9	34.7	24.4	26.3	11.1	11.0	13.9	14.4	64	34	63	NW 2	NW 4	NW 1	5^0	7^0	9	—	
30	60.1	59.4	58.5	21.5	34.9	23.9	26.8	12.6	10.5	9.7	9.2	55	23	41	NE 6	SE 12	NE 4	0	0	0	—	
31	59.2	58.3	57.6	22.5	33.3	22.3	26.0	12.7	10.0	9.0	8.4	50	23	42	NE 6	ENE 11	NE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.5	757.7	757.6	19.6	30.5	20.9	23.7	10.9	10.0	10.0	10.3	59	31	57	3.2	8.7	2.4	1.6	3.1	0.7	7.7	

Луганъ. 1890. Lugan.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	757.8	758.0	21.7	35.3	26.4	27.8	12.6	10.1	9.2	8.7	52	22	34	NNE 6	ESE 20	E 2	0	0	0	—	↙ 2.
2	59.4	58.0	57.2	21.8	35.5	23.7	27.0	11.5	8.3	7.4	7.5	43	17	34	ENE 8	ESE 20	NE 2	0	0	2	—	↙ 2.
3	57.8	56.6	55.5	22.1	35.0	21.5	26.2	10.9	9.2	7.5	6.9	47	18	37	ENE 4	ENE 8	0	0	1	0	—	
4	55.3	53.6	53.3	20.5	34.3	21.9	25.6	11.1	8.1	10.1	11.0	45	25	56	NE 4	E 8	W 1	0	0	0	—	∞ 1.
5	53.5	53.2	53.5	17.8	34.6	20.5	24.3	9.6	9.3	6.9	7.0	61	17	45	0	WNW 6	NW 1	0	0	0	—	≡^{0} 1.
6	54.5	53.8	52.7	16.9	33.2	21.9	24.0	8.6	7.5	8.1	8.9	53	22	46	WNW 1	ENE 6	ENE 1	2^0	7	8^0	—	⊕ 2, p.
7	49.9	49.3	50.8	21.3	29.1	18.5	23.0	17.0	8.7	12.3	11.3	46	41	71	NE 4	SW 15	SW 2	6	8	9	—	↙ 2.
8	52.8	53.3	53.8	17.3	25.4	18.5	20.4	11.6	10.0	10.1	14.0	68	42	88	SW 4	WSW 6	ESE 6	0	10	5	3.7	К, ● p.
9	54.5	55.6	57.6	19.0	23.7	17.4	20.0	12.9	13.7	13.0	11.8	84	60	80	NNE 2	SSW 12	W 4	4	9	0	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a.
10	60.6	61.1	61.2	12.9	19.5	11.3	14.6	8.6	8.6	8.4	7.8	78	50	78	W 2	WSW 6	WNW 1	8	2	0	—	⌓ n.
11	60.8	58.7	57.2	10.7	23.4	13.1	15.7	4.3	7.7	6.2	8.1	80	29	73	WNW 4	NW 4	SSW 1	5^0	2	4	—	⌓ n.
12	55.0	53.7	53.6	13.8	23.6	15.5	17.6	8.2	8.0	7.9	10.3	68	36	79	0	NNE 6	S 4	9	6	0	—	
13	54.0	53.6	55.5	13.0	24.4	15.9	17.8	7.7	9.8	6.4	11.7	89	29	87	NE 1	SW 10	NW 2	5	8	2	1.3	● p.
14	59.3	59.7	59.4	8.7	19.8	11.3	13.3	4.2	7.5	6.4	7.6	89	37	76	WNW 4	W 11	NW 2	1^0	1^0	3^0	2.5	⌓^{2} n, 1.
15	59.7	59.3	58.7	12.1	18.6	14.0	14.9	7.5	9.5	7.8	9.4	91	49	79	0	NW 1	NW 4	10	9	10	—	● n.
16	57.5	57.7	59.3	9.3	15.9	11.4	12.2	5.1	7.8	8.3	8.0	89	61	79	WNW 2	NNW 10	NW 4	9	10	0	0.1	⌓ n; ●^{0} a.
17	61.4	61.3	61.1	10.2	16.8	10.6	12.5	5.3	7.2	5.1	6.3	76	35	67	NNW 4	NW 10	NW 1	9	0	0	—	
18	60.9	61.1	62.9	7.5	13.7	7.4	9.5	2.5	6.3	4.9	3.9	82	42	50	W 4	NNE 6	NNE 4	10	9	0	—	
19	66.0	66.1	66.1	7.3	11.0	7.5	8.6	−0.2	5.0	4.0	4.1	66	41	54	N 8	N 8	NNW 4	10	9	6	—	
20	66.4	65.8	65.5	2.9	15.3	9.0	9.1	−1.5	3.7	4.4	5.5	66	34	65	W 4	NNE 6	NW 4	0	5^0	5	—	
21	68.9	69.0	69.7	9.3	16.2	5.9	10.5	5.9	6.4	3.9	5.1	74	28	74	ENE 6	ENE 10	NE 1	1	0	0	—	
22	70.5	69.7	69.5	−0.5	15.9	3.5	6.3	−5.0	3.9	3.9	4.0	88	30	69	0	ENE 6	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
23	69.7	68.4	68.8	1.3	19.9	10.7	10.6	−3.8	3.3	5.0	5.0	65	29	53	NW 4	ENE 4	NW 4	0	0	0	—	
24	69.9	68.7	68.1	3.3	20.5	12.5	12.1	−2.3	3.7	4.8	5.1	63	27	47	WNW 4	E 8	N 1	0	1	8^0	—	⦶^{0} 3.
25	67.3	65.8	65.6	7.3	19.6	10.3	12.4	4.2	5.6	5.7	5.7	73	34	61	0	NE 8	0	10	8	1	—	
26	65.5	64.2	63.8	4.2	19.9	8.7	10.9	0.7	5.3	7.2	6.8	85	42	81	NW 1	NNE 8	0	0	7	1	—	
27	61.6	59.1	55.9	4.9	21.9	17.1	14.6	0.2	5.6	7.2	8.1	86	37	56	0	WSW 6	SW 15	0	8	9	7.2	⌓ n, 1; ↙ 3.
28	54.2	54.6	56.3	12.1	17.9	8.7	12.9	8.7	9.8	8.2	7.3	94	54	87	WNW 4	WNW 10	W 1	10	9	3^0	0.1	● n, 1.
29	56.0	55.6	57.6	12.3	21.0	12.5	15.3	3.8	7.7	9.8	10.0	72	53	94	W 6	W 11	W 2	9	9	9	0.0	●^{0} p.
30	62.0	61.8	61.0	9.3	20.8	15.0	15.0	6.1	7.5	7.4	8.5	86	41	67	WSW 6	WNW 11	W 4	5^0	6	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	760.1	759.5	759.7	11.7	22.7	14.1	16.2	5.9	7.5	7.3	7.8	72	36	66	3.2	8.7	2.6	4.1	4.8	2.8	14.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	757.8	758.5	16.2	26.5	16.5	19.7	10.5	9.4	9.4	8.4	68	37	60	WSW 8	W 20	NW 4	8	7	0	—	↙ 2.
2	61.0	59.1	57.8	11.1	27.1	17.0	18.4	7.5	7.7	9.0	9.4	78	34	65	WNW 4	WSW 10	NW 1	0	6	0	—	
3	55.1	51.8	53.7	13.2	25.4	10.3	16.3	10.3	10.0	9.0	8.6	89	38	93	SW 8	SW 15	NW 6	0	3^0	10	4.2	↙ 2; К^0 ●, p.
4	56.2	54.8	52.1	4.7	13.9	8.1	8.9	2.0	5.4	4.8	5.8	84	41	72	WNW 6	W 15	S 4	0	8	10	1.7	⌓ n; ↙ 2; ●^{0} 3.
5	43.5	44.3	52.6	9.7	11.9	4.9	8.8	4.9	8.3	7.1	5.3	92	68	81	SW 6	WNW 15	W 4	10	10	0	1.0	● n, 1, a; ↙ 2.
6	57.7	58.6	59.9	2.3	10.5	6.5	6.4	−0.7	4.0	3.8	6.3	74	40	87	WNW 4	W 8	WNW 4	9^0	3	10	—	
7	57.9	56.5	53.6	10.1	15.7	14.2	13.3	3.0	7.1	9.4	10.4	76	70	87	W 6	SW 15	SW 10	10	10	1	0.9	● a, p; ↙ 2.
8	53.3	51.3	46.8	12.3	19.4	15.7	15.8	9.6	9.1	9.3	10.5	87	55	79	W 4	WSW 15	SW 20	10	8	9	5.4	↙ 2, 3.
9	53.7	57.2	60.5	1.8	5.9	−0.5	2.4	−0.5	5.0	3.2	4.1	95	46	92	NW 6	NW 8	NW 1	10	6	0	1.0	● n; ✱ 1; ⊕^{0} 2.
10	62.4	61.9	62.6	−1.6	10.5	0.3	3.1	−5.3	3.7	3.0	4.2	90	32	89	W 1	WSW 12	NW 1	0	3	1	0.8	⊔ n, 1; ⌓ a; ▲^{0} p.
11	64.3	64.5	66.2	0.8	10.3	1.5	4.2	−3.3	4.6	3.6	3.8	94	38	74	0	ENE 4	WNW 2	9	6	0	—	▲, ✱^{0} n.
12	64.9	60.6	50.8	−0.4	8.9	6.5	5.0	−5.8	4.2	4.3	6.8	94	50	94	WSW 2	S 20	S 20	0	8	10	19.4	↙ 2, 3; ● p, 3.
13	48.7	50.6	55.7	7.0	7.1	3.5	5.9	3.5	6.9	6.0	4.8	92	80	82	W 10	WNW 11	NW 6	10	10	10	2.2	● n, a, p.
14	60.1	60.5	61.1	0.3	7.9	4.9	4.4	−2.8	4.3	4.5	5.7	92	57	87	WNW 6	NW 10	S 2	0	9	10	0.0	▲^{0} 2.
15	59.8	59.8	59.7	4.4	6.5	6.1	5.7	2.6	5.8	6.1	6.6	93	84	95	W 1	W 8	0	10	10	10	1.1	● a, 2, 3.
16	60.8	60.6	61.2	6.3	12.2	10.1	9.5	3.6	6.9	7.7	8.5	98	73	92	W 1	SW 2	E 1	9	10	9	—	● n; ≡ 1.
17	61.5	61.0	60.5	10.1	16.4	9.5	12.0	7.1	8.5	8.9	7.8	92	65	88	E 2	SSE 8	E 4	9	9	0	—	
18	59.2	57.1	57.5	8.5	14.2	12.5	11.7	6.2	7.4	8.4	9.1	89	69	86	ESE 8	SE 11	SW 8	9^0	10	10	0.9	●^{0} p.
19	60.1	59.1	57.4	6.5	15.5	7.4	9.8	3.0	7.1	6.9	6.9	99	53	90	0	SE 4	E 4	10	1	0	—	● n; ≡^{2} 1; ⌓ 1, 3.
20	54.9	53.3	51.8	11.8	18.3	14.8	15.0	4.9	10.0	11.4	11.1	97	73	89	SE 1	SSW 10	SW 11	10	5	1	1.9	● p.
21	48.8	53.7	60.6	13.8	9.3	4.4	9.2	4.4	8.9	5.9	4.0	76	67	63	S 15	WNW 15	W 8	8	10	9	0.0	↙ 1, 2; ●^{0} a.
22	64.8	64.4	65.3	−1.4	6.9	−0.7	1.6	−3.7	3.7	3.7	3.9	90	49	90	WSW 1	ENE 4	0	0	6^0	1^0	—	⊕ 2.
23	62.7	59.4	56.9	−0.2	3.7	6.0	3.2	−4.8	4.0	5.6	6.7	89	93	96	ENE 10	ENE 10	E 6	10	10	9	14.2	● a, 2, p; ∽ a.
24	58.4	60.1	64.5	2.3	4.9	1.9	3.0	0.4	4.9	5.7	4.5	89	87	86	SW 8	W 10	WNW 8	10	10	8	0.1	●^{0} a, p.
25	67.2	66.8	65.4	−2.0	5.6	−0.5	1.0	−4.4	3.9	3.6	3.9	98	54	88	WNW 4	NW 1	ENE 2	2	0	6^0	2.9	⊔^{0} 1.
26	59.9	56.3	54.2	2.3	7.5	10.5	6.8	−3.4	5.0	7.2	9.1	93	93	96	ENE 2	ESE 6	W 2	10	10	10	15.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	60.2	62.9	64.7	3.9	11.0	6.0	7.0	2.0	5.5	5.6	6.5	90	58	93	W 2	WSW 10	SW 4	0	2	2^0	—	
28	66.5	66.2	66.9	7.6	15.7	6.7	10.0	2.8	7.5	8.0	6.9	96	60	94	WSW 4	SSW 15	NE 1	10	4	5^0	—	⌓ n, 1, 3; ↙ 2.
29	66.2	65.2	64.3	4.0	10.7	3.4	6.0	1.6	5.9	7.4	5.7	97	77	98	ENE 2	SE 6	0	0	9	1^0	0.1	⌓ n, 1, 3; ≡ 3.
30	63.0	62.3	62.5	5.7	17.0	9.4	10.7	−0.7	6.7	7.6	8.6	99	53	98	WNW 4	WSW 8	NW 1	5^0	4^0	5^0	—	⌓^{2} n, 1, 3; ≡, ⦶^{0} 3.
31	62.4	61.1	63.5	7.6	19.8	11.8	13.1	4.0	7.7	9.8	9.4	99	57	93	WNW 4	WSW 8	NNW 4	7^0	1^0	10	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	759.2	758.7	759.0	5.8	12.8	7.4	8.6	1.9	6.4	6.6	6.9	90	60	86	4.5	10.1	4.8	6.3	6.7	5.4	73.7	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.3	765.8	765.4	5.5	8.8	7.4	7.2	3.6	6.3	7.0	6.8	94	83	89	ENE 2	E 8	E 6	0	10	10	—	
2	63.2	62.0	60.7	6.5	13.3	10.5	10.1	4.5	6.7	8.0	7.6	93	71	80	E 8	E 10	SSE 8	10	5	8	—	
3	57.6	57.2	58.2	4.3	10.7	11.5	8.8	1.7	6.1	7.8	9.1	98	82	91	ENE 2	NNE 2	S 4	10	5⁰	10	—	≡² 1; ⌂ 1, a.
4	58.5	58.4	58.6	10.7	15.2	8.3	11.4	8.3	8.9	8.4	7.8	93	65	93	SSW 8	SW 6	0	8	5	3	—	
5	58.9	58.0	58.8	8.9	11.4	8.8	9.7	4.4	8.3	8.6	7.4	98	86	88	E 4	E 10	ENE 8	10	9	10	—	
6	60.4	60.6	61.9	6.6	8.6	7.5	7.6	4.8	6.7	7.0	6.6	93	84	86	E 11	ESE 15	ESE 15	10	10	10	—	↙ 2, 3.
7	63.0	62.7	63.1	7.1	10.1	9.5	8.9	4.7	7.1	7.8	7.9	94	84	89	ESE 6	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	
8	63.9	62.6	62.4	8.8	11.6	9.9	10.1	6.7	7.8	8.1	8.1	92	80	89	ESE 10	ESE 12	E 6	10	10	0	—	
9	62.5	61.8	61.3	7.5	10.2	9.9	9.2	4.6	7.1	7.5	8.5	91	81	94	E 8	SE 12	NE 4	10	10	10	1.1	● p.
10	62.5	62.3	62.4	7.7	9.7	9.1	8.8	4.3	7.7	8.7	8.3	99	98	96	0	NNE 1	ENE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
11	63.1	63.4	64.5	8.4	10.5	8.7	9.2	6.2	7.9	7.9	7.9	96	84	93	NE 1	ENE 6	NE 8	10	10	10	—	
12	67.0	67.4	68.5	2.8	3.7	1.5	2.7	1.2	5.3	5.1	4.4	94	85	85	ENE 10	E 10	ENE 10	10	10	10	—	
13	69.5	69.6	70.0	0.3	3.5	− 0.8	1.0	− 1.5	3.8	3.4	3.1	81	58	71	ENE 10	ENE 11	E 8	10	7	3	—	
14	69.3	68.1	66.1	− 2.8	− 1.2	− 1.3	− 1.8	− 5.3	2.9	2.8	4.1	79	67	98	E 8	E 12	ENE 10	10	10	10	8.3	●, ∽ p.
15	63.6	62.5	61.9	− 2.2	0.6	− 1.8	− 1.1	− 3.8	3.7	4.2	3.6	96	87	90	NE 6	NE 4	N 6	10	10	10	0.2	
16	60.4	59.2	58.9	− 1.5	0.4	− 2.2	− 1.1	− 3.7	3.9	3.5	3.6	96	73	92	N 4	NNW 4	SW 2	10	9	10	—	
17	57.5	55.7	55.1	− 2.4	1.9	1.5	0.3	− 6.5	3.7	4.5	4.6	96	86	91	0	SSW 1	SW 6	10	10	8	0.4	≡⁰ 1, a; ✱ 2.
18	56.4	57.1	58.6	1.6	3.4	2.7	2.6	− 1.8	4.8	5.2	5.4	93	88	96	WSW 2	WSW 6	W 4	9	10	10	2.3	≡⁰ a; ● p, 3.
19	58.7	60.7	63.9	− 0.8	− 5.5	−10.0	− 5.4	−10.0	4.1	2.5	1.7	94	83	84	WNW 6	NNW 8	W 6	10	10	1	0.2	✱ 1.
20	65.1	64.1	64.7	−14.4	−10.7	−15.0	−13.4	−16.0	1.2	1.4	1.1	83	69	80	NNW 2	NNW 8	NE 8	0	0	0	—	|•| a.
21	64.0	62.1	61.9	−15.6	−10.0	− 9.0	−11.5	−17.7	1.1	1.5	1.8	79	74	78	NE 6	ENE 6	NE 4	9	10	10	0.1	✱⁰ 2.
22	60.4	59.6	60.3	− 9.8	− 7.8	− 8.6	− 8.7	−11.7	1.8	1.8	1.9	84	72	82	ENE 4	E 4	E 4	10	10	9	—	
23	61.9	61.0	58.1	−16.0	− 5.5	− 7.4	− 9.6	−17.7	1.1	1.8	1.7	91	61	67	0	SSW 8	SW 10	5	2⁰	10	—	≡, ⌂⁰ 1; Ψ p.
24	47.8	43.8	37.4	− 0.3	5.7	7.3	4.2	− 9.4	4.1	5.9	7.0	90	86	91	SSW 15	SW 20	SW 20	10	10	10	10.4	● 1, a, p; ↙ 1, 2, 3.
25	39.2	38.7	37.6	4.7	8.1	10.1	7.6	3.3	6.2	7.6	8.3	97	94	89	0	WSW 6	WSW 12	10	10	10	7.3	≡² 1, a; ● a, 2, p.
26	53.4	58.5	63.4	−12.0	−14.8	−18.3	−15.0	−18.3	1.4	1.0	0.6	78	68	61	N 10	NE 6	NE 10	10	6	3	—	✱⁰ n.
27	67.8	68.0	69.7	−18.9	−14.6	−12.8	−15.4	−20.6	0.6	0.7	0.9	61	49	57	ENE 8	ENE 10	ENE 8	4	10	9	—	
28	73.3	73.6	75.1	−14.8	− 7.1	−10.6	−10.8	−16.4	1.0	1.5	1.6	73	58	80	NE 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
29	77.1	77.3	78.8	−10.0	− 4.6	−10.6	− 8.4	−15.2	1.6	1.1	1.7	77	35	86	ENE 4	E 6	ENE 4	4	0	0	—	
30	79.6	78.5	78.2	−13.6	− 6.2	−10.2	−10.0	−15.8	1.4	1.8	1.7	88	64	83	ENE 4	E 10	NE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	762.4	762.0	762.2	− 1.5	2.0	0.2	0.2	− 4.4	4.5	4.8	4.8	89	75	85	5.4	7.7	6.9	8.0	7.6	7.1	30.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	778.4	777.0	776.0	−11.7	− 4.4	−11.6	− 9.2	−14.6	1.6	2.0	1.6	89	61	89	E 4	E 6	ENE 1	10	0	0	—	
2	73.9	72.8	72.1	−12.6	− 8.8	− 5.6	− 9.0	−16.2	1.6	2.0	2.4	92	88	80	E 4	ENE 6	E 8	10	10	10	—	⊔ 1, a.
3	70.5	69.7	67.8	− 4.2	0.3	0.3	− 1.2	− 7.8	2.8	3.3	3.6	84	71	76	E 4	E 11	ESE 10	10	10	10	—	
4	64.2	62.4	59.9	1.4	2.5	1.9	1.9	− 1.7	4.0	4.1	4.4	78	74	84	SE 10	SE 15	SSE 4	10	10	10	2.4	↙ 2.
5	56.0	55.6	55.8	1.5	4.5	2.3	2.8	− 1.2	4.7	5.5	5.0	93	87	93	WSW 4	WSW 6	SW 6	10	10	10	0.1	● n, a; ⌒ a.
6	54.7	54.2	53.3	2.7	3.8	1.9	2.8	0.2	5.4	5.7	5.1	96	95	96	SW 2	N 1	E 2	10	10	10	6.4	≡² 1, a, p, 3.
7	49.6	49.1	49.8	1.5	0.6	− 3.5	− 0.5	− 3.5	5.0	4.3	2.9	98	90	82	W 2	W 2	WNW 12	10	10	10	1.0	● n, 1; ≡ 1; ✱⁰ a.
8	56.0	56.4	57.5	− 9.0	− 5.4	− 5.2	− 6.5	−10.7	1.8	2.1	2.2	81	68	74	W 4	W 6	SSW 4	9	9	10	—	✱⁰ n.
9	58.2	58.0	59.8	− 6.2	− 2.7	− 3.5	− 4.1	− 7.8	2.2	2.7	2.8	79	72	80	0	SSW 6	E 4	7	10	10	—	
10	60.8	60.8	59.4	− 4.7	− 1.6	− 2.8	− 3.0	− 7.2	2.7	2.9	3.2	84	72	87	ENE 6	E 8	E 8	5	9	10	5.4	|•| a; ✱⁰ 3.
11	56.6	56.1	56.6	− 2.4	− 3.4	− 5.9	− 3.9	− 5.9	3.7	3.1	2.5	96	87	87	ENE 8	E 8	ENE 10	10	10	10	2.2	
12	59.1	60.2	61.7	− 7.2	− 7.2	− 7.8	− 7.4	− 8.8	2.2	2.2	2.2	84	87	89	ENE 8	ENE 8	ENE 6	10	10	10	3.9	
13	62.5	63.0	64.0	− 7.8	− 7.3	− 8.0	− 7.7	−10.0	2.2	2.4	2.2	89	92	91	E 6	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	✱ n.
14	63.0	61.5	62.1	− 7.7	− 7.2	− 7.4	− 7.4	−10.3	2.2	2.2	2.3	86	87	89	E 8	ENE 8	NE 4	10	10	10	2.2	
15	63.5	62.2	61.2	− 9.4	− 6.5	− 7.3	− 7.7	−11.0	1.9	2.2	2.5	87	82	95	NE 6	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	✱⁰ n.
16	58.9	57.7	57.2	− 6.5	− 4.6	− 4.3	− 5.1	− 9.3	2.7	2.9	3.1	97	90	93	ENE 4	E 6	E 6	10	10	10	—	
17	59.2	60.6	64.0	− 8.0	− 6.2	− 8.4	− 7.5	− 9.7	2.4	2.7	2.2	97	95	94	E 8	E 8	E 6	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2.
18	67.5	69.0	72.0	− 9.4	− 7.3	−13.0	− 9.9	−13.0	2.1	2.5	1.4	94	95	84	ENE 8	ENE 6	ENE 6	10	10	5	0.2	≡ 1, a, 2; ✱⁰ 2; Ψ p, 3.
19	74.3	74.4	74.5	−16.2	−12.4	−18.9	−15.8	−21.4	1.2	1.5	0.9	93	88	88	ENE 4	ENE 2	0	10	3	0	—	≡ 1; ⊔ a, 2, 3.
20	74.8	74.5	74.2	−16.2	−11.6	−13.4	−13.7	−25.0	1.1	1.4	1.3	88	78	84	E 8	E 10	ENE 8	9	4	10	—	⊔ 1.
21	75.4	75.0	75.4	−15.4	−12.5	−14.0	−14.0	−17.7	1.1	1.2	1.3	82	73	86	E 6	E 10	ENE 4	10	8	10⁰	—	Ψ p.
22	75.1	74.5	73.8	−17.6	−14.6	−17.4	−16.5	−19.4	1.0	1.2	1.0	88	88	87	NE 2	ENE 2	E 8	10	0	10⁰	—	≡ 1; ⊔ a, 2.
23	74.3	74.2	74.5	−15.6	−12.6	−14.4	−14.2	−19.3	1.2	1.6	1.3	90	92	92	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.1	≡² 1, a, 2, p, 3.
24	74.4	74.2	74.3	−17.7	−16.7	−17.6	−17.3	−19.8	1.0	1.1	1.0	89	89	90	ENE 8	E 6	ENE 1	10	10⁰	0	—	≡² 1, a, 2; ⊔ 3.
25	75.9	76.8	77.5	−16.8	−15.2	−17.6	−16.5	−19.6	1.1	1.0	0.9	88	73	77	E 10	ENE 12	ENE 4	0	0	5⁰	—	|•| a p; ⊕⁰ 3.
26	78.8	78.2	78.5	−20.7	−16.7	−23.1	−20.2	−23.1	0.7	0.7	0.6	76	57	81	E 8	E 12	E 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 2.
27	77.7	75.8	74.2	−26.5	−15.5	−23.7	−21.9	−29.2	0.5	0.8	0.5	81	57	82	0	ESE 2	NNW 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 2.
28	71.8	70.9	72.0	−25.1	−16.4	−21.7	−21.1	−28.0	0.6	0.7	0.6	82	60	80	W 1	WSW 4	NW 6	1	0	5	—	≡⁰ 1; Ψ p, 3.
29	74.4	74.0	71.1	−16.8	−14.0	−13.6	−14.8	−24.2	0.9	1.2	1.3	80	78	83	NNW 4	NNE 4	WNW 4	10	10	10	1.0	✱⁰ 2.
30	67.0	68.4	71.7	− 9.8	− 9.7	−17.0	−12.2	−17.0	1.7	1.5	1.0	81	71	86	NNE 6	NE 6	N 1	10	4	9⁰	—	✱⁰ 1.
31	71.3	68.1	64.4	−18.9	−15.1	−12.4	−15.5	−22.4	0.9	1.2	1.5	87	89	85	W 4	W 4	WSW 8	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	767.0	766.6	766.7	−10.7	− 7.9	−10.1	− 9.6	−14.0	2.1	2.3	2.1	87	80	86	5.2	6.4	5.0	8.4	7.3	7.9	24.9	

1890.

Урюпинская. — Urjupinskaja.

Долгота — Länge: 42° 0′. Широта — Breite: 50° 48′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	758.8	764.0	− 9.0	− 4.8	−14.0	− 9.3	−14.0	2.3	3.2	1.4	00	00	96	W 4	NW 4	NNW 4	1	2^0	0	—	$*^0$ n.
2	69.4	70.9	68.3	−23.2	−17.2	−16.4	−18.9	−24.0	0.6	0.7	1.0	86	63	85	NNW 2	0	SW 2	0	9^0	10	—	
3	64.7	63.2	63.2	−12.6	− 8.0	− 9.2	− 9.9	−16.3	1.5	2.2	2.0	88	91	91	SW 4	SW 2	W 6	10	10	10	0.0	$*^0$ 2.
4	64.8	67.0	68.0	− 7.2	− 6.4	− 7.4	− 7.0	− 9.3	2.4	2.6	2.3	93	93	90	0	W 2	0	10	10	10	—	
5	68.3	68.9	69.1	−10.6	− 8.2	−12.4	−10.4	−12.5	1.8	2.3	1.7	90	97	96	W 2	0	0	10	8	9	—	⊔ 1.
6	69.9	69.3	68.9	−11.8	−10.6	− 8.8	−10.4	−14.7	1.8	1.9	2.1	00	97	91	0	0	0	10	0	10	—	⊔ 1, 2, 3.
7	66.8	64.2	62.2	− 9.0	− 6.8	− 5.8	− 7.2	− 9.1	2.2	2.6	2.7	97	97	93	SE 2	0	0	10	10	10	0.0	⊔ 1, 2, 3.
8	61.4	63.7	64.8	− 5.6	− 7.4	−10.8	− 7.9	*−10.8*	2.5	2.6	1.9	82	00	97	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	—	$*^0$ n.
9	66.8	64.8	63.7	−11.8	− 6.4	− 4.6	− 7.6	−13.7	1.8	2.7	1.6	00	97	00	SE 1	S 2	0	10	10	10	—	$⊔^2$ 1, 2.
10	60.7	58.1	54.6	− 2.6	− 2.0	− 3.4	− 2.7	− 4.6	3.5	3.7	2.4	94	94	67	SW 4	SW 4	S 6	10	10	10	—	
11	51.5	50.0	48.5	− 4.8	− 4.2	− 1.0	− 3.3	− 5.4	3.1	3.3	4.0	98	98	94	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	10	0.0	$*^0$ 2.
12	47.5	48.0	48.0	0.2	0.8	− 2.2	− 0.4	− 2.4	4.6	4.7	3.8	98	96	98	S 4	S 2	S 2	10	10	10	0.7	$●^0$ 2; * 3.
13	48.0	45.5	44.7	− 5.0	− 3.8	− 3.8	− 4.2	− 5.4	2.9	3.2	3.2	93	93	93	SE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	3.1	$*^0$ 2, 3.
14	47.0	49.0	51.0	− 6.4	− 3.0	− 4.8	− 4.7	− 6.6	2.6	3.5	3.1	93	96	98	S 1	SE 2	SE 2	9	10	10	—	
15	51.5	52.0	52.5	− 4.8	− 6.4	− 9.0	− 6.7	− 9.1	2.9	2.4	2.2	93	87	97	0	0	0	10	10	10	—	
16	52.0	51.5	52.8	−10.4	− 7.7	−10.4	− 9.5	−11.1	1.9	2.2	2.0	97	87	00	0	0	SE 1	10	10	10	0.0	$*^0$ 3.
17	54.1	54.6	55.1	−11.4	− 8.2	−10.4	−10.0	−11.4	1.8	2.2	1.9	97	91	97	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	$*^0$ 2.
18	54.1	54.6	55.6	−10.2	− 9.0	−11.6	−10.3	*−11.6*	2.0	2.0	1.8	97	91	97	NW 4	N 4	N 2	10	10	10	0.0	$*^0$ 2, 3.
19	57.6	58.9	*59.2*	−14.4	−16.0	*−17.8*	*−16.1*	*−17.8*	1.4	1.1	—	96	85	—	N 2	NE 2	—	10	9	—	0.0	$*^0$ 2.
20	59.2	59.7	59.7	−17.8	−14.6	−25.0	−19.1	−25.5	1.1	1.1	0.6	00	74	00	0	0	0	10	4	0	—	
21	60.2	60.7	60.2	−30.1	−23.5	−27.7	−27.1	−30.5	0.4	0.6	0.4	92	94	92	0	SE 2	SE 2	3	4	0	—	$⊔^0$ 1.
22	57.6	55.6	55.1	−23.1	−15.0	−12.6	−16.9	−29.1	0.6	1.4	1.6	91	00	00	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	3.2	* 2, 3.
23	51.5	51.4	50.3	− 8.6	− 9.0	−11.2	− 9.6	−12.7	2.3	2.3	1.9	00	00	00	NE 6	SW 4	SE 2	10	10	10	5.1	* n, a, 2, 3.
24	49.3	46.4	38.0	−20.8	−14.3	− 3.4	−12.8	−22.2	0.8	1.5	3.5	00	00	00	0	SSE 2	SE 20	10	10	10	0.6	≡ 1; V 2; *, $⊹^2$ 3.
25	34.1	38.5	41.6	1.3	1.4	0.6	1.1	− 2.6	4.8	5.1	4.7	96	00	98	SW 4	SSW 2	0	10	10	10	2.0	*, $⊹^2$ n.
26	45.1	47.6	49.8	− 4.2	− 9.2	−15.8	− 9.7	−15.8	3.0	2.0	1.2	91	91	90	NW 4	NW 4	NW 4	10	8^0	0	—	* n, 1.
27	52.2	50.4	48.9	−12.7	− 7.2	− 7.3	− 9.1	−17.7	1.6	2.4	2.6	96	93	00	SSE 2	SW 6	SSW 6	9	10	10	0.1	* a, 2.
28	43.9	42.7	41.9	− 1.8	1.0	0.6	− 0.1	− 7.1	4.0	4.8	4.6	00	98	96	SSW 6	S 6	SSW 6	10	10	10	2.0	* n, 1, 2, 3.
29	41.4	42.5	43.6	− 0.1	0.1	0.8	0.3	− 3.6	4.4	4.3	4.6	96	92	94	SW 2	SSW 4	W 2	10	10	10	—	≡ a.
30	45.0	47.2	48.8	0.2	0.5	− 4.0	− 1.1	− 4.3	4.2	4.0	3.3	90	83	95	SW 4	WSW 4	W 4	10	10	10	—	
31	51.1	51.8	54.7	− 8.6	− 3.1	− 8.3	− 6.7	− 8.8	2.3	3.3	2.0	00	91	85	W 2	W 2	NW 2	9	10	7	0.0	* a.
Срд. Mtt.	755.3	755.1	*754.7*	− 9.6	− 7.4	*− 8.9*	− 8.6	−12.6	*2.4*	*2.7*	*2.4*	*95*	*93*	*94*	*2.6*	*2.6*	*3.1*	*9.0*	*8.8*	*8.5*	16.8	

Высота — Seehöhe: 92.2^m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.4^{mm} при / bei 754.6^{mm}.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*755.0*	758.2	759.9	*−10.9*	− 8.2	− 9.6	*− 9.6*	−10.9	—	2.1	2.0	—	88	94	—	NW 2	NW 2	—	10	10	—	
2	59.2	58.7	58.3	− 9.5	− 7.4	− 4.8	− 7.2	− 9.6	2.0	2.2	3.2	94	86	00	WSW 4	WSW 2	NW 2	10	10	10	0.2	* 2.
3	62.1	62.2	59.5	− 6.6	− 2.8	− 2.2	− 3.9	− 6.6	2.8	3.2	3.9	00	87	00	0	S 2	SSW 4	10	10	10	—	
4	54.9	50.8	46.5	− 7.4	− 5.8	1.2	− 4.0	− 7.4	2.5	2.9	4.5	98	00	91	WSW 6	SW 2	NW 8	10	10	10	0.1	* a, 2; $⊹^2$ p.
5	53.4	54.7	54.4	− 6.2	1.0	− 1.0	− 2.1	− 7.1	2.6	4.2	4.3	93	85	00	W 1	SW 2	W 6	1	10	10	—	
6	54.6	54.2	52.7	− 1.2	− 1.5	− 4.2	− 2.3	− 4.2	4.2	4.1	3.3	00	00	00	W 1	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
7	52.6	53.3	53.8	− 7.0	− 6.1	− 5.4	− 6.2	− 7.2	2.7	2.7	3.0	00	95	00	SW 2	WNW 2	NW 1	10	10	10	—	
8	54.4	53.3	51.7	− 7.0	− 5.6	− 6.0	− 6.2	− 8.1	2.4	2.5	2.6	89	82	90	NW 1	W 4	SW 2	10	10	10	0.0	$*^0$ a.
9	51.5	53.7	57.0	− 6.0	− 4.9	− 6.8	− 5.9	− 6.9	2.7	3.0	2.7	95	95	00	SSW 4	SSE 6	SE 4	10	10	10	0.0	$*^0$ a, 2.
10	60.1	62.1	63.4	−11.0	− 6.2	−11.2	− 9.5	−11.5	1.9	2.5	1.9	00	90	00	0	0	0	10	10	8	—	≡ a.
11	64.9	65.3	65.7	− 9.7	− 4.5	− 5.4	− 6.5	−11.5	2.1	2.9	2.7	00	90	90	0	W 1	0	10	10	10	0.0	≡ 1; $*^0$ a, 2.
12	66.4	66.8	66.9	− 6.7	− 4.1	− 5.6	− 5.5	− 6.7	2.7	3.3	3.0	97	98	00	0	WSW 1	0	10	10	10	—	
13	65.5	64.2	63.7	− 6.7	− 5.6	− 7.1	− 6.5	− 7.7	2.7	3.0	2.6	00	00	00	0	0	NE 4	10	10	10	—	V 3.
14	67.5	70.3	74.1	− 5.0	− 5.7	−13.8	− 8.2	−13.8	3.1	2.4	1.5	00	82	96	NE 2	ENE 6	ENE 6	10	4^0	0	—	
15	76.7	77.0	75.2	−18.9	−11.8	−18.8	−16.5	−19.1	1.0	1.4	1.0	00	78	00	ESE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	72.1	70.2	69.0	−18.3	−10.2	−12.7	−13.7	−21.3	1.1	1.7	1.7	00	83	00	NNE 1	NNW 2	0	0	0	10	—	V 1.
17	69.5	70.1	70.6	−11.4	− 7.6	− 7.2	− 8.7	−12.9	1.7	2.5	2.6	93	00	00	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0.0	$*^0$ a.
18	72.9	73.6	74.5	−10.0	− 8.0	−16.0	−11.3	−16.0	1.9	2.0	1.3	90	83	00	E 2	SE 2	ENE 2	10	10	0	0.0	$*^0$ a, 2.
19	74.4	74.1	72.7	−22.6	−17.9	−18.3	−19.6	−23.0	0.7	1.1	1.1	00	00	00	0	SE 2	0	10	4^0	10	—	≡, V 1; V 3.
20	72.0	71.1	69.9	−17.2	−13.7	−18.5	−16.5	−18.5	1.1	1.5	1.0	00	00	00	0	N 2	N 2	10	10	10	—	≡, V 1.
21	69.3	69.4	69.1	−21.5	−17.4	−14.0	−17.3	−21.9	0.8	1.1	1.5	00	00	00	NNW 2	N 2	0	0	0	10	0.0	⊔ 1.
22	68.6	68.0	67.7	−10.0	− 5.7	− 5.9	− 7.2	−13.9	2.1	2.7	2.9	00	93	00	0	NE 2	NNW 4	10	10	10	0.0	$*^0$ n, 2.
23	69.6	70.1	70.6	− 5.4	− 0.7	−12.8	− 6.3	−13.0	3.0	2.7	1.7	00	62	00	N 2	N 1	0	10	10	0	—	
24	69.6	69.5	69.0	−20.1	−11.1	−19.7	−17.0	−20.6	0.9	1.5	0.9	00	75	00	0	WSW 1	0	10	0	0	—	V, ≡ 1.
25	68.4	67.4	63.1	−24.3	−13.8	−20.8	−19.6	−25.0	0.6	1.2	0.8	00	75	00	0	0	0	0	0	0	—	
26	57.9	54.6	52.7	−20.2	− 9.3	− 9.2	−12.9	−25.2	0.9	1.9	1.9	00	84	84	0	SW 2	SW 6	10	10	10	0.0	V 1; $*^0$ a, 2, 3.
27	50.4	49.7	50.7	− 8.8	− 4.4	− 6.3	− 6.5	− 9.0	2.3	3.1	2.7	00	95	95	S 2	S 2	S 2	10	10	10	—	≡, V 1.
28	51.8	52.8	55.7	− 8.0	− 1.0	− 2.6	− 3.9	− 8.4	2.4	3.7	3.6	97	86	96	S 4	SW 4	SW 2	10	10	8	—	
Срд. Mtt.	*763.0*	763.1	762.8	*−11.3*	− 7.1	− 9.5	*− 9.3*	−13.1	*2.0*	*2.5*	*2.4*	*98*	*89*	*98*	*1.4*	*2.0*	*2.1*	*8.2*	*7.7*	*7.6*	0.3	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	761.6	759.8	−13.0	− 7.6	− 2.8	− 7.8	−13.7	1.6	2.4	3.7	00	95	00	0	N 2	E 8	10	10	10	0.5	⊕ n; ≡² 1; ✱ p.
2	55.8	55.5	54.7	− 4.8	− 0.5	0.2	− 1.7	− 4.9	3.2	4.4	4.7	00	00	00	SSE 14	S 10	S 2	10	10	10	1.2	
3	51.6	50.7	50.7	0.1	0.6	1.6	0.8	0.0	4.6	4.8	5.2	00	00	00	SSE 8	SSE 6	S 2	10	10	10	5.8	●⁰ n; ✱⁰ a, 2.
4	54.8	57.6	59.1	− 3.0	− 3.1	− 6.6	− 4.2	− 6.6	3.5	2.9	2.5	96	80	89	SW 6	WSW 6	WSW 2	10	9	0	—	●⁰ n.
5	58.7	56.7	52.1	−11.2	− 3.1	− 3.1	− 5.8	−12.1	1.9	3.5	3.6	00	96	00	0	SE 4	S 6	9	10	10	—	
6	48.1	44.6	40.4	− 2.8	− 1.6	0.6	− 1.3	− 3.3	3.6	4.0	4.7	96	98	98	SE 6	SE 10	SE 6	10	10	10	4.5	✱⁰ 2; ● p, 3.
7	42.5	43.9	45.0	1.1	2.7	1.4	1.7	0.6	4.9	5.0	5.1	98	89	00	0	S 2	S 2	10	10	10	1.7	≡ 1; ● n, p, 3.
8	50.1	53.4	57.8	0.2	0.3	− 2.6	− 0.7	− 2.8	4.4	3.8	3.8	94	80	00	WNW 2	NW 2	0	10	10	0	—	● n.
9	62.8	64.8	66.6	− 6.5	2.0	− 1.2	− 1.9	− 6.7	2.8	3.2	3.8	00	61	90	0	WSW 2	0	7	8⁰	0	—	
10	63.3	60.3	59.2	0.6	1.6	0.0	0.7	− 1.5	4.4	4.0	4.5	92	78	98	NE 4	ESE 6	0	10	9	10	0.1	●⁰ 3.
11	59.4	60.1	59.8	0.0	1.2	0.4	0.5	0.0	4.3	4.4	4.5	94	87	94	NNW 2	N 2	N 2	10	10	10	—	
12	56.7	53.1	53.3	− 1.0	2.0	0.7	0.6	− 1.3	4.2	4.4	4.1	98	82	85	0	W 2	WNW 4	10	8⁰	0	—	
13	55.5	55.3	56.1	− 0.9	4.6	2.2	2.0	− 1.2	3.8	4.3	5.0	88	68	93	W 4	WSW 4	WSW 6	0	0	10	—	
14	59.5	62.8	64.6	2.2	4.2	2.4	2.9	2.0	4.9	5.2	5.0	91	84	91	W 2	W 2	0	10	10	10	—	
15	65.3	65.3	64.9	1.8	4.6	1.1	2.5	0.9	4.8	4.8	4.6	91	76	92	WSW 1	SW 2	SE 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
16	64.4	63.8	63.1	− 0.4	3.4	1.2	1.4	− 0.7	4.4	5.2	4.4	98	88	89	SSE 2	ESE 2	E 2	10	4	0	—	≡ 1.
17	63.8	62.8	62.8	− 0.8	4.2	1.4	1.6	− 1.2	3.8	4.4	4.6	88	71	91	ESE 1	ESE 6	SE 6	0	0	10	—	⊔ n.
18	62.5	62.6	62.3	− 0.2	1.4	0.0	0.4	− 0.6	4.1	4.7	4.5	90	93	98	ESE 2	ESE 4	ESE 6	0	10	10	—	⊔ n.
19	62.9	62.8	62.8	− 1.1	6.0	1.2	2.0	− 2.0	4.0	4.9	4.4	94	70	87	SE 1	SE 2	ESE 1	0	0	0	—	≡ n.
20	64.6	64.9	64.5	0.0	6.6	3.2	3.3	− 0.6	3.8	5.1	4.9	83	70	85	ESE 2	ESE 8	ESE 1	0	0	0	—	⊔ n.
21	65.7	65.5	65.8	0.9	7.8	1.6	3.4	0.3	4.2	5.6	4.9	85	71	94	SE 1	SE 8	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
22	66.2	66.7	66.5	0.2	10.0	2.8	4.3	− 0.4	4.0	4.2	4.7	87	46	84	SE 1	SE 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ n.
23	66.2	64.6	63.6	0.6	10.1	3.5	4.7	− 1.0	4.0	4.5	4.5	83	49	77	0	SE 4	SE 6	0	0	0	—	⊔ n.
24	62.6	61.5	59.1	1.2	9.8	4.6	5.2	− 0.8	3.9	3.6	4.9	77	39	78	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ n.
25	57.7	56.6	55.5	1.3	12.3	5.8	6.5	− 0.2	4.1	3.5	4.8	82	33	70	SE 2	SE 8	SE 2	0	2⁰	0	—	⊔ n.
26	56.2	56.1	56.6	1.3	14.8	6.6	7.6	1.3	4.5	4.0	5.9	89	32	81	0	SSE 2	0	8⁰	6⁰	0	—	⊔ n.
27	57.1	56.8	56.0	1.0	14.1	6.3	7.1	0.1	4.3	3.7	4.3	87	31	60	0	SW 2	0	8⁰	5⁰	0	—	⊔ 1.
28	53.0	51.3	47.9	2.5	13.2	8.9	8.2	1.8	4.1	5.6	6.9	74	49	81	S 2	S 4	SSW 2	10	9	10	5.6	
29	45.0	44.9	47.5	6.3	7.5	4.3	6.0	4.3	6.4	5.5	5.2	90	70	84	SW 6	WSW 8	WSW 2	8	7	4⁰	0.1	△ a; ● n, a, p.
30	48.5	49.4	47.4	3.1	9.3	6.8	6.4	1.9	4.7	4.1	5.5	83	46	74	WSW 4	W 8	SW 2	10	9	8	0.2	
31	43.1	43.0	43.7	7.8	13.8	7.7	9.8	5.8	7.2	5.0	5.4	92	43	69	WSW 2	W 8	WSW 4	0	5	4	—	● n.
Срд. Mtt.	757.5	757.4	757.1	− 0.4	4.9	1.9	2.1	− 1.4	4.1	4.3	4.7	91	70	88	2.5	4.6	2.9	6.1	6.2	5.0	19.7	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	749.3	749.6	2.8	7.8	4.4	5.0	2.6	4.7	3.6	4.7	82	46	76	WSW 6	NW 6	0	0	6	3	—	
2	50.4	50.2	49.8	2.6	7.7	3.2	4.5	1.6	4.8	3.5	4.1	87	45	71	0	WNW 2	WNW 2	2	9	9	—	≡ n, 1.
3	51.1	53.7	56.0	0.0	3.0	− 2.8	0.1	− 2.9	4.0	2.2	2.6	87	38	70	NNW 8	NNW 10	NNW 4	10	6	6	0.0	
4	56.3	55.0	52.5	− 3.4	1.4	2.0	0.0	− 4.2	2.2	2.8	3.7	63	56	69	NNW 4	WNW 4	W 6	4	10	10	0.0	△ n; ✱⁰ a, p.
5	46.4	48.0	51.5	1.1	7.2	4.4	4.2	1.0	4.6	4.8	4.7	92	64	76	W 10	NW 6	W 2	10	9	10	0.0	✱ n, 1; ●⁰ p.
6	54.8	54.6	53.4	5.4	11.9	6.4	7.9	2.1	4.4	4.4	5.2	66	43	72	WSW 4	W 8	SW 2	8	6	0	—	
7	54.6	55.2	54.9	5.2	15.8	9.6	10.2	2.3	5.0	5.7	6.3	75	42	70	SW 2	SW 4	0	4⁰	5	2	—	
8	54.8	54.0	52.1	6.3	13.6	10.5	10.1	5.2	5.0	5.3	5.8	71	46	62	SW 2	S 8	SSE 2	8⁰	9⁰	2	—	
9	51.9	50.8	50.7	7.2	15.3	11.3	11.3	7.1	5.5	6.2	8.6	73	48	87	SSE 4	SSE 8	SE 6	8	10	10	2.1	● p.
10	50.1	50.6	50.1	8.8	16.2	11.7	12.2	8.6	7.4	9.0	9.5	88	65	94	S 2	S 8	0	10	10	10	0.2	● n, a, p.
11	49.9	49.7	49.1	9.2	18.4	13.0	13.5	7.0	8.4	9.8	9.6	98	62	87	0	WSW 4	SW 1	0	5	0	—	≡ n, 1.
12	48.7	48.5	50.1	12.2	21.0	14.4	15.9	9.3	9.1	9.6	9.8	87	52	81	0	SW 2	WSW 1	1	10	10	—	<, ≡ n.
13	51.2	52.4	53.5	11.8	19.8	13.5	15.0	9.4	8.0	7.7	8.0	78	45	70	NW 2	NNW 2	NW 2	7	7	0	—	
14	54.4	54.2	53.5	10.4	19.8	12.2	14.1	8.8	8.0	7.6	9.1	85	44	87	W 2	WSW 2	NNE 2	8	4	0	—	
15	53.7	53.3	53.2	8.2	17.5	9.7	11.8	6.0	7.1	6.5	7.6	88	44	84	S 2	ENE 2	ENE 2	2	8⁰	0	—	
16	52.3	50.9	49.9	8.7	21.4	14.9	15.0	8.0	7.3	7.0	8.7	87	37	69	ESE 4	S 2	S 4	8	8⁰	0	—	
17	49.6	48.7	49.2	12.2	21.6	10.4	14.7	9.3	8.4	7.1	7.6	80	37	81	SW 1	SSE 2	NE 20	9⁰	9	10	2.7	↙ p, 3.
18	51.9	53.3	54.6	1.5	2.8	4.4	2.9	1.5	4.6	4.8	5.4	91	86	87	NE 8	E 10	E 2	10	10	10	17.4	● n, 1, 2, p, 3.
19	56.7	57.4	60.0	2.6	8.6	5.5	5.6	2.6	4.1	3.4	4.5	74	42	67	ENE 6	ENE 10	NE 2	10	10	10	—	● n.
20	63.0	63.6	64.8	3.0	11.9	6.4	7.1	0.7	3.7	3.6	4.0	64	34	55	E 8	ESE 14	E 4	2	0	0	—	
21	66.9	66.0	64.9	3.5	12.6	6.4	7.5	− 1.3	3.5	3.0	3.8	60	28	52	0	ESE 10	SE 2	0	0	0	—	
22	64.8	63.3	61.9	3.8	14.8	10.2	9.6	− 1.1	3.9	3.4	5.2	65	27	56	0	ESE 8	ESE 2	2	4⁰	10	—	
23	61.8	60.7	59.5	7.6	15.4	10.2	11.1	5.3	4.6	4.0	5.0	59	31	54	ESE 6	ESE 14	ESE 8	10	10	5	—	
24	58.6	56.9	55.4	5.8	15.4	12.6	11.3	4.6	3.5	3.3	5.1	51	26	47	ESE 6	ESE 10	ESE 14	10⁰	10	10	—	∞ p.
25	54.9	54.2	54.3	7.8	16.0	13.0	12.3	6.5	3.9	4.5	4.2	50	33	38	ESE 14	SE 14	SE 14	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
26	56.8	57.3	59.5	7.7	18.4	10.6	12.2	6.1	4.4	4.0	5.0	57	25	52	SE 8	SSE 14	SE 2	0	5⁰	0	—	∞ n, 1, 2.
27	64.0	63.7	63.9	8.0	19.4	13.0	13.5	3.9	4.4	4.1	5.1	56	24	46	SE 2	ESE 6	ESE 2	0	0	0	—	∞ 1, p.
28	66.3	65.9	64.8	7.8	21.0	12.0	13.6	2.5	4.3	4.9	5.5	56	26	53	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
29	64.8	62.5	60.7	10.8	23.3	13.4	15.8	6.8	5.5	5.6	6.7	57	27	59	0	E 4	E 1	0	0	0	—	⌓ n.
30	60.6	58.7	58.1	11.2	25.1	15.5	17.3	9.0	5.6	7.1	7.7	57	30	59	NNW 2	NE 4	E 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.6	755.4	755.4	6.3	14.8	9.4	10.2	4.3	5.3	5.3	6.1	73	42	68	3.8	6.7	3.7	5.1	6.3	4.6	22.4	

Урюпинская. 1890. Urjupinskaja.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	758.1	757.9	13.2	25.1	15.4	17.9	9.5	7.1	7.4	8.8	63	32	67	NNE 2	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	
2	58.7	56.9	54.2	10.3	24.0	16.5	16.9	7.1	5.6	8.4	8.6	60	37	62	ESE 4	SSE 4	E 2	3	0	4	—	
3	52.9	52.1	51.9	15.2	23.3	17.0	18.5	12.0	6.9	6.9	7.4	53	33	52	N 2	NNW 4	N 2	3	5	2	—	
4	52.5	51.9	52.4	15.6	24.0	18.0	19.2	9.5	8.9	7.8	8.4	67	34	55	0	WNW 6	NW 8	4^0	7	8	0.0	⌒ p.
5	53.0	53.1	53.3	15.2	21.8	15.4	17.5	11.9	8.8	9.1	10.1	68	47	78	0	NNW 1	SSE 2	10^0	7	10	1.3	● n, 2, p; ꝁ^2 p.
6	53.0	52.2	50.8	13.4	25.0	17.4	18.6	11.3	10.0	8.2	9.8	88	35	67	ENE 2	E 2	NE 4	10	4	4	0.0	●^{0} p.
7	48.2	47.4	47.6	18.1	24.0	16.4	19.5	13.5	9.7	10.4	11.6	63	48	83	E 8	SE 8	SSE 1	10	9	10	6.2	ꝁ^2, ▲^{2}, ●^{2} p; < 3.
8	47.4	46.8	45.7	14.2	22.2	16.0	17.5	10.4	10.6	11.2	12.1	88	56	89	E 2	SW 4	0	10^0	10	10	5.3	● p.
9	43.6	43.2	42.8	14.0	19.6	15.5	16.4	13.5	10.6	11.8	10.6	90	70	81	0	0	WNW 2	10	10	5	0.1	● n, 1; ꝁ, ⌒ p.
10	45.0	46.6	47.4	10.4	13.4	13.0	12.3	10.4	8.9	9.1	9.5	95	80	86	N 2	NNE 4	NNE 2	10	10	10	—	
11	47.8	50.4	53.0	11.7	8.8	6.2	8.9	6.2	9.1	7.9	6.7	89	93	90	NE 4	ENE 8	NE 8	10	10	10	8.8	● a, 2, p.
12	54.9	55.8	55.4	5.4	10.2	7.0	7.5	4.2	5.4	5.2	6.3	80	56	84	ENE 6	ENE 6	E 1	10	10	10	—	● n.
13	55.7	56.2	56.4	7.4	16.2	13.2	12.3	3.3	4.9	4.7	5.7	64	35	50	NNW 4	N 6	NNW 2	8^0	1	10	—	
14	58.4	57.6	56.8	11.2	18.4	14.0	14.5	4.8	5.5	3.5	6.3	56	22	53	0	0	SW 1	0	4	1	—	⌓ n.
15	56.5	55.9	55.8	13.2	20.2	13.5	15.6	7.7	7.7	5.5	8.0	68	31	70	0	SE 2	SE 2	10^0	10	3	—	
16	56.8	56.0	55.5	12.5	21.7	14.2	16.1	8.4	6.9	7.8	8.0	64	40	66	SE 4	SSE 8	SE 4	0	3	2	—	
17	56.1	55.6	55.3	12.3	20.6	12.9	15.3	8.9	8.4	7.4	5.4	79	42	49	SSE 4	SE 10	ESE 4	9^0	4	1	—	∞ a.
18	55.2	54.0	53.0	13.9	24.6	19.1	19.2	7.9	6.2	6.4	8.4	53	28	51	ESE 4	SE 10	ESE 6	9	10^0	10	—	∞ 1, a, p.
19	53.3	53.2	53.2	17.2	23.2	15.2	18.5	14.4	9.5	8.8	11.7	65	41	91	SE 6	SSE 4	SW 4	10	3^0	10	5.8	● p, 3.
20	53.6	54.6	55.0	16.8	17.4	17.2	17.1	13.2	11.7	13.3	9.4	82	90	64	NE 1	ENE 4	NNE 6	6	10	5	4.9	● n, a; ꝁ a.
21	58.9	60.2	59.2	11.8	19.6	15.2	15.5	8.8	5.8	6.8	10.0	57	40	77	ENE 6	NE 6	0	0	1	1	—	
22	60.2	58.7	57.1	16.6	24.3	17.6	19.5	10.4	7.9	8.4	10.1	56	37	68	NW 1	WNW 6	0	7^0	5	0	—	
23	56.7	55.5	53.7	18.6	25.5	19.4	21.2	15.8	8.4	6.2	10.6	53	26	63	NW 4	NW 4	SW 2	1	6	1	—	
24	52.2	51.2	49.9	18.9	26.4	18.1	21.1	13.9	9.9	7.5	10.0	60	30	64	SW 2	SW 6	N 6	0	3	3	—	
25	51.9	51.9	51.2	9.4	19.5	16.8	15.2	7.2	6.4	7.0	9.3	72	41	65	NE 4	NE 6	NE 2	10^0	2	8	—	
26	51.8	51.9	51.2	14.3	17.0	15.6	15.6	12.2	7.9	10.2	11.3	65	71	86	SSE 2	SE 6	SE 4	10	10	10	0.4	
27	51.3	50.6	51.3	16.3	22.4	16.2	18.3	13.6	12.5	13.0	10.8	90	65	79	SW 2	S 2	ENE 2	10	10	7	—	● n; ≡ 1; ꝁ a.
28	51.7	51.2	52.1	15.2	26.7	16.2	19.4	11.3	10.9	12.3	12.1	85	47	88	NNE 1	NE 1	WSW 8	1	7	10	7.0	< p; ●, ꝁ p, 3.
29	51.7	52.1	52.9	18.1	25.6	17.5	20.4	13.7	10.5	12.0	11.5	68	49	77	0	S 4	SW 4	5	7	7	0.0	● n, p; ꝁ p.
30	52.3	50.9	50.0	18.5	26.4	18.5	21.1	13.6	12.5	12.8	13.3	79	50	84	SW 2	S 10	0	5^0	8	10	4.3	●^{2}, ꝁ, ⸙ p.
31	51.9	53.7	52.9	14.7	18.4	16.1	16.4	13.3	10.8	9.8	11.3	87	62	83	NW 6	NNW 2	0	10	9	1	—	● n.
Срд. Mtt.	753.3	753.1	752.7	14.0	21.1	15.5	16.9	10.4	8.6	8.6	9.5	71	47	72	2.7	4.8	2.9	6.5	6.3	5.9	44.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	751.9	752.7	15.6	24.0	20.4	20.0	11.2	10.9	11.1	11.9	83	50	67	0	W 2	0	10	4	8	—	
2	54.8	54.6	53.8	19.2	26.4	21.6	22.4	13.3	12.3	8.5	12.8	74	34	67	0	SE 6	0	0	3	0	—	⌓ n.
3	52.6	51.2	48.3	21.0	30.4	23.6	25.0	14.5	10.9	10.7	11.9	59	33	55	SE 2	SSE 10	SSE 6	2	3	9	—	⌓ n.
4	51.6	52.4	53.3	17.0	25.9	19.2	20.7	15.4	11.2	12.0	11.6	78	48	70	NW 2	SW 4	NW 2	1	3	9	0.0	<, ꝁ n; <^{2} p.
5	52.7	51.0	50.8	19.6	31.0	23.8	24.8	15.6	11.8	12.3	14.6	70	37	67	N 4	SE 4	NE 1	1	3^0	1	—	●^{0} n.
6	50.3	50.3	50.8	23.7	34.7	23.2	27.2	18.0	11.4	9.2	17.1	52	22	81	ENE 2	SE 6	WSW 2	0	3	3	—	< n.
7	52.1	52.3	51.8	21.4	23.8	20.2	21.8	18.9	14.7	14.6	13.7	78	67	78	WSW 6	WSW 4	W 1	10	10	8	1.0	< n; ꝁ, ● a.
8	51.8	51.4	50.6	20.0	25.6	20.9	22.2	16.4	11.1	9.3	11.7	64	39	65	NW 1	N 4	0	1	5	3	—	
9	49.1	48.0	46.9	20.3	27.7	22.8	23.6	13.1	11.8	10.5	12.7	67	38	62	0	NW 2	0	0	6	5^0	—	
10	46.0	45.1	45.1	20.0	29.4	20.2	23.2	*20.0*	13.8	12.3	13.1	79	40	74	0	SSW 1	NW 4	10^0	9	9	0.6	ꝁ p.
11	44.9	43.3	43.7	18.4	24.6	19.2	20.7	17.3	13.3	14.2	14.3	84	62	87	N 1	N 1	NE 1	10	10	10	0.8	< n, 3; ꝁ n, p; ● n, a, p
12	43.1	43.0	43.2	17.4	20.5	19.2	19.0	16.3	13.7	15.4	15.4	93	86	93	NNE 1	NE 6	NE 2	10	10	10	0.9	● 1, a, 2, p; ꝁ a, p.
13	44.3	45.3	47.4	17.1	20.4	17.1	18.2	16.3	12.6	12.5	11.7	87	70	81	NNE 2	NNW 4	N 2	10	10	8	—	
14	48.2	48.1	47.0	17.3	23.7	22.0	21.0	15.2	11.3	8.5	12.4	77	39	64	N 2	N 4	0	10	8	10	—	
15	45.4	44.3	42.7	19.6	14.4	15.8	16.6	14.2	13.4	11.5	12.2	80	95	91	E 2	N 4	SE 4	7	10	10	34.2	ꝁ; ●^{2} a, 2, p; ⌒ p.
16	41.9	42.1	43.1	16.0	19.9	15.5	17.1	14.1	13.1	12.5	11.7	97	73	89	SSW 8	SW 10	NE 2	10	7	3	4.2	● a.
17	43.2	43.6	43.5	18.9	23.1	17.9	20.0	14.1	12.6	11.9	12.5	78	57	82	SW 1	SW 2	W 2	4	7	7	1.8	● n; < n, p, 3.
18	44.3	43.8	45.0	15.3	15.1	15.4	15.3	14.2	11.1	11.2	12.2	86	88	93	WSW 6	WSW 20	WSW 4	10	10	9	0.4	● n, a, 2, p; < n; ⸙ 2.
19	46.1	45.8	46.6	16.4	21.8	17.8	18.7	13.0	11.3	10.0	11.6	81	51	76	SW 2	WSW 6	WSW 1	10	5	10	—	
20	48.1	47.8	49.5	18.6	24.4	16.0	19.7	14.4	11.9	10.8	12.4	75	48	91	SW 2	WSW 8	SSW 2	3	5	3	2.3	●, ꝁ p.
21	50.4	50.4	50.4	15.3	20.4	17.1	17.6	11.7	10.2	11.1	12.9	72	63	89	0	WSW 6	0	0	10	2	3.8	⌓ n; ● a, p.
22	49.3	49.3	48.7	17.9	17.3	14.1	16.4	13.4	12.7	12.7	10.9	83	87	92	SE 1	S 2	NE 1	10	10	10	14.7	● n, a, p; ꝁ a, p; ▲ p.
23	48.1	48.2	49.0	14.5	21.0	14.8	16.8	11.3	10.1	11.1	11.8	83	61	94	W 2	SW 1	WSW 1	9	10	2	—	● n.
24	49.9	49.7	49.7	16.4	22.4	20.3	19.7	13.0	12.1	9.3	13.3	87	47	75	WSW 1	N 4	0	5	5	0	—	⌓ n.
25	50.3	49.8	48.7	19.0	27.4	21.2	22.5	13.8	13.4	13.0	14.4	82	48	77	0	SE 2	0	1	5	7	—	⌓ n.
26	47.7	48.3	47.1	21.4	26.8	19.8	22.7	16.0	13.1	12.7	14.3	69	48	83	E 6	SW 6	SW 4	10	10	10	4.0	● p.
27	47.1	47.1	46.7	18.8	23.0	20.4	20.7	17.1	13.9	13.2	13.3	87	64	74	SE 4	SSE 6	S 4	8	10	10	—	<, ● n.
28	47.1	47.6	48.3	20.2	26.3	18.8	21.8	18.0	14.0	12.7	13.0	80	50	81	SSE 2	SSW 6	WNW 2	6	9	5^0	29.0	●^{2}, ⌒, ꝁ p.
29	50.7	51.6	53.3	19.7	25.0	21.0	21.9	17.2	13.1	11.2	12.3	77	48	67	NW 2	NW 8	NW 6	0	4	1	—	
30	55.2	55.1	54.0	18.3	26.2	22.2	22.2	15.3	10.1	8.6	13.1	64	35	66	N 2	NNW 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	748.6	748.4	748.4	18.5	24.1	19.4	20.6	15.1	12.2	11.5	12.9	78	54	78	2.1	5.1	1.8	5.6	6.8	6.1	97.7	

1890.

Урюпинская. Іюль. — Juli. Urjupinskaja.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	753.8	753.2	21.1	29.6	23.7	24.8	14.7	13.6	11.0	15.6	74	35	72	WNW 1	NNE 1	0	0	0	0	—	⌓ n.
2	53.9	53.7	53.2	22.6	31.5	25.6	26.6	18.1	13.2	11.4	16.4	65	33	67	SSE 1	ESE 2	0	0	0	0	—	
3	55.6	53.9	53.0	25.6	34.8	27.8	29.4	18.6	14.6	9.7	19.1	60	19	69	ENE 2	SE 2	0	5	5	1	—	⌓ n.
4	52.6	50.8	48.9	25.7	32.6	25.8	28.0	20.0	14.9	8.7	13.7	61	24	56	NE 2	SE 8	E 2	1	6	5	0.0	≺ n; ●, ☈ 2.
5	48.6	48.9	47.6	24.6	32.8	25.1	27.5	19.4	14.2	12.3	13.9	62	33	59	S 2	SW 2	0	4	9	8	—	
6	48.3	48.1	48.5	21.8	33.0	24.8	26.5	21.8	15.3	13.2	14.1	79	36	61	0	0	N 1	10	10	10	—	
7	50.4	50.6	50.7	21.1	30.5	22.5	24.7	19.3	13.8	12.0	12.0	74	37	60	N 2	NE 8	NE 2	10	2	0	—	
8	50.7	49.5	47.0	20.6	28.4	24.1	24.4	15.3	10.9	9.0	13.4	60	31	60	NE 2	NE 6	NNE 1	1	10	8	—	
9	47.1	46.0	45.0	20.0	28.8	23.8	24.2	15.1	14.1	14.2	15.4	81	49	71	WNW 2	ENE 2	NNE 1	8	9	8	—	
10	45.3	45.1	44.4	22.0	29.8	24.7	25.5	17.2	14.3	11.0	14.2	73	35	61	ENE 2	0	E 2	1	6	0	—	
11	44.8	44.1	43.8	23.3	31.5	24.4	26.4	18.5	15.3	14.2	14.5	72	41	64	ENE 2	0	SE 1	1	9	10	—	
12	45.0	45.2	45.3	19.0	27.1	21.3	22.5	18.0	13.8	14.4	12.6	85	55	67	SW 2	S 2	SE 2	10	10	8	0.0	≺ n; ●^{0} 1.
13	48.0	46.1	48.4	23.5	31.0	23.1	25.9	18.2	14.1	12.7	15.0	65	38	72	WNW 1	NNW 4	NNW 1	1	10	4	8.0	☈, ● p, ≺ 3.
14	50.4	50.7	51.5	22.6	32.6	25.2	26.8	18.6	15.1	9.8	17.7	74	26	74	NNW 1	N 4	0	0	5	0	—	
15	54.2	54.3	54.3	23.2	30.8	24.8	26.3	21.1	13.9	13.2	14.4	66	40	62	NNW 4	NNW 6	NNW 2	0	10	0	—	
16	55.6	54.3	52.9	22.7	29.4	22.4	24.8	17.6	8.9	9.2	9.9	43	30	50	NNE 8	E 6	NNE 1	0	0	0	—	
17	51.3	51.6	50.2	24.8	30.3	24.8	26.6	15.1	10.1	9.3	13.1	61	29	56	N 2	NE 4	NNE 2	0	0	0	—	
18	51.0	50.5	50.9	21.2	32.3	25.6	26.4	17.3	11.3	10.3	11.7	61	29	48	N 2	NE 6	0	0	5	0	—	
19	52.2	51.8	50.8	22.6	34.6	25.6	27.6	19.5	11.6	10.3	10.7	57	25	42	0	NE 6	0	0	0	0	—	
20	53.0	51.0	50.9	24.4	36.4	28.1	29.6	20.0	10.8	8.7	13.4	48	19	48	ESE 1	S 6	E 2	0	10	1	—	
21	51.1	50.0	50.0	25.3	35.4	29.3	30.0	20.6	11.4	8.4	11.5	48	20	38	W 1	W 1	WSW 2	1	8	10	—	☈ 3.
22	50.0	48.3	47.7	23.8	36.5	27.5	29.3	19.5	12.8	10.7	12.4	59	23	45	NW 2	NW 1	S 1	0	6	9	—	
23	47.4	45.2	45.2	23.8	34.9	26.0	28.2	19.6	13.9	11.5	14.9	63	28	60	NE 1	ESE 2	S 1	6	10	7	—	≺ n; ☈ 2, p.
24	43.9	42.6	41.6	25.7	34.3	26.4	28.8	20.0	10.3	6.6	8.5	43	16	34	SE 8	SE 14	SE 2	3	3	3	—	≺ n.
25	43.4	43.9	46.1	20.2	22.3	18.2	20.2	18.2	14.9	15.8	13.1	85	79	84	NW 2	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.0	Ш n; ☈, ● 1.
26	51.1	50.6	52.2	17.6	24.1	18.9	20.2	13.8	9.2	7.5	9.8	61	33	60	NW 2	NW 10	N 1	0	5	9	—	
27	53.5	52.9	53.6	17.0	20.4	17.8	18.4	15.3	8.9	10.1	8.8	62	56	58	W 4	NW 2	NW 1	10	10	0	—	
28	54.6	53.7	53.5	15.2	22.2	16.5	18.0	13.2	8.8	8.3	8.5	68	42	61	NW 4	W 6	0	3	9	0	—	
29	54.0	53.2	51.6	15.8	23.4	17.1	18.8	12.3	8.9	6.9	8.8	66	32	61	SW 2	W 4	WSW 4	0	10	1	—	
30	51.5	51.5	51.3	17.8	24.0	19.7	20.5	13.4	10.7	9.4	10.1	70	42	58	SW 1	NW 4	NW 4	0	9	1	—	
31	51.7	51.1	51.7	18.4	21.4	20.0	19.9	14.7	11.2	13.0	13.2	71	68	76	S 1	SW 8	0	0	10	0	0.0	●^{0} 2.
Срд. Mtt.	750.5	749.8	749.5	21.7	29.9	23.6	25.1	17.5	12.4	10.7	12.9	65	36	60	2.2	4.2	1.3	2.7	6.6	3.6	8.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.7	752.4	752.3	17.6	25.4	18.8	20.6	15.9	8.6	8.4	9.2	58	35	57	NNE 1	N 6	0	10	10	0	—	
2	52.5	52.6	52.7	17.3	19.0	16.7	17.7	13.1	10.0	12.7	12.7	68	78	90	SSW 1	WSW 2	0	10	10	3	0.0	●^{0} 2.
3	54.5	55.2	55.5	18.2	24.3	20.4	21.0	15.3	12.2	10.0	10.6	78	45	59	NE 6	NNW 4	W 4	10	0	0	—	↙ p.
4	53.1	51.3	51.8	19.9	30.6	22.1	24.2	14.8	12.0	13.6	8.4	70	42	43	NW 2	NW 8	NW 4	0	6	0	—	
5	52.8	51.4	51.1	18.0	25.8	21.4	21.7	15.2	10.0	9.0	16.2	65	37	86	NNW 2	NW 6	NNW 2	0	3	3	—	
6	52.0	52.0	52.3	17.1	25.0	19.8	20.6	15.4	10.3	8.6	11.8	71	36	69	NNW 4	N 6	0	0	10	0	—	
7	53.2	52.5	52.2	20.4	28.1	20.5	23.0	14.0	10.1	9.5	11.7	56	34	65	NNW 1	NNW 4	0	0	9	0	—	
8	52.7	51.7	51.5	17.7	30.0	24.4	24.0	13.3	10.2	10.4	10.5	68	33	47	0	W 2	N 1	0	0	0	—	
9	52.2	51.1	45.8	21.7	34.8	26.0	27.5	16.8	10.8	8.6	7.6	57	21	31	W 1	SW 4	0	0	6	5	—	≺ n.
10	46.6	51.7	51.7	21.6	32.8	25.7	26.7	17.9	11.6	10.4	11.0	61	28	45	0	SW 1	NW 6	4	5	5	—	≺ n.
11	53.7	53.5	54.8	20.2	30.0	22.6	24.3	17.6	10.7	10.7	8.7	61	34	43	NNE 4	NE 2	NNE 8	0	0	0	—	
12	57.2	57.0	57.2	18.0	26.8	20.4	21.7	12.7	6.8	6.4	9.4	44	25	53	ESE 2	E 2	ENE 2	0	0	0	—	
13	57.2	55.9	55.7	17.8	27.0	20.0	21.6	12.9	9.1	6.7	6.8	60	25	39	NNW 1	0	0	0	5	1	—	
14	56.7	55.5	55.0	18.7	28.4	21.2	22.8	11.1	6.9	6.3	7.5	43	22	40	ESE 2	SSE 4	0	0	2	0	—	
15	55.6	54.9	54.5	16.6	29.6	22.0	22.7	11.3	6.3	5.7	10.2	45	18	52	NW 2	NW 1	SSW 2	6	8	4	—	
16	54.9	54.3	53.4	19.8	31.8	24.0	25.2	15.1	10.8	9.3	10.1	62	27	46	ESE 1	SW 4	0	0	5	2	—	
17	53.3	53.2	52.6	21.4	30.0	22.8	24.7	16.9	10.5	9.6	11.8	56	30	57	SSE 1	N 2	NNW 4	7	8	7	—	
18	53.1	53.5	54.5	18.0	24.7	21.0	21.2	15.8	12.3	10.9	9.8	80	48	53	WNW 4	N 8	N 4	0	10	0	—	≺ n.
19	57.0	55.9	55.1	17.3	27.8	22.2	22.4	13.5	11.3	10.8	11.1	77	39	56	N 1	N 1	N 1	0	6	0	—	
20	55.3	54.6	54.3	20.8	32.1	24.0	25.6	16.7	11.2	8.3	11.8	62	24	54	SSW 1	W 4	0	1	7	0	—	
21	54.8	53.7	51.8	23.6	33.4	24.8	27.3	*23.6*	11.6	10.7	11.8	54	28	51	0	W 8	0	0	0	0	—	
22	50.5	49.1	49.9	25.2	31.2	21.5	26.0	20.9	10.0	9.8	10.7	42	29	56	SW 4	NW 4	SW 2	7	7	2	—	
23	48.7	48.5	47.6	17.8	16.1	15.8	16.6	15.7	10.0	12.5	12.8	66	91	96	0	NNE 4	NNW 4	10	10	10	13.2	● 1, 2, p.
24	50.5	52.7	55.1	14.4	21.4	16.5	17.4	13.7	10.7	8.7	8.6	88	46	62	NW 4	NW 8	NW 4	0	5	0	—	
25	57.9	58.3	58.0	14.0	25.4	19.1	19.5	10.8	9.4	9.9	11.2	79	41	68	SSW 1	SW 5	0	0	9	0	—	
26	58.2	58.4	57.5	15.4	28.8	21.0	21.7	12.4	9.0	8.1	7.4	69	27	40	SSE 1	S 4	SSW 6	0	0	0	—	⌓ n.
27	57.5	55.5	52.2	16.2	29.8	27.3	24.4	13.0	8.2	8.1	9.3	59	26	35	ESE 8	SE 14	SE 14	0	0	0	—	↙, ∞ p.
28	55.7	55.8	55.3	21.2	32.3	25.7	26.4	19.9	10.1	12.2	8.5	54	34	35	SE 2	SE 8	SE 4	0	1	0	—	
29	56.5	55.7	55.5	20.1	33.1	24.1	25.8	18.1	11.5	9.0	11.0	66	24	50	E 1	S 10	0	0	5	3	—	
30	57.0	56.7	56.0	23.8	34.0	24.8	27.5	20.6	10.7	10.5	10.9	49	27	47	S 3	S 8	S 2	7	0	0	—	
31	56.4	56.0	56.0	19.6	34.3	22.8	25.6	17.2	10.0	12.1	9.4	59	30	46	SE 1	SSE 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	754.2	753.9	753.5	19.0	28.5	21.9	23.1	15.5	10.1	9.6	10.3	62	35	54	2.0	4.8	2.4	2.3	4.7	1.5	13.2	

1890.

Урюпинская. **Сентябрь. — September.** Urjupinskaja.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.8	757.2	757.0	18.8	34.9	25.1	26.3	16.9	11.4	13.2	10.4	70	32	44	0	ESE 4	ESE 2	0	4	0	—	
2	57.5	55.9	55.3	18.0	35.8	25.5	26.4	14.0	9.1	11.5	10.8	59	27	45	ENE 1	ESE 8	0	1	4	8	—	
3	54.8	53.9	53.0	23.8	35.0	24.2	27.7	20.7	11.4	12.2	10.3	52	29	47	0	SE 8	ESE 2	8	2	0	—	
4	53.5	51.8	50.8	19.3	32.6	21.6	24.5	16.0	9.7	11.5	10.8	58	31	57	0	SSE 8	0	0	0	0	—	
5	49.3	50.0	48.8	19.2	28.3	22.2	23.2	16.1	10.0	11.8	12.8	60	41	64	0	NW 2	0	10	10	0	0.0	●^{0} p.
6	49.8	49.6	49.8	15.6	28.7	21.2	21.8	14.9	10.5	13.4	11.3	80	46	61	NNW 2	N 6	N 2	0	0	0	—	
7	48.5	47.0	45.4	16.5	27.0	21.2	21.6	15.4	10.5	13.1	14.4	75	49	77	ESE 4	SE 6	SE 10	9	10	10	1.1	<, ●^{0} p.
8	48.2	49.6	51.9	17.4	16.6	17.4	17.1	16.6	13.6	11.4	13.0	92	81	88	SE 4	W 4	SE 10	10	10	10	25.3	< np ● na2p3 ⚡ a2p3.
9	50.5	50.8	52.4	14.8	24.7	19.8	19.8	13.7	12.0	14.3	15.2	96	62	89	E 6	SE 4	SE 8	10	8	5	0.2	⚡ n, p; ● n, 1; ⌒, < p.
10	53.8	55.9	55.9	15.9	17.9	12.9	15.6	12.6	11.4	10.1	10.0	85	66	91	SW 4	WSW 8	SW 2	0	9	3	0.0	●^{0} p.
11	55.4	53.8	52.8	11.0	20.8	14.4	15.4	9.7	8.8	6.7	8.1	90	37	66	SSE 2	SW 6	0	8^0	7	2	—	
12	51.2	50.7	49.6	10.9	19.0	13.8	14.6	10.2	8.9	10.5	9.6	92	64	82	ENE 1	SE 8	SSE 1	8^0	5	0	—	
13	49.3	49.4	49.7	10.8	18.8	15.2	14.9	10.3	8.9	11.0	10.2	93	68	80	NNE 1	NE 2	SE 4	10	9	2	—	≡ 1.
14	51.8	*52.7*	53.7	13.3	*17.5*	11.8	*14.2*	11.2	10.2	—	7.7	90	—	75	SSW 4	—	SW 2	4	—	10	1.0	
15	54.0	54.0	53.0	11.2	17.8	12.6	13.9	10.5	8.6	8.2	8.4	86	55	78	WSW 2	WSW 8	S 2	10	7	0	0.7	● n, 1.
16	52.6	52.0	52.6	9.3	15.5	12.2	12.3	7.0	7.6	8.2	8.7	87	62	83	0	NW 6	NW 4	4	9	10	1.1	≡^{0} n, 1; ● 2, p; ⚡, ⌒ p.
17	54.6	54.9	54.1	9.4	14.2	11.8	11.8	9.1	7.3	5.3	8.2	83	44	80	NW 4	NW 6	WNW 6	10	8	9	0.0	● p.
18	55.2	55.8	57.6	5.0	8.7	7.6	7.1	4.9	5.1	4.0	5.5	78	48	70	NW 4	NNW 4	NNW 8	3	9	10	—	
19	59.9	60.6	59.7	6.1	8.6	6.9	7.2	5.7	4.4	4.0	5.1	63	49	69	NNE 4	NE 4	WNW 2	10	10	7	—	
20	59.3	58.0	60.5	6.5	15.6	9.9	10.7	3.1	5.0	6.4	7.0	70	48	76	WSW 2	WNW 6	NE 1	10	10	0	—	
21	65.0	65.7	65.3	1.8	12.2	6.0	6.7	0.7	4.4	3.9	5.2	84	37	75	NNE 1	NE 2	0	0	0	0	—	≡^{0} n, 1.
22	64.7	63.6	63.6	6.4	19.4	11.4	12.4	3.1	4.9	6.8	7.2	68	40	72	S 1	WSW 4	SSE 2	0	0	1	—	
23	63.8	63.8	64.3	7.1	21.9	11.4	13.5	3.8	6.0	8.5	8.1	80	44	81	0	0	0	0	5	0	—	≡^{0} n, 1.
24	65.0	64.1	63.3	6.8	19.8	11.3	12.6	4.7	6.2	7.4	6.8	84	43	68	0	NNE 2	NNE 1	1	7	7	—	
25	63.3	62.4	61.5	7.0	20.0	12.4	13.1	5.3	6.2	6.5	7.4	82	38	69	0	ESE 2	SSW 2	9	10	9	—	
26	60.9	59.7	58.4	8.2	20.6	11.5	13.4	5.6	6.9	7.3	6.8	85	41	68	0	SW 4	SSW 2	9	6	2	—	
27	56.1	53.4	49.4	9.2	20.2	14.6	14.7	6.6	6.7	7.1	7.0	78	40	56	SE 2	SSW 10	SSE 8	3	8	10	0.1	
28	46.0	46.5	48.3	12.0	15.5	11.2	12.9	11.1	9.6	7.3	7.4	93	56	74	SW 4	W 8	WSW 1	10	10	10	—	● n.
29	46.4	47.6	50.8	10.2	11.2	11.2	10.9	8.6	7.0	8.0	5.7	75	80	58	WSW 8	W 14	W 2	9	10	10	1.0	● 2.
30	53.9	55.3	53.0	7.6	16.4	12.7	12.2	6.2	5.9	5.1	6.7	76	37	61	S 1	WSW 6	SSW 4	0	5	10	—	
Срд. Mtt.	755.1	754.9	754.7	11.6	20.5	14.7	15.6	9.8	8.2	8.8	8.9	78	48	70	2.0	5.5	3.0	5.4	6.6	4.7	30.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	750.0	748.0	750.0	14.0	20.3	16.6	17.0	12.8	9.4	9.8	8.5	79	55	60	SW 8	W 20	W 4	10	10	0	—	↙ a, 2, p.
2	53.7	53.2	51.5	13.0	23.3	15.4	17.2	11.7	9.2	10.3	8.4	83	48	64	SSW 2	SW 10	SSW 2	0	1	0	—	
3	48.7	46.2	45.7	14.6	24.9	9.6	16.4	9.4	9.0	8.1	8.2	73	35	92	SSE 4	SW 14	NW 4	0	0	10	4.0	● p, 3.
4	46.3	47.5	45.8	5.6	9.6	7.9	7.7	5.3	6.1	4.1	5.7	89	46	72	WSW 6	WSW 10	SSW 4	7	10	10	0.7	● n.
5	40.7	38.0	41.1	6.4	8.3	5.8	6.8	4.8	6.4	7.6	5.9	90	93	87	SE 14	SE 6	NW 14	10	10	10	5.1	● n, 1, 2, p.
6	47.2	49.8	52.3	1.4	6.4	1.6	3.1	1.4	4.0	3.2	4.2	78	44	82	NW 6	WNW 8	SSW 1	2	7	0	—	
7	48.7	46.5	44.5	6.9	16.6	13.5	12.3	0.5	6.7	9.1	9.9	90	65	87	SW 8	WSW 20	SSW 8	10	10	10	3.0	↙ a, 2.
8	45.5	45.1	39.1	9.7	13.2	15.2	12.7	9.2	8.5	8.2	9.8	95	73	76	SW 4	SW 6	S 14	10	10	10	3.2	● n.
9	44.5	49.7	53.3	1.8	4.4	− 0.2	2.0	− 0.3	4.2	3.4	3.8	80	54	83	NW 6	W 6	SW 2	10	7	0	—	● n.
10	54.8	55.2	57.7	0.8	8.5	1.2	3.5	− 0.5	4.0	3.8	4.7	82	47	94	SSW 6	SSW 14	SW 2	10	5	0	0.1	● p.
11	59.8	60.3	61.0	− 3.2	7.2	2.8	2.3	− 3.7	*3.4*	5.0	5.3	*96*	66	94	0	ENE 2	0	10	6	2	1.5	≡ n, 1; ●, △ p.
12	59.3	55.9	50.8	− 1.4	8.9	4.6	4.0	− 3.1	3.8	4.9	4.4	92	58	70	SE 1	S 6	SE 6	0	7	3	7.5	≡^{0} 1.
13	41.1	41.6	45.5	1.2	5.2	0.2	2.2	0.1	4.7	6.0	4.3	94	90	92	ENE 8	SSE 6	NW 8	10	10	10	1.7	✱ n; ● n, 1, a, p; ⋁ 3.
14	50.1	51.3	51.9	− 1.9	2.4	3.0	1.2	− 2.0	3.7	3.8	4.5	92	70	79	NW 6	NW 8	W 6	7	10	10	—	●, ✱ n.
15	52.2	52.4	52.8	2.9	5.2	3.8	4.0	2.8	5.1	5.2	5.6	90	78	93	W 4	W 4	W 1	10	10	10	0.0	●^{0} p.
16	53.9	54.6	56.3	4.0	7.6	5.4	5.7	3.4	5.8	5.9	6.4	95	76	95	0	WNW 4	SSE 2	10	10	10	0.5	●^{0} p, 3.
17	57.2	58.2	58.1	6.1	11.1	6.0	7.7	5.2	6.4	6.4	6.5	91	64	93	SSE 2	SSE 14	SE 4	10	10	5	—	●^{0} n.
18	57.3	56.4	54.8	7.8	13.2	8.6	9.9	5.8	6.9	6.0	5.5	88	53	66	SE 8	SE 14	SE 8	10	7^0	10	1.9	
19	54.0	54.3	54.0	5.9	10.4	5.6	7.3	5.1	6.5	7.7	6.5	94	82	96	SE 4	SSE 2	ESE 2	10	10	9	—	● n.
20	50.2	48.6	46.6	5.4	12.0	13.4	10.3	3.3	6.6	9.6	11.0	99	93	97	S 1	S 10	S 6	10	10	10	4.0	≡ n; ● p, 3.
21	43.6	41.9	52.0	14.2	15.4	2.6	10.7	2.6	9.9	9.6	4.4	83	73	79	S 8	SSW 20	NW 10	10	10	10	0.0	● n, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
22	57.1	58.8	60.5	1.2	4.7	− 0.4	1.8	− 0.4	3.6	3.3	3.9	72	52	89	WSW 4	W 4	0	10	4^0	0	—	
23	60.5	59.4	57.7	− 2.8	4.7	1.1	1.0	− 3.3	*3.4*	3.7	4.8	*92*	57	96	0	E 4	ESE 6	4^0	10	10	2.8	≡^{0} 1; ● p; ✱ 3.
24	52.4	52.2	54.4	1.6	3.4	1.9	2.3	0.8	5.1	5.3	4.7	98	92	90	ESE 6	SW 6	W 4	10	10	10	0.1	✱ n; ● n, a, p.
25	58.9	59.2	60.2	− 1.9	4.8	2.0	1.6	− 2.3	3.5	4.2	4.1	88	65	77	SSW 2	W 6	W 2	4^0	10	10	—	
26	59.0	55.6	49.6	− 2.4	2.4	6.0	2.0	− 3.0	*3.5*	5.0	6.5	*92*	91	93	SE 2	ESE 6	SE 14	8^0	10	10	17.6	● a, 2, p, 3.
27	51.9	56.0	58.8	8.4	4.6	2.9	5.3	2.8	7.4	5.2	5.2	91	82	93	WSW 2	SW 6	SW 2	10	10	0	—	● n.
28	59.8	60.7	62.2	3.6	11.6	6.6	7.3	1.5	5.6	8.4	7.2	95	84	99	S 6	SW 6	0	1	3	5^0	—	
29	61.9	60.8	58.6	4.0	11.8	7.6	7.8	4.0	5.8	7.1	6.8	95	69	88	S 2	SSE 6	SSW 14	8^0	0	10	—	
30	56.0	56.7	56.9	7.2	9.0	6.6	7.6	6.6	7.0	8.1	7.2	93	95	99	S 4	SW 2	WSW 1	10	10	10	1.8	● a, 2, p.
31	55.4	55.4	56.7	7.0	11.1	8.2	8.8	6.2	7.5	9.1	6.7	00	93	82	0	SW 6	NW 6	10	10	8	—	● n; ≡ 1.
Срд. Mtt.	752.6	752.6	752.9	4.6	9.7	6.0	6.8	2.8	5.9	6.4	6.1	89	69	86	4.3	8.3	5.1	7.8	8.0	6.8	55.5	

Урюпинская. Urjupinskaja.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	762.2	761.2	3.1	7.9	3.6	4.9	3.1	5.1	5.2	5.1	90	65	87	0	SSW 2	E 2	8^0	2^0	0	—	≡⁰ 1.
2	60.1	59.5	57.4	2.1	5.9	7.0	5.0	1.4	5.2	6.2	6.8	96	90	91	SE 8	SE 6	SE 8	10	10	10	—	≡ n, 1.
3	53.9	53.0	52.1	8.2	10.6	8.8	9.2	6.7	8.0	7.4	7.9	99	77	93	SE 4	SE 4	0	10	10	10	—	≡ 1.
4	52.7	53.0	53.6	7.5	9.5	9.2	8.7	7.1	7.2	7.8	8.1	93	88	93	SW 1	NE 1	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
5	55.2	55.8	56.8	8.0	10.1	9.0	9.0	7.9	7.9	8.9	7.7	99	96	91	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ 1.
6	58.4	58.9	59.4	8.0	8.6	7.9	8.2	7.3	6.9	6.7	7.1	86	81	89	ESE 4	ESE 8	ESE 6	10	10	10	—	
7	60.0	60.2	60.8	6.0	8.0	7.4	7.1	5.7	6.3	6.6	6.9	90	82	90	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	—	
8	61.8	61.6	61.8	7.0	8.9	3.8	6.6	3.7	6.5	7.0	5.5	87	83	92	SE 8	SE 10	ESE 2	10	10	0	—	
9	62.1	62.2	58.8	1.6	3.4	3.6	2.9	1.1	5.0	5.2	5.0	96	88	85	ESE 6	ESE 6	SE 4	10	10	10	0.3	≡ 1.
10	57.9	57.5	58.2	5.0	6.6	6.8	6.1	3.7	6.0	7.2	7.4	92	99	00	ESE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	10	0.1	≡ a, 2, p, 3; ● n, p, 3.
11	58.7	60.9	63.7	3.8	1.5	0.0	1.8	− 0.1	5.9	4.7	4.5	98	93	98	NE 4	ENE 6	ENE 8	10	10	10	0.5	≡ n, 1, a; △ p; ✱⁰ 3.
12	65.5	66.1	66.7	− 2.2	− 2.0	− 3.0	− 2.4	− 3.3	3.2	3.0	3.1	83	76	85	NE 4	NE 6	ENE 6	10	9	10	—	✱ n.
13	67.8	68.0	67.9	− 6.8	− 0.6	− 4.1	− 3.8	− 6.8	2.5	3.2	2.9	92	73	84	NE 2	NE 4	NE 2	0	7	10	—	
14	67.3	66.4	64.3	− 7.2	− 5.8	− 6.6	− 6.5	− 7.5	2.5	2.6	2.6	98	90	95	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	—	
15	61.1	59.4	56.6	− 6.6	− 2.3	− 2.0	− 3.6	− 6.8	2.6	3.1	3.8	95	81	96	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0.3	✱ a, p.
16	53.8	52.7	52.4	− 1.7	− 3.5	− 5.0	− 3.4	− 5.1	4.0	3.2	2.9	98	91	93	NE 1	NNE 4	NNE 4	10	10	10	—	
17	51.9	51.0	50.6	− 4.4	− 2.2	− 3.0	− 3.2	− 5.0	2.7	3.1	3.6	84	79	98	0	ESE 4	SSE 4	10	10	10	1.8	✱ p, 3.
18	50.6	52.0	54.0	− 2.4	0.0	− 4.2	− 2.2	− 4.2	3.8	4.3	3.1	00	92	93	0	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.6	✱ n, a.
19	54.2	54.0	55.5	− 6.8	− 7.2	−10.9	− 8.3	−10.9	2.5	2.2	1.7	92	87	90	NNE 4	NNE 6	N 8	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2, 3
20	56.9	58.2	59.6	−11.8	−12.8	−15.2	−13.3	−15.3	1.6	1.2	1.1	89	76	81	NNE 8	NNE 6	N 4	10	6	10	0.4	✱ n, 1, p; ⇸ n, 1, a, p.
21	58.9	58.1	58.1	−15.9	−12.6	−15.9	−14.8	−15.9	1.1	1.2	1.0	85	73	76	N 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.1	✱⁰ 1, a, 2, p.
22	56.5	55.4	55.2	−18.0	−16.1	−16.0	−16.7	−18.3	0.9	1.0	1.1	84	81	90	ESE 2	0	0	10	10	7^0	—	[2p3 ● p3.
23	55.4	54.7	52.5	−15.3	−12.4	−12.7	−13.5	−16.6	1.2	1.4	1.4	86	81	84	S 2	SSE 4	S 8	10	10	10	0.1	
24	44.9	38.2	30.4	− 8.7	− 1.5	2.8	− 2.5	−13.2	2.1	4.0	5.1	91	98	91	S 20	SSE 20	S 20	10	10	10	7.1	⇸ n1a2 ✱ n1a2p ↙ 1a
25	31.8	35.5	35.1	2.2	− 7.6	−18.1	− 7.8	−18.1	4.8	2.0	0.9	89	81	84	WSW 2	NNE 6	NNE 14	10	10	10	5.5	● n; ✱ p, 3; △, ⇸ 3.
26	45.5	53.2	59.2	−22.3	−25.1	−27.5	−25.0	−28.9	0.6	0.4	0.4	76	70	75	N 8	NW 8	NNW 4	10	5^0	0	—	⇸, ✱ n; ⊕ 2.
27	63.0	64.5	65.7	−28.5	−22.2	−21.5	−24.1	−29.3	0.3	0.5	0.6	78	69	78	N 2	N 1	0	0	2	10^0	—	◒ p, 3.
28	67.7	68.1	69.5	−22.1	−12.8	−17.6	−17.5	−22.3	0.6	1.1	0.8	85	65	73	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
29	71.7	73.2	74.8	−18.3	−13.4	−15.2	−15.6	−18.9	0.8	1.1	1.2	72	72	91	0	0	0	7	10	0	—	
30	76.1	75.9	75.2	−20.4	−12.0	−17.9	−16.8	−20.4	0.8	1.3	1.0	86	74	89	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	758.1	758.3	758.2	− 5.2	− 3.0	− 4.9	− 4.4	− 7.3	3.6	3.8	3.7	90	82	88	3.6	4.6	4.1	8.8	8.4	7.9	19.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774.1	773.1	771.5	−14.6	−13.2	−19.1	−15.6	−19.1	1.3	1.5	0.9	91	92	94	SE 2	SSE 4	SE 1	10	7^0	0	—	V 1; ⊔ 3.
2	69.7	68.4	67.2	−20.9	−10.9	−17.2	−16.3	−21.5	0.8	1.8	1.0	93	93	89	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	65.8	65.7	65.2	−16.4	− 5.8	−12.5	−11.6	−17.3	1.1	2.1	1.6	90	72	96	0	S 1	0	0	1	10	—	≡, V 3.
4	61.1	60.1	57.0	− 7.5	− 2.4	− 1.8	− 3.9	−12.4	2.5	3.8	3.8	00	00	94	ESE 4	ESE 2	ESE 6	10	10	10	—	V 1.
5	50.8	48.5	48.3	− 0.1	0.8	1.3	0.7	− 2.0	4.6	4.3	4.8	00	89	94	SE 6	SSE 6	SSW 4	10	10	10	0.0	✱ a; ● a, 2.
6	47.5	48.2	47.8	1.0	1.2	− 0.2	0.7	− 0.3	4.7	4.4	4.3	94	87	94	WSW 6	SSW 6	SW 1	10	10	10	1.0	
7	44.3	41.2	40.0	− 0.4	0.4	− 2.0	− 0.7	− 2.1	4.3	4.4	3.9	96	92	98	ESE 4	0	SW 2	10	10	10	4.0	✱ n, a, 2, 3; ● a.
8	43.9	47.6	50.7	− 9.8	− 8.5	− 8.7	− 9.0	−10.8	1.7	1.7	2.0	81	73	85	WSW 6	WSW 8	WSW 4	10	10	10	0.0	✱ n, p; ⇸ a.
9	53.1	54.3	56.8	− 7.8	− 4.9	− 7.2	− 6.6	− 8.4	2.1	2.5	2.2	83	81	84	SE 6	SE 6	ESE 6	10	10	10	0.0	✱ a.
10	58.7	58.8	57.0	− 9.6	− 7.6	− 7.0	− 8.1	− 9.6	1.9	2.1	2.5	87	83	94	ENE 2	E 4	ENE 2	10	10	10	2.2	✱ p, 3.
11	54.3	53.5	53.8	− 7.3	− 7.3	− 8.9	− 7.8	− 8.9	2.4	2.1	2.0	92	81	88	NE 2	NNE 4	N 4	10	10	10	—	✱ n.
12	55.8	57.8	59.4	−13.2	−14.4	−15.5	−14.4	−16.1	1.4	1.1	1.1	84	78	81	N 8	N 6	N 2	10	10	0	—	
13	60.2	60.3	61.3	−21.9	−19.5	−22.7	−21.4	−23.0	0.7	0.8	0.6	85	81	84	N 2	N 4	N 2	1	4	0	—	
14	60.6	59.6	58.6	−20.1	−14.3	−14.7	−16.4	−24.0	0.8	1.2	1.2	86	79	87	NNW 1	NNW 1	NNW 2	10	10	10	0.1	✱⁰ 3.
15	58.4	58.3	57.3	−17.2	−18.9	−20.9	−19.0	−21.0	1.0	0.8	0.7	84	76	86	N 4	NW 2	NNW 4	10	10	10	—	
16	54.7	53.4	53.9	−17.9	−10.9	− 9.5	−12.8	−21.2	1.0	1.6	2.1	89	83	97	0	0	SSE 1	10	10	10	—	V 3.
17	55.5	57.9	61.5	− 8.5	− 9.2	−15.2	−11.0	−15.2	2.3	1.9	1.2	97	84	91	SE 4	ESE 4	0	10	10	0	—	
18	64.9	66.3	68.3	−16.2	−14.0	−15.9	−15.4	−17.0	1.1	1.3	1.2	90	88	90	0	SE 4	0	5^0	1	10	—	≡ a; V 3.
19	69.8	69.8	70.3	−20.9	−18.1	−15.9	−18.3	−21.2	0.8	0.9	1.2	93	89	90	N 2	N 1	N 4	10	10	10	—	≡ n, a, p; V 1, a, p, 3.
20	70.8	70.7	70.8	−17.7	−17.2	−20.2	−18.4	−20.2	1.0	1.0	0.8	89	89	86	N 2	N 2	N 1	10	10	0	—	V 1, 2.
21	70.6	70.6	70.2	−23.1	−17.7	−20.7	−20.5	−23.2	0.6	1.0	0.7	83	89	86	N 4	NNW 4	NNW 2	0	1^0	0	—	
22	69.9	69.7	68.9	−23.3	−18.2	−19.9	−20.5	−23.7	0.6	0.9	0.8	83	89	86	N 1	NNW 2	N 1	0	0	10^0	—	
23	69.2	69.4	69.4	−20.5	−18.3	−18.2	−19.0	−21.5	0.8	0.9	0.9	86	89	89	0	0	0	10	10^0	10	—	≡ n, 1, p, 3; V 1, p, 3.
24	70.1	70.3	72.2	−21.3	−18.5	−15.5	−18.4	−22.3	0.8	0.9	1.2	93	89	90	NNW 2	NNW 4	ENE 4	10	0	10	—	V, ≡ n, 1.
25	74.5	75.8	76.2	−19.5	−17.1	−23.0	−19.9	−23.0	0.8	1.0	0.6	87	89	84	N 2	NE 4	NNE 2	9^0	2^0	0	—	
26	76.5	75.6	74.0	−27.3	−23.5	−25.1	−25.3	−28.0	0.4	0.6	0.5	86	91	86	N 4	NNW 4	NNW 4	0	0	0	—	
27	71.7	70.0	67.7	−25.7	−19.8	−20.3	−21.9	−27.3	0.5	0.8	0.7	86	87	80	NNW 2	NW 2	NW 2	4^0	10	10	—	
28	65.2	65.3	67.3	−19.8	−18.3	−20.3	−19.5	−21.7	0.8	0.9	0.8	87	89	86	NW 1	NW 4	NNW 4	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
29	67.9	65.8	60.9	−20.7	−11.0	−11.1	−14.3	−22.1	0.7	1.8	1.7	86	93	89	NW 6	NW 2	NNW 6	10	10	10	0.1	V n; ✱ a, p.
30	62.3	64.4	64.9	−12.4	−14.0	−20.1	−15.5	−20.5	1.5	1.1	0.8	85	75	86	NNE 4	NE 2	NE 1	9	1	10	—	
31	61.3	57.9	54.9	−13.6	−10.8	−11.6	−12.0	−19.7	1.4	1.7	1.6	88	86	85	0	WSW 8	WSW 2	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	762.4	762.2	762.0	−15.3	−12.3	−14.2	−13.9	−17.6	1.5	1.7	1.6	89	86	89	2.8	3.5	2.4	7.7	7.0	7.1	7.5	

1890.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 39° 43′. Широта — Breite: 47° 13′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.5	768.8	771.2	− 5.0	− 2.8	− 9.9	− 5.9	−11.3	2.9	2.9	1.8	93	79	87	WNW 6	WNW 5	NNW 6	1	1	2	—	
2	74.1	75.8	75.4	−13.6	−15.3	−17.3	−15.4	−17.9	1.4	1.0	0.9	88	77	79	NNW 2	N 3	ENE 1	0	1	8	—	⊔ 1; Ψ 3.
3	74.1	73.0	71.8	−19.4	−11.0	−12.4	−14.3	−20.7	0.8	1.4	1.5	87	72	85	ESE 2	SW 3	SSW 3	9	9	2	—	
4	72.8	72.8	73.8	− 8.8	− 6.4	− 7.0	− 7.4	−13.4	2.2	2.6	2.6	94	95	97	W 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	—	V n1a2p3; ≡ n1ap3.
5	74.1	73.4	74.4	− 7.8	− 7.0	− 9.5	− 8.1	− 9.6	2.4	2.6	2.1	97	97	97	WSW 1	WSW 1	NNW 2	10	10	10	0.1	V n,a,p; ≡ n,a; ✱^{0}ap.
6	74.7	74.3	74.5	−10.6	−10.1	−10.5	−10.4	−12.0	1.9	2.0	1.9	97	97	97	N 2	N 2	N 1	10	10	10	0.1	V n1a2p3 ≡ n1a ✱^{0}ap.
7	73.0	71.1	68.7	− 9.5	− 7.1	− 6.0	− 7.5	−10.6	2.1	2.6	2.9	97	98	00	N 1	WSW 3	WSW 2	10	10	10	1.1	V n,1,a,2p3; ≡^{0}n1a3.
8	65.6	65.9	68.7	− 5.2	− 4.1	− 6.3	− 5.2	− 6.4	3.0	3.3	2.7	98	98	95	WSW 2	WSW 2	ENE 4	10	10	10	0.1	V n1a2p3; ✱ n1a2p.
9	70.9	71.0	71.6	− 7.8	− 6.2	− 6.9	− 7.0	−10.2	2.4	2.6	2.5	97	93	92	NNE 6	NE 4	N 4	10	10	10	0.0	V n, 1; ✱^{0} 3.
10	69.8	67.8	65.0	− 7.2	− 6.6	− 7.6	− 7.1	− 7.9	2.5	2.6	2.5	95	94	97	N 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} n, p, 3; ≡^{0} p, 3.
11	61.6	59.9	58.2	− 5.7	− 1.9	− 0.3	− 2.6	− 7.9	2.9	3.8	4.3	98	96	96	SW 4	SSW 4	SSW 3	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p; ≡ n.
12	55.7	55.4	53.9	− 1.0	− 0.8	− 1.8	− 1.2	− 1.8	3.8	3.7	3.7	88	85	92	S 5	S 5	E 4	10	10	10	5.3	✱ p, 3.
13	51.1	50.0	53.8	0.2	1.6	− 2.6	− 0.3	− 3.0	4.5	5.0	3.6	96	96	96	SE 3	WSW 5	W 5	10	10	10	5.1	✱ n, 1, a, 2, p.
14	55.5	55.5	56.8	− 4.8	− 2.2	− 4.3	− 3.8	− 8.0	3.1	3.4	3.1	98	87	95	S 3	SW 4	S 4	10	10	10	0.6	V n, 1; ✱ p, 3.
15	58.0	59.5	61.2	− 9.3	− 4.2	− 7.1	− 6.9	−10.9	2.1	2.8	2.5	94	84	95	NW 4	WSW 4	W 6	1	10	10	0.1	✱ a, 2, p, 3.
16	59.5	57.2	55.9	− 7.1	− 3.8	− 6.2	− 5.7	− 7.3	2.4	2.6	2.5	93	78	87	WSW 2	S 3	ENE 6	10	3	10	0.0	✱ n, p, 3.
17	56.0	57.0	59.0	− 7.0	− 6.7	−13.0	− 8.9	−13.0	2.4	2.3	1.5	92	84	92	ENE 9	NE 7	NNE 7	10	9	2	0.1	✱ n,a,p; ⇸ n,1; ↙ n.
18	59.3	59.1	59.9	−14.3	− 8.2	−10.2	−10.9	−15.2	1.3	1.9	1.9	92	79	93	NE 5	NNE 2	NNE 3	2	9	10	0.0	⊔ 1; ✱^{0} p, 3.
19	61.0	61.8	62.4	−12.4	−10.5	−15.5	−12.8	−16.1	1.6	1.6	1.1	92	80	86	ENE 2	NE 3	N 3	10	4	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ← 3.
20	63.7	63.8	64.8	−17.0	−14.3	−19.5	−16.9	−19.7	1.1	1.2	0.8	95	79	87	NE 2	NE 2	NE 3	10	1	0	—	[3; ↙ p.
21	64.8	63.7	61.3	−24.9	−19.4	−17.6	−20.6	−25.1	0.5	0.8	1.1	91	87	95	NE 4	NE 4	E 9	3	7	10	3.8	≡^{0}n1 V n1a2p3 ✱ ⇸ p
22	58.1	56.7	55.2	− 7.9	− 0.1	1.4	− 2.2	−17.7	2.3	4.2	4.6	94	92	91	ENE 7	SE 4	SE 3	10	10	10	7.3	⇸, ↙ n; ✱ n1a; △ a.
23	51.3	48.9	56.5	− 2.1	− 1.4	− 7.6	− 3.7	− 7.9	3.7	3.9	2.2	94	94	86	ENE 8	NW 9	W 9	10	10	0	7.1	● n; ✱ n1ap; ∽ n1a.
24	53.3	48.0	43.0	− 7.4	0.0	2.7	− 1.6	−10.5	2.4	3.9	5.0	95	85	89	E 6	SE 8	S 13	10	10	10	6.9	V n1 ✱ 1a2p ↙ p ● p3.
25	42.9	43.9	45.5	2.3	2.3	1.4	2.0	1.4	5.3	5.3	5.1	98	98	00	SSW 7	ESE 4	ENE 2	10	10	10	12.6	↙ n; ≡ 1a2p; ● 1a2p3.
26	51.9	55.5	60.5	− 2.3	− 4.3	−10.4	− 5.7	−10.4	3.4	2.7	1.7	87	81	86	NW 7	WNW 5	WNW 3	10	10	0	—	● n.
27	61.8	60.3	57.5	− 7.8	− 5.6	− 2.1	− 5.2	−12.1	2.3	2.8	3.7	92	93	94	SW 5	SW 6	S 4	10	10	10	—	
28	53.0	50.4	48.0	− 0.2	1.4	1.4	0.9	− 2.1	4.2	4.7	5.1	92	93	00	S 7	S 7	SSW 8	10	10	10	7.3	✱ a; ● p, 3.
29	51.4	52.4	54.6	− 0.5	0.6	0.2	0.1	− 1.0	4.3	4.6	4.3	98	96	92	W 4	SW 9	WSW 7	10	10	9	0.4	● n; ✱ n, a, 2, p.
30	56.1	56.3	56.9	− 0.6	1.2	0.5	0.4	− 1.8	4.2	4.8	4.7	96	96	98	SW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	1.4	✱ a,2,p,3; ≡^{0} 2,p,3.
31	59.0	60.0	63.1	− 1.9	− 1.2	− 3.4	− 2.2	− 3.4	3.7	3.7	3.2	92	88	91	WNW 4	NW 3	NW 3	10	10	9	—	✱, ≡^{0} n
Срд. Mtt.	761.3	760.9	761.4	− 7.3	− 5.0	− 6.7	− 6.3	−10.1	2.7	3.0	2.8	94	89	92	4.0	4.2	4.4	8.6	8.5	7.8	59.8	

Высота — Seehöhe: 48.6 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 757.9 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.1	765.7	767.6	− 7.1	− 5.0	−10.0	− 7.4	−10.6	2.3	2.4	1.7	87	79	80	NW 1	NW 5	0	10	7	9	0.1	Ψ 3.
2	66.9	67.3	67.6	− 7.3	− 6.7	− 5.7	− 6.6	−10.0	2.2	1.7	2.6	87	63	87	WSW 4	NW 4	WSW 3	10	2	10	0.1	✱ n, 1, a.
3	69.1	69.9	69.3	− 3.2	1.1	− 4.3	− 2.1	− 5.7	3.3	3.6	3.1	91	70	95	NW 4	W 2	W 3	10	10	10	—	△ n; ≡ p, 3.
4	66.8	64.2	61.1	− 5.9	− 3.2	− 2.7	− 3.9	− 7.3	2.8	2.9	3.2	98	80	85	SW 4	SW 8	W 10	10	10	10	—	≡^{0} 1,a; V n,1,a; ↙ p.
5	62.5	63.6	63.2	− 2.3	0.2	− 2.5	− 1.5	− 4.0	3.6	3.6	3.6	94	78	96	W 7	WNW 1	WSW 3	9	2	10	—	↙ n; ≡^{0} 3.
6	61.7	60.6	58.9	− 4.2	− 2.5	− 3.8	− 3.5	− 4.4	3.3	3.7	3.4	98	98	98	NW 1	S 2	NE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	57.7	58.4	59.3	− 6.6	− 6.0	− 6.6	− 6.4	− 7.5	2.8	2.8	2.8	00	98	00	E 2	SE 2	NW 2	10	10	10	—	V, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	60.3	60.3	59.4	− 7.1	− 4.8	− 4.4	− 5.4	− 8.0	2.6	3.1	3.2	98	98	98	NNE 2	W 2	W 1	10	10	10	0.0	V n, 1, a, 2, p, 3.
9	57.7	57.9	59.6	− 4.2	− 2.6	− 4.5	− 3.8	− 4.6	3.3	3.3	3.0	98	87	93	S 3	SSE 3	ENE 4	10	10	0	0.6	V n1a2; △ n; ✱ a2p.
10	61.0	62.5	65.3	− 3.2	− 4.3	− 7.0	− 4.8	− 7.2	3.4	2.8	2.4	96	86	92	ENE 5	ENE 4	NE 4	10	10	10	0.3	⇸ n; ✱ n, 1, a.
11	67.7	68.7	69.9	− 8.2	− 6.1	− 8.2	− 7.5	−10.4	2.2	2.4	2.2	91	85	91	NE 7	NE 6	NNE 6	10	3	10	—	
12	69.4	68.7	67.4	− 9.9	− 7.7	− 8.2	− 8.6	−10.3	2.0	2.2	2.2	94	86	91	NNE 7	NE 7	NE 9	10	10	10	0.1	↙ p.
13	65.2	64.6	65.3	−12.6	− 8.6	− 9.7	−10.3	−13.5	1.5	1.8	1.9	88	79	91	NE 10	NE 10	NE 8	3	3	0	—	✱, ⇸ n; ← 1a2p; ↙ ap.
14	67.3	68.6	72.0	−10.6	− 5.8	− 6.8	− 7.7	−11.8	1.8	2.3	2.5	93	80	92	NE 7	ENE 9	ENE 10	10	10	9	0.0	✱^{0}n, 1, a; ↙ n, a, p.
15	74.3	73.8	73.2	− 7.0	− 3.4	− 8.8	− 6.4	− 8.8	2.4	3.1	2.1	92	87	91	ENE 9	NE 10	NE 11	4	10	10	—	↙ n, a, p.
16	71.7	69.9	69.1	−14.3	− 8.1	−10.9	−11.1	−15.0	1.2	1.9	1.5	79	77	79	NE 9	NE 8	NE 7	0	0	0	—	↙ a, p.
17	68.7	68.9	70.2	−14.2	− 8.7	−10.6	−11.2	−14.7	1.3	2.0	1.6	87	85	80	NE 8	NE 8	NE 10	4	8	8	—	↙ n, a, p; ⇸ a.
18	71.3	72.3	73.1	−12.8	−10.7	−10.4	−11.3	−14.3	1.4	1.6	1.6	88	80	80	NE 10	NE 10	NE 10	10	9	9	—	↙ n, a, p.
19	72.7	72.4	73.0	−12.6	− 7.3	−13.0	−11.0	−13.0	1.5	2.0	1.4	88	78	84	NE 9	ENE 8	NE 8	10	1	0	0.0	↙ n, a; ✱^{0} a.
20	72.6	72.7	73.0	−13.1	−11.6	−15.4	−13.4	−15.5	1.4	1.4	1.1	88	78	86	NE 10	NE 8	NE 8	10	0	0	0.0	↙ n, a, p; ← 2, p.
21	72.3	72.1	71.9	−19.1	−14.2	−16.7	−16.7	−19.3	0.9	1.2	1.1	87	79	90	NE 5	NNE 8	NE 5	3	1	0	0.0	✱^{0} n.
22	72.4	71.8	72.4	−19.4	−14.0	−12.6	−15.3	−20.2	0.9	1.2	1.5	94	79	88	NE 3	NE 4	NNE 4	3	0	0	0.1	✱^{0} n; V n, 1, a.
23	72.6	72.8	72.4	− 9.1	− 5.8	− 6.0	− 7.0	−12.6	2.0	2.3	2.6	88	80	90	ENE 2	NE 3	NE 6	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	70.9	68.9	67.9	−15.4	− 7.5	−11.4	−11.4	−15.7	1.1	2.0	1.7	86	78	93	NE 5	NE 10	NE 10	0	1	10	0.0	✱ n,p,3; |•| 1; ↙ p.
25	67.0	66.3	64.5	−10.0	− 4.4	− 7.2	− 7.2	−12.4	1.9	2.7	2.4	90	81	93	NE 8	ENE 8	ENE 7	10	10	10	—	↙ n.
26	60.8	58.9	57.2	− 9.2	− 6.1	− 5.8	− 7.0	− 9.5	2.1	2.7	2.9	94	95	98	NE 4	NE 3	NE 5	10	10	10	0.0	≡^{0} 1, a, 2, p.
27	55.6	55.9	57.8	− 5.0	− 4.9	− 5.6	− 5.2	− 6.0	3.0	2.9	2.8	98	93	93	ENE 3	SW 5	SW 3	10	10	10	0.0	≡^{0}n,1,a; ✱^{0}n,p; ∽ 1a.
28	59.2	59.7	60.2	− 3.6	1.2	1.6	− 0.3	− 5.6	3.3	4.7	4.9	95	94	94	E 4	SE 3	E 3	10	10	7	0.1	≡^{0}n,1,a,2,p; △, ✱ a.
Срд. Mtt.	766.4	766.3	766.5	− 9.2	− 6.0	− 7.8	− 7.6	−10.6	2.2	2.5	2.4	92	83	90	5.5	5.8	5.9	8.1	6.7	7.2	1.5	

1890.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	759.5	759.5	-1.6	1.8	1.2	0.5	-2.4	3.6	4.3	4.7	88	82	94	NE 4	ENE 7	ENE 7	5	10	10	0.6	● p, 3.
2	59.8	58.4	54.8	0.7	4.7	3.7	3.0	0.5	4.6	5.1	5.0	94	79	83	E 3	ENE 7	ENE 7	9	7	10	—	≡^{0} n, 1.
3	54.7	55.6	60.8	1.4	4.3	0.6	2.1	0.5	4.9	5.4	4.3	96	87	90	ESE 1	E 2	W 3	10	10	1	0.8	≡ n, 1, a; ● a.
4	64.5	65.3	65.1	-3.2	0.3	-0.1	-1.0	-3.4	3.4	3.8	3.9	96	81	85	WNW 2	NW 2	NE 1	0	4	8	—	⊔ n, 1, a.
5	61.9	59.0	54.4	-3.0	2.0	3.0	0.7	-3.3	3.6	4.8	5.2	98	91	91	ENE 4	NNE 2	ENE 7	10	4	3	—	≡ n, 1, a, 2.
6	47.8	45.5	46.7	0.0	4.2	4.8	3.0	-0.4	4.6	6.0	6.2	00	97	97	ENE 8	SE 2	SSW 4	10	10	10	14.2	Ɯn; ≡n1a2p3; ●ap.
7	47.7	47.8	51.6	3.5	6.9	-0.5	3.3	-0.6	5.9	7.3	4.4	00	99	00	ESE 3	SE 2	WSW 2	10	10	10	3.9	● na2p; ≡^{0} n1a2p3.
8	55.3	58.2	62.2	-0.3	0.7	0.6	0.3	-0.8	4.4	4.4	4.4	98	90	92	W 3	N 7	N 4	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
9	65.5	66.1	65.8	0.7	2.1	1.8	1.5	0.4	4.5	4.8	4.8	92	89	91	NE 4	NNE 8	NE 7	10	10	10	0.2	● a.
10	63.0	61.9	62.2	0.6	2.9	2.5	2.0	0.3	4.7	5.2	5.3	98	91	96	ENE 5	NE 4	NNE 5	10	10	10	0.1	≡^{2}, ●^{0} n, 1, a.
11	62.5	61.9	61.4	1.6	3.4	0.8	1.9	0.7	5.0	5.2	4.6	96	88	94	N 4	NNE 6	N 6	10	10	10	0.0	≡^{0}, ●^{0} n, 1, a.
12	60.9	60.7	61.0	-0.3	1.2	0.6	0.5	-0.5	4.4	4.8	4.5	98	96	94	N 4	NNW 3	W 2	10	10	0	0.0	≡^{0}n,1,a,p,3; ●^{0}n,1,a.
13	64.1	64.2	64.7	-0.4	7.7	2.4	3.2	-0.9	4.2	5.1	4.6	94	65	84	N 1	W 3	W 2	0	1	0	—	≡^{0} n, 1, a; V 1, a.
14	65.9	66.7	67.7	2.1	5.4	4.8	4.1	0.0	5.2	6.0	5.3	96	89	82	W 1	NNE 2	ENE 5	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a, 2.
15	67.6	66.4	64.5	3.5	6.9	6.3	5.6	3.2	5.1	5.8	5.2	87	79	74	ENE 6	ENE 8	ENE 10	10	10	0	—	
16	63.8	61.8	61.0	1.6	9.0	7.5	6.0	1.2	4.6	5.8	5.5	89	68	70	ENE 8	NE 9	ENE 8	10	2	0	—	
17	61.1	59.6	60.2	0.6	12.4	7.6	6.9	0.1	3.8	4.2	4.2	80	40	55	E 7	E 11	ENE 9	1	0	0	—	⊔ 1; ⫽ a, p.
18	60.6	60.3	61.1	0.8	12.0	8.1	7.0	0.5	3.6	4.3	5.3	73	42	66	ENE 9	E 9	ENE 9	0	0	0	—	⫽ n, a, p.
19	61.4	61.1	61.8	0.6	11.7	8.3	6.9	0.1	4.0	4.4	4.4	83	43	55	ENE 9	ENE 10	ENE 9	0	0	0	—	⫽ n, a, p; ⊔ 1.
20	64.0	64.2	64.5	-0.8	7.7	9.1	5.3	-1.0	3.9	5.2	4.4	90	67	51	E 8	ENE 7	NE 8	10	0	0	—	
21	64.7	64.4	65.7	1.2	13.9	9.1	8.1	1.0	3.8	5.2	4.3	75	44	50	ENE 7	ENE 7	ENE 7	0	0	0	—	⊔ 1, a; ⫽ a, p.
22	66.9	66.0	66.0	-0.3	12.4	7.1	6.4	-0.6	4.3	4.2	3.2	96	40	43	ENE 8	ENE 11	ENE 9	3	0	0	—	⫽ n, a, p.
23	65.3	64.1	64.3	0.6	13.4	7.3	7.1	0.1	2.8	2.6	3.1	57	23	41	ENE 11	E 12	ENE 7	0	0	0	—	⫽ n, a, p.
24	62.3	60.4	59.1	-0.4	12.9	8.0	6.8	-1.1	3.2	3.3	3.3	72	30	41	ENE 10	ENE 10	ENE 8	0	0	0	—	⫽ a, p.
25	58.6	56.5	56.1	1.2	14.5	8.8	8.2	0.5	3.6	2.9	3.0	70	24	35	E 9	E 11	ENE 8	0	0	0	—	
26	56.6	57.0	58.1	1.2	14.0	10.2	8.5	0.9	4.0	4.0	3.7	80	33	40	NE 8	ENE 8	E 8	3^0	3^0	2^0	—	
27	60.1	59.3	59.5	1.9	16.0	6.1	8.0	1.5	4.0	5.4	6.2	77	40	88	NE 6	ESE 4	WSW 5	3^0	2^0	0	—	
28	58.9	58.7	58.2	3.0	9.7	6.0	6.2	2.7	5.4	6.9	6.3	95	76	90	S 2	SW 7	WSW 4	5	9	0	0.0	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} a.
29	56.5	55.2	56.3	5.7	13.6	5.6	8.3	5.0	6.5	7.1	4.9	96	61	73	SSW 6	SW 9	WNW 3	10	4	2	0.6	≡ n,1, a; ● p; ⫽ p.
30	58.5	58.0	56.1	3.2	13.5	9.8	8.8	0.8	4.3	4.1	7.6	75	36	84	NW 2	W 6	SW 7	4	1	10	5.2	
31	54.0	53.5	53.5	8.4	11.7	8.5	9.5	7.6	7.1	7.4	7.2	87	73	87	WSW 7	WSW 12	WSW 7	6	9	0	0.6	☈ n; ●, ⫽ n, a, p.
Срд. Mtt.	760.5	759.9	760.1	1.1	8.2	5.1	4.8	0.4	4.4	5.0	4.8	88	66	75	5.5	6.7	6.1	5.8	5.0	3.7	26.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	753.4	753.7	5.8	12.6	8.1	8.8	4.5	6.6	5.7	6.6	96	52	82	NW 2	NE 4	NNE 3	8	10	3	0.2	≡^{0} n, 1, a; ● a.
2	54.3	54.3	56.2	5.9	12.1	6.0	8.0	4.9	5.6	4.8	4.3	81	45	62	N 7	N 5	NW 6	10	6	5	—	
3	59.1	59.2	60.7	0.4	7.8	2.9	3.7	-1.6	3.3	3.3	3.0	70	42	53	NW 4	NW 7	N 5	0	8	7	—	≡^{0} n.
4	61.9	61.7	62.2	-0.9	3.0	-0.3	0.6	-1.6	3.2	3.9	2.3	74	69	52	N 6	NNW 6	NW 2	7	5	0	—	
5	61.0	58.9	60.5	-0.7	7.7	5.2	4.1	-2.9	2.9	3.4	4.9	66	43	74	SW 4	SW 9	WSW 7	8	3	4	—	
6	62.6	62.4	62.1	6.0	14.7	7.0	9.2	4.4	6.0	4.7	5.0	87	38	67	SW 1	SW 6	NW 2	7	2	0	—	≡^{0} 1.
7	62.1	60.6	58.8	3.4	16.7	11.6	10.6	2.2	5.0	4.2	4.9	85	29	48	S 2	ESE 2	ENE 5	0	0	0	—	≡^{0} n, 1.
8	57.7	54.9	53.1	6.0	17.8	16.4	13.4	5.3	5.5	6.4	6.4	79	42	46	ENE 5	E 5	ENE 6	7^0	5	3	0.3	
9	52.7	52.0	53.0	9.6	12.7	14.3	12.2	9.2	7.3	8.8	8.4	82	81	70	NE 6	NE 7	ENE 2	10	10	0	2.8	● n, 1, a; ☈ p.
10	53.7	53.4	54.1	10.4	13.4	12.6	12.1	9.9	8.4	8.0	8.8	91	80	82	E 3	NE 4	E 5	10	10	1	3.1	● n, a.
11	54.7	53.5	52.9	7.6	20.1	17.6	15.1	6.9	7.7	8.5	8.9	99	48	60	NNE 1	ENE 4	ENE 5	10	3	2	0.4	≡^{2} 1; ●, < p.
12	54.9	56.0	56.9	10.7	16.8	10.5	12.7	10.5	8.7	7.1	8.1	92	50	87	WSW 4	WSW 7	WSW 7	10	10	0	—	<, ● n.
13	58.7	58.4	58.4	7.0	17.1	12.8	12.3	3.0	6.4	6.7	8.0	85	46	73	NW 3	WSW 5	WNW 2	0	4	0	0.0	
14	58.1	56.4	55.2	9.5	21.4	18.2	16.4	8.9	7.2	8.1	8.8	82	42	57	NNE 2	NE 5	NE 5	0	9	0	—	● n.
15	54.1	54.1	52.9	13.9	24.1	18.4	18.8	12.9	8.4	7.0	7.6	71	32	48	NE 5	E 9	ENE 8	1	2	0	—	
16	53.1	51.4	50.8	12.5	21.5	17.4	17.1	10.9	5.9	6.0	8.1	54	32	55	ENE 7	E 10	ENE 7	8	5	0	—	
17	50.5	49.7	49.2	12.3	18.6	14.6	15.2	10.9	8.1	7.8	9.4	77	49	76	NE 6	NNE 4	NW 5	10	10	10	0.0	● p.
18	48.5	49.2	51.5	14.5	19.1	10.8	14.8	10.4	9.9	9.6	7.8	81	59	82	NNW 2	S 2	NE 11	10	10	3	3.2	● p; ⫽ p.
19	54.4	55.8	58.7	7.2	12.2	7.6	9.0	6.5	6.6	6.2	5.2	87	59	67	NE 8	NE 8	NNE 8	10	6	2	0.0	⫽ n; ● n, 1, a.
20	61.7	63.5	65.1	7.4	9.1	8.1	8.2	6.9	6.5	6.2	5.7	85	72	71	NNE 7	ENE 8	NE 8	10	10	10	0.0	●^{0} p.
21	66.3	65.5	65.5	6.0	13.8	9.3	9.7	4.9	4.7	3.9	4.0	67	33	45	NE 8	E 10	NE 6	5	1	0	—	⫽ a, p.
22	64.5	63.5	61.7	6.2	9.8	11.8	9.3	5.3	4.6	4.4	3.4	65	48	33	NE 10	NNE 9	NE 10	10	10	10	0.6	● n, 1, a; ⫽ a, p.
23	60.9	59.3	57.4	8.0	12.3	12.2	10.8	7.4	4.3	4.8	3.7	55	44	35	NE 8	ENE 7	NE 9	10	10	10	0.0	●^{0} p; ⫽ p.
24	55.7	54.1	53.1	8.6	15.1	15.1	12.9	8.1	4.7	6.0	7.2	56	47	56	NE 9	NE 8	E 6	10	10	10	—	⫽ n.
25	54.2	54.6	55.2	10.7	14.8	13.0	12.8	8.9	5.4	6.4	7.3	56	51	66	NE 5	NE 8	NE 2	10	9	9	—	
26	58.1	58.8	60.0	10.9	18.6	15.1	14.9	8.9	6.8	4.5	4.7	70	28	37	E 7	E 7	NE 5	10	2	10	0.3	● a.
27	62.5	63.0	63.9	9.3	20.2	15.4	15.0	8.2	5.1	3.6	3.8	58	20	29	NE 10	E 10	NE 8	1	1	0	—	⫽ n, a, p.
28	66.2	64.9	64.3	9.6	21.0	17.6	16.1	7.7	3.9	3.1	3.6	43	17	24	NE 8	ENE 10	NE 10	0	2	9^0	—	⫽ a, p.
29	65.1	62.8	61.6	11.8	22.7	17.8	17.4	10.1	4.7	3.6	5.1	46	17	33	NE 8	ENE 10	NE 7	0	0	0	—	⫽ n, a, p.
30	61.9	59.8	58.7	13.3	23.4	19.4	18.7	11.2	4.4	3.7	4.8	38	17	29	NE 7	ENE 8	NE 6	3	4	2	—	
Срд. Mtt.	758.1	757.5	757.6	8.1	15.7	12.2	12.0	6.8	5.9	5.7	6.0	73	44	57	5.5	6.8	5.9	6.5	5.9	3.7	10.9	

Ростовъ на Дону. 1890. Rostow am Don.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.7	759.6	760.4	14.5	25.0	14.6	18.0	12.9	4.9	4.3	7.9	40	18	63	ENE 8	E 8	W 6	7	3	5	—	Θ^0 3; ↙ p.
2	60.6	59.8	58.4	14.0	24.0	13.9	17.3	9.4	8.4	6.4	9.3	70	29	79	ENE 3	SE 6	SW 6	3	7	9	—	
3	57.7	57.2	57.7	12.8	19.9	13.8	15.5	10.2	8.9	7.8	9.4	82	45	80	SSW 3	SW 4	WSW 2	7	4	5	—	
4	58.7	59.0	58.9	14.8	23.7	15.4	18.0	9.2	9.1	8.5	8.6	73	39	66	W 2	SSW 6	W 4	1	3	0	—	⌓ 1.
5	58.8	58.1	56.3	14.8	25.4	21.3	20.5	8.2	7.7	6.8	7.5	62	28	40	0	ENE 3	NE 4	1	3	5	—	∞ n, 1.
6	55.7	54.5	53.3	18.8	26.8	20.2	21.9	15.6	8.3	5.3	9.8	51	20	55	NE 5	ESE 7	SW 2	3	9	5	—	
7	54.2	53.4	52.9	13.3	22.7	15.7	17.2	12.2	9.9	10.9	10.6	88	54	80	SSW 4	SSW 3	WNW 3	9	5	1	—	
8	52.5	51.7	51.1	14.9	19.4	14.9	16.4	12.8	9.6	9.2	10.8	76	55	86	SW 3	SW 6	0	2	9	8	8.0	● a, 2, p.
9	50.2	49.4	49.1	15.6	22.4	17.0	18.3	12.4	11.5	10.7	11.5	87	53	80	SW 3	WSW 5	W 3	6	7	8	—	⋖ n.
10	49.8	50.9	51.7	15.8	22.2	16.8	18.3	13.8	11.1	10.2	10.0	83	51	71	SW 7	NW 6	SW 2	9	5	1	0.2	● a.
11	51.6	51.0	51.7	14.9	21.4	15.3	17.2	13.0	9.4	8.7	11.7	74	46	90	SSE 1	S 9	SW 2	6	6	4	6.1	⋖ n; ● a, p.
12	52.6	56.5	60.7	13.8	10.2	6.3	10.1	5.8	10.9	6.8	5.5	94	73	78	NNW 8	NNW 9	N 7	10	10	10	0.3	● n, 1, a; ↙ p.
13	62.9	62.5	62.6	5.1	15.9	11.6	10.9	0.3	4.9	5.5	6.4	75	41	63	NNW 2	S 4	NW 1	0	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
14	63.0	62.0	60.5	11.0	19.8	16.2	15.7	3.1	7.0	4.7	6.4	71	27	47	SE 4	NE 5	NE 6	0	1	2	—	⌓ n, 1.
15	59.0	57.4	57.2	13.6	23.6	19.1	18.8	12.6	6.4	5.1	6.3	55	24	39	NE 5	NE 7	NE 6	10	3	10	—	
16	56.9	55.8	54.8	13.0	21.6	18.9	17.8	12.3	8.0	8.3	9.8	72	43	60	E 7	ENE 9	NE 4	9	8	4	—	↙ a, p.
17	54.7	53.8	53.3	14.8	23.9	21.7	20.1	12.9	8.6	9.3	8.5	69	42	44	NE 10	NE 9	NE 8	2	6	2	—	↙ n, a, p.
18	52.9	53.2	54.3	14.6	17.8	15.6	16.0	13.6	8.0	10.0	11.9	64	66	90	NE 7	E 4	SE 2	10	10	2	0.1	● a, p.
19	56.8	57.5	58.2	16.6	22.4	16.2	18.4	14.4	11.3	9.9	10.7	80	50	78	SE 2	SW 5	W 3	2	8	0	—	
20	58.1	56.8	55.7	17.6	26.0	21.0	21.5	12.1	10.8	11.9	11.1	72	48	61	N 2	NE 2	NNE 6	0	3	5	0.9	⋖ n; ⌓ n, 1; ●^{0} ⋖ ꓘ p.
21	57.8	60.1	61.9	17.2	21.7	16.8	18.6	13.7	9.4	7.4	5.2	64	38	36	NE 8	NE 11	NE 8	5	2	0	—	↙ a, p.
22	63.2	62.2	61.7	13.9	23.3	19.0	18.7	10.6	4.8	4.4	4.6	41	21	28	NE 8	NE 11	NE 7	1	1	0	—	↙ a, p.
23	60.8	58.8	56.5	12.0	22.8	19.9	18.2	10.5	6.8	4.6	5.3	65	22	31	NE 7	NE 9	NE 4	0	0	0	—	↙ a, p.
24	55.9	54.0	54.1	16.1	27.3	17.6	20.3	13.4	6.1	8.4	12.4	45	32	83	NE 5	E 4	WNW 2	0	2	1	0.3	●, ꓘ p; ⋖ 3.
25	53.9	54.3	54.0	18.0	21.8	18.2	19.3	13.7	12.8	13.2	12.2	83	68	78	WSW 2	S 4	NW 3	4	10	2	0.0	⋖ n; ● p.
26	54.6	54.1	55.2	17.6	23.4	18.4	19.8	15.6	12.1	13.3	12.4	81	62	79	SE 2	SSE 2	SW 2	10	9	1	0.8	⋖ n; ● n, 2, p; ꓘ a, p.
27	56.4	56.3	56.7	16.8	26.2	19.1	20.7	13.4	13.3	11.0	12.5	94	44	76	SW 2	SSW 4	W 2	6	4	1	—	≡ n, 1.
28	57.3	56.4	55.9	17.1	24.6	18.9	20.2	14.0	13.2	12.0	13.4	91	52	83	SW 3	S 5	W 2	10	6	1	0.1	●^{0} p.
29	56.6	56.2	57.2	19.0	26.0	20.8	21.9	14.8	13.7	10.5	12.7	84	42	70	S 2	S 6	E 2	6	3	1	—	⋖, ≡^{0} n.
30	58.0	57.3	57.6	20.7	28.8	20.2	23.2	15.4	13.1	12.0	12.2	73	41	69	SSW 2	SW 6	WSW 5	0	4	3	—	⌓ n, 1.
31	57.2	58.0	57.1	18.7	21.1	17.6	19.1	16.0	13.7	13,8	13.4	86	74	90	S 2	WNW 3	0	10	9	1	7.8	● a, 2, p; ꓘ a.
Срд. Mtt.	756.7	756.4	756.3	15.2	22.6	17.2	18.3	11.9	9.5	8.7	9.7	72	43	67	4.2	5.9	3.7	4.8	5.3	3.1	24.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	756.6	756.4	17.5	25.6	21.6	21.6	11.4	12.8	11.8	12.8	86	49	67	WSW 2	S 2	S 1	1	4	2	—	≡^{0} n.
2	57.0	55.9	54.2	21.2	29.1	25.9	25.4	13.9	10.7	10.6	13.4	57	35	55	ENE 6	ENE 8	NE 5	0	3	3	—	
3	53.7	53.4	55.3	22.4	30.9	21.4	24.9	19.8	11.4	12.9	15.4	56	39	81	ENE 6	WSW 7	WSW 4	2^0	5	1	—	⋖ n; ↙ p.
4	57.1	57.1	57.8	16.3	20.8	16.8	18.0	14.4	10.5	13.8	12.9	76	76	91	NNW 4	NW 3	WNW 4	10	8	10	19.1	● a, p.
5	57.3	57.0	57.2	14.0	14.8	12.8	13.9	12.4	11.5	11.7	10.2	97	93	94	NW 4	WNW 5	W 4	10	10	10	14.6	● n, 1, a, 2, p; ꓘ p.
6	57.4	57.8	58.1	14.2	21.9	17.0	17.7	12.2	10.4	10.2	11.2	87	52	78	WSW 2	NW 4	W 3	10	5	7	1.2	
7	59.0	58.3	57.5	18.6	23.6	18.2	20.1	13.9	10.2	9.2	11.6	64	42	75	WNW 2	WSW 5	W 2	2	1	0	—	● n.
8	57.9	57.1	55.2	19.0	26.0	21.5	22.2	13.3	11.1	10.8	11.7	68	44	62	W 1	W 2	W 1	0	1	2	—	⌓ n, 1.
9	52.7	52.6	51.7	21.6	23.6	20.0	21.7	15.0	10.8	13.7	11.5	57	63	66	NNE 2	SSW 5	NE 1	9	10	7	0.1	
10	50.1	48.7	48.3	20.4	25.3	18.7	21.5	16.7	12.0	13.6	12.8	67	57	80	E 2	NE 7	ENE 4	10	8	10	13.0	⋖ n; ● n a p; ꓘ a p; ↙ p.
11	49.0	48.3	49.4	17.6	21.5	18.5	19.2	15.0	12.6	13.5	14.4	84	71	91	SSE 3	ESE 3	SSW 4	6	9	3	16.8	⋖ n; ● a, 2, p; ꓘ p.
12	48.9	49.3	51.7	17.2	20.6	17.9	18.6	16.3	14.1	13.9	13.4	97	77	88	WSW 3	WSW 7	WSW 4	10	10	10	4.3	● n, a, 2, p.
13	52.7	53.4	54.0	18.6	24.3	19.9	20.9	15.9	11.3	10.3	13.0	71	46	75	WSW 6	WSW 8	SW 7	1	3	1	—	↙ p.
14	54.1	54.1	52.7	20.5	25.1	20.1	21.9	15.9	13.1	12.8	12.8	73	55	74	WSW 5	WSW 7	SW 4	2	3	3	0.7	
15	50.8	49.1	48.8	18.7	25.3	19.2	21.1	16.9	14.5	13.1	12.0	90	55	73	SSW 4	SW 7	S 4	9	3	7	—	● n; ⋖ 3; ↙ p.
16	48.6	47.9	48.4	18.2	24.3	17.0	19.8	15.5	13.5	10.9	11.8	87	49	82	SSE 2	SW 4	SW 2	5	7	6	6.9	●, ꓘ, ⌒, ▲ p,
17	49.4	51.4	53.3	16.1	15.9	15.0	15.7	14.6	10.9	11.6	9.6	80	86	75	W 6	WSW 5	SW 4	6	7	9	8.6	● n, p, 3.
18	53.6	53.2	53.4	13.4	18.5	16.1	16.0	12.0	10.7	10.0	10.3	94	63	76	SW 3	SSW 8	SW 5	10	7	1	3.6	● n, 1, a.
19	53.7	53.3	54.4	15.6	23.3	18.8	19.2	13.4	11.5	10.3	12.9	87	48	80	SSW 3	SW 7	SW 7	9	4	4	—	● n.
20	54.8	55.4	57.2	17.7	23.7	18.5	20.0	14.4	13.5	10.0	11.6	90	46	73	SW 3	SW 8	SSW 4	7	3	2	—	
21	57.8	57.7	56.8	19.2	24.2	19.5	21.0	15.1	13.8	8.2	13.3	84	36	80	SW 2	WSW 7	SSW 3	6^0	3	5	—	⌓ n, 1.
22	56.0	55.9	56.0	17.6	21.2	17.2	18.7	15.1	13.2	7.8	10.5	88	42	72	NW 4	SW 8	WSW 6	10	4	5	0.2	
23	55.8	55.1	54.8	15.9	22.3	18.9	19.0	13.4	10.7	10.9	13.6	80	54	84	WSW 3	WSW 7	W 4	10	7	1	0.0	● n, p.
24	54.4	53.8	52.5	19.9	26.2	23.6	23.2	12.9	12.6	10.2	9.6	73	41	44	W 2	SE 3	NE 4	0	4	1	—	⌓, ∞ a.
25	51.3	50.0	49.4	20.2	32.1	21.8	24.7	18.2	10.5	9.3	15.3	59	26	79	ENE 7	E 7	W 3	0	2	2	1.1	
26	51.1	51.6	51.7	18.6	21.8	17.2	19.2	17.0	14.4	15.1	13.7	90	78	94	S 4	E 5	SE 3	9	10	2	1.6	⋖, ꓘ n; ● n, a, 2, p.
27	51.5	50.6	51.6	16.9	23.1	19.1	19.7	14.0	12.1	10.1	13.1	85	48	80	SE 2	S 7	S 4	7	8	7	—	
28	52.4	53.4	56.4	17.0	24.4	17.3	19.6	15.0	12.6	13.2	8.3	88	58	56	S 3	WSW 6	WNW 5	9	7	7	—	
29	58.3	58.7	59.3	21.6	28.4	21.7	23.9	16.5	15.2	15.7	15.7	80	55	81	SW 3	SW 7	W 4	3	3	0	—	
30	59.5	58.8	57.6	23.7	29.9	25.9	26.5	16.0	15.0	11.5	12.0	69	36	48	NW 1	NE 3	NE 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	754.1	753.9	754.0	18.3	23.9	19.2	20.5	14.9	12.2	11.6	12.3	79	54	75	3.3	5.7	3.8	5.8	5.3	4.3	91.8	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	755.5	754.3	22.8	31.0	26.6	26.8	15.0	9.4	8.0	6.6	46	24	26	ENE 4	NE 7	NE 5	0	0	0	—	
2	52.6	54.6	54.1	24.1	34.0	29.9	29.3	21.5	11.9	9.8	10.6	54	25	34	NE 4	ENE 8	NE 6	0	0	0	—	
3	57.1	55.7	54.6	25.2	35.3	31.1	30.5	22.5	10.8	10.7	8.3	46	26	25	ENE 6	E 6	ENE 6	0	0	0	—	
4	54.3	52.4	50.3	27.6	35.8	30.9	31.4	21.5	12.7	8.7	9.0	46	19	28	ENE 6	E 6	NE 8	0	0	7	0.0	● p.
5	50.2	49.2	50.0	27.1	35.7	27.1	30.0	25.0	11.1	8.8	11.7	42	20	44	E 6	SE 6	NE 6	2	8	10	0.0	●, ↙ p.
6	53.0	52.3	52.9	23.0	30.7	25.1	26.3	21.5	15.3	12.5	18.1	74	39	77	E 3	E 4	WNW 4	8	5	6	0.0	● p.
7	53.5	53.0	53.1	24.4	28.0	24.7	25.7	21.0	13.7	13.2	18.7	60	47	81	NNW 5	NE 4	WNW 2	7	5	4	1.6	●, ☈ a, 2.
8	52.7	51.5	51.0	24.5	31.8	28.0	28.1	22.5	13.2	11.7	9.2	84	33	33	ENE 4	E 5	NNE 7	0	0	0	—	
9	49.9	48.5	49.0	24.9	32.1	21.8	26.3	21.5	11.3	12.4	15.8	48	35	81	NE 4	N 3	SE 2	2	5	10	1.0	● p, 3; ↙ p.
10	50.3	49.9	50.3	22.1	29.7	23.4	25.1	20.0	15.4	14.9	15.0	78	48	70	WSW 6	SW 5	SW 5	5	4	1	—	
11	49.9	49.7	50.4	21.8	27.8	22.1	23.9	18.0	14.5	11.9	13.2	75	42	67	SSW 6	SSW 8	SSW 4	0	5	10	1.8	
12	50.4	49.3	50.6	21.1	27.9	23.6	24.2	18.5	14.9	12.7	15.9	80	45	74	S 5	WSW 7	SW 5	4	7	10	—	●, ☈ n.
13	51.8	52.1	53.3	22.0	30.8	24.7	25.8	19.5	14.8	13.7	18.2	76	41	79	WNW 3	WSW 6	W 5	0	8	1	—	
14	53.6	54.9	55.8	26.6	33.4	28.1	29.4	21.0	14.0	13.5	14.1	55	35	51	N 3	S 4	NW 2	0	4	1	1.5	● p.
15	57.2	56.9	56.3	28.6	35.6	31.5	31.9	25.5	11.8	12.6	16.8	40	29	49	ENE 4	E 7	NNE 5	0	3	2	—	
16	55.8	54.4	52.9	27.9	34.5	30.0	30.8	23.5	12.9	13.2	11.2	46	33	36	NNE 6	E 6	NNE 8	0	2	0	—	
17	54.0	53.1	52.4	25.7	32.2	26.6	28.2	24.0	7.3	8.1	6.9	30	22	27	NE 8	NNE 6	N 4	4	1	0	—	
18	52.7	52.1	51.6	25.0	33.0	27.7	28.6	18.5	7.8	7.8	10.4	33	21	38	N 4	ENE 4	ENE 2	0	1	4	—	
19	52.1	52.2	54.3	26.0	35.8	23.1	28.3	21.0	9.8	12.4	15.5	40	29	74	ENE 5	NE 7	NE 2	4	7	10	3.4	☈ 2, p; ● p, 3; ↙ p.
20	53.1	53.2	52.3	25.7	34.6	31.3	30.5	19.0	13.6	8.1	9.1	56	19	27	N 5	NE 6	NE 4	1	7	0	—	
21	53.5	53.3	53.1	27.6	36.8	29.7	31.4	21.5	10.4	10.4	11.3	38	22	36	ENE 2	ENE 5	SE 7	0	5	4	—	
22	53.7	52.3	51.0	27.3	35.3	31.9	31.5	22.0	12.2	10.9	8.3	45	26	24	ENE 4	E 3	NE 4	0	4	8	—	
23	49.9	48.1	47.0	26.2	36.4	26.9	29.8	21.0	13.1	8.2	18.3	52	18	69	ENE 3	ESE 7	W 2	8	5	0	—	
24	46.5	44.9	45.5	24.5	32.9	21.4	26.3	19.5	18.5	16.1	15.2	81	43	80	S 4	SW 4	SSW 2	0	8	5	11.7	☈, ●, ↙ p.
25	47.0	51.6	54.2	19.3	18.3	18.5	18.7	17.0	14.7	10.3	10.3	89	65	64	NW 3	W 11	WNW 4	10	10	6	—	
26	56.1	56.2	56.8	20.4	26.5	21.4	22.8	13.9	10.8	7.0	13.0	61	27	68	NW 5	NW 4	NW 4	0	0	1	—	
27	58.0	56.9	57.4	20.4	28.8	21.6	23.6	12.9	10.4	10.7	9.0	58	36	47	NE 1	SW 3	NNW 4	0	2	0	—	
28	58.5	57.8	58.9	18.8	25.7	19.0	21.2	13.4	7.4	6.2	6.5	46	26	40	N 9	NW 6	NW 5	2	3	0	—	
29	59.9	58.8	58.0	17.2	25.6	20.4	21.1	10.9	6.8	7.5	8.0	46	31	45	NNW 4	W 3	NW 2	0	3	0	—	
30	58.0	57.1	57.4	21.9	29.2	21.8	24.3	11.4	9.5	10.1	12.9	49	33	67	N 1	SSW 4	W 4	0	0	0	—	
31	57.5	56.8	56.6	22.7	31.3	23.5	25.8	15.0	12.8	7.8	13.8	63	23	64	W 1	SW 6	WSW 6	0	6	5	—	
Срд. Mtt.	753.5	753.0	753.1	23.9	31.5	25.6	27.0	19.3	12.0	10.6	12.3	56	32	52	4.3	5.5	4.4	1.8	3.8	3.4	21.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	757.1	757.0	21.5	27.9	20.7	23.4	17.0	8.8	8.2	8.3	47	30	43	NNW 6	NW 4	NW 2	9	9	6	—	
2	58.4	55.9	58.2	19.4	28.9	22.2	23.5	11.4	7.5	8.5	14.4	45	29	72	NW 2	W 5	W 3	0	5	0	—	
3	59.7	59.5	60.1	21.9	29.9	23.4	25.1	15.0	12.3	11.8	8.1	64	37	38	NW 1	WNW 3	NNW 6	6	8	0	—	
4	60.3	58.7	56.8	22.1	31.7	25.5	26.4	13.9	11.3	11.6	14.5	65	33	60	N 1	SSE 4	W 4	0	0	0	—	
5	56.8	55.3	55.4	24.9	31.7	24.6	27.1	20.5	9.7	7.0	6.8	41	20	30	N 6	NW 8	NNW 5	0	0	0	—	
6	56.2	55.0	56.4	22.6	30.2	24.4	25.7	16.0	9.7	8.7	7.0	48	27	31	N 2	NNW 4	N 5	0	3	0	—	
7	57.7	56.7	55.5	23.7	30.2	27.4	27.1	11.4	9.6	8.8	8.5	44	28	32	E 3	ESE 6	ENE 4	0	0	0	—	
8	55.5	54.5	54.2	24.0	32.4	28.0	28.1	16.5	8.8	9.3	8.0	40	26	28	NE 2	NNE 4	NNE 6	0	0	0	—	
9	55.3	53.7	52.9	23.8	33.0	30.1	29.0	21.0	8.8	7.4	7.1	40	20	23	ENE 4	ENE 8	ENE 6	0	0	0	—	
10	53.8	53.3	52.6	22.3	33.5	29.9	28.6	21.5	10.7	8.4	8.4	54	22	27	ENE 7	E 6	NE 5	0	1	0	—	
11	53.8	53.4	53.0	24.9	33.1	29.2	29.1	23.3	8.6	8.7	6.7	36	23	22	ENE 5	ENE 7	NE 4	1	6	3	—	
12	54.9	54.6	54.2	22.8	31.7	26.7	27.1	22.5	8.2	6.4	5.2	40	18	20	NE 9	NE 10	NE 10	9	8	6	—	↙ n, a, p; < 3.
13	55.2	54.2	55.0	20.1	30.1	26.3	25.5	18.5	5.8	7.5	10.0	33	24	40	NE 10	NE 11	ENE 7	5	6	3	—	↙ a, p; < n.
14	56.1	56.1	56.8	20.8	28.5	23.8	24.4	20.0	9.8	6.3	8.3	54	23	37	NE 8	NE 8	NE 7	7	6	10	—	
15	56.9	56.9	57.2	19.5	24.2	22.6	22.1	17.8	10.3	9.0	8.7	61	40	43	NE 6	NE 9	NNE 8	5	10	5	0.1	↙ a, p; ● a.
16	57.5	57.1	56.5	21.1	30.7	27.9	26.6	17.4	8.3	10.8	6.4	45	33	23	N 5	E 6	NE 5	0	1	1	—	
17	57.3	56.8	55.8	21.1	33.2	25.1	26.5	17.5	9.3	7.5	10.2	50	20	43	ENE 1	ENE 4	0	1	2	1	—	∞ 3.
18	57.4	57.7	58.2	23.6	30.7	25.0	26.4	20.0	11.0	6.7	8.6	51	20	36	N 8	NNE 6	NNW 6	0	0	0	—	
19	60.1	60.1	59.7	21.2	28.0	25.3	24.8	18.6	10.2	8.8	8.2	55	31	34	NNE 7	ENE 7	NE 4	0	0	0	—	
20	60.9	59.9	60.0	20.2	30.1	25.5	25.3	18.6	5.6	6.4	7.7	32	21	32	ENE 5	ENE 7	ENE 6	0	0	0	—	
21	60.7	58.8	57.1	20.4	31.5	26.7	26.2	18.6	6.8	7.7	8.5	38	23	33	NE 5	ENE 9	NE 5	0	0	0	—	
22	56.7	55.3	54.1	18.9	28.3	24.9	24.0	16.0	9.7	8.1	8.0	59	29	34	NE 5	NE 4	E 3	1	1	0	—	
23	53.8	52.8	55.1	20.4	31.1	19.4	23.6	15.7	8.3	11.6	9.9	47	35	59	SE 2	WSW 7	WNW 8	2[0]	9	0	—	↙ p.
24	58.7	59.0	60.3	15.5	25.7	19.9	20.4	13.0	9.4	7.0	7.0	71	29	41	NW 5	WNW 5	N 3	0	2	0	—	< n.
25	61.9	60.7	60.2	17.8	28.9	24.5	23.7	15.0	6.7	7.5	7.3	44	25	32	ENE 5	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
26	60.4	58.6	56.9	18.6	29.1	26.1	24.6	17.5	7.6	7.6	9.2	48	26	37	NE 6	E 9	ENE 7	0	0	0	—	↙ a, p.
27	55.4	53.9	54.6	18.2	31.5	26.8	25.5	16.9	9.6	11.4	7.7	62	33	30	E 8	SSE 4	NNW 4	0	0	0	—	
28	57.0	57.3	56.7	22.4	31.7	27.3	27.1	21.3	12.7	14.8	14.6	63	43	55	NE 7	ENE 4	NE 2	0	0	3	—	
29	57.5	58.0	57.4	23.5	30.8	27.4	27.2	21.7	13.3	14.8	9.5	62	45	35	NNE 3	E 3	N 4	7	10	3	0.0	● a.
30	58.5	58.0	56.8	20.6	34.0	29.5	28.0	19.9	10.7	6.8	6.8	59	17	22	NE 7	E 8	NE 5	2	0	0	—	
31	57.8	56.5	56.2	20.5	33.4	30.8	28.2	19.2	9.8	7.2	6.9	54	18	21	NE 7	NNE 7	E 7	0	0	7	—	
Срд. Mtt.	757.4	756.6	756.5	21.2	30.5	25.7	25.8	17.8	9.3	8.8	8.6	50	27	36	5.1	6.2	5.0	1.8	2.8	1.5	0.1	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	755.3	756.7	21.1	34.0	30.3	28.5	19.5	8.8	8.1	7.4	48	20	23	ENE 9	E 10	E 8	0	10	3	—	⇙ n, a, p.
2	57.0	56.1	55.9	22.4	35.0	31.0	29.5	21.5	6.2	5.7	6.0	31	13	18	NE 9	ENE 10	E 9	0	0	0	—	⇙ n, a, p.
3	56.5	55.1	54.1	21.9	34.7	28.7	28.4	20.5	6.3	6.4	6.0	32	15	20	ENE 6	ENE 7	NE 5	0	0	0	—	
4	54.1	53.5	53.9	21.2	34.1	22.9	26.1	20.4	8.5	9.1	16.3	46	23	78	ENE 6	SW 6	W 2	0	2	1	—	
5	53.8	53.7	53.5	20.9	32.8	24.6	26.1	18.6	16.7	13.7	17.0	91	37	74	SW 2	SW 6	W 3	10	3	0	—	$\equiv^0$ n, 1.
6	53.7	53.0	52.0	21.3	34.0	29.5	28.3	17.2	9.6	8.8	6.6	51	22	21	N 1	E 4	E 4	8	6^0	10	—	
7	51.2	51.3	52.0	22.6	25.6	21.2	23.1	20.6	15.5	15.0	14.4	76	62	77	W 5	WSW 9	SSE 2	1	6	4	0.6	● a; < p, 3; ⇙ a, p.
8	53.1	52.5	53.3	17.3	26.9	19.8	21.3	16.4	13.2	12.7	13.5	90	48	79	S 2	SSW 4	E 4	1	8	8	4.9	< np3; ● np; ⇱ p; ⇙ p.
9	54.2	56.1	58.2	18.0	24.1	19.4	20.5	15.0	12.9	12.4	13.7	84	56	82	E 4	S 2	W 2	7	4	3	0.2	⇱, < n; ● n, a.
10	59.7	61.5	61.6	16.9	16.6	15.3	16.3	14.5	11.3	10.4	11.1	79	74	86	NW 2	NW 4	W 2	7	7	0	1.1	● a.
11	60.3	58.3	56.5	12.2	23.6	18.8	18.2	10.0	9.8	7.5	11.7	94	34	72	NW 1	NNE 4	NE 4	3	4	10	2.6	$\equiv^0$ n, 1; ● p, 3.
12	54.6	53.2	52.5	14.9	17.4	17.9	16.7	14.1	11.5	12.7	13.6	91	86	89	NE 3	NE 4	NNE 3	9	10	10	1.6	● n, a.
13	53.9	54.9	56.6	15.5	24.6	17.9	19.3	14.3	12.1	10.7	11.9	92	47	78	W 2	SW 7	SW 4	7	5	0	—	● n.
14	59.3	59.4	59.0	12.2	21.6	16.1	16.6	10.9	8.3	6.7	8.8	79	35	64	WSW 3	W 4	W 2	0	0	1	—	⌓ n, 1.
15	59.0	58.7	58.2	12.9	21.8	15.7	16.8	10.8	6.1	7.2	7.7	55	37	58	NW 7	NE 2	NW 3	6	5	2	5.4	
16	57.4	57.3	58.8	13.2	19.0	12.9	15.0	12.3	10.5	7.7	8.5	94	47	77	W 2	W 3	NW 2	9	7	0	—	● n.
17	60.3	60.8	61.0	9.4	15.3	11.8	12.2	7.9	8.0	7.2	5.3	91	56	51	NW 5	N 2	NNW 5	0	3	0	—	⌓ n, 1.
18	60.1	59.1	61.3	7.9	17.3	10.3	11.8	5.4	6.1	6.9	4.1	76	47	44	N 2	N 6	N 6	1	9	3	—	⌓ n, 1.
19	63.9	65.0	65.7	6.8	10.3	8.7	8.6	2.2	4.8	4.0	4.4	66	43	52	NW 7	N 7	N 3	3	10	6	—	
20	65.7	65.2	65.9	3.8	15.4	10.0	9.7	2.5	4.1	3.8	5.8	69	29	63	NW 2	N 2	NW 3	0	0	0	0.0	
21	66.8	67.7	68.2	8.8	15.7	10.6	11.7	7.9	7.4	8.1	6.0	88	61	63	0	NE 6	NE 7	4	5	0	—	● n; $\equiv^0$ n, 1.
22	68.3	67.7	68.1	6.7	15.9	11.8	11.5	3.3	4.8	5.8	5.7	66	44	56	NE 4	NE 7	NE 6	0	1	0	—	
23	68.2	67.4	67.9	6.3	16.0	12.6	11.6	4.9	4.7	4.1	3.8	66	31	35	NNE 5	NE 7	NE 6	2	7	0	—	
24	68.3	67.6	66.9	7.4	16.7	13.2	12.4	5.4	5.3	6.5	7.2	69	46	64	N 4	ENE 5	NE 3	7	4	9	—	
25	65.3	65.0	64.3	11.4	14.9	12.0	12.8	9.5	6.8	8.2	7.8	67	65	75	N 5	NE 6	N 4	10	10	5	2.0	● a, p.
26	64.1	63.4	62.8	11.6	18.2	14.3	14.7	9.4	9.1	9.1	9.1	89	58	75	NE 3	E 4	NE 2	10	4	6	—	
27	61.5	59.6	58.0	8.6	19.4	13.9	14.0	7.5	7.9	8.1	9.7	95	40	82	NE 1	S 2	SW 3	2	5	6^0	5.4	≡ n, 1; Ψ 3.
28	54.7	55.9	57.4	14.3	16.3	13.9	14.8	12.3	11.6	10.2	10.5	96	74	90	SW 5	W 7	SW 6	10	9	1	0.6	$\equiv^0$ n; ● n, 1, a.
29	57.8	58.0	58.2	12.6	19.3	16.8	16.2	10.0	9.3	10.6	12.0	87	63	84	SW 6	SW 10	SW 8	9	6	10	1.1	● p; ⇙ a, p.
30	61.5	62.8	62.8	11.2	20.4	16.3	16.0	10.0	8.3	7.9	9.2	84	45	66	NW 4	SW 6	SW 7	2	3	0	—	● n.
Срд. Mtt.	759.4	759.2	759.4	13.7	21.9	17.3	17.6	11.8	8.8	8.5	9.2	75	45	63	3.9	5.5	4.3	4.3	5.1	3.3	25.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	760.8	760.6	15.1	22.7	18.0	18.6	13.5	12.4	9.0	10.6	97	44	69	SSW 5	SW 12	SW 8	0	1	2^0	—	≡ n, 1; ⇙ a, p.
2	61.4	61.1	59.4	15.3	23.2	16.7	18.4	14.3	12.7	13.9	11.7	98	66	82	SW 4	SW 7	SW 2	10	0	0	—	$\equiv^2$ n, 1, a.
3	56.4	53.4	54.5	11.7	25.0	12.3	16.3	10.7	9.4	9.8	6.8	93	42	64	S 3	SSW 6	W 8	1	1	10	0.2	$\equiv^0$ n, 1.
4	57.6	56.3	53.6	5.1	13.3	10.2	9.5	4.5	5.5	4.6	6.0	85	40	65	W 5	SW 7	SSW 4	1	7	10	2.8	⇙ p; ● n, p, 3.
5	46.0	45.2	53.3	9.7	11.4	8.1	9.7	7.4	8.5	8.8	5.5	95	88	68	S 7	WSW 8	NW 8	10	10	10	1.2	● n,1,a,2,p; ⇙ n,a,p.
6	57.7	59.6	60.4	4.9	6.4	6.8	6.0	4.0	5.7	5.4	5.9	89	75	80	WNW 4	NW 1	ESE 3	9	10	6	1.1	● a, 2, p.
7	59.9	58.4	56.1	8.9	18.7	15.0	14.2	5.4	8.0	9.4	10.1	95	60	80	SSW 5	SW 9	S 10	5	7	10	11.3	⇙ a, p; $\equiv^0$ n, 1.
8	54.5	53.0	49.9	14.4	18.5	14.8	15.9	12.4	11.7	11.6	8.9	96	73	71	SW 7	SW 9	S 9	10	7	10	3.1	⇙ n, a, p; ● n.
9	52.4	57.0	61.2	4.5	3.1	1.6	3.1	0.3	5.6	4.6	4.5	89	81	87	NW 9	NW 7	NW 2	10	10	2	2.4	⇙ n,a; ● n,1,a; ✱ a.
10	63.1	63.0	63.0	0.7	9.7	5.0	5.1	− 0.4	4.2	4.5	4.6	87	49	71	SSW 2	SW 4	SSE 2	1	4	1	—	⊔ n, 1.
11	62.8	63.5	66.0	2.1	8.0	3.6	4.6	0.8	4.3	4.4	4.7	80	56	80	NNE 4	ENE 6	ENE 2	10	7	0	—	
12	66.0	62.4	53.1	0.1	6.7	8.3	5.0	− 2.0	4.4	4.8	7.6	96	66	93	E 1	SSE 8	SSE 9	3^0	7	10	27.2	≡ n,1,a; ● p,3; ⇙ p.
13	50.5	52.7	56.4	7.6	9.7	4.4	7.2	3.8	6.8	6.2	5.0	88	69	80	WSW 7	SW 9	W 7	10	9	10	2.8	● n, a; ⇙ a, p.
14	60.2	61.3	61.6	0.6	8.2	5.6	4.8	− 0.1	4.3	4.6	5.8	90	57	85	W 6	W 4	WSW 3	0	7	10	—	⊔ 1.
15	60.5	60.7	60.6	5.0	7.7	6.9	6.5	4.4	6.1	5.8	6.1	94	73	83	WSW 2	WSW 5	SW 4	10	10	10	0.6	$\equiv^0$ 1; ● a, 2, p, 3.
16	60.7	60.9	61.2	8.1	12.7	11.7	10.8	5.9	7.8	8.3	8.1	98	76	80	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
17	61.7	60.4	59.5	9.4	17.5	11.2	12.7	8.5	8.4	8.4	8.2	96	57	83	SE 3	ESE 7	NE 6	10	8	0	—	≡ n, 1.
18	58.4	57.0	57.7	7.7	16.2	12.7	12.2	6.9	7.3	9.1	9.3	93	66	86	NE 8	ENE 10	SE 2	7	5	10	0.7	⇙ a, p.
19	59.3	59.0	57.7	10.0	14.0	11.7	11.9	9.4	8.4	9.2	9.4	92	78	93	NW 3	ENE 3	E 3	6	4	10	—	● n.
20	56.0	54.4	53.2	9.4	19.9	16.2	15.2	8.7	8.3	11.2	10.6	95	65	77	E 4	SE 4	SE 4	10	7	1	0.2	≡ n, 1, a; ● a, p.
21	50.8	54.6	60.8	13.6	12.0	5.6	10.4	5.0	7.8	7.2	4.6	68	69	68	SSE 2	WSW 11	W 4	10	7	2	—	⇙ a, p.
22	63.7	63.3	63.6	0.4	7.6	4.6	4.2	− 0.2	4.1	4.5	4.7	87	58	74	NW 3	NNE 4	NE 6	6	10	2	—	Ψ 3.
23	60.6	58.2	57.9	4.2	8.9	11.4	8.2	2.5	5.7	6.8	9.1	92	80	91	NE 8	E 5	SSW 5	10	10	10	1.3	● a, p; ⇙ a.
24	59.7	62.0	65.2	3.0	4.8	2.5	·3.4	2.1	5.2	5.1	4.5	91	79	80	W 6	WSW 8	W 6	10	10	10	0.1	● n, 1, a.
25	66.2	66.2	65.0	1.5	4.8	2.8	3.0	1.1	4.4	4.6	4.9	85	71	88	NW 2	E 3	NE 6	10	7^0	9	—	⊕ 2.
26	59.0	55.9	54.8	5.4	10.4	12.2	9.3	1.7	6.2	7.8	10.1	92	84	96	E 8	ENE 7	SSE 4	10	10	10	13.8	⇙ n, a; ● a, p, 3.
27	61.1	63.6	65.7	6.0	12.3	8.0	8.8	5.4	6.7	7.3	7.1	96	69	89	SW 4	SW 8	SE 4	0	3	1	—	● n.
28	66.7	66.1	66.2	5.9	15.9	10.2	10.7	5.1	6.1	7.3	7.7	88	55	83	E 4	ESE 6	NE 5	2^0	0	1	—	⌓ n, 1.
29	65.2	64.6	64.4	4.6	10.9	10.2	8.6	3.8	5.9	7.7	7.8	94	79	84	NE 8	NE 5	E 3	3^0	1	0	—	
30	63.5	63.0	63.0	5.5	13.7	11.2	10.1	4.1	6.3	8.3	9.2	94	71	93	E 3	S 1	ESE 2	3^0	3^0	4^0	—	⌓ n, 3; $\equiv^0$ 1.
31	63.0	62.4	62.6	7.7	18.7	11.4	12.6	6.5	7.3	8.8	8.6	93	55	86	SE 1	S 3	WSW 1	6^0	0	0	—	$\equiv^0$ n, 1.
Срд. Mtt.	759.6	759.4	759.6	6.7	12.7	9.4	9.6	5.0	7.0	7.4	7.3	91	66	81	4.5	6.1	4.6	6.5	6.2	5.8	68.8	

1890.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.3	764.1	763.7	9.8	10.8	10.0	10.2	8.3	8.8	9.0	8.7	98	94	95	NE 6	NE 8	NE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
2	61.5	60.7	59.0	9.1	11.7	9.4	10.1	8.1	7.7	7.7	7.9	91	75	89	ENE 10	ENE 9	NE 8	10	1	0	—	↙ n, a, p.
3	57.4	57.8	59.0	5.0	11.8	10.2	9.0	4.4	6.1	9.6	9.0	94	94	98	ESE 3	SW 5	SSW 3	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a.
4	59.4	58.7	58.1	9.7	10.4	10.2	10.1	8.9	8.9	8.9	8.8	99	95	95	SSW 2	SSW 3	NE 4	10	10	0	0.3	≡ n, 1, a, 2, p.
5	57.2	56.4	57.3	8.0	11.0	8.2	9.1	7.3	7.9	8.2	7.2	99	83	89	NE 8	NE 9	NE 10	10	7	10	—	●, ≡ n; ↙ a, p.
6	58.5	59.0	60.4	8.6	12.0	8.8	9.8	6.9	7.4	7.6	7.3	89	73	87	ENE 9	ENE 10	NE 8	10	3	0	—	↙ n, a, p.
7	61.6	61.2	61.6	9.0	12.8	9.2	10.3	6.4	7.7	8.4	7.9	91	77	91	E 6	ENE 6	ENE 7	10	9	0	—	
8	61.9	60.6	61.0	9.8	13.6	10.4	11.3	7.1	8.1	8.7	7.7	89	75	82	NE 8	ENE 9	ENE 8	10	7	0	—	⌓ n; ↙ p.
9	60.2	59.8	60.8	9.4	13.5	11.6	11.5	8.7	7.9	8.5	8.9	89	74	88	ENE 9	ENE 9	ENE 4	10	9	9	0.1	● p; ↙ n, a, p.
10	61.4	61.1	61.3	6.1	11.2	10.3	9.2	5.1	6.8	8.9	8.7	97	90	94	NE 1	NNE 4	N 3	6	9	10	—	≡ n, 1, a.
11	61.4	62.0	63.0	10.2	11.6	11.0	10.9	8.6	8.7	8.9	8.9	94	88	91	N 3	NE 4	NNE 5	7	10	4	—	≡^{0} n, 1, a.
12	64.4	64.8	65.7	5.2	5.2	2.9	4.4	2.4	6.4	6.0	5.3	97	90	94	NE 8	NE 8	NE 9	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ↙ p.
13	66.6	66.8	67.1	1.7	4.6	2.8	3.0	0.7	4.8	4.4	4.2	93	70	74	NE 9	NE 8	NE 10	10	10	10	—	↙ n, a, p.
14	65.7	65.2	62.6	0.7	1.3	1.5	1.2	0.1	3.6	3.8	4.8	75	76	94	NE 10	NE 9	N 5	10	10	10	5.3	● a, 2, p; ↙ n, a, p.
15	61.1	60.5	60.6	2.4	4.0	1.3	2.6	0.8	5.4	5.8	4.8	98	95	94	NNW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	—	● n; ≡^{2} n, 1, a.
16	59.6	58.7	59.1	− 0.9	− 0.6	− 0.2	− 0.6	− 2.4	3.9	4.0	4.0	90	90	89	NW 3	NW 2	W 3	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p.
17	58.1	56.5	55.9	− 1.3	1.2	1.9	0.6	− 3.3	3.8	4.4	5.1	92	87	96	WNW 1	SE 5	SE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1; ≡^{0} a, 3.
18	56.6	57.5	58.8	0.8	7.0	3.6	3.8	0.3	4.8	5.8	5.6	98	77	95	SE 2	SW 6	S 2	10	8	10	—	≡ n, 1, a.
19	58.9	59.8	62.7	0.7	0.2	− 7.1	− 2.1	− 7.6	4.7	3.9	2.0	96	83	78	W 4	WNW 7	NW 7	10	10	10	—	
20	63.5	62.2	63.2	−10.9	− 6.7	−12.1	− 9.9	−12.4	1.5	1.6	1.3	76	60	74	NW 8	NW 7	NW 5	1	0	0	—	⊔ n, 1.
21	62.3	60.8	60.9	−10.8	− 8.0	− 8.6	− 9.1	−13.8	1.5	1.8	1.8	76	74	76	NNW 5	NNE 3	N 3	10	10	10	0.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
22	59.1	58.3	59.6	− 8.8	− 7.5	− 9.0	− 8.4	− 9.6	1.9	2.0	1.8	82	78	78	NE 4	NNE 4	NE 4	10	10	2	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
23	61.4	61.3	59.4	−13.0	− 6.8	− 8.6	− 9.5	−13.6	1.3	1.6	1.6	80	60	70	NE 4	E 4	E 6	0	1^{0}	5^{0}	0.2	⊔ n, 1; ⊕ 1, a.
24	50.9	46.4	41.6	− 0.6	6.7	7.3	4.5	− 9.0	4.0	5.6	6.3	90	77	83	SE 4	SSE 8	S 13	10	10	10	6.3	● n, 1, a, p, 3; ∽ n, 1.
25	40.6	40.3	41.0	9.5	12.2	11.2	11.0	6.1	8.3	9.1	8.1	94	87	81	S 9	SSW 10	SSW 14	10	10	10	1.9	● a, p; ↙ p.
26	50.0	56.1	60.1	− 0.7	− 7.7	−11.8	− 6.7	−12.0	3.7	1.9	1.3	85	75	74	W 8	N 8	N 9	10	9	10^{0}	0.1	↙ n,a,p; ✱ a,2,p; ⊕ 3.
27	63.9	64.7	67.4	−14.4	−12.4	−12.9	−13.2	−15.2	0.9	0.9	1.3	61	51	80	NE 9	NE 9	NE 8	10	10	10	0.4	↙ a, p; ✱ p, 3; ⇸ p.
28	70.9	71.8	73.3	−12.1	− 8.7	− 8.0	− 9.6	−13.9	1.3	1.6	1.9	74	69	80	NE 7	NE 6	NE 7	10	10	10	—	
29	74.4	75.3	76.5	− 7.4	− 4.5	− 9.7	− 7.2	−10.1	1.8	2.0	1.1	69	61	52	NNE 8	NE 8	NE 9	10	3	0	—	↙ p.
30	77.3	76.7	76.1	−12.7	− 6.6	−10.0	− 9.8	−13.1	1.3	1.7	1.5	76	63	74	NE 7	NE 8	NE 9	0	0	0	—	↙ n, a, p.
Срд. Mtt.	761.0	760.8	761.2	0.7	3.4	1.5	1.9	− 1.5	5.0	5.4	5.2	88	78	84	6.0	6.7	6.6	8.8	7.9	6.7	15.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	776.5	775.4	774.0	−11.7	− 6.4	− 7.7	− 8.6	−12.4	1.4	2.5	2.4	78	90	95	NE 9	NE 7	NE 9	1	10	10	—	⊔ n, 1; ↙ n, a, p.
2	71.2	69.9	69.7	− 7.8	− 3.4	− 3.8	− 5.0	− 8.7	2.3	2.9	2.9	92	82	84	NE 10	NE 9	NE 8	10	10	10	—	≡^{0} p, 3; ↙ n, a, p.
3	68.0	66.8	65.5	− 3.0	1.1	1.2	− 0.2	− 5.0	3.0	3.9	4.0	83	77	80	NE 9	NE 8	ENE 9	10	10	10	—	≡^{0} n; ↙ n, a, p.
4	62.7	60.9	59.1	1.2	2.7	− 0.3	1.2	− 0.7	4.3	4.4	4.2	85	79	94	ENE 8	E 10	E 6	10	7	1	0.7	↙ n, a, p.
5	56.9	57.1	56.9	2.4	4.4	3.3	3.4	− 1.4	5.4	6.1	5.7	98	98	98	S 2	S 4	E 3	10	10	10	5.1	●, ∽ n; ≡ n1a2p3.
6	54.9	54.0	52.9	4.1	4.9	4.6	4.5	2.2	6.0	6.2	6.2	98	97	98	ESE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	12.9	≡ n1a2p; ● n1a2p3.
7	49.8	48.6	50.7	4.1	3.4	− 1.6	2.0	− 2.0	5.8	5.7	3.1	95	98	76	SSE 2	WSW 2	W 9	10	10	10	1.1	● n,1,a,2,p; ≡ a,2,p; [↙ p.
8	56.1	57.0	58.1	− 6.5	− 4.3	− 5.4	− 5.4	− 7.5	2.1	2.2	2.4	76	68	78	WSW 6	SW 4	SSW 2	8	6	4	—	↙ n.
9	58.5	58.3	59.7	− 6.4	− 2.5	− 4.3	− 4.4	− 7.2	2.3	2.2	2.2	84	58	68	ESE 2	ENE 2	SE 2	6	7^{0}	3	—	V, ≡^{0} n, 1, a.
10	60.2	59.1	56.9	− 5.5	− 1.0	− 2.0	− 2.8	− 6.0	2.3	3.9	3.8	77	90	96	NE 6	ENE 8	NE 7	3	10	10	4.2	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
11	54.4	52.9	53.1	− 1.7	− 1.2	− 3.2	− 2.0	− 3.6	4.0	3.9	3.4	98	92	96	ENE 7	NE 8	NNE 9	10	10	10	0.3	⇸, ✱ n, p, 3; ↙ p.
12	55.2	57.1	59.1	− 3.6	− 2.8	− 4.6	− 3.7	− 5.0	3.3	3.4	3.1	95	92	95	NNE 9	NE 7	NE 9	10	10	10	1.8	✱, ⇸ nap ∽ ● a, ↙ na.
13	60.5	60.9	62.3	− 6.0	− 5.7	− 7.2	− 6.3	− 7.8	2.8	2.8	2.5	98	96	98	NE 5	NE 6	NE 7	10	10	10	0.6	⇸ n; ✱ np3; ≡, V 1a2.
14	61.5	59.4	60.2	− 5.6	0.5	− 3.8	− 3.0	− 7.7	2.8	4.6	3.1	96	96	91	NE 8	E 3	NW 5	10	10	8	2.6	✱ n,a,2,p; ⇸ n,a; ≡ p.
15	62.2	60.2	59.0	− 8.8	− 5.8	− 5.8	− 6.8	−12.1	2.0	2.6	2.9	88	90	98	N 3	NNE 6	NE 6	10	10	10	0.0	
16	56.8	55.4	55.5	− 5.0	− 2.8	− 3.4	− 3.7	− 6.6	3.0	3.4	3.4	98	92	95	NE 7	NNE 7	NE 7	10	10	10	—	● n; ∽^{0} n, 1, a.
17	57.0	58.2	61.6	− 4.4	− 3.7	− 5.9	− 4.7	− 6.3	3.2	3.3	2.8	98	95	98	NE 6	NE 7	NE 9	10	10	10	—	≡, ∽^{0} n1a2p3; ↙ p.
18	65.0	66.8	70.2	− 6.0	− 5.0	−14.9	− 8.6	−14.9	2.8	2.8	1.2	98	90	82	NE 7	NE 9	NE 9	10	10	1	0.1	≡ n; ↙, ∽ n,a,p; ✱^{0} a.
19	71.6	71.7	72.3	−14.4	−12.0	−13.9	−13.4	−16.9	1.2	1.4	1.3	83	81	83	NE 10	NE 10	NE 7	0	1	0	0.1	←, ✱^{0} a; ↙ n, a.
20	71.8	71.4	71.7	−14.5	−11.8	−13.5	−13.3	−15.5	1.3	1.5	1.3	91	76	84	NE 8	NE 9	NE 7	10	3	0	0.1	✱^{0} n,a; ⇸ n; ←, ↙ a,p.
21	72.2	72.6	72.6	−13.8	−12.7	−14.1	−13.5	−14.5	1.3	1.3	1.2	83	76	83	NE 8	NE 8	NE 9	10	0	7^{0}	0.0	← n2 ✱ ⇸^{0} a Ш 3 ↙ na.
22	72.6	71.9	72.0	−17.2	−15.5	−14.4	−15.7	−18.1	1.0	1.1	1.3	89	81	92	NNE 7	NNE 5	NNE 4	1	7	10	0.2	|•| a ✱ a2p3 V 3 ↙ n.
23	72.0	72.2	72.1	−11.4	−11.9	−14.8	−12.7	−15.3	1.8	1.7	1.3	97	96	91	NNE 4	NE 4	NE 5	10	10	0	0.3	✱ n,a,2,p; V n,1,a,2.
24	72.2	71.3	71.5	−15.6	−14.0	−18.5	−16.0	−19.0	1.2	1.4	0.9	90	91	89	NE 4	NNE 4	NE 5	10	10	10	0.6	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ p,3.
25	71.4	72.0	74.1	−16.9	−16.0	−18.4	−17.1	−19.1	0.9	1.0	0.9	80	76	83	NE 8	NE 9	NE 13	1	0	10^{0}	—	✱ n ⇸, ↙ nap |•| ap Ш p
26	74.5	74.2	74.8	−20.1	−17.4	−19.3	−18.9	−20.8	0.7	0.7	0.7	80	63	75	NNE 12	NNE 12	NNE 10	0	0	0	—	⇸ n; ↙ n, a, p.
27	75.0	73.3	72.4	−20.7	−15.7	−16.7	−17.7	−22.5	0.6	0.9	1.0	65	67	80	N 7	NNE 5	NNE 7	0	8^{0}	0	0.0	✱^{0} 2, p; ↙ n.
28	70.5	69.5	71.1	−17.8	−15.7	−19.2	−17.6	−20.2	1.0	1.2	0.9	89	90	88	NNE 3	NE 2	NNE 2	10	3^{0}	0	0.1	V n1a2p3; ✱^{0} a; ← 2.
29	72.7	73.0	70.6	−17.0	−14.9	−17.2	−16.4	−21.7	1.0	1.1	1.0	90	78	89	NNE 4	N 4	NNW 2	10	3^{0}	10	0.6	✱^{0} a.
30	66.2	66.4	70.0	−13.3	−10.6	−16.9	−13.6	−17.7	1.5	1.6	1.1	92	83	90	W 4	NNW 5	NE 6	10	1	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, p; Ш 3.
31	70.9	68.9	66.2	−17.9	−16.4	−18.5	−17.6	−21.8	1.0	1.2	0.9	89	90	89	NE 3	SE 2	S 4	10	10^{0}	10	0.1	V n1a2p3; ≡^{0} nap3; [✱ a,2,p.
Срд. Mtt.	765.2	764.7	765.0	− 9.1	− 6.8	− 9.0	− 8.3	−11.5	2.4	2.7	2.4	89	85	88	6.1	6.1	6.5	7.7	7.3	6.6	31.6	

1890.

Астрахань. — Astrachan.

Долгота — Länge: 48° 2′. Широта — Breite: 46° 21′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.7	769.3	772.1	− 4.0	− 1.8	− 4.6	− 3.5	−14.0	3.0	3.3	2.6	89	83	81	SW 4	WNW 10	WNW 4	10	9	10	—	
2	75.5	76.4	79.8	−13.4	−14.0	−22.0	−16.5	−23.0	1.4	1.2	0.6	88	80	80	W 2	NNW 4	N 2	10	3	0	—	⊕ 3.
3	80.9	79.7	78.4	−21.9	−12.3	−13.8	−16.0	−22.2	0.7	1.1	1.3	81	62	84	S 1	SSW 2	SSW 2	0	0	0	—	
4	77.0	77.1	78.6	−11.6	− 7.0	−11.0	− 9.9	−12.7	1.6	2.0	1.7	89	73	89	SW 1	W 1	WNW 1	3	0	5	—	
5	79.7	79.1	79.6	−12.4	−10.6	− 9.6	−10.9	−12.7	1.6	1.8	2.0	91	92	93	WNW 1	WNW 1	NNW 1	10	10	10	0.3	≡, ⊔ 1; ✱^{0} a, 2, p.
6	79.1	79.9	79.9	−10.4	− 9.6	− 7.6	− 9.2	−10.7	1.9	2.1	2.5	95	96	00	NNW 1	NW 1	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
7	78.6	76.8	75.2	− 6.8	− 5.1	− 5.0	− 5.6	− 7.2	2.7	3.1	3.1	00	00	00	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	
8	72.8	72.7	72.9	− 5.2	− 4.6	− 7.8	− 5.9	−11.4	2.9	3.0	2.3	94	92	84	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.3	✱^{0} 3.
9	74.8	74.8	74.9	−11.2	−10.6	−10.5	−10.8	*−11.2*	1.7	1.6	1.8	89	80	88	N 4	NNE 8	N 4	10	10	10	—	
10	73.0	71.9	70.5	− 6.4	− 8.0	− 7.6	− 7.3	− 8.4	2.3	1.9	2.2	84	79	90	NW 6	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.2	✱ a.
11	68.9	67.1	66.5	− 6.7	− 4.6	− 3.6	− 5.0	− 7.2	2.5	2.8	3.1	91	86	89	WSW 6	WSW 4	SW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1.
12	65.5	63.3	62.8	− 3.4	0.2	− 2.6	− 1.9	− 7.1	3.2	4.3	3.4	90	93	92	E 2	E 2	E 1	10	10	10	0.3	✱ a.
13	61.1	61.0	61.8	− 6.8	− 6.3	− 6.6	− 6.6	− 7.7	2.5	2.6	2.5	91	93	93	E 1	E 1	E 1	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
14	62.6	61.4	62.2	− 7.0	− 5.9	− 4.2	− 5.7	− 7.7	2.4	2.8	2.9	92	94	96	E 1	E 1	0	10	10	10	—	
15	62.2	63.1	64.4	− 4.7	− 3.6	− 3.6	− 4.0	− 7.4	3.2	3.4	3.1	99	98	88	N 1	N 2	NW 1	10	10	10	1.7	∽ n; ✱ p, 3.
16	64.3	63.8	63.0	− 6.0	− 4.3	− 7.0	− 5.8	− 8.6	2.4	2.7	2.3	84	80	87	W 2	W 2	W 1	10	10	0	0.6	✱ 1, a, p.
17	63.3	61.8	62.5	− 8.2	− 3.8	− 8.3	− 6.8	−11.6	2.2	2.6	2.0	90	79	82	0	SSW 1	E 1	10	10	0	0.2	✱^{0} 2.
18	63.1	62.8	63.9	−11.5	−10.0	−14.0	−11.8	−16.4	1.6	1.7	1.3	88	83	85	N 4	NE 2	NE 2	10	9	0	0.4	✱ n.
19	64.4	65.8	67.4	−13.2	− 8.8	−12.0	−11.3	−16.6	1.4	1.9	1.5	87	81	84	NNE 4	NNE 2	NNE 2	10	10	0	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
20	68.8	68.2	70.1	−16.4	−10.3	−16.5	−14.4	−18.7	1.0	1.3	1.0	83	65	79	NE 2	ENE 1	ENE 1	7	0	0	—	
21	71.5	70.4	70.3	−16.6	− 9.6	−11.1	−12.4	−16.6	1.0	1.5	1.6	80	67	82	E 1	SE 4	ESE 4	9	5	10	0.2	✱^{0} a, p, 3.
22	69.5	69.7	70.0	−12.3	− 7.6	−13.9	−11.3	−15.9	1.5	1.9	1.3	84	74	85	ESE 2	ESE 4	E 1	5	2	0	—	
23	64.9	63.4	62.6	− 7.8	− 4.6	− 1.0	− 4.5	− 8.0	2.3	3.1	4.1	92	95	96	ESE 2	ESE 4	S 4	10	10	10	0.1	≡, ⊔ 1; ✱^{0} 3.
24	61.5	60.7	59.3	− 3.7	− 3.7	− 7.2	− 4.9	− 7.8	2.8	2.6	2.2	80	77	88	W 20	WSW 6	WSW 1	10	8	0	—	↙ 1.
25	56.3	54.3	53.3	− 1.5	0.4	− 1.6	− 0.9	− 5.4	3.9	4.1	3.6	94	88	88	SE 6	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ 1.
26	54.7	56.2	59.3	− 5.2	− 1.0	1.0	− 1.7	− 6.1	2.7	3.4	4.5	86	81	91	NE 2	NW 2	NW 4	0	10	10	1.4	● p, 3.
27	66.0	66.3	66.4	− 3.0	− 4.7	− 7.2	− 5.0	− 8.8	2.9	2.4	2.2	80	77	84	NW 6	NW 6	SSW 2	10	8	0	—	● n.
28	64.1	61.6	60.0	− 6.7	− 5.2	− 6.4	− 6.1	− 6.9	2.4	2.7	2.4	87	85	85	S 1	SW 1	WSW 2	10	10	10	—	
29	58.0	58.6	60.4	− 6.0	− 2.6	0.3	− 2.8	− 6.2	2.5	3.2	4.0	84	83	89	0	S 2	WSW 2	10	10	10	0.2	
30	60.6	61.1	61.8	0.0	1.8	0.7	0.8	− 1.0	3.9	4.4	4.3	92	83	85	WSW 4	W 6	W 4	10	9	10	—	✱ n.
31	62.0	63.2	64.6	0.4	1.8	− 1.0	0.4	− 5.9	4.4	4.4	3.6	92	83	85	SW 1	WNW 4	WNW 2	10	8	9	2.0	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	767.5	767.1	767.6	− 8.1	− 5.7	− 7.3	− 7.0	−10.7	2.3	2.6	2.5	89	83	88	2.9	3.1	2.0	8.8	8.1	6.6	8.4	

Высота — Seehöhe: —14? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.1 mm при / bei 765.4 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	767.2	767.1	768.6	− 5.2	− 4.1	− 6.2	− 5.2	− 8.7	2.6	2.6	2.2	85	77	80	WNW 2	WNW 2	NNW 4	8	9	10	0.3	
2	70.2	70.8	71.6	− 8.4	− 8.2	− 9.2	− 8.6	− 9.7	1.9	1.8	1.7	80	77	79	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	1.0	✱ n, a, p.
3	73.2	74.1	73.0	− 9.2	− 5.4	− 6.2	− 6.9	−15.9	1.8	2.1	2.5	82	66	86	W 1	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
4	72.7	69.7	64.3	−14.4	− 3.6	− 5.8	− 7.9	−14.6	1.3	3.3	2.4	87	94	82	S 1	SSW 4	SSW 10	10	10	10	0.5	≡, ⊔ 1; ✱^{0} a.
5	58.5	61.2	67.5	− 2.0	− 1.6	− 7.9	− 3.8	− 8.6	3.5	3.3	2.0	89	80	84	W 20	NNW 20	NNW 4	10	8	10	1.6	✱ n, a; ↙ 1, 2.
6	65.7	66.8	67.1	− 3.6	− 1.6	− 2.2	− 2.5	− 4.5	3.3	3.5	3.2	94	86	83	W 1	W 1	SW 2	10	10	10	—	
7	65.2	62.6	60.8	− 3.6	0.2	0.7	− 0.9	− 5.3	3.3	4.3	4.4	93	93	91	SSE 2	ENE 2	NNE 1	10	10	10	0.4	●^{0} p.
8	61.5	60.9	62.2	− 4.2	− 4.6	− 6.8	− 5.2	− 7.5	3.0	3.0	2.4	92	92	90	NW 6	WNW 4	NNW 2	10	10	10	0.3	●^{0} a, p.
9	65.6	65.7	66.8	− 5.8	− 4.2	− 4.6	− 4.9	− 6.3	2.6	2.4	2.4	87	67	67	NNW 2	NNW 1	NNW 1	10	10	10	—	
10	67.8	68.1	70.7	− 6.8	− 4.3	− 7.2	− 6.1	− 8.4	2.2	2.7	2.2	81	80	83	ENE 8	ENE 10	ENE 1	10	10	0	—	
11	72.3	72.5	74.7	− 7.9	− 5.0	− 6.2	− 6.4	− 8.7	2.1	2.4	2.3	85	77	81	ENE 2	NE 2	NE 1	10	10	0	—	
12	74.3	74.3	73.7	− 8.2	− 6.2	− 8.4	− 7.6	−12.5	2.2	2.2	1.9	91	79	83	NNE 2	NNE 2	ENE 4	10	9	0	—	
13	72.5	70.5	68.6	−12.0	− 5.6	− 7.6	− 8.4	−13.0	1.6	2.3	2.2	87	77	90	ENE 8	ENE 8	ENE 6	10	9	10	—	
14	70.8	75.3	81.6	− 8.6	− 5.6	− 7.4	− 7.2	−14.5	2.0	2.4	2.1	84	79	84	ENE 6	E 4	E 6	10	10	10	—	
15	84.0	84.2	82.1	−13.8	− 1.8	−10.9	− 8.8	−14.9	1.3	1.8	1.6	85	46	83	ENE 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
16	78.7	77.4	76.6	−14.3	− 2.3	−10.8	− 9.1	−15.0	1.3	1.8	1.7	87	46	85	E 1	E 2	E 4	0	0	0	—	
17	76.3	76.5	76.9	−14.4	− 1.8	−10.0	− 8.7	−14.6	1.2	2.2	1.7	85	53	84	ENE 4	E 6	E 2	0	0	0	—	
18	78.7	79.4	81.2	−14.4	− 3.9	−11.6	−10.0	−17.5	1.2	2.1	1.4	84	58	70	NE 2	NE 6	E 2	0	0	0	—	
19	81.0	81.0	80.3	−17.0	− 3.5	−13.0	−11.2	−20.0	1.0	2.1	1.4	85	60	86	NE 2	E 4	ENE 2	0	0	0	—	
20	75.5	78.0	77.4	−19.8	−10.6	−11.2	−13.9	−22.4	0.8	1.8	1.6	86	89	85	N 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	
21	76.0	77.1	76.2	−22.4	−12.6	−12.1	−15.7	−23.0	0.6	1.4	1.4	84	71	83	N 2	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
22	76.9	76.2	76.9	−22.8	− 8.6	−11.2	−14.2	−22.8	0.6	1.8	1.6	82	71	83	0	0	0	0	0	0	0.2	
23	76.1	76.5	78.9	−11.0	− 3.6	−11.8	− 8.8	−18.8	1.7	2.8	1.5	85	81	80	NNW 2	WNW 2	NE 2	10	10	0	—	✱^{0} n.
24	79.3	79.3	79.0	−18.0	− 5.4	−12.8	−12.1	−18.5	0.9	1.4	1.3	86	47	83	E 1	E 4	E 2	0	0	0	—	
25	77.2	75.1	72.5	−16.8	− 4.2	−12.7	−11.2	−17.4	1.0	1.8	1.4	83	56	85	ENE 2	E 4	ENE 2	0	0	0	—	
26	67.5	65.1	63.3	− 9.4	− 1.4	− 4.4	− 5.1	−12.0	1.8	3.1	2.8	85	71	86	E 2	ENE 2	E 2	10	10	10	—	
27	61.6	61.4	62.3	−11.4	− 2.6	− 4.6	− 6.2	−12.0	1.6	2.8	2.7	87	69	83	NE 2	NE 1	N 1	3	10	5	—	
28	64.8	67.1	69.7	− 7.6	− 1.1	− 4.4	− 4.4	− 9.1	2.3	3.1	2.7	92	67	82	NNW 1	NW 4	0	10	4	0	—	
Срд. Mtt.	771.8	771.9	772.3	−11.2	− 4.4	− 8.1	− 7.9	−13.4	1.8	2.4	2.1	86	72	83	3.1	3.8	2.5	6.1	6.0	4.5	4.8	

Астрахань.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.9	771.7	772.5	− 8.8	0.9	− 3.7	− 3.9	− 8.9	2.3	3.1	3.2	94	63	92	ENE 2	E 2	E 2	0	0	10	—	
2	71.4	71.3	68.0	− 2.8	− 0.7	− 2.6	− 2.0	− 3.7	3.5	4.1	3.6	95	94	95	ESE 6	ESE 6	SE 2	10	10	4	—	
3	65.9	64.8	67.0	− 2.6	4.3	1.4	1.0	− 2.9	3.3	4.3	4.4	87	70	87	ESE 4	S 20	S 4	3	9	10	—	
4	66.1	68.8	70.0	1.6	1.0	− 1.0	0.5	− 2.8	5.2	4.5	3.7	00	90	85	S 2	NW 3	NNW 2	10	10	10	—	
5	71.4	70.1	66.2	− 2.4	0.7	− 2.0	− 1.2	− 2.9	3.3	3.6	3.6	86	72	93	N 1	ESE 2	SE 14	10	10	10	0.2	
6	60.9	56.8	52.6	− 0.6	4.0	4.2	2.5	− 1.1	4.3	5.5	5.8	98	90	93	ESE 14	SE 20	SSE 20	10	10	10	0.3	∽ n; ∨ a; ↙ 2, 3.
7	52.2	52.2	55.7	2.6	4.6	3.2	3.5	0.7	5.3	5.9	5.4	96	94	93	0	NW 1	NW 1	10	10	10	—	≡ a.
8	57.8	60.1	62.7	1.0	6.2	3.0	3.4	0.6	4.9	5.6	5.3	00	79	93	NW 2	NNW 4	N 4	10	9	10	—	≡ a.
9	66.6	68.0	68.8	1.2	4.1	0.6	2.0	− 1.8	4.8	5.5	4.6	96	90	96	N 2	NNE 1	NNE 1	10	10	10	—	≡ a.
10	69.0	69.2	69.1	− 0.2	11.4	0.4	3.9	− 0.8	4.3	4.4	4.0	94	43	85	ENE 1	E 4	E 2	7	3	0	—	
11	68.5	68.3	66.9	− 0.8	10.7	0.2	3.4	− 1.3	3.6	4.2	3.8	83	43	81	E 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
12	65.6	63.7	61.6	− 0.5	13.8	1.2	4.8	− 0.9	3.7	4.6	4.6	84	40	92	E 1	S 20	S 2	0	0	0	—	
13	63.5	65.4	66.1	− 0.9	9.2	5.4	4.6	− 1.4	4.0	4.1	4.6	94	47	69	NNW 14	N 4	N 2	10	0	0	—	
14	67.5	70.3	70.6	0.0	6.3	3.4	3.2	− 2.2	4.6	5.7	5.1	92	79	87	NW 1	NW 1	NE 2	0	10	0	—	
15	74.8	75.1	74.1	− 1.8	9.8	− 0.2	2.6	− 2.3	3.7	4.5	3.9	92	50	86	NE 1	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	
16	73.2	73.1	72.0	− 0.6	10.6	0.2	3.4	− 1.2	3.9	4.1	3.8	89	43	81	E 2	E 6	E 2	0	0	0	—	
17	71.9	71.8	71.0	− 0.4	11.2	1.0	3.9	− 0.7	3.9	3.2	4.2	87	32	85	E 2	E 8	E 10	0	0	0	—	
18	70.8	70.6	70.3	− 0.3	7.4	− 0.2	2.3	− 2.8	4.3	4.2	3.5	96	54	78	E 10	ESE 14	ESE 4	10	0	0	—	
19	70.2	71.8	71.6	− 2.4	9.1	− 0.4	2.1	− 2.7	3.5	3.6	3.7	92	41	83	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
20	73.3	75.7	75.8	1.2	11.6	0.8	4.5	− 1.0	4.3	3.1	4.3	85	31	89	E 2	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
21	76.2	76.6	75.7	− 0.4	8.0	− 2.0	1.9	− 3.6	4.1	3.8	3.5	92	48	88	E 2	ESE 6	E 2	0	0	0	—	
22	76.8	77.2	76.2	− 2.6	9.3	− 1.0	1.9	− 3.2	3.5	2.3	2.8	94	26	65	E 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
23	75.0	75.1	74.0	− 2.1	11.7	0.8	3.5	− 2.6	2.6	2.3	2.8	65	22	58	ENE 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
24	71.7	71.3	68.6	− 0.7	14.0	4.0	5.8	− *0.7*	3.0	2.3	3.3	69	19	55	E 2	ESE 6	ESE 1	0	0	0	—	
25	66.6	66.0	64.8	0.8	14.3	2.4	5.8	− 1.8	3.1	2.8	4.6	63	23	82	E 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
26	65.2	65.8	66.2	− 0.8	15.5	4.5	6.4	− 1.8	4.0	2.8	5.0	92	22	79	ENE 1	ESE 8	ESE 2	0	0	0	—	
27	67.1	67.4	66.9	− 0.6	13.7	3.5	5.5	− 0.8	3.6	4.2	4.9	81	36	83	NE 1	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
28	66.7	65.5	64.2	0.9	16.5	4.7	7.4	*0.9*	4.5	3.2	5.8	90	23	90	ESE 1	SSE 14	SSE 2	0	2	0	—	
29	63.4	62.2	60.3	3.0	16.3	5.8	8.4	3.0	5.0	4.2	6.3	88	31	91	SSE 1	S 20	S 4	0	0	0	0.3	↙ 2.
30	60.0	61.2	62.7	6.3	12.3	8.0	8.9	3.1	6.4	6.0	4.3	90	60	55	W 1	W 2	W 1	10	8	0	—	●⁰ n.
31	62.1	60.6	58.9	4.2	10.3	8.8	7.8	3.7	4.8	6.6	6.7	77	71	80	WSW 2	SSW 14	S 4	0	10	10	—	
Срд. Mtt.	767.8	768.0	767.5	− 0.3	9.0	1.8	3.5	− 1.4	4.0	4.1	4.4	88	52	83	2.8	7.0	3.5	3.5	3.6	3.0	0.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	758.7	757.7	7.6	22.4	7.3	12.4	4.1	6.5	9.3	7.1	83	47	94	SSW 2	SSW 4	S 4	0	0	7	—	⊕ p.
2	53.2	50.8	52.7	7.4	17.0	9.8	11.4	4.7	6.3	6.3	5.8	82	44	64	E 6	E 8	N 4	10	6	0	—	
3	56.8	58.4	61.4	5.0	12.3	6.2	7.8	0.5	5.5	3.4	3.4	84	29	48	N 10	N 20	N 10	8	6	1	—	↙ 2.
4	62.9	63.2	64.2	1.2	5.3	2.4	3.0	− 3.0	4.1	3.5	3.4	82	53	63	N 8	N 8	N 2	10	10	0	—	
5	65.5	63.4	63.4	− 0.6	6.7	5.6	3.9	− *0.6*	3.1	2.3	3.4	70	31	51	WNW 2	W 2	NW 2	0	10	10	—	
6	66.2	67.6	68.5	3.4	13.2	7.6	8.1	2.5	3.6	4.0	5.4	62	35	69	W 4	WNW 6	WSW 4	8	8	0	—	
7	69.1	69.1	68.1	5.2	16.6	6.0	9.3	4.7	5.4	5.9	5.7	81	42	82	SSW 2	S 2	S 2	0	0	0	—	
8	66.9	65.9	64.1	9.2	17.4	7.4	11.3	6.5	5.9	4.6	5.9	68	31	77	E 2	ESE 8	ESE 4	8	0	0	—	
9	63.0	62.4	62.4	9.6	18.2	9.0	12.3	7.1	6.6	7.9	7.9	74	51	81	ESE 4	SE 14	SE 4	4	4	0	—	
10	62.0	61.5	60.7	9.8	17.8	10.2	12.6	9.5	7.4	6.7	7.2	82	44	77	E 2	E 14	E 4	9	9	10	—	
11	58.3	57.1	57.5	12.6	20.8	11.1	14.8	9.6	7.1	7.6	7.8	66	42	79	E 2	E 6	0	10	4	0	—	
12	57.1	56.4	57.8	11.6	24.6	17.3	17.8	10.3	7.7	7.0	9.1	76	30	62	NW 2	NW 1	NNW 6	10	0	0	—	
13	60.4	60.4	61.8	11.2	11.8	13.0	12.0	8.7	8.4	7.7	8.5	85	51	76	W 4	W 6	W 1	3	4	0	—	
14	61.0	59.9	60.4	10.5	23.4	14.0	16.0	5.8	8.1	8.6	8.0	87	40	67	W 2	N 4	N 2	0	4	0	—	
15	60.7	61.2	62.0	8.4	22.2	11.7	14.1	6.1	7.1	7.5	8.3	87	38	81	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
16	61.7	60.7	60.7	10.7	20.2	11.2	14.0	9.3	7.9	6.5	8.2	83	37	83	ESE 1	SE 8	SE 1	0	3	0	—	
17	56.7	55.1	54.5	13.9	23.5	15.8	17.7	9.3	9.1	9.8	8.1	77	42	64	SE 4	S 20	S 4	9	4	10	—	↙ 2.
18	51.9	52.5	53.4	14.6	15.2	11.4	13.7	8.7	8.6	9.0	5.1	70	70	50	NE 4	ENE 14	NE 20	10	10	8	—	↙ 3.
19	53.3	55.6	59.1	11.3	14.9	15.0	13.7	8.3	5.6	9.0	6.1	56	71	49	NE 6	ESE 20	ESE 14	10	9	10	—	↙ 2.
20	62.7	66.0	67.8	8.6	11.3	10.6	10.2	6.8	4.1	5.4	4.7	50	53	49	E 14	ENE 14	NE 6	10	10	10	—	
21	70.7	71.3	71.8	7.5	11.9	5.4	8.3	1.6	4.4	4.7	5.0	58	45	75	NE 6	ENE 20	ENE 2	10	4	0	—	↙ 2.
22	70.1	70.0	69.4	6.7	15.4	6.1	9.4	2.2	5.1	3.4	5.0	70	26	72	NE 6	SE 8	ENE 4	2	3	0	—	
23	68.5	68.3	69.4	8.8	17.0	9.2	11.7	3.9	5.1	4.0	6.2	60	28	71	E 4	ESE 14	ESE 4	2	3	2	—	
24	65.1	65.0	63.8	12.6	15.6	10.5	12.9	7.8	6.9	6.3	5.8	63	48	62	SE 8	ESE 20	ESE 10	5	8	0	—	↙ 2.
25	64.0	64.8	65.4	10.0	14.0	9.8	11.3	7.3	5.7	5.3	5.8	62	44	64	ESE 8	SE 20	ESE 4	0	0	0	—	↙ 2.
26	66.7	67.6	68.4	10.2	15.6	9.2	11.7	6.7	6.4	6.5	5.6	66	49	64	E 6	SE 14	SE 2	3	4	0	—	
27	70.6	72.0	71.8	10.4	18.4	10.2	13.0	6.7	6.3	4.0	6.0	68	25	65	ESE 4	SE 14	SE 2	0	0	0	—	
28	72.1	71.7	71.2	11.6	22.4	14.8	16.3	8.5	4.4	6.5	7.7	43	33	62	ESE 4	SE 4	SE 1	2	0	0	—	
29	70.3	69.1	68.3	13.2	24.4	15.5	17.7	10.7	6.0	7.3	5.7	53	32	44	ENE 2	E 2	E 1	0	0	0	—	
30	67.3	66.3	65.8	14.8	27.2	15.1	19.0	10.3	5.1	7.9	8.6	41	30	67	WSW 1	SSE 2	SE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	763.1	763.1	763.4	9.2	17.2	10.3	12.2	6.2	6.1	6.3	6.4	70	41	67	4.4	10.0	4.2	4.8	4.1	2.3	0.0	

1890.

Астрахань. Май. — Mai. Astrachan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	765.4	765.1	765.6	14.8	27.3	16.8	19.6	12.0	6.8	5.6	8.1	54	21	57	N 1	E 2	S 2	0	0	0	—	
2	66.0	66.1	65.5	15.8	21.4	12.4	16.5	9.0	8.1	10.1	8.1	64	54	76	E 4	ESE 4	SE 2	4	0	0	—	
3	62.5	61.1	60.6	14.2	24.1	14.2	17.5	9.8	8.4	8.2	7.2	69	36	60	E 2	E 4	SE 2	0	0	0	—	
4	61.5	62.0	62.9	14.0	26.0	16.1	18.7	13.4	7.1	6.6	8.8	60	27	64	W 1	NNE 1	S 2	1	2	0	—	
5	63.0	62.8	62.6	17.1	27.3	17.7	20.7	12.7	8.8	9.7	10.5	61	36	69	W 1	SW 4	SSW 2	0	3	2	—	
6	62.7	61.3	61.7	16.7	27.3	17.3	20.4	13.6	10.4	9.0	8.8	73	34	60	NE 1	S 2	S 1	0	0	0	—	
7	59.7	58.9	58.1	17.9	25.9	16.3	20.0	15.0	10.1	9.0	9.4	66	37	68	S 2	S 6	S 2	4	3	0	—	
8	55.9	54.9	55.1	17.7	24.1	17.9	19.9	14.6	11.3	12.2	12.4	75	55	81	E 2	ENE 2	S 2	10	10	10	—	
9	54.5	54.1	53.9	16.5	24.1	17.5	19.4	15.0	12.1	9.9	11.8	86	45	79	SW 2	W 4	W 8	10	8	9	0.3	
10	53.8	53.9	55.6	19.1	26.9	19.5	21.8	17.0	10.8	10.2	11.7	65	39	70	WSW 2	WNW 4	WNW 2	0	9	0	0.0	●^{0} n, p.
11	56.5	56.6	57.7	19.1	26.9	16.3	20.8	13.9	10.1	12.3	11.9	61	47	86	WNW 6	NE 2	NNW 6	9	6	9	0.1	
12	57.4	56.3	55.7	15.1	22.6	16.5	18.1	9.3	11.8	12.2	12.9	92	60	93	W 2	WSW 4	E 4	10	8	7	7.8	● n, p.
13	57.7	60.4	63.9	9.6	11.5	9.1	10.1	7.0	7.5	6.6	7.5	84	65	75	WNW 6	NW 8	NW 8	10	6	7	0.2	● a, p.
14	65.8	65.7	67.2	10.5	20.5	15.3	15.4	10.0	6.1	4.8	7.4	64	27	58	W 4	NW 2	N 4	0	0	0	—	
15	66.7	66.3	65.8	13.3	21.9	14.4	16.5	12.8	6.9	8.8	8.7	61	45	72	W 2	SSW 6	S 2	3	2	0	—	
16	65.5	66.0	65.6	14.7	19.2	12.9	15.6	12.0	9.9	8.5	7.5	80	51	68	ESE 2	E 8	SE 8	8	8	0	—	
17	63.4	62.7	62.6	15.5	20.6	15.3	17.1	14.8	8.5	11.3	10.8	64	63	84	E 14	SE 10	SE 6	9	5	0	—	
18	61.5	62.8	63.1	18.9	23.5	18.0	20.1	15.8	10.2	11.4	9.5	63	53	62	E 8	E 10	E 4	3	4	0	—	
19	63.3	62.9	61.7	18.2	20.1	17.1	18.5	14.6	9.6	9.9	10.9	62	56	75	E 4	E 2	SE 2	0	9	8	—	
20	59.7	58.6	58.2	16.9	25.3	18.5	20.2	*16.9*	11.1	10.9	10.3	78	46	64	ENE 2	E 4	E 1	0	0	1	—	
21	58.3	60.1	65.4	18.7	23.9	15.8	19.5	10.4	9.3	10.2	5.9	58	47	44	NE 8	NE 14	NNE 4	5	7	0	—	
22	68.5	69.4	68.8	12.7	18.3	12.4	14.5	9.7	5.2	6.3	8.1	47	40	76	NE 6	NE 6	NE 2	0	0	0	—	
23	66.7	65.6	64.0	15.1	21.7	15.3	17.4	13.4	8.3	8.5	10.0	65	44	78	ENE 2	ESE 4	ESE 1	0	2	0	—	
24	61.8	60.9	59.8	17.7	24.8	17.5	20.0	14.2	9.9	9.7	11.5	66	42	77	E 4	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	
25	59.2	58.4	58.8	19.1	28.9	19.5	22.5	16.5	12.2	11.4	12.9	74	39	77	ESE 1	SE 2	SE 4	0	0	9	—	
26	59.4	60.2	58.8	18.3	27.2	21.1	22.2	17.5	13.5	14.2	12.4	86	53	67	0	SE 2	E 1	10	0	2	—	
27	58.1	57.5	57.6	21.6	30.7	22.7	25.0	18.4	12.8	10.5	11.6	67	32	66	NNE 4	N 8	NNW 14	3	8	10	—	
28	58.6	58.4	59.0	19.7	28.6	22.7	23.7	17.0	13.2	11.1	13.1	78	38	64	W 4	NW 2	NW 2	10	8	6	—	
29	60.4	60.4	61.9	20.7	28.7	20.5	23.3	17.2	10.1	8.8	12.9	55	30	72	NNE 2	NE 4	ESE 2	2	0	0	—	
30	63.5	62.2	63.3	20.7	28.7	19.7	23.0	16.0	13.4	12.4	13.4	74	43	79	NNW 1	NE 2	ESE 2	1	6	0	—	
31	62.6	61.7	61.3	20.9	29.9	20.9	23.9	16.8	13.3	12.3	13.9	73	39	76	ESE 1	E 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	761.3	761.1	761.3	16.8	24.4	17.0	19.4	13.8	9.9	9.8	10.3	69	43	71	3.3	4.5	3.4	3.6	3.7	2.6	8.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.2	759.6	760.1	21.6	31.3	22.5	25.1	19.0	14.9	9.2	14.9	78	29	77	SE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
2	60.3	60.6	60.8	23.5	32.4	23.9	26.6	18.2	15.9	11.1	17.1	74	31	78	N 1	E 2	SE 1	0	0	0	—	
3	60.8	60.6	60.5	23.8	33.4	22.4	26.5	18.0	12.4	9.2	14.6	57	24	72	NE 1	SE 4	E 1	0	0	0	—	
4	61.0	60.2	59.9	24.7	33.3	24.9	27.6	20.8	15.2	12.1	16.4	66	32	70	E 1	NE 2	SE 1	0	0	0	—	
5	59.4	58.6	57.7	25.3	34.2	24.7	28.1	20.3	15.2	11.8	15.9	64	30	69	NE 4	ESE 4	E 1	0	0	0	—	
6	58.4	58.9	58.8	24.1	35.3	26.2	28.5	20.2	15.9	9.5	14.4	72	22	58	N 2	SE 4	E 1	4	0	0	—	
7	58.7	57.7	57.6	25.4	35.4	26.9	29.2	20.4	12.5	13.8	15.9	52	32	61	NW 1	NW 1	S 1	4	0	2	—	
8	59.2	58.1	57.0	23.6	31.9	27.1	27.5	20.4	11.9	13.2	16.0	55	38	60	N 6	N 6	NNE 1	0	7	2	—	
9	55.8	54.1	53.0	23.3	32.6	27.6	27.8	21.2	13.7	13.5	16.6	65	37	61	N 2	NE 2	E 1	0	2	0	—	
10	52.7	51.8	51.6	23.8	33.8	25.5	27.7	20.8	13.4	14.6	16.4	61	38	68	NNW 4	NE 2	S 1	1	8	1	—	
11	52.2	53.3	54.1	24.2	27.3	24.3	25.3	19.4	16.2	11.9	12.5	72	44	55	W 4	W 6	NW 4	8	10	8	—	
12	55.9	55.6	56.5	21.4	29.7	21.3	24.1	18.4	12.8	10.6	14.0	68	34	74	W 4	W 8	SW 2	6	5	8	0.1	<, K, ●^{0} p.
13	55.6	53.9	54.4	19.8	25.7	21.5	22.3	17.3	12.7	12.9	14.5	74	53	76	W 6	WSW 8	W 1	10	10	2	0.3	● p; K p, 3.
14	54.4	53.9	53.8	18.8	26.5	23.8	23.0	18.3	12.6	12.1	12.1	78	47	56	W 8	W 20	NNW 4	3	9	4	—	↙ 2.
15	54.8	53.6	53.7	21.1	28.5	24.3	24.6	20.3	12.8	11.2	15.4	69	39	69	WNW 2	W 8	NE 2	0	5	3	—	
16	54.1	53.8	53.5	23.4	32.5	22.1	26.0	20.2	12.0	13.2	14.8	56	36	75	SW 4	S 6	S 2	3	3	5	—	
17	51.9	53.1	56.6	21.9	21.3	18.4	20.5	14 4	17.2	14.6	13.3	88	78	84	NE 2	N 14	W 4	10	10	9	—	
18	59.2	59.1	58.3	16.7	25.3	19.5	20.5	*16.7*	10.8	8.5	12.9	76	35	77	W 8	SSW 6	S 4	0	2	0	—	
19	59.4	60.0	58.7	19.1	18.5	18.3	18.6	16.2	10.2	12.2	12.4	62	77	80	W 4	SW 8	S 4	10	10	2	—	
20	59.4	59.2	60.7	19 7	28.1	21.5	23.1	17.4	11.3	11.6	11.5	66	41	61	WSW 2	WSW 4	W 10	0	8	9	0.1	●^{0} p; K p, 3.
21	63.0	62.1	61.6	20.1	28.5	21.5	23.4	18.8	11.3	10.5	13.9	65	37	73	NW 4	WSW 4	SSW 4	0	3	1	—	<, ●^{0} n.
22	61.7	60.7	61.1	23.2	29.9	20.5	24.5	17.8	12.2	13.0	13.8	58	41	77	WSW 4	S 6	NNW 10	0	4	2	0.6	
23	61.5	61.0	59.7	18.7	26.3	20.7	21.9	18.2	13.4	11.9	13.7	84	47	76	SW 1	WSW 2	S 4	10	5	8	—	●^{0} n.
24	59.4	58.5	58.1	21.5	29.3	22.5	24.4	18.2	13.2	10.0	15.5	70	36	77	W 2	SW 6	S 2	0	3	2	—	
25	58.2	57.3	56.2	22.5	30.4	23.3	25.4	19.4	15.2	14.8	16.6	75	46	78	NNE 2	NE 2	E 1	0	0	0	—	
26	56.3	55.8	55.3	23.8	31.8	24.1	26.6	21.4	14.7	13.8	14.9	67	40	67	ENE 2	E 6	E 1	0	8	9	—	
27	55.6	55.3	53.8	23.6	28.7	23.4	25.2	21.6	16.6	16.6	15.4	77	57	68	S 1	ESE 4	ENE 6	10	10	10	0.1	
28	53.6	55.1	57.1	25.0	23.6	23.1	23.9	18.7	18.0	15.9	14.8	77	74	71	NE 2	WNW 4	W 2	9	10	3	—	●^{0} n.
29	59.1	58.9	60.6	21.7	29.1	23.9	24.9	19.0	13.7	13.5	14.9	71	45	67	W 4	NW 8	W 2	0	7	3	—	
30	60.9	60.1	59.6	22.3	29.2	25.2	25.6	19.2	13.7	15.6	14.9	69	52	63	WNW 4	NW 20	WSW 6	0	2	0	—	↙ 2.
Срд. Mtt.	757.8	757.4	757.3	22.3	29.5	23.2	24.9	19.0	13.7	12.4	14.7	69	42	70	3.1	5.9	2.8	2.9	4.7	3.1	1.2	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	759.1	758.7	21.7	30.3	27.4	26.5	21.2	13.7	14.4	16.7	71	45	62	N 4	N 2	N 2	0	0	0	—	
2	60.5	61.3	61.1	26.5	34.1	27.3	29.3	21.2	15.1	14.0	17.5	59	36	65	ENE 4	SE 6	S 1	0	0	0	—	
3	61.3	61.0	60.2	28.7	36.0	27.9	30.9	22.6	13.6	15.2	19.8	47	34	71	N 1	E 4	NE 1	0	7	3	—	
4	59.2	58.1	56.9	28.1	33.1	26.3	29.2	22.6	16.6	16.8	19.8	59	45	78	NE 4	E 4	ESE 1	4	4	1	—	
5	55.9	55.5	54.4	25.1	35.1	27.4	29.2	24.2	16.6	15.9	19.6	70	39	72	E 2	ENE 4	SE 1	9	8	0	—	
6	54.6	54.0	53.6	24.6	32.3	27.4	28.1	22.6	18.5	18.0	21.3	80	48	78	N 1	NNE 6	WSW 1	10	10	2	—	
7	54.4	54.1	53.5	26.1	33.1	26.3	28.5	21.2	14.7	19.1	16.3	59	51	65	W 1	ENE 2	SW 2	3	8	4	—	
8	54.3	54.3	54.2	26.0	33.0	25.3	28.1	22.3	17.6	17.0	21.4	71	46	89	S 1	W 1	SE 1	2	4	2	0.0	●^{0}, ꓘ p.
9	53.5	53.2	53.4	24.8	34.1	26.7	28.5	23.0	20.0	19.1	19.9	86	48	77	NE 1	S 2	S 2	5	3	2	—	
10	54.3	55.4	54.5	26.5	25.6	22.4	24.8	20.5	18.4	15.3	16.8	72	63	83	W 2	WNW 6	WNW 1	3	10	0	4.3	ꓘ, ● p.
11	54.2	54.2	55.3	24.3	33.2	24.8	27.4	21.7	15.9	16.9	15.6	71	45	68	WSW 2	WSW 1	W 4	2	3	10	—	
12	55.6	56.0	55.6	21.9	30.5	26.3	26.2	21.6	14.7	15.9	15.2	76	49	60	W 6	NW 4	W 4	10	5	0	—	
13	56.0	55.4	54.9	24.1	29.9	24.0	26.0	19.8	15.4	15.5	16.8	69	50	76	W 6	SW 10	SW 1	2	8	0	0.1	●^{0}, ꓘ p.
14	55.7	56.4	56.6	23.2	32.2	28.1	27.8	22.2	14.9	15.6	17.7	71	45	63	WNW 2	NNW 4	SW 1	0	3	0	—	
15	58.5	58.6	57.5	25.8	33.7	29.1	29.5	23.1	17.3	15.6	13.6	70	40	46	NW 4	NNW 10	NNW 8	0	2	0	—	
16	57.8	57.1	55.9	24.1	33.9	28.7	28.9	23.0	14.5	15.3	17.7	66	39	61	N 10	N 14	NE 8	0	0	0	—	
17	55.9	55.2	54.9	26.5	33.8	30.3	30.2	23.8	14.4	15.7	19.1	57	40	59	N 4	NNE 4	W 1	5	0	0	—	
18	54.3	54.2	55.3	26.7	36.7	28.4	30.6	22.1	14.0	17.3	15.0	54	38	53	NW 2	N 2	W 2	2	3	0	—	
19	56.6	57.0	57.0	24.5	35.8	27.5	29.3	22.0	16.7	15.1	18.5	73	35	68	NNE 2	E 4	E 1	0	0	0	—	
20	57.1	57.7	57.9	25.1	35.7	26.2	29.0	22.3	14.9	16.9	19.2	64	39	76	NE 2	ESE 6	E 1	0	0	0	—	
21	58.1	57.4	57.9	26.4	36.8	29.9	31.0	23.8	16.8	19.8	17.8	66	43	57	NE 2	E 4	SW 1	8	3	1	—	
22	57.2	56.7	56.3	27.4	36.1	27.7	30.4	22.9	14.7	17.3	19.5	55	39	71	N 4	SW 4	SSE 2	7	8	2	—	
23	55.9	55.4	54.8	27.7	34.5	26.4	29.5	22.0	19.9	12.5	19.9	72	31	78	S 1	ESE 6	S 1	6	3	0	—	
24	54.9	53.2	52.1	27.2	35.6	25.5	29.4	23.4	19.3	15.0	18.4	71	35	76	E 4	SE 6	NNE 2	6	2	0	—	
25	52.6	53.5	55.8	27.9	33.8	23.5	28.4	18.2	22.6	17.7	15.4	81	45	72	E 2	WSW 1	W 4	4	9	9	0.2	
26	58.1	57.0	57.8	18.9	28.7	25.1	24.2	18.9	11.9	14.1	16.1	74	49	69	W 6	W 6	NNW 2	8	3	0	—	●^{0} n.
27	58.8	58.5	59.7	22.3	30.2	26.2	26.2	20.6	10.5	11.5	7.8	53	36	31	NW 6	N 14	N 4	0	0	0	—	
28	59.4	58.7	57.8	23.8	33.5	26.7	28.0	16.8	10.0	11.2	16.0	46	29	62	N 4	NNW 8	SSW 1	0	0	3	—	
29	60.8	59.9	61.0	17.0	27.1	21.5	21.9	15.7	11.5	8.6	12.0	80	32	63	NNW 4	W 4	N 1	10	8	0	—	↙ a.
30	60.9	60.1	59.6	20.5	30.4	22.6	24.5	19.2	9.1	7.4	10.7	51	19	53	W 1	SW 1	SSW 2	0	0	3	—	
31	60.9	60.5	60.9	22.1	30.8	23.5	25.5	*22.1*	12.1	12.1	16.3	61	37	76	WNW 2	W 4	S 2	0	7	0	—	
Срд. Mtt.	757.0	756.7	756.6	24.7	32.9	26.3	28.0	21.5	15.4	15.2	17.0	66	41	67	3.1	5.0	2.1	3.4	3.9	1.4	4.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.9	760.1	760.2	23.5	33.3	23.3	26.7	20.4	12.3	14.2	15.7	57	37	74	SW 4	SSW 4	S 8	0	2	2	—	
2	61.1	61.2	60.3	22.2	27.8	23.5	24.5	18.9	15.7	15.7	16.4	79	57	81	SSW 4	WSW 4	S 4	7	8	4	—	< p, 3.
3	60.6	60.1	61.8	21.8	27.9	23.7	24.5	18.7	13.8	12.5	11.6	72	45	53	W 2	NNW 10	NW 6	0	2	0	0.0	ꓘ, ● p.
4	62.2	61.1	58.0	22.5	32.1	24.4	26.3	21.3	12.6	13.1	15.4	63	37	68	NW 2	W 4	N 4	0	0	0	—	
5	57.2	56.6	56.4	23.5	30.4	24.5	26.1	*23.5*	12.5	11.4	13.0	58	36	57	NNW 4	N 10	N 2	0	0	0	—	
6	56.2	56.6	57.2	20.8	29.4	24.3	24.8	18.7	10.9	11.3	12.1	60	37	54	WNW 2	NNW 14	N 4	0	2	1	—	
7	58.5	58.5	59.1	21.8	29.5	24.5	25.3	19.4	12.9	11.7	13.5	67	38	59	NW 4	N 6	NW 1	0	1	0	—	
8	60.7	60.0	60.4	25.5	32.8	24.2	27.5	19.3	11.4	12.7	15.5	47	34	69	NNE 2	NE 1	S 1	0	0	0	—	
9	61.3	60.6	60.0	22.7	33.5	24.1	26.8	18.7	15.1	12.2	14.8	74	31	71	NNW 2	ENE 4	S 2	0	0	0	—	
10	60.4	59.8	59.5	22.6	32.7	24.3	26.5	18.8	14.6	12.2	16.1	72	33	72	NNE 1	E 4	E 2	0	0	0	—	
11	59.1	58.7	59.0	20.1	33.9	25.1	26.4	18.1	14.9	13.4	18.3	85	34	77	N 4	N 1	SE 1	0	0	0	—	
12	61.1	62.2	61.9	19.7	27.0	19.6	22.1	16.1	9.3	11.9	11.5	54	45	68	NE 6	ENE 14	ENE 1	0	0	0	—	
13	61.9	61.5	61.1	19.3	26.1	21.2	22.2	*19.3*	10.5	12.8	14.0	63	51	75	NE 6	NE 10	NNE 4	5	10	9	—	
14	59.8	60.9	61.6	23.3	27.9	21.9	24.4	18.8	14.4	16.0	14.2	68	58	73	E 8	ENE 4	ENE 2	10	9	10	0.0	●^{0} a.
15	60.8	61.6	61.2	20.1	26.1	22.4	22.9	17.7	12.8	13.6	15.4	74	55	77	NNE 4	ENE 8	NE 4	10	10	8	—	
16	61.9	61.7	61.8	19.1	26.8	22.1	22.7	17.7	11.3	14.1	13.5	69	54	69	NNE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	0	—	
17	61.6	60.9	59.9	20.7	33.5	24.8	26.3	*20.7*	11.6	13.3	14.4	64	35	62	N 4	NE 1	SSE 1	0	0	0	—	
18	59.9	58.6	57.8	22.1	34.0	25.9	27.3	18.8	9.4	9.1	11.8	48	23	48	W 2	SSW 4	WNW 4	0	0	0	—	
19	58.8	60.9	62.5	19.8	24.9	21.2	22.0	14.3	12.1	9.6	9.5	70	41	51	NNW 14	NNW 20	NNW 2	0	0	0	—	↙ 2.
20	64.7	65.5	66.5	15.3	24.0	17.5	18.9	13.3	7.4	7.5	9.5	58	33	64	N 2	NE 6	ENE 2	0	0	0	—	
21	66.2	66.1	64.5	15.3	27.0	18.5	20.3	15.1	10.6	10.6	11.4	82	40	72	E 1	ESE 4	SSE 4	0	0	0	—	
22	61.8	60.3	59.5	19.9	27.9	19.6	22.5	14.3	13.4	8.8	13.4	78	32	80	E 2	ESE 4	SE 2	2	3	0	—	
23	59.2	58.0	57.1	16.9	30.8	21.6	23.1	16.8	12.7	14.2	14.5	89	43	75	E 1	SSE 2	SSE 1	0	0	0	—	
24	57.4	59.2	61.5	21.1	23.5	22.3	22.3	15.7	12.5	11.4	9.4	67	53	47	NW 8	WNW 10	WNW 4	10	4	0	0.5	●^{0} 1, a.
25	65.7	66.5	67.8	18.3	27.8	19.7	21.9	14.3	11.5	11.8	13.1	74	42	77	NW 1	NW 6	N 1	0	4	0	—	
26	68.5	67.8	66.5	17.9	27.4	18.6	21.3	17.2	12.1	9.1	11.7	79	34	73	E 2	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
27	64.2	64.5	63.4	20.9	29.5	21.6	24.0	18.8	13.9	12.6	13.7	76	41	71	E 4	ESE 20	SE 6	0	0	0	—	↙ 2.
28	64.7	65.4	66.2	22.1	31.7	22.3	25.4	19.1	14.4	11.6	15.0	72	33	75	E 4	SE 8	E 2	0	0	0	—	
29	66.1	65.5	65.5	21.8	33.1	23.7	26.2	19.8	15.5	14.3	16.0	80	38	74	E 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
30	65.1	65.6	65.3	22.4	32.5	22.9	25.9	19.3	16.9	16.0	15.9	84	44	77	ENE 2	E 8	E 4	0	0	0	—	
31	64.0	64.6	64.2	22.3	33.5	23.1	26.3	19.0	16.5	12.9	15.8	83	34	76	ENE 4	E 20	E 2	0	0	0	—	↙ 2.
Срд. Mtt.	761.7	761.6	761.5	20.8	29.6	22.5	24.3	18.1	12.8	12.3	13.7	70	40	68	3.6	7.3	2.9	1.7	2.1	1.1	0.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.9	764.8	763.6	22.3	35.3	23.6	27.1	19.8	11.8	12.2	15.2	59	29	70	NE 2	NE 4	E 1	0	0	0	—	
2	64.4	64.1	63.0	22.6	34.7	22.5	26.6	17.0	11.8	12.2	15.2	58	30	75	NE 1	ESE 4	E 2	0	1	0	—	
3	63.4	63.3	63.0	21.5	33.5	22.9	26.0	19.4	16.6	9.8	15.8	87	26	76	E 1	SE 8	E 1	0	0	0	—	
4	62.0	61.7	61.3	22.2	32.9	22.5	25.9	19.7	17.4	10.8	15.5	87	29	77	E 2	S 8	SE 2	0	0	0	—	
5	59.9	59.0	59.2	21.5	32.8	25.1	26.5	19.8	15.8	13.6	13.3	83	37	57	ESE 2	S 4	NNE 4	0	10	10	—	
6	56.8	55.9	55.7	21.7	34.5	24.9	27.0	18.6	14.0	13.6	14.1	73	34	60	WSW 1	SW 1	NE 1	0	0	0	0.2	●, ꓘ p.
7	55.7	56.4	57.5	17.3	32.5	23.1	24.3	*17.3*	11.1	15.8	17.2	66	43	82	N 2	N 2	ESE 2	3	2	0	—	
8	58.5	59.6	61.3	20.5	28.5	23.2	24.1	20.4	15.1	12.3	15.8	84	43	75	NNE 4	E 8	E 4	7	8	10	0.8	
9	59.1	61.9	62.0	22.1	22.6	21.1	21.9	17.8	16.4	17.2	16.4	83	84	89	ESE14	ESE 4	N 1	10	10	0	—	● n.
10	63.3	63.7	63.0	20.5	30.8	24.4	25.2	19.4	16.4	16.8	16.9	92	51	75	NW 2	NNE 2	ENE 1	3	2	3	—	
11	63.1	60.3	58.3	22.3	29.8	21.6	24.6	17.4	18.6	14.1	16.1	69	46	84	NE 2	ENE 6	ENE 4	3	1	0	—	
12	55.3	54.3	53.7	19.9	29.8	22.3	24.0	18.6	14.8	16.1	17.7	86	52	89	NW 2	WSW 2	SE 1	9	0	0	—	
13	54.8	57.5	60.6	20.3	27.9	20.3	22.8	14.8	13.6	12.5	12.1	77	45	68	NNE 4	WSW 6	NNW 4	9	0	0	—	
14	64.0	62.9	62.7	16.1	27.3	21.9	21.8	15.2	11.0	12.2	12.8	81	45	66	W 2	W 4	0	0	1	0	—	
15	62.7	61.9	61.1	16.1	28.2	20.6	21.6	14.0	11.2	12.5	14.9	82	44	83	NW 1	W 1	SSE 2	0	2	0	—	
16	60.7	58.9	60.4	16.6	27.8	16.9	20.4	12.3	11.4	13.6	12.7	81	49	89	N 1	SSW 6	NW 4	9	8	4	16.0	●, ꓘ p.
17	62.3	62.9	62.4	13.3	20.0	15.7	16.3	10.5	10.2	11.4	10.3	90	65	78	NNW 2	SW 2	NNW10	2	3	0	—	● n.
18	63.1	61.3	61.8	11.1	17.7	14.2	14.3	8.6	9.0	9.2	9.9	91	61	83	WNW 2	NW 4	W 1	0	8	0	—	
19	61.7	63.8	65.2	8.9	12.3	11.6	10.9	7.0	9.8	6.4	6.8	80	60	67	N 4	N 8	N 2	10	10	4	—	
20	67.7	68.1	68.6	8.8	12.2	9.3	10.1	5.9	5.8	5.3	5.5	68	50	62	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	0	—	
21	70.4	72.0	73.3	7.9	14.8	6.9	9.9	2.6	6.1	9.3	5.8	76	74	79	W 4	N 4	NW 1	10	6	0	—	
22	73.9	72.8	71.8	4.5	19.4	12.3	12.1	3.2	4.6	9.2	8.5	74	55	80	NNE 2	E 4	E 2	0	4	8	0.2	
23	72.0	71.3	71.6	9.5	15.9	13.1	12.8	9.4	7.4	12.0	10.0	83	89	90	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	4.9	● n.
24	71.7	70.1	69.6	10.9	20.7	14.5	15.4	10.6	7.5	9.8	10.0	77	54	82	NNE 2	ENE 6	ENE 2	10	6	10	—	
25	68.2	67.9	67.0	13.7	17.9	13.7	15.1	11.6	9.4	10.1	10.2	81	66	88	NE 4	E 6	E 1	10	10	10	—	
26	67.9	67.2	66.2	12.1	17.1	12.5	13.9	8.1	9.1	8.9	7.9	88	62	73	NE 2	NE 2	E 1	10	10	0	—	
27	65.1	63.8	62.9	10.1	19.8	15.6	15.2	10.0	7.7	8.8	10.4	83	51	79	N 2	NW 4	NW 2	0	3	10	—	
28	62.4	61.1	61.4	11.9	20.2	15.8	16.0	11.6	8.5	11.0	11.9	83	62	89	SW 2	SW 2	SSW 4	10	8	0	—	
29	62.5	62.5	62.4	13.2	21.5	16.5	17.1	*13.2*	10.0	9.2	9.6	89	48	69	SW 2	WSW 6	WSW 4	3	5	2	—	
30	64.7	64.9	67.5	14.7	20.5	14.7	16.6	9.4	10.5	10.7	8.6	85	56	69	SW 4	W 4	NW 2	10	8	0	—	
Срд. Mtt.	763.4	763.2	763.3	16.1	24.3	18.1	19.5	13.4	11.4	11.6	12.2	80	51	77	2.8	4.4	2.4	4.9	4.9	2.7	22.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.0	766.0	764.6	11.4	24.5	17.3	17.7	11.3	7.6	9.8	10.7	76	43	73	SW 2	WSW 6	WSW 8	4	2	1	—	
2	64.2	64.8	64.8	15.7	25.5	18.5	19.9	13.2	10.3	11.6	11.4	78	48	72	WSW 4	W 6	W 1	2	0	0	—	
3	63.3	61.3	59.0	13.7	26.9	16.3	19.0	13.7	9.8	17.0	13.6	85	65	98	SW 1	SW 2	W 1	0	5	0	—	
4	57.5	58.8	59.5	17.2	19.1	12.9	16.4	8.3	13.8	8.7	6.5	95	53	58	S 4	W 8	NNW 4	10	7	0	—	≡ a.
5	58.1	54.9	54.1	9.5	15.5	16.9	14.0	8.3	6.0	6.1	11.7	67	47	82	WSW 1	S 2	S 2	10	0	0	0.3	●^{0} a.
6	56.6	58.2	63.7	8.3	10.9	5.9	8.4	3.4	6.3	4.0	3.7	77	42	54	SW 6	WNW20	NNW 4	10	6	0	—	↙ 2.
7	67.1	65.1	64.0	5.0	17.7	12.7	11.8	5.0	5.1	8.0	8.3	78	54	76	SW 2	SW 4	SW 8	0	4	0	—	
8	62.5	60.9	58.5	12.4	21.3	13.9	15.9	10.2	9.3	9.1	10.9	88	49	93	SW 2	SW 4	S 1	9	3	10	—	
9	56.9	57.0	59.6	12.1	20.7	12.4	15.1	5.8	9.9	12.8	9.5	95	71	89	S 1	SW 2	NW 8	10	3	0	0.1	≡ 1.
10	64.6	66.4	67.6	5.9	10.5	5.7	7.4	3.9	5.6	5.2	4.4	81	55	64	N 6	NNW 6	NNW 6	10	3	10	—	
11	67.1	65.5	65.3	4.4	6.5	5.4	5.4	1.8	4.3	3.9	4.4	68	54	66	NNE 6	NNE 6	WNW 8	10	10	10	11.7	● p, 3.
12	66.7	66.6	66.8	2.8	6.1	3.6	4.2	0.6	5.4	5.0	5.1	96	72	87	NW 8	NW10	WNW 1	10	9	0	—	● n, 1, a.
13	63.3	60.1	60.2	1.8	13.8	10.2	8.6	1.8	4.9	7.8	8.9	93	67	96	S 2	S 8	S 2	4	4	10	5.1	● p, 3.
14	60.4	61.2	63.3	6.1	6.5	3.7	5.4	0.4	6.3	4.9	4.5	90	68	75	SSW 4	W20	W 4	3	9	0	—	● n; ↙ 2.
15	64.3	64.7	65.0	0.5	8.9	6.5	5.3	*0.5*	4.1	5.4	6.4	87	63	88	WSW 2	W 8	WSW 1	4	9	10	—	≡ 3.
16	65.8	65.2	67.0	5.5	9.1	7.6	7.4	*5.5*	6.2	6.5	7.3	93	75	94	SW 4	WSW 6	W 2	10	10	10	—	
17	70.1	70.1	70.6	7.0	11.4	7.3	8.6	3.6	6.8	6.8	6.7	91	67	88	W 1	SSW 1	S 4	10	10	0	—	
18	70.9	69.7	68.7	3.8	10.3	5.5	6.5	*3.8*	5.8	5.5	5.6	97	59	83	NE 2	NE 2	NE 4	2	2	4	—	
19	69.0	66.9	66.8	5.7	15.3	9.9	10.3	*5.7*	6.3	8.3	8.4	93	64	92	NE 2	S 6	S 1	7	2	10	—	
20	65.8	63.6	65.1	9.3	18.7	13.4	13.8	9.2	7.9	11.3	9.9	91	70	87	SE 4	S14	SE 6	1	5	0	—	
21	62.6	61.2	62.4	11.8	17.1	13.6	14.2	8.4	9.3	9.9	10.5	91	68	92	SE10	SE20	SE 1	4	2	9	—	↙ 2.
22	66.3	67.0	67.8	8.3	13.1	6.4	9.3	2.4	7.2	6.6	5.8	88	58	81	NW 8	N 4	N 4	4	2	0	—	
23	67.6	66.1	66.3	2.2	11.2	5.5	6.3	*2.2*	5.0	7.5	6.8	93	75	00	N 4	NW 2	NW 1	10	3	0	—	
24	65.7	64.8	66.7	5.4	13.2	10.1	9.6	4.1	5.6	8.5	8.7	92	75	95	N 1	SW 1	W 2	8	8	10	—	∨ a.
25	66.6	70.6	72.4	5.2	6.9	4.5	5.5	0.8	5.4	6.0	5.8	81	81	92	W 4	NW 6	NNW 2	10	10	8	—	
26	71.6	68.6	66.6	1.0	10.6	8.2	6.6	*1.0*	4.6	6.6	7.3	92	69	89	NE 2	ESE 6	ESE 6	0	3	3	—	
27	64.4	66.5	71.2	9.9	13.1	7.3	10.1	3.6	7.8	9.5	6.5	86	86	86	ESE 4	WNW 6	WNW 6	10	10	0	—	
28	74.0	73.8	75.0	3.8	13.9	5.9	7.9	3.8	5.7	7.3	6.5	95	61	94	W 1	W 1	ESE 1	0	0	0	—	
29	74.5	75.0	73.2	5.9	8.9	7.3	7.4	5.8	6.4	6.6	7.1	93	77	93	E 2	ESE 2	SE 4	10	9	10	—	∨ 3.
30	72.0	70.0	70.1	7.7	17.3	8.6	11.2	7.6	7.5	8.8	8.3	96	60	00	SE 2	SSE 4	SSE 2	10	0	0	—	
31	68.9	69.1	68.9	10.7	15.7	8.9	11.8	7.0	9.2	9.3	7.9	97	69	93	S 1	SSW 2	SSW 4	10	5	5	—	≡ 3.
Срд. Mtt.	765.7	765.2	765.6	7.4	14.2	9.4	10.4	5.2	6.9	7.9	7.7	88	63	85	3.3	6.3	3.5	6.5	5.0	3.9	17.2	

Астрахань.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.2	770.4	771.1	7.1	10.3	11.3	9.6	6.8	7.4	8.4	9.5	99	90	90	SSW 2	N 2	NE 2	10	10	10	—	≡² 1.
2	71.7	71.7	70.6	8.9	12.1	10.5	10.5	7.6	7.7	9.4	8.6	88	89	92	NE 4	NE 6	SSE 6	10	10	4	—	
3	67.5	66.9	65.7	8.3	16.3	9.3	11.3	7.4	7.8	9.7	8.5	96	70	96	E 2	SSE 8	SSE 2	0	9	0	—	
4	64.8	64.3	64.7	7.7	15.1	11.8	11.5	7.4	7.7	9.4	9.7	99	73	89	SE 1	SE 4	SE 1	10	2	10	—	≡² 1.
5	65.8	66.2	67.0	7.7	8.3	7.4	7.8	6.9	7.5	7.6	7.5	98	94	96	NNE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	—	
6	67.4	68.3	68.0	7.3	9.5	9.2	8.7	*7.3*	7.4	7.7	7.5	96	87	87	NE 1	NE 4	NE 4	10	10	10	—	≡ n.
7	70.4	71.3	71.5	9.2	10.2	7.5	9.0	6.2	7.8	7.6	7.2	88	81	91	E 14	E 14	SE 8	10	10	0	—	
8	73.4	73.7	73.7	6.5	11.2	6.3	8.0	4.6	6.4	6.3	6.0	90	63	84	ESE 6	E 8	E 6	0	0	0	—	
9	73.1	72.5	71.7	4.6	9.9	4.0	6.2	− 0.4	5.5	5.6	5.6	87	64	91	E 8	E 20	E 4	0	0	0	—	↙ 2.
10	70.7	69.8	69.0	1.3	11.9	3.6	5.6	1.1	4.6	7.5	5.7	98	72	94	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0	0	0	—	
11	68.5	68.5	69.8	1.4	7.4	3.0	3.9	1.4	5.1	6.2	5.7	98	80	96	NE 1	ENE 1	NNE 2	10	9	0	—	≡ 1.
12	70.5	70.4	71.3	2.5	7.1	3.2	4.3	1.0	5.3	5.6	4.4	97	74	77	NNE 6	NE 2	NE 4	10	10	10	—	
13	72.7	73.9	75.3	1.4	5.9	− 3.0	1.4	− 7.2	4.0	4.3	2.8	80	60	77	NNE 8	NE 14	NE 4	10	0	0	—	
14	75.7	76.0	74.3	− 7.0	3.4	− 4.0	− 2.5	− 7.4	2.4	4.2	3.1	90	71	90	NNE 4	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
15	72.0	69.7	68.1	0.8	5.5	3.0	3.1	0.6	4.5	4.5	5.0	92	67	88	NE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
16	63.8	62.5	60.0	5.9	10.6	8.7	8.4	− 1.6	6.0	8.8	8.3	88	94	93	ESE 2	SSE 2	SW 4	10	10	10	13.5	
17	61.3	62.2	63.7	1.0	1.0	− 0.4	0.5	− 1.4	4.6	4.2	3.7	92	82	84	W 6	WNW 6	NW 4	10	4	0	0.0	●² n.
18	63.5	64.0	66.4	− 1.0	2.0	1.2	0.7	− 1.0	4.2	5.3	4.8	98	98	93	SSW 1	S 1	NNW 2	10	10	3	2.8	✱ n, 1, a.
19	66.5	65.5	66.2	0.8	3.2	2.3	2.1	0.6	4.3	5.1	4.9	87	88	91	N 4	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—	
20	65.4	63.8	63.0	2.0	4.6	2.0	2.9	− 3.2	5.0	5.7	5.3	95	92	98	E 2	SE 4	WNW 4	10	10	10	5.8	● 1, a, 2, p, 3.
21	63.0	62.9	63.4	− 3.0	− 2.8	− 3.0	− 2.9	− 6.1	3.4	3.1	3.1	95	92	91	NNW 6	NW 8	NNW 8	10	10	10	0.5	● n; ✱ n, 1, a.
22	63.6	62.7	63.4	− 5.8	− 5.7	− 7.0	− 6.2	− 9.4	2.7	2.4	2.2	92	83	83	N 4	N 2	N 4	10	10	10	—	
23	65.1	66.2	67.7	− 9.2	− 9.5	− 9.6	− 9.4	−11.4	1.8	1.7	1.7	82	78	80	NNW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
24	67.5	62.3	55.9	−10.4	0.3	2.2	− 2.6	*−10.4*	1.7	4.2	5.0	87	90	93	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.6	● p, 3.
25	52.0	55.8	52.8	4.4	3.6	5.0	4.3	1.9	6.2	5.7	6.5	00	96	98	SE 2	S 1	S 1	10	10	10	—	
26	51.9	55.5	62.8	8.1	8.8	− 3.6	4.4	−12.0	7.0	7.0	3.1	86	81	89	S 4	W 2	N 10	10	10	10	—	
27	67.9	70.7	73.9	−12.0	−12.8	−12.4	−12.4	−13.2	1.4	1.2	1.1	80	78	66	N 14	N 8	NNE 8	10	10	10	0.7	✱ a.
28	77.0	77.6	79.5	−11.8	− 6.6	−10.0	− 9.5	−12.0	1.2	1.9	1.7	66	69	82	NNE 8	NE 4	NE 2	10	4	0	—	
29	81.0	81.0	82.5	−10.8	− 4.8	−10.6	− 8.7	−13.7	1.7	2.3	1.5	89	75	74	N 2	N 4	N 2	8	9	0	—	
30	84.1	84.4	84.7	−13.6	− 5.5	−11.4	−10.2	*−13.6*	1.4	2.2	1.6	87	72	85	NNE 4	NE 6	NE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	768.2	768.4	768.6	0.4	4.4	1.2	2.0	− 2.1	4.8	5.5	5.0	91	80	88	4.4	5.2	3.8	7.9	7.2	5.6	24.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	784.2	783.4	785.7	−11.0	− 6.4	− 6.4	− 7.9	−11.6	1.7	2.3	2.4	87	81	86	N 2	NE 2	ENE 2	9	10	10	—	
2	81.1	79.1	78.5	− 6.6	− 2.2	− 6.6	− 5.1	−10.7	2.5	3.2	2.5	88	81	93	NE 4	NE 4	NE 4	10	9	0	—	
3	77.7	77.0	76.6	− 7.8	1.4	− 3.2	− 3.2	− 7.9	2.3	3.8	3.0	92	74	86	NNE 2	NE 2	NE 1	10	3	10	—	
4	74.2	72.7	69.9	− 1.2	2.8	1.4	1.0	− 1.9	3.9	4.0	3.4	91	78	69	NE 2	E 4	E 4	10	10	10	—	
5	67.5	65.4	64.4	2.0	3.3	2.8	2.7	0.9	4.6	5.1	4.7	88	91	82	E 4	E 4	E 6	10	10	0	—	
6	63.6	62.2	62.7	2.0	8.0	1.2	3.7	0.3	4.7	6.2	4.8	90	82	98	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	0	10	—	≡ 3.
7	60.0	57.2	56.4	1.2	6.4	5.5	4.4	1.0	4.8	5.9	6.8	93	82	99	ESE 2	ESE 2	ESE 4	7	9	10	—	≡ 3.
8	57.8	59.9	64.0	2.0	1.4	− 2.2	0.4	− 4.1	5.1	4.9	3.2	96	95	82	SW 1	NW 14	NNW 4	10	10	0	0.3	● 1, 2.
9	63.9	63.6	64.9	− 3.6	− 0.6	− 0.4	− 1.5	− 3.9	3.0	3.6	4.3	86	83	96	N 10	N 8	NNE 2	10	10	10	—	
10	66.1	65.0	64.3	− 1.3	− 1.0	− 1.8	− 1.4	− 2.7	4.1	3.8	3.8	98	87	94	NNE 4	NNE 8	NNE 4	10	10	10	0.2	
11	63.0	60.5	59.2	− 2.2	0.8	0.7	− 0.2	− 2.5	3.7	4.3	4.6	96	98	99	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	1.0	✱⁰ n; ≡ p.
12	57.6	58.8	63.1	0.2	1.0	− 1.6	− 0.1	− 3.5	4.5	4.5	3.7	96	93	90	NE 8	N 8	N 6	10	10	10	—	V n.
13	64.9	66.0	68.7	− 3.2	− 4.2	− 6.7	− 4.7	−10.5	3.2	2.7	2.3	89	82	83	N 8	N 6	N 4	10	10	10	—	
14	70.5	69.8	68.8	−10.0	− 5.5	− 7.0	− 7.5	−10.1	1.7	2.3	2.2	85	76	81	N 1	N 1	NNW 2	9	9	0	2.2	
15	67.6	65.8	65.4	− 5.0	− 3.2	− 5.6	− 4.6	−11.5	2.9	3.4	2.8	93	94	92	NNE 2	ENE 1	E 1	10	10	0	3.8	✱ n, 1, a, 2, p.
16	64.8	63.3	64.7	− 9.2	− 5.8	− 9.2	− 8.1	− 9.7	2.1	2.9	2.1	94	97	95	NNE 1	NE 2	E 2	10	10	10	—	≡, ⊔ n.
17	66.2	66.5	70.8	− 7.0	− 6.4	−10.6	− 8.0	−19.7	2.7	2.7	1.9	99	98	95	ENE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	—	
18	72.7	74.0	76.5	−19.2	−12.0	−17.0	−16.1	−19.8	0.8	1.6	1.1	89	91	93	NNE 2	NE 4	NNE 4	0	0	0	—	
19	77.8	77.7	79.2	−16.0	−11.8	−12.4	−13.4	−16.5	1.1	1.7	1.5	90	93	89	NNE 2	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	≡, ⊔ n.
20	79.4	77.9	79.5	−13.0	−11.2	−12.2	−12.1	−13.3	1.4	1.6	1.5	85	83	84	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
21	79.0	78.4	79.9	−12.2	− 8.8	−10.7	−10.6	−12.5	1.5	1.9	1.7	84	81	88	NE 4	NNE 2	N 2	10	10	10	2.5	✱⁰ n, 1.
22	79.6	78.5	79.9	−12.0	−12.4	−15.6	−13.3	−16.5	1.6	1.5	1.2	91	89	89	ENE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	—	⊔ n.
23	79.3	78.6	80.3	−15.6	−14.8	−17.2	−15.9	−19.1	1.2	1.3	1.0	90	90	90	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	≡, ⊔ n.
24	80.3	78.0	78.0	−18.6	−18.8	−17.0	−18.1	−20.7	0.9	0.9	1.0	90	90	92	N 2	N 2	NNE 6	10	10	10	—	
25	78.7	78.7	80.9	−17.0	−16.6	−19.6	−17.7	−24.9	1.0	1.1	0.9	92	92	90	NE 6	NE 10	NE 6	10	10	0	—	
26	80.2	80.3	80.6	−24.6	−19.2	−23.6	−22.5	−26.9	0.5	0.8	0.6	88	89	86	NE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	—	Φ 1.
27	80.2	78.4	77.6	−26.0	−17.4	−24.0	−22.5	−26.4	0.4	1.0	0.6	86	89	86	N 2	N 1	NNE 1	0	0	0	—	
28	74.6	74.0	75.2	−21.4	−19.0	−22.6	−21.0	−24.1	0.7	0.9	0.4	87	87	86	NNE 2	NW 2	N 4	10	4	3	—	≡, ⊔ n; Φ, Ѡ 3.
29	76.5	74.9	74.4	−17.7	−16.8	−17.0	−17.2	−18.9	1.0	1.0	1.0	87	85	86	WNW 4	WNW 4	WSW 4	10	10	10	—	
30	73.9	72.4	73.8	−17.4	−14.6	−15.8	−15.9	−19.5	1.0	1.1	1.2	88	78	88	SSW 4	N 4	NNE 2	10	10	10	—	
31	73.6	72.9	72.7	−19.2	−19.8	−18.8	−19.3	−21.7	0.9	0.8	0.9	88	88	88	NNW 2	W 4	WSW 2	10	2	10	—	≡, ⊔ n.
Срд. Mtt.	772.1	771.3	772.1	−10.0	− 7.2	− 9.5	− 8.9	−12.5	2.3	2.7	2.4	90	87	89	3.1	3.9	3.0	8.9	7.9	6.9	10.0	

1890.

Симферополь. Январь. — Januar. Ssimferopol.

Долгота — Länge: 34° 6'. Широта — Breite: 44° 57'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	750.0	751.7	− 2.2	− 1.8	− 6.1	− 3.4	*− 6.1*	3.9	3.4	2.7	00	86	94	S 1	NE 2	NE 1	10	10	1	—	ᗜ 3.
2	52.6	52.4	52.7	−10.6	− 3.2	− 8.0	− 7.3	−11.0	2.0	2.3	2.2	99	62	87	NE 6	E 1	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
3	52.4	51.9	51.7	− 9.6	− 2.2	− 4.2	− 5.3	−10.0	2.0	3.5	3.3	95	90	98	E 2	SW 2	NW 1	0	10	9	—	
4	51.8	51.2	51.3	− 8.4	0.6	− 5.2	− 4.3	− 8.5	1.7	3.2	2.5	71	66	81	E 1	0	E 2	0	0	0	—	⊔; 1 Ѡ 3.
5	51.4	51.4	51.7	− 7.0	1.1	− 7.4	− 4.4	*− 7.4*	2.0	2.8	2.2	76	59	87	E 2	NW 1	NE 1	0	0	0	—	Ѡ 3.
6	51.8	52.1	53.0	− 9.8	0.4	− 7.2	− 5.5	− 9.8	2.0	3.5	2.5	95	74	98	NE 1	WNW 1	NE 2	0	0	0	—	Ѡ 3.
7	53.3	52.0	49.6	− 8.4	− 4.6	− 3.6	− 5.5	−10.5	2.4	3.2	3.5	00	00	00	NE 2	0	SW 1	0	10	10	—	≡ 3.
8	46.2	44.3	44.4	− 3.4	− 1.8	− 1.4	− 2.2	− 4.0	3.5	3.4	3.7	00	00	90	0	NE 1	E 2	10	10	7	0.1	⊔^{2} 1.
9	47.4	48.6	49.4	− 4.2	− 2.4	− 7.0	− 4.5	*− 7.0*	3.3	3.3	2.6	00	86	97	NE 2	NE 6	NE 8	8	5	10	—	✳ n; ⊔^{2} 1.
10	47.8	46.4	44.7	− 4.8	− 1.6	− 4.2	− 3.5	− 8.5	3.0	3.8	3.3	94	94	00	0	W 2	0	10	10	10	—	≡^{2} 3.
11	39.6	37.3	36.5	− 2.4	3.4	0.4	0.5	− 4.5	3.5	4.1	4.3	92	70	90	SE 4	SW 6	SW 1	0	1	10	—	
12	34.3	34.1	33.0	1.6	2.7	0.6	1.6	0.5	4.6	5.2	4.8	90	93	00	S 1	NE 1	0	10	10	10	8.9	●, ✳ 1, a, 2, p.
13	33.2	33.7	35.1	− 2.2	0.8	− 7.8	− 3.1	*− 7.8*	3.9	3.6	2.3	00	73	93	0	S 1	NE 2	0	9	0	—	✳ n; ≡ 1.
14	36.9	37.0	38.6	− 4.2	− 2.0	− 3.4	− 3.2	−10.0	3.1	2.6	3.5	93	65	97	0	SW 2	SW 1	0	4	10	2.5	✳ a, 2, p, 3.
15	41.2	42.0	40.6	− 8.2	− 1.6	− 3.9	− 4.6	− 9.5	2.3	2.0	2.7	97	49	79	SE 2	0	0	0	10	10	—	✳ n.
16	37.0	34.1	31.6	− 1.0	0.2	0.0	− 0.3	− 4.0	3.7	4.6	3.9	85	98	84	SW 6	NW 2	0	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p, 3.
17	32.2	33.2	36.1	− 2.2	− 1.4	− 5.0	− 2.9	*− 5.0*	3.9	4.0	3.1	00	97	00	NE 1	NE 2	NE 4	10	10	10	0.5	✳ n, a.
18	38.0	38.8	40.0	−10.2	− 8.9	−13.0	−10.7	*−13.0*	2.0	1.6	1.4	99	73	86	NE 4	NE 4	NE 1	10	9	10	?	✳ n, 1.
19	39.2	39.5	40.3	−10.0	− 7.8	−16.3	−11.4	*−16.3*	1.7	1.7	1.0	83	68	85	NE 2	E 1	NE 2	10	0	0	—	
20	40.1	39.6	39.8	−17.9	− 4.0	− 7.8	− 9.9	−18.9	0.9	2.0	2.3	86	61	92	E 4	0	E 2	0	2	10	—	
21	37.8	35.6	33.9	− 1.4	5.2	2.6	2.1	−14.5	3.5	4.5	5.2	84	67	94	SW 4	SE 1	S 4	10	10	10	0.5	● a, 2, p, 3.
22	34.4	33.6	31.3	2.2	4.4	0.4	2.3	*0.4*	5.2	5.4	4.7	95	87	00	S 1	NE 1	NE 1	10	10	10	27.0	● a, 2, p, 3.
23	38.6	39.4	37.0	− 4.0	0.8	0.4	− 0.9	− 5.0	3.4	4.0	3.5	00	81	73	SW 2	SSE 2	0	10	6	10	—	✳ n; ≡ 1.
24	27.9	24.3	22.2	3.6	5.1	6.8	5.2	0.0	5.1	6.1	7.0	80	95	96	SW 8	WSW 8	SW 10	10	10	10	7.3	↙ n, 3; ● 2.
25	22.2	25.8	31.4	4.0	0.2	− 3.0	0.4	*− 3.0*	6.0	4.7	3.2	98	00	86	S 2	NW 2	SW 4	10	10	10	5.5	✳ a, 2, p, 3.
26	37.5	39.2	41.9	− 9.2	− 5.5	− 8.6	− 7.8	− 9.6	1.9	2.3	2.0	85	74	89	NE 2	SW 1	NE 2	10	10	10	0.1	✳ n, a, 2.
27	40.2	37.8	35.3	− 4.4	2.2	1.4	− 0.3	−11.0	3.0	4.1	4.2	93	76	84	SE 1	WNW 2	S 2	10	3	10	—	
28	31.4	28.1	31.9	2.2	4.8	0.0	2.3	*0.0*	4.8	5.5	4.4	89	88	00	SW 4	SSW 4	W 2	10	10	10	3.8	● 1, a, 2, p, 3.
29	36.3	36.4	36.6	1.2	4.4	2.6	2.7	0.0	4.3	4.3	4.9	83	67	86	SW 4	SW 4	SW 2	10	5	10	—	
30	34.9	35.1	37.9	3.8	7.8	2.4	4.7	*2.4*	4.8	6.4	5.5	74	81	95	S 4	SW 4	0	10	4	10	—	
31	37.3	38.1	40.7	0.0	1.0	− 4.0	− 1.0	*− 4.0*	4.6	4.4	2.9	00	95	87	NE 1	NE 2	NE 8	10	9	10	—	
Срд. Mtt.	740.5	740.1	740.4	− 4.1	− 0.1	− 3.5	− 2.6	− 7.0	3.3	3.7	3.4	92	80	91	2.4	2.1	2.1	6.4	6.4	7.6	*57.6*	

Высота — Seehöhe: 269.3 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.0 mm при / bei 737.5 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	744.7	746.3	− 2.2	− 1.8	− 4.0	− 2.7	*− 4.0*	3.0	2.5	2.4	78	63	73	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	0	—	
2	46.6	47.7	49.5	− 5.6	− 6.0	− 6.8	− 6.1	*− 6.8*	2.6	2.1	2.3	89	75	85	NE 6	NE 4	0	10	8	0	—	Ѡ 3.
3	50.1	49.8	49.0	− 6.8	1.4	− 1.0	− 2.1	− 9.5	2.3	3.0	3.6	86	60	84	SE 1	WSW 1	0	5	4	10	—	⊔ 1.
4	47.5	46.5	45.3	− 2.2	0.4	− 2.0	− 1.3	− 2.3	3.1	3.4	3.2	79	71	83	SE 2	SW 4	S 1	10	10	0	—	Ѡ 3.
5	43.9	43.2	41.7	− 6.6	3.4	− 3.0	− 2.1	− 6.7	2.5	3.7	3.4	90	60	95	SE 4	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ѡ 3.
6	38.8	37.6	36.9	− 5.4	1.2	− 1.4	− 1.9	− 5.5	2.8	4.3	4.1	95	86	00	0	SW 1	0	0	6	10	0.4	⊔ 1.
7	37.3	38.6	40.0	− 2.6	− 3.2	− 4.8	− 3.5	− 5.3	3.8	3.5	3.2	00	99	00	W 2	W 2	0	10	10	10	0.0	✳ n; ● a, 2, p, 3.
8	40.3	40.1	39.8	− 6.0	− 3.8	− 4.0	− 4.6	− 6.5	2.9	3.4	3.1	00	00	92	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10	0.2	⊔^{2} 1.
9	37.3	35.9	36.3	− 3.6	− 0.6	− 3.0	− 2.4	− 4.4	2.9	3.6	3.3	86	83	90	SE 2	W 1	E 1	10	10	10	1.6	● n; ✳ a, 2, p.
10	36.4	36.5	38.8	− 4.4	− 1.4	− 2.0	− 2.6	− 4.5	3.0	3.3	3.5	96	80	91	NE 4	NE 2	NE 1	10	6	0	0.1	✳ n.
11	40.6	41.5	42.2	− 4.0	0.2	− 3.8	− 2.5	− 4.5	3.4	3.5	3.0	98	78	88	NE 4	NE 2	NE 6	10	3	0	0.0	
12	42.6	39.9	38.8	− 5.6	− 4.4	− 5.5	− 5.2	− 5.8	2.8	2.9	2.9	97	90	99	NE 6	NE 8	NE 8	10	4	10	1.5	✳ 1, a, 2, p, 3; ↙ 3.
13	35.8	36.5	38.2	− 6.0	− 5.8	− 6.0	− 5.9	− 6.2	2.8	2.6	2.6	98	90	94	NE 8	NE 8	NE 6	10	10	10	0.6	↙ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	40.5	42.4	44.4	− 4.4	− 3.7	− 2.8	− 3.6	− 7.0	2.7	2.8	3.6	85	82	97	SE 4	NE 2	0	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, p, 3.
15	47.2	47.5	45.7	− 2.0	1.4	− 1.4	− 0.7	− 4.9	3.5	4.0	4.4	89	78	87	SE 4	NE 2	NE 2	10	2	0	0.1	✳ n.
16	42.9	41.6	42.0	− 5.4	0.0	− 4.0	− 3.1	*− 5.4*	3.0	3.8	3.4	00	83	97	NE 2	NE 1	NE 1	10	0	10	0.3	✳ n.
17	41.7	41.8	43.5	− 4.2	0.8	− 0.2	− 1.2	− 4.2	3.1	4.0	3.8	94	82	86	NE 2	NE 1	NE 2	10	10	10	—	✳ n.
18	45.2	46.2	47.4	0.2	1.8	− 1.7	0.1	− 2.0	3.8	3.9	3.8	81	76	97	0	NE 1	0	10	10	10	—	
19	47.4	47.4	47.3	− 1.2	2.8	− 0.7	0.3	− 2.2	4.0	4.1	4.1	97	75	95	0	0	0	10	10	10	—	
20	46.3	46.0	47.0	− 1.4	0.2	− 6.0	− 2.4	*− 6.0*	4.0	3.9	2.9	97	88	00	0	NE 4	NE 4	10	9	0	—	
21	46.4	46.6	46.6	− 8.6	− 6.4	− 9.4	− 8.1	*− 9.4*	2.3	2.3	1.9	00	86	89	NE 6	NE 6	NE 2	0	2	0	—	⊔ 1.
22	46.5	45.9	46.5	−10.0	− 2.9	− 7.2	− 6.7	−10.3	1.9	2.6	2.3	91	73	91	0	NE 2	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
23	47.1	46.7	46.5	− 9.2	− 6.0	− 8.7	− 8.0	*−10.5*	2.0	2.0	2.0	89	70	86	NE 2	NE 4	NE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
24	44.0	42.5	42.0	−10.0	− 3.8	− 7.0	− 6.9	−10.5	1.9	2.5	2.3	92	74	88	NE 2	NE 2	0	10	1	0	—	
25	41.5	41.8	41.1	− 6.0	− 4.0	− 7.8	− 5.9	*− 7.8*	2.6	2.9	2.5	90	84	00	0	NE 4	NE 4	10	1	10	—	
26	39.1	38.6	37.3	− 8.4	− 4.6	− 7.0	− 6.7	− 8.5	2.4	3.2	2.7	00	00	00	NE 4	NE 6	NE 2	0	10	10	—	⊔ n, 1.
27	35.9	34.9	35.6	− 6.0	0.0	− 3.7	− 3.2	− 7.5	2.9	3.4	3.0	00	75	88	SW 2	SW 2	0	10	10	0	—	⊔ n, 1; Ѡ 3.
28	36.3	36.0	35.9	− 2.4	7.0	− 0.2	1.5	− 5.4	3.3	4.1	4.0	88	55	89	SE 4	0	0	10	3	0	—	Ѡ 3.
Срд. Mtt.	742.4	742.3	742.6	− 5.0	− 1.4	− 4.1	− 3.5	− 5.6	2.9	3.3	3.1	92	79	92	2.8	2.8	1.9	7.7	6.0	5.0	6.1	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.2	733.9	735.9	4.6	11.4	6.4	7.5	-1.2	4.5	4.5	5.9	71	44	83	0	SW 2	0	10	1	0	—	
2	33.7	30.1	29.6	9.0	14.4	12.8	12.1	4.5	6.3	7.1	7.2	73	58	66	SE 4	S 2	SE 8	10	10	10	0.5	● p.
3	35.0	39.8	42.4	4.4	4.4	0.8	3.2	*0.8*	5.9	4.9	4.5	95	79	92	SE 2	SW 4	0	10	7	0	—	● n; Ш 3.
4	43.5	43.3	42.7	-1.8	8.4	1.6	2.7	-2.2	3.8	4.5	5.0	95	55	96	E 1	WNW 2	SE 2	0	1	0	—	Ш 3.
5	38.4	34.7	29.9	-1.0	10.4	8.4	5.9	-1.7	3.9	6.1	5.6	92	65	67	SE 4	NW 1	SSW 2	0	2	10	1.3	
6	25.0	24.9	24.7	6.8	6.8	6.8	6.8	5.4	7.2	7.2	6.3	98	98	85	SW 2	SW 4	SSW 4	10	10	5	0.4	● n; ≡ a, 2.
7	27.2	29.1	32.9	2.2	2.0	-1.6	0.9	*-1.6*	5.4	4.3	4.1	93	82	00	SW 2	WSW 2	—	10	10	10	9.3	● n; ⋆^{2} p.
8	36.8	38.9	41.5	-4.4	-0.2	-1.2	-1.9	-4.5	3.1	3.3	3.5	95	73	84	0	NE 2	NE 1	0	5	10	0.5	⋆ n.
9	43.5	39.6	41.9	-1.6	1.8	1.0	0.4	-2.2	3.8	4.6	3.4	95	88	68	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	—	⋆ n.
10	39.9	39.5	40.4	1.8	6.8	4.8	4.5	0.5	4.9	6.3	5.9	93	85	92	0	0	0	10	10	10	—	
11	40.3	40.5	41.0	3.4	4.0	0.1	2.5	*0.1*	5.2	5.3	4.3	88	87	92	NE 6	NE 6	NE 6	7	10	10	—	
12	41.8	41.4	43.5	-1.0	2.0	2.4	1.1	-1.3	4.6	4.7	4.8	00	89	87	NE 6	NE 6	NE 2	10	7	0	—	
13	44.2	44.3	44.7	2.6	8.8	3.2	4.9	-0.4	4.6	5.1	5.2	82	60	90	E 2	NE 4	0	10	1	0	—	⊔ 1; ≡ 3.
14	44.6	43.7	43.8	-1.0	10.2	2.1	3.8	-1.8	4.1	5.2	5.2	96	56	98	E 1	NE 6	S 2	0	1	0	—	≡ 3.
15	42.3	41.3	40.9	0.4	8.8	4.4	4.5	-0.2	4.7	5.8	6.1	00	68	98	NE 2	0	0	10	2	10	—	≡ p, 3.
16	40.4	39.3	38.1	3.5	7.6	3.0	4.7	*3.0*	5.6	6.0	5.5	95	77	96	NE 1	N 1	0	10	2	10	—	≡ n.
17	37.9	37.1	37.0	2.4	8.2	4.4	5.0	2.2	5.3	5.9	5.6	96	73	90	0	W 2	SW 1	10	2	0	—	
18	36.9	37.5	38.6	3.9	7.0	4.0	5.0	3.5	5.5	5.6	5.9	90	76	97	0	NW 1	0	10	10	10	—	
19	39.0	39.0	38.9	3.6	7.4	4.2	5.1	3.5	5.5	5.7	5.4	93	74	87	SE 2	W 1	SW 1	10	3	0	—	
20	40.9	40.9	41.1	3.6	12.8	6.0	7.5	3.5	5.5	7.0	6.1	93	64	88	0	NW 1	0	10	1	0	—	
21	40.6	40.0	41.1	7.2	22.8	13.2	14.4	2.5	5.4	4.7	4.0	72	23	35	0	0	ESE 2	0	1	0	—	
22	40.5	38.6	39.1	8.0	18.6	9.0	11.9	5.5	4.3	5.0	4.2	55	31	49	SE 2	NE 4	SSE 2	0	0	0	—	
23	38.2	37.9	37.9	7.2	20.1	12.3	13.2	6.0	4.6	5.0	4.3	61	29	40	SE 2	WNW 4	SE 2	0	0	0	—	
24	36.3	35.5	35.0	9.6	21.4	7.6	12.9	7.5	4.2	3.7	4.2	47	19	55	SE 1	ESE 2	SE 4	0	0	0	—	
25	34.6	34.3	34.1	6.4	16.2	7.1	9.9	4.5	5.7	5.9	5.1	79	43	68	0	NW 1	ESE 2	0	9	0	—	Ш 3.
26	34.1	34.9	37.5	4.2	18.7	5.5	9.5	2.0	4.0	3.9	5.2	65	25	77	SE 4	NW 1	ESE 2	4	3	1	—	Ф 3.
27	39.4	40.1	40.4	2.8	16.4	9.8	9.7	0.8	3.9	4.8	6.9	69	35	76	SE 4	W 1	0	0	1	10	—	
28	37.5	38.6	40.9	10.4	6.5	6.8	7.9	*6.5*	6.1	6.8	7.2	65	94	98	SE 2	NW 2	0	10	10	10	1.6	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
29	40.9	40.1	39.3	6.7	13.1	8.4	9.4	3.5	5.9	7.5	7.5	82	67	92	SE 6	SW 4	S 2	10	10	0	0.3	Ш 3.
30	40.1	39.4	38.5	9.7	17.6	11.8	13.0	6.5	8.1	7.2	6.9	91	48	67	SW 1	W 4	SW 4	0	0	0	—	● n; Ш 3.
31	36.2	34.7	34.2	14.4	21.9	11.0	15.8	10.0	5.8	5.8	5.6	48	30	58	SE 4	SW 6	ESE 2	0	0	0	—	Ш 3.
Срд. Mtt.	738.2	737.8	738.3	4.1	10.9	5.7	6.9	2.1	5.1	5.5	5.4	83	61	80	*2.1*	*2.6*	*1.9*	5.8	4.5	4.1	13.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.4	732.6	734.0	9.2	16.2	10.0	11.8	5.7	6.4	6.2	5.5	74	45	60	SE 2	NE 6	E 2	0	—	4	—	
2	35.6	36.6	38.0	6.1	11.2	6.8	8.0	4.0	4.6	3.7	4.0	68	37	54	NE 2	NE 6	NE 4	0	6	10	—	
3	40.3	40.5	41.4	3.4	7.4	4.2	5.0	0.6	3.7	3.3	3.4	63	43	55	SE 1	NE 4	NE 2	0	8	0	—	Ш 3.
4	41.1	40.5	41.5	0.1	6.0	-1.2	1.6	-2.5	2.9	3.2	2.9	64	46	69	E 2	NE 6	NE 2	0	1	0	—	⊔ 1.
5	41.6	41.4	43.2	-1.6	8.9	1.8	3.0	-5.0	3.1	3.0	3.4	76	35	65	E 2	WNW 2	SE 2	0	1	0	—	Ш 3.
6	43.5	43.0	42.0	-0.5	12.8	3.2	5.2	-4.0	3.1	4.0	4.4	70	36	77	E 2	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; Ш 3.
7	39.6	38.0	36.8	2.3	15.4	7.0	8.2	-3.0	3.9	4.3	4.5	72	33	61	E 2	WNW 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
8	33.3	31.0	29.5	8.9	16.5	10.4	11.9	4.8	5.8	4.8	6.2	68	34	66	0	NE 2	0	10	8	10	—	
9	28.1	29.5	31.5	14.0	18.0	12.1	14.7	10.2	9.1	7.6	7.3	77	49	69	SSW 4	SW14	0	1	1	0	—	
10	*32.2*	32.9	33.2	*13.2*	19.6	11.0	*14.6*	8.2	—	7.4	6.0	—	44	61	—	W 4	0	—	1	0	—	
11	31.4	33.0	*36.2*	14.1	15.5	*12.9*	*14.2*	10.6	7.9	7.6	—	66	58	—	SW 4	SW 6	—	1	9	—	—	
12	36.7	37.6	37.7	11.9	17.0	7.3	12.1	6.2	7.2	5.9	5.5	69	41	72	SSW 4	SW 6	0	0	4	0	—	
13	36.0	34.8	35.6	13.0	25.3	16.1	18.1	4.8	6.3	7.6	6.2	56	32	46	ESE 4	SSW 2	0	8	1	0	—	
14	34.8	33.7	32.5	13.6	22.1	10.8	15.5	10.0	5.2	6.3	6.3	45	32	65	0	SW 2	ESE 2	5	6	0	—	
15	31.1	31.0	30.9	11.4	23.8	14.6	16.6	6.1	4.7	5.7	6.5	47	26	52	E 2	SW 1	SE 2	0	5	10	0.2	
16	30.6	30.0	30.4	15.9	23.4	14.2	17.8	11.5	8.7	7.6	8.1	64	35	67	NE 1	ENE 2	0	7	8	10	—	● n.
17	30.0	29.5	30.0	13.2	18.0	11.5	14.2	11.5	8.7	8.9	8.9	77	58	88	E 1	NE 2	0	10	10	10	0.9	●^{0} 2, p, 3.
18	29.8	30.3	31.1	11.1	13.1	11.2	11.8	10.0	9.1	9.7	9.7	93	87	98	NNE 2	NE 1	NE 1	10	10	5	0.6	● n, p.
19	32.8	34.2	36.3	9.3	11.8	9.4	10.2	9.2	8.6	9.1	8.3	99	88	95	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
20	38.9	40.0	41.4	8.4	13.5	8.5	10.1	7.1	7.4	7.5	6.7	91	65	81	E 2	NE 4	NE 4	2	4	5	—	
21	42.2	42.2	41.6	6.0	6.6	7.3	6.6	5.7	6.7	6.4	6.5	96	88	86	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	10	—	
22	40.5	40.0	39.4	7.0	9.9	6.0	7.6	4.3	5.6	5.1	6.6	75	56	94	NE 6	NE 8	NE 2	4	7	10	0.0	●^{0} p.
23	36.5	35.4	34.7	7.0	13.4	7.1	9.2	5.7	6.9	6.4	6.0	93	56	80	NE 4	ENE 4	0	10	5	0	—	
24	33.0	32.8	32.7	6.0	14.0	7.1	9.0	4.0	5.5	7.5	7.0	80	63	93	SE 2	NE 2	E 2	10	10	0	0.0	●^{0} p.
25	33.2	34.2	35.1	9.6	12.5	9.0	10.4	3.2	7.5	7.0	7.0	84	65	81	SE 2	WSW 2	S 2	7	10	6	—	
26	36.5	*37.9*	38.7	11.3	*14.4*	8.6	*11.4*	5.1	7.4	—	7.2	74	—	87	E 1	—	0	4	—	0	—	
27	39.6	40.1	39.3	9.4	19.0	9.6	12.7	4.0	7.2	5.7	7.4	82	35	83	E 2	NE 4	E 1	3	1	0	—	
28	41.7	*41.8*	41.9	10.6	*19.2*	9.8	*13.2*	4.4	7.0	—	5.9	73	—	65	E 2	—	—	0	—	0	—	⌂ 1; Ф 3.
29	39.5	37.9	37.8	12.0	20.9	9.2	14.0	3.5	6.8	7.3	6.9	65	40	80	E 1	W 2	0	0	1	5	—	
30	36.5	35.1	37.0	11.7	18.2	11.4	13.8	7.3	6.7	8.3	8.8	66	54	88	SW 1	W 2	S 2	10	9	10	0.0	●^{0} 3.
Срд. Mtt.	*736.0*	*735.9*	*736.4*	*8.9*	*15.5*	*8.9*	*11.1*	*5.1*	*6.2*	*6 2*	*6.3*	*74*	*49*	*74*	*2.1*	*3.6*	*1.4*	*4.7*	*5.5*	*4.4*	1.7	

Симферополь. 1890. Ssimferopol.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.5	738.2	739.8	13.8	16.2	10.2	13.4	8.0	7.8	8.2	6.9	67	59	74	SE 2	NE 1	0	0	9	0	0.7	
2	39.4	38.3	38.8	11.8	19.8	10.6	14.1	8.9	8.3	7.0	9.0	81	41	95	SE 2	SE 4	0	10	4	10	11.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	38.2	39.1	*39.6*	10.4	18.0	*12.4*	13.6	8.2	8.7	9.2	—	93	60	—	0	SE 2	—	10	7	—	—	
4	39.2	38.3	38.0	12.4	22.2	12.0	15.5	5.5	8.7	8.0	6.8	82	41	65	0	ESE 1	E 1	0	1	0	—	⌓.
5	36.2	34.6	34.6	15.7	25.0	13.8	18.2	6.0	7.6	6.3	7.2	57	27	61	0	ESE 2	W 2	0	1	2	1.8	
6	34.3	34.2	35.0	13.8	22.9	12.2	16.3	12.0	9.4	8.5	9.3	80	41	89	SE 2	SW 6	S 1	10	2	0	0.0	● n, 1.
7	33.7	32.8	32.7	16.8	20.4	12.4	16.5	11.3	9.1	7.5	8.5	64	42	79	SW 4	SW 8	0	3	4	10	1.9	
8	31.3	31.1	30.7	14.8	21.9	15.6	17.4	11.5	9.8	8.8	8.5	78	45	64	SW 4	SW 6	0	10	3	1	—	● n.
9	28.9	28.7	29.5	17.1	27.0	14.3	19.5	12.4	8.9	6.8	8.7	62	26	72	0	SW 6	S 1	3	3	0	—	
10	29.6	29.0	29.5	14.6	17.4	12.8	14.9	*12.8*	9.3	10.4	10.9	75	70	99	SW 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	8.9	● 1, a, 2, p, 3.
11	31.2	32.7	34.9	15.1	19.9	15.0	16.7	10.8	10.2	10.1	11.3	80	58	89	SW 4	WSW 4	SW 4	0	2	8	0.1	
12	38.1	39.2	40.6	10.8	15.6	9.8	12.1	*9.8*	9.4	9.3	7.4	98	70	82	NE 2	NE 2	NE 2	10	7	0	—	● n.
13	41.2	40.2	39.4	13.0	18.5	10.3	13.9	7.8	7.8	6.5	8.0	70	42	86	NE 2	NE 1	0	0	1	0	—	
14	38.6	39.4	38.1	9.6	19.4	14.8	14.6	4.0	7.1	7.3	9.0	79	43	72	0	SW 2	SE 2	10	10	0	1.5	
15	36.1	35.0	34.8	15.2	23.5	17.8	18.8	13.1	11.2	11.1	8.0	87	52	53	SE 2	ENE 2	0	10	5	10	0.0	● n.
16	33.5	33.2	33.1	15.8	22.4	15.8	18.0	11.1	8.9	10.8	10.3	66	54	77	SE 4	SE 2	0	10	8	0	0.0	● 3.
17	31.4	31.7	31.6	15.8	19.8	14.6	16.7	10.5	10.3	11.2	11.8	77	65	96	SE 1	0	0	10	10	10	0.8	● 1, a, 2, p, 3.
18	30.7	31.2	33.0	14.3	16.6	13.6	14.8	11.3	11.2	12.0	10.8	93	85	94	SW 2	SW 1	SW 4	—	10	1	21.3	<, ≡ n; K a; ● a, 2.
19	35.2	36.3	37.2	16.4	21.8	14.4	17.5	11.8	10.2	10.0	9.0	73	51	74	SW 2	SE 4	SE 2	0	4	0	—	● n.
20	37.2	37.2	36.8	16.4	19.0	14.6	16.7	11.6	8.6	10.5	9.7	62	64	78	SE 2	E 1	0	10	10	1	25.6	● a, 2, p; K 2; < 3.
21	36.8	37.1	37.0	12.4	21.1	17.8	17.1	12.2	10.2	11.2	10.7	96	61	70	0	NW 1	NE 1	10	7	0	6.5	● n, 1, a; K n.
22	36.8	36.7	37.1	13.7	21.3	16.9	17.3	12.8	7.4	10.7	10.8	63	57	76	E 4	NE 8	W 2	0	6	0	—	
23	35.4	35.1	35.3	17.4	23.0	15.2	18.5	13.0	10.4	13.5	11.5	70	65	89	NE 4	WSW 4	0	0	4	0	0.2	
24	35.3	35.4	35.3	16.2	20.2	14.4	16.9	13.3	11.1	12.0	10.3	81	68	85	S 2	W 4	0	0	9	0	—	● n.
25	34.7	34.7	34.8	15.0	15.0	14.8	14.9	12.6	11.0	12.1	11.1	87	96	89	0	SW 2	0	10	10	10	12.5	●, K a, 2, p.
26	35.4	35.5	36.9	16.4	21.2	14.6	17.4	11.5	11.3	11.6	11.5	81	62	93	0	NW 1	0	0	5	0	—	
27	37.3	37.1	37.2	16.8	24.3	17.6	19.6	10.4	11.6	12.8	11.4	81	57	76	0	S 1	0	0	3	0	—	
28	36.8	36.6	36.6	19.6	20.6	16.0	18.7	12.5	11.3	10.7	11.8	67	59	87	SW 2	SW 4	SW 1	0	9	0	—	↙ a.
29	37.5	37.8	38.9	19.6	25.0	17.4	20.7	11.5	11.3	11.4	12.7	67	48	86	SW 4	WSW 4	S 1	0	3	0	—	
30	39.3	39.4	39.2	22.0	26.8	18.6	22.5	13.5	12.0	12.9	10.8	61	49	68	S 2	SW 4	S 1	0	1	0	—	
31	38.2	37.6	37.5	20.6	24.8	17.6	21.0	14.7	11.0	14.1	13.4	61	61	90	E 1	NE 4	0	0	9	1	19.8	●, K p.
Срд. Mtt.	735.6	735.6	735.9	15.3	21.0	14.4	16.9	10.9	9.7	10.1	9.9	75	55	80	1.9	3.1	1.0	4.3	5.5	2.5	113.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	736.7	736.0	736.0	20.0	24.8	18.0	20.9	13.0	12.9	11.2	14.1	74	48	92	SE 2	0	0	0	5	0	—	
2	34.0	33.6	34.6	21.8	29.1	18.5	23.1	12.8	12.4	10.6	12.7	64	35	80	SE 2	N 1	W 1	0	1	5	—	
3	36.1	37.6	38.9	20.6	23.0	16.4	20.0	15.8	13.3	12.0	9.6	74	58	69	SW 4	SW 2	0	4	5	8	2.6	
4	40.6	40.5	40.8	10.5	16.1	13.4	13.3	10.5	8.9	7.1	7.6	94	59	66	NW 2	NE 1	SW 2	10	10	7	—	● n.
5	39.0	38.3	38.6	15.0	17.0	12.2	14.7	6.7	8.6	7.7	9.1	68	54	87	S 2	W 1	S 1	0	7	0	—	
6	38.3	38.2	39.1	16.0	21.8	14.1	17.3	7.0	9.1	7.4	9.7	66	38	81	0	SW 6	SW 1	0	3	0	—	
7	38.9	37.9	38.8	16.2	24.2	15.8	18.7	8.3	9.5	8.8	10.3	69	39	77	0	0	E 2	0	1	0	—	
8	37.7	36.4	35.1	18.4	25.4	16.7	20.2	9.9	10.6	9.9	12.2	67	41	86	SE 2	NW 1	0	0	10	2	—	≡ 2.
9	33.1	32.2	32.4	17.6	20.4	18.2	18.7	13.0	12.0	11.4	12.8	80	64	82	0	E 6	0	0	9	2	1.5	K 2, p; ↙, ● p.
10	30.8	30.6	31.0	15.2	17.5	15.2	16.0	11.0	10.9	12.6	12.6	85	85	98	0	W 2	SW 1	10	10	10	31.5	● 1, 2, p, 3.
11	31.9	33.1	35.0	15.6	18.0	15.3	16.3	14.7	11.9	12.6	12.5	90	82	97	SW 4	WSW 4	SW 2	10	10	10	12.5	● n, a, 2, p, 3.
12	35.2	36.8	38.0	16.6	20.0	14.4	17.0	14.4	12.6	11.4	10.3	90	66	85	SW 2	NW 4	S 2	10	3	0	—	● n.
13	37.6	37.8	36.8	18.6	23.0	16.8	19.5	10.6	11.1	9.4	10.2	70	45	72	S 2	SW 2	SE 1	0	2	0	—	
14	34.8	34.0	34.3	20.6	26.3	17.4	21.4	13.7	10.0	10.1	11.1	55	39	75	0	SW 6	SW 1	0	5	0	—	
15	32.9	31.7	31.2	19.6	21.6	15.1	18.8	13.5	11.3	10.4	11.9	67	55	93	SW 4	SW 4	SSW 2	0	5	0	0.7	● a.
16	29.8	30.2	32.4	17.6	18.0	11.8	15.8	11.8	12.0	11.0	9.3	80	72	91	SW 4	W 4	0	5	9	10	2.2	K 2.
17	33.3	35.3	35.5	12.1	19.1	12.4	14.5	10.6	8.5	7.2	9.7	82	44	91	SW 6	SW 4	SW 2	10	8	10	7.6	● n, 3; K 2.
18	35.0	35.0	36.4	14.0	17.4	13.6	15.0	11.0	10.3	12.0	11.1	87	81	96	SW 2	SW 4	0	5	10	8	0.0	● n, 2.
19	36.4	36.7	37.6	18.2	22.0	16.2	18.8	12.2	10.7	8.3	12.5	69	42	91	SW 2	SW 4	0	0	2	10	—	
20	38.0	39.0	40.0	18.4	22.0	15.1	18.5	13.5	11.3	8.4	9.7	72	43	75	SW 2	WSW 2	0	0	2	0	—	
21	39.0	38.7	39.6	18.2	23.8	15.4	19.1	9.5	8.9	7.5	11.8	58	34	90	SE 1	SW 6	SW 2	0	2	0	—	
22	40.6	40.2	40.2	18.2	21.4	14.4	18.0	13.8	10.5	8.0	8.2	67	42	67	SW 2	SW 6	SW 2	0	2	0	—	
23	38.9	37.6	36.3	18.2	24.4	16.8	19.8	9.5	10.2	8.4	9.3	65	37	65	0	NE 1	0	0	3	0	—	
24	33.5	32.5	32.8	20.8	26.6	17.4	21.6	12.0	8.2	8.4	11.5	45	33	78	SE 4	SE 1	0	0	1	0	—	
25	31.7	31.8	32.0	16.4	23.7	15.4	18.5	11.0	11.3	11.3	12.6	81	52	97	SE 2	SW 4	S 2	0	3	2	2.4	● p.
26	31.6	31.4	31.6	15.4	17.2	15.0	15.9	14.3	12.5	12.8	12.4	96	88	98	SW 2	W 2	SW 4	10	10	10	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	31.7	31.8	34.0	15.4	17.4	15.4	16.1	14.0	12.5	12.1	12.5	96	82	96	SW 2	WSW 6	SW 2	10	10	1	0.6	● n.
28	37.2	39.4	40.9	19.4	25.0	18.5	21.0	14.3	13.7	10.8	10.3	82	46	64	SW 4	SW 2	S 2	0	1	0	—	Ψ 3.
29	41.6	41.1	41.1	22.0	29.0	20.1	23.7	13.7	12.1	10.4	10.7	62	35	61	0	SW 2	W 1	0	0	0	—	Ψ 3.
30	39.7	38.9	36.2	23.2	31.1	22.4	25.6	15.0	10.5	11.9	10.7	49	36	53	NE 4	SE 2	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	735.9	735.8	736.2	17.7	22.2	15.9	18.6	12.0	10.9	10.0	11.0	73	52	82	2.1	3.0	1.1	2.8	5.0	3.2	68.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.2	733.1	733.9	25.3	33.1	22.0	26.8	17.5	13.8	12.3	13.7	58	33	70	0	SE 1	0	0	0	0	—	Ш 3.
2	33.9	33.5	34.2	22.2	30.8	24.0	25.7	14.8	12.3	8.8	14.3	63	27	64	0	NE 2	E 1	0	0	0	—	
3	34.9	34.6	35.3	24.4	33.4	22.2	26.7	16.3	13.5	14.5	13.7	60	38	70	0	WNW 1	0	0	1	0	—	
4	33.7	*32.8*	33.1	24.2	*27.5*	21.9	*24.5*	16.0	15.1	—	16.7	68	—	86	SE 1	—	SSW 4	0	—	0	—	
5	32.3	32.6	32.0	22.8	27.6	21.0	23.8	17.5	14.8	12.6	14.8	72	45	80	SW 4	SW 2	SW 4	0	1	0	—	
6	33.1	33.7	34.1	23.8	32.0	22.2	26.0	16.5	15.2	16.3	16.2	70	46	82	SE 2	SW 2	SW 1	0	1	0	—	
7	35.3	35.1	34.8	25.3	31.1	22.8	26.4	17.1	15.0	13.0	12.7	63	39	62	SE 1	W 2	SW 2	0	8	0	—	⇖ p.
8	33.4	31.6	30.8	24.4	32.7	21.8	26.3	16.5	13.5	13.8	16.3	60	38	84	0	SE 2	0	0	2	0	—	
9	30.0	31.2	31.9	22.4	23.1	19.6	21.7	*19.6*	16.3	14.5	15.2	81	69	90	SE 1	SW 2	SW 1	10	8	10	9.1	● a, 2, p, 3.
10	31.9	32.0	31.7	18.4	20.9	17.4	18.9	*17.4*	15.6	16.7	13.3	99	91	90	SW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	2.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	30.3	30.6	33.8	17.4	24.9	17.8	20.0	15.8	14.2	13.2	15.2	96	57	00	SE 2	SW 4	SW 4	10	3	10	4.2	● p, 3.
12	34.3	34.8	36.2	21.0	25.7	19.4	22.0	17.5	15.1	11.4	13.3	82	47	79	SW 4	WSW 2	S 2	4	6	1	—	
13	37.0	36.5	37.0	22.2	29.6	21.4	24.4	14.5	13.1	11.0	10.9	66	35	58	0	WNW 2	0	0	1	0	—	
14	37.3	37.1	37.9	22.0	29.7	23.6	25.1	14.4	12.3	12.8	12.4	63	41	57	SE 2	NE 1	0	0	5	0	—	
15	37.5	36.8	36.0	25.9	33.9	26.7	28.8	16.7	14.1	11.8	9.7	57	30	38	0	NE 2	E 2	0	3	0	—	
16	34.8	33.7	33.5	27.3	33.3	25.5	28.7	23.7	16.2	12.0	9.7	60	32	41	NE 4	NE 8	0	0	6	0	—	↙.
17	33.0	32.5	33.9	24.8	32.1	24.2	27.0	19.4	16.7	14.2	11.1	72	40	50	NE 2	NE 8	0	—	8	0	—	
18	34.3	34.3	34.4	25.3	31.0	24.2	26.8	16.7	12.2	8.5	8.4	51	26	37	0	ENE 2	SE 1	0	0	0	—	
19	33.7	32.8	34.1	24.6	34.9	23.8	27.8	16.0	11.5	9.8	11.0	50	24	51	E 1	SE 1	SE 1	1	2	0	—	
20	33.2	33.3	34.7	23.9	32.2	24.6	26.9	*23.9*	13.7	13.2	12.0	62	37	52	0	NE 1	0	5	2	0	—	
21	34.2	34.1	*34.4*	27.7	25.1	*25.3*	*26.0*	*25.1*	13.5	10.5	—	49	45	—	NE 2	0	—	0	0	—	—	
22	34.2	32.8	32.4	25.7	34.9	24.4	28.3	*24.4*	13.2	10.3	12.7	54	25	56	SE 2	ENE 1	SE 1	0	4	0	—	
23	30.4	29.2	29.5	26.9	30.7	22.4	26.7	17.0	13.2	11.7	13.0	50	36	65	SE 2	NW 2	0	0	2	1	2.5	
24	29.2	31.1	34.2	19.0	15.8	16.2	17.0	*16.2*	14.1	12.8	11.4	87	96	83	SW 2	NW 4	NW 1	10	10	6	28.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	37.2	37.7	38.5	17.8	22.8	16.9	19.2	11.5	10.7	9.7	11.8	70	47	83	0	WNW 1	W 1	0	5	0	—	
26	38.6	37.6	38.9	16.6	18.4	18.8	17.9	10.8	10.3	—	10.7	73	—	66	SE 2	E 1	SW 1	0	1	1	—	
27	39.8	40.0	41.9	19.8	23.6	17.5	20.3	12.8	12.4	11.3	7.8	72	52	52	NE 2	NE 1	NE 1	0	3	0	—	
28	41.4	41.4	41.5	16.4	21.9	16.8	18.4	13.0	10.2	6.6	7.5	73	34	53	NE 2	NE 4	E 1	0	0	0	—	Ш 3.
29	41.7	40.5	40.0	19.0	23.6	16.7	19.8	11.0	9.0	8.0	9.1	55	36	64	NE 4	NE 6	E 1	0	0	0	—	
30	39.9	39.2	39.8	16.4	27.0	20.4	21.3	10.6	9.4	8.0	10.3	68	30	57	SE 2	NE 2	SSE 2	0	4	0	—	Ш 3.
31	40.3	39.6	40.3	18.6	28.8	19.4	22.3	12.0	9.7	8.7	10.9	60	29	64	SE 2	NW 2	S 1	0	0	0	—	Ш 3.
Срд. Mtt.	735.0	734.7	735.3	22.3	28.1	21.3	23.9	16.5	13.2	11.7	12.1	68	42	65	1.5	2.4	1.1	1.8	3.1	1.4	46.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.4	739.0	740.2	20.8	25.1	19.3	21.7	13.2	12.4	11.3	12.1	68	48	73	E 2	NE 4	E 2	0	10	0	—	Ш.
2	41.2	41.2	41.8	18.6	28.0	21.4	22.7	12.5	10.8	10.3	12.7	68	37	67	E 2	NW 1	SW 1	0	2	0	—	
3	41.7	41.1	41.0	21.2	29.9	22.0	24.4	14.7	12.5	11.3	11.1	67	36	56	E 2	NE 2	0	0	0	0	—	
4	40.3	39.5	38.9	23.6	30.1	20.4	24.7	14.8	11.6	11.2	10.4	54	36	58	E 4	NE 6	0	0	0	0	—	
5	39.0	38.1	38.1	23.8	31.1	22.8	25.9	14.8	11.5	8.9	11.5	52	27	55	0	NE 6	E 4	0	8	0	—	
6	37.7	37.2	37.4	22.8	31.3	22.8	25.6	17.0	12.1	10.8	12.6	59	32	61	E 2	NE 4	0	0	8	0	—	
7	37.1	36.1	35.3	21.2	30.5	21.1	24.3	15.2	11.7	9.6	11.0	63	30	60	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
8	35.1	33.4	33.9	24.1	31.6	22.8	26.2	17.8	11.6	10.3	16.0	52	30	55	NE 4	NE 6	0	0	0	0	—	
9	33.6	32.4	33.7	23.2	34.3	23.4	27.0	16.4	11.2	11.4	12.7	53	29	59	0	NE 2	0	0	0	0	—	
10	33.3	32.7	33.5	21.6	33.3	23.7	26.2	15.3	10.6	10.4	14.0	55	27	64	E 2	W 4	S 2	0	2	1	—	< 3.
11	32.9	32.6	32.5	23.4	29.9	20.9	24.7	18.7	12.0	12.7	13.3	56	40	73	0	NE 2	0	0	8	0	1.0	⇖, ● p.
12	32.1	31.6	32.3	22.0	30.9	21.7	24.9	17.0	14.2	13.1	15.0	72	40	78	SE 1	SE 2	0	0	5	1	—	
13	31.8	32.0	33.5	19.6	29.9	20.2	23.2	16.5	13.8	14.1	14.8	81	45	84	E 2	0	0	10	5	0	8.2	⇖, ● p.
14	35.2	35.8	37.3	21.2	28.8	20.0	23.3	16.5	16.0	13.7	15.7	86	47	91	0	W 1	0	0	5	0	6.4	⇖ n.
15	38.6	38.9	38.9	21.0	27.1	19.8	22.6	15.4	13.5	11.4	11.8	74	43	69	NE 2	NE 1	0	0	1	0	—	
16	39.0	38.9	38.5	19.0	29.0	20.8	22.9	14.4	12.7	9.4	11.1	78	31	61	E 2	NE 2	E 2	0	1	0	—	
17	38.8	37.7	37.8	20.9	29.1	23.3	24.4	15.0	11.6	10.0	11.0	64	33	52	E 1	NE 1	0	0	2	0	—	
18	38.2	37.1	39.1	23.0	29.8	22.6	25.1	15.0	12.9	13.8	11.9	62	44	59	0	NE 2	0	0	2	0	—	
19	39.0	38.5	38.1	23.2	27.9	21.5	24.2	18.2	13.1	9.9	13.9	62	36	73	NE 4	NE 6	NE 1	0	1	1	—	
20	36.8	36.2	37.1	21.6	27.7	21.2	23.5	18.2	9.0	9.7	12.5	47	36	67	NE10	NE10	0	0	0	0	—	
21	36.2	35.4	36.2	22.1	29.4	19.0	23.5	*19.0*	9.8	8.9	12.1	50	29	75	NE 8	NE 8	0	0	0	0	—	
22	36.9	36.5	36.7	21.2	29.0	19.6	23.3	16.8	14.4	7.1	10.2	77	24	60	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
23	36.8	37.6	39.8	20.0	25.3	19.4	21.6	14.8	10.1	13.5	10.0	57	57	60	SE 2	NW 2	0	0	5	0	—	
24	41.4	41.0	40.6	16.4	25.1	18.3	19.9	11.6	9.9	8.4	10.3	71	36	65	E 2	NE	ESE 2	0	1	0	—	Ш.
25	40.0	38.4	38.3	15.7	28.7	17.2	20.5	10.5	10.1	9.1	9.1	76	31	63	E 2	ESE 2	ESE 2	0	0	0	—	Ш.
26	35.8	34.1	33.3	17.7	33.2	22.2	24.4	12.0	10.5	10.1	14.7	69	27	74	SE 2	SE 1	SE 4	0	0	0	—	
27	34.0	34.7	37.0	20.2	28.4	21.0	23.2	16.5	13.4	16.1	16.4	76	56	89	NW 2	N 2	SSW 2	5	1	1	—	
28	37.8	37.7	37.8	21.4	29.0	22.5	24.3	18.2	15.5	15.2	14.7	82	51	72	0	NW 1	SE 1	0	6	6	—	Ш.
29	38.3	37.3	37.9	20.4	27.2	20.4	22.7	19.8	14.2	11.5	13.0	80	45	73	0	NE 1	E 2	10	5	0	—	
30	38.6	37.0	36.9	19.6	31.1	21.2	24.0	15.3	14.1	11.8	13.6	83	35	73	SE 4	NE 1	SE 2	0	0	0	—	
31	35.6	34.6	34.6	19.8	32.7	22.4	25.0	15.2	12.6	10.3	11.6	78	28	57	E 2	NE 2	E 2	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	737.2	736.6	737.0	21.0	29.5	21.1	23.9	15.7	12.2	11.1	12.6	67	37	67	2.2	2.9	1.0	0.8	2.5	0.3	15.6	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.6	733.3	734.8	19.8	33.5	22.0	25.1	16.5	10.6	11.2	14.2	61	29	72	SE 4	SW 4	SE 2	0	3	0	—	
2	34.3	33.8	34.8	21.2	33.4	22.2	25.6	17.2	12.2	11.6	16.0	65	30	81	0	SW 1	0	0	1	0	—	≡ 1.
3	34.5	33.6	34.4	19.4	31.1	22.5	24.3	16.0	13.9	14.0	16.7	83	42	83	E 2	NE 1	0	5	0	0	—	
4	35.0	35.4	35.5	21.0	28.4	21.2	23.5	19.2	15.4	16.6	16.3	84	58	87	E 2	W 1	SE 1	0	3	0	—	
5	35.4	34.9	35.6	19.6	30.6	22.2	24.1	15.9	13.8	14.4	17.8	81	44	89	0	0	0	0	5	0	—	
6	34.1	34.5	34.1	21.0	23.8	19.0	21.3	18.5	15.4	17.1	15.7	84	79	96	S 1	SW 4	SW 4	10	10	3	4.3	● 1, a, 2, p; K a, 2, p.
7	33.7	33.5	33.0	17.9	22.7	16.8	19.1	*16.8*	13.0	11.4	13.3	85	56	94	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	4	3.1	● n.
8	31.8	31.8	33.2	15.6	22.0	17.0	18.2	13.6	12.0	11.2	11.6	91	57	81	SE 4	SW 2	S 4	10	10	2	5.0	● n.
9	34.9	37.4	39.6	17.2	20.6	15.2	17.7	15.1	13.1	10.3	10.4	90	57	81	S 6	SW 8	0	10	6	10	—	● n.
10	40.8	41.9	42.8	16.2	21.2	13.8	17.1	13.5	10.0	8.4	9.4	73	45	80	SE 1	SW 2	E 1	0	5	0	—	
11	40.8	39.1	38.6	12.4	18.0	14.6	15.0	9.8	9.5	6.9	7.5	89	45	60	E 1	SE 2	0	0	10	9	0.0	
12	35.7	34.7	35.9	11.2	21.0	14.7	15.6	8.1	8.8	6.7	11.3	89	36	91	E 1	0	SE 2	5	2	0	6.5	●^{0} n.
13	35.2	36.9	39.3	14.3	19.2	14.0	15.8	13.5	11.4	12.8	11.4	95	77	96	SE 4	NW 1	0	10	7	2	12.1	K^2 n; ● n, 1, a.
14	39.2	38.3	38.6	13.0	23.8	16.1	17.6	10.9	10.1	10.6	11.5	91	49	84	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	10	—	< 3.
15	39.2	39.3	39.3	13.4	19.5	13.2	15.4	12.3	10.9	10.8	11.0	96	64	98	0	NE 2	0	5	2	0	—	
16	39.4	39.5	38.7	14.2	18.5	11.8	14.8	11.0	8.7	7.3	7.2	73	46	71	NE 2	NE 1	ESE 2	0	4	0	—	
17	40.8	40.9	41.9	12.2	17.4	11.0	13.5	9.3	9.8	8.0	8.1	94	54	82	NE 4	NE 8	0	8	8	0	—	
18	41.4	40.9	42.0	9.8	17.4	14.0	13.7	7.0	7.2	5.3	5.8	79	36	49	NE 4	NE 4	NE 4	0	5	10	—	
19	44.1	45.0	46.2	7.2	13.1	6.6	9.0	6.4	6.2	4.5	4.6	82	40	64	NE 4	NE 4	0	0	2	0	—	
20	46.7	46.2	47.5	5.3	12.8	5.4	7.8	3.3	4.4	4.8	4.2	66	44	64	NE 2	NE 8	NE 4	0	4	0	—	
21	47.6	46.5	46.4	3.6	17.8	11.8	11.1	1.7	4.7	6.3	6.8	80	42	66	E 4	NE 2	E 1	0	9	3	—	
22	46.1	*45 5*	46.6	8.6	16.2	10.8	11.9	6.6	7.1	6.4	7.6	86	47	80	E 2	NE 4	0	5	5	7	0.2	
23	46.1	46.2	46.5	9.8	15.4	12.4	12.5	9.5	8.8	8.0	10.3	98	61	97	NE 2	NE 8	NE 4	10	10	10	2.8	● n, p; ⊕ 3.
24	47.0	46.5	46.8	11.3	16.4	9.8	12.5	9.3	10.0	5.7	8.0	00	41	88	NE 2	NE 6	E 2	10	0	0	—	≡ 1.
25	47.0	45.2	45.2	8.4	18.0	10.8	12.4	6.7	7.8	5.4	8.9	94	35	93	E 4	NW 2	E 2	10	9	0	—	
26	42.7	43.8	43.7	6.9	18.9	12.4	12.7	4.5	6.9	5.1	8.7	93	32	82	SE 2	N 2	0	0	0	0	—	
27	42.1	41.3	40.4	9.2	19.8	13.8	14.3	6.5	8.0	6.4	9.5	92	37	81	SE 4	WSW 4	SW 2	0	2	8	0.5	
28	39.4	39.6	41.5	13.0	18.6	11.1	14.2	*11.1*	10.6	8.6	7.5	96	54	77	SW 2	SW 4	0	10	8	0	—	● n; ω 3.
29	41.6	42.2	43.1	12.4	20.6	15.8	16.3	8.6	9.7	11.3	11.1	91	63	83	S 4	WSW 4	S 2	0	7	8	—	
30	44.0	44.4	44.7	16.6	23.2	15.2	18.3	15.2	11.2	10.7	9.8	79	51	76	SW 2	SW 4	0	8	3	0	—	
Срд. Mtt.	739.8	739.7	740.4	13.4	21.1	14.6	16.3	11.1	10.0	9.3	10.4	85	48	81	2.5	3.3	1.4	4.5	5.1	2.9	34.5	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	744.3	743.9	743.6	12.8	24.6	14.6	17.3	11.0	8.1	7.7	7.1	74	33	57	0	SW 6	S 1	0	0	0	—	
2	42.9	41.4	38.9	12.2	25.7	15.0	17.6	9.7	6.9	6.6	8.8	65	28	69	SE 4	W 1	E 2	0	0	0	—	
3	36.1	37.3	41.3	10.0	13.2	7.2	10.1	*7.2*	8.4	11.3	7.1	92	00	94	E 4	W 4	0	0	10	4	1.1	●^{0} 2.
4	40.3	37.6	34.6	3.2	12.0	10.4	8.5	1.8	5.4	5.4	7.7	93	52	83	E 2	SE 4	SW 2	8	10	10	6.6	● 3.
5	32.8	35.5	38.7	11.2	12.9	10.2	11.4	9.5	8.3	6.6	8.0	84	60	86	NW 4	NW 4	SSW 2	10	9	9	—	
6	40.5	41.7	42.6	17.0	14.0	9.8	13.6	6.0	14.1	9.8	8.6	98	82	92	SE 1	SW 1	0	0	8	0	0.1	● a.
7	41.5	40.1	38.8	9.0	18.8	13.2	13.7	7.0	7.8	10.8	9.6	92	67	86	0	SW 6	SW 2	0	4	1	—	
8	36.5	33.5	31.6	13.4	20.8	15.8	16.7	10.5	9.5	8.7	7.8	84	48	58	S 2	SW 6	S 4	0	1	0	2.0	
9	37.0	39.8	42.7	1.3	3.4	− 0.2	1.5	*− 0.2*	4.9	4.6	3.8	98	79	85	NE 6	NE 4	E 1	10	10	0	—	*, ● n.
10	43.5	43.1	40.9	− 3.0	9.7	4.4	3.7	− 3.5	3.2	2.2	4.1	87	24	65	SE 4	0	0	0	1	10	—	
11	40.4	41.7	43.4	5.1	10.8	5.9	7.3	3.0	5.1	4.4	4.9	78	46	70	0	0	ESE 2	8	8	9	—	
12	42.8	41.3	37.0	8.4	13.1	12.2	11.2	4.7	7.5	6.4	10.3	92	63	98	SE 2	SW 4	SW 4	6	10	10	15.8	● p.
13	38.2	39.9	41.5	7.2	9.5	7.2	8.0	6.5	7.4	7.4	6.4	98	83	85	SW 2	WNW 4	0	6	7	10	0.6	● n, a.
14	43.2	43.2	43.4	4.6	9.2	6.1	6.6	3.8	6.1	4.6	5.5	97	54	78	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
15	42.3	42.1	41.2	5.8	11.6	10.6	9.3	5.2	5.8	6.2	8.2	85	61	88	SW 2	0	0	8	10	10	—	
16	40.8	40.0	38.5	10.8	18.3	11.6	13.6	9.7	9.2	8.6	7.1	98	55	70	SW 2	SE 2	ESE 2	0	1	0	—	⌓ 1.
17	37.5	36.6	34.7	9.2	20.8	15.5	15.2	7.0	6.8	7.2	6.2	79	40	48	E 4	SW 2	SE 4	0	2	0	—	
18	35.0	37.0	39.2	14.9	13.8	7.0	11.9	*7.0*	11.4	8.1	7.3	90	69	98	S 2	SW 4	0	10	10	1	0.2	● a.
19	*38.6*	37.1	35.5	*6.2*	17.4	10.8	*11.5*	1.2	—	8.0	7.6	—	54	79	—	SW 2	NE 2	—	1	0	—	
20	33.9	32.9	31.6	16.4	21.4	19.0	18.9	9.9	10.3	9.4	7.9	74	50	49	SE 4	SW 20	SW 8	10	2	10	0.2	↙.
21	35.0	38.6	40.3	10.2	11.2	8.8	10.1	*8.8*	9.2	6.3	5.9	99	63	69	NW 4	0	0	10	3	10	0.0	● n, 1.
22	40.7	39.8	37.0	3.8	13.5	10.8	9.4	3.0	5.8	7.2	7.5	97	62	77	SE 4	SE 4	SE 4	10	9	8	2.1	
23	34.9	37.7	41.8	12.3	9.9	2.6	8.3	*2.6*	10.5	7.6	5.3	99	83	96	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	0.0	● n, 3.
24	44.4	45.3	44.7	0.6	3.6	1.2	1.8	0.5	3.8	4.2	4.2	86	70	84	N 1	0	NE 4	10	10	10	—	
25	42.5	40.5	37.6	4.3	13.0	11.2	9.5	1.0	5.3	6.3	8.0	85	56	80	NE 4	NE 2	0	0	10	10	2.2	
26	34.7	34.6	38.2	13.8	14.0	7.6	11.8	*7.6*	10.3	10.6	6.5	89	90	84	SW 6	SW 8	SW 4	10	10	10	5.1	● n, a, 2, p, 3.
27	42.1	43.0	42.9	6.6	14.1	7.2	9.3	5.6	7.1	5.7	5.9	98	48	77	S 2	SW 4	ESE 2	10	0	0	—	ω 3.
28	42.8	42.7	43.8	8.0	19.2	9.4	12.2	5.1	6.0	5.2	6.6	75	31	75	SE 2	0	SE 1	0	0	0	—	ω, ⊕ 3.
29	43.6	*42.7*	42.1	4.8	*12.0*	10.4	*9.1*	4.4	4.8	—	5.4	74	—	58	ESE 4	—	ESE 2	0	—	0	—	
30	42.1	41.7	42.3	10.8	23.5	12.2	15.5	9.0	6.8	8.2	8.7	70	38	83	E 2	W 1	E 2	0	0	0	—	
31	42.1	41.7	41.2	9.6	23.2	13.2	15.3	9.0	8.7	9.1	8.5	98	43	75	SE 4	N 1	SE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	739.8	739.8	739.7	8.4	14.8	9.7	11.0	5.6	7.6	7.1	7.0	88	58	78	2.8	3.3	2.0	5.0	5.7	5.2	36.0	

Симферополь. Ssimferopol.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	738.6	738.7	14.9	23.6	12.8	17.1	9.0	4.8	4.7	5.1	38	22	47	0	SE 4	ESE 2	0	0	0	—	
2	37.5	36.7	37.2	9.2	19.4	9.2	12.6	8.5	4.4	8.2	6.6	51	49	76	SE 4	W 2	E 1	0	0	5	—	
3	37.8	38.2	38.7	11.8	17.6	10.1	13.2	9.5	8.6	7.6	7.0	84	51	75	SE 2	SW 10	S 1	0	0	0	—	
4	37.4	35.3	34.2	8.4	11.2	11.6	10.4	5.4	6.2	5.2	6.7	76	52	65	E 4	E 1	SE 4	0	5	0	—	
5	32.7	31.5	32.8	9.3	19.0	10.2	12.8	8.6	5.9	9.6	7.4	67	58	79	E 1	SW 2	ESE 2	0	0	0	—	
6	33.9	35.4	38.7	12.1	18.8	11.0	14.0	10.0	6.9	10.7	9.0	66	66	92	SE 4	SW 4	0	10	0	0	—	
7	39.5	38.4	38.2	7.6	18.2	12.0	12.6	7.1	7.1	8.8	8.2	91	57	79	0	E 2	SE 2	0	0	0	—	
8	36.5	35.0	35.1	12.0	19.8	11.8	14.5	9.5	7.2	7.7	7.8	69	45	76	SE 2	SE 2	0	0	0	7	—	
9	36.7	*38.3*	39.9	13.6	*17.0*	11.6	14.1	11.3	9.0	—	7.0	78	—	69	NW 1	—	SE 2	3	—	0	—	
10	40.0	39.6	40.6	8.8	20.4	11.2	13.5	6.5	6.4	7.2	7.6	76	41	77	SE 4	SW 4	SW 1	0	0	0	—	
11	41.0	40.7	39.9	9.8	18.4	13.8	14.0	7.8	7.4	9.2	7.7	82	59	66	SE 4	0	ESE 2	10	4	0	0.0	● 1.
12	38.1	37.1	38.9	14.3	20.4	11.0	15.2	*11.0*	6.6	6.4	7.4	54	36	75	E 2	SE 4	0	2	0	10	—	
13	39.9	40.5	41.5	8.1	16.2	10.5	11.6	7.5	6.8	8.7	8.1	85	63	87	SE 1	0	0	0	0	5	—	
14	41.9	41.8	42.8	9.2	13.6	8.0	10.3	*8.0*	8.0	9.2	7.7	92	80	96	0	NE 2	0	10	0	10	0.0	● 1, a, p.
15	42.0	41.4	40.5	5.0	4.8	3.4	4.4	*3.4*	6.1	6.0	5.6	94	94	97	NE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	0.7	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
16	40.0	39.5	39.9	— 0.4	2.4	— 0.6	0.5	— 0.6	4.5	5.1	4.4	00	93	00	NE 2	NE 1	0	10	10	10	0.0	●^{0} 1; ≡ 3.
17	38.4	37.3	38.1	3.0	6.6	3.2	4.3	— 0.8	5.1	6.0	5.1	90	83	88	SE 2	W 2	0	10	10	10	1.1	● a, p, 3; △ p.
18	38.3	35.6	*40.0*	2.8	7.2	2.4	4.1	2.0	5.0	5.4	4.7	89	72	85	S 1	SW 2	NE 4	4	10	10	—	● n.
19	41.8	42.5	44.1	— 2.2	— 4.0	— 5.9	— 4.0	— *5.9*	3.7	3.4	2.5	96	00	86	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
20	42.9	41.7	41.3	— 5.2	— 1.8	— 5.9	— 4.3	— 6.0	2.5	2.7	2.2	83	68	78	NE 4	NE 6	ENE 2	10	0	1	0.2	
21	38.3	37.1	36.1	— 1.4	0.8	— 0.8	— 0.5	— 6.1	3.7	4.7	3.3	90	96	77	E 2	NW 1	SE 4	10	10	0	2.9	✱^{2} n, a, 2, p; Ш 3.
22	34.6	34.4	36.5	— 2.4	— 0.2	— 3.0	— 1.9	— 3.3	3.3	3.6	2.9	87	79	81	E 4	NE 6	0	10	0	0	—	Ш 3.
23	38.1	37.4	33.8	— 6.4	5.6	4.8	1.3	— 7.3	2.1	3.9	4.4	77	58	69	E 4	SE 2	SE 5	0	4	10	1.6	
24	28.1	24.7	22.1	7.8	9.6	10.4	9.3	4.0	6.2	7.8	8.2	81	87	88	SW 5	SW 10	SW 14	10	10	10	1.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	22.0	21.9	25.6	10.6	12.4	11.4	11.5	10.0	8.3	8.9	9.1	89	85	91	SW 10	SW 20	SW 6	10	10	10	—	↙ 2.
26	31.4	31.7	30.6	1.6	1.8	4.8	2.7	1.5	5.0	4.9	5.4	96	93	84	NE 8	NE 6	E 2	10	10	10	4.4	● 2.
27	33.6	37.6	41.6	3.6	0.4	1.8	1.9	— 0.5	5.5	4.6	4.9	93	96	93	SE 4	NE 4	0	10	10	10	0.8	●^{0} 2.
28	43.4	43.8	45.3	0.2	7.2	5.2	4.2	— 1.7	4.7	6.5	6.4	00	86	97	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
29	46.8	46.3	47.5	3.8	11.0	2.8	5.9	*2.8*	5.8	8.1	5.2	97	82	93	0	0	0	8	10	0	—	
30	48.3	*48.8*	49.4	1.6	*3.1*	2.0	*2.2*	0.8	4.4	—	4.8	85	—	91	0	—	0	0	—	10	—	
Срд. Mtt.	738.0	737.6	738.3	5.7	10.7	6.4	7.6	3.7	5.6	6.6	6.1	82	70	82	2.9	3.8	2.1	5.9	4.8	5.3	13.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	749.5	747.9	— 2.4	4.1	— 1.5	0.1	— 2.5	3.7	4.8	4.0	97	79	99	0	0	0	0	0	10	—	
2	45.1	43.8	42.5	0.2	3.0	0.8	1.3	— 1.5	4.3	4.9	4.7	92	87	96	NE 1	NE 4	0	0	6	0	—	
3	40.6	39.2	38.7	2.6	10.1	3.7	5.5	0.5	4.9	5.4	5.0	89	59	83	E 1	S 4	0	0	0	1	—	
4	38.1	37.5	37.8	5.6	8.4	8.2	7.4	2.4	5.8	7.0	8.1	85	86	00	E 2	0	SW 1	8	10	10	3.2	● 1, a, 2, p, 3.
5	37.8	35.3	35.4	7.4	11.4	8.4	9.1	7.0	6.8	7.6	7.3	89	76	89	SW 4	SW 6	SW 1	5	4	8	—	
6	33.9	32.5	32.0	6.8	9.6	8.2	8.2	6.2	6.7	8.2	7.2	91	92	89	0	0	0	0	10	10	9.4	● a, 2, p, 3.
7	31.9	33.1	36.5	6.2	0.4	— 5.6	0.3	— *5.6*	7.1	4.5	2.4	00	00	81	0	N 2	NE 4	10	10	10	0.5	≡ 1; ●^{0} a, 2.
8	37.2	36.8	37.4	— 8.4	— 5.6	— 3.2	— 5.7	— 8.5	2.0	2.1	2.7	85	72	76	0	N 1	0	0	10	10	0.0	
9	37.8	37.1	36.4	— 2.4	0.4	— 2.2	— 1.4	— 3.2	3.3	2.7	3.8	85	62	98	0	0	0	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	36.5	36.3	36.0	— 3.4	— 4.3	— 6.8	— 4.8	— *6.8*	3.4	3.3	2.2	95	00	83	NE 2	0	0	10	10	0	—	⊔.
11	34.7	33.6	34.0	— 9.2	— 8.4	— 9.2	— 8.9	— 9.5	1.7	1.9	2.0	76	80	89	NE 4	NE 4	—	10	8	10	3.4	✱^{2} p, 3.
12	35.1	36.0	36.4	— 3.6	0.8	— 6.6	— 3.1	— 9.7	3.1	3.9	2.3	90	80	84	S 4	SW 6	E 2	0	10	0	—	✱ n.
13	35.5	35.6	36.3	— 1.4	1.3	1.2	0.4	— 6.7	3.9	4.5	4.5	95	89	91	E 4	NE 4	0	0	0	0	3.8	●^{0} p.
14	41.0	42.7	41.6	— 1.6	— 2.4	— 3.8	— 2.6	— *3.8*	4.1	3.5	3.0	00	92	90	NE 4	SW 4	NE 4	10	10	0	—	●, △ ↙ n.
15	37.9	34.5	33.0	— 5.4	0.4	— 2.4	— 2.5	— 6.4	2.7	3.6	3.5	90	77	93	SE 2	E 2	SE 6	0	0	0	—	
16	32.5	32.5	33.8	— 2.6	— 1.3	— 2.6	— 2.2	— 3.5	3.6	3.9	3.8	96	94	00	NE 4	NE 6	0	10	0	10	—	
17	35.5	36.9	39.5	— 3.8	— 3.2	0.0	— 2.3	— *3.8*	3.4	3.6	4.6	00	00	00	0	0	E 1	10	10	10	0.6	≡ 1, 2; ✱ a.
18	41.7	42.3	43.3	— 2.2	3.8	— 2.8	— 0.4	— *2.8*	3.6	3.7	3.6	95	62	96	E 4	NE 2	NE 1	0	0	0	—	Ш 3.
19	42.9	41.8	42.0	— 4.0	7.0	3.8	2.3	— 4.2	3.4	4.8	3.7	00	65	62	E 2	SE 2	E 2	0	0	0	—	Ш 3.
20	41.5	40.9	41.9	— 5.2	1.8	— 4.4	— 2.6	— 5.2	2.6	4.0	2.5	87	77	78	0	0	E 4	0	0	0	—	
21	43.6	43.9	45.9	— 5.8	— 3.2	— 3.8	— 4.3	— 7.0	2.4	3.0	3.4	84	85	98	E 4	NE 2	NE 1	10	10	10	—	
22	46.3	45.9	46.2	— 2.0	0.3	— 1.4	— 1.0	— 5.5	3.6	3.8	3.9	93	81	94	E 4	SW 2	0	10	10	10	—	
23	46.6	45.8	43.7	— 1.2	— 1.0	— 3.2	— 1.8	— *3.2*	3.8	3.7	3.4	90	87	95	SE 2	NE 4	SE 1	10	4	10	—	
24	39.5	37.7	38.3	1.8	6.4	4.2	4.1	— 4.0	3.6	4.2	2.8	68	58	46	SE 2	SE 6	E 2	0	10	5	—	
25	38.1	40.1	41.2	— 4.8	— 6.2	— 9.0	— 6.7	— 9.0	2.1	2.0	1.9	68	70	85	NW 2	NE 10	NE 10	10	8	0	0.0	↙ a, p.
26	43.4	43.4	44.6	—12.0	—10.0	—10.4	—10.8	—12.7	1.5	1.7	1.7	86	82	84	NE 20	NE 6	NE 6	—	8	10	0.0	✱ n, 2; ↙ n, 1.
27	44.9	44.8	47.3	—12.6	— 9.6	—12.6	—11.6	—13.0	1.5	1.6	1.4	88	75	86	NE 10	NE 6	NE 4	10	9	0	—	
28	47.4	47.0	47.4	—15.4	— 7.9	—10.8	—11.4	—15.5	1.2	1.7	1.4	92	68	70	NE 6	NE 4	0	0	0	0	—	Ш 3.
29	47.6	47.3	47.6	— 8.6	— 3.4	—14.0	— 8.7	—*14.0*	1.6	2.0	1.3	72	56	85	E 1	NE 4	NE 2	10	0	0	—	
30	46.1	45.9	47.9	—15.4	— 7.0	—12.2	—11.5	—16.5	1.3	1.2	1.7	95	47	99	0	NE 4	NE 6	0	0	10	0.0	✱^{0} 3.
31	48.3	46.9	46.2	—15.8	— 7.8	—14.9	—12.8	—16.5	1.2	1.7	1.2	93	70	86	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	740.6	740.2	740.6	— 3.8	— 0.4	— 3.4	— 2.5	— 6.0	3.4	3.7	3.4	89	78	87	3.0	3.2	1.9	4.8	5.6	5.1	21.1	

1890.

Обдорскъ. Obdorsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 66° 35′. Широта — Breite: 66° 31′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	751.9	755.4	−32.2	−31.2	−31.4	−31.6	−35.5	0.3	0.3	0.3	82	82	82	N 1	W 1	0	5	7	0	—	
2	57.7	57.7	57.4	−32.0	−32.6	−39.5	−34.7	−39.9	0.2	0.2	0.1	80	82	79	0	W 6	SE 4	10	0	0	—	⊔ 2, p, 3.
3	54.7	51.5	51.3	−40.6	−39.9	−33.0	−37.8	−40.9	0.1	0.1	0.2	91	80	83	NE 2	NE 6	N 4	10	10	10⁰	0.0	⊔ 1, a, 2, p, 3.
4	53.9	55.3	57.1	−32.4	−35.2	−35.2	−34.3	−40.3	0.2	0.2	0.2	83	82	81	N 4	NE 6	NE 8	0	1⁰	5	—	|·| a, 2; Ш p, 3.
5	63.3	66.3	68.2	−36.6	−37.6	−38.8	−37.7	−38.9	0.2	0.1	0.1	80	80	80	0	0	SE 2	0	1	0	—	
6	66.1	63.8	61.5	−32.6	−23.6	−25.0	−27.1	−39.5	0.2	0.6	0.5	82	85	86	SSW 4	S 6	0	10	10	10	0.2	
7	58.5	58.5	60.1	−22.6	−22.0	−24.0	−22.9	−26.1	0.6	0.7	0.6	83	90	89	0	S 2	SE 2	10	10	4	3.7	⁎ n, 1, a, 2.
8	62.5	61.8	57.9	−25.2	−23.6	−24.5	−24.4	−27.7	0.5	0.6	0.6	88	89	91	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.0	
9	52.9	51.4	50.1	−22.0	−20.0	−18.2	−20.1	−23.5	0.7	0.8	0.9	90	90	90	S 1	S 4	0	10	10	10	4.1	⁎ n, 1, a, 2.
10	49.3	48.6	48.1	−20.6	−19.2	−17.0	−18.9	−22.3	0.8	0.9	1.0	91	91	90	0	NE 4	SSE 2	10	10	10	0.0	
11	47.5	47.3	47.7	−17.6	−17.4	−18.2	−17.7	−19.3	1.0	1.0	0.9	90	89	92	E 4	E 4	NE 1	10	10	3	3.4	⁎ n, 1, a, 2.
12	48.6	50.2	52.3	−21.7	−20.5	−19.2	−20.5	−22.1	0.7	0.8	0.9	92	93	92	NE 4	NE 6	E 2	3	3	7	—	
13	55.8	58.1	60.1	−19.2	−18.6	−18.6	−18.8	−23.3	0.9	1.0	0.9	90	92	89	E 2	0	0	10	10	3	—	
14	61.7	62.5	62.6	−18.2	−18.4	−20.8	−19.1	−21.1	0.9	0.9	0.8	90	88	94	SSW 1	0	0	10	10	0	—	
15	60.1	59.9	59.4	−23.0	−22.7	−23.4	−23.0	−23.9	0.6	0.7	0.6	90	88	88	0	NE 6	NE 4	5	10	1	—	
16	60.2	61.6	63.5	−26.7	−26.2	−26.5	−26.5	−28.1	0.5	0.5	0.5	90	94	92	NE 4	W 2	0	2	5	7	—	|·| a, 2.
17	66.0	68.2	71.0	−21.6	−21.8	−22.6	−22.0	−26.7	0.7	0.7	0.6	91	87	85	E 2	NE 10	NE 14	10	10	10	—	↙ a, 2.
18	72.5	74.6	74.0	−24.5	−25.2	−28.4	−26.0	−28.6	0.6	0.5	0.4	87	88	85	NE 4	0	S 2	2	0	0	—	⊔² p, 3.
19	71.1	69.9	68.1	−26.4	−22.8	−20.8	−23.3	−30.3	0.5	0.6	0.8	88	89	91	SW 4	SW 4	SW 10	10	8	2	—	⊔ n, 1.
20	66.7	67.3	69.1	−29.0	−29.8	−33.9	−30.9	−34.0	0.4	0.3	0.2	86	85	85	SW 4	SW 2	S 4	3	7⁰	0	—	♔ p, 3.
21	69.0	70.1	71.5	−33.6	−33.6	−33.8	−33.7	−35.3	0.2	0.2	0.2	84	84	84	S 4	SSW 8	0	7⁰	5⁰	0	—	♔ p, 3.
22	70.5	69.8	67.9	−31.8	−28.6	−29.6	−30.0	−35.7	0.3	0.2	0.4	84	85	85	SW 1	0	0	8	10	0	—	
23	64.8	63.4	62.5	−29.2	−30.0	−29.8	−29.7	−30.9	0.5	0.3	0.3	85	85	85	NE 6	N 4	0	10	10	7	—	
24	62.4	62.0	62.7	−30.6	−29.6	−29.6	−29.9	−31.3	0.3	0.3	0.3	87	86	86	E 2	NE 2	0	10	0	4	—	
25	63.4	63.4	64.0	−30.4	−33.4	−34.4	−32.7	−34.7	0.3	0.2	0.2	85	85	85	NE 2	0	0	10	7	3	—	
26	64.7	64.1	64.0	−35.2	−36.0	−38.1	−36.4	−38.3	0.3	0.2	0.1	83	84	83	N 4	NE 6	0	2	2	1	—	
27	63.0	62.4	60.1	−39.3	−38.5	−39.7	−39.2	−40.9	0.1	0.1	0.1	83	83	83	0	0	0	0	0	0	—	⊕ a, 2.
28	56.7	55.9	56.3	−39.7	−35.2	−35.0	−36.6	−40.9	0.1	0.2	0.2	83	84	84	NE 2	0	0	0	0	0	—	⌒ a, 2.
29	59.0	60.5	61.4	−34.2	−28.4	−27.8	−30.1	−37.1	0.2	0.4	0.4	85	85	86	W 6	W 10	NW 8	2	5	3	—	
30	63.0	64.8	66.7	−30.7	−34.0	−40.5	−35.1	−40.6	0.3	0.2	0.1	84	84	81	N 2	NE 2	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p.
31	66.8	66.7	66.5	−40.7	−34.6	−37.5	−37.6	−41.1	0.1	0.2	0.1	85	82	82	S 4	S 4	S 2	4⁰	10	2	—	
Срд. Mtt.	760.7	761.0	761.2	−29.0	−28.1	−28.9	−28.7	−32.2	0.4	0.5	0.4	86	86	86	2.5	3.5	2.4	6.2	6.2	3.6	11.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 36.7 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.4 mm при bei 754.8 mm.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.4	765.4	765.2	−39.8	−37.8	−37.2	−38.3	−39.9	0.1	0.1	0.2	85	81	83	S 1	S 2	S 4	4	0	5	—	
2	64.9	64.8	63.6	−32.4	−32.6	−36.6	−33.9	−37.1	0.2	0.3	0.2	83	84	84	0	0	0	10	1	2	0.0	⊔ 1, a, 2, p, 3.
3	62.1	61.5	59.5	−40.6	−37.4	−38.9	−39.0	−41.1	0.1	0.1	0.2	82	83	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ p, 3; Ш p, 3.
4	*60.0*	53.3	51.8	−33.6	−29.0	−32.4	−31.7	−38.8	0.2	0.4	0.3	84	88	88	N 4	NE 6	0	10	10	10	0.3	⁎⁰ a, 2, p.
5	51.2	50.3	49.3	−27.6	−26.8	−30.6	−28.3	−33.1	0.4	0.5	0.3	87	89	84	0	0	NE 6	10	10	7	—	ϴ p, 3.
6	48.6	49.2	49.6	−33.4	−27.2	−28.6	−29.7	−33.6	0.2	0.4	0.4	84	87	88	0	0	0	5	5	7	—	
7	49.1	48.3	48.0	−29.8	−25.6	−24.9	−26.8	−29.9	0.3	0.5	0.5	86	88	89	S 2	S 4	0	10	10	10	—	
8	48.6	50.7	53.8	−21.8	−20.4	−24.0	−22.1	−25.7	0.7	0.8	0.6	91	92	90	SW 1	0	S 1	10	10	10	—	
9	55.1	54.1	51.7	−29.6	−22.2	−21.4	−24.4	−31.8	0.4	0.7	0.7	89	91	92	S 1	S 2	0	10	10	10	—	
10	51.7	52.1	50.7	−19.4	−17.8	−17.0	−18.1	−24.3	0.9	1.0	1.1	94	96	97	0	0	SW 2	10	10	10	7.0	⁎ a, 2, p, 3.
11	43.9	40.8	38.5	−14.2	− 6.2	−10.6	−10.3	−17.3	1.5	2.8	2.0	00	00	00	SW 6	SSW 6	S 4	10	9	2	—	⁎ n.
12	42.3	43.2	44.0	−10.6	−12.1	−16.0	−12.9	−16.7	1.7	1.4	1.1	86	79	89	0	W 8	N 1	9	4	10	0.4	⁎ p, 3.
13	52.0	59.3	61.3	−19.6	−18.7	−19.0	−19.1	−20.5	0.9	0.8	0.8	90	79	83	N 2	0	SSW 6	10	10	10	—	
14	58.7	57.3	52.8	− 8.0	− 4.0	− 0.6	− 4.2	−19.1	2.2	3.4	4.1	87	97	92	W 6	W 8	W 20	10	10	10	—	↙, +→ p, 3.
15	55.2	52.9	50.6	− 1.6	− 1.8	− 5.0	− 2.8	− 5.0	3.3	3.7	2.8	80	93	90	SW 2	W 20	W 10	8	6	5	—	↙, +→ n, a, 2, p.
16	62.0	66.0	62.4	−20.6	−22.4	−23.4	−22.1	−23.6	0.6	0.5	0.5	73	71	78	NW 6	W 4	0	0	0	10	—	↙, +→, ♔ n.
17	47.5	48.0	55.1	−10.0	− 8.0	−12.4	−10.1	−25.3	1.9	2.3	1.3	94	95	79	SW 10	W 17	W 4	10	4	3	—	↙, +→ a, 2, p.
18	61.5	61.9	57.5	−12.8	−11.8	− 3.4	− 9.3	−13.6	1.2	1.3	3.1	74	76	87	NW 14	SSW 2	SW 17	7	7	3	—	↙, +→ p, 3.
19	46.4	36.3	37.8	−10.8	− 9.4	−19.8	−13.3	−20.1	1.7	2.2	0.7	90	00	70	SW 8	SW 20	NW 14	10	10	2	—	↙, +→ n, a, 2, p.
20	42.5	47.6	50.8	−24.8	−26.2	−26.2	−25.7	−26.4	0.5	0.5	0.4	86	81	82	W 1	NW 17	NW 17	10	7	5	—	↙, +→ a, 2, p, 3.
21	53.2	55.0	57.6	−26.2	−21.5	−28.6	−25.4	−28.8	0.5	0.5	0.4	80	66	82	NW 10	0	0	4	5	0	—	↙, +→ n.
22	64.4	65.8	62.0	−29.8	−26.2	−27.7	−27.9	−30.3	0.4	0.4	0.4	87	73	82	0	0	0	0	2	4	—	
23	59.6	60.4	59.9	−25.0	−26.5	−23.5	−25.0	−28.1	0.5	0.4	0.6	86	80	86	0	NE 8	SW 1	7	3	8	—	
24	55.6	52.2	48.5	−20.4	−15.2	−14.4	−16.7	−26.6	0.8	1.2	1.4	88	91	96	SW 6	SW 8	S 6	10	5	3	—	
25	42.1	35.4	27.3	−16.6	−12.6	−10.8	−13.3	−17.1	1.1	1.6	1.9	95	91	98	SW 4	SSE 6	S 8	5	7	10	—	
26	24.3	26.0	28.2	−12.2	−11.8	−16.2	−13.4	−16.4	1.7	1.7	1.2	00	94	00	SW 2	SW 2	0	7	10	2	—	⊔ p, 3.
27	32.5	37.9	43.6	−19.8	−20.0	−19.8	−19.9	−20.6	0.9	0.8	0.9	96	95	95	SE 2	0	S 2	7	10	3	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
28	54.8	59.7	63.2	−21.4	−23.2	−26.6	−23.7	−26.9	0.7	0.6	0.4	95	90	83	E 6	E 4	ENE 8	10	9	10	—	
Срд. Mtt.	*752.0*	752.0	751.6	−21.9	−19.8	−21.3	−21.0	−25.6	0.9	1.1	1.0	87	87	87	3.4	5.1	4.7	7.6	6.6	6.1	7.7	

1890.

Обдорскъ. Obdorsk.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	755.5	750.8	−27.6	−27.1	−26.8	−27.2	−27.9	0.4	0.4	0.5	84	85	88	NE 6	NE17	0	10	10	0	—	⇙, ⇸ a, 2, p.
2	49.2	48.8	50.4	−30.4	−29.2	−25.2	−28.3	−32.3	0.3	0.4	0.5	86	86	88	SSW 2	S 2	SW 2	2	3	10	—	
3	50.5	51.7	50.8	−23.2	−17.4	−20.2	−20.3	−26.4	0.5	1.0	0.7	77	83	82	SW 4	SW 4	SW 1	3	2	2	—	
4	45.0	45.0	46.2	−16.5	−16.0	−21.2	−17.9	−22.1	1.2	1.0	0.8	93	82	95	SW 2	0	ENE 4	10	2	7^0	1.2	* n, 1.
5	50.7	54.1	59.0	−24.8	−21.5	−27.4	−24.6	−28.3	0.5	0.6	0.4	91	75	89	NE 4	NE 2	0	2	0	0	—	
6	63.4	64.9	66.8	−33.2	−28.2	−25.2	−28.9	−35.3	0.2	0.4	0.5	86	83	88	0	S 4	SW 1	1	7	10	—	
7	67.3	60.1	60.1	−16.8	−10.9	− 8.6	−12.1	−27.3	1.1	1.5	2.2	88	77	95	SSW 2	S 4	S10	10	10	10	1.5	$*^0$ n, 1.
8	58.5	56.5	52.6	− 7.6	− 6.2	− 7.2	− 7.0	−11.2	2.5	2.8	2.6	98	00	00	SSW 4	S10	S17	10	10	7	—	⇙, ⇸ p, 3.
9	53.3	53.7	48.5	− 7.6	− 4.0	− 6.8	− 6.1	−11.2	2.5	3.0	2.4	00	88	88	0	S 2	W17	7	4	4	—	⇸ n; ⇙ n, p, 3
10	54.6	59.6	62.4	− 7.4	− 5.8	−11.8	− 8.3	−12.2	2.2	2.4	1.6	87	83	89	W14	W20	S 8	2	2	5	—	⇙ n, a, 2.
11	52.9	45.4	40.7	− 7.0	− 4.0	− 4.6	− 5.2	−12.0	2.2	2.9	3.1	83	84	96	S 4	SW14	SW 8	10	10	2	0.3	* p.
12	42.2	44.8	40.7	− 7.4	− 7.1	− 9.4	− 8.0	−12.4	2.1	2.0	1.7	82	75	77	W14	S 8	S 4	4	2	10	—	
13	30.9	28.8	30.8	−10.0	−10.4	− 1.9	− 7.4	−11.6	2.0	1.9	3.8	98	97	96	NE 6	NE17	N20	10	8	10	—	⇙, ⇸ a, 2, p, 3.
14	39.9	46.8	51.6	−11.6	−19.8	−18.4	−16.6	−19.8	1.5	0.7	0.7	81	79	67	NW 8	NW10	W17	10	0	3	—	⇙ n, 3; ⇸ n.
15	50.9	49.0	46.5	−23.6	−13.6	−14.0	−17.1	−30.7	0.5	1.2	1.4	74	79	94	SSW 2	SW 4	0	10	10	7	—	
16	45.0	52.9	56.1	−10.2	− 9.6	−12.2	−10.7	−19.1	2.0	1.4	1.2	00	64	70	NW20	W 4	NW 8	7	5	6	—	⇙ 1.
17	60.0	61.9	57.3	−14.6	−11.2	−13.2	−13.0	−19.1	1.1	1.1	1.5	78	59	95	NW14	0	SW 8	2	9	10	—	
18	51.9	56.7	65.8	− 3.6	−10.5	−15.4	− 9.8	−15.8	3.2	1.9	1.0	90	96	75	W10	W10	0	3	0	0	—	
19	73.9	75.2	71.0	−23.6	− 6.4	−17.1	−15.7	−23.7	0.6	1.9	0.9	78	69	75	WSW 1	0	S10	0	3	10	—	
20	61.1	56.2	53.5	−10.4	− 0.6	− 0.6	− 3.9	−18.1	1.7	4.1	3.7	82	94	85	SW10	W14	0	10	10	7	—	
21	52.9	53.0	54.1	− 3.6	−10.6	−14.6	− 9.6	−14.6	3.3	1.8	1.3	93	94	93	W 6	NE 8	NE 4	10	10	10	2.2	$*^0$ a, 2, p, 3.
22	58.1	54.9	50.0	− 9.8	− 1.8	− 2.3	− 4.6	−15.6	2.0	3.8	3.7	93	93	96	0	W17	W20	3	4	6	—	⇙ a, 2, p, 3.
23	50.8	51.1	55.0	−13.3	−16.2	−22.2	−17.2	−24.1	1.4	0.9	0.6	88	77	77	NW17	NE 5	0	3	1	0	—	⏛ n; ⇙ n, 1, a.
24	60.2	62.4	63.7	−21.2	−18.8	−24.2	−21.4	−25.3	0.6	0.7	0.5	74	74	75	W 2	W 1	W 2	10	0	0	—	
25	65.4	66.7	69.8	−27.2	−18.0	−21.8	−22.3	−28.9	0.4	0.7	0.5	78	65	66	NE 1	W 2	NE 8	0	0	0	—	
26	72.8	73.7	73.9	−27.6	−18.8	−26.8	−24.4	−28.0	0.4	0.6	0.4	75	61	74	SW 1	0	0	4^0	0	0	—	
27	73.1	72.9	70.9	−27.0	−18.6	−21.8	−22.5	−28.3	0.4	0.7	0.6	72	69	77	SSW 1	SSW 1	S 1	6	5^0	10	—	
28	68.2	66.0	62.8	−22.6	−13.8	−15.6	−17.3	−24.9	0.5	1.1	1.0	73	71	77	SSW 4	SW 4	S10	4^0	1	2	—	
29	60.5	59.0	57.5	−16.6	−11.5	−12.9	−13.7	−18.3	0.9	1.4	1.3	73	73	80	SW 8	SSW14	S 8	3	1	3	—	
30	55.4	54.5	50.7	−13.2	− 9.5	− 8.8	−10.5	−16.1	1.2	1.7	2.2	75	77	97	SW 4	S10	S 8	5	1	10	—	
31	46.2	45.4	45.8	− 6.2	− 4.5	− 4.4	− 5.0	− 9.5	2.7	3.1	3.3	95	94	00	SW 1	S 6	0	10	10	10	1.9	$*^0$ 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.7	755.7	755.3	−16.3	−13.0	−14.9	−14.7	−21.0	1.4	1.6	1.5	85	80	85	5.5	6.9	6.3	5.8	4.5	5.5	7.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	745.8	742.6	− 9.4	−12.1	−10.5	−10.7	−12.8	2.1	1.6	1.9	94	91	96	NE 4	NE 8	NE10	10	10	10	2.1	$*^0$ p, 3.
2	39.1	40.2	45.7	−10.6	−11.7	−17.0	−13.1	−17.1	1.8	1.5	1.0	88	80	88	NE 4	NE 8	NE 8	10	10	10	0.5	$*^0$ a, 2, p.
3	52.3	53.8	52.7	−20.4	−14.8	−20.1	−18.4	−22.3	0.6	0.9	0.8	75	66	89	0	0	0	7^0	5	9	—	
4	47.0	43.0	39.0	−21.6	−19.4	−17.8	−19.6	−25.5	0.7	0.8	1.0	87	90	92	S 1	0	0	5	5	5	—	
5	29.2	32.3	32.1	−13.2	− 9.5	− 8.8	−10.5	−18.5	1.3	1.9	2.3	81	86	00	0	NNE 6	0	10	10	1	—	◒ 3.
6	32.6	32.9	33.6	−10.7	− 6.4	−10.0	− 9.0	−16.5	2.0	2.3	1.9	99	82	91	0	SW 8	SW 8	1	1	6	—	← n, 1.
7	35.1	37.6	41.2	−14.2	− 5.4	−12.2	−10.6	−16.9	1.4	2.1	1.7	91	69	99	S 4	WSW 8	SW 4	7	3	3	—	
8	44.3	43.5	43.9	−16.2	− 8.6	− 8.9	−11.2	−16.7	1.2	1.7	1.8	95	73	78	SSE 4	SW 2	SW 4	8	3	3	—	
9	46.5	49.5	51.7	−15.2	− 7.7	−11.8	−11.6	−15.4	1.1	1.9	1.5	83	78	81	0	W 8	W 2	2	1	4	—	
10	55.7	58.6	61.0	−12.2	− 8.0	− 6.4	− 8.9	−14.3	1.2	1.7	2.2	70	67	80	W 4	0	0	4	10	1	—	
11	64.1	64.5	65.5	−18.8	−11.4	−16.6	−15.6	−22.1	0.9	1.3	1.0	95	73	86	0	0	0	10	8	0	—	
12	66.1	66.1	67.7	−20.7	−14.8	−20.0	−18.5	−24.7	0.7	1.0	0.8	78	75	91	0	0	SE 2	2^0	3^0	4	—	
13	68.7	68.0	*65.0*	−23.6	−14.0	*−16.2*	−17.9	−24.3	0.6	1.2	—	89	78	—	W 2	W 6	—	3	3	—	—	
14	*60.6*	56.8	56.4	*−10.0*	− 6.0	− 9.8	− 8.6	*−10.3*	—	2.1	1.6	—	71	76	—	0	NE 4	—	10	2^0	0.2	$*^0$ a, 2.
15	57.7	60.0	63.1	− 9.4	−14.2	−14.2	−12.6	−14.6	2.0	1.5	1.5	92	98	00	NE 6	NE10	NE14	10	10	7	—	
16	68.3	69.7	68.6	−17.6	−10.0	−18.4	−15.3	−20.9	1.1	1.6	1.0	94	78	92	NE14	NE 8	0	10	1	5^0	—	
17	68.9	69.4	70.4	−19.8	−14.2	−17.2	−17.1	−21.3	0.8	1.2	1.0	89	82	90	0	NE 4	NNE 2	5	6^0	6^0	—	
18	70.7	70.7	70.1	−11.8	−10.7	−14.2	−12.2	−18.9	1.5	1.6	1.4	87	81	93	N 2	NE 4	0	10	10	1	—	
19	67.3	66.3	65.5	−18.4	− 9.8	−10.0	−12.7	−21.3	1.0	1.6	1.9	95	78	90	SW 2	W 6	W 4	8	3	4	—	⊔ n, 1.
20	65.6	65.8	62.4	− 6.8	− 3.6	− 6.6	− 5.7	−10.1	2.2	2.3	2.3	81	67	85	W 8	W 4	SW 4	8	8	10	—	
21	57.9	55.0	58.8	− 4.8	− 1.0	− 5.8	− 3.9	− 6.5	2.6	3.2	2.9	84	75	00	W 4	W 1	NW 4	10	10	10	1.2	* p, 3.
22	65.2	66.3	63.5	−11.8	−12.2	− 7.8	−10.6	−14.2	1.5	1.3	2.1	82	74	83	NW 6	NNW10	W10	10	8	10	0.1	$*^0$ n, 1.
23	62.0	62.1	61.6	− 8.0	− 3.9	− 6.8	− 6.2	− 9.0	1.6	1.5	2.0	64	44	76	E 6	0	0	9	7	10	—	
24	60.1	59.1	59.4	−13.6	−11.5	−14.4	−13.2	−14.4	1.5	1.6	1.3	94	88	93	NE10	NE10	NE10	10	10	10	1.3	
25	60.8	60.8	60.6	−14.2	− 9.2	− 9.6	−11.0	−16.3	1.4	1.8	1.9	91	82	92	NE 4	0	0	10	10	10	—	* n.
26	58.9	57.8	59.1	− 5.6	0.6	− 4.6	− 3.2	− 9.9	2.6	3.5	3.1	88	74	94	SW 2	SW 4	ENE 4	10	8	6	—	
27	59.8	60.3	63.0	− 6.2	− 3.2	− 6.7	− 5.4	− 9.7	2.8	3.4	2.7	00	94	98	NE 8	NE 6	E 6	9	10	10	—	← n, 1, a.
28	60.6	67.9	65.4	− 9.0	− 5.7	− 7.8	− 7.5	− 9.5	2.1	2.4	2.3	95	80	94	0	0	NE 4	10	10	10	—	
29	64.3	64.0	62.1	−14.3	−12.2	−15.4	−14.0	−15.4	1.4	1.4	1.2	94	78	90	NE 4	E 2	0	10	0	10	—	
30	54.6	51.1	52.2	−13.4	− 5.6	−13.6	−10.9	−16.3	1.4	2.7	1.3	88	91	84	S 2	0	0	10	10	4	0.1	
Срд. Mtt.	756.4	756.6	756.8	−13.4	− 9.2	−12.0	−11.5	−16.2	1.5	1.8	1.7	88	78	90	3.5	4.2	3.6	8.0	6.8	6.4	5.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.8	752.0	749.6	−15.0	− 7.0	−11.6	−11.2	−21.1	1.3	1.9	1.2	98	74	64	0	NW 8	SSW 2	4	5	10	0.1	← n, 1.
2	45.6	45.4	46.6	−21.0	−19.0	−21.8	−20.6	−24.9	0.5	0.7	0.5	66	71	71	W 1	NW 8	W 2	2^0	7^0	7^0	—	
3	34.0	39.4	44.3	−23.0	−11.2	−19.4	−17.9	−23.2	0.6	1.8	0.8	92	95	82	NE 8	NE14	SW 2	8	8	2	0.0	
4	45.2	46.3	51.5	−11.8	− 8.2	−10.4	−10.1	−21.9	1.6	2.3	1.7	88	94	82	0	NNW14	W10	10	7	6	0.4	✱ n, 1, a.
5	50.0	50.9	55.2	− 9.2	− 8.4	−15.2	−10.9	−15.2	1.9	1.9	1.2	84	82	89	W 6	NW10	NE 6	10	8	7	—	
6	56.3	56.5	56.0	−15.2	− 8.6	−11.8	−11.9	−19.3	1.1	1.7	1.3	82	74	82	NNW 4	NNE 4	NW 4	7	8	8	—	
7	58.3	59.5	60.9	−12.8	−11.2	−15.4	−13.1	−15.5	1.3	1.5	1.1	85	80	81	NNE 8	NE 8	ENE 8	3	3	2	—	
8	60.6	61.4	62.2	−16.2	−14.0	−16.0	−15.4	−18.5	1.0	1.1	1.0	82	75	82	NE10	NE 6	NNW 2	2	3	1	—	
9	61.6	61.0	59.5	−17.6	− 9.8	−12.4	−13.3	−21.5	0.9	1.8	1.3	77	84	74	0	0	SSW 1	6	7	1	—	
10	58.2	58.8	59.4	−14.5	− 5.4	− 8.6	− 9.5	−15.2	1.3	2.2	1.8	87	74	79	S 4	WNW 4	W 2	5	8	10	—	
11	56.3	55.3	53.8	− 4.0	− 1.4	− 4.0	− 3.1	−10.0	2.8	3.1	2.9	83	75	83	W10	W 8	W 2	10	10	10	1.8	✱ a.
12	53.6	51.8	53.7	− 8.6	− 8.2	−11.8	− 9.5	−11.8	2.3	2.2	1.6	97	92	88	NE 8	NE14	NNE14	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a.
13	55.3	57.4	62.1	−12.6	− 9.8	−10.0	−10.8	−14.6	1.6	1.7	1.7	91	81	82	NNE20	NNE10	NNE 8	10	9	10	—	↙ n, 1, a.
14	64.5	65.4	64.7	−11.0	− 8.4	− 9.8	− 9.7	−15.6	1.3	1.7	0.6	67	69	77	0	WNW 4	NW 4	2^0	0	2	—	
15	62.8	60.3	58.2	− 9.4	− 4.8	− 5.0	− 6.4	−12.0	1.7	2.1	2.4	78	67	77	NW 6	W 2	W 2	5	8^0	10	—	
16	52.2	50.8	52.1	− 6.4	− 0.2	− 5.6	− 4.1	− 8.8	2.2	3.2	2.3	80	71	77	W 2	W 6	W 2	10	10	10	—	
17	53.1	53.1	51.6	−10.4	− 8.2	−10.0	− 9.5	−10.5	1.8	2.2	2.1	91	92	00	E 6	NE 6	ENE 8	10	10	10	1.2	✱ a, 2.
18	56.6	58.8	59.5	−11.8	− 8.2	− 9.6	− 9.9	−12.6	1.6	1.6	1.6	89	69	74	ENE 4	W 4	0	10	6	2	—	
19	59.0	58.5	59.4	−13.6	− 6.5	− 9.4	− 9.8	−16.1	1.3	2.0	1.6	84	73	76	0	SW 6	0	2	0	2	—	
20	59.7	60.1	60.6	−10.2	− 3.4	− 6.4	− 6.7	−14.2	1.9	2.1	1.8	92	59	64	0	SW 1	0	9	10	10	0.3	△ a; ✱^{0} p, 3.
21	58.8	57.7	57.0	− 7.2	− 4.4	− 3.6	− 5.1	− 9.9	1.9	2.2	2.9	73	67	83	WSW 2	SW 2	0	6	6^0	6	—	
22	56.1	55.4	54.7	−10.2	− 2.6	− 4.0	− 5.6	−12.4	1.9	2.5	2.2	92	67	64	E 4	0	0	3	7	8	—	
23	55.7	56.5	57.7	− 6.7	− 5.6	− 5.6	− 6.0	− 8.3	2.3	2.5	2.4	83	82	79	0	0	0	9	9	6^0	—	
24	59.5	60.5	61.1	− 9.4	− 6.0	− 6.3	− 7.2	−12.2	1.7	1.8	2.0	77	62	74	SW 3	SW 1	SW 1	1	3	5	—	
25	61.0	60.3	60.0	− 7.6	− 5.2	− 4.8	− 5.9	−13.2	2.1	2.3	2.6	83	76	83	SSW 1	SW 2	ESE 2	8^0	7	7	—	
26	59.2	58.4	56.3	− 4.4	1.0	− 2.6	− 2.0	− 7.7	2.7	3.7	3.2	80	74	85	0	W 1	SSE 3	5	0	7	—	
27	49.4	46.7	46.6	− 3.8	− 3.6	− 3.4	− 3.6	− 5.3	3.0	3.5	3.5	86	00	00	E 6	NE 6	NNE 8	10	10	10	3.4	✱ a, 2, p, 3.
28	46.7	47.8	53.7	− 7.3	− 6.4	− 6.0	− 6.6	− 9.1	3.0	2.8	2.9	00	00	00	N10	NNW20	NNE20	10	10	10	0.2	↙, ✛ n, a, 2, p, 3.
29	61.8	63.2	63.7	−10.3	− 9.4	− 5.0	− 8.2	−12.6	2.6	1.4	2.4	00	67	79	NNE17	NE10	E 4	10	1	3	0.0	↙, ✛ n, 1, a.
30	59.7	55.8	48.0	− 6.6	− 3.4	0.6	− 3.1	− 9.1	2.7	3.3	4.4	97	93	92	S 3	SSE 2	0	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a.
31	48.1	49.7	51.3	2.8	− 3.2	− 3.0	− 1.1	− 3.2	4.7	3.0	3.4	85	84	93	NW10	NW 8	NW 1	1	5	10	—	
Срд. Mtt.	755.2	755.3	755.8	−10.5	− 6.8	− 8.6	− 8.6	−13.7	1.9	2.2	2.0	85	78	81	4.9	6.1	3.8	6.7	6.6	6.8	8.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	756.0	756.9	− 2.8	0.6	0.0	− 0.7	− 3.2	3.6	3.8	4.0	98	81	86	N 4	W 1	SSW 2	10	10	2	—	
2	54.5	53.8	53.5	2.0	4.4	6.4	4.3	− 2.8	4.8	5.6	5.8	92	90	81	SW 2	0	0	10	10	2	—	
3	54.5	56.5	59.4	5.4	5.9	5.6	5.6	2.4	5.8	6.0	6.0	86	87	87	SW 2	W 4	W 6	5	1	2	—	
4	56.7	54.7	50.9	3.3	5.5	2.4	3.7	2.1	5.8	6.8	5.5	00	00	00	SW 4	E 4	N 6	10	10	10	2.3	● a, 2, p, 3.
5	55.0	58.6	60.0	1.0	2.7	1.4	1.7	0.4	4.9	4.5	4.0	00	81	80	W 4	W 8	WNW 6	9	3	3	—	● n.
6	59.4	59.5	58.5	1.6	4.0	2.2	2.6	− 0.3	4.4	4.8	4.4	86	78	82	WNW 8	WNW 8	WNW 4	1	1	1	—	
7	57.5	56.1	56.8	1.1	2.7	1.6	1.8	− 0.6	4.1	4.3	4.3	80	78	84	W 4	W 8	NW10	9	8	9	—	
8	56.8	57.0	57.0	1.0	1.9	3.4	2.1	0.3	4.2	4.2	4.5	86	81	77	NW 2	W 6	0	10	10	10	—	
9	55.1	52.9	53.2	2.5	3.9	4.6	3.7	0.9	4.4	4.4	4.8	78	71	77	SSW 2	SW 6	0	7	3	3	—	
10	49.3	49.2	50.1	4.2	6.6	2.4	4.4	0.1	4.9	5.0	5.4	79	68	98	NNE 4	W 1	NW 4	8	8	10	—	
11	50.3	50.5	51.6	2.5	3.0	0.8	2.1	0.4	4.1	4.0	4.9	74	72	00	W 4	NW 8	NW 4	8	10	8	0.6	△ p, 3.
12	51.9	51.9	51.0	0.0	0.6	0.6	0.4	− 0.3	4.3	3.8	4.2	94	80	88	NW 6	NW10	W 6	9	10	8	0.2	✱ n, 1.
13	51.4	52.5	52.1	1.2	1.0	3.6	1.9	− 2.6	4.0	4.9	5.4	79	00	92	W 4	W 4	NW 5	10	10	3	1.1	✱ a, 2, p.
14	52.0	53.2	56.2	4.4	11.2	6.9	7.5	1.0	5.3	6.4	4.5	85	65	60	WNW 4	WNW 5	0	2	7^0	3	—	
15	56.1	56.0	56.9	4.1	6.2	2.6	4.3	2.3	4.5	5.5	4.8	74	78	88	0	E 2	NE10	7	10	9	—	
16	58.0	58.7	59.7	1.4	2.2	2.8	2.1	0.5	3.8	4.0	4.1	75	76	72	W 2	W 4	SE 4	10	6	8	—	
17	60.0	58.6	57.9	2.8	6.8	9.1	6.2	0.4	4.5	5.6	5.4	79	76	62	S 2	S 4	SE 1	9	9	1	—	
18	56.2	54.6	53.3	13.8	16.0	12.1	14.0	10.2	7.5	8.5	9.3	63	63	89	S 4	S 2	SW 4	9	8	10	0.2	●^{0} p.
19	53.5	53.6	55.5	8.4	10.2	7.0	8.5	0.2	8.2	9.3	7.5	00	00	00	SW 2	S 4	NE14	10	10	6	2.3	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
20	57.3	58.3	59.3	6.0	9.2	9.4	8.2	5.4	6.6	5.9	8.7	94	68	99	NE14	NE 8	NE 6	10	10	10	0.3	●^{0}, ≡ n.
21	61.2	60.9	61.9	6.6	11.6	9.4	9.2	5.2	6.9	9.1	8.4	94	89	96	NE 4	NE 4	ENE12	10	1	10	—	≡ n, 1, a.
22	63.4	63.1	61.3	6.7	12.6	10.6	10.0	5.2	6.4	8.7	8.9	87	81	94	NE10	NE 6	NNE 6	0	2	1	—	⊕ a, 2, p.
23	59.1	57.5	58.5	11.8	15.6	9.4	12.3	5.8	8.9	9.8	7.5	87	75	86	0	0	NE10	4	5	9	—	⊕ a, 2, p.
24	60.6	61.3	61.0	3.4	2.2	4.8	3.5	1.8	5.4	4.8	5.0	93	89	78	NE10	ENE14	NE10	10	10	10	—	
25	60.4	59.8	59.6	4.4	6.0	4.9	5.1	1.6	5.0	5.7	6.3	80	82	98	NE 8	ENE 6	E 4	7	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
26	59.8	59.8	59.6	4.5	8.1	6.1	6.2	4.5	—	5.8	6.2	—	72	88	—	NE 8	ENE 4	—	7	10	—	
27	58.7	57.8	51.8	5.0	10.8	11.4	9.1	5.0	5.6	7.4	8.2	86	76	82	E 4	NE 6	ENE 2	10	7	5	—	
28	56.8	56.7	57.3	9.7	13.6	11.4	11.6	6.1	7.5	8.2	8.7	83	71	87	NE 8	ENE 8	NNE 8	7	7	9	—	
29	56.3	56.1	56.0	11.9	14.8	15.0	13.9	7.5	8.0	7.6	7.6	78	61	60	NE 8	NE 2	NE 4	6	6	1	—	
30	56.3	55.4	54.4	12.2	15.0	15.4	14.2	10.4	5.5	5.3	6.8	52	42	52	NE 1	0	0	1	3	2	—	
Срд. Mtt.	756.4	756.4	756.4	4.7	7.2	6.1	6.0	2.3	5.5	6.0	6.0	84	78	84	4.5	4.9	5.1	7.5	7.1	6.0	7.0	

1890.

Обдорскъ. Obdorsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	754.7	754.1	11.0	14.9	14.6	13.5	5.6	8.4	8.4	9.8	86	67	80	ENE 4	0	0	0	2	2	—	
2	51.6	51.2	51.5	15.1	19.0	13.6	15.9	13.6	9.7	9.7	11.4	75	59	99	S 2	S 6	0	4	3	10	0.6	
3	51.9	50.8	44.4	14.9	18.1	19.1	17.4	12.2	11.2	13.4	12.2	89	87	74	S 2	0	S 6	6	3	10	0.7	● n.
4	39.7	41.1	41.6	18.0	15.0	13.9	15.6	12.0	12.9	10.2	9.7	84	81	82	S 10	W 20	W 17	3	10	7	—	● n; ⚡ 1; ↙ a, 2, p, 3.
5	42.0	45.2	47.8	7.0	9.8	13.4	10.1	*7.0*	6.3	6.8	11.0	84	75	97	W 20	W 20	W 20	10	2	4	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.7	51.2	52.5	6.4	9.8	8.1	8.1	*6.4*	5.7	6.0	7.1	79	67	88	W 20	W 17	NW 10	5	7	6	—	↙ n, 1, a, 2.
7	54.8	55.6	57.9	10.0	11.0	9.9	10.3	9.4	7.2	5.5	6.5	78	56	71	NNW 6	W 6	NW 4	9	3	2	—	
8	60.7	59.1	55.0	8.3	10.1	10.4	9.6	3.2	7.3	6.5	8.2	89	71	88	S 4	SW 4	S 8	10	10	10	1.8	|•| 1; ● a, 2, p, 3.
9	51.7	49.8	51.8	13.6	20.0	18.9	17.5	9.4	10.9	13.2	10.9	95	76	67	S 4	SSW 8	W 10	8	8	9	—	⌒ 3.
10	54.8	56.8	55.3	15.0	19.6	19.2	17.9	14.6	10.9	11.5	13.8	86	68	84	W 4	SSW 2	SW 1	10	8	3^{0}	0.4	
11	55.5	55.3	55.1	12.0	17.0	17.8	15.6	12.0	10.5	13.7	12.9	00	95	85	NE 4	WSW 1	0	10	10	3	0.2	● n, 1, p, 3; ⚡ p.
12	54.4	53.5	53.0	14.9	19.4	22.8	19.0	11.8	11.9	13.3	13.4	94	79	65	NE 4	W 3	0	10	7	4^{0}	—	
13	52.7	51.9	52.0	20.2	23.4	21.6	21.7	13.6	15.3	16.0	17.8	87	75	93	0	SSW 1	0	7	9	8	0.2	●, ⚡ p, 3.
14	54.1	54.3	52.0	22.0	25.7	21.4	23.0	18.7	14.7	16.8	15.2	75	69	80	NE 6	0	NE 6	2	7^{0}	10	0.3	⚡, ● p, 3; ⌒ p.
15	47.9	51.8	46.7	21.0	25.4	18.8	21.7	16.2	15.8	17.7	15.8	86	74	98	SSE 6	ESE 10	SW 6	10	6	8	0.9	● a, 2.
16	46.5	48.1	47.7	19.2	14.2	15.6	16.3	12.0	15.3	11.6	11.8	92	97	89	SW 4	NW 6	SW 6	8	10	10	2.5	● a, 2, p, 3.
17	47.0	44.6	46.2	16.8	16.8	11.0	14.9	12.0	13.0	13.0	8.9	92	92	91	SW 10	SE 10	W 20	10	10	4	0.4	●, ↙ p, 3; ⚡ p; ⌒ 3.
18	49.3	52.7	56.4	7.2	9.6	12.2	9.7	7.2	6.5	6.7	9.2	86	75	88	W 20	SSW 14	NW 12	10	8	7	—	↙ n, 1, a.
19	58.2	57.5	55.1	9.0	13.0	14.1	12.0	3.6	7.6	6.5	10.6	89	58	90	W 3	ESE 2	SSW 4	7^{0}	7^{0}	10	2.5	
20	48.1	42.1	38.0	12.7	15.4	16.6	14.9	12.7	10.4	11.9	12.0	96	91	85	SSW 4	SE 8	WSW 20	10	10	9	2.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
21	46.4	48.5	51.9	7.2	9.8	8.2	8.4	6.6	6.1	6.6	5.9	80	73	73	W 20	SSW 20	W 20	9	7	2	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
22	55.0	54.8	54.4	7.8	12.6	12.7	11.0	6.2	7.7	8.4	9.6	98	78	89	W 4	W 8	SW 6	3	8	8	0.6	● 2, p.
23	53.4	53.6	55.2	11.7	17.6	12.4	13.9	10.2	9.5	9.6	10.1	94	64	95	W 6	SW 1	NE 5	8	9	2	—	
24	58.8	59.1	*59.1*	8.6	14.8	*12.0*	*11.6*	6.0	6.1	7.9	—	73	63	—	0	SW 1	—	8	8	—	—	
25	59.4	59.2	59.0	12.0	15.6	15.4	14.3	10.4	8.3	9.4	10.9	80	71	84	S 4	S 2	E 4	9	8	3	—	
26	60.7	60.6	61.5	12.5	20.0	18.6	17.0	10.2	9.5	12.3	11.9	89	71	75	0	S 4	SSE 4	10	—	2	—	∞ 1, a, 2, p.
27	63.8	62.8	62.4	13.0	18.2	15.4	15.5	11.0	8.0	9.9	10.1	72	63	78	S 4	S 6	E 6	2	3^{0}	0	—	
28	62.1	60.9	59.8	14.8	20.6	16.7	17.4	8.6	10.9	8.3	10.3	87	46	72	E 2	SW 1	SE 2	0	4	8^{0}	—	
29	58.8	57.1	56.0	14.6	20.2	17.2	17.3	8.8	9.8	8.3	10.4	80	47	71	ENE 6	0	0	0	8	8	—	
30	57.1	56.9	56.3	12.2	16.2	15.2	14.5	10.2	10.5	9.9	10.5	99	72	82	ENE 4	0	ESE 4	10	10	8	—	
31	56.2	55.5	55.2	15.8	20.2	14.6	16.9	9.2	11.4	11.0	11.0	85	62	89	0	SW 1	ENE 4	5	3	2	—	
Срд. Mtt.	753.5	753.4	753.1	13.0	16.5	15.2	14.9	10.0	10.1	10.4	11.0	87	72	83	6.2	6.0	6.8	6.7	6.9	6.1	13.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	754.3	754.7	14.8	20.0	17.6	17.5	13.2	11.4	12.3	12.9	91	71	86	ENE 6	E 7	E 4	10	8	10	—	
2	55.5	55.6	55.8	16.4	24.0	19.0	19.8	15.0	12.3	13.4	13.5	88	61	83	NE 4	ESE 1	0	10	4	7	—	
3	56.5	56.1	56.0	16.3	22.6	18.4	19.1	12.8	11.3	10.6	11.8	82	52	75	ENE 7	ENE 4	E 4	6	2	3	—	
4	55.8	55.7	55.0	14.2	20.6	20.5	18.4	11.8	9.8	13.8	14.3	82	76	80	NE 6	0	S 2	7	6	1	0.2	∞ 1, 2, 3; ⌓ 1; ●^{0} p, 3.
5	56.0	55.5	55.0	17.2	22.5	20.8	20.2	12.4	11.9	12.0	8.4	82	60	46	SSE 2	0	0	2	3	0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
6	54.6	54.1	53.4	17.0	22.1	20.4	19.8	12.6	11.6	13.5	10.8	81	69	61	0	ENE 1	0	0	6	2	—	∞^{0} 1, 2, 3.
7	52.9	52.4	51.2	21.8	22.2	19.5	21.2	12.8	10.5	11.9	10.5	54	60	62	0	0	S 2	0	5	6^{0}	—	∞ 1, 2, 3.
8	49.9	49.1	48.3	17.0	21.6	18.2	18.9	11.0	11.3	10.7	12.2	79	56	78	ESE 3	SSE 3	W 2	8	4^{0}	9	3.5	∞^{0} 1; ●^{0} p, 3.
9	47.7	47.9	48.9	13.0	12.8	11.8	12.5	11.8	10.8	10.1	8.9	97	93	87	W 2	SSW 8	SSW 14	10	10	9	4.0	● n, 1, p, 3; ⚡ p.
10	49.6	48.9	48.7	10.1	13.0	11.8	11.6	6.4	8.3	7.5	7.7	89	67	75	WNW 7	W 8	WSW 2	2	7	4	—	⌓ 1; ⌒ p, 3.
11	49.4	49.0	48.2	10.6	13.4	12.3	12.1	8.6	8.2	7.5	9.4	87	65	89	NE 4	WNW 3	WSW 14	9	7	4	—	⌓ 1.
12	45.3	44.6	44.2	8.7	10.4	8.9	9.3	8.4	7.0	6.2	7.4	84	67	87	NE 14	NW 7	NW 10	2	4	8	—	
13	44.5	45.0	46.5	7.4	9.8	9.4	8.9	5.8	6.8	6.0	7.2	89	67	82	NW 14	NNW 8	NW 9	5	8	10	1.4	⌓ 1; ● p, 3.
14	48.6	50.8	54.5	11.1	13.7	9.0	11.3	7.6	8.9	10.1	7.5	90	87	88	NNW 7	N 6	NNE 8	10	10	8	—	● n, 1.
15	57.3	58.2	60.3	7.8	10.0	6.3	8.0	6.0	7.1	7.4	6.2	90	80	87	N 12	NNE 7	NNE 7	10	5	8	—	⌓ 1.
16	61.8	61.5	61.8	5.4	8.6	7.3	7.1	4.8	5.9	6.6	6.9	87	79	90	N 6	NE 6	NNE 8	6	7	3	—	⌓ 1.
17	61.0	60.3	60.6	8.0	8.4	4.8	7.1	4.8	7.0	6.4	5.8	88	78	90	N 2	NE 8	NNE 8	6	4	6	—	
18	60.6	60.2	60.0	4.5	7.3	4.8	5.5	3.8	5.4	6.0	5.7	86	79	89	N 10	N 5	NE 9	8	10	5	—	⌓ 1.
19	59.4	58.4	57.3	5.1	9.0	7.3	7.1	2.8	5.3	6.0	7.1	82	70	93	N 6	NE 1	S 2	7	2	9	—	⌓ 1.
20	56.4	55.8	54.7	7.4	11.3	13.6	10.8	5.6	7.0	6.9	8.7	91	69	75	W 5	W 2	SW 1	8	0	2^{0}	—	
21	53.9	52.3	51.1	3.7	10.7	13.4	9.3	3.0	5.9	9.6	10.8	98	00	95	ENE 4	0	0	8^{0}	3^{0}	1	—	⌓ 1; ≡ 1, 2.
22	50.4	49.9	48.9	9.6	14.0	12.7	12.1	7.6	7.9	9.6	10.4	88	81	96	S 2	SSW 2	0	3	7	10	—	
23	46.0	43.4	41.6	10.8	12.8	11.6	11.7	10.8	8.7	9.1	10.1	91	83	99	S 2	ESE 8	—	10	10	10	1.2	● p, 3.
24	41.0	42.9	46.5	11.2	12.8	13.1	12.4	11.2	9.9	10.9	11.0	00	99	98	N 6	W 4	W 4	10	10	9	2.6	≡ 1; ● a, 2.
25	51.6	52.8	52.2	11.4	15.0	13.9	13.4	10.0	9.4	11.0	10.5	95	87	90	W 5	SSW 2	0	1	3	10	—	
26	46.5	47.1	48.1	12.8	13.5	12.4	12.9	7.6	11.0	10.9	9.7	00	95	91	SW 4	SSW 10	WSW 10	10	10	10	14.6	≡ 1 ● n 1 a 2 p 3 ▲ p 3 ⌒ 3.
27	49.2	49.8	51.1	9.8	12.0	10.8	10.9	9.8	8.0	8.6	8.6	88	83	90	W 14	W 20	W 14	8	7	8	—	↙ a, 2.
28	56.9	57.9	57.3	8.6	10.6	11.4	10.2	5.6	6.8	7.0	7.2	83	73	72	WNW 12	W 8	SW 4	1	3	3^{0}	—	
29	56.1	55.7	54.6	9.8	12.0	13.2	11.7	6.0	8.0	8.6	11.2	88	83	99	S 2	SW 4	SSE 2	8	10	8	—	⌓ 1.
30	53.4	51.3	48.7	12.5	13.9	12.6	13.0	12.0	10.5	11.3	9.7	98	96	90	SW 2	SSW 6	SW 2	9	10	10	1.5	⌓ 1; ● p, 3; ⌒ 3.
31	46.9	48.4	51.1	10.5	11.8	11.2	11.2	10.1	9.3	8.4	9.3	00	83	94	W 10	W 10	W 10	10	7	4	—	● n, 1.
Срд. Mtt.	752.6	752.4	752.5	11.1	14.3	12.8	12.7	8.8	8.8	9.4	9.4	88	76	84	5.9	5.0	5.1	6.6	6.2	6.4	29.0	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.8	751.2	750.0	10.4	12.5	10.9	11.3	10.0	9.0	10.0	9.6	96	94	99	W 4	0	0	10	8	9	—	
2	45.9	46.7	50.3	7.8	8.3	5.4	7.2	5.0	7.8	7.7	6.7	99	94	00	NE 8	NNE 14	N 10	10	10	10	8.1	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
3	53.8	55.2	56.7	2.3	5.8	5.3	4.5	1.5	5.0	5.1	4.7	93	75	71	N 6	NW 4	NW 14	10	7	7	—	● n, 1.
4	58.5	58.7	59.3	3.3	5.7	2.5	3.8	2.4	5.1	4.9	4.5	88	71	81	WNW 14	WNW 14	0	9	7	8	—	
5	58.1	56.7	55.1	3.2	8.2	8.4	6.6	-1.8	4.8	5.8	6.1	83	72	74	0	SW 4	SW 4	10	10	10	0.7	⊔ 1.
6	54.4	55.0	56.0	4.9	6.6	6.0	5.8	4.6	6.2	7.1	6.8	97	98	97	S 2	0	0	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	57.0	56.4	54.5	4.0	8.0	8.2	6.7	1.8	5.5	5.3	6.8	90	66	83	W 4	WSW 4	WSW 10	4	7	10	0.6	
8	54.6	56.4	55.9	2.1	3.2	3.6	3.0	2.0	5.1	5.4	3.9	94	93	65	ENE 8	SSW 1	—	10	10	8	—	● n, 1.
9	54.8	53.7	55.0	2.4	5.0	1.2	2.9	-0.8	4.7	3.8	4.4	85	58	89	WNW 8	WNW 9	ENE 6	6^0	6^0	3	—	⊔ 1.
10	58.2	60.5	62.6	0.8	5.5	4.0	3.4	-1.2	4.7	4.5	5.7	96	67	93	WNW 8	SSW 3	W 3	2	3^0	1^0	—	⊔ 1.
11	63.1	62.5	61.3	4.0	6.8	7.8	6.2	-2.4	5.7	6.7	7.6	93	91	96	S 2	SW 6	SSW 2	8	10	10	—	
12	59.7	58.1	56.6	7.6	10.6	8.2	8.8	6.8	7.5	7.8	7.6	96	82	93	SSW 6	SSW 3	SSW 4	7	10	10	0.2	● p. 3.
13	54.6	53.9	54.5	9.0	9.5	9.7	9.4	8.2	8.4	8.7	8.9	99	99	99	SW 7	SSW 7	SSW 2	10	10	10	0.4	● a, 2, p, 3.
14	55.5	55.6	55.7	9.7	12.4	11.0	11.0	9.7	7.7	9.8	9.5	86	93	97	SSE 1	SSW 2	SSE 1	7	6^0	10	0.3	● p, 3; $⌒^0$ 3.
15	54.4	53.3	51.9	5.4	9.8	8.4	7.9	3.4	6.5	8.7	8.1	97	96	99	0	SW 2	SW 6	8	10	8	0.4	⊔ 1; ≡ 1, 2.
16	51.0	51.1	53.0	5.7	4.1	2.8	4.2	2.8	6.6	6.0	5.4	97	98	96	NW 10	NNW 6	W 1	10	10	8	0.3	● n, 1, a, 2; ≡ 2.
17	54.8	56.1	58.8	1.7	4.4	0.4	2.2	0.4	5.2	5.3	4.6	00	85	96	0	NNW 10	E 5	8	8	3	—	⊔ 1.
18	60.7	59.3	56.4	-0.1	2.4	1.2	1.2	-0.1	4.1	4.1	4.4	90	76	89	0	SSE 1	WNW 2	10	10	9	0.1	△ p, 3.
19	53.0	52.7	52.8	-0.6	1.5	1.4	0.8	-0.6	3.4	2.9	3.9	77	57	76	NW 4	N 7	ENE 14	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
20	52.4	51.7	50.7	0.6	1.3	-1.0	0.3	-2.0	4.2	4.5	3.8	89	89	88	W 8	0	NNE 2	10	10	10	—	△ n, 1.
21	46.9	45.5	46.5	-1.9	0.5	-0.5	-0.6	-4.1	3.5	4.0	3.7	88	83	85	W 5	W 6	NNW 5	5^0	7	9	—	
22	47.2	46.5	45.1	-1.2	1.9	2.2	1.0	-1.4	3.8	3.7	4.8	91	69	89	W 8	SSW 5	ESE 4	7^0	7	5	—	|•| 1.
23	52.5	55.7	57.8	0.2	2.6	0.6	1.1	-0.2	4.0	3.6	4.6	85	66	96	N 9	WNW 4	0	2	8	5	—	
24	55.9	52.5	51.1	0.8	1.4	3.0	1.7	-0.4	4.9	4.9	5.5	00	96	00	0	SE 4	SSE 2	10	10	10	1.2	⊔ 1; ●, ✱ a, 2.
25	54.6	57.0	56.8	4.0	6.0	4.8	4.9	1.4	5.5	5.0	5.6	90	72	87	WNW 10	W 8	SSW 10	8	8^0	10	0.2	
26	51.7	50.6	51.9	6.2	7.1	7.6	7.0	4.8	6.9	7.5	7.8	97	00	00	SSW 8	SW 6	SW 4	10	9	9	0.0	● n, 1, a, 2.
27	53.1	53.0	52.0	6.7	8.4	7.6	7.6	6.6	7.3	7.9	7.7	00	96	99	SW 4	SSW 2	SSE 1	10	10	0	—	
28	51.2	50.4	50.8	5.9	9.5	3.8	6.4	2.3	6.9	8.4	5.3	99	94	88	0	SSW 4	SSE 1	8	10	7^0	—	⊓ 1.
29	50.4	48.9	46.8	5.3	9.7	3.3	6.1	3.3	6.6	6.9	5.1	99	76	88	SE 1	SSE 1	SSW 6	6	10	7^0	5.8	≡, ⊔ 1; ● p, 3.
30	43.7	44.5	43.1	6.2	8.8	7.2	7.4	6.0	6.9	8.1	7.5	97	96	99	SSE 7	S 6	WSW 3	10	10	10	6.4	● n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	753.8	753.6	753.6	3.9	6.2	4.8	5.0	2.3	5.8	6.1	6.0	93	83	90	5.0	4.9	4.2	8.2	8.7	7.9	25.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.1	737.9	741.1	5.0	4.8	2.9	4.2	2.9	6.3	6.0	5.6	97	94	00	—	S 6	W 6	9	10	2^0	—	● n, 1.
2	43.7	45.1	46.8	-1.0	5.7	3.0	2.6	-2.2	4.3	5.9	5.6	00	86	00	0	0	0	5	9	10	—	≡, ⊔ 1.
3	48.9	50.4	53.0	2.9	5.6	1.8	3.4	-2.4	5.2	5.2	5.0	91	77	95	NW 6	SW 9	ESE 3	10	5^0	6	—	
4	53.2	52.0	51.4	-0.3	4.7	2.2	2.2	-1.0	4.3	5.5	5.0	96	86	93	—	SSE 6	S 3	7^0	8^0	9	—	⊔ 1.
5	48.9	48.5	50.5	1.0	3.2	1.8	2.0	1.0	4.7	5.1	5.2	94	88	00	SSE 8	SSE 6	S 4	10	10	10	1.2	● a, 2, p, 3.
6	54.1	56.8	57.5	3.2	4.5	3.3	3.7	1.8	5.7	6.3	5.8	98	00	00	SSW 2	SSW 2	ENE 1	10	10	10	3.6	● n, 1.
7	55.0	55.8	55.6	5.3	6.3	4.4	5.3	2.5	6.5	6.6	5.8	97	93	93	SSE 4	S 3	SE 8	10	10	4	—	● n, 1.
8	54.9	52.7	50.7	2.0	5.4	3.8	3.7	1.0	4.9	5.4	5.3	93	80	88	SE 6	SE 10	WSW 20	10	5	—	0.4	⸙ p, 3.
9	49.1	48.5	48.1	3.4	3.3	2.1	2.9	1.0	5.5	5.4	5.1	95	93	94	ESE 6	WSW 8	SSW 7	10	10	10	6.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	44.2	49.7	52.1	2.0	3.2	0.8	2.0	0.8	4.9	4.8	4.1	93	83	85	SSW 12	SSW 14	SSW 14	6	10	7	—	● n, 1.
11	56.3	56.9	59.0	-0.2	1.2	-0.1	0.3	-0.3	4.4	4.0	4.6	96	80	00	SSW 10	SSW 12	S 9	7	9	4	—	
12	60.7	62.4	66.4	-0.8	1.9	0.9	0.7	-1.2	4.0	3.6	4.5	92	67	90	SSW 8	SSE 7	W 4	8	5	2	—	$⩊^0$ 3.
13	69.8	70.2	69.1	-1.4	1.1	-2.0	-0.8	-2.4	3.8	4.8	4.0	92	96	00	0	0	0	10	10	2^0	2.1	
14	62.3	61.4	59.7	-1.8	0.2	-0.8	-0.8	-1.8	4.0	4.7	4.3	00	00	00	E 3	0	—	10	10	—	—	✱ n, 1.
15	59.7	58.5	56.8	-2.2	-1.1	-2.0	-1.8	-2.2	3.6	3.9	4.0	94	92	00	NE 4	ENE 5	NE 3	10	10	10	0.2	
16	55.2	54.4	53.6	-2.8	-2.2	-2.4	-2.5	-3.0	3.7	3.9	3.8	00	00	00	NNE 5	NE 2	NE 5	10	10	10	—	✱ n, 1.
17	50.2	49.1	47.8	-2.6	-1.8	-3.6	-2.7	-3.4	3.8	3.6	3.5	00	91	00	WSW 4	SSW 2	SW 4	10	6	10	1.8	✱ p, 3.
18	53.6	57.6	56.7	-5.5	-4.2	-5.4	-5.0	-6.3	2.2	1.8	2.7	73	55	86	NW 14	NNW 8	W 5	1	6	1	1.4	⩊ 3.
19	51.3	51.1	49.2	-5.4	-6.6	-7.8	-6.6	-9.5	3.0	2.6	2.5	00	93	00	SSW 3	SSW 2	0	10	4	10	2.3	✱ n, 1.
20	39.6	43.4	47.5	-3.4	-2.6	-6.6	-4.2	-6.6	3.5	3.4	2.0	00	90	72	0	NNW 10	SW 8	10	10	—	0.3	✱ n, 1, a, 2; ⩊ 3.
21	45.4	46.5	51.2	-7.0	-2.5	-4.4	-4.6	-7.3	2.4	3.2	2.8	88	85	86	WSW 14	W 12	W 9	2^0	5^0	3^0	—	
22	52.5	53.3	51.5	-6.4	-3.0	-2.4	-3.9	-7.3	2.8	2.9	3.8	99	81	00	W 8	0	NNW 1	9	5	0	0.6	
23	50.6	45.1	42.4	-8.4	-4.5	-6.2	-6.4	-10.2	2.4	3.3	2.8	00	00	00	S 2	SSW 2	W 6	10	10	9	0.1	✱ n, 1, a, 2.
24	40.9	40.6	39.9	-3.2	-3.0	-2.2	-2.8	-6.7	3.6	3.7	3.9	00	00	00	SW 8	SSW 8	SW 7	9	10	9	1.6	✱ a, 2.
25	43.8	41.6	40.5	-6.4	-4.1	-4.8	-5.1	-6.5	2.6	3.4	3.2	92	00	00	0	S 3	0	7	10	6	—	
26	43.3	47.5	52.7	-5.4	-4.9	-8.9	-6.4	-8.9	3.0	3.2	2.3	00	00	00	0	ESE 2	ENE 2	8	10	10	—	≡, V 1, a, 2, p, 3.
27	58.7	60.4	58.3	-10.4	-8.5	-7.4	-8.8	-10.5	2.0	2.3	2.6	00	00	00	0	0	0	10	10	10	2.5	✱ n, 1, p, 3.
28	50.4	49.8	45.2	-3.4	-0.2	-0.5	-1.4	-9.4	3.5	4.5	4.4	00	00	00	WSW 6	W 4	W 2	10	10	10	4.3	
29	49.1	50.0	50.3	-0.4	1.4	-1.0	0.0	-1.2	4.5	4.9	3.8	00	97	88	0	SW 8	W 9	9	4^0	3^0	—	
30	50.5	49.3	48.4	-4.7	-5.8	-9.0	-6.5	-12.4	3.2	2.9	2.3	00	00	00	SW 2	0	WNW 4	3^0	6	3^0	—	≡, V, ⏀ a, 3.
31	50.5	53.9	55.1	-10.0	-14.7	-17.2	-14.0	-17.2	1.9	1.2	1.0	91	84	89	NE 8	NE 8	NE 7	9	10	10	0.3	
Срд. Mtt.	751.1	751.7	751.9	-2.2	-0.6	-2.2	-1.7	-4.2	3.9	4.1	3.9	96	90	95	5.0	5.2	5.1	8.2	8.3	6.8	28.8	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	749.3	751.2	−16.8	−16.4	−18.4	−17.2	−18.4	0.9	1.1	0.9	81	90	91	E 10	WNW 6	NE 10	10	10	4^0	2.4	* n, 1, a, 2; ⊕ p, 3.
2	56.7	60.0	60.7	−17.8	−18.2	−18.8	−18.3	−20.8	1.0	0.9	0.9	89	87	91	NNE 6	NE 3	W 7	10	10	9	—	
3	61.5	63.3	65.6	−14.8	−12.3	−12.0	−13.0	−20.8	1.2	1.3	1.5	84	72	87	NW 8	W 10	NW 10	8	8	2	—	
4	68.6	70.3	72.9	−13.4	−13.0	− 7.4	−11.3	−15.8	1.4	1.3	2.6	89	81	00	NW 3	0	0	4	2	10	—	
5	72.9	72.9	*72.0*	−16.8	−14.6	*−13.5*	−15.0	−19.1	1.2	1.3	—	99	91	—	SW 3	W 8	—	10	8	—	—	
6	69.5	69.2	67.0	−11.2	−12.4	−15.9	−13.2	−17.1	1.4	1.3	1.2	72	73	93	NW 6	W 2	WSW 1	8	7	3	—	
7	58.2	55.8	55.8	−10.0	− 5.6	− 6.8	− 7.5	−10.0	2.0	2.5	2.7	96	85	99	SW 4	WNW 7	0	10	10	10	0.2	*⁰ p, 3.
8	59.2	60.4	59.4	− 8.0	− 9.9	− 9.2	− 9.0	−12.0	2.4	2.0	2.2	96	95	00	SW 2	0	S 1	10	7	10	0.5	
9	54.2	52.0	52.1	−12.6	−12.3	−15.3	−13.4	−15.3	1.6	1.7	1.3	97	96	95	SSE 2	E 4	NE 5	10	10	10	3.2	* n, 1, a, 2, p, 3.
10	57.3	62.0	66.3	−20.0	−18.7	−25.0	−21.2	−25.0	0.8	0.9	0.6	91	88	88	NNE 10	NE 6	0	8	3	0	—	|•| a, 2; ⊔ p, 3.
11	64.7	61.4	60.7	−20.2	−13.2	−14.8	−16.1	−25.7	0.8	1.4	1.2	91	85	88	W 10	WNW 6	0	10	10	3	1.1	⊔ p, 3.
12	56.2	52.2	49.3	−12.0	− 8.2	− 5.8	− 8.7	−15.2	1.8	2.4	2.6	00	00	87	SSW 8	0	SSW 9	10	6	6	—	* n, 1; |•| a, 2.
13	56.0	59.1	62.6	−21.8	−24.0	−29.8	−25.2	−29.8	0.7	0.5	0.3	83	78	76	NE 12	NE 8	0	2	3	0	—	|•| a, 2; ⊔ p, 3.
14	63.1	62.9	64.7	−33.0	−30.4	−32.2	−31.9	−33.0	0.3	0.4	0.3	86	85	86	0	0	N 2	0	0	2	—	⊔ p, 3.
15	63.4	64.1	64.9	−24.8	−25.0	−27.0	−25.6	−27.5	0.4	0.5	0.4	76	78	82	NW 6	W 2	0	10	6	0	—	
16	64.9	65.1	64.2	−32.5	−32.8	−30.8	−32.0	−33.1	0.2	0.3	0.4	90	86	87	0	0	0	0	0	0	—	|•| a, 2.
17	62.5	61.7	60.5	−27.2	−25.3	−28.4	−27.0	−33.3	0.5	0.5	0.4	89	90	89	0	0	0	10	10	6	—	|•| a; ← a, 2.
18	63.0	64.8	67.2	−31.8	−34.2	−36.0	−34.0	−36.1	0.3	0.2	0.2	84	81	84	NW 9	NW 10	0	3	2	0	—	|•| a, 2.
19	65.9	64.4	62.4	−30.8	−28.2	−26.0	−28.3	−36.1	0.2	0.4	0.5	83	78	87	W 2	NW 8	—	2	8	10	0.8	* p, 3.
20	62.3	63.6	64.2	−37.6	−39.6	−36.8	−38.0	−39.5	0.2	0.2	0.2	82	81	80	NE 4	NE 9	NE 8	2	4	3	—	|•| a, 2.
21	65.0	66.6	67.2	−39.2	−39.2	−38.0	−38.8	−39.3	0.2	0.2	0.2	83	81	80	NE 3	NNE 4	NE 5	4	4	4	—	
22	67.0	67.0	67.3	−34.4	−32.2	−31.8	−32.8	−38.9	0.3	0.3	0.3	81	80	83	N 5	NNW 7	NNW 6	3	6	7	—	Ѱ n.
23	69.0	69.7	69.6	−37.3	−38.9	−39.0	−38.4	−39.0	0.2	0.2	0.2	83	84	84	NE 3	NW 4	SE 2	0	3	0	—	Ѱ n.
24	68.4	67.7	67.4	*−41.4*	−40.2	*−41.5*	−41.0	−41.5	0.1	0.2	0.1	83	83	83	NE 2	NNE 1	0	0	3	0	—	⊕ p, 3.
25	69.8	71.8	72.4	*−43.9*	*−46.1*	*−46.5*	−45.5	−46.5	0.1	0.1	0.1	82	81	81	0	0	0	0	0	0	—	← 1, a, 3.
26	66.1	59.8	51.4	*−47.1*	−36.8	−32.0	−38.6	−47.1	0.1	0.2	0.3	82	84	87	NE 10	NE 20	NE 20	4	6	—	—	⇙ a, 2, p, 3; ⊕ p, 3.
27	35.2	31.8	33.2	−26.2	−22.1	−21.0	−23.1	−26.2	0.5	0.6	0.7	89	87	88	NNE 20	NNE 20	NNE 20	—	—	—	—	⇙ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ p, 3.
28	40.1	45.7	52.2	−20.4	−21.8	−22.8	−21.7	−22.5	0.8	0.7	0.6	90	91	92	NNW 17	N 6	NW 8	—	3^0	2	—	⇙ n, 1.
29	51.8	46.0	44.1	−17.8	−14.8	− 9.7	−14.1	−17.8	1.0	1.3	2.1	93	96	97	SW 6	SW 12	0	3	8	8	—	
30	47.2	49.7	52.4	− 7.2	−10.0	− 7.5	− 8.2	−15.6	2.2	1.8	2.2	84	87	85	WNW 4	W 10	0	0	6	8	0.4	⊕ p, 3.
Срд. Mtt.	760.3	760.3	760.7	−24.3	−23.2	−23.3	−23.6	−27.3	0.8	0.9	0.9	87	85	88	6.1	5.6	3.1	5.3	5.6	4.4	8.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	749.6	749.2	− 5.0	− 3.8	−10.0	− 6.3	−10.0	3.1	3.1	2.1	00	91	00	W 2	0	NE 2	8	8	10	—	* n, 1.
2	48.8	48.2	47.3	−14.6	−19.5	−20.2	−18.1	−21.1	1.4	0.9	0.8	98	94	93	ENE 4	NE 7	NE 8	10	10	10	2.2	* p, 3.
3	45.0	46.0	47.5	−20.8	−21.8	−22.8	−21.8	−22.8	0.8	0.7	0.6	94	95	89	S 1	SE 2	0	10	10	10	0.8	* n, 1.
4	47.5	48.4	50.7	−21.2	−21.9	−21.9	−21.7	−23.1	0.8	0.7	0.7	92	92	91	0	0	0	10	9	10	—	* n, 1.
5	47.8	48.8	56.5	−22.0	−20.8	−20.8	−21.2	−22.8	0.7	0.8	0.8	94	93	91	0	0	0	10	10	—	—	
6	59.1	60.6	60.3	−24.6	−23.6	−24.0	−24.1	−24.6	0.5	0.6	0.6	89	89	91	0	0	NNW 1	10	10	—	0.4	* a, 2.
7	59.2	59.3	59.0	−23.0	−27.4	−29.4	−26.6	−29.4	0.6	0.5	0.4	94	93	91	SSW 2	SSW 4	SSW 2	10	10	—	—	V n, 1, p, 3.
8	57.1	55.6	53.2	−26.6	−28.4	−28.2	−27.7	−28.4	0.5	0.5	0.4	93	92	92	S 1	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.6	
9	46.7	45.0	46.5	−16.2	−19.8	−18.2	−18.1	−19.9	1.2	0.9	1.1	00	99	00	SSW 6	0	SE 2	10	3	—	—	* n, 1.
10	52.9	50.4	41.0	−15.0	−11.0	− 7.6	−11.2	−19.9	1.2	1.9	2.5	86	99	00	SSE 2	SSW 8	SSW 9	3	10	—	—	
11	35.6	36.2	37.4	− 9.0	− 9.0	−11.4	− 9.8	−11.4	2.0	2.1	1.8	91	94	96	W 12	SW 8	SSW 4	3	10	10	1.3	* ⁰p, 3.
12	37.1	38.4	39.6	−13.2	−14.2	−15.0	−14.1	−15.0	1.5	1.4	1.3	94	92	90	W 8	W 10	W 4	—	10	—	—	*⁰ n.
13	41.7	45.0	46.2	−15.6	−17.4	−19.8	−17.6	−19.9	1.0	0.8	0.8	75	75	87	WNW 5	W 2	0	4	2	0	0.2	
14	43.1	42.0	42.7	−17.2	−21.0	−17.4	−18.5	−21.0	1.1	0.8	1.1	97	96	97	0	ENE 2	0	10	8	—	0.0	* n, 1, p, 3.
15	41.9	41.3	40.9	−18.8	−17.2	−16.6	−17.5	−21.1	1.0	1.1	1.2	98	99	99	0	0	0	8	10	8	0.7	
16	43.3	45.6	50.6	−15.0	−16.3	−21.0	−17.4	−21.0	1.4	1.2	0.8	99	94	94	N 2	NE 9	NE 6	10	10	10	0.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.2	44.7	32.7	−26.0	−21.6	−10.4	−19.3	−26.0	0.5	0.7	2.0	93	95	00	0	SW 8	W 20	9	10	10	—	⇙, ⇸ p, 3.
18	32.6	42.5	51.6	−17.0	−21.0	−22.0	−20.0	−22.0	1.1	0.8	0.7	97	93	96	NW 20	NW 20	SW 17	5	10	0	—	⇙ n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.7	53.5	53.1	−20.8	−21.7	−24.3	−22.3	−24.3	0.6	0.6	0.6	74	80	91	W 4	0	NNE 2	0	8	7	—	
20	59.7	61.6	57.9	−29.4	−30.8	−26.0	−28.7	−30.8	0.4	0.3	0.5	90	89	91	0	0	SW 2	0	7	10	—	
21	59.3	65.7	63.8	−22.4	−30.3	−29.7	−27.5	−30.9	0.6	0.3	0.4	85	87	88	NE 8	0	0	3^0	4	10	—	
22	54.9	55.8	62.8	−26.0	−24.9	−28.8	−26.6	−28.8	0.5	0.5	0.4	89	88	84	0	NE 4	NNE 4	9	10	0	—	⊕ p, 3.
23	70.3	74.7	76.1	−30.3	−32.6	−34.4	−32.4	−35.7	0.3	0.3	0.2	87	88	87	0	NE 2	0	0	10	10	—	
24	72.0	67.7	63.7	−20.2	−16.8	−16.4	−17.8	−20.2	0.8	1.0	1.1	90	83	92	W 6	NW 14	WNW 20	10	10	10	—	⇙ p, 3.
25	64.0	64.2	61.6	−11.4	−10.5	−13.0	−11.6	−14.0	1.6	1.7	1.4	86	88	88	NW 14	NW 17	W 2	7	10	10	—	⊕ n, 1; ⇙ n, a, 2.
26	55.2	58.2	62.0	− 7.0	− 7.0	−12.0	− 8.7	−12.4	2.6	2.4	1.8	98	88	00	WNW 17	NW 20	S 2	10	10	10	—	⇙ n, 1, a, 2.
27	54.7	50.5	49.1	− 8.0	−11.4	−12.2	−10.5	−13.0	2.2	1.7	1.7	91	90	96	0	0	0	7	8	10	—	⊕ 3.
28	51.5	54.3	58.3	−14.4	−15.8	−17.2	−15.8	−17.2	1.4	1.2	1.0	94	88	86	W 17	W 6	NW 8	6	5	4^0	—	⊕ n; ⇙ 1.
29	54.1	49.2	47.9	−14.2	− 7.6	1.3	− 6.8	−18.4	1.3	2.5	4.4	85	00	87	SSW 3	SSW 2	W 20	9	10	10	0.5	* p, 3; ⇙ 3.
30	42.7	38.2	36.1	− 3.6	− 9.6	− 8.8	− 7.3	−10.6	3.2	2.2	1.9	92	99	84	SW 10	SW 8	W 6	4	6	8	—	
31	35.8	36.2	35.1	−12.6	−14.0	−17.0	−14.5	−17.0	1.6	1.3	1.0	92	86	90	SW 2	W 4	S 1	7	7	6	—	
Срд. Mtt.	750.7	750.9	751.0	−17.5	−18.3	−18.6	−18.1	−21.1	1.2	1.1	1.2	92	91	92	4.7	5.1	4.6	7.1	8.5	7.6	7.0	

1890.

Березовъ. — Beresow.

Долгота — Länge: 65° 4′. Широта — Breite: 63° 56′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	754.3	757.5	−32.2	−27.0	−34.4	−31.2	—	0.3	0.4	0.2	85	85	86	N 4	N 3	W 3	10	8	5	—	ᗜ n; ᗯ, ⊔^{0} 3.
2	60.1	60.6	59.5	−37.3	−36.8	−39.7	−37.9	—	0.2	0.1	0.1	87	82	81	WNW 2	WSW 2	S 3	1	0	0	—	ᗯn; ⊔^{0}n,1,3; ≡1,p.
3	51.1	49.1	50.0	−34.4	−27.6	−24.9	−29.0	—	0.2	0.4	0.5	85	87	89	SE 4	ESE 6	ESE 4	10	10	10	0.4	⊔ n, 1; ✱^{0} p, 3.
4	55.0	55.8	56.7	−30.0	−36.0	−36.4	−34.1	—	0.3	0.2	0.2	86	85	85	NE 3	0	N 3	7	4	2^0	—	ᗜ, ⊔ 3.
5	64.4	67.8	71.3	−32.9	−33.3	−33.3	−33.2	—	0.2	0.2	0.2	84	85	85	NNW 4	NNW 4	W 2	0	0	0	—	⊔ 3.
6	70.0	*66.2*	59.7	−33.5	*−30.0*	−26.1	*−29.9*	—	0.2	—	0.5	85	—	85	S 4	—	S 3	10	—	10	4.2	
7	57.6	57.7	59.2	−24.2	−22.0	−19.5	−21.9	—	0.6	0.7	0.9	92	90	94	S 3	S 3	NE 4	10	10	10	0.3	✱ n, a.
8	62.9	63.5	58.5	−19.0	−19.5	−19.9	−19.5	—	0.9	0.9	0.8	91	90	90	NW 1	SE 3	SE 5	0	10	10	0.8	✱, ✛ 3.
9	54.8	51.8	49.1	−14.6	−10.5	−13.9	−13.0	—	1.4	2.0	1.5	00	00	00	SE 3	SE 2	SE 3	10^2	10^2	10	8.3	✱n; △^{0}, ●^{0}2,p; ᗜ3.
10	48.0	46.5	44.7	−16.3	−11.4	−14.1	−13.9	—	1.2	1.5	1.4	98	83	91	S 3	S 3	S 2	10	10	10	5.4	✱ n, 3.
11	46.0	46.9	47.9	−15.4	−12.1	−15.1	−14.2	—	1.3	1.8	1.4	00	00	00	S 2	SW 3	W 2	10	10	10	2.0	✱ n, a.
12	49.0	50.4	55.5	−16.6	−13.2	−16.9	−15.6	—	1.2	1.6	1.2	00	00	98	W 2	W 4	W 6	10	10	10	—	
13	*58.1*	58.8	61.2	*−17.0*	−15.0	−16.5	*−16.2*	—	—	1.4	1.2	—	00	00	—	W 2	W 2	—	0	0	—	
14	62.7	63.0	61.0	−20.2	−17.0	−18.9	−18.7	—	0.9	1.2	1.0	96	00	98	W 2	W 2	0	10	10	10^2	9.3	✱ p, 3.
15	60.6	60.7	60.1	−22.9	−17.9	−25.4	−22.1	—	0.7	1.1	0.6	97	97	97	W 1	W 2	0	5	5	0	—	
16	61.0	62.2	64.6	−27.0	−23.9	−27.9	−26.3	—	0.5	0.6	0.5	96	97	98	N 2	N 2	W 1	8	6	0	—	⊕ 2.
17	67.9	68.9	70.5	−31.9	−29.4	−27.2	−29.5	—	0.3	0.4	0.5	97	96	95	W 1	W 2	NW 4	0	0	0	—	
18	73.5	74.7	76.1	−25.1	−24.2	−21.5	−23.6	—	0.6	0.6	0.8	95	95	95	0	N 2	0	0	7	10	0.1	△ a, 2.
19	75.8	74.7	72.5	−25.2	−27.9	−33.9	−29.0	—	0.5	0.4	0.2	92	90	90	SW 2	SW 2	W 3	0	0	0	—	
20	71.2	70.9	71.4	−39.2	−35.1	−32.2	−35.5	—	0.1	0.2	0.3	90	90	90	SW 2	SW 2	S 1	0	0	0	—	≡ 3.
21	73.4	73.7	73.0	−30.2	−29.8	−29.7	−29.9	—	0.3	0.3	0.4	90	90	90	0	SE 2	0	0	1	10	—	≡ n.
22	71.1	70.1	67.5	−27.2	−26.2	−24.9	−26.1	—	0.4	0.5	0.6	90	90	90	NW 2	NW 1	WNW 3	8	10	10	—	
23	63.2	62.0	61.6	−27.2	−24.9	−26.4	−26.2	—	0.5	0.6	0.5	93	94	95	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
24	61.5	62.0	63.2	−31.2	−28.9	−29.2	−29.8	—	0.3	0.4	0.4	95	95	95	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	0	0.0	✱^{0} a.
25	64.9	65.2	64.5	−34.3	−29.9	−30.0	−31.4	—	0.2	0.4	0.3	93	92	92	NW 2	NW 3	NW 2	0	10	0	—	
26	63.9	65.4	64.5	−34.5	−28.0	−32.9	−31.8	—	0.2	0.4	0.3	92	92	92	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10^2	0	5	—	
27	61.9	60.7	56.6	−37.2	−33.9	−35.9	−35.7	—	0.1	0.2	0.1	71	64	60	N 2	NNW 3	N 8	8	10	9	—	
28	55.4	55.8	59.5	−39.6	−34.1	−34.2	−36.0	—	0.1	0.2	0.2	81	90	90	NNW 4	NW 5	W 5	0	0	0	—	
29	62.1	63.4	64.4	−36.0	−32.9	−34.2	−34.4	—	0.2	0.3	0.2	90	90	90	SW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	—	
30	66.1	66.6	67.9	−36.3	−33.0	−38.4	−35.9	—	0.2	0.3	0.1	90	90	90	S 3	NW 2	SSW 2	0	0	1	—	ᗜ p.
31	68.9	68.8	67.1	−39.5	−35.0	−35.5	−36.7	—	0.1	0.2	0.2	90	90	90	N 2	NW 2	N 3	0	0	0	—	ᗯ n.
Срд. Mtt.	761.7	761.9	761.8	−28.6	−26.0	−27.4	−27.4	—	0.5	0.6	0.5	91	91	91	2.3	2.6	2.7	5.1	5.6	4.9	30.8	

Высота — Seehöhe: 32.0 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1.2 mm при / bei 755.6 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.1	766.2	765.8	−33.1	−30.2	−26.6	−30.0	—	0.3	0.4	0.5	97	98	98	N 3	N 2	0	10	10	10	—	
2	67.1	67.1	64.4	−27.0	−24.2	−25.9	−25.7	—	0.5	0.6	0.5	96	95	96	0	0	S 3	0	0	0	—	
3	63.6	62.8	59.0	−32.0	−28.2	−32.7	−31.0	—	0.3	0.4	0.3	95	95	95	S 3	S 3	0	0	0	10	—	
4	53.4	52.0	50.4	−26.2	−23.2	−24.9	−24.8	—	0.5	0.7	0.6	96	99	00	0	SE 3	SE 2	0	10	10	1.2	✱ 2; ᗜ^0 p.
5	50.0	49.4	49.6	−24.0	−20.1	−20.1	−21.4	—	0.6	0.9	0.9	00	00	00	SE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	0.3	ᗜ n, 3; ✱^{0} 2, p.
6	49.7	50.1	50.9	−24.7	−22.5	−26.1	−24.4	—	0.6	0.7	0.6	00	00	00	SE 3	SE 2	S 2	10^2	10	0	0.9	✱^{0} n, 1; ᗜ p, 3.
7	49.9	49.2	48.6	−24.0	−19.3	−18.3	−20.5	—	0.6	1.0	1.0	00	00	00	S 2	S 2	S 1	10	6	10	0.3	ᗜ n, 3; ✱^{0} n, 1, p.
8	51.7	52.3	56.0	−26.3	−24.0	−24.9	−25.1	—	0.5	0.7	0.6	00	00	00	W 3	0	S 2	0	8	8	—	
9	56.4	56.2	54.0	−18.1	−12.7	−12.5	−14.4	—	1.0	1.7	1.7	00	00	00	S 2	S 4	S 5	10	6	10	—	✛ 3.
10	52.8	54.1	53.5	−17.0	−15.8	−16.0	−16.3	—	1.2	1.3	1.3	00	00	00	S 3	S 4	S 3	3	0	10^2	—	
11	49.1	46.2	42.0	−14.4	−10.7	− 6.5	−10.5	—	1.5	2.0	2.8	00	00	00	S 2	S 2	SSW 2	10^2	10^2	10^2	8.3	✱ 2, p, 3.
12	46.7	48.0	44.8	−13.4	−10.0	− 7.8	−10.4	—	1.6	2.0	2.3	98	96	95	NW 3	N 5	NW 5	2	10	10	0.0	✱ n, 3.
13	56.6	60.6	64.9	−16.3	−14.2	−20.4	−17.0	—	1.2	1.4	1.1	94	93	93	NW 8	NW 7	W 5	0	0	0	—	✛, ↙ n.
14	62.1	61.5	58.8	−14.4	− 2.1	− 1.7	− 6.1	—	1.3	3.7	3.8	93	94	94	W 3	W 3	W 4	10^2	10^2	10^2	—	
15	60.6	58.5	57.4	− 4.4	− 2.7	− 5.3	− 4.1	—	2.8	2.8	2.4	85	75	79	W 4	W 6	W 8	6^0	0	0	—	⩌ 3.
16	65.0	58.9	65.4	− 9.8	− 6.4	−15.5	−10.6	—	1.8	2.3	1.1	84	83	83	N 3	S 3	S 6	10	0	9	—	⩌ n.
17	56.1	56.4	58.5	−10.4	− 3.3	− 8.0	− 7.2	—	1.4	2.1	—	71	57	—	WSW 8	WNW 12	WNW 20	0	5	0	—	✛ 2, p; ↙ 3.
18	65.0	66.9	64.4	− 7.9	− 5.5	− 4.7	− 6.0	—	1.8	2.0	2.4	72	66	74	WNW 4	W 2	WSW 4	10	10	10	—	↙ n.
19	53.2	47.1	39.4	− 6.2	− 9.2	− 9.4	− 8.3	—	2.2	1.5	1.7	77	65	78	SW 10	SW 14	W 4	10	4	3	—	✛ a, p.
20	42.1	49.1	53.7	−17.7	−23.7	−26.5	−22.6	—	0.9	0.5	0.4	71	79	74	NNW 20	NNW 14	W 4	0	0	0	—	↙ 1; ✛ 2.
21	56.7	56.7	55.4	−27.7	−18.8	−22.5	−23.0	—	0.4	0.6	0.5	81	62	76	W 5	W 2	ENE 10	0	8	10^0	—	
22	64.7	68.0	66.9	−30.3	−22.9	−23.9	−25.7	—	0.3	0.4	0.4	80	61	64	N 4	NW 3	S 1	0	0	0	0.8	✱^{0} p.
23	59.8	59.5	61.2	−20.5	−19.7	−19.3	−19.8	—	0.8	0.8	0.8	88	85	89	S 6	SE 3	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, p.
24	58.5	56.7	52.7	−16.9	−14.4	−10.0	−13.8	—	1.1	1.2	2.1	92	85	00	S 4	S 4	S 3	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
25	47.8	41.8	32.1	−10.4	−10.2	− 7.8	− 9.5	—	1.7	1.5	2.5	84	71	00	WSW 8	S 5	S 9	10	8	10	—	
26	27.7	28.4	31.3	− 8.4	− 3.5	− 4.9	− 5.6	—	2.4	2.4	2.2	00	69	69	S 6	S 5	WSW 8	9	4	9	—	
27	35.9	39.5	46.3	− 9.0	− 4.5	− 6.1	− 6.5	—	1.6	1.9	1.9	68	59	67	S 8	SW 8	SW 6	8	2	5	—	ᗜ 3.
28	54.0	57.3	59.7	−13.8	− 9.8	−14.2	−12.6	—	1.5	1.6	1.4	99	75	96	W 3	0	N 4	7^0	0	10	0.5	✱^{0} p.
Срд. Mtt.	754.4	754.3	753.8	−18.0	−14.7	−15.8	−16.2	—	1.1	1.4	1.4	91	85	90	4.7	4.3	4.4	5.9	5.4	6.9	12.3	

Березовъ. **Мартъ. — März.** Beresow.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	754.1	753.7	−18.1	−14.8	−16.7	−16.5	—	1.0	1.3	1.1	96	94	96	N 5	NE 3	W 2	10^0	10^0	0	0.2	✱^{0} 2.
2	51.1	53.6	56.2	−24.7	−13.3	−13.3	−17.1	—	—	1.0	1.0	—	63	64	0	SW 7	W 8	3	10^0	5	—	≡^{0} 1; ✢ 2.
3	56.5	55.9	54.1	−20.5	−11.3	−14.9	−15.6	—	0.8	1.1	1.0	86	59	67	SE 1	SW 3	S 4	0	0	10^0	—	⊕^{0} 3.
4	48.5	47.5	48.1	−15.1	− 8.7	−15.6	−13.1	—	1.4	1.4	1.1	98	60	79	S 5	WSW 4	0	0	5	10^0	—	⊕^{2} 3.
5	50.0	54.0	59.4	−13.9	−13.3	−23.3	−16.8	—	1.3	1.2	0.6	85	75	87	W 3	N 3	N 2	10	9	0	—	
6	65.2	66.9	68.7	−27.6	−24.3	−22.2	−24.7	—	0.5	0.6	0.7	94	92	94	0	SE 1	SE 3	0	0	7^0	—	Ш 3.
7	69.2	66.4	62.4	−14.4	− 8.5	− 7.3	−10.1	—	1.2	2.1	—	81	88	—	SE 9	SE11	SE20	10	10	10	0.0	✱ 1, 2; ✢ 2, 3; ↙ 3.
8	60.5	57.9	57.1	− 6.7	− 6.4	− 4.2	− 5.8	—	2.7	2.8	3.3	98	00	97	S20	S14	S14	10	10^0	10	—	↙ 1; ✢ 2, 3.
9	57.7	57.3	52.7	− 4.8	− 0.2	− 0.1	− 1.7	—	3.2	3.7	4.0	00	82	87	S 7	S 7	S20	10	3	3	—	✱ 1; ↙ 3.
10	*58.0*	66.0	66.1	− *3.0*	− 1.3	− 2.0	− *2.1*	—	—	2.0	2.0	—	48	52	—	W 7	SW10	—	0	10	—	
11	58.2	51.0	45.4	− 5.0	− 0.6	− 2.0	− 2.5	—	2.0	2.8	3.2	63	65	81	S16	S14	SW 5	10	10^0	3	0.0	✱ 2.
12	50.1	49.4	40.6	− 7.1	− 2.8	− 4.6	− 4.8	—	2.0	2.0	2.8	76	53	88	W 6	S 4	SE12	0	10^0	10	1.4	
13	29.3	27.0	31.0	− 4.5	− 3.5	− 8.7	− 5.6	—	3.3	3.0	2.0	00	84	86	0	NNW 4	NW 8	10	10^0	10	—	✱ n.
14	40.3	47.2	54.3	−14.1	−11.1	−18.2	−14.5	—	1.1	1.0	0.6	76	53	53	NNW 8	NNW 7	0	10	0	10	—	
15	54.4	52.0	50.3	−22.5	−10.9	−14.4	−15.9	—	0.4	1.0	1.5	64	54	00	S 6	S 5	S 4	8	10^0	0	—	
16	49.2	56.3	61.2	− 4.7	− 4.6	− 6.9	− 5.4	—	2.1	1.3	1.7	67	42	66	NNW20	WNW20	NW 7	2	3	4	—	✢, ↙ 1, 2.
17	62.3	62.9	60.5	− 5.5	− 1.9	− 6.5	− 4.6	—	2.1	2.6	2.8	71	66	99	WSW 2	S 3	S 4	10	0	10	0.0	✱ 2.
18	55.9	57.6	55.1	− 4.7	1.7	−10.4	− 4.5	—	2.4	2.9	1.3	78	56	63	W 7	NNW 6	N12	9	10	0	—	⩊^{0} 3.
19	73.7	75.8	75.1	−18.3	−13.4	−16.2	−16.0	—	0.8	0.9	0.8	72	57	65	N 3	N 4	S 2	0	0	10	—	
20	67.0	62.7	59.2	−10.7	− 3.2	− 0.6	− 4.8	—	1.3	2.3	3.6	65	64	81	SSW 4	ESE 3	W 2	0	10^0	0	—	
21	56.3	54.8	55.0	− 0.1	2.8	− 1.5	0.4	—	3.9	4.1	3.7	86	73	89	W 4	WNW 2	WNW 3	9	10^0	3	0.2	✱^{0} 3.
22	60.4	61.6	56.5	− 5.0	2.5	− 0.4	− 1.0	—	2.1	2.9	2.8	67	54	63	NNW12	W 2	WSW 8	0	10	10	—	✢ 1.
23	52.2	52.1	55.0	− 5.8	− 3.8	−12.9	− 7.5	—	2.8	2.1	1.0	95	62	62	NNE 7	N 2	N 6	10^0	10^0	0	0.0	✱^{0} 1.
24	61.2	63.5	64.1	−19.0	−13.7	−19.1	−17.3	—	0.7	0.9	0.7	73	60	76	NNW 4	NNW 6	WSW 3	0	1	0	—	
25	*65.4*	66.4	68.0	−*23.1*	−18.1	−21.7	−*21.0*	—	—	0.8	0.5	—	72	72	—	ENE 4	NNW 3	—	0	0	—	
26	72.6	74.5	75.1	−25.8	−17.6	−20.6	−21.3	—	0.4	0.7	0.6	76	61	65	N 4	NNE 3	0	0	0	0	—	
27	75.4	75.5	74.6	−20.6	−13.5	−16.9	−17.0	—	0.6	0.9	0.7	71	55	59	WSW 3	ESE 3	SSW 2	0	0	10	—	
28	73.3	71.5	68.3	−18.7	−10.0	−11.7	−13.5	—	0.6	1.1	1.0	59	54	54	S 5	S10	SSW10	0	0	0	—	
29	75.4	64.0	61.7	−15.0	−10.3	−11.3	−12.2	—	0.8	1.2	1.1	57	59	58	S14	S14	S10	0	0	0	—	
30	59.2	56.9	54.0	−11.4	− 7.7	− 6.5	− 8.5	—	1.5	1.7	2.2	79	69	82	S10	S20	S 4	0	10	10	—	↙ 2.
31	49.6	49.0	48.8	− 7.2	− 1.9	− 4.4	− 4.5	—	2.5	3.2	2.8	96	81	87	S12	S10	S14	10	0	10	—	⊕^{0} 3.
Срд. Mtt.	758.6	758.4	757.8	−12.8	− 7.9	−10.8	−10.5	—	1.6	1.9	1.8	80	66	77	6.8	6.7	6.5	4.9	5.6	5.3	1.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	747.4	744.4	741.9	− 6.1	− *5.0*	− 7.8	− *6.3*	—	2.3	*2.4*	2.3	79	76	93	SE 9	SE 7	SE 1	10	10	10	0.7	✱^{0} 2.
2	37.8	40.5	47.0	− 7.4	− 6.4	− 8.5	− 7.4	—	2.6	2.3	2.1	00	84	91	NNW 2	NW 4	0	10	10^0	4	0.4	✱ n, 2; ⊕^{0} 3.
3	52.5	54.2	53.0	−10.4	− 7.7	−14.2	−10.8	—	1.7	1.9	1.5	86	77	00	NE 3	0	0	10	10^0	1	0.0	✱^{0} 2; ⩊, Ш, ≡ 3.
4	48.8	44.9	40.8	−14.7	− 8.4	−10.8	−11.3	—	1.4	1.5	1.3	98	64	66	0	SE 4	S 6	0	4	0	—	⊕ 3.
5	35.7	34.4	35.2	− 7.1	− 1.6	− 3.6	− 4.1	—	1.8	2.7	3.5	69	66	00	SSE 4	S 7	S 4	10^2	10^0	6	—	
6	37.1	37.1	38.1	− 6.8	− 0.5	− 6.9	− 4.7	—	2.0	2.2	1.9	74	49	72	S 3	SW 2	S 3	0	3	5	—	
7	38.9	40.7	44.3	− 6.2	− 0.5	− 6.4	− 4.4	—	2.1	1.9	1.5	75	44	54	SW 3	WSW 6	W 2	10	8	0	—	
8	48.4	44.7	49.1	− 9.6	− 3.8	− 7.2	− 6.9	—	1.5	3.4	2.4	69	98	94	0	SE 8	0	10	10	0	0.0	✱ 2.
9	50.9	54.7	54.5	− 4.4	− 1.5	− 4.4	− 3.4	—	1.9	2.0	1.7	59	49	52	0	0	0	0	0	10	—	
10	58.7	60.9	61.9	− 4.2	− 2.2	− 7.1	− 4.5	—	1.7	1.7	1.8	49	43	69	NW 2	NW 3	N 2	1	8	10	—	
11	63.2	63.2	63.7	−10.6	− 8.5	−*10.0*	− *9.7*	—	1.7	1.5	—	85	65	—	NNE 5	NNE 5	NNE12	10^0	8	10	—	
12	66.2	66.7	*67.5*	−12.7	−10.7	−13.8	−12.4	—	1.6	1.4	1.3	96	74	82	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0	0	0	—	
13	70.7	70.6	59.4	−19.1	−11.5	−16.2	−15.6	—	0.8	1.1	0.9	84	61	76	0	SE 2	SSE 4	0	6^0	10	—	
14	64.1	60.6	57.8	− 6.1	0.2	− 2.8	− 2.9	—	1.5	1.7	1.6	51	36	46	WSW 3	W 7	NNW 3	10	10	10	—	
15	57.1	57.4	*58.9*	− 7.5	− 6.9	− *8.0*	− *7.5*	—	1.7	2.1	—	66	77	—	NNE 2	NE 4	—	10^0	10^0	—	—	
16	62.4	64.1	66.3	−11.8	− 5.6	−12.8	−10.1	—	1.6	2.0	1.3	90	67	82	NE 8	NE14	NNE10	10	0	0	—	
17	67.1	67.5	68.3	−18.8	−15.4	−*18.0*	−*17.4*	—	0.9	1.1	—	91	79	—	NNE10	NNE 6	NNE10	10^0	3	0	—	✢ 1.
18	*69.4*	69.5	69.5	−*18.0*	−13.0	−12.0	−*14.3*	—	—	1.4	1.5	—	89	85	—	NNE11	N 4	—	10	10	—	
19	69.5	68.4	68.4	−10.3	− 7.8	− 6.7	− 8.3	—	1.5	1.8	1.9	74	73	70	0	SE 3	NNW 2	0	0	9	—	
20	69.6	69.6	66.6	− 3.5	4.7	− 1.6	− 0.1	—	2.0	1.8	2.2	57	29	55	W 2	WSW 1	S 2	10	10	10	—	
21	57.7	55.5	58.6	1.6	3.6	− 6.2	− 0.3	—	2.6	3.9	2.5	51	64	86	S 3	W 2	N20	10^0	10	10	0.5	✱ 2; ✢, ↙ 3.
22	65.0	67.1	67.9	− 9.7	− 6.9	− 8.0	− 8.2	—	0.9	1.5	1.1	73	56	45	N 8	N10	W 1	10^0	0	10	—	
23	64.9	64.2	63.1	− 3.3	2.9	− 0.2	− 0.2	—	2.0	2.4	2.4	55	42	54	W 2	NW 2	S 1	10^0	0	0	—	
24	59.9	58.4	57.7	2.1	3.2	0.6	2.0	—	2.2	5.3	4.8	42	92	00	W 1	W 3	0	8	10	10	2.1	✱, ● 2.
25	59.7	60.3	61.0	− 2.4	− 0.5	− 1.6	− 1.5	—	3.8	4.0	4.1	00	91	00	ENE 1	NE 1	0	10^0	0	10	—	
26	60.4	59.9	60.3	5.0	12.7	5.4	7.7	—	4.6	4.8	5.3	70	44	78	W 1	W 2	0	10	10	10^0	—	
27	58.7	58.7	61.1	7.2	6.3	1.4	5.0	—	4.6	4.6	5.1	61	65	00	0	NE 1	NNE 2	0	0	10^0	—	
28	65.6	66.2	64.1	− 2.4	1.2	− 1.0	− 0.7	—	3.4	3.5	4.3	89	68	92	NNE 2	0	0	3	10	10	0.3	
29	60.8	61.8	62.6	− 1.9	− 0.3	− 3.8	− 2.0	—	4.0	3.4	2.7	00	77	80	NE 4	NNE 6	N 4	10^0	8	10^0	—	✱ n.
30	54.8	49.0	49.7	− 4.6	0.1	− 2.4	− 2.3	—	3.2	4.6	3.8	00	00	00	SSE 8	SE 2	N10	10	10	10	1.5	✱ 1, 2.
Срд. Mtt.	757.4	757.2	757.3	− 6.8	− 3.0	− 6.5	− 5.4	—	2.3	2.7	2.5	75	65	78	3.1	4.0	3.6	6.9	6.0	6.6	5.5	

Березовъ. 1890. Beresow.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	754.1	750.8	− 6.1	− 1.7	− 4.7	− 4.2	—	2.2	2.2	1.8	76	55	57	N 3	N 7	SSE 1	0	10	10	—	
2	46.3	46.4	47.8	−14.3	−14.5	−18.7	−15.8	—	0.9	0.7	0.7	62	48	66	N 3	N 4	W 1	0	0	0	—	
3	40.8	43.0	47.7	−11.4	− 7.5	−10.4	− 9.8	—	1.4	1.8	1.3	75	71	64	NW 12	NW 10	NW 8	10⁰	10	10⁰	—	⇸ 1, 2.
4	48.4	51.2	54.6	− 9.1	− 3.5	− 6.2	− 6.3	—	1.7	1.9	2.1	76	53	75	NW 6	NW 4	SE 1	10	9	1	—	
5	53.8	54.0	54.1	− 5.2	− 0.8	− 2.5	− 2.8	—	1.9	1.8	2.7	63	42	70	0	W 2	E 2	3	10	1	—	
6	53.8	55.9	56.8	−11.6	−11.2	−11.2	−11.3	—	1.6	1.3	1.3	88	69	68	NE 12	NNE 14	NW 1	10	0	0	0.0	✱⁰ 1.
7	56.9	58.2	59.7	−10.2	− 7.1	−10.1	− 9.1	—	1.4	1.7	1.3	69	65	63	N 6	N 8	N 3	1	0	0	—	
8	60.6	60.5	59.6	−14.5	−10.0	−12.3	−12.3	—	1.1	1.5	1.3	78	73	74	N 9	NNE 4	NNE 5	0	0	0	—	
9	60.7	59.7	59.1	−15.9	− 8.6	− 8.3	−10.9	—	1.1	1.7	1.5	85	73	65	NE 4	NE 6	N 2	0	0	0	—	
10	59.8	60.0	60.3	−10.4	− 4.0	− 5.2	− 6.5	—	1.4	1.9	2.0	71	56	66	NE 2	ENE 2	NNE 2	0	0	1	—	
11	59.6	57.8	54.8	− 3.7	− 1.3	− 1.9	− 2.3	—	2.3	2.7	2.5	67	66	64	ESE 1	SE 3	0	10	9	10	—	
12	51.5	50.4	50.3	− 0.8	1.0	− 2.3	− 0.7	—	2.8	2.6	2.9	65	52	75	SE 2	SE 2	0	10	8	1	0.0	
13	54.6	57.6	61.5	−11.0	− 5.7	− 7.8	− 8.2	—	1.6	1.8	1.8	83	60	71	N 9	N 6	N 7	9	8	10	—	✱⁰ n.
14	65.5	66.6	*65.7*	− 8.4	− 5.1	− 6.5	− 6.7	—	1.7	1.7	2.2	69	57	82	N 6	NE 7	NE 2	1	1	0	—	⊕ 2.
15	64.9	63.2	60.1	− 5.5	− 1.8	− 2.9	− 3.4	—	1.8	2.3	2.5	60	58	69	NNW 1	SE 5	S 3	0	0	1	—	
16	56.3	53.9	53.2	2.0	7.4	0.4	3.3	—	2.9	2.6	4.7	55	33	00	SE 1	SW 4	NE 2	0	5	10	0.0	✱ 2.
17	54.5	52.8	49.6	− 0.2	0.7	− 1.0	− 0.2	—	3.1	3.2	4.3	68	67	00	0	SE 5	NNE 3	10	10	10	0.5	✱ p.
18	55.1	58.3	59.6	− 6.7	− 5.1	− 7.3	− 6.4	—	2.2	2.3	1.9	81	73	72	NNW 8	NE 7	NNW 4	10	5	0	0.0	✱ 1.
19	59.4	58.7	58.7	− 7.6	− 3.0	− 4.3	− 5.0	—	1.7	2.0	2.2	70	55	69	E 3	E 1	NNE 4	3	7	5⁰	0.0	⊕ 2; ✱⁰ p.
20	60.0	61.1	61.7	− 5.2	− 3.4	− 5.6	− 4.7	—	1.9	1.8	2.8	62	52	94	N 8	NNE 8	WNW 1	9⁰	10⁰	10⁰	—	
21	60.8	59.0	57.4	− 4.1	0.0	1.4	− 0.9	—	2.4	2.3	4.0	73	50	79	SSW 3	WSW 3	SSE 2	10	10	5	0.0	✱⁰ 1; ⊕ p.
22	56.3	55.1	53.4	− 1.6	1.8	− 0.6	− 0.1	—	3.2	2.6	3.2	78	50	72	0	SE 2	ENE 5	5	5	9⁰	—	
23	53.7	56.3	57.7	− 1.6	0.4	− 3.3	− 1.5	—	3.2	3.2	2.7	79	68	75	NE 3	NE 5	NNE 3	10	1	1	—	
24	60.3	61.2	61.0	− 4.3	− 1.6	− 2.7	− 2.9	—	2.6	3.2	2.8	80	78	75	NE 3	ENE 3	0	1	0	0	—	
25	60.1	59.5	58.7	− 1.9	4.2	0.8	1.0	—	3.1	3.0	3.2	78	49	66	E 2	SE 2	E 6	0	0	1	—	
26	59.2	58.1	54.1	− 0.4	3.4	3.2	2.1	—	3.6	3.6	3.8	82	62	66	SE 4	SE 4	SE 10	0	1	3	3.2	● 3.
27	47.0	48.7	48.2	1.8	2.7	− 0.4	1.4	—	5.2	3.8	3.5	00	69	78	WSW 5	NNW 8	NNW 2	10⁰	10	1	0.3	● n, 1; ✱⁰ 1, 2.
28	46.8	48.4	53.1	− 3.9	− 4.4	− 4.8	− 4.4	—	2.7	3.3	3.2	80	00	00	NW 12	NNW 8	NNW 14	10	10	10	—	
29	60.7	63.4	63.9	− 2.9	0.2	− 3.0	− 1.9	—	2.6	2.7	2.7	72	58	75	N 10	N 10	NE 2	9	5	0	—	
30	61.3	55.1	54.2	− 2.7	7.4	10.9	5.2	—	3.6	5.2	5.4	97	68	55	NE 7	SSE 7	S 5	10	8	9	—	
31	51.3	51.9	50.3	6.9	8.0	3.2	6.0	—	5.5	6.1	5.7	74	76	99	N 5	ESE 3	NNE 5	9	10	10	1.2	●⁰ 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	755.9	756.1	756.1	− 5.5	− 2.0	− 4.0	− 3.8	—	2.4	2.5	2.7	75	61	74	4.8	5.3	3.4	5.5	5.5	4.2	5.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	756.6	758.1	2.0	5.3	5.2	4.2	—	5.3	5.3	5.0	00	79	76	N 11	N 4	0	10⁰	7	0	—	● n.
2	56.7	55.6	54.1	5.7	9.3	10.1	8.4	—	5.7	7.1	7.7	87	82	83	SE 7	S 4	SSE 3	6	10	5	0.4	●⁰, ⌒⁰ 3
3	56.2	58.8	60.8	11.9	16.6	10.1	12.9	—	6.1	5.9	7.1	59	42	77	W 6	NNW 2	NE 2	0	8	2	2.7	⌒², ⚡ n; ●⁰ 2.
4	57.3	50.6	54.6	6.6	17.5	10.5	11.5	—	7.3	9.5	5.7	00	64	61	E 5	SE 1	NW 12	10	10	8	0.0	● n, 1.
5	60.3	61.3	61.4	6.0	10.5	7.2	7.9	—	3.9	4.3	5.6	56	45	74	NNW 5	NNW 8	0	0	5	9	—	
6	61.3	59.1	58.0	6.9	12.2	8.8	9.3	—	4.9	5.3	5.5	66	50	66	E 1	E 3	E 2	1⁰	9	9	—	
7	56.0	55.3	57.1	6.9	9.0	3.1	6.3	—	5.1	4.7	3.7	68	55	65	NE 5	NE 6	N 10	9	7	2	—	
8	57.9	57.1	57.6	2.8	6.9	4.4	4.7	—	4.1	4.0	4.5	72	53	71	NE 3	N 5	NNE 6	4	10²	6	—	
9	*55.6*	54.4	52.0	*2.1*	7.7	9.2	6.3	—	—	4.7	5.5	—	60	63	—	SE 4	SE 3	—	0	5	—	
10	50.1	49.2	49.1	6.8	7.5	6.9	7.1	—	5.9	7.0	6.8	80	90	91	SE 4	ESE 4	N 5	10	10	10²	0.4	● 1, 2.
11	51.1	52.5	53.9	2.6	4.4	3.4	3.5	0.0	4.3	3.7	3.8	78	59	65	NW 6	NNW 4	NW 3	9	10	3²	0.0	✱⁰ n, p.
12	54.5	54.7	54.6	4.2	4.3	3.3	3.9	− 0.2	3.7	4.1	3.6	60	66	61	N 9	NNW 8	NW 2	10	10	7	0.0	●⁰, △⁰a,2; ✱⁰a,2,p.
13	51.8	53.0	54.3	0.6	3.5	5.0	3.0	− 1.2	4.4	3.6	3.8	92	61	59	NNW 6	NE 4	0	10	7	10⁰	0.0	✱⁰ n, 1, a.
14	51.5	52.5	55.1	9.4	13.2	6.3	9.6	3.7	5.4	5.9	6.3	61	52	88	N 10	N 10	E 5	8	5	7	—	
15	56.3	55.5	55.1	6.2	11.8	10.8	9.6	3.3	5.7	5.1	7.5	80	49	77	0	E 3	NE 3	0	0	1	—	
16	57.7	57.5	57.8	3.6	8.3	8.7	6.9	1.7	5.0	5.1	5.6	85	62	67	NE 5	NE 3	N 4	9²	0	0	—	
17	59.8	60.1	58.5	8.9	12.0	13.6	11.5	4.7	5.9	8.0	7.7	70	76	67	E 2	E 2	SE 3	8	5	0	—	
18	57.8	57.3	56.0	17.7	20.6	15.7	18.0	9.7	8.3	9.6	11.3	56	53	85	S 6	S 4	S 4	2⁰	10⁰	10	0.8	●⁰ p.
19	54.4	53.9	54.3	15.6	25.0	20.0	20.2	12.8	10.5	10.4	9.8	80	45	56	SE 3	S 7	S 3	6	6	0	—	
20	56.8	57.4	57.9	19.0	24.8	24.3	22.7	14.8	9.0	8.2	9.7	55	35	43	S 8	SE 3	0	0	0	0	—	
21	60.1	60.3	60.0	17.9	24.8	22.3	21.7	12.4	12.2	11.8	10.1	80	51	51	0	0	0	0	4⁰	0	—	
22	61.5	60.9	59.9	17.5	21.7	21.9	20.4	14.0	11.6	13.2	13.4	78	69	69	NE 4	NE 3	NE 3	0	0	2⁰	—	
23	59.0	57.5	56.3	21.1	24.3	19.8	21.7	16.8	13.6	11.5	12.4	74	51	72	0	SE 2	0	0	4	5	2.7	⚡, ⌒, ●² p.
24	56.6	57.2	57.3	11.9	12.3	8.8	11.0	8.1	9.8	8.5	8.1	95	80	96	N 6	NNE 7	NE 10	10	8	10²	2.1	●⁰ 3.
25	58.9	58.3	58.0	5.8	9.1	10.1	8.3	5.4	5.1	5.4	6.0	74	62	65	NE 6	NE 6	ENE 10	10	3⁰	7	—	●⁰ n.
26	58.3	58.3	57.3	7.4	8.0	11.2	8.9	6.5	6.2	6.6	7.0	81	82	71	E 7	E 4	ENE 2	10	10⁰	10⁰	2.6	● a, 2, p.
27	57.1	56.8	56.1	8.6	10.6	7.7	9.0	6.9	7.6	7.7	7.9	90	81	00	NNE 6	NNE 8	N 7	10	10⁰	10	2.7	● p, 3.
28	55.3	56.0	56.5	9.4	10.8	10.2	10.1	6.5	8.8	8.2	8.9	00	86	96	N 3	N 7	N 2	10	10	10	0.4	● n, 2, p, 3.
29	55.7	55.8	55.5	12.5	14.6	16.0	14.4	9.0	8.0	8.5	8.3	74	69	61	N 6	NNE 5	0	2⁰	5	0	—	
30	55.7	55.1	53.4	12.9	17.1	16.2	15.4	9.6	8.5	8.3	8.4	77	57	61	NE 5	ENE 2	0	1⁰	6	1	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	756.4	756.3	756.4	9.0	12.8	11.0	10.9	—	7.0	7.1	7.3	77	62	72	5.0	4.4	3.5	5.7	6.5	5.0	14.8	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.3	754.9	754.1	14.6	16.8	17.9	16.4	13.1	8.4	7.2	7.8	68	51	51	NE 4	ENE 3	0	1^0	0	0	—	
2	52.5	52.4	53.4	16.0	16.0	15.3	15.8	12.0	9.6	12.9	12 9	77	96	00	S 3	SSE 2	NNE 2	10	10	2^0	1.7	⌓ n; ● a, 2.
3	53.7	51.7	47.6	17.3	21.7	20.8	19.9	10.2	12.0	12.0	12.1	82	62	67	SE 3	SE 7	S 6	6	7	5	—	
4	44.4	45.2	46.4	22.5	23.0	14.1	19.9	13.3	6.8	7.5	10.8	34	36	91	W20	W20	SW 3	1^0	3	2	0.8	↙ 1,a,2,p; ●², ⌒ p.
5	48.1	51.0	51.5	13.8	18.1	15.2	15.7	11.6	6.0	7.0	8.0	52	45	62	WNW20	WSW14	ESE 2	2	8	0	—	↙ 1.
6	54.8	54.5	53.2	12.2	16.9	18.3	15.8	7.0	6.9	7.3	10.1	65	52	64	SE 4	SSE 6	SSE 3	0	0	8^0	—	
7	53.6	55.7	58.7	14.1	12.6	12.2	13.0	8.9	8.8	7.9	5.8	74	73	55	NE 4	NNE 6	N 4	9	10	0	0.0	●⁰ a, p.
8	62.1	61.4	57.2	12.5	14.6	18.4	15.2	6.7	6.8	6.1	8.4	63	50	54	0	SSE 5	S 5	0	7^0	10^0	—	
9	55.8	54.9	54.3	23.4	29.8	23.4	25.5	16.1	12.2	10.6	10.5	57	34	49	S 4	WSW 7	SSW 1	0	0	0	—	
10	55.5	56.2	55.2	19.9	20.7	20.2	20.3	17.1	14.7	13.4	15.3	85	74	87	E 5	NNE 6	NE 3	3	9	5	0.0	●⁰ p.
11	*54.0*	53.7	53.7	*17.7*	21.9	20.1	19.9	17.7	—	15.1	15.3	—	77	88	—	NE 2	NNE 5	—	0	4	—	
12	54.1	53.9	52.8	18.0	21.6	22.7	20.8	16.5	15.0	16.6	17.0	98	87	83	NNE 4	SE 2	0	10	0	0	—	
13	52.8	52.8	53.1	23.5	25.9	22.1	23.8	17.2	19.3	17.3	14.0	90	70	71	E 2	SE 2	W 6	3^0	4	10	2.7	☈ p, 3; ●² 3.
14	54.5	55.0	53.0	23.7	25.6	23.2	24.2	20.6	15.8	17.8	17.5	73	73	83	SE 9	SE 3	0	6^0	3^0	10	—	
15	49.1	48.8	49.4	23.7	24.1	18.1	22.0	17.5	14.3	16.9	14.9	66	76	96	S 5	S 9	SW 5	6	9	2	0.0	☈, ●⁰ p.
16	49.9	51.6	51.0	16.8	16.3	18.9	17.3	12.4	9.4	8.8	10.1	66	63	62	W 7	NW 4	SW 2	10	4	10	—	
17	51.0	48.4	49.7	19.8	25.3	17.5	20.9	12.7	10.3	10.4	8.4	60	44	57	SW 2	SW 4	N 5	3	3	2	1.5	☈, ● p.
18	54.1	56.1	58.1	12.5	14.8	11.8	13.0	8.9	5.6	5.1	5.6	52	41	55	N 3	NW 7	N 2	0	0	0	—	
19	60.1	59.2	56.6	12.7	16.2	17.2	15.4	5.3	5.9	7.0	9.4	54	52	64	0	S 5	S 4	6^0	1	10	—	
20	52.6	47.3	45.3	18.0	22.1	18.6	19.6	14.5	9.3	11.3	10.4	61	57	65	S 7	S12	WSW 6	10	10	3	1.4	●, ☈ p.
21	53.7	55.2	56.2	12.5	16.7	12.0	13.7	11.3	5.5	5.8	5.2	51	41	49	W10	W 7	N 8	0	6	4	—	
22	57.6	56.9	56.6	11.9	15.4	12.7	13.3	4.7	6.4	6.5	7.6	62	50	72	W 4	0	WSW 1	10	9	10	0.0	●⁰ p.
23	*56.2*	56.2	55.6	*11.7*	18.5	16.3	15.5	7.1	—	8.0	9.8	—	51	71	—	SSE 5	S 2	—	5	8	—	
24	57.5	58.0	57.5	18.4	18.4	19.3	18.7	10.6	12.6	10.5	11.4	80	66	68	0	ENE 4	E 4	1^0	4	1	—	
25	57.8	57.9	58.6	20.0	19.8	16.6	18.8	14.6	11.0	13.0	10.5	63	76	74	S 3	SSE 3	SE 6	7^0	10	10	2.8	● p, 3.
26	60.1	61.1	61.7	17.8	20.5	18.4	18.9	16.0	11.6	11.3	14.0	76	63	89	SE 6	SSE 3	0	10^0	4^0	0	—	● n.
27	63.0	62.0	61.2	18.0	19.8	18.4	18.7	12.1	10.3	8.6	8.1	67	50	52	E 4	ESE 2	E 9	0	0	0	—	
28	61.2	59.7	58.1	17.3	19.8	17.7	18.3	11.3	8.8	8.4	8.7	60	49	58	SE 5	0	N 3	0	0	8^0	—	
29	56.9	56.9	56.0	17.2	18.2	15.9	17.1	13.6	10.4	9.6	11.4	71	62	85	N 5	NE 6	S 2	0	5	10	1.5	
30	56.3	55.8	54.3	14.3	16.3	17.0	15.9	13.1	10.2	9.4	9.4	85	68	65	E 5	ESE 5	E12	7	9	8	—	☈, ● n.
31	*54.3*	52.4	50.3	*15.8*	19.8	14.4	16.7	14.4	—	9.6	12.2	—	56	00	—	NE 6	ENE18	—	6	10^2	3.0	●, ↙ p, 3.
Срд. Mtt.	754.9	754.7	754.2	17.0	19.6	17.6	18.1	12.5	10.1	10.2	10.5	68	59	69	5.3	5.5	3.7	4.3	4.8	4.6	15.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.7	752.2	752.0	17.3	18.5	19.4	18.4	14.7	13.9	13.3	14.3	95	84	85	E 7	E 8	ESE 9	10	6	4	—	
2	54.0	55.0	54.8	18.9	19.6	19.0	19.2	16.4	13.4	13.5	16.2	83	80	99	E 4	NE 2	0	7	9^0	6	—	
3	55.8	55.1	54.7	19.6	21.8	20.0	20.5	14.7	13.8	14.3	14.0	81	74	80	E 2	SSE 2	0	2	3^0	10	—	
4	54.9	54.0	54.9	20.9	22.0	19.8	20.9	14.4	13.1	10.5	11.8	72	54	69	SE 4	ENE 2	ESE 7	4	3^2	2	—	☈ a.
5	55.3	55.4	55.0	18.4	21.0	18.9	19.4	17.6	11.6	10.8	12.5	74	58	77	E 4	E 4	0	0	0	2^0	—	
6	55.1	54.7	53.9	18.8	21.8	19.2	19.9	12.2	14.0	9.4	11.0	87	48	66	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n.
7	53.4	52.8	51.6	19.6	22.3	18.8	20.2	13.7	13.8	10.3	10.4	81	52	64	0	SE 2	0	0	3	6	—	⌓ 1.
8	50.4	50.4	49.8	18.4	21.8	16.5	18.9	11.6	10.2	9.9	11.1	64	51	79	SSW 3	WSW 3	NW 1	6	8	7	0.0	☈, ●⁰ p.
9	48.9	48.5	49.2	12.3	15.6	12.4	13.4	10.6	9.4	11.2	9.3	89	85	88	N 4	N 6	N10	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p; ⌒⁰ p.
10	50.4	50.4	49.7	9.8	13.4	11.6	11.6	7.4	7.1	6.5	6.8	79	57	67	NW 6	N 4	NNW 3	9	10	8	—	
11	49.2	49.1	48.8	10.1	12.1	12.2	11.5	7.1	8.0	7.3	6.3	87	69	63	N10	N13	NW 8	10	10	10	0.0	● a.
12	48.4	47.7	47.7	9.6	10.9	8.8	9.8	6.6	6.4	5.5	5.3	71	56	63	NNW 9	NW12	NW 4	4	10	5	0.0	● 2, p.
13	48.3	48.9	49.4	2.0	7.6	6.9	5.5	*2.0*	4.1	6.3	5.6	72	81	75	WNW 4	NNW 4	W 4	5	9	9	0.8	● a, 2, p; △ a, p.
14	50 8	52.1	54.6	3.0	15.0	14.0	10.7	*3.0*	4.6	8.0	8.6	80	63	72	NW 6	NW 6	NW 4	10	9	10	—	
15	57.8	59.0	60.1	3.2	10.3	8.8	7.4	*3.2*	5.8	6.1	6.9	00	65	82	NNW 6	NNE 6	N 2	10	10	1	—	
16	61.5	61.9	61.1	7.8	9.8	7.5	8.4	6.1	7.1	6.4	7.4	90	70	96	N 4	NE 6	NNW 6	8	7	7	0.0	
17	60.9	60.5	59.3	7.0	9.6	10.2	8.9	5.6	7.2	6.7	6.9	96	75	75	NNW 2	NNW 6	NE 8	10	10	8	0.5	● n.
18	59.9	59.4	59.1	4.9	7.9	7.8	6.9	3.9	6.0	5.6	6.4	94	71	81	NNE 6	NE 6	NNW 4	10	6	9	0.0	● n, 1, a.
19	59.3	59.3	58.8	5.8	8.7	6.2	6.9	4.8	5.7	5.1	5.5	83	60	78	N 8	N 2	0	9	10	0	—	
20	57.3	57.3	56.2	4.5	13.5	11.5	9.8	1.3	5.6	5.9	8.9	89	51	89	WSW 2	SE 2	SSE 2	1	2	0	—	
21	55.2	53.3	51.8	7.8	13.5	12.8	11.4	2.4	6.6	7.5	7.1	83	65	65	SW 2	SE 6	SSE10	0	0	1	—	
22	50.5	49.9	49.2	12.0	11.8	13.0	12.3	10.1	9.4	10.2	9.2	91	99	83	SE 4	S10	SSE 4	10	10	10	3.8	● 1, a, 2, p.
23	42.2	40.6	41.0	11.0	13.7	13.7	12.8	10.1	9.8	11.6	11.0	00	00	95	E14	SE 2	SSW 6	10	10	4	3.3	● n, 1, a.
24	44.7	47.9	52.0	10.8	16.4	12.2	13.1	10.0	9.5	7.5	7.3	99	54	69	WNW 6	W 8	SW 4	10	8	1	—	●² n.
25	54.5	54.4	51.0	13.7	15.7	14.2	14.5	6.1	9.8	10.6	12.1	84	80	00	SE 2	ESE 3	SE14	2	10	10	3.1	⌓ 1; ● 2, p, 3.
26	51.2	51.2	53.6	11.5	17.3	12.0	13.6	10.6	10.0	8.4	7.4	99	57	71	S 3	WSW 6	WSW 3	10	7	0	—	
27	*53.5*	53.4	55.6	*9.8*	14.2	11.5	11.8	7.8	—	9.7	7.8	—	81	77	—	SSW 2	NW 2	—	10	1	1.4	●⁰ 2, p.
28	59.8	59.9	57.8	9.1	14.3	12.9	12.1	4.1	7.1	8.3	9.5	82	68	87	NW 4	E 3	SE 5	0	5	5	—	≺ 3.
29	56.3	58.0	57.5	13.7	16.6	15.8	15.4	11.3	10.1	11.3	11.9	87	80	89	0	S 2	S 4	3^0	10	0	—	≺ n.
30	56.6	54.0	51.1	15.3	19.6	13.6	16.2	10.3	10.3	11.9	11.3	80	70	98	SW 5	S 8	WSW 4	6	7	10	0.3	● p, 3.
31	52.1	52.8	55.2	13.6	16.4	11.8	13.9	7.4	7.7	6.4	7.5	67	46	73	W 6	SW 8	W 3	9	8	9	0.0	●⁰, ⌒ p.
Срд. Mtt.	753.5	753.5	753.4	11.6	15.2	13.3	13.4	8.6	9.0	8.9	9.3	85	67	79	4.6	5.1	4.3	6.2	7.0	5.5	13.2	

1890.

Березовъ. — Beresow.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	752.1	749.3	8.5	10.5	11.7	10.2	8.1	7.0	9.5	9.1	86	00	89	W 2	SE 5	E 6	0	10	10	3.2	● a, 2, p, 3.
2	43.5	46.5	52.8	10.7	11.0	7.8	9.8	7.2	9.2	7.6	5.9	96	78	75	W 7	NW10	NW15	10	10	6	1.7	⚡² n; ● n,a,p; ↙ 3.
3	55.1	57.7	59.9	3.7	6.7	4.5	5.0	3.0	3.9	4.8	4.2	66	65	67	NW14	NW 8	NW 6	6^0	10	7	—	
4	61.0	61.5	61.3	4.4	7.2	3.6	5.1	-0.9	4.3	4.1	3.9	69	54	66	NNW 5	NW 4	W 1	1	10	0	—	
5	59.5	58.6	55.8	6.1	8.9	6.2	7.1	2.6	4.9	5.0	6.9	70	59	97	SW 4	S10	S 4	7^0	5^0	10	3.4	● p, 3.
6	54.3	55.3	56.7	5.9	9.8	6.1	7.3	5.0	6.8	6.6	6.9	98	72	98	0	SE 3	0	10	6	1	—	● n.
7	58.4	59.1	58.1	4.5	9.0	7.1	6.9	3.4	5.5	5.1	5.7	87	60	75	NNW 4	SSW 2	S 6	10	9	4	—	
8	56.7	57.6	56.8	10.5	15.3	10.1	12.0	5.2	7.0	7.1	7.7	75	55	83	W 6	WSW 4	SW 4	0	10	10	3.5	●⁰ p.
9	54.8	53.8	53.9	5.0	6.4	5.4	5.6	4.5	—	7.0	6.0	—	97	89	—	E 6	NE 6	—	10	10	—	● a, 2.
10	59.9	61.6	64.5	1.4	6.4	5.2	4.3	0.4	4.6	4.2	5.3	90	58	80	N 4	NE 2	SSE 6	0	8	0	—	⊔ 1.
11	65.7	65.1	63.7	4.4	10.1	8.4	7.6	0.3	4.9	4.9	6.1	79	53	74	S 3	S 4	S 6	0	0	0	—	⊔² 1.
12	61.9	59.9	58.2	7.2	10.1	8.5	8.6	7.2	5.7	6.5	8.3	78	71	00	SSE 8	SE 4	S 6	1^0	10	10	0.4	●⁰ p, 3.
13	57.0	56.9	57.1	9.5	11.9	10.3	10.6	7.9	8.9	9.6	9.3	00	94	00	S 8	S 9	0	10^0	10	0	0.2	●⁰ p.
14	57.2	57.4	56.7	8.9	12.6	11.7	11.1	5.9	8.5	10.0	10.1	00	93	99	0	SSE 1	0	10	10^0	10^0	0.0	
15	56.0	55.0	54.2	7.9	7.5	7.9	7.8	6.1	8.0	7.7	8.0	00	00	00	SE 2	SE 3	S 2	10^0	10^0	10	0.0	●⁰ n, p, 3.
16	52.3	51.5	52.8	8.4	9.8	6.3	8.2	6.6	8.2	9.0	7.2	00	00	00	S 3	S 2	N 8	10^0	10^0	10	1.6	●⁰ n, 1, a, p.
17	52.8	54.4	57.5	4.7	4.4	4.7	4.6	4.1	6.3	5.5	5.4	98	89	84	NNE 9	NNE12	NE14	10	10^0	10	—	
18	58.3	56.3	55.0	1.6	1.8	1.7	1.7	1.6	4.1	3.7	3.7	79	71	71	NE17	NNE17	NNW 8	10^0	10	10	0.0	↙ 1, a, 2, p; ✱⁰ 3.
19	54.4	55.0	55.7	0.4	1.7	-0.6	0.5	-1.8	3.0	2.8	2.8	64	55	64	NW 4	0	0	10	10	3	0.0	✱⁰ a.
20	54.8	53.9	51.9	-1.7	0.7	-0.2	-0.4	-2 9	3.6	3.8	3.7	88	78	81	W 2	NNW 3	0	10^0	10	8	0.0	✱⁰ a, 3.
21	49.3	48.2	48.5	-1.1	3.0	0.2	0.7	-7.0	3.2	2.9	3.7	74	49	80	0	0	0	0	7	0	—	⊔² 1.
22	51.5	51.4	48.1	-3.2	3.4	4.9	1.7	-4.8	3.2	4.2	6.0	89	71	94	W 2	SSW 5	W 7	2	10^0	10	1.1	⊔² 1; ● p.
23	52.3	57.2	59.7	3.4	6.9	2.5	4.3	1.8	4.2	3.6	4.6	72	48	82	NW10	NNW 6	0	2	6	5	—	●⁰ n.
24	57.4	54.1	51.8	1.1	4.5	4.7	3.4	-0.1	4.9	6.3	6.4	98	00	00	SSE 3	S 5	0	10	10	5	2.0	⊔ 1; ●⁰ a, 2, p.
25	58.1	59.7	58.8	5.4	8.2	4.4	6.0	3.6	5.1	4.5	5.6	77	56	90	NNW 5	0	S 3	3	1	0	—	
26	54.8	52.9	54.2	7.5	17.3	10.0	11.6	3.9	7.3	7.8	7.2	94	53	80	SSW 4	W 7	W 4	0	6	0	—	⌓ 1.
27	54.3	54.5	54.0	6.7	16.1	10.4	11.1	5.7	—	9.2	8.7	—	67	93	—	S 4	S 3	—	0	1	—	
28	51.5	51.7	51.6	6.9	14.2	10.3	10.5	5.1	6.3	8.4	7.1	99	69	78	S 6	S 7	S 2	2	6	0	—	
29	49.5	47.7	45.4	7.3	14.0	10.3	10.5	5.6	6.9	7.1	6.8	90	60	73	SE 7	SE 9	SE16	9	0	7	3.4	↙ 3.
30	44.0	43.4	38.8	8.7	10.1	5.8	8.2	5.8	8.1	8.5	6.6	97	92	95	SSE 6	SE 7	S12	10	10	10	3.6	●² n, p.
Срд. Mtt.	755.0	755.0	754.8	5.2	8.6	6.3	6.7	3.1	5.8	6.1	6.2	86	72	85	5.2	5.3	4.9	5.8	8.0	5.6	24.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.6	738.6	741.9	4.6	7.8	5.4	5.9	3.6	6.3	7.0	6.0	00	89	91	S 5	SSW 3	0	10	3	9	—	● n.
2	42.1	43.1	45.5	2.8	5.2	2.6	3.5	1.1	5.6	6.6	5.5	00	00	00	0	NE 4	NNW 3	10	10	0	—	
3	48.7	50.8	53.5	1.8	6.1	3.1	3.7	-0.5	5.1	4.5	4.3	98	65	75	NW 2	N 4	0	10	2	0	—	⊔ n, 1.
4	53.7	52.0	50.5	1.3	6.9	5.1	4.4	-0.2	4.8	4.9	5.1	96	66	78	SSE 4	SE12	SE 8	3^0	7	4	—	
5	47.1	47.2	50.4	3.8	4.6	4.6	4.3	2.8	5.5	6.3	6.3	92	00	00	SE17	SE12	S 5	10	10	10	3.5	↙ 1; ● a, p.
6	54.1	56.0	54.0	3.1	5.8	5.7	4.9	2.1	5.7	5.5	6.9	00	80	00	S 4	SE 4	SE 8	10	9	10	3.2	● p, 3.
7	53.1	53.2	52.5	5.0	8.3	5.4	6.2	4.7	6.1	6.7	5.5	94	82	82	SE10	ESE 5	ESE 9	5	9	0	—	● n.
8	50.5	48.6	47.2	2.6	3.7	2.6	3.0	1.7	5.3	5.4	5.5	96	90	99	E10	SE10	SE10	10	10	10	3.5	● p, 3.
9	46.5	49.1	43.8	0.8	4.6	3.5	3.0	0.1	4.9	5.0	5.9	00	79	00	SE 8	S 7	SSE12	10^0	2	10	2.6	● n, 1, p, 3; ✱⁰ 1, a.
10	48.6	51.9	56.0	2.1	2.7	0.0	1.6	-0.5	3.3	3.1	2.8	62	55	61	SSW 8	SSW 6	S 5	10	10	0	—	
11	60.2	60.4	61.8	-0.6	2.2	-0.6	0.3	-1.3	3.1	3.1	3.1	71	58	71	S 8	S13	S 4	10	0	0	—	
12	63.4	65.8	68.7	-2.2	3.3	-2.3	-0.4	-4.3	2.8	3.5	3.4	72	59	88	S 3	S 8	0	0	0	0	—	⌓⁰, ⊔⁰ 3.
13	70.2	69.3	65.7	-3.0	1.4	0.0	-0.5	-5.0	3.7	3.9	4.6	00	76	00	0	E 2	ENE 9	9^0	0	10^0	0.1	⊔² n, 1, a; ✱⁰ p, 3.
14	60.0	58.4	58.3	0.2	0.7	-0.4	0.2	-1.1	4.7	4.6	4.3	00	94	96	E 3	E 2	0	10	10	0	0.1	✱⁰, ●⁰ a, p.
15	56.6	54.8	53.8	-1.2	-0.5	-0.1	-0.6	-1.3	4.2	4.4	4.6	00	00	00	NE 7	NNE 4	NNE 2	10	10	10	0.8	✱⁰ 2, p,
16	52.9	52.7	52.5	-0.4	-0.4	-1.3	-0.7	-1.9	4.5	4.5	4.2	00	00	00	N 3	N 2	N 3	10	10	0	0.2	✱⁰ a, p.
17	51.6	51.2	51.4	-2.8	-1.1	-2.9	-2.3	-3.6	3.7	4.2	3.7	00	00	00	0	SSW 1	S 2	0	10	3	—	
18	54.8	58.7	58.1	-1.4	-3.1	-4.7	-3.1	-5.4	3.8	1.9	3.0	92	54	94	NNW 3	N 6	SSE 4	5	0	10	1.3	✱⁰ 3.
19	51.7	51.3	48.8	-3.8	0.7	0.3	-0.9	-6.0	3.4	4.7	4.7	00	98	00	0	0	S 3	0	10	10	0.4	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
20	44.7	46.1	48.6	2.8	4.6	-0.6	2.3	-1.2	4.8	4.4	4.4	85	70	00	SSW 8	SW 8	NNE 8	0	10	10	2.3	
21	50.6	52.8	56.3	-6.2	-3.4	-9.4	-6.3	-10.2	2.8	3.1	2.0	00	86	92	0	W 4	W 2	4	9	0	1.0	✱² n.
22	54.9	54.5	53.9	-12.8	-5.1	-4.9	-7.6	-14.2	1.5	2.6	2.8	93	83	90	W 2	0	E 2	7	2	9	—	
23	49.3	47.4	45.1	-2.9	-0.9	-2.1	-2.0	-2.9	3.7	4.0	3.5	00	93	89	S 4	SSW 6	W 6	10	10	10	0.6	✱ 1, a.
24	45.8	44.8	44.9	-8.0	-0.6	-2.0	-3.5	-10.0	2.2	3.2	3.3	92	74	84	SSW 2	SW 6	SW 6	2	9	7	—	
25	46.1	44.9	43.8	-3.5	0.5	-0.5	-1.2	-3.5	3.4	3.7	—	96	78	—	S 6	SSW 8	—	9	10	—	—	
26	45.0	47.9	51.7	-0.7	2.2	1.2	0.9	1.2	—	4.1	4.0	—	77	80	—	SW 4	WSW 4	—	9	9	—	
27	58.4	60.0	58.3	-6.9	-1.2	-0.1	-2.7	-6.9	2.7	3.9	4.6	00	93	00	SW 2	SSE 4	S 8	0	0	10	1.2	Ψ n.
28	54.9	51.9	50.2	1.2	1.7	4.2	2.4	0.6	5.0	5.0	4.3	99	96	70	S10	S 8	SW20	2	10	9	0.0	● n, 2; ✱⁰ 2; ↙ 3.
29	54.1	55.3	53.8	1.6	2.4	0.6	1.5	0.0	4.2	4.2	4.8	81	77	00	WSW 8	SW10	S 2	2	8	10	0.7	●⁰ p, 3; ✱⁰ 3.
30	51.3	47.5	46.7	-1.8	-0.2	-1.9	-1.3	-2.4	4.0	4.5	4.0	00	00	00	S 2	0	N12	10	10	10	3.1	✱ n, 2, p, 3.
31	51.2	52.5	51.5	-8.0	-2.3	-5.3	-5.2	-8.9	2.3	2.9	3.0	95	74	00	W 2	0	SE 4	0	0	10	—	
Срд. Mtt.	751.9	752.2	752.2	-1.0	1.8	0.2	0.3	-2.4	4.1	4.4	4.3	94	82	92	4.7	5.2	5.4	6.2	6.6	6.2	24.6	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	744.8	747.6	− 3.7	− 2.6	−13.7	− 6.7	−14.3	3.5	3.8	1.4	00	00	88	SE 6	0	NNW 6	10	10	0	0.4	✱^{0} a, 2, p.
2	55.0	59.2	62.5	−14.5	−14.3	−18.7	−15.8	−19.4	1.2	1.2	0.9	83	82	88	N 8	N 3	0	10	10	6	—	
3	63.2	65.9	68.7	−13.0	−11.5	−13.6	−12.7	−20.5	1.4	1.3	1.2	82	68	80	W 2	NNW 5	NW 2	10	0	0	—	
4	70.6	71.5	73.1	−22.1	−13.2	−15.4	−16.9	−24.3	0.7	1.3	1.2	92	82	88	W 2	0	0	0	0	0	—	
5	73.8	74.3	74.1	−12.0	−11.9	−16.5	−13.5	−17.2	1.4	1.4	1.1	76	78	92	W 2	W 2	0	0	10^0	0	—	
6	72.5	72.0	68.4	−17.0	−12.7	−19.1	−16.3	−19.8	1.0	1.2	0.9	90	73	94	SW 4	SSW 2	0	2	6	10^0	—	
7	61.8	59.0	57.3	−13.1	− 8.7	− 6.9	− 9.6	−20.1	1.3	2.1	2.5	82	91	92	S 4	S 6	S 6	1	7	3	—	
8	60.5	61.5	59.3	− 8.2	− 6.7	− 6.4	− 7.1	− 9.9	2.2	2.5	2.7	92	92	98	0	0	SE 5	10^0	10	10	2.6	✱^{0} p.
9	51.8	50.4	50.2	− 3.2	− 2.1	− 7.0	− 4.1	− 7.7	3.6	3.9	2.7	00	00	00	0	0	NE 2	10	10	10	0.8	✱ n, 1, 2, p, 3.
10	54.4	58.9	64.6	−14.2	−19.2	−21.0	−18.1	−21.9	1.2	0.7	0.7	84	76	76	N 6	N 12	N 9	8	0	0	•	|•| a, 2.
11	67.8	65.4	61.9	−27.3	−16.6	−11.5	−18.5	−28.7	0.5	0.9	1.8	79	77	90	WNW 4	W 5	W 6	0	10	10	0.0	✱^{0} 3.
12	58.8	56.2	53.3	− 9.9	− 7.5	− 4.9	− 7.4	−12.0	2.0	2.3	2.6	96	88	84	0	WSW 2	W 4	8	10	0	—	
13	55.0	58.7	62.9	− 9.5	−18.1	−27.8	−18.5	−28.7	1.9	0.8	0.3	88	70	71	NNE 10	NE 7	N 4	0	0	0	—	
14	64.5	64.9	65.0	−33.2	−29.1	−33.1	−31.8	−35.8	0.2	0.3	0.2	78	70	77	NW 2	W 2	W 2	0	0	0	—	♕ 3.
15	65.8	66.3	66.6	−38.4	−32.2	−32.5	−34.4	−39.4	0.1	0.3	0.2	78	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
16	67.2	67.3	66.2	−39.5	−32.2	−36.5	−36.1	−39.5	0.1	0.3	0.2	77	78	79	0	S 1	0	0	0	0	—	
17	64.9	64.1	62.4	−35.7	−29.2	−26.6	−30.5	−37.1	0.2	0.4	0.5	79	80	92	W 3	SW 3	0	1	2^0	0	—	|•| a, 2.
18	60.9	61.7	66.3	−29.1	−30.5	−36.1	−31.9	−36.1	0.4	0.3	0.2	81	75	77	SSE 1	NE 7	N 5	10^0	2^0	0	0.0	✱^{0} 1.
19	68.1	67.7	66.3	−40.4	−32.8	−30.6	−34.6	−40.7	0.1	0.2	0.3	77	80	81	W 4	W 5	W 4	0	0	0	—	
20	60.0	60.1	63.8	−30.6	−30.3	−41.1	−34.0	−41.1	0.3	0.3	0.1	80	79	75	S 4	NNE 9	N 4	10^0	10^0	0	—	|•|, ⊕ a; ᗜ^0 p, 3.
21	64.9	66.2	67.1	−43.7	−41.5	−43.7	−43.0	−45.5	0.1	0.1	0.1	75	74	76	NNW 5	N 4	NNW 4	0	0	0	—	≡ 1; |•| a, 2; ᗜ 3.
22	67.2	67.4	66.9	−44.0	−38.5	−38.1	−40.2	−44.0	0.1	0.1	0.1	76	76	78	NW 3	NNW 2	W 4	1	0	0	—	ᗜ n; Ψ p, 3.
23	69.2	69.7	69.7	−39.9	−39.8	−43.2	−41.0	−43.2	0.1	0.1	0.1	77	76	76	N 4	N 4	0	3^0	0	0	—	Ψ n, 3.
24	69.1	68.1	67.8	−43.7	−42.6	−44.4	−43.6	−45.1	0.1	0.1	0.1	76	76	75	NNE 1	0	0	0	2	0	—	Ψ n; ᗜ 3.
25	70.7	72.1	68.1	−46.3	−46.6	−44.1	−45.7	−48.1	0.1	0.1	0.1	75	75	74	0	E 3	N 10	0	0	0	—	
26	56.3	52.3	41.7	−34.5	−29.7	−26.6	−30.3	−44.1	0.2	0.3	0.4	79	78	85	N 12	NNE 12	NNE 20	4	10^0	10	—	↙nap3ᗜn⇸na2p3.
27	31.6	30.8	31.9	−25.1	−24.9	−22.0	−24.0	−26.6	0.5	0.5	0.7	88	82	86	NNW 20	W 10	W 3	10	10	0	0.8	↙,⇸^{2}n1;✱a2;ᗜ^{2}3.
28	40.1	47.0	55.0	−21.3	−21.8	−27.5	−23.5	−27.7	0.2	0.6	0.4	82	76	79	NNW 12	NNW 5	W 5	0	3	0	—	ᗜ^2, Ψ n, 1; |•| a.
29	58.5	54.4	50.6	−25.0	−21.2	−11.4	−19.2	−28.6	0.4	0.7	1.5	79	78	80	S 2	SSW 4	W 9	6	10^0	8	—	Ψ^2 3.
30	52.5	53.9	55.9	− 9.3	− 8.9	− 8.2	− 8.8	−12.0	1.7	1.9	2.1	78	80	85	W 10	W 7	W 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	760.7	761.1	761.2	−24.9	−22.6	−24.3	−23.9	−29.3	0.9	1.0	0.9	83	80	83	4.4	4.1	3.9	4.1	4.7	2.6	4.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.7	753.9	750.4	− 4.9	− 5.7	− 5.9	− 5.5	− 8.2	2.5	2.4	2.3	82	81	79	WSW 4	SW 4	WSW 4	10	4	10^0	—	
2	*48.1*	46.6	45.7	*−11.0*	−10.5	−11.7	*−11.1*	−12.6	—	1.9	1.8	—	94	00	—	S 2	0	—	10^0	10^0	0.4	✱^{0} 3.
3	43.7	45.4	47.7	−11.7	−11.7	−15.1	−12.8	−15.1	1.8	1.8	1.3	99	96	95	SE 4	0	0	10^0	8^0	4	0.0	✱^{0} n, 1.
4	47.0	47.8	50.5	−21.0	−17.4	−20.3	−19.6	−23.1	0.8	1.1	0.8	94	94	93	0	0	0	10^0	10^0	0	2.3	✱^{0} a, 2, p.
5	53.0	53.3	54.7	−20.0	−19.3	−18.6	−19.3	−21.7	0.8	0.9	1.0	92	92	93	0	NE 3	NNE 5	10	10^0	0	0.1	✱^{0} 3.
6	58.6	60.6	60.8	−21.5	−22.4	−24.6	−22.8	−24.6	0.7	0.7	0.5	91	88	86	NNE 3	NNE 3	N 2	0	10^0	0	—	
7	60.0	60.0	60.6	−24.1	−24.5	−24.2	−24.3	−24.7	0.6	0.6	0.6	92	91	91	0	0	0	0	10^0	10^0	—	
8	60.0	59.6	56.9	−20.3	−19.7	−18.6	−19.5	−24.4	0.8	0.9	1.0	94	95	95	SSE 3	S 6	S 3	10^0	10^0	10^0	—	
9	51.0	49.4	50.7	−13.2	−14.4	−13.2	−13.6	*−14.4*	1.5	1.4	1.6	97	97	98	S 5	S 4	W 4	10^0	10^0	10^0	0.6	✱^{0} a, p.
10	56.6	56.3	49.3	−14.0	−14.5	− 8.7	−12.4	−16.2	1.5	1.4	2.1	98	94	92	W 3	SW 3	S 10	0	10^0	0	—	
11	44.6	44.2	44.2	−11.3	−12.9	−13.2	−12.5	−14.1	1.4	1.2	1.3	73	74	82	SW 10	SW 4	WSW 4	5	1	0	—	
12	43.9	44.5	44.6	−14.6	−15.3	−15.9	−15.3	−17.4	1.3	1.2	1.2	90	87	88	W 5	W 6	WSW 6	2	0	10^0	—	
13	46.1	48.7	49.7	−15.7	−14.9	*−15.0*	*−15.2*	*−21.6*	1.2	1.2	—	88	85	—	W 3	W 5	—	5	10	—	0.3	
14	44.1	42.4	44.1	−13.9	−11.2	− 7.7	−10.9	*−13.9*	1.5	1.8	2.3	94	98	93	S 6	WSW 3	W 5	10^0	3	0	—	✱^{0} n, 1.
15	43.5	43.0	42.6	− 7.7	−10.0	−13.6	−10.4	*−13.6*	2.5	1.9	1.5	00	93	95	0	S 2	S 2	10^0	10^0	10^0	—	
16	*43.3*	46.4	49.8	*−15.0*	−16.5	−19.1	*−16.9*	−19.1	—	1.2	0.9	—	96	95	—	0	NW 2	—	7	0	—	
17	52.7	50.8	41.0	−17.6	−17.7	− 9.8	−15.0	−19.9	1.1	1.0	1.7	94	94	80	W 2	S 3	WSW 14	7	10^0	10^0	—	
18	*43.0*	46.7	*51.6*	*−14.0*	−15.7	*−16.7*	*−15.5*	*−22.6*	—	0.8	—	—	59	—	—	NW 20	—	—	0	—	—	↙ a, p.
19	*52.5*	*51.3*	50.9	*−14.7*	*−13.1*	−15.7	*−14.5*	*−15.7*	—	—	1.2	—	—	95	—	—	0	—	—	10^0	0.7	✱^{0} p, 3.
20	58.6	64.1	61.5	−18.3	−19.5	−20.0	−19.3	−20.8	1.0	0.8	0.8	94	81	92	NE 5	ENE 2	S 2	10	10	10^0	—	
21	58.4	64.0	64.7	−13.2	−18.4	−21.6	−17.7	−21.6	1.5	0.8	0.7	95	79	95	NE 2	NE 5	SE 5	10	10^0	10^0	0.2	✱^{0} 3.
22	53.1	53.9	60.1	−17.4	−17.8	−26.1	−20.6	−26.1	1.1	1.0	0.5	93	91	83	0	NNW 2	N 7	10^0	10^0	0	2.3	✱ 1, a, 2.
23	69.8	74.4	78.6	−34.3	−35.6	−37.1	−35.7	−37.9	0.2	0.2	0.2	81	82	84	N 5	N 4	0	0	0	0	—	
24	77.3	75.0	68.5	−33.5	−25.9	−20.1	−26.5	−39.0	0.2	0.5	0.4	83	86	76	SW 3	SW 7	W 9	0	0	0	—	ᗜ^0 3.
25	67.5	68.4	66.3	− 9.7	−10.9	−15.6	−12.1	−19.5	1.8	1.7	1.1	83	86	83	NNW 2	NW 2	W 6	10^0	10^0	9^0	—	
26	59.9	60.9	64.5	−13.3	− 8.5	− 6.7	− 9.5	−18.7	1.4	1.9	2.6	86	81	96	SW 2	W 2	0	10^0	2^0	10^0	—	
27	57.1	55.9	54.0	−10.7	−11.9	− 9.5	−10.7	−13.3	1.8	1.6	1.7	92	87	78	S 3	S 4	W 7	10^0	7^0	10^0	—	
28	57.4	58.6	61.3	−14.6	−13.6	−17.4	−15.2	−19.1	1.2	1.2	1.1	80	79	98	W 5	W 4	W 4	2	7	0	—	
29	58.9	57.3	54.9	−17.1	−11.8	− 6.4	−11.8	−21.7	1.1	1.7	2.3	97	92	81	SSW 4	SW 6	W 7	10^0	9^0	10^2	—	
30	49.3	44.4	40.9	− 9.4	− 9.2	−12.8	−10.5	−14.3	2.2	2.1	1.6	00	93	97	S 4	SSW 8	SW 4	0	0	10^0	—	
31	41.1	40.8	41.0	−11.3	−13.6	−16.3	−13.7	−16.3	1.6	1.3	1.1	86	81	91	W 5	W 5	0	10	10^0	0	—	
Срд. Mtt.	753.4	753.8	753.6	−15.8	−15.6	−16.0	−15.8	−19.7	1.3	1.3	1.3	91	88	89	3.3	3.5	4.2	6.8	7.0	5.5	6.9	

1890.

Тобольскъ. Январь. — Januar. Tobolsk.

Долгота — Länge: 68° 14'. Широта — Breite: 58° 12'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	749.3	751.4	− 9.2	− 7.8	−13.3	−10.1	−13.3	2.2	2.3	1.5	96	94	96	W 2	W 1	0	10	10	9	1.2	∗ 1, 2, 3; ψ 3.
2	56.4	59.9	60.6	−23.3	−26.0	−28.3	−25.9	−29.4	0.6	0.5	0.4	87	82	81	NW 1	NNW 3	0	0	1	3	0.0	
3	57.8	55.8	50.7	−25.3	−22.7	−23.3	−23.8	−25.3	0.5	0.6	0.6	85	83	85	ENE 1	0	SSE 1	10	9	8	—	∗ n; ⌓ 3.
4	49.2	52.2	54.1	−21.3	−20.9	−26.0	−22.7	−26.0	0.7	0.7	0.5	87	85	84	0	0	0	3	6	3	0.7	≡^{0} 1; ψ 3.
5	55.6	58.9	69.7	−26.7	−24.3	−31.9	−27.6	−31.9	0.4	0.5	0.3	83	84	81	0	NNW 5	N 2	3	8	0	—	⊔ n; ⇸ 2.
6	74.0	74.4	72.1	−35.5	−30.9	−31.1	−32.5	−35.6	0.2	0.3	0.3	79	80	80	0	0	0	0	2^0	2	0.3	⦶ a; |·| p.
7	64.3	60.9	57.9	−14.9	−10.4	− 7.6	−11.0	−14.9	1.3	1.9	2.5	90	92	00	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	5.0	V n, 1; ∗ 1, 2, 3.
8	56.9	58.5	60.9	− 9.3	− 8.8	−12.2	−10.1	−12.2	2.2	2.3	1.7	00	00	98	SSW 1	NNW 2	NNW 3	10	10	10	0.2	∗ 1, a.
9	60.3	58.6	55.8	−13.9	−10.0	− 6.8	−10.2	−15.0	1.5	1.9	2.6	95	95	98	0	0	0	10	10	10	0.4	∗^{0} 1, 3.
10	51.8	51.0	50.2	− 7.4	− 7.8	− 9.0	− 8.1	− 9.3	2.5	2.2	2.1	98	88	95	SSW 4	SSW 5	SSW 3	10	10	10	1.3	∗^{0} 2, p.
11	49.8	49.9	49.8	− 7.3	− 6.2	− 7.8	− 7.1	− 9.0	2.5	2.5	2.3	97	91	94	SSW 2	SSW 1	SSW 2	10	10	10	0.9	∗ n, 1, 2, p.
12	49.8	50.4	53.6	−12.5	−10.7	−10.7	−11.3	−12.5	1.6	1.6	1.8	90	84	93	SSE 2	S 3	0	6	8	10	—	∗ n.
13	57.1	58.7	59.2	− 9.6	− 7.2	− 7.4	− 8.1	−10.7	2.2	2.3	2.6	00	90	00	0	0	0	10	10	10	1.0	V 1; ∗ 3; ≡ 1, 3.
14	60.5	60.5	58.9	− 6.9	− 4.8	− 6.7	− 6.1	− 7.4	2.7	2.9	2.6	00	93	95	0	0	SSE 2	10	10	10	0.2	∗ n, 2, p; ≡ n.
15	59.9	59.4	57.9	− 7.5	− 6.9	− 8.6	− 7.7	− 8.6	2.3	2.4	2.3	93	89	98	S 2	S 1	0	10	10	10	0.3	∗ n.
16	58.1	58.1	58.8	−14.3	−11.1	−10.2	−11.9	−14.4	1.3	1.8	2.0	92	93	99	0	0	0	10	10	10	0.3	≡ 1; ⦶ a; ∗ 3.
17	59.6	60.0	59.5	−11.5	−10.6	−11.9	−11.3	−13.6	1.8	1.8	1.6	95	89	89	0	NE 1	E 5	10	5	10	0.0	∗^{0} n, 1, 3; ⦶ 2.
18	61.5	61.8	66.4	−20.4	−17.8	−27.5	−21.9	−27.5	0.8	0.9	0.4	85	80	83	N 1	N 1	N 3	8	3	0	—	|·| p.
19	68.9	68.9	67.5	−29.9	−26.0	−25.6	−27.2	−29.9	0.3	0.4	0.5	82	78	81	N 5	N 2	NNE 1	8	0	10	0.4	|·| 2, p.
20	68.1	68.8	68.0	−24.1	−23.1	−24.2	−23.8	−25.7	0.5	0.6	0.5	84	81	83	NNE 2	ESE 1	E 3	10	8	9	—	≡, ∗ n.
21	67.1	64.6	63.5	−22.1	−18.3	−20.3	−20.2	−24.2	0.6	0.8	0.7	84	73	77	NE 8	NE 8	ENE 6	5	5	0	—	⇸ 2.
22	60.3	59.6	59.4	−23.0	−18.9	−23.5	−21.8	−24.7	0.6	0.8	0.6	83	73	86	NE 4	NE 1	0	7	9	0	0.8	↙ n; |·|, ⦶ 2; ∗^{0} p.
23	59.1	59.7	60.4	−27.5	−23.3	−26.1	−25.6	−27.5	0.4	0.6	0.5	83	80	85	0	0	0	3	5^0	3^0	0.3	⊔ 1; ∗^{0} 2, 3.
24	63.0	63.8	65.9	−30.1	−23.3	−28.3	−27.2	−30.1	0.3	0.6	0.4	82	82	82	0	0	0	3	0	0	0.2	⊔ 1.
25	66.5	65.7	65.7	−25.1	−20.5	−15.3	−20.3	−29.1	0.5	0.7	1.1	83	79	81	E 3	ENE 2	SE 4	10	10	4	—	∗ n, 1.
26	64.8	63.5	62.4	−17.7	−17.3	−18.5	−17.8	−18.5	0.9	0.8	0.9	86	70	85	SE 3	SE 3	SE 3	10	9	9	1.4	
27	56.6	51.0	45.0	−16.5	−11.5	−10.2	−12.7	−19.6	1.0	1.4	1.9	87	77	94	SE 6	SE 5	SSE 7	10	10	10	5.4	∗, ⇸ n, 1, 3.
28	45.7	49.2	55.8	−20.3	−22.3	−29.8	−24.1	−29.8	0.8	0.5	0.3	88	70	80	NW 4	WNW 6	0	0	0	0	—	∗ n; |·| a, 2.
29	62.1	65.1	64.8	−34.5	−29.9	−33.3	−32.6	−34.5	0.2	0.3	0.2	79	79	77	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
30	63.8	62.5	61.4	−26.9	−21.1	−20.3	−22.8	−34.1	0.4	0.6	0.7	81	77	75	0	0	NE 3	9	10	9	—	V 1.
31	58.4	57.4	56.1	−18.3	−15.5	−17.8	−17.2	−18.3	0.7	0.8	0.9	67	59	76	NE 6	NE 8	NE 6	10	10	10	1.2	⇸ 2, p, 3; ∗ p, 3; ⌓ 3.
Срд. Mtt.	759.2	759.3	759.5	−19.1	−16.6	−18.5	−18.1	−21.4	1.1	1.2	1.2	88	83	87	1.9	2.0	1.8	7.3	7.0	6.4	21.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: { 52.0 m / 106.0 } Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при / bei 755.5 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.5	755.6	755.9	−20.0	−18.1	−20.0	−19.4	−20.0	0.7	0.7	0.7	76	68	76	NE 6	NE 4	NE 3	10	10	10	0.9	∗ p, 3.
2	56.6	57.4	59.3	−22.1	−19.1	−23.4	−21.5	−23.4	0.6	0.7	0.5	79	67	76	NNE 2	NE 6	N 2	8	9	5	—	∗ n.
3	63.9	65.3	64.7	−35.1	−31.1	−33.5	−33.2	−35.4	0.2	0.3	0.2	77	77	78	NW 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
4	60.5	59.8	58.2	−27.1	−20.3	−24.3	−23.9	−33.9	0.4	0.7	0.5	79	72	77	SE 2	0	SE 5	10	9	4	—	⌓ 3.
5	55.4	55.1	53.1	−28.9	−21.4	−20.3	−23.5	−28.9	0.3	0.6	0.8	78	73	84	SE 4	ENE 4	SSE 2	5	10	0	0.2	⌓ n; ∗^{0} 2.
6	52.0	52.3	52.8	−13.3	−11.5	−14.8	−13.2	−20.0	1.4	1.5	1.3	87	82	90	SE 3	SSE 5	SSE 2	10	10	6	1.0	∗ n, 1, 2, p; ⌓ 3.
7	52.7	52.4	51.2	−14.6	−11.1	−12.3	−12.7	−15.9	1.3	1.5	1.5	90	80	88	SSE 2	SSE 1	SSE 3	9	10	10	1.9	∗ n, 1, 2, 3.
8	48.9	52.8	56.3	−12.7	− 7.9	− 9.0	− 9.9	−14.5	1.6	2.2	2.0	95	89	92	0	0	0	7	10	10	0.2	∗ 1, p.
9	60.2	60.6	58.8	−10.5	− 9.2	−14.5	−11.4	−14.5	1.8	1.8	1.4	90	82	94	0	0	SSE 3	10	10	9	0.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
10	56.0	55.8	56.3	−15.7	−12.7	−14.5	−14.3	−17.4	1.2	1.2	1.3	89	73	91	0	0	0	10	10	10	2.1	∗ 1, 2, p.
11	56.2	55.0	50.7	−13.5	− 7.6	− 9.7	−10.3	−18.0	1.5	2.0	1.9	94	82	88	0	WSW 4	WSW 4	8	10	10^2	0.8	ψ n; ∗^{0} p.
12	43.4	45.1	48.2	− 6.8	− 5.4	− 7.5	− 6.6	−10.0	2.6	2.8	1.8	96	92	72	W 3	NW 3	NW 12	9	10	0	1.6	∗ n, 1, 2, p; ⇸ p; ↙ p, 3.
13	40.4	45.3	55.6	−11.9	− 9.6	−11.6	−11.0	−17.2	1.7	1.7	1.6	94	81	86	0	N 3	N 10	10	10	10	1.5	∗ 1, p; ⇸, ↙ p.
14	61.8	61.9	62.2	−15.9	−16.1	−14.8	−15.6	−16.5	1.1	0.9	1.2	85	74	84	NNW 5	NNW 6	0	10	7	10	—	
15	61.2	61.9	61.4	− 3.0	− 0.6	− 2.4	− 2.0	−14.5	3.3	3.5	2.9	88	80	74	0	W 2	W 4	8	9	10^2	—	
16	60.6	63.8	69.0	−11.1	− 5.8	−11.9	− 9.6	−11.9	1.8	2.0	1.6	91	70	90	NW 1	NNW 3	NNW 1	7^0	7	0	—	
17	66.1	61.5	60.6	−16.1	− 9.9	−13.1	−13.0	−19.8	1.1	1.7	1.4	90	80	86	0	NW 5	N 1	10	7	0	—	⊕, |·| a, p.
18	62.3	65.2	68.1	− 8.0	− 6.8	−12.0	− 8.9	−12.8	1.6	1.7	1.3	66	63	73	N 4	NNW 6	NNE 2	10	5	2	—	
19	65.1	60.1	44.6	−11.7	− 5.6	− 7.8	− 8.4	−13.5	1.7	2.0	1.4	93	68	55	0	WSW 4	WSW 8	10	1^0	5	—	⇸ 3.
20	40.8	42.3	46.6	−11.5	−11.4	−17.6	−13.5	−17.6	1.4	1.0	0.9	74	53	84	NNW 10	NW 6	N 12	7	9	4^0	0.9	⇸, ∗, ↙ p.
21	55.4	58.0	57.6	−27.4	−22.7	−25.9	−25.3	−27.4	0.4	0.4	0.4	79	63	77	NNW 5	NNW 8	0	0	0	0	0.8	
22	51.1	55.2	61.8	−15.7	−15.3	−28.9	−20.0	−28.9	1.1	1.0	0.3	83	77	71	ESE 3	NNE 8	N 5	10	10	0	1.1	∗ n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
23	64.5	63.6	62.1	−36.9	−25.9	−26.1	−29.6	−36.9	0.1	0.3	0.4	75	59	66	N 2	0	0	0	2	9	0.1	⦶ 2; ∞^0 3.
24	62.0	62.4	61.2	−25.7	−17.5	−15.7	−19.6	−27.3	0.4	0.6	1.1	76	59	84	SE 1	0	0	0	8	8	0.0	∗ n.
25	55.9	52.1	48.2	− 8.6	− 5.6	− 8.4	− 7.5	−15.3	2.0	2.1	1.9	88	70	81	SW 3	SW 5	SW 5	10	9	9	—	∗ n, 1; ⌓, ψ 3.
26	40.6	41.2	43.3	− 9.8	− 7.9	−11.7	− 9.8	−12.4	1.8	1.6	1.3	87	65	72	SSW 8	SSW 8	SW 3	10	8	1^0	—	
27	49.4	52.2	56.9	−13.9	− 6.6	−13.2	−11.2	−13.9	1.1	1.6	1.3	76	57	78	SSW 3	SW 4	0	0	0	1	—	⦶ a.
28	60.1	60.9	62.9	−10.3	− 4.6	−14.4	− 9.8	−15.2	1.6	2.0	1.2	80	62	81	SSW 1	SSW 1	0	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.7	756.2	756.7	−16.3	−12.4	−15.7	−14.8	−19.8	1.3	1.4	1.2	84	72	80	2.5	3.5	3.1	7.4	7.1	5.1	13.5	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	761.4	759.7	-8.8	-2.3	-7.7	-6.3	-15.4	1.7	1.9	2.2	73	49	88	S 2	SSW 4	SSW 5	10	9	10	3.0	✱ p, 3.
2	61.4	63.6	65.6	-11.5	-6.6	-12.8	-10.3	-12.8	1.6	1.5	1.1	87	54	70	0	WNW 5	0	0	1	5^0	0.7	✱ n; ⌓ 3.
3	60.7	56.1	61.5	-10.4	-6.4	-15.6	-10.8	-15.6	1.8	2.2	1.2	91	80	93	NNW 4	NNW 5	0	10	10	0	3.1	✱ 1,2,p; ✢ 2,p; ⊔ 3.
4	58.0	52.6	48.1	-14.1	-6.0	-7.2	-9.1	-20.5	1.4	2.3	2.5	92	80	97	SE 4	SE 2	0	10	10	10	1.6	⊔ n; ✱ 2, 3.
5	52.2	55.0	57.2	-15.1	-9.2	-15.7	-13.3	-16.4	1.1	1.2	1.0	84	53	74	0	NW 3	0	0	0	4	—	✱ n.
6	61.3	64.6	69.0	-13.9	-8.2	-16.5	-12.9	-18.0	1.1	1.4	0.9	76	55	70	NW 1	NW 1	0	8	0	0	—	
7	74.3	75.1	75.3	-18.6	-10.3	-15.0	-14.6	-22.4	0.8	1.2	1.1	84	57	75	SE 4	N 1	ESE 4	0	3^0	0	—	
8	74.3	74.0	71.5	-11.8	-8.1	-9.0	-9.6	-17.2	1.3	1.5	1.8	76	63	77	SE 8	SE 8	SSE 8	10	10	10	—	✢ 2, 3.
9	67.7	66.8	64.2	-8.3	-6.2	-7.4	-7.3	-9.5	1.6	2.0	2.1	67	71	81	SSW 7	SSW 5	SSW 3	10	5	10	—	
10	63.5	68.3	72.2	-3.0	1.6	-4.4	-1.9	-9.5	3.0	2.6	1.9	83	51	59	NW 5	NW 6	0	0	1	0	—	
11	70.0	62.1	54.7	-7.6	0.3	-2.0	-3.1	-11.7	1.6	2.3	2.9	64	48	75	SSE 1	SSW 3	SW 5	8^0	10	10	—	
12	52.8	54.2	48.6	-0.7	3.4	-5.0	-0.8	-5.0	3.3	2.6	2.4	77	46	79	NNW 3	0	0	5	0	0	0.0	
13	30.3	26.5	31.5	-7.0	-1.7	-2.0	-3.6	-7.0	2.2	3.6	3.1	84	90	80	S 2	SW 2	WSW 2	10	10^2	8	1.5	$✱^0$ n, a, 2, p; ✢ p.
14	36.9	42.5	50.7	-6.6	-5.8	-10.2	-7.5	-10.2	1.9	1.7	1.3	71	58	62	NNW 8	NNW 5	NNW 5	8	7	0	—	✱ n; ✢, ↙ p.
15	57.7	57.9	55.3	-16.7	-6.2	-8.8	-10.6	-18.0	0.7	0.9	2.1	62	34	92	NNW 3	0	0	0	5	10	1.4	✱ 3.
16	50.8	50.9	60.3	-3.6	1.2	-9.0	-3.8	-11.0	3.1	3.9	1.3	89	76	58	0	NW 3	N 4	10	9	0	3.0	✱ n, 1, a; ↙, ✢ p.
17	65.0	64.0	61.7	-7.5	-0.7	-2.8	-3.7	-10.6	1.6	2.1	2.8	65	47	75	NNW 2	NW 4	0	1	7	0	—	⦶ 2.
18	59.6	58.3	57.3	-4.4	4.3	-0.7	-0.3	-10.7	2.3	2.9	3.4	72	45	80	0	0	0	4	3	10	—	⦶ 2.
19	62.9	66.0	71.0	-9.8	-9.0	-14.6	-11.1	-14.6	1.4	1.4	0.9	68	60	66	N 7	N 8	N 5	0	1	0	—	
20	74.0	72.1	67.0	-14.5	-7.0	-10.3	-10.6	-20.3	0.9	1.7	1.5	66	66	74	N 1	NNW 2	0	3^0	5^0	0	—	
21	61.6	60.2	56.0	-1.4	2.2	-1.1	-0.1	-10.8	3.1	3.5	3.6	77	65	84	WNW 6	WNW 8	WNW 2	0	8	10	0.2	
22	57.0	60.1	63.1	-1.0	1.6	-3.0	-0.8	-3.0	3.7	3.3	2.3	86	63	63	NNW 4	NW 5	0	4	10	0	—	✱ n.
23	57.3	54.3	49.5	-1.7	2.5	2.0	0.9	-9.8	2.9	3.4	3.9	72	61	74	W 2	WSW 3	WNW 4	8	9	10	—	⊕ 2.
24	54.4	58.2	61.3	-4.0	-7.1	-13.2	-8.1	-13.2	2.2	1.2	1.0	66	45	60	N 6	NNW 4	NNW 1	6	0	1	—	
25	61.3	60.2	59.2	-12.3	-7.6	-11.2	-10.4	-15.6	1.1	1.6	1.6	63	65	85	SSE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	9	1.8	✱ 2, 3.
26	63.6	65.6	69.4	-22.2	-16.2	-23.9	-20.8	-23.9	0.6	0.8	0.4	80	59	67	N 2	N 3	0	0	0	0	—	✱ n.
27	73.0	73.5	74.5	-28.1	-16.3	-25.5	-23.3	-28.6	0.4	0.6	0.6	82	53	78	N 1	NNW 4	0	0	0	0	—	
28	77.5	77.7	76.9	-24.3	-10.9	-17.5	-17.6	-28.1	0.5	0.9	0.6	80	43	53	0	S 1	0	0	0	0	—	$∞^0$ 1.
29	76.6	74.9	73.3	-18.5	-11.1	-17.9	-15.8	-23.2	0.6	1.0	0.7	63	53	68	0	SE 2	SE 6	0	0	0	—	⌓ 3.
30	69.2	68.4	66.6	-13.3	-8.2	-12.3	-11.3	-19.0	0.9	1.1	1.1	56	48	65	SE 4	SE 5	SE 5	3	10	5	—	
31	62.2	60.6	58.7	-12.7	-5.5	-9.9	-9.4	-15.0	1.0	1.5	1.5	63	50	70	SE 5	SSE 8	SE 6	8	8	8	—	⊕ 1; ⌓ 3.
Срд. Mtt.	761.6	761.5	761.6	-10.8	-5.1	-10.0	-8.6	-15.1	1.7	1.9	1.8	75	58	74	3.0	3.6	2.1	4.7	5.2	4.2	16.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	751.6	748.5	739.5	-10.3	-4.8	1.0	-4.7	-13.7	1.4	2.0	4.7	68	65	96	SE 8	SE 6	SSW 10	3	10	10	2.7	✢, ↙, ✱ p.
2	42.3	45.2	50.4	1.6	4.6	2.8	3.0	0.8	3.9	4.1	3.6	76	65	64	SW 8	WSW 6	WSW 5	9	8	8	—	
3	55.6	55.3	51.6	1.3	5.2	1.0	2.5	-2.3	3.6	4.4	4.5	70	66	90	0	0	SE 2	5^0	8^0	10	3.9	✱, ● p, 3.
4	42.7	41.7	41.8	1.0	2.4	-1.4	0.7	-1.4	4.8	4.8	3.4	98	87	82	0	WNW 1	0	10	10	9	0.2	✱ n, a; ≡ n, 1, a.
5	44.2	44.3	43.3	-1.5	0.8	-4.4	-1.7	-4.4	2.6	2.6	2.6	61	52	78	SW 3	SSW 5	0	3	6	3	—	
6	42.7	43.1	42.7	-1.1	1.6	-2.9	-0.8	-5.3	3.2	4.1	3.1	76	80	85	SSW 3	SSW 3	0	9	10	5	1.1	✱ a, 2, p.
7	42.4	45.4	51.1	-1.0	2.3	-1.9	-0.2	-5.1	4.1	3.2	3.1	96	59	78	SSW 3	NW 5	0	10	10	6	0.1	✱ n, 1, a, p; △ a, p.
8	56.3	56.4	55.8	3.9	6.9	3.1	4.6	-2.5	3.9	4.3	4.2	64	57	73	SW 4	SW 4	SW 2	5	9	4	—	⊕ 2.
9	54.2	53.8	55.4	5.5	8.1	3.4	5.7	2.0	4.9	5.3	4.9	72	66	83	W 3	W 3	W 2	5	3	0	—	
10	54.7	57.3	59.9	5.3	6.0	-0.4	3.6	-0.4	5.0	5.2	3.0	75	75	67	W 3	NW 4	ESE 2	8	5	10	0.0	
11	58.0	56.8	52.3	0.2	6.0	0.6	2.3	-1.1	3.6	4.0	4.6	76	57	96	ESE 1	N 1	NW 2	8	8	10^2	4.7	△ n, 1; ● 3.
12	52.0	54.1	59.6	-3.2	-2.0	-8.8	-4.7	-8.8	3.2	3.1	1.5	88	78	64	NE 2	NE 5	N 4	10	10	0	4.6	● n; ✱ n, 1, 2, p.
13	66.6	67.3	67.4	-12.3	-5.7	-9.8	-9.3	-16.6	1.1	1.5	1.4	65	49	67	N 3	NNW 3	0	0	0	0	—	
14	66.4	64.1	61.9	-7.7	0.5	-5.0	-4.1	-12.1	1.7	2.1	1.7	66	45	54	0	0	0	0	0	0	—	
15	58.1	56.8	55.0	-1.0	3.7	-3.5	-0.3	-11.0	2.1	2.7	2.3	49	45	64	W 3	SW 6	SW 1	0	3	2	—	
16	55.1	56.0	56.5	-1.7	3.4	-0.4	0.4	-5.5	2.5	3.1	3.1	62	54	69	SE 2	ESE 2	SE 2	9	10	2	1.2	$≡^0$ p.
17	56.0	54.9	52.5	-0.4	3.6	0.6	1.3	-2.6	3.7	3.9	4.3	82	65	90	ESE 3	ESE 2	E 4	10	4	10	7.7	$●^0$ n; ✱ n,1,3; $∞^0$ 2.
18	39.7	41.0	52.3	-2.4	-2.9	-6.6	-4.0	-6.6	3.8	3.3	2.6	00	89	95	ENE 7	0	N 10	10	10^2	10^2	12.5	✢, ↙, ✱ n,1,2,p,3.
19	58.0	60.5	61.6	-11.3	-5.4	-9.4	-8.7	-11.7	1.3	1.8	1.4	70	60	61	NNW 8	NNW 8	NW 3	4	2	0	—	✱ n; ✢ n, 1, 2.
20	68.8	68.6	58.1	-10.3	-0.7	-4.0	-5.0	-16.2	1.3	1.7	2.2	63	40	66	0	NNW 3	0	0	0	0	—	
21	66.5	53.5	57.2	-6.1	6.2	2.0	0.7	-12.4	2.0	3.3	3.5	70	46	66	0	0	SW 2	5	10	10	—	$∞^0$ 1.
22	52.2	54.9	58.1	1.0	-1.3	-4.4	-1.6	-4.4	4.5	3.3	3.0	90	79	90	W 1	NNW 6	NNW 12	10	10	10	2.5	$✱^0$ 1,2,3; ✢, ↙ p,3.
23	62.8	63.6	64.6	-5.5	-1.4	-4.0	-3.6	-6.7	2.0	1.7	1.8	66	40	55	NNW 5	N 3	NNW 1	0	0	4	—	✢, ↙, ✱ n.
24	65.1	63.4	61.0	-2.2	7.4	2.8	2.7	-7.2	2.1	2.4	3.6	53	31	64	0	NW 4	WNW 2	3^0	1^0	0	—	
25	60.9	61.5	61.7	6.5	11.8	6.0	8.1	2.5	4.4	4.5	4.8	61	44	69	0	NW 4	0	4	5	9	—	
26	62.9	63.1	62.5	6.6	16.0	5.9	9.5	4.1	4.3	5.8	4.7	59	43	68	0	0	0	6	2	3	—	
27	61.0	60.8	58.9	6.3	14.6	8.5	9.8	1.9	4.2	4.2	3.8	59	34	47	0	NW 3	0	6	3	10	—	⌓ n.
28	57.0	58.4	61.0	4.4	10.4	1.6	5.5	1.6	5.1	6.0	4.7	82	64	91	NNW 1	NNW 1	N 4	10	9	10	0.0	$●^0$ a.
29	58.4	55.1	55.5	-0.3	7.0	0.7	2.5	-1.3	3.9	3.6	3.0	87	48	60	0	0	0	1	3	0	—	⊔ n, 1.
30	57.1	55.2	48.8	-1.0	4.6	3.1	2.2	-3.3	3.3	3.3	4.9	77	52	87	N 1	NW 3	SW 2	9	2	10	3.1	● p, 3.
Срд. Mtt.	755.6	755.4	755.4	-1.2	3.6	-0.8	0.5	-5.0	3.3	3.5	3.3	73	58	74	2.4	3.0	2.4	5.7	5.7	5.5	44.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	744.6	747.7	0.6	−0.6	−2.1	−0.7	−2.1	4.0	3.7	3.1	83	85	78	NNW 11	NNW 8	N 12	10	10	10	0.2	● n 1 ✱ 1 a 2 p ✢ 2 p, ↙ p.
2	45.4	43.8	41.9	−1.3	0.3	−5.5	−2.2	−5.5	2.8	3.9	2.8	67	82	93	W 12	W 8	N 6	10	10	10	3.9	↙ 1, p; ✱, ✢ 2, 3.
3	48.7	49.5	50.6	−12.1	−6.9	−6.7	−8.6	−14.6	1.0	1.5	1.5	60	53	54	0	NNW 4	NW 2	6	3	1	—	
4	52.2	54.0	55.1	−1.5	1.0	−2.5	−1.0	−7.1	1.9	2.1	2.4	47	42	62	NW 3	NW 3	0	9	10	6	—	
5	54.9	53.7	53.0	1.8	8.5	2.7	4.3	−3.1	2.0	3.4	2.6	39	41	46	0	0	N 2	0	3	0	—	
6	52.1	50.7	47.1	1.7	9.5	4.9	5.4	−4.4	3.4	3.2	4.9	66	36	75	0	WNW 4	SSW 1	0	3	9	0.6	● p, 3.
7	51.8	53.0	54.6	−6.5	−2.5	−4.5	−4.5	−6.8	1.9	1.7	1.4	67	45	43	N 4	NNW 5	N 4	10	0	3	—	● n.
8	56.3	56.5	56.8	−3.8	2.1	−1.9	−1.2	−6.6	1.7	1.9	1.8	51	35	45	NW 5	NW 6	NNE 2	0	3	2	0.6	
9	54.0	51.2	51.3	−1.7	0.7	0.3	−0.2	−3.6	3.6	4.4	4.6	91	91	98	ESE 3	E 4	0	10	10	10	2.5	✱ n, 1, 2, p; ●⁰ p.
10	52.0	52.3	52.5	0.2	0.9	−0.6	0.2	−0.6	4.3	4.6	4.2	92	94	96	0	E 3	NW 2	10	10	10	13.3	≡ n; ✱ n, 1, 2, p, 3.
11	47.1	47.0	46.6	−2.1	−0.9	−4.4	−2.5	−4.4	3.4	4.0	2.8	88	94	87	NE 8	NNE 4	N 2	10²	10²	9²	7.7	✱, △, ∽ a, 2.
12	45.2	46.6	47.9	−5.8	0.2	−0.7	−2.1	−5.8	2.2	3.9	2.4	73	82	55	NW 4	NNW 4	WNW 2	10	10	9	1.2	✱ a, 2, p.
13	49.3	50.6	54.3	1.5	6.7	−0.5	2.6	−4.7	3.5	4.9	4.0	69	67	90	0	0	0	9	9	5	0.0	✱⁰ a, p; ●⁰ a; △ p.
14	60.2	60.9	60.7	−3.6	−0.5	−3.0	−2.4	−5.9	2.2	2.3	2.0	63	53	55	N 4	N 2	N 3	9	1	0	—	
15	60.2	60.0	60.4	−6.3	−0.1	−2.9	−3.1	−8.1	2.0	2.0	2.0	70	43	53	NNW 2	NNW 3	NNW 2	2	2	2	—	
16	60.6	59.9	57.8	−2.8	5.1	−0.1	0.7	−6.6	2.2	1.9	2.9	59	30	63	0	0	0	1	1	0	—	
17	55.4	54.1	52.6	3.3	12.9	6.1	7.4	−2.9	4.0	4.2	4.1	70	37	58	0	WSW 5	0	0	2	4	0.8	
18	49.4	51.3	55.3	6.7	8.1	3.5	6.1	3.5	6.5	4.7	3.4	88	58	58	WNW 5	NNW 6	NNE 3	9	5	6	8.4	● n, 1, a, 2.
19	54.1	52.2	48.4	−1.5	0.4	−0.1	−0.4	−2.0	3.5	3.7	4.4	84	79	96	ESE 3	ENE 5	SSE 3	10²	10	10	5.9	✱, △ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
20	52.4	56.3	58.8	−1.9	−0.5	−1.6	−1.3	−2.1	3.3	2.9	3.4	84	66	85	NNW 6	N 6	0	10²	10	10	0.4	∽ a, 1; △, ✱ n, a; ● n.
21	60.1	59.2	58.6	0.2	1.2	0.2	0.5	−2.0	2.5	1.8	2.5	54	36	54	NW 4	NW 3	W 2	9	3	10	—	
22	52.9	52.9	47.5	−0.1	1.2	0.5	0.5	−1.7	3.9	4.0	3.6	85	79	74	SE 2	N 5	0	10	9	8	4.3	✱ a, 2.
23	42.3	48.3	51.9	0.1	1.5	0.8	0.8	−0.5	4.4	3.9	4.1	96	76	85	E 10	NE 10	0	10²	10	10	6.1	✱ n, 1, a; ✢ n, 1, a, 2.
24	56.4	58.8	59.0	0.9	5.7	2.0	2.9	−0.2	3.3	2.8	3.1	66	41	59	NNW 2	N 1	0	0	1	2	—	
25	55.9	53.1	49.4	2.0	0.5	0.9	1.1	−1.5	3.2	4.5	4.6	61	94	94	ESE 5	SE 4	E 3	10²	10²	10	6.7	✱ a, 2, p; ●⁰ 3.
26	54.0	57.7	59.6	1.0	3.4	2.3	2.2	−0.1	4.2	3.9	4.2	85	66	77	NNW 8	NNW 4	0	10	10	0	—	●⁰, ✱ n.
27	56.3	51.7	53.3	5.8	14.1	2.1	7.3	−1.0	4.2	5.9	4.2	61	49	78	SSW 3	SSW 5	NW 8	10	9	10²	0.9	↙, ● p.
28	50.3	51.1	50.8	0.4	2.1	0.7	1.1	−1.1	3.3	3.4	4.0	70	64	83	W 6	NNW 6	0	9²	10	10	0.9	●⁰, ∽ n; ✱ a 2 p 3; △ p.
29	53.9	55.6	58.9	−1.5	3.1	3.3	1.6	−3.1	2.9	2.9	4.3	70	51	75	N 6	NNW 8	NNW 6	9²	9	4	—	
30	62.1	62.5	59.8	4.2	11.5	10.6	8.8	0.7	4.1	4.5	4.6	66	45	47	NW 3	0	0	8	0	0	—	
31	56.9	56.3	53.7	14.0	23.9	16.5	18.1	7.7	5.7	5.9	5.8	48	27	42	S 2	SW 6	SSW 1	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	753.1	753.4	753.4	−0.3	3.6	0.7	1.3	−3.1	3.3	3.5	3.4	70	59	70	3.9	4.3	2.1	7.1	6.3	5.8	64.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	753.1	756.3	13.7	20.8	14.0	16.2	10.2	8.8	10.5	8.2	75	57	69	SSW 4	W 3	0	10	3	0	0.4	● a.
2	57.2	57.9	61.6	13.1	23.3	17.1	17.8	2.4	6.9	9.7	9.9	62	45	68	ESE 1	0	0	0	3	3	2.9	●, K p.
3	57.2	59.9	61.2	14.9	20.5	15.8	17.1	13.2	9.7	5.4	5.8	77	30	43	NW 4	NNW 7	0	1	5	1	—	
4	62.1	59.9	55.9	17.5	26.2	21.8	21.8	8.8	7.1	8.2	9.6	48	33	49	0	SW 4	0	0	0	0	—	∞⁰ a, 2, p, 3.
5	56.4	57.8	59.2	16.0	16.7	12.9	15.2	12.9	9.6	9.5	5.9	71	67	53	N 3	NNW 5	NNE 1	2	3	0	0.0	●⁰ a.
6	60.6	59.4	57.3	12.3	18.3	11.3	14.0	6.4	6.8	5.3	7.3	64	34	73	SE 1	0	0	0	1	0	—	
7	55.1	53.0	49.0	18.9	20.9	16.5	18.8	6.8	6.4	5.7	8.1	40	31	58	W 3	WSW 3	SSW 3	7	2	8	2.3	
8	46.2	49.1	51.7	7.1	5.7	6.7	6.5	4.9	7.1	5.9	5.5	94	86	76	NNW 5	NNW 6	NNW 10	10	10	9	1.1	● n, 1, a, 2, p.
9	52.0	52.3	52.0	5.9	10.5	9.3	8.6	4.0	4.0	4.3	4.5	57	45	51	N 6	NNW 6	0	10	4	0	—	
10	50.6	49.7	46.1	9.1	18.1	12.6	13.3	2.0	4.3	5.0	8.8	50	33	82	0	SSW 4	SE 3	2	8	10	1.7	● p.
11	45.7	48.0	51.1	11.7	12.8	9.5	11.3	9.5	8.6	8.9	4.7	85	82	53	NW 2	NW 7	NNW 6	10	10	2	—	● n.
12	53.2	54.0	54.6	9.3	12.5	4.8	8.9	4.8	4.6	4.7	4.1	52	44	63	0	NW 4	0	1	7	0	—	
13	52.2	49.0	48.2	12.0	11.9	6.7	10.2	1.6	4.9	4.7	6.8	47	45	93	SSE 4	S 6	0	8	10	7	4.8	⊔ n; ● 2, p.
14	47.9	47.8	47.2	6.9	10.1	5.9	7.6	4.3	5.7	4.2	5.6	77	46	81	N 6	NW 6	N 4	8	9	4	0.7	● n, p.
15	49.8	51.2	53.1	7.9	15.5	12.7	12.0	4.7	6.2	6.4	6.8	78	49	62	N 6	N 4	0	5	1	1	—	
16	55.9	55.9	55.7	13.7	20.1	15.9	16.6	6.9	6.2	6.8	7.8	53	40	58	0	0	0	0	1	0	—	
17	56.5	56.6	57.7	16.0	24.5	16.1	18.9	10.2	8.3	7.8	7.7	61	33	57	0	NW 4	NE 1	0	3	0	—	
18	60.3	59.7	58.3	15.1	22.9	16.9	18.3	10 5	7.3	7.5	7.7	57	36	54	SE 2	NNE 3	NNE 3	1	2	1	—	
19	57.9	56.6	56.0	16.2	23.9	15.9	18.7	10.6	7.3	8.1	8.1	54	36	60	SE 4	SE 4	0	0	0	0	—	
20	56.5	56.6	56.0	16.2	23.6	17.0	18.9	11.2	7.0	8.2	9.5	52	37	66	SE 4	ESE 2	0	0	2	1	—	
21	57.0	57.0	56.5	19.9	28.1	18.3	22.1	11.4	7.5	9.2	9.8	43	33	63	E 3	E 3	0	7⁰	2	2	—	⦶ a.
22	57.1	56.8	56.4	20.5	27.7	22.7	23.6	16.5	12.3	8.8	11.1	69	32	54	0	N 2	0	0	0	1	—	
23	58.0	57.6	56.8	20.9	25.9	20.5	22.4	16.2	8.8	8.7	10.5	48	36	58	0	NNE 1	0	1	1	2	—	∞⁰ p.
24	56.0	54.8	52.5	19.7	29.5	23.1	24.1	12.7	9.8	10.6	10.7	57	34	51	0	SW 2	SW 1	1	1	2	0.1	
25	51.2	50.8	50.9	19.1	24.9	17.7	20.6	16.4	11.5	13.4	13.5	70	58	90	0	NE 3	0	9	5	9	5.3	K n, p; ● n, p, 3; ▲ p.
26	51.3	50.8	48.9	14.9	23.3	18.2	18.8	13.5	10.0	12.1	11.0	80	57	71	E 4	ESE 3	E 4	10	5	7	1.0	● n.
27	47.6	46.7	46.8	17.8	27.4	16.1	20.4	14.4	12.1	13.5	12.0	80	50	88	E 4	E 3	E 2	7	2	9	9.9	< n; ● n, p; K p.
28	48.8	50.7	52.2	14.1	14.5	13.7	14.1	13.8	10.6	9.2	8.4	90	75	72	NNW 5	NNW 6	WNW 5	10²	10²	10²	—	K, ● n.
29	52.2	52.1	52 8	12.2	14.5	14.7	13.8	11.4	6.8	7.7	9.3	64	62	75	NW 5	NNW 6	NW 5	9²	10	6	0.0	●⁰ p.
30	53.7	52.5	52.0	16.3	22.8	17.7	18.9	11.6	9.2	9.0	11.3	66	43	75	NW 1	NNW 2	0	1	2	0	1.8	|•| p.
Срд. Mtt.	754.0	753.9	753.8	14.3	19.9	14.7	16.3	9.5	7.8	8.0	8.3	64	46	66	2.6	3.6	1.6	4.3	4.1	3.2	32.0	

Тобольскъ.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.7	741.5	746.6	15.0	14.9	13.7	14.5	12.4	12.6	12.3	9.9	99	98	86	S 3	N 6	NNW 2	10	10^2	9	8.8	● n, 1, a, 2, p.
2	49.1	49.3	48.6	18.3	26.3	16.5	20.4	10.4	11.3	9.5	9.7	72	38	69	NNW 2	WNW 2	0	1	4	3	0.0	● p; ⌓ 3.
3	49.2	49.0	48.5	19.5	24.6	20.5	21.5	14.2	13.2	10.7	11.5	79	47	64	WNW 2	NNW 4	SE 1	1	4	2	—	⌓ n, 1.
4	46.3	44.9	44.7	23.3	29.9	18.5	23.9	17.4	13.8	10.6	14.4	65	34	91	S 1	SSW 2	0	1	3	2	5.1	⌓ n; ↙, ⛈, ●, ⌒ p.
5	46.3	48.0	48.2	19.7	22.6	19.7	20.7	17.2	11.6	7.8	10.7	68	39	62	WNW 2	WNW 3	0	4	2	8	—	⌓ n, 1.
6	49.4	47.8	45.4	18.9	21.8	18.9	19.9	16.6	12.9	16.0	12.9	80	82	80	0	E 4	ENE 5	10	10	6	20.5	⌓ n.
7	43.7	43.9	45.8	19.3	21.5	16.1	19.0	16.1	15.1	14.5	12.3	90	76	90	0	WNW 4	N 4	10	6	10	0.0	⛈ n; ● n, 1, 3.
8	49.9	51.9	54.9	17.6	14.7	14.9	15.7	13.6	11.4	8.3	9.7	76	67	77	N 1	N 3	N 2	0	4	0	—	⌓ n, 1.
9	56.5	56.2	54.5	15.5	20.6	16.5	17.5	9.2	8.2	8.9	10.1	62	49	72	E 1	SE 3	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
10	54.8	52.7	51.6	19.3	23.7	18.1	20.4	12.8	10.6	8.5	11.2	63	39	73	ESE 1	SE 2	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
11	51.5	49.6	49.4	21.2	24.9	21.5	22.5	14.8	8.9	12.1	13.2	48	52	70	ESE 2	SE 2	SSE 1	0	0	3^0	—	⌓ n, 1.
12	49.0	48.7	47.9	22.7	28.7	22.9	24.8	18.8	13.8	14.8	13.3	67	51	64	S 4	E 2	ESE 3	1	1	0	—	⌓ n, 1.
13	48.2	47.7	48.9	22.8	28.7	22.5	24.7	17.9	13.7	14.6	13.2	66	51	65	E 4	ESE 2	0	1	1	0	—	⌓ n, 1.
14	49.8	49.2	49.5	22.8	28.7	23.5	25.0	18.9	13.1	11.4	15.1	64	39	70	ESE 5	E 3	0	0	1	0	—	⌓ n, 1.
15	49.3	47.6	51.6	24.6	30.7	23.9	26.4	19.9	14.6	12.2	15.3	63	38	70	ESE 3	E 2	0	0	1	2	—	⌓ n, 1.
16	45.5	45.5	47.0	26.2	21.8	19.3	22.4	*19.3*	17.1	15.5	11.5	67	80	69	WNW 1	WNW 6	N 8	2	3	2	—	⌓ n, 1; < n.
17	48.2	46.4	46.6	19.7	24.7	21.7	22.0	14.9	10.4	10.9	13.7	61	45	71	NW 6	NW 5	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
18	46.9	47.0	48.9	22.5	26.6	19.7	22.9	17.6	13.9	12.3	8.4	69	48	55	0	NW 5	N 2	0	1	1	—	⌓ n, 1.
19	51.4	51.9	53.3	18.7	20.9	14.5	18.0	14.5	11.0	8.3	7.8	69	45	63	NNE 2	NW 6	NE 2	1	4	0	—	⌓ n, 3.
20	54.5	53.5	50.3	16.7	22.5	17.7	19.0	10.1	9.1	7.4	8.8	64	37	59	0	SE 3	SSE 3	1	1	0	—	⌓^{2} n, 1.
21	47.0	48.4	49.6	20.2	24.7	17.3	20.7	15.5	10.9	12.5	7.0	62	55	48	SE 3	NNW 6	N 1	3	4	0	0.6	∞^{0} 1.
22	50.1	48.3	48.3	14.7	16.9	15.0	15.5	12.4	10.7	9.6	9.9	86	67	78	0	N 3	N 2	10	10	10	0.6	● n, 1, a; ⌓ 3.
23	50.0	50.3	50.4	16.0	19.9	15.8	17.2	12.7	9.1	8.9	9.3	66	51	69	N 3	NNE 1	NNE 2	10	9	5	—	⌓ n, 1.
24	51.8	51.1	51.7	17.1	20.7	15.9	17.9	11.7	7.9	7.6	9.2	55	42	67	NE 2	N 3	N 2	0	2	0	—	
25	53.0	53.0	53.1	19.4	22.6	17.5	19.8	10.1	8.9	7.8	10.1	53	39	68	NE 3	ESE 3	ESE 3	1	5	9	—	
26	53.4	53.8	54.7	16.6	14.5	12.2	14.4	12.2	11.7	10.8	9.7	69	88	93	SE 6	E 6	NE 2	10	10	0	5.9	⌓^{2} n, 1; ● a, 2, p.
27	55.1	53.0	52.6	15.5	19.7	17.1	17.4	9.7	10.7	7.6	8.8	82	45	61	NE 3	NW 6	0	0	3	1	—	⌓ n, 1.
28	52.4	51.8	50.7	12.3	20.6	15.0	16.0	8.3	7.7	8.5	8.6	72	47	68	NE 4	E 3	NE 2	9	4	0	—	⌓ n.
29	50.1	48.1	48.7	14.9	21.5	14.5	17.0	10.4	10.4	8.3	10.1	83	44	82	0	NE 2	ENE 5	7	7	0	—	⌓^{2} n, 1; ≡^{0} 1.
30	47.0	47.1	43.9	14.8	17.5	13.5	15.3	8.9	10.7	11.0	10.2	86	74	89	E 5	ESE 5	ENE 5	6	10	10	3.9	● 2, p, 3.
31	38.9	39.9	41.8	15.9	18.7	16.7	17.1	13.3	12.1	12.5	10.8	90	78	76	SE 5	S 9	NE 4	10	10	7	—	● n; < 3.
Срд. Mtt.	749.4	748.9	749.3	18.8	22.4	17.8	19.7	13.9	11.5	10.7	10.9	71	54	72	2.4	3.7	2.0	3.5	4.3	2.9	45.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	743.9	744.9	15.5	20.5	17.8	17.9	12.6	10.5	10.8	11.3	80	60	74	E 3	ESE 6	0	5	7	6	—	< n; ⌓ n, 3.
2	46.6	46.9	47.5	17.7	22.7	18.5	19.6	13.2	11.3	10.2	11.1	75	50	70	NW 2	NW 3	0	0	4	0	—	⌓ n, 1, 3.
3	48.0	47.6	46.2	22.1	23.5	16.8	20.8	*16.8*	11.8	12.6	12.2	60	59	85	NE 2	0	NE 2	3	7	5	—	⌓ n.
4	*46.0*	45.8	*45.5*	*17.3*	23.7	*15.9*	*19.0*	—	—	11.6	—	—	53	—	E 2	E 3	ESE 4	7	5	10^2	49.4	●, ⛈ p.
5	45.3	44.9	*45.0*	13.3	13.7	*15.1*	*14.0*	12.8	10.6	10.5	—	94	91	—	NNE 5	NE 3	ENE 3	10^2	10	10	3.7	⛈ n; ● n, 1, a.
6	43.8	43.5	43.9	17.3	20.8	16.3	18.1	*16.3*	11.0	10.2	10.0	75	55	72	ENE 5	NE 9	NE 5	5	7	7	—	
7	*43.7*	43.1	43.0	*14.5*	17.5	15.9	*16.0*	—	—	10.5	10.5	—	70	78	NNE 2	N 1	0	9	8	8	—	
8	43.4	44.6	45.3	16.6	23.5	16.5	18.9	12.4	11.0	8.4	9.6	78	38	69	0	NNW 3	W 2	0	3	0	—	⌓ 1, 3.
9	44.9	43.6	41.3	17.3	24.8	16.5	19.5	10.9	11.0	11.8	11.9	75	51	85	0	W 4	SE 1	2	5	8	0.8	⌓^{2} n, 1; <, ● p.
10	39.0	39.1	41.7	12.3	17.8	10.5	13.5	10.5	9.5	10.1	8.9	90	67	94	W 6	W 1	WNW 10	10	6	10^2	1.5	● n, p.
11	42.2	*41.8*	42.3	9.9	*14.7*	10.1	*11.6*	8.7	7.8	—	7.4	86	—	80	W 4	W 7	W 6	9	6	7	1.0	● n, 2, p.
12	41.1	42.8	44.1	8.5	9.8	10.7	9.7	7.9	7.9	7.9	8.3	96	87	87	WNW 9	W 7	WNW 4	10^2	10	9	1.4	● n, 1, a, p.
13	44.7	45.2	46.0	10.3	13.5	8.7	10.8	5.6	6.9	5.3	6.5	73	46	77	WNW 8	W 8	WNW 1	0	7	7	—	● n.
14	45.4	45.9	47.8	7.9	9.8	8.9	8.9	7.5	6.7	6.4	6.8	85	70	80	NW 4	NW 8	WNW 3	10	7	9	0.5	⌓ n, 1; ● a, p.
15	48.5	48.6	50.8	10.1	12.7	10.7	11.2	7.6	7.7	9.5	7.1	83	88	73	WNW 4	WNW 4	NNW 3	9	7	2	6.4	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
16	51.5	50.9	51.5	8.9	13.5	8.6	10.3	7.5	6.8	6.4	7.0	80	56	84	NNW 3	NW 3	NNW 3	10	7	0	1.3	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
17	50.9	50.5	49.5	9.5	11.9	8.0	9.8	5.4	7.5	6.4	6.2	84	62	78	NNW 3	NW 5	NW 1	7	7	9	0.0	⌓ n, 1; ● p.
18	48.6	48.4	48.9	8.9	11.9	8.5	9.8	*8.5*	6.8	6.6	7.3	80	64	88	NNW 5	NNW 6	NW 4	9^2	6^2	10	0.7	● a, p.
19	49.5	*50.0*	50.6	7.9	*11.3*	9.5	*9.6*	6.0	6.8	—	7.5	86	—	84	NNW 2	NW 4	0	10	9^2	2^2	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
20	51.6	*51.8*	51.7	9.3	*13.2*	10.3	*10.9*	7.9	8.2	—	7.6	91	—	81	0	NNW 2	NW 2	10	9	10	0.1	⌓ n, 1.
21	51.5	50.1	48.3	11.5	14.9	9.2	11.9	7.4	8.0	7.2	6.7	80	57	78	0	S 3	SSE 3	10	9	2	—	●^{0} n.
22	45.3	46.3	46.6	9.7	12.6	13.5	11.9	5.9	7.5	10.6	11.0	83	98	96	SE 3	SE 2	0	6	10	10^2	1.4	● a, 2, p.
23	43.4	41.7	43.0	12.8	15.8	13.4	14.0	10.9	9.6	11.4	10.3	88	85	90	SE 6	SE 3	WSW 6	10	10	0	7.1	● n, a, 2, p; ⛈ p.
24	47.0	48.3	*50.6*	13.5	20.2	*14.9*	*16.2*	8.7	9.9	8.8	—	87	50	—	SW 1	SW 5	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, 3.
25	51.2	50.1	48.3	15.5	22.5	20.3	19.4	*15.5*	9.8	10.6	11.1	75	52	63	SE 4	ESE 10	ESE 14	0	1	8	—	⌓ n, 1; < 3.
26	49.7	50.0	51.7	18.3	22.7	16.7	19.2	15.1	12.4	12.0	12.8	80	59	91	0	S 4	0	2	5	0	—	< n.
27	52.8	52.1	52.9	16.7	22.9	16.2	18.6	12.3	11.4	11.3	10.8	80	55	79	0	W 3	NW 1	1	6	0	—	⌓ n, 1, 3; ∞^{0} 1.
28	54.6	54.9	54.0	13.6	18.8	14.2	15.5	12.0	9.5	8.7	10.2	82	54	85	N 3	WNW 2	0	0	3	0	3.1	⌓ n, 1, 3.
29	51.8	51.5	55.1	16.3	19.8	15.1	17.1	11.9	11.6	10.8	9.9	84	62	77	WSW 3	NW 3	NNW 3	1	8	0	1.3	⛈ n; ● n, p; ∞ 1.
30	57.2	56.4	53.2	14.9	22.9	16.1	18.0	11.3	11.1	10.6	11.2	88	52	82	0	W 1	SSE 3	10	3	0	0.1	⌓ n; ≡ 1; ∞ 3.
31	50.3	50.1	52.4	15.5	13.9	12.5	14.0	12.5	11.6	11.3	8.9	88	96	83	S 1	0	0	7	9	0	5.8	⌓ n; ∞ 1; ⛈ a; ● 1, p.
Срд. Mtt.	747.5	747.4	747.9	13.3	17.3	13.4	14.7	10.4	9.5	9.5	9.5	81	63	81	2.9	4.0	2.7	5.9	6.5	4.8	85.6	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.7	753.1	748.3	11.9	21.5	15.9	16.4	8.9	8.5	8.0	9.7	83	42	72	WNW 1	SW 2	SW 5	7	2	8	?	<^{2}, ∞ 3.
2	44.2	44.1	46.7	17.5	19.7	13.1	16.8	11.9	11.9	7.9	7.4	80	47	66	W 5	W 14	NW 6	0	4	1	—	☈, ● n; ↙ p.
3	48.2	50.5	52.9	7.8	9.9	6.1	7.9	6.1	5.7	5.2	4.7	72	57	68	NW 9	NW 10	NW 4	3	8	0	—	
4	54.9	54.8	55.1	7.3	8.3	5.9	7.2	2.8	5.3	5.5	5.5	69	67	79	NNW 3	NW 3	NW 2	8	3	4	0.0	●^{0} a.
5	55.9	55.7	54.4	8.0	10.8	7.3	8.7	5.0	5.9	4.6	5.9	73	47	78	NNW 2	NW 1	W 2	9	6	3	—	
6	52.6	50.7	49.4	5.7	11.5	5.7	7.6	4.6	5.3	5.5	6.4	77	54	94	S 1	S 2	SSW 2	9	10	10^{2}	3.6	∞ 1, 3; ● p.
7	49.4	49.8	53.8	4.7	7.6	5.2	5.8	2.7	5.5	5.4	6.2	86	69	94	NW 2	NW 2	N 2	10	7	10	0.5	● n, a, 2, p; ≡ n, 3.
8	57.9	57.8	57.2	2.3	12.8	7.2	7.4	— 0.4	5.3	6.8	6.0	98	61	79	0	SW 1	SW 1	10	5	3	0.0	⊔ n; ≡ n, 1, a; ⌓^{2} 1.
9	56.8	54.8	52.6	6.5	13.0	11.9	10.5	— 0.1	5.7	5.1	5.2	80	46	50	WSW 3	SW 3	SW 5	8	6	2	—	⊔ n; ∞ n, 1; ⌓ 1.
10	50.5	52.1	57.4	10.5	11.8	5.7	9.3	5.7	7.0	8.9	6.2	73	87	91	WSW 6	W 3	0	9	10	5	2.3	∞ n, 1; ● a, 2, p.
11	61.2	61.0	61.0	4.8	10.1	5.3	6.7	— 0.5	4.8	4.5	4.5	74	49	68	NE 1	SE 4	SE 5	2	0	0	—	⊔^{2} n, 1, a.
12	60.3	59.1	56.1	4.2	14.3	7.0	8.5	1.5	4.4	5.4	6.0	71	45	79	SE 10	SE 15	SE 10	0	2	8	—	⊔ n, 1; ↙ 2.
13	53.2	52.8	50.8	7.7	11.6	7.3	8.9	3.6	6.6	9.9	7.1	85	98	93	E 14	E 1	NE 2	10	10	10	7.9	● a, 2, p, 3.
14	49.7	49.8	47.4	10.3	15.3	14.0	13.2	*10.3*	8.3	10.3	10.3	89	80	87	NE 3	ENE 1	ESE 5	8	8	10	0.0	● n, p.
15	*48.2*	48.3	49.7	*6.6*	10.5	10.3	*9.1*	—	—	8.9	8.3	—	94	89	S 3	W 2	0	10	10	1	0.3	≡ n, 1, a, 2; ● n, 1, a, 2, p.
16	49.3	48.8	46.4	8.2	12.3	8.8	9.8	5.6	8.0	10.0	8.3	99	95	99	SE 4	SE 1	ESE 4	10	10	10^{2}	16.6	≡^{2} n 1 a ● a 2 p ☈ p < 3.
17	47.3	47.1	45.0	10.6	16.5	12.1	13.1	8.0	8.4	7.3	8.1	90	53	78	S 1	S 1	SSE 6	5	3	10	2.1	< n, p, 3; ● n, 3.
18	38.7	39.9	44.3	12.5	10.1	5.9	9.5	5.9	9.3	8.4	6.5	87	91	94	S 6	S 3	SW 4	5	10	10	0.2	● n, a, 2, p, 3.
19	48.3	48.7	46.5	1.9	5.1	3.1	3.4	0.8	4.9	4.8	5.0	91	74	88	W 4	NW 2	ENE 2	9	8	10	6.1	✱ 1 a; ∽, △^{0} 1; ● 1 a p.
20	42.2	42.8	45.6	1.8	2.5	0.1	1.5	0.1	4.9	4.8	4.2	93	87	90	N 9	N 4	NW 1	10	10	10	1.1	● n 1 a 2 p ✱ 1 a 2 p △^{0} 1.
21	46.3	46.3	46.5	— 1.0	0.6	— 1.2	— 0.5	— 2.0	4.0	3.8	3.9	94	78	92	W 4	SW 4	SW 4	10^{2}	10	8	1.2	✱ n, a, 2, p.
22	46.8	48.9	52.0	1.3	3.5	0.9	1.9	— 2.2	4.4	5.0	4.6	87	85	94	WSW 4	0	0	10	9	0	0.1	✱ n, p; ● a, p.
23	50.5	49.7	*54.7*	4.1	7.1	*4.0*	*5.1*	— 0.5	5.6	6.8	—	92	90	—	SW 5	W 14	W 5	10	10	6	0.0	●^{0} a, 2.
24	*57.1*	55.6	51.4	*1.9*	11.3	8.7	*7.3*	—	—	6.5	8.1	—	65	96	SW 6	SW 6	S 2	3	7	10	3.9	● p.
25	50.9	50.5	53.8	7.0	10.5	7.7	8.4	6.7	6.8	8.9	7.1	91	94	90	W 3	NW 8	0	10	10	10	0.9	● n, a, 2, p.
26	57.1	56.5	56.0	8.3	13.3	7.0	9.5	7.0	6.8	7.8	6.8	84	68	91	0	S 2	0	4	5	0	—	● n.
27	55.2	54.8	54.8	7.3	16.3	6.9	10.2	3.6	6.5	6.1	6.3	86	44	84	SE 2	SSW 4	SW 4	0	1	0	—	⌓ n, 1.
28	53.5	52.7	51.6	8.7	13.9	11.3	11.3	5.1	7.0	6.0	6.5	84	51	65	ESE 3	SE 3	SSE 9	10	7	2	0.0	⌓ n, 1.
29	50.0	48.5	45.5	8.7	14.9	11.9	11.8	6.9	5.4	6.2	5.4	64	50	53	SSE 10	ESE 14	SE 13	4	2	4	—	↙ p.
30	40.9	39.5	40.8	8.3	13.9	7.7	10.0	*7.7*	5.5	7.8	5.8	67	66	73	SE 13	S 14	SE 3	10	7	1	1.6	↙ n; ● a.
Срд. Mtt.	751.1	750.8	750.9	6.8	11.4	7.4	8.5	4.1	6.4	6.7	6.3	82	66	81	4.6	4.8	3.6	7.1	6.7	5.5	*48.4*	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	740.2	740.5	741.1	4.2	6.3	5.9	5.5	1.4	5.0	5.5	6.0	80	78	87	SSW 4	S 6	SW 3	2	10	7	1.7	⊔ n, 1.
2	30.7	29.9	28.0	5.1	6.5	5.7	5.8	2.0	6.3	6.9	6.7	95	96	99	SE 10	E 6	WNW 2	10	10^{2}	10^{2}	28.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	33.3	37.0	45.8	4.7	5.3	3.1	4.4	3.1	6.0	5.5	4.4	94	83	76	NNE 12	NNW 18	NNE 5	10^{2}	10	1	1.0	↙ n, a, 2; ● n, 1, a.
4	50.4	50.5	48.9	1.6	8.7	4.7	5.0	0.6	4.6	5.6	4.5	89	67	71	NE 2	0	SE 10	2	2	1	—	⊔ n, 1.
5	44.3	44.0	46.4	6.9	8.0	7.3	7.4	3.9	5.9	7.7	7.3	80	96	96	ESE 15	SE 7	SE 12	9	10^{2}	10^{2}	7.0	↙ n 1 a; ☈ a; ● a 2 p 3.
6	47.4	47.6	48.9	6.9	9.1	8.9	8.5	6.3	7.3	7.5	5.9	99	88	70	ESE 15	ESE 14	SE 20	10	9	1^{2}	0.0	≡ n 1; ↙ n 1 a p 3; ●^{0} 2.
7	46.9	44.5	44.2	5.9	11.1	6.5	7.8	3.7	5.2	4.8	6.7	75	49	93	SE 20	E 20	SE 6	6	4	10^{2}	2.6	↙ n, 1, 2; ● p, 3.
8	45.0	45.0	45.1	4.3	5.5	4.1	4.6	0.9	5.0	5.2	5.7	80	77	93	SSE 3	SE 6	S 3	6	5	10	5.3	● n, 3; ⊔ 1.
9	49.7	50.7	50.0	3.1	9.1	11.2	7.8	2.4	5.0	5.8	8.4	88	67	83	SW 1	S 4	SSE 8	5	7	1	—	● n.
10	51.3	52.8	*56.8*	9.5	13.1	*4.7*	*9.1*	—	6.1	6.7	—	69	60	—	S 4	SSW 6	W 6	7	9	10	0.1	● p.
11	58.4	58.4	57.0	3.5	4.5	1.9	3.3	1.9	5.7	5.6	5.2	97	89	98	N 2	N 1	N 3	10	10	10	1.1	● n, p, 3; ≡^{0} 1.
12	60.2	60.2	60.5	0.9	2.5	2.5	2.0	0.7	4.7	5.2	5.4	96	94	98	N 2	N 2	NE 4	10	10	10	0.7	≡ n, 1; ● n, a, p.
13	58.6	57.5	54.3	3.1	9.7	4.4	5.7	2.4	5.6	5.4	5.2	98	60	84	ENE 4	SE 8	SE 8	10	3	0	—	≡ n, 1.
14	52.4	53.1	51.9	4.1	5.1	3.3	4.2	3.3	4.8	6.3	5.6	79	95	97	SE 4	S 1	0	2^{0}	10	1	—	⌓ n.
15	49.0	49.1	47.9	1.5	5.1	3.6	3.4	1.5	5.0	5.6	5.3	98	86	90	SE 1	0	0	10	8	8	0.0	≡^{2} n, 1; ●^{0} 3.
16	45.7	44.6	46.2	2.9	5.5	3.1	3.8	1.2	5.1	5.8	5.3	90	86	93	ESE 1	0	SW 3	10	10	10	0.2	≡ n, 1; ● p.
17	47.7	49.0	49.6	1.5	3.1	1.7	2.1	1.2	4.7	4.8	4.9	93	84	94	SSW 2	S 1	0	9	9	10	0.3	≡^{0} n; ● p, 3.
18	51.6	52.8	54.7	— 0.9	1.1	0.5	0.2	— 0.9	4.2	4.5	4.3	98	90	90	NW 3	WNW 1	0	10	9	1	—	●^{0} n; ≡ n, 1; ⌓ 3.
19	54.5	54.6	54.8	— 0.9	1.5	0.9	0.5	— 1.3	4.0	4.2	4.3	94	82	87	WSW 3	SW 4	SW 3	8	10	10	—	⊔ n; ⌓ 1.
20	54.1	54.5	53.5	0.7	2.7	2.5	2.0	— 0.9	4.1	4.3	4.7	85	77	84	SW 6	SW 8	SW 5	8	10	10	—	⊔ n, 1.
21	51.1	50.2	50.2	2.9	5.8	5.7	4.8	1.3	5.0	6.1	6.5	88	88	96	SW 4	SSW 2	SSW 1	10	10	10	5.5	
22	47.0	45.6	47.3	6.7	10.1	7.7	8.2	5.4	7.2	7.0	6.2	99	75	79	SSW 4	SSW 6	WSW 4	10	7	10	0.8	● n, 1, a, p.
23	51.0	50.8	49.5	4.5	3.9	0.9	3.1	0.9	4.4	3.8	3.5	70	62	70	WSW 5	SW 2	W 8	10	8	9	—	
24	50.4	50.0	50.2	— 0.1	1.1	— 2.3	— 0.4	— 2.3	2.9	2.7	2.7	63	54	71	W 8	SW 10	W 3	10	8	1	—	
25	50.6	50.1	49.3	— 3.1	0.3	— 0.5	— 1.1	— 4.0	2.8	3.6	2.7	79	76	60	W 3	SSW 4	SSE 4	9	2	0	—	⊔ n, 1; ≡^{0} n.
26	45.1	45.6	50.3	0.9	2.3	0.1	1.1	— 2.6	4.1	3.8	4.0	82	70	87	W 4	W 2	W 2	8	2	1	—	
27	56.7	58.8	60.8	0.6	1.8	1.9	1.4	— 1.7	4.1	4.7	4.9	85	90	91	WSW 2	SW 2	S 2	2	10	10	—	⊔ n.
28	60.8	59.8	59.1	1.1	3.7	1.8	2.2	0.6	4.7	4.7	4.7	94	78	90	S 4	S 6	SW 3	10	8	10	—	≡ n, 1.
29	58.8	58.6	57.6	1.5	5.3	3.6	3.5	— 0.1	4.8	5.5	5.1	94	83	87	WSW 4	SW 2	SSW 3	10	10	10	—	≡^{2}, ⊔ n.
30	52.8	48.3	40.6	2.7	6.3	4.3	4.4	2.4	5.5	5.5	5.6	98	78	90	S 2	SSW 8	SSW 5	10	10	10	0.7	≡ n, 1; ● 1, p.
31	46.8	50.1	51.3	0.9	1.7	— 3.3	— 0.2	— 3.3	3.2	3.6	2.9	65	69	82	WNW 11	W 10	0	10	4	0	0.0	↙ n.
Срд. Mtt.	749.8	749.8	750.1	2.8	5.3	3.4	3.9	1.0	4.9	5.2	5.2	88	79	86	5.3	5.4	4.4	8.2	7.9	6.5	55.6	

Тобольскъ.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.8	738.6	736.3	− 2.1	0.1	− 1.3	− 1.1	− 4.3	3.8	4.6	3.7	96	99	88	SSE 5	W 3	SW 5	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, 2, p.
2	41.3	47.2	52.3	− 3.8	0.3	− 5.6	− 3.0	− 5.6	3.0	3.9	2.5	86	83	85	NW 10	NW 8	NW 10	10	10	10	0.0	✱n,1,a,p;⇸n,1,2,p,3.
3	58.8	59.2	62.4	−13.3	− 9.9	−11.7	−11.6	−13.3	1.3	1.5	1.4	80	71	76	NW 3	WNW 4	0	0	4	0	—	⇸ n.
4	62.9	63.3	62.3	−13.4	−10.0	−12.0	−11.8	−14.3	1.3	1.7	1.3	85	83	76	SE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	—	
5	64.0	65.8	66.9	−15.0	−11.8	−13.7	−13.5	−15.0	1.1	1.1	1.2	82	62	81	NW 2	NW 2	NW 4	2	3	6	—	
6	68.7	68.5	67.6	−14.0	−12.0	−13.6	−13.2	−14.0	1.3	1.3	1.3	83	73	83	SW 5	WSW 3	W 1	9	5	0	—	
7	64.7	62.6	58.8	−15.3	−10.1	− 6.1	−10.5	−16.5	1.2	1.6	2.3	85	77	78	SSW 2	NW 3	WSW 5	5	7	10	3.1	⊔ n, 1.
8	55.6	56.6	57.9	− 1.9	0.1	0.5	− 0.4	− 6.0	3.9	4.2	4.1	99	90	87	WNW 4	W 3	WSW 2	10	10	10	0.2	✱ n, p; V 3.
9	53.0	51.8	50.3	0.6	1.9	1.3	1.3	0.0	4.1	4.2	4.3	85	80	85	SW 5	SW 5	SSW 5	10	10	6	0.0	●⁰ p.
10	47.2	47.2	49.7	1.0	1.1	− 6.5	− 1.5	− 6.5	4.4	3.6	2.2	89	70	82	WSW 8	W 12	NW 15	10	8	6	0.1	●⁰n⇸2p3✱p↙p3.
11	54.7	56.7	57.0	−16.2	−15.0	−16.3	−15.8	−16.7	0.9	0.8	0.9	76	61	77	NW 8	NW 10	NW 7	10	0	6	—	↙ n; ⇸ n, 1; |•| p.
12	57.5	57.3	53.5	−13.5	−10.1	− 9.7	−11.1	−17.1	1.1	1.4	1.9	73	67	88	WSW 4	SW 2	WSW 3	5	8	10	0.6	⊔, ≡⁰ n; ✱ p.
13	48.7	46.7	48.8	−13.0	− 5.3	− 5.2	− 7.8	−14.5	1.4	2.8	2.7	88	93	88	WSW 4	W 4	NW 3	9	10	10	1.6	✱ n, 1, a, p, 3.
14	55.5	55.5	55.3	−21.4	−20.6	−20.4	−20.8	−21.4	0.6	0.5	0.6	68	59	72	NW 2	NNW 1	NE 2	1	8	8^0	1.4	✱ 3.
15	57.9	58.3	60.1	−27.8	−25.8	−27.4	−27.0	−27.8	0.3	0.4	0.4	74	67	77	N 3	NW 2	0	0	0	0	—	✱ n.
16	59.7	59.2	56.9	−26.3	−24.6	−26.2	−25.7	−29.3	0.4	0.5	0.4	79	76	80	ESE 8	E 8	ENE 3	0	4	0	—	
17	54.1	54.8	55.4	−27.4	−23.0	−28.1	−26.2	−28.1	0.4	0.5	0.4	79	71	79	N 5	NNW 6	NNW 1	0	0	0	—	
18	56.5	57.3	58.2	−30.8	−26.2	−28.3	−28.4	−31.3	0.3	0.4	0.3	80	78	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ∞ 1, 3.
19	57.5	57.1	58.2	−27.7	−25.4	−27.9	−27.0	−29.9	0.4	0.4	0.4	79	74	88	SSE 1	0	SW 6	0	0	6^0	0.2	⊔ n, 1; ✱⁰ p.
20	58.7	59.0	58.2	−33.6	−30.8	−31.6	−32.0	−33.6	0.2	0.3	0.3	78	78	78	W 5	W 4	W 2	0	0	0	—	✱⁰ n; |•| p.
21	56.8	56.9	57.4	−30.0	−24.6	−26.3	−27.0	−32.2	0.3	0.5	0.4	80	79	81	SW 1	SW 5	WSW 2	0	2	8^0	0.1	✱⁰ p, 3; ⊖ 3.
22	58.7	58.9	61.7	−35.8	−33.2	−38.4	−35.8	−38.4	0.2	0.2	0.1	78	78	78	WNW 3	W 2	NW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3; |•| a.
23	62.0	61.4	59.8	−40.0	−35.0	−37.0	−37.3	−40.1	0.1	0.2	0.1	77	77	77	0	0	NW 5	0	1	1	—	⊔ n, 1; ∞ 1; |•| a, 2.
24	58.1	58.5	59.8	−36.8	−33.5	−32.8	−34.4	−37.3	0.1	0.3	0.2	77	74	77	N 2	N 3	ENE 1	3	7	8	0.2	✱ p, 3.
25	58.3	57.6	48.0	−27.5	−21.5	−20.8	−23.3	−33.6	0.4	0.6	0.7	78	77	87	ENE 2	ENE 8	SE 15	9	10	8	0.9	✱n12p3⇸2p3↙p3.
26	39.2	35.9	27.3	−10.2	− 7.2	− 2.0	− 6.5	−20.8	1.8	2.5	4.0	90	96	00	SE 15	SE 18	SSE 10	10	10	10	*3.7*	↙n1a2p;✱,⇸n123.
27	39.0	40.9	41.8	−32.6	−27.6	−35.1	−31.8	−35.1	0.2	0.3	0.1	67	62	66	WSW 8	SW 8	SW 5	0	0	0	—	⊔n1;⇸n2;|•|a;⊖3.
28	43.4	44.8	49.5	−33.6	−27.3	−33.7	−31.5	−35.8	0.2	0.3	0.2	73	66	77	SSW 3	SW 8	SW 3	0	7^0	2	—	|•| a.
29	55.1	59.4	58.5	−34.9	−26.6	−24.9	−28.8	−34.9	0.2	0.4	0.5	79	78	78	SW 3	W 4	SSW 3	2	8^0	10	—	|•| a; ⊖ 3.
30	53.0	52.8	52.6	−17.9	−13.2	− 9.2	−13.4	−24.9	0.9	1.3	2.0	83	78	90	W 4	W 3	W 2	7	6	10	0.2	✱ a, p, 3.
Срд. Mtt.	754.8	755.0	754.8	−20.5	−16.9	−18.3	−18.6	−22.6	1.2	1.4	1.4	81	76	81	4.3	4.7	4.2	4.4	5.3	5.5	*14.5*	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	756.4	753.0	−11.6	− 9.7	− 7.8	− 9.7	−16.3	1.6	1.9	2.3	85	92	95	W 3	W 2	SSW 2	7	6	10	2.7	✱ n, p, 3.
2	46.8	45.0	43.2	− 9.0	− 8.0	− 5.8	− 7.6	−15.0	2.1	2.2	2.9	94	91	97	WSW 7	SW 6	W 2	10	10^0	10	2.6	✱ n, 1, 2, 3; ⇸, ≡ 1.
3	42.4	39.2	42.1	− 9.4	−12.1	−16.5	−12.7	−19.6	2.0	1.6	1.1	91	89	92	0	SW 2	SW 3	10	10^0	8	0.7	✱ a, 2.
4	44.9	46.2	42.2	−13.4	− 7.9	− 0.3	− 7.2	−20.1	1.4	2.3	4.4	87	94	99	0	S 2	S 2	8	10^0	10	3.4	✱ a, 2, p.
5	46.8	48.5	46.8	−10.8	− 1.4	− 6.5	− 6.2	−18.5	1.7	4.1	2.1	90	00	76	SW 2	W 2	WSW 6	10	10^0	10	0.6	✱ n, a.
6	49.1	51.5	51.3	−12.8	− 9.5	− 8.7	−10.3	−18.8	1.4	1.8	2.2	88	85	96	WSW 2	WSW 2	S 1	9	9	10	4.1	✱ n, p, 3.
7	49.4	48.4	51.1	− 9.8	− 6.6	− 8.5	− 8.3	−13.3	2.0	2.5	2.3	95	88	97	0	SSE 2	SSE 2	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a.
8	53.6	54.8	53.3	−12.0	− 8.5	− 6.0	− 8.8	−12.6	1.6	2.2	2.8	93	94	99	0	0	SE 3	9	10^0	10	1.3	⊔, ≡ n; ✱ a, 2, p.
9	52.1	50.7	48.5	− 6.3	− 5.5	− 4.5	− 5.4	− 6.5	2.7	2.9	3.3	99	96	00	SSW 1	0	S 1	10	9	10	4.4	≡⁰ n, 1; ✱ n, p, 3.
10	50.9	52.6	54.2	−15.5	−12.4	−15.6	−14.5	−15.6	1.2	1.5	1.2	91	86	89	WNW 2	NW 6	N 4	8	5	0	0.0	✱ n, a; ⇸ 2.
11	51.3	49.6	48.7	−20.9	−16.0	−14.0	−17.0	−21.4	0.7	1.1	1.4	87	88	90	S 2	SSW 2	0	1	6^0	10	0.2	⊔, ∞ n, 1; V 3.
12	46.6	46.3	44.8	−12.5	−15.2	−18.5	−15.4	−18.5	1.6	1.2	0.9	93	89	91	SW 3	SW 2	0	7^2	1	6	0.1	✱⁰ n.
13	43.5	42.7	46.6	−15.8	−11.4	−15.4	−14.2	−18.9	1.2	1.7	1.2	89	91	91	0	SW 2	0	10	10^0	0	0.1	✱⁰n,1,a,p; ≡, Vn,1.
14	49.2	48.7	45.8	−18.2	−10.6	−13.8	−14.2	−19.5	0.9	1.7	1.4	89	86	91	S 1	S 2	S 2	9	10	10	—	⊔ n; V 1.
15	47.3	45.6	44.0	−16.8	−12.1	−14.8	−14.6	−17.9	1.1	1.6	1.3	90	90	91	S 1	SW 2	SW 2	0	7	10	—	
16	44.3	44.6	47.0	−17.9	−13.4	−18.1	−16.5	−18.1	1.0	1.4	0.9	92	89	83	SW 3	SW 4	0	10	10^0	0	1.4	✱⁰ a, 2.
17	48.2	48.7	45.8	−12.8	−12.3	−13.6	−12.9	−19.1	1.4	1.5	1.5	89	90	95	SW 1	SW 6	W 3	10	4^0	10	0.5	✱ n, 1, 2, p, 3; ≡ 1.
18	43.1	41.7	46.7	−15.4	− 9.4	−16.9	−13.9	−21.6	1.2	2.1	1.0	91	94	85	SSW 2	SW 8	W 8	5	10^0	4	0.8	✱na2p⊔nV1⇸p3.
19	55.1	56.8	54.1	−23.2	−20.3	−16.7	−20.1	−23.2	0.6	0.6	1.0	81	69	82	W 3	S 8	SW 1	0	0	8	1.6	⊔ n, 1.
20	47.4	49.8	52.7	− 7.9	− 7.5	−18.9	−11.4	−18.9	2.3	2.3	0.8	94	89	82	W 5	N 4	NW 6	10	9	0	0.6	✱ n, 1, 2, p; ⇸ 1.
21	54.0	54.9	56.4	−13.0	− 7.3	− 7.2	− 9.2	−23.7	1.6	2.5	2.5	98	95	99	S 5	S 8	WSW 3	10	9	10	0.3	✱n,1,a,2,p,3;⇸n,a,2.
22	55.1	51.8	50.6	−15.7	−10.8	− 9.6	−12.0	−18.2	1.2	1.8	1.9	91	95	88	W 4	SW 2	WSW 4	9	6^0	9	—	⊔ n, 1; V p; ⋓ 3.
23	54.7	57.9	63.1	−12.6	−23.2	−33.7	−23.2	−33.7	1.6	0.5	0.2	91	75	75	NW 4	N 8	0	10	10^0	0	—	⊔ 3.
24	70.7	70.8	71.4	−39.5	−37.6	−39.2	−38.8	−39.6	0.1	0.1	0.1	76	75	75	0	NNW 2	0	10	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ 1.
25	67.6	60.3	61.1	−28.6	−20.8	−17.6	−22.3	−39.2	0.3	0.7	1.0	77	80	87	W 4	WSW 6	W 3	8	10^0	8	0.1	✱⁰ 2, p.
26	60.0	56.9	59.6	−14.9	−15.4	−15.9	−15.4	−17.6	1.3	1.2	1.2	90	89	91	0	SW 6	W 3	1	9	8	—	⋓ 1.
27	62.3	61.3	58.0	−17.7	−17.4	−12.0	−15.7	−17.7	1.0	1.0	1.6	91	91	91	0	0	0	1	10^0	0	0.0	⋓1;⊔n1;✱⁰a2pV3.
28	57.4	55.9	57.1	−20.5	−17.3	−21.6	−19.8	−21.6	0.8	1.0	0.7	89	90	87	SW 2	SW 2	NW 2	0	1	4	—	⊔ n, 1; ⋓ 3.
29	60.8	59.9	58.6	−25.8	−25.0	−22.9	−24.6	−25.8	0.5	0.5	0.6	91	89	90	0	0	0	10	10	5	—	⊔²n1;≡n2;⋓3Vp3.
30	53.7	53.9	46.6	−25.7	−24.6	−17.7	−22.7	−25.7	0.5	0.5	1.0	87	88	87	SSE 1	SSW 2	SSE 1	7	2	3	2.4	⊔ n, 1; V 3.
31	41.6	40.6	42.4	−13.4	−13.9	−17.9	−15.1	−17.9	1.5	1.4	1.0	92	91	89	W 3	SW 8	SW 4	10	10^0	8	—	✱ n, 1; V 1.
Срд. Mtt.	751.8	751.4	751.2	−16.1	−13.6	−14.7	−14.8	−20.5	1.3	1.6	1.5	90	89	90	2.0	3.5	2.2	7.4	7.5	6.5	29.8	

1890.

Енисейскъ. Январь. — Januar. Enisseisk.

Долгота — Länge: 92° 6'. Широта — Breite: 58° 27'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.8	756.8	759.3	− 9.0	− 8.7	− 8.3	− 8.7	−13.7	2.3	2.2	2.4	00	98	00	SW 8	SW 6	0	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, p.
2	59.1	57.2	56.9	− 7.3	− 5.8	− 5.3	− 6.1	− 8.5	2.3	2.6	3.0	90	88	00	SW 6	SW 5	SW10	10	10	10	0.6	✱ n, a, p.
3	57.5	55.9	52.4	− 7.5	− 8.1	−10.1	− 8.6	−10.1	2.4	2.2	2.1	95	90	00	SW 6	SW 1	0	10	10	10	2.7	✱^{0} p; ᗜ p, 3.
4	49.9	53.7	59.5	−14.0	−15.7	−19.8	−16.5	−20.6	1.5	1.1	0.9	00	88	95	NW 4	NW 2	N 1	10	10^0	10	0.0	✱, ᗜ n; ⇸ a.
5	56.0	55.2	56.0	−18.8	−13.1	−15.1	−15.7	−20.8	1.0	1.6	1.3	00	95	95	E 1	S 1	SW 2	10	10	10	—	✱^{0} ᗜ, n.
6	56.6	57.8	61.5	−19.8	−21.4	−31.5	−24.2	−31.5	0.9	0.7	0.3	98	91	90	0	0	NW 2	3	0	2^0	—	
7	66.5	66.9	68.5	−35.4	−31.8	−37.3	−34.8	−37.3	0.2	0.3	0.2	90	90	87	0	E 1	0	0	10^0	0	—	≡⊔n1ap ᗜn1 ⊕aѠ
8	70.4	69.5	69.0	−40.6	−43.2	−44.2	−42.7	−46.6	0.1	0.1	0.1	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	≡⊔n1a2p3; Ѡn. [3.
9	66.1	64.8	64.5	−48.3	−42.6	−44.3	−45.1	−48.4	0.0	0.1	0.1	80	85	85	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	67.0	67.7	69.1	−46.4	−41.2	−42.8	−43.5	−46.4	0.1	0.1	0.1	85	85	85	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
11	69.1	68.3	65.9	−42.6	−32.6	−29.4	−34.9	−44.6	0.1	0.3	0.4	85	88	86	0	E 2	SE 2	0	10^0	2	0.0	≡, ⊔ n, 1, a; ⊕ p.
12	63.0	62.0	61.5	−31.2	−28.8	−27.1	−29.0	−31.2	0.3	0.4	0.6	90	79	98	SE 6	SE 3	0	10^0	10	10	0.4	✱^{0} n, a, p; |•| a.
13	62.5	62.7	63.4	−26.1	−23.3	−22.4	−23.9	−30.1	0.6	0.6	0.7	95	90	94	E 1	SE 2	0	10	9	10	3.6	
14	61.9	61.0	61.6	−21.2	−18.4	−18.0	−19.2	−23.4	0.8	1.0	1.0	96	94	96	SE 2	ESE 2	0	10	10	10	2.6	✱ n, a, p.
15	59.9	60.5	63.1	−15.9	−11.8	−21.0	−16.2	−21.0	1.3	1.6	0.8	99	90	00	SE 1	NW 2	0	10	10	0	1.4	✱^{0} n, 1, a.
16	64.1	63.0	59.5	−31.4	−22.6	−19.8	−24.6	−32.0	0.3	0.7	0.8	90	91	90	0	E 2	E 1	0	10^0	0	1.4	≡, ⊔ n, 1, a; ⊕ ✱^{0}p.
17	58.1	58.2	58.4	−19.4	−17.8	−18.0	−18.4	−20.2	0.8	0.9	1.0	90	86	90	SE 2	SE 2	0	10	10	10	2.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
18	58.3	58.3	58.4	−18.8	−17.0	−18.0	−17.9	−19.0	0.9	1.0	1.0	90	83	90	SE 1	SE 1	0	10	3	10	—	✱^{0} n.
19	61.1	62.7	64.7	−26.6	−27.3	−30.2	−28.0	−30.2	0.5	0.5	0.4	94	86	89	NW 4	NW 1	0	0	5^0	0	—	
20	65.1	59.4	64.6	−26.6	−21.4	−24.2	−24.1	−31.0	0.5	0.6	0.6	88	82	88	W 1	SW 1	0	10	10	2	—	
21	66.2	66.9	67.1	−23.6	−19.8	−26.1	−23.2	−27.1	0.6	0.8	0.5	90	85	50	W 1	W 1	0	10	10^0	0	—	
22	66.4	65.8	65.9	−29.6	−24.8	−25.8	−26.7	−29.6	0.4	0.5	0.5	90	90	90	0	0	0	0	10	0	—	≡.⊔a,1,a; ⊕p; ≡3.
23	66.8	66.3	65.8	−22.1	−17.6	−16.6	−18.8	−27.8	0.7	1.1	1.1	90	94	96	SE 2	ESE 2	0	10	10	10	2.0	✱^{0} a, 2, p.
24	63.1	62.2	63.1	−19.7	−16.4	−16.1	−17.4	−19.7	0.9	1.2	1.2	92	94	95	0	SW 1	0	10	10	10	0.5	
25	68.9	71.4	74.0	−18.1	−19.8	−28.6	−22.2	−28.9	0.9	0.7	0.4	83	78	86	WSW 4	W 1	0	10	3^0	6	—	✱^{0} n; ⊕ a; |•|a, p.
26	75.1	74.7	74.4	−32.4	−24.1	−28.4	−28.3	−32.4	0.3	0.5	0.4	85	86	86	SE 1	ESE 2	0	10^0	4^0	0	—	ᗜ p.
27	71.9	69.5	66.6	−33.0	−24.0	−22.4	−26.5	−33.1	0.3	0.5	0.6	85	86	85	E 1	SE 2	SW 3	0	10	10^0	—	ᗜ p, 3.
28	62.3	58.9	51.9	−22.0	−17.4	−14.1	−17.8	−23.4	0.7	1.0	1.2	88	83	83	SE 5	SE 8	SE14	10	10^0	10^0	1.0	ᗜ n; ✱^{0} p.
29	46.9	46.6	51.5	−10.3	− 6.3	−16.6	−11.1	−16.6	1.8	1.9	0.8	90	69	70	S 2	SW20	W 4	10	9	6	0.1	✱n,a,p; ↙, ⇸ a,2,p.
30	55.9	56.6	58.7	−25.4	−24.9	−28.0	−26.1	−28.0	0.5	0.4	0.3	80	72	74	W 2	SW 2	NW 6	10	3^0	0	—	|•| p; ᗜ p, 3.
31	60.8	62.2	62.8	−33.6	−27.8	−32.1	−31.2	−37.6	0.3	0.4	0.3	80	78	80	0	0	NE 1	3	0	10^0	—	≡, ⊔ n, 1, a; Ѡ 3.
Срд. Mtt.	762.3	762.0	762.6	−25.1	−21.8	−23.9	−23.6	−28.1	0.8	0.9	0.8	90	86	90	2.0	2.4	1.5	6.6	7.3	5.4	20.3	

Высота — Seehöhe: 85? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9 mm при bei 754.7 mm.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	761.8	761.1	758.3	−38.6	−31.3	−24.6	−31.5	−38.6	0.1	0.3	0.5	79	78	80	NE 1	0	E 2	10^0	10^0	10^0	0.0	ᗜ 3.
2	55.6	56.1	54.0	−23.4	−20.2	−24.6	−22.7	−25.6	0.6	0.7	0.5	82	75	85	E 3	WSW 2	E 1	10	9	10	0.0	✱^{0} n; |•| p.
3	49.1	49.7	54.8	−22.6	−20.8	−27.0	−23.5	−27.0	0.7	0.7	0.4	90	83	82	NW 3	NW 4	NNW 1	10	10	10^0	4.3	✱^{0}a, 2; ✱ p; ᗜp,3.
4	58.2	58.9	61.0	−35.8	−31.4	−33.6	−33.6	−38.4	0.2	0.3	0.2	80	78	82	0	NW 1	NW 2	0	10^0	0	—	≡,⊔n,1,a; ᗜn, p,3.
5	64.2	65.6	68.2	−41.7	−31.0	−35.4	−36.0	−41.7	0.1	0.3	0.2	80	80	84	0	NE 1	0	0	0	0	—	≡,⊔ n, 1, a; ᗜ n.
6	71.1	72.0	72.1	−42.4	−28.4	−33.1	−34.6	−42.6	0.1	0.3	0.3	79	79	82	E 1	ESE 3	0	10^0	0	0	—	≡, ⊔ n.
7	69.7	67.3	65.3	−36.4	−23.6	−24.4	−28.1	−37.0	0.2	0.6	0.5	82	79	80	E 2	SE 2	SE 2	10^0	10^0	10^0	0.0	
8	63.6	61.2	55.5	−23.8	−17.1	−11.8	−17.6	−25.6	0.5	0.9	1.7	85	81	94	SE 4	SE 5	SE 8	10	10	10	1.7	✱^{0} n; ✱ p, 3.
9	52.7	52.6	59.4	− 9.9	− 7.3	−16.4	−11.2	−16.4	1.9	2.4	1.0	91	91	85	SW 4	SW 2	0	10	10	0	0.2	✱ n, a; ✱^{0} 2.
10	61.1	59.4	56.4	−17.6	−14.6	−17.9	−16.7	−19.6	1.0	1.2	0.9	90	80	85	0	0	0	10	10	2	—	
11	54.1	52.6	50.6	−22.6	−17.7	−21.1	−20.5	−24.8	0.7	0.9	0.7	90	80	88	NW 1	NW 1	0	10	10^0	10^0	—	
12	50.4	51.0	52.3	−24.2	−12.9	−19.8	−19.0	−24.2	0.6	1.2	0.8	88	75	90	0	S 3	0	10	10^0	0	—	
13	52.0	51.3	51.8	−17.9	−12.7	−12.7	−14.4	−21.4	1.0	1.3	1.4	90	78	82	ESE 2	SE 3	E 2	10	10^0	10^0	—	
14	51.6	50.8	48.4	−16.3	−10.5	−17.4	−14.7	−18.6	1.2	1.5	1.0	93	74	89	E 1	SE 1	0	9	1	0	1.7	✱ a; ≡ p, 3.
15	48.5	49.7	50.1	−22.9	−13.7	−14.1	−16.9	−22.9	0.6	1.2	1.3	92	76	86	0	W 1	S 4	10	10^0	10	1.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	45.8	44.4	42.7	−14.3	−12.8	−11.7	−12.9	−14.3	1.3	1.3	1.5	88	83	85	SW12	SW12	SW20	10	10	10	3.6	✱^{0}n1ap3; ⇸ 1a2p3;
17	52.7	58.7	62.4	−23.6	−26.7	−28.1	−26.1	−28.1	0.6	0.3	0.4	82	69	84	NW 8	NW 4	0	10^0	1	0	—	↙, ⇸, ✱ n. [↙ ap3.
18	52.5	50.0	49.1	−18.1	−13.6	−14.3	−15.3	−28.1	0.7	1.1	1.3	66	70	90	SW 4	WSW 8	SW 3	10	10	10	0.0	✱ a, p.
19	54.1	57.1	57.1	−22.0	−21.2	−26.3	−23.2	−27.4	0.7	0.6	0.5	81	69	88	NW 6	NW 2	0	10	9^0	0	0.0	
20	48.1	43.7	38.5	−14.7	−10.4	−10.7	−11.9	−26.4	1.2	1.4	1.6	84	70	82	SSW 3	S 8	S16	10	10	10	1.7	✱^{0} n, a, p; ↙ 3.
21	35.6	41.5	45.1	−12.2	−17.2	−19.4	−16.3	−19.4	1.4	0.8	0.8	79	67	79	SW 4	WSW20	0	10	10^0	0	0.0	✱^{0} n, a; ↙ a, 2, p.
22	55.4	57.4	58.5	−27.5	−23.5	−26.2	−25.7	−27.6	0.4	0.4	0.4	77	67	80	SW 3	SW 6	0	10^0	10	0	0.0	✱^{0}, ⊕ p.
23	59.6	59.1	56.2	−29.2	−19.6	−22.4	−23.7	−29.2	0.4	0.6	0.6	85	65	85	0	SSW 2	0	10^0	9	0	—	✱^{0}1; ᗜ p; ≡ 3.
24	53.2	52.1	54.7	−25.9	−17.5	−24.6	−22.7	−26.4	0.4	0.8	0.5	84	70	90	0	0	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
25	63.1	66.2	66.2	−33.1	−26.8	−29.1	−29.7	−33.8	0.3	0.4	0.3	86	78	80	W 2	SW 1	0	0	0	4	0.0	⊕ a, p.
26	61.5	59.5	57.3	−20.1	−13.5	−12.5	−15.4	−29.1	0.7	1.1	1.1	83	73	64	S 2	SSW 4	S20	10	10	10	1.0	✱^{0}n,1,a; ᗜ n; ↙ 3.
27	54.6	54.8	56.6	−11.8	− 8.6	− 8.3	− 9.6	−12.7	1.2	1.8	1.5	66	75	65	SSW 3	SW 6	W 4	10	10	10	2.2	✱^{0} a; ✱ p; ↙ p.
28	59.7	61.7	63.4	−11.6	− 9.4	−13.2	−11.4	−13.2	1.4	1.3	1.4	75	60	84	WNW 3	W 2	0	10	2	0	—	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	755.7	755.9	755.9	−23.6	−18.4	−20.7	−20.9	−26.4	0.7	0.9	0.8	83	75	83	2.6	3.7	3.0	8.9	7.9	4.9	17.9	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.6	765.7	765.7	−23.1	−11.2	−11.9	−15.4	−23.2	0.6	1.4	1.6	90	71	90	ESE 1	SSW 1	0	10^0	10^0	10	0.0	✱^{0} p.
2	65.6	63.0	55.8	−12.9	− 5.3	− 6.9	− 8.4	−13.5	1.6	2.1	2.4	95	70	90	SE 1	SE 2	SSW 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
3	60.3	62.3	59.6	−11.2	− 7.8	− 9.3	− 9.4	−11.7	1.5	1.6	1.5	80	64	70	W 3	W 4	SW 4	3	9	10	1.8	
4	51.0	56.2	60.1	−11.3	− 8.7	−11.5	−10.5	−12.3	1.7	1.6	1.6	90	69	89	0	NW 4	SW 1	10	3	10	0.0	✱ n, 1, a.
5	54.1	47.3	43.4	−11.9	− 6.0	− 3.8	− 7.2	−13.3	1.6	2.4	2.9	87	86	85	SE 2	SSE 4	SW 3	10	10	10	3.7	✱ a, 2, p.
6	45.8	50.2	53.5	− 9.3	−10.5	−12.2	−10.7	−13.3	1.9	1.2	1.5	84	61	86	NW 3	W 3	W 3	10	6	10	0.0	✱ n, p.
7	58.9	62.3	67.5	−21.0	−15.6	−21.1	−19.2	−21.5	0.7	0.8	0.6	88	64	82	W 1	NW 2	0	10^0	2	0	—	
8	74.3	77.9	80.8	−28.4	−16.3	−21.8	−22.2	−29.2	0.4	0.7	0.5	90	60	72	NW 1	NW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
9	82.8	81.6	77.7	−35.2	−14.2	−13.6	−21.0	−35.4	0.2	0.1	1.1	82	58	66	0	S 1	0	4	10^0	10	0.7	
10	68.3	63.1	59.0	−13.4	− 7.8	− 7.1	− 9.4	−15.3	1.3	1.9	2.1	82	77	82	S 6	S 8	0	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
11	58.3	58.9	60.5	−10.3	− 2.1	− 6.8	− 6.4	−10.4	1.8	2.5	2.4	91	63	89	ESE 2	ESE 1	0	10	10	10	—	
12	59.4	56.9	54.1	−17.5	− 5.6	− 9.5	−10.9	−17.8	0.9	1.9	1.5	85	63	67	0	S 3	0	1	3	1	—	
13	52.4	51.4	47.7	− 9.8	− 2.3	− 8.6	− 6.9	−11.7	1.9	2.7	2.1	89	68	91	S 1	S 1	0	10	10	0	—	
14	43.0	40.0	34.5	− 5.4	0.4	− 0.2	− 1.7	− 9.1	2.2	2.5	2.8	73	52	63	SE 2	S 6	SE12	10	10	10	0.0	
15	37.0	38.8	43.9	− 3.5	0.0	− 6.2	− 3.2	− 6.4	3.2	3.1	2.1	91	66	74	SW 2	SW 6	SW20	10	10	10	1.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
16	52.0	54.1	55.8	−16.7	−12.1	−16.6	−15.1	−17.0	0.9	1.4	1.1	75	76	88	W 4	WNW 1	0	10	10^0	0	—	✱^{0}n; ⊕, |·| p; ≡ 3.
17	54.9	53.1	52.8	−27.0	− 8.5	− 9.9	−15.1	−27.6	0.5	1.5	1.6	88	63	74	E 1	SE 8	0	7^0	6^0	0	—	≡, ⊔ n; ⊕ a, p.
18	54.5	56.1	58.1	− 9.8	− 3.5	−10.3	− 7.9	−10.5	1.5	2.3	1.8	71	65	86	E 2	SE 2	0	10	9	0	0.0	✱ p.
19	59.1	57.9	55.4	−12.8	− 7.6	−11.8	−10.7	−13.9	1.3	1.5	1.1	83	57	60	S 2	SSE 2	0	10	10	0	—	✱^{0} n; ⊕ a, 2.
20	53.2	52.2	53.2	−13.2	− 5.4	− 9.0	− 9.2	−15.6	1.1	1.8	2.1	69	58	93	E 1	ENE 1	0	10	10	0	—	⊕ p.
21	55.3	54.0	49.6	−12.4	− 7.0	− 9.8	− 9.7	−15.9	1.6	1.8	1.9	92	68	89	SW 2	S 3	S 3	8	10	10	2.7	✱^{0} p, 3.
22	45.6	46.2	50.6	− 8.5	− 5.2	−10.8	− 8.2	−11.5	2.1	1.9	1.4	89	63	71	SW 4	W 6	0	10	9	0	0.0	✱ n, 1, a.
23	52.9	51.8	45.9	−14.2	− 4.9	− 8.0	− 9.0	−15.5	1.2	1.6	2.2	83	52	89	0	S 4	S 4	9	7	10	1.5	⊕ a, p; ✱^{0} p, 3.
24	36.4	33.4	37.5	− 5.8	0.0	−11.6	− 5.8	−11.9	2.6	3.5	1.2	90	76	65	S 4	SW20	NW20	10	10	1	1.5	✱a,p; ↙ a,2,p,3; +→p.
25	45.9	48.6	52.9	−20.2	−13.9	−15.4	−16.5	−20.4	0.7	1.0	1.1	75	63	83	WSW 3	SW 4	W 2	10^0	10	1^0	—	↙ n.
26	54.9	52.9	51.5	−22.2	−10.7	−18.0	−17.0	−23.2	0.6	1.0	0.7	88	54	70	SE 1	NE 1	0	0	1	1	—	
27	54.9	56.9	60.5	−29.8	− 9.1	−17.6	−18.8	−30.0	0.3	1.1	0.9	82	51	80	0	0	0	0	1	1^0	—	
28	65.5	67.0	69.4	−27.5	− 9.0	−13.2	−16.6	−30.5	0.4	1.2	1.0	83	54	59	0	N 1	0	1	1	1^0	—	
29	73.0	73.4	73.1	−27.2	− 9.1	−14.8	−17.0	−29.1	0.4	1.0	0.7	84	45	53	0	N 1	0	0	1^0	0	—	
30	74.5	73.2	71.5	−26.0	− 5.5	−14.0	−15.2	−28.6	0.4	1.4	0.8	84	45	52	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	
31	71.9	70.9	69.6	−24.6	− 2.0	− 9.8	−12.1	−27.6	0.5	1.6	1.1	83	40	51	0	E 1	0	4^0	1	0	—	
Срд. Mtt.	757.5	757.3	757.1	−16.8	− 7.3	−11.3	−11.8	−18.5	1.2	1.7	1.5	84	62	76	1.6	3.3	2.4	7.0	6.7	4.4	13.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.3	767.1	764.2	−19.9	1.4	− 4.4	− 7.6	−21.3	0.8	2.0	1.3	85	39	41	0	E 1	0	0	6^0	1^0	—	⊕ p; ᗜ p, 3.
2	61.7	57.0	53.2	−10.2	5.0	− 0.8	− 2.0	−13.2	1.2	2.5	4.0	58	37	93	SE 3	S 8	S 2	10^0	10^0	10	0.3	ᗜn; ⊕a; ↙ p; ✱p, 3.
3	51.4	52.2	54.0	0.4	5.1	3.2	2.9	− 1.1	4.0	4.0	3.6	85	61	63	SW 6	SW12	SW14	10	6	2	0.0	✱ n, a.
4	55.0	52.9	45.3	1.6	7.0	3.0	3.9	0.5	3.8	4.1	3.7	73	55	66	SW 4	S 1	SE 6	10	10	10	—	⊕ a, p.
5	35.3	36.1	42.5	2.9	5.7	2.8	3.8	1.7	4.1	5.6	4.7	73	82	85	SE 2	WSW 2	WSW 8	10	10	6	1.6	ᗜ n; ● a, p, 3.
6	50.5	48.0	44.5	− 0.4	4.4	1.6	1.9	− 2.9	3.1	2.9	4.6	70	47	90	W 1	ESE 2	SW 4	9^0	8	10	2.5	↙ n; ✱ p.
7	50.1	48.9	49.0	− 0.3	3.8	1.0	1.5	− 1.1	3.3	4.2	4.6	73	70	92	SW10	S 4	S 1	10	8	10	1.7	△ n; ✱ a, p, 3.
8	48.5	50.6	50.5	0.2	2.8	2.2	1.7	− 0.8	4.4	4.1	3.3	93	72	62	SW 6	W 4	SW20	10	9	10	0.0	✱n,1,a,p; △p; ↙ 3.
9	52.0	49.8	48.1	1.1	3.5	3.8	2.8	− 3.7	3.9	4.0	4.3	77	69	72	SW 4	S16	SW10	10	10	10	2.5	↙ 2.
10	43.3	46.8	42.3	1.8	2.0	− 4.8	− 0.3	− 5.1	4.8	3.6	3.0	91	63	95	SW10	NW 8	0	10	10	10	8.5	↙, ● n; ✱ p, 3.
11	48.4	51.1	54.7	− 7.2	− 6.7	−10.5	− 8.1	−10.6	2.1	2.1	1.3	81	79	68	NW 6	W10	0	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2.
12	54.9	52.4	49.3	−12.3	− 1.5	− 8.1	− 7.3	−15.0	1.4	1.9	1.4	80	46	60	WSW 3	WSW 1	0	0	0	0	—	
13	47.1	45.0	49.0	−15.4	− 2.0	− 6.0	− 7.8	−19.1	1.1	1.7	1.5	87	45	53	WNW 1	NW 4	NW 6	1	1	8	—	
14	54.8	55.7	56.2	−12.8	− 5.0	− 8.5	− 8.8	−14.3	1.2	1.7	1.5	71	55	63	W 4	NW 3	0	0	10^0	8^0	—	
15	56.3	54.8	54.0	− 9.7	− 2.8	− 6.7	− 6.4	−10.4	1.4	1.7	1.5	68	44	54	0	NNW 2	0	10^0	9	2	—	
16	56.2	56.9	57.2	− 8.0	− 2.4	− 6.6	− 5.7	−11.0	1.8	1.9	1.8	76	50	66	NW 2	NW 6	0	10	10	9	—	
17	57.7	57.4	58.5	− 7.6	− 0.3	− 4.6	− 4.2	−10.1	1.8	1.6	1.6	71	36	50	0	N 2	0	10	7	5	—	
18	61.8	62.4	62.1	− 9.1	1.3	− 3.9	− 3.9	−12.4	1.5	1.8	1.7	70	37	50	0	NE 1	0	10^0	3	0	—	
19	57.4	50.1	43.7	− 5.4	2.3	− 0.8	− 1.3	−11.0	2.0	2.4	4.0	65	44	91	E 3	ESE14	SE10	9^0	10	10	1.9	✱ p, 3.
20	43.3	45.5	50.2	− 3.1	2.3	− 3.8	− 1.5	− 4.9	2.8	2.8	3.0	77	52	86	W 2	NW 2	0	10	10	0	0.0	✱ n, p.
21	53.3	53.2	52.3	−10.5	1.1	− 2.7	− 4.0	−13.7	1.6	1.8	1.5	81	37	40	NW 2	NW 3	W 1	0	1	2	—	
22	53.7	54.2	55.6	− 6.2	4.0	− 0.5	− 0.9	− 9.1	1.5	1.9	1.6	53	31	34	NW 2	NW 3	0	4	0	0	—	
23	57.6	56.2	53.6	− 5.8	6.6	0.0	0.3	−11.8	2.0	2.2	2.3	68	30	49	0	S 1	0	5^0	8	6	—	
24	50.8	48.9	48.5	− 0.4	6.4	0.8	2.3	− 6.2	2.7	3.0	4.2	60	41	85	ESE 1	SSW 2	W 3	10^0	10	7	0.0	△^{0} p.
25	52.9	52.4	46.9	− 7.0	− 0.4	− 2.0	− 3.1	− 7.9	1.6	1.8	3.7	59	42	94	W 6	SSE 2	SE 4	0	10	10	1.9	✱^{0} n, p.
26	48.9	52.3	55.0	− 8.5	− 3.8	− 7.2	− 6.5	− 8.7	1.8	2.0	2.5	77	59	94	WSW 3	SSW 2	0	8	10	10	2.1	✱ 2, p.
27	58.1	59.0	59.8	− 5.5	4.0	0.4	− 0.4	−15.3	2.1	3.1	2.3	71	49	48	WNW 2	WNW 3	0	8^0	4	1	—	⊕ 2.
28	61.3	59.5	57.2	− 2.8	7.6	2.2	2.3	− 9.6	2.4	2.6	2.2	64	32	41	S 1	SSW 2	0	8^0	4	8	—	
29	56.4	54.9	52.9	0.8	11.1	4.4	5.4	− 3.7	3.1	3.7	3.2	62	38	51	SE 1	SE 2	SE 1	9^0	4	8	—	⊕ 2.
30	50.2	47.8	47.0	5.3	12.8	8.6	8.9	0.4	4.0	4.6	5.0	60	41	60	ESE 8	SE16	0	8	8	10	0.0	↙ 2; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	753.2	752.6	751.9	− 5.1	2.5	− 1.6	− 1.4	− 8.4	2.4	2.8	2.8	73	49	67	3.1	4.6	2.7	7.3	7.2	6.1	23.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	746.3	748.7	5.9	7.6	4.4	6.0	2.9	5.2	6.8	5.0	75	87	80	E 1	SW 1	W 1	10	10	7	1.3	● a.
2	46.4	41.4	41.0	4.6	11.9	7.8	8.1	0.8	4.7	5.3	5.2	75	52	65	SSE 3	SE 8	SW 3	9	6	10	0.0	
3	48.5	48.4	46.5	1.6	5.8	3.4	3.6	0.6	3.3	3.2	4.3	65	46	73	SW 4	S 8	S 6	8	3	10	0.0	●^{0} n; ✱^{0} a.
4	49.9	53.1	54.6	-4.8	-0.7	-3.2	-2.9	-5.8	4.5	2.2	2.2	70	50	60	NW 6	W 2	NW 3	1	1	0	—	✱ n.
5	56.4	56.5	56.3	-2.2	4.5	0.1	0.8	-8.4	2.4	2.9	4.4	60	45	95	SW 2	SW 6	0	0	9	10	0.3	✱ p.
6	56.1	51.3	39.6	0.4	3.5	3.2	2.4	-5.6	4.2	4.4	5.2	88	75	90	E 1	SE 8	SE 6	10	10	10	2.8	✱2,p; △^{0}p; ●^{0}p, 3.
7	47.6	51.8	52.2	1.6	5.0	2.4	3.0	1.1	3.8	3.8	3.5	75	58	65	W 8	W 4	S 1	10	9	5	0.0	↙, ● n; ✱^{0} p.
8	51.1	47.5	42.7	0.4	10.5	6.1	5.7	-2.7	3.8	4.0	3.6	80	42	52	SE 2	ESE 6	SE 4	10	5^0	10	—	
9	49.5	49.8	51.9	-1.2	2.1	-3.2	-0.8	-3.7	2.6	2.6	3.0	60	49	81	W 4	SW 12	W 4	4	9	10	0.0	✱^{0} a, p.
10	51.8	50.3	49.7	-2.3	5.0	2.0	1.6	-4.4	2.8	3.1	2.4	74	47	45	SW 3	S 2	WNW 1	10	2	0	—	
11	51.8	51.1	50.2	0.5	7.6	3.8	4.0	-5.1	2.5	2.5	2.4	52	31	40	0	NW 4	N 1	3^0	0	8	—	
12	47.4	42.1	37.0	2.8	13.0	12.0	9.3	-3.9	3.7	5.4	5.4	66	48	52	SE 2	SE 6	SE 1	10	9	10	1.4	
13	39.6	45.0	48.4	10.4	8.5	2.8	7.2	2.7	7.8	3.1	2.9	83	37	51	WSW 6	WSW 20	WSW 4	10	4	9	—	● n; ↙ n, a, 2, p.
14	47.2	46.7	48.9	2.7	6.8	8.4	6.0	-2.0	3.7	3.9	6.1	65	53	74	W 2	SSW 10	SW 10	3	9	9	0.0	✱^{0} 1, p; ↙ p.
15	51.8	50.2	48.3	-3.5	2.6	0.6	-0.1	-6.0	2.4	2.5	2.7	68	45	55	WNW 1	NW 3	W 1	10	5	8	—	
16	49.1	49.9	52.2	2.2	6.2	2.5	3.6	-2.1	3.4	2.9	2.4	62	41	44	NW 4	NW 4	NW 1	8^0	5^0	5^0	—	⊕ 2.
17	54.3	52.9	52.0	3.1	9.4	4.6	5.7	-2.9	3.3	3.2	3.2	57	35	50	N 1	SW 5	0	2^0	3	8	—	
18	52.2	51.3	51.5	3.2	10.2	3.4	5.6	-2.6	4.2	3.8	5.5	74	41	95	0	W 3	0	8	10	10	2.5	● p.
19	46.6	43.0	48.3	4.2	4.2	-0.1	2.8	-0.1	5.4	5.9	3.4	87	95	74	SE 4	SE 4	NW 6	9	10	10	0.6	● a, 2, p; △^{0} p.
20	52.5	51.8	49.0	-1.7	6.3	4.8	3.1	-3.1	3.0	3.7	4.5	73	52	70	W 2	S 2	SE 2	10	4	10	—	
21	44.8	47.3	51.0	8.1	9.6	2.0	6.6	1.6	7.1	4.2	2.9	88	47	56	W 3	SW 20	SW 2	10	6	1	—	↙ 2.
22	50.7	48.8	45.7	-0.2	4.2	3.3	2.4	-4.1	2.6	2.8	2.6	59	46	44	NNW 1	NNW 2	N 2	9	3	9^0	0.0	
23	42.6	47.4	51.6	-2.4	-1.6	1.0	-1.0	-2.5	3.4	3.3	2.7	90	80	55	NW 6	WNW 6	SW 1	0	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
24	48.2	46.4	41.7	2.4	8.4	7.0	5.9	-4.0	3.4	3.6	4.3	62	44	57	NE 1	N 4	SE 3	5^0	1	9	4.1	
25	44.3	49.2	56.9	5.6	9.3	2.2	5.7	2.0	4.5	3.9	3.2	67	44	61	NW 4	NW 16	NW 16	10	6	10	—	● n; ↙ a, 2, p, 3.
26	57.1	54.5	50.0	3.1	9.1	6.0	6.1	-0.9	3.4	3.9	4.0	59	45	58	SW 1	E 3	E 1	7	7	10	2.9	
27	43.1	44.0	48.0	4.8	10.4	4.4	6.5	4.3	5.3	5.8	5.5	82	61	90	E 3	SW 8	SW 2	10	9	10	4.0	● n, 1, a, 2, p.
28	53.6	53.2	50.1	4.5	11.8	7.6	8.0	1.4	5.2	4.5	3.2	82	44	40	NW 2	WSW 4	SE 2	2	6	3	—	
29	43.4	43.8	46.8	7.5	8.3	6.8	7.5	3.3	4.4	7.3	3.8	58	89	52	SE 12	W 3	NW 4	10	9	6	0.4	↙ n; ● a, 2, p.
30	47.2	46.0	49.2	5.0	11.4	6.6	7.7	1.4	3.7	3.5	3.1	56	35	44	NNW 1	N 6	NW 4	5	3	0	—	
31	53.5	53.8	54.8	4.2	11.1	8.5	7.9	0.1	5.0	4.8	4.0	80	49	49	W 2	N 3	SW 1	10	9	10	0.9	△, ▲, ● a.
Срд. Mtt.	749.2	748.9	748.9	2.3	7.2	3.9	4.5	-1.5	4.0	4.0	3.8	71	52	62	3.0	6.2	3.0	7.2	6.2	7.6	22.6	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	753.3	753.3	5.3	8.8	9.6	7.9	3.8	6.0	7.1	7.8	91	84	87	SW 4	SW 2	SE 2	10	10	3^0	—	●, ↙ n.
2	50.9	49.9	54.7	15.8	20.6	8.0	14.8	7.0	7.8	7.5	6.0	58	42	75	SW 2	W 20	NW 3	0	10	1^0	—	↙ 2.
3	56.7	54.2	47.3	7.6	16.0	12.8	12.1	2.9	5.2	5.0	5.6	67	37	51	NW 2	NNE 2	SE 4	0	8^0	10	2.1	
4	42.2	44.8	49.7	8.2	8.7	7.0	8.0	6.6	7.1	7.6	7.3	88	91	00	E 3	0	NNW 2	10	10	10	8.9	● n, a, 2, p, 3.
5	51.7	50.2	46.2	10.6	16.9	8.0	11.8	6.1	7.3	6.2	5.9	75	44	73	N 1	SW 6	S 3	5^0	8	10	7.8	● n, p.
6	47.3	48.5	50.7	5.0	8.4	5.7	6.4	4.0	5.1	5.3	5.6	78	65	82	NW 6	WNW 10	0	10	8	2	0.1	● n, 1, a, p.
7	50.9	50.0	50.1	6.2	9.6	8.2	8.0	3.7	5.7	5.5	6.0	81	61	74	WNW 1	NE 1	N 1	10	9	10	—	● n.
8	50.3	49.4	49.4	8.8	12.9	9.6	10.4	3.7	5.0	5.5	5.5	59	50	61	NW 3	NE 3	N 1	2	8	1	—	
9	48.5	46.8	46.1	12.0	20.8	13.0	15.3	2.7	6.3	6.7	6.0	61	37	54	E 1	ESE 10	E 3	0	5	1	—	
10	45.2	43.7	46.9	14.9	19.4	11.8	15.4	7.0	5.7	6.4	8.1	46	38	79	SE 4	ESE 7	NW 1	1	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
11	49.2	49.9	50.9	10.6	15.6	12.6	12.9	8.9	8.3	8.3	7.6	89	62	70	NW 1	WNW 6	WSW 1	10	8	9	—	●^{0} n.
12	50.3	47.7	44.4	14.0	19.7	11.6	15.1	7.7	7.8	6.8	8.7	66	40	86	NE 1	SW 1	SSE 3	2	9	10	11.8	● p, 3.
13	44.0	48.3	50.3	13.9	13.6	8.9	12.1	8.7	10.4	7.5	6.3	88	64	74	W 2	W 4	N 4	9	9	9	0.0	● n, a.
14	50.1	47.8	39.9	8.7	14.5	12.3	11.8	2.5	6.7	5.7	5.9	80	47	55	0	NW 2	NE 1	1^0	8^0	9	12.9	⌓ n; ⊕ 2.
15	36.6	35.4	37.1	9.8	16.8	15.3	14.0	8.2	8.6	12.2	10.8	95	85	84	S 1	E 1	NW 1	10	9	9	5.0	● n, 1, a.
16	40.1	44.5	48.9	11.0	11.6	9.2	10.6	9.1	6.7	5.8	7.6	68	57	88	0	SW 16	NW 1	10	6	4	2.1	● n,a,p; ↙ a,2,p; ⌒^{2} p.
17	52.7	53.6	54.3	7.4	12.5	7.8	9.2	6.7	6.3	5.4	6.6	82	50	83	W 2	W 2	N 1	10	8	9	—	
18	54.7	54.4	55.2	11.2	15.8	12.6	13.2	5.6	6.8	5.7	6.1	68	42	56	E 1	N 2	NW 3	1	8	3	—	
19	57.3	56.0	55.1	13.0	18.7	16.4	16.0	5.7	5.6	6.1	7.0	50	38	51	N 2	NW 6	N 1	0	0	2	—	
20	54.7	52.2	50.5	14.5	21.6	16.9	17.7	10.7	5.4	6.5	9.7	44	34	68	NE 4	NE 2	E 1	10^0	10^0	9	—	
21	49.4	48.2	47.8	15.2	25.5	21.0	20.6	9.5	9.7	8.1	9.6	75	34	52	0	NW 3	NW 2	9	6	3	—	
22	48.8	47.8	46.5	17.6	22.7	18.3	19.5	13.3	8.0	8.6	8.3	53	42	54	NE 2	W 2	NW 2	1	2	2	—	
23	45.9	45.1	47.4	15.2	21.6	15.0	17.3	10.3	7.1	6.2	7.4	55	32	58	NW 2	NW 8	NE 1	0	1	4	—	
24	48.1	47.8	48.7	13.6	17.9	15.3	15.6	4.8	5.8	6.2	7.3	50	41	57	W 1	WNW 1	W 2	6^0	6	9	—	≡, ⌓ n.
25	48.2	46.0	44.2	15.2	13.5	13.8	14.2	10.0	8.1	10.1	9.9	63	88	85	NE 1	S 5	NW 12	8^0	10	9	2.1	● a, 2, p.
26	46.6	47.6	50.4	12.0	15.8	12.9	13.6	6.6	8.0	5.7	6.2	76	42	56	WNW 2	NW 10	NW 2	4	6	1	—	
27	51.3	50.6	50.0	11.4	17.3	15.8	14.8	3.8	6.6	5.7	8.4	65	39	63	0	WNW 3	0	10	2	1	—	
28	51.2	49.6	48.3	14.2	22.9	19.6	18.9	4.7	8.0	7.1	9.6	66	34	56	0	WSW 1	0	0	1	4	—	
29	48.4	46.8	45.2	17.4	27.8	20.3	21.8	8.9	10.3	9.4	10.6	69	34	60	E 1	SSE 2	E 2	9^0	6	1	—	
30	44.3	43.2	43.3	18.4	20.8	17.1	18.8	14.3	10.6	13.8	12.6	67	76	87	NNW 1	ENE 1	SE 1	8^0	8	2	1.9	● a, p.
Срд. Mtt.	749.0	748.4	748.4	12.0	16.9	12.9	13.9	6.9	7.2	7.1	7.7	69	51	69	1.7	4.6	2.0	5.5	7.0	5.6	54.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	742.0	744.3	14.2	14.8	13.6	14.2	10.5	9.9	10.6	9.7	83	85	85	0	SE 2	SE 1	10	10	1	10.3	● a, 2, p; ⌒ p.
2	45.2	44.4	41.9	17.5	18.1	14.4	16.7	10.9	11.5	13.0	11.8	77	84	97	S 2	W 1	0	8	10	10	24.6	● a, p; ⚡ p.
3	42.7	42.9	44.7	13.9	21.0	15.9	16.9	12.0	9.8	9.0	9.9	84	49	74	W 2	W 20	WNW 1	7^0	6	5	0.0	● n, p; ↙ 2, p; ⌒, ⚡^{0} p.
4	46.1	46.5	47.5	14.9	19.4	15.7	16.7	10.9	9.6	9.6	10.9	76	57	82	NW 1	NW 1	W 1	7	6	3	—	
5	48.1	46.5	45.7	17.1	24.3	16.4	19.3	10.1	9.7	9.4	10.7	67	41	77	SE 1	S 8	WNW 2	1	1	10	4.0	●^{0} p, 3.
6	45.1	46.1	50.2	15.6	20.2	15.4	17.1	13.7	11.8	11.6	8.9	89	66	68	W 2	NW 4	NNW 1	10	4	1^0	—	● n.
7	53.2	52.7	52.1	13.7	22.8	18.2	18.2	7.7	9.3	10.7	11.5	80	52	74	0	SSW 2	S 1	9	6	4	—	
8	51.0	47.6	45.5	18.2	24.8	18.8	20.6	11.7	10.0	9.5	11.2	64	41	70	SE 4	S 4	NW 20	3^0	4^0	10	0.3	↙ p, 3.
9	50.5	51.6	52.4	11.5	14.6	12.1	12.7	9.8	6.8	6.1	5.6	68	50	53	NW 6	NW 6	NW 2	9	1	0	—	↙, ● n.
10	54.2	51.9	49.4	8.6	16.3	15.6	13.5	4.1	6.3	8.1	12.3	76	59	93	SW 2	SSW 3	SW 2	10	10	9	8.1	⊔^{0} n; ● p, 3; ↙, ⚡ p.
11	50.0	50.9	51.8	15.4	19.9	15.6	17.0	14.9	11.6	5.7	9.3	92	38	70	NNW 4	NW 4	NW 1	9	0	1	—	● n.
12	54.3	54.2	53.0	13.5	20.1	15.2	16.3	6.9	7.7	7.4	9.0	66	42	70	N 1	NW 4	NW 1	0	0	1	—	
13	53.9	53.2	53.4	12.8	22.8	18.2	17.9	4.7	8.3	7.9	10.6	76	39	68	0	NW 2	0	1^0	1	1	—	⌓ n.
14	56.8	56.4	55.9	17.6	25.7	18.5	20.6	8.1	9.2	8.8	11.4	61	37	72	E 2	SE 2	S 1	0	1	1^0	—	
15	57.3	55.3	53.4	15.9	25.6	20.6	20.7	7.9	10.3	8.6	12.7	77	36	70	E 1	NW 1	0	10^0	1	1	—	
16	53.4	51.3	47.9	17.8	30.2	21.4	23.1	9.9	11.6	12.7	13.1	76	40	69	0	SE 2	SE 1	0	1	0	—	⌓^{2} n.
17	46.9	45.1	44.1	18.0	29.8	22.4	23.4	11.7	11.8	11.0	14.3	77	35	71	0	SE 8	0	10^0	0	0	—	∞ a, 2, p, 3.
18	45.0	44.3	43.3	18.8	30.4	22.4	23.9	11.8	12.6	11.3	15.6	78	35	77	SE 1	N 1	0	0	10^0	9	—	≡, ⌓ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
19	43.6	42.8	42.6	19.2	30.6	22.0	23.9	12.7	13.4	15.1	15.2	81	46	77	E 1	N 2	NW 3	8	10^0	10	2.6	⌓ n; ∞ n, 1, a, 2.
20	43.9	44.6	46.7	14.4	19.0	15.9	16.4	13.7	11.2	10.9	8.9	93	67	65	NW 4	NW 3	NW 8	10	9	1	1.5	● n, a; ↙ p.
21	50.3	49.5	47.2	13.0	21.2	16.6	16.9	9.3	8.3	8.6	9.0	75	46	64	NW 2	NNW 2	SW 1	0	0	0	—	
22	47.9	47.4	47.4	14.4	21.6	16.8	17.6	7.8	9.3	11.3	10.2	76	60	72	W 1	NW 2	NW 1	10	6	1	—	
23	48.4	48.3	49.1	14.7	18.1	13.6	15.5	7.6	8.8	8.3	7.6	71	54	65	NW 1	NW 4	NW 6	5	9	0	—	
24	50.0	49.5	49.2	12.8	19.2	15.2	15.7	8.7	7.2	8.7	8.5	66	53	66	NNW 3	NW 8	NW 6	6	6	0	—	
25	49.6	48.7	49.6	14.4	21.0	14.8	16.7	8.8	8.7	6.6	8.2	72	35	66	NW 2	NW 2	NW 1	1	2	1	—	
26	49.9	49.9	51.2	12.5	20.8	13.6	15.6	6.8	8.6	8.0	9.5	81	44	82	NW 2	NW 4	SE 1	0	2	5	—	≡ n.
27	51.6	51.3	51.4	13.8	19.0	15.3	16.0	7.8	9.4	10.0	8.8	80	61	68	0	NE 2	NE 3	3	9	10	—	
28	52.2	51.8	52.6	14.6	22.5	14.8	17.3	11.5	8.6	9.3	10.1	70	46	81	E 2	SE 5	E 1	3^0	6	9	1.0	● p.
29	51.9	51.3	51.7	13.8	17.6	12.9	14.8	11.8	10.7	11.7	10.4	92	78	95	E 1	SE 2	ENE 1	10	10	1	1.5	● n, a, p; ⚡ p.
30	51.8	51.5	52.6	14.2	20.6	14.0	16.3	8.0	10.2	9.6	9.5	85	53	80	S 1	W 8	SW 1	7	8	2	—	
31	54.0	53.3	51.4	13.9	20.0	17.0	17.0	7.1	9.8	9.5	11.3	84	55	79	0	NNE 1	0	1	3	1	—	
Срд. Mtt.	749.7	749.1	749.0	14.9	21.7	16.5	17.7	9.6	9.7	9.6	10.5	77	51	74	1.6	3.9	2.2	5.4	4.9	3.5	53.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.0	750.0	749.0	13.4	24.3	19.6	19.1	6.1	9.6	10.3	11.5	85	46	68	0	NW 1	NW 1	3^0	3	4	—	
2	47.9	46.2	45.8	15.0	24.8	17.6	19.1	10.6	10.8	12.1	11.1	85	52	74	0	N 1	0	9	9	3	—	
3	45.1	45.2	46.4	14.6	16.4	13.0	14.7	12.8	10.5	10.2	8.3	85	73	75	E 1	NE 2	NNW 5	9	10	1	2.2	● 1, a.
4	47.3	48.3	49.3	10.6	13.9	10.6	11.7	7.2	8.7	9.6	8.0	92	81	84	W 2	WNW 3	W 2	10	9	7	0.0	● n, a, 2, p.
5	50.2	51.5	51.9	11.8	15.5	12.9	13.4	7.9	8.0	8.5	8.9	78	64	81	NW 4	NW 2	0	2	4	1	—	
6	52.7	52.0	51.6	12.7	22.8	15.9	17.1	5.6	9.3	10.9	9.9	86	53	74	SE 1	SE 1	E 1	7	7	9	—	⊕ p.
7	51.6	51.1	49.8	14.9	22.9	16.1	18.0	10.8	9.7	9.8	10.1	77	47	74	E 2	SE 8	E 1	9	9	10	—	
8	47.4	45.8	44.7	17.4	26.2	16.0	19.9	14.5	11.0	14.8	12.9	74	59	96	SE 4	SW 3	SE 1	5^0	4	9	3.8	⚡ p.
9	42.7	41.8	41.4	16.2	20.3	17.8	18.1	14.4	12.8	15.1	13.9	94	85	92	SE 4	WSW 3	S 1	10	9	8	9.4	● n, a.
10	42.4	43.7	45.5	16.0	16.1	13.4	15.2	13.1	11.5	11.9	10.5	85	87	93	WSW 4	W 3	0	10	8	1	2.7	● n, a, p; ⌒ p.
11	47.4	47.0	46.7	14.1	23.3	15.7	17.7	9.5	10.5	12.4	11.7	88	59	88	SE 2	SW 4	0	3	8	10	3.3	⌓ n; ⚡, ● p.
12	46.5	47.1	45.1	16.3	20.5	16.4	17.7	14.0	11.9	10.9	12.1	86	61	87	SW 3	W 3	0	3	6	10	8.2	● n, p.
13	43.3	45.2	46.6	13.0	20.2	12.2	15.1	12.0	10.4	10.4	9.4	94	58	90	W 3	WSW 3	0	10	4	1	—	● n.
14	47.0	46.8	48.8	12.9	20.8	13.2	15.6	10.6	9.7	9.7	10.0	88	53	89	SE 1	WSW 1	0	9	7	4	1.1	● p.
15	48.7	46.6	46.0	8.7	18.8	13.4	13.6	3.9	7.6	9.2	9.6	91	57	85	S 1	S 1	0	0	7	6	—	⌓ n; ≡^{2} 1, a.
16	48.6	48.2	48.8	10.4	16.2	9.5	12.0	6.7	7.7	8.4	8.0	82	61	91	SW 1	S 3	0	3	8	2	0.1	⌓ n; ●, ⌒ p.
17	49.0	47.8	47.9	9.5	17.4	10.8	12.6	4.4	8.0	8.7	8.9	91	59	93	SE 2	SE 2	0	6	9	3	2.8	⌓ n; ●, ▲, ⌒ p.
18	46.4	47.6	46.6	9.2	16.7	11.5	12.5	4.3	7.6	8.9	8.5	88	63	85	SE 1	ESE 1	0	3	9	9	—	≡ n; ⌒ p.
19	45.3	45.1	46.0	11.7	17.6	11.5	13.6	7.9	8.6	9.4	9.5	85	63	95	0	NW 2	0	9	9	10	18.8	●^{0} a, p, 3.
20	45.2	47.5	48.9	10.4	12.8	12.2	11.8	9.7	8.9	9.7	9.7	95	89	93	NW 8	W 3	0	10	10	10	3.6	● n, 1, a, p.
21	48.5	49.2	49.6	10.0	12.0	11.2	11.1	9.5	8.8	9.6	9.0	96	93	92	WSW 1	W 1	0	10	10	9	12.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ⚡ p.
22	51.7	53.4	55.1	9.5	11.8	8.8	10.0	8.6	8.3	9.3	8.2	94	91	98	SW 8	W 3	0	10	10	2	0.1	● n, a.
23	56.6	56.0	56.2	10.6	16.0	11.2	12.6	7.3	8.4	9.2	8.9	90	67	90	0	SW 1	0	6	3	3	0.5	● a.
24	57.0	56.3	55.8	10.0	17.4	12.6	13.3	7.9	8.4	9.2	9.6	92	62	89	0	SE 1	0	7	6	9	—	
25	55.6	55.2	55.2	12.2	20.6	15.2	16.0	9.5	8.8	10.7	10.9	84	59	85	SE 3	SSW 1	0	1	8	4	—	< p, 3.
26	56.5	56.9	56.7	12.6	20.1	13.8	15.5	9.7	9.6	10.2	10.4	89	57	90	W 1	NW 3	0	0	9	1	0.0	<, ⌓ n; ●^{0} p.
27	56.5	54.5	50.6	9.9	21.6	17.2	16.2	5.3	8.3	9.8	12.1	91	51	83	0	SW 3	0	0	2	10	—	≡^{2}, ⌓ n, 1, a.
28	46.8	41.9	44.4	15.1	20.5	12.0	15.5	11.7	11.7	15.1	8.0	91	84	76	SE 1	S 4	W 4	9	8	9	4.8	⚡, ▲ a; ● a, p.
29	46.8	47.9	51.5	10.1	11.7	8.6	10.1	8.4	7.7	7.9	7.7	83	78	92	W 3	W 6	NW 4	9	7	10	1.0	●^{0} 2, p, 3.
30	55.2	56.7	58.0	8.0	12.2	8.0	9.4	7.3	7.2	7.1	6.9	90	67	86	WNW 2	NW 4	NW 1	10	10	4	—	● n.
31	57.9	56.0	51.5	6.2	16.6	9.2	10.7	3.9	6.5	8.2	7.5	91	58	87	SSE 1	SW 4	0	5^0	2	8^0	—	≡, ⌓ n.
Срд. Mtt.	749.5	749.3	749.4	12.0	18.3	13.1	14.5	8.9	9.2	10.2	9.7	88	66	86	2.1	2.6	0.7	6.4	7.2	6.0	74.9	

1890.

Енисейскъ. Enisseisk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	747.1	748.7	8.1	14.4	10.4	11.0	4.7	6.9	8.7	9.2	86	72	98	SE 3	NW 4	0	2	10	10	4.2	≡, ⌓ n, 1, a; ● p.
2	50.2	50.7	47.9	10.2	14.0	10.7	11.6	9.3	8.6	8.6	8.7	93	73	92	WNW 2	WSW 3	0	10	10	10	5.0	●⁰ p, 3.
3	38.9	37.8	37.8	11.2	16.2	10.0	12.5	9.3	9.2	10.3	8.6	93	75	94	S 3	SW 4	SW 4	10	3	10	7.3	● n, a, p, 3; K p, 3.
4	38.1	40.1	45.1	8.4	9.4	6.2	8.0	5.9	7.5	7.8	6.0	92	88	85	SW 8	SSW 6	SW 6	10	10	10	0.4	● n, a, p; K n.
5	48.5	49.4	51.2	4.6	7.0	4.6	5.4	3.3	5.3	6.2	5.7	84	82	90	SW 3	SW 3	0	9	9	9	0.0	●⁰ a.
6	52.9	54.0	57.3	2.6	6.8	4.2	4.5	−0.1	4.9	5.0	6.0	89	68	97	SW 3	WSW 1	0	10	9	10	—	
7	60.2	59.9	58.8	2.5	8.5	4.8	5.3	0.9	5.1	5.3	5.5	93	64	86	0	0	0	10	9	10	—	
8	54.4	51.9	51.4	5.2	11.2	7.1	7.8	3.3	5.2	6.1	7.0	78	61	93	E 3	SE 12	0	9	9	10	4.3	● p.
9	54.8	56.5	58.5	5.0	9.3	3.6	6.0	3.3	5.7	4.8	5.3	87	55	90	NW 8	NW 3	0	10	8	0	—	● n.
10	57.4	55.3	54.7	5.4	14.0	11.0	10.1	0.4	5.6	6.9	6.9	83	58	70	S 1	SSW 12	SW 4	10	9	10	—	⌓ n; ↙ a.
11	54.5	55.8	58.8	8.2	8.8	4.2	7.1	3.9	6.5	7.5	5.6	81	89	90	S 3	WSW 2	NW 4	9	10	1	0.2	● a, 2, p.
12	60.6	61.1	63.4	0.9	6.8	3.5	3.7	−0.1	4.5	4.3	5.0	90	59	85	NW 1	NW 4	NW 4	1	9	10	—	≡, ⊔ n.
13	66.2	66.3	66.8	1.9	7.2	4.0	4.4	0.5	5.0	5.2	5.6	95	69	92	NNW 1	NW 2	0	10	9	10	1.5	● p.
14	67.6	66.2	65.2	0.8	9.4	2.0	4.1	−0.9	4.4	5.3	4.5	90	60	85	S 1	ESE 1	0	0	6	0	—	⊔ n.
15	63.7	61.7	60.5	−1.7	10.4	1.6	3.4	−3.7	3.8	4.9	4.4	94	52	85	0	NW 3	0	0	1	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
16	59.3	57.1	57.3	−2.8	13.0	7.4	5.9	−4.7	3.4	5.2	6.7	92	47	88	0	E 3	0	0	2	0	2.1	≡, ⊔ n, 1, a; ● p.
17	57.8	57.5	57.5	5.8	14.3	9.0	9.7	4.7	6.4	7.9	7.6	93	65	89	ESE 2	ESE 6	0	3	6	0	—	
18	59.3	58.6	57.2	4.8	18.7	10.8	11.4	3.1	6.2	9.5	8.4	97	59	89	E 1	SE 3	0	1	1	0	—	
19	54.7	51.2	51.7	7.6	19.1	14.5	13.7	5.9	7.2	8.3	9.5	93	51	77	ESE 1	SE 8	0	1⁰	2	10	0.3	● p, 3.
20	53.6	53.6	50.9	8.6	17.3	10.5	12.1	5.9	7.7	9.1	7.4	92	62	79	0	E 1	0	10⁰	3	2	—	● n.
21	43.8	41.0	45.3	13.0	23.2	11.8	16.0	10.3	8.2	10.6	8.1	74	50	79	SE 16	SE 1	0	9	9	10	0.5	↙ 1, a; ● p.
22	48.6	50.5	51.7	4.0	7.6	5.3	5.6	3.8	4.5	4.0	4.5	73	51	68	NW 4	NW 2	0	10	1	10	0.1	●⁰ 3.
23	57.5	57.9	56.4	0.2	6.2	0.2	2.2	−0.6	4.0	3.6	4.1	87	50	89	SW 2	WNW 2	0	9	6	10	0.0	●⁰ n; △ p.
24	55.4	52.2	51.0	1.4	5.7	5.0	4.0	−0.7	4.7	6.1	6.3	93	90	97	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	7.0	*⁰ n; ●⁰ 1, a, 2, p, 3.
25	52.2	54.2	57.1	1.3	6.6	2.3	3.4	1.1	4.9	5.9	5.2	98	81	96	S 1	E 1	SW 1	10	9	9	0.0	● n; *² 1, a.
26	58.1	57.9	58.9	1.6	5.2	0.1	2.3	−0.1	5.0	5.2	4.5	96	78	98	SW 1	NW 1	0	10	9	2	—	
27	60.2	60.0	60.8	−1.6	6.0	2.2	2.2	−2.8	4.0	5.3	4.7	98	76	87	0	NNE 1	0	10	7	9⁰	—	≡, ⊔ n, 1, a; Ѱ p, 3.
28	61.5	61.0	61.1	−0.1	10.1	5.2	5.1	−2.1	4.0	5.0	5.2	89	54	78	SE 1	SW 1	0	8⁰	2	9	—	Ѱ n.
29	61.1	61.1	60.8	3.6	8.9	2.8	5.1	1.7	4.5	5.6	5.0	77	66	89	SE 1	SE 1	0	10	9	6	—	
30	60.9	59.9	60.1	1.6	11.8	4.4	5.9	−0.5	4.8	5.5	5.6	93	54	90	E 1	NNE 1	0	10	1	0	—	
Срд. Mtt.	755.3	754.9	755.5	4.1	10.9	6.0	7.0	2.2	5.6	6.5	6.2	89	65	88	2.5	3.3	0.8	7.4	6.6	6.9	32.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	758.9	756.7	−0.8	13.3	4.2	5.6	−1.8	4.2	5.4	5.0	96	47	80	0	SE 5	0	1	0	0	—	⊔ n.
2	53.5	55.2	55.6	4.6	6.4	4.6	5.2	1.3	4.2	6.6	6.1	67	91	97	SE 6	SE 2	SE 1	9	10	7	—	
3	52.4	48.7	49.1	4.2	11.2	8.0	7.8	3.0	5.9	6.2	6.9	95	62	86	SE 4	SE 16	SE 3	9	10	10	3.6	● p, 3; ↙ a, 2, p.
4	48.5	48.3	50.7	5.6	12.8	6.4	8.3	5.1	6.4	7.6	5.9	94	69	83	E 1	E 3	0	9	6	3	—	● n.
5	54.9	55.8	58.6	4.6	9.6	2.4	5.5	2.1	5.5	6.0	5.1	87	67	93	E 1	W 1	0	8	7⁰	2	0.0	Ѱ n; |·| p.
6	58.7	58.3	59.1	3.0	10.0	6.0	6.3	−0.8	5.5	5.6	5.5	96	61	79	NW 2	NNW 1	0	10	6	10	0.3	● n, a.
7	58.6	58.7	59.7	3.2	8.0	1.2	4.1	1.0	4.1	5.3	4.7	71	65	94	NE 3	NW 2	0	10	9	2	—	
8	60.5	59.9	60.3	1.2	9.4	1.2	3.9	−2.4	4.1	4.9	4.4	82	56	87	E 2	SE 5	0	7	1⁰	0	—	⊔ n.
9	61.1	61.8	65.2	0.0	10.6	1.6	4.1	−0.7	4.2	5.3	4.4	90	56	85	E 1	E 2	0	10⁰	2	1	—	⊔ n.
10	67.8	68.4	70.7	−3.4	9.0	−1.2	1.5	−4.0	3.2	3.6	3.4	91	44	80	E 1	E 3	0	0	1	0	—	⊔² n.
11	73.3	72.5	72.3	−6.2	8.3	−1.2	0.3	−6.8	2.7	4.4	3.5	95	55	84	0	E 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
12	72.1	70.6	70.0	−5.5	11.5	1.8	2.6	−6.1	2.8	4.9	4.0	93	52	77	0	E 4	0	0	3⁰	0	—	⊔ n.
13	69.9	67.6	67.0	−4.5	9.3	0.7	1.8	−4.7	3.1	4.4	4.0	95	50	83	0	E 1	0	1⁰	2⁰	1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
14	66.6	66.7	66.9	−0.4	5.0	0.0	1.5	−1.0	4.1	4.5	4.3	92	69	92	0	NE 1	0	1⁰	10	0	—	
15	66.3	65.1	64.5	−4.6	9.0	−0.8	1.2	−5.3	3.1	4.6	3.7	98	53	85	NE 1	ESE 1	0	9⁰	1⁰	0	—	⊔ n.
16	63.3	61.5	59.1	−5.2	8.4	2.5	1.9	−6.1	3.0	4.0	3.9	98	50	70	E 2	SE 3	0	2⁰	3⁰	2	—	⊔ n.
17	56.6	54.5	55.5	−0.2	14.0	8.6	7.5	−0.9	3.5	4.0	4.4	78	33	52	ESE 1	SW 2	SW 3	2⁰	7	10	—	
18	57.6	58.0	57.6	4.4	6.6	−1.3	3.2	−1.5	3.9	3.8	3.4	62	53	82	W 2	W 4	0	9	2	0	—	
19	55.8	54.1	54.1	−4.4	2.0	−0.2	−0.9	−5.1	3.1	4.2	4.4	95	78	96	SE 1	SSE 1	0	10⁰	10	10	1.9	⊔ n; * a, 2, p.
20	55.1	58.5	60.3	0.7	2.8	1.4	1.6	−0.4	4.6	4.7	4.3	94	84	85	WSW 2	W 8	0	10	9	10	0.0	*⁰ n, 1, a.
21	61.0	60.1	58.5	2.4	3.6	2.2	2.7	1.1	4.6	3.8	4.8	82	63	89	WSW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	3.1	● p, 3.
22	54.5	52.8	50.5	1.1	1.6	1.6	1.4	0.7	4.7	4.8	4.8	94	93	93	S 3	SW 6	SW 3	10	10	10	8.7	* n, 1, a; ● n, p, 3.
23	48.8	51.6	56.4	0.6	0.8	−6.2	−1.6	−6.5	4.7	4.3	2.8	98	89	98	WSW 1	WNW 2	0	10	10	1	4.2	* n, 1, a; ● n.
24	50.7	46.8	48.2	0.2	3.4	0.0	1.2	−7.2	4.1	5.4	4.4	89	93	96	SE 1	SSW 3	0	10	10	1	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
25	50.5	52.8	54.8	−1.4	−0.1	−0.4	−0.6	−1.9	3.9	3.3	3.6	94	72	81	SW 1	W 4	SW 2	10	10	10	3.2	△⁰, *⁰ a.
26	55.9	55.8	53.4	−0.4	1.0	−1.2	−0.2	−1.6	3.6	3.8	3.5	81	75	84	SW 1	SW 2	0	10	10	10	3.5	* n.
27	47.5	45.1	51.3	−0.4	2.5	0.6	0.9	−1.4	4.3	5.0	4.5	96	91	94	SE 1	SW 2	W 3	10	10	10	10.2	* n, 1, a, p; ● a, 2, p.
28	59.8	64.5	67.1	−1.2	−4.2	−4.8	−3.4	−5.5	3.5	2.9	2.9	84	86	93	WNW 4	NW 4	SW 1	10	10	10	0.0	
29	60.5	53.3	57.5	0.0	2.1	1.8	1.3	−5.0	4.3	4.6	4.9	92	85	93	SW 4	SW 10	W 4	10	10	10	2.0	* n, a; ●⁰ p, 3.
30	58.2	57.0	56.2	1.7	1.6	1.3	1.5	0.5	4.7	4.8	4.8	91	93	94	SW 2	WSW 3	0	10	10	10	4.5	● n, a, 2, p.
31	50.9	46.5	41.0	−1.4	5.0	5.6	3.1	−2.1	3.9	4.1	3.7	94	63	55	0	SW 4	SW 10	0	0	9	0.0	
Срд. Mtt.	758.4	757.7	758.3	−0.1	6.3	1.5	2.6	−2.1	4.1	4.7	4.4	89	68	85	1.7	3.6	1.1	7.0	6.4	5.1	45.3	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	*749.1*	753.7	− 0.5	− 0.1	− 4.5	− 1.7	− 4.7	4.1	3.9	2.8	86	78	85	0	W 6	0	10	10	9	—	✱^{0} n.
2	47.3	40.9	39.6	− 3.2	− 2.2	− 1.3	− 2.2	− 5.6	3.2	3.7	4.4	89	97	90	E 5	SE 8	SW 4	9	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
3	38.9	39.2	48.8	− 0.4	− 0.4	−12.4	− 4.4	−12.7	3.8	4.1	1.2	77	86	68	S 2	SSW 4	W 14	10	10	9	0.5	✱ a, 2, p.
4	56.7	60.3	62.4	−18.9	−15.0	−15.4	−16.4	−19.4	0.8	0.9	1.1	76	70	81	NW 2	SW 1	SW 2	2	7^0	7	—	
5	61.9	60.3	58.1	−16.8	−15.6	−19.6	−17.3	−20.4	1.0	0.9	0.9	83	72	93	SW 2	WNW 2	0	10	10	1	—	
6	58.0	59.3	62.0	−26.0	−21.1	−25.5	−24.2	−26.3	0.5	0.6	0.5	89	88	85	NW 1	NW 2	0	1^0	1	0	—	
7	65.3	67.3	70.3	−28.4	−22.7	−23.0	−24.7	−28.8	0.4	0.5	0.6	85	75	84	W 1	NW 3	0	10^0	3	7	0.0	
8	66.5	63.0	59.6	−20.2	−15.7	−13.2	−16.4	−23.2	0.8	1.1	1.4	85	81	83	S 2	S 5	SW 5	10	10	10	6.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p.
9	59.5	61.8	60.5	−11.4	−10.6	−13.5	−11.8	−14.3	1.7	1.5	1.3	88	75	83	WSW 2	NW 3	0	10	9	10	3.5	✱ n, p.
10	54.2	48.3	45.6	−10.8	− 7.8	− 9.6	− 9.4	−14.4	1.8	2.1	2.0	95	83	93	0	E 1	E 1	10	10	10	5.5	✱ n.
11	41.4	42.4	46.2	− 7.0	−10.6	−16.8	−11.5	−17.1	2.6	1.7	0.9	98	88	79	E 1	NW 3	NW 2	10	10	6^0	0.5	✱^{0} n, a, 2, p.
12	46.7	48.5	57.2	−21.5	−20.2	−27.0	−22.9	−27.1	0.7	0.7	0.4	81	75	74	N 1	W 3	0	10	10	0	—	
13	62.7	58.3	51.7	−31.0	−22.9	−18.4	−24.1	−31.6	0.3	0.5	0.9	84	76	86	ESE 1	SE 3	SE 2	2	10	0	4.9	✱^{0} a, 2, p.
14	46.0	44.4	49.2	−13.3	−10.1	−21.2	−14.9	−21.6	1.5	1.7	0.6	92	84	70	SE 4	S 4	W 4	10	10	0	0.5	✱ n, 2, p.
15	56.6	58.8	54.3	−31.4	−28.4	−32.8	−30.9	−33.8	0.3	0.3	0.3	78	71	81	SW 1	SW 1	0	10^0	10^0	1	1.0	
16	53.9	59.0	66.7	−33.6	−28.6	−35.0	−32.4	−35.1	0.2	0.3	0.2	80	73	75	W 2	NW 3	0	1	8	0	—	✱ n.
17	69.7	68.1	62.6	−41.2	−33.0	−31.6	−35.3	−42.1	0.1	0.2	0.3	75	75	75	0	SE 1	E 8	0	1^0	10	0.0	≡^{2}, ⊔^{2} n, 1, a.
18	53.0	54.7	56.0	−27.0	−26.0	−32.8	−28.6	−32.8	0.4	0.4	0.2	78	74	80	E 3	NW 1	0	10	1	0	—	✱ n; |•| a, 2, p.
19	59.4	61.1	62.2	−38.6	−31.6	−31.1	−33.8	−39.0	0.1	0.3	0.3	78	80	79	0	0	0	0	0	1^0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
20	62.4	61.9	59.8	−37.3	−30.9	−34.4	−34.2	−37.4	0.2	0.3	0.2	78	80	80	0	0	0	0	0	4^0	—	≡, ⊔ n, 1, a; Ѡ 3.
21	59.6	63.3	68.2	−34.6	−29.2	−36.7	−33.5	−36.7	0.2	0.3	0.2	80	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔, Ѡ n.
22	68.5	67.5	64.9	−39.3	−30.6	−35.9	−35.3	−39.4	0.1	0.3	0.2	79	79	79	0	SE 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
23	65.0	64.9	63.8	−38.6	−31.6	−36.8	−35.7	−38.6	0.1	0.3	0.2	77	80	78	0	0	0	0	3^0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
24	56.6	50.7	44.4	−38.6	−24.7	−21.6	−28.3	−39.0	0.1	0.5	0.7	80	80	85	N 2	NW 2	SE 6	0	10	10	9.4	≡, ⊔ n, 1, a; ✱ a, p, 3.
25	56.2	63.9	71.8	−26.6	−25.8	−32.1	−28.2	−32.1	0.4	0.4	0.3	75	72	79	W 4	WNW 2	W 4	10	10	0	—	✱, ↙ n.
26	74.5	73.7	70.3	−40.2	−35.6	−33.1	−36.3	−40.4	0.1	0.2	0.2	76	77	80	0	0	0	0	1^0	1^0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
27	66.0	61.2	52.5	−27.2	−22.6	−18.6	−22.8	−35.2	0.4	0.5	0.8	82	68	85	E 12	SE 6	SE 6	10	10	10	3.6	✱^{0} 3.
28	45.2	39.0	50.3	− 9.3	− 1.2	−18.9	− 9.8	−18.9	2.1	4.4	0.7	95	89	71	SE 6	SW 7	W 3	10	10	9	0.0	✱ n.
29	52.0	53.7	59.8	−24.6	−26.1	−31.8	−27.5	−31.8	0.4	0.4	0.3	73	72	75	SW 2	W 4	0	10	10	0	—	✱^{0} n.
30	58.4	56.6	50.5	−32.0	−25.6	−20.0	−25.9	−33.2	0.3	0.4	0.7	82	73	80	0	S 1	S 2	10	10	10	2.3	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	756.9	756.7	757.4	−24.3	−20.2	−23.5	−22.7	−27.8	1.0	1.1	0.8	82	78	80	1.9	2.6	2.1	6.2	6.8	4.5	39.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	752.2	753.9	−20.5	−18.6	−17.6	−18.9	−20.5	0.7	0.8	0.9	77	80	80	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	0.2	✱ n.
2	56.2	54.8	52.0	−16.0	−13.9	−12.9	−14.3	−17.1	1.0	1.3	1.4	83	83	90	SW 1	S 1	S 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a.
3	51.2	50.7	47.4	−12.9	−10.5	− 8.3	−10.6	−13.9	1.4	1.8	2.2	86	89	95	SW 3	SE 2	SW 1	9	10	10	8.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
4	45.2	46.0	47.1	− 6.8	− 7.9	− 7.7	− 7.5	− 8.3	2.5	2.2	2.3	93	88	92	SW 4	S 1	0	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a.
5	49.6	52.6	55.8	−10.5	−13.2	−23.1	−15.6	−23.1	1.8	1.4	0.6	91	84	87	SW 2	0	0	10	10	0	—	
6	59.4	60.0	59.3	−30.6	−26.2	−31.6	−29.5	−31.6	0.3	0.4	0.3	83	83	82	0	SE 1	0	0	6^0	0	—	≡ n.
7	60.2	62.0	62.0	−33.4	−27.6	−34.6	−31.9	−35.2	0.2	0.4	0.2	82	81	82	0	NE 1	0	0	0	0	—	
8	62.8	61.2	60.3	−37.6	−29.2	−26.6	−31.1	−38.6	0.1	0.3	0.4	80	80	78	0	NE 1	0	0	5^0	10	0.0	⊔ n.
9	60.3	61.4	62.7	−25.6	−26.0	−33.4	−28.3	−34.0	0.4	0.4	0.2	82	78	81	SE 2	0	0	10	4^0	0	—	✱^{0} n.
10	62.2	58.3	54.2	−35.6	−27.6	−23.1	−28.8	−37.2	0.2	0.4	0.6	80	82	83	0	SE 4	0	1	10	10	4.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
11	48.6	47.4	50.5	−14.5	−11.1	− 9.3	−11.6	−23.1	1.3	1.8	2.1	90	93	95	SE 1	0	0	10	10	10	3.8	✱ n.
12	54.7	53.2	51.1	−14.5	−13.0	−12.6	−13.4	−15.3	1.3	1.3	1.4	90	80	80	0	SW 4	SW 4	10	10	4	1.1	✱ n.
13	42.3	45.4	49.8	−10.5	−14.1	−16.6	−13.7	−16.6	1.8	1.1	1.0	90	75	85	0	W 1	0	10	10	10	—	✱ n.
14	47.1	46.9	51.6	−17.1	−14.6	−19.6	−17.1	−19.6	1.0	1.2	0.8	85	84	85	SE 1	SE 2	0	10	10	10^0	0.0	✱ a, 2, p.
15	57.6	55.5	56.6	−24.4	−17.4	−15.5	−19.1	−25.0	0.5	1.0	1.1	86	84	88	SE 2	SE 2	0	10	10	10	4.5	✱ a, 2, p.
16	57.5	56.7	53.9	−15.5	−13.5	−13.7	−14.2	−15.8	1.2	1.4	1.4	90	87	88	0	SE 2	0	0	10	10	0.0	✱^{0} 2.
17	51.7	49.9	50.2	−12.5	−11.5	−11.8	−11.9	−14.0	1.4	1.5	1.5	85	80	85	SW 2	SW 4	SW 4	10	1	10	0.0	
18	51.6	49.3	45.2	−14.5	−13.7	−11.5	−13.2	−14.8	1.3	1.2	1.5	85	80	80	SW 2	S 2	SW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n.
19	40.3	40.0	46.1	−11.7	−13.0	−23.6	−16.1	−23.6	1.6	1.3	0.4	88	81	67	SW 4	W 3	W 20	10	10^0	0	0.0	✱^{0} n, 1; ↙ p, 3.
20	49.9	52.7	53.3	−25.1	−26.0	−31.8	−27.6	−31.8	0.5	0.4	0.3	75	70	80	SW 2	SW 2	0	0	10^0	0	—	↙, ✱^{0} n; ⊕ p, 3.
21	52.2	52.9	54.9	−38.6	−34.4	−31.1	−34.7	−38.6	0.1	0.2	0.3	80	78	80	0	0	0	0	8^0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ n.
22	56.3	59.2	63.3	−41.0	−35.0	−40.1	−38.7	−41.0	0.1	0.2	0.1	76	78	78	0	0	0	0	10^0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
23	54.1	47.0	52.5	−31.2	−27.0	−29.2	−29.1	−41.2	0.3	0.4	0.3	80	81	80	E 4	E 3	NW 3	10	10	2	0.0	✱^{0} 2, p; ⊕ p, 3.
24	59.2	61.0	62.5	−37.6	−36.9	−40.1	−38.2	−40.1	0.2	0.2	0.1	86	78	78	0	W 3	0	0	10^0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕ n, p3
25	56.4	52.3	53.3	−42.6	−32.0	−35.9	−36.8	−42.6	0.1	0.3	0.2	78	80	79	0	SE 3	0	0	10	0	0.0	≡, ⊔ n; ✱^{0} a; ⊕ n, p, 3.
26	57.9	62.3	66.8	−43.9	−42.6	−48.1	−44.9	−48.1	0.1	0.1	0.0	75	76	78	0	0	E 1	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p; ⊕ n.
27	65.4	63.8	67.7	−50.6	−46.6	−49.6	−48.9	−51.2	0.0	0.0	0.0	80	74	74	0	N 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	68.6	62.8	57.5	−45.1	−37.1	−34.3	−38.8	−50.6	0.1	0.2	0.2	74	77	80	ESE 2	SW 8	0	0	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
29	58.2	57.4	54.4	−17.6	−16.9	−18.4	−17.6	−33.6	0.9	1.1	0.9	80	79	82	SW 2	SW 3	WSW 3	10	10^0	10	0.0	✱^{0} n.
30	52.6	53.4	55.8	−18.6	−17.0	−14.9	−16.8	−18.8	0.8	0.9	1.2	81	80	81	SW 3	W 2	S 3	10	9	10	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
31	56.1	54.5	52.1	−18.0	−15.8	−14.9	−16.2	−19.4	0.9	1.0	1.2	82	74	81	SSW 1	S 3	SW 4	10^0	2	10	—	
Срд. Mtt.	754.7	754.3	755.0	−25.0	−22.3	−23.9	−23.7	−28.5	0.8	0.8	0.8	83	81	82	1.4	2.0	1.8	5.8	7.9	5.7	23.4	

Мархинское (Якутскъ). Marchinskoe (Jakutsk)

Долгота — Länge: 129° 43′. Широта — Breite: 62° 10′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.7	760.5	762.4	−53.0	−52.5	−53.0	−52.8	—	0.0	0.0	0.0	79	78	79	NW 2	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
2	65.4	65.2	64.1	−53.0	−50.5	−48.5	−50.7	—	—	0.0	0.0	—	78	79	NW 2	N 1	N 2	0	8^0	10	0.6	
3	59.2	54.8	52.3	−45.5	−43.5	−42.5	−43.8	—	0.1	0.1	0.1	80	79	80	N 2	N 4	N 2	10	10	10	0.3	✻ n, 3; ∞ 1, 2.
4	49.0	47.7	47.1	−44.5	−45.5	−43.5	−44.5	—	—	0.1	0.1	—	80	80	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	10^0	0.2	∞ 1, 2.
5	49.1	51.6	53.6	−43.0	−43.0	−43.0	−43.0	—	—	0.1	0.1	—	80	80	NE 1	NW 1	NW 1	10^0	8^0	0	—	✻^{0} n; ∞ 2, 3.
6	56.5	57.0	56.7	−51.0	−41.0	−48.0	−46.7	—	—	0.1	0.0	—	80	79	SW 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
7	54.8	55.5	56.6	−52.0	−49.5	−51.5	−51.0	—	—	0.1	0.0	—	79	79	W 1	S 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⊍ 3.
8	57.2	58.5	58.6	−49.0	−48.0	−48.5	−48.5	—	—	0.1	—	—	79	—	SW 1	W 1	S 1	0	10^0	0	—	∞ 1, 2, 3; |•| p.
9	58.8	59.7	60.2	−44.0	−45.0	−48.0	−45.7	—	—	0.1	0.1	—	79	79	SW 2	SW 1	NW 1	10	5^0	6^0	—	∞ 1, 2; |•| p.
10	61.5	61.4	60.6	−51.0	−49.5	−46.5	−49.0	—	—	0.0	0.1	—	79	80	W 2	W 2	S 1	5^0	5^0	10	—	∞ 1, 2; |•| a, p.
11	59.8	59.3	59.7	−49.0	−47.5	−49.0	−48.5	—	—	0.0	0.0	—	79	79	W 1	NW 1	NW 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	61.8	62.4	63.7	−55.5	−53.5	−52.0	−53.7	—	—	0.0	0.0	—	78	78	NW 2	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
13	63.0	63.3	65.8	−52.5	−47.5	−47.0	−49.0	—	—	0.1	—	—	79	—	S 1	S 2	NW 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
14	66.5	65.1	65.0	−45.5	−45.0	−50.5	−47.0	—	—	0.1	0.0	—	79	79	NW 1	NW 1	NW 4	5^0	10^0	0	—	∞ 2, 3.
15	62.8	62.3	60.4	−54.0	−51.5	−53.5	−53.0	—	—	0.0	0.0	—	78	79	NW 2	W 2	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
16	58.8	58.9	60.1	−54.0	−51.5	−49.0	−51.5	—	—	0.0	0.0	—	78	79	0	N 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
17	61.6	62.2	62.3	−50.0	−50.0	−52.5	−50.8	—	—	0.0	0.0	—	78	78	N 1	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3; ⦶, |•| p.
18	63.4	63.3	62.3	−53.0	−51.5	−53.0	−52.5	—	—	0.0	0.0	—	78	78	N 1	0	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
19	61.5	59.5	56.6	−53.0	−51.0	−48.0	−50.7	—	—	0.0	0.0	—	78	79	N 2	N 4	N 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
20	52.7	52.2	51.3	−43.0	−42.0	−43.0	−42.7	—	—	0.1	0.1	—	80	80	N 2	NE 6	NE 1	0	10	8	2.8	✻ 2, p, 3.
21	51.7	52.5	51.2	−43.0	−42.5	−39.0	−41.5	—	—	0.1	0.2	—	80	88	N 1	N 2	NE 2	5^0	10	10	0.6	|•|, ✻ n, p.
22	50.1	50.3	51.7	−36.5	−33.5	−38.5	−36.2	—	—	0.2	0.2	—	83	84	N 2	N 2	NW 2	10	10^0	0	0.5	✻^{0} n, a, p.
23	57.7	62.9	64.7	−40.0	−45.0	−48.5	−44.5	—	0.1	0.1	0.1	82	81	80	SW 1	S 2	S 1	0	0	0	—	⊕ a.
24	68.5	69.1	70.1	−54.5	−50.0	−53.0	−52.5	—	—	0.0	0.0	—	79	79	NW 1	W 1	SW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
25	70.8	72.4	71.9	−53.0	−49.0	−51.5	−51.2	—	—	0.0	0.0	—	79	79	S 2	SW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
26	65.9	63.1	64.1	−51.5	−42.0	−38.0	−43.8	—	—	0.1	0.2	—	81	83	S 4	S 2	S 1	0	10^0	5^0	—	∞ 1; ⊕ 2.
27	62.5	61.4	60.0	−34.0	−36.5	−39.5	−36.7	—	—	0.2	0.2	—	78	82	NW 2	W 4	NW 1	5^0	0	0	—	|•| p.
28	50.7	48.7	49.7	−36.5	−36.5	−36.5	−36.5	—	—	0.2	0.2	—	77	78	NW 6	N 4	E 1	10	10	10^0	2.1	✻ a, p; ⊍ 3.
29	50.6	52.0	54.1	−39.5	−37.0	−42.5	−39.7	—	—	0.2	0.1	—	81	82	SE 1	N 2	NW 2	10^0	10^0	0	—	
30	50.3	49.5	47.6	−49.0	−45.0	−46.5	−46.8	—	—	0.1	0.1	—	80	80	NW 4	S 4	SW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
31	48.6	49.1	52.2	−40.5	−37.0	−44.0	−40.5	—	—	0.2	0.1	—	82	81	SW 1	SW 1	W 2	5^0	10^0	0	—	⊕ p.
Срд. Mtt.	758.4	758.4	758.6	−47.5	−45.6	−46.7	−46.6	—	—	0.1	0.1	—	79	80	1.7	1.8	1.6	2.7	4.1	2.5	7.1	

Высота — Seehöhe: 158 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 750.7 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.2	753.6	753.1	−44.5	−40.5	−43.5	−42.8	—	—	0.1	0.1	—	80	81	NW 4	S 2	S 1	0	0	0	—	∞ 2.
2	51.7	53.2	53.9	−36.5	−35.5	−36.5	−36.2	—	—	0.2	0.2	—	78	79	SW 3	W 4	W 1	2	10^0	10^0	0.4	⊍ 3.
3	52.7	52.1	52.7	−38.0	−36.0	−45.0	−39.7	—	0.2	0.2	0.1	80	77	80	NW 2	NW 4	NW 2	10	10^0	0	0.6	✻ n, 1, 2; ⊍ 3.
4	53.8	54.0	55.7	−53.0	−48.0	−45.0	−48.7	—	0.0	0.0	0.1	79	78	80	NW 2	N 2	N 2	0	5^0	8^0	—	∞ 1, 2, 3; ⊍ 3.
5	56.6	59.0	59.1	−45.0	−41.0	−43.5	−43.2	—	0.1	0.1	0.1	80	79	80	N 2	N 2	N 2	0	10^0	0	—	
6	57.9	58.9	60.8	−48.5	−44.5	−46.5	−46.5	—	0.1	0.1	0.1	79	79	79	NW 4	SW 1	S 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
7	64.7	66.3	67.1	−48.5	−44.5	−48.0	−47.0	—	—	0.1	0.1	—	79	79	SW 1	S 2	W 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
8	66.2	65.5	64.8	−48.5	−45.0	−47.5	−47.0	—	—	0.1	0.1	—	79	79	W 2	SW 2	SE 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
9	62.9	60.6	60.5	−48.5	−43.0	−43.0	−44.8	—	—	0.1	0.1	—	79	79	W 2	S 2	W 2	0	0	10	—	
10	55.5	53.1	50.8	−45.5	−43.0	−43.0	−43.8	—	—	0.1	0.1	—	79	80	NW 2	N 2	N 4	0	0	0	—	
11	46.9	46.7	47.4	−40.5	−39.0	−43.0	−40.8	—	—	0.2	0.1	—	79	80	NW 1	S 2	S 1	8^0	0	0	—	∞ 1; ⊍ 3.
12	48.5	50.2	52.7	−47.5	−42.5	−45.0	−45.0	—	—	0.1	0.1	—	79	79	NW 2	0	W 2	0	0	0	—	∞ 1, 2; |•| a.
13	55.0	57.6	57.4	−51.5	−48.0	−48.5	−49.3	—	—	0.1	0.0	—	78	78	NW 2	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
14	55.5	51.7	50.9	−52.0	−47.0	−48.0	−49.0	—	—	0.1	0.0	—	78	78	SW 1	S 1	S 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
15	52.8	54.6	57.0	−52.0	−48.0	−49.5	−49.8	—	—	0.1	0.0	—	79	79	NW 1	NW 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
16	58.6	58.7	57.0	−50.0	−41.0	−42.5	−44.5	—	—	0.1	0.1	—	79	81	N 2	N 4	N 4	0	0	0	—	∞ 1.
17	54.2	50.9	50.4	−44.5	−38.0	−42.5	−41.7	—	0.1	0.2	0.2	80	80	82	N 2	N 2	NW 2	0	8^0	0	—	⊕ a.
18	49.9	50.7	52.4	−47.0	−38.5	−38.5	−41.3	—	0.1	0.1	0.2	80	81	84	NW 2	NW 2	NW 1	0	10^0	10	1.2	∞ 1; ⊕ a; ✻ p.
19	55.5	52.6	51.3	−42.5	−32.5	−32.5	−35.8	—	0.1	0.2	0.3	82	82	87	SW 2	N 1	N 1	5^0	10^0	5^0	—	✻^{0} n; ⊕ a.
20	52.3	53.0	53.0	−35.0	−30.0	−32.5	−32.5	—	0.3	0.4	0.3	85	85	85	N 2	N 2	NW 2	2^0	5^0	0	—	
21	56.1	56.2	55.2	−38.5	−32.5	−36.5	−35.8	—	0.3	0.3	0.2	84	85	85	W 2	NW 2	NW 2	5^0	0	0	—	
22	53.4	52.8	52.9	−42.5	−32.0	−27.5	−34.0	—	0.2	0.4	0.6	84	86	89	NW 4	N 2	N 1	0	0	0	—	∞ 1.
23	53.3	52.8	54.9	−34.0	−27.5	−29.5	−30.3	—	0.3	0.4	0.4	87	87	87	N 2	NW 2	W 4	5^0	8^0	10^0	—	⊕ a, p; ⊍ 3.
24	55.2	56.1	58.9	−30.0	−22.5	−26.0	−26.2	—	0.3	0.7	0.5	87	92	88	NW 4	NW 2	NW 6	10^0	10^0	10	0.5	
25	57.2	56.6	57.2	−35.0	−29.0	−37.5	−33.8	—	0.3	0.4	0.2	87	77	85	SW 2	S 1	W 2	10^0	5^0	0	—	✻^{0} n.
26	59.1	60.2	64.2	−45.0	−37.5	−39.0	−40.5	—	—	0.2	0.2	—	82	83	NW 1	N 2	S 2	0	0	0	—	∞ 1.
27	66.8	65.7	64.5	−45.0	−35.0	−33.5	−37.8	—	0.1	0.3	0.2	81	79	82	W 2	SW 2	N 1	0	5^0	0	—	∞ 1.
28	59.0	54.7	51.5	−37.5	−25.5	−22.0	−28.3	—	0.2	0.6	0.7	84	87	81	N 1	N 2	N 1	10	10	10	0.8	⊕ a; ⊍ 3.
Срд. Mtt.	755.9	755.6	756.0	−43.8	−38.1	−39.8	−40.6	—	—	0.2	0.2	—	81	82	2.1	2.0	1.9	2.4	3.8	2.6	3.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	749.6	750.7	−33.0	−27.0	−30.0	−30.0	—	0.3	0.6	0.4	88	88	87	NW 2	SW 2	SW 1	0	0	5⁰	—	✳ n.
2	48.1	48.7	55.3	−28.5	−17.0	−32.0	−25.8	—	0.6	0.8	0.2	89	62	67	NW 2	NW 10	NW 4	10	10	10	0.3	✳⁰ a; +→, ↙, |·| p; ◡ 3.
3	58.4	59.7	59.5	−37.5	−33.0	−39.0	−36.5	—	0.2	0.2	0.1	75	66	75	W 4	S 4	NW 2	0	0	0	—	|·|² 1.
4	58.0	57.7	59.2	−45.5	−32.5	−35.0	−37.7	—	—	0.2	0.2	—	74	68	NW 2	N 2	E 2	0	0	0	—	∞ 1.
5	60.4	61.0	59.5	−43.5	−28.5	−35.5	−35.8	—	0.1	0.3	0.2	77	71	72	NW 2	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1.
6	59.5	57.2	55.6	−42.5	−30.5	−35.0	−36.0	—	0.1	0.3	0.3	77	73	80	W 2	SW 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1.
7	53.4	51.0	51.7	−41.0	−27.0	−28.0	−32.0	—	0.2	0.5	0.4	80	84	78	N 2	NW 4	N 2	0	8⁰	0	—	
8	54.7	56.2	59.9	−35.0	−24.0	−25.0	−28.0	—	0.2	0.6	0.4	84	60	62	NW 4	SE 2	NW 4	0	0	5⁰	—	
9	63.4	64.7	65.4	−29.0	−24.0	−28.5	−27.2	—	0.4	0.4	0.4	75	69	70	W 1	SW 2	NW 1	10	10⁰	0	—	|·|⁰, ⊕⁰ p; ◡, Ψ 3.
10	63.4	61.2	61.1	−29.5	−23.5	−29.0	−27.3	—	0.4	0.6	0.5	80	71	83	SW 1	SE 2	SW 1	10⁰	8⁰	0	—	|·| a.
11	59.8	59.6	59.1	−38.0	−28.0	−31.0	−32.3	—	0.2	0.4	0.3	84	79	80	NW 1	SW 1	W 1	0	0	0	—	
12	56.1	54.8	53.1	−37.5	−28.5	−27.5	−31.2	—	0.2	0.4	0.4	85	74	78	SW 2	S 4	W 4	0	0	0	—	
13	51.0	50.4	50.8	−31.0	−22.5	−26.0	−26.5	—	0.4	0.7	0.5	85	73	86	SW 1	S 1	W 1	10	10⁰	10⁰	—	
14	49.8	50.0	50.3	−34.0	−20.0	−26.0	−26.7	—	0.3	0.7	0.5	82	73	86	W 1	S 1	NW 1	0	0	0	—	
15	51.5	51.1	48.7	−32.5	−23.0	−23.0	−26.2	—	—	0.8	0.6	—	76	86	W 1	SW 1	NW 1	0	0	0	—	
16	48.1	46.0	46.5	−31.0	−16.0	−22.0	−23.0	—	0.4	—	0.8	89	—	84	N 2	N 1	NW 1	0	0	0	—	
17	48.5	48.7	49.4	−29.0	−16.5	−18.0	−21.2	—	0.5	1.1	0.8	91	76	88	NW 2	S 1	S 1	0	0	0	—	∞ 1.
18	51.5	52.4	53.0	−10.5	− 8.0	−12.0	−10.2	—	1.2	1.4	0.9	98	51	56	NW 6	NW 4	NW 4	10	8⁰	5⁰	—	
19	54.7	55.7	57.0	−25.0	−13.5	−12.0	−16.8	—	0.6	1.2	1.0	87	70	65	SW 4	S 1	W 4	0	0	0	—	
20	57.7	58.8	56.6	−29.0	−14.5	−19.0	−20.8	—	0.5	1.2	0.9	96	72	85	0	S 1	NW 2	0	1	0	—	∞ 1.
21	58.4	58.7	59.5	−29.0	−12.5	−17.0	−19.5	—	0.5	1.2	0.9	94	70	74	NW 2	N 4	N 2	8⁰	9⁰	10	—	∞ 1.
22	62.4	61.1	58.9	−27.5	−13.5	−17.0	−19.3	—	0.7	1.2	0.5	95	78	74	NW 2	N 2	N 2	10⁰	2⁰	0	—	∞⁰, ⊕, |·| a.
23	56.3	53.1	50.3	−24.0	−10.5	−17.0	−17.2	—	0.7	1.3	1.1	83	52	78	N 2	NE 1	N 4	10⁰	10	0	—	⊕ p.
24	50.5	47.6	48.9	−23.0	−10.5	−13.0	−15.5	—	0.7	1.4	1.1	77	65	70	N 2	N 4	N 2	10⁰	8⁰	9⁰	—	⦶, |·|⁰ p.
25	48.7	47.7	48.8	−19.0	− 7.5	−13.0	−13.2	—	1.5	1.9	1.5	85	66	81	NW 1	N 2	SE 2	5⁰	2⁰	2⁰	—	
26	48.1	46.5	45.6	−21.5	− 4.0	− 7.0	−10.8	—	1.1	2.0	1.8	98	70	69	N 4	SE 2	E 2	8⁰	10	10	—	⊕ p.
27	42.1	40.3	45.7	− 9.0	− 5.5	−11.0	− 8.5	—	1.7	2.6	1.5	70	84	74	E 2	S 1	NW 18	10	10	10	0.6	✳⁰ 1, 2, 3; ↙ 3.
28	50.4	50.5	51.9	−16.5	− 9.5	−14.0	−13.3	—	0.9	1.4	1.3	68	49	60	SW 1	S 4	SW 1	8⁰	2⁰	10⁰	—	|·| p.
29	55.8	58.7	59.0	−19.5	−15.5	−21.0	−18.7	—	0.8	0.8	0.8	76	56	72	NW 17	SW 6	S 2	10	1	10	—	↙ 1.
30	56.4	54.8	54.4	−15.0	− 7.0	−11.0	−11.0	—	1.0	1.8	2.0	70	60	93	W 2	SW 6	SW 2	10⁰	10	10	1.0	⊕ a; ✳ a, p.
31	54.1	53.9	53.4	−10.5	− 6.5	− 8.5	− 8.5	—	—	2.0	2.4	—	62	96	W 4	W 8	W 4	10⁰	10⁰	10	0.5	✳⁰ 2; ⊕ p.
Срд. Mtt.	754.2	753.8	754.2	−28.3	−18.1	−22.0	−22.8	—	0.6	1.0	0.8	83	69	76	2.6	2.8	2.6	4.8	4.2	3.7	2.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	753.7	753.0	−11.5	− 5.0	− 6.5	− 7.7	−12.2	1.8	2.4	2.6	87	71	95	W 4	SW 4	SW 1	5⁰	10	10	0.7	✳⁰ p; ◡ 3.
2	50.5	51.6	53.3	−10.5	− 2.0	− 4.0	− 5.5	*−10.5*	2.1	1.9	1.5	77	45	55	SW 4	W 4	W 2	10	10	5⁰	—	
3	55.9	53.5	51.7	− 8.0	− 1.0	− 7.0	− 5.3	−13.5	1.6	2.4	1.6	76	40	60	S 2	S 6	S 2	8⁰	5⁰	2⁰	—	⊕, |·| p; |·| 3.
4	47.6	46.4	46.9	−16.0	1.0	− 1.0	− 5.3	*−16.0*	1.5	2.8	2.1	61	48	53	SW 1	S 6	SW 2	0	8⁰	10	—	
5	48.7	47.6	46.2	− 9.0	3.5	0.0	− 1.8	−12.2	1.9	3.3	2.7	79	48	75	S 1	S 1	0	10	10	0	—	∞
6	44.2	38.7	37.3	−10.5	3.5	3.5	− 1.2	−10.7	2.3	3.1	3.1	00	46	58	0	SE 10	SE 4	0	10	10	0.6	≡ a.
7	38.2	40.0	43.5	1.5	4.5	1.5	2.5	0.2	5.2	5.4	3.6	97	81	78	SE 4	S 4	W 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
8	45.0	45.6	45.2	− 3.0	1.0	− 1.0	− 1.0	− 3.8	3.3	3.3	3.1	83	68	98	SW 1	SE 2	N 2	10	10	10	—	
9	44.0	43.3	43.6	− 5.0	2.0	− 1.0	− 1.3	− 5.2	3.1	3.2	3.0	92	58	69	W 2	S 2	W 1	10	5	3	—	
10	44.8	44.1	44.4	−10.5	3.0	− 1.5	− 3.0	−11.7	1.9	4.2	3.6	92	67	98	NW 1	S 4	S 1	0	5	2	—	∞ 2; V 3.
11	41.0	40.9	39.9	− 9.0	3.0	2.5	− 1.2	−10.6	2.3	3.6	3.1	00	48	61	NW 2	NW 2	SE 6	2	5	2	—	
12	41.0	39.9	39.6	− 2.5	6.0	4.0	2.5	− 2.5	2.7	3.7	3.0	60	46	56	SE 2	SE 4	E 4	10	8⁰	10	—	
13	36.0	32.9	34.3	− 4.0	4.0	2.0	0.7	− 4.3	2.5	3.1	2.8	65	47	70	N 2	E 4	N 2	10⁰	10⁰	10	—	
14	39.6	41.8	43.5	− 7.5	− 2.0	− 2.5	− 4.0	− 7.8	2.2	2.9	2.2	85	69	61	NW 8	W 6	W 4	10⁰	10	10	—	
15	43.8	42.6	40.8	−11.0	− 1.0	− 4.0	− 5.3	−12.5	1.7	2.0	2.0	80	45	66	0	E 2	N 1	0	0	8⁰	—	
16	38.6	37.4	36.7	− 7.0	− 1.5	− 3.0	− 3.8	− 7.9	2.2	2.4	1.9	90	58	67	N 6	N 6	NW 8	10	9	10	—	
17	37.2	40.1	42.9	−12.5	− 8.5	−11.0	−10.8	−12.8	1.5	1.7	1.6	85	70	89	NW 6	W 6	W 1	10	10	10	1.9	✳ 1, 2, 3.
18	43.5	44.4	47.2	−12.0	− 6.5	−10.0	− 9.5	−14.6	1.4	1.7	1.3	82	64	68	NW 6	W 8	NW 10	2⁰	5	5	—	
19	48.3	51.6	52.1	−16.0	−15.5	−19.0	−16.8	−19.6	0.9	1.0	0.7	73	74	77	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	0.6	✳⁰ a, p.
20	50.7	48.8	48.1	−21.0	−15.5	−13.0	−16.5	−24.8	—	1.1	0.7	—	61	68	0	SE 2	SE 1	2⁰	10	2⁰	—	
21	47.6	47.6	46.6	−23.0	−10.5	−14.0	−15.8	−24.2	1.0	1.2	0.8	82	57	65	N 2	N 4	N 1	9⁰	5	2	—	
22	44.5	42.5	45.9	−18.5	− 5.5	− 7.0	−10.3	−19.8	1.0	1.6	1.4	65	49	56	NW 2	NE 2	N 2	0	0	0	—	
23	46.6	47.6	49.9	− 9.0	− 1.5	− 4.0	− 4.8	−12.0	1.4	2.0	1.6	64	47	51	NW 4	NW 10	NW 8	10	10	10	—	
24	50.9	51.2	51.2	− 7.0	− 0.5	− 3.0	− 3.5	− 8.6	1.6	2.1	1.7	52	43	55	W 4	NW 8	NW 4	2⁰	5⁰	5⁰	—	
25	51.2	49.9	49.0	− 6.0	0.5	− 1.5	− 2.3	− 8.0	1.7	2.4	2.0	58	49	56	NW 6	NW 8	W 4	0	0	8⁰	—	⊕, |·| p.
26	46.3	43.1	43.5	− 3.5	1.0	0.5	− 0.7	− 5.6	1.9	2.6	2.5	60	51	56	NW 6	NW 10	W 8	10	5⁰	10	—	
27	44.6	45.4	47.6	− 4.5	− 4.5	− 5.0	− 4.7	− 6.1	3.0	2.4	2.8	84	75	97	NE 1	NE 6	N 2	10	10⁰	10	0.5	✳ p.
28	49.8	50.3	51.1	−10.0	− 3.5	− 6.0	− 6.5	−10.3	1.4	1.7	1.7	66	49	57	N 2	N 4	N 2	10	8⁰	10⁰	—	✳ n; ⦶ 2.
29	50.9	49.6	50.3	− 8.0	− 3.5	− 5.0	− 5.5	−12.5	1.0	1.5	1.3	45	39	49	NW 4	NW 4	W 2	0	0	0	—	
30	51.9	50.4	53.6	− 8.5	− 3.5	− 5.5	− 5.8	−11.2	1.5	1.8	1.5	61	46	53	W 4	W 6	W 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	745.9	745.4	746.0	− 9.4	− 1.9	− 4.1	− 5.1	−10.7	2.0	2.5	2.2	76	55	67	3.2	5.0	3.2	6.0	6.8	6.5	4.3	

Мархинское (Якутскъ). 1890. Marchinskoe (Jakutsk).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.2	752.9	752.4	−11.0	− 4.0	− 5.0	− 6.7	−12.5	1.4	1.8	1.6	66	48	56	NW 4	N 8	NW 2	0	0	0	—	
2	52.3	50.4	47.8	− 5.5	1.5	− 1.5	− 1.8	−13.1	1.9	1.9	2.4	76	36	56	SW 1	W 2	W 1	10^0	10^0	10	—	⇱, ⊕ p.
3	48.5	47.5	45.8	1.0	2.5	0.5	1.3	− 3.9	2.4	2.9	3.1	58	45	64	E 2	S 2	SE 2	5^0	8^0	10	—	
4	44.2	45.6	48.6	− 0.5	3.0	0.0	0.8	− *0.5*	3.7	2.5	4.5	75	75	97	E 2	NE 4	W 2	10^0	10^0	10	0.1	✱^{0} p.
5	50.7	49.8	47.7	2.5	4.0	4.0	3.5	− 4.8	3.5	4.9	4.7	73	77	75	NW 1	S 4	S 1	5^0	10^0	10	—	⊕ l.
6	46.4	47.6	49.8	4.0	7.0	0.0	3.7	*0.0*	5.6	4.0	2.2	87	51	44	W 2	W 6	N 2	10	10	2	—	
7	50.5	50.3	50.3	− 2.5	4.0	1.0	0.8	− 3.6	2.3	2.1	2.4	49	33	50	NW 2	SW 2	NW 2	10^0	5^0	5^0	—	
8	51.0	48.6	47.4	− 1.0	6.5	2.5	2.7	− 5.0	3.7	4.0	2.9	79	51	48	N 4	E 4	SE 2	5^0	8^0	10	—	
9	46.7	45.9	47.5	1.5	7.5	1.0	3.3	− 1.6	3.2	3.4	4.9	58	44	00	N 4	NE 4	N 1	10	10	10	0.2	✱^{0} p.
10	48.8	46.7	46.2	− 4.5	3.5	0.5	− 0.2	− 4.5	3.4	2.8	1.7	70	46	38	NW 6	NW 6	NW 1	10	3	0	0.0	✱^{0} n, a.
11	45.5	44.3	44.5	− 1.0	5.5	1.5	2.0	− 1.0	3.0	2.6	2.6	49	37	47	NW 2	NE 6	N 1	0	2	5	—	
12	45.8	44.4	45.0	1.5	8.0	5.0	4.8	− 2.2	3.0	3.2	3.3	57	39	49	N 2	SE 2	N 1	8^0	5	10	—	⇱ a.
13	47.2	45.7	45.9	4.5	9.0	5.0	6.2	0.7	3.5	3.4	3.8	56	38	54	N 1	N 1	SW 2	10^0	10	10	—	
14	46.2	44.1	44.2	8.0	11.0	6.0	8.3	− 2.8	3.5	3.6	3.8	55	32	53	S 2	S 6	SE 4	2	5	10	—	
15	43.0	41.3	41.1	8.0	11.5	5.5	8.3	2.3	—	3.9	6.7	—	38	00	SE 6	SE10	SW 2	10	10	10	14.8	↙, ●, ✱ p.
16	41.3	41.2	43.3	1.0	3.5	3.5	2.7	0.7	4.9	5.7	5.2	00	89	89	N 2	SE 1	SE 1	10	10	10^0	0.7	●, ✱ n, l.
17	45.3	47.1	49.8	3.5	8.0	5.5	5.7	− 1.4	5.2	4.0	3.3	84	46	45	W 4	W 6	W 1	5^0	10	5^0	—	
18	52.4	54.0	55.6	2.5	7.0	3.0	4.2	− 0.9	—	4.3	2.8	—	57	47	W 1	NW 6	NW 2	10	10	0	—	
19	56.8	55.5	53.8	4.0	9.0	6.5	6.5	− 2.2	3.0	3.1	3.2	48	35	42	NW 8	NW 4	0	0	3	1	—	
20	51.8	48.9	47.1	4.0	12.5	8.5	8.3	1.9	4.1	3.5	3.2	62	30	38	N 1	SE 4	E 4	0	2	2	—	
21	45.2	43.7	44.6	8.0	14.5	9.5	10.7	1.2	3.7	3.7	4.5	46	29	52	N 4	N 4	E 2	1	5	2	—	
22	46.4	45.7	45.9	8.5	12.0	9.5	10.0	1.8	—	5.5	4.9	—	41	55	SE 2	NE 6	S 1	8	10	5	—	
23	44.5	41.2	41.2	11.0	14.5	8.0	11.2	2.0	—	5.3	7.2	—	38	86	SE 4	SE10	SE 3	9^0	10	10	0.7	↙, ●^{0} p.
24	39.3	35.8	32.7	6.5	18.0	13.0	12.5	4.6	4.9	5.8	—	61	36	—	SE 6	SE10	SE 4	10	8^0	10	1.4	↙, ✱ p.
25	41.1	41.4	44.0	0.5	7.0	5.0	4.2	*0.5*	—	—	3.0	—	—	47	W 4	W 4	SW 2	10	10	9^0	—	
26	47.5	46.7	48.6	9.0	12.0	8.5	9.8	− 2.6	4.0	4.7	4.1	67	40	54	S 1	S 2	S 1	1	10	8	—	
27	52.2	51.1	51.3	10.0	14.0	8.0	10.7	1.6	4.7	4.5	3.8	50	38	44	NE 6	NE 8	N 2	9	10	10^0	—	⊕ p.
28	51.5	49.6	48.6	9.5	12.5	11.0	11.0	4.7	4.1	4.6	4.8	45	41	46	N 4	NE 6	N 2	10^0	10	10^0	—	⊕ p.
29	48.9	49.3	50.1	10.0	16.0	10.5	12.2	5.8	4.6	5.3	4.3	52	38	39	NE 2	NE 6	N 6	9^0	5	5	—	∞ 2, 3.
30	50.6	49.5	50.6	10.5	13.5	8.0	10.7	5.3	5.2	7.0	5.8	52	54	70	NE 6	SE 8	SE 2	10^0	10	2	—	∞ 1, 2, 3.
31	51.8	51.1	49.7	9.0	15.5	13.5	12.7	2.2	5.8	5.5	5.7	69	40	48	SE 1	SE 6	W 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	748.0	747.0	747.1	3.6	8.7	5.1	5.8	− 0.9	3.7	3.8	3.7	63	45	56	3.1	5.1	2.0	7.0	7.7	6 8	17.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	749.9	748.9	9.0	15.5	12.5	12.3	8.0	6.4	6.7	6.8	72	50	63	SE 2	S 1	S 2	10	10	10	—	
2	47.1	46.5	46.6	12.0	13.0	9.0	11.3	7.3	7.7	7.9	6.3	79	76	67	S 1	W 6	NE 2	10	10	0	—	
3	45.6	44.6	44.2	12.0	16.5	13.5	14.0	3.9	7.2	5.6	5.4	78	41	46	W 2	SW 6	SE 2	10^0	10	10	—	
4	42.8	41.8	43.2	13.0	20.0	12.0	15.0	7.3	6.6	4.3	8.5	60	39	90	S 6	S 8	NW10	10^0	10	10	2.1	⊕ a.
5	45.1	45.7	46.7	9.0	15.5	13.0	12.5	7.2	8.1	7.0	5.3	92	54	48	S 2	S10	0	10	10	5	—	● n; ⊕, ↙ p.
6	52.3	50.5	49.0	12.5	17.0	13.0	14.2	4.3	5.9	5.8	6.5	62	37	57	NE 1	S 1	NE 2	2^0	5	8	—	
7	48.4	47.6	47.0	15.0	24.0	16.5	18.5	6.3	6.7	6.8	6.2	57	29	41	S 4	SE 4	SE 2	5^0	9^0	8	—	⊕ a.
8	48.8	46.1	47.0	18.0	25.0	18.5	20.5	8.2	7.1	7.5	9.5	54	31	56	SE 1	SE 8	SE 1	10	10	10	—	⊕ p.
9	48.9	46.5	45.2	17.0	26.5	18.0	20.5	7.3	7.4	7.4	8.7	59	30	52	NW 2	E 4	W 1	0	5	10	—	⌓ 1; ∞ 1, 2.
10	45.7	44.6	44.3	22.0	27.0	18.0	22.3	9.3	8.7	8.8	12.9	64	33	66	N 1	NE 2	NW 2	0	2	1	—	∞ 1, 2, 3.
11	46.0	46.2	48.6	19.0	28.0	19.0	22.0	10.4	—	9.1	9.4	—	32	51	N 2	SE 6	SE 2	0	0	0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
12	53.3	52.6	51.7	17.0	26.5	18.5	20.7	10.9	8.5	8.4	10.1	60	32	55	NE 1	S 2	SE 2	0	0	0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
13	53.1	50.2	46.5	16.0	26.0	17.5	19.8	7.8	9.5	7.1	9.9	75	28	63	NW 1	E 2	N 1	0	0	0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
14	46.8	44.4	42.4	18.0	27.0	19.0	21.3	10.4	10.2	9.5	10.2	71	35	56	S 2	S 8	S 2	0	10^0	10^0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2; ⊕ p.
15	44.2	40.7	40.8	19.0	28.0	17.5	21.5	8.6	7.9	8.6	9.2	58	32	53	SE 2	S 6	S 1	0	0	5^0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2.
16	39.7	39.6	41.6	17.0	16.0	14.0	15.7	11.4	9.0	11.7	10.9	64	91	85	SE 4	W 1	S 2	9	10	2	10.5	∞ 1; ⇱, ● p.
17	42.9	43.5	43.8	16.0	17.5	17.5	17.0	8.9	11.0	11.1	12.1	86	71	74	N 1	E 2	NE 1	2	2	1	0.7	
18	46.0	44.8	48.1	16.0	24.5	12.0	17.5	10.0	11.7	11.4	7.6	82	46	74	NW 2	S 4	NW 6	0	3	10	—	●^{0} n; ⌓ 1; ∞ 1, 2.
19	49.4	47.0	47.0	10.0	20.5	17.0	15.8	9.1	8.1	7.6	9.7	87	43	65	W 6	NW 6	W 4	10	8	5	—	
20	47.3	44.5	44.1	19.5	20.5	17.5	19.2	10.3	7.8	8.7	9.6	58	47	69	W 6	W 4	N 1	0	5	2	—	
21	42.1	40.9	42.7	12.0	21.0	15.5	16.2	11.3	7.8	10.6	9.6	67	61	73	W 8	NE 4	NW 1	10	8	9	—	⊕ p.
22	44.4	45.1	44.9	12.5	18.0	17.0	15.8	10.8	8.4	6.8	7.0	78	40	52	S 6	SE 4	SE 2	9	8^0	1	—	⊕ p.
23	46.4	44.7	44.0	15.0	20.5	16.5	17.3	6.8	—	7.9	6.8	—	40	49	E 1	SE 8	E 2	5^0	10	5^0	—	
24	45.3	44.5	45.9	15.0	24.5	18.5	19.2	8.3	7.5	7.6	7.6	55	31	44	NE 2	SE 4	SE 1	2^0	1^0	0	—	
25	47.8	46.9	48.6	19.5	22.0	15.0	18.8	9.0	8.1	—	7.8	53	—	66	SE 6	SE 6	S 6	10^0	10^0	10	—	⊕ a, p.
26	49.7	51.5	50.2	10.5	10.0	11.5	10.7	*10.0*	8.7	—	9.3	92	—	95	SE 4	SE 6	E 2	10	10	10	4.0	● a, p.
27	50.5	49.9	49.9	10.0	14.0	12.5	12.2	9.5	8.6	8.5	9.1	93	80	85	E 2	E 2	NE 1	10	10	10	—	⌒ p.
28	50.2	49.0	48.0	15.0	19.0	19.0	17.7	8.1	8.4	10.3	10.6	66	57	59	NW 2	SE 2	S 1	8	8	0	—	
29	48.7	46.9	46.5	17.5	24.5	17.5	19.8	10.2	10.7	9.6	9.4	68	40	48	NW 1	E 2	S 1	1	6	0	—	
30	46.8	45.2	43.8	20.5	24.0	21.5	22.0	10.9	10.3	10.4	11.5	69	42	51	SE 2	E 2	E 1	0	2	2	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	747.2	746.1	746.0	15.2	21.1	15.9	17.4	8.7	8.4	8.3	8.9	70	46	61	2.8	4.4	2.1	5.1	6.4	5.1	17.3	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	743.9	744.8	17.0	25.5	18.5	20.3	13.5	10.8	—	—	76	—	—	NW 4	SE 4	NW 1	8	5	2	—	⌓
2	46.3	43.5	43.8	18.0	27.0	22.5	22.5	—	—	—	—	—	—	—	NW 2	S 6	S 1	0	8	8	—	⌓
3	43.9	42.6	41.5	23.0	27.5	21.0	23.8	14.1	—	11.3	12.4	—	43	69	S 2	S 10	S 2	0	8	10	—	⌓; K, ⌒ p.
4	41.8	41.7	41.4	18.0	25.0	22.0	21.7	15.2	—	12.9	12.3	—	61	65	S 1	S 8	S 1	10	8	10	—	
5	41.8	41.6	40.7	19.0	19.0	18.0	18.7	14.4	—	12.6	13.0	—	88	85	NE 2	NE 4	N 1	10	10^0	10	6.9	∞ 1; ● a.
6	41.4	41.5	44.1	16.5	22.5	20.0	19.7	14.8	—	9.9	10.2	—	44	52	NE 2	NW 2	W 2	10^0	8	5	0.0	● n, p; |•|, ⌒ p.
7	46.5	46.4	46.3	18.0	25.5	21.0	21.5	14.7	—	9.4	11.4	—	37	52	0	N 2	S 1	9	9	0	—	|•| p.
8	46.4	45.4	46.4	24.0	27.0	20.0	23.7	12.8	—	12.1	13.8	—	43	87	S 1	S 8	W 2	8^0	10	10	0.9	∞, ⊕ a; ●^{0} p.
9	47.5	45.9	44.7	13.0	24.5	20.0	19.2	13.0	—	8.0	9.0	—	34	47	NW 2	N 4	NE 1	8^0	0	0	—	∞ 2, 3.
10	43.8	39.3	37.7	15.0	26.0	23.5	21.5	13.8	—	11.5	15.3	—	47	73	NE 2	SE 14	S 4	10	8	10	5.4	↙ p.
11	41.7	42.8	42.8	15.0	15.0	11.0	13.7	10.3	—	9.6	9.0	—	74	95	NW 2	NW 4	N 2	10	10	10	6.2	● n, 1.
12	45.3	44.8	47.2	14.5	19.0	17.0	16.8	8.5	—	6.7	8.8	—	44	68	SW 4	W 4	S 1	1	8	0	—	● n.
13	48.0	48.5	48.2	11.5	21.0	16.5	16.3	9.5	—	11.3	9.8	—	62	68	NW 1	E 4	N 4	10	10	10	—	∞ 2.
14	43.9	41.1	41.1	14.0	14.5	11.0	13.2	10.8	—	8.6	8.9	—	70	90	N 6	N 8	NW 8	10	10	10	4.3	● p.
15	40.0	39.8	39.3	10.0	14.0	13.0	12.3	*10.0*	—	9.7	10.7	—	82	99	NW 4	SW 2	S 1	10	10	10	3.1	● n, p.
16	35.5	35.1	36.7	11.5	12.0	12.0	11.8	11.4	—	—	10.0	—	—	95	SE 4	E 4	NE 2	10	10	10	1.8	● n, 1, 2.
17	36.7	34.4	34.8	12.5	19.5	19.0	17.0	10.8	—	10.5	—	—	62	—	NW 4	NW 10	W 4	10	9	2	—	
18	37.4	38.3	39.3	17.5	24.5	23.5	21.8	14.0	—	9.0	—	—	41	—	NW 8	NE 6	W 6	0	2	5	—	
19	39.3	39.0	40.0	19.0	29.5	24.0	24.2	17.7	—	13.7	13.1	—	43	64	NW 4	NW 8	W 2	8	2	0	—	
20	40.3	39.7	38.2	22.0	34.0	19.5	25.2	16.3	—	13.3	—	—	37	—	SE 2	W 6	W 1	10^0	5	0	—	∞ 1, 2.
21	38.1	34.7	33.4	29.0	30.0	25.0	28.0	15.7	—	16.7	14.8	—	54	67	SW 2	S 6	S 4	0	0	8^0	—	⌓ 1; ∞ 1, 2, 3.
22	39.0	41.3	39.8	14.5	21.5	17.0	17.7	13.3	—	12.9	12.8	—	72	94	N 4	S 6	S 2	10	10^0	10	10.5	
23	43.9	45.0	44.7	15.0	20.0	18.5	17.8	10.8	—	—	12.5	—	—	86	NW 6	SW 6	SW 1	3	8^0	10	0.2	● n.
24	45.9	45.8	46.2	18.0	24.0	20.0	20.7	12.5	—	11.6	10.0	—	55	61	NW 2	S 4	E 1	5	5	2	—	●^{0} n; ⊕ a.
25	47.4	46.3	41.6	18.5	25.0	20.0	21.2	9.8	—	9.1	13.0	—	38	78	NW 2	0	NE 2	8^0	9^0	10	16.2	⊕ p.
26	35.2	39.6	47.2	19.0	17.0	17.5	17.8	15.3	—	—	10.2	—	—	65	S 2	NW 8	N 6	10	10	8	0.5	● n, a.
27	50.5	51.6	55.4	13.0	20.5	15.0	16.2	10.8	—	7.0	7.0	—	39	60	NW 6	N 6	N 4	8^0	3^0	1	—	
28	52.4	50.0	50.8	9.5	19.0	14.5	14.3	6.8	—	9.3	10.7	—	54	86	W 4	SE 4	NW 4	5^0	10^0	8	—	⊕ a; |•| p.
29	52.8	51.6	53.4	14.5	20.0	15.5	16.7	9.5	—	6.8	7.9	—	40	62	NE 4	N 2	NE 1	1	5	0	—	
30	55.8	53.4	52.2	11.5	25.0	18.5	18.3	8.6	—	7.6	—	—	33	—	NW 6	NW 6	SW 2	0	0	0	—	
31	49.7	45.6	43.7	21.0	26.0	19.0	22.0	11.2	—	10.4	—	—	42	—	S 2	S 6	S 2	5^0	1	8	—	
Срд. Mtt.	744.0	743.2	743.4	16.5	22.6	18.5	19.2	12.3	—	10.4	11.1	—	52	70	3.1	5.5	2.5	6.7	6.8	6.0	56.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	741.3	740.3	17.5	18.0	15.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	E 2	W 4	S 2	10	10	5	—	
2	39.1	38.1	39.3	14.5	22.0	14.0	16.8	9.8	—	10.4	11.0	—	53	92	S 6	S 10	NW 4	2	8	10	—	↙ p.
3	39.9	42.7	46.0	10.0	12.0	10.0	10.7	8.3	—	8.8	7.5	—	82	76	W 6	W 4	W 2	10	10	10	0.0	●^{0} p.
4	49.6	48.0	49.1	8.0	15.5	12.0	11.8	7.5	—	6.7	8.4	—	50	84	W 2	W 4	NE 1	8	7	8	0.0	●^{0}, ⌒ p.
5	50.0	49.4	49.3	9.0	14.0	12.0	11.7	5.5	—	8.7	8.4	—	72	78	N 2	NE 4	E 4	8	10	10	2.3	● p.
6	47.1	45.3	45.0	11.0	14.0	13.5	12.8	10.4	—	9.0	10.7	—	78	97	NE 4	NE 6	N 2	10	10	10	4.4	● n, p.
7	45.5	46.5	48.1	11.0	15.0	13.0	13.0	10.0	—	10.9	10.2	—	86	94	NW 6	NW 6	W 2	10	10	10	0.8	●^{0} n, a.
8	46.3	44.3	46.1	12.5	16.0	15.0	14.5	11.5	—	10.5	10.9	—	75	88	N 4	NW 6	NW 2	10	10	10	—	●^{0} n.
9	48.2	48.4	48.0	14.0	21.5	17.5	17.7	12.6	—	11.0	12.4	—	59	88	W 1	S 2	W 2	10	10	10	—	
10	46.7	46.4	45.6	13.5	16.0	14.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	NW 2	E 2	SE 2	10	10	10	1.7	
11	45.1	43.3	43.0	14.5	22.0	17.5	18.0	12.1	—	10.2	12.6	—	49	82	SW 4	S 4	SE 1	10	5	2	—	● n; ≡ 1.
12	43.4	42.8	43.6	16.0	22.5	19.5	19.3	12.2	—	12.9	—	—	59	—	SE 2	W 2	W 2	10	8	10^0	—	
13	45.5	45.6	47.0	12.5	21.5	17.0	17.0	11.0	—	11.8	11.3	—	65	87	S 2	W 2	NW 2	1^0	10	5	—	⌓ 1.
14	49.2	49.0	48.3	16.5	23.0	16.0	18.5	11.9	—	10.2	11.8	—	47	74	NW 4	NW 4	SW 2	1	1	0	—	⌓ 1.
15	47.6	47.4	46.5	12.0	24.5	17.5	18.0	9.3	—	13.0	12.2	—	56	78	SW 2	SW 2	SW 1	8	5	5	—	
16	45.6	43.5	43.5	13.0	22.0	17.0	17.3	11.3	—	14.2	—	—	75	—	0	SE 1	S 1	8	10	10	1.9	● p.
17	43.2	42.3	42.4	13.0	18.0	17.5	16.2	11.4	—	14.6	13.1	—	83	96	E 1	SE 4	SW 2	10	10	10	1.2	≡ 1; ●^{0}, K p.
18	42.9	45.3	44.9	16.0	19.5	18.0	17.8	15.5	—	13.7	—	—	80	—	NW 4	W 4	W 1	10	10	10	—	
19	45.2	40.6	39.1	16.5	21.5	17.5	18.5	13.5	—	12.9	12.3	—	69	89	E 2	E 4	E 4	10	10	10	19.6	≡ 1; ●^{2} p.
20	37.9	39.1	39.3	13.5	18.0	14.5	15.3	12.2	—	10.5	—	—	68	—	N 1	S 4	SE 2	10	10	10	4.2	●^{2} n.
21	41.9	43.5	45.5	12.5	16.0	13.5	14.0	11.6	—	11.0	10.3	—	84	94	SW 4	W 4	W 2	10	10	10	0.5	●^{0} n, p.
22	43.9	44.9	45.3	11.5	15.0	14.0	13.5	11.2	—	11.0	10.7	—	89	92	NW 4	NW 4	NW 6	10	10	10	2.9	● p.
23	46.6	45.1	46.4	12.5	19.5	15.0	15.7	11.0	—	9.4	—	—	55	—	N 2	NW 8	SW 1	3	5	2	—	
24	46.3	46.2	46.3	12.0	17.0	14.0	14.3	11.2	—	—	10.0	—	—	89	W 2	W 4	S 1	10	10	10	—	
25	45.8	45.6	46.0	10.0	14.5	10.0	11.5	8.4	—	8.7	8.4	—	69	95	W 2	W 4	W 4	10	10	9	2.6	● a, p.
26	49.0	51.8	52.2	11.5	15.5	10.0	12.3	9.2	—	8.6	—	—	64	—	NW 8	NW 4	W 1	10	10	0	—	Φ, |•| p.
27	53.3	50.3	49.1	5.5	16.5	12.0	11.3	4.0	—	6.2	8.6	—	45	83	W 1	E 2	E 2	5^0	8^0	10	—	●^{2} 1, a, 2, p, 3.
28	42.5	37.8	36.9	10.0	10.0	10.0	10.0	9.1	—	8.8	—	—	96	—	NE 4	NE 10	N 10	10	10	10	28.8	● n, 1, a, 2, p.
29	38.9	40.4	42.2	9.5	12.5	12.5	11.5	9.4	—	9.8	9.0	—	91	00	N 6	NW 4	NW 1	10	10	8	3.1	
30	44.5	44.2	45.0	5.5	18.0	15.0	12.8	4.0	—	11.9	10.7	—	78	93	NW 1	S 2	SW 1	8^0	8	5	—	
31	47.0	45.7	48.7	9.5	20.5	14.0	14.7	8.9	—	9.8	8.9	—	51	88	S 2	SW 6	NW 14	10^0	8^0	10	0.8	↙ p.
Срд. Mtt.	745.0	744.7	745.1	12.1	17.8	14.5	14.8	10.1	—	10.5	10.4	—	69	88	3.0	4.2	2.7	8.5	8.8	8.0	74.8	

Мархинское (Якутскъ). 1890. Marchinskoe (Jakutsk).

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	753.0	753.0	8.5	15.5	11.5	11.8	—	—	9.3	—	—	64	—	SW 2	SW 4	S 1	10	5	0	—	●^{0} n.
2	51.1	48.2	42.1	4.0	12.5	9.5	8.7	—	—	8.8	8.8	—	78	97	NW 2	E 2	NE 6	10	10	10	13.6	● p.
3	35.1	36.9	39.1	11.5	13.5	11.5	12.2	—	—	8.4	8.9	—	69	91	S 2	S 10	W 4	10	10	10	0.6	● n.
4	43.6	45.8	47.0	8.5	12.5	9.5	10.2	—	—	5.5	7.9	—	45	90	W 6	W 6	S 2	10	5	5	—	● n.
5	47.7	47.9	48.4	5.5	17.5	11.5	11.5	—	—	7.5	8.0	—	49	79	NE 1	S 2	SE 2	10^{0}	5^{0}	1	—	⌓ 1.
6	49.4	48.9	50.8	10.5	20.0	15.0	15.2	—	—	9.9	10.8	—	53	85	E 1	SE 2	W 4	5	10	10	—	⌓ 1; ⊕ p.
7	55.6	58.1	59.7	10.0	14.5	13.5	12.7	—	—	8.0	—	—	59	—	W 1	W 2	S 1	10	10	10	—	
8	59.2	57.1	54.2	11.5	20.0	13.0	14.8	—	—	9.1	10.0	—	46	85	E 1	SE 4	SE 2	10	10^{0}	10	—	⊕ p.
9	50.6	49.4	48.9	11.5	12.5	11.5	11.8	—	—	9.8	9.4	—	86	90	SE 2	E 2	SE 4	10	10	10	2.7	● a.
10	49.5	50.2	53.0	10.0	13.0	12.5	11.8	—	—	11.0	—	—	93	—	SE 2	S 2	SW 1	10	10	10	1.8	● n, a.
11	55.4	54.8	55.2	11.0	12.5	11.5	11.7	—	—	—	—	—	—	—	NW 2	E 2	NE 2	10	10	10	—	● n.
12	56.5	54.6	54.9	8.0	15.0	8.5	10.5	—	—	5.4	6.1	—	39	75	NW 2	W 4	W 2	9^{0}	8^{0}	5^{0}	—	
13	56.4	54.9	53.6	3.0	14.0	11.5	9.5	—	—	7.3	7.9	—	54	78	W 1	S 2	S 2	5^{0}	10	10	1.9	
14	57.6	60.5	61.1	7.5	8.5	5.0	7.0	—	—	4.5	4.2	—	51	73	NW 4	NW 8	W 1	10	2	0	—	● n.
15	63.1	62.0	61.8	0.0	9.5	5.0	4.8	—	4.4	3.9	4.8	75	40	79	W 6	W 1	S 1	0	0	0	—	
16	60.6	59.5	56.0	− 6.5	9.5	4.0	2.3	—	4.5	4.4	4.5	00	44	69	W 2	NE 1	NW 1	0	0	0	—	
17	55.5	53.8	54.2	− 2.0	12.5	6.0	5.5	—	4.2	—	4.7	77	—	61	W 2	NE 2	NW 2	0	0	0	—	
18	54.2	53.0	52.4	2.0	14.5	8.0	8.2	—	4.7	4.5	—	79	35	—	W 4	W 6	W 4	0	5^{0}	8	—	
19	52.0	50.5	51.2	8.0	14.5	11.5	11.3	—	4.8	5.8	6.5	58	48	62	W 4	W 4	NW 2	10	10	9	—	
20	51.0	50.6	51.0	8.0	15.0	9.5	10.8	—	6.9	6.9	6.3	85	56	74	W 4	NW 8	W 2	5	10	2	—	
21	52.1	51.0	49.8	3.0	14.0	12.0	9.7	—	—	—	—	—	—	—	W 2	S 4	W 2	5	2	0	—	
22	51.5	49.8	50.8	8.0	15.0	9.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	W 2	S 2	S 1	10	10	2	—	⊕ p.
23	49.4	47.9	46.9	− 2.0	14.5	8.5	7.0	—	—	5.9	—	—	40	—	W 2	S 4	SW 1	0	0	0	—	
24	50.1	52.6	54.0	− 4.0	13.0	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 4	NE 2	0	0	0	—	∞ 1.
25	56.0	55.2	55.8	− 0.5	10.5	5.5	5.2	—	—	4.8	4.0	—	52	67	NW 4	E 4	N 2	0	0	2	—	∞ 1.
26	54.2	52.8	52.4	− 2.0	10.0	7.5	5.2	—	3.6	6.5	6.4	70	64	80	NW 2	NE 6	N 4	10^{0}	10	10	—	⊕ p.
27	50.1	48.9	48.3	2.5	11.5	7.0	7.0	—	6.0	6.2	7.4	94	54	00	SE 1	S 4	S 2	9^{0}	10	10	3.9	● p.
28	47.2	46.3	48.2	5.5	10.5	7.5	7.8	—	6.4	7.1	6.8	00	67	91	S 2	W 4	SW 2	8	10	10	—	● n; ≡ 1.
29	51.3	52.5	53.4	3.5	9.0	5.5	6.0	—	4.7	4.6	5.1	81	48	79	W 4	W 4	W 2	8	5	10	—	
30	54.8	55.9	56.8	3.0	5.5	3.0	3.8	—	5.4	5.7	4.6	94	87	94	S 2	W 4	W 2	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	752.5	752.1	752.1	5.1	13.1	9.1	9.1	—	—	6.8	6.8	—	57	81	2.5	3.8	2.2	6.8	6.6	5.5	24.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	758.7	759.0	− 2.5	7.5	4.5	3.2	—	4.1	4.3	4.1	92	60	67	W 4	W 6	W 2	5	9	10	—	
2	60.6	60.0	60.7	2.5	7.0	4.0	4.5	—	4.9	5.3	4.8	87	64	89	W 2	SE 2	SW 2	10	10	8	—	
3	62.0	62.8	61.1	− 2.5	6.0	0.0	1.2	—	4.8	5.6	4.5	97	75	93	W 2	NE 2	N 1	9	10	0	—	
4	61.0	59.7	59.3	− 5.5	6.0	1.5	0.7	—	4.0	5.0	4.4	00	66	82	NW 2	N 1	N 1	1	5^{0}	0	—	
5	58.3	57.8	58.3	− 6.5	5.0	0.0	− 0.5	—	3.6	4.3	3.6	00	60	84	NW 1	S 1	S 1	0	0	0	—	|·| p.
6	58.2	58.1	57.5	− 6.0	5.0	0.0	− 0.3	—	3.3	4.5	3.6	00	59	83	W 1	S 2	W 2	10^{0}	1	2	—	
7	57.8	58.3	59.3	1.0	2.5	0.0	1.2	—	4.6	5.3	3.8	89	97	78	NW 4	NW 2	NW 6	10	10	0	0.0	✱^{0}, ●^{0} 2
8	62.6	63.5	63.5	− 8.0	3.0	− 1.5	− 2.2	—	2.8	3.3	2.7	89	53	68	NW 4	NE 1	NE 2	0	0	0	—	
9	61.3	59.0	59.8	− 5.5	0.5	− 0.5	− 1.8	—	—	4.0	3.9	—	84	84	NW 2	W 4	W 2	10	10	8	—	
10	59.0	59.9	62.2	− 2.5	− 1.5	− 2.0	− 2.0	—	4.1	4.0	3.5	93	82	87	NW 2	NW 2	SW 1	10	0	0	—	
11	65.1	64.1	63.2	− 7.5	− 2.5	− 2.5	− 4.2	—	2.8	3.7	3.6	00	92	93	W 4	W 4	W 4	10	10	10	—	
12	62.4	63.9	63.0	− 2.5	− 1.5	− 2.5	− 2.2	—	4.0	3.5	3.4	00	82	84	NW 1	E 2	W 2	10	10	10	—	
13	61.1	60.7	55.0	− 3.5	− 3.5	1.5	− 1.8	—	3.3	—	3.9	94	—	71	SW 4	S 4	S 4	10	10	9	—	
14	50.6	53.5	54.1	1.5	2.5	− 1.5	0.8	—	3.1	3.5	2.7	64	63	63	W 4	NW 8	NW 8	10^{0}	8	0	—	
15	53.3	52.3	52.8	− 4.5	− 1.0	− 2.0	− 2.5	—	2.9	3.6	2.7	86	77	73	W 4	W 2	W 4	10^{0}	10	10	1.2	
16	52.1	52.1	52.9	− 6.0	− 5.5	− 6.5	− 6.0	—	2.7	2.2	2.1	87	75	76	W 4	NW 2	W 6	10	10	10	0.3	✱ n, a, p.
17	54.8	55.7	56.7	−11.0	− 7.0	−11.5	− 9.8	—	1.7	1.8	1.7	86	64	84	NW 8	NW 2	W 2	10	1	0	—	
18	57.7	54.9	48.9	−19.0	− 7.0	− 6.5	−10.8	—	1.4	2.2	1.9	98	76	63	W 2	S 4	S 10	0	10^{0}	10	0.6	⊕ p; ⊔ ✱^{0} 3.
19	42.4	41.9	42.3	− 6.5	− 5.5	− 7.0	− 6.3	—	2.8	3.0	2.9	97	92	00	SE 2	NE 2	E 1	10	10	10	3.7	✱ n, a, p.
20	44.0	45.7	46.6	− 3.0	0.0	− 3.0	− 2.0	—	4.0	3.7	3.5	00	73	90	SW 2	W 4	SW 1	10	9	10	0.8	✱ n, a.
21	46.2	47.4	50.6	− 4.0	− 3.5	−10.5	− 6.0	—	3.8	2.9	1.4	00	76	70	S 2	NW 6	NW 2	10	10	0	—	
22	51.1	50.0	48.6	−13.5	− 8.5	−12.5	−11.5	—	1.4	1.9	1.5	85	70	91	SW 2	S 4	S 2	10^{0}	10	10^{0}	—	⊕ p.
23	44.0	42.5	38.9	−14.0	− 9.0	− 8.5	−10.5	—	1.9	2.1	2.2	00	89	91	NW 1	NW 2	E 4	10	10	10	2.8	✱ a, p.
24	37.5	40.9	45.1	− 9.5	− 6.0	− 7.0	− 7.5	—	2.4	2.8	1.9	00	96	80	N 1	NW 1	W 1	10	10	10	1.0	✱ n, p.
25	48.2	48.3	47.5	−14.0	− 9.5	−11.5	−11.7	—	1.5	1.5	2.0	86	71	96	W 1	W 1	SW 1	10	10	10	2.5	✱ n.
26	43.8	45.7	49.4	−14.5	−11.0	−15.5	−13.7	—	1.6	1.8	1.5	99	78	00	SW 2	SW 2	W 2	10	2	10^{0}	0.2	✱ n.
27	53.4	53.8	53.2	−15.0	−10.5	−11.5	−12.3	—	1.5	1.7	1.7	94	80	86	SW 2	S 4	S 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
28	49.2	47.8	47.1	−11.0	− 8.5	− 8.5	− 9.3	—	1.8	2.1	2.2	90	77	92	SE 4	E 2	E 4	10	10	10	1.7	✱ a.
29	45.1	46.7	47.7	−10.5	− 8.5	− 8.0	− 9.0	—	2.0	2.2	1.7	95	91	74	E 2	E 2	SW 1	10	10	10^{0}	1.5	✱ n, a, p.
30	47.6	46.5	46.4	−18.5	−14.5	−23.0	−18.7	—	1.0	1.3	0.9	82	74	95	S 4	S 1	NW 2	9	8^{0}	0	—	
31	49.4	52.8	55.1	−21.5	−19.0	−24.5	−21.7	—	0.7	1.2	0.8	94	89	95	NW 4	S 2	SW 1	2	9^{0}	0	—	⊕, (|), |·| p.
Срд. Mtt.	753.5	753.7	753.7	− 7.9	− 3.2	− 5.7	− 5.6	—	2.8	3.1	2.7	93	76	84	2.7	2.7	2.7	8.3	7.8	6.0	16.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.0	752.9	752.6	−20.0	−16.0	−15.5	−17.2	—	0.8	—	1.2	93	—	87	N 2	N 4	SE 8	10	10	10	0.2	|·| a; $\ast^0$ p.
2	50.0	49.2	50.0	−18.5	−11.5	−11.5	−13.8	—	1.1	1.5	1.8	92	73	95	NE 1	E 4	NE 2	10^0	10^0	10	0.9	|·| a, p; ⊕ p.
3	51.4	53.4	53.9	−14.0	−12.0	−15.5	−13.8	—	1.5	1.7	1.4	92	90	00	N 4	N 1	W 1	10	10	8^0	0.4	$\ast^0$ n, a, p.
4	54.2	54.5	55.4	−15.0	−14.5	−17.5	−15.7	—	1.5	1.5	1.1	98	93	98	N 2	N 2	NW 2	10	8^0	0	—	
5	56.8	58.7	58.4	−23.5	−16.5	−13.5	−17.8	—	0.8	1.3	1.6	97	97	00	NW 2	NW 2	NW 1	0	10	10	—	⊕ p.
6	57.2	57.8	57.2	−13.5	−13.5	−12.5	−13.2	—	1.7	1.6	1.6	99	96	00	NE 2	NE 1	N 2	10	10^0	10	0.2	$\ast^0$ a.
7	56.8	57.0	60.3	−23.0	−20.0	−21.5	−21.5	—	0.7	1.0	0.7	95	94	93	N 2	N 2	W 2	0	0	8	1.4	
8	66.1	69.7	70.8	−16.5	−17.0	−23.0	−18.8	—	1.0	1.0	0.7	87	69	88	W 1	W 2	W 1	5	0	0	—	∗ n; ≚
9	68.3	64.8	54.6	−29.5	−24.5	−17.5	−23.8	—	0.4	0.4	1.3	92	89	95	NW 1	NE 2	NE 6	8^0	10	10	8.6	
10	55.5	59.2	60.0	−17.0	−20.5	−30.5	−22.7	—	1.1	0.7	0.4	84	68	87	W 6	SW 2	SW 2	10	0	0	—	∗ n.
11	59.2	57.7	56.1	−39.0	−31.0	−31.0	−33.7	—	0.2	0.4	0.4	86	86	87	NW 2	N 2	N 2	0	0	0	—	
12	54.3	52.9	52.9	−32.5	−29.0	−26.0	−29.2	—	0.3	0.5	0.5	67	87	89	N 2	N 2	NW 2	0	5^0	10^0	—	
13	54.6	55.5	57.3	−27.5	−20.5	−30.0	−26.0	—	0.5	0.6	0.3	90	89	88	N 2	N 1	NW 2	1	0	0	—	
14	56.8	56.0	56.7	−33.0	−26.0	−23.5	−27.5	—	0.3	0.6	0.7	88	89	93	N 2	NE 4	NE 4	8^0	10	10	0.4	⊕ a.
15	57.7	58.4	60.6	−23.5	−23.5	−25.0	−24.0	—	0.6	0.7	0.5	93	92	90	NW 4	NW 2	W 6	10	10^0	10	1.7	$\ast^0$ n, p; ⊕ p.
16	60.8	63.2	63.5	−28.0	−29.5	−34.5	−30.7	—	0.5	0.4	0.2	90	88	86	W 2	SW 1	NW 2	8^0	0	0	—	$\ast^0$ n.
17	64.0	63.9	64.0	−39.5	−34.0	−35.0	−36.2	—	0.2	0.3	0.1	85	86	87	NW 2	N 2	NW 2	0	0	0	—	
18	64.1	66.4	66.6	−32.5	−32.5	−33.0	−32.7	—	0.3	0.3	0.4	87	87	89	N 2	S 2	SW 2	1	0	0	—	|·| p.
19	64.4	60.0	59.1	−35.5	−36.5	−32.5	−34.8	—	0.2	0.3	0.3	87	86	88	W 2	NW 2	N 4	0	0	10	—	
20	56.0	55.9	57.6	−37.0	−34.5	−35.5	−35.7	—	0.2	0.2	0.3	87	86	88	N 2	N 2	SW 2	0	10^0	10	0.7	|·|, ⊕ p.
21	60.2	62.4	62.6	−35.5	−38.0	−43.0	−38.8	—	0.2	0.2	0.1	86	85	83	NW 4	S 2	W 6	5^0	0	0	—	ϖ, ∗ n; ∞ 3.
22	61.1	60.9	61.7	−48.0	−45.5	−46.5	−46.7	—	0.1	0.1	0.1	82	82	82	NW 2	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
23	64.0	65.1	67.1	−48.5	−42.5	−45.5	−45.5	—	0.1	0.1	0.1	83	83	83	S 2	S 1	SW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
24	66.7	63.8	62.2	−49.0	−48.5	−50.0	−49.2	—	—	0.1	0.1	—	81	81	0	NW 2	NW 2	0	5^0	0	—	⊕ a; ∞ 1, 2, 3.
25	59.1	57.8	54.9	−50.5	−48.5	−51.0	−50.0	—	0.1	0.1	0.1	81	80	81	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
26	54.6	55.3	58.6	−49.5	−47.5	−47.5	−48.2	—	—	0.1	0.1	—	81	82	NW 2	NW 2	SW 1	0	0	2^0	—	∞ 1, 2; ϖ 3.
27	59.8	61.0	64.6	−37.5	−37.5	−39.0	−38.0	—	0.2	0.2	0.1	86	85	85	NW 4	W 4	W 2	8^0	10^0	10^0	—	⊕ p; ϖ 3.
28	65.6	63.8	60.7	−42.0	−40.0	−39.0	−40.3	—	0.1	0.1	0.1	84	84	84	SW 1	NW 1	W 4	5^0	0	0	—	ϖ^0 3.
29	55.2	51.9	47.2	−46.5	−44.5	−42.0	−44.3	—	—	0.1	0.1	—	81	84	NW 4	N 4	N 8	0	0	10^0	—	∞ 1, 2.
30	45.7	42.9	46.0	−37.0	−38.0	−36.0	−37.0	—	0.2	0.1	0.2	84	84	85	N 6	NE 4	NE 4	10^0	5^0	10^0	1.2	
Срд. Mtt.	758.5	758.4	758.4	−32.1	−29.8	−30.8	−30.9	—	0.5	0.6	0.6	88	86	89	2.4	2.2	2.9	4.3	4.1	4.9	15.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.7	753.2	755.5	−35.5	−38.5	−46.5	−40.2	—	0.2	0.2	0.1	85	84	83	W 4	E 2	N 2	0	0	0	—	$\ast^0$ n.
2	56.9	59.2	60.5	−46.5	−41.0	−39.0	−42.2	—	0.1	0.1	0.1	83	82	84	N 3	N 6	N 4	0	10^0	0	—	∞, ⊕ 2.
3	64.0	64.6	63.9	−46.5	−44.5	−41.0	−44.0	—	0.1	0.1	0.1	82	82	83	NW 4	N 2	N 4	0	0	0	—	∞ 2.
4	60.3	57.8	57.6	−37.0	−36.0	−34.0	−35.7	—	0.2	0.2	0.3	84	85	87	N 2	N 2	N 2	5^0	10^0	10	1.0	ϖ 1.
5	52.4	52.4	57.1	−25.5	−22.5	−32.0	−26.7	—	0.5	0.8	0.2	91	92	87	N 2	NW 2	NW 4	10	10	0	1.2	∗ n, 1, 2.
6	64.2	65.7	68.8	−45.0	−45.0	−48.5	−46.2	—	0.1	0.1	0.1	82	81	81	NW 2	W 2	SW 2	1	0	0	—	|·|^0 2; ∞ 3.
7	67.7	65.7	64.6	−53.0	−52.0	−53.0	−52.7	—	0.1	0.1	0.1	80	80	80	N 2	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	63.2	63.7	64.8	−52.0	−52.0	−53.0	−52.3	—	0.1	0.1	0.1	80	80	80	N 2	N 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
9	66.5	66.2	66.9	−52.0	−51.0	−50.0	−51.0	—	0.1	0.1	0.1	80	80	80	N 1	N 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
10	64.2	63.3	61.8	−48.5	−49.5	−51.0	−49.7	—	0.1	0.1	0.1	81	81	80	N 1	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2.
11	60.3	59.2	58.7	−54.0	−53.0	−53.0	−53.3	—	0.1	0.1	0.1	80	80	80	NW 1	NW 1	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	54.5	52.2	55.0	−53.0	−48.5	−46.5	−49.3	—	0.1	0.1	0.1	80	80	81	N 4	NE 6	N 4	0	10^0	0	—	∞ 1.
13	58.4	60.9	63.0	−47.5	−47.5	−49.5	−48.2	—	0.1	0.1	0.1	82	82	81	0	0	N 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
14	62.5	61.1	59.9	−46.0	−42.0	−40.0	−42.7	—	0.1	0.1	0.1	82	82	84	N 4	N 4	N 6	0	2^0	0	—	
15	57.0	58.1	56.3	−40.0	−39.0	−40.0	−39.7	—	0.1	0.1	0.2	84	83	85	NW 1	NW 1	NW 2	0	0	0	—	
16	51.7	51.6	53.1	−38.0	−33.5	−27.0	−32.8	—	—	0.3	0.5	—	86	91	NW 4	SW 4	W 1	10^0	10	10	0.6	$\ast^0$ 3.
17	55.6	57.9	59.3	−31.5	−30.0	−31.5	−31.0	—	0.3	0.4	0.3	88	84	87	SW 1	NW 2	NW 1	5^0	10^0	10	—	
18	58.5	56.5	54.3	−42.0	−42.5	−44.5	−43.0	—	0.1	0.1	0.1	84	82	82	NW 2	NW 1	W 2	0	0	0	—	
19	51.7	51.7	50.2	−47.5	−45.0	−46.0	−46.2	—	0.1	0.1	0.1	82	81	82	NW 2	NW 2	NW 2	0	5^0	0	—	
20	49.7	46.5	44.4	−42.5	−42.5	−39.0	−41.3	—	0.1	0.1	0.1	82	82	83	NW 2	NW 4	N 2	8^0	10^0	10	0.3	$\ast^0$ 3.
21	44.5	46.6	49.6	−40.0	−39.5	−39.5	−39.7	—	0.2	0.1	0.2	83	83	84	E 1	0	W 1	0	0	0	—	$\ast^0$ n.
22	52.5	52.3	52.9	−35.0	−34.5	−36.5	−35.3	—	0.2	0.2	0.2	85	85	85	NE 4	NE 2	NE 1	10	10	10^0	—	ϖ^0 3.
23	53.7	54.3	58.2	−35.5	−31.5	−31.5	−32.8	—	0.2	0.3	0.3	85	87	82	SW 2	S 4	W 2	10^0	10	5^0	0.8	$\ast^0$ 2; ϖ 3.
24	60.6	59.5	55.8	−39.0	−39.0	−39.0	−39.0	—	0.1	0.1	0.1	86	83	84	NW 1	NW 2	NW 2	5^0	10^0	10^0	0.3	$\ast^0$, ϖ 3.
25	51.5	51.7	56.1	−35.0	−34.5	−37.0	−35.5	—	0.2	0.2	0.1	85	85	84	NW 2	SE 2	SE 6	10	10	0	1.4	$\ast^0$ 1; |·| 2; ϖ 3.
26	60.1	59.8	62.4	−44.5	−40.5	−45.0	−43.3	—	—	0.1	0.1	—	83	82	NW 4	SW 4	S 2	10	10	0	0.2	∞, ϖ 1; $\ast^0$ 1, 2.
27	65.3	66.5	67.2	−51.0	−51.5	−53.5	−52.0	—	0.1	0.1	0.1	81	80	80	SW 1	W 2	W 1	0	0	0	—	∞ 2, 3.
28	67.1	66.3	63.5	−55.5	−54.5	−56.0	−55.3	—	0.1	0.1	0.1	80	79	80	NW 2	NW 1	SW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
29	58.6	56.8	54.8	−51.5	−46.5	−47.5	−48.5	—	0.1	0.1	0.1	80	81	81	SW 4	S 4	SW 2	0	10^0	10^0	—	∞ 1; ϖ 3.
30	49.9	49.1	51.4	−53.0	−52.5	−53.5	−53.0	—	0.1	0.1	0.1	80	79	79	NW 2	NW 1	NW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
31	51.6	50.2	50.4	−56.5	−56.0	−58.5	−57.0	—	0.1	0.1	0.1	79	79	79	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	757.6	757.4	758.0	−44.5	−43.1	−44.0	−43.9	—	0.1	0.2	0.1	83	82	82	2.2	2.3	2.4	2.7	4.4	2.4	5.8	

1890.

Благовѣщенскій пріискъ. Долгота — Länge: 114° 17′.

Январь. — Januar.

Blagoweschtschenskij-Priisk. Широта — Breite: 58° 10′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	724.9	726.3	728.5	−36.4	−35.6	−33.6	−35.2	−38.1	0.2	0.2	0.2	79	78	81	0	0	0	0	3^0	0	0.0	∗^{0} p.
2	28.8	*27.8*	25.1	−35.9	*−25.2*	−29.5	−30.2	−35.9	0.2	—	0.3	78	—	82	0	—	0	0	—	10^0	4.8	∗^{0} p.
3	19.8	16.9	15.2	−25.4	−20.3	−20.9	−22.2	−29.4	0.5	0.7	0.7	84	80	86	0	0	0	10	10	6^0	3.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
4	12.9	11.1	10.5	−19.4	−17.9	−17.4	−18.2	−21.4	0.8	0.8	1.0	88	86	89	0	0	0	4	7	10^0	1.2	∗^{0} 1, p, 3; ⊕ 2.
5	12.6	18.3	21.2	−18.4	−17.1	−29.9	−21.8	−29.9	0.9	1.0	0.3	89	91	81	0	0	0	10	8	3	0.0	∗ n, 1.
6	20.1	18.9	18.3	−26.9	−22.9	−26.6	−25.5	−31.0	0.4	0.5	0.4	83	77	83	0	0	0	10	10	3^0	0.7	∗ n, 1, p.
7	18.1	17.3	19.9	−30.9	−28.2	−30.4	−29.8	−32.8	0.3	0.4	0.3	83	77	82	0	0	0	0	6^0	10^0	—	
8	22.8	23.1	23.7	−25.9	−26.7	−32.4	−28.3	−32.4	0.4	0.3	0.2	67	65	79	0	WSW 3	0	4	10	2^0	—	
9	22.0	21.4	22.1	−36.9	−34.6	−42.4	−38.0	−42.4	0.2	0.2	0.1	78	74	77	0	0	0	0	8^0	0	1.2	⊔, ᗜ 1.
10	22.5	22.8	26.1	−46.4	−47.1	−46.3	−46.6	−47.1	0.1	0.0	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
11	29.3	30.8	31.8	−47.9	−41.9	−40.3	−43.4	−48.6	0.0	0.1	0.1	74	77	76	0	0	0	0	10^0	10	0.9	⊔ 1; ≡ 1, 2; ∗^{0} p, 3.
12	28.0	25.6	25.5	−38.4	−32.4	−32.4	−34.4	−39.4	0.1	0.2	0.2	77	77	80	0	SSE 5	0	4	10	0	0.6	ᗜ 1.
13	*25.2*	25.3	27.2	−38.2	−37.1	−42.4	−39.2	−42.4	0.1	0.1	0.3	80	75	77	0	0	0	0	10^0	0	0.0	∗ n; ≡^{0} 2, 3.
14	28.0	27.9	29.1	−45.8	−42.9	−44.1	−44.3	−46.4	0.1	—	0.1	76	—	77	0	0	0	10	0	7^0	—	≡ 1, 2; ⊔ 3.
15	27.8	25.8	23.8	−41.4	−37.1	−37.9	−38.8	−44.1	0.1	0.1	0.1	77	77	77	SW 3	NNE 1	0	0	8^0	0	1.3	⊔, ≡^{0} 1.
16	22.6	23.8	*25.2*	−39.4	−33.8	−34.4	−35.9	−39.4	0.1	0.2	0.2	77	73	79	0	0	S 3	4	10^0	4	0.9	∗ n, 1.
17	26.9	26.4	27.6	−39.5	−35.6	−41.2	−38.8	−41.2	0.1	0.2	0.1	77	75	77	N 1	0	0	0	0	0	—	∗ n.
18	26.6	24.7	22.8	−44.0	−36.6	−36.8	−39.1	−44.0	0.1	0.2	0.2	76	75	78	0	0	0	0	10^0	0	1.0	⊔, ≡ 1; ∗^{0} p.
19	18.6	16.6	14.3	−38.6	−31.8	−30.9	−33.8	−38.6	0.1	0.3	0.4	78	76	80	0	0	0	8	9^0	4	1.9	∗^{0} n, 1, a, 2.
20	12.6	11.5	12.5	−29.9	−25.8	−25.4	−27.0	−31.5	0.3	0.3	0.3	82	78	83	0	0	0	7	10	7	1.9	∗^{0} n, 1, a, p, 3.
21	13.2	14.6	16.3	−21.9	−16.1	−17.9	−18.6	−25.4	0.7	0.8	0.8	87	63	78	0	SSW 1	SW 7	10	8	8	0.0	∗^{0} n.
22	16.4	16.8	19.5	−16.9	−15.9	−16.9	−16.6	−19.9	0.8	0.8	0.8	68	63	70	SW 3	SW 5	S 3	10	10	10^0	0.1	
23	21.8	22.5	24.9	−18.4	−15.4	−19.4	−17.7	−19.4	0.7	0.8	0.6	73	64	65	0	0	N 1	4	10^0	10	—	
24	26.5	26.9	27.1	−21.2	−19.4	−31.1	−23.9	−31.1	0.6	0.7	0.3	73	69	80	E 5	0	0	10^0	10^0	0	—	⊔ 3.
25	26.2	26.1	29.7	−28.9	−24.4	−29.9	−27.7	−34.0	0.3	0.5	0.3	82	72	78	0	0	N 5	4	7^0	0	—	⊔ 1, 3.
26	32.0	32.4	33.9	−31.4	−27.9	−37.1	−32.1	−37.1	0.3	0.3	0.2	82	74	80	0	0	N 1	3	0	0	—	⊔ 1, 3.
27	32.9	31.7	30.9	−34.9	−28.4	−30.1	−31.1	−39.4	0.2	0.3	0.3	78	77	80	0	0	0	10	4^0	10	1.7	⊔ 1.
28	28.4	26.9	25.5	−30.3	−26.9	−29.9	−29.0	−31.0	0.3	0.4	0.3	79	71	80	0	0	0	7	5^0	10	0.4	∗ n.
29	22.5	20.6	18.5	−31.2	−26.5	−31.9	−29.9	−32.8	0.3	0.4	0.3	79	75	78	NE 1	0	0	3	6^0	3	—	∗^{0} n; ᗜ 3.
30	15.2	13.4	13.1	−36.4	−27.1	−30.4	−31.3	−36.9	0.2	0.3	0.3	79	68	81	0	0	0	6	5	0	0.7	⊔ 1; ∗^{0} p.
31	14.1	15.1	18.1	−38.4	−29.3	−37.0	−34.9	−38.9	0.1	0.2	0.1	77	72	78	0	0	0	2	1^0	0	0.3	∗^{0} n; ⊔ 1, 3; ᗜ 3.
Срд. Mtt.	722.6	722.2	722.8	−32.8	−28.6	−31.8	−31.1	−35.5	0.3	0.4	0.3	79	74	79	0.4	0.5	0.7	4.7	6.8	3.9	23.4	

Высота — Seehöhe: 537?^{m}

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.9^{mm} при bei 716.5^{mm}.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	721.3	721.2	721.5	−39.9	−31.1	−35.9	−35.6	−39.9	0.1	0.3	0.2	77	75	78	0	0	0	0	10	10^0	0.3	⊔, ≡ 1; ∗ p.
2	20.5	19.5	21.2	−37.9	−31.3	−40.1	−36.4	−40.1	0.1	0.2	0.1	78	72	75	0	0	0	0	1^0	0	—	∗^{0} n.
3	19.7	17.1	14.0	−43.1	−36.6	−36.9	−38.9	−44.1	0.1	0.1	0.1	76	73	77	0	0	0	10	2^0	0	—	⊔, ≡ 1.
4	11.7	12.2	16.0	−40.4	−32.4	−36.0	−36.3	−40.4	0.1	0.2	0.2	76	71	77	0	0	0	10^0	2^0	0	0.3	⊔ 1.
5	17.7	17.4	19.3	−36.4	−27.1	−32.9	−32.1	−39.3	0.2	0.4	0.2	76	70	80	0	0	0	10	10^0	0	0.8	∗ n; ᗜ 3.
6	21.2	22.9	26.5	−35.1	−27.6	−26.9	−29.9	−36.4	0.2	0.4	0.4	78	71	71	0	0	0	10	10	8^0	0.0	∗^{0} n; ᗜ 3.
7	29.6	31.0	32.1	−29.9	−24.8	−24.4	−26.4	−30.0	0.3	0.5	0.4	80	65	71	0	W 3	0	10	10	10	—	∗^{0} n.
8	31.9	30.2	30.0	−27.4	−22.0	−34.4	−27.9	−34.4	0.4	0.5	0.5	77	65	82	0	0	0	10^0	1^0	0	0.4	⊔ 3.
9	27.9	24.8	19.4	−37.9	−27.9	−27.9	−31.2	−38.1	0.1	0.3	—	78	69	—	0	0	0	0	7	10	1.5	⊔ 1; ∗^{0} p, 3.
10	15.6	14.8	14.8	−27.4	−20.9	−24.4	−24.2	−27.6	0.3	0.5	0.5	84	67	84	0	0	0	10	10	10	0.8	∗ n, a, 2.
11	12.1	11.2	13.8	−24.9	−17.0	−26.9	−22.9	−27.1	0.5	0.9	0.4	87	76	79	0	0	0	10	10	4	0.5	
12	14.4	14.0	15.4	−26.4	−20.1	−30.9	−25.8	−30.9	0.4	0.6	0.3	84	68	81	0	SW 1	0	10	1^0	0	—	⊔ 3.
13	16.6	16.8	18.4	−31.9	−22.2	−33.9	−29.3	−33.9	0.3	0.5	0.2	82	66	80	0	0	0	7	5	0	—	
14	18.2	16.5	15.1	−39.4	−27.9	−35.4	−34.2	−39.5	0.1	0.3	0.2	78	70	79	0	0	0	0	7^0	0	0.8	⊔ 1, 3; ≡ 1.
15	12.1	09.7	10.4	−40.4	−26.4	−35.4	−34.1	−40.4	0.1	0.4	0.2	78	68	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
16	13.4	14.0	13.3	−38.9	−26.9	−31.9	−32.6	−39.0	0.1	0.4	0.2	77	66	80	0	0	N 1	0	10^0	0	—	⊔, ≡ 1.
17	11.1	09.7	10.8	−32.4	−22.0	−22.9	−25.8	−35.2	0.2	0.5	0.6	80	68	84	0	0	0	7	10	10	1.9	∗^{0} a, p, 3.
18	15.0	18.4	17.3	−17.9	−16.9	−24.8	−19.9	−24.8	0.8	0.6	0.5	78	52	65	SW 7	W 3	0	10	8^0	4	—	
19	12.9	11.3	11.4	−23.9	−16.9	−18.4	−19.7	−24.8	0.5	0.7	0.9	83	58	88	0	0	0	10	6	8	0.5	∗^{0} p, 3.
20	13.6	15.2	17.2	−24.6	−15.9	−28.9	−23.1	−28.9	0.5	0.8	0.3	83	68	73	N 3	SW 3	0	4	6	0	0.0	∗ a.
21	15.6	11.9	10.1	−30.9	−18.6	−24.0	−24.5	−32.4	0.3	0.6	0.4	82	61	69	0	0	0	6	10^0	0	—	
22	10.1	10.9	14.6	−26.9	−16.6	−21.4	−21.6	−29.6	0.4	0.7	0.6	81	61	76	0	0	0	8	10	4	—	
23	18.0	20.2	24.8	−26.4	−18.9	−32.4	−25.9	−32.4	0.4	0.6	0.2	80	62	71	N 1	SW 1	0	10	7^0	0	—	
24	23.9	22.3	18.8	−35.9	−25.9	−29.7	−30.5	−37.4	0.1	0.4	0.3	77	63	68	0	0	0	8	4^0	0	0.7	
25	13.5	12.1	17.4	−28.4	−18.9	−24.7	−24.0	−30.5	0.4	0.7	0.5	80	69	81	0	0	0	10	10^0	3	—	∗ n; ᗜ 3.
26	*24.7*	26.7	29.8	−34.9	−20.4	−28.4	−27.9	−34.9	0.2	0.5	0.3	82	58	74	0	SW 5	0	10^0	8^0	0	—	⊔ 1.
27	31.0	29.1	25.3	−37.4	−20.1	−24.4	−27.3	−37.4	0.1	0.5	0.4	78	55	72	0	0	0	3^0	7^0	10^0	0.8	⊔ 1; ᗜ 3.
28	21.1	18.7	17.4	−23.9	−12.0	−10.9	−15.6	−25.7	0.5	1.2	1.7	83	68	85	0	0	SW 5	10	10^0	10	0.5	∗ n, p.
Срд. Mtt.	718.4	717.8	718.4	−32.2	−23.0	−28.8	−28.0	−34.1	0.3	0.5	0.4	80	66	77	0.4	0.6	0.2	6.9	6.9	3.6	9.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.7	719.6	721.7	−18.6	−10.9	−14.4	−14.6	−18.6	0.9	1.2	1.3	90	61	88	0	W 7	0	4	10	9⁰	0.2	⊖ 3.
2	23.6	*24.2*	25.2	−19.4	*−12.0*	−18.4	−16.6	−20.5	0.8	—	0.8	88	—	78	0	—	0	6	—	3	0.3	
3	23.5	17.6	14.4	−26.4	−11.8	−12.8	−17.0	−27.4	0.5	1.1	1.3	85	61	84	0	0	0	10	10	7⁰	0.0	✱ a.
4	*15.0*	15.0	14.4	*−13.0*	−10.8	−19.4	−14.4	−19.4	—	1.0	0.8	—	54	82	—	0	0	—	5	0	0.4	✱ n, a; ⊖, V 3.
5	18.5	20.4	20.7	−23.4	−12.5	−24.9	−20.3	−24.9	0.6	1.0	0.5	86	57	78	0	W 5	0	6	10	2	0.6	
6	17.0	12.9	09.7	−25.4	−11.3	−12.8	−16.5	−26.3	0.5	1.2	1.5	84	66	92	0	0	0	6	10	10	7.1	✱ n, 2, p, 3.
7	09.5	11.8	17.9	−12.3	− 6.8	−12.9	−10.7	−12.9	1.6	1.3	1.0	93	50	67	0	N 12	NW 7	8	7	10	0.1	✱ n.
8	22.4	23.7	*27.2*	−30.4	−12.6	*−25.0*	−22.7	−30.4	0.3	0.9	—	80	54	—	0	0	—	3	8⁰	—	—	
9	33.5	29.6	35.8	−35.6	−18.1	−23.9	−25.9	−35.6	0.2	0.6	0.5	78	57	73	0	W 5	0	0	10⁰	10⁰	—	
10	*34.5*	33.2	31.6	*−33.0*	−16.1	−27.4	−25.5	*−33.0*	—	0.7	0.3	—	55	74	—	SW 3	N 3	—	4⁰	0	—	
11	30.3	26.9	24.4	−36.4	−16.6	−24.4	−25.8	−36.6	0.2	0.7	0.4	82	54	63	0	0	0	0	0	0	1.1	⊔ 1.
12	22.0	20.2	18.2	−22.9	−12.8	−15.1	−16.9	−25.9	0.6	1.1	1.2	86	64	89	0	0	0	8	10⁰	10	2.5	✱ n, a, p, 3.
13	*17.3*	15.5	16.0	*−16.0*	− 5.8	−15.9	−12.6	−19.7	—	2.0	1.0	—	70	81	—	0	N 3	—	9	0	0.5	✱ n, a.
14	16.0	15.6	15.1	−15.4	− 6.8	−18.4	−13.5	−18.4	1.2	1.6	0.9	91	61	81	0	0	0	5⁰	4	0	—	✱ n.
15	13.6	08.8	06.4	−27.4	− 6.7	−14.3	−16.1	−28.4	0.4	1.3	1.0	89	50	63	0	0	0	0	2⁰	0	0.6	
16	08.1	10.3	13.6	−13.8	−17.0	−15.4	−15.4	−17.0	1.4	0.7	—	93	57	—	0	0	0	10	8⁰	1	0.0	✱⁰ n, 1.
17	16.0	15.9	16.7	−16.4	− 6.3	−13.0	−11.9	−18.9	1.1	1.5	1.1	90	54	70	0	W 1	0	10	10	10⁰	—	
18	17.7	18.1	20.0	−16.9	− 5.8	−21.4	−14.7	−21.4	0.9	1.3	0.6	74	44	69	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	
19	22.8	22.2	21.8	−30.9	− 8.8	−22.9	−20.9	−30.9	0.3	1.2	0.4	86	50	64	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	20.2	18.6	18.6	−30.9	−12.3	−20.9	−21.4	−30.9	0.3	0.9	0.5	84	50	66	0	0	NW 3	2	3⁰	0	—	⊔ 1.
21	19.8	18.9	19.6	−28.4	− 9.2	−19.4	−19.0	−28.5	0.3	1.2	0.7	83	52	68	0	0	N 1	0	0	0	—	
22	19.1	17.5	16.3	−25.9	− 7.8	−18.4	−17.4	−26.4	0.5	1.3	0.6	87	50	63	0	0	0	6⁰	0	0	—	⊕ 1.
23	13.9	10.6	10.3	−22.4	− 5.4	− 9.6	−12.5	−24.2	0.6	1.4	1.8	83	46	85	0	0	0	10⁰	10⁰	0	0.3	⊕ 1; ✱ p.
24	12.1	10.8	09.3	−19.9	− 3.6	−14.3	−12.6	−19.9	0.8	1.6	1.0	88	47	70	0	S 1	0	5	7	1	—	
25	14.9	13.0	14.2	−11.3	− 1.7	− 6.8	− 6.6	−16.2	1.4	2.2	2.4	75	55	89	0	0	N 5	10	10⁰	10	0.9	✱ a, p, 3.
26	11.5	11.3	13.4	−22.4	− 9.0	−19.4	−16.9	−22.4	0.5	1.2	0.6	70	53	62	N 1	W 1	0	3	9	0	—	✱ n.
27	13.0	11.5	13.2	−25.9	− 7.6	−20.9	−18.1	−27.2	0.5	1.0	0.4	82	40	53	0	SSE 5	NE 1	3	6⁰	6⁰	—	⊖ 3.
28	17.2	19.8	24.8	−28.4	−10.3	−22.4	−20.4	−29.9	0.4	1.2	0.5	82	58	72	0	W 7	NE 3	4⁰	6	1	—	
29	28.4	27.8	28.4	−29.4	− 7.8	−20.4	−19.2	−30.6	0.4	1.2	0.6	83	48	69	NW 3	S 1	0	0	8	1	—	
30	29.6	27.9	27.6	−25.4	− 6.8	− 9.3	−13.8	−28.4	0.5	1.3	1.0	84	46	46	0	SSW 5	0	10	10	10⁰	—	⊔ 1; ⊖ 3.
31	29.4	29.3	30.3	−18.4	− 4.3	−16.4	−13.0	−19.8	0.7	1.3	0.7	72	39	59	N 3	WSW 5	N 5	6⁰	2	1	—	
Срд. Mtt.	719.6	718.7	719.3	−23.3	− 9.5	−17.8	−16.9	−24.9	0.7	1.2	0.9	84	53	72	0.3	2.1	1.0	5.2	6.6	3.8	14.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.0	730.0	728.8	−23.9	− 2.8	−14.8	−13.8	−25.4	0.5	1.6	0.8	83	43	59	0	0	N 1	0	0	0	—	
2	29.5	27.9	26.8	−22.0	− 4.3	−11.8	−12.7	−23.7	0.7	1.5	1.1	83	44	60	0	0	N 1	0	2	0	—	
3	24.9	20.1	15.8	−19.9	− 0.9	− 9.8	−10.2	−21.6	0.7	2.0	1.4	83	47	63	0	0	N 3	0	0	10	—	
4	15.2	14.4	15.2	− 5.0	0.8	− 2.2	− 2.1	−10.8	2.7	3.1	3.4	85	64	88	0	W 3	W 3	10	8	9	2.1	✱, ↙ a.
5	16.3	13.4	07.9	− 3.7	1.8	− 0.7	− 0.9	− 4.8	3.1	3.2	2.7	88	61	61	0	S 1	0	10	8	10	1.9	✱ n.
6	03.5	04.0	09.8	0.3	4.1	0.6	1.7	− 4.8	4.1	3.3	3.3	88	54	69	0	W 12	W 7	10	7	4	0.7	✱ n; ●, △ a.
7	12.6	11.4	12.2	− 7.8	4.7	− 0.7	− 1.3	− 9.8	1.9	3.0	4.0	79	47	92	0	0	0	8	7	8	0.0	✱⁰ p, 3.
8	12.4	10.6	12.4	− 1.2	4.3	− 6.8	− 1.2	− 6.8	3.2	3.5	2.0	75	55	76	SW 1	S 3	NE 3	7	8	3	1.4	
9	11.7	11.8	13.8	− 2.2	− 0.2	− 3.2	− 1.9	− 6.8	3.3	3.5	3.0	84	78	81	SSW 5	W 9	N 1	10	10	10⁰	1.9	✱ n, a, 2.
10	11.8	*08.8*	06.6	− 2.8	*3.0*	1.3	0.5	− 8.5	3.2	—	3.2	86	—	62	0	—	SSW 17	10	—	10	1.6	✱ 1, a; ↙ 3.
11	05.1	698.9	03.9	− 0.8	5.3	− 3.7	0.3	− 3.7	3.3	3.7	2.1	74	56	61	0	SW 12	NW 12	10	10	10	3.2	✱ n, 1, a, p.
12	07.8	708.6	09.9	−11.7	− 5.3	−10.3	− 9.1	−13.3	1.3	1.3	1.7	71	44	84	N 3	SW 3	0	8	4	3	1.2	↙, △, ✱ a.
13	07.9	*08.0*	08.3	−13.4	*− 5.0*	− 7.3	− 8.6	−17.9	1.3	—	2.2	80	—	73	N 1	—	N 3	10	—	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
14	05.0	02.5	04.6	−13.7	− 2.4	− 5.3	− 7.1	−18.0	1.2	2.5	2.8	79	64	94	S 1	E 3	0	10	10	10	0.9	✱ p, 3.
15	06.6	09.0	11.2	− 6.8	− 4.8	− 8.8	− 6.8	− 8.8	1.8	1.5	1.4	66	49	60	NW 5	W 7	WNW 1	10	10	2	—	✱ n.
16	11.5	10.6	11.6	−10.3	− 1.8	−11.8	− 8.0	−13.9	1.4	1.8	1.3	71	46	75	0	NW 9	NE 3	8	5	2	—	
17	13.4	13.2	15.1	−15.4	− 4.3	−11.8	−10.5	−18.4	1.1	1.8	1.4	84	53	78	0	W 7	0	8	10	3	0.0	✱ a, 2.
18	17.7	18.3	20.6	−12.9	− 6.8	−10.3	−10.0	−15.9	1.3	1.5	1.4	80	57	66	0	NW 7	W 5	10⁰	10	4	—	
19	22.3	20.7	18.5	−13.8	− 5.7	−13.8	−11.1	−16.8	1.2	1.6	1.0	77	52	61	0	NW 5	N 3	8	10	2	—	
20	12.6	08.1	05.8	−20.9	− 6.0	−15.9	−14.3	−23.5	0.7	0.9	0.6	78	31	47	0	NE 1	0	1	1	2	—	
21	04.3	*05.1*	07.6	−21.4	*−10.0*	−15.8	−15.7	−25.4	0.5	—	0.8	64	—	64	SSW 1	—	W 1	1	—	3	0.2	
22	07.5	*07.9*	*11.1*	−20.4	*− 9.0*	*−15.0*	−14.8	−24.8	0.6	—	—	76	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	—	✱ n, 1.
23	16.8	18.5	21.0	−22.7	− 7.7	−16.8	−15.7	−25.9	0.5	1.3	0.8	75	50	65	0	W 5	NE 1	2	8	4	—	
24	22.0	20.6	*18.4*	−20.9	− 7.6	*−16.0*	−14.8	−25.1	0.6	1.3	—	75	52	—	0	NE 1	—	0	3	—	—	
25	17.8	15.3	15.6	−20.4	− 4.3	−13.8	−12.8	−25.0	0.7	1.3	0.8	79	41	54	SW 1	SW 1	NE 1	0	1⁰	1	—	
26	17.0	15.8	15.6	−13.8	− 3.2	−12.3	− 9.8	−22.5	1.1	1.5	1.0	72	42	55	0	0	N 3	0	0	0	—	
27	14.6	12.2	12.5	−15.8	0.4	− 5.5	− 7.0	−19.9	0.9	1.9	1.7	70	40	55	0	0	N 1	5	8	9²	—	
28	15.0	15.1	14.6	−11.3	− 3.4	− 4.3	− 6.3	−13.3	1.3	1.9	2.2	73	53	66	0	NW 7	WSW 5	8	9	10	0.9	
29	10.2	15.1	19.9	− 6.8	− 9.9	−10.3	− 9.0	−10.5	2.0	1.2	1.4	76	56	66	NNW 7	NW 17	W 7	10	7	10	0.0	✱ n, 1; ↙ a, 2.
30	23.6	24.3	*23.0*	−10.8	− 4.8	*−13.0*	− 9.5	*−13.0*	1.0	1.2	—	52	39	—	NW 3	W 1	—	3	0	—	—	
Срд. Mtt.	714.3	713.3	713.9	−12.4	− 2.9	− 9.0	− 8.1	−16.0	1.6	2.0	1.8	77	51	68	0.9	4.4	3.0	6.2	6.0	5.5	16.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.1	720.2	718.7	−16.4	− 1.4	− 8.8	− 8.9	−20.6	0.9	1.7	1.5	70	41	63	0	S 1	N 3	0	0	0	—	
2	18.7	16.5	15.3	−10.3	*2.8*	− 3.7	− 3.7	−19.2	1.2	2.1	1.9	60	37	55	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
3	14.8	12.7	12.7	− 7.8	7.2	− 0.1	− 0.2	−12.3	1.7	2.8	2.6	70	37	57	0	SW 1	0	0	0	0	—	
4	15.7	16.4	17.6	− 4.5	8.7	2.0	2.1	− 8.9	2.2	3.6	4.3	69	43	80	0	0	0	0	0	2	—	
5	19.4	16.6	15.1	0.3	12.2	3.7	5.4	− 2.6	3.7	4.6	3.8	78	43	64	0	S 3	N 1	7	2	2	0.0	
6	16.1	14.0	17.0	2.3	7.2	*2.1*	3.9	*1.3*	4.5	4.1	3.4	81	54	64	0	W 1	W 1	10	10	6	—	* n.
7	18.4	*13.0*	*12.0*	− 3.3	*9.0*	*6.0*	3.9	− 7.5	2.5	—	—	70	—	—	SSE 1	—	—	10	—	—	—	
8	12.9	08.4	16.1	4.3	6.7	7.7	6.2	*4.3*	3.5	3.0	4.6	56	41	59	NW 5	W 7	NW 3	3	7	3^2	—	
9	16.1	14.7	13.5	− 0.7	7.3	1.3	2.6	− 4.8	3.1	3.2	2.8	71	42	56	0	E 3	0	3^0	0	0	—	
10	10.2	12.2	12.7	1.3	1.1	− 2.2	0.1	− 6.3	2.7	3.3	3.5	54	65	88	0	W 5	W 1	10^0	10	10	0.0	* a, 2, p, 3.
11	12.3	*12.8*	13.5	− 1.3	*5.0*	− 0.9	0.9	− 3.4	1.2	—	2.9	66	—	67	W 3	—	W 1	10	—	9	—	
12	15.1	13.1	13.4	− 2.2	3.1	1.4	0.8	− 5.9	3.1	3.6	4.4	79	62	87	S 1	NW 5	N 1	9	9	9	0.0	* a, 2.
13	12.4	09.8	08.3	1.8	5.2	0.8	2.6	− 2.2	4.1	4.9	4.4	79	74	90	0	SE 3	0	10	10	10	9.7	● a, 2; * p.
14	09.4	06.9	06.1	1.6	12.4	3.5	5.8	0.3	5.1	4.7	3.8	98	44	65	0	SW 1	W 1	10	10	2	—	● n.
15	08.4	05.0	08.7	2.1	8.9	0.3	3.8	− 1.7	3.0	3.0	3.4	55	35	73	W 1	SSW 7	W 3	8	2	5	0.2	*, ↙, ⇸ p.
16	10.3	09.2	10.7	0.8	5.2	2.3	2.8	− 5.4	3.4	3.1	3.5	70	46	64	0	N 3	0	10	8	7	—	
17	13.6	13.9	15.1	1.6	8.7	4.0	4.8	− 2.2	3.6	3.4	3.3	69	41	55	0	W 3	NW 3	10	9	2	—	
18	16.9	18.0	20.4	9.2	9.2	4.5	7.6	− 0.2	3.6	4.3	4.9	41	50	77	0	W 5	0	0	10^0	7	—	
19	17.6	13.2	13.1	6.4	11.2	− *2.7*	5.0	− 3.7	3.8	4.0	3.2	52	40	84	0	SE 5	W 7	2^0	10	10	3.7	
20	13.4	10.7	10.6	4.2	8.9	3.2	5.4	0.0	4.3	3.9	3.2	70	46	56	0	NE 1	W 3	3	0	0	—	
21	14.1	15.2	15.9	4.1	6.6	− *2.4*	2.8	− *2.7*	4.3	3.9	2.5	70	54	64	W 5	N 7	0	8	8	2	—	↙ a.
22	14.8	13.1	09.9	2.3	4.1	4.3	3.6	− 3.2	3.7	5.4	5.7	67	88	92	0	NW 3	W 1	10	10	10	3.4	● a, 2.
23	06.8	03.4	697.6	4.5	14.0	8.9	9.1	1.9	5.9	7.2	5.3	93	61	62	0	W 1	W 3	10	3^0	10	1.8	
24	03.4	07.7	710.5	− 0.4	2.1	− 1.3	0.1	− 1.3	3.8	2.8	2.4	84	53	59	SW 3	SW 12	SW 1	10	8	10	1.2	↙ n; * n, 1, p; △ p.
25	08.2	06.0	07.5	1.4	10.2	3.1	4.9	− 2.2	3.8	3.5	5.2	74	38	91	SW 5	S 5	0	10	7	10	0.5	* n.
26	10.6	11.8	15.2	4.2	8.7	3.5	5.5	1.6	5.4	4.2	4.7	86	50	79	S 1	NW 5	W 7	8	5	4	—	$●^0$ n.
27	17.2	16.9	*16.6*	3.5	6.3	*4.0*	4.6	1.4	4.0	2.9	—	69	41	—	W 5	N 9	—	10	5	—	—	
28	16.5	14.7	14.8	3.2	13.2	5.7	7.4	− 4.8	3.2	4.4	4.0	55	39	58	0	SE 3	—	0	6	2	—	
29	15.9	14.7	14.8	7.2	14.9	8.5	10.2	− 1.7	4.2	3.6	3.3	55	29	40	0	NE 7	NW 3	0	2	3	—	
30	13.8	10.8	10.3	6.8	17.3	8.2	10.8	− 1.7	3.8	3.9	3.5	51	27	43	0	SSW 3	0	0	0	2^0	—	
31	09.7	07.7	10.2	8.3	18.8	11.3	12.5	− 0.8	4.3	5.2	4.7	53	32	47	0	S 7	N 1	2^0	6^0	10^0	—	
Срд. Mtt.	713.7	712.2	712.7	1.1	8.2	2.5	3.9	− 3.7	3.6	3.8	3.7	68	47	67	0.8	3.9	1.6	5.5	5.4	4.9	20.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*718.4*	717.6	719.0	*5.0*	8.9	5.3	6.4	4.9	—	5.6	5.9	—	66	89	—	SW 3	WSW 7	—	10	10^2	1.2	● 3.
2	19.4	17.5	16.0	4.1	11.2	8.7	8.0	− 0.1	5.4	5.4	5.1	88	54	60	0	W 3	WSW 1	10	8	10^2	—	
3	12.3	07.0	11.1	9.0	20.0	5.3	11.4	1.3	6.3	7.1	6.3	73	41	96	0	SSW 7	0	1	4	10	2.1	● a.
4	10.8	10.0	11.3	4.9	11.6	6.9	7.8	1.8	5.4	4.5	3.8	82	44	51	S 5	W 3	0	8	4	2	—	● n.
5	13.5	13.0	13.2	7.4	16.2	11.9	11.8	*7.4*	5.4	4.2	4.8	63	31	46	0	W 1	N 3	0	5	2	—	
6	13.6	10.5	08.5	10.3	24.6	19.3	18.1	*10.3*	5.5	7.1	5.6	59	31	34	0	SW 5	0	4	0	7^0	—	↙ a.
7	08.7	07.6	10.3	11.9	24.0	12.5	16.1	*11.9*	5.8	7.3	7.0	56	33	65	0	W 5	N 5	8^0	6^0	8^2	—	⊕ 1.
8	10.1	08.6	09.5	6.9	17.7	10.9	11.8	3.1	6.3	7.7	7.4	84	51	76	0	0	SSW 3	10^0	10^0	10	—	
9	08.2	06.0	07.2	12.1	19.4	9.7	13.7	6.3	8.0	9.0	7.5	76	53	83	0	S 5	0	8	8^0	5	—	
10	06.2	05.7	08.5	9.1	15.3	9.0	11.1	6.0	6.7	7.1	7.6	78	55	89	W 1	S 12	S 1	10	8	10	4.8	● a, 2, p, 3.
11	09.9	10.4	10.8	8.0	14.3	11.7	11.3	6.4	7.6	9.5	9.0	94	79	88	0	0	NW 1	10	10	1^2	—	● n, 1.
12	10.6	07.7	08.5	10.8	23.7	15.6	16.7	3.7	6.7	6.8	7.4	69	31	56	0	N 3	0	2	7	4	0.0	$●^0$, ↙ a.
13	09.0	06.9	08.9	14.7	25.8	17.9	19.5	4.2	8.2	7.8	7.9	66	32	52	0	NW 5	0	3	5	7^2	—	
14	09.3	08.6	10.2	12.7	19.0	12.6	14.8	9.8	9.1	7.6	9.2	85	46	86	S 1	W 7	0	5	6	10	0.9	●, ↙ a; $ϟ^0$.
15	10.4	07.9	05.7	12.0	20.7	18.3	17.0	4.3	8.2	8.8	10.0	79	49	63	0	0	W 1	5	7	8	0.5	$●^0$ a.
16	06.8	05.3	05.7	13.7	26.0	18.9	19.5	9.8	9.3	10.5	11.3	80	42	70	0	N 3	0	7	8	10	—	
17	09.6	12.3	17.0	14.3	18.6	9.9	14.3	9.3	9.9	9.0	8.0	83	56	88	0	NW 9	0	5	8	10	2.8	● p.
18	18.9	17.9	17.8	11.1	14.9	8.9	11.6	7.5	8.3	6.9	5.9	84	55	69	S 3	SE 5	NNE 1	9	8	1^2	—	
19	19.7	17.1	16.6	8.9	19.2	10.1	12.7	1.3	5.5	6.2	7.2	65	37	78	0	NW 5	0	1	6	4^2	1.8	$●^0$ p.
20	16.9	17.2	17.4	5.5	12.0	7.7	8.4	1.6	6.1	3.7	4.0	91	36	51	S 1	NW 12	NW 3	8	5	5^0	—	● n.
21	12.5	07.8	06.9	8.1	18.1	15.1	13.8	− 1.3	4.3	5.3	6.5	55	35	52	S 1	E 7	NE 5	3^0	6^0	4^0	—	
22	06.5	05.4	07.1	9.7	20.8	13.3	14.6	3.3	6.5	5.9	6.9	72	32	61	0	S 3	0	10^0	8	10	0.5	
23	07.2	07.8	10.0	9.7	11.5	11.7	11.0	8.1	8.3	7.3	6.7	92	73	65	0	NW 7	NW 5	10	9	8	4.9	● n, a, 2.
24	11.5	11.1	12.1	10.9	19.8	13.3	14.7	2.9	7.2	7.2	7.9	73	42	70	0	SSW 3	0	2	7	2	—	
25	14.1	13.0	14.0	11.4	21.3	17.6	16.8	2.1	7.4	7.5	6.6	73	40	44	0	W 5	0	3	5	8	—	
26	14.4	14.1	13.3	13.3	23.2	16.0	17.5	6.7	7.8	7.4	8.0	68	35	59	0	W 5	W 1	3	8	4	—	
27	14.4	14.7	15.1	12.3	21.4	15.7	16.5	4.5	7.5	9.4	10.6	71	50	80	0	S 5	0	6	8	4	—	
28	14.1	12.5	13.2	13.9	23.1	15.0	17.3	8.6	8.9	9.1	10.4	76	43	82	0	NW 5	WSW 1	2	5	7	7.7	
29	13.0	12.3	13.7	13.7	21.3	11.7	15.6	10.9	9.3	12.0	9.2	80	45	91	W 1	W 3	WSW 1	6	8	10	0.8	● p; $ϟ^0$ 3.
30	15.1	13.4	13.6	9.5	19.0	12.9	13.8	2.7	7.5	7.8	7.0	84	48	64	0	0	0	4	5	1	0.0	● a.
Срд. Mtt.	712.2	710.9	711.7	10.2	18.8	12.4	13.8	4.8	7.2	7.4	7.4	76	45	68	0.4	4.6	1.1	5.6	6.6	6.3	28.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*711.7*	710.6	709.3	*13.0*	26.3	16.5	18.6	2.2	—	8.2	8.0	—	33	57	—	0	0	—	2	4	—	
2	09.1	07.3	10.6	13.3	26.3	16.0	18.5	5.7	7.5	8.7	11.5	66	35	85	0	W 3	SW 1	2	8⁰	10	0.3	● p.
3	10.4	08.6	07.5	15.3	23.1	17.8	18.7	9.1	10.5	9.0	9.4	82	42	62	S 1	W 5	WSW 1	4	7	10	0.8	
4	08.6	08.6	09.1	12.9	18.3	15.1	15.4	9.9	9.5	11.8	11.8	87	76	92	0	0	0	10	10	10	1.9	● n, a, p, 3.
5	10.0	10.4	11.4	12.3	17.1	14.0	14.5	11.0	10.3	10.3	11.4	97	71	96	S 1	S 7	0	10	8	6	0.9	● n, 1, a, p.
6	14.4	13.5	13.0	11.6	19.0	16.8	15.8	8.0	9.2	11.0	10.0	91	68	71	0	N 3	NW 1	10	8	6	7.1	● n, a.
7	13.3	13.1	13.8	12.5	20.1	15.5	16.0	8.6	9.5	10.6	10.5	89	60	80	S 1	0	NW 3	10	10	8	0.5	●⁰ a.
8	15.6	16.4	14.0	13.8	17.2	14.6	15.2	8.4	10.3	12.2	9.3	88	84	75	0	0	N 3	10	10	6⁰	0.6	● n, a, 2.
9	07.7	04.3	02.7	16.1	22.8	15.9	18.3	8.9	11.3	14.0	13.0	84	62	97	0	SE 3	0	10	10	10	24.2	● p, 3; К⁰ 3.
10	06.2	08.9	12.2	13.3	12.6	9.4	11.8	9.1	9.5	7.7	5.7	84	71	65	N 1	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.7	● a.
11	12.2	10.5	10.2	8.5	13.5	13.3	11.8	1.6	6.9	5.4	6.7	84	47	59	0	W 5	SW 3	2	10	10	—	
12	11.9	12.6	14.5	10.7	9.9	8.7	9.8	5.7	7.3	7.0	6.7	76	76	80	SW 3	W 7	0	10	10	3	0.2	●, ↙ a.
13	15.5	14.8	16.2	7.0	15.5	6.7	9.7	−0.4	6.4	5.2	6.4	85	40	87	0	0	0	6	9	3	0.5	● p.
14	17.0	16.5	18.2	14.9	14.5	9.6	13.0	0.6	10.8	6.4	6.9	86	53	78	0	WNW 3	0	8	10	9	0.2	● a.
15	18.5	17.0	15.8	10.5	15.7	10.7	12.3	2.8	7.8	5.5	7.0	82	41	72	0	NW 7	0	7	10	10	—	
16	12.9	10.9	09.9	9.5	12.5	11.7	11.2	6.2	7.8	9.6	10.1	88	90	99	0	W 7	WNW 1	10	10	8	10.6	● a, p.
17	12.3	13.0	13.5	11.0	16.0	13.5	13.5	5.7	8.4	7.1	6.9	86	58	65	0	W 1	W 1	10	10	4	0.0	К⁰.
18	16.2	14.9	14.5	9.9	23.2	15.3	16.1	2.0	6.3	8.7	8.8	74	41	68	0	E 3	NW 1	0	0	0	—	
19	15.3	12.4	10.2	13.0	29.3	18.7	20.3	4.9	8.8	9.1	9.3	79	30	58	0	S 3	W 1	0	0	3⁰	—	
20	09.4	06.6	05.5	14.5	30.3	19.5	21.4	7.7	9.7	11.6	12.4	80	36	74	0	S 5	NW 1	4	2	3	—	
21	04.5	02.5	06.1	15.5	25.3	17.7	19.5	11.9	11.1	15.7	14.0	85	66	93	0	S 3	0	10⁰	8	10	8.5	● p.
22	09.9	11.4	11.2	14.2	17.3	12.1	14.5	11.5	10.0	8.4	9.4	84	57	90	W 3	WSW 5	0	10	8	6	4.4	● n.
23	11.2	*12.0*	12.8	9.7	*22.0*	12.1	14.6	6.9	7.5	—	10.1	83	—	97	0	—	N 3	10	—	8	3.0	● n, 1, a.
24	*13.0*	10.0	08.4	*9.0*	23.1	15.5	15.9	7.2	—	10.2	10.5	—	49	80	—	SW 5	0	—	2	10	0.0	
25	05.5	04.5	08.0	14.3	19.0	14.5	15.9	11.5	10.8	11.7	11.5	90	72	94	0	S 1	N 1	10	10	7	0.2	●⁰ n, 1.
26	12.5	12.6	13.9	11.9	25.3	15.7	17.6	7.5	8.9	10.0	9.8	86	42	74	0	S 3	W 3	8⁰	5	1	—	
27	15.0	13.9	12.6	15.3	26.9	21.3	21.2	8.8	9.2	10.4	10.7	71	40	57	0	E 5	ESE 5	8⁰	4	10	13.4	● p, 3.
28	11.0	16.1	19.5	16.7	16.5	13.3	15.5	12.7	13.4	11.5	11.0	95	82	97	0	W 5	0	10	10	7	—	● n.
29	20.4	19.8	19.7	12.9	20.5	14.6	16.0	7.6	9.4	8.8	9.3	86	49	75	S 1	0	W 3	5	9	1	—	
30	19.0	16.8	16.2	14.1	26.9	17.9	19.6	6.4	8.5	11.0	11.4	72	42	75	0	S 1	W 1	0	4	6	—	
31	16.0	12.9	15.2	14.3	14.9	12.9	14.0	10.0	10.6	10.4	9.2	88	83	84	0	SW 3	NNW 3	4	10	5²	6.7	К², ▲ 2; ● 2, p.
Срд. Mtt.	712.5	711.7	712.1	12.6	20.0	14.4	15.7	7.1	9.3	9.6	9.6	84	58	79	0.4	3.2	1.2	7.1	7.9	6.5	84.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.2	711.3	709.2	10.7	17.9	13.2	13.9	6.7	8.5	8.6	9.5	90	57	84	0	W 3	0	2	10	2²	0.0	●⁰ a, 2.
2	10.2	10.4	12.9	10.3	17.1	12.7	13.4	6.8	8.6	7.2	7.8	93	50	72	S 3	NW 7	0	6	5	8	—	
3	13.7	11.7	10.8	7.6	20.9	14.9	14.5	1.9	6.7	7.8	9.9	86	43	79	0	SE 1	W 1	2	4²	10²	—	
4	09.1	08.2	09.5	13.3	19.1	14.6	15.7	10.2	9.8	9.6	11.1	87	59	90	0	W 3	S 1	10	10	10	3.8	● p, 3.
5	10.9	11.8	13.7	13.9	16.5	13.3	14.6	12.4	8.8	8.9	8.4	75	64	74	S 1	W 3	W 1	9	8	10	—	
6	14.5	13.4	13.6	10.9	16.6	13.8	13.8	9.5	8.4	8.3	7.7	87	59	66	NW 1	ESE 3	0	10	8	9²	—	
7	13.8	13.9	15.8	10.9	17.8	11.7	13.5	7.5	8.4	5.7	7.7	87	37	75	0	0	0	10	8	10²	—	
8	16.6	16.1	16.7	9.9	17.0	11.3	12.7	7.3	7.9	6.3	8.9	87	44	89	0	W 1	NE 1	10	9	9²	—	
9	17.1	15.6	14.8	8.5	21.3	9.7	13.2	4.6	7.3	5.6	6.3	88	30	70	0	SW 3	NNW 3	8	6²	0	—	
10	13.4	09.8	08.3	7.5	22.4	16.9	15.6	1.4	6.0	8.2	10.6	77	41	74	0	SW 5	0	1	8	10	5.9	● p, 3.
11	06.8	06.9	10.1	12.8	17.6	11.1	13.8	10.7	10.8	12.4	9.9	98	83	00	0	W 3	0	10	8	3²	6.8	● n, 1, a, p; К⁰ p.
12	11.4	12.7	15.5	11.9	17.9	11.5	13.8	8.1	9.6	9.5	8.7	94	63	87	0	W 7	N 1	9	6²	1	0.1	●⁰ n, 1.
13	18.3	16.6	06.1	6.6	22.2	11.6	13.5	3.2	6.5	8.0	7.8	90	41	77	0	S 1	N 3	10	4	0	—	
14	16.0	13.6	13.6	8.0	26.2	13.7	16.0	2.5	6.4	9.4	8.3	80	38	71	0	S 1	0	0	1	0	—	
15	14.2	10.7	09.2	8.4	27.3	13.2	16.3	3.1	6.6	8.0	8.8	81	30	78	0	SE 5	W 3	0	0	0	—	
16	07.9	05.3	08.0	11.2	27.5	15.9	18.2	5.4	7.7	9.7	10.2	78	36	76	0	0	W 3	1	5²	10	7.7	К, ↙, ● p.
17	11.1	12.8	13.6	13.5	15.3	9.3	12.7	*9.3*	8.0	8.5	7.7	70	65	88	0	WSW 5	0	8	8	4	—	● n.
18	13.9	12.6	13.2	7.3	16.6	11.1	11.7	5.5	7.1	6.5	8.7	93	47	89	SW 1	NW 1	NW 3	8	10	10²	2.9	● p.
19	13.4	13.3	12.8	9.1	11.2	8.3	9.5	7.9	8.0	7.8	7.6	93	79	93	E 3	SW 5	N 3	10	10	7⁰	2.6	● n, a, p.
20	12.7	11.3	13.1	6.3	17.9	9.9	11.4	4.4	6.8	9.1	7.6	96	60	83	S 1	S 1	NNW 1	10	2	10	4.9	● p, 3.
21	14.2	14.3	16.3	7.2	11.4	7.1	8.6	4.2	7.0	7.7	6.9	93	77	91	SW 1	0	NNE 3	10	10	7²	2.5	● n, a, 2, p.
22	16.6	15.7	15.2	5.5	15.7	11.9	11.0	2.4	6.5	9.5	9.4	97	71	91	0	S 1	0	10	10	10	2.0	● p.
23	17.8	17.3	*17.3*	11.4	15.1	*12.5*	13.0	9.2	8.8	7.3	—	88	57	—	0	W 7	—	6	8	—	—	● n.
24	*18.3*	18.3	18.9	*6.1*	15.5	9.1	10.2	3.1	—	5.9	6.9	—	46	80	—	NW 9	W 1	—	8	7	0.0	●⁰ a.
25	20.7	20.2	20.4	3.9	16.5	7.3	9.2	1.4	5.6	7.2	6.2	92	52	82	0	0	0	5	4	0	—	
26	20.2	16.9	15.7	2.4	19.1	8.3	9.9	−1.1	4.7	6.0	6.6	85	37	80	0	0	N 1	0	4⁰	1	—	
27	13.4	11.8	11.9	7.7	15.9	10.5	11.4	3.8	6.6	6.6	7.5	85	49	80	0	NNE 5	0	8	10	10	0.8	
28	11.3	11.5	13.3	10.8	14.1	7.5	10.8	6.9	6.7	7.3	7.1	69	61	91	NW 3	N 9	N 3	10	10	5²	3.9	● n, a, 2, p.
29	13.8	11.2	10.4	3.8	16.8	8.9	9.8	1.6	5.6	8.0	7.0	93	57	83	0	S 3	W 1	10	4	2²	—	≡ 1.
30	10.3	09.5	15.1	4.5	18.7	8.5	10.6	1.0	5.3	7.2	6.8	84	45	83	0	0	W 1	4	7⁰	10	13.2	● p, 3.
31	18.2	18.7	20.5	7.0	12.5	6.1	8.5	5.7	7.0	6.8	6.3	94	63	90	S 1	SW 1	N 1	10	5	2	2.2	●⁰ n, 1.
Срд. Mtt.	714.0	713.0	713.4	8.7	18.0	11.1	12.6	5.4	7.3	8.0	8.2	87	53	82	0.5	2.7	1.2	6.9	6.7	5.9	59.3	

1890.

Благовѣщенскій пріискъ. **Сентябрь. — September.** Blagoweschtschenskij-Priisk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.9	718.5	716.1	1.0	13.2	5.9	6.7	— 1.2	4.6	5.9	4.1	92	52	59	0	NE 1	N 1	10	6	3	—	⊔ 1.
2	13.9	09.2	09.5	3.3	15.6	6.5	8.5	2.1	5.3	6.1	6.1	92	47	84	0	S 3	0	5	4	1	—	
3	11.6	13.1	13.6	3.2	11.6	5.1	6.6	— 0.2	5.0	4.8	5.3	87	47	82	0	N 12	NW 1	9	4	2^2	—	
4	13.4	10.6	*09.5*	0.9	16.8	*9.0*	8.9	— 1.8	4.5	5.7	—	90	40	—	0	S 5	—	9^0	9^0	—	—	⊔ 1.
5	07.3	11.8	*13.2*	5.9	12.3	7.1	8.4	*5.9*	6.2	8.5	6.8	90	80	90	0	WNW 7	0	8	10	9	1.9	↯ a; ● a, 2, p.
6	17.7	16.7	17.8	3.3	14.3	14.5	10.7	2.4	5.5	6.2	9.6	95	51	79	0	S 1	0	10	6	1	—	≡ 1.
7	10.6	*14.0*	19.3	2.1	*12.0*	7.9	7.3	— 0.7	4.6	—	6.4	85	—	81	0	—	N 3	2	—	10	19.7	● p, 3.
8	18.4	18.7	19.0	6.3	7.6	5.7	6.5	*5.7*	6.8	6.8	6.1	96	88	90	S 1	S 3	S 5	10	10	10	0.2	$●^0$ a.
9	18.9	17.9	18.7	5.3	8.9	8.1	7.4	4.5	6.6	6.9	7.1	99	81	88	0	S 1	S 1	10	10	10	—	
10	20.6	20.5	*22.0*	6.5	11.1	*7.5*	8.4	5.7	5.8	6.0	—	81	61	—	W 1	NW 3	—	10	7	—	—	
11	23.8	22.8	22.1	6.9	11.3	5.5	7.9	4.9	6.9	6.4	6.0	93	63	89	0	W 1	0	9	8	3^2	0.2	$●^0$ 1.
12	22.1	21.6	19.5	5.4	10.2	8.5	8.0	4.5	6.2	7.6	7.3	92	82	88	0	S 3	0	10	8^2	8	3.8	
13	21.4	23.4	25.8	7.7	11.3	6.3	8.4	5.7	6.5	5.9	5.9	83	59	83	0	W 3	NE 1	10	9	5^2	—	● n.
14	25.8	23.4	22.2	1.7	13.1	10.7	8.5	— 0.2	4.6	5.4	5.4	90	48	56	N 1	E 5	NE 1	2	8^0	10	—	⊔ 1.
15	20.8	19.1	18.2	6.3	17.5	10.1	11.3	4.9	6.2	7.6	6.5	87	53	70	0	SE 3	N 3	8^0	8	3	—	
16	18.1	17.7	19.3	3.0	12.7	6.5	7.4	2.1	5.2	7.0	6.6	91	63	91	0	N 9	S 1	2	10	10	0.1	$●^0$ p, 3.
17	19.7	18.4	20.3	4.5	13.3	3.5	7.1	2.4	6.2	4.0	4.5	98	35	77	0	N 1	W 1	10	6^0	2	—	≡ 1.
18	23.4	21.8	22.7	— 2.1	14.4	3.7	5.3	— 3.6	3.4	4.2	4.4	89	34	74	0	E 3	N 1	0	0	0	—	⊔ 1.
19	25.5	23.8	23.6	— 3.1	14.8	2.5	4.7	— 4.7	3.3	4.7	4.2	91	38	76	W 1	SE 3	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	24.8	22.6	22.1	— 3.9	15.2	3.0	4.8	— 5.5	3.2	4.7	4.2	92	37	75	0	S 3	0	0	1	0	—	⊔ 1.
21	23.8	21.2	20.2	— 3.1	17.0	4.7	6.2	— 4.6	3.3	5.1	4.6	92	35	71	0	S 3	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
22	19.4	15.1	13.6	— 3.1	20.1	5.5	7.5	— 4.5	3.4	5.1	4.1	94	27	60	0	SSW 3	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
23	13.9	14.3	19.7	0.3	14.8	4.3	6.5	— 1.3	3.9	5.5	5.5	83	45	89	0	W 3	W 5	6	9	10	6.9	● p, 3.
24	21.2	20.4	20.8	1.5	4.6	2.2	2.8	1.0	4.6	5.2	4.8	91	82	89	0	W 3	W 1	10	10	10	5.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
25	17.6	14.4	13.7	0.9	5.8	3.3	3.3	0.3	4.5	4.3	4.5	90	62	78	W 1	NE 9	0	10	10^0	4	0.2	$✱^0$ n, 1.
26	12.2	11.8	13.4	1.3	3.2	1.1	1.9	— 3.2	4.8	5.2	4.7	94	90	94	0	0	S 3	10	10	10	2.4	
27	14.8	15.9	18.2	0.3	2.1	— 0.1	0.8	— 0.5	4.3	4.5	4.5	92	84	98	0	W 3	0	10	10	10	2.2	$✱^0$ n, 1, a, 2.
28	20.3	21.2	23.2	— 0.7	2.5	0.8	0.9	— 1.2	4.2	4.2	4.1	95	76	85	0	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	$✱^0$ n, 1, p.
29	23.6	22.8	22.7	0.5	4.4	1.7	2.2	— 0.3	4.2	4.3	4.9	89	68	94	SW 1	WSW 3	0	10	10	10	3.0	
30	22.6	22.6	23.3	0.5	4.7	1.9	2.4	— 0.3	4.3	5.2	5.0	90	81	95	0	SSW 1	0	10	10	10	0.1	✱ n, 1.
Срд. Mtt.	719.0	718.2	718.8	2.1	11.2	5.4	6.2	0.6	5.0	5.6	5.4	91	60	82	0.2	3.4	1.1	7.0	6.9	5.6	46.5	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	*724.5*	724.0	724.6	*1.9*	4.5	— 0.7	1.9	— 1.0	—	4.2	3.7	—	66	85	—	SE 1	0	—	9	2	—	
2	24.1	23.2	23.3	— 1.3	3.5	— 0.3	0.6	— 4.3	3.8	5.3	3.4	89	57	75	0	NE 7	0	10^0	8	8^2	9.0	⊔ n.
3	22.6	21.7	21.5	— 1.7	4.6	2.1	1.7	— 3.0	3.6	3.7	4.5	89	59	84	0	0	W 1	0	10	10	—	
4	21.3	20.4	21.0	0.7	4.6	— 1.5	1.3	— 1.8	4.6	4.1	3.6	94	65	88	0	N 3	W 1	10	7	0	—	
5	21.9	20.4	21.2	— 6.7	7.4	— 1.4	— 0.2	— 7.5	2.6	4.2	3.5	94	54	84	0	0	0	0	3	0	—	⊔ 1.
6	22.8	21.5	22.1	— 6.9	9.5	0.1	0.9	— 7.7	2.5	3.9	3.4	95	44	74	0	SE 5	0	0	1	0	—	⊔ 1.
7	22.6	22.5	23.4	— 2.3	7.5	1.1	2.1	— 2.8	3.5	4.2	3.8	92	55	75	0	E 3	—	8	10	—	—	⊔ 1.
8	25.0	25.0	25.9	— 1.7	2.7	— 3.1	— 0.7	— 3.5	2.9	2.8	2.7	72	51	74	E 5	SSE 7	N 3	1	2	1^2	—	⊔ 1.
9	26.0	24.9	26.2	— 3.0	3.7	— 1.6	— 0.3	— 6.1	2.8	3.0	2.5	76	50	62	0	ENE 1	0	1^2	1^0	0	—	⊔ 1.
10	27.6	27.3	29.7	— 5.9	4.3	— 3.5	— 1.7	— 8.6	2.5	3.0	2.8	86	48	80	S 1	SSE 1	W 3	9	2	0	—	
11	28.3	33.4	34.3	— 9.9	4.5	— 3.3	— 2.9	—10.4	2.0	3.2	2.9	96	51	83	0	S 3	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
12	36.0	34.8	34.4	— 8.5	6.1	— 2.6	— 1.7	— 9.1	2.3	3.4	3.2	97	48	85	0	S 1	0	8^0	3^0	0	—	⊔ 1.
13	*34.0*	32.8	31.1	— *5.0*	4.1	— 3.0	— 1.3	— 9.7	—	3.6	2.9	—	57	81	—	S 1	0	—	7	0	—	
14	*30.0*	27.5	25.6	— *6.0*	2.2	— 1.0	— 1.6	—10.4	—	3.2	2.9	—	59	69	—	0	0	—	7	10	—	
15	26.2	27.1	27.3	— 0.5	1.1	— 5.5	— 1.6	— 6.4	2.8	2.3	2.3	62	47	76	NW 1	NW 3	0	9	6	4	—	
16	24.3	21.7	20.9	— 5.5	— 0.4	0.6	— 1.8	— 7.6	2.6	3.1	4.1	84	69	84	NW 1	W 3	0	9^0	10	10	0.0	●, ✱ p, 3.
17	21.7	21.4	19.7	0.3	1.7	— 1.7	0.1	— 2.2	3.9	5.0	3.7	82	95	92	NW 1	S 1	N 1	10	10	10	1.2	$✱^0$ 1, a; ● a.
18	18.7	18.0	16.7	— 5.5	0.7	— 3.3	— 2.7	— 6.2	2.7	3.8	2.9	90	77	83	W 1	0	0	10	9	5	—	
19	16.7	16.2	18.0	— 8.0	0.0	0.2	— 2.6	— 9.8	2.4	—	—	96	—	—	SW 1	S 1	0	9	10	2	0.0	$✱^0$ a.
20	18.2	16.3	15.2	—11.3	— 3.1	— 1.0	— 5.1	—12.1	1.7	3.1	4.0	92	84	94	W 1	SW 1	S 3	9	10	10	2.1	
21	19.2	19.3	19.3	— 4.1	— 2.9	— 3.9	— 3.6	— 6.5	2.1	2.3	3.2	64	64	92	NW 1	W 5	N 1	2	9	10	3.0	✱ p, 3.
22	19.0	16.6	13.7	— 0.9	1.8	— 0.9	0.0	— 4.1	3.9	4.0	4.0	89	76	92	SW 1	S 3	S 3	10	10	10	0.9	✱ 1, p, 3.
23	07.6	05.7	06.4	— 1.2	1.9	— 6.1	— 1.8	— 6.7	3.7	3.8	1.6	87	72	55	SW 3	SW 3	NW 7	10	9	6	0.6	$✱^0$ 2; +→ p.
24	12.3	15.2	16.4	— 9.9	— 9.1	— 9.9	— 9.6	—12.9	1.3	1.2	1.4	62	55	63	SW 5	W 9	S 1	10	7	9	1.4	$✱^0$ 1.
25	08.8	07.8	09.4	—11.1	— 6.1	— 6.9	— 8.0	—13.5	1.7	2.1	2.5	90	74	93	W 1	SW 1	NE 3	10	10	10	1.7	✱ 1, a, 3.
26	15.3	17.1	18.9	— 5.7	— 2.3	— 5.9	— 4.6	—11.3	2.0	2.1	2.5	67	54	87	SW 5	W 7	S 3	10	8	10	0.9	$✱^0$ 1.
27	20.2	17.8	16.1	— 9.1	— 2.3	— 4.8	— 5.4	—10.4	2.0	2.9	2.8	91	74	88	0	S 3	0	9	10	10	2.4	$✱^0$ a, 3.
28	10.7	09.8	12.4	— 2.3	0.3	— 0.1	— 0.7	— 5.3	3.5	4.4	—	91	93	—	0	S 3	NW 3	10	10	10	1.2	✱ a.
29	18.9	18.1	15.7	— 5.5	— 4.7	— 5.7	— 5.3	— 6.5	1.9	2.2	2.6	63	70	86	W 3	W 5	S 3	10	10	10	2.6	$✱^0$ a, 3.
30	09.4	09.4	11.4	— 3.3	1.8	— 2.1	— 1.2	— 6.2	3.3	3.6	3.6	93	69	92	S 5	S 3	0	10	9	7	2.8	$✱^0$ 1.
31	15.9	17.9	16.9	— 7.0	— 2.0	— 6.7	— 5.2	— 8.2	1.8	2.3	2.4	67	60	85	NW 3	0	0	10	6	10	0.5	
Срд. Mtt.	721.0	720.5	720.6	— 4.7	1.5	— 2.7	— 2.0	— 7.2	2.7	3.3	3.1	84	63	81	1.4	2.9	1.4	7.3	7.0	6.0	30.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	712.8	710.5	709.5	− 6.1	− 0.7	− 3.7	− 3.5	− 7.3	2.6	2.7	3.3	90	62	95	W 1	0	0	10	2^0	10	4.7	✱ 1, p, 3.
2	11.5	12.6	16.2	− 2.5	0.6	− 8.5	− 3.5	− 9.1	2.8	2.8	1.9	75	58	79	0	W 5	W 1	6	8	9	—	
3	16.3	13.7	12.4	−20.0	− 7.4	−19.0	−15.5	−21.0	0.8	1.6	0.9	88	60	91	0	0	0	0	0	0	—	
4	13.6	15.6	18.1	−19.8	− 3.5	− 8.9	−10.7	−20.9	0.9	2.7	2.1	91	75	93	0	0	0	9^0	10^0	10	1.7	✱ a, 2, p, 3.
5	19.5	20.1	21.7	− 9.5	− 9.4	−14.4	−11.1	−14.8	1.8	1.4	0.9	80	65	63	NW 3	NW 5	NW 5	10	10	4	0.1	✱^{0} a, 2.
6	18.9	15.5	16.8	−23.1	−15.4	−27.5	−22.0	−27.9	0.6	1.0	0.4	85	72	85	N 1	S 1	0	7	10	0	0.8	✱^{0} a, 2.
7	19.6	21.4	26.2	−31.2	−22.0	−28.8	−27.3	−32.3	0.3	0.7	0.4	85	80	83	SW 1	0	0	3^0	0	0	0.1	
8	30.3	32.0	32.4	−26.0	−18.2	−27.0	−23.7	−30.4	0.5	0.7	0.4	83	67	80	S 1	0	0	10	2^0	4	1.0	
9	26.3	23.8	23.3	−23.6	−20.2	−25.0	−22.9	−27.9	0.6	0.7	0.5	82	73	81	0	0	0	10	10	9	1.3	✱^{0} n, 1, a, 2.
10	21.8	19.0	15.4	−29.2	−21.4	−24.3	−25.0	−30.2	0.3	0.6	0.5	82	70	84	0	SW 1	0	2^0	6^0	8	2.2	✱ p, 3.
11	13.2	12.5	09.8	−20.2	−14.1	−15.6	−16.6	−24.4	0.8	1.1	1.1	86	76	88	0	0	0	10	10	10	5.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	07.6	08.4	11.1	−12.5	− 6.9	− 9.9	− 9.8	−17.6	1.6	2.1	2.0	94	77	93	0	0	0	10	10	10	3.1	✱^{0} 1, p, 3.
13	10.8	10.4	20.2	−15.6	−10.1	−20.2	−15.3	−20.6	1.2	1.7	0.5	92	85	64	0	S 1	W 7	10	10	10	2.3	✱ a, 2, p, 3; ↙, ✢→ p.
14	23.1	22.4	22.3	−29.4	−23.1	−35.6	−29.4	−36.1	0.3	0.5	0.2	79	68	79	W 1	0	0	1^0	0	0	—	
15	20.5	20.0	21.8	−38.4	−29.1	−28.8	−32.1	−38.9	0.1	0.3	0.3	76	75	76	0	0	0	0	4^0	5	0.2	≡^{2} 1; ✱^{0} p, 3.
16	20.9	19.6	16.1	−29.2	−22.8	−24.9	−25.6	−31.7	0.3	0.5	0.5	80	66	83	0	0	0	9	0	10	1.3	
17	19.8	22.9	29.4	−21.7	−18.9	−32.6	−24.4	−32.7	0.7	0.6	0.2	85	61	69	0	W 5	0	10	10	0	0.0	✱^{0} 2.
18	30.8	27.2	18.1	−40.7	−34.1	−27.7	−34.2	−41.0	0.1	0.2	0.4	67	72	76	0	0	0	0	2^0	10	2.1	≡^{2} 1; ✱^{0} 3.
19	15.0	14.2	15.7	−25.4	−18.5	−25.1	−23.0	−27.3	0.5	0.8	0.5	84	80	86	0	0	W 1	10	10	0	1.7	✱^{0} a, 2.
20	20.7	20.9	22.0	−34.1	−30.3	−38.0	−34.1	−38.2	0.2	0.3	0.1	79	71	78	NE 5	0	0	0	0	0	—	
21	22.1	21.0	18.4	−41.0	−37.0	−33.6	−37.2	−41.5	0.1	0.1	0.2	76	73	79	0	0	0	0	5^0	0	0.5	≡ 1, 3.
22	21.4	24.6	28.4	−34.0	−27.4	−30.9	−30.8	−36.1	0.2	0.3	0.2	79	63	62	0	SW 5	0	10^0	10	5^0	—	
23	31.1	30.7	30.6	−42.7	−39.1	−42.6	−41.5	−43.4	0.1	0.1	0.1	73	73	73	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
24	27.6	23.8	20.3	−44.5	−39.1	−40.6	−41.4	−45.1	0.1	0.1	0.1	73	75	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
25	14.4	11.5	11.7	−40.2	−33.8	−30.5	−34.8	−41.3	0.1	0.2	0.3	75	73	79	SW 1	0	0	0	10	10	2.0	≡ 1; ✱^{0} p, 3.
26	17.3	22.2	27.2	−25.4	−27.6	−29.4	−27.5	−30.5	0.3	0.3	0.3	71	63	64	SW 3	NW 7	W 1	9	10	10	0.2	✱^{0} 2.
27	28.3	29.8	32.3	−32.0	−28.6	−36.9	−32.5	−36.9	0.2	0.3	0.2	78	65	74	0	SW 3	NE 3	10	10	0	0.1	
28	33.4	28.8	21.0	−43.1	−34.9	−30.4	−36.1	−43.6	0.1	0.2	0.3	73	74	78	0	0	0	0	0	10	3.8	≡ 1, 2; ✱^{0} 3.
29	12.8	10.7	06.4	−26.5	−22.4	−20.2	−23.0	−30.2	0.4	0.5	0.8	81	77	85	0	0	0	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	07.6	12.7	15.3	−18.2	−24.5	−26.2	−23.0	−27.9	0.6	0.3	0.4	61	57	64	NW 12	W 9	SW 5	10	10	10	—	✢→ a, 2.
Срд. Mtt.	719.6	719.3	719.7	−26.9	−21.3	−25.6	−24.6	−30.2	0.6	0.8	0.7	80	70	79	1.0	1.4	0.8	5.9	6.0	5.5	39.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	714.3	714.1	712.2	−22.4	−18.9	−18.4	−19.9	−25.9	0.4	0.5	0.9	58	53	81	SW 5	SW 1	0	10	10	10	0.4	
2	15.6	17.2	19.5	−19.7	−16.5	−19.3	−18.5	−20.0	0.8	0.6	0.7	85	51	69	SW 1	SW 1	0	10	10	5	—	
3	18.7	15.4	14.8	−20.2	−13.3	−13.1	−15.5	−20.7	0.6	1.0	1.5	67	60	90	N 1	0	0	10	10	10	1.2	✱^{0} 3.
4	15.5	14.3	13.6	−14.8	−11.2	−16.7	−14.2	−16.9	1.3	1.6	1.0	90	87	82	NW 1	W 1	NW 1	10	10	0	1.1	✱^{0} 1, 2.
5	14.2	15.0	16.9	−26.3	−20.0	−19.2	−21.8	−27.4	0.5	0.7	0.8	86	80	81	0	0	0	3	3^0	10	—	
6	18.3	18.9	20.2	−23.9	−20.6	−31.0	−25.2	−31.1	0.5	0.7	0.3	85	79	81	SW 1	0	NE 1	10	5^0	0	—	
7	19.8	19.7	21.4	−36.4	−35.6	−41.2	−37.7	−41.3	0.2	0.2	0.1	80	78	77	N 1	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, 2, 3.
8	22.1	21.9	23.1	−43.9	−40.5	−43.9	−42.8	−44.0	0.1	0.1	0.1	76	77	76	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
9	24.6	24.5	26.0	−46.1	−43.2	−45.4	−44.9	−46.4	0.1	0.1	0.1	76	76	76	0	SW 1	SW 1	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
10	26.6	26.1	28.0	−47.1	−43.2	−44.9	−45.1	−47.5	0.1	0.1	0.1	75	76	76	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
11	27.4	25.2	21.6	−46.8	−43.0	−38.6	−42.8	−47.4	0.1	0.1	0.1	75	76	77	0	0	0	0	0	0	2.5	≡ 1, 2, 3; ✱^{0} 3.
12	16.9	16.9	18.2	−32.7	−31.0	−25.9	−29.9	−38.2	0.3	0.3	0.5	79	78	80	0	0	0	9^0	8	10	2.7	✱^{0} 1, 3.
13	20.3	20.0	18.2	−25.2	−26.8	−33.3	−28.4	−33.4	0.5	0.4	0.2	83	79	81	0	W 1	0	8^0	0	0	—	
14	15.7	15.9	15.9	−35.9	−27.3	−29.5	−30.9	−36.3	0.2	0.3	0.3	80	82	82	0	0	0	0	10	0	0.8	✱^{0} 2.
15	11.1	13.1	19.8	−29.2	−23.2	−24.4	−25.6	−31.1	0.3	0.6	0.5	82	84	82	0	0	0	10	10	0	1.9	✱^{0} 2.
16	21.6	21.1	23.0	−33.0	−30.3	−34.7	−32.7	−34.8	0.2	0.3	0.2	82	79	81	0	0	0	0	0	0	0.4	✱^{0} 1.
17	24.7	23.2	21.0	−40.1	−38.3	−40.2	−39.5	−41.2	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
18	17.6	15.7	15.3	−35.5	−29.6	−29.2	−31.4	−41.3	0.2	0.3	0.3	79	82	81	0	0	0	0	10	10^0	1.0	✱^{0} 3.
19	15.5	13.3	10.5	−30.9	−27.0	−24.7	−27.5	−33.7	0.3	0.4	0.5	81	78	83	W 1	0	0	9	9^0	10	1.4	✱^{0} 1, 2, 3.
20	06.6	06.5	07.9	−22.9	−19.8	−21.9	−21.5	−25.6	0.6	0.7	0.7	82	81	84	W 1	0	NW 3	9	10	7^0	0.9	✱^{0} 2.
21	10.2	09.6	11.8	−26.6	−28.5	−37.4	−30.8	−37.8	0.4	0.3	0.1	80	76	77	N 1	0	W 3	0	0	0	0.2	
22	13.8	14.6	18.5	−39.8	−38.5	−41.5	−39.9	−42.0	0.1	0.1	0.1	77	77	76	0	W 1	NW 1	0	0	0	—	≡^{0} 1, 2, 3.
23	22.2	22.5	21.6	−44.9	−41.2	−42.8	−43.0	−45.0	0.1	0.1	0.1	75	76	76	NW 1	SW 1	NW 1	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
24	15.5	12.6	11.6	−41.6	−36.2	−35.3	−37.7	−42.6	0.1	0.2	0.2	76	77	78	0	0	0	0	10^0	0	0.9	≡^{0} 1, 3; ✱^{0} 2; ⊔ 3.
25	15.5	16.7	18.4	−36.1	−34.9	−40.1	−37.0	−40.2	0.2	0.2	0.1	78	78	77	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, 2, 3.
26	17.5	16.5	18.8	−44.9	−41.8	−43.9	−43.5	−45.4	0.1	0.1	0.1	76	76	76	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
27	21.9	23.6	23.5	−41.8	−37.6	−37.6	−39.0	−44.9	0.1	0.1	0.1	75	77	77	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, 2, 3; ⊔ 3.
28	24.7	26.7	28.4	−46.1	−43.1	−40.0	−43.1	−46.6	0.1	0.1	0.1	75	75	76	0	0	0	0	0	0	0.9	≡ 1, 2, 3.
29	23.2	15.8	12.5	−39.9	−35.6	−34.1	−36.5	−40.5	0.1	0.1	0.1	76	77	78	0	0	0	10	10	10	2.6	≡^{0} 1, 2; ✱^{0} 2, 3.
30	09.8	09.7	11.5	−32.6	−29.6	−27.5	−29.9	−33.9	0.2	0.3	0.4	79	78	83	S 1	0	0	10	10	10	0.4	
31	14.9	15.1	13.4	−24.9	−22.2	−21.1	−22.7	−28.7	0.5	0.6	0.7	78	75	83	0	S 3	0	8	10	10	0.0	✱^{0} 3.
Срд. Mtt.	717.9	717.5	718.0	−33.9	−30.6	−32.2	−32.2	−36.5	0.3	0.4	0.4	78	76	79	0.5	0.3	0.4	4.1	4.7	3.3	19.3	

1890.

Омскъ. Omsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 73° 20′. Широта — Breite: 54° 58′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.2	753.3	753.1	−12.3	− 8.0	− 7.0	− 9.1	−14.3	1.4	2.1	2.3	83	82	85	SW 5	SW 5	SW 3	10	10	10	0.0	✱ a.
2	54.6	57.9	56.9	− 7.8	−10.2	−10.2	− 9.4	−10.2	2.0	1.8	1.8	81	87	90	SW 5	WSW 3	0	10	10^0	10	0.0	
3	54.1	51.4	52.0	−12.0	−12.3	−17.6	−14.0	−17.6	1.6	1.5	0.9	93	85	82	SSW 3	NE 4	NW 1	10	10	10	1.6	✱ n, a, 2.
4	49.2	49.5	50.1	−10.6	−16.4	−16.4	−14.5	−17.9	1.7	1.0	1.0	85	79	82	SW 5	SW 5	SW 3	10	10	6	—	|·| a.
5	52.0	51.4	56.1	−17.6	−18.9	−28.0	−21.5	−28.0	0.9	0.7	0.4	79	74	78	0	0	N 3	9	6^0	0	—	
6	65.2	71.5	71.3	−28.6	−21.2	−23.1	−24.3	−28.6	0.3	0.6	0.5	79	76	78	0	NW 3	0	10^0	10^0	9	—	⋓ 3.
7	71.0	67.8	62.9	−29.0	−17.3	−15.4	−20.6	−32.6	0.3	1.0	1.1	80	83	83	0	0	SW 3	10	10	10	2.2	✱ a.
8	58.4	56.1	53.7	−14.3	−11.6	−11.0	−12.3	−15.4	1.3	1.6	1.8	86	85	95	SW 3	SW 3	0	10	10	10	4.6	✱ n, a, 2, 3.
9	56.0	58.4	59.5	−13.4	−13.0	−12.2	−12.9	−13.8	1.4	1.3	1.4	86	83	83	SW 1	N 1	0	10	10	10	1.1	✱ a, 2.
10	57.3	56.1	54.5	− 9.4	− 7.7	− 8.0	− 8.4	−12.1	1.9	2.0	2.1	86	80	85	SE 3	0	SW 3	10	10	10	0.2	✱ 2.
11	54.2	52.1	52.9	−11.2	− 9.0	−11.2	−10.5	−11.2	1.6	1.9	1.6	85	83	86	SW 1	0	SW 1	10	10	10	—	
12	51.7	49.9	50.9	−11.8	− 9.0	−11.2	−10.7	−13.6	1.6	1.9	1.6	87	85	84	S 1	S 2	0	10	10	10	0.3	✱ a, 2.
13	55.0	56.9	59.6	− 8.3	−11.2	−15.2	−11.6	−15.2	2.0	1.5	1.3	85	79	90	0	0	0	10	10	10	—	
14	59.0	60.0	61.0	−16.2	− 7.2	− 7.2	−10.2	−16.3	1.1	2.2	2.4	88	85	92	0	0	0	10	10	10	—	
15	61.7	61.0	54.5	− 8.9	− 7.9	−11.3	− 9.4	−11.3	2.1	2.1	1.6	91	86	87	0	0	0	10	10	10	0.3	✱ a, 2.
16	52.0	52.0	55.9	−17.3	−13.4	−20.0	−16.9	−20.0	1.0	1.3	0.8	85	84	87	0	0	0	10	10	0	1.2	✱ 2, p; V 3.
17	55.9	54.3	52.1	−21.3	−12.5	− 8.1	−14.0	−21.4	0.7	1.5	2.2	87	90	92	0	0	S 5	0	10^0	10	3.4	⊔ 1; ≡ n, 1; ✱ p, 3.
18	51.6	53.3	54.6	−10.0	−11.4	−12.3	−11.2	−12.3	1.7	1.4	1.3	84	76	76	S 3	0	0	10	7	10	2.2	✱ n, 1.
19	57.5	58.9	61.1	−21.4	−18.7	−21.4	−20.5	−23.4	0.7	0.8	0.7	84	76	86	0	0	0	10	6	0	—	✱ n.
20	63.3	*63.3*	*62.4*	−19.7	−18.8	−23.0	−20.5	−23.4	0.8	0.8	0.6	84	82	83	0	0	N 5	10	4^0	0	—	
21	60.0	58.2	56.2	−26.8	−22.6	−19.6	−23.0	−27.0	0.4	0.5	0.8	81	79	81	N 7	NE 5	NE 3	0	10^0	10	0.6	
22	54.8	55.7	58.0	−14.6	−20.0	−23.8	−19.5	−23.8	1.2	0.7	0.5	86	74	81	0	S 5	NW 1	10	4	0	—	✱ n.
23	59.0	59.8	60.3	−24.6	−23.1	−23.2	−23.6	−24.6	0.5	0.5	0.5	82	74	76	0	0	0	10	3	0	—	
24	58.2	64.2	67.4	−25.2	−24.6	−26.4	−25.4	−26.4	0.5	0.5	0.4	79	76	79	0	0	0	7	10	0	—	
25	67.7	68.0	68.7	−29.2	−24.0	−24.0	−25.7	−29.9	0.3	0.5	0.5	76	72	74	0	S 1	0	0	10^0	10^0	—	
26	66.7	64.4	62.4	−22.8	−23.2	−14.6	−20.2	−23.0	0.6	0.6	1.1	81	86	80	0	E 3	0	5	10^0	10	—	
27	60.8	57.3	52.4	−19.4	−15.4	− 8.7	−14.5	−19.6	0.7	1.0	1.8	75	72	77	0	SE 3	SW 3	0	10	10	—	
28	44.3	46.3	*51.0*	− 9.2	− 7.8	*−15.0*	*−10.7*	*−15.0*	1.7	2.0	—	79	80	—	SW 3	NW 6	NW 3	10	4	10	—	
29	56.6	58.4	60.9	−24.2	−25.0	−29.6	−26.3	−29.6	0.5	0.6	0.3	75	75	76	NW 3	NNW 1	0	10	5	0	—	
30	60.9	59.6	58.5	−27.2	−21.6	−24.0	−24.3	−29.9	0.4	0.6	0.5	74	74	75	0	NE 5	NE 1	10	10	5^0	—	⊕ p, 3.
31	54.0	51.6	50.5	−21.0	−16.2	−16.3	−17.8	−24.6	0.6	1.0	1.1	75	80	85	ENE 7	NE 5	NE 1	10	10	10	9.8	✱ a, 2, 3.
Срд. Mtt.	757.3	757.4	757.5	−17.6	−15.5	−16.6	−16.6	−20.4	1.1	1.2	1.2	83	80	83	1.6	1.9	1.3	8.4	8.7	7.1	27.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 89.1 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 754.0 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.5	748.7	749.6	−14.2	−12.1	−12.0	−12.8	−16.1	1.3	1.5	1.5	89	84	85	E 3	ENE 5	0	10	10	10^0	1.9	✱ p, 3.
2	48.4	49.2	51.3	−13.0	−16.2	−16.3	−15.2	−17.7	1.4	1.0	1.0	90	80	80	0	NW 3	0	10	3^0	5^0	0.0	✱ n, 1.
3	53.9	56.3	59.4	−26.0	−24.6	−32.0	−27.5	−32.0	0.5	0.4	0.2	85	72	77	0	N 2	N 3	10	3^0	3^0	—	⋓ p, 3; ⊕ 3.
4	61.0	61.2	61.8	−39.4	−31.3	−36.6	−35.8	−40.6	0.1	0.3	0.2	75	73	75	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; ⋓ 3.
5	60.9	59.8	58.9	−34.6	−25.7	−25.6	−28.6	−36.6	0.2	0.4	0.5	75	74	82	0	SE 5	SE 3	0	4^0	10^0	—	
6	57.7	57.1	56.8	−17.7	−13.0	−18.0	−16.2	−25.6	0.9	1.3	0.9	80	78	82	SSE 3	SE 6	SE 3	10	10^0	5^0	1.3	
7	55.9	55.3	56.5	−20.5	−13.8	−18.7	−17.7	−24.6	0.8	1.2	0.9	85	78	85	SE 2	SE 3	SE 2	10	10^0	10^0	1.3	✱ n, a; ⊕ n, 3.
8	49.6	50.2	53.7	− 8.0	− 4.5	− 6.0	− 6.2	−18.7	2.4	2.9	2.7	95	89	95	WSW 12	WSW 5	WSW 5	10	10	10	1.5	⇙ a; ✱ n, 1, 3.
9	57.9	58.3	55.5	− 8.0	− 7.0	− 8.9	− 8.0	− 9.5	2.3	2.3	2.1	95	87	90	0	0	SE 3	10	10	10^0	—	
10	50.9	52.0	51.9	−13.8	−10.3	−12.2	−12.1	−15.7	1.4	1.6	1.5	90	77	87	0	—	WNW 3	10	10	10	0.4	✱ a, p, 3.
11	52.0	54.9	52.8	−16.2	−12.0	−16.2	−14.8	−16.7	0.9	1.4	0.9	79	77	79	0	0	0	10	6	10	—	
12	47.9	45.2	44.3	−18.6	−11.0	−10.3	−13.3	−18.8	0.8	1.5	1.8	75	80	90	SE 3	WSW 7	W 1	10	10	10	0.3	⇙ n; ✱ a, 3.
13	41.9	41.2	42.7	−10.2	− 9.0	−12.3	−10.5	−12.3	1.6	1.6	1.3	82	70	79	WNW 7	WSW 1	0	3^0	10	10	—	
14	49.7	52.4	56.5	−18.7	−16.2	−21.6	−18.8	−21.6	0.8	0.9	0.7	76	78	85	0	N 5	0	0	0	0	—	|·| p.
15	62.4	61.9	62.7	−24.2	−16.0	−10.3	−16.8	−27.6	0.5	1.0	1.6	88	76	76	NNW 1	0	SW 4	10	10	10	—	
16	58.9	57.9	61.6	− 5.4	− 5.2	−14.2	− 8.3	−14.2	2.5	2.8	1.3	84	89	86	W 5	W 7	SE 3	10	10	0	—	
17	68.4	66.0	63.0	−18.9	−15.4	−13.6	−16.0	−19.4	0.8	1.0	1.2	76	74	78	SE 1	SSE 3	W 3	0	10^0	10	0.3	✱ p.
18	54.8	55.3	62.7	−11.6	− 8.6	−11.2	−10.5	*−11.6*	1.4	1.8	1.6	76	79	84	SW 1	SW 1	W 3	10	4	10	0.0	✱ p.
19	65.0	61.2	55.6	−10.2	− 5.3	−10.6	− 8.7	*−10.6*	1.7	2.3	1.6	82	76	78	0	SW 1	SW 7	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
20	41.0	35.9	41.6	−12.8	− 5.8	−14.8	−11.1	*−14.8*	1.3	2.6	1.0	81	89	72	SW 7	SW 9	W 3	9	10	0	0.0	✱ a, 2.
21	48.9	53.0	56.3	−26.3	−14.3	−29.2	−23.3	−29.2	0.4	1.1	0.3	70	74	73	NW 5	W 4	0	0	2	0	—	⇙, ✢ n.
22	56.2	54.3	53.0	−31.0	−15.2	−12.5	−19.6	−31.8	0.3	1.0	1.4	80	74	82	0	0	SW 4	0	9	10	—	
23	53.3	53.3	54.3	−14.6	−17.2	−26.1	−19.3	−26.1	1.2	0.8	0.4	85	70	70	0	WSW 1	NE 2	10	10^0	0	0.0	✱^{0} p.
24	58.5	61.1	64.6	−23.6	−19.6	−21.6	−21.6	−27.0	0.5	0.7	0.6	70	74	72	0	0	0	0	0	0	—	
25	62.1	60.3	57.7	−19.6	−11.8	−16.8	−16.1	−21.6	0.8	1.5	0.9	85	86	76	S 1	SW 6	SW 5	10	10	10	0.4	✱ a, 2.
26	51.6	49.1	49.6	−21.4	−12.2	−11.7	−15.1	−21.7	0.6	1.4	1.4	73	81	79	W 3	SW 7	SW 9	0	10	10	—	
27	54.5	56.4	59.3	−16.4	−14.6	−16.8	−15.9	−17.0	1.0	1.2	1.0	79	81	84	SW 7	SW 3	0	10	9	0	—	
28	62.0	63.2	62.4	−13.7	− 6.8	− 9.8	−10.1	−19.8	1.3	1.8	1.5	83	68	70	SW 1	0	0	10	10	4	—	
Срд. Mtt.	754.8	754.7	755.6	−18.2	−13.4	−16.6	−16.1	−21.4	1.1	1.4	1.1	81	78	80	2.2	3.1	2.3	7.2	7.5	6.3	7.4	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.8	764.7	763.6	−10.0	− 5.8	−15.8	−10.5	−15.8	1.7	1.5	1.1	81	50	85	0	0	0	10	6	0	—	Ш p, 3.
2	62.2	63.2	67.0	−19.8	−10.4	−15.4	−15.2	−24.2	0.7	1.4	1.1	79	69	84	0	W 2	0	0	0	0	—	Ш 3.
3	66.5	58.8	59.0	−14.3	− 9.0	− 9.0	−10.8	−18.3	1.2	1.7	1.8	82	73	80	0	S 7	0	10	10	0	—	
4	61.5	58.7	51.5	−17.0	− 8.0	−10.3	−11.8	−17.0	1.0	2.0	1.6	80	84	76	WNW 1	SW 3	S 5	10	9	10	—	≡ 1.
5	57.4	*56.7*	62.3	−13.4	− 7.6	−17.6	−12.9	−17.6	1.3	2.1	0.9	85	84	81	SW 4	S 5	0	10	10	0	—	|•| p.
6	59.2	61.3	63.6	−24.3	−11.6	−18.0	−18.0	−24.8	0.5	1.5	0.8	76	83	76	0	0	0	0	2	0	—	
7	69.7	73.0	76.3	−21.6	−15.4	−24.2	−20.4	−24.2	0.6	0.9	0.5	76	67	83	0	0	0	0	0	0	—	
8	77.6	78.9	79.1	−31.2	−24.6	−28.6	−28.1	−33.0	0.3	0.5	0.4	82	83	81	0	0	0	0	0	1	—	⊔, ∞ 1.
9	78.9	*76.3*	69.8	−32.6	*−12.0*	− 9.0	*−17.9*	−33.9	0.2	—	1.9	83	—	83	0	—	S 4	0	—	10	0.0	
10	63.1	60.8	66.0	−11.3	− 0.3	− 2.4	− 4.7	−11.6	1.6	3.6	3.2	86	79	83	S 5	NW 6	NW 6	10	2	0	0.0	*⁰ 1.
11	68.7	67.4	65.2	−13.4	0.3	− 4.6	− 5.9	−14.1	1.4	4.1	2.7	86	87	83	0	0	SW 3	0	0	10	—	
12	63.2	51.4	52.8	− 6.7	0.5	− 7.0	− 4.4	− 7.2	2.4	3.8	2.4	85	80	90	S 3	NW 8	0	10	10	2	0.0	*⁰ a.
13	41.4	34.9	36.0	−11.6	− 0.6	− 6.9	− 6.4	−12.2	1.6	3.7	2.2	89	85	80	SW 5	S 12	SW 5	10⁰	10⁰	0	—	
14	32.3	33.1	40.6	−10.6	− 1.6	− 6.7	− 6.3	−11.1	1.7	3.4	2.2	84	84	83	0	0	W 7	10	10	1⁰	1.8	*, ≡, ⇸, ↙ p.
15	50.6	54.8	57.5	−11.7	− 9.8	−15.2	−12.2	−15.2	1.5	1.3	1.0	83	63	74	NW 2	WNW 7	NW 3	0	0	0	—	
16	52.5	48.8	47.0	−18.6	− 1.8	− 2.0	− 7.5	−18.8	0.7	3.4	3.5	69	84	90	SE 4	0	NE 9	9	10	10	2.4	* a.
17	56.3	59.2	61.0	−11.7	− 5.4	− 9.8	− 9.0	−12.1	1.5	2.6	1.8	86	86	84	NE 7	NW 7	0	0	10	10	—	
18	58.2	58.2	56.5	− 8.7	− 2.4	− 7.6	− 6.2	−11.5	2.1	2.7	2.2	90	72	86	0	SE 6	SE 2	10	1⁰	10	0.3	* a.
19	51.2	52.2	55.0	− 7.4	− 6.2	− 8.3	− 7.3	−10.2	2.5	2.2	1.8	98	78	73	0	N 7	SW 9	1	1	10	—	
20	63.0	66.0	69.0	−13.2	−10.2	−14.6	−12.7	−16.7	1.1	1.3	1.0	69	66	73	SW 2	NW 4	NNW 2	0	0	0	—	|•|, ↙ a.
21	62.0	59.4	54.4	−16.8	− 2.3	− 8.7	− 9.3	−17.3	0.9	3.3	1.7	76	84	74	W 7	W 3	NW 2	10	10⁰	10	—	
22	53.1	52.9	51.4	− 4.6	− 0.2	− 1.1	− 2.0	− 9.1	2.2	4.1	4.2	69	91	99	W 1	SW 1	0	10	10	10	0.0	*⁰ a.
23	59.8	57.8	55.1	− 2.8	0.2	− 0.3	− 1.0	− 3.2	3.3	4.0	4.3	89	86	97	0	S 3	S 7	10	10	10	0.0	
24	47.1	49.7	54.8	− 1.2	− 0.8	− 9.6	− 3.9	− 9.6	4.1	3.3	1.5	98	77	70	S 5	N 1	0	10	2	2	0.0	*⁰ 1.
25	57.9	58.0	55.3	−15.6	− 9.3	− 8.7	−11.2	−15.9	0.9	1.4	1.7	67	66	74	0	NE 2	SW 3	10	10	10	6.0	≡ 1; * p, 3.
26	52.1	56.2	60.4	−14.7	−10.6	−20.0	−15.1	−20.0	1.1	1.4	0.7	75	73	73	NE 4	N 8	0	7⁰	2⁰	0	—	* n.
27	64.8	66.0	68.1	−29.0	−23.2	−27.9	−26.7	−30.4	0.3	0.5	0.4	73	72	84	0	N 3	0	0	0	0	—	
28	71.4	73.2	74.6	−29.7	−19.3	−27.2	−25.4	−30.8	0.3	0.8	0.4	78	85	75	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
29	75.8	76.3	75.6	−32.5	−23.6	−23.6	−26.6	−34.6	0.2	0.5	0.6	80	76	86	0	0	0	0	0	0	—	∞, ⊔ 1.
30	72.5	74.1	71.3	−21.4	−18.3	−20.0	−19.9	−26.3	0.6	0.8	0.7	74	76	81	0	0	0	0	0	0	—	
31	69.1	67.5	61.6	−19.8	−10.0	−14.6	−14.8	−20.9	0.7	1.1	0.8	74	55	59	E 1	S 2	S 6	0	0	1	—	
Срд. Mtt.	760.8	760.3	760.7	−16.0	− 8.4	−12.7	−12.4	−18.3	1.3	2.2	1.6	81	77	81	1.7	3.2	2.3	5.2	4.5	3.6	10.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	749.9	750.1	−17.4	− 6.8	− 7.2	−10.5	−18.7	0.8	1.5	2.3	69	58	90	S 2	SE 8	S 5	9	10⁰	10	1.0	* 3.
2	49.5	50.9	53.9	1.4	3.2	1.0	1.9	− 7.2	4.6	4.4	4.4	90	76	89	WSW 10	W 5	WNW 3	10	3⁰	10⁰	—	↙ n; Ш⁰ 3.
3	56.5	55.0	50.8	1.3	4.2	0.8	2.1	− 1.3	4.8	4.6	4.6	94	75	94	N 1	0	0	10	10	10	—	
4	41.7	38.2	37.0	0.2	3.2	0.2	1.2	− 2.2	4.0	4.6	4.7	86	79	00	NE 5	SW 2	W 2	10	10	10	8.2	● p.
5	43.4	46.6	45.7	1.2	3.2	2.3	2.2	0.0	4.7	3.9	4.9	94	69	92	NNW 2	W 2	W 1	10	9⁰	10	1.1	⊕ 2.
6	45.1	46.7	45.8	− 1.0	3.0	− 0.3	0.6	− 2.2	3.8	3.8	4.4	88	68	97	W 3	SSW 7	S 3	10⁰	6⁰	10	0.4	● n; * n, p, 3.
7	46.9	46.7	51.2	0.2	1.5	− 0.8	0.3	− 2.2	3.9	4.4	4.1	82	86	95	WSW 4	SW 6	W 1	1⁰	10	1	0.4	* n, 2.
8	56.8	58.9	60.2	− 1.8	4.2	2.2	1.5	− 5.0	4.0	5.0	4.9	00	80	90	W 3	WNW 4	0	10	0	10	—	≡ n, 1.
9	58.0	55.9	56.0	2.0	7.8	4.0	4.6	− 5.0	4.2	5.4	5.3	79	68	87	SW 5	W 4	0	10	6⁰	5	—	
10	55.3	54.1	55.7	3.9	9.8	2.8	5.5	0.0	5.2	5.5	5.0	85	61	90	WNW 3	W 3	0	0	1⁰	0	—	
11	56.9	54.7	52.6	2.9	13.4	6.7	7.7	− 2.9	4.9	5.3	5.5	86	47	75	ESE 3	WNW 6	0	0	7	10	0.3	●⁰ 3.
12	48.0	46.6	46.9	5.7	11.8	0.4	6.0	0.4	5.9	6.5	4.6	86	64	96	WNW 3	W 4	NNE 6	10	10	10	1.6	●⁰ p, 3.
13	55.1	58.4	60.2	− 5.0	− 2.2	− 4.3	− 3.8	− 6.0	2.3	2.9	2.5	73	75	76	NNE 8	N 3	N 1	10⁰	1	0	—	●⁰ n.
14	62.0	60.2	59.7	−10.4	− 4.2	− 6.7	− 7.1	−12.5	1.4	1.6	1.4	70	50	53	N 1	NE 1	0	0	0	4	—	
15	57.1	55.9	54.3	− 6.7	− 2.3	− 3.8	− 4.3	− 7.3	1.8	2.4	2.4	65	63	70	0	0	0	0	0	0	—	
16	53.6	53.4	51.3	− 3.4	2.4	1.3	0.1	− 6.3	2.7	2.1	2.1	77	38	41	NE 1	0	0	10	10	10	—	
17	55.2	55.9	54.5	2.4	5.0	2.0	3.1	− 3.6	3.2	2.8	3.1	57	43	59	0	S 3	SE 7	10	10⁰	10	1.7	
18	46.6	42.1	42.3	1.6	0.0	− 1.2	0.1	− 1.2	4.2	3.7	3.6	82	80	85	SE 5	W 5	S 5	10	10	10	9.0	* n, p, 3; ● a.
19	44.7	49.9	52.4	− 3.2	− 3.8	− 4.3	− 3.8	− 7.0	3.4	2.4	2.6	95	70	79	NW 8	WNW 12	NW 4	10	10	10	0.0	* 1; ↙ p.
20	59.5	61.4	61.7	− 1.3	− 0.7	− 4.2	− 2.1	− 5.4	2.6	2.4	2.1	63	56	65	NE 3	N 5	N 1	0	0	0	—	
21	62.2	61.6	60.5	− 5.4	− 1.2	− 2.6	− 3.1	− 9.1	1.9	1.8	3.0	62	42	78	N 2	N 2	N 2	0	0	3	—	
22	55.0	51.9	49.6	− 0.5	6.0	2.6	2.7	− 3.4	3.2	3.2	4.8	74	46	87	0	SW 4	0	9	10	10	3.2	● p, 3.
23	46.6	47.8	53.1	− 2.6	0.5	− 0.4	− 0.8	− 3.6	2.9	4.3	4.1	75	90	92	SW 3	N 1	NW 4	10	10	10	1.2	* n, 1, 2, p.
24	59.6	63.6	61.2	− 4.7	2.2	− 1.0	− 1.2	− 5.8	2.7	2.5	3.2	84	47	75	0	NNW 9	0	0	5	0	—	
25	58.3	56.7	54.5	3.6	10.9	4.8	6.4	− 2.5	3.6	4.7	4.7	60	49	73	NW 4	NW 6	0	8⁰	10⁰	0	—	
26	60.5	59.5	59.8	6.0	14.2	6.2	8.8	− 1.0	4.9	4.9	5.0	70	40	71	0	NW 1	0	10	2	0	—	
27	59.0	58.4	57.3	6.4	16.0	7.8	10.1	3.2	5.3	3.9	4.4	74	29	57	0	NNW 1	0	10	3	10	—	
28	53.5	50.9	50.1	7.9	15.4	7.0	10.1	4.8	3.6	5.5	6.6	45	38	90	0	N 1	0	10	10	10	2.2	● p.
29	49.7	50.4	49.4	3.6	4.8	4.0	4.1	3.6	5.5	5.4	5.6	95	85	87	N 8	N 4	0	10	10	10	0.0	● n, 1.
30	51.5	49.2	49.7	8.6	7.7	1.9	6.1	1.9	7.4	3.8	3.5	93	47	65	0	N 6	0	10	5	10⁰	—	● n; Ф 3.
Срд. Mtt.	753.5	753.0	752.9	− 0.2	4.3	0.7	1.6	− 3.6	3.8	3.8	4.0	78	61	80	2.9	3.8	1.5	7.2	6.3	6.8	30.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	740.2	738.5	4.4	10.6	0.2	5.1	− 0.8	4.1	5.0	4.5	65	52	96	SSW 9	S 7	SW 5	10	10	10	6.7	●, ✱² p.
2	42.6	45.7	47.8	− 3.2	0.4	2.4	− 0.1	− 3.9	4.0	2.5	3.7	63	54	68	NW 6	NW 6	SW 5	9	10	10	0.2	✱, △ 2.
3	40.4	42.8	45.2	6.4	0.3	− 3.8	1.0	− 3.8	6.9	3.5	2.6	96	74	74	0	0	NW 3	10	10	9	0.7	↙ n; △ a; ✱ a, 2.
4	52.6	52.4	52.8	− 8.7	6.7	0.8	− 0.4	− 9.2	1.5	2.8	2.8	65	38	59	0	SW 3	0	0	6	0	—	
5	53.3	51.4	50.8	3.5	12.8	2.3	6.2	− 3.6	3.8	3.8	4.1	64	34	76	0	SW 5	0	0	10⁰	10	—	
6	46.4	49.5	53.0	0.2	8.0	4.6	4.3	− 2.1	3.9	4.3	4.7	83	55	74	SW 3	SW 2	0	10	4	0	—	
7	46.3	47.2	46.0	7.8	5.4	3.6	5.6	1.3	5.3	5.5	4.5	67	82	76	S 4	NW 3	0	8	10	10	5.4	● a.
8	43.9	52.1	53.4	− 8.4	0.8	1.3	− 2.1	− 9.8	1.9	2.8	3.3	78	58	63	0	WNW 8	NW 5	0	4⁰	10	0.2	✱, ⇸ n; ↙ p.
9	56.2	56.4	53.7	2.4	13.7	8.7	8.3	− 1.2	3.8	4.7	5.5	70	40	65	0	SW 4	0	10	10	10	0.6	✱⁰ n; ● a, 3.
10	48.1	46.5	46.4	9.7	22.2	15.0	15.6	3.7	5.8	8.0	4.7	64	41	37	0	W 5	WSW 5	10	10⁰	1	—	
11	45.1	41.2	36.8	13.4	25.2	18.7	19.1	7.0	4.5	6.5	5.6	40	27	35	ESE 5	SW 7	S 1	10⁰	4⁰	4	—	
12	40.1	42.6	45.4	7.8	3.8	− 1.2	3.5	− 1.2	7.3	4.0	2.2	93	67	54	0	W 3	NW 3	10	10	0	—	↙ p.
13	50.5	49.4	54.4	8.6	11.4	5.4	8.5	− 2.3	6.7	3.3	3.1	81	33	46	0	W 7	0	0	8	10	—	
14	53.2	52.9	51.3	6.9	7.0	4.6	6.2	4.6	4.4	2.5	5.2	59	34	82	0	NNE 6	0	10	2⁰	10⁰	—	
15	48.4	49.8	53.4	5.7	3.9	2.8	4.1	− 3.6	4.6	2.9	2.6	67	48	46	SW 3	NNE 5	NNE 3	9	9⁰	10	—	
16	55.4	55.1	54.4	1.0	5.6	0.5	2.4	− 2.3	2.1	2.4	2.6	43	35	54	0	N 3	N 1	6	2	1	—	
17	53.9	53.5	54.1	3.4	7.8	3.8	5.0	− 4.4	2.7	2.8	3.0	47	36	49	N 1	NW 4	0	0	6	0	—	
18	50.7	50.4	50.5	11.0	9.9	7.9	9.6	*7.9*	4.8	7.7	6.1	50	84	76	WSW 7	W 16	0	3⁰	10	10	—	●⁰ 2; ↙ a, 2, p.
19	52.3	47.0	48.8	8.4	21.3	10.0	13.2	6.2	7.5	7.2	7.7	92	38	84	0	NW 4	NE 5	10	10	10	1.0	< p, 3.
20	45.9	47.9	53.2	15.9	12.6	1.6	10.0	1.6	6.6	6.9	3.3	49	63	64	W 9	W 7	NW 5	1⁰	10	10	—	● n, a.
21	55.0	56.7	54.3	− 0.4	1.2	0.8	0.5	− 1.4	3.0	2.9	3.3	67	58	68	N 5	NNE 5	0	10	10	10	—	
22	52.1	51.1	48.9	1.3	4.0	− 1.4	1.3	− 2.3	3.4	2.5	2.3	67	41	56	0	N 1	0	10	10	10	1.7	✱², ● p.
23	46.1	41.2	42.8	3.6	9.4	8.6	7.2	− 4.7	5.1	8.1	7.9	87	92	95	SE 3	WSW 8	0	10	10	7	4.6	≡ n; ● 1, 2.
24	47.4	52.0	55.7	9.7	6.0	3.0	6.2	− 1.8	7.9	4.7	3.7	88	67	64	0	N 8	N 1	10	9	4	—	↙ 2, p.
25	57.1	53.2	46.1	3.2	5.4	12.0	6.9	− 3.2	2.6	5.3	8.4	45	78	82	E 3	SW 3	S 3	10	10	5	11.8	● 2; △, ꓘ⁰ p; < 3.
26	45.1	48.3	53.9	9.5	6.8	7.6	8.0	4.3	6.9	5.2	5.6	78	71	71	N 3	WNW 10	NW 2	10	8	9	0.2	↙ a, 2, p; ●, △ p.
27	59.2	58.0	53.2	12.7	13.0	9.8	11.8	0.0	8.0	3.3	4.3	74	30	47	0	SW 1	S 5	0	1	4	—	
28	44.6	47.3	50.7	11.8	9.0	4.6	8.5	4.6	4.7	4.1	3.2	46	48	50	W 4	N 5	0	4	1	4	2.8	● a.
29	46.2	47.2	48.9	9.6	2.8	− 0.6	3.9	− 0.6	6.8	3.4	2.5	76	60	57	0	NW 5	0	10	10	10	2.0	● a; ✱⁰ a 2; △ 2 p; ⇸² p.
30	54.6	58.0	60.8	4.6	8.2	8.7	7.2	− 3.2	4.5	5.0	4.7	71	62	56	W 4	N 7	0	7	8	3	—	
31	59.4	57.4	56.6	13.8	22.9	16.7	17.8	4.5	5.0	7.6	6.3	43	37	45	0	W 7	0	2	0	0	—	
Срд. Mtt.	749.6	749.8	750.4	5.7	9.0	5.1	6.6	− 0.6	4.8	4.6	4.3	67	53	64	2.2	5.3	1.7	6.7	7.5	6.5	37.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	754.4	753.2	16.6	25.9	16.9	19.8	4.2	6.4	6.1	7.3	46	25	52	SW 3	WSW 12	0	4	9⁰	9	—	↙ 2, p.
2	54.2	53.4	54.4	17.4	26.4	17.7	20.5	11.5	7.7	9.9	8.0	52	39	54	0	NE 3	0	0	1	1	—	
3	53.7	52.4	52.4	14.6	29.4	14.5	19.5	13.5	7.0	12.0	6.9	56	39	56	0	N 4	0	10	6	6	—	
4	60.4	59.8	57.9	10.9	22.4	18.4	17.2	8.7	3.4	6.5	7.6	35	33	48	0	WNW 3	0	9	1	0	—	
5	55.8	51.2	53.7	18.4	29.2	19.6	22.4	10.7	8.7	10.1	6.2	55	33	37	0	W 5	W 3	8	7	7	—	
6	54.7	55.7	53.0	12.0	23.2	12.0	15.7	9.9	6.8	12.8	5.4	65	61	52	NE 3	0	NNE 5	4	10	1	—	
7	53.0	51.8	49.6	13.7	19.9	15.6	16.4	4.6	7.9	5.4	5.5	68	31	42	0	0	0	1⁰	1	8	—	
8	45.2	41.1	43.5	10.7	19.9	11.6	14.1	7.5	6.4	9.4	7.2	67	54	71	NW 7	W 3	W 7	10	10	10	0.7	● a, p.
9	42.3	44.0	46.5	6.7	6.1	4.6	5.8	2.6	5.1	5.6	4.7	70	79	74	NW 7	NW 3	W 3	10	10	10	1.0	● a, 2.
10	46.9	48.1	47.0	7.0	14.8	12.0	11.2	2.7	4.9	4.8	6.5	66	39	63	NW 5	NW 4	N 2	0	0	10	1.8	
11	44.2	40.9	42.8	14.6	27.7	18.6	20.3	10.1	9.0	7.6	5.1	73	27	31	0	W 1	0	10	9	6	0.0	● n, p.
12	47.3	48.6	50.5	13.5	15.9	9.6	13.0	8.6	5.7	6.6	5.7	50	49	64	0	NNW 5	N 2	10	9	0	—	
13	50.7	48.1	45.7	14.6	19.5	13.4	15.8	7.5	5.8	6.0	5.9	47	36	52	0	0	0	0	2	5	—	
14	41.3	38.6	40.1	14.1	18.7	6.2	13.0	*6.2*	7.7	9.0	6.2	64	57	88	0	WNW 3	WNW 3	9	10	2	0.0	●⁰ p.
15	38.4	42.3	46.8	6.7	7.9	11.2	8.6	4.1	5.9	7.2	6.3	82	90	63	NW 12	NW 7	0	10	10	1	1.3	● 1, 2, p.
16	51.9	53.2	54.9	14.6	18.8	15.2	16.2	9.7	8.7	6.5	8.9	71	40	69	0	NW 3	0	0	1	1	—	
17	55.4	54.1	52.6	16.2	22.7	14.6	17.8	13.5	7.2	6.6	7.0	53	33	56	0	0	0	10	8	2	—	
18	53.4	55.0	56.3	12.4	18.4	14.3	15.0	6.8	6.8	6.3	7.5	63	40	62	NW 4	NNE 7	0	2	3	0	—	
19	56.8	54.6	53.6	15.9	19.6	13.0	16.2	7.8	8.9	5.2	6.2	65	30	55	0	N 2	0	0	0	0	—	
20	52.4	50.9	47.7	11.4	22.7	13.8	16.0	4.5	6.6	9.3	7.6	65	45	65	N 3	SW 2	NNE 3	0	6	5⁰	—	
21	50.9	50.3	49.1	12.6	19.8	12.3	14.9	*12.3*	6.5	8.5	7.1	60	50	66	SW 4	SW 2	NW 4	10	10	10	—	
22	49.9	50.1	53.9	14.3	23.4	18.0	18.6	10.5	5.1	10.7	11.3	43	50	74	NW 5	N 3	N 3	10	10	9	2.3	< n; ●, ꓘ p.
23	50.6	50.6	52.5	16.4	24.2	17.3	19.3	11.6	8.2	6.8	5.5	59	31	38	NW 5	N 8	0	0	0	0	—	
24	53.7	52.3	53.7	19.8	26.7	19.9	22.1	14.7	9.5	7.2	6.3	55	28	37	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 3.
25	50.1	48.3	48.9	20.1	26.5	19.5	22.0	17.2	6.1	6.8	5.3	35	27	31	0	0	0	0	0	0	—	
26	46.9	46.5	44.5	18.3	30.0	17.6	22.0	16.6	5.9	10.9	7.3	38	35	49	NW 3	0	N 3	8	5	7	—	< n.
27	44.1	43.5	43.2	21.0	29.0	18.9	23.0	16.8	13.2	11.5	10.9	72	39	67	0	NE 3	NW 3	9	9	10	0.0	<, ●, ◠ p.
28	43.2	43.3	45.2	19.6	28.6	19.4	22.5	16.3	9.5	11.8	14.2	56	40	85	0	0	N 6	4	5	4	0.3	●, ◠, ꓘ p.
29	48.5	48.5	50.5	19.1	18.9	17.8	18.6	16.3	10.1	7.4	8.2	61	46	55	W 3	NW 3	0	10	10	9	—	
30	48.4	48.6	49.6	18.6	18.7	18.1	18.5	11.4	9.9	9.9	7.3	62	61	47	N 3	NW 2	0	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	750.0	749.3	749.8	14.7	21.8	15.1	17.2	9.9	7.4	8.1	7.2	58	43	57	2.2	2.9	1.6	5.6	5.7	4.4	7.4	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	747.4	744.8	19.4	25.8	18.0	21.1	14.6	10.3	9.0	10.6	61	37	69	0	0	N 3	1	10	1	0.0	$●^0$, ⌒ p.
2	45.3	48.8	50.1	14.7	20.8	17.0	17.5	13.2	8.9	8.9	6.7	72	49	46	N 5	N 7	0	8	6	0	—	
3	52.1	50.0	50.1	17.1	26.1	19.6	20.9	14.5	9.7	9.6	6.9	67	39	41	0	NW 2	0	9	6	9	0.0	$●^0$ p.
4	49.7	48.7	47.0	19.1	29.4	23.9	24.1	17.2	9.6	11.3	11.4	59	37	52	0	NNW 3	0	6	5	1	—	
5	46.4	46.9	48.8	18.2	29.6	21.3	23.0	15.1	6.4	11.5	9.6	41	37	51	0	N 3	0	0	7	6	—	
6	51.7	51.2	50.7	21.0	27.0	21.4	23.1	12.9	10.2	8.0	8.5	55	30	45	N 1	N 5	N 1	1	4	1^0	—	
7	49.1	46.8	44.2	21.2	30.8	25.6	25.9	15.7	10.5	10.4	10.2	56	32	43	SSE 5	SSE 3	0	1	1^0	5	0.0	
8	44.0	47.2	50.0	20.2	17.8	17.2	18.4	17.2	15.6	14.9	11.9	89	98	82	0	N 7	NE 7	10	10	10	4.0	$●^0$ n, a, 2, p.
9	53.7	54.4	54.4	16.4	29.6	21.6	22.5	13.5	10.2	12.9	8.0	73	42	41	NE 4	NNE 6	NW 3	2	0	0	—	
10	56.1	54.2	52.7	18.5	24.6	19.0	20.7	13.7	9.4	8.4	10.0	60	37	61	0	NW 3	NE 3	0	0	0	—	
11	52.9	51.4	51.2	21.5	30.5	22.2	24.7	16.9	11.4	10.6	12.8	60	33	64	NNE 3	NNE 5	NNE 4	0	0	0	—	
12	51.7	50.3	49.3	23.6	23.6	24.0	23.7	13.5	13.9	8.4	9.7	60	41	44	NNE 2	NW 3	NW 3	0	2	0	—	
13	50.9	50.1	50.0	23.0	31.8	24.5	26.4	13.9	12.0	10.8	8.9	58	31	39	NE 3	ENE 3	ENE 3	0	0	0	—	
14	51.3	49.6	49.7	21.3	33.0	24.8	26.4	19.6	8.2	12.5	14.6	43	34	63	0	E 2	0	0	4	0	—	
15	49.1	47.9	45.8	22.3	31.2	20.9	24.8	18.3	11.6	12.6	11.3	58	37	62	0	E 3	0	0	7	5	—	
16	45.1	44.1	44.3	18.9	27.6	20.2	22.2	15.1	9.8	7.6	10.5	60	28	59	0	NNE 4	0	0	5	9^0	—	
17	45.1	44.4	44.8	22.0	29.6	21.4	24.3	15.1	14.2	16.3	14.9	69	53	78	NNE 3	NE 5	NNE 3	6^0	9	5	—	
18	46.0	45.8	45.7	22.2	28.0	21.3	23.8	16.9	14.1	13.5	11.1	71	48	60	NNE 6	N 5	N 1	2	6	1^0	—	
19	47.2	48.1	47.3	19.3	26.0	18.6	21.3	17.5	11.8	10.6	12.1	71	43	76	N 1	NNE 5	N 5	9	2	0	—	
20	53.0	52.9	52.2	12.2	18.7	15.4	15.4	10.0	7.8	6.4	7.9	74	40	60	N 5	NNE 5	NNE 4	0	2	0	—	
21	52.0	49.8	48.7	19.7	23.8	19.3	20.9	9.6	10.9	8.2	8.5	58	36	51	0	NNE 2	0	0	0	9	—	⌓ 1.
22	49.3	47.7	47.0	17.2	29.5	23.6	23.4	8.2	7.3	12.6	8.2	50	41	37	0	0	NNE 3	2	1	6	—	⌓ 1.
23	47.7	47.4	47.1	21.3	31.4	20.8	24.5	12.3	7.1	11.8	10.6	38	34	58	0	0	NNE 3	7	10	9	—	< n.
24	48.3	49.1	50.0	17.5	26.7	21.3	21.8	11.6	6.4	11.1	9.6	43	43	51	NE 4	ENE 3	0	4	9	6	0.0	● p.
25	51.9	52.0	52.3	19.2	29.7	22.1	23.7	12.1	11.1	14.0	10.5	67	45	54	0	N 3	WNW 1	0	9	10	—	
26	53.5	53.3	54.0	12.9	22.1	20.1	18.4	8.5	7.8	6.8	12.1	70	35	69	0	N 3	0	10	2	10	—	
27	54.1	52.9	52.7	16.2	20.0	21.3	19.2	7.4	7.5	6.4	7.7	54	37	41	NNE 4	N 3	0	0	1	9	—	
28	52.3	51.1	51.0	14.2	20.8	14.3	16.4	6.3	7.7	7.0	4.9	64	38	41	NNE 3	0	0	7^0	7	0	—	
29	52.0	50.4	50.9	16.8	24.4	17.6	19.6	7.1	9.1	7.1	6.4	64	31	43	0	0	0	1	6	0	—	
30	49.1	48.0	47.6	16.3	30.0	23.6	23.3	7.6	8.9	6.8	8.2	64	22	37	NNW 2	SE 3	SE 4	0	8	10	0.0	●, ⌒ p.
31	45.2	45.8	45.3	19.8	24.0	19.4	21.1	16.8	7.7	13.0	11.2	45	59	66	E 3	SE 8	NNW 1	10	5	9	3.7	$●^0$ n, 1.
Срд. Mtt.	749.8	749.3	749.0	18.8	26.6	20.7	22.0	13.3	9.9	10.3	9.8	60	40	54	1.7	3.4	1.7	3.1	4.6	4.2	7.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.9	744.5	745.9	18.2	24.3	17.8	20.1	12.9	9.8	9.7	9.1	63	43	60	SSE 3	WSW 5	0	9^0	10	5^0	—	⌒ p.
2	47.5	47.5	48.2	15.4	24.3	19.0	19.6	11.2	11.3	9.1	14.1	87	40	87	0	0	0	6	9	0	1.1	●, ⌒ p.
3	48.5	48.7	48.4	16.8	24.5	16.8	19.4	11.2	12.2	9.8	12.0	85	43	84	N 2	N 5	NNW 1	2^0	7	5	—	⌓ 1.
4	47.2	46.0	45.7	19.8	27.7	17.8	21.8	12.9	12.7	9.4	14.4	74	36	95	NNW 4	ENE 3	E 6	9^0	10^0	9	6.2	K, ● p.
5	45.0	44.9	43.2	16.9	19.8	19.0	18.6	13.6	13.1	14.6	13.8	92	85	85	ENE 3	ENE 3	NE 4	10^0	10	9	1.5	● a, 2, p; ⌒, < p.
6	41.6	42.1	42.3	17.9	19.2	17.0	18.0	14.9	14.5	14.9	14.1	95	90	98	NNE 2	NE 2	0	10	10	10	0.8	● 1, a, 2; < 3.
7	41.7	41.8	41.7	16.2	26.2	19.0	20.5	12.8	13.7	13.2	15.7	00	53	96	NE 1	ENE 3	0	10	7	5	2.9	≡ 1; $●^2$, ↙ p; < 3.
8	41.6	43.9	45.7	15.2	18.8	16.8	16.9	12.8	12.9	10.8	11.2	00	67	79	N 1	NNW 3	0	10	5	1^0	—	≡ n.
9	46.7	46.8	48.0	15.3	25.2	18.0	19.5	10.9	10.8	9.4	10.7	84	39	70	NNW 1	NNW 2	0	5^0	5	5	—	⌓ 1.
10	43.9	43.0	45.4	18.8	20.0	16.2	18.3	12.9	9.8	11.1	9.6	60	64	70	NW 3	SW 9	0	9^0	10^0	5	0.0	$●^0$ a.
11	45.5	45.9	45.6	11.7	16.2	13.4	13.8	9.8	8.6	7.7	6.3	85	56	55	NNW 5	WNW 5	WNW 1	10	10^0	7	0.0	$●^0$ 2.
12	45.3	44.4	46.5	12.0	18.8	11.8	14.2	5.9	7.7	6.2	7.7	74	38	75	WNW 1	WNW 5	WNW 5	0	7	1	—	
13	47.7	47.0	48.7	11.5	17.4	12.2	13.7	9.3	8.3	6.9	7.6	82	47	72	WNW 3	NW 7	0	10	9	1	0.0	$●^0$ a, p.
14	46.8	44.2	47.3	13.0	11.2	7.8	10.7	7.8	9.6	9.2	7.5	87	93	94	WNW 3	SW 2	NW 5	10	10	0	10.6	● 1, a, 2, p.
15	48.9	49.5	50.6	8.0	15.2	11.4	11.5	4.1	6.9	8.3	9.1	86	64	91	WNW 6	NNW 9	NW 5	8	10	9	6.2	● 2, p.
16	50.8	50.4	50.1	8.4	14.4	8.2	10.3	6.1	7.9	7.5	—	96	61	—	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	9	0	—	
17	50.4	49.3	49.1	9.2	14.8	10.4	11.5	4.4	7.8	6.5	6.8	89	52	72	WNW 3	NW 4	NNW 2	6^0	10	2	—	⌓ 1.
18	47.6	47.0	47.5	8.8	12.7	8.0	9.8	8.3	8.0	6.5	7.8	95	59	98	NNW 4	NNW 5	NNW 1	10	9	3	0.9	⌓ 1; ● a, p.
19	48.2	49.1	53.3	8.6	16.5	10.0	11.7	6.1	8.1	6.2	8.2	98	45	89	NNW 3	NW 3	0	10	9	0	—	
20	50.4	50.3	51.9	6.8	15.7	11.0	11.2	3.4	7.4	6.6	8.0	00	50	81	NW 3	NW 4	NNW 5	10	7	1^0	—	≡ 1.
21	53.2	53.3	55.3	11.4	17.0	10.5	13.0	6.9	8.6	6.4	7.4	86	45	79	NNW 3	NNW 3	0	10^0	9	4	—	⌓ 3.
22	52.0	51.3	55.3	12.0	20.0	12.0	14.7	6.9	7.6	6.8	6.3	70	39	60	NNW 1	SSW 4	0	10	10	10^0	—	
23	53.5	49.6	48.8	11.0	23.2	17.0	17.1	6.9	6.1	6.0	8.6	62	29	60	SSE 3	SSE 8	0	0	6	9^0	0.5	
24	50.1	50.8	52.9	16.0	24.2	14.0	18.1	12.9	10.0	9.0	10.6	80	40	90	0	SSW 2	0	0	10^0	0	—	● n.
25	54.1	53.2	52.5	15.0	28.8	20.2	21.3	9.9	11.0	11.3	11.4	87	38	65	0	ESE 3	SE 3	0	1^0	2^0	—	⌓ n, 1; < 3.
26	53.9	53.9	53.1	20.3	28.8	16.0	21.7	10.7	12.1	16.8	12.9	68	57	96	0	WNW 1	NE 3	10^0	10	4	12.5	△, ●, K p.
27	53.2	52.6	52.5	15.0	22.2	17.4	18.2	13.9	12.3	13.3	12.4	97	67	84	0	N 3	N 1	9	2^0	0	—	
28	51.8	53.3	56.1	14.2	19.8	11.8	15.3	11.1	11.0	8.7	8.7	92	50	85	WNW 2	NNW 10	0	10^0	1^0	0	—	$⌓^2$ n.
29	58.0	55.4	52.6	10.2	21.3	16.8	16.1	6.9	8.6	9.3	13.6	93	47	96	0	SSW 3	0	1^0	9^0	10	12.2	$≡^0$n $⌓^2$1 ●p3 K p < 3
30	55.3	56.7	55.4	14.0	22.0	15.0	17.0	11.9	11.6	9.9	11.4	98	50	90	NNE 5	ENE 3	0	10^0	1^0	0	—	
31	55.9	53.0	53.0	13.5	24.7	14.8	17.7	8.5	10.5	10.4	11.3	93	46	90	0	WSW 3	NNE 3	1^0	1^0	10	7.1	
Срд. Mtt.	749.1	748.7	749.4	13.6	20.5	14.4	16.2	9.6	10.1	9.5	10.3	85	52	82	2.2	4.0	1.5	7.2	7.5	4.1	62.5	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.7	755.2	755.8	12.3	19.2	12.9	14.8	11.5	10.7	8.2	9.0	00	50	82	NNW 5	NNW 7	0	10	6	2^0	—	
2	52.0	47.4	47.5	14.0	26.3	16.8	19.0	10.3	8.1	10.0	7.4	68	40	52	SW 4	WSW 9	NW 4	10^0	1^0	0	—	
3	48.6	49.3	53.0	11.0	15.0	8.8	11.6	7.9	7.1	5.2	5.5	73	41	66	WNW 10	WNW 12	NW 5	1	3	0	—	
4	55.0	54.8	55.7	6.2	9.0	5.2	6.8	1.7	5.4	4.6	5.5	76	53	83	NW 5	NW 4	0	1	10	0	—	
5	55.9	56.2	58.0	5.0	8.0	1.0	4.7	1.0	5.4	4.7	4.2	90	59	85	NNW 4	NNW 3	0	10	9	0	—	
6	58.2	58.5	55.0	2.0	11.3	7.0	6.8	-1.2	4.3	3.7	4.3	80	37	57	0	0	SE 5	10^0	10	9	—	⊔ n.
7	51.2	54.6	52.8	5.4	18.3	7.0	10.2	4.7	4.4	6.5	4.4	66	42	59	ESE 2	NE 2	0	10	3	6	—	
8	55.9	58.6	60.7	6.4	12.0	4.2	7.5	*4.2*	6.3	4.6	4.9	88	44	79	NE 3	N 7	0	10	5	0	—	
9	62.1	60.4	60.3	6.6	16.4	7.2	10.1	3.2	5.7	6.3	4.4	78	45	58	WNW 4	WNW 6	WNW 3	10	10^0	0	—	
10	57.9	55.7	57.6	8.1	19.0	10.0	12.4	3.8	4.9	5.3	7.2	61	32	78	WSW 4	WNW 12	0	10^0	10^0	10	—	
11	59.0	60.5	62.6	8.8	11.6	3.8	8.1	3.8	7.5	5.8	4.1	89	57	69	NNW 3	NNE 4	0	10	9^0	0	—	
12	64.7	63.7	63.9	0.0	13.9	5.2	6.4	-3.3	4.4	4.0	3.9	95	34	58	NNE 1	SE 3	SE 5	0	0	0	—	⊔ 1.
13	63.2	61.2	61.0	6.7	16.2	12.0	11.6	2.0	4.5	4.8	3.8	61	35	37	SSE 6	SSE 10	S 4	10	10	9	1.3	
14	58.7	56.5	54.0	9.9	16.2	12.8	13.0	9.1	6.0	7.7	8.4	65	56	77	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	1.9	●^{0} n, 1, p, 3.
15	53.3	52.9	52.1	12.9	18.3	12.0	14.4	11.1	7.2	11.5	8.8	65	74	85	SSE 3	SSE 5	0	10	10	5	0.0	●^{0} n, 2.
16	51.5	51.3	50.5	11.0	27.0	15.8	17.9	8.9	6.8	6.5	7.9	69	25	59	SSE 3	SW 4	0	5^0	1^0	0	—	⋖ 3.
17	49.9	49.7	49.3	11.0	27.8	17.0	18.6	9.3	7.1	7.5	7.6	73	27	53	S 2	S 3	SSE 3	9^0	5^0	0	—	
18	45.9	52.4	50.0	13.4	21.4	10.4	15.1	10.4	6.9	9.4	5.7	60	50	60	SE 4	W 5	0	10^0	9^0	0	—	
19	52.1	50.3	47.8	4.2	19.0	9.6	10.9	2.9	5.6	7.3	4.6	90	45	52	W 1	SW 4	0	1	8	10	2.7	
20	40.7	40.3	44.1	11.4	11.0	7.6	10.0	4.0	10.1	9.2	6.6	00	94	85	SSW 1	WNW 3	NW 1	10	10	10	0.6	● n.
21	48.9	49.3	50.7	2.0	5.6	-2.0	1.9	-2.0	5.3	3.2	3.9	00	46	99	WSW 1	SW 8	0	10	10	0	—	●^{0} n; ⊔ 3.
22	53.2	53.2	54.4	-1.9	3.0	4.0	1.7	-4.4	3.9	4.4	6.1	98	78	00	NW 3	WSW 3	0	9	10	10	0.4	⊔ n; ✱^{0}, ●^{0} 2.
23	57.0	55.5	54.9	5.0	10.2	6.2	7.1	0.4	5.5	6.5	6.0	84	70	85	SW 2	W 4	W 3	10^0	10	5	0.0	●^{0} p.
24	58.3	58.5	57.3	3.2	11.0	6.2	6.8	1.2	5.2	4.6	5.8	90	47	82	NW 2	NW 4	0	0	8	0	1.6	⊥^{2} 1; Ψ 3.
25	54.9	51.6	53.1	7.5	10.2	9.8	9.2	4.1	7.2	8.7	9.0	93	94	00	NW 2	W 4	0	10	10	10	1.8	● n, a, 2, p, 3.
26	57.1	56.3	59.0	6.0	7.4	5.4	6.3	5.3	6.7	6.4	6.5	96	83	97	NNE 3	NNE 5	0	10	10	10	—	
27	*58.8*	58.7	58.8	*5.6*	13.2	7.4	8.7	4.4	—	5.2	6.4	—	46	83	—	NNW 1	SW 3	—	10	9	—	
28	57.9	57.5	56.5	5.2	12.4	4.9	7.5	2.2	6.0	6.0	5.5	90	43	84	0	SW 3	0	10	9	0	—	
29	56.6	55.1	53.5	0.5	14.4	7.0	7.3	-2.1	4.8	5.7	5.5	00	47	74	SW 1	SW 5	0	0	0	9	—	⊔^{0} n.
30	50.9	49.0	49.5	5.7	20.4	14.4	13.5	3.4	5.1	6.4	6.6	74	36	54	SSW 3	S 6	0	1	10	10	8.1	●^{0} p.
Срд. Mtt.	754.8	754.5	754.6	6.8	14.8	8.3	10.0	3.9	6.1	6.4	6.0	82	51	73	2.9	5.1	1.1	7.5	7.4	4.3	18.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.2	745.8	748.8	8.0	9.4	6.0	7.8	4.0	8.0	6.9	5.1	00	79	74	NNW 4	WSW 8	0	10	10	10^0	9.3	● n, 1, a, p.
2	44.8	39.4	34.3	4.4	8.1	7.3	6.6	2.0	6.1	6.8	7.4	98	85	98	SE 7	SSE 14	SE 5	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	36.0	35.6	41.7	5.6	4.5	4.4	4.8	*4.4*	6.4	5.9	6.1	94	94	98	SW 10	SW 7	NW 3	10	10	10	1.6	●^{0} a, 2.
4	50.5	52.2	53.2	4.3	5.2	4.0	4.5	3.2	5.9	5.2	5.7	95	78	93	NW 3	WNW 4	0	10	10	10^0	—	
5	52.3	52.0	52.1	2.0	6.2	6.0	4.7	-1.0	5.0	5.8	6.4	94	82	91	0	E 3	0	10	10	10	1.4	● p, 3.
6	53.5	53.9	54.9	4.8	11.8	4.4	7.0	4.0	6.4	5.8	5.3	00	57	85	ESE 3	SE 7	SE 3	10	0	0	—	
7	53.1	51.0	48.3	2.6	12.0	4.5	6.4	0.0	4.6	5.0	6.1	82	48	97	SE 3	SE 9	SE 4	1^0	3^0	10	1.5	⊔ n, 1; ●^{0} p, 3.
8	50.6	51.2	53.0	1.0	6.8	5.4	4.4	-0.8	4.5	4.3	6.3	90	59	94	SE 3	S 4	S 3	1^0	10	10	1.2	⊔ 1; ●^{0} n, 3.
9	54.2	60.4	60.1	8.4	13.2	12.0	11.2	3.0	8.2	6.0	9.4	00	59	91	S 1	W 3	W 4	10	10	10	0.0	● n.
10	61.9	61.5	62.5	7.2	18.0	9.4	11.5	5.6	6.8	6.8	7.1	90	44	80	W 2	WSW 3	SW 1	1^0	0	0	—	●^{0} n.
11	63.4	61.9	63.0	9.2	17.4	7.8	11.5	4.9	8.1	8.1	6.5	93	55	82	SW 1	SSE 3	SSE 1	0	2	0	—	⊥^{2} 1.
12	63.5	63.0	63.2	3.8	13.2	7.0	8.0	2.0	5.7	7.1	6.2	95	63	82	SE 1	SE 3	0	10^0	8^0	0	—	⊔⊥^{0} n.
13	63.1	61.8	61.5	2.0	12.4	3.6	6.0	-2.0	4.0	5.4	4.6	75	50	78	SE 3	SE 5	SE 3	9^0	2^0	0	—	⊔ n.
14	59.1	57.6	56.6	2.8	14.4	6.8	8.0	1.6	4.3	5.6	4.4	75	45	60	SE 4	SE 5	SE 9	10^0	2^0	1^0	—	
15	54.1	52.5	50.3	3.2	14.8	9.2	9.1	2.5	4.0	5.3	4.1	70	43	47	SE 4	SE 5	SE 3	10^0	10^0	10	0.5	
16	47.8	46.8	52.2	5.7	7.4	4.0	5.7	*4.0*	6.5	6.2	4.8	96	80	78	SE 1	SE 1	WSW 4	10	10	10	0.6	●^{0} n, 1, a, 2.
17	54.3	54.7	54.7	2.2	4.7	4.0	3.6	0.0	5.4	5.8	5.7	00	90	93	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	7	2.3	●^{0} a, 2, p.
18	53.0	52.1	54.0	1.0	2.0	1.8	1.6	0.2	4.9	5.3	5.2	00	00	00	SW 1	N 5	NW 3	10	10	10	4.9	●^{0} n, 1, a, 2, p; ✱ a.
19	58.5	59.1	61.7	-1.0	3.0	-0.5	0.5	-3.0	4.3	4.4	3.6	00	78	80	NW 4	W 3	0	10	10	0	0.0	● n, 1.
20	62.0	61.6	62.1	-2.2	5.2	2.5	1.8	-3.3	3.9	4.3	4.3	00	65	76	WSW 3	SW 9	SW 5	7^0	6^0	8	—	⊔ n.
21	60.4	58.4	57.2	2.5	4.8	6.0	4.4	0.3	4.7	5.9	6.3	84	92	90	SW 4	SSW 5	SW 10	10	10	10	5.3	●^{0} a, p.
22	56.5	55.4	54.8	5.8	9.4	6.2	7.1	4.9	4.3	4.9	3.9	63	56	55	SW 8	SW 9	SW 9	10	10^0	8^0	0.0	●^{0} a, 2.
23	58.7	*57.0*	55.3	5.4	*6.3*	5.6	5.8	3.9	4.8	—	4.7	72	—	69	0	SW 3	SW 3	10	5	10^0	—	
24	54.2	54.3	56.1	1.7	3.2	-2.3	0.9	-2.3	4.1	3.0	3.1	78	52	81	W 1	WNW 5	WNW 4	8	2	1^0	—	
25	58.0	57.6	54.2	-5.0	2.7	-6.0	-2.8	-6.6	2.8	3.2	2.5	90	57	87	NW 3	WSW 4	0	0	0	3^0	2.3	⊔ 1.
26	49.7	47.7	52.5	3.2	6.2	3.0	4.1	-6.0	3.6	6.4	5.4	00	90	95	S 3	SSW 5	0	10	10^0	10	—	✱^{0}, ● n.
27	58.4	61.7	65.2	-0.6	5.0	0.4	1.6	-1.0	4.4	4.6	4.7	00	71	00	NW 3	NW 3	NW 2	0	10^0	10^0	—	
28	67.3	67.3	66.1	1.4	2.4	2.0	1.9	-2.5	6.1	4.9	5.3	00	89	00	WNW 2	WSW 5	SW 5	10	10	8^0	—	∇ 3.
29	64.7	63.7	63.8	-2.2	8.0	1.0	2.3	-3.4	3.9	4.8	4.7	00	60	95	SW 3	SW 3	0	9^0	5^0	0	—	⊏⊔ n, 3.
30	60.7	57.3	52.2	-2.3	7.5	2.0	2.4	-4.0	3.9	5.1	5.1	00	66	96	SW 3	SW 4	SW 1	0	0	10^0	1.6	⊔ 1.
31	48.5	52.6	56.3	2.4	2.3	-2.0	0.9	*-2.0*	4.8	3.2	3.4	88	60	86	WNW 4	NW 5	WNW 1	3	10	3^0	—	● n.
Срд. Mtt.	755.4	755.1	755.5	2.8	8.0	4.0	4.9	0.4	5.2	5.4	5.3	92	68	85	3.1	5.0	2.9	7.4	6.9	6.4	44.5	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	743.2	734.0	− 4.0	3.0	3.6	0.9	− 6.1	3.1	5.1	5.9	91	90	00	0	SSE 9	0	10⁰	10	10	3.8	●⁰ p.
2	37.1	40.9	47.7	− 1.2	− 0.8	− 3.6	− 1.9	− 3.6	3.1	3.3	2.9	74	78	85	WNW 12	NW 7	NW 12	10⁰	10	10	0.4	✱⁰ a, 2, p.
3	56.1	59.5	63.2	− 7.4	− 9.0	−12.0	− 9.5	*−12.0*	2.1	1.3	1.4	82	57	80	NW 8	NNW 4	NW 3	10	0	0	—	✱⁰ n.
4	67.3	66.6	61.0	−15.0	−11.0	−11.0	−12.3	−15.7	1.2	1.3	1.2	86	65	84	0	SE 3	E 3	10⁰	10⁰	10	0.6	✱⁰ 3.
5	60.1	62.3	64.4	−12.0	−15.2	−15.0	−14.1	*−15.2*	1.5	1.0	1.1	85	75	76	NE 5	N 3	N 7	10	0	10	—	✱⁰ n, 1.
6	67.3	68.2	68.1	−18.0	−16.0	−14.4	−16.1	−19.6	0.9	0.9	1.3	80	68	85	N 8	N 3	W 5	10	1⁰	10	0.2	✱⁰ 3.
7	69.8	70.5	68.2	−15.8	−10.4	−12.2	−12.8	−15.8	1.2	1.4	1.3	92	70	76	NW 3	NW 3	SW 3	10⁰	8⁰	0	0.8	✱ n.
8	61.4	60.2	63.4	−12.3	− 4.1	− 1.4	− 5.9	−12.9	1.6	3.3	4.0	94	98	96	SW 10	W 7	WSW 1	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, p.
9	61.3	59.2	55.9	− 2.0	− 1.2	− 0.4	− 1.2	− 2.0	3.5	3.4	3.4	90	80	76	W 3	SW 5	SW 3	10	10	10	—	
10	54.3	54.5	50.7	− 2.0	− 1.4	− 2.7	− 2.0	− 2.7	3.1	3.5	2.8	80	85	76	WSW 5	WSW 4	0	10	10	10	0.0	✱⁰ 1.
11	51.9	53.7	56.8	− 5.2	− 9.4	−14.0	− 9.5	−14.0	2.2	6.4	9.0	73	73	76	NW 4	WNW 4	NW 7	10	10	5	—	
12	61.4	61.3	60.9	−20.4	−18.3	−14.0	−17.6	−20.6	0.8	0.9	1.2	86	83	80	NW 3	NW 3	WSW 3	1	0	10	0.0	
13	54.4	52.0	49.3	−12.0	− 8.0	− 6.4	− 8.8	−14.0	1.6	2.2	2.7	95	88	98	SW 1	WSW 2	W 6	10	10	10	1.3	≡ n; ✱ n, 1, 2, 3.
14	53.0	54.3	58.1	− 9.0	−12.8	−18.0	−13.3	−18.0	1.5	1.2	0.7	66	73	67	WNW 1	NW 5	0	10	10	10	4.9	✱⁰ a.
15	49.9	54.1	61.2	−15.0	−18.8	−29.0	−20.9	−29.0	1.3	0.9	0.3	92	95	76	N 3	N 5	0	10	10	0	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
16	63.9	62.1	58.4	−29.0	−23.4	−24.3	−25.6	−32.6	0.4	0.5	0.4	85	72	65	N 1	NE 1	ENE 7	10	10	10	3.8	✱ p, 3.
17	51.4	50.9	55.2	−10.0	−11.5	−26.0	−15.8	−26.0	2.1	1.5	0.4	00	84	80	SE 3	NW 3	0	10	10	6	0.0	✱⁰ a, 2.
18	54.4	54.4	61.1	−24.8	−24.7	−32.0	−27.2	−32.0	0.5	0.5	0.3	80	75	80	N 3	N 6	0	10	2	0	—	✱⁰ 1.
19	61.0	59.9	60.7	−35.2	−30.0	−34.0	−33.1	*−35.2*	0.2	0.3	0.2	80	75	80	0	0	0	8⁰	1⁰	0	—	Ш p, 3.
20	61.1	61.5	63.6	−35.0	−28.3	−36.8	−33.4	−36.8	0.2	0.4	0.2	80	82	80	0	0	0	10⁰	0	0	—	Ш 3.
21	63.8	63.4	62.9	−40.0	−30.0	−32.6	−34.2	−40.0	0.1	0.3	0.2	80	80	80	0	WSW 3	0	0	8⁰	0	—	∞ 1.
22	61.0	60.8	62.3	−35.0	−27.2	−36.0	−32.7	−36.0	0.2	0.4	0.2	81	84	80	0	0	0	0	0	0	—	∞⁰ 1.
23	62.2	59.2	54.2	−33.0	−24.8	−27.9	−28.6	−37.0	0.2	0.5	0.4	80	84	79	0	NE 7	N 6	10	10	10	—	
24	51.7	55.4	62.0	−35.0	−27.0	−28.8	−30.3	−36.6	0.2	0.4	0.3	80	77	78	N 5	N 5	0	10	10	10⁰	—	Ш p; ⊕ 3.
25	65.6	64.7	61.6	−31.0	−24.8	−24.6	−26.8	−33.0	0.3	0.5	0.5	84	80	85	0	0	SE 4	5⁰	10⁰	4⁰	—	⊕ p.
26	57.1	55.1	46.6	−22.8	−20.8	− 6.0	−16.5	−25.0	0.6	0.7	2.9	85	80	00	SSE 9	SSE 4	S 9	3⁰	10⁰	10	0.0	✱⁰, ⇸ 3.
27	42.2	48.1	49.8	0.8	−15.4	−23.0	−12.5	−23.0	4.9	1.0	0.6	00	70	80	W 10	W 5	W 3	10	3⁰	10⁰	—	⊕ 3.
28	51.9	55.2	56.2	−30.0	−28.0	−26.8	−28.3	−31.6	0.3	0.3	0.4	74	66	75	WSW 4	SW 8	WSW 3	0	1⁰	10⁰	—	
29	59.5	61.5	64.5	−23.0	−21.8	−29.2	−24.7	−29.2	0.6	0.6	0.4	85	76	84	SW 2	0	0	5	0	0	—	
30	60.4	57.7	57.1	−29.0	−21.0	−27.9	−26.0	−29.6	0.4	0.7	0.4	85	78	82	SW 6	SW 3	0	5⁰	10⁰	10	4.6	
Срд. Mtt.	757.6	757.7	758.0	−18.8	−16.4	−18.9	−18.0	−22.8	1.3	1.5	1.6	84	78	81	3.6	3.7	2.8	7.9	6.5	6.5	23.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.4	760.2	761.2	−15.0	−13.0	−11.2	−13.1	−30.6	1.3	1.4	1.8	90	86	94	W 3	W 6	W 3	10⁰	10⁰	10	0.0	✱⁰ n, a, p, 3.
2	56.1	53.4	50.0	−10.0	− 9.0	−11.2	−10.1	−14.8	2.0	2.0	1.7	94	90	89	WSW 10	WSW 7	WSW 7	10⁰	10	10	1.6	✱ a, p.
3	42.7	42.0	40.1	−10.8	− 8.6	− 3.3	− 7.6	−13.6	1.8	2.0	3.3	94	90	93	WSW 5	W 1	0	10	10	0	1.0	✱⁰ n, 1, a, 2.
4	49.8	51.1	49.4	−15.0	−12.0	− 7.6	−11.5	−15.2	1.2	1.6	2.2	90	90	90	WNW 5	WNW 3	0	3⁰	10⁰	10	2.1	✱ n, p, 3; |•| a.
5	48.6	52.2	54.0	− 1.6	− 0.2	− 1.7	− 1.2	− 8.0	4.1	4.2	4.1	00	92	00	W 5	WNW 3	SW 7	10⁰	10	10	0.2	✱⁰ n, 1, a, p.
6	54.7	56.1	54.2	−13.2	−10.0	−14.6	−12.6	−14.6	1.5	1.7	1.2	90	86	83	SW 5	SW 5	0	0	10⁰	10	—	
7	53.8	53.1	53.5	−12.0	− 8.2	−11.2	−10.5	−15.7	1.6	1.9	1.6	90	80	84	SW 3	WSW 4	WSW 1	10	10⁰	10	—	
8	55.1	56.3	57.2	− 8.4	− 7.6	− 7.2	− 7.7	−11.2	2.4	2.5	2.6	00	00	00	WSW 1	WSW 1	0	10	10⁰	10	—	≡⁰ 1, p; ∨ 1.
9	58.7	57.1	56.2	− 8.0	− 5.2	−11.0	− 8.1	−11.0	2.5	3.0	1.7	00	98	92	WSW 3	SW 3	0	10⁰	10⁰	0	0.0	✱⁰ a.
10	52.1	50.4	52.5	− 6.0	− 9.0	−11.2	− 8.7	*−11.2*	2.6	2.0	1.7	90	91	90	WSW 3	WSW 7	NW 7	0	10	10	0.9	✱ 3.
11	60.3	58.0	57.4	−15.0	−17.2	−19.4	−17.2	−19.4	1.3	0.9	0.8	92	82	90	NW 3	NW 1	SW 3	1	4⁰	0	—	✱ n.
12	51.9	49.0	49.4	−20.1	−17.3	−17.3	−18.2	−20.1	0.8	0.9	1.0	86	82	90	SW 3	SW 3	SW 3	0	10⁰	0	—	
13	51.3	50.7	48.4	−25.0	−20.0	−16.0	−20.3	−25.6	0.5	0.8	1.1	88	88	89	W 3	W 5	SW 5	0	9⁰	0	—	⊔ 1.
14	55.4	57.2	56.9	−19.4	−20.0	−20.0	−19.8	−20.0	0.8	0.8	0.8	90	90	90	W 3	SW 3	SW 5	10	10	10	—	≡ 1; ∨ 1, a, 2, p, 3.
15	55.4	55.3	53.3	−20.0	−14.0	−21.0	−18.3	*−21.0*	0.8	1.4	0.7	90	95	90	SW 3	SSE 3	SSE 3	10⁰	10⁰	0	—	∨ 1.
16	50.8	51.2	52.6	−17.0	−13.4	−21.2	−17.2	−21.6	1.0	1.5	0.7	90	95	90	SW 2	S 3	SSW 3	10⁰	10	0	0.0	✱⁰ a.
17	55.2	55.2	54.2	−25.0	−19.0	−14.0	−19.3	−26.6	0.5	0.9	1.3	90	91	85	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	0	0.8	✱ p.
18	51.8	50.4	47.3	−17.0	−20.4	−17.6	−18.3	*−20.4*	1.0	0.8	1.0	90	90	91	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	8⁰	10	0.2	≡⁰ 1.
19	51.8	57.0	60.3	−16.2	−21.0	−26.0	−21.1	−26.0	1.1	0.6	0.5	86	75	80	NW 5	NW 7	0	10⁰	0	0	0.4	✱⁰ n.
20	51.8	50.5	56.0	−21.0	−10.4	−18.4	−16.6	−26.6	0.6	1.9	1.0	92	93	92	WSW 6	WSW 3	0	10	10	10⁰	0.3	✱ n, 1; Ш 3.
21	61.9	61.0	58.1	−33.0	−24.4	− 7.2	−21.5	−33.6	0.3	0.5	2.4	85	86	94	0	0	W 4	0	10⁰	10	0.5	∞ 1; ✱ p, 3; ≡⁰ 3.
22	62.1	60.4	54.4	−12.0	− 7.8	−10.3	−10.0	−13.1	1.9	2.3	1.9	00	95	94	0	SW 5	SW 7	10	10	10⁰	0.0	✱ a, 2, p; Ш 3.
23	55.0	56.0	58.9	−12.0	−10.8	−17.4	−13.4	−17.4	1.6	1.7	1.0	90	90	85	W 4	W 5	N 5	10	10	10	0.1	✱⁰ 1, a, 2, p.
24	66.9	69.1	69.9	−34.0	−33.2	−39.0	−35.4	−39.0	0.2	0.2	0.1	85	76	78	NE 5	NE 6	0	1⁰	0	0	—	
25	65.3	62.9	61.9	−39.6	−30.0	−23.6	−31.1	−40.6	0.1	0.3	0.6	78	82	82	W 4	W 5	0	10⁰	9⁰	10	—	|•| 2; Ш⁰ 3.
26	64.8	53.9	56.0	−22.0	−18.8	−18.6	−19.8	−25.6	0.7	0.8	0.9	86	84	89	0	WSW 5	WNW 9	10	10	10	0.6	✱⁰ 3.
27	62.7	67.1	67.9	−20.2	−26.4	−28.0	−24.9	−29.6	0.8	0.4	0.4	90	70	84	N 3	NNE 3	0	0	6⁰	10⁰	—	✱ n.
28	63.5	62.2	61.2	−16.4	−16.0	−17.2	−16.5	−27.6	1.1	1.2	1.0	90	86	83	SW 6	SW 6	SW 3	10⁰	10⁰	10	—	⊕ 3.
29	60.7	60.9	60.2	−28.0	−20.6	−24.0	−24.2	−28.6	0.4	0.7	0.6	90	90	95	0	0	0	10⁰	10	10	—	Ш n; ∞⁰ a.
30	59.6	59.1	56.7	−25.0	−23.0	−24.8	−24.3	−25.0	0.5	0.6	0.5	87	95	90	0	SW 2	SW 2	10	10⁰	10	—	≡⁰ n; ∨ 1.
31	52.9	51.2	51.7	−20.0	−20.0	−24.0	−21.3	−24.8	0.8	0.8	0.6	90	90	85	WSW 8	WSW 3	WSW 3	10⁰	1⁰	9⁰	—	|•| a, 2; ⊕ 3.
Срд. Mtt.	756.2	755.8	755.5	−18.0	−15.7	−16.6	−16.8	−21.9	1.2	1.4	1.3	90	88	89	3.5	3.7	2.8	7.3	8.6	6.7	8.7	

1890.

Вѣрный. — Wernyj.

Долгота — Länge: 76° 53′. Широта — Breite: 43° 16′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.4	708.3	706.6	−16.1	− 9.0	−16.0	−13.7	−19.0	0.9	1.5	0.9	77	65	70	SE 1	ENE 1	0	0	0	0	—	V 1, p, 3.
2	699.1	698.6	699.9	−15.7	− 6.9	− 8.9	−10.5	−19.5	0.9	1.4	1.4	69	51	62	SE 1	SSW 2	0	0	10^0	3^0	—	V 1.
3	96.7	95.9	706.4	− 9.8	− 2.2	− 5.9	− 6.0	−11.5	1.4	2.0	2.8	67	50	94	SSE 1	SW 2	0	8^0	10	10	6.1	∗ p, 3.
4	708.9	706.5	05.3	−12.3	− 7.9	−12.6	−10.9	−14.0	1.6	1.6	1.4	91	66	83	ENE 2	E 1	0	10	4	7^0	—	∗ n; V 1.
5	06.2	08.5	08.0	− 9.8	− 3.3	−13.9	− 9.0	−16.0	1.8	2.1	1.1	87	58	76	S 2	ESE 1	0	10	5	1^0	0.0	∗ 1; V^0 3.
6	05.2	06.2	07.4	−11.4	− 6.9	− 6.7	− 8.3	−17.0	1.3	1.7	1.9	72	63	71	SE 2	ENE 1	0	8	10	10	—	V 1.
7	12.6	10.8	07.2	−11.4	− 9.9	−17.1	−12.8	−17.5	1.7	1.8	1.0	92	83	87	0	NE 1	SE 1	10	1	0	0.0	∗ 1; V p, 3.
8	02.0	698.5	696.7	−18.8	− 5.3	− 8.9	−11.0	−20.0	0.8	1.5	1.3	84	50	58	SE 1	SE 1	0	0	8^0	5^0	—	V^2 1.
9	696.3	97.9	96.9	− 2.0	− 2.0	− 4.0	− 2.7	− 9.5	2.0	2.3	2.1	52	60	61	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	3.6	
10	96.1	96.4	98.7	− 1.5	− 2.6	− 4.3	− 2.8	− 9.0	3.9	3.3	3.1	93	87	96	S 1	0	0	10^2	10^2	10^2	7.3	∽, ●, ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
11	99.7	98.3	702.1	− 6.8	− 2.8	− 4.9	− 4.8	− 7.0	2.7	3.1	2.9	96	82	92	0	SE 1	SW 1	10^2	10	10^2	8.7	≡ 1; ∗ a, 2, p, 3.
12	704.1	702.0	01.7	− 6.7	− 3.1	− 9.0	− 6.3	−10.5	2.4	2.4	2.0	88	66	87	0	SE 1	0	10	10^0	10^2	—	
13	01.9	699.2	697.7	−12.4	− 3.7	− 9.5	− 8.5	−14.0	1.4	2.3	1.6	79	67	72	SE 1	0	0	3	2^0	3	—	V 1.
14	695.0	94.7	97.5	−13.1	− 5.1	− 9.6	− 9.3	−15.0	1.2	1.9	1.5	77	60	70	SW 2	S 1	SE 2	5^0	6^0	0	—	V^0 1, p, 3.
15	99.6	98.9	98.9	− 6.7	− 2.3	− 8.2	− 5.7	−10.5	2.1	2.3	2.1	77	63	87	SE 1	E 1	0	8	4^0	0	—	
16	97.0	94.7	90.7	−12.0	− 5.3	−12.6	−10.0	−13.0	1.6	2.0	1.2	93	66	71	ESE 1	E 1	0	0	0	0	—	V 1, p, 3.
17	95.1	96.5	95.0	3.8	1.2	− 3.3	0.6	−13.0	3.5	3.9	3.4	57	78	96	S 1	NE 1	0	10	10	10	0.0	∗ a, p.
18	90.5	87.7	90.1	− 6.8	− 6.6	− 8.7	− 7.4	− 9.0	2.6	2.7	2.2	96	96	96	SE 1	NE 1	SW 1	10	10	10	—	$\equiv^2$, V 1, a, 2, p, 3.
19	93.6	91.8	91.2	− 2.4	− 2.9	− 7.9	− 4.4	− 9.0	2.9	2.8	2.3	74	75	93	SE 1	NE 1	SW 1	7	5^0	10	—	
20	90.0	92.1	95.3	−10.3	− 4.3	− 0.5	− 5.0	−12.5	1.9	2.5	3.9	93	75	88	S 1	S 2	0	3	10	10	2.2	V 1; ∗ p, 3.
21	96.0	96.2	96.0	− 2.6	− 1.1	− 2.7	− 2.1	− 5.0	3.4	4.1	3.7	90	95	97	0	NE 1	NW 1	10	10	10	0.0	∗ p, 3.
22	96.5	96.3	98.5	− 3.3	− 2.2	− 5.0	− 3.5	− 6.0	3.3	3.4	3.0	93	87	96	0	S 1	NE 1	10	10	10	6.8	∗ 1; V^0 p, 3.
23	701.9	700.9	701.4	− 6.2	− 7.5	−11.5	− 8.4	−12.0	2.5	2.3	1.7	91	92	92	SSE 1	ENE 2	0	10	10	10	0.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
24	02.4	02.6	03.2	−15.5	−11.0	−15.5	−14.0	−18.0	1.2	1.5	1.2	89	77	90	0	NE 1	SE 2	5	10^0	10	—	V 1, p, 3.
25	01.1	698.5	697.8	−18.9	−13.1	−19.6	−17.2	−21.0	0.9	1.4	0.8	90	88	87	SE 1	S 1	0	10	3	4^0	—	V^2 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
26	698.9	99.6	701.8	−18.3	− 6.9	−12.4	−12.5	−20.5	0.9	1.7	1.1	87	61	66	0	NE 1	0	3^0	6^0	0	—	V^2 1.
27	701.3	99.8	699.0	−13.7	− 5.8	−11.3	−10.3	−18.0	1.1	1.5	1.1	70	53	62	0	S 1	SE 2	3^0	7^0	6^0	—	V^0 1.
28	697.2	96.1	96.3	− 9.3	− 1.5	− 6.5	− 5.8	−12.5	1.3	1.9	1.9	60	47	67	SE 1	SW 2	0	4^0	4^0	0	—	
29	91.0	89.9	97.2	−11.4	− 3.0	5.0	− 3.1	−11.5	1.3	2.0	2.9	71	55	45	ESE 1	SSE 1	SE 2	3^0	2^0	8^0	—	V^2 1.
30	95.7	94.1	94.7	− 3.6	0.0	1.2	− 0.8	− *3.6*	2.9	3.4	3.0	83	73	60	ESE 1	NW 2	0	10	5^0	7^0	—	⊕ p, 3.
31	95.0	700.2	703.1	− 7.1	1.9	− 1.2	− 2.1	− *7.1*	2.4	4.3	4.0	92	81	94	SE 1	S 1	E 2	10	10^2	10	2.6	V^0 1; ∗ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	699.3	698.6	699.4	− 9.4	− 4.6	− 8.1	− 7.4	−13.0	1.9	2.3	2.1	82	70	80	0.9	1.1	0.5	6.8	6.8	6.3	37.9	

Высота — Seehöhe: 732?^{m}

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.2^{mm} при bei 697.4^{mm}.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	701.5	701.2	696.3	− 8.9	− 1.5	− 7.2	− 5.9	− 9.5	2.1	3.0	2.0	93	72	74	0	E 1	0	3	2^0	5^0	—	V 1, p, 3.
2	696.6	694.0	95.1	3.7	2.5	1.3	2.5	− 8.0	2.6	2.9	3.0	44	54	59	SSE 2	ENE 1	SW 2	10	10	10	—	
3	98.9	99.0	98.1	− 0.6	− 2.5	− 4.6	− 2.6	− 5.0	3.2	3.6	3.1	73	96	96	0	NE 2	NE 2	10	10^2	10	—	$\equiv^2$ 1; V^0 p, 3.
4	96.0	94.4	97.4	− 6.2	− 1.5	− 7.3	− 5.0	− 8.5	2.7	3.4	2.5	96	81	95	S 1	NE 2	NNW 1	10	10	10	1.5	V^2 1; △, ∽ p, 3.
5	99.2	99.1	97.0	−12.1	− 9.2	−14.9	−12.1	−15.0	1.6	2.0	1.3	92	92	90	ENE 1	E 2	0	10	5	4^0	0.0	V^2, ∗ 1; V^0 p, 3.
6	95.0	96.2	98.7	−15.2	− 6.8	− 6.2	− 9.4	−16.5	1.2	2.3	2.4	90	83	85	SE 2	SW 2	0	10	8	10	4.5	V^2 1; ∗ p, 3.
7	703.0	704.4	707.3	− 6.1	− 3.6	− 6.3	− 5.3	− 7.0	2.7	2.6	2.3	95	75	95	E 2	E 1	NE 2	10	10	10	3.6	∗ n, 1, p, 3.
8	06.2	04.1	03.0	−15.5	− 7.3	− 6.9	− 9.9	−17.5	1.1	1.6	2.3	82	62	86	SE 1	SSE 2	0	0	0	0	—	V^0 p, 3.
9	01.5	00.4	00.6	− 7.7	− 5.1	− 9.1	− 7.3	− 9.5	1.5	1.6	1.3	60	52	57	0	SW 3	0	0	3^0	0	—	
10	697.9	696.7	695.5	− 6.7	0.9	− 5.5	− 3.8	−11.0	1.3	2.1	1.7	50	43	59	SSE 2	E 1	SSE 2	4^0	6^0	3	—	
11	97.2	98.3	98.1	0.8	11.0	3.5	5.1	− 6.0	2.6	3.5	4.7	53	36	80	SE 1	SE 1	0	10	10	10^2	—	
12	99.7	99.3	97.1	1.0	3.4	0.1	1.5	− 0.5	4.7	4.8	4.4	93	81	96	E 1	E 1	0	10^2	10	10	1.3	● 1.
13	92.7	92.1	*93.9*	1.1	1.0	− 7.2	− 1.7	− 7.5	4.7	4.3	2.2	94	87	83	S 4	SSE 3	0	10^2	10^2	1^0	11.2	∗ n, 1, a, 2, p.
14	90.4	86.8	91.3	−15.3	− 5.5	−10.0	−10.3	−17.0	1.2	1.9	1.7	85	62	90	SW 1	SSW 3	0	3^0	10	10^2	6.2	V^2 1; ∗ p, 3.
15	99.2	702.5	706.9	−12.3	−10.3	−19.4	−14.0	−19.5	1.5	1.5	0.8	90	74	88	E 1	E 2	0	10	7^0	0	0.8	∗ 1; V p, 3.
16	706.8	06.5	07.4	−24.1	−14.9	−23.4	−20.8	−24.5	0.5	1.0	0.6	85	75	85	SE 2	SW 2	0	0	0	0	—	V^2 1, p, 3.
17	06.5	05.7	04.9	−26.7	−17.6	−23.4	−22.6	−27.0	0.4	0.9	0.6	83	76	85	SE 2	NE 2	0	0	0	0	—	V^2 1; V^0 p, 3.
18	02.2	01.6	00.8	−23.9	−11.7	−18.2	−17.9	−25.5	0.5	1.2	0.9	85	64	80	0	E 2	0	0	0	0	—	V^0 1, p, 3.
19	02.9	05.3	05.5	−19.5	−14.2	−22.2	−18.6	−23.0	0.7	1.0	0.6	74	68	81	SE 2	E 2	0	0	0	0	—	V^0 1, p, 3.
20	01.4	699.3	00.0	−23.2	−11.6	−17.6	−17.5	−26.0	0.6	1.0	0.8	81	58	71	SE 1	E 2	0	0	0	0	—	V^0 1.
21	00.7	701.4	01.6	−17.9	− 4.3	−15.3	−12.5	−20.0	0.7	1.3	0.9	67	41	68	SE 1	SE 2	0	3	0	0	—	V^0 1.
22	699.3	699.4	698.7	−17.5	− 6.8	−14.1	−12.8	−18.0	0.8	1.5	1.1	69	55	70	0	E 1	0	5^0	10^0	0	—	
23	99.3	97.3	97.8	−14.2	− 5.2	− 9.4	− 9.6	−15.5	1.0	1.9	1.4	70	60	67	SE 1	E 1	SSE 2	6^0	7^0	2^0	—	
24	96.8	99.5	703.5	− 7.8	− 4.0	− 9.5	− 7.1	−11.0	1.6	2.7	2.0	67	79	94	0	NE 2	NE 4	5	10	10^2	0.9	∗ a, 2.
25	706.5	706.9	05.2	−15.1	−12.2	−19.9	−15.7	−20.5	1.2	1.5	0.8	91	83	89	0	NE 3	0	10	3	0	0.0	∗ n, 1; V^0 3.
26	02.1	02.6	01.6	−19.8	− 6.2	−13.2	−13.1	−22.0	0.8	1.6	1.2	87	56	77	SSE 2	E 1	0	0	0	7	—	V^2 1.
27	699.2	698.3	698.3	−16.7	− 4.9	−14.7	−12.1	−18.0	1.0	1.8	1.3	78	56	90	SSE 1	S 2	0	0	0	0	—	V 1.
28	98.8	98.4	98.5	−16.0	− 4.6	−11.3	−10.6	−18.0	1.0	1.9	1.4	80	58	76	SE 1	S 2	0	0	0	3	—	V 1.
Срд. Mtt.	699.9	699.7	700.0	−12.2	− 5.5	−11.1	− 9.6	−15.2	1.6	2.2	1.8	79	67	81	1.1	1.8	0.5	5.0	5.0	4.1	30.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695.5	695.2	697.0	−12.7	− 2.3	− 4.8	− 6.6	−12.7	1.4	2.2	2.6	80	56	81	SE 1	SW 2	SE 1	0	0	0	—	V^0 1.
2	703.4	703.3	704.1	0.7	*2.6*	− 2.2	0.4	− 3.0	3.9	—	3.7	80	—	95	0	E 1	0	10	10	10	0.2	∗ a, 2.
3	03.0	02.0	01.7	− 5.9	− 3.1	− 4.9	− 4.6	− 6.5	2.8	2.8	2.9	96	75	92	SW 1	E 1	S 1	10	10	10	—	
4	01.4	00.6	699.2	− 7.9	− 5.7	− 8.3	− 7.3	− 8.3	2.3	2.8	2.2	95	96	95	E 1	NE 1	0	10	10	10	—	≡ 1, a, 2; V^0 1, p, 3.
5	698.3	699.4	99.8	− 8.2	− 3.9	− 2.3	− 4.8	−10.0	2.3	3.3	3.1	95	96	81	0	SE 2	0	10	10^0	5^0	—	≡, V^2 1.
6	700.6	700.6	701.2	− 8.4	− 1.1	− 1.7	− 3.7	−10.0	2.0	2.9	2.8	85	69	80	0	ENE 2	0	7^0	4^0	10^0	0.2	
7	01.1	01.6	03.1	− 2.3	0.7	− 5.9	− 2.5	− 6.0	3.5	3.9	2.8	88	79	96	SE 2	SE 2	NE 1	4	10	10	0.9	∗ n; $≡^2$ p, 3.
8	05.6	07.1	08.7	−10.9	− 6.9	−15.4	−11.1	−16.0	1.8	2.2	1.1	94	81	87	SSW 2	W 4	SW 2	10	10	10	0.0	∗ n, 1.
9	09.5	10.6	10.9	−19.0	− 9.3	−17.8	−15.4	−20.5	0.9	1.3	1.0	87	59	87	SE 1	NE 2	0	0	0	0	—	V^2 1, a, p, 3.
10	07.3	05.9	04.4	−19.3	− 5.3	− 9.8	−11.5	−20.0	0.8	2.3	1.6	84	75	77	0	0	0	0	0	4	—	V^2 1.
11	04.6	04.3	05.3	−12.5	− 5.3	−12.4	−10.1	−13.0	1.2	1.7	1.2	73	57	69	SE 1	S 2	0	1	0	0	—	
12	03.9	02.6	01.3	−15.4	− 8.8	−10.5	−11.6	−17.5	1.0	1.6	1.7	72	69	86	0	E 2	0	4^0	0	0	—	V^0 1.
13	698.0	695.6	692.9	−14.0	− 1.8	− 7.1	− 7.6	−15.0	1.3	2.4	2.3	86	60	86	SE 2	S 1	0	0	0	0	—	V^0 1.
14	92.4	93.0	94.3	− 1.9	8.1	− 9.3	− 1.0	− 9 3	2.1	4.7	1.9	54	58	87	SSE 2	0	0	3^0	4^0	0	—	V 1.
15	96.8	700.4	705.1	− 1.9	− 5.5	− 6.1	− 4.5	− 6.1	3.8	2.8	2.4	96	94	85	W 2	0	0	10^2	10	10^2	8.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
16	705.3	04.1	01.9	−12.5	− 5.6	− 6.7	− 8.3	−13.0	1.6	2.1	2.2	90	70	80	E 1	E 1	0	6^0	8^0	10^2	—	
17	00.7	03.0	05.2	− 0.9	− 0.1	− 5.0	− 2.0	− 6.0	2.0	2.5	3.0	46	56	95	0	NNW 2	0	10^2	6^0	10^2	1.8	∗ p, 3.
18	05.3	03.8	02.1	− 9.2	− 5.6	−10.3	− 8.4	−10.3	2.0	2.0	1.6	87	68	77	E 1	NE 2	0	10	0	0	—	∗ 1.
19	699.3	697.3	696.0	−12.9	− 2.6	−15.0	−10.2	−16.5	1.3	2.1	1.1	82	55	80	SE 2	SW 2	0	0	1^0	0	—	V^2 1.
20	96.6	97.7	707.2	− 4.4	1.1	− 9.9	− 4.4	−10.0	2.1	3.1	2.0	64	72	94	SSE 2	S 3	NW 3	10	10	10^2	7.9	≡ 1; ∗ 3.
21	710.5	709.9	05.6	−16.9	−11.1	−18.7	−15.6	−18.7	1.1	1.5	—	89	77	—	0	E 2	0	6	0	0	—	V 3.
22	02.2	00.8	00.5	−15.3	− 6.6	−13.8	−11.9	−19.5	1.0	1.7	1.3	78	60	84	NE 5	W 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
23	699.0	698.9	699.5	−12.9	− 5.5	−11.1	− 9.8	−16.0	1.3	2.1	1.8	81	70	92	0	NE 2	0	0	0	0	—	V 1, 3.
24	700.2	700.2	700.1	−11.7	− 2.3	− 8.0	− 7.3	−15.0	1.5	3.1	2.3	83	79	94	SE 2	0	0	0	0	0	—	V 1, 3.
25	699.5	699.1	00.4	− 6.7	2.2	− 5.2	− 3.2	−11.5	1.8	3.1	2.4	65	58	79	0	E 1	0	0	0	0	—	V, $≡^0$ 1.
26	96.1	95.1	694.4	− 7.3	1.5	− 4.8	− 3.5	− 9.5	1.9	3.2	2.9	72	62	92	SE 1	ENE 1	0	0	0	0	—	V, $≡^0$ 1.
27	93.1	94.1	96.9	− 3.5	3.3	− 2.2	− 0.8	− 6.5	2.4	3.2	3.1	68	54	79	SE 2	SW 4	SE 1	0	10	10	—	V^0, $≡^0$ 1.
28	97.7	98.5	99.2	− 3.5	3.2	− 2.5	− 0.9	− 6.5	2.8	3.3	5.3	79	57	96	SE 1	ENE 2	0	10	10	4	—	V^0 1.
29	97.1	97.8	98.8	1.9	5.2	− 2.5	1.5	− 4.0	3.5	4.0	5.4	65	60	98	E 1	W 4	0	8	10	10	—	$≡^2$ 3.
30	99.4	99.4	99.7	− 6.7	− 5.9	− 7.4	− 6.7	− 8.0	2.7	2.8	2.5	96	97	97	0	NE 2	S 1	10	10	10	—	S, ● 1; ≡, V 1 a 2 p 3.
31	99.4	99.4	99.7	− 8.1	− 4.1	− 4.0	− 5.4	−10.0	2.4	3.2	3.3	96	96	95	0	0	0	10^2	10	10	—	≡, V^2 1, a, 2.
Срд. Mtt.	700.7	700.7	701.2	− 8.7	− 2.6	− 7.9	− 6.4	−11.4	2.0	2.7	2.4	81	70	87	0.9	1.7	0.3	5.1	4.9	4.9	19.7	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.3	697.1	699.5	− 6.4	1.9	− 0.2	− 1.6	− 7.5	2.7	3.7	3.8	96	71	85	0	SW 3	0	0	3	8^0	—	V 1.
2	701.8	701.5	701.2	0.4	6.4	− 1.3	1.8	− 2.0	3.7	3.7	3.9	79	51	94	ESE 2	E 2	0	10^0	1^0	0	—	
3	697.5	693.1	691.9	0.5	9.4	5.9	5.3	− 3.0	4.1	4.3	4.0	87	49	57	E 2	SSW 2	0	0	0	5^0	—	V, $≡^0$ 1.
4	90.5	89.5	87.4	6.8	13.2	6.8	8.9	3.5	4.1	4.1	4.6	56	36	63	0	SW 3	0	4^0	6	4^0	—	
5	92.1	92.1	94.7	11.0	15.3	8.6	11.6	6.0	5.8	8.1	6.8	59	62	83	SW 4	SE 1	0	10^0	10^0	10^0	—	
6	99.5	98.7	97.2	8.0	11.9	7.9	9.3	7.0	7.8	7.3	7.2	98	71	90	SE 2	0	0	10^2	5	10^2	6.2	● n, 1; ≡ 1.
7	701.6	704.3	705.3	4.3	5.3	2.1	3.9	*2.1*	6.0	5.8	5.2	96	87	98	E 2	NE 1	0	10^2	10	10^2	—	$≡^2$ 1; ● n, 1, a.
8	02.0	01.9	02.4	2.7	6.8	6.6	5.4	1.0	5.1	5.6	6.0	91	76	83	E 1	S 2	0	2	10^2	10^2	—	
9	00.4	697.6	695.4	3.3	11.6	8.2	7.7	*3.3*	5.0	6.1	6.5	87	59	81	E 2	N 3	SE 1	9	7^0	1	—	
10	695.1	93.9	96.4	8.4	19.4	13.8	13.9	4.5	6.1	6.9	6.9	74	41	59	SSE 2	SSW 2	SE 5	4^0	6^0	10^2	3.0	
11	98.3	97.9	97.5	9.1	12.6	10.3	10.7	8.5	8.0	9.1	7.0	93	85	74	SSE 2	NE 3	0	10	9	3	2.7	● n, 1, a.
12	97.1	95.9	95.9	8.6	17.4	8.8	11.6	4.5	6.5	5.9	6.6	78	40	78	ESE 1	N 3	0	1^0	1^0	2	—	$⌂^2$ 1.
13	96.0	95.5	94.1	11.4	21.1	13.0	15.2	7.0	6.4	6.1	7.5	64	33	67	ESE 2	E 2	SE 1	8^0	5^0	2	—	
14	92.4	91.3	89.4	14.2	22.9	14.8	17.3	11.0	6.6	8.3	6.8	55	40	54	0	SSW 2	0	8	8	0	—	
15	87.8	89.0	92.0	16.0	23.7	12.4	17.4	9.5	6.8	10.3	9.2	50	48	87	0	0	SE 5	4	5	10^2	29.2	$●^2$ p.
16	93.7	94.2	96.4	13.0	18.8	10.8	14.2	10.5	6.3	7.8	5.5	56	48	57	S 4	SE 2	SE 1	10^2	10	10	15.8	$●^2$ n, 1.
17	97.7	97.9	97.0	8.2	13.9	7.7	9.9	*7.7*	7.0	6.6	6.9	87	56	89	SE 2	NW 3	0	10	8	0	—	$●^2$ n, 1.
18	96.0	94.4	92.3	7.4	17.2	11.9	12.2	3.0	5.3	6.0	8.6	69	41	84	ESE 1	NE 2	0	0	0	0	—	$⌂^2$ 1.
19	88.9	87.5	89.1	12.6	23.6	15.9	17.4	7.5	5.9	7.0	8.9	55	32	65	SE 2	S 2	0	7^0	8^0	3	—	
20	89.2	90.4	89.2	14.9	22.0	14.4	17.1	13.5	7.2	6.5	9.8	57	35	81	E 2	ENE 2	0	10	10	10	—	
21	89.3	88.4	92.5	14.4	18.6	2.3	11.8	2.3	8.6	8.3	5.4	71	52	00	0	W 3	N 1	10	10	10	21.3	● 1, a, p, 3; K^0 p.
22	95.3	97.3	95.9	− 1.5	0.6	2.1	0.4	− 1.5	3.9	4.2	3.4	95	89	64	NW 2	SSE 1	0	10^2	10^2	5	7.4	∗ n, 1, a, 2, p; ● n.
23	94.7	95.0	96.8	1.8	11.1	6.7	6.5	0.5	4.9	6.7	6.4	93	68	87	NNE 2	NE 2	0	10^2	10	10	10.3	● 1, p, 3.
24	97.6	700.4	99.5	3.9	1.5	1.9	2.4	0.0	5.6	4.5	4.6	92	87	88	NW 3	NE 2	0	10^2	10^2	9	—	● n, 1; ∗ a, 2, p.
25	97.5	695.8	95.8	0.8	7.8	4.5	4.4	− 1.5	3.8	3.7	5.2	78	47	82	S 2	SE 2	0	4	7	10^0	—	
26	95.2	95.3	95.4	1.3	8.4	4.9	4.9	1.0	3.7	4.0	5.0	72	50	76	SSE 2	ENE 1	SSE 1	10	10^0	3	—	
27	95.1	95.9	98.0	5.3	13.1	8.4	8.9	3.0	4.7	5.5	5.3	71	49	65	SSW 3	SW 2	SE 5	6^0	5	10	0.0	$●^0$ 3.
28	96.7	95.8	96.5	8.6	14.6	7.5	10.2	7.0	5 0	4.3	5.3	60	35	69	S 2	NE 1	0	8^0	8^0	8	2.6	
29	95.9	94.3	93.0	8.2	14.7	9.1	10.7	5.5	6.5	5.0	5.6	81	41	65	0	ESE 2	0	7	5	1^0	—	● n.
30	96.6	96.4	97.0	8.6	17.0	11.2	12.3	8.0	5.2	5.4	5.7	63	38	58	S 9	W 4	SSE 1	10	4	0	0.3	● 1.
Срд. Mtt.	695.6	695.3	695.5	6.9	13.4	7.9	9.4	4.1	5.6	6.0	6.1	75	54	76	1.9	2.0	0.7	7.1	6.7	5.8	98.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.5	695.5	693.0	12.8	18.2	11.8	14.3	8.5	5.7	5.3	6.7	52	34	65	SSE 2	NNW 3	0	2	3	0	—	
2	93.2	93.1	96.0	15.8	20.0	11.4	15.7	8.5	6.0	5.6	7.4	45	32	78	SE 1	ESE 1	0	3^0	6^0	7	0.1	●, ꓘ p.
3	96.1	95.1	95.2	6.6	15.8	11.4	11.3	4.5	4.1	5.5	6.8	57	42	67	S 1	NE 1	0	6^0	4	6^0	—	
4	94.6	95.0	96.1	14.4	20.4	13.9	16.2	7.0	5.9	6.3	7.2	49	35	60	0	E 1	0	4^0	9^0	7	—	
5	95.0	94.7	95.0	16.6	21.5	15.0	17.7	8.0	6.4	6.0	7.6	46	32	60	ESE 1	E 1	SE 1	5^0	6	4	—	
6	92.5	92.0	91.4	15.7	23.7	15.4	18.3	9.5	7.5	10.6	8.1	56	49	62	NE 1	0	0	1^0	2^0	3^0	—	
7	90.5	92.5	95.0	17.6	14.4	13.2	15.1	10.0	8.5	8.0	6.2	57	65	54	ESE 1	SW 8	SE 4	9	2	6	1.6	●^{0} p.
8	95.4	95.3	96.3	16.8	21.2	13.8	17.3	12.0	7.4	6.0	7.5	52	32	63	SE 1	0	SE 1	9^0	10	6	0.0	●^{0} p.
9	98.5	97.6	97.1	11.0	19.0	12.6	14.2	9.5	7.7	6.2	6.1	79	38	56	ESE 1	SE 1	E 1	9	6	1^0	2.2	● a.
10	95.1	91.6	90.7	11.2	20.8	14.0	15.3	5.0	5.7	7.0	6.6	58	38	56	NE 1	NW 1	SE 1	0	2	1	—	
11	92.4	93.2	96.5	17.9	17.9	13.2	16.3	8.5	7.9	9.0	8.7	52	59	77	SE 1	SE 2	0	4^0	9	10	9.4	↙ a; ꓘ 2; ● 2, p.
12	95.9	94.7	94.9	18.0	22.9	16.8	19.2	12.5	8.1	7.5	8.1	53	36	57	SE 1	ENE 2	SE 1	3^0	3	0	—	⌓ 1.
13	93.9	94.3	94.0	17.2	27.0	20.0	21.4	10.0	8.3	8.2	7.7	57	31	44	E 1	SE 1	SE 1	3^0	3^0	6	—	⌓ 1.
14	96.3	92.5	90.6	19.8	29.0	20.6	23.1	17.5	9.6	9.9	10.6	56	33	58	SE 1	E 2	0	9	3^0	3	—	⌓ 1.
15	92.3	94.0	99.3	17.4	14.6	9.4	13.8	8.5	9.4	11.3	5.6	64	91	63	SE 1	SE 2	SSE 6	10	10	10^2	24.7	⌓ 1; ● a, 2, p.
16	98.0	95.2	93.4	11.1	14.8	12.8	12.9	8.5	7.4	7.7	8.3	75	62	76	NE 3	E 5	SE 2	3^0	10	10	—	⌓^{2} 1.
17	97.8	98.8	99.7	6.3	6.2	7.1	6.5	5.0	6.8	6.6	7.0	96	93	93	SE 1	ENE 1	0	10^2	10^2	10	5.3	● n, 1, 2, p.
18	99.1	98.8	701.4	5.1	10.8	7.4	7.8	4.5	4.8	5.5	6.3	74	57	82	SE 1	E 1	0	10	10	9	—	⌓ 1.
19	700.9	700.0	00.5	4.8	13.2	8.4	8.8	1.5	5.0	5.5	6.5	78	48	79	0	NE 1	0	6^0	6^0	1^0	—	⌓ 1.
20	699.6	698.4	697.3	12.8	17.4	11.1	13.8	6.0	5.7	7.3	8.4	52	50	85	SE 1	NE 3	0	0	3	0	—	⌓^{2} 1.
21	94.4	93.5	92.4	14.0	22.8	15.0	17.3	6.0	7.0	7.2	8.6	59	35	68	0	E 1	0	2^0	0	1	—	⌓^{2} 1.
22	90.0	90.2	89.0	19.0	28.5	23.0	23.5	9.0	9.0	6.6	6.7	55	24	32	SE 1	ESE 1	SE 2	3^0	6^0	10	—	⌓ 1.
23	95.8	99.0	701.2	12.4	11.2	10.6	11.4	10.0	10.3	9.4	6.6	97	95	69	0	SE 2	0	10^2	10^2	0	27.5	● n, 1, a, 2, p.
24	97.5	96.0	695.8	11.6	19.9	12.8	14.8	6.5	6.1	9.0	9.6	59	52	88	E 1	E 1	0	0	6^0	0	—	⌓^{2} 1.
25	94.1	93.2	92.5	15.8	21.4	16.7	18.0	8.0	8.9	8.8	8.9	66	46	63	SE 1	0	0	5^0	4^0	10^0	—	⌓^{2} 1.
26	95.1	96.8	98.1	14.0	17.4	14.3	15.2	13.0	10.7	8.2	6.2	91	56	51	SW 2	SE 3	SE 2	10	10	5^0	4.9	● n, 1, a.
27	98.6	96.9	95.0	12.8	24.4	16.5	17.9	*12.8*	7.3	9.0	7.9	67	40	56	NE 1	0	0	1	3^0	0	—	⌓ 1; ꓘ^0 p.
28	94.4	93.0	92.5	17.6	23.9	17.1	19.5	10.5	8.0	9.6	10.3	53	44	71	E 1	NE 1	0	3^0	4^0	0	—	⌓^{2} 1.
29	89.8	88.5	91.3	18.5	26.1	14.1	19.6	13.0	9.2	13.0	10.6	58	52	90	ENE 1	E 1	SE 1	0	2	10	0.0	⌓ 1; ●, ꓘ p.
30	97.3	97.8	97.8	12.8	11.2	12.0	12.0	11.0	7.1	9.3	9.4	65	94	91	NE 4	SE 1	0	10^2	10^2	10	3.2	⌓ 1; ● a, 2, p; ꓘ p.
31	99.7	99.6	99.5	9.4	15.2	9.4	11.3	7.5	5.2	5.7	6.9	59	44	79	E 2	NE 2	0	1	3	0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	695.5	695.1	695.4	13.8	19.1	13.6	15.5	8.8	7.3	7.8	7.7	62	50	68	1.1	1.6	0.7	4.9	5.6	4.7	78.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.9	696.7	694.6	9.0	19.6	12.2	13.6	4.0	5.6	6.2	8.7	66	37	83	NE 2	NE 3	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
2	93.1	93.1	92.6	14.2	23.4	18.6	18.7	8.0	7.8	10.8	11.3	64	54	71	E 1	SE 1	SSE 2	0	2	2^0	—	⌓ 1.
3	93.5	93.7	94.1	18.1	24.7	17.8	20.2	11.5	8.2	7.5	8.4	53	32	56	SE 2	E 1	SE 1	0	0	0	—	⌓ 1.
4	94.7	94.4	93.9	20.6	26.0	18.4	21.7	12.0	8.9	9.1	9.4	49	37	60	SE 1	SE 2	SSE 2	0	2^0	1^0	—	⌓ 1.
5	93.9	93.3	92.8	15.8	23.3	16.5	18.5	13.0	8.5	9.2	10.0	64	43	71	S 2	SW 4	0	1^0	3	2	—	⌓ 1.
6	91.7	91.0	90.5	15.0	23.6	16.6	18.4	11.5	7.2	9.6	9.0	57	44	64	SE 1	SE 1	SE 1	6^0	7	2	—	⌓ 1.
7	89.8	89.4	89.4	18.3	25.4	17.9	20.5	15.0	11.1	10.4	12.1	71	43	79	0	W 3	SE 1	10	7	6	—	⌓ 1.
8	88.9	88.8	89.7	20.8	26.6	18.0	21.8	15.5	11.1	9.5	8.5	61	37	56	SE 1	S 1	SE 1	8	8	8	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ꓘ p.
9	88.6	88.2	90.3	21.6	26.4	18.1	22.0	15.0	12.1	10.1	10.7	63	40	69	E 1	SSE 2	0	7	8	7^2	0.0	⌓ 1; ●^{0} p; < 3.
10	91.3	91.8	92.6	22.1	25.4	16.7	21.4	15.0	11.2	9.1	8.0	56	38	56	SE 1	NE 2	0	2	3	0	—	⌓ 1.
11	92.0	90.8	90.9	20.1	25.7	17.9	21.2	11.0	10.4	7.8	11.2	59	32	74	0	E 2	0	1^0	2	3^0	—	⌓ 1.
12	90.8	90.2	90.3	21.4	*30.0*	20.1	23.8	13.5	10.7	—	10.0	56	—	57	E 1	SE 1	0	0	3	1^0	—	⌓ 1.
13	89.4	88.8	88.6	23.9	30.4	21.4	25.2	14.0	12.2	11.3	8.1	56	35	42	SE 1	0	0	2^0	8	5	—	⌓ 1; ↙, ꓘ^0 p.
14	87.0	88.1	86.8	24.6	26.8	23.0	24.8	19.0	9.2	9.8	9.1	40	38	93	SE 3	E 1	SE 2	7	7	5	—	⌓ 1; ↙, ꓘ p.
15	87.0	87.9	90.6	20.8	22.0	14.7	19.2	14.5	9.5	10.5	10.9	51	54	88	SW 5	SE 1	SE 1	7	4	10	10.2	⌓ 1; ● a.
16	92.1	92.2	93.1	16.1	22.4	14.5	17.7	14.5	10.5	11.3	10.8	77	56	88	SE 1	SE 1	0	10	10	3	1.2	● n, 1, a.
17	92.3	92.0	92.8	15.4	21.6	16.2	17.7	11.5	11.0	10.9	11.0	85	58	80	E 1	E 1	0	5^0	9	3^0	—	⌓^{2} 1; ꓘ p.
18	92.7	94.3	95.3	16.2	21.5	14.0	17.2	13.0	10.2	9.0	9.4	74	47	79	S 2	SE 2	0	9	4^0	1^0	—	⌓ 1.
19	94.1	92.5	91.3	17.7	23.3	14.7	18.6	8.5	10.1	8.4	7.9	67	39	63	ESE 1	E 1	SE 1	0	0	0	0.0	⌓^{2} 1.
20	89.0	87.6	89.5	18.2	31.0	23.2	24.1	9.0	11.6	8.8	9.9	75	27	47	0	SE 1	0	6	3	10	—	⌓ 1; ꓘ n, p; ● n.
21	90.6	90.7	90.6	20.6	27.0	20.7	22.8	19.5	10.3	11.6	9.7	57	44	53	SE 1	SSE 2	SE 1	7	6	10	—	⌓ 1; ꓘ p.
22	91.9	90.8	91.1	17.4	24.4	14.5	18.8	13.5	10.8	7.7	9.6	73	33	79	SE 1	SW 4	0	10	5	9	13.2	⌓^{2} 1; ꓘ^2 p.
23	91.2	90.7	91.8	12.2	13.6	11.6	12.5	11.5	8.8	9.5	8.0	84	82	79	SE 6	NW 4	SE 2	10^2	10	8	11.5	ꓘ n, a, p, 3; ● 2, p, 3.
24	92.3	90.9	92.0	17.5	20.5	16.6	18.2	11.5	10.2	10.1	11.7	68	55	83	SE 1	ENE 1	0	1^0	2	7	—	⌓^{2} 1.
25	91.4	91.7	92.0	15.7	21.8	15.8	17.8	11.0	10.2	9.9	10.9	77	51	82	0	NE 1	0	6^0	7^0	3	—	⌓^{2} 1; ꓘ a.
26	91.1	90.7	90.1	19.4	23.6	19.8	20.9	11.0	11.4	12.2	9.8	67	56	57	0	NE 1	0	0	4	0	—	⌓ 1.
27	89.1	89.0	89.1	19.6	27.4	21.4	22.8	19.6	11.5	12.2	10.9	68	44	58	0	E 1	SE 1	0	1	0	—	⌓ 1.
28	88.5	88.1	89.3	21.4	29.8	23.2	24.8	18.5	12.8	14.3	10.7	68	46	51	0	E 1	SE 1	10^0	3	5	—	⌓ 1; ꓘ p.
29	90.3	92.0	92.1	20.5	18.7	16.4	18.5	16.4	12.3	13.7	12.6	69	86	91	SE 1	E 1	0	6	10	0	0.0	ꓘ n, a; ⌓ 1; ●^{0} 2.
30	89.8	88.9	89.2	18.9	26.2	20.1	21.7	11.0	11.9	16.2	10.9	74	64	62	E 1	E 2	0	0	0	4	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	691.2	690.9	691.2	18.4	24.4	17.7	20.2	13.1	10.2	10.2	10.0	65	47	69	1.3	1.6	0.6	4.4	4.6	3.8	36.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	689.0	688.4	688.2	23.6	29.4	21.9	25.0	12.0	15.1	18.3	12.0	70	60	62	0	E 2	SE 1	0	5	2	—	⌓ 1; ⚑ p.
2	91.5	92.0	92.2	22.8	26.0	19.4	22.7	18.5	13.2	13.4	11.0	64	54	65	0	SE 3	SE 1	10	10	2^0	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ⚑ p.
3	92.2	91.4	92.5	21.4	27.8	19.9	23.0	15.5	13.4	14.1	11.5	71	51	66	SE 1	E 1	0	6	4	9	—	⌓ 1.
4	90.8	90.3	90.4	19.1	28.6	20.6	22.8	17.0	13.3	14.6	11.8	81	51	65	SE 1	SE 1	0	9	5	7^2	—	⌓^{2} 1; ⚑ a, p.
5	91.1	90.6	90.0	20.7	27.4	18.4	22.2	15.0	13.5	12.1	9.6	75	44	61	0	E 2	0	3	2	0	—	⌓ 1.
6	88.1	87.8	87.9	19.6	27.1	21.8	22.8	18.0	12.2	12.9	11.6	72	48	60	SE 1	SE 2	0	10^0	10^0	10	—	⌓ 1.
7	87.0	87.0	87.6	21.6	28.8	23.0	24.5	18.0	13.3	15.2	11.7	70	52	56	SE 1	S 3	SSE 1	10	9	7	—	⌓ 1.
8	87.0	86.3	86.2	26.6	33.9	26.2	28.9	19.0	15.9	15.2	11.0	62	39	44	0	SE 2	SE 4	7^0	4	9	0.0	⌓ 1; ●, ⚑ p, 3.
9	87.4	87.0	88.1	25.8	33.2	20.4	26.5	18.0	14.8	14.2	10.1	60	38	56	SE 2	SE 1	0	4	5	1^0	0.0	↙ n; ⌓ 1; ●^{0}, ⚑ p.
10	87.8	87.6	88.3	25.2	29.8	21.4	25.5	18.0	14.7	16.1	11.4	62	52	61	SE 1	E 1	0	2	5	1^0	—	⌓ 1; ⚑ a.
11	87.5	86.9	87.6	22.8	31.4	21.4	25.2	18.0	14.4	15.7	11.3	70	46	60	SE 1	ESE 1	SE 1	6	5	5	0.0	⌓ 1; ⚑ a, p; ●^{0} p.
12	87.8	87.5	87.7	19.9	31.3	22.1	24.4	18.0	10.6	14.2	10.6	61	42	54	0	SW 3	SE 1	8	2	3	—	⌓ 1.
13	88.5	*88.7*	89.3	24.5	*32.8*	22.4	26.6	17.5	13.7	—	12 8	60	—	64	0	SE 1	SE 1	1	2	1^0	—	⌓ 1.
14	88.9	88.4	87.8	26.4	33.0	23.8	27.7	17.5	15.4	15.0	10.6	61	40	49	SE 1	ESE 1	0	0	2	0	—	⌓ 1.
15	87.1	87.7	89.1	22.2	31.2	23.0	25.5	22.0	13.4	16.1	14.1	68	48	67	0	NW 3	SE 2	5^0	4^0	10	—	⌓ 1.
16	87.8	87.6	87.1	21.2	27.2	19.4	22.6	18.0	13.6	14.4	14.2	73	54	85	SE 1	0	0	10	10	10	—	⌓ 1.
17	86.8	86.7	86.7	20.0	25.6	18.1	21.2	15.5	14.3	15.2	12.4	82	63	80	E 1	ESE 1	SE 1	10	9	8	3.2	⌓ 1; ●^{0} 2, p.
18	86.8	87.0	88.1	19.8	27.6	19.2	22.2	15.5	14.7	14.7	13.2	86	54	80	0	SE 1	0	6	6	3	1.7	● n, p; ⌓^{2} 1; ⚑ n, p.
19	87.8	87.2	88.5	20.4	31.7	19.4	23.8	17.0	14.1	13.1	11.9	79	38	71	0	SE 2	0	6^0	4	3	4.6	⌓ 1; ●, ⚑ p.
20	87.3	86.1	86.6	22.4	30.2	20.1	24.2	16.0	13.5	13.4	12.9	67	42	74	0	E 1	SE 1	2	6^0	3	2.0	⌓^{2} 1; ●, ⚑ p.
21	85.2	85.4	87.0	17.7	26.6	20.7	21.7	17.0	13.8	13.2	15.0	92	51	83	E 1	E 1	0	10	2	10	0.4	⌓^{2} 1; ● a, p, 3; ⚑ p, 3.
22	86.3	85.9	87.5	22.1	27.0	21.5	23.5	16.0	14.0	16.4	14.1	71	62	74	0	ESE 1	0	7	8	10	1.1	● n, p, 3; ⚑ n, p; ⌓^{2} 1.
23	87.2	88.2	87.9	20.0	23.0	20.1	21.0	20.0	15.1	16.6	12.8	87	79	74	0	SE 3	0	10	10	0	0.0	⌓^{2} 1; ● a, 2, p.
24	87.8	87.5	87.5	17.9	25.0	21.2	21.4	15.0	13.9	15.3	11.7	91	65	63	0	SE 1	0	9	7^0	10	—	⌓ 1.
25	87.9	87.7	88.8	19.2	29.1	18.4	22.2	17.0	13.7	13.0	10.3	83	43	65	0	SW 4	0	6	5	6^0	—	⌓^{2} 1.
26	89.4	89.0	89.7	19.6	26.6	15.5	20.6	13.0	11.2	10.8	9.0	66	42	68	SE 2	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
27	88.5	88.4	88.8	18.0	28.4	15.7	20.7	11.5	9.5	12.1	9.0	62	42	67	SE 2	SE 1	0	0	2	3	—	⌓ 1.
28	89.3	89.7	90.3	21.2	28.1	20.8	23.4	12.0	12.1	10.8	10.5	65	39	57	SE 1	NE 2	0	3^0	2	2^0	—	⌓ 1.
29	90.2	88.8	88.7	21.6	28.7	22.7	24.3	*21.6*	11.8	13.0	11.5	62	45	56	ENE 2	E 1	SE 1	3^0	10^0	7^0	—	⌓ 1.
30	88.9	88.6	88.7	20.0	31.0	21.5	24.2	18.0	13.5	15.1	12.5	78	45	66	SE 1	SE 1	SE 1	9	9	10	—	⌓ 1.
31	90.5	90.1	91.4	22.2	33.4	21.7	25.8	19.5	12.7	13.8	12.3	64	36	64	E 1	NE 2	0	7	4	4	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	688.4	688.1	688.6	21.5	29.1	20.7	23.7	16.9	13.5	14.3	11.7	72	49	65	0.7	1.6	0.5	5.8	5.4	5.0	13.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.5	691.9	692.7	26.4	32.8	21.4	26.9	19.5	15.2	15.5	11.4	60	42	61	SE 1	S 2	0	0	2	0	—	⌓ 1.
2	92.1	90.7	90.4	22.5	31.4	21.3	25.1	17.0	12.0	13.6	12.4	60	40	66	SE 1	SE 1	0	0	1	8	0.1	⌓ 1.
3	90.8	89.9	89.0	20.3	29.0	23.6	24.3	18.0	12.7	12.4	11.6	72	42	54	SE 2	E 1	0	7	1	5	—	● n; ⌓ 1.
4	89.5	87.4	86.4	20.1	30.6	24.4	25.0	18.5	11.9	15.4	14.0	68	47	62	S 4	ENE 4	0	9	1	4	—	●^{0} 1.
5	89.4	92.1	94.5	23.0	18.6	16.8	19.5	14.5	11.2	14.1	9.3	54	88	65	S 4	0	0	10	10^2	10^2	21.0	● 1, a, 2, p, 3.
6	94.1	93.3	92.7	18.1	24.8	17.6	20.2	15.0	10.8	10.8	11.3	70	47	75	0	E 2	0	2	3	0	—	⌓^{2} 1.
7	91.6	91.1	90.6	16.2	28.0	20.5	21.6	13.5	11.8	12.6	13.8	86	45	77	0	E 1	0	2^0	1	3	—	⌓^{2} 1.
8	89.5	89.6	*91.6*	21.0	28.8	22.6	24.1	15.0	12.6	14.8	12.1	68	51	60	0	SE 1	SW 4	1^0	8	10	—	⌓^{2} 1.
9	93.3	92.4	91.8	17.7	23.0	18.1	19.6	15.5	12.9	16.2	12.5	86	78	81	0	0	0	10	4	1^0	0.4	● n, 1, a.
10	91.4	90.7	92.6	19.4	26.9	17.7	21.3	14.0	12.4	12.8	13.5	74	48	90	0	E 1	0	2^0	1	5	1.7	⌓^{2} 1; ●, ⚑ p.
11	91.5	90.5	89.6	18.5	27.8	20.6	22.3	15.0	12.0	12.4	12.6	76	44	70	SE 1	ESE 1	0	1^0	2	3	—	⌓^{2} 1.
12	88.6	88.2	90.1	21.8	30.7	22.9	25.1	16.5	13.2	14.0	11.2	68	43	54	0	ESE 1	0	0	2	4	12.9	⌓^{2} 1; ●, ⚑ p.
13	90.0	91.3	96.2	22.4	27.0	18.2	22.5	16.5	10.9	12.8	8.3	54	48	54	SE 1	0	0	10	10	5	—	⌓^{2} 1.
14	97.0	94.8	94.3	14.0	21.4	15.1	16.8	8.5	8.7	9.4	9.0	74	50	70	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
15	93.3	92.8	93.0	16.9	25.4	15.5	19.3	9.5	10.4	10.1	8.9	73	42	67	0	NE 1	0	0	3^0	0	—	⌓^{2} 1.
16	92.7	92.6	92.6	17.4	26.2	15.4	19.7	10.5	10.0	9.5	8.5	68	38	65	SE 1	ESE 1	0	1^0	0	0	—	⌓ 1.
17	92.0	90.9	90.9	16.6	26.4	17.6	20.2	10.5	10.7	10.6	9.7	76	42	65	0	E 2	0	2	1	6	—	⌓ 1.
18	90.3	90.7	90.7	18.0	26.6	18.0	20.9	15.5	10.3	12.9	10.0	67	50	65	0	SE 1	0	10	7	10	—	⌓ 1.
19	90.8	88.7	87.9	15.8	25.0	18.6	19.8	*15.8*	9.6	11.7	10.9	72	50	69	SE 1	NE 1	0	7	3	5	—	⌓ 1.
20	87.5	87.6	89.5	19.0	24.2	13.5	18.9	14.0	12.0	11.9	10.5	74	53	91	0	S 1	0	8	10	0	5.3	⌓ 1; ⚑ p; ● 2, p.
21	90.4	91.5	94.4	15.8	20.6	11.8	16.1	*11.8*	8.9	11.8	9.2	66	65	90	SE 6	NE 2	0	10	9	1^0	7.2	⌓^{2} 1; ●, ⚑ p.
22	94.4	94.5	96.6	12.9	20.4	13.4	15.6	10.0	8.8	10.4	10.4	80	58	92	SE 1	E 1	SE 2	10^0	8^0	10	1.8	⌓^{2} 1; ● p, 3.
23	95.0	94.8	96.0	12.4	15.8	12.4	13.5	12.0	9.8	9.6	8.9	93	72	85	0	NE 3	0	10	10^0	8	1.6	● 1, a, p; ⚑ p.
24	95.6	95.3	95.3	14.2	21.8	14.4	16.8	8.0	9.5	9.6	9.5	79	49	78	0	NE 3	0	0	1	5	—	⌓^{2} 1.
25	95.1	94.8	95.4	15.0	24.3	17.2	18.8	8.0	9.4	10.0	10.7	74	45	73	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
26	94.7	94.1	94.8	17.5	28.9	21.6	22.7	11.5	10.8	13.1	9.9	72	45	52	0	0	SE 1	2^0	3^0	5^0	—	⌓^{2} 1.
27	93.9	92.5	95.1	22.2	32.0	22.4	25.5	18.0	11.5	13.0	9.6	58	37	48	0	E 1	SE 1	2	5	10	—	⌓ 1.
28	93.1	93.2	94.1	19.2	25.4	13.8	19.5	13.0	11.1	11.7	9.1	67	49	78	0	S 2	SE 1	4	8	10	6.8	⌓ 1.
29	96.1	96.9	98.6	14.9	14.4	14.0	14.4	13.0	9.4	11.2	9.5	74	93	80	SE 1	SE 2	SE 1	7	10	10	2.4	● n, a, 2, p; ⚑ n, a, 2, p.
30	96.4	95.4	93.5	13.8	21.4	13.1	16.1	9.5	9.1	9.8	8.8	78	52	79	0	E 2	0	2^0	2	0	—	⌓^{2} 1.
31	92.2	91.1	91.9	14.6	24.4	17.6	18.9	*14.6*	9.4	10.6	10.8	76	47	72	0	SSW 2	0	0	2	7^2	0.3	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	692.4	692.0	692.7	18.0	25.3	17.8	20.4	13.3	10.9	12.1	10.6	72	52	71	0.8	1.4	0.3	4.2	4.1	4.7	61.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.7	692.7	695.3	17.7	24.9	16.0	19.5	13.5	10.3	8.4	11.1	68	36	82	SE 1	NE 1	0	7	3	3^0	—	⌓ 1.
2	95.3	95.0	95.7	13.3	24.1	15.4	17.6	10.0	7.8	6.7	9.4	68	31	72	SE 1	NNE 2	0	0	3^0	1^0	—	⌓ 1.
3	95.3	94.9	95.2	15.6	25.4	15.4	18.8	10.0	8.9	7.7	8.3	67	32	63	0	E 1	0	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
4	94.7	94.1	94.2	15.3	26.1	17.6	19.7	10.5	8.8	7.2	7.6	68	29	51	SE 1	ESE 1	0	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
5	94.4	94.2	93.7	14.4	24.9	14.4	17.9	10.5	7.9	6.4	7.9	64	28	64	SE 1	0	0	0	0	0	—	⌓ 1.
6	93.3	92.8	93.0	13.9	25.2	14.4	17.8	10.0	7.9	5.8	8.6	67	24	71	0	NNW 2	0	0	1	0	—	⌓ 1.
7	92.1	91.3	92.7	13.6	23.6	18.9	18.7	11.0	8.3	10.5	8.9	72	49	55	SE 1	0	0	4	8	8	—	⌓ 1.
8	93.0	93.0	93.3	17.4	23.4	20.7	20.5	16.0	8.6	7.0	6.6	58	33	37	SE 2	SSE 5	SE 2	1	7	4	0.5	⌓ 1; ☈ a.
9	95.4	96.0	99.2	13.9	12.9	10.0	12.3	10.0	9.8	9.0	8.9	84	82	98	SE 1	SE 3	0	10	10^2	10^2	43.8	● n, 1, 2, p; ☈ a.
10	703.0	703.6	703.5	6.1	9.2	6.5	7.3	5.5	6.8	6.2	6.9	97	71	96	0	0	0	10	10^2	10	—	
11	01.9	00.0	699.8	4.3	14.8	7.0	8.7	1.0	5.5	5.3	7.4	89	43	99	0	NE 2	0	0	0	2	—	⊔, ⌓^{2} 1.
12	698.3	698.3	99.3	7.0	17.6	9.8	11.5	4.0	6.5	6.2	7.0	87	41	78	0	0	0	3^0	1^0	0	—	⌓^{2} 1.
13	99.0	98.4	98.6	8.7	19.1	9.3	12.4	5.5	6.4	6.3	7.1	76	39	82	SE 1	S 1	0	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
14	97.8	97.0	96.4	8.2	21.0	11.1	13.4	4.5	6.7	7.6	8.1	82	41	82	0	SE 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
15	94.6	94.1	93.4	8.2	21.8	9.8	13.3	5.5	6.9	6.9	8.1	85	36	89	0	NE 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
16	93.0	92.3	93.4	9.0	24.2	17.0	16.7	6.5	7.3	7.8	7.6	86	34	53	0	E 1	SE 2	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
17	93.7	93.6	94.8	12.0	27.0	17.0	18.7	9.5	8.1	7.9	8.3	78	30	58	0	E 1	0	1	3	0	—	⌓ 1.
18	95.2	95.7	96.2	15.3	27.3	17.2	19.9	12.0	8.1	8.3	9.0	62	31	62	SE 1	ENE 2	0	2^0	1	0	—	⌓ 1.
19	95.7	93.9	92.3	12.0	27.2	15.4	18.2	10.5	8.4	9.6	8.6	82	36	66	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
20	90.7	90.7	92.9	12.9	30.2	23.1	22.1	10.5	8.3	10.5	6.2	75	33	30	SE 1	SSE 1	SE 2	0	0	0	—	⌓ 1.
21	94.5	93.7	94.7	14.2	26.0	17.5	19.2	13.0	7.5	8.6	9.1	62	35	61	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	⌓ 1.
22	99.5	700.2	702.0	9.5	16.4	9.3	11.7	9.0	7.0	6.3	6.6	79	45	75	0	SE 1	0	0	7^0	10	—	⌓^{2} 1.
23	703.6	02.7	02.6	4.4	15.6	6.8	8.9	4.0	5.8	5.7	6.1	93	43	82	0	NE 2	0	1	0	3	—	⌓^{2} 1.
24	01.4	00.6	00.3	5.0	16.6	7.1	9.6	2.0	4.7	4.8	6.2	72	34	83	SE 1	ENE 1	0	0	2^0	4^0	—	⊔, ⌓^{2} 1.
25	699.2	698.1	698.6	4.7	18.4	6.2	9.8	2.0	5.1	5.3	5.1	79	34	72	SE 1	NE 1	0	2	0	2^0	—	⌓^{2} 1.
26	97.3	96.2	96.3	4.9	18.8	7.6	10.4	1.5	4.9	6.1	5.6	75	37	72	0	0	SE 1	0	3	0	—	⌓^{2} 1.
27	95.3	94.7	95.3	5.3	17.6	12.7	11.9	3.0	5.2	5.3	6.5	78	35	59	0	NE 2	0	3^0	10	10	0.9	⌓^{2} 1; ●^{0} 3.
28	92.2	93.5	93.7	14.6	18.2	9.4	14.1	*9.4*	7.0	7.2	7.2	56	47	82	S 5	SSE 2	0	9	10	5	—	⌓ 1.
29	94.3	97.6	97.6	8.2	16.2	9.9	11.4	7.0	7.1	7.9	8.3	88	58	91	0	NW 1	SE 1	9	10	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} 2.
30	700.6	700.9	700.7	8.4	17.4	9.2	11.7	*8.4*	7.1	7.7	7.9	87	52	91	0	E 1	0	10	7	2^0	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	696.2	696.0	696.5	10.6	21.0	12.7	14.8	7.9	7.3	7.2	7.7	76	40	72	0.7	1.3	0.3	2.4	3.3	2.8	45.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699.2	699.4	700.9	5.5	20.0	15.2	13.6	4.0	6.3	8.3	7.4	94	47	57	0	SE 1	0	0	1	10	0.0	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
2	700.0	98.1	698.1	8.2	20.4	10.8	13.1	7.0	6.9	6.5	7.6	85	37	79	0	E 2	0	1	4	2^0	—	⌓ 1.
3	699.3	97.9	97.2	11.9	20.4	14.6	15.6	10.5	7.4	5.6	8.2	72	31	67	SE 1	NE 2	0	10	4	10^0	—	⌓ 1.
4	96.4	98.7	98.2	11.8	11.8	8.1	10.6	8.0	7.2	8.2	7.2	71	80	89	SE 1	SE 2	0	5	5	0	14.0	⌓ 1; ● a.
5	95.1	94.7	93.4	2.4	16.6	7.2	8.7	1.0	5.1	8.3	7.5	93	59	99	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2}, ⊔ 1.
6	92.4	92.0	93.3	4.8	21.1	18.2	14.7	3.0	5.4	7.7	4.1	84	42	26	SE 1	E 1	SE 4	0	0	0	—	⌓^{2}, ⊔ 1.
7	96.2	95.8	95.8	14.4	25.6	17.3	19.1	10.5	4.5	7.5	5.6	37	31	38	SE 2	NE 2	0	3	6^0	0	—	⌓ 1.
8	703.7	704.8	703.9	8.4	9.3	5.3	7.7	*5.3*	8.0	7.1	6.6	97	82	99	0	NE 2	0	10	7	0	14.8	● n, 1, a.
9	01.6	00.5	699.5	1.1	13.4	6.9	7.1	0.5	4.9	6.6	6.7	98	58	90	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2}, ⊔^{2} 1
10	697.8	697.1	97.6	2.6	16.2	7.9	8.9	2.0	5.1	7.3	7.3	93	54	92	0	NE 1	0	0	1	0	—	⌓^{2}, ⊔ 1.
11	96.4	96.0	96.4	3.9	18.4	8.1	10.1	3.0	5.8	7.1	7.2	95	45	89	0	E 1	0	0	3	0	—	⌓^{2}, ⊔ 1.
12	96.4	96.7	98.6	5.0	18.6	6.7	10.1	4.5	5.7	6.3	6.7	87	40	91	0	E 1	0	0	1	1	—	⌓^{2} 1.
13	98.8	99.1	99.8	2.9	18.1	6.2	9.1	2.5	5.2	6.1	6.0	91	40	85	0	E 1	0	2	2	0	—	⌓^{2} 1.
14	99.0	97.8	98.0	3.7	18.8	5.7	9.4	2.5	4.3	4.2	5.7	72	26	83	SE 1	NE 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
15	97.0	96.3	96.1	2.2	18.8	7.5	9.5	1.5	4.1	5.1	5.6	77	31	72	0	NE 2	0	0	0	0	—	⌓^{2}, ⊔ 1.
16	95.4	95.3	99.6	3.9	22.8	14.0	13.6	3.0	4.2	5.5	5.7	69	26	48	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
17	700.8	700.2	700.9	6.0	7.1	6.5	6.5	6.0	6.9	6.8	7.0	99	90	98	0	NNE 1	0	10	10	10^2	1.3	●^{0} 1, a.
18	698.9	697.4	698.2	4.6	11.0	7.8	7.8	2.0	5.8	6.8	6.5	92	69	82	0	E 1	0	9	10	10	—	⌓^{2} 1.
19	97.5	98.2	700.7	5.3	4.0	2.1	3.8	2.0	5.9	5.8	5.2	89	95	98	0	NNE 3	0	10	10^2	10^2	11.4	⌓^{2} 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
20	703.6	704.7	05.9	0.2	0.5	0.9	0.5	0.0	4.7	4.7	4.6	00	98	94	0	E 1	0	10	10	10^2	1.2	✱^{0} n, 1, a.
21	06.7	06.9	08.0	− 1.0	5.5	− 1.1	1.1	− 1.5	4.2	4.0	4.2	98	59	98	0	NE 3	0	6^0	5	0	—	∽^{0} 1; V^0 3.
22	06.4	05.8	04.4	− 3.5	8.2	0.9	1.9	− 5.0	3.3	3.8	4.6	93	48	94	0	NE 1	0	3	0	0	—	V^2 1; ⌓^{0} 3.
23	02.9	01.0	00.5	− 2.8	11.3	2.3	3.6	− 3.5	3.6	4.5	4.9	96	44	91	0	E 1	0	0	0	0	—	V^2 1; ⌓^{0} 3.
24	699.0	698.7	699.9	− 0.5	17.1	10.7	9.1	− 1.5	3.7	4.2	3.3	83	29	34	SE 1	ENE 1	0	0	0	0	—	V^0 1.
25	701.8	702.0	702.3	4.3	17.0	4.3	8.5	4.0	4.1	3.9	5.1	66	27	82	SE 1	NE 2	0	0	0	0	—	
26	699.7	698.9	699.4	0.8	16.5	10.9	9.4	0.5	3.3	3.6	2.8	68	26	29	0	S 1	SE 3	0	0	0	—	V^0 1.
27	700.6	700.8	701.7	3.1	15.9	3.4	7.5	3.1	3.9	2.8	4.2	68	21	71	SE 1	E 1	0	1	4^0	4^0	—	V^0 1.
28	01.7	02.0	03.4	0.4	12.0	2.0	4.8	0.0	3.5	3.9	4.7	75	38	89	SE 1	NE 1	0	7^0	8^0	2^0	—	
29	03.7	03.4	03.7	− 1.7	11.2	1.4	3.6	− 2.0	3.5	4.2	4.3	86	42	85	SE 1	NE 1	0	0	0	0	—	V 1.
30	02.2	00.9	00.3	− 0.1	11.8	5.9	5.9	− 0.5	3.8	4.3	4.4	83	41	63	0	SE 1	0	7	6	9	—	V 1.
31	00.1	01.7	02.6	7.2	12.6	5.3	8.4	4.0	3.8	4.6	3.7	50	42	56	SE 1	0	0	5	7	4^0	—	
Срд. Mtt.	699.7	699.4	699.9	3.7	14.6	7.2	8.5	2.5	5.0	5.7	5.6	83	48	76	0.4	1.3	0.2	3.2	3.4	2.6	42.7	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701.1	699.8	699.5	1.5	9.9	5.2	5.5	1.0	3.7	4.5	4.3	72	50	65	0	E 1	0	3	10	10	—	
2	699.3	97.2	96.9	5.0	13.7	11.1	9.9	3.5	4.0	3.8	4.7	61	32	47	SE 1	E 1	SW 4	10	6	10	18.7	● p, 3.
3	704.2	703.7	704.8	— 1.1	1.9	— 1.8	— 0.3	— 2.0	3.9	3.6	3.2	92	67	80	0	E 1	0	6	7	10	—	∗ n.
4	05.8	06.0	04.2	— 3.2	2.9	— 1.8	— 0.7	— 3.5	3.3	3.4	3.3	91	61	82	0	NE 1	0	9	2	0	—	V 1, a, p, 3.
5	699.8	697.7	693.8	— 4.5	5.7	0.0	0.4	— 5.0	2.9	4.7	4.4	90	68	96	0	0	0	0	0	0	—	V 1, a.
6	94.4	95.2	96.9	5.5	9.4	6.5	7.1	— 1.0	3.6	4.4	4.6	53	50	64	SSE 1	SSE 1	W 2	4^0	10	10	9.0	● 3.
7	702.8	706.2	707.7	—10.0	—11.6	—12.4	—11.3	—13.5	1.9	1.6	1.4	90	85	81	NE 2	NE 1	W 2	10	10	10^2	2.4	∗ n, 1, a, 2.
8	07.8	08.6	09.1	—19.7	—10.8	—15.6	—15.4	*—19.7*	0.8	1.4	1.1	87	69	86	0	E 1	0	1	0	0	—	
9	08.9	08.0	06.5	— 9.4	— 5.0	—10.7	— 8.4	*—10.7*	1.6	2.2	1.6	75	71	80	S 3	0	0	0	0	0	—	V 1, a.
10	03.0	01.0	699.6	—11.2	— 0.3	— 5.3	— 5.6	—12.5	1.8	2.8	2.7	93	63	88	0	S 1	0	0	0	0	—	V^2 1, a.
11	697.9	698.2	99.1	— 5.0	8.0	2.2	1.7	— 7.0	2.3	1.2	3.1	74	50	58	SE 1	E 1	0	0	4^0	3	—	V 1, a.
12	701.3	702.6	702.0	1.9	8.3	0.2	3.5	*0.2*	2.8	3.3	4.0	54	40	67	SE 1	E 1	0	3^0	4	6	—	
13	699.3	698.1	697.5	— 2.3	8.5	6.2	4.1	— 2.5	3.1	4.4	3.5	81	54	49	SE 1	NE 1	0	3^0	7^0	7	—	V^0 1, a.
14	99.9	701.6	701.6	3.9	5.2	6.1	5.1	3.0	3.6	4.5	4.2	59	68	60	0	0	0	10	8	10	—	
15	700.9	00.3	699.9	— 0.1	7.8	1.7	3.1	— 0.5	3.9	5.6	4.0	85	71	77	0	E 1	0	7	5^0	2	—	
16	698.4	698.1	97.4	0.3	7.8	3.4	3.8	0.0	4.1	5.8	5.1	87	73	87	0	0	0	6	8	4	—	
17	98.5	97.7	98.3	2.7	12.8	5.7	7.1	0.5	4.5	5.5	5.0	80	50	73	S 1	SE 1	0	6	10	0	—	
18	97.3	97.8	98.9	1.5	10.6	9.4	7.2	— 0.5	4.1	5.5	4.3	80	58	49	0	E 1	SE 1	9	5^0	2^0	—	V 1, a.
19	98.3	97.5	97.9	0.4	12.7	4.2	5.8	*0.4*	3.9	5.4	3.7	82	49	60	E 1	0	0	3^0	2^0	0	—	V^0 1, a.
20	93.8	92.8	94.0	1.5	12.6	11.5	8.5	0.5	3.2	4.8	4.2	62	44	41	ESE 1	NW 2	0	6	8^0	10	—	V^0 1, a,
21	96.4	95.0	94.8	8.2	14.2	4.7	9.0	4.5	5.1	6.9	5.2	63	57	81	SE 1	NE 3	0	6	7^0	5^0	—	
22	92.2	92.2	91.3	1.7	13.2	4.4	6.4	1.5	4.0	6.5	4.3	77	57	68	0	0	SE 1	5^0	6	3^0	—	V^0 1, a.
23	91.7	90.8	91.2	8.2	13.2	7.4	9.6	1.5	5.0	6.5	5.1	62	57	66	S 5	0	SE 1	10	6	6^0	—	
24	90.8	94.5	97.7	4.9	4.9	3.8	4.5	3.0	4.7	6.1	5.8	71	96	97	SSE 3	E 1	NE 2	10	10^2	10	4.7	● a, 2; ≡ 3.
25	96.9	94.9	95.1	— 2.2	— 1.1	— 1.5	— 1.6	— 3.0	3.7	4.1	3.9	96	96	96	0	0	0	10^2	10	10	—	∽ 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
26	96.8	97.1	96.8	— 0.6	3.7	0.5	1.2	— 1.0	3.7	5.8	4.6	85	97	96	0	0	0	6	3^0	0	—	∽^{2} 1,a; ≡^{2}a; V^{0}p,3.
27	97.1	96.3	94.9	— 2.3	6.8	1.1	1.9	— 2.5	3.6	5.9	4.2	94	80	85	0	S 1	0	0	2	0	—	V^2 1, a; ∽ p, 3.
28	96.1	96.3	98.6	2.7	12.4	8.0	7.7	— 1.0	3.7	5.6	5.9	67	52	73	SE 1	NE 1	SE 2	7	5	10	—	V^0 1, a.
29	700.1	99.5	702.4	6.6	9.0	— 1.1	4.8	— 2.5	6.2	6.5	4.1	85	76	96	SE 1	0	N 1	10	10	10	12.9	● 1, a, 2, p; ∗^{0} p, 3.
30	02.6	702.1	03.5	— 5.9	— 6.1	— 7.6	— 6.5	— 8.5	2.5	2.6	2.3	85	90	92	0	NW 1	N 1	10	10	10	4.0	∗^{0} 2, p, 3.
Срд. Mtt.	699.1	698.9	699.1	— 0.7	6.0	1.5	2.3	— 2.6	3.5	4.5	3.9	78	64	75	0.8	0.8	0.6	5.7	5.8	5.3	51.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.9	703.6	704.0	— 7.2	— 4.5	— 7.4	— 6.4	— 9.0	2.2	2.4	2.2	87	75	86	0	E 1	0	10	7	10	0.0	∗ 1, a.
2	04.1	04.6	05.4	— 7.0	— 6.5	— 8.2	— 7.2	— 9.0	2.3	2.2	2.1	86	82	88	NE 1	NE 1	SE 1	10	10	3	—	
3	04.0	03.1	02.0	—13.0	— 6.1	— 7.6	— 8.9	—14.0	1.5	2.3	1.9	92	79	78	0	E 1	0	0	0	0	—	V 1, a, p, 3.
4	02.5	03.2	04.3	—11.5	— 3.0	— 5.8	— 6.8	—14.0	1.6	2.6	2.7	89	72	93	E 1	E 1	SE 3	9	10	10	—	V 1, a.
5	03.5	03.2	03.0	— 8.9	— 0.9	— 7.9	— 5.9	—10.0	2.1	3.1	2.2	94	71	89	E 1	NE 1	0	5	4^0	0	—	V 1, a, p, 3.
6	00.1	698.1	697.1	— 9.2	0.0	— 4.7	— 4.6	—10.0	2.0	2.8	2.6	91	61	81	0	SSW 1	0	0	0	0	—	V 1, a, p, 3.
7	696.6	95.5	95.2	— 6.1	0.5	— 3.2	— 2.9	— 7.0	2.4	3.4	2.9	85	71	80	SE 1	E 1	0	2^0	5^0	0	—	V^0 1, a.
8	96.6	97.8	98.3	— 2.3	0.9	— 3.0	— 1.5	— 5.5	3.0	3.8	3.4	77	77	94	0	E 1	E 1	9	9	5	—	V 1, a, p, 3.
9	98.2	98.2	99.0	— 2.7	2.4	0.6	0.1	— 6.0	3.0	4.2	3.5	81	77	73	0	E 1	SE 1	8	9^0	0	—	V 1, a.
10	98.5	97.5	95.6	— 5.4	2.9	— 3.9	— 2.1	— 6.0	2.7	3.8	2.9	89	68	87	0	ENE 1	0	3	0	0	—	V 1, a, p, 3.
11	94.5	95.0	96.1	— 3.5	5.6	— 0.3	0.6	— 6.5	2.7	3.7	3.6	76	55	79	0	S 1	0	3^0	7^0	7	—	V 1, a.
12	96.2	96.4	96.6	— 0.7	4.3	— 0.7	1.0	— 3.0	3.1	3.9	3.6	71	63	83	NE 1	S 1	S 1	4	4^0	2	—	
13	92.9	91.4	90.5	— 4.5	4.6	— 0.8	— 0.2	— 5.0	2.7	4.1	3.7	84	65	86	0	0	0	3	3^0	10	—	V 1, a.
14	92.2	93.3	94.3	4.3	7.1	3.7	5.0	2.5	3.4	5.3	5.1	54	70	85	SE 1	E 1	0	8^0	10	8^2	0.2	● a, p.
15	96.3	96.0	97.5	2.5	5.9	1.7	3.4	1.0	5.3	5.3	5.0	96	77	96	0	SE 1	0	10	6^0	10^2	0.1	●^{0} 1, a, p, 3.
16	95.9	94.6	94.5	— 1.5	1.7	— 0.7	— 0.2	— 3.0	3.9	4.9	4.2	96	94	96	0	NE 1	NE 1	10	8	10^2	0.0	∽1a;≡1,a,2p3;●^{0}3.
17	93.9	93.9	94.5	— 3.1	— 1.7	— 3.9	— 2.9	— 4.5	3.5	3.9	3.3	96	96	98	0	0	0	10	10	10	—	V1,a,2,p,3;≡1,a,2,p.
18	94.1	94.3	95.4	— 3.9	4.4	— 4.5	— 1.3	— 5.5	3.3	5.8	3.1	98	93	95	0	0	0	7^0	0	8	—	V^2 1, a.
19	97.5	97.3	98.7	1.3	— 0.1	— 0.5	0.2	— 3.0	4.1	4.1	4.1	82	90	92	E 1	NE 1	0	10	9^0	10	1.4	∗ p, 3.
20	700.0	98.9	98.4	— 2.9	— 2.5	— 3.2	— 2.9	— 5.0	3.5	3.6	3.4	96	94	96	0	ENE 1	SE 1	10	10	10	0.0	∗ 1, a; V p, 3.
21	698.0	99.5	701.4	— 4.0	— 2.3	— 6.7	— 4.3	— 7.5	3.3	3.5	2.6	95	92	95	S 1	0	NE 1	10	10	10	1.1	V 1, a, p, 3; △ 2, p.
22	703.9	704.3	03.5	— 6.3	— 4.6	— 7.6	— 6.2	— 9.0	2.7	2.8	2.2	95	88	86	E 1	E 3	ENE 1	10	10	10	—	V 1, a, p, 3.
23	00.2	699.5	698.2	— 7.6	— 6.7	— 6.8	— 7.0	— 9.0	2.2	2.4	2.3	89	89	86	SE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
24	699.3	98.7	98.5	— 8.0	— 6.8	— 7.0	— 7.3	— 9.0	2.3	2.3	2.4	94	86	92	E 1	0	0	10	10	10	—	
25	97.7	96.9	99.2	— 6.3	— 3.9	— 6.0	— 5.4	— 8.0	2.6	2.7	2.6	93	80	93	E 1	NE 1	NE 3	10	10	10	2.3	△ p, 3.
26	703.4	703.3	703.6	— 8.4	— 4.7	— 9.2	— 7.4	—10.0	2.2	2.1	2.1	94	65	94	ENE 1	E 1	0	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a; V p, 3.
27	01.9	01.9	03.6	—13.6	— 9.0	—13.0	—11.9	—14.5	1.4	2.0	1.5	92	91	92	SE 1	S 1	0	10	7	1	—	V^2 1, a, p, 3; ≡ 1, a.
28	04.1	01.8	697.9	—13.0	— 9.2	—13.4	—11.9	—14.5	1.5	2.0	1.4	92	88	88	0	S 1	S 1	10	5	1^0	—	V^2 1, a, p, 3.
29	696.6	696.0	96.7	— 8.6	— 2.2	— 4.1	— 5.0	—14.5	1.8	2.2	2.0	79	57	62	SE 1	E 1	S 1	10	5^0	1^0	—	V 1, a.
30	701.4	702.0	702.6	— 7.2	— 4.7	— 7.0	— 6.3	— 8.0	2.3	3.0	2.6	90	93	97	NE 2	0	0	10	3	10	0.0	∗^{0} n, 1, a.
31	00.9	699.7	698.9	— 7.5	— 2.6	— 4.4	— 4.8	— 9.0	2.4	3.5	2.7	95	94	84	0	SE 1	SW 2	10	5	10	—	
Срд. Mtt.	699.0	698.7	698.9	— 5.7	— 1.3	— 4.7	— 3.9	— 7.6	2.7	3.3	2.9	88	79	88	0.6	0.9	0.6	7.8	6.6	6.3	5.1	

Томскъ. — Tomsk.

Долгота — Länge: 84° 58′. Широта — Breite: 56° 30′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	754.8	756.7	−10.0	−10.4	− 9.0	− 9.8	−10.9	1.7	1.7	2.0	80	83	88	SSW 9	SSW 14	S 10	10	10	10	0.2	✱, ⇸ 1, 2, 3.
2	54.9	54.2	56.0	− 7.4	− 6.6	− 7.5	− 7.2	− 9.2	2.1	2.4	2.0	83	87	81	SSW 8	SW 7	SSW 8	10	10	10	0.2	✱, ⇸^{0} 1, 2.
3	54.0	50.9	46.3	− 9.9	−10.2	−16.5	−12.2	—	1.9	1.8	1.0	90	87	80	S 4	SSW 4	S 1	10	10	10	1.0	✱^{0} 1, 2; ɯ 3.
4	48.8	53.3	52.6	−15.9	−15.8	−14.5	−15.4	−17.2	1.1	1.0	1.3	85	76	87	SW 2	S 6	S 7	10	10	10	0.6	✱^{0} 1, 2, 3.
5	49.4	50.2	50.9	−15.2	−17.3	−17.7	−16.7	—	1.1	0.9	0.9	81	79	84	SW 6	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1.0	✱^{0} 1, 2, 3; ⇸ 1; ɯ 3.
6	52.6	56.9	63.0	−20.1	−22.9	−31.9	−25.0	—	0.8	0.5	0.2	86	76	78	0	WNW 2	0	10	0	0	—	✱^{0} 1; ∞ 1, 2; △^{0} 2.
7	64.1	63.5	63.9	−30.1	−26.2	−24.1	−26.8	−35.8	0.3	0.4	0.5	78	76	82	SSW 6	SW 6	SSW 4	10	10	10	1.4	✱^{0} 2, 3.
8	59.4	57.8	57.2	−20.8	−18.1	−22.7	−20.5	−24.2	0.7	0.8	0.6	79	78	84	SSE 4	S 2	ESE 4	10	10	10	1.3	✱^{0} 1, 2; ᗜ 3.
9	54.2	54.7	57.0	−22.5	−25.0	−32.1	−26.5	—	0.6	0.4	0.2	84	68	78	ENE 2	E 2	0	10	10	0	0.1	✱^{0} n, 1, a.
10	58.2	57.8	57.8	−30.6	−25.5	−16.5	−24.2	−32.6	0.3	0.5	1.0	79	80	85	ESE 5	ESE 3	SSE 2	10	10	10	0.2	ɯ^0, ᗜ^0, V^{0}1; ✱^{0}2,3.
11	56.0	54.6	53.9	−12.2	−10.7	−13.3	−12.1	−16.5	1.5	1.5	1.4	85	76	88	S 3	SSE 2	S 3	10	10	10	0.5	✱^{0} 1, 2, p.
12	54.4	53.6	54.2	−13.3	−10.5	−10.3	−11.4	−13.6	1.4	1.7	1.8	88	86	90	S 5	S 4	S 4	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, 2, 3.
13	54.4	54.8	55.3	−11.2	−11.7	−11.2	−11.4	—	1.6	1.4	1.7	85	75	89	S 4	S 3	S 3	10	3	10	—	✱^{0} n, 1, p; ← a, 2, p.
14	56.9	58.1	58.5	−10.3	− 7.5	−13.0	−10.3	—	2.0	2.3	1.5	97	89	92	SW 2	0	S 3	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
15	58.5	58.2	57.6	−15.3	−13.9	−15.6	−14.9	—	1.2	1.3	1.2	90	83	90	SSW 3	S 4	SSE 2	10	10	10	—	✱ a.
16	54.0	52.8	51.3	−13.9	− 9.5	−11.1	−11.5	—	1.3	1.8	1.7	83	84	89	S 3	S 3	S 5	10	10	10	0.5	✱^{0} 2, 3.
17	51.4	52.8	54.9	−11.0	− 9.9	−13.6	−11.5	−13.8	1.8	1.8	1.4	93	87	88	SSW 2	SSW 2	S 3	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, 2, 3; V 1.
18	52.2	51.4	52.9	−17.1	−11.5	−13.5	−14.0	—	1.0	1.6	1.4	89	85	88	ENE 3	E 2	WSW 2	10	10	10	1.3	✱^{0} 2, 3.
19	55.9	59.1	61.0	−22.9	−18.5	−27.6	−23.0	—	0.6	0.9	0.4	92	83	83	0	0	0	5	0	0	—	V 1, 2; ∞ 2.
20	61.8	62.6	62.8	−34.1	−24.3	−30.4	−29.6	—	0.5	0.5	0.3	79	73	81	0	WNW 2	0	2	0	0	—	V^0 1, 2.
21	62.1	60.2	58.7	−33.9	−22.5	−22.9	−26.4	−34.8	0.2	0.5	0.6	88	73	84	0	NW 2	0	0	0	0	—	∞, V 1, 2.
22	57.9	58.2	59.1	−21.3	−12.3	−10.1	−14.6	−24.2	0.7	1.3	1.9	85	77	90	ESE 3	SSW 2	S 4	10	10	10	0.3	✱^{0} 1, 2, 3.
23	61.0	60.5	59.2	−19.9	−15.4	−20.9	−18.7	—	1.1	0.8	1.0	90	58	89	S 2	SE 2	0	1	10	10	0.2	
24	58.7	60.4	64.6	−18.3	−14.2	−28.6	−20.4	—	0.9	1.0	0.3	89	70	79	0	N 2	SSW 3	10	10	0	0.1	✱^{0} n, 1, 2.
25	67.3	69.5	70.1	−27.4	−25.1	−24.2	−25.6	−29.8	0.4	0.4	0.5	78	71	82	SSW 6	S 3	SSW 5	6	10	0	0.0	✱^{0} 2, p.
26	69.5	69.1	66.9	−28.9	−22.3	−27.4	−26.2	−30.4	0.3	0.5	0.4	80	69	80	SE 3	SSE 1	ESE 3	8	10	10	—	⊕^{0} 2; ᗜ^0 3.
27	63.0	60.7	58.9	−28.5	−19.9	−19.3	−22.6	−29.2	0.4	0.6	0.7	80	68	75	ESE 2	S 4	S 8	10	10	10	—	ᗜ^0 3.
28	52.6	45.6	42.0	−11.5	− 6.5	− 7.5	− 8.5	−19.3	1.1	1.4	2.5	61	50	97	SSE 6	S 10	SSW 4	10	10	10	0.7	✱^{0} 2, 3; ⇸^{0} 2.
29	45.5	49.2	53.2	−10.3	−15.8	−23.9	−16.7	−24.1	1.6	0.7	0.4	76	57	65	WSW 4	W 3	WSW 3	10	0	0	—	✱ n, 1, a.
30	57.0	57.8	58.9	−32.1	−26.4	−31.6	−30.0	−34.2	0.2	0.4	0.3	78	67	76	SW 2	S 3	SSW 2	0	0	0	—	V^0 2.
31	58.0	59.0	55.7	−39.6	−27.5	−23.1	−30.1	−40.8	0.1	0.3	0.5	73	64	67	SE 2	0	ENE 3	1	10	10	1.0	≡1; ⊕^{0}2; ᗜ^{0}3; V12.
Срд. Mtt.	756.7	756.8	757.1	−19.9	−16.6	−19.1	−18.5	—	1.0	1.1	1.0	83	75	84	3.3	3.3	3.2	8.2	7.8	7.1	10.9	

Высота — Seehöhe: 119.3 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.8 mm при bei 751.8 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	749.7	748.0	−20.9	−15.1	−15.7	−17.2	−23.4	0.9	0.9	1.1	79	68	85	E 6	E 2	E 1	10	10	10	2.3	✱^{0} n, 1, 2, 3; ᗜ 3.
2	49.4	48.1	45.4	−18.4	−13.6	−18.0	−16.7	—	0.9	1.2	0.9	83	75	84	0	E 2	NNE 2	10	10	10	1.1	✱^{0} n, 1, 2, 3; ɯ 3.
3	46.5	49.8	52.6	−25.6	−23.3	−29.3	−26.1	—	0.5	0.4	0.3	80	67	75	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	1.0	⊕ 2; ✱^{0} n, a, 2, 3.
4	54.5	56.1	58.2	−33.3	−27.3	−38.0	−32.9	−38.2	0.2	0.3	0.1	77	62	74	NNW 2	NW 2	S 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, 2, p; ᗜ^0 3.
5	59.6	61.0	62.9	−38.8	−28.7	−32.5	−33.3	−42.4	0.1	—	0.2	74	—	75	SSE 2	S 5	SSW 6	10	8	5	—	≡^{0}1; V^{0}12; ɯ3; ←^{0}a.
6	64.3	64.0	61.9	−34.0	−25.1	−33.4	−30.8	−34.4	0.2	0.4	0.2	76	60	76	SSE 2	S 3	0	10	10	5	—	
7	58.7	56.9	57.9	−28.4	−20.3	−18.4	−22.4	−33.6	0.4	0.8	0.7	79	65	72	ESE 4	S 4	SSW 8	10	9	10	0.2	ᗜ^0 3.
8	55.9	52.7	50.1	−13.1	− 9.9	− 9.8	−10.9	−18.4	1.4	1.9	2.0	88	90	94	S 9	S 9	SSW 6	10	10	10	1.1	⇸^{0} n, 2; ✱ a, 2, 3.
9	50.7	54.1	57.9	− 8.1	− 6.8	−11.5	− 8.8	—	2.3	2.0	1.6	94	75	89	SSW 5	W 4	WSW 1	10	9	10	0.1	✱^{0} n,1,a,2,p,3; ⇸^{0} n.
10	53.3	50.2	49.0	−13.3	− 5.4	−14.1	−10.9	—	1.5	1.8	1.4	92	61	92	E 4	E 2	E 2	10	6	10	1.2	✱^{0} n, a.
11	46.3	46.0	47.1	− 9.5	− 6.5	−16.6	−10.9	−16.8	2.2	2.1	1.0	00	76	85	E 1	SW 4	SSW 4	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 1, 2, 3.
12	46.4	46.8	44.9	−18.4	−12.9	−12.2	−14.5	—	0.9	1.2	1.5	89	73	85	S 4	S 8	S 6	10	10	10	0.1	✱ n, 1, 2, 3.
13	42.2	41.5	43.7	−13.3	−11.1	−12.9	−12.4	−14.1	1.4	1.5	1.4	88	79	88	S 7	S 6	S 5	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, 2.
14	45.6	45.3	45.1	−15.6	−10.7	−19.3	−15.2	—	1.2	1.2	0.8	90	63	87	SSE 3	SE 2	0	10	8	0	0.2	✱ n.
15	49.4	51.3	52.0	−18.4	−14.3	−16.3	−16.3	−22.5	0.9	1.0	1.0	89	70	85	W 2	SW 6	SW 7	10	10	10	0.6	✱np3 V^{0}1 ⊕^{0}2 ⇸p3.
16	51.0	47.4	44.2	−15.1	−11.8	− 9.1	−12.0	—	1.1	1.5	2.0	82	85	91	SW 7	SW 10	SW 9	10	10	10	0.5	✱, ⇸ n, 1, 2, 3.
17	56.9	61.8	58.7	−25.1	−19.9	−22.6	−22.5	—	0.5	0.5	0.5	79	55	69	NW 2	WNW 4	S 8	0	9	10	0.4	⇸ n.
18	48.2	47.1	49.2	−14.5	−10.1	−12.1	−12.2	—	1.3	1.7	1.6	91	80	89	SSW 5	SW 3	WSW 3	10	10	10	1.4	✱ 1, a, 2, p, 3; ⇸ n.
19	55.3	57.4	54.0	−19.2	−16.1	−17.1	−17.5	—	0.8	0.8	1.0	82	62	84	NW 3	S 3	S 7	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 3.
20	41.6	34.8	28.9	−12.0	−10.3	−12.7	−11.7	−17.2	1.6	1.6	1.5	89	76	88	S 10	SW 10	S 8	10	10	10	0.9	✱^{0}1; ⇸n,1,2,3; ↙ n.
21	38.3	38.4	46.9	−21.3	−14.4	−25.3	−20.3	—	0.6	1.0	0.4	71	66	73	WSW 5	S 6	WSW 5	9	10	8	0.6	⇸n; ✱a,p; ←, ⊕ a.
22	52.5	54.1	54.9	−30.5	−24.1	−26.5	−27.0	—	0.3	0.5	0.4	78	73	79	SSW 4	S 8	SSW 3	10	10	10	0.1	✱^{2} 2, 3; ⊕ a.
23	53.2	51.8	50.3	−22.3	−16.5	−18.1	−19.0	—	0.6	1.0	0.9	84	80	84	SSW 5	S 4	S 4	10	10	10	1.3	✱^{0} n, 1, 2, 3; ᗜ^0 3.
24	48.9	50.2	56.0	−25.8	−22.5	−33.1	−27.1	—	0.5	0.4	0.2	80	61	70	NW 2	NW 4	0	10	2	0	—	✱^{0} n, 1, a.
25	61.3	63.0	60.2	−33.8	−24.2	−23.9	−27.3	−38.0	0.2	0.4	0.5	75	64	74	SW 4	S 8	SSE 14	0	8	10	0.2	⇸^{0}, ᗜ^0 3.
26	55.7	54.5	51.3	−19.3	−12.6	−14.9	−15.6	−24.0	0.8	1.2	0.9	81	69	64	S 10	S 10	SSW 10	10	9	10	0.1	⇸^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.8	52.7	55.3	−14.3	−10.1	−10.9	−11.8	−15.2	1.2	1.3	1.1	83	61	56	SSW 6	SW 8	SSW 8	10	10	10	—	✱^{0} 1, a; ⇸^{0}, ↙ n.
28	58.5	60.3	61.6	−16.2	−11.5	−14.8	−14.2	—	0.9	1.3	1.2	76	68	82	SSW 4	S 8	SSW 4	7^0	8	10	—	⊕^{2} 2; ɯ^2 3.
Срд. Mtt.	751.7	751.7	751.7	−20.7	−15.5	−19.3	−18.5	—	0.9	1.1	1.0	84	70	81	4.3	5.3	4.8	9.1	9.1	8.9	15.0	

Томскъ.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	762.1	761.9	−13.4	−10.4	− 9.7	−11.2	−14.8	1.4	1.4	1.8	88	70	84	SSW 4	S 4	S 3	10	10	8	0.0	*^{0} 1, 2.
2	60.6	57.1	56.2	−15.1	− 6.6	−10.4	−10.7	—	1.2	1.8	1.3	87	65	64	S 4	S 4	WSW 3	9	9	3	—	
3	62.7	61.8	54.3	−18.6	−13.3	−11.9	−14.6	−19.0	0.9	1.1	1.5	89	72	85	SSW 5	SSW 8	S 6	10	10	10	0.7	
4	51.9	58.1	55.9	−14.6	− 7.1	−12.4	−11.4	—	1.2	1.5	1.3	87	58	77	WSW 2	S 3	S 5	5	8	10	0.2	* n, a; ϖ^0 3.
5	46.3	42.9	42.3	− 9.1	− 4.3	− 6.1	− 6.5	−12.6	2.0	2.9	2.6	91	89	90	S 10	SSW 8	SSW 6	10	10	10	3.6	↟^{0} n, 1; * 1, a, 2, p, 3.
6	48.5	50.6	54.7	−15.7	− 9.7	−14.9	−13.4	—	1.1	1.3	1.0	81	61	73	WSW 4	W 6	W 3	8	10	10	0.0	* n, a, 2, p; Ш^2 3.
7	59.6	62.5	67.0	−23.7	−15.0	−25.6	−21.4	—	0.5	0.6	0.4	82	46	69	W 2	W 3	0	0	0	0	—	V^0 1.
8	72.7	75.5	78.5	−37.7	−16.3	−27.5	−27.2	−38.3	0.1	0.6	0.3	75	46	68	0	NW 2	0	0	0	5	—	≡^{0}, V^0 1.
9	79.2	77.5	73.0	−30.2	−15.9	−16.1	−20.7	−31.6	0.3	0.7	0.8	75	57	66	0	SSW 4	S 8	10	10	10	—	
10	62.6	56.4	51.5	−12.9	−10.7	− 9.4	−11.0	−16.2	1.0	1.6	1.7	65	80	78	SSE 10	SSW 10	S 6	10	10	10	1.3	↟ 2; * 3.
11	53.0	56.0	58.2	−12.8	− 5.3	−11.2	− 9.8	—	1.5	1.8	1.8	92	59	93	NW 1	NW 2	0	10	9	10	0.5	* n, 1, a, 2, p.
12	54.8	50.4	47.5	−14.3	− 7.3	− 8.3	−10.0	—	1.3	1.9	2.2	92	72	91	SSW 3	S 10	S 9	9	10	10	0.3	V^0 1; ↟ a, 2, p, 3; * np.
13	47.8	45.3	38.3	− 8.6	− 3.1	− 7.1	− 6.3	−10.6	2.2	3.0	2.2	94	82	84	SSW 4	S 10	S 14	10	10	5	0.0	*^{0} n, 1, a, 2; ↟^{0} 2, 3.
14	36.5	31.8	31.2	− 6.9	− 4.3	− 5.1	− 5.4	− 7.5	2.0	2.5	2.9	73	77	93	S 8	S 6	SSW 2	10	10	10	0.5	↟^{0} n; * 2, 3.
15	32.9	39.0	46.2	− 5.5	− 7.3	−14.9	− 9.2	—	2.8	1.8	1.2	93	70	82	SSW 4	W 4	SW 2	10	10	6	0.6	*^{0} n, 1, a, 2, p; |•| p.
16	52.2	53.2	50.3	−20.5	− 9.7	−13.8	−14.7	—	0.7	0.9	1.0	79	39	67	SW 2	SW 4	S 6	?	5.	10	—	
17	43.5	42.5	44.6	− 9.1	− 4.5	−10.0	− 7.9	−13.4	1.8	2.3	1.9	81	72	90	S 6	SE 4	NW 3	10	10	10	3.4	* 1, a, 2, p, 3; ⊕^{0} a.
18	51.1	54.6	56.5	−14.4	− 7.9	−16.9	−13.1	—	1.2	1.3	0.8	83	51	70	W 3	W 2	S 4	10	5	5	0.0	* n, a.
19	51.4	44.7	40.4	−14.8	− 9.3	− 7.6	−10.6	—	1.0	1.8	2.3	73	81	92	S 7	S 10	SSE 8	10	10	10	1.1	* a, 2, 3; ↟ 2, 3.
20	43.5	47.6	53.4	−15.6	− 9.8	−11.7	−12.4	—	1.1	1.4	1.4	86	67	78	S 2	S 4	0	10	10	10	0.7	*^{0} n, 1, a, 2, p.
21	53.0	50.1	48.5	−13.5	−10.3	− 9.2	−11.0	—	1.4	1.6	2.0	88	76	88	S 6	SW 9	SSW 3	10	10	10	1.7	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ↟ 2.
22	45.7	45.3	47.5	− 6.3	− 6.5	− 7.9	− 6.9	− 9.4	2.5	2.3	2.4	90	84	97	SW 4	SW 12	SW 3	10	10	10	2.4	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ↟^{2} 2.
23	51.5	50.6	44.3	−19.6	− 5.7	− 4.9	−10.1	—	0.8	1.3	2.5	87	42	79	0	SW 5	SW 10	4	10	10	0.7	* n; ≡^{0} 1; ⊕^{0} 2 ↟^{0} p 3.
24	35.9	34.8	41.4	− 3.3	− 2.7	−13.6	− 6.5	—	3.5	2.8	1.2	98	74	79	SW 9	N 2	NNW 2	10	10	10	4.7	* 1, a, 2, p, 3; ↟ n, 1.
25	48.4	51.0	53.1	−22.2	−11.3	−17.4	−17.0	—	0.6	0.9	0.8	85	47	68	SSW 3	W 4	S 4	6	0	2	—	* n.
26	48.6	46.9	49.3	−19.8	− 9.4	−17.9	−15.7	—	0.7	1.1	0.7	80	50	62	0	NW 2	NNW 2	10	10	9	—	∞ 2.
27	54.5	57.1	60.3	−26.9	−15.3	−23.4	−21.9	—	0.4	0.5	0.4	80	40	58	W 2	WNW 3	0	0	2^0	0	—	
28	64.5	66.5	68.9	−36.5	−12.8	−21.3	−23.5	—	0.1	0.6	0.5	74	38	57	0	NW 2	0	0	0	0	—	∞^{0}, V^0 1.
29	70.9	70.9	70.7	−33.3	− 7.7	−17.5	−19.5	−34.9	0.2	0.9	0.6	75	35	52	0	NW 2	0	0	0	0	—	V^0 1.
30	69.9	68.7	67.3	−29.4	− 2.4	−15.5	−15.8	−31.7	0.2	1.2	0.6	78	32	49	0	N 2	0	0	0	0	—	
31	66.8	66.4	65.5	−25.3	1.2	−12.7	−12.3	—	0.4	1.5	0.7	76	29	42	0	N 2	0	8^0	0	0	—	
Срд. Mtt.	754.3	754.1	754.2	−17.7	− 8.4	−13.3	−13.2	—	1.2	1.5	1.4	83	60	75	3.4	4.9	3.6	7.3	7.1	6.8	22.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	762.1	758.4	−22.7	− 2.0	−13.1	−12.6	—	0.5	1.5	0.9	78	38	52	SE 2	S 3	SE 3	10	0	0	—	
2	52.2	50.9	49.8	− 6.1	− 3.9	− 1.0	− 3.7	—	1.5	2.9	3.9	54	85	92	SSE 9	S 10	SSW 7	10	10	10	—	*^{0} a, 2, p.
3	51.3	52.3	53.8	0.6	6.0	0.2	2.3	− 1.4	3.9	3.2	3.6	82	46	78	SW 4	WSW 7	SSW 4	10	5	10	—	
4	50.3	45.2	36.0	0.9	4.9	2.7	2.8	− 1.8	4.6	3.2	3.7	94	49	65	S 3	S 6	S 5	10	10	10	0.2	
5	32.1	38.3	43.9	4.0	5.0	0.0	3.0	− 0.2	4.4	4.4	4.3	72	68	91	SW 5	SSW 5	S 3	10	10	10	—	●^{0} n, 1, a, 2, p.
6	42.0	39.4	46.8	− 0.4	1.4	− 0.1	0.3	− 2.1	3.9	4.9	2.9	87	96	62	SE 3	S 4	WSW 5	10	10	10	4.5	*^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
7	42.2	44.2	46.6	− 1.2	2.1	0.6	0.5	− 2.2	3.9	4.0	3.0	91	75	62	S 7	SSW 8	SW 6	10	10	10	0.6	*^{0} n, 1, a, 2, p.
8	47.9	51.3	53.2	0.5	3.8	0.3	1.5	− 1.6	4.1	3.1	3.3	86	50	71	WSW 3	W 4	SSW 6	10	8	9	—	*^{0} n, 1, a.
9	53.1	50.8	48.6	0.2	5.0	1.6	2.3	− 1.4	4.0	3.6	4.5	84	55	86	SSW 6	SW 8	SW 7	10	10	10	0.4	●, * p.
10	47.5	46.0	44.3	2.6	7.3	− 1.2	2.9	− 1.4	4.9	4.6	4.0	89	61	93	SW 5	SW 6	NNW 3	10	10	10	1.5	*, ● n, p.
11	51.9	53.5	53.7	− 7.3	− 3.0	− 5.9	− 5.4	—	1.9	1.6	1.7	76	41	56	NW 3	W 3	0	10	10	10	0.4	* n.
12	49.6	46.0	42.2	− 6.4	− 1.2	− 5.3	− 4.3	− 7.7	2.5	3.0	—	90	70	—	ENE 3	ENE 4	NNE 4	10	10	10	7.2	* n, 1, 2, 3.
13	42.9	46.3	52.3	− 6.0	− 2.2	−11.0	− 6.4	—	2.3	1.6	1.1	80	40	54	N 3	NNW 4	NNW 1	9	0	0	—	* n.
14	55.5	55.1	54.3	−14.1	− 5.3	−11.6	−10.3	−15.5	1.1	1.3	1.0	74	45	58	SSW 1	W 4	0	7	9	7	—	
15	52.2	50.7	51.5	−13.7	− 3.7	− 9.9	− 9.1	—	1.2	1.7	1.8	78	49	87	S 3	SW 2	0	10	10	0	—	⊕^{0} 1; *^{0} a, 2, p.
16	53.5	53.7	53.0	−16.9	− 0.4	− 9.4	− 8.9	−21.2	1.1	1.4	1.1	89	32	51	SE 2	NE 2	0	8	5	0	—	V 1.
17	53.1	53.9	55.9	−13.2	2.3	− 6.9	− 5.9	−18.2	1.1	1.5	1.2	69	28	46	NNE 1	ENE 3	0	5	4	5	—	∞ a.
18	58.3	57.2	52.0	−13.3	3.9	− 2.1	− 3.8	—	1.1	1.8	1.7	71	29	44	SE 2	SW 2	E 5	3	8^0	10^2	4.7	
19	39.4	38.4	39.0	1.0	0.8	− 3.9	− 0.7	− 4.1	4.8	2.4	1.9	98	48	59	SSE 5	SW 13	SW 3	10	9	10	5.0	* n, 1, 2.
20	41.5	46.2	50.7	− 2.9	3.4	− 1.4	− 0.3	− 5.6	3.4	3.0	2.3	92	53	56	WNW 2	NW 3	0	10	10	10	0.0	* n, 1, a, 2, p.
21	51.9	51.4	51.9	− 4.9	3.8	− 3.7	− 1.6	− 6.6	1.7	2.1	1.5	56	34	46	NW 2	NW 3	0	10	8	0	—	
22	53.1	53.8	54.0	− 7.2	3.8	− 2.8	− 2.1	−12.2	1.7	1.8	1.5	63	30	42	0	SW 2	S 3	0	3	3	—	
23	51.5	49.8	47.9	− 5.5	5.0	1.4	0.3	− 9.4	1.8	3.1	3.1	62	47	61	SE 3	S 3	SSW 2	10	10	10	0.1	⊕ 1.
24	47.3	48.0	51.8	− 1.0	3.0	− 5.1	− 1.0	− 5.3	3.5	3.7	1.4	81	67	46	SW 3	NW 3	NW 2	9	10	1	0.1	*^{0} n, a; △ 2.
25	51.6	47.2	49.1	− 5.0	0.2	− 5.6	− 3.5	−10.2	2.6	4.2	1.6	84	90	55	SSW 4	SW 4	NNW 4	10	10	4	1.2	*^{0} n, 1, a, 2, p.
26	55.2	56.8	57.4	−12.5	− 5.3	− 6.8	− 8.2	−16.0	0.9	1.1	1.2	54	36	43	WNW 2	NW 4	SW 2	0	0	10	—	Ш^0 3.
27	57.1	56.6	55.9	− 7.8	0.4	− 4.8	− 4.1	−16.1	1.4	1.8	1.2	57	38	39	SSE 2	S 6	SSW 2	10	3	10	—	⊕^{0} 1.
28	54.5	53.6	52.5	− 6.1	4.8	1.5	0.1	−12.6	2.0	3.8	4.1	68	59	79	SSE 2	S 6	SE 3	10	6	8	—	
29	49.0	47.4	44.8	3.5	9.0	5.4	6.0	− 0.1	4.7	4.7	4.4	80	55	66	SSW 2	SSW 4	SSE 3	10	9	10	0.5	●^{0} p.
30	42.6	42.4	42.7	3.9	6.3	3.6	4.6	2.8	5.5	4.8	5.9	92	68	99	SSE 2	S 2	SSW 2	10	10^2	10^2	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	749.8	749.6	749.8	− 5.2	1.8	− 3.1	− 2.2	—	2.7	2.9	2.5	77	52	63	3.1	4.6	2.8	8.7	7.6	7.2	30.2	

1890.

Томскъ. **Май. — Mai.** Tomsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	744.9	744.1	1.0	2.6	2.0	1.9	0.2	4.9	4.1	4.1	00	74	77	SW 3	S 4	SSE 6	10	10^2	10^0	0.1	≡n,1,a; ●n,a; ⏀^{0}3.
2	33.3	35.5	41.0	2.9	3.0	− 1.2	1.6	− 1.5	5.6	3.2	3.4	00	56	80	SSE 10	SW 10	WSW 3	4^0	9	10	0.3	↙n; ●a,2,p; ✱, △^{0}p.
3	41.6	38.7	40.0	− 1.6	1.0	− 2.2	− 0.9	− 4.2	3.3	4.6	3.6	80	92	95	S 8	SSW 10	W 3	10^2	10	10^2	13.5	✱n,1,a,2,p,3; ●a,2,p.
4	53.8	50.2	51.1	− 9.2	− 0.6	− 4.6	− 4.8	−14.0	1.4	1.7	1.6	64	38	51	S 3	SW 4	SSW 3	1^0	4^0	0	—	✱^{2} n.
5	51.9	52.5	52.3	− 3.8	4.8	1.4	0.8	− 8.0	2.4	3.4	2.9	70	53	57	S 4	SW 4	SSE 3	10	10^2	5	0.0	✱^{0} a.
6	43.0	36.3	42.7	2.6	9.0	1.5	4.4	0.2	3.1	4.6	4.0	57	53	78	ESE 6	SSW 5	W 3	10	10^2	10	0.2	△^{0} n, 1, a; ● a, 2, p.
7	47.5	47.8	45.2	1.7	6.2	2.6	3.5	0.2	4.3	3.2	3.7	84	45	67	SW 2	S 6	SE 5	10^2	6^0	1	—	✱ n.
8	41.1	35.6	43.0	4.0	9.0	− 2.9	3.4	− 3.2	4.1	5.0	2.6	67	58	70	SE 3	SSE 12	WSW 5	10^0	10^2	10^2	1.9	●^{2} p; ✱^{0} p, 3.
9	48.2	49.1	50.6	− 5.6	2.0	− 1.0	− 1.5	− 6.4	1.9	2.4	2.0	65	45	46	SW 5	W 10	SW 2	10^2	8^0	1	0.4	✱ n, a.
10	47.3	46.2	47.2	− 0.8	1.8	0.8	0.6	− 3.4	4.1	4.3	4.5	93	82	92	E 2	E 2	0	10^2	102	10^2	0.5	✱ n, 2; ●^{0} 2.
11	46.3	45.9	43.2	1.3	6.4	2.9	3.5	0.2	4.6	5.0	5.4	91	70	96	ENE 3	E 2	E 6	10^2	102	10	—	
12	36.6	34.4	35.3	10.0	18.2	8.7	12.3	2.3	5.2	6.3	8.1	57	41	96	SSE 7	S 6	SSW 4	9^0	10^0	10	0.4	● p.
13	43.1	45.8	46.0	1.0	4.0	2.4	2.5	0.2	3.0	2.6	2.9	62	42	54	WSW 10	WSW 9	SSW 4	9	9^0	1	—	
14	45.3	45.8	47.6	2.9	8.0	0.2	3.7	− 0.6	3.8	3.5	3.4	68	44	73	SSW 2	WNW 8	NNW 1	10	8	1^0	—	
15	45.7	44.2	43.4	− 2.4	1.0	− 0.4	− 0.6	− 5.1	2.3	2.5	3.4	61	50	76	NE 1	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.1	✱ p.
16	45.9	48.7	51.0	1.0	5.5	1.4	2.6	− 5.1	2.5	3.1	3.8	52	46	74	NNW 2	NW 2	SW 1	10^0	10^0	10	0.0	⊕^{0} 1.
17	50.1	48.3	47.4	2.2	7.3	3.3	4.3	− 0.9	3.5	3.4	3.6	65	45	61	S 3	SW 1	NNE 1	5^0	7^0	9	—	✱^{0}, △^{0} n.
18	48.3	48.1	45.2	2.8	10.1	6.5	6.5	0.8	3.8	3.2	4.0	67	35	55	0	SW 4	S 7	6^0	9^0	10	4.6	
19	41.4	45.1	48.1	2.8	3.8	1.8	2.8	0.6	4.1	3.1	4.1	72	51	78	W 9	WSW 7	NW 1	9	10^2	8^0	—	●^{2} n.
20	47.6	43.6	41.3	1.8	4.7	12.4	6.3	− 2.0	3.7	5.9	7.5	71	92	70	ESE 2	S 6	SW 2	10^2	10	10	1.6	✱ a; ● a,2, p; ⚡^{0} p.
21	47.5	48.4	48.5	0.6	4.8	1.2	2.2	0.2	3.3	3.2	3.7	70	50	73	W 6	W 6	NNW 1	10^2	9	10^0	—	
22	47.5	45.6	43.5	− 1.1	4.6	− 0.2	1.1	− 1.8	2.7	2.5	2.8	65	39	61	NNE 3	WNW 2	N 4	10^0	9^0	10	—	
23	45.8	47.0	45.3	− 1.3	4.4	1.8	1.6	− 2.8	2.1	2.9	4.9	52	47	93	WSW 2	W 4	SE 6	10^0	10^2	10	7.2	✱ a, 2, p; ●^{0} p, 3.
24	38.9	39.2	41.3	1.6	5.4	0.7	2.6	0.1	4.9	5.7	4.7	94	85	96	ENE 3	S 1	WNW 4	10^2	10^2	10^2	3.2	✱ n, p, 3; ●^{0}a, p, 3.
25	49.6	53.8	54.1	0.1	4.0	1.4	1.8	− 1.0	4.2	3.9	3.9	90	64	76	W 4	NW 2	SE 1	10^2	10	10^0	2.2	✱ 1, a.
26	50.0	44.0	38.6	0.6	5.2	7.2	4.3	− 1.0	4.6	5.2	7.1	96	78	94	SE 4	SE 9	E 3	10^2	9	10	15.7	✱n,1,a; △^{0}a; ⚡, ●p.
27	40.6	45.9	52.3	4.0	3.4	4.4	3.9	2.6	5.6	5.4	4.6	92	93	74	SW 5	WNW 4	WSW 1	10^2	10	4^0	1.1	● n, 1, a, 2, p.
28	51.3	46.2	39.3	4.9	13.8	11.2	10.0	1.2	4.4	4.6	4.8	67	40	49	S 4	S 8	S 6	10^0	8^0	10	0.8	⊕^{0} 1.
29	41.7	42.6	42.9	4.0	6.3	4.1	4.8	4.0	4.7	4.0	4.0	77	56	66	WSW 3	SW 2	SE 1	3	10^2	4^0	0.0	● n; △^{0} a.
30	42.7	44.4	49.2	6.5	13.2	5.2	8.3	− 0.8	3.8	4.1	4.0	53	36	60	NE 4	NW 4	NW 2	9^0	6^0	4	—	
31	53.4	54.1	53.4	6.0	10.3	6.0	7.4	2.2	4.9	3.6	5.5	70	38	79	W 1	W 4	SSW 5	10^0	10^2	10	0.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	745.5	745.1	745.6	1.3	5.9	2.5	3.3	1.5	3.8	3.9	4.1	73	56	73	4.0	5.2	3.1	8.9	9.1	7.7	53.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	749.7	749.5	10.8	23.4	16.6	16.9	5.6	6.9	5.2	6.2	71	25	44	SSW 4	W 4	SSW 2	10^0	2	10	0.2	
2	48.7	48.2	50.7	12.7	24.9	14.7	17.4	11.4	8.1	8.3	8.3	75	35	67	S 2	W 2	NNW 1	10	8	0	0.0	●^{0} n, p.
3	50.7	47.7	43.2	14.7	22.3	14.8	17.3	8.9	8.9	6.2	9.3	72	31	74	ESE 3	SSW 4	W 1	8^0	9	10	1.9	●^{0} p, 3; ⌒ p.
4	41.7	45.5	50.3	5.3	6.0	7.5	6.3	—	5.7	6.7	6.3	86	96	82	W 2	NW 4	NW 1	10^2	10^2	10	4.9	● n, 1, 2, p.
5	51.4	46.0	42.4	6.0	14.2	15.1	11.8	3.7	6.0	7.0	11.0	87	58	86	SSW 2	S 6	NW 2	10^2	10	10	6.0	● a, 2, p, 3; ⚡ p.
6	48.1	49.4	49.2	6.1	12.2	8.1	8.8	—	5.3	5.5	6.2	75	52	77	NNE 2	NW 4	0	10^2	7	5	—	●, ⚡ n; ⌓^{0} 3.
7	47.9	46.4	45.5	8.9	14.0	11.1	11.3	—	6.3	4.8	5.7	74	40	58	SSW 1	W 2	0	6^0	8	10	—	⌓^{2} 1.
8	45.5	44.5	42.6	12.2	18.1	12.6	14.3	—	6.1	6.6	5.4	57	43	49	WSW 1	SW 2	SE 1	8^0	7	10^0	—	⌓^{2} 1.
9	39.6	36.5	37.1	15.3	21.6	10.9	15.9	6.2	6.0	4.6	8.6	46	24	90	SE 4	SSE 6	SE 3	9^0	9	10	4.8	● p.
10	39.1	40.5	41.8	7.4	8.4	8.2	8.0	—	6.4	7.2	7.1	83	88	88	SW 2	SW 2	S 2	10	10^2	10	16.9	● n, a, 2, p, 3.
11	44.8	46.2	45.5	7.5	11.2	10.8	9.8	—	7.5	8.0	7.6	98	80	80	SSW 3	S 2	SE 1	10^2	10	10^2	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	41.6	39.1	41.0	10.5	17.3	14.2	14.0	9.5	8.5	11.6	8.0	91	79	66	ESE 6	S 2	NW 2	10^2	9	10	6.7	● n, 1, a, p; ⚡ p.
13	46.3	46.5	45.8	7.9	13.8	10.0	10.6	—	6.0	5.8	3.7	75	50	41	W 2	W 2	NW 1	9	4	1	—	● n.
14	41.8	38.7	33.7	12.4	13.9	10.4	12.2	—	5.7	6.2	9.2	53	53	98	E 6	E 4	NE 1	8^0	10^2	10^2	10.7	●^{0} p, 3.
15	30.4	32.8	35.0	11.2	15.4	9.7	12.1	9.1	9.0	6.3	6.8	92	48	75	WSW 7	SW 4	SSW 4	10^2	4	10	0.0	● n, p; ⚡ n.
16	41.9	43.9	48.9	8.4	12.8	9.1	10.1	4.6	5.8	6.5	6.2	70	59	72	WSW 3	W 2	W 2	4^0	10	10	0.4	●^{0} a, p.
17	51.0	50.9	49.9	9.9	15.8	12.3	12.7	7.0	6.4	6.0	6.1	70	45	58	0	NW 2	0	10^0	4	10	0.2	
18	49.5	50.3	50.9	8.7	10.7	10.8	10.1	8.1	7.1	7.3	5.5	86	76	57	NE 2	NE 2	NNE 3	10	10	6	1.9	● n, 1, a, 2, p.
19	52.2	51.4	50.7	9.4	18.7	13.5	13.9	7.3	5.6	6.5	6.1	63	41	53	ENE 2	NE 4	N 3	9	4^0	5^0	—	
20	48.6	46.6	47.4	10.8	16.0	9.8	12.2	8.2	6.7	8.4	8.3	69	62	92	NNE 2	NNW 1	0	10	10^2	10	0.7	⌓^{0} 1; ●^{0} p.
21	45.8	46.2	46.3	8.8	18.0	14.0	13.6	6.0	8.1	9.2	9.2	96	60	78	SE 1	E 1	NE 1	10^2	10	10^0	—	⌓ 3.
22	44.8	43.9	43.8	13.0	25.4	17.1	18.5	—	8.8	9.9	6.1	79	41	42	SW 1	WNW 2	NNE 1	7^0	9^0	1	0.0	⌓ 1, 3; ●^{0} p.
23	44.0	44.1	45.3	15.4	21.8	14.6	17.3	9.4	7.3	7.9	7.0	56	40	56	NNE 2	NW 3	0	0	9^0	1^0	—	⌓^{2} 1.
24	47.0	46.3	46.3	13.5	22.5	15.4	17.1	7.2	7.5	8.0	9.3	65	40	71	WSW 1	NW 2	0	5^0	9	10	0.0	⌓^{2} 1; ● p.
25	43.8	42.6	42.9	15.7	20.8	15.0	17.2	—	10.3	11.1	12.4	78	61	98	S 3	W 4	SSW 2	10	10	10	18.6	● a, p; ⚡ p.
26	44.8	45.6	46.4	13.6	19.2	12.5	15.1	12.5	10.9	7.5	7.0	95	46	65	WNW 1	0	0	10	7	3^0	—	● n; ⌓ 3.
27	46.0	45.9	46.2	13.7	21.0	14.9	16.5	—	8.7	7.4	9.1	74	40	72	0	W 2	NNE 1	5^0	7^0	8^0	—	⌓^{2} 1, 3.
28	45.8	44.0	42.8	15.8	26.6	19.8	20.7	7.0	7.6	11.0	13.3	57	43	78	ESE 1	SSE 2	SSE 1	9^0	8	10^0	—	⌓^{2} 1.
29	42.3	39.7	40.0	20.0	28.5	15.5	21.3	13.6	13.4	12.0	12.7	77	42	97	0	S 4	SE 1	9^0	9^0	10	16.4	⚡, ●, ▲ p.
30	40.5	40.4	40.6	14.5	14.6	12.7	13.9	11.6	9.5	9.4	8.8	77	76	81	SW 2	S 4	SW 1	7^0	10	8	1.9	● 2, p; ⌒^{2} p.
Срд. Mtt.	745.2	744.6	744.7	11.3	17.6	12.7	13.9	—	7.5	7.6	7.9	75	52	72	2.3	2.8	1.3	8.4	8.1	7.9	100.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.6	742.1	742.8	14.3	17.0	16.6	16.0	11.4	10.8	10.8	11.6	90	75	82	WSW 3	W 2	S 3	10^2	10	4	0.2	⚑ a; ● a, 2; p.
2	41.2	40.6	42.0	15.7	16.3	12.2	14.7	12.2	11.0	12.8	10.6	83	93	00	SSE 4	W 1	0	10^0	10^2	0	11.2	● a, 2, p; ⚑ a.
3	43.6	43.1	43.4	14.7	22.2	17.2	18.0	9.6	10.3	8.9	10.1	83	45	69	SW 1	W 4	SSW 1	6^0	8	7	—	⌓^{2} 1, 3.
4	45.0	45.2	45.1	15.9	22.4	15.7	18.0	—	9.9	9.5	9.1	74	47	68	W 1	NW 2	WSW 1	0	5	3	—	⌓^{2} 1, 3.
5	44.5	42.9	40.5	17.0	18.2	17.4	17.5	—	9.9	12.3	12.2	69	79	83	SSW 5	SW 2	SSW 3	7	10	10	1.3	● a, 2, p; ⚑ p.
6	44.5	46.5	48.1	17.4	21.6	15.4	18.1	—	11.4	9.7	10.7	77	51	82	NW 3	NW 4	0	0	4	5	—	●, ⚑ n; ⌓ 1, 3.
7	49.3	48.5	46.1	14.4	25.2	18.0	19.2	—	10.0	10.2	9.6	83	43	63	E 2	SW 2	E 3	6^0	8	4^0	—	⌓ 1, 3.
8	43.2	41.9	44.1	17.4	27.0	18.5	21.0	—	11.1	10.5	12.7	75	40	80	ESE 2	S 2	ENE 2	4^0	2^0	10	—	⌓^{2} 1.
9	49.6	50.5	51.0	11.6	18.4	11.5	13.8	—	6.9	7.5	7.4	68	48	74	NE 4	N 2	N 1	5^0	0	0	—	⌓ 1, 3.
10	52.7	51.8	49.3	13.2	23.4	19.0	18.5	—	7.8	9.5	11.3	69	44	69	N 1	NW 1	WSW 1	3^0	0	0	—	⌓^{2} 1.
11	48.1	46.5	48.0	19.0	28.5	20.4	22.6	—	12.4	12.5	14.0	76	44	79	SW 1	NW 2	N 1	0	7	9^0	—	⌓^{2} 1.
12	49.7	49.5	48.4	18.0	24.2	17.4	19.9	—	10.2	9.0	11.0	66	40	74	ESE 1	NE 4	NE 1	2^0	2^0	2^0	—	⌓ 1, 3.
13	49.1	48.4	47.6	18.8	28.0	21.4	22.7	—	11.5	13.2	15.4	71	47	81	0	SW 1	0	6^0	5^0	8^0	—	⌓ 1, 3.
14	49.4	48.8	49.0	20.7	28.2	19.4	22.8	—	13.7	14.2	12.9	76	51	77	SE 1	E 4	ENE 1	1^0	6^0	2^0	—	⌓ 1, 3.
15	48.7	47.0	45.6	17.6	25.2	16.8	19.9	—	9.3	8.4	8.3	62	35	59	NE 3	NE 4	NE 2	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
16	42.8	41.8	40.4	16.6	26.8	20.4	21.3	—	8.5	10.3	11.3	60	40	63	ENE 2	E 4	E 2	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
17	39.0	38.7	39.0	18.6	29.9	22.2	23.6	9.8	10.9	17.2	16.2	69	55	82	SSW 1	N 1	N 1	2^0	2^0	9^0	—	⌓ 1, 3.
18	39.4	39.2	39.1	20.8	29.6	21.5	24.0	—	14.8	19.7	15.6	81	64	82	0	NW 2	0	10^0	9^0	10	1.5	⌓, ∞ 1; ⚑ p.
19	40.0	39.4	40.5	18.0	23.8	19.7	20.5	17.8	14.9	16.1	15.6	97	74	91	SW 3	WNW 4	NNW 3	10	9^0	10^2	3.0	● n, 1, a, p; ⚑ n, 1, a.
20	43.1	44.7	46.2	12.6	18.0	13.0	14.5	—	9.3	8.3	9.5	87	54	86	NNE 2	N 4	0	10^2	8	0	—	● n; ⌓ 3.
21	47.8	46.5	44.8	13.2	21.6	14.5	16.4	—	9.3	9.7	11.1	83	51	91	NNE 1	E 1	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
22	44.5	44.4	44.3	13.1	22.9	16.2	17.4	—	9.9	12.5	10.7	89	60	78	0	NW 4	NW 1	10^2	10^0	5	—	⌓ 1, 3; ∞ a.
23	45.0	45.4	45.6	14.0	22.2	13.1	16.4	—	9.1	9.3	9.0	77	47	81	N 1	NW 2	NNE 1	9^0	5	1^0	—	⌓ 1, 3.
24	47.7	47.8	47.2	13.7	18.6	11.0	14.4	—	8.2	7.5	8.3	70	47	85	NE 3	N 4	N 1	2^0	9	0	—	⌓ 1, 3.
25	47.6	46.6	46.8	10.9	22.6	11.3	14.9	—	7.7	8.2	8.7	79	41	88	0	W 2	WNW 1	2^0	7	10^0	—	⌓ 1, 3; ∞ 1.
26	47.2	47.3	48.2	12.8	18.8	10.6	14.1	8.6	8.1	7.2	8.2	74	45	87	NNE 1	NNW 2	0	7^0	7	4	—	⌓ 1, 3.
27	48.5	46.8	46.4	10.8	20.0	12.1	14.3	1.8	8.0	7.5	8.5	83	43	82	0	W 2	0	3^0	8	5	—	⌓ 1, 3; ∞^{0} 1.
28	46.4	46.1	46.7	9.4	18.4	10.2	12.7	5.7	8.1	8.0	8.4	92	51	91	0	W 2	SW 1	9	—	5	—	⌓ 1, 3.
29	47.0	46.6	47.7	12.0	15.2	12.6	13.3	5.1	9.1	9.7	9.7	87	75	90	SSE 2	SW 2	SW 1	9^0	10	4	5.3	⌓^{2} 1; ⚑ ● a 2 p; ▲^{0} 2 p.
30	48.2	49.2	49.2	10.8	20.8	13.6	15.1	7.0	8.9	9.8	10.4	93	54	90	SSW 2	W 4	W 1	10^0	9	3	0.0	●^{0} a; ⌓^{0} 3.
31	47.3	46.0	45.0	13.6	23.0	15.4	17.3	6.2	9.4	10.6	10.4	81	51	80	ENE 3	N 2	N 1	0	5	8^0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	745.8	745.5	745.4	15.1	22.5	15.9	17.8	—	10.0	10.7	10.9	78	53	80	1.7	2.5	1.1	4.8	5.8	4.4	22.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.0	744.0	743.6	16.9	25.6	17.0	19.8	10.4	10.6	11.5	12.5	74	47	87	NE 3	E 4	0	1^0	4	9^0	—	⌓ 1, 3.
2	44.0	41.9	42.0	18.0	23.2	13.6	18.3	13.6	12.6	13.6	10.8	82	64	94	0	SE 2	SW 1	2^0	9	10	8.6	⌓^{2} 1; ●, ⚑ a, p.
3	41.6	42.3	44.7	13.2	18.8	12.9	15.0	10.9	10.9	13.2	10.0	97	82	91	SSW 1	W 1	0	10	10	1	2.4	⚑ n; ● n, 1, a, 2, p.
4	47.4	46.8	46.6	11.4	21.8	12.0	15.1	7.0	9.1	9.6	9.9	91	49	96	0	0	0	10	7	1	—	⌓ 3.
5	48.1	47.8	47.2	11.3	22.8	13.8	16.0	5.0	8.1	9.2	8.9	82	45	76	ESE 1	NE 1	NE 3	5	4	5^0	—	⌓ 1, 3.
6	45.5	44.2	43.2	14.6	18.7	15.4	16.2	7.4	8.4	9.6	9.8	68	60	76	ENE 5	NE 4	ENE 4	9^0	10	10^0	0.0	⌓^{2} 1; ●^{0} a, 2, p.
7	42.8	42.5	41.8	12.6	23.4	15.3	17.1	10.6	9.7	15.5	12.4	90	73	96	SE 3	SE 3	S 1	10^2	8	8	8.3	● 1, p; ⚑ p; < 3.
8	41.5	40.7	39.9	18.2	25.0	14.6	19.3	14.4	13.4	15.2	12.1	86	64	98	S 4	S 10	ENE 1	10	9	10	9.5	●, ⚑ n, p, 3; ▲ p; ⊕^{0} 2.
9	38.1	39.8	41.7	16.5	18.7	15.8	17.0	14.0	13.2	11.5	12.2	95	71	91	SSW 2	SW 2	WSW 2	9	10	10	0.3	⚑ n; ● n, a, p.
10	43.4	43.7	43.2	14.6	22.8	17.0	18.1	11.6	11.0	10.3	10.6	89	50	74	SW 2	W 4	SSE 3	0	8^0	7^0	0.2	⌓ 1.
11	41.8	41.5	42.0	13.8	15.2	14.8	14.6	13.8	10.2	12.2	10.7	87	94	86	SSE 3	S 8	SW 2	10	10	4	6.8	● n, a, 2, p; ⌓^{2} 3.
12	43.8	42.9	41.0	11.9	16.8	13.0	13.9	9.2	9.2	9.0	9.6	90	63	87	SW 3	W 1	SW 1	8^0	10^2	10	0.4	⌓^{2} 1; ● p.
13	42.1	42.2	43.4	10.9	17.2	13.0	13.7	10.9	8.7	8.9	9.1	91	61	82	S 2	SW 2	SSW 1	1^0	10^2	10	—	⌓^{2} 1.
14	44.3	45.1	45.4	9.9	15.5	11.1	12.2	9.2	8.3	6.4	7.2	91	49	73	W 1	W 2	ESE 3	10^0	5	10	0.9	⌓ 1.
15	39.2	43.9	43.1	10.6	11.2	9.1	10.3	8.9	8.6	7.6	8.0	91	77	93	SE 7	W 6	SSW 3	10^2	10^2	10^2	3.2	● n, 1, a, 2, p.
16	43.4	42.9	43.4	8.8	13.8	8.7	10.4	8.0	8.0	6.7	7.1	95	58	86	WSW 3	SW 8	S 1	10^2	9	9	1.3	● n, a; ⌓ 3.
17	42.2	42.0	42.2	7.2	10.4	9.3	9.0	6.6	7.5	8.6	8.4	99	92	96	S 4	SW 4	SSW 1	10	10^2	10^2	7.0	● n, 1, 2, 3.
18	41.8	41.2	41.4	8.2	13.0	8.7	10.0	7.8	8.0	8.7	4.0	99	78	00	SSW 1	S 3	SW 1	10^2	10^0	10	12.5	● n, a, 3; ⌒ p.
19	42.6	43.3	45.2	8.5	14.6	9.5	10.9	6.2	8.2	8.6	7.7	99	70	87	0	SW 2	SW 1	10	9	1	1.7	● n, 1, 2, p.
20	46.3	46.3	45.9	6.2	15.1	9.1	10.1	1.7	6.9	7.9	8.3	97	62	96	SSW 1	W 4	0	10	10	9	—	⌓ 1, 3; ≡ n, 1.
21	46.3	46.8	49.6	6.6	15.6	7.6	9.9	2.6	7.3	9.1	7.6	00	68	98	0	NW 2	0	10	10	3	3.0	≡ n, 1; ⌓ 1; ● a, 2, p.
22	50.5	50.9	51.8	8.4	16.8	10.2	11.8	4.0	8.2	8.1	8.6	00	57	93	0	W 1	N 1	10^2	8	10	0.0	≡ n; ● n, p.
23	52.4	51.5	51.4	9.6	20.4	9.7	13.2	9.6	8.0	7.2	8.3	89	41	92	0	W 1	ENE 1	9^0	8	2	—	⌓^{2} 1, 3.
24	51.5	50.6	50.7	7.0	20.6	13.0	13.5	2.8	6.8	8.0	8.6	91	45	77	ESE 1	SE 2	SSE 1	3	2^0	6	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
25	51.8	51.7	52.9	14.0	21.1	13.4	16.2	11.9	9.4	12.4	10.8	79	67	95	S 4	SE 2	0	2^0	6	0	—	⌓ 3.
26	54.5	54.0	52.2	11.3	24.2	14.0	16.5	7.1	9.4	10.7	11.4	94	48	96	0	S 1	SE 1	0	3	0	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
27	51.3	49.7	47.8	13.2	25.8	18.6	19.2	13.2	10.5	13.7	13.7	94	56	86	SE 1	SSE 2	SSW 1	10^0	4^0	7^0	—	⌓ 1, 3.
28	43.9	42.0	46.8	15.2	22.8	9.6	15.9	9.4	11.0	10.7	8.2	86	52	92	SSW 3	W 4	0	10^0	10^2	10	0.4	⌓^{2} 1; ● 2, p.
29	48.2	49.5	51.2	9.6	15.0	6.6	10.4	6.4	6.8	6.5	6.6	76	51	91	WNW 3	WNW 6	0	8	8	0	—	⌓ 1, 3.
30	54.7	55.3	55.3	3.3	16.2	6.2	8.6	− 0.6	5.8	6.9	6.9	00	51	97	NW 1	WSW 2	0	10	4	1	—	≡^{2} 1, a; ⌓ 1, 3.
31	54.4	52.1	48.3	3.1	18.8	11.8	11.2	3.1	5.4	7.7	7.4	95	48	72	SE 1	S 4	SSW 1	0	0	0	1.8	⊔^{0} 1.
Срд. Mtt.	745.9	745.8	746.0	11.1	18.7	12.1	14.0	8.3	9.0	9.8	9.3	90	61	89	1.9	3.2	1.1	7.3	7.6	6.2	68.3	

Томскъ. 1890. Tomsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.7	748.6	9.2	16.4	9.7	11.8	8.0	8.6	10.2	8.9	99	73	99	0	SW 1	0	10^2	10^2	1	9.5	● n, 1, p.
2	48.8	46.9	40.9	7.8	14.4	11.2	11.1	5.4	7.8	8.9	9.6	99	73	97	S 3	SW—	SSE 8	10	10^2	10	8.3	● a, p, 3.
3	37.2	35.8	36.8	11.2	13.4	8.0	10.9	7.7	9.4	8.5	7.8	95	74	98	SW 2	W 6	SW 3	1	10	10	8.6	● a, 2, 3; ⋞ 3.
4	40.0	44.1	46.3	5.4	5.2	4.6	5.1	4.2	6.3	5.7	5.8	94	86	92	W 4	W 4	SSW 1	10^2	10^2	10	1.4	● n, 1, a, 2, p.
5	48.6	48.7	49.5	3.6	9.6	3.7	5.6	3.2	5.3	5.3	5.6	90	59	93	0	W 2	0	10	10	10^0	0.5	●^{0} p.
6	51.4	52.8	54.7	2.6	6.8	5.0	4.8	1.6	5.2	5.5	5.9	94	74	90	0	NW 1	S 1	10^2	10^2	10	0.3	●^{0} n, a.
7	54.7	52.5	49.8	3.8	7.8	5.5	5.7	3.2	5.6	5.8	6.0	93	73	89	S 1	E 2	NE 2	10^2	10^2	10^0	—	
8	48.8	49.5	52.4	4.3	8.7	4.0	5.7	3.3	6.0	5.7	5.2	97	68	85	NNW 1	NW 4	W 2	10^2	10	10	0.2	●^{0} a, p; △^{0} p.
9	55.5	55.0	55.4	1.5	12.1	8.0	7.2	—	4.8	5.7	6.6	91	54	82	SW 1	W 2	SSW 2	1^0	9	10	—	⊔^{0} n, 1.
10	53.8	52.0	51.4	6.2	16.2	10.3	10.9	—	6.0	6.5	6.9	85	48	73	S 5	SSW 8	SSW 5	10^0	9	10^0	0.8	
11	52.0	52.8	56.2	7.0	6.1	2.8	5.3	—	6.8	7.0	5.5	91	00	99	SSW 1	NW 1	NNE 3	10^2	10^2	8	3.2	● n, 1, a, 2, p.
12	59.5	60.4	62.6	−1.2	10.6	1.3	3.6	−3.2	4.2	5.2	4.7	00	55	92	NNE 1	NE 1	0	10^0	8	0	—	≡^{0}, ⊔^{2} 1.
13	64.9	63.6	63.2	−1.0	9.5	0.6	3.0	−3.4	4.1	4.3	4.1	96	48	85	0	W 1	ESE 4	10^0	7	0	—	⊔^{2} 1.
14	61.9	60.5	59.2	−2.2	11.8	3.0	4.2	−5.6	3.6	4.6	4.0	90	45	71	ESE 4	ESE 3	E 3	9^0	8^0	9^0	—	⊔ 1.
15	57.9	56.4	54.2	−1.8	10.6	6.8	5.2	−4.0	3.5	4.0	5.4	88	42	73	ESE 3	S 4	SE 1	3^0	—	10^2	4.6	⊔^{0} 1; ●^{0} p, 3.
16	52.3	50.7	50.7	6.4	17.2	14.6	12.7	5.4	6.7	7.7	7.9	93	53	63	S 6	SSW 6	S 5	10	5^0	6^0	—	● n.
17	51.7	51.4	51.9	11.7	21.1	14.0	15.6	—	7.1	8.7	8.1	69	47	68	S 4	S 1	S 1	5	1^0	0	—	
18	51.4	50.3	47.7	7.9	25.4	13.0	15.4	5.3	6.9	9.7	8.3	88	41	75	ESE 3	0	ESE 3	0	1^0	3^0	—	⌓ 1.
19	46.0	48.3	49.6	11.4	16.1	9.6	12.4	9.3	7.5	8.1	7.9	75	59	88	SSW 3	SW 1	SSW 1	10^0	9	1	0.0	●^{0} a, 2, p.
20	49.3	40.6	38.5	2.2	19.4	21.2	14.3	0.8	5.4	8.5	8.1	00	51	43	SE 1	SSE 6	SSE 8	10^0	9	10^2	—	≡^{0}, ⌓ 1.
21	37.4	42.5	45.8	13.1	11.2	3.6	9.3	—	9.0	6.2	5.0	81	62	85	W 5	W 6	WSW 3	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
22	46.0	47.7	52.4	−1.4	1.2	0.5	0.1	−3.2	4.1	4.6	3.7	98	92	78	0	W 5	SW 2	9	10^2	10	6.2	⊔^{0} 1; ● a; ✳ a, 2, p.
23	52.9	52.5	51.5	−0.1	4.7	3.6	2.7	−1.5	4.3	5.4	5.2	94	84	88	SSE 3	SW 4	SSW 4	10^2	10^2	10^0	2.7	✳^{0}n,1,a;△1;●^{0}a,2p.
24	45.2	45.7	49.2	4.6	6.6	2.6	4.6	2.1	6.1	5.7	5.2	97	58	94	SSW 3	WSW 7	WSW 4	10^2	10^2	10^2	1.8	● n, 1, a, p, 3; △^{0} a.
25	51.3	52.2	52.4	1.4	3.6	2.0	2.3	1.0	5.1	3.8	3.8	00	63	71	WSW 3	SW 2	E 3	10^2	10^2	10	—	
26	52.6	53.1	55.2	−0.4	8.7	1.3	3.2	−2.3	3.5	4.3	4.7	78	51	92	NE 3	NW 1	0	0	8^0	10^0	—	⊔^{0} 1.
27	56.4	56.2	56.0	−3.2	7.3	2.6	2.2	−4.6	3.4	4.2	4.3	95	55	77	ESE 1	S 1	S 1	10^0	10	7^0	—	⊔^{2} 1.
28	56.3	55.8	55.8	2.0	11.6	3.6	5.7	0.4	4.5	4.4	4.5	85	43	77	SE 1	0	ESE 1	10	7^0	0	—	
29	55.6	54.8	54.4	−1.6	14.7	2.8	5.3	—	4.1	3.9	3.6	00	31	64	ESE 1	ENE 4	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1; ≡ a.
30	53.5	53.1	53.2	−2.8	15.2	2.3	4.9	—	3.1	4.4	4.0	83	34	74	E 1	SW 1	ESE 3	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
Срд. Mtt.	751.3	751.1	751.5	3.6	11.4	6.1	7.0	—	5.6	6.1	5.9	91	60	82	2.1	2.9	2.3	7.8	8.0	6.7	48.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.0	749.5	746.3	−1.8	17.3	11.2	8.9	—	3.5	5.6	6.9	88	38	69	SE 2	S 4	SE 3	2^0	10^0	10	1.5	⊔^{0} 1; ●^{0} p, 3.
2	49.0	49.1	45.8	5.2	11.3	9.8	8.8	4.5	6.3	5.0	4.4	95	50	48	S 3	SW 6	SE 8	10	10^2	10	0.0	●^{0} n.
3	38.0	39.4	40.7	9.4	10.4	5.8	8.5	5.2	6.7	6.5	6.3	76	69	91	SE 8	SW 4	SE 2	10	10	10	6.9	● n, 1, a, p; ↯ n.
4	39.2	40.3	44.3	4.0	7.0	4.8	5.3	3.6	5.9	6.7	6.2	97	89	97	SE 1	S 1	SSW 1	10^2	10	10^2	8.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.6	50.1	54.1	4.8	5.8	0.4	3.7	0.4	6.2	6.4	4.6	97	93	96	S 2	S 4	SE 1	10^2	10	0	0.6	● n, a.
6	56.4	55.6	55.3	−2.7	9.8	2.6	3.2	−3.4	3.7	6.3	5.4	97	69	98	ESE 1	NE 1	0	10	10	9	0.1	≡, ⊔^{2} 1.
7	53.4	53.5	53.9	3.3	8.2	1.2	4.2	1.0	5.8	6.2	4.8	00	77	96	NNW 1	NW 1	ESE 1	10	9	1	0.2	●^{0} n, 1, p; ⌒ p.
8	52.1	51.2	50.5	−0.4	3.8	4.9	2.8	−1.8	4.5	5.0	5.0	00	83	76	ENE 5	NE 6	0	10	9	10	—	⊔^{2} 1.
9	56.3	57.9	60.9	1.9	8.6	4.6	5.0	—	5.0	5.5	5.3	95	66	84	SW 4	S 2	S 4	10^2	9	10	—	⌓ 1.
10	62.0	62.1	63.4	4.6	7.4	5.0	5.7	4.0	5.2	5.9	6.0	82	77	94	SSE 3	S 4	SE 2	10^2	10	5	2.2	● p.
11	65.1	64.4	64.0	0.0	11.6	1.3	4.3	−1.7	4.5	5.3	4.2	98	52	83	ESE 4	ENE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1, a.
12	63.5	62.8	62.7	−2.0	13.4	0.1	3.8	−2.8	3.2	3.9	3.6	82	34	77	ESE 4	S 1	S 1	1^0	0	0	—	⊔^{0} 1.
13	62.8	62.3	62.3	−5.1	11.8	0.2	2.3	−5.9	2.9	4.8	3.9	93	47	83	SE 2	W 1	0	0	6^0	1^0	—	⊔^{0} 1.
14	62.3	61.5	61.2	−5.4	10.8	−0.7	1.6	−5.8	2.7	4.2	3.4	90	44	79	SE 1	SSW 2	SE 1	9^0	9^0	2	—	⊔^{0} 1.
15	60.7	59.3	58.0	−4.9	13.2	5.3	4.5	−6.2	3.2	4.1	3.5	00	36	53	SE 3	S 4	S 5	6^0	0	3	—	⊔^{0} 1.
16	55.7	53.6	50.8	−1.4	16.0	9.6	8.1	—	3.0	4.2	3.4	72	32	38	SE 3	S 2	SSE 5	10^0	8^0	9	—	
17	50.7	52.5	54.4	5.6	7.6	4.8	6.0	4.6	3.5	4.8	4.6	52	61	71	SSE 3	SSW 2	SW 3	10	10^2	10	0.0	●^{0} a, 2.
18	55.6	54.0	52.0	−0.7	7.2	−2.0	1.5	—	4.1	4.4	3.5	94	59	88	SSE 2	S 2	SE 2	1^0	8^0	9^0	—	⊔^{0} 1.
19	50.6	50.8	53.0	−0.9	3.8	1.4	1.4	−3.6	4.0	5.4	4.9	94	90	96	0	SW 1	SW 2	10^2	10^2	10^0	0.2	●^{0} 1; △ n, 1.
20	57.4	58.3	59.6	−1.2	2.9	1.2	1.0	−1.5	4.0	4.0	4.1	96	71	82	SSW 2	SSW 6	S 6	10^2	10^2	10	—	✳^{0} n, 1, a.
21	58.1	56.5	56.3	1.0	4.6	3.0	2.9	—	4.0	3.9	4.4	79	62	78	S 6	SW 10	SW 6	10	10^2	10^2	2.4	●^{0} 2, p.
22	53.0	50.9	49.3	0.3	3.4	4.2	2.6	—	4.7	5.6	5.8	00	97	93	SSW 5	SSW 6	SW 7	10^2	10^2	10^2	11.0	↯n✳^{0}n1△1●2p3.
23	47.9	50.1	47.6	3.2	5.3	3.6	4.0	2.9	4.4	4.9	5.0	76	74	85	SW 4	SW 7	S 2	10	10	10^0	0.0	↯ n; ● a, p; ⊕ 3.
24	47.8	46.4	48.2	4.8	6.2	2.0	4.3	1.6	5.0	4.6	4.1	78	65	77	SSW 5	SW 6	W 2	10^2	10^2	10^0	0.0	● p.
25	49.7	51.7	53.4	−3.4	2.2	0.0	−0.4	−3.8	3.1	3.0	3.0	87	55	65	SW 3	WSW 4	SW 3	0	5^0	10	—	⊔^{0} 1.
26	54.5	52.7	47.4	−3.2	2.2	0.6	−0.1	−3.6	2.8	3.1	4.8	78	58	00	S 3	S 6	S 2	1^0	10^2	10	6.5	✳ p, 3.
27	42.4	47.6	55.2	3.3	1.4	0.2	1.6	−0.2	5.6	4.5	4.5	97	89	96	SW 3	W 4	W 3	10^2	10	10^2	3.8	●n,1,a; ✳n,1,a,2,p.
28	61.5	63.8	63.2	−1.4	0.2	0.6	−0.2	−1.8	4.0	4.3	4.6	96	92	96	0	W 2	S 6	10	10	10	0.2	✳^{0} n, 1, p.
29	60.2	58.6	58.5	0.9	3.0	4.2	2.7	0.2	4.5	4.9	4.8	90	87	77	SW 6	SW 7	SW 4	10^2	10	10^2	0.1	● a, p.
30	57.8	56.6	53.4	0.0	7.5	0.8	2.8	−0.5	4.4	4.3	4.0	96	57	82	SSW 4	WSW 4	S 4	10	9^0	0	—	
31	45.6	41.0	42.0	−0.4	6.5	0.8	2.3	−1.8	3.7	4.0	3.8	83	55	78	S 7	SW 9	WSW 4	0	10	10	1.0	⊔^{0} 1; ●^{0} p; ✳^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	753.8	753.7	753.8	0.6	7.4	3.0	3.6	—	4.3	4.9	4.6	89	65	81	3.2	4.0	2.9	7.4	8.5	7.1	45.5	

Томскъ.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	751.2	746.7	− 0.8	− 1.4	− 3.2	− 1.8	− *3.2*	2.9	2.7	2.8	69	66	78	W 4	SW 6	SE 3	10^2	10^2	10^0	2.8	✱ n.
2	31.2	31.0	32.2	1.8	1.2	− 0.8	0.7	− 3.6	5.0	4.6	3.7	94	92	85	SSE 8	SSW 8	S 10	10^2	10	10	2.4	●^{0}n,1,a,2;✱n,a,2p3.
3	36.3	43.4	50.0	− 6.6	− 8.4	−13.0	− 9.3	−13.2	2.5	1.7	1.4	93	73	84	W 3	WNW 4	W 2	10^2	10^2	10^0	2.0	✱ n, 1, 2, 3.
4	57.0	60.2	61.7	−17.4	−14.7	−14.9	−15.7	−17.6	0.9	1.0	1.0	79	68	71	W 2	SW 4	WSW 4	10	10^0	10^2	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
5	59.2	56.2	54.5	−20.5	−16.1	−19.3	−18.6	−22.3	0.8	1.0	0.8	88	79	87	SSW 1	ESE 1	0	9^0	5^0	9^0	0.0	V^0 1, 2.
6	56.7	57.6	59.9	−22.4	−17.3	−24.5	−21.4	−24.6	0.6	0.7	—	87	64	—	NNW 1	NW 1	0	10^2	10^0	9^0	0.3	V^{0}1;✱^{0}a2p;←a2p3.
7	63.2	65.9	66.7	−27.6	−19.4	−20.0	−22.3	−30.5	0.4	0.7	0.7	84	71	77	SW 2	S 1	SSW 6	0	10^0	10^2	0.2	V 1, 2; ✱^{0} 3.
8	60.7	57.1	56.3	−17.8	−12.5	−11.1	−13.8	−20.0	0.9	1.5	1.8	83	89	93	S 12	S 9	S 4	10^2	10	10^2	5.1	↙n; ✱n1a2p3; ⇸2.
9	58.5	57.8	51.0	− 6.8	− 4.1	− 6.6	− 5.8	−11.5	2.6	3.3	2.6	96	98	95	SW 1	S 2	S 6	10^2	10^2	10^2	11.7	✱ n, 1, a, 2, 3.
10	45.0	45.9	44.0	− 2.4	− 0.4	− 2.8	− 1.9	− 7.0	3.8	4.4	3.5	98	98	94	SW 7	SSW 4	SSW 4	10^2	10^2	10^2	1.0	●^{0}n,a,2; ✱n,a,2,p,3.
11	41.5	41.0	44.5	− 3.9	− 2.0	−12.8	− 6.2	−12.9	3.2	3.6	1.4	93	92	89	SSW 2	SW 4	NW 1	10^2	10^2	10^2	3.4	✱ n, a, 2, 3.
12	45.5	51.4	58.0	−22.0	−23.7	−28.1	−24.6	*−28.1*	0.7	0.5	0.4	83	71	81	NW 2	W 2	SW 1	10^2	10^0	0	1.2	✱ n, 1, 2, p.
13	53.8	50.4	45.3	−24.2	−17.7	−14.9	−18.9	−30.0	0.5	0.9	1.1	81	79	79	S 6	S 10	S 6	10^2	10	10^2	3.8	⇸^{0} n, 1, 2, 3.
14	41.2	44.2	50.6	−13.4	−16.6	−27.2	−19.1	*−27.2*	1.4	0.8	0.4	89	72	79	SSW 2	NW 1	0	10^2	3^0	0	0.8	⇸n✱n1a←∣·∣^{0}2Vp.
15	53.5	52.3	45.9	−32.6	−25.9	−25.2	−27.9	−33.3	0.2	0.4	0.5	80	78	81	SW 4	S 1	N 2	0	10^0	10^0	2.3	V^0 1; ✱^{0} a, 2, 3.
16	56.4	60.3	63.2	−35.6	−30.3	−35.2	−33.7	−36.0	0.2	0.2	0.2	78	69	76	WSW 2	SW 2	0	0	0	0	—	V^0 1; ∣·∣^{0} 2.
17	59.9	55.3	48.7	−37.3	−25.1	−23.9	−28.8	−42.1	0.1	0.4	0.5	77	69	80	E 5	E 4	ESE 3	10^0	10^2	10^2	3.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
18	48.8	50.1	50.8	−21.3	−22.5	−26.0	−23.3	−26.6	0.7	0.5	0.4	84	73	78	W 1	NW 1	0	10^0	10^2	7^0	—	✱^{0} n.
19	55.8	56.8	54.2	−36.1	−29.3	−33.6	−33.0	−36.6	0.2	0.3	0.2	78	73	79	NW 1	NW 1	0	10^0	3^0	0	—	≡^{0} 1.
20	56.7	55.6	53.5	−36.5	−28.1	−28.6	−31.1	−38.3	0.2	0.3	0.4	78	68	79	0	0	S 3	10^0	9^0	10^2	0.8	≡^{0},∞^{0}1;V^{0}2;✱^{0}p,3.
21	59.2	61.7	62.8	−34.9	−30.9	−34.9	−33.6	−35.8	0.2	0.3	0.2	79	73	79	SSW 3	S 2	SSE 1	0	0	0	—	V 1, 2.
22	60.8	58.1	58.1	−42.4	−31.6	−37.0	−37.0	−42.5	0.1	0.3	0.1	76	75	77	SE 1	0	0	10	0	0	—	≡ 1, a, 2; V 1, 2, 3.
23	60.2	59.2	55.2	−40.8	−30.0	−27.2	−32.7	−41.6	0.1	0.3	0.4	76	73	79	0	0	NE 4	10^0	10^0	10^0	2.8	≡, V 1, a, 2.
24	44.0	40.3	46.5	−22.2	−20.4	−26.8	−23.1	−27.7	0.6	0.6	0.4	79	75	79	NE 3	NE 2	W 3	10^2	10	2^0	3.7	✱ n, 1, 2, p; ϖ^0 3.
25	62.4	66.7	67.5	−31.7	−27.3	−34.9	−31.3	−35.4	0.3	0.3	0.2	80	68	77	SSW 2	S 2	SE 1	10^0	9^0	10^0	—	
26	63.9	61.1	57.7	−28.1	−21.8	−24.5	−24.8	−36.0	0.4	0.5	0.5	80	70	79	ENE 3	NE 4	E 1	10	10	9^0	0.0	✱ a.
27	51.6	45.7	44.6	−19.5	− 6.9	− 1.4	− 9.3	−25.6	0.8	1.8	3.9	81	68	94	SSE 6	SSW 8	S 6	10	10^2	10^2	8.4	✱^{0}, ⇸ a, 2, p.
28	39 6	46.2	51.1	−10.5	−20.3	−26.5	−19.1	*−26.5*	1.9	0.5	0.3	93	58	66	W 2	WSW 7	SW 4	10^2	0	0	1.4	✱ n, 1, a.
29	52.8	54.2	58.5	−32.0	−26.7	−29.0	−29.2	−32.4	0.2	0.3	0.3	73	65	79	SSW 4	SW 4	SSW 4	0	10	0	—	∣·∣^{2} a, 2.
30	56.9	53.0	48.2	−30.5	−24.5	−20.2	−25.1	−31.8	0.3	0.5	0.7	80	80	81	SSW 6	SSW 7	SW 6	5^0	10	10	4.1	V^{0}1✱^{0}a,2,p,3;⇸p.
Срд. Mtt.	752.7	753.0	752.9	−22.5	−18.5	−21.1	−20.7	−26.7	1.1	1.2	1.1	83	75	81	3.2	3.4	2.8	8.1	8.0	6.9	61.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	751.3	754.2	−19.3	−16.7	−15.8	−17.3	−19.4	0.8	1.0	1.0	83	79	83	SW 4	SSW 4	SSW 4	10^2	10	10^2	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2.
2	52.7	50.5	47.5	−13.5	−12.7	−13.1	−13.1	−16.2	1.4	1.5	1.4	90	90	88	SSW 6	SSW 6	SSW 8	10^2	10	10^2	6.8	✱ n, a; ⇸ a, p, 3.
3	46.4	44.1	41.2	−11.0	− 9.0	− 9.3	− 9.8	−13.4	1.6	1.8	2.0	81	81	90	S 4	SSW 9	SSW 9	10	10^2	10^2	3.8	↙n; ✱1a; ⇸1a2p3.
4	40.6	41.0	43.7	−10.3	− 8.9	−12.2	−10.5	−12.5	1.8	1.9	1.5	90	82	84	S 4	SSW 4	W 5	10	10	10^0	0.7	⇸ n; ✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
5	48.5	48.2	51.3	−16.8	−14.5	−21.5	−17.6	—	1.1	1.1	1.5	89	79	89	SSW 3	S 1	0	10	9^0	0	0.1	✱^{0} n, a, 2.
6	52.5	49.4	50.0	−23.4	−14.1	−10.0	−15.8	−27.7	0.6	1.3	1.9	87	90	94	SE 3	ESE 4	0	10	10^2	10^2	3.4	V^0 1; ✱ 1, a, 2, p, 3.
7	52.8	52.8	*51.3*	−11.4	−10.7	−10.6	−10.9	−11.8	1.7	1.8	1.8	92	90	90	SSW 1	S 2	SE 1	10^2	10	10^2	5.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	49.0	49.5	52.4	− 8.9	− 8.5	−12.1	− 9.8	—	2.1	2.1	1.6	94	90	91	SW 1	W 1	W 1	10^2	10^2	10^0	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	56.0	56.5	55.6	−21.5	−18.7	−14.7	−28.3	—	0.7	0.8	1.3	87	83	90	0	S 3	SSW 3	10^2	10^2	10^2	3.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.5	50.7	46.7	− 8.9	− 7.5	− 6.4	− 7.6	−13.8	2.1	2.3	2.5	92	90	90	S 6	S 5	S 4	10^2	10^2	10^2	3.0	⇸ n,a; ✱ n, 1, a, 2, p.
11	44.4	46.3	53.0	−10.1	−10.3	−17.3	−12.6	—	1.9	1.8	1.0	90	87	86	SW 2	W 4	SW 2	10^2	10	10^2	2.0	✱ n, 2, p.
12	52.3	50.8	45.0	−16.3	−16.8	−16.3	−16.5	−18.6	1.0	0.9	1.0	85	81	83	S 12	S 6	SSE 6	10	10	10	0.9	⇸ 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
13	43.5	45.5	47.1	−17.1	−17.7	−19.6	−18.1	−20.6	0.9	0.9	0.8	79	77	86	W 3	SSW 4	S 6	10	10^0	10^0	0.6	⇸^{0} n; ✱^{0} 2, p.
14	41.9	45.9	53.9	−16.2	−18.1	−21.2	−18.5	—	1.1	0.8	0.7	88	78	86	S 4	WNW 4	S 1	10	10	10^0	1.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
15	52.7	52.2	53.5	−18.6	−16.5	−17.9	−17.7	−22.1	0.9	1.0	0.9	88	81	86	S 7	SSW 6	S 1	10^2	10^2	10	1.3	⇸ n, 1, a; ✱ 2, p, 3.
16	52.3	49.7	49.7	−16.4	−14.8	−16.4	−15.9	−20.6	1.0	1.0	1.0	83	74	84	SSW 3	S 1	SSW 1	10	10	9^0	0.3	✱^{0} p.
17	49.0	49.0	50.7	−15.4	−16.7	−17.9	−16.7	−19.1	1.1	1.0	1.0	86	86	90	SW 3	SW 4	SSW 4	10	10^2	10^2	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.5	46.1	43.1	−15.9	−15.7	−16.3	−16.0	−18.2	1.1	1.0	1.0	86	79	87	SW 6	S 8	SSW 4	10^2	9	10^2	1.0	✱^{0} n, 1; ⇸^{0} a, 2, p.
19	39.5	41.3	47.8	−17.3	−15.7	−26.0	−19.7	—	1.0	1.1	0.5	84	81	81	SW 4	WSW 2	SW 3	10^2	10^2	0	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
20	50.8	50.0	48.5	−30.6	−24.6	−29.1	−28.1	−31.4	0.3	0.5	0.3	81	81	81	SSW 7	S 4	S 3	1^0	10^2	10^0	1.8	✱^{0} a, 2; ⇸ p; Ψ^0 3.
21	51.8	54.5	50.0	−33.9	−32.5	−28.8	−31.7	−35.1	0.2	0.2	0.3	80	78	80	NW 1	SSW 2	S 10	0	10^0	10	0.9	⊕^{0},←^{0}2;✱^{0}p;⇸p,3.
22	55.8	59.6	58.0	−32.4	−30.9	−29.1	−30.8	−33.6	0.2	0.3	0.3	82	79	80	NW 1	SSW 2	SSW 6	0	3^0	10	5.4	⇸n;⊔^{0}1;✱^{0}p3ϖ^{0}p.
23	42.4	44.6	53.6	−11.7	−11.1	−29.5	−17.4	−29.5	1.6	1.7	0.3	90	90	81	SSW 9	0	NW 2	10^2	10^2	10^0	2.3	↙n⇸n1a✱a2pϖ^{0}3.
24	59.3	61.0	61.6	−38.6	−35.1	−38.9	−37.5	−39.3	0.1	0.2	0.1	79	76	79	0	0	0	10	0	9^0	0.2	≡ 1; ϖ^0 3.
25	53.2	49.6	51.2	−33.8	−27.2	−30.7	−30.6	−39.6	0.2	0.4	0.3	80	79	83	SSW 10	WSW 4	SW 1	10	10	0	1.3	✱ 1, a, 2, p; ⇸ a.
26	57.3	58.9	54.6	−41.4	−39.9	−29.7	−37.0	−42.6	0.1	0.1	0.3	78	77	81	NW 1	SW 1	S 8	10	10^0	10	3.8	Ψ≡1⊕^{0}2✱p⇸p3.
27	53.2	58.4	64.1	−28.2	−30.9	−40.5	−33.2	−40.7	0.4	0.3	0.1	80	73	78	0	0	0	1	0	0	0.2	⇸^{0} n; Ψ p; ≡^{0} 3.
28	62.7	59.3	57.5	−29.5	−22.9	−18.2	−23.5	−40.4	0.3	0.6	0.9	79	82	86	S 10	SSW 8	SSW 5	10	10^2	10	0.9	↙n⇸na2pΨ^{0}1✱3.
29	57.0	56.2	55.3	−18.6	−18.3	−18.7	−18.5	−18.8	0.8	0.9	0.9	85	82	90	SW 1	SW 4	WSW 1	10^2	10^2	10^2	0.2	✱ n, a, 2, p, 3.
30	55.1	55.1	54.8	−21.8	−22.5	−23.2	−22.5	—	0.7	0.6	0.6	90	87	87	SSW 3	SSE 2	S 4	10^0	3^0	10^2	0.3	V^0 1,a,2; Ψ 1; ←^{0}2.
31	51.7	49.9	49.2	−21.7	−17.5	−15.7	−18.3	−22.3	0.7	0.9	1.1	84	81	85	SSW 4	SW 7	SSW 6	9	10^2	10	0.6	✱^{0} n, a; ⇸ a, 2, p.
Срд. Mtt.	750.8	750.9	751.5	−20.3	−18.6	−20.2	−19.7	—	1.0	1.0	1.0	85	82	85	4.0	3.6	3.5	8.7	8.8	8.6	58.6	

Барнаулъ. Barnaul.

Долгота — Länge: 83° 47'. Широта — Breite: 53° 20'.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	762.0	762.4	− 9.4	− 9.0	− 7.4	− 8.6	−12.8	1.8	1.8	1.6	82	80	63	SW 14	SW 10	SW 10	10	10	10⁰	—	↙, * n; ⇸ 2; ⊍ 3.
2	60.6	59.3	59.2	− 7.3	− 7.6	−13.5	− 9.5	−13.7	1.5	1.3	1.1	58	52	67	SW 14	SW 8	SW 1	10	9	1	—	↙ n.
3	54.8	50.1	46.7	−19.1	−11.4	−11.1	−13.9	−19.2	0.7	1.2	1.4	77	63	70	0	0	0	3	0	10⁰	—	
4	54.4	57.1	55.5	−13.2	−13.2	−12.9	−13.1	−13.5	1.2	1.1	1.1	77	70	67	SW 10	SW 12	SW 20	10	10	10	0.7	* n, 1; ↙ n, a, p, 3.
5	51.8	50.8	50.1	−13.4	−12.7	−12.3	−12.8	−14.0	1.2	1.2	1.4	74	66	80	SW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	2.1	* n, 1, a, p, 3; ↙ n.
6	49.3	54.3	62.2	− 9.6	−14.1	−25.3	−16.3	*−25.3*	1.8	1.1	0.4	82	76	75	SW 8	W 6	W 2	10	10	2⁰	3.8	* n, 1, 2, p; ⋓ 3.
7	68.3	69.5	67.5	−28.8	−26.1	−24.0	−26.3	−31.4	0.3	0.4	0.5	74	71	72	WSW 4	SW 8	SW 4	10	10	10⁰	0.5	* a; ⋓⁰ 3.
8	60.5	58.2	54.8	−15.9	−14.2	−14.6	−14.9	−23.6	0.8	0.8	0.9	60	57	63	SW 6	SW 6	0	10	10	10	0.2	*⁰ a.
9	51.0	50.9	54.3	−14.8	−12.9	−15.2	−14.3	−15.4	1.0	1.1	1.1	70	69	78	SW 2	SW 4	0	10	10	10	0.5	*⁰ a, p.
10	56.0	56.2	56.4	−13.2	−10.4	−11.1	−11.6	−15.2	1.3	1.6	1.5	81	78	80	0	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	*⁰ n, 1.
11	53.7	53.3	54.6	−15.7	−11.4	− 8.4	−11.8	−15.9	1.1	1.5	2.0	86	82	84	SW 2	S 3	SW 4	10	10	10	2.1	V a; * a, 2, 3.
12	55.1	54.1	53.9	−10.0	− 8.1	− 9.6	− 9.2	−10.5	1.8	1.8	1.6	85	75	74	SW 3	SW 4	SW 8	10	10	10	1.8	* a, 2, 3.
13	53.3	53.7	56.4	− 9.4	− 7.9	− 7.8	− 8.4	−11.1	1.8	2.0	2.2	83	80	87	SW 10	SW 10	SW 2	10	10	10	2.3	* 1, 2, 3.
14	57.6	57.5	57.2	− 8.8	− 6.2	− 9.0	− 8.0	− 9.6	1.8	2.0	1.6	78	70	69	0	0	0	10	9	10	0.8	
15	57.2	56.5	55.3	−11.4	−11.5	−15.2	−12.7	−18.1	1.3	1.1	1.1	67	61	81	0	0	0	6	8⁰	0	—	⦶ 2.
16	53.7	52.3	50.4	−13.1	− 8.2	− 7.0	− 9.4	−18.1	1.3	2.2	2.5	77	91	94	SE 2	S 4	SSW 4	9	10	10	2.9	* a, 2, 3.
17	52.0	52.5	51.1	−10.9	− 9.9	−12.8	−11.2	−12.9	1.6	1.6	1.4	83	75	82	SW 4	0	0	10	10	0	0.7	* a, 2, p.
18	50.1	51.2	51.6	− 7.8	− 7.8	−16.1	−10.6	−16.7	2.3	2.1	1.1	94	86	84	SW 4	SW 3	0	10	5	0	0.0	* 1, a.
19	54.6	55.3	54.8	−17.0	−12.4	−15.0	−14.9	−17.4	1.0	1.1	1.1	85	68	79	0	NNW 2	NE 6	10⁰	7	0	—	V n; ≡ 1; ⦶ 2.
20	55.2	55.9	55.9	−17.1	−14.6	−22.4	−18.0	*−22.4*	1.0	1.0	0.6	84	69	81	NE 4	NNE 4	0	2	3⁰	0	—	⦶ 2.
21	54.6	54.0	54.7	−22.3	−17.3	−16.0	−18.5	−24.9	0.6	0.8	1.0	80	69	77	NE 4	NNE 3	0	1	8	9	0.0	V n; ⦶ 2; * p.
22	55.7	56.1	58.8	−14.9	− 9.4	−16.7	−13.7	−18.3	1.1	1.9	1.0	80	87	84	0	ESE 2	0	9	1	0	—	⦶ 2.
23	57.8	56.2	55.2	−20.3	−11.7	−11.6	−14.5	*−20.3*	0.7	1.6	1.5	83	85	83	0	ESE 2	0	8	9	10	1.9	V n; * p.
24	58.9	62.0	64.7	−17.6	−20.6	−29.8	−22.7	*−29.8*	0.9	0.6	0.3	79	68	77	W 6	WSW 4	0	10	8	0	0.4	* 1, a; ⦶ 2.
25	66.8	67.4	67.7	−31.0	−20.6	−32.2	−27.9	−36.0	0.3	0.6	0.2	76	64	76	0	WSW 2	0	10	0	0	—	V n; ⦶ 2.
26	65.6	64.3	63.3	−31.8	−22.2	−28.8	−27.6	−34.6	0.2	0.6	0.3	76	73	76	0	NNW 4	0	0	4	3⁰	—	⊍ 3.
27	61.5	60.3	59.0	−25.2	−14.9	−17.0	−19.0	−29.4	0.5	0.8	0.8	76	60	64	0	SW 6	0	8	4⁰	4⁰	—	⦶ 2; ⊍⁰ 3.
28	52.1	48.0	46.2	−13.8	−10.9	− 6.4	−10.4	−18.2	1.0	1.1	1.8	65	55	63	S 3	SW 3	SW 4	9	10	10	1.3	
29	50.2	50.4	52.0	− 6.8	− 6.2	−11.0	− 8.0	−11.0	2.2	2.5	1.5	80	87	79	SW 6	SW 8	W 2	10	10	10	0.4	* n, 1, a, 2, p.
30	54.3	53.9	53.7	−24.7	−19.0	−24.6	−22.8	−25.0	0.5	0.6	0.5	76	59	72	NNW 1	0	0	3	5	8	—	⦶ 2; ⊍, ⋓⁰ 3.
31	53.7	52.5	49.4	−24.1	−16.3	−10.8	−17.1	−25.7	0.5	0.9	1.7	71	70	88	NNE 3	NNE 4	SE 4	9	10	10	5.2	* a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	756.1	756.0	756.0	−16.1	−12.9	−15.3	−14.8	−19.7	1.1	1.3	1.2	77	71	76	3.8	4.4	2.7	8.3	7.7	6.4	28.0	

Высота — Seehöhe: 140 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.6 mm при bei 750.4 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	749.7	747.6	− 5.9	− 5.4	− 3.1	− 4.8	−10.6	2.5	2.7	3.1	87	87	87	SW 6	SSW 6	SW 10	10	10	10	2.0	* 2, 3; ⇸ p.
2	47.3	43.1	42.3	− 5.8	− 0.8	− 3.6	− 3.4	− 6.4	2.8	3.9	3.3	95	90	93	0	SW 10	W 6	10	10	10	8.9	* n, 1, 2, 3.
3	45.2	49.5	51.8	− 9.6	−12.0	−15.8	−12.5	−15.8	1.9	1.2	1.0	91	67	75	WSW 5	SW 7	WSW 5	10	6	10	4.1	*⁰ n, a, p, 3; ⦶ 2.
4	54.1	54.8	56.6	−25.1	−22.4	−30.6	−26.0	*−30.6*	0.4	0.5	0.3	73	62	72	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10	9	6	0.9	*⁰ a; ⊕ 2.
5	59.0	60.5	62.1	−35.1	−28.9	−35.3	−33.1	−36.5	0.2	0.3	0.2	72	65	68	WSW 3	W 2	SW 1	4	1	1⁰	—	V n; ⦶ 2; ⋓ 3.
6	62.0	60.1	58.2	−37.3	−27.2	−28.2	−30.9	−39.0	0.1	0.3	0.3	68	69	72	0	NW 2	0	0	7	8⁰	—	V n; ⊍ 3.
7	56.6	56.8	58.2	−23.7	−15.5	−14.4	−17.9	−28.7	0.5	0.8	1.1	75	58	77	0	SE 3	0	10	8	7	0.0	V n; ≡⁰ 1.
8	58.8	56.7	55.9	− 9.8	− 8.3	− 7.0	− 8.4	−15.3	1.6	1.9	2.2	78	79	80	SW 10	SW 12	SW 12	10	10	10	1.7	*⁰ n, p.
9	54.8	56.5	56.2	− 8.9	− 7.1	− 8.8	− 8.3	− 9.4	1.8	2.0	2.1	78	74	91	SW 12	SW 5	0	10	10	10	2.1	↙ n; * a, 2, p.
10	50.7	49.3	49.0	− 9.2	− 5.7	− 5.5	− 6.8	−12.4	1.7	2.0	2.6	78	68	85	0	SW 9	SW 5	10	10	10	1.5	*⁰ 3.
11	48.9	49.6	49.5	− 6.6	− 6.7	−17.2	−10.2	−17.2	2.4	1.8	0.9	87	68	76	SW 6	WSW 9	0	10	6	0	2.0	*⁰ 1, a.
12	48.5	49.4	46.9	−15.8	−12.3	−12.7	−13.6	−19.3	1.0	1.2	1.4	77	69	80	SW 4	SW 9	SW 4	10	10	10⁰	2.2	*⁰ 1, a, p, 3.
13	43.4	41.8	42.8	−13.4	− 9.5	−11.4	−11.4	−14.1	1.3	1.6	1.5	81	75	82	SSW 5	SSW 6	SSW 1	10	10	10	2.9	*⁰ n, a, 2, p, 3.
14	43.3	41.2	41.4	−14.2	− 9.7	−12.4	−12.1	−16.9	1.2	1.7	1.4	84	76	81	SW 2	ESE 3	E 1	10	10	10	3.5	*⁰ a, 2, p.
15	49.2	54.6	60.1	−15.2	−14.6	−15.2	−15.0	−17.3	1.1	1.0	0.9	83	69	68	NE 1	WSW 2	SSW 10	10	9	7	1.9	*⁰ n, 1, a.
16	59.7	57.0	54.9	−17.9	−14.9	−13.6	−15.5	−20.1	0.8	1.1	1.3	77	80	81	SW 14	SW 16	SW 14	10	10	10	2.2	↙, ⇸ n, a, p.
17	54.5	61.9	61.2	−12.2	−17.4	−19.0	−16.2	−21.9	1.4	0.8	0.7	79	69	70	SW 6	NW 4	NW 1	10	1	10⁰	0.8	* n, 1, a.
18	52.6	50.6	52.5	−14.4	−12.4	−12.8	−13.2	−28.7	1.1	1.4	1.2	76	83	72	SW 10	SW 12	SW 6	10	10	8	3.1	* a; ⇸ a, 2, p.
19	55.5	58.6	58.2	−14.6	−11.5	−11.4	−12.5	−15.2	1.1	1.3	1.5	79	71	77	WSW 6	SW 4	SW 10	10	10	10	1.0	*⁰ a, 2, 3.
20	49.2	44.2	36.5	−11.6	−13.3	−11.8	−12.2	−17.3	1.5	1.3	1.5	82	82	85	SW 14	SW 14	SW 16	10	10	10	1.5	↙, ⇸ n, a, p.
21	41.5	41.3	53.5	−14.2	−13.2	−25.6	−17.7	*−25.6*	1.0	1.2	0.4	70	72	66	SW 4	SW 12	WSW 6	10	10	8	0.0	↙ n; *⁰ p, 3.
22	55.0	56.2	56.5	−26.8	−20.2	−22.8	−23.3	*−26.8*	0.4	0.5	0.5	70	58	65	SSW 2	S 2	SW 4	4	8	2	—	*⁰ n.
23	55.0	52.8	50.6	−22.0	−14.0	−13.6	−16.5	−23.9	0.5	0.9	1.2	68	62	76	SW 2	SW 10	SW 4	8	6	10	3.1	* 3.
24	46.4	48.4	54.8	−11.6	−12.0	−19.6	−14.4	−19.6	1.4	1.1	0.7	77	62	73	SW 10	SW 6	W 2	10	10	5	0.0	* n, p; ⊍ p, 3.
25	64.0	65.9	64.3	−32.4	−25.2	−24.6	−27.4	−32.5	0.2	0.4	0.4	70	59	69	W 1	SW 6	SSW 4	8	2⁰	5	—	V n; ⦶ 2; ⊍ 3.
26	60.2	59.0	56.3	−17.2	−13.7	−13.4	−14.8	−24.9	0.8	0.9	1.0	68	59	64	SW 8	SW 10	SW 10	9	1	3	—	⦶ 2; ⋓ 3.
27	58.3	58.9	59.7	−15.6	− 8.7	−15.0	−13.1	−15.6	0.8	1.1	0.9	63	48	64	SW 6	SW 6	SSW 2	5	3	3	—	↙ n; ⋓ 3.
28	60.6	61.1	61.9	−20.7	−11.8	−13.0	−15.2	*−20.7*	0.6	1.0	1.1	73	57	70	SSW 1	SSW 3	SSW 1	4	8	10	0.0	
Срд. Mtt.	753.1	753.2	753.6	−16.7	−13.4	−15.6	−15.2	−20.8	1.1	1.3	1.2	77	69	76	5.0	6.9	4.9	8.6	7.7	7.6	45.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	761.1	760.2	−22.2	− 9.1	−11.8	−14.4	−22.3	0.6	1.3	1.2	80	56	69	SSW 1	NE 3	NE 2	5	0	0	—	≡^{0} 1; ⊔^{0} 3.
2	58.6	57.6	59.9	−23.2	− 8.6	−16.4	−16.1	−24.0	0.5	1.5	0.9	79	65	69	0	SW 5	SSW 1	1	5	2	—	V n; ⊔^{0} 3.
3	64.7	62.6	56.0	−21.6	−10.7	−14.2	−15.5	−21.8	0.6	1.4	1.0	78	68	72	0	SW 5	SSW 3	6	8	10	0.0	V n; ≡^{0} 1.
4	54.7	58.4	56.0	−11.2	− 6.0	−14.0	−10.4	−14.6	1.5	1.7	1.3	80	59	84	W 5	WNW 3	SSW 1	10	5	7	0.0	✱^{0} n, 1, a.
5	50.4	48.2	47.2	− 7.8	− 3.3	− 3.9	− 5.0	−13.8	1.6	1.9	2.2	64	52	67	SW 6	SW 10	SW 10	10	9	10	3.7	
6	48.4	52.3	54.8	− 5.4	− 5.3	−15.8	− 8.8	−15.8	2.6	1.7	1.0	85	57	78	W 2	W 4	WSW 2	10	3	2	0.0	↙ n; ✱^{0} n, 1; ⊔ 3.
7	59.5	61.7	64.7	−20.2	−13.5	−20.8	−18.2	−21.5	0.7	1.0	0.7	82	62	80	W 1	WNW 3	WNW 2	10	3	4	0.1	V n; ✱^{0} n, 1, a; V, ⊔ 3.
8	68.6	71.8	75.5	−26.0	−17.3	−24.8	−22.7	−27.1	0.4	0.7	0.4	78	58	72	WNW 1	NNW 2	0	0	0	0	—	V n; ⦶ 2; ⊔^{0} 3.
9	77.0	76.0	73.7	−29.8	−15.7	−15.0	−20.2	−30.0	0.3	0.8	0.9	76	63	68	0	NE 4	NE 1	5	9	10	—	V n; ≡^{0} 1.
10	67.2	59.9	53.4	−17.6	−11.6	− 9.0	−12.7	−18.3	0.7	1.1	1.9	66	59	85	SSW 4	SSW 5	SW 14	9	10	10	1.1	✱, ↙ p.
11	53.0	55.1	58.3	− 6.9	− 4.1	− 8.6	− 6.5	−23.1	2.2	2.6	2.0	84	77	85	WNW 2	W 10	W 5	10	10	10	7.8	✱ 1, 2, 3.
12	57.8	53.8	49.9	−15.7	− 8.8	− 7.2	−10.6	−23.2	1.1	1.7	2.2	87	75	87	W 2	SW 10	SW 17	9	9	10	0.7	↙ p.
13	50.1	48.1	44.5	− 7.0	− 4.5	− 5.2	− 5.6	− 7.6	2.3	2.3	1.9	86	70	63	SW 10	SW 12	SW 17	10	5	2	0.5	↙ n, p; ✱, ⇸ 1, a.
14	37.6	33.8	35.1	− 5.3	− 2.0	− 4.0	− 3.8	−22.1	1.9	2.1	2.9	65	55	84	SSW 1	SW 14	SW 14	10	10	6	0.4	↙ p.
15	36.9	43.8	49.9	− 5.5	− 6.8	− 9.8	− 7.4	−11.5	2.6	1.8	1.7	85	66	81	SW 12	WSW 10	SW 8	10	10	10	6.5	✱^{0} n, 1, 2, 3; ⇸ a.
16	55.6	54.8	49.6	−15.8	− 8.7	− 7.8	−10.8	−16.2	1.0	1.5	2.0	80	63	80	WSW 4	SW 10	SW 17	4	5	10	0.9	|·| 1; ✱ ↙, 3.
17	41.9	42.1	47.9	− 7.5	− 5.5	−10.8	− 7.9	*−30.3*	2.1	2.3	1.6	83	75	84	SSW 9	SW 12	WSW 7	10	10	10	1.1	↙ n; ✱ 1, 2, 3; ⇸ 1, 2.
18	53.3	55.5	57.5	−17.0	− 7.8	−17.2	−14.0	−17.3	0.9	1.6	1.0	80	63	85	W 2	S 3	S 2	7	7	0	—	
19	52.5	47.2	41.6	−14.4	− 7.2	− 7.4	− 9.7	−28.1	1.1	2.2	2.1	76	88	83	S 6	SW 14	SW 17	10	10	10	4.8	V n; ✱, ⇸ a, 2, 3; ↙ p.
20	47.2	50.0	55.4	−18.8	−14.3	−14.2	−15.8	−19.2	0.8	1.0	1.3	82	65	85	WSW 6	SW 8	WSW 2	7	10	4	0.9	≡, |·| 1; ✱^{0} p.
21	59.8	58.3	55.1	−14.6	−14.1	−11.2	−13.3	−15.8	1.1	1.2	1.7	78	79	88	WSW 6	SW 10	SW 17	10	10	10	1.5	✱, ⇸ 1, 2; ↙ 3.
22	54.1	52.6	50.3	−12.2	− 9.6	− 8.7	−10.2	−17.2	1.5	1.6	1.9	83	73	82	SW 10	SW 17	SW 12	10	10	10	2.2	✱, ⇸ 1, 2, 3.
23	51.0	53.2	51.9	− 7.8	− 4.7	− 7.8	− 6.8	− 9.6	2.1	2.7	2.1	86	86	86	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	4	0.0	✱^{0} a.
24	45.6	42.5	42.8	− 4.4	− 4.1	− 4.6	− 4.4	−18.6	2.9	3.1	2.8	89	93	88	SW 10	SW 10	SW 8	10	10	10	3.0	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ 2, 3.
25	49.4	52.8	53.6	−13.8	− 8.7	−14.6	−12.4	−17.0	1.3	1.3	0.9	85	53	64	NW 3	W 5	WSW 1	5	3	8	6.0	V n; ⦵ p.
26	43.3	41.8	47.7	− 4.2	− 2.4	−12.8	− 6.5	−16.8	2.9	3.4	1.3	89	89	80	SW 10	SW 12	NW 4	10	10	7	4.8	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ 1, 2.
27	53.3	54.9	58.0	−22.8	−14.1	−21.0	−19.3	−24.4	0.6	1.0	0.5	84	65	67	NW 1	NW 3	NW 2	0	0	0	—	V n.
28	60.7	62.8	64.5	−31.4	−17.5	−21.4	−23.4	−32.4	0.2	0.7	0.5	73	60	63	NW 2	NNW 4	N 1	0	0	0	—	V n; ≡^{0} 1; ⊔ p.
29	66.0	65.4	65.1	−25.0	−11.8	−14.8	−17.2	−28.5	0.4	0.9	0.7	72	54	50	N 2	NNE 6	NNW 5	0	0	0	—	≡ 1; ⦶ 2; ⊔ 3.
30	63.3	62.5	62.1	−17.8	− 9.3	−12.6	−13.2	−19.3	0.7	1.0	0.9	63	46	52	NNW 4	N 4	NW 4	0	0	0	—	
31	62.7	62.9	63.2	−19.4	− 9.0	−17.6	−15.3	−22.0	0.7	1.2	0.8	70	54	75	NW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	755.0	755.0	755.0	−15.2	− 8.9	−12.4	−12.2	−20.3	1.3	1.6	1.4	79	66	76	4.2	7.3	6.5	6.7	6.2	5.7	46.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	759.2	757.1	−25.6	− 8.3	−13.8	−15.9	−28.2	0.5	1.6	1.0	79	67	66	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	V, ≡ 1.
2	55.1	53.9	53.4	−12.5	− 0.2	− 1.6	− 4.8	−22.6	1.2	2.4	3.0	70	54	74	S 4	SW 10	SW 12	10	10	10	3.2	✱ p; ⇸ 3.
3	54.9	55.3	54.0	− 2.0	1.2	− 1.4	− 0.7	− 2.7	3.5	4.1	3.6	90	82	86	SW 8	SW 4	SW 4	10	10	4	9.0	✱ n, 1, a; ●^{0} p; ⊔ 3.
4	47.3	42.5	37.3	− 5.8	6.4	5.0	1.9	−11.2	2.3	3.8	3.8	77	52	58	SW 1	0	S 6	4	6	10	2.3	≡ 1.
5	38.4	42.1	44.5	3.6	4.6	1.8	3.3	− 1.5	5.3	5.0	4.6	90	79	88	SW 6	WSW 9	SW 2	10	10	10	2.9	● n.
6	42.4	47.3	50.8	2.5	3.3	− 1.2	1.5	*− 1.2*	4.6	3.8	3.3	82	65	78	SSW 6	WSW 12	WSW 2	10	8	6	1.6	● n.
7	47.0	49.4	51.0	− 0.8	2.9	1.6	1.2	− 2.1	3.6	4.3	3.9	83	76	76	SSE 2	SW 10	SSW 8	8	9	10	4.5	✱ n.
8	51.3	54.4	57.7	1.1	3.9	− 2.0	1.0	− 2.1	4.6	3.9	3.5	92	64	90	WSW 6	WSW 8	WSW 2	10	6	0	—	✱, ↙ n.
9	59.2	57.7	55.5	0.9	3.8	1.2	2.0	− 3.1	4.4	4.5	4.0	89	75	80	SW 5	SW 10	SW 8	9	8	6	—	
10	52.6	51.1	48.1	1.9	9.3	2.8	4.7	0.5	3.7	4.4	3.8	71	50	67	SW 6	SW 5	WSW 4	8	6	0	—	
11	50.2	52.2	51.8	1.7	3.9	− 1.8	1.3	− 2.1	4.6	3.8	3.4	90	62	86	WNW 2	WNW 4	NNE 2	10	9	9	1.8	✱ p.
12	45.7	44.4	42.2	2.9	7.7	4.6	5.1	− 3.2	4.8	5.7	5.4	85	72	86	SW 4	SW 10	SW 6	10	10	10	9.4	✱ n; ● 1, a, p, 3.
13	37.5	43.7	51.5	4.3	− 2.0	− 5.2	− 1.0	− 6.5	5.2	3.2	2.5	84	82	80	WSW 8	NW 8	NNW 6	10	10	2	4.5	● n, a; ✱ a.
14	53.4	53.0	52.2	− 8.0	− 2.8	− 6.0	− 5.6	−10.7	1.9	1.7	1.9	80	46	66	NNW 2	NNW 4	N 2	0	2	0	—	
15	50.4	48.8	48.8	− 7.4	− 1.2	− 5.8	− 4.8	−12.0	1.9	2.6	1.9	75	61	65	N 2	NW 4	NNW 2	0	4	2	—	V, ≡^{0} 1.
16	49.4	48.2	46.9	− 7.2	− 1.7	− 4.2	− 4.4	−10.0	1.4	2.9	1.8	54	73	55	NNE 6	ENE 6	NE 6	6	8	4	—	
17	47.6	49.0	53.0	− 6.8	− 1.6	− 3.4	− 3.9	− 8.2	1.8	2.2	2.5	68	54	72	NNE 4	NNE 2	NNE 2	6	3	2	—	
18	55.3	54.0	48.0	− 4.5	3.6	2.2	0.4	−10.5	1.9	2.3	2.9	58	39	54	NNE 1	ESE 2	S 6	3	6	10	0.8	V, ≡ 1.
19	41.0	42.6	43.5	2.8	0.2	− 1.4	0.5	− 2.0	4.7	2.5	2.7	84	53	66	SW 6	W 9	WSW 8	10	9	8	1.5	● n, 1, a; ✱^{0} a.
20	45.7	48.7	50.6	− 3.2	0.4	− 2.8	− 1.9	− 3.8	2.4	3.5	1.9	67	73	51	WSW 8	W 6	W 4	10	10	4	1.2	✱ n, 1, a, p.
21	49.7	49.2	50.0	− 4.0	1.7	− 2.2	− 1.5	− 9.0	1.6	2.6	2.4	48	50	61	WNW 4	NNW 3	NNW 4	0	4	3	—	V n.
22	51.8	53.0	52.4	− 3.4	3.4	1.4	0.5	− 6.6	2.1	2.7	2.5	58	46	49	NW 2	NE 2	S 4	0	6	5	—	
23	49.5	46.6	47.2	− 0.8	6.9	1.4	2.5	− 2.5	3.3	3.3	3.4	77	43	66	SSE 2	SSE 7	W 2	8^0	8^0	10	—	∞ 1, 2, 3; ⊕ 2.
24	47.8	49.0	52.5	− 0.7	2.4	− 0.3	0.5	− 1.4	3.5	2.5	3.0	81	46	66	WNW 2	WSW 4	W 6	10	9	10	—	✱^{0} a, p.
25	55.5	53.4	50.4	− 3.0	2.9	2.2	0.7	− 6.1	3.1	2.7	4.7	85	49	87	WSW 4	SW 10	SW 6	7	10	10	1.6	∞, ⊕ 1; ● p, 3.
26	52.6	55.1	55.5	− 1.2	0.8	− 2.8	− 1.1	− 3.1	2.1	2.6	2.1	50	53	57	NNW 4	NE 4	N 2	8	7	2	—	●, ✱ n.
27	55.1	53.6	52.2	− 2.4	0.1	0.3	− 0.7	− 3.3	2.7	3.9	3.6	69	85	76	N 2	ENE 4	NE 2	8	10	6	0.6	≡ 1; ✱ a, 2, p.
28	52.0	51.0	50.0	1.2	10.0	5.3	5.5	− 2.1	3.9	5.4	5.3	77	59	80	NNE 2	NE 2	NNW 2	7	8	7	0.0	≡^{0} 1; ∞ 2; ●^{0} p; ⊔ 3.
29	47.0	45.0	43.8	5.6	16.0	10.0	10.5	3.7	5.2	5.9	5.4	77	44	58	NNW 2	S 3	S 4	8	6	5	—	∞ 1, 2, 3.
30	41.8	40.8	42.3	7.6	13.6	6.4	9.2	5.1	4.5	5.9	6.4	58	51	90	S 4	SSE 6	WSW 4	9	10	10	2.9	∞ 1, 2, 3; ● p.
Срд. Mtt.	749.6	749.8	749.8	− 2.1	3.0	− 0.3	0.2	− 5.6	3.2	3.5	3.3	75	60	71	3.9	5.6	4.3	7.0	7.1	5.8	47.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.2	745.8	743.8	2.2	4.7	5.4	4.1	1.6	4.7	4.9	4.7	87	76	71	NW 4	W 3	S 5	10	10	3	—	● n; ∞ 2, 3.
2	35.1	39.3	45.6	8.2	3.7	0.6	4.2	0.3	4.6	3.5	3.2	57	58	66	S 8	SW10	WSW 6	6	10	10	1.5	∞ 1; ↙, ● a; △ p; ✳⁰ 3.
3	45.0	43.4	41.7	2.7	6.9	8.6	6.1	− 1.2	3.7	3.6	4.8	65	48	58	SSW12	SSW12	SW12	4	9	10	—	∞ 1; ↙ a, p.
4	45.8	48.6	51.0	− 1.2	1.0	− 1.8	− 0.7	− 3.9	3.0	3.3	3.3	71	66	82	NW 6	NW 6	N 2	10	10	10	1.2	∞ 1; ✳ p, 3.
5	51.5	51.2	50.3	− 0.7	7.4	5.0	3.9	− 4.8	3.5	3.2	3.8	81	41	58	N 2	E 1	ESE 4	2	1	4	—	≡⁰ 1.
6	42.4	38.2	44.6	8.8	22.1	5.6	12.2	1.4	6.3	5.6	5.4	74	29	80	S 2	SW10	NW 6	8	7	8	0.0	∞ 1, 2, 3; ↙, ● p.
7	47.2	45.6	42.1	4.6	10.7	8.3	7.9	2.7	4.7	5.5	6.4	74	57	78	NW 1	SE 1	ESE 2	10	4	8	—	∞ 1, 2, 3.
8	39.7	39.8	48.7	9.3	11.4	− 1.0	6.6	− 1.2	7.0	6.6	3.2	80	65	74	SSE 4	SW14	WSW 6	3	9	6	0.0	∞ 1, 2, 3; ↙, ●⁰ a.
9	53.1	53.2	51.3	0.3	6.4	8.0	4.9	− 3.8	3.4	3.6	4.5	73	50	57	SW 9	SW 9	SW 6	9	9	10	—	↙ a.
10	47.1	45.6	45.2	7.4	16.1	14.0	12.5	4.8	4.8	6.7	8.0	62	50	67	SW 8	SW 6	WSW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a, p; ∞ 2.
11	45.3	44.2	41.3	15.5	25.8	20.0	20.4	10.5	7.3	8.7	8.4	56	36	48	WSW 4	SW 6	S 7	2	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	38.4	37.1	38.6	15.3	25.1	13.8	18.1	12.0	8.2	12.8	8.2	63	55	70	S 4	SSW10	SSW 8	3	6	10	2.6	∞ 1, 2; ●, ⚡ p.
13	47.9	47.8	44.4	3.2	8.9	6.6	6.2	1.6	5.1	6.0	5.7	88	71	78	WSW 6	SW 4	WNW 2	5	8	10	—	● n.
14	46.9	46.9	44.1	5.6	11.6	9.4	8.9	0.9	5.9	6.2	7.2	86	61	82	NNW 2	NW 6	WNW 2	3	6	4	—	∞ 1, 2.
15	38.8	37.0	37.8	7.4	14.4	10.8	10.9	5.1	6.0	9.7	7.8	79	80	82	E 4	SSE 2	SW 8	10	7	4	1.7	∞ 1, 2; ● 2, p; ⌒ p.
16	46.0	49.7	50.8	1.3	3.1	0.1	1.5	0.1	4.3	4.0	3.6	85	69	78	W 8	SW 9	W 2	10	10	3	1.0	✳⁰ 1, a; △ 2.
17	45.6	41.1	43.0	3.3	10.3	2.8	5.5	− 2.9	4.0	5.0	4.8	70	53	86	E 4	ENE 2	S 7	6	10	10	9.4	∞ 1; ● 2, p, 3.
18	50.4	51.1	48.9	2.2	8.0	6.4	5.5	0.5	4.5	3.8	4.4	84	48	61	SW 8	SW10	S12	10	9	6	1.5	● n.
19	45.4	47.6	46.9	7.8	7.0	5.6	6.8	3.3	6.9	7.3	6.4	88	98	94	SW 8	W 1	N 2	10	10	9	5.6	● n, a, 2, p; ↙ n.
20	46.1	47.0	45.7	12.0	13.0	16.8	13.9	4.6	8.0	10.1	7.4	76	91	52	SW 9	SW 9	WSW 6	9	9	10	6.2	↙ n; ● n, a, p; ⚡ p.
21	46.0	46.9	46.0	11.4	9.3	6.0	8.9	5.9	8.2	7.2	5.6	82	83	81	WSW 2	NNW 8	N 2	10	8	9	0.5	●⁰ a.
22	42.1	40.8	39.6	2.8	3.4	1.9	2.7	1.3	5.3	5.6	5.1	94	97	96	N 5	NNE 4	NNW 4	10	10	10	19.0	● n, 1, 2, 3; ✳ p.
23	48.1	49.0	44.1	2.0	6.6	8.6	5.7	− 0.7	4.6	3.9	5.8	87	54	69	NW 4	SW10	SW10	2	8	10	2.1	● n, p, 3.
24	40.8	39.7	45.0	10.4	11.1	5.0	8.8	4.8	8.0	9.2	5.7	85	94	87	SW 9	SW10	W 6	8	10	10	1.9	↙ n; ● n, a, 2, p.
25	51.0	52.9	52.0	3.2	6.9	5.0	5.0	0.7	5.1	4.4	4.6	88	59	71	WNW 3	NW 6	NW 1	8	6	2	—	
26	46.8	43.1	40.6	6.2	15.3	15.4	12.3	2.8	5.3	7.8	9.0	75	60	69	ESE 2	SSE 8	SW10	5	7	10	0.6	● p.
27	47.3	51.6	53.8	4.3	5.2	5.1	4.9	3.3	4.4	5.7	5.1	71	86	78	WSW 9	WSW10	W 1	9	9	4	0.0	↙ n; ●⁰ n, a, 2.
28	50.9	44.9	39.5	6.5	16.0	11.4	11.3	3.6	5.8	6.1	9.2	81	45	92	SW 4	S 4	S 4	2	7	10	2.4	● p, 3.
29	42.3	41.9	40.9	6.1	9.0	5.2	6.8	4.7	5.5	5.4	6.1	78	63	92	NW 2	WSW 4	S 2	8	6	3	—	● n.
30	37.8	44.0	49.3	3.2	1.6	1.8	2.2	− 1.3	5.6	5.1	5.0	97	98	95	S 2	WSW 5	SW 4	10	10	10	7.6	≡ 1; ✳ a, 2, p; ● p.
31	53.7	54.9	56.1	5.8	11.8	7.9	8.5	1.5	5.7	5.5	7.1	84	54	89	W 4	NW 7	WNW 1	6	8	10	0.0	● p.
Срд. Mtt.	745.4	745.5	745.6	5.7	10.1	7.0	7.6	1.9	5.5	6.0	5.8	78	64	75	5.1	6.7	5.0	7.0	7.8	7.5	64.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.1	753.0	752.4	11.6	22.7	17.0	17.1	5.7	7.0	8.0	9.4	69	39	65	SW 5	SW10	WSW 4	5	1	3	—	
2	51.0	48.9	47.9	16.3	21.2	16.4	18.0	10.0	10.9	13.1	11.8	79	70	85	SW 1	S 8	SW 1	8	6	8	0.8	●, ⌒, ⚡ p.
3	48.9	47.6	45.1	14.8	23.0	17.2	18.3	9.6	11.0	11.7	10.2	88	56	70	SW 1	SSW 2	SW 2	0	4	10	0.0	∞ 1.
4	45.3	47.3	49.5	14.0	13.3	13.4	13.6	10.6	7.7	8.4	7.3	65	74	64	NW 9	NW 8	NNW 2	2	10	6	0.0	⩽ n; ● n, 2.
5	52.5	50.6	46.2	9.8	15.8	16.3	14.0	4.1	7.9	10.3	10.8	87	77	78	NW 2	SSE 4	S 6	10	8	10	0.7	● p.
6	44.3	45.9	46.3	12.3	16.0	11.8	13.4	11.5	9.6	9.4	8.3	91	69	81	NW 5	NW 5	NW 3	10	3	2	—	●, ⚡ n.
7	45.0	44.6	45.1	10.2	15.8	10.0	12.0	7.5	7.8	8.3	7.6	84	62	83	NE 4	NE 7	NE 2	7	5	3	—	
8	43.8	42.6	40.7	12.8	18.0	13.2	14.7	3.8	8.3	10.4	9.7	76	68	87	NE 2	SE 4	SE 2	8	6	2	—	∞ 3.
9	35.5	35.9	39.3	12.8	13.6	9.4	11.9	9.4	8.9	10.9	6.9	82	95	79	SE 4	W 2	SW 4	7	10	10	1.2	● a.
10	39.4	41.0	43.2	6.0	6.9	7.8	6.9	4.8	6.5	7.2	7.0	93	98	89	WSW 4	SW 6	W 4	10	10	10	1.6	● n, a, 2, p.
11	45.0	45.0	43.0	10.3	15.7	15.8	13.9	4.0	7.6	9.8	8.0	81	74	60	W 4	SSE 5	SSE 2	8	6	7	—	
12	40.7	39.6	41.4	16.4	22.5	17.0	18.6	12.6	10.9	13.7	12.6	78	68	88	SSE 4	SSE 3	W 4	6	5	4	0.6	⚡ p.
13	44.2	43.7	41.5	10.6	14.8	14.3	13.2	7.2	8.8	9.8	10.4	93	78	86	NNW 4	ENE 4	ENE 2	10	8	10	5.0	⩽ n; ● n, 1, a, p.
14	34.8	32.2	30.2	15.0	26.1	20.4	20.5	12.0	12.0	16.8	13.9	94	67	78	ENE 4	S 4	SW 4	8	7	10	4.7	⩽ n; ● n, a, p; ⚡ p; ∞ 1.
15	33.4	35.1	38.7	12.2	10.8	9.6	10.9	9.5	9.4	6.4	7.1	90	67	79	WSW 5	SW 6	SSW 5	10	10	5	—	⩽, ● n.
16	42.7	45.4	47.9	9.3	16.6	11.2	12.4	5.3	7.8	6.4	7.5	89	46	75	NW 6	WSW 7	NW 2	9	7	3	—	●⁰ p.
17	50.0	49.4	48.3	12.3	18.9	14.3	15.2	3.7	7.9	7.7	8.2	74	48	67	NW 1	SSE 2	SE 2	2	6	3	—	
18	46.4	45.0	46.1	14.0	21.2	12.4	15.9	5.1	9.2	7.5	9.3	78	40	88	SE 1	SE 4	NW 2	2	5	8	0.3	∞, ⊓ 1; ● p.
19	46.0	46.0	46.6	11.8	16.4	12.3	13.5	6.7	8.4	8.3	9.6	83	60	91	NW 2	NNE 1	NE 3	8	8	8	0.9	⊓ 1; ● 2, p; ⚡, ⌒ p.
20	44.6	43.5	42.9	12.2	12.0	10.2	11.5	10.0	9.4	8.3	8.4	90	80	91	NNE 3	WNW 8	N 2	10	10	8	6.9	⚡ a, 2; ● n, a, 2, p.
21	41.6	41.9	42.6	11.2	18.0	15.1	14.8	7.8	9.0	8.0	9.2	92	52	72	NNE 3	NNE 3	NNE 3	9	4	7	—	
22	42.4	42.1	41.2	14.2	19.6	15.4	16.4	8.4	9.4	9.5	10.7	78	56	82	NNE 2	NNE 4	NNE 1	8	8⁰	8	—	⊓ 1.
23	39.6	38.8	41.2	18.2	24.6	18.2	20.3	9.5	11.8	9.9	9.1	75	44	58	NNE 1	NNE 5	N 5	2	6	2	0.0	∞ 1; ⚡ a, 2, p; ● p.
24	44.0	44.4	45.5	14.8	22.2	16.4	17.8	11.4	7.5	7.3	9.8	60	37	70	N 4	NE 6	NNW 4	0	2	0	—	
25	46.0	45.0	44.1	15.6	23.5	19.3	19.5	6.6	10.0	11.1	12.0	76	52	72	NW 1	SE 4	SSE 2	1	4	2	—	∞ 2.
26	42.9	42.7	43.0	20.0	25.4	21.2	22.2	11.0	11.2	15.3	13.1	65	64	70	WSW 4	SSE 6	NW 2	0	5	2	—	∞ 1, 3.
27	42.9	42.2	42.5	19.0	27.4	21.0	22.5	13.6	12.7	15.1	15.9	78	56	87	NE 1	SSE 5	SSE 1	2	3	6	3.7	∞ 1; ⩽ n; ⚡, ▲, ● p.
28	41.9	41.1	40.1	21.2	28.8	22.0	24.0	13.0	13.4	11.7	14.5	72	40	74	SE 2	E 4	ENE 2	3	3	4	—	∞ 1, 2, 3.
29	39.6	38.8	39.5	21.2	28.6	22.2	24.0	12.8	13.1	14.3	13.6	70	50	69	ENE 1	E 2	SW 6	3	4	8	8.6	∞ 1, 2; ⚡ p, 3.
30	41.7	42.4	42.1	17.3	18.4	15.8	17.2	14.8	10.9	9.5	10.5	74	60	79	NW 3	WNW 7	WSW 2	6	9	6	—	⚡, ●, ▲ n.
Срд. Mtt.	743.7	743.4	743.5	13.9	19.3	15.2	16.1	8.7	9.5	10.1	10.1	80	62	77	3.1	4.9	2.9	5.8	6.1	5.8	35.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	743.4	743.0	16.4	23.9	18.4	19.6	9.0	10.9	10.1	12.8	78	46	81	WSW 4	NW 6	NW 1	5	6	1	—	
2	40.8	39.4	39.7	15.8	23.3	17.2	18.8	11.0	12.2	14.2	13.5	91	67	93	NW 1	SSE 4	NNE 1	8	6	5	23.2	⌓, ∞ 1; ☈, ●^{2}, ▲ p.
3	43.0	43.5	43.6	14.8	20.8	16.6	17.4	12.8	12.1	11.1	12.2	97	61	86	NNE 4	NNE 1	NNW 2	9	7	10	0.3	●^{0} p.
4	43.7	43.7	44.0	18.4	21.8	17.8	19.3	13.4	11.6	8.6	10.3	74	44	68	WSW 2	NNE 3	NNE 1	5	5	2	—	●^{0} n.
5	44.6	43.7	42.0	18.4	24.1	21.2	21.2	10.3	12.8	10.2	11.6	81	46	62	NNE 2	S 6	SSW 6	4	8	8	0.0	∞ 1; ●^{0} p.
6	42.7	43.3	45.0	20.8	26.3	20.0	22.4	13.5	14.0	12.9	11.2	77	51	65	SSW 2	NNW 4	N 4	6	6	2	—	∞ 1.
7	46.0	44.9	42.5	16.5	24.2	19.0	19.9	13.6	10.8	11.7	10.7	77	52	65	NNE 4	ENE 4	NE 4	2	2	0	—	
8	39.7	39.0	39.3	17.8	27.4	22.4	22.5	13.7	11.3	12.8	13.1	74	47	65	NE 4	NE 5	NNE 4	1	3	6	—	∞ 1, 2.
9	41.9	43.3	46.4	18.0	20.2	16.0	18.1	15.7	13.8	11.4	7.4	90	65	55	NNE 9	NE 9	NNE 6	8	3	1	—	∞ 2.
10	48.3	47.8	46.1	13.2	22.4	18.4	18.0	11.2	7.2	7.2	9.9	64	36	63	NE 6	NE 8	NE 4	0	1	0	—	∞ 1, 2, 3.
11	44.3	43.5	44.0	18.4	27.8	21.8	22.7	13.0	11.6	13.8	14.1	74	50	73	NNE 7	NE 6	NNE 4	0	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
12	43.6	43.3	43.3	20.6	28.3	21.6	23.5	16.8	15.4	16.1	13.3	85	57	70	NE 5	NNE 7	NNE 4	0	1	1	—	∞ 1.
13	43.9	43.6	43.6	17.9	25.8	22.6	22.1	14.6	11.9	14.2	14.5	78	58	71	NE 8	NNE 7	NNE 6	2	2	2	—	∞ 1.
14	44.1	43.1	43.0	19.0	27.8	22.0	22.9	15.4	12.9	16.1	13.4	79	58	68	ENE 6	NE 8	N 5	3	3	2	—	∞ 2.
15	41.2	40.1	39.3	17.6	26.8	21.4	21.9	13.7	12.1	16.5	14.1	81	64	74	NE 5	NE 6	NE 2	4	2	3	—	∞ 1, 2, 3.
16	38.0	37.0	37.1	18.1	31.0	22.2	23.8	11.6	13.6	20.0	17.6	88	60	88	NE 1	NE 2	WSW 2	1	4	10	—	∞ 1; ☈ p.
17	37.1	36.3	36.9	20.0	29.8	22.5	24.1	17.5	16.6	18.4	19.3	95	59	96	SW 2	WSW 3	NW 2	8	7	8	0.0	☈, ● p.
18	37.1	37.1	37.1	23.3	29.0	19.6	24.0	16.3	18.3	19.7	16.6	87	66	98	NW 1	WSW 4	ENE 2	5	7	10	23.3	⋜ n; ∞ 1; ☈, ⌒, ●^{2} p.
19	37.6	37.6	37.4	21.8	25.3	20.8	22.6	16.9	18.5	18.0	17.7	95	75	97	ENE 2	0	NNE 2	8	9	10	28.8	∞ 1; ☈ a, p; ● a.
20	38.7	39.8	42.9	18.2	17.8	15.4	17.1	15.3	15.2	12.9	10.7	98	85	82	N 4	N 8	N 4	10	10	9	3.2	● n, a; ☈ n.
21	43.2	42.1	41.7	14.2	21.2	17.6	17.7	11.5	8.7	8.5	10.1	73	46	68	NNE 5	NE 5	NE 4	1	2	2	—	
22	41.5	40.7	40.9	16.0	23.8	20.0	19.9	12.7	10.7	10.9	13.0	79	50	75	NNE 4	NNE 5	N 3	1	2	2	—	
23	40.9	41.1	42.1	18.3	24.5	18.2	20.3	13.9	13.3	11.1	9.8	85	49	63	N 4	NNW 5	N 4	2	5	2	—	
24	43.3	43.1	43.7	14.6	21.0	15.3	17.0	11.2	8.2	7.4	8.2	67	40	63	N 5	N 6	N 4	2	4	1	—	
25	43.7	43.7	44.3	12.8	19.4	14.5	15.6	10.0	7.2	6.9	7.5	66	41	61	NNW 4	N 6	N 3	2	5	1	—	
26	44.6	44.5	45.7	13.8	18.2	14.0	15.3	5.9	8.2	8.4	9.5	70	54	80	NNW 2	N 8	NE 1	2	8	8	0.0	∞ 1; ☈, ⌒, ●^{0} p.
27	44.5	43.8	44.3	12.6	17.6	13.4	14.5	9.0	8.9	8.0	9.6	83	53	85	NE 2	NNE 5	NNW 3	10	9	6	—	∞ 1.
28	44.7	45.5	45.8	13.5	12.8	11.7	12.7	6.5	8.9	8.8	9.8	77	81	96	WNW 1	W 2	S 2	7	9	3	8.3	∞ 1; ☈, ●, ▲^{0} a.
29	46.6	46.7	46.4	12.0	20.0	16.9	16.3	4.6	9.8	8.9	9.5	95	52	66	S 2	S 6	SSE 2	9	7	3	—	≡, ⌓ 1.
30	46.7	46.1	45.9	14.0	23.8	18.4	18.7	7.2	9.2	8.1	9.9	78	36	63	SSE 1	ESE 2	NE 3	0	4	1	—	∞^{2}, ⌓ 1.
31	43.6	42.0	41.8	14.3	23.9	19.0	19.1	10.8	9.2	9.8	12.4	76	45	76	ENE 4	NNE 3	ENE 2	3	6	5	—	∞ 1.
Срд. Mtt.	742.7	742.3	742.5	16.8	23.5	18.6	19.6	12.2	11.8	12.0	12.0	81	55	75	3.6	5.0	3.1	4.1	4.9	4.0	87.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	741.7	741.8	17.5	25.0	22.0	21.5	10.3	11.9	14.8	12.4	80	63	64	NE 2	WSW 2	NW 6	5	8	8	—	∞, ⌓ 1.
2	42.5	41.4	41.7	19.3	25.7	17.2	20.7	11.8	11.7	11.8	10.7	70	48	73	WSW 2	NW 5	W 2	6	7	5	0.8	☈ n, p; ● a, p; ⌒ p; ⋜ 3.
3	41.7	41.6	42.7	13.5	21.8	16.2	17.2	10.8	11.2	11.8	12.0	98	61	87	W 5	W 8	NW 2	9	8	4	0.0	●^{0} n, a; ⌒ p.
4	43.7	43.7	43.3	14.0	22.9	18.4	18.4	9.0	11.8	11.0	11.6	99	53	74	NW 2	NNE 2	NE 1	8	6	3	—	≡, ⌓ 1.
5	43.5	43.5	42.7	16.2	26.2	19.0	20.5	10.6	11.0	11.6	12.1	80	46	75	NE 2	E 3	SE 3	3	5	2	—	∞ 1.
6	40.7	40.3	40.2	13.5	20.6	18.8	17.6	12.2	9.2	14.4	15.7	80	80	97	E 4	SSE 4	SE 4	10	10	9	0.6	●^{0} a, p.
7	41.5	41.3	41.1	19.1	29.2	20.0	22.8	15.4	13.6	13.3	14.6	83	44	84	S 5	SSW 9	SE 4	2	3	5	3.3	⌓ 1; ☈, ●, ⌒ p.
8	40.8	40.1	39.2	19.0	28.8	19.2	22.3	16.8	14.6	15.8	15.4	89	54	93	SE 3	SSE 6	SW 2	6	3	9	6.6	● n, p; ☈ p; ⋜ 3.
9	39.8	40.1	41.6	18.4	24.0	17.4	19.9	15.6	13.9	13.8	11.5	88	62	78	SW 5	W 7	NW 2	6	7	6	—	●, ⋜ n.
10	43.0	43.6	43.3	15.0	21.5	16.9	17.8	10.5	11.7	11.5	12.0	92	61	84	NW 4	NW 2	SW 5	5	8	3	—	⌓ 1.
11	42.4	41.9	41.9	15.2	22.6	16.4	18.1	12.4	10.4	12.1	13.3	81	60	96	SSW 4	W 5	W 3	3	9	3	2.5	⌓ 1; ● 2, p; ☈, ⌒ p.
12	40.9	38.8	38.3	15.0	23.3	15.3	17.9	12.9	11.3	15.9	12.8	89	75	99	NE 5	E 4	NNW 4	6	9	10	20.3	⌓ 1; ● a, p; ☈, ⌒ p.
13	41.7	42.0	41.6	11.7	19.3	14.6	15.2	10.4	9.6	10.6	11.1	95	63	90	NW 2	NW 1	NW 2	8	6	3	—	
14	42.9	44.4	43.7	13.6	18.2	14.2	15.3	11.0	9.4	6.2	7.5	81	40	62	NW 3	NW 6	SW 4	7	6	2	0.3	⌓ 1.
15	40.2	43.7	45.2	11.1	13.3	11.4	11.9	9.6	9.5	7.8	7.1	96	68	71	SW 4	W 7	SW 5	10	9	8	5.8	● n, 1, a.
16	44.6	43.8	43.7	10.9	17.2	11.4	13.2	8.8	8.0	9.3	9.2	83	63	92	SW 7	WSW 9	WSW 4	8	7	9	4.8	● n, a, p; ☈ p.
17	43.5	43.7	42.6	10.0	17.3	11.2	12.8	5.0	7.7	7.4	9.0	84	51	92	W 4	W 9	WSW 3	4	7	6	10.2	⌓ 1.
18	40.4	39.8	40.7	10.0	16.6	8.8	11.8	8.5	8.6	7.8	8.1	94	56	96	W 2	WNW 6	W 4	8	8	6	0.6	● n, p.
19	42.4	43.4	44.3	8.4	12.2	9.6	10.1	6.2	7.9	8.1	8.2	96	76	92	W 4	WNW 4	W 3	7	8	3	1.2	⌓ 1; ● a, 2, p.
20	43.6	42.9	42.8	7.8	14.6	10.6	11.0	4.8	7.6	8.5	9.2	96	69	97	W 2	NNE 4	0	6	9	8	—	≡, ⌓ 1.
21	43.7	45.3	46.9	9.3	16.6	10.5	12.1	7.2	8.5	7.9	9.2	98	56	98	NNE 1	NNE 3	NNE 2	8	6	2	—	∞ 1.
22	48.0	47.4	48.1	9.2	19.0	11.2	13.1	3.0	7.9	7.9	9.3	91	49	94	0	NNE 5	NNE 2	2	7	3	—	≡, ⌓ 1.
23	48.5	47.8	48.6	11.6	19.9	13.2	14.9	6.2	8.6	6.7	8.8	85	39	78	NNE 4	NE 4	NNE 2	5	3	2	—	⌓ 1.
24	49.2	49.1	50.0	8.5	20.8	15.2	14.8	4.3	7.4	9.7	8.5	89	53	66	NE 2	NE 4	E 2	2	4	2	—	⌓ 1.
25	51.4	51.5	51.8	13.3	22.2	17.8	17.8	9.2	10.1	10.5	11.3	89	53	74	ESE 2	SSE 6	SSE 3	4	2	3	—	
26	52.3	51.4	50.1	14.2	24.4	17.5	18.7	10.0	10.4	10.7	13.1	87	47	88	SSE 1	SSE 3	SSE 2	2	0	0	—	∞ 1, 3.
27	48.7	47.0	45.7	13.6	26.0	18.2	19.3	8.5	10.1	12.2	12.6	88	49	81	SSE 1	E 4	E 1	0	1	2	—	≡, ⌓ 1; ∞ 3.
28	43.7	42.5	43.3	12.1	26.6	18.1	18.9	6.6	9.8	13.7	14.1	94	54	91	E 1	W 4	NNW 8	4	3	7	0.0	≡, ⌓ 1; ☈, ●, ⋜ p.
29	48.4	49.7	50.2	11.0	17.2	10.5	12.9	7.8	8.6	7.4	8.0	87	51	85	NW 5	NW 5	NW 3	2	6	2	—	
30	51.7	51.9	52.2	6.8	18.3	12.2	12.4	1.9	6.8	8.1	8.7	93	52	83	NW 2	NE 4	NE 1	1	1	0	—	≡, ⌓ 1.
31	50.8	48.9	47.4	8.2	19.1	10.0	12.4	3.2	7.3	8.9	8.3	91	55	91	ENE 3	NE 5	NW 2	0	0	0	—	≡, ⌓ 1.
Срд. Mtt.	744.5	744.3	744.4	12.8	21.0	14.9	16.2	9.0	9.9	10.6	10.8	89	56	85	3.0	4.8	2.9	5.1	5.7	4.4	57.0	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	745.8	747.4	7.3	15.6	11.4	11.4	2.0	6.8	11.6	9.9	89	88	99	NW 2	WNW 6	NW 4	2	10	6	0.5	≡⁰, ⌓ 1; ● a, 2, p.
2	49.0	48.1	45.4	7.8	20.0	15.6	14.5	5.2	7.9	8.7	8.9	00	50	67	NW 2	SW 6	SSW 5	10	7	7	0.0	●⁰ n; ≡²; ⌓ 1.
3	40.3	39.4	42.5	13.2	21.6	9.0	14.6	8.8	8.8	8.1	6.9	78	42	80	SW 8	WSW 10	W 3	6	7	3	—	●⁰ n.
4	44.8	46.0	48.0	7.6	12.3	5.6	8.5	4.2	6.1	5.8	5.4	79	54	80	WSW 6	W 7	W 4	5	9	7	—	
5	48.3	47.7	48.1	3.8	11.0	6.6	7.1	2.4	5.5	5.6	5.7	92	58	78	W 2	W 4	NW 4	6	8	9	0.0	●⁰ a.
6	50.1	51.2	52.7	3.0	9.3	6.7	6.3	− 2.3	5.2	4.7	5.8	91	53	80	NW 1	NW 4	NW 2	4	9	10	—	⊔ 1.
7	50.3	46.8	45.0	1.3	14.2	7.2	7.6	− 4.0	4.7	6.6	7.6	92	55	00	NNW 2	ESE 3	NE 3	6	10	10	7.5	≡, ⊔ 1; ● p, 3.
8	45.5	47.5	50.4	7.4	9.4	6.6	7.8	1.3	7.7	7.3	5.9	00	83	81	N 5	NNW 3	NNW 4	10	10	7	0.0	●⁰ 1, a.
9	52.8	53.2	55.5	3.2	10.4	5.8	6.5	2.0	4.9	5.6	5.5	85	59	81	NNE 4	NNE 6	NNE 2	5	6	1	—	
10	56.3	55.2	54.1	1.0	13.6	8.4	7.7	− 2.6	4.8	6.4	6.1	98	55	74	0	SSW 5	S 9	2	5	5	—	⊔, ≡ 1.
11	52.8	52.3	53.2	6.1	15.2	10.6	10.6	4.1	6.1	6.7	8.0	87	52	84	SSW 3	SW 6	N 3	8	9	8	0.0	
12	55.7	56.6	59.3	5.4	10.0	3.8	6.4	3.5	6.0	5.4	4.5	89	58	75	NNE 5	NE 6	NNE 3	9	5	1	—	●⁰ n.
13	60.7	59.7	59.4	− 1.9	11.6	1.9	3.9	− 4.5	3.8	3.3	4.4	96	33	84	NNE 1	E 5	NE 2	4	1	0	—	≡, ⊔ 1.
14	58.6	56.4	55.9	− 2.4	10.3	5.2	4.4	− 4.7	3.5	4.2	4.7	92	45	71	0	NE 3	NE 2	2	4	6	—	⊔, ≡ 1.
15	54.9	53.5	52.9	0.2	12.4	3.2	5.3	− 1.4	4.0	4.8	5.1	87	45	88	NNE 2	NE 3	NE 2	2	4	3	—	≡⁰, ⊔⁰ 1.
16	52.7	51.6	50.8	6.1	17.9	7.8	10.6	1.3	5.4	5.6	6.7	76	37	85	NE 1	ENE 2	0	8	2	0	—	≡ 1.
17	50.7	49.5	48.8	3.8	24.0	15.1	14.3	1.1	5.5	8.5	7.7	92	38	60	0	E 4	E 2	1	0	0	—	≡ 1.
18	48.2	47.6	46.3	5.8	23.0	19.0	15.9	2.6	6.6	11.4	9.6	96	55	58	0	SE 3	SSE 4	0	0	1	—	≡ 1.
19	46.5	46.5	47.7	9.6	22.5	13.5	15.2	8.8	7.6	12.5	10.6	86	62	93	S 1	S 2	NNW 2	7	8	6	—	∞ 2.
20	46.1	43.1	39.1	6.9	24.7	20.5	17.4	3.7	7.3	13.3	10.5	99	58	58	NNW 4	SE 4	SE 5	7	3	2	—	≡, ⌓ 1.
21	39.7	43.4	45.5	12.6	12.2	6.3	10.4	6.2	9.7	8.1	5.4	90	76	76	W 7	W 6	NW 2	5	8	10	—	
22	45.4	51.0	52.8	3.9	7.6	4.2	5.2	0.9	6.1	5.5	5.2	00	70	84	SW 4	W 5	WSW 2	10	5	10	1.6	● n, 1, a, 3.
23	53.4	53.5	53.9	2.5	8.3	6.6	5.8	1.3	4.7	6.2	6.3	85	75	87	SSW 4	SW 5	SSW 5	10	9	10	1.4	✱⁰ 1; △⁰, ●⁰ p.
24	49.2	49.0	51.8	6.0	4.0	3.2	4.4	2.3	6.5	6.1	4.9	93	00	85	SW 7	WSW 6	NW 3	10	10	8	3.0	△, ● a, p.
25	51.4	52.0	49.6	1.4	6.8	7.4	5.2	− 0.8	4.7	6.2	6.7	93	84	88	WNW 2	W 3	SW 4	9	10	10	3.1	●⁰ a, 2, p, 3.
26	47.7	48.5	51.7	6.1	8.4	4.2	6.2	4.0	7.0	8.2	6.0	00	00	97	SW 5	SW 4	NNE 3	10	10	6	5.7	●⁰ n, 1, 2, p.
27	53.3	53.0	53.1	0.6	9.8	6.2	5.5	− 0.7	4.5	6.0	5.1	94	66	72	NNE 2	NNE 2	NNE 2	4	4	8	—	≡, ⊔ 1.
28	52.8	51.5	51.9	2.9	11.8	4.8	6.5	1.3	5.0	4.7	4.9	88	46	76	NNE 4	NE 4	NE 2	2	0	0	—	≡⁰ 1.
29	51.3	50.8	50.7	1.0	12.2	1.6	4.9	− 1.5	3.9	5.8	4.4	77	55	85	ENE 1	NE 2	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1; Ш 3.
30	51.2	51.4	51.8	− 2.2	14.6	3.6	5.3	− 4.1	3.6	6.6	5.1	94	53	87	0	NE 2	0	0	1	1	—	≡, ⊔ 1.
Срд. Mtt.	750.2	750.1	750.5	4.3	13.5	7.7	8.5	1.3	5.8	7.0	6.4	91	60	80	2.8	4.4	2.9	5.5	5.8	5.2	22.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	747.9	747.6	2.8	16.7	11.2	10.2	− 2.4	5.3	7.4	9.0	94	52	92	NE 2	SSE 5	SW 7	2	7	10	0.8	≡, ⊔ 1; ●⁰ p.
2	50.5	49.4	44.9	4.3	14.0	9.6	9.3	2.5	5.7	5.6	5.6	92	47	62	SW 3	SW 8	SE 5	2	6	4	3.1	≡ 1.
3	38.9	40.4	41.0	10.2	12.0	6.6	9.6	6.2	9.3	7.0	7.2	00	67	99	S 6	SW 9	SSW 4	10	6	10	9.3	● n, 1, a, p, 3; △ p.
4	38.0	42.0	46.8	5.3	7.0	6.2	6.2	4.5	6.3	6.1	6.0	96	81	85	SW 6	W 7	SW 7	10	9	10	1.6	● n, 1, a.
5	48.4	48.9	51.0	5.0	8.8	3.7	5.8	3.6	6.2	7.2	6.0	95	86	00	SW 3	SW 4	SW 2	10	9	3	1.3	●, ⌒ p.
6	51.4	50.2	50.1	1.2	10.6	5.1	5.6	0.9	4.9	6.1	5.1	98	64	78	0	ENE 5	NE 5	5	4	1	—	⊔ 1.
7	49.5	49.8	50.3	1.8	8.5	3.6	4.6	0.3	5.0	5.8	5.3	95	70	90	NE 3	N 4	NNE 4	2	6	1	—	⊔ 1.
8	46.4	45.8	51.6	1.2	7.1	5.4	4.6	− 0.6	4.8	7.5	6.1	96	00	91	NNE 3	ESE 2	W 6	10	10	10	3.2	≡⁰, ⊔ 1; ●⁰ a, p, 3.
9	55.1	56.6	59.2	2.5	6.2	5.4	4.7	1.5	5.3	6.6	6.3	96	93	94	SW 5	SSE 4	0	8	9	10	0.0	●⁰ a.
10	59.9	59.2	59.4	5.8	10.6	7.8	8.1	4.7	6.6	7.4	6.7	96	77	85	SSE 1	SSE 4	NE 2	10	10	10	0.7	≡ 1.
11	59.6	58.7	58.7	2.6	11.1	5.8	6.5	2.0	5.2	5.6	4.5	94	57	66	NE 5	NE 5	NE 5	0	0	0	—	●⁰ n; ≡ 1.
12	58.6	57.5	58.2	1.0	11.1	4.4	5.5	− 0.3	4.0	5.4	4.5	79	54	73	NE 4	ENE 4	NE 1	0	0	0	—	≡ 1.
13	58.5	58.0	59.1	0.5	11.0	− 0.6	3.6	− 1.0	3.7	4.4	3.9	78	45	88	ENE 2	ENE 4	NE 3	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
14	59.4	58.4	58.7	− 5.9	11.4	3.0	2.8	− 6.8	2.9	5.2	3.9	00	51	69	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
15	58.2	57.5	55.4	− 3.0	11.0	2.6	3.5	− 4.8	3.2	5.3	5.0	87	54	91	0	ENE 2	E 2	1	2	1	—	≡², ⊔ 1.
16	54.1	51.0	50.8	− 2.2	16.0	7.6	7.1	− 3.2	3.8	6.5	4.5	98	48	58	E 1	ENE 2	0	2	2	3	—	≡, ⊔ 1; ∞⁰ 2.
17	51.7	51.7	54.9	8.3	9.8	3.8	7.3	3.6	3.5	7.3	5.7	43	80	95	S 3	S 2	W 4	7	10	10	—	
18	53.4	51.6	48.8	0.5	5.6	3.9	3.3	− 0.5	4.8	5.9	6.0	00	86	98	0	NE 3	NE 2	7	8	7	—	≡ 1.
19	47.5	49.5	54.8	− 0.2	2.0	1.2	1.0	− 1.2	4.5	5.0	4.6	00	94	92	0	WSW 7	W 4	10	10	8	3.9	≡² 1; ●⁰ a; ✱ p.
20	59.1	60.4	61.8	1.0	3.4	2.2	2.2	0.3	4.7	4.7	4.0	94	80	75	WSW 4	WSW 4	SW 4	10	9	10	0.0	●⁰, △ a.
21	61.3	60.1	61.0	1.6	4.3	2.4	2.8	1.0	3.8	3.5	3.8	75	55	70	SW 5	SW 8	SW 5	10	10	6	0.2	
22	57.9	56.8	56.2	1.6	4.4	5.6	3.9	− 0.2	4.1	4.5	4.3	80	73	64	SW 9	SW 9	SW 10	10	10	10	2.0	✱⁰ n, 1, a; ●⁰ 2, p.
23	54.0	54.2	54.9	2.8	7.5	8.8	6.4	2.5	3.6	4.0	4.0	64	52	48	SW 8	SW 7	SW 5	6	10	9	—	
24	51.5	49.3	48.8	5.6	11.7	6.6	8.0	1.8	3.3	3.7	4.0	49	36	56	SW 6	SW 6	SW 3	8	8	7	—	
25	49.2	52.3	55.1	1.8	4.8	− 4.0	0.9	− 4.2	4.2	2.7	3.0	80	42	89	SW 3	WNW 4	WNW 2	10	3	0	—	
26	55.3	51.9	46.1	− 5.5	6.0	6.2	2.2	− 8.0	2.8	4.2	4.3	93	60	60	W 2	S 6	SE 5	2	7	10	0.6	⊔ 1; ●⁰ p.
27	48.5	53.5	58.0	− 3.5	3.5	1.4	2.8	1.3	5.1	4.3	4.5	87	73	89	WSW 7	SW 7	W 4	10	10	10	0.0	✱⁰, ●⁰ p.
28	61.6	63.1	64.0	− 1.6	5.7	− 0.8	1.1	− 2.0	3.9	4.8	4.2	96	70	96	W 3	WNW 2	W 2	2	8	1	—	⊖ 3.
29	62.8	61.4	61.5	− 4.4	6.5	− 0.8	0.4	− 4.7	3.3	4.6	3.9	00	64	90	WNW 2	W 4	WSW 2	8	4	2	—	≡⁰, ⊔ 1; Ш 3.
30	60.8	58.1	54.1	− 5.5	5.7	4.3	1.5	− 6.5	2.9	4.3	3.3	98	63	52	WSW 1	S 4	S 5	2	0	0	—	≡, ⊔ 1; Ш 3.
31	49.2	45.5	47.5	− 1.7	10.9	1.6	3.6	− 3.7	3.0	3.0	4.6	74	31	89	S 4	SW 10	SW 6	1	2	10	1.5	●⁰ p.
Срд. Mtt.	753.6	753.2	753.9	1.3	8.5	4.2	4.7	− 0.4	4.5	5.3	5.0	88	65	80	3.3	4.9	3.7	5.6	6.1	5.6	28.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	751.5	744.3	− 2.9	3.5	1.6	0.7	− 3.4	3.4	3.6	4.2	91	62	82	SW 4	SW 4	SSE 6	5	5	10	3.7	✱^{0} p.
2	33.0	37.2	36.9	4.5	2.4	0.4	2.4	− 4.0	5.3	3.4	4.0	84	63	85	SW12	SW10	SW 8	10	9	7	3.0	●^{0}, ⸙ n; ✱^{0} a, p; △ p.
3	41.5	46.4	51.5	− 2.0	− 3.6	− 7.8	− 4.5	− 8.2	3.5	2.8	1.9	90	80	77	WSW 5	W 8	W 7	10	10	10	1.6	✱^{0} n, 1, a, 2, 3.
4	58.2	62.0	62.8	−18.3	−14.7	−19.9	−17.6	−20.0	1.1	1.1	0.9	00	78	00	W 4	WNW 4	WNW 2	3	2	0	—	
5	54.9	48.6	49.0	−15.0	− 9.1	−13.8	−12.6	−20.5	1.4	2.2	1.5	00	97	00	0	NNE 5	NNE 5	10	10	3	3.2	✱ a, 2, p.
6	54.1	55.5	57.7	−23.0	−15.1	−19.1	−19.1	−23.0	0.7	1.2	1.0	00	87	00	SSW 5	NNW 4	NW 5	0	5	3	0.3	✱^{0} p.
7	61.8	65.4	69.4	−28.0	−20.2	−25.2	−24.5	*−28.0*	0.5	0.9	0.6	00	96	00	NW 4	0	0	3	5	2	—	≡ 1; ⊕ p.
8	67.4	64.6	60.8	−17.8	−13.8	−12.2	−14.6	−25.2	1.1	1.3	1.7	00	88	00	SSW10	SW12	SW12	10	10	10	1.0	|·| a; ⇸ p.
9	61.5	62.2	57.2	− 9.8	− 7.6	− 6.6	− 8.0	−19.4	2.1	2.2	2.6	00	89	95	SW10	SW10	SW10	10	10	10	5.6	⸙ n; ⇸ n, 1, 2, 3.
10	52.9	51.6	49.5	− 3.8	− 1.8	− 2.4	− 2.7	− 8.8	2.7	2.9	2.7	80	72	71	SW10	SW12	SW 9	10	10	10	—	
11	45.6	46.0	45.8	− 5.0	− 4.0	− 3.6	− 4.2	− 5.6	2.1	3.2	3.3	69	93	95	SW 8	SW 7	SW 6	8	10	10	3.8	✱ a, 2, p, 3.
12	46.8	51.7	59.9	−11.2	−14.5	−23.0	−16.2	−23.0	1.9	1.3	0.7	00	92	00	W 6	W 7	W 3	10	10	0	—	✱ n; ⇸ 1; |·| p.
13	57.5	53.4	48.1	−22.0	−15.2	−12.9	−16.7	−26.5	0.8	1.1	1.4	00	81	90	SW 5	SSW 7	SSW 6	10	8	8	0.3	
14	44.9	46.1	50.9	−10.0	− 6.6	−10.2	− 8.9	−15.4	2.0	2.5	1.5	97	89	73	SW 6	SW 9	SW 3	10	10	10	8.0	✱ n, a, 3; ⇸ 2, p.
15	53.5	48.2	43.6	−18.8	− 7.6	− 5.8	−10.7	−19.4	1.0	2.4	2.9	00	95	98	0	WSW 4	SW 9	10	10	10	1.8	≡ 1; ✱^{0} n, a; ⇸ p, 3.
16	56.7	59.0	58.8	−24.2	−21.6	−23.2	−23.0	−24.7	0.6	0.7	0.7	00	83	00	NW 2	NW 3	0	10^0	8^0	8	0.7	⇸ n; |·| p.
17	54.0	50.9	49.0	−19.0	−13.0	− 7.7	−13.2	−23.0	1.0	1.6	2.3	00	00	92	NNE 4	0	SSW 4	10	10	7	3.0	✱^{0} n, 1, a.
18	47.8	45.1	44.9	− 5.8	− 3.9	− 5.2	− 5.0	−13.2	2.8	2.6	3.1	95	77	00	SW 3	SW 4	0	10	10	10	6.6	✱^{0} a, 3; ✱ p.
19	50.5	50.7	50.1	−15.6	−15.8	−17.8	−16.4	*−17.8*	1.3	1.3	1.1	00	00	00	WNW 4	WNW 4	WNW 5	10	10	10	1.6	✱ n, 1, 2, p, 3.
20	54.3	54.0	53.2	−19.6	−20.0	−24.8	−21.5	−25.2	0.9	0.9	0.6	00	96	00	NW 2	NW 2	NW 2	8	7^0	6	—	✱ n; ᗜ 3.
21	57.9	59.9	59.4	−30.7	−29.0	−31.0	−30.2	−33.0	0.4	0.4	0.4	00	93	00	WNW 3	WNW 2	0	7	0	2	—	ᗜ 3.
22	54.6	51.5	54.2	−26.8	−21.9	−26.6	−25.1	−31.9	0.5	0.8	0.5	00	00	00	NW 2	NW 4	NW 2	9	10	1	—	Ш 3.
23	53.8	50.5	45.0	−25.6	−19.0	−13.4	−19.3	−32.0	0.6	0.9	1.3	00	88	85	NW 2	N 3	NE 3	6	8	10	4.4	✱^{0} p, 3.
24	35.1	38.7	48.9	− 8.8	− 2.0	−21.6	−10.8	*−21.6*	2.3	3.5	0.7	00	88	92	NE 3	SW10	W 9	10	10	3	0.0	✱ n, p; ●^{0} a; ᗜ p.
25	63.3	64.8	63.0	−29.6	−22.8	−27.6	−26.7	*−29.6*	0.4	0.6	0.5	00	85	97	WSW 3	SW 4	0	0	1	0	—	≡ 1; Ш 3.
26	56.2	54.6	55.0	−23.2	−16.9	−23.6	−21.2	−27.3	0.6	0.9	0.7	95	80	00	NNE 6	NE 4	NE 2	5	3	0	—	
27	51.3	48.9	47.4	−20.0	− 5.0	2.3	− 7.6	−25.0	0.9	2.6	4.0	00	84	74	0	SSW 6	SW 9	6	8	10	—	≡ 1.
28	41.7	48.7	53.0	1.4	−14.0	−20.8	−11.1	−21.3	4.0	1.5	0.8	80	98	95	SW 9	W 7	W 2	9	10	8	6.8	△, ⇸ a.
29	54.5	56.2	58.4	−25.6	−21.2	−19.9	−22.2	−26.3	0.6	0.6	0.8	00	75	96	0	W 3	SW 4	5	10	10	1.4	✱^{0} a, p, 3.
30	59.4	57.6	54.8	−22.6	−16.7	−19.2	−19.5	−22.9	0.7	1.0	1.0	00	80	98	WSW 2	WSW 5	SW 8	4	4	10	1.6	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	752.6	752.7	752.8	−16.0	−12.4	−14.7	−14.4	−20.8	1.6	1.7	1.6	96	86	93	4.5	5.5	4.7	7.6	7.8	6.6	58.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	754.4	757.9	−17.2	−14.5	−13.3	−15.0	−20.5	1.1	1.4	1.6	00	00	00	SW 7	SW 7	SW 8	10	10	10	5.2	✱ n, a, p; ⇸ n, a.
2	58.8	56.0	53.5	−12.4	− 7.9	− 9.0	− 9.8	−15.5	1.7	2.2	1.9	00	89	85	SW 8	SW 9	SW12	10	10	4	4.7	✱ a; ⇸ 2.
3	51.1	48.2	44.7	− 7.8	− 6.3	− 5.8	− 6.6	−11.2	2.3	2.4	2.8	94	87	95	SW12	SW14	SW14	9	6	10	0.0	⸙ n, a; ⇸ n, 2, 3.
4	42.2	42.3	47.9	− 6.6	− 6.6	−11.5	− 8.2	−11.7	2.8	2.5	1.9	00	92	00	SW12	SW10	SW 8	10	10	7	3.3	⇸ n, 1, 2, 3.
5	47.7	45.4	48.8	− 6.2	− 4.2	− 3.2	− 4.5	−13.2	2.7	2.9	3.5	95	89	98	SW 6	SW 8	SW 5	10	10	10	5.4	✱ n, 1, p, 3; ⇸ a, 2.
6	52.3	51.0	52.3	− 3.1	− 3.0	− 6.4	− 4.2	− 6.7	3.5	3.1	2.3	96	85	84	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
7	53.1	52.0	50.6	− 8.5	− 4.7	− 6.6	− 6.6	−10.0	2.1	2.7	2.3	91	84	84	WSW 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	—	
8	49.8	50.6	51.7	−14.0	−10.3	− 9.2	−11.2	−14.4	1.5	2.0	2.0	00	98	91	WSW 2	SW 3	SW 3	6	8	10	10.0	✱^{0} 3.
9	54.8	55.3	56.3	−10.6	− 9.0	− 9.8	− 9.8	−11.3	2.0	2.1	2.0	00	94	94	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
10	53.9	52.0	48.5	− 9.2	− 7.1	− 5.9	− 7.4	−10.4	2.1	2.4	2.7	94	93	93	SW 4	S 4	SW 7	10	10	10	1.9	
11	45.2	49.3	56.9	− 8.0	− 9.7	−17.8	−11.8	−17.8	2.3	2.0	1.1	94	94	00	SW 6	W 7	WNW 4	10	8	2	1.3	✱ n, a; ⇸ 1, 2.
12	55.8	52.9	45.7	−19.4	−17.2	−16.6	−17.7	−20.2	1.0	1.1	1.2	00	00	00	SW 4	SW 4	SE 6	3	6^0	5^0	4.6	|·| a.
13	44.3	48.0	46.3	− 9.6	−13.2	−21.2	−14.7	−21.5	2.0	1.5	0.8	94	93	00	SW 7	W 6	0	10	3	2	1.4	✱ n, a; ⇸ a.
14	42.3	48.4	55.2	−20.4	−17.8	−28.2	−22.1	*−28.2*	0.9	1.0	0.5	00	94	00	W 2	W 5	0	6	3	1	—	✱ n; |·| a.
15	57.2	55.9	55.2	−26.8	−24.2	−29.9	−27.0	−30.0	0.5	0.6	0.4	00	00	00	W 3	WSW 2	0	10	6^0	0	—	V 1.
16	50.4	48.8	50.1	−25.0	−14.3	−12.2	−17.5	−32.7	0.6	1.5	1.6	00	00	00	0	WSW 2	W 2	2	10	5	1.2	≡^{0}, V 1; ✱^{0} a.
17	49.1	50.6	53.7	−13.4	−13.2	−21.8	−16.1	−22.4	1.6	1.6	0.8	00	00	00	WSW 2	W 5	W 4	10	4	7	0.0	✱^{0} a.
18	51.6	48.8	44.9	−22.4	−14.8	−11.2	−16.1	−23.5	0.7	1.4	1.9	00	00	00	W 2	SW 3	SW 2	10	10	10	1.6	V 1; ✱^{0} a.
19	41.7	44.2	48.3	−14.8	−15.6	−13.2	−14.5	−15.7	1.4	1.3	1.6	00	00	00	W 4	WSW 7	SW 6	8	10	10	2.5	✱ n, a, p; ⇸ a.
20	56.3	55.1	46.8	−29.2	−26.2	−17.8	−24.4	−30.4	0.4	0.6	1.1	00	00	00	W 2	SSW 5	SW 9	2	10	10	5.7	≡ 1; ⇸ n, p; ✱ p.
21	49.4	54.3	55.1	−22.0	−23.6	−25.4	−23.7	−28.2	0.8	0.6	0.6	00	94	00	WNW 5	NW 4	SW 4	0	1	10^0	0.0	|·| a; ᗜ p.
22	54.5	58.5	58.0	−18.0	−21.8	−21.4	−20.4	−25.5	1.1	0.8	0.8	00	00	00	WSW 2	NW 3	SW 4	10	1	10	0.0	✱^{0} n, 3.
23	50.1	50.9	51.9	−14.0	−11.9	−12.6	−12.8	−23.2	1.5	1.8	1.7	00	00	00	SW12	SW10	SW 8	10	10	10	6.9	⸙ n; ✱ n, 1, 2, 3; ⇸ n, 2, 3.
24	52.6	55.4	57.6	−14.0	−19.4	−27.8	−20.4	−28.2	1.5	1.0	0.4	00	00	93	SW 5	WNW 4	NW 4	10	10	5	2.4	✱ n, 1, a, p; ᗜ p.
25	56.7	54.7	52.1	−38.0	−27.7	−25.0	−30.2	−38.3	0.2	0.4	0.6	00	85	98	NW 2	NW 2	WSW 6	0	5^0	10	0.0	≡ 1; (|) a; ✱^{0} p, 3.
26	58.2	60.3	56.3	−31.6	−27.6	−23.8	−27.7	−31.7	0.3	0.4	0.6	00	88	00	W 6	W 4	SW 7	6	5^0	10	0.0	✱^{0} p; ⊕, |·| a.
27	48.3	52.4	63.1	−16.0	−17.8	−30.4	−21.4	*−30.4*	1.3	1.1	0.4	00	00	00	SW 8	W 5	0	10	7	0	6.1	⇸ n, 1; ✱ a; |·| p; Ш 3.
28	66.5	65.2	61.7	−29.2	−20.6	−19.3	−23.0	−32.5	0.4	0.9	1.0	00	97	98	WSW 4	SW 8	SSW 6	10	5^0	10	—	
29	58.8	56.4	54.9	−25.2	−19.5	−22.2	−22.3	−27.3	0.6	0.9	0.8	00	90	00	0	SW 5	SW 2	2	7^0	7	—	≡^{0} 1.
30	53.8	54.6	56.1	−24.6	−14.0	−16.8	−18.5	−26.8	0.6	1.4	1.2	00	95	00	0	SSW 5	SSW 5	4	7	10	0.0	≡ 1.
31	54.3	53.4	53.3	−14.3	−13.3	−12.8	−13.5	−16.7	1.5	1.6	1.6	00	00	98	SW 6	WSW 7	SW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a.
Срд. Mtt.	752.1	752.4	752.8	−17.1	−14.7	−16.4	−16.1	−21.8	1.4	1.5	1.4	99	95	97	4.7	5.5	4.9	7.7	7.5	7.6	64.2	

1890.

Николаевскiй заводъ. Nikolaewskij-Sawod.

Долгота — Länge: 101° 28′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 55° 55′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.8	737.2	739.4	−18.9	−10.1	− 8.9	−12.6	—	0.9	1.9	2.1	91	91	95	NW 1	0	0	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	40.4	40.2	38.2	−10.0	− 7.0	− 9.2	− 8.7	—	1.7	2.1	1.9	82	78	85	NW 1	0	0	10	10	10	—	
3	36.0	33.6	30.5	−14.5	− 3.4	−11.9	− 9.9	—	1.2	2.1	1.7	86	58	93	NW 2	0	0	10	0	10	—	
4	26.7	26.0	30.9	−20.9	−15.0	−10.3	−15.4	—	0.7	1.2	1.6	91	89	78	0	0	W 4	0	10	10⁰	—	
5	34.9	34.7	33.6	−19.4	−13.0	−19.0	−17.1	—	0.8	1.3	0.9	88	78	89	0	0	0	10⁰	10	10	—	
6	32.6	32.0	31.9	−25.0	−18.2	−25.2	−22.8	—	0.5	0.9	0.5	88	83	89	0	0	0	10⁰	5⁰	0	—	
7	34.8	38.1	40.6	−19.9	−19.4	−22.8	−20.7	—	0.7	0.7	0.5	79	73	73	NW 2	NW 2	0	5⁰	10	0	—	
8	41.1	41.5	40.8	−31.5	−27.2	*−38.0*	*−32.2*	—	0.3	0.4	0.1	85	82	81	0	0	NW 1	0	0	0	—	
9	38.8	36.6	34.8	−45.0	−29.0	−40.0	*−38.0*	—	0.1	0.1	0.1	78	80	80	0	0	0	0	0	10	—	∞ 1, a, 2, p.
10	35.9	38.1	42.3	*−42.0*	−32.2	*−41.0*	*−38.4*	—	0.1	0.2	0.1	78	79	80	N 1	NW 2	0	10⁰	0	0	—	
11	45.4	45.6	45.1	−49.0	*−39.0*	*−45.0*	*−44.3*	—	0.1	0.1	0.1	83	78	79	0	NE 1	0	0	0	0	—	∞² 1, a.
12	42.5	39.8	37.7	−49.0	*−35.0*	−30.0	*−38.0*	—	0.1	0.1	0.2	81	76	82	0	0	0	10	0	9	0.1	∞² 1; ✱ 3.
13	36.4	35.6	38.1	−30.0	−23.2	−34.2	−29.1	—	0.3	0.5	0.2	88	82	85	0	0	NW 1	10	10	0	0.5	✱ 1, a, 2, p.
14	39.6	39.3	38.8	−31.6	−24.4	−28.2	−28.1	—	0.3	0.4	0.4	85	76	85	0	0	NW 1	10	0	10	3.5	✱ p, 3.
15	35.4	35.3	35.0	−24.0	−13.2	−17.0	−18.1	—	0.5	1.3	1.0	87	80	92	0	NW 4	0	10	7	10	2.5	✱ n, 3.
16	37.0	38.2	38.2	−22.4	−16.4	−24.4	−21.1	—	0.7	1.0	0.5	93	83	88	0	0	0	10	5	10	0.1	✱ n.
17	36.8	35.6	35.6	−26.0	−20.0	−28.7	−24.9	—	0.5	0.7	0.3	89	78	85	NW 1	0	0	10	0	0	0.0	✱ n.
18	34.5	33.3	32.6	−29.9	−21.8	−21.8	−24.5	—	0.3	0.6	0.7	91	81	92	NW 2	0	0	10	10	0	3.3	
19	31.6	32.4	34.0	−20.0	−15.0	−28.2	−21.1	—	0.8	1.1	0.4	93	80	81	NW 1	0	0	10	10	0	—	✱ n.
20	33.9	33.2	33.2	−15.2	−12.1	−13.8	−13.4	—	1.1	1.4	1.1	81	80	73	0	NW 2	0	10	10	10	—	
21	35.1	36.7	37.8	−16.1	−14.8	−13.4	−14.8	—	0.9	1.0	1.3	79	77	80	NW 4	NW 2	0	10	10	10	0.7	✱⁰ a, 2, p.
22	38.1	37.9	39.6	−15.9	−10.1	−21.0	−15.7	—	1.0	1.6	0.7	78	77	92	NW 1	NW 1	0	10	0	0	—	
23	40.7	41.0	40.9	−24.1	−11.0	−22.4	−19.2	—	0.5	1.7	0.6	88	87	89	NW 2	0	0	10	0	0	—	
24	39.2	37.2	36.3	−19.0	−14.4	−17.2	−16.9	—	0.9	1.3	1.1	94	92	96	0	0	NW 2	10	10	10⁰	—	V n.
25	39.3	42.3	45.4	−23.1	−14.6	−15.9	−17.9	—	0.6	1.1	0.9	89	76	82	N 1	NW 2	0	10	10	10	—	
26	47.1	47.4	47.9	−23.9	−18.8	−32.7	−25.1	—	0.6	0.7	0.2	91	74	85	NW 2	NW 2	NW 2	10⁰	10⁰	0	—	⊔ p, 3.
27	47.7	47.0	45.7	−40.0	−25.4	−37.0	−34.1	—	0.1	0.5	0.2	87	81	90	NW 2	0	NW 2	10⁰	0	0	—	∞ 1, a; ⊔ p, 3.
28	43.0	40.0	37.1	*−42.0*	−26.7	−33.6	*−34.1*	—	0.1	0.4	0.2	93	82	85	0	NE 2	0	0	0	0	—	∞ 1, a; ⊔ p, 3.
29	32.2	29.5	28.6	−39.0	−19.8	−20.0	−26.3	—	0.1	0.6	0.8	85	68	91	NW 2	0	0	10	0	0	0.9	✱ p.
30	28.3	27.9	30.2	−28.1	−12.0	−20.8	−20.3	—	0.6	1.1	0.6	88	60	71	NW 2	NW 2	NW 1	10⁰	5	0	—	
31	30.9	33.6	35.8	−22.2	−22.2	−35.0	−26.5	—	0.6	0.5	0.2	83	68	81	NW 2	NW 2	NW 4	10	0	0	—	⊔, ⊕ p, 3.
Срд. Mtt.	737.2	737.0	737.3	−27.0	−18.9	−24.7	−23.5	—	0.6	0.9	0.7	83	78	86	0.9	0.8	0.6	8.2	4.9	4.5	13.8	

Высота — Seehöhe: 365? m **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.7 mm при bei 730.5 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bewölk. 7	Bewölk. 1	Bewölk. 9	Niederschl.	Bemerkungen
1	736.0	735.4	734.3	−36.5	−26.6	−27.5	*−30.2*	—	0.1	0.4	0.4	85	75	83	NW 1	0	0	10	0	0	0.0	∞ 1, a; ✱ 3.
2	32.3	31.2	30.8	−34.2	−21.8	−25.2	−27.1	—	0.2	0.6	0.5	90	79	85	0	0	0	10	10	0	3.9	V 1, a; ✱ a, 2, p; ⊔, ⊕ 3.
3	24.9	20.2	21.2	−28.4	−11.6	−17.9	−19.3	—	0.4	1.4	1.0	90	76	93	0	0	0	10	0	10	1.4	✱ p.
4	28.3	29.5	30.6	−28.4	−14.9	−26.7	−23.3	—	0.4	1.0	0.4	94	69	87	NW 2	0	0	10	10	0	—	↙ n; |·| p; ⊕ p, 3.
5	32.7	35.0	38.7	−25.8	−21.7	−32.8	−26.8	—	0.5	0.5	0.2	89	70	81	NW 2	NW 2	0	10⁰	10⁰	0	—	⊕ p, 3.
6	43.1	44.3	46.7	−35.2	−24.7	−37.0	*−32.3*	—	0.1	0.4	0.1	80	69	82	NW 2	0	NW 2	0	0	0	—	∞² 1, a; V p.
7	47.9	46.5	44.7	−40.0	−28.3	−37.2	−35.2	—	0.1	0.3	0.1	85	69	78	NW 2	NW 1	0	10	0	0	—	∞ 1; ⊔ 3.
8	42.2	41.9	40.8	−40.0	−24.0	−21.7	−28.6	—	0.1	0.5	0.5	79	73	73	NW 2	0	0	0	10⁰	7	—	∞ 1.
9	34.3	31.2	30.0	−15.9	− 8.5	− 8.7	−11.0	—	1.2	1.7	2.0	90	73	85	0	0	0	10	0	5	2.0	✱ 1, a, p.
10	33.6	34.9	31.0	−14.8	−11.9	−23.6	−16.8	—	1.2	1.1	0.6	87	65	89	NW20	NW 2	NW 2	10	10⁰	10	—	↙ n, 1.
11	28.2	28.4	26.6	−25.0	− 8.7	−18.7	−17.5	—	0.5	1.6	0.8	86	71	87	NW 2	0	0	10	0	10	0.0	✱ p, 3.
12	25.2	25.8	27.7	−20.7	−11.2	− 8.5	−13.5	—	0.7	1.3	2.2	90	70	95	0	0	0	10	10	10⁰	0.2	✱ n, p.
13	28.6	28.5	29.1	−18.1	− 8.6	−27.5	−18.1	—	0.9	1.5	0.4	92	66	88	0	0	NW 2	10	10	0	—	
14	28.4	26.3	22.5	−31.1	−14.3	−25.5	−23.6	—	0.3	1.0	0.5	89	72	88	0	0	NW 2	10	10⁰	0	0.0	V a.
15	19.5	20.6	26.2	−32.8	−14.5	−14.2	−20.5	—	0.2	0.9	1.2	85	65	81	0	0	NW 2	0	0	10	0.1	✱ n.
16	28.4	26.3	23.8	−17.2	−10.4	− 9.2	−12.3	—	1.0	1.4	1.7	91	70	79	0	W 4	NW 6	10	10	10	2.9	V a; ✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n.
17	22.7	24.4	32.1	−14.1	−13.4	−14.9	−14.1	—	1.2	1.1	0.9	87	69	68	NW 2	W20	W20	10	10	7	2.2	⇸, ✱, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
18	37.0	33.3	28.9	−24.3	−16.6	−15.5	−18.8	—	0.5	0.7	0.7	83	61	53	E 1	E 2	E 2	0	10	0	—	↙ n.
19	26.8	27.2	29.8	−21.2	−10.7	−13.5	−15.1	—	0.6	1.3	1.0	74	67	65	E 1	W 2	W 2	10	10	10	0.1	✱ 2, p, 3.
20	33.4	30.6	25.9	−28.0	−13.5	−13.4	−18.3	—	0.4	1.0	0.8	83	60	48	W 2	0	E 2	0	0	5	—	↙ n.
21	19.4	19.0	22.7	−24.4	− 8.4	−12.0	−14.9	—	0.4	1.1	0.7	69	46	41	E 1	E 2	NW 2	10	10	10	—	
22	25.5	29.9	34.8	−25.6	−20.8	−23.8	−23.4	—	0.5	0.5	0.3	83	64	48	NW 4	W 4	NW 2	10	10	0	—	
23	36.4	35.9	35.1	−30.6	−15.0	−26.0	−23.9	—	0.3	0.8	0.5	78	59	83	0	W 2	W 2	10	10	10⁰	—	V 1, a; ⊕ p.
24	32.9	29.5	26.2	−30.1	−14.9	−13.7	−19.6	—	0.3	0.8	0.9	85	58	60	0	0	W 2	0	10	10	—	
25	29.8	33.7	39.9	−20.1	−14.6	−17.4	−17.3	—	0.7	0.8	0.8	80	58	69	NW 2	W20	NW 1	10	10	0	—	↙ a, 2, p; ⇸ a.
26	44.2	43.7	41.9	−35.4	−18.8	−27.3	−27.2	—	0.2	0.6	0.3	81	59	70	0	W 2	0	10	0	0	—	
27	40.3	37.3	35.9	−36.8	−14.5	− 7.7	−19.7	—	0.1	0.8	0.9	83	56	37	NW 2	E 2	0	10	10	10	—	
28	36.2	32.8	36.5	−21.7	− 1.3	− 9.3	−10.8	—	0.6	1.3	1.4	79	31	66	W 1	W 6	W 2	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	732.1	731.5	731.9	−27.0	−15.2	−19.9	−20.7	—	0.5	0.9	0.8	85	65	74	1.8	2.5	1.9	7.9	6.8	4.8	12.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	739.8	740.6	−22.1	− 7.9	−21.7	−17.2	—	0.6	1.4	0.7	80	59	92	W 2	W 2	W 1	10	10	0	0.1	✱ n.
2	41.4	40.7	38.1	−24.7	− 6.7	−17.2	−16.2	—	0.5	1.6	1.0	90	60	91	0	W 1	0	0	0	10	0.0	✱ n; ⊖, Ш p, 3.
3	33.1	35.6	36.3	−22.2	− 4.2	− 9.5	−12.0	—	0.6	1.5	1.0	90	47	48	W 1	W20	0	10	10	0	—	↙ a, 2, p; Ш, ⊖ p, 3.
4	30.0	24.5	34.5	−15.7	− 5.7	−10.0	−10.5	—	0.9	1.7	1.6	75	59	77	0	0	N 2	10	10	1	0.0	↙, ⇹ p; Ш, ⊖ p, 3.
5	35.9	33.1	28.1	−22.2	− 8.2	−12.1	−14.2	—	0.6	1.4	0.9	81	59	54	NW 1	0	0	10	10	10	—	✱ n.
6	23.6	22.2	26.1	− 9.5	1.4	− 3.7	− 3.9	—	1.5	2.3	2.6	70	46	77	0	0	W 2	10	10	10	0.1	✱, ↙ p.
7	31.5	32.4	36.5	−15.2	− 9.1	−16.1	−13.5	—	1.0	1.1	0.9	81	53	74	W 3	W20	0	10	10	10	—	✱ n; ↙ 2.
8	42.9	45.0	49.7	−27.8	−14.3	−18.1	−20.1	—	0.4	0.9	0.7	85	65	71	NW 1	NW 1	0	10	10	0	—	Ш, ⊖ 3.
9	51.8	52.6	53.5	−20.6	−14.2	−23.4	−19.4	—	0.6	0.9	0.5	77	58	77	NW 2	W 4	0	10	7	0	—	
10	51.3	47.1	41.6	−34.4	−12.7	−14.4	−20.5	—	0.2	0.9	0.7	83	54	49	NW 4	0	E 2	0	10^{0}	5	—	⊖ 1.
11	38.5	36.8	36.2	−28.7	−10.0	−13.1	−17.3	—	0.4	0.9	1.0	83	47	62	0	E 2	NW 2	0	0	10	—	
12	36.5	34.3	32.3	−27.7	− 6.5	− 9.0	−14.4	—	0.4	1.3	1.4	86	47	62	0	0	0	0	0	5	—	
13	32.6	30.8	29.3	−24.8	− 2.4	− 8.8	−12.0	—	0.5	1.5	1.3	90	41	57	0	NW 2	0	0	10	0	—	
14	27.4	24.2	19.9	−22.2	− 0.9	− 9.0	−10.7	—	0.5	1.8	1.1	82	44	52	0	0	E 1	0	10	0	—	
15	16.8	17.2	20.9	−10.0	0.2	− 9.9	− 6.6	—	1.3	3.4	2.1	66	73	00	0	0	NW 1	10	10	10	4.9	✱ a.
16	26.7	29.0	31.0	−17.8	− 5.4	−17.4	−13.5	—	1.0	1.3	0.9	98	45	83	0	W 2	W 1	10	10	0	—	
17	32.2	30.4	30.1	−24.8	− 8.9	−24.3	−19.3	—	0.5	1.6	0.5	92	72	88	W 1	0	W 4	10	10	0	—	
18	31.6	31.5	33.1	−30.4	− 4.2	−17.3	−17.3	—	0.3	1.4	0.8	88	44	73	W 2	0	W 4	10	10	0	—	
19	35.9	35.2	33.4	−11.4	− 4.9	−20.4	−12.2	—	1.2	1.4	0.6	66	43	75	0	0	W 2	10	0	0	—	
20	31.1	28.6	27.7	−28.4	− 4.2	−11.6	−14.7	—	0.4	1.4	1.0	88	43	59	0	0	W 1	5	10	10	—	
21	29.1	31.0	33.5	−20.8	− 5.3	−17.8	−14.6	—	0.7	1.9	0.7	88	65	65	W 1	W12	W 4	5	0	0	—	
22	30.4	27.6	25.7	−21.2	− 4.1	− 9.9	−11.7	—	0.7	1.7	1.9	86	53	91	0	W 6	W20	10	10	10	4.4	✱, ↙ 3.
23	26.1	26.2	27.5	− 9.8	− 6.0	−14.0	− 9.9	—	2.0	1.8	1.3	94	62	86	0	W 8	0	10	10	0	4.9	✱ n, 1, a, 2, p.
24	23.4	20.5	16.9	−13.4	− 1.6	− 2.5	− 5.8	—	1.5	2.9	3.3	93	73	87	0	S 2	0	10	10	10	6.1	✱ n, 1, 2.
25	16.1	21.3	26.7	− 6.1	− 8.8	−15.7	−10.2	—	2.3	1.3	0.7	81	54	59	W20	W 8	0	10	10	0	1.1	✱, ⇹, ↙ a.
26	30.6	29.4	26.1	−19.1	− 9.5	−22.6	−17.1	—	0.7	1.1	0.5	77	51	73	0	W 2	NW 1	0	10	0	0.0	Ш p, 3.
27	22.7	26.2	31.8	−20.1	− 7.2	−18.2	−15.2	—	0.7	1.6	0.8	82	62	74	0	W 2	W 1	10	10^{0}	0	—	✱ n; Ш, ⊖ p.
28	37.0	38.4	41.4	−26.0	− 8.0	−19.7	−17.9	—	0.5	1.2	0.8	84	48	83	W 1	NW 2	W 2	0	10	0	—	
29	44.9	44.8	46.1	−29.0	− 8.2	−21.1	−19.4	—	0.4	1.1	0.5	87	46	70	W 4	W 2	W 2	5	10	0	—	Ш, ⊖ 3.
30	48.0	46.8	46.3	−27.7	− 4.6	−20.8	−17.7	—	0.4	1.3	0.6	86	41	73	W 2	0	0	0	0	0	—	Ш, ⊖⊖ 3.
31	47.3	45.9	44.9	−29.0	− 3.5	−17.4	−16.6	—	0.3	1.4	0.8	83	41	75	W 1	E 2	NW 2	0	0	0	—	Ш, ⊖ 3.
Срд. Mtt.	733.7	733.2	733.7	−21.4	− 6.3	−15.1	−14.3	—	0.8	1.5	1.1	84	53	73	1.5	3.2	1.8	6.3	7.6	3.3	21.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	743.3	742.0	−26.1	− 1.0	−12.9	−13.3	—	0.2	1.6	1.0	82	37	63	NW 1	E 2	W 2	0	0	0	—	Ш, ⊖.
2	42.4	40.3	37.6	−22.8	1.9	− 7.0	− 9.3	—	0.6	1.8	1.6	86	35	63	NW 2	E 2	0	0	0	0	—	Ш, ⊖.
3	32.7	30.2	31.2	−14.2	1.7	0.0	− 4.2	—	1.2	3.7	2.6	82	73	57	0	0	0	10	10	0	2.2	✱ a; Ш, ⊖.
4	32.6	31.2	28.9	− 1.0	4.6	− 4.2	− 0.2	—	3.3	2.7	2.4	78	43	74	W 1	W 2	W 2	10	10	10^{0}	0.0	△ n; Ш, ⊖.
5	22.2	17.5	18.5	− 8.0	6.6	2.0	0.2	—	2.0	3.5	4.1	83	49	77	0	W 2	W 2	10	10	10	4.9	●, ↙ p.
6	24.1	25.2	23.9	− 1.0	7.6	0.0	2.2	—	4.0	3.1	2.4	95	40	52	W 2	0	0	5	0	10	0.1	
7	28.9	27.4	25.4	− 0.1	7.8	2.0	3.2	—	3.4	6.4	3.0	75	81	58	W 2	W 1	0	10	10^{0}	10	0.2	● n.
8	29.7	28.1	28.3	1.0	3.8	0.9	1.9	—	3.9	1.9	4.0	77	56	92	W 1	0	W 1	10	10	0	4.4	●, ↙ n; ✱^{0} a, p; ⇹ p.
9	31.5	31.8	29.6	0.0	4.0	4.2	2.7	—	4.4	2.9	2.6	96	47	41	W 2	W 4	0	10	10	10	0.0	✱ n.
10	26.2	24.4	23.0	3.2	3.9	5.6	4.2	—	2.7	4.7	4.2	47	77	62	0	0	W20	10	10	10	8.9	✱ a; ● a, 2, p, 3; ↙ 3.
11	14.8	20.6	25.8	6.4	− 2.6	− 7.9	− 1.4	—	3.4	2.5	2.3	47	67	92	W20	W20	0	10	10	10.	5.7	✱, ↙ 1, a, 2.
12	28.3	26.4	24.7	− 8.1	− 1.6	− 7.9	− 5.9	—	1.6	1.7	1.3	65	41	51	W 8	W 4	0	10	7	0	2.0	✱ 1, a.
13	21.7	17.8	13.9	−10.0	− 1.4	− 2.6	− 4.7	—	1.7	3.4	3.8	80	83	00	0	E 4	0	10	10	10	9.3	✱ 1, a, 2, p, 3.
14	21.8	25.5	28.8	− 6.6	− 2.9	− 7.7	− 5.7	—	2.5	2.1	2.2	92	58	89	W 4	W20	W 1	10	10	0	0.0	✱ 1, a, 2; ↙ a, 2.
15	30.2	29.6	28.7	− 9.7	− 4.7	−12.7	− 9.0	—	1.4	1.5	1.5	70	48	90	W 1	W 1	0	10^{0}	10	0	0.3	✱^{0} p.
16	27.2	27.2	30.1	−16.0	− 4.8	−13.2	−11.3	—	1.1	2.2	1.4	91	70	87	NW 1	0	W 1	10	10	0	2.0	△ n; ✱^{0} a.
17	31.3	30.5	31.9	−16.9	− 0.4	−10.8	− 9.4	—	1.0	1.5	1.7	86	34	88	0	0	0	0	10^{0}	0	0.0	✱^{0} a.
18	34.8	35.5	38.2	−13.1	− 2.4	− 5.6	− 7.0	—	1.4	1.7	2.7	84	44	91	0	0	0	5	10^{0}	10	0.1	✱ a, p; △ p.
19	38.3	34.3	26.3	− 9.9	0.8	− 1.2	− 3.4	—	1.7	2.1	1.8	82	42	44	0	E 4	E 1	0	3	10	0.5	✱ a.
20	18.4	18.3	20.1	− 4.2	− 0.5	− 1.0	− 1.9	—	3.7	2.0	3.4	83	48	00	0	W 6	0	10	10	10	0.2	✱ a.
21	22.2	23.5	24.3	− 4.6	− 2.7	− 7.4	− 4.9	—	3.4	1.5	1.0	00	42	40	W 2	W 2	0	10	10	0	3.0	✱ n, 1.
22	23.7	24.7	28.9	− 6.3	− 1.9	− 4.8	− 4.3	—	1.4	1.9	2.0	48	49	65	W 2	W 4	0	10^{0}	10	0	—	
23	31.9	31.2	31.0	−12.9	4.0	− 4.0	− 4.3	—	1.4	1.7	1.5	92	29	47	0	W 2	0	0	7	0	—	
24	29.2	25.8	23.8	− 0.3	7.2	3.1	3.3	—	2.3	2.2	3.0	53	29	52	0	E 4	W 1	10^{0}	0	10^{0}	—	
25	24.4	27.0	29.2	− 2.1	2.2	− 2.0	− 0.6	—	2.7	3.7	2.8	69	68	73	0	W 4	0	10	10	0	—	
26	28.8	25.5	29.3	− 3.0	5.0	− 2.9	− 0.3	—	2.5	2.7	2.6	70	41	70	0	0	W 4	10	10	10	0.7	✱, ↙ p.
27	30.4	30.0	33.8	− 7.0	− 6.3	− 8.3	− 7.2	—	1.9	2.4	1.6	73	84	67	E 1	0	0	10	10	10	1.3	✱^{0} a, p.
28	35.2	34.5	34.3	− 4.9	3.8	0.3	− 0.3	—	2.5	2.2	2.2	79	38	47	0	W 2	0	10^{0}	10	0	—	Ш, ⊖.
29	33.8	31.3	31.4	− 6.0	9.0	0.2	1.1	—	2.3	2.1	2.4	79	24	53	0	W 4	NW 2	0	10^{0}	10^{0}	—	Ш, ⊖.
30	32.3	30.6	29.2	− 0.2	9.0	1.2	3.3	—	3.2	2.5	2.4	70	30	47	0	0	NW 4	10^{0}	10^{0}	10	—	Ш.
Срд. Mtt.	729.1	728.3	728.4	− 6.8	1.7	− 3.5	− 2.9	—	2.3	2.5	2.4	77	50	68	1.7	3.1	1.4	7.7	8.2	5.3	45.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.0	725.3	724.7	−1.0	11.2	2.2	4.1	—	3.4	2.8	3.2	80	28	61	0	S 2	NW 1	10⁰	10⁰	10	—	ω 3.
2	26.0	24.3	22.3	4.2	12.6	3.2	6.7	—	3.9	4.9	4.6	64	45	80	0	SSE 1	0	10⁰	10	0	—	ω 3.
3	21.2	25.3	29.1	1.0	5.0	1.9	2.6	—	3.8	3.9	3.1	75	58	59	0	W 4	0	10⁰	10	5	—	ω, Φ 3.
4	31.1	29.2	29.0	2.0	13.7	5.0	6.9	—	3.3	2.9	3.5	62	25	54	0	S 2	E 2	0	0	2	—	ω 3.
5	29.7	30.5	31.4	5.3	7.4	4.2	5.6	—	4.1	4.5	3.4	61	59	56	0	NW 1	NW 1	10	10	5	—	
6	32.9	31.9	27.4	0.4	7.6	4.2	4.1	—	3.2	1.9	2.8	68	23	44	NW 1	NW 2	0	10	5	0	—	
7	21.8	24.2	27.2	2.2	10.9	6.6	6.6	—	3.2	3.5	3.2	59	36	45	W 1	W 2	NW 2	10⁰	10	0	—	
8	28.6	24.7	22.8	−1.0	15.0	10.9	8.3	—	3.8	3.7	3.6	88	29	38	0	E 2	0	10⁰	0	10	0.3	
9	22.0	23.9	29.8	3.8	3.2	−3.5	1.2	—	5.2	4.6	3.3	87	80	93	0	W20	0	10⁰	10	5	4.9	● n; ↙ a, 2; ✱ p.
10	30.2	27.9	24.8	−0.4	4.2	4.0	2.6	—	3.9	2.4	3.4	89	39	57	NW 1	W20	W 1	10	10	10	0.3	↙ a, 2; ✱ 3.
11	26.5	26.3	26.7	1.7	7.5	5.1	4.8	—	4.0	2.2	2.9	77	29	43	0	0	W 1	10⁰	10	10	—	✱ n.
12	27.3	25.1	21.9	2.3	14.2	8.3	8.3	—	4.9	5.4	6.5	89	45	79	0	0	NW 1	10	10	10	—	
13	19.8	19.8	22.7	4.3	20.7	12.0	12.3	—	4.2	5.4	5.7	68	30	55	0	W 4	W 1	10	10	10	0.0	↙ a, p; ● p.
14	25.0	25.1	24.2	5.7	4.9	5.6	5.4	—	3.0	4.0	3.2	43	61	46	0	W 2	W 1	10⁰	10	0	0.1	●, ✱ a.
15	23.0	23.2	22.5	4.6	7.2	2.8	4.9	—	3.7	2.1	2.9	58	27	51	W 4	W 4	NW 1	10	0	10	—	
16	22.2	22.9	24.2	3.0	9.0	8.4	6.8	—	2.9	3.5	4.0	50	41	50	0	W 1	0	10	10	10	0.1	✱ 3.
17	28.1	29.2	29.7	4.3	6.0	6.0	5.4	—	3.8	3.0	1.5	62	43	21	W 1	W 1	0	10	10	0	0.0	●, ✱ a.
18	28.9	25.9	27.3	2.0	16.6	9.0	9.2	—	3.1	3.3	7.2	59	24	84	0	E 2	W20	10⁰	10	10	2.0	↙ p, 3.
19	29.0	27.3	23.8	6.6	8.7	9.3	8.2	—	3.5	2.8	3.2	48	33	36	W 2	SW 1	W 1	10	10	10⁰	0.4	● n; ✱ a.
20	24.4	27.6	28.6	2.8	2.6	0.4	1.9	—	4.1	3.1	3.5	72	57	75	W 4	W20	NW 2	10	10	5	3.0	✱ n, 1; ↙ n, a, 2.
21	27.9	26.6	26.5	0.4	12.8	9.8	7.7	—	3.9	8.0	8.6	82	73	95	0	NW 1	0	10	10	10	1.8	● n, a, p.
22	25.4	21.3	21.9	7.0	18.6	12.6	12.7	—	7.2	2.7	8.1	96	29	75	0	0	0	10	10	10	0.0	● 3.
23	14.5	12.6	26.1	5.8	13.0	−1.4	5.8	—	5.9	5.5	2.7	87	49	67	0	W20	W20	10	10	10	3.3	↙ a2p3; ✱ ⇸p; ● 2p3.
24	28.7	24.7	23.4	0.0	7.8	2.7	3.5	—	3.3	2.4	4.4	73	30	79	S 2	W 1	0	10	10	10	1.9	✱⁰ 1; ↙ n.
25	17.6	21.4	26.2	4.2	6.8	2.4	4.5	—	5.9	3.5	4.8	95	47	87	0	W20	W 4	10	10	10	7.1	● n, a, p, 3; ↙ a, 2, p.
26	32.2	31.5	29.8	2.7	6.8	4.6	4.7	—	4.2	3.1	3.8	75	42	60	W 4	W 2	0	10	10	10⁰	3.1	● n.
27	26.2	22.5	25.4	5.7	17.0	9.0	10.6	—	3.9	4.2	7.8	56	29	92	0	E 2	0	10	10	10	2.9	
28	29.4	29.8	30.7	5.4	7.4	5.6	6.1	—	4.1	4.2	3.9	61	54	58	W 1	W20	0	10	5	10⁰	0.1	● 2, p; △ p; ↙ 2.
29	29.1	25.0	22.2	3.6	15.9	14.8	11.4	—	3.7	3.2	3.3	62	25	27	0	E 4	E 2	0	4	0	—	⊔² n; ↙ a.
30	20.6	17.5	17.3	10.2	19.1	10.9	13.4	—	4.9	5.8	6.1	53	35	63	NW 1	0	NW 1	10	10	10	2.5	
31	25.9	27.8	30.8	5.5	10.4	9.4	8.4	—	4.6	3.9	3.9	68	42	44	0	W 4	W 6	10	10	10	—	● n.
Срд. Mtt.	725.9	725.2	725.8	3.4	10.4	6.0	6.6	—	4.1	3.8	4.3	70	41	60	0.7	5.3	2.2	9.4	8.5	7.2	33.8	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.0	732.7	733.5	7.1	11.3	9.1	9.2	—	4.9	4.0	4.7	65	40	54	NW 4	NW 2	NW 4	3	10²	9	—	
2	33.1	30.0	26.6	11.3	20.0	16.4	15.9	—	5.5	5.6	7.5	54	32	54	SW 2	S 6	N 2	9	2	5	1.0	⌒ p.
3	26.0	27.3	26.4	11.6	13.8	11.9	12.4	—	8.4	4.3	4.7	84	37	45	W 2	NW 4	0	10	10	0	—	● n.
4	23.9	20.2	20.7	6.1	22.0	17.6	15.2	—	4.3	5.1	3.4	61	26	50	0	E 1	NW 8	0	10⁰	10	0.0	●⁰ p.
5	24.9	26.3	27.2	11.7	15.8	12.7	13.4	—	6.8	6.5	6.1	67	49	56	NW 4	NW 2	NW 1	10	10	0	—	
6	25.3	21.8	24.3	7.7	19.6	8.6	12.0	—	6.3	5.9	7.4	80	35	89	0	NW 1	0	10	10	10⁰	1.6	●, ⌒ p.
7	27.2	25.7	25.2	6.7	11.7	9.0	9.2	—	5.4	4.4	4.4	74	43	52	0	NW 2	NW 2	10⁰	10	10	—	⌓ n.
8	25.8	24.9	25.8	5.1	15.2	10.2	10.2	—	4.4	4.3	4.8	68	35	51	NW 2	0	0	10⁰	10	10	—	⊔ n: ↙ a.
9	25.9	24.5	24.0	9.8	16.4	8.6	11.6	—	5.8	4.7	5.2	64	32	62	0	0	N 1	10⁰	10	10⁰	—	
10	23.3	22.1	22.8	7.4	19.7	13.3	13.5	—	5.1	5.0	6.9	66	29	61	0	0	E 2	0	10	10⁰	—	
11	22.9	21.2	22.0	8.8	20.0	17.0	15.3	—	6.1	6.8	7.5	72	39	52	0	N 1	NW 2	1	4	10	—	⌒ p.
12	24.4	23.5	24.8	12.8	20.5	17.0	16.8	—	6.7	6.7	8.3	61	37	58	NW 1	NW 4	0	10	5	10⁰	—	
13	25.0	23.1	23.3	10.9	25.3	18.4	18.2	—	6.0	6.6	9.3	62	27	60	NW 1	NW 1	0	0	10⁰	10	1.9	● p.
14	24.0	23.3	21.9	14.0	23.5	16.3	17.9	—	10.6	7.6	10.9	90	37	79	0	NW 1	0	10	10⁰	10	0.0	● n, p.
15	17.9	14.0	14.6	16.0	33.0	24.2	24.4	—	10.2	8.8	9.3	76	24	41	0	SE 1	0	0	0	10	—	↙, K p; ∞ 2, p.
16	15.1	19.6	25.5	19.2	19.5	9.4	16.0	—	9.2	6.5	7.9	56	38	89	W20	W 8	0	10	10	10	2.0	↙ 1; ● p.
17	30.4	29.8	30.3	9.6	19.2	10.6	13.1	—	7.2	5.4	7.4	80	32	77	0	0	0	5	10	4	0.0	⌓ 1; ●⁰ p.
18	31.8	30.0	28.7	9.8	19.2	13.0	14.0	—	6.8	6.7	7.7	75	41	69	NW 1	0	NW 1	10⁰	10	10	—	
19	30.4	28.8	28.0	12.6	24.2	17.6	18.1	—	6.9	6.2	7.4	63	27	50	0	E 1	0	10⁰	—	10⁰	—	∞ 2.
20	27.6	26.0	23.9	12.8	15.1	12.7	13.5	—	5.5	6.5	5.1	50	52	46	E 1	0	0	10	10	10	—	
21	20.0	18.9	20.5	10.9	18.8	17.3	15.7	—	5.4	3.0	10.3	55	18	70	NW 1	NW 2	0	10	10	5	—	
22	22.6	22.8	23.5	12.2	17.8	14.0	14.7	—	7.9	5.3	5.5	75	34	47	N 1	N 1	0	5	10	10	—	
23	23.6	22.5	21.7	11.2	18.5	10.4	13.4	—	7.0	5.1	5.4	70	32	71	0	NW 1	0	10⁰	10	5⁰	—	
24	22.3	22.8	25.0	7.7	16.6	13.8	12.7	—	6.7	8.9	10.0	86	64	86	0	NW 1	0	10⁰	10	10	0.0	●⁰, K a.
25	27.3	26.3	25.3	9.4	21.2	12.6	14.4	—	6.9	6.0	8.6	79	32	80	0	W 2	N 1	10⁰	10	10⁰	—	
26	24.4	23.5	25.1	15.0	24.0	15.6	18.2	—	7.5	6.9	10.4	59	31	79	NE 1	W 2	0	10	10	10⁰	2.0	K a; ●, ↙ p.
27	28.6	27.2	25.2	13.3	20.3	17.1	16.9	—	8.1	6.5	10.0	72	37	69	0	0	0	10	10	5⁰	0.0	●⁰ a.
28	26.3	25.6	25.2	17.2	22.6	15.8	18.5	—	9.9	6.1	5.9	68	30	44	NW 1	NW 1	NW 1	3	10	0	—	
29	25.9	25.3	24.5	13.6	24.4	15.1	17.7	—	8.1	5.2	8.0	70	23	63	0	NW 1	N 1	10	0	0	—	
30	24.4	22.1	21.4	11.2	28.2	18.3	19.2	—	7.6	8.3	11.2	77	29	72	0	E 2	N 1	0	10	10	0.0	K, ↙, ● p.
Срд. Mtt.	725.5	724.4	724.6	11.1	19.9	14.1	15.0	—	6.9	6.0	7.4	69	35	63	1.4	1.6	0.9	7.1	8.7	7.7	8.5	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.0	721.8	722.5	17.8	23.0	16.7	19.2	—	13.9	11.1	9.4	92	54	67	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	3	0.1	● 1.
2	24.0	24.6	22.9	17.2	21.0	13.5	17.2	—	9.9	8.1	10.2	68	44	89	NW 2	0	0	10	10	10	—	⌓ 1; ≡ 3.
3	18.8	20.4	21.9	14.3	18.9	16.7	16.6	—	8.8	9.6	7.8	73	59	56	0	NW 1	0	10	10	10	0.0	●^{0} a.
4	22.9	22.0	23.1	9.2	21.4	14.4	15.0	—	7.4	5.2	9.4	86	27	77	0	NW 1	0	10	10	5	—	⌓ 1.
5	25.7	25.1	24.6	12.4	21.0	16.2	16.5	—	7.8	6.4	9.2	73	34	67	0	NW 1	0	0	10	10	—	⌓ 1.
6	25.3	23.2	23.9	9.2	21.8	13.6	14.9	—	7.5	9.4	9.8	87	48	94	0	NW 1	SE 1	10	10	10	3.9	☈, ● 2, p.
7	26.1	27.6	29.4	15.3	15.1	15.0	15.1	—	10.0	10.2	10.2	78	80	81	NW 2	NW 1	N 1	10	10	10^0	1.0	● a.
8	29.7	26.8	22.9	14.2	22.5	16.5	17.7	—	9.1	7.8	9.1	76	39	66	0	NW 1	NW 1	0	5	10^0	—	⌓ 1.
9	20.2	18.6	22.3	8.8	25.0	15.0	16.3	—	6.7	7.0	6.7	80	30	53	NW 1	W 4	0	0	2	10	—	↙ p.
10	27.0	27.4	27.4	11.6	17.6	14.7	14.6	—	5.3	4.1	4.9	52	27	40	NW 2	N 8	NW 1	0	4	10	—	↙ p.
11	25.0	24.9	24.7	14.4	14.1	14.5	14.3	—	7.3	10.5	10.5	60	88	86	W 2	0	0	10	10	4	4.7	● a.
12	26.5	26.5	27.9	14.4	21.4	14.4	16.7	—	7.7	5.2	6.5	63	27	53	0	0	N 1	4	7	0	—	⌓ 1.
13	30.6	29.5	29.8	10.0	19.5	11.6	13.7	—	6.1	5.1	6.2	67	30	60	0	N 1	0	3^0	10	0	—	⊔ 1.
14	32.5	32.2	32.9	6.3	18.6	10.0	11.6	—	5.3	3.9	6.5	75	24	70	0	NW 1	0	0	5	0	—	⊔ 1.
15	33.6	31.8	30.7	6.4	21.6	16.0	14.7	—	5.7	5.4	8.4	79	28	62	0	N 1	0	0	10	10	—	⌓ 1; ∞ a.
16	31.1	29.5	27.3	9.2	25.0	15.6	16.6	—	6.9	7.8	8.8	80	33	66	0	S 1	NW 1	10	10	10	—	
17	26.2	24.3	23.2	9.9	29.4	17.2	18.8	—	7.2	9.2	9.8	79	30	67	0	E 1	N 1	10	10	10	—	∞ a.
18	24.4	23.4	21.9	11.4	24.9	16.6	17.6	—	9.1	14.0	12.0	91	60	85	N 1	N 1	N 1	0	10	10	—	
19	21.9	20.1	19.2	15.6	26.2	18.0	19.9	—	10.8	13.0	13.2	82	52	86	0	0	NW 2	10	10	10	—	
20	19.0	16.8	16.6	11.2	28.8	21.0	20.3	—	9.7	15.1	12.7	98	52	69	0	0	NW 2	10	10	10	2.0	∞ 1, a.
21	18.9	21.6	23.7	18.3	14.7	8.5	13.8	—	13.8	8.3	6.4	88	67	77	NW 1	N 1	0	10	10^0	0	—	●^{0} n.
22	24.6	23.1	22.9	8.5	23.6	16.0	16.0	—	6.4	7.0	9.5	77	32	70	0	NW 1	0	0	10	10	—	∞ 1, a.
23	23.9	22.8	21.8	11.0	25.8	14.2	17.0	—	7.6	6.3	6.5	77	26	54	NW 2	NW 1	NW 1	10	0	0	—	⌓ 1.
24	21.8	20.5	20.6	9.2	21.6	20.6	17.1	—	7.2	11.6	8.8	83	61	48	0	NE 1	NW 1	10	10	10	0.1	∞ 1, a.
25	22.0	22.1	23.2	15.2	22.1	18.2	18.5	—	10.2	9.6	8.6	79	49	56	NW 1	W 4	0	10	10	10	0.3	●^{0} n.
26	23.1	21.5	25.5	13.1	17.4	11.4	14.0	—	9.8	10.2	8.8	88	69	88	0	N 1	NW 2	10	10	10	2.1	● n, p; ☈ p.
27	26.9	25.7	27.0	11.7	15.0	12.5	13.1	—	8.3	8.7	9.8	81	69	91	0	N 1	N 1	10^0	10	10	1.9	●^{0} p.
28	30.2	29.4	29.7	8.9	19.0	15.1	14.3	—	8.4	9.2	9.9	99	57	77	0	SE 2	NW 2	10	10	2	—	≡, ● n.
29	29.5	28.0	28.4	10.0	19.4	17.3	15.6	—	7.2	12.1	12.7	78	73	87	0	N 1	NW 2	10	10	10	20.1	● a; ▲, ☈ p.
30	30.8	29.8	28.2	14.2	23.1	17.6	18.3	—	12.1	9.5	10.8	00	44	72	0	S 1	NW 2	0	10	10	3.1	
31	29.9	29.5	27.5	14.8	21.7	14.4	17.0	—	10.2	8.4	9.1	82	44	75	0	NW 1	NW 2	0	10	5	—	☈, ● n.
Срд. Mtt.	725.6	724.9	725.0	12.1	21.3	15.3	16.2	—	8.5	8.7	9.1	80	47	71	0.5	1.3	0.8	6.4	8.8	7.4	39.3	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.1	723.9	724.8	10.1	23.3	15.1	16.2	8.3	8.3	7.8	9.8	89	36	76	NW 1	NW 2	N 1	10	4	0	—	
2	25.4	23.6	22.4	10.1	24.6	15.8	16.8	5.7	8.1	8.2	9.5	88	34	71	N 1	0	N 1	10	10^2	5	0.1	
3	21.5	21.3	21.0	12.6	17.6	14.5	14.9	9.5	10.2	11.9	11.3	95	80	93	0	NW 1	N 1	10	10	10	1.8	● n, a, p.
4	22.3	23.2	25.0	12.9	17.4	13.8	14.7	8.8	9.9	10.4	9.1	90	70	78	0	W 1	NW 1	10	10	10	1.5	● a.
5	26.8	26.3	27.7	8.7	18.0	13.0	13.2	4.6	7.4	8.4	10.4	88	55	94	NW 1	0	NW 1	4	10	10	2.0	⌓ 1; ● a, p, 3.
6	28.9	28.3	28.3	7.4	15.7	10.8	11.3	4.7	7.4	8.1	8.6	96	61	90	0	0	NW 1	10	10	0	0.7	● a.
7	29.2	28.5	28.0	5.7	19.4	14.7	13.3	1.6	6.5	8.2	7.4	96	50	59	0	0	0	0	10	10	—	⊔, ≡, ⌓ 1.
8	27.6	27.2	25.8	9.4	16.6	14.1	13.4	6.0	8.1	10.6	11.6	92	75	97	N 1	S 2	SE 1	10	10	0	0.3	●^{0} a.
9	25.3	23.0	20.7	11.7	27.2	18.0	19.0	8.9	10.1	11.8	11.5	99	44	76	0	S 1	N 2	10	10	10	11.0	≡, ⌓ a; ● 3.
10	21.5	20.4	22.0	15.9	22.0	17.4	18.4	15.3	13.2	13.5	10.4	98	69	70	0	SW 1	0	10	10	10	0.1	●, ☈ n.
11	24.3	25.0	26.3	14.4	17.5	13.4	15.1	8.4	9.7	9.7	9.7	80	66	86	NW 2	NW 6	NW 1	0	10	10	0.1	● 2.
12	28.0	27.1	28.4	8.8	24.0	13.7	15.5	4.6	7.6	8.7	9.0	91	39	78	0	NW 1	NW 1	10	10	0	—	
13	25.7	22.9	23.7	9.0	26.6	21.0	18.9	2.6	7.5	9.2	9.6	88	36	52	0	NW 2	NW 20	5	0	10	—	↙ 3.
14	24.1	21.8	19.2	14.0	27.0	18.5	19.8	9.7	9.6	10.7	12.4	80	41	79	0	NW 1	NW 2	5	10^0	10	6.0	
15	20.0	20.9	21.4	14.2	12.4	12.3	13.0	12.3	11.0	10.3	9.8	92	97	93	NW 20	NW 2	NW 2	10	10	10	24.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ☈, ↙ 1.
16	23.0	25.5	27.2	12.0	12.5	9.0	11.2	9.0	7.9	8.4	7.3	76	78	86	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10^0	—	
17	28.2	26.9	25.7	5.0	17.6	10.4	11.0	2.7	5.5	7.2	8.6	84	48	92	NW 2	0	NNW 1	10	10	0	—	
18	26.7	25.9	25.0	6.7	16.0	8.0	10.2	1.5	6.5	8.4	7.6	88	62	94	0	0	NW 2	10	10	0	2.0	● a.
19	23.2	20.3	23.1	4.4	17.2	9.7	10.4	1.7	6.1	9.8	7.6	98	67	84	0	0	NW 2	10	10	10	4.8	≡ a; ● p.
20	24.2	23.4	25.3	9.2	17.5	12.0	12.9	1.7	6.6	5.2	7.3	76	35	70	0	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
21	26.7	24.9	25.4	8.6	14.6	13.3	12.2	7.5	7.0	8.0	8.8	84	64	77	0	NW 2	NW 2	10	10	10	2.9	● p.
22	28.9	29.9	31.2	11.4	15.4	7.8	11.5	7.8	9.1	8.0	7.6	91	61	96	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	0	—	● n; ⌓ p.
23	32.6	31.2	31.2	4.0	18.1	10.4	10.8	0.7	5.4	9.8	8.6	84	64	92	NW 1	0	NW 1	0	10	10	0.0	≡, ⌓ a; ● p.
24	32.6	31.5	31.9	6.4	18.5	14.1	13.0	3.2	6.9	6.9	8.8	96	44	74	0	NW 1	0	10	10	10	0.1	⌓ a; ● p.
25	32.9	31.8	33.0	9.2	19.1	12.0	13.4	7.3	8.1	8.0	9.9	93	49	96	0	0	0	1	10	10	4.2	⌒, ● p.
26	33.7	31.4	31.4	8.6	19.3	12.5	13.5	6.6	7.7	9.8	8.8	92	59	82	0	NW 2	NW 6	10	10	10	4.9	● 3.
27	30.4	29.7	29.5	11.8	16.4	13.9	14.0	11.5	10.2	10.1	8.7	99	73	73	NW 4	NW 2	NW 1	10	10	10	3.7	● n, 1.
28	28.1	25.9	22.9	7.6	22.0	10.0	13.2	6.7	7.5	8.5	8.4	96	43	92	0	NW 1	0	10	10	10^0	—	
29	21.6	22.2	25.2	8.6	13.8	9.4	10.6	4.0	7.4	9.9	8.0	89	85	91	0	NW 1	0	10	10	10	4.0	● a.
30	28.5	29.6	32.7	8.4	10.7	6.9	8.7	6.7	6.6	6.3	6.3	81	65	84	NW 1	NW 2	0	10	10	10	4.3	● a, 2, p; ▲ p.
31	34.4	34.8	33.9	7.6	10.6	4.2	7.5	4.2	6.9	6.5	6.2	89	68	00	0	NW 2	0	10	10	7^0	—	
Срд. Mtt.	726.8	726.1	726.4	9.5	18.3	12.6	13.5	6.3	8.1	9.0	9.0	90	59	83	1.2	1.4	1.7	8.2	9.5	7.5	78.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.6	727.9	725.2	0.0	17.2	6.8	8.0	− 1.2	4.4	7.2	6.8	96	49	93	0	E 4	NW 1	10^{0}	0	0	—	≡^{2}, ⌓ 1.
2	24.5	26.0	27.1	3.7	12.0	6.9	7.5	− 0.3	5.6	7.7	7.1	93	74	96	0	NW 2	NW 1	10	10	3	0.1	≡, ⌓ 1; ● p.
3	27.3	23.6	21.1	4.4	18.0	10.9	11.1	0.3	6.1	6.8	8.5	98	43	89	0	NW 2	0	0	10	10	—	≡^{2}, ⌓ 1.
4	20.7	21.2	23.6	11.6	14.8	8.4	11.6	8.4	7.5	6.2	7.1	74	51	87	NW 1	NW 4	0	10	10	10	0.1	●^{0} p.
5	26.4	26.6	28.1	7.4	11.9	4.2	7.8	2.7	5.8	5.7	6.2	76	55	00	0	0	0	10	8	10	0.2	● p.
6	29.3	29.2	31.3	− 0.6	10.9	4.5	4.9	− 3.5	3.7	5.6	6.2	85	57	98	0	0	0	10	10	0	—	≡, ⊔^{2} 1.
7	35.7	36.0	37.3	2.6	9.2	4.0	5.3	− 1.2	4.3	4.0	5.7	77	46	93	0	0	0	0	10	0	—	⊔ 1.
8	35.2	32.3	30.7	− 4.8	12.8	2.6	3.5	− 7.8	3.2	4.3	4.9	00	39	89	0	ESE 4	0	0	8	0	—	≡, ⊔^{2} 1.
9	29.7	28.0	32.0	− 0.4	18.3	7.0	8.3	− 4.0	4.0	6.7	6.0	90	43	79	0	0	NW 6	0	0	10	—	≡^{0}, ⊔ 1.
10	36.4	36.6	36.1	5.8	7.3	6.7	6.6	4.5	5.9	6.1	6.4	87	80	87	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.1	● a, 2, 3.
11	36.2	35.2	35.0	5.2	10.6	3.6	6.5	3.6	6.4	6.1	5.7	97	64	97	0	0	NW 1	10	10	0	—	● n.
12	34.9	34.1	35.5	0.6	4.9	4.4	3.3	− 2.0	4.8	5.8	6.2	00	90	00	0	0	0	10	10	5	3.8	≡ 1, p; ⌓ 1; ● p.
13	38.0	38.3	38.9	3.7	5.5	4.9	4.7	1.1	5.6	5.2	5.6	93	77	86	0	0	NW 2	10	10	10	3.1	● n, p, 3; ≡^{0} 1.
14	36.6	33.9	33.2	4.0	5.5	1.6	3.7	1.6	6.0	5.1	4.8	98	76	93	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	4.0	● n, p; ∗ p.
15	32.3	33.1	33.5	1.4	4.1	4.2	3.2	1.0	4.8	6.1	6.2	94	00	00	0	0	0	10	10	10	4.1	● 1. p.
16	31.3	31.5	33.8	0.3	4.9	1.7	2.3	0.0	4.7	6.2	4.5	00	97	88	0	0	0	10	10	5	1.6	∗ n, 1, a.
17	36.6	37.2	37.6	− 1.5	5.8	1.8	2.0	− 2.7	4.1	5.2	4.8	00	76	91	0	NW 2	NW 1	10	10	6	—	≡, ⊔ 1.
18	38.6	38.0	36.7	− 2.7	6.9	2.0	2.1	− 3.0	3.7	4.4	5.2	00	59	98	0	0	NW 1	10	10	0	—	≡, ⊔ 1.
19	36.0	33.7	32.4	− 2.7	14.2	1.5	4.3	− 3.4	3.7	5.5	4.8	00	46	94	0	E 4	NW 1	0	0	0	—	≡, ⊔ a.
20	32.5	31.6	31.6	− 2.4	17.0	5.4	6.7	− 5.7	3.8	6.3	6.3	00	44	94	0	E 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	30.3	27.2	25.2	1.7	24.5	7.1	11.1	− 1.7	5.0	5.4	6.3	96	23	84	0	E 6	NW 6	10^{0}	0	0	—	≡, ⊔ 1.
22	22.1	20.6	28.9	1.2	19.8	9.7	10.2	0.5	4.7	6.6	6.3	94	38	70	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	0.1	●^{0} 3.
23	34.0	34.8	36.1	2.6	6.4	− 1.4	2.5	− 1.4	3.6	2.4	3.1	65	33	76	NW 4	NW 6	N 1	10	4	0	—	
24	36.7	34.6	33.1	− 4.2	9.0	2.6	2.5	− 8.9	2.9	3.2	3.2	86	37	58	NW 2	0	NW 1	10	10	10	—	⊔ 1.
25	31.4	29.9	30.8	− 1.5	5.0	0.2	1.2	− 2.4	3.9	5.4	3.6	94	83	76	0	E 2	NW 1	10	10	10	—	
26	32.3	32.1	32.1	2.8	5.4	− 2.6	1.9	− 2.6	4.6	4.1	3.4	80	61	92	NW 1	NW 1	0	10	7	0	—	Ш, ⊕ 3.
27	33.1	32.7	34.9	− 7.5	7.5	− 2.4	− 0.8	− 8.5	2.5	3.1	2.4	00	40	63	NW 1	NW 1	NW 1	0	7^{2}	0	—	⊔ 1.
28	37.2	37.2	38.0	0.1	3.8	2.4	2.1	− 6.2	4.0	4.6	5.1	87	77	93	NW 1	NW 2	N 1	10	10	10	0.0	∗^{0} 1; ●^{0} p.
29	38.0	36.9	36.8	0.2	9.4	0.2	3.3	0.0	4.5	4.1	3.6	96	46	78	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	—	
30	36.5	35.7	36.3	− 2.4	11.0	2.6	3.7	− 2.4	3.4	3.8	4.0	89	39	72	NW 2	NW 1	NW 2	10	5	10	—	
Срд. Mtt.	732.7	731.9	732.4	1.0	10.5	3.7	5.0	− 1.5	4.6	5.3	5.3	92	58	87	0.6	1.7	1.3	7.7	7.6	5.3	17.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.2	736.3	736.2	0.3	11.2	6.0	5.8	− 0.7	3.6	4.1	4.3	76	41	62	0	0	0	10	5	10	—	
2	35.6	34.3	34.6	− 4.9	8.2	− 3.0	0.1	—	3.2	3.2	3.2	00	39	88	0	E 2	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
3	34.0	31.4	29.6	− 8.4	9.2	− 3.0	− 0.7	—	2.4	3.2	3.7	00	36	00	0	SE 1	0	7	10^{0}	0	—	⊔^{2} 1.
4	28.5	27.5	28.2	− 4.6	7.6	0.5	1.2	—	3.2	3.2	3.4	00	40	71	0	E 4	NW 2	10	10	7	—	
5	30.1	29.4	29.9	− 4.4	11.3	− 0.1	2.3	—	3.3	4.4	4.0	00	43	87	0	0	NW 4	10	10	2	—	⊔ 1.
6	29.8	29.1	31.3	− 5.1	10.0	2.9	2.6	—	3.1	3.4	4.6	00	38	80	0	N 2	0	10^{0}	10^{0}	10	—	⊔ 1.
7	31.3	30.5	32.0	3.7	10.6	3.2	5.8	—	3.5	3.5	3.6	58	36	61	NW 2	NW 1	NW 1	10	10^{0}	10	—	
8	33.7	34.1	35.4	1.2	8.9	0.2	3.4	—	3.9	4.2	3.8	78	49	81	NW 2	NW 1	NW 2	10	0	4	—	
9	35.9	34.9	37.9	− 6.9	6.0	− 4.8	− 1.9	—	2.1	2.4	2.4	78	33	78	NW 2	N 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ a.
10	41.2	41.4	43.4	− 7.9	8.3	− 2.9	− 0.8	−11.0	2.5	2.0	2.8	00	25	69	NW 1	0	NW 2	0	0	0	—	⊔ a.
11	45.7	45.7	46.7	− 6.0	7.0	− 3.2	− 0.7	− 9.5	2.1	3.0	3.4	71	40	94	NW 1	NW 1	NW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
12	48.0	47.5	47.1	− 8.2	9.0	− 3.9	− 1.0	−11.2	2.4	3.5	3.3	00	41	96	NW 2	0	NW 4	0	0	0	—	⊔ a.
13	47.3	45.1	43.3	−10.0	10.0	− 4.4	− 1.5	−12.0	2.1	3.4	3.3	00	38	00	NW 2	0	NW 1	0	0	0	—	⊔ a.
14	42.9	40.8	41.2	−10.4	8.9	2.1	0.2	−12.0	2.0	3.2	3.4	00	37	64	NW 2	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
15	42.8	42.2	41.6	− 4.4	6.9	− 4.7	− 0.7	− 5.0	3.3	4.2	3.2	00	56	00	NW 2	NW 1	NW 4	10^{0}	10^{0}	0	—	
16	41.2	40.0	39.5	− 9.0	10.4	− 4.4	− 1.0	−11.5	2.3	3.4	2.3	00	36	73	0	0	NW 2	7^{0}	10^{0}	0	—	⊔^{2} a.
17	37.5	35.2	33.8	− 8.8	10.2	− 3.6	− 0.7	−11.0	2.3	3.2	2.9	00	35	85	NW 4	E 1	NW 1	0	0	0	—	⊔ a.
18	33.3	32.0	32.0	− 8.0	10.2	− 3.9	− 0.6	−11.0	2.5	3.7	2.6	00	40	75	NW 4	NW 1	NW 2	0	0	0	—	⊔ a.
19	32.6	31.5	30.5	− 5.8	5.0	− 1.9	− 0.9	− 7.0	2.9	4.5	3.9	00	69	98	NW 2	0	0	10	10	10	0.0	
20	32.4	32.9	36.8	− 2.0	4.9	1.2	1.4	− 4.4	4.0	4.4	3.8	00	67	75	0	NW 2	NW 4	10	10	10	0.0	●^{0} n, a; ∗ p.
21	38.6	38.7	38.2	2.2	2.8	− 3.9	0.4	− 3.9	4.9	4.3	3.0	91	75	89	NW 2	NW 4	0	10	10	7	—	
22	36.3	33.8	30.6	− 2.3	3.5	3.0	1.4	− 8.5	3.3	3.5	3.6	85	60	63	NE 1	NW 6	NW 4	10	10	10	0.9	⊔^{2} a; ↙ p.
23	25.9	25.3	27.9	2.4	3.0	1.2	2.2	0.5	4.7	5.6	4.8	85	98	96	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	6.6	∗ n; ● a, 2.
24	32.7	30.4	25.9	− 3.5	0.3	3.9	0.2	− 3.5	3.4	4.4	6.1	98	94	00	0	NW 1	NW 1	0	10	10	5.0	△ n; ∗ 1, 2.
25	25.9	26.3	30.8	0.0	2.4	− 2.0	0.1	− 2.0	3.7	5.0	4.0	81	92	00	0	NW 1	0	10	10	10^{0}	0.4	●^{0} a; ∗ 2, p.
26	33.4	34.6	34.5	− 1.0	0.1	− 1.0	− 0.6	− 3.4	3.8	3.7	3.5	89	79	81	0	0	0	10	10	10	—	
27	30.8	27.6	26.6	− 7.4	3.0	2.2	− 0.7	− 7.7	2.6	3.3	5.1	00	58	94	0	0	0	10	10	10	3.0	⊔ a; ∗ p; ● p, 3.
28	28.9	32.1	38.6	1.0	1.9	− 1.9	0.3	− 1.9	4.0	4.9	3.9	79	93	98	NW 4	0	W 8	10^{2}	10	10	2.0	∗ n, a, 2, 3; ⇸ p.
29	40.6	38.6	34.1	− 4.2	− 1.9	− 0.3	− 2.1	− 5.0	2.8	2.9	4.5	85	75	00	0	0	NW 1	10	10	10	2.0	∗ n, p.
30	33.2	33.5	31.5	1.2	2.6	1.5	1.8	− 1.1	4.2	4.4	4.5	83	79	89	NW 2	NW 2	0	10	10	10	3.1	∗ n; ●^{0} p, 3.
31	32.4	29.8	26.7	1.0	3.0	− 2.9	0.4	− 2.9	4.9	4.8	3.5	00	85	96	0	0	0	10	10	10^{0}	—	
Срд. Mtt.	735.5	734.6	734.7	− 3.9	6.3	− 0.9	0.5	—	3.2	3.8	3.7	92	56	85	1.2	1.1	1.7	6.6	6.6	5.5	23.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.5	724.9	728.4	− 5.0	2.3	− 0.3	− 1.0	− 7.8	3.0	3.2	3.6	95	60	82	0	W 10	W 6	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} p.
2	29.0	26.3	22.9	− 5.2	0.6	− 6.4	− 3.7	− 6.4	2.7	2.8	2.8	89	59	00	0	E 2	NW 1	10^0	10^0	10	—	↙ n.
3	19.7	19.8	23.3	−10.0	− 1.7	− 7.0	− 6.2	−10.5	2.1	3.0	2.7	00	75	00	0	0	0	10^0	10	10^2	2.0	⊔ a; ✱ p.
4	28.8	31.8	36.4	−11.8	− 4.5	−15.0	−10.4	−15.0	1.8	1.9	1.3	00	60	91	0	NW 2	NW 1	10	7	10^0	0.0	✱ n, a.
5	40.1	37.8	33.1	−18.0	−13.5	−21.1	−17.5	−21.1	0.8	1.1	0.7	77	67	88	0	0	W 1	10	10	0	—	
6	27.0	27.0	31.4	−22.4	−13.2	−15.4	−17.0	−23.5	0.6	1.0	1.1	90	65	83	0	0	0	0	0	10	—	
7	36.2	38.9	44.3	−25.4	−19.1	−27.7	−24.1	−27.7	0.5	0.6	0.4	85	62	86	0	NW 1	NW 1	0	0	0	—	∨ a.
8	48.8	47.5	43.5	−31.6	−17.1	−24.1	−24.3	−32.0	0.3	0.6	0.5	83	57	79	0	NW 1	NW 1	0	0	10^0	0.1	✱ p.
9	38.0	36.1	36.6	−17.0	−10.2	− 9.1	−12.1	−24.0	0.9	1.6	1.6	83	76	73	0	SW 1	NW 1	0	10	10	3.0	✱ n, a, p; ↙ p.
10	30.7	25.3	25.9	−13.0	− 6.7	− 7.9	− 9.2	−15.5	1.6	2.6	2.3	96	95	96	0	E 1	0	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a, 2, 3.
11	23.0	20.5	20.6	− 6.6	− 0.2	− 1.4	− 2.7	− 9.2	2.8	4.1	3.5	00	91	84	0	NW 1	NW 2	10	10	10	1.9	✱ n, 2, p; ✢ p.
12	22.0	21.2	23.0	− 3.9	− 3.1	− 6.6	− 4.5	− 6.6	3.1	2.8	2.2	92	78	82	NW 1	S 1	0	10	10	10^0	0.4	✱ a, 2.
13	33.9	37.0	36.3	−17.5	−17.0	−30.9	−21.8	−30.9	0.8	0.7	0.2	71	62	62	NW 1	NW 2	NW 2	4	7	0	—	←, ✢ a.
14	31.1	27.5	26.9	−29.2	−15.6	−17.0	−20.6	−29.5	0.3	0.8	0.9	81	62	80	NW 1	0	0	10^0	10	10^0	—	
15	28.2	29.8	33.0	−22.4	−10.0	−24.0	−18.8	−24.5	0.5	1.4	0.5	83	67	82	0	0	0	10	10^0	0	0.1	✱ a.
16	22.8	26.6	34.6	−18.6	− 9.5	−22.0	−16.7	−25.0	0.8	0.9	0.5	84	41	72	0	W 20	NW 1	10	4	0	0.3	✱ a; ↙ a, 2, p; ✢ 2.
17	41.8	42.0	40.4	−28.2	−22.7	−36.0	−29.0	−36.0	0.3	0.3	0.1	70	51	76	0	0	NW 1	0	0	0	0.1	
18	31.5	27.3	28.3	−27.3	−16.7	−18.0	−20.7	−36.5	0.4	1.0	1.0	79	81	91	0	0	0	10	10	10	6.3	✱ 1, a, 2, 3.
19	26.3	29.0	33.7	−12.2	−11.3	−22.5	−15.3	−22.5	1.6	1.5	0.6	95	81	90	0	NW 1	0	10	10	10^0	2.0	✱ n, 1, a.
20	32.3	32.0	33.0	−26.0	−11.8	−27.5	−21.8	−29.5	0.5	0.8	0.4	86	78	85	0	0	NW 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
21	30.0	30.6	38.2	−24.0	−16.2	−23.3	−21.2	−28.6	0.5	0.9	0.6	87	80	85	0	0	NW 4	10	10	0	0.0	✱ 2; ɯ, ϖ 3.
22	42.6	42.2	40.2	−34.0	−23.6	−40.0	−32.5	−40.0	0.2	0.4	0.1	80	67	80	NW 1	0	0	10^0	0	0	—	∞ 1; ɯ, ϖ 3.
23	39.5	39.0	37.1	−42.0	−23.4	−36.0	−33.8	−42.0	0.1	0.4	0.1	78	68	80	NW 2	0	NW 2	10	10	0	—	∞ 1; ɯ, ϖ 3.
24	33.8	27.6	21.5	−33.0	−25.1	−17.9	−25.3	−37.0	0.2	0.5	0.9	80	83	87	0	0	0	4	10	10	3.0	✱ a, p, 3.
25	20.8	29.4	36.7	−10.0	−17.2	−20.0	−15.7	−20.0	1.9	0.7	0.6	95	63	70	NW 1	NW 20	NW 20	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a; ✢ a; ↙ a, 2, 3.
26	43.6	44.7	44.5	−29.0	−23.2	−37.2	−29.8	−37.2	0.3	0.4	0.1	75	60	78	0	0	NW 1	0	0	0	—	ɯ, ϖ 3.
27	44.7	44.5	41.2	−42.5	−34.9	−31.9	−36.4	−42.5	0.1	0.2	0.2	75	77	74	NW 1	0	E 1	0	10	10	—	∞ 1.
28	34.0	29.2	25.0	−20.4	−14.0	−16.9	−17.1	−31.5	0.5	0.8	0.9	61	56	79	0	E 1	NW 1	10	10	10	—	
29	25.3	25.0	26.6	−12.1	−10.0	−17.2	−13.1	−17.2	1.5	1.9	1.0	87	90	92	0	0	W 20	10	10	10	0.1	↙ p, 3.
30	33.8	34.7	33.5	−25.3	−21.8	−25.1	−24.1	−26.5	0.4	0.4	0.5	66	60	77	NW 1	NW 1	NW 1	0	5	10	—	ɯ 3.
Срд. Mtt.	732.1	531.8	732.7	−20.8	−13.7	−20.2	−18.2	−25.2	1.0	1.3	1.1	84	69	83	0.3	2.2	2.3	6.9	7.4	6.3	21.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	728.6	728.5	730.4	−27.0	−19.1	−20.0	−22.0	−32.0	0.4	0.8	0.8	83	82	90	0	0	0	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
2	33.4	34.8	33.3	−15.4	−13.7	−13.4	−14.2	−20.5	1.0	1.1	1.0	73	71	66	0	WSW 1	E 1	10	10	10	0.2	✱ 3.
3	28.6	29.4	29.8	−11.8	− 7.8	− 5.0	− 8.2	−14.5	1.8	2.0	3.0	93	81	95	0	0	0	10	10	10	1.5	✱ n, 1, 2, 3.
4	27.5	26.1	26.6	−20.4	−11.4	−17.0	−16.3	−21.5	0.8	1.5	1.0	91	79	91	0	0	0	10	10^0	10	—	
5	27.3	28.6	31.1	−18.4	−12.2	−20.0	−16.9	−20.0	0.9	1.5	0.8	90	86	89	NW 1	0	0	10	10^0	10^0	—	
6	32.6	32.8	31.8	−20.4	−15.9	−21.5	−19.3	−22.0	0.8	1.0	0.7	91	84	87	0	0	0	10	10	7	1.4	∨ n; ✱ a, 2, 3.
7	30.1	29.8	32.5	−23.1	−18.9	−22.4	−21.5	−25.0	0.6	0.8	0.6	89	85	87	0	N 1	0	10	10	8	3.1	∨ 1; ✱ 1, 2, 3.
8	35.0	35.6	36.0	−36.0	−27.0	−37.5	−33.5	−37.5	0.1	0.4	0.1	85	76	76	0	0	N 1	5	10^0	0	—	
9	35.8	35.7	36.2	−43.5	−35.1	−35.3	−38.0	−43.5	0.1	0.1	0.2	80	80	81	0	0	0	10^0	0	7	0.2	∞ 1, 2; ∨ 3.
10	36.3	36.5	36.8	−32.4	−27.3	−38.6	−32.8	−38.6	0.3	0.3	0.1	83	73	81	0	0	0	10	0	5	—	
11	33.4	30.5	27.9	−30.9	−21.3	−20.8	−24.3	−40.5	0.3	0.6	0.7	90	76	85	0	0	0	10	0	10	0.3	✱^{0} 2, p, 3.
12	29.5	32.1	33.0	− 8.0	−10.4	−20.6	−13.0	−22.0	2.0	1.4	0.7	83	70	90	NW 2	0	NW 1	10	0	10	—	
13	28.9	24.8	23.9	−26.7	−16.0	−15.2	−19.3	−27.5	0.4	1.0	1.1	84	80	85	NW 1	0	0	10	10	10	—	
14	28.0	23.5	20.4	−17.7	−14.4	−13.2	−15.1	−21.9	0.9	1.2	1.4	88	84	89	0	0	NW 1	10	10	10	0.0	✱ 3.
15	32.1	35.6	34.6	−16.8	−15.7	−22.6	−18.4	−22.6	0.9	0.9	0.6	80	68	89	0	NW 1	0	10	10^0	10	0.3	↙ n; ✱^{0} a, p.
16	33.6	34.0	33.6	−17.9	−13.1	−14.2	−15.1	−22.5	1.0	1.3	1.3	89	81	89	0	NW 1	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
17	31.0	28.6	27.2	−21.0	−13.7	−16.6	−17.1	−21.0	0.7	1.2	1.0	91	80	89	0	0	0	10	10	10	—	
18	28.0	27.7	27.6	−22.7	− 9.9	−17.7	−16.8	−23.5	0.6	1.7	1.0	90	83	92	NW 1	SW 4	0	10	10	10	—	
19	24.0	20.7	18.3	−18.7	−10.1	−10.8	−13.2	−20.5	0.9	1.6	1.6	93	79	83	0	0	0	10	10	10	—	
20	23.6	25.8	28.7	−13.2	−15.2	−21.4	−16.6	−21.4	0.9	0.7	0.4	59	57	67	NW 1	NW 2	0	5	10	0	0.1	✱^{0} a, 2; ɯ 3.
21	25.3	24.4	26.7	−28.4	−21.4	−30.2	−26.7	−30.2	0.4	0.6	0.3	83	75	82	NW 1	0	E 1	10	0	0	0.2	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ɯ, ϖ 3.
22	28.6	29.1	34.8	−27.0	−21.1	−25.6	−24.6	−30.0	0.4	0.5	0.4	81	65	68	N 1	NW 1	NW 4	10	10^0	0	—	ɯ, ϖ 3.
23	37.2	32.1	24.5	−41.0	−30.7	−23.4	−31.7	−41.0	0.1	0.3	0.6	77	77	83	NW 2	0	0	10^0	10	10	1.9	∞ 1 a 2 p; ∨ p; ϖ ✱^{0} 3.
24	24.2	27.8	31.3	−17.0	−22.5	−28.6	−22.7	−28.6	0.8	0.4	0.3	73	67	77	W 20	W 6	0	10	10	10	—	↙ n, 1; ϖ, ∨ 3.
25	31.5	31.5	28.2	−29.9	−27.7	−27.1	−28.2	−29.9	0.3	0.3	0.4	75	70	83	0	0	0	10	10	0	—	∨ n; ϖ 3.
26	23.8	28.2	35.5	−25.9	−26.4	−30.7	−27.7	−30.7	0.4	0.4	0.3	82	73	72	0	NW 2	NW 10	10	10	10	—	∨, ✢ a; ϖ 3.
27	37.6	35.5	35.6	−34.6	−31.2	−43.5	−36.4	−43.5	0.2	0.2	0.1	76	70	75	0	0	NW 2	0	0	5	—	ɯ 1; ∞ 1, 3.
28	41.3	43.6	42.7	−46.5	−40.0	−42.0	−42.8	−48.0	0.1	0.1	0.1	74	77	80	0	0	0	10	0	0	0.7	∞ 1, a, 2, p, 3.
29	32.8	31.6	28.7	−27.3	−19.9	−17.0	−21.4	−42.5	0.4	0.7	1.0	83	85	90	0	0	0	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 3.
30	27.8	26.7	30.4	−16.0	−14.7	−15.0	−15.2	−18.0	1.1	1.1	1.0	85	77	75	NW 1	0	W 20	10	10	10	1.9	✱ 1, a, 2, p; ↙ 3.
31	32.8	33.0	32.0	−15.2	− 9.4	−23.2	−15.9	−23.2	1.0	1.4	0.5	77	67	77	0	0	NW 2	10	0	5	0.1	✱^{0} a, p.
Срд. Mtt.	730.7	730.5	730.6	−24.2	−19.1	−22.9	−22.1	−28.5	0.7	0.9	0.7	83	76	83	1.0	0.6	1.4	9.4	7.4	7.3	14.6	

Иркутскъ. Irkutsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 104° 19′. Широта — Breite: 52° 16′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.9	731.2	732.4	−21.3	−15.7	−16.3	−17.8	−24.3	0.8	1.2	1.2	91	94	96	NNW 1	ESE 1	ESE 3	10	8	0	—	✱^{0} n, 1.
2	33.8	33.1	31.6	−22.2	−13.5	−16.5	−17.4	−22.7	0.7	1.5	1.2	92	95	95	0	0	E 1	6	1	0	—	≡^{0} n, 1, a.
3	29.0	25.5	20.4	−21.1	−14.5	−15.4	−17.0	−22.2	0.8	1.4	1.3	93	95	97	0	0	SE 1	4	8	10	—	≡ a.
4	18.9	16.2	20.8	−22.5	−17.8	−13.8	−18.0	−23.5	0.7	1.0	1.5	94	95	98	0	0	0	10	4	10	0.2	≡ n, 1, a.
5	26.6	25.6	24.0	−24.3	−15.0	−19.5	−19.6	−26.1	0.6	1.3	0.9	93	96	94	NE 1	0	0	2	0	9^0	—	✱, ⊔^{0} n; ≡ p; ᗯ 3.
6	21.2	22.0	23.2	−18.3	−15.3	−22.5	−18.7	−24.2	1.0	1.3	0.7	95	97	94	0	N 1	0	10	10	2	0.4	ᗯ n; ✱^{0} a.
7	24.0	26.2	30.9	−26.6	−20.9	−18.5	−22.0	−27.0	0.5	0.8	1.0	91	93	95	0	NW 7	WNW 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
8	30.6	29.5	28.4	−22.4	−19.8	−26.6	−22.9	−30.8	0.7	0.9	0.5	92	92	89	0	ENE 3	N 3	10	10	6^0	0.0	✱^{0} n, a.
9	26.4	25.0	22.1	−34.5	−28.1	−31.4	−31.3	−35.5	0.2	0.4	0.3	84	86	86	ENE 1	0	0	9^0	1	10^0	—	⊔^{0}n;≡n,3ᗯn1✱^{0}na.
10	23.8	26.3	29.3	−37.1	−29.1	−29.1	−31.8	−38.2	0.2	0.4	0.4	84	86	86	0	0	0	6	2	6	0.7	ᗯn,1; ≡^{0}3; ✱^{0}a,3.
11	32.1	33.0	33.8	−32.1	−26.8	−35.0	−31.3	−36.9	0.3	0.4	0.2	85	86	84	0	0	0	10	4	0	0.0	✱ n.
12	30.8	29.0	27.4	−31.7	−22.2	−23.9	−25.9	−36.9	0.3	0.6	0.5	85	86	84	ESE 5	SE 7	SE 9	0	2	0	—	
13	26.2	25.3	27.2	−27.5	−17.9	−19.3	−21.6	−29.3	0.4	0.9	0.8	88	82	84	ENE 3	SE 3	SE 3	4	5	10	0.1	✱ 3.
14	28.7	29.1	29.7	−20.6	−17.1	−20.6	−19.4	−23.0	0.8	0.9	0.7	90	78	89	0	0	0	10	9	10	0.0	✱ n, 1, a, p.
15	27.4	26.5	26.0	−19.2	−14.4	−18.5	−17.4	−23.3	0.9	1.1	0.9	91	76	87	SE 10	SE 5	SSE 1	6	4	0	0.0	
16	25.6	27.6	27.4	−20.0	−14.0	−18.5	−17.5	−24.3	0.8	1.2	1.0	92	81	96	0	0	E 3	10	10	0	1.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
17	25.0	24.3	25.7	−25.7	−16.4	−19.7	−20.6	−26.1	0.5	1.1	0.8	92	92	83	ESE 3	SE 3	SE 5	1	9	0	0.0	
18	25.0	23.8	22.6	−21.2	−16.1	−19.2	−18.8	−22.1	0.7	0.9	0.8	86	74	83	SE 10	SE 9	SE 12	3	0	8	—	
19	21.7	21.4	23.9	−22.5	−17.0	−18.7	−19.4	−23.0	0.6	0.9	0.8	88	72	84	SE 5	0	0	7	6	0	0.0	
20	26.3	26.2	25.3	−22.8	−14.4	−15.9	−17.7	−24.1	0.6	1.0	1.2	90	67	89	E 1	0	0	5	1	0	—	✱^{0} n.
21	26.0	26.6	29.0	−23.1	−14.5	−12.1	−16.6	−24.7	0.6	1.1	1.3	93	75	74	E 1	0	NW 3	4	7	10	—	
22	29.0	28.7	29.4	−19.8	−12.3	−20.9	−17.7	−25.4	0.9	1.2	0.8	93	69	90	0	0	ENE 1	0	5	0	—	
23	31.5	31.0	30.4	−26.5	−15.3	−21.3	−21.0	−27.1	0.5	1.1	0.8	90	80	92	0	0	0	4	4	0	—	
24	26.8	24.4	23.3	−23.7	−14.2	−19.3	−19.1	−26.9	0.6	1.4	0.9	91	92	92	ESE 1	SE 3	E 3	3	10	0	0.2	
25	27.7	30.5	34.5	−17.7	−12.2	−14.5	−14.8	−20.8	1.0	1.4	1.2	92	79	84	0	NW 7	NW 5	10	10	5	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
26	36.2	35.9	36.4	−16.8	−13.4	−20.5	−16.9	−26.1	1.1	1.1	0.8	92	72	90	NW 3	0	NNW 1	7	4	0	0.0	✱ n, a.
27	36.4	35.4	34.7	−31.5	−19.9	−29.3	−26.9	−32.2	0.3	0.6	0.4	86	68	86	0	0	0	2	1	0	—	
28	31.8	29.7	27.2	−34.7	−22.8	−29.9	−29.1	−34.7	0.2	0.6	0.3	84	85	85	0	0	0	2	0	0	—	
29	21.8	20.2	19.6	−27.1	−17.5	−21.1	−21.9	−31.5	0.4	0.8	0.6	85	72	81	SE 3	SE 7	SE 7	0	1	10^0	0.0	ᗯ 3.
30	19.7	18.3	18.8	−20.6	−13.8	−20.1	−18.2	−21.1	0.7	1.0	0.8	85	63	85	SE 5	0	NW 3	9	1	10	1.3	✱ n, a, 3.
31	22.1	22.6	25.9	−22.4	−14.6	−24.7	−20.6	−29.5	0.7	0.9	0.5	90	66	89	0	0	ENE 1	2	0	0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	727.2	726.8	727.1	−24.4	−17.3	−21.1	−20.9	−27.2	0.6	1.0	0.8	90	82	88	1.7	1.8	2.1	5.7	4.7	4.1	6.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 490.9 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 722.0 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	725.6	723.2	723.8	−30.3	−14.7	−20.8	−21.9	−30.7	0.3	0.9	0.7	86	65	76	E 1	ESE 3	NNW 1	1	2	5	—	|•| 2.
2	21.9	19.9	22.0	−26.9	−16.7	−18.5	−20.7	−28.1	0.4	0.8	0.7	86	64	72	0	NNE 1	N 3	7	9	1	—	
3	14.7	10.4	08.3	−17.7	− 7.2	−14.5	−13.1	−22.2	1.0	1.8	1.2	88	67	83	SE 12	SE 14	SE 9	8	6	10	2.2	↙ a, p; ⇸ a.
4	16.6	19.1	21.0	− 7.5	− 7.9	−20.9	−12.1	−25.2	2.1	1.3	0.7	83	54	83	WNW 5	NNW 3	0	10	2	2	—	✱ n.
5	20.6	21.8	25.3	−24.6	−17.0	−21.3	−21.0	−27.0	0.5	0.8	0.8	90	71	89	E 1	NW 3	NW 1	8	4	10	1.0	
6	30.4	33.1	36.6	−22.3	−20.6	−31.9	−24.9	−37.5	0.6	0.6	0.3	86	69	82	NW 5	NW 3	0	10	10	0	0.1	✱ n, 1, a.
7	37.7	36.5	33.8	−39.2	−25.2	−26.1	−30.2	−39.5	0.1	0.4	0.4	81	64	75	0	0	SE 5	0	0	0	—	← a.
8	32.6	32.6	32.8	−26.3	−18.2	−22.0	−22.2	−26.8	0.4	0.6	0.6	76	63	75	SSE 5	SE 9	SE 7	7	10	1	—	
9	28.0	25.5	22.6	−23.8	−17.0	−20.0	−20.3	−26.7	0.5	0.7	0.7	84	65	79	SSE 18	SSE 10	SSE 16	3	10	0	0.7	↙ n, 1, a, p, 3; ⇸ 1.
10	25.4	26.2	21.5	−18.9	− 7.7	−18.4	−15.0	−20.9	0.9	1.8	0.9	89	73	88	0	N 3	E 3	10	10	0	0.2	✱ n, 1, a, 2.
11	16.5	17.3	17.3	−22.3	−11.9	−14.0	−16.1	−22.9	0.7	1.2	1.4	89	67	95	0	0	0	3	10	10^0	0.2	ᗯ, Φ n; ✱ 2, p, 3.
12	15.7	16.1	17.8	−16.3	− 9.5	−16.1	−14.0	−20.0	1.2	1.5	1.2	97	69	96	0	NNW 3	0	4	7	1	0.0	✱ n.
13	17.8	17.5	17.5	−19.2	− 9.0	−16.3	−14.8	−22.6	0.9	1.4	1.2	94	61	98	0	0	SE 5	8	3	0	—	
14	17.5	14.5	10.5	−25.3	−11.7	−19.4	−18.8	−26.0	0.6	1.3	0.8	95	71	90	E 1	SE 5	ESE 3	1	2	0	0.1	
15	06.0	08.7	14.6	−20.3	−14.1	−14.1	−16.2	−22.0	0.8	1.1	1.4	91	75	94	0	NW 3	WNW 5	10	10	10	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	21.8	20.9	19.2	−14.6	−11.0	−16.1	−13.9	−18.7	1.1	0.9	0.8	76	49	65	WNW 3	E 3	SE 7	9	2	0	0.0	✱ n.
17	17.2	15.6	19.5	−15.1	− 4.7	− 8.1	− 9.3	−19.3	0.9	1.3	2.4	70	41	00	SE 9	SE 3	N 1	10	9	10	1.4	✱ p, 3.
18	29.1	26.8	19.2	−18.9	−14.3	−17.5	−16.9	−19.5	0.5	0.6	0.6	54	38	53	NW 1	E 3	SE 10	2	0	0	—	✱, ↙ n.
19	17.1	17.9	20.8	−17.5	−12.3	−16.1	−15.3	−18.5	0.8	0.8	0.8	71	48	62	SSE 7	N 5	0	10	10	8	—	
20	25.0	24.2	19.3	−24.1	−12.0	−17.6	−17.9	−26.7	0.6	0.9	0.6	91	49	58	ENE 5	E 3	SE 3	3	1	2	—	
21	12.9	11.0	10.0	−15.5	−11.3	−17.9	−14.9	−19.3	0.8	1.0	0.7	57	52	63	SSE 9	SSE 16	SSE 5	10	10	0	0.1	↙ a, 2, p.
22	15.6	17.3	23.0	−14.8	−10.0	−15.2	−13.3	−19.7	1.3	1.3	1.2	93	60	86	N 3	NNW 3	NNW 6	10	10	4	0.5	✱ n, 1, a, p.
23	27.0	26.6	25.9	−32.4	−14.5	−21.0	−22.6	−32.8	0.3	0.9	0.5	88	62	56	0	E 1	SE 4	0	6	0	—	
24	23.8	22.1	19.2	−22.3	−13.7	−18.5	−18.2	−24.6	0.5	0.8	0.7	71	52	65	SE 9	SE 9	SSE 12	8	6	6	—	↙ n.
25	17.9	22.8	28.3	−18.6	−10.3	−16.5	−15.1	−20.3	0.7	1.2	0.7	71	60	59	NW 1	NNW 5	NW 3	10	10	1	0.0	✱^{0} a.
26	34.9	35.2	33.5	−22.8	−16.0	−23.1	−20.6	−26.7	0.6	0.7	0.5	92	51	64	NE 1	E 3	E 5	5	0	0	—	✱^{0} n.
27	33.0	31.4	31.0	−30.8	−12.7	−21.3	−21.6	−31.4	0.3	0.9	0.6	86	54	70	E 3	SE 7	SSE 1	0	0	0	—	← a.
28	30.3	27.2	24.3	−23.3	−10.0	−14.3	−15.9	−24.8	0.6	1.0	0.7	86	49	50	ESE 7	0	SSE 3	0	1	5	0.0	
Срд. Mtt.	722.6	722.2	722.1	−21.8	−12.9	−18.5	−17.7	−25.0	0.7	1.0	0.9	83	59	76	3.8	4.3	4.2	6.0	5.7	3.1	10.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.2	730.3	731.3	-16.4	- 8.0	-17.1	-13.8	-21.4	0.9	1.5	0.9	77	62	79	0	N 5	0	3	5	6	—	
2	31.7	31.2	29.5	-23.8	-10.7	-14.1	-16.2	-24.5	0.6	1.2	1.2	92	64	80	0	N 3	0	4	4	6	—	
3	26.5	25.0	28.5	-17.4	- 5.5	-10.0	-11.0	-18.8	1.1	1.8	1.1	96	61	56	SE 12	SE 7	NW 1	1	3	10	—	
4	22.5	14.7	22.1	-17.1	- 3.7	- 4.5	- 8.4	-18.0	1.0	1.7	1.7	83	50	53	SSE 9	SSE 10	NNW 7	7	10	7	—	↙ a.
5	28.0	25.0	22.2	-16.5	- 4.5	-10.6	-10.5	-19.1	0.8	1.5	1.3	67	47	66	ESE 1	ESE 3	SSE 9	0	2^0	4	—	|·| p; ⊕ 3.
6	18.6	15.2	14.3	-12.4	- 1.1	- 8.6	- 7.4	-12.8	1.2	2.2	1.5	71	52	64	SE 7	SE 11	SE 11	2	3	4	—	↙ n, a; |·| 1.
7	18.7	21.8	23.8	- 6.5	- 6.9	- 9.4	- 7.6	-14.2	2.5	2.2	1.2	90	81	55	NW 7	NNW 12	NW 3	10	10	10	1.2	* a, 2.
8	29.2	32.6	37.6	-13.2	-12.4	-19.1	-14.9	-21.2	1.2	0.9	0.6	74	53	63	NW 5	NNW 9	NNW 1	9	6	1	—	* n.
9	42.2	43.0	43.8	-28.6	-16.0	-19.3	-21.3	-28.7	0.4	0.8	0.8	83	66	85	0	NNW 5	0	2	5	10	0.1	* p, 3.
10	42.1	39.0	33.9	-30.0	-13.1	-22.4	-21.8	-30.5	0.3	0.9	0.4	88	55	64	0	0	E 3	0	0	0	—	* n.
11	29.2	26.9	27.0	-25.5	- 8.7	-19.2	-17.8	-27.2	0.5	1.0	0.6	86	42	67	ESE 3	0	S 1	0	0	0	—	
12	26.9	25.9	24.4	-27.2	-12.3	-18.3	-19.3	-28.7	0.4	1.0	0.8	89	56	71	SE 3	0	0	0	0	0	—	
13	23.8	22.7	21.4	-26.1	- 8.8	-14.4	-16.4	-27.4	0.5	1.2	1.1	88	52	76	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} a.
14	19.4	16.8	14.3	-20.5	- 3.7	-14.8	-13.0	-24.7	0.8	1.6	1.0	95	48	72	E 1	0	SE 5	0	0	0	—	
15	06.7	08.3	11.4	-15.4	- 0.6	- 5.8	- 7.3	-17.2	1.1	2.1	1.6	81	48	54	SE 9	SE 1	0	8	1	9	0.1	
16	15.9	16.5	18.5	- 8.7	- 2.8	- 6.3	- 5.9	-10.7	2.2	3.3	1.9	97	89	69	N 1	NNW 8	NW 3	10	10	1	0.9	* n, 1, a, 2, p.
17	22.2	20.7	19.4	-12.7	- 5.1	-14.8	-10.9	-19.3	1.6	1.2	0.7	95	41	47	N 1	0	ENE 3	4	1	0	—	
18	19.3	19.0	21.7	-23.3	- 5.4	-13.1	-13.9	-25.4	0.6	1.3	1.0	90	44	61	0	0	ESE 3	0	1	0	—	
19	24.3	24.1	24.1	-21.0	- 6.0	-13.9	-13.6	-21.6	0.8	1.6	1.0	95	56	69	0	N 7	0	5	7	0	—	
20	21.1	18.2	17.2	-21.6	- 2.9	-11.3	-11.9	-24.7	0.7	1.6	0.8	94	43	42	ESE 3	SE 7	0	0	2	1	—	
21	18.1	19.0	22.7	-16.7	- 5.2	-10.7	-10.9	-19.7	1.0	1.5	1.6	84	50	81	ESE 1	0	SSE 1	10	10	0	0.2	
22	22.5	20.9	19.3	-14.2	- 2.5	-10.4	- 9.0	-15.8	1.4	1.5	0.9	93	40	48	0	N 3	SE 9	1	1	0	—	* n.
23	17.2	14.9	18.1	-15.6	2.7	- 6.6	- 6.5	-17.5	1.1	2.3	2.8	80	41	00	0	ESE 3	N 1	10	10	1	0.0	*^{0} p.
24	18.0	14.9	10.5	-14.3	2.3	- 3.2	- 5.1	-16.3	1.4	2.1	1.6	97	40	45	0	ESE 5	SE 7	2	3	10	—	≡^{0} n.
25	06.3	08.6	15.3	- 5.5	0.9	- 7.4	- 4.0	-13.2	1.6	2.6	1.5	52	52	58	SE 7	NNW 17	NW 3	10	10	1	0.0	↙ 2.
26	21.3	20.7	15.9	-14.1	- 6.8	-12.1	-11.0	-18.9	1.4	1.7	1.0	93	63	60	N 1	0	SSE 3	7	1	1	0.0	*^{0} n, 1, a; ⊕, ᗜ 3.
27	10.8	12.5	20.8	-11.2	- 3.2	- 7.0	- 7.1	-12.7	1.4	2.2	1.6	71	62	59	SSE 9	SE 5	NNW 3	8	10	10	—	
28	24.9	26.0	29.1	-13.6	- 5.5	-10.9	-10.0	-16.8	1.2	1.8	1.1	81	61	59	N 1	NW 3	NNW 1	10	10	10	—	
29	32.7	33.4	35.2	-15.4	- 6.6	-12.3	-11.4	-17.9	1.0	1.5	1.0	77	55	57	N 1	N 3	NNW 3	8	5	0	—	
30	37.4	37.1	37.0	-22.8	- 7.9	-16.1	-15.6	-25.5	0.6	1.3	0.8	84	55	60	0	N 3	0	1	1	0	—	
31	37.0	35.3	34.5	-22.2	- 5.5	- 9.8	-12.5	-24.9	0.6	1.4	0.9	87	46	41	0	NE 5	SE 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	724.0	723.2	724.0	-17.7	- 5.7	-12.0	-11.8	-20.5	1.0	1.6	1.2	85	54	63	2.6	4.4	2.7	4.3	4.2	3.3	2.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.0	732.4	732.2	-21.2	- 6.4	- 8.7	-12.1	-23.0	0.7	1.4	1.7	89	50	73	0	N 1	SE 1	0	10	10	—	
2	31.8	31.0	30.3	-14.3	- 1.3	- 6.8	- 7.5	-16.8	1.3	2.4	1.6	90	57	60	E 1	0	E 1	2	1	0	—	
3	26.3	22.9	22.0	-11.6	2.7	- 3.9	- 4.3	-15.3	1.5	2.8	1.9	81	49	57	SSE 9	SE 7	SE 7	0	10	4	0.1	
4	25.1	24.1	21.7	- 7.1	5.4	- 1.7	- 1.1	- 8.7	2.1	3.5	2.4	82	51	60	E 3	0	E 3	4	1	0	—	* n.
5	15.6	11.5	12.0	- 3.7	5.6	1.0	1.0	- 7.1	2.6	3.3	3.9	75	47	77	SSE 12	SE 13	SSE 5	1	4	10	—	
6	14.0	16.4	15.0	2.2	9.7	4.4	5.4	1.0	4.0	4.3	4.9	76	48	79	0	NW 3	0	10	4	10	6.3	
7	20.7	20.3	14.3	4.1	7.5	3.5	5.0	1.3	5.3	3.9	4.0	87	50	69	NNW 5	0	ESE 5	9	6	10	3.3	● n.
8	21.9	21.9	19.3	1.6	6.1	1.8	3.2	- 1.0	3.7	3.2	2.7	73	46	52	NW 7	NW 3	SSE 5	3	1	1	0.0	*, ● n.
9	24.3	25.9	24.0	0.7	3.4	0.3	1.5	- 2.5	3.6	3.2	2.8	75	54	61	WNW 1	N 5	SSE 7	9	3	1	0.0	*^{0} n, a.
10	21.9	18.6	18.3	- 1.7	12.2	4.4	5.0	- 4.6	2.6	2.3	2.0	65	22	32	ESE 5	W 1	SW 1	7	5	0	—	
11	12.5	09.3	15.0	0.9	14.0	- 2.1	4.3	- 5.7	2.5	2.6	2.4	49	21	62	SE 8	W 5	NNW 11	2	7	10	0.7	↙ p.
12	22.0	19.6	15.7	- 5.6	- 0.8	- 1.7	- 2.7	- 7.5	1.7	1.7	2.1	57	40	52	W 5	0	NE 3	3	8^0	5	—	* n.
13	11.1	07.3	03.9	- 4.4	4.3	- 0.4	- 0.2	- 6.4	2.7	3.2	2.8	82	51	63	SE 3	SE 9	SE 13	2	8	6	0.3	
14	11.7	15.1	18.4	- 3.0	- 0.9	- 4.8	- 2.9	- 6.8	1.6	1.6	1.3	45	38	42	NNW 17	N 17	NW 3	10	8	0	0.0	*n; ↙n,1,a,2,p; △^{0}a
15	20.6	19.8	18.6	- 7.3	- 2.2	- 6.0	- 5.2	- 9.2	1.4	1.7	1.5	56	45	52	NNW 5	NE 3	ENE 3	2	5	1	—	
16	15.4	13.5	18.1	- 8.1	2.5	- 3.0	- 2.9	-12.2	1.7	1.9	1.6	72	35	42	ESE 3	N 4	NW 8	2	6	2	—	⊔ n, 1.
17	21.1	18.9	19.6	- 5.3	0.5	- 1.6	- 2.1	- 7.7	2.2	1.7	1.8	72	35	43	NNW 1	S 3	NE 3	2	1	9	—	
18	22.9	23.5	26.8	- 3.8	1.2	- 2.6	- 1.7	- 6.0	2.0	2.0	1.7	59	41	46	NNW 1	NNW 3	N 3	9	3	0	—	
19	29.0	25.8	18.1	- 2.6	3.0	- 1.5	- 0.4	- 5.2	2.2	2.4	2.2	57	41	54	0	SE 3	ESE 3	2	1	6	—	
20	06.9	05.3	09.0	- 0.3	5.3	- 2.4	0.9	- 4.8	2.6	2.9	3.8	60	43	97	SSE 5	NW 5	NW 9	10	9	10	2.8	* p, 3.
21	12.1	14.2	13.8	- 2.1	0.1	- 2.4	- 1.5	- 3.7	2.2	2.5	1.8	56	55	49	NNW 11	NNW 13	0	3	4	1	0.0	↙ a; △ 2.
22	15.7	15.5	18.6	- 3.4	1.6	- 0.5	- 0.8	- 4.3	2.8	2.0	2.0	79	38	47	NW 5	NW 8	N 5	10	4	4	—	* n, 1.
23	23.4	23.4	22.2	- 0.1	4.3	0.1	1.4	- 5.2	2.0	1.8	2.0	44	29	41	W 5	NW 9	SE 3	1	4	0	—	
24	19.8	16.5	14.3	- 3.2	8.6	- 0.5	1.6	- 8.0	2.4	2.0	2.4	66	24	56	ESE 7	SE 7	SE 3	4	3	5	—	⊔ n.
25	13.7	14.4	18.2	- 4.1	3.6	1.3	0.3	- 6.1	2.7	2.7	3.2	80	45	62	SSE 1	N 3	NW 14	9	10	10	—	↙ p.
26	21.4	17.4	16.3	0.8	7.7	1.9	3.5	- 3.3	3.1	2.6	2.2	65	34	41	0	SE 8	SE 5	2	2	3	0.1	
27	21.1	19.0	22.2	- 3.3	3.7	- 3.5	- 1.0	- 6.4	3.1	2.7	2.9	87	45	82	NW 5	S 3	NW 5	9	4	8	2.1	*^{0} n; ↙, △ p.
28	26.8	27.3	26.4	- 4.9	- 0.1	- 1.0	- 2.0	- 8.2	2.0	2.9	2.1	63	63	49	NNW 7	N 5	SE 3	2	4	0	—	* n.
29	25.6	23.4	21.3	- 3.4	9.4	3.6	3.2	- 8.0	2.5	1.6	1.5	72	17	26	SE 1	NW 3	SE 5	0	0	1	—	
30	21.3	20.0	19.6	- 1.1	9.7	0.2	2.9	- 5.8	2.4	2.9	2.2	58	32	48	E 1	SSE 5	SSE 3	10	9	5	—	ᗜ n.
Срд. Mtt.	720.3	719.1	718.8	- 3.8	4.0	- 1.1	- 0.3	- 6.9	2.4	2.4	2.3	69	42	56	4.5	5.0	4.7	4.6	4.8	4.4	15.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.5	717.0	717.4	-2.3	3.2	-0.9	0.0	-4.6	2.8	2.8	2.6	71	48	62	ESE 1	SE 5	SSE 5	10	10	0	—	
2	17.0	14.5	13.8	0.1	12.3	4.7	5.7	-4.2	3.6	3.6	3.1	78	34	49	SE 7	SE 7	SE 5	8	5	7	—	
3	11.5	11.0	18.6	2.1	15.7	1.8	6.5	-3.6	3.5	4.9	4.7	66	37	90	ESE 5	W 3	WNW 11	0	1	10	2.9	↙ p; ✱ p, 3.
4	23.7	23.0	22.5	2.6	11.6	6.3	6.8	-0.3	4.6	3.3	3.1	82	33	44	NW 1	0	SE 6	7	0	1	—	✱ n.
5	21.2	18.8	18.7	3.9	18.5	7.7	10.0	-2.5	3.4	4.0	3.4	57	25	44	SE 7	SE 5	SSE 5	1	1	1	—	
6	21.3	20.8	19.2	7.5	15.3	7.7	10.2	3.2	5.1	4.6	3.4	66	36	44	NNW 5	N 7	ENE 3	1	4	0	—	
7	15.6	12.8	16.0	7.7	19.8	11.4	13.0	0.3	4.5	4.3	4.8	58	25	48	SSE 5	SSE 7	NNW 5	3	2	8	—	↙ a.
8	18.3	14.7	11.2	7.6	19.3	11.6	12.8	1.7	5.3	4.9	4.3	68	30	42	0	SE 5	SW 1	0	3	10	—	
9	12.6	10.7	20.6	6.8	19.0	-0.6	8.4	-1.1	4.3	5.2	3.7	58	32	85	SSE 5	0	NW 11	9	4	10	4.2	↙, ●, ✱ p.
10	24.6	21.4	17.6	1.4	7.1	3.2	3.9	-1.9	3.8	2.8	2.5	74	37	44	W 5	W 7	SSE 3	4	2	6	—	
11	16.2	18.1	19.4	2.3	6.5	2.9	3.9	-1.7	4.7	4.0	5.2	85	55	93	WNW 5	W 7	0	10	10	10	3.5	✱ 1; ● 1, p, 3.
12	19.1	17.6	15.0	4.4	20.5	13.4	12.8	0.2	5.4	5.8	3.2	87	32	28	ESE 3	0	SSE 5	1	1	1	—	● n.
13	12.7	11.2	14.0	10.7	27.5	18.0	18.7	3.0	4.8	6.5	4.8	50	24	31	SSE 8	0	NW 3	1	2	9	—	
14	13.8	07.6	15.0	10.0	23.9	8.3	14.1	4.9	6.1	6.4	5.3	67	29	64	0	SE 7	NW 8	4	9	6	0.0	↙ p.
15	14.9	11.3	12.3	6.1	16.4	9.9	10.8	3.3	5.6	5.7	6.6	79	42	72	NW 1	WSW 3	N 5	3	9	9	—	●^{0} n.
16	09.6	12.4	14.3	6.4	13.0	9.2	9.5	1.9	5.7	6.5	8.1	79	58	93	ESE 5	NW 9	0	10	10	10	0.0	● p.
17	17.0	19.6	21.5	6.8	5.2	3.9	5.3	0.6	6.7	5.7	4.3	91	86	70	N 3	NW 7	S 3	10	10	1	2.5	≡, ⌓ n; ● 1, a.
18	20.8	18.0	14.8	3.6	12.6	8.6	8.3	-1.2	4.6	3.9	3.2	78	36	39	SE 5	SSE 7	SE 7	9	10	7	0.4	⌓, ⊔ n; ↙ a, p.
19	22.6	20.5	18.3	3.7	9.7	6.0	6.5	1.4	4.9	4.0	3.0	82	44	43	WNW 3	E 1	SE 3	7	7	1	—	↙, ● n.
20	14.9	17.4	20.6	7.7	7.5	6.6	7.3	-0.1	4.2	4.8	4.4	54	62	60	SE 7	NW 11	0	2	9	9	0.0	¦·¦ n; ↙ a; ●^{0} p.
21	21.4	19.2	17.8	6.5	18.3	12.4	12.4	3.4	5.7	6.0	4.6	79	38	43	0	NNE 3	SSE 5	10	3	2	—	●^{0} n, 1.
22	17.9	13.5	10.2	10.2	23.9	13.3	15.8	3.4	5.6	6.0	5.2	60	27	45	SE 5	SSE 5	SE 3	2	4	9	—	
23	06.8	01.1	18.4	8.9	27.4	0.5	12.3	0.0	5.6	5.3	4.5	66	20	94	SSE 7	SSE 9	NW 9	0	1	10	0.3	↙ p; ●^{0} p, 3; ✱ 3.
24	22.8	17.2	14.3	4.0	10.5	8.3	7.6	-1.9	2.0	3.0	2.3	33	31	28	SE 3	SSE 5	ESE 3	1	2	6	—	
25	11.3	07.8	15.5	8.0	21.7	9.6	13.1	0.6	3.3	4.8	5.3	42	25	59	SSE 11	SSE 5	NW 7	3	9	10	0.2	↙, ● p.
26	23.8	23.2	21.4	2.4	9.5	5.1	5.7	-0.6	4.5	3.4	3.5	80	39	52	NW 11	WNW 7	SE 5	10	9	1	—	↙, ●^{0} n.
27	19.0	15.3	13.2	5.6	18.1	8.6	10.8	-2.9	3.5	3.3	3.1	52	21	38	SE 5	SE 13	SSW 5	1	5	9	1.8	
28	18.7	20.5	20.9	4.0	6.5	6.1	5.5	3.2	5.6	4.6	4.0	92	64	58	NW 7	NW 9	NW 3	10	10	4	5.9	● n, 1, a, 2; ↙ n.
29	20.9	17.8	15.2	4.3	14.6	8.9	9.3	-1.8	4.9	4.0	3.5	79	33	41	E 3	ESE 5	SE 5	0	1	1	—	⊔ n.
30	12.0	08.5	05.9	9.1	21.5	9.1	13.2	0.7	4.6	5.1	4.6	53	27	53	SE 5	SSE 9	SE 3	1	5	5	—	
31	15.0	18.6	21.0	8.1	8.5	8.2	8.3	4.5	5.5	5.5	4.9	68	66	61	NW 9	NW 11	NNW 5	10	10	10	—	↙ n.
Срд. Mtt.	717.2	715.5	716.6	5.5	15.0	7.4	9.3	0.3	4.7	4.7	4.2	69	39	55	4.7	5.8	4.6	4.8	5.4	5.9	21.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.6	724.3	724.6	7.1	11.4	8.9	9.1	3.5	5.0	5.3	4.0	66	52	47	NW 9	WNW 7	SSW 3	10	10	5	—	
2	25.8	22.8	19.6	7.1	16.9	9.7	11.2	-1.3	5.1	3.5	3.1	68	24	34	0	0	SE 4	6	7	9	—	
3	16.9	15.3	16.1	7.3	15.2	12.3	11.6	1.8	5.3	5.9	6.6	69	46	62	0	NW 10	NW 3	10	10	2	1.2	∞ a, 2, p; ● p.
4	16.4	13.3	11.5	8.5	21.5	14.3	14.8	-0.9	5.4	4.2	3.7	65	23	30	E 1	0	SSE 5	0	3	5	—	
5	14.3	14.9	17.2	13.5	18.7	11.0	14.4	3.7	7.0	7.4	7.5	61	46	76	NNW 3	NW 1	W 3	1	1	4	—	∞ n, 1.
6	16.3	13.0	10.4	11.0	19.8	14.4	15.1	1.6	7.5	7.6	6.6	76	44	54	0	0	SE 3	1	1	10	0.4	
7	12.9	13.9	15.3	7.8	6.4	5.5	6.6	5.2	7.1	6.9	6.2	90	96	93	NW 11	NW 7	WNW 3	10	10	10	10.1	● n, 1, a, 2, p; ↙ ∞ n.
8	14.6	13.8	15.1	7.2	13.7	10.0	10.3	4.9	6.6	6.0	5.4	87	51	58	0	NNE 1	WNW 3	6	10	10	0.0	●^{0} p.
9	15.4	14.0	14.0	9.1	15.5	10.5	11.7	6.2	6.2	5.8	5.2	72	45	54	NW 1	N 3	NW 3	10	5	3	—	
10	13.0	11.2	10.9	7.4	20.6	14.8	14.3	-0.6	6.0	5.2	4.1	78	29	33	E 3	NW 4	0	0	1	1	—	⊔, ⌓ n.
11	10.3	10.1	11.6	6.8	7.9	8.5	7.7	2.4	5.6	7.3	8.2	75	92	99	0	SSW 3	NW 3	10	10	10	32.4	● a, 2, p, 3.
12	12.2	13.3	15.3	7.5	11.2	11.2	10.0	6.7	7.4	8.3	9.0	96	84	92	NW 9	NW 9	W 3	10	9	8	1.3	● n, 1, a; ↙, K p.
13	16.3	15.5	15.2	13.9	22.2	18.4	18.2	7.9	7.7	6.6	6.4	65	34	41	N 1	N 3	ENE 1	0	1	1	—	⌓ n.
14	14.3	12.9	12.1	13.6	26.4	20.8	20.3	5.4	7.5	8.5	8.3	64	34	46	E 1	NNE 3	0	1	3	1	—	⌓ n.
15	10.4	07.5	07.4	14.8	27.1	13.9	18.6	9.0	7.5	10.0	6.8	60	38	58	SE 7	SSE 7	SE 7	2	5	6	—	K p.
16	06.8	06.2	12.7	11.8	27.8	18.4	19.3	9.5	7.9	10.6	7.6	77	38	48	SE 7	SE 5	NNW 15	9	4	10	0.3	∞, ↙ p, 3.
17	19.8	21.8	22.0	10.6	11.9	9.3	10.6	6.4	8.0	7.5	7.7	84	73	88	NW 9	NW 5	S 3	10	10	8	0.5	● n, 2, p; ↙ n.
18	23.0	21.5	19.7	7.3	19.5	12.7	13.2	3.3	7.3	6.2	5.0	96	37	45	ESE 1	S 1	SE 3	10	9	9	—	≡ n, 1; ⌓ n.
19	19.5	17.4	17.0	14.8	23.0	13.9	17.2	7.5	6.1	8.1	8.4	50	39	71	ESE 3	SE 5	SSW 1	3	8	10	0.6	¦·¦ n; ● p.
20	14.0	09.2	07.2	11.7	21.2	10.5	14.5	8.0	8.9	9.8	9.2	87	53	98	0	0	0	10	10	10	25.4	● n, p, 3.
21	07.5	08.9	11.0	6.8	6.6	6.3	6.6	5.5	6.6	6.1	7.2	90	84	00	WNW 8	WNW 11	W 3	10	10	10	10.2	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n.
22	11.3	11.1	11.5	9.4	17.5	13.3	13.4	5.8	7.9	8.7	7.4	89	59	65	NE 3	NNE 1	0	6	6	1	—	● n.
23	13.1	12.7	12.8	10.5	16.1	13.3	13.3	6.1	7.1	6.0	6.3	74	44	55	0	NNW 5	N 1	10	2	3	—	⌓ n; ∞ a.
24	13.1	13.2	14.1	10.0	20.1	12.3	14.1	3.7	7.5	7.8	6.8	81	45	64	0	0	SE 7	5	2	9	6.8	⌓ n.
25	17.2	18.1	17.8	11.3	15.9	13.5	13.6	8.9	9.7	9.8	10.2	98	73	89	W 3	SE 1	SE 3	10	10	1	2.0	● n, 1, a; ∞^{0} p.
26	17.1	16.0	15.8	11.5	23.5	15.6	16.9	5.4	8.7	8.4	6.9	87	38	52	ESE 3	ESE 3	SSE 5	0	1	0	—	⌓ n.
27	17.9	16.9	15.9	12.4	22.9	16.3	17.2	5.3	7.7	9.0	7.7	72	43	56	0	0	SE 3	0	1	3	—	⌓ n.
28	15.6	15.0	14.9	13.2	22.5	18.2	18.0	7.2	7.1	10.6	9.5	63	53	61	SE 5	NNW 3	W 3	0	5	9	—	
29	16.2	14.7	14.8	14.9	25.1	18.0	19.3	7.6	10.4	9.2	9.5	83	39	62	0	NW 1	SE 7	2	2	2	—	⌓ n.
30	15.7	13.7	12.6	14.9	27.2	18.1	20.1	9.8	8.7	6.9	7.3	69	26	47	SE 7	SE 7	SE 3	4	2	4	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	715.4	714.4	714.5	10.5	18.5	13.1	14.0	5.2	7.2	7.4	6.9	76	49	63	3.2	3.5	3.4	5.5	5.6	5.8	91.2	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	712.8	711.6	712.2	17.9	26.6	19.5	21.3	9.9	9.4	10.6	10.7	62	41	63	SSE 3	N 1	W 3	2	7	10	16.1	
2	15.4	15.6	14.2	14.1	21.2	18.5	17.9	12.2	11.6	10.7	8.7	97	57	55	NW 5	NNW 3	N 1	10	6	2	1.5	☈ n; ● n, 1.
3	11.9	09.8	11.0	15.0	26.4	18.8	20.1	9.0	9.8	11.0	10.0	77	43	61	SE 7	SE 3	NW 1	5	4	8	2.7	⌓ n; ☈ p, 3.
4	11.4	12.4	13.9	13.4	12.1	11.9	12.5	10.9	11.2	10.3	9.6	98	98	94	NW 3	NW 11	WNW 3	10	10	10	23.3	● n, 1, a, 2, p; < n.
5	15.7	16.3	16.1	12.0	18.1	13.9	14.7	9.2	9.8	10.0	10.6	95	64	91	0	W 1	0	10	10	8	0.0	∞ a, p; ● p.
6	16.3	14.7	14.3	9.1	20.1	13.4	14.2	7.0	8.6	9.2	8.7	00	53	76	0	0	SSE 5	10	6	7	—	≡, ⌓ n, 1, a.
7	16.3	16.8	17.2	10.9	13.7	12.5	12.4	8.0	8.9	10.9	10.8	92	94	00	0	0	E 1	10	10	10	26.9	⌓ n; ∞ p; ● a, 2, p 3; ☈ p
8	15.3	12.9	11.4	11.2	13.3	12.6	12.4	11.0	9.7	11.1	10.5	98	98	97	NNW 9	NW 11	NW 9	10	10	10	47.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a.
9	09.9	09.6	10.5	13.4	19.8	16.1	16.4	10.4	10.8	9.3	11.6	95	54	85	0	NW 9	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ↙ n.
10	15.6	18.2	18.9	11.6	10.7	10.0	10.8	7.7	7.9	8.9	6.7	78	93	73	NNW 7	W 3	W 3	10	10	2	3.5	≡, ⌓ n; ● a.
11	19.6	17.9	16.0	6.6	19.5	16.4	14.2	0.4	6.6	6.7	9.4	91	40	68	SE 5	0	SE 3	9	3	9	1.5	⌓, ≡, ⋓ n.
12	17.1	17.2	17.1	13.9	20.7	16.8	17.1	10.3	11.0	10.7	9.3	94	59	65	0	WSW 3	0	10	8	1	3.8	● n, a.
13	18.4	17.8	16.6	13.4	21.8	17.5	17.6	6.8	9.7	9.6	8.4	86	49	57	0	N 3	N 1	3	4	9	1.1	⌓ n.
14	19.6	21.6	21.6	11.0	13.8	12.1	12.3	4.7	6.9	8.5	5.3	70	72	51	N 1	W 3	N 3	10	5	0	0.0	● n, a, p.
15	23.0	22.3	22.6	6.6	16.8	12.4	11.9	0.6	6.3	5.2	5.5	87	36	51	0	NW 3	0	4	4	5	—	⌓ n.
16	23.3	21.9	19.3	6.8	20.7	13.2	13.6	1.3	6.1	5.2	5.6	82	29	49	E 3	0	SE 7	0	0	0	—	⌓ n.
17	16.7	14.8	14.0	9.3	24.1	16.6	16.7	2.2	5.6	8.4	6.4	64	37	46	E 1	0	SE 5	0	0	1	—	⌓ n.
18	15.2	14.2	13.4	12.3	26.1	15.7	18.0	6.5	7.3	10.6	7.8	69	42	59	SE 5	SE 5	SE 3	0	0	3	—	
19	12.4	11.7	11.1	16.3	25.0	16.0	19.1	11.2	9.7	13.8	9.3	70	59	68	SE 5	SSE 7	SE 7	8	3	9	—	
20	10.2	08.0	07.5	17.6	29.0	18.5	21.7	12.3	10.4	15.5	11.0	69	53	70	E 5	SE 1	SE 5	3	1	8	—	< n; ☈ p.
21	09.7	09.6	12.1	18.9	25.1	18.2	20.7	13.0	13.8	14.8	15.4	86	63	99	0	N 3	NW 5	3	10	10	25.8	∞ a, 2, p; ●, ☈ p, 3
22	13.2	13.8	13.8	13.8	16.9	15.3	15.3	13.0	11.5	11.5	9.2	98	81	71	WNW 3	NW 3	0	10	10	9	1.6	● n, 1, a, 2.
23	14.6	13.9	12.8	14.7	22.8	17.0	18.2	11.8	10.9	11.4	10.5	88	55	87	0	0	0	10	4	6	—	●^{0} n.
24	11.5	11.5	11.1	12.1	15.7	14.3	14.0	10.2	10.3	11.7	11.6	98	88	96	0	0	SE 3	10	10	10	2.6	⌓ n; ● a, 2, p.
25	11.0	12.5	14.1	14.7	16.0	14.7	15.1	11.6	11.3	10.7	9.3	91	79	75	0	NW 7	WNW 3	10	10	10	—	● n.
26	13.4	11.3	14.4	10.9	24.1	15.7	16.9	8.3	9.5	11.2	10.2	98	51	77	0	SE 7	WNW 5	5	0	10	2.9	≡, ⌓ n; ∞^{0} a, 2, p.
27	15.4	14.4	18.0	10.5	10.4	10.9	10.6	10.0	9.3	9.2	9.2	99	98	96	WNW 3	W 3	NW 1	10	10	10	34.7	● n, 1, a, 2, p.
28	21.0	18.8	19.3	11.8	18.4	13.7	14.6	9.4	9.1	8.9	8.2	88	57	70	0	E 5	0	3	1	0	—	
29	20.0	17.0	17.3	10.8	22.5	14.7	16.0	6.3	8.8	11.3	8.2	92	56	65	ESE 3	SE 5	ESE 1	1	7	4	0.0	⌓ n.
30	21.1	20.4	18.1	12.0	20.3	18.5	16.9	9.4	9.9	13.3	14.1	96	75	89	E 3	0	SE 3	10	10	2	—	●^{0}, < n.
31	17.6	19.1	17.2	18.0	23.8	18.6	20.1	12.0	12.6	13.3	13.0	82	61	82	W 3	WNW 3	0	1	6	2	—	
Срд. Mtt.	715.6	715.1	715.1	12.6	19.9	15.3	15.9	8.6	9.5	10.4	9.5	87	62	74	2.4	3.3	2.6	6.7	6.1	6.3	195.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	712.9	713.7	716.0	14.5	15.8	14.7	15.0	10.7	12.3	12.2	11.8	00	91	94	0	WNW 3	0	10	10	10	2.2	≡, ⌓ n, 1; ● 2, p.
2	16.2	14.6	12.8	9.9	23.6	15.5	16.3	8.4	9.1	9.7	7.8	00	45	59	SE 3	SE 5	SE 3	5	0	5	1.0	≡, ⌓ n.
3	12.8	12.6	13.3	11.7	21.9	11.8	15.1	10.5	9.4	11.0	10.3	93	56	00	ESE 3	0	SSE 5	10	10	3	1.7	< n, 3; ☈, ● n, p.
4	14.3	12.6	15.7	11.5	23.9	14.7	16.7	6.5	7.9	9.5	11.9	78	43	96	E 1	N 5	0	1	4	9	2.4	⌓, ≡, ⋓ n; ☈, ●, ⌒ p.
5	17.7	15.6	17.0	10.8	22.2	15.1	16.0	7.0	9.4	9.0	9.4	98	46	73	0	SE 3	WNW 3	0	1	7	0.0	⌓, ≡ n; ☈, ● p; < 3.
6	19.8	18.4	17.0	13.6	20.2	16.4	16.7	9.4	10.4	7.7	7.7	90	44	55	0	SSW 3	0	10	3	5	—	< n.
7	17.0	17.5	18.1	12.2	18.2	15.9	15.4	8.7	8.2	8.4	8.3	78	54	61	0	N 1	0	6	8	5	—	⌓ n.
8	18.3	17.8	17.6	11.0	21.4	13.8	15.4	8.3	8.8	9.8	8.7	90	52	74	E 3	SE 3	SE 5	10	4	6	0.0	●^{0} a.
9	17.0	15.4	14.6	12.2	24.4	13.2	16.6	9.0	8.1	12.1	8.2	76	53	73	SE 7	ESE 5	SE 5	0	5	0	—	
10	12.1	12.1	13.0	12.9	19.5	16.1	16.2	9.1	8.7	10.8	12.8	79	64	94	SE 5	N 5	0	6	10	10	0.0	●^{0} p.
11	14.4	14.5	17.4	15.9	20.0	12.9	16.3	10.2	11.6	9.8	9.0	86	56	82	NW 3	NNW 11	0	9	10	9	0.0	● n, p.
12	19.5	19.3	18.5	10.5	22.7	15.4	16.2	6.1	9.3	7.0	8.0	99	35	61	0	ESE 1	SE 5	6	4	0	—	⌓ n, 1; ≡ n.
13	17.1	14.6	14.5	10.4	23.7	13.1	15.7	5.7	7.7	9.2	8.3	82	42	74	SE 5	SE 5	SE 3	0	0	0	—	⌓ n.
14	14.7	12.6	10.3	12.8	24.7	16.0	17.8	6.6	8.7	10.7	10.0	79	47	74	SSE 5	SE 5	ESE 3	1	1	7	8.9	
15	09.1	11.5	14.3	14.3	13.2	10.5	12.7	8.6	11.9	8.8	7.4	98	79	78	W 3	NW 15	SW 1	10	10	6	3.8	< n; ● n, 1, a, p; ↙ 2.
16	15.2	14.9	17.1	10.4	18.7	12.0	13.7	7.1	8.1	6.8	9.6	87	42	93	SE 5	N 3	WNW 3	1	9	10	3.8	⌓ n; ● p.
17	18.0	17.4	16.7	11.8	16.8	11.2	13.3	7.5	9.2	8.5	9.2	90	60	93	NW 3	W 1	SE 5	10	9	1	0.5	●, ⌒ p.
18	15.5	16.7	15.9	7.5	14.8	10.4	10.9	3.6	7.4	8.9	8.9	96	71	95	S 3	N 3	ESE 1	8	4	0	—	≡, ⌓ n.
19	13.2	10.8	13.4	9.1	20.6	14.5	14.7	4.8	7.8	9.2	8.7	92	51	71	ESE 3	SE 7	SW 3	8	7	9	0.0	< p, 3; ● 3.
20	16.2	14.9	16.4	11.4	20.0	16.1	15.8	8.2	8.8	9.2	8.6	88	53	63	W 1	0	NNW 1	8	1	3	—	<, ☈, ● n.
21	17.4	14.7	13.8	9.0	23.3	12.8	15.0	5.3	8.4	10.0	7.7	99	47	70	0	SE 5	SE 3	1	0	1	—	⌓, ≡ n.
22	18.2	19.2	21.6	14.9	16.7	11.9	14.5	9.7	8.8	9.7	9.0	70	69	87	NW 3	NW 6	NW 5	9	10	10	6.0	< n; ☈, ● p.
23	22.2	21.8	20.2	11.0	17.1	14.3	14.1	10.2	9.3	8.4	9.4	95	58	78	0	0	0	10	4	10	6.3	● n.
24	20.7	20.7	21.6	11.9	14.5	12.2	12.9	10.7	10.4	9.3	10.3	00	76	98	N 1	NE 1	0	10	10	10	5.0	● n, 1, a, p.
25	21.4	20.5	21.3	11.2	18.1	14.1	14.5	10.6	9.9	6.6	7.9	00	42	66	N 3	N 5	NW 1	10	4	7	0.0	⌓, ≡ n.
26	22.7	21.7	21.1	11.4	16.5	12.5	13.5	8.9	9.1	6.3	6.8	91	46	63	N 1	NW 12	WNW 1	9	5	2	—	● n.
27	20.3	19.1	19.8	11.8	12.7	11.1	11.9	10.3	8.0	8.0	8.7	78	74	89	NW 5	NW 12	NW 7	10	10	9	2.0	● n, a, 2, p; ⌒ n.
28	20.5	18.8	16.6	10.2	19.1	11.5	13.6	6.7	8.6	7.2	7.8	93	44	72	0	0	SE 5	10	4	0	—	⌓ n.
29	13.8	11.2	11.7	9.0	20.9	13.9	14.6	3.8	7.4	8.3	8.3	87	45	70	SE 7	SE 7	W 7	2	3	9	1.0	< p.
30	19.4	20.5	22.7	9.1	14.2	9.3	10.9	6.8	7.6	5.9	6.2	89	49	71	NW 5	NW 11	NW 1	10	4	3	—	↙, ● n.
31	25.8	25.2	24.8	6.4	15.0	7.9	9.8	1.6	6.4	6.2	6.3	90	50	80	N 1	W 1	0	2	4	7	0.0	
Срд. Mtt.	717.2	716.5	716.9	11.3	19.2	13.3	14.6	7.8	8.9	8.8	8.8	89	54	78	2.5	4.6	2.5	6.5	5.4	5.6	44.6	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.7	719.7	717.3	7.1	17.6	7.8	10.8	3.4	6.9	4.3	5.8	91	29	74	ESE 1	0	SE 5	2	1	0	—	⌓ n.
2	16.5	15.3	17.1	3.5	19.5	13.4	12.1	-1.0	5.2	7.3	7.7	88	44	67	E 3	0	WNW 3	0	0	1	5.2	⌓, ⊔ n.
3	19.7	17.4	14.6	10.1	15.1	8.2	11.1	6.8	8.4	8.2	7.3	91	64	91	0	ESE 5	SE 3	10	2	0	—	● n.
4	12.4	10.9	12.4	9.0	21.0	12.1	14.0	6.7	7.6	8.7	7.3	89	47	69	SE 7	ESE 3	NW 17	2	3	10	5.0	⌓ n; ↯, ● 3.
5	18.3	18.0	17.6	8.8	14.5	9.9	11.1	5.8	7.4	5.7	7.0	88	47	77	SE 1	0	ENE 1	1	6	10	0.0	● n, p.
6	18.6	17.7	18.5	6.1	11.1	8.4	8.5	5.6	6.7	6.8	8.1	96	69	99	NNW 1	0	NW 3	10	10	10	13.5	⌓, Ш n; ● p, 3.
7	20.8	24.2	26.3	6.2	5.2	5.0	5.5	3.3	7.1	6.0	5.1	00	90	78	NW 5	NW 12	NW 5	10	10	7	1.3	● n, 1, a.
8	25.3	22.6	21.9	1.0	13.6	4.0	6.2	-2.2	4.1	4.9	5.0	83	42	83	0	SE 3	E 1	1	0	1	—	⊔ n; ⌓ 1, a.
9	20.9	18.5	19.2	2.1	17.1	8.7	9.3	-1.2	4.8	5.5	4.8	89	38	58	E 3	SE 5	S 1	0	4	1	—	⌓ n, 1; ⊔ n.
10	25.1	25.6	25.5	6.5	9.0	7.8	7.8	2.4	6.1	6.3	6.0	84	73	77	NW 5	N 3	NNW 1	10	10	10	—	
11	25.4	25.7	26.3	7.4	8.7	7.0	7.7	4.3	6.8	6.7	7.4	89	80	99	0	NW 3	0	10	10	10	1.0	● a, p.
12	24.2	19.2	26.9	3.4	10.2	5.1	6.2	1.5	5.8	7.6	5.6	00	74	87	E 1	NNE 3	WNW 3	10	10	10	1.8	⌓ n, 1, a; ● p; ≡⁰ 1, a
13	27.5	25.8	23.8	5.1	5.5	4.6	5.1	3.5	5.9	6.2	6.3	90	93	00	0	NW 3	NW 1	10	10	10	34.2	● a, 2, p, 3.
14	21.7	22.5	25.1	0.7	3.6	2.5	2.3	0.0	4.7	5.1	4.8	98	87	87	NW 5	NW 10	NW 3	10	10	9	1.8	↯ n; ● n, p; ✱ n, 1, a.
15	25.4	24.9	25.6	1.8	4.0	2.0	2.6	0.4	4.5	3.8	5.0	85	63	94	WNW 1	NW 1	SSW 1	9	10	7	1.4	●, ✱⁰ p.
16	24.7	23.0	24.5	-1.6	8.8	2.7	3.3	-2.8	4.1	3.7	5.1	00	45	91	ESE 3	NW 3	NW 3	8	9	3	1.5	⊔, ≡ n, 1, a; ● p.
17	24.9	25.5	27.0	1.8	6.2	2.2	3.4	0.6	5.1	4.6	4.0	98	64	76	NNW 1	NW 11	WNW 3	10	10	1	—	● n, a; ✱⁰ a.
18	27.9	27.5	27.3	3.3	10.9	2.7	5.6	-1.5	4.9	4.9	4.8	85	51	85	W 3	NW 3	0	10	5	1	—	
19	26.7	24.5	24.0	0.3	14.4	4.9	6.5	-2.5	4.4	4.6	4.8	94	38	73	E 1	ESE 3	SSE 3	0	1	1	—	⌓, ⊔ n.
20	24.5	24.0	24.8	-0.5	16.0	5.5	7.0	-3.0	4.2	5.9	5.3	94	44	79	E 1	SE 3	SE 5	0	0	0	—	⊔ n.
21	24.2	21.5	19.4	2.9	17.3	6.4	8.9	-0.9	5.2	5.7	6.3	93	39	88	SE 3	SE 12	SE 3	0	0	0	—	⌓, ⊔ n.
22	15.7	12.6	13.8	7.0	20.3	8.7	12.0	5.2	6.2	6.9	6.7	82	39	79	SSE 5	SSE 8	SSW 3	0	3	1	0.0	Ш p.
23	21.9	23.7	25.2	6.9	6.5	3.9	5.8	1.9	6.6	6.5	4.1	88	90	67	NW 9	NW 12	NW 3	10	10	10	1.1	● 1, a, 2, p.
24	25.2	25.1	23.7	0.3	6.9	0.1	2.4	-5.8	3.7	2.8	2.8	78	37	59	NW 5	N 7	NW 1	5	7	0	—	
25	21.2	19.0	19.3	-4.7	10.8	2.8	3.0	-7.8	3.0	3.2	3.0	93	33	54	ENE 1	0	N 1	1	2	1	—	⊔ n; Ш p.
26	22.6	23.0	22.6	2.6	5.4	-2.1	2.0	-4.7	4.5	4.8	3.5	80	72	91	WNW 7	NW 3	E 3	10	10	0	—	●⁰ a.
27	21.0	20.0	22.1	-4.0	9.9	1.7	2.5	-5.5	3.3	2.8	4.4	95	30	85	E 1	0	SE 5	0	6	3	—	⊔ n, 1.
28	24.9	25.9	26.7	-0.5	6.0	3.4	3.0	-2.1	3.9	3.3	2.9	88	47	51	0	NNW 3	NNW 3	10	10	10	—	
29	27.6	27.2	27.6	1.0	4.8	2.6	2.8	0.5	4.5	4.3	4.8	90	67	85	NNW 1	N 3	0	10	10	10	—	
30	27.2	26.2	26.6	1.5	9.7	0.3	3.8	-3.9	4.7	4.0	3.7	93	44	78	0	ESE 3	ESE 3	10	4	4	—	
Срд. Mtt.	722.8	721.9	722.4	3.2	11.0	5.1	6.4	0.2	5.3	5.4	5.3	90	56	79	2.5	4.2	2.9	6.0	6.1	4.7	67.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.8	725.9	725.8	-3.5	10.7	2.7	3.3	-5.4	3.5	3.7	3.0	00	39	54	E 1	W 3	0	2	3	1	—	⊔ n.
2	24.4	23.0	23.6	-3.5	10.3	0.3	2.4	-6.5	3.4	3.4	2.7	98	36	59	E 3	0	0	1	1	1	—	⊔ n, 1.
3	24.5	22.2	20.4	-5.0	10.3	1.6	2.3	-7.6	3.1	3.7	4.0	00	39	78	0	S 3	SE 3	0	3	1	—	⊔ n, 1.
4	18.1	17.2	18.6	-1.3	11.1	4.5	4.8	-3.8	3.3	4.5	4.3	80	45	67	SE 3	0	0	8	10	8	—	⊔ n.
5	19.2	18.1	18.5	-2.6	12.6	6.1	5.4	-4.9	3.8	4.6	4.3	99	42	62	E 3	0	0	1	8	10	0.1	⊔ n, 1.
6	16.2	16.7	20.5	3.9	5.5	2.7	4.0	1.9	5.7	5.9	5.0	93	88	89	SW 3	W 3	W 5	10	10	10	0.0	●⁰ 1, a.
7	21.0	20.8	22.0	2.2	4.8	2.8	3.3	0.4	5.3	5.2	4.7	98	81	83	NW 5	WNW 6	SW 1	10	10	2	—	●⁰ n, 1.
8	23.0	24.1	25.4	-0.2	6.4	4.4	3.5	-1.2	4.4	5.7	5.3	98	79	85	0	NNW 3	0	10	10	10	0.1	●⁰ a, p.
9	23.1	21.9	24.6	0.9	6.4	1.3	2.9	0.0	4.2	4.3	4.4	83	59	87	0	NW 5	NNE 1	2	10	7	—	
10	29.0	29.3	31.5	-2.9	5.8	2.5	1.8	-3.1	3.1	2.9	2.8	85	42	51	0	NNW 9	WNW 3	4	9	8	—	✱⁰ n.
11	34.4	35.5	36.6	0.2	5.1	0.3	1.9	-4.0	2.6	3.3	3.1	56	49	66	N 3	N 3	0	7	4	4	—	
12	38.2	37.8	37.7	-6.8	7.4	-3.2	-0.9	-8.2	2.6	2.8	2.6	96	36	75	0	0	NE 1	2	0	0	—	
13	37.3	35.2	34.2	-6.0	10.6	-1.4	1.1	-7.4	2.9	1.8	2.2	00	19	54	E 3	SE 5	E 1	0	1	1	—	
14	32.7	31.7	31.7	-2.7	10.4	-0.8	2.3	-6.0	3.3	3.6	3.3	89	38	77	SE 5	0	0	1	0	0	—	
15	31.9	31.5	31.9	-7.7	7.6	2.5	0.8	-8.6	2.5	2.7	2.8	00	34	53	0	NNW 3	N 1	2	1	1	—	⊔ n.
16	33.3	32.7	31.3	-8.2	9.4	-0.4	0.3	-8.8	2.3	3.6	3.0	99	40	67	ENE 1	0	ESE 3	1	0	2	—	⊔ n.
17	30.0	27.2	25.7	-6.1	13.8	1.6	3.1	-7.1	2.8	3.0	3.1	98	26	59	E 1	0	ESE 5	1	0	0	—	
18	24.1	22.8	21.8	-6.7	9.0	-3.8	-0.5	-7.0	2.4	3.1	2.5	88	36	73	0	0	0	0	0	0	—	
19	22.2	21.1	21.6	-8.3	6.6	-3.4	-1.7	-8.6	2.3	3.2	2.9	98	44	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
20	22.8	24.9	27.7	-5.4	6.2	-1.3	-0.2	-7.0	3.0	3.3	3.5	00	46	84	0	NW 7	ENE 3	10	10	9	1.1	
21	32.7	31.5	29.6	0.9	8.1	-1.4	2.5	-3.6	4.1	3.4	3.8	84	43	92	NW 3	0	E 3	7	1	0	—	●⁰, ✱ n.
22	28.2	26.2	23.3	-6.7	3.1	-3.6	-2.4	-7.3	2.7	3.7	3.0	00	64	86	0	0	NE 1	10	7	0	—	≡ 1, a.
23	20.0	18.5	19.6	-5.6	6.1	1.9	0.8	-7.5	3.0	3.7	4.9	00	53	91	0	0	0	4	10	9	1.0	
24	24.4	24.9	21.1	2.6	4.7	1.7	3.0	0.1	5.0	5.3	4.7	91	82	91	NW 5	0	SE 5	10	10	5	1.4	● n, 1, a; ᗜ p.
25	18.6	16.5	17.8	-1.1	13.2	5.5	5.9	-2.0	4.1	4.7	3.9	96	42	58	ESE 5	SE 5	N 3	7	4	8	—	
26	25.3	27.1	28.2	0.2	2.5	-5.1	-0.8	-5.4	3.9	3.3	2.9	83	60	93	NW 5	N 3	E 3	10	9	0	—	△ n.
27	24.7	20.6	17.4	-5.1	7.6	2.4	1.6	-6.6	3.0	3.1	3.4	98	39	61	SE 9	SE 12	SSE 7	0	1	8	—	
28	21.7	24.2	28.6	1.1	1.2	-0.5	0.6	-1.3	4.1	4.7	2.8	80	94	65	0	W 3	NW 7	10	10	8	1.0	✱ a.
29	32.7	32.4	29.5	-3.0	2.4	-3.0	-1.2	-4.3	2.6	2.6	2.5	71	47	69	WNW 5	W 5	SE 5	2	2	9	—	
30	26.2	26.8	23.9	-2.5	5.2	-0.4	0.8	-3.7	3.2	3.9	4.2	85	58	94	0	0	SE 3	10	10	1	3.1	
31	25.2	23.8	20.0	1.0	6.8	0.5	2.8	-1.2	4.7	4.2	4.3	96	57	90	WNW 3	0	SE 7	10	1	2	0.0	△⁰, ●, ✱ n.
Срд. Mtt.	726.2	725.6	725.5	-2.8	7.4	0.5	1.7	-4.7	3.4	3.8	3.5	92	50	74	2.1	2.5	2.3	4.9	5.0	4.0	7.8	

1890.

Иркутскъ. **Ноябрь. — November.** Irkutsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.1	714.2	720.9	− 1.8	7.5	0.4	2.0	− 2.1	3.6	4.0	3.7	90	52	78	SE 5	0	WNW 5	0	1	9	—	⊔ n, 1; ✻ p.
2	21.0	17.9	14.9	− 5.9	5.3	− 2.7	− 1.1	− 6.0	2.9	2.5	2.6	00	37	70	ESE 3	SE 5	SE 3	1	1	0	—	⊔ n, 1, a.
3	10.9	09.5	14.3	− 3.8	5.8	0.6	0.9	− 4.5	2.6	3.0	3.5	76	44	73	SE 5	SE 8	NW 7	1	6	4	2.5	
4	18.3	19.0	21.8	− 2.3	0.1	− 3.3	− 1.8	− 4.5	3.9	3.0	2.0	00	66	55	0	N 3	NW 3	10	10	10	—	✻ n.
5	26.2	26.5	22.6	− 8.1	− 6.0	−15.7	− 9.9	−16.3	1.5	1.8	1.1	62	60	82	NNW 3	NW 3	ENE 3	3	3	1	0.0	⊕ n; |•| p.
6	14.5	11.7	17.4	−16.7	− 1.9	− 9.6	− 9.4	−17.4	1.1	1.8	1.5	94	46	72	E 3	SE 3	WNW 7	5	6	10	0.9	≡, Ѡ, ⊔ n; ✻ n, 3.
7	22.5	24.9	30.6	−14.3	−15.1	−16.0	−15.1	−16.7	1.2	1.1	1.1	84	76	84	NW 8	NNW 12	NW 9	10	10	10	1.4	✻ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, p, 3.
8	37.8	37.9	36.5	−20.4	−16.8	−26.2	−21.1	−28.4	0.6	0.7	0.4	76	58	75	NW 5	NW 5	0	3	1	0	—	⇸ n.
9	31.1	29.8	30.5	−26.9	−15.1	−14.9	−19.0	−28.1	0.4	0.9	1.3	83	70	96	NE 1	0	0	7	8	0	—	≡ 3.
10	25.0	17.4	18.2	−13.3	− 1.7	− 4.3	− 6.4	−17.2	1.5	2.1	2.4	96	52	74	SE 7	SE 10	SE 5	1	10	0	—	
11	16.5	13.3	12.2	−11.0	3.7	− 1.6	− 3.0	−12.7	1.8	3.4	3.4	95	57	84	E 3	SE 8	SE 8	8	6	0	—	
12	13.6	11.7	07.6	− 5.7	1.8	− 0.4	− 1.4	− 7.8	3.0	3.6	3.3	00	69	74	E 1	0	SE 1	4	6	10	0.6	
13	19.3	25.8	27.5	− 7.5	− 9.9	−22.7	−13.4	−24.0	1.5	1.0	0.5	60	44	70	N 17	NNW 9	NE 1	10	2	0	—	✻, ⇸ n, 1, a; ⸙ 1, a.
14	21.9	18.9	17.8	−25.0	−10.8	− 9.6	−15.1	−25.0	0.5	1.5	1.6	85	76	73	0	0	E 3	3	4	9	—	
15	20.6	20.8	22.2	−16.8	− 4.2	−10.8	−10.6	−18.7	1.1	2.1	1.5	94	65	80	E 1	SE 3	SE 3	3	7	0	—	
16	16.2	15.5	19.2	− 6.8	1.1	− 6.4	− 4.0	−16.4	2.3	2.0	2.1	84	40	73	SE 5	SE 3	0	10	10	0	0.2	
17	29.0	30.6	28.7	−15.5	−14.5	−18.4	−16.1	−20.2	1.1	0.9	0.8	87	64	77	NW 11	N 3	E 1	10	1	10	0.5	✻ n, 1, a.
18	23.4	20.8	18.9	−12.7	− 2.4	− 5.6	− 6.9	−20.1	1.6	2.7	2.5	92	71	85	SE 7	S 17	SE 9	2	4	4	—	⸙ a, 2.
19	15.8	15.8	20.7	− 4.7	5.2	− 5.3	− 1.6	− 7.3	2.7	3.3	2.1	84	49	70	SE 5	SE 3	NNW 7	2	2	7	—	⸙ n.
20	16.7	16.8	22.0	− 9.6	− 6.4	− 8.5	− 8.2	−12.2	2.2	2.6	2.3	99	93	98	0	NW 3	W 3	10	10	6	0.2	✻ a, p.
21	19.3	13.7	24.6	−16.2	− 3.3	−12.2	−10.6	−16.9	1.2	3.0	1.5	99	85	90	E 3	SE 3	NW 15	2	9	10	1.8	⸙, ✻, ⇸ p, 3.
22	31.1	29.9	26.7	−19.3	−16.4	−21.6	−19.1	−21.8	0.8	0.7	0.6	79	61	80	NW 3	0	0	0	5	5	0.2	⸙, ✻, ⇸ n.
23	25.2	27.7	26.3	−17.7	−14.1	−15.3	−15.7	−20.6	0.9	1.1	1.2	84	72	85	N 3	0	E 1	10	1	10	0.1	✻ n, 1, a.
24	20.4	16.7	12.9	−13.5	− 3.2	− 5.6	− 7.4	−14.7	1.6	2.8	2.6	99	78	86	SE 5	SE 10	SE 8	1	4	8	—	Ѡ p; ⊕ 3.
25	08.4	13.8	26.3	− 4.6	− 3.7	−11.5	− 6.6	−13.2	2.8	3.0	1.3	89	87	70	SE 5	WNW 5	NW 5	9	10	5	0.1	Ѡ, ⊕ n; ⸙, ✻, ⇸ a, p.
26	32.1	34.0	33.4	−17.4	−17.2	−28.0	−20.9	−30.0	0.6	0.5	0.3	60	48	68	NW 5	N 5	0	6	0	0	—	
27	32.2	32.5	32.0	−28.7	−22.2	−27.3	−26.1	−30.4	0.3	0.5	0.4	74	63	73	0	0	0	4	0	0	—	Ѡ n, 3.
28	28.2	22.8	17.9	−21.7	− 5.4	− 8.3	−11.8	−27.3	0.6	2.1	1.9	75	70	79	E 1	SE 9	SE 7	1	8	8	—	Ѡ n; ⸙ p.
29	17.7	12.9	12.1	− 7.5	− 2.3	− 9.4	− 6.4	−10.1	2.0	2.9	1.8	82	75	84	SE 7	SE 13	WNW 5	3	10	8	1.3	⸙ a; Ѡ p.
30	22.9	26.5	25.7	−14.0	−16.4	−27.4	−19.3	−29.5	1.1	0.9	0.4	75	68	84	N 7	N 5	ENE 3	10	4	3	—	Ѡ n, 3; ⸙, ✻ n; ⇸ n, 1.
Срд. Mtt.	721.8	721.0	722.1	−13.0	− 6.0	−11.6	−10.2	−17.3	1.6	2.0	1.7	85	63	78	4.3	4.9	4.1	5.0	5.3	4.9	9.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.8	717.9	721.1	−27.2	−15.2	−19.7	−20.7	−29.5	0.4	1.2	0.9	84	90	92	0	0	N 1	8	4	2	—	Ѡ n; ≡° 1, a, p.
2	25.0	27.7	29.1	−22.1	−17.7	−22.1	−20.6	−24.8	0.7	1.0	0.7	92	91	89	NW 3	0	ESE 3	4	10	0	—	⊔ n, 1, a.
3	23.5	22.3	22.7	−15.0	− 6.7	− 7.6	− 9.8	−20.2	1.3	2.6	2.2	93	95	86	SE 7	SE 5	SE 7	2	10	4	—	⊔ 1, a; |•| a.
4	19.4	16.5	15.9	−10.4	− 1.7	−12.5	− 8.2	−17.6	1.9	2.7	1.4	97	68	83	SE 7	SE 7	ESE 3	0	0	0	—	⊔ 1. [✻ p, 3.
5	16.9	17.9	20.8	−17.5	−13.9	−14.9	−15.4	−19.7	1.1	1.5	1.3	94	94	94	0	0	0	10°	10	8	1.6	Ѡ n; ≡ n, 1, a; ⊔ n 1 a 2 p;
6	22.0	22.9	22.6	−13.7	−12.6	−19.8	−15.4	−21.7	1.4	1.6	0.9	94	94	95	0	0	E 1	10	4	10	0.0	✻ n, a; ≡ a, p, 3.
7	19.2	18.7	20.8	−23.7	−16.8	−15.3	−18.6	−24.6	0.6	1.1	1.3	95	94	96	NE 1	0	0	2	5	4	0.2	⊔ n, 1; ≡ a; ✻ p, 3.
8	22.3	21.8	22.1	−16.0	−12.0	−15.6	−14.5	−19.5	1.2	1.7	1.3	97	98	98	0	0	0	10	8	1	0.6	✻ n, a, 2, p.
9	21.7	21.8	24.4	−21.5	−21.6	−24.3	−22.5	−26.5	0.7	0.7	0.6	96	95	91	0	N 3	0	10	3	0	0.3	✻° n, a.
10	25.9	26.2	26.7	−23.8	−19.3	−22.4	−21.8	−27.5	0.6	0.8	0.7	92	88	92	ENE 1	0	0	7	10	1	0.0	✻° n, 1, a, 2, p.
11	24.5	22.4	19.2	−25.0	−12.8	−13.8	−17.2	−26.1	0.6	1.5	1.3	92	93	86	E 5	0	SE 5	6	1	0	—	≡° a.
12	19.2	23.4	25.7	−17.1	−10.7	−21.1	−16.3	−23.1	1.1	1.8	0.8	96	95	98	ENE 1	NNW 3	E 1	9	10	2	1.8	✻ a, 2.
13	22.2	17.9	15.6	−23.5	−10.5	−12.0	−15.3	−25.0	0.6	1.9	1.4	95	97	79	E 3	SE 7	SE 5	2	1	2	—	≡° n; ⊔ n, 1, a, 2.
14	17.5	13.6	09.4	−15.5	− 6.2	− 5.0	− 8.9	−18.2	1.3	2.3	2.4	95	82	76	E 1	SE 8	SE 8	1	6	7	0.2	
15	22.1	25.8	26.8	−10.3	−11.3	−25.0	−15.5	−26.4	1.3	1.1	0.5	64	60	84	NW 11	NW 5	E 3	10	1	0	—	⸙, ⇸, ✻ n.
16	24.7	24.8	24.6	−23.8	−16.9	−24.8	−21.8	−25.9	0.5	1.0	0.5	86	86	92	E 3	0	E 1	8	10	0	—	
17	22.4	20.3	17.8	−21.5	−17.2	−11.3	−16.7	−24.7	0.7	1.0	1.9	90	91	99	0	0	SE 11	10	2	2	0.1	≡ n, 1, a; ⊔ n 1 a 2 p, Ѡ p.
18	19.7	20.4	19.9	−13.8	−11.5	−17.9	−14.4	−21.6	1.4	1.6	1.0	94	86	95	W 5	E 3	0	10	8	0	1.0	✻ n, 1, a.
19	18.9	15.8	11.9	−22.5	−11.7	− 9.7	−14.6	−23.5	0.7	1.8	2.0	96	96	93	0	0	SE 9	10	1	5°	—	≡ n, a; ⊔ 1, a; Ѡ p.
20	10.3	12.9	16.9	− 7.5	− 9.5	−12.5	− 9.8	−14.3	2.2	1.8	1.6	85	84	94	SE 5	NW 5	NNW 5	10	10	10	3.3	✻ 2, p, 3.
21	15.7	12.0	15.8	−23.0	−15.6	−17.5	−18.7	−25.5	0.6	1.2	1.0	93	93	89	E 3	SE 3	NW 7	6	8	8	0.2	✻ n, p; Ѡ p.
22	19.9	17.5	22.4	−27.6	−20.1	−19.5	−22.4	−30.3	0.4	0.8	0.9	92	92	92	E 3	SE 3	NW 7	6	4	10	0.2	≡, ⊔ 1, a; ✻° 3.
23	28.3	25.5	17.2	−22.0	−21.4	−16.1	−19.8	−28.3	0.7	0.7	1.1	90	90	86	NNW 1	ESE 3	SE 6	7	1	10°	—	✻ n, 1.
24	15.2	15.6	19.7	−16.5	−17.6	−15.4	−16.5	−21.6	1.1	0.9	1.0	92	81	79	SE 7	0	N 5	2	4	10	0.4	✻ p.
25	20.7	21.0	18.6	−22.3	−20.5	−31.6	−24.8	−33.8	0.7	0.8	0.3	91	86	87	NNE 3	0	E 1	3	5	10	—	✻, ⊕, Ѡ n; ≡ 3.
26	11.9	11.7	22.3	−28.5	−24.2	−21.8	−24.8	−31.3	0.4	0.6	0.7	87	87	91	0	0	NNW 11	10	10	10°	0.3	≡ n, a; ⊔ a, 2; ✻, ⇸ p, 3.
27	28.3	25.1	21.7	−35.1	−25.5	−27.0	−29.2	−39.0	0.2	0.4	0.4	83	67	86	ENE 1	0	SE 3	1	1	10	—	≡ p, 3.
28	28.4	33.6	36.9	−27.1	−24.2	−36.0	−29.1	−37.8	0.4	0.5	0.2	87	72	83	NW 3	NW 5	0	10°	2	1	—	⊕, ≡ n.
29	28.7	24.2	20.1	−25.0	−14.5	−16.3	−18.6	−36.2	0.5	1.1	0.9	88	73	77	SE 5	SE 5	E 1	10	10	9°	—	⊔ 1, a.
30	18.3	19.1	21.5	−21.3	−16.6	−17.2	−18.4	−21.8	0.8	1.0	1.0	92	83	87	NW 5	E 1	NNW 3	5	2	6	0.8	⊕ n.
31	26.0	26.2	23.4	−14.3	−11.0	−16.0	−13.8	−18.6	1.4	1.5	1.2	94	75	93	WNW 3	E 1	ESE 3	5	1	2	—	✻° n.
Срд. Mtt.	721.3	720.7	721.1	−20.5	−15.1	−18.1	−17.9	−25.3	0.9	1.3	1.1	91	86	89	2.8	2.2	3.5	6.6	5.2	4.6	11.0	

1890.

Нерчинскій заводъ. — Nertschinsk (Hüttenw.).

Долгота — Länge: 119° 37'. Широта — Breite: 51° 19'.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.8	711.6	715.0	−33.6	−30.0	−35.5	−33.0	−37.0	0.2	0.3	0.1	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
2	17.1	17.0	17.7	−39.5	−34.3	−37.1	−37.0	−39.6	0.1	0.2	0.1	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
3	16.4	14.1	11.3	−39.3	−33.5	−35.0	−35.9	−39.8	0.1	0.2	0.1	81	81	81	0	0	0	0	1⁰	0	—	
4	07.7	05.2	05.0	−32.8	−27.6	−29.9	−30.1	−35.6	0.2	0.3	0.3	81	81	83	0	0	0	7	10	0	—	
5	04.7	05.4	06.8	−32.2	−26.4	−29.9	−29.5	−33.1	0.2	0.4	0.3	81	81	81	0	0	0	0	10	0	—	
6	09.3	10.0	09.0	−34.0	−27.5	−33.5	−31.7	−34.8	0.2	0.3	0.2	81	81	81	0	0	0	0	2⁰	1	—	
7	05.1	04.8	06.3	−28.3	−26.3	−31.5	−28.7	−34.3	0.3	0.4	0.2	81	81	81	0	ENE 1	0	10	10	1	—	
8	07.3	07.4	07.1	−34.6	−31.3	−32.5	−32.8	−35.5	0.2	0.2	0.2	81	81	81	0	0	0	0	1	0	—	
9	05.1	06.1	07.8	−35.0	−32.3	−37.6	−35.0	−37.6	0.1	0.2	0.1	81	80	80	0	E 1	0	0	0	0	—	V 1.
10	09.1	09.4	11.2	−43.1	−37.3	−42.3	−40.9	−43.4	0.1	0.1	0.1	80	79	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 3.
11	11.3	12.1	13.8	−43.6	−38.9	−42.9	−41.8	−43.9	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 3.
12	13.3	12.5	11.2	−45.3	−39.5	−39.3	−41.4	−46.1	0.1	0.1	0.1	79	78	79	0	ENE 1	0	0	1⁰	0	—	≡ 1.
13	10.3	11.2	12.0	−40.5	−36.3	−39.3	−38.7	−41.8	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
14	13.6	14.0	14.2	−42.4	−38.6	−39.9	−40.3	−44.1	0.1	0.1	0.1	79	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
15	13.4	12.5	12.2	−44.5	−38.8	−43.2	−42.2	−45.6	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	E 1	0	0	0	0	—	≡ 1.
16	09.4	08.4	09.2	−43.6	−38.0	−41.7	−41.1	−45.4	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	0	1⁰	0	—	≡ 1.
17	11.2	12.0	13.6	−44.3	−37.6	−41.6	−41.2	−44.6	0.1	0.1	0.1	79	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
18	13.5	13.4	13.4	−43.4	−37.3	−40.2	−40.3	−44.3	0.1	0.1	0.1	79	78	79	0	ENE 1	0	0	0	0	—	≡ 1.
19	10.9	09 2	07.6	−38.0	−32.5	−30.4	−33.6	−42.1	0.1	0.2	0.2	79	79	79	0	0	0	10	10	8	—	V 2.
20	05.5	05.3	06.2	−34.0	−28.2	−33.3	−31.8	−35.3	0.2	0.3	0.2	79	80	80	0	E 1	0	1	0	0	—	
21	05.9	05.0	06.1	−34.3	−32.5	−33.3	−33.4	−35.8	0.2	0.2	0.2	80	81	81	0	E 1	0	10	10	0	—	V 2.
22	05.7	06.0	07.2	−32.1	−27.5	−32.8	−30.8	−34.6	0.2	0.3	0.2	81	81	80	0	0	0	1⁰	0	0	—	
23	09.0	10.5	12.6	−34.3	−27.6	−32.0	−31.3	−34.5	0.2	0.3	0.2	80	80	81	0	0	0	0	0	0	—	
24	13.6	13.3	14.2	−35.5	−29.4	−34.6	−33.2	−36.4	0.1	0.3	0.2	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
25	14.7	15.0	14.9	−38.2	−32.9	−36.3	−35.8	−38.8	0.1	0.2	0.1	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
26	13.7	13.5	14.5	−38.8	−31.8	−32.4	−34.3	−39.2	0.1	0.2	0.2	81	81	81	0	E 1	0	0	7⁰	0	—	
27	13.4	13.1	12.0	−28.3	−21.6	−21.6	−23.8	−34.7	0.5	0.4	0.4	77	58	55	W 5	NW 1	0	0	0	0	—	
28	08.8	06.2	03.9	−28.3	−22 0	−24.5	−24.9	−35.0	0.2	0.4	0.3	62	58	60	0	WNW 3	0	1⁰	1⁰	6⁰	—	ⴲ 3.
29	00.4	699.3	699.0	−25.1	−19.5	−21.1	−21.9	−25.3	0.3	0.5	0.5	61	57	60	W 4	W 4	WNW 2	2⁰	10	2⁰	—	ⴲⴲ 3.
30	697.3	97.1	98.3	−24.1	−17.7	−23.0	−21.6	−24.2	0.5	0.7	0.4	71	62	70	0	WSW 4	0	3	5⁰	6⁰	—	ⴲ 3.
31	98.9	700.4	703.1	−25.6	−21.5	−27.7	−24.9	−28.8	0.4	0.6	0.3	77	70	77	0	0	0	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	709.2	709.1	709.6	−36.0	−30.8	−34.1	−33.6	−37.8	0.2	0.3	0.2	78	77	78	0.3	0.7	0.1	1.8	2.5	0.8	0.0	

Высота — Seehöhe: 657? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 705.0 mm

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ Wind 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.7	707.1	708.8	−30.7	−25.7	−27.5	−28.0	−33.2	0.2	0.4	0.3	79	79	76	0	0	0	0	0	0	—	
2	07.4	06.5	06.8	−33.2	−27.5	−31.3	−30.7	−34.2	0.2	0.3	0.2	78	75	78	0	0	0	0	0	0	—	
3	05.5	04.5	05.0	−35.7	−27.1	−31.9	−31.6	−36.0	0.1	0.3	0.2	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
4	01.7	697.7	694.7	−29.3	−24.0	−19.9	−21.4	−34.0	0.3	0.5	0.7	79	79	82	0	0	0	10	10	10	2.4	✳ 2, 3.
5	697.6	700.3	704.9	−22.0	−20.3	−27.8	−23.4	−27.8	0.5	0.6	0.3	75	69	73	NW 6	NNE 2	0	3	2⁰	0	—	
6	707.6	08.9	10.2	−33.5	−27.1	−31.8	−30.8	−34.3	0.2	0.3	0.2	78	78	79	0	0	0	0	0	0	—	
7	11.9	12.5	15.1	−35.4	−29.1	−27.5	−30.7	−35.4	0.1	0.3	0.3	80	80	80	0	0	WNW 1	0	0	0	—	
8	16.5	16.6	16.3	−28.9	−29 9	−33.2	−30.7	−37.2	0 2	0.2	0.2	65	69	74	0	0	0	0	0	0	—	
9	15.4	14.1	13.7	−36.7	−30.7	−35.0	−34.1	−38.0	0.1	0.2	0.1	77	75	77	0	E 1	0	0	0	0	—	
10	08.6	04.9	03.4	−33.6	−25.6	−29.7	−29.6	−36.7	0.2	0.4	0.2	78	73	78	0	0	0	8	4⁰	0	—	⊕ 2.
11	02.4	01.7	00.5	−33.4	−27.3	−27.7	−29.5	−34.3	0.2	0.3	0.3	80	79	79	0	0	0	0	9⁰	0	—	
12	01.2	03.6	05.2	−31.3	−25.7	−29.7	−28.9	−31.9	0.2	0.4	0.3	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
13	05.6	05.4	05.4	−34.0	−26.0	−25.8	−28.6	−34.6	0.2	0.4	0.4	80	80	81	0	0	0	0	0	10	—	
14	05.5	05.3	04.4	−32.3	−26.6	−27.3	−28.7	−34.0	0.2	0.4	0.4	82	82	82	0	0	0	10	0	0	—	
15	03.5	02.9	698.9	−28.1	−21.8	−20.8	−23.6	−28.6	0.3	0.7	0.7	82	82	79	0	0	0	10	0	10	0.9	
16	697.3	695.8	96.9	−15.7	−11.4	−16.1	−14.4	−20.6	1.1	1.5	0.9	85	79	78	0	0	NW 1	10	10	10	1.8	✳ n, 2.
17	700.9	703.6	706.9	−23.3	−13.7	−22.8	−19.9	−23.8	0.6	0.9	0.5	80	60	73	0	SW 4	0	0	0	0	—	
18	06.9	07.3	07.0	−27.1	−19.0	−21.6	−22.6	−28.0	0.4	0.7	0.6	80	72	77	0	0	0	1⁰	3⁰	4⁰	—	
19	06.7	07.3	07.5	−27.3	−20.5	−28.3	−25.4	−28.4	0.4	0.6	0.3	82	76	80	0	0	0	0	0	0	—	
20	04.2	03.4	05.5	−25.7	−18.5	−27.7	−24.0	−29.1	0.4	0.7	0.3	83	67	80	0	S 1	0	10	10	0	—	
21	06.7	08.3	08.0	−29.5	−22.9	−28.5	−27.0	−31.5	0.3	0.5	0.3	82	72	82	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	03.5	01.3	699.4	−29.6	−19.7	−23.9	−24.4	−31.8	0.3	0.6	0.5	80	70	73	0	E 1	0	0	10	0	—	
23	01.0	03.0	705.7	−29.0	−21.6	−20.6	−23.7	−30.7	0.3	0.6	0.7	80	76	76	0	E 1	SSE 2	0	0	0	—	
24	09.1	10.7	12.0	−23.1	−17.0	−23.8	−21.3	−25.9	0.4	0.6	0.4	58	48	57	0	W 4	0	0	0	0	—	
25	11.2	09.3	07.4	−32.5	−22.7	−27.1	−27.4	−33.0	0.2	0.5	0.3	72	65	71	0	SW 1	0	0	8⁰	0	—	
26	05.7	06.5	12.7	−23.7	−15.2	−17.0	−18.6	−28.0	0.5	0.9	0.6	75	62	51	0	0	NW 4	10	9⁰	0	—	
27	17.6	18.6	18.9	−23.2	−16.5	−22.7	−20.8	−23.8	0.4	0.5	0.4	56	42	49	W 2	W 4	0	0	0	0	—	
28	16.6	14.0	11.3	−31.2	−23.3	−22.5	−25.7	−31.7	0.1	0.4	0.5	67	67	73	0	E 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	706.6	706.5	706.9	−29 2	−22.7	−26.1	−26.0	−31.3	0.3	0.5	0.4	77	72	75	0.3	0.9	0.3	2.6	2.7	1.6	5.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.4	708.0	708.4	-29.5	-21.5	-23.7	-24.9	-30.2	0.2	0.6	0.5	77	75	76	0	ENE 1	0	0	2^0	0	—	
2	09.7	10.9	12.4	-28.3	-18.3	-17.7	-21.4	-28.6	0.3	0.8	0.7	78	70	62	0	E 1	0	0	0	0	—	
3	12.9	12.5	10.0	-27.6	-19.7	-24.5	-23.9	-28.1	0.3	0.6	0.5	75	70	77	0	E 2	0	0	0	7^0	—	⊔ 3.
4	06.5	06.9	06.3	-25.5	-15.4	-20.7	-20.5	-26.5	0.4	1.0	0.7	82	74	80	0	ENE 2	0	0	0	5^0	—	⊔ 3.
5	04.4	04.2	08.9	-22.7	-12.7	-13.8	-16.4	-23.5	0.6	1.3	1.2	84	77	76	0	0	0	4^0	10	0	0.9	* a, 2, p.
6	11.2	10.8	09.4	-23.6	-16.9	-19.3	-19.9	-24.1	0.6	1.0	0.8	84	83	82	0	ENE 2	0	0	0	1^0	—	
7	06.5	04.8	02.9	-22.0	-13.5	-17.7	-17.7	-24.5	0.7	1.2	0.9	85	77	78	0	ENE 2	0	4^0	4^0	0	—	
8	04.2	05.4	08.3	-21.4	-13.3	-7.0	-13.9	-22.2	0.7	1.2	2.1	86	76	79	0	E 1	N 2	0	10	10	—	
9	13.5	15.3	17.3	-15.4	-11.8	-17.7	-15.0	-17.7	0.5	0.9	0.5	39	49	48	NW 2	N 4	0	7^0	0	0	—	
10	19.2	17.9	16.9	-23.3	-13.0	-21.1	-19.1	-23.5	0.3	0.7	0.4	50	42	46	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
11	14.6	14.0	12.5	-26.3	-20.4	-25.7	-24.1	-27.0	0.3	0.5	0.4	56	60	72	0	E 1	0	0	0	0	—	
12	10.8	09.9	09.0	-30.2	-21.0	-26.3	-25.8	-30.7	0.3	0.6	0.4	78	72	76	0	ENE 2	0	0	1^0	0	—	
13	08.4	08.1	07.2	-29.1	-19.6	-24.1	-24.3	-29.9	0.3	0.7	0.5	79	75	77	0	NE 2	0	2^0	0	0	—	
14	05.9	04.9	05.1	-27.0	-16.5	-22.3	-21.9	-27.9	0.4	1.0	0.6	80	78	80	0	NE 1	0	0	0	0	—	
15	05.1	04.2	04.0	-27.2	-16.0	-22.4	-21.9	-27.5	0.4	1.0	0.6	83	78	82	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
16	02.1	01.0	02.0	-25.5	-13.5	-20.1	-19.7	-26.7	0.4	1.2	0.7	83	76	79	0	NE 1	0	1^0	0	0	—	
17	02.1	699.3	696.3	-20.7	-5.7	-5.6	-10.7	-21.6	0.7	1.7	2.5	83	58	86	0	0	NE 5	5^0	10	10	0.7	* 3.
18	699.0	701.3	704.7	-8.1	-2.8	-9.0	-6.6	-9.0	1.3	2.1	1.9	84	57	83	NW 2	0	0	6	2	1	—	
19	707.8	08.2	04.1	-17.8	-10.0	-11.0	-12.9	-19.7	1.0	1.6	1.6	88	76	83	0	0	0	0	10	10	—	
20	699.5	696.5	698.3	-6.5	-5.3	-10.1	-7.3	-10.1	1.8	2.3	1.7	65	73	79	E 2	E 6	0	10	10	0	—	
21	700.8	703.5	706.6	-10.7	-4.9	-13.6	-9.7	-15.0	1.6	1.9	1.2	80	60	74	N 1	NE 1	0	10	1	0	—	
22	08.2	06.9	04.2	-19.1	-7.5	-9.4	-12.0	-20.2	0.8	1.9	1.6	84	71	74	0	NE 1	0	0	10	10	—	
23	02.5	02.2	02.1	-8.9	-2.7	-9.6	-7.1	-9.6	1.9	2.4	1.6	79	64	75	N 4	NE 1	0	10	2	0	—	
24	01.6	01.6	02.9	-14.7	-6.3	-11.3	-10.8	-15.0	1.2	2.0	1.4	80	67	75	0	E 2	0	10	0	0	—	
25	04.4	04.2	02.7	-18.5	-5.2	-13.1	-12.3	-20.0	0.9	1.9	1.2	85	59	72	0	SE 3	0	1	2^0	0	—	
26	698.6	695.4	01.2	-14.1	-2.1	-6.3	-7.5	-16.8	1.2	1.5	1.4	80	51	44	0	W 4	WNW 1	4	3^0	7	—	
27	706.6	707.5	05.3	-15.2	-3.9	-7.8	-9.0	-16.0	0.7	1.6	1.8	50	46	72	0	S 4	0	0	0	10	—	
28	01.3	05.2	08.9	-5.3	2.9	-2.4	-1.6	-8.1	2.4	2.6	2.1	75	46	48	0	W 3	W 3	4	0	10	0.1	⊔ 3.
29	11.6	12.5	14.5	-7.4	-3.5	-7.5	-6.1	-7.5	2.0	2.0	1.1	77	57	41	N 3	ENE 4	NW 1	10	9	0	—	* n.
30	17.4	16.8	16.8	-11.5	-4.7	-11.3	-9.2	-12.1	0.8	1.2	1.0	43	36	53	0	E 3	0	7^0	7^0	0	—	
31	16.9	16.8	17.2	-16.4	-5.5	-10.7	-10.9	-17.8	0.7	1.2	1.0	57	40	50	0	WNW 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	707.2	707.0	707.3	-19.3	-10.7	-14.9	-15.0	-20.6	0.8	1.4	1.1	74	64	70	0.5	1.9	0.4	3.1	3.0	2.6	1.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.7	718.8	718.4	-14.7	-4.3	-11.3	-10.1	-16.2	0.9	1.8	1.3	60	55	73	0	E 3	0	0	0	0	—	⊔ 3.
2	18.2	16.9	14.9	-15.6	-5.1	-9.7	-10.1	-18.3	1.1	2.0	1.5	82	66	70	0	NE 2	0	0	0	0	—	* 3.
3	12.4	11.1	09.7	-10.3	0.9	-2.5	-4.0	-12.3	1.4	2.1	3.4	69	43	89	0	NE 2	0	10	10	10	0.5	* n, a, p; ≡ 1.
4	06.0	04.2	03.9	-4.3	0.5	-4.1	-2.6	-4.7	3.0	3.3	2.7	91	70	82	0	0	0	10	10	1^0	0.0	
5	04.6	05.4	05.4	-2.7	3.1	-2.3	-0.6	-4.8	2.9	2.9	2.7	79	52	69	N 3	NE 2	0	1^0	8	0	—	
6	04.1	02.2	00.4	-6.3	3.4	0.5	-0.8	-9.2	2.5	2.9	3.3	90	51	70	0	SE 5	0	7^0	1	0	—	
7	699.4	699.9	01.0	-0.5	8.3	2.0	3.3	-0.7	3.6	3.5	2.9	81	42	54	0	NE 2	0	0	6^0	0	—	
8	701.0	98.2	691.2	-1.9	7.3	1.5	2.3	-3.8	2.8	3.3	4.6	72	44	91	0	E 2	NE 4	10	7	10	23.0	● p, 3.
9	696.8	700.5	703.0	-1.1	3.6	-0.3	0.7	-1.1	4.1	3.3	2.4	96	56	54	NW 6	W 8	0	10	6	0	—	* n.
10	704.9	04.7	05.7	-2.3	3.4	-0.3	0.3	-4.7	2.2	2.3	2.3	57	40	52	WNW 2	W 4	0	0	1	0	—	
11	03.4	01.4	699.2	-3.3	5.9	1.4	1.3	-5.2	2.5	3.6	3.0	72	52	59	0	SW 4	0	1^0	8	0	—	
12	694.7	693.0	99.6	3.3	8.5	-3.9	2.6	-3.9	2.9	3.3	1.6	49	40	47	ENE 2	SW 4	NW 4	4^0	3	0	—	
13	702.9	701.5	700.4	-5.1	-1.1	-2.5	2.9	-7.8	1.3	2.1	2.5	44	50	65	SW 4	SW 3	0	7^0	10	2	—	
14	696.5	692.0	690.1	-3.6	5.8	5.2	2.5	-5.8	2.6	2.9	3.7	76	41	56	0	0	0	10	10	10	—	
15	91.5	93.4	95.5	-1.9	1.0	-2.6	-1.2	-2.6	3.5	2.1	2.3	88	42	61	W 4	W 6	0	10	2	0	0.3	* 1.
16	95.6	97.0	99.2	-5.3	-1.3	-5.3	-4.0	-7.2	1.6	1.9	1.6	55	45	55	W 8	W 5	0	1	6	0	—	
17	701.4	700.9	704.4	-4.3	0.4	-5.6	-3.2	-9.0	1.8	1.7	2.1	55	37	70	0	N 2	0	0	10	0	—	
18	07.2	06.3	04.7	-3.7	2.5	-1.1	-0.8	-7.3	2.0	1.7	2.4	59	30	56	0	WNW 4	0	0	2	10	—	
19	05.4	05.8	06.1	-2.6	1.5	-3.4	-1.5	-3.4	1.6	1.5	1.6	43	29	44	NE 2	NW 7	0	1^0	6	0	—	
20	04.5	00.1	694.5	-3.4	2.4	-1.3	-0.8	-5.2	1.9	2.0	2.4	55	36	55	0	SW 4	0	0	10	10	—	
21	683.5	678.4	82.3	-1.6	-1.7	-5.0	-2.8	-8.0	2.9	3.6	2.4	70	88	79	E 2	NW 4	WNW 5	10	10	10	2.0	* a, 2, p.
22	90.1	93.3	96.7	-5.3	-1.3	-6.2	-4.3	-6.2	1.9	1.6	1.3	64	39	46	W 4	W 7	0	4	1	0	—	
23	700.3	701.8	704.4	-7.3	-3.5	-8.3	-6.4	-10.3	1.5	1.2	1.2	60	33	48	WNW 3	WNW 5	0	1	9	0	—	
24	04.5	04.2	05.1	-7.8	-3.5	-5.7	-5.7	-12.2	1.2	1.2	1.4	49	33	45	NW 4	NW 3	WNW 3	0	3	0	—	
25	06.2	04.8	03.6	-5.6	-0.4	-5.8	-3.9	-11.0	1.4	1.5	1.7	46	32	58	NW 1	N 3	0	0	1^0	0	—	
26	02.5	00.3	01.4	-4.1	2.7	-2.9	-1.4	-9.7	1.8	1.7	1.9	53	30	52	0	NE 5	0	9	4^0	0	—	
27	01.9	699.7	01.3	-1.6	7.7	-2.1	1.3	-6.8	2.5	2.8	3.4	62	36	87	0	W 9	0	1	10	0	—	
28	697.4	97.6	697.3	-1.0	1.4	-4.3	-1.3	-4.3	3.8	1.8	2.3	88	35	69	0	W 4	W 2	10	1	1	0.9	* a.
29	701.9	702.6	703.3	-2.5	2.7	-0.3	0.0	-4.5	2.1	1.8	1.9	55	33	44	NW 5	W 6	0	0	1	0	—	
30	03.4	04.2	709.3	-1.3	-0.7	-3.1	-1.7	-3.1	2.2	1.4	1.6	53	32	45	WNW 2	NW 8	NW 5	6	0	0	—	
Срд. Mtt.	702.0	701.3	701.7	-4.3	1.7	-3.0	-1.9	-7.0	2.3	2.3	2.3	66	44	61	1.7	4.0	0.4	4.0	5.2	2.0	26.7	

Нерчинскій заводъ. 1890. Nertschinsk (Hüttenw.).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	712.1	709.8	707.9	— 2.5	4.7	— 2.7	— 0.2	— 7.2	1.9	2.1	1.9	51	33	50	0	SW 4	0	8	2^0	0	—	
2	07.0	04.3	04.4	— 1.7	8.0	5.5	3.9	— 5.8	2.4	1.8	1.9	58	23	29	0	NE 2	0	8	2^0	0	0.0	
3	05.0	04.1	03.8	— 0.3	4.4	3.6	2.6	— 0.7	3.3	4.2	3.9	74	67	65	NE 1	0	0	10	10	10	—	* 1.
4	04.2	04.4	06.0	3.1	10.7	5.0	6.3	— 0.8	4.4	3.4	3.5	76	35	53	0	NE 2	0	10	2	7	—	
5	07.7	06.9	07.6	2.2	14.5	7.5	8.1	— 0.6	3.9	2.6	2.8	74	22	36	0	WNW 1	0	0	2	0	—	
6	08.3	05.9	02.5	5.0	17.3	12.1	11.5	— 1.6	3.2	3.0	2.3	49	21	22	0	SW 4	0	0	4	3	—	
7	01.9	03.4	04.2	9.0	10.7	5.9	8.5	5.7	4.7	3.4	3.0	54	35	43	W 6	NW 8	0	1	1	0	—	
8	04.4	01.5	699.8	3.0	16.5	11.7	10.4	— 2.0	3.0	2.8	3.2	52	20	31	NE 1	W 1	SSW 2	0	1^0	2	—	
9	01.4	00.4	98.1	10.3	17.1	11.5	13.0	3.5	5.3	3.5	3.4	56	24	33	0	NE 1	0	0	2^0	10	—	
10	698.2	696.5	95.2	7.7	11.7	4.4	7.9	4.4	3.7	3.7	4.4	48	36	70	NE 4	NE 5	WNW 4	10	10	10	1.8	● p.
11	93.5	92.8	97.0	0.7	3.7	1.5	2.0	— 2.7	2.2	3.6	2.9	46	60	56	SW 3	W 3	0	1	9	0	—	
12	701.0	701.0	702.5	4.7	9.2	5.0	6.3	— 0.2	2.5	2.7	2.6	38	31	39	WNW 2	NW 3	0	0	9	0	—	
13	04.3	03.0	01.0	5.3	11.1	7.3	7.9	— 0.6	2.5	2.1	3.2	38	21	43	0	NE 4	0	0	4	2	—	
14	699.2	696.6	697.9	6.7	20.7	10.7	12.7	2.1	3.1	4.6	4.2	42	25	43	0	SE 2	0	7^0	1	0	—	
15	95.8	92.4	92.8	11.5	25.1	15.9	17.5	5.5	4.4	6.0	4.7	43	26	35	0	SW 4	0	7	8	5	—	
16	97.0	97.1	97.4	10.8	17.4	13.3	13.8	8.6	3.5	3.3	2.7	36	23	24	NW 5	NW 8	0	9	4^0	10	3.2	
17	98.7	99.4	700.5	7.1	15.4	10.8	11.1	6.6	6.1	4.3	4.1	81	33	43	NE 1	NE 4	0	10	2^0	8	0.4	● n.
18	703.6	702.7	08.6	8.1	13.1	7.1	9.4	6.6	6.4	6.8	4.3	79	60	57	WSW 3	SW 2	NW 2	10	8	0	2.3	● 1.
19	10.4	07.4	04.4	3.1	4.7	5.4	4.4	0.2	4.4	5.1	6.1	76	79	41	0	NE 1	0	10	10	10	4.5	● 2.
20	02.9	00.9	699.5	6.3	12.7	9.0	9.3	4.8	5.8	4.7	3.3	81	43	38	W 3	WNW 4	0	10	2	3	—	
21	694.4	696.6	99.6	5.1	2.7	6.9	4.9	1.3	4.0	4.7	4.0	61	84	54	WNW 6	SW 4	0	10	10	4	0.7	● 2.
22	703.2	703.4	703.4	8.3	15.4	8.9	10.9	5.2	3.7	3.4	3.3	45	26	38	NW 6	NW 4	0	0	1	0	—	
23	03.4	00.2	696.5	9.3	22.3	18.5	16.7	1.2	4.3	4.0	4.7	48	20	30	0	SE 4	0	0	3^0	10	—	⊕ 2.
24	693.1	693.7	700.4	18.1	21.7	8.1	16.0	8.1	5.2	4.1	2.1	34	21	27	0	NW 8	NW 2	1^0	10	0	—	
25	705.1	703.6	02.0	7.8	16.3	13.5	12.5	— 0.6	2.3	3.3	2.4	30	24	21	W 2	SW 6	SW 4	0	0	0	—	
26	699.7	696.3	696.3	13.0	22.3	13.8	16.4	9.3	2.7	5.5	8.0	24	28	69	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	3.3	● 3.
27	93.6	94.5	95.3	5.8	4.7	4.6	5.0	3.8	6.3	4.9	4.6	91	76	72	W 4	W 6	NW 6	10	10	10	2.9	● 1.
28	95.3	97.2	99.1	5.9	11.5	6.9	8.1	4.3	3.8	4.0	4.1	54	39	54	W 6	NW 5	WNW 5	10	10	0	—	
29	99.3	98.2	99.5	5.5	10.9	8.7	8.4	1.8	4.5	4.5	4.6	66	46	54	NW 4	NNE 6	N 3	10	3	10	—	
30	99.7	98.1	98.2	7.7	11.1	5.8	8.2	3.8	4.1	4.1	4.1	52	42	59	NNW 7	N 4	0	8	10	1^0	—	
31	99.3	97.6	98.7	9.5	17.8	10.8	12.7	1.6	4.5	3.4	5.0	50	23	52	N 2	N 4	0	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	701.4	700.3	700.6	6.3	13.1	8.3	9.2	2.1	3.9	3.9	3.7	55	37	46	2.2	3.8	1.0	5.5	5.3	4.0	19.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.9	701.2	701.6	10.7	18.0	10.9	13.2	2.8	5.0	3.3	4.8	52	22	50	0	E 4	0	4^0	10	0	—	
2	03.3	03.2	04.6	11.7	15.3	11.1	12.7	5.5	5.8	5.3	3.4	56	41	34	0	NW 6	N 4	10	10	7	—	
3	03.1	699.0	697.5	10.4	16.3	13.4	13.4	1.5	4.1	3.8	5.4	44	27	48	NE 2	NE 4	0	1^0	10^0	10	0.1	
4	698.1	97.4	98.5	9.1	16.3	10.3	11.9	7.3	7.3	6.1	5.9	86	45	64	0	E 1	0	10	3	0	—	● n.
5	700.2	700.2	702.8	13.7	18.7	13.4	15.3	6.2	7.4	5.7	5.9	63	35	52	NE 1	NE 4	0	1	4	2	—	
6	05.1	03.9	03.6	10.7	21.1	12.0	14.6	5.2	6.5	5.1	5.5	68	27	53	NE 2	NE 1	0	0	1^0	0	—	
7	04.2	02.5	01.4	12.3	24.1	12.8	16.4	4.8	5.6	5.5	5.2	53	24	48	0	E 5	0	0	0	0	—	
8	00.2	699.4	697.5	14.9	14.5	14.3	14.6	6.2	5.8	9.4	8.8	54	77	73	0	SE 4	S 1	6	10	10	4.0	● 2, 3.
9	696.3	96.4	97.1	11.7	18.2	10.0	13.3	10.0	8.9	6.1	5.9	87	39	64	0	SW 4	0	10	8	0	0.4	● a.
10	96.2	94.4	96.5	9.2	19.1	9.0	12.4	3.5	6.3	4.3	7.5	72	26	88	0	S 1	0	4	6	10	1.1	● p.
11	97.3	97.6	98.3	10.5	19.9	12.6	14.3	6.5	5.7	6.0	6.4	60	35	59	W 2	WSW 4	0	8	8	0	—	
12	99.1	98.1	95.2	10.8	20.2	13.7	14.9	4.5	6.9	5.8	9.7	73	33	83	0	SE 4	E 3	0	10	10	13.1	● 3.
13	92.4	92.7	95.7	12.7	14.0	9.2	12.0	8.5	8.4	8.0	6.4	77	68	73	NE 2	N 2	N 3	10	10	10	2.8	● n, 2.
14	96.7	97.6	99.4	9.7	14.3	10.9	11.6	7.8	6.4	7.0	6.4	71	58	65	NE 3	N 3	0	10	10	1	—	
15	700.3	99.9	99.2	11.5	20.7	16.7	16.3	5.7	7.9	8.0	10.1	78	45	71	NE 1	E 1	0	0	2	2	—	
16	00.5	99.1	700.7	15.1	26.3	17.8	19.7	8.6	9.8	7.2	8.4	76	29	56	0	SE 3	0	0	3	0	—	
17	01.9	701.0	00.8	17.0	28.9	19.4	21.8	10.3	9.6	7.9	8.8	67	27	52	NE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
18	01.2	00.6	00.8	19.3	29.9	23.9	24.4	12.6	10.1	9.8	10.5	61	32	48	0	SE 1	W 5	1	4^0	7	—	
19	05.3	05.8	06.3	14.9	21.2	13.2	16.4	13.2	8.3	7.3	7.1	66	39	63	NW 6	N 4	0	2^0	6^0	0	—	
20	05.9	02.6	699.3	13.9	21.1	17.7	17.6	7.5	7.6	7.9	10.2	65	43	68	0	SW 2	0	7	9	2	—	
21	695.8	691.9	95.7	15.1	19.1	8.9	14.4	8.9	8.6	9.1	6.6	68	56	77	NE 4	E 4	NW 4	10	7	10	0.0	● p.
22	96.7	94.4	94.5	8.7	18.3	14.7	13.9	5.7	6.7	8.8	11.2	79	56	90	N 1	ENE 5	0	10	4^0	10	6.6	●, ☈ p.
23	93.1	92.4	93.8	13.9	17.7	11.9	14.5	11.2	9.8	11.2	9.6	84	74	94	0	ENE 3	0	10	10	9	23.5	● a, p; ☈ p.
24	96.6	98.5	701.6	13.9	18.3	12.9	15.0	3.0	8.9	7.6	8.0	76	49	73	SW 4	NW 1	0	2	9	0	—	
25	703.7	703.2	03.2	14.1	24.5	16.9	18.5	7.0	8.6	8.2	10.2	73	35	72	0	SW 2	0	0	2	10	—	⌓ 1.
26	04.0	05.0	04.7	13.3	18.2	13.4	15.0	10.8	9.3	10.1	8.9	82	64	78	0	SW 4	0	10	10	7	—	
27	05.1	03.5	03.6	13.4	23.3	16.7	17.8	9.8	9.9	10.3	8.6	87	48	60	0	SW 4	0	10	4	0	—	
28	04.0	02.4	02.1	15.7	23.4	16.9	18.7	9.8	10.2	8.4	8.3	77	39	58	0	NE 4	0	0	7	0	—	
29	03.4	02.1	02.1	16.7	24.9	15.3	19.0	9.2	9.8	8.2	8.9	70	35	69	0	ENE 2	0	0	2	4^0	—	
30	03.0	02.0	01.1	17.3	26.9	17.9	20.7	8.7	9.6	9.7	10.5	65	37	69	0	SW 3	0	0	4^0	2^0	—	
Срд. Mtt.	700.5	699.6	700.0	13.1	20.4	13.9	15.8	7.4	7.8	7.4	7.8	70	42	65	1.0	3.0	0.7	4.5	6.1	4.1	51.6	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701.3	700.8	700.4	17.5	23.2	14.9	18.5	10.0	10.0	10.0	9.6	67	47	76	0	NW 4	0	1	10	10	—	
2	00.2	698.6	699.0	15.5	27.1	16.2	19.6	8.5	10.0	9.6	9.2	77	36	67	0	SW 1	0	0	1	10	0.0	
3	699.5	98.6	700.3	13.5	22.7	15.7	17.3	11.0	9.8	11.6	10.2	86	57	77	0	E 3	0	10	2	10	—	● n.
4	701.2	700.8	01.0	16.9	27.3	22.1	22.1	9.8	11.1	11.2	11.4	78	41	57	0	S 3	0	0	4^0	1^0	—	
5	02.1	00.8	01.2	21.7	30.0	23.1	24.9	16.2	11.0	9.9	10.4	58	32	49	S 4	SE 3	SW 1	1^0	2	4	—	
6	03.0	02.8	03.7	20.9	29.8	21.3	24.0	17.3	12.2	10.8	11.8	67	34	63	0	SW 2	0	7	4	7	—	
7	05.9	05.2	04.9	20.7	29.7	23.4	24.6	13.7	11.5	9.2	8.3	63	30	38	0	SE 4	E 1	0	2	2	—	
8	05.9	03.9	04.1	19.1	27.3	17.4	21.3	13.0	10.7	10.7	13.3	64	40	90	0	SE 5	0	10	10	10	10.5	● p.
9	02.1	699.2	696.3	15.7	21.7	18.1	18.5	14.5	9.9	11.0	12.3	75	58	80	SE 4	SE 3	0	10	10	10	1.1	●, ⌒ p.
10	695.2	94.9	95.3	17.4	19.7	16.1	17.7	16.1	11.3	10.9	12.6	77	63	92	SE 1	SW 5	0	10	10	10	17.0	● a.
11	97.1	98.0	99.1	17.7	23.2	18.2	19.7	12.0	12.8	11.2	11.7	85	53	76	0	W 3	0	1	7	3^0	—	
12	99.7	98.0	98.0	17.3	24.5	15.5	19.1	11.7	11.3	13.5	12.1	77	59	92	0	NE 2	0	0	7	10	37.0	●, K p.
13	98.2	99.2	701.2	12.9	16.3	14.3	14.5	12.8	9.7	8.9	8.0	88	64	66	NW 3	NW 4	0	10	10	0	5.0	● 1.
14	703.5	702.3	02.5	13.5	22.9	14.5	17.0	9.7	9.1	10.3	9.0	80	49	74	0	SW 5	0	3	8	7	—	
15	03.7	03.5	02.7	10.8	12.6	10.3	11.2	10.3	6.8	6.6	6.9	71	61	74	NE 6	NE 5	0	10	10	9	—	
16	03.0	02.6	00.1	11.7	14.1	9.9	11.9	9.6	7.2	7.1	6.6	70	60	72	0	N 4	0	0	9	0	0.0	● 2.
17	699.0	699.7	02.5	10.3	16.7	9.4	12.1	5.7	7.9	9.1	7.7	85	64	89	0	SW 3	0	10	10	1	—	
18	706.0	706.4	07.7	11.5	21.1	13.1	15.2	4.9	8.1	7.2	8.2	81	39	74	0	N 1	0	0	2	0	—	
19	09.6	08.3	06.2	14.1	25.3	15.9	18.4	6.6	9.0	8.2	9.3	76	34	68	0	SW 1	0	0	0	0	—	
20	04.9	03.1	01.5	15.3	26.0	17.2	19.5	8.0	10.1	10.5	10.9	79	42	75	0	0	0	0	0	7	—	
21	01.9	00.4	699.2	18.1	28.6	20.7	22.5	12.4	10.6	10.2	10.9	69	34	60	0	SSW 4	0	4	0	0	—	
22	00.2	699.7	99.2	19.7	30.9	25.7	25.4	13.7	11.2	11.2	12.5	65	34	51	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
23	00.7	99.6	99.5	20.5	27.8	22.7	23.7	18.5	11.3	10.9	13.3	63	39	65	0	E 4	0	0	1	3	—	
24	00.6	99.7	97.7	19.5	27.7	25.1	24.1	13.8	11.8	14.0	14.1	71	51	60	0	E 2	ESE 3	2^0	3	9	—	
25	696.1	96.0	97.0	19.7	22.6	23.7	22.0	19.7	15.6	16.6	18.4	91	81	84	0	S 5	0	10	10	0	4.5	● a.
26	99.3	700.6	701.5	22.6	25.3	21.9	23.3	19.9	17.9	17.5	15.3	88	73	79	0	0	0	7	10	1	5.3	● 2.
27	703.8	04.7	05.2	23.7	29.5	22.8	25.3	20.0	16.2	17.2	16.5	75	56	79	0	NNE 1	0	2	8	2^0	—	
28	04.8	03.3	02.3	22.8	33.5	27.6	28.0	17.5	16.8	20.2	17.9	81	53	66	0	SW 3	0	0	0	0	—	
29	01.5	01.2	04.9	25.4	29.5	19.7	24.9	19.7	18.6	16.1	12.6	77	52	74	0	NW 5	NE 5	0	4	10	—	
30	07.7	07.5	09.1	16.4	20.6	17.0	18.0	15.8	9.3	8.9	8.3	68	49	58	NE 5	NE 5	0	9	10	2^0	—	
31	10.2	08.6	06.4	13.3	18.5	12.9	14.9	8.8	9.0	8.3	9.4	79	52	86	0	SE 1	0	9	10	10	0.0	● p.
Срд. Mtt.	702.2	701.5	701.6	17.3	24.4	18.3	20.0	12.9	11.2	11.2	11.2	75	50	71	0.7	3.1	0.3	4.1	5.6	4.8	80.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	705.4	703.4	701.6	12.7	23.4	19.7	18.6	6.2	9.3	10.5	9.8	86	49	57	0	SE 2	0	9	1	1^0	—	
2	698.2	696.1	698.6	18.7	23.5	15.4	19.2	14.1	13.0	12.6	10.9	82	58	84	S 4	0	0	9	10	10	4.2	● p.
3	701.7	702.2	703.4	15.5	21.9	13.2	16.9	11.8	9.5	8.5	8.3	72	44	74	N 3	ENE 3	0	0	3	0	—	
4	04.3	02.6	01.4	13.7	22.7	20.7	19.0	7.0	8.3	12.4	10.6	71	61	58	0	SE 5	0	3	7	10	17.3	
5	699.1	699.0	00.3	15.4	21.1	14.6	17.0	14.6	12.2	13.4	10.6	93	72	86	0	W 3	0	10	10	1	6.3	● n, a, p.
6	701.5	700.6	00.5	14.9	23.5	15.7	18.0	9.8	10.5	10.6	9.9	84	49	75	0	W 2	NW 2	3	8	10	1.2	●, K 3.
7	00.6	699.3	697.9	12.3	19.7	14.2	15.4	9.2	9.4	9.1	8.3	89	53	69	0	SW 3	0	3	6	2	—	
8	00.3	701.4	703.7	11.3	13.1	10.4	11.6	8.5	8.0	9.4	7.2	80	84	77	W 1	W 1	NW 2	3	10	0	0.4	● a, p.
9	04.7	04.3	04.6	10.5	17.9	9.7	12.7	5.6	7.2	6.9	7.3	77	45	83	0	NW 5	0	0	8	0	—	
10	05.4	04.0	03.3	8.9	21.0	9.1	13.0	4.3	7.0	7.2	6.4	83	39	74	NE 1	E 1	0	0	1	0	—	
11	02.2	00.2	698.9	12.5	25.5	17.7	18.6	6.2	8.2	8.9	10.6	77	37	70	0	SE 5	0	0	10	10	4.0	● 3.
12	697.2	698.6	701.4	16.3	18.1	15.4	16.6	14.5	11.4	11.8	11.8	83	76	90	0	0	0	6	10	10	0.7	● a, p.
13	703.1	703.7	04.6	16.0	20.5	14.3	16.9	9.8	11.1	10.5	8.1	82	58	67	0	NE 3	0	1	5	0	—	
14	05.1	03.9	04.4	14.8	21.8	12.9	16.5	9.6	9.6	7.5	8.2	77	39	75	0	NE 2	0	0	1	0	—	
15	05.3	03.5	03.5	11.5	24.0	13.8	16.4	6.5	8.5	8.4	8.7	85	37	74	0	0	0	1	3	0	—	
16	03.9	02.9	03.5	13.2	24.6	16.7	18.2	10.8	9.6	9.6	10.9	86	42	77	0	SW 4	0	10	9	10	1.2	
17	02.9	01.4	00.4	14.2	19.6	17.1	17.0	13.6	11.1	11.4	11.8	93	67	82	0	N 3	0	10	10	10	—	● n.
18	00.5	699.5	00.8	16.8	21.3	14.6	17.6	12.6	11.8	10.5	7.8	83	56	63	0	WNW 2	0	3	8	0	—	
19	03.3	702.9	02.5	11.9	23.0	12.7	15.9	6.2	7.6	7.6	8.0	74	36	74	0	W 4	0	0	6	2	0.0	
20	04.3	04.0	03.7	13.5	26.5	15.7	18.6	8.8	9.5	9.0	8.8	83	36	66	0	SE 3	0	1	0	0	—	● n.
21	04.4	04.4	05.3	14.3	24.4	18.4	19.0	10.8	9.9	12.7	11.2	83	56	73	0	SW 4	0	9	9	7	—	
22	05.6	05.3	05.8	17.1	28.7	16.3	20.7	10.8	11.5	10.2	9.8	80	34	71	0	SE 2	0	0	1	0	—	
23	06.8	04.9	04.1	13.7	28.9	20.1	20.9	9.6	9.5	12.2	10.9	82	41	62	0	SW 3	0	0	8	10	0.0	● 3.
24	06.4	06.5	05.1	16.1	19.1	15.5	16.9	15.0	11.3	11.0	11.8	83	66	90	0	0	0	10	10	10	13.2	● 2, 3.
25	04.9	05.1	04.5	13.5	14.7	12.3	13.5	12.3	10.3	9.7	9.4	90	78	89	0	NNE 3	NE 2	10	10	10	18.7	● n, a, 3.
26	01.4	697.8	695.8	11.2	14.3	17.2	14.2	11.2	8.9	9.7	12.3	90	80	85	ENE 4	ENE 5	0	10	10	10	3.4	● 1.
27	693.4	93.9	94.5	13.9	13.7	10.7	12.8	10.7	10.1	8.4	8.3	86	72	87	S 3	S 7	0	9	10	10	4.0	● n.
28	98.4	700.1	702.0	10.4	15.9	7.0	11.1	7.0	7.7	8.2	6.4	82	61	85	SW 5	SW 4	0	9	8	0	1.5	● n, a, p.
29	703.0	02.6	03.7	8.7	15.3	8.1	10.7	6.0	7.7	7.6	6.9	92	60	86	0	W 5	0	1	9	0	1.3	● p.
30	05.9	04.6	04.7	3.9	16.7	7.9	9.5	2.2	6.0	8.9	6.7	98	62	85	0	ENE 1	0	10	3	0	—	≡ 1.
31	06.5	05.4	04.8	7.7	20.2	11.9	13.3	3.2	7.1	8.1	8.5	90	47	83	0	SE 1	0	0	2^0	4^0	—	
Срд. Mtt.	702.8	702.1	702.2	13.1	20.8	14.2	16.0	9.3	9.4	9.8	9.2	84	55	76	0.7	2.8	0.2	4.5	6.6	4.4	77.4	

1890.

Нерчинскiй заводъ. Сентябрь. — September. Nertschinsk (Hüttenw.).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	704.0	702.5	700.7	9.2	16.7	12.7	12.9	7.8	7.6	9.4	8.9	89	66	82	0	0	0	10	8	9	—	
2	696.7	695.6	698.0	9.7	10.7	9.0	9.8	7.8	8.0	7.9	7.5	89	83	88	0	W 3	0	10	10	10	8.5	● 2, 3.
3	701.5	702.9	704.7	9.7	17.3	11.4	12.8	6.5	7.3	8.4	7.9	81	56	79	0	SW 3	0	0	5	2	—	
4	06.1	05.0	05.0	8.3	19.4	9.7	12.5	3.6	7.4	8.6	6.5	91	52	72	0	0	0	0	1	0	—	
5	05.4	03.5	03.6	5.7	19.2	9.4	11.4	3.5	6.4	8.9	7.9	94	54	89	0	E 1	0	1^0	9	0	—	
6	05.0	04.8	05.9	7.5	21.8	13.5	14.3	4.6	7.4	9.1	8.9	96	47	77	0	S 4	0	7	0	0	—	
7	08.7	07.8	05.5	10.4	23.6	12.9	15.6	6.6	8.3	9.0	8.7	89	41	79	0	SE 4	0	0	0	0	—	
8	03.5	00.5	699.4	11.5	19.0	12.5	14.3	8.8	8.9	9.2	9.0	89	56	85	0	E 3	0	4	8	1	0.6	
9	696.9	696.6	97.7	11.7	14.3	10.7	12.2	10.7	9.1	9.0	9.1	89	75	95	0	0	0	10	10	10	39.0	● n, 2, 3.
10	99.9	702.2	706.1	9.1	14.0	11.2	11.4	8.8	7.9	9.9	7.6	93	83	76	0	E 3	N 1	10	7	3	2.6	● a, p.
11	709.5	09.6	10.5	9.5	13.7	11.1	11.4	6.6	7.3	7.5	8.0	83	64	81	0	N 3	0	10	10	10	—	
12	11.7	10.4	10.4	9.7	16.7	7.7	11.4	6.5	7.5	6.8	6.5	86	48	83	0	NNW 3	0	10	4	0	—	
13	10.6	09.1	09.1	5.7	19.2	9.7	11.5	7.4	6.3	8.1	7.2	93	49	82	0	E 2	0	3	0	0	—	
14	09.8	08.4	08.5	5.7	19.7	12.9	12.8	4.5	6.4	8.0	7.0	94	47	64	0	NE 3	0	0	0	0	—	
15	07.7	05.7	04.1	6.9	12.9	11.9	10.6	5.4	6.7	8.2	9.6	90	75	94	0	N 2	0	10	10	10	19.0	● 2, 3.
16	03.1	02.8	02.6	10.9	11.7	9.7	10.8	9.7	9.1	8.9	8.1	94	87	91	0	NW 2	0	10	10	2	4.5	● p.
17	01.4	699.0	699.0	6.6	14.9	6.1	9.2	5.8	6.6	7.9	6.3	91	63	90	0	N 1	0	2^0	6	2	—	
18	698.3	699.5	703.8	7.1	9.5	7.5	8.0	5.7	6.7	7.0	6.1	88	79	79	N 3	NNE 3	N 4	10	10	10	3.3	● 1.
19	706.5	707.6	08.8	6.5	8.7	6.9	7.4	5.8	5.6	5.5	6.3	78	65	84	N 4	NNE 4	0	10	10	9	0.1	● n, a, p.
20	10.5	09.5	09.7	3.8	15.5	9.3	9.5	2.2	4.8	4.8	5.0	80	37	57	0	N 6	0	0	0	9	—	⊔ 1.
21	11.6	11.2	11.5	2.0	16.1	6.2	8.1	0.3	4.6	6.2	5.4	87	46	76	0	NE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	12.6	11.3	10.4	2.0	18.1	7.0	9.0	0.4	4.9	5.8	5.4	93	38	72	0	SE 2	0	0	1	1	—	
23	10.2	08.4	07.6	2.5	17.3	5.5	8.4	1.5	5.0	6.4	5.1	91	44	75	0	SE 4	0	1	1	0	—	
24	07.0	04.4	02.0	2.1	17.7	9.5	9.8	— 0.1	4.7	5.7	5.6	87	37	63	0	SE 4	0	0	3^0	1	—	⊔ 1.
25	698.5	697.6	00.4	9.9	10.2	5.0	8.4	5.0	6.7	8.4	4.6	74	91	70	E 3	0	S 1	10	10	1	4.7	● 1, 2.
26	701.6	701.6	02.6	2.2	10.1	1.9	4.7	1.0	3.8	3.9	2.9	70	42	55	S 3	S 6	0	0	3	0	—	
27	04.6	05.7	07.4	1.3	5.8	— 0.3	2.3	— 0.3	3.3	3.9	3.0	63	56	67	S 6	SW 5	0	10	10	0	—	
28	07.7	07.5	08.6	— 2.1	6.9	3.4	2.7	— 3.7	3.4	3.6	3.6	85	47	62	0	0	NW 4	10	9	0	—	
29	10.8	10.3	10.6	— 3.3	9.1	0.5	2.1	— 4.5	5.3	4.4	3.3	92	51	70	0	NE 1	0	0	2^0	3	—	ᗜ 3.
30	09.7	08.4	06.8	— 1.3	5.9	4.1	2.9	— 1.9	3.8	4.6	4.4	90	66	73	0	0	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	705.8	705.0	705.3	6.0	14.5	8.3	9.6	4.2	6.4	7.2	6.5	87	58	77	0.6	2.5	0.3	5.3	5.6	3.4	82.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленiе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанiя. Bemerkungen.
1	705.9	705.8	706.6	2.4	7.1	4.3	4.6	0.7	4.6	4.3	4.0	82	57	65	N 1	NW 4	N 1	7	8	10	—	
2	05.8	04.9	04.7	1.4	4.9	1.7	2.7	— 0.2	4.0	4.5	4.9	80	68	94	0	N 3	NW 2	10	10	10	11.3	● p.
3	03.4	02.9	03.3	1.0	2.7	1.3	1.7	1.0	4.7	5.2	4.8	96	93	94	NW 1	NW 1	0	10	10	10	15.3	∗ 1, 3; ● 2.
4	03.1	03.9	06.3	— 0.3	3.9	1.1	1.6	— 0.3	4.3	5.0	4.7	96	82	94	0	0	E 1	10	10	10	4.1	∗ n, p.
5	09.0	09.8	11.6	— 3.7	3.3	— 0.3	— 0.2	— 3.8	3.4	4.9	4.1	98	85	90	0	0	0	10	7	0	—	
6	14.0	14.7	15.3	— 5.3	2.7	— 2.3	— 1.6	— 6.0	2.8	5.0	3.5	93	89	92	0	NE 1	0	0	0	0	—	
7	13.6	11.2	08.7	— 3.8	8.1	5.6	3.3	— 5.2	3.3	4.9	5.0	95	60	74	0	E 4	E 2	0	2^0	10	5.3	● 3.
8	04.5	02.6	03.5	2.1	4.7	2.0	2.9	2.0	5.2	5.3	4.6	96	82	87	0	0	0	10	10	10	0.6	
9	04.6	04.5	05.5	0.0	3.1	0.9	1.3	0.0	4.2	4.3	4.2	90	74	83	0	WNW 2	0	10	10	9	—	∗ n.
10	06.7	07.2	10.1	0.7	3.9	— 0.2	1.5	— 0.2	4.0	4.5	3.4	83	74	76	W 3	N 4	N 1	10	9	6	—	
11	13.2	15.4	17.2	0.2	1.7	1.1	1.0	— 0.3	3.3	3.3	3.1	71	64	62	NW 3	N 3	N 1	10	10	2	—	
12	18.9	18.3	16.5	— 4.0	3.5	2.5	0.7	— 4.8	2.6	3.0	3.1	77	51	62	NW 1	NW 4	0	1	0	10	—	
13	16.6	17.5	17.4	2.1	4.8	— 2.1	1.6	— 2.1	3.2	3.1	3.0	61	47	77	NW 4	N 4	0	9	9	0	—	
14	17.2	15.8	15.0	— 6.9	8.7	1.9	1.2	— 7.0	2.3	3.2	2.9	86	37	55	0	N 2	0	0	0	0	—	
15	13.1	10.9	10.1	— 5.3	8.7	1.5	1.6	— 5.8	2.5	3.9	2.6	83	48	51	0	NW 4	0	0	0	0	—	
16	10.7	10.1	09.3	— 1.7	3.7	1.2	1.1	— 5.2	2.8	3.0	2.7	68	50	54	0	N 2	0	3^0	7	0	—	
17	07.5	07.3	07.7	— 3.1	5.1	— 0.3	0.6	— 3.8	2.4	3.1	2.7	68	47	62	0	NE 3	0	2^0	3	4	—	
18	08.1	07.6	08.6	— 6.8	4.7	— 3.3	— 1.8	— 6.8	2.5	3.4	2.9	92	53	82	0	E 1	0	1	1	0	—	
19	09.2	07.1	04.5	— 7.6	9.5	5.7	2.5	— 7.8	2.4	4.1	3.1	95	46	45	0	S 3	SW 2	0	0	0	—	
20	04.0	04.5	06.4	— 4.4	9.3	1.5	2.1	— 4.8	2.5	4.2	3.0	77	47	59	0	NE 2	0	1^0	1^0	1^0	—	
21	05.9	05.0	08.5	— 4.3	7.9	2.0	1.9	— 4.4	3.0	3.8	3.4	93	47	64	0	WNW 5	W 4	6^0	2^0	0	—	
22	10.5	09.2	07.9	— 4.2	5.5	0.7	0.7	— 4.4	2.6	2.7	2.6	77	40	54	0	W 1	W 1	0	2^0	9	—	
23	04.1	00.2	698.5	— 5.3	7.7	3.5	2.0	— 5.6	2.6	3.2	3.4	85	40	57	0	SW 4	0	3^0	3^0	8	—	
24	697.3	698.1	704.7	2.4	4.7	— 5.2	0.6	— 5.2	3.4	3.6	1.7	61	56	57	SW 4	NW 5	0	10	8	0	—	
25	706.8	704.6	03.4	— 7.9	2.9	0.9	— 1.4	— 9.4	1.5	2.8	3.2	61	50	65	0	W 3	0	0	9^0	5^0	—	ᗜ 3.
26	02.2	02.0	06.2	— 0.3	6.1	0.6	2.1	— 1.8	3.3	3.6	2.8	74	51	59	0	0	0	10	9	2	—	
27	10.2	10.3	11.9	— 8.0	1.1	— 8.3	— 5.1	— 8.3	1.7	2.4	1.5	68	48	61	0	NNW 4	0	0	0	0	—	
28	10.5	07.6	06.0	—13.5	1.7	— 4.5	— 5.4	—14.0	1.3	2.5	2.1	83	48	66	0	S 4	0	0	8^0	0	—	
29	04.7	05.2	08.3	— 7.8	4.1	— 1.3	— 1.7	— 8.7	2.1	3.7	3.0	83	60	73	0	NW 4	W 4	2	7	3	—	
30	08.3	05.1	03.1	— 7.3	— 0.5	— 4.7	— 4.2	— 8.3	1.7	2.4	2.9	67	53	90	0	SW 4	0	0	10	6	0.2	∗ p.
31	01.6	02.4	05.8	— 6.6	1.3	— 5.2	— 3.5	— 7.7	2.5	2.6	2.1	92	52	68	0	N 2	0	4^0	1	0	—	
Срд. Mtt.	708.1	707.5	708.1	— 3.4	4.7	0.1	0.5	— 4.5	3.0	3.7	3.3	82	58	70	0.5	2.7	0.6	4.5	5.4	4.0	36.8	

1890.

Нерчинскій заводъ. Нoябрь. — November. Nertschinsk (Hüttenw.).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Сродн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.4	706.3	705.4	− 9.9	0.6	− 8.9	− 6.1	−10.5	1.6	2.6	1.6	78	54	70	0	SE 2	0	0	0	0	—	
2	03.3	01.2	02.9	−12.8	1.1	− 1.5	− 4.4	−13.2	1.3	2.8	3.2	86	56	75	0	SE 2	0	0	3	10	1.2	✳ 3.
3	03.4	04.6	06.6	− 3.5	− 1.5	− 3.6	− 2.9	− 3.6	3.2	3.2	3.2	89	77	88	0	NW 1	0	10	10	10	0.0	✳ 1.
4	07.3	07.0	07.2	−11.9	− 2.1	− 7.1	− 7.0	−12.5	1.7	3.5	2.3	97	88	87	0	ENE 1	0	10	0	0	—	
5	04.2	02.2	04.1	− 5.5	4.4	− 2.7	− 1.3	− 9.8	2.3	2.8	2.5	74	42	62	0	SE 4	0	9	4^0	8^0	—	
6	02.3	02.0	04.3	− 6.3	− 1.1	− 7.7	− 5.0	− 8.5	2.4	1.8	1.9	81	43	75	0	SSE 1	0	10	8	0	—	
7	07.4	08.4	11.3	−13.3	− 4.0	−11.7	− 9.7	−14.5	1.4	2.3	1.4	87	64	75	0	0	0	0	0	0	—	
8	11.7	11.0	09.1	−14.7	− 2.4	− 5.3	− 7.5	−15.5	1.2	1.9	1.9	84	48	57	0	ENE 3	0	3^0	7	0	—	
9	05.4	09.6	14.2	− 1.5	− 6.1	−14.2	− 7.3	−14.2	2.1	1.8	0.9	48	57	57	S 8	SW 7	0	10	2	0	—	
10	16.0	15.0	13.4	−17.6	− 8.7	−14.0	−13.4	−18.7	0.7	1.2	0.9	64	49	56	0	SW 4	0	0	0	0	—	
11	08.9	06.9	08.0	−14.3	− 8.2	−14.3	−12.3	−17.5	1.0	1.3	1.0	67	47	64	E 1	SE 4	0	10^0	1	6^0	—	
12	05.8	04.0	03.1	−16.3	− 3.8	−13.2	−11.1	−16.8	0.9	1.7	1.0	76	48	65	0	SE 2	0	5	8	0	—	
13	02.7	00.3	699.2	−14.1	− 2.3	− 9.3	− 8.6	−15.5	1.2	2.1	1.5	78	54	70	0	SW 1	0	1	1^0	0	0.3	
14	00.5	03.4	708.2	− 6.7	− 7.5	−13.5	− 9.2	−14.1	2.4	1.6	0.9	84	59	55	NW 3	W 5	W 3	10	1	0	—	✳ n.
15	09.4	09.0	09.6	−21.6	−11.9	−17.6	−17.0	−22.7	0.6	1.1	0.8	75	60	72	0	ENE 1	0	0	8^0	0	—	
16	12.6	13.5	14.2	−22.8	−10.4	−18.6	−17.3	−23.8	0.6	1.3	0.8	83	64	77	0	0	0	0	0	0	—	
17	12.1	10.5	10.3	−17.6	−10.1	−15.3	−14.3	−21.0	0.9	1.3	1.0	83	62	75	0	NE 1	0	10	10	0	—	
18	14.4	15.9	17.0	−17.8	−10.0	−18.1	−15.3	−18.8	0.9	0.9	0.6	76	45	55	0	SW 1	0	0	0	0	—	
19	12.2	09.1	05.1	−16.6	− 9.5	−12.9	−13.0	−21.6	0.7	1.3	1.1	65	58	69	0	0	0	1^0	10	0	—	
20	04.3	04.0	03.4	−15.0	− 4.9	− 7.5	− 9.1	−17.0	1.1	1.9	1.8	83	59	73	0	ENE 1	0	2	2^0	10	2.7	
21	03.0	05.9	08.5	−10.1	− 8.5	−19.5	−12.7	−19.5	1.8	1.6	0.8	86	67	88	N 4	NE 1	0	10	0	0	2.2	✳ 1.
22	02.6	699.6	07.0	−15.3	− 6.3	−14.3	−12.0	−20.5	1.2	2.0	0.7	90	74	47	0	SW 7	0	10	2	0	1.7	✳ a.
23	11.5	712.4	14.4	−22.1	−19.1	−25.1	−22.1	−25.7	0.3	0.4	0.3	49	47	51	0	NW 1	0	0	0	0	—	
24	16.0	14.6	11.1	−33.2	−26.4	−28.0	−29.2	−33.7	0.2	0.3	0.3	72	67	75	0	0	0	0	4^0	10	—	
25	04.4	01.5	698.9	−21.7	−17.5	−19.3	−19.5	−30.5	0.6	0.9	0.8	75	77	84	0	0	0	10	9	10	4.5	
26	695.5	696.2	701.3	−19.0	−15.3	−21.1	−18.5	−21.2	0.9	0.9	0.5	87	69	62	0	NW 3	NW 5	2	3	3	—	✳ n; ϖ 3.
27	704.5	706.8	10.4	−25.7	−24.1	−27.5	−25.8	−28.4	0.3	0.4	0.2	68	58	59	W 5	NW 4	W 5	1	3^0	0	—	
28	13.8	14.9	16.5	−29.5	−23.5	−27.7	−26.9	−30.5	0.2	0.4	0.2	60	55	57	NW 1	NW 3	WNW 1	0	0	1^0	—	
29	12.0	08.6	03.7	−27.1	−20.1	−25.5	−24.2	−30.5	0.3	0.5	0.3	70	59	67	0	0	0	10	3^0	0	—	
30	699.7	696.4	699.4	−24.1	−18.8	−19.3	−20.7	−27.3	0.5	0.6	0.7	78	66	75	0	0	0	8	9	8	—	
Срд. Mtt.	707.1	706.7	707.6	−16.3	− 9.3	−14.8	−13.4	−19.3	1.2	1.5	1.2	76	59	68	0.7	2.0	0.5	4.7	3.6	2.5	12.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol.Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	706.5	709.0	710.8	−19.6	−15.3	−24.1	−19.7	−24.9	0.6	0.7	0.5	67	52	74	0	W 1	0	0	0	0	—	
2	12.1	13.4	16.6	−22.0	−17.3	−24.8	−21.4	−26.0	0.6	0.8	0.5	76	67	80	0	0	0	1	0	0	—	
3	16.3	15.8	16.2	−22.9	−19.7	−24.0	−22.2	−26.2	0.6	0.7	0.5	85	77	79	0	0	0	6	0	0	—	
4	16.9	16.1	14.9	−25.1	−18.1	−23.8	−22.3	−26.0	0.4	0.9	0.6	85	83	87	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
5	10.4	08.2	06.9	−21.5	−15.0	−13.3	−16.6	−24.7	0.7	1.1	1.2	88	78	76	0	0	0	7	10	10	—	
6	03.5	02.2	03.9	−16.7	−12.6	−12.8	−14.0	−17.7	1.1	1.4	1.2	89	83	78	0	E 1	W 1	9	10	1	—	
7	04.2	04.2	04.4	−21.7	−18.1	−17.5	−19.1	−22.3	0.7	0.9	0.9	86	86	86	0	E 2	0	0	10	10	—	
8	04.2	04.3	05.4	−17.3	−16.2	−19.8	−17.8	−20.1	1.0	1.1	0.8	91	85	87	0	0	0	10	1	10	—	
9	04.7	04.4	07.3	−21.8	−21.5	−26.6	−23.3	−26.6	0.7	0.7	0.4	89	85	78	0	ENE 1	0	10	4^0	0	—	
10	09.0	10.5	12.3	−33.8	−30.1	−34.1	−32.7	−34.8	0.2	0.3	0.2	84	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
11	13.4	14.3	15.0	−37.3	−30.9	−34.2	−34.1	−37.8	0.1	0.2	0.2	84	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
12	14.0	12.7	11.6	−35.3	−28.7	−29.6	−31.2	−36.3	0.1	0.3	0.3	84	83	84	0	0	0	0	0	0	—	
13	10.0	09.5	10.1	−29.0	−23.3	−20.6	−24.3	−30.5	0.3	0.6	0.7	85	86	86	0	0	0	3	10	10	—	
14	09.9	09.2	08.3	−27.7	−23.4	−21.6	−24.2	−28.4	0.4	0.6	0.7	89	89	89	0	0	0	1	10	10	—	
15	06.9	05.3	04.9	−21.0	−18.1	−27.1	−22.1	−27.1	0.7	0.9	0.4	89	90	89	0	0	0	10	1	0	1.2	
16	03.0	02.8	04.3	−25.3	−22.3	−23.1	−23.6	−28.1	0.5	0.7	0.6	89	89	87	0	0	0	10	9	0	—	✳ n.
17	04.5	04.6	06.3	−25.1	−19.3	−24.6	−23.0	−26.1	0.4	0.7	0.4	85	73	76	0	0	0	0	0	0	—	
18	06.4	06.2	04.8	−29.3	−27.0	−29.6	−28.6	−31.8	0.3	0.4	0.3	81	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
19	04.0	03.5	04.6	−31.2	−26.3	−30.7	−29.4	−32.0	0.2	0.4	0.3	83	81	84	0	0	0	1	0	0	—	
20	04.0	03.1	01.5	−33.2	−26.7	−29.7	−29.9	−33.0	0.2	0.4	0.3	85	84	85	0	NE 1	0	0	0	0	—	
21	695.5	693.1	694.3	−25.5	−19.3	−22.6	−22.5	−30.8	0.4	0.8	0.6	86	87	86	0	0	0	10	10	3	0.4	✳ a.
22	99.1	700.7	703.7	−24.8	−18.5	−27.5	−23.6	−27.5	0.5	0.6	0.3	79	57	72	0	0	0	0	0	3^0	—	ϖ 3.
23	706.3	07.6	08.8	−32.1	−27.5	−29.0	−29.5	−32.7	0.2	0.4	0.3	85	83	84	0	0	0	0	10	10	—	
24	08.0	06.9	04.3	−34.1	−29.6	−33.7	−32.5	−34.7	0.2	0.2	0.2	85	85	84	0	0	0	10	0	5^0	0.3	ϖ 3.
25	01.5	02.1	03.9	−28.7	−26.3	−32.7	−29.2	−34.8	0.3	0.4	0.2	84	85	85	0	0	0	10	1^0	0	—	✳ n.
26	05.4	06.2	08.3	−36.6	−32.1	−35.2	−34.6	−37.7	0.1	0.2	0.2	84	84	84	0	0	0	0	0	1^0	—	
27	06.7	05.2	07.3	−33.0	−26.6	−29.6	−29.7	−36.7	0.2	0.4	0.3	84	85	85	0	0	0	9	10	3	1.5	✳ p.
28	10.1	11.0	12.2	−33.3	−30.1	−33.1	−32.2	−34.7	0.2	0.3	0.2	85	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
29	13.6	12.3	06.7	−32.6	−30.7	−26.7	−30.0	−34.6	0.2	0.2	0.3	76	69	73	SW 1	0	0	0	0	10	—	
30	02.5	01.2	01.2	−35.1	−29.4	−34.7	−33.1	−35.6	0.1	0.3	0.2	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
31	01.1	03.6	04.1	−33.5	−29.0	−31.6	−31.4	−35.6	0.2	0.3	0.2	81	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	706.9	706.7	707.3	−27.9	−23.5	−26.7	−26.1	−30.2	0.4	0.6	0.5	84	81	82	0.0	0.2	0.0	3.5	3.1	2.8	3.4	

1890.

Софійскій пріискъ. — Ssofijsskij-Priisk.

Долгота — Länge: 134° 7'. **Широта — Breite: 52° 27'.**

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.7	677.6	679.8	−45.6	−36.4	−43.4	−41.8	−45.8	0.1	0.2	0.1	79	76	79	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^{0}$ 1, 3.
2	79.8	78.8	79.2	−47.9	−36.8	−42.7	−42.5	−48.1	0.1	0.2	0.1	77	76	79	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1, 3.
3	78.9	78.6	76.5	−46.7	−34.9	−41.6	−41.1	−46.8	0.1	0.2	0.1	77	75	79	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1, 3.
4	74.1	72.8	75.4	−41.1	−32.6	−40.1	−37.9	−44.7	0.1	0.2	0.1	79	75	80	0	0	0	10	0	0	—	$\equiv$ 1.
5	77.3	76.8	78.7	−42.1	−31.4	−37.1	−36.9	−42.4	0.1	0.3	0.2	80	79	82	0	0	0	10	4	7^{0}	0.2	$\equiv^{0}$ 1; ⌓ 3.
6	78.1	76.1	76.5	−34.1	−26.4	−33.5	−31.3	−37.7	0.2	0.4	0.2	82	75	84	0	0	0	10	3	3	—	$\ast^{0}$ n; ⋓ 3.
7	76.0	74.6	73.6	−40.1	−25.1	−32.6	−32.6	−40.3	0.1	0.5	0.2	81	77	83	0	0	0	1	5	7	—	$\ast$ n; ⌓ 3.
8	72.5	*72.7*	72.8	−40.6	*−25.1*	−41.1	−35.6	*−41.1*	0.1	—	0.1	81	—	80	0	0	0	4	—	0	—	$\equiv^{0}$ 1, 3.
9	73.5	73.6	74.6	−45.6	−33.4	−41.1	−40.0	−45.8	0.1	0.2	0.1	81	72	80	0	0	0	0	0	3	—	$\equiv^{0}$ 1.
10	74.3	74.8	77.1	−46.1	−36.8	−42.6	−41.8	−46.6	0.1	0.2	0.1	79	76	79	0	0	0	4	1	10	—	$\equiv$ 1, 3; ⋓ 3.
11	79.3	78.8	79.6	−47.6	−35.8	−45.6	−43.0	−47.6	0.1	0.2	0.1	78	77	78	0	0	0	10	0	0	—	$\equiv^{0}$ 1.
12	77.4	74.9	74.9	−49.1	−38.6	−46.1	−44.6	−49.7	0.1	0.1	0.1	77	73	78	0	0	0	1	0	0	—	$\equiv$ 1.
13	73.9	73.9	76.3	−47.7	−38.1	−45.1	−43.6	−48.1	0.1	0.1	0.1	77	74	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1, 3; |•| 2.
14	79.0	78.3	78.9	−49.8	−37.5	−45.8	−44.4	−50.1	0.1	0.1	0.1	77	74	77	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1.
15	78.2	76.4	74.9	−48.6	−36.6	−44.7	−43.3	−48.7	0.1	0.1	0.1	77	72	77	0	W 2	0	0	0	0	—	
16	74.6	74.0	74.8	−48.8	−35.8	−43.6	−42.7	−49.1	0.1	0.2	0.1	77	72	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1.
17	74.5	73.9	75.2	−48.6	−36.8	−44.4	−43.3	−48.7	0.1	0.1	0.1	77	73	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv^{0}$ 1.
18	76.7	76.4	77.4	−49.8	−35.1	−45.1	−43.3	−50.1	0.1	0.2	0.1	77	71	78	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1.
19	78.0	78.0	79.3	−48.4	−36.4	−42.6	−42.5	−48.7	0.1	0.1	0.1	77	71	77	0	0	0	0	0	0	—	
20	79.1	78.7	80.2	−47.4	−33.5	−38.6	−39.8	−47.6	0.1	0.2	0.1	77	70	80	0	0	0	0	1	0	0.0	$\equiv$ 1.
21	80.2	78.9	78.8	−37.6	−26.8	−32.7	−32.4	−41.4	0.1	0.4	0.3	82	73	83	0	0	0	2	6	0	—	$\ast^{0}$ n.
22	76.8	75.9	76.8	−35.9	−24.9	−34.6	−31.8	−38.9	0.2	0.4	0.2	81	73	83	0	0	0	8	5	0	—	⦶ 2.
23	77.0	77.7	79.6	−41.1	−28.4	−37.1	−35.5	−41.6	0.1	0.4	0.2	80	92	78	0	0	0	1	1	0	—	
24	80.1	78.6	80.6	−42.1	−29.1	−39.4	−36.9	−42.6	0.1	0.3	0.1	79	72	81	0	0	0	5	5	0	—	
25	80.8	79.0	77.3	−45.6	−33.6	−41.6	−40.3	−45.8	0.1	0.2	0.1	80	74	79	0	W 2	0	0	0	3	—	$\equiv^{0}$ 1.
26	74.2	72.7	73.6	−36.9	−27.1	−37.1	−33.7	−41.7	0.2	0.4	0.2	81	66	81	0	0	0	7	5	0	—	
27	73.1	72.1	70.6	−39.3	−28.8	−36.6	−34.9	−40.1	0.1	0.3	0.2	80	70	80	0	W 1	0	8	0	9	0.9	$\ast^{0}$ p, 3.
28	66.0	64.6	67.0	−36.6	−29.6	−34.1	−33.4	−38.4	0.2	0.3	0.2	80	73	81	0	0	0	3	4	9	—	$\ast$ n.
29	66.9	67.3	65.9	−35.3	−28.1	−32.6	−32.0	−35.7	0.2	0.3	0.3	81	72	83	0	0	0	3	6	10	0.7	⌓, $\ast^{0}$ 3.
30	64.8	64.1	66.9	−39.1	−28.7	−34.8	−34.2	−39.1	0.2	0.3	0.2	80	74	82	0	0	0	4	8	10	0.6	$\ast$ n; ⌓, $\ast^{0}$ 3.
31	68.3	69.3	72.6	−43.6	−29.4	−39.6	−37.5	−43.6	0.1	0.3	0.1	78	72	79	0	SW 1	0	4	2	0	—	$\ast$ n.
Срд. Mtt.	675.5	674.8	675.7	−43.5	−32.2	−39.9	−38.5	−44.4	0.1	0.2	0.1	79	74	80	0.0	0.2	0.0	3.0	1.9	2.4	2.4	

Высота — Seehöhe: 894? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.5 mm при / bei 677.0 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	673.5	672.5	672.1	−45.1	−31.8	−40.1	−39.0	−45.6	0.1	0.2	0.1	78	72	78	0	W 2	0	10	3	0	—	$\equiv$ 1.
2	72.7	71.5	72.6	−45.1	−29.4	−35.6	−36.7	−45.1	0.1	0.3	0.2	78	72	83	0	SW 1	SW 2	0	1	3	—	$\equiv$ 1.
3	73.2	73.8	74.6	−43.6	−28.8	−38.1	−36.8	−44.1	0.1	0.3	0.1	79	79	78	0	0	0	0	3	3	—	
4	77.0	77.6	79.7	−44.3	−29.4	−36.6	−36.8	−44.8	0.1	0.3	0.2	78	69	78	0	0	NE 1	0	0	0	—	$\equiv$ 1.
5	78.4	76.6	71.0	−35.1	−18.1	−19.6	−24.3	−41.1	0.2	0.7	0.7	80	69	74	0	0	0	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0.9	$\ast^{0}$, ⋓ p, 3.
6	71.7	73.1	75.9	−23.9	−18.1	−29.6	−23.9	*−29.6*	0.4	0.7	0.2	88	67	84	0	SW 5	0	10	9	4	0.0	$\ast^{0}$ n, 1, p.
7	78.1	76.9	76.2	−38.6	−25.6	−36.1	−33.4	−39.1	0.4	0.4	0.2	80	73	81	0	W 1	0	0	0	0	—	
8	74.8	73.7	75.6	−42.1	−27.6	−38.6	−36.1	−43.1	0.1	0.3	0.1	78	69	77	0	0	0	10	5^{0}	0	—	$\equiv$ 1.
9	74.3	73.3	73.5	−40.3	−26.1	−30.6	−32.3	−40.6	—	0.3	0.3	—	62	74	NE 1	WSW 2	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1.
10	74.0	73.1	73.0	−36.6	−24.8	−36.2	−32.5	−36.6	0.2	0.4	0.2	80	64	81	0	SW 1	0	3^{0}	5^{0}	0	—	
11	71.5	68.7	69.7	−41.1	−24.6	−35.1	−33.6	−41.3	0.1	0.4	0.2	78	69	80	0	0	0	3	5	0	—	$\equiv^{0}$ 1.
12	71.7	70.5	72.5	−40.1	−23.8	−34.1	−32.7	−41.1	0.1	0.5	0.2	79	70	81	0	0	0	4	1	0	—	$\equiv$ 1.
13	74.5	74.3	75.4	−43.1	−25.5	−35.6	−34.7	−43.4	0.1	0.4	0.2	78	71	80	0	0	0	0	0	0	—	$\equiv$ 1.
14	75.1	73.8	74.2	−43.1	−24.7	−33.4	−33.7	−43.1	0.1	0.4	0.2	77	69	79	0	0	0	0	2	0	—	
15	76.9	78.3	81.6	−41.1	−21.6	−34.1	−32.3	−41.8	0.1	0.6	0.2	81	68	80	0	0	0	0	1	0	0.0	$\equiv$ 1.
16	81.8	80.3	77.8	−36.9	−19.6	−16.6	−24.4	−39.1	0.2	0.6	0.8	79	64	71	0	0	E 5	8	8	10	0.5	$\ast^{0}$ n.
17	68.6	65.9	72.2	−11.7	−10.7	−18.1	−13.5	*−18.1*	1.6	1.6	0.8	89	79	74	E 6	WSW 4	W 4	10	10	10	1.3	$\ast$ n, 2, p; ✢ 2, p.
18	78.9	80.4	80.4	−31.6	−15.4	−28.6	−25.2	−32.1	0.3	0.8	0.4	86	65	89	0	0	0	0	3	0	—	
19	79.4	78.2	79.1	−36.6	−18.6	−26.1	−27.1	−36.8	0.2	0.7	0.5	84	66	87	0	0	0	1	5	0	—	
20	79.8	78.1	78.5	−34.6	−16.8	−27.1	−26.2	−35.6	0.2	0.7	0.4	84	60	81	0	0	0	0	0	0	—	
21	76.9	75.3	*76.0*	−26.1	−14.6	−20.6	−20.4	−31.1	0.5	1.0	0.8	85	68	90	0	0	0	9	10^{0}	10^{0}	0.6	⦶ 2; $\ast^{0}$ p, 3.
22	78.1	78.5	80.4	−33.1	−16.1	−26.1	−25.1	−33.1	0.2	0.9	0.4	86	69	88	0	0	0	1	1	0	—	$\ast^{0}$ n.
23	79.6	76.6	76.8	−37.1	−12.1	−24.1	−24.4	−37.6	0.1	0.8	0.5	78	47	77	NE 1	0	0	5	5^{0}	4^{0}	—	⦶ 2.
24	74.6	72.6	74.8	−22.7	−12.9	−19.8	−18.5	−25.1	0.6	1.2	0.7	81	73	83	0	0	W 4	9^{0}	10^{0}	6	0.3	⊕ 2; $\ast^{0}$, ⋓ p.
25	76.6	76.9	80.8	−34.7	−19.7	−32.6	−29.0	−35.3	0.2	0.6	0.2	85	66	82	0	SW 1	0	2	5^{0}	0	—	
26	85.6	85.4	84.7	−39.1	−18.6	−22.1	−26.6	−40.1	0.1	0.6	0.5	81	58	73	0	0	0	0	0	10^{0}	—	⌓ 3.
27	80.8	78.3	80.1	−17.6	−14.1	−24.5	−18.7	*−24.5*	0.9	1.0	0.4	77	68	73	0	W 4	E 2	10^{0}	10	10^{0}	0.2	⌓, $\ast^{0}$ p.
28	80.6	78.6	78.7	−30.8	−17.1	−30.4	−26.1	−31.3	0.3	0.7	0.3	85	64	82	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	676.4	675.5	676.4	−35.6	−20.9	−29.6	−28.7	−37.2	0.3	0.6	0.4	81	68	80	0.3	0.8	0.6	3.8	4.0	2.9	3.8	

Софійскій пріискъ. 1890. Ssofijsskij-Priisk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.4	676.1	677.6	−38.3	−18.6	−30.7	−29.2	−38.8	0.1	0.6	0.3	82	62	83	0	W 6	0	3	2	0	—	
2	78.9	77.6	79.0	−35.6	−16.6	−26.6	−26.3	−36.4	0.2	0.7	0.5	83	57	84	0	0	0	0	0	5	—	
3	79.8	78.6	79.0	−35.9	−15.6	−23.6	−25.0	−36.1	0.2	0.8	0.5	83	63	72	0	0	0	0	3	0	0.3	✱, ⇸ p.
4	80.4	79.8	80.1	−36.4	−17.6	−25.1	−26.4	−36.7	0.2	0.5	0.4	78	46	57	0	0	0	0	2	0	—	
5	79.6	78.9	81.2	−28.8	−14.6	−26.1	−23.2	−31.6	0.3	0.9	0.5	78	61	91	0	W 2	0	9	5	6	—	
6	81.9	79.6	80.5	−29.7	−16.1	−22.7	−22.8	−30.3	0.3	0.9	0.5	86	70	78	0	0	0	9	5	8	—	
7	81.3	*80.1*	79.5	−33.1	*−14.7*	−19.6	−22.5	−33.6	0.3	—	0.8	87	—	89	0	0	0	4	6	5	0.6	
8	78.8	78.4	80.9	−15.6	− 6.3	−10.6	−10.8	−21.1	1.3	1.8	1.7	93	64	84	0	0	0	10	9	9	1.2	✱ n, 1, a.
9	80.8	80.4	80.6	−11.1	− 3.4	− 8.1	− 7.5	−11.5	1.8	2.1	2.3	94	58	93	0	NW 2	WNW 2	10	10	10	1.0	✱ n, p, 3.
10	82.1	81.6	82.7	−16.6	−14.1	−30.6	−20.4	*−30.6*	1.0	0.7	0.2	81	47	61	NW 2	NW 4	NE 2	9	6	0	—	✱ n, 1.
11	80.9	76.6	78.1	−37.1	−18.6	−26.1	−27.3	−38.3	0.2	0.4	0.5	82	44	74	0	W 1	0	0	5	0	—	
12	77.6	76.9	77.8	−39.1	−20.4	−31.3	−30.3	−40.6	0.1	0.5	0.2	81	54	67	0	W 5	0	0	1	0	—	
13	77.9	76.1	75.6	−35.6	−16.9	−27.6	−26.7	−39.1	0.2	0.6	0.4	81	52	76	0	W 8	0	0	0	0	—	
14	75.3	73.6	75.4	−34.1	−14.1	−25.6	−24.6	−37.8	0.2	0.9	0.5	84	59	83	0	W 4	0	1	2	0	—	
15	76.7	74.0	74.2	−31.5	−11.6	−21.5	−21.5	−34.1	0.3	1.1	0.8	86	61	90	0	0	0	3	5	0	—	
16	72.7	71.8	72.2	−29.7	−10.6	−23.1	−21.1	−31.7	0.4	1.1	0.5	90	52	74	0	NW 3	0	1	1	0	—	
17	73.2	73.1	75.5	−30.1	− 9.1	−19.6	−19.6	−32.6	0.3	1.4	0.8	87	59	86	0	WSW 4	0	2	7	0	—	
18	74.7	71.9	72.5	−24.1	− 7.9	− 9.1	−13.7	−27.1	0.6	1.8	2.2	94	74	98	0	ENE 3	0	9	7	10	3.6	✱ p, 3.
19	74.8	77.0	81.0	−10.6	− 6.5	−19.6	−12.2	−21.1	1.9	1.6	0.8	95	59	82	0	W 3	SE 2	10	9	0	0.2	✱ n, 1, a.
20	83.4	82.7	81.1	−25.4	− 8.7	−12.7	−15.6	−29.7	0.5	1.2	1.2	90	51	69	0	SSE 2	SE 2	9	10	5	—	
21	75.6	74.2	76.0	−10.5	− 8.5	−12.1	−10.4	−13.0	1.6	1.7	1.4	76	69	76	E 5	NE 6	0	10	10^0	3	0.3	$✱^0$ 1, a.
22	78.2	80.3	73.4	−15.9	− 5.8	−18.1	−13.3	*−18.1*	1.2	1.6	1.0	93	56	95	0	SW 1	0	10^0	9	4	0.0	$✱^0$ n, 1.
23	83.8	80.6	77.5	−15.5	− 2.8	− 8.1	− 8.8	−18.1	1.2	2.1	1.9	86	52	77	0	0	E 6	10^0	9	10	—	$✱^0$ n.
24	73.7	73.2	74.0	− 8.9	− 4.5	−14.6	− 9.3	−15.6	1.7	2.0	1.2	71	62	85	E 6	E 4	0	10^0	10^0	5	0.3	✱ a.
25	74.5	75.5	80.0	−11.6	− 4.0	− 9.6	− 8.4	−16.1	1.7	2.1	1.7	93	63	77	0	W 2	0	10	9	4	0.3	✱ n, 1, a.
26	84.1	83.3	82.4	−16.6	− 2.7	−11.6	−10.3	−20.4	1.2	2.0	1.3	93	52	72	0	0	0	5	1	6	0.3	$✱^0$ n; ⊔ 3.
27	76.8	75.7	82.6	− 4.3	− 2.7	−12.8	− 6.6	*−12.8*	3.1	3.6	0.8	95	98	46	E20	W17	0	10	10	3	—	↙ 1, 2; ✱ n, 1.
28	86.4	83.1	81.6	−21.8	0.0	− 2.5	− 8.1	−25.1	0.4	1.5	2.0	58	33	51	0	0	SW20	1	7	10^0	—	↙ 3.
29	83.8	83.4	83.6	− 9.7	0.7	− 2.5	− 3.8	−12.1	1.3	2.2	2.3	59	46	60	0	SW 2	0	3	10	10^0	0.7	$✱^0$ 3.
30	84.6	83.8	84.1	− 8.1	− 3.4	−13.6	− 8.4	*−13.6*	1.5	1.9	0.8	60	54	48	E 2	NE 2	0	10	9	2	0.0	$✱^0$ n, 1, a, 2.
31	84.5	82.9	83.6	−23.1	− 7.1	−21.1	−17.1	−25.7	0.4	1.1	0.5	60	39	57	0	SW 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	679.2	678.1	678.8	−23.4	− 9.8	−18.3	−17.1	−26.8	0.8	1.4	1.0	82	57	75	1.1	2.9	1.1	5.4	5.8	3.7	8.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	684.4	683.8	685.4	−23.9	− 5.7	−11.5	−13.7	−28.4	0.4	1.3	1.1	59	43	59	0	W 5	0	0	0	0	—	
2	87.6	87.1	87.0	−20.1	− 2.6	−13.1	−11.9	−24.8	0.5	1.6	1.0	60	43	60	0	S 2	0	0	0	0	—	
3	87.8	85.6	86.5	−18.4	− 1.5	− 9.6	− 9.8	−22.9	0.6	1.8	1.3	60	44	59	0	SW 3	0	0	0	0	—	
4	85.2	82.5	82.0	−16.6	3.0	− 7.8	− 7.1	−19.4	0.7	2.2	1.4	60	38	54	0	0	0	3^0	4	3	—	⊖ 3.
5	80.9	79.4	78.4	− 6.8	1.5	− 4.3	− 3.2	− 9.9	1.5	2.9	1.9	58	56	58	0	S 2	0	10^0	10	3	—	⊖ 3.
6	76.4	75.4	75.2	− 3.5	1.0	− 6.1	− 2.9	−10.1	2.0	2.7	1.8	58	54	60	ENE 3	E 4	0	9	9^0	7	—	
7	74.4	72.5	70.9	− 8.5	3.4	− 0.7	− 1.9	−12.1	1.4	2.9	2.6	60	50	60	0	0	0	0	8	7	—	
8	67.4	67.6	69.1	− 7.1	− 1.4	− 3.5	− 4.0	−11.7	1.6	2.3	2.1	61	56	60	0	NW 7	NW 4	7	10	4	—	
9	69.0	68.2	68.9	− 5.8	0.5	− 2.4	− 2.6	−12.1	1.8	2.1	2.2	61	43	59	0	NNE 3	0	2	8	10	0.1	
10	72.1	72.6	76.5	− 3.8	0.0	− 5.0	− 2.9	*− 5.0*	2.1	2.1	1.8	61	44	59	0	0	NE 2	10	9	7^0	0.0	$✱^0$ n, 1, a.
11	76.5	75.4	76.6	− 9.3	1.2	− 7.1	− 5.1	−14.3	1.3	1.9	1.6	60	37	60	0	NW 2	0	1	4	2	—	↙ p.
12	77.1	75.4	74.1	− 5.0	4.8	− 2.2	− 0.8	−11.6	1.8	2.6	2.3	59	40	58	0	0	0	2	3	3	—	⇸ a.
13	67.2	69.3	73.7	− 4.0	− 3.0	− 8.6	− 5.2	*− 8.6*	1.4	1.5	1.3	42	40	56	SW 8	W20	NW10	10^0	9	2	—	↙ 2.
14	74.5	76.1	76.9	− 9.5	− 3.6	− 9.4	− 7.5	−11.4	1.3	1.3	1.2	56	37	56	NW 4	NW 5	0	0	0	0	—	
15	72.6	69.1	68.8	− 5.4	8.6	3.0	2.1	−12.4	1.8	4.4	4.2	62	52	74	0	0	0	10	10	10	0.1	
16	63.4	64.9	67.1	− 0.4	0.0	− 3.6	− 1.3	*− 3.6*	2.5	4.1	2.7	58	90	78	SE 1	W 6	W 1	9	10	4	3.3	● n, a, 2; $△^0$ 2, p; ✱ p.
17	67.8	69.7	72.8	− 7.5	− 5.8	− 8.9	− 7.4	*− 8.9*	2.3	2.0	1.9	92	66	84	SW 3	W10	W 3	10	10	10	0.1	✱ n, 1; ⇸ 1, a.
18	75.1	73.4	75.9	− 9.7	− 6.1	− 5.6	− 7.1	−11.3	1.4	1.8	1.7	68	64	58	W 4	W10	W 4	10	10^0	9	—	$✱^0$ n.
19	77.3	75.0	72.6	− 9.9	− 3.8	− 6.7	− 6.8	−17.8	1.2	1.4	1.3	59	41	48	SW 1	NW 4	0	7	10	8	—	
20	71.5	70.5	72.0	−13.9	− 8.6	−15.4	−12.6	−18.5	0.9	1.2	1.1	56	52	80	0	W 1	0	6	6^0	0	—	
21	72.7	70.6	64.8	−16.1	− 5.0	− 7.0	− 9.4	−23.1	0.9	1.3	1.9	73	40	82	0	0	SE 6	4	9^0	10	0.4	✱, ⇸ p, 3.
22	55.8	56.4	62.6	− 8.0	− 3.0	− 7.9	− 6.3	− 8.6	2.0	3.0	2.2	83	83	90	E14	W 4	W 4	10	10^2	10	1.1	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ 1.
23	65.6	67.8	70.5	− 9.3	− 5.0	−12.4	− 8.9	*−12.4*	1.9	2.0	1.6	88	64	92	W 3	W 4	0	10^0	10	10	0.5	✱ n, 2, 3; ⊔ 3.
24	70.2	69.7	69.5	−12.3	− 2.5	− 7.6	− 7.5	−14.4	1.5	2.1	1.9	90	54	84	SW 1	SW 5	0	10^0	10^0	10^0	—	$✱^0$ n; ⦶ 2; ⊔ 3.
25	69.7	70.6	73.0	− 5.0	− 2.1	− 5.2	− 4.1	−11.1	2.2	1.9	2.0	72	49	64	NW 2	NNW 4	0	10^0	9	9	—	⊖ 3.
26	75.6	75.8	75.2	−10.0	0.4	− 6.2	− 5.3	−14.6	1.6	2.0	1.7	78	44	69	0	W 6	0	7	6	0	—	
27	71.0	69.9	71.3	− 2.3	− 0.2	− 1.8	− 1.4	− 9.3	2.7	2.2	2.8	69	49	69	E 3	E 1	E 1	10^0	6	10	0.4	
28	73.5	74.4	74.7	− 3.5	0.2	− 4.8	− 2.7	− 5.1	3.2	2.1	2.0	91	44	64	S 1	SW 2	0	9	5	6	—	✱ n, 1; ⊖ 3.
29	68.7	66.8	67.4	− 3.4	− 5.3	− 8.6	− 5.8	− 8.6	3.1	2.8	1.8	88	94	76	E 6	E 6	0	10	10	0	1.2	✱, ⇸ 1, a, 2.
30	72.2	74.3	76.5	−11.6	− 0.5	− 6.5	− 6.2	−16.9	1.6	2.3	2.6	84	51	95	0	0	0	7^0	10	5	1.4	
Срд. Mtt.	673.4	673.0	673.9	− 9.0	− 1.4	− 6.6	− 5.6	−13.3	1.6	2.2	1.9	68	52	68	1.8	3.9	1.2	6.4	7.2	5.3	8.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.2	675.9	677.9	— 5.0	— 0.7	— 4.8	— 3.5	— 8.0	2.4	2.7	1.6	80	62	50	NE 3	0	0	9	7	2	0.0	✱ n; △ a, 2.
2	79.0	78.2	79.2	—10.3	— 1.8	— 7.1	— 6.4	—15.8	1.5	1.7	2.0	74	42	78	0	SW 6	0	2	5	2	0.0	△ p.
3	79.4	79.2	79.0	— 9.1	0.5	— 3.2	— 3.9	—15.1	1.8	2.1	2.5	81	44	70	SW 1	WNW 6	0	3	2	0	—	
4	79.9	79.4	79.6	— 5.7	3.2	— 0.4	— 1.0	—10.7	2.2	2.0	3.1	76	34	70	0	0	0	7	0	0	—	≡^{0} 1, 3.
5	79.9	79.6	80.9	1.4	10.2	0.7	4.1	— 6.9	3.3	2.0	3.0	64	22	63	0	NW 3	NNW 1	0	0	0	—	≡^{0} 2.
6	82.7	81.7	81.4	4.7	10.7	2.4	5.9	— 3.1	3.4	4.3	3.6	53	44	66	NE 3	S 1	0	0	6	3	—	
7	79.5	76.8	77.0	3.8	10.7	2.0	5.5	— 2.2	3.5	3.6	4.7	57	38	80	0	SE 4	0	6	10	3	—	
8	77.2	74.6	74.0	4.2	9.2	2.3	5.2	— 1.9	3.8	3.8	3.5	62	43	64	NNE 1	NE 1	0	4	9	7	—	
9	72.7	72.2	72.3	— 0.3	6.3	1.5	2.5	— 3.6	4.1	4.2	4.1	92	59	80	0	N 1	0	9	10	8	—	
10	73.3	70.4	70.2	0.3	8.1	— 0.2	2.7	— 3.3	4.2	3.0	3.5	89	38	78	NNW 1	NW 6	NNE 1	9	6	2	—	
11	67.5	65.1	65.6	— 0.3	2.4	— 3.2	— 0.4	— 6.4	3.1	3.0	2.6	68	55	74	NE 8	NE 6	E 6	2	6	10	0.0	
12	66.0	66.7	70.2	— 4.2	0.0	— 1.0	— 1.7	— 5.6	2.7	2.7	2.7	82	57	63	0	W 3	0	9^0	10	4	—	✱^{0} n.
13	71.5	70.5	72.9	— 5.3	2.0	— 3.0	— 2.1	— 9.1	2.7	2.3	2.4	90	42	66	0	NW 1	0	9	4	2	—	
14	74.0	73.6	75.8	— 2.2	2.3	0.2	0.1	— 5.7	2.9	5.2	4.7	76	46	68	0	W 1	0	7	10	10	—	
15	77.6	*76.5*	75.4	— 0.2	8.0	3.0	3.6	— 5.3	2.9	3.0	3.1	64	37	54	0	NW 1	NE 1	2	5	3	0.7	
16	72.3	68.3	68.4	0.8	7.2	7.0	5.0	0.5	4.4	5.3	5.8	90	71	77	E 1	NE 4	0	10	4	10	1.3	✱ n, p.
17	70.9	72.7	75.6	0.8	5.8	3.2	3.3	0.1	4.3	4.1	3.9	89	60	68	SW 4	NNW 6	0	9	9	9	—	≡ 1.
18	78.3	79.4	81.4	1.4	6.2	1.0	2.9	— 0.6	4.0	2.9	3.7	80	40	73	NNW 1	ESE 1	0	3	9	1	—	
19	83.6	83.0	83.0	0.7	9.6	1.4	3.9	— 5.9	3.7	2.6	2.5	77	28	50	0	NNE 2	0	4	3	3	—	
20	81.5	79.2	77.5	4.8	11.3	4.3	6.5	— 1.4	3.2	4.0	5.6	50	40	90	NE 3	SSW 3	0	4	5	10	7.3	∽ 2; ● p, 3.
21	71.8	72.2	72.6	3.2	4.7	4.1	4.0	2.7	5.4	5.9	5.7	93	92	93	E 3	WSW 2	0	10	10	5	5.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1, a, 2, p.
22	71.8	73.6	74.4	4.9	8.0	5.2	6.0	— 3.3	4.9	4.9	4.4	74	62	66	ENE 4	SE 5	0	4	7	7	—	
23	75.0	74.4	76.4	3.4	8.8	2.6	4.9	1.3	3.9	3.6	3.0	66	42	55	0	NNW 2	0	7	7	2	—	
24	76.8	74.7	73.4	1.8	10.6	10.0	7.5	— 4.3	3.5	4.7	4.9	66	49	54	NW 1	0	0	10	10	7	—	
25	71.7	71.8	77.1	6.0	12.7	6.4	8.4	0.3	5.0	6.8	2.9	72	62	40	0	W 4	0	10	7	3	0.0	●^{0} a.
26	82.6	81.6	81.5	3.5	13.5	6.5	7.8	— 5.6	3.0	3.4	3.5	51	29	48	0	SW 14	0	0	0	7	—	∽ 2, 3.
27	78.9	76.3	75.2	11.6	22.3	19.8	17.9	4.4	5.2	7.1	7.3	50	36	43	ENE 4	SW 10	SSW 3	9	8	8	8.0	
28	73.2	74.0	73.9	11.2	6.8	5.6	7.9	*5.6*	9.3	6.6	6.2	94	58	84	0	0	0	10	10	4	6.7	● n, 1, a, 2, p.
29	72.5	70.5	71.5	2.5	9.6	5.2	5.8	— 1.9	5.3	5.2	5.6	96	58	84	0	SSE 1	0	7^0	10	5	0.4	● p.
30	70.9	70.3	71.7	4.3	10.5	4.8	6.5	0.5	5.2	5.7	5.2	84	60	81	E 2	NE 6	NE 4	5	9	9	2.6	
31	70.2	70.9	71.0	2.4	4.2	4.3	3.6	1,8	4.6	5.0	5.1	84	80	82	NE 6	E 8	NE 8	9	9	9	0.5	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	675.4	674.6	675.4	1.1	7.2	2.6	3.6	— 3.5	3.9	4.0	3.9	75	49	68	1.5	3.5	0.8	6.1	6.6	5.0	32.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	671.7	672.7	675.3	5.0	10.4	5.8	7.1	2.9	5.2	5.2	5.3	80	56	78	NE 4	SE 3	NE 3	9	6	3	—	
2	78.8	77.5	77.9	7.0	13.6	9.0	9.9	1.1	5.8	5.6	6.2	77	48	72	SE 5	SE 1	NE 3	2	8	7	5.1	
3	74.6	74.4	75.3	5.8	5.4	3.7	5.0	*3.7*	6.5	6.1	5.3	94	91	88	NE 1	NE 4	NNE 3	10	10	10	6.5	● n, 1, a, 2, p.
4	76.6	76.6	78.6	6.2	10.6	5.4	7.4	2.9	6.4	6.6	5.3	71	62	78	ENE 4	NE 4	NE 1	3	6	8	1.0	
5	78.6	78.3	79.1	5.8	12.4	7.6	8.6	2.8	5.8	6.5	6.4	85	61	82	ENE 2	NW 3	NE 2	10	9	6	—	● n.
6	78.8	77.5	78.8	7.4	14.2	8.0	9.9	4.4	6.3	6.7	6.0	82	56	74	SE 3	NE 4	E 3	10	9	5	—	
7	78.9	77.5	79.3	8.2	13.7	7.0	9.6	4.5	5.7	5.9	6.9	70	50	92	NE 4	NNE 1	0	4	4	9	1.9	● p.
8	79.7	78.4	79.2	4.4	12.4	7.6	8.1	0.1	5.7	5.5	5.3	91	51	68	0	S 3	NE 2	10	7	9	0.9	
9	79.6	78.6	78.6	5.3	11.5	9.2	8.7	3.9	6.1	7.8	8.1	92	77	93	NE 3	SW 6	0	10	9	10	0.9	● n, 2, p.
10	77.4	76.6	76.1	6.7	12.4	9.5	9.5	3.9	7.2	7.8	7.8	99	73	88	0	0	0	10	10	3	1.0	● n, a.
11	75.1	75.1	76.2	13.4	12.7	9.4	11.8	7.4	9.0	9.4	8.2	78	87	93	ENE 5	NE 6	ENE 3	5	10	10	32.1	● n, a, 2, p, 3.
12	77.0	78.5	80.6	7.8	6.8	5.6	6.7	*5.6*	7.8	5.5	5.6	99	74	83	NE 2	ENE 4	E 6	10	10	7	4.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
13	80.4	79.2	78.2	5.6	5.8	3.8	5.1	3.8	5.4	5.1	5.6	80	74	93	ESE 4	E 10	E 3	9	10	10	8.9	● a, 2, p, 3.
14	76.3	74.8	75.0	5.6	14.6	8.2	9.5	3.3	6.1	7.5	6.7	89	62	82	E 3	NE 3	E 1	9	7	9	—	● n.
15	72.9	71.8	73.2	7.7	13.4	8.4	9.8	*7.7*	6.6	7.1	5.9	85	62	71	NE 1	E 6	SE 1	10	9	9	—	
16	73.4	73.6	76.7	7.3	12.0	6.1	8.5	*6.1*	6.5	6.3	5.9	86	60	84	ESE 1	ENE 2	E 3	9	10	5	—	
17	79.1	77.7	77.9	8.9	17.0	13.0	13.0	4.2	5.1	5.2	4.0	60	36	59	E 5	SW 1	0	3	4	9	1.5	
18	78.0	77.5	79.0	9.2	11.4	12.2	10.9	7.4	8.3	7.8	8.1	96	78	76	W 1	W 1	0	10	10	9	3.5	● n, 1, a.
19	79.8	78.7	78.5	7.0	16.3	13.2	12.2	1.9	7.0	8.0	9.5	94	58	85	0	SW 1	W 2	7	10	9	—	
20	77.0	75.6	75.1	11.7	18.2	12.0	14.0	7.3	9.9	7.3	8.1	97	47	78	W 1	W 4	0	9	9	9	1.4	● p.
21	74.5	73.3	72.7	8.1	13.8	11.4	11.1	*8.1*	7.7	7.1	8.9	96	60	89	N 1	W 3	0	7	10	9	11.4	● 2, p.
22	71.2	72.8	75.0	8.4	8.8	6.4	7.9	*6.4*	7.9	6.6	6.0	96	78	84	NE 5	E 5	ENE 5	10	10	9	0.1	● n, a; ⚑ n.
23	74.1	73.6	75.2	5.2	7.6	5.7	6.2	3.9	6.0	5.5	5.3	90	70	77	NE 1	E 6	SE 3	10	9	9	0.5	● n, 1, a, 2.
24	74.6	74.1	76.2	6.9	13.4	7.4	9.2	5.2	5.6	7.2	6.8	76	63	89	ENE 5	E 4	NE 1	9	9	10	3.8	● p, 3.
25	77.5	76.1	78.5	7.2	12.6	11.2	10.3	5.3	7.5	9.2	9.8	99	86	99	0	0	0	10	10	10	9.2	● n, 1, p, 3; ≡ 1.
26	79.5	79.1	81.4	11.3	14.8	10.0	12.0	7.8	9.4	8.2	7.6	94	66	83	0	NW 1	NE 3	7	9	3	0.5	● a, 2.
27	81.2	80.0	80.4	7.0	18.6	11.8	12.5	1.7	6.9	7.9	7.5	92	50	73	W 1	SW 3	NE 2	7	6	8	—	
28	79.7	77.4	77.9	10.8	18.6	12.2	13.9	7.7	7.8	7.9	7.8	82	50	74	0	S 1	0	8	7	9	4.2	● p.
29	78.2	76.2	78.4	9.7	20.0	9.6	13.1	2.9	7.5	6.9	7.9	83	40	88	0	E 2	NE 2	3	4	4	8.1	●, ⚑ p.
30	77.9	76.7	76.6	8.4	13.7	9.8	10.6	5.4	8.2	9.2	8.4	00	79	94	0	W 1	0	10	9	10	13.9	● n, p, 3; ▲, ⚑ p, 3.
Срд. Mtt.	677.1	676.3	677.4	7.6	12.9	8.7	9.7	4.6	6.9	7.0	6.9	87	64	82	2.1	3.1	1.7	8.0	8.3	7.9	121.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.0	675.1	675.6	9.8	16.0	9.8	11.9	6.4	8.7	8.0	8.7	96	59	96	0	0	0	10	9	4	7.2	●, ☈ n, p; ▲ n; ≡ 3.
2	75.8	75.2	76.7	6.2	13.4	9.9	9.8	3.7	7.0	8.2	8.6	99	72	95	0	0	E 1	10	6	6	4.3	≡^{2} 1; ● a, 2, p.
3	76.8	76.2	78.2	10.7	17.5	10.0	12.7	2.6	8.1	6.6	7.5	85	45	82	NE 2	NE 1	SE 1	2	5	4	—	
4	79.5	77.7	79.9	9.8	18.5	12.0	13.4	1.9	7.3	7.4	9.3	80	47	90	0	W 3	0	6	5	5	1.9	● p.
5	81.5	81.4	81.1	9.0	22.2	13.5	14.9	2.7	7.7	7.6	9.7	91	38	85	0	N 2	0	3	4	4	—	
6	82.4	81.1	82.0	11.2	24.2	16.0	17.1	4.2	8.7	8.4	10.0	88	37	74	SW 1	W 3	0	1	4	4	—	
7	83.8	81.9	83.4	12.0	25.0	18.4	18.5	4.1	9.6	9.7	11.8	93	41	75	0	SW 5	W 1	9	5	7^0	—	
8	84.5	83.2	83.4	18.6	26.2	18.4	21.1	9.1	11.9	12.1	11.5	75	48	73	SW 3	W 6	W 3	4	6	6	—	
9	83.4	80.8	80.9	16.6	27.4	15.6	19.9	8.6	11.7	10.7	11.1	83	39	84	0	SSW 4	0	4^0	7	7^0	—	
10	79.9	77.3	78.1	13.8	25.8	20.6	20.1	8.9	10.4	9.2	10.9	90	38	60	SE 1	SW 4	0	6	6	9	—	
11	78.4	76.8	76.8	16.6	26.0	17.2	19.9	12.2	11.6	8.3	11.2	82	34	77	0	S 3	0	6^0	7	7	—	
12	77.4	75.7	76.9	16.4	25.2	15.3	19.0	10.1	10.6	10.6	11.4	76	45	88	0	SW 1	0	8^0	7	8	—	
13	77.8	75.9	75.9	16.6	22.6	16.3	18.5	11.1	11.6	11.1	11.8	82	55	85	0	NE 3	NE 3	7	7	10	19.0	☈ a, p, 3; ●^{2}, ▲ p, 3.
14	75.0	74.0	80.6	13.8	16.2	11.7	13.9	*11.7*	11.7	11.3	9.1	00	82	89	SW 1	SW 8	0	10	7	9	4.4	● n, 1, a, 2, p; ▲, ☈ n.
15	81.1	80.3	78.3	6.8	13.4	12.7	11.0	3.5	7.3	9.9	10.4	99	87	96	0	0	0	10^0	10	10^0	38.6	● n, a, 2, p.
16	69.8	69.7	72.6	13.7	10.8	7.4	10.6	*7.4*	11.1	8.3	7.0	96	87	91	SSE 2	NW 7	W 4	10	10	10	10.9	☈ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	72.0	72.7	75.7	7.7	12.4	9.8	10.0	5.7	7.4	7.5	8.4	94	70	94	WSW 3	SW 2	0	10	10	8	1.8	● n, 2, p, 3.
18	78.2	78.8	79.1	8.2	8.8	8.0	8.3	5.1	8.1	7.6	7.7	00	91	96	SW 1	W 4	0	10	10^2	10	2.0	● n, a, 2, p, 3.
19	81.1	80.2	80.6	8.4	17.0	15.4	13.6	4.1	8.1	11.2	10.7	99	72	82	W 2	SW 8	0	4	6	2	—	
20	80.0	77.1	76.4	13.2	23.9	13.0	16.7	7.9	10.1	9.9	9.5	90	45	86	0	WNW 4	0	3	4	6	—	
21	77.1	75.5	78.3	12.4	25.8	15.6	17.9	5.5	9.1	8.0	11.1	86	33	84	0	WNW 8	0	0	5	3	—	
22	80.1	78.5	79.5	11.6	24.4	14.0	16.7	5.1	9.1	10.6	10.7	89	47	91	0	0	0	2	5	2	0.4	●, ☈ a.
23	80.9	*80.0*	79.2	14.0	*25.0*	16.8	18.6	6.2	10.2	—	11.9	86	—	83	0	—	0	2	—	3	—	
24	80.0	78.6	78.8	14.3	27.4	15.6	19.1	7.8	10.2	9.6	10.4	85	35	79	0	SW 4	SE 1	0	3	2	—	
25	80.4	79.5	80.1	11.7	26.7	15.8	18.1	6.5	9.1	9.3	9.7	89	36	73	0	SW 2	0	6	4	5	—	
26	81.8	81.1	81.1	15.7	27.9	16.7	20.1	7.1	11.2	11.5	12.1	84	41	85	0	SW 5	0	7^0	5	2	4.4	
27	81.3	81.4	81.2	15.6	23.0	18.4	19.0	10.5	12.6	16.2	15.4	96	78	98	0	NW 1	0	10	9	8	8.0	● n, 1, a, p; ☈ p.
28	81.4	79.6	79.3	19.2	25.7	16.7	20.5	*16.7*	15.6	13.4	12.1	94	55	91	0	SW 4	SE 1	9	7	3^0	—	≡ 1.
29	78.7	75.2	73.2	13.9	26.1	18.6	19.5	10.3	11.3	15.4	15.1	96	61	95	0	SW 3	NE 3	6	6	10	69.5	●^{2}, ☈ p, 3.
30	76.0	79.3	82.9	9.6	13.1	5.0	9.2	*5.0*	6.9	6.8	6.2	78	61	95	NE 8	SE 2	0	9	9	0	—	●^{2}, ☈^{2} n.
31	84.8	83.3	82.2	8.5	20.1	8.6	12.4	− 0.7	6.3	6.3	6.4	76	36	77	NE 1	W 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	679.3	678.2	679.0	12.4	21.2	14.0	15.9	6.8	9.7	9.7	10.2	89	54	86	0.8	3.3	0.6	6.1	6.3	5.7	172.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	681.2	679.8	680.7	7.9	16.8	10.8	11.8	2.3	7.2	8.2	8.8	90	58	92	0	W 4	0	9^0	10	6	—	
2	80.1	78.2	77.5	7.8	20.8	13.3	14.0	2.0	7.3	7.0	8.8	91	38	77	0	0	0	2	6	9	3.8	
3	75.7	75.5	76.6	11.4	13.1	13.0	12.5	9.5	10.1	10.7	10.9	00	96	98	0	0	0	10	10	10	8.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1, 2.
4	80.2	80.9	82.0	9.8	20.4	14.6	14.9	8.9	8.9	10.3	10.5	99	57	85	0	W 3	E 1	10	4	3	—	≡^{2} 1.
5	82.4	80.2	80.0	14.8	22.7	13.2	16.9	7.9	9.7	10.1	10.4	77	49	93	0	W 4	0	6	6	5	—	
6	79.6	78.4	77.5	13.4	18.2	16.2	15.9	9.2	10.7	12.3	13.0	94	79	95	0	S 1	0	10	10	10	2.9	●^{0} p.
7	75.6	74.6	75.0	14.4	19.1	14.1	15.9	9.2	11.8	14.8	11.3	97	90	95	0	S 2	0	10	10	10	11.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	77.1	78.1	78.6	11.4	18.3	11.8	13.8	7.9	9.9	8.9	9.4	99	57	93	0	WSW 4	0	4	7	7^0	—	● n
9	77.1	76.6	77.0	12.1	15.2	13.8	13.7	8.9	10.0	12.4	11.3	96	97	97	0	0	0	10	10	10	16.0	● a, 2, p.
10	76.5	76.6	78.4	13.0	18.4	14.0	15.1	11.8	10.8	9.8	10.7	97	62	91	0	0	0	10	6	10^0	0.2	● n, 1, a.
11	78.2	77.6	78.4	12.4	15.3	13.4	13.7	10.8	10.2	11.7	10.8	96	90	95	SW 1	0	0	10	10	10	5.2	● n, 1, a, 2, p; ≡^{0} 3.
12	78.5	78.1	80.6	12.1	15.4	10.8	12.8	*10.8*	10.3	11.8	9.2	98	90	95	SW 3	0	0	10	10	9	2.2	● n, 1, a, 2, p.
13	80.7	79.6	*78.9*	9.6	20.3	*15.3*	15.1	6.6	8.8	11.1	—	99	63	—	0	SW 1	—	9	5	—	0.6	
14	78.6	77.8	78.4	12.4	16.8	14.4	14.5	11.7	10.6	13.6	11.9	99	96	98	0	NE 1	0	10	10	5	11.9	● n, a, 2 p; ≡ 1.
15	80.0	79.5	80.5	15.0	20.6	15.7	17.1	13.6	12.7	12.8	12.8	00	71	97	NNE 1	W 2	0	9	8	10	10.2	● n, p.
16	81.9	81.4	82.2	15.3	20.7	15.6	17.2	13.7	12.8	12.5	12.6	99	69	96	0	SW 5	0	8	10	7	0.2	● n, p.
17	81.9	80.0	78.1	14.3	20.7	16.6	17.2	10.3	12.0	12.5	13.5	99	69	96	0	0	E 4	7	10	10	21.4	● p, 3.
18	77.3	77.2	76.9	18.0	21.6	16.5	18.7	15.6	14.7	14.0	13.4	96	73	96	0	SW 4	0	10	8	4	14.2	●^{2}, ☈ n.
19	74.7	74.9	76.6	16.5	18.0	15.6	16.7	14.1	13.5	15.2	12.3	96	99	93	NE 1	SW 1	0	9	10	8	12.4	☈ n; ● n, a, 2, p.
20	79.4	80.1	82.4	12.2	18.9	9.4	13.5	*9.4*	10.2	8.2	8.2	97	51	93	0	WSW 4	0	4	4	1	—	● n.
21	85.5	83.7	83.4	6.8	20.7	10.0	12.5	2.3	7.0	5.4	8.0	94	30	87	0	NNW 1	0	1	3	1	—	⌓ 1.
22	83.0	81.9	80.3	6.1	20.9	13.4	13.5	1.8	6.7	8.5	11.3	96	47	99	0	SW 2	0	4	4	9	3.8	●, ☈ p.
23	81.4	80.6	81.1	7.2	20.1	8.4	11.9	5.4	7.6	7.8	7.2	00	45	88	0	SW 2	0	10	1	0	—	≡ 1.
24	80.6	77.5	78.4	7.6	22.8	16.6	15.7	0.4	6.7	7.5	12.3	86	37	87	0	SW 3	W 2	2	4	4	—	
25	79.9	79.9	81.5	11.7	17.0	11.7	13.5	8.1	9.8	7.2	9.1	96	50	89	0	SW 3	W 1	10	8	10^0	1.8	
26	83.1	82.7	83.2	9.0	15.7	9.3	11.3	7.9	8.6	8.1	8.0	00	61	92	0	W 1	0	10	9	6	—	●^{0} n, 1.
27	81.3	79.9	77.8	13.4	12.8	14.3	13.5	6.9	9.5	10.6	11.4	83	97	95	NE 4	E 5	E 1	7	10	10	5.1	●^{0} a, 2, p, 3.
28	76.8	77.7	79.1	16.4	17.2	12.2	15.3	6.9	12.1	7.8	7.7	87	53	73	SW 8	SW 14	0	4	4	4	—	● n.
29	80.3	79.1	79.7	4.6	17.8	10.0	10.8	3.3	6.1	8.0	8.8	97	53	96	0	SSW 7	0	6	7	8	—	
30	80.1	78.8	79.2	7.1	18.6	8.8	11.5	3.7	7.1	8.4	8.0	94	53	95	0	W 3	0	6	9	7	—	
31	81.1	80.7	82.5	7.2	19.0	13.4	13.2	3.6	7.5	7.4	9.2	99	45	81	0	SW 2	E 2	10	3	4	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	679.7	679.0	679.4	11.3	18.5	13.1	14.3	7.9	9.7	10.1	10.4	95	65	92	0.6	2.6	0.4	7.6	7.4	6.9	131.6	

Софійскій пріискъ. 1890. Ssofijsskij-Priisk.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	682.6	680.4	678.6	13.7	21.3	16.2	17.1	6.2	8.8	9.1	9.9	75	49	72	E 4	SE 3	E 8	3	2	9	2.7	
2	76.1	75.5	77.0	15.1	20.4	14.0	16.5	13.2	11.1	12.6	11.6	87	71	98	E 4	S 3	0	6	7	9	2.7	● n, a, p, 3.
3	77.9	78.2	80.6	12.1	13.1	10.8	12.0	10.8	8.3	6.2	7.1	79	55	73	0	SW 10	0	3	9	9	—	
4	82.8	82.7	82.7	8.2	13.2	7.7	9.7	7.4	7.8	7.3	7.6	96	65	98	0	SW 5	0	10	9	1	—	
5	82.1	81.2	80.6	7.8	19.3	15.4	14.2	4.4	7.2	7.5	8.8	92	45	67	0	NNE 2	E 4	3	9^0	10	5.3	
6	80.2	80.9	83.9	11.5	16.7	10.2	12.8	*10.2*	10.0	10.8	8.9	99	76	96	E 3	SW 2	0	10	9	4	1.1	● n, 1, p.
7	86.0	85.4	84.4	5.5	15.7	13.7	11.6	4.4	6.8	8.3	8.2	00	63	70	0	NE 4	NE 4	10	8	10	1.1	≡, ⦶ 1.
8	81.0	78.7	78.6	10.4	13.0	12.3	11.9	9.9	8.2	8.0	8.1	88	71	77	NE 4	E 6	E 10	10	10	10^2	0.6	● n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
9	77.9	76.8	82.4	12.1	18.0	13.0	14.4	10.9	8.6	10.0	10.6	83	65	96	NE 4	W 2	0	9	10	9	1.8	● p.
10	83.4	83.0	84.0	9.7	20.4	10.4	13.5	7.6	8.5	9.3	8.6	95	52	92	0	SW 6	0	4	5	6	7.8	● p.
11	84.3	83.8	83.5	10.5	16.3	11.3	12.7	8.2	9.0	9.0	9.6	95	65	97	NE 5	SSW 3	0	9	9	3	—	●, ⩕ n.
12	83.0	81.6	81.3	9.1	16.8	13.4	13.1	7.4	8.4	—	10.8	98	—	95	0	SE 2	E 6	8	9	10	1.5	
13	80.7	80.4	81.8	11.0	14.6	11.1	12.2	10.3	9.7	9.0	9.2	99	73	94	0	E 4	E 2	8	10	10	3.1	● n, 1, a, p, 3; ≡^{0} 1.
14	82.9	83.7	85.7	10.1	10.6	10.4	10.4	9.5	8.9	9.0	8.8	96	95	94	E 4	NE 4	E 3	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	85.7	84.7	81.8	10.0	12.5	9.8	10.8	8.9	8.8	8.8	8.4	96	82	94	NE 3	E 7	E 4	9	10	10	21.7	● n, a, 2, p, 3.
16	79.6	79.6	80.3	9.0	10.1	7.0	8.7	*7.0*	8.3	8.6	6.9	98	94	92	ENE 5	NE 5	E 10	10	10	10	11.4	● n, a, 2, p.
17	78.7	76.6	76.8	5.3	10.3	7.0	7.5	4.4	6.1	7.1	6.1	92	75	81	ENE 5	NE 6	0	10^0	10	10	3.4	● n, 1, a, p.
18	76.7	*77.7*	79.0	5.6	*10.3*	6.2	7.4	5.2	6.5	—	6.6	96	—	93	E 4	NE 2	0	10^0	10	10	9.3	● n, 1, p.
19	79.9	80.2	80.7	7.0	10.4	5.7	7.7	5.4	6.3	5.9	5.6	83	63	82	NE 5	ESE 6	0	4	5	3	—	● n.
20	79.8	78.8	80.1	4.0	11.1	2.2	5.8	− 0.3	5.1	4.4	4.9	84	44	91	0	SE 10	0	6	6	1	—	
21	82.7	82.8	85.4	− 1.8	11.2	2.2	3.9	− 4.6	3.7	4.6	4.9	92	46	91	0	WNW 3	0	0	6	2	—	
22	87.8	86.4	86.4	− 0.9	14.9	3.4	5.8	− 3.6	4.1	5.7	5.4	96	46	93	0	W 6	0	0	6	0	—	
23	87.3	85.7	84.8	0.1	15.2	3.4	6.2	− 1.9	4.3	5.5	5.2	94	43	90	0	SW 6	0	3	5	0	—	
24	84.2	82.2	83.6	− 0.6	17.3	6.2	7.6	− 2.9	4.2	4.8	6.7	96	33	94	0	SE 4	NE 2	1	7	1	2.6	
25	82.4	82.7	82.9	5.8	8.4	6.6	6.9	1.1	6.9	6.3	5.5	00	77	75	0	E 4	SE 4	10	10	9	0.9	● n, 1, a, 2, p.
26	83.7	83.4	85.3	5.8	7.8	3.2	5.6	*3.2*	5.5	4.6	4.6	81	59	80	E 2	E 6	E 3	9	9	10^0	0.2	
27	86.0	85.3	83.6	1.9	7.0	3.2	4.0	1.6	5.2	4.4	4.7	98	59	81	NE 2	SSW 2	0	10^0	5	7	8.5	● n, 1, a.
28	82.9	82.2	82.2	0.4	4.4	0.1	1.6	− 0.1	4.6	4.4	4.3	96	70	94	0	SW 6	0	9	9	9	—	●, ✱^{2} n.
29	83.2	83.0	84.2	− 0.6	4.9	− 1.3	1.0	− *1.3*	4.2	4.7	3.8	96	71	92	0	WNW 2	0	9	10	6	0.0	✱ a.
30	85.8	86.0	85.8	− 3.8	4.6	− 2.0	− 0.4	− 5.7	6.0	3.6	3.6	00	57	92	0	NW 5	0	7	9	0	—	
Срд. Mtt.	682.2	681.7	682.3	6.5	13.0	7.8	9.1	4.6	7.0	7.1	7.1	92	63	87	1.8	4.5	2.0	7.0	8.1	6.6	88.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	686.9	685.9	685.8	− 1.1	7.6	3.3	3.3	− 5.5	4.0	4.1	4.2	95	53	73	0	0	0	6	9	6	—	
2	85.1	84.4	83.9	3.0	9.7	4.4	5.7	− 1.1	4.4	4.8	4.0	77	53	63	0	NE 5	E 10	10	6^0	9	—	⊕ a.
3	83.1	83.4	84.1	2.2	3.4	2.1	2.6	2.1	3.6	3.6	3.8	67	62	71	E 6	E 14	SE 6	9	10	9^0	—	
4	84.4	84.6	86.8	0.8	4.1	2.0	2.3	0.3	3.7	4.0	4.1	76	65	77	ENE 4	E 6	E 4	10	9	10	—	
5	86.9	86.7	87.1	0.2	3.2	− 1.0	0.8	− *1.0*	4.4	5.2	4.7	93	90	00	0	0	0	9	10	0	2.1	●^{0} a, 2; ✱ p.
6	87.6	86.1	86.4	− 2.8	5.0	1.1	1.1	− 3.9	3.7	4.2	5.0	00	65	00	0	0	0	5	9	10	—	
7	86.9	86.4	87.9	− 1.9	4.0	− 2.4	− 0.1	− *2.4*	4.0	3.1	3.6	00	50	94	0	NNW 2	0	10	6	1	—	≡^{2} 1.
8	88.1	86.9	86.3	− 6.1	5.7	− 0.8	− 0.4	− 8.1	2.8	3.4	3.2	96	50	73	0	W 5	0	2	7	8	—	
9	82.9	81.0	79.7	2.0	1.0	1.6	1.5	− 2.2	3.6	4.8	5.2	67	99	00	E 7	NE 6	NE 3	10	10	10	5.8	✱, △ a, 2; ● p.
10	77.4	78.0	80.3	0.6	2.4	0.3	1.1	0.1	4.6	5.4	4.7	97	99	00	NE 5	ENE 4	0	10	8	10	2.0	✱ n, 1, a, p, 3; ●^{0} a, p, 3.
11	81.8	82.5	84.5	− 1.3	1.3	− 1.1	− 0.4	− 2.1	4.2	3.6	3.3	00	69	78	0	E 6	E 3	10	8	3	0.0	✱ n, 1, a.
12	86.7	85.9	86.6	− 4.7	2.2	− 4.0	− 2.2	− 4.9	2.8	2.8	2.6	88	52	79	0	0	0	1	4	0	—	
13	87.7	86.7	86.3	− 9.0	1.2	− 7.4	− 5.1	−11.7	2.0	2.4	2.3	90	50	90	NE 2	0	0	0	0	0	—	
14	84.4	82.2	81.7	−12.8	2.3	− 4.8	− 5.1	−13.5	1.6	2.9	2.6	97	54	84	0	0	0	0	1	0	—	
15	81.9	80.3	80.2	− 9.5	4.5	− 5.0	− 3.3	−10.7	2.2	3.2	2.8	98	51	90	0	W 3	0	0	0	0	—	≡^{0} 1.
16	77.9	76.7	78.6	− 6.8	− 2.2	− 6.1	− 5.0	− 7.1	2.6	3.3	2.4	99	85	83	0	NW 4	0	6	9	2	0.0	✱^{0} a, 2, p.
17	77.0	75.9	76.3	−11.9	− 4.7	− 7.3	− 8.0	−12.7	1.7	1.6	2.4	95	50	94	0	NW 2	0	9	10	10	1.2	✱^{0} p, 3.
18	76.1	77.4	79.7	− 8.7	− 5.3	−12.4	− 8.8	−*12.4*	1.8	1.6	1.4	76	53	82	E 8	ENE 6	0	10^0	9	2	—	✱^{0} n.
19	81.3	79.8	79.9	−19.5	− 4.3	− 8.0	−10.6	−20.3	0.9	1.5	2.2	95	45	86	ESE 2	W 7	0	0	7^0	10	0.0	✱^{0} p.
20	81.1	79.8	80.5	− 9.5	− 2.2	− 7.1	− 6.3	−14.7	2.0	2.2	2.3	89	56	90	S 2	SSW 2	0	9^0	7	8	—	
21	80.6	79.0	77.7	−13.3	2.0	− 4.9	− 5.4	−14.3	1.6	2.8	2.8	99	53	89	0	SSW 3	0	0	0	2^0	—	⩊ 3.
22	75.9	74.8	75.6	− 8.8	− 0.8	− 3.3	− 4.3	− 9.8	2.3	2.7	2.2	00	62	59	0	SSW 7	NE 2	4	7	9	—	
23	75.6	75.0	75.7	−10.5	− 2.2	−11.9	− 8.2	−*11.9*	1.9	2.3	1.6	97	59	89	0	W 6	0	8	5	2	0.9	
24	73.8	73.2	72.7	− 8.3	− 5.3	− 4.1	− 5.9	−13.4	2.4	2.9	3.4	00	96	00	NE 1	0	NE 2	10	10	10	4.6	✱ n, 1, a, 2. p, 3.
25	72.2	74.9	81.0	− 7.7	− 7.1	−11.9	− 8.9	−*11.9*	2.0	1.6	1.4	81	63	75	WSW 20	WSW 14	0	9	10	9	0.0	✱ n, p; ✢ 1, 2; ⸙ 1, a.
26	81.9	81.4	81.6	−16.3	− 5.5	−11.1	−11.0	−21.8	1.1	1.5	1.6	90	51	85	0	NE 2	0	9	9	6^0	—	
27	81.0	80.2	80.4	− 6.5	1.2	− 3.5	− 2.9	−11.6	2.5	2.4	3.2	91	47	91	0	S 2	0	10	10^0	10^0	2.0	⦶ 2; ✱ 3.
28	81.4	81.6	83.6	− 7.3	− 4.5	−17.2	− 9.7	−*17.2*	2.6	2.0	1.1	99	64	98	0	SW 5	0	8	4	0	—	✱ n.
29	83.5	82.5	82.6	−21.9	− 5.4	−16.1	−14.5	−22.9	0.8	1.8	1.2	94	57	91	0	0	0	3	3	4	—	
30	82.0	80.4	79.6	−15.7	− 5.7	− 6.7	− 9.4	−19.8	1.2	2.1	2.5	96	72	92	0	0	0	7	10^0	10	—	
31	77.0	76.5	76.5	− 9.8	− 0.7	− 7.7	− 6.1	−10.1	2.1	2.4	2.2	97	57	85	0	0	0	7	8	9	0.4	✱ p.
Срд. Mtt.	681.6	681.0	681.6	− 7.2	0.2	− 4.9	− 4.0	− 9.6	2.6	3.0	2.9	92	62	86	1.8	3.6	1.0	6.5	6.9	5.8	19.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.1	676.3	678.0	− 9.0	− 2.0	− 5.0	− 5.3	− 9.1	2.2	2.5	2.7	98	64	86	0	NE 3	0	10	10^0	10	0.0	✱^{0} p.
2	78.0	77.5	79.5	−11.1	− 3.2	−13.1	− 9.1	−13.6	1.8	2.3	1.6	98	65	94	0	E 3	0	7	8	1	—	
3	80.1	79.8	80.2	−14.6	− 8.0	− 7.7	−10.1	−17.4	1.4	1.9	2.0	99	80	81	0	0	0	10	10	10	—	
4	79.6	80.7	83.1	− 9.5	− 5.7	− 7.6	− 7.6	− 9.8	2.2	2.4	2.0	99	83	80	0	SW 3	W 3	10	10	10	—	
5	84.9	85.0	85.0	− 9.0	− 5.7	− 7.2	− 7.3	− 9.1	2.2	2.0	2.4	99	69	94	0	0	NE 2	1	1	0	—	
6	84.7	82.7	82.8	−23.9	− 6.7	−16.8	−15.8	−24.6	0.6	1.8	1.0	97	67	89	0	0	0	0	0	0	—	V^0 1.
7	82.1	80.8	82.1	−21.0	− 2.0	− 9.6	−10.9	−22.0	0.8	2.3	1.9	96	51	90	0	0	0	1	1	3	—	V^0 1.
8	88.1	89.8	91.3	−18.4	− 5.0	− 3.4	− 8.9	−18.7	1.0	2.8	3.0	97	91	83	NE 2	0	0	2	10^0	10	—	
9	91.9	91.4	89.5	−10.6	− 2.8	− 9.5	− 7.6	−11.5	1.8	3.0	2.0	95	80	89	0	SW 2	0	10	3	10	1.6	
10	85.8	86.2	86.8	− 1.3	− 3.3	−18.6	− 7.7	−19.6	4.0	2.2	1.0	95	59	95	SW 9	SW 8	0	10	4	0	0.3	✱ n, 1, a.
11	85.5	84.8	83.8	−19.1	−13.1	−21.3	−17.8	−22.4	0.9	1.1	0.8	93	69	91	0	SW 3	0	9	3	0	—	
12	82.2	80.7	80.9	−22.4	−13.9	−22.3	−19.5	−25.1	0.6	1.0	0.8	91	65	83	0	WSW 4	0	10	0	0	—	
13	81.9	81.9	83.3	−25.4	−16.6	−16.7	−19.6	−28.8	0.5	0.8	1.0	91	72	78	0	0	0	9	10^0	10^0	—	
14	83.4	81.1	79.1	−22.1	− 9.1	−15.6	−15.6	−22.4	0.6	1.5	1.1	87	67	83	NNE 3	0	0	7	7	7	—	
15	77.9	78.0	81.5	−14.7	− 7.3	−12.8	−11.6	−16.9	1.4	2.3	1.3	93	89	82	0	0	0	6	10^0	8	0.9	✱ a, 2, p.
16	83.5	83.8	85.2	−24.6	−13.8	−26.1	−21.5	−26.4	0.5	1.2	0.5	89	81	92	0	SW 2	0	8	1	0	—	V^2 1.
17	87.2	87.6	89.2	−32.8	−19.1	−28.5	−26.8	−32.8	0.3	0.7	0.4	89	73	87	0	W 2	0	0	0	0	—	V^0 1.
18	88.2	87.4	87.4	−32.8	−18.6	−24.1	−25.2	−33.4	0.3	0.8	0.6	86	73	87	0	0	0	3	6	5	—	
19	86.7	86.3	86.6	−27.7	−17.6	−24.7	−23.3	−27.7	0.5	0.9	0.6	90	85	92	0	0	0	4	9	7^0	0.0	Ш 3.
20	83.3	80.4	78.8	−20.1	−11.7	−12.9	−14.9	−26.1	0.8	1.4	1.4	91	80	94	NE 2	NE 5	0	10	10^0	10	1.5	✱^{0} n, a, 2, p, 3; Ш 3.
21	79.5	79.2	77.4	−13.4	−11.9	−14.9	−13.4	−16.6	1.5	1.5	1.2	93	82	89	0	SW 3	E 3	10	10^0	10^0	1.2	✱ n, 1, a; ᗜ 3.
22	77.3	77.9	77.5	−16.1	−11.5	−20.1	−15.9	−21.1	1.2	1.4	0.8	96	73	89	0	0	0	9	2	10	0.0	✱^{0} n; Ш 3.
23	71.5	70.8	76.7	−16.4	−14.6	−22.8	−17.9	−22.8	1.2	1.2	0.6	96	81	86	0	SSW 4	W 3	10	10^0	2	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
24	76.8	75.8	75.3	−35.6	−26.1	−29.7	−30.5	−36.0	0.2	0.5	0.4	87	82	86	0	SW 4	0	6	7^0	7^0	—	⊕ 2; ᗜ 3.
25	75.4	74.8	75.3	−36.1	−27.6	−38.1	−33.9	−38.2	0.2	0.4	0.2	84	73	82	0	W 7	0	10	0	0	—	
26	76.4	74.3	69.1	−41.1	−28.6	−14.6	−28.1	−41.5	0.1	0.3	1.0	81	78	68	0	0	0	0	6^0	10^0	1.0	✱^{0} p, 3; ᗜ 3.
27	66.9	67.9	70.7	−22.1	−18.6	−22.6	−21.1	−22.8	0.8	0.8	0.6	00	83	88	0	0	0	10	10^0	5	0.9	✱ n, 1, a, 2, p.
28	71.1	70.9	72.8	−30.1	−26.6	−29.1	−28.6	−30.3	0.3	0.4	0.3	85	80	81	SW 6	W 7	W 5	8	10	10^0	—	⦶ 2; Ш 3.
29	74.1	75.1	77.6	−31.1	−25.7	−35.1	−30.6	−36.6	0.3	0.3	0.2	82	71	83	W 6	SW 3	0	2	1	4^0	—	|•| a, 2.
30	79.4	78.4	75.6	−37.1	−22.1	−23.6	−27.6	−40.0	0.2	0.6	0.6	83	75	79	0	SSW 2	0	10^0	5	8	0.6	
Срд. Mtt.	680.7	680.2	680.7	−21.6	−13.3	−18.5	−17.8	−24.1	1.0	1.4	1.1	92	75	86	0.9	2.2	0.5	6.7	5.8	5.6	9.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	675.9	674.7	682.8	−16.4	−13.5	−31.5	−20.5	−31.5	1.2	1.2	0.3	93	80	86	0	SSW 8	0	10	8^0	0	0.0	✱ n, 1, a; ✢ 2.
2	88.5	88.2	89.8	−36.1	−24.6	−33.1	−31.3	−36.6	0.2	0.5	0.2	83	77	85	0	SW 4	0	0	0	2	—	
3	92.2	91.1	89.8	−35.1	−25.4	−29.6	−30.0	−35.1	0.2	0.5	0.3	84	84	85	0	0	0	4	9^0	0	—	
4	90.4	89.7	91.3	−37.1	−22.8	−30.7	−30.2	−37.1	0.2	0.5	0.3	84	79	85	0	0	0	0	0	0	—	
5	92.0	90.9	90.3	−32.1	−19.6	−23.8	−25.2	−32.1	0.3	0.7	0.6	85	74	88	0	0	0	0	0	4^0	—	
6	85.6	81.8	80.4	−24.8	−15.4	−14.1	−18.1	−25.1	0.5	1.1	1.4	88	83	93	0	0	0	9^0	10^0	10	0.0	✱ 3.
7	79.1	78.4	78.8	−12.1	− 9.4	−11.8	−11.1	−16.4	1.7	2.0	1.7	96	91	98	0	0	0	10	10	10	1.4	✱^{0} n, 1, 2, 3.
8	78.8	77.8	79.5	−14.6	−11.6	−15.4	−13.9	−16.1	1.4	1.5	1.2	97	82	90	0	0	0	10	10	—	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
9	78.7	76.8	76.4	−27.8	−18.6	−14.3	−20.2	−27.8	0.4	0.8	1.2	88	78	85	0	0	E 3	3	7^0	10	0.3	✱^{0} 3.
10	76.5	76.6	77.6	−30.1	−21.6	−17.8	−23.2	−30.1	0.3	0.6	1.0	87	80	89	0	0	0	2	4	9^0	0.4	✱^{0} n, p, 3.
11	79.9	81.2	83.1	−36.9	−27.3	−38.1	−34.1	−38.6	0.2	0.4	0.2	85	80	92	0	SW 3	0	5	4	0	—	✱ n.
12	83.9	83.6	85.3	−45.1	−31.1	−40.4	−38.9	−45.6	0.1	0.3	0.1	80	76	81	0	0	0	0	0	0	—	
13	84.9	85.3	86.3	−32.6	−24.1	−34.1	−30.3	−41.1	0.2	0.5	0.2	85	71	83	E 2	SSW 2	0	8	0	0	—	
14	84.9	82.3	78.4	−39.6	−24.1	−16.6	−26.8	−40.1	0.1	0.5	0.7	82	71	53	0	0	0	0	3^0	5^0	—	
15	72.6	69.5	69.0	−14.1	−13.1	−17.6	−14.9	−17.8	1.2	1.5	1.1	80	93	97	E 5	W 2	0	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p.
16	67.9	68.0	71.0	−18.4	−15.5	−18.4	−17.4	−18.4	1.0	1.2	1.0	95	88	93	0	0	0	9	10^0	10	2.0	✱ n, a, 2, p, 3.
17	71.1	70.4	70.5	−22.1	−16.6	−20.6	−19.8	−22.1	0.7	1.1	0.8	93	89	94	0	0	0	10	10	9	1.6	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
18	71.1	70.8	71.3	−20.7	−16.6	−21.4	−19.6	−21.8	0.8	1.0	0.7	94	84	94	0	SW 2	0	10	10^0	0	—	✱ n; ⊕, ⦶ 2; ᗜ 3.
19	71.2	70.4	71.1	−30.1	−22.8	−26.3	−26.4	−30.1	0.4	0.6	0.5	91	86	90	0	0	0	5	3	10^0	—	|•| 2; Ш 3.
20	69.9	68.7	69.4	−23.6	−22.7	−35.3	−27.2	−35.3	0.6	0.6	0.2	91	85	86	SW 2	0	0	9	6	0	—	
21	71.5	71.0	73.1	−39.9	−28.1	−35.6	−34.5	−40.1	0.1	0.4	0.2	84	79	86	0	0	0	0	0	0	—	
22	72.5	70.5	73.4	−35.8	−25.4	−21.7	−27.6	−37.6	0.2	0.5	0.7	85	89	93	0	0	0	10	10	8^0	1.5	✱^{0} 2, p, 3.
23	76.6	76.1	77.6	−26.6	−22.6	−35.5	−28.2	−35.6	0.4	0.6	0.2	90	86	86	0	0	0	10	8^0	2	—	✱^{0} n.
24	75.9	73.6	73.2	−39.5	−30.6	−41.1	−37.1	−42.1	0.1	0.3	0.1	83	81	83	0	0	0	10	3	2^0	—	≡^{2} 1.
25	75.6	76.8	79.4	−45.1	−34.6	−43.7	−41.1	−45.7	0.1	0.2	0.1	82	77	81	0	0	0	10	0	0	—	
26	79.8	79.5	81.5	−47.1	−35.3	−39.8	−40.7	−47.1	0.0	0.2	0.1	81	77	82	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
27	84.7	83.1	82.8	−45.9	−35.1	−40.6	−40.5	−45.9	0.1	0.2	0.1	81	77	82	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, 3.
28	77.6	76.1	78.4	−42.6	−29.6	−35.3	−35.8	−43.9	0.1	0.3	0.2	82	84	85	0	0	0	10	10^0	3	—	≡ 1; ⦶ 2.
29	77.9	75.3	73.5	−38.1	−29.8	−40.1	−36.0	−40.1	0.1	0.3	0.1	84	80	84	0	0	0	7^0	3	0	—	≡^{0} 3.
30	71.3	70.7	71.5	−41.7	−35.1	−45.7	−40.8	−45.7	0.1	0.2	0.0	84	80	82	0	W 2	0	10	4	0	—	≡^{0} 1, 3.
31	72.3	71.9	72.5	−51.1	−34.6	−43.7	−43.1	−51.1	0.0	0.2	0.1	80	80	81	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1, 2; |•| 2.
Срд. Mtt.	678.4	677.4	678.4	−32.3	−23.8	−29.5	−28.5	−34.6	0.4	0.7	0.5	86	81	86	0.3	0.7	0.1	6.4	4.7	3.5	10.0	

1890.

Николаевскъ на Амурѣ. — Nikolaewsk am Amur.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 140° 45′. Широта — Breite: 53° 8′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.0	757.6	760.9	−23.2	−21.0	−26.0	−23.4	—	0.5	0.5	0.4	67	65	67	NW 5	NW 7	NW 3	8	8	0	—	
2	62.7	62.3	62.9	−29.1	−24.6	−26.0	−26.6	—	0.3	0.4	0.4	72	72	73	NW 3	W 7	W 5	4	10	7	—	⊍ 3.
3	61.6	59.3	56.2	−28.8	−23.5	−26.6	−26.3	—	0.3	0.4	0.6	74	66	66	W 5	W 5	W 3	1	7	0	—	
4	52.0	50.7	51.2	−29.4	−23.1	−25.4	−26.0	—	0.3	0.4	0.4	72	58	66	0	NW 7	W 5	0	0	7	—	
5	53.3	53.3	55.5	−26.4	−19.4	−20.6	−22.1	—	0.4	0.5	0.6	69	56	66	W 3	W 5	NW 7	0	0	0	—	
6	56.7	55.7	56.0	−21.3	−16.6	−21.7	−19.9	—	0.5	0.7	0.5	64	60	70	NW 5	NW 3	NW 5	0	0	1	—	
7	54.3	53.2	52.7	−21.0	−19.7	−20.7	−20.5	—	0.6	0.6	0.5	72	62	59	NW 9	NW 7	NW 7	0	0	0	—	
8	52.8	52.9	54.2	−22.8	−19.2	−24.8	−22.3	—	0.4	0.6	0.4	60	57	64	NW 3	W 3	0	0	0	0	—	
9	56.1	56.6	58.6	−30.4	−23.7	−30.2	−28.1	—	0.3	0.4	0.3	72	66	71	NW 3	W 3	NW 3	2	1	5	—	
10	60.0	59.9	61.2	−33.8	−27.1	−33.2	−31.4	—	0.2	0.3	0.2	74	61	70	NW 3	W 3	0	0	0	0	—	
11	62.2	62.6	64.0	−36.0	−29.7	−33.6	−33.1	—	0.2	0.3	0.2	72	67	72	W 3	W 3	W 3	1	1	0	—	
12	62.0	60.5	58.9	−36.2	−31.0	−34.6	−33.9	—	0.2	0.2	0.2	73	72	72	NW 5	W 3	W 3	0	0	0	—	
13	57.7	56.3	55.2	−36.3	−31.5	−35.8	−34.5	—	0.2	0.2	0.2	73	72	71	W 7	NW 5	NW 5	0	0	0	—	
14	61.4	60.5	60.7	−30.7	−27.2	−28.5	−28.8	—	0.2	0.3	0.2	68	56	54	NW 7	NW 5	NW 5	1	0	0	—	
15	59.7	58.8	58.9	−30.0	−25.6	−29.8	−28.5	—	0.2	0.3	0.2	61	51	60	NW 9	NW 7	NW 3	0	0	0	—	
16	58.9	60.3	59.3	−32.0	−26.2	−32.2	−30.1	—	0.2	0.3	0.2	64	56	63	W 3	SW 3	0	5	0	0	—	
17	59.9	58.1	59.5	−33.8	−27.0	−33.2	−31.3	—	0.2	0.3	0.2	68	58	65	W 3	W 3	W 2	0	0	0	—	
18	60.4	60.3	61.6	−36.4	−27.6	−31.7	−31.9	—	0.1	0.3	0.2	71	63	73	NW 4	W 3	NW 3	1	0	0	—	
19	62.4	63.1	64.7	−31.6	−25.8	−35.0	−30.8	—	0.2	0.4	0.2	74	66	73	W 3	W 3	0	2	0	0	—	
20	65.0	65.0	66.0	−37.2	−28.8	−35.2	−33.7	—	0.1	0.3	0.2	75	71	73	N 3	NW 4	0	0	0	0	—	
21	65.7	64.7	64.3	−36.9	−31.0	−32.8	−33.6	—	0.2	0.3	0.2	75	75	75	W 3	NW 5	NW 3	0	0	0	—	
22	63.1	61.3	61.3	−37.2	−30.4	−29.2	−32.3	—	0.1	0.2	0.3	75	66	78	W 3	W 3	0	0	2	0	—	
23	61.6	62.2	63.8	−29.4	−27.0	−27.2	−27.9	—	0.3	0.4	0.4	77	73	76	NW 3	NW 5	NW 3	10	3	5	—	
24	64.6	64.5	65.0	−26.4	−22.2	−22.7	−23.8	—	0.4	0.6	0.6	80	77	84	NW 3	W 3	NW 3	10	10	5	—	
25	63.4	59.3	50.0	−23.9	−20.2	−20.2	−21.4	—	0.5	0.7	0.7	82	80	80	SW 5	W 9	W 13	10	10	10	23.3	⇸ 2, 3; ✱ p.
26	43.7	44.8	51.2	−17.4	−15.2	−16.8	−16.5	—	1.1	1.4	1.1	95	00	90	W 15	W 13	W 9	10	10	10	7.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
27	52.3	50.9	48.1	−20.0	−19.2	−19.0	−19.4	—	0.8	0.8	0.8	86	82	82	NW 8	NW 7	NW 7	10	10	10	—	
28	45.3	45.8	49.8	−24.0	−17.2	−27.2	−22.8	—	0.5	0.9	0.4	82	79	80	NW 4	0	0	4	2	0	—	
29	52.6	49.6	46.2	−35.0	−26.4	−29.8	−30.4	—	0.2	0.4	0.3	81	78	81	0	W 5	NW 3	0	0	0	—	
30	47.2	48.2	50.8	−25.2	−19.4	−28.6	−24.4	—	0.5	0.7	0.3	79	75	78	NW 5	0	0	0	0	0	—	
31	52.7	53.9	56.2	−32.4	−23.0	−29.8	−28.4	—	0.2	0.5	0.3	81	68	81	0	W 3	0	2	9	0	—	
Срд. Mtt.	757.7	757.2	757.6	−29.5	−24.2	−28.0	−27.2	—	0.3	0.5	0.4	74	68	72	4.4	4.6	3.3	2.6	2.7	1.9	30.7	

Высота — Seehöhe: 35.0 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.5 mm при bei 755.4 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.2	754.7	752.8	−35.4	−26.0	−30.6	−30.7	—	0.2	0.4	0.3	81	75	80	NW 5	W 3	0	1	2	2	—	
2	50.8	50.9	53.1	−30.0	−21.8	−24.2	−25.3	—	0.3	0.4	0.4	74	55	64	W 3	NW 7	NW 3	2	8	5	—	⊍ 3.
3	55.5	56.6	59.9	−25.4	−21.6	−30.0	−25.7	—	0.5	0.5	0.3	80	63	81	W 3	SW 3	0	10	2	0	—	
4	61.6	63.2	66.2	−33.6	−26.4	−30.8	−30.3	—	0.2	0.4	0.3	80	67	78	0	SW 3	0	0	6	0	—	
5	68.2	*64.1*	62.6	−35.6	−27.6	−28.0	−30.4	—	0.2	0.3	0.4	80	68	80	NW 3	W 2	E 3	0	0	8	—	⊍ 3.
6	57.6	56.6	60.4	−20.2	−13.8	−20.4	−18.1	—	0.7	1.2	0.8	80	75	86	SE 3	0	W 3	10	10	5	—	⊍ 3.
7	62.7	63.3	63.2	−28.7	−19.4	−28.4	−25.5	—	0.4	0.7	0.4	86	69	84	W 3	SW 3	0	8	1	0	—	
8	60.0	58.3	57.2	−32.2	−24.0	−25.0	−27.1	—	0.3	0.5	0.5	84	82	85	NW 2	0	NW 3	10	10	4	4.1	✱ 2, p.
9	53.6	52.3	51.0	−23.4	−20.4	−19.6	−21.1	—	0.6	0.7	0.8	83	80	87	NW 9	W 10	W 9	10	10	10	8.5	⇸ 2, p, 3; ✱ p, 3.
10	49.8	48.0	48.7	−18.2	−16.2	−19.0	−17.8	—	0.9	0.9	0.7	83	76	70	W 9	W 9	NW 5	10	4	0	—	
11	49.1	48.2	49.5	−24.7	−15.5	−23.0	−21.1	—	0.4	0.7	0.5	72	53	68	0	NW 7	NW 3	0	0	0	—	
12	51.0	52.0	54.6	−25.2	−16.2	−26.6	−22.7	—	0.5	0.8	0.4	76	61	77	NW 3	SW 3	0	0	0	0	—	
13	56.1	56.3	57.9	−28.2	−19.0	−25.5	−24.2	—	0.4	0.6	0.4	80	64	75	NW 3	SW 3	NW 3	0	6	0	—	
14	56.2	55.3	54.8	−28.9	−17.2	−25.2	−23.8	—	0.3	0.8	0.4	80	68	73	NW 4	0	0	0	0	0	—	
15	58.6	60.7	63.9	−28.8	−14.8	−26.2	−23.3	—	0.3	0.7	0.4	80	51	71	0	W 3	0	0	0	0	—	
16	66.5	66.0	66.2	−31.0	−19.8	−25.4	−25.4	—	0.3	0.6	0.5	78	62	81	0	W 3	NW 3	1	1	0	—	
17	59.9	51.4	46.1	−23.6	−12.0	−12.0	−15.9	—	0.6	1.4	1.7	82	81	96	E 7	E 7	W 5	0	10	5	4.3	✱ p.
18	55.3	60.7	63.3	−18.0	−13.2	−22.0	−17.7	—	0.8	1.0	0.7	78	64	85	NW 9	W 9	NW 3	0	1	0	—	
19	62.4	62.2	63.2	−24.4	−16.4	−20.2	−20.3	—	0.6	0.9	0.7	91	70	80	NE 3	NW 3	NW 3	5	5	0	—	
20	63.9	63.3	63.9	−27.2	−17.6	−22.6	−22.5	—	0.4	0.8	0.7	86	73	92	0	W 3	0	0	0	0	—	
21	63.5	61.4	61.4	−27.2	−18.2	−21.2	−22.2	—	0.4	0.8	0.7	90	72	86	NW 3	0	NW 3	0	6	0	—	
22	60.9	61.6	63.9	−25.6	−18.0	−21.8	−21.8	—	0.5	0.8	0.6	85	73	77	SW 3	NW 3	0	6	7	0	—	
23	64.5	62.7	61.4	−26.0	−17.2	−18.4	−20.5	—	0.5	0.8	0.9	83	68	89	0	E 5	0	0	0	0	—	
24	59.9	57.1	56.2	−21.2	−11.2	−17.4	−16.6	—	0.7	1.4	1.0	86	75	89	E 5	E 3	0	9	5	4	—	
25	56.2	57.5	62.7	−15.8	−11.5	−18.4	−15.2	—	1.2	1.4	0.9	90	78	83	NW 2	W 5	W 3	10	10	10	1.6	✱ a, p.
26	66.8	68.7	71.4	−24.6	−10.8	−20.5	−18.6	—	0.5	1.2	0.7	91	59	79	W 5	W 3	0	0	1	0	—	
27	71.3	69.0	67.3	−24.8	−16.4	−17.2	−19.5	—	0.5	0.9	0.8	91	71	74	NE 3	SE 7	E 7	0	6	10	—	
28	65.2	62.7	61.4	−18.5	−10.2	−17.4	−15.4	—	0.8	1.0	1.0	78	51	84	SE 3	SW 3	0	10	9	8	—	⊍ 3.
Срд. Mtt.	759.4	758.7	759.8	−25.9	−17.6	−22.8	−22.1	—	0.5	0.8	0.6	82	68	81	3.3	3.9	2.1	3.6	4.3	2.5	18.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	756.2	756.2	−26.2	−10.6	−25.2	−20.7	—	0.5	1.0	0.5	87	53	77	0	SW 3	0	5	0	0	—	
2	57.6	58.4	59.8	−22.4	−11.2	−20.6	−18.1	—	0.5	1.0	0.6	76	55	66	W 5	0	0	0	0	0	—	
3	61.2	60.7	61.0	−21.2	−10.0	−18.2	−16.5	—	0.7	1.0	0.8	86	48	77	0	W 3	E 3	0	0	9	—	
4	60.9	62.7	65.2	−21.2	−14.7	−20.8	−18.9	—	0.7	1.0	0.7	86	69	86	N 3	SW 5	0	9	3	0	—	
5	64.7	63.9	64.0	−27.8	−17.2	−20.6	−21.9	—	0.4	0.8	0.7	86	68	79	0	W 3	E 3	0	7	5	—	⊕ 2.
6	65.0	63.4	61.8	−25.6	−13.0	−20.0	−19.5	—	0.5	1.0	0.7	86	61	74	NW 3	W 3	0	0	0	4	—	ᗜ 3.
7	60.7	58.6	55.9	−24.4	−11.8	−15.4	−17.2	—	0.5	1.0	0.7	81	56	49	NW 3	W 5	NW 3	0	0	0	—	
8	56.9	58.1	60.9	−18.6	− 4.8	−10.4	−11.3	—	0.8	1.6	1.4	77	51	70	E 3	NW 3	0	5	9	4	—	⊕ 2; ⌒ p.
9	65.6	65.7	66.7	−12.4	− 8.0	−13.2	−11.2	—	1.5	1.6	1.2	85	65	72	E 3	SE 5	E 3	10	2	8	—	
10	65.2	64.5	65.7	−15.0	− 6.4	−15.8	−12.4	—	1.3	1.5	1.1	91	55	85	E 3	SW 3	0	10	9	10	1.0	✳ a, p.
11	65.2	62.9	61.9	−25.0	−12.4	−20.8	−19.4	—	0.6	1.0	0.6	90	58	72	NW 3	W 3	0	3	5	5	—	
12	60.0	58.4	57.6	−27.5	−14.8	−18.4	−20.2	—	0.4	0.8	0.7	85	60	66	NW 3	W 5	NW 3	3	5	0	—	⌒ 1.
13	56.9	55.3	53.9	−19.2	−10.0	−19.0	−16.1	—	0.8	1.0	0.6	82	48	58	NW 3	W 3	0	4	2	0	—	
14	51.8	50.4	52.3	−18.7	− 7.0	−13.4	−13.0	—	0.7	1.4	0.9	65	54	60	NW 3	W 7	0	9	9	0	—	⊕ 2.
15	53.8	53.6	53.6	−16.6	− 5.0	−15.6	−12.4	—	0.8	1.4	0.8	65	45	63	NW 3	W 7	0	0	0	0	—	
16	51.9	50.5	50.7	−17.5	− 3.6	−12.7	−11.3	—	0.9	1.6	0.9	84	45	53	0	SW 3	0	0	0	0	—	
17	51.2	51.9	54.7	−16.0	− 5.2	−12.2	−11.1	—	1.0	2.2	1.5	81	71	85	0	W 5	0	9	8	0	—	
18	57.5	56.5	55.9	−20.9	− 2.0	−10.2	−11.0	—	0.8	1.9	1.6	93	50	80	0	SW 3	0	0	0	0	—	
19	55.1	56.6	59.7	−13.2	− 4.0	−12.2	− 9.8	—	1.5	2.1	1.2	96	62	66	NW 3	SW 3	0	2	5	0	—	
20	62.9	64.3	65.3	−17.0	− 4.2	−11.0	−10.7	—	1.0	1.9	1.3	84	57	65	NW 2	W 5	NW 3	1	4	0	—	
21	63.3	61.2	59.7	−14.6	− 7.6	− 7.0	− 9.7	—	1.2	1.9	2.3	87	75	86	E 3	SE 5	E 3	9	9	10	—	
22	59.3	62.6	66.2	− 7.2	− 5.0	−11.4	− 7.9	—	2.2	2.1	1.5	87	66	82	NE 5	NE 7	NW 3	10	9	0	—	
23	68.4	66.0	63.3	−18.7	− 8.7	−14.4	−13.9	—	1.0	1.8	1.3	94	79	87	0	E 5	E 3	8	0	0	—	
24	60.2	57.7	56.6	−11.2	− 5.4	− 8.4	− 8.3	—	1.8	2.7	2.3	93	90	92	E 3	SE 7	SE 5	10	10	10	4.1	✳ p, 3.
25	57.0	57.9	61.4	−10.6	− 5.6	−10.4	− 8.9	—	1.9	2.1	1.9	97	70	97	SE 3	SE 5	0	10	10	10	—	✳ n.
26	64.2	65.0	65.0	−11.2	− 3.0	−15.0	− 9.7	—	1.8	1.9	1.3	93	53	91	NW 5	SW 3	0	10	1	0	—	
27	62.0	57.2	58.1	−14.5	− 0.2	0.0	− 4.9	—	1.4	3.8	4.5	96	83	98	E 4	SE 9	W 5	9	7	10	—	
28	63.9	65.5	62.2	− 7.5	1.8	− 3.6	− 3.1	—	1.5	1.5	2.2	61	28	62	0	NW 7	E 3	0	0	0	—	
29	61.3	62.6	66.4	− 5.6	8.0	− 2.8	− 0.1	—	1.9	2.2	2.1	63	28	57	NW 3	SW 3	NE 3	0	3	10	—	
30	68.6	67.3	68.0	− 7.2	− 1.0	−13.7	− 7.3	—	1.6	1.8	1.1	61	43	71	NE 9	SW 3	E 3	10	1	0	—	
31	65.5	63.9	65.3	−16.4	− 3.2	−11.2	−10.3	—	0.9	2.0	1.1	75	55	58	0	W 3	0	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	760.5	760.0	760.5	−17.1	− 6.6	−13.7	−12.5	—	1.1	1.6	1.3	83	58	74	2.5	4.3	1.5	4.7	3.8	3.1	5.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	763.3	765.2	−17.2	− 1.4	−11.7	−10.1	—	0.9	2.3	1.4	79	55	75	0	W 3	0	0	0	0	—	
2	66.7	66.2	64.9	−12.4	2.6	− 4.4	− 4.7	—	1.4	2.6	1.8	81	47	56	NW 3	W 3	0	0	8	0	—	
3	65.3	65.8	66.7	− 6.2	3.8	− 0.6	− 1.0	—	1.7	3.5	3.6	61	57	81	W 3	SW 3	E 3	1	1	0	—	
4	66.7	64.7	64.2	− 9.8	1.0	− 4.0	− 4.3	—	2.1	3.9	3.1	97	77	91	E 3	E 5	E 3	0	0	0	—	
5	63.0	61.5	61.1	− 5.2	2.5	− 0.2	− 1.0	—	2.9	4.5	4.1	96	80	90	E 5	SE 9	SE 7	2	9	10	—	
6	59.3	57.3	56.4	− 3.7	2.2	1.1	− 0.1	—	3.4	4.4	4.9	98	82	98	SE 5	SE 7	SE 5	3	9	10	—	
7	55.7	53.1	47.7	1.0	3.0	− 1.0	1.0	—	4.9	4.6	4.1	00	81	96	SE 7	SE 7	E 5	10	8	10	5.8	✳ p, 3.
8	39.7	39.1	40.7	− 0.6	2.6	0.5	0.8	—	4.3	4.5	4.1	98	80	87	NE 7	NE 5	W 5	10	10	10	1.3	✳ n, 1, p.
9	42.5	43.4	46.5	− 2.8	0.6	− 0.8	− 1.0	—	3.7	3.9	3.9	00	82	90	W 7	W 7	W 3	10	10	10	—	✳ 1.
10	48.1	49.3	52.4	− 1.4	2.8	− 1.2	0.1	—	4.1	4.3	4.2	98	75	00	W 3	W 3	0	10	10	10	2.5	✳ a, 2, p.
11	53.6	53.3	54.8	1.6	6.8	− 1.4	2.3	—	5.2	3.5	3.1	00	48	74	0	SW 3	0	9	9	0	—	⊕ 2.
12	54.4	52.6	52.0	− 3.0	0.8	0.4	− 0.6	—	3.2	2.0	3.1	87	41	66	0	S 3	0	1	2	0	—	
13	48.1	39.2	43.7	− 3.8	6.4	− 0.2	0.8	—	3.0	4.1	4.3	87	57	94	E 3	E 3	W 7	0	9	10	—	
14	45.1	48.6	53.8	− 1.8	− 1.6	− 3.6	− 2.3	—	2.1	1.6	1.9	52	39	54	NW 9	NW 14	NW 3	8	10	0	—	↙; ⌒ p.
15	54.8	51.9	46.8	− 5.8	1.4	0.0	− 1.5	—	1.5	4.0	4.6	52	80	00	E 3	E 5	E 5	8	8	4	—	⊕ 1.
16	44.1	40.8	40.2	− 0.7	5.4	0.3	1.7	—	4.3	4.7	4.0	98	71	85	E 3	E 9	0	9	9	10	16.0	
17	42.2	42.2	45.1	0.6	− 4.0	− 1.6	− 1.7	—	4.8	1.4	3.4	00	42	84	0	NW 5	NW 3	10	10	0	4.5	✳ n, 1, a.
18	46.2	46.3	49.2	− 1.0	1.0	− 3.0	− 1.0	—	2.4	2.1	2.4	56	42	66	SW 3	NW 9	NW 3	7	8	0	—	
19	52.8	53.5	53.5	− 2.0	1.8	− 5.0	− 1.7	—	1.9	2.0	2.5	48	39	81	NW 5	NW 9	E 3	2	8	3	—	
20	50.1	48.8	49.8	− 5.2	0.1	− 7.8	− 4.3	—	2.5	2.0	1.8	80	44	72	0	NE 3	NW 3	10	8	0	—	
21	50.1	50.2	51.7	− 7.8	− 1.4	− 7.0	− 5.4	—	1.8	1.9	1.7	72	45	65	W 9	W 9	0	0	2	2	—	
22	44.1	38.0	36.2	− 6.7	− 3.2	− 3.2	− 4.4	—	2.4	3.5	3.6	89	98	00	SE 9	E 9	0	10	10	10	14.9	✳ a, 2, p, 3.
23	37.7	39.2	41.9	− 4.7	− 0.4	− 2.2	− 2.4	—	3.1	3.6	3.9	98	81	00	W 9	W 12	W 9	10	10	10	5.5	✳ n, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
24	42.2	42.7	45.0	− 1.0	1.6	− 0.4	0.1	—	4.2	3.8	4.3	98	75	96	NW 7	NW 5	W 3	10	10	10	5.5	✳ 1, a, p, 3.
25	43.7	43.2	45.9	− 0.2	1.0	− 1.8	− 0.3	—	3.8	3.8	3.8	85	75	96	N 3	N 7	NW 5	10	10	10	5.3	✳ n, 1, a, p, 3.
26	49.1	53.6	53.1	− 1.0	2.8	− 1.4	0.1	—	3.4	3.6	2.8	80	64	68	NW 3	W 5	NW 3	10	10	3	—	✳ n.
27	52.4	49.7	48.6	− 2.5	2.8	− 1.9	− 0.5	—	2.9	4.4	3.7	77	77	92	E 3	NE 3	SE 3	9	10^0	10^2	—	⊕ 2; ᗜ 3.
28	49.2	49.8	52.7	1.2	5.4	− 2.4	1.4	—	3.3	2.6	2.7	65	39	71	NW 3	N 5	W 3	10	8	3	—	
29	52.7	49.1	48.7	− 0.2	3.4	0.8	1.3	—	2.8	3.4	3.8	63	58	78	0	SE 5	SE 5	9	10	10	—	
30	47.6	50.1	56.0	− 0.4	− 1.8	− 2.0	− 1.4	—	4.1	2.6	3.0	92	66	76	NE 7	NE 5	NE 3	10	10	9	—	
Срд. Mtt.	751.1	750.2	751.1	− 3.4	1.6	− 2.2	− 1.3	—	3.1	3.3	3.3	83	63	83	4.1	6.0	3.1	6.6	7.9	5.5	61.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	755.7	757.0	−1.7	6.0	−3.8	0.2	—	3.4	3.4	2.6	84	49	78	NW 3	SW 2	S 3	10	8	9	—	
2	56.3	55.7	56.7	−4.2	4.0	−6.2	−2.1	—	2.6	2.9	2.2	79	47	79	NW 3	W 5	E 3	8	8	0	—	
3	56.3	54.4	52.7	−1.9	6.4	0.4	1.6	—	2.6	3.1	2.9	66	43	61	0	SW 3	E 3	1	9	10	0.5	⊕ 2.
4	57.9	58.6	57.8	0.6	2.0	−2.4	0.1	—	3.8	3.7	3.0	78	69	79	NE 3	E 3	SE 5	8	7	7	—	✱ n.
5	56.6	57.6	61.4	0.2	4.0	0.8	1.7	—	3.3	4.9	3.3	71	80	68	E 3	E 5	NE 5	1	1	1	—	
6	64.0	63.3	62.6	0.2	2.8	−1.0	0.7	—	3.8	4.5	3.9	81	79	92	SE 3	E 5	E 3	9	0	0	—	
7	59.8	57.6	56.4	−1.0	6.0	1.6	2.2	—	4.0	5.0	4.9	94	72	94	E 5	E 5	E 7	0	8	9	0.7	
8	55.0	53.6	53.3	1.8	4.0	0.8	2.2	—	5.1	4.9	4.8	98	80	98	E 3	NE 3	0	10	9	10	7.6	● n, 1, a, p, 3.
9	50.0	49.2	50.2	0.8	0.7	−0.3	0.4	—	4.7	4.4	3.6	96	90	79	NE 3	NE 5	N 7	10	10	10	6.2	✱ n, 1, a, 2, p.
10	48.9	48.7	49.2	0.2	2.0	−1.0	0.4	—	3.6	3.9	3.4	76	73	80	N 3	N 3	N 5	10	10	10	—	
11	46.7	44.4	44.5	−0.2	3.6	−0.2	1.1	—	4.0	3.6	4.0	89	60	89	W 5	W 3	0	10	10	10	—	
12	43.5	44.6	47.9	0.0	4.6	0.6	1.7	—	3.7	3.7	4.3	79	59	89	W 3	W 5	0	10	10	10	2.0	
13	48.2	47.8	50.6	0.4	4.2	0.2	1.6	—	3.9	4.3	4.4	83	70	94	W 3	W 3	0	9	10	10	1.3	✱ n, 3.
14	51.7	51.9	54.3	0.8	3.8	0.8	1.8	—	4.5	4.4	4.0	92	73	82	W 3	SE 4	0	10	8	10	1.3	✱ n.
15	55.9	55.7	54.4	1.8	6.0	−0.6	2.4	—	4.0	4.9	4.2	77	70	87	N 3	SW 3	0	9	6	0	—	✱ n.
16	52.4	50.3	49.2	0.2	9.4	0.3	3.3	—	4.0	4.5	4.2	85	51	89	SW 3	SW 3	E 3	9	3	9	—	
17	48.8	48.7	48.4	2.6	6.3	2.2	3.7	—	4.5	4.6	4.4	80	65	82	NW 3	0	NW 4	10	9	10	—	
18	53.6	55.5	58.8	2.8	9.0	1.8	4.5	—	4.6	5.4	4.3	80	63	82	NW 3	NW 3	0	9	8	10	—	
19	59.0	58.2	60.6	3.0	11.0	2.2	5.4	—	4.8	4.2	4.7	85	43	85	W 3	N 5	NE 3	7	8	3	—	
20	61.4	60.6	59.3	1.8	4.8	3.0	3.2	—	4.9	5.4	4.1	93	84	73	0	E 9	E 5	1	3	1	—	
21	54.8	50.8	49.4	2.4	3.8	2.6	2.9	—	5.1	5.3	5.9	89	85	96	SE 9	SE 9	0	4	10	10	—	
22	50.3	51.4	52.7	4.6	8.8	1.0	4.8	—	5.9	8.8	4.1	94	71	83	W 3	SW 3	NW 3	10	7	0	—	
23	52.4	51.2	51.7	1.4	4.8	1.0	2.4	—	4.2	4.4	4.7	83	68	94	N 3	N 5	W 3	10	10	10	—	
24	52.6	51.7	52.5	2.0	8.0	2.4	4.1	—	4.2	5.2	4.6	78	64	83	W 5	NE 3	SE 7	10	9	10	—	
25	48.8	48.3	49.1	4.3	8.8	6.8	6.6	—	5.5	5.4	6.5	89	64	88	SE 5	E 3	W 3	9	10	10	—	
26	55.2	55.7	59.0	6.8	14.8	5.0	8.9	—	4.6	4.1	4.4	63	33	68	W 7	NW 12	E 3	0	7	0	—	↙ p.
27	59.5	57.6	54.5	7.8	11.6	7.8	9.1	—	6.1	6.6	4.6	78	64	59	SE 7	SE 7	E 9	9	8	5	—	
28	51.4	50.3	51.7	8.3	15.3	11.8	11.8	—	6.5	8.5	7.1	79	65	69	SE 7	SE 3	SE 5	10	10	10	3.5	
29	47.8	49.6	51.5	4.6	4.8	4.2	4.5	—	6.0	6.1	6.0	96	96	97	SE 13	SE 5	E 5	10	10	10	—	● n, 1; ↙ a.
30	51.5	50.8	51.5	3.3	6.0	5.6	5.0	—	9.5	9.4	9.7	95	94	97	E 7	SE 3	SE 3	10	10	10	3.0	
31	51.4	51.4	52.2	4.4	10.0	6.6	7.0	—	6.0	7.5	5.8	97	82	80	SE 5	SE 5	E 5	10	9	8	0.8	● n.
Срд. Mtt.	753.5	752.9	753.6	1.9	6.4	1.7	3.3	—	4.6	5.1	4.5	84	68	83	4.2	4.4	3.3	7.8	7.9	7.2	26.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	751.7	754.6	5.2	5.6	6.8	5.9	—	6.1	6.2	6.6	92	91	90	E 5	NE 7	E 3	10	10	10	1.0	● n.
2	56.2	56.2	56.9	3.6	6.2	1.3	3.7	—	5.0	5.4	4.7	85	76	92	NE 5	NE 3	N 3	10	9	9	—	● n.
3	56.0	54.5	55.0	3.6	10.4	2.8	5.6	—	4.3	6.2	4.9	73	67	88	0	SE 3	NE 3	1	8	8	—	
4	56.4	56.8	59.0	4.0	9.4	4.0	5.8	—	4.7	5.4	5.1	77	61	84	0	NE 3	NE 3	10	9	10	—	
5	59.7	59.0	58.3	4.8	10.3	8.8	8.0	—	5.7	6.4	6.4	89	69	76	SE 5	SE 5	E 3	10	7	8	—	
6	58.2	57.8	57.9	6.0	11.0	7.8	8.3	—	6.1	7.1	6.6	88	73	83	E 3	SE 3	E 3	10	10	10	—	
7	57.6	57.4	58.1	6.0	13.8	7.4	9.1	—	5.3	6.2	5.5	76	53	72	E 3	SE 5	E 5	10	8	9	—	
8	58.7	58.1	58.1	7.0	13.0	7.8	9.3	—	5.5	6.2	5.7	74	55	72	SE 5	SE 5	NE 3	9	7	7	—	⌒ p.
9	58.6	57.6	57.3	10.0	13.0	11.8	11.6	—	6.9	7.3	6.4	75	66	63	SE 3	SE 9	E 5	5	9	9	—	
10	55.0	53.4	53.5	11.5	14.2	7.8	11.2	—	7.6	8.6	7.6	75	72	96	SE 3	SE 5	SE 7	2	7	3	0.9	
11	54.4	55.5	57.0	8.2	9.6	10.0	9.3	—	7.8	7.5	7.8	96	84	86	E 5	SE 7	SE 7	10	9	9	—	● n.
12	57.2	58.7	60.5	7.1	9.2	6.6	7.6	—	6.1	6.4	6.4	81	74	88	SE 5	SE 9	E 3	10	9	6	—	
13	61.4	60.0	58.7	8.2	14.8	8.6	10.5	—	6.8	6.5	6.5	83	52	78	S 3	SE 7	E 3	0	2	2	—	
14	57.2	55.9	54.5	6.2	13.6	10.2	10.0	—	6.5	7.3	7.6	91	63	82	E 5	SE 9	SE 9	10	8	10	—	⊕ 2.
15	53.1	52.7	55.9	7.0	10.8	8.2	8.7	—	6.9	6.8	4.9	92	70	61	SE 5	SE 7	E 3	10	10	10	—	
16	53.9	53.5	55.5	7.8	15.2	8.2	10.4	—	5.7	4.8	5.7	72	45	70	E 5	SE 7	E 3	9	10	0	—	
17	56.8	55.0	54.8	9.8	10.8	11.0	10.5	—	7.3	6.7	6.1	80	43	63	0	SE 5	E 5	0	0	0	—	
18	54.3	53.4	53.4	11.0	17.4	13.8	14.1	—	6.0	8.5	9.4	61	57	80	E 3	SE 9	SE 5	0	0	2	—	
19	54.1	52.1	50.1	12.2	21.8	12.0	15.3	—	8.4	9.6	9.3	80	49	90	0	E 5	E 3	0	2	5	—	
20	48.3	48.6	48.3	13.8	15.0	12.0	13.6	—	8.5	7.4	9.1	85	74	91	0	SE 7	E 3	9	6	9	—	
21	47.0	47.0	48.8	12.2	18.8	12.8	14.6	—	8.8	10.4	10.1	84	64	93	N 3	SE 7	SE 9	8	8	10	11.3	
22	49.6	52.5	56.2	6.6	8.2	5.2	6.7	—	6.6	7.0	6.2	91	87	94	NE 5	NE 3	E 3	10	10	10	1.9	● n, 1, a.
23	55.9	55.4	56.3	4.2	11.8	9.0	8.3	—	5.7	7.0	6.3	92	68	73	E 3	SE 5	SE 7	10	10	5	—	
24	56.4	56.4	57.0	5.6	9.4	8.2	7.7	—	5.8	6.9	6.5	85	74	81	SE 9	SE 7	E 3	10	10	10	—	
25	56.6	56.4	57.3	6.6	10.0	7.0	7.9	—	6.4	6.8	6.5	88	74	87	E 7	SE 9	E 3	10	10	10	4.5	● p, 3.
26	57.4	58.6	59.0	6.4	8.2	6.0	6.9	—	6.8	7.4	6.6	94	92	94	E 3	SE 5	E 3	10	10	10	1.9	● n.
27	59.5	60.2	59.5	5.8	8.2	7.4	7.1	—	6.3	6.9	7.0	91	85	91	E 3	SE 3	E 3	10	10	10	—	● n.
28	58.7	57.3	56.9	7.0	11.8	10.2	9.7	—	6.3	7.5	8.4	84	73	91	E 3	E 3	SE 5	10	8	10	—	
29	56.7	56.3	56.2	9.0	11.4	9.8	10.1	—	7.6	4.3	7.2	89	42	79	SE 5	SE 3	SE 3	10	0	0	—	
30	55.7	54.5	54.3	10.0	14.0	10.0	11.3	—	7.7	8.4	6.9	84	70	75	SE 3	SE 5	NE 3	8	9	10	—	
Срд. Mtt.	755.8	755.4	756.0	7.5	11.9	8.4	9.3	—	6.5	7.0	6.8	84	67	82	3.6	5.7	4.1	7.7	7.5	7.4	21.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.5	752.8	752.5	11.0	15.6	11.6	12.7	—	8.8	9.3	8.2	90	70	81	SE 3	SE 5	E 3	10	9	10	—	
2	52.2	51.9	52.4	12.4	17.5	13.2	14.4	—	9.5	9.5	8.8	89	64	78	E 3	SE 9	NE 3	10	8	4	—	
3	53.5	53.9	55.0	11.2	16.6	12.0	13.3	—	8.8	8.7	8.2	89	62	79	SE 5	SE 5	SE 7	10	7	7	—	
4	56.0	55.8	55.9	10.1	14.8	12.2	12.4	—	7.9	8.5	8.6	86	68	82	SE 5	SE 7	SE 5	10	2	1	—	
5	57.6	57.0	58.6	10.2	16.2	10.0	12.1	—	8.3	9.5	8.0	90	69	87	SE 5	SE 5	E 5	10	3	0	—	
6	59.1	57.0	57.3	10.6	18.0	11.8	13.5	—	8.3	10.0	8.0	89	65	78	SE 5	SE 7	SE 3	9	0	0	—	
7	56.4	54.6	53.8	17.8	22.2	18.0	19.3	—	9.3	13.1	12.9	61	66	84	E 3	E 3	E 3	5	8	10	1.5	
8	54.9	53.5	53.9	20.0	30.2	15.8	22.0	—	14.5	17.4	12.1	83	54	90	0	W 3	SE 5	1	9	0	—	● n.
9	52.7	51.5	51.6	18.2	24.2	17.8	20.1	—	13.1	13.7	13.9	84	61	92	SE 5	E 5	E 3	0	6	3	—	K n.
10	51.5	51.2	52.6	20.4	25.2	18.2	21.3	—	15.5	16.4	14.3	87	69	92	SE 3	SE 3	E 3	4	9	8	—	△ 1.
11	52.5	51.2	50.3	19.3	24.6	19.3	21.1	—	14.6	16.3	14.9	88	71	90	SE 3	SE 3	E 5	7	3	8	—	△ 1.
12	49.7	49.2	50.5	20.3	23.8	17.5	20.5	—	14.9	16.4	13.2	84	75	89	E 3	E 5	SE 3	7	9	3	—	△ 1.
13	50.7	50.3	50.5	19.3	22.6	19.8	20.6	—	13.3	14.1	13.9	80	69	81	SE 5	E 7	E 3	5	4	5	—	△ 1.
14	50.1	48.4	49.6	19.3	22.3	17.6	19.7	—	13.5	15.3	13.7	81	77	92	SE 3	SE 7	0	7	8	8	0.7	△ 1; K p; ● p, 3.
15	53.4	52.8	50.8	19.8	27.4	23.8	23.7	—	12.1	9.0	10.6	70	33	49	W 3	W 5	SE 5	0	5	8	—	
16	47.8	40.8	37.7	23.0	21.2	14.8	19.7	—	13.9	13.9	11.3	66	74	90	SE 5	SE 9	NW 5	9	9	8	—	↙ p.
17	40.2	40.6	44.1	17.8	24.8	17.2	19.9	—	10.4	9.1	10.0	68	39	68	W 5	W 9	NW 3	0	4	3	—	
18	47.6	46.8	47.8	19.0	27.3	18.5	21.6	—	10.3	10.9	10.5	63	40	67	NW 5	SW 5	NW 3	0	5	8	—	
19	47.3	48.6	48.6	18.8	26.8	19.8	21.8	—	11.2	13.2	12.4	70	50	72	W 3	W 5	NW 3	2	5	1	—	
20	46.7	45.9	47.8	20.8	30.6	18.0	23.1	—	13.3	13.8	11.0	73	43	72	NW 3	NW 9	N 3	2	5	0	—	△ 1.
21	48.2	47.6	49.7	21.5	25.8	18.8	22.0	—	13.2	14.7	10.1	70	60	62	0	SE 5	E 3	0	4	3	—	△ 1; K p, 3.
22	52.6	52.0	53.0	18.3	24.8	17.3	20.1	—	12.7	13.3	10.7	81	57	73	SE 5	SE 5	E 3	4	9	1	—	△ 1.
23	53.8	52.5	48.4	16.8	23.3	18.3	19.5	—	12.0	14.2	11.1	84	67	71	SE 5	E 5	0	9	0	5	—	
24	49.8	49.6	49.7	22.6	22.2	21.5	22.1	—	13.8	17.4	17.3	68	87	91	SE 3	E 3	E 3	3	10	5	1.2	●, K a.
25	48.7	48.9	53.5	21.8	23.9	19.2	21.6	—	16.6	16.4	14.6	86	75	88	E 3	E 5	SE 5	8	8	6	—	△ 1.
26	54.9	54.3	54.6	19.3	25.2	20.1	21.5	—	14.9	16.3	16.0	90	69	92	E 3	SE 3	SE 7	7	3	5	—	△ 1.
27	54.6	51.7	51.9	19.6	25.3	22.5	22.5	—	15.3	17.4	17.2	90	74	85	SE 3	E 7	E 3	0	3	5	4.5	△ 1.
28	54.8	54.5	53.9	15.8	20.4	16.8	17.7	—	11.9	12.6	12.5	89	71	88	NE 3	NE 3	E 3	10	9	8	—	K, ● n.
29	51.0	50.1	48.6	17.8	21.8	15.2	18.3	—	13.6	15.0	11.9	90	77	92	0	NW 3	SW 3	10	10	10	1.2	● p, 3.
30	51.9	53.1	55.9	10.8	12.6	10.2	11.2	—	8.9	8.6	7.6	93	80	82	W 3	NE 5	NE 3	10	10	0	0.5	● n, 1, a.
31	56.6	56.2	55.8	12.2	24.4	16.6	17.7	—	8.6	10.2	9.5	82	46	68	W 3	0	0	0	0	0	—	△^{2} 1.
Срд. Mtt.	751.9	751.1	751.5	17.3	22.6	16.9	18.9	—	12.0	13.0	11.7	81	64	81	3.4	5.2	3.4	5.5	5.9	4.6	9.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	753.8	754.1	19.8	24.3	17.0	20.4	—	10.6	13.9	7.2	61	62	50	E 3	SE 9	NE 3	1	1	9	—	△ 1.
2	54.4	53.0	51.9	19.8	23.6	18.1	20.5	—	8.8	11.6	10.8	51	54	70	SE 7	SE 10	SE 9	2	2	3	—	
3	51.7	50.0	50.5	18.6	21.6	18.3	19.5	—	9.9	14.1	14.5	62	74	93	SE 3	SE 9	SE 3	5	10	10	14.4	● 3.
4	52.4	55.4	58.2	15.1	20.4	15.6	17.0	—	11.8	11.4	11.8	92	64	89	0	N 4	SE 5	10	2	2	—	● n.
5	59.0	56.3	55.5	17.0	21.8	18.8	19.2	—	12.6	13.7	14.2	88	71	88	E 3	SE 7	E 3	3	3	4	—	△^{2} 1.
6	54.8	51.9	51.9	18.8	25.0	20.6	21.5	—	14.5	17.5	16.7	90	74	93	E 3	SE 3	SE 5	2	6	7	—	△^{2} 1.
7	51.4	50.5	50.3	20.8	23.6	21.6	22.0	—	16.2	17.8	13.1	89	82	69	E 5	SE 5	SE 5	10	8	10	—	△^{2} 1.
8	50.5	52.8	53.6	20.3	24.3	20.3	21.6	—	14.4	17.0	16.0	82	76	91	SE 7	E 3	E 3	9	5	9	—	△^{0} 1.
9	53.3	52.8	51.6	20.2	23.8	22.3	22.1	—	14.3	16.8	17.3	82	77	87	SE 7	SE 5	SE 6	1	5	4	—	△ 1.
10	51.4	48.9	52.1	19.9	23.6	20.8	21.4	—	14.8	16.6	16.2	86	77	89	E 7	SE 7	SE 5	8	9	3	—	
11	53.3	52.0	52.8	19.6	24.3	17.8	20.6	—	14.5	16.6	14.1	86	74	93	E 3	SE 7	0	10	6	3	—	△ 1.
12	50.5	48.4	50.6	18.0	16.8	14.0	16.3	—	13.8	13.9	11.6	90	98	98	E 3	NW 9	NW 7	10	10	10	4.4	● a, 2, p, 3.
13	52.8	53.0	53.8	16.6	24.8	19.6	20.3	—	12.2	16.2	14.9	86	69	88	W 3	E 3	0	6	3	0	—	● n.
14	53.5	52.6	52.8	20.2	23.6	20.6	21.5	—	16.1	16.9	17.0	92	78	94	E 3	E 3	0	10	9	4	—	
15	53.0	53.1	53.6	20.0	24.2	20.8	21.7	—	16.6	14.5	17.4	95	65	95	0	SE 3	SE 3	10	10	10	7.4	≡^{2}, △ 1; ● p, 3; K p.
16	54.3	54.9	55.2	20.8	23.2	20.3	21.4	—	17.2	18.2	17.0	94	87	96	0	SE 5	0	10	9	10	0.6	● n, 1, a.
17	55.4	55.3	55.4	21.0	24.0	21.6	22.2	—	17.8	19.5	17.4	96	88	91	0	SE 3	SE 3	10	4	3	—	≡^{2}, △ 1.
18	53.4	49.7	50.2	21.0	23.8	20.8	21.9	—	17.1	19.6	16.6	93	90	91	E 3	SE 3	0	9	3	2	—	△ 1.
19	50.2	49.1	48.1	19.2	22.3	21.2	20.9	—	15.4	17.3	18.0	93	87	96	SE 5	SE 7	E 3	10	6	7	17.3	≡, △ 1; K, ● p.
20	49.6	48.6	53.1	19.3	22.1	17.6	19.7	—	16.2	16.4	13.7	97	83	92	W 7	NW 5	0	10	10	2	—	● n.
21	56.0	56.2	57.0	17.2	17.6	19.2	18.0	—	13.2	14.2	13.4	91	55	90	NW 3	SW 3	0	7	3	0	—	△^{2} 1.
22	56.0	53.3	52.0	19.2	26.6	21.5	22.4	—	14.9	18.9	17.0	90	73	89	SE 3	SE 3	0	2	5	3	—	△^{2} 1.
23	54.6	54.4	56.0	18.6	25.0	14.3	19.3	—	10.1	11.3	9.3	63	48	77	0	SE 3	0	3	3	0	—	△ 1.
24	55.3	53.0	51.6	17.0	23.6	16.6	19.1	—	12.3	10.5	7.8	86	49	56	0	SE 5	E 3	8	9	7	—	⊕ 2.
25	51.6	53.1	54.8	13.1	20.4	11.8	15.1	—	9.5	11.3	9.1	86	63	88	NW 3	NW 7	NW 3	7	9	9	—	△ 1.
26	55.8	56.4	59.0	14.8	23.6	13.8	17.4	—	10.2	10.4	6.5	82	48	56	NW 3	W 9	NE 3	5	6	4	—	△ 1.
27	59.7	57.8	54.5	14.0	24.2	19.8	19.3	—	9.6	9.0	14.3	81	40	83	0	SE 3	SE 7	6	7	10	—	
28	51.7	48.9	48.6	19.4	28.5	23.0	23.6	—	14.2	17.9	16.9	85	62	81	SE 5	S 3	0	7	6	2	—	
29	51.7	51.5	52.4	17.0	27.0	19.6	21.2	—	12.8	9.8	11.1	89	37	63	0	E 3	W 3	7	5	10	—	△ 1.
30	54.0	53.9	54.4	15.3	25.6	18.6	19.8	—	10.8	9.8	11.9	84	41	75	NW 3	SE 3	SE 3	9	7	10	—	
31	54.8	56.3	59.6	17.2	21.2	12.0	16.8	—	12.8	12.0	10.2	88	65	98	SE 5	E 3	NE 3	9	9	4	12.8	● p.
Срд. Mtt.	753.6	752.8	753.4	18.3	23.4	18.6	20.1	—	13.4	14.7	13.6	85	68	84	3.1	5.0	2.8	7.0	6.1	5.5	56.9	

Николаевскъ на Амурѣ. 1890. Nikolaewsk am Amur.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	760.0	757.6	15.5	18.7	16.0	16.7	—	11.7	11.9	12.4	89	74	91	SE 5	SE 9	0	7	8	3	—	
2	54.5	53.1	51.7	17.4	21.2	20.0	19.5	—	13.6	15.3	15.3	92	82	89	SE 5	E 4	SE 5	10	9	5	—	
3	51.6	50.5	52.5	20.0	26.2	18.6	21.6	—	15.3	13.1	11.9	89	52	75	0	S 3	NW 3	9	8	2	—	
4	55.7	55.7	57.8	14.4	24.3	14.1	17.6	—	8.4	8.2	9.2	69	36	77	NW 3	NW 3	0	6	9	3	—	⌓⌓ 1.
5	58.2	56.9	56.9	14.8	22.8	16.0	17.9	—	10.9	14.5	11.5	87	70	85	NE 3	SE 3	0	8	8	2	—	⌓ 1.
6	55.7	55.5	57.2	18.0	21.6	19.6	19.7	—	14.6	16.4	16.0	95	86	94	SE 3	SE 5	0	10	9	3	—	
7	60.7	61.9	63.4	16.3	19.8	14.6	16.9	—	13.2	11.4	11.0	96	66	89	W 5	W 3	0	8	7	10	—	⌓^{2} 1.
8	60.9	59.1	57.6	13.8	16.6	15.8	15.4	—	10.9	12.4	12.2	94	89	91	NE 3	NE 3	NW 7	10	10	10	27.0	● a, p.
9	54.8	54.5	55.9	14.2	16.3	15.4	15.3	—	11.2	12.8	12.7	94	93	98	NE 7	E 5	0	10	10	10	8.0	● n, 1, a, 2, p.
10	57.8	58.3	61.0	15.8	19.0	13.6	16.1	—	12.8	15.1	10.8	96	92	94	0	N 3	0	10	10	10	2.2	● n, a, p.
11	60.9	61.0	60.6	15.1	17.6	14.0	15.6	—	11.5	12.9	10.0	90	86	85	NE 3	E 3	0	10	10	3	—	
12	60.0	59.1	58.3	13.5	18.4	16.2	16.0	—	10.6	12.8	10.8	93	81	79	0	SE 2	W 3	9	10	10	—	
13	57.6	57.2	57.3	14.3	20.0	16.0	16.8	—	10.1	11.8	11.8	84	68	87	SE 3	SE 3	0	10	7	10	—	⌓ 1.
14	59.3	60.4	62.6	13.8	20.8	14.0	16.2	—	10.9	12.4	10.6	94	68	90	NW 3	SW 3	0	10	9	3	—	⌓⌓ 1.
15	63.5	62.5	61.0	14.2	20.2	14.6	16.3	—	11.5	12.5	11.3	96	71	91	0	0	0	9	6	10	17.0	⌓⌓ 1; ● p, 3.
16	55.0	55.0	58.7	13.2	13.2	9.8	12.1	—	10.2	10.1	8.3	91	90	92	NE 5	0	0	10	10	10	15.5	● n, 1, a, p, 3.
17	57.6	55.3	54.1	11.4	14.5	10.6	12.2	—	8.3	9.3	8.8	83	76	93	NE 3	E 5	E 3	9	10	10	7.1	● n, p, 3.
18	53.8	53.6	56.3	10.0	13.0	9.8	10.9	—	8.7	8.3	7.6	95	75	84	NE 3	NE 3	E 3	10	10	10	2.3	● n, 1, a.
19	57.8	57.7	58.2	17.3	16.6	7.8	13.9	—	13.6	8.7	6.8	93	62	86	NW 3	SE 3	NW 3	9	7	0	—	⌓⌓^{2} 1.
20	57.2	54.9	54.3	9.6	16.0	6.0	10.5	—	8.4	9.5	6.7	95	70	96	N 3	SE 3	NW 3	7	7	0	—	⌓^{2} 1.
21	53.5	53.8	59.0	6.2	13.2	2.2	7.2	—	7.0	8.5	4.6	99	75	85	NW 5	W 7	NW 3	10	7	0	—	≡^{2} 1.
22	60.2	58.8	58.1	4.6	18.4	11.4	11.5	—	5.9	8.3	8.1	94	53	81	NW 3	NW 7	NW 3	0	0	1	—	⌓⌓^{2} 1.
23	57.8	57.7	58.4	9.8	19.8	8.2	12.6	—	7.9	9.5	6.1	87	55	75	W 3	W 5	NE 3	2	2	0	—	⌓⌓^{2} 1.
24	58.8	59.0	61.2	6.0	16.3	12.0	11.4	—	6.3	9.8	9.2	90	71	89	NE 3	SE 9	SE 7	0	0	3	—	⌓⌓^{2} 1.
25	60.9	60.9	62.7	10.8	12.6	9.0	10.8	—	8.4	8.0	6.7	89	74	78	SE 5	SE 9	E 3	10	10	10	—	
26	63.6	60.9	62.9	8.2	11.3	9.0	9.5	—	6.3	6.4	7.0	78	64	81	NE 3	SE 3	SE 3	10	9	10	—	
27	63.8	63.4	62.6	8.4	12.3	7.8	9.5	—	6.9	6.6	6.8	84	62	86	E 3	E 3	E 3	10	9	10	—	ᗡ 3.
28	60.6	58.8	57.2	7.0	12.1	7.1	8.7	—	6.9	7.1	6.5	92	67	87	E 3	E 3	NE 3	3	6	3	0.6	● p.
29	57.0	56.8	57.3	2.6	11.8	6.2	6.9	—	5.4	6.4	5.4	98	63	76	N 3	NW 3	NW 3	10	3	0	—	≡^{2} 1.
30	58.8	59.0	61.5	5.3	12.3	4.8	7.5	—	5.6	5.4	5.3	85	51	82	NW 3	NW 7	NW 3	1	9	0	—	⌓⌓ 1.
Срд. Mtt.	758.3	757.7	758.5	12.0	17.2	12.0	13.8	—	9.8	10.5	9.4	90	71	86	3.1	4.1	2.1	7.9	7.6	5.4	79.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.9	762.7	763.8	5.6	11.6	3.3	6.8	—	5.3	4.4	4.9	79	43	85	W 3	NW 3	NW 3	1	9	0	—	⌓ 1.
2	65.0	63.9	63.4	0.0	12.3	3.4	5.2	—	4.3	5.5	4.5	92	52	76	NW 3	SW 3	E 3	10	3	0	—	≡, ⊔ 1.
3	63.9	63.4	63.9	1.3	9.8	5.6	5.6	—	4.9	5.4	6.2	98	59	91	NE 3	NE 3	SW 3	7	8	8	0.5	⊔ 1; ● p.
4	64.2	64.2	65.7	6.8	10.0	5.2	7.3	—	5.9	5.9	5.6	80	64	84	NE 5	NE 3	NE 3	3	9	8	—	⌓⌓ 1.
5	66.4	66.2	65.8	0.0	9.8	5.0	4.9	—	4.5	6.9	6.1	96	76	94	NW 3	NE 3	0	3	3	5	0.6	⌓ 1; ● p.
6	65.2	64.1	63.4	3.8	12.6	1.6	6.0	—	5.6	6.8	5.0	93	62	96	0	SW 3	NW 3	10	8	0	—	≡^{2} 1.
7	62.3	60.6	62.9	3.4	13.5	0.8	5.9	—	5.5	7.0	4.7	95	61	96	NW 3	W 7	NW 3	10	9	0	7.4	⌓ 1; ●^{0}, ▲^{2} p.
8	65.2	65.4	65.7	— 0.6	10.0	3.4	4.3	—	4.3	4.7	4.5	98	51	76	N 3	SW 5	0	10	5	0	—	≡^{2}, ⊔ 1.
9	64.2	61.0	58.3	— 1.0	12.4	7.2	6.2	—	4.1	5.5	5.9	96	51	77	0	SW 3	NW 3	0	5	10	0.0	⊔ 1; ⊕ 2; ●^{0} 3.
10	57.6	55.8	57.3	5.0	7.3	5.0	5.8	3.0	5.8	6.4	6.0	89	84	92	NW 3	S 3	0	10	10	10	10.0	● a, 2, p, 3.
11	58.6	59.0	63.3	4.0	6.0	4.6	4.9	3.4	5.7	6.1	5.6	92	88	89	W 3	W 3	NW 3	10	9	10	14.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	64.9	65.0	66.2	0.4	5.8	0.5	2.2	— 0.3	4.4	4.2	3.7	92	61	76	0	NW 3	0	9	8	0	0.6	● n, p; ▲ p.
13	65.8	64.7	63.1	1.1	7.8	— 0.4	2.8	— 0.6	4.3	4.2	3.8	87	55	85	NW 5	W 3	NW 3	9	4	0	—	⊔⊔ 1.
14	60.1	56.8	56.4	0.0	9.6	1.0	3.5	— 4.2	3.7	4.1	3.8	81	46	75	NW 3	W 5	0	1	0	0	—	⊔⊔ 1.
15	55.8	54.6	56.7	— 1.4	9.6	0.5	2.9	— 2.2	3.6	3.3	4.1	88	37	85	NW 3	NW 9	NW 3	5	7	0	—	⊔ 1.
16	55.7	54.6	55.4	0.4	2.0	0.0	0.8	— 2.7	3.9	4.3	4.0	82	80	87	W 3	0	NW 3	10	10	3	0.0	⊔ 1; ✱ a.
17	54.6	54.4	55.9	— 3.2	3.8	— 3.8	— 1.1	— 4.6	3.3	3.4	2.4	91	55	71	NW 3	N 5	0	9	8	1	0.0	⊔⊔ 1; ✱ 2.
18	55.7	55.2	55.4	— 4.4	4.8	0.9	0.4	— 8.4	2.9	4.1	4.5	89	64	92	NW 3	NW 3	NW 3	4	10	10	8.3	⊔ 1; ✱ p, 3.
19	55.4	52.7	50.2	— 3.6	1.8	— 1.2	— 1.0	— 3.8	2.6	2.9	2.4	76	55	57	0	NW 10	NW 3	2	3	8	—	✱ n.
20	51.7	51.9	54.5	— 0.6	6.0	2.1	2.5	— 1.8	2.9	2.9	3.5	66	42	66	W 10	W 9	NW 5	2	0	0	—	
21	55.8	55.8	56.0	1.4	7.0	— 0.7	2.6	— 0.8	3.0	3.2	3.3	59	43	75	NW 5	NW 7	W 3	0	2	2	—	
22	52.4	50.3	51.7	0.2	4.3	1.2	1.9	— 1.2	4.5	5.1	4.5	94	72	85	0	SW 3	NW 3	10	4	5	—	
23	50.7	48.9	51.5	0.0	2.8	— 0.6	0.7	— 0.6	4.5	4.3	3.5	98	75	79	NW 3	0	NW 3	10	10	9	3.4	✱ a, 2, p.
24	53.1	51.6	52.5	— 3.4	4.8	0.4	0.6	— 5.3	3.2	3.9	3.7	91	61	78	0	SE 3	E 3	3	0	0	—	
25	48.8	47.6	50.3	3.6	2.2	— 2.0	1.3	— 2.2	4.6	5.2	1.5	78	96	38	E 7	SW 7	W 11	10	10	9	0.0	✱ 2, p.
26	57.6	57.8	58.7	— 1.9	4.8	— 1.2	0.6	— 3.5	1.7	1.9	2.3	44	30	55	0	W 9	0	0	0	0	—	
27	58.7	58.1	58.7	— 4.6	7.0	1.6	1.3	— 5.8	2.4	3.3	4.2	74	44	82	0	SW 3	0	3	3	10	1.0	
28	58.1	58.3	60.4	0.0	0.8	— 4.5	— 1.2	— 4.7	4.1	4.1	2.8	89	83	86	0	W 3	W 3	10	10	4	0.0	✱ n, 1.
29	60.6	59.6	60.2	— 8.1	3.0	— 4.5	— 3.2	—10.4	2.2	3.7	3.1	91	66	95	0	SW 2	0	6	7	1	—	
30	58.8	57.6	57.7	— 6.2	4.8	— 1.8	— 1.1	— 7.6	2.8	3.6	3.2	98	56	80	0	SW 3	0	10	5	2	—	≡, ⊔ 1.
31	56.9	56.0	56.6	— 4.8	3.3	— 2.4	— 1.3	— 6.8	2.9	3.7	3.4	93	63	89	0	SW 3	NW 3	5	8	0	—	⊕ 2.
Срд. Mtt.	758.9	758.0	758.8	— 0.2	6.8	1.0	2.5	—	4.0	4.5	4.1	86	60	80	2.4	4.2	2.4	6.2	6.0	3.7	46.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	756.8	757.6	-5.4	1.8	0.8	-0.9	-7.4	3.0	4.6	4.7	98	88	96	NE 3	E 5	0	5	10	10	1.5	✱ p, 3.
2	56.3	55.5	57.4	-0.4	1.8	0.6	1.0	-3.0	4.3	5.0	4.0	96	95	78	0	W 2	NE 5	10	9	9	—	✱ n.
3	57.4	57.6	57.6	1.1	0.4	-1.2	0.1	-1.4	3.7	3.4	2.9	73	71	69	NE 3	N 5	NW 3	10	10	9	—	
4	57.8	57.6	60.2	-3.9	0.3	-1.3	-1.6	-5.7	3.1	3.7	3.5	91	78	84	W 3	W 3	W 3	9	9	10	—	
5	62.2	62.9	63.8	-1.7	-0.1	-2.7	-1.5	-3.0	4.0	3.9	3.3	98	85	89	W 4	W 5	0	10	10	2	—	
6	63.1	61.2	61.2	-5.6	1.9	-7.5	-3.7	-8.0	2.8	3.0	2.1	93	57	83	NW 3	NW 5	0	1	1	0	—	
7	61.5	60.7	61.5	-9.7	-0.2	-7.9	-5.9	-11.7	2.1	3.3	2.4	97	72	97	NW 3	SW 4	NW 3	0	0	0	—	
8	64.1	65.4	68.9	-8.2	-2.2	-6.6	-5.7	-10.8	2.4	3.9	2.6	00	00	95	W 4	W 5	NW 3	10	2	0	—	≡, V 1.
9	70.5	70.2	70.5	-6.9	-1.8	-5.2	-4.6	-9.0	2.5	2.5	3.0	92	62	98	NW 3	NW 5	NW 3	1	2	0	—	
10	67.4	63.0	62.1	-7.1	0.2	-1.4	-2.8	-9.5	2.6	4.0	3.7	00	85	90	E 3	SE 5	NW 5	2	10	4	—	V 1.
11	62.6	60.6	62.1	-5.0	-0.9	-7.2	-4.4	-7.6	2.4	1.8	2.0	79	44	75	NW 3	NW 7	NW 3	4	9	0	—	
12	62.2	61.2	60.6	-6.0	-2.6	-4.8	-4.5	-8.2	1.9	2.2	2.3	64	58	74	NW 5	W 3	0	10	9	10	0.5	
13	59.6	59.3	61.5	-5.4	-2.7	-7.6	-5.2	-8.4	2.8	2.9	2.1	93	77	83	W 3	NW 3	NW 3	10	10	0	—	✱ n.
14	62.0	62.0	62.2	-8.0	-2.2	-9.1	-6.4	-9.5	1.9	2.1	1.8	77	55	81	NW 5	NW 5	0	1	5	0	—	
15	60.5	61.1	59.5	-9.0	-2.2	-6.0	-5.7	-12.2	2.2	3.6	2.8	97	92	98	E 3	E 3	NW 3	9	9	5	—	
16	61.0	60.7	60.9	-6.4	-2.5	-4.2	-4.4	-7.7	2.7	2.9	2.8	97	77	84	NW 3	W 7	W 7	6	8	10	—	
17	61.5	62.1	64.7	-4.0	-3.2	-3.2	-3.5	-4.8	3.2	3.3	3.5	93	91	98	W 7	W 9	W 7	10	10	10	8.7	✱ a, 2, p, 3.
18	68.4	68.4	68.7	-4.7	-2.7	-6.2	-4.5	-6.6	3.2	3.3	2.8	00	89	98	W 3	W 5	W 3	10	10	8	1.0	✱ n, 1, a.
19	67.2	65.0	65.4	-6.8	-4.2	-10.8	-7.3	-11.2	2.6	3.0	1.7	97	91	90	0	W 3	NW 3	10	9	0	—	
20	64.2	61.9	58.6	-14.2	-6.5	-10.4	-10.4	-15.8	1.4	1.8	1.9	96	65	97	NW 3	0	0	1	3	5	—	
21	58.6	58.6	57.9	-9.8	-6.8	-12.7	-9.8	-13.5	2.1	2.3	1.6	97	84	96	0	W 7	0	10	9	3	—	
22	58.8	57.3	58.1	-12.6	-7.2	-11.9	-10.6	-16.8	1.6	2.2	1.7	96	84	96	0	W 3	W 3	10	10	8	1.7	
23	54.6	51.1	50.6	-10.8	-6.8	-8.4	-8.7	-17.0	1.9	2.3	2.2	97	84	94	NW 3	0	0	10	10	10	7.8	✱ n, p, 3.
24	55.3	54.5	54.1	-12.5	-13.0	-17.0	-14.2	-17.4	1.4	1.3	0.9	85	76	79	NW 9	NW 7	NW 7	10	7	10	—	✱, ⇸ n; ⊕ 3.
25	52.5	51.9	51.5	-19.8	-17.9	-20.2	-19.3	-20.6	0.7	0.7	0.6	74	67	68	NW 9	W 9	NW 7	10	9	3	—	
26	52.5	53.9	54.8	-20.2	-15.0	-21.9	-19.0	-22.2	0.5	0.7	0.5	61	51	70	NW 7	NW 3	0	1	0	1	—	
27	50.1	47.4	45.1	-14.0	-7.0	-13.0	-11.3	-23.4	1.3	2.4	1.6	83	92	96	SE 3	SE 5	NW 9	9	10	10	18.0	✱ a, p, 3; ⇸ p, 3.
28	32.6	37.0	46.7	-14.9	-16.0	-17.0	-16.0	-17.4	1.4	1.3	1.0	00	00	90	SW 17	W 15	W 11	10	10	10	28.0	✱, ↗ n,1,a,2,p; ⇸ n,1, [a,2,p,3; ⊕ 3.
29	51.6	49.8	50.1	-21.4	-18.4	-18.2	-19.3	-22.0	0.7	0.8	0.8	85	77	77	NW 5	NW 10	NW 9	2	5	4	—	
30	53.0	53.0	54.3	-20.6	-15.8	-16.7	-17.7	-21.2	0.6	0.9	0.8	73	67	70	NW 7	NW 5	NW 3	1	7	0	—	
Срд. Mtt.	758.9	758.3	758.9	-9.1	-5.0	-8.6	-7.6	-11.8	2.2	2.6	2.3	89	77	86	4.1	5.1	3.4	6.7	7.4	5.0	67.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	750.6	759.3	-13.2	-8.6	-13.7	-11.8	-18.0	1.2	1.6	1.1	76	67	71	0	W 3	NW 7	5	9	1	—	
2	66.4	67.6	69.4	-16.6	-10.4	-20.9	-16.0	-21.3	0.9	1.2	0.7	75	60	86	NW 7	0	NW 3	0	0	0	—	
3	72.9	74.0	72.0	-21.8	-15.2	-21.2	-19.4	-23.5	0.7	1.0	0.7	85	77	86	NW 3	W 3	NW 3	1	5	4	—	
4	71.9	71.0	71.1	-23.8	-18.4	-21.8	-21.3	-24.8	0.6	0.9	0.7	91	83	85	NW 3	NW 4	0	2	0	0	—	
5	72.4	72.2	71.4	-22.6	-13.6	-19.0	-18.4	-24.0	0.6	1.1	0.9	84	71	88	0	W 3	NW 3	0	0	0	—	
6	67.5	64.6	61.4	-17.0	-13.5	-14.4	-15.0	-22.2	1.0	1.3	1.3	90	84	87	NE 3	W 3	0	8	9	8	—	
7	59.1	60.2	61.4	-14.5	-11.2	-11.4	-12.4	-15.8	1.3	1.6	1.7	91	85	93	NW 3	W 2	W 3	8	9	8	—	
8	61.0	59.8	60.5	-9.8	-6.0	-11.8	-9.2	-12.7	2.1	2.5	1.7	97	87	97	E 3	0	NW 3	9	8	0	—	
9	61.5	59.8	55.8	-9.2	-9.2	-12.9	-10.4	-13.3	2.1	1.9	1.6	94	84	92	NE 3	NW 3	NW 5	10	10	10	3.0	✱ 1, 3.
10	52.8	53.9	56.4	-12.5	-12.2	-14.5	-13.1	-14.9	1.6	1.6	1.3	96	93	91	NW 9	W 9	NW 7	10	10	10	4.0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
11	58.3	59.3	62.0	-18.2	-17.2	-22.6	-19.3	-23.0	1.0	0.8	0.6	94	79	84	W 3	W 5	NW 3	9	5	0	—	
12	63.1	61.4	62.5	-27.8	-20.0	-23.2	-23.7	-28.5	0.4	0.6	0.5	84	68	67	NW 3	NW 7	NW 2	0	0	0	—	
13	63.8	64.6	68.8	-25.6	-18.0	-22.2	-21.9	-28.0	0.4	0.7	0.6	78	67	77	0	W 3	0	2	9	0	—	
14	70.2	69.4	67.2	-27.2	-20.2	-18.0	-21.8	-30.2	0.4	0.7	0.9	84	74	84	0	0	0	1	5	10	5.4	
15	55.8	58.8	37.5	-20.0	-4.8	-2.6	-9.1	-23.5	0.8	3.2	3.3	86	00	87	NE 11	NE 13	NE 9	10	10	10	16.4	✱ n,1,a,2; ⇸ n,1,a,2,p,3.
16	41.4	43.2	46.9	-10.4	-8.2	-10.7	-9.8	-11.2	1.7	1.9	1.6	86	79	80	NW 3	W 3	0	10	9	2	—	
17	48.7	48.2	48.2	-13.2	-10.8	-11.2	-11.7	-15.0	1.5	1.6	1.8	92	83	93	0	W 3	W 5	10	9	10	7.4	✱ p, 3.
18	46.7	46.8	47.3	-8.2	-7.6	-7.8	-7.9	-11.8	2.3	2.1	2.1	97	83	83	W 8	NW 5	W 7	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2.
19	45.9	44.1	44.0	-14.4	-13.4	-14.0	-13.9	-15.2	1.2	1.3	1.3	83	84	88	NW 5	NW 9	NW 11	10	10	10	5.0	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ 2, p, 3.
20	45.1	44.6	44.3	-15.6	-14.9	-19.2	-16.6	-19.6	1.1	1.0	0.7	86	73	76	W 8	NW 9	NW 3	10	9	4	—	
21	44.6	45.6	50.3	-22.6	-17.6	-22.7	-21.0	-23.5	0.5	0.7	0.5	76	67	76	W 3	NW 5	W 3	9	4	0	—	
22	53.3	53.3	54.3	-25.2	-19.2	-25.0	-23.1	-26.0	0.5	0.7	0.5	82	70	82	NW 3	W 3	0	0	0	3	—	
23	54.9	58.3	58.4	-24.4	-20.2	-23.4	-22.7	-27.8	0.5	0.7	0.6	81	74	83	NW 3	W 5	W 3	3	0	9	—	
24	57.0	54.5	54.3	-24.2	-21.2	-25.8	-23.7	-26.2	0.5	0.6	0.5	82	79	86	NW 3	W 3	NW 3	10	3	6	—	⊕ 3.
25	55.5	55.3	56.3	-26.2	-21.6	-20.8	-22.9	-29.8	0.5	0.7	0.7	84	85	86	W 5	NW 7	W 9	10	10	10	12.1	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
26	57.6	58.2	61.1	-19.9	-18.6	-19.7	-19.4	-24.0	0.8	0.8	0.6	86	83	68	NW 11	NW 9	NW 7	10	9	9	0.6	⇸ n, 1, a, 2; ✱ a, 2.
27	64.4	64.9	64.7	-26.2	-22.5	-25.2	-24.6	-28.0	0.4	0.5	0.5	71	69	76	NW 7	NW 5	NW 2	2	0	0	—	
28	63.9	64.0	61.9	-33.0	-28.2	-31.7	-31.0	-34.2	0.2	0.4	0.3	80	79	80	0	NW 3	NW 3	0	0	7	—	⊕ 3.
29	59.6	56.6	54.5	-30.2	-23.7	-29.0	-27.6	-33.6	0.3	0.5	0.3	80	74	82	NW 4	NW 2	NW 3	0	1	9	—	⊕ 3.
30	53.3	51.9	53.3	-29.1	-27.4	-33.0	-29.8	-33.4	0.3	0.4	0.2	82	74	80	NW 3	W 3	NW 3	9	2	0	—	
31	52.0	51.7	52.5	-35.7	-30.2	-33.8	-33.2	-38.8	0.2	0.3	0.2	80	72	75	0	W 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	757.8	757.7	757.7	-20.6	-16.3	-19.5	-18.8	-23.3	0.9	1.1	1.0	85	78	83	3.8	4.4	3.5	5.7	5.3	4.8	55.9	

1890.

Корсаковская (Александровка). Январь. — Januar. Korssakowskaja (Alexandrowka).

Долгота — Länge: 142° 7'. Широта — Breite: 50° 50'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	761.3	764.7	−29.1	−18.7	−31.8	−26.5	−33.0	0.3	0.7	0.3	85	68	84	SSE 5	NW 3	SSE 5	4	7	0	0.0	⊔n,1,p,3; ∗⁰a;|·|p.
2	66.0	65.5	66.0	−32.4	−19.8	−27.2	−26.5	−34.2	0.3	0.7	0.4	82	79	82	SSE 5	NNW 1	SSE 5	1	2	10	0.3	⊔a.1; |·|p; ∗⁰,Ɯ3.
3	65.1	63.6	61.9	−25.8	−18.6	−22.8	−22.4	−28.2	0.5	0.6	0.6	84	63	81	SSE 5	SSE 1	SSE 5	7	10	10	0.2	∗⁰ a; Ɯ p, 3.
4	57.4	56.0	56.7	−28.5	−18.5	−29.7	−25.6	−32.5	0.4	0.6	0.3	85	60	83	SSE 5	WSW 3	SSE 5	0	1	1	—	Ɯ, ⌓ n; ⊔ n, 1, p, 3.
5	58.3	58.9	60.8	−25.8	−14.8	−24.3	−21.6	−31.8	0.5	0.8	0.6	84	57	87	SSE 3	SSW 5	SSE 1	3	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	61.5	60.5	59.8	−25.5	−12.3	−22.4	−20.1	−28.8	0.6	1.1	0.6	86	67	87	SSE 5	SSE 3	SSE 1	2	9⁰	10	—	⊔ n. 1.
7	58.6	57.7	59.9	−16.8	−14.2	−26.1	−19.0	−31.8	1.1	1.0	0.5	91	65	88	SSE 1	NNW 5	SSE 5	10	10⁰	0	—	⊔ p, 3.
8	56.4	55.8	57.6	−27.4	−15.7	−28.5	−23.9	−29.2	0.4	0.9	0.4	86	65	85	SSE 3	0	0	8	5	8	—	⊔ n, 1.
9	59.4	60.1	62.1	−30.7	−19.6	−28.7	−26.3	−31.6	0.3	0.6	0.4	85	63	83	SSE 5	SSE 1	SSE 3	3	2	8	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
10	62.9	62.5	63.3	−29.6	−18.4	−31.7	−26.6	−34.2	0.3	0.7	0.3	84	66	84	SSE 3	W 3	SSE 3	9	1	9⁰	0.0	∗⁰n; ⌓ n,1; ⊔1,p,3.
11	65.4	66.5	67.9	−27.3	−23.5	−33.5	−28.1	−34.3	0.4	0.4	0.2	84	69	81	0	NNW 3	SSE 3	10	10	0	—	⌓,∗ n, 1; ⊔ 1, p, 3.
12	66.2	63.3	62.5	−37.6	−21.2	−36.1	−31.6	−39.6	0.1	0.4	0.2	80	53	81	SSE 3	WSW 3	SSE 3	6	0	0	—	⊔ n, 1.
13	61.2	60.8	62.5	−36.1	−25.9	−35.5	−32.5	−39.7	0.2	0.4	0.2	80	73	80	SSE 5	NNW 3	SSE 5	2	10	0	0.2	⌓n;∗⁰a2p;|·|p⊔p3
14	65.5	66.3	66.1	−36.8	−23.3	−34.5	−31.5	−36.9	0.1	0.4	0.2	80	52	78	SSE 3	WSW 3	SSE 5	1	1	5⁰	—	⊔ a, p, 3.
15	65.2	64.2	63.8	−36.1	−22.8	−31.9	−30.3	−39.2	0.2	0.4	0.2	80	58	81	SSE 5	SW 3	SSE 5	0	0	0	—	⊔ p, 3.
16	62.4	61.7	62.9	−39.7	−24.7	−34.1	−32.8	−39.8	0.1	0.4	0.2	80	60	80	SSE 3	NW 5	SSE 5	1	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
17	63.5	63.2	63.8	−39.0	−23.1	−34.8	−32.3	−39.8	0.1	0.4	0.2	79	60	79	SSE 5	0	0	0	1	0	—	⊔ a, p.
18	64.0	63.8	65.6	−38.0	−24.4	−36.2	−32.9	−39.6	0.1	0.4	0.2	79	64	80	SSE 3	NNW 3	SSE 5	1	10⁰	0	—	⊔ a, p, 3; ⊕ a, 2.
19	66.4	66.2	67.4	−37.8	−23.4	−28.9	−30.0	−37.8	0.1	0.4	0.4	80	64	81	SSE 5	NNW 3	SSE 3	10	10⁰	0	—	⊕ a; ⊔ n, 1, p, 3.
20	68.4	68.6	70.1	−36.4	−21.1	−36.0	−31.2	−38.2	0.2	0.5	0.2	80	63	81	SSE 3	SSW 1	SSE 3	1	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
21	69.7	68.4	67.5	−30.6	−17.2	−27.9	−25.2	−38.0	0.3	0.6	0.4	71	55	85	SSE 5	SSW 5	SSE 5	0	0	0	—	⊔ 1.
22	65.2	63.8	63.0	−30.4	−15.0	−24.8	−23.4	−32.6	0.2	0.8	0.5	85	60	87	SSE 3	0	SSE 5	0	10⁰	0	0.8	⊔ n, 1, p, 3.
23	62.4	62.5	65.7	−16.9	−14.9	−19.7	−17.2	−23.8	1.1	1.2	0.8	90	80	90	NNW 5	NNW 3	0	10	10	10	1.9	∗ n, 1, a, 2, p.
24	66.8	66.0	65.1	−20.7	−16.4	−18.5	−18.5	−21.5	0.8	0.9	0.9	90	77	88	0	NNW 3	SSE 3	10	10	10	0.4	∗ n, a, 2, p, 3.
25	60.9	56.1	49.4	−18.2	−18.6	−16.7	−17.8	−21.0	0.9	0.9	1.1	87	81	92	NNW 7	NNW 12	NNW 12	10	10	10	16.0	∗, ⇸ n, 1, a, 2, p,3.
26	49.0	50.8	55.6	−15.3	−12.8	−15.6	−14.6	−17.6	1.2	1.3	1.2	88	85	91	NW 5	0	SSE 1	10	10	10	7.0	∗,⇸n; ∗1,a, 2, p,3.
27	56.6	55.5	54.1	−19.0	−16.5	−17.6	−17.7	−19.4	0.9	1.0	0.9	90	79	78	0	NNW 3	NNW 3	10	10	6	2.1	∗ n, 1, a, p.
28	51.9	52.2	55.1	−23.9	−17.7	−29.5	−23.7	−29.8	0.5	0.7	0.3	81	63	85	SSE 3	SSW 5	SSE 3	10	3	0	0.0	Ɯn;∗⁰p;⇸a,2;⊔p,3.
29	54.1	50.8	51.0	−30.6	−20.7	−20.7	−24.0	−34.7	0.3	0.6	0.9	83	69	75	SSE 5	NNE 5	WSW 5	0	10	9	0.5	⊔n,1; ⌓,∗,⇸p;Ɯ3.
30	53.5	53.4	56.1	−29.5	−17.5	−27.9	−25.0	−32.6	0.3	0.7	0.4	83	64	84	SSE 5	SSW 5	SSE 5	1	2	0	—	Ɯ n; ⊔ p, 3.
31	57.1	57.1	58.5	−30.4	−16.7	−25.1	−24.1	−31.8	0.3	0.6	0.5	83	51	84	SSE 1	WSW 3	SSE 5	2	2	9	0.2	⊔ n, 1; Ɯ, ∗ p.
Срд. Mtt.	761.3	760.7	761.5	−29.1	−19.0	−27.7	−25.3	−32.4	0.4	0.7	0.5	83	66	83	3.7	3.1	3.8	4.6	5.5	4.0	29.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 7.0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 758.3 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	758.9	757.8	−32.1	−19.3	−22.6	−24.7	−33.8	0.3	0.6	0.6	83	62	85	SSE 1	WSW 1	SSE 3	5	3	10	0.9	⌓ n; ⊔ n,1;∗a,p,3.
2	55.9	55.6	57.6	−31.8	−17.7	−31.4	−27.0	−32.7	0.3	0.6	0.3	85	53	83	SSE 5	0	SSW 1	4	8	4	—	∗ n; ⊔ p, 3.
3	59.0	60.2	63.3	−29.7	−19.0	−31.5	−26.7	−34.4	0.3	0.6	0.3	85	60	84	SSE 5	WNW 1	SSE 3	10	2	0	—	⊔⁰ 1, p, 3.
4	64.9	65.8	69.1	−30.5	−17.4	−29.7	−25.9	−35.7	0.3	0.7	0.3	83	62	87	SSE 5	WSW 5	SSE 3	6	10	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	71.2	70.2	67.1	−34.9	−15.5	−26.7	−25.7	−35.4	0.2	0.8	0.4	84	57	84	SSE 3	NNW 1	SSE 1	0	1	10⁰	0.0	⊔ n, 1; ⌓ p, 3; Ɯp.
6	58.7	56.7	61.6	−14.5	−10.8	−20.1	−15.1	−26.9	1.1	1.5	0.8	76	79	91	SSE 9	SSE 5	0	10	10	10	2.6	⌓n;∗⇸ n, 1, a, 2, p.
7	64.6	66.4	65.4	−25.7	−16.3	−28.6	−23.5	−33.0	0.5	0.9	0.4	87	70	85	SSE 1	NNW 3	SSE 1	7	5	10	—	⊔, ⌓⁰ p, 3.
8	60.6	58.3	59.2	−25.5	−18.7	−21.2	−21.8	−30.0	0.5	0.8	0.6	85	77	79	0	NNW 7	NNW 5	10	10	10⁰	0.9	⊔n1;⌓n;∗⊕a,2,p;
9	58.9	57.9	57.3	−22.2	−19.2	−19.3	−20.2	−24.4	0.5	0.6	0.7	71	58	67	NNW 5	WSW 5	0	9	7	8⁰	0.8	[∗, ⇸ p, 3.
10	54.2	52.3	54.3	−18.5	−15.7	−16.9	−17.0	−20.3	0.8	1.1	0.8	79	80	71	WSW 5	WNW 5	NNW 3	10	10	2	1.9	⌓ n; ∗ n, 1, a, 2, p.
11	55.3	54.3	54.3	−28.7	−12.9	−16.5	−19.4	−29.9	0.4	0.9	1.0	85	56	78	SSE 3	SSW 7	SSE 3	1⁰	7	10⁰	0.0	⇸⁰ p.
12	54.7	55.3	57.9	−23.3	−13.4	−24.1	−20.3	−26.9	0.6	1.1	0.6	88	69	87	SSE 3	NNW 3	SSE 5	10⁰	2	2	0.3	⊔ p, 3.
13	58.1	58.6	60.7	−21.8	−14.1	−27.0	−21.0	−28.8	0.7	1.1	0.4	89	68	86	SSE 1	NNW 3	SSE 1	10⁰	9	0	—	∗ n; ⊔ p, 3.
14	60.9	60.2	60.5	−26.1	−13.7	−19.8	−19.9	−32.5	0.5	0.9	0.7	86	58	77	SSE 5	SW 7	SSE 5	10	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
15	62.5	64.0	67.0	−29.5	−11.2	−25.0	−21.9	−29.9	0.3	1.0	0.5	87	52	89	SSE 3	SSW 7	SSE 5	0	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
16	69.4	69.0	68.7	−29.1	−13.6	−21.4	−21.4	−31.5	0.4	1.1	0.7	88	72	90	SSE 5	NNW 3	SSE 5	0	9⁰	5⁰	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕⁰ p.
17	65.1	58.5	50.6	−13.8	− 8.1	− 2.4	− 8.1	−21.9	1.2	1.6	3.0	73	68	79	S 3	SSE 12	SSE 16	10	10	10	0.4	⊔ n; ⇸, ∗ 2, p, 3.
18	59.2	64.6	67.6	−11.1	−11.3	−20.4	−14.3	−20.6	1.3	1.0	0.7	68	55	83	NNW 7	NNW 5	SSE 3	10	1	0	—	∗, ⇸ n; ⊔ p, 3.
19	65.7	63.5	63.0	−19.9	− 6.1	−14.3	−13.4	−25.6	0.8	1.3	1.3	85	46	87	SSE 5	ESE 3	0	10	10⁰	10⁰	—	⊕, |·| a.
20	62.7	61.8	64.0	−22.5	− 7.8	−13.9	−14.7	−25.7	0.7	1.6	1.1	92	63	72	SSE 1	0	NNW 5	10	10	2	—	
21	64.8	63.8	63.3	−29.4	−13.1	−20.8	−21.1	−30.9	0.3	1.2	0.7	89	70	88	SSE 1	WNW 5	SSE 5	1	1	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	62.7	62.5	65.4	−19.9	−11.1	−18.5	−16.5	−23.5	0.8	1.5	0.9	89	75	83	SSE 3	NNW 3	SSE 3	10	10	2	—	⊕ a, 2; ⊔ p, 3.
23	67.4	67.7	67.4	−24.7	− 9.6	−20.6	−18.3	−28.9	0.5	1.1	0.8	89	52	93	SSE 5	WNW 1	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
24	64.7	61.9	59.1	−17.4	− 3.3	− 5.6	− 8.8	−20.9	1.0	2.3	2.2	91	65	73	SSE 5	SSE 9	SSE 7	9	10	9	—	⊔ n, 1; ⇸ a.
25	57.5	58.5	63.0	− 6.6	− 7.8	−11.4	− 8.6	−11.4	2.1	2.1	1.7	76	86	93	SSE 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	4.1	∗ a, 2, p, 3.
26	69.2	71.3	74.5	−16.5	−13.0	−22.4	−17.3	−26.7	1.1	1.1	0.6	91	64	87	NNW 3	NNW 3	SSE 5	10	2	0	—	∗ n, 1; |·| a; ⊔ p, 3.
27	74.4	72.1	69.7	−25.0	−11.8	−22.7	−19.8	−28.3	0.5	1.1	0.6	86	60	87	SSE 3	N 3	0	0	1	10	0.0	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
28	65.6	62.7	62.2	−14.2	− 7.1	−14.9	−12.1	−22.7	1.4	1.2	1.0	91	45	67	SSE 3	NNW 5	0	10	3	10⁰	0.1	⌓ n, p, 3; ∗ 1, a.
Срд. Mtt.	762.4	761.9	762.6	−23.0	−12.8	−20.3	−18.7	−27.6	0.7	1.1	0.8	84	64	83	3.7	4.2	3.3	6.9	5.9	5.2	12.0	

1890.

Корсаковская (Александровка). — Korssakowskaja (Alexandrowka).

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	759.7	760.6	−24.7	−12.2	−21.5	−19.5	−25.7	0.5	1.2	0.7	90	70	89	0	N 3	SSE 5	10	7	0	—	∗n, 1; ⊍^{0}n; ⊔ p,3.
2	62.9	63.0	64.9	−23.4	− 9.3	−19.6	−17.4	−27.8	0.6	1.0	0.7	90	44	77	SSE 5	SSW 5	SSE 3	1	0	1	—	⊔ n, 1.
3	65.0	63.6	65.0	−19.6	− 6.0	−21.8	−15.8	−24.8	0.8	1.9	0.7	86	64	93	SSE 5	WSW 5	SSE 1	2^{0}	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	64.6	64.7	66.6	−17.0	− 7.6	−23.4	−16.0	−24.4	1.0	1.3	0.0	87	49	92	SSE 3	WNW 5	SSE 1	10	2	0	—	⊔ p, 3.
5	66.3	66.1	67.6	−32.1	−12.6	−20.8	−21.8	−32.4	0.3	1.1	0.7	88	64	85	SSE 1	NW 3	SSE 5	0	9^{0}	8^{0}	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕, ⊍p.
6	68.6	66.8	64.5	−27.9	− 7.5	−17.8	−17.7	−29.9	0.4	1.4	1.0	88	55	91	SSE 3	SSW 7	SSE 1	0	3	10	—	⊔ n, 1; ⊕p; ⊍p, 3.
7	63.8	64.0	62.5	−21.2	− 8.6	− 8.0	−12.6	−24.0	0.8	1.3	1.3	92	55	53	SSE 5	WSW 3	SSW 5	5^{0}	1	0	—	⊍ n; ⊔ n, 1.
8	62.7	62.2	64.4	− 9.4	− 1.8	− 6.5	− 5.9	−10.0	1.4	1.7	2.2	66	42	79	SSE 5	SSW 12	0	10^{0}	10^{0}	5	—	⇸^{0} p.
9	66.1	65.3	66.8	−12.4	0.3	4.0	− 2.7	−17.8	1.7	3.2	6.1	94	68	00	SSE 3	WSW 7	NNW 1	10	10	10	0.7	⊔ n, 1; ⊕ a, 2.
10	63.9	64.3	65.7	− 5.1	− 7.4	−10.8	− 7.8	−11.6	3.1	2.2	1.6	00	86	82	0	NNW 3	NNW 3	10	10	10	3.6	≡^{2} n; ∗ n,1,a,2,p,3.
11	66.5	63.2	60.5	−21.7	− 7.5	−12.1	−13.8	−25.3	0.7	1.3	1.4	86	52	81	SSE 1	NW 1	NNW 3	10	10	10	0.8	∗^{0} p.
12	61.6	61.8	62.4	−20.7	−14.2	−25.5	−20.1	−25.7	0.7	0.9	0.5	82	58	81	NW 3	NW 3	SSE 3	1	10	0	0.1	∗^{0}n,a,2,p; ⊍n; ⊔1p3
13	62.1	60.5	59.1	−26.4	−11.9	−22.0	−20.1	−27.6	0.5	0.8	0.6	86	46	79	SSE 3	SSW 7	SSE 3	1	2	0	—	∗^{0} n; ⊔ n, 1, p, 3.
14	56.8	55.0	56.7	−25.7	− 9.1	−10.3	−15.0	−29.2	0.5	1.1	1.3	87	48	63	SSE 3	WSW 5	SSW 5	5^{0}	4	0	—	⊔ n, 1; ⇸^{0} a, 2.
15	58.5	58.1	58.2	−22.2	− 5.8	−13.4	−13.8	−22.4	0.6	1.4	1.2	88	47	75	SSE 3	SW 5	SSE 5	0	1	0	—	⊔ n, 1.
16	56.1	54.7	54.6	−19.4	− 3.5	−16.5	−13.1	−21.8	0.9	1.5	1.0	91	43	85	SSE 3	SSW 9	SSE 1	0	1	1	—	⊔ n, 1.
17	54.1	54.3	57.2	−17.3	− 3.6	− 9.6	−10.2	−21.5	1.0	1.9	1.6	88	54	74	SSE 5	WSW 3	SSE 3	10	10^{0}	10	0.2	⊔ n, 1.
18	60.6	61.0	59.3	−17.8	− 3.9	− 7.7	− 9.8	−19.3	1.0	2.1	2.4	90	62	95	SSE 3	NNE 3	0	1	2^{0}	10	0.6	∗ n, p; ⊔ n, 1; ⊕ p.
19	58.0	58.8	62.2	− 5.0	− 3.9	−13.2	− 7.4	−13.3	2.9	2.6	1.5	93	77	92	NNW 1	NNW 3	SSE 1	10	10^{0}	3^{0}	0.0	∗ n. a, 2; ⊔ p, 3.
20	65.9	67.7	69.4	−19.8	− 5.8	−15.6	−13.7	−21.8	0.8	1.7	1.1	89	57	80	SSE 1	NNW 3	NNW 1	0	9	0	—	⊔ n, 1.
21	66.9	63.6	61.0	−13.3	− 2.5	− 5.2	− 7.0	−19.6	1.2	2.1	2.0	79	54	66	SSE 5	ESE 7	SSE 7	10	10^{0}	9	0.0	
22	59.0	59.6	66.1	− 7.8	− 2.2	− 8.1	− 6.0	−10.8	2.3	3.0	1.9	94	77	77	SSE 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0.5	∗ n, 1, a, 2, p.
23	70.2	70.3	68.5	−17.9	− 6.5	−12.3	−12.2	−21.2	1.0	1.7	1.3	90	60	78	SSE 3	NNW 3	SSE 1	0	1^{0}	10^{0}	—	⊔ n, 1.
24	63.7	60.6	57.7	− 8.3	− 5.6	− 5.7	− 6.5	−13.5	1.6	2.1	2.2	67	70	75	SSE 9	SSE 9	SSE 7	10	10	10	0.0	⇸ a; ⇸, ∗ 2, p, 3.
25	56.7	58.9	63.0	−10.7	− 4.0	−12 6	− 9.1	−13.5	1.8	2.4	1.6	93	71	92	S 1	NW 3	SSE 3	9	9	0	0.1	∗^{0} n, p; ⇸ n.
26	67.2	68.4	70.1	− 8.8	− 4.0	−11.8	− 8.2	−15.1	2.2	2.4	1.7	97	73	92	SSE 1	NW 3	0	10	10	0	0.1	∗^{0} n, 1, a, 2.
27	67.3	64.8	62.3	− 2.3	4.4	3.3	1.8	−14.6	2.1	3.5	3.7	71	56	63	SSE 5	SSE 12	SSE 7	10	10^{0}	10	—	
28	67.9	70.0	68.3	1.6	1.7	− 3.8	− 0.2	− 5.3	3.1	2.5	2.0	59	48	58	WSW 5	NNW 3	SSE 5	10	1^{0}	2	—	
29	65.9	66.5	65.8	4.4	7.2	1.4	4.3	− 8.5	2.9	3.3	4.0	47	43	80	S 12	WSW 7	0	9	0	10	—	
30	65.9	67.2	67.5	0.3	− 1.6	− 4.3	− 1.9	− 4.6	3.6	2.6	2.4	76	68	73	S 3	NNE 3	SSE 3	10	10	10	0 2	∗ a, 2, p.
31	66.1	66.2	66.5	− 3.8	− 2.6	− 6.9	− 4.4	− 7.8	2.7	2.6	2.1	80	70	78	SSW 3	NNW 3	SSE 3	10	10^{2}	10^{0}	—	⊍ p, 3.
Срд. Mtt.	763.3	762.9	763.4	−14.7	− 5.1	−11.6	−10.4	−19.1	1.4	1.9	1.7	84	59	80	3.4	4.9	2.9	6.3	6.3	5.1	6.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.4	767.2	767.4	−13.6	− 2.0	− 9.3	− 8.3	−15.7	1.3	1.6	1.6	84	42	72	SSE 1	NNW 3	SSE 1	9	1	0	—	⊔ n, 1; ⊍^{0} n.
2	69.5	69.8	69.2	−12.8	0.0	− 8.8	− 7.0	−15.6	1.2	2.7	2.0	75	60	82	SSE 3	NNW 3	SSE 1	0	1^{0}	0	—	⊔ n, 1.
3	69.5	68.5	69.9	− 5.0	2.9	− 5.2	− 2.4	−13.8	2.1	2.8	2.4	66	50	78	SSE 3	SW 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	69.9	68.8	68.8	− 9.3	1.6	− 2.6	− 3.4	−12.5	1.8	3.7	3.8	81	71	00	SSE 1	WSW 7	0	0	0	0	—	⊔ n.
5	67.6	66.8	66.2	− 4.2	7.5	− 0.9	0.8	− 9.6	2.7	3.2	3.0	81	42	69	SSW 1	SSW 3	SSE 7	2^{0}	10^{0}	10	—	⊔ n, 1; ⊕ a, 2.
6	62.6	61.0	60.1	0.4	3.6	2.2	2.1	− 1.6	4.1	3.6	3.6	87	60	66	SSE 7	SE 7	SSE 9	10	10	10	—	
7	56.2	50.1	42.2	2.5	5.3	2.2	3.3	− 1.4	4.1	4.5	3.5	74	68	65	SE 3	SSE 3	SSE 7	10	10	9	0.0	∗^{0} a; ●^{0} p.
8	36.0	36.8	40.4	1.0	1.8	− 0.4	0.8	− 0.5	4.1	4.0	4.5	83	77	00	W 1	NNW 3	NNW 5	10	10	10	7.6	∗ a, 2, p, 3.
9	46.2	48.4	50.1	− 2.1	1.2	− 0.9	− 0.6	− 2.7	3.4	3.9	4.0	87	77	92	NNW 3	W 5	0	10	10	10	2.8	∗ n, 1, a, 2, p.
10	50.0	50.3	54.1	− 1.6	1.5	− 0.7	− 0.3	− 2.7	3.7	3.8	3.9	92	74	90	SSE 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	0.7	∗ p.
11	56.8	58.1	58.7	− 0.1	4.8	1.4	2.0	− 1.4	4.4	3.2	4.0	96	50	80	WNW 1	SW 5	0	10	2	10	—	∗^{0} n, 1.
12	56.9	55.9	56.0	− 2.8	3.0	− 2.1	− 0.6	− 6.4	3.6	3.8	2.9	98	68	73	SSE 3	NNW 3	SSE 3	2	1	0	—	⊔ n, 1.
13	52.9	48.9	50.0	2.0	9.1	2.9	4.7	− 3.8	3.4	3.6	3.8	66	41	68	SSE 5	SSE 3	WNW 5	1^{0}	0	10	—	∞ p.
14	52.6	52.7	57.6	1.5	2.8	− 2.6	0.6	− 3.6	1.7	2.3	3.0	33	40	81	WSW 5	WSW 7	SSE 5	3	0	0	—	∞ n, 1.
15	58.6	55.8	53.4	− 3.8	7.4	1.2	1.6	− 8.4	2.7	4.3	4.6	80	57	92	SSE 3	SW 3	0	10^{0}	0	10	—	⊔ n.
16	49.7	46.7	45.8	3.1	13.8	9.1	8.7	− 0.2	5.1	5.6	6.6	90	48	76	NNW 1	SSE 7	SSE 5	0	10^{0}	10	4.5	
17	45.5	46.1	50.4	1.7	3.3	0.9	2.0	0.6	4.8	3.8	3.4	93	65	68	SW 7	SSW 5	SSW 5	10	10	1	8.8	≡ n; ● n, 1; ●, ∗a.
18	53.8	52.6	53.4	0.7	4.0	2.4	2.4	− 0.5	3.0	2.3	2.7	63	38	49	SSW 5	SW 5	SSW 5	1	4	5	—	
19	57.5	57.4	54.3	1.5	4.1	− 1.1	1.5	− 1.4	2.3	2.0	2.9	45	32	69	SSW 3	SSW 3	SSE 3	4	9	10^{0}	0.0	⊕, |•| p.
20	47.4	46.1	49.2	− 0.5	− 0.5	− 4.5	− 1.8	− 4.6	4.0	3.8	2.9	92	86	90	NNW 3	NNW 7	NNW 5	10	10	0	0.8	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
21	52.8	54.1	55.3	− 5.0	− 1.5	− 3.8	− 3.4	− 6.3	2.0	2.2	2.4	64	53	71	NNW 7	NNW 5	SSE 3	2	9	10^{0}	0.0	
22	46.8	41.0	37.3	− 1.9	3.4	1.7	1.1	− 6.2	3.3	4.3	4.7	82	73	91	SSE 5	SSE 9	SSW 3	10	10	10	7.0	∗^{0} n, 1, a, 2; ● p, 3.
23	42.3	44.5	47.1	− 1.8	− 0.7	0.3	− 0.7	− 2.3	3.4	3.0	3.8	86	70	80	W 3	NW 1	NNW 3	10	10	1	0.0	∗ n, 1, a.
24	46.2	46.7	47.0	0.1	− 0.2	0.0	0.0	− 0.8	3.0	4.0	4.6	65	89	00	WSW 3	NW 3	NNW 5	10	10	10	2.9	∗^{0} a, 2, p, 3.
25	44.8	43.7	45.9	− 2.3	− 0.4	− 1.7	− 1.5	− 2.9	3.9	3.8	3.8	00	85	94	NNW 3	NNW 5	NNW 7	10	10	10	1.9	∗ n, 1, a, 2, p.
26	50.9	54.4	57.7	− 1.5	0.4	0.0	− 0.4	− 2.0	3.9	4.3	4.4	94	90	96	NNW 5	WNW 5	SSE 1	10	10	1	1.1	∗n,1,a,2,p; △1,a,2,p.
27	56.0	52.6	48.5	1.4	3.8	2.5	2.6	− 1.9	3.8	4.0	5.0	74	67	91	S 3	SSE 5	0	10	10	10	2.3	⊔^{0} n; ● a, 2, p.
28	48.0	50.6	54.9	1.3	0.2	− 1.6	0.0	− 1.8	4.6	4.3	3.8	91	92	94	NW 1	NNW 3	0	10	10	9	0.1	● n; ∗ a, 2, p.
29	57.3	53.6	48.2	− 1.1	7.7	4.8	3.8	− 5.0	3.5	3.1	4.0	82	40	62	SSE 3	WSW 3	ESE 3	2	10^{0}	10	1.1	⊔ n, 1; ⊕ a.
30	43.2	46.4	55.4	3.2	7.0	1.3	3.8	1.2	4.8	4.5	3.8	83	61	75	SE 1	ENE 3	NNE 3	10	10	10	0.0	● n, 1, p; ∗^{0} p.
Срд. Mtt.	753.8	753.2	753.8	− 1.6	3.2	− 0.4	0.4	− 4.5	3.3	3.5	3.6	80	62	80	3.1	4.3	3.2	6.5	6.9	6.5	41.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	758.7	759.5	— 2.1	1.3	— 2.5	— 1.1	— 2.5	3.7	3.7	3.7	94	74	98	NNW 3	NNW 3	0	10	10	3^0	0.3	✱ n, 1, a.
2	57.8	58.5	60.4	— 2.5	1.2	— 2.7	— 1.3	— 5.9	3.4	3.1	3.7	89	62	00	SSE 3	NNW 5	ESE 1	10^0	4	2^0	—	⊔ n.
3	59.7	59.3	58.9	0.7	2.4	0.7	1.3	— 5.1	4.0	3.5	3.6	82	65	73	SSE 3	SSW 9	SSE 1	10	9	3	—	
4	58.9	60.8	61.3	4.4	5.4	0.4	3.4	— 1.6	3.1	4.6	3.8	50	69	80	SSE 3	NNW 3	SSE 1	5	2	6^0	—	
5	60.2	59.7	61.7	4.0	10.3	— 0.4	4.6	— 2.6	4.1	5.2	4.3	67	55	96	SSE 1	SW 3	SSE 1	1	9^0	9^0	—	⊔ n; ∞ 1, a, 2; ⊕ p.
6	63.7	64.4	64.8	0.2	5.3	0.1	1.9	— 4.2	4.0	4.5	4.5	85	68	98	NNW 1	NNW 7	ESE 3	0	0	1^0	—	⊔ n, 1; ∞ 1, a.
7	65.5	63.3	61.8	2.9	10.6	4.4	6.0	— 2.4	3.7	4.8	4.0	66	50	63	S 3	NNE 5	SSW 1	5	10	10	—	⊔ n.
8	58.0	56.6	50.7	3.1	2.9	3.3	3.1	1.6	4.1	4.8	5.3	71	85	92	SSE 7	NNW 3	WNW 3	10	10	10	8.1	● a, 2, p, 3.
9	44.2	43.0	45.8	0.1	0.9	— 1.2	— 0.1	— 1.2	4.1	4.5	4.2	96	92	00	NNW 5	NNW 7	NNW 9	10	10	10	14.7	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	48.3	49.8	50.4	— 1.4	0.1	— 0.1	— 0.5	— 2.0	4.0	4.4	4.4	96	96	96	NNW 5	NNW 5	SSW 1	10	10	10	1.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2.
11	49.5	47.9	44.8	— 0.2	1.8	2.4	1.3	— 1.4	4.5	3.7	4.2	00	70	77	0	NNW 3	SSE 1	10	10	10	3.2	✱^{0} n, 1, a; ● 3.
12	43.6	48.5	50.0	— 0.6	3.0	0.8	1.1	— 0.7	4.4	2.8	4.5	00	50	92	NNW 3	WNW 1	SSW 1	10	8	10	2.2	✱ n, 1, a.
13	49.9	50.6	53.4	1.4	2.3	1.0	1.6	— 0.7	3.8	4.3	4.2	74	79	85	0	NNW 3	SSW 1	10	10	10	1.0	✱^{0} p, 3.
14	54.4	55.1	56.6	2.5	3.8	— 0.2	2.0	— 0.3	4.6	4.6	4.2	82	77	92	0	NNW 5	WNW 1	10	10	2	—	✱ n.
15	56.9	56.2	55.6	1.4	3.9	1.8	2.4	— 3.3	3.8	5.0	3.8	74	82	73	0	NNW 5	NNW 3	0	8	1^0	—	⊔ n.
16	54.7	52.6	51.4	— 0.7	5.0	0.6	1.6	— 1.6	4.4	4.0	4.8	00	61	00	NNW 3	NNW 1	0	10	2	10	—	
17	49.1	49.2	54.0	2.0	9.0	1.6	4.2	— 1.0	4.4	4.5	4.9	84	52	94	SSE 3	NNW 3	0	10	10	10	1.0	●^{0} a, 2, p, 3.
18	56.4	57.9	60.7	2.2	5.7	2.0	3.3	1.1	4.3	4.8	4.6	80	70	87	WSW 3	NNW 3	0	10	10	10	—	●^{0} n.
19	62.3	61.9	62.8	5.0	7.3	2.2	4.8	0.4	4.8	5.3	4.9	74	69	91	0	N 3	SW 1	10	8	2	—	
20	63.6	63.8	64.1	3.4	5.7	1.4	3.5	— 2.0	4.5	5.5	3.8	76	80	73	0	NNW 5	ESE 1	9	2	1^0	—	⊔ n.
21	60.5	57.8	55.2	4.9	10.5	5.8	7.1	— 0.6	4.0	3.4	6.1	61	36	88	SSE 5	S 16	S 9	10	10	10	12.2	⊔ n; ↙ a, 2, p, 3; ● p, 3.
22	53.3	52.4	52.2	7.9	9.1	5.8	7.6	5.4	6.7	7.6	6.4	85	89	93	SSW 5	S 1	SSW 1	10	10	10	5.8	↙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
23	51.4	51.3	52.2	1.8	2.0	2.3	2.0	1.2	4.0	4.8	4.6	00	91	81	NNW 5	NNW 7	NNW 3	10	10	10	1.1	●^{0} n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p
24	54.6	55.7	56.2	1.1	4.8	4.1	3.3	0.4	4.3	4.6	4.9	87	71	80	NNW 3	NNE 3	SSE 5	10	10	10	0.0	●^{0}, ✱^{0} n, 1, a.
25	53.5	50.8	51.5	8.8	17.2	9.9	12.0	2.8	6.6	6.9	7.0	78	47	76	S 5	S 5	SSW 5	10	10^0	10	12.7	
26	58.7	60.5	61.9	3.5	13.2	9.3	8.7	2.7	5.6	4.1	4.4	95	36	50	NNW 3	WNW 3	SSE 3	10	1	9^0	—	●^{2} n; ⊕ p.
27	62.8	60.8	58.4	8.2	16.5	9.6	11.4	5.0	5.0	6.8	7.6	62	50	86	NNW 3	W 5	SSW 3	9	9^0	8^0	—	
28	55.3	53.6	52.8	12.3	21.9	16.2	16.8	7.1	6.7	5.8	4.1	63	30	30	S 5	SSE 7	SSE 3	10^0	9^0	10	3.9	
29	50.4	51.6	54.6	6.5	6.8	4.9	6.1	4.7	6.0	6.7	6.3	83	91	98	SSE 3	NNW 3	NNE 3	10	10	10	0.5	● n, 1, a; ≡ p, 3.
30	53.3	53.5	54.4	6.0	10.5	7.4	8.0	3.2	6.7	7.7	7.2	96	81	94	SSE 1	WSW 3	0	10	10^2	10^2	—	≡, ● n.
31	53.6	52.9	52.7	9.3	16.6	11.3	12.4	5.4	7.7	6.8	7.0	88	49	70	S 1	ESE 9	ESE 12	10^0	10	10	0.5	⌂ n; ●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	755.6	755.4	755.8	3.1	7.0	3.3	4.5	0.1	4.7	4.6	4.9	82	67	84	2.7	4.6	2.5	8.7	8.1	7.6	69.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	749.7	752.1	10.1	10.8	8.8	9.9	8.5	6.2	6.1	7.4	67	63	88	SSE 9	SE 7	ESE 3	10^2	10^2	10^0	0.0	● n, p.
2	52.3	52.3	54.9	3.7	8.2	2.2	4.7	2.2	4.5	4.7	4.7	75	58	87	N 9	NNE 7	N 9	10	10	10	0.0	●^{0} n, a.
3	56.1	55.2	56.3	2.1	6.3	5.1	4.5	1.2	4.5	5.1	5.6	84	72	86	NNW 5	NNW 7	WNW 1	10	10	10	0.0	●^{0} a.
4	58.2	59.1	60.9	5.1	7.0	3.4	5.2	3.2	5.2	5.4	5.5	80	73	95	S 1	WNW 3	0	10	8	1	—	●^{0} n.
5	61.3	60.5	60.3	7.5	13.1	9.1	9.9	— 1.0	6.0	6.5	6.7	77	57	77	SSE 1	WSW 3	SSE 5	8	10	10	—	⊔ n.
6	59.0	58.3	58.4	9.1	13.2	9.5	10.6	9.0	6.3	7.0	6.8	73	62	76	SSE 3	SSE 5	ESE 7	10	10	10	1.9	
7	57.7	57.6	58.1	7.5	10.3	9.0	8.9	7.5	6.5	7.2	6.5	85	76	76	SSE 5	SSE 3	ESE 5	10	10	10	1.1	● n, 1, a, 2.
8	58.1	58.6	59.7	7.9	8.9	8.1	8.3	7.2	6.0	6.5	6.0	75	76	74	SSE 3	SSE 1	S 1	10	10	10	1.8	●^{0} n, 1, a, 2.
9	60.7	60.7	61.5	6.8	11.7	7.9	8.8	4.9	6.3	6.9	6.2	85	68	78	SSE 3	W 5	SSW 3	10^2	9	9	—	
10	59.8	58.3	57.9	9.4	11.5	8.1	9.7	0.5	6.1	6.6	6.6	70	65	82	SSW 5	SW 7	SSW 3	10^2	3	10	—	⌂ n.
11	57.4	58.1	59.1	9.3	10.5	9.0	9.6	4.8	7.1	7.8	7.6	82	82	89	NE 1	SSW 3	NNW 3	10	10	10	9.2	● a, 2.
12	57.2	57.9	59.9	9.3	10.5	8.8	9.5	7.7	7.6	7.8	6.6	87	82	78	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	10.6	● n, 1, a, 2, p.
13	61.8	62.0	62.2	8.0	14.5	8.9	10.5	7.1	5.8	6.7	6.6	72	54	77	SE 3	SSW 3	0	10^2	10^2	10	—	● n.
14	59.9	59.4	58.0	7.4	7.7	5.5	6.9	4.1	5.5	6.0	5.2	72	76	77	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10^2	10	10	2.9	● a, 2, p, 3.
15	53.9	53.4	51.9	9.1	10.3	8.4	9.3	4.8	5.4	7.3	7.1	62	78	87	SSE 14	N 1	SSE 1	10	10	10	0.0	↙ n; ● n, a, 2, p.
16	49.7	50.2	53.3	10.0	13.6	8.1	10.6	6.6	6.0	6.2	5.3	66	53	66	NNW 5	ENE 3	NNE 5	9^2	10	10	0.5	● p, 3.
17	54.4	55.2	56.0	10.1	16.7	9.6	12.1	5.1	4.8	5.1	5.6	51	36	62	NNE 3	NNE 5	WNW 3	9	10^0	1^0	—	
18	55.9	56.2	57.8	10.9	14.2	9.4	11.5	1.6	6.8	6.7	7.2	70	56	82	S 1	WNW 5	NNW 1	1^0	2	1	—	⌂ n, p.
19	58.5	57.3	56.0	9.8	15.4	10.2	11.8	2.2	6.9	7.1	6.6	76	55	71	0	SW 5	SSE 1	1	1	10	—	⌂^{2} n, 1, 3.
20	52.8	51.3	51.6	10.4	16.5	9.3	12.1	4.9	7.4	8.1	8.1	78	58	93	0	WSW 7	NW 3	10	9	10^2	5.4	
21	50.5	50.9	52.0	11.8	16.8	11.5	13.4	7.5	9.6	9.5	8.1	94	67	86	SSW 1	WSW 5	WNW 3	10^2	9	10^2	9.7	ꓘ^0, <, ● n.
22	50.0	49.5	53.6	11.9	9.9	8.3	10.0	8.2	9.9	8.4	7.6	96	92	93	NW 3	NNW 5	W 1	10	10	10	10.6	● n, 1, a, 2, p; ꓘ^0 p.
23	54.2	55.2	56.8	8.5	11.7	10.2	10.1	7.1	6.3	7.4	5.9	76	73	64	ESE 9	ESE 5	SE 3	10	10	10	0.2	< n; ●^{0} a, 2, p.
24	57.0	57.4	58.6	10.3	15.9	11.4	12.5	8.7	5.7	7.6	6.1	61	56	60	SE 5	S 3	SSE 3	10	10^2	10	—	
25	58.2	58.5	59.2	10.9	11.7	8.3	10.3	8.2	6.4	6.8	6.5	65	67	79	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	3.3	↙ n; ● p, 3.
26	59.3	60.0	60.6	7.1	8.3	7.2	7.5	5.7	6.6	7.2	7.1	87	88	71	S 3	NNW 5	NW 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
27	60.5	61.2	60.9	9.5	10.5	9.3	9.8	6.8	6.8	7.1	7.8	76	74	89	S 3	NNW 3	NNW 1	10	10^2	10^2	—	
28	60.3	59.6	58.9	10.1	11.3	9.1	12.0	7.2	7.7	7.9	7.5	83	79	88	SSW 1	NNW 3	N 1	10^2	10^2	10^2	—	
29	58.5	58.2	58.3	10.6	10.6	10.0	10.4	7.6	7.8	8.0	8.0	83	84	87	0	NNW 5	NNW 1	10^2	10	10	0.0	⌒, ●^{0} p.
30	57.9	56.9	57.1	10.2	13.9	10.1	11.4	8.2	8.2	7.9	7.6	89	67	82	SSW 1	WSW 3	SSW 3	10^2	5	10^2	—	
Срд. Mtt.	756.7	756.6	757.4	8.8	11.7	8.5	9.7	5.6	6.5	7.0	6.7	77	68	80	3.7	4.3	2.8	9.3	8.9	9.1	57.2	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.3	756.1	756.1	10.5	11.7	9.9	10.7	5.9	7.8	7.7	8.1	82	75	89	0	WSW 7	NNW 3	9	10	10	—	⌓^{2} n, 1.
2	54.9	54.4	55.2	10.5	15.4	10.3	12.1	7.4	7.8	7.9	8.8	82	60	89	SSE 3	NNW 5	0	10	9	10	0.0	⌓ n; ⌒, ● p.
3	55.3	55.6	56.8	12.7	14.5	12.9	13.4	6.7	8.3	8.8	9.4	76	72	86	SSE 5	NNW 5	0	2	5	10	—	≡ n; ⌓ n, 1.
4	57.6	57.9	58.5	12.7	14.5	10.3	12.5	*10.3*	7.9	8.2	8.3	73	66	89	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.9	⌓^{0} n; ●^{0} p, 3.
5	58.9	59.0	60.0	11.0	16.4	10.5	12.6	8.2	7.5	7.0	7.0	76	51	73	SSW 3	NNE 3	SSW 3	10^{2}	9	5	—	● n.
6	61.3	61.5	61.9	11.1	14.9	10.4	12.1	4.0	7.4	7.4	8.3	75	59	89	SSE 3	WNW 5	0	0	1	1	—	⌓ n, 1.
7	63.1	61.4	60.7	12.9	17.7	14.1	14.9	4.6	8.3	8.2	6.7	75	55	56	SSE 3	SSW 9	SSW 9	1	1^{0}	10^{0}	0.9	⌓ n, 1.
8	59.4	58.6	58.5	11.6	18.2	12.0	13.9	11.5	8.3	9.1	9.1	82	58	87	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	2	10	2.6	<, ● n; ꓘ, ● p, 3.
9	58.3	56.5	56.0	15.3	20.0	13.6	16.3	10.1	10.7	12.3	10.4	83	71	90	SSE 1	NNE 7	NNW 3	9	9	10	—	ꓘ, ●, ▲ n, 1.
10	56.6	55.5	56.8	15.2	26.7	12.0	18.0	10.2	10.4	12.1	9.6	81	47	93	NNW 3	SSW 9	NNW 3	4	7	9	—	⌓, < n.
11	57.5	56.3	55.1	15.7	21.6	15.5	17.6	8.8	10.6	10.8	10.5	80	57	80	0	NNW 3	0	7	9	10^{0}	—	⌓ n.
12	54.2	53.8	54.9	19.6	19.7	12.8	17.4	11.6	9.6	11.6	10.0	56	68	91	SSE 5	WSW 12	NNW 3	9	1^{0}	8	—	⌓ n.
13	54.5	53.9	55.0	14.6	18.4	13.7	15.6	10.2	10.6	12.4	10.9	86	79	94	SSW 1	NNW 7	NNW 1	10	10	10	—	⌓^{2} n, p, 3; ⊕ a.
14	54.7	53.7	54.4	18.1	23.2	17.0	19.4	11.8	12.2	11.8	11.5	79	56	80	NNW 3	WSW 5	SSE 7	9^{2}	10	10	0.0	⌓ n, 1; ●, ꓘ p.
15	57.1	57.6	57.6	19.2	22.5	14.9	18.9	14.2	11.7	11.1	10.1	71	55	81	SSW 3	W 6	NNW 3	1	9	10^{0}	—	●, < n; ⌓ p, 3.
16	54.2	49.8	45.1	21.0	25.4	20.0	22.1	11.1	8.8	9.4	11.5	47	40	66	S 7	S 16	S 16	10	10	10	0.0	⊕ 1; ↙ a, p, 3.
17	48.3	48.0	49.8	19.3	20.7	18.0	19.3	15.8	8.4	7.6	8.0	51	42	52	SSW 5	SSW 9	SSW 7	9	10	10	—	↙, ●^{0} n; ∞ a, 2, p.
18	53.8	53.9	54.7	19.2	21.8	14.2	18.4	14.2	8.9	9.4	10.6	54	48	88	SSW 7	WSW 7	S 9	1	10	10	1.2	● p, 3.
19	53.7	53.4	53.4	17.8	22.9	17.5	19.4	12.8	10.1	9.6	9.8	67	47	66	S 3	WSW 3	SSE 3	10	1	9	—	●^{0} n.
20	52.6	50.8	49.9	18.8	25.2	18.4	20.8	13.7	10.2	10.9	10.5	63	46	66	S 3	SSW 7	S 1	10^{2}	3	5	0.1	⌓^{2} n; ꓘ, ●, ⌒ p.
21	51.2	50.6	51.3	15.8	23.4	13.4	17.5	9.4	10.8	10.8	10.7	81	51	94	WSW 3	WNW 5	SSW 1	0	0	4	—	⌓^{2}n,1,p,3;∞,n1a2p3
22	53.4	53.7	54.2	16.1	19.8	16.1	17.3	8.2	10.6	11.2	9.8	78	65	72	SSW 1	NNW 7	SSE 3	0	10^{0}	2	—	⌓n,1,p,3;∞n;⊕^{0}2.
23	56.5	56.2	55.8	13.3	22.0	14.4	16.6	7.8	9.8	10.0	10.4	87	51	86	SSE 1	WNW 3	0	1^{0}	5	0	—	⌓^{2}n,1,3;∞n,1,a,2,p3
24	54.9	53.6	54.8	18.9	23.2	14.9	19.0	7.3	10.8	11.8	10.5	66	56	84	SSE 3	WSW 3	0	8	9	10	0.0	⌓^{2} n, 1; ● p. [p.
25	54.8	54.9	56.9	15.9	21.4	14.9	17.4	11.0	11.0	14.5	11.6	82	77	92	NNW 5	ESE 5	0	8	10	0	—	⌓^{2}n1;∞n1a2p3ꓘa2
26	59.1	59.1	60.0	14.9	19.2	13.0	15.7	12.3	11.9	12.5	10.5	94	75	90	0	NNW 5	0	10	0	1	—	≡^{2}n1ap;∞a2p⌓^{2}p3
27	59.6	58.0	57.2	16.0	22.2	14.9	17.7	11.7	11.8	13.4	11.6	87	68	92	WSW 1	NNW 5	0	10^{0}	0	0	0.0	≡^{2}n∞1a2p3⌓^{0}n1p3
28	56.4	55.9	55.7	16.1	19.6	15.9	17.2	12.7	12.3	12.0	12.1	90	71	90	NNW 3	NNW 5	0	10	5	5	—	● n; ∞ n, 1, a, 2.
29	54.5	53.4	53.0	17.5	18.7	16.5	17.6	14.9	12.8	13.2	12.4	86	83	88	SSE 1	S 5	NNW 1	10	10	10	23.1	⌓^{0} n, p, 3.
30	48.3	51.4	56.5	15.2	13.4	11.0	13.2	11.0	12.6	9.9	7.8	98	87	80	0	NNW 5	NNE 5	10	10	10	13.2	● n, 1, a, 2, p.
31	59.3	59.8	60.3	11.3	16.0	9.6	12.3	4.2	8.4	10.0	8.3	84	74	94	0	WNW 7	SSE 3	1	1	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	755.8	755.3	755.7	15.4	19.7	14.0	16.4	10.1	9.9	10.4	9.8	77	62	83	2.6	6.0	2.9	6.7	6.3	7.1	43.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.8	759.5	759.1	12.6	21.7	10.6	15.0	4.6	8.2	6.8	8.1	76	36	85	SSE 3	W 3	SSE 1	0	0	1	—	⌓^{2} n, 1, 3.
2	58.0	56.4	56.0	12.9	20.5	9.3	14.2	5.2	7.0	6.5	7.6	64	36	87	SSE 3	NNW 5	SSE 3	7	7	1^{0}	—	⌓^{2} n, 1, a.
3	56.5	55.5	55.1	15.9	23.2	16.0	18.4	4.2	6.6	8.0	8.0	49	38	59	S 5	SSW 5	SSW 1	8	8	10	—	⌓^{2} n, 1, a.
4	55.5	58.3	61.3	14.6	17.5	13.3	15.1	13.3	9.9	11.5	9.7	81	77	86	SW 1	SSW 1	0	10	10	8	0.0	● a; ⌓ p, 3.
5	61.3	60.9	59.5	18.4	21.3	17.2	19.0	8.2	12.7	11.1	12.8	80	60	88	SSE 3	NNW 1	SSE 1	10	10	9	—	⌓^{0} 3.
6	58.5	57.7	56.7	19.7	23.2	22.9	21.9	15.4	13.2	15.1	15.9	78	72	77	S 3	SSW 5	SW 5	10	10	6	0.0	⌓^{2} n; ●^{0} a.
7	56.3	55.8	56.3	21.5	25.9	17.7	21.7	*17.7*	14.1	11.0	12.1	74	45	80	SW 1	SW 3	SSW 1	10^{2}	9	10	—	●^{0} n.
8	56.9	56.5	58.0	17.9	25.1	17.5	20.2	12.6	10.1	12.3	12.2	66	52	82	ESE 3	WSW 5	S 1	3	7	1^{0}	—	
9	57.1	55.9	56.4	16.0	21.4	17.3	18.2	11.8	12.2	13.6	12.9	90	72	88	NNW 3	NNW 3	0	9	8	1^{0}	—	
10	56.3	56.1	57.1	18.8	25.8	19.4	21.3	11.6	12.1	14.2	12.3	75	58	74	ESE 3	SSE 7	SSW 1	2	10	3	—	
11	57.4	56.9	57.1	19.7	24.1	20.5	21.4	16.5	13.4	14.3	14.5	79	63	82	S 3	WSW 7	SSE 1	10	9	3	—	
12	55.0	54.4	55.9	20.1	19.4	19.3	19.6	16.0	13.6	14.5	13.3	78	87	80	S 1	SSW 7	SSW 7	10	10	10^{2}	7.7	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
13	57.2	57.5	57.8	18.4	23.5	15.7	19.2	15.5	13.6	11.4	11.8	86	53	89	SSE 3	SSW 5	0	8	4	2	—	⌓^{2} a, p, 3.
14	57.7	56.8	56.9	17.8	24.9	23.2	22.0	11.6	13.0	17.6	17.3	86	76	82	S 1	S 7	0	10	10	10	0.8	⌓ n, 1.
15	56.8	56.7	56.7	22.4	26.1	21.9	23.5	20.9	17.5	17.3	14.7	87	69	76	SSE 7	S 7	S 7	10	10	10	0.0	●^{0}n,p; <n,p,3; ⌒p.
16	57.9	57.5	58.8	21.5	24.3	17.8	21.2	16.6	15.8	14.9	14.2	83	66	94	SSW 1	WSW 7	0	10^{2}	8	5	—	< n; ⌓ n, 1, p, 3.
17	58.5	57.5	57.1	19.2	26.5	18.2	21.3	16.6	15.1	15.1	14.9	91	59	96	NNW 3	WSW 5	0	10	8	1	—	⌓ n, 1, p, 3; < n.
18	54.9	53.3	53.0	24.0	29.2	23.5	25.6	16.3	17.4	18.0	17.1	79	60	80	S 5	S 9	SSW 5	10	8	2	—	⌓^{0} n.
19	53.7	53.0	53.0	24.1	30.0	23.4	25.8	20.3	17.8	17.1	16.2	80	54	76	S 5	SW 5	SSW 5	10	9	10	—	⌓ n.
20	54.0	54.6	57.1	23.0	22.2	19.5	21.6	19.4	16.9	16.5	16.4	81	82	97	S 5	S 9	0	10	10	10	9.8	●^{0} p.
21	59.7	59.9	60.6	17.8	22.5	16.5	18.9	16.5	18.0	17.0	13.8	99	84	99	SSW 1	WNW 3	0	10	9	0	—	●, ꓘ n; ≡, ⌓ p, 3.
22	60.3	58.5	56.9	18.0	23.7	22.3	21.3	14.3	14.1	16.8	16.3	92	78	82	SSE 1	N 5	SSW 1	9	10	10	0.9	≡^{2} n; ⌓ n, 1; ⦶ a.
23	56.1	56.7	57.7	19.4	19.1	16.8	18.4	16.0	15.9	15.6	13.9	95	95	98	0	WNW 3	0	10	10	10	—	<, ● n; ≡^{2} p, 3.
24	56.8	53.4	51.9	18.8	20.6	16.2	18.5	15.3	13.8	11.6	13.1	86	64	96	SSE 3	SSW 1	0	10^{0}	10	10	0.7	≡^{2}n;⌓n,1;⊕a;●p.
25	54.3	55.8	58.1	15.5	22.5	16.4	18.1	11.7	12.3	12.9	12.4	93	64	89	0	W 3	SSE 3	10	9	10	15.7	≡ n; ⌓^{2} n, 1.
26	58.6	60.4	62.1	15.5	18.9	11.4	15.3	11.3	12.7	11.8	9.6	97	73	96	NNW 5	NNW 5	SSE 3	10	9	2	0.0	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
27	62.6	61.0	60.1	12.9	22.1	17.7	17.6	7.5	9.1	12.5	14.6	83	62	97	SSE 3	WNW 3	0	6	9	10	6.2	⌓^{2} n, 1; ● p, 3.
28	57.2	55.2	54.7	17.2	23.8	20.0	20.3	15.6	13.7	15.1	12.4	94	69	72	SSE 5	SSW 5	SSW 5	10	9	6	—	● n, 1.
29	56.6	57.1	56.9	20.2	22.9	17.0	20.0	16.2	14.3	10.4	12.1	82	50	84	SSE 1	SW 5	SSE 1	5	10	10^{2}	—	⌓^{0} n.
30	57.4	57.2	56.6	18.8	23.0	18.2	20.0	16.0	13.9	14.4	15.2	87	69	98	SSE 3	NNW 3	0	10^{2}	10^{2}	10	14.8	● p.
31	55.6	56.9	59.9	17.5	18.1	14.8	16.8	14.7	14.7	14.4	11.8	99	93	94	0	NNW 3	NNW 1	10	10	10	1.9	● n, 1, a, 2; ⌓^{0} p.
Срд. Mtt.	757.3	756.9	757.2	18.4	23.0	17.8	19.7	13.9	13.2	13.5	13.1	83	65	86	2.7	4.7	1.7	8.6	8.7	6.5	58.5	

1890.

Корсаковская (Александровка). **Сентябрь. — September.** Korssakowskaja (Alexandrowka).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	761.9	761.1	17.2	22.3	17.0	18.8	11.1	10.4	11.3	10.6	71	56	74	SSE 5	ESE 7	SSE 7	4	5	2	2.9	⌓^{0} n.
2	59.0	57.6	56.6	15.9	23.5	21.4	20.3	14.4	12.7	16.6	16.7	94	78	88	SSW 1	SSE 7	SSE 3	10	9	7	—	● n.
3	57.2	56.2	57.0	21.2	24.5	20.9	22.2	18.2	15.5	15.3	14.9	83	67	81	SSE 5	SSE 9	SSE 3	10	9	10	—	⌓, ⊕ n.
4	60.0	59.5	60.5	16.0	23.4	12.8	17.4	11.7	11.1	9.8	10.2	88	45	94	S 3	WSW 7	SSE 3	2^{0}	7	2	—	⌓ n, 1; Ш n.
5	61.1	59.9	60.1	13.4	20.9	17.7	17.3	10.6	10.0	13.0	14.1	88	71	94	SSE 3	NNW 5	0	10	10	10	1.5	●^{0} p.
6	59.2	59.1	60.3	18.2	23.1	22.0	21.1	17.3	15.2	17.6	17.7	98	84	90	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	4.0	● n, 1, a, 2, p; Ш n.
7	62.2	61.8	61.2	19.8	25.0	19.6	21.5	19.1	17.0	17.1	15.2	99	73	90	0	SSE 5	0	10	10	10	58.8	≡^{2} n, 1, a; ⊕ 2; ● p, 3.
8	58.0	56.9	57.1	16.5	19.9	19.6	18.7	15.0	13.1	14.9	14.1	94	87	83	WSW 1	SSE 7	0	10	10	10	19.5	●^{2} n, 1, a, 2, p.
9	54.2	55.4	58.1	18.8	20.6	16.3	18.6	16.3	14.9	16.4	13.3	92	91	97	0	WSW 3	0	10	10	2	8.0	● n, a, 2.
10	60.5	61.0	61.8	15.0	19.0	15.5	16.5	13.6	12.3	13.5	12.8	97	83	98	0	NNW 5	0	10^{2}	10	0	—	≡^{2}, ⌓^{2} n.
11	62.6	62.6	63.3	12.3	18.9	14.1	15.1	10.6	10.0	12.9	11.6	97	80	97	SSE 3	W 3	SSE 3	3	10^{2}	3	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
12	63.9	62.5	62.4	11.5	22.0	13.4	15.6	10.6	9.4	9.3	10.9	93	47	96	SSE 1	WNW 5	SSE 1	10	8	10	—	⌓ n, 1.
13	61.9	60.8	61.1	11.4	17.8	14.4	14.5	9.2	8.3	10.1	11.5	83	67	95	SSE 3	ESE 3	SSE 1	10	10	10	0.4	● p.
14	61.7	62.7	64.6	15.5	18.0	17.1	16.9	14.0	11.8	14.3	14.4	90	93	94	SSE 1	NNW 1	0	10	10	10	2.3	● a, 2, p, 3; ≡ p.
15	64.8	64.4	62.0	17.3	19.6	18.9	18.6	16.6	14.5	15.8	15.9	99	93	98	0	NNW 1	0	10	10	10	14.5	≡ n, 1; ● n, a, 2, p, 3.
16	57.0	55.9	58.1	19.5	22.7	15.5	19.2	15.4	14.3	13.8	12.4	85	67	94	SSW 7	SW 7	NNW 1	10	10	9	3.3	● n, p; ⇖ p.
17	58.0	56.4	54.8	13.1	16.4	13.0	14.2	12.1	9.7	10.3	10.6	87	74	96	ESE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	6.3	⌓^{2} n, 1; ● a, 2, p, 3.
18	53.6	53.2	55.6	13.1	15.6	11.1	13.3	11.0	10.3	10.3	8.5	93	78	86	SSW 1	SSE 3	SSE 5	10	10	10	2.4	● n, a, 2, p.
19	58.9	59.2	59.4	11.3	15.5	12.4	13.1	10.0	7.9	8.1	7.8	79	61	73	S 3	SSE 5	SSE 5	10	9	7	—	
20	58.3	56.1	55.2	11.6	16.1	11.2	13.0	9.2	7.1	7.8	8.6	70	58	86	SSE 5	ESE 5	0	10	9	10	—	⌓ n, p.
21	54.0	56.5	61.4	9.4	14.8	7.9	10.7	7.4	8.3	8.2	7.4	95	66	93	SSE 3	NNW 7	SSE 3	10	8	3	—	⌓ n, 1, p, 3.
22	65.2	64.2	63.0	6.2	16.8	14.6	12.5	3.7	6.7	7.4	9.1	94	52	74	SSE 3	WSW 9	SSW 5	0	1	1	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
23	61.6	61.1	61.3	9.1	18.2	10.3	12.5	6.0	8.2	9.1	8.6	95	58	93	SSE 3	SW 5	SSE 3	1	1	3	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
24	62.3	62.1	62.3	7.4	18.2	14.1	13.2	6.3	7.4	9.6	7.9	96	62	66	SSE 3	NNW 3	SSE 5	6	8	10	—	
25	62.3	62.1	63.2	11.1	13.3	6.8	10.4	6.5	6.8	5.9	6.2	69	51	84	SSE 2	ESE 3	0	10	10^{0}	10	—	
26	64.4	65.1	66.2	5.3	12.0	6.9	8.1	3.2	6.1	6.1	6.8	92	58	91	NW 1	ENE 1	SSE 3	10	10	10	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
27	66.4	65.8	66.3	5.3	12.8	6.8	8.3	3.9	6.2	5.5	6.8	94	50	93	SSE 3	SSW 1	SSE 3	10	10	10	—	⌓ n, 1, p, 3.
28	65.2	62.7	61.6	4.2	14.9	8.7	9.3	3.6	6.0	7.4	7.0	97	59	84	SSE 3	SSW 5	SSE 1	2	8	7	9.2	⌓^{2} n, 1.
29	60.6	60.2	61.2	9.5	14.5	6.1	10.0	5.4	8.4	8.0	6.6	94	65	95	S 1	WSW 5	SSE 5	10	8	7	—	⇖ n, p; ●, ▲ n; ⌓ p, 3.
30	61.9	62.6	64.2	3.4	12.4	6.4	7.4	2.3	5.6	6.3	6.0	97	59	84	SSE 3	NNW 5	SSE 3	4	3	8	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	760.6	760.2	760.7	12.6	18.4	13.7	14.9	10.5	10.2	11.1	10.8	90	68	89	2.4	4.7	2.3	8.1	8.4	7.4	133.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.9	765.5	766.3	2.5	12.4	2.5	5.8	0.8	5.3	5.7	4.9	00	53	89	SSE 3	NNW 5	SSE 3	2	1	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
2	66.8	66.0	65.0	0.5	11.8	2.3	4.9	−0.7	4.5	5.1	4.9	94	49	91	SSE 5	NW 3	SSE 3	9^{0}	10^{0}	5^{0}	—	⊔ n, 1; ⊕ a; ⌓ p, 3.
3	64.6	63.8	64.3	4.4	13.5	5.4	7.8	0.5	5.3	5.4	5.5	85	47	82	S 3	SSE 5	SSE 3	10^{0}	10	10^{0}	—	⊔^{0}, Ш^{0} n; ⌓ p, 3.
4	64.0	63.9	66.0	2.4	13.5	1.6	5.8	1.5	5.2	6.3	5.0	94	55	96	S 1	NE 1	0	10	10	0	—	⌓^{0} n, p, 3; Φ^{0} n.
5	68.1	67.5	68.4	0.1	12.2	6.1	6.1	−1.4	4.3	6.0	6.4	92	56	91	SSE 5	WNW 3	SSE 3	0	8	10^{0}	0.4	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
6	68.3	66.9	66.3	4.0	14.1	4.8	7.6	1.9	5.9	6.2	5.9	97	52	92	SSE 3	SSW 5	SSE 3	10	9	10	5.7	●^{0} n.
7	63.8	63.3	65.5	5.4	10.4	5.1	7.0	4.5	6.4	6.9	6.3	95	73	95	SSE 3	WNW 5	SSE 3	10	9	10	25.6	● n, a, p, 3; ▲ p.
8	68.2	68.6	69.5	4.4	10.3	1.7	5.5	1.6	6.0	6.1	4.9	97	65	94	SSE 3	NNW 5	SSE 3	10	8	0	0.2	● n, 1, a; ⌓ p, 3; ⌒ 1, a.
9	67.7	64.3	61.1	1.4	12.1	11.8	8.4	0.4	4.5	7.1	8.0	89	66	78	SSE 5	SSE 7	SSE 5	7	10	10	2.4	⊔ n, 1; ● p.
10	59.3	57.4	57.8	10.9	14.3	10.9	12.0	10.6	8.7	9.3	8.7	91	77	91	WNW 1	SSW 5	NNW 1	10	10	10	19.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n.
11	59.7	60.1	62.2	8.6	9.4	5.8	7.9	5.5	7.1	6.7	6.5	86	76	94	NNW 5	NNW 6	0	10	10^{2}	10	14.0	●^{2} n, 1, a, p, 3.
12	65.1	65.8	66.9	4.4	7.0	−0.6	3.6	−0.6	5.3	4.3	4.2	85	57	96	NNW 5	N 5	SSE 3	10	10^{2}	0	—	● n; ⌓ p, 3.
13	66.9	65.6	65.8	−3.9	8.2	0.4	1.6	−4.6	3.4	3.8	4.7	00	48	00	SSE 1	NE 3	0	1	10	0	—	⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
14	63.6	61.3	60.2	−1.0	7.9	−1.6	1.8	−2.8	3.9	3.9	3.7	92	48	92	SSE 3	NNW 5	SSE 1	10^{2}	3	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
15	58.5	57.7	59.3	−1.6	8.4	1.9	2.9	−2.4	3.8	4.9	4.9	94	60	91	SSE 3	NNW 1	SSE 3	8	9	10	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
16	58.5	55.7	56.0	2.6	10.0	5.0	5.9	1.8	5.0	5.2	5.1	91	57	78	SSE 3	SSW 7	NNW 1	10	10^{2}	10	1.8	<, ●, ▲ p.
17	55.1	55.6	56.6	−0.4	2.3	0.0	0.6	−1.4	4.4	3.6	3.2	98	66	71	0	NNE 3	NNW 3	10^{2}	10	10	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2.
18	55.9	54.0	52.9	0.2	5.2	1.6	2.3	−1.2	3.4	3.5	2.9	73	53	56	NNE 5	N 5	NNW 5	10	10	10	—	⊕ 2.
19	53.2	55.4	56.1	2.1	2.6	−3.5	0.4	−4.2	3.6	3.2	3.4	68	58	98	N 7	N 7	SSE 1	10^{2}	10^{2}	0	—	⊔ p, 3.
20	56.6	57.4	58.7	3.4	6.5	6.2	5.4	−3.8	2.9	3.4	3.6	50	47	50	NNW 7	W 3	SSW 5	10	2	10	—	
21	59.9	59.9	60.2	−2.1	7.7	−2.3	1.1	−2.8	3.9	4.3	3.4	00	56	87	SSE 3	WSW 3	WSW 1	8	0	0	—	⊔ n, 1.
22	55.2	53.1	52.0	5.0	10.1	4.6	6.6	−3.4	4.4	6.6	6.1	66	72	97	S 3	WSW 5	0	10	10	10	6.3	● p.
23	49.6	47.3	51.0	1.2	1.0	2.6	1.6	0.3	4.7	4.7	4.2	94	96	75	N 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	25.1	● n, 1, p; ✱ a, 2, p; ↙ p.
24	55.9	56.7	58.6	1.2	4.7	2.8	2.9	0.8	3.6	3.4	4.1	72	53	72	WNW 1	WSW 5	SSE 3	10	2	10^{2}	—	
25	56.6	54.0	58.9	7.8	10.6	4.6	7.7	3.0	4.9	5.5	2.0	61	58	31	SSW 12	S 16	WNW 7	10	10	1^{0}	—	↙ a, p.
26	62.7	63.4	63.7	2.1	4.6	−3.4	1.1	−3.6	2.4	2.2	3.1	45	35	89	WSW 5	WSW 5	SSE 3	1	1	0	—	
27	63.2	61.6	60.5	−4.5	8.2	−1.9	0.6	−5.2	2.8	3.0	3.5	86	37	88	SSE 3	WSW 5	SSE 1	0	0	0	—	⊔ n.
28	59.5	59.2	62.4	−3.3	7.4	0.6	1.6	−4.2	3.3	5.0	4.5	91	65	94	SSE 3	SSW 5	NNW 1	10	10	9	2.4	⊔ n, 1; ● △ p; ✱ p 3; Ш 3
29	64.7	64.8	64.5	−1.0	4.2	−2.7	0.2	−3.2	4.3	3.8	3.7	00	62	00	0	SSW 5	SSE 3	10^{2}	2	0	—	⊔ p, 3.
30	62.9	61.6	62.0	−0.5	6.6	−2.6	1.2	−3.6	3.9	3.7	3.3	88	51	87	S 3	SSW 5	SSE 1	9	1	1^{0}	—	⊔ n, 1, p, 3.
31	60.6	58.7	59.2	−2.6	4.4	1.0	0.9	−3.7	3.8	5.4	4.7	00	87	96	SSE 1	S 3	SSE 3	10	10	8	0.8	⊔ n, 1; Ш n; ● a, p.
Срд. Mtt.	761.3	760.5	761.2	1.7	8.4	2.3	4.2	−0.6	4.5	5.0	4.7	86	59	85	3.5	4.9	2.5	8.2	7.3	5.6	104.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	758.4	758.3	-3.2	5.1	0.7	0.9	-3.4	3.6	5.2	4.6	00	80	94	SSE 1	NNW 3	SSE 3	10^{0}	10^{2}	10	1.2	⊔ n, 1; Ф n.
2	53.1	52.2	52.7	4.2	4.2	3.4	3.9	1.0	4.9	7.9	5.0	79	79	85	NNW 3	NNE 5	NNE 3	10	10	10	14.7	● n, 1, a, p, 3.
3	54.3	56.4	58.9	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	4.6	3.9	4.4	96	82	92	NNW12	NNW12	NNW 9	10	10	10	—	● n; ✱ n, 1.
4	60.5	62.5	63.4	0.0	1.6	-0.8	0.3	-3.2	4.6	2.8	4.2	00	55	96	NNW 3	WNW 1	SSE 1	10	3	10	0.8	
5	64.8	65.3	66.4	-1.2	1.4	0.8	0.3	-1.4	4.2	3.7	3.1	00	72	63	WSW 3	NNW 5	NNW 5	10^{2}	10	10	0.3	✱ n.
6	66.1	65.0	64.7	0.2	1.0	-5.8	-1.5	-6.0	2.7	2.6	2.9	58	53	98	NNW 7	NNW 3	SSE 3	10	10	0	—	△^{0} n; ⊔ p, 3.
7	64.3	64.0	64.0	-5.4	3.5	-6.0	-2.6	-7.5	2.9	3.7	2.9	96	63	00	SSE 2	SW 5	SSE 3	9	8	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	64.9	67.5	71.3	-9.4	-0.4	-4.6	-4.8	-9.6	2.2	3.8	3.1	00	85	98	SSE 3	N 5	SSE 3	0	10	4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	73.5	73.3	73.9	-7.6	1.7	-6.2	-4.0	-8.2	2.4	3.6	2.7	95	70	95	SSE 3	NNW 5	SSE 5	1	3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	71.6	68.7	64.8	-1.9	4.1	4.0	2.1	-7.7	3.4	3.7	4.7	86	59	77	SSE 5	SSW 3	SSE 5	10	10	10	1.5	⊔ n.
11	65.6	64.3	65.7	0.6	0.8	-5.2	-1.3	-5.2	4.2	2.7	3.0	89	56	98	NNW 1	NNW 3	SSE 3	10	10	1	—	● n; ⊔ p, 3.
12	65.8	63.5	61.1	-9.0	-1.1	-5.0	-5.0	-9.3	2.2	2.3	2.7	97	56	88	SSE 3	NNW 3	0	8^{0}	10^{0}	10	—	⊔ n, 1, p, 3.
13	58.4	57.6	62.1	-4.0	0.1	-2.0	-2.0	-6.5	3.1	3.4	2.9	91	74	74	NNE 3	NNW 9	NNW12	9^{0}	10	10	0.1	✱ a.
14	65.3	65.7	66.0	-3.6	-1.8	-8.6	-4.7	-8.6	2.3	2.5	2.1	67	62	91	WNW 5	W 3	SSE 5	10	10	0	—	⊔ p, 3.
15	63.0	61.5	61.6	-1.6	2.8	-1.3	0.0	-9.3	3.1	3.4	4.1	76	60	98	SSW 3	S 1	SSE 3	10	10	10	1.9	⊔ n, 1; ✱^{0} 2, p.
16	62.9	63.3	64.0	-1.2	-1.8	-2.0	-1.7	-2.3	3.9	2.9	2.3	92	74	58	NNW 5	NNW 5	NNW 7	10	10	9	0.1	✱ n, 1, a.
17	64.2	64.5	66.5	-3.1	-2.4	-2.8	-2.8	-4.2	2.8	2.8	3.1	78	73	83	NNW 7	NNW 5	NNW12	10	10	10	10.8	✱n,1,a,2,p,3;↟2,p,3.
18	68.3	69.6	70.7	1.5	-0.9	-2.4	-1.6	-3.6	3.9	4.0	3.8	96	92	00	NNW12	NNW 7	0	10	10	10	6.5	↟n,1,a,2;✱n,1,a,2,p.
19	68.3	67.4	68.1	-4.8	-0.8	-5.6	-3.7	-5.6	3.2	4.2	2.9	00	96	98	0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, 2, p.
20	67.7	65.9	64.1	-9.8	-3.0	-16.0	-9.6	-16.2	2.1	2.2	1.2	97	60	93	0	SSW 1	SSE 1	10	8	2^{0}	0.1	✱^{0}n; Ш p, 3; ⊔ 3.
21	61.3	60.9	63.7	-5.6	-3.1	-12.5	-7.1	-18.0	2.8	2.2	1.6	93	61	93	0	NNW 3	SSE 5	10	8	9	—	⊔ p, 3; Ш 3.
22	59.8	56.0	58.3	-7.1	-2.0	-4.5	-4.5	-14.4	2.5	3.3	3.1	95	84	95	SSE 5	0	NNW 7	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p, 3; ↟ p, 3.
23	57.4	53.6	51.9	-6.4	-3.1	-4.6	-4.7	-6.6	2.7	3.3	2.9	97	91	90	SSW 1	0	NNW 5	10	10	10	6.8	↟n,p,3; ✱n,1,a,2,p,3.
24	53.7	56.0	55.5	-6.8	-8.0	-10.4	-8.4	-11.2	2.5	1.9	1.8	92	80	89	NNW16	N12	N 5	10	10	10	16.9	↟^{2}✱^{2}n1a2p3;⸙n1a
25	54.3	53.6	55.1	-14.3	-13.0	-14.3	-13.9	-14.8	1.3	1.3	1.2	85	78	83	NNE 3	NNW12	NNW12	10	10	10	5.0	✱^{2}n,1,a,2p3;↟1a2p3
26	57.5	59.1	59.5	-13.9	-11.8	-13.9	-13.2	-15.2	0.9	0.8	1.2	59	47	80	NNW 3	WNW 3	SSE 1	10	7	10^{0}	0.3	↟ n; ✱ n, a; Ф p, 3.
27	53.6	49.0	48.6	-8.5	-3.1	-7.8	-6.5	-14.8	1.8	3.1	2.1	76	87	86	SSE 5	SSW 1	WNW12	10	10	10	8.3	Фn;✱a,2,p,3;↟p,3.
28	49.1	49.3	53.4	-12.9	-13.2	-13.1	-13.1	-14.2	0.8	1.0	1.1	49	65	67	WSW 7	SW16	WSW 5	10	10	10	1.8	✱, ↟ n1a2p3; ⸙a2p.
29	54.0	53.6	55.6	-14.5	-15.7	-15.1	-15.1	-16.6	0.9	1.0	1.0	62	76	73	NNW 5	NNW12	NNW 7	10	10	10	3.8	✱, ↟ n, a, 2, p, 3.
30	58.0	59.3	61.3	-13.0	-10.5	-9.0	-10.8	-15.6	0.9	0.8	1.4	58	40	60	NNW 5	NNW 3	SSW 7	10	10	1	0.0	✱, ↟ n.
Срд. Mtt.	761.3	760.9	761.7	-5.5	-2.3	-5.7	-4.5	-8.6	2.8	3.0	2.8	85	70	87	4.4	4.9	5.0	9.2	9.2	7.5	88.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	756.0	759.5	-1.9	1.3	-0.6	-0.4	-12.8	3.1	2.1	3.6	78	43	81	S16	SSW14	NNW 3	10	10	10	0.0	Шn;⸙n1a;↟n1a2p.
2	70.3	71.9	73.2	-17.8	-6.4	-15.0	-13.1	-18.2	1.0	1.5	1.3	96	55	97	SSE 1	SSW 1	SSE 5	1	9^{0}	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	74.5	75.7	74.5	-7.4	-7.6	-11.0	-8.7	-17.2	2.0	1.9	1.8	78	75	95	NNW 3	NNW 1	SSE 3	10	10	10	0.5	⊕ a, 2.
4	71.4	71.1	73.5	-8.5	-5.8	-15.9	-10.1	-18.1	2.3	2.6	1.3	97	87	98	0	NNW 3	SSE 1	10	10	0	1.7	✱ n, 1, a, 2; ⊔^{2}p, 3.
5	75.9	75.8	76.4	-20.4	-7.7	-19.9	-16.0	-23.5	0.8	1.9	0.8	90	75	95	SSE 3	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	73.0	70.1	65.8	-13.5	-1.6	-1.6	-5.6	-23.4	1.4	2.8	2.8	93	68	70	SSE 1	S 5	SSE 5	10	10	10	—	⊔^{2} n, 1.
7	61.5	61.8	64.2	-0.4	1.7	-10.8	-3.2	-11.1	4.5	3.6	2.0	00	69	00	0	SW 5	SSE 3	10	9	0	—	⊔^{2} p, 3.
8	63.9	62.3	61.8	-10.4	0.2	-6.6	-5.6	-15.9	2.0	3.3	2.6	99	71	95	SSE 3	SSE 3	0	10	9	4	—	⊔^{2} n, 1; Ш n.
9	60.4	55.0	52.1	-10.4	-2.6	-7.3	-6.8	-13.9	1.9	3.3	2.5	98	87	95	0	NNW 5	NNW14	10	10	10	7.0	⊔n,1;✱a,2,p,3;↟p,3.
10	54.4	57.4	60.4	-8.4	-8.6	-7.8	-8.3	-9.2	2.2	2.1	1.6	94	91	63	NNW 7	WNW 5	NNW 5	10	10	10	6.2	↟n,1,a,2,p;✱n1a2p3.
11	62.3	62.8	65.2	-8.9	-8.6	-10.5	-9.3	-11.9	1.3	1.3	0.9	54	55	47	WNW 5	W 7	WNW 5	10	10	10	0.7	↟, ✱ a, 2, p, 3.
12	65.6	65.9	67.7	-15.0	-14.8	-13.6	-14.5	-20.5	1.2	1.1	0.8	88	78	52	NNW 5	NNW 5	SSW 3	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a, 2, p.
13	69.0	68.1	71.4	-23.5	-8.7	-20.3	-17.5	-26.7	0.6	1.2	0.8	92	51	92	SSE 3	SSW 5	SSE 1	2	9	0	—	⊔ p, 3.
14	71.8	68.5	59.5	-25.9	-10.0	-5.4	-13.8	-28.6	0.5	1.1	1.8	90	52	59	0	SSE 9	SSE 5	2	10	10	3.3	⊔n1; ⊕a2;↟p; ✱p3.
15	44.0	37.9	39.5	0.6	1.8	-0.7	0.6	-5.1	2.7	3.5	4.1	56	67	94	ESE 7	NNE 5	SSW 3	10	10	10	5.3	✱ n, p; ↟1; ⸙, ⌒ a.
16	46.0	48.3	51.9	-6.4	-5.8	-8.0	-6.7	-8.2	2.3	2.4	2.1	84	81	85	NNW 3	0	0	10	10	10	2.5	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.6	50.6	50.6	-9.6	-8.5	-8.8	-9.0	-10.0	2.1	1.9	2.2	97	82	97	0	NNW 5	NNW 5	10	10	10	6.2	✱^{2} n, a, 2, p, 3.
18	49.9	49.0	48.6	-9.0	-7.8	-7.8	-8.2	-9.1	2.0	2.2	2.3	91	89	92	WSW 5	W 3	NNW 7	10	10	10	16.5	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
19	47.4	46.7	47.5	-10.4	-9.8	-10.8	-10.3	*-10.8*	1.9	1.7	1.7	95	82	85	0	NNW 5	NNW 7	10	10	10	12.2	✱^{2}n,1,a,2,p3;↟a2p3.
20	48.5	48.4	49.3	-11.4	-11.3	-12.0	-11.6	-12.0	1.3	1.3	1.1	71	69	59	NNW 9	NNW 7	NNW 7	10	10	10	5.1	↟,✱ n,1,a,2,p; Ш p.
21	48.9	50.4	54.3	-14.6	-13.2	-22.1	-16.6	-24.3	1.1	0.8	0.7	80	50	88	SSE 3	NNW 3	SSE 5	10	7	4	—	⊔, Ш p, 3.
22	58.0	58.0	58.4	-21.2	-10.7	-18.6	-16.8	-27.1	0.7	1.2	0.9	87	63	90	SSE 5	SSE 1	SSE 5	9	3	10^{0}	—	Шn,p;⊔n1p3; Ф p,3.
23	59.7	60.4	60.2	-14.2	-8.1	-13.8	-12.0	-18.7	1.3	2.1	1.5	88	88	94	SSE 3	NNW 3	SSE 5	10	10	10	0.1	Фn;⊔n,1;✱^{0}a;Шp.
24	58.6	56.8	55.2	-22.1	-12.1	-14.2	-16.1	-24.3	0.7	1.5	1.2	90	83	78	0	NNW 5	NNW 1	10	10	10	1.2	✱^{0} n, a, 2, p.
25	53.7	53.7	56.2	-17.1	-16.7	-17.1	-17.0	-17.9	1.0	1.0	1.0	85	86	86	NNW14	NNW14	NNW 7	10	10	10	10.0	↟,✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	58.8	60.2	63.7	-15.2	-13.3	-13.4	-14.0	-17.7	1.2	1.3	1.3	88	85	80	NNW12	NNW 9	NNW 5	10	10	10	10.1	↟,✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	66.9	67.8	69.6	-14.3	-12.9	-22.9	-16.7	-23.3	1.0	1.0	0.6	67	60	86	NNW 5	NNW 5	SSE 5	10	10	5	—	✱ n; Ш p; ⊔ p, 3.
28	67.3	63.0	59.3	-25.7	-16.0	-11.8	-17.8	-29.3	0.5	0.9	1.5	85	70	83	SSE 5	SSE 1	0	10	10	10	3.0	⊔,Шn,1;⦶^{0}2;✱^{0}p,3
29	61.7	59.6	57.2	-15.8	-13.8	-22.4	-17.3	-22.9	1.1	0.9	0.6	87	60	86	NNW 5	0	SSE 3	10	10	10	0.6	✱ n, a, p; Ф, ⊔ p, 3.
30	54.3	53.9	55.5	-17.9	-20.2	-22.3	-20.1	-24.7	0.8	0.6	0.6	78	70	78	NNW 7	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0.9	✱n,1,a,p,3;↟a,2,p,3.
31	55.3	55.8	57.5	-24.2	-22.1	-26.7	-24.3	-27.1	0.6	0.6	0.4	61	79	79	NNW 3	NNW 3	SSE 1	10	5	3	0.0	✱ n, p.
Срд. Mtt.	760.0	759.5	760.0	-13.6	-9.0	-12.9	-11.8	-18.2	1.5	1.8	1.6	85	72	83	4.3	4.6	4.1	8.8	9.1	7.6	96.6	

1890.

Рыковское. — Rykowskoe.

Долгота — Länge: 142° 55′. Широта — Breite: 50° 47′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.0	749.1	752.3	−33.9	−21.6	−32.9	−29.5	−35.1	0.2	0.6	0.2	83	74	84	S 1	0	SSE 1	1	8^0	0	0.2	✱^{0}na2⊕a2Φp3Ѱn
2	53.7	53.2	53.2	−42.9	−24.4	−32.4	−33.2	−42.9	0.1	0.5	0.2	77	74	82	SSE 1	0	0	0	1	7^0	0.5	⊔^{0}n, 1; ✱^{0}3; Ѱp,3.
3	52.2	50.5	49.4	−31.9	−21.2	−22.1	−25.1	−32.5	0.3	0.6	0.6	82	71	83	0	NW 8	NW 2	8	4	10	0.1	Φ n; ✱^{0} n, 1.
4	45.4	43.8	44.7	−30.8	−19.6	−34.6	−28.3	−35.1	0.3	0.6	0.2	88	70	85	SSE 1	0	S 2	0	0	1^0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
5	46.6	47.1	49.3	−38.1	−19.1	−32.2	−29.8	−39.6	0.1	0.7	0.3	80	66	86	SSE 1	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3; |·|^{0}a.
6	50.3	48.9	48.2	−35.7	−14.9	−27.5	−26.0	−37.3	0.2	1.1	0.4	83	79	88	0	SSE 1	S 1	0	1^0	2	—	⊔^{0}n, 1, p, 3; Ѱ p, 3.
7	46.6	45.3	45.7	−21.9	−15.8	−29.5	−22.4	−30.7	0.7	0.9	0.3	88	68	85	0	NW 6	0	3^0	3	2	0.0	✱^{0}n,a; Φ^0, ⊔^{0}p,3.
8	44.6	43.7	45.4	−29.5	−17.5	−31.5	−26.2	−32.9	0.3	0.8	0.3	85	70	90	0	0	0	1	1	2^0	—	Ѱ^0 n; |·|^0 p.
9	47.0	47.7	50.1	−40.4	−22.9	−34.1	−32.5	−41.9	0.1	0.5	0.2	80	73	83	0	0	SSE 1	0	0	3^0	—	⊔^{0} n, 1; Φ^0 p, 3.
10	51.0	50.7	51.5	−39.9	−21.9	−32.5	−31.4	−41.6	0.1	0.5	0.3	79	62	85	SE 1	0	SSE 1	0	0	1	—	|·|^{0}a; ⊔^{0}p,3; Φ^{0}3.
11	52.7	53.8	55.6	−40.3	−24.8	−38.0	−34.4	−41.1	0.1	0.4	0.1	79	66	78	0	NNW 2	0	1	7^0	0	—	Φn,1;⊕a,2;≡^{0}|·|^{0}a
12	54.1	51.3	50.0	−46.1	−23.5	−40.0	−36.5	−46.7	0.1	0.4	0.1	76	61	77	SE 1	0	0	0	0	0	—	Φ^2 n.
13	48.7	47.7	49.6	−47.0	−30.9	−37.6	−38.5	−48.5	0.1	0.2	0.1	74	70	78	0	0	0	0	3	8	0.0	≡^{0} n, 1.
14	52.4	53.5	53.8	−32.6	−25.2	−38.4	−32.1	−41.2	0.2	0.3	0.1	79	54	79	0	NW 6	0	5^0	1	0	—	✱^{0}n; Φn,1; |·|^{0}a,p.
15	52.6	51.6	52.0	−46.0	−26.0	−38.4	−36.8	−46.9	0.1	0.3	0.1	75	61	78	0	0	SSE 1	0	0	0	—	
16	50.1	48.8	50.0	−44.9	−27.9	−36.2	−36.3	−45.4	0.1	0.3	0.2	74	63	81	0	N 1	0	0	2	0	—	≡^{0} n, 1.
17	51.1	50.9	51.6	−44.8	−29.4	−38.4	−37.5	−47.1	0.1	0.3	0.1	75	67	78	0	0	0	0	0	0	—	
18	51.9	51.2	52.9	−45.8	−28.9	−38.4	−37.7	−46.1	0.1	0.3	0.1	75	64	79	0	0	S 1	0	1	0	—	≡ a; ⊔^{0} p, 3.
19	54.4	53.8	55.4	−46.7	−29.8	−38.4	−38.3	−47.1	0.1	0.3	0.1	75	70	79	0	0	0	1	2^0	0	—	⊕^{0} a, 2.
20	56.3	56.4	57.7	−46.5	−25.4	−39.6	−37.2	−47.5	0.1	0.4	0.1	75	63	77	S 1	0	S 1	0	0	0	—	≡ a.
21	58.0	56.7	56.3	−35.9	−20.0	−30.1	−28.7	−44.2	0.2	0.4	0.3	77	49	79	SE 3	SE 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
22	54.4	52.9	52.3	−33.0	−19.0	−30.4	−27.5	−36.5	0.2	0.8	0.3	82	84	88	SSE 4	SSE 5	S 1	0	3^0	0	0.4	⊕^{0}a2p;|·|^{0}a2;⊔p,3.
23	49.9	49.1	52.3	−21.6	−14.4	−18.2	−18.1	−31.5	0.7	1.2	0.9	89	82	90	N 4	NW10	NNW 4	10	7	8	0.4	✱^{0}n,1,a,2,p,3;⇸a,2.
24	54.0	53.4	52.4	−18.0	−16.6	−18.2	−17.6	−19.7	1.0	1.0	0.9	89	77	89	NW 5	NNW 8	NW 6	10	8	0	0.2	✱^{0}n,1,a,2,p; ⇸^{0}a,2.
25	47.2	41.5	35.8	−18.4	−18.9	−18.5	−18.6	−28.9	0.9	0.8	0.9	87	84	88	NW16	NW20	NNW14	10	10	10	2.7	✱⇸n1a2p3 ⫽n1a2p
26	36.9	39.1	43.9	−16.5	−14.3	−24.9	−18.6	−24.9	1.1	1.2	0.5	89	81	91	NW 4	SE 3	0	10	10	1	1.2	✱n1a2p3;⇸n⊕^{0}Ѱp
27	44.7	43.2	42.2	−34.5	−19.2	−27.1	−26.9	−34.8	0.2	0.8	0.4	83	79	82	0	0	SE 1	2	7	2	0.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
28	40.2	40.3	43.2	−35.9	−17.9	−31.7	−28.5	−36.6	0.2	0.7	0.3	82	64	86	SE 1	SE 4	SE 1	2^0	4	0	—	⊕^{0} a. [✱,Φ p, 3.
29	41.9	36.8	38.5	−41.1	−20.0	−25.2	−28.8	−41.8	0.1	0.6	0.5	80	65	84	N 1	NNW14	0	0	4	2^0	0.3	⊔^{0}n1;⇸a2⊕^{0}a|·|p;
30	42.0	41.8	44.5	−34.9	−17.0	−33.4	−28.4	−37.7	0.2	0.6	0.2	82	54	82	S 3	SE 4	SSE 1	0	1	0	—	✱ n; ⊔^{0} p, 3.
31	45.6	45.4	46.5	−40.4	−18.4	−31.6	−30.1	−40.9	0.1	0.6	0.3	79	55	84	0	0	SSE 1	1	2	0	0.1	⊔^{0} n, 1, p, 3; Φ^0 3
Срд. Mtt.	749.2	748.4	749.2	−36.0	−21.5	−31.7	−29.7	−38.9	0.3	0.6	0.3	81	68	83	1.5	3.0	1.4	2.1	2.9	1.9	6.4	

Высота — Seehöhe: 137? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei 747.0 mm

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.8	746.4	746.0	−37.2	−21.4	−30.5	−29.7	−40.1	0.2	0.5	0.3	80	61	82	0	0	SE 1	0	2	5	0.0	✱, Φ^0 n, p, 3.
2	44.4	43.4	45.7	−34.5	−18.0	−32.7	−28.4	−39.9	0.2	0.5	0.2	81	51	83	SSE 3	SSE 3	SE 3	1	3	2^0	—	⊕^{0} a, 2; ⊔^{0}, Ѱ 3.
3	47.1	47.8	51.2	−39.6	−18.0	−35.2	−30.9	−39.6	0.1	0.6	0.2	78	55	83	0	0	S 1	1	2	0	—	⊔^{0} n, 1; ⊕^{0} a.
4	53.4	53.7	56.9	−42.9	−21.5	−32.3	−32.2	−43.1	0.1	0.4	0.2	77	59	86	0	0	0	0	2	0	—	≡^{0} 1, a; Φ^0 p.
5	59.3	58.0	55.9	−41.2	−17.9	−26.5	−28.5	−42.5	0.1	0.5	0.4	78	52	76	0	0	S 3	0	0	1^0	0.1	⊔^{0} n; ≡ 1, a; Φ^{0}3.
6	49.4	46.3	48.9	−18.6	−12.6	−19.2	−16.8	−26.6	0.8	1.3	0.9	86	77	98	SE10	SE 5	N 2	10	10	4	0.3	⇸n,1,a; ✱2, p; Ѱp,3.
7	52.6	53.5	53.2	−34.2	−16.9	−29.1	−26.7	−34.9	0.2	0.7	0.4	87	60	88	S 1	0	S 1	0	2	3^0	0.0	Ѱ n; Φ^0 p, 3. [3.
8	48.5	45.5	45.9	−23.7	−19.1	−21.9	−21.6	−29.2	0.5	0.7	0.7	88	76	79	NW 2	NW 8	NW 8	10	10^0	10	0.6	✱^{0}n1a2p3; ⊕a2p⇸p
9	46.6	45.5	45.3	−30.9	−19.9	−28.9	−26.6	−31.7	0.3	0.6	0.4	85	67	84	SE 1	WNW10	0	10^0	7	3	0.5	✱^{0}n,1,p,3;Φn;⇸a,2.
10	42.1	39.8	42.0	−26.5	−16.5	−17.0	−20.0	−32.0	0.5	0.9	1.0	86	73	84	SE 1	W 9	NW 7	10	10	5	0.6	✱n,1,a,2,p;⊕a2⇸^{0}2
11	44.1	42.7	43.3	−33.6	−13.3	−26.5	−24.5	−35.0	0.3	0.8	0.4	84	48	79	SE 1	SSE 4	S 1	0	1^0	0	0.0	
12	43.1	43.2	45.8	−29.7	−12.1	−25.1	−22.3	−30.9	0.3	0.8	0.5	86	49	85	0	NW 1	S 1	10^0	1	0	0.0	✱^{0} 1.
13	46.4	45.9	48.4	−31.4	−10.9	−27.8	−23.4	−33.1	0.3	0.9	0.4	89	47	83	0	0	0	3	7	0	0.0	⊕^{0}a; ✱ p; ⊔^{0}p, 3.
14	49.2	48.3	49.3	−36.7	−14.5	−23.7	−25.0	−36.7	0.2	0.8	0.5	81	55	82	SSE 1	SE 3	SE 1	0	3	0	—	⊔ p, 3.
15	51.0	52.1	55.3	−31.9	−10.9	−27.3	−23.4	−36.4	0.3	0.9	0.5	85	45	95	SE 5	SE 4	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
16	57.9	57.0	57.1	−36.6	−11.9	−26.3	−24.9	−37.1	0.2	0.9	0.5	85	52	90	0	0	S 1	0	1^0	0	—	⊔^{0} n, 1; ⊕, |·|^0 p.
17	55.0	49.4	42.1	−17.9	−10.9	−11.7	−13.5	−29.0	0.9	1.4	1.7	84	70	94	SSE 5	SE10	S 9	10^2	10	10	1.8	⇸ a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
18	47.1	52.1	56.0	−13.0	−12.0	−26.2	−17.1	−26.2	1.6	0.9	0.5	90	49	89	NNW 8	NW14	0	10	1	0	0.0	⇸, ✱ n, 1; ⇸ a, 2, p.
19	55.2	52.8	51.5	−28.1	−11.4	−14.4	−18.0	−33.3	0.4	1.1	1.1	87	61	80	ESE 2	SE 4	S 1	7^0	3^0	5	—	⊔^{0}n;⊕a,2,p;|·|a,2.
20	51.2	50.0	51.4	−26.3	− 8.0	−14.9	−16.4	−27.1	0.5	1.4	1.0	91	56	71	0	SE 1	NW 6	5	10^0	1	0.1	✱ a, 2, p.
21	52.1	51.1	51.4	−20.2	−12.3	−22.5	−18.3	−22.6	0.8	1.1	0.6	92	61	88	NW 9	NW 9	0	0	0	0	—	⊔ 3.
22	51.1	50.2	52.8	−26.2	−10.8	−21.9	−19.6	−28.8	0.5	1.1	0.7	88	56	84	0	NW 4	0	9	2^0	1	—	⊔^{0}n; ⊕a,2,p; Φ^{0}p.
23	56.1	55.6	56.0	−33.8	− 9.2	−23.1	−22.0	−33.9	0.2	1.2	0.6	88	53	94	0	0	0	0	0	0	0.0	⊔^{0} p, 3.
24	55.0	51.9	49.5	−17.5	−10.1	− 8.8	−12.1	−26.4	1.1	1.7	2.1	96	83	91	SE 7	SSE 9	SE 9	10	8	10	0.1	✱^{0}1,p,3; ⇸^{0}a,2,p,3.
25	47.5	47.0	50.1	− 9.7	− 4.9	−10.5	− 8.4	*−10.5*	2.1	2.2	1.9	97	71	93	SE 6	SSE 4	NW 8	10	10	9	0.4	⇸n,1;⊕^{0}a,2;✱n1p3
26	56.4	58.2	62.0	−15.6	−12.5	−18.7	−15.6	−20.0	1.1	1.1	0.8	85	60	85	NW 8	NW12	0	5	3	0	—	✱n;⇸na2;⊕^{0}a;⊔p3
27	63.2	60.0	57.6	−35.2	−10.3	−23.7	−23.1	−35.6	0.2	1.0	0.5	86	50	88	0	0	0	0	0	1	—	⊔ n, 1; Φ^2 3.
28	54.7	51.1	50.9	−21.8	− 9.3	−13.9	−15.0	−23.7	0.7	1.2	0.9	94	53	57	0	SSE 1	0	2	0	3	0.5	Φ p, 3.
Срд. Mtt.	750.9	749.9	750.8	−28.4	−13.5	−22.9	−21.6	−31.6	0.5	1.0	0.7	86	59	85	2.5	4.1	2.3	4.4	3.9	2.6	5.0	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	746.8	748.4	−24.5	−10.9	−23.9	−19.8	−25.1	0.5	1.1	0.5	88	58	78	0	NNW 3	S 1	1	1	1	—	✱ n.
2	51.1	50.6	53.3	−33.6	− 8.3	−23.7	−21.9	−35.0	0.2	0.9	0.5	85	39	87	SE 2	WNW 2	SSE 1	0	1	0	—	⊔ n, 1, p.
3	54.2	52.4	53.6	−24.7	− 7.3	−21.5	−17.8	−30.9	0.5	1.5	0.7	90	58	94	SE 2	SE 5	0	1	1	0	—	⊔ n, 1.
4	53.8	52.5	54.1	−23.9	− 4.2	−14.1	−14.1	−28.5	0.6	1.8	0.8	93	55	52	SE 3	SSE 1	NW 6	8	8	0	—	ϖ p.
5	54.1	53.3	55.3	−23.9	−12.1	−21.9	−19.3	−24.1	0.6	0.9	0.5	94	51	66	NNW 5	NW 10	0	0	0	2⁰	—	
6	57.3	54.9	53.0	−28.4	− 5.8	−20.6	−18.3	−35.4	0.4	1.0	0.7	88	35	79	SE 2	SE 1	0	0	1⁰	10⁰	0.0	⊔⁰ n, 1; ϖ² p, 3.
7	51.8	51.3	51.7	−17.9	− 8.6	−19.6	−15.4	−22.1	1.0	0.9	0.7	88	40	72	NE 2	WNW 8	0	4	1	0	—	✱⁰, ϖ² n.
8	51.9	50.5	53.2	−22.0	− 0.2	− 9.1	−10.4	−25.4	0.7	1.7	1.8	90	38	76	S 4	0	0	0	2⁰	1⁰	—	⊔⁰ n, 1; ⊕⁰, |·| a.
9	55.4	53.8	55.3	−15.1	4.4	− 7.1	− 5.9	−20.7	1.3	2.3	2.3	97	36	87	ESE 3	SE 1	N 4	8⁰	2⁰	9	0.0	⊔⁰ n; ⊕ a.
10	53.1	51.8	53.6	− 7.6	− 2.7	−11.8	− 7.4	*−11.8*	2.5	3.0	1.7	97	81	91	SE 6	SE 3	NW 10	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
11	54.4	51.8	49.6	−18.7	− 9.9	−14.1	−14.2	−19.4	1.0	1.2	1.4	96	57	96	NW 4	0	NW 2	7	10	10	1.0	✱ p, 3.
12	49.0	49.0	50.5	−20.4	−15.4	−29.1	−21.6	*−29.1*	0.8	0.7	0.3	91	53	80	NW 8	NW 10	0	2	4	0	—	✱, ϖ n; ✢ n, 1, a, 2.
13	50.7	48.2	49.3	−33.5	−11.4	−24.7	−23.2	−35.4	0.2	0.7	0.4	85	40	72	SSE 2	0	0	0	3	0	—	⊔ n, 1.
14	45.8	42.8	45.2	−27.9	− 9.3	−21.6	−19.6	−34.0	0.4	0.9	0.6	88	41	72	SE 2	NW 8	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
15	47.0	46.1	47.1	−29.6	− 5.2	−17.1	−17.3	−31.0	0.4	1.1	0.9	89	36	72	SE 2	NW 8	SE 3	0	0	3	—	⊔ n, 1.
16	45.5	42.8	42.9	−20.9	− 2.2	−17.0	−13.4	−24.5	0.8	1.4	0.9	90	37	73	SE 2	SE 4	0	0	2	2	—	⊔ n, 1.
17	43.1	42.2	45.3	−23.6	1.0	− 8.0	−10.2	−25.4	0.7	1.6	1.1	96	31	44	SE 2	0	0	4⁰	4	7	0.1	⊕⁰ 1.
18	49.2	49.0	48.3	−17.9	− 2.6	− 6.8	− 9.1	*−17.9*	1.0	1.6	2.3	96	43	86	0	SE 3	SE 12	0	1	10	0.2	✱⁰ n, 3; ↙, ✢⁰ p.
19	46.5	46.7	50.0	− 5.6	− 2.8	− 7.8	− 5.4	− 7.8	2.9	3.2	2.2	98	87	89	SE 3	NNW 4	N 1	10	10	0	0.1	✱ a, 2, p.
20	54.0	55.2	57.8	−22.2	− 4.6	−14.6	−13.8	−23.8	0.7	1.6	1.1	90	50	72	0	NNW 8	.0	0	3	0	—	⊔ n, 1.
21	56.8	53.3	50.4	−13.6	− 4.5	− 6.7	− 8.3	−18.3	1.2	2.3	2.1	78	72	76	SSE 4	SE 8	S 9	9	10	7	0.4	✢⁰ p.
22	48.1	48.5	53.7	−10.1	− 0.9	− 9.5	− 6.8	−10.5	2.1	3.1	1.6	99	70	74	0	0	NW 6	10	10	7	0.7	✱⁰ 1, a, 2, p; ✢ p.
23	58.9	58.2	57.7	−16.2	− 4.2	− 9.8	−10.1	−17.3	1.2	1.1	1.8	96	35	87	NW 1	SE 2	S 12	1	0	10	—	✢⁰ p.
24	54.1	50.6	47.1	−10.6	− 7.2	− 8.1	− 8.6	−10.7	1.8	2.2	2.2	90	84	91	SE 12	SSE 14	S 9	10	10	10	1.4	✢, ✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	45.4	46.3	51.1	−10.8	− 3.4	−14.0	− 9.4	*−14.0*	1.8	2.3	1.3	92	65	85	NW 2	NW 7	0	3	2	1	0.0	✱ n, 1; ⊔⁰ p, 3.
26	55.6	56.1	58.6	−12.3	− 1.8	−12.1	− 8.7	−18.3	1.5	2.5	1.6	89	62	88	0	NW 7	0	10	7	0	0.0	✱ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
27	58.2	54.9	52.6	−10.3	1.5	0.0	− 2.9	−16.4	2.0	3.1	3.9	00	61	84	SE 7	SSE 7	SE 7	10	1	10	—	✢, ✱⁰ n; ✢, a, p, 3.
28	56.5	57.7	57.9	− 2.0	4.8	0.4	1.1	− 4.0	3.5	1.9	3.8	90	29	80	0	NW 6	SE 12	9	0	0	—	
29	56.1	55.7	54.7	− 2.9	8.7	5.0	3.6	− 3.5	3.7	4.1	3.9	00	49	60	SE 6	SSE 2	SE 6	9	0	10	—	
30	54.9	55.6	56.7	− 2.3	− 3.1	− 7.2	− 4.2	− 7.4	3.2	2.8	2.2	83	76	87	NW 10	NW 7	NW 5	10	10	10	1.8	✱ p.
31	55.6	54.3	54.8	− 7.0	1.8	− 5.9	− 3.7	− 8.7	2.7	2.6	2.4	00	50	82	SE 1	SE 2	NW 5	10	9	8	—	✱⁰ n, 1.
Срд. Mtt.	752.2	751.1	752.0	−17.4	− 4.1	−13.0	−11.5	−20.5	1.4	1.8	1.6	92	52	78	3.1	4.5	3.6	4.7	4.0	4.5	5.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	754.2	755.9	−13.3	− 1.0	− 8.2	− 7.5	−13.9	1.5	1.2	1.8	92	28	76	NW 2	WNW 4	0	2	0	0	—	⊔ n, 1.
2	58.5	57.5	58.1	−16.2	0.2	− 5.9	− 7.3	−19.5	1.0	1.4	1.9	81	33	67	SSE 1	NW 5	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
3	59.1	57.0	58.2	−11.7	4.2	− 1.4	− 3.0	−15.2	1.3	2.3	2.3	71	37	57	SE 2	SSE 2	0	0	0	0	—	
4	59.0	56.9	57.8	− 9.0	7.3	− 1.2	− 1.0	−13.9	2.0	2.7	2.9	88	36	69	SE 1	SE 2	SE 9	0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	57.9	57.5	56.9	− 5.4	− 1.2	− 2.0	− 2.9	− 7.2	2.9	3.3	3.3	96	78	84	SE 10	SSE 10	SSE 16	10	5⁰	10	—	⊕⁰ 2; ↙ 3.
6	52.7	50.9	50.2	− 1.1	1.6	0.4	0.3	− 3.2	3.7	4.4	4.5	86	85	94	SE 10	SE 12	SE 10	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p, 3.
7	45.3	39.8	31.1	0.6	1.7	− 1.2	0.4	− 1.3	4.2	4.5	4.0	87	88	94	0	SE 4	NNW 4	9	10	7	2.4	✱ n, a, 2, p.
8	26.7	25.6	28.8	0.0	4.2	− 0.2	1.3	− 2.3	4.3	5.0	4.5	94	80	00	0	0	NW 6	8	10	10	5.4	✱ a, 2, p, 3.
9	34.9	37.5	39.3	− 2.5	− 0.8	− 1.4	− 1.6	− 2.6	3.6	3.3	3.8	96	77	92	WNW 7	0	NE 1	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a, 2, 3; △ p.
10	39.5	38.7	42.4	− 1.5	5.6	− 1.2	1.0	− 3.6	3.6	3.9	4.2	88	58	00	0	0	SSE 4	10	10	6	0.8	✱ p, 3.
11	45.7	46.6	47.0	− 0.4	3.8	− 0.8	0.9	− 2.2	3.8	3.1	3.5	85	51	81	N 1	NW 8	SE 1	5	4	7	—	✱ n, 1; ↙ a; |·| p.
12	46.4	44.3	45.3	− 1.5	7.4	− 1.6	1.4	− 5.3	3.3	1.6	3.2	80	21	78	SE 1	NW 2	SSE 2	1	4	0	—	|·| n.
13	43.4	39.2	39.7	− 1.8	7.8	3.1	3.0	− 5.7	3.2	4.1	3.9	80	53	68	S 4	SE 6	NW 8	0	0	8	—	⊔ n, 1; ↙ p.
14	41.6	41.6	47.0	− 1.6	2.7	− 5.6	− 0.4	− 5.7	1.7	1.7	1.9	34	31	62	W 9	WNW 17	0	1	0	0	—	↙ a, 2.
15	48.6	45.6	43.6	− 4.6	5.4	2.4	1.1	− 9.6	2.2	4.2	4.6	70	63	82	S 4	SE 8	SE 6	1	3	5	—	⊔ n, 1; ⊕⁰ a.
16	41.1	37.7	37.2	1.4	11.4	2.9	5.2	− 0.2	4.9	5.5	5.0	96	55	88	SE 7	SE 5	SE 12	10	1⁰	1	1.2	≡ n, 1.
17	34.8	35.0	39.5	0.5	3.7	0.8	1.7	0.3	4.8	3.7	3.4	00	62	70	SE 1	W 7	SW 2	10	7	3	7.1	✱ n, 1; △ n.
18	42.9	41.9	42.6	1.7	3.3	− 3.0	0.7	− 3.0	3.0	2.5	2.7	58	42	74	0	WSW 10	SW 3	2	5	2	—	
19	46.5	46.3	43.6	− 4.6	4.2	− 1.3	− 0.6	− 8.7	2.5	2.4	2.9	79	38	71	SE 1	WNW 4	SE 4	2	2	8	1.7	⊔ n, 1.
20	36.3	33.8	37.0	− 2.7	− 0.1	− 4.6	− 2.5	− 4.7	3.7	3.8	2.0	00	83	63	NW 5	NW 14	NW 17	10	10	1	0.1	✱ n, 1, a, 2; ✢ 2 p 3; ↙ p 3
21	41.2	42.4	44.3	− 6.9	− 2.5	− 5.8	− 5.1	−10.2	1.9	1.3	2.3	70	35	80	NW 6	W 17	0	0	5	2⁰	0.0	↙ 2.
22	37.5	31.1	27.3	− 4.8	2.4	1.8	− 0.2	−10.6	2.9	4.3	4.9	93	79	93	SE 7	SE 7	SE 6	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a; ● p
23	30.9	33.2	35.7	− 2.0	− 1.2	− 1.5	− 1.6	− 2.9	3.3	2.5	2.7	84	58	66	NW 7	WNW 12	NW 4	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2; ↙ a.
24	35.2	35.6	35.7	− 1.3	0.2	− 1.0	− 0.7	− 6.4	3.3	3.6	4.2	78	78	98	WNW 6	NW 5	NW 2	8	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	33.3	31.8	33.6	− 2.0	0.4	− 1.8	− 1.1	− 3.4	3.5	3.6	3.4	90	76	84	NW 2	WNW 12	NW 9	9	10	9	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	39.1	42.5	46.8	− 1.9	0.8	− 2.4	− 1.2	− 2.8	3.4	3.4	3.5	86	70	92	NW 14	NW 12	SE 1	10	7	2	0.0	✱, ✢ n, 1, a.
27	46.2	42.3	37.7	− 2.1	1.8	0.8	0.2	− 6.4	3.3	4.6	4.9	83	88	00	S 2	S 6	NW 2	8⁰	10	10⁰	0.7	⊔ n, 1; ⊕⁰ 1; ✱ a, 2; ● p
28	36.9	38.5	43.5	0.6	4.2	0.5	1.8	− 0.2	4.5	4.4	3.3	94	71	70	NW 9	NW 9	NW 1	6	5	3	—	⊕, |·| n, 1; Ш p, 3.
29	46.3	42.8	38.3	− 1.9	8.5	2.2	2.9	− 7.4	3.2	3.5	4.5	80	43	84	0	SE 5	SE 6	0	5	10	7.1	⊔ n, 1.
30	32.7	35.9	44.0	1.0	3.2	0.0	1.4	− 0.1	4.8	4.5	4.1	98	78	88	NNW 3	NW 7	NW 9	10	10	10	0.1	● n, 1, a, 2, 3.
Срд. Mtt.	743.2	742.1	742.9	− 3.1	3.0	− 1.2	− 0.4	− 5.9	3.2	3.3	3.5	84	59	81	4.1	7.1	5.0	5.7	5.8	5.1	29.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.2	747.0	747.9	— 2.3	1.9	— 1.2	— 0.5	— 3.0	3.5	3.8	3.4	89	73	80	NW 6	NW 3	NW 1	10	10	2	0.0	✱^{0}n,1,2; △^{0}2; ⋓3.
2	46.5	46.2	48.6	— 3.8	3.0	— 1.8	— 0.9	— 5.2	3.3	3.0	2.9	95	53	72	NW 5	NW 9	0	4	4	0	0.5	⊔n,1; ⩊n; ⊕^{2} | · |1,a.
3	49.3	47.6	48.1	— 3.5	3.3	0.8	0.2	— 6.4	3.3	3.3	3.3	93	56	68	SE 1	W 7	SSE 1	10	7	3	0.0	✱n,1,a; △^{0}a,2; ⋓p,3.
4	48.5	49.0	50.7	2.8	9.1	0.4	4.1	— 3.4	3.5	3.8	3.5	62	44	73	SE 5	NNW 6	SE 1	1	1	0	—	
5	51.3	48.4	49.9	— 0.6	12.0	4.8	5.4	— 2.8	3.3	3.9	4.9	75	38	76	SE 9	SSE 1	NW 4	0	4	1	—	⊔ n; ⊕ 2.
6	53.0	53.2	54.8	— 1.0	6.2	0.2	1.8	— 3.0	3.9	4.0	3.2	92	56	69	NW 10	WNW 12	SE 1	2	0	1	—	⊔ n.
7	55.7	53.6	52.8	— 1.5	4.6	— 0.9	0.7	— 2.0	3.6	4.4	4.0	88	70	94	SE 9	SE 9	SE 17	9	7	10	0.0	↙ p, 3; ●^{0} 3.
8	48.7	45.8	40.0	— 0.2	1.4	1.8	1.0	— 1.2	4.2	4.7	5.2	92	93	00	SE 6	SSE 2	S 1	10	10	10	7.5	△^{0} a; ●^{0} a, 2, p, 3.
9	32.4	30.9	33.2	0.2	0.2	— 1.1	— 0.2	— 1.2	4.3	4.7	4.2	92	00	98	NW 8	NW 12	NW 17	10	10	10	9.0	✱n,1,a,2,p,3; ↙ ⇸p,3
10	35.8	37.4	39.1	— 1.4	0.9	0.8	0.1	— 1.8	3.9	4.2	4.3	94	85	89	NW 17	NW 10	NW 2	10	10	9	0.1	✱, ⇸, ↙ n, 1, a.
11	38.1	36.6	34.6	0.1	3.2	— 0.4	1.0	— 0.5	4.4	4.4	4.4	96	76	98	NW 3	0	SE 4	10	10	10	3.9	✱^{0} p, 3.
12	32.4	37.2	39.4	0.2	1.7	0.1	0.7	— 1.3	4.1	4.6	3.8	89	90	83	SE 4	W 7	NW 4	10	9	9	3.0	✱ n, 1, a, 2.
13	38.7	38.8	42.0	— 0.5	3.8	0.1	1.1	— 1.0	4.1	3.7	3.6	92	60	78	NW 5	NW 7	0	9	9	3	0.0	✱ n; △^{0} p.
14	44.0	43.9	45.4	0.8	5.8	0.2	2.3	— 1.5	3.8	3.5	3.6	78	51	78	SSE 1	0	0	8	9	1	—	✱ n.
15	45.9	44.3	43.8	0.4	6.2	2.0	2.9	— 1.6	4.3	3.2	3.6	90	45	68	NW 4	NNW 12	NW 3	2	2	3	—	
16	43.1	40.9	40.1	— 1.2	5.6	2.4	2.3	— 2.9	3.6	3.2	4.3	86	46	79	NW 8	N 9	NW 1	10	0	7	0.1	
17	39.0	39.2	42.3	0.7	3.7	2.6	2.3	— 0.6	4.2	4.6	5.2	87	77	94	NW 2	0	NW 2	10	10	10	1.1	△ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
18	45.2	46.5	48.8	1.6	4.4	2.6	2.9	1.2	4.4	4.4	4.6	85	70	82	WNW 5	NW 6	0	10	10	1	—	●^{0} n.
19	51.0	50.1	51.5	2.7	9.5	3.0	5.1	— 1.2	4.6	4.0	4.9	82	45	87	NW 5	NW 10	0	2	7	0	—	⊔^{0} n.
20	52.6	51.8	53.4	2.6	10.4	4.0	5.7	— 3.1	4.8	4.4	4.4	85	46	72	NW 6	N 5	SE 8	1	6	0	—	⊔ n.
21	52.1	49.5	45.9	0.2	2.1	1.6	1.3	— 0.1	4.4	4.9	5.0	94	91	96	SE 9	SSE 10	SE 17	10	10	10	2.8	●, ↙ p, 3.
22	43.1	42.6	42.1	5.1	7.6	5.7	6.1	1.6	5.9	7.1	6.5	90	91	96	SE 9	SE 5	SE 2	10	10	10	9.7	●^{0} n, a, 2, p, 3.
23	40.0	39.3	40.7	1.8	2.5	1.4	1.9	1.3	5.0	4.8	4.6	95	87	91	NW 10	NW 10	NW 12	10	10	9	1.2	● n, 1, a, p.
24	43.2	44.5	45.5	— 0.4	3.3	5.5	2.8	— 0.5	4.5	4.5	5.3	00	78	79	NW 2	NNW 1	SE 2	10	10	7	0.2	✱^{0} n, 1, a.
25	44.2	40.5	40.7	3.8	17.7	10.7	10.7	0.8	4.9	7.3	7.6	82	49	79	SE 5	ESE 5	0	10	4	10	7.0	●^{0} 1.
26	47.3	49.8	51.6	3.6	12.8	9.9	8.8	3.2	5.6	3.8	4.2	95	34	46	NW 7	WNW 10	SE 4	10	0	1	—	<, ● n.
27	52.6	49.7	49.0	8.4	22.0	11.8	14.1	0.8	5.4	6.9	7.1	66	35	69	SE 5	SE 10	SE 8	4^0	1^0	0	—	⩊^{0} n.
28	47.0	43.4	42.4	6.4	20.6	13.3	13.4	5.1	6.9	8.7	5.2	96	48	45	SE 9	SSE 9	SSE 4	10	4^0	10	7.5	≡^{0} n, 1; ⩊^{0} n; ⊕2.
29	40.8	40.9	43.2	4.1	10.0	8.0	7.4	3.8	5.8	7.2	7.3	95	78	92	SE 8	SSE 4	0	10	10	0	0.1	● n, 1, a.
30	43.7	43.6	44.0	5.8	8.2	8.8	7.6	3.9	6.5	7.3	7.4	94	91	88	SE 5	SSE 6	SE 7	10	10	2	0.0	●^{0} n, 1, 2.
31	44.7	43.4	43.2	4.9	11.4	5.8	7.4	4.2	6.0	7.4	6.1	94	73	88	SE 9	SE 7	S 3	10	10	10	4.1	●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	745.1	744.4	745.0	1.3	6.9	3.3	3.8	— 0.6	4.5	4.8	4.8	88	65	81	6.4	6.6	4.1	7.8	6.9	5.1	57.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.1	739.8	741.3	7.4	11.4	8.8	9.2	5.1	6.8	7.1	6.2	89	71	73	SE 6	SE 9	S 3	7	10	10	0.3	● n, p; ⊕^{0} 1.
2	39.9	40.4	43.0	2.2	6.6	1.0	3.3	0.7	4.6	4.6	4.5	85	64	90	NW 14	NNW 17	NW 14	9	6	8	0.0	↙ a, 2; ✱^{0} p.
3	44.5	43.4	45.3	1.4	8.8	4.8	5.0	0.0	4.6	5.8	5.4	91	68	84	NW 12	NW 8	NW 2	9	6	3	—	✱ n.
4	47.1	47.2	49.4	5.6	11.0	6.8	7.8	3.6	5.6	6.0	5.9	83	61	80	NW 1	NW 5	NNW 2	10	7	1	—	
5	51.4	50.3	50.5	4.0	12.0	6.7	7.6	— 0.6	5.7	7.0	6.8	93	67	93	0	S 7	SE 8	10	9	10	0.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
6	49.7	48.7	48.8	5.4	11.4	6.7	7.8	4.7	6.3	7.7	6.9	94	77	94	SE 5	SE 6	SE 5	10	10	10	0.8	●^{0} n, 1, p, 3.
7	48.0	47.5	47.9	6.2	8.6	6.7	7.2	5.0	6.7	7.3	6.9	94	88	94	ESE 5	ESE 1	SE 1	10	10	10	5.8	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	47.9	47.8	49.1	4.2	8.2	7.0	6.5	3.8	6.2	7.0	5.8	00	87	77	NW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	—	● n.
9	50.4	48.9	50.3	6.2	13.5	9.0	9.6	3.4	5.8	5.6	6.3	82	49	73	0	NNW 5	SE 5	7	8	9	—	
10	49.5	47.3	46.7	8.4	15.7	11.2	11.8	1.8	6.3	7.5	7.2	77	56	73	SE 5	SW 7	S 1	5	1	3^0	—	
11	46.8	46.6	48.4	9.4	13.4	10.4	11.1	6.0	7.4	8.3	8.0	84	73	85	0	NW 7	SSE 3	7	10	10	9.2	●^{0} a, 2, p.
12	48.4	48.0	50.0	7.5	8.7	6.2	7.5	6.2	7.5	7.4	6.9	98	88	97	SE 6	SE 8	SSE 4	10	10	10	6.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	51.8	51.2	51.4	6.6	13.4	8.4	9.5	4.8	6.4	7.1	6.5	88	62	79	0	0	ESE 5	10	7	4	—	●^{0} n.
14	50.7	49.6	48.5	4.1	5.1	2.9	4.0	2.8	5.6	6.3	5.3	92	95	94	SE 8	SSE 7	SE 7	10	10	10	4.4	● a, 2, p, 3.
15	45.2	43.4	41.3	4.1	10.0	9.0	7.7	2.6	5.7	7.0	6.4	93	76	74	SE 5	SSE 5	S 1	10	10	10	3.3	●^{0}n, a, 2, p, 3; ⊕^{0}1.
16	39.4	40.3	42.5	10.1	12.3	6.8	9.7	5.1	6.3	6.4	5.5	68	60	74	ESE 7	E 8	NW 5	9	9	9	—	
17	44.3	43.9	45.2	3.3	14.6	7.7	8.5	2.1	5.1	5.7	6.1	88	46	77	NW 5	N 7	NW 6	6	8^0	1	—	
18	46.1	44.8	46.9	5.8	18.8	11.2	11.9	1.8	5.9	8.0	7.7	87	50	78	NNW 1	NW 3	SE 7	7	1	0	—	⌓ n.
19	48.4	45.6	45.2	7.6	20.2	12.2	13.3	5.5	7.2	8.1	7.6	93	46	72	SSE 2	0	0	10	1	1	—	⌓ p, 3.
20	42.5	40.2	40.0	8.8	19.3	14.4	14.2	4.1	7.1	9.1	9.7	84	55	80	SE 4	WSW 2	NW 3	5	4	8	4.7	⌓ n.
21	49.8	39.7	41.0	13.0	19.7	15.8	16.2	10.8	10.2	8.4	11.9	93	50	89	0	N 9	0	9	3	8	5.8	● n.
22	40.6	38.9	43.3	10.3	11.4	5.4	9.0	5.3	9.2	9.8	6.5	99	98	97	SSE 4	0	NW 7	10	10	10	6.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.9	45.1	47.0	6.0	10.2	6.9	7.7	4.7	6.6	7.6	7.1	94	82	96	NW 1	SE 6	SE 4	10	10	10	0.4	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
24	47.5	47.4	48.5	7.8	12.5	8.0	9.4	5.6	7.2	6.2	6.8	92	58	85	SE 3	S 9	SE 8	9	10	10	—	
25	48.8	48.6	49.2	6.4	9.2	5.8	7.1	4.8	6.6	7.8	6.7	91	89	97	SE 9	SE 7	SE 4	10	10	10	3.8	●^{0} 2, p, 3.
26	49.3	49.3	50.1	4.5	10.6	7.8	7.6	3.7	6.2	7.6	7.0	98	80	89	SE 5	SSE 5	ESE 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
27	50.3	50.0	50.3	8.3	12.7	10.4	10.5	5.5	6.8	6.0	8.0	84	55	85	0	ESE 4	E 1	7	10	9	—	
28	50.3	48.3	48.3	6.2	16.3	10.1	10.9	5.1	6.7	5.7	7.9	94	42	86	SE 5	SSE 4	SE 3	9	8	9	—	
29	48.7	47.4	48.0	6.2	14.3	10.6	10.4	4.3	6.5	6.3	6.7	91	52	70	SE 5	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
30	47.9	45.6	45.8	7.6	15.6	11.6	11.6	6.1	6.9	8.9	9.4	89	67	94	SSE 2	E 1	0	9	9	9	0.1	●^{0} p.
Срд. Mtt.	747.0	745.8	746.8	6.5	12.5	8.3	9.1	4.1	6.5	7.1	7.0	90	67	84	4.1	5.4	3.9	8.8	7.9	7.7	52.2	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.2	744.1	745.5	9.1	17.1	10.0	12.1	6.2	7.4	6.1	8.2	87	42	89	S 4	0	SE 4	5	9	9	1.7	● p.
2	45.3	43.4	44.5	9.1	18.2	12.5	13.3	6.3	7.6	9.6	9.8	89	62	91	SSE 3	SE 4	0	8	8	9	—	●^{0}, ⌒ p.
3	45.7	44.7	46.8	10.2	19.0	12.6	13.9	8.5	8.6	8.6	9.1	93	52	85	SE 2	SSW 1	SE 4	10	2	5	—	
4	48.2	48.3	48.8	8.8	10.6	7.4	8.9	7.3	7.8	8.7	7.6	92	92	99	SE 7	SE 6	SE 4	10	10	10	15.8	● a, 2, p, 3.
5	48.9	48.4	49.8	7.8	12.7	8.9	9.8	6.1	7.2	8.8	7.5	92	81	88	0	0	NNW 1	9	9	6	—	● n.
6	51.6	50.1	51.3	6.6	20.6	13.0	13.4	0.9	6.6	10.0	8.8	91	55	80	0	SSW 1	SE 7	1	7	1	—	⌓ n, p, 3; ≡ n.
7	53.6	50.7	50.9	8.1	20.6	11.4	13.4	6.3	7.4	9.3	7.8	92	51	78	SSE 5	SSE 5	SE 10	10	0	1	0.2	≡^{0} n.
8	49.5	47.9	47.5	6.0	21.1	17.4	14.8	4.4	6.8	11.9	13.0	97	65	88	SSE 5	0	NNW 2	10	1	10	1.8	● n, 1, p, 3; ᛕ p, 3.
9	47.5	45.5	45.3	17.4	29.9	24.5	23.9	12.9	13.7	18.2	16.0	93	58	70	SE 2	0	0	2	2^0	7	—	●, ⋖, ᛕ n.
10	46.1	45.1	45.9	20.6	33.0	21.8	25.1	14.7	14.9	16.8	14.6	83	45	75	SSE 3	0	0	1	1	1	—	⌓ n, 1, p, 3; ⋖ n.
11	46.8	45.0	44.5	21.6	31.8	21.3	24.9	12.6	14.7	14.7	10.8	77	42	58	0	SE 3	SE 6	0	1	5	—	⌓ n, 1; ⋖^{0} n.
12	44.5	42.3	43.4	18.9	29.0	18.2	22.0	12.6	12.4	14.3	13.1	76	48	84	SSE 3	W 5	0	3	0	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
13	44.0	42.3	44.9	14.9	25.9	18.3	19.7	9.9	10.4	13.4	10.7	83	55	68	NW 3	NW 2	SE 12	8	7^0	10	0.0	⌓ n, 1; ᛕ, ●^{0}, ⌒ p.
14	45.4	43.8	45.0	15.4	24.8	15.4	18.5	12.7	12.0	15.0	12.5	92	64	96	SSE 10	SSE 5	SE 3	7	8	10	5.2	●, ᛕ p.
15	47.1	47.0	47.8	14.9	24.6	17.7	19.1	12.7	12.1	12.3	11.9	96	53	79	SE 1	NE 1	NW 3	10	4	8	0.0	
16	45.7	40.6	35.9	14.9	23.7	19.5	19.4	11.9	12.1	13.8	10.5	96	63	62	SE 3	SE 7	SSE 9	10	9	10^2	0.0	●^{0} n; ↙ p.
17	38.0	37.6	40.0	18.5	22.2	15.0	18.6	14.2	8.9	9.3	9.3	56	47	73	SW 3	WSW 7	0	5	6	6^2	—	●^{0} n.
18	43.9	43.5	45.1	17.5	22.3	17.9	19.2	7.4	9.9	9.5	9.9	64	48	65	E 3	SW 3	NW 1	1	6	10	0.3	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
19	43.5	42.5	43.0	14.4	23.1	18.2	18.6	9.2	10.8	10.1	9.6	90	48	62	0	W 7	0	10	2	6	—	● n; ⌓ p, 3.
20	42.1	40.1	39.7	18.3	26.8	19.6	21.6	10.6	9.7	11.2	11.1	62	43	65	0	W 5	0	5	2	4	—	
21	40.2	39.4	40.9	17.4	27.1	16.3	20.3	7.5	11.5	11.2	9.4	78	42	68	0	NW 7	NW 5	0	2	1	—	⌓ n, 1, p, 3; ↙ a.
22	43.5	42.2	44.3	9.9	24.8	15.2	16.6	7.9	8.9	11.0	11.0	98	48	86	N 3	NW 8	0	10	1	1	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
23	46.6	44.7	45.8	9.3	24.6	14.8	16.2	4.7	8.7	11.0	10.3	00	48	83	0	0	SE 9	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
24	45.5	43.0	43.7	11.3	26.7	18.5	18.8	8.6	9.5	11.6	12.3	96	45	78	SSE 5	SE 1	0	10	7^0	8	—	≡ n, 1.
25	43.9	43.2	45.5	18.0	27.8	20.2	22.0	11.9	12.1	16.1	14.9	79	58	85	0	NW 6	NW 3	1	7	8	0.6	⋖ n; ᛕ 2,p; ∞^{0}p,3.
26	48.3	47.4	49.3	17.9	30.1	20.1	22.7	12.5	13.6	17.8	13.4	89	56	77	0	0	SE 9	3^0	1	2	—	⌓n; ∞^{0}n,1,a,2,p,3.
27	50.0	48.0	47.9	14.5	26.8	17.7	19.7	12.4	11.5	15.6	12.8	94	60	85	SE 6	SE 5	SE 9	10	0	1	—	∞^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
28	46.8	44.9	45.7	12.5	20.2	16.4	16.4	11.2	10.4	13.7	12.9	97	78	93	SSE 3	SSE 3	SE 2	10	9	10	—	
29	44.8	42.8	42.4	13.2	21.3	18.0	17.5	12.1	10.9	14.3	14.0	97	76	91	SE 5	0	SSE 1	10	10	10	33.5	
30	37.8	39.6	45.3	14.9	12.9	9.9	12.6	8.8	12.6	9.9	8.5	00	90	94	0	NW 8	NW 4	10	10	10	11.1	● n, 1, a, 2, p.
31	48.5	48.1	49.6	8.8	18.6	11.0	12.8	6.3	8.2	10.5	8.8	98	66	90	NW 4	WNW 7	0	9	1	0	—	⌓ p, 3.
Срд. Mtt.	745.8	744.4	745.4	13.6	23.2	16.1	17.6	9.4	10.3	12.1	10.9	88	57	80	2.7	3.5	3.5	6.7	4.6	5.8	70.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.6	748.7	749.3	9.9	23.8	12.5	15.4	3.7	7.3	8.9	7.6	80	41	71	0	SE 5	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	48.1	45.4	45.4	9.5	22.6	11.6	14.6	1.9	6.9	7.5	8.4	78	37	84	0	SW 1	SE 1	1	2^0	0	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊔ n.
3	47.1	45.1	45.7	12.1	25.1	14.6	17.3	4.5	8.1	9.8	9.1	78	41	74	SSE 5	SE 5	SE 6	1^0	4	9	—	⌓ n, 1.
4	46.1	47.9	50.5	11.2	15.6	15.0	13.9	11.0	9.6	11.6	12.1	97	88	96	SE 5	S 4	0	10	10	5	2.5	●^{0} 1, a.
5	51.9	50.8	50.1	15.6	21.6	17.4	18.2	12.4	12.3	14.6	13.9	93	76	94	SE 5	SSE 5	SE 4	7	9	9	0.0	≡^{0} n.
6	49.6	48.4	48.2	15.4	19.8	16.1	17.1	13.9	12.5	14.6	13.2	96	85	97	SE 6	SSE 6	SE 2	10	9	10	0.1	●^{0} n, 2.
7	47.9	47.0	47.4	14.1	22.5	15.2	17.3	13.5	11.6	14.2	11.7	97	70	91	SE 10	SSE 12	SE 12	10	3	9	—	
8	47.9	47.2	48.7	13.6	21.7	16.4	17.2	13.0	10.8	14.5	12.7	94	75	92	SE 10	SE 9	SE 6	10	3	9	—	
9	47.4	46.5	46.7	16.4	23.1	16.3	18.6	15.2	12.6	15.2	13.2	91	73	96	SSE 5	SE 10	SE 1	10	3	2	—	⌓ p, 3.
10	47.0	46.8	47.5	15.5	22.0	18.2	18.6	14.8	12.1	15.0	14.3	92	76	92	SSE 6	SSE 8	SE 5	10	5	3	0.0	⌓ n; ●^{0} 1.
11	48.0	47.3	47.5	16.0	23.0	18.8	19.3	15.3	12.9	15.8	14.5	96	76	90	SE 3	SSE 10	SE 7	10	3	5	—	
12	46.1	44.4	44.9	16.0	16.8	17.3	16.7	15.3	12.9	13.6	14.4	96	96	98	SE 6	SE 5	SSE 1	10	10	9	7.5	⌓^{0} n; ● a,2,p; ⌒ p.
13	46.6	46.7	47.4	17.9	25.0	16.6	19.8	14.3	14.0	14.2	12.9	92	60	92	0	W 5	0	4	2	0	—	⌓ p, 3.
14	47.9	46.7	46.8	17.1	25.1	22.8	21.7	12.3	12.6	16.5	18.5	87	70	90	0	SE 4	SE 1	7	9	7	0.7	⌓ n, 1; ⋖^{0} 3.
15	47.1	46.4	46.9	20.8	25.5	21.5	22.6	20.4	17.4	19.0	16.5	95	79	87	SE 3	SE 3	0	10	7	8	0.4	⋖^{0}, ●^{0} n, p; ᛕ^0 p.
16	47.4	46.2	47.7	21.3	29.4	20.5	23.7	15.6	16.6	17.3	16.1	88	57	90	0	N 3	NW 1	1	5	2	—	⋖ n, 3; ● n^0; ⌓ p, 3.
17	47.9	46.4	46.8	21.3	30.6	21.2	24.4	17.4	16.4	18.7	16.6	87	57	89	SSW 1	SE 3	SE 5	4^0	3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	45.8	43.5	43.4	19.3	27.2	23.2	23.2	17.8	15.2	18.9	18.5	91	70	88	SE 6	SE 4	0	9	3	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	44.1	42.5	43.4	20.4	32.0	22.8	25.1	18.1	16.5	19.8	16.0	93	56	78	SSE 3	SE 3	NE 3	5	2	7	—	⌓ n, 1.
20	44.2	44.2	46.5	20.4	24.4	20.0	21.6	18.9	16.1	17.8	15.7	91	79	91	SE 2	0	0	5	9	2	10.3	⌓ n, 1, p, 3; ●^{0} p.
21	49.2	49.6	50.3	18.2	21.8	16.8	18.9	*16.8*	15.6	17.3	14.2	00	89	00	0	S 2	0	10	9	0	2.7	⋖ n; ● n, 1, a, 2.
22	50.5	48.6	47.1	18.8	24.0	19.7	20.8	15.4	14.9	17.0	16.4	92	77	96	SE 4	S 5	SE 2	9	7	10	—	⌓ p.
23	46.0	45.7	47.4	18.5	23.5	18.3	20.1	17.7	14.9	15.9	15.0	94	74	96	SE 4	0	0	10	8^0	9	—	⌓, ⊕^{0} p.
24	47.1	43.7	41.5	15.3	16.8	14.6	15.6	14.6	12.0	12.5	12.1	92	88	98	0	NW 1	NW 5	10	10	10	9.1	● 2, p.
25	43.5	44.8	47.5	13.6	23.5	17.3	18.1	12.8	11.6	13.1	13.3	00	61	91	NW 4	NW 4	0	10	2	9	4.5	≡ n, 1; ⊕^{0} 2.
26	47.7	49.0	51.3	15.3	18.8	13.6	15.9	*13.6*	12.9	12.7	11.3	00	79	98	NW 2	NW 3	0	10	8	1	0.1	● n, 1; ⌓ p, 3.
27	52.9	51.0	50.4	12.0	22.8	15.8	16.9	7.4	10.2	13.9	12.2	98	67	91	SE 1	SSE 6	SE 4	9	4	10	6.0	⌓, ≡ n; ● p, 3.
28	48.1	45.4	44.7	14.5	22.7	19.8	19.0	14.4	12.2	15.7	15.9	96	77	92	SE 4	SE 6	0	10	4	3	0.9	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
29	46.2	45.8	46.5	16.5	26.2	16.0	19.6	12.3	12.8	12.9	12.7	92	51	93	0	SSW 2	0	0	3	9	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
30	46.9	46.7	46.9	15.8	24.2	17.8	19.3	14.5	11.8	14.1	13.5	88	63	89	0	S 2	SE 2	9	9	10	11.8	● p, 3.
31	44.9	46.3	49.9	17.8	16.5	14.2	16.2	14.2	15.0	13.2	11.5	99	95	96	SE 4	NW 6	NW 1	10	10	9	0.3	● n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	747.5	746.6	747.2	16.1	23.1	17.5	18.9	13.6	12.8	14.7	13.7	93	70	91	3.2	4.6	2.2	7.5	5.6	5.7	56.9	

Рыковское. 1890. Rykowskoe.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	752.2	752.0	12.3	19.8	14.2	15.4	11.4	10.5	10.9	11.0	99	63	92	0	SSE 8	SE 6	2	5	9	4.3	≡ n, 1.
2	50.2	47.4	47.6	12.7	19.2	17.1	16.3	12.3	10.8	13.8	14.4	99	84	99	SE 6	SE 8	SE 4	10	10	10	0.0	● n, 1, 3.
3	47.8	46.2	46.8	16.1	24.5	18.6	19.7	15.5	13.2	15.3	14.9	97	67	94	SSE 6	SE 7	0	8	2	2	—	≡^{0} n; ⌓ p, 3.
4	49.4	48.9	50.2	14.0	24.6	12.5	17.0	10.5	11.6	9.3	10.4	98	41	97	0	NW 1	0	0	1	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
5	50.7	49.2	50.2	10.6	25.0	17.3	17.6	8.3	9.3	13.0	13.6	98	56	93	S 1	SSE 4	S 3	8	7	10	8.0	⌓, Ш n.
6	49.3	49.2	50.4	17.2	20.4	19.9	19.2	16.9	14.6	16.6	16.8	00	93	97	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	10	4.5	●^{2} n, 1, a, 2, p.
7	52.3	51.9	51.1	18.2	23.6	17.1	19.6	*17.1*	15.4	17.2	14.4	99	80	99	SE 5	0	NW 2	9	9	10	43.7	●^{0} n, 1, p, 3.
8	48.8	47.3	45.7	13.6	16.1	16.2	15.3	13.3	11.6	13.2	13.7	00	97	00	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	38.6	●^{2} n, 1, a, 2, p.
9	44.5	45.1	47.7	15.7	20.4	17.9	18.0	15.4	13.1	17.0	15.3	99	95	00	NW 1	SE 2	SE 4	10	10	10	13.4	● n, 1, a, 2, p.
10	49.7	49.7	51.2	16.6	20.3	16.2	17.7	15.6	13.8	14.4	12.2	98	82	89	0	NW 7	NW 4	9	9	7	0.3	⌓ p.
11	52.3	52.0	53.1	15.1	21.9	11.8	16.3	11.8	12.4	11.7	9.1	97	60	88	SE 2	SSE 5	0	9	1	3	—	●^{0} n; ⌓ p.
12	53.9	52.3	52.4	9.0	19.2	13.2	13.8	7.6	8.1	8.7	8.5	95	53	75	0	S 4	SE 4	7	3	10	—	⊕ 1; ⌓ n, 1.
13	51.8	50.7	51.1	11.6	16.4	14.0	14.0	9.9	9.2	11.3	11.2	91	81	95	SE 4	SSE 6	SE 4	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
14	51.6	52.2	53.7	15.0	18.0	17.2	16.7	13.8	12.6	13.8	14.6	99	90	00	SE 2	SE 4	0	10	10	10	21.6	≡ n, 1; ●^{0} 2.
15	54.5	54.1	52.1	17.0	21.4	18.8	19.1	16.9	14.4	16.0	15.3	00	85	95	SE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	2.2	● n, 1, p, 3.
16	47.2	45.5	47.0	16.2	22.5	16.3	18.3	16.2	13.4	13.9	13.3	98	69	97	SE 5	SSW 4	NW 3	10	6	7	10.6	● n, 1, p; ⇱ p.
17	48.2	46.5	45.0	10.5	13.9	11.5	12.0	10.3	9.5	11.0	9.7	00	94	97	WNW 2	SE 2	SSE 3	10	10	10	8.5	≡ n, 1; ●a, 2, p, 3.
18	43.3	42.9	45.3	11.0	15.0	9.9	12.0	9.9	9.8	9.4	9.0	00	74	99	SSE 2	SE 4	NNW 1	9	10	10	0.0	●^{0} n, 1.
19	48.4	48.6	49.4	9.0	14.1	9.6	10.9	8.6	8.3	8.9	8.4	98	75	95	0	SSE 2	SE 1	9	10	1	—	⌓ p, 3.
20	48.4	45.9	44.9	5.5	15.0	8.3	9.6	4.0	6.4	8.6	7.7	96	68	94	0	SSE 4	0	8	7	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
21	43.0	44.9	50.2	7.4	14.4	8.9	10.2	5.0	7.7	6.9	7.7	00	56	91	NW 5	NNW 8	0	8	1	5	—	≡ n; ● p; ⌓ p, 3.
22	54.5	53.2	52.8	2.3	17.3	10.2	9.9	0.4	5.3	6.5	7.8	98	44	84	SE 1	WNW 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
23	51.5	49.8	51.0	5.2	19.6	8.4	11.1	2.9	6.4	9.3	8.0	97	55	97	S 1	W 5	0	0	1	1	—	⊔^{0} n; ⌓ p, 3.
24	51.5	51.5	52.4	5.2	15.7	10.5	10.5	2.3	6.4	10.1	7.9	97	76	84	0	WNW 2	SE 4	6	6^0	10	—	⌓ n, 1; ⊕^{0} 2.
25	52.4	51.7	52.3	8.1	11.3	6.6	8.7	6.4	7.4	6.1	6.0	92	61	83	0	ESE 5	0	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
26	53.4	54.1	55.1	4.8	9.9	6.2	7.0	3.8	6.1	5.7	6.9	96	63	97	0	WSW 1	0	10	10	10	—	
27	55.8	55.2	55.2	2.8	12.6	5.4	6.9	1.6	5.6	5.2	6.6	00	48	99	0	SSE 5	SE 1	10	5	8	—	≡ n, 1; ⊕ 2.
28	55.0	52.4	51.5	6.5	13.8	8.7	9.7	5.0	6.7	6.6	7.8	93	57	93	SE 4	SSE 5	SE 4	7	3	4	2.8	≺ 3; ⌓ p, 3.
29	50.6	49.2	50.5	7.4	14.0	3.8	8.4	3.8	7.5	8.5	6.0	98	71	00	SE 2	NNW 4	0	7	6	2	—	≺n,3;⇱ ●n;⌓,Шp,3
30	51.3	51.1	53.4	2.6	13.0	1.6	5.7	0.4	5.3	5.9	5.2	96	53	00	SE 1	NW 8	S 1	1	3	5	0.0	⊔n,1;⌓n,p,3; ●^{0}a.
Срд. Mtt.	750.5	749.7	750.4	10.6	17.8	12.3	13.6	9.2	9.7	10.8	10.4	98	70	94	1.9	4.2	2.0	7.6	6.5	6.8	158.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.2	754.2	755.4	−1.8	12.9	−0.4	3.6	−3.4	3.8	4.2	4.5	96	37	00	0	W 4	0	0	3	0	—	⊔^{2} n, 1, 3; ⌓ p.
2	56.5	55.0	54.8	−3.5	11.0	−0.3	2.4	−4.9	3.4	4.0	4.4	98	41	98	0	NW 6	0	0	3^0	1	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕a, 2.
3	54.4	53.1	53.7	−3.6	12.4	3.6	4.1	−4.3	3.5	5.4	5.1	00	50	87	0	0	0	3^0	6	7^0	—	≡ 1; ⌓ p, 3.
4	53.5	53.0	55.3	0.4	10.4	0.4	3.7	−0.7	4.7	6.2	4.7	00	67	00	0	0	0	10	8	2	0.2	≡n,1;●2;⌒⌓p⊔p3
5	57.7	56.8	58.0	0.5	12.3	4.7	5.8	−1.1	4.8	5.9	6.0	00	55	94	0	SSE 4	0	10	2	8	—	≡ n, 1; ⌓ p, 3.
6	58.1	56.2	55.7	3.7	12.4	2.2	6.1	1.4	5.8	4.9	5.4	97	46	00	SE 1	0	0	7	7	5	2.4	⌓ p, 3; ⇱ p.
7	53.1	52.0	54.1	4.2	7.5	2.9	4.9	2.1	6.1	6.9	5.6	98	89	00	SSE 2	0	0	7	7	0	2.9	● n, a, p; ≺^{0} 3; △ p.
8	56.9	57.1	58.4	−0.3	8.5	−1.2	2.3	−1.2	4.5	5.3	4.2	00	64	00	0	NNW 4	0	5	3	0	—	⊔ n, p, 3; ≡ n, 1.
9	57.5	54.0	51.4	−1.7	11.8	8.8	6.3	−3.8	4.0	6.2	6.4	98	60	76	SE 2	SE 6	SE 3	1	5	10	0.3	⊔ n, 1.
10	48.8	46.6	47.1	8.0	14.5	10.0	10.8	7.2	7.3	9.1	8.9	92	74	98	SE 3	SW 4	SE 2	10	8	10	7.9	●^{0} n, 1, a, p, 3.
11	48.3	48.7	50.7	7.1	9.6	5.2	7.3	5.2	7.4	6.7	6.4	99	75	97	NW 2	NW 8	NW 4	9	7	10	0.1	●^{0} n, a, 2, p, 3.
12	53.6	54.5	55.4	3.4	5.6	1.2	3.4	0.9	5.5	5.1	4.4	95	75	89	NW 7	NW 9	NW 5	8	6	0	0.0	●^{0} n, 1, a, 2; ⊔ p.3.
13	55.5	54.1	54.2	−2.9	6.6	−1.4	0.8	−3.8	3.5	4.0	4.0	96	56	96	NW 5	N 7	0	0	6	0	—	⊔^{2} n, 1, p, 3.
14	53.1	50.5	49.3	−7.2	6.2	−3.2	−1.4	−7.6	2.5	4.0	3.6	98	56	00	SSE 1	0	0	0	3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
15	47.6	46.5	48.1	−4.9	8.2	0.5	1.3	−6.1	3.2	4.6	4.7	00	57	98	0	NNW 4	0	5	6	9	0.1	⊔ n, 1; ●^{0} p.
16	48.1	45.4	45.0	−0.2	9.3	2.1	3.7	−0.6	4.4	5.3	5.2	96	61	98	SSE 1	SSW 6	NW 1	7	9	10	4.3	● p, 3; △, ⇱ p;
17	44.1	44.1	45.7	−0.2	1.0	−0.8	0.0	−1.0	4.5	4.5	4.0	00	90	92	NW 5	NW 10	NW 2	8	10	10	1.6	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
18	44.6	42.7	40.9	−1.8	1.8	0.2	0.1	−2.2	3.5	4.0	3.8	88	77	81	NW 5	NW 8	NW 12	7	10	9	0.1	✱ n, p, 3.
19	41.1	43.2	45.4	−0.9	3.3	−5.2	−0.9	−5.4	4.0	2.5	2.7	94	42	88	NW 14	NNW 12	0	9	4	0	—	✱ n, 1; ⊔ p, 3.
20	46.0	46.3	48.2	−4.2	5.2	−1.0	0.0	−7.3	3.1	3.0	3.9	93	45	92	SE 1	NW 9	0	8	2	8	—	⊔ n, 1.
21	49.0	48.7	49.5	−5.6	7.7	−2.5	−0.1	−5.8	2.9	3.3	3.2	98	42	85	SE 1	NW 6	0	1	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	45.9	43.1	41.6	−0.9	6.4	4.1	3.2	−3.8	3.7	5.7	6.0	86	79	98	SSE 5	SE 1	0	6	9	10	3.8	⊔ n, 1; ● 2, p. 3.
23	37.7	35.7	38.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	4.7	4.7	4.6	00	00	98	NW 6	NW 5	NW 17	10^2	10^2	10	14.6	●n;✱^{2}1,a,p,3;↙ ✝^{0}
24	44.9	46.3	48.8	−2.2	3.5	1.1	0.8	−2.6	3.9	4.0	3.8	00	69	75	NW 1	WNW 2	SE 5	4	3	9	—	✱, ↙ n. [p, 3.
25	47.8	44.9	47.7	0.5	6.0	3.2	3.2	−0.8	3.7	5.1	2.7	78	74	46	SE 10	SE 9	WSW 7	2^0	10	1^0	0.7	●^{0} 2; ∽ p, 3.
26	51.9	51.7	53.2	−6.5	4.6	−6.2	−2.7	−6.6	2.2	2.6	2.3	78	41	82	SSE 1	SW 2	0	1^0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
27	52.6	50.8	50.0	−7.5	7.3	−2.8	−1.0	−9.3	2.2	3.3	3.1	86	44	83	ESE 2	S 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
28	49.3	48.4	51.0	−5.8	6.4	0.4	0.3	−7.1	2.7	4.2	4.7	93	58	00	S 2	SSE 2	NW 2	2^0	7^0	10	0.8	⊔ n, 1; ✱^{0} p, 3.
29	53.7	53.2	54.0	−2.0	4.7	−0.6	0.7	−3.0	4.0	3.9	3.7	00	60	85	0	ESE 1	SE 7	2	1	0	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
30	52.6	50.9	51.4	−3.5	6.6	−4.0	−0.3	−4.3	3.5	4.5	2.8	00	62	82	SSE 4	SSE 4	0	6	0	1	—	≡ 1; ⊔ n, p, 3.
31	50.2	48.5	48.5	−5.2	1.6	0.2	−1.1	−6.3	2.7	4.2	4.7	88	82	00	SE 1	0	0	8	10	10	6.3	⊔, Ѳ n; ✱ a, p, 3.
Срд. Mtt.	750.6	749.6	750.3	−1.4	7.3	0.7	2.2	−2.8	4.1	4.8	4.5	95	62	91	2.6	4.4	2.2	5.0	5.4	4.8	46.1	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	748.5	748.1	− 2.1	− 0.2	1.2	− 0.4	− 2.4	3.9	4.4	4.9	00	98	98	0	0	SE 1	10	10	10	11.5	≡ n, 1, a, 2, p; ●^{0} 3.
2	42.7	40.8	40.6	0.2	2.2	2.5	1.6	− 0.1	4.7	5.0	4.9	00	93	89	NW 6	NW 3	NW 7	10	10	10	5.5	✱ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
3	41.1	43.7	46.8	0.4	− 1.2	− 1.7	− 0.8	− 2.4	4.4	3.5	3.4	92	84	84	NNW 17	NW 17	NNW 8	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, p, 3; ↙ n, 1, a, 2; [+→^{0} 2, p.
4	49.1	50.1	52.3	− 4.2	0.3	− 3.0	− 2.3	− 4.3	3.1	3.2	3.3	93	68	92	NW 1	N 2	0	4	1	10	0.0	
5	53.3	53.7	54.9	− 3.0	0.2	− 1.8	− 1.5	− 3.3	3.5	3.7	3.6	96	80	90	0	NW 4	NW 2	9	10	10	0.0	✱^{0} n, 2, p, 3; △^{0} a.
6	54.5	53.4	53.4	− 3.2	− 0.4	−10.3	− 4.6	−10.3	3.3	3.1	2.0	91	70	00	NW 1	NW 3	0	9	8	0	—	⊔ p, 3.
7	53.3	52.4	52.6	− 9.2	2.2	− 8.7	− 5.2	−13.4	2.2	3.4	2.3	97	64	00	SE 1	0	SW 1	7	1	0	—	⊔^{2} n, p, 3.
8	53.3	55.3	59.1	− 9.5	− 0.5	− 4.7	− 4.9	−11.2	2.2	3.4	3.1	00	77	95	NW 2	NW 8	NW 2	10	1	0	—	⊔^{2} n, p, 3.
9	61.7	61.4	62.4	− 5.5	0.8	− 9.3	− 4.7	− *9.3*	2.9	2.8	2.2	98	58	00	0	NW 5	0	3	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
10	60.9	57.8	55.4	− 6.8	1.8	− 0.5	− 1.8	−13.6	2.7	3.2	3.3	00	61	75	SE 2	SE 4	SE 8	9	3^0	9	0.2	⊔ n.
11	54.1	52.8	54.1	− 2.1	0.8	− 9.4	− 3.6	− 9.6	3.8	3.7	2.2	96	77	00	0	0	0	9	10	0	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
12	54.6	52.6	49.9	−16.1	− 2.4	− 5.6	− 8.0	−16.8	1.3	2.1	2.5	99	56	82	0	0	NW 2	2^0	4^0	10	—	⊔^{2} n, 1; ⊕^{0} 2.
13	46.3	45.4	49.8	− 7.2	− 1.3	− 3.6	− 4.0	− 7.2	2.5	3.3	2.8	95	80	80	NW 8	NW 10	NW 12	1	3	8	0.0	⊔^{0} 1; ✱ a, p.
14	53.6	54.2	55.0	− 5.5	− 3.1	−12.4	− 7.0	−12.8	2.5	2.4	1.7	83	68	95	0	WNW 4	SE 1	10	8	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
15	53.9	51.3	51.1	−10.7	− 2.9	− 1.3	− 5.0	−14.3	1.8	2.8	4.0	89	76	96	S 4	SSE 6	SE 4	7	10	10	0.0	⊔^{2} n.
16	51.0	51.6	52.3	− 4.0	− 2.0	− 3.9	− 3.3	− 4.2	3.4	3.1	2.9	00	80	87	NW 2	NW 8	NNW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, p, 3.
17	52.7	52.5	54.5	− 4.9	− 2.9	− 4.2	− 4.0	− 5.0	2.6	3.1	3.2	84	85	95	0	NW 4	NW 3	10	10	10	3.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	56.6	57.7	58.9	− 3.8	− 0.5	− 2.7	− 2.3	− 4.4	3.4	3.7	3.3	00	85	89	0	NW 4	0	10	5	10	0.0	✱ n, p, 3.
19	58.1	56.0	56.3	− 4.9	− 0.9	− 5.5	− 3.8	− 5.8	3.1	3.7	2.6	98	86	87	SE 1	SE 4	NNW 6	10	9	9	0.5	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
20	56.0	54.6	53.2	−14.5	− 4.7	−17.9	−12.4	−18.5	1.4	1.8	1.0	94	58	92	SE 1	NNW 2	0	7	7	0	0.0	✱^{0} n, 1; ⊔ p, 3.
21	50.4	50.2	52.2	−11.6	− 5.1	−18.6	−11.8	−19.1	1.6	2.0	1.0	84	66	92	SE 4	SSE 1	0	10	2	0	0.2	✱ a; ⊔ n, p, 3.
22	49.7	45.7	46.2	−11.4	− 4.8	− 6.4	− 7.5	−19.2	1.7	2.6	2.8	89	84	00	SSE 5	SSE 1	NW 4	10	10	10	2.0	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
23	46.0	42.9	40.4	− 8.8	− 4.9	−10.5	− 8.1	−*10.5*	2.3	2.8	2.0	00	90	99	0	SE 1	0	9	10	3	3.3	✱ n, a, 2, p, 3.
24	41.1	43.7	43.7	− 7.2	− 9.5	−12.8	− 9.8	−12.8	2.5	1.7	1.3	98	78	80	NW 7	NW 12	NW 3	10	10	10	0.6	✱ n 1 a 2 p +→ a 2 p ◡^{0} p 3.
25	42.2	41.2	42.6	−15.8	−14.0	−16.1	−15.3	−16.6	1.0	1.1	1.1	75	74	85	NW 8	NW 7	NW 6	10	10	9^0	0.9	✱^{0} a, p, 3; +→^{0} p, 3.
26	45.7	47.6	48.7	−24.7	−13.7	−17.6	−18.7	−25.2	0.5	0.9	0.9	82	60	81	0	N 1	SE 1	2	6	2^0	—	✱^{0} n; |·| a; ⊔^{0} ◡ p, 3.
27	44.6	38.9	36.4	−14.2	− 7.9	− 8.1	−10.1	−20.5	1.2	2.3	2.4	78	92	97	SSE 5	SE 3	NNW 6	10	10	10	4.4	✱ a, 2, p, 3.
28	37.4	38.2	42.0	−13.5	−13.6	−16.1	−14.4	−17.1	1.3	1.2	0.9	83	74	69	WSW 1	S 6	SE 5	9	10	2	0.6	+→^{0} n; ✱ n, a, 2.
29	42.8	41.9	43.6	−28.8	−17.6	−20.9	−22.4	−31.3	0.4	0.8	0.7	88	69	85	0	NW 2	SE 2	1	6^0	10	1.6	✱^{0} n, 3; |·| a ⊕ 2 ◡ p 3.
30	46.4	48.1	51.2	−19.9	−12.4	−23.3	−18.5	−24.3	0.8	1.2	0.6	86	67	86	SE 2	0	SE 1	10	4	0	0.1	✱ n, 1; ⊔^{0} 3.
Срд. Mtt.	750.1	749.5	750.3	− 9.1	− 3.9	− 8.4	− 7.2	−12.2	2.4	2.7	2.4	92	75	90	2.6	4.1	2.9	7.9	7.0	6.1	34.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	745.8	747.9	−13.7	− 7.3	− 0.7	− 7.2	−25.1	1.2	1.9	4.2	75	72	96	SSE 9	0	SSE 1	6	6	10	0.7	+→^{0} n; ✱ p, 3.
2	58.4	60.4	62.2	−19.2	− 7.2	−17.2	−14.5	−21.8	0.9	1.5	1.1	91	58	95	SSE 1	0	SE 1	1	0	0	—	⊔^{0} p, 3.
3	62.6	64.0	63.7	−12.3	− 7.8	−11.0	−10.4	−17.0	1.5	1.5	1.4	84	61	71	SSE 1	0	0	6	5^0	10	1.4	⊕^{0} 2.
4	60.1	59.7	62.0	−11.6	− 9.5	−10.6	−10.6	−11.6	1.7	1.9	1.9	94	87	98	NW 1	NNW 1	0	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
5	63.7	64.2	65.3	−12.5	−10.7	−25.1	−16.1	−*25.1*	1.7	1.9	0.5	99	97	90	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ p, 3.
6	63.2	59.7	55.5	−15.3	− 6.1	− 3.2	− 8.2	−25.7	1.3	2.7	3.4	94	95	96	S 2	SE 9	SE 8	10	9	10	0.3	⊔ n.
7	51.2	51.1	52.8	− 2.1	0.7	− 8.7	− 3.4	− 9.0	3.4	4.2	2.3	86	87	00	SE 3	0	0	5	5	8	—	✱^{0} n; ≡, ⊔^{0} p.
8	53.4	52.0	51.6	−10.9	− 4.2	− 4.0	− 6.4	−16.9	1.8	2.9	3.4	94	89	98	E 2	SSW 1	SE 3	9^0	9	10	0.0	◡ n; ⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
9	49.3	43.9	38.9	− 9.4	− 5.9	− 6.5	− 7.3	− 9.5	2.1	2.9	2.6	98	00	95	NW 2	NW 4	NW 14	10	10	10	3.4	✱ a, 2, p, 3; +→ p, 3.
10	41.9	45.4	49.1	−10.1	− 9.1	−14.7	−11.3	−18.1	1.9	1.6	1.3	92	70	92	NW 4	NW 7	SW 1	10	9	10	0.8	+→ n; ✱ n, 1, p, 3; ⦶^{0} 2.
11	50.8	51.1	53.2	−15.5	− 9.6	−15.1	−13.4	−18.2	1.2	1.8	1.1	90	82	76	SE 1	0	SW 2	9	9	1	1.7	✱ n, 1, a, 2.
12	54.0	54.0	55.9	−22.7	−14.4	−26.4	−21.2	−26.6	0.7	1.0	0.5	92	71	84	SSE 2	SW 3	0	1	7	0	0.6	✱^{0} n, a, 2, p.
13	57.6	57.1	59.6	−31.9	−13.7	−23.7	−23.1	−33.4	0.3	1.0	0.6	82	69	87	SE 1	0	NNW 1	0	0	0	—	⊔ p, 3.
14	61.1	57.8	50.3	−30.3	−19.9	−16.2	−22.1	−31.6	0.3	0.8	1.1	82	85	87	0	NNW 1	0	1	9^0	10	1.1	⊔ n, 1; ⊕ a, 2; ✱ p.
15	34.6	27.1	29.0	0.6	0.4	0.8	0.6	−16.2	3.2	4.2	4.6	66	89	94	ENE 5	NW 4	SE 8	10	10	10	1.6	✱^{0} n, 2, p, 3; +→ a.
16	34.8	37.0	40.2	− 5.8	− 3.1	− 7.7	− 5.5	− 7.7	2.4	2.5	2.0	81	70	81	0	SE 5	NW 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, 2.
17	39.8	38.8	38.8	− 9.7	− 9.3	−10.3	− 9.8	−10.3	1.9	1.7	1.9	92	77	94	NW 3	NNW 4	NW 1	10	10	10	4.9	✱ a, 2, p, 3.
18	38.3	37.5	37.4	−10.1	− 8.5	−11.3	−10.0	−11.3	2.0	2.0	1.8	97	84	95	0	0	0	10	10	10	5.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	35.8	35.0	35.6	−11.8	−10.8	−12.1	−11.6	−15.7	1.6	1.5	1.6	88	78	88	NW 1	NNW 3	NW 2	10	4	10	1.2	✱ n, a, 2, p, 3.
20	36.2	36.4	37.6	−12.5	−12.1	−13.8	−12.8	−13.8	1.4	1.4	1.3	83	79	82	NW 5	NW 6	NW 1	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	37.7	38.7	43.0	−17.4	−12.1	−26.9	−18.8	−27.5	1.0	1.2	0.4	89	67	87	0	0	SE 1	10	7	0	0.0	✱^{0} n, a, 2; ⊔^{0} p, 3.
22	46.8	46.8	48.1	−32.8	−13.9	−20.4	−22.4	−34.7	0.2	1.0	0.8	82	64	84	SE 1	0	SE 1	0	0	10^0	0.0	⊔^{0} n, 1; ◡ p, 3.
23	48.7	48.8	48.9	−15.7	−12.8	−16.4	−15.0	−21.4	1.1	1.2	1.1	85	72	90	S 1	0	0	10	1	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
24	46.9	44.5	42.9	−24.7	−14.2	−16.1	−18.3	−25.6	0.5	1.2	1.1	89	80	87	0	0	NNE 6	7	1	8	0.5	✱^{0} n; |·|^0 p; ◡ p; Ѡ 3.
25	40.4	40.5	43.6	−18.9	−19.1	−19.9	−19.3	−20.2	0.8	0.7	0.7	84	74	78	NW 17	NW 20	NNW 17	10	10	10	0.7	✱, +→, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
26	46.3	47.7	51.6	−17.6	−14.9	−16.7	−16.4	−19.9	0.8	1.1	1.0	75	77	83	NW 10	NW 8	NW 3	10	10	8^0	0.3	+→ ↙ n ⊕^{0} a ✱^{0} ◡^{0} p 3
27	54.7	55.4	57.4	−22.9	−16.3	−27.4	−22.2	−*27.4*	0.6	0.9	0.4	85	76	83	0	NW 1	0	3	3	0	—	✱ n, p; |·|^0 a, p; ⊔ p, 3.
28	56.3	52.9	49.2	−35.3	−20.3	−17.0	−24.2	−35.8	0.2	0.7	1.0	80	80	86	0	SE 1	S 5	7	3	10	1.0	Ѡ, ⊔^{0} n, 1; ✱ p, 3.
29	49.0	47.6	45.3	−20.4	−17.4	−25.9	−21.2	−26.1	0.8	0.9	0.5	88	79	87	NNW 6	NW 6	SSE 1	2	0	6^0	0.0	✱ n; ◡ p, 3.
30	42.3	41.6	43.2	−23.7	−20.0	−30.5	−24.7	−31.0	0.5	0.7	0.3	86	75	83	0	NW 10	0	9	8	5^0	0.2	✱^{0} n, a, 2, p; +→ a, 2 ◡^{0} 3
31	43.5	43.9	45.8	−36.5	−24.4	−37.3	−32.7	−37.5	0.2	0.4	0.1	79	76	79	SSE 1	0	0	1	7	0	0.0	◡^{0} n; ✱^{0} n, a, p.
Срд. Mtt.	748.6	747.9	748.6	−17.2	−11.4	−15.9	−14.8	−21.7	1.3	1.6	1.5	87	78	88	2.5	3.0	2.5	7.0	6.2	7.0	27.2	

1890.

Владикавказъ. Wladikawkas.

Долгота — Länge: 44° 41′. Широта — Breite: 43° 2′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.5	709.6	709.4	−10.2	− 0.9	− 3.6	− 4.9	—	1.9	3.4	3.3	93	78	95	S 3	NNE 4	0	0	10^2	10^2	2.5	∗ p, 3.
2	11.4	12.4	13.5	− 8.2	− 7.1	− 8.8	− 8.0	—	2.4	2.5	2.3	00	95	00	N 3	N 3	N 4	10^2	10^2	10	0.9	∗ n, 1, a, 2, p.
3	13.4	12.8	14.2	−11.8	− 6.1	− 7.2	− 8.4	—	1.8	2.5	2.1	00	87	81	NNE 2	N 2	W 3	10	10	9	—	
4	14.8	14.4	14.6	−12.0	− 1.2	− 9.6	− 7.6	—	1.4	3.0	1.9	78	73	87	S 5	NNE 3	SSW 3	0	0	0	—	
5	14.1	12.8	13.2	−12.0	− 1.2	−10.4	− 7.9	—	1.5	3.1	1.7	85	74	86	S 3	N 2	W 4	0	0	0	—	
6	13.0	12.8	12.9	−11.0	− 4.7	− 9.8	− 8.5	—	1.7	2.2	1.8	86	69	87	SE 3	NNE 3	NNW 3	0	0	0	—	
7	12.4	11.5	10.0	− 8.8	− 2.5	− 5.6	− 5.6	—	1.9	2.8	2.6	82	72	87	SW 4	NNW 2	SSW 4	9	8	8	—	
8	07.1	05.9	06.9	− 5.4	1.3	− 6.2	− 3.4	—	2.1	3.8	2.7	71	75	95	SSW 4	N 4	NNW 3	7	6	10	—	
9	09.0	09.0	09.9	− 9.6	− 7.8	− 9.2	− 8.9	—	2.2	2.5	2.2	00	00	00	0	NNW 3	N 3	10^2	10^2	10^2	—	≡ n, a, 2, p; ∨ a, 2, p.
10	08.9	08.5	07.9	−10.8	− 2.2	− 8.4	− 7.1	—	2.0	2.8	2.1	00	73	88	S 5	N 2	S 5	0	0	0	—	
11	05.5	03.1	02.2	−10.8	− 1.7	−10.2	− 7.6	—	1.7	3.1	2.0	90	76	00	SW 4	NNE 3	WNW 3	0	0	0	—	
12	699.7	698.5	698.3	−12.2	− 1.7	− 6.6	− 6.8	—	1.6	3.0	1.9	93	74	70	S 4	NNE 3	S 4	0	0	0	—	
13	96.7	95.3	96.4	− 1.4	3.5	− 6.0	− 1.3	—	2.8	2.7	2.1	66	46	74	S 10	N 3	0	0	9	0	—	
14	98.6	97.6	98.4	− 5.0	− 2.3	− 3.6	− 3.6	—	2.7	3.8	3.5	86	98	00	SSE 4	NNW 3	N 2	10	10^2	10^2	0.2	∽ a, 2, p; ≡ p, 3.
15	99.6	99.1	704.0	− 4.2	− 0.8	− 7.2	− 4.1	—	3.3	3.3	2.6	00	75	00	NE 3	NNE 4	N 3	10	6	10	4.5	≡ n; ∗ p.
16	702.6	701.4	699.9	− 8.2	− 6.5	−12.2	− 9.0	—	2.4	2.5	1.5	00	90	85	0	N 3	SW 5	10^2	10	0	0.0	∗ 1, a.
17	696.9	695.5	96.3	−12.0	− 3.6	−12.0	− 9.2	—	1.6	2.7	1.6	93	78	89	S 3	N 3	NW 3	10	8	0	—	
18	96.1	96.0	97.1	−10.3	− 7.0	−13.2	−10.2	—	1.9	2.4	1.6	93	92	00	S 2	N 3	N 2	10^2	10	10	0.4	∗ a, 2, p; ≡ p, 3.
19	98.9	99.6	700.8	− 9.9	− 7.3	−10.2	− 9.1	—	2.1	2.5	1.9	00	95	93	W 2	N 3	N 2	10^2	10	8	0.7	≡, ∨ n; ∗ a, p.
20	700.8	701.5	03.0	−13.0	−10.6	−15.6	−13.1	—	1.6	1.8	1.3	00	93	00	NNW 3	NNW 3	NW 3	10^2	10^2	0	0.0	$∗^0$ n, a.
21	03.8	03.7	03.9	−17.2	− 7.1	−13.8	−12.7	—	1.1	2.1	1.4	00	81	92	S 4	N 3	W 3	0	0	0	—	
22	03.8	02.5	01.3	−11.1	− 1.3	− 7.6	− 6.7	—	1.6	3.7	2.1	82	88	83	0	N 3	N 3	10	5	0	—	
23	698.3	697.3	01.8	− 6.8	− 0.6	− 4.2	− 3.9	—	2.1	2.6	2.7	78	59	81	SE 2	NW 2	N 3	9	4	0	—	
24	700.5	96.5	692.9	− 9.2	− 3.0	− 5.2	− 5.8	—	2.0	3.1	2.6	88	85	85	S 2	NW 2	N 2	0	2	10	—	
25	691.0	88.4	89.2	3.4	9.9	7.6	7.0	—	2.8	3.2	3.2	47	35	41	S 5	S 16	S 10	3	10	3	—	⸙ a, 2, p.
26	93.7	96.9	701.5	2.6	0.8	− 1.8	0.5	—	3.5	4.1	3.8	64	85	96	0	NNW 2	N 2	10	10	10^2	0.5	∽ p, 3.
27	704.4	703.4	02.0	− 3.8	− 3.6	− 4.0	− 3.8	—	3.4	3.5	3.4	00	00	00	N 2	0	N 2	10^2	10^2	10^2	—	∽ n; ≡ 1, a, 2, p.
28	698.0	696.8	696.0	− 4.5	− 2.7	− 3.8	− 3.7	—	3.3	3.3	3.1	00	89	91	0	NW 3	N 2	10^2	10	10	—	
29	95.7	99.7	701.1	− 5.0	− 0.4	− 2.9	− 2.8	—	3.0	3.7	3.0	95	83	83	0	WNW 5	NNE 3	8	10	8	0.0	$∗^0$ p; Ш, Ф 3.
30	703.1	701.3	00.8	− 4.6	4.6	− 2.3	− 0.8	—	2.8	3.3	3.1	86	51	79	S 3	0	0	10	0	9	—	
31	02.2	01.7	02.7	− 4.0	4.4	− 1.8	− 0.5	—	2.6	2.7	3.2	77	43	80	SW 5	N 3	NNW 2	4	10	3	—	
Срд. Mtt.	703.3	702.8	703.3	− 8.0	− 2.2	− 6.9	− 5.7	—	2.2	3.0	2.4	88	78	88	2.9	3.2	2.9	6.1	6.4	5.1	9.7	

Высота — Seehöhe: 683.9 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.1 mm при bei 702.1 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.8	704.4	706.0	− 2.3	− 2.3	− 5.2	− 3.3	—	3.3	3.8	3.1	85	98	00	SE 5	NW 3	N 3	10	10^2	10^2	2.4	● a; ∽ 2, p; ≡ a, p, 3.
2	06.0	05.3	07.2	− 6.4	− 3.6	− 6.6	− 5.5	—	2.8	3.2	2.8	00	91	00	0	N 4	NNW 2	10	10^2	10^2	—	∗ n; ≡ p, 3.
3	09.7	10.9	11.4	− 8.6	− 3.0	− 9.8	− 7.1	—	2.3	2.9	2.1	00	78	97	NNW 3	NNW 3	NW 2	10^2	10	0	—	≡, ∨ n.
4	08.3	07.3	04.7	− 8.0	− 1.0	− 8.4	− 5.8	—	1.9	3.3	2.0	77	76	85	S 5	NNE 4	0	6	0	0	—	
5	04.6	05.6	06.2	− 8.4	0.5	− 5.4	− 4.4	—	2.1	2.8	2.6	88	59	85	0	N 3	0	10	0	0	—	
6	04.0	02.6	01.1	2.0	4.5	− 2.9	1.2	—	3.9	2.4	3.0	73	38	81	S 10	N 3	N 3	0	0	2	—	
7	699.4	699.8	01.8	− 2.0	8.4	1.7	2.7	—	2.6	2.9	3.3	66	34	64	N 2	0	NW 3	10	10	10	—	
8	701.3	700.3	01.1	− 4.0	2.2	− 1.6	− 1.1	—	2.6	3.4	3.9	77	63	96	0	NNE 5	0	2	4	10	—	
9	699.5	698.3	699.2	− 2.6	− 1.2	− 3.3	− 2.4	—	3.4	4.0	3.4	92	94	96	SW 4	NNW 3	0	10	10^2	10^2	0.5	∽ p, 3.
10	700.8	701.4	703.8	− 4.0	− 2.0	− 3.6	− 3.2	—	3.1	3.6	3.4	91	92	98	0	NNW 3	NNE 3	10	10	10	—	∽ n.
11	06.0	06.4	07.7	− 4.0	− 2.7	− 4.0	− 3.6	—	3.3	3.3	3.4	95	89	98	N 3	NNW 3	NNE 3	10	10	10	—	
12	07.2	06.1	05.4	− 5.6	− 4.2	− 5.4	− 5.1	—	3.0	3.0	3.0	00	91	98	NNE 3	NW 3	NNE 3	10^2	10^2	10	0.0	
13	01.6	699.6	01.2	− 5.8	− 5.5	− 6.0	− 5.8	—	2.9	3.0	2.9	00	00	00	NW 2	0	NW 3	10^2	10^2	10^2	3.0	△ n; ≡ a, p, 3.
14	04.2	706.5	10.7	− 7.2	− 4.5	− 7.6	− 6.4	—	2.6	2.8	2.5	00	88	97	0	N 3	0	10^2	10^2	10^2	3.2	∗ n, 1, a, 2, p.
15	13.9	12.7	11.2	− 7.2	− 3.1	− 5.6	− 5.3	—	2.5	3.1	3.0	98	87	00	NNE 3	N 3	N 3	10	10	10^2	—	
16	08.8	07.1	06.7	− 5.2	− 3.2	− 5.3	− 4.6	—	3.1	3.0	3.0	00	82	98	0	N 3	N 2	10^2	10	10^2	0.3	∽ p, 3.
17	06.2	06.8	07.9	− 6.0	− 4.0	− 5.2	− 5.1	—	2.9	3.0	2.8	00	89	90	N 3	N 3	0	10^2	10	10	—	∽ n.
18	09.7	10.3	11.8	− 5.4	− 1.7	− 3.8	− 3.6	—	2.9	3.9	3.0	96	96	87	0	N 3	0	10^2	10	10	—	
19	11.7	11.1	11.5	− 4.2	− 1.4	− 4.2	− 3.3	—	3.0	4.0	3.2	91	96	95	0	0	N 2	10^2	10	10^2	—	
20	10.4	09.4	09.3	− 4.8	− 3.1	− 5.0	− 4.3	—	2.7	3.2	2.9	86	89	93	NNE 3	N 3	0	10	10	10^2	0.2	
21	08.6	08.3	08.9	− 7.6	− 4.7	− 7.2	− 6.5	—	2.5	3.1	2.6	00	95	00	0	N 4	N 2	10^2	10	10^2	—	△ n; ≡ n, 1, a.
22	08.9	08.4	09.0	− 8.6	− 5.6	− 8.2	− 7.5	—	2.3	2.6	2.4	00	87	00	N 3	N 2	N 3	10^2	10	10^2	—	≡ p, 3.
23	09.3	09.6	10.6	−10.0	− 9.2	−10.8	−10.0	—	2.1	2.2	2.0	00	00	00	0	N 2	N 2	10^2	10^2	10^2	0.2	∨ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
24	08.9	07.9	07.6	−12.8	−10.0	−12.4	−11.7	—	1.7	2.1	1.7	00	00	00	N 2	NNW 3	NNW 2	10^2	8	10	0.0	≡, ∗ n; $∗^0$ 1, a.
25	06.4	05.5	04.0	−12.0	− 8.5	−10.4	−10.3	—	1.8	2.3	2.0	00	97	00	0	N 3	N 2	10^2	10^2	10	0.1	∗ a; ≡ p, 3.
26	00.6	698.2	697.6	−12.4	− 2.4	− 7.0	− 7.3	—	1.7	2.9	2.7	00	75	00	S 3	N 3	NNE 3	3	7	10	—	≡ p, 3.
27	698.3	98.5	701.1	− 6.8	1.6	− 3.2	− 2.8	—	2.7	3.8	3.1	00	73	87	0	0	0	10	10	7	—	≡ n.
28	703.7	703.3	03.2	− 7.4	0.1	− 4.6	− 4.0	—	2.6	3.3	3.2	00	71	00	0	N 2	0	10^2	0	10^2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	705.8	705.4	706.0	− 6.3	− 2.5	− 5.8	− 4.9	—	2.7	3.1	2.8	93	83	96	1.9	2.6	1.6	9.0	8.2	8.5	9.9	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.6	703.9	703.4	— 6.0	— 3.3	— 4.8	— 4.7	—	2.9	3.6	3.2	00	00	00	0	N 3	N 2	10^2	10^2	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	04.8	04.2	01.6	— 4.4	9.0	1.0	1.9	—	3.2	3.9	4.0	98	47	81	SW 3	0	0	2	1	7	—	≡ n.
3	699.2	00.4	05.9	2.0	13.2	6.3	7.2	—	4.0	4.7	5.7	75	42	79	0	0	NW 3	10	10	10	0.2	
4	706.7	06.9	06.4	4.6	3.0	0.3	2.6	—	5.7	5.5	4.5	90	96	96	NNE 3	NW 3	N 2	10	10^2	3	0.5	●⁰ n; ≡ a, 2, p; ● p.
5	06.2	02.4	699.4	— 1.7	8.4	— 1.6	1.7	—	4.0	6.1	4.0	98	74	98	SW 3	NNW 3	N 2	0	6	10	—	⊔ n; ≡ n, p, 3.
6	694.8	690.5	93.0	11.7	17.9	2.0	10.5	—	3.1	4.3	4.2	30	29	78	S 18	S 20	NW 16	8	10	7	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
7	93.1	92.0	95.8	2.8	9.6	3.2	5.2	—	5.0	6.2	5.6	89	70	97	0	NW 3	0	10	7	10^2	12.7	● p, 3.
8	98.1	98.4	701.9	3.6	7.1	3.9	4.9	—	5.5	6.3	6.0	93	84	98	0	NNE 3	0	10^2	10^2	10^2	4.9	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
9	705.3	705.6	04.8	2.8	5.8	2.9	3.8	—	5.6	6.1	5.4	00	88	96	0	NW 2	NNW 2	10^2	10	10^2	0.7	● n, 1, a, p, 3; ≡ n, 3.
10	03.4	03.7	03.3	1.6	4.0	2.9	2.8	—	5.2	5.6	5.5	00	92	98	0	0	N 2	10^2	10^2	10^2	0.4	●⁰ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
11	02.7	02.7	01.7	— 0.1	3.2	1.9	1.7	—	4.6	5.6	5.2	00	97	98	0	NNW 3	0	10^2	10	10^2	0.4	●⁰ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	01.9	01.8	02.9	— 0.7	4.6	1.6	1.8	—	4.3	5.6	4.8	98	89	93	0	N 3	N 2	10^2	10	10^2	0.2	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
13	06.3	05.9	06.7	1.0	8.0	1.6	3.5	—	4.9	5.0	4.7	00	63	91	0	N 3	0	10^2	1	1	—	●⁰, ≡ n; ≡² a.
14	07.4	07.7	08.3	0.4	9.5	3.4	4.4	—	4.6	5.9	4.9	96	66	83	0	0	NNW 3	10^2	1	0	—	≡ n, 1, a.
15	08.1	07.2	06.2	0.1	8.6	2.9	3.9	—	4.3	5.4	4.9	92	65	86	0	NNE 4	NW 2	0	0	0	—	⊔ n.
16	04.7	04.1	03.0	1.2	4.1	3.4	2.9	—	4.8	5.2	5.4	96	85	93	0	N 3	0	10^2	10	10^2	—	
17	02.6	02.7	01.6	1.3	3.2	1.4	2.0	—	4.9	5.2	4.9	98	90	96	NNE 2	0	S 3	10^2	10^2	4	—	≡ n, 1, a; ∞ 3.
18	01.8	01.8	03.0	— 1.3	12.7	5.0	5.5	—	4.2	5.9	5.1	00	53	77	S 2	NNW 3	NNW 2	2	0	0	—	⊔ n.
19	03.6	03.3	04.4	— 0.4	12.8	2.8	5.1	—	4.1	5.7	5.0	92	52	89	0	N 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
20	05.6	06.0	07.1	— 0.6	13.4	3.6	5.5	—	4.1	5.4	5.1	92	48	87	0	N 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
21	07.2	06.7	07.2	1.6	13.8	4.6	6.7	—	4.8	4.7	5.0	93	41	79	0	N 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
22	07.6	08.0	08.0	0.4	2.4	1.9	1.6	—	4.6	4.9	5.0	96	89	95	0	N 2	N 2	10^2	10	10^2	—	≡ n, 1, a.
23	07.0	06.9	06.2	— 1.6	3.8	2.1	1.4	—	4.0	4.8	4.3	98	80	80	0	N 3	S 3	10^2	10	0	—	⊔ n.
24	04.9	03.6	02.8	— 1.9	11.4	3.6	4.4	—	3.7	4.6	4.5	92	45	77	S 3	NNW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	00.8	699.7	699.8	— 1.1	12.4	4.4	5.2	—	3.7	4.0	4.6	88	37	73	S 2	N 5	0	2	2	0	—	⊔ n.
26	699.4	700.0	701.3	0.0	11.6	3.8	5.1	—	4.3	5.1	4.8	92	50	80	0	NNE 5	NW 2	4	2	0	—	⊔ n.
27	702.3	02.7	04.1	0.0	14.9	5.2	6.7	—	4.1	5.0	5.1	89	40	76	S 3	NW 2	0	2	0	0	—	⊔ n.
28	03.4	02.3	02.5	3.7	15.8	6.0	8.5	—	3.5	3.8	4.4	59	29	63	S 3	N 5	S 4	0	0	0	—	
29	02.0	01.3	02.4	1.7	15.4	9.2	8.8	—	4.1	4.7	5.2	78	35	59	WSW 3	NW 3	NW 3	2	7	10	—	
30	02.1	04.6	04.8	5.8	1.9	4.4	4.0	—	5.4	5.2	5.2	79	98	84	NNE 3	S 4	WNW 3	10^2	10^2	10	8.4	✱ a, 2; ● a, 2, p.
31	02.5	01.4	00.4	6.5	17.0	9.3	10.9	—	4.3	5.7	6.4	59	40	73	SSE 5	NNE 4	NW 3	7	1	0	—	
Срд. Mtt.	703.2	702.9	703.2	1.1	8.9	3.2	4.4	—	4.4	5.2	4.9	89	65	86	1.7	3.4	2.0	6.1	5.4	4.9	28.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699.4	697.0	694.7	5.2	17.6	10.0	10.9	—	4.9	6.6	6.9	73	44	75	S 5	NW 2	N 1	9	10	8	—	
2	93.8	93.8	97.1	8.1	17.6	8.8	11.5	—	6.3	5.4	8.0	78	36	95	N 3	NW 3	NW 5	10	6	10	22.1	● p, 3.
3	700.4	700.4	701.2	3.8	3.0	3.0	3.3	—	5.7	5.2	5.1	95	91	90	NNW 3	N 3	NNE 2	10^2	10^2	10	9.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a, 2.
4	01.0	01.4	01.9	0.1	1.2	0.1	0.5	—	4.5	4.4	4.3	98	87	91	N 2	N 3	N 2	10^2	10^2	10	2.6	● n; ✱ n, 1, a, 2, p.
5	03.2	02.3	04.7	0.0	6.0	2.6	2.9	—	4.3	4.2	4.2	92	60	75	NNW 2	NNE 3	S 4	10	6	3	—	✱ n.
6	06.8	06.7	06.0	0.7	10.8	4.0	5.2	—	4.0	4.3	4.7	83	45	77	SSW 2	N 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
7	05.1	04.1	02.7	1.7	13.4	6.2	7.1	—	4.3	4.7	4.8	84	42	67	SW 2	N 3	W 4	6	7	0	—	⊔ n.
8	01.6	699.7	699.2	4.5	19.0	9.8	11.1	—	4.9	4.8	6.6	78	29	72	0	NNE 3	WNW 4	1	0	0	—	⊥ n.
9	698.0	98.0	99.8	8.6	20.5	12.0	13.7	—	6.0	7.0	7.9	71	40	76	0	NW 3	0	7	8	0	—	
10	97.8	97.9	701.3	10.4	19.3	11.6	13.8	—	7.3	8.7	7.8	76	52	77	0	NW 5	S 2	10	10	0	0.6	
11	700.8	99.4	699.1	11.8	19.7	13.0	14.8	—	8.4	7.9	8.4	82	47	76	0	NNE 7	SW 3	10	5	2	—	● n.
12	699.2	700.8	704.1	13.2	15.2	7.5	12.0	—	7.1	8.4	6.5	63	65	85	W 3	NNW 3	W 4	6	10^2	10^2	8.6	● p.
13	703.5	02.8	03.5	7.4	15.8	9.7	11.0	—	6.6	6.8	6.5	86	52	72	0	NNE 3	S 2	0	1	0	—	
14	02.1	01.0	00.0	7.2	19.9	11.9	13.0	—	5.7	5.2	7.4	75	30	72	NE 4	N 5	0	9	2	0	—	
15	698.5	698.3	697.9	9.4	20.2	12.3	14.0	—	6.9	7.6	8.1	79	44	76	S 3	N 4	0	7	5	0	—	
16	97.5	96.1	95.4	9.3	15.8	10.3	11.8	—	7.1	8.1	7.8	82	61	83	NNW 2	NNW 3	N 3	10	6	10	—	
17	93.8	93.5	94.8	9.8	19.9	15.0	14.9	—	8.0	8.3	9.5	88	49	75	NNW 2	NNW 4	W 4	10	8	10^2	0.7	
18	94.1	94.3	94.9	12.2	15.0	13.4	13.5	—	8.8	9.4	9.6	84	74	84	NNE 3	N 3	0	10	10	10^2	11.6	● n, a, p, 3.
19	95.1	96.5	98.6	10.4	12.5	9.2	10.7	—	9.2	9.8	8.4	98	91	98	NW 3	0	N 2	10^2	10^2	10^2	13.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	700.8	702,6	704.8	7.4	10.7	7.6	8.6	—	7.6	8.0	7.6	99	84	98	0	NNW 4	0	10^2	10^2	10^2	2.5	≡ n; ● n, p, 3; ⩽ 3.
21	05.0	05.2	04.9	6.2	7.0	6.6	6.6	—	6.9	6.8	6.6	97	91	91	0	NE 6	N 2	10^2	10	10^2	1.0	⩽ n; ● n, a, 2.
22	02.8	02.9	02.8	4.9	5.8	5.6	5.4	—	6.1	6.3	6.5	96	91	96	N 3	0	0	10^2	10	10^2	0.8	≡ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
23	01.4	01.1	00.4	4.4	9.1	8.1	7.2	—	6.0	6.4	7.1	97	74	88	0	N 3	NNE 2	10^2	10^2	10	—	● n.
24	696.9	695.9	696.6	6.8	12.7	9.0	9.5	—	6.5	8.0	7.6	88	74	89	N 2	0	NNW 2	10	10	10	—	
25	97.7	98.3	99.4	9.4	13.6	9.4	10.8	—	7.6	7.6	8.3	87	65	95	S 2	N 3	NNW 3	10	10	10	3.2	● p.
26	700.4	701.0	702.5	5.2	9.8	9.2	8.1	—	6.4	7.6	7.8	97	84	89	0	NNE 4	NNW 2	10^2	10	10	—	● n.
27	04.0	04.9	05.5	7.9	11.2	9.4	9.5	—	6.7	7.7	7.2	85	78	82	0	N 4	N 2	10	10	10	—	
28	05.8	06.0	06.0	7.0	14.6	10.4	10.7	—	5.2	6.9	7.1	70	56	75	NNE 3	NNE 5	WNW 3	10	9	0	—	
29	06.0	05.0	04.5	8.4	17.1	11.6	12.4	—	6.6	5.8	6.4	81	40	63	N 2	NE 6	WNW 4	9	10	8	—	⊥ n; Φ, Ψ 3.
30	04.1	03.0	02.2	9.5	20.6	12.0	14.0	—	5.2	5.8	6.0	58	32	58	0	N 4	NNE 3	3	6	0	—	
Срд. Mtt.	700.6	700.3	700.9	7.0	13.8	9.0	10.0	—	6.4	6.8	7.0	84	60	81	1.7	3.4	2.2	8.2	7.6	6.0	76.2	

Владикавказъ. — Wladikawkas.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.2	702.3	703.7	11.2	21.8	13.6	15.5	—	6.0	6.0	7.3	60	31	63	NNW 1	N 5	S 2	0	2	7	—	
2	04.4	03.6	04.3	11.1	17.0	10.6	12.9	—	6.8	8.7	8.8	69	60	93	N 2	NW 4	NE 3	7	10	10	5.3	⛈ 2, p; ● 2, p, 3.
3	02.0	00.4	01.9	10.3	17.0	8.8	12.0	—	7.7	7.0	7.9	82	48	93	0	N 4	NW 5	1	7	10^2	22.1	⛈, ▲, ⇙ p, ● p, 3.
4	03.6	04.4	04.5	8.1	13.4	9.6	10.4	—	7.2	8.3	8.0	89	73	89	0	NNW 3	0	10	10	5	1.4	● n, 1, a.
5	03.4	03.0	02.0	12.1	18.9	13.4	14.8	—	6.8	7.8	8.9	65	48	78	N 3	N 2	W 3	0	0	2	—	
6	00.4	00.8	00.6	13.2	22.5	16.8	17.5	—	7.7	10.3	10.3	68	52	73	0	NW 3	S 5	1	8	3	0.1	● p; ⋖ p, 3.
7	00.1	698.8	00.0	18.0	24.5	12.7	18.4	—	8.9	7.9	9.9	58	34	91	0	N 4	SW 4	3	3	10^2	10.8	⛈, ●, ⇙ p.
8	698.7	99.3	698.4	12.0	11.8	10.4	11.4	—	9.4	9.6	8.4	91	94	91	0	0	WNW 2	10^2	10^2	9	9.6	● a, 2, p.
9	97.8	97.3	98.2	13.0	21.9	14.8	16.6	—	7.2	8.1	8.7	65	41	70	SSW 4	N 5	NE 3	0	7	4	—	
10	96.9	97.2	97.5	18.2	25.4	17.6	20.4	—	6.0	10.6	10.5	39	45	70	S 10	NNW 6	NW 6	3	6	6	—	⋖ p.
11	97.8	98.1	99.4	14.7	16.1	13.4	14.7	—	10.2	12.6	9.7	83	92	86	0	0	0	10	10	10	2.6	▲ a; ⛈, ● a, 2, p; ⋖ 3.
12	99.4	99.0	702.1	15.4	22.3	11.6	16.4	—	8.5	7.8	9.3	65	40	92	SE 5	N 3	S 5	1	3	10	26.7	⛈, ●^{2}, ⇙ p.
13	703.8	706.0	07.5	8.1	7.7	7.2	7.7	—	8.0	7.1	6.6	99	90	87	NNW 3	NNW 3	0	10^2	10^2	10^2	2.5	●^{2} n, 1, a.
14	06.5	06.2	05.6	8.2	16.2	10.6	11.7	—	6.0	8.9	7.8	74	65	82	NNE 3	N 2	N 3	0	2	0	—	
15	04.1	02.9	02.9	9.9	17.5	12.8	13.4	—	7.8	9.9	9.7	86	67	89	NNW 2	N 3	S 2	10	10	8	—	
16	01.6	01.6	01.0	11.4	12.3	10.6	11.4	—	9.1	9.3	9.0	91	88	95	NW 2	N 3	N 2	9	10^2	1	0.3	≡ a; ● p.
17	00.1	698.8	699.0	10.8	18.5	14.0	14.4	—	8.9	11.2	11.0	93	71	93	0	NNE 5	N 3	10^2	8	10^2	—	
18	696.0	99.5	701.2	12.6	14.7	13.7	13.7	—	10.2	10.7	10.1	95	86	87	0	NW 3	N 2	10	10^2	5	—	
19	701.2	701.5	03.5	15.1	24.4	14.2	17.9	—	10.0	10.5	11.2	78	47	94	N 2	NW 6	WNW 3	3	7	4	18.8	⌓ n; ⛈, ●^{2} p.
20	01.9	00.7	01.1	15.1	20.3	13.8	16.4	—	11.4	11.7	7.9	89	66	68	SW 4	NNW 4	S 6	0	8	10^2	10.4	⛈, ●, ▲, ⇙ p.
21	00.5	02.1	03.4	14.4	19.7	13.2	15.8	—	8.3	9.2	9.1	68	54	81	N 2	NW 4	NE 2	10	9	3	0.1	● a.
22	04.7	05.3	04.6	12.4	15.8	12.0	13.4	—	8.8	8.9	9.1	83	66	87	N 3	NE 8	N 2	10	10	2	—	
23	03.2	02.3	02.0	10.2	17.2	13.1	13.5	—	8.3	9.6	9.8	90	66	88	NNW 3	NE 4	N 3	10	10	3	—	
24	00.9	00.7	01.0	13.6	22.7	16.5	17.6	—	9.5	11.2	10.9	82	55	78	NNW 2	N 3	NW 3	1	3	0	—	⌓ n.
25	699.7	698.4	698.5	15.4	27.2	20.1	20.9	—	9.9	13.1	7.4	77	48	43	SW 3	W 7	S 7	2	7	5	0.0	⌓ n; ⛈, ●^{0} p.
26	700.6	700.4	701.1	16.5	25.5	19.9	20.6	—	9.9	10.8	12.0	71	45	70	SW 2	N 5	NW 3	0	2	10	0.6	⋓ n; ⋖ p, 3.
27	01.3	02.1	03.3	15.9	16.4	13.6	15.3	—	11.6	11.8	11.1	86	85	96	N 2	N 4	NW 3	10^2	10	7	22.6	● n, 1, a, p.
28	03.3	02.6	02.5	16.2	21.4	17.3	18.3	—	10.1	9.7	9.3	74	52	63	E 5	N 5	E 7	5	2	9	0.1	⛈, ●^{0} p.
29	02.5	01.5	03.0	17.3	21.6	16.0	18.3	—	9.6	11.5	9.7	65	61	72	SW 3	NE 7	SSW 4	1	9	10	4.7	⛈ a, 2, p; ●, ⌒ p.
30	04.5	04.7	04.5	16.4	20.8	16.0	17.7	—	11.1	11.3	10.8	80	62	80	NNE 3	NNW 2	SW 4	10	8	2	—	
31	04.3	03.5	02.8	18.4	24.1	16.8	19.8	—	10.7	11.5	10.9	68	52	77	NW 1	NE 7	S 5	0	6	0	—	
Срд. Mtt.	701.5	701.5	702.0	13.4	19.2	13.7	15.4	—	8.8	9.8	9.4	77	61	81	2.3	4.0	3.3	5.1	7.0	6.0	138.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.0	701.2	701.4	18.7	25.6	18.4	20.9	—	9.8	11.8	10.4	61	48	65	NW 4	NNE 5	SSE 5	1	3	8	3.1	●, ⛈, ⌒ p; ⋖ 3.
2	02.0	01.7	01.1	19.0	26.1	19.0	21.4	—	9.9	9.9	11.2	60	40	69	0	N 4	0	0	2	10	—	
3	01.0	01.3	02.1	19.7	27.5	19.8	22.3	—	11.2	11.8	12.8	65	43	75	N 2	N 3	W 4	0	2	8	—	⛈ p.
4	02.1	00.8	01.0	21.6	28.5	19.4	23.2	—	9.3	11.3	10.8	49	39	64	S 8	N 3	NNE 3	0	2	3	—	⛈ p.
5	01.6	699.5	00.2	17.4	22.3	18.9	19.5	—	11.7	12.8	13.2	80	64	82	NW 3	NW 3	NW 6	10	9	9	0.6	⋖ p, 3.
6	03.0	702.9	03.4	13.4	19.2	17.1	16.6	—	10.7	11.2	11.8	94	67	82	W 2	NNW 2	NNW 2	10^2	10	9	0.0	● n, 1.
7	03.9	03.4	03.4	16.0	20.9	18.4	18.4	—	11.5	11.0	11.6	85	60	74	NNW 2	N 2	NNW 3	10	10	8	—	
8	03.5	02.0	01.5	16.7	25.3	19.2	20.4	—	11.3	11.2	8.8	80	47	53	0	NNE 4	S 6	10	6	7	—	⛈, ⇙ p.
9	697.9	696.3	697.9	19.9	24.3	16.6	20.3	—	9.4	11.0	9.9	54	49	70	S 5	0	NW 3	9	10	7	1.2	●, ⌒ p; ⋖ p, 3.
10	96.5	94.9	95.1	18.2	26.4	15.7	20.1	—	10.4	11.7	12.6	66	47	94	0	NNW 2	SE 7	0	1	10^2	11.2	⇙ p; ●, ⛈ p, 3.
11	96.6	96.6	98.8	17.0	23.2	15.6	18.6	—	12.8	14.1	11.6	89	67	88	NNE 3	NNE 5	0	3	7	0	2.1	⋖ n; ● n, p; ⛈, ⇙ p.
12	98.8	98.5	700.6	15.4	20.8	14.9	17.0	—	11.0	13.3	11.5	85	74	91	NNW 2	NNW 2	N 3	8	9	10^2	40.9	●, ⋖ p, 3.
13	702.1	701.6	02.7	12.9	19.8	17.2	16.6	—	9.7	10.1	11.2	88	58	77	NNE 3	NNE 3	S 4	10	5	9	0.0	● n, 1.
14	02.2	01.2	01.0	16.4	22.0	15.9	18.1	—	10.0	9.5	10.3	72	49	77	0	NNW 2	NW 4	1	1	0	—	
15	699.9	698.4	697.4	18.3	25.8	18.6	20.9	—	7.5	8.1	9.6	48	34	60	S 10	NNE 4	SW 3	0	0	0	—	
16	96.1	94.6	97.4	18.1	25.4	17.2	20.2	—	9.6	11.1	10.3	62	46	71	NE 3	N 4	NW 8	0	1	10	4.6	●, ⋖ 3.
17	96.3	99.1	700.6	13.2	14.1	14.6	14.0	—	10.8	11.0	10.5	96	93	85	NW 2	0	N 2	10^2	10	10	8.0	⋖ n; ● n, 1, a, 2.
18	701.9	701.6	00.9	13.0	14.0	13.4	13.5	—	9.6	10.6	10.4	87	90	91	N 5	N 3	N 3	10^2	10	7	6.3	● a.
19	01.4	01.8	02.8	12.2	14.2	13.4	13.3	—	10.1	10.8	10.7	96	91	94	W 3	0	0	10^2	10	10	0.6	● n, 1, a.
20	02.9	03.0	04.8	13.4	17.2	14.6	15.1	—	10.1	11.5	10.3	89	79	84	N 2	NE 5	SW 4	10^2	10	7	0.4	● 1, a; ⋖ p, 3.
21	05.0	03.9	03.9	15.6	20.9	17.0	17.8	—	10.8	11.3	12.0	82	62	84	N 2	N 5	NNW 2	4	10	1	—	
22	02.5	01.8	04.9	17.5	24.8	14.5	18.9	—	10.9	11.2	11.2	73	48	92	NNW 2	N 5	SW 6	0	3	10^2	17.5	⇙ p; ●, ⛈ p, 3.
23	03.7	02.7	02.7	14.9	18.5	15.6	16.3	—	11.4	13.0	11.8	90	82	89	N 3	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.4	● n, p.
24	00.7	699.2	699.2	16.1	21.8	19.2	19.0	—	11.3	13.5	14.3	83	70	87	S 2	NNW 3	0	0	8	6	—	
25	697.9	97.3	96.8	18.4	25.5	21.0	21.6	—	13.1	15.8	15.9	83	65	87	0	N 3	S 4	0	6	10	0.1	⌓ n.
26	97.4	97.4	99.4	17.3	18.8	16.9	17.7	—	13.9	13.4	12.1	95	84	85	NW 5	NNE 4	SE 6	10^2	10	7	0.4	● n, 2.
27	99.1	97.3	98.5	15.6	20.5	18.9	18.3	—	11.5	12.5	14.0	87	71	87	0	N 3	0	10	7	10	3.1	●, ⌒ p.
28	700.2	702.1	705.0	14.6	15.0	15.6	15.1	—	11.7	11.9	11.3	94	93	86	N 3	NW 3	W 4	10	10^2	9	4.5	● n, 1, a, 2, p.
29	07.0	06.7	06.4	15.9	23.3	17.4	18.9	—	11.1	10.3	11.6	83	48	79	NNE 3	NNE 4	S 4	9	3	2	—	
30	05.9	04.5	03.5	19.8	26.1	19.0	21.6	—	10.0	12.6	12.4	58	50	76	SW 3	N 4	W 5	0	1	2	—	
Срд. Mtt.	701.0	700.4	701.1	16.5	21.9	17.1	18.5	—	10.7	11.6	11.5	78	62	80	2.7	3.1	3.4	5.5	6.2	7.0	105.0	

Владикавказъ. **Іюль. — Juli.** Wladikawkas.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	701.6	701.5	700.5	21.8	28.3	19.7	23.3	—	10.0	11.4	11.5	52	40	67	0	NE 6	NNE 5	0	0	0	—	
2	00.6	00.6	00.3	20.0	26.9	22.4	23.1	—	12.7	14.1	15.0	73	54	75	0	N 4	W 3	0	0	2	—	
3	00.7	01.9	01.2	18.8	20.0	20.4	19.7	—	12.5	13.9	14.6	78	80	83	0	N 1	0	10	10	8	0.3	● a, 2.
4	699.7	697.9	697.1	20.6	28.1	23.2	24.0	—	13.6	14.9	15.5	75	53	73	0	N 3	0	3	4	3	—	⌓ n.
5	97.2	97.4	99.1	22.7	28.5	19.6	23.6	—	12.1	13.6	14.7	59	47	87	0	NW 2	S 4	2	5	10^2	5.2	↙ p; ● p, 3.
6	99.7	99.2	700.4	19.4	27.4	17.8	21.5	—	13.7	12.8	15.2	82	46	00	N 2	NNE 6	W 3	2	4	9	29.0	● n, p; ꓘ, ▲, ↙ p; < 3.
7	700.5	99.8	699.9	20.0	26.2	21.6	22.6	—	15.1	14.0	13.6	87	56	72	W 2	N 4	NW 3	4	4	8	—	●, ꓘ n.
8	699.5	98.0	97.1	22.0	28.3	21.4	23.9	—	12.2	11.7	13.7	62	41	73	S 3	NE 6	NNE 3	0	1	0	—	< n.
9	95.1	94.6	94.3	22.0	29.6	22.4	24.7	—	12.2	13.4	14.1	62	43	70	0	NNW 2	S 5	0	0	0	—	
10	99.3	98.6	98.4	20.2	24.0	20.0	21.4	—	13.0	12.8	13.3	75	58	77	N 2	NNE 3	NNE 3	10	10	0	0.5	
11	97.3	96.5	97.8	20.0	26.2	22.8	23.0	—	13.8	15.2	15.4	79	60	74	NNE 3	NNW 4	N 2	8	6	2	0.3	● n, a; ꓘ a; < 3.
12	99.7	99.4	700.2	16.8	17.8	17.8	17.5	—	13.6	13.9	13.9	96	92	92	WNW 3	NNW 2	S 3	10^2	10^2	5	0.7	● n, 1, a; < 3.
13	700.9	700.4	02.1	17.6	24.2	20.4	20.7	—	13.6	12.2	13.5	91	54	76	W 2	N 3	NNW 3	10^2	4	10	2.1	● 1.
14	02.3	02.3	03.0	20.6	27.3	21.4	23.1	—	12.6	12.5	13.2	71	46	69	SW 3	N 4	SW 4	0	1	9	2.4	● n.
15	03.5	03.1	02.5	22.6	29.0	22.2	24.6	—	12.1	11.3	12.4	60	37	63	W 3	N 4	SW 4	2	5	2	—	● n.
16	01.8	00.5	699.6	24.0	30.8	21.0	25.3	—	12.0	10.9	12.5	54	34	68	SW 3	NNE 3	NE 5	1	2	1	—	< n.
17	698.5	697.4	96.7	22.6	29.8	23.4	25.3	—	12.1	11.7	10.2	60	38	47	NNE 3	NNE 5	S 6	0	4	8	—	< p, 3.
18	98.1	98.8	99.1	20.4	21.0	19.0	20.1	—	12.7	15.5	11.8	72	85	73	0	0	W 3	10	10^2	10^2	3.4	< n, p, 3; ● a, 2, p; ꓘ p.
19	99.2	98.8	98.6	16.6	20.0	19.4	18.7	—	12.9	12.4	14.3	92	72	86	NNE 3	E 5	S 2	10^2	10	9	4.1	< n; ● n, a.
20	98.8	99.2	99.7	17.6	22.2	16.1	18.6	—	13.0	15.1	13.5	87	77	99	S 5	0	0	10^2	8	10	25.3	●[2] n, 1, a, p.
21	700.1	99.3	700.0	18.8	21.5	17.2	19.2	—	13.8	15.6	13.1	86	82	90	0	N 2	W 3	7	10^2	3	1.0	●, ꓘ a, p.
22	699.7	98.7	698.6	18.8	24.4	19.0	20.7	—	12.1	12.9	10.7	75	56	65	SW 2	NNW 2	S 7	4	8	7	0.5	●, ꓘ p.
23	97.0	96.0	95.5	20.0	27.4	21.0	22.8	—	10.1	11.9	12.3	58	44	67	SW 4	N 4	S 3	0	3	0	—	
24	94.3	92.8	93.3	22.3	30.2	24.3	25.6	—	12.8	13.6	11.4	64	42	51	0	NNE 5	0	0	0	10	0.0	●[0]. ꓘ, ↙ p; < 3.
25	98.1	99.7	702.7	19.8	17.2	15.0	17.3	—	14.0	12.8	12.1	82	88	96	0	N 2	0	10^2	10^2	10^2	31.5	● a, 2, p, 3.
26	703.7	702.9	03.2	14.4	20.2	15.0	16.5	—	10.4	9.4	10.8	86	54	85	0	N 3	W 4	10^2	10	1	—	● n.
27	02.9	02.5	02.8	17.8	24.6	18.2	20.2	—	9.8	9.0	12.3	64	39	79	S 3	NNE 3	S 3	0	2	2	—	
28	02.1	01.0	02.9	20.1	26.2	17.8	21.4	—	10.9	10.1	12.5	62	41	83	SW 3	NE 7	W 4	7	8	10^2	2.6	● p, 3.
29	04.3	04.0	03.7	15.2	20.8	17.7	17.9	—	11.7	11.1	12.5	91	61	83	0	NNW 2	S 2	10^2	9	8	—	● n.
30	03.0	02.5	02.8	15.7	23.1	19.0	19.3	—	11.0	10.7	12.5	83	50	77	0	NNE 4	S 2	3	10	10	—	
31	03.7	03.3	03.6	17.4	25.2	16.7	19.8	—	10.0	8.3	10.2	69	35	72	S 5	NE 2	S 5	9	4	2	—	
Срд. Mtt.	700.1	699.6	699.9	19.6	25.0	19.8	21.5	—	12.3	12.5	13.0	74	55	77	1.7	3.3	3.0	4.9	5.5	5.5	108.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.6	702.4	702.6	19.6	26.9	19.1	21.9	—	7.8	7.5	8.7	45	29	53	S 6	NNE 4	S 2	0	1	0	—	
2	03.6	03.9	04.8	19.2	26.3	20.0	21.8	—	8.9	11.2	9.8	54	44	56	SW 3	W 4	SE 6	7	7	1	0.0	●, ⌒ p.
3	05.5	05.5	06.4	19.4	27.8	19.2	22.1	—	9.7	8.2	10.1	57	29	60	0	0	NNE 3	6	1	1	—	
4	06.0	04.2	03.1	20.2	28.0	19.2	22.5	—	8.3	9.0	12.0	47	32	73	SW 6	NNE 5	WNW 3	0	0	0	—	
5	01.8	01.2	00.8	22.0	29.4	20.4	23.9	—	10.9	8.7	10.6	56	29	59	NE 4	NNE 5	S 4	2	3	3	—	
6	01.1	00.5	00.9	19.4	27.3	19.8	22.2	—	9.1	8.8	10.1	54	34	58	SW 5	N 2	SW 4	7	5	2	—	< 3.
7	02.3	01.7	01.3	19.2	27.2	20.0	22.1	—	8.7	8.6	11.4	52	33	66	SW 3	NNE 5	NE 3	0	0	2	—	
8	00.8	00.0	00.4	18.8	28.1	20.3	22.4	—	10.9	9.3	13.1	67	33	75	0	NE 6	N 3	0	2	2	—	
9	00.9	00.0	00.0	19.0	27.5	22.7	23.1	—	12.1	14.4	10.2	75	53	49	0	N 3	S 7	0	2	2	—	
10	699.5	699.4	699.4	19.5	28.5	21.6	23.2	—	11.5	13.5	14.1	69	47	74	NNW 1	N 3	0	0	4	4	—	< 3.
11	99.7	99.1	99.2	20.0	29.6	23.0	24.2	—	12.5	13.6	14.8	73	44	71	N 3	N 5	W 4	0	3	3	—	
12	99.0	98.6	99.0	20.7	28.3	21.9	23.6	—	12.9	14.8	14.8	72	52	77	N 1	NNW 3	S 4	6	10	0	—	
13	98.7	97.9	99.8	20.4	28.1	22.8	23.8	—	13.1	14.8	14.6	74	53	70	N 2	NW 4	NW 7	4	6	10	0.5	< p, 3.
14	700.2	701.2	702.0	18.5	21.6	20.0	20.0	—	13.7	15.2	15.1	86	80	87	N 2	NW 2	N 2	10	10	9	5.0	≡ n; ● n, a, p; < n, 3.
15	01.6	01.3	02.0	19.6	24.4	19.3	21.1	—	13.2	14.2	14.4	79	63	87	WNW 3	NNE 4	WNW 3	0	9	9	1.6	● n, p; < n, 3; ꓘ, ⌒ p.
16	02.7	02.5	03.1	18.8	24.2	19.6	20.9	—	13.9	14.3	15.3	87	64	90	N 2	NNE 4	NW 2	5	10	6	1.7	● n, p; < p, 3.
17	02.8	02.1	01.9	18.8	26.4	19.2	21.5	—	12.7	13.4	12.0	79	53	73	SW 3	N 4	S 6	0	7	2	10.0	⌓ n; ●, ꓘ p; < 3.
18	02.0	02.1	02.8	19.2	27.6	19.2	22.0	—	11.8	11.5	12.6	72	41	76	SSE 5	NNE 5	SW 5	2	3	6	—	< p.
19	03.6	03.7	03.9	19.1	26.6	19.0	21.6	—	11.0	11.0	11.0	66	43	67	SW 3	N 2	0	0	1	0	—	
20	04.4	04.9	05.3	16.8	22.3	16.8	18.6	—	10.3	11.8	8.8	73	59	62	0	NNE 4	0	9	9	5	—	
21	04.3	03.3	01.6	14.7	23.5	17.4	18.5	—	8.9	10.4	11.7	72	48	80	N 3	NW 2	W 4	0	3	2	—	
22	699.6	699.4	00.8	15.8	25.2	19.5	20.2	—	12.5	12.5	13.3	93	53	80	0	NE 3	W 3	10^2	7	6	—	
23	701.0	99.5	00.4	18.8	27.3	20.0	22.0	—	13.0	12.1	12.7	81	44	73	0	NNW 4	WNW 4	4	4	8	11.0	< 3.
24	04.3	704.9	06.4	15.4	17.3	15.2	16.0	—	12.2	10.7	11.5	93	73	89	0	N 3	N 2	10^2	10	2	1.5	● n, 1, a.
25	06.5	05.9	05.9	15.6	24.6	16.9	19.0	—	10.3	11.0	11.4	78	48	80	0	N 2	0	0	2	0	—	⌓ n.
26	04.7	03.7	02.2	14.4	24.5	18.2	19.0	—	10.1	13.5	12.6	84	59	81	0	NNW 3	SW 5	0	0	0	—	⌓ n.
27	00.7	00.4	01.6	20.2	31.5	21.3	24.3	—	10.9	10.5	11.0	62	31	59	NW 2	NW 1	S 3	0	0	0	—	⌓ n.
28	02.9	03.0	03.2	23.6	32.6	23.8	26.7	—	8.6	6.4	10.0	39	17	45	SSE 8	NE 8	S 3	0	0	0	—	
29	03.2	02.7	03.3	21.4	31.2	22.0	24.9	—	10.4	10.3	13.3	55	31	68	NW 3	N 5	SSW 5	0	1	3	—	
30	03.6	02.9	02.6	19.6	29.6	20.8	23.3	—	10.0	10.6	13.0	58	34	72	SW 2	NNE 5	S 3	0	2	1	—	
31	01.4	01.0	00.7	18.4	28.9	23.4	23.6	—	12.5	7.0	8.4	80	24	39	0	NE 5	W 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	702.3	701.9	702.2	18.9	26.8	20.1	21.9	—	11.0	11.3	12.0	69	44	69	2.3	3.7	3.4	2.6	3.9	2.9	31.3	

Владикавказъ. 1890. Wladikawkas.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.1	700.8	701.1	19.4	30.5	25.0	25.0	—	10.8	7.5	5.2	64	23	22	0	NNE 4	S 20	0	0	0	—	↙ p, 3.
2	01.7	02.3	01.4	20.8	30.8	25.4	25.7	—	9.3	5.3	5.4	52	15	23	0	S 20	S 20	0	3	0	—	↙ n, a, 2, p, 3.
3	01.5	00.7	01.3	20.8	30.8	24.7	25.4	—	8.8	6.6	7.3	48	20	31	0	NNW 3	S 4	0	2	0	—	↙ n, p.
4	01.8	01.3	02.1	22.2	30.6	22.3	25.0	—	7.4	8.3	9.8	38	26	50	SW 3	N 3	S 3	2	1	0	—	↙ n.
5	01.7	01.2	01.3	23.2	30.4	21.4	25.0	—	8.1	8.9	9.7	38	28	52	SE 5	NNE 5	SW 5	1	1	0	—	
6	00.9	699.9	699.8	22.2	31.7	20.7	24.9	—	8.5	8.5	8.7	43	25	48	S 5	NW 2	S 6	0	0	0	—	
7	699.8	99.7	98.5	21.8	27.3	19.4	22.8	—	8.6	9.3	10.2	45	35	61	SW 3	NNW 3	S 4	10	6	0	—	≺ p.
8	700.2	98.0	99.8	16.4	27.1	19.4	21.0	—	10.8	11.7	12.1	78	44	73	0	NNE 4	SW 4	1	1	4	—	≺ p, 3.
9	00.7	703.4	704.8	19.1	24.6	21.2	21.6	—	13.2	12.8	13.2	81	56	71	WNW 3	W 6	S 3	0	10	10	—	
10	04.9	03.5	03.9	19.7	28.5	21.0	23.1	—	12.9	11.4	11.0	76	39	59	S 2	N 3	SW 2	2	0	1	—	≺ p, 3.
11	04.0	00.9	00.4	16.9	26.5	20.7	21.4	—	11.6	13.2	13.2	82	51	74	SSW 2	WSW 3	0	0	3	0	—	≺ 3.
12	698.9	696.9	695.4	18.1	27.6	20.8	22.2	—	12.9	12.5	13.7	84	44	76	0	N 5	E 2	3	5	2	0.0	≺ p.
13	700.7	703.2	704.8	17.4	14.3	14.4	15.4	—	12.3	11.3	11.7	84	94	96	S 3	NNW 3	S 2	10	10^2	4	3.0	● n, a, 2, p.
14	04.8	03.6	03.4	14.4	23.4	16.2	18.0	—	10.3	9.5	9.9	85	44	72	SSW 2	NNE 4	E 3	3	4	0	—	
15	02.9	02.1	03.1	14.0	25.8	20.0	19.9	—	9.6	9.1	11.4	81	38	66	SSW 5	NNW 4	SW 4	0	1	7	—	⌓ n.
16	02.1	00.8	03.6	14.4	24.4	18.6	19.1	—	9.6	9.2	10.7	79	40	67	SSW 4	NW 3	NNW 4	2	3	10	—	≺ p.
17	03.2	02.7	03.3	14.8	18.3	15.4	16.2	—	10.4	9.6	10.3	84	61	80	NE 4	W 4	0	9	10	10	0.0	
18	03.0	02.2	01.2	11.7	12.6	11.5	11.9	—	9.1	9.8	9.9	89	91	98	0	0	N 2	10	10	10^2	23.0	● n, a, 2, p, 3.
19	03.3	03.8	06.2	7.7	8.9	5.6	7.4	—	7.6	7.9	6.6	98	93	97	N 2	NNE 3	NNE 3	10^2	10	10^2	26.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	07.1	07.4	08.7	4.0	6.0	6.2	5.4	—	5.9	6.0	6.5	97	87	91	WNW 3	NNE 3	N 2	10^2	10	10^2	0.5	● n, 1, a.
21	09.7	10.3	09.9	5.8	8.6	7.7	7.4	—	6.4	6.3	6.9	93	75	89	NW 2	ENE 4	E 3	10	10	9	—	●^{0} n.
22	08.6	07.5	08.1	7.2	11.5	9.2	9.3	—	7.1	7.3	7.6	94	72	88	WNW 3	NW 3	SW 4	8	9	10	—	
23	07.5	07.3	07.9	9.4	12.4	9.0	10.3	—	7.2	7.9	7.6	82	74	89	0	0	SSW 4	10^2	10	8	—	
24	08.3	07.6	08.0	9.9	14.4	10.5	11.6	—	7.4	8.8	9.0	82	73	95	SSW 3	W 2	W 4	10	10	10^2	3.0	●^{0} p, 3.
25	07.0	06.6	06.6	9.1	12.5	10.2	10.6	—	8.5	9.1	8.6	99	86	93	W 2	WNW 3	SSW 3	10^2	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a.
26	06.1	05.4	05.2	10.0	13.0	11.3	11.4	—	8.4	8.4	9.4	92	76	94	0	NE 3	NW 3	10^2	10	10^2	9.0	●^{0} a, p, 3.
27	04.3	03.7	04.6	9.8	11.0	8.6	9.8	—	8.8	9.0	8.0	98	92	96	W 2	NNE 4	S 3	10	10^2	9	7.9	● n, a, 2, p.
28	04.4	03.4	04.8	9.2	16.5	10.2	12.0	—	7.1	8.4	8.1	81	61	87	SW 4	NNW 2	S 2	4	9	1	—	
29	06.3	05.4	06.0	9.8	19.1	11.8	13.6	—	7.9	7.9	8.4	87	48	82	SSW 3	NE 4	SW 4	0	2	2	—	⌓ n.
30	07.9	08.7	09.8	11.2	19.4	12.8	14.5	—	7.1	8.0	9.0	72	48	83	SSW 4	NW 3	SW 4	7	1	5	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	703.8	703.3	703.8	14.3	20.6	15.7	16.9	—	9.1	9.0	9.3	77	55	73	2.3	3.8	4.2	5.1	5.7	5.3	73.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.5	708.5	709.0	11.4	21.0	12.6	15.0	—	7.9	9.8	8.9	79	53	83	S 3	W 5	S 4	0	3	0	—	⌓ n.
2	09.1	07.7	06.7	13.0	22.8	13.4	16.4	—	7.2	9.3	9.3	65	45	82	SW 5	NW 4	S 3	0	0	0	—	
3	03.4	00.8	699.5	9.6	22.1	13.3	15.0	—	7.5	9.2	9.3	84	47	82	SSW 3	SSE 3	SW 4	0	0	0	—	⌓ n.
4	02.4	02.3	700.9	12.0	8.4	7.7	9.4	—	9.4	7.8	6.8	91	94	88	NE 4	SW 3	N 3	10	10^2	10	4.0	● a, 2, p.
5	698.1	693.9	699.2	6.2	14.6	6.7	9.2	—	6.5	8.0	6.9	91	64	94	NE 3	W 2	NE 3	10	3	10^2	9.3	● n, p, 3.
6	703.0	703.8	706.3	5.8	12.2	5.9	8.0	—	6.1	6.0	6.0	88	57	87	NE 3	SW 2	SSW 3	10	3	0	—	● n.
7	08.4	06.5	04.6	4.8	14.7	7.1	8.9	—	5.4	6.0	6.4	84	50	86	S 3	NE 6	SW 3	1	0	0	—	⌓ n.
8	03.2	01.9	699.7	4.8	16.8	8.6	10.1	—	5.6	5.8	6.7	87	41	81	SSW 3	SW 3	SSW 5	2	6	0	—	⌓ n.
9	698.5	697.4	702.7	6.8	21.2	10.7	12.9	—	5.6	7.1	8.3	75	38	87	SSW 5	NE 2	NW 4	0	3	10	3.9	⌓ n; ↙ p.
10	705.0	705.2	04.9	4.0	4.7	4.6	4.4	—	5.9	6.1	5.9	97	96	94	N 3	N 3	NNE 3	10^2	10^2	10^2	2.6	● n, 1, a, 2, p.
11	02.3	01.3	04.9	3.6	5.0	0.4	3.0	—	5.6	5.9	4.6	95	90	98	0	N 3	NW 3	10^2	10^2	10^2	25.5	● 1, a, 2, p; △ p; ✱ p, 3.
12	08.8	07.0	05.6	0.2	4.8	1.6	2.2	—	4.4	5.0	4.6	94	78	89	0	N 2	SW 2	9	1	0	—	✱ n.
13	699.1	00.4	01.9	2.0	9.7	5.7	5.8	—	4.3	6.5	5.7	82	72	83	0	NW 6	NE 4	9	9	10^2	—	⊔ n.
14	703.4	03.8	06.4	5.0	5.7	2.4	4.4	—	5.9	5.5	5.1	90	80	93	0	NNE 6	W 2	10	10^2	10^2	5.4	● a, 2, p, 3.
15	04.9	05.0	05.8	2.1	8.8	2.4	4.4	—	4.9	4.8	4.6	91	56	82	SSW 3	SSE 3	SW 5	5	9	0	—	● n.
16	06.4	05.8	07.1	0.9	12.7	4.6	6.1	—	4.3	5.3	5.5	87	48	87	S 3	NE 7	SSW 3	1	0	0	—	⊔ n.
17	06.4	05.7	05.8	1.8	13.7	6.8	7.4	—	4.5	6.2	6.1	85	53	82	S 3	NW 2	SW 2	1	3	0	—	
18	04.9	04.3	05.1	2.9	14.0	7.7	8.2	—	5.0	7.4	7.2	88	63	91	SSW 3	NW 2	S 3	3	5	4	—	⌓ n.
19	04.3	03.1	03.2	3.4	17.4	7.7	9.5	—	5.6	7.9	6.8	97	53	88	0	W 2	S 5	10	0	0	—	≡ 1.
20	03.8	03.0	02.9	6.0	21.0	10.3	12.4	—	5.2	5.7	6.2	75	30	66	S 4	NE 5	SW 6	3^0	0	1	—	⌓ n.
21	00.6	699.9	05.1	9.4	25.5	13.1	16.0	—	4.5	4.6	8.1	51	19	73	SW 3	NNE 4	W 3	1	0	0	—	
22	05.4	705.4	06.1	9.4	8.6	6.8	8.3	—	7.6	7.7	7.0	87	92	94	0	WNW 5	WNW 2	10	10	10^2	1.0	● p, 3.
23	04.1	04.0	04.9	6.8	8.8	5.4	7.0	—	6.5	7.1	6.1	88	84	91	NE 3	N 3	S 3	10	10	2	—	
24	03.7	05.4	08.6	5.4	9.0	8.2	7.5	—	5.9	7.4	7.4	87	87	92	NNE 2	W 7	W 2	10	10^2	10	—	
25	07.8	07.4	07.8	6.3	9.6	7.0	7.6	—	6.8	7.0	6.9	96	79	92	0	N 3	NE 3	10	10	10	—	
26	06.0	03.3	00.5	4.1	10.0	18.0	10.7	—	5.9	7.5	5.5	97	82	36	SSW 2	N 2	S 8	5	10	10	1.0	≡ n, p.
27	07.5	09.8	11.7	9.2	9.0	7.8	8.7	—	7.8	7.4	6.8	89	87	86	NE 3	N 3	0	10^2	10	10	0.5	↙ n; ● n, a, p.
28	11.4	09.8	10.2	6.5	12.9	5.4	8.3	—	6.3	7.1	6.1	87	65	91	ENE 3	WSW 3	SSW 3	6	0	0	—	
29	09.9	08.8	09.8	1.6	13.8	6.0	7.1	—	5.0	7.3	6.9	96	62	99	S 2	N 3	NE 2	8	0	10	—	⊔ n; ≡ p, 3.
30	08.8	08.3	08.9	3.6	14.2	6.3	8.0	—	4.4	5.9	4.4	75	49	61	SSW 4	NW 4	SSW 5	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
31	08.3	08.1	08.1	7.0	18.7	8.8	11.5	—	3.4	3.6	3.7	45	23	45	S 4	NNE 3	S 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	705.1	704.4	705.3	5.7	13.3	7.5	8.8	—	5.8	6.7	6.4	85	62	83	2.5	3.6	3.4	5.6	4.7	4.4	53.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.6	707.2	707.3	11.4	18.9	5.6	12.0	—	2.1	3.8	4.4	20	24	65	S 7	NNE 3	SSW 4	0	0	0	—	
2	06.8	05.7	05.2	1.4	14.6	5.4	7.1	—	3.8	5.9	5.5	74	48	82	SSW 3	N 4	S 3	0	0	0	—	
3	04.6	04.5	04.8	14.2	22.4	14.8	17.1	—	2.6	4.5	3.1	21	23	24	S 10	NW 2	S 5	0	0	0	—	
4	04.3	04.1	03.7	14.0	16.9	8.2	13.0	—	2.6	5.7	4.5	21	39	56	S 14	W 2	SSW 4	2	2	0	—	↙ n; ∞ p.
5	02.7	02.1	02.7	3.2	15.1	5.0	7.8	—	3.9	5.9	4.8	68	46	73	S 3	W 2	SW 3	5	4	5	—	∞ p.
6	03.2	03.0	04.7	-1.2	8.4	5.4	4.2	—	3.9	6.6	6.5	92	81	97	W 2	NNW 3	SW 2	10^2	2	10	—	⊔ l; ≡ n, l, a, p, 3.
7	05.2	05.7	05.8	0.8	9.0	3.6	4.5	—	4.8	7.0	5.3	98	81	90	S 2	W 2	SW 3	10	0	0	—	≡ n, l, a; ∞ p.
8	05.8	04.7	05.2	1.3	13.1	4.4	6.3	—	4.2	7.1	6.0	83	64	97	SW 3	NW 4	0	0	2	10^2	0.2	⊔ n; ≡ p, 3.
9	04.9	05.3	06.2	8.8	15.4	6.2	10.1	—	1.4	7.8	5.7	16	61	81	SW 5	N 2	0	7	3	0	—	●, ≡ n.
10	06.1	05.6	05.5	11.8	16.6	8.4	12.3	—	3.3	5.6	6.3	32	40	77	S 7	NW 2	W 4	2	7^0	2	—	
11	05.2	05.2	06.2	13.0	17.2	7.8	12.7	—	3.9	5.7	6.0	35	39	76	S 8	NW 2	SW 3	9	4	3	—	
12	05.9	05.0	06.6	3.2	7.5	5.6	5.4	—	4.8	6.7	6.4	83	88	94	SW 2	W 2	SE 3	2	10	10	—	⊔ n; ≡ a.
13	07.2	07.7	08.8	6.3	7.2	6.4	6.6	—	6.4	6.9	6.8	90	91	94	0	NNE 3	0	10	10	10	0.4	● p.
14	08.4	08.0	07.6	6.0	7.4	6.4	6.6	—	6.6	6.6	6.1	94	86	86	0	0	0	10^2	10	10	—	
15	05.6	04.3	03.3	3.6	6.1	2.4	4.0	—	5.5	5.9	5.1	93	84	93	S 3	NW 2	N 2	10	10	0	—	
16	01.4	00.2	01.5	0.9	5.2	3.3	3.1	—	4.3	5.6	5.7	87	84	98	S 4	N 2	W 3	6	10	10	0.2	⊔ n; ≡ a, p, 3; ●^{0} 3.
17	01.4	699.8	699.9	5.0	9.6	3.4	6.0	—	5.9	6.5	5.4	90	72	93	N 2	NE 4	W 3	10	8	0	0.7	≡ n.
18	00.9	702.1	702.5	3.2	3.8	2.6	3.2	—	5.7	5.4	5.3	98	90	96	WNW 3	0	NE 3	10^2	10	10	1.4	≡ n; ● n, l, a.
19	01.3	01.2	01.9	1.4	3.9	2.7	2.7	—	4.9	5.3	5.1	96	87	91	NNE 3	NW 4	0	10	10	10	1.8	● n, p, 3.
20	02.1	699.9	00.3	1.6	0.1	-4.0	-0.8	—	4.8	4.4	3.4	93	96	00	0	WNW 3	W 2	10	10	10	9.2	● n, a; ✱ a, 2, p.
21	01.3	99.7	00.1	-5.7	-3.6	-4.8	-4.7	—	3.0	3.3	3.2	00	93	00	0	0	NE 2	10	10	10^2	2.4	✱^{0} n; ≡ p.
22	699.6	97.8	698.0	-4.8	0.3	-4.6	-3.0	—	3.1	3.7	3.2	98	78	00	0	0	N 2	10^2	4	10	0.7	✱ n, l, a; ≡ p, 3.
23	99.4	700.5	702.3	-6.0	-4.8	-6.6	-5.8	—	2.9	3.2	2.8	00	00	00	SW 2	N 2	0	10	10^2	0	—	≡ n, a, 2, p.
24	99.4	696.8	692.4	-6.9	1.7	5.0	-0.1	—	2.5	3.6	5.6	92	70	85	S 2	NNE 3	S 4	2	1	10	—	
25	91.4	92.3	91.3	6.0	12.2	3.6	7.3	—	4.3	5.7	4.4	62	54	75	S 7	SE 2	0	7	9	2	—	
26	94.2	96.8	99.2	2.7	9.0	5.0	5.6	—	4.0	5.1	5.7	72	59	87	S 4	W 6	0	0	3	10	0.4	⊔ n.
27	700.0	702.4	704.5	1.7	0.7	-2.2	0.1	—	5.1	4.6	3.9	98	94	00	W 3	WNW 3	NW 2	10^2	10	10^2	0.6	● n, p; ≡ l, a, p, 3.
28	07.5	09.6	11.4	-1.4	-2.6	-2.2	-2.1	—	4.0	3.8	3.8	96	00	98	S 5	NW 1	NNW 2	7	10^2	10^2	1.4	≡ n, a, 2, p, 3.
29	12.4	12.1	13.9	-2.7	-1.6	-3.2	-2.5	—	3.7	4.1	3.4	00	00	96	0	0	NNW 2	10^2	10^2	10^2	8.6	∽●n,l,a,p;≡p;✱p3.
30	14.0	14.0	14.2	-4.8	-3.4	-7.0	-5.1	—	3.2	3.2	2.7	00	91	00	NNW 2	0	0	10^2	10^2	8	3.1	✱ n, l, a, 2, p.
Срд. Mtt.	703.7	703.4	703.9	2.9	7.5	2.9	4.5	—	4.0	5.3	4.9	77	72	87	3.5	2.2	2.0	6.6	6.3	6.0	31.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.6	714.3	713.7	-5.0	-2.4	-3.4	-3.6	—	2.9	3.7	3.4	93	96	95	0	NNW 3	N 3	10	10	10^2	—	
2	12.1	09.9	09.2	-5.5	-3.5	-4.8	-4.6	—	2.9	3.4	3.0	98	95	95	S 3	N 2	S 3	10^2	10	10	—	
3	08.9	07.2	07.0	-9.0	-5.6	-10.6	-8.4	—	2.3	3.0	2.0	00	00	00	S 2	N 4	N 2	10^2	10	0	—	≡ l, a, 2, p; ∨ p.
4	04.5	03.4	03.1	-9.0	1.0	2.8	-1.7	—	2.3	3.8	3.0	00	75	55	S 2	0	S 5	0	0	0	—	
5	03.7	03.5	02.9	-0.5	7.4	1.9	2.9	—	2.4	3.1	3.2	55	40	61	S 5	SE 3	SW 4	2	0	0	—	
6	01.2	698.9	699.0	-3.0	5.8	-0.8	0.7	—	3.0	3.9	3.7	83	56	85	S 3	W 3	SSW 3	7	7	0	—	
7	696.5	94.1	92.9	2.4	7.8	0.1	3.4	—	3.1	5.0	3.7	58	62	79	SSW 4	N 3	S 3	1	6	2	0.2	
8	97.4	98.2	99.3	1.3	-1.4	-2.0	-0.7	—	4.8	4.1	4.0	94	00	00	WSW 2	N 2	0	10^2	10^2	10^2	1.2	● l, a; ≡, ∽ a, 2, p.
9	700.1	99.2	700.7	-2.5	-1.3	-1.8	-1.9	—	3.7	3.8	3.7	98	90	92	WNW 2	NE 4	NE 3	10^2	10	10^2	0.3	
10	01.6	700.3	699.0	-3.5	-0.7	-1.8	-2.0	—	3.4	3.8	3.8	98	86	94	0	NNE 3	0	7	10^2	10^2	—	∽ n.
11	695.4	693.7	93.7	-3.2	-2.2	-3.4	-2.9	—	3.6	3.9	3.5	00	00	00	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10^2	10^2	10^2	—	≡ a, 2, p, 3.
12	96.1	98.6	702.5	-2.6	1.8	-0.2	-0.3	—	3.7	4.9	4.5	98	93	00	S 3	SW 3	0	10	10^2	10^2	6.1	≡n; ● a,2; ✱ a,2,p,3.
13	701.2	701.0	02.7	-1.4	-0.5	-1.2	-1.0	—	3.8	4.0	4.0	92	90	96	E 2	0	0	10	10	10	—	
14	05.5	04.9	04.1	-1.8	1.6	-0.9	-0.4	—	3.7	4.3	3.4	92	84	78	0	SW 2	0	10	6	10^2	0.4	≡ p, 3.
15	03.6	00.5	699.1	-0.4	0.6	-0.8	-0.2	—	4.3	4.3	4.2	96	90	96	0	NNE 2	0	10^2	10	10^2	0.4	∽ n; ≡ n, l, a, p, 3.
16	697.4	696.0	96.5	-1.4	-0.4	-1.2	-1.0	—	4.0	3.9	3.7	96	87	88	NNE 3	NNE 4	0	10^2	10^2	10^2	—	≡, ∽ n.
17	98.7	99.5	702.5	-1.6	-0.6	-1.0	-1.1	—	3.7	4.1	3.8	92	92	88	N 2	NW 2	NNE 3	10^2	10	10^2	—	
18	705.6	705.9	07.8	-1.3	-0.7	-1.2	-1.1	—	4.1	4.1	4.0	98	94	96	N 2	N 5	0	10^2	10^2	10	0.6	∽ 3.
19	09.3	08.9	09.7	-2.8	-2.4	-4.4	-3.2	—	3.7	3.7	3.3	00	96	00	W 4	W 3	N 4	10^2	10^2	10^2	0.7	✱ n, l, a; ≡, ∽ p.
20	09.1	07.9	08.6	-6.0	-5.6	-6.5	-6.0	—	2.7	2.6	2.5	95	87	90	NE 5	ENE 5	E 3	10	10	10^2	—	
21	08.7	08.9	10.1	-6.4	-5.9	-6.4	-6.2	—	2.6	2.8	2.8	95	98	00	NNE 3	NW 3	NNW 2	10^2	10^2	10^2	0.5	∽ p.
22	10.2	09.6	10.3	-6.0	-4.0	-5.0	-5.0	—	2.9	3.1	2.7	00	91	86	NNW 2	N 4	ENE 3	10^2	10	10^2	—	∽ n.
23	11.1	10.7	11.8	-7.0	-5.0	-6.8	-6.3	—	2.4	2.7	2.7	89	88	00	0	NNE 3	S 2	10^2	10	10	—	
24	10.6	08.7	08.2	-9.6	-7.0	-8.6	-8.4	—	2.2	2.7	2.3	00	00	00	0	WNW 2	E 3	10^2	10^2	10^2	—	∨ n, l; ≡ n, l, a, p.
25	07.8	07.0	08.6	-8.2	-7.4	-12.1	-9.2	—	2.3	2.3	1.8	94	89	00	NNE 4	NW 3	WNW 3	10	10^2	10^2	0.4	✱ a, 2, p, 3.
26	08.7	08.3	09.6	-12.0	-8.3	-11.0	-10.4	—	1.8	2.1	1.9	00	88	00	NNW 2	W 3	NW 3	10	10	10^2	0.2	✱^{0} p, 3.
27	09.4	08.6	07.6	-11.0	-8.6	-10.6	-10.1	—	1.9	2.2	1.9	00	94	97	0	0	WSW 4	10	10^2	10^2	0.2	✱^{0} p, 3.
28	06.2	05.3	07.2	-12.7	-10.8	-13.4	-12.3	—	1.6	1.8	1.6	96	93	00	NNE 3	N 3	NNW 3	10	10	10^2	0.1	✱^{0} a.
29	08.3	08.0	07.2	-14.4	-12.3	-15.2	-14.0	—	1.5	1.7	1.4	00	96	00	0	NNW 3	0	10	5	4	0.4	∨ n; ✱ a.
30	06.0	04.3	05.0	-12.2	-5.8	-12.9	-10.3	—	1.7	1.9	1.6	00	64	00	SSW 2	N 3	0	8	0	0	—	
31	07.0	06.0	05.0	-16.0	-12.4	-14.6	-14.3	—	1.3	1.7	1.4	00	00	00	0	NW 3	0	10^2	6	0	0.1	≡ l, a; ✱^{0} a.
Срд. Mtt.	705.0	704.2	704.7	-5.6	-2.9	-5.1	-4.5	—	2.9	3.3	3.0	94	88	93	2.0	2.8	2.0	8.9	8.4	7.6	11.8	

1890.

Гудауръ. — Gudaur.

Долгота — Länge: 44° 28'. Шпрота — Breite: 42° 28'.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	585.7	584.5	584.4	-8.3	1.4	-11.2	-6.0	-11.6	1.2	1.8	1.2	50	37	66	NNE 3	E 2	NNE 2	0	1	2	0.7	
2	84.3	85.0	86.9	-12.6	-3.6	-12.7	-9.6	-13.0	1.7	1.8	1.6	00	53	89	NW 1	WSW 5	NNE 2	10	10	10	2.5	✱^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	87.9	88.6	89.6	-13.6	-8.6	-14.9	-12.4	-15.8	1.6	1.8	1.2	00	78	85	0	0	NE 4	10	10	10	1.5	✱^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p.
4	90.1	90.5	91.3	-13.8	-3.0	-11.2	-9.3	-16.3	0.7	1.2	0.9	42	33	47	N 5	W 3	NNE 2	1	0	0	—	
5	90.8	90.4	90.1	-11.1	-1.6	-8.5	-7.1	-12.3	1.0	1.7	0.9	52	41	37	N 3	SW 3	N 2	0	0	0	—	
6	89.6	89.8	89.7	-7.5	1.0	-8.6	-5.0	-12.1	0.8	1.6	1.2	34	34	49	ENE 1	ESE 3	NNE 2	0	1	0	—	
7	88.1	87.5	85.8	-5.6	-3.7	-8.2	-5.8	-11.0	1.3	1.8	1.4	45	50	55	ESE 4	0	NNE 2	9	9	8	—	
8	82.5	81.9	82.1	-7.4	-2.3	-9.4	-6.4	-10.1	1.4	1.7	1.3	53	45	58	NNE 9	SSE 3	SE 2	1	8	6	—	⊕ 3.
9	82.9	83.4	84.8	-7.4	-4.9	-9.2	-7.2	-10.4	1.4	1.6	1.2	55	52	55	ENE 3	ESE 3	NNE 4	10	10	10	—	
10	84.9	85.3	85.4	-9.0	-0.7	-9.8	-6.5	-10.1	1.1	2.0	1.1	50	45	53	NW 3	S 2	NNW 2	0	1	0	—	
11	84.0	82.6	81.8	-11.8	-1.2	-10.8	-7.9	-12.1	1.0	1.8	1.0	55	41	52	N 5	WSW 3	NNE 4	0	0	0	—	
12	79.4	78.6	77.9	-10.0	-0.8	-9.6	-6.8	-11.6	1.1	1.7	1.1	52	40	50	N 4	0	NE 5	0	4	0	—	
13	77.2	77.9	78.6	-10.4	-1.7	-9.8	-7.3	-11.1	1.0	1.7	1.4	48	42	65	N 5	0	NNE 6	2	9	0	0.8	
14	78.6	77.9	78.3	-10.0	-5.2	-9.0	-8.1	-12.6	2.0	2.2	2.3	95	73	00	0	0	NE 3	10	10	10	14.0	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
15	77.9	78.0	79.2	-11.0	-10.6	-13.6	-11.7	-14.2	1.9	1.7	1.2	00	86	74	E 3	ESE 5	SE 2	10	10	1	1.5	✱^{0} n, 1, a, p; ⇸ p.
16	78.2	78.0	77.4	-18.1	-6.2	-15.5	-13.3	-18.2	0.6	1.2	0.9	58	40	67	NE 1	S 3	NNE 4	5	1	0	0.4	
17	74.7	73.0	72.4	-14.8	-2.6	-9.4	-8.9	-16.3	1.3	2.0	1.6	90	53	75	N 1	WNW 1	NNW 2	10	10	10	2.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
18	71.4	72.0	73.0	-10.4	-4.7	-12.8	-9.3	-13.6	1.5	1.9	1.2	75	60	71	NE 1	0	NE 2	9	10	0	2.0	✱^{0} a, 2, p.
19	74.0	74.4	75.5	-13.3	-8.4	-16.1	-12.6	-16.7	0.8	1.0	0.7	48	43	55	ENE 2	ESE 1	NNE 2	9	10	5	—	
20	76.0	76.2	77.5	-19.1	-15.0	-18.5	-17.5	-20.0	0.6	0.9	0.8	60	67	80	NNE 3	SSE 2	NNE 4	3	7	6	—	
21	79.2	80.4	81.6	-20.1	-8.4	-17.5	-15.3	-20.7	0.7	1.2	0.9	75	50	77	NE 3	S 1	NE 4	0	1	0	—	
22	80.7	81.1	82.0	-16.1	-3.2	-10.0	-9.8	-18.7	1.2	1.6	1.2	93	47	57	NE 1	WNW 1	NNE 4	9	0	8	—	
23	81.1	81.0	81.4	-10.2	-2.7	-9.6	-7.5	-11.7	1.8	2.5	1.9	90	68	90	NE 1	0	NNE 8	9	10	5	1.5	✱^{0}, ≡^{2} a, 2, p.
24	80.5	80.3	80.0	-12.0	-0.9	-9.6	-7.5	-13.6	0.9	1.5	1.1	47	34	51	N 1	WSW 3	NNE 2	1	3	10	—	
25	78.2	77.2	77.7	-9.2	-1.6	-6.0	-5.6	-10.6	1.4	2.4	2.6	64	59	90	NE 1	SSE 2	SW 1	9	10	10	1.6	✱^{0} a, 2, p.
26	78.8	79.0	81.2	-5.0	0.4	-4.2	-2.9	-6.6	3.1	3.1	3.3	00	66	00	E 1	W 1	NE 2	10	10	10	11.5	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
27	82.3	82.1	80.9	-5.0	-0.1	-6.0	-3.7	-6.3	3.1	3.4	2.9	00	75	00	0	0	0	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, 2, p; ≡^{2} p, 3.
28	78.1	76.7	76.6	-6.0	0.0	-8.3	-4.8	-9.0	2.4	2.8	2.2	84	61	89	W 2	SSE 3	NNE 4	10	8	9	—	≡, ✱^{0} n.
29	76.7	77.9	79.7	-9.4	-1.0	-10.2	-6.9	-10.6	1.6	1.8	1.0	72	44	52	NE 4	SW 5	E 2	9	8	3	—	
30	81.9	83.3	83.8	-12.0	-2.2	-9.5	-7.9	-14.7	1.1	1.7	2.1	64	45	97	N 1	SSW 1	NNW 2	5	2	10	1.2	✱^{0} p.
31	83.9	83.5	84.4	-7.8	2.1	-6.6	-4.1	-10.6	1.8	2.6	2.2	75	47	82	NNE 5	SSW 1	NE 4	8	9	7	—	
Срд. Mtt.	581.3	581.2	581.6	-10.9	-3.2	-10.5	-8.2	-13.0	1.4	1.9	1.5	69	52	70	2.5	1.8	2.9	5.8	6.2	5.2	43.0	

Высота — Seehöhe: 2210^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: −0.2^{mm} при / bei 585.6^{mm}.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	583.7	583.0	582.7	-6.4	-0.4	-4.7	-3.8	-8.4	2.7	3.6	3.1	97	80	98	ENE 3	E 5	NNE 4	8	10	10	5.8	✱^{0}, ≡ a, 2, p, 3.
2	82.2	82.7	83.2	-6.0	-5.2	-9.6	-6.9	-10.1	2.9	2.8	2.2	00	90	99	SE 1	SSE 1	0	10	10	10	11.2	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
3	82.4	83.5	84.9	-13.1	-7.3	-14.4	-11.6	-15.7	1.0	1.2	0.6	64	45	43	N 1	0	NNE 6	2	10	0	—	✱ n.
4	85.1	84.5	83.3	-15.5	-2.4	-9.2	-9.0	-16.2	0.5	1.2	0.7	36	32	30	NW 4	NNW 3	NNE 2	5	1	2	—	
5	81.0	81.8	84.3	-8.8	1.8	-6.8	-4.6	-11.4	0.7	1.4	0.8	30	26	30	NNE 5	0	NNE 4	0	0	0	—	↙ a.
6	84.7	85.0	85.1	-5.6	5.9	-4.7	-1.5	-7.3	0.9	1.9	0.8	30	26	25	NNE 3	S 1	NNE 4	0	0	6	—	
7	83.0	82.5	81.7	-4.9	1.8	-5.0	-2.7	-6.8	0.9	1.9	1.7	27	36	55	NNE 3	WNW 3	NNE 4	9	10	8	—	
8	80.5	80.5	80.9	-7.4	1.7	-7.0	-4.2	-8.0	1.5	2.4	2.6	57	46	98	NNW 3	SSW 1	E 2	1	4	10	2.2	✱ 3.
9	79.6	78.9	78.8	-7.8	-0.5	-7.6	-5.3	-8.0	2.5	2.6	2.3	00	59	92	E 4	SSE 1	0	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	78.8	80.2	82.6	-10.2	1.0	-7.0	-5.4	-11.1	1.2	2.0	2.1	61	39	77	NE 3	WSW 3	NNW 2	2	10	10	0.8	✱ n, p.
11	84.5	85.3	85.7	-9.2	2.1	-7.4	-4.8	-9.9	1.8	2.6	1.9	82	49	76	NNE 3	WSW 3	NNE 3	3	5	0	—	
12	85.0	84.1	82.1	-6.3	5.5	-5.1	-2.0	-7.2	1.9	2.6	2.0	65	39	66	N 5	SW 5	E 4	9	8	7	4.3	
13	80.2	79.4	78.8	-7.4	-4.0	-5.4	-5.6	-7.7	2.6	2.7	2.8	99	79	94	0	0	NNW 2	10	10	10	5.2	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
14	79.9	82.8	87.0	-6.1	2.2	-7.6	-3.8	-8.3	2.8	3.2	2.5	97	61	98	N 1	0	NNE 2	10	10	10	3.7	✱ n, p, 3; ≡ p, 3.
15	89.5	89.4	88.2	-8.1	-1.2	-9.0	-6.1	-9.0	2.4	2.7	2.2	96	65	97	0	SSE 1	S 2	10	10	10	1.0	✱, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	85.4	84.4	83.3	-11.1	0.2	-10.8	-7.2	-11.8	1.5	2.1	1.6	80	45	84	ENE 4	SSW 4	0	10	8	0	—	✱, ≡ n.
17	82.5	83.1	83.7	-12.6	-1.5	-9.8	-8.0	-17.2	1.6	1.8	1.6	97	45	76	0	SSW 3	NNW 4	2	10	10	—	
18	85.0	86.1	87.0	-10.4	-1.0	-10.1	-7.2	-11.3	1.5	2.0	1.6	73	46	75	NW 3	WSW 3	NNE 4	10	10	0	—	
19	86.8	86.5	86.8	-8.4	-2.6	-11.0	-7.3	-11.7	1.6	2.0	1.9	66	54	97	N 3	0	NNE 2	3	8	10	0.5	✱^{0} p, 3.
20	85.1	85.0	84.8	-14.0	-4.8	-12.4	-10.4	-15.2	1.4	1.7	1.7	95	56	95	NE 8	SW 3	NE 3	9	7	10	0.2	✱^{0} n, 3; ≡ a.
21	83.6	83.7	83.9	-15.3	-4.1	-12.0	-10.5	-16.9	1.3	1.7	1.2	95	50	72	NNW 1	SW 4	NNW 2	1	1	10	—	✱, ≡ n.
22	83.6	83.8	84.2	-11.1	-1.0	-10.4	-7.5	-16.3	0.8	1.7	1.1	42	39	52	N 1	SSE 2	NW 2	0	0	0	—	
23	84.0	84.7	85.8	-9.0	0.4	-10.8	-6.5	-11.8	0.9	1.9	1.5	41	40	78	NE 1	0	NNE 4	0	1	0	0.2	
24	85.9	86.0	85.6	-14.4	-5.2	-13.9	-11.2	-15.9	1.4	1.6	1.4	96	55	92	ENE 3	WSW 3	SW 2	10	10	0	—	✱^{0}, ≡^{0} n, 1, a.
25	84.0	83.6	82.7	-10.6	1.6	-7.6	-5.5	-14.2	1.0	1.7	1.5	54	34	62	N 4	SW 1	NNE 4	1	0	0	—	
26	80.0	79.0	78.1	-6.4	4.6	-6.2	-2.7	-8.6	1.6	2.6	2.6	59	40	94	N 5	S 4	NNE 2	5	9	10	1.8	✱ p, 3.
27	77.1	77.8	80.0	-8.0	-1.7	-8.2	-6.0	-8.2	2.3	2.8	2.4	95	71	00	NE 1	SSE 1	0	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a; ≡^{2} a, 2, p, 3.
28	82.4	84.5	85.7	-9.5	2.0	-6.7	-4.7	-11.4	1.6	2.3	1.9	73	43	70	ENE 5	SW 1	NNE 2	0	6	9	—	≡^{2} 3.
Срд. Mtt.	583.1	583.3	583.6	-9.4	-0.4	-8.6	-6.1	-11.3	1.6	2.2	1.8	72	50	76	2.8	2.0	2.6	5.4	6.7	6.1	39.8	

Гудауръ. — Gudaur.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	585.7	585.4	586.6	−7.3	4.5	−3.0	−1.9	−8.6	0.9	2.9	3.2	34	45	86	NNE 3	SSW 3	NNW 2	9	6	7	—	
2	86.7	87.1	87.2	−1.8	8.0	0.0	2.1	−4.2	2.4	3.4	3.2	59	42	68	N 2	SSE 1	NE 4	1	2	10	—	
3	85.7	85.4	85.9	1.9	8.0	2.0	4.0	−1.7	3.0	3.8	3.5	57	48	67	0	SSE 1	SW 3	10	10	10	—	
4	86.2	86.7	87.5	0.4	6.1	−1.0	1.8	−1.3	2.5	3.1	4.2	54	43	98	NNE 3	W 1	E 3	6	5	10	—	≡^{2} p.
5	87.9	87.1	86.2	−3.0	5.3	−1.0	0.4	−3.5	2.5	2.9	3.9	69	44	90	ENE 3	WSW 5	SW 2	8	5	10	—	≡^{2} n.
6	83.4	81.7	80.9	−0.4	3.9	−0.4	1.0	−2.3	3.4	4.5	4.3	76	74	96	N 2	WSW 1	S 2	9	10	10	16.2	✱^{2} a, 2, p, 3. [p3.
7	78.9	78.0	79.4	0.0	1.7	1.4	1.0	−0.7	4.6	4.5	4.7	00	87	93	0	0	NNE 6	10	10	10	72.1	✱n1a2p△^{0}2ꓘ ap ●
8	79.8	81.0	83.4	0.2	2.3	0.0	0.8	−0.6	4.7	4.9	4.5	00	89	98	E 3	SE 1	0	10	10	10	15.6	●na2p3△n✱^{2}n1a2p3
9	85.7	86.8	87.6	1.5	7.8	5.6	5.0	−0.6	4.7	4.0	3.5	93	51	50	NNE 4	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.2	✱^{0}●^{0}n1a. [≡^{2}a2p3.
10	88.0	89.4	89.1	4.8	10.3	7.3	7.5	3.4	3.0	2.4	1.4	46	26	18	WNW 3	ENE 3	NNE 6	3	3	0	—	
11	88.8	87.7	87.3	4.0	9.6	3.3	5.6	*3.3*	1.3	2.5	2.6	22	27	43	N 5	ENE 3	NNW 4	0	0	0	—	
12	85.5	85.3	84.9	4.3	9.7	1.1	5.0	0.9	2.2	2.4	2.4	34	26	49	NNW 3	ENE 3	0	0	0	0	—	
13	83.8	85.1	86.5	4.0	11.1	1.0	5.4	−0.1	2.3	3.9	2.9	38	39	58	SE 1	ENE 3	NNE 2	0	0	0	—	
14	86.6	86.9	88.2	0.7	9.5	0.6	3.6	−3.5	2.3	2.8	3.4	47	32	71	NW 1	S 1	NE 2	0	0	0	—	
15	88.7	89.0	89.6	−4.0	6.9	−0.4	0.8	−6.1	3.4	3.5	3.1	00	47	70	NNW 1	SSW 1	NNW 2	1	0	0	—	≡^{2} 1.
16	87.6	87.1	86.0	−6.4	9.3	−0.1	0.9	*−6.4*	1.2	2.9	2.1	44	33	46	N 5	SE 1	N 2	9	9	0	—	
17	85.9	85.1	86.5	−5.8	8.3	−2.0	0.2	−7.1	2.9	2.9	1.6	00	36	42	SW 3	SW 5	NNW 4	10	9	0	—	
18	85.9	86.4	86.3	−3.2	6.6	−2.1	0.4	−4.2	1.4	2.9	2.0	40	39	50	N 3	SW 5	NNE 4	5	2	0	—	
19	85.7	86.4	87.4	−1.4	8.1	−2.2	1.5	−3.1	1.8	2.8	1.6	43	35	42	NNW 4	SSW 3	NE 4	0	0	0	—	
20	88.6	90.0	91.6	−1.1	6.9	−2.2	1.2	−4.1	1.4	2.4	1.4	33	33	36	0	SSW 1	NNE 2	0	0	0	—	
21	90.1	89.1	89.0	−1.8	6.7	−3.0	0.6	−3.9	1.5	2.5	2.6	37	35	73	ENE 5	SSE 4	E 4	0	1	4	—	
22	87.4	88.1	88.5	−6.6	0.8	−4.8	−3.5	−7.5	2.7	3.7	2.3	97	76	73	NNE 3	SSW 2	NNE 4	10	10	0	—	
23	87.3	87.5	87.7	−5.2	4.8	−5.2	−1.9	−8.7	1.1	2.2	2.2	35	34	74	NNE 3	SW 1	N 1	0	1	0	—	
24	86.2	86.3	85.5	−4.1	3.5	−3.6	−1.4	−7.9	1.5	1.3	2.2	44	37	63	NNW 1	N 1	NNE 2	0	0	0	—	
25	83.0	82.2	82.1	−4.2	6.3	−1.0	0.4	−6.4	1.9	2.9	2.6	57	40	61	N 3	S 2	N 2	0	0	0	—	
26	81.1	82.8	83.3	0.2	8.5	−0.9	2.6	−5.1	2.4	3.0	3.2	52	35	75	NNW 4	W 3	NNE 2	0	2	0	—	
27	83.9	84.4	86.3	−4.8	8.5	−0.2	1.2	*−4.8*	2.8	3.5	4.0	88	42	89	NNE 1	SSW 1	NNE 2	4	2	10	1.3	✱ p.
28	85.8	85.0	85.3	−2.0	7.8	0.0	1.9	−4.1	2.9	3.5	3.7	74	45	80	0	SSE 3	E 4	10	7	10	—	
29	83.8	83.0	83.7	−2.0	5.2	−2.2	0.3	−4.1	2.2	3.6	3.3	56	55	94	N 1	SW 5	NNW 2	4	9	5	0.2	✱^{0}, ≡^{2} p.
30	82.7	82.7	84.2	−3.0	−1.3	−3.8	−2.7	−4.6	3.3	3.4	2.1	90	82	62	S 3	SE 3	0	10	10	5	—	
31	85.2	85.7	85.9	−2.7	6.3	0.9	1.5	−5.6	2.2	3.5	2.9	61	49	60	NE 1	NNW 3	NNE 2	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	585.5	585.6	586.1	−1.6	6.5	−0.5	1.5	−3.7	2.5	3.2	2.9	61	46	67	2.4	2.4	2.6	4.5	4.3	3.9	105.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	584.5	583.6	581.7	1.6	12.5	3.6	5.9	−1.6	2.8	3.9	3.0	55	37	50	NNE 3	SW 5	NNE 4	9	9	0	0.0	
2	78.9	78.6	78.3	1.0	7.9	2.8	3.9	−0.1	4.1	4.2	3.5	80	54	62	NNW 3	0	NNE 6	10	10	10	0.2	✱ n, a; ● a.
3	78.0	79.5	79.5	0.0	0.8	−3.2	−0.8	−3.6	3.6	3.5	3.2	76	70	89	NE 3	SW 5	SW 2	10	10	10	1.4	
4	79.1	79.6	80.3	−4.6	−0.8	−7.6	−4.3	−7.7	2.8	3.1	1.7	90	71	66	SW 4	S 4	NNE 5	10	10	3	—	✱ n; ≡^{2} a, 2, p.
5	81.6	82.3	83.7	−9.0	1.6	−5.4	−4.3	−10.8	1.4	2.6	1.8	63	50	61	N 6	S 1	NNE 4	0	9	9	—	
6	84.9	86.1	87.1	−4.4	5.9	−3.8	−0.8	−7.6	1.4	2.8	3.4	45	40	00	NNE 5	SSW 5	0	3	9	10	—	≡^{2} p, 3.
7	85.4	86.0	85.1	−0.8	1.1	−1.8	−0.5	−5.6	1.8	3.6	3.9	44	70	98	N 5	WSW 1	0	9	10	3	—	≡^{2} n, p, 3.
8	84.4	84.9	85.7	0.2	10.8	2.2	4.4	−4.5	2.8	4.1	3.6	60	42	67	ENE 2	ENE 3	NNE 2	10	2	3	—	≡^{2} n, 1, a.
9	84.5	84.8	86.1	4.0	13.3	6.9	8.1	0.3	3.7	4.3	4.3	60	37	57	0	ESE 3	NNE 4	9	8	10	—	
10	85.7	85.6	85.8	6.5	8.3	4.0	6.3	3.9	4.4	5.4	5.7	61	65	93	ENE 5	S 4	E 2	10	10	10	14.2	● a, 2, p, 3.
11	85.0	84.4	84.4	3.2	6.9	4.0	4.7	1.9	5.5	6.4	5.6	93	85	92	NNE 1	0	NE 2	10	10	7	1.7	● n, 1, a, 2, p.
12	83.4	83.7	84.7	5.3	12.4	3.2	7.0	2.1	3.3	5.5	5.1	50	52	89	N 5	SSW 5	0	1	6	3	—	
13	85.7	*85.8*	85.9	2.2	*11.4*	3.7	*5.8*	0.4	2.8	—	2.7	53	—	45	ENE 2	—	NE 3	2	—	9	—	
14	86.0	85.4	84.5	2.6	12.7	5.1	6.8	0.4	3.4	4.3	5.2	62	39	79	N 3	SSW 5	NNE 4	9	10	5	—	
15	83.5	83.2	85.0	3.4	7.1	4.8	5.1	1.9	5.3	4.6	5.1	92	61	79	NE 1	NNE 3	NW 2	3	9	8	3.7	●; ꓘ 2, p.
16	83.2	82.7	82.7	5.1	10.3	5.3	6.9	3.0	5.0	5.6	5.9	79	59	87	W 1	WSW 3	0	9	10	10	6.8	● a.
17	81.4	80.6	79.7	1.8	6.7	5.1	4.5	0.9	5.0	5.8	5.2	93	80	82	NNW 3	SSW 3	E 2	10	10	1	2.0	✱, ● n, 1, a.
18	78.6	78.5	78.9	6.5	13.4	4.0	8.0	0.9	5.7	5.9	4.8	79	52	78	N 1	SW 7	N 4	9	10	6	11.2	✱ a; ● a, p; ▲ p.
19	78.3	79.5	81.0	2.3	3.2	2.3	2.6	1.9	5.5	5.8	5.2	00	00	96	NNE 1	SSW 1	0	10	10	6	6.3	●, ≡^{2} n, 1, a, 2, p.
20	82.6	83.7	85.0	4.0	4.0	3.2	3.7	1.7	5.2	5.2	5.0	85	85	89	W 1	N 4	W 2	10	10	10	4.1	● a, 2, p; < p, 3.
21	85.2	85.8	86.1	2.6	2.0	0.5	1.7	0.3	5.0	4.9	4.8	91	93	00	N 1	NW 1	0	10	10	10	15.0	●≡^{2}n,1,a,2,p;✱ap3.
22	84.9	84.8	85.1	1.0	1.4	−0.6	0.6	−0.7	4.2	4.7	4.4	85	93	98	W 1	0	0	10	10	10	17.7	≡n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	83.8	84.1	84.4	0.8	5.7	−0.2	2.1	−1.6	4.6	5.0	4.4	94	72	98	WNW 3	E 1	E 2	10	10	10	8.4	✱n,1,a,2,p,3;≡^{2}p,3.
24	82.6	81.7	82.1	0.8	2.1	0.1	1.0	−0.4	4.3	4.6	4.5	87	86	98	SSE 1	SSE 1	NNE 2	10	10	10	14.3	✱, ≡^{2} n, a, 2, p, 3.
25	81.1	81.0	81.8	1.4	10.1	1.8	4.4	−0.4	4.6	5.2	5.1	91	56	98	NNW 1	WSW 5	SW 2	10	9	9	1.3	✱, ≡^{2} n, 1, a, p, 3.
26	82.7	83.7	85.2	1.6	6.0	0.6	2.7	0.4	4.9	5.6	4.8	94	80	00	E 1	S 3	E 2	10	10	10	11.0	≡^{2}n,1; ● 2,p,3; ✱p.
27	85.8	86.5	87.4	2.5	2.7	−0.2	1.7	−0.6	4.5	5.6	4.5	80	00	98	NW 1	SSE 5	S 2	10	10	10	2.9	● n, 3; ✱, ≡^{2} a, p, 3.
28	87.5	89.0	88.6	0.6	−0.4	0.4	0.2	−1.2	4.3	4.0	3.2	89	92	70	SSE 3	E 5	N 5	10	10	1	1.1	●, ✱, ≡ n, 1, a.
29	88.4	88.1	88.3	0.1	7.7	0.2	2.7	−2.1	3.6	3.2	3.0	78	42	66	NNW 1	WSW 7	SSE 4	9	10	7	—	
30	87.8	87.7	87.8	−0.2	6.8	1.5	2.7	−1.9	2.9	3.7	3.8	65	51	74	NE 1	S 3	SE 4	5	6	10	—	
Срд. Mtt.	583.5	583.7	584.1	1.4	6.5	1.4	3.1	−1.0	4.0	4.6	4.3	77	66	83	2.3	3.2	2.4	8.4	9.2	7.3	123.3	

Гудауръ. 1890. Gudaur.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	586.5	586.4	587.5	2.1	12.7	4.2	6.3	− 1.5	3.6	4.6	5.0	70	42	80	NNE 1	SSW 5	S 2	0	6	10	4.9	●, △ 3.
2	87.5	87.5	86.7	2.6	3.8	0.1	2.2	*0.1*	5.0	4.9	3.7	91	82	80	SE 1	E 1	NNE 4	10	10	10	11.4	● n; ✱² a, 2, p.
3	84.2	83.6	83.1	1.3	4.6	1.0	2.3	− 2.3	2.8	4.4	3.6	56	70	72	N 1	NNE 3	S 4	5	9	9	—	
4	83.2	84.9	86.8	1.8	5.7	1.5	3.0	− 0.1	3.2	3.5	3.6	60	47	68	SSW 3	N 5	N 2	9	10	4	1.4	✱ p.
5	87.1	87.8	88.2	4.0	11.9	4.3	6.7	− 0.6	2.7	4.3	5.0	44	41	79	NNE 1	WSW 3	NNE 3	0	8	9	—	
6	87.3	87.5	87.7	7.1	13.7	7.3	9.4	1.9	4.9	4.6	6.0	64	39	78	0	WSW 20	0	1	10	5	4.5	↙ 2; < 3.
7	85.9	84.2	83.5	9.1	14.8	5.9	9.9	4.0	5.5	5.6	4.6	65	45	66	0	SSW 3	N 4	5	10	9	2.5	● n, p; ☈ a, 2, p.
8	81.8	82.2	82.4	6.9	10.9	3.0	6.9	2.9	6.1	6.3	4.6	82	65	80	0	WSW 5	E 2	8	10	1	0.2	● a.
9	82.7	83.5	83.9	4.4	10.4	5.5	6.8	0.4	4.0	4.9	4.8	65	51	69	0	SSW 3	S 2	0	10	2	—	
10	84.5	84.5	85.4	9.1	14.2	6.0	9.8	3.0	5.3	3.9	5.4	62	36	78	ESE 1	WSW 7	NNE 6	7	8	5	0.3	● a.
11	84.0	83.7	84.2	9.6	10.1	4.9	8.2	4.6	4.9	4.6	4.3	54	50	66	SSE 1	WSW 20	S 4	10	10	6	1.0	●, ☈, ▲ a, 2, p; ↙ 2
12	84.8	84.5	85.2	5.1	13.1	5.5	7.9	0.9	4.5	4.1	4.4	69	36	65	0	SW 12	E 4	2	8	8	—	
13	84.9	85.3	87.4	2.0	12.5	3.5	6.0	1.2	4.8	4.8	4.2	91	46	74	E 1	SSW 3	SW 3	10	7	9	—	
14	88.7	88.8	89.7	3.4	11.6	4.0	6.3	1.8	5.0	5.9	6.1	85	59	00	S 1	SSW 5	0	10	9	10	1.4	≡² p.
15	88.4	88.5	87.8	4.0	11.7	7.4	7.7	2.4	6.1	7.1	5.9	00	70	77	0	SSW 2	E 2	10	10	3	—	● n; ≡² 1, a.
16	86.3	86.2	86.6	10.2	17.5	7.3	11.7	5.8	3.8	5.5	5.2	43	37	69	0	SSW 4	NNW 2	10	10	3	0.4	●, ⌒ p.
17	85.3	85.6	85.7	8.3	14.5	8.5	10.4	4.0	6.1	7.7	7.7	75	62	94	WNW 1	S 4	S 2	5	8	10	15.3	●² p, 3.
18	84.8	85.1	86.9	5.1	10.7	7.3	7.7	4.6	5.9	5.5	5.7	90	59	74	NNW 4	ESE 5	NNE 4	10	10	10	1.8	● n, 1, a, p, 3.
19	86.9	87.0	87.5	11.0	9.7	6.4	9.0	6.4	7.0	5.3	4.8	71	58	66	S 3	E 3	W 2	10	7	3	11.4	●, ☈, ▲ a, 2, p.
20	85.9	84.9	84.8	9.5	13.7	6.3	9.8	5.6	5.3	6.4	4.7	59	55	66	NNE 2	S 2	NNW 6	1	9	10	5.2	
21	84.3	85.3	86.3	7.1	11.5	6.6	8.4	4.7	7.6	4.4	3.8	48	43	53	NNE 7	NNE 5	NNE 10	10	9	1	1.8	●, ☈ n; < p.
22	87.9	89.0	89.2	3.0	2.4	2.4	2.6	1.9	5.5	5.1	5.1	96	93	91	SE 1	WNW 3	NW 3	10	10	10	30.7	<≡²n ✱2 ●n 1 a 2 p 3.
23	88.3	87.9	88.8	3.4	11.3	6.7	7.1	2.5	5.9	7.0	5.2	00	70	71	N 1	S 1	NNW 3	10	10	9	5.8	≡n, 1; ●n, 1, p, 3; ☈ p, 3.
24	86.7	86.8	87.0	9.3	10.3	9.6	9.7	4.4	5.3	7.3	4.1	61	77	46	NNE 3	W 5	SW 2	2	10	0	0.8	●, ☈ n, a.
25	87.0	86.6	87.1	10.4	16.8	7.3	11.5	7.1	5.3	7.5	6.1	56	53	80	WNW 3	SSE 5	0	9	9	10	0.2	●, ☈ p.
26	87.3	87.4	88.0	10.9	13.1	8.1	10.7	5.6	6.4	6.1	5.8	66	55	72	NE 1	S 4	0	3	10	10	3.7	● 2, p; ☈ p.
27	86.9	86.7	86.9	6.1	11.1	6.3	7.8	5.6	6.5	6.5	5.9	93	66	82	WSW 3	S 3	NNE 2	10	8	2	0.7	● n, 1, a; ☈ a.
28	87.0	87.2	87.7	9.6	16.7	8.5	11.6	5.3	4.9	8.2	5.9	54	58	71	ENE 5	SSW 7	NNE 2	0	8	3	—	
29	87.4	87.4	88.0	9.2	18.1	6.9	11.4	5.3	6.2	5.8	5.7	72	38	77	NE 1	S 3	NW 4	4	10	10	6.7	● 3.
30	88.2	88.8	89.0	6.9	8.8	6.9	7.5	4.9	6.9	7.9	6.1	92	93	83	E 1	S 4	NNE 2	10	10	6	1.9	●, ≡²n, 1, a, 2, p; < 3
31	88.4	88.2	88.5	9.9	15.1	8.3	11.1	5.9	5.5	8.5	6.8	61	66	83	SSE 1	S 5	NNW 2	0	8	2	—	< 3.
Срд. Mtt.	586.1	586.2	586.7	6.5	11.7	5.7	8.0	3.2	5.2	5.7	5.2	71	57	75	1.5	5.2	2.7	6.2	9.1	6.4	114.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	587.0	586.5	587.9	11.7	17.9	8.7	12.8	6.3	5.4	6.8	5.6	52	44	66	NNE 3	SSW 7	NNW 2	0	6	4	0.3	●, ☈ p; < 3.
2	87.7	87.6	88.7	12.7	19.4	9.3	13.8	6.9	6.6	8.2	6.3	61	49	73	N 1	SSW 7	NNE 4	1	8	8	5.1	●, ☈ p.
3	88.2	87.7	88.8	12.3	19.5	10.2	14.0	7.4	7.8	9.7	6.0	74	57	64	NNW 1	SSW 5	NNW 2	4	7	9	0.9	●, ☈ p.
4	88.4	88.1	87.9	12.7	18.3	8.5	13.2	*8.5*	5.9	8.0	6.0	53	51	73	0	SSW 5	NNE 4	0	7	4	15.2	●, ☈ p; < 3.
5	86.8	86.3	86.9	11.9	12.9	10.1	11.6	6.9	6.8	8.7	6.8	66	79	74	NE 1	SSE 3	0	5	10	10	1.0	< n; ● a, 2, p, 3; ☈ p.
6	86.7	87.6	88.8	10.9	13.0	9.9	11.3	7.9	6.2	6.4	5.9	64	58	65	0	ESE 5	NNE 1	10	10	5	0.5	● n, p, 3.
7	88.4	87.9	88.6	12.9	17.7	10.1	13.6	7.6	6.4	8.1	7.1	58	54	76	0	ENE 3	NE 4	8	9	10	0.1	●, ☈ p.
8	87.9	87.5	88.1	11.7	18.0	7.5	12.4	7.1	7.1	8.9	7.4	70	58	96	ENE 2	SSW 5	NW 1	6	9	0	1.0	
9	85.0	83.6	83.9	10.5	9.5	6.5	8.8	5.8	6.7	7.2	6.5	71	81	89	0	E 1	NE 3	8	10	0	21.7	●, ☈, ▲ a, 2, p.
10	83.1	79.4	83.0	11.5	16.8	7.6	12.0	5.9	6.2	8.7	7.8	61	61	00	0	SSW 3	0	0	1	10	45.3	●, ☈, ▲, ↙ p.
11	83.1	83.9	85.0	9.2	14.1	7.9	10.4	5.7	7.2	8.3	4.9	82	69	62	0	SSW 7	NW 2	3	8	0	—	● n
12	84.9	84.9	84.9	10.1	11.7	6.5	9.4	4.6	5.8	6.4	7.2	63	62	00	0	SW 2	0	6	10	10	7.4	● a, 2, p; ≡ p, 3.
13	84.7	85.0	87.0	7.2	10.1	5.6	7.6	4.3	5.9	7.1	6.1	78	76	89	ESE 3	SE 5	NNE 1	5	10	0	6.9	≡ n; ● a, 2, p.
14	86.4	86.5	86.6	9.5	13.5	8.8	10.6	4.4	6.1	7.5	5.2	68	64	61	0	S 3	NE 3	1	9	0	—	
15	85.7	85.5	85.6	11.4	16.4	9.9	12.6	5.4	5.3	6.5	5.9	53	47	65	ENE 1	SSW 3	ENE 3	0	2	2	—	
16	84.5	83.4	82.4	10.5	17.8	11.9	13.4	7.4	6.5	7.2	5.7	68	47	55	SSE 3	SSW 2	SSE 5	5	4	10	7.0	● 3.
17	81.5	83.0	84.9	9.3	7.8	5.7	7.6	5.3	8.2	6.7	6.0	94	84	87	SSE 1	E 3	SW 1	10	10	0	0.7	☈, ▲, ≡ n; ● n, a, 2, p.
18	85.8	86.0	85.8	9.6	9.7	7.9	9.1	4.2	6.3	6.0	6.2	70	67	77	E 1	SSW 7	W 2	9	10	9	11.8	● a, 2, p; ☈ p.
19	85.3	85.3	86.1	6.5	10.5	7.4	8.1	5.8	7.2	8.0	7.2	00	84	94	SSE 3	SSE 3	S 1	10	10	10	0.2	≡² n; ● n, a, 3.
20	85.9	86.4	88.5	8.5	14.7	8.1	10.4	5.4	5.3	8.0	6.7	64	64	83	W 2	ESE 3	SE 1	8	8	9	—	● n.
21	88.9	89.3	90.3	11.2	15.3	9.4	12.0	4.9	5.9	7.0	8.1	59	55	92	0	S 1	SSE 2	4	8	10	—	
22	88.0	87.5	87.5	9.1	17.9	10.1	12.4	7.0	7.0	9.1	7.8	81	60	84	SSE 1	SW 5	NNE 2	9	8	10	—	
23	86.8	86.9	87.1	12.1	15.5	9.1	12.2	7.1	6.8	7.8	7.1	65	60	82	NW 1	S 3	NNE 2	5	9	5	1.8	
24	86.7	85.9	86.2	11.7	17.7	11.1	13.5	7.5	8.6	10.4	8.6	85	69	87	SE 1	SW 3	E 2	9	9	9	—	● n.
25	85.3	84.8	85.4	13.7	21.0	10.5	15.1	8.4	7.4	10.6	8.0	63	58	85	N 1	SW 5	NNW 4	1	5	10	11.1	●, ☈, ▲ p, 3.
26	83.7	84.0	84.7	12.9	13.7	10.5	12.4	10.2	7.8	9.3	8.5	71	80	91	NW 4	SSE 2	S 2	10	10	10	4.3	☈, ▲ n; ● n, a.
27	84.2	83.9	85.4	14.5	15.3	10.3	13.4	9.4	9.2	9.5	7.9	75	73	84	WSW 1	SSW 1	NNE 4	10	10	10	10.6	● p, 3.
28	84.8	85.8	88.3	13.3	16.9	8.5	12.9	7.6	8.4	9.0	6.6	75	63	80	NW 1	S 5	E 2	4	5	2	—	● n.
29	89.4	90.4	91.4	9.1	19.5	10.3	13.0	7.3	5.3	9.1	6.6	62	54	70	NNE 9	SW 5	NNE 2	1	7	1	—	
30	90.7	90.1	89.7	12.5	19.1	11.8	14.5	7.3	6.1	10.1	8.7	57	62	86	ENE 3	SSW 5	NNE 1	2	5	3	—	
Срд. Mtt.	586.2	586.0	586.8	11.0	15.4	9.0	11.8	6.6	6.7	8.1	6.8	69	63	80	1.5	3.9	2.1	5.1	7.8	6.0	152.9	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	588.4	588.1	588.2	13.7	20.7	14.5	16.3	8.7	8.6	11.3	9.8	73	62	79	NNE 1	SSW 3	0	2	5	10	—	
2	88.3	88.7	89.5	15.5	20.7	13.4	16.5	9.7	8.6	11.0	9.4	65	60	83	0	SSW 2	0	0	2	10	—	
3	88.4	88.8	89.1	11.5	15.3	12.1	13.0	9.9	7.9	7.4	6.2	78	58	59	ENE 1	WNW 1	NNE 2	10	10	10	0.0	● a, 2, p.
4	87.4	87.0	86.8	13.7	18.6	10.7	14.3	9.9	6.7	8.6	6.4	57	53	67	E 1	SSW 3	NNE 2	9	10	3	—	
5	85.7	85.7	85.8	12.9	17.9	12.0	14.3	9.3	6.5	9.3	8.8	59	61	85	NE 1	SSW 3	E 2	9	10	10	3.0	
6	85.7	86.4	87.0	14.9	18.1	12.8	15.3	9.0	8.4	10.2	8.2	67	66	76	E 1	SSE 3	E 2	1	9	1	—	● n; ⋖ 3.
7	86.6	86.8	86.7	12.7	19.9	11.7	14.8	9.8	8.8	9.4	6.4	81	55	62	NNE 1	SSW 3	NNE 4	10	5	2	—	⋖ p, 3.
8	86.4	86.1	86.2	13.5	11.7	11.9	12.4	10.4	7.2	6.3	7.5	62	61	72	NNE 1	N 7	NNE 2	6	10	3	0.7	●, K a, 2.
9	85.1	84.4	85.1	15.1	20.5	14.4	16.7	8.7	9.2	10.1	9.0	72	57	74	NE 1	E 3	NNE 4	0	5	0	—	
10	85.3	85.2	86.0	14.7	20.9	15.1	16.9	11.5	9.2	11.9	9.8	74	66	76	NNW 1	SE 5	NE 6	8	8	1	7.5	
11	84.6	85.1	85.7	12.7	13.1	12.6	12.8	11.8	10.7	10.8	9.7	98	97	90	ESE 4	SSE 5	S 2	10	10	10	33.8	●, K, ▲ n, a, 2, p: ≡² 2.
12	85.4	84.9	86.2	14.1	19.7	11.9	15.2	10.3	8.7	10.5	8.8	72	61	86	0	SSW 5	E 2	5	5	1	—	⋖ 3.
13	86.1	86.2	87.1	13.7	19.1	12.1	15.0	9.9	7.5	10.7	8.0	64	65	76	0	SSW 2	SW 2	3	8	6	—	⋖ 1.
14	87.6	88.1	89.5	14.3	21.9	12.5	16.2	9.8	7.1	10.4	7.0	58	54	65	NE 2	SSW 3	NNE 10	0	9	1	—	⋖ 3.
15	89.6	89.4	89.7	13.5	20.9	14.1	16.2	10.4	7.2	9.3	6.1	61	51	51	ESE 3	SSW 3	SSW 1	0	6	2	—	⋖ n, 3.
16	88.6	87.6	87.2	15.6	20.1	14.4	16.7	10.5	7.7	8.2	7.6	58	47	62	E 2	SSW 3	NNE 1	1	5	9	5.0	⋖ n; ● p.
17	86.1	85.9	85.9	13.1	20.5	10.9	14.8	9.4	8.8	11.2	7.0	79	62	72	SSE 1	S 5	NNW 4	5	9	10	17.4	●, K p; ⋖ 3.
18	84.9	85.3	85.8	10.1	10.1	10.9	10.4	9.1	8.2	8.5	5.6	89	92	58	NNW 4	0	NNW 4	10	10	10	5.5	● 1, a, 2, p; ≡ a.
19	85.8	85.9	85.7	9.1	10.1	10.5	9.9	8.8	7.5	7.1	7.2	88	76	75	NNW 2	WNW 1	0	10	10	10	15.0	● n, 1, a, 2, p.
20	85.3	85.5	85.7	8.5	13.3	10.1	10.6	7.9	7.8	9.8	8.2	94	87	89	WNW 1	SSW 3	NNE 2	10	10	10	3.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	85.1	85.3	85.6	10.7	15.8	11.6	12.7	9.3	7.3	8.4	6.5	75	63	63	ESE 3	WNW 2	NNE 4	10	8	10	6.0	● n, 1, a, p.
22	85.6	85.4	85.6	10.1	14.1	10.5	11.6	8.9	8.2	9.5	7.3	89	79	76	N 1	SSE 1	NNE 2	10	10	10	3.4	● 2, p.
23	84.6	84.6	84.7	10.1	15.7	12.1	12.6	8.9	8.0	9.9	9.0	87	75	86	E 1	SSW 2	E 2	10	10	10	—	
24	83.9	83.3	84.1	13.8	19.1	12.7	15.2	9.5	8.9	10.7	8.9	75	65	83	NNE 1	SE 3	NNE 2	4	9	10	6.5	●, K p, 3.
25	83.9	84.1	85.6	12.9	16.3	10.3	13.2	9.1	9.2	10.0	6.9	84	72	74	SSE 3	SSE 3	NNE 4	10	9	6	—	●, ≡² n.
26	85.9	86.5	87.9	11.4	17.8	11.6	13.6	7.8	6.8	10.1	7.7	68	66	76	S 2	S 4	NW 2	5	9	10	2.3	
27	87.8	88.3	88.8	9.8	11.1	10.7	10.5	8.6	8.6	9.1	8.1	95	92	85	NNE 1	SSW 1	NE 1	10	10	8	5.3	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
28	87.8	87.6	87.7	11.5	16.1	9.2	12.3	8.8	8.6	9.7	8.2	85	71	94	SSE 1	S 2	0	9	10	10	0.8	● p.
29	87.1	87.4	88.4	11.1	15.3	10.4	12.3	6.9	7.3	8.7	8.3	73	67	89	NNE 4	SSE 3	0	2	10	10	2.5	● p; ⋖ 3.
30	88.6	88.6	88.6	9.5	10.0	8.9	9.5	7.9	8.9	8.2	7.1	00	89	84	S 5	S 1	SW 2	10	10	10	6.6	≡² n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
31	88.0	88.4	89.0	6.7	14.3	8.5	9.8	6.4	6.7	8.2	7.9	91	67	96	SSW 1	S 3	S 2	10	10	9	1.1	≡ n; ● n, 1, a.
Срд. Mtt.	586.4	586.5	586.9	12.3	16.7	11.8	13.6	9.3	8.1	9.5	7.8	76	68	76	1.6	2.8	2.5	6.4	8.4	7.2	125.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	588.6	588.5	588.5	10.1	18.3	9.9	12.8	6.1	4.5	9.8	9.1	48	63	00	E 3	SW 2	SW 2	0	5	10	—	≡ p.
2	88.1	89.4	89.9	10.7	9.8	10.1	10.2	6.9	5.0	7.5	5.9	51	82	64	E 8	S 1	N 2	9	9	8	3.7	
3	90.4	90.4	91.3	11.6	17.1	10.9	13.2	7.9	6.1	7.7	5.3	60	53	55	ESE 3	S 5	NNE 8	1	9	0	—	●, K n.
4	91.4	91.2	90.3	13.2	18.7	12.5	14.8	8.1	6.9	8.5	8.9	61	53	84	0	S 3	E 2	0	5	10	—	
5	88.5	87.8	88.5	10.8	19.9	9.2	13.3	8.9	8.8	10.2	7.2	92	58	82	ESE 3	SSW 4	NNE 4	5	7	9	7.2	●, K p.
6	86.9	86.6	87.5	13.7	17.5	10.6	13.9	8.3	6.4	9.0	5.8	55	61	61	0	S 5	NE 5	2	9	1	12.1	●, K p.
7	88.1	88.2	88.6	10.9	17.6	12.6	13.7	7.7	6.1	8.7	8.0	62	58	74	NNE 2	SSW 5	S 2	5	4	10	—	
8	88.6	87.8	88.5	10.7	18.6	12.6	14.0	9.6	7.9	9.8	7.7	82	62	72	SE 2	SSW 3	NNE 4	10	9	8	—	
9	88.0	87.8	88.3	13.1	18.3	12.1	14.5	9.4	8.0	9.6	7.6	72	62	72	ESE 1	SSW 5	E 2	1	8	10	0.1	●, K p.
10	87.1	87.0	87.9	12.9	19.7	13.5	15.4	9.2	7.7	9.7	9.1	70	57	78	ENE 1	SW 2	NE 2	3	8	9	1.7	●, K p.
11	87.1	86.7	87.8	12.3	21.6	11.4	15.1	5.7	8.2	10.9	6.4	77	57	63	NNE 3	SSW 4	NE 1	5	8	1	42.0	●, K, ▲ p.
12	87.7	87.6	87.8	12.1	19.5	12.6	14.7	10.9	7.2	9.4	5.8	69	56	53	NE 2	SSW 3	NNE 4	9	9	2	—	
13	87.5	87.0	88.0	13.1	20.9	11.5	15.2	11.0	6.8	9.2	8.1	61	50	80	NNW 1	SSW 1	NNE 2	10	5	10	15.0	●, K p, 3.
14	87.1	87.1	87.9	14.4	16.7	12.1	14.4	9.4	7.2	9.4	7.3	59	66	70	NNE 1	S 2	NE 3	9	9	5	22.9	● n, 2, p; ▲ 2, p; ⋖ p, 3.
15	87.7	87.8	88.4	13.7	13.2	12.1	13.0	10.4	7.4	8.4	8.1	63	75	77	NW 3	ENE 3	NNW 2	5	10	10	33.5	●, K, ▲ a, 2, p; ⋖ 3.
16	87.2	88.3	88.7	11.9	18.3	13.7	14.6	9.4	7.0	9.6	8.6	68	62	73	N 1	S 1	NNW 2	1	9	10	0.5	●, K p, 3.
17	88.6	88.7	89.0	13.1	19.3	13.1	15.2	10.7	6.3	9.8	7.8	56	59	70	ENE 3	SSE 2	0	0	9	10	—	⋖ p, 3.
18	88.3	88.4	88.8	13.4	20.2	13.1	15.6	9.9	5.8	8.5	6.8	51	48	61	0	SSW 2	NNE 6	2	4	9	6.6	●, K, ▲ p; ⋖ 3.
19	88.8	89.0	89.5	12.7	20.9	13.5	15.7	10.1	7.4	9.6	7.6	69	52	65	NW 1	SSW 5	NNW 3	0	5	10	—	
20	89.4	89.5	90.2	10.9	18.1	11.1	13.4	8.9	8.2	9.2	8.6	85	60	87	SSE 1	SE 2	0	10	9	9	17.0	
21	90.3	90.2	89.8	9.7	16.9	9.9	12.2	8.9	8.5	9.3	6.9	95	65	76	0	SW 2	S 2	10	10	10	0.4	●, ≡ n.
22	87.5	86.6	86.6	8.9	15.1	11.7	11.9	7.9	7.8	9.0	8.0	92	70	78	NNW 1	SSW 2	NNE 3	10	9	2	0.3	● n, 1, a.
23	86.6	86.4	87.1	10.1	16.9	12.5	13.2	8.1	7.8	9.8	8.6	84	68	80	E 3	SE 3	S 2	8	9	10	0.5	●, K a.
24	87.5	88.0	90.0	12.7	19.9	10.1	14.2	9.4	6.8	10.0	6.6	63	57	71	N 7	SSW 3	E 2	10	7	8	—	
25	91.1	91.1	91.9	10.7	15.6	10.6	12.3	8.6	9.2	8.8	8.2	97	66	86	SE 2	S 1	E 4	9	9	10	0.1	● p.
26	91.5	91.7	91.9	9.1	11.5	9.3	10.0	8.2	8.6	8.6	6.6	00	85	76	S 2	SSE 3	NNE 3	10	10	4	—	≡² n, 1, a.
27	90.7	90.5	91.4	10.6	19.7	12.3	14.2	8.4	7.5	9.6	8.3	77	57	78	0	WSW 3	S 2	10	7	9	—	
28	90.9	91.6	92.3	14.3	20.8	13.9	16.3	9.5	7.1	9.4	8.9	58	51	75	0	S 2	S 2	0	3	9	0.0	●, K p.
29	91.8	91.8	92.1	13.1	18.3	11.3	14.2	9.7	8.3	9.6	4.4	75	62	44	0	SSW 2	NNE 4	0	9	1	—	
30	90.8	91.1	91.4	11.9	18.7	11.3	14.0	8.2	5.4	7.0	3.8	52	44	37	0	SSE 3	NNE 4	3	5	7	—	
31	90.4	90.3	90.6	12.1	18.1	9.6	13.3	8.4	7.0	7.4	5.1	67	48	57	ENE 3	SSW 3	NNE 4	8	6	0	—	
Срд. Mtt.	588.8	588.8	589.4	11.9	17.9	11.6	13.8	8.8	7.2	9.1	7.3	70	60	71	1.8	2.8	2.8	5.3	7.5	7.1	163.6	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	590.3	590.7	591.1	10.6	14.8	10.9	12.1	8.6	5.6	5.2	5.0	59	41	51	0	SSE 9	E 4	9	7	10	—	
2	90.5	90.9	91.0	11.1	12.7	10.7	11.5	9.1	5.5	6.0	5.3	56	54	55	E 1	E 4	NNE 5	10	9	9	—	
3	89.9	90.0	90.9	10.1	17.1	11.3	12.8	8.7	6.5	8.4	6.3	70	58	63	0	SSW 3	S 2	9	6	9	—	
4	90.3	89.8	90.1	10.3	19.1	11.3	13.6	8.1	5.2	7.7	6.8	56	48	68	NNE 3	E 4	NNW 2	1	3	5	13.6	●, ☈ p.
5	89.5	89.3	89.4	11.1	18.9	14.2	14.7	9.4	6.7	8.8	6.0	67	54	50	NNE 2	SSW 3	NNE 4	0	5	1	—	
6	89.0	88.1	87.9	13.4	20.8	14.5	16.2	10.4	7.2	9.4	5.8	64	51	47	NNE 1	SE 3	NNE 4	0	5	0	1.0	⋖ p.
7	87.9	87.5	87.8	11.6	18.5	12.5	14.2	9.1	6.0	8.7	6.7	59	55	62	WNW 3	E 4	NNE 4	10	5	0	3.0	● n, a; ⋖ p.
8	88.1	87.9	88.9	13.1	18.9	14.4	15.5	10.4	7.4	8.8	8.0	67	54	65	NNE 1	SE 3	E 2	5	7	10	3.5	●, ☈ n, p; ▲, ⌒ p; ⋖ 3.
9	89.9	90.8	91.8	14.3	22.2	15.1	17.2	11.5	6.6	8.5	7.2	54	43	56	ENE 2	S 3	ENE 2	0	1	0	—	
10	92.5	92.0	92.4	13.8	22.5	12.9	16.4	10.8	5.6	8.2	6.0	49	41	54	NNW 3	SW 2	NE 5	0	0	0	—	
11	90.7	89.6	88.9	15.5	21.7	14.7	17.3	11.9	6.6	6.8	4.4	51	35	36	N 3	SSE 3	NNE 2	1	6	4	0.0	● p; ☈ p, 3.
12	87.0	86.0	85.4	13.9	23.9	13.7	17.2	10.6	4.2	7.5	7.9	36	34	67	NE 1	SSE 2	S 4	0	3	4	0.2	●, ☈ p; ⋖ 3.
13	86.1	86.8	88.7	10.6	14.4	9.2	11.4	7.9	7.6	6.0	5.3	78	50	62	0	ENE 2	NNW 4	1	6	0	—	
14	89.6	90.0	89.7	11.5	14.7	10.4	12.2	7.6	4.5	7.3	7.8	44	58	83	NNW 3	SSW 2	S 4	8	9	10	0.5	
15	89.0	88.7	88.9	10.9	16.8	10.9	12.9	7.9	8.4	7.6	6.7	87	54	68	0	SSW 2	NNE 4	10	9	0	—	●, ≡ n.
16	88.2	87.7	88.0	9.5	17.3	10.1	12.3	8.4	7.7	8.9	7.7	87	60	83	0	SE 4	N 2	10	9	2	—	
17	87.5	88.3	87.5	10.1	14.7	10.1	11.6	8.2	7.7	6.7	5.5	83	55	59	ENE 1	S 9	S 4	9	7	0	—	⌓ n.
18	87.0	*85.3*	84.7	8.1	*14.5*	6.0	*9.5*	5.5	6.9	—	5.6	86	—	80	0	—	NNE 2	10	10	10	8.5	⋖ n; ● p.
19	83.9	84.6	85.3	5.3	7.1	2.8	5.1	2.4	6.0	5.6	4.8	90	74	86	0	ESE 5	NNW 6	10	10	2	0.1	● n, a.
20	85.9	85.5	87.3	0.8	3.3	1.2	1.8	0.5	4.9	4.6	4.3	00	80	85	0	SSE 3	W 2	10	10	5	1.2	≡² n; ✱ p.
21	88.4	88.8	90.6	0.4	3.8	0.2	1.5	-0.3	4.4	5.3	4.7	92	89	00	SSW 2	S 2	0	10	10	10	22.5	✱, ≡ a, 2, p, 3.
22	90.1	90.5	90.4	0.6	3.5	2.0	2.0	-0.1	4.6	5.0	4.9	96	85	93	WNW 1	WNW 1	WNW 2	10	10	10	10.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	89.9	89.8	90.3	2.2	5.9	3.0	3.7	1.1	5.2	4.4	4.0	96	63	71	WNW 1	S 1	NNE 4	10	10	1	4.1	● n, 1, a, 2, p.
24	89.9	89.6	89.1	3.8	11.2	3.8	6.3	2.5	5.3	7.3	6.0	89	74	00	NW 1	ESE 3	W 4	10	10	10	23.3	●, ≡ p, 3; ☈ 3.
25	87.7	87.8	88.4	4.0	9.5	3.8	5.8	-1.6	4.2	6.4	4.9	69	71	82	NNE 2	WSW 3	NNE 4	2	9	8	—	●, ☈, △, ≡ n.
26	87.8	87.1	86.9	4.6	9.6	3.4	5.9	1.8	4.4	6.1	4.8	70	68	82	ENE 2	SSW 3	N 2	3	9	10	4.6	●⁰, ☈, △ p.
27	85.5	85.1	85.9	2.1	3.7	1.0	2.3	0.6	4.7	5.2	4.1	87	87	83	ENE 2	0	NNE 2	10	10	1	4.1	●, △ n, a, 2, p; ✱. ≡ p.
28	86.3	87.3	88.5	1.8	9.9	2.8	4.8	0.4	2.7	5.6	4.9	51	61	88	NNE 3	SSE 3	E 1	0	7	9	—	
29	89.3	89.9	90.0	2.0	14.0	3.3	6.4	-0.1	4.9	6.4	4.2	93	54	73	NNE 1	SSW 5	E 2	1	7	0	—	
30	90.7	90.2	92.8	4.0	14.9	5.7	8.2	*3.3*	4.0	5.8	5.2	66	46	75	NNE 3	SW 4	NNE 2	0	5	8	—	
Срд. Mtt.	588.6	588.5	589.0	8.0	14.0	8.2	10.1	5.8	5.7	6.8	5.7	71	59	71	1.4	3.3	3.1	5.6	7.1	4.9	100.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	593.4	593.2	593.1	4.6	13.5	5.5	7.9	3.9	5.2	6.2	5.4	82	54	80	E 1	SSW 4	NE 2	9	5	0	—	
2	92.3	92.7	92.6	7.0	17.1	6.0	10.0	0.3	3.9	5.4	3.9	52	37	56	0	SSW 3	NNE 4	0	1	0	—	
3	89.7	88.1	87.4	5.5	16.7	6.9	9.7	3.2	3.5	6.5	5.6	52	47	76	NNE 1	WSW 5	E 4	0	1	0	—	
4	85.6	84.1	83.7	7.1	10.1	2.8	6.7	2.4	4.6	4.8	5.0	61	52	90	NNE 2	S 5	E 6	0	7	8	2.6	● p.
5	81.1	80.0	80.9	1.0	3.7	-0.9	1.3	-1.1	4.9	4.4	4.3	00	74	00	ESE 5	0	S 4	10	10	10	2.4	≡ n; ✱² p, 3.
6	82.8	84.7	87.9	-3.0	5.3	-1.2	0.4	-3.9	3.7	3.7	3.1	00	56	75	ESE 3	ESE 4	NNE 2	10	8	0	—	✱² n; ≡² n, 1, a.
7	89.7	90.0	90.3	0.5	10.9	0.6	4.0	-2.6	3.1	4.4	3.3	64	46	68	0	SSW 6	NNE 4	0	3	0	—	⊔ n, 1.
8	87.4	86.2	86.2	2.0	14.5	5.9	7.5	-0.6	3.8	4.5	2.9	72	38	42	NNE 1	WSW 9	NNE 4	2	7	0	—	⊔ n, 1.
9	85.7	85.3	86.4	5.6	11.5	6.3	7.8	2.3	3.1	3.4	2.9	45	34	40	NNE 2	WSW 8	NNW 2	1	8	5	—	
10	86.7	86.4	86.9	5.6	10.0	2.3	6.0	-4.0	3.2	4.8	5.4	46	52	00	E 4	ESE 2	S 2	10	10	10	45.1	●, ≡² p, 3.
11	84.6	83.2	83.1	2.2	2.2	-1.2	1.1	-1.6	4.7	4.9	4.2	87	91	00	NNE 4	ENE 3	0	10	10	10	61.5	● n; ✱ n 3; △ 2, 3; ☈ a p.
12	85.0	*83.5*	87.6	-5.3	*2.0*	-4.0	*-2.4*	-6.2	2.5	—	2.2	80	—	64	0	—	NNE 4	1	—	0	—	✱, △ n.
13	86.0	85.2	84.5	-3.8	1.3	-1.3	-1.3	-4.9	2.4	2.9	4.2	69	57	00	ENE 4	SW 8	E 4	8	10	10	2.8	✱ p, 3.
14	84.0	84.4	84.8	-3.3	6.5	-3.8	-0.2	-3.8	2.3	3.7	2.5	65	51	73	ENE 2	SSW 3	E 6	4	9	1	0.5	✱ n.
15	84.7	85.7	86.7	-4.4	4.4	-3.7	-1.2	-5.5	3.2	3.4	2.8	98	55	80	E 5	W 9	NNE 4	10	9	0	0.5	✱ n, 1, a.
16	87.1	88.0	89.2	-4.8	6.3	-1.2	0.1	-5.3	2.4	3.6	3.2	77	51	76	NNE 3	SSW 3	NNE 4	2	6	0	—	
17	89.6	90.1	89.7	0.0	8.9	5.3	4.7	-2.4	2.9	4.7	2.6	63	55	39	NNE 3	NNE 2	SW 2	0	0	3	—	
18	89.1	88.9	89.1	3.2	11.7	7.1	7.3	2.6	3.0	4.0	3.1	52	39	41	NNE 3	SE 3	N 2	1	0	1	—	
19	89.4	89.3	89.4	7.3	12.7	6.5	8.8	3.4	2.8	5.2	4.4	37	47	60	NNE 1	WSW 3	NNE 4	0	0	0	—	
20	88.8	*87.5*	89.3	6.6	*14.0*	6.9	*9.2*	4.4	2.2	—	3.2	30	—	43	NNE 3	—	NNW 2	0	—	3	—	
21	88.3	88.1	89.2	6.6	17.3	6.9	10.3	4.4	3.0	4.3	2.5	40	30	33	NNE 2	SSW 4	NNE 6	0	0	0	—	
22	88.5	87.8	88.8	6.9	13.3	5.5	8.6	5.1	2.0	3.3	3.8	28	29	56	NE 5	SSE 5	NNE 4	3	8	3	—	
23	88.1	*87.6*	89.4	5.5	*13.0*	5.8	*8.1*	2.9	3.5	—	2.7	52	—	37	NNE 3	—	NNW 4	5	—	9	—	
24	89.6	89.5	90.5	4.2	13.7	6.7	8.2	3.6	3.3	4.1	4.5	52	35	61	NNE 3	SSW 3	SSE 2	10	10	10	—	
25	91.4	91.5	92.2	4.4	9.1	6.3	6.6	3.9	4.6	5.0	5.8	73	58	82	SE 3	ESE 5	NNE 2	3	10	9	—	
26	92.1	91.4	90.4	7.9	16.1	7.1	10.4	4.9	4.7	5.4	4.9	60	41	64	WNW 3	SSW 5	NNE 4	8	7	4	—	
27	89.4	89.8	91.5	4.8	7.8	1.4	4.7	*1.4*	4.7	5.5	2.7	73	69	53	ESE 3	SSW 2	NNE 5	10	10	0	—	
28	92.8	92.7	93.3	2.0	9.1	2.6	4.6	-0.3	3.3	5.0	3.7	62	58	67	NNW 3	SSW 5	N 2	8	7	10	—	
29	92.2	92.3	92.7	2.6	11.1	4.0	5.9	0.4	3.6	4.2	3.3	65	43	60	0	SSW 5	NNE 5	0	4	0	—	
30	91.8	91.5	92.0	3.1	12.8	3.6	6.5	1.7	3.0	3.8	3.9	52	34	65	0	SSW 5	NNE 4	0	0	0	—	
31	91.8	92.1	92.3	4.2	16.1	5.9	8.7	2.3	2.6	3.5	2.4	42	26	34	NNW 3	WSW 5	NNE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	588.3	588.1	588.7	2.8	10.4	3.2	5.5	0.4	3.5	4.4	3.8	63	49	67	2.5	4.4	3.4	4.2	5.7	3.4	115.4	

1890.

Гудауръ. Gudaur.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	591.9	592.0	592.2	6.1	16.1	5.9	9.4	3.9	2.1	3.3	2.1	30	25	29	N 3	WSW 5	NE 5	0	0	0	—	
2	91.4	90.9	91.2	4.6	13.4	4.8	7.6	3.3	2.5	3.0	2.8	39	27	44	N 5	S 4	NNE 4	0	0	0	—	
3	90.1	89.8	90.2	4.1	13.5	4.4	7.3	2.9	2.5	3.2	2.7	41	28	43	NNW 3	SSW 5	NE 5	0	0	0	—	
4	89.3	88.5	88.8	4.0	13.9	4.2	7.4	2.7	2.3	3.3	2.8	38	28	45	NNE 1	SW 5	NNE 3	0	0	0	—	
5	88.3	88.1	87.9	3.4	13.8	4.4	7.2	2.9	2.5	4.2	2.5	43	36	40	N 5	NNE 4	NNE 4	0	0	0	—	
6	87.4	87.4	88.1	3.7	14.4	5.7	7.9	2.4	2.3	5.2	2.5	39	43	37	NNE 3	NNE 3	NE 3	0	0	0	—	
7	88.4	89.1	89.7	3.6	11.8	2.8	6.1	2.2	2.5	3.6	3.0	42	35	53	ENE 3	SSW 3	NNE 3	4	0	0	—	
8	90.0	89.8	90.4	2.0	9.8	0.4	4.1	*0.4*	2.8	4.3	4.0	52	46	85	N 5	SSW 5	N 1	1	0	0	—	
9	90.6	90.3	90.6	− 0.6	9.5	4.6	4.5	− 1.5	3.6	4.3	2.7	81	48	43	0	SW 3	NNE 3	10	8	0	—	
10	89.9	89.1	89.3	4.2	14.3	5.1	7.9	2.9	2.6	4.2	3.1	42	36	47	NW 3	SSW 4	N 3	1	3	1	—	
11	89.0	88.7	89.2	4.2	13.5	3.5	7.1	3.4	2.8	3.8	3.5	45	34	59	NNW 3	SW 5	NNE 3	6	7	0	—	
12	89.2	88.4	88.7	2.4	7.7	2.9	4.3	1.6	3.7	4.7	4.3	67	61	76	N 5	WSW 3	NE 3	1	8	8	—	
13	88.3	88.3	89.2	2.4	6.2	1.8	3.5	1.8	4.0	4.8	4.8	74	68	92	NE 3	SSW 1	0	9	10	10	1.5	$\ast$, ⚑ p.
14	89.7	89.7	89.4	0.0	1.7	0.6	0.8	− 0.3	4.6	5.0	4.7	00	96	98	0	SSE 1	0	10	10	10	0.2	● n; $\equiv^{2}$ n, 1, 2 3.
15	87.9	87.0	86.9	− 1.1	6.3	1.0	2.1	− 1.5	4.2	5.3	4.3	00	75	87	SSW 2	SSW 1	ENE 1	10	5	2	—	●, $\equiv^{2}$ n.
16	85.5	84.8	83.9	− 0.4	4.1	1.1	1.6	− 0.7	3.2	4.0	3.7	71	64	72	ENE 2	ESE 3	E 6	8	10	9	6.6	
17	83.8	83.3	83.0	− 0.8	0.5	− 0.1	− 0.1	− 1.2	4.3	4.3	4.3	00	90	94	0	ESE 5	S 8	10	10	10	32.3	$\ast$ n, 1, 2, 3; $\equiv$ 3.
18	82.1	81.8	82.1	− 1.5	3.8	− 1.4	0.3	− 2.3	4.1	4.5	4.0	98	75	96	0	E 1	SW 1	10	10	10	41.1	$\ast^{2}$, $\equiv^{2}$ n, 1, 2, 3.
19	80.7	81.2	81.8	− 0.8	2.2	− 1.8	− 0.1	− 1.9	4.2	4.1	3.8	96	77	96	0	NNW 1	E 2	10	10	10	33.3	$\ast^{2}$, $\equiv^{2}$ n, 1, 2, 3.
20	81.6	80.6	78.5	− 2.8	− 1.2	− 3.1	− 2.4	− 3.2	3.7	3.9	3.5	00	92	98	0	ESE 3	E 4	10	10	10	56.6	$\ast^{2}$, $\equiv$ n,1,2,3; ⚑, △ p.
21	78.7	77.7	76.7	− 5.8	− 1.2	− 5.4	− 4.1	− 6.3	2.9	3.6	2.0	98	70	68	0	SW 1	NW 4	10	10	10	7.7	$\ast^{2}$ n, 1, a.
22	75.8	76.2	77.0	− 9.2	− 0.8	−10.0	− 6.7	−10.0	1.6	1.8	1.8	72	42	74	NNW 1	0	NNE 4	5	5	10	—	
23	78.2	78.6	81.4	−10.6	− 0.9	−11.8	− 7.8	−12.1	1.3	1.7	1.3	67	40	71	ENE 3	ENE 1	NNE 2	10	4	0	—	
24	82.5	81.4	79.2	−10.4	− 0.6	− 9.3	− 6.8	−12.4	1.6	2.1	1.5	80	48	66	0	S 3	E 3	8	7	9	—	
25	78.2	*75.5*	80.1	− 7.4	*5.0*	− 7.0	− *3.1*	− 9.6	1.7	—	2.2	67	—	81	0	—	NNE 6	10	—	2	—	
26	80.9	80.8	81.0	0.4	7.2	− 0.8	2.3	− *7.0*	3.1	4.1	3.1	64	54	71	ENE 3	SE 1	NNE 1	3	8	10	—	
27	82.6	83.8	86.1	− 1.2	4.9	− 0.8	1.0	− 1.6	3.9	3.6	3.5	92	55	81	ENE 3	0	NNE 2	10	10	10	—	
28	88.4	88.8	90.2	− 2.6	2.6	− 0.9	− 0.3	− 3.3	3.8	3.9	3.3	00	70	75	ENE 4	SSW 1	NNE 4	10	10	9	1.5	
29	90.4	89.8	89.7	− 2.2	1.6	− 0.3	− 0.3	− 2.6	3.8	4.3	4.4	98	84	96	0	0	0	10	10	10	5.8	$\ast$ n, 1, a, 3; $\equiv^{2}$ a.
30	89.4	89.2	90.2	− 4.6	− 2.8	− 7.0	− 4.8	− 7.1	3.1	3.5	2.5	95	94	92	0	0	NNW 2	10	10	10	6.8	$\ast$ a, 2, p; $\equiv^{2}$ a, 2, 3.
Срд. Mtt.	586.0	585.7	586.1	− 0.6	6.3	− 0.2	1.9	− 1.8	3.1	3.8	3.2	71	57	70	2.1	2.5	2.9	6.1	6.0	5.4	193.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	590.1	*591.1*	590.4	− 9.9	− *4.0*	−11.0	− *8.3*	−11.6	1.7	—	1.9	80	—	00	NNE 2	—	E 2	3	—	10	—	$\equiv^{2}$ a.
2	88.8	88.2	88.1	− 8.0	1.3	− 8.0	− 4.9	−14.3	0.8	1.1	0.6	34	25	24	NW 3	NNE 1	NNE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
3	87.9	88.3	88.4	− 5.4	4.4	− 8.0	− 3.0	− 9.5	0.7	1.6	0.6	22	25	24	N 7	0	NNE 2	0	0	0	—	
4	88.1	87.6	87.5	− 4.4	4.0	− 5.4	− 1.9	− *8.0*	0.7	1.2	0.6	20	19	20	N 5	SE 1	NNE 4	0	0	0	—	
5	85.6	85.0	84.2	− 7.0	4.4	− 2.4	− 1.7	− 7.6	0.5	1.2	1.0	20	19	25	N 4	0	E 1	0	0	5	—	
6	82.5	81.4	80.8	− 3.2	4.0	− 4.4	− 1.2	− 5.6	1.2	0.9	1.3	32	28	38	NNE 3	ESE 2	NNE 2	9	5	3	—	
7	79.5	78.7	78.7	− 5.6	1.0	− 3.2	− 2.6	− 7.1	1.7	2.7	2.9	58	53	80	NW 3	SSE 3	0	8	8	10	1.2	
8	78.6	78.6	79.5	− 4.8	0.8	− 4.4	− 2.8	− 5.6	2.9	3.2	3.3	90	65	00	ENE 1	S 1	0	10	10	10	2.0	$\ast^{0}$ n,1,a,2,p,3; $\equiv$ a,2,p,3.
9	79.9	79.5	79.9	− 4.0	0.6	− 4.4	− 2.6	− 4.8	3.1	3.0	2.7	91	61	81	0	NNW 1	NNE 2	10	10	10	—	$\ast$, $\equiv$ n.
10	81.1	81.5	81.7	− 4.7	− 3.0	− 6.0	− 4.6	− 6.6	3.1	3.4	2.2	98	91	77	NNW 1	W 1	NNE 4	10	10	10	1.1	$\equiv^{2}$ n, 3; $\ast$ a, 2, p.
11	80.4	80.3	77.7	− 5.2	0.2	− 4.4	− 3.1	− 7.7	2.0	3.1	2.8	64	66	86	N 1	NW 1	0	10	10	10	3.3	$\ast$ n, 1, 2, p; $\equiv^{2}$ p, 3.
12	78.7	78.6	79.7	− 2.2	3.7	− 4.0	− 0.8	− *4.4*	3.5	2.4	2.7	90	41	80	N 1	N 1	N 4	10	10	8	—	$\equiv^{2}$ n, 1, 2, p.
13	81.3	80.6	82.8	− 5.8	2.2	− 5.7	− 3.1	− 6.6	2.1	2.8	2.1	70	52	70	N 5	S 1	NNE 4	2	8	0	—	
14	84.1	84.2	84.2	− 5.4	0.5	− 7.0	− 4.0	− 7.6	2.2	2.8	2.2	73	59	81	NNW 1	E 1	E 3	10	8	8	0.0	
15	82.5	80.4	79.1	− 6.6	0.2	− 6.0	− 4.1	− 9.1	2.8	2.5	1.8	00	54	62	0	SW 3	NW 2	10	7	9	—	$\ast$ 1, a.
16	77.3	76.7	76.7	− 6.8	− 1.4	− 6.8	− 5.0	− 8.6	1.6	2.3	2.4	60	55	89	N 1	S 1	0	10	10	10	1.6	$\ast$ a, 2, p.
17	78.2	76.7	81.3	− 7.4	− 1.4	− 6.4	− 5.1	− 7.7	2.2	2.3	2.2	84	55	79	N 1	E 1	NNE 4	9	5	9	—	
18	82.4	83.0	84.4	− 9.0	− 1.0	− 7.4	− 5.8	− 9.6	1.9	2.6	2.1	85	61	81	NNE 1	SSW 1	NE 2	9	10	8	—	
19	85.1	85.2	85.7	− 7.5	− 3.5	− 8.0	− 6.3	− 8.6	2.2	2.7	2.2	86	78	91	NNE 1	0	S 2	10	10	10	1.7	$\ast$ 1, a, 2, p, 3.
20	85.0	84.2	84.5	− 9.0	− 5.8	−10.0	− 8.3	−10.2	2.3	2.4	2.0	00	80	94	SSW 1	SSW 1	SSE 2	10	10	10	2.1	$\ast$ n, p; $\equiv$ n, 1, 2, p.
21	84.7	84.8	85.3	−12.0	− 4.9	−11.8	− 9.6	−12.1	1.8	2.4	1.2	00	76	67	0	S 1	NNE 4	10	9	9	0.5	$\ast^{0}$ n, 2; $\equiv$ n.
22	85.8	85.4	85.4	−11.8	− 6.0	−10.0	− 9.3	−13.2	1.4	1.4	1.2	75	49	58	0	WSW 3	N 4	10	10	10	0.3	$\ast^{0}$ n, 1, a.
23	86.0	86.0	86.7	−12.0	− 1.6	−12.7	− 8.8	−13.4	1.1	1.6	0.9	63	39	50	N 5	SW 1	NNW 4	0	2	0	—	
24	86.6	86.5	84.3	−16.1	− 8.4	−10.8	−11.8	−17.7	1.2	2.0	0.5	95	85	25	NNE 1	S 1	N 1	0	0	0	—	⊔ 1.
25	82.0	81.7	82.2	−10.0	−10.8	−15.9	−12.2	−18.1	0.6	1.1	0.9	27	56	67	NNE 1	W 1	NNW 2	7	9	7	1.3	⊔ n; $\ast$ p.
26	82.2	82.1	83.1	−11.6	− 7.6	−13.8	−11.0	−17.2	1.4	1.6	1.3	75	64	84	N 1	W 1	NNE 2	10	9	9	1.8	$\ast^{0}$ n, 1, a.
27	82.2	82.1	82.5	−14.4	−10.2	−15.9	−13.5	−16.2	1.3	1.5	1.2	87	73	95	NNE 6	WSW 5	NNE 2	10	10	10	—	
28	80.7	79.9	80.3	−18.1	−12.8	−17.7	−16.2	−18.3	1.0	1.4	1.0	95	80	89	NNE 6	S 2	NNE 2	10	10	5	1.2	$\equiv^{2}$ 1; ⊔ 3.
29	82.1	82.4	82.5	−15.5	− 7.6	−15.8	−13.0	−18.2	1.2	1.5	1.1	86	61	88	N 1	S 2	NNE 2	9	10	8	1.8	$\ast$ n, 1, 2, p.
30	81.3	80.7	80.7	−15.3	− 7.6	−14.4	−12.4	−16.7	1.2	1.6	1.2	91	64	83	SSE 1	S 1	E 2	9	10	0	1.4	$\ast$ a, 2, p.
31	81.5	82.0	82.5	−14.1	− 8.4	−13.1	−11.9	−15.8	1.1	1.3	1.2	71	55	76	N 4	0	0	5	10	10	0.0	
Срд. Mtt.	583.0	582.7	582.9	− 8.8	− 2.5	− 8.9	− 6.7	−10.9	1.7	2.1	1.6	71	56	69	2.2	1.3	2.2	7.2	7.3	6.6	21.3	

1890.

Тифлисъ. — Tifliss.

Долгота — Länge: 44° 48′. Широта — Breite: 41° 43′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.1	733.0	733.6	-5.7	5.1	2.3	0.6	-7.4	2.5	3.1	3.7	85	46	68	NW 7	N 5	NNW 1	0	1	9	1.4	⊔ n, 1,
2	35.6	36.2	38.7	-2.5	-0.6	-2.2	-1.8	-2.9	3.2	3.4	3.7	86	77	96	0	0	0	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	40.5	41.0	42.5	-5.6	-1.3	-1.7	-2.9	-7.4	2.9	3.6	3.7	98	86	92	0	0	SSE 1	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
4	43.0	41.8	43.0	-6.6	-2.3	-9.8	-6.2	-9.9	2.2	2.3	2.1	82	59	97	0	0	0	9	0	0	—	⊔ p, 3.
5	42.7	41.1	41.3	-13.0	-1.0	-8.1	-7.4	-13.4	1.6	2.8	2.3	95	65	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	40.6	39.7	40.2	-5.3	1.3	-6.3	-3.4	-6.7	2.8	2.6	2.7	92	52	98	0	0	0	4	1	0	—	⊔ n.
7	39.5	37.5	34.7	-6.7	1.5	0.9	-1.4	-9.3	2.1	2.3	3.6	78	45	72	NW 3	N 3	N 4	1	3	2	—	⊔ n.
8	31.9	30.6	31.5	-3.5	0.7	-1.9	-1.6	-4.4	3.2	3.1	3.6	91	65	90	SSW 1	SSE 3	SSE 3	7	10	9	—	⊔ n.
9	31.8	31.9	34.5	-3.5	-0.6	-1.8	-2.0	-4.4	3.3	3.7	3.5	93	85	88	0	SE 5	SE 3	10	10	7	—	
10	35.3	35.1	35.8	-3.0	-0.3	-1.4	-1.6	-3.9	3.6	3.7	3.5	98	83	84	SE 3	SE 3	0	10	10	10	—	
11	34.1	31.5	30.4	-3.5	-0.8	-6.0	-3.4	-6.1	2.7	2.8	2.6	78	67	91	0	NW 1	0	10	9	0	—	
12	28.3	25.8	24.9	-4.3	0.0	-4.4	-2.9	-8.4	2.8	3.0	2.4	83	65	75	0	NNW 2	0	10	4⁰	0	—	⊔ n, 3.
13	24.8	24.3	25.3	-4.7	4.2	-0.6	-0.4	-5.9	2.1	2.1	3.2	66	35	73	NNW 1	N 3	0	8	8	6	—	⊔ n.
14	25.4	23.8	24.5	-5.5	4.3	0.6	-0.2	-5.9	2.8	2.9	3.5	93	46	73	0	0	0	5	9	10	—	ω² n.
15	26.0	26.4	28.9	1.7	3.6	-0.4	1.6	-0.9	3.5	3.1	2.5	68	53	57	NW 4	NNW 5	NNW 4	10	10	0	—	
16	28.6	26.9	26.4	-2.6	3.3	-4.6	-1.3	-4.6	2.6	1.8	2.4	68	32	74	NW 4	N 1	0	2	1	0	0.0	
17	23.4	20.2	19.6	-5.0	1.1	-1.8	-1.9	-8.0	2.5	2.7	3.0	81	54	76	0	SSE 5	SE 2	10	10	10	1.4	✱⁰, ⊔ n.
18	18.9	18.8	19.7	-2.7	0.5	1.4	-0.3	-3.4	3.6	3.7	2.6	96	78	50	0	W 1	N 20	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a; ↙ p, 3.
19	22.6	23.6	25.9	-0.2	1.9	-1.7	0.0	-2.0	2.2	1.7	2.0	48	31	49	NW 12	NNW 20	NW 7	5	2	2	—	↙ n, 2, p.
20	27.2	27.1	28.6	-7.0	-0.2	-4.8	-4.0	-8.4	2.1	2.2	2.0	77	49	63	0	NNW 5	NNW 1	8	4	3	0.0	⊔⁰ n.
21	31.8	31.2	32.8	-5.7	0.6	-6.8	-4.0	-6.9	2.6	2.1	2.0	88	44	75	0	N 5	0	8	1	0	—	✱⁰ n; ⊔ p, 3.
22	32.5	31.0	30.9	-6.7	0.2	-4.1	-3.5	-9.3	2.0	2.2	2.9	73	49	87	0	N 4	0	10	3	4	—	⊔ 3.
23	30.1	28.3	30.0	-6.1	1.7	2.0	-0.8	-8.4	2.4	2.7	3.9	86	51	73	0	N 8	NNW 4	8	6	6	0.0	⊔ n; △⁰ a.
24	29.3	26.8	26.3	-2.1	6.6	-1.1	1.1	-3.7	3.0	2.8	3.1	77	37	73	WNW 3	0	0	0	0	9	—	
25	24.2	20.8	21.4	-1.8	7.3	0.0	1.8	-4.4	2.6	2.2	3.4	66	29	74	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	ω p.
26	22.1	21.7	26.3	1.1	7.5	4.5	4.4	-1.6	3.7	3.7	3.8	72	48	61	0	NW 3	NNW 5	10	10	10	—	
27	28.7	28.3	28.7	2.7	4.9	1.7	3.1	1.7	3.8	4.0	5.2	69	60	00	NNW 5	NNW 4	0	10	10	10	0.8	●⁰ p, 3.
28	25.1	22.7	22.5	1.1	6.1	1.7	3.0	0.5	4.8	4.3	3.7	96	61	72	SSW 1	NNW 5	ESE 1	10	6	1	—	●⁰ n.
29	23.8	25.4	28.5	1.4	5.1	2.9	3.1	-0.4	3.8	3.5	3.4	74	53	61	NNE 5	WNW 7	NNW 5	10	10	4	—	ω p, 3.
30	31.0	30.6	31.3	2.8	8.3	-0.1	3.7	-0.7	3.1	2.5	2.9	56	31	65	NNW 6	NNW 4	0	3	2	3	—	ω n, p, 3.
31	31.3	29.4	30.4	-3.4	9.1	3.0	2.9	-4.3	2.9	2.7	3.0	82	32	53	0	N 5	N 3	2	10	2	—	
Срд. Mtt.	730.5	729.4	730.3	-3.4	2.5	-1.6	-0.8	-5.2	2.9	2.9	3.1	80	54	76	1.8	3.5	2.1	7.1	6.1	5.1	7.2	

Высота — Seehöhe: 409.4 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0.2 mm при bei 727.3 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.3	728.4	728.9	-0.3	11.5	7.0	6.1	-1.3	3.6	4.7	4.9	81	47	66	0	NNW 2	NNW 3	10	7⁰	9	0.4	ω p.
2	30.8	31.9	32.1	1.7	2.7	1.0	1.8	-0.8	4.9	5.1	4.7	94	91	96	ESE 1	ESE 2	S 1	10	10	10	5.0	● n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
3	32.6	33.1	35.3	1.0	4.1	1.1	2.1	-0.1	3.5	3.3	2.5	70	54	51	NNW 5	NNW 9	NW 12	6	5	1	0.0	✱ n, a; ↙ p.
4	37.3	35.3	33.5	-3.7	2.2	-4.1	-1.9	-4.7	2.1	2.8	2.7	61	51	80	NNW 1	NW 1	NNW 1	10	1	1	0.0	△⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
5	30.0	27.9	31.2	-7.7	4.7	0.4	-0.9	-8.4	1.9	2.4	2.1	78	36	44	NW 3	N 12	N 1	0	0	0	—	⊔ n.
6	34.7	33.5	32.2	-2.8	1.2	-4.8	-2.1	-6.7	3.0	3.1	2.9	81	62	90	0	SE 2	0	10	9	1	—	⊔ 3.
7	29.6	27.8	27.2	-6.3	4.6	5.2	1.2	-8.4	2.5	2.2	3.6	90	35	54	NW 1	NW 3	NE 1	10	9	10	—	⊔, ω n.
8	26.8	25.6	26.7	3.5	10.0	2.7	5.4	2.5	3.7	4.3	3.9	63	47	70	NNW 1	NNE 7	0	7	5	2	—	
9	26.5	25.0	25.7	-1.9	2.9	2.2	1.1	-4.5	3.5	4.2	4.3	88	74	80	0	S 5	SE 1	8	3	10	—	≡ a.
10	25.8	25.5	28.9	0.0	9.1	0.0	3.0	-0.9	3.7	3.5	3.7	81	40	81	NW 1	W 1	0	2	9	0	—	
11	32.7	32.5	33.3	2.1	4.9	-1.4	1.9	-1.9	4.6	4.3	3.9	85	65	94	SW 1	SSE 2	0	10	10	0	—	⊔ 3.
12	33.6	32.4	31.1	1.4	2.9	1.9	2.1	-2.4	4.7	4.2	4.4	93	74	84	S 1	S 3	ESE 1	10²	10	10	11.0	∽², ⊔ n; △ 3.
13	27.1	25.7	24.9	0.4	2.1	0.5	1.0	0.1	4.6	4.7	4.6	98	87	96	0	0	0	10	10	10	10.8	△, ✱ n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
14	26.8	30.1	35.5	4.1	6.3	2.0	4.1	-0.3	4.0	4.1	4.6	65	58	87	NNW 4	N 5	SSE 3	10	10	10	0.2	✱⁰ n.
15	39.6	40.4	39.4	1.3	1.4	-0.4	0.8	-0.5	4.8	4.0	4.1	96	78	92	S 1	SE 2	0	10	10	10	1.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	36.1	34.9	34.0	-0.5	0.1	-1.2	-0.5	-1.4	4.2	4.1	4.0	94	89	96	SSE 1	ESE 4	SE 2	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
17	33.2	33.0	33.6	-1.6	2.2	-0.6	0.0	-1.9	3.6	3.6	3.5	89	66	79	0	ENE 3	ESE 2	10	9	10	0.0	✱⁰ n, 1, a.
18	34.9	35.3	37.0	-3.7	3.5	-1.9	-0.7	-3.9	2.9	3.3	3.1	85	55	78	0	SE 1	0	6	9	0	—	
19	37.6	37.2	37.9	-3.5	1.7	0.1	-0.6	-5.2	3.2	3.6	3.9	91	70	85	0	SSE 3	SSE 1	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱⁰ 2, p, 3.
20	36.0	35.2	35.4	-0.3	4.8	0.5	1.7	-0.7	4.0	3.5	3.8	89	55	80	0	ESE 1	SE 3	10	7	10	0.4	✱⁰ n, p, 3.
21	34.8	34.3	34.9	-1.0	3.1	-0.6	0.5	-1.6	4.1	3.3	2.6	96	58	61	SE 1	SE 3	0	10	6	6	0.1	✱⁰ n, 1, a.
22	35.2	34.4	34.9	-3.3	1.8	0.6	-0.3	-3.4	2.9	2.5	2.6	82	48	55	W 1	ESE 3	SSE 1	7	10	10	—	✱⁰ n.
23	34.9	35.0	36.8	-0.5	1.7	0.7	0.6	-0.8	3.5	3.0	3.2	79	58	66	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.1	✱⁰ a.
24	37.3	37.0	36.9	-1.3	0.2	-0.6	-0.6	-1.7	3.8	4.1	3.8	92	89	86	0	ESE 3	SE 3	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p; △⁰ p, 3.
25	34.5	33.3	31.9	-1.2	1.6	0.4	0.3	-1.5	3.5	2.6	2.9	82	50	62	SSE 3	SSW 3	SSE 3	10	10	10	—	✱⁰ n.
26	27.9	26.0	25.0	-0.6	1.3	-0.9	-0.1	-1.1	3.0	3.0	4.0	68	59	94	SSW 1	SSW 3	SE 2	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
27	24.2	23.6	26.7	-0.4	7.5	3.7	3.6	-2.7	3.7	3.5	3.6	83	45	60	NNW 1	NW 10	NW 6	8	1	4	—	✱⁰ n.
28	30.3	30.4	31.7	-2.3	11.8	3.2	4.2	-2.5	3.1	3.6	3.5	81	35	61	NW 1	SW 1	0	0	0	6	—	Ф p.
Срд. Mtt.	732.2	731.6	732.2	-1.0	4.0	0.6	1.2	-2.4	3.6	3.6	3.6	83	60	76	1.1	3.4	1.7	8.4	7.5	6.8	31.0	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.1	730.7	731.3	−0.3	11.5	3.2	4.8	−2.3	4.5	4.3	4.3	00	42	75	SSW 2	SSW 1	WNW 1	10	7	2	—	≡^{0} n, 1, a; ⊕ p, 3.
2	32.4	30.1	30.6	−1.8	15.1	5.3	6.2	−2.3	3.8	4.3	5.0	96	34	75	0	SE 1	0	0	0	5^0	—	⊕, ⊔ n; Ѱ p, 3.
3	29.6	26.9	27.4	0.2	18.1	13.8	10.7	−0.5	4.5	5.2	6.3	96	34	54	0	NNW 2	NNW 8	9	4^0	1	—	Ѱ, ⊕, ⊔^{0} n.
4	30.2	30.7	32.0	8.0	13.9	9.0	10.3	7.8	6.1	6.8	7.0	76	58	81	NNW 1	SE 5	SSE 3	7	2	10	0.1	● p.
5	33.4	32.8	31.0	7.0	10.1	9.0	8.7	6.9	6.7	6.5	6.4	89	71	74	SSE 3	E 1	SE 1	10	10	10	—	
6	27.3	23.9	22.2	5.7	12.0	6.8	8.2	5.7	6.3	6.2	6.7	93	59	91	0	SSE 1	0	9	10	9	0.0	●^{0} 2, p.
7	19.7	18.1	20.2	5.1	15.2	10.2	10.2	4.2	6.1	6.0	6.9	92	47	74	0	SW 3	NNW 1	10	10	10	0.2	⌓ n; ●^{0} p.
8	21.2	22.6	25.5	8.4	14.3	11.5	11.4	7.6	7.2	8.1	8.1	88	67	81	NW 1	0	SSE 2	10	10	10	0.6	●^{0} n, 2, p, 3.
9	29.3	28.3	29.8	6.1	12.1	9.6	9.3	5.7	5.3	6.2	7.4	75	59	83	N 3	0	0	10	10	10	—	
10	31.0	29.9	30.5	4.1	18.5	8.8	10.5	3.6	6.0	5.7	5.8	98	36	68	0	SE 1	0	2	2^0	0	—	⌓ n.
11	31.4	28.1	29.4	1.9	19.6	10.6	10.7	1.5	5.1	4.5	5.0	96	27	52	0	SE 3	SE 1	0	0	0	—	⌓ n.
12	29.1	25.8	27.6	1.3	18.8	8.5	9.5	0.9	4.6	3.3	4.3	91	20	52	0	ESE 2	SE 1	0	0	0	—	⌓ n.
13	28.7	28.4	31.5	5.6	12.5	5.7	7.9	4.4	4.3	4.1	4.7	64	39	68	NNW 5	NNW 9	NNW 5	1	0	0	—	
14	32.9	32.7	34.4	4.7	9.4	8.3	7.5	4.2	5.6	5.7	5.9	87	65	73	SSE 2	ESE 3	SE 1	10	10	10	—	
15	35.6	34.1	34.3	6.7	13.6	6.1	8.8	5.9	5.8	4.4	4.6	80	38	66	SSE 1	SSE 4	0	8	1	0	—	
16	34.5	33.2	32.0	2.6	9.1	4.4	5.4	0.7	4.5	4.6	4.8	80	53	77	SSW 1	SSE 4	0	9^0	10	8	—	⌓ n.
17	31.9	30.3	31.1	4.4	13.1	6.6	8.0	3.7	5.3	3.9	4.5	85	35	62	0	SSE 3	0	10	8	0	—	
18	32.1	30.1	30.2	0.6	14.4	6.1	7.0	−0.4	4.1	3.1	4.0	85	26	57	0	S 3	0	6^0	7^0	0	—	
19	31.8	30.4	32.1	0.1	14.6	8.2	7.6	−0.7	4.1	3.8	4.3	89	31	53	0	SSE 5	SSE 2	0	0	0	—	
20	36.3	35.1	37.0	2.4	13.4	6.6	7.5	0.1	4.7	3.6	4.5	85	32	62	0	SSE 3	0	5	0	0	—	
21	37.1	33.4	34.2	0.1	15.8	8.4	8.1	−0.9	4.0	4.1	4.8	87	32	59	0	ESE 3	SE 1	0	0	0	—	⌓, ⊔ n.
22	35.4	34.3	35.0	4.9	11.4	7.7	8.0	2.7	5.2	4.4	4.2	79	43	54	SE 3	S 1	SW 1	10	3	2	—	
23	35.8	33.6	34.1	0.8	12.1	5.6	6.2	−0.6	3.9	3.8	3.7	80	36	55	SSE 1	SSE 3	0	1^0	1	0	—	⌓ n.
24	33.9	31.6	30.6	−1.5	13.0	5.9	5.8	−3.0	3.6	2.9	3.6	88	26	51	0	SSE 5	0	0	0	0	—	⌓, ⊔^{0} n.
25	29.5	25.8	26.0	−1.0	13.8	7.7	6.8	−2.2	3.8	3.7	3.8	88	32	48	0	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⌓, ⊔^{0} n.
26	26.5	24.3	26.9	0.6	14.9	8.9	8.1	−0.9	4.0	4.3	5.0	83	34	59	0	ESE 3	SE 1	0	0	0	—	⊔ ^{0}n.
27	29.0	27.7	30.7	8.5	16.4	9.7	11.5	6.7	5.4	4.6	5.5	65	33	61	SSW 3	SSE 4	NNE 4	10	2	10	—	
28	30.8	27.9	28.3	8.7	18.2	10.5	12.5	8.2	5.6	4.4	4.5	66	28	47	NNW 1	ESE 3	SE 1	8	1	0	—	
29	28.8	25.9	28.8	2.8	16.4	8.0	9.1	1.4	4.7	4.7	4.9	82	34	60	0	NW 3	NW 3	5^0	7	1	—	⌓ n.
30	28.2	27.1	29.1	8.8	12.5	8.4	9.9	6.8	4.7	4.8	5.0	55	45	61	NW 7	NNW 17	NW 5	4	6	1	—	↙ 2, p.
31	31.3	28.7	28.6	5.4	17.2	9.9	10.8	3.8	4.9	4.7	5.1	74	32	57	NNW 1	SSW 2	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	730.9	729.1	730.1	3.6	14.2	8.0	8.6	2.5	5.0	4.7	5.2	84	40	64	1.1	3.3	1.4	5.3	3.9	3.2	0.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.5	723.7	722.1	4.1	20.0	13.4	12.5	1.7	4.9	4.9	6.1	80	28	54	0	SSE 3	0	2^0	9	10	0.0	⌓ n.
2	18.9	17.2	19.0	11.3	19.4	12.1	14.3	10.2	6.8	5.9	5.8	68	36	55	0	NW 10	NNW 10	10	7	10	0.0	●^{0} n.
3	20.8	20.6	23.6	9.0	12.5	8.3	9.9	8.2	5.0	4.3	4.4	58	40	55	N 7	NNW 20	NNW 7	10	10	3	—	●^{0} n; ↙ a, 2, p.
4	25.5	25.7	26.7	7.2	11.0	8.0	8.7	6.6	3.7	3.2	3.3	48	33	41	NNW 4	NW 14	NNW 4	6	7	10	0.0	●^{0} p.
5	28.8	27.7	29.1	3.2	12.6	7.0	7.6	1.6	3.9	3.4	4.1	68	31	54	NW 3	S 3	S 1	1	4	3	—	
6	32.5	33.1	33.4	3.7	11.7	8.5	8.0	1.7	3.5	5.1	5.9	59	49	71	NNW 2	ESE 5	SSE 1	1^0	9	10	0.0	●^{0} p.
7	32.1	32.1	30.4	7.1	10.3	7.5	8.3	6.2	6.0	5.9	5.8	80	64	74	SSE 1	SE 4	SE 1	10	10	3	0.8	● 1, a.
8	29.5	26.8	27.6	2.8	17.4	12.3	10.7	0.4	4.7	4.4	6.3	84	30	60	NW 1	ESE 3	ESE 2	0	0	3	—	⌓^{2} n.
9	26.7	24.5	25.5	5.8	20.3	14.5	13.5	3.7	5.7	6.3	7.0	84	35	57	0	SSE 1	0	8	8	3	—	⌓^{0} n.
10	26.2	24.6	25.4	9.6	21.5	16.2	15.8	7.7	7.1	8.1	10.3	79	42	75	0	E 4	0	5	10	10	1.6	●^{0} p, 3.
11	25.5	24.2	24.5	13.8	19.7	15.8	16.4	13.0	10.7	10.1	10.2	92	60	76	0	S 2	SE 1	10	10	4	0.1	● n, 1, a, 2, p.
12	24.8	24.2	26.7	12.3	18.5	12.3	14.4	10.9	6.6	6.3	6.6	62	40	62	N 3	NW 14	N 6	0	2	5	—	●^{0} n.
13	28.6	26.4	26.7	9.1	22.2	12.7	14.7	5.7	5.5	2.8	4.0	63	14	37	0	SE 1	0	7	1	0	—	⌓^{0} n.
14	28.8	26.0	24.4	12.7	20.7	15.4	16.3	8.5	7.9	7.6	7.7	73	42	60	SE 1	SSW 5	0	10	3	3	—	
15	24.8	22.7	23.5	13.8	22.4	16.7	17.6	11.2	9.0	7.8	9.0	77	39	64	0	ESE 3	0	8	4	2	—	
16	24.4	22.4	22.5	13.5	19.6	16.7	16.6	12.9	9.4	8.7	7.3	82	51	52	E 2	SSW 1	SSE 2	10	7	4	0.0	
17	21.0	19.3	18.4	14.6	21.7	14.9	17.1	12.3	9.0	6.9	8.2	73	36	65	NNW 1	S 3	NNW 3	9	8	0	—	●^{0} n.
18	18.2	16.0	17.7	12.7	22.2	17.3	17.4	11.6	7.4	7.6	7.2	68	39	50	NNW 5	NNW 3	NNW 3	7	7	10	6.6	
19	19.3	20.4	21.7	11.8	15.5	13.2	13.5	11.3	8.8	7.4	7.8	86	57	69	N 1	WNW 8	N 4	10	9	3	1.3	● n, 1, a.
20	24.1	23.7	26.4	13.5	19.8	14.0	15.8	11.3	7.9	7.0	7.2	69	40	61	NNW 4	NW 12	N 1	2	3	2	7.2	< p, 3.
21	28.0	28.6	29.4	10.5	12.4	10.2	11.0	9.9	9.2	8.1	8.9	98	76	96	0	E 3	SSE 2	10	10	10	20.7	< n; ● n, 1, a, p, 3.
22	30.2	30.5	29.6	7.8	7.3	7.8	7.6	6.2	6.1	5.9	6.4	78	78	81	SE 3	SSW 1	0	10	10	10	6.1	● n, 1, a, 2, p.
23	28.5	28.4	28.0	7.3	10.9	10.5	9.6	6.8	6.4	7.0	7.2	85	71	75	SE 3	SE 3	SSE 1	10	10	10	2.2	● n, 1, a.
24	26.3	25.4	24.4	9.8	11.0	10.2	10.3	9.4	7.6	8.1	8.4	84	82	91	SE 1	SE 1	0	10	10	10	3.1	● a, 2, p, 3.
25	23.3	21.9	23.0	10.5	17.7	11.4	13.2	9.4	8.5	7.6	9.6	91	51	96	0	SSE 3	0	10	7	9	1.9	● n, p; < p.
26	25.7	26.2	27.3	10.1	15.5	13.2	12.9	9.9	8.7	9.1	9.7	95	69	87	SSE 1	SSE 4	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
27	29.3	30.0	31.3	12.0	16.2	13.0	13.7	10.8	6.7	5.0	6.6	65	37	59	0	SE 3	SE 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, a.
28	32.4	32.5	31.7	10.2	15.9	10.1	12.1	9.7	6.6	6.2	6.1	71	46	66	0	0	0	10	8	1	—	
29	32.7	31.0	31.1	8.7	19.5	11.4	13.2	6.2	6.5	4.2	5.8	77	25	58	0	SSE 4	0	8^0	6^0	0	—	⌓ n; ⊕ 3.
30	32.1	30.3	29.8	8.0	19.8	11.3	13.0	4.6	6.1	4.8	5.9	76	28	59	0	E 5	0	5^0	2	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	726.6	725.5	726.0	9.6	16.8	12.2	12.9	8.0	6.9	6.3	7.0	76	46	65	1.4	4.9	1.7	7.3	7.0	5.6	51.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.5	727.6	729.0	9.3	21.1	15.5	15.3	4.8	6.3	4.8	7.7	72	26	59	0	SE 1	NNE 1	0	1	6^0	—	⌓^{0} n; Ѡ^2 p, 3.
2	30.4	30.7	29.5	13.0	14.0	11.5	12.8	10.0	8.6	7.0	6.8	77	59	67	0	SSW 6	WNW 4	10	10	2	0.1	Ѡ^2 ⌓ n; ●^{0} a, 2.
3	27.2	23.8	25.2	9.2	21.2	14.4	14.9	5.9	6.6	5.9	6.4	76	28	52	0	NNW 5	NW 3	1	1	6	0.0	Ѡ^0, ⌓^{2} n; ●^{0}, ⌒^{2} p.
4	24.9	26.2	29.5	13.4	18.6	13.1	15.0	12.7	5.7	6.0	8.3	50	37	74	NNW 19	NW 8	SE 4	10	10	7	—	↙ 1; ⊕ p.
5	29.8	28.7	28.4	9.8	21.6	15.2	15.5	5.6	7.6	6.3	7.7	84	33	60	0	SSE 4	0	0	1	0	—	⌓ n.
6	28.7	26.6	26.3	12.3	24.4	17.1	17.9	7.0	8.0	6.7	10.4	75	30	72	0	SE 1	0	0	3^0	3	—	⌓^{0} n; ⩽ p.
7	25.5	22.1	22.4	16.4	26.7	18.2	20.4	12.2	9.2	8.5	9.3	67	33	60	0	SSW 2	NW 2	3	5^0	7	0.0	Ѡ n; ⚡^{0} p; ⩽^{0} 3.
8	22.2	21.8	22.7	14.9	20.1	16.6	17.2	13.8	8.8	7.2	7.0	70	41	51	NNW 5	NW 7	NNW 3	10	10	0	—	●^{0}, ⩽^{0} n.
9	23.8	22.3	23.1	13.8	23.8	18.3	18.6	8.7	7.8	6.5	7.6	67	29	49	0	NW 6	NW 1	0	6	10	0.0	⌓ n; ⦶ a; ●^{0} p.
10	24.1	22.8	24.6	15.4	25.1	16.5	19.0	9.2	8.2	8.3	8.5	63	36	61	NW 1	NNW 1	NNW 3	5^0	5	5	1.8	⚡ 2, p; ● p.
11	23.3	21.3	25.0	15.0	25.8	16.8	19.2	10.5	8.5	7.6	8.7	67	32	62	0	0	NNW 3	3	3	6	2.5	● a, p; ⚡, ▲ p.
12	26.1	23.7	25.7	15.4	23.9	17.6	19.0	9.4	9.0	7.2	8.1	69	33	54	NW 2	NNW 7	NNW 3	0	7	7	—	⌓^{2} n.
13	26.5	25.7	28.4	17.0	21.8	16.4	18.4	13.3	7.1	7.1	8.1	54	37	59	NNW 5	NW 9	NW 5	1	2	1	—	
14	32.2	31.7	32.8	14.0	18.0	15.1	15.7	13.0	7.6	8.0	8.0	64	52	63	SSE 1	SSW 5	SE 3	10	9	10	—	
15	31.7	29.5	27.8	13.4	19.1	14.4	15.6	10.6	8.2	7.8	8.8	72	48	73	ESE 2	SE 3	N 1	9	10	0	—	
16	26.7	24.4	25.7	14.5	23.5	19.7	19.2	8.9	8.9	8.7	10.5	73	40	62	0	ESE 1	SE 2	7	7^0	3	0.0	⌓ n; ●^{0} p.
17	25.5	23.7	22.8	18.0	24.9	20.0	21.0	16.2	11.0	10.6	12.8	72	46	74	SE 3	SE 3	0	9	6^0	10	2.3	●^{0}, ⩽ p, 3.
18	23.6	22.9	25.3	17.3	25.3	17.8	20.1	16.0	13.0	11.9	10.9	89	50	71	0	SSW 3	NW 1	10	4	1	1.6	⩽ n; ●, ⚡ n, p; ⌒^{0} p.
19	26.1	24.0	25.6	16.7	29.1	17.5	21.1	11.1	10.5	10.0	9.5	74	34	64	0	N 1	NW 1	0	3	3	0.8	⩽^{0} n, 3; ⌓ n; ● ⌒ ⚡ p.
20	24.9	22.5	24.0	17.0	25.5	16.6	19.7	12.2	9.1	9.9	10.2	64	42	72	0	SSE 6	N 3	3	10	10	0.0	⩽^{0} n; ●^{0} p.
21	24.0	23.3	24.9	16.8	22.2	18.2	19.1	13.8	9.8	9.4	8.8	69	48	57	N 3	NNW 1	NW 3	1	10	0	4.8	● 2; ⩽ p, 3; Ш 3.
22	29.3	29.6	30.1	13.9	15.8	14.5	14.7	11.8	11.1	10.9	11.7	95	82	96	0	WNW 3	NW 1	10	10	10	15.0	⩽, ⚡ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
23	30.4	27.9	27.0	13.9	21.8	17.4	17.7	11.8	10.2	8.5	10.9	87	44	74	0	SSW 1	0	3	2	6	—	● n.
24	26.5	24.5	24.2	16.0	27.7	18.9	21.0	10.4	10.1	9.6	10.6	75	35	65	0	NW 1	0	1	6	0	—	⌓ n; ⚡ a.
25	25.5	22.8	25.2	17.7	28.9	17.5	21.4	12.3	10.6	10.3	11.8	70	35	79	0	ESE 3	N 1	4	6	10	3.0	⌓ n; ⚡, ●, ⌒ p; ⩽ p, 3.
26	26.1	24.2	26.4	16.8	29.0	18.0	21.3	12.0	10.7	8.8	12.1	76	29	79	0	NE 1	0	3	7^0	10	1.2	Ш^2 ⩽ ⌓^{0} n; ⚡ p; ● p, 3.
27	25.7	24.6	26.2	18.4	25.0	18.9	20.8	15.5	11.2	9.3	10.1	71	39	62	W 1	NW 5	NNW 4	4	6	3	0.0	Ш n; ●^{0} n, p.
28	26.8	25.5	25.7	17.6	27.0	21.1	22.2	14.9	10.0	6.7	7.0	67	25	38	NNW 3	NNW 5	WNW 3	0	1	2	—	
29	27.4	26.0	26.1	16.7	23.6	18.4	19.6	13.6	9.4	11.4	10.4	67	52	66	0	SSE 3	NNW 3	9	8	10	61.3	Ш p; ⩽ p, 3.
30	28.8	28.4	28.3	15.5	22.8	19.3	19.2	14.5	12.4	11.6	10.6	94	55	64	0	NNW 2	NNW 3	10	4	3	0.7	⚡ n; ● n 1 a; ⩽^{0} n p 3 Ш p.
31	28.4	27.1	27.5	18.6	25.1	16.7	20.1	16.3	11.4	11.5	12.5	72	49	89	N 3	NW 1	S 1	0	3	10	5.0	⩽^{0} n; ⌒ p; ⚡, ● p, 3.
Срд. Mtt.	726.8	725.4	726.3	15.1	23.3	17.0	18.5	11.5	9.2	8.5	9.4	72	41	65	1.5	3.4	2.0	4.4	5.7	5.2	100.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.3	724.2	724.7	18.3	26.9	21.9	22.4	14.1	12.6	12.5	13.9	80	48	72	0	E 1	0	1	3	7	—	●, Ѡ, ⌓ n; ⩽^{2} p, 3.
2	26.4	25.0	25.7	19.8	27.8	22.8	23.5	16.4	11.8	11.1	14.3	69	40	69	NW 1	SSE 3	SSE 1	0	2	4	—	⩽^{2}, ⌓ n; ⚡^{0} n, p.
3	26.6	25.1	26.0	20.3	28.4	19.6	22.8	15.6	12.5	10.0	11.4	71	35	68	0	S 2	NNW 4	0	1	10	0.3	⩽, ⌓ n; ⚡ p; ●^{0} p, 3.
4	26.9	24.5	25.4	19.2	28.9	19.6	22.6	15.5	11.7	11.0	15.2	71	37	90	N 2	W 1	NNW 1	0	3	10	3.0	●^{0} n; ⌒, ⚡ p; ● p, 3.
5	25.1	22.4	25.9	20.0	28.4	18.1	22.2	17.0	13.1	9.7	9.5	76	34	62	N 3	SE 1	N 3	2	3	10	—	●^{0} n.
6	25.4	24.5	26.2	18.1	26.7	20.9	21.9	15.0	10.6	10.7	11.8	69	42	66	NNW 4	W 1	0	5	2	10	—	⩽, ⌒ n.
7	27.1	25.2	25.8	19.2	27.6	20.6	22.5	14.7	12.1	10.8	13.2	74	39	74	NW 1	0	NNW 1	5	9	4	11.0	⌓, ⩽ n.
8	27.3	26.1	26.0	15.8	24.4	19.8	20.0	15.8	12.2	12.5	12.5	91	55	73	0	ESE 4	NW 1	10	6	0	0.3	⩽, ⚡ n; ● n, 1, a.
9	23.8	21.6	21.9	18.3	22.6	17.9	19.6	14.4	12.1	13.1	12.6	78	64	83	0	NW 1	NNW 1	6	10	0	1.1	⌓ n; ● a, 2, p.
10	21.1	19.0	20.2	18.2	28.3	15.9	20.8	12.2	11.7	10.5	11.9	76	36	88	0	SE 1	NW 2	0	1	9	47.1	⌓ n ●^{2}, ▲^{2} ⚡ p ⩽^{2} p 3.
11	22.2	21.1	23.9	18.8	24.0	19.3	20.7	15.8	11.9	11.1	9.3	74	51	56	NNW 3	N 5	NNW 4	2	6	0	1.3	⩽^{2} n; ●, ⚡ n, p.
12	23.5	22.0	25.0	18.6	25.3	16.7	20.2	15.3	11.4	10.9	9.7	72	46	69	N 3	NNW 3	N 1	6	1	3	21.8	●^{2}, ▲^{2}, ⚡ p.
13	24.9	25.0	26.5	17.1	22.2	18.5	19.3	15.9	8.6	9.4	9.3	60	48	59	NW 7	NNW 8	NW 5	7	3	1	—	
14	26.9	24.8	24.2	16.4	26.3	22.6	21.8	13.2	9.6	6.5	6.1	70	26	30	NNW 4	NNW 5	NNW 2	0	0	0	—	
15	24.7	22.5	21.7	17.1	28.1	20.1	21.8	11.5	8.6	7.2	11.6	60	26	67	0	NE 1	0	0	1	0	—	⌓^{0} n.
16	21.9	19.1	17.4	18.6	28.8	25.4	24.3	12.9	10.0	10.2	11.2	63	34	48	0	SSE 2	SE 4	0	0	6	—	⌓^{2} n.
17	19.1	21.5	24.9	20.2	19.5	17.4	19.0	17.1	10.3	8.6	7.8	58	51	53	NNW 7	NNW 10	NNW 6	0	6	0	—	⩽ n.
18	25.7	23.7	24.1	15.6	26.6	20.2	20.8	12.3	9.3	9.1	13.5	70	36	77	NNW 2	SSE 3	NW 2	7	3	10	0.7	● p.
19	25.8	24.3	25.5	16.2	22.1	18.7	19.0	15.4	9.7	10.0	9.0	71	52	57	N 4	NNW 5	NNW 5	10	2	10	—	⌒ p.
20	25.9	25.7	28.6	17.5	23.7	19.1	20.1	15.9	8.5	8.2	9.2	58	37	56	N 5	NNW 7	NNE 1	9	1	1	—	
21	29.6	27.6	27.3	16.4	27.2	22.9	22.2	13.2	9.5	9.6	11.4	69	36	55	NW 2	SSE 3	SSE 2	3	4	3	—	
22	27.1	24.9	26.5	19.5	29.1	19.1	22.6	14.1	11.5	10.0	10.2	69	34	62	NNW 1	N 3	NNW 5	0	5	0	—	⌓ n.
23	26.3	24.4	24.1	19.5	26.0	23.3	22.9	16.7	10.5	10.5	11.4	62	43	53	NNW 2	NNW 6	NW 1	7	3	8	—	
24	24.8	22.5	21.5	20.0	29.2	22.4	23.9	15.0	11.5	11.5	12.8	67	38	64	0	SSE 5	0	7	3	0	—	
25	22.3	19.7	21.4	20.5	30.8	22.5	24.6	16.1	12.7	11.1	12.7	71	34	64	0	SSW 1	N 3	0	4^0	9	—	⌓^{0} n.
26	21.1	20.1	21.8	19.6	26.7	21.5	22.6	19.3	12.9	13.3	12.2	77	51	65	N 5	NNW 6	NNW 4	10	6	7	—	⩽ n.
27	21.5	18.5	20.9	21.6	30.2	20.5	24.1	18.5	12.9	13.7	13.5	68	44	75	NNW 5	NNW 3	NNW 6	1	1	9	6.5	⩽^{0} n; ⚡ p.
28	22.9	23.4	27.7	20.3	24.5	18.7	21.2	16.4	11.2	11.1	9.4	64	49	59	WNW 4	N 7	NNW 13	3	3	8	—	⩽, ⚡, ● n; ↙ p.
29	29.1	28.8	29.5	19.7	26.8	21.7	22.7	17.4	9.5	10.0	10.8	56	39	57	NNW 6	N 3	NNW 1	1	0	1	—	↙ n; Ш p, 3.
30	30.2	27.4	25.9	20.4	29.0	23.6	24.3	16.3	12.9	10.4	11.7	73	35	54	0	WSW 1	0	1	3	0	—	⌓^{0} n.
Срд. Mtt.	725.0	723.5	724.5	18.7	26.5	20.4	21.9	15.3	11.1	10.5	11.3	70	41	64	2.4	3.4	2.6	3.4	3.2	4.7	93.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.6	724.2	723.6	21.7	30.4	24.6	25.6	16.8	12.0	10.3	10.1	63	32	45	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⌓ n.
2	26.1	24.9	25.1	21.1	31.2	27.0	26.4	15.7	11.1	10.3	11.3	61	31	43	0	SE 4	SSE 3	0	0	2	0.0	⌓ n.
3	26.2	26.3	25.6	21.0	26.3	22.6	23.3	19.4	13.9	11.9	12.6	76	47	62	0	SSE 3	0	9	10	10	0.0	●^{0} n, a.
4	24.3	22.5	22.1	21.7	29.8	25.4	25.6	18.3	13.3	8.1	11.0	70	26	46	0	ESE 7	0	7	9	10	—	
5	22.1	21.4	21.4	20.6	29.6	24.7	25.0	17.3	11.6	11.0	13.4	65	35	58	0	NW 1	NW 3	9	7	8	—	
6	22.9	21.6	22.6	23.4	31.0	25.8	26.7	20.6	14.1	12.6	13.8	66	38	56	N 3	NW 3	NNW 4	1	1	7	—	<^{2} p, 3.
7	23.9	21.8	22.2	23.3	32.2	26.5	27.3	21.1	13.9	13.0	12.8	65	36	50	NNE 5	SW 1	NNW 2	0	2	7	2.5	< n, p, 3.
8	23.6	21.2	22.4	22.6	29.5	20.6	24.2	*19.9*	14.5	12.2	14.5	71	39	81	0	SSE 5	0	2	6	6	0.2	< n; ●, K n, p; ⌒ p.
9	21.3	18.8	20.3	21.2	31.9	25.5	26.2	16.7	12.6	12.7	13.7	68	36	57	0	SSW 3	NNW 4	0	0	0	—	⌓ n.
10	21.4	19.7	19.6	24.3	31.7	26.2	27.4	21.6	13.2	12.2	14.6	58	35	59	N 7	NW 7	NNE 1	0	0	0	0.5	
11	20.9	20.1	21.7	22.0	28.6	22.9	24.5	20.8	16.2	17.3	15.4	82	60	74	0	NNE 3	0	10	8	7	38.5	●, < n; ●^{2} ▲^{0} ⌒ K p.
12	22.3	20.3	22.7	21.8	29.3	22.5	24.5	20.9	13.1	12.6	12.2	68	41	61	N 5	NW 8	NW 4	10	1	0	—	
13	23.9	22.6	24.1	21.8	28.5	23.4	24.6	19.3	11.9	10.4	12.0	62	36	56	NNW 3	NNW 9	NW 3	1	1	0	—	<^{0} n; ↙ p.
14	25.4	23.7	24.8	20.2	30.6	27.0	25.9	18.4	12.1	11.6	14.4	69	36	54	NNW 4	ENE 3	0	6	2	4	17.2	K^{0} p.
15	27.1	25.1	24.6	22.7	30.9	25.1	26.2	19.1	16.9	13.3	16.1	83	41	68	NNW 1	SE 1	0	1	1	3	4.3	●, K n.
16	25.4	22.4	21.3	23.2	31.6	27.7	27.5	*18.9*	15.5	14.0	14.4	73	41	53	0	E 1	SE 1	0	2	3	—	<. ●, ⌓ n.
17	22.2	19.3	19.0	23.6	33.0	26.1	27.6	20.0	13.8	11.9	13.5	63	32	55	0	E 2	NNW 2	0	2	9	11.8	⌓ n; < p, 3.
18	21.8	21.8	21.9	18.8	22.9	20.8	20.8	17.8	14.1	13.2	13.1	87	64	73	NW 2	0	0	10	10	9	3.6	<, K^{0} n; ● n, 1, a, 2, p.
19	22.7	22.9	22.5	18.8	22.5	21.3	20.9	17.6	13.3	13.8	13.8	83	69	74	NW 1	NW 1	0	10	10	10	0.2	● n, a.
20	22.2	22.5	22.4	20.2	23.1	20.6	21.3	18.9	13.2	13.0	14.7	75	61	82	NW 2	E 1	0	10	10	9	—	● n.
21	22.2	22.2	21.9	19.8	25.8	20.3	22.0	18.8	14.7	13.2	14.2	86	54	81	0	ESE 3	0	10	7	2	0.6	● 1, a.
22	23.2	21.5	21.9	19.8	28.0	22.8	23.5	18.4	14.7	13.0	13.6	86	46	66	0	SSE 3	0	10	8	9	—	⌓^{2}, ● n.
23	22.1	20.0	19.7	20.8	29.1	23.7	24.5	18.3	13.4	10.5	12.4	74	35	57	0	SE 1	NW 1	9	3	0	—	
24	20.0	17.6	19.2	21.1	31.2	25.1	25.8	17.3	14.0	11.0	14.0	76	33	59	0	ESE 3	NNW 3	0	4	10	—	⌓ n.
25	21.8	20.7	23.5	21.8	26.3	20.5	22.9	19.9	11.3	10.2	9.5	59	41	53	NW 8	NW 14	N 5	6	6	2	—	
26	24.6	23.4	24.7	20.1	28.1	24.5	24.2	17.7	8.3	9.8	11.0	48	35	49	NW 7	NNW 4	0	3	2	9	—	
27	26.8	25.4	25.3	20.9	28.1	26.1	25.0	20.2	10.8	12.1	11.4	59	43	46	SE 1	SE 2	ESE 2	10	5	5	—	
28	26.1	24.4	24.4	20.6	29.2	24.5	24.8	18.6	12.8	9.6	12.1	71	32	53	0	SSE 1	N 5	9	2	10	4.4	
29	26.0	24.5	25.3	20.1	28.3	23.0	23.8	17.4	13.4	11.5	12.0	77	41	57	NNW 4	NNW 3	NNW 1	2	2	3	—	● n.
30	27.3	26.4	27.2	22.1	22.5	17.9	20.8	17.8	11.7	14.6	14.5	60	73	95	SE 2	NNW 1	NW 1	10	10	10	25.7	<^{0} n; ● p, 3.
31	27.5	27.8	27.8	17.2	21.3	18.8	19.1	16.1	13.5	12.8	13.3	93	69	83	0	0	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	723.9	722.5	722.9	21.2	28.5	23.7	24.4	18.7	13.2	12.1	13.1	71	43	61	1.8	3.2	1.5	5.3	4.5	5.6	109.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.5	728.0	727.5	17.2	21.1	18.6	19.0	14.3	12.7	14.0	13.0	87	76	82	0	ESE 4	0	10	9	1	—	⌓^{2} n.
2	27.1	25.4	28.3	18.7	28.9	21.7	23.1	15.3	12.8	12.0	11.5	80	41	61	0	NW 5	N 3	1	2	2	—	⌓ n; ⌽ p.
3	29.4	27.4	28.4	19.7	28.9	24.5	24.4	17.1	12.4	11.3	11.3	73	39	49	N 4	NNW 3	N 1	0	1	0	—	⌓ n.
4	30.7	28.2	26.6	19.5	29.8	22.1	23.8	16.1	12.5	11.1	13.3	75	36	68	NW 1	SSW 3	0	0	2	0	—	⌓^{0} n.
5	26.9	24.2	24.3	19.5	29.3	25.5	24.8	14.9	11.1	9.8	10.2	66	32	43	0	E 3	NW 2	1	0	8	—	⌓^{2} n.
6	24.5	22.4	23.7	21.5	30.4	23.7	25.2	18.4	11.6	11.0	10.9	62	34	50	NW 1	SE 2	NNW 1	8	2	5	—	K^{0} p; <^{2} p, 3.
7	26.4	24.6	24.6	19.9	30.1	23.5	24.5	16.8	11.9	10.3	11.0	70	33	51	0	0	0	1	2	0	—	<^{2} n.
8	26.5	24.0	24.2	19.5	29.5	23.9	24.3	15.0	11.1	9.6	11.1	66	31	50	0	ESE 1	0	0	1	0	—	⌓^{0} n.
9	25.7	24.2	24.1	20.9	29.6	24.9	25.1	17.0	13.2	10.9	11.0	73	35	48	0	SSW 1	0	1	7	8	—	
10	24.2	22.7	22.9	21.7	31.7	24.5	26.0	17.8	12.0	10.2	12.6	63	29	56	NW 1	E 4	0	6	1	7	—	
11	23.5	21.9	22.7	22.1	32.8	27.7	27.5	17.9	12.2	8.8	10.3	62	24	38	0	S 2	SE 3	0	4^{0}	0	—	⌓^{0} n; <^{0} p, 3.
12	24.8	22.4	22.4	21.0	32.4	23.8	25.7	17.9	10.6	6.3	9.6	58	17	44	0	SSE 3	0	7	2	0	—	
13	23.9	21.6	21.7	20.5	33.1	24.1	25.9	17.1	10.0	7.6	10.7	56	20	49	0	S 5	0	2	0	1	—	<^{0} p, 3.
14	23.0	21.7	24.1	23.4	32.4	25.3	27.0	20.4	13.7	12.1	12.0	64	34	51	NNW 4	N 2	NW 5	2	3	1	—	<^{0} n, p, 3.
15	24.9	22.6	23.9	21.5	32.7	25.7	26.6	20.5	13.3	11.8	13.4	71	32	55	N 3	NW 2	NW 1	2	4	0	—	< n, p, 3.
16	25.4	23.5	24.6	22.2	32.2	26.1	26.8	19.8	13.8	8.1	13.2	70	22	53	NNW 1	S 2	NW 1	1	4	0	—	< n.
17	26.0	24.4	24.5	22.1	31.6	23.6	25.8	19.0	13.4	7.8	8.4	69	23	38	0	SSW 1	NNW 1	3	8	2	—	< n.
18	25.3	23.3	23.8	20.8	33.8	27.2	27.3	15.8	9.7	7.0	13.3	53	19	50	0	SW 1	NW 3	1	1	1	—	
19	26.2	24.5	24.9	20.0	32.6	26.1	26.2	17.0	11.8	7.7	8.9	68	21	36	0	SSE 1	0	0	1	0	—	
20	28.3	27.2	27.7	21.8	26.5	24.5	24.3	19.0	11.7	12.1	13.4	61	48	58	SE 1	SSW 3	SE 1	6	9	10	0.1	●^{0} p.
21	30.0	29.3	27.5	20.2	23.0	21.8	21.7	19.9	11.5	11.5	12.2	66	55	64	SSE 3	SSW 1	0	10	10	10	—	● n.
22	26.6	23.7	23.1	20.5	27.7	22.0	23.4	20.0	10.7	10.1	10.6	60	37	55	SE 1	ESE 2	SE 2	10	6	1	—	
23	23.9	21.7	24.6	22.4	30.7	23.4	25.5	20.7	13.6	12.7	12.3	68	39	58	N 3	NNW 4	NW 1	6	2	10	—	<^{0} p, 3.
24	25.0	24.9	28.1	21.8	27.7	22.8	24.1	19.6	12.8	11.5	11.6	67	42	55	NNW 3	NW 17	NW 3	9	2	6	0.2	<^{0} n, p, 3; ⊕^{2} a.
25	30.1	29.2	30.4	18.1	29.3	19.4	22.3	17.1	11.8	13.2	15.9	76	44	95	0	ESE 3	0	9	6	7	15.0	●, < n; ● p; K a, 2, p.
26	31.5	30.3	29.9	20.6	27.1	20.3	22.7	17.2	12.5	11.3	12.7	70	43	72	E 1	SSW 3	NW 1	10	8	8	—	⌓^{2} n.
27	29.5	27.5	28.0	20.3	29.7	21.6	23.9	16.8	13.4	10.3	11.9	76	34	63	0	SSE 1	0	3	1	1	—	⌓^{0} n.
28	29.1	27.7	28.6	18.3	31.2	26.5	25.3	15.3	11.8	10.9	12.3	76	33	48	0	SSE 4	ESE 3	0	0	0	—	⌓ n.
29	30.4	28.6	29.0	21.1	30.8	20.2	24.0	19.5	13.6	9.6	8.4	74	30	48	0	SSE 1	0	2	1	5	—	
30	29.4	28.1	28.0	17.6	29.8	22.0	23.1	14.7	9.5	7.4	9.3	64	24	48	0	SSE 5	NW 1	2	6	6	—	
31	28.5	27.2	27.1	18.3	30.5	21.9	23.6	15.0	9.9	9.0	8.0	64	28	41	0	SE 7	0	9	5	1	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	726.9	725.2	725.8	20.4	29.9	23.5	24.6	17.5	12.0	10.2	11.4	68	34	54	0.9	3.1	1.1	3.9	3.5	3.3	15.3	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.1	728.2	727.8	17.2	25.0	20.6	20.9	13.9	9.8	11.5	8.8	67	48	49	0	N 1	0	7	9	2	0.1	● a.
2	28.4	27.2	27.5	15.8	30.8	19.3	22.0	12.9	8.9	8.9	8.6	66	27	52	0	SSE 5	0	4	5	1	—	⌓ n.
3	28.5	26.8	27.6	16.7	30.2	21.5	22.8	13.4	9.3	8.2	8.0	66	26	41	0	SE 5	0	0	1	1	—	
4	28.9	26.4	26.4	17.0	30.9	21.5	23.1	14.4	8.3	8.1	9.3	58	25	49	0	SE 3	0	1	0	0	—	
5	27.3	24.8	24.7	17.2	31.6	21.5	23.4	14.1	9.6	8.4	10.4	66	24	56	0	SW 2	E 1	4^0	2^0	0	—	⌓ n.
6	25.7	23.0	23.1	18.4	33.8	24.1	25.4	14.4	10.6	9.0	10.3	67	23	47	0	SSE 3	0	1^0	2	0	—	≺ p, 3.
7	25.0	22.8	22.6	22.5	30.7	23.5	25.6	21.9	11.0	10.3	9.3	55	32	43	NNW 4	NNE 6	NNW 1	10	1	0	—	≺ n.
8	24.3	22.2	23.4	20.0	34.0	24.9	26.3	16.5	9.9	10.9	12.3	57	28	53	0	SSW 3	NW 1	0	1	1	—	⊼ p; ≺ p, 3.
9	26.3	25.3	26.6	18.4	34.1	23.8	25.4	15.6	10.3	8.9	11.5	65	22	53	0	SSW 3	0	0	0	0	—	≺ n.
10	29.0	27.6	27.9	18.4	33.4	24.6	25.5	15.8	10.7	8.8	10.3	68	23	45	0	SE 4	W 1	0	0	0	—	⌓^{0} n.
11	27.1	24.2	23.8	19.7	33.8	21.1	24.9	17.5	10.2	10.6	9.4	60	27	51	0	SSE 3	0	0	2	0	—	≺ p, 3.
12	23.1	19.8	21.3	18.7	33.5	23.9	25.4	15.9	10.7	8.8	13.6	67	23	61	0	SSE 4	NNW 5	0	0	0	—	≺ n, p, 3.
13	24.6	24.0	27.1	20.5	27.1	20.3	22.6	19.0	9.7	7.5	8.9	55	29	51	NNW 6	NW 12	NW 5	1	3^0	0	—	≺ n.
14	29.0	27.8	27.2	15.9	28.5	23.7	22.7	12.7	9.1	9.0	10.4	67	31	48	0	SSE 4	SE 2	0	2	3	—	
15	27.7	25.5	26.0	20.9	29.4	22.6	24.3	20.4	13.1	11.8	11.7	72	39	57	ESE 3	ESE 3	N 1	3	1	0	—	
16	26.9	24.7	25.3	19.1	28.1	22.9	23.4	16.9	11.6	12.0	12.3	71	43	59	0	SE 3	NW 3	9	2	0	—	
17	25.8	24.2	25.7	20.4	29.1	18.5	22.7	18.2	12.3	11.0	12.6	69	37	80	N 4	NW 1	0	6	3	5	5.4	⌒^{0}, ≺, ⊼, ● p.
18	26.1	23.5	23.5	19.2	28.3	17.6	21.7	17.6	12.6	9.4	10.2	76	33	69	0	SSE 1	NW 5	8	2	10	3.7	≺^{2}, ⊼, ● n, p, 3; ⌒^{0} p.
19	24.8	25.6	26.9	16.6	18.7	15.5	16.9	14.8	10.0	7.3	6.5	71	46	50	NNW 3	NNW 12	NNW 8	9	8	10	—	●, ≺, ⊼ n.
20	29.1	28.8	31.2	12.9	16.5	12.6	14.0	12.3	7.9	5.6	6.5	71	41	60	NNW 1	NNW 5	NNW 3	10	10	10	—	
21	32.8	33.4	34.2	11.3	13.0	10.9	11.7	10.2	6.3	8.5	9.3	62	76	97	N 3	ESE 1	NW 1	8	10	10	25.8	● a, 2, p, 3.
22	33.7	33.5	33.1	11.3	12.1	12.3	11.9	10.7	9.6	9.9	10.3	97	95	97	0	S 1	NNW 1	10	10	10	21.0	● n, 1, a, 2, p.
23	33.0	32.6	32.2	12.5	13.1	13.5	13.0	11.9	10.3	9.4	8.3	96	85	72	0	0	NW 3	10	8	10	4.6	● n, a, 2, p.
24	32.2	30.9	30.4	13.1	18.7	15.3	15.7	12.2	9.8	9.1	12.1	88	58	93	0	S 2	0	10	10	10	0.6	● 3.
25	29.7	28.5	29.9	14.3	20.5	14.6	16.5	13.2	9.1	7.9	7.6	75	45	61	NNW 4	NW 9	NNW 3	7	1	0	—	● n.
26	29.9	27.9	28.5	13.1	20.8	14.8	16.2	11.4	8.0	7.6	8.3	72	42	67	N 4	NW 5	N 3	4	2	9	3.5	●^{0} p.
27	28.1	27.2	28.4	12.6	16.6	12.3	13.8	11.5	8.7	7.9	7.4	81	57	70	NNW 3	NNW 4	NNW 3	10	9	2	—	● n.
28	29.3	28.3	30.7	13.1	20.0	14.8	16.0	10.9	8.0	6.3	7.7	72	36	62	N 3	NNW 9	NNW 3	4	1	6	—	
29	32.5	31.1	31.2	10.9	21.7	12.7	15.1	9.2	7.5	5.9	8.7	77	31	75	WNW 1	NW 2	WNW 1	1	1	0	—	⌓ p, 3.
30	33.5	32.4	34.4	12.1	22.4	15.6	16.7	10.8	7.2	7.4	7.5	68	37	57	NNW 5	NNW 4	N 2	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	728.3	726.9	727.6	16.3	25.5	18.7	20.2	14.3	9.7	8.9	9.6	70	40	61	1.5	4.0	1.9	4.6	3.5	3.3	64.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.2	734.3	733.9	10.4	22.5	13.9	15.6	7.7	8.0	8.8	8.9	85	44	76	0	SE 2	0	3	2	0	—	⌓^{0} n.
2	34.3	32.6	32.6	10.4	24.1	13.8	16.1	7.5	8.1	8.7	9.5	87	38	81	0	SSW 3	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
3	30.6	27.3	26.3	12.0	24.2	13.8	16.7	9.2	8.7	9.0	10.0	84	40	86	0	SSE 2	0	3	1	0	—	⌓^{2} n.
4	26.0	23.0	24.7	15.7	23.1	15.0	17.9	10.3	9.0	7.8	8.2	67	37	65	NNW 5	NW 8	NW 7	1	1	9	—	⌓ n; ≺ 3; ↙ p.
5	22.8	21.3	24.2	13.2	17.4	12.0	14.2	10.9	7.6	6.9	7.2	67	46	69	NNW 4	NW 8	NNW 7	9	4	7	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
6	27.1	28.2	32.3	11.7	16.3	11.8	13.3	9.7	5.9	5.6	6.1	57	41	59	N 5	NNW 9	NW 9	2	3^0	0	—	↙ p.
7	34.7	32.8	32.8	6.9	19.1	10.2	12.1	5.2	5.4	4.5	5.8	73	28	62	NNW 1	SSE 2	NW 1	0	0	0	—	⌓ n.
8	30.1	26.5	26.5	7.4	21.2	11.0	13.2	5.4	6.0	5.7	7.2	79	30	74	0	0	0	2	1	0	—	⌓ n.
9	26.2	23.8	25.5	8.4	23.5	14.7	15.5	5.7	6.4	6.5	5.8	78	30	48	NW 1	NNW 1	NW 1	0	3	0	—	⌓ n.
10	27.2	26.1	28.3	12.4	21.0	13.5	15.6	8.5	6.3	8.1	10.6	59	44	93	NW 3	NW 3	NW 3	6	8	10	11.2	● p, 3.
11	26.2	24.4	27.1	12.9	14.0	8.6	11.8	7.9	10.4	10.7	6.5	95	91	78	SSE 2	SE 2	NW 14	10	10	10	8.2	● n 1 a 2 p 3; ↙ ≺ ⊼ p.
12	31.4	31.1	33.3	8.4	13.2	7.7	9.8	6.8	4.8	5.6	5.0	58	49	64	WNW 9	NW 7	NNW 2	3	3	0	—	●, ↙ n.
13	31.3	27.8	26.8	2.8	16.6	12.6	10.7	1.3	4.9	4.3	5.1	88	31	47	0	W 1	NNW 7	2	7	10	—	⌓ n.
14	29.5	28.3	29.8	7.5	13.3	9.3	10.0	6.8	5.6	6.0	5.8	72	52	66	N 9	NNW 6	NNW 4	8	8	0	0.0	
15	30.7	30.5	32.0	8.4	14.4	8.0	10.3	4.8	6.0	6.2	5.4	73	51	67	NNW 2	NW 4	NNW 1	10	3	0	0.1	⌓ n; ●^{0} n, 1, a.
16	32.9	31.7	32.8	4.4	16.7	6.7	9.3	3.4	5.5	6.1	6.6	89	43	90	0	0	0	1	1	0	—	⌓^{0} n.
17	34.0	31.7	31.4	3.1	18.7	7.5	9.8	1.8	5.3	5.0	6.3	93	31	82	0	SSW 3	0	0	0	0	—	⌓, ⊔ n; ⌓ p, 3.
18	31.7	28.9	30.2	3.5	19.9	8.4	10.6	2.2	5.6	5.4	7.1	95	31	87	0	0	0	1	1	0	—	⌓ n.
19	32.2	30.4	30.8	4.6	19.0	8.9	10.8	3.5	6.0	8.4	7.6	96	52	89	0	ESE 3	0	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
20	30.7	28.1	29.7	5.4	20.6	10.0	12.0	3.7	6.6	7.4	8.1	99	42	88	0	0	0	0	0	0	—	⌓^{2} n.
21	29.8	27.2	28.0	6.2	21.5	16.2	14.6	5.3	7.0	8.9	5.4	99	48	40	0	WNW 1	NW 1	0	0	0	—	⌓ n.
22	29.1	27.2	29.3	6.5	22.1	11.4	13.3	5.1	5.8	6.4	7.5	81	32	75	0	W 1	0	1^0	6	8	—	⌓ n.
23	29.9	29.4	30.1	13.1	17.4	10.7	13.7	10.1	9.4	10.2	8.9	85	69	93	SSW 1	SSE 1	NW 1	10	2	8	—	⌓^{2} p, 3.
24	31.3	30.0	31.9	6.0	20.5	15.9	14.1	5.2	6.6	7.5	8.7	94	43	64	0	SSW 1	NNW 5	8^0	6^0	4^0	—	Ѡ^2, ⌓^{2} n; Ѡ p, 3.
25	33.4	32.6	33.6	8.6	21.0	11.7	13.8	7.3	7.1	7.7	8.5	86	42	84	NW 1	SE 4	0	2	0	0	—	Ѡ, ⌓ n.
26	34.0	32.4	31.6	7.3	19.3	15.4	14.0	6.3	7.3	9.5	9.3	96	56	71	0	ESE 1	SE 2	4	3	10	—	⌓ n.
27	30.8	32.6	34.8	16.1	16.9	12.1	15.0	11.2	8.2	6.6	6.6	60	47	63	NNW 9	NW 10	NNE 3	8	7	6	—	↙ a.
28	36.4	36.5	37.0	9.2	14.9	11.9	12.0	8.2	6.9	7.9	9.1	80	63	89	0	ESE 1	0	10	10	10	—	
29	36.2	34.8	35.9	10.8	18.5	10.3	13.2	10.2	8.9	8.0	7.3	93	52	78	0	SSE 4	0	10	3	10	—	
30	35.4	33.4	34.1	11.4	19.7	8.8	13.3	8.4	8.0	7.5	7.2	79	44	86	NW 1	SE 2	0	9	0	0	—	
31	35.0	33.2	34.2	4.2	19.9	8.9	11.0	3.4	5.8	6.9	6.0	93	41	71	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	731.2	729.6	730.7	8.7	19.0	11.3	13.0	6.5	6.9	7.2	7.3	82	45	74	1.7	2.9	2.2	4.0	3.0	3.3	19.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.3	733.4	734.0	3.1	20.1	7.3	10.2	2.7	5.6	7.4	6.2	98	43	82	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⌓ n; ⌓^{2} 3.
2	34.1	31.9	32.8	2.9	20.0	7.3	10.1	2.1	5.3	6.6	6.2	94	39	82	0	S 1	0	0	0	0	—	⌓^{2} n.
3	33.0	30.8	31.4	2.4	19.3	7.3	9.7	1.8	5.3	6.9	6.8	96	42	89	0	WSW 1	0	0	0	0	—	⌓ n, 3.
4	31.5	29.0	29.5	2.9	19.0	6.0	9.3	2.0	5.0	4.9	5.2	88	30	75	0	W 1	0	0	0	0	—	⌓ n.
5	30.0	27.1	28.1	1.5	19.4	5.8	8.9	0.6	4.4	4.9	5.0	85	29	73	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⌓, ⊔^{0} n.
6	29.3	27.5	29.7	1.7	18.3	5.6	8.5	0.7	4.6	4.6	5.4	90	29	80	0	W 1	0	0	0	0	—	⌓, ⊔ n, 3.
7	31.8	31.1	33.0	1.4	16.7	6.0	8.0	0.5	4.7	6.8	6.1	93	49	86	0	SSE 3	0	3^0	0	0	—	⌓ n.
8	34.1	33.3	34.3	8.7	15.6	12.0	12.1	5.5	7.4	8.0	7.8	88	61	75	0	SE 1	0	10	10	10	—	
9	34.3	32.8	33.2	9.0	18.4	7.3	11.6	7.3	7.5	7.5	6.4	88	48	85	0	SE 2	0	10	2^0	0	—	
10	33.3	30.8	31.2	3.2	17.3	7.1	9.2	2.6	5.5	7.0	6.6	95	48	87	0	W 1	0	1	1	0	—	⌓^{0} n.
11	31.7	29.5	30.8	3.1	18.0	8.3	9.8	3.0	5.4	6.5	6.5	95	43	79	0	NNW 1	0	4	3	3	—	⌓ n.
12	32.1	30.0	30.4	3.0	18.3	9.3	10.2	2.4	5.4	7.6	7.2	95	49	83	0	SE 2	0	0	3	2	—	⌓^{0} n.
13	31.4	31.4	33.0	4.8	15.7	11.1	10.5	4.2	6.2	7.7	8.0	97	58	81	0	ESE 4	0	3	4	10	—	⌓ n.
14	33.8	33.6	34.0	11.4	15.1	11.1	12.5	9.7	8.2	8.7	6.8	82	68	69	0	ESE 1	SE 1	10	6	10	—	
15	32.4	30.3	30.1	9.7	15.5	7.0	10.7	6.7	8.0	6.9	6.4	89	53	85	0	SW 1	0	9	1	0	—	⌓ 3.
16	29.2	26.7	26.2	2.2	12.7	5.1	6.7	1.8	5.3	6.4	5.9	98	59	90	0	0	0	6	10	2	—	⌓ n, p, 3.
17	26.9	26.1	25.8	8.6	15.0	7.3	10.3	4.2	6.1	6.2	6.2	73	50	82	NNW 3	NNW 5	0	3	9	2	0.0	⌓ n.
18	25.6	25.2	25.4	9.1	10.6	8.5	9.4	6.4	7.4	6.6	6.7	87	69	81	E 1	NNW 3	N 3	10	10	10	15.9	● n, a, p, 3.
19	23.9	25.2	25.5	7.6	9.2	8.5	8.4	7.2	7.6	6.6	7.4	98	76	89	0	NNW 2	NNW 1	10	10	10	12.5	● n, 1, a.
20	26.4	23.6	22.9	6.2	6.5	8.3	7.0	5.7	6.0	6.9	6.9	85	96	86	NNW 3	0	NNW 1	10	10	10	13.0	≡, ●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
21	23.5	22.5	21.6	6.7	7.3	5.7	6.6	5.2	4.7	4.3	4.4	64	56	64	NW 4	NW 7	NNW 2	7	10	10	—	● n.
22	21.8	21.7	23.4	4.1	7.3	3.3	4.9	3.2	3.8	3.7	3.9	61	48	68	NNW 4	NW 6	0	5	7	10	—	
23	25.1	25.2	29.1	1.4	7.3	2.7	3.8	0.7	4.0	3.9	3.8	78	51	69	NNW 1	NNW 6	N 2	10	9	1	—	
24	30.3	28.0	24.9	-2.5	6.5	-0.4	1.2	-2.5	3.4	4.1	3.9	89	56	89	0	WNW 1	0	0	3^0	8	—	⊔ n.
25	23.7	22.3	23.0	0.8	9.9	3.2	4.6	-2.3	3.7	3.9	4.4	75	42	76	W 1	NNE 5	0	9	7	6	—	⊔ n; Φ p.
26	24.6	22.6	23.2	0.3	13.6	5.8	6.6	0.3	4.2	5.2	5.4	89	45	79	NNW 1	SW 1	0	2	7	10	0.0	⊔ n.
27	25.5	25.8	29.5	8.2	16.9	12.6	12.6	4.7	5.4	6.2	6.6	66	44	61	NNW 3	NW 12	NNW 7	5	3	7	—	● n.
28	33.3	33.8	36.0	6.9	8.3	8.5	7.9	6.7	7.3	7.2	7.4	99	88	89	SE 3	SSW 1	SE 1	10	10	10	2.0	≡ n, 1, a.
29	37.3	36.7	37.0	7.1	7.2	5.8	6.7	5.6	7.2	6.8	6.5	96	90	94	SE 1	ESE 3	SE 1	10	10	10	8.0	● n, 1, a, p, 3.
30	37.6	38.1	39.4	4.0	3.8	3.3	3.7	2.7	5.3	5.2	5.1	87	87	88	SSE 1	SSE 1	0	10	10	10	5.9	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	730.1	728.9	729.6	4.6	13.6	6.9	8.4	3.4	5.7	6.2	6.0	87	55	81	0.9	2.5	0.6	5.2	5.2	5.0	57.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.2	740.6	740.8	2.7	4.1	2.6	3.1	2.3	4.6	4.1	4.8	82	68	85	SE 1	SE 1	ESE 3	10	10	10	—	● n.
2	39.3	38.0	38.3	1.6	3.9	1.7	2.4	1.3	4.8	4.3	4.4	93	70	85	SE 1	ESE 2	S 2	10	10	10	—	
3	37.1	36.7	37.4	-1.0	3.9	-2.6	0.1	-2.6	2.9	3.1	3.3	67	51	87	W 1	SSE 2	0	1	2	0	—	⊔ p, 3.
4	37.2	34.9	34.8	-5.9	3.8	-3.5	-1.9	-6.2	2.6	3.8	3.3	91	64	93	0	SSW 2	0	9	0	0	—	⊔ n, p, 3.
5	32.5	30.1	29.1	-6.3	7.4	-2.2	-0.4	-6.9	2.4	2.9	3.4	84	37	87	WSW 1	0	0	1	0	0	—	⊔ n, p, 3.
6	27.9	25.6	25.3	-3.7	7.4	-1.4	0.8	-4.3	3.1	3.1	3.6	89	40	86	0	WSW 1	0	7	4	1	—	⊔, Ѡ n.
7	24.3	21.8	22.0	-2.8	11.3	0.1	2.9	-3.2	3.2	3.6	3.8	87	36	83	0	N 3	NW 1	2	6	0	—	⊔^{0} n.
8	22.3	22.1	23.7	2.8	8.2	5.8	5.6	-0.8	4.3	5.5	5.1	75	67	75	NW 1	NW 3	NNW 1	10	10	10	—	⊔ n.
9	24.3	24.5	25.4	2.2	4.9	4.0	3.7	0.7	4.8	5.4	5.8	89	82	95	SSW 1	0	0	10	10	10	1.6	⌓ n; ≡^{0} a; ● p, 3.
10	26.7	26.9	27.2	3.0	7.6	5.8	5.5	2.7	5.7	5.8	5.8	00	74	85	0	SSE 1	SE 3	10	10	9	0.1	● n, 1, a.
11	25.0	22.7	21.1	-0.3	3.2	2.6	1.8	-0.9	4.1	5.0	5.1	90	87	93	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n.
12	21.8	22.0	24.4	8.4	10.0	6.3	8.2	2.2	5.5	4.9	4.6	67	53	65	NNW 5	NW 12	W 5	10	7	1	—	
13	26.5	26.4	28.7	-1.2	8.0	4.9	3.9	-1.4	3.9	4.9	5.4	92	61	82	0	SE 2	0	0	6	10	—	⊔ n.
14	30.2	30.5	31.4	5.0	9.4	3.4	5.9	1.4	5.1	4.6	4.4	78	52	75	N 5	NNW 9	0	9	6	7	—	
15	29.7	25.6	24.2	-1.8	5.3	1.4	1.6	-2.9	3.8	4.1	4.6	94	62	91	0	NW 1	0	9	9	10	—	⊔ n.
16	22.8	21.9	22.6	-0.4	5.3	2.8	2.6	-1.0	4.2	5.1	5.0	94	76	89	0	SSE 4	SSW 2	10	10	10	0.2	⊔ n; ● p, 3.
17	24.1	24.7	27.0	0.6	7.1	7.0	4.9	0.5	4.6	5.0	4.9	96	66	66	0	0	NW 5	10	4	7	—	● n; ≡^{0} n, 1, a.
18	29.2	29.5	31.8	3.0	5.6	4.6	4.4	2.6	5.1	5.2	5.4	90	77	86	S 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	5.4	
19	33.3	33.7	35.0	3.2	3.9	2.5	3.2	2.2	5.4	5.2	5.0	93	85	91	0	SE 2	SE 2	10	10	10	2.3	● n, 1, a, p, 3.
20	34.7	34.1	34.5	0.9	1.7	0.6	1.1	0.6	4.6	4.4	4.4	94	85	92	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	4.6	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	35.2	35.2	35.6	-0.2	1.6	0.4	0.6	-0.5	4.3	4.1	4.1	94	80	87	0	ESE 1	0	10	10	10	0.7	✱ n, 1; ✱, △ a, p.
22	35.8	35.1	35.7	-0.9	2.3	-0.8	0.2	-1.4	3.9	3.9	3.4	90	72	79	W 1	E 2	0	10	10	9	0.0	✱^{0} n, 1, a.
23	36.3	36.1	37.8	-2.0	3.1	-1.5	-0.1	-2.9	3.3	3.3	3.0	83	58	72	0	SSW 1	0	5	4	10	—	
24	38.3	37.4	35.1	-0.6	2.5	-0.5	0.5	-1.7	3.7	3.6	3.0	85	65	68	0	SSE 2	0	10	9	10	—	
25	32.9	32.4	32.9	-1.8	-0.6	-1.7	-1.4	-2.4	3.0	3.1	3.7	76	72	92	SE 3	SSE 1	0	10	10	10	2.3	✱ p, 3.
26	32.4	32.0	32.4	-2.6	-0.2	-2.3	-1.7	-2.9	3.7	3.8	3.8	98	86	98	0	0	0	10	10	10	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	33.4	33.4	34.7	-2.2	-1.2	-3.5	-2.3	-3.9	3.4	3.2	2.8	87	75	79	SE 1	ENE 2	ESE 1	10	10	10	0.4	✱^{0} n, a, p, 3.
28	33.2	32.3	32.1	-4.7	-3.3	-4.9	-4.3	-5.3	2.7	2.6	2.7	83	75	85	SE 3	E 2	0	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
29	34.2	34.7	34.4	-5.9	-3.3	-5.1	-4.8	-6.4	2.5	2.7	2.6	86	76	86	0	SSE 3	0	9	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a.
30	33.3	31.5	31.2	-5.5	-1.5	-8.8	-5.3	-9.0	2.6	2.6	2.0	87	62	88	0	NNW 1	NW 1	10	9	2	—	⊔ p, 3.
31	32.2	32.2	33.2	-7.3	-2.9	-4.7	-5.0	-9.4	2.0	2.3	2.5	78	62	79	NNW 1	NNW 1	0	10	10^0	10	0.6	⊔ n.
Срд. Mtt.	731.2	730.5	731.0	-0.8	3.8	0.4	1.2	-1.9	3.9	4.0	4.1	87	67	84	0.9	2.1	0.9	8.5	7.9	7.6	23.5	

1890.

Петровскъ. — Petrowsk.

Долгота — Länge: 47° 31′. **Январь. — Januar.** Широта — Breite: 42° 59′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.5	772.7	773.9	— 0.6	4.0	0.0	1.1	— 3.0	3.3	3.1	4.5	75	50	98	NW 1	WNW 8	NW 4	6	10	10	1.5	✱ p.
2	76.2	78.0	80.3	— 4.2	— 3.6	— 5.2	— 4.3	— 5.3	3.3	2.7	2.6	98	78	85	WNW 6	NW 8	NNW 10	10	10	10	0.0	✱ p.
3	81.0	79.0	80.2	— 8.0	— 3.8	— 6.2	— 6.0	— 8.0	2.2	2.8	2.8	91	82	98	NW 4	ESE 2	NW 2	8	8	0	—	
4	79.5	79.5	80.5	— 9.6	— 0.2	— 3.8	— 4.5	— 9.6	2.2	2.8	3.0	00	61	87	NW 1	0	0	0	0	0	—	
5	79.3	78.1	78.1	— 7.0	0.6	0.8	— 1.9	— 7.4	2.4	3.2	3.6	92	66	73	NW 6	NNW 2	NW 2	0	9	8	—	
6	78.4	78.0	78.8	— 2.8	— 0.2	— 2.8	— 1.9	— 3.4	3.1	3.7	3.3	83	81	00	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	—	
7	77.6	76.4	74.8	— 4.2	0.2	— 3.2	— 2.4	— 4.3	3.3	3.6	3.1	98	78	87	WNW 4	NW 2	NW 2	8	5	1^0	—	
8	72.1	71.3	72.0	— 6.0	0.0	— 2.6	— 2.9	— 6.3	2.8	3.4	3.3	98	74	87	0	NNE 2	NW 4	0	3^0	10	—	
9	73.9	73.8	75.0	— 6.2	— 5.6	— 5.2	— 5.7	— 6.5	2.7	2.7	2.8	95	90	90	NW 12	WNW 12	NW 12	10	10	10	0.0	V n; △ a.
10	75.1	74.4	73.2	— 5.4	— 4.2	— 4.6	— 4.7	— 5.5	2.9	2.8	2.8	96	84	86	NW 6	NW 2	0	10	10	10	—	
11	70.8	69.4	67.5	— 4.6	— 2.4	— 3.8	— 3.6	— 7.4	3.0	3.3	3.3	93	85	95	NW 1	NNW 4	NW 2	6	1	10	—	
12	64.7	63.1	62.8	— 5.0	— 0.6	— 4.6	— 3.4	— 5.3	3.0	3.5	3.2	98	79	00	WNW 6	NW 6	NW 6	10	5	10	—	
13	61.7	60.4	60.5	— 5.0	— 2.6	— 1.6	— 3.1	— 5.7	3.0	3.4	3.7	98	89	92	WNW 4	ESE 1	SE 2	10	10	10	—	
14	61.5	61.5	62.2	— 3.2	— 1.3	— 2.6	— 2.4	— 3.4	3.5	3.8	3.3	98	90	87	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	—	
15	63.9	63.6	66.8	— 3.0	1.0	— 2.4	— 1.5	— 3.6	3.0	3.0	3.8	82	62	00	WNW 4	NNE 1	NW 6	10	3	10	2.2	✱ p, 3.
16	67.9	66.2	64.4	— 4.0	1.2	— 5.2	— 2.7	— 5.5	2.5	2.1	2.0	75	43	66	WNW 6	WSW 1	0	8	1	0	—	✱ n.
17	61.1	59.5	59.7	— 2.8	— 4.4	— 3.0	— 3.4	— 6.8	2.7	3.0	2.7	72	93	00	SE 2	WNW 6	NW 10	10	10	10	19.1	✱ p, 3.
18	60.0	60.5	61.7	— 3.4	— 3.1	— 4.2	— 3.6	— 4.3	3.5	3.5	3.3	00	96	00	NW 8	WNW 10	NW 10	10	10	10	9.3	✱ n, 1, a, p, 3.
19	62.4	64.3	66.4	— 6.0	— 7.1	— 9.4	— 7.5	— 9.4	2.9	2.3	3.0	00	90	91	WNW 12	WNW 18	NW 12	10	10	10	5.8	✢, ✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2.
20	66.7	66.9	69.2	—10.2	—10.2	— 8.2	— 9.5	—11.1	1.8	1.8	2.1	90	90	88	WNW 4	WNW 8	NW 4	10	10	10	6.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	70.0	70.0	70.2	— 9.4	— 5.2	—13.9	— 9.5	—15.2	1.8	2.2	1.5	81	71	00	NW 4	NW 4	0	10	4	0	—	
22	69.1	69.2	67.4	—15.9	— 9.0	— 6.2	—10.4	—18.1	1.2	1.8	2.4	90	78	84	NW 8	WNW 2	SE 2	10	10	0	—	⊔ n.
23	62.4	59.7	64.1	— 4.0	— 0.6	— 1.4	— 2.0	— 8.8	3.2	3.1	4.0	93	70	96	SSE 6	WNW 1	NW 18	0	1	0	—	↙ 3.
24	65.8	61.6	56.9	— 1.4	2.2	— 1.0	— 0.1	— 2.5	2.7	3.8	3.9	64	70	92	WNW 4	SSE 4	SE 6	2^0	0	0	—	
25	52.9	50.8	50.5	— 2.8	— 0.6	— 0.4	— 1.3	— 3.7	3.6	3.7	4.5	96	85	00	0	NE 2	NW 4	0	9^0	10	—	
26	54.1	57.4	63.0	— 0.6	0.4	1.0	0.3	— 1.2	4.4	3.7	4.8	00	78	98	WNW 8	WNW 18	WNW 18	10	7	10	—	↙ 2, 3.
27	68.4	68.5	67.1	— 1.0	— 1.2	— 1.6	— 1.3	— 1.7	3.9	3.5	4.0	90	82	98	WNW 10	WNW 8	0	10	10	10	—	
28	62.6	59.7	60.1	— 1.4	— 0.6	— 1.2	— 1.1	— 2.2	4.1	4.4	4.2	00	00	00	WNW 4	WNW 4	NW 4	10	10	10	1.7	V a; ✱ p.
29	58.7	60.7	64.7	— 2.4	— 1.2	0.4	— 1.1	— 2.7	3.8	4.1	4.4	00	98	92	NW 1	NNW 1	0	10	10	10	—	≡ a.
30	66.4	65.4	64.5	1.2	5.9	2.5	3.2	— 1.8	3.5	3.9	3.6	68	56	65	0	SSE 4	SE 2	6	4	4	—	⊕, Ш 3.
31	63.5	64.5	65.5	— 1.0	6.6	4.0	3.2	— 1.4	3.1	3.3	3.7	73	46	61	SE 6	WNW 8	WNW 1	1^0	6^0	10	0.0	⊕ p.
Срд. Mtt.	767.8	767.3	767.8	— 4.5	— 1.5	— 3.1	— 3.0	— 5.8	3.0	3.2	3.3	90	77	90	4.5	4.9	4.8	7.3	7.0	7.2	46.2	

Высота — Seehöhe: — 10.0 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: { —0.1 mm при bei } 764.2 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	768.3	768.3	771.3	0.6	0.6	— 2.6	— 0.5	— 2.8	4.7	4.7	3.6	98	98	96	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	5.0	● n; △ p.
2	72.0	71.6	73.3	— 4.0	— 4.6	— 6.8	— 5.1	— 6.8	3.4	2.8	2.6	98	88	94	NNW 1	NNW 2	NNW 8	10	10	10	1.6	● n, 1, a, 2.
3	75.5	76.4	76.9	— 7.0	— 5.4	— 4.8	— 5.7	— 7.2	2.4	2.1	2.4	92	71	76	NNW 10	NNW 8	NNW 4	10	9	8	—	
4	75.1	72.1	69.4	— 8.6	0.2	— 8.0	— 5.5	— 9.2	2.0	2.7	2.2	88	58	88	0	SSE 6	NW 2	1	1	2	—	
5	66.6	66.1	69.9	— 2.0	1.8	— 2.0	— 0.7	— 9.0	2.7	3.3	3.5	70	63	90	WNW 8	WNW 14	WNW 8	9	2	8	—	
6	69.2	67.5	64.7	— 5.8	2.4	1.6	— 0.6	— 5.9	2.6	3.9	4.7	90	72	91	0	ESE 1	SSE 10	0	0	0	—	
7	60.9	61.3	61.8	— 1.4	— 0.6	— 0.2	— 0.7	— 3.4	3.9	3.6	3.8	94	83	83	WNW 6	WNW 8	WNW 14	10	9	9	—	
8	63.5	62.7	65.3	— 0.6	4.5	0.5	1.5	— 1.4	3.5	3.9	4.5	75	62	94	WNW 10	WNW 6	0	2	2	10	0.0	
9	64.5	63.1	62.6	0.0	1.2	1.5	0.9	— 1.3	4.6	4.8	5.1	00	96	00	ENE 2	WNW 1	SE 2	10	10	10	5.8	● n; ✱ a.
10	64.4	65.5	68.5	— 0.2	1.4	0.0	0.4	— 0.4	4.5	4.5	4.6	00	89	00	WNW 8	WNW 6	NW 1	10	10	10	0.6	●, ✱ n.
11	70.6	71.5	73.3	— 0.6	0.8	— 0.7	— 0.2	— 0.9	4.4	4.6	4.4	00	94	00	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.9	●, ✱ p.
12	72.6	72.0	70.9	— 1.6	1.0	0.8	0.1	— 1.8	4.1	4.8	4.9	00	98	00	WNW 6	WNW 2	NW 2	10	10	10	3.2	✱ n, a, p, 3.
13	66.0	64.2	63.9	0.8	1.0	0.0	0.6	— 1.2	4.9	4.9	4.6	00	00	00	SE 6	SE 8	0	10	10	10	17.0	✱ n, a, 2, p, 3.
14	68.9	72.0	76.5	— 1.8	0.6	0.5	0.2	— 1.8	4.0	4.3	4.2	00	90	89	WNW 6	NE 2	0	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a.
15	79.3	78.8	77.2	— 0.2	1.4	0.2	0.5	— 2.0	4.1	4.3	4.5	90	85	96	SE 6	SE 10	SE 14	10	10	10	—	
16	74.7	73.2	72.7	— 0.7	1.0	— 0.2	0.0	— 0.8	3.4	3.3	3.4	79	66	76	SE 10	SE 14	SE 8	10	9	10	—	
17	71.1	71.5	72.8	— 1.0	0.7	— 0.2	— 0.2	— 1.1	3.9	4.7	4.5	90	96	00	SE 4	ESE 4	SE 1	10	10	10	1.7	
18	74.5	75.6	77.4	— 0.2	2.9	0.4	1.0	— 0.3	4.5	4.8	4.6	00	85	96	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	—	●, ✱ n.
19	77.2	76.7	77.2	— 0.2	2.2	0.4	0.8	— 0.5	4.4	4.9	4.5	98	91	94	NW 1	ESE 2	SE 2	10	10	8	—	
20	76.1	75.2	75.0	— 0.2	1.3	— 0.2	0.3	— 0.5	3.9	3.8	4.0	87	76	89	SE 1	ESE 2	0	8	8	10	—	
21	74.8	74.3	75.3	— 1.2	— 1.2	— 3.2	— 1.9	— 3.4	3.9	3.5	3.3	92	84	91	WNW 2	NE 8	NW 2	10	9	10	—	
22	75.4	75.5	75.9	— 6.1	— 6.2	— 7.4	— 6.6	— 8.2	2.9	2.5	1.9	00	90	75	NW 6	WNW 10	NW 4	10	10	10	—	
23	76.8	77.3	78.6	—10.6	— 5.8	— 6.6	— 7.7	—10.7	1.8	2.0	2.1	90	67	76	NW 8	NW 6	NW 4	9	7	10	—	
24	76.5	74.4	72.2	— 4.6	0.4	— 0.6	— 1.6	— 6.8	2.8	3.1	4.2	88	66	96	SE 4	SE 14	SE 14	10	10	5	0.0	Ш p.
25	71.2	70.5	67.9	— 0.4	— 0.4	— 1.0	— 0.6	— 1.1	4.5	4.4	4.2	00	98	98	SE 8	WNW 2	NW 10	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2.
26	65.1	62.6	61.0	— 2.2	2.0	0.4	0.1	— 2.4	3.8	4.2	4.3	98	78	90	NW 2	NW 2	NW 6	10	10	10	1.5	
27	60.3	61.2	64.5	— 0.6	1.0	— 0.2	0.1	— 1.2	4.1	4.3	3.9	94	87	87	WNW 10	WNW 8	NW 4	10	10	10	2.8	✱ n, a.
28	67.7	69.0	69.3	— 1.2	2.4	0.6	0.6	— 2.0	3.6	3.7	4.3	86	68	89	WNW 10	NE 2	SE 2	10	5	10	—	
Срд. Mtt.	770.7	770.4	770.9	— 2.2	0.2	— 1.4	— 1.1	— 3.4	3.7	3.9	3.9	93	82	91	5.0	5.5	4.5	8.9	8.2	8.9	47.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.1	768.4	767.4	1.4	2.8	4.0	2.7	0.5	4.6	5.3	6.1	91	94	00	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	—	
2	68.3	68.6	65.0	2.8	5.0	4.0	4.0	1.2	5.6	5.7	5.5	00	87	90	SE 1	NE 1	SE14	10	10	10	—	
3	61.9	62.0	66.4	3.6	6.1	4.0	4.6	1.7	5.8	6.3	5.6	98	90	92	SSE14	SSE10	NW 4	10	10	8	—	
4	68.8	69.2	71.0	3.6	9.3	1.2	4.7	1.0	5.6	4.8	4.9	95	55	98	S 1	NW 6	NW 1	10	10	8	—	
5	71.3	67.5	62.0	0.2	3.4	2.6	2.1	−0.3	4.7	5.6	5.5	00	97	00	SSE 4	SE 8	SE14	10	10	10	—	≡ n, 1, p.
6	58.1	53.3	50.3	2.2	4.6	4.7	3.9	1.9	5.4	6.0	6.1	00	94	96	0	SE10	NW 2	10	10	10	—	≡ n, 1.
7	54.8	53.7	56.8	3.0	4.4	2.8	3.4	1.7	5.4	5.9	5.3	95	95	94	SSE 6	SE 6	NW 1	10	10	10	—	≡ p, 3.
8	59.9	61.1	64.3	6.7	6.5	3.0	5.4	1.7	6.6	6.2	5.7	90	85	00	WNW 4	NNE 1	0	10	10	8	—	≡ n.
9	67.6	68.7	68.7	2.4	2.7	3.6	2.9	0.7	5.5	5.5	5.9	00	98	00	0	NNE 1	0	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
10	67.1	66.3	66.6	3.5	5.6	2.7	3.9	2.4	5.9	6.1	5.6	00	89	00	ESE 6	SE14	SE10	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3.
11	66.0	65.4	65.2	1.7	9.8	4.4	5.3	−0.3	5.0	6.7	6.1	97	74	98	SE 2	SE14	SE 6	0	0	10	—	≡ n.
12	64.4	63.9	64.9	0.7	8.6	5.0	4.8	0.1	4.8	5.8	5.4	00	69	83	W 2	ESE 2	NW 6	2	0	2	—	≡ n, 1.
13	66.1	67.8	69.7	4.0	7.1	5.4	5.5	3.5	5.1	4.8	5.3	84	64	78	NW14	NW14	NW 2	10	3	0	—	
14	70.6	70.8	72.0	4.3	8.6	4.6	5.8	0.9	4.8	6.0	4.3	77	71	68	NW 2	NE 1	SE 1	0	0	0	—	⌓ n.
15	72.8	72.1	71.0	3.5	7.4	4.1	5.0	1.2	5.8	6.0	6.1	98	79	00	SE10	SE14	SE10	10	8	10	—	
16	68.8	68.1	68.4	3.7	8.7	4.4	5.6	2.5	5.3	6.7	6.0	88	80	97	SE14	SE14	SE10	0	1	0	—	⌓ n.
17	68.2	68.1	67.6	2.5	8.0	3.5	4.7	1.5	4.9	6.0	5.4	89	75	92	SE 8	SE14	SE10	6	1	0	—	⌓ n.
18	66.9	66.8	66.8	2.3	8.0	5.0	5.1	0.7	4.8	6.3	6.1	87	79	92	SE 8	SE14	SE14	0	10	10	—	⌓ n.
19	67.5	67.9	68.8	2.3	8.6	5.0	5.3	2.1	5.3	6.1	6.3	98	73	97	SE10	SE14	SE14	10	2	10	—	
20	70.6	71.3	72.3	2.7	10.5	4.5	5.9	1.9	5.6	4.5	5.9	00	47	94	SE10	SE20	SE14	10	0	0	—	≡ n; ↙ 2.
21	72.8	72.1	72.9	4.1	7.4	4.6	5.4	2.2	5.6	6.0	5.9	92	79	94	SE10	SE14	SE10	8	9	10	—	⌓ n.
22	73.1	73.1	73.4	2.5	7.6	2.1	4.1	0.5	5.2	5.7	4.7	94	73	87	SE 8	ESE 4	SE 8	0	0	0	—	⌓ n.
23	72.2	71.0	71.1	2.1	7.9	2.5	4.2	−0.5	3.5	5.6	5.0	66	71	91	SSE10	ESE20	SE10	0	0	0	—	⊔ n; ↙ 2.
24	69.4	68.7	66.5	1.3	9.6	3.9	4.9	−0.1	4.2	3.8	5.9	83	42	97	SSE10	SE14	SE14	0	0	10	—	⊔ n.
25	64.0	63.5	62.9	3.3	9.4	5.6	6.1	1.1	5.2	6.1	6.3	90	70	93	SE10	SE14	SE 6	0	3	9	—	⌓ n.
26	62.8	63.3	64.4	6.2	9.0	4.8	6.7	0.9	6.0	6.2	6.3	85	72	98	SE 8	SE10	SE 6	3	0	0	—	
27	65.3	66.0	66.0	1.1	12.5	4.2	5.9	0.7	5.0	4.5	6.0	00	42	97	SE 6	SE10	SE 6	3	0	0	—	≡ n, a.
28	65.8	64.9	63.9	3.7	10.8	5.4	6.6	1.9	3.9	5.8	5.5	65	60	82	S 1	SE 8	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
29	63.0	62.4	62.1	3.9	9.4	5.8	6.4	0.9	5.3	6.1	6.4	87	70	93	0	NE 1	0	0	0	6	—	⊔ n.
30	63.7	65.0	66.1	9.4	8.6	6.2	8.1	4.2	7.1	7.3	5.7	80	88	81	W 2	WNW10	NW 1	9	10	2	1.5	● a, 2, p.
31	65.2	63.7	61.8	8.2	13.5	7.2	9.6	3.4	5.1	5.5	6.4	63	48	84	SSE 4	SE 6	SE 6	4^0	5	0	—	
Срд. Mtt.	766.6	766.3	766.3	3.3	7.8	4.2	5.1	1.3	5.2	5.8	5.7	90	75	92	6.2	9.5	6.8	5.6	4.9	5.6	1.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	757.4	753.7	7.8	12.2	5.6	8.5	5.1	5.6	7.4	6.8	71	70	00	SE 4	ESE10	NW 1	5^0	8^0	8	—	≡ p, 3.
2	52.4	52.5	54.3	7.0	16.5	15.2	12.9	4.9	7.4	7.9	6.7	99	56	52	WNW 8	WNW 8	WNW14	10	5^0	9	3.0	≡ n.
3	58.5	60.6	63.3	8.4	9.2	7.2	8.3	7.0	7.0	6.0	5.4	96	70	72	WNW10	WNW14	WNW 2	10	10	10	5.0	● n, 1, a, p.
4	63.7	64.7	66.5	5.2	4.8	2.3	4.1	2.1	6.4	5.8	5.2	97	90	96	NW 2	NNE 1	N 1	10	10	10	7.5	● n, 1, p, 3.
5	67.3	65.9	67.1	2.6	7.2	4.5	4.8	1.1	5.1	5.3	5.5	93	70	87	SE 2	ENE 2	SE 2	6	6	4	—	
6	69.9	70.7	70.1	5.6	11.6	5.0	7.4	3.1	4.2	5.5	5.6	62	31	86	WNW 2	ESE 4	SE 6	0	0	0	—	⌓ n.
7	68.1	67.2	66.2	4.6	9.6	6.6	6.9	2.7	5.9	6.8	7.0	94	76	96	SSE10	ESE10	SE 6	10	6	8	—	
8	64.3	63.3	61.1	8.6	13.2	6.6	9.5	5.2	6.8	7.1	7.2	83	63	92	SE 8	SE10	SE 8	2	0	0	—	⌓ n.
9	59.5	59.3	60.4	5.8	12.2	8.1	8.7	5.1	6.9	7.8	8.0	00	74	99	SE 4	SE10	SE 8	10	6	10	—	≡ n, 1.
10	59.6	58.1	60.0	7.2	9.6	11.6	9.5	6.2	7.5	7.6	8.3	99	86	82	SE 2	SE 6	NW14	10	9	10	—	≡ n, 1, a.
11	60.5	59.9	59.3	12.2	20.5	14.8	15.8	9.6	8.9	9.5	10.7	85	53	86	S 1	NNE 1	SE 2	9	10	10	0.0	● p.
12	58.7	59.0	63.8	14.6	19.2	13.0	15.6	11.7	9.1	10.0	8.7	74	60	78	SW 1	ESE 1	NW14	1	5^0	10	4.1	● p, 3.
13	63.9	64.2	63.7	14.6	14.5	12.8	14.0	11.7	7.2	8.0	7.8	58	65	72	WNW 8	NE 2	SE 6	5	4	0	—	● n.
14	62.8	62.4	61.4	15.4	19.0	10.8	15.1	8.1	8.6	6.9	8.1	66	42	84	0	ENE 2	SE 2	0	2	0	—	⌓ n.
15	59.9	60.1	61.0	10.4	15.2	7.2	11.0	7.0	8.1	7.6	7.6	87	59	00	SE 4	ESE 6	SE 4	1^0	2^0	10	—	⌓ n; ≡ p.
16	59.2	58.3	55.3	7.0	13.6	9.8	10.1	6.5	7.5	8.3	8.8	00	72	98	SE 6	ESE 8	SE 6	10	4	10	—	≡ n, 1.
17	54.3	53.4	53.0	11.5	12.7	10.2	11.5	8.7	8.4	8.5	8.7	83	78	94	WNW 4	NE 2	NW 2	9	8^0	8	—	⌓ n.
18	52.7	51.6	52.2	15.9	22.6	18.1	18.9	10.1	9.8	10.3	10.1	73	50	65	NW10	NW10	NW 8	8	4	8	—	
19	53.8	55.1	57.7	11.2	17.3	13.4	14.0	10.5	8.1	7.9	9.0	81	54	78	NW14	NW14	NW10	8	0	8	—	≡ 1.
20	60.0	62.6	66.7	10.6	15.6	10.4	12.2	10.1	7.4	9.1	7.8	77	68	84	WNW14	NNW10	NW 2	8	8	10	—	
21	67.9	68.5	69.0	10.0	11.2	9.0	10.1	8.8	8.2	7.7	6.2	89	78	76	NNE 2	ESE 6	SE 6	10	10	10	0.0	≡ n; ● a.
22	66.3	66.3	65.6	9.2	11.8	8.0	9.7	7.7	7.3	5.6	7.0	72	55	88	SE10	SE14	SE10	9	4	10	—	
23	64.2	63.9	63.3	8.8	11.4	9.6	9.9	6.5	6.5	7.7	7.9	77	77	88	SE10	SE14	SE10	5^0	8	10	—	
24	60.5	58.7	57.6	10.2	13.6	9.8	11.2	7.5	8.1	7.6	7.6	87	65	84	SE 8	SE20	SE14	5	6	2	—	≡ n; ↙ 2.
25	59.3	61.5	61.8	10.8	9.8	9.2	9.9	8.1	7.8	9.0	7.6	82	00	88	SE 8	SE14	SE10	9	10	10	2.7	≡ n; ● a, 2.
26	62.6	63.8	64.8	9.4	13.2	8.0	10.2	7.9	7.8	7.2	7.5	88	64	93	SE 8	SE14	SE 8	6	2	0	—	
27	66.7	68.3	68.3	10.2	13.8	8.4	10.8	6.5	7.3	8.0	7.2	78	68	88	SE 8	SE14	SE 6	0	1	0	—	⌓ n.
28	69.0	69.2	68.8	12.2	14.6	9.3	12.0	5.3	5.4	8.0	7.6	51	64	87	SE 4	ESE 8	SE 4	0	0	9^0	—	⌓ n; Ф 3.
29	68.6	68.3	67.4	15.4	16.1	10.8	14.1	6.1	5.5	7.6	7.4	42	56	76	SE 2	SE 2	SE 2	5^0	6^0	6^0	—	Ф 3.
30	66.5	66.1	64.6	11.6	20.5	11.0	14.4	5.7	7.1	6.7	5.9	70	38	60	SE 2	SE10	SE 6	0	0	5^0	—	Ф n, p, 3.
Срд. Mtt.	762.0	762.0	762.3	9.8	13.7	9.5	11.0	6.9	7.2	7.6	7.5	80	65	84	5.9	8.2	6.5	6.0	4.9	6.8	22.3	

Петровскъ. 1890. Petrowsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.4	764.0	764.6	13.0	18.5	12.4	14.6	8.1	7.5	8.5	8.3	67	54	78	SE 8	SE 8	SE 8	0	0	0	—	
2	65.2	64.3	63.1	14.9	20.1	12.4	15.8	9.4	8.4	7.5	8.3	67	43	78	SE 2	SE 8	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
3	62.8	61.1	59.7	14.4	18.3	13.2	15.3	10.9	9.4	9.7	10.6	77	62	95	NW 2	ENE 2	0	8	3	8	—	
4	62.5	64.1	64.7	14.8	19.3	16.1	16.7	12.3	7.9	8.1	8.6	63	49	63	NW 10	NW 8	NW 1	9	6	2	—	⊕ 2.
5	64.7	64.5	63.2	18.1	19.3	12.4	16.6	9.6	9.3	9.4	7.6	60	56	71	0	ESE 6	SE 6	10	0	0	—	⌓ n.
6	61.4	60.9	60.2	15.9	17.5	13.5	15.6	9.9	7.3	10.5	11.0	55	70	96	SE 6	ESE 8	SE 2	0	0	3	—	
7	58.8	58.0	56.8	15.2	20.6	20.9	18.9	9.6	10.2	10.7	11.0	80	59	60	NW 2	ENE 2	NW 4	0	4	10	0.3	⌓ n; ● p.
8	55.7	57.4	57.2	19.1	18.3	16.1	17.8	15.9	5.8	11.7	9.7	59	57	71	WNW 6	ESE 2	NW 1	8	9	8	—	
9	57.9	57.3	57.0	17.7	23.3	16.9	19.3	12.1	10.1	9.2	10.0	67	43	70	NW 1	E 4	SE 4	3	1	5	—	
10	56.4	56.3	56.3	21.9	25.5	16.3	21.2	14.7	10.4	10.0	11.2	53	42	81	NW 1	SE 6	SE 4	0	2^0	8	—	
11	57.9	56.6	57.6	17.4	18.9	18.3	18.2	14.5	9.8	11.0	12.9	67	68	82	WNW 6	NE 2	NW 8	8	1^0	5	3.3	⚡, ● p.
12	59.7	59.8	62.0	18.8	21.1	14.8	18.2	14.3	10.8	10.6	12.5	67	56	00	NW 2	ESE 6	NW 14	8	0	10	6.8	↯ p; ● p, 3.
13	63.4	64.8	68.6	12.2	12.6	10.4	11.7	10.2	8.2	7.5	6.0	78	69	64	WNW 14	NW 14	NW 10	8	9	4	—	● n.
14	69.8	69.0	68.7	13.6	16.7	10.8	13.7	8.4	5.2	5.7	6.9	45	41	71	WNW 4	ESE 6	SE 6	1	0	0	—	
15	65.4	64.8	63.8	13.0	14.7	13.0	13.6	8.9	8.0	9.2	10.1	72	74	91	SE 10	SE 10	SE 6	8^0	10	10	0.8	
16	63.4	62.8	62.3	12.6	14.8	13.0	13.5	11.5	10.6	11.3	10.8	98	90	97	NW 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	1.1	● n, 1, a.
17	60.8	60.3	57.9	15.0	17.2	13.8	15.3	12.1	11.0	9.8	10.8	87	67	93	SE 2	NE 2	SE 8	2	1	0	—	
18	56.8	57.8	61.1	15.2	16.7	14.0	15.3	12.0	10.5	9.9	9.9	82	69	84	SE 14	SE 14	SE 2	8^0	9	4	—	
19	60.0	60.3	61.5	15.9	19.7	18.1	17.9	12.4	10.9	11.4	13.3	81	67	86	0	ENE 2	0	2^0	1	8	0.8	⚡, ● p.
20	61.0	59.7	58.0	18.1	20.1	20.2	19.5	14.1	12.4	12.5	12.9	80	72	74	NW 2	E 2	0	0	10	10	0.2	● p.
21	58.2	60.1	63.6	17.2	22.5	16.9	18.9	16.3	10.1	11.5	10.0	69	57	70	W 2	NNW 4	0	10	10	4	—	
22	67.7	67.9	67.3	16.6	16.6	13.2	15.5	13.2	8.7	9.1	7.6	62	65	67	ENE 4	ENE 8	SE 8	3	8^0	8	—	Ψ 3.
23	64.5	63.7	62.7	15.4	17.3	13.4	15.4	11.0	8.5	10.6	10.3	65	72	90	SE 10	ENE 8	0	4^0	4^0	6	—	↯ 3.
24	61.0	60.3	60.1	16.5	19.9	16.1	17.5	11.5	11.6	11.3	11.5	83	65	84	NW 1	ENE 2	SE 1	1	1	0	—	⌓, ↯ n.
25	59.7	58.6	58.0	19.5	21.2	17.3	19.3	11.5	11.8	12.9	13.5	70	69	92	NW 1	ESE 8	SE 8	1^0	1	10	—	⌓ n.
26	59.5	59.6	59.2	17.1	22.5	18.4	19.3	16.3	12.7	13.1	14.6	88	65	93	WNW 10	ESE 2	0	10	1^0	2	—	Ψ 3.
27	59.7	60.3	61.6	22.5	22.1	18.1	20.9	16.7	13.1	13.5	12.4	65	69	80	NW 4	WNW 14	NW 6	1	9	10	1.1	● p, 3; ⚡ p.
28	62.6	60.9	60.8	20.4	28.3	21.1	23.3	16.1	12.2	10.6	12.1	68	38	65	WNW 10	NW 8	0	8	2	4^0	—	↯ p.
29	61.6	61.1	62.2	23.3	25.7	19.9	23.0	19.6	11.6	14.1	15.5	55	58	90	NW 4	ESE 4	SE 1	2	2	10	—	
30	64.0	64.4	63.9	19.3	22.1	18.1	19.8	18.0	12.9	11.8	10.4	77	60	67	NW 4	SE 2	0	9	10	4^0	—	
31	63.3	62.9	61.3	21.5	24.3	18.9	21.6	14.0	12.1	13.1	11.9	64	58	74	NW 1	ENE 2	0	0	2	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	761.6	761.4	761.5	17.0	19.9	15.7	17.5	12.7	10.0	10.5	10.7	70	61	80	4.6	5.6	3.6	4.6	4.1	5.3	14.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.8	760.5	760.6	21.5	24.9	19.7	22.0	16.1	15.1	9.4	11.4	80	40	67	ESE 1	ENE 4	SE 2	0	0	4^0	—	⌓ n.
2	61.2	61.6	60.7	21.9	24.9	19.3	22.0	16.1	11.6	15.1	11.7	59	64	70	SW 1	ENE 2	SE 4	0	0	2^0	—	
3	60.4	60.3	60.7	22.5	26.5	19.7	22.9	17.8	12.1	11.4	10.5	60	45	61	ENE 6	ESE 6	SE 4	1^0	1^0	0	—	
4	60.9	60.2	59.7	22.9	26.4	21.1	23.5	17.6	11.9	14.1	12.2	58	56	66	NW 2	ESE 4	SE 4	0	0	0	—	
5	59.0	57.8	56.9	22.3	26.7	21.5	23.5	17.8	10.7	15.7	11.2	54	61	59	NW 6	NE 4	SE 2	0	0	0	—	
6	59.9	60.5	60.9	20.5	26.5	23.5	23.5	17.7	10.8	11.7	11.2	60	46	52	NW 14	NW 14	NW 6	0	8^0	0	—	↯ n.
7	61.8	60.8	60.4	22.6	28.9	26.1	25.9	20.2	10.6	11.4	11.7	52	39	47	WNW 10	NW 8	NW 6	0	0	5	—	
8	60.7	60.7	59.5	25.9	27.7	24.1	25.9	23.7	10.5	10.4	11.9	43	38	54	WNW 14	WNW 10	0	3^0	10	6	—	↯ n.
9	56.5	54.3	54.7	23.5	26.1	22.3	24.0	19.8	15.1	13.6	15.0	70	55	75	SW 2	ENE 4	0	0	8	8	—	
10	55.1	53.3	52.0	24.3	27.7	21.9	24.6	20.6	11.3	16.1	15.2	50	59	78	WNW 4	ENE 4	SE 4	1	0	6	1.5	
11	55.0	55.5	57.2	18.7	25.1	21.9	21.9	18.6	13.8	15.6	15.4	87	66	79	WNW 8	NE 2	NW 2	10	3	8	0.8	↯ n; ● n, 1, p; ⚡, ⌒ p.
12	58.2	57.1	58.2	21.6	24.9	21.3	22.6	21.0	13.5	14.4	16.9	71	62	90	WNW 4	ESE 6	WNW 1	5	2	10	23.0	⚡, ● p, 3.
13	60.0	59.5	59.3	18.3	22.8	22.7	21.3	18.1	11.4	9.0	9.9	73	43	48	WNW 8	NW 10	NW 8	9	9	4	—	⚡, ● n.
14	60.2	59.9	58.7	21.9	28.1	22.7	24.2	19.6	10.1	10.9	9.6	52	30	47	WNW 10	WNW 8	0	0	0	0	—	
15	58.3	57.5	56.3	24.9	28.1	21.1	24.7	21.0	11.0	11.9	14.1	47	42	76	WNW 2	ENE 4	SE 4	0	0	0	—	
16	54.5	52.6	50.5	22.7	26.7	20.5	23.3	18.2	15.4	16.8	14.8	75	65	83	SE 8	ESE 10	SE 6	1	0	0	—	
17	52.9	55.5	59.5	21.1	21.5	17.9	20.2	17.5	11.6	11.8	11.7	61	62	76	NW 20	NW 20	NW 2	1	9	6	0.0	● p; ⇙ 1, 2.
18	62.5	61.6	61.2	20.7	22.9	19.5	21.0	16.1	11.4	14.0	13.8	63	67	82	NW 4	ENE 4	SE 2	1	4	10	—	
19	60.8	61.0	62.2	19.4	22.7	18.1	20.1	16.0	12.2	14.1	12.7	73	69	82	WSW 4	NNW 2	NW 2	9	9	8	—	
20	62.2	62.7	63.5	19.9	22.3	19.3	20.5	17.2	12.6	13.0	10.9	73	65	65	0	WNW 1	0	9	10	4	0.0	● 2, p; ⌒ p.
21	65.2	64.2	63.3	22.1	23.7	19.9	21.9	17.6	11.8	13.5	14.5	60	62	84	NW 2	ENE 2	SE 2	2	0	2	—	↯ n.
22	62.0	60.9	60.9	21.7	24.5	20.3	22.2	17.2	14.0	15.0	15.9	73	66	90	SE 6	ENE 2	0	1	0	6	—	⌓ n.
23	63.0	62.5	62.4	20.5	22.0	19.5	20.7	18.6	12.1	13.5	14.3	68	69	85	WNW 8	NE 4	0	9	4	4	—	↯ n.
24	60.4	58.8	58.1	21.7	23.5	20.5	21.9	17.3	13.4	16.3	15.1	70	76	84	ESE 4	ESE 6	0	0	2	0	—	⌓ n.
25	57.0	56.1	55.3	21.1	24.3	22.3	22.6	17.3	15.6	17.5	15.0	84	78	75	NW 1	ENE 4	SE 2	0	0	8	—	⌓ n.
26	54.9	54.7	55.0	21.9	27.6	23.3	24.3	19.0	15.7	15.5	14.4	80	57	68	NW 2	WNW 10	NW 4	7^0	10	2	0.0	● p.
27	56.1	54.5	54.3	23.1	31.7	23.9	26.2	19.4	13.5	15.3	15.3	64	44	70	NW 10	NNW 4	NW 1	0	1	1	—	
28	57.0	57.3	61.5	21.1	23.6	21.3	22.0	18.8	12.8	14.2	12.6	69	66	67	NW 14	NW 10	ENE 10	9	7	6	3.0	● a.
29	64.0	63.6	63.7	24.3	29.7	26.1	26.7	18.0	11.3	9.8	11.3	50	32	46	WNW 14	NW 10	W 2	1	2	1	—	
30	63.5	62.3	61.5	26.9	25.5	24.3	25.6	18.0	12.8	15.7	11.3	48	65	50	WNW 2	NNE 4	SSW 1	1	4	0	—	
Срд. Mtt.	759.5	758.9	759.0	22.0	25.6	21.5	23.0	18.4	12.5	13.6	13.0	62	56	69	6.4	6.1	2.7	2.7	3.4	3.7	28.3	

1890.

Петровскъ. — Petrowsk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	760.8	760.3	25.1	27.3	21.5	24.6	18.6	11.3	12.9	13.2	48	48	70	WNW 2	NE 4	SSE 2	0	0	0	—	
2	60.5	60.4	59.6	23.7	26.3	22.5	24.2	19.4	13.1	16.6	16.2	61	66	80	ESE 4	ESE 10	SE 8	0	0	0	—	
3	59.4	59.4	58.9	23.3	25.9	24.1	24.4	20.2	17.8	17.3	16.9	84	70	76	SE 8	ESE 6	SE 4	5	7	10	—	
4	57.9	56.8	55.3	23.3	25.5	23.9	24.2	22.7	16.0	18.2	16.7	76	75	76	ESE 2	E 4	SE 6	9	6	4	—	
5	54.6	54.5	54.9	26.7	27.3	25.1	26.4	20.2	13.6	18.8	15.3	53	70	65	SSE 4	ESE 4	WSW 6	2	3	7	—	⊥ n.
6	56.0	56.2	56.1	27.5	34.5	27.7	29.9	23.7	13.1	13.2	14.4	48	33	53	WNW 6	NW 6	SSE 2	4	3	6	—	
7	57.7	56.7	55.9	26.9	33.9	26.5	29.1	23.1	13.5	14.7	14.8	52	38	58	WNW 10	NNW 4	SE 2	3	2	2	2.0	< n.
8	56.4	55.4	54.8	26.5	32.7	25.5	28.2	23.1	16.9	15.8	18.8	66	48	78	WNW 1	ESE 4	SSE 2	3	2	1	—	K, ● n.
9	52.9	52.7	52.3	26.9	28.7	24.5	26.7	21.8	12.5	19.1	18.9	47	65	83	SE 4	ESE 8	SE 4	0	0	0	—	
10	54.4	55.3	57.0	26.5	31.7	25.1	27.8	22.9	14.8	15.3	18.5	58	44	78	WNW 4	WNW 8	ESE 1	2	2	5	—	
11	56.7	54.6	55.5	26.5	29.1	21.9	25.8	21.9	18.9	16.9	16.9	74	57	87	SW 1	E 8	ESE 2	7	4	8	3.3	● p, 3.
12	57.2	56.8	58.1	24.9	26.9	22.7	24.8	20.6	17.2	20.1	18.5	73	76	91	W 4	NE 2	NW 2	6	6	7	0.1	
13	58.7	59.0	58.7	23.7	29.3	23.5	25.5	22.3	17.5	16.4	18.7	81	54	87	WNW 2	N 2	SSW 1	7	9	8	—	●, K n.
14	59.0	58.8	59.3	26.9	33.7	28.9	29.8	22.7	13.5	12.4	13.0	52	32	45	WNW 8	NW 6	W 1	1	1	5	—	< n.
15	60.2	59.7	59.9	30.7	36.3	27.1	31.4	24.3	13.2	14.0	14.0	42	31	53	WNW 6	WNW 6	S 1	0	3	3	—	
16	59.0	57.9	57.3	29.5	30.1	26.1	28.6	24.9	17.1	21.0	12.3	56	66	49	NW 2	NNE 1	0	1	1	0	—	
17	56.1	54.6	53.9	27.7	31.3	26.9	28.6	22.5	16.1	19.4	16.5	59	57	63	NNW 4	E 4	SE 2	0	1	2	—	
18	54.6	54.7	55.6	25.9	30.9	27.7	28.2	23.7	15.1	15.8	15.8	61	48	58	ENE 4	NNW 6	W 1	8	8	7	—	
19	58.6	56.1	56.5	25.5	32.3	25.5	27.8	24.9	14.0	21.3	19.9	58	59	82	WNW 6	NNE 2	NNW 2	9	4	8	—	
20	56.1	56.1	56.6	26.7	28.7	25.1	26.8	24.1	14.5	21.1	14.3	56	72	61	WNW 4	NNE 2	WSW 2	9	8	4	—	
21	57.3	56.9	58.2	23.7	27.7	24.7	24.7	22.9	14.1	20.1	20.0	65	73	87	WNW 6	NNE 4	NW 1	9	8	1	—	
22	57.7	57.0	56.3	25.1	28.1	24.5	25.9	20.8	15.6	21.4	18.5	67	76	81	NW 2	ENE 2	ENE 2	4	5	3	—	
23	56.1	54.2	53.6	26.7	30.5	24.9	27.4	20.6	12.3	14.8	19.3	47	46	83	ESE 4	SSE 8	SSE 2	1	1	0	—	
24	52.9	51.4	50.3	26.1	30.3	25.1	27.2	21.8	17.9	14.5	18.5	72	46	78	SSE 10	ESE 10	SSE 4	1	0	0	—	
25	53.9	56.6	60.1	25.5	20.5	21.3	22.4	21.3	17.9	16.7	14.6	74	93	78	NNW 1	WNW 8	WNW 4	9	10	10	3.6	● a, 2, p.
26	61.4	60.8	60.9	21.9	26.9	23.7	24.2	19.4	10.6	8.5	10.2	54	33	47	W 2	WNW 10	WSW 2	9	6	0	—	
27	61.4	60.4	61.1	25.5	28.9	23.9	26.1	21.0	14.0	15.8	10.4	58	54	47	NW 2	NE 2	0	0	0	0	—	
28	60.3	59.8	59.5	26.5	28.9	24.9	26.8	19.4	14.4	19.0	14.1	45	64	60	SSW 1	ENE 2	SSE 2	0	0	8	—	
29	60.5	62.5	62.5	24.7	24.1	22.5	23.8	22.5	12.8	11.2	14.5	56	50	72	WNW 6	WNW 8	SSE 4	9	9	5	—	
30	62.2	61.3	56.8	23.1	27.9	23.9	25.0	18.2	12.6	14.4	11.6	60	52	53	NW 2	ESE 6	SE 4	2	5	9	—	
31	62.3	62.3	62.7	24.3	27.5	22.5	24.8	17.6	10.1	13.8	11.8	46	51	59	SSW 4	NE 6	SE 4	10	7	5	—	
Срд. Mtt.	757.8	757.4	757.4	25.7	29.2	24.6	26.5	21.7	14.6	16.5	15.7	60	56	69	4.0	5.3	2.6	4.2	3.9	4.1	9.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	761.7	761.8	22.5	28.5	21.1	24.0	19.2	8.3	12.2	14.1	41	43	76	ESE 4	ESE 8	ESE 2	8	2	0	—	
2	61.9	62.1	62.3	21.7	27.5	22.1	23.8	16.7	12.3	17.0	15.1	64	63	76	SE 1	ENE 4	SE 1	0	0	1	—	
3	63.1	62.3	63.8	25.9	32.1	23.9	27.3	18.9	11.2	10.3	13.3	45	29	61	NNW 2	NNW 4	W 1	7	2	8	—	
4	64.8	63.2	62.2	26.5	29.1	25.3	27.0	22.4	10.0	10.8	9.2	39	36	38	WNW 4	E 4	S 4	1	0	0	—	
5	59.6	59.1	57.5	25.7	28.1	26.7	26.8	20.2	11.9	19.1	9.9	49	68	38	SW 1	ENE 4	SSE 4	0	0	3	—	
6	57.0	58.0	57.9	27.1	28.3	23.7	26.4	21.0	10.7	17.4	12.8	41	61	59	NW 8	NNE 4	SE 2	2	6	3	—	
7	60.1	60.0	60.7	22.3	27.9	24.3	24.8	20.0	12.6	14.6	9.5	63	53	42	NNW 2	ENE 4	SSW 1	1	0	0	—	
8	60.2	59.6	59.6	25.5	28.5	24.1	26.0	18.7	14.7	18.8	18.7	61	65	84	E 4	ESE 6	SSW 2	1	1	3	—	
9	60.1	59.0	58.9	25.1	27.3	25.1	25.8	22.2	19.4	20.0	18.5	82	74	78	ENE 4	ENE 4	SSE 4	7	2	5	—	
10	58.2	57.9	58.0	26.9	29.1	24.1	26.7	21.8	17.0	17.3	19.1	65	58	86	ESE 6	E 6	ESE 4	2^0	2	1	—	
11	57.4	57.4	57.4	25.9	27.7	24.7	26.1	21.0	18.9	22.1	18.7	76	80	81	SSE 2	ESE 4	SSE 2	3^0	0	0	—	
12	57.7	57.8	57.9	26.5	28.3	24.5	26.4	22.2	16.5	20.1	20.5	65	70	90	SE 10	ENE 8	WNW 6	4^0	3^0	0	—	
13	57.1	55.8	57.1	24.5	28.7	24.5	25.9	21.0	16.0	20.7	19.4	70	70	85	SSE 6	ESE 10	SE 2	0	2^0	0	—	
14	57.9	58.5	59.3	25.7	28.3	23.3	25.8	22.2	19.4	20.1	20.0	79	70	94	0	ESE 6	0	6	6	3	0.0	● p; < 3.
15	60.8	60.4	60.0	22.5	27.9	24.3	24.9	20.8	16.6	16.0	18.6	83	58	83	WNW 2	NE 4	SE 4	4	0	9	0.9	● 3; < p.
16	60.8	60.7	60.8	23.9	29.3	24.5	25.9	21.6	16.4	18.3	14.6	75	60	64	WNW 6	NNE 2	0	3	2	2	—	
17	61.4	61.1	60.6	25.3	28.5	24.1	26.0	22.0	14.5	19.2	16.9	61	66	76	W 4	NNE 4	SSE 1	4	0	2	—	
18	60.2	60.2	60.1	25.5	29.5	24.7	26.6	21.6	13.0	19.4	17.3	54	63	75	0	ENE 2	0	1	2	1	—	
19	60.8	61.4	63.4	25.5	31.9	23.3	26.9	22.4	13.0	12.5	15.7	54	36	74	WNW 4	NW 8	NNE 2	0	0	2	—	
20	64.6	65.3	66.4	23.3	26.7	20.1	23.4	19.6	13.4	10.3	11.8	63	40	67	0	NE 4	0	0	0	0	—	
21	65.1	64.1	61.4	21.3	25.5	22.3	23.0	18.1	12.9	13.3	14.0	68	55	70	SE 4	ESE 10	SSE 20	3	3	1	—	↙ 3.
22	57.3	58.0	58.2	22.3	27.7	24.1	24.7	20.4	14.0	15.1	16.2	70	55	73	SE 8	ESE 4	SSE 4	6	3^0	6	—	
23	58.8	57.7	57.3	23.9	26.9	24.3	25.0	20.8	15.3	17.4	16.5	70	66	73	0	E 4	SSE 1	5	7	0	—	
24	60.3	62.3	64.6	25.5	26.7	23.3	25.2	22.6	13.9	19.9	9.5	57	77	45	NNW 8	ENE 8	SE 1	5	5	0	—	
25	66.7	66.6	66.7	24.1	26.3	20.9	23.8	20.4	12.2	16.6	12.5	55	66	68	NW 2	ENE 4	ESE 2	0	0	0	—	
26	65.6	64.2	62.2	22.7	26.5	22.9	24.0	17.5	13.8	17.1	16.6	67	66	80	SE 8	E 8	SE 14	0	0	0	—	
27	60.6	60.0	60.3	24.1	28.9	24.1	25.7	20.2	15.6	17.8	18.4	70	61	83	SE 8	ESE 10	ESE 6	0	0	0	—	
28	61.9	62.8	63.1	24.5	29.3	22.9	25.6	20.8	17.4	17.2	17.3	76	57	84	SSE 8	SE 10	ESE 6	0	0	0	—	
29	62.8	62.6	62.6	23.5	28.1	22.5	24.7	20.6	14.9	17.6	17.2	70	62	85	SSW 4	ESE 10	SE 6	0	0	0	—	
30	62.9	62.6	61.8	23.7	28.1	22.9	24.9	20.4	13.8	17.9	17.3	63	64	84	ESE 4	ESE 8	SE 6	1	0	3^0	—	
31	61.0	60.9	61.1	23.9	28.3	23.0	25.1	20.0	14.3	17.8	15.8	65	63	76	SE 6	ESE 8	SE 6	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	760.9	760.8	760.8	24.4	28.2	23.6	25.4	20.6	14.3	16.9	15.9	63	60	73	4.1	5.9	3.9	2.4	1.6	1.7	0.9	

Петровскъ. 1890. Petrowsk.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.8	762.2	762.0	24.3	28.5	22.9	25.2	19.7	12.9	17.7	16.6	57	61	80	SE 2	ESE 6	ESE 2	0	0	0	—	⌓ 1.
2	62.6	62.5	61.8	22.5	30.1	22.7	25.1	20.2	13.7	15.8	15.7	68	50	77	SE 2	SE 6	SE 6	0	0	0	—	⌓ n.
3	61.8	61.2	60.4	23.0	28.1	22.7	24.6	20.4	12.6	19.1	17.8	60	68	88	SE 6	ESE10	SE 6	0	0	0	—	⌓ n.
4	59.9	59.8	59.2	23.3	29.1	23.5	25.3	20.2	13.1	17.3	16.4	62	58	77	SE 4	ESE 8	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
5	59.2	58.9	58.4	20.3	30.7	24.1	25.0	19.6	13.8	16.0	14.2	78	49	64	0	ESE 4	0	2	1	0	—	⌓ n.
6	57.9	57.5	56.4	25.7	31.7	26.5	28.0	21.3	11.9	14.2	10.5	49	41	41	NW 1	ESE 4	SE 2	2	1	2	—	⋖ p.
7	56.2	56.6	56.6	25.3	32.7	25.1	27.7	22.3	16.2	11.0	10.5	68	30	45	NW 1	NW 2	SE 4	6	9	0	—	
8	57.5	57.7	57.4	23.5	27.3	24.3	25.0	22.0	10.5	17.1	20.3	49	64	90	WNW 8	NE 4	SE 2	0	0	2	—	
9	58.1	59.5	62.1	24.9	34.1	27.7	28.9	21.8	16.4	16.1	17.1	70	41	62	0	NW 8	NW 1	0	0	3	—	
10	63.9	62.8	62.4	24.9	27.5	23.7	25.4	19.5	18.3	19.4	18.6	76	71	85	0	NE 2	0	0	0	0	—	⌓ n.
11	62.5	60.0	57.8	24.1	28.3	23.9	25.4	21.8	16.6	19.1	17.6	75	67	80	NW 2	ESE 4	0	0	2	2	—	
12	56.6	55.6	53.9	23.5	28.7	24.1	25.4	20.8	16.3	18.3	19.1	76	63	86	NW 2	SE 4	SE 4	0	1	0	—	⌓ n.
13	57.4	60.5	63.5	22.7	26.3	21.9	23.6	20.4	15.7	13.5	10.8	77	54	55	WNW 6	NW10	NW 6	2	9	3	—	⌓ n.
14	65.4	64.5	63.4	20.9	25.9	21.3	22.7	19.8	11.3	12.3	12.6	62	50	67	NW 1	ESE 6	SE 1	5	0	2	—	
15	62.9	61.8	61.8	21.9	26.1	22.7	23.6	20.0	13.9	15.2	16.4	72	60	80	SE 2	ENE 6	SE 2	3	2	4	—	
16	60.7	59.4	60.0	21.7	26.9	22.5	23.7	21.6	15.0	15.6	14.5	78	60	72	SE 4	ESE 6	SE 1	0	2	3	—	⌓ n.
17	63.1	63.3	63.4	18.1	21.7	20.7	20.2	17.9	10.1	10.7	12.3	65	56	68	NW10	NW 2	SE 2	10	8	10	—	
18	62.7	61.3	61.1	19.3	22.6	18.5	20.1	18.4	12.5	13.0	14.3	74	64	90	SSE 1	SE 4	NW 1	10	10	10	30.2	● p, 3; ⇱ p.
19	61.2	65.0	67.2	11.6	12.2	10.6	11.5	9.4	9.6	9.4	8.3	95	90	89	WNW14	WNW14	NW 8	10	10	10	11.5	● n, 1, a, p.
20	69.0	69.6	70.8	9.0	10.4	10.4	9.9	8.7	7.3	7.8	7.4	86	84	78	WNW 6	WNW 6	NW 4	10	10	10	5.7	● n, 1, a, 2, p.
21	72.6	72.9	72.6	9.8	16.8	13.4	13.3	9.2	6.6	6.4	8.0	73	45	70	WNW 4	NNE 2	SE 1	9	6	10	—	
22	70.3	68.6	69.3	14.4	20.1	15.8	16.8	12.9	9.7	10.6	10.7	80	60	80	SE 6	ESE14	SE 8	8	8²	9²	0.6	●, ⌒ p.
23	68.4	67.4	68.7	15.2	19.9	17.7	17.6	14.0	10.5	11.3	10.3	82	65	68	SE 4	SE 8	SE 8	8	10	10²	0.2	● p.
24	69.2	68.2	67.9	16.3	20.3	17.3	18.0	14.7	10.1	11.4	11.7	73	64	80	WNW 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	3.3	● p.
25	67.4	66.9	67.5	13.8	15.9	15.4	15.0	13.7	11.3	11.2	11.5	97	83	88	WNW 8	NW 8	NW 2	10	10	8	4.3	● n, 1, a.
26	67.0	66.4	65.8	14.2	20.1	16.9	17.1	14.1	11.4	11.1	12.5	95	61	88	WNW 8	NW 4	W 2	9	7	6²	2.3	
27	64.3	63.5	65.2	15.2	17.5	13.8	15.5	13.6	11.5	11.6	11.6	89	78	99	W 2	WNW 1	WSW 2	8²	10	10	24.5	● n, a, p, 3.
28	64.5	64.4	65.2	13.6	19.5	15.9	16.3	12.1	9.4	9.8	9.9	81	58	74	WNW 2	ESE 1	0	2	2	1	—	● n.
29	66.9	66.8	66.7	15.7	20.7	15.9	17.4	12.5	9.1	12.3	11.4	68	68	85	W 1	ENE 1	0	0	1	0	—	⌓ n.
30	68.0	68.8	69.6	16.1	23.1	18.1	19.1	13.0	9.5	12.1	10.9	70	58	71	WNW 4	NNE 2	NW 1	1	2	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	763.3	763.1	763.3	19.2	24.1	20.0	21.1	17.2	12.2	13.5	13.3	74	61	76	3.8	5.3	2.1	4.2	4.4	4.2	82.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.4	768.5	768.8	16.8	22.4	18.3	19.2	16.0	10.9	13.3	13.6	76	66	87	WNW 2	NE 2	SE 2	0	0	0	—	
2	68.8	67.3	66.8	18.8	24.3	18.1	20.4	14.1	11.4	13.6	12.1	70	60	78	WNW 1	ENE 2	SE 4	0	0	0	—	⌓ n.
3	63.4	60.9	58.2	15.9	22.7	16.9	18.5	15.2	12.3	14.7	13.7	91	72	96	SE 4	ESE 6	0	1	2	0	—	⌓ n.
4	59.6	62.0	61.6	16.5	18.8	13.0	16.1	13.0	11.1	9.1	8.2	79	57	74	WNW14	WNW10	NW 4	0	8	5	—	⌓ n.
5	59.5	55.7	57.5	11.8	13.2	13.2	12.7	11.7	7.7	8.6	10.8	75	76	96	WNW 2	0	NW 8	10	10	10	4.3	● 3.
6	62.2	64.1	67.6	11.0	15.9	11.4	12.8	10.9	6.2	5.0	7.7	63	37	77	WNW10	WNW14	0	2	1	2	—	● n.
7	70.1	69.3	65.4	8.6	17.9	14.2	13.6	8.2	7.1	18.3	10.0	86	55	84	SSW 1	ENE 4	SE 6	1	0	2	—	
8	62.7	62.1	60.5	12.2	21.7	14.2	16.0	10.9	8.0	10.8	11.0	76	57	92	WNW 4	WNW 4	SE 1	0	1	1	—	
9	57.7	57.9	58.8	11.6	19.7	15.9	15.7	11.1	9.6	11.9	11.9	95	69	88	WNW 1	NE 2	SE 2	0	1	0	—	
10	65.6	67.3	68.2	9.0	9.0	6.4	8.1	6.3	6.9	6.9	7.2	80	80	00	WNW14	WNW10	WNW 6	6	10	10	1.3	● p, 3.
11	64.6	62.1	62.7	8.0	9.4	5.6	7.7	5.3	7.9	8.7	5.6	99	99	83	SE 1	NW 1	WNW20	7	10	10	18.0	● a, p; ↙ 3.
12	68.2	69.4	70.0	2.3	7.4	4.5	4.7	1.5	5.0	5.1	5.5	93	66	87	WNW14	NW14	0	7	6	1	—	● n.
13	62.2	58.0	62.2	6.8	15.0	10.2	10.7	3.5	6.4	9.0	6.6	87	71	71	SE10	SE10	NW10	7	5	0	—	⌓ n.
14	64.6	65.4	67.1	10.8	12.4	9.6	10.9	9.2	6.8	6.4	6.5	70	60	73	WNW 6	WNW 8	NW 8	8	9	5	—	
15	68.1	68.2	68.3	6.0	11.0	8.4	8.5	5.9	5.2	4.8	5.7	75	50	69	WNW 6	SE 1	0	6	8	3	—	
16	68.2	69.6	69.5	8.8	15.2	8.0	10.7	5.9	5.4	6.9	7.0	64	53	88	WNW 6	NNE 2	0	6	4	0	—	
17	68.9	68.4	68.4	5.6	16.5	14.2	12.1	5.2	5.9	9.7	9.8	86	69	82	SSE 1	ESE 8	SE 6	0	2	10	1.8	⌓ n.
18	67.1	67.1	67.1	12.0	14.2	14.0	13.4	11.7	10.2	10.6	10.7	98	88	91	SE 4	SE 8	SE 6	10	10	10	0.4	● n, a.
19	65.8	64.7	63.8	13.6	18.1	14.6	15.4	12.3	11.2	12.1	11.4	97	78	92	SSE 6	ESE 8	0	8	2	10	—	
20	64.4	64.1	63.1	11.6	18.1	13.2	14.3	10.7	9.9	11.5	11.0	98	75	98	WNW 6	NW 2	SE 8	10	1	3	—	
21	60.9	60.0	61.4	13.0	17.1	11.4	13.8	11.3	10.4	12.3	10.1	94	85	00	SSE 6	ENE 6	0	6	2	0	—	⌓ n; ≡, Ф, Ш p.
22	66.1	66.1	67.2	12.2	15.2	12.0	13.1	10.3	9.3	10.2	9.8	89	80	95	WNW10	NW 6	NW 8	9	10	10	0.4	● p.
23	66.1	65.2	66.9	11.6	15.7	13.8	13.7	10.9	9.7	10.5	10.3	96	79	88	WNW 2	NNE 2	0	10	8	10	—	
24	66.2	63.7	69.7	13.4	15.7	12.2	13.8	12.1	10.3	10.5	10.3	90	79	98	SE 6	SE10	NW 8	10	10	4	—	↙ p.
25	71.1	70.4	71.8	10.0	11.8	9.6	10.5	9.4	8.6	9.4	8.8	94	93	99	NW 2	0	WNW 1	10	10	10	5.7	⌓ n; ● p.
26	69.2	66.5	63.2	11.4	15.4	14.6	13.8	9.2	10.1	11.0	12.2	00	85	99	SE 6	SE14	SE14	9	10	10	0.4	● p, 3.
27	63.9	69.1	74.1	16.3	16.1	12.0	14.8	11.8	9.0	7.8	8.3	65	58	80	WNW20	WNW14	WNW 6	9	8	8	—	↙ 1.
28	74.6	73.4	73.1	8.6	14.0	12.4	11.7	5.3	6.8	7.8	8.3	83	66	78	SSE 1	ESE 6	SE 6	1	3	10	—	⌓ n.
29	72.9	71.6	71.6	11.2	15.4	11.4	12.7	10.0	8.6	10.1	9.6	86	78	96	SE 6	ESE 8	SE 2	9	3	3	—	
30	70.5	69.7	69.2	10.2	15.7	12.4	12.8	9.5	8.7	10.5	10.1	94	79	95	SSE 1	ENE 2	SE 2	2	1	0	—	⌓ n.
31	70.1	69.9	69.2	7.6	12.8	7.9	9.4	7.0	7.8	9.1	8.0	00	83	00	WNW 1	ENE 4	0	1	1	10	—	⌓ n; ≡ a, p, 3.
Срд. Mtt.	766.2	765.7	766.2	11.1	15.7	12.1	13.0	9.5	8.5	9.9	9.4	85	71	88	5.6	6.1	4.5	5.3	5.0	5.1	32.3	

Петровскъ. Petrowsk.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.3	769.3	769.1	8.6	13.8	11.6	11.3	7.0	8.3	9.5	9.1	00	81	89	SW 1	N 1	0	10	8	10	—	
2	69.0	69.0	67.5	11.2	13.2	11.4	11.9	10.7	9.2	8.6	8.4	92	76	84	0	0	SE 4	10	10	8	—	
3	65.7	65.0	65.4	7.4	15.3	10.6	11.1	7.2	7.5	10.4	8.3	98	81	89	WNW 1	NNW 1	0	1	0	0	—	⌓ n.
4	64.4	64.5	64.7	5.6	12.8	7.9	8.8	5.5	6.7	9.3	7.8	99	86	99	0	NNE 1	0	0	8	0	—	⌓ n; ≡ a.
5	64.4	64.0	64.3	8.4	12.1	11.2	10.6	7.4	8.1	8.9	8.6	99	85	86	SW 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	—	⌓ n.
6	65.0	64.9	66.4	9.6	15.9	12.9	12.8	9.3	7.8	10.6	10.3	87	79	94	WNW 8	NE 2	SE 2	8	0	8	—	
7	67.2	67.2	68.4	8.4	16.5	12.4	12.4	8.2	7.4	9.2	9.8	91	66	93	SE 1	ESE 8	SE 6	1	1	10	—	⌓ n.
8	68.6	68.7	68.0	12.2	14.6	12.9	13.2	9.9	10.0	10.1	10.3	95	82	94	SE 10	ESE 14	SE 14	9	7	10	—	⌓ n.
9	68.0	67.9	68.1	13.8	14.5	13.8	14.0	12.9	10.8	10.4	11.1	93	85	95	SE 10	SE 14	SE 8	10	10	9	—	
10	67.7	67.1	67.1	10.2	16.1	10.8	12.4	10.1	8.4	10.8	8.1	91	79	84	WNW 4	NNE 1	NW 4	4	2	0	—	
11	67.2	66.9	67.7	10.8	16.1	12.2	13.0	10.5	8.8	9.7	9.7	92	71	73	WNW 2	N 1	NW 1	10	6	6	—	⌓ n.
12	67.6	67.5	67.9	12.0	15.0	13.2	13.4	10.4	10.1	10.6	10.4	97	84	93	0	NNW 1	NW 1	10	9	10	2.5	
13	69.1	69.8	71.7	11.8	13.0	11.6	12.1	11.5	10.0	10.0	8.6	97	90	85	0	NE 2	SE 2	10	10	10	3.1	● n, 1, a.
14	71.6	71.4	70.5	11.4	11.8	11.6	11.6	10.8	8.7	8.9	8.6	87	87	84	ESE 4	ESE 6	ESE 6	9	10	10	4.8	● a.
15	67.7	66.5	64.6	10.2	13.4	10.6	11.4	9.0	8.8	9.2	8.9	95	81	94	SSE 4	SE 10	SE 4	9	8	2	—	
16	63.2	61.5	60.0	9.8	13.0	10.0	10.9	9.2	7.7	9.0	7.8	86	81	86	WNW 4	NW 2	NW 6	9	10	10	—	
17	63.2	63.8	62.6	7.4	6.9	8.2	7.5	6.5	7.1	6.6	7.6	93	88	93	NW 8	NW 1	SE 2	9	9	10	11.6	
18	61.6	63.7	65.9	6.2	7.1	5.5	6.3	5.4	7.0	6.7	6.8	99	88	00	WNW 6	WNW 14	NW 1	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	63.5	63.0	64.2	6.2	7.6	7.6	7.1	5.4	7.1	7.5	7.8	00	96	00	WNW 2	WNW 2	SE 1	10	10	10	19.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	64.6	62.6	61.7	6.3	7.4	1.3	5.0	1.1	7.1	7.4	4.8	99	96	94	WNW 6	WNW 2	NW 10	10	10	10	6.8	● n, 1, a, p.
21	63.2	63.4	64.0	− 1.1	− 0.7	− 2.5	− 1.4	− 2.5	3.4	3.5	3.6	80	81	94	NW 14	NW 14	NW 10	10	10	10	10.0	✱, ✛ p, 3.
22	63.7	62.7	62.6	− 5.3	− 2.5	− 3.5	− 3.8	− 5.5	2.7	2.7	3.0	90	70	85	WNW 10	WNW 6	WNW 4	10	10	8	0.9	✛ n, 1; ✱ a.
23	63.7	64.9	68.6	− 3.3	− 3.7	− 5.2	− 4.1	− 5.2	3.3	3.3	3.0	94	95	98	WNW 8	WNW 8	WNW 6	10	10	10	—	V p.
24	64.2	61.1	56.1	− 1.1	− 1.9	− 0.9	− 1.3	− 5.4	4.1	4.0	4.3	96	00	00	SSE 6	WNW 8	SSE 4	2^2	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
25	53.2	53.3	51.8	− 3.3	3.3	6.1	2.0	− 4.0	3.4	4.9	5.8	96	85	82	NW 2	NW 4	SE 8	2	4^0	1^0	—	
26	53.7	56.9	61.2	0.3	15.0	9.3	8.2	0.0	4.2	7.0	7.0	90	55	80	NW 1	NW 4	WNW 6	0	1^0	7	3.3	
27	63.3	66.5	69.4	4.6	2.9	2.5	3.3	1.9	6.2	5.5	5.5	98	98	00	WNW 6	WNW 8	NW 1	10	10	10	12.2	● n, 1, a, 2, p.
28	72.3	73.7	76.0	4.5	1.3	− 0.1	1.9	− 0.3	6.2	5.0	4.3	98	00	94	SSW 1	WNW 6	NW 4	10	10	10	1.7	● n, 1, a, 2, p.
29	76.8	76.3	77.1	0.7	2.7	2.7	2.0	− 0.3	4.4	5.4	5.6	00	96	00	WNW 4	WNW 6	NW 4	10	10	10	17.7	● a, 2, p, 3.
30	78.9	78.8	79.5	1.1	2.5	3.7	2.4	− 2.2	4.9	5.4	5.4	98	98	90	WNW 2	NNW 1	SE 2	10	10	10	8.8	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	766.1	766.1	766.4	6.2	9.2	7.3	7.5	4.8	7.0	7.7	7.3	94	85	91	4.2	5.0	4.1	7.8	7.8	8.0	114.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	779.9	779.5	778.7	2.9	4.6	3.3	3.6	2.4	9.3	5.6	5.5	94	89	95	SE 6	SE 8	SE 6	10	8	8	0.6	● n, 1, a.
2	76.8	75.0	74.0	1.6	4.3	1.7	2.5	− 0.1	4.2	4.1	3.8	82	66	73	SE 6	SE 14	SE 14	9	9	6	—	
3	73.4	72.4	71.4	0.1	6.4	2.1	2.9	− 0.3	3.8	4.8	4.3	83	66	80	SE 8	SE 14	SE 8	4	4	2	—	
4	69.3	66.9	66.3	3.1	8.5	1.1	4.2	− 0.5	4.9	5.2	4.2	87	62	87	SE 10	SE 14	NW 2	2	2	2	—	
5	65.0	64.5	65.2	− 4.9	3.7	− 0.9	− 0.7	− 5.3	3.1	4.1	3.8	98	69	88	WNW 14	WNW 8	NW 1	1^0	1^0	0	—	
6	63.9	61.8	61.3	− 0.3	5.8	4.6	3.4	− 1.6	3.7	5.9	5.8	81	87	92	WNW 2	ENE 1	NW 1	1	2	10	—	
7	59.3	57.1	54.5	4.5	7.6	6.2	6.1	3.1	5.6	6.4	6.5	89	82	91	SSE 1	NE 1	SE 6	9	2	8	—	
8	57.5	60.4	63.2	2.5	2.8	0.5	1.9	0.1	5.0	5.0	4.1	91	89	85	WNW 14	WNW 14	NW 8	6	10	10	—	
9	64.0	63.5	64.4	− 1.3	0.1	0.1	− 0.4	− 1.4	4.2	3.8	4.0	00	83	87	WNW 8	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
10	65.7	64.7	63.7	− 0.1	3.5	1.7	1.7	− 0.3	4.0	4.5	4.9	87	77	94	WNW 6	NW 6	0	10	8	10	—	
11	59.6	55.4	54.8	3.4	8.8	3.1	5.1	1.7	5.5	6.6	5.2	95	78	91	SE 4	SE 8	NW 6	10	9	10	—	
12	54.8	57.7	62.8	4.7	6.2	3.3	4.7	3.0	5.4	5.3	5.1	84	75	88	NW 10	WNW 20	NW 14	8	8	10	—	↙ 2.
13	64.6	65.1	66.9	1.3	3.5	1.5	2.1	1.1	5.0	5.0	4.9	00	85	96	WNW 8	WNW 4	NW 2	9	10	10	3.6	● p.
14	69.1	69.7	67.6	1.3	2.5	1.9	1.9	0.5	4.8	5.2	5.2	96	94	98	WNW 2	WNW 2	SE 1	10	10	10	1.0	● n, 1, a.
15	66.6	64.6	62.9	1.6	3.9	2.7	2.7	1.4	5.0	5.2	5.3	96	85	94	WNW 4	WNW 8	NW 2	10	8	10	1.0	● n.
16	61.2	59.6	59.7	1.9	4.1	4.3	3.4	1.1	5.2	5.5	6.1	98	90	98	WNW 4	NE 2	SE 2	10	8	10	1.1	● n, 3.
17	61.5	62.8	66.3	4.0	6.4	4.5	5.0	3.5	6.0	6.0	6.3	98	84	00	SE 2	SE 4	SE 1	10	8	10	0.7	● n, 1, p.
18	68.8	69.6	72.7	3.7	5.1	1.9	3.6	1.7	5.8	5.9	5.2	97	90	98	0	WNW 4	NW 4	10	10	10	12.6	● 2, p, 3.
19	74.4	74.9	75.8	1.7	0.5	− 0.9	0.4	− 1.1	4.9	4.3	4.1	94	90	96	ENE 1	NNE 2	NW 2	10	10	10	9.2	● n, 1; ✱, ● a.
20	75.1	73.9	74.0	− 1.5	− 0.5	− 0.9	− 1.0	− 1.6	3.9	4.3	4.1	96	96	96	WNW 4	WNW 2	WNW 1	10	10	9	4.5	✱ p.
21	74.2	74.1	75.3	0.3	0.7	0.5	0.5	− 0.7	4.6	4.8	4.8	98	00	00	SSE 4	ESE 2	SE 4	10	10	10	11.0	Ψ n; ✱ n, 1, a, 2, p; ● p,
22	75.6	75.4	75.9	0.2	0.7	− 0.9	0.0	− 1.1	4.7	4.6	4.2	00	94	98	SE 1	ESE 4	SSE 2	10	10	10	8.0	✱ n, 1.
23	76.9	76.9	78.3	− 3.5	− 2.9	− 3.1	− 3.2	− 3.7	3.4	3.5	3.5	95	96	96	NW 6	WNW 6	WNW 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1.
24	77.5	75.2	73.4	− 2.3	1.5	0.7	0.0	− 3.6	3.8	4.3	4.3	98	83	89	NW 1	SE 2	SE 2	10	8	8	0.0	✱ 1.
25	73.1	73.0	74.1	− 0.9	− 4.7	− 6.1	− 3.9	− 6.3	4.3	3.1	2.7	00	95	95	WNW 4	WNW 10	WNW 8	10	10	10	11.3	✱ a, 2, p.
26	74.7	74.0	75.7	− 6.6	− 5.7	− 5.3	− 5.9	− 6.7	2.7	2.7	2.8	97	93	93	WNW 4	WNW 6	WNW 6	10	10	10	5.7	✱ a, 2, p.
27	76.4	75.7	75.0	− 6.1	− 6.1	− 7.9	− 6.7	− 7.9	2.5	2.3	2.2	87	82	89	WSW 6	WSW 6	WNW 8	10	10	9	2.0	✱ p, 3.
28	73.3	72.1	73.8	−10.1	− 9.3	−10.9	−10.1	−10.9	1.8	1.7	1.7	87	78	86	WNW 8	WNW 10	WNW 14	10	10	10	0.4	✱ n, 1, p.
29	76.3	75.6	75.2	−13.4	−12.6	−12.8	−12.9	*−13.4*	1.3	1.4	1.3	80	81	80	WNW 10	WNW 10	WNW 8	10	10	10	—	
30	73.4	71.2	70.4	−14.0	−12.5	− 7.7	−11.4	−15.1	1.1	1.4	2.5	75	81	00	WNW 8	WNW 14	WNW 14	10	10	10	2.0	V, ✱ 3.
31	73.0	73.1	72.7	−10.3	−10.3	−11.9	−10.8	−12.0	1.8	1.8	1.7	90	87	96	WNW 14	WNW 14	WNW 14	10	10	10	—	✱ 1.
Срд. Mtt.	769.5	768.9	769.2	− 1.2	0.9	− 0.8	− 0.4	− 2.4	4.2	4.3	4.2	92	84	92	5.8	7.3	5.4	8.7	8.2	8.8	74.9	

1890.

Карсъ. Январь. — Januar. Kars.

Долгота — Länge: 43° 5′. Широта — Breite: 40° 37′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	622.6	621.1	621.3	−31.2	−16.4	−25.8	−24.5	−31.3	0.3	0.9	0.5	83	76	81	0	0	0	0	0	4	—	⊔ n.
2	21.2	21.3	22.9	−22.6	− 8.8	−18.0	−16.5	−25.8	0.6	1.6	1.0	88	67	91	0	0	0	10	9	10	—	⊔ n.
3	24.2	24.6	25.9	−18.6	−12.2	−26.2	−19.0	−26.2	0.9	1.2	0.5	90	65	87	0	0	0	5	3	10	—	⊔ p.
4	26.1	26.1	26.7	−23.4	−15.4	−27.0	−21.9	−27.5	0.6	0.9	0.4	88	67	87	0	0	0	2	1	0	—	⊔ n.
5	25.8	25.1	25.7	−30.8	−17.0	−26.0	−24.6	−31.0	0.3	0.9	0.5	85	74	87	0	0	0	1	1	3	—	⊔ n.
6	25.0	24.2	24.9	−27.4	−13.0	−25.6	−22.0	−27.5	0.4	1.1	0.5	86	68	87	0	0	0	3	1	2	—	⊔ n, p.
7	24.5	23.0	21.9	−27.6	−12.7	−24.6	−21.6	−28.0	0.4	1.1	0.5	86	64	88	0	0	0	1	8	0	—	⊔ n, p.
8	19.3	18.4	19.3	−28.0	−12.2	−22.4	−20.9	−29.0	0.4	1.2	0.7	85	68	92	0	0	0	3	9	1	—	⊔ n, p.
9	20.6	20.5	21.8	−29.4	−13.6	−23.2	−22.1	−29.6	0.4	1.0	0.6	87	66	92	0	0	0	2	5	1	—	⊔ n.
10	22.6	22.0	22.3	−29.4	−17.0	−27.3	−24.6	−29.6	0.4	0.9	0.4	85	74	87	0	0	0	2	5	0	—	⊔ n.
11	21.0	18.8	18.0	−32.0	−14.2	−17.4	−21.2	−32.7	0.3	1.4	1.0	84	91	93	0	SW 1	0	10	10	10	—	⊔ n, ≡^{0} n, 1; ∨ p.
12	15.9	15.4	15.5	−17.8	−15.6	−24.6	−19.3	−24.8	1.0	1.2	0.5	93	96	91	0	SW 1	0	10	10	10	0.0	∨n,a,p;✳^{0}a2p;≡^{0}p3.
13	16.7	16.8	16.8	−26.7	−18.2	−19.2	−21.4	−28.3	0.5	1.0	0.9	89	95	94	0	0	SW 1	10	10	10	—	∨ n, a, p; ≡^{2} n, 1, a, 2.
14	16.1	15.0	14.9	−22.0	−10.2	−12.2	−14.8	−24.8	0.7	2.0	1.6	93	98	92	0	0	0	10	7	10	3.3	∨ n; ✳^{0} a, 2, p, 3.
15	14.4	14.4	16.5	−12.0	−17.2	−19.6	−16.3	−19.6	1.8	0.8	0.9	98	76	93	0	0	0	10	10	0	0.9	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
16	16.3	14.7	14.3	−33.0	−21.0	−26.4	−26.8	−33.0	0.2	0.8	0.5	87	90	85	0	0	0	5	0	10	0.4	∨, ≡^{0} n.
17	10.2	08.2	07.3	−18.2	− 9.6	−17.4	−15.1	−25.3	0.9	1.4	1.1	91	66	95	0	0	0	10	10	10	3.1	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	07.5	06.2	09.9	−19.4	− 7.0	− 9.6	−12.0	−22.1	0.9	1.6	1.4	92	64	63	0	0	W 20	10	10	0	0.2	✳^{0}n, 1, a; ✣ p; ⫽ p, 3.
19	12.2	12.8	13.0	−24.8	−12.7	−24.2	−20.6	−25.0	0.5	1.0	0.6	85	58	89	0	0	0	4	5	3	—	
20	13.9	13.7	15.7	−29.8	−18.7	−27.7	−25.4	−29.8	0.3	0.7	0.4	85	67	85	0	0	S 1	1	1	0	—	⊔ n.
21	18.0	18.5	20.3	−34.2	−20.7	−32.0	−29.0	−34.5	0.2	0.5	0.3	84	65	83	0	0	0	0	0	0	0.0	⊔ n.
22	20.4	19.5	20.5	−24.0	−16.6	−22.2	−20.9	−33.0	0.6	0.8	0.6	86	63	87	0	0	0	2	2	10	0.0	✳^{0} n.
23	19.8	18.9	19.3	−24.4	−15.2	−16.6	−18.7	−25.2	0.6	0.9	1.0	90	64	87	0	0	SW 2	2	10	4	0.0	✳^{0} n, p, 3.
24	18.6	17.9	17.3	−26.4	−12.5	−15.6	−18.2	−26.6	0.5	1.2	1.2	93	69	93	0	0	0	1	2	10	—	✳^{0} n.
25	15.7	14.5	14.0	− 6.4	− 1.4	− 4.4	− 4.1	−16.2	2.3	3.0	2.7	83	71	84	0	SSW 3	E 1	10	10	10	0.1	
26	12.9	13.4	15.7	− 4.2	− 1.7	− 4.4	− 3.4	− 6.3	3.0	3.1	3.2	92	77	98	NNW 4	N 5	N 4	10	10	10	0.5	✳^{0} n, p, 3.
27	16.6	15.7	14.8	− 3.6	− 0.4	− 3.1	− 2.4	− 4.6	3.4	3.4	3.4	98	75	93	N 4	N 1	NNW 1	10	10	10	0.2	✳^{0} n, 1, a.
28	13.7	13.4	13.6	− 6.0	− 0.8	− 7.8	− 4.9	− 8.7	2.8	2.6	2.1	98	60	85	SW 2	0	SW 3	10	9	5	0.1	✳^{0} n, 1, a.
29	13.9	14.8	17.9	− 5.4	− 2.7	−14.9	− 7.7	−15.2	2.6	2.0	1.2	86	54	84	SW 1	W 1	0	10	5	8	—	✳^{0} n.
30	20.5	21.1	22.3	−23.0	− 6.4	−17.4	−15.6	−23.2	0.6	1.6	1.0	91	60	84	0	0	0	2	2	1	—	⊔ n.
31	22.6	21.5	22.4	−25.8	−10.3	−18.8	−18.3	−26.0	0.5	1.2	0.9	90	62	93	0	0	0	1	10	2	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	618.3	617.8	618.5	−22.2	−12.0	−19.4	−17.9	−24.9	0.9	1.4	1.0	89	71	88	0.4	0.4	1.1	5.4	6.0	5.3	8.8	

Высота — Seehöhe: 1741.9 m. Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: −0.3 mm при / bei 619.7 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	621.9	621.1	620.8	−16.7	− 5.6	−11.4	−11.2	−21.2	1.1	2.2	1.7	93	73	92	0	E 1	E 1	10	8	10	—	⊔ n.
2	19.7	19.3	19.3	− 3.5	− 2.0	− 7.7	− 4.4	−11.4	2.7	2.7	2.4	78	68	93	SW 3	N 1	0	10	9	9	—	⫽ p, 3.
3	19.6	19.1	21.2	−10.3	− 0.8	− 9.8	− 7.0	−12.1	1.7	2.2	1.3	84	51	61	0	0	NNW 20	7	7	0	—	⫽ n; ⊔ n, p.
4	23.0	21.8	21.8	−27.2	−11.0	−24.4	−20.9	−27.5	0.4	1.1	0.6	85	59	88	SSW 1	S 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
5	20.3	19.6	21.1	−30.0	−12.8	−24.8	−22.5	−31.0	0.3	1.0	0.5	86	63	87	0	SW 1	0	0	0	0	0.0	⊔ n.
6	22.0	21.7	21.7	−31.8	−14.2	−20.1	−22.0	−32.0	0.3	0.9	0.8	86	59	86	0	0	0	0	1	10	0.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
7	19.8	19.5	19.2	−13.6	− 4.6	−18.8	−12.3	−22.3	1.4	1.9	1.0	91	59	97	S 1	0	S 1	10	10	9	0.0	∨ n; ⊔ p.
8	18.6	17.6	17.4	−18.0	− 7.1	−21.6	−15.6	−21.6	1.0	1.6	0.8	97	62	94	S 1	0	0	8	0	0	0.0	⊔ n.
9	15.1	13.6	13.8	−21.6	− 6.8	−10.8	−13.1	−25.0	0.7	1.8	1.8	93	64	94	0	S 1	0	10	7	0	0.5	✳^{0} n, a, p, 3.
10	15.3	16.0	18.8	−14.4	− 3.8	−11.6	− 9.9	−15.8	1.4	2.2	1.8	97	65	96	0	SSW 1	0	10	4	10	0.7	✳^{0}n; ≡^{2}n, 1, a; ∨n, a.
11	20.6	20.6	20.7	−12.2	− 5.6	− 6.8	− 8.2	−12.5	1.7	2.5	2.6	97	84	97	SW 2	SW 1	0	10	10	10	0.1	✳^{0} n, a, 2, p, 3.
12	19.5	17.9	13.8	− 7.3	− 3.5	− 4.2	− 5.0	− 7.8	2.5	3.4	3.3	97	95	97	0	N 3	NE 2	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	11.3	11.7	13.7	− 5.8	− 3.7	− 5.6	− 5.0	− 7.8	2.8	3.2	2.8	97	93	97	NE 9	NNE 4	0	10	10	10	3.0	✳^{0} n, 1, a.
14	16.3	18.2	21.7	− 7.0	− 0.6	− 4.9	− 4.2	− 7.7	2.6	3.2	2.8	97	74	88	0	0	0	10	7	10	0.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
15	23.5	23.2	22.0	− 4.6	− 2.6	− 5.0	− 4.1	− 5.8	3.1	3.4	3.0	97	88	96	NNE 2	NNE 5	0	10	10	10	0.2	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
16	20.0	18.9	18.3	− 6.9	− 4.3	− 6.2	− 5.8	− 7.2	2.6	2.8	2.3	97	83	82	NNW 2	NE 2	0	10	10	10	0.0	✳^{0} n, 1, a.
17	17.4	17.5	18.8	− 8.3	0.4	−10.8	− 6.2	−11.2	2.1	2.3	1.7	88	49	86	0	S 1	SW 2	10	10	10	0.0	⊔ p.
18	20.4	21.2	22.7	−12.3	− 4.4	−19.6	−12.1	−19.6	1.5	2.1	0.9	86	63	95	S 1	SW 1	0	10	1	0	0.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	22.4	21.6	22.0	−13.8	− 2.5	−14.2	−10.2	−20.6	1.4	2.1	1.4	89	56	93	0	0	0	10	10	10	0.1	✳^{0} n.
20	20.3	19.8	20.1	− 9.6	− 7.8	−18.8	−12.1	−19.3	2.0	1.8	0.9	95	73	94	N 3	NE 4	0	10	6	0	0.0	✳^{0} n, a; ⊔ p.
21	19.3	19.0	19.7	−12.7	− 3.4	−22.0	−12.7	−22.0	1.6	2.0	0.8	93	57	95	N 1	0	S 1	10	5	0	0.0	∨ n, a; ⊔ p.
22	20.6	19.8	20.4	−26.4	− 9.2	−22.2	−19.3	−26.5	0.5	1.4	0.8	91	63	96	0	0	0	4	1	0	0.0	⊔ n.
23	20.2	20.2	21.5	−27.5	−10.0	−23.8	−20.4	−28.4	0.4	1.3	0.6	88	64	91	0	0	0	0	0	0	0.0	✳^{0} n, 1, a.
24	21.7	21.7	21.5	−18.6	− 5.8	−14.3	−12.9	−27.5	1.0	1.8	1.3	93	59	93	SW 1	0	0	10	3	8	0.1	
25	20.9	20.4	19.0	−17.2	− 4.8	−14.4	−12.1	−18.5	1.0	1.8	1.4	93	59	94	0	S 1	0	9	2	10	0.0	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
26	16.0	14.6	13.6	−11.2	− 4.0	− 9.7	− 8.3	−14.4	1.8	2.2	2.1	97	64	97	0	0	0	10	10	10	1.4	∨n, a; ≡ n, 1, a; ✳^{0}a2p.
27	13.9	14.2	16.8	−10.8	− 3.6	−10.8	− 8.4	−13.0	1.9	2.2	1.8	97	63	91	SW 1	0	SW 4	10	10	5	0.3	⊔ n; ∨ p; ✳^{0} p, 3.
28	19.8	21.0	22.1	−18.4	− 4.8	− 9.7	−11.0	−19.4	1.0	2.3	2.1	97	72	97	0	NE 2	E 1	0	3	8	0.0	
Срд. Mtt.	619.3	619.0	619.4	−14.9	− 5.3	−13.7	−11.3	−18.2	1.5	2.1	1.6	92	67	92	1.0	1.1	1.1	7.8	5.9	6.0	8.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	622.1	622.0	623.2	−13.6	− 0.8	−13.9	− 9.4	−15.2	1.5	2.6	1.5	97	60	97	0	0	0	8	0	10	0.0	∨, ✱^{0} n, 1; ≡^{0} p, 3.
2	23.5	23.2	23.3	−14.1	− 3.0	−12.0	− 9.7	−16.4	1.4	2.4	1.8	97	65	97	SW 3	0	0	10	2	7	—	∨ n, a; ≡^{2} n, 1, a.
3	22.0	21.7	21.9	− 8.8	1.7	− 6.8	− 4.6	−12.4	2.2	3.5	2.6	97	68	97	0	0	0	10	7	6	—	
4	22.2	21.9	22.2	−14.0	− 0.6	− 4.2	− 6.3	−14.5	1.4	2.8	3.2	97	65	97	0	S 1	0	10	10	10	—	∨n,a;≡n,1,a,p,3;⊕p.
5	22.4	22.1	21.3	−13.8	0.6	− 2.8	− 5.3	−14.4	1.5	3.8	3.6	97	78	97	0	0	0	10	10	10	—	∨n,a;≡^{2}n,1,2;≡p,3.
6	18.8	16.8	15.0	− 2.7	1.1	0.2	− 0.5	− 3.3	3.6	4.4	4.6	97	88	97	0	SSW 1	N 2	10	10	10	1.5	∨≡^{0}n;●^{0}✱^{0}a,2,p,3.
7	12.7	11.6	13.3	2.6	2.8	1.2	2.2	0.2	5.0	5.1	4.8	90	91	97	0	NW 3	0	10	10	10	18.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	13.7	13.9	15.5	0.4	3.4	4.6	2.8	0.0	4.6	5.2	4.8	97	90	77	0	NNW 3	0	10	10	10	1.6	●^{0}n, a, 2, p; ✱n, 1, a.
9	16.9	17.4	18.2	6.1	7.6	4.8	6.2	3.2	4.5	4.4	5.0	65	57	77	SE12	E 7	NNE 1	10	10	10	—	
10	18.7	19.3	19.9	3.4	9.3	4.6	5.8	2.5	4.6	4.8	4.6	78	54	72	NE 3	0	0	5	9	2	—	
11	20.4	19.1	18.9	− 4.0	3.9	4.1	1.3	− 4.3	3.0	4.6	3.2	89	74	51	0	S 1	NNE 5	0	0	0	—	
12	18.9	17.7	18.6	− 6.0	2.6	− 4.2	− 2.5	− 7.0	2.2	3.7	3.0	78	67	90	SW 1	SW 5	0	0	0	0	—	
13	19.0	19.4	19.9	− 9.6	2.2	− 3.0	− 3.5	−10.5	1.8	3.8	3.0	85	71	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
14	20.6	20.5	20.8	− 9.3	3.5	− 3.1	− 3.0	−10.2	1.9	3.8	3.5	87	65	97	0	S 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
15	21.9	21.4	21.1	− 5.8	2.9	0.4	− 0.8	− 7.5	2.6	3.8	3.7	91	67	78	SE 2	0	E14	1	3	1	—	⊔ n.
16	20.1	18.8	18.3	− 1.9	5.8	0.0	1.3	− 2.8	3.2	3.9	3.2	79	57	70	0	SE 4	E 9	8	7	0	—	⊔ n.
17	19.1	18.9	18.9	− 2.5	3.9	− 0.4	0.3	− 3.5	3.2	4.0	4.2	85	65	94	NNE 3	SE 1	0	9	9	3	—	
18	19.4	19.0	19.0	− 2.4	4.3	0.8	0.9	− 2.6	2.4	3.6	3.2	64	58	67	N 2	SW 1	NE 2	4	3	0	—	⊔ n.
19	19.8	19.4	20.3	− 5.8	5.3	− 0.2	− 0.2	− 6.8	2.6	3.4	3.3	88	51	72	SW 3	SE 4	0	0	1	0	—	⊔ n.
20	22.5	22.7	23.7	− 6.0	5.1	0.8	0.0	− 7.2	2.4	3.4	3.4	86	53	69	SW 2	WNW 6	0	0	1	0	—	⊔ n.
21	24.3	22.8	22.3	− 5.0	4.0	− 1.6	− 0.9	− 6.5	2.7	3.6	3.3	87	59	81	SW 1	W 3	SSW 1	0	2	0	—	⊔ n.
22	21.8	21.0	21.7	− 6.2	3.6	− 0.6	− 1.1	− 7.7	2.4	3.2	3.6	83	54	81	SW 3	0	NW 4	0	7	1	—	⊔ n.
23	21.8	21.1	21.6	− 5.9	4.2	− 2.0	− 1.2	− 7.3	2.6	3.2	3.2	90	52	83	0	0	E 5	0	4	0	—	⊔ n.
24	21.3	20.3	19.5	− 6.2	6.6	− 1.6	− 0.4	− 8.1	2.5	2.8	3.2	88	38	78	SW 2	WSW 3	0	0	1	0	—	⊔ n.
25	18.5	17.0	16.5	− 6.3	8.9	1.8	1.5	− 8.3	2.3	3.6	4.4	82	43	83	0	SW 7	0	0	1	4	—	⊔ n.
26	16.3	16.0	16.7	1.5	11.6	4.1	5.7	− 1.4	4.4	4.4	4.5	85	43	74	SW 5	SW 5	0	4	4	8	—	
27	17.9	17.7	19.5	2.2	9.1	2.4	4.6	− 0.2	4.6	3.4	3.4	85	38	61	E 1	0	NNE 3	9	7	1	0.0	●^{0}, △ p.
28	20.3	18.8	18.7	− 4.3	7.3	2.1	1.7	− 6.3	2.8	3.0	3.4	88	40	63	0	0	0	0	7	5	—	⊔ n.
29	18.0	16.6	17.5	− 3.5	6.5	2.8	1.9	− 6.4	3.1	3.4	3.6	89	47	65	0	0	NW10	8	10	10	0.0	●^{0} p.
30	18.9	18.5	20.2	− 0.2	7.4	2.0	3.1	− 2.8	2.8	3.5	3.1	64	45	59	NW14	N 8	N 4	4	9	3	—	
31	20.9	19.8	20.2	− 4.1	11.0	3.5	3.5	− 7.7	2.8	3.4	3.4	86	34	56	0	SW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	619.8	619.2	619.6	− 4.7	4.6	0.5	− 0.2	− 6.3	2.9	3.7	3.5	86	59	79	1.8	2.2	1.9	4.5	5.0	3.9	21.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	619.3	616.0	614.6	− 1.7	13.0	5.7	5.7	− 6.5	3.2	3.7	5.3	80	33	77	0	SSE12	0	5	9	10	1.3	⊔ n; ✱ p, 3.
2	12.4	11.2	11.9	3.5	11.1	4.6	6.4	2.5	5.3	4.6	4.3	90	47	68	0	0	N 7	7	8	9	—	✱ n.
3	12.8	12.8	13.8	1.4	7.0	1.0	3.1	1.0	4.1	3.1	3.1	82	42	62	0	W10	NNW14	10	10	10	0.3	
4	15.1	14.9	15.0	− 1.5	3.7	0.8	1.0	− 3.3	2.8	2.8	2.6	67	47	53	0	W 6	E 5	4	7	10	—	✱ n.
5	16.4	16.2	17.7	− 3.5	7.6	1.0	1.7	− 6.0	2.5	3.4	4.5	72	42	90	0	SW 2	0	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
6	19.0	18.7	20.0	− 0.8	7.2	0.0	2.1	− 2.5	3.7	2.9	3.5	85	39	76	E 3	NE 3	E 6	5	10	10	0.2	
7	19.7	19.3	19.7	− 1.3	4.8	0.8	1.4	− 2.5	3.8	3.5	4.2	91	54	87	0	W 1	NW 2	10	10	1	0.0	✱^{0} n, 1.
8	20.5	19.4	19.8	− 2.5	12.9	5.5	5.3	− 3.7	3.8	3.0	4.4	00	27	65	0	SW 2	0	10	3	1	—	∨ n; ≡^{2} n, 1, a.
9	19.9	18.8	20.2	0.6	15.2	7.9	7.9	− 2.2	4.1	5.1	5.7	85	39	71	0	WSW 8	0	10	7	9	0.0	
10	19.5	19.4	19.4	5.9	10.3	7.3	7.8	4.4	5.6	6.7	6.6	80	72	87	0	S 1	SW 1	10	10	10	2.5	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	19.0	17.8	17.9	2.3	14.9	9.7	9.0	1.1	5.0	6.1	6.3	91	49	69	0	W 1	NW 3	3	7	5	—	●^{0}, ⌓ n.
12	18.2	17.4	19.6	4.2	12.4	6.7	7.8	2.9	6.0	4.2	3.5	97	39	47	SSW 1	N 1	N 4	10	7	0	—	≡^{0} n, 1.
13	20.6	19.6	19.6	− 0.4	15.8	6.5	7.3	− 4.3	3.9	2.5	3.0	87	19	42	SW 1	WSW 1	0	8	1	1	—	
14	20.0	18.1	17.2	2.5	15.6	8.1	8.7	− 4.5	3.3	3.8	5.1	61	28	63	0	W 3	NW 4	7	9	2	—	
15	17.0	16.5	16.1	3.0	12.8	9.1	8.3	− 1.6	4.6	7.2	5.8	81	65	67	0	S 2	0	10	7	2	0.7	● a.
16	15.2	13.9	13.2	6.9	16.2	7.9	10.3	5.6	6.0	5.6	7.4	81	41	93	NNW 1	SE14	NNE 3	6	9	10	5.1	● p, 3.
17	13.5	13.1	13.1	7.1	15.3	8.3	10.2	6.3	7.0	5.0	5.9	92	39	72	0	SW 4	0	5	5	2	0.3	●^{0} n, p.
18	12.4	11.5	12.4	4.6	11.3	5.1	7.0	0.7	5.0	4.9	5.8	79	48	89	SSW 2	NNE 2	0	9	10	4	14.5	●^{0} a.
19	12.9	13.2	15.3	2.0	9.9	4.8	5.6	1.9	4.9	5.9	5.5	93	65	85	WSW 2	NW 1	SW 1	10	8	1	6.0	●^{2} n, 1, a.
20	16.9	16.8	18.2	4.2	12.9	6.7	7.9	1.0	5.0	5.2	6.4	81	47	87	0	0	0	9	10	10	0.1	●^{0}, △^{0} p.
21	17.8	16.6	17.3	6.4	12.3	5.1	7.9	4.5	6.0	6.2	5.9	84	58	90	NNE 1	ESE 4	E 6	10	8	10	0.9	●^{0} n, 1, a, p, 3; ⩘ p.
22	16.7	15.7	17.0	3.3	9.2	0.8	4.4	0.5	5.2	6.4	4.7	90	73	96	NE 4	ESE 7	0	10	10	10	27.0	●n,1,a,2;✱p;●^{2}p,3.
23	17.6	17.1	16.9	2.0	9.7	6.1	5.9	0.3	5.0	5.6	5.8	94	62	82	0	NE 1	0	10	7	10	1.9	✱ n; ●^{0} n, p; △^{0} p.
24	14.7	14.4	14.7	4.9	7.8	5.1	5.9	2.1	5.6	5.7	5.5	85	71	84	ESE 2	S 6	NW 4	10	10	3	0.2	●^{0} n, a.
25	15.3	14.5	16.2	3.2	12.1	4.5	6.6	− 0.2	5.3	5.0	5.7	92	48	91	0	SSW 2	0	6	7	10	15.5	△, ⩘ p; ●^{2} p, 3.
26	16.8	16.3	17.9	3.4	11.3	6.1	6.9	2.7	5.6	6.0	6.1	97	60	87	0	ESE 6	ESE 2	10	7	10	3.4	≡^{0} n, 1; ●^{0} n, p, 3.
27	18.6	18.6	20.0	4.0	9.6	3.4	5.7	2.5	5.7	5.9	4.8	93	65	82	0	E 1	ENE 4	10	10	10	1.1	●^{0} n, 1, a.
28	20.3	20.2	21.5	3.5	9.8	4.0	5.8	2.0	4.6	5.9	4.1	78	65	67	ENE 5	SE12	E 8	9	7	10	0.3	●^{0}, △^{0} a.
29	21.6	21.0	21.9	1.6	9.4	4.0	5.0	− 0.7	3.2	3.6	4.7	62	40	76	N 4	SE 6	E 2	2	4	10	—	
30	21.9	20.6	21.1	1.8	11.2	5.9	6.3	− 2.0	4.3	4.2	3.9	82	42	55	0	0	0	0	6	1	—	⊔ n; ⌓ a.
Срд. Mtt.	617.4	616.7	617.3	2.4	11.1	5.1	6.2	0.1	4.7	4.8	5.0	84	49	75	0.9	4.0	2.5	7.8	7.8	6.7	81.4	

1890.

Карсъ. **Май. — Mai.** Kars.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.8	619.7	621.2	2.2	14.5	4.4	7.0	− 3.3	4.0	4.8	5.8	76	40	93	SW 2	SW 2	SW 3	2	10	10	5.0	⊔ n; ● p, 3.
2	21.0	20.8	20.8	4.5	11.6	6.2	7.4	3.5	5.4	4.4	4.5	86	43	63	0	W 8	E 2	10	4	4	—	● n.
3	19.4	17.5	18.1	5.5	10.6	5.9	7.3	3.2	5.2	5.6	4.6	77	59	66	0	S 1	0	5	7	10	3.0	●^{0} a; ●, ⚑ p.
4	18.8	18.9	20.8	4.9	10.6	5.9	7.1	1.3	4.3	4.2	5.0	65	44	72	E 1	NW 4	0	3	6	0	—	
5	21.5	21.1	21.3	2.7	15.5	10.3	9.5	− 2.1	4.5	4.7	6.3	81	35	67	SW 2	WSW 2	SW 1	2	6	4	—	⊔ n.
6	21.5	20.4	21.6	7.6	15.8	8.9	10.8	1.5	6.0	6.3	6.4	76	46	75	0	W 14	N 5	4	10	4	12.0	⊓ n; ▲ a; ●, ⚑ a, 2, p.
7	19.8	17.9	16.9	7.6	15.8	7.7	10.4	3.9	6.5	6.3	5.4	83	46	69	0	SSW 6	NNW 14	10	10	5	—	⚑ a.
8	16.0	15.9	17.4	7.2	12.5	7.7	9.1	3.2	6.1	6.3	4.5	80	58	58	0	0	SSW 1	8	7	0	2.3	● a, p.
9	18.4	17.8	18.4	6.2	14.4	8.7	9.8	0.3	5.2	5.5	7.1	74	45	85	SW 3	WSW 8	SW 2	9	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
10	18.9	18.1	20.1	8.6	16.2	8.2	11.0	3.2	6.5	4.8	6.8	78	35	83	0	WSW 4	0	4	10	10	1.9	△^{0} a; ●^{0}, ⚑ a, p.
11	19.1	17.6	20.1	7.7	14.2	4.6	8.8	4.5	6.6	5.0	5.0	84	41	79	SW 4	WSW 9	0	9	10	0	0.2	●^{0} n, a, p; ⚑ p.
12	20.2	18.6	19.8	3.6	16.1	9.5	9.7	− 1.0	5.0	5.5	5.3	85	40	59	0	0	N 4	4	8	6	—	⊔ n; ⚑ p.
13	20.4	19.7	21.2	7.1	16.8	9.3	11.1	3.5	5.9	6.1	2.5	79	43	29	SW 1	0	NNE 2	1	5	0	—	
14	22.5	21.4	22.5	4.5	19.4	10.7	11.5	− 2.7	4.0	3.4	4.6	64	21	47	SW 1	0	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n.
15	22.8	20.9	20.2	7.9	21.0	13.9	14.3	2.3	4.7	5.0	6.5	60	27	55	SW 1	SW 2	N 3	5	7	1	—	
16	20.0	18.6	19.0	9.5	20.3	10.5	13.4	4.1	6.7	5.3	7.0	76	30	73	0	S 6	SW 1	9	10	3	0.0	●^{0} p.
17	18.3	17.3	17.7	9.0	20.9	11.7	13.9	4.1	6.7	5.4	7.4	78	29	72	0	SSW 10	0	3	8	6	4.7	●^{0}, ⚑ p.
18	18.2	18.2	19.3	7.7	13.5	9.9	10.4	5.0	6.7	7.0	6.7	86	60	73	0	W 8	0	3	9	0	3.2	● n, a, 2, p; △ ap; ⚑ a 2 p.
19	20.6	19.5	19.5	7.2	18.0	11.9	12.4	1.7	6.2	5.9	6.7	81	39	65	0	0	0	6	6	3	5.3	●, ▲, △, ⚑ p.
20	18.9	17.1	18.6	6.9	15.7	9.5	10.7	1.3	5.5	6.4	6.4	75	48	72	WSW 1	SE 9	N 2	4	10	7	0.5	⚑ a, p; ●^{0} p.
21	18.5	18.1	19.6	7.1	14.5	9.3	10.3	2.2	6.2	6.8	6.2	82	56	71	SW 1	E 8	SE 1	1	7	10	0.3	●^{0} a, p; ⚑ a, 2, p.
22	20.3	19.6	21.6	5.3	15.1	8.5	9.6	1.5	5.8	7.3	7.3	87	57	88	0	E 10	N 8	9	7	7	4.7	●^{0} n, a, 2, p; ▲ p; ⚑ a 2 p.
23	21.3	19.7	20.7	8.1	16.3	9.2	11.2	4.7	6.6	7.8	6.6	81	58	76	0	NNW 6	0	10	7	2	6.2	●, ⚑ n, p; ▲^{2} p.
24	20.6	19.9	19.8	8.2	19.7	11.1	13.0	2.3	6.6	5.3	7.2	81	31	72	0	WSW 8	SW 1	1	4	3	—	
25	20.4	18.8	20.6	11.7	18.1	8.7	12.8	4.6	6.9	6.3	7.1	67	42	85	SW 1	SW 6	SSW 2	5	10	5	2.1	● a, 2, p; ⚑ a, p.
26	21.4	20.6	21.7	9.5	17.5	9.5	12.2	4.2	6.7	7.1	7.8	76	48	88	WSW 1	SW 1	0	4	10	10	1.7	● p, 3.
27	21.0	20.0	21.8	9.2	14.6	9.1	11.0	4.7	6.7	6.9	6.5	77	55	75	SW 2	N 8	0	1	7	5	0.1	● n; ⚑ a; ●^{0} p.
28	21.7	20.8	20.7	7.3	18.7	10.5	12.2	1.0	5.9	5.7	6.8	77	35	72	0	E 1	0	0	3	1	—	⊓ n.
29	20.1	18.1	20.7	9.6	20.8	8.2	12.9	2.2	6.3	6.7	7.1	71	36	88	0	ESE 17	0	1	4	10	3.3	↯ a, 2; ●; ⚑ p.
30	21.1	20.6	21.4	8.2	16.3	11.2	11.9	4.3	7.0	6.8	7.4	86	49	75	0	N 6	E 4	8	6	4	0.5	●^{0} p.
31	21.7	21.0	21.1	10.7	18.0	11.8	13.5	4.8	7.4	7.4	7.6	76	48	74	0	E 3	0	1	7	0	—	
Срд. Mtt.	620.2	619.2	620.1	7.2	16.2	9.1	10.8	2.4	5.9	5.9	6.2	78	43	72	0.7	5.4	1.9	4.6	7.3	4.5	57.0	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.5	619.4	620.0	10.0	20.1	13.5	14.5	3.3	7.5	7.2	7.7	81	42	66	S 1	0	0	0	3	5	—	⊓ n.
2	20.8	20.6	21.5	10.6	16.2	11.2	12.7	4.6	7.2	9.1	7.2	75	66	73	0	0	0	0	9	2	0.1	⊓ n; ⚑, ●^{0} a, 2, p.
3	21.3	20.7	21.4	10.4	20.5	12.9	14.6	2.8	7.2	6.3	8.1	76	35	73	SW 1	0	0	0	7	6	0.0	●^{0}, ⚑ p.
4	21.3	19.8	19.9	11.2	21.0	14.1	15.4	4.9	7.6	5.1	7.8	76	27	65	0	W 1	N 3	0	3	3	0.4	⊓ n; ↯ p.
5	18.4	16.5	18.9	12.7	21.4	9.5	14.5	9.0	7.8	7.8	7.6	72	41	85	N 4	ESE 12	ESE 2	9	7	10	5.8	●^{0} n, p; ⚑ p.
6	19.2	18.9	20.7	7.7	20.6	10.7	13.0	5.6	7.5	8.8	8.0	96	48	84	0	ESE 1	0	10	6	6	2.8	≡ n, 1; ●, ⚑ p.
7	21.0	20.3	21.5	11.2	20.2	11.4	14.3	4.9	7.7	7.5	8.4	77	43	84	0	NNE 1	SW 1	3	7	10	4.3	⚑ a, p; ● p.
8	20.9	20.2	20.4	11.1	20.6	14.1	15.3	4.9	7.9	7.2	8.3	80	40	69	0	E 3	NNE 1	0	3	1	1.1	⊓ n; ●, ⚑ p.
9	18.0	16.2	17.5	12.2	18.9	14.3	15.1	7.2	8.0	8.8	7.1	76	55	58	SW 1	WSW 4	0	1	4	1	3.5	⊓ n ●^{2} ⚑ ↯ a ●^{0} ⚑ p.
10	17.0	15.4	14.8	10.6	22.1	14.4	15.7	5.8	7.8	8.6	7.9	82	44	64	0	SW 5	SW 1	0	6	1	—	⊓ n.
11	17.3	16.8	18.7	12.6	19.5	12.1	14.7	7.1	7.9	6.7	7.1	73	39	68	0	W 8	ENE 3	1	4	3	1.5	●, ⚑ p.
12	17.0	16.2	19.4	10.9	19.5	10.5	13.6	4.8	7.4	6.6	5.9	76	39	62	0	SW 6	N 10	3	7	8	0.0	●^{0} a, p; ↯ p.
13	20.0	20.0	21.7	10.7	15.5	10.9	12.4	6.6	5.9	5.1	4.6	61	39	47	SE 2	NW 20	WSW 6	1	4	0	—	↯ 2.
14	21.3	19.9	20.6	7.4	19.9	13.9	13.7	− 0.3	5.3	4.2	4.7	69	24	40	0	NW 7	NW 10	0	0	0	—	
15	20.0	18.4	17.5	9.6	22.4	15.3	15.8	2.5	5.6	5.9	6.9	63	30	54	SW 3	S 1	0	0	1	0	—	
16	16.6	14.6	13.4	11.3	23.2	16.2	16.9	3.8	6.8	7.0	6.7	68	33	48	0	E 3	SW 4	0	4	0	—	
17	14.1	16.8	18.7	13.7	13.5	9.5	12.2	5.4	7.6	6.1	6.2	64	53	70	0	NNW 20	E 3	0	8	0	—	↯ p.
18	19.5	17.6	17.6	8.1	22.1	13.3	14.5	1.1	6.2	6.2	7.3	76	32	65	0	ENE 3	0	0	3	1	—	⊓ n.
19	18.0	17.1	19.4	11.1	19.2	10.9	13.7	3.8	7.1	6.8	6.5	72	41	65	0	N 5	NNE 3	1	4	9	0.1	●^{0} p, 3; ↯ p.
20	19.6	19.3	21.5	10.4	17.8	11.6	13.3	3.7	6.6	5.2	5.6	71	34	55	0	NW 8	N 4	0	4	0	—	●^{0} n.
21	21.9	20.4	21.1	8.4	22.5	13.4	14.8	0.3	5.7	7.2	7.1	70	36	63	0	SE 4	0	0	5	0	—	
22	20.5	19.2	19.9	12.4	20.1	13.1	15.2	7.6	6.3	6.0	7.5	59	35	67	NE 3	E 5	NE 3	4	4	0	—	
23	20.0	18.4	18.6	11.0	20.7	15.1	15.6	4.8	7.2	7.4	8.8	73	41	68	SW 1	E 2	NE 7	0	2	0	—	⊓ n.
24	18.7	17.1	17.6	13.2	24.3	17.3	18.3	6.0	7.9	8.3	8.8	70	37	59	0	ESE 5	ENE 3	0	4	3	—	
25	17.2	16.1	17.8	14.6	18.6	12.3	15.2	8.5	8.9	9.2	9.2	72	58	88	0	W 1	NE 3	3	9	10	8.5	⩽ n; ●, ⚑ a, 2, p, 3.
26	16.5	15.5	17.5	14.8	22.6	13.5	17.0	10.6	9.5	8.4	8.0	76	41	68	0	0	0	2	4	9	1.5	● n, p; ⚑ p.
27	16.9	15.3	15.7	13.2	23.2	16.1	17.5	7.6	9.0	9.3	9.5	80	43	69	0	W 3	WSW 2	0	3	1	0.0	●^{0} p.
28	18.2	18.3	21.8	14.1	20.0	10.9	15.0	7.5	8.7	6.0	6.6	72	34	67	0	NNW 4	NW 20	0	4	1	0.0	●^{0}, ⚑, ↯ p, 3.
29	23.5	22.7	23.1	10.2	20.4	13.7	14.8	4.5	6.7	6.7	7.6	72	38	64	SW 1	E 4	N 5	0	1	0	—	↯ n.
30	23.2	21.4	21.2	13.5	22.3	16.1	17.3	8.5	7.6	7.5	7.6	65	37	57	N 3	ENE 5	NE 4	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	619.3	618.3	619.3	11.3	20.3	13.1	14.9	5.2	7.3	7.1	7.3	73	40	66	0.7	4.7	3.3	1.3	4.4	3.0	29.6	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.8	619.3	619.0	14.5	23.8	18.1	18.8	9.6	7.3	5.9	9.0	59	27	58	0	SE 4	NE 3	0	0	0	—	
2	20.0	19.0	19.8	16.4	26.5	18.7	20.5	13.0	7.7	7.0	9.0	56	28	56	NNW 4	E 5	E 3	0	2	5	1.2	
3	20.0	18.9	20.1	16.0	24.6	14.6	18.4	14.3	8.8	8.6	10.3	65	36	84	NNE 4	SE 9	E 1	4	7	8	0.9	● n, p.
4	18.7	17.4	17.6	15.5	22.1	16.9	18.2	10.0	9.7	9.0	8.5	73	46	60	NNE 3	E 6	E 5	1	7	10	0.4	
5	17.7	16.4	18.2	14.8	23.7	15.7	18.1	13.0	9.5	9.7	11.2	76	44	85	0	0	0	4	6	9	4.6	● n, p; ⌒ p.
6	19.1	18.2	19.1	15.9	24.4	15.7	18.7	10.9	10.9	11.2	10.7	82	49	81	0	0	0	1	3	1	0.7	⌓ n; ●, ⚡ p.
7	19.4	17.7	18.5	15.1	25.8	17.4	19.4	8.0	9.7	9.3	9.1	76	38	62	0	0	0	0	5	5	0.0	⌓ n; ●^{0}, ⚡ p.
8	18.5	16.7	17.5	13.8	26.9	17.2	19.3	8.2	8.9	2.9	8.6	76	37	59	SW 3	0	NW 7	1	4	7	2.1	●. ⚡, ⌒ p.
9	17.5	16.1	16.7	14.3	27.3	20.3	20.6	8.5	9.3	8.3	9.7	77	32	55	0	0	NE 3	0	1	3	—	⌓ n.
10	17.9	16.8	16.4	15.1	27.1	21.1	21.1	9.4	9.7	7.5	11.0	75	29	59	0	WSW 3	ENE 4	0	1	1	—	
11	16.6	15.7	16.9	16.5	28.1	18.7	21.1	10.4	10.0	5.5	10.7	71	19	66	SSW 1	SW 2	NE 2	1	3	0	—	
12	18.1	16.8	18.7	16.2	24.1	17.1	19.1	9.8	10.2	8.4	8.7	74	38	60	0	NW 8	N 3	1	4	0	—	
13	19.2	18.1	19.4	14.4	23.0	17.3	18.2	8.4	8.7	7.9	8.3	71	38	56	0	N 7	NNW 1	3	2	0	—	
14	20.2	19.4	20.8	13.4	24.7	17.6	18.6	6.3	8.3	7.3	7.8	73	32	52	0	0	0	0	1	0	—	
15	21.6	20.0	20.7	14.7	25.7	18.3	19.6	8.1	8.2	7.0	9.4	65	29	60	0	NE 3	NE 4	0	2	0	—	
16	20.5	18.5	18.3	17.2	25.7	17.9	20.3	12.3	9.0	9.0	9.7	62	36	64	NNE 1	SE 5	NE 2	1	3	0	—	
17	18.1	16.4	17.2	14.8	25.5	14.3	18.2	9.9	9.1	9.3	10.4	72	39	87	0	SE 5	0	3	6	2	25.0	●^{0}a; ●^{2},⚡,△^{0},↙p.
18	15.9	14.7	16.9	14.4	23.7	14.2	17.4	10.5	10.4	11.4	9.6	86	53	80	0	SE 3	0	3	5	6	0.3	●^{0}, ⚡, ↙ p.
19	16.7	16.2	17.6	14.4	19.5	14.1	16.0	9.9	10.0	8.9	10.0	83	53	85	0	NNW 7	NE 2	1	8	3	0.5	●^{0}, ⚡ p.
20	17.2	16.5	17.6	13.5	19.3	14.0	15.6	9.6	9.0	9.0	9.4	78	54	80	0	N 6	N 2	8	9	9	0.6	●^{0}, ⚡ a, 2, p.
21	17.0	16.7	17.4	14.0	18.8	14.3	15.7	8.0	9.7	9.4	9.4	82	59	78	0	E 8	NE 2	10	7	1	0.0	●^{0}, ⚡ a.
22	17.5	16.3	17.0	13.7	20.4	15.3	16.5	10.2	9.2	9.7	9.3	80	55	71	NNE 5	E 7	NE 3	10	7	2	—	
23	16.9	15.6	16.6	13.9	22.3	15.9	17.4	7.5	8.9	9.8	9.1	75	49	66	0	ESE 1	N 2	6	5	0	—	⚡, ↙ p.
24	16.2	14.3	16.8	14.7	26.9	16.7	19.4	8.7	9.7	12.0	9.5	78	46	67	0	SE 8	NW 5	6	7	10	6.1	⚡a,2,p;⌒↙p;●^{2}p3.
25	17.8	17.7	18.9	13.7	17.0	11.7	14.1	11.4	8.3	8.4	7.5	71	58	73	NW 10	NNW 9	NW 20	8	7	4	3.9	● n, a; ⚡ a; ↙ p, 3.
26	19.6	18.1	19.2	9.8	20.2	16.1	15.4	4.3	7.4	9.3	9.2	81	52	67	SW 1	E 3	NE 5	0	1	1	—	⌓ n.
27	19.9	18.8	20.1	14.5	22.8	14.9	17.4	10.6	8.9	8.5	8.7	72	42	68	NNE 2	SE 5	NNE 3	4	4	2	—	
28	19.8	19.8	20.2	14.0	20.4	12.5	15.6	12.1	7.9	8.9	9.9	66	50	92	N 3	SE 2	0	7	10	1	0.3	●^{0}, ⚡ p.
29	20.9	19.7	19.7	10.8	20.8	16.5	16.0	4.8	8.2	7.3	8.8	85	40	63	0	N 6	NE 5	0	3	7	—	⌓ n.
30	20.1	19.3	19.8	15.0	17.1	13.1	15.1	12.1	8.7	9.6	9.2	68	66	83	E 3	NE 4	0	10	5	9	7.1	● a, p.
31	20.1	20.0	20.7	12.7	16.1	11.4	13.4	11.3	9.2	9.2	8.7	86	67	87	0	N 1	0	10	10	1	0.1	●^{0} p.
Срд. Mtt.	618.7	617.6	618.5	14.4	23.0	16.1	17.8	9.7	9.0	8.8	9.4	74	43	70	1.3	4.1	2.8	3.3	4.7	3.5	53.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.2	620.1	621.0	10.2	21.6	13.5	15.1	4.8	8.2	8.4	8.1	88	44	71	0	ESE 2	NNE 4	5	5	1	—	≡^{0} n, 1.
2	21.1	20.9	23.1	13.0	20.2	14.1	15.8	9.2	8.4	7.2	7.4	76	41	62	0	W 3	NNW 10	4	6	1	0.0	●^{0} a, 2, p.
3	23.7	22.7	23.5	10.0	21.5	16.2	15.9	4.8	7.4	6.6	7.3	80	35	54	SW 1	N 4	NE 1	0	1	0	—	⌓ n.
4	24.0	22.3	21.3	11.1	24.8	17.0	17.6	5.1	7.5	7.1	8.3	76	31	57	0	ESE 6	NNE 1	0	0	0	—	⌓ n.
5	20.7	18.5	19.6	11.7	25.2	15.2	17.4	5.9	7.9	9.1	9.6	77	38	74	0	WNW 2	N 4	0	1	3	0.6	⌓ n; ●^{0}, ⚡ p.
6	19.4	17.8	19.3	13.8	22.7	17.9	18.1	10.2	8.9	7.3	8.2	76	35	53	W 1	E 2	NE 2	3	6	3	—	
7	20.2	18.7	19.9	13.7	24.9	17.1	18.6	9.0	7.7	8.5	8.3	65	36	57	0	SE 5	N 5	0	3	1	—	⌓ n.
8	20.1	19.0	20.3	14.6	24.4	15.1	18.0	12.7	8.3	10.1	10.6	66	45	84	N 1	0	N 4	6	5	5	13.5	●^{2}, ⚡ p.
9	20.1	18.8	19.3	15.2	22.4	16.7	18.1	13.2	10.2	10.5	9.8	79	53	69	0	N 4	E 2	8	4	7	5.5	● n.
10	19.5	18.2	19.7	13.7	23.2	16.7	17.9	13.0	10.8	10.1	9.4	94	48	66	0	NNE 3	0	8	2	5	1.5	●, ⚡ n, p.
11	19.0	17.9	18.4	13.6	24.5	18.1	18.7	9.7	9.7	8.3	9.3	84	37	61	0	E 2	NNE 4	0	2	7	—	⌓ n; ⚡ p.
12	18.6	17.2	17.6	17.1	25.4	18.1	20.2	14.4	8.0	9.2	8.5	55	38	56	NE 5	ESE 6	E 7	2	4	1	—	
13	18.2	17.1	18.0	13.5	25.1	19.4	19.3	10.3	8.6	9.1	8.6	75	39	52	0	S 1	NE 2	0	5	0	—	⌓ n.
14	19.5	18.6	20.0	12.9	21.4	17.1	17.1	8.7	8.2	8.8	8.0	75	46	55	SW 2	NW 9	NNW 8	2	6	1	0.0	●^{0}, ⚡ a; ↙ p.
15	20.1	18.5	19.6	11.4	23.9	16.3	17.2	7.7	8.3	8.4	9.9	83	38	71	0	NW 5	0	1	5	5	2.7	⌓ n; ●, △^{0} ⚡ p.
16	20.1	19.0	20.8	12.5	23.8	15.9	17.4	9.9	9.1	8.2	9.0	85	37	66	0	NE 3	WSW 6	0	2	8	0.0	⌓ n; ●^{0}, ⚡ p, 3.
17	20.6	19.5	21.1	13.5	25.6	15.1	18.1	10.6	9.6	8.3	10.5	84	34	83	0	SSW 1	0	8	3	4	4.1	●, ⚡ n, p.
18	20.5	19.6	20.4	13.4	24.1	15.7	17.7	11.0	10.4	9.4	9.7	91	42	72	0	WNW 1	NW 3	1	4	1	0.0	⌓, ● n; ●^{0}, ⚡ p.
19	20.7	19.5	20.2	11.3	24.7	18.1	18.0	7.1	8.7	7.6	7.2	88	33	47	0	N 3	NE 5	1	2	3	0.0	⌓ n; ●^{0}, ⚡ p.
20	20.8	19.7	21.6	14.7	24.3	15.9	18.3	12.2	7.8	7.4	8.7	62	32	64	NNE 1	SE 8	NNE 2	2	7	10	—	
21	21.5	20.1	20.0	14.7	22.4	14.5	17.2	12.0	8.7	8.7	8.9	70	44	72	ENE 5	ESE 7	E 4	2	3	2	—	
22	19.6	17.8	18.7	12.6	22.9	16.5	17.3	10.9	8.5	9.1	8.8	79	43	63	N 1	0	0	2	6	8	—	
23	19.2	18.3	19.8	14.8	19.1	15.9	16.6	11.5	8.9	8.4	8.2	71	51	61	0	N 3	NNW 6	7	9	6	0.0	⚡ a; ●^{0} a, p.
24	21.2	20.8	22.4	15.0	19.8	13.5	16.1	10.2	7.9	7.3	7.6	62	43	65	N 12	N 8	E 1	6	8	0	—	
25	23.3	22.1	23.6	11.0	23.3	14.9	16.4	5.7	7.6	7.4	8.2	77	35	65	0	ESE 2	N 3	6	5	3	—	
26	23.9	22.3	23.1	12.1	23.8	14.9	16.9	11.1	7.7	7.9	8.2	74	36	65	N 2	SE 1	N 3	4	6	1	—	
27	23.5	21.8	23.5	10.6	23.9	15.0	16.5	8.2	7.7	8.4	8.1	81	38	64	S 2	0	E 1	6	3	9	—	⚡ p.
28	23.5	22.3	23.4	9.5	26.5	17.5	17.8	6.0	7.3	7.7	9.0	83	31	61	0	S 3	NE 3	0	5	3	—	⌓ n.
29	23.7	22.4	23.8	13.3	19.9	12.9	15.4	12.4	8.8	9.7	10.1	78	56	92	N 1	N 4	N 1	3	7	10	30.5	●^{2}, ⚡ a, p.
30	23.0	21.9	22.0	11.4	20.7	15.7	15.9	9.7	9.6	9.3	7.7	96	51	58	0	NNE 4	NNW 3	10	2	8	—	● n.
31	21.8	20.4	20.9	13.2	21.3	15.5	16.7	10.2	5.7	7.6	7.7	51	40	59	NE 1	NNW 3	N 6	3	3	7	0.0	●^{0} a.
Срд. Mtt.	621.0	619.8	620.8	12.9	23.1	16.0	17.3	9.6	8.5	8.4	8.7	77	40	64	1.1	3.5	3.3	3.2	4.2	4.0	58.4	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.4	620.7	621.7	12.7	22.7	13.9	16.4	11.4	7.0	7.7	8.0	64	38	67	N 2	ESE 7	NNE 4	1	4	10	0.0	⩘ p; ●⁰ p, 3.
2	21.9	21.1	21.9	12.4	21.1	14.5	16.0	10.6	7.3	7.7	7.6	68	41	61	N 1	E 5	0	4	3	3	—	●⁰ n.
3	22.4	21.4	23.1	9.6	18.9	13.5	14.0	7.3	7.3	8.4	9.4	81	52	82	SW 1	SE 5	0	1	7	3	3.0	●, ⩘ p.
4	22.9	21.4	23.1	9.1	22.2	13.1	14.8	6.1	7.6	8.7	9.1	89	45	82	SSW 2	SW 3	N 5	0	7	3	0.7	●⁰, ⩘ p.
5	22.4	21.4	22.1	8.7	20.9	15.5	15.0	6.1	7.5	8.5	7.8	89	47	60	0	0	S 1	0	7	1	3.0	⌓ n; ● a, 2, p.
6	21.4	20.4	20.9	10.9	24.1	17.7	17.6	7.1	7.4	7.6	8.1	76	34	54	SW 3	N 2	NW 6	4	6	9	0.3	●⁰ a, 2, p; ⩘ p.
7	20.4	19.4	19.4	12.8	22.0	17.1	17.3	10.6	9.3	8.7	9.2	86	45	64	0	NW 4	0	3	3	0	0.0	●⁰, ⩘ p.
8	20.1	19.7	20.7	11.6	26.6	17.0	18.4	7.1	8.2	5.6	6.1	81	21	42	SW 3	SW 4	WSW 5	0	1	0	—	
9	22.4	22.1	22.2	12.1	27.1	18.7	19.3	6.9	6.9	5.3	5.3	66	20	33	SW 2	SW 6	WSW 3	0	0	0	—	⌓ n.
10	24.1	22.9	22.9	10.6	29.1	19.8	19.8	6.7	6.1	5.2	6.8	64	18	40	S 2	SSW 4	N 2	0	0	0	—	
11	22.7	20.4	19.1	10.6	29.1	14.7	18.1	5.4	6.5	4.8	4.7	68	16	37	S 1	SSW 8	0	0	1	0	—	
12	19.4	17.4	19.4	8.7	27.1	15.9	17.2	5.1	5.1	4.5	4.2	62	17	32	0	S20	W 4	0	1	0	—	↙ a, 2, p.
13	20.1	19.9	21.1	7.0	20.8	12.8	13.5	4.3	4.6	4.7	5.9	61	26	54	0	W 7	E 5	0	2	0	—	
14	22.9	21.1	21.4	6.2	22.9	15.1	14.7	1.8	5.0	6.0	7.1	70	29	55	SW 3	SW 1	N 3	0	0	0	—	
15	21.7	20.7	20.7	6.7	22.9	14.8	14.8	3.3	5.0	4.5	6.0	69	22	49	SW 4	SW 2	NE 1	0	1	0	—	⌓ n.
16	20.9	18.9	19.9	7.3	24.0	14.9	15.4	4.0	5.6	3.9	6.0	73	17	48	SW 1	SW 3	0	0	1	0	—	⌓ n.
17	21.4	19.7	19.9	7.0	22.8	16.9	15.6	3.4	4.9	5.5	5.7	66	26	40	SW 1	0	NE 3	0	1	3	—	⌓ n.
18	20.1	17.9	16.1	6.5	23.1	13.7	14.4	4.3	5.5	5.2	3.7	77	25	32	0	0	S 3	0	4	1	0.0	⌓ n.
19	18.9	18.9	20.0	8.0	9.5	8.0	8.5	5.2	6.4	6.4	5.1	80	72	64	0	NNW20	N12	2	10	10	1.1	⟨ n; ●⁰ n, a, 2, p; ↙ a, 2.
20	20.8	20.5	21.8	4.8	5.7	4.2	4.9	3.7	5.6	5.5	4.8	87	80	77	E 3	N 3	NW12	10	10	10	3.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
21	22.0	22.0	22.0	2.8	6.1	4.7	4.5	1.7	4.6	5.0	5.4	81	72	83	E 3	NE 8	NNE 2	8	10	10	3.4	●⁰ a.
22	21.8	22.0	22.5	4.5	9.8	5.9	6.7	3.5	5.5	6.8	5.6	88	75	81	N 5	N 6	NNE 6	10	6	5	2.0	● n, 1.
23	22.2	22.5	23.5	5.2	11.1	7.1	7.8	3.7	6.0	7.0	6.1	90	71	81	NNE 4	N 3	ESE 5	10	6	3	1.5	● n, a.
24	23.0	22.2	21.8	0.0	14.4	7.9	7.4	— 1.5	4.6	7.0	6.4	00	57	80	0	0	E 3	0	2	0	—	≡², ⊔ n, 1.
25	22.5	20.2	21.8	2.5	12.5	7.9	7.6	1.0	5.2	4.8	4.9	94	45	62	0	0	E 4	1	4	0	—	⌓ n.
26	21.8	19.5	19.8	1.7	14.0	6.6	7.4	0.0	4.6	5.6	5.4	90	47	74	0	E 8	E 4	0	3	3	—	
27	19.2	18.8	21.2	3.4	10.0	6.0	6.5	2.5	5.1	3.6	4.6	87	40	66	SW 2	NNW10	0	2	4	3	—	↙ p.
28	22.0	21.5	23.0	— 0.3	13.8	6.5	6.7	— 3.0	4.0	4.3	4.8	89	37	67	0	0	E 1	0	1	0	—	⊔ n, 1.
29	23.2	23.0	22.8	— 1.3	16.8	6.7	7.4	— 3.7	3.7	5.3	4.6	88	37	62	0	S 2	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
30	24.5	24.8	25.8	— 0.8	16.3	8.7	8.1	— 2.6	3.7	4.5	4.9	85	33	59	0	0	E 3	0	1	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	621.7	620.7	621.4	6.7	18.9	12.0	12.5	4.1	5.9	5.8	6.1	79	40	60	1.4	4.7	3.2	1.9	3.6	2.6	18.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	626.5	625.0	625.8	0.0	16.9	7.8	8.2	— 2.2	3.9	5.6	5.3	85	39	66	0	WNW 1	0	0	1	0	—	⊔ n.
2	26.5	26.0	25.0	0.8	19.5	6.9	9.1	— 0.8	4.5	5.2	4.3	92	31	57	0	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
3	23.5	21.8	21.0	— 0.4	19.2	11.1	10.0	— 2.3	3.4	3.8	4.5	76	23	46	0	W 3	SE 1	0	0	0	—	⊔ n.
4	19.8	17.0	18.0	— 0.8	19.5	10.5	9.7	— 2.0	3.3	4.5	6.7	75	27	71	0	S 4	NNE 1	0	2	8	—	⊔ n.
5	16.2	15.5	18.0	2.9	13.6	5.3	7.3	— 2.3	4.6	3.7	3.8	81	32	58	SW 3	W20	NW 4	5	6	1	—	⊔ n; ↙ a, 2, p.
6	19.5	21.0	22.5	3.9	9.9	4.2	6.0	2.8	3.8	3.6	3.3	62	39	54	SSW 1	WNW 3	N 3	5	8	0	—	
7	24.2	22.8	22.5	— 4.4	13.1	4.3	4.3	— 7.4	3.1	3.7	3.8	95	32	62	SW 4	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
8	22.0	20.8	20.2	— 2.4	17.5	9.8	8.3	— 4.1	3.0	4.2	4.4	77	28	47	S 1	SSW 2	SW 1	2	6	2	—	
9	20.5	19.8	20.8	2.1	17.7	5.4	8.4	0.3	3.3	3.3	3.4	63	22	51	0	SW14	0	0	3	0	—	
10	20.8	20.2	21.0	2.1	16.0	8.3	8.8	0.3	3.6	5.0	5.7	68	37	69	0	SW10	0	10	10	4	4.1	●⁰ a.
11	18.5	16.8	19.0	6.6	13.5	1.5	7.2	1.2	6.4	6.6	3.9	88	57	76	0	S 8	NW20	10	10	10	1.5	● n; ●⁰ a; ⟨ p ✱ ↙ p3
12	22.0	22.2	23.0	— 1.6	6.5	0.6	1.8	— 2.7	3.3	3.9	3.6	80	54	75	0	ESE 6	0	1	2	0	—	✱, ↙ n.
13	21.8	19.8	19.2	— 5.1	12.3	7.1	4.8	— 6.4	2.9	2.2	3.5	94	21	47	S 1	W14	SW 3	0	5	10	—	⊔ n.
14	20.0	19.8	20.2	3.0	5.2	0.8	3.0	0.6	4.4	4.5	3.3	77	68	67	0	S 2	0	10	10	0	0.0	✱, ●⁰ a.
15	21.0	21.0	21.5	— 5.7	9.1	0.6	1.3	— 7.3	2.8	2.8	3.2	96	33	67	0	0	E 2	1	4	0	—	⊔ n.
16	22.2	21.8	23.0	— 7.7	12.3	0.2	1.6	— 8.6	2.5	2.5	3.2	00	24	68	0	0	S 2	0	0	0	—	⊔ n.
17	24.2	23.0	23.5	— 5.9	16.2	2.8	4.4	— 8.4	2.7	2.7	2.9	93	19	51	0	SW 6	0	0	0	0	—	⊔ n.
18	23.5	22.0	22.8	— 4.6	18.5	5.5	6.5	— 5.3	2.6	3.5	3.6	80	22	53	0	S 1	0	1	6	0	—	
19	23.0	23.0	23.0	— 3.5	18.1	4.0	6.2	— 4.8	3.0	3.0	3.3	87	21	53	0	0	0	0	0	0	—	
20	23.5	21.8	22.8	— 4.1	18.3	3.4	5.9	— 5.7	3.0	3.5	3.1	89	22	54	0	0	0	0	0	0	—	
21	23.0	21.5	22.5	— 4.7	19.3	2.8	5.8	— 5.6	2.7	3.1	2.4	85	19	41	0	S 6	0	0	0	0	—	
22	23.0	21.2	22.0	— 5.8	17.0	7.7	6.3	— 6.4	2.2	3.7	3.4	75	26	43	0	SW 6	0	0	7	3	—	
23	22.2	21.5	22.5	— 2.3	17.2	3.9	6.3	— 3.4	3.3	3.2	3.1	85	22	52	0	SW 5	0	1	2	3	—	
24	23.5	22.8	23.0	— 4.4	17.1	4.6	5.8	— 5.0	2.7	3.3	3.6	83	23	57	0	SW 5	0	3	3	2	—	
25	25.3	24.5	25.0	— 3.5	18.4	6.0	7.0	— 4.1	3.2	4.3	4.2	91	27	60	0	SW 6	0	2	2	5	—	
26	25.8	22.5	23.0	— 2.7	18.9	9.8	8.7	— 3.7	3.4	3.8	3.7	92	24	41	0	SW 5	SW 2	4	2	10	—	⊔ n.
27	22.5	23.0	24.5	4.1	14.8	4.0	7.6	3.6	3.9	3.9	4.3	63	31	70	0	SW 7	E 3	10	8	1	—	
28	25.2	24.0	25.0	— 5.9	14.2	6.1	4.8	— 6.5	2.9	4.0	4.6	00	33	66	0	0	N 3	0	1	0	—	⊔ n.
29	25.5	24.8	25.2	— 5.8	14.5	2.4	3.7	— 6.5	2.9	4.9	3.7	00	41	69	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
30	25.5	24.0	25.0	— 5.8	14.5	0.2	3.0	— 6.7	2.6	2.4	3.0	92	20	62	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
31	25.2	24.5	25.0	— 7.6	14.1	— 0.2	2.1	— 8.5	2.2	3.3	2.9	85	27	64	SSW 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	622.8	621.8	622.4	— 2.2	15.3	4.8	5.9	— 3.8	3.3	3.8	3.8	84	30	59	0.4	4.4	1.5	2.1	3.2	1.9	5.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	625.7	624.1	624.9	−7.9	13.8	2.2	2.7	−8.5	2.3	3.2	3.4	93	28	64	0	NNW 5	0	0	0	0	—	
2	25.3	23.6	24.5	−6.4	15.0	0.3	3.0	−6.8	2.5	2.8	2.4	90	23	51	0	SW 1	0	0	0	0	—	
3	24.2	22.3	23.2	−7.2	14.8	0.6	2.7	−7.8	2.1	2.5	2.7	81	20	57	0	0	0	1	2	0	—	
4	23.2	21.2	21.8	−7.5	15.2	0.4	2.7	−7.8	2.2	2.8	2.5	86	23	53	0	S 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
5	22.2	20.2	21.1	−8.3	14.6	0.2	2.2	−8.7	1.9	3.0	2.5	80	24	54	SW 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
6	21.8	20.2	21.5	−8.0	15.7	0.0	2.6	−8.5	2.2	3.4	2.7	87	26	58	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
7	22.5	21.5	22.4	−7.1	14.0	0.5	2.5	−7.8	2.2	2.5	2.8	85	21	58	0	SW 3	0	0	1	0	—	⊔ n.
8	23.8	22.3	23.5	−8.8	12.1	−0.3	1.0	−9.1	2.0	2.8	2.6	87	27	58	0	0	0	0	0	1	—	
9	24.3	23.3	24.1	−4.2	13.0	1.3	3.4	−5.3	2.6	3.1	3.2	77	27	63	0	0	0	5	3	1	—	
10	24.5	22.7	23.4	−3.8	13.9	2.7	4.3	−4.8	2.7	4.0	3.6	81	34	63	0	0	0	3	4	3	—	
11	23.5	21.8	22.7	−6.1	14.3	1.0	3.1	−6.5	2.8	3.7	4.3	98	31	87	0	S 3	0	3	4	0	1.0	⊔ n; ●, △^{0} p.
12	23.1	21.5	22.0	−5.3	11.4	0.3	2.1	−5.8	3.0	4.1	4.0	98	41	85	0	0	0	5	6	10	0.2	⊔ n; ●^{0} p.
13	22.3	21.3	22.7	−4.5	11.7	2.5	3.2	−4.7	3.2	4.4	4.3	98	43	77	0	SW 3	0	2	4	4	—	⊔ n.
14	23.2	22.1	22.5	−6.6	11.7	−1.8	1.1	−7.0	2.7	4.1	3.3	98	40	83	0	0	0	0	2	0	—	⊔ n.
15	22.6	20.7	20.9	−8.1	11.1	−1.2	0.6	−9.0	2.4	3.7	3.0	98	37	72	0	0	0	0	2	1	—	⊔ n.
16	20.4	18.6	18.4	−8.7	10.1	2.9	1.4	−9.0	2.2	2.8	3.3	93	30	58	0	SW 10	S 1	2	7	2	—	⊔ n.
17	18.3	17.2	16.8	3.2	10.2	3.8	5.7	1.6	3.6	3.4	3.9	63	37	63	SSW 4	SW 10	0	9	8	10	0.5	
18	15.9	15.0	15.1	3.2	5.4	3.0	3.9	2.4	5.1	5.1	5.2	89	77	92	S 5	W 5	0	10	10	10	9.2	● n, 1, a, p, 3.
19	14.3	14.9	15.6	0.3	5.1	3.2	2.9	0.0	4.6	4.8	5.0	98	74	89	SW 3	SW 5	SW 1	10	10	10	1.7	✱ n; ● n, p.
20	15.0	13.0	12.8	2.7	5.4	1.4	3.2	0.9	4.8	4.4	4.8	86	67	94	0	SSW 9	SW 2	10	10	10	3.5	●^{0} n, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
21	12.9	11.3	10.1	−2.5	−0.2	−3.5	−2.1	−4.0	3.7	4.4	3.5	97	98	00	0	E 1	NW 4	10	10	10	3.6	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	11.1	11.1	11.3	−9.2	−2.0	−6.0	−5.7	−9.3	2.0	4.0	2.9	89	66	87	S 1	0	0	10	10	10	1.5	✱ n.
23	12.2	13.7	17.7	−5.8	−2.6	−15.0	−7.8	−15.2	2.9	2.1	1.3	74	56	94	N 10	N 9	0	10	5	0	—	✱ n; ✢ n, 1.
24	18.3	17.3	15.9	−19.8	−7.0	−13.8	−13.5	−20.2	0.9	1.7	1.3	97	65	86	0	S 2	0	3	10	6	—	⊔ n.
25	15.4	15.5	16.9	−4.8	1.2	−6.0	−3.2	−19.3	2.6	3.6	2.8	83	72	98	SSW 4	SW 6	E 4	9	4	3	—	
26	17.9	16.6	17.0	−8.2	2.3	−4.2	−3.4	−10.3	2.3	4.1	3.2	97	76	95	0	0	0	4	10	10	—	⊔ n.
27	17.9	18.6	21.6	−5.4	3.7	−4.2	−2.0	−7.0	3.0	3.9	3.3	00	65	00	0	S 1	0	10	3	2	—	
28	23.5	24.0	24.8	−8.6	2.4	−4.3	−3.5	−8.8	2.3	3.9	3.3	97	72	00	0	S 1	SSW 1	2	10	1	—	⊔ n.
29	24.9	23.8	23.7	−6.9	2.6	−2.4	−2.2	−8.4	2.6	3.8	3.7	97	68	96	0	S 1	SW 1	8	3	9	0.1	⊔ n.
30	23.1	22.3	23.2	−2.8	1.0	−1.5	−1.1	−3.4	3.6	4.2	3.9	96	85	94	0	N 2	N 2	10	10	10	1.2	✱ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	620.4	619.4	620.1	−5.8	8.0	−1.3	0.3	−7.3	2.8	3.5	3.3	90	48	78	0.9	2.7	0.5	4.5	5.0	4.1	22.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	623.9	623.9	624.8	−4.8	−3.0	−11.0	−6.3	−11.4	2.7	2.5	1.8	86	70	93	N 2	E 3	ESE 2	7	1	0	—	
2	23.9	22.6	23.0	−15.5	−4.5	−10.6	−10.2	−16.0	1.3	2.3	1.8	95	71	90	SSW 1	S 2	E 1	0	1	10	—	∨, ≡^{2} n, 1.
3	23.5	23.7	23.8	−10.3	−8.8	−16.2	−11.8	−16.4	1.8	1.9	1.2	88	84	96	S 3	S 4	SW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2; ≡, ∨ p, 3.
4	23.9	22.8	22.9	−23.0	−9.4	−18.0	−16.8	−23.3	0.6	2.1	1.0	90	96	88	S 1	S 1	SW 2	0	0	0	—	≡^{2}, ∨ n.
5	21.4	20.4	19.8	−20.5	−5.6	−15.5	−13.9	−21.5	0.8	1.7	1.2	89	58	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
6	18.2	16.7	16.7	−16.0	−4.4	−13.4	−11.3	−17.6	1.2	1.8	1.3	96	55	85	0	0	0	2	9	1	—	⊔ n.
7	15.9	14.5	14.3	−11.2	−3.0	−6.4	−6.9	−14.7	1.6	2.6	2.6	88	71	96	0	E 3	0	7	5	10	3.3	✱ p, 3.
8	13.7	13.2	14.2	−4.8	−2.2	−4.4	−3.8	−6.8	3.0	3.4	3.1	96	88	96	0	E 1	0	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
9	13.3	12.4	13.5	−5.6	−1.0	−4.4	−3.7	−5.7	2.8	3.4	3.1	96	81	96	0	0	0	10	10	10	3.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	15.5	16.0	16.8	−6.5	0.0	−8.0	−4.8	−8.2	2.6	3.4	2.4	96	75	96	0	ESE 1	0	10	9	7	—	✱^{0} n; ∨ p; ≡^{0} p, 3.
11	14.0	12.6	12.3	−5.6	−2.1	−4.2	−4.0	−8.5	2.8	3.8	3.2	96	96	96	S 3	0	0	10	10	10	0.9	≡ n, 1, a; ∨ n, a; ✢ p.
12	13.2	13.8	15.5	−5.3	1.1	−9.9	−4.7	−10.0	2.9	3.4	2.0	96	67	93	0	0	S 4	10	1	0	—	✱^{0} n.
13	15.9	16.0	17.7	−13.6	−2.9	−5.2	−7.2	−14.5	1.5	2.8	2.9	96	77	96	0	0	0	9	10	10	3.0	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
14	19.7	20.1	20.9	−8.4	−5.8	−20.4	−11.5	−20.4	2.2	2.3	0.8	96	79	89	0	0	0	10	4	0	—	✱ n; ∨ a, p; ≡^{2} a, 2, 3.
15	19.2	16.5	14.1	−17.2	−5.9	−9.0	−10.7	−22.3	1.0	2.2	2.2	92	73	96	W 2	0	0	10	10	10	0.3	≡^{2}, ∨ n; ✱^{0} p, 3.
16	11.9	10.7	10.8	−10.5	−2.6	−6.8	−6.6	−12.0	1.9	2.6	2.6	96	70	96	0	0	0	10	10	10	0.8	✱^{0} n, a, 2, p.
17	12.4	13.6	16.3	−11.2	−3.2	−10.7	−8.4	−11.4	1.8	2.6	1.8	96	71	94	0	S 2	0	10	8	5	—	✱^{0} n.
18	17.4	17.5	19.3	−15.6	−7.2	−9.8	−10.9	−15.8	1.2	1.8	1.8	94	67	87	0	0	SSW 3	7	5	10	—	⊔ n.
19	20.1	19.8	20.6	−16.2	−4.0	−19.3	−13.2	−19.5	1.2	2.2	0.9	96	63	96	0	0	S 1	9	4	0	—	⊔ p.
20	20.1	19.2	19.1	−20.7	−13.4	−13.0	−15.7	−23.5	0.8	1.5	1.5	92	96	93	S 2	0	SSW 2	5	0	10	—	≡^{0}, ∨ n, a.
21	19.3	19.1	19.4	−21.0	−7.4	−11.4	−13.3	−21.3	0.8	1.7	1.7	95	67	92	0	0	0	5	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, p, 3.
22	19.3	19.0	20.3	−8.4	−7.6	−14.2	−10.1	−18.0	1.9	1.9	1.4	81	77	96	N 3	NE 4	SW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2; ≡^{0}, ∨ p, 3.
23	21.3	21.1	22.9	−21.6	−12.8	−25.2	−19.9	−25.2	0.7	1.6	0.5	91	96	89	0	0	0	2	0	0	—	≡^{0}, ∨ n; ⊔ p.
24	23.7	22.4	21.5	−26.0	−12.6	−14.6	−17.7	−30.4	0.5	1.3	1.3	87	78	92	0	0	S 2	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
25	18.6	16.9	16.4	−14.8	−9.8	−13.4	−12.7	−15.0	1.3	1.4	1.5	94	69	93	0	0	0	10	10	10	5.1	✱ a, 2, p.
26	16.1	16.1	16.9	−14.8	−8.3	−17.6	−13.6	−20.5	1.3	1.5	1.1	96	63	96	0	0	SSW 2	10	7	8	0.1	✱^{0} n, 1, a.
27	17.2	16.8	17.4	−17.0	−9.0	−13.2	−13.1	−20.7	1.1	1.6	1.5	94	69	96	SE 1	S 1	0	9	10	10	5.0	✱^{0}, ⊔ n; ≡^{0} p.
28	16.7	15.9	16.8	−12.6	−6.3	−15.7	−11.5	−17.3	1.6	2.0	1.2	96	71	96	0	SW 1	0	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
29	19.2	19.0	19.3	−23.7	−16.1	−21.2	−20.3	−23.9	0.6	1.2	0.8	91	96	92	0	0	0	10	0	10	—	≡^{2} n, 1, p, 3; ∨ n, p.
30	19.4	17.7	17.0	−22.2	−18.8	−16.9	−19.3	−25.5	0.7	0.9	1.1	93	95	96	SW 2	0	SW 3	10	9	10	3.5	≡^{2} n, 1, a; ∨ n, a; ✱^{0} p, 3.
31	16.6	16.5	16.3	−13.3	−7.9	−11.6	−10.9	−17.0	1.5	2.4	1.8	96	96	95	0	0	0	10	10	10	3.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	618.2	617.6	618.1	−14.1	−6.6	−12.6	−11.1	−17.2	1.5	2.2	1.7	93	77	93	0.6	0.7	0.9	7.8	6.5	7.1	30.4	

1890.

Эривань. Январь. — Januar. Eriwan.

Долгота — Länge: 44° 30′. Широта — Breite: 40° 10′.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	684.3	684.3	684.6	−15.2	− 7.4	−13.8	−12.1	−15.7	1.1	1.6	1.2	81	65	80	0	0	0	0	0	0	—	
2	84.6	84.8	85.6	−12.8	− 6.2	−10.8	− 9.9	−15.7	1.5	1.9	1.8	92	66	93	0	0	0	0	10	10	—	
3	88.4	88.0	88.8	−13.8	− 5.4	−11.0	−10.1	−14.5	1.4	1.8	1.5	92	60	75	0	0	0	10	0	10	—	
4	89.0	89.2	89.5	−13.0	− 4.7	−11.8	− 9.8	−13.5	1.4	1.9	1.4	84	60	80	0	0	0	10	10	0	—	
5	88.8	88.5	88.3	−14.2	− 7.1	−12.0	−11.1	−14.7	1.2	1.8	1.4	83	66	80	0	0	0	7	8	5	—	
6	87.7	87.4	87.8	−15.2	− 6.1	−10.8	−10.7	−15.5	1.2	1.8	1.5	91	63	80	0	0	0	0	0	10	—	
7	86.8	85.8	83.5	−13.2	− 6.4	−12.8	−10.8	−14.7	1.5	1.8	1.3	92	66	85	0	0	0	8	5	0	—	
8	80.3	79.1	81.1	−11.2	− 6.0	−11.2	− 9.5	−13.5	1.8	2.4	1.8	93	84	93	0	0	0	10	10	3	0.2	✻ p.
9	82.9	83.3	84.5	−12.0	− 7.0	−13.0	−10.7	−13.5	1.6	2.2	1.4	93	82	88	0	0	0	10	10	0	—	
10	85.5	85.9	86.1	−12.2	−10.2	−13.0	−11.8	−14.8	1.6	1.7	1.4	93	84	88	0	0	0	10	10	10	0.4	⊔ n.
11	84.6	83.6	80.9	−14.0	−10.3	−12.4	−12.2	−14.5	1.4	1.3	1.4	91	65	82	0	0	0	10	10	10	0.2	✻ n, a, 2.
12	78.3	78.1	78.3	−12.6	− 7.0	−10.4	−10.0	−14.2	1.4	1.7	1.7	85	65	85	0	0	0	10	10	10	—	
13	78.9	79.4	80.0	−11.4	− 6.2	−10.6	− 9.4	−11.8	1.7	2.0	1.6	89	70	81	0	0	0	10	10	0	—	
14	79.2	78.1	77.0	−12.4	− 5.8	−10.5	− 9.6	−12.7	1.6	1.9	1.8	92	65	90	0	0	0	10	8	0	—	
15	76.1	76.2	77.3	− 9.8	− 4.3	− 6.4	− 6.8	−10.5	2.0	2.3	2.5	94	70	90	0	0	0	0	10	10	0.6	✻ a, p.
16	78.0	76.5	75.8	− 8.8	− 4.4	− 7.8	− 7.0	− 9.5	2.0	2.3	2.3	90	72	94	0	0	0	10	10	10	—	
17	72.8	68.9	68.3	− 8.1	− 3.7	− 7.0	− 6.3	− 8.6	2.4	2.8	2.6	97	80	97	0	0	0	10	10	10	4.7	✻ p, 3.
18	66.6	65.5	69.2	− 7.6	− 3.2	− 4.1	− 5.0	− 8.3	2.4	2.5	3.3	95	70	98	0	0	0	10	10	10	1.9	✻ n, 1, p, 3.
19	72.8	74.0	74.6	−11.2	− 1.1	− 7.6	− 6.6	−11.6	1.4	2.2	2.2	77	53	85	0	0	0	10	8	0	—	
20	75.0	75.0	77.5	−11.2	− 4.4	−13.6	− 9.7	−14.0	1.5	1.8	1.1	76	55	69	0	0	0	10	8	0	—	
21	81.0	82.6	84.2	−18.0	− 9.6	−17.8	−15.1	−19.1	0.8	1.1	0.7	70	52	66	0	0	0	0	0	0	—	
22	83.9	84.3	84.8	−16.4	−10.4	−17.0	−14.6	−19.9	1.0	1.1	1.0	82	57	84	0	0	0	10	5	0	—	
23	84.0	82.7	82.1	−17.4	− 9.4	−13.4	−13.4	−17.5	1.0	1.4	1.3	89	63	85	0	0	0	8	0	0	—	
24	82.0	81.3	80.7	−17.8	− 9.0	−15.4	−14.1	−18.6	1.0	1.4	1.1	89	64	87	0	0	0	0	0	0	—	
25	79.1	77.9	76.6	−15.0	− 8.0	−10.4	−11.1	−16.5	1.3	1.5	1.7	91	62	84	0	0	0	8	5	8	—	
26	74.6	74.3	76.3	−12.2	− 1.4	− 4.8	− 6.1	−13.0	1.6	2.3	2.6	93	55	84	0	0	0	10	5	10	—	
27	77.2	75.7	75.7	− 6.6	0.0	− 4.0	− 3.5	− 7.2	2.5	2.7	3.3	89	60	95	0	0	0	10	10	10	0.7	✻ p.
28	74.3	74.1	75.2	− 4.2	1.6	− 2.2	− 1.6	− 6.0	3.0	3.9	3.7	91	77	96	0	0	0	10	10	8	0.0	✻ p.
29	74.2	75.1	78.6	− 3.8	0.2	− 6.0	− 3.2	− 6.0	3.3	3.6	2.4	95	78	85	0	0	0	10	10	0	1.8	✻ a.
30	81.9	83.6	84.2	− 9.4	− 1.4	− 9.4	− 6.7	−10.0	1.6	2.1	1.8	75	51	80	0	0	0	0	0	0	—	
31	84.4	83.6	84.6	−14.4	− 4.6	−11.8	−10.3	−14.6	1.2	1.9	1.7	83	58	93	0	0	0	0	5	0	—	
Срд. Mtt.	680.6	680.2	680.7	−12.1	− 5.4	−10.4	− 9.3	−13.2	1.6	2.0	1.8	88	66	86	0.0	0.0	0.0	7.1	6.7	4.6	10.5	

Высота — Seehöhe: 993.5 m? Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.3 mm при / bei 678.4 mm.

Число.— Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	684.5	683.6	683.7	−13.0	− 5.0	−10.5	− 9.5	−15.5	1.4	2.0	1.8	84	63	90	0	0	0	10	8	0	—	
2	81.9	80.8	80.8	−12.0	− 2.8	− 7.2	− 7.3	−15.0	1.5	2.2	2.2	85	59	87	0	0	0	8	5	8	—	
3	80.0	79.7	81.0	− 8.4	− 0.2	− 2.6	− 3.7	− 9.5	2.1	2.6	1.8	88	58	49	0	0	NNE 7	10	6	0	—	
4	84.1	84.0	84.0	−11.2	− 2.2	−10.6	− 8.0	−11.5	1.1	1.8	1.2	57	46	60	0	0	0	0	0	0	—	
5	83.0	82.5	83.6	−15.0	− 6.1	−12.6	−11.2	−15.5	1.0	1.6	1.2	75	57	72	0	0	0	0	0	0	—	
6	84.9	84.8	84.8	−17.0	− 7.4	−14.0	−12.8	−17.7	0.9	1.8	1.3	79	71	83	0	0	0	0	0	0	—	
7	83.4	82.2	81.7	−15.4	− 7.0	− 9.8	−10.7	−17.0	1.2	1.7	1.8	90	64	87	0	0	0	6	10	10	—	
8	80.8	79.6	78.5	−10.8	− 4.6	−10.6	− 8.7	−11.8	1.8	2.0	1.7	93	64	86	0	0	0	10	0	0	—	
9	76.5	75.2	75.7	−12.4	− 4.4	−10.0	− 8.9	−14.5	1.5	2.2	1.3	85	67	63	0	0	0	10	8	10	0.3	
10	76.8	77.7	80.2	− 8.0	− 1.8	− 6.2	− 5.3	−10.0	2.3	2.7	2.3	94	68	82	0	0	0	10	10	10	—	✻ n.
11	81.6	81.5	81.8	− 5.4	1.0	− 3.0	− 2.5	− 6.5	2.7	4.2	3.3	90	82	91	0	0	0	10	6	10	0.3	
12	81.4	79.3	73.4	− 4.0	1.2	− 2.2	− 1.7	− 4.7	3.0	3.4	3.6	90	66	92	0	0	0	10	10	10	15.8	✻ n, p, 3.
13	71.9	71.5	72.9	− 1.4	3.1	− 1.5	0.1	− 3.5	3.8	4.1	4.1	92	71	00	0	0	0	10	10	10	13.0	✻ n, a.
14	76.8	78.9	82.6	− 2.0	6.8	− 0.6	1.4	− 3.5	3.7	4.6	4.0	94	63	90	0	0	0	10	6	10	—	✻ n.
15	84.8	84.1	83.3	− 1.2	6.5	0.2	1.8	− 1.8	3.9	4.0	4.4	92	56	94	0	0	0	10	10	10	0.6	
16	81.2	79.9	79.2	− 1.2	1.2	− 1.4	− 0.5	− 1.6	3.8	3.2	3.7	90	63	90	0	0	0	10	10	10	—	✻ n.
17	78.5	78.5	79.1	− 2.8	3.6	− 1.2	− 0.1	− 3.0	3.3	3.6	3.8	90	60	90	0	0	0	10	10	10	—	
18	81.2	82.0	83.4	− 2.0	3.0	− 3.6	− 0.9	− 4.0	3.6	3.8	3.0	90	68	85	0	0	0	10	10	0	—	
19	84.0	83.3	83.6	− 4.4	3.5	− 1.8	− 0.9	− 5.8	3.0	3.7	3.3	91	64	82	0	0	0	10	5	10	—	
20	82.1	80.3	80.4	− 4.0	2.0	− 3.0	− 1.7	− 4.5	3.1	3.3	2.8	91	63	75	0	0	0	10	3	10	—	
21	80.8	80.6	81.4	− 4.8	1.2	− 4.8	− 2.8	− 5.1	2.6	3.2	2.3	81	63	73	0	0	0	10	3	0	—	
22	81.8	81.8	81.5	− 8.0	− 0.6	− 7.0	− 5.2	− 9.0	2.0	2.5	1.9	81	57	71	0	0	0	8	5	0	—	
23	81.6	82.2	83.7	− 7.4	− 1.8	− 6.8	− 5.3	− 9.2	2.2	2.6	2.0	87	65	73	0	0	0	10	5	5	—	
24	84.0	83.8	83.6	− 7.0	− 0.2	− 6.0	− 4.4	− 7.5	2.2	3.3	2.2	82	73	77	0	0	0	10	10	10	—	
25	82.9	83.0	80.4	− 7.2	0.4	− 4.0	− 3.6	− 8.4	2.2	2.9	2.5	83	61	75	0	0	0	10	6	10	—	
26	76.7	76.0	74.7	− 4.2	0.0	− 3.2	− 2.5	− 5.0	2.8	3.4	3.1	83	75	85	0	0	0	10	10	10	1.7	✻ p.
27	74.7	74.7	78.0	− 3.6	1.2	− 2.2	− 1.5	− 4.0	3.2	3.6	3.6	91	72	92	0	0	0	10	10	8	1.1	✻ 2.
28	81.4	83.3	83.8	− 2.9	1.0	− 2.6	− 1.5	− 4.0	3.4	3.8	3.4	92	74	88	0	0	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	680.8	680.5	680.7	− 7.0	− 0.3	− 5.3	− 4.2	− 8.2	2.5	3.0	2.6	86	64	81	0.0	0.0	0.2	8.6	6.6	6.5	32.8	

1890.

Эривань. Eriwan.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	683.8	683.9	683.9	-3.6	1.2	-3.2	-1.9	-5.0	3.2	3.4	3.3	91	67	91	0	0	0	10	10	10	—	
2	82.9	84.1	83.6	-5.0	1.0	-3.6	-2.5	-5.3	2.9	3.9	3.2	93	77	91	0	0	0	0	10	5	—	
3	83.3	82.4	81.9	-5.4	0.6	-3.4	-2.7	-7.0	2.9	3.8	3.4	96	79	95	0	0	0	10	10	5	—	≡ a.
4	82.4	82.2	82.6	-6.0	0.1	-2.4	-2.8	-6.3	2.7	3.6	3.7	95	77	96	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
5	82.8	82.7	81.7	-3.4	5.0	0.1	0.6	-3.8	3.4	4.1	4.2	95	63	90	0	0	0	5	8	8	—	
6	79.3	77.1	75.7	-0.4	5.8	1.0	2.1	-1.5	4.0	4.9	4.7	91	71	96	0	0	0	10	10	8	—	
7	72.0	70.9	71.5	2.4	10.6	5.9	6.3	-0.2	5.0	6.2	5.7	91	65	82	0	0	0	10	10	10	—	
8	71.6	72.3	73.7	5.6	10.9	8.6	8.4	3.6	5.6	6.6	5.8	83	67	69	0	0	0	10	10	10	—	
9	75.3	74.9	75.3	9.0	17.2	11.0	12.4	7.4	5.4	5.7	4.9	63	39	51	NNE 3	0	0	8	5	3	—	
10	76.4	77.0	76.8	6.3	18.0	10.0	11.4	6.0	5.2	7.2	7.0	73	47	76	0	0	0	3	3	0	—	
11	77.6	75.7	75.6	5.0	16.2	12.4	11.2	4.0	5.0	6.1	3.6	76	45	33	0	0	0	0	0	0	—	
12	76.9	75.6	75.7	2.6	14.4	9.2	8.7	1.2	3.7	4.6	4.3	67	37	50	0	0	0	0	0	0	—	
13	77.4	77.3	76.9	2.4	14.3	9.2	8.6	1.2	3.8	5.0	5.3	70	41	60	0	0	0	0	0	0	—	
14	78.4	78.4	78.5	3.4	16.0	9.0	9.5	3.0	4.0	4.7	4.3	68	35	50	0	0	0	0	0	0	—	
15	81.4	81.3	80.0	1.2	12.0	6.0	6.4	1.0	3.3	3.0	3.4	65	29	49	0	0	0	3	6	0	—	
16	78.8	77.6	77.4	1.4	11.9	4.8	6.0	1.0	3.3	4.1	4.3	64	39	66	0	SW 3	0	8	8	0	—	
17	78.6	77.9	77.6	3.8	11.2	5.8	6.9	1.7	4.3	4.6	4.5	72	46	65	0	0	0	8	10	0	—	
18	78.8	77.4	77.5	2.6	11.7	5.9	6.7	-0.1	3.7	3.9	3.6	67	38	52	0	0	0	3	5	0	—	
19	79.4	78.4	78.5	2.2	12.8	7.6	7.5	1.1	3.4	4.2	3.8	63	38	48	0	0	0	0	0	0	—	
20	82.0	81.7	82.3	2.7	13.4	8.4	8.2	1.2	3.3	3.8	3.6	58	34	43	0	0	0	0	0	0	—	
21	83.6	81.7	80.7	3.6	13.8	7.7	8.4	1.0	3.2	3.9	3.5	54	33	44	0	0	0	0	0	0	—	
22	81.1	79.9	80.3	3.2	13.8	6.4	7.8	1.3	3.3	3.3	3.5	56	27	48	0	W 3	NE 5	0	0	0	—	↙ p.
23	81.9	81.0	80.1	1.4	12.4	6.6	6.8	0.0	3.3	4.0	3.0	64	37	41	0	0	0	0	0	0	—	↙ n.
24	81.0	79.5	79.1	2.2	13.4	6.6	7.4	0.0	2.8	3.0	2.7	52	27	36	0	0	0	0	0	0	—	
25	77.7	75.6	74.2	2.6	14.6	8.8	8.7	0.0	2.9	3.0	3.6	52	24	44	0	0	0	0	0	3	—	
26	74.5	74.0	74.3	8.2	18.2	10.8	12.4	1.5	4.7	5.0	5.9	58	32	60	0	0	N 3	6	4	8	0.8	● p.
27	76.0	75.3	77.6	8.6	17.6	9.0	11.7	7.2	5.2	5.3	5.4	62	36	63	0	0	0	8	0	3	—	
28	78.8	77.6	77.1	5.0	15.6	10.4	10.3	3.5	4.3	4.4	4.7	65	33	49	0	0	0	3	3	4	—	
29	76.4	74.4	74.5	5.8	16.0	10.6	10.8	3.6	4.5	4.7	4.1	65	35	43	0	0	NE 5	8	8	6	—	
30	76.4	75.9	77.1	7.0	15.2	10.2	10.8	5.6	4.3	4.1	3.5	58	32	38	NW 2	0	0	8	0	0	—	
31	79.9	79.1	78.6	6.4	16.2	10.0	10.9	3.4	3.7	4.3	3.8	51	31	42	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	678.9	678.2	678.1	2.6	12.0	6.4	7.0	1.0	3.9	4.5	4.2	70	45	60	0.2	0.2	0.4	4.2	4.2	3.0	0.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	677.8	674.2	671.9	8.8	19.8	14.0	14.2	5.1	4.0	4.8	5.6	48	28	47	0	0	0	5	8	10	1.9	
2	69.8	67.7	68.3	11.6	17.1	12.0	13.6	9.7	7.8	7.7	7.0	77	53	67	0	0	NNE 5	10	10	10	8.5	● n.
3	69.9	69.7	71.3	8.8	15.6	9.2	11.2	7.7	7.2	5.9	6.3	86	45	72	0	0	0	10	8	10	4.0	● n, p.
4	73.5	73.8	73.6	5.3	11.2	7.8	8.1	3.2	5.1	4.4	4.7	77	44	60	0	0	0	8	8	8	—	● n.
5	75.1	75.4	76.7	7.0	11.9	7.2	8.7	3.5	5.0	5.2	6.7	67	50	89	0	0	0	10	10	10	2.7	● p, 3.
6	77.8	78.4	78.9	7.4	9.2	5.4	7.3	5.4	5.8	6.9	6.3	76	80	94	0	0	0	10	10	10	6.1	● 2, p, 3.
7	79.6	79.4	78.8	3.4	8.9	5.8	6.0	3.0	5.4	5.7	5.7	93	67	83	0	0	0	10	8	0	2.9	● n, a.
8	79.7	78.9	78.4	6.0	14.2	10.2	10.1	3.3	5.2	6.6	5.9	75	55	63	0	0	0	0	3	0	—	
9	77.8	77.5	77.0	9.6	18.9	14.8	14.4	6.5	5.8	6.9	7.7	65	43	62	0	0	0	10	3	0	—	
10	76.7	76.0	76.7	13.2	21.4	13.4	16.0	10.4	7.4	8.9	10.1	66	47	89	0	0	0	6	10	0	6.0	● p, 3.
11	77.0	76.1	75.5	11.2	16.3	13.6	13.7	10.4	8.8	8.5	8.6	89	61	74	0	0	0	10	8	0	—	● n.
12	75.3	75.7	75.4	9.6	20.0	15.0	14.9	8.9	7.9	8.4	5.9	88	49	47	0	0	NE 2	5	2	1	—	
13	78.0	77.0	76.3	9.3	20.6	13.0	14.3	6.7	6.2	5.2	5.4	71	30	49	0	0	0	0	4	0	—	
14	77.5	75.9	74.5	13.0	21.8	14.8	16.5	7.6	5.6	7.3	7.1	50	38	57	N 2	0	0	4	5	0	—	
15	73.6	73.5	72.2	11.1	22.8	15.8	16.6	9.4	6.6	6.9	7.8	67	33	58	0	0	0	3	8	0	—	
16	71.4	70.9	68.7	14.4	24.0	16.4	18.3	11.4	7.7	8.0	8.8	63	35	64	0	W 3	0	7	8	10	1.4	● p.
17	70.7	70.2	69.2	15.8	21.4	16.0	17.7	12.2	8.9	7.9	7.6	66	42	56	0	0	0	4	5	10	—	● n.
18	68.5	67.7	68.4	12.7	20.6	13.9	15.7	11.1	8.0	7.6	7.2	74	42	61	0	WNW 1	W 3	8	9	10	—	
19	69.6	69.5	71.7	12.6	20.6	12.4	15.2	11.2	7.9	7.0	7.3	73	39	69	0	SW 2	0	8	8	0	0.3	
20	74.0	74.1	75.1	11.3	20.6	15.1	15.7	6.6	7.1	6.3	7.1	71	35	56	0	0	0	3	0	8	1.8	● n.
21	75.5	73.7	74.9	11.7	19.4	12.1	14.4	11.3	9.2	7.4	8.1	91	44	77	0	0	0	10	6	10	3.0	● n, p.
22	75.0	74.1	74.3	10.6	18.2	12.0	13.6	8.8	7.4	7.8	7.3	76	50	70	0	0	0	10	8	3	8.0	
23	76.2	75.6	75.0	8.9	16.2	11.2	12.1	7.5	7.8	6.7	7.6	92	49	76	0	0	0	10	3	3	—	● n.
24	73.2	71.4	72.5	10.8	17.0	12.4	13.4	7.4	7.4	7.1	7.6	76	49	71	0	S 4	E 3	10	9	5	—	
25	73.3	72.3	73.4	11.4	19.2	13.2	14.6	7.7	7.7	6.8	7.1	77	42	63	0	W 3	0	8	7	8	—	
26	74.8	74.3	75.4	12.0	18.0	12.4	14.1	8.6	7.8	7.4	7.6	75	48	71	0	0	0	10	8	10	10.8	● 3.
27	76.5	76.4	77.0	10.4	13.6	10.8	11.6	8.9	8.4	8.4	6.1	91	73	63	0	0	0	10	8	8	2.6	● n, a.
28	78.6	79.3	79.8	8.9	13.6	9.4	10.6	6.3	6.0	6.3	4.5	71	54	51	0	S 3	S 4	5	9	6	—	
29	81.0	79.6	79.4	8.2	15.2	10.8	11.4	3.0	4.5	4.4	5.1	56	34	53	0	0	0	3	6	5	—	
30	80.6	79.4	79.1	9.3	16.9	10.7	12.3	3.8	4.8	4.4	4.9	54	31	51	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	675.3	674.6	674.6	10.1	17.5	12.0	13.2	7.6	6.8	6.8	6.8	73	46	65	0.1	0.5	0.6	6.9	6.6	5.2	60.0	

1890.

Эривань. **Eriwan.**

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	679.4	678.1	678.5	9.7	19.5	14.3	14.5	4.9	5.3	5.4	6.3	59	32	52	0	0	0	0	6	8	1.0	
2	79.4	79.0	78.2	11.7	18.8	11.8	14.1	10.3	8.6	7.9	6.9	85	49	67	0	0	0	10	5	3	1.9	● n, 1, p.
3	77.4	75.0	75.1	11.9	20.9	9.4	14.1	8.9	7.6	6.1	7.3	74	33	83	0	0	0	9	7	10	4.0	
4	76.3	76.0	77.9	8.5	17.8	12.0	12.8	6.6	6.9	5.6	5.0	84	37	47	0	0	NE 4	0	5	0	—	● n.
5	80.4	79.7	78.5	10.1	20.0	16.0	15.4	5.4	5.8	6.0	5.9	63	34	44	0	0	0	0	0	3	—	
6	79.1	78.0	77.9	15.2	24.4	17.8	19.1	9.9	5.7	7.8	6.3	44	34	42	0	0	NE 9	0	0	10	—	
7	77.7	74.9	72.8	15.1	23.7	16.2	18.3	10.2	7.9	5.7	8.7	62	26	64	0	0	0	10	5	10	—	
8	72.7	72.4	73.9	14.0	19.7	14.3	16.0	10.7	8.5	6.2	7.4	71	37	61	0	W 9	0	3	8	7	—	
9	76.2	75.3	75.8	13.6	21.9	13.4	16.3	8.2	7.1	6.9	10.0	61	37	88	0	0	0	5	8	10	2.7	● p, 3.
10	76.1	75.3	77.7	15.8	24.9	13.6	18.1	9.4	9.4	8.2	9.6	70	34	83	0	NE 5	0	10	8	10	2.1	● p.
11	77.1	75.2	77.1	13.8	22.1	12.1	16.0	9.9	9.0	8.4	8.0	77	43	76	0	0	0	10	7	0	2.2	● p.
12	78.0	76.3	76.9	12.7	21.7	12.7	15.7	7.7	8.5	8.0	9.5	78	42	88	0	0	0	8	6	0	—	
13	78.4	77.8	77.2	12.5	22.2	15.3	16.7	8.9	8.9	7.7	8.3	83	39	64	0	0	0	4	4	0	—	
14	79.4	78.5	78.5	14.2	22.4	16.7	17.8	9.4	7.6	5.6	6.6	63	28	47	0	0	0	0	0	0	—	
15	80.8	78.8	76.7	15.7	23.8	17.5	19.0	9.9	8.2	8.8	7.9	62	40	54	0	0	0	0	8	0	—	
16	76.9	75.8	75.2	17.9	25.7	18.7	20.8	11.5	8.5	8.7	9.5	56	36	59	0	0	0	9	8	8	—	
17	74.8	73.2	75.1	18.2	28.2	17.8	21.4	12.0	9.7	7.2	9.6	62	26	63	0	0	0	0	0	8	3.8	
18	75.7	74.7	75.7	16.2	24.2	18.7	19.7	12.1	10.5	9.0	8.0	77	40	50	0	0	0	0	7	8	—	● n.
19	77.2	76.3	75.6	17.2	25.6	17.6	20.1	11.8	8.8	7.6	7.4	60	31	49	0	0	0	0	2	0	1.5	● p.
20	75.1	74.9	75.2	15.3	14.4	10.7	13.5	10.3	8.2	10.9	8.4	63	91	88	0	0	0	10	10	0	9.8	● a, 2, p.
21	75.9	74.8	76.3	13.2	22.3	16.2	17.2	7.9	8.8	10.5	6.7	78	53	49	0	0	0	0	0	5	—	
22	77.5	76.5	78.2	16.7	24.3	16.0	19.0	11.3	9.7	8.8	8.7	68	39	65	0	0	0	8	3	5	—	
23	79.7	77.1	76.9	15.2	23.6	18.1	19.0	9.3	9.0	9.6	6.9	70	44	45	0	0	0	8	2	0	—	
24	77.8	76.8	75.1	16.9	26.2	21.4	21.5	11.5	8.6	7.6	8.1	60	30	42	0	0	0	0	0	0	—	
25	77.2	75.4	77.6	17.6	28.0	17.1	20.9	13.9	9.9	7.3	9.5	66	26	65	0	0	0	3	6	8	—	
26	78.2	77.5	78.1	18.0	26.7	16.4	20.4	10.7	8.9	10.2	9.8	58	40	71	0	0	0	2	4	5	4.0	
27	78.8	77.5	78.9	14.9	22.9	15.4	17.7	10.7	9.5	10.5	8.5	75	51	65	0	0	0	0	9	2	—	● n.
28	79.1	77.8	76.6	15.8	23.7	18.2	19.2	9.7	9.1	7.9	7.6	68	36	49	0	0	0	0	0	0	—	
29	76.9	74.6	76.5	17.7	27.2	15.8	20.2	11.7	8.8	7.7	8.5	57	29	64	0	0	NW 7	0	10	8	2.9	● 3.
30	77.5	76.2	77.5	14.6	24.3	16.6	18.5	11.6	9.9	9.3	9.4	81	41	67	0	SW 3	0	2	8	10	—	
31	77.9	77.3	77.2	16.2	21.6	16.1	18.0	11.9	9.9	10.0	9.6	72	53	71	0	NW 3	0	0	8	0	—	
Срд. Mtt.	677.6	676.3	676.7	14.7	23.0	15.6	17.8	9.9	8.5	8.0	8.1	68	39	62	0.0	0.6	0.6	3.6	5.0	4.5	35.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.6	676.1	675.8	17.4	25.3	18.0	20.2	11.3	8.5	8.2	8.4	57	34	55	0	0	0	0	0	2	—	
2	77.5	76.5	76.6	19.8	27.0	19.7	22.2	13.2	8.0	9.7	9.7	46	37	57	0	0	0	0	3	2	—	
3	77.6	76.2	76.4	18.8	27.9	21.4	22.7	13.4	8.7	9.6	8.9	54	34	47	0	0	0	0	2	0	—	
4	77.3	75.6	75.1	19.6	28.4	20.1	22.7	14.6	9.5	8.8	9.7	56	31	56	0	0	0	0	3	0	—	
5	74.8	72.3	74.7	21.4	29.4	20.8	23.9	15.0	9.8	9.1	9.0	52	29	49	0	0	0	0	2	0	—	
6	75.3	74.8	75.8	16.7	27.0	21.0	21.6	13.2	10.2	8.9	10.6	72	33	58	0	0	0	0	4	0	—	
7	76.5	75.5	77.3	20.0	28.7	19.8	22.8	14.0	11.3	12.1	9.5	65	41	56	0	0	0	8	5	8	—	
8	76.8	76.4	75.4	19.8	25.7	22.1	22.5	14.7	11.9	12.2	9.8	69	50	50	0	0	0	0	5	5	—	
9	75.2	71.1	73.0	20.2	28.0	17.8	22.0	15.4	10.4	8.9	9.5	58	32	62	0	0	0	0	9	0	1.5	● p.
10	73.4	71.5	69.7	17.8	28.3	21.7	22.6	12.0	10.3	10.3	10.7	68	36	56	0	0	0	0	0	0	—	
11	73.2	72.4	73.1	18.2	29.1	20.2	22.5	14.0	10.2	10.2	8.8	65	34	50	0	0	0	0	2	0	—	
12	74.4	73.0	73.9	18.4	27.5	20.7	22.2	12.6	10.4	9.5	8.1	64	35	45	0	0	0	0	0	2	—	
13	76.1	75.3	76.2	17.0	25.8	19.0	20.6	13.5	7.8	8.7	7.0	54	36	43	0	WNW 5	W 5	0	3	0	—	
14	77.9	76.7	75.4	15.1	25.6	18.0	19.6	9.4	6.9	8.0	7.9	54	34	51	0	0	0	0	0	0	—	
15	76.2	74.1	73.1	17.9	28.6	20.0	22.2	11.5	8.1	9.0	7.7	53	31	44	0	0	0	0	0	0	—	
16	72.1	70.4	67.9	20.5	31.3	23.5	25.1	14.9	9.3	14.1	9.7	52	41	45	0	0	0	0	0	0	—	
17	68.9	70.1	73.6	21.3	28.6	19.3	23.1	16.8	10.7	8.8	9.1	57	30	55	0	SW 5	0	0	0	0	—	
18	75.8	73.9	71.8	15.7	27.3	22.6	21.9	10.9	8.6	12.1	9.2	64	44	45	0	0	0	0	0	0	—	
19	73.0	71.6	72.6	19.2	29.8	19.9	23.0	14.5	10.5	12.6	10.1	63	40	58	0	0	NNE 11	0	0	0	—	
20	75.5	74.4	76.1	17.4	26.6	19.6	21.2	14.0	8.5	12.4	8.9	57	49	53	0	0	NW 9	4	0	0	—	
21	78.3	76.3	76.5	18.7	27.1	21.1	22.3	13.1	10.1	11.4	10.9	63	43	59	0	0	0	4	0	2	—	
22	76.6	74.1	74.5	20.0	28.3	21.3	23.2	14.9	10.0	11.5	9.1	57	41	49	0	0	NE 16	0	4	0	—	↙ p, 3.
23	75.9	73.7	73.3	18.6	28.6	22.4	23.2	14.2	10.7	13.0	9.2	67	45	46	0	0	NW 16	0	0	0	—	↙ n, p, 3.
24	74.7	72.4	72.1	20.8	29.5	23.8	24.7	16.0	11.1	12.1	11.6	61	39	53	0	0	0	0	2	0	—	↙ p.
25	72.5	70.9	71.8	22.8	31.8	22.5	25.7	18.0	12.5	12.9	11.7	61	37	58	0	WSW 3	0	4	7	10	—	
26	72.3	70.3	72.1	19.6	30.1	18.9	22.9	15.9	12.4	12.6	10.6	73	40	64	0	WNW 3	N 20	3	5	0	—	↙ p, 3.
27	72.6	70.5	70.0	19.8	29.6	24.1	24.5	16.2	11.6	12.1	11.7	67	39	53	0	0	0	0	0	10	—	
28	73.0	71.8	76.1	21.6	31.0	22.0	24.9	17.5	12.7	9.8	9.8	67	29	50	0	0	NE 20	3	2	0	—	↙ p, 3.
29	79.7	78.0	77.9	18.0	28.2	22.1	22.8	14.7	9.0	12.9	8.6	58	45	44	0	0	N 16	0	0	0	—	↙ p, 3.
30	79.5	76.0	76.1	20.7	29.8	22.7	24.4	15.8	9.4	13.1	10.1	52	42	50	0	0	NE 9	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	675.3	673.7	674.1	19.1	28.3	20.9	22.8	14.2	10.0	10.8	9.5	60	38	52	0.0	0.5	3.9	0.9	1.9	1.4	1.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.0	674.4	673.5	21.0	31.2	24.6	25.6	15.4	12.8	12.6	11.5	69	38	50	0	0	0	0	0	0	—	
2	75.3	77.3	73.4	22.3	31.0	26.8	26.7	17.4	10.4	14.4	10.8	52	44	42	0	0	0	0	0	10	—	
3	74.7	74.1	74.4	21.6	29.5	23.8	25.0	18.0	12.4	15.3	13.2	65	50	61	0	0	N 5	10	10	10	—	
4	74.2	72.2	71.8	21.4	31.8	23.6	25.6	18.0	12.9	14.1	11.2	68	40	52	0	0	N16	9	7	0	0.8	↙ p, 3.
5	72.9	72.0	73.1	19.0	29.0	21.8	23.3	18.2	14.5	13.7	12.8	89	47	66	0	0	0	10	3	10	1.1	● n, p.
6	74.6	73.8	72.8	21.0	28.8	23.5	24.4	18.7	13.8	16.2	13.6	75	55	63	0	0	0	8	5	2	—	
7	74.4	72.4	74.2	22.8	32.4	22.2	25.8	18.8	12.3	13.5	11.8	59	38	60	0	0	N 3	0	0	10	—	
8	73.7	72.0	72.5	21.6	31.9	24.8	26.1	16.0	13.2	14.3	11.6	69	40	50	0	0	NE20	3	3	8	—	↙ p, 3.
9	71.9	70.8	70.2	22.5	32.7	26.8	27.3	18.2	12.0	13.9	11.6	60	38	45	0	0	0	0	0	0	—	↙ n.
10	72.5	71.0	70.1	23.1	35.0	28.8	29.0	19.4	13.1	13.8	12.8	62	33	44	0	0	NE20	0	0	10	—	↙ p, 3.
11	70.6	69.9	69.9	24.8	34.4	26.0	28.4	21.4	14.9	14.5	13.0	64	36	52	0	0	N20	4	0	0	—	↙ p, 3.
12	72.8	71.0	71.4	22.7	32.8	25.3	26.9	19.4	14.3	14.1	11.9	70	38	50	0	0	NW12	0	0	0	—	↙ n.
13	73.8	72.1	72.9	21.9	31.5	24.4	25.9	19.5	11.9	13.5	12.2	61	39	54	0	0	N20	1	0	0	—	↙ p, 3.
14	75.4	74.2	74.8	20.7	31.3	25.2	25.7	17.2	11.8	12.8	10.9	65	38	46	0	0	N20	0	0	0	—	↙ p, 3.
15	76.8	74.0	74.9	22.5	32.4	25.8	26.9	19.8	12.5	15.4	14.1	62	42	57	0	0	NE16	0	0	0	—	↙ 3.
16	76.1	73.6	72.5	22.6	31.6	26.0	26.7	19.3	13.1	14.1	12.8	64	40	52	0	0	NE 5	0	0	3	—	
17	72.6	70.5	71.8	24.3	32.6	21.0	26.0	20.8	13.4	13.1	12.3	59	36	67	0	0	NE20	8	8	8	0.6	● p; ↙ p, 3.
18	71.7	70.6	72.9	21.0	28.9	17.0	22.3	16.8	13.9	13.7	13.8	76	47	96	0	0	0	10	8	0	4.9	● p.
19	73.2	72.1	72.7	19.2	28.0	18.6	21.9	16.5	14.4	14.2	11.0	88	51	69	0	0	0	10	5	5	12.0	● p.
20	73.0	72.2	72.0	18.0	24.8	20.8	21.2	15.0	12.6	12.7	10.5	82	55	57	0	0	0	8	8	3	1.8	
21	72.7	72.3	72.2	17.5	21.1	20.8	19.8	17.2	12.7	15.3	12.6	86	83	69	0	0	0	10	10	3	2.2	● n, 1, a, 2.
22	72.7	71.6	71.6	20.2	27.2	21.9	23.1	17.0	14.1	10.8	10.4	81	40	54	0	0	NE 5	8	6	10	—	
23	72.7	71.1	70.8	21.0	28.3	23.3	24.2	16.5	12.0	12.1	11.4	66	43	54	0	0	0	8	5	0	—	
24	71.5	69.5	70.6	21.8	30.8	23.0	25.2	17.2	11.8	14.5	11.3	61	44	54	0	0	0	0	0	8	—	
25	72.6	72.0	73.1	21.8	27.1	20.4	23.1	18.5	12.6	13.8	10.6	65	52	59	0	0	0	8	7	3	0.8	● p.
26	75.1	73.7	73.7	17.2	26.8	23.4	22.5	15.5	10.0	13.1	10.2	68	50	47	0	0	NE 5	3	0	5	—	
27	75.9	73.7	75.1	22.0	30.0	22.2	24.7	16.8	12.3	15.5	10.5	63	49	53	0	0	NE 5	8	4	0	—	↙ p.
28	76.0	73.9	74.5	20.0	29.2	23.0	24.1	16.0	11.3	13.6	10.7	65	46	51	0	0	0	0	0	8	—	
29	76.2	74.7	73.3	18.6	29.4	23.2	23.7	15.7	10.6	13.0	10.4	66	43	49	0	0	NE 9	0	0	8	—	
30	75.7	73.7	74.1	20.4	29.5	22.0	24.0	16.5	11.5	13.3	11.5	64	43	59	0	0	NE 9	0	5	10	2.9	↙ p.
31	76.2	74.9	76.7	18.7	26.4	17.0	20.7	16.0	11.8	13.9	11.4	74	55	80	0	0	0	3	8	10	8.2	● n, p.
Срд. Mtt.	674.0	672.6	672.8	21.1	29.9	23.1	24.7	17.6	12.6	13.8	11.8	68	45	57	0.0	0.0	6.8	4.2	3.3	4.6	35.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.4	676.0	675.8	18.0	26.8	19.8	21.5	15.8	11.1	11.9	8.6	73	46	50	0	0	NE 8	10	5	0	—	↙ p.
2	77.0	76.2	77.8	17.4	27.5	21.5	22.1	14.0	10.5	11.7	8.7	70	43	46	0	0	NE10	0	0	0	—	
3	79.7	78.1	78.8	18.2	28.3	22.8	23.1	14.4	10.2	11.6	9.9	65	41	49	0	0	NE12	0	0	0	—	
4	80.3	78.4	76.2	19.0	29.5	23.6	24.0	16.1	9.0	12.6	10.6	55	41	49	0	0	0	0	0	0	—	
5	76.6	74.3	73.1	19.6	30.2	24.6	24.8	16.4	10.6	12.6	10.6	63	40	47	0	0	NE12	0	0	0	—	↙ p.
6	74.3	73.1	73.4	22.6	29.0	23.6	25.1	20.0	10.3	12.3	10.6	51	41	49	0	0	NE 9	8	8	10	—	↙ n.
7	75.9	74.5	74.6	20.2	29.6	23.2	24.3	16.8	10.8	13.3	10.4	61	43	49	0	0	0	0	0	0	—	↙ n.
8	76.0	74.5	74.4	20.7	29.0	24.7	24.8	18.2	11.0	13.0	10.1	61	44	44	0	0	NE17	0	8	9	—	↙ 3.
9	75.3	73.6	73.6	21.6	31.6	24.8	26.0	19.5	12.8	13.8	11.8	68	40	51	0	0	NE20	8	0	8	—	↙ n, p, 3.
10	74.4	72.9	74.3	21.0	31.2	23.4	25.2	20.0	12.1	13.7	10.6	67	41	50	0	0	NE17	0	0	10	—	↙ p, 3.
11	74.1	72.7	72.3	20.2	31.2	25.4	25.6	18.2	12.0	13.9	11.2	68	41	47	0	0	NE 5	0	3	0	—	
12	73.9	72.0	71.4	20.3	32.0	26.1	26.1	18.8	11.2	13.0	11.1	64	37	45	0	0	NE 3	0	0	0	—	
13	73.5	72.2	71.4	20.3	31.6	27.1	26.3	18.7	11.8	13.2	12.1	67	38	46	0	0	NE 5	0	0	0	—	
14	74.1	73.0	73.1	20.4	32.8	25.5	26.2	19.5	11.4	12.8	11.1	65	35	46	0	0	NE12	0	5	0	—	
15	75.1	73.1	73.3	20.8	31.1	25.6	25.8	18.0	11.8	13.8	11.4	65	41	47	0	0	N 3	8	0	3	—	
16	75.1	73.7	73.7	20.3	31.6	25.2	25.7	19.5	10.1	13.3	9.5	57	39	40	0	0	N 5	0	0	10	—	
17	75.9	74.9	74.9	21.6	30.4	24.9	25.6	19.1	10.7	14.0	10.4	56	44	45	0	0	N 3	8	0	0	—	
18	75.9	74.9	74.5	21.2	30.3	26.1	25.9	18.5	10.8	13.2	9.8	58	41	39	0	0	NE 3	0	0	4	—	
19	75.9	74.4	74.7	21.4	32.1	25.1	26.2	19.1	10.1	13.1	10.3	53	37	43	0	0	0	0	0	0	—	
20	76.3	74.8	75.9	19.5	31.6	23.2	24.8	17.5	10.5	13.3	11.3	62	39	54	0	0	NE17	0	0	0	—	↙ 3.
21	77.7	75.9	75.1	19.5	30.2	22.0	23.9	16.4	11.9	13.3	10.6	71	42	54	0	0	0	0	0	0	—	
22	75.6	73.1	72.8	19.4	28.8	24.0	24.1	16.0	10.5	13.0	10.8	63	45	50	0	0	N 5	0	0	2	—	
23	75.9	73.0	74.7	19.4	29.4	23.8	24.2	18.9	11.5	12.9	10.4	68	42	48	0	0	N 5	4	3	10	—	
24	76.4	75.4	77.1	20.0	25.8	23.4	23.1	17.7	10.8	11.9	11.2	62	49	53	0	0	NW 9	0	8	0	—	
25	79.4	78.7	79.4	18.1	28.5	20.7	22.4	15.6	9.7	12.8	12.5	63	45	69	0	0	0	0	3	4	—	
26	80.5	79.4	77.9	18.6	28.0	21.9	22.8	14.7	11.4	11.8	10.5	71	43	54	0	0	0	4	0	0	—	
27	79.6	78.1	78.5	18.7	28.6	22.9	23.4	15.4	10.4	13.1	10.7	64	46	51	0	0	NW 5	0	3	9	—	
28	79.4	78.4	78.1	18.0	30.7	23.8	24.2	15.3	10.9	13.3	11.4	71	41	53	0	0	0	0	0	0	—	
29	79.6	78.3	78.1	19.4	30.0	22.9	24.1	17.9	10.8	13.5	11.2	64	43	55	0	0	0	0	3	5	—	
30	79.0	77.6	77.0	19.7	30.0	23.7	24.5	18.0	13.3	13.6	10.6	79	44	49	0	0	0	8	5	0	—	
31	77.8	76.3	77.0	19.0	28.1	22.4	23.2	16.8	10.5	12.2	9.9	64	43	49	0	0	NNW 5	3	3	0	—	
Срд. Mtt.	676.7	675.2	675.3	19.8	29.9	23.8	24.5	17.4	11.0	13.0	10.6	64	42	49	0.0	0.0	6.1	2.0	1.8	2.7	0.0	

1890.

Эривань. **Сентябрь. — September.** Eriwan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.5	676.5	677.3	19.3	29.5	23.0	23.9	17.9	10.3	15.4	9.2	62	51	44	0	0	0	8	0	9	—	
2	78.3	77.9	78.4	18.4	27.7	22.3	22.8	15.4	9.6	11.8	9.7	61	43	49	0	0	0	6	0	9	—	
3	78.9	77.9	77.9	16.8	27.8	21.3	22.0	15.5	10.1	13.1	9.3	71	47	49	0	0	0	0	0	0	—	
4	78.5	77.8	78.6	17.1	29.3	22.3	22.9	14.8	9.0	14.2	9.8	62	47	49	0	0	0	0	0	2	—	
5	78.8	77.8	76.9	17.3	29.0	22.1	22.8	14.4	10.1	12.7	10.5	69	43	53	0	0	0	0	0	0	—	
6	77.7	76.0	75.6	18.5	30.7	24.1	24.4	15.4	10.8	13.5	11.4	68	42	52	0	0	NNW 5	0	2	6	—	
7	76.5	74.5	74.3	19.4	30.3	23.7	24.5	16.9	11.2	13.7	10.3	66	43	47	0	0	0	3	0	0	—	
8	76.1	76.0	76.0	18.7	31.4	23.2	24.4	17.8	10.2	14.3	11.1	63	42	53	0	0	0	0	0	0	—	
9	77.8	78.0	77.7	18.9	33.0	23.7	25.2	16.3	9.7	12.8	9.6	59	35	44	0	0	0	0	0	0	—	
10	79.8	78.6	77.4	18.7	31.4	25.3	25.1	16.3	9.5	13.8	10.2	59	41	42	0	0	0	0	0	0	—	
11	77.9	75.4	73.3	19.5	33.7	26.6	26.6	18.5	9.1	15.0	8.7	54	39	34	0	0	0	0	0	0	—	
12	74.5	73.0	73.3	17.8	33.0	20.4	23.7	16.4	7.9	12.9	8.7	52	35	49	0	0	0	0	0	0	—	
13	75.7	75.1	76.1	15.8	29.3	20.7	21.9	13.5	8.4	10.3	7.3	63	34	40	0	0	0	0	0	0	—	
14	78.6	77.3	76.1	14.3	27.3	21.9	21.2	12.0	6.8	12.1	9.8	56	45	50	0	0	N 3	0	0	0	—	
15	77.8	76.8	75.5	16.7	28.0	21.2	22.0	15.2	9.0	10.6	7.9	63	38	42	0	0	NW 3	0	0	0	—	
16	76.6	75.4	74.9	15.1	27.6	19.8	20.8	14.5	7.6	11.5	7.6	59	41	44	0	0	0	0	0	0	—	
17	76.2	76.1	74.2	15.5	28.7	20.3	21.5	14.0	7.7	11.2	7.3	59	38	41	0	0	0	0	0	0	—	
18	76.9	73.8	72.3	15.5	28.3	17.7	20.5	13.4	8.9	11.4	8.3	68	40	56	0	0	0	0	0	0	—	
19	75.3	74.3	75.2	15.0	25.0	16.8	18.9	14.5	9.4	10.0	7.8	74	42	55	0	0	0	5	7	10	2.3	
20	77.7	77.8	79.5	10.3	10.4	9.7	10.1	9.7	7.9	7.0	7.2	84	74	80	0	0	0	10	10	10	2.8	● n, 1, a, 2.
21	80.2	80.3	80.6	10.0	13.8	11.3	11.7	8.5	7.9	8.0	8.6	87	69	86	0	0	0	10	10	10	—	
22	80.2	78.7	79.2	10.7	20.9	14.9	15.5	10.0	8.0	8.3	7.2	84	45	57	0	0	0	8	3	10	1.1	
23	80.6	79.3	79.1	12.8	20.1	12.7	15.2	10.2	9.2	9.6	9.7	84	55	90	0	0	0	6	2	0	—	
24	80.5	78.6	77.5	10.9	21.0	15.4	15.8	8.9	8.2	8.5	8.3	86	46	64	0	0	0	0	0	0	—	
25	79.1	78.1	77.5	10.9	21.2	13.4	15.2	7.7	7.2	6.9	6.4	73	37	56	0	0	0	0	0	0	—	
26	78.3	76.8	75.4	10.6	21.4	15.1	15.7	8.4	6.7	7.6	7.0	70	41	54	0	0	N 5	0	0	0	—	
27	76.3	75.5	77.9	12.7	18.8	11.1	14.2	9.3	6.9	6.7	5.9	63	41	60	0	N 3	0	8	8	0	—	
28	80.0	79.3	79.5	7.5	19.0	10.9	12.5	4.6	5.7	6.6	5.8	73	40	59	0	0	0	0	0	0	—	
29	81.6	80.9	79.3	7.4	20.6	13.0	13.7	5.1	5.6	7.0	6.7	73	39	60	0	0	0	0	0	0	—	
30	81.5	80.9	82.2	7.8	22.1	15.5	15.1	5.8	5.9	7.3	7.3	74	38	56	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	678.2	677.1	677.0	14.7	25.7	18.6	19.7	12.7	8.5	10.8	8.5	68	44	54	0.0	0.1	0.5	2.1	1.4	2.2	6.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	684.8	683.2	682.7	10.9	22.7	13.6	15.7	9.2	6.9	8.4	7.3	71	41	63	0	0	0	0	0	0	—	
2	83.8	82.5	81.2	10.4	23.0	15.2	16.2	9.1	7.0	8.6	6.9	74	41	53	0	0	0	0	0	0	—	
3	81.0	78.5	77.5	9.9	23.4	14.9	16.1	8.9	7.0	7.8	6.0	76	36	48	0	0	0	0	0	0	—	
4	76.4	73.8	72.0	10.2	24.2	15.7	16.7	7.9	6.2	7.7	6.9	67	35	52	0	0	0	0	0	0	—	
5	72.5	71.0	72.4	10.1	21.5	14.8	15.5	9.7	7.0	7.0	4.7	75	37	37	0	0	SW 5	5	6	9	—	
6	77.3	77.3	79.8	6.3	19.2	11.4	12.3	5.4	5.6	5.8	4.8	79	35	47	0	W 5	0	0	0	0	—	
7	83.0	81.7	80.1	5.2	18.2	10.4	11.3	3.2	4.9	5.8	5.9	73	38	62	0	0	0	0	0	0	—	
8	79.9	78.0	77.3	7.5	20.0	12.2	13.2	5.4	6.1	7.9	6.8	78	45	65	0	0	0	0	0	0	—	
9	78.0	77.2	77.3	8.8	20.7	12.8	14.1	6.4	6.0	5.3	5.8	70	29	53	0	0	0	0	0	0	—	
10	78.5	78.8	78.5	9.2	19.8	12.6	13.9	8.4	5.9	7.2	9.7	68	41	90	0	S 3	0	8	10	0	—	
11	77.6	73.3	72.9	12.1	21.0	13.6	15.6	9.2	8.5	8.5	6.8	81	45	58	0	0	S 5	10	5	5	—	
12	80.0	80.4	80.8	8.0	14.6	11.4	11.3	7.2	4.4	5.1	6.5	56	42	65	SSE 5	0	0	10	4	0	—	
13	80.1	77.9	76.1	2.7	16.8	10.8	10.1	1.7	4.6	5.7	5.9	82	40	60	0	0	0	0	0	0	—	
14	77.2	77.9	78.8	9.5	11.2	6.2	9.0	6.2	6.2	6.1	6.1	70	61	86	0	N 2	0	10	10	10	1.3	● p.
15	80.3	80.2	80.3	1.3	14.6	5.5	7.1	0.4	4.8	5.0	5.0	94	41	73	0	0	0	0	2	0	—	
16	81.5	81.2	82.0	2.3	15.0	7.7	8.3	1.8	4.6	5.5	5.0	84	43	63	0	0	0	0	0	0	—	
17	83.6	82.7	81.6	2.7	17.4	8.6	9.6	2.4	4.7	5.6	5.3	84	39	63	0	0	0	0	0	0	—	
18	82.2	80.8	80.3	5.3	18.1	10.0	11.1	3.8	4.9	5.6	4.8	73	37	52	0	0	0	0	0	0	—	
19	80.5	80.3	80.0	5.2	19.7	10.4	11.8	4.4	4.7	5.7	4.9	70	33	52	0	0	0	0	0	0	—	
20	81.1	80.3	80.1	5.4	20.1	11.3	12.3	4.7	4.8	5.7	5.1	72	33	51	0	0	0	0	0	0	—	
21	80.9	80.0	79.8	5.7	21.0	11.8	12.8	4.7	4.9	5.5	4.7	71	30	45	0	0	0	0	0	0	—	
22	81.1	79.4	79.1	5.8	22.4	12.4	13.5	4.8	4.7	5.7	5.6	68	28	52	0	0	0	0	5	0	—	
23	79.6	79.0	80.8	9.4	22.5	12.0	14.6	7.9	5.1	5.6	5.2	58	28	50	0	0	0	5	0	0	—	
24	81.6	80.8	81.6	7.0	21.4	11.9	13.4	6.2	4.9	5.8	4.9	66	31	47	0	0	0	8	0	0	—	
25	84.1	83.2	83.6	6.3	21.1	12.6	13.3	6.0	5.2	6.4	5.7	73	30	52	0	0	0	0	0	0	—	
26	84.1	82.5	81.1	7.2	21.1	12.2	13.5	6.9	5.7	6.3	5.9	75	35	56	0	0	0	0	7	5	—	
27	80.7	80.7	81.4	10.8	22.7	12.9	15.5	8.9	4.6	6.1	6.3	48	30	57	0	0	0	8	8	6	—	
28	82.0	83.0	83.1	7.2	19.5	11.9	12.9	5.4	5.5	8.6	6.4	73	51	62	0	0	0	0	8	0	—	
29	84.4	83.3	83.4	7.3	18.9	10.0	12.1	6.0	6.1	8.5	6.9	80	53	75	0	0	0	0	0	2	—	
30	84.2	83.0	82.9	5.8	18.0	11.5	11.8	5.2	5.5	6.7	6.5	80	44	64	0	0	0	0	0	0	—	
31	84.2	83.4	83.0	4.8	18.4	11.6	11.6	4.0	5.1	6.5	4.7	79	42	46	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	680.8	679.8	679.7	7.1	19.6	11.6	12.8	5.9	5.6	6.5	5.9	73	39	58	0.2	0.3	0.3	2.1	2.1	1.2	1.3	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	684.4	683.6	683.3	5.0	18.2	8.8	10.7	4.7	4.4	5.6	5.2	67	36	61	0	0	0	0	0	0	—	
2	84.2	83.2	82.6	4.2	18.4	10.1	10.9	4.0	4.7	5.5	4.7	76	35	51	0	0	0	0	0	0	—	
3	82.8	81.9	81.3	4.5	18.3	9.8	10.9	3.9	4.2	5.5	4.1	66	36	45	0	0	0	0	0	0	—	
4	82.1	80.5	80.0	4.5	17.8	9.0	10.4	3.4	3.9	5.1	4.0	61	34	48	0	0	0	0	0	0	—	
5	81.3	79.5	79.1	3.0	17.4	8.6	9.7	2.8	3.7	4.9	3.9	64	34	48	0	0	0	0	0	0	—	
6	80.5	79.5	79.6	3.8	17.1	7.8	9.6	1.8	3.8	5.0	4.2	62	35	54	0	0	0	0	0	0	—	
7	81.2	80.7	81.0	3.0	17.1	7.2	9.1	2.8	4.0	5.3	4.6	71	37	61	0	0	0	0	0	0	—	
8	83.1	82.1	82.1	2.6	16.3	13.2	10.7	2.2	3.9	4.8	6.2	71	35	55	0	0	0	0	0	0	—	
9	81.2	83.4	83.4	5.0	14.0	6.7	8.6	3.2	3.8	5.3	4.8	58	44	65	0	0	0	0	0	0	—	
10	83.6	82.1	81.8	3.5	16.3	8.4	9.4	2.7	4.1	5.0	4.7	71	37	57	0	0	0	0	0	0	—	
11	82.4	80.4	82.1	3.6	17.7	8.0	9.8	3.3	4.3	5.3	4.7	74	36	59	0	0	0	6	0	0	—	
12	82.3	81.0	80.7	5.2	13.8	6.6	8.5	4.3	4.7	5.2	5.4	70	45	74	0	0	0	8	8	0	—	
13	81.5	80.5	81.2	6.5	16.6	7.3	10.1	5.2	5.2	5.5	4.9	72	39	67	0	0	0	9	5	0	—	
14	82.5	82.0	81.4	3.2	14.8	7.2	8.4	2.4	4.4	5.7	4.9	77	47	67	0	0	0	0	0	0	—	
15	82.1	80.9	79.9	2.8	14.2	6.3	7.8	2.1	4.8	6.0	5.0	84	49	70	0	0	0	0	0	0	—	
16	79.9	78.6	77.7	2.4	13.7	8.2	8.1	1.8	4.7	5.2	4.8	84	44	59	0	0	0	0	0	0	—	
17	78.2	77.5	76.3	5.4	14.4	7.8	9.2	4.4	4.6	5.2	4.7	69	43	60	0	0	0	0	9	7	—	
18	75.5	74.2	73.9	10.0	14.8	11.8	12.2	7.0	5.7	5.1	5.5	62	41	54	0	SSW 3	W20	10	10	10	1.0	↙ p, 3.
19	73.7	74.1	74.5	8.6	14.8	10.6	11.3	7.8	6.4	6.1	6.0	77	49	63	W 3	WSW 3	0	7	9	10	1.2	● n.
20	75.1	72.4	72.0	8.9	13.0	10.1	10.7	7.9	6.3	5.4	5.7	74	49	62	0	S 3	0	10	10	10	1.4	● n.
21	72.1	71.1	70.2	6.0	3.2	1.0	3.4	0.5	6.6	5.4	4.7	94	93	96	0	0	0	10	10	10	19.0	● n, 1, a, 2; ✱ a, 2, p, 3.
22	71.0	71.4	71.8	0.6	6.0	0.8	2.5	0.2	4.6	3.9	3.7	96	56	75	0	0	0	10	8	8	2.5	✱ n.
23	71.4	73.6	77.9	0.4	3.0	− 1.5	0.6	− 1.5	3.8	3.7	2.4	79	65	57	N 3	0	0	10	10	0	0.0	✱ n, 1.
24	80.4	79.5	77.7	− 3.0	2.2	− 3.4	− 1.4	− 4.3	2.4	3.8	2.8	66	70	79	0	0	0	10	8	0	—	
25	77.4	77.4	77.9	− 2.7	2.8	− 0.8	− 0.2	− 4.7	3.5	4.4	3.8	94	77	87	0	NW 1	0	10	10	0	—	
26	78.7	77.1	77.9	− 2.8	4.8	0.2	0.7	− 3.0	3.6	4.2	4.3	96	65	92	0	0	0	5	8	8	—	⊔ n.
27	78.3	78.7	81.1	1.0	8.8	3.3	4.4	− 0.4	4.7	5.2	4.7	96	62	82	0	0	0	10	0	0	—	
28	83.3	84.0	85.1	− 0.8	8.8	3.6	3.9	− 1.0	4.0	5.4	4.9	92	65	84	0	0	0	0	0	5	—	⊔ n.
29	86.3	84.9	84.5	− 0.6	8.6	1.7	3.2	− 0.7	3.6	4.9	4.7	96	59	91	0	0	0	4	8	0	—	⊔ n.
30	84.1	83.7	83.9	1.6	4.2	3.0	2.9	− 0.3	4.8	5.9	5.3	93	92	93	0	0	0	10	10	10	4.9	● a, p, 3.
Срд. Mtt.	680.0	679.3	679.4	3.2	12.4	6.0	7.2	2.1	4.4	5.1	4.6	77	50	67	0.2	0.3	0.7	4.3	4.1	2.6	30.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	684.5	684.8	685.9	1.8	3.3	− 0.2	1.6	− 0.5	5.1	4.8	4.4	96	84	96	0	0	0	10	10	0	—	
2	85.7	84.7	84.7	− 0.7	3.1	0.8	1.1	− 0.7	3.9	3.4	3.2	90	60	66	0	0	0	10	8	10	—	
3	86.0	85.8	85.9	− 4.1	1.4	− 3.5	− 2.1	− 5.0	2.8	2.9	2.7	82	57	76	0	0	0	0	5	0	—	
4	85.4	85.1	84.7	− 6.7	1.0	− 1.9	− 2.5	− 7.0	2.4	3.0	2.8	86	60	73	0	0	0	0	3	0	—	⊔ n.
5	83.7	82.9	81.7	− 6.4	0.7	− 4.2	− 3.3	− 7.0	2.3	2.5	2.6	87	52	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
6	80.0	77.5	77.8	− 5.6	1.7	− 1.6	− 1.8	− 6.5	2.5	2.9	3.2	85	59	78	0	0	0	8	8	3	—	⊔ n.
7	77.7	76.1	75.2	− 3.4	4.0	− 0.7	0.0	− 3.7	3.0	3.3	3.5	88	55	81	0	0	0	10	0	0	3.3	
8	75.1	74.4	74.4	− 0.8	2.9	− 0.2	0.6	− 3.7	4.2	4.7	4.3	96	82	94	0	0	0	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, p.
9	73.7	72.6	73.4	0.1	2.0	0.4	0.8	− 0.6	4.4	4.7	4.6	94	91	96	0	0	0	10	10	10	8.8	✱ a, 2, p, 3.
10	76.4	77.0	78.0	0.4	4.8	2.2	2.5	0.1	4.6	5.1	4.7	98	79	87	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
11	75.6	73.2	72.1	0.6	3.7	0.6	1.6	− 0.5	4.3	4.8	4.6	90	80	96	0	0	0	10	8	0	—	
12	73.1	73.9	75.5	0.4	8.0	1.4	3.3	0.0	4.6	6.2	4.2	96	77	84	0	0	0	10	9	0	—	
13	76.7	76.5	78.1	0.4	8.2	3.3	4.0	− 0.9	3.8	4.2	4.2	80	54	73	0	0	0	7	7	10	1.7	
14	80.1	80.3	81.6	0.1	5.3	0.3	1.9	0.0	4.5	5.2	3.9	98	78	83	0	0	0	10	10	0	—	✱ n, 1.
15	80.2	78.0	75.1	0.5	3.2	1.4	1.7	− 0.5	4.7	4.3	3.8	98	75	75	0	0	0	10	10	10	—	
16	72.4	71.0	71.1	0.6	1.3	0.4	0.8	− 0.8	4.7	4.5	4.6	98	91	96	0	0	0	10	10	10	4.8	✱ a, 2, p.
17	72.3	73.4	75.8	0.0	6.2	0.2	2.1	− 0.3	4.5	5.3	4.0	98	75	87	0	0	0	10	7	0	—	✱ n.
18	76.3	78.1	80.0	− 2.3	3.1	− 0.5	0.1	− 2.5	3.1	4.9	3.7	80	86	87	0	0	0	8	9	3	—	
19	80.8	81.0	81.5	− 1.9	4.4	0.3	0.9	− 2.4	3.4	4.4	3.4	88	70	73	0	0	0	10	9	10	0.1	
20	81.2	80.7	80.4	− 1.4	0.6	0.4	− 0.1	− 1.5	3.9	3.4	3.4	94	71	71	0	0	0	10	10	10	0.1	✱ n.
21	80.8	80.8	81.0	− 3.3	0.0	− 0.9	− 1.4	− 3.4	2.9	3.5	2.6	81	76	62	0	0	0	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2.
22	81.0	79.9	81.8	− 1.8	1.8	− 2.4	− 0.8	− 2.7	2.8	3.2	2.9	69	62	76	0	0	0	10	9	0	—	
23	83.3	83.5	85.0	− 7.0	0.3	− 4.3	− 3.7	− 7.5	2.0	2.8	2.2	75	60	66	0	0	0	0	3	0	—	
24	85.9	85.3	84.5	− 5.8	− 1.6	− 3.6	− 3.7	− 6.2	2.6	2.7	2.7	90	66	79	0	0	0	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
25	81.3	79.6	79.1	− 5.4	− 3.4	− 6.4	− 5.1	− 6.4	2.4	2.8	2.1	81	80	93	0	0	0	10	10	10	11.0	✱ a, 2, p, 3.
26	77.7	78.4	79.1	− 6.0	− 1.4	− 5.8	− 4.4	− 6.5	2.6	2.9	2.6	93	70	90	0	0	0	0	10	10	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
27	79.6	79.2	79.1	− 6.6	− 1.2	− 4.7	− 4.2	− 6.8	2.5	2.6	2.7	92	61	89	0	0	0	10	10	10	0.2	✱ p.
28	79.3	78.3	79.2	− 4.5	− 1.0	− 6.6	− 4.0	− 6.8	2.7	3.1	2.5	87	73	92	0	0	0	10	10	10	0.1	✱ a.
29	81.0	82.0	82.2	− 5.0	− 3.0	− 5.4	− 4.5	− 7.0	2.7	2.3	2.2	89	64	74	0	0	0	10	10	10	0.3	
30	82.2	80.7	79.8	− 7.4	− 3.7	− 2.3	− 4.5	− 7.5	2.3	2.2	3.2	92	65	85	0	0	0	10	8	10	5.6	✱ n, 1, a, p.
31	78.5	78.2	78.2	− 7.5	− 3.0	− 5.8	− 5.4	− 7.9	2.3	2.5	2.7	92	69	93	0	0	0	10	10	10	7.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	679.6	679.1	679.4	− 2.9	1.7	− 1.6	− 0.9	− 3.6	3.4	3.7	3.4	89	70	82	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	6.0	48.1	

1890.

Кизилъ-Арватъ. Январь. — Januar. Kisil-Arwat.

Долгота — Länge: 56° 10′. Широта — Breite: 39° 17′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	761.0	760.4	-5.8	-2.0	-4.9	-4.2	-7.5	2.9	3.5	3.1	97	90	97	0	0	0	0	0	0	—	
2	61.9	63.4	65.2	-4.2	0.2	-0.6	-1.5	-6.6	3.0	4.1	3.6	90	78	82	W 4	WNW 2	0	8	7	0	—	
3	68.5	69.4	71.2	-5.2	-0.8	-3.5	-3.2	-6.5	2.8	2.7	—	92	62	—	0	0	—	2	0	—	—	
4	70.6	70.6	71.6	-7.4	-2.4	-3.4	-4.4	-9.3	2.3	3.3	3.3	93	86	93	0	0	E 4	10	7	9	—	
5	70.2	68.7	69.0	-4.0	-2.7	-7.0	-4.6	-7.0	3.2	3.3	2.2	94	88	82	E 6	E20	0	9	10	2	—	↙ 2.
6	68.6	67.5	68.0	-4.6	-2.0	-5.0	-3.9	-5.5	3.1	3.2	2.8	95	83	90	ESE 8	0	0	0	0	0	—	
7	66.2	65.1	63.4	-4.4	-1.7	-2.6	-2.9	-7.0	3.0	3.1	3.2	94	78	85	E 8	E14	E10	9	3	8	1.6	
8	58.8	55.8	58.0	-4.8	-4.0	-5.2	-4.7	-5.6	3.2	3.4	2.9	99	98	95	E14	ENE 6	0	10	10	5	0.0	✱ n, 1, 2.
9	57.3	58.2	59.1	3.2	4.6	3.0	3.6	3.0	4.0	4.1	4.1	70	65	73	SW10	SW 6	0	6	2	0	—	
10	60.9	61.6	62.6	2.2	-0.4	-1.0	0.3	-1.0	4.0	4.3	3.9	75	96	92	SW10	0	0	10	9	7	—	
11	63.4	61.9	59.3	-4.6	-0.6	0.2	-1.7	-6.0	3.2	4.2	4.4	00	96	94	0	E10	E20	3	6	0	—	↙ 3.
12	55.4	53.8	52.6	-1.2	0.0	-0.4	-0.5	-2.2	4.2	4.2	4.3	00	90	96	E20	0	0	9	6	0	—	↙ 1.
13	52.0	51.8	53.2	-2.6	5.2	-3.2	-0.2	-3.5	3.7	5.0	3.6	98	75	00	0	SE 4	0	5	1	10	—	≡ p.
14	53.7	53.0	52.0	6.4	6.4	2.4	5.1	-4.5	5.6	—	5.1	78	—	93	0	—	0	0	—	0	—	
15	52.5	51.9	51.7	-2.2	0.3	-1.0	-1.0	-3.0	3.9	4.7	4.3	00	00	00	E 6	E 4	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
16	53.7	54.4	54.7	-2.0	1.0	2.0	0.3	-2.0	—	4.9	4.6	—	00	87	—	0	0	—	3	0	—	
17	51.7	48.8	46.6	-1.5	2.0	-0.2	0.1	-1.5	—	4.9	4.6	—	93	00	—	E10	E 8	—	10	10	0.0	✱⁰ 3.
18	47.8	46.8	45.8	-0.5	2.4	1.0	1.0	-1.5	4.4	2.5	4.9	00	94	00	0	0	E20	10	0	10	—	≡ 1; ↙ 3.
19	47.0	47.1	50.2	5.8	7.2	4.0	5.7	-1.0	5.4	5.3	5.3	79	70	87	SW 8	0	W 1	7	0	3	—	
20	54.6	54.6	55.0	-3.0	-0.4	-1.0	-1.5	-4.0	3.2	3.6	3.4	87	80	80	0	0	0	0	5	0	—	
21	57.1	58.7	62.8	-5.3	-2.0	-8.1	-5.1	-9.0	2.4	—	2.1	77	—	87	NE 4	—	0	8	10	10	1.6	✱ 2, p.
22	63.2	61.4	62.0	-9.6	-5.3	-4.2	-6.4	-12.0	2.2	3.0	3.0	00	98	90	E 8	E20	E20	10	7	0	—	↙ 2, 3.
23	59.5	57.6	57.0	-4.4	-0.4	-1.8	-2.2	-6.5	3.0	3.4	3.6	90	77	91	SE20	E20	E20	4	6	0	—	↙ 1, 2, 3.
24	55.8	54.5	53.7	-3.0	2.4	-2.0	-0.9	-4.0	3.4	4.2	3.4	93	77	86	ESE14	E 8	—	4	7	—	—	
25	51.5	50.0	48.9	-3.4	2.3	0.0	-0.4	-5.5	3.1	4.7	3.7	88	85	81	0	E14	0	0	3	0	—	⊔ 1.
26	50.3	50.0	51.7	-2.0	11.1	6.4	5.2	-4.5	3.5	4.7	4.8	90	47	66	0	0	0	0	0	0	—	
27	54.4	54.6	54.6	4.0	7.5	3.3	4.9	3.3	—	—	5.4	—	—	94	—	—	E 2	—	—	0	—	
28	52.0	48.7	49.7	-1.2	5.8	6.5	3.7	-2.0	4.2	6.1	5.5	00	88	77	0	0	W 4	10	4	0	—	≡² 1.
29	50.0	50.7	51.8	6.0	9.4	9.0	8.1	4.5	4.7	6.0	4.1	67	69	48	0	0	W 4	1	0	7	—	
30	56.3	58.7	59.6	3.1	5.2	5.0	4.4	0.5	4.7	5.4	5.2	83	81	80	W 2	NW 2	SSW 6	8	0	8	—	
31	59.2	57.2	56.0	-0.8	11.5	4.2	5.0	-3.0	4.1	4.2	4.4	94	41	71	0	E10	0	0	0	1	—	
Срд. Mtt.	757.6	757.0	757.3	-1.8	1.9	-0.3	-0.1	-3.9	3.6	4.1	4.0	90	82	87	5.1	5.3	4.1	5.5	4.3	3.4	3.2	

Высота — Seehöhe: 105?m Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.4 mm при bei 753.0 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	754.3	754.9	4.3	17.4	10.7	10.8	1.5	4.1	3.9	4.2	66	26	43	0	SW 8	SW 2	3	0	0	—	
2	57.8	59.1	59.5	2.0	3.8	2.0	2.6	1.2	5.2	5.4	4.5	98	90	85	W 1	0	0	4	10	10	0.2	● p.
3	59.2	58.9	60.2	1.1	2.6	0.5	1.4	0.0	4.9	5.2	—	98	94	—	0	NE 6	—	10	10	—	5.6	
4	62.1	62.8	62.6	-4.4	-3.8	-3.6	-3.9	-5.0	3.2	3.0	3.0	97	90	87	NE 4	NE 4	0	10	10	10	0.6	✱ n.
5	59.5	57.6	57.3	-3.0	2.2	-0.6	-0.5	-7.0	2.8	4.3	4.0	75	80	90	0	SE 6	SE 2	0	0	0	—	✱ n.
6	60.0	60.9	61.6	2.0	6.8	1.6	3.5	-1.5	4.2	4.3	4.2	78	57	82	SW 8	SW14	SE 2	3	7	0	—	
7	58.5	57.0	54.0	-1.8	6.5	2.6	2.4	-3.0	3.8	4.7	4.9	97	65	89	ESE 8	E20	ESE 2	0	0	0	—	↙ 2.
8	52.4	52.4	53.6	-0.6	14.8	4.1	6.1	-2.0	4.1	4.1	5.2	92	33	85	0	SW14	0	4	6	0	—	
9	53.7	50.9	50.2	2.0	10.9	9.2	7.4	-0.2	4.8	4.9	5.2	91	51	60	E 6	E14	0	8	4	0	—	
10	53.0	52.9	57.3	6.4	13.4	5.7	8.5	-2.5	5.1	5.7	5.9	71	50	86	0	N 6	0	2	0	0	—	
11	58.8	58.2	59.3	3.6	12.0	8.7	8.1	1.0	5.4	6.5	5.8	92	63	69	0	NE 4	0	3	1	0	—	
12	60.1	58.8	58.3	4.2	10.2	8.2	7.5	3.0	5.4	6.2	6.8	87	67	83	0	NE 6	E 2	9	9	10	—	
13	55.1	51.2	49.0	4.7	3.6	2.8	3.7	2.8	4.9	5.7	5.6	76	97	00	ENE14	E20	E14	10	10	10	15.7	↙ 2; ● 2, p.
14	50.8	55.3	61.7	4.2	-0.6	-2.8	0.3	-2.8	5.6	4.4	3.7	00	00	00	W 6	0	NE 8	10	10	10	19.2	● n; ✱ 2, 3.
15	69.1	69.9	69.0	-9.2	-7.9	-7.0	-8.0	-10.0	1.9	2.1	2.4	85	87	90	NE 8	NE14	ENE10	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
16	65.6	64.1	63.3	-5.8	-2.3	-5.2	-4.4	-11.0	2.6	2.4	2.7	89	86	87	E14	E14	E14	2	2	0	—	
17	61.7	60.0	61.0	-5.6	-0.3	-2.0	-2.6	-8.5	2.6	3.2	3.5	88	72	90	E20	E20	E 8	7	0	5	—	↙ 1, 2.
18	61.7	62.2	64.1	-3.6	1.0	-0.8	-1.1	-4.7	3.3	4.2	3.5	95	85	81	0	E 8	0	3	7	6	—	
19	64.5	64.2	64.8	-4.6	-4.5	-5.0	-4.7	-5.5	2.5	2.6	2.7	77	82	86	NE 6	NE 4	E 4	7	8	10	—	
20	64.4	63.4	64.1	-6.7	-2.2	-6.4	-5.1	-8.0	2.2	3.2	2.2	81	83	80	NE 2	NE 4	NE 2	8	9	2	—	
21	63.1	62.0	62.0	-3.0	2.2	-1.2	-0.7	-7.5	3.3	3.8	3.8	90	72	89	NE 4	NE 2	0	7	1	0	—	
22	62.3	61.6	62.0	-4.0	1.8	-0.8	-1.0	-5.0	3.4	4.4	3.8	99	83	88	0	0	0	7	0	0	—	≡ a.
23	61.9	61.5	63.0	0.1	2.8	1.0	1.3	-2.5	3.8	3.6	4.2	83	64	84	0	0	0	7	9	0	—	
24	65.6	66.1	65.0	-4.2	-1.7	-1.4	-2.4	-5.0	2.9	3.5	3.5	89	86	84	NE 6	E 8	E10	4	9	5	0.0	✱ 1.
25	64.3	62.6	61.0	-1.4	0.7	1.4	0.2	-5.5	4.1	4.0	4.3	98	84	85	E10	E20	E20	10	9	5	—	↙ 2, 3.
26	57.3	54.5	51.8	-2.8	4.6	2.9	1.6	-4.0	2.8	4.3	4.6	78	68	80	E20	E20	E 4	1	2	0	—	↙ 1, 2.
27	51.7	50.7	52.6	-0.5	9.8	6.8	5.4	-2.0	4.2	6.5	6.4	95	71	87	0	E 8	0	5	1	5	—	
28	54.0	56.5	59.6	9.8	11.3	5.8	9.0	3.0	6.0	6.0	5.4	66	60	79	W 4	SW14	W 1	7	5	1	—	
Срд. Mtt.	759.4	758.9	759.4	-0.6	4.1	1.3	1.6	-3.1	3.9	4.3	4.3	86	72	83	5.0	9.2	3.9	5.8	5.3	3.7	41.3	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	760.4	760.7	0.8	9.8	4.1	4.9	−1.2	4.8	6.3	5.2	98	69	85	0	0	0	0	0	0	—	
2	61.4	60.4	61.1	−0.6	8.6	2.8	3.6	−2.0	4.4	5.8	4.8	00	69	86	NE 6	E14	E10	9	0	0	—	
3	58.9	57.4	56.9	−1.4	8.3	6.3	4.4	−2.8	3.8	5.6	5.0	92	69	71	E 6	E20	E 8	0	0	0	—	↙ 2.
4	57.3	57.1	*56.8*	0.8	12.4	*6.9*	6.7	*0.8*	4.3	5.1	—	89	48	—	E10	E20	—	0	0	—	—	↙ 2.
5	*58.9*	60.1	59.6	*6.3*	13.4	7.1	8.9	*6.3*	—	6.2	4.5	—	54	59	—	SW 6	0	—	3	0	—	
6	56.5	54.1	52.5	2.4	17.6	13.2	11.1	0.5	5.5	5.1	3.5	00	34	31	0	E20	E20	0	1	0	—	↙ 2, 3.
7	51.1	50.3	*50.3*	5.4	20.6	*14.0*	13.3	4.0	5.3	5.0	—	78	28	—	E 8	E20	—	0	0	—	—	↙ 2.
8	50.5	50.0	52.4	7.8	20.2	15.2	14.4	7.0	3.8	4.3	2.6	48	25	20	E20	E20	E20	0	0	0	—	↙ 1, 2, 3.
9	55.5	55.9	57.2	5.0	20.1	10.2	11.8	4.0	3.5	2.7	4.3	54	15	46	E20	E20	0	0	0	0	—	↙ n, 1, 2.
10	57.8	56.6	57.1	1.2	16.4	7.0	8.2	0.0	3.5	3.2	3.7	68	23	49	E 1	E20	0	0	0	0	—	↙ 2.
11	57.0	55.5	55.4	3.8	14.0	10.2	9.3	1.0	3.6	4.0	3.2	58	33	32	0	0	0	0	0	0	—	
12	56.1	55.0	52.9	3.8	15.3	8.6	9.2	1.0	3.1	3.7	3.1	51	29	37	0	ENE 6	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
13	52.8	53.0	56.1	7.2	11.8	10.1	9.7	*7.2*	4.5	4.3	5.8	59	41	63	0	W 6	W 8	0	0	0	—	∞ 1, 2.
14	58.9	58.6	60.6	8.5	13.8	9.2	10.5	6.5	5.8	5.7	5.4	70	49	62	SW 8	SW 8	0	7	6	8	—	
15	62.6	62.4	61.2	7.0	13.3	5.8	8.7	5.7	5.4	5.4	5.2	72	47	76	0	E 6	0	6	5	0	—	
16	61.7	58.5	57.4	2.1	15.3	7.2	8.2	−1.0	3.4	2.9	3.2	64	23	29	E 4	E20	E 4	0	0	0	—	↙ 2.
17	58.0	57.6	55.5	2.2	10.4	8.4	7.0	1.0	2.8	3.0	3.6	51	32	44	0	E 6	0	7	8	0	—	
18	57.8	57.6	56.9	3.2	11.2	5.6	6.7	2.0	4.0	4.4	3.8	70	45	57	0	0	0	—	—	0	—	∞ 1, 2.
19	59.1	59.1	59.5	1.2	10.4	7.1	6.2	−0.5	3.6	3.4	3.6	72	36	48	0	NE 1	0	—	0	0	—	∞ 1.
20	62.3	62.4	63.7	1.8	12.4	6.8	7.0	−0.4	3.5	2.9	3.8	67	27	52	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
21	64.4	*64.0*	63.8	0.2	*11.0*	10.5	7.2	−2.0	3.6	—	2.8	76	—	30	NE 2	—	NE 8	—	—	0	—	∞ 1.
22	62.1	62.4	62.6	4.6	*9.6*	2.4	5.5	*2.4*	2.4	4.9	3.1	38	55	58	NE 2	NE 4	NE 1	0	—	0	—	∞ 2.
23	62.5	61.2	61.2	−1.4	10.8	4.5	4.6	−5.0	2.5	4.1	2.9	61	43	45	0	0	0	0	0	0	—	
24	60.4	59.7	58.7	4.4	13.4	5.3	7.7	*4.4*	2.4	2.6	3.0	39	23	46	0	0	0	0	0	0	—	
25	57.3	55.1	54.6	−0.4	16.0	7.4	7.7	−2.0	3.5	2.1	2.9	78	15	37	0	E20	0	0	0	0	—	↙ 2.
26	53.5	52.1	52.5	2.8	16.6	10.3	9.9	0.2	3.0	2.4	2.4	54	17	26	0	E10	0	0	0	0	—	
27	54.2	54.7	55.5	5.7	17.7	11.0	11.5	2.6	3.2	3.2	3.1	47	21	32	0	E 1	0	0	0	2	—	
28	57.2	*56.8*	56.4	5.3	17.5	11.1	11.3	1.5	3.3	2.8	3.9	50	18	40	0	ENE 6	0	0	0	0	—	
29	56.0	53.5	51.6	4.8	18.5	14.0	12.4	2.3	4.1	3.8	5.3	64	24	45	0	E10	E14	0	0	2	—	
30	52.0	50.4	52.2	7.1	21.7	15.1	14.6	5.2	5.1	5.4	6.1	65	28	48	0	E 6	0	0	3	8	0.6	
31	56.0	57.1	57.2	10.6	15.0	12.2	12.6	8.5	6.9	7.2	6.9	72	57	65	SW10	SW14	SW 8	7	3	0	—	● n.
Срд. Mtt.	757.8	757.1	757.1	3.6	14.3	8.7	8.9	1.8	3.9	4.1	4.0	65	36	49	3.2	9.5	3.5	1.3	1.0	0.7	0.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	755.7	752.1	6.1	21.6	15.4	14.4	4.0	5.7	4.4	5.7	81	23	43	0	E 8	E10	0	0	2	—	
2	46.4	44.2	42.4	11.1	25.8	21.6	19.5	8.0	5.1	5.8	7.8	52	24	41	E20	E20	0	3	5	3^0	—	↙ 1, 2; ᗜ 3.
3	39.5	42.7	47.4	17.0	23.8	15.2	18.7	14.4	7.3	7.3	7.8	51	33	60	0	WSW14	SW14	10	7	4	0.0	● p.
4	49.7	50.5	52.0	11.8	14.6	12.4	12.9	10.2	8.1	8.1	8.1	79	65	76	WSW 8	WSW 6	SW 4	8	9	8	0.0	● p.
5	53.7	55.9	56.0	8.2	9.8	9.6	9.2	7.0	7.4	6.5	5.7	92	71	64	W 2	W 4	W 1	10	9	10	—	
6	58.8	59.6	61.1	8.7	11.2	9.4	9.8	7.5	6.7	7.2	7.4	80	73	84	SSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	7^0	—	
7	58.8	57.7	56.4	9.0	13.5	12.5	11.7	5.0	8.1	7.5	7.9	95	65	73	E 8	E20	E 2	8	10	4	4.9	↙ 2.
8	55.8	56.7	56.0	9.9	11.1	12.4	11.1	8.0	8.7	8.5	9.6	96	86	90	0	0	0	10	10	4	2.1	●^{0} 1.
9	54.8	54.0	53.0	11.8	17.5	15.0	14.8	10.5	8.9	9.4	9.2	87	63	72	0	0	0	9^0	2	0	—	● n.
10	54.4	53.6	*52.5*	13.6	24.1	*18.9*	18.9	9.5	8.8	6.0	—	76	27	—	0	E 8	—	0	0	—	—	
11	*49.9*	49.5	48.9	*16.0*	27.4	21.2	21.5	*16.0*	—	7.5	8.5	—	28	46	—	ESE 9	ESE 8	—	3^0	2	—	
12	48.9	48.3	49.2	16.2	27.0	21.6	21.6	12.6	9.6	9.5	8.7	70	36	45	0	SE 4	0	6	2	0	—	
13	51.1	51.5	53.2	18.8	21.2	15.2	18.4	15.2	7.1	7.3	11.3	45	39	88	SW 6	ESE 9	0	7	10	10	1.0	
14	53.2	*53.2*	52.6	14.0	*22.0*	15.5	17.2	*14.0*	10.6	—	9.9	90	—	76	SW 8	—	SSW 2	9	—	1	—	● n.
15	51.7	51.2	50.3	14.7	22.6	17.0	18.1	11.0	10.0	8.8	8.2	81	43	57	0	0	0	0	1	0	—	
16	51.4	49.2	48.0	13.4	26.6	18.6	19.5	8.5	8.1	7.7	8.3	71	30	52	0	ESE 7	E 4	0	0	0	—	
17	46.7	44.2	43.5	17.8	29.4	23.6	23.6	15.2	7.7	8.2	8.3	51	27	38	E14	ESE17	ESE 6	1	8^0	5	—	↙ 2.
18	41.8	40.4	40.3	18.0	26.8	23.0	22.6	17.0	13.5	9.5	11.7	88	37	56	0	E 7	0	10	7	0	0.0	● 1.
19	40.1	40.6	43.8	17.6	18.1	15.0	16.9	15.0	8.9	11.4	11.0	60	74	87	S10	SW 4	SSW 2	10	9	10	1.6	● a, p, 3.
20	45.8	48.5	50.9	15.0	17.4	15.8	16.1	14.0	9.9	10.7	11.1	78	72	83	SW10	SW10	SW 4	0	10	10	3.7	● 1.
21	54.5	55.6	56.3	7.4	13.2	12.0	10.9	6.0	6.9	8.7	8.4	90	77	82	W 2	W 3	0	10	10	10	—	
22	55.7	54.9	55.1	9.8	17.6	13.1	13.5	8.5	6.8	7.7	6.3	75	52	56	NE 4	ESE 6	0	8	2	0	—	
23	54.6	53.6	54.1	10.9	20.5	15.4	15.6	6.0	4.7	5.2	5.9	49	29	45	E14	E 8	0	0	2^0	5^0	—	∞ 1.
24	54.3	53.2	50.9	12.5	20.8	14.4	15.9	11.5	3.3	4.2	4.6	30	23	38	E10	E 7	E 6	4	2^0	0	—	
25	51.2	49.5	49.6	11.2	20.9	16.6	16.2	9.5	2.6	3.3	3.3	26	18	23	E14	E12	E 8	0	4^0	9	—	⌒^{0} 3.
26	51.6	52.1	54.5	13.8	20.6	11.8	15.4	10.5	3.9	4.2	2.8	33	23	27	E 7	E 7	0	9	3^0	0	—	∞^{0} 2.
27	51.8	55.5	54.7	9.0	21.6	15.3	15.3	3.4	3.1	3.6	2.2	36	19	17	E 1	ESE 7	0	0	2^0	0	—	ᗜ 3.
28	55.0	54.3	55.4	11.5	19.0	18.0	16.2	9.6	2.5	1.9	3.6	25	11	23	E 4	E14	SE 5	9	9	10	—	
29	56.2	55.9	56.6	14.2	19.3	16.2	16.6	11.5	7.0	6.4	7.4	58	39	55	0	0	0	10	10^0	0	—	
30	56.8	55.2	53.9	15.6	23.2	19.4	19.4	13.3	7.8	6.2	5.1	59	29	30	0	E 1	0	9	3	0	—	
Срд. Mtt.	751.7	751.6	751.7	12.8	20.3	16.0	16.4	10.4	7.0	7.0	7.3	64	44	56	5.0	7.4	2.7	5.9	5.5	3.9	13.3	

Кизилъ-Арватъ. 1890. Kisil-Arwat.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	754.3	754.6	16.0	22.8	18.8	19.2	12.5	8.2	8.4	8.2	60	41	51	S 4	WSW 4	SW 2	0	1	7⁰	—	∞ 2; Ѡ 3.
2	55.2	54.6	53.7	18.4	26.2	18.7	21.1	14.5	8.8	7.3	7.4	56	29	46	0	W 4	0	6	4	6	—	Ѡ⁰ 3.
3	52.3	50.9	49.7	19.6	26.0	17.9	21.2	16.5	8.6	8.0	9.8	51	33	64	0	SSW 2	0	0	8	0	2.8	K, ● p.
4	49.8	48.9	49.2	16.6	25.2	21.2	21.0	12.5	10.5	9.3	8.8	74	39	47	0	ESE 2	0	1	3⁰	5	—	< 3.
5	52.2	53.8	54.9	15.4	16.0	14.8	15.4	14.5	10.5	10.6	10.5	81	78	84	SW14	WSW 9	WSW 8	9	10	10	1.0	● 2.
6	54.5	55.1	54.0	17.4	25.4	20.0	20.9	13.3	10.1	7.7	10.2	68	32	58	WSW 4	S 2	0	4	1	0	0.0	●⁰ p.
7	53.2	50.7	47.8	18.3	29.7	22.5	23.5	12.0	8.3	6.5	6.3	54	21	31	SE 8	E 5	E 6	0	0	1	—	
8	46.2	45.0	46.4	19.8	31.2	25.0	25.3	15.4	7.3	7.1	9.7	43	21	41	E 6	E 5	0	2	9⁰	8	—	
9	48.0	48.0	48.8	22.4	27.7	22.6	24.2	19.0	7.2	11.0	9.5	36	46	47	S 8	SW 3	WSW 2	8	3	0	—	< p.
10	49.9	49.6	49.7	18.8	28.4	23.6	23.6	13.5	11.1	8.8	8.7	69	31	40	W 4	ENE 1	0	0	0	2	—	
11	49.9	48.0	46.8	20.6	34.0	28.0	27.5	14.6	8.7	8.6	8.8	48	22	31	0	E 4	0	0	0	0	—	
12	47.9	47.6	48.9	28.1	34.3	26.4	29.6	22.6	11.1	10.5	8.7	40	26	34	0	SW 1	W 2	3	3	3	—	< 3.
13	50.7	49.7	50.2	21.8	29.7	25.4	25.6	*21.8*	12.4	12.1	10.5	64	39	44	0	E 1	W 8	2	6⁰	10	13.9	
14	56.7	57.5	58.3	14.5	14.7	15.8	15.0	13.5	11.1	9.3	9.6	91	75	72	W 6	W 3	SW 4	10	10	10	7.6	K n; ● n, 1.
15	59.2	57.8	56.0	13.8	21.2	15.8	16.9	11.5	8.7	10.8	8.9	74	58	66	0	E 6	E 1	8	2	1	—	
16	54.3	52.8	52.2	15.6	25.0	20.0	20.2	9.8	9.6	7.2	6.4	73	31	37	E10	E 9	E 4	0	0	0	—	
17	52.1	50.6	50.3	16.7	28.4	22.1	22.4	14.2	4.6	5.2	4.8	33	18	25	E14	ESE17	E 6	2⁰	2⁰	0	—	↙ 2.
18	50.7	50.4	50.4	18.8	28.5	22.6	23.3	15.7	4.6	5.3	4.7	28	18	24	E14	ESE17	E 6	0	0	1	—	↙ 2.
19	52.2	51.6	50.7	20.2	29.8	24.7	24.9	15.6	4.0	5.6	5.4	23	18	24	E17	E14	E 6	0	0	1	—	↙ 1.
20	49.5	47.9	47.6	20.3	33.8	27.4	27.2	16.5	5.2	7.3	13.9	29	18	51	E14	ESE 9	0	0	6⁰	0	—	
21	45.5	46.8	48.0	26.3	32.0	27.1	28.5	18.0	12.7	14.6	10.3	50	41	39	0	WSW 4	0	6	3⁰	0	—	
22	51.7	52.5	54.1	21.1	28.9	25.3	25.1	19.5	11.5	9.6	10.1	63	33	42	SW 8	SW 7	0	7	3	4	—	
23	55.8	53.1	52.0	18.7	29.2	23.5	23.8	16.0	6.7	6.7	6.7	42	22	31	E10	ENE10	E 1	—	6⁰	1	—	∞ 1.
24	51.8	53.3	52.9	20.8	20.6	18.9	20.1	18.9	11.7	12.6	12.2	65	70	75	0	0	0	10	10	0	2.7	● a.
25	51.9	51.1	50.6	21.4	29.8	23.3	24.8	14.0	12.3	7.5	8.6	65	24	40	0	E 4	0	0	0	0	—	
26	51.2	50.1	49.5	20.8	34.8	26.4	27.3	17.0	10.6	8.0	9.9	58	19	39	0	ESE 8	0	0	0	0	—	
27	*49.0*	47.7	45.7	*28.0*	37.7	30.1	31.9	18.5	—	8.7	8.6	—	18	27	0	E 4	0	0	0	0	—	
28	48.5	47.8	49.0	25.6	35.1	25.8	28.8	*25.6*	11.0	10.3	11.2	46	25	46	W10	W 9	W 6	6	1	1	—	
29	51.4	49.9	50.9	23.4	30.7	25.3	26.5	21.0	11.7	11.8	10.0	55	37	42	WSW 8	W 6	0	0	1	0	—	
30	51.6	51.0	49.9	23.0	31.6	27.0	27.2	19.0	10.2	13.2	10.3	49	38	39	0	NW 2	0	0	3	3	—	
31	50.6	50.3	51.1	24.4	28.5	23.4	25.4	20.0	12.1	14.6	13.0	53	51	61	NW 2	SW 6	SSW10	6	8	9	—	
Срд. Mtt.	751.6	750.9	750.8	20.2	28.3	22.9	23.8	16.4	9.4	9.2	9.1	55	35	46	5.2	5.7	2.3	3.0	3.2	2.7	28.0	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	750.0	750.1	20.5	27.4	20.6	22.8	19.0	12.6	15.1	15.4	70	56	85	SSW 6	WSW 4	0	10	5	10	1.6	<, ● 3.
2	50.6	50.0	49.9	22.7	29.4	25.7	25.9	18.3	12.5	11.0	10.5	61	36	43	W 6	0	0	3	0	0	—	
3	50.9	*51.1*	*49.9*	25.4	*32.0*	*27.0*	28.1	19.0	10.5	—	—	44	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
4	*49.5*	49.0	47.9	*29.0*	34.2	27.2	30.1	*27.2*	—	8.0	8.2	—	20	31	—	0	0	—	0	0	—	
5	48.7	47.6	46.2	27.0	35.0	28.2	30.1	22.2	8.3	9.6	8.0	31	23	28	0	0	S 6	0	0	0	—	
6	47.6	47.0	46.8	27.6	36.7	29.0	31.1	21.0	8.1	7.3	8.0	30	15	29	W 2	NNE 6	0	0	0	0	—	
7	49.4	48.7	47.7	26.9	35.8	29.3	30.7	24.0	11.5	13.0	10.7	44	30	35	S 6	SW 6	W 8	3	2	0	—	
8	48.9	48.0	48.3	27.2	34.6	29.0	30.3	23.5	11.0	9.3	10.9	41	22	36	S 6	SE 6	SW 6	0	1	0	—	
9	48.8	47.1	45.7	25.2	34.4	28.4	29.3	22.3	12.5	12.7	10.6	53	32	37	S10	0	0	0	0	0	—	
10	44.2	44.0	43.6	26.2	35.5	31.2	31.0	21.2	8.8	14.7	12.2	35	34	36	0	SW 8	0	5	6	0	—	
11	44.4	44.4	43.7	27.7	36.0	30.0	31.2	22.0	13.0	11.8	8.2	47	27	26	0	0	0	0	0	0	—	
12	46.5	46.6	44.1	28.0	36.4	31.4	31.9	23.2	16.0	16.8	12.7	57	37	37	W10	WSW 6	0	0	0	0	—	
13	44.2	44.2	45.9	29.0	34.8	27.4	30.4	24.5	13.9	16.3	12.2	47	40	44	W 6	SW17	SW10	0	3	5	—	↙ 2.
14	49.8	48.7	50.9	22.7	30.1	24.3	25.7	21.0	14.7	8.9	8.9	72	27	39	SW 8	WSW 8	0	7	6	5	—	
15	50.4	48.8	50.7	24.5	31.7	26.4	27.5	18.0	9.5	9.9	9.3	42	28	37	0	WNW 4	0	0	1	0	—	
16	48.5	46.2	44.2	26.0	34.0	27.4	29.1	20.5	9.8	8.8	7.2	40	22	27	E 7	E 8	E 2	0	0	0	—	
17	43.2	41.6	41.7	25.0	41.1	29.3	31.8	19.4	7.6	6.4	10.7	32	11	35	E 2	E 8	0	0	0	0	—	
18	46.3	47.8	46.8	26.8	33.8	28.0	29.5	*26.8*	14.2	12.4	12.6	55	32	45	S20	SW 8	W 2	0	0	0	—	↙ 1.
19	48.3	46.0	44.6	25.4	35.3	31.2	30.6	25.0	14.1	12.9	12.9	58	30	38	W 6	0	0	4	0	0	—	
20	47.6	47.0	46.7	27.2	34.3	27.4	29.6	—	13.6	16.2	11.9	51	41	43	SW 8	WSW 8	SW 4	5	0	3	—	
21	51.8	50.9	51.3	25.1	31.9	27.4	28.1	—	15.3	13.6	14.6	65	39	54	SW 4	0	0	9	7	0	—	
22	51.2	*49.9*	47.7	25.9	*33.0*	29.2	29.4	—	13.8	—	7.3	56	—	24	0	—	E 6	7	—	6	—	
23	48.2	47.6	47.7	28.2	36.2	28.1	30.8	—	6.7	7.4	8.1	24	16	29	E 8	ESE 8	0	7	0	0	—	
24	48.3	47.1	44.6	26.4	34.2	30.1	30.2	—	15.2	9.3	8.9	59	23	27	0	NNE 4	0	9	3	0	—	
25	46.1	45.0	43.6	26.8	35.4	30.4	30.9	—	15.8	9.6	6.2	61	22	19	S 6	ESE 4	E 6	0	6	0	—	
26	44.5	42.0	41.6	29.3	39.7	30.4	33.1	—	5.7	6.1	5.2	19	10	16	E 4	E10	0	0	0	0	—	
27	44.6	42.8	42.5	28.2	39.4	32.0	33.2	—	14.1	6.0	5.3	50	10	14	0	ESE 6	0	0	0	0	—	
28	45.6	41.5	44.2	31.0	40.1	31.3	34.1	—	15.8	8.9	19.7	47	16	58	0	E 4	WSW10	0	0	0	—	
29	49.3	49.9	50.5	28.2	31.4	26.4	28.7	—	16.8	16.3	19.0	59	48	74	SW 4	SW14	W 4	2	2	8	—	
30	53.1	51.0	*49.4*	24.7	31.2	*26.5*	27.5	—	14.5	10.2	—	63	30	—	SW14	W 8	—	2	4	—	—	
Срд. Mtt.	748.0	747.0	746.6	26.5	34.5	28.3	29.8	—	12.2	11.2	10.8	48	28	38	4.9	5.5	2.3	2.5	1.6	1.3	1.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*748.6*	747.7	*748.2*	*24.1*	32.4	*27.0*	27.8	—	—	8.3	—	—	23	—	—	WSW10	—	—	1	—	—	
2	49.8	48.6	49.0	25.2	33.0	29.2	29.1	—	10.8	12.9	13.8	46	34	46	W 8	WSW 5	0	0	5	4	—	
3	50.1	48.5	47.6	29.3	34.0	30.4	31.2	—	13.9	10.8	8.4	46	28	26	S 4	0	0	0	0	0	—	
4	48.3	46.8	45.5	28.1	37.3	30.4	31.9	—	9.2	9.5	7.5	33	20	23	0	0	0	1	0	0	—	
5	45.6	43.7	43.0	30.4	38.7	31.4	33.5	—	15.2	7.9	8.7	47	15	26	0	0	0	1	1	0	—	
6	43.6	44.2	45.4	30.2	40.3	31.2	33.9	—	13.0	8.4	8.9	41	15	26	SW 4	0	W 6	5	0	8	—	
7	46.5	*45.6*	44.2	30.8	*38.5*	32.3	33.9	—	14.2	—	10.2	43	—	28	S 2	—	—	3	—	—	—	
8	45.6	45.4	44.4	29.4	37.3	32.3	33.0	29.1	12.0	14.0	13.7	39	30	38	—	—	—	—	—	—	—	
9	44.5	43.0	42.2	30.0	38.3	34.4	34.2	28.0	15.3	9.8	12.4	49	23	31	—	—	0	—	—	0	—	
10	43.3	42.2	42.6	32.0	41.2	36.2	36.5	—	16.1	8.9	11.1	45	15	24	0	0	0	0	2	4	—	
11	44.0	41.5	39.9	32.2	42.0	35.0	36.4	—	14.8	11.2	9.9	41	18	24	0	0	0	2	0	0	—	
12	42.7	39.9	40.8	34.0	44.0	37.4	38.5	—	12.3	7.0	8.6	31	9	18	0	E 4	0	0	2	2	—	
13	43.4	43.7	43.7	29.4	37.4	31.4	32.7	—	17.3	16.5	17.8	57	35	52	S10	SW 8	SW10	7	0	5	—	
14	46.7	45.6	47.2	29.5	34.3	26.0	29.9	—	18.2	18.2	21.7	59	46	87	W 8	SSW 8	0	7	7	10	8.0	↖, ● p.
15	49.7	46.9	47.1	25.6	32.1	29.4	29.0	—	18.2	13.6	16.2	75	38	53	W 2	0	W 2	5	0	0	—	
16	47.6	46.0	45.2	27.6	35.0	29.3	30.6	—	15.0	13.9	15.5	55	33	51	SW 8	SW10	WSW 4	0	4	7	—	
17	45.1	43.7	42.3	28.1	34.3	28.0	30.1	—	12.8	12.6	16.5	45	31	59	SW 6	W 4	N 1	0	4	0	—	
18	44.7	43.2	43.2	27.8	36.2	33.3	32.4	—	16.1	15.0	13.1	58	34	34	NW 4	0	W 4	3	4	6	—	
19	45.2	44.7	44.5	27.7	33.8	31.4	31.0	—	17.4	11.1	12.1	63	28	35	W 2	NW 1	0	9	5	8	—	
20	45.1	44.2	42.3	28.6	35.0	31.0	31.5	—	19.9	13.5	11.5	68	32	34	S 1	E 2	0	7	6	5	—	
21	43.7	42.4	40.1	28.0	34.1	31.3	31.1	—	16.1	11.1	10.8	58	28	32	0	0	0	9	9	7	—	
22	44.1	42.9	44.3	28.3	34.2	28.3	30.3	—	10.8	15.9	10.6	38	40	38	NE 2	0	0	8	6	4	—	
23	45.1	44.3	43.7	26.8	34.3	29.4	30.2	—	17.2	15.6	8.7	66	39	28	S 2	NE 1	0	8	5	3	—	
24	44.2	43.2	41.2	27.9	36.2	31.1	31.7	—	14.6	9.5	10.6	53	21	32	0	0	0	4	0	0	—	
25	42.6	41.8	42.0	28.8	39.0	32.3	33.4	—	11.8	6.4	7.2	40	12	20	0	E 4	0	0	0	3	—	
26	44.5	43.4	45.4	29.0	36.4	30.1	31.8	27.0	16.1	14.7	15.2	54	33	48	S 8	SW 4	W 6	5	6	4	—	
27	47.3	47.5	48.0	27.4	31.2	29.1	29.2	25.0	16.7	14.2	15.5	62	42	52	W 4	W 6	0	10	10	7	—	
28	48.4	46.3	46.5	26.2	33.4	29.4	29.7	24.0	15.5	12.8	11.6	61	33	38	W 4	WSW 6	W 4	3	5	4	—	
29	47.6	47.4	46.6	27.8	33.0	29.1	30.0	—	12.4	11.6	11.8	44	31	39	SW 2	WSW 6	SW 4	3	5	3	—	
30	50.4	49.9	48.0	26.1	34.2	29.3	29.9	24.0	15.4	14.0	11.7	61	35	38	S 8	0	0	3	3	3	—	
31	50.7	48.3	48.4	25.0	36.0	29.4	30.1	22.0	12.3	11.0	7.1	53	25	23	NW 2	E 5	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	746.1	744.9	744.6	28.4	36.0	30.8	31.8	—	14.7	12.1	12.0	51	28	37	3.2	3.0	1.5	3.7	3.2	3.5	8.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	749.1	747.2	26.4	34.2	28.4	29.7	20.5	6.2	5.9	6.6	24	14	23	NE 6	0	0	0	0	0	—	
2	50.2	50.1	48.3	26.0	34.3	31.2	30.5	*26.0*	7.2	11.0	8.9	69	28	26	0	E 6	0	0	4	6	—	
3	50.2	49.0	50.6	27.3	30.0	25.0	27.4	25.0	16.2	15.5	17.1	60	49	73	SW 6	SW10	SW 8	8	8	9	0.0	
4	52.3	51.4	51.7	24.6	31.3	27.0	27.6	22.5	13.2	7.8	10.2	57	23	38	SSW 8	NW 8	NW 6	3	5	3	—	●^{0} n.
5	51.8	50.3	48.5	25.0	33.2	27.2	28.5	21.5	12.7	11.2	8.3	54	30	32	S 8	0	0	0	0	0	—	
6	47.9	47.2	46.2	23.6	35.1	29.1	29.3	20.5	9.3	9.1	8.6	43	22	29	0	SSE 8	0	0	0	3	—	
7	48.3	48.2	49.2	25.4	31.2	27.1	27.9	20.0	13.1	11.2	9.8	55	33	37	W 4	NW 6	NW 6	9	5	0	—	
8	51.4	50.4	48.6	24.1	32.3	27.2	27.9	21.5	14.9	10.9	9.7	67	30	36	WNW 4	NNW 3	0	0	0	0	—	
9	49.7	48.2	48.1	25.4	35.0	28.2	29.5	18.5	8.1	8.3	7.6	34	20	27	NE 4	E10	0	0	0	0	—	
10	49.5	47.6	47.3	27.3	36.0	27.1	30.1	20.0	7.2	6.6	7.1	27	14	27	NE 3	E10	0	0	0	0	—	
11	48.3	46.8	46.5	25.6	36.2	29.1	30.3	19.0	6.2	5.8	7.3	26	12	25	E 6	NE 6	0	0	0	0	—	↙ 2.
12	47.9	47.2	48.0	23.8	36.9	29.0	29.9	20.5	7.6	5.4	4.8	34	11	16	0	E20	0	0	0	0	—	
13	49.1	48.0	47.0	27.0	37.5	30.4	31.6	17.0	5.4	6.8	7.2	20	14	22	E 6	E12	E 4	0	0	0	—	
14	47.6	47.4	46.6	23.8	35.9	27.3	29.0	21.7	4.3	4.0	3.4	20	9	13	E10	E14	0	0	0	0	—	
15	48.3	47.6	47.6	23.8	36.2	28.2	29.4	19.0	4.6	3.6	3.8	21	8	13	E 6	E10	0	0	0	0	—	
16	48.5	48.0	46.9	23.5	36.4	28.2	29.4	18.5	4.0	4.1	4.8	19	9	17	0	E 5	0	1	1	0	—	
17	48.2	48.2	47.0	27.0	37.4	32.4	32.3	*27.0*	5.4	14.5	15.7	20	31	43	0	0	0	0	0	0	—	
18	47.7	46.9	47.0	29.6	36.1	30.9	32.2	25.5	17.4	15.9	15.3	57	36	46	WSW 4	W 6	W 4	0	3	2	—	
19	47.3	47.3	48.2	27.1	33.3	28.4	29.6	24.0	18.0	12.8	12.9	68	34	45	SSW10	0	W 2	4	6	0	0.2	< n; ●^{0} p.
20	50.6	50.8	52.9	24.2	29.5	22.2	25.3	20.0	13.2	12.2	7.5	59	39	38	W 6	WNW 4	NW 1	2	0	0	—	
21	55.0	54.3	53.4	19.8	27.2	21.4	22.8	15.2	8.2	8.2	6.6	48	31	35	NW 1	NNE 2	0	0	0	0	—	
22	53.2	50.1	47.2	20.0	32.1	26.1	26.1	13.0	8.0	7.5	6.4	46	21	26	E 4	E14	E14	0	0	0	—	
23	47.6	47.3	46.1	22.2	33.0	27.3	27.5	16.5	5.3	6.5	4.1	27	17	15	E14	E10	0	5	0	0	—	
24	48.2	47.0	48.4	20.7	34.0	29.1	27.9	15.0	5.4	4.6	7.5	30	11	25	0	E 2	0	0	0	0	—	
25	52.1	51.9	52.5	25.3	33.7	29.3	29.4	16.8	15.2	11.7	11.8	64	30	39	SSW 6	WNW 8	W 4	2	2	3	—	
26	54.5	54.7	54.1	25.0	32.7	28.2	28.6	21.5	15.3	14.5	12.4	65	39	43	S 6	0	0	4	3	0	—	
27	55.4	54.1	52.7	23.9	29.1	25.7	26.2	16.0	7.6	10.3	4.5	34	34	19	E 4	NE10	0	0	0	0	—	
28	53.8	53.5	53.7	21.4	33.0	25.7	26.7	15.6	7.1	6.6	5.9	38	18	25	NE 1	E14	0	0	0	0	—	
29	54.8	53.6	53.1	23.0	34.7	27.2	28.3	15.7	7.4	6.2	8.3	35	15	32	ENE 4	E10	0	0	0	0	—	
30	53.7	52.8	52.5	22.2	33.7	26.0	27.3	18.5	8.3	8.3	6.0	42	21	24	0	0	0	0	0	0	—	
31	52.4	52.0	50.5	23.4	33.6	27.2	28.1	20.0	9.2	6.8	8.6	43	17	33	0	ENE 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	750.5	749.7	749.3	24.4	33.7	27.6	28.6	19.7	9.4	8.8	8.3	42	23	30	4.2	7.0	1.6	1.2	1.2	0.8	0.2	

Кизилъ-Арватъ. 1890. Kisil-Arwat.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.2	751.6	750.8	23.0	34.6	27.3	28.3	20.2	8.0	7.4	8.7	38	18	33	0	ENE 8	0	0	0	0	—	
2	52.6	51.7	51.7	21.2	32.4	26.2	26.6	18.0	7.7	7.5	7.5	41	20	30	0	0	0	0	0	0	—	
3	52.7	52.7	52.2	23.8	33.2	26.2	27.7	21.5	9.4	6.5	6.3	43	17	25	0	N 6	0	0	0	0	—	
4	52.9	52.0	51.1	22.0	34.8	27.4	28.1	19.0	6.1	4.1	6.6	31	10	24	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
5	51.8	51.1	50.2	24.2	35.0	27.3	28.8	20.0	7.2	4.9	5.5	32	11	21	0	0	0	0	0	0	—	
6	49.8	49.0	47.0	22.6	34.3	26.3	27.7	17.5	6.5	5.4	4.8	32	13	19	0	E 4	0	0	0	0	—	
7	48.5	48.3	47.6	23.3	34.4	27.3	28.3	20.0	5.0	4.4	5.3	24	10	20	0	E 4	0	0	0	0	—	
8	49.0	47.8	49.6	23.7	37.1	27.4	29.4	21.0	6.3	4.2	4.0	29	9	15	0	E 6	0	0	0	0	—	
9	51.5	51.4	53.4	20.1	38.0	29.1	29.1	17.6	5.5	4.4	5.7	32	9	19	0	ESE 10	E 4	0	0	0	—	
10	54.3	54.1	53.3	21.3	31.1	25.2	25.9	18.8	4.9	3.6	2.6	21	11	12	E 6	E 20	E 6	0	0	0	—	↙ 2.
11	53.1	51.5	50.6	18.1	34.3	26.3	26.2	15.0	2.3	2.8	2.0	15	7	8	E 8	E 20	E 14	0	0	0	—	↙ 2.
12	48.1	46.3	46.6	23.3	37.4	29.4	30.0	17.0	1.9	3.7	3.9	9	8	12	E 14	E 20	E 20	0	0	0	—	↙ 2, p, 3.
13	45.9	45.1	46.2	22.3	37.0	24.4	27.9	20.0	4.2	3.7	4.6	21	8	20	E 6	E 20	E 2	0	0	0	—	↙ 2.
14	50.5	50.2	50.9	27.3	34.1	28.2	29.9	21.5	16.8	14.8	14.2	62	38	51	SW 10	SW 8	SW 4	0	0	0	—	
15	51.8	49.5	49.4	23.4	32.7	27.1	27.7	21.5	15.5	12.2	10.1	73	33	38	WSW 6	W 4	0	0	0	0	—	
16	50.9	49.8	49.5	23.1	33.4	26.4	27.6	20.0	9.5	8.2	8.7	45	21	34	0	0	0	0	0	0	—	
17	50.1	49.3	48.6	20.2	34.4	26.0	26.9	16.5	7.1	5.9	5.0	40	14	20	0	E 4	0	0	0	0	—	
18	49.2	48.9	46.3	21.2	36.0	31.0	29.4	14.0	7.0	11.0	8.0	37	25	24	0	0	0	0	0	0	—	
19	46.4	45.4	48.6	25.4	35.2	27.2	29.3	22.0	12.1	11.5	10.4	52	27	39	0	0	0	0	0	0	—	
20	51.6	50.5	52.2	18.5	27.4	22.2	22.7	15.5	9.2	8.7	8.6	58	32	43	0	E 10	0	0	0	0	—	
21	55.9	56.8	59.1	15.9	22.4	16.2	18.2	13.8	8.6	6.9	7.4	51	35	55	NE 6	NNE 4	NNE 6	0	0	8	—	
22	59.2	57.6	56.6	16.2	24.0	19.1	19.8	14.0	7.2	8.5	4.0	53	26	25	E 10	E 20	E 8	3	0	0	—	↙ 2.
23	58.0	56.0	56.2	14.1	25.2	18.9	19.4	12.0	2.6	2.7	3.3	21	12	21	E 10	E 8	E 4	0	0	0	—	
24	56.8	54.5	53.5	14.3	29.4	20.3	21.3	11.5	2.4	2.7	3.4	20	9	20	E 4	E 14	E 6	0	0	0	—	
25	53.4	51.9	50.7	15.0	28.2	20.3	21.2	12.2	2.0	2.8	3.1	17	10	17	E 8	0	0	0	0	0	—	
26	51.8	50.2	51.5	23.4	30.6	22.4	25.5	16.3	7.6	8.9	9.9	35	27	50	S 6	SW 8	0	5	0	0	—	
27	50.9	48.9	48.2	18.2	28.7	22.8	23.2	16.0	10.2	8.2	6.8	65	28	33	NW 1	NW 4	0	0	0	4	—	
28	51.6	52.2	55.1	18.4	22.7	18.3	19.8	14.9	5.3	10.6	11.9	34	52	77	W 10	SSW 8	0	8	7	2	—	
29	58.0	57.4	56.7	15.6	24.2	17.4	19.1	12.5	10.9	8.2	6.4	83	36	44	0	0	0	3	0	0	—	
30	56.6	55.0	56.7	11.4	27.1	21.1	19.9	9.0	6.4	7.3	7.6	64	28	41	0	E 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	752.2	751.2	751.3	20.4	31.6	24.5	25.5	17.0	7.2	6.7	6.5	39	20	30	3.5	7.3	2.5	0.6	0.2	0.5	0.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	758.9	758.8	16.2	27.1	21.2	21.5	14.5	8.0	7.0	7.8	59	27	42	0	E 6	0	3	0	0	—	
2	59.0	57.7	57.9	15.0	28.1	20.3	21.1	13.0	7.4	6.7	6.9	58	24	39	0	0	0	0	0	0	—	
3	56.3	54.0	52.9	16.3	29.4	20.0	21.9	*16.3*	6.5	6.5	8.7	47	21	50	0	E 6	0	0	0	0	—	
4	50.5	49.1	47.9	17.2	29.4	19.0	21.9	12.5	6.5	7.1	6.5	45	23	40	E 6	E 8	0	0	0	0	—	
5	46.1	44.3	44.1	15.0	30.4	22.1	22.5	12.2	6.3	8.4	7.1	50	26	36	0	E 1	0	0	0	0	—	
6	48.4	49.4	56.4	18.4	25.9	17.2	20.5	14.5	12.6	12.1	10.1	79	49	69	W 1	W 14	W 2	0	7	5	—	
7	60.3	60.1	59.3	13.1	20.7	14.4	16.1	11.8	8.6	8.9	6.7	77	50	55	NE 8	E 14	E 2	1	2	0	—	
8	56.2	52.9	51.9	12.7	24.1	18.2	18.3	11.0	6.3	7.9	7.0	58	34	45	E 10	E 20	E 8	3	0	0	—	∞ 2, 3; ↙ 2.
9	50.8	50.0	50.3	13.1	24.4	18.3	18.6	10.8	6.2	9.0	8.2	55	40	53	E 4	E 4	0	0	0	0	—	
10	52.0	51.6	52.2	14.2	29.1	21.4	21.6	11.5	7.0	11.3	7.6	58	37	40	0	0	0	0	0	0	—	
11	53.7	50.7	49.7	18.0	29.7	21.0	22.9	11.5	9.6	7.9	6.3	62	25	34	0	E 6	0	0	0	0	—	
12	48.8	50.3	56.0	14.0	29.2	16.3	19.8	12.0	4.8	4.5	10.6	40	15	76	0	SW 8	0	3	0	0	—	
13	57.9	54.1	52.2	13.1	21.3	17.2	17.2	11.5	8.9	8.6	8.6	80	46	59	0	E 10	0	0	0	0	—	
14	50.9	51.0	52.5	12.1	23.0	18.5	17.9	9.6	8.1	8.4	13.3	78	40	66	0	NW 4	0	0	6	0	—	
15	52.1	54.5	58.6	15.4	11.6	9.1	12.0	9.1	10.1	9.6	8.5	77	95	99	WNW 4	NW 4	NE 6	9	10	10	11.4	● 2, p.
16	59.5	58.4	59.3	9.2	13.3	11.1	11.2	8.0	8.6	9.8	8.9	99	87	90	ENE 6	E 8	0	10	10	10	—	
17	60.3	59.4	59.0	8.2	17.3	11.3	12.3	6.0	7.9	9.1	8.5	98	62	85	0	E 6	0	1	0	0	—	
18	57.5	55.5	55.5	7.2	18.6	14.0	13.3	5.2	6.9	8.8	11.1	91	55	68	0	E 8	E 4	0	1	0	—	
19	57.5	57.5	57.3	8.4	19.4	13.2	13.7	7.0	6.9	6.4	6.0	84	38	53	0	E 6	E 6	0	0	0	—	
20	57.4	57.2	57.3	8.4	18.3	12.3	13.0	7.2	4.5	4.5	4.4	55	29	41	E 20	0	E 8	0	0	0	—	↙ 1.
21	56.6	55.3	54.5	6.1	17.6	15.4	13.0	4.4	3.0	3.6	2.5	42	24	20	E 14	E 20	E 14	0	0	0	—	↙ 2.
22	55.0	54.6	54.4	6.2	18.2	15.1	13.2	4.0	2.2	2.3	2.7	31	15	22	E 10	E 4	E 2	0	0	0	—	
23	54.2	53.8	55.1	5.4	20.3	14.3	13.3	5.4	3.6	4.3	4.5	53	24	37	0	0	0	0	0	0	—	
24	56.7	55.5	57.5	11.6	24.2	15.4	17.1	9.0	5.2	9.0	9.7	51	40	75	NW 2	WSW 8	0	0	0	0	—	
25	60.3	59.8	60.4	11.0	24.2	16.3	17.2	8.6	8.7	10.1	9.4	88	46	68	NW 2	0	0	0	0	0	—	
26	60.7	61.1	60.4	13.2	22.2	17.0	17.5	10.5	9.0	10.1	9.0	80	51	63	0	0	0	0	0	0	—	
27	57.5	56.8	58.2	9.1	23.0	14.3	15.5	8.0	7.0	7.4	6.8	81	35	56	E 4	E 20	0	0	0	0	—	↙ 2.
28	62.2	61.4	62.8	15.1	21.3	17.2	17.9	7.3	9.9	11.8	11.8	77	64	81	SSW 2	SW 6	0	3	7	3	—	
29	62.5	62.7	62.2	12.6	20.4	17.3	16.8	11.5	9.4	6.9	6.2	88	39	43	0	SW 2	0	6	3	3	—	
30	62.8	60.9	61.4	13.6	21.4	12.4	15.8	12.4	6.3	4.6	6.8	54	24	63	0	E 14	0	9	2	0	—	
31	62.4	61.8	61.5	6.1	20.4	11.1	12.5	4.7	6.0	6.9	6.1	86	39	62	0	E 6	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	756.3	655.5	756.0	12.1	22.7	16.2	17.0	9.7	7.2	7.7	7.7	67	39	56	3.0	6.9	1.7	1.5	1.5	1.0	11.4	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	761.8	761.8	6.3	21.1	10.4	12.6	4.6	5.4	4.7	4.4	76	25	46	0	E 8	0	0	0	0	—	
2	61.5	60.6	60.6	4.8	19.4	11.1	11.8	3.0	4.2	3.9	3.3	65	23	33	0	0	0	0	0	0	—	
3	58.3	58.1	58.5	5.2	20.3	16.1	13.9	3.5	2.8	3.1	2.4	43	17	17	0	E20	E14	0	0	0	—	↙ 2.
4	58.2	55.5	55.7	7.5	19.2	11.4	12.7	5.8	4.8	4.8	4.1	62	29	40	E10	E10	0	0	0	0	—	
5	55.9	55.4	55.3	8.2	21.1	18.1	15.8	*8.2*	5.0	5.3	3.1	62	29	20	0	0	0	0	0	0	—	
6	55.2	55.0	55.5	7.4	19.3	17.0	14.6	6.0	5.1	4.8	4.3	54	33	38	0	0	0	0	0	0	—	
7	58.1	58.5	60.7	5.4	16.1	9.0	10.2	3.5	8.3	4.0	5.3	57	29	62	0	0	0	0	0	0	—	
8	63.4	64.0	63.4	0.6	9.3	4.0	4.6	-1.0	2.9	3.0	2.5	61	34	40	E 8	E 6	E 2	0	0	0	—	∞ 1.
9	63.9	62.2	62.3	-2.2	11.3	3.4	4.2	-3.6	2.3	3.0	2.8	59	29	49	0	E14	0	0	0	0	—	
10	61.7	59.9	59.1	-1.7	13.4	4.3	5.3	-3.8	2.2	2.9	3.1	55	26	49	0	E 2	0	0	0	0	—	
11	59.0	58.1	58.2	-0.3	15.4	7.2	7.4	-4.5	—	2.5	3.2	—	20	42	0	0	0	0	0	0	—	
12	58.3	58.1	57.6	1.3	16.0	9.1	8.8	-0.5	2.4	2.3	3.3	48	17	37	0	E 4	0	0	0	0	—	
13	56.8	57.2	60.0	6.4	19.2	12.1	12.6	4.5	3.0	2.8	2.7	41	17	26	0	0	0	0	3	0	—	
14	60.4	60.9	60.9	6.4	12.3	9.0	9.2	4.5	3.3	3.3	4.1	45	31	48	0	E 1	0	8	6	6	—	
15	59.6	58.3	58.4	6.0	13.8	8.1	9.3	5.0	4.6	3.9	3.8	66	33	49	0	E 4	0	9	3	3	—	
16	56.7	55.3	54.0	2.2	15.8	7.1	8.4	1.0	2.9	4.5	4.2	54	33	56	0	E 6	0	0	0	0	—	
17	52.4	52.2	54.2	2.4	18.2	13.0	11.2	1.4	4.1	4.5	5.4	75	29	48	0	E 4	0	0	0	0	—	
18	53.6	52.2	51.8	7.6	18.9	11.1	12.5	6.2	6.0	7.3	7.3	77	45	74	0	NE 4	0	0	0	0	—	
19	51.1	49.9	50.7	6.4	15.9	10.2	10.8	5.0	5.5	5.2	5.8	76	39	62	0	0	0	9	4	0	—	
20	53.4	53.4	51.1	7.8	17.1	9.4	11.4	5.9	5.7	7.5	4.6	72	52	72	0	0	0	0	0	0	—	
21	48.3	45.8	47.3	3.8	15.3	13.1	10.7	3.0	5.6	7.8	6.5	93	60	57	0	0	0	8	0	0	—	
22	47.4	45.5	47.8	10.0	14.5	16.0	13.5	7.5	8.6	8.9	8.2	94	73	60	0	NE 2	SW 6	10	7	8	1.1	
23	51.4	50.1	53.1	6.3	6.9	3.0	5.4	3.0	6.4	6.8	5.7	90	91	00	W 1	0	0	9	10	10	1.9	● n, 3.
24	59.0	58.1	54.7	1.2	4.0	5.1	3.4	0.0	5.0	5.7	5.7	00	93	87	NE10	E10	E10	10	9	8	—	
25	51.2	49.1	50.2	3.8	9.1	4.4	5.8	2.0	4.8	6.6	6.0	80	76	97	0	E 4	0	10	3	0	—	
26	50.8	50.7	50.2	-0.1	13.1	8.2	7.1	-1.5	4.5	6.5	6.0	98	57	74	0	0	0	0	0	8	—	
27	50.0	50.0	54.7	3.2	19.3	11.4	11.3	2.0	5.8	4.0	8.3	00	24	83	0	S 4	0	7	6	5	—	
28	59.6	61.2	63.5	7.1	8.2	7.1	7.5	5.3	6.7	6.5	5.4	88	81	71	0	0	E 6	10	10	10	—	
29	65.2	64.8	65.3	2.2	3.6	2.3	2.7	1.0	5.2	4.9	1.7	96	83	31	E 8	E 6	E 6	10	10	10	0.3	
30	65.5	65.7	65.6	-1.7	0.0	-1.3	-1.0	-3.0	1.8	2.9	3.4	45	63	82	E10	E14	E 8	10	10	10	—	* n.
Срд. Mtt.	756.9	756.3	756.7	4.1	14.2	9.0	9.1	2.5	4.7	4.9	4.6	70	44	55	1.6	4.1	1.7	3.7	2.7	2.6	3.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.9	766.8	768.0	-2.6	-1.7	-1.4	-1.9	-5.0	2.0	3.1	2.6	54	78	62	E10	E 8	E 8	10	10	10	0.0	*⁰ p.
2	67.9	66.5	66.7	-3.2	0.2	-3.2	-2.1	-4.5	1.4	1.6	1.7	40	35	48	E 8	E 8	E 4	10	10	0	—	
3	66.3	65.2	65.7	-4.8	4.0	-3.0	-1.3	-7.0	1.6	2.2	2.1	51	36	57	0	E14	E 6	3	0	0	—	
4	65.8	54.9	64.4	-9.5	4.0	-2.1	-2.5	-11.5	1.1	2.6	1.8	54	42	48	0	E14	E 8	0	0	0	—	
5	61.4	59.7	58.2	-8.2	4.6	0.4	-1.1	-10.2	1.5	2.0	2.1	62	32	45	E 8	E14	E 6	0	0	0	—	
6	56.6	54.7	53.9	-7.6	3.9	-1.4	-1.7	-9.5	1.9	2.7	2.5	75	45	59	0	E 8	0	0	0	0	—	
7	52.9	51.6	51.2	-7.8	1.4	1.4	-1.7	-9.5	2.1	2.2	2.6	85	45	52	0	0	0	0	0	0	—	
8	52.1	50.7	51.5	-3.2	11.6	7.0	5.1	-7.0	2.6	3.5	3.5	75	35	47	0	E 4	0	0	0	0	—	
9	52.3	50.6	48.9	1.0	11.5	8.4	7.0	-0.2	3.9	3.4	3.5	77	33	42	0	E 6	0	3	4	5	0.3	
10	51.9	52.4	54.2	6.2	11.8	9.3	9.1	2.5	4.8	4.9	5.1	68	48	59	0	0	0	9	7	5	—	● n.
11	54.3	51.7	50.8	7.5	15.0	7.4	10.0	1.5	6.1	6.3	6.3	79	50	82	0	E 8	0	3	0	4	—	
12	48.7	46.8	47.9	1.8	14.4	12.3	9.5	0.0	5.2	5.4	5.7	00	45	53	E 2	E 2	0	9	7	9	—	
13	*49.7*	51.8	54.8	*6.0*	12.3	7.2	8.5	*6.0*	—	6.7	6.3	—	63	83	—	W14	0	—	8	7	—	
14	56.1	56.4	57.9	6.4	9.9	5.0	7.1	5.0	6.0	5.6	4.9	84	62	75	0	E 2	0	10	2	6	—	
15	58.1	55.7	51.6	3.4	9.1	4.1	5.5	1.5	4.9	5.4	4.4	83	62	72	0	E 6	0	9	9	0	—	
16	49.2	48.2	49.1	0.6	8.0	5.0	4.5	-1.0	4.4	5.5	4.9	92	68	75	0	0	0	8	8	10	—	
17	52.0	50.5	53.7	1.7	5.1	4.4	3.7	-0.5	4.7	5.5	4.9	91	85	79	E 1	E 8	E 4	10	10	10	—	
18	55.8	55.4	57.5	1.1	3.0	3.0	2.4	0.0	4.8	4.9	4.0	96	87	71	E 6	E 6	E 4	10	10	10	2.9	●⁰ a.
19	58.6	58.7	61.0	0.3	1.6	-0.3	0.5	-1.0	—	—	—	—	—	—	E 4	E 6	0	10	10	10	11.6	* n, p, 3; ● n, 1, 2.
20	63.1	62.6	63.9	-2.8	-2.0	-2.2	-2.3	-4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	E 4	10	10	10	—	
21	64.1	64.0	63.5	-4.3	-2.9	-3.3	-3.5	-5.5	—	—	—	—	—	—	E 6	0	E 4	10	0	10	—	
22	63.3	61.7	61.0	-3.2	-1.1	-0.3	-1.5	-5.5	—	—	—	—	—	—	ENE 6	E 4	ENE10	10	4	10	—	
23	61.5	61.5	65.0	-1.4	-0.6	-2.3	-1.4	-2.3	—	—	—	—	—	—	ENE 8	ENE 6	0	10	10	0	—	
24	*65.2*	65.4	65.3	*-5.0*	-4.0	-4.4	-4.5	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	
25	63.4	61.5	61.5	-8.4	-5.4	-5.0	-6.3	-10.0	—	—	—	—	—	—	0	E10	E 2	4	10	10	—	≡ a, 3; ⊔ 3.
26	61.3	60.3	59.9	-7.5	-7.2	-6.0	-6.9	-9.0	—	—	—	—	—	—	ENE 6	E 6	E 2	10	10	9	—	≡⁰, ⊔ 1.
27	60.7	60.4	63.3	-6.4	-4.6	-6.0	-5.7	-8.0	—	—	—	—	—	—	E 1	0	E 2	10	10	10	0.1	
28	63.4	61.3	60.8	-7.1	-4.4	-8.2	-6.6	-8.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	9	—	*⁰ n.
29	62.5	62.2	63.8	-8.4	-6.6	-7.4	-7.5	-11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	≡² a.
30	61.9	61.7	60.7	-6.6	-2.3	-3.3	-4.1	-9.0	—	—	—	—	—	—	E 4	E 6	0	10	10	10	—	
31	58.4	59.1	60.4	-4.6	-1.0	-0.3	-2.0	-7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	E 1	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
Срд. Mtt.	758.9	758.1	758.6	-2.5	2.8	0.5	0.3	-4.4	*3.5*	*4.1*	*3.8*	*74*	*53*	*62*	2.4	5.2	2.1	7.2	6.0	5.9	14.9	

1890.

Бухара. — Buchara.

Долгота — Länge: 64° 27′. Широта — Breite: 39° 47′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Mtt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Высота — Seehöhe: 221^m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0.4 mm при bei 742.3 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.2	744.0	743.3	-0.5	11.9	6.4	5.9	-1.4	4.0	5.2	4.8	90	50	66	ESE 1	ESE 1	S 1	2	10^0	0	—	
2	43.9	44.2	47.2	0.6	11.4	2.2	4.7	0.0	4.2	5.2	4.8	89	51	89	S 1	WSW 1	NW 1	0	0	0	—	
3	47.3	45.4	44.6	1.1	6.5	1.8	3.1	0.0	4.7	5.4	4.8	94	75	91	NW 1	N 2	NNW 2	0	0	0	—	
4	45.3	45.0	47.7	-1.3	-1.4	-5.1	-2.6	-5.7	4.2	3.5	2.8	00	83	90	NNW 1	NNW 4	NW 4	2	0	0	0.1	* a, 2.
5	46.8	46.0	46.6	-5.1	-2.7	-4.4	-4.1	-7.2	2.6	2.8	2.9	86	74	90	NNW 2	NW 1	N 1	0	0	0	—	
6	47.3	47.5	51.9	-7.0	1.6	-3.6	-3.0	-7.8	2.6	3.6	2.9	99	69	83	SSW 1	S 2	0	0	0	3^0	0.1	△ a, 2.
7	48.9	52.9	51.3	-2.4	6.2	-0.8	1.0	-4.5	3.1	3.3	4.7	81	46	87	SSE 1	SSE 1	E 1	5	0	0	—	
8	46.7	44.5	44.5	-1.9	10.1	4.0	4.1	-3.0	2.7	3.4	4.0	69	37	66	SE 1	ESE 4	SE 2	0	0	0	—	
9	45.9	45.1	43.2	-0.6	10.3	6.3	5.3	-1.5	3.8	4.2	5.5	86	45	78	E 1	SE 1	SE 1	1	0	2	—	
10	41.8	41.6	44.8	4.9	10.4	5.6	7.0	3.5	4.9	8.6	6.4	75	92	94	SE 1	SSW 4	S 1	10^0	10	10	2.0	● a, 2, p, 3.
11	46.5	47.7	49.4	6.8	12.6	5.8	8.4	5.0	6.7	7.3	5.9	91	68	87	SE 1	SE 1	N 1	10	3^0	0	—	
12	47.9	47.3	46.8	4.4	5.9	5.8	5.4	2.0	5.8	6.6	6.7	93	96	97	N 1	NNW 2	NNE 1	10^0	10^0	10	6.5	● a, 2, p, 3.
13	46.3	45.1	39.5	0.8	6.0	3.0	3.3	0.0	4.2	5.7	5.0	98	82	88	NNE 2	NNE 2	NNE 6	10^0	5^0	0	21.5	● n, 1.
14	32.6	37.7	46.3	3.2	-1.7	-3.4	-0.6	-4.2	5.8	3.9	3.0	00	96	85	NNE 4	NW 4	NNW 2	10	10	5	1.5	● n, 1, a, 2, p; * p, 3.
15	51.9	53.9	56.1	-11.0	-7.9	-7.2	-8.7	-12.1	1.5	1.9	1.6	74	77	62	NNW 4	NNW 1	N 6	3	1	0	—	
16	55.1	55.0	54.3	-8.9	-1.5	-3.7	-4.7	-10.3	1.9	2.7	2.8	82	66	82	NNE 1	NNW 1	NW 1	0	1	0	—	
17	53.4	53.0	51.1	-8.0	-0.3	-6.0	-4.8	-8.6	2.2	3.1	2.4	91	68	86	NW 1	NW 1	NNW 2	0	0	0	—	
18	50.2	50.4	50.8	-9.2	-1.4	-6.3	-5.6	-9.9	1.9	2.7	2.3	85	67	81	NW 1	NW 1	NW 1	1	10^0	0	—	
19	49.4	48.1	47.3	-7.2	0.0	-5.4	-4.2	-7.7	1.9	2.8	2.0	73	61	65	NNW 1	NW 2	NNW 4	0	0	0	—	
20	48.1	50.0	52.4	-8.6	0.6	-4.3	-4.1	-9.1	1.6	2.9	2.8	66	61	83	N 4	SSE 1	0	5^0	3^0	0	—	
21	52.4	51.2	50.3	-4.8	4.6	0.0	-0.1	-5.6	2.6	3.6	4.2	85	57	90	E 1	SW 1	NNE 1	0	3	0	—	
22	49.5	48.7	49.1	-3.0	5.0	-0.8	0.4	-4.2	3.5	3.9	3.5	96	60	81	0	W 1	SW 1	0	1	0	—	
23	49.9	49.5	49.8	-4.8	3.4	-0.1	-0.5	-5.7	3.1	2.1	4.0	98	37	87	NW 1	W 1	S 1	0	1	3^0	0.3	
24	52.4	53.9	54.9	-4.2	-3.0	-6.8	-4.7	-7.3	2.5	2.4	2.1	76	66	78	NW 2	NW 2	NW 1	10	0	0	—	* n.
25	53.3	52.3	51.6	-9.6	-0.8	-7.5	-6.0	-10.4	1.8	3.0	2.2	83	70	87	N 4	NW 2	NW 2	1	1^0	0	—	
26	49.9	47.5	45.3	-7.4	5.4	-1.2	-1.1	-9.0	2.3	3.4	3.8	93	50	90	NE 1	NNE 1	NW 1	0	0	3	—	
27	42.8	41.5	41.6	-1.7	10.6	8.4	5.8	-2.0	3.8	5.3	6.4	94	56	78	N 1	N 1	ESE 1	10	10	0	—	
28	41.8	41.3	43.9	4.7	14.2	5.5	8.1	3.5	5.8	8.1	6.2	90	67	93	E 1	W 1	W 2	5^0	10	0	2.3	● p.
Срд. Mtt.	747.7	747.5	748.1	-2.9	4.1	-0.4	0.3	-4.4	3.4	4.2	3.9	87	65	83	1.5	1.7	1.7	3.4	3.2	1.3	34.3	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	748.6	749.9	2.9	6.4	3.4	4.2	2.1	5.2	4.3	4.8	93	59	82	WSW 1	WSW 2	W 1	4	10	10^{0}	—	
2	50.0	49.4	49.5	2.6	7.6	3.0	4.4	1.5	4.8	5.1	5.4	87	65	95	SE 1	0	NNW 1	10	10	10	2.9	● p, 3.
3	49.0	48.3	47.0	1.0	8.7	4.2	4.6	0.0	4.7	5.0	5.1	96	59	82	NW 1	NE 1	NW 1	10	6	2	—	
4	45.6	45.3	46.0	1.4	11.8	6.7	6.6	0.1	4.5	5.6	6.1	89	55	83	NNE 2	0	WNW 1	0	2	1	—	
5	48.7	48.9	49.5	1.9	13.9	6.6	7.5	0.1	5.0	6.4	5.9	95	55	81	0	S 1	S 1	0	1	0	—	
6	49.4	48.8	48.4	3.8	14.0	8.1	8.6	2.3	5.2	5.7	5.1	87	48	63	0	0	NE 1	0	1	0	—	
7	47.0	46.1	45.5	3.3	14.8	5.6	7.9	1.7	4.8	5.3	4.9	83	43	73	NNE 1	NE 2	NNE 4	1	0	0	—	
8	45.4	45.4	46.3	1.7	16.4	6.8	8.3	0.5	4.2	4.9	4.8	82	36	66	NNE 2	NE 2	NNE 2	0	0	0	—	
9	47.7	46.6	47.0	0.8	15.4	7.4	7.9	−0.8	4.0	4.8	4.5	82	37	59	NNE 4	NNW 4	ENE 1	0	0	0	—	
10	46.8	46.2	45.7	4.4	15.9	8.8	9.7	0.5	4.0	5.0	5.1	63	37	60	NE 2	0	NNE 2	0	0	0	—	
11	44.1	43.0	42.8	2.6	16.0	8.6	9.1	1.4	4.6	5.0	4.4	79	37	52	NNW 2	NW 2	NNE 4	0	0	0	—	
12	43.2	43.4	41.9	0.2	17.2	8.6	8.7	−1.1	3.5	6.3	5.0	74	43	60	NNE 2	NNE 1	NNE 1	0	0	0	—	
13	40.6	42.1	41.7	4.2	19.1	10.9	11.4	2.0	5.1	6.1	4.9	82	38	51	NNE 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
14	44.2	44.8	46.5	6.3	18.3	9.7	11.4	3.5	4.9	5.2	4.7	69	34	52	SE 1	WSW 4	W 1	0	0	0	—	
15	48.5	49.8	50.4	3.7	11.0	4.1	6.3	1.8	4.0	4.7	2.9	67	48	47	NW 1	N 2	N 4	0	0	0	—	
16	50.3	49.8	48.0	1.3	14.2	5.9	7.1	−1.9	3.2	3.8	3.4	62	32	49	NNE 2	NW 2	N 2	0	0	0	—	
17	45.7	42.7	41.9	1.8	17.1	7.9	8.9	1.6	4.3	4.6	3.9	73	32	49	N 2	NNW 4	N 6	0	0	0	—	
18	41.0	40.9	42.4	1.9	13.9	8.4	8.1	−0.6	3.7	5.6	5.6	69	48	67	N 6	E 2	SE 1	0	0	0	—	
19	44.9	44.7	45.5	6.9	15.6	8.4	10.3	5.1	5.4	5.3	4.5	73	40	55	NE 1	S 1	NNE 1	0	0	0	—	≡⁰ n.
20	46.7	47.6	48.6	4.2	12.8	6.3	7.8	1.5	3.6	4.5	4.1	58	40	58	NNE 1	N 6	NNE 4	2	2	0	—	
21	47.6	47.0	45.9	−2.6	8.7	5.0	3.7	−3.8	2.1	3.4	2.7	58	41	42	N 6	NNW 6	NNW 4	0	0	0	—	
22	46.7	46.3	46.4	0.6	12.5	6.1	6.4	−1.8	3.5	5.8	3.7	73	53	53	E 2	E 1	NNW 2	0	0	0	—	
23	46.5	45.7	46.1	1.4	14.0	5.2	6.9	−0.9	3.1	4.4	3.6	61	37	54	NW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	—	
24	46.8	46.2	46.0	6.0	15.2	8.7	10.0	1.7	3.5	3.9	4.7	50	31	56	NE 1	WNW 2	NE 1	0	0	0	—	
25	45.8	44.2	42.5	6.6	17.8	11.1	11.8	3.0	4.2	4.9	4.4	58	32	44	E 1	W 1	NE 1	0	0	0	—	
26	41.0	39.7	40.4	7.9	17.3	11.2	12.1	4.4	4.6	5.2	5.2	58	36	52	NNE 2	NNW 2	E 1	9	10	7	—	
27	42.4	43.0	44.2	7.6	18.4	11.0	12.3	2.7	4.4	4.1	3.1	57	26	32	SW 1	W 4	NW 1	0	0	4	—	
28	45.2	45.2	45.3	7.4	19.0	10.8	12.4	3.9	5.2	4.0	4.1	68	24	43	E 1	NE 1	N 1	3	0	0	—	
29	45.0	43.2	41.8	7.4	19.5	12.8	13.2	5.0	4.2	3.9	4.0	55	23	36	NNE 1	NNW 2	NNE 2	0	3^{0}	0	—	
30	40.5	40.5	41.9	7.4	17.3	12.0	12.2	5.3	4.4	5.5	7.2	58	38	69	N 2	W 1	E 1	3^{0}	10^{0}	1	—	
31	43.2	41.5	44.2	9.4	22.6	12.1	14.7	6.3	6.9	8.1	6.7	79	40	64	0	SW 1	W 2	3^{0}	0	1	0.0	●⁰ p.
Срд. Mtt.	745.7	745.3	745.5	3.7	14.9	7.9	8.9	1.5	4.3	5.0	4.7	72	41	59	1.7	1.9	1.8	1.5	1.8	1.2	2.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	746.1	746.6	7.6	17.9	9.8	11.8	5.0	6.5	4.2	4.9	83	28	54	SSW 1	W 4	NNE 1	0	0	0	—	
2	45.0	41.8	39.0	8.1	21.3	14.3	14.6	4.1	5.8	6.2	5.9	72	34	49	E 2	E 1	ENE 2	2^{0}	1^{0}	1^{0}	—	
3	36.1	32.4	32.9	14.7	30.1	23.2	22.7	9.7	5.9	6.9	7.1	49	22	33	ESE 2	SSE 6	SE 4	10^{0}	0	0	—	
4	35.4	37.8	39.5	16.7	13.9	12.2	14.3	15.1	9.3	11.1	10.3	66	95	98	NW 1	WNW 1	WNW 1	10	10	10	3.8	● 1, a, 2, p, 3.
5	42.5	42.7	44.2	12.7	17.8	13.1	14.5	11.0	9.6	10.1	9.1	89	67	82	W 1	W 2	0	9	9	0	—	● n.
6	43.7	44.2	48.2	9.2	19.0	9.0	12.4	7.6	7.6	8.3	7.2	88	51	84	NNE 2	NW 4	NNW 4	10	3	0	—	
7	48.6	47.5	45.6	7.8	19.0	11.9	12.9	5.2	5.9	8.1	7.4	75	49	72	N 4	NNE 4	NE 1	1	0	1	—	
8	44.0	42.9	41.4	10.7	23.0	16.7	16.3	6.6	7.1	8.5	9.5	73	40	67	NNE 2	NE 1	NNW 2	0	3	2	—	
9	39.7	39.5	40.4	15.4	17.4	14.6	15.8	13.1	10.0	12.4	11.8	77	84	96	NE 1	NE 1	SW 2	8	10	5	7.6	● a, 2, p, 3; K p.
10	42.7	43.7	44.3	12.4	16.3	12.9	13.9	11.0	10.2	11.2	10.3	96	81	94	SW 1	S 1	0	10	10	2	4.0	● 1, a, 2.
11	43.9	42.8	41.8	12.7	21.3	16.4	16.8	9.1	9.3	10.7	10.3	86	57	74	E 1	NNE 2	NE 2	0	2	0	—	
12	40.7	39.7	39.6	14.7	28.0	19.6	20.8	11.3	10.0	10.3	8.8	81	36	52	0	0	0	0	0	0	—	
13	40.4	39.8	38.4	17.2	29.5	21.4	22.7	13.3	10.8	9.4	9.2	74	30	52	SE 1	NW 1	NNE 1	3	0	0	—	
14	37.2	35.8	36.2	18.2	33.0	20.0	23.7	14.4	9.3	9.3	12.0	60	24	69	E 1	SSW 1	WNW 1	2	5	10	1.8	● p, 3.
15	38.8	39.5	40.0	15.5	21.8	17.8	18.4	14.4	11.6	11.0	10.7	88	57	70	WNW 1	0	0	10	0	0	1.5	● n, a, 2.
16	40.6	39.9	39.9	16.2	25.3	18.5	20.0	12.6	10.8	10.1	8.4	79	42	53	ESE 1	WNW 1	N 1	1	2	0	—	
17	40.3	39.0	37.6	13.9	26.5	19.3	19.9	10.6	7.5	8.3	9.0	64	32	54	NNW 1	NE 1	NE 2	0	0	0	—	
18	36.3	34.4	32.4	18.1	29.9	23.2	23.7	13.7	9.3	9.1	9.2	60	29	43	SE 1	0	E 1	10	10	10^{0}	0.0	
19	31.4	31.0	32.7	20.7	29.6	20.6	23.6	19.0	9.6	9.9	13.5	53	32	74	0	0	E 1	10	10	3	1.1	● n, p; < 3.
20	34.4	35.0	35.7	20.3	27.0	20.2	22.5	18.1	12.1	13.4	11.3	68	50	64	S 2	SW 2	0	1	1^{0}	1	—	< p, 3.
21	37.5	38.5	41.2	16.2	19.0	10.6	15.3	*10.6*	10.3	10.1	9.3	75	62	98	SW 4	W 4	W 1	1	7^{0}	10	1.3	≡², ● p, 3.
22	42.7	43.8	43.8	8.8	11.7	8.5	9.7	7.5	8.1	7.2	6.8	96	70	83	NW 1	SW 2	0	10	10	0	—	● n.
23	43.6	42.9	41.9	8.4	18.4	13.6	13.5	4.9	7.3	8.5	6.5	89	55	56	0	NE 2	NNW 2	0	1	0	—	
24	41.0	40.0	40.0	11.0	19.0	11.4	13.8	10.4	6.7	4.3	3.7	68	27	37	N 2	N 8	N 8	10^{0}	5^{0}	0	—	
25	39.5	38.8	39.3	6.6	17.4	12.0	12.0	4.2	3.1	4.1	3.9	43	28	38	NNE 4	NNE 6	NNE 8	1	0	1	—	
26	39.0	38.6	40.6	10.4	19.6	12.4	14.1	6.8	4.6	5.8	4.5	48	35	42	NNE 1	0	NW 2	10^{0}	8^{0}	4^{0}	—	ᗜ p, 3.
27	43.0	44.1	44.4	11.0	20.0	13.0	14.7	5.5	4.5	4.3	5.5	46	25	49	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	ᗜᗜ n.
28	44.5	43.5	42.5	14.6	21.2	14.8	16.9	7.2	6.1	5.8	5.9	50	31	48	NNE 2	NE 2	NNE 1	0	7	7	—	ᗜᗜᗜ p, 3.
29	41.0	39.9	42.1	14.5	22.7	15.5	17.6	9.1	6.1	5.5	5.8	50	26	45	NNE 1	NNE 4	NNW 1	7^{0}	8	0	—	ᗜ n.
30	44.1	43.4	43.4	14.6	25.0	16.3	18.6	8.3	6.4	6.1	6.4	52	26	47	N 1	ENE 2	NNE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	740.8	740.3	740.5	13.3	22.1	15.4	16.9	10.1	8.0	8.3	8.1	70	44	63	1.4	2.1	1.7	4.5	4.1	2.2	21.1	

Бухара. 1890. Buchara.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	739.8	739.3	22.5	27.0	19.0	22.8	10.0	7.4	6.5	6.3	36	24	39	NE 1	NE 1	NNE 1	0	5^0	6	—	⌓ p, 3.
2	40.6	41.3	41.6	16.0	26.0	17.0	19.7	12.4	6.5	7.8	7.7	48	31	54	NNE 2	NNE 2	0	8	5^0	5	—	⌓⌓ n, p, 3.
3	41.5	40.9	39.8	16.4	26.9	19.0	20.8	11.6	8.3	9.1	6.4	60	34	40	0	NW 1	NNW 1	0	1	0	—	⌓ n.
4	39.9	39.7	39.2	17.2	28.9	20.2	22.1	12.2	7.7	10.7	6.4	53	36	37	ENE 1	0	0	1^0	0	2	—	
5	39.6	38.9	38.3	18.2	30.6	21.5	23.4	13.0	8.6	11.1	10.0	56	34	52	E 1	NE 2	0	9	5	10	7.9	
6	38.6	39.6	*42.1*	14.7	17.4	13.8	15.3	12.6	12.5	13.9	11.2	00	94	96	SSE 1	SW 1	NE 1	10	10	10	18.0	● n, 1, a, 2, p.
7	43.3	42.9	42.1	15.7	23.2	17.2	18.7	11.8	10.9	13.1	11.4	82	61	78	NW 1	WSW 2	0	5	1	0	—	
8	42.1	40.6	39.4	16.6	27.2	20.0	21.3	12.6	11.8	11.7	11.1	84	43	64	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0	2	2	—	
9	38.7	37.1	36.7	19.1	27.9	21.5	22.8	14.5	10.5	11.6	12.7	63	41	67	NE 2	NE 1	0	7	3	8	—	
10	40.6	36.6	38.2	22.2	28.0	19.2	23.1	16.8	11.6	12.9	11.9	58	45	72	WSW 1	SSW 1	SE 4	5	2	2	—	< p.
11	40.6	40.7	39.9	17.2	27.8	21.7	22.2	13.8	12.5	12.7	12.2	86	45	63	ESE 1	NW 1	NE 1	0	3	1	—	< n.
12	39.1	38.0	37.1	20.5	33.7	25.0	26.4	16.4	12.7	12.9	11.2	71	33	47	E 1	SW 1	SE 1	0	1	1	—	
13	39.2	39.3	38.6	22.4	32.4	25.1	26.6	17.8	12.7	14.2	13.0	63	39	55	ESE 1	NNW 2	NNW 2	—	5	1	—	
14	38.0	38.7	42.7	25.0	30.2	18.2	24.5	*18.2*	13.4	12.3	8.9	57	38	58	NE 1	NNW 4	NW 6	4	7	8	0.0	● p.
15	46.7	47.4	45.7	14.0	23.0	15.6	17.5	12.0	7.7	6.1	7.4	65	29	56	NW 4	WNW 4	0	10	3^0	1	—	
16	43.6	42.2	42.6	13.7	23.5	16.8	18.0	9.0	6.7	6.5	5.9	57	30	42	N 1	NW 2	NNW 2	0	1	0	—	
17	43.7	43.7	42.8	15.0	23.4	16.9	18.4	10.4	6.3	6.6	5.1	50	30	36	NNE 1	NE 2	N 4	0	4^2	1	—	
18	41.7	41.5	41.9	15.4	25.4	18.0	19.6	9.5	6.2	7.3	4.7	48	30	31	N 2	NE 1	NNE 6	2^2	0	0	—	
19	42.6	42.7	42.6	15.4	24.8	18.0	19.4	11.2	5.5	5.7	6.3	42	24	41	NNW 6	NNE 4	NW 1	0	0	0	—	
20	42.1	41.2	39.1	18.5	29.8	22.5	23.6	9.1	7.3	7.9	8.2	47	25	41	NNW 1	0	NE 1	0	0	1	—	
21	38.1	36.7	*35.5*	19.8	35.0	26.2	27.0	15.0	9.5	8.6	8.6	55	20	34	E 1	SSE 1	0	1	2	4	0.0	
22	35.5	38.8	41.5	22.2	27.5	21.7	23.8	13.0	11.2	11.3	10.5	56	41	55	SE 1	WNW 4	0	10	10^0	1	0.0	● n, a.
23	44.0	43.0	40.8	18.2	30.6	22.2	23.7	13.9	7.7	9.0	8.3	50	27	41	NNE 2	NW 1	NNE 1	1	5	0	—	
24	39.2	37.9	37.0	18.7	30.9	23.9	24.5	13.2	7.5	8.6	10.0	47	26	45	NNW 2	NE 1	W 1	3	10	10	—	
25	36.9	37.8	39.2	20.4	32.0	23.1	25.2	18.5	7.8	9.5	7.9	45	27	37	NNW 2	NNW 2	0	8	5	0	—	
26	41.3	41.6	41.2	22.7	33.3	24.2	26.7	16.2	9.3	5.7	6.5	44	14	28	NNE 1	NNE 2	N 4	0	0	0	—	
27	41.0	39.1	37.2	23.4	34.7	26.3	28.1	16.3	8.8	8.9	9.7	40	22	39	NNE 2	NE 1	0	0	1	0	—	
28	36.7	35.7	34.6	25.4	35.6	27.2	29.4	19.0	12.0	8.3	8.1	50	20	31	0	NW 1	0	0	0	1	—	
29	35.5	36.1	37.2	24.5	35.4	26.3	28.7	19.7	10.0	11.8	10.1	40	28	40	NW 1	NW 2	0	1	2	0	—	
30	39.0	38.8	38.0	26.3	32.2	25.8	28.1	20.0	11.0	9.8	10.1	43	28	41	NNW 1	WNW 1	NNE 1	0	3	0	—	
31	37.8	36.9	35.5	21.4	31.4	25.6	26.1	17.7	9.2	8.0	10.2	49	24	42	NNW 4	NNW 2	0	1^0	1	3	—	
Срд. Mtt.	740.3	739.8	739.6	19.3	28.9	21.2	23.1	14.1	9.4	9.7	9.0	56	34	48	1.5	1.6	1.3	2.9	3.1	2.5	25.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.7	734.1	733.4	21.7	35.0	27.6	28.1	17.5	10.3	9.7	10.5	54	24	38	NNE 1	0	0	3	4	7	—	
2	35.4	35.4	36.4	24.9	36.0	25.9	28.9	20.0	8.7	8.1	10.0	36	19	41	0	W 2	NW 1	1	3	7	—	
3	37.5	37.4	36.9	23.2	34.3	26.4	28.0	19.0	7.4	11.2	12.9	34	29	50	WNW 1	WNW 2	0	6	1	0	—	
4	37.8	37.0	35.8	26.0	35.9	27.1	29.7	20.5	12.8	13.5	12.5	51	31	47	0	NNW 2	0	0	2^0	0	—	
5	36.0	34.9	33.9	27.2	37.3	28.9	31.1	19.8	14.1	14.2	10.9	52	31	36	0	NE 1	0	0	2^0	0	—	
6	34.2	34.0	33.8	27.1	37.6	28.4	31.0	21.4	12.8	13.4	11.8	47	27	41	0	SW 1	0	1	1	0	—	
7	34.0	33.8	33.8	26.4	36.4	27.4	30.1	21.3	12.7	13.4	13.6	50	30	50	WSW 1	WSW 1	SE 1	0	0	0	—	
8	34.4	33.7	32.9	27.6	35.7	28.2	30.5	20.7	14.7	13.1	11.5	54	31	40	0	0	0	0	1	0	—	
9	34.2	33.7	33.5	26.4	37.5	28.5	30.8	21.0	14.6	14.8	12.6	57	31	44	NW 2	NE 2	NE 1	1^0	2	0	—	
10	34.4	33.9	33.2	26.3	37.4	29.0	30.9	—	13.3	12.0	11.4	53	25	38	0	NW 1	NE 2	1^0	1^0	2	—	
11	33.8	33.0	32.2	25.9	38.8	31.6	32.1	—	12.1	15.0	10.1	48	29	30	ENE 1	S 1	0	1	1	1	—	
12	33.8	34.4	34.1	27.7	38.8	31.5	32.7	—	11.0	13.0	10.0	39	24	29	S 1	NW 2	0	1	1	0	—	
13	34.1	33.3	31.4	29.8	38.6	30.6	33.0	—	9.9	12.1	11.8	32	23	36	E 1	NE 2	NE 1	0	1	0	—	
14	29.7	29.6	34.4	25.4	36.1	25.4	29.0	—	8.1	9.2	12.4	34	20	51	0	0	WNW 2	1	6	3	—	
15	36.1	35.7	36.4	26.0	30.8	25.0	27.3	—	12.2	12.6	8.9	48	38	37	0	W 4	W 1	0	5	0	—	
16	37.7	36.9	35.6	26.2	31.0	26.8	28.0	—	12.4	14.9	13.1	49	44	50	ENE 1	NE 1	0	0	3	0	—	
17	35.8	35.7	34.5	26.4	34.0	27.8	29.4	—	13.4	14.4	9.4	53	37	35	0	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
18	36.1	36.1	35.1	26.4	37.1	29.8	31.1	—	10.6	10.8	9.6	42	23	31	NNW 1	ENE 1	0	0	0	0	—	
19	35.9	35.4	34.0	29.8	37.2	31.2	32.7	—	12.0	10.0	11.4	38	21	34	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
20	34.5	34.3	33.8	28.3	40.4	31.3	33.3	—	11.4	11.6	12.4	40	21	37	NNE 1	0	NNE 2	0	0	0	—	
21	35.3	35.8	37.3	27.5	36.1	28.0	30.5	—	10.7	12.4	11.6	39	29	41	N 2	N 4	N 2	1	0	0	—	
22	38.4	37.6	36.7	25.1	37.2	26.2	29.5	—	10.0	15.0	10.3	42	32	41	NNW 1	NNW 4	NNW 1	1	0	0	—	
23	37.1	36.3	35.8	24.8	33.0	26.8	28.2	—	11.1	12.2	9.8	48	33	37	NNE 1	NNE 4	NNW 1	0	0	9	—	
24	36.6	35.9	35.5	23.7	31.7	25.1	26.8	—	10.4	11.1	10.2	48	32	43	NNE 2	NNE 4	NNW 1	0	0	0	—	
25	35.3	34.4	33.9	23.3	33.0	26.1	27.5	—	11.3	13.8	12.9	53	38	51	WNW 1	NNE 2	N 1	0	0	0	—	
26	33.7	32.9	32.6	23.5	34.3	27.9	28.6	—	11.2	13.7	12.3	52	35	43	NNE 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	—	
27	33.6	33.4	33.3	24.2	36.8	28.2	29.7	—	11.8	14.9	13.0	52	33	45	NW 1	NNE 2	NE 1	0	0	0	—	
28	34.7	34.4	34.7	28.3	37.3	28.8	31.5	—	14.1	17.2	14.2	50	37	48	NE 2	NNW 2	NE 1	0	0	0	—	
29	35.6	34.6	34.2	26.5	36.7	30.0	31.1	—	12.2	13.4	17.1	47	30	54	NNW 1	NNE 4	NNW 1	0	0	0	—	
30	35.5	35.6	35.7	27.0	34.3	27.4	29.6	—	14.9	16.2	13.1	56	43	48	NW 2	W 6	WNW 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	735.2	734.8	734.5	26.1	35.9	28.1	30.0	—	11.7	12.9	11.7	47	30	42	0.8	2.0	0.8	0.6	1.1	1.0	0.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	735.7	735.4	26.9	33.6	27.0	29.2	—	14.6	16.3	14.1	56	42	53	0	SW 4	0	0	8^0	0	—	
2	36.7	36.9	37.4	26.5	33.0	23.3	27.6	—	16.5	15.7	14.8	64	42	70	0	W 1	0	2	7	1	—	
3	37.5	38.5	35.6	23.6	33.4	28.5	28.5	—	15.3	15.8	14.7	71	42	51	0	ESE 1	0	1	1	1	—	
4	34.6	33.0	31.5	25.1	35.2	29.0	29.8	—	14.9	15.5	11.9	63	37	40	NNW 1	NNW 2	N 1	1	1	1	—	
5	31.6	30.4	29.7	27.9	36.6	30.0	31.5	—	13.2	12.8	14.4	47	28	46	N 1	NNE 2	0	0	0	0	—	
6	31.7	31.8	31.2	28.0	37.9	32.0	32.6	—	13.0	11.4	13.2	46	24	37	N 1	0	0	0	0	0	—	
7	31.8	31.4	31.7	27.8	38.8	30.0	32.2	—	12.0	12.6	11.4	43	24	37	0	NNW 2	W 1	1^0	0	0	—	
8	32.5	32.7	32.1	28.4	38.1	32.4	33.0	—	11.6	11.7	13.4	41	24	38	NNW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
9	31.9	31.3	30.5	29.7	39.4	33.4	34.2	—	12.1	15.5	15.4	39	30	41	0	NNW 1	0	0	1	0	—	
10	30.8	30.5	29.9	28.2	40.9	34.1	34.4	—	14.3	17.7	15.7	51	31	39	0	NE 1	NW 1	0	1	0	—	
11	30.6	30.5	31.0	29.6	40.1	32.3	34.0	—	15.3	17.6	14.1	49	33	39	NW 1	WNW 2	NW 1	1	0	0	—	
12	31.0	30.6	30.8	28.9	40.1	33.8	34.3	—	14.8	18.4	15.4	50	34	40	NNW 2	NNE 2	NNW 2	0	0	0	—	
13	32.0	31.8	31.9	30.7	40.4	32.9	34.7	—	17.0	14.7	14.6	52	27	40	NW 1	NNE 2	0	0	0	0	—	
14	32.2	32.1	32.7	33.1	41.7	31.7	35.5	—	16.6	18.1	15.6	45	30	45	0	NW 1	N 2	1^0	1	0	0.0	
15	34.0	33.8	33.7	28.4	34.9	28.4	30.6	—	17.3	17.4	16.6	60	43	58	NW 2	WSW 2	0	7	10	0	—	● n.
16	33.9	33.3	32.4	29.4	29.0	25.4	27.9	—	17.4	18.8	18.8	57	63	79	W 1	NW 1	0	2	1	0	1.0	● a, 2, p.
17	32.4	32.4	30.8	26.5	34.0	34.0	31.5	—	19.5	16.8	20.4	76	43	53	0	W 1	WNW 1	6	6	1	—	R^0 a.
18	32.2	32.1	31.8	25.5	34.6	30.2	30.1	—	16.4	15.4	10.2	67	39	32	NW 1	WNW 1	0	1	1	0	—	
19	32.5	31.9	31.4	26.1	36.6	30.0	30.9	—	13.6	13.5	8.5	54	30	26	NNW 1	NNE 1	N 1	1	1	1	—	
20	31.0	31.3	31.4	30.7	34.8	27.9	31.1	—	11.7	14.4	11.3	36	36	41	0	NNE 4	N 1	1	5	0	—	
21	32.1	31.4	30.6	24.7	32.2	27.3	28.1	—	14.1	11.6	9.5	60	33	36	N 1	NNE 2	0	0	5	1	—	
22	31.6	31.7	31.8	25.5	33.6	29.0	29.4	—	13.6	13.4	7.9	56	35	27	NNE 1	NNE 1	NW 1	0	1	7	—	
23	32.0	32.2	31.6	24.7	34.3	28.0	29.0	—	10.3	10.3	9.4	45	26	34	NNW 1	NNW 1	0	0	1	3	—	
24	31.9	31.5	30.2	25.3	34.6	29.9	29.9	—	13.7	11.9	13.9	57	30	44	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	Ψ 3.
25	30.1	29.7	28.9	28.5	36.6	31.6	32.2	—	13.1	13.9	12.5	46	31	37	NW 1	NNE 1	0	0	1	0	—	Ψ n.
26	29.6	29.7	29.9	29.3	36.7	31.4	32.5	—	14.3	10.4	10.3	47	23	30	NNE 1	NNW 1	N 1	3	0	0	—	
27	31.5	31.6	32.3	26.6	37.0	30.0	31.2	—	12.1	13.3	11.3	47	29	36	NNW 1	NNW 1	NNW 1	1	2	5	—	
28	33.9	33.2	33.0	26.4	37.3	30.0	31.2	—	11.0	17.7	14.8	43	37	47	NW 1	NNW 1	0	2	2	0	—	
29	33.0	32.4	32.8	26.4	37.4	30.6	31.5	—	14.2	11.8	11.1	56	25	34	0	0	0	0	1	0	—	
30	34.9	34.5	34.7	29.0	37.9	30.8	32.6	—	13.7	14.0	12.3	46	29	38	WNW 1	W 2	NW 1	1	3	0	—	
31	37.0	36.7	36.5	26.2	34.1	28.4	29.6	—	11.4	12.9	11.3	45	33	39	N 1	N 2	NNW 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	732.7	732.4	732.1	27.5	36.3	30.1	31.3	—	14.1	14.6	13.2	52	33	42	0.7	1.5	0.5	1.0	1.9	0.7	1.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.5	735.9	735.4	24.8	34.6	29.5	29.6	—	8.3	11.6	9.9	35	28	32	NNW 1	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
2	35.3	34.5	34.5	25.0	35.9	29.4	30.1	—	10.5	11.3	10.3	45	27	34	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
3	35.1	34.5	34.4	25.8	37.0	30.2	31.0	—	10.7	12.1	11.8	43	25	38	NNW 1	NNE 1	NW 1	0	1	1	—	
4	35.4	36.3	38.4	25.4	28.8	21.6	25.3	—	13.2	12.4	12.5	55	42	66	NW 1	NW 1	WNW 1	4	10^0	1	0.0	● a.
5	39.4	38.8	38.5	22.2	30.7	25.2	26.0	—	13.9	13.0	12.8	70	40	54	SW 1	WSW 2	0	3	6	0	—	
6	37.9	38.3	36.3	25.8	32.0	27.4	28.4	—	13.1	13.3	13.6	53	37	50	0	0	0	0	1^0	0	—	
7	36.2	35.5	35.9	24.1	34.3	28.6	29.0	—	10.5	11.0	11.5	47	28	39	NNW 1	0	NW 1	1	0	0	—	
8	36.9	37.2	37.4	25.9	35.3	27.1	29.4	—	11.6	13.9	10.5	47	33	40	NW 1	SW 1	WNW 1	1	1	0	—	
9	37.7	37.0	36.3	23.3	32.2	26.7	27.4	—	11.7	14.6	13.7	55	40	53	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
10	36.6	36.0	35.4	23.0	32.8	27.0	27.6	—	10.7	14.3	13.5	49	39	51	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	
11	35.5	34.7	34.0	24.0	33.8	27.8	28.5	—	9.8	10.6	10.3	44	28	37	NNW 1	NNW 1	NW 1	0	0	0	—	
12	35.3	36.1	36.8	21.5	34.3	27.6	27.8	—	8.9	10.2	9.1	47	26	34	NNW 2	NNW 2	NW 1	0	0	0	—	
13	39.0	38.4	38.3	22.2	30.9	24.2	25.8	—	8.4	9.0	7.5	42	27	33	NNE 1	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
14	37.4	36.4	35.7	19.2	31.4	25.8	25.5	—	6.7	10.5	8.7	40	30	35	NNE 1	NW 1	NW 2	0	0	0	—	
15	36.1	35.9	36.2	21.1	33.6	25.2	26.6	—	7.4	11.1	6.4	39	29	27	NNW 1	NNW 2	NW 1	0	0	0	—	
16	36.9	37.0	36.9	20.4	33.5	26.4	26.8	—	6.6	11.2	8.3	37	29	33	N 1	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
17	37.3	36.8	36.7	21.9	32.8	26.3	27.0	—	8.6	11.6	7.6	44	32	31	NNW 1	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
18	37.0	34.8	36.0	23.1	33.7	26.9	27.9	—	11.3	13.7	12.8	53	36	48	NNW 1	NNE 2	NE 1	1	0	0	—	
19	34.7	34.3	33.2	24.8	32.5	28.7	28.7	—	11.5	10.6	11.4	49	30	39	ENE 1	NNE 1	WSW 1	3	9	0	—	↙ p.
20	35.1	36.6	38.8	23.1	30.2	21.9	25.1	—	9.6	7.9	6.1	45	25	31	SSW 2	W 6	0	0	0	0	—	
21	41.1	41.7	41.9	18.7	25.0	21.2	21.6	—	9.0	10.3	11.9	57	44	64	WSW 1	WSW 1	NW 1	1	9	1	—	
22	42.6	41.8	41.1	17.2	24.9	19.4	20.5	—	10.1	10.8	6.9	68	46	40	NNE 1	NNE 1	N 1	0	1	0	—	
23	40.1	38.9	38.0	19.6	29.7	24.6	24.6	—	10.0	10.4	10.1	58	33	45	NE 1	NNW 2	NNE 1	0	0	1	—	
24	37.3	36.4	36.1	20.4	31.5	24.7	25.5	—	10.8	10.5	8.8	60	31	37	NW 1	NNW 2	NW 1	1	5	0	—	
25	37.7	38.3	38.8	18.9	33.2	26.2	26.1	—	8.1	13.2	7.2	50	35	29	NNW 1	NNE 1	NW 1	0	0	0	—	
26	41.2	41.3	41.9	22.0	32.8	26.2	27.0	—	9.0	11.9	7.8	45	32	31	NNW 2	NNW 1	NW 2	0	0	0	—	
27	42.6	41.5	40.9	21.6	30.4	23.3	25.1	—	9.9	10.1	8.7	51	31	40	NW 4	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
28	41.2	44.2	42.0	20.6	30.6	24.4	25.2	—	11.4	11.7	9.8	63	37	43	NNE 2	NNW 6	NNW 1	0	0	0	—	↙ a.
29	41.8	44.1	40.5	19.2	30.3	25.6	25.0	—	10.1	12.9	12.2	60	40	50	NNW 4	NNE 6	NNE 1	0	0	0	—	
30	40.0	38.8	38.3	20.2	30.7	25.0	25.3	—	10.6	13.2	8.4	59	40	35	NNW 2	NNE 6	N 1	0	0	0	—	
31	38.2	37.8	37.6	19.8	30.9	24.0	24.9	—	8.5	11.6	8.9	49	35	40	NNW 2	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	737.9	737.5	737.5	22.1	31.9	25.7	26.6	—	10.0	11.6	10.0	50	33	41	1.4	2.0	0.9	0.5	1.4	0.1	0.0	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.6	738.9	739.0	18.3	28.6	23.8	23.6	—	9.6	13.9	9.3	61	48	42	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	
2	38.9	38.9	39.4	17.8	29.7	24.4	24.0	—	7.6	13.4	12.7	50	43	55	NW 1	SSE 1	WSW 1	0	1	1^0	—	
3	39.7	39.5	38.9	20.4	34.2	25.6	26.7	—	10.4	15.0	10.3	58	38	43	WSW 1	WNW 1	N 1	6	4	2	—	
4	38.9	38.5	37.9	20.2	32.4	25.8	26.1	—	9.1	12.5	8.7	51	34	36	NNW 1	NNE 2	NNW 2	1	1	0	—	
5	38.3	37.9	37.6	20.4	32.5	24.4	25.8	—	7.6	12.4	9.0	42	34	39	N 1	NNE 1	NNW 1	0	0	0	—	
6	37.3	36.4	36.4	19.6	32.5	25.0	25.7	—	9.2	11.2	9.3	53	30	39	NNW 1	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
7	37.1	37.5	38.4	20.3	32.5	26.8	26.5	—	8.9	12.7	9.8	50	35	37	NNE 1	NNE 1	0	1	2^0	0	—	
8	39.3	39.6	40.0	21.8	33.2	26.6	27.2	—	8.4	12.3	10.8	43	32	42	NE 1	NE 1	0	0	1	0	—	
9	40.9	42.1	43.8	19.3	30.6	21.0	23.6	—	8.8	14.3	7.1	52	44	39	NNW 1	N 1	NNE 6	0	0	0	—	
10	45.0	44.7	44.3	14.2	25.0	20.2	19.8	—	7.6	8.3	7.2	63	35	41	NNE 5	NNE 3	NNE 4	0	0	1	—	↙ n.
11	43.1	42.7	42.0	13.3	27.0	21.0	20.4	—	5.6	9.6	5.9	49	36	32	NNW 2	NNE 4	NNE 4	0	0	0	—	
12	41.4	40.6	39.9	15.0	28.0	20.4	21.1	—	5.4	8.6	5.3	43	30	30	NNW 1	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
13	39.2	38.8	38.0	16.6	30.7	22.4	23.2	—	7.3	12.5	6.6	52	38	34	NNE 1	NNE 1	N 1	0	0	0	—	
14	38.6	38.9	38.5	16.6	31.5	23.5	23.9	—	6.1	11.1	6.1	44	32	28	NNE 1	0	0	0	0	0	—	
15	38.6	38.0	37.6	18.7	31.2	24.2	24.7	—	5.6	13.6	9.2	35	40	41	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
16	38.1	38.0	38.9	18.9	32.8	24.4	25.4	—	8.2	11.3	6.5	51	30	29	0	0	NW 1	0	0	0	—	
17	39.5	39.7	40.2	18.2	30.3	23.0	23.8	—	5.7	12.9	9.3	37	40	44	NNE 1	NE 1	0	0	0	0	—	
18	41.2	40.5	39.5	15.7	31.5	24.3	23.8	—	7.6	12.0	8.3	57	34	36	NNE 1	0	0	0	0	0	—	
19	37.4	35.7	35.4	18.2	34.7	25.4	26.1	—	8.5	8.7	7.9	54	21	31	0	0	0	0	0	0	—	
20	38.3	38.6	39.1	18.4	31.9	23.9	24.7	—	5.5	11.7	11.7	35	33	53	SE 1	0	NNW 1	0	0	0	—	
21	39.6	40.0	43.0	17.7	27.4	20.2	21.8	—	8.0	14.1	8.9	53	52	50	NNE 3	NNW 7	NNW 3	0	0	0	—	
22	46.0	46.2	46.4	13.2	21.2	16.6	17.0	—	6.0	5.9	4.4	53	32	32	N 6	NW 4	N 4	0	0	0	—	
23	46.4	45.3	45.5	10.0	24.3	18.1	17.5	—	4.2	6.7	4.9	46	30	32	NNW 1	N 2	N 2	0	0	0	—	
24	46.0	45.0	45.0	11.3	26.5	17.8	18.5	—	4.5	7.1	4.9	44	27	32	NNE 1	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
25	44.2	42.9	42.1	12.0	25.7	17.8	18.5	—	4.8	6.3	4.7	46	26	31	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
26	41.0	40.0	39.7	12.3	29.0	19.3	20.2	—	5.1	8.3	5.0	48	27	31	NNE 1	0	N 1	0	0	0	—	
27	38.8	38.2	38.3	15.1	27.6	20.2	21.0	—	5.8	8.8	6.5	46	32	37	WNW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	
28	38.3	38.4	39.7	14.6	28.1	20.3	21.0	—	6.0	8.2	6.2	49	29	35	NNE 1	NNE 1	NNW 1	6	1	0	—	
29	45.5	46.4	47.1	13.9	23.3	16.6	17.9	—	10.1	9.2	7.7	86	43	55	NW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
30	47.8	46.6	45.6	12.7	23.0	17.0	17.6	—	7.6	8.8	7.3	70	42	51	NNE 1	0	NNW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	740.8	740.5	740.6	16.5	29.2	22.0	22.6	—	7.2	10.7	7.7	51	35	39	1.3	1.4	1.3	0.5	0.3	0.1	0.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	747.3	747.5	11.8	24.5	18.0	18.1	—	7.0	8.5	7.2	68	37	47	NNW 1	NW 1	0	3	0	0	—	
2	47.4	47.0	47.2	12.6	26.1	18.6	19.1	—	7.0	9.2	8.0	64	37	51	0	NW 1	0	0	0	0	—	
3	46.6	45.2	43.7	14.1	26.1	18.4	19.5	—	8.5	10.7	8.9	72	43	57	0	NNE 1	0	0	0	0	—	
4	42.5	40.5	38.7	13.7	28.0	18.8	20.2	—	8.7	9.0	8.4	74	32	52	NE 1	NNE 1	0	0	0	0	—	
5	38.3	36.6	35.7	13.0	29.3	19.7	20.7	—	5.7	8.3	7.2	51	28	43	ENE 1	WSW 1	0	0	0	0	—	
6	36.0	36.4	39.1	13.6	32.4	22.2	22.7	—	6.3	8.2	7.2	54	23	37	ENE 1	WSW 1	NNW 1	0	0	0	—	
7	45.3	47.2	49.8	16.7	22.8	13.0	17.5	—	11.0	7.4	4.8	77	36	43	NNW 2	NW 2	0	1	1	1	—	
8	49.3	46.9	44.3	8.4	20.6	13.1	14.0	—	6.1	7.0	5.9	74	38	52	NNW 1	NNE 1	N 1	0	0	0	—	
9	42.9	41.6	41.0	7.9	25.8	16.8	16.8	—	6.1	8.5	6.3	76	35	44	0	0	NW 1	0	0	0	—	
10	41.1	40.7	41.2	11.7	26.8	19.1	19.2	—	6.5	8.2	6.8	63	31	42	0	NNE 1	0	0	1^0	0	—	
11	42.4	42.3	42.0	11.9	27.1	18.1	19.0	—	5.6	7.2	5.8	54	27	38	NNW 1	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
12	42.1	42.0	42.3	13.9	28.2	19.1	20.4	—	5.5	7.4	6.8	47	26	42	ENE 1	NE 1	NNE 1	0	0	0	—	
13	44.3	44.4	43.3	10.9	29.1	19.0	19.7	—	4.5	8.1	8.3	46	26	51	E 1	SE 1	0	1	2	0	—	
14	42.0	40.8	40.2	13.2	31.1	20.0	21.4	—	5.2	7.5	6.9	46	23	40	E 1	SE 1	ESE 1	0	0	0	—	
15	40.0	38.9	40.6	12.9	30.1	20.4	21.1	—	4.9	7.4	10.0	45	23	56	E 1	S 4	NW 1	0	8^0	5	—	
16	46.4	47.1	47.5	11.8	15.1	12.2	13.0	—	9.2	8.1	8.3	90	63	79	NW 2	NNW 2	NNW 1	9	10	10	0.0	● a.
17	48.9	49.1	49.1	7.0	18.0	11.6	12.2	—	7.2	6.7	6.0	96	43	58	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	● n.
18	48.4	46.9	45.8	7.6	17.3	10.0	11.6	—	5.4	5.2	5.2	69	36	57	0	NW 1	NNW 1	0	1	0	—	
19	46.4	46.6	48.4	4.3	11.8	6.7	7.6	—	4.3	3.8	3.5	70	37	47	NNW 2	NNE 6	NNE 6	10	0	0	—	
20	49.0	49.0	49.9	1.0	14.7	7.2	7.6	—	4.0	4.8	4.2	79	39	55	N 1	NE 2	NNE 1	1	0	0	—	
21	50.9	50.2	50.0	2.2	18.0	9.0	9.7	—	3.8	5.4	4.3	72	35	51	NNE 1	0	0	0	0	0	—	
22	48.7	47.6	46.6	2.3	19.2	11.2	10.9	—	3.8	5.1	4.8	70	31	49	0	0	0	0	0	0	—	
23	46.1	45.3	45.1	5.6	22.1	13.8	13.8	—	3.9	2.5	4.8	58	28	41	0	SE 1	0	0	0	0	—	
24	46.0	46.3	47.0	4.6	23.1	12.8	13.5	—	3.1	4.6	4.2	49	28	38	NW 1	0	N 1	0	0	0	—	
25	47.6	47.7	47.8	6.8	22.1	13.2	14.0	—	3.9	5.5	3.8	53	28	33	0	NNW 1	N 1	3	0	0	—	
26	48.2	48.4	47.5	4.2	22.8	12.9	13.3	—	3.0	5.2	5.8	49	25	52	NNE 1	0	0	0	1	1^0	—	
27	47.2	46.6	46.9	8.4	22.0	13.2	14.5	—	4.7	6.4	6.3	57	32	55	0	WNW 1	0	2	0	0	—	
28	48.0	48.5	49.4	5.2	20.8	12.2	12.7	—	4.2	7.2	5.4	63	40	51	0	0	NE 1	0	0	0	—	
29	50.3	50.1	50.1	4.3	20.0	12.0	12.1	—	4.7	6.5	5.3	76	38	51	NE 1	0	0	0	0	0	—	
30	49.8	48.9	48.9	4.6	19.8	10.9	11.8	—	4.7	6.1	4.5	74	35	46	NNW 1	0	NW 1	0	0	0	—	
31	49.4	49.6	49.4	3.9	18.2	9.8	10.6	—	4.4	7.5	4.9	72	48	54	NE 1	N 1	NNW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	745.8	745.3	745.4	8.7	23.0	14.6	15.4	—	5.6	6.9	6.1	65	34	49	0.8	1.1	0.7	1.0	0.8	0.5	0.0	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.3	749.2	749.6	2.6	18.1	11.1	10.6	—	3.8	5.1	4.8	69	33	49	NNE 2	NE 2	NNW 1	0	1	1	—	
2	49.6	49.4	49.1	6.2	18.4	12.0	12.2	—	4.5	5.1	5.8	63	32	56	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	2	0	—	
3	48.6	48.7	48.8	6.0	12.6	9.0	9.2	—	6.6	4.3	3.6	94	40	44	N 2	NNE 1	NNW 4	0	0	0	—	
4	48.0	46.4	44.9	3.6	18.5	11.0	11.0	—	4.9	6.1	5.5	83	39	56	N 1	NNE 2	NNW 1	0	0	0	—	
5	45.3	44.8	44.5	2.8	19.6	11.8	11.4	—	4.3	6.7	5.5	75	40	54	ESE 2	SSW 1	SSW 1	0	0	0	—	
6	45.0	44.5	43.9	3.9	20.4	10.9	11.7	—	4.4	6.2	4.7	72	35	49	SSW 1	SSE 1	WSW 1	0	0	0	—	
7	44.6	45.3	46.4	4.8	14.5	7.2	8.8	—	3.9	4.6	3.9	61	38	51	N 2	N 4	N 4	2	2	0	—	
8	48.2	50.0	51.7	1.2	10.0	4.8	5.3	—	2.9	3.7	3.4	57	41	53	NNE 3	NNW 2	NW 1	9	8	0	—	
9	52.1	51.3	50.2	-0.4	15.6	7.2	7.5	—	3.0	4.9	4.4	66	38	58	WNW 1	0	0	2	0	0	—	
10	48.7	47.9	48.6	1.7	10.6	4.4	5.6	—	3.3	4.0	3.5	63	42	56	WNW 1	WNW 1	0	8	9	1	—	
11	49.5	49.9	50.4	-2.0	13.8	6.3	6.0	—	2.7	4.0	3.7	68	34	52	SE 1	SSW 1	0	1	0	0	—	
12	50.4	49.7	47.9	-0.2	15.4	7.0	7.4	—	2.8	4.5	3.5	63	34	47	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
13	47.4	46.8	46.2	0.0	17.8	9.0	8.9	—	2.5	5.4	4.8	54	35	56	ESE 1	S 2	0	0	0	0	—	
14	48.1	48.0	48.0	2.5	16.5	10.0	9.7	—	3.1	4.8	4.4	56	34	48	SSE 1	0	0	6	6	2	—	
15	47.0	46.0	45.8	5.1	16.0	7.8	9.6	—	4.1	5.3	4.9	63	39	61	N 1	N 1	NNW 1	10	9	3	—	
16	45.3	45.6	44.3	4.0	11.7	7.0	7.6	—	3.2	4.4	4.3	52	43	57	NNW 1	NW 1	N 1	8	5	0	0.0	● a.
17	44.9	43.7	43.0	2.4	19.1	10.6	10.7	—	3.2	4.9	3.8	57	30	40	E 1	ESE 1	SE 1	0	1^0	0	—	
18	43.7	43.8	44.1	4.2	20.6	11.9	12.2	—	3.4	6.5	5.9	55	35	57	E 1	SE 1	0	2	6	0	—	Ψ 3.
19	42.8	40.7	39.3	7.6	22.6	18.6	16.3	—	5.0	5.2	5.8	64	26	37	E 1	SSE 9	0	2	0	10	—	
20	40.1	40.3	43.1	13.5	22.4	11.6	15.8	—	5.0	6.5	5.8	44	33	57	ENE 1	SW 2	SW 1	8	4	0	—	
21	41.6	39.0	37.0	8.2	20.1	17.0	15.1	—	7.6	7.8	7.4	93	45	52	E 1	SE 5	S 2	4	0	0	—	Ψ 3.
22	36.4	34.7	35.7	14.1	21.0	15.0	16.7	—	7.7	7.9	8.4	64	43	66	SSE 3	S 10	S 1	7	0	2	—	
23	37.8	37.8	37.8	11.4	16.5	11.6	13.2	—	7.8	7.8	7.1	78	57	70	0	WNW 1	WNW 1	3	6	10	4.4	● n, 1, a, 2, p.
24	46.5	43.8	44.9	4.2	3.0	0.4	2.5	—	6.1	5.7	4.6	98	00	96	NW 2	NW 6	N 6	10	9	4	13.1	⊔^{0} 1.
25	42.3	41.7	41.3	0.8	2.8	3.8	2.5	—	4.6	5.5	5.8	94	98	97	0	SE 2	E 1	10	10	1	2.3	≡ 1, a.
26	42.0	41.9	41.9	3.6	15.7	10.2	9.8	—	5.7	8.7	7.7	97	65	83	E 1	0	0	0	0	0	—	
27	41.5	40.2	40.8	4.8	15.1	10.8	10.2	—	6.0	9.1	8.7	94	71	91	E 1	E 1	E 1	0	2	10	—	
28	43.6	46.0	49.2	7.0	13.0	6.8	8.9	—	6.8	9.1	6.7	91	82	91	S 1	SW 1	NW 2	8	5	2	—	
29	51.2	50.7	51.1	1.2	3.4	-0.5	1.4	—	4.4	4.1	3.2	89	70	73	NW 2	NNW 2	NW 4	10	10	8	—	
30	51.2	51.4	52.3	-5.0	-0.9	-3.2	-3.0	—	1.7	2.4	1.7	55	56	48	NW 4	NNW 4	NE 6	10	0	3	—	
Срд. Mtt.	745.8	745.3	745.4	4.0	14.8	8.7	9.2	—	4.5	5.7	5.1	71	47	60	1.4	2.2	1.4	4.0	3.2	1.9	19.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.6	752.4	754.1	-7.2	0.2	-4.8	-3.9	—	1.7	2.5	1.8	65	54	58	N 4	N 2	N 2	3	3	3	—	
2	55.0	54.9	55.3	-9.6	-2.2	-5.6	-5.8	—	1.6	2.5	2.4	74	65	80	NNW 1	NNW 1	0	1	0	0	—	
3	54.7	54.1	54.0	-8.6	2.8	-3.0	-2.9	—	2.3	2.9	3.0	00	53	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
4	53.8	53.8	53.8	-7.4	3.7	-1.4	-1.7	—	2.6	3.7	3.6	00	62	88	NNW 1	0	NW 1	0	0	0	—	
5	52.8	51.6	50.4	-5.4	4.8	-0.2	-0.3	—	3.0	4.4	4.4	00	68	96	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
6	47.3	45.9	44.4	-4.5	5.4	0.7	0.5	—	3.3	4.5	4.1	00	68	85	NNE 1	E 2	0	3	3	0	—	⊔ a.
7	42.4	41.5	42.0	-1.4	10.7	2.4	3.9	—	4.1	5.0	3.5	00	53	65	E 2	S 2	0	1	3	0	—	⊔ a.
8	42.7	42.2	43.0	-0.4	12.0	5.2	5.6	—	4.0	6.1	5.2	90	58	78	SE 1	SE 2	0	2	0	0	—	
9	44.3	43.8	42.6	1.4	15.1	8.8	8.4	—	4.7	6.1	5.1	93	48	60	0	SE 2	SE 1	0	1	0	—	
10	41.4	40.0	40.8	4.4	14.8	9.6	9.6	—	4.1	6.1	6.3	65	50	70	SE 1	SE 2	SE 1	3	5	8	0.0	●^{0} p.
11	42.9	42.6	43.5	9.0	11.3	9.0	9.8	—	7.6	6.5	7.6	89	65	89	0	SW 3	0	9	10	10	—	
12	42.3	40.0	37.5	4.0	15.2	9.0	9.4	—	5.5	6.4	5.4	90	50	63	W 1	SSE 2	SSE 2	1	3	4	—	
13	36.7	39.6	41.0	10.2	11.8	7.8	9.9	—	5.6	6.3	6.4	60	61	81	SSE 2	SW 3	0	10	8	0	—	
14	42.5	42.9	45.0	4.0	8.9	5.4	6.1	—	5.6	7.1	6.1	92	84	91	SW 1	SW 3	SSW 1	8	5	10	—	
15	46.8	46.3	45.4	4.2	7.3	4.6	5.4	—	5.7	5.8	5.5	92	76	87	WSW 1	WSW 1	0	10	10	10	—	
16	42.7	40.1	37.9	-0.1	8.4	6.6	5.0	—	4.3	7.3	6.6	94	89	91	SSE 1	SSE 4	SSE 1	2	8	3	—	
17	39.2	39.7	40.6	3.6	10.6	8.0	7.4	—	5.7	6.9	7.3	97	72	92	SSE 1	SE 1	SE 1	9	10	8	0.0	●^{0} p.
18	41.8	42.4	43.7	3.2	8.8	3.2	5.1	—	5.6	7.3	5.1	97	87	88	0	WNW 1	NW 2	2	1	10	—	
19	45.8	46.4	47.5	-0.2	1.4	1.6	0.9	—	4.4	4.9	5.0	96	96	96	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	8.1	● a, 2, p.
20	47.1	46.7	47.1	1.0	1.9	0.5	1.1	—	4.9	5.1	4.5	00	96	94	0	NW 2	NW 1	10	10	10	1.6	
21	48.6	50.9	53.6	-1.4	-1.2	-2.2	-1.6	—	4.0	4.2	3.8	96	00	98	WNW 1	W 1	W 1	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	53.9	52.1	49.9	-1.6	0.2	-2.4	-1.3	—	3.9	4.5	3.8	96	96	98	ESE 1	NNE 1	NNW 2	10	10	2	—	
23	46.8	45.6	47.3	-5.3	-1.1	-5.2	-3.9	—	2.9	3.4	2.8	96	80	93	NNW 4	NW 2	N 2	9	5	1	—	⊔ a; Ф 3.
24	50.3	49.3	50.2	-6.3	-3.6	-7.4	-5.8	—	2.7	3.1	2.4	98	89	95	NNW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	—	
25	51.7	52.0	52.3	-9.8	-7.0	-6.2	-7.7	—	1.8	2.4	2.7	87	92	95	NW 1	0	SE 1	10	10	10	—	⊔ a.
26	51.7	50.0	49.3	-7.1	1.1	-3.2	-3.1	—	2.5	3.7	3.4	95	73	96	0	ENE 1	0	10	4	3	—	⊔ a.
27	48.3	48.0	48.0	-6.2	1.0	-4.6	-3.3	—	2.8	3.6	3.1	98	72	95	0	N 1	NNW 2	5	5	1	—	⊔ a; Ф 3.
28	47.9	47.3	48.2	-4.6	-0.9	-1.0	-2.2	—	3.1	4.0	4.1	95	94	96	NW 2	NNW 2	0	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
29	47.8	48.1	50.8	-2.8	-0.4	-3.2	-2.1	—	3.6	4.2	2.5	96	94	70	NW 1	NW 2	WNW 2	10	10	3	0.5	✱ n.
30	53.6	53.5	51.9	-6.2	-1.8	-4.6	-4.2	—	2.8	3.9	3.1	00	98	98	WNW 1	WNW 1	E 1	5	10	1	—	✱ n.
31	48.6	47.0	47.5	-4.8	0.2	-0.9	-1.8	—	3.2	4.0	4.1	00	85	96	0	SE 2	0	2	10	10	—	
Срд. Mtt.	747.2	746.8	747.1	-1.8	4.5	0.9	1.2	—	3.9	4.8	4.3	92	75	86	1.0	1.6	0.9	5.6	5.9	4.7	11.5	

1890.

Буюкъ-Дере (бл. Константинополь.). Январь. — Januar. Bujuk-Dere (bei Konstantinopel).

Долгота — Länge: 29° 3′. Широта — Breite: 41° 10′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.9	765.5	766.4	1.5	4.7	4.5	3.6	1.5	4.8	4.7	5.7	94	73	90	N 1	NNE 2	NNE 3	8	9	10	0.0	≡ n, 1; ● p.
2	66.8	66.7	66.3	3.3	2.9	2.5	2.9	2.5	4.4	3.8	4.4	73	68	79	NE 7	NNE 7	NE 5	10	10	10	2.0	● 2, p, 3.
3	66.5	65.7	65.3	2.4	5.9	2.3	3.5	2.1	2.5	4.8	2.4	75	48	79	ENE 3	NNE 4	NNE 3	9	4	3	—	● n.
4	64.2	63.6	63.7	2.2	6.7	4.4	4.4	1.6	2.0	5.6	5.4	91	77	87	N 4	NNE 13	NNE 7	2	1	2	—	
5	64.0	65.0	65.6	5.2	2.8	3.9	4.0	2.8	5.3	4.2	5.4	80	74	93	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	9	3	0.3	
6	67.0	67.7	69.6	4.7	5.3	2.2	4.1	2.2	5.4	5.7	5.1	84	86	94	NNE 6	NNE 7	NE 5	10	9	10	—	● 1.
7	69.3	68.7	67.8	3.4	3.9	2.5	3.3	2.5	4.7	5.6	4.7	80	92	84	NE 5	NE 4	N 5	10	10	10	0.8	
8	65.0	62.7	60.1	1.8	2.7	3.2	2.6	1.5	5.1	5.4	5.6	96	96	97	0	SW 2	SW 2	10	10	10	17.7	≡ n; ● a, 2, p.
9	58.5	61.6	63.4	3.8	5.7	4.1	4.5	2.5	5.4	5.6	5.0	90	81	92	NNE 3	NNE 3	NE 7	10	7	10	7.7	● n, 1, a.
10	63.3	62.5	60.7	3.7	4.9	2.0	3.5	2.0	5.5	5.4	4.7	92	82	89	NW 5	NE 3	0	10	9	0	—	
11	54.8	52.9	52.3	1.2	6.3	2.4	3.3	1.2	3.6	4.6	5.1	72	65	93	0	SSW 4	0	3	0	0	—	
12	50.9	50.7	50.5	3.0	8.5	4.0	5.2	1.7	4.8	5.8	5.1	95	70	84	WSW 3	SSE 1	0	3	4	10	—	
13	50.3	50.0	51.9	1.9	5.0	1.9	2.9	1.2	4.7	4.8	4.4	90	74	84	0	N 2	0	10	10	9	—	
14	54.8	55.7	57.3	1.3	2.9	1.3	1.8	1.3	3.8	4.5	3.7	75	79	72	NNE 3	NNE 4	N 2	7	9	10	0.0	▲, ∗ a.
15	57.7	57.4	57.0	1.4	1.3	1.2	1.3	0.5	3.5	4.1	3.8	69	82	75	0	NNE 2	0	10	10	10	0.0	∗ 3.
16	54.4	51.2	48.6	2.0	3.3	0.7	2.0	0.2	3.3	3.9	4.9	64	66	82	0	SSW 2	WSW 3	10	10	10	8.7	∗ n, 3.
17	49.3	51.3	52.9	0.4	2.6	2.1	1.7	0.4	4.1	4.3	4.6	87	77	87	N 1	N 4	NNW 6	10	10	10	5.3	∗ n, 1, p.
18	54.3	55.1	57.0	1.4	2.4	0.2	1.3	0.1	3.8	7.9	4.5	74	79	96	N 7	NNW 5	0	10	8	10	—	
19	56.3	56.1	55.5	3.0	2.9	0.5	2.1	0.3	3.7	3.9	4.3	66	69	90	0	N 5	0	10	10	0	0.0	∗ 2, p.
20	54.3	53.9	53.7	2.1	5.5	2.8	3.5	0.3	4.8	5.0	4.7	55	74	84	SW 2	S 2	0	10	10	0	—	
21	51.8	50.6	53.6	2.9	7.3	7.2	5.8	1.9	4.5	5.5	5.9	79	72	77	SSW 2	SSW 3	SSW 4	9	9	0	—	
22	47.8	49.2	54.6	8.7	7.2	4.2	6.7	3.7	5.8	6.5	5.5	69	86	89	SSW 4	NNW 3	0	10	9	10	2.3	
23	57.1	54.7	51.3	2.0	9.5	5.5	5.7	1.7	5.0	5.7	5.9	94	64	88	0	S 4	SSW 4	3	0	0	—	
24	45.8	41.8	38.5	8.0	13.4	11.9	11.1	6.1	5.2	6.9	8.6	64	60	84	SSW 7	SSW 7	SSW 7	10	10	10	36.3	● 3.
25	40.0	44.8	52.3	4.1	4.2	3.1	3.8	3.1	4.7	5.1	3.9	77	82	68	NNW 7	N 5	NNE 9	10	10	10	5.0	● n, p.
26	55.7	57.3	58.4	1.8	4.4	0.6	2.3	0.5	3.4	4.4	4.3	64	70	89	NNE 9	NNW 9	0	10	10	0	—	
27	56.0	54.1	53.8	5.0	3.0	3.6	3.9	1.4	4.5	4.0	4.3	69	71	73	SW 7	SSW 4	0	1	10	5	—	
28	50.5	49.5	51.6	8.7	7.3	5.8	7.3	2.5	5.0	5.2	6.2	83	68	90	SSW 2	SSW 2	0	10	10	2	—	⊔ 3.
29	53.8	53.1	51.0	2.3	10.2	7.7	6.7	1.6	4.7	5.3	4.6	85	56	59	WSW 3	SW 2	S 3	2	2	10	—	⊔ n.
30	52.3	52.2	52.2	7.2	13.8	9.5	10.2	6.5	6.0	5.7	7.6	79	49	86	SSW 3	SSW 2	SSW 1	4	9	10	2.7	● 3.
31	52.0	51.7	52.1	9.2	11.1	6.3	8.9	6.3	8.1	8.4	6.8	93	85	96	SW 4	0	0	10	10	10	0.3	● n, 1, a, 3.
Срд. Mtt.	756.4	756.2	756.6	3.5	5.7	3.7	4.3	2.1	4.6	5.2	5.1	79	73	85	3.3	3.9	2.6	8.1	8.0	6.6	89.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 115.2 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: −0.3 mm при / bei 751.4 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.2	754.2	754.7	6.2	7.1	5.6	6.3	5.6	7.1	7.5	6.7	00	00	00	0	NNE 5	NE 5	10	10	10	7.4	● 1, a; ≡ 1, a, 2, p, 3.
2	58.9	61.4	63.2	3.3	4.4	2.5	3.4	2.5	5.6	5.8	5.0	97	93	91	NNE 5	ENE 4	NE 2	10	10	10	4.6	≡ n; ● 1, p.
3	63.7	62.5	61.2	2.9	4.3	3.4	3.5	2.1	5.2	5.7	5.1	93	92	87	0	NE 5	NE 7	10	10	10	1.0	● 1, a.
4	59.5	57.9	57.6	3.9	5.1	4.2	4.4	3.4	5.4	5.7	5.3	88	88	85	NNE 7	NNE 8	NNE 8	10	10	10	—	
5	55.7	53.9	53.0	3.9	4.7	4.6	4.4	3.8	5.5	5.2	5.3	90	81	84	NNE 10	NNE 10	NNE 4	10	10	10	—	
6	50.8	50.8	51.1	3.4	7.8	3.8	5.0	3.0	5.2	5.4	5.5	75	60	82	N 4	NNE 1	0	8	8	8	—	
7	52.4	57.6	53.8	4.5	4.9	3.0	4.1	3.0	5.8	5.8	5.5	92	91	96	0	NNE 3	NE 9	10	10	10	27.7	≡ n, 1, a, p, 3; ● a, p.
8	54.4	55.9	56.2	2.3	2.4	1.0	1.9	1.0	5.1	4.9	4.0	94	89	79	NNE 7	N 7	N 6	10	10	10	16.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n.
9	54.7	53.7	53.0	0.6	1.2	0.0	0.6	-1.0	4.1	3.4	4.4	85	67	92	0	NNE 3	0	10	10	10	4.0	● n; ∗ 1, p, 3.
10	51.5	51.8	51.8	0.2	1.3	0.3	0.6	0.0	4.3	4.0	4.2	92	80	89	NNE 5	N 4	N 4	10	10	10	—	∗ n.
11	52.8	53.1	52.2	0.3	1.5	3.3	1.7	-2.0	4.1	4.1	4.9	87	80	85	N 3	N 6	NE 9	10	10	10	1.0	● 3.
12	48.3	47.2	48.3	4.7	5.0	3.4	4.4	3.2	6.3	6.3	5.6	98	97	97	NNE 10	ENE 15	ENE 14	10	10	10	20.5	● n, 1, a, 3; ↙ 2.
13	50.7	52.9	56.3	2.2	0.0	-0.6	0.5	-0.6	5.2	4.4	4.1	96	96	94	NNE 8	N 9	N 3	10	10	10	2.8	● n, 1, a; ∗ p.
14	58.1	58.7	60.0	-0.8	1.0	1.0	0.4	-0.8	4.2	4.0	4.3	98	81	87	N 3	NE 5	ENE 6	10	10	10	—	
15	58.1	57.4	56.2	2.5	4.6	5.1	4.1	2.5	4.7	5.3	5.9	84	84	90	ENE 11	ENE 9	ENE 11	10	10	10	0.1	∗ 1, a.
16	55.5	55.0	57.3	3.8	4.3	2.5	3.5	2.5	5.7	5.2	4.4	95	83	87	NE 12	NE 11	NNE 4	10	10	10	0.5	● 1, a.
17	57.9	58.2	59.3	0.0	2.0	1.3	1.1	0.0	4.3	4.3	4.6	94	82	91	N 4	N 5	NE 7	10	10	10	1.1	● 1, a; ∗ p, 3.
18	62.7	63.2	63.6	-1.4	0.2	0.2	-0.3	-1.4	3.8	4.0	4.1	92	85	89	NE 9	N 3	0	10	10	10	—	∗ n.
19	63.7	60.3	58.1	0.2	3.6	2.4	2.1	0.2	4.5	4.5	4.7	96	77	85	0	NE 2	NE 7	9	10	10	1.6	∗ 1, a.
20	57.3	59.9	59.9	1.6	0.4	1.8	1.3	0.4	4.3	4.5	4.9	82	80	79	0	NNE 12	NE 8	10	10	10	34.8	● 1, a; ∗ a, p, 3.
21	60.8	61.1	60.7	2.0	2.7	1.8	2.2	1.8	5.1	4.6	4.3	96	82	82	ENE 11	ENE 11	NE 10	10	10	10	0.7	∗ n; ● 1, a, 2, p.
22	59.9	58.5	58.3	1.4	1.8	2.0	1.7	1.4	4.6	4.5	4.5	91	85	85	NE 6	ENE 6	NE 10	10	10	10	5.0	● 1, a, 2, p; ∗ 3.
23	58.2	58.6	58.1	0.8	2.8	2.0	1.9	0.8	4.5	4.8	4.5	92	86	85	ENE 11	NE 8	NE 7	10	10	10	11.9	∗ n, 1, a, 2, p.
24	56.9	57.1	57.3	1.3	0.3	0.8	0.8	0.8	4.7	4.4	4.0	92	94	92	NE 13	NE 12	N 13	10	10	10	11.2	∗ 1, a, 2, p, 3.
25	56.6	56.9	57.1	-0.4	-0.6	-0.3	-0.4	-0.8	4.3	4.1	4.1	96	92	90	N 10	N 9	NE 11	10	10	10	0.4	∗ 1, a, p.
26	56.8	56.6	54.6	-2.2	-2.0	-2.2	-2.1	-2.7	3.6	3.6	3.6	92	92	94	NE 13	NE 6	NE 1	10	10	10	—	
27	50.0	48.8	49.5	-1.5	4.5	2.8	1.9	-2.1	3.9	4.4	4.5	96	70	79	0	S 4	0	4	0	3	—	
28	48.8	47.5	46.5	4.0	7.1	4.8	5.3	2.8	4.5	5.9	6.0	73	78	94	NE 4	ENE 5	ENE 4	10	9	10	0.0	● 1, a, p.
Срд. Mtt.	756.0	756.1	756.0	1.8	2.9	2.2	2.3	1.0	4.8	4.9	4.8	91	84	88	5.9	6.7	6.1	9.7	9.5	9.7	152.9	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	746.9	746.1	6.2	15.4	15.0	12.2	4.2	6.2	7.9	7.6	88	55	60	WSW 2	SW 4	0	9	5	7	2.0	● p.
2	41.0	40.3	43.7	12.4	19.6	12.8	14.9	8.2	7.7	9.2	7.0	72	54	64	ESE 5	SW 11	SW 14	9	0	0	—	
3	51.2	53.0	54.7	8.7	11.2	4.4	8.1	*4.4*	6.8	7.5	5.8	81	75	93	SSW 3	NE 4	0	7	5	8	—	
4	56.2	59.9	53.6	4.0	5.0	4.2	4.4	3.2	6.0	5.5	5.9	98	84	95	NE 5	NE 8	NE 4	10	10	10	—	≡ a, p.
5	50.5	46.7	42.0	3.6	5.0	8.2	5.6	3.0	5.5	5.2	7.1	93	79	88	0	NE 3	SW 4	10	10	10	7.5	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
6	38.4	38.3	41.1	9.7	12.0	3.2	8.3	*3.2*	6.8	6.9	5.0	75	66	87	SW 6	SW 4	SW 4	8	8	8	12.8	● p.
7	42.4	45.3	50.0	0.1	1.2	— 0.4	0.3	— 0.4	4.5	4.2	4.3	83	82	96	NE 10	N 5	0	10	10	9	0.0	✱ 1, a.
8	50.2	53.0	55.4	— 0.5	7.2	2.0	2.9	— 0.6	4.3	5.2	4.4	96	69	84	0	N 3	NE 3	0	4	0	—	
9	56.8	56.3	55.9	1.0	7.2	2.2	3.5	0.3	4.6	5.5	4.6	92	73	85	NNE 4	E 6	NE 4	8	7	2	0.3	
10	54.8	54.6	55.0	3.2	5.0	4.2	4.1	1.8	4.6	5.0	5.1	80	76	82	NE 4	NNE 5	NNE 9	10	10	10	16.0	
11	53.5	53.2	54.8	3.8	5.0	4.3	4.4	3.5	5.6	6.1	5.9	93	94	95	NE 10	NE 7	NE 12	10	10	10	0.1	● 1, a, p, 3.
12	55.4	56.1	58.1	3.8	5.7	4.0	4.5	3.5	5.8	6.3	5.6	97	93	92	NE 9	NE 9	NE 11	10	10	10	0.1	● n, p.
13	58.0	58.0	58.5	4.0	6.8	4.3	5.0	3.2	5.6	6.1	5.3	92	82	85	ENE 7	NE 11	NE 4	10	10	10	0.1	● 3.
14	57.7	57.6	56.9	4.6	6.6	5.0	5.4	4.2	5.4	6.0	6.1	86	83	94	NE 7	NE 7	NE 2	10	10	10	0.1	● n, p.
15	55.8	55.0	55.8	4.5	6.8	4.7	5.3	3.2	6.0	6.0	5.3	96	81	82	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
16	54.1	53.2	53.5	4.4	5.8	4.4	4.9	4.1	5.5	5.7	5.6	89	84	90	0	0	NE 3	10	10	10	—	
17	50.8	50.2	50.2	4.4	7.6	5.0	5.7	4.0	5.5	6.0	5.5	89	77	84	0	NE 2	0	10	10	10	—	
18	51.1	52.1	51.7	4.8	7.7	4.6	5.7	4.2	5.4	6.8	5.7	84	88	80	0	0	0	10	10	10	—	
19	50.7	49.9	50.0	4.0	12.8	10.2	9.0	3.2	5.5	7.8	6.7	90	72	72	NE 1	NE 3	NE 4	0	0	0	—	
20	52.0	51.1	50.6	11.0	19.4	18.0	16.1	10.1	7.2	7.5	7.3	74	45	48	0	NE 1	0	3	5	5	—	
21	51.8	52.2	51.4	15.0	23.0	18.4	18.8	13.7	7.6	8.1	7.4	60	39	47	0	0	0	8	9	4	—	
22	50.0	50.2	49.7	13.9	18.6	7.3	13.3	*7.3*	8.3	9.1	6.4	70	57	82	0	0	NE 4	8	9	0	—	
23	50.2	49.9	49.0	9.6	13.8	7.0	10.1	*7.0*	7.3	7.4	5.5	82	62	74	0	NE 1	NE 8	3	3	7	—	
24	49.2	49.1	48.9	4.6	13.6	6.3	8.2	4.5	6.2	8.0	5.8	98	69	81	0	NE 3	0	10	5	9	0.1	≡ 1, a, 3.
25	48.3	47.9	48.1	7.7	12.0	5.8	8.5	5.4	7.7	9.2	6.7	99	89	97	0	NE 1	NE 3	10	7	10	—	≡ n, a, p; ● n.
26	49.1	50.9	53.6	5.6	9.2	9.3	8.0	4.8	6.8	8.0	7.5	00	92	86	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
27	55.9	57.3	56.2	7.8	17.2	10.4	11.8	6.0	7.2	8.1	7.0	92	55	74	0	NE 4	0	3	0	0	0.1	
28	56.4	58.9	57.5	7.2	13.0	9.5	9.9	6.2	7.0	7.6	4.7	93	68	53	0	ENE 4	0	10	6	0	0.1	● n, 1, a.
29	57.5	56.8	56.8	8.2	6.8	12.1	9.0	*6.8*	5.7	6.5	6.0	70	46	57	0	NE 1	NE 1	1	0	0	—	
30	54.2	53.1	52.0	11.9	16.1	12.1	13.4	10.5	6.9	7.3	6.7	70	55	64	NE 3	NE 9	NE 4	1	0	0	—	
31	50.3	47.3	45.9	12.1	17.6	8.8	12.8	8.4	7.7	8.3	7.1	73	57	84	NE 2	NE 3	NE 6	0	0	4	—	
Срд. Mtt.	751.7	751.8	751.8	6.5	10.8	7.3	8.2	4.9	6.2	6.9	6.0	86	71	79	2.6	3.9	3.5	7.4	6.5	6.2	40.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.2	744.7	748.1	10.4	12.4	8.3	10.4	8.3	8.3	8.2	7.8	89	77	96	NE 5	N 8	NE 14	5	8	10	—	
2	49.9	51.3	53.1	7.6	8.5	5.0	7.0	*5.0*	5.9	7.0	6.1	76	86	94	NE 10	NE 10	NE 6	10	10	10	—	
3	54.7	54.7	54.1	7.0	11.4	6.2	8.2	5.2	6.0	6.2	5.6	79	62	79	NE 3	NE 5	NE 9	4	7	8	0.8	● 1, a, p, 3.
4	50.5	51.9	52.4	6.1	7.2	6.4	6.6	5.4	5.7	5.6	5.6	81	74	78	NE 12	NE 11	NE 7	10	10	10	0.5	● n, p.
5	53.3	55.4	55.6	6.1	8.3	5.8	6.7	5.6	5.4	5.7	5.6	76	70	82	NE 12	NE 10	NE 6	10	10	10	—	
6	55.9	55.1	53.9	5.8	8.8	6.0	6.9	5.4	5.8	6.1	6.4	85	72	91	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	—	
7	51.6	49.8	48.3	5.4	8.8	6.4	6.9	5.0	6.6	7.3	6.3	99	87	88	0	0	NE 2	10	10	10	6.6	≡ 1, a; ● p.
8	44.2	43.0	40.2	9.6	13.8	10.9	11.4	8.3	8.4	9.4	9.6	95	80	99	0	0	0	6	10	10	6.5	●, K p.
9	41.4	41.1	43.7	10.1	19.6	12.0	13.9	8.0	7.7	9.6	8.9	83	56	86	SW 2	S 5	0	5	7	2	0.0	
10	43.2	43.7	43.7	13.8	19.6	15.2	16.2	11.0	6.4	6.4	7.2	55	38	56	SW 10	SW 12	SW 4	2	4	10	5.7	● n.
11	45.8	47.0	49.6	12.6	17.2	11.1	13.6	10.0	8.1	6.3	7.3	75	43	74	0	SW 8	SW 1	3	5	2	—	
12	49.6	47.8	46.3	11.8	20.8	14.9	15.8	9.0	6.7	7.5	7.2	65	41	57	0	ENE 3	0	4	8	10	—	
13	44.7	46.2	45.7	16.0	18.6	17.0	17.2	15.4	8.3	9.4	6.9	61	59	48	0	SW 4	SW 3	9	10	6	0.0	● a.
14	45.8	45.7	46.3	16.3	20.0	12.0	16.1	*12.0*	9.4	10.5	8.0	68	60	76	0	NE 5	NE 7	9	6	5	—	
15	46.3	46.5	45.5	10.8	17.5	11.6	13.3	10.8	9.2	10.5	8.4	95	70	84	NE 4	NE 5	0	10	2	2	—	≡ 1, a.
16	45.8	45.7	45.5	11.6	19.0	14.0	14.9	8.6	8.8	9.1	8.5	87	56	71	SW 1	SSE 4	0	7	5	0	—	
17	44.5	43.9	43.2	12.8	20.4	16.2	16.5	11.1	8.8	8.3	7.9	81	47	58	S 4	SW 3	0	3	5	0	—	
18	42.7	42.2	44.0	14.5	20.6	13.6	16.2	*13.6*	8.2	9.3	8.0	66	51	69	0	WNW 6	WNW 3	5	3	0	—	
19	47.0	47.5	49.1	14.8	23.0	14.4	17.4	11.0	10.1	9.6	7.7	81	46	63	NNE 3	NE 3	NW 3	0	3	0	—	
20	52.4	53.4	54.1	10.8	14.2	9.6	11.5	*9.6*	9.2	8.9	7.1	95	74	79	NE 12	NE 10	NE 14	10	9	10	—	≡ 1, a.
21	54.6	54.7	54.3	9.8	12.3	9.2	10.4	*9.2*	8.6	9.1	8.4	95	87	98	NE 7	0	NE 11	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
22	52.9	52.1	51.9	8.8	11.4	7.8	9.3	*7.8*	8.0	8.0	7.0	95	79	89	NE 10	NE 6	NE 9	10	10	10	—	≡[2] 1, a.
23	50.0	49.3	47.8	9.8	11.4	8.3	9.8	*8.3*	7.3	7.1	7.3	80	71	89	NE 9	NE 14	NE 8	10	10	10	—	
24	47.0	46.9	46.2	9.3	13.1	8.9	10.4	8.2	7.7	7.5	7.5	88	67	88	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	6	—	
25	47.8	47.0	47.8	11.8	18.4	11.0	13.7	10.0	8.1	5.7	5.4	79	36	55	0	NE 2	0	6	4	0	—	
26	49.3	49.5	50.3	13.2	20.0	9.9	14.4	*9.9*	7.2	6.9	6.6	64	40	73	0	ENE 2	NE 5	0	0	0	—	
27	52.9	53.1	52.8	12.4	18.4	10.0	13.6	8.9	8.5	8.4	8.1	79	54	88	0	NE 6	0	1	0	0	—	
28	53.4	53.6	52.8	11.1	17.6	8.6	12.4	*8.6*	8.3	8.9	7.5	84	60	91	NE 7	NE 5	0	4	5	10	—	
29	50.8	49.4	47.8	9.7	18.1	11.3	13.0	8.4	8.4	10.5	8.7	94	68	88	0	NE 4	0	10	8	0	—	≡ 1, a.
30	47.5	48.8	51.4	14.6	19.6	12.4	15.5	10.0	9.4	7.0	6.5	76	42	61	0	SW 10	W 4	3	8	7	—	
Срд. Mtt.	748.7	748.7	748.8	10.8	15.7	10.5	12.3	8.9	7.8	8.0	7.3	81	62	78	4.0	5.6	4.1	6.5	6.9	5.9	20.1	

1890.

Буюкъ-Дере (бл. Константиноп.). Май. — Mai. Bujuk-Dere (bei Konstantinopel).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	751.8	752.4	15.2	20.0	11.4	15.5	*11.4*	8.5	6.6	8.8	66	38	88	W 4	SW 6	NE 2	6	4	2	—	
2	52.1	52.0	51.8	15.0	22.2	14.4	17.2	10.8	8.9	5.1	7.7	70	25	63	0	0	0	9	8	8	—	
3	51.6	51.9	51.4	13.8	18.0	11.8	14.5	*11.8*	10.4	8.4	8.1	90	55	79	NE 1	NE 8	NE 9	8	2	9	—	
4	49.8	48.2	44.9	12.1	18.8	16.0	15.6	10.4	9.5	10.4	6.9	91	64	51	NE 9	NE 3	NE 1	10	6	3	—	
5	44.3	44.0	46.5	13.8	22.6	14.0	16.8	12.3	10.7	11.6	9.8	92	57	82	0	ESE 2	0	8	5	4	—	
6	48.1	49.3	48.8	16.6	22.7	16.4	18.6	12.0	9.5	8.7	10.7	68	43	77	SW 7	SW 6	0	7	4	3	—	
7	49.1	48.4	47.0	16.2	23.8	17.0	19.0	12.5	9.8	8.5	8.7	71	38	61	0	SW 4	0	4	2	6	—	
8	46.0	43.9	41.8	17.6	22.4	20.0	20.0	16.8	10.3	9.0	11.2	68	45	65	0	0	SW 1	7	10	10	—	
9	41.1	42.8	43.5	21.0	24.0	15.8	20.3	*15.8*	7.4	7.5	5.7	40	33	42	SW 11	SW 11	W 6	3	1	4	—	
10	44.6	45.1	47.3	16.2	22.2	15.2	17.9	14.1	9.5	8.0	10.4	69	41	81	WSW 3	SW 8	SW 2	7	5	0	—	
11	48.3	49.1	49.5	18.4	24.4	19.0	20.6	13.8	10.9	9.0	11.7	69	40	72	SW 2	0	0	2	3	0	—	
12	51.6	52.0	52.0	20.2	23.2	10.6	18.0	*10.6*	10.4	11.5	9.0	58	55	95	0	NE 6	NE 9	2	4	10	—	
13	51.7	50.7	49.4	12.8	18.8	17.5	16.4	11.8	10.6	11.0	9.8	97	68	66	NE 6	NE 2	0	10	2	6	—	
14	49.8	49.9	48.5	19.0	23.4	17.0	19.8	15.5	11.7	12.4	9.8	72	58	68	0	N 2	ESE 10	10	10	4	0.0	● 1, a, 2, p.
15	47.3	47.9	47.6	20.6	19.8	16.8	19.1	*16.8*	11.5	10.9	11.7	74	63	82	0	NE 7	0	0	9	10	6.3	● 1, a.
16	47.5	48.1	47.0	14.2	14.8	13.0	14.0	*13.0*	11.5	11.4	10.4	96	91	94	N 3	NE 4	NE 2	10	10	10	1.1	● 1, a.
17	44.5	44.4	45.6	14.0	13.8	12.6	13.5	*12.6*	11.4	11.5	10.2	96	98	95	NE 12	NE 7	NE 3	10	10	10	9.6	● 1, a, p.
18	46.7	47.7	48.1	14.2	17.4	15.0	15.5	12.0	11.0	13.0	9.7	92	88	76	0	0	0	8	8	3	—	
19	48.4	48.4	47.8	16.8	21.8	15.4	18.0	13.6	11.3	10.4	9.4	79	53	70	SW 3	SW 3	0	7	5	7	2.5	● 1, a.
20	47.8	48.7	49.4	13.8	16.4	13.8	14.7	13.6	11.2	11.4	11.2	96	82	96	NE 5	NE 6	0	10	9	3	10.7	● 1, a, 2, p, 3.
21	49.8	49.8	49.6	14.8	18.0	13.0	15.3	*13.0*	12.0	12.0	10.8	96	78	97	0	NE 4	0	10	10	10	—	
22	49.3	49.2	48.0	14.2	17.2	13.8	15.1	13.0	11.6	12.5	10.2	97	86	87	0	0	0	10	6	5	—	
23	48.0	48.4	49.0	15.6	19.8	14.8	16.7	13.2	12.0	13.0	11.7	91	76	93	0	NE 2	0	10	10	8	—	
24	48.4	47.8	47.6	16.2	19.8	16.4	17.5	13.7	12.5	13.0	12.7	91	76	92	0	0	0	10	10	10	0.7	● p.
25	47.1	47.0	47.0	15.0	17.8	14.8	15.9	14.6	12.4	13.0	11.7	98	86	93	0	0	0	10	7	0	20.7	● 1, a, 3.
26	48.6	48.4	48.6	15.3	24.2	18.2	19.2	12.8	12.5	11.6	10.5	90	51	67	0	0	SW 1	3	4	5	—	
27	49.5	50.3	49.6	19.2	24.7	19.6	21.2	15.5	12.8	11.4	11.5	77	55	68	0	SW 1	0	0	4	3	—	
28	50.6	49.9	51.5	18.0	23.6	16.6	19.4	16.0	13.5	13.2	12.0	88	61	85	0	SW 5	0	9	7	8	4.4	● 1, a; ▲ p.
29	52.0	52.6	52.2	18.4	23.8	20.4	20.9	15.4	13.9	12.4	10.3	88	57	57	0	0	0	2	4	0	—	
30	52.9	53.3	52.6	21.2	29.4	23.4	24.7	16.0	12.9	13.3	13.3	69	44	62	0	0	0	0	0	5	—	
31	52.4	52.6	48.9	23.3	26.2	23.0	24.2	19.6	13.4	15.0	12.3	63	59	59	0	NE 5	0	5	3	3	—	
Срд. Mtt.	748.7	748.8	748.5	16.5	21.1	16.0	17.9	13.7	11.1	10.9	10.3	81	60	76	2.1	3.3	1.5	6.7	5.9	5.5	56.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	747.7	746.5	20.0	25.0	18.4	21.1	*18.4*	14.6	15.0	14.6	84	64	93	0	NE 3	NE 5	8	1	4	—	≡ 3.
2	45.0	45.0	47.0	21.4	29.6	20.0	23.7	16.8	14.9	12.2	15.3	78	39	89	0	S 2	NE 3	8	4	7	—	≡ n.
3	51.4	52.4	54.5	19.6	20.3	16.2	18.7	*16.2*	11.1	12.4	11.1	65	70	81	NE 13	NE 12	NE 12	5	10	10	—	
4	55.4	55.7	55.4	16.8	18.0	14.2	16.3	13.0	11.3	10.6	8.7	79	69	73	0	NE 2	NE 5	7	7	3	—	
5	54.0	53.1	52.1	15.4	19.8	14.4	16.5	12.5	9.4	9.6	8.5	72	56	70	0	NE 3	NE 3	7	5	0	—	
6	51.5	50.6	50.7	17.9	21.3	15.4	18.2	13.2	10.4	10.3	11.0	68	55	85	NE 3	NE 10	NE 3	0	2	0	—	
7	51.3	51.0	51.1	17.4	24.8	19.2	20.5	13.8	11.8	10.9	8.2	80	47	50	0	ENE 3	0	1	2	0	—	
8	48.3	48.2	46.1	20.8	23.8	18.2	20.9	16.0	8.6	11.5	11.0	47	52	71	NE 3	0	NE 3	8	8	4	—	
9	45.8	44.3	45.8	18.4	24.6	16.8	19.9	14.8	12.4	13.2	13.5	79	57	95	0	SW 2	0	3	4	10	16.5	●², ⧅ p.
10	46.8	48.2	49.0	15.0	17.2	14.0	15.4	*14.0*	12.1	12.2	11.2	96	84	95	WNW 2	0	0	10	10	10	—	
11	49.7	50.6	50.7	15.0	19.8	15.2	16.7	12.2	11.6	11.8	12.3	91	69	96	0	NE 3	0	7	6	0	—	
12	51.7	51.9	52.0	16.0	21.6	16.8	18.1	12.0	11.2	10.9	9.9	83	58	70	0	S 4	0	0	4	0	—	
13	50.9	50.1	48.4	21.0	27.7	22.2	23.6	15.4	11.3	10.2	10.6	62	37	54	SW 7	SW 4	0	0	0	0	—	
14	49.1	48.4	47.8	20.2	28.6	20.2	23.0	17.0	12.8	11.4	11.0	73	39	62	0	SW 7	0	0	0	0	—	
15	48.0	47.0	44.0	21.1	24.6	17.4	21.0	17.4	13.5	10.1	11.8	73	45	80	NE 3	NE 5	NE 7	2	2	2	—	
16	45.6	47.1	49.4	14.2	18.4	14.6	15.7	13.8	10.7	11.8	9.7	90	75	78	NE 4	NE 5	NE 2	10	10	3	—	
17	49.5	50.0	50.1	15.5	19.0	15.7	16.7	12.0	11.0	10.4	9.8	84	63	74	0	0	NE 1	6	7	9	—	
18	52.3	52.2	52.4	16.2	21.9	15.4	17.8	13.0	11.1	10.5	9.7	81	53	75	0	NE 5	0	3	4	0	—	
19	52.1	52.1	52.3	17.6	18.8	17.6	18.0	14.0	11.7	11.5	9.2	78	71	61	SW 2	S 5	WNW 3	3	4	8	—	
20	53.4	52.6	52.5	19.8	26.0	18.6	21.5	14.0	13.6	13.4	9.4	80	54	59	0	NE 3	N 2	0	5	0	—	
21	52.8	52.9	53.8	20.0	24.0	17.8	20.6	16.2	13.7	13.4	13.2	78	61	87	NE 5	NE 10	NE 3	3	2	0	—	
22	54.2	54.4	52.9	21.4	25.4	18.0	21.6	16.8	15.4	13.4	13.2	81	56	86	0	NE 9	NE 6	4	2	0	—	
23	50.9	48.5	46.2	20.4	24.3	17.8	20.8	17.0	14.4	12.1	11.9	81	54	78	NE 7	NE 9	NE 9	4	0	0	—	
24	45.8	46.5	46.5	19.1	23.8	16.8	19.9	16.2	12.8	12.4	11.6	78	57	81	NE 5	NE 2	NE 3	7	4	5	—	
25	48.3	48.9	49.1	19.6	23.4	17.6	20.2	16.0	12.5	10.8	10.8	74	51	72	NE 5	NE 6	NE 3	7	4	5	—	
26	49.8	49.8	49.8	19.6	23.4	17.2	20.1	16.0	11.8	9.2	10.7	70	43	73	0	NE 3	0	6	5	5	—	
27	49.3	49.8	49.8	17.6	25.0	18.0	20.2	16.0	12.0	12.5	11.7	80	53	76	0	NE 5	0	6	5	0	—	
28	52.4	52.9	53.6	19.2	27.6	20.4	22.4	16.0	12.5	10.4	10.3	75	38	57	0	0	NE 2	0	0	0	—	
29	53.7	52.6	52.5	22.6	26.6	19.6	22.9	18.5	14.1	14.0	14.7	69	55	87	NE 8	NE 10	NE 5	0	0	0	—	
30	48.9	49.1	46.0	22.2	25.6	20.0	22.6	18.5	15.5	16.4	16.1	78	67	93	NE 12	NE 12	NE 9	5	3	9	—	
Срд. Mtt.	750.2	750.1	749.9	18.7	23.3	17.5	19.8	15.2	12.3	11.8	11.4	77	56	77	2.6	4.8	3.0	4.3	4.0	3.1	16.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	745.8	746.0	20.1	25.8	19.4	21.8	*19.4*	14.7	16.1	15.3	84	66	91	NE 10	NE 5	NE 2	10	3	9	—	
2	47.2	48.0	48.3	21.2	27.0	20.3	22.8	18.2	15.0	15.9	16.2	80	60	92	0	NE 2	NE 3	8	2	0	—	
3	48.9	48.5	47.6	23.0	29.2	21.2	24.5	19.1	16.9	13.4	16.1	81	45	87	NE 2	NE 3	NE 3	6	0	0	—	
4	46.6	46.5	46.3	20.5	28.4	20.8	23.2	17.8	16.7	16.1	16.9	93	56	93	0	NE 2	0	0	1	0	—	≡ 3.
5	48.0	48.6	48.1	22.8	27.2	20.6	23.5	19.4	17.7	18.3	15.7	87	68	87	0	NE 8	NE 6	8	8	0	—	
6	48.2	48.6	48.6	22.8	28.2	21.1	24.0	20.0	17.4	16.2	15.9	84	57	86	NE 4	NE 4	NE 3	7	0	0	—	
7	48.5	48.5	46.9	23.8	29.2	21.2	24.7	19.8	17.8	16.3	16.3	81	54	87	NE 2	NE 6	0	3	1	0	—	
8	43.6	40.7	45.8	24.8	33.4	18.6	25.6	*18.6*	16.5	15.6	12.2	71	41	77	0	ESE 4	NE 12	0	0	6	3.9	
9	48.5	49.1	49.7	15.8	21.4	17.8	18.3	15.4	12.5	12.5	11.7	93	66	77	WNW 10	N 14	0	10	8	0	—	● n.
10	49.6	48.9	48.4	17.8	24.5	18.0	20.1	15.4	12.7	10.6	9.5	84	47	62	0	NE 6	0	4	5	0	—	
11	47.6	47.5	47.6	17.8	27.6	20.8	22.1	14.5	12.4	10.3	12.2	82	37	67	SW 2	WNW 2	0	1	3	0	—	
12	48.9	48.9	49.3	24.0	29.8	21.0	24.9	18.5	12.6	11.4	11.7	57	36	64	0	NE 3	NE 3	0	0	0	—	
13	49.1	48.8	47.3	23.2	27.0	21.0	23.7	19.8	17.3	15.9	15.1	82	60	82	NE 7	NE 10	NE 12	0	0	0	—	
14	46.5	46.2	46.5	22.0	27.0	21.4	23.5	20.2	16.2	16.9	17.2	82	64	91	NE 10	NE 10	NE 12	10	4	5	—	
15	46.5	46.6	46.2	22.8	28.0	21.8	24.2	21.2	17.6	18.0	17.7	86	64	91	ENE 5	NE 8	NE 14	10	3	9	—	
16	45.3	44.9	44.2	22.8	27.6	22.4	24.3	21.5	17.7	17.7	18.3	87	65	91	NE 6	NE 3	NE 9	10	5	10	—	
17	46.1	46.1	45.8	24.6	27.4	21.8	24.6	21.0	17.7	18.2	16.1	77	67	83	NE 4	NE 12	NE 12	4	5	3	—	
18	46.0	46.3	47.0	24.8	27.8	22.4	25.0	21.2	18.3	17.6	18.0	79	63	90	NE 12	NE 11	NE 10	4	3	1	—	
19	47.0	46.9	47.0	23.6	28.6	21.8	24.7	20.5	17.6	16.0	17.3	81	55	89	NE 8	NE 9	NE 3	4	0	0	—	
20	46.4	47.1	47.4	24.2	30.6	22.8	25.9	20.8	19.2	14.5	17.4	86	45	84	NE 14	NE 10	0	3	0	0	—	
21	46.6	46.8	47.0	25.7	30.4	23.0	26.4	21.1	17.7	14.8	19.0	73	46	91	NE 3	NE 7	NE 2	0	0	2	—	
22	48.1	48.2	46.5	25.2	30.0	23.0	26.1	22.0	19.2	16.2	16.6	81	52	79	0	NE 10	0	4	0	0	—	
23	44.1	44.5	43.7	24.8	27.1	21.6	24.5	20.5	15.8	16.5	14.5	68	62	75	0	NE 12	NE 11	0	8	10	—	
24	47.2	49.8	51.2	19.4	23.0	18.8	20.4	18.8	12.0	11.1	10.0	72	53	61	NE 13	NE 11	0	8	6	2	—	
25	51.6	51.4	50.3	21.2	25.8	20.0	22.3	18.5	11.8	10.9	11.1	64	45	64	0	NE 7	NE 11	1	2	2	—	
26	48.6	48.9	49.1	22.8	25.8	21.2	23.3	19.8	13.4	14.2	12.8	65	58	68	NE 8	NE 9	NE 10	6	6	8	—	
27	50.3	50.3	51.4	23.2	26.6	21.8	23.9	20.8	13.1	13.8	15.6	62	54	80	NE 12	NE 12	NE 14	6	8	7	—	
28	51.6	52.3	52.6	22.7	26.6	20.3	23.2	*20.3*	13.4	14.7	13.3	66	57	75	NE 15	NE 10	NE 11	8	4	8	—	↙ 1.
29	51.9	52.2	51.4	21.6	25.3	20.7	22.5	19.4	11.3	11.5	10.1	60	48	55	NE 11	NE 12	NE 10	4	4	4	—	
30	51.6	51.9	52.1	22.1	26.0	20.4	22.8	20.2	13.5	11.7	13.6	69	47	76	NE 10	NE 10	NE 5	5	4	5	—	
31	51.9	51.7	51.9	22.2	25.8	20.5	22.8	19.6	12.8	13.3	15.1	64	54	84	NE 10	NE 11	NE 6	5	0	0	—	
Срд. Mtt.	748.0	748.1	748.1	22.4	27.4	20.9	23.5	19.5	15.4	14.7	14.8	77	55	80	5.7	7.8	5.9	4.8	3.0	2.9	3.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	753.4	753.7	22.2	25.8	20.5	22.8	19.6	12.8	13.3	15.1	64	54	84	NE 5	NE 6	NE 7	6	2	0	—	
2	53.4	53.8	52.9	23.0	27.6	20.6	23.7	19.0	15.2	12.7	15.4	73	46	85	NE 5	NE 10	NE 11	5	5	2	—	
3	52.0	51.7	51.4	23.0	27.0	20.8	23.6	20.2	15.5	16.9	16.1	74	75	88	NE 12	NE 11	NE 11	8	0	0	—	
4	51.3	51.8	52.0	24.0	27.7	21.3	24.3	21.0	15.6	15.8	17.1	71	58	91	NE 10	NE 9	NE 2	2	2	0	—	
5	51.4	50.7	50.0	23.5	28.2	21.6	24.4	20.2	16.3	15.1	18.1	76	56	94	NE 6	NE 9	NE 5	6	2	0	—	
6	49.3	48.7	47.8	23.8	29.2	23.2	25.4	21.2	17.8	14.7	15.8	81	49	75	NE 6	NE 6	NE 7	0	0	0	—	
7	47.1	46.8	46.3	24.3	29.1	22.0	25.1	21.3	16.2	14.6	17.5	74	49	89	NE 10	NE 10	NE 5	0	0	3	—	
8	46.5	46.7	46.7	22.8	29.2	20.8	24.3	20.6	17.0	16.7	16.4	83	56	90	NE 3	NE 5	NE 1	8	2	0	—	
9	46.5	46.8	46.4	23.6	28.2	20.8	24.2	20.0	17.6	14.4	16.9	81	51	93	NE 1	NE 2	0	5	2	0	—	
10	46.7	46.7	47.3	20.8	29.6	22.0	24.1	19.0	17.4	15.3	17.9	95	50	91	0	NE 3	0	9	0	0	—	
11	47.1	46.6	46.0	24.0	30.2	22.5	25.6	21.2	19.3	14.4	17.6	87	45	87	NE 3	NE 8	NE 5	7	3	0	—	
12	45.5	45.4	44.5	23.2	30.4	23.0	25.5	21.2	19.7	18.2	18.0	93	56	87	0	NE 7	NE 4	6	7	0	—	≡ 1, a.
13	45.4	45.3	46.7	22.8	32.6	25.0	26.8	20.2	18.1	15.3	14.3	88	42	66	0	NE 5	0	3	4	0	—	≡ 1, a.
14	49.1	49.5	49.8	22.7	32.2	24.0	26.3	21.2	16.6	15.6	20.3	81	43	91	0	NE 5	0	0	2	0	—	≡ 1, a.
15	51.7	51.4	51.4	24.8	31.5	23.0	26.4	22.1	20.5	13.8	18.1	88	40	88	NE 7	NE 5	NE 6	8	0	0	—	≡ 1, a.
16	51.2	51.6	51.2	24.4	28.6	23.8	25.6	21.5	16.1	14.2	19.5	71	49	89	NE 7	NE 13	NE 11	6	2	0	—	≡ 1, a.
17	51.3	51.5	50.4	25.2	29.4	24.8	26.5	22.5	18.1	19.8	19.4	76	65	83	NE 8	NE 10	NE 8	3	5	6	—	
18	50.1	49.8	49.5	25.7	29.8	23.8	26.4	23.0	18.5	17.1	19.3	76	55	88	NE 10	NE 12	NE 8	7	4	5	—	
19	48.3	48.7	48.2	24.8	27.8	23.6	25.4	23.2	18.8	18.7	16.9	81	67	78	NE 15	NE 13	NE 10	8	9	5	—	≡ 1, a; ↙ 1.
20	48.1	48.8	48.9	24.6	26.0	22.8	24.5	*22.8*	17.2	17.9	14.0	75	72	68	NE 12	NE 6	NE 3	9	10	4	0.0	≡ 1, a; ● p.
21	48.8	49.0	49.3	21.9	27.8	22.6	24.1	20.8	17.2	17.9	15.1	88	65	74	0	NE 6	NE 4	8	8	0	—	≡ 1, a.
22	50.4	50.6	50.4	21.0	30.2	22.2	24.5	19.0	16.4	12.5	17.8	89	39	89	0	NE 3	NE 3	4	0	0	—	≡ 1, a.
23	51.0	52.3	54.2	21.8	27.5	22.4	23.9	19.0	18.0	17.0	16.4	92	63	83	0	NE 7	NE 4	3	8	8	—	≡ 1, a.
24	52.9	52.4	51.5	23.4	27.4	22.4	24.4	20.0	14.3	13.2	14.3	67	48	71	NE 4	NE 7	NE 6	6	4	2	—	
25	50.1	49.6	49.1	23.6	27.8	22.0	24.5	21.6	18.7	16.8	16.2	86	61	82	NE 8	NE 5	NE 8	5	6	7	—	≡ 1, a.
26	46.5	45.8	44.5	23.6	29.6	22.6	25.3	21.2	16.0	17.6	17.9	75	57	88	ENE 5	ENE 5	0	7	2	0	—	≡ 1, 3.
27	47.8	50.4	52.0	23.7	25.4	22.2	23.8	21.0	14.8	13.7	12.3	68	57	63	NE 10	NE 8	NE 12	2	7	4	—	
28	52.1	52.0	52.0	23.5	27.1	22.2	24.3	20.5	14.9	11.1	15.9	70	42	80	NE 10	NE 8	NE 6	7	3	4	—	
29	52.0	51.7	51.8	23.4	27.7	21.4	24.2	19.8	15.6	14.9	16.2	73	54	86	ENE 3	NE 7	NE 5	3	3	0	—	≡ 1.
30	50.8	50.1	49.0	22.2	29.0	22.2	24.5	20.2	16.7	17.2	16.6	84	58	83	NE 2	NE 7	NE 3	8	3	5	—	≡ 1.
31	48.4	48.1	47.7	23.8	27.2	22.6	24.5	20.2	16.8	15.2	17.0	77	57	83	NE 2	NE 6	NE 5	6	7	3	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	749.5	749.6	749.4	23.4	28.6	22.4	24.8	20.8	16.9	15.5	16.8	79	54	83	5.3	7.2	5.2	5.3	3.6	1.9	0.0	

1890.

Буюкъ-Дере (бл. Константиноп.). **Сентябрь. — September.** Bujuk-Dere (bei Konstantinopel).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.0	747.3	746.5	24.4	29.5	22.4	25.4	21.2	18.9	16.1	16.6	83	53	83	NE 2	NE 5	0	6	2	0	—	
2	47.2	47.4	46.5	21.7	31.1	24.0	25.6	20.2	17.0	18.6	12.5	88	55	57	0	NE 6	0	10	2	0	—	≡ 1, a, 2, p.
3	46.5	46.4	46.1	22.4	32.7	26.8	27.3	20.0	14.3	11.6	10.8	71	32	41	SW 2	SW 5	ENE 2	0	2	0	—	≡ 1.
4	47.6	47.6	48.1	23.0	28.0	22.8	24.6	20.8	15.5	18.2	18.6	74	65	91	0	NNE 9	0	8	6	4	—	≡ 1, a, 3.
5	47.6	47.8	48.3	22.2	27.2	23.0	24.1	20.8	18.1	17.6	18.0	91	65	87	0	NE 5	NE 3	4	8	8	15.2	≡ 1.
6	48.1	49.1	49.4	20.2	26.4	21.4	22.7	18.0	16.3	15.9	14.9	93	63	78	NW 3	NE 3	NE 7	7	5	8	22.0	≡ 1; ● n, 3.
7	48.8	48.1	47.4	18.3	22.6	18.7	19.9	17.6	14.2	15.8	14.3	91	77	89	NE 2	NE 3	NE 8	10	8	7	4.0	● 1, a, p, 3.
8	46.7	46.2	48.7	16.0	20.2	16.2	17.5	15.0	11.2	12.2	11.0	83	69	80	WNW 5	SW 4	0	10	10	8	0.8	●^{0} p.
9	50.2	51.7	55.6	15.6	20.0	16.8	17.5	15.0	11.3	10.2	11.9	86	58	83	0	NE 4	0	9	8	6	0.0	●^{0} a.
10	55.1	55.4	55.2	17.2	23.8	19.6	20.2	15.6	12.1	10.6	9.9	83	49	58	0	NE 7	NE 5	7	6	8	30.5	● 3.
11	52.5	53.2	53.2	14.8	14.8	14.8	14.8	13.8	10.1	11.1	10.9	81	89	87	NE 12	NE 9	N 4	10	10	10	7.0	● 1, a, 2, p.
12	50.9	51.8	50.0	17.1	22.8	17.2	19.0	14.6	9.7	7.7	8.6	67	38	59	W 1	0	SW 2	7	4	0	—	
13	51.2	51.2	50.3	17.0	24.8	18.6	20.1	14.8	10.6	10.7	11.9	74	47	75	SW 1	NE 2	NE 5	0	3	0	—	≡ 1, a.
14	50.2	50.6	51.9	19.4	23.7	18.0	20.4	17.8	13.7	13.5	12.3	82	62	80	0	NE 6	NE 3	8	8	0	51.0	● 2.
15	52.6	51.8	51.4	17.6	22.8	19.6	20.0	16.2	14.8	14.7	13.6	99	71	80	NE 8	NE 11	NE 12	9	7	5	0.0	● 1, a.
16	50.1	49.9	51.2	20.0	22.6	20.0	20.9	16.8	14.1	16.5	13.8	81	81	79	NE 8	NE 10	NE 2	7	6	5	13.2	● a.
17	49.6	51.2	50.6	17.2	19.9	17.0	18.0	15.0	13.1	13.7	13.0	90	79	90	0	NE 7	SSE 3	8	9	4	136.0	≡ 1, a; ● 2, p, 3.
18	51.9	54.1	57.0	14.6	18.4	17.6	16.9	14.0	12.4	10.1	9.2	00	63	61	NE 13	NE 13	NE 13	10	10	6	11.5	●^{2} n, 1, a.
19	56.8	57.2	58.3	17.2	18.2	15.0	16.8	*15.0*	10.2	10.2	8.4	70	65	66	NE 10	NE 14	NE 14	5	7	10	3.0	● 1, a, p.
20	58.5	59.4	60.6	14.8	16.6	13.9	15.1	13.8	8.0	10.1	6.9	64	71	58	NE 11	NE 10	NE 11	9	9	4	0.8	●^{0} 1, a, 2.
21	60.1	60.2	60.3	13.2	18.4	15.0	15.5	13.0	10.2	10.1	7.7	91	63	61	NE 4	NE 8	NE 11	10	5	2	11.0	● 1, a.
22	59.5	60.2	60.3	14.4	18.0	15.2	15.9	13.8	10.0	11.7	9.4	83	76	73	NE 5	NE 6	0	8	8	4	12.7	● a.
23	59.5	59.8	60.5	13.8	18.5	15.9	16.1	13.5	10.9	9.3	9.2	94	59	67	NE 7	NE 7	NE 10	9	8	8	4.5	● 1.
24	60.3	60.1	59.3	15.8	16.2	15.8	15.9	14.6	10.0	12.8	10.8	75	94	81	NE 6	NE 6	NE 3	9	8	8	17.5	● a, 2.
25	60.3	60.0	58.7	15.3	19.8	15.8	17.0	13.7	10.3	9.2	9.2	80	54	68	0	NE 8	NE 5	8	4	4	0.0	● 1.
26	58.1	57.9	57.8	15.7	20.6	14.8	17.0	14.0	9.3	9.9	9.0	69	54	72	0	NE 7	0	5	4	0	—	
27	55.9	55.5	55.1	12.0	13.8	14.4	13.4	11.5	8.9	10.2	11.7	86	87	96	0	SW 1	0	5	10	10	3.5	≡ 1; ● 2, p, 3.
28	54.9	55.8	56.0	16.0	19.7	16.2	17.3	13.0	10.4	11.6	10.8	77	68	79	NE 7	N 5	NE 5	7	6	3	—	
29	55.8	55.9	55.8	16.4	23.0	16.3	18.6	14.0	10.7	12.3	10.8	77	59	78	0	ENE 3	NE 1	2	2	0	—	≡ 1, a.
30	56.4	57.0	56.9	17.6	22.4	16.4	18.8	*16.4*	10.8	12.7	12.4	72	63	89	0	NE 3	NE 1	0	0	0	—	≡ 1, a.
Срд. Mtt.	753.0	753.3	753.6	17.4	21.9	18.0	19.1	15.8	12.2	12.5	11.6	82	64	75	3.6	6.2	4.3	6.9	6.2	4.4	344.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.0	756.2	755.6	17.4	24.2	16.8	19.5	14.0	13.3	13.8	13.8	90	62	97	0	NE 2	NE 4	7	0	2	—	≡ 1, a, p, 3.
2	53.9	52.7	51.0	15.0	23.4	16.6	18.3	14.8	12.4	16.0	13.5	98	75	96	NE 2	NE 2	0	10	0	0	—	≡ 1, a.
3	50.0	51.8	55.7	16.6	18.9	15.4	17.0	14.0	13.8	10.6	7.5	98	65	58	SW 3	N 11	NE 11	10	10	10	0.1	≡ 1, a; ● p.
4	54.7	52.8	52.1	15.0	18.8	13.6	15.8	*13.6*	9.4	9.8	7.0	74	60	60	0	NE 4	SW 6	6	5	0	—	
5	50.9	51.7	52.4	14.6	22.6	16.4	17.9	13.0	10.5	10.7	9.2	85	53	67	SW 4	SW 3	0	7	2	4	—	
6	53.4	54.7	54.8	16.2	21.0	17.8	18.3	14.5	7.9	9.9	8.2	58	54	55	NE 4	NE 2	0	7	7	0	—	
7	54.1	52.8	51.8	15.6	22.4	14.7	17.6	14.5	9.1	10.2	11.1	68	51	89	NE 1	W 3	SW 3	3	2	0	—	
8	49.5	47.4	45.9	15.6	23.8	16.9	18.8	13.8	10.2	7.9	8.4	77	35	59	SW 4	SW 8	SW 3	7	5	3	—	
9	49.1	51.7	54.9	15.0	12.8	10.6	12.8	*10.6*	11.6	10.8	9.0	91	98	95	NE 8	NE 8	NE 8	10	10	10	12.0	● 1, a, 2, p, 3.
10	55.4	55.5	54.6	10.0	11.8	9.3	10.4	*9.3*	5.9	7.1	6.8	64	69	78	NE 12	NE 3	NE 7	10	10	8	20.2	● n, 1, a, 2, p.
11	55.4	56.1	57.4	9.2	16.4	10.6	12.1	8.0	4.6	6.8	7.8	53	49	83	WNW 10	0	0	6	4	3	—	
12	57.9	57.1	55.1	10.0	18.4	11.6	13.3	8.5	8.2	7.4	7.5	89	47	74	SW 1	0	0	7	2	2	2.5	≡ 1, a.
13	55.1	56.7	58.5	13.8	17.2	13.0	14.7	11.0	8.6	8.9	7.3	73	61	66	0	NE 12	NE 4	6	8	8	0.0	● n, 1, a.
14	57.9	57.6	57.9	11.0	17.4	12.1	13.5	9.0	8.6	8.2	7.3	87	56	69	0	NE 5	NE 2	8	6	0	—	≡ 1, a.
15	55.3	54.5	53.3	12.0	19.2	12.4	14.5	10.0	8.0	9.6	8.7	76	58	82	0	NE 1	NE 2	0	0	0	—	
16	51.0	50.1	49.6	10.4	19.8	13.0	14.4	9.8	8.7	8.1	8.6	93	47	77	SW 1	SW 3	SW 2	2	0	0	—	≡ 1, a.
17	49.1	46.8	45.5	14.7	22.0	20.4	19.0	13.0	8.9	8.4	8.9	72	43	50	SW 4	SW 5	SW 4	3	2	1	7.8	
18	49.6	50.8	50.4	12.0	13.4	11.8	12.4	11.8	10.1	10.1	9.6	97	89	94	NE 3	NE 4	NE 2	10	10	6	0.7	● n, 1, a, 2, p.
19	48.6	47.7	46.3	14.4	22.2	18.8	18.5	*14.4*	11.4	12.5	11.5	94	63	71	SSW 2	SW 5	SW 3	10	4	4	0.1	
20	49.5	44.8	44.1	18.8	23.4	20.6	20.9	18.0	10.1	10.2	9.6	62	48	53	NE 8	SW 10	0	5	7	8	6.5	● 2, p.
21	50.0	50.7	52.1	12.8	13.6	13.0	13.1	11.0	9.5	9.2	10.1	87	80	91	NE 8	NE 3	NE 5	10	10	8	0.0	● 2, p.
22	51.9	49.7	48.3	13.6	17.4	14.8	15.3	13.4	10.5	8.7	11.1	92	59	89	NE 2	SW 3	SW 1	4	8	8	13.9	● 3.
23	53.6	54.8	55.4	7.0	7.2	6.8	7.0	6.8	7.5	6.7	7.2	00	89	98	NE 6	NE 5	N 5	10	10	10	29.6	● n, 1, a, 2, p.
24	56.7	55.0	54.0	7.6	9.0	9.0	8.5	5.6	6.9	7.8	8.3	89	92	98	NE 11	NE 10	NE 12	10	10	10	20.8	● a, 2, p, 3.
25	50.7	49.0	47.9	12.8	16.4	16.2	15.1	12.5	10.5	12.4	12.4	96	89	90	NE 4	SW 3	SW 9	10	8	10	1.0	● 1, a, p, 3.
26	48.4	50.0	54.4	13.8	15.8	10.8	13.5	*10.8*	10.7	7.3	6.3	92	55	65	SW 4	SW 5	WSW 3	6	6	2	0.7	● a.
27	55.6	53.9	55.1	11.6	17.2	11.2	13.3	9.5	7.0	6.8	7.5	69	46	75	SW 5	SW 3	0	0	0	0	—	
28	54.9	55.0	55.4	10.6	16.6	11.7	13.0	8.8	8.3	6.9	8.4	89	50	83	SW 1	SW 5	0	2	6	0	—	
29	54.9	54.7	55.0	14.8	19.8	18.4	17.7	11.0	7.0	8.9	8.7	56	52	55	SW 8	SW 8	SW 5	8	4	0	—	
30	53.7	53.7	52.9	17.0	25.0	20.6	20.9	15.0	9.1	11.7	10.4	64	50	58	SW 6	SW 5	0	7	6	4	—	
31	52.1	51.3	50.3	17.4	21.7	14.0	17.7	*14.0*	8.9	12.5	11.4	60	65	96	NE 2	SW 1	0	8	2	5	—	≡ p, 3.
Срд. Mtt.	752.9	752.5	752.5	13.4	18.3	14.2	15.3	*11.7*	9.3	9.5	9.1	80	62	76	4.0	4.6	3.3	6.7	5.3	4.1	115.9	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.8	749.6	748.7	12.0	20.5	14.2	15.6	*12.0*	10.5	13.2	10.2	00	74	85	0	NE 2	N 4	5	2	2	—	≡ 1, a, p, 3.
2	48.6	49.3	51.6	11.8	21.6	15.2	16.2	11.0	9.8	10.9	10.9	96	58	85	SW 2	SW 3	0	8	7	0	—	≡ 1, a.
3	51.8	51.8	50.0	14.2	18.8	14.0	15.7	11.5	11.2	10.4	9.6	94	64	81	SW 1	SW 3	0	4	6	3	—	≡ 1, a.
4	46.5	43.9	44.1	17.6	22.0	14.6	18.1	14.0	7.8	9.7	10.5	52	50	85	SW 5	0	SW 6	6	8	10	1.8	● 2, p.
5	43.2	42.3	44.2	15.6	17.8	14.6	16.0	14.0	9.3	10.8	9.3	70	71	75	0	0	SW 1	8	10	8	1.3	●⁰ 2.
6	47.2	48.6	49.6	13.0	17.0	13.0	14.3	12.6	10.1	9.8	9.6	91	68	87	SW 6	SW 5	SW 2	5	6	0	—	
7	49.8	48.6	46.9	13.8	20.4	15.4	16.5	12.0	9.8	6.9	6.4	76	39	49	SW 5	SW 3	0	4	0	0	—	
8	44.0	43.3	45.2	15.4	18.0	12.9	15.4	12.6	8.1	8.8	9.9	62	57	90	SW 2	0	0	8	10	10	—	
9	48.1	48.8	49.3	14.8	19.4	16.0	16.7	12.8	8.0	7.5	9.6	64	45	71	SW. 2	SW 8	0	2	4	3	—	
10	51.0	51.9	52.1	15.0	17.8	14.0	15.6	*14.0*	10.2	11.0	10.6	81	72	90	SW 3	SW 6	SW 5	6	7	10	2.0	●⁰ 3.
11	51.8	50.3	49.7	13.3	20.0	14.2	15.8	12.2	9.7	9.5	8.1	86	54	67	SW 3	0	0	5	4	6	2.5	≡ 1, a.
12	49.4	48.3	49.4	14.0	16.0	13.5	14.5	12.0	9.5	9.4	10.2	80	69	89	SW 3	SW 10	SW 4	10	5	0	1.0	● n, 1, a.
13	51.2	52.0	52.4	11.0	17.5	13.9	14.1	10.2	9.0	9.5	8.4	92	64	71	0	0	0	6	7	2	—	≡ 1, a.
14	50.1	50.0	50.1	13.7	16.4	14.1	14.7	12.7	11.3	11.6	11.6	97	83	97	NE 6	NE 7	NE 10	9	8	9	3.3	≡ 1, a.
15	52.3	51.0	51.0	13.5	17.2	12.5	14.4	*12.5*	10.9	11.6	9.9	95	80	93	NE 5	NE 4	NE 4	9	8	6	40.0	● n, 1, a.
16	52.6	53.6	53.4	13.5	10.8	9.0	11.1	*9.0*	10.9	7.6	6.9	95	79	80	NE 8	NE 6	NE 3	10	9	5	0.0	● n, 1, a.
17	52.9	51.8	51.3	9.6	10.7	8.7	9.7	8.5	5.5	6.4	7.9	61	66	95	NE 5	NE 4	NE 5	8	9	10	7.0	● 2, p, 3.
18	51.6	50.9	50.6	8.2	8.8	7.4	8.1	*7.4*	7.7	7.8	7.4	94	92	96	NE 3	NE 5	NE 10	10	10	10	12.5	● n, 1, a, p, 3.
19	49.9	49.0	52.1	6.8	5.8	5.3	6.0	*5.3*	7.0	6.5	6.6	94	94	99	NE 12	NE 15	NE 15	10	10	10	25.0	● n,1,a,2,p,3; ↙ 2,3.
20	53.6	54.8	55.3	6.5	5.6	5.8	6.0	5.0	5.8	6.0	4.0	81	88	58	NE 13	NE 11	NE 5	10	10	8	12.0	● 1, a, 2.
21	52.9	51.9	51.4	2.6	5.0	4.0	3.9	1.2	4.9	5.6	5.9	89	86	97	0	0	0	10	8	6	0.0	✱ 1, a; ●⁰ a.
22	50.3	50.3	50.7	3.0	7.8	4.4	5.1	1.8	3.7	4.4	4.9	66	57	79	WNW 3	0	WSW 1	9	4	4	—	
23	52.2	51.3	48.7	5.0	9.2	6.6	6.9	3.8	5.1	5.6	6.1	78	65	84	SW 2	SW 2	SW 5	3	8	6	—	
24	44.7	41.3	38.8	10.2	13.8	13.6	12.5	8.8	4.3	7.7	8.7	46	66	75	SW 3	SW 10	SW 8	9	7	4	—	
25	36.4	37.0	40.7	14.4	17.8	15.2	15.8	13.8	7.5	8.4	8.5	61	56	66	SW 15	SW 9	SW 9	4	4	9	2.8	↙ 1; ●⁰ p.
26	40.8	40.7	42.0	12.8	16.8	14.6	14.7	12.4	10.2	9.9	9.7	94	70	78	SW 5	SW 5	SW 1	10	4	6	0.0	● 1, a.
27	47.7	49.8	51.0	14.2	11.8	11.4	12.5	*11.4*	9.4	9.7	9.8	72	95	98	SW 5	NE 2	WNW 1	5	10	10	—	≡ 2, p, 3.
28	53.1	55.1	55.6	12.4	17.5	14.4	14.8	10.6	9.2	9.0	9.0	84	61	74	0	0	0	8	8	4	—	
29	56.8	57.4	57.2	13.4	20.0	15.4	16.3	12.9	7.8	8.7	7.1	69	50	55	0	WSW 1	0	4	2	2	—	
30	58.5	59.5	61.3	11.0	13.4	11.6	12.0	10.0	9.3	10.1	9.7	95	89	96	NE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	0.0	≡ 1, a; ●⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	749.6	749.5	749.8	11.7	15.2	12.0	13.0	10.3	8.4	8.8	8.6	80	69	82	4.0	4.2	3.5	7.2	6.8	5.8	111.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.3	759.0	757.3	11.0	11.8	10.8	11.2	10.8	8.6	8.6	8.3	87	84	87	NE 8	ENE 9	ENE 7	10	9	10	—	
2	55.6	54.3	52.3	10.4	12.7	9.8	11.0	9.7	7.5	7.2	7.9	80	66	87	ENE 5	NE 10	0	10	6	8	0.5	
3	48.2	47.7	47.4	10.2	11.6	13.0	11.6	9.8	8.3	8.3	7.6	90	81	68	0	0	SW 2	10	10	10	1.0	● n, 1, a.
4	51.6	52.7	53.1	11.6	14.6	11.2	12.5	10.8	8.7	8.4	7.8	86	68	79	0	SW 3	0	8	6	0	0.0	● 1, a.
5	51.6	50.1	48.5	10.6	13.2	11.8	11.9	10.4	8.1	7.5	8.4	85	66	83	0	SW 1	SW 4	10	8	5	3.3	
6	46.6	45.0	45.0	10.4	12.9	11.2	11.5	10.2	8.7	8.6	9.0	93	78	92	SW 2	SW 4	0	10	10	8	0.5	● n, 1, a.
7	45.5	46.0	47.0	9.2	10.3	8.4	9.3	8.1	7.8	7.8	7.9	89	83	96	NE 3	NE 3	NE 10	10	10	10	1.0	●⁰ p, 3.
8	47.3	49.0	50.1	7.2	5.9	4.7	5.9	4.3	6.1	5.4	5.4	80	78	84	NE 11	NE 10	NE 10	10	10	10	—	
9	50.4	50.0	49.8	5.5	4.9	5.0	5.1	4.0	5.4	5.6	5.9	80	86	90	NE 3	NE 8	NE 8	10	10	10	6.0	● 2, p.
10	48.8	47.3	47.1	3.4	4.0	2.3	3.2	1.8	5.2	4.9	4.9	88	80	91	NE 4	NE 12	NE 14	10	10	10	0.5	● 1, a, p, 3.
11	47.5	47.6	49.4	1.0	0.0	− 1.1	0.0	− 1.2	4.0	3.1	3.9	79	67	92	NE 10	NE 10	NE 6	10	10	10	5.0	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
12	48.7	45.7	45.2	1.0	5.6	4.9	3.8	0.5	4.7	4.7	4.4	96	69	67	NE 5	NE 11	0	10	7	10	—	
13	51.2	53.7	55.6	− 1.4	2.0	− 0.3	0.1	− 1.6	4.2	3.6	3.8	00	68	85	WNW 3	WNW 2	NE 8	10	4	10	—	
14	54.8	53.9	47.8	3.0	6.8	3.2	4.3	0 0	4.9	5.7	5.2	87	77	90	NE 10	NE 10	NE 15	9	10	10	2.0	↙ 3.
15	42.4	40.7	42.6	4.6	10.2	8.0	7.6	4.1	5.5	6.9	7.0	87	74	88	NE 5	NE 1	0	9	10	10	14.0	● 1, a, 3.
16	45.8	47.3	48.6	3.4	3.6	3.8	3.6	2.9	5.1	5.3	5.7	87	90	95	N 10	NNW 14	NE 2	10	10	10	3.5	● 1, a, 2, p.
17	49.1	49.4	50.7	4.1	6.2	5.5	5.3	3.6	5.6	5.8	5.6	92	82	83	NNW 2	0	0	10	9	0	—	
18	50.9	50.7	50.5	6.8	13.8	9.6	10.1	4.4	5.2	5.0	4.8	71	43	54	0	SW 2	0	7	6	0	—	
19	50.3	49.4	48.6	8.4	10.8	7.8	9.0	7.5	6.4	5.9	5.3	78	61	67	SW 2	SW 1	0	7	8	3	—	⊍ 3.
20	49.3	49.3	51.3	4.2	9.8	7.0	7.0	3.8	5.0	5.8	6.5	80	64	87	WNW 1	0	0	6	8	7	0.2	
21	54.4	55.0	58.4	8.2	9.8	5.8	7.9	5.5	7.7	7.6	5.6	94	84	82	NE 3	NE 6	NE 7	10	6	10	—	≡ 1, a.
22	61.2	58.4	58.1	4.6	6.5	4.0	5.0	3.8	5.3	5.8	5.1	84	81	84	NE 8	NE 7	NE 12	10	8	10	—	
23	56.2	51.9	48.7	4.7	7.6	6.7	6.3	3.5	5.6	5.4	4.9	87	69	69	NE 6	NE 8	NE 4	7	8	9	7.5	
24	45.8	45.0	44.8	8.5	9.6	7.8	8.6	5.8	6.6	7.8	7.2	79	87	92	ESE 1	SW 2	0	10	10	10	2.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	46.7	49.1	51.1	7.2	4.6	7.0	6.3	4.0	7.1	5.7	7.0	94	90	94	0	WNW 3	NE 8	10	10	10	0.3	● n, 1, a, 3; ≡ 2, p.
26	55.3	55.9	58.0	2.2	1.2	− 0.8	0.9	− 1.0	4.6	4.3	3.7	85	85	85	N 11	WNW 10	N 7	10	10	10	2.0	✱ p.
27	58.8	59.9	59.8	− 2.0	− 1.9	− 2.3	− 2.1	− 3.0	3.8	3.8	3.6	96	96	94	N 9	N 6	N 12	10	10	10	0.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
28	60.0	58.9	58.6	0.2	1.9	1.4	1.2	0.2	3.8	3.6	4.3	81	71	85	N 8	NE 9	NE 8	10	10	10	5.2	✱ n,a,p,3; △ n,1,a,3.
29	57.0	55.9	56.0	1.2	2.6	1.6	1.8	0.0	4.4	4.6	4.4	89	82	85	NE 3	NE 8	NE 12	10	7	10	3.5	✱ a; ● p.
30	53.5	53.2	56.7	2.0	2.8	1.2	2.0	0.5	4.9	3.7	4.4	93	66	89	NE 14	NE 16	NE 14	10	10	10	1.6	● 1, a; ↙ 2; ✱ p, 3.
31	59.6	59.3	60.2	1.2	1.8	1.2	1.4	0.0	4.6	3.6	3.9	92	69	78	NE 6	NE 10	NE 10	10	10	10	0.3	● 1; ✱ 3.
Срд. Mtt.	751.7	751.3	751.6	5.2	7.0	5.5	5.9	4.0	5.9	5.8	5.8	87	76	84	4.9	6.3	5.8	9.5	8.7	8.4	60.5	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1890 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
G » поправку относительно тяжести.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1890.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
G » die Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

φ = 69° 8′ **Териберка.** λ = 35° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755.4	771.5	732.5	—10.2	—10.5	—10.7	—10.5	1.4	—21.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	5.5	11.2	9.5	8
Февраль	756.5	775.8	730.9	— 3.8	— 3.4	— 4.3	— 3.8	4.0	—15.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	6.9	17.6	3.6	27, 28
Мартъ	751.8	769.8	732.3	— 5.2	— 3.3	— 4.4	— 4.3	3.2	—16.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	7.7	15.5	3.1	1
Апрѣль	761.2	778.3	735.3	— 3.6	— 0.8	— 3.1	— 2.5	6.8	—14.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	6.5	16.7	3.3	5
Май	762.4	769.2	745.8	0.8	2.5	0.8	1.4	7.6	— 5.5	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	8.0	18.2	6.5	21
Іюнь	757.5	766.7	736.6	6.8	10.0	7.8	8.2	22.6	0.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.8	48.0	17.1	1
Іюль	752.3	762.2	742.6	13.4	14.7	12.5	13.5	22.5	3.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.7	73.2	24.5	19
Августъ	754.9	764.7	737.7	11.0	13.4	10.1	11.5	21.8	4.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.6	49.1	11.9	6
Сентябрь	756.8	771.4	738.7	7.8	10.6	7.7	8.7	16.2	0.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.9	26.9	3.7	15
Октябрь	747.9	763.8	762.9	0.5	1.1	0.6	0.7	4.9	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	8.2	148.1	34.5	4
Ноябрь	764.7	776.8	746.5	— 6.4	— 6.5	— 6.6	— 6.5	3.0	—20.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.4	12.7	3.3	27
Декабрь	756.4	775.5	734.8	— 2.9	— 3.4	— 3.4	— 3.2	1.5	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.9	26.3	3.3	15
Годъ	756.5	778.3	730.9	0.7	2.0	0.6	1.1	22.6	—21.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.1	463.5	34.5	—

$H = \overset{m}{6.5}$? **Teriberka.** $G = \overset{mm}{1.5}\ (\overset{mm}{757.7})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число Zahl.	N Сила Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
5	5	—	—	3	4	—	27	31	2	—	1	—	—	—	5	—	55	—	26	—	2	—	—	—	2	Januar
13	12	—	—	1	10	—	19	24	7	—	1	—	1	—	5	—	12	—	22	—	15	—	21	—	—	Februar
15	14	—	—	—	9	—	19	29	—	—	7	—	3	—	8	—	42	—	14	—	11	—	6	—	2	März
17	10	—	—	3	10	—	16	24	4	—	—	—	5	—	10	—	34	—	11	—	9	—	13	—	4	April
11	6	—	—	1	22	1	5	23	18	4.5	11	2.8	9	3.7	14	4.9	16	6.2	5	3.2	2	3.5	13	4.5	5	Mai
9	—	—	1	1	11	1	—	—	20	3.3	13	3.6	13	4.7	12	4.3	11	3.4	5	6.0	2	4.0	11	3.8	3	Juni
15	—	1	1	1	8	—	—	—	10	2.9	4	2.8	7	3.1	14	3.8	26	4.5	12	4.8	6	6.9	9	7.5	5	Juli
19	—	—	—	—	15	—	—	—	10	4.3	4	2.6	10	5.0	15	4.4	14	5.7	4	8.2	8	4.0	16	5.0	12	August
15	—	—	—	—	14	—	—	1	11	4.8	4	2.0	1	1.0	6	2.8	24	4.3	14	3.6	7	5.1	16	5.3	7	September
22	9	—	—	—	19	7	6	19	14	13.2	8	9.2	4	5.6	4	8.8	28	4.1	18	6.5	4	5.2	9	11.7	4	October
8	6	—	—	3	11	1	24	30	4	5.8	4	5.2	1	2.0	19	6.3	36	6.8	18	6.3	3	6.7	2	4.0	3	November
16	16	—	—	1	11	11	23	31	6	6.3	1	7.0	—	—	1	4.0	20	8.5	30	9.0	23	9.2	12	14.9	—	December
165	78	1	2	14	144	—	139	212	106	—	58	—	54	—	113	—	318	—	179	—	92	—	128	—	47	Jahr

φ = 68° 53′ **Кола.** λ = 33° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.3	770.2	732.4	—13.3	—13.0	—13.4	—13.2	0.0	*—35.2*	2.0	2.0	2.0	91	91	91	5.4	5.6	5.7	8.7	6.8	8
Февраль	757.1	775.5	734.0	— 6.3	— 5.3	— 7.3	— 6.3	2.8	*—22.8*	2.8	3.0	2.7	92	90	93	6.9	5.8	6.2	9.6	4.1	25
Мартъ	751.2	767.8	731.6	— 6.9	— 2.8	— 4.8	— 4.8	5.9	*—25.4*	2.9	3.5	3.1	91	80	87	6.7	6.7	7.3	8.7	4.0	10
Апрѣль	760.6	777.4	736.3	— 4.4	1.0	— 2.8	— 2.1	7.9	*—13.3*	3.0	3.4	3.1	82	65	76	5.0	5.4	5.5	0.3	0.2	24
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	751.9	760.3	742.2	13.6	17.1	13.9	14.8	25.8	*4.8*	9.2	9.5	9.0	79	66	76	6.2	6.5	6.2	20.3	5.4	17
Августъ	753.7	764.0	736.4	11.0	14.8	11.1	12.3	22.8	*5.9*	8.7	8.6	8.5	88	70	86	7.1	7.0	7.4	34.2	7.2	20
Сентябрь	755.8	770.0	739.4	6.7	10.7	7.9	8.4	15.4	*— 1.6*	7.2	7.9	7.4	96	82	92	7.4	6.3	6.4	18.5	4.5	12
Октябрь	747.7	763.4	732.3	— 1.4	0.4	— 0.7	— 0.6	6.1	*—17.4*	4.1	4.4	4.3	97	92	96	8.2	7.3	7.9	12.9	4.6	27
Ноябрь	764.1	776.0	748.3	— 9.2	— 9.6	— 9.6	— 9.5	1.8	*—28.7*	2.5	2.4	2.5	95	93	94	5.9	6.4	6.8	4.3	2.5	26
Декабрь	757.2	774.3	733.9	— 5.7	— 6.5	— 6.4	— 6.2	0.8	*—13.5*	2.7	2.6	2.6	89	92	92	6.2	6.4	6.7	11.1	5.4	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = \overset{m}{10}$? **Kola.** $G = \overset{mm}{1.5}\ (\overset{mm}{757.2})$.

Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
4	4	—	—	3	4	3	31	31	—	—	1	3.0	1	2.0	12	1.5	24	3.0	38	3.6	9	4.2	2	5.5	6	Januar
7	7	—	—	1	3	9	23	*27*	5	8.6	—	—	—	—	—	—	8	4.4	20	4.4	41	5.2	7	8.1	3	Februar
8	8	—	—	1	11	4	16	*25*	1	2.0	2	3.5	5	4.6	5	3.4	19	3.5	25	4.6	23	4.7	2	1.5	11	März
2	1	—	—	4	4	4	15	*20*	4	6.2	1	1.0	3	3.7	6	1.7	17	2.9	22	2.6	7	3.0	13	5.2	17	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
9	—	1	1	2	6	1	—	—	4	4.0	7	3.7	5	3.6	11	3.7	19	2.9	7	2.9	12	3.1	11	5.5	17	Juli
14	—	—	—	1	12	1	—	—	18	3.8	7	4.1	12	2.8	10	2.9	10	3.8	11	3.2	8	3.2	5	3.6	11	August
8	—	—	—	—	5	—	—	*2*	15	4.4	3	2.7	6	1.7	5	3.4	9	2.2	36	3.8	5	4.8	1	4.0	10	September
12	12	—	—	—	17	1	9	*16*	13	9.2	9	5.0	6	1.7	8	2.5	17	3.7	11	3.9	12	4.8	8	5.5	9	October
6	5	—	—	4	10	—	27	30	3	2.7	1	1.0	—	—	9	1.7	17	2.2	20	3.3	22	4.5	1	1.0	17	November
7	7	—	—	1	3	12	30	31	3	8.0	—	—	2	3.0	4	2.8	22	4.8	21	5.6	37	5.5	12	7.6	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 65° 50′ **Мезень.** λ = 44° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.3	776.6	735.0	—17.7	—17.1	—18.2	—17.7	1.0	—35.7	1.5	1.5	1.5	90	89	90	6.6	6.8	5.2	6.2	2.9	9
Февраль	756.3	775.7	725.4	— 9.1	— 7.0	— 8.1	— 8.1	2.1	—37.2	2.3	2.5	2.4	93	88	94	8.6	8.9	9.3	2.1	1.1	25
Мартъ	754.1	771.0	728.2	— 8.0	— 3.3	— 6.5	— 6.0	4.1	—23.6	2.4	2.9	2.5	88	77	82	8.3	7.9	6.8	2.9	0.9	30
Апрѣль	760.2	776.1	730.5	— 5.8	— 1.0	— 5.6	— 4.1	11.6	—20.7	2.6	3.0	2.7	80	65	81	7.0	6.5	6.4	13.2	9.2	28
Май	760.0	770.1	743.6	— 0.6	1.2	— 0.3	0.1	16.8	—10.8	3.4	3.5	3.6	76	68	78	8.5	8.6	8.8	8.8	5.2	21
Іюнь	755.9	766.3	740.8	10.3	13.9	11.1	11.8	25.7	— 0.2	7.4	7.7	7.7	78	66	77	8.4	8.9	8.0	47.1	9.2	29
Іюль	752.8	760.8	741.9	15.3	19.7	15.5	16.9	27.2	3.3	9.8	10.0	10.6	75	58	80	5.9	7.8	6.9	75.6	23.5	28
Августъ	754.5	762.9	740.3	11.2	15.5	11.5	12.8	22.4	4.4	8.9	9.2	8.8	89	70	87	7.4	8.5	8.2	44.3	11.8	24
Сентябрь	756.1	767.8	731.4	7.1	10.3	7.7	8.4	15.3	0.3	7.1	7.5	7.2	93	80	90	9.1	8.6	8.8	37.9	8.6	8
Октябрь	747.8	765.3	729.7	— 1.1	1.0	— 0.7	— 0.3	6.5	— 8.2	4.1	4.4	4.2	96	90	95	9.0	8.5	8.1	18.6	4.9	3
Ноябрь	764.8	776.3	741.5	—13.6	—12.2	—13.8	—13.2	3.4	—39.7	2.1	2.2	2.0	88	86	88	7.3	7.5	6.8	15.7	7.9	7
Декабрь	757.8	779.4	737.3	— 6.9	— 6.8	— 7.7	— 7.1	1.8	—24.2	2.6	2.7	2.5	93	92	91	9.1	9.2	8.2	8.9	2.0	1, 10
Годъ	756.6	779.4	725.4	— 1.6	1.2	— 1.3	— 0.5	27.2	—39.7	4.5	4.8	4.6	87	77	86	7.9	8.1	7.6	281.3	23.5	—

$H = \overset{m}{16}$? **Mesen.** $G = \overset{mm}{1.3}\ (\overset{mm}{755.2})$.

Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	6	13	—	28	31	1	2.5	11	3.3	19	3.6	26	3.3	8	3.8	7	2.8	7	3.4	2	4.4	12	Januar
3	3	—	—	—	21	3	25	28	2	7.2	4	6.2	—	—	7	4.5	13	4.1	18	5.6	23	6.5	11	6.4	6	Februar
5	5	—	—	3	17	2	21	31	4	4.8	6	7.6	14	6.8	16	5.1	25	5.8	11	4.8	9	4.7	3	2.9	5	März
5	1	—	—	6	13	2	18	25	15	4.6	13	5.7	3	4.7	8	3.6	19	3.6	3	5.2	11	7.5	12	6.4	6	April
8	6	—	—	2	24	—	12	22	18	5.3	17	5.3	8	5.7	7	5.0	6	3.3	6	3.8	9	3.7	22	7.2	—	Mai
15	—	—	3	1	20	—	—	—	19	4.8	9	4.9	10	5.1	11	3.5	8	4.4	6	5.2	2	4.0	17	4.9	8	Juni
9	—	—	1	3	11	1	—	—	5	3.1	10	4.5	9	3.5	18	3.6	18	4.2	9	4.9	7	5.9	11	5.0	6	Juli
15	—	—	2	2	18	3	—	—	6	3.7	3	4.2	20	3.5	13	3.2	8	3.5	14	6.0	7	4.3	11	6.2	11	August
15	—	—	—	—	22	—	—	—	8	5.1	5	3.2	5	3.0	9	3.7	13	3.8	11	4.6	16	4.6	11	5.2	12	September
14	11	—	—	2	23	—	9	20	5	3.6	6	2.7	8	4.4	14	4.4	26	3.7	13	4.1	5	2.8	1	1.0	15	October
7	7	—	—	5	16	1	26	29	4	5.2	3	6.5	18	4.4	13	3.2	10	4.1	10	4.6	14	4.2	5	3.3	13	November
6	6	—	—	—	23	3	30	31	3	6.0	2	3.5	1	3.0	5	3.5	18	4.2	24	5.2	30	5.5	6	4.9	4	December
105	42	—	6	30	221	15	169	217	90	4.7	89	4.9	115	4.4	147	3.8	172	4.2	132	4.9	140	5.2	112	5.6	98	Jahr

φ = 65° 41′ **Зимняя Золотица.** λ = 40° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.4	772.7	736.6	—13.8	—12.7	—13.5	—13.3	2.8	*—29.0*	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.2	0.5	0.5	5
Февраль	757.0	775.3	730.6	— 6.9	— 5.8	— 6.4	— 6.4	— 0.2	*—27.6*	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.1	0.0	—	—
Мартъ	752.9	768.8	728.7	— 4.7	— 2.3	— 4.1	— 3.7	4.2	*—17.2*	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	6.4	2.8	2.1	23
Апрѣль	759.7	775.0	734.0	— 3.7	0.0	— 3.2	— 2.3	10.2	*—12.4*	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.8	6.8	1.7	7
Май	759.1	768.5	744.3	0.9	2.6	0.9	1.5	17.0	*— 6.0*	—	—	—	—	—	—	8.6	7.1	7.6	20.4	5.3	6
Іюнь	754.4	764.1	737.4	10.1	10.9	9.7	10.2	24.0	*0.6*	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	7.4	26.2	9.3	1
Іюль	751.1	759.1	737.8	15.4	16.5	14.1	15.3	26.3	*7.2*	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.0	52.0	17.6	25
Августъ	752.7	762.0	743.3	12.6	13.9	11.8	12.7	21.0	*6.0*	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	7.4	36.6	17.1	20
Сентябрь	755.2	766.8	731.4	8.6	10.7	8.5	9.3	17.6	*2.6*	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.5	58.6	18.7	1
Октябрь	746.3	762.9	726.6	1.0	2.6	1.7	1.8	6.6	*— 8.6*	—	—	—	—	—	—	9.1	9.6	8.9	54.6	14.1	4
Ноябрь	762.5	774.2	741.1	—10.1	— 8.7	— 9.7	— 9.5	2.5	*—36.0*	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	8.1	17.2	7.7	7
Декабрь	757.1	776.1	738.0	— 4.4	— 4.4	— 3.9	— 4.2	3.2	*—17.4*	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	8.2	6.2	3.2	15
Годъ	755.4	776.1	726.6	0.4	1.9	0.5	0.9	26.3	*—36.0*	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.2	281.9	18.7	—

$H = \overset{m}{8.5}$? **Simnjaja Solotiza.** $G = \overset{mm}{1.3}\ (\overset{mm}{754.2})$.

Осадки Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
1	1	—	—	6	12	3	25	*30*	1	2.0	5	4.4	34	4.6	20	5.6	8	7.3	8	8.9	8	8.9	2	7.0	7	Januar
—	—	—	—	1	13	5	28	*28*	3	6.0	2	6.0	2	3.0	5	5.8	6	8.2	31	8.1	21	8.5	11	7.3	3	Februar
3	3	—	—	2	14	7	17	*29*	4	5.8	7	7.2	10	6.0	12	6.8	20	8.4	18	8.4	15	6.2	2	4.0	5	März
9	4	—	—	7	9	6	15	*22*	14	6.7	12	7.8	11	7.2	6	4.8	12	7.0	9	7.5	10	7.3	4	4.0	12	April
8	—	—	1	3	18	7	7	*21*	17	8.0	17	8.0	13	6.4	8	6.6	3	4.7	12	7.0	9	8.0	10	4.0	4	Mai
9	—	—	—	—	12	6	—	—	19	6.4	18	8.0	9	5.6	5	6.0	8	6.1	11	8.1	10	7.1	6	4.3	4	Juni
12	—	—	2	4	14	3	—	—	9	4.2	9	5.5	7	3.7	13	4.8	9	6.2	21	7.1	16	6.1	4	2.7	5	Juli
9	—	—	5	—	13	3	—	—	11	5.4	5	3.7	17	3.7	5	3.6	7	6.9	16	7.3	19	6.7	7	4.4	6	August
14	—	—	—	—	21	6	—	—	13	7.6	4	8.2	12	3.0	5	3.6	11	5.8	15	6.9	16	7.0	11	6.6	3	September
16	11	—	—	—	25	2	3	*8*	7	7.7	8	5.8	12	5.2	27	5.7	13	5.2	14	6.6	10	7.4	2	7.0	—	October
11	10	—	—	2	18	3	23	*27*	4	3.5	4	5.0	22	3.1	20	3.9	4	2.0	8	7.5	13	7.2	4	5.0	10	November
5	5	—	—	—	23	16	29	*31*	5	7.6	1	12.0	5	2.0	—	—	3	5.3	40	8.4	10	7.0	21	9.9	8	December
97	34	—	8	25	192	67	147	*196*	107	6.5	92	6.9	154	4.5	126	5.3	104	6.6	203	7.8	157	7.2	84	6.4	67	Jahr

φ = 65° 27′ Усть-Цыльма. λ = 52° 10′ — H = 37^m? Ust-Zylma. G = 1.3^mm (754.5^mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	759.5	775.5	737.9	−24.0	−22.5	−23.9	−23.5	0.7	−43.5	1.0	1.2	1.1	84	85	84	5.2	5.8	4.2	17.1	4.3	6
Февраль	754.7	774.1	724.0	−10.8	−9.1	−9.8	−9.9	1.3	−42.5	2.0	2.2	2.1	86	83	85	8.7	7.6	8.1	17.3	2.7	28
Мартъ	755.7	774.5	729.4	−9.1	−4.4	−6.3	−6.6	6.3	−30.0	2.3	2.6	2.4	83	71	76	7.2	6.0	6.3	11.2	2.5	12
Апрѣль	758.9	775.2	730.4	−7.6	−1.7	−5.8	−5.0	14.5	−24.5	2.3	2.5	2.4	76	59	72	7.0	5.8	5.9	20.4	7.6	28
Май	758.4	770.5	747.6	−3.0	0.1	−2.0	−1.7	13.9	−12.8	2.8	3.0	3.0	74	62	72	7.8	7.3	6.8	35.5	8.5	29
Іюнь	755.7	764.1	747.1	11.1	15.3	12.6	13.0	27.3	0.5	7.4	7.6	8.0	77	60	74	6.6	7.2	6.6	50.8	11.1	29
Іюль	752.8	760.1	743.0	16.4	20.6	17.2	18.1	28.5	6.0	11.4	11.8	11.4	79	64	76	7.2	6.8	6.3	89.7	33.2	14
Августъ	754.1	763.6	742.3	10.5	15.6	12.4	12.8	24.9	2.2	8.2	9.0	9.0	84	67	83	8.4	8.3	7.3	52.5	16.5	5
Сентябрь	755.1	766.7	737.2	6.3	9.5	7.5	7.8	15.1	−1.5	6.6	6.9	6.9	91	78	87	9.6	8.8	9.6	70.0	11.1	8
Октябрь	748.9	766.4	735.2	−1.0	1.0	−0.6	−0.2	8.5	−12.6	4.0	4.0	4.1	91	81	90	8.9	8.9	8.2	42.2	9.7	19
Ноябрь	763.9	774.0	741.4	−19.5	−18.1	−19.0	−18.9	2.9	−43.0	1.4	1.6	1.5	83	82	82	5.4	4.9	4.9	20.3	4.8	8
Декабрь	755.7	781.7	738.7	−10.0	−9.4	−10.3	−9.9	0.7	−34.6	2.2	2.1	2.0	86	86	88	8.4	8.5	7.8	32.0	5.0	15
Годъ	756.1	781.7	724.0	−3.4	−0.3	−2.3	−2.0	28.5	−43.5	4.3	4.5	4.5	83	73	81	7.5	7.2	6.8	459.0	33.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
19	19	—	—	9	8	—	29	31	7	2.7	3	3.8	18	5.9	10	5.8	6	4.1	1	3.5	6	3.7	3	3.0	39	Januar
21	21	—	—	1	17	1	25	28	5	2.9	2	5.5	11	4.2	7	3.9	4	3.8	12	5.4	25	5.9	4	2.8	14	Februar
13	13	—	—	3	9	2	22	30	9	6.2	2	3.0	12	6.5	22	5.0	11	6.9	7	5.0	11	4.4	6	2.5	12	März
15	12	—	—	4	10	—	18	23	13	5.2	4	7.4	3	4.3	6	3.6	6	4.1	8	5.1	16	4.4	11	5.8	23	April
19	14	—	—	1	13	1	15	27	22	5.4	8	4.1	11	6.5	5	5.7	2	5.5	1	6.0	15	3.5	22	5.3	7	Mai
17	2	—	1	2	10	—	—	—	12	3.9	7	4.0	19	4.1	10	4.6	7	4.4	4	3.8	3	3.9	19	3.0	9	Juni
17	—	—	8	1	10	1	—	—	5	2.4	6	3.0	17	4.5	11	3.9	5	2.7	8	4.5	13	6.4	10	4.1	18	Juli
16	—	—	6	—	17	1	—	—	11	3.7	8	2.9	20	4.5	7	3.7	4	4.1	8	4.8	11	4.8	17	4.7	7	August
25	2	1	—	—	27	—	—	—	7	3.2	1	4.0	11	3.7	9	4.8	6	3.6	11	3.6	12	4.2	20	3.8	13	September
22	13	—	—	—	23	1	9	18	9	2.4	3	4.2	13	4.8	13	5.8	17	4.9	12	5.3	5	3.5	5	2.5	15	October
18	17	—	—	11	13	—	27	30	9	4.1	1	7.0	21	4.8	6	2.8	1	3.0	1	5.0	17	4.7	11	4.3	23	November
26	25	—	—	2	22	3	30	31	3	7.0	—	—	3	4.7	5	2.4	4	7.7	20	5.6	32	6.2	5	3.9	20	December
228	138	1	15	34	179	10	175	218	112	4.2	45	4.1	159	4.9	111	4.6	73	4.8	93	5.0	166	5.0	133	4.1	200	Jahr

φ = 65° 1′ Соловецкій монастырь. λ = 35° 45′ — H = 3.3^m Ssolowezkij-Kloster. G = 1.3^mm (756.3^mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	756.4	773.7	739.2	−8.8	−8.5	−9.1	−8.8	2.2	−24.4	2.2	2.3	2.2	82	81	82	7.9	6.8	6.9	18.4	8.1	11
Февраль	760.0	777.0	733.9	−6.2	−5.1	−6.0	−5.8	0.6	−26.4	2.5	2.5	2.4	83	79	80	6.5	6.5	7.0	5.3	1.6	4
Мартъ	753.4	768.6	725.9	−4.3	−2.3	−3.2	−3.3	2.6	−23.4	2.9	3.1	3.0	81	77	80	7.0	6.7	8.4	21.5	6.8	23
Апрѣль	760.8	776.6	736.4	−2.5	−0.4	−2.0	−1.6	12.4	−15.9	3.2	3.4	3.3	79	73	80	4.9	4.5	5.3	28.3	9.6	10
Май	760.8	769.4	741.0	1.5	3.5	2.0	2.3	11.8	−13.0	4.0	4.2	4.0	76	70	74	5.9	6.2	5.4	20.2	8.5	7
Іюнь	756.4	765.7	737.2	8.5	11.8	9.5	10.0	19.4	−2.5	7.0	7.2	6.8	83	71	77	6.4	6.2	5.7	35.8	7.3	8
Іюль	753.2	761.1	738.0	12.5	15.4	13.3	13.7	20.2	1.5	9.1	9.7	8.9	85	75	79	7.3	7.1	5.9	76.0	12.2	16
Августъ	754.8	764.7	744.7	11.5	14.4	12.0	12.6	19.4	2.5	9.0	9.5	8.9	89	78	86	7.5	6.7	6.9	41.8	22.8	13
Сентябрь	757.9	770.7	737.2	8.3	10.6	9.1	9.3	14.4	0.0	7.3	7.5	7.2	88	78	83	7.7	7.2	7.5	14.7	6.4	25
Октябрь	748.0	766.0	727.5	1.7	2.9	2.4	2.3	7.4	−7.5	4.5	4.6	4.6	85	81	83	8.4	8.4	9.3	89.5	26.2	3
Ноябрь	764.2	777.8	747.6	−5.3	−4.7	−5.0	−5.0	2.8	−23.9	2.9	2.9	2.9	84	83	83	8.7	9.1	8.7	25.6	11.8	7
Декабрь	761.3	778.6	742.6	−4.8	−4.7	−5.2	−4.9	1.8	−16.9	2.7	2.7	2.6	84	82	84	7.4	6.6	6.0	6.0	2.0	16
Годъ	757.3	778.6	725.9	1.0	2.7	1.5	1.7	20.2	−26.4	4.8	5.0	4.7	83	77	81	7.1	6.8	6.9	383.1	26.2	—

Осадки Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
13	11	—	—	1	16	—	26	31	—	—	15	4.2	10	4.6	19	2.8	15	4.9	17	5.8	10	5.7	1	4.0	6	Januar
7	7	—	—	2	11	2	25	28	1	6.0	4	5.8	1	6.0	1	5.0	5	5.3	20	6.3	31	5.5	19	6.5	2	Februar
15	13	—	—	1	12	—	19	31	3	6.2	13	5.4	5	6.0	16	4.7	18	7.7	17	6.3	7	6.3	4	7.1	10	März
11	8	—	—	7	7	—	16	30	6	4.2	38	6.4	5	6.5	11	3.2	8	4.8	5	5.0	6	3.2	5	6.6	6	April
6	3	—	—	2	6	—	7	27	10	5.4	35	5.1	7	4.5	12	3.3	6	3.7	10	4.0	3	1.7	7	4.6	3	Mai
10	—	—	—	2	9	1	—	9	2	3.9	31	6.6	5	3.6	13	3.0	9	4.7	14	2.8	6	3.1	1	1.5	9	Juni
15	—	—	1	1	12	1	—	—	2	2.8	11	3.8	8	4.5	19	4.8	14	5.1	18	6.1	6	4.4	4	3.2	11	Juli
10	—	—	—	—	12	2	—	—	1	5.7	24	4.6	12	3.2	14	3.6	4	10.2	14	6.2	9	3.4	4	2.8	11	August
6	—	—	—	—	16	—	—	3	8	4.9	12	3.6	3	2.7	6	3.5	11	4.8	16	4.8	17	5.8	5	6.2	12	September
16	5	—	—	—	23	13	2	31	8	7.9	10	12.5	6	5.7	8	4.3	12	8.3	17	9.0	23	11.4	6	9.2	3	October
13	7	—	—	—	23	2	21	30	3	2.3	6	8.0	16	3.1	9	2.5	11	5.5	13	7.1	17	8.0	10	6.7	5	November
6	2	—	—	1	12	6	29	31	—	—	7	5.7	1	2.0	2	1.0	2	3.2	32	7.4	29	9.9	15	8.3	5	December
128	56	—	1	17	159	27	145	251	44	5.3	206	5.8	79	4.2	130	3.6	115	5.8	193	6.2	164	7.0	81	6.5	83	Jahr

φ = 64° 57′ Кемь. λ = 34° 39′ — H = 5.5^m Kem. G = 1.3^mm (756.1^mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	757.5	775.4	740.6	−10.1	−10.0	−10.4	−10.2	3.3	−27.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.2	20.5	3.6	10
Февраль	761.7	778.4	734.4	−7.1	−4.9	−6.4	−6.1	2.0	−24.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.0	11.3	4.1	2
Мартъ	754.5	770.0	726.6	−4.4	−1.1	−3.6	−3.0	5.0	−20.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.0	13.0	3.5	29
Апрѣль	762.3	778.6	738.3	−3.2	1.6	−2.5	−1.4	13.8	−17.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.3	24.7	9.4	9
Май	762.3	773.3	741.6	3.6	6.0	3.2	4.3	21.3	−7.7	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	8.5	19.7	7.3	6
Іюнь	756.8	766.7	737.4	11.1	14.0	11.6	12.2	20.9	1.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.2	55.9	9.6	8
Іюль	753.5	761.6	737.4	15.0	18.3	14.9	16.1	22.5	6.6	10.1	10.8	10.4	80	70	83	7.8	8.7	7.3	85.9	20.1	13
Августъ	755.5	765.6	745.1	12.7	17.2	12.6	14.1	22.9	3.5	9.7	10.3	10.0	89	72	92	8.8	9.3	7.9	71.8	26.5	13
Сентябрь	758.6	771.8	737.5	7.2	12.7	8.6	9.5	19.2	−1.0	7.3	8.0	7.9	95	73	93	8.6	8.1	7.2	19.0	8.1	1
Октябрь	749.0	765.6	727.5	−0.7	2.2	0.0	0.5	8.0	−12.3	4.1	4.5	4.2	91	83	89	9.0	9.5	8.5	56.4	21.3	3
Ноябрь	765.8	779.0	749.1	−7.0	−6.2	−7.2	−6.8	2.0	−26.8	2.8	2.8	2.7	88	87	89	9.5	9.3	8.9	28.9	12.6	7
Декабрь	763.0	780.5	744.0	−5.9	−6.2	−7.0	−6.4	4.2	−16.8	2.6	2.5	2.4	87	85	87	7.7	7.9	6.3	5.3	2.8	3
Годъ	758.4	780.5	726.6	0.9	3.6	1.2	1.9	22.9	−27.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.5	412.4	26.5	—

Осадки Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
18	16	—	—	1	19	3	24	29	2	7.0	10	5.8	7	3.9	15	4.2	7	3.0	4	7.0	23	5.3	3	2.0	22	Januar
8	8	—	—	4	15	2	26	28	3	3.3	2	4.0	—	—	3	2.3	8	2.2	15	3.5	39	4.7	13	8.0	1	Februar
10	10	1	—	—	21	4	17	30	6	5.0	9	3.6	5	2.4	19	3.7	15	5.3	11	5.4	14	4.1	5	7.2	9	März
8	5	—	—	4	14	—	12	24	7	3.1	27	4.7	9	2.6	12	2.8	3	2.3	3	4.7	10	3.6	11	3.1	8	April
8	4	—	2	1	18	3	4	21	12	5.2	11	4.6	18	4.3	8	5.3	7	2.6	6	2.8	11	3.0	11	9.1	9	Mai
12	—	—	—	—	15	2	—	—	7	5.1	19	4.4	11	2.5	16	3.8	9	2.0	12	3.8	9	6.2	4	2.3	3	Juni
20	—	—	3	1	18	3	—	—	3	4.0	10	2.8	3	2.0	23	3.3	8	2.2	19	4.9	17	3.6	7	3.2	3	Juli
15	—	—	2	—	20	4	—	—	8	3.2	11	2.4	15	4.1	5	6.0	8	4.4	10	6.8	25	3.7	8	4.0	3	August
9	—	—	—	—	18	2	—	1	7	3.4	4	2.0	7	2.0	6	2.0	7	4.6	17	4.6	22	3.6	19	3.5	1	September
13	8	—	—	1	24	7	3	26	7	9.0	6	8.3	1	2.0	13	4.3	13	3.1	18	3.0	16	5.0	18	7.5	1	October
15	13	—	—	—	25	4	22	29	5	6.4	8	6.6	7	2.9	10	3.3	15	2.2	8	2.5	19	3.8	13	5.3	5	November
5	5	—	—	3	14	9	29	31	2	8.5	3	3.3	1	2.0	2	3.0	4	2.0	23	4.6	44	5.6	14	4.7	—	December
141	69	1	7	15	221	43	137	219	69	5.1	120	4.4	84	3.3	132	3.7	104	3.1	146	4.3	249	4.5	126	5.4	65	Jahr

φ = 64° 42′ Пинега. λ = 43° 24′ — H = ?^m Pinega. G = ?^mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	761.3	780.7	735.0	−8.6	−7.0	−6.8	−7.4	−0.9	−39.1	—	—	—	—	—	—	7.5	9.2	7.4	2.1	0.8	3, 9
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	763.7	774.2	746.6	2.0	4.7	2.5	3.1	16.6	?	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.2	2.2	0.9	21
Іюнь	759.7	770.1	745.1	12.2	15.5	13.1	13.6	26.9	−0.9	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	6.1	4.9	1.0	2
Іюль	757.4	765.7	747.2	17.6	20.1	17.3	18.3	28.3	2.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	6.3	4.1	2.5	6
Августъ	758.6	767.1	747.6	12.7	16.1	13.1	14.0	25.2	−0.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	5.8	6.2	2.3	31
Сентябрь	760.9	772.6	736.6	9.3	12.6	10.1	10.7	19.0	1.1	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	8.0	3.6	1.3	13
Октябрь	752.1	769.1	732.5	−0.8	1.3	0.5	0.2	6.7	−13.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	6.9	4.0	2.0	4
Ноябрь	769.3	780.6	746.6	−12.7	−11.2	−11.8	−11.9	4.1	−39.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.1	7.2	0.0	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
4	4	—	—	1	14	—	28	28	6	—	1	—	1	—	5	—	15	—	3	—	36	—	11	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
5	1	—	1	2	10	—	1	24	35	—	9	—	2	—	7	—	1	—	2	—	6	—	13	—	13	Mai
11	—	—	1	2	7	—	—	—	22	—	2	—	9	—	3	—	4	—	9	—	10	—	6	—	17	Juni
7	—	—	1	1	5	—	—	—	3	—	—	—	3	—	3	—	11	—	12	—	12	—	3	—	39	Juli
11	—	—	1	1	3	—	—	—	6	—	1	—	8	—	9	—	4	—	8	—	5	—	9	—	32	August
8	—	—	—	—	13	—	—	—	5	—	1	—	1	—	2	—	12	—	8	—	7	—	19	—	24	September
5	1	—	—	1	10	—	5	28	6	—	1	—	11	—	1	—	24	—	11	—	—	—	—	—	24	October
—	—	—	—	—	—	—	24	30	2	—	2	—	4	—	7	—	11	—	1	—	5	—	3	—	28	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 64° 33′ Архангельскъ. λ = 40° 32′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759.6	777.1	739.3	—15.2	—14.3	—15.6	—15.0	2.1	—31.6	1.8	1.9	1.8	89	89	90	6.7	6.8	5.5	13.1	2.0	9
Февраль	761.1	779.6	734.6	— 9.1	— 6.5	— 7.6	— 7.7	— 0.2	—36.2	2.3	2.6	2.5	92	88	92	7.5	8.2	7.0	10.5	6.8	3
Мартъ	756.2	770.0	728.2	— 5.4	— 1.6	— 4.5	— 3.8	4.7	—20.8	3.0	3.3	3.0	90	77	85	7.9	6.9	6.5	14.5	5.2	24
Апрѣль	762.6	778.5	735.8	— 4.7	1.9	— 2.6	— 1.8	17.0	—17.2	2.9	3.5	3.1	81	64	76	5.8	5.3	5.0	28.5	7.3	6
Май	762.1	773.8	746.7	1.5	5.5	3.0	3.3	17.2	— 7.6	3.9	4.0	4.2	73	58	71	7.7	5.8	6.5	22.1	4.2	17
Іюнь	757.2	767.6	740.8	11.6	15.2	13.2	13.3	23.2	0.3	7.9	7.7	8.0	77	61	71	6.6	6.8	5.8	59.0	16.0	30
Іюль	754.6	762.7	744.7	16.2	19.3	17.1	17.5	25.4	7.0	10.8	10.8	11.2	79	66	78	5.9	7.5	5.6	85.8	21.0	19
Августъ	756.1	765.5	745.9	13.0	16.7	13.7	14.4	21.1	4.3	10.0	9.9	10.1	89	71	86	7.3	7.2	6.1	73.9	22.0	18
Сентябрь	758.8	771.0	734.3	8.4	11.8	9.0	9.7	16.6	1.5	7.6	7.7	7.7	92	75	89	8.2	7.7	6.9	68.4	15.2	8
Октябрь	749.5	766.6	728.7	— 0.2	1.5	0.4	0.6	6.6	—10.0	4.3	4.5	4.4	92	86	90	9.0	8.6	7.3	55.2	12.0	3
Ноябрь	766.9	778.9	744.4	—11.6	—10.7	—11.2	—11.2	4.1	—35.8	2.4	2.4	2.4	87	85	87	7.2	7.9	7.0	18.9	7.0	7
Декабрь	762.5	782.7	742.5	— 7.8	— 7.4	— 7.4	— 7.5	2.4	—24.3	2.4	2.5	2.5	90	89	89	7.0	7.4	7.9	9.5	4.6	5
Годъ	758.9	782.7	728.2	— 0.3	2.6	0.6	1.0	25.4	—35.8	4.9	5.1	5.1	86	76	84	7.2	7.2	6.4	459.4	22.0	—

H = 4.8 m Archangelsk. G = 1.3 mm (756.7 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	13	12	—	—	5	13	—	25	30	3	3.7	9	3.8	22	4.4	26	5.4	8	7.7	9	5.9	6	10.3	2	9.6	8
Februar	10	10	1	—	2	18	6	28	28	2	4.6	3	3.9	3	3.7	5	4.4	8	5.9	18	6.5	25	7.9	12	9.1	8
März	12	10	—	—	2	14	3	16	29	1	4.0	5	6.0	10	5.1	24	5.6	14	5.6	9	8.7	10	5.8	5	8.1	15
April	12	8	—	—	10	11	1	11	23	8	4.7	14	4.9	16	4.5	14	4.3	5	4.9	5	7.5	8	5.1	11	6.1	9
Mai	10	3	1	1	3	12	1	1	15	15	4.7	9	4.1	7	5.0	10	6.0	3	3.2	5	4.4	8	6.8	23	5.7	13
Juni	12	—	—	—	3	11	2	—	—	9	4.5	8	4.1	11	4.4	10	4.9	8	7.2	7	4.9	6	6.1	12	5.7	19
Juli	19	—	—	4	2	9	3	—	—	5	3.0	3	3.0	6	3.5	15	4.4	12	6.1	14	9.6	7	7.3	12	5.8	19
August	14	—	—	4	—	11	2	—	—	3	5.0	6	4.3	13	4.3	8	4.1	11	6.3	10	6.0	10	7.0	11	6.1	21
September	17	—	—	—	1	18	1	—	—	7	6.0	3	3.0	5	3.4	9	3.3	12	5.3	13	5.7	16	6.4	15	6.4	10
October	16	11	—	—	1	21	2	4	14	8	3.8	10	3.7	7	5.0	13	5.1	20	6.5	20	6.5	3	4.3	3	6.3	9
November	13	10	—	—	3	17	—	24	27	2	3.5	5	4.3	23	4.3	18	4.0	7	4.7	14	6.1	11	5.5	7	4.8	3
December	7	7	—	—	—	16	2	30	31	3	4.6	1	1.0	3	3.3	2	6.8	16	4.7	30	6.2	23	7.4	8	6.8	7
Jahr	155	71	2	9	32	171	23	139	197	66	4.5	76	4.2	126	4.4	154	4.8	124	5.8	154	6.5	133	6.9	121	6.4	141

φ = 63° 54′ Онега. λ = 38° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.4	776.3	741.4	—13.1	—12.0	—13.0	—12.7	3.0	—32.0	2.0	2.1	2.1	90	90	91	6.8	7.4	6.1	14.9	3.2	2
Февраль	762.0	780.2	734.5	— 8.1	— 5.6	— 6.8	— 6.8	0.5	—32.7	2.5	2.8	2.6	95	88	93	8.5	7.4	7.5	7.0	4.7	3
Мартъ	755.4	771.7	726.7	— 4.0	— 1.1	— 2.7	— 2.6	5.5	—20.8	3.4	3.6	3.5	92	80	87	7.9	7.6	8.0	9.7	1.9	30
Апрѣль	761.9	777.8	737.9	— 2.4	2.9	0.3	0.3	18.5	—13.6	3.5	4.1	3.7	84	68	74	5.2	5.8	5.2	26.3	5.4	8
Май	761.9	774.9	744.8	3.0	6.4	4.2	4.6	18.3	— 5.9	4.3	4.4	4.4	72	60	69	6.8	6.2	6.3	19.3	4.0	31
Іюнь	756.5	766.6	740.1	12.7	15.0	14.1	13.9	22.5	2.3	8.1	8.1	8.2	74	65	69	6.0	5.9	5.5	99.8	24.0	28
Іюль	754.0	762.6	744.3	16.1	19.2	17.5	17.6	26.8	7.5	10.4	10.4	10.9	76	63	73	6.1	7.0	4.8	85.1	17.3	25
Августъ	755.6	766.5	745.5	13.7	16.5	14.6	14.9	22.0	5.6	10.1	10.2	10.6	86	73	85	7.1	6.7	5.5	90.5	16.9	14
Сентябрь	759.2	772.2	735.6	8.2	12.2	9.0	9.8	17.8	0.4	7.4	7.9	7.6	91	75	88	6.9	6.4	5.4	42.3	11.4	8
Октябрь	749.4	766.2	728.1	— 0.1	2.4	0.5	0.9	14.4	—10.1	4.3	4.8	4.5	93	88	92	8.5	8.4	6.6	67.4	12.9	10
Ноябрь	767.0	779.7	748.5	—10.4	— 8.7	— 9.4	— 9.5	5.9	—33.4	2.6	2.8	2.7	89	88	90	7.5	8.8	7.3	23.8	5.5	7
Декабрь	764.2	783.3	744.2	— 9.0	— 7.7	— 8.9	— 8.5	3.8	—24.3	2.3	2.5	2.4	91	92	92	7.4	7.2	6.2	12.7	5.0	3
Годъ	758.8	783.3	726.7	0.6	3.3	1.6	1.8	26.8	—33.4	5.1	5.3	5.3	86	78	84	7.1	7.1	6.2	498.8	24.0	—

H = 10.0 m Onega. G = 1.3 mm (756.6 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	17	16	—	—	2	14	—	24	30	2	2.0	1	1.0	4	3.4	42	3.4	8	2.6	10	3.5	8	6.0	2	3.5	16
Februar	6	6	—	—	2	17	1	27	28	2	2.0	2	3.0	—	—	6	3.0	6	2.9	13	3.4	25	3.5	16	4.2	14
März	15	11	—	—	—	18	—	15	29	3	1.0	3	2.7	—	—	31	3.9	18	4.2	8	3.6	14	3.3	6	3.0	10
April	10	5	—	—	8	9	—	9	23	6	2.7	6	2.2	12	3.0	24	2.2	7	1.8	5	4.4	3	5.3	14	2.9	13
Mai	9	3	—	—	3	11	—	2	21	17	2.4	8	2.6	3	1.7	14	3.4	1	4.0	2	1.0	8	2.0	25	4.1	15
Juni	12	—	—	2	5	10	—	—	—	7	2.3	10	2.7	2	2.9	17	2.5	11	2.2	5	5.4	7	3.3	19	2.0	12
Juli	14	—	—	2	3	7	1	—	—	1	2.0	—	—	2	1.0	11	2.5	19	2.7	12	4.2	13	4.1	15	2.9	20
August	15	—	—	4	—	8	—	—	—	3	2.7	1	1.0	2	1.5	22	2.3	12	1.8	9	4.0	13	3.2	13	2.1	18
September	13	—	—	—	4	10	1	—	—	4	2.7	—	—	1	1.0	12	2.8	23	1.5	7	4.5	17	2.7	13	3.0	13
October	18	11	—	—	2	17	1	2	20	2	3.0	4	4.2	4	4.2	9	3.4	22	2.8	19	3.5	12	5.2	6	4.5	15
November	14	12	—	—	2	16	—	22	27	2	1.0	—	—	2	1.0	35	3.7	15	2.0	7	3.1	14	3.1	4	4.0	11
December	12	11	—	—	4	14	—	28	30	3	4.3	2	4.5	—	—	10	1.2	20	1.5	19	3.1	20	2.9	6	4.0	13
Jahr	155	75	—	8	35	151	4	129	208	52	2.4	37	2.8	32	2.7	233	3.0	162	2.4	116	3.7	154	3.5	139	3.3	170

φ = 62° 6′ Шенкурскъ. λ = 42° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	760.5	777.5	744.0	—16.2	—13.0	—14.3	—14.5	4.0	—34.0	1.8	2.1	2.0	99	97	98	6.3	6.5	6.4	16.4	5.2	3
Февраль	763.3	781.0	740.6	— 9.8	— 4.9	— 7.1	— 7.3	0.5	—29.0	2.3	3.1	2.7	99	93	98	8.1	7.1	7.1	4.8	3.8	3
Мартъ	758.9	773.3	735.6	— 5.7	0.6	— 3.5	— 2.9	9.1	—25.0	3.1	4.0	3.5	97	79	93	6.3	6.4	6.9	11.4	2.8	29
Апрѣль	762.6	778.4	738.6	— 1.7	6.6	2.4	2.4	23.1	—25.0	4.0	4.3	4.1	91	55	70	3.8	3.8	4.7	8.6	4.2	20
Май	761.6	772.3	750.5	2.0	9.5	5.1	5.5	19.0	— 8.5	4.8	5.1	4.9	88	55	71	4.5	5.5	3.5	37.2	12.5	29
Іюнь	756.8	765.3	744.5	12.8	19.2	15.0	15.7	27.6	0.5	9.1	10.0	9.7	82	63	77	5.1	5.3	4.6	93.1	30.5	20
Іюль	755.8	760.9	748.5	16.9	23.2	18.1	19.4	29.1	4.5	11.6	11.9	12.6	81	57	81	3.8	5.2	5.1	43.9	14.5	12
Августъ	757.3	765.3	746.5	12.9	19.7	15.0	15.9	26.1	3.0	10.6	11.6	11.4	95	69	90	5.8	5.9	6.4	43.8	9.4	22
Сентябрь	760.1	770.9	737.6	7.0	14.0	9.0	10.0	20.5	— 4.5	7.4	8.3	8.1	97	70	93	6.7	5.4	5.5	35.6	6.6	30
Октябрь	751.5	765.8	735.1	— 0.4	2.6	0.5	0.9	11.3	—11.0	4.5	5.1	4.8	98	90	98	8.5	9.0	8.4	40.5	9.1	3
Ноябрь	768.0	779.5	749.5	—15.2	—11.4	—13.2	—13.2	7.1	—44.0	2.3	2.6	2.6	99	93	96	6.3	6.7	6.1	19.5	4.8	15
Декабрь	765.6	785.0	746.5	—12.4	— 9.3	— 9.9	—10.5	3.0	—30.0	2.0	2.4	2.4	99	97	98	6.2	6.1	6.3	13.5	4.0	14
Годъ	760.2	785.0	735.1	— 0.8	4.7	1.4	1.8	29.1	—44.0	5.3	5.9	5.7	94	76	89	6.0	6.1	5.9	368.3	30.5	—

H = 42 m ? Schenkursk. G = 1.1 mm (754.6 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	10	10	—	—	8	17	3	26	31	9	3.1	22	3.4	12	4.1	11	3.7	22	4.9	5	7.2	6	8.5	1	2.0	5
Februar	6	6	—	—	1	13	4	25	28	7	2.4	4	3.0	1	3.0	3	3.8	26	6.3	16	6.5	15	6.4	8	4.2	4
März	12	11	—	—	3	12	7	12	31	2	4.5	6	4.2	9	4.6	12	5.7	43	6.9	11	9.8	3	7.3	—	—	7
April	5	4	—	—	10	3	1	6	25	9	5.2	17	5.6	6	5.5	7	3.3	25	5.3	11	5.3	3	4.0	5	3.5	7
Mai	12	3	—	2	9	7	—	—	25	26	4.0	30	2.7	5	3.4	6	5.5	8	4.2	8	4.5	4	4.0	2	3.0	4
Juni	11	—	—	1	11	8	2	—	—	20	4.8	16	2.8	13	2.9	10	3.0	10	5.7	7	7.1	4	5.5	5	2.8	5
Juli	12	—	—	4	3	5	3	—	—	4	4.5	13	2.2	5	2.8	15	3.3	31	4.9	10	7.9	6	4.7	2	3.5	7
August	17	—	—	—	3	10	—	—	—	3	4.3	11	2.8	10	3.0	16	2.8	27	4.0	13	5.5	7	4.1	2	4.5	4
September	13	—	—	—	7	10	1	—	11	12	4.5	4	2.5	6	2.7	18	3.3	24	3.7	11	5.7	10	4.1	1	3.0	4
October	19	9	—	—	—	21	6	4	30	10	3.5	6	4.8	3	5.3	10	3.2	44	7.8	15	4.5	—	—	2	6.0	3
November	11	8	—	—	10	18	2	22	29	13	3.5	10	3.0	9	3.6	9	2.7	14	5.5	13	6.1	4	2.8	3	4.0	15
December	11	10	—	—	9	17	2	29	31	5	3.8	1	4.0	4	2.0	—	—	54	4.7	11	4.9	7	4.1	3	1.7	8
Jahr	139	61	—	7	74	141	31	124	241	120	4.1	140	3.3	83	3.6	117	3.6	328	5.5	131	6.1	69	5.2	34	3.6	73

φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.3	770.9	738.4	— 5.6	— 5.3	— 5.7	— 5.5	3.4	—18.0	3.0	3.1	3.1	94	94	95	9.6	9.4	10.0	22.1	4.6	8
Февраль	763.2	780.0	739.9	— 5.6	— 3.9	— 4.5	— 4.7	2.8	—17.5	2.9	3.1	3.1	96	88	92	7.9	7.6	6.6	2.0	0.6	7
Мартъ	753.2	765.5	732.6	— 1.7	0.1	— 0.9	— 0.8	3.8	—16.3	4.0	4.2	4.1	93	86	92	9.0	8.7	8.4	26.0	17.4	27
Апрѣль	757.8	770.8	745.3	2.7	5.7	4.5	4.3	17.3	— 5.8	4.6	4.9	4.6	80	69	71	7.4	6.4	5.5	38.2	10.2	22
Май	758.7	771.1	739.5	8.8	11.8	8.1	9.6	19.3	— 1.9	5.5	5.5	5.3	63	53	64	3.7	4.6	4.5	18.3	8.0	31
Іюнь	754.1	763.0	738.7	14.5	17.3	12.9	14.9	24.3	5.1	8.1	8.2	7.6	66	56	68	5.9	5.6	5.1	7.7	5.0	21
Іюль	752.5	759.7	740.6	15.7	18.9	15.2	16.5	23.6	8.9	10.0	9.8	9.6	76	60	75	5.8	5.7	6.5	28.3	9.8	30
Августъ	753.6	764.6	744.9	15.4	18.3	15.7	16.5	23.3	10.6	11.2	10.8	10.6	86	70	79	6.0	6.6	6.3	83.2	27.8	19
Сентябрь	757.5	770.9	731.8	10.8	13.7	11.8	12.1	17.7	4.8	8.6	8.4	8.5	88	73	83	6.6	5.3	4.5	58.8	15.3	28
Октябрь	747.7	761.8	728.6	3.0	3.7	3.4	3.4	10.2	— 3.7	5.1	5.0	5.1	89	82	85	9.2	8.7	8.9	50.7	8.4	18
Ноябрь	761.9	773.4	750.1	— 2.8	— 2.3	— 2.5	— 2.5	7.1	—20.0	3.8	3.9	3.9	92	90	91	9.5	9.6	9.9	35.5	10.6	2
Декабрь	764.4	782.4	747.6	— 4.3	— 3.7	— 4.4	— 4.1	3.6	— 9.9	3.1	3.2	3.2	93	90	94	8.9	8.9	9.0	1.0	0.6	15
Годъ	756.6	782.4	728.6	4.2	6.2	4.5	5.0	24.3	—20.0	5.8	5.8	5.7	85	76	82	7.5	7.3	7.1	371.8	27.8	—

H = 43.0 m Walaam. G = 1.1 mm (755.0 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	15	13	—	—	—	28	—	22	24	5	1.7	22	2.3	10	5.2	16	5.7	16	2.5	12	5.6	1	2.0	—	—	11
Februar	5	5	—	—	1	17	—	24	28	2	2.0	1	4.0	3	2.7	7	1.7	9	3.0	21	3.5	14	3.3	10	2.5	17
März	9	6	—	—	1	24	3	9	15	—	—	1	2.0	11	2.7	24	3.8	16	5.7	16	4.4	6	5.8	2	2.0	17
April	8	2	—	—	3	12	—	2	8	3	2.7	25	6.8	10	3.4	13	3.0	9	3.1	11	4.1	3	5.7	1	4.0	15
Mai	4	—	—	—	10	6	—	—	—	3	2.0	13	2.9	8	3.0	9	3.1	16	2.5	6	2.8	2	5.0	4	2.0	32
Juni	3	—	—	—	5	7	—	—	—	2	2.2	4	2.7	9	2.4	8	2.0	13	2.2	6	3.5	2	5.5	4	1.9	42
Juli	9	—	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—	—	3	1.9	16	2.6	22	3.6	23	2.5	4	1.8	2	1.2	23
August	17	—	—	2	2	6	—	—	—	1	2.0	5	2.4	7	3.1	11	3.8	16	3.6	25	2.7	8	2.4	1	2.0	19
September	9	—	—	—	5	8	—	—	—	6	5.8	9	2.9	2	1.0	6	3.7	12	2.5	14	2.6	9	2.2	9	2.8	23
October	19	9	—	—	—	24	5	2	5	5	6.0	15	4.2	4	3.7	14	6.2	13	4.6	17	3.3	13	8.1	8	8.6	4
November	8	4	—	—	—	28	1	16	19	1	3.0	25	4.8	10	3.7	18	3.1	9	2.5	6	3.7	3	4.0	4	3.2	14
December	2	2	—	—	—	23	—	25	28	8	3.6	5	3.2	3	3.7	12	2.8	6	3.1	27	4.2	10	3.5	8	2.6	14
Jahr	108	41	—	3	30	187	9	100	127	36	3.6	125	4.1	80	3.2	154	3.6	157	3.3	184	3.5	75	4.3	53	3.4	231

φ = 60° 6′ **Гогландскій маякъ.** λ = 26° 59′

$H = 11.2^m$ **Leuchtthurm v. Hogland.** $G = 1.0^{mm} (758.3^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.4	771.3	737.1	−2.7	−2.3	−2.5	−2.5	3.6	*−15.3*	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	9.6	60.1	14.4	10
Февраль	767.5	783.8	747.6	−3.4	−3.0	−3.5	−3.3	2.4	*−12.7*	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.1	0.0	—	—
Мартъ	755.6	769.9	732.4	−0.5	0.6	0.2	0.1	4.9	*−10.1*	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	7.9	22.6	5.0	26
Апрѣль	759.4	772.3	748.5	3.1	4.4	4.3	3.9	14.9	*−1.1*	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	8.2	11.4	7.1	21
Май	760.8	771.9	742.4	8.3	10.2	9.8	9.4	17.3	*3.7*	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	4.7	35.4	14.7	26
Іюнь	756.8	765.5	745.6	11.9	14.3	13.2	13.1	19.1	*6.0*	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	5.8	28.6	9.8	31
Іюль	755.3	762.6	743.5	15.5	16.8	15.8	16.0	20.8	*12.5*	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.5	95.0	20.6	2
Августъ	756.5	766.1	745.1	16.0	17.3	16.2	16.5	22.4	*11.8*	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.0	94.7	19.9	24
Сентябрь	761.1	774.8	735.9	13.0	14.7	13.8	13.8	20.3	*9.2*	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.9	17.1	4.8	26
Октябрь	750.9	765.7	734.9	5.2	5.8	5.5	5.5	10.2	*−0.6*	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.2	76.2	20.3	12
Ноябрь	762.7	776.6	749.2	1.3	1.7	1.5	1.5	8.0	*−12.2*	—	—	—	—	—	—	9.7	9.6	9.7	57.1	12.4	13
Декабрь	768.2	785.8	755.5	−2.7	−2.2	−2.4	−2.4	3.5	*−10.6*	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.5	0.7	0.4	23
Годъ	759.3	785.8	732.4	5.4	6.5	6.0	6.0	22.4	*−15.3*	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.3	498.9	20.6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl	Сила. Stärke.	E Число. Zahl	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl	Сила. Stärke.	S Число. Zahl	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl	Сила. Stärke.	W Число. Zahl	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	10	—	—	—	29	—	19	*22*	8	4.0	9	4.7	11	6.0	14	5.1	16	5.7	17	6.1	13	9.5	1	2.0	4	Januar
—	—	—	—	2	14	—	19	*24*	10	5.6	4	3.0	—	—	5	3.6	4	5.2	8	4.7	23	6.4	7	4.7	23	Februar
8	—	—	—	1	20	1	7	*11*	1	2.0	2	2.0	6	4.3	17	3.6	14	6.8	19	6.1	16	6.3	5	4.1	13	März
3	—	—	—	1	18	1	—	*4*	1	8.0	2	4.2	24	8.5	28	3.9	13	4.6	5	4.9	13	7.9	3	3.3	1	April
7	—	—	1	6	5	—	—	—	1	4.0	7	4.0	21	6.5	20	3.2	4	2.4	18	4.5	8	4.3	2	1.6	12	Mai
8	—	—	3	2	7	—	—	—	4	5.5	6	5.6	13	4.2	9	2.7	4	2.2	23	4.0	13	4.4	—	—	18	Juni
16	—	—	2	1	11	—	—	—	—	—	2	5.0	3	4.7	12	4.0	11	3.4	27	4.2	27	6.1	3	6.0	8	Juli
13	—	—	7	—	7	—	—	—	1	4.0	2	3.0	9	6.8	9	4.9	9	4.1	22	5.3	33	7.4	4	3.8	4	August
7	—	—	1	4	8	1	—	—	12	5.4	10	5.0	5	3.5	—	—	9	3.2	14	4.8	25	7.3	7	7.3	8	September
16	3	—	—	2	22	4	—	*1*	13	10.3	5	9.0	4	7.0	8	6.0	10	6.7	12	7.4	16	8.1	21	9.7	1	October
13	3	—	—	—	28	3	11	*12*	4	5.0	6	8.3	21	11.0	25	6.9	7	5.6	14	4.7	3	8.7	4	10.0	6	November
2	2	—	—	—	26	2	23	*25*	14	6.1	8	4.2	5	3.4	14	4.4	8	3.1	11	6.1	22	9.4	11	6.7	—	December
105	18	—	14	19	195	12	79	99	69	6.3	63	5.1	122	7.0	161	4.5	109	4.8	190	5.1	212	7.2	68	6.9	98	Jahr

φ = 63° 15′ **Паданы.** λ = 33° 15′

$H = 127^m$? **Padany.** $G = 1.2^{mm} (746.0^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.6	765.2	731.8	−11.1	−10.3	−11.2	−10.9	3.4	−27.8	1.7	1.8	1.7	88	87	88	8.1	8.6	7.3	19.4	6.9	10
Февраль	754.9	772.0	727.0	−7.8	−5.0	−7.0	−6.6	1.8	−30.5	2.2	2.5	2.3	88	82	87	7.4	7.1	4.0	4.2	0.7	3
Мартъ	746.8	760.3	721.2	−3.3	−0.7	−2.6	−2.2	3.8	−20.5	3.3	3.4	3.4	91	78	88	8.5	8.3	7.5	17.4	6.6	28
Апрѣль	753.0	768.0	734.6	−0.5	3.5	0.5	1.2	19.2	−12.0	3.4	3.6	3.7	78	62	76	5.4	6.7	5.5	18.0	5.4	25
Май	753.5	765.7	733.8	4.8	7.9	5.7	6.1	20.0	−5.1	4.8	4.9	5.1	73	60	71	5.8	6.3	5.8	37.6	8.9	31
Іюнь	748.6	757.0	729.4	12.5	15.2	13.0	13.6	22.2	3.0	7.9	7.9	8.0	73	61	71	4.8	7.0	4.7	76.5	21.0	9
Іюль	746.4	754.7	735.9	15.5	18.0	16.3	16.6	22.8	7.4	10.2	9.8	10.4	77	64	76	6.4	6.6	5.0	87.2	28.0	19
Августъ	747.8	759.0	739.6	14.7	17.4	15.0	15.7	21.2	4.3	10.4	10.8	10.9	84	73	85	6.2	7.3	6.2	73.5	16.9	3
Сентябрь	751.7	764.0	728.3	8.5	12.4	9.8	10.2	17.0	0.0	7.5	7.6	7.6	90	72	84	6.8	7.0	5.2	48.1	11.4	1
Октябрь	741.8	757.0	722.2	0.7	2.3	1.3	1.4	7.7	−9.0	4.4	4.4	4.4	90	81	87	9.0	8.5	8.3	43.9	13.8	2
Ноябрь	757.6	770.2	744.9	−6.8	−6.1	−6.7	−6.5	5.7	−32.0	2.6	2.6	2.5	93	91	92	9.4	9.2	8.1	23.1	8.0	7
Декабрь	757.5	775.0	741.1	−7.7	−7.1	−7.8	−7.5	3.3	−17.5	2.3	2.4	2.3	92	92	93	7.5	7.2	6.5	8.9	4.4	3
Годъ	750.7	775.0	721.2	1.6	4.0	2.2	2.6	22.8	−32.0	5.1	5.1	5.2	85	75	83	7.1	7.5	6.2	457.8	28.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl	Сила. Stärke.	E Число. Zahl	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl	Сила. Stärke.	S Число. Zahl	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl	Сила. Stärke.	W Число. Zahl	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
20	19	—	1	2	20	1	23	31	2	2.8	19	3.0	8	3.9	10	4.4	26	4.2	9	5.8	8	4.9	—	—	11	Januar
15	15	—	—	5	10	4	26	28	8	4.7	3	7.3	—	—	—	—	6	5.9	24	5.2	29	5.0	8	8.8	6	Februar
18	14	—	—	—	19	5	13	28	6	7.2	5	5.6	2	4.5	15	4.4	16	7.8	23	5.8	6	6.8	2	3.0	18	März
11	3	—	—	7	11	1	7	21	6	4.7	18	6.0	23	4.7	6	3.6	10	5.0	9	5.3	9	7.1	4	6.0	5	April
11	2	—	4	3	9	1	1	15	6	6.5	24	5.6	18	4.0	11	3.0	7	2.8	10	5.3	3	5.1	2	4.0	12	Mai
9	—	—	3	4	6	2	—	—	6	2.8	21	5.7	10	3.3	6	2.0	13	3.0	14	6.1	4	7.2	3	4.4	13	Juni
19	—	—	5	4	9	5	—	—	2	2.5	6	1.4	10	2.0	8	3.6	19	4.6	28	5.3	6	4.4	4	4.8	10	Juli
18	—	—	2	3	8	3	—	—	1	2.0	6	3.8	5	5.1	10	4.7	9	8.9	25	5.5	15	3.5	4	2.6	18	August
16	—	—	—	2	9	1	—	1	5	1.8	12	3.5	6	3.2	7	4.6	4	5.9	21	4.5	9	3.8	12	3.1	14	September
18	12	—	—	1	23	8	4	23	6	8.5	16	7.8	1	6.7	10	10.9	16	4.1	22	5.7	5	6.5	14	8.1	3	October
21	18	—	—	—	22	1	21	27	12	2.2	6	7.0	15	4.9	9	3.5	16	3.9	14	2.9	7	6.9	6	6.7	5	November
12	11	—	—	2	12	2	28	29	9	4.7	4	3.3	—	—	5	2.2	10	2.3	24	5.2	19	4.6	11	5.6	11	December
188	94	—	15	33	158	34	123	203	69	4.4	140	5.2	98	4.1	97	4.5	152	4.7	223	5.2	120	5.1	70	5.8	126	Jahr

φ = 62° 51′ **Повѣнецъ.** λ = 34° 49′

$H = 45.2^m$ **Powenez.** $G = 1.2^{mm} (754.0^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.4	770.8	737.9	−10.5	−9.8	−10.6	−10.3	3.1	−30.4	2.3	2.3	2.2	88	86	87	8.2	8.1	7.5	25.2	4.7	1
Февраль	760.3	778.6	733.4	−10.2	−5.5	−8.1	−7.9	2.0	−30.2	2.1	2.5	2.3	91	81	90	8.0	6.7	6.4	13.8	4.0	2
Мартъ	752.4	766.7	726.8	−3.4	0.3	−2.5	−1.9	5.1	−28.6	3.6	3.7	3.6	94	77	88	8.8	8.2	7.4	28.0	5.9	28
Апрѣль	757.8	772.5	738.7	0.5	5.5	1.7	2.6	17.7	−10.9	3.8	4.0	4.1	76	57	74	5.1	6.1	5.8	27.2	8.3	22
Май	758.1	771.0	740.3	5.6	9.6	6.3	7.2	19.7	−4.5	4.7	4.8	4.9	67	52	67	4.9	6.0	6.8	45.7	13.6	24
Іюнь	753.1	761.8	735.7	13.3	16.7	14.5	14.8	24.8	0.7	8.7	8.1	8.7	75	58	70	7.0	5.9	5.3	40.7	11.3	30
Іюль	751.2	757.7	740.7	16.2	19.4	17.1	17.6	22.8	7.7	10.6	10.0	11.1	77	61	75	6.5	6.3	5.5	64.2	23.1	19
Августъ	752.4	763.4	743.7	14.6	18.5	15.3	16.1	23.3	4.7	10.6	10.7	10.9	85	68	84	6.3	7.3	7.1	83.4	19.9	31
Сентябрь	755.8	768.9	733.6	7.8	13.6	8.4	9.9	18.1	*−0.4*	7.3	8.3	7.7	91	71	93	5.8	6.6	4.9	48.6	12.5	12
Октябрь	746.4	761.3	726.0	1.1	2.8	1.5	1.8	9.8	*−6.2*	4.6	4.5	4.7	92	79	91	9.0	8.1	8.5	61.0	13.2	19
Ноябрь	762.1	774.4	748.5	−8.0	−6.3	−7.0	−7.1	6.7	−31.5	2.9	3.1	3.0	93	90	93	7.3	8.3	7.8	38.4	9.1	30
Декабрь	762.0	778.5	742.4	−10.0	−8.5	−9.3	−9.3	3.9	−23.8	2.4	2.5	2.4	98	97	97	6.6	8.1	6.6	17.3	4.0	3
Годъ	755.5	778.6	726.0	1.4	4.7	2.3	2.8	24.8	−31.5	5.3	5.4	5.5	86	73	84	7.0	7.1	6.6	493.5	23.1	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl	Сила. Stärke.	E Число. Zahl	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl	Сила. Stärke.	S Число. Zahl	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl	Сила. Stärke.	W Число. Zahl	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
18	17	—	—	3	19	2	23	31	13	3.8	2	4.0	4	2.5	23	7.0	5	7.5	8	2.8	2	2.0	—	—	36	Januar
9	9	—	—	4	14	2	26	28	5	6.4	1	8.0	—	—	9	4.7	7	4.6	6	4.0	6	5.2	6	6.3	44	Februar
19	12	—	—	—	17	4	10	31	4	3.7	1	6.0	1	7.0	29	7.8	10	9.5	3	6.3	5	5.2	5	6.0	35	März
9	4	1	—	6	10	2	4	23	9	4.8	13	6.0	5	6.7	18	6.2	2	3.5	4	3.5	2	3.0	3	8.7	34	April
10	2	—	1	7	9	3	1	14	15	6.7	18	4.0	2	4.0	15	5.7	9	3.1	1	4.0	1	6.0	7	6.6	25	Mai
10	—	—	4	3	7	2	—	—	14	5.6	4	5.2	3	3.3	7	5.7	11	6.9	6	4.3	1	6.0	4	4.0	40	Juni
17	—	—	4	3	8	2	—	—	2	2.0	1	10.0	1	3.0	13	6.5	19	5.3	6	8.0	3	7.3	3	3.3	45	Juli
19	—	—	5	2	12	3	—	—	6	3.7	3	4.7	2	4.0	10	7.6	14	5.0	9	6.0	6	3.7	2	2.0	41	August
13	—	—	—	5	8	2	—	1	12	4.9	3	5.3	4	3.0	9	6.0	7	5.0	6	5.7	4	9.2	6	4.0	39	September
18	8	—	—	1	21	5	3	16	12	4.7	3	6.7	7	5.0	10	8.2	16	9.0	7	4.6	10	4.6	7	6.1	21	October
14	12	—	—	3	19	—	20	27	7	3.7	8	3.1	11	3.6	8	6.2	10	6.2	8	2.5	5	4.0	2	5.0	31	November
8	8	—	—	4	15	2	27	29	7	9.4	—	—	—	—	12	3.5	10	2.6	14	2.9	1	8.0	4	3.5	45	December
164	72	1	14	41	159	29	114	200	106	5.2	57	4.9	40	4.2	163	6.5	120	5.9	78	4.3	46	5.1	49	5.3	436	Jahr

φ = 62° 7′ **Вершинина.** λ = 38° 19′

$H = 147^m$? **Werschinina.** $G = 1.1^{mm} (745.0^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755.4	771.6	739.4	−11.8	−11.1	−11.4	−11.4	2.2	−30.0	2.2	2.2	2.2	91	90	91	8.8	7.8	8.1	8.4	1.9	8
Февраль	760.8	779.4	735.3	−9.1	−6.0	−7.7	−7.6	−0.4	−32.4	2.3	2.7	2.5	93	90	93	7.9	8.3	7.4	5.0	2.1	3
Мартъ	753.8	767.6	728.6	−3.7	0.0	−2.6	−2.1	5.3	−22.4	3.5	3.9	3.7	93	82	91	8.7	8.2	7.2	11.2	3.3	24
Апрѣль	758.7	773.4	737.8	0.4	5.5	2.2	2.7	21.7	−11.1	4.1	4.4	4.3	82	63	76	5.2	5.9	6.2	7.7	2.2	4, 10
Май	758.5	771.6	744.6	5.1	10.1	6.6	7.3	19.6	−3.4	5.2	5.3	5.3	77	57	71	5.0	5.3	7.3	27.5	5.3	31
Іюнь	754.0	763.1	741.2	13.7	18.1	14.6	15.4	25.8	0.7	9.0	9.3	8.9	78	60	72	4.9	5.9	4.5	18.2	4.5	16
Іюль	753.0	759.6	742.4	16.5	20.5	17.5	18.2	26.2	9.8	11.1	10.9	11.5	79	61	75	5.0	6.4	5.0	54.7	8.5	23
Августъ	754.1	764.2	744.3	14.5	18.7	15.6	16.3	23.6	6.0	10.7	10.9	11.2	87	68	84	7.5	8.0	6.8	42.1	7.8	20
Сентябрь	757.2	769.7	735.0	8.6	13.5	9.9	10.6	18.3	1.0	7.5	7.9	7.8	91	69	86	7.0	7.7	5.0	61.0	17.8	13
Октябрь	747.8	763.9	729.0	1.1	2.4	1.3	1.6	10.4	−5.8	4.8	4.8	4.7	96	88	92	9.4	9.2	8.7	29.4	5.0	19
Ноябрь	763.9	776.0	749.1	−9.9	−8.4	−8.8	−9.0	6.1	−33.6	2.7	2.9	2.9	90	88	91	7.4	8.3	7.3	19.8	8.2	6
Декабрь	763.2	781.4	743.9	−10.8	−9.3	−10.1	−10.1	2.2	−24.9	2.1	2.4	2.3	94	95	94	7.2	7.4	6.8	6.0	1.8	6
Годъ	756.7	781.4	728.6	1.2	4.5	2.3	2.7	26.2	−33.6	5.4	5.6	5.6	88	76	85	7.0	7.4	6.7	291.0	17.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl	Сила. Stärke.	E Число. Zahl	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl	Сила. Stärke.	S Число. Zahl	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl	Сила. Stärke.	W Число. Zahl	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
11	10	—	—	1	22	—	23	30	9	4.2	13	4.2	17	4.6	16	3.6	10	4.4	17	5.2	4	6.0	—	—	6	Januar
6	6	—	—	2	14	—	28	28	2	6.5	1	5.0	1	1.0	5	3.1	7	5.0	36	4.6	12	3.7	4	4.0	14	Februar
12	12	—	—	3	19	6	10	28	1	7.0	1	4.3	11	4.9	21	5.0	13	6.2	23	6.3	5	4.7	3	5.4	15	März
9	4	—	—	6	9	—	5	18	8	5.5	14	6.7	8	5.3	12	5.2	9	5.0	13	3.0	4	4.8	6	6.0	16	April
11	—	—	3	4	8	—	1	13	19	4.6	9	4.1	14	2.9	4	4.6	6	3.8	11	2.8	7	3.1	15	4.5	8	Mai
8	—	—	1	5	6	1	—	—	13	5.4	10	4.4	10	3.5	13	4.1	7	5.9	10	7.4	3	3.5	6	3.5	17	Juni
13	—	—	3	*4*	6	1	—	—	3	4.7	2	4.2	2	3.0	13	4.1	18	4.7	16	7.6	3	4.2	5	3.7	26	Juli
15	—	—	5	1	15	—	—	—	10	3.3	3	4.3	3	5.3	4	5.3	8	5.4	14	5.5	16	3.4	18	2.8	16	August
13	—	—	—	1	7	1	—	—	15	4.4	3	4.2	5	4.0	4	5.2	5	3.8	9	5.7	17	4.0	14	3.6	17	September
18	10	—	—	—	*22*	—	4	20	8	6.7	6	8.1	5	5.8	8	7.3	17	6.9	18	5.2	15	5.0	4	3.7	7	October
9	7	—	—	4	20	—	22	28	6	4.7	17	4.9	14	5.6	6	4.5	6	5.0	9	3.9	20	3.5	6	3.3	6	November
8	7	—	—	5	18	—	29	31	3	6.0	1	6.0	—	—	1	2.0	2	2.0	20	4.8	29	3.7	8	2.9	29	December
133	56	—	12	*36*	*166*	9	122	196	97	4.9	80	5.1	90	4.4	107	4.6	108	5.3	196	5.3	135	3.9	89	3.8	177	Jahr

φ = 61° 47′ Петрозаводскъ. λ = 34° 23′

H = 67.0 m? Petrosawodsk. G = 1.1 mm (753.1 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.4	769.5	737.0	−8.9	−8.5	−9.3	−9.0	3.0	−24.7	2.3	2.3	2.3	85	82	85	9.0	8.2	8.7	31.0	7.7	11
Февраль	760.4	778.3	735.7	−6.9	−4.3	−5.8	−5.7	1.0	−25.7	2.4	2.6	2.5	84	77	82	7.2	6.4	6.8	8.9	3.0	3
Мартъ	751.8	764.7	729.0	−2.5	0.3	−1.4	−1.2	5.7	−22.5	3.6	3.8	3.7	89	77	84	8.5	7.9	6.6	37.8	9.0	28
Апрѣль	756.8	771.3	740.5	1.6	5.9	3.3	3.6	22.7	−7.7	4.2	4.3	4.3	77	60	71	6.3	5.6	5.0	22.5	7.0	19
Май	757.2	769.7	740.5	6.8	10.2	7.9	8.3	22.0	−2.0	5.4	5.1	4.9	71	54	60	5.5	4.7	5.3	23.7	7.0	27
Іюнь	752.4	761.3	737.0	13.4	16.9	14.3	14.9	23.0	5.0	8.4	8.4	8.0	73	58	65	5.6	5.8	4.6	42.7	13.0	14
Іюль	751.0	757.5	740.0	16.3	20.1	16.6	17.7	25.3	8.0	9.8	9.4	9.5	71	54	67	5.2	5.0	4.6	50.2	17.0	23
Августъ	752.2	762.7	743.7	14.5	19.0	14.9	16.1	22.5	4.5	10.3	10.3	10.2	83	64	80	5.7	6.1	5.9	79.4	19.5	2
Сентябрь	755.5	768.7	731.6	8.3	13.7	9.5	10.5	18.0	0.0	7.4	7.6	7.3	89	66	83	5.5	5.6	4.6	51.4	13.7	8
Октябрь	745.8	760.0	726.7	1.8	3.5	1.9	2.4	9.0	−5.0	4.6	4.6	4.5	86	76	82	8.7	7.7	8.8	55.3	9.7	19
Ноябрь	761.0	772.5	750.3	−5.2	−4.6	−5.4	−5.1	8.0	−27.2	3.1	3.2	3.1	87	85	86	9.6	8.6	9.1	53.6	8.0	6
Декабрь	761.9	778.7	743.3	−8.2	−7.0	−7.5	−7.6	3.5	−19.2	2.2	2.4	2.4	84	82	85	6.8	6.3	6.5	7.4	2.7	15
Годъ	755.0	778.7	726.7	2.6	5.4	3.2	3.7	25.3	−27.2	5.3	5.3	5.2	82	70	78	7.0	6.5	6.4	463.9	19.5	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Temp. Max. ≤0°	Темп. Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	24	23	—	—	—	22	2	23	31	5	4.3	13	4.6	9	6.9	19	6.2	1	4.0	19	5.9	9	7.6	11	4.8	7
Februar	12	12	—	—	3	14	1	26	28	4	4.0	2	4.5	1	5.0	3	3.7	—	—	18	6.5	18	6.7	30	5.2	8
März	18	13	—	—	2	16	4	10	26	2	4.0	2	5.0	10	4.2	16	5.2	5	7.2	14	8.0	14	7.1	15	6.1	15
April	11	5	1	—	5	11	—	5	18	5	5.6	19	5.9	13	4.6	8	6.1	9	5.7	14	6.0	7	9.4	9	7.8	6
Mai	9	—	—	2	7	3	1	—	5	17	5.1	18	5.2	10	5.1	6	5.7	6	4.7	11	4.1	4	7.5	12	5.6	9
Juni	10	—	1	3	5	5	1	—	—	10	4.2	14	4.5	15	4.2	8	4.1	5	3.6	9	6.4	6	6.7	10	5.1	13
Juli	13	—	—	4	3	3	2	—	—	4	3.5	4	4.2	4	4.0	11	4.2	13	6.4	30	5.3	5	7.8	9	4.9	13
August	20	—	1	5	2	4	—	—	—	4	4.4	7	4.1	5	4.0	6	4.3	9	4.9	29	4.8	8	4.8	15	4.4	10
September	13	—	—	—	5	6	2	—	1	5	3.7	6	4.8	3	3.3	9	5.2	7	5.7	19	5.6	9	4.7	21	5.7	11
October	26	13	—	—	—	22	3	2	21	3	10.5	9	7.5	3	8.8	10	5.8	5	5.4	31	6.8	6	7.6	18	6.1	8
November	24	20	—	—	—	24	3	18	23	—	—	17	9.9	8	5.5	14	5.3	5	4.6	13	5.0	4	4.8	21	5.4	8
December	8	8	—	—	7	15	—	27	31	2	7.5	3	4.3	4	4.5	3	3.3	—	—	11	7.0	27	7.1	29	4.4	14
Jahr	188	94	3	14	39	145	19	111	184	61	4.9	114	5.9	85	4.9	113	5.2	65	5.5	218	5.9	117	6.8	200	5.3	122

φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′

H = 133.7 m Kargopol. G = 1.1 mm (747.5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	747.6	762.6	732.1	−11.9	−10.7	−11.5	−11.4	2.3	−29.2	2.2	2.2	2.1	88	87	87	8.8	8.1	8.1	18.4	3.3	10
Февраль	753.0	771.3	729.7	−10.0	−6.0	−7.5	−7.8	−0.9	−31.2	2.0	2.5	2.4	90	81	88	7.6	8.1	7.0	12.1	4.0	28
Мартъ	746.5	759.9	724.0	−4.2	0.6	−2.3	−2.0	7.0	−25.4	3.3	3.5	3.4	90	69	83	8.6	7.7	7.2	16.1	3.7	29
Апрѣль	750.9	765.1	730.2	1.0	6.6	3.0	3.5	22.3	−11.2	4.0	4.2	4.0	74	54	66	5.6	6.0	5.6	13.4	3.5	20
Май	750.3	763.2	737.2	5.4	10.4	7.1	7.7	18.2	−5.9	4.9	4.8	4.7	70	50	60	5.5	6.2	5.3	34.7	9.6	29
Іюнь	745.8	754.4	734.6	13.9	18.3	15.3	15.8	25.7	3.6	8.7	8.4	8.4	73	55	66	5.1	6.0	5.6	48.7	16.8	28
Іюль	745.3	752.1	734.6	16.6	21.0	17.7	18.4	27.6	9.3	10.8	10.4	11.0	77	57	73	5.1	6.8	5.3	80.6	20.0	8
Августъ	746.1	756.0	736.1	14.1	19.1	15.5	16.2	25.7	4.0	10.7	10.7	10.9	89	65	82	6.7	8.0	6.4	62.2	11.8	24
Сентябрь	748.8	760.4	726.0	7.6	13.3	9.4	10.1	17.4	−0.9	7.2	7.5	7.5	91	66	85	7.1	7.6	5.7	46.2	12.9	13
Октябрь	739.9	753.6	722.4	0.1	1.8	0.6	0.8	10.3	−9.0	4.4	4.5	4.3	92	84	90	8.9	9.8	8.6	34.3	7.3	20
Ноябрь	755.3	766.8	741.6	−10.7	−8.7	−9.7	−9.7	7.2	−35.4	2.6	2.7	2.7	87	84	86	6.8	7.6	7.7	29.1	4.8	6
Декабрь	754.7	772.6	735.9	−11.2	−10.0	−10.8	−10.6	2.1	−22.7	2.0	2.1	2.0	89	90	89	7.5	7.8	6.7	9.5	2.1	15
Годъ	748.7	772.6	722.4	0.9	4.6	2.2	2.6	27.6	−35.4	5.2	5.3	5.3	84	70	80	6.9	7.5	6.6	405.3	20.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	12	10	—	—	1	22	1	23	30	15	4.8	6	4.1	4	6.4	14	5.4	18	5.8	13	5.7	5	7.6	4	6.4	14
Februar	8	8	—	—	2	17	3	28	28	3	5.9	3	4.8	3	7.8	1	9.5	8	6.5	22	5.1	20	4.9	7	6.4	17
März	10	10	—	—	2	19	1	11	27	2	6.0	—	—	4	3.9	15	4.7	25	6.6	27	6.5	6	5.9	3	2.0	11
April	4	3	—	—	4	7	1	4	19	11	6.8	8	6.3	6	6.8	11	6.0	18	5.2	12	4.9	4	11.1	10	8.0	10
Mai	12	—	1	2	5	7	—	1	11	27	6.6	11	3.5	3	3.1	4	2.7	7	5.5	9	4.2	8	4.9	16	5.4	8
Juni	11	—	1	2	4	8	5	—	—	22	8.3	7	6.0	2	2.2	6	3.7	8	6.7	15	7.2	8	4.7	6	4.1	16
Juli	15	—	—	6	—	5	2	—	—	8	4.7	2	1.5	1	3.0	5	4.5	15	6.3	18	6.0	10	7.3	6	5.4	28
August	12	—	—	4	1	8	—	—	—	6	6.4	3	5.3	—	—	5	5.4	15	5.2	21	7.3	8	5.5	8	7.1	27
September	11	—	—	—	2	12	2	—	1	11	8.3	1	2.0	4	4.0	7	4.3	13	5.3	13	5.8	8	8.2	10	6.7	23
October	16	11	—	—	—	24	7	4	23	8	9.4	4	7.9	4	5.9	10	7.9	25	9.7	20	8.2	8	7.6	4	6.4	10
November	12	9	—	—	4	19	2	21	26	8	3.6	13	3.5	11	3.2	10	3.8	9	6.2	16	3.7	6	9.3	7	4.7	10
December	10	10	—	—	3	16	—	29	31	6	5.2	5	3.7	3	3.6	12	4.2	21	5.0	24	5.7	11	6.3	8	2.7	3
Jahr	133	61	2	14	28	164	24	121	196	127	6.6	63	4.6	45	4.6	100	5.0	182	6.3	210	6.0	102	6.5	89	5.7	177

φ = 61° 1′ Вознесенье. λ = 35° 32′

H = 44.5 m? Wosnessenje. G = 1.1 mm (755.6 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	756.4	770.9	742.1	−9.0	−8.0	−9.1	−8.7	3.0	−25.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	9.4	27.0	4.0	11
Февраль	763.4	781.4	742.1	−7.1	−4.1	−6.5	−5.9	1.4	−19.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	8.6	7.0	3.0	23
Мартъ	755.9	766.7	735.2	−2.5	0.7	−1.2	−1.0	8.2	−21.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.6	29.0	9.0	28
Апрѣль	759.3	772.6	743.5	1.7	7.2	3.8	4.2	23.0	−7.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.5	25.0	10.0	19
Май	757.8	772.3	743.8	7.6	11.9	7.6	9.0	26.1	−4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	4.4	22.0	6.0	25
Іюнь	755.1	763.7	744.1	14.7	17.7	14.7	15.7	27.2	3.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	5.5	51.0	20.0	26
Іюль	753.8	761.9	743.2	17.3	21.2	16.4	18.3	28.0	4.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.0	30.6	5.6	2
Августъ	754.8	765.6	745.8	15.2	19.6	15.5	16.8	26.4	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.3	52.6	7.0	14, 23
Сентябрь	757.5	769.8	735.8	9.6	14.1	9.9	11.2	19.9	*2.8*	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.6	31.1	7.0	27
Октябрь	748.6	760.9	731.2	2.2	3.4	1.5	2.4	11.2	*−3.0*	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.1	27.0	7.0	20
Ноябрь	763.5	776.0	754.1	−6.6	−5.4	−6.3	−6.1	6.7	*−27.6*	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.2	11.7	2.0	2, 27
Декабрь	765.2	781.3	747.6	−9.5	−8.6	−9.7	−9.3	3.0	*−22.0*	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.6	16.8	6.0	5
Годъ	757.6	781.4	731.2	2.8	5.8	3.0	3.9	28.0	*−27.6*	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	7.1	330.8	20.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	17	13	—	—	—	26	1	24	25	9	—	11	—	12	—	18	—	4	—	17	—	14	—	6	—	1
Februar	5	5	—	—	1	18	1	26	28	3	—	1	—	—	—	7	—	1	—	18	—	42	—	12	—	—
März	12	5	—	—	—	21	4	7	18	3	—	1	—	9	—	27	—	8	—	15	—	25	—	5	—	—
April	8	4	—	—	3	13	7	4	10	5	—	21	—	7	—	19	—	12	—	9	—	10	—	6	—	1
Mai	8	1	—	2	7	4	4	—	—	3	—	30	—	7	—	11	—	8	—	14	—	7	—	12	—	1
Juni	12	—	—	3	3	8	—	—	—	10	—	18	—	7	—	13	—	4	—	13	—	10	—	9	—	6
Juli	11	—	1	4	1	5	—	—	—	5	—	2	—	3	—	10	—	12	—	30	—	21	—	7	—	2
August	16	—	—	5	1	9	—	—	—	4	—	7	—	5	—	11	—	4	—	24	—	22	—	15	—	1
September	13	—	—	—	2	11	—	—	—	15	—	5	—	1	—	8	—	3	—	26	—	20	—	10	—	2
October	13	7	—	—	—	20	1	2	13	4	—	7	—	2	—	28	—	5	—	17	—	20	—	10	—	—
November	9	7	—	—	1	22	—	18	21	4	—	3	—	22	—	21	—	7	—	12	—	19	—	1	—	1
December	6	6	—	—	1	20	—	29	30	6	—	1	—	4	—	3	—	7	—	25	—	34	—	13	—	—
Jahr	130	48	1	14	20	177	18	110	145	71	—	107	—	79	—	176	—	75	—	220	—	244	—	106	—	15

φ = 61° 0′ Вытегра. λ = 36° 27′

H = 56.1 m Wytegra. G = 1.1 mm (754.3 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	753.9	769.2	737.9	−9.8	−8.0	−9.2	−9.0	4.8	−24.8	2.4	2.6	2.5	89	87	88	9.2	8.8	8.2	24.1	5.2	1
Февраль	761.1	779.5	739.0	−7.9	−4.4	−6.8	−6.4	1.0	−22.6	2.5	2.8	2.5	92	82	91	8.3	8.4	7.5	11.9	2.3	1, 25
Мартъ	753.1	765.1	731.6	−2.7	1.1	−1.2	−0.9	9.7	−26.6	3.6	3.7	3.7	87	71	82	7.4	6.9	6.7	22.1	4.8	28
Апрѣль	757.2	770.8	740.4	2.9	7.7	4.3	5.0	22.8	−8.6	4.4	4.4	4.5	74	54	70	6.2	6.3	5.3	13.9	4.0	13
Май	757.0	769.3	742.1	7.4	11.4	7.4	8.7	22.3	−5.2	5.3	5.2	5.2	66	52	65	4.8	4.1	4.8	28.5	7.1	31
Іюнь	752.7	761.3	741.7	15.0	17.6	14.5	15.7	28.0	0.6	8.8	8.3	8.8	68	57	71	5.6	6.2	4.8	52.0	26.5	27
Іюль	753.0	759.9	743.5	17.3	21.0	17.4	18.6	27.9	6.1	10.8	10.1	11.0	74	55	75	5.6	5.2	4.3	69.2	14.9	19
Августъ	753.3	763.8	744.3	14.9	19.8	16.0	16.9	28.3	1.0	10.8	10.3	11.0	84	61	81	6.6	6.0	6.1	36.5	13.5	3
Сентябрь	756.8	769.1	734.8	8.1	14.2	10.0	10.8	20.0	−1.2	7.4	7.7	8.0	90	64	86	6.0	7.5	6.3	46.0	10.0	13
Октябрь	747.5	762.4	729.2	1.6	3.6	2.1	2.4	10.3	−8.0	4.6	4.7	4.5	88	78	82	8.1	8.8	8.6	33.2	5.5	6
Ноябрь	762.6	774.1	751.2	−8.0	−6.4	−7.1	−7.2	8.3	−32.4	2.9	3.0	3.0	84	80	85	8.2	8.3	9.0	25.0	7.1	21
Декабрь	763.4	779.5	746.0	−10.2	−9.2	−10.3	−9.9	3.2	−24.8	2.2	2.3	2.2	92	90	91	9.1	8.0	7.4	19.3	7.1	17
Годъ	756.0	779.5	729.2	2.4	5.7	3.1	3.7	28.3	−32.4	5.5	5.4	5.6	82	69	81	7.1	7.0	6.6	381.7	26.5	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	16	15	—	—	—	23	2	21	25	2	5.0	—	—	2	3.0	33	6.6	10	3.8	12	3.7	9	6.1	1	4.0	24
Februar	11	11	—	—	2	15	2	25	27	—	—	—	—	—	—	10	4.2	14	4.4	18	5.8	22	7.5	5	7.6	15
März	18	12	—	—	3	11	2	9	18	1	4.0	—	—	—	—	41	8.4	14	4.3	8	4.0	15	7.5	—	—	14
April	10	4	—	—	5	8	—	3	9	—	—	—	—	14	4.1	21	6.7	13	3.7	9	5.0	9	6.8	7	8.2	17
Mai	10	1	—	2	8	8	1	—	1	3	4.0	2	4.6	3	4.9	9	4.7	22	3.1	16	4.0	16	6.2	8	7.0	14
Juni	15	—	1	3	5	6	1	—	—	—	—	5	3.6	4	3.5	8	3.2	10	3.8	22	5.1	4	5.8	12	6.4	25
Juli	14	—	1	3	5	4	—	—	—	—	—	—	—	2	6.5	22	5.4	10	5.1	28	6.9	6	4.8	—	—	25
August	13	—	—	2	3	7	—	—	—	—	—	1	4.0	2	4.5	29	5.9	8	4.1	16	6.3	4	6.5	2	8.5	31
September	13	—	—	—	2	10	1	—	—	—	—	2	5.0	2	4.5	23	5.1	3	5.3	19	6.8	4	8.8	8	6.4	29
October	20	10	—	—	—	20	—	4	12	5	9.0	12	6.8	2	4.5	26	6.4	5	4.4	21	7.8	7	8.6	2	2.0	13
November	18	12	—	—	2	23	1	19	22	1	4.0	3	8.7	8	6.1	45	5.8	1	6.0	9	3.9	5	9.6	7	5.6	11
December	13	12	—	—	2	20	—	28	30	—	—	1	4.0	1	6.0	11	6.5	2	8.0	8	4.9	16	6.3	10	6.0	44
Jahr	171	77	2	10	37	155	10	109	144	12	6.2	26	5.9	40	4.7	278	5.9	112	4.1	186	5.7	117	7.0	62	6.5	262

φ = 62° 42′ Троицко-Печорское. λ = 56° 13′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755.9	772.5	738.4	—24.2	—21.4	—22.4	—22.7	— 1.0	—43.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.8	18.7	9.5	7
Февраль	752.5	769.8	725.1	—11.6	— 8.7	—11.2	—10.5	2.2	—36.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.8	9.8	1.5	25
Мартъ	753.9	770.4	723.9	— 8.1	— 2.4	— 5.2	— 5.3	7.0	—31.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.7	8.0	2.1	7
Апрѣль	753.7	768.5	727.7	— 4.6	1.4	— 2.0	— 1.7	15.2	—23.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	7.0	8.6	3.0	9
Май	752.6	762.5	741.1	— 0.8	2.7	0.9	0.9	21.0	—14.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	6.8	15.0	4.5	30
Іюнь	752.0	759.6	744.8	12.7	17.6	15.0	15.1	26.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.4	9.2	3.5	29
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	760.2	772.8	736.9	—21.9	—18.4	—20.9	—20.4	3.5	—47.3	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	4.3	17.0	4.5	8
Декабрь	755.1	780.5	740.6	—12.0	—11.6	—12.1	—11.9	— 3.0	—39.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.9	21.3	3.4	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 111? m Troizko-Petschorskoe. G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
8	8	—	—	4	4	—	31	31	19	2.8	—	—	3	4.3	1	6.3	6	4.2	2	3.6	2	3.0	16	2.4	29	Januar
12	12	—	—	—	12	4	27	28	5	4.4	—	—	—	—	2	5.2	9	5.1	17	4.5	19	6.3	7	6.1	11	Februar
15	15	—	—	?	4?	—	18	29	2	3.0	2	6.0	1	5.0	5	4.4	21	5.9	12	4.7	14	4.5	2	5.0	11	März
9	7	—	—	2?	8?	2	15	24	6	3.8	3	3.3	2	4.0	—	—	4	4.8	17	4.5	10	4.3	19	5.9	5	April
11	8	—	—	2?	6?	4	6	21	10	4.4	6	4.6	3	5.3	1	4.0	4	9.0	3	3.4	10	4.7	27	6.0	5	Mai
5	—	—	1	2?	3?	2	—	—	14	4.3	2	2.5	5	4.3	10	4.9	2	5.6	4	6.0	2	5.0	13	3.6	19	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
12	11	—	—	11	11	—	28	30	26	3.4	4	2.5	—	—	—	—	8	2.6	4	4.0	11	4.2	15	4.0	22	November
22	22	—	—	—	21	—	31	31	7	3.4	1	4.0	—	—	3	3.0	9	3.9	17	4.5	31	5.0	4	3.9	21	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 62° 10′ Яренскъ. λ = 49° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.6	772.2	735.8	—18.2	—16.1	—17.8	—17.4	0.6	—37.8	1.5	1.6	1.5	86	85	85	7.2	7.2	6.3	22.9	3.9	2
Февраль	754.4	773.3	730.2	— 9.3	— 6.7	— 7.9	— 8.0	2.4	—26.8	2.2	2.4	2.4	90	84	90	9.6	9.2	9.0	12.4	3.3	4
Мартъ	752.9	768.9	726.6	— 7.2	— 1.8	— 4.0	— 4.3	5.9	—27.5	2.7	3.2	3.1	89	74	83	8.5	8.3	6.8	19.4	3.6	24
Апрѣль	755.0	771.6	729.2	— 3.3	3.5	0.1	0.1	15.0	—18.5	3.0	3.2	3.2	76	52	65	6.4	6.4	6.1	14.2	8.2	4
Май	753.4	762.5	739.2	1.7	6.5	3.5	3.9	16.6	—10.1	3.6	3.9	3.8	68	51	60	6.5	7.0	5.7	33.3	7.8	30
Іюнь	750.4	758.8	742.2	13.9	19.4	16.3	16.5	27.6	1.6	8.7	8.6	9.0	72	52	66	5.8	7.1	6.2	50.2	14.6	3
Іюль	749.0	755.6	743.8	17.9	23.7	19.5	20.4	32.6	2.4	11.6	11.5	11.5	76	54	68	7.7	8.7	7.1	39.0	10.3	13
Августъ	750.4	756.7	737.3	11.3	17.8	13.8	14.3	23.9	— 1.6	8.8	9.6	9.6	87	64	81	7.0	8.2	6.5	62.6	19.6	22
Сентябрь	752.6	762.4	732.6	7.0	11.5	8.0	8.8	20.1	— 0.9	7.0	7.2	7.0	91	71	87	9.5	9.0	7.2	53.1	13.6	15
Октябрь	745.8	761.0	731.3	— 0.5	1.3	0.5	0.4	7.4	— 8.0	4.2	4.4	4.5	92	87	92	9.9	10.0	9.5	68.7	14.1	20
Ноябрь	760.2	771.0	739.7	—16.5	—14.3	—15.6	—15.5	3.9	—44.6	1.9	1.9	2.0	85	83	86	6.9	7.6	7.6	22.9	3.9	8
Декабрь	756.2	779.3	738.4	—12.1	—11.3	—11.3	—11.6	1.4	—34.0	2.0	2.0	2.1	89	88	89	7.8	8.9	7.4	13.7	2.2	4, 15
Годъ	752.9	779.3	726.6	— 1.3	2.8	0.4	0.6	32.6	—44.6	4.8	5.0	5.0	83	70	79	7.7	8.1	7.1	412.4	19.6	—

H = 78? m Jarensk. G = 1.1 mm (753.7 mm).

Осадк. Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
20	20	—	—	5	13	—	29	31	8	2.1	16	2.3	12	3.0	5	2.4	2	4.5	9	4.3	5	3.6	10	2.6	26	Januar
14	13	—	—	1	26	1	26	28	4	4.2	—	—	4	3.0	6	3.3	5	3.6	21	5.7	20	6.4	17	6.0	7	Februar
19	16	—	—	2	16	6	17	28	—	—	4	3.8	20	4.1	15	3.8	6	7.8	23	5.1	8	4.4	4	10.6	13	März
8	6	—	—	6	12	3	8	22	14	4.4	9	5.1	8	2.6	5	2.2	9	3.0	12	5.3	8	6.5	13	7.7	12	April
10	4	—	1	4	10	2	1	22	16	3.4	12	3.0	10	2.8	5	3.2	4	3.2	5	3.6	10	5.7	26	5.9	5	Mai
15	—	—	10	—	12	1	—	—	11	3.2	14	2.6	21	3.0	10	3.0	5	3.9	6	4.8	2	3.8	10	4.3	11	Juni
10	—	—	9	—	13	5	—	—	7	2.4	8	2.2	13	2.1	7	2.1	8	3.8	15	6.4	10	7.4	10	4.3	15	Juli
18	—	—	2	1	14	1	—	—	6	3.2	8	2.6	15	2.2	5	3.8	6	3.5	12	5.7	8	5.5	10	4.2	23	August
18	2	—	—	—	20	2	—	—	12	4.2	—	—	11	2.9	10	3.3	8	4.3	12	4.8	10	6.8	11	4.6	16	September
28	20	1	1	—	30	1	5	21	8	3.3	8	3.6	9	3.4	11	3.8	20	4.7	23	6.0	2	5.5	4	3.2	8	October
17	14	—	—	6	19	1	25	29	7	3.8	8	3.9	8	4.0	4	3.2	—	—	10	3.2	19	4.8	9	4.0	25	November
17	17	—	—	1	16	—	28	31	4	1.8	4	4.0	—	—	1	1.0	5	2.3	31	4.4	23	4.3	8	4.9	17	December
194	112	1	23	26	201	23	139	212	97	3.4	91	3.1	131	3.0	84	3.2	78	4.2	179	5.4	125	5.5	132	5.3	178	Jahr

φ = 61° 40′ Усть-Сысольскъ. λ = 50° 51′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750.4	767.2	731.5	—18.2	—16.4	—17.0	—17.2	0.3	—36.7	1.5	1.6	1.5	90	89	90	6.3	6.8	5.5	14.7	1.8	16
Февраль	750.5	769.0	726.3	— 9.4	— 7.1	— 8.0	— 8.2	1.0	—22.2	2.2	2.4	2.4	93	87	93	8.2	8.3	7.9	6.2	1.1	27
Мартъ	749.7	765.2	724.5	— 6.8	— 1.9	— 4.4	— 4.4	5.2	—24.7	2.8	3.3	3.1	93	78	87	7.5	7.1	6.1	19.4	5.2	7
Апрѣль	750.9	766.9	726.7	— 2.8	3.5	0.3	0.3	14.3	—16.3	3.2	3.3	3.2	79	54	65	6.1	4.7	4.1	8.5	1.7	1
Май	749.1	758.0	735.0	1.4	6.4	3.3	3.7	19.3	— 9.1	3.7	3.8	3.7	70	51	62	6.3	6.7	5.5	42.8	20.7	30
Іюнь	746.9	755.3	738.3	14.1	19.4	16.5	16.7	27.9	2.8	8.6	8.3	8.7	70	50	62	5.2	6.3	4.8	48.9	14.8	28
Іюль	745.8	751.5	741.3	17.9	24.0	20.2	20.7	32.9	7.2	11.7	11.2	12.3	76	52	70	6.0	6.8	5.7	65.9	36.7	27
Августъ	747.3	753.5	733.3	11.9	18.1	13.8	14.6	25.1	2.3	9.1	9.5	9.7	86	61	81	5.5	6.4	5.1	63.7	19.2	20
Сентябрь	749.2	758.8	730.6	6.5	11.5	7.8	8.6	22.8	— 0.5	6.8	7.4	7.0	92	73	87	9.1	8.1	6.9	34.1	5.7	14
Октябрь	742.8	758.1	727.9	— 0.2	1.1	0.2	0.3	8.0	— 6.5	4.3	4.4	4.4	94	87	94	9.7	9.8	8.7	51.7	7.8	20
Ноябрь	755.8	767.3	736.4	—16.5	—15.2	—16.3	—16.0	4.2	—43.5	1.9	1.9	1.8	85	82	86	6.7	6.5	5.9	31.3	6.5	8, 29
Декабрь	752.2	775.6	736.0	—11.6	—10.8	—11.2	—11.2	1.3	—31.6	2.0	2.0	2.0	88	88	88	7.5	8.3	7.8	13.6	2.5	3
Годъ	749.2	775.6	724.5	— 1.1	2.7	0.4	0.7	32.9	—43.5	4.8	4.9	5.0	85	71	80	7.0	7.2	6.2	400.8	36.7	—

H = 118? m Ust-Ssyssolsk. G = 1.1 mm (750.0 mm).

Осадк. Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
21	21	—	—	5	14	—	29	31	13	2.6	29	2.5	3	2.2	2	1.8	12	3.7	13	5.4	5	4.6	6	3.1	10	Januar
13	13	—	—	1	18	1	27	28	3	4.5	1	1.0	1	1.0	—	—	12	5.7	29	5.6	22	5.8	14	4.7	2	Februar
15	13	—	—	2	14	1	16	28	1	1.5	5	3.9	5	4.0	10	3.7	19	6.6	32	5.8	13	4.9	5	4.8	3	März
10	7	—	—	7	6	—	10	20	15	5.3	13	3.6	4	2.8	2	1.0	11	4.6	22	5.5	10	4.9	11	4.6	2	April
12	5	—	1	4	12	1	3	17	19	4.1	14	4.3	7	2.5	5	2.3	7	4.2	11	4.9	9	6.6	18	4.5	3	Mai
14	—	1	9	4	9	—	—	—	11	3.2	11	3.3	7	2.4	18	2.8	16	3.5	9	4.6	4	2.4	12	2.8	2	Juni
9	—	—	8	2	7	—	—	—	5	2.7	12	1.9	9	1.9	7	3.0	19	3.3	19	3.8	10	3.8	2	2.0	10	Juli
11	—	—	6	1	5	—	—	—	5	3.1	7	1.9	4	2.4	5	2.0	13	2.5	19	3.6	12	3.5	11	3.7	17	August
15	3	—	1	—	17	1	—	1	10	3.0	5	2.1	3	1.7	5	2.9	18	3.9	18	3.8	17	3.7	10	3.2	4	September
25	22	—	—	—	26	2	9	20	4	4.8	10	4.6	—	—	8	2.4	30	5.6	26	5.9	5	4.6	5	2.4	5	October
17	16	—	—	8	15	1	25	28	18	3.5	14	2.9	7	2.6	—	—	5	4.4	11	4.1	22	4.5	10	4.5	3	November
16	16	—	—	3	20	—	29	31	2	2.0	6	3.0	—	—	—	—	6	4.0	40	5.0	25	5.1	7	3.0	7	December
178	116	1	25	37	163	7	148	204	106	3.6	127	3.0	50	2.5	62	2.7	168	4.5	249	5.0	154	4.7	111	3.9	68	Jahr

φ = 61° 20′ Сольвычегодскъ. λ = 46° 55′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—14.2	—12.1	—13.5	—13.3	1.5	*—31.5*	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.5	28.9	5.0	8, 10
Февраль	—	—	—	— 7.8	— 4.7	— 6.8	— 6.5	3.0	*—23.0*	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.8	14.6	3.7	4
Мартъ	—	—	—	— 5.0	0.6	— 3.0	— 2.4	7.5	*—22.0*	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	6.7	18.7	3.6	7
Апрѣль	—	—	—	0.0	5.4	1.0	2.1	18.5	*—10.5*	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.0	17.4	6.7	6
Май	—	—	—	4.6	9.6	5.7	6.7	19.0	*— 4.0*	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.7	21.2	7.2	30
Іюнь	—	—	—	15.8	20.3	17.0	17.7	27.5	*8.0*	—	—	—	—	—	—	4.8	6.9	5.2	116.9	18.5	28
Іюль	—	—	—	19.5	24.4	19.8	21.3	30.5	*10.5*	—	—	—	—	—	—	4.1	7.3	5.9	28.8	8.1	21
Августъ	—	—	—	14.0	18.6	14.9	15.8	24.5	*9.5*	—	—	—	—	—	—	7.9	8.8	5.7	81.2	16.4	20
Сентябрь	—	—	—	8.3	13.0	9.4	10.2	19.5	*2.0*	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	6.7	48.1	7.9	14
Октябрь	—	—	—	0.9	3.3	2.0	2.1	9.5	*— 4.5*	—	—	—	—	—	—	9.7	10.0	9.5	74.5	9.0	3, 22
Ноябрь	—	—	—	—14.1	—12.0	—13.3	—13.1	5.0	*—44.0*	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.2	30.2	7.3	8
Декабрь	—	—	—	—11.1	— 9.7	—10.2	—10.3	2.0	*—26.5*	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.4	24.6	7.1	1
Годъ	—	—	—	0.9	4.7	1.9	2.5	30.5	*—44.0*	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.5	505.1	18.5	—

H = 55? m Ssolwytschegodsk. G = ? mm

Осадк. Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
19	19	—	—	5	18	—	27	*30*	6	—	15	—	12	—	4	—	6	—	11	—	9	—	3	—	27	Januar
14	14	—	—	2	19	—	27	*28*	4	—	—	—	—	—	—	—	14	—	15	—	28	—	8	—	15	Februar
15	13	—	—	1	13	—	13	*26*	1	—	2	—	14	—	2	—	19	—	24	—	13	—	4	—	14	März
9	6	—	—	6	8	—	5	*18*	6	—	6	—	4	—	—	—	10	—	21	—	13	—	15	—	15	April
10	1	—	2	4	12	—	—	*7*	11	—	3	—	6	—	—	—	6	—	14	—	18	—	27	—	8	Mai
15	—	1	5	5	9	—	—	—	9	—	4	—	11	—	5	—	6	—	13	—	9	—	13	—	20	Juni
15	—	—	7	3	8	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	9	—	29	—	15	—	15	—	21	Juli
18	—	—	3	2	16	—	—	—	6	—	1	—	8	—	4	—	5	—	23	—	21	—	10	—	15	August
19	—	—	—	—	17	—	—	—	8	—	1	—	3	—	4	—	15	—	20	—	12	—	17	—	10	September
26	17	—	—	—	29	—	4	*12*	11	—	7	—	4	—	8	—	25	—	24	—	6	—	4	—	4	October
14	12	—	—	7	22	—	23	*27*	8	—	5	—	20	—	5	—	9	—	7	—	15	—	15	—	6	November
14	14	—	—	1	19	—	28	*30*	7	—	2	—	3	—	1	—	6	—	29	—	26	—	13	—	6	December
188	96	1	17	36	190	—	127	178	78	—	46	—	87	—	34	—	130	—	230	—	185	—	144	—	161	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.

φ = 59° 58′ Тотьма. λ = 42° 45′

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	747.9	763.1	733.0	—12.5	—10.7	—11.8	—11.6	1.9	—33.5	2.2	2.3	2.2	96	90	92	8.2	7.0	7.3	25.8	4.3	10
Февраль	752.9	770.6	731.4	— 9.5	— 5.1	— 7.5	— 7.4	0.0	—28.1	2.3	2.6	2.6	93	81	93	8.8	7.9	7.2	9.1	2.6	3
Мартъ	748.1	760.8	728.1	— 4.8	0.4	— 2.6	— 2.3	7.1	—29.1	3.3	3.6	3.5	94	72	86	7.4	7.8	6.5	13.3	5.8	29
Апрѣль	750.8	765.1	730.7	1.3	7.8	2.6	3.9	21.4	—16.4	4.1	4.3	4.1	78	53	69	5.9	5.8	4.3	15.2	6.1	11
Май	749.3	761.2	741.1	6.2	11.9	7.4	8.5	20.3	— 3.9	5.1	5.2	5.7	69	50	72	5.4	5.7	4.6	54.6	14.5	18
Іюнь	745.0	753.7	736.5	15.4	20.1	15.4	16.9	28.4	3.5	9.9	10.0	10.0	76	60	77	5.0	6.2	5.5	75.3	18.6	18
Іюль	745.2	752.6	738.4	18.3	23.7	17.8	20.0	31.2	7.0	12.9	12.0	12.3	82	56	81	4.6	6.1	5.4	102.1	24.3	2
Августъ	746.5	754.3	734.2	14.0	21.1	15.3	16.8	27.8	1.0	11.1	11.6	11.8	94	63	91	6.6	5.8	5.7	111.7	29.7	16
Сентябрь	748.6	757.8	727.0	7.6	13.5	8.6	9.9	19.3	— 0.4	7.4	8.3	8.0	93	72	94	6.9	6.9	5.9	81.9	33.5	14
Октябрь	741.2	753.2	725.9	0.3	2.2	0.8	1.1	12.5	— *6.1*	4.8	5.0	4.8	99	90	97	9.4	9.5	8.3	59.2	11.5	3
Ноябрь	755.3	766.8	742.4	—11.8	— 9.4	—11.6	—10.9	6.7	—35.7	2.6	2.8	2.6	93	89	92	7.4	7.2	6.5	24.8	5.6	2
Декабрь	754.7	773.7	735.6	—12.0	—10.3	—11.1	—11.1	1.9	—24.0	2.0	2.1	2.0	97	95	96	6.9	7.4	7.2	6.1	1.3	5
Годъ	748.8	773.7	725.9	1.0	5.4	1.9	2.8	31.2	—35.7	5.6	5.8	5.8	89	73	87	6.9	6.9	6.2	579.1	33.5	—

H = 134? m Totma. G = 1.0 mm (749.2 mm).

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	16	16	—	—	3	19	—	27	31	3	2.7	7	2.1	21	2.4	6	2.6	8	2.2	26	2.5	7	3.9	—	—	15
Februar	10	10	—	—	2	18	—	28	28	3	2.3	—	—	2	2.0	—	—	8	3.9	29	3.3	22	3.6	5	2.9	15
März	15	12	—	—	2	12	—	11	30	—	—	—	—	5	2.2	14	2.4	13	2.1	37	3.8	7	3.4	1	6.0	16
April	10	8	—	—	5	9	—	4	19	6	2.2	6	3.3	9	3.8	10	2.3	4	3.5	26	2.9	10	3.2	6	2.6	13
Mai	14	2	1	2	7	6	—	—	16	16	1.8	12	2.2	6	2.2	6	1.7	4	3.4	19	2.6	4	2.5	12	2.3	14
Juni	14	—	—	6	5	9	—	—	—	5	3.9	7	2.8	5	2.1	14	2.0	8	2.4	10	3.0	5	2.4	5	2.3	31
Juli	14	—	—	9	7	10	—	—	—	2	1.4	3	1.8	2	2.0	4	1.8	7	1.9	29	2.5	14	2.7	3	2.3	29
August	17	—	—	5	3	8	—	—	—	5	3.2	2	3.0	2	3.0	1	1.7	4	1.8	24	2.5	15	2.6	5	4.3	35
September	16	—	—	1	3	11	—	—	1	7	3.7	3	3.1	3	2.3	4	2.2	10	3.6	15	2.8	12	3.5	2	2.0	34
October	23	15	1	—	—	24	—	5	*20*	4	1.5	6	2.8	1	1.0	4	2.5	9	3.3	38	3.2	13	3.4	—	—	18
November	10	7	—	—	5	17	—	22	25	3	3.0	7	2.5	15	2.7	5	1.2	2	2.2	15	2.5	18	3.2	2	4.5	23
December	11	11	—	—	3	15	—	29	31	3	2.2	3	2.5	1	2.0	—	—	1	2.0	15	2.7	35	3.0	1	1.0	34
Jahr	170	81	2	23	45	158	—	126	201	57	2.5	56	2.6	72	2.5	68	2.1	78	2.8	283	2.9	162	3.1	42	2.8	277

φ = 59° 32′ Никольскъ. λ = 45° 27′

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	746.9	762.2	732.3	—12.6	—10.6	—12.6	—12.0	1.9	—32.5	2.2	2.3	2.1	92	90	92	8.8	9.0	8.3	26.7	6.2	2
Февраль	751.2	767.8	730.7	— 9.3	— 5.3	— 7.6	— 7.4	1.3	—27.4	2.3	2.5	2.4	90	79	87	9.6	7.8	7.9	13.3	3.7	3
Мартъ	747.6	761.6	726.1	— 4.9	1.2	— 2.0	— 1.9	9.3	—27.1	3.2	3.5	3.4	90	68	81	8.6	8.4	7.5	16.0	3.2	7
Апрѣль	749.5	764.2	726.8	0.9	6.6	2.6	3.4	20.5	—14.6	3.7	3.7	3.6	70	49	62	6.2	6.8	4.9	17.7	9.3	11
Май	747.7	758.3	738.8	6.1	10.2	6.9	7.7	24.2	— 5.4	4.7	4.7	4.3	62	49	59	5.3	6.6	5.8	61.1	32.8	30
Іюнь	743.4	751.3	732.6	16.1	20.0	17.3	17.8	26.7	6.3	10.2	9.8	9.8	75	59	68	5.8	7.4	6.2	99.5	19.2	28
Іюль	743.7	750.9	736.8	18.7	23.8	19.5	20.7	32.6	9.1	12.0	11.7	12.1	75	55	73	4.9	6.5	5.7	81.3	23.2	29
Августъ	745.3	752.1	733.3	14.1	19.8	15.4	16.4	28.3	6.0	10.3	11.0	11.1	85	64	85	7.3	8.3	5.7	135.4	20.6	17
Сентябрь	747.6	756.0	727.0	7.6	12.6	9.0	9.7	20.6	— 0.2	7.2	7.6	7.5	91	70	87	8.2	7.7	7.0	37.8	7.1	14
Октябрь	740.4	752.1	723.8	0.1	2.1	0.5	0.9	13.2	— 7.9	4.6	4.8	4.6	96	87	95	9.6	9.7	8.9	55.9	12.4	21
Ноябрь	753.6	764.6	739.2	—13.0	—10.7	—12.4	—12.0	5.5	—39.0	2.4	2.5	2.4	90	85	89	7.9	7.8	7.5	24.6	9.6	2
Декабрь	752.6	772.2	735.3	—11.4	— 9.7	—10.1	—10.4	1.5	—29.0	2.0	2.1	2.1	94	91	91	7.5	7.7	6.4	13.2	3.7	5
Годъ	747.5	772.2	723.8	1.0	5.0	2.2	2.7	32.6	—39.0	5.4	5.5	5.4	84	70	81	7.5	7.8	6.8	582.5	32.8	—

H = 148? m Nikolsk. G = 1.0 mm (746.7 mm).

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	16	16	—	—	—	23	1	26	29	8	4.8	17	4.8	8	3.2	29	3.4	6	4.2	11	6.2	—	—	3	6.7	11
Februar	10	10	—	—	1	20	2	27	28	9	5.5	9	4.4	1	2.0	19	3.5	6	3.5	10	6.3	6	3.4	18	5.0	6
März	13	12	—	—	—	18	1	8	25	1	2.0	2	3.0	9	2.1	34	3.8	9	2.9	23	5.3	1	2.0	7	7.0	7
April	7	4	—	—	6	10	4	7	17	21	6.4	10	3.8	3	2.7	24	3.8	7	4.0	8	6.7	—	—	12	9.5	5
Mai	8	—	—	1	3	7	—	—	4	23	5.9	15	4.3	5	3.6	13	4.6	5	8.0	12	6.6	2	7.0	14	6.9	4
Juni	14	—	—	7	2	10	1	—	—	8	5.1	24	4.3	14	3.5	22	4.7	3	5.3	7	4.0	—	—	3	4.3	9
Juli	12	—	—	7	3	9	2	—	—	10	5.6	21	4.5	15	3.0	15	4.3	8	4.8	1	6.0	1	6.0	9	7.6	12
August	15	—	—	4	—	11	—	—	—	9	6.3	15	3.7	6	2.0	25	3.0	6	4.3	10	4.2	—	—	8	5.5	14
September	12	—	—	1	1	16	—	—	—	13	5.9	12	2.9	8	2.7	27	3.1	7	3.4	3	5.3	—	—	10	6.1	10
October	21	16	—	—	—	27	—	7	23	19	3.9	—	—	1	4.0	20	3.2	19	3.6	20	5.7	1	2.0	6	4.3	7
November	10	8	—	—	4	20	1	22	25	18	5.5	8	3.4	7	3.8	16	3.3	6	3.0	15	3.7	2	3.5	8	7.6	10
December	16	16	—	—	4	16	—	29	30	14	4.2	6	2.3	2	2.0	12	3.1	6	2.8	24	3.8	2	2.0	13	4.2	14
Jahr	154	82	—	20	24	187	12	126	181	153	5.4	139	4.1	79	3.0	256	3.6	88	3.9	144	5.1	15	3.7	111	6.3	109

φ = 59° 14′ Вологда. λ = 39° 53′

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	748.6	762.7	733.8	—10.7	— 8.9	— 9.9	— 9.9	1.7	—29.5	2.3	2.4	2.4	93	88	92	8.0	9.1	8.2	18.8	2.7	17
Февраль	755.4	773.7	734.6	— 8.4	— 5.3	— 7.3	— 7.0	0.9	—26.2	2.4	2.7	2.5	92	81	91	8.9	8.3	7.0	11.0	1.9	27
Мартъ	749.3	760.8	727.8	— 3.9	0.5	— 2.3	— 1.9	7.1	—23.1	3.5	3.8	3.6	92	76	85	8.6	7.5	6.6	30.2	14.0	29
Апрѣль	752.0	764.1	734.7	2.7	7.7	3.8	4.6	20.7	—12.0	4.8	4.8	4.7	81	59	75	7.0	7.1	6.0	20.0	7.7	12
Май	750.8	762.9	740.4	7.8	12.8	9.0	9.9	23.4	— 3.0	6.0	5.9	6.5	72	52	72	6.8	5.8	5.4	68.3	47.4	29
Іюнь	746.1	755.8	737.9	15.3	19.3	15.8	16.8	27.0	5.4	9.9	9.9	10.3	77	61	77	6.3	7.0	6.6	86.5	17.5	3
Іюль	746.4	754.6	738.5	17.6	22.0	18.2	19.3	29.1	8.3	11.9	11.7	12.7	79	61	81	6.3	7.1	6.0	99.9	32.1	10
Августъ	748.1	756.7	738.4	14.9	20.8	16.2	17.3	27.2	3.6	10.9	11.3	11.5	86	62	84	6.9	7.4	6.7	44.6	9.1	23
Сентябрь	749.9	759.6	728.3	8.1	13.4	9.5	10.3	17.7	0.4	7.5	8.1	7.9	92	70	88	8.0	7.2	6.1	43.5	15.0	14
Октябрь	742.6	753.7	727.4	0.8	3.0	1.5	1.8	11.3	— 7.1	4.6	4.8	4.7	91	82	90	9.3	9.3	7.9	53.4	8.2	21
Ноябрь	756.2	768.7	746.8	— 9.2	— 7.7	— 9.0	— 8.6	7.6	—32.2	2.8	3.0	2.8	88	85	88	7.7	8.3	7.6	28.5	9.6	2
Декабрь	757.1	775.9	737.8	—10.9	—10.3	—10.6	—10.6	1.5	—22.0	1.9	2.0	2.0	89	88	89	7.4	7.2	7.9	6.8	1.4	6
Годъ	750.2	775.9	727.4	2.0	5.6	2.9	3.5	29.1	—32.2	5.7	5.9	6.0	86	72	84	7.6	7.6	6.8	511.5	47.4	—

H = 118? m Wologda. G = 1.0 mm (748.6 mm).

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	19	18	—	—	2	23	—	25	29	6	1.8	8	1.3	14	1.5	18	2.5	12	2.4	13	2.2	8	2.4	7	2.7	7
Februar	12	12	—	—	2	18	—	26	28	5	1.8	—	—	1	1.0	1	4.0	8	2.6	21	2.2	27	1.7	19	2.2	2
März	12	10	—	—	1	14	1	11	21	1	2.5	—	—	7	1.9	23	3.2	21	4.3	21	3.6	13	3.3	6	4.5	1
April	10	7	—	—	4	10	—	4	9	4	4.6	9	3.6	13	4.0	15	3.5	20	4.0	12	3.1	6	3.1	10	4.2	1
Mai	12	—	—	3	3	8	—	—	—	17	3.0	9	3.5	7	2.7	6	2.9	9	4.0	13	2.3	9	2.9	21	2.7	2
Juni	13	—	—	5	2	11	—	—	—	10	3.6	9	3.1	10	2.2	13	2.2	11	2.7	11	2.4	7	3.0	13	2.0	6
Juli	16	—	—	4	2	10	—	—	—	5	2.2	2	1.5	5	1.8	7	2.4	17	2.4	21	2.3	18	2.1	15	2.5	3
August	17	—	—	2	1	12	—	—	—	5	1.4	6	2.7	2	1.2	—	—	7	4.7	27	2.4	22	2.3	19	3.0	5
September	13	—	—	—	—	10	—	—	—	14	3.4	8	3.2	8	3.9	5	5.6	7	4.8	16	2.5	15	3.0	11	3.6	6
October	21	12	—	1	—	23	—	3	18	8	3.4	3	2.3	—	—	9	5.1	19	4.6	25	4.2	21	2.7	8	3.4	—
November	14	8	—	—	3	19	—	20	23	11	2.4	22	3.5	8	4.2	9	3.7	11	2.9	8	2.2	13	2.8	7	4.7	1
December	13	12	—	—	2	16	—	29	30	12	2.4	7	3.4	1	2.0	3	1.0	7	1.3	18	2.9	22	2.4	19	2.0	4
Jahr	172	79	—	15	22	174	1	118	158	98	2.8	83	3.1	76	2.7	109	3.2	149	3.5	206	2.8	181	2.5	155	2.9	38

φ = 59° 28′ Нарвскій маякъ. λ = 28° 4′

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	— 3.8	— 3.5	— 4.1	— 3.8	3.4	*—14.0*	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	9.4	9.4	2.5	22
Февраль	—	—	—	— 4.6	— 2.3	— 3.8	— 3.6	2.4	*—16.4*	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.5	4.5	1.8	17
Мартъ	—	—	—	— 0.7	2.5	0.6	0.8	11.4	*—11.0*	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	8.6	40.4	17.5	23
Апрѣль	—	—	—	5.2	9.8	6.9	7.3	23.6	*— 1.8*	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.6	62.3	12.0	19
Май	—	—	—	10.9	14.8	10.5	12.1	24.4	*2.0*	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	3.9	21.8	11.5	25
Іюнь	—	—	—	14.1	16.7	13.8	14.9	25.0	*8.2*	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.1	39.4	12.0	23
Іюль	—	—	—	16.7	19.6	16.3	17.5	27.2	*12.4*	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	5.5	67.0	*12.5*	22
Августъ	—	—	—	15.2	19.2	15.9	16.8	25.0	*12.2*	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.0	25.4	9.3	11
Сентябрь	—	—	—	11.0	15.4	12.2	12.9	21.0	*8.0*	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	4.5	23.2	9.8	28
Октябрь	—	—	—	4.3	5.2	4.8	4.8	12.0	*— 1.0*	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.8	42.8	22.5	4
Ноябрь	—	—	—	— 1.6	— 0.8	— 1.6	— 1.3	9.2	*—19.0*	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	8.2	21.6	*5.8*	4
Декабрь	—	—	—	— 5.2	— 4.4	— 5.1	— 4.9	3.6	*—14.0*	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	8.3	7.8	*2.5*	10
Годъ	—	—	—	5.1	7.7	5.5	6.1	27.2	*—19.0*	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.6	365.6	22.5	—

H = 1.6 m Leuchtthurm v. Narwa. G = ? mm

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	5	5	—	—	—	28	—	21	*22*	11	1.8	5	3.2	17	2.5	22	4.3	2	3.5	24	4.7	4	5.0	4	7.0	4
Februar	3	3	—	—	4	15	—	20	*24*	10	1.8	—	—	5	1.4	11	1.4	13	1.7	13	4.5	15	5.1	7	1.9	10
März	7	4	—	—	1	21	2	6	*14*	1	8.0	1	3.5	10	2.4	18	2.7	13	6.0	26	5.5	10	6.5	6	4.5	8
April	7	1	—	—	3	12	1	—	*3*	5	2.0	11	5.0	18	7.0	17	2.9	13	2.7	11	3.4	9	5.0	1	1.0	5
Mai	3	—	—	—	6	4	2	—	—	12	2.5	11	5.3	16	4.2	10	2.1	9	3.2	9	9.1	11	1.8	9	1.8	6
Juni	7	—	—	2	5	7	—	—	—	11	4.0	12	2.3	8	3.2	3	2.3	3	1.3	13	2.8	19	1.8	10	3.2	11
Juli	10	—	—	—	2	4	1	—	—	4	3.2	2	1.5	3	1.0	8	2.2	12	2.9	25	3.0	17	6.1	8	3.1	14
August	4	—	—	—	—	3	2	—	—	3	2.0	7	3.4	9	2.3	4	3.0	13	5.9	25	4.3	20	4.1	4	1.2	8
September	3	—	—	—	5	8	2	—	—	8	5.5	10	4.0	3	1.0	2	1.0	7	1.8	22	4.3	15	9.0	16	3.8	7
October	7	1	1	—	—	23	6	—	*1*	10	8.6	3	10.0	6	3.7	9	4.0	10	6.3	24	5.4	18	12.7	9	10.3	4
November	6	3	—	—	—	20	—	13	*16*	1	6.0	11	5.4	27	5.1	24	2.8	12	3.1	10	4.0	—	—	1	6.0	4
December	4	4	—	—	1	24	—	27	*29*	8	2.2	12	1.9	9	1.4	14	3.1	11	2.2	21	5.6	6	8.5	8	2.0	4
Jahr	66	21	1	2	27	169	16	87	109	84	3.6	85	4.0	131	3.7	142	2.9	118	3.6	223	4.4	144	6.0	83	3.9	85

φ = 59° 26′ Ревель. λ = 24° 45′ — H = 12.9 m Reval. G = 0.9 mm (757.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.9	770.1	734.0	— 2.0	— 1.7	— 1.7	— 1.8	4.9	—15.0	3.6	3.7	3.7	87	87	88	9.5	9.7	9.7	23.3	5.0	9
Февраль	766.9	781.3	747.7	— 2.9	— 1.4	— 2.0	— 2.1	4.5	—12.0	3.4	3.6	3.4	85	84	84	7.6	7.4	7.3	5.1	2.0	28
Мартъ	754.3	768.5	728.9	0.1	2.6	1.0	1.2	9.8	—10.8	4.0	4.4	4.2	82	78	82	7.9	8.2	7.5	46.4	15.0	11
Апрѣль	757.4	769.6	746.7	5.0	8.4	6.0	6.5	20.6	— 1.4	5.2	5.6	5.3	79	68	75	7.7	7.2	5.3	29.8	7.0	19
Май	759.2	770.1	740.5	11.1	14.4	10.8	12.1	22.4	0.2	6.9	7.0	6.6	69	58	68	3.6	4.7	3.0	37.6	19.8	31
Іюнь	755.7	764.4	744.7	13.8	15.8	13.4	14.3	20.6	5.1	8.8	9.1	8.7	75	69	75	6.2	6.7	4.3	29.3	9.5	24
Іюль	754.5	761.7	742.9	16.1	19.0	15.7	16.9	22.8	10.1	10.2	10.1	9.7	75	63	73	5.5	7.3	5.7	29.6	12.2	2
Августъ	755.3	764.3	741.2	15.8	18.8	15.5	16.7	23.0	10.0	10.9	11.2	10.1	81	71	77	7.0	7.3	4.5	93.9	32.4	26
Сентябрь	760.5	773.4	738.1	12.0	15.7	12.6	13.4	21.0	7.2	8.8	9.0	8.5	85	68	78	5.3	3.8	4.5	23.8	10.5	30
Октябрь	750.8	765.4	732.7	4.8	6.3	5.3	5.5	12.8	— 1.3	5.5	5.7	5.6	83	78	82	7.9	8.2	8.1	66.6	18.0	2
Ноябрь	761.0	774.4	746.4	0.2	1.1	0.6	0.6	8.0	—15.5	4.5	4.7	4.6	89	87	87	9.5	8.3	9.7	26.0	5.2	13, 20
Декабрь	767.6	786.0	754.7	— 3.4	— 2.7	— 3.2	— 3.1	3.1	—16.7	3.3	3.3	3.2	88	85	87	8.1	8.9	7.5	6.2	1.8	1
Годъ	758.2	786.0	728.9	5.9	8.0	6.2	6.7	23.0	—16.7	6.3	6.4	6.1	82	75	80	7.2	7.3	6.4	417.6	32.4	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⌐	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	10	8	—	—	1	29	—	16	25	9	8.0	9	6.9	3	6.7	17	6.7	20	6.3	8	6.8	23	6.0	4	7.0	—
Februar	5	5	—	—	2	15	—	16	24	10	8.8	4	7.5	3	8.0	7	2.6	22	3.4	3	4.7	29	5.2	6	3.3	—
März	10	4	—	—	2	19	—	6	13	1	10.0	1	10.0	1	2.0	7	3.4	36	5.4	15	4.7	22	5.4	9	7.3	1
April	12	3	—	—	4	12	—	—	4	4	5.0	3	8.3	26	8.5	5	6.0	24	5.0	9	3.8	8	7.0	8	7.0	3
Mai	8	—	—	—	14	7	—	—	—	4	2.5	12	5.5	20	7.1	12	4.0	11	4.0	10	5.6	8	5.8	12	3.6	4
Juni	9	—	—	1	5	7	—	—	—	8	4.8	6	3.3	20	6.2	6	2.7	5	3.6	12	3.2	11	6.0	14	5.7	8
Juli	10	—	—	2	4	8	—	—	—	—	—	3	3.3	4	6.0	4	4.0	12	5.2	32	6.1	14	4.7	22	5.9	2
August	13	—	1	3	2	9	1	—	—	2	8.0	1	8.0	9	7.1	6	5.3	13	6.5	27	5.9	22	5.5	13	6.1	—
September	7	—	—	1	7	3	—	—	—	11	6.7	7	8.9	11	3.8	7	2.9	9	4.4	16	7.2	15	6.3	13	6.8	1
October	12	5	—	—	—	18	1	1	3	19	10.3	7	9.1	1	10.0	11	4.4	23	6.1	19	7.2	7	6.6	6	9.3	—
November	10	4	—	—	—	25	—	12	12	4	8.0	4	6.5	12	8.2	33	6.2	24	5.3	13	5.4	—	—	—	—	—
December	7	6	—	—	2	19	—	21	30	8	5.5	14	5.7	1	2.0	7	7.5	24	6.1	25	4.9	—	—	14	7.3	—
Jahr	113	35	1	7	43	171	2	72	111	80	7.5	71	6.5	111	7.0	122	5.1	223	5.3	189	5.6	159	5.7	121	6.2	19

φ = 59° 24′ Пакерортскій маякъ. λ = 24° 4′ — H = 26.4 m Leuchtthurm v. Packerort. G = 0.9 mm (756.5 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	754.0	769.0	733.0	— 2.1	— 2.1	— 1.8	— 2.0	4.0	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.8	9.8	9.6	5.2	3.2	9
Февраль	766.0	776.1	747.7	— 3.2	— 1.4	— 2.7	— 2.4	3.4	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.8	0.0	—	—
Мартъ	753.6	769.3	729.0	— 0.2	1.6	0.5	0.6	11.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.2	4.5	7.7	13.7	5.2	25
Апрѣль	756.4	768.8	745.7	3.8	5.8	4.8	4.8	17.2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	6.7	34.3	13.0	19
Май	758.6	769.3	740.3	9.5	11.1	9.1	9.9	19.8	4.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	4.8	58.6	20.8	25
Іюнь	755.2	763.5	744.2	12.6	13.6	12.1	12.8	20.2	7.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.3	30.6	8.5	24
Іюль	753.8	760.8	743.2	15.6	17.4	15.5	16.2	24.4	13.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.9	95.4	32.5	6
Августъ	754.8	763.3	740.0	15.8	17.7	15.4	16.3	23.2	12.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	6.3	91.2	25.2	26
Сентябрь	760.2	773.6	737.3	11.9	14.9	12.9	13.2	19.6	9.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	4.8	20.9	7.5	26
Октябрь	749.9	764.4	732.6	5.1	6.2	5.8	5.7	13.4	0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.9	56.4	11.3	30
Ноябрь	759.9	773.2	744.5	0.4	1.1	0.4	0.6	7.2	—16.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	9.3	28.0	7.4	14
Декабрь	766.7	—	754.1	— 3.4	— 2.8	— 3.2	— 3.1	4.0	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	8.0	5.3	2.1	13
Годъ	757.4	—	729.0	5.5	6.9	5.7	6.0	24.4	—16.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.9	439.6	32.5	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⌐	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	2	1	—	—	—	30	—	16	23	14	6.3	12	4.7	5	6.0	14	6.6	30	7.4	7	8.6	9	10.7	2	7.0	—
Februar	—	—	—	—	1	13	—	17	24	13	6.0	1	8.0	10	4.2	18	4.6	7	6.0	12	6.5	15	9.6	5	6.4	3
März	4	—	—	—	—	15	3	7	11	3	6.7	2	6.0	6	4.3	21	4.8	31	8.3	15	8.0	12	9.2	3	8.0	—
April	7	—	—	—	1	13	—	—	3	6	4.0	18	7.4	21	7.5	12	5.0	13	6.0	7	7.1	10	7.4	3	6.0	—
Mai	6	—	—	—	1	4	1	—	—	6	4.0	27	6.6	20	5.2	12	5.0	4	6.5	10	6.6	12	2.8	2	3.0	—
Juni	5	—	—	1	1	4	—	—	—	8	4.2	20	5.0	9	4.6	6	4.3	10	5.1	11	7.5	16	4.9	10	2.8	—
Juli	13	—	—	3	—	3	—	—	—	4	4.5	4	4.5	4	3.0	9	5.3	24	6.5	24	7.4	22	7.0	2	3.0	—
August	13	—	—	3	—	2	2	—	—	4	5.5	8	6.8	6	5.3	10	5.3	20	7.8	24	7.7	20	7.6	1	6.0	—
September	7	—	—	—	1	—	2	—	—	25	7.4	8	4.5	4	3.0	7	5.1	12	6.5	12	6.1	14	8.0	7	12.0	1
October	10	1	—	—	—	15	5	—	—	22	10.1	5	10.8	6	7.0	6	6.0	28	8.2	6	9.0	15	9.7	5	12.4	—
November	7	3	—	—	—	26	2	11	12	4	6.0	4	8.5	31	7.7	27	5.3	13	5.8	8	7.0	3	8.7	—	—	—
December	4	4	—	—	—	18	1	26	27	16	7.2	6	8.2	4	6.0	30	5.6	10	8.2	17	8.8	7	11.1	3	8.7	—
Jahr	78	9	—	7	5	143	16	77	100	125	6.8	115	6.4	126	6.1	172	5.3	202	7.2	153	7.5	155	7.8	43	7.1	4

φ = 58° 55′ Дагерортскій маякъ. λ = 22° 15′ — H = 65.2 m Leuchtthurm v. Dagerort. G = 0.9 mm (750.2 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	749.9	763.1	729.1	— 0.3	0.2	— 0.2	— 0.1	4.7	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	9.8	49.0	8.6	27
Февраль	762.5	775.4	744.4	— 2.4	— 0.8	— 2.0	— 1.7	3.9	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	6.0	18.3	8.1	28
Мартъ	749.7	764.5	727.4	— 0.1	1.7	0.0	0.5	6.7	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.5	49.2	11.0	29
Апрѣль	752.3	764.3	741.3	4.2	7.1	4.3	5.2	18.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	7.6	55.3	14.2	20
Май	754.6	765.0	737.2	12.3	14.3	9.8	12.1	24.1	3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.9	33.8	14.1	26
Іюнь	751.6	759.3	742.1	14.4	15.7	12.2	14.1	23.9	7.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	7.4	40.9	21.4	8
Іюль	750.3	757.7	738.0	15.7	17.3	13.7	15.6	21.9	11.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.2	75.6	13.8	10
Августъ	751.3	760.1	735.4	16.0	17.3	14.3	15.9	21.3	10.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	7.9	85.7	22.8	30
Сентябрь	756.9	770.6	736.0	12.2	14.6	11.8	12.9	18.5	8.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	4.6	12.2	5.3	26
Октябрь	746.7	761.7	729.8	5.6	6.9	5.7	6.1	12.3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.9	106.2	27.6	2
Ноябрь	755.2	767.7	737.4	1.3	2.2	1.5	1.7	7.5	—14.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	9.2	49.1	6.0	13
Декабрь	762.8	782.0	749.2	— 2.1	— 1.6	— 1.9	— 1.9	4.1	—10.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.9	8.4	2.1	9, 19
Годъ	753.6	782.0	727.4	6.4	7.9	5.8	6.7	24.1	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.7	583.7	27.6	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⌐	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	13	10	—	—	—	29	—	11	19	19	—	3	—	—	—	14	—	7	—	34	—	2	—	1	—	11
Februar	7	6	—	—	2	13	—	16	20	18	—	2	—	—	—	8	—	3	—	17	—	6	—	4	—	24
März	10	6	—	—	1	19	—	8	13	3	—	2	—	1	—	16	—	15	—	23	—	6	—	9	—	17
April	10	—	—	—	1	18	—	—	2	9	—	23	—	4	—	11	—	9	—	18	—	2	—	5	—	7
Mai	7	—	—	—	8	11	—	—	—	17	—	24	—	4	—	7	—	4	—	24	—	2	—	1	—	9
Juni	7	—	—	1	1	17	—	—	—	16	—	9	—	—	—	5	—	7	—	33	—	3	—	2	—	12
Juli	13	—	—	3	—	17	—	—	—	3	—	3	—	—	—	2	—	13	—	44	—	10	—	6	—	9
August	11	—	—	2	—	20	—	—	—	5	—	7	—	2	—	5	—	7	—	50	—	7	—	3	—	6
September	3	—	—	—	3	8	—	—	—	17	—	10	—	1	—	1	—	8	—	23	—	4	—	5	—	14
October	18	5	4	—	1	26	—	—	2	20	—	6	—	—	—	5	—	10	—	29	—	8	—	9	—	3
November	18	7	—	—	1	26	—	8	10	1	—	3	—	10	—	32	—	5	—	12	—	—	—	5	—	19
December	5	5	—	—	—	22	—	16	24	10	—	9	—	1	—	16	—	11	—	13	—	5	—	6	—	19
Jahr	122	39	4	6	18	226	—	59	90	138	—	101	—	23	—	122	—	99	—	320	—	55	—	56	—	150

φ = 58° 23′ Перновъ. λ = 24° 30′ — H = 9.8 m Pernau. G = 0.9 mm (758.4 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	756.2	770.2	736.0	— 2.5	— 1.9	— 2.2	— 2.2	2.4	—14.7	3.7	3.8	3.7	94	92	93	9.5	9.8	9.7	32.3	3.6	6,10,15
Февраль	767.9	781.1	748.2	— 4.5	— 1.7	— 3.8	— 3.3	3.4	—15.1	3.2	3.5	3.3	94	85	90	7.5	6.8	6.6	9.1	2.1	5
Мартъ	755.7	770.4	734.0	— 1.4	1.5	— 0.1	0.0	10.0	—20.0	4.2	4.5	4.4	94	84	92	8.1	7.4	9.1	53.3	15.3	25
Апрѣль	757.4	769.0	747.6	5.6	9.9	7.0	7.5	22.9	— 1.4	6.1	6.6	6.3	88	73	84	8.5	7.2	6.2	77.2	19.0	16
Май	759.2	769.7	742.7	11.8	16.7	12.7	13.7	24.5	0.0	7.7	8.2	8.2	73	58	73	5.4	5.7	4.6	35.5	14.7	26
Іюнь	756.1	764.2	747.1	14.2	17.1	14.1	15.1	26.1	3.7	9.9	10.3	10.1	82	71	84	6.9	6.9	5.8	92.4	51.0	7
Іюль	755.5	763.7	744.0	15.9	18.3	15.8	16.7	26.6	10.4	11.2	11.5	10.9	83	73	82	6.3	6.9	5.6	107.5	41.0	2
Августъ	756.3	763.0	742.3	16.0	18.7	15.8	16.8	24.8	8.2	12.1	12.1	11.6	89	75	87	7.3	6.0	5.7	100.2	24.0	20
Сентябрь	761.5	774.7	741.9	10.1	15.6	11.8	12.5	18.7	3.9	8.7	9.3	9.1	94	70	88	5.3	5.1	3.3	30.8	9.1	6
Октябрь	751.9	765.6	736.5	4.1	6.2	4.8	5.1	12.6	— 3.5	5.7	6.0	5.9	90	82	90	7.8	8.1	7.5	65.6	16.9	2
Ноябрь	761.0	774.3	743.8	— 0.4	0.8	— 0.3	0.0	8.2	—21.9	4.7	4.9	4.7	94	92	92	9.6	9.4	8.8	22.9	5.3	13
Декабрь	768.4	786.2	755.5	— 4.6	— 3.6	— 4.6	— 4.3	2.4	—16.7	3.2	3.3	3.2	93	91	92	8.6	8.8	8.2	0.7	0.4	19
Годъ	758.9	786.2	734.0	5.4	8.1	5.9	6.5	26.6	—21.9	6.7	7.0	6.8	89	79	87	7.6	7.3	6.8	627.5	51.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⌐	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	18	16	—	—	—	28	6	15	26	13	6.2	6	5.7	5	5.3	5	6.5	25	7.3	27	8.7	4	11.3	6	5.2	2
Februar	13	12	—	—	3	15	2	17	25	10	5.0	7	3.7	10	4.0	9	4.7	9	4.2	17	7.7	7	5.6	8	5.8	7
März	19	8	2	1	1	19	4	9	13	3	3.2	1	4.0	6	3.7	13	5.0	25	6.7	28	8.5	7	7.0	7	8.2	3
April	15	—	—	3	1	14	1	—	3	1	3.0	10	7.1	16	7.6	13	4.8	12	6.2	17	6.3	7	5.7	7	5.7	7
Mai	9	—	—	1	7	7	4	—	1	6	5.2	17	6.3	13	5.8	8	4.5	11	5.6	29	7.1	5	5.0	3	4.3	1
Juni	11	—	1	2	2	9	1	—	—	8	6.9	9	5.3	5	5.4	3	4.7	9	6.0	34	6.8	11	5.7	8	5.2	3
Juli	17	—	—	5	3	10	1	—	—	1	6.0	1	10.0	2	5.0	3	5.0	17	7.0	49	7.2	16	6.9	4	5.7	—
August	19	—	—	9	1	7	6	—	—	4	5.4	10	5.8	2	5.8	7	3.8	9	8.2	42	9.2	14	6.8	3	6.7	2
September	11	—	—	—	7	4	2	—	—	20	6.3	9	5.2	4	4.6	—	—	10	6.4	21	7.9	11	9.0	7	6.6	8
October	21	6	4	—	1	7	11	—	7	10	8.1	1	9.5	2	8.2	8	7.0	17	9.3	21	10.4	13	8.3	16	8.0	5
November	18	5	—	—	1	25	2	11	14	5	4.4	11	10.3	22	6.2	14	4.8	21	5.0	13	5.7	—	—	2	4.0	2
December	2	2	—	—	1	22	2	25	30	10	6.3	8	5.5	5	4.9	17	4.4	18	5.1	19	8.3	6	8.6	6	5.3	4
Jahr	173	49	7	21	28	167	42	77	119	91	6.0	90	6.3	92	5.8	100	4.9	183	6.5	317	7.9	101	7.2	77	6.3	44

φ = 58° 23′ — Дерптъ. — λ = 26° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	751.5	766.0	730.7	−3.6	−3.0	−3.3	−3.3	3.5	−16.2	3.5	3.5	3.6	96	94	97	9.4	9.7	9.7	44.7	8.2	20
Февраль	762.9	776.5	741.9	−5.7	−2.9	−4.8	−4.5	2.9	−14.8	2.9	3.3	3.0	96	90	93	8.4	8.1	7.5	6.9	2.8	5
Мартъ	751.2	764.6	729.8	−0.7	2.6	0.5	0.8	11.2	−17.6	4.2	4.5	4.5	95	83	93	8.7	8.4	8.5	56.3	14.8	23
Апрѣль	753.2	764.7	743.7	5.1	10.8	7.0	7.7	22.9	−3.4	6.2	7.3	6.7	91	68	83	8.2	8.8	5.3	52.8	14.1	20
Май	754.8	765.0	738.8	11.3	17.6	12.2	13.7	26.2	0.1	7.4	7.2	7.5	72	49	69	5.6	6.7	4.2	38.8	18.2	26
Іюнь	751.3	759.8	742.2	14.4	18.5	14.2	15.7	27.4	4.3	9.6	8.9	9.4	78	57	78	7.1	8.0	5.1	65.2	13.0	12
Іюль	750.9	760.0	740.5	15.4	20.3	15.6	17.1	27.4	6.4	10.2	10.7	10.7	80	62	82	6.9	8.1	6.6	108.7	21.2	28
Августъ	752.0	758.3	740.2	15.0	20.2	15.2	16.8	24.6	8.4	11.3	11.3	11.0	89	64	85	8.8	8.6	6.4	24.8	6.5	2
Сентябрь	756.3	769.4	736.7	8.4	15.4	10.5	11.4	20.4	3.5	7.7	8.3	8.0	93	65	85	5.9	6.6	4.3	28.8	6.8	27
Октябрь	747.1	760.2	732.3	2.7	5.5	3.5	3.9	14.9	−5.4	5.2	5.3	5.4	95	81	92	8.9	9.0	7.6	59.9	9.6	6
Ноябрь	756.8	770.8	741.4	−2.1	−0.3	−1.5	−1.3	8.8	−22.2	4.2	4.4	4.3	97	94	96	9.3	9.7	8.9	21.4	3.7	20
Декабрь	763.6	781.2	750.9	−6.4	−5.2	−6.3	−6.0	2.2	−17.7	2.8	3.0	2.8	96	95	95	8.7	9.6	8.4	5.8	2.0	4
Годъ	754.3	781.2	729.8	4.5	8.3	5.2	6.0	27.4	−22.2	6.3	6.5	6.4	90	75	87	8.0	8.4	6.9	514.1	21.2	—

H = 63.6 m — Dorpat. — G = 0.9 mm (753.0 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
18	16	—	—	—	28	—	18	26	9	2.6	6	2.8	8	3.2	13	3.1	12	2.8	25	3.8	11	3.1	8	2.4	1	Januar
9	9	—	—	2	18	—	21	27	4	2.0	2	2.5	7	2.5	15	2.3	10	2.1	16	3.7	22	3.2	6	3.3	2	Februar
15	4	—	—	—	20	—	7	12	1	4.0	2	1.8	9	2.3	15	2.7	20	3.5	27	4.0	12	3.7	2	5.5	5	März
10	—	—	—	1	14	—	—	3	—	—	5	3.4	28	3.5	16	2.7	13	3.6	10	3.1	10	3.7	4	2.6	4	April
8	—	1	—	6	8	—	—	—	3	3.2	14	3.5	19	3.0	12	2.5	5	2.8	19	3.1	8	3.1	3	2.0	10	Mai
13	—	—	4	3	10	—	—	—	8	2.7	5	2.2	13	2.4	6	1.9	10	2.5	15	2.7	11	2.7	5	2.2	17	Juni
18	—	—	4	1	15	1	—	—	1	3.0	1	3.0	4	2.1	8	2.3	22	2.3	31	2.9	20	2.5	3	3.9	3	Juli
14	—	—	1	1	17	2	—	—	1	2.0	6	3.2	8	2.5	6	2.2	12	3.2	34	3.4	19	2.5	3	2.6	4	August
11	—	—	1	6	9	—	—	—	13	2.0	7	2.3	5	3.9	2	2.0	12	2.2	21	3.3	14	3.1	11	2.9	5	September
23	11	—	—	—	21	2	1	13	7	3.8	—	—	3	4.5	8	3.7	17	3.5	28	4.2	15	3.7	15	4.1	—	October
18	6	—	—	—	25	1	12	17	3	3.7	8	4.6	19	4.6	20	3.5	12	3.0	13	2.4	8	2.7	3	2.0	4	November
8	7	—	—	1	23	—	28	30	9	2.6	6	3.2	6	3.8	16	2.9	13	2.3	23	3.8	10	2.7	7	2.7	3	December
165	53	1	10	21	208	6	87	128	59	2.7	62	3.2	129	3.3	137	2.8	158	2.9	262	3.4	160	3.0	70	3.1	58	Jahr

φ = 57° 55′ — Церельскій маякъ. — λ = 22° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.1	769.0	732.9	0.6	1.1	0.8	0.8	4.5	*−6.1*	—	—	—	—	—	—	9.5	9.6	9.7	41.4	4.7	10
Февраль	766.9	780.3	747.9	−1.1	−0.7	−1.3	−1.0	4.2	*−9.5*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.9	18.6	9.1	27
Мартъ	754.3	769.5	731.0	0.6	1.5	1.0	1.0	5.3	*−10.3*	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	7.3	18.7	7.3	12
Апрѣль	756.1	766.8	745.3	5.4	6.2	4.9	5.5	10.8	*1.8*	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.8	49.3	10.3	20
Май	757.9	768.1	741.6	11.7	13.0	11.2	12.0	19.3	*7.3*	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	3.8	20.6	8.6	26
Іюнь	755.0	763.1	747.8	14.0	15.1	13.4	14.2	22.0	*8.7*	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	5.4	22.4	10.3	20
Іюль	753.9	762.1	741.8	16.8	17.8	15.9	16.8	22.5	*14.2*	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	5.0	92.8	28.3	26
Августъ	754.8	762.3	735.1	16.3	17.4	15.9	16.5	22.7	*12.0*	—	—	—	—	—	—	6.2	4.9	5.2	136.8	28.3	27
Сентябрь	760.6	774.6	740.9	14.3	15.4	13.6	14.4	17.5	*11.3*	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	3.3	23.1	4.2	27
Октябрь	750.2	764.8	731.2	8.7	9.6	8.8	9.0	16.1	*0.8*	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	8.7	85.4	9.3	3
Ноябрь	757.6	770.6	735.9	4.0	4.1	3.8	4.0	10.3	*−12.8*	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	9.3	68.7	6.1	16
Декабрь	766.6	785.5	752.9	−1.6	−1.5	−1.7	−1.6	7.2	*−9.2*	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.6	1.4	1.4	22
Годъ	757.3	785.5	731.0	7.5	8.2	7.2	7.6	22.7	*−12.8*	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.5	579.2	28.3	—

H = 5.4 m — Leuchtthurm v. Zerel. — G = 0.8 mm (757.6 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
13	7	—	—	—	28	—	8	*17*	18	—	4	—	2	—	6	—	18	—	24	—	12	—	2	—	7	Januar
5	4	—	—	7	14	—	15	*17*	11	—	8	—	4	—	12	—	5	—	7	—	14	—	5	—	18	Februar
4	1	—	1	3	14	—	5	*10*	2	—	—	—	5	—	19	—	8	—	21	—	16	—	11	—	10	März
9	—	—	1	6	12	—	—	—	6	—	10	—	20	—	13	—	5	—	11	—	12	—	8	—	5	April
3	—	—	1	14	5	—	—	—	4	—	15	—	33	—	6	—	2	—	14	—	9	—	4	—	6	Mai
5	—	—	1	7	4	—	—	—	6	—	8	—	6	—	1	—	5	—	26	—	15	—	8	—	15	Juni
10	—	—	3	5	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	5	—	11	—	31	—	25	—	3	—	15	Juli
15	—	—	4	3	6	—	—	—	3	—	7	—	7	—	8	—	5	—	25	—	22	—	5	—	11	August
7	—	—	—	11	2	—	—	—	14	—	8	—	4	—	—	—	8	—	15	—	14	—	7	—	19	September
19	2	—	—	—	18	—	—	—	12	—	10	—	2	—	5	—	14	—	19	—	19	—	9	—	3	October
16	4	—	—	—	26	—	6	*7*	—	—	8	—	22	—	17	—	18	—	12	—	3	—	6	—	4	November
1	1	—	—	4	21	—	18	*21*	6	—	13	—	8	—	14	—	18	—	11	—	10	—	5	—	8	December
107	19	—	11	60	152	—	52	*72*	83	—	92	—	114	—	106	—	117	—	216	—	171	—	73	—	121	Jahr

φ = 57° 3′ — Динаминдъ. — λ = 24° 0′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.9	771.2	735.8	−1.3	−0.8	−0.9	−1.0	3.6	*−11.8*	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	9.5	55.4	8.9	20
Февраль	768.7	780.2	747.2	−3.9	−1.3	−2.7	−2.6	3.0	*−14.0*	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.4	25.2	10.2	26
Мартъ	756.5	769.8	735.8	−0.6	3.1	1.2	1.2	12.0	*−15.0*	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	7.4	65.9	30.8	25
Апрѣль	757.2	768.4	746.1	6.6	11.4	8.1	8.7	22.4	*0.4*	—	—	—	—	—	—	6.1	5.1	6.4	52.3	10.0	12
Май	759.1	768.9	745.7	12.4	16.4	13.0	13.9	27.0	*5.0*	—	—	—	—	—	—	3.6	3.0	4.5	73.4	24.1	8
Іюнь	756.5	764.6	750.3	14.0	16.8	14.4	15.1	22.2	*9.4*	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	5.3	114.2	42.4	9
Іюль	756.3	765.1	745.5	16.2	20.1	16.7	17.7	27.6	*12.6*	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	4.8	107.0	16.2	26
Августъ	757.2	764.5	742.6	16.2	20.2	17.3	17.9	24.6	*12.6*	—	—	—	—	—	—	5.0	3.4	3.9	76.7	19.0	18
Сентябрь	762.3	775.6	746.0	11.4	15.9	13.2	13.5	20.6	*7.6*	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.4	33.1	19.3	7
Октябрь	753.0	766.9	735.3	5.0	7.0	5.9	6.0	12.8	*−1.2*	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.6	101.3	16.5	8
Ноябрь	760.3	773.6	738.1	0.6	1.5	0.8	1.0	8.7	*−19.0*	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	8.0	50.4	12.5	20
Декабрь	768.8	786.4	756.0	−5.2	−4.3	−5.3	−4.9	2.6	*−17.0*	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	7.0	4.9	2.0	19
Годъ	759.4	786.4	735.3	5.8	8.8	6.8	7.2	27.6	*−19.0*	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	6.3	759.8	42.4	—

H = 6.2 m — Dünamünde. — G = 0.8 mm (759.0 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
21	17	—	—	—	25	5	13	*22*	13	7.0	4	4.5	3	4.0	19	8.9	20	7.4	19	6.7	4	5.5	10	7.5	1	Januar
15	13	—	—	4	14	1	17	*23*	7	7.9	3	5.6	5	2.4	25	3.9	10	4.4	14	5.5	9	4.8	8	4.8	3	Februar
19	7	—	—	1	16	2	6	*11*	1	6.0	3	3.6	3	2.3	31	5.2	17	6.0	23	7.5	5	10.1	6	6.3	4	März
16	—	—	—	6	10	2	—	—	9	3.9	7	2.3	10	7.4	29	5.8	14	5.9	13	6.3	2	6.5	6	5.4	—	April
15	—	1	4	10	1	1	—	—	17	4.4	16	4.0	8	4.0	23	5.3	9	6.6	10	7.8	6	5.0	2	3.6	2	Mai
17	—	—	3	4	7	—	—	—	17	5.6	14	2.5	1	2.0	6	3.6	10	3.5	16	5.4	9	4.8	13	3.6	4	Juni
23	—	—	6	8	3	2	—	—	6	3.0	2	3.0	1	2.0	10	5.6	21	5.5	25	5.2	11	4.7	16	6.6	1	Juli
18	—	1	7	6	—	3	—	—	13	3.7	6	4.7	3	3.8	8	4.0	12	7.1	26	7.0	10	6.7	13	3.4	2	August
9	—	1	—	9	3	5	—	—	18	6.4	12	5.8	2	3.0	10	3.2	12	6.3	12	5.9	7	8.4	16	6.7	1	September
27	6	7	2	2	19	14	—	3	16	10.8	3	8.4	1	13.5	12	7.7	17	8.3	29	8.8	4	8.8	11	10.6	—	October
23	2	—	—	1	24	3	7	*9*	3	5.8	6	7.4	6	9.4	39	6.3	20	5.5	10	3.7	1	1.0	3	5.6	2	November
7	7	—	—	3	17	1	25	*30*	4	6.2	12	6.3	4	5.0	35	6.4	19	4.9	10	5.7	3	8.7	5	6.6	1	December
210	52	10	22	54	139	39	68	98	124	6.1	88	4.7	47	5.3	247	5.7	181	6.0	207	6.5	71	6.2	109	6.1	21	Jahr

φ = 56° 57′ — Рига. — λ = 24° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.9	771.2	735.8	−1.5	−0.7	−1.2	−1.2	4.2	−12.3	3.3	3.4	3.4	80	79	81	8.8	8.9	9.7	38.9	7.6	20
Февраль	768.4	779.7	746.9	−4.1	−1.3	−3.0	−2.8	4.0	−14.0	2.7	2.9	2.8	81	72	76	7.2	8.0	7.1	30.4	8.0	27
Мартъ	756.6	769.9	735.5	−0.4	3.4	1.3	1.4	10.6	−17.0	3.6	4.0	3.9	81	69	77	7.4	7.5	7.6	30.6	7.3	25
Апрѣль	757.1	768.1	746.4	6.6	12.2	8.4	9.1	22.4	−0.8	5.3	5.5	5.6	73	52	68	7.2	6.9	6.9	36.0	7.7	28
Май	758.8	768.3	746.3	13.4	18.1	13.2	14.9	28.0	2.0	7.8	7.8	8.2	68	52	72	5.8	6.0	4.7	60.9	13.5	26
Іюнь	756.3	764.2	750.5	15.0	18.1	14.1	15.7	23.0	4.8	9.6	9.3	9.8	76	61	81	5.9	7.7	7.0	99.9	31.6	19
Іюль	756.1	765.1	745.1	16.5	20.7	16.1	17.8	29.0	8.2	10.8	10.0	10.5	77	56	77	4.9	6.7	5.4	113.7	30.1	18
Августъ	756.9	763.5	743.1	16.0	21.2	16.6	17.9	25.8	9.6	11.5	11.4	11.7	85	61	82	6.7	6.7	5.2	31.6	10.8	30
Сентябрь	761.9	774.7	745.8	10.3	16.0	11.9	12.7	19.8	5.0	8.5	8.6	8.5	91	64	82	5.4	5.2	4.2	22.7	10.7	13
Октябрь	753.1	766.8	734.7	4.1	6.5	4.9	5.2	13.0	−2.8	5.6	5.9	5.8	90	80	87	8.6	8.5	8.1	89.4	21.0	9
Ноябрь	760.2	773.4	739.1	0.3	1.5	0.5	0.8	9.0	−20.5	4.9	5.0	4.9	94	88	92	9.6	9.0	8.0	42.5	8.6	20
Декабрь	768.5	785.7	755.7	−5.9	−4.6	−5.9	−5.5	2.4	−16.2	2.8	2.9	2.7	91	86	89	7.9	7.9	7.3	5.4	3.0	19
Годъ	759.2	785.7	734.7	5.9	9.3	6.4	7.2	29.0	−20.5	6.4	6.4	6.5	82	68	80	7.1	7.4	6.8	602.0	31.6	—

H = 12.8 m — Riga. — G = 0.8 mm (759.0 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
12	11	—	—	—	26	3	13	25	12	3.6	3	2.7	1	3.0	3	3.3	23	5.4	26	3.4	2	3.5	3	5.1	20	Januar
6	6	—	—	4	16	—	17	25	6	3.2	3	2.3	3	1.3	5	1.9	17	2.2	20	3.3	1	4.0	3	2.6	26	Februar
11	4	—	—	2	17	3	7	11	2	5.5	—	—	2	2.2	4	2.5	29	3.3	27	5.1	2	5.5	3	5.3	24	März
15	1	1	1	5	16	3	—	5	5	2.7	6	2.9	11	4.3	8	3.6	22	3.7	16	3.1	4	2.8	6	2.8	12	April
12	—	2	6	5	8	1	—	—	9	3.6	14	3.8	12	2.4	6	2.6	15	3.7	17	4.7	1	1.0	3	3.3	16	Mai
14	—	1	3	3	12	1	—	—	11	4.2	11	4.0	2	2.5	1	2.0	12	1.8	24	2.9	4	1.5	7	1.6	18	Juni
19	—	1	7	6	8	2	—	—	5	1.5	3	1.4	3	1.3	4	1.8	16	3.4	43	2.5	6	5.4	4	3.6	9	Juli
11	—	—	6	1	6	3	—	—	9	2.0	9	3.0	2	2.0	2	2.0	16	2.7	38	4.2	3	2.7	1	2.0	13	August
8	—	—	—	8	6	3	—	—	22	3.2	11	1.7	1	1.0	—	—	12	2.0	23	3.2	3	2.1	2	5.8	16	September
23	8	1	3	1	22	9	—	9	10	4.6	7	4.9	4	5.0	1	4.0	18	4.0	31	4.3	1	8.0	6	7.8	15	October
14	2	—	—	—	23	3	7	14	5	2.6	10	4.6	13	3.9	10	2.7	22	2.3	12	2.6	1	1.0	—	—	17	November
6	6	—	—	2	18	2	26	31	9	2.2	10	1.8	4	4.5	8	4.1	29	4.1	23	3.1	—	—	—	—	10	December
151	38	6	26	37	178	33	70	190	105	3.2	87	3.2	58	3.3	52	2.9	231	3.4	300	3.6	28	3.4	38	4.0	196	Jahr

φ = 57° 24′ **Виндава.** λ = 21° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.9	770.5	736.1	0.1	0.4	0.3	0.3	4.3	−8.6	4.2	4.3	4.2	90	89	88	9.5	9.7	8.6	31.9	9.4	15
Февраль	769.1	780.1	749.8	−2.6	−0.4	−2.6	−1.9	4.1	−16.2	3.6	3.7	3.4	90	82	87	7.8	7.4	7.1	11.9	5.6	26
Мартъ	756.4	771.5	734.6	−1.1	3.1	0.9	1.0	9.1	−26.5	4.1	4.8	4.6	88	80	88	7.3	6.3	7.5	14.8	5.2	11
Апрѣль	757.4	768.9	746.2	5.3	8.8	5.4	6.5	22.0	−0.8	6.0	6.2	5.8	89	74	86	6.3	7.3	7.2	65.6	11.0	20
Май	759.3	769.1	745.3	12.1	15.5	10.8	12.8	25.5	0.6	7.9	7.7	7.7	75	60	79	4.6	5.1	4.5	23.9	5.1	15
Іюнь	757.2	764.7	750.5	13.2	15.3	11.9	13.5	26.6	5.4	9.8	9.7	9.3	87	76	89	6.2	6.4	5.5	52.9	20.7	11
Іюль	756.4	764.5	745.1	15.2	17.5	14.4	15.7	23.7	5.1	10.4	9.8	10.2	81	66	84	6.3	6.6	6.1	59.1	20.2	10
Августъ	757.5	764.4	742.6	15.4	18.2	15.4	16.3	23.1	8.8	11.7	11.6	11.6	89	74	89	7.2	5.8	7.0	105.5	24.5	26
Сентябрь	763.1	775.8	745.5	11.4	15.9	11.9	13.1	20.2	2.4	8.8	8.9	8.8	88	67	85	5.5	4.3	3.8	7.0	4.0	26
Октябрь	753.3	767.8	734.8	5.8	8.2	6.3	6.7	13.5	−1.2	5.9	6.2	5.9	82	74	81	8.5	8.3	8.4	80.7	17.0	2
Ноябрь	760.1	773.3	738.6	1.6	2.9	1.9	2.1	9.0	−17.1	5.1	5.4	5.1	90	86	87	9.6	9.1	9.1	34.9	6.8	20
Декабрь	768.9	787.2	755.7	−3.7	−2.6	−4.4	−3.6	4.5	−19.2	3.1	3.2	2.9	85	81	84	8.5	8.7	7.4	14.6	7.6	13
Годъ	759.6	787.2	734.6	6.1	8.6	6.0	6.9	26.6	−26.5	6.7	6.8	6.6	86	76	86	7.3	7.1	6.8	502.8	24.5	—

$H = 5.0^m$ **Windau.** $G = 0.8^{mm}$ (760.2 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.
Januar	11	8	—	—	—	26	4	8	21	10	6.3	4	3.7	3	4.0	10	8.0	17	5.6	25	8.8	12	5.5	6	5.6	6
Februar	7	6	—	—	2	15	1	16	21	11	4.4	5	3.3	9	4.3	13	5.0	5	3.2	7	9.3	17	6.2	4	3.8	13
März	9	1	1	1	3	14	4	6	16	2	6.0	—	—	3	4.9	18	5.7	12	6.3	21	9.7	21	7.3	3	7.2	13
April	13	—	—	2	4	14	—	—	6	4	5.1	8	3.8	15	7.8	11	5.2	10	3.6	13	5.5	16	5.3	7	4.7	6
Mai	7	—	—	1	7	7	1	—	—	7	5.2	12	5.7	22	5.3	14	4.3	6	3.5	14	7.8	7	7.8	6	3.8	5
Juni	11	—	—	1	4	7	—	—	—	10	6.0	2	4.0	7	3.7	2	3.0	8	3.1	23	5.2	25	4.4	7	3.1	6
Juli	13	—	—	3	2	10	—	—	—	1	3.0	2	3.5	2	4.2	5	4.2	15	3.7	34	5.7	25	5.6	8	4.6	1
August	14	—	—	2	1	10	3	—	—	5	4.7	9	4.5	2	6.0	7	2.3	7	4.8	28	7.2	26	6.1	4	6.5	5
September	6	—	—	—	9	4	4	—	—	20	6.6	6	2.8	2	3.0	1	3.0	6	3.7	15	5.3	18	8.1	10	6.8	12
October	23	3	4	—	—	18	7	—	4	12	7.9	5	7.0	3	6.8	5	6.7	15	5.8	14	8.5	20	8.0	14	9.7	3
November	19	4	—	—	—	25	2	6	9	2	3.5	4	11.8	21	6.6	27	4.2	18	3.8	5	4.1	3	4.0	5	4.5	5
December	6	6	—	—	2	19	1	26	31	7	4.2	7	5.4	9	4.2	21	6.0	16	5.0	9	7.1	7	6.9	5	5.1	12
Jahr	139	28	5	10	34	169	27	62	108	91	5.8	64	5.1	98	5.6	134	5.1	135	4.6	208	7.0	197	6.3	79	5.8	87

φ = 56° 39′ **Митава.** λ = 23° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.7	772.7	736.6	−1.4	−0.6	−1.0	−1.0	4.0	−11.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	9.9	38.8	7.4	15
Февраль	769.3	780.5	747.8	−4.0	−1.0	−3.3	−2.8	4.4	−13.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	7.0	14.8	4.2	26
Мартъ	757.1	770.2	736.5	−0.6	3.7	1.4	1.5	11.8	−19.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	7.1	27.4	11.0	25
Апрѣль	757.4	768.3	746.9	6.5	13.0	8.0	9.2	24.2	−1.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	6.7	47.7	12.6	11
Май	758.8	768.6	747.5	12.1	19.1	12.7	14.7	27.8	1.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	2.8	84.7	33.0	8
Іюнь	756.4	764.0	750.3	13.3	19.1	14.2	15.5	25.7	3.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	6.5	72.6	18.0	24
Іюль	756.7	766.4	746.9	15.2	21.3	15.8	17.4	28.6	6.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.6	3.7	68.1	7.8	4
Августъ	757.2	764.6	744.4	15.3	22.0	16.1	17.8	26.6	7.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	3.0	40.5	11.4	30
Сентябрь	762.5	776.1	747.8	9.6	16.6	11.0	12.4	21.1	2.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	3.5	30.5	14.5	8
Октябрь	753.6	768.0	734.3	4.0	7.3	4.6	5.3	14.6	−2.8	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	6.1	89.6	26.5	21
Ноябрь	760.6	774.9	738.8	0.2	2.1	0.8	1.1	9.6	−21.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.0	25.0	6.0	15
Декабрь	769.6	786.9	755.9	−6.2	−4.8	−6.2	−5.7	2.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.0	7.5	2.5	1
Годъ	759.7	786.9	734.3	5.3	9.8	6.2	7.1	28.6	−21.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.9	547.2	33.0	—

$H = 6^m$? **Mitau.** $G = 0.8^{mm}$ (759.2 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.
Januar	16	9	—	—	—	20	1	11	25	7	—	2	—	3	—	12	—	14	—	8	—	1	—	3	—	11
Februar	10	6	1	—	4	14	—	15	25	6	—	2	—	7	—	13	—	6	—	9	—	3	—	1	—	7
März	8	2	1	1	3	16	1	5	13	2	—	2	—	8	—	17	—	9	—	14	—	7	—	1	—	6
April	14	1	1	1	6	12	—	—	4	5	—	4	—	16	—	22	—	8	—	6	—	3	—	3	—	2
Mai	12	—	1	3	8	1	—	—	—	6	—	20	—	27	—	22	—	9	—	5	—	1	—	—	—	1
Juni	11	—	—	3	4	10	—	—	—	11	—	13	—	17	—	28	—	8	—	6	—	2	—	3	—	2
Juli	20	—	—	2	6	3	—	—	—	—	—	6	—	16	—	30	—	11	—	8	—	6	—	5	—	11
August	12	—	—	3	3	3	1	—	—	—	—	6	—	14	—	12	—	13	—	9	—	8	—	2	—	29
September	7	—	—	—	6	4	1	—	—	10	—	9	—	8	—	5	—	4	—	4	—	8	—	1	—	14
October	14	3	—	—	3	12	2	—	9	7	—	6	—	7	—	6	—	16	—	7	—	6	—	4	—	3
November	14	1	—	—	1	22	—	7	12	2	—	9	—	16	—	19	—	7	—	—	—	3	—	2	—	3
December	6	5	—	—	2	14	—	26	31	4	—	9	—	5	—	18	—	12	—	3	—	4	—	2	—	1
Jahr	144	27	4	13	46	131	6	64	119	60	—	88	—	144	—	204	—	117	—	79	—	52	—	27	—	90

φ = 56° 31′ **Либава.** λ = 21° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.4	772.0	736.8	0.8	1.4	1.1	1.1	5.0	−5.8	4.4	4.5	4.4	88	88	87	9.8	9.2	9.2	48.8	9.2	27
Февраль	769.2	779.0	750.6	−2.3	−0.1	−1.5	−1.3	4.0	−11.4	3.6	3.8	3.6	88	82	85	7.1	6.8	6.9	8.5	4.3	26
Мартъ	756.7	770.4	735.1	0.3	3.3	1.8	1.8	11.4	−14.2	4.4	4.9	4.7	90	81	86	6.9	6.2	6.8	33.4	11.7	11
Апрѣль	757.1	767.9	746.2	5.9	8.6	6.4	6.9	21.5	0.1	6.2	6.2	6.2	88	76	86	6.3	7.1	6.6	70.8	19.1	26
Май	758.7	768.4	747.6	13.0	16.4	12.9	14.1	26.2	3.8	8.1	8.3	8.3	72	61	74	4.3	4.5	4.2	24.8	9.7	16
Іюнь	757.3	764.6	752.0	13.4	15.1	12.9	13.8	20.9	6.7	9.6	9.5	9.4	83	74	84	6.5	6.0	4.6	26.6	9.3	14
Іюль	756.7	765.0	746.0	16.0	17.7	15.6	16.4	22.4	9.1	10.6	10.6	10.7	78	70	81	5.3	5.9	5.5	68.2	17.0	2
Августъ	757.7	764.9	745.6	16.3	18.4	16.4	17.0	21.6	12.1	11.5	11.7	11.6	83	74	84	6.5	5.4	4.6	144.7	35.8	18
Сентябрь	763.3	775.4	748.4	11.8	15.6	12.6	13.3	19.0	7.2	8.8	8.9	9.0	86	68	83	4.7	3.8	3.3	11.9	6.6	26
Октябрь	753.9	768.5	736.4	6.3	8.5	7.2	7.3	14.2	−1.3	6.1	6.4	6.3	83	75	80	8.1	8.2	8.3	137.3	20.8	17
Ноябрь	759.4	773.2	736.3	2.1	3.5	2.5	2.7	9.2	−16.1	5.3	5.5	5.3	88	84	86	8.5	8.0	8.4	48.7	13.1	20
Декабрь	768.7	786.2	755.9	−4.0	−3.1	−4.4	−3.8	3.9	−16.4	3.1	3.1	3.0	86	82	86	8.6	7.5	6.8	8.8	3.7	19
Годъ	759.7	786.2	735.1	6.6	8.8	7.0	7.4	26.2	−16.4	6.8	7.0	6.9	84	76	84	6.9	6.6	6.3	632.5	35.8	—

$H = 5.8^m$ **Libau.** $G = 0.8^{mm}$ (759.2 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.
Januar	23	14	—	—	—	27	8	4	13	5	5.0	3	3.7	5	5.7	16	4.5	13	4.5	19	5.8	21	4.6	10	6.0	1
Februar	11	8	—	—	3	15	2	14	18	5	4.0	8	2.5	12	2.4	19	3.4	5	2.7	10	5.1	12	5.9	10	3.4	3
März	14	7	—	—	4	12	9	4	10	2	6.0	1	4.0	13	3.6	22	4.1	13	5.9	15	6.2	25	5.2	2	6.0	—
April	14	1	1	1	2	12	2	—	—	3	4.7	3	4.7	14	4.6	18	4.3	19	3.7	11	3.6	15	4.0	6	4.7	1
Mai	9	—	—	5	10	5	1	—	—	2	5.5	7	3.6	29	3.9	17	3.7	6	4.6	19	4.6	7	3.6	6	4.0	—
Juni	13	—	—	—	4	10	1	—	—	5	6.3	3	2.5	8	2.9	4	2.5	11	3.0	35	3.9	16	3.6	7	3.8	1
Juli	10	—	—	2	4	7	—	—	—	—	—	1	2.0	7	3.4	8	3.6	16	3.9	33	4.7	20	4.3	8	3.7	—
August	18	—	—	6	5	6	5	—	—	2	6.0	9	3.2	5	3.3	9	2.7	12	4.0	30	4.5	23	5.2	1	4.0	2
September	11	—	—	2	9	2	5	—	—	12	5.7	8	3.2	7	2.4	11	3.2	11	3.6	11	4.5	16	5.5	11	5.2	3
October	27	4	1	1	—	18	16	—	3	5	4.9	11	3.0	6	3.1	10	3.8	11	5.4	20	6.8	17	7.0	12	6.3	1
November	19	1	—	—	2	22	3	6	7	2	4.5	2	5.6	18	5.3	43	3.4	13	3.3	4	3.4	4	3.9	4	4.4	—
December	8	8	—	—	3	19	1	21	28	1	4.0	11	2.7	17	3.1	39	3.5	12	3.6	4	3.9	5	5.2	3	4.3	1
Jahr	177	43	2	17	46	155	53	49	79	44	5.3	67	3.2	141	3.8	216	3.6	142	4.0	211	4.8	181	4.9	80	4.8	13

φ = 56° 23′ **Шмайзенъ.** λ = 21° 44′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.0	762.4	727.8	−1.1	−0.3	−0.4	−0.6	4.0	−8.0	4.3	4.4	4.5	96	95	96	9.7	8.7	9.3	65.4	21.0	27
Февраль	759.3	768.7	740.3	−4.0	−1.3	−3.8	−3.0	3.3	−14.0	3.5	3.6	3.3	96	83	91	7.6	6.0	6.5	12.2	4.0	1, 26
Мартъ	747.5	759.0	726.3	−0.8	3.4	0.4	1.0	12.3	−16.0	4.4	4.9	4.7	95	79	94	6.7	6.1	7.2	31.2	20.0	11
Апрѣль	747.4	758.0	736.2	5.7	10.1	6.1	7.3	21.0	−3.7	6.3	6.3	6.3	94	69	89	6.1	6.6	6.5	52.9	17.0	11
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 115^m$? **Schmaisen.** $G = 0.8^{mm}$ (750.0 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.
Januar	21	16	—	—	—	25	9	9	28	10	3.7	4	4.0	3	6.0	11	8.3	5	4.1	40	9.7	3	2.3	9	3.2	7
Februar	6	5	—	—	5	14	4	16	27	10	1.5	6	3.2	14	4.6	10	2.4	—	—	22	9.9	7	7.6	4	3.4	11
März	10	6	1	—	4	12	12	6	18	1	2.0	4	2.2	7	6.4	13	4.9	4	5.5	32	11.4	10	10.2	4	6.5	11
April	12	1	—	2	3	13	11	—	9	2	2.5	3	5.6	18	12.5	11	5.0	10	4.2	21	6.0	4	8.8	5	5.4	11
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 60° 28′ **Сермакса.** λ = 33° 5′ — H = 10.5 m **Ssermaxa.** G = 1.0 mm (758.2 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.4	772.8	741.1	—8.0	—7.4	—8.0	—7.8	2.2	—24.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	9.1	22.3	6.3	6
Февраль	766.3	784.0	745.8	—7.4	—4.1	—6.8	—6.1	1.2	—16.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	8.0	6.3	2.7	1
Мартъ	756.8	768.7	738.6	—2.2	1.3	—0.7	—0.5	9.0	—19.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	9.1	23.1	5.3	16
Апрѣль	760.4	772.5	748.2	3.0	7.9	4.9	5.3	21.4	—6.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	6.5	55.3	18.2	12
Май	761.0	772.6	744.8	8.1	12.7	8.0	9.6	23.0	0.8	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	5.1	32.5	14.5	25
Іюнь	756.4	765.6	745.0	14.2	17.8	13.4	15.1	27.6	7.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	5.9	66.0	15.9	14
Іюль	755.6	764.0	744.8	16.8	20.2	16.0	17.7	26.8	12.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	6.7	39.3	14.5	19
Августъ	756.8	767.2	747.7	14.8	19.3	15.1	16.4	26.4	9.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	7.6	111.6	22.8	3
Сентябрь	760.0	773.5	737.3	8.8	14.2	10.1	11.0	19.8	3.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.3	56.0	16.0	7
Октябрь	750.5	763.6	733.3	2.4	3.9	3.1	3.2	9.8	—4.4	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	9.5	99.2	14.4	5
Ноябрь	764.9	777.6	754.2	—5.1	—3.9	—5.0	—4.7	8.4	—26.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.5	29.2	7.0	2
Декабрь	767.9	784.8	750.6	—9.4	—7.8	—8.3	—8.5	2.4	—21.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	8.2	11.0	3.2	1
Годъ	759.5	784.8	733.3	3.0	6.2	3.5	4.2	27.6	—26.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	7.5	551.8	22.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	12	—	—	—	25	1	21	25	10	3.0	17	4.1	11	4.0	21	5.7	19	4.5	9	6.7	3	10.2	1	2.0	2	Januar
5	5	—	—	—	15	2	25	28	2	2.0	4	2.8	4	2.0	9	2.9	18	3.5	14	4.4	16	4.7	6	2.4	11	Februar
12	5	—	—	—	27	5	8	15	2	4.0	1	2.0	19	3.0	20	4.7	27	5.3	13	5.3	8	3.6	2	3.5	1	März
11	2	—	—	2	11	1	2	7	7	4.0	13	5.4	21	5.2	11	4.2	16	3.8	8	6.0	8	6.7	4	3.4	2	April
5	—	—	1	6	5	—	—	—	12	3.0	19	3.8	8	5.0	3	2.9	13	3.6	2	4.0	13	4.0	16	3.5	7	Mai
8	—	—	3	2	5	2	—	—	12	2.7	12	3.4	15	2.5	5	2.4	6	4.8	5	7.5	9	4.4	22	2.8	4	Juni
12	—	—	2	2	6	1	—	—	9	1.8	4	1.9	8	2.3	8	3.4	23	4.5	11	5.5	17	3.8	10	3.1	3	Juli
12	—	—	2	1	9	1	—	—	7	2.9	6	3.1	10	2.6	11	3.9	24	4.1	10	3.7	18	4.6	5	4.1	2	August
9	—	—	1	5	9	4	—	—	20	2.9	10	3.4	6	3.1	7	3.9	9	3.6	9	4.5	11	5.3	10	4.3	8	September
21	11	3	—	—	27	1	1	6	7	5.5	8	7.3	11	3.1	11	4.1	29	6.0	9	6.7	10	7.7	6	6.2	2	October
11	6	—	—	3	24	—	18	20	4	3.8	9	6.0	29	4.3	18	4.4	14	3.9	6	3.5	7	4.9	—	—	3	November
8	8	—	—	1	22	—	28	30	17	3.1	3	2.2	9	1.9	12	2.4	27	3.6	16	5.8	6	5.2	3	4.3	—	December
127	49	3	9	22	185	18	103	131	109	3.1	106	4.2	151	3.5	136	4.1	225	4.4	112	5.3	126	5.0	85	3.5	45	Jahr

φ = 60° 7′ **Новая Ладога.** λ = 32° 19′ — H = 10.8 m **Nowaja Ladoga.** G = 1.0 mm (758.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.2	772.5	741.0	—7.9	—6.7	—7.3	—7.3	3.2	—24.5	2.7	2.9	2.8	95	93	95	9.4	9.5	9.2	28.2	8.6	6
Февраль	766.4	783.5	745.9	—7.1	—4.3	—6.4	—6.0	1.9	—20.2	2.6	3.1	2.8	96	91	95	8.9	8.6	6.9	7.3	2.5	1
Мартъ	756.5	768.4	737.6	—1.7	1.7	—0.7	—0.3	7.8	—17.8	4.0	4.5	4.2	94	83	92	8.5	8.2	7.2	20.9	4.4	11
Апрѣль	759.8	771.4	748.6	4.3	8.9	5.9	6.4	22.7	—5.8	5.5	5.7	5.7	84	67	80	7.0	6.6	5.5	47.1	14.9	12
Май	760.4	771.8	744.2	10.1	12.8	9.5	10.8	25.0	—1.5	6.7	6.7	7.1	71	59	78	3.5	3.4	4.0	36.8	14.1	25
Іюнь	756.1	765.3	745.3	15.2	17.7	14.7	15.9	25.7	3.5	9.6	9.2	10.1	74	61	80	4.8	5.0	3.8	56.1	23.1	14
Іюль	755.4	764.2	745.1	17.2	20.5	17.2	18.3	26.2	6.9	11.3	10.7	11.7	78	60	80	4.4	5.0	4.6	49.2	26.3	19
Августъ	756.4	766.3	747.3	15.7	20.3	16.0	17.3	26.2	6.6	12.0	11.7	12.1	90	66	89	5.8	5.5	5.6	69.6	23.7	3
Сентябрь	759.7	773.4	737.3	10.4	14.8	10.7	12.0	21.6	1.7	9.0	8.7	8.9	94	71	92	5.9	5.3	3.8	65.3	17.3	7
Октябрь	750.5	763.7	732.6	2.3	4.3	2.9	3.2	11.8	—5.9	5.1	5.4	5.2	94	86	91	9.3	9.3	8.9	96.2	21.4	7
Ноябрь	764.4	778.2	754.2	—4.8	—3.6	—4.6	—4.3	8.3	—26.0	2.9	3.0	3.0	90	88	92	8.2	8.3	8.3	20.3	4.5	1
Декабрь	767.9	785.0	752.0	—8.2	—7.4	—8.0	—7.9	3.0	—19.0	2.3	2.4	2.4	95	94	96	7.9	7.5	7.3	5.1	3.0	31
Годъ	759.2	785.0	732.6	3.8	6.6	4.2	4.8	26.2	—26.0	6.1	6.2	6.3	88	77	88	7.0	6.8	6.3	502.1	26.3	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
19	16	—	—	—	28	—	22	30	14	4.8	4	3.5	5	2.4	27	5.9	20	5.9	9	6.5	6	6.7	—	—	8	Januar
7	7	—	—	—	15	—	23	28	7	3.6	—	—	—	—	13	3.9	19	4.1	13	4.7	19	4.5	4	5.1	9	Februar
15	8	—	—	—	14	3	8	20	2	3.5	—	—	6	2.9	32	4.2	27	7.2	16	5.7	3	4.8	4	5.0	3	März
10	2	—	—	4	11	—	2	9	9	3.4	5	4.6	20	4.4	18	5.5	16	5.2	7	5.8	7	6.5	4	5.4	4	April
9	—	—	1	11	5	1	—	3	33	4.6	11	3.8	6	3.8	5	5.9	10	4.0	4	6.8	11	3.7	4	4.9	9	Mai
9	—	—	3	8	4	—	—	—	32	3.8	9	2.1	7	2.6	6	2.8	12	3.4	9	4.2	5	3.0	7	3.0	3	Juni
9	—	—	4	5	3	—	—	—	15	3.7	4	2.0	5	2.0	10	4.1	25	5.9	15	4.7	10	3.6	7	2.9	2	Juli
14	—	—	2	2	5	1	—	—	7	4.0	5	2.8	2	2.0	12	4.3	26	5.6	18	4.3	12	4.2	6	3.7	5	August
11	—	—	—	6	7	—	—	—	20	4.9	9	3.7	4	2.0	7	4.9	11	4.2	16	4.3	8	4.9	7	6.2	8	September
20	11	4	—	—	25	2	1	16	6	10.5	5	5.0	2	3.5	18	5.8	25	6.3	14	5.5	15	6.1	5	4.9	3	October
11	3	—	—	3	22	—	19	22	4	5.2	5	5.2	14	5.0	33	5.2	16	7.0	10	3.7	4	5.6	1	3.0	3	November
7	6	—	—	2	18	—	28	30	8	6.0	5	3.2	3	1.3	14	3.8	28	5.1	21	5.8	9	5.4	—	—	5	December
141	53	4	10	41	157	7	103	158	157	4.6	62	3.5	74	3.5	195	4.8	235	5.6	152	5.1	109	4.9	49	4.4	62	Jahr

φ = 59° 59′ **Кронштадтъ I.** λ = 29° 47′ — H = 16.2 m **Kronstadt I.** G = 1.0 mm (756.9 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.0	771.4	738.4	—5.9	—5.7	—5.8	—5.8	3.1	—18.1	3.0	3.0	3.0	93	93	93	9.4	9.8	9.5	10.6	1.3	11, 23
Февраль	766.2	781.6	746.0	—6.5	—4.3	—5.4	—5.4	1.5	—13.8	2.8	3.1	2.9	94	91	93	8.7	8.2	7.0	5.1	1.6	3
Мартъ	755.2	768.2	734.7	—1.2	1.2	—0.3	—0.1	6.1	—13.3	4.1	4.4	4.3	93	84	92	8.3	9.0	9.1	20.2	8.0	30
Апрѣль	758.6	770.1	748.7	3.5	7.4	5.4	5.5	20.7	—6.6	5.2	5.5	5.5	86	72	80	7.1	7.3	5.9	50.2	12.9	19
Май	759.9	771.1	742.6	9.9	12.6	10.4	11.0	20.3	0.9	6.7	6.6	6.6	73	60	69	4.4	4.8	3.9	26.5	18.6	25
Іюнь	755.5	764.5	744.3	14.1	16.8	15.0	15.3	25.5	5.1	9.2	8.8	9.2	77	63	72	5.3	5.9	5.3	20.8	4.2	25
Іюль	754.6	762.7	743.9	16.4	18.9	16.8	17.4	24.7	11.6	10.6	10.2	11.0	77	64	77	6.3	6.0	6.0	98.9	34.8	25
Августъ	755.7	765.0	745.9	15.2	18.0	16.0	16.4	23.2	10.1	11.2	11.2	11.3	87	73	83	6.7	7.1	5.5	67.7	10.0	24
Сентябрь	759.5	773.0	735.9	11.2	14.0	12.2	12.5	18.6	6.4	8.5	8.6	8.5	86	74	80	6.1	5.8	3.8	29.6	14.5	30
Октябрь	749.8	763.8	732.6	3.2	4.3	3.6	3.7	10.3	—1.7	5.2	5.0	5.1	88	80	85	9.0	8.7	8.1	46.4	10.7	11
Ноябрь	762.8	776.7	751.4	—2.9	—2.4	—3.0	—2.8	8.7	—21.4	3.9	3.9	3.8	90	87	89	9.4	9.0	8.5	25.4	5.3	1, 6
Декабрь	767.3	785.1	752.2	—6.5	—6.0	—6.2	—6.3	3.3	—16.1	2.8	2.8	2.8	94	93	93	8.2	8.1	8.6	5.4	4.0	31
Годъ	758.4	785.1	732.6	4.2	6.2	4.9	5.1	25.5	—21.4	6.1	6.1	6.2	86	78	84	7.4	7.5	6.8	406.8	34.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
20	17	—	—	—	27	6	22	29	10	4.2	5	5.1	15	6.6	20	8.8	9	8.7	14	8.8	10	11.6	4	5.5	6	Januar
11	9	—	—	1	17	7	24	28	2	3.8	—	—	4	5.0	9	4.9	6	4.6	14	9.9	23	9.5	18	5.6	8	Februar
12	5	—	—	—	23	7	7	19	2	4.5	2	5.0	11	4.9	17	6.3	16	8.5	20	10.9	13	9.4	4	6.1	8	März
12	—	—	—	2	12	6	1	7	4	2.6	13	9.3	23	8.1	17	5.8	4	6.5	8	9.9	10	9.0	5	5.7	6	April
8	—	1	1	8	6	2	—	—	2	3.5	20	6.5	20	6.0	7	4.0	3	6.0	10	6.2	13	5.9	9	5.9	9	Mai
9	—	1	—	6	9	1	—	—	2	5.8	13	5.2	11	4.9	5	3.1	—	—	9	8.1	18	6.4	11	5.5	21	Juni
18	—	—	4	1	9	8	—	—	1	2.0	3	3.6	6	4.7	6	4.2	8	4.2	29	7.4	19	7.8	11	6.2	10	Juli
21	—	—	4	1	10	10	—	—	—	—	12	5.1	5	5.2	6	3.2	11	10.5	23	9.9	21	8.4	8	9.1	7	August
5	—	1	2	5	8	5	—	—	7	6.4	8	5.8	8	3.6	3	4.7	7	9.5	15	6.7	21	9.0	11	6.4	10	September
19	8	2	1	—	21	15	—	9	8	9.9	4	9.2	7	7.1	12	7.3	9	12.4	27	12.2	6	15.7	19	10.3	1	October
14	7	—	—	1	23	4	17	19	3	5.2	6	8.4	26	8.6	24	7.2	9	8.1	8	6.8	4	9.1	5	9.0	5	November
7	6	—	—	1	21	3	28	30	9	4.5	4	3.2	3	4.9	14	5.4	13	4.6	23	9.7	15	9.0	4	5.8	8	December
156	52	5	12	26	186	74	99	141	50	5.4	90	6.4	139	6.5	140	6.2	95	7.9	200	9.2	173	8.8	109	7.0	99	Jahr

φ = 59° 59′ **Кронштадтъ II.** λ = 29° 47′ — H = 7.3 m **Kronstadt II.** G = 1.0 mm (756.9 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—5.8	—5.5	—5.6	—5.6	3.2	—18.0	2.9	3.0	3.0	91	89	91	—	—	—	24.7	5.6	6
Февраль	—	—	—	—6.4	—3.9	—5.4	—5.3	1.7	—13.9	2.7	3.1	2.9	93	88	91	—	—	—	8.0	2.6	3
Мартъ	—	—	—	—1.2	1.5	—0.4	0.0	6.6	—13.2	4.1	4.3	4.2	92	82	91	—	—	—	27.5	7.8	30
Апрѣль	—	—	—	3.7	8.0	5.4	5.7	21.3	—6.0	5.2	5.6	5.5	85	70	79	—	—	—	54.7	15.5	19
Май	—	—	—	9.8	13.4	10.5	11.2	21.7	1.3	6.8	6.8	6.7	74	58	69	—	—	—	35.1	23.7	25
Іюнь	—	—	—	14.1	17.6	14.9	15.6	26.7	5.2	9.3	9.1	9.3	77	61	73	—	—	—	23.1	4.3	25
Іюль	—	—	—	16.5	19.7	16.8	17.7	25.6	11.5	10.8	10.6	11.1	78	63	78	—	—	—	124.0	43.8	25
Августъ	—	—	—	15.4	18.7	16.0	16.7	23.8	10.7	11.3	11.5	11.6	87	72	84	—	—	—	82.2	12.7	24
Сентябрь	—	—	—	11.2	14.7	12.3	12.7	19.1	7.3	8.6	8.9	8.6	86	72	81	—	—	—	43.9	17.9	30
Октябрь	—	—	—	3.3	4.5	3.7	3.8	10.6	—1.5	5.2	5.1	5.2	88	80	85	—	—	—	59.4	13.1	11
Ноябрь	—	—	—	—2.8	—2.3	—3.0	—2.7	8.7	—21.2	3.9	4.0	3.9	90	87	90	—	—	—	32.1	6.8	1
Декабрь	—	—	—	—6.5	—5.9	—6.3	—6.2	3.6	—16.1	2.7	2.8	2.8	93	93	93	—	—	—	6.8	4.0	31
Годъ	—	—	—	4.3	6.7	4.9	5.3	26.7	—21.2	6.1	6.2	6.2	86	76	84	—	—	—	521.5	43.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
22	19	—	—	—	—	—	22	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
11	11	—	—	—	—	—	23	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
16	8	—	—	—	—	—	7	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
12	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
22	11	2	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
14	7	—	—	—	—	—	16	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
7	6	—	—	—	—	—	28	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
167	62	5	—	—	—	—	96	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 59° 57′				**Шлиссельбургъ.**												λ = 31° 2′					
Январь	757.0	772.2	740.0	— 6.5	— 6.0	— 6.4	— 6.3	2.9	—23.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.7	33.0	14.4	22
Февраль	766.7	783.0	746.2	— 7.2	— 3.9	— 5.7	— 5.6	2.7	—20.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.8	5.7	12.6	7.2	3
Мартъ	756.3	768.9	736.7	— 1.4	2.0	0.0	0.2	7.7	—16.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.7	2.0	1.3	11
Апрѣль	759.7	770.7	749.6	4.2	8.3	6.3	6.3	22.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	4.7	30.2	11.5	25
Май	760.7	772.5	744.3	9.4	12.8	9.8	10.7	23.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	2.8	4.8	2.7	25
Іюнь	756.3	765.6	745.4	14.0	17.4	15.2	15.5	22.8	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.5	12.6	4.3	7
Іюль	755.7	763.1	745.2	16.8	20.6	17.1	18.2	26.2	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.7	4.2	31.2	10.1	22
Августъ	756.7	766.3	747.6	15.6	19.5	16.2	17.1	25.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	5.1	28.1	6.8	24
Сентябрь	760.2	773.6	737.9	9.8	14.7	11.2	11.9	19.8	4.0	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8	2.8	7.7	4.5	27
Октябрь	750.6	764.2	733.1	2.7	4.7	3.3	3.6	11.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	7.8	9.0	7.7	46.9	24.3	1
Ноябрь	763.9	778.0	752.5	— 3.7	— 3.0	— 3.8	— 3.5	9.2	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.8	7.7	17.4	5.1	26
Декабрь	768.0	785.6	752.3	— 7.2	— 6.5	— 6.9	— 6.9	2.9	—18.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	5.2	6.4	3.5	31
Годъ	759.3	785.6	733.1	3.9	6.7	4.7	5.1	26.2	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.6	232.9	?	—
φ = 59° 56′				**С.-Петербургъ** (Гл. Ф. О.).												λ = 30° 16′					
Январь	757.2	772.5	739.7	— 5.8	— 5.6	— 5.6	— 5.7	2.5 (3.1)	—17.5	2.8	2.8	2.8	86	84	86	9.7	9.6	9.3	31.6	4.6	11
Февраль	767.3	783.1	746.4	— 6.4	— 3.9	— 5.2	— 5.2	2.1	—14.3	2.6	3.0	2.8	90	85	90	8.6	8.2	7.1	10.2	3.3	3
Мартъ	756.5	769.3	736.2	— 1.0	2.0	0.1	0.4	7.5	—13.8	3.9	4.2	4.1	88	77	85	8.4	9.0	9.0	26.3	8.2	30
Апрѣль	759.8	771.0	749.9	4.1	9.0	6.2	6.4	22.4	— 4.8	5.2	5.3	5.3	81	62	73	7.6	7.9	5.6	83.2	23.9	19
Май	760.9	772.2	744.2	9.4	14.2	10.4	11.3	22.4	— 1.3	6.3	6.3	6.3	70	52	66	4.0	5.2	3.4	33.1	22.7	25
Іюнь	756.5	765.8	745.5	14.0	18.2	15.2	15.8	26.9	4.7	8.8	8.4	8.6	73	54	67	5.3	6.3	4.9	46.9	14.7	25
Іюль	755.8	764.0	745.1	16.2	20.5	17.1	17.9	26.3	9.5	10.4	9.5	10.4	76	54	72	6.1	6.2	6.0	67.1	18.6	25
Августъ	756.8	766.0	747.4	15.2	19.3	16.0	16.8	24.1	9.6	10.9	10.5	11.1	84	64	81	7.1	7.3	6.1	87.4	13.8	24
Сентябрь	760.6	773.9	737.6	10.1	14.8	11.5	12.1	20.3	5.0	8.1	8.2	8.3	87	67	82	6.5	6.1	4.8	43.3	21.7	30
Октябрь	750.9	764.6	734.2	3.1	4.6	3.7	3.8	12.0	— 2.3	5.1	5.0	5.1	86	77	83	9.2	9.2	9.3	69.9	14.0	2
Ноябрь	764.0	778.1	752.9	— 3.2	— 2.6	— 3.1	— 3.0	9.4	—22.2	3.8	3.9	3.7	90	86	89	8.8	8.8	8.7	39.6	8.4	6
Декабрь	768.4	786.3	753.3	— 6.6	— 6.3	— 6.4	— 6.4	3.1	—16.6	2.6	2.7	2.7	91	90	92	8.9	8.6	8.3	6.5	2.6	31
Годъ	759.6	786.3	734.2	4.1	7.0	5.0	5.4	26.9	—22.2	5.9	5.8	5.9	84	71	80	7.5	7.7	6.9	545.1	23.9	—
φ = 59° 56′				**С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ).												λ = 30° 20′					
Январь	756.3	771.4	737.9	— 6.3	— 6.0	— 6.3	— 6.2	3.1	—19.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	9.3	30.5	5.6	6
Февраль	766.3	782.1	745.5	— 7.3	— 4.1	— 6.1	— 5.8	2.2	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.2	10.2	3.7	4
Мартъ	755.6	768.0	735.1	— 1.6	1.9	— 0.5	— 0.1	7.6	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.5	31.1	10.7	30
Апрѣль	759.0	770.2	749.1	3.9	9.4	5.2	6.2	23.0	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	5.9	70.5	21.7	19
Май	760.1	771.4	743.3	9.3	15.1	8.8	11.1	24.0	— 3.5	—	—	—	—	—	—	2.8	4.6	2.8	34.8	19.6	24
Іюнь	755.8	764.9	744.6	13.7	18.7	13.7	15.4	27.2	3.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.2	35.2	8.7	29
Іюль	754.8	763.1	744.1	15.8	21.0	15.6	17.5	26.9	6.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.4	78.3	21.6	25
Августъ	756.0	765.1	746.4	14.7	19.3	14.7	16.2	24.2	7.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.0	95.4	16.4	24
Сентябрь	759.6	772.9	737.0	8.9	14.7	9.6	11.1	19.9	2.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	3.0	56.6	25.6	30
Октябрь	749.9	763.8	733.0	2.3	4.4	2.9	3.2	12.0	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0	90.7	15.9	2
Ноябрь	763.1	777.0	751.9	— 3.7	— 2.9	— 3.7	— 3.4	9.2	—23.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.9	41.8	10.0	2
Декабрь	767.4	785.1	752.2	— 7.4	— 6.7	— 7.1	— 7.1	2.8	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	8.1	7.2	2.4	31
Годъ	758.7	785.1	733.0	3.5	7.1	3.9	4.8	27.2	—23.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.4	585.3	25.6	—
φ = 59° 41′				**Павловскъ.**												λ = 30° 29′					
Январь	754.0	768.9	736.5	— 6.7	— 6.1	— 6.4	— 6.4	2.9	—22.2	2.8	2.8	2.8	90	87	90	9.0	9.2	9.1	34.8	7.1	11
Февраль	764.1	779.8	743.0	— 7.4	— 3.9	— 5.5	— 5.6	4.0	—16.6	2.5	2.9	2.7	89	83	88	8.1	9.0	7.3	8.9	4.0	3
Мартъ	753.6	765.8	733.6	— 1.8	2.0	— 0.5	— 0.1	8.0	—18.1	3.9	4.3	4.1	92	78	88	8.3	8.8	8.2	29.9	5.3	30
Апрѣль	756.7	767.8	747.2	3.9	9.9	5.2	6.3	22.5	— 6.4	5.3	5.6	5.5	85	62	81	7.6	7.1	5.4	78.0	16.2	21
Май	757.8	768.9	741.8	9.4	15.3	8.5	11.1	25.7	— 4.8	6.4	6.0	6.5	71	46	76	3.9	5.4	2.8	24.8	8.5	25
Іюнь	753.5	762.6	743.0	13.8	18.6	13.2	15.2	27.6	1.4	9.0	8.3	8.9	76	53	78	5.6	6.5	4.8	41.4	9.4	29
Іюль	752.8	761.4	741.9	15.8	21.2	15.2	17.4	27.1	4.5	10.4	9.2	10.5	78	50	82	5.9	6.4	6.1	35.9	8.5	26
Августъ	753.8	762.8	744.7	14.4	19.6	14.4	16.1	23.9	5.0	11.1	11.0	11.0	90	65	89	5.9	7.5	5.6	113.9	56.5	14
Сентябрь	757.5	770.7	734.9	8.4	15.2	9.1	10.9	20.5	2.3	7.8	7.9	7.8	94	64	91	6.8	5.9	4.5	39.3	10.9	27
Октябрь	747.9	761.5	731.4	2.2	4.2	2.7	3.0	12.0	— 6.6	5.0	5.0	5.1	91	80	89	8.6	9.0	8.9	98.1	19.5	20
Ноябрь	760.9	775.0	750.1	— 4.2	— 3.0	— 4.0	— 3.7	9.4	—26.2	3.6	3.8	3.6	88	83	87	9.1	8.5	9.0	30.2	6.3	18
Декабрь	765.3	782.8	750.2	— 7.5	— 6.9	— 7.4	— 7.3	2.5	—20.1	2.4	2.5	2.5	88	87	89	8.3	8.7	8.7	10.9	3.8	31
Годъ	756.5	782.8	731.4	3.4	7.2	3.7	4.8	27.6	—26.2	5.8	5.8	5.9	86	70	86	7.3	7.7	6.7	546.1	56.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 11.6 m							**Schlüsselburg.**													G = 1.0 mm (758.0 mm).						
7	6	—	—	—	25	2	21	29	1	8.0	6	5.3	6	5.0	9	3.6	13	4.0	14	7.9	6	10.0	4	3.5	34	Januar
3	2	—	—	3	13	2	23	28	3	5.3	2	5.0	1	4.0	1	2.0	8	4.0	11	6.7	18	9.3	1	4.0	39	Februar
3	1	—	—	—	19	3	8	15	1	8.0	1	4.0	2	3.0	4	4.0	15	8.3	22	9.2	9	6.4	3	6.0	36	März
6	1	—	—	7	10	2	1	4	1	6.0	7	5.4	17	5.1	4	4.0	10	5.4	7	8.9	9	10.2	5	4.6	30	April
3	—	—	—	11	5	2	—	1	6	5.7	19	5.9	11	7.1	1	4.0	2	5.0	6	7.0	8	5.8	1	4.0	39	Mai
5	—	—	—	7	7	1	—	—	6	5.3	15	5.6	5	3.6	2	4.0	1	2.0	15	6.7	7	5.0	—	—	39	Juni
7	—	—	—	6	7	3	—	—	—	—	2	4.0	2	5.0	3	4.0	14	5.6	24	6.6	13	5.2	—	—	35	Juli
9	—	—	—	10	7	4	—	—	2	4.0	6	4.7	3	4.0	—	—	8	9.5	24	8.4	13	6.5	—	—	37	August
2	—	—	—	13	6	1	—	—	11	5.5	10	6.1	4	3.0	—	—	5	9.6	15	5.5	15	8.1	1	14.0	29	September
9	2	—	—	2	19	5	—	10	3	13.3	6	13.3	4	3.5	2	4.0	12	5.2	24	8.1	15	9.8	4	5.5	23	October
5	3	—	—	3	18	1	16	20	1	4.0	5	5.6	15	8.1	4	4.0	17	4.2	8	5.0	2	9.0	—	—	38	November
3	3	—	—	9	14	3	26	30	3	4.7	5	4.0	2	4.0	1	4.0	8	4.0	26	9.0	9	8.8	2	5.0	37	December
62	18	—	—	71	150	29	95	137	38	6.1	84	6.0	72	5.6	31	3.8	113	5.7	196	7.7	124	7.9	21	5.2	416	Jahr
H = 5.9 m							**St. Petersburg** (Ph. Centr.-Obs.).													G = 1.0 mm (758.5 mm).						
26	23	—	—	—	27	1	22	26	7	4.0	11	4.0	9	4.0	25	5.6	13	4.5	12	5.2	11	5.8	5	4.4	—	Januar
15	14	—	—	1	16	—	23	28	5	2.6	2	2.5	1	2.7	11	3.5	12	3.4	6	5.3	28	4.5	19	4.0	—	Februar
18	10	—	—	—	23	2	6	16	3	2.3	2	2.5	6	3.8	20	5.2	25	5.3	15	5.8	13	4.7	7	4.7	2	März
12	1	—	—	2	12	—	2	6	3	3.2	15	5.2	17	5.9	19	4.2	10	5.5	8	4.4	13	4.9	5	4.4	—	April
10	—	1	1	11	5	—	—	1	3	2.7	22	3.9	18	4.9	4	3.9	9	2.9	6	4.2	15	3.5	15	4.1	1	Mai
12	—	—	2	5	7	—	—	—	6	4.4	16	3.8	11	3.0	8	3.3	5	3.0	9	5.0	15	4.7	20	3.1	—	Juni
20	—	—	4	3	10	—	—	—	2	3.0	4	3.0	2	2.6	6	4.0	13	3.6	21	4.6	27	4.1	18	3.9	—	Juli
20	—	1	3	1	9	2	—	—	5	3.6	5	4.2	6	4.1	9	3.9	14	5.7	18	4.8	22	5.0	14	4.5	—	August
10	—	1	1	7	9	—	—	—	10	4.0	14	3.3	8	2.5	4	2.2	9	4.4	14	3.9	17	4.6	14	4.7	—	September
21	11	1	1	—	26	2	1	10	8	4.9	6	6.1	5	4.3	14	5.2	18	5.7	18	6.0	7	8.5	17	6.5	—	October
16	9	1	—	1	23	—	16	19	3	3.7	6	5.2	20	5.5	26	4.7	19	4.8	8	3.9	3	4.7	5	4.2	—	November
11	9	—	—	1	23	—	26	30	7	4.1	4	2.8	2	3.0	19	4.1	12	3.8	21	5.1	15	5.1	13	4.0	—	December
191	77	5	12	32	190	7	96	136	62	3.8	107	4.1	105	4.5	165	4.5	159	4.6	156	4.9	186	4.8	152	4.3	3	Jahr
H = { 16.5 m, 16.4							**St. Petersburg** (Forstcorps).													G = 1.0 mm (757.2).						
19	14	—	—	—	25	—	22	29	10	3.0	16	3.2	15	3.1	15	4.5	11	4.1	11	6.1	7	7.6	3	3.3	4	Januar
11	11	—	—	1	14	—	23	28	10	2.0	3	1.7	8	2.4	6	1.9	6	3.1	12	4.8	17	3.4	14	2.8	2	Februar
15	6	—	—	1	19	1	6	19	2	1.8	2	2.8	6	1.8	11	2.4	18	4.0	23	4.8	11	4.7	6	2.6	10	März
10	1	—	—	1	11	—	—	12	5	2.3	21	5.6	14	5.1	12	3.2	6	3.4	15	3.9	8	5.8	4	4.2	2	April
9	—	1	2	8	4	—	—	6	17	3.1	22	4.1	5	4.0	2	2.0	2	2.2	6	3.5	13	3.4	15	2.9	8	Mai
9	—	—	—	4	7	—	—	—	14	3.2	14	2.8	6	1.5	3	2.4	3	2.1	7	4.9	12	3.4	11	2.3	19	Juni
15	—	—	3	5	11	1	—	—	2	1.5	2	1.2	2	1.8	8	1.7	10	2.4	34	2.7	14	3.0	4	1.2	15	Juli
19	—	—	4	1	10	3	—	—	2	2.5	9	2.6	3	1.3	2	1.5	4	2.0	22	1.5	15	3.5	9	2.0	11	August
8	—	1	1	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
20	8	—	1	1	19	2	1	15	13	3.8	7	4.7	5	3.5	8	5.2	6	3.1	18	4.2	4	5.2	18	4.4	8	October
16	11	—	—	1	21	3	18	21	7	1.4	23	3.2	13	2.3	12	1.8	5	1.9	7	1.7	3	2.6	7	2.2	11	November
10	10	—	—	1	18	—	27	30	6	1.7	4	2.0	4	1.2	13	1.7	11	1.9	22	3.4	10	2.8	13	1.8	5	December
161	61	2	11	30	164	11	97	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 40.5 m							**Pawlowsk.**													G = 1.0 mm (755.4 mm).						
23	21	—	—	—	25	—	23	26	10	3.3	8	2.9	7	2.9	16	3.5	19	3.4	17	3.9	8	4.2	7	3.0	1	Januar
9	9	—	—	1	17	—	22	27	5	3.3	1	3.0	1	1.0	5	2.2	15	2.8	19	3.6	22	3.6	16	3.4	—	Februar
18	9	—	—	—	20	2	8	15	—	—	1	1.0	5	3.0	20	3.6	24	4.0	26	3.8	14	4.1	2	4.0	1	März
13	1	—	—	2	13	—	2	6	2	3.3	10	4.3	15	5.4	18	3.3	17	3.6	15	3.3	8	3.8	5	3.2	—	April
8	—	1	1	7	5	—	—	1	10	3.0	20	3.8	10	3.7	8	3.4	8	2.6	15	3.3	7	3.0	13	2.9	2	Mai
12	—	2	3	5	8	—	—	—	14	2.9	11	3.2	13	2.5	5	3.3	5	2.7	16	3.0	8	2.4	16	2.5	2	Juni
15	—	—	5	3	12	—	—	—	4	1.7	3	1.3	2	2.2	4	3.0	18	2.9	35	3.2	17	3.2	9	2.5	1	Juli
18	—	—	3	1	9	2	—	—	3	3.0	5	4.1	6	3.8	5	3.3	19	3.6	28	3.7	19	3.4	6	3.5	2	August
10	—	—	—	6	10	—	—	—	14	3.3	12	3.4	3	3.3	2	1.5	9	3.5	20	3.5	15	4.0	12	3.5	3	September
24	15	—	1	—	25	—	1	10	7	5.1	5	4.8	2	5.2	13	4.2	16	4.0	24	4.6	15	4.6	11	4.7	—	October
17	9	—	—	1	24	—	17	21	3	2.6	6	3.6	18	5.3	18	3.9	23	3.0	12	3.3	7	2.8	2	2.5	1	November
8	6	—	—	1	21	—	27	30	7	3.1	4	3.1	1	5.0	7	2.6	19	2.8	26	3.8	13	3.5	15	3.2	1	December
175	70	3	13	27	189	4	100	136	79	2.9	86	3.2	83	3.6	121	3.2	192	3.2	253	3.6	153	3.6	114	3.2	14	Jahr

φ = 58° 31′ **Заполье (Бусаны).** λ = 29° 54′

$H = \{69?, 70?$ m **Sapolje (Bussany).** $G = 0.9$ mm (752.8 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	751.6	767.1	731.4	— 6.2	— 5.0	— 5.8	— 5.7	2.0	—19.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	9.9	44.0	8.0	18
Февраль	762.0	776.3	739.3	— 8.4	— 4.3	— 6.6	— 6.4	4.1	—22.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.2	8.6	3.6	4
Мартъ	751.4	763.0	731.8	— 1.7	2.2	— 0.7	— 0.1	10.5	—22.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.1	29.1	9.0	31
Апрѣль	753.4	764.0	744.6	4.8	10.6	6.3	7.3	22.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.8	8.1	5.7	73.3	15.8	19
Май	754.6	764.2	740.3	10.9	17.5	11.1	13.2	26.4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	4.9	31.3	11.0	17
Іюнь	750.6	759.6	742.2	13.8	18.6	14.4	15.6	26.3	3.2	—	—	—	—	—	—	5.3	7.5	5.2	128.2	24.8	14
Іюль	750.5	760.1	740.5	15.7	21.1	15.7	17.5	29.4	5.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.4	89.7	20.7	28
Августъ	751.4	758.2	742.6	14.9	20.3	15.3	16.8	25.2	6.0	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	6.2	63.6	15.0	15
Сентябрь	754.8	767.8	735.6	8.7	15.1	9.7	11.2	20.1	2.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.7	37.1	10.5	27
Октябрь	745.9	757.2	730.6	2.2	4.6	2.3	3.0	14.7	— 8.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.9	69.6	15.0	2
Ноябрь	757.8	770.9	747.8	— 3.5	— 1.9	— 2.9	— 2.7	10.3	—25.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.7	24.2	4.0	1, 18
Декабрь	762.7	778.3	750.5	— 8.3	— 7.3	— 8.1	— 7.9	1.8	—21.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.3	5.6	2.0	4
Годъ	753.9	778.3	730.6	3.6	7.6	4.2	5.2	29.4	—25.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.8	604.3	24.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
15	15	—	—	—	29	—	23	30	7	1.6	3	3.3	19	2.4	13	2.5	19	2.3	2	3.0	4	1.5	4	2.5	22	Januar
8	4	—	—	3	17	2	22	28	10	3.1	—	—	7	1.9	2	2.5	11	3.5	7	7.1	16	6.9	4	7.0	26	Februar
18	5	—	—	—	16	5	6	16	1	12.0	1	1.0	8	3.4	9	3.1	30	7.5	12	4.5	7	7.6	5	7.7	13	März
15	—	—	—	2	13	—	—	9	4	2.8	3	3.3	21	6.8	9	4.8	20	4.7	3	6.0	6	9.6	6	6.0	17	April
7	—	—	—	4	6	3	—	3	13	4.2	14	5.6	11	3.5	7	3.1	9	4.7	6	8.4	4	8.5	1	17.0	28	Mai
15	—	1	1	1	7	—	—	—	17	3.9	7	3.3	9	3.1	4	2.1	9	3.6	16	3.8	4	4.1	2	3.5	22	Juni
15	—	—	3	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4.4	39	4.6	21	3.5	7	5.6	15	Juli
16	—	—	4	1	12	1	—	—	5	8.6	1	5.0	3	4.0	1	6.0	9	6.1	20	4.5	31	4.3	3	6.7	20	August
8	—	—	—	4	10	2	—	—	17	4.6	6	4.5	—	—	—	—	1	2.0	16	5.2	14	8.1	17	5.1	19	September
20	11	—	—	—	21	7	1	18	12	8.3	—	—	1	12.0	3	6.0	9	6.6	22	7.9	27	8.6	9	6.8	10	October
12	8	—	—	—	24	4	16	23	4	7.1	3	15.5	17	9.8	6	4.3	25	3.1	8	6.1	7	7.7	2	4.6	18	November
6	6	—	—	3	24	—	28	31	7	5.1	1	1.0	—	—	7	3.1	14	3.1	15	4.9	20	5.7	12	6.0	17	December
155	49	1	8	19	185	25	96	158	97	4.8	39	5.2	96	5.1	61	3.5	167	4.6	166	5.4	161	6.2	72	5.9	227	Jahr

φ = 57° 49′ **Псковъ.** λ = 28° 20′

$H = 44.8$ m **Pleskau.** $G = 0.9$ mm (755.2 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.9	768.8	732.9	— 4.4	— 3.8	— 4.0	— 4.1	2.9	—17.4	3.2	3.4	3.4	93	91	94	9.6	9.3	9.6	48.7	9.2	11
Февраль	765.1	778.2	742.0	— 6.7	— 3.5	— 5.2	— 5.1	3.4	—17.8	2.7	3.1	3.0	94	86	92	8.6	8.4	7.4	14.5	8.2	26
Мартъ	753.9	765.8	733.5	— 1.3	2.4	0.4	0.5	10.2	—25.4	4.3	4.7	4.5	94	82	90	8.3	8.4	8.1	38.5	8.8	30
Апрѣль	755.5	766.6	746.0	5.8	11.3	7.6	8.2	22.5	— 3.7	6.2	6.2	6.2	87	63	78	7.5	7.3	6.6	54.6	9.2	25
Май	756.7	766.5	742.3	12.0	18.1	12.9	14.3	25.4	— 0.7	7.6	7.0	8.0	70	45	70	4.9	5.5	4.6	12.9	5.3	30
Іюнь	753.0	761.3	746.1	14.4	19.4	15.3	16.3	28.2	3.3	9.8	8.9	9.7	79	53	75	5.4	6.4	5.9	57.9	14.7	15
Іюль	753.3	763.1	743.4	15.8	20.1	16.3	17.4	27.1	7.8	10.8	10.7	11.0	80	63	79	5.2	6.4	4.3	130.9	51.0	19
Августъ	754.4	760.1	743.8	15.5	19.9	16.3	17.2	24.3	8.3	11.7	11.8	11.8	89	69	85	7.5	7.9	5.5	99.5	16.7	24
Сентябрь	758.3	771.2	740.5	8.8	15.5	11.5	12.0	19.8	4.3	7.9	8.1	8.4	93	63	85	6.1	6.8	4.7	32.4	8.7	2
Октябрь	749.5	762.0	732.7	2.6	5.4	3.5	3.8	16.6	— 6.2	5.2	5.3	5.4	92	78	90	8.4	8.7	8.5	67.0	12.6	2
Ноябрь	759.1	773.7	743.0	— 2.6	— 0.9	— 2.3	— 1.9	10.1	—24.2	4.2	4.4	4.1	93	88	90	9.2	9.2	8.7	30.7	6.6	20
Декабрь	765.8	782.6	752.4	— 7.9	— 7.0	— 8.0	— 7.6	1.7	—22.7	2.4	2.6	2.4	91	89	91	8.0	8.5	8.3	8.6	3.3	31
Годъ	756.5	782.6	732.7	4.3	8.1	5.4	5.9	28.2	—25.4	6.3	6.4	6.5	88	72	85	7.4	7.7	6.8	596.2	51.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
22	20	—	—	1	30	1	21	29	13	6.3	2	4.0	8	4.0	15	5.9	28	6.3	7	7.8	6	11.0	6	7.3	8	Januar
8	8	—	—	3	21	2	22	27	8	3.8	—	—	5	4.8	12	3.3	9	4.0	7	8.0	14	9.8	8	4.6	21	Februar
17	9	—	—	—	22	6	7	12	3	14.7	—	—	6	2.5	25	3.7	33	6.9	8	9.1	10	9.6	2	14.0	6	März
14	2	—	—	2	12	5	—	8	3	5.3	—	—	26	7.6	14	4.4	20	6.3	3	7.3	5	8.0	5	6.4	14	April
7	—	—	1	7	7	2	—	2	8	4.5	7	3.7	21	4.4	10	3.6	12	5.0	8	11.2	3	6.0	2	6.0	22	Mai
12	—	3	4	3	7	1	—	—	14	4.6	1	4.0	15	4.0	5	2.8	9	4.4	6	8.1	6	4.6	5	5.4	29	Juni
18	—	1	6	3	5	1	—	—	4	3.5	1	2.0	1	2.0	4	4.0	31	3.7	13	5.8	9	6.2	3	4.7	27	Juli
18	—	1	6	1	10	2	—	—	3	4.0	3	4.0	7	4.3	3	3.3	23	5.3	10	7.7	11	6.2	12	4.5	21	August
10	—	—	—	7	10	2	—	—	14	6.7	11	4.9	5	4.0	2	3.0	13	4.5	6	6.4	8	6.1	10	8.1	21	September
20	11	—	—	1	21	7	2	15	14	7.4	—	—	2	9.0	8	4.9	28	7.3	12	8.8	11	11.4	11	9.4	7	October
19	6	—	—	1	24	2	12	20	1	2.0	6	8.3	23	8.4	12	3.9	28	5.2	1	6.0	2	5.0	3	4.0	14	November
8	8	—	—	2	22	3	28	31	13	4.1	2	4.0	6	3.3	15	6.1	24	5.5	11	7.3	7	6.9	7	5.6	8	December
173	64	5	17	31	191	34	92	144	98	5.6	33	5.0	125	5.6	125	4.3	258	5.6	92	7.9	92	8.0	74	6.5	198	Jahr

φ = 56° 21′ **Великіе Луки.** λ = 30° 31′

$H = 103.2$ m **Welikie Luki.** $G = 0.8$ mm (751.5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749.5	764.9	729.1	— 5.5	— 4.6	— 5.6	— 5.2	6.3	—22.5	—	—	—	—	—	—	8.5	9.5	9.2	46.0	10.0	26
Февраль	760.3	772.8	733.2	— 8.7	— 4.2	— 7.0	— 6.6	3.9	—23.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.0	2.0	1.0	26, 27
Мартъ	750.3	759.1	733.5	— 1.4	2.9	0.4	0.6	12.1	—15.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	8.2	25.1	10.0	11
Апрѣль	751.4	761.8	740.6	5.3	11.9	7.6	8.3	22.2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.9	45.7	18.0	16
Май	751.7	761.9	740.3	11.8	18.8	13.1	14.6	25.7	— 2.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	4.7	25.8	10.0	29
Іюнь	747.8	755.9	741.9	14.3	19.4	15.0	16.2	27.5	3.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.4	106.3	26.0	7
Іюль	749.1	759.4	739.6	16.5	22.4	17.1	18.7	31.6	7.4	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.5	52.2	20.0	1
Августъ	750.2	755.6	741.9	17.0	22.2	17.4	18.9	28.6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	3.2	36.1	12.0	25
Сентябрь	753.0	765.5	738.6	8.5	14.8	10.7	11.3	20.1	2.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.6	74.7	20.0	7
Октябрь	745.7	757.7	731.6	2.4	5.1	3.3	3.6	17.7	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	7.7	36.0	10.0	11
Ноябрь	754.4	769.6	734.8	— 3.7	— 2.1	— 3.5	— 3.1	11.3	—30.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	9.0	48.1	9.0	1
Декабрь	761.1	775.9	744.7	—11.3	— 9.6	—10.1	—10.3	1.1	—24.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.9	10.9	3.7	6
Годъ	752.0	775.9	729.1	3.8	8.1	4.9	5.6	31.6	—30.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.3	508.9	26.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
11	9	—	—	1	25	1	24	29	11	3.7	4	5.8	6	5.7	18	5.6	20	3.4	6	5.6	5	3.6	6	4.8	17	Januar
2	2	—	—	5	11	1	24	28	9	2.9	4	1.2	9	2.5	15	3.4	8	4.4	8	5.6	11	4.2	3	3.4	17	Februar
9	4	—	—	1	19	—	7	17	4	1.2	2	2.5	11	2.6	25	3.4	20	3.8	15	6.2	5	7.6	4	6.0	7	März
12	—	—	1	3	10	—	—	10	5	2.8	8	5.8	16	3.4	17	4.1	12	6.0	8	4.4	12	4.8	5	5.4	7	April
5	—	—	1	4	4	—	—	3	7	2.5	28	2.6	14	1.6	13	2.8	9	4.7	3	4.8	2	5.0	1	2.0	16	Mai
12	—	—	4	3	9	—	—	—	11	4.9	24	2.8	6	2.1	12	2.5	6	2.8	4	5.5	5	3.8	1	5.7	21	Juni
9	—	—	2	2	6	—	—	—	2	4.0	15	1.5	7	1.3	17	1.8	3	2.3	18	4.9	7	2.7	1	4.0	23	Juli
9	—	—	5	3	3	—	—	—	5	2.3	22	1.8	5	2.4	17	3.7	6	6.2	14	3.1	5	4.4	5	3.2	14	August
11	—	—	2	5	14	—	—	—	17	2.9	27	2.6	5	2.6	4	2.2	11	3.0	9	3.7	9	6.3	3	3.2	5	September
11	2	—	1	—	16	—	2	20	7	3.0	2	1.5	2	1.5	12	4.1	21	4.6	23	4.5	11	5.6	13	3.9	2	October
14	7	—	—	—	26	1	16	27	3	2.3	10	5.4	26	4.3	22	4.3	16	3.6	3	2.3	4	2.0	—	—	6	November
5	5	—	—	3	16	—	29	31	9	3.7	10	2.3	4	2.3	29	3.3	11	3.4	9	4.3	14	3.4	5	3.8	2	December
110	29	—	16	30	159	3	102	165	90	3.2	156	2.8	111	3.0	201	3.5	143	4.1	120	4.7	90	4.5	47	4.2	137	Jahr

φ = 59° 28′ **Романцево.** λ = 37° 52′

$H = ?$ m **Romanzewo.** $G = ?$ mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—10.0	— 7.5	— 8.9	— 8.8	2.5	—23.7	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 8.6	— 4.1	— 6.6	— 6.4	2.5	—20.6	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 3.6	1.2	— 2.1	— 1.5	8.1	—18.7	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	2.6	8.0	3.7	4.8	20.6	— 8.7	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—
Май	—	—	—	8.0	13.6	8.6	10.1	22.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	14.5	19.0	15.1	16.2	27.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	17.2	21.6	17.1	18.6	27.5	12.5	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	15.2	20.4	15.5	17.0	25.0	8.7	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	7.9	13.6	9.1	10.2	18.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	0.5	3.2	1.0	1.6	11.2	— 4.4	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 9.5	— 7.1	— 7.9	— 8.2	8.1	—33.7	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—11.7	— 9.9	—10.7	—10.8	1.2	—23.1	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	1.9	6.0	2.8	3.6	27.5	—33.7	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	24	28	7	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	25	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	7	—	3	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	11	23	1	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	4	9	1	—	—	—	7	—	1	—	6	—	—	—	3	—	2	—	—	April
—	—	—	3	—	—	—	—	1	7	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	Mai
—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	2	—	5	—	3	—	2	—	4	—	4	Juni
—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	8	—	3	—	3	—	—	—	2	Juli
—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	2	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	3	—	1	—	5	—	2	—	—	—	1	September
—	—	—	—	—	—	—	6	19	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	4	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	21	23	—	—	6	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	2	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	29	30	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	—	1	—	—	—	—	December
—	—	—	17	—	—	—	120	161	26*	—	12	—	10	—	16	—	35	—	39	—	36	—	12	—	7	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 58° 23′ **Полыновка.** λ = 33° 55′																					
Январь	749.6	765.7	732.1	— 8.1	— 6.8	— 8.1	— 7.7	2.0	—26.9	2.6	2.6	2.5	91	86	92	9.4	8.5	8.7	22.3	4.1	22
Февраль	758.8	775.2	735.2	— 8.2	— 4.5	— 6.9	— 6.5	2.4	—25.9	2.5	2.7	2.6	93	81	89	8.9	8.0	8.4	11.2	3.4	3
Мартъ	750.0	760.0	730.0	— 3.0	2.3	— 1.2	— 0.6	13.0	—27.4	3.8	4.2	4.0	94	74	90	7.9	7.6	7.5	27.1	5.0	27
Апрѣль	752.2	763.0	740.5	4.5	10.5	5.7	6.9	22.9	— 7.0	5.4	5.3	5.6	82	56	79	6.6	7.1	5.0	41.8	12.9	21
Май	752.3	762.7	740.5	10.7	17.4	10.5	12.8	26.1	— 6.7	7.3	6.8	7.1	75	47	73	4.2	5.5	4.3	40.5	15.8	29
Іюнь	747.9	757.0	741.6	14.8	19.7	14.7	16.4	26.6	2.3	9.6	9.4	9.9	76	56	79	5.0	7.2	5.0	83.1	24.4	27
Іюль	748.6	758.3	739.0	17.1	22.3	16.7	18.7	31.1	5.8	11.6	11.5	11.8	80	59	83	4.7	6.2	4.7	68.6	20.5	20
Августъ	749.9	758.2	742.9	15.9	21.8	15.4	17.7	26.7	3.6	11.2	11.1	11.0	83	58	84	6.6	5.8	4.1	74.3	27.5	13
Сентябрь	752.0	763.9	733.6	8.1	14.0	9.2	10.4	20.3	— 0.3	7.4	8.2	8.0	91	70	91	6.6	7.3	5.2	80.9	17.1	13
Октябрь	744.1	754.0	728.7	1.9	4.4	2.5	2.9	15.1	— 4.7	4.8	4.9	4.9	90	76	87	8.7	9.1	8.6	36.5	7.3	2
Ноябрь	756.5	771.1	745.3	— 6.1	— 4.4	— 5.6	— 5.4	8.9	—27.7	3.2	3.3	3.3	87	80	86	8.7	8.4	8.4	35.5	7.0	4
Декабрь	760.5	776.3	743.5	—12.1	—10.4	—11.7	—11.3	1.2	—23.9	1.9	2.0	1.9	93	90	93	6.8	6.4	7.7	4.1	1.1	16
Годъ	751.9	776.3	728.7	3.0	7.2	3.4	4.5	31.1	—27.7	5.9	6.0	6.0	86	69	86	7.0	7.3	6.5	525.9	27.5	—
φ = 57° 35′ **Вышній Волочекъ.** λ = 34° 34′																					
Январь	743.7	759.6	725.3	— 7.8	— 6.7	— 7.8	— 7.4	1.7	—20.9	2.6	2.7	2.6	94	89	93	9.4	8.9	8.7	27.2	6.9	28
Февраль	752.9	769.2	728.0	— 8.6	— 4.7	— 7.3	— 6.8	1.8	—23.2	2.5	2.8	2.6	94	82	91	8.0	7.4	6.9	29.7	10.2	27
Мартъ	744.7	753.8	724.1	— 2.9	1.6	— 1.4	— 0.9	10.6	—19.2	3.7	3.9	3.8	93	74	88	8.0	7.9	6.6	29.7	5.7	30
Апрѣль	746.6	757.6	735.0	4.0	10.4	6.4	7.0	22.3	— 7.2	5.1	5.0	5.2	81	53	70	7.3	7.3	5.6	30.4	11.4	15
Май	746.5	756.3	735.5	10.3	17.7	12.0	13.3	24.7	— 2.7	7.3	6.3	6.8	76	42	63	4.4	5.6	4.6	41.4	13.3	23
Іюнь	742.2	751.2	735.9	14.2	20.1	15.4	16.6	25.9	5.1	9.4	8.5	9.5	77	50	73	5.5	6.2	5.2	91.7	58.2	27
Іюль	743.3	753.3	733.7	16.3	22.0	17.4	18.6	29.7	8.3	12.0	10.3	12.3	86	53	83	5.7	6.5	5.1	72.8	20.8	17
Августъ	744.7	752.2	736.6	14.8	21.6	16.5	17.6	29.0	8.1	10.8	11.9	11.9	86	63	84	6.4	6.4	4.4	46.5	11.8	13
Сентябрь	746.2	757.5	729.2	8.3	13.9	10.2	10.8	20.2	0.5	7.5	8.2	8.4	91	70	90	7.7	7.2	5.9	56.4	10.7	7
Октябрь	739.1	749.5	724.9	1.5	4.0	1.9	2.5	14.9	— 3.8	4.6	4.7	4.7	88	75	87	9.2	9.4	7.0	31.2	9.5	2
Ноябрь	750.4	765.2	736.1	— 6.4	— 4.5	— 5.7	— 5.5	8.6	—28.5	3.2	3.4	3.3	89	82	87	8.4	8.8	8.6	39.1	12.4	1
Декабрь	754.4	770.3	737.6	—12.9	—10.9	—11.5	—11.8	1.1	—23.3	1.7	1.9	1.9	91	87	92	6.9	7.5	6.9	14.3	3.6	31
Годъ	746.2	770.3	724.1	2.6	7.0	3.8	4.5	29.7	—28.5	5.9	5.8	6.1	87	68	83	7.2	7.4	6.3	513.4	58.2	—
φ = 56° 52′ **Тверь.** λ = 35° 56′																					
Январь	747.5	761.2	728.2	— 7.5	— 6.6	— 7.4	— 7.2	1.6	*—21.8*	2.7	2.7	2.7	93	87	95	9.0	8.5	8.8	27.9	6.8	28
Февраль	756.9	773.0	732.4	— 9.2	— 5.0	— 7.3	— 7.2	2.5	*—24.1*	2.4	2.6	2.6	95	81	90	7.4	7.5	7.1	12.6	3.0	26
Мартъ	749.3	759.2	728.0	— 2.9	1.9	— 1.2	— 0.7	10.6	*—21.5*	3.7	4.0	3.9	91	72	86	6.7	7.0	7.0	17.9	6.5	30
Апрѣль	750.6	761.7	738.4	4.7	11.3	6.6	7.5	21.7	*— 6.1*	4.6	5.2	4.9	70	53	67	5.9	6.1	6.0	37.6	19.0	15
Май	749.7	759.1	739.5	10.5	17.9	11.5	13.3	24.9	*1.5*	7.5	—	—	78	—	—	4.5	5.5	3.7	37.9	10.3	23
Іюнь	745.0	754.3	736.1	14.9	20.7	15.1	16.9	26.2	*8.4*	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.3	55.6	24.5	3
Іюль	746.6	756.7	737.5	17.2	23.4	17.7	19.4	31.0	*11.3*	12.2	—	12.4	82	—	82	5.4	5.6	3.8	78.1	26.3	4
Августъ	748.4	755.6	740.5	15.2	22.9	17.1	18.4	29.1	*10.0*	11.0	—	11.6	86	—	80	5.4	5.2	3.7	36.9	10.9	3
Сентябрь	749.7	762.2	734.1	9.3	15.6	10.7	11.9	21.8	*3.3*	7.3	—	8.0	82	—	83	7.0	6.4	4.1	27.8	8.1	1
Октябрь	743.6	754.2	729.7	1.6	4.6	2.1	2.8	15.5	*— 5.0*	4.7	4.8	4.8	89	73	88	8.5	8.9	7.2	45.2	9.8	29
Ноябрь	754.2	770.3	737.3	— 6.5	— 4.6	— 5.7	— 5.6	8.9	*—29.1*	3.3	3.5	3.4	87	82	83	8.5	8.2	7.8	34.8	13.6	1
Декабрь	758.2	775.2	740.7	—13.8	—11.3	—12.6	—12.6	0.7	*—26.4*	1.7	1.8	1.8	89	87	90	7.3	7.5	6.2	16.9	5.4	8
Годъ	750.0	775.2	728.0	2.8	7.6	3.9	4.7	31.0	*—29.1*	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8	429.2	26.3	—
φ = 58° 49′ **Козьмодемьянское.** λ = 38° 14′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	6.7	13.2	—	—	20.0	*0.0*	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	3.3	—	—	—
Іюнь	—	—	—	13.5	18.4	—	—	26.2	*6.2*	—	—	—	—	—	—	3.5	3.9	3.7	—	—	—
Іюль	—	—	—	15.5	21.1	—	—	27.5	*11.2*	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	3.5	—	—	—
Августъ	—	—	—	14.1	19.1	—	—	25.0	*10.0*	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.9	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	6.5	12.5	—	—	18.7	*— 1.2*	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.2	—	—	—
Октябрь	—	—	—	0.7	3.2	1.5	1.9	11.2	*— 5.0*	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.7	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 9.9	— 8.6	— 9.4	— 9.2	6.2	*—33.7*	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	8.4	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—12.6	—10.7	—11.4	—11.5	1.2	*—27.5*	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	7.5	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки. Nieders.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурц. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 97^{m}$? **Polynowka.** $G = 0.9^{mm}$ (752.3^{mm}).																										
17	13	—	—	—	25	—	23	28	7	2.8	9	3.4	4	5.2	18	5.1	13	4.2	17	5.1	9	5.8	6	3.0	10	Januar
7	7	—	—	1	20	1	25	28	3	3.5	2	3.5	1	2.0	3	3.0	7	4.7	14	7.1	15	4.2	21	4.0	18	Februar
10	4	—	—	2	17	2	7	19	—	—	1	2.7	5	3.0	19	4.4	21	6.1	19	7.0	10	4.4	5	6.0	13	März
10	2	—	—	6	12	1	2	9	5	2.9	11	4.2	12	4.8	11	5.0	20	6.1	11	6.1	5	5.6	5	4.4	10	April
7	—	—	3	9	6	—	—	4	14	2.6	9	3.6	3	4.4	3	2.5	9	2.9	9	4.3	8	3.3	9	2.6	29	Mai
11	—	1	6	4	5	—	—	—	16	3.7	8	2.6	10	2.9	8	2.8	10	4.1	8	4.3	3	4.7	13	2.9	14	Juni
18	—	—	6	4	7	—	—	—	6	2.2	3	2.9	3	2.7	5	2.9	18	4.2	16	4.4	7	3.2	12	3.6	23	Juli
15	—	1	7	1	3	2	—	—	1	4.0	5	3.0	3	2.5	8	3.0	20	5.2	17	6.1	16	3.4	10	2.8	13	August
14	—	—	2	5	13	—	—	2	7	3.4	12	5.0	3	3.8	4	3.9	9	3.4	10	4.4	15	5.1	10	3.9	20	September
17	11	—	—	—	21	4	3	15	3	3.7	1	5.0	3	3.2	11	5.0	18	7.8	29	8.1	16	5.7	5	4.0	7	October
11	3	—	—	—	20	2	18	23	1	4.0	11	6.7	17	6.4	20	4.1	16	4.9	9	3.9	8	5.0	1	5.0	7	November
7	7	—	—	4	16	—	30	31	4	3.8	3	2.3	1	5.0	14	2.9	7	3.4	19	5.3	10	2.6	11	3.2	24	December
144	47	2	24	36	165	12	108	159	67	3.2	75	4.1	65	4.4	124	4.0	168	5.1	178	5.9	122	4.4	108	3.6	188	Jahr
$H = 166.2^{m}$ **Wyschnij-Wolotschek.** $G = 0.8^{mm}$ (745.9^{mm}).																										
20	20	—	—	1	25	—	26	29	8	3.9	5	4.4	8	3.4	16	5.5	11	3.7	15	3.8	12	5.3	12	3.3	6	Januar
11	11	—	—	4	18	—	24	28	4	2.5	2	2.0	2	1.0	11	2.9	2	4.5	17	4.5	16	5.2	21	3.5	9	Februar
12	8	—	—	1	15	—	8	21	1	2.0	1	1.0	5	3.8	23	4.6	18	4.9	21	4.4	11	4.8	6	6.6	7	März
8	2	—	1	4	13	—	3	9	2	3.5	7	4.6	10	4.3	13	3.8	30	4.5	9	3.6	7	4.7	7	4.3	5	April
9	—	—	3	6	4	—	—	2	9	2.3	12	3.7	3	3.0	7	4.0	14	3.4	10	4.0	10	3.3	14	3.0	14	Mai
11	—	—	4	5	6	—	—	—	10	4.3	12	3.2	9	3.0	9	3.6	11	3.3	6	4.6	5	4.4	15	4.7	13	Juni
18	—	2	7	3	10	2	—	—	6	2.7	1	1.0	1	2.0	7	3.7	17	4.1	17	4.5	17	2.9	17	3.4	10	Juli
15	—	—	8	—	5	2	—	—	2	1.5	5	4.3	2	4.2	12	3.9	20	4.3	16	3.4	17	3.7	15	4.5	4	August
14	—	—	2	3	15	—	—	—	8	4.1	12	2.8	10	3.8	3	4.2	10	4.4	11	3.5	20	4.8	13	4.2	3	September
19	11	—	1	—	20	—	4	18	2	2.5	2	2.0	3	5.5	8	7.0	20	6.0	28	6.4	21	5.0	5	3.7	4	October
16	8	—	—	1	22	—	18	22	2	2.5	12	4.2	16	5.0	17	5.3	16	5.4	10	3.5	8	4.0	5	3.6	4	November
12	12	—	—	3	16	—	30	31	6	2.9	2	1.5	4	2.1	15	2.0	14	3.0	13	4.7	20	3.7	16	3.1	3	December
165	72	2	26	31	169	4	113	160	60	3.2	73	3.5	73	3.9	141	4.2	183	4.4	173	4.4	164	4.3	146	3.8	82	Jahr
$H = 131.9^{m}$ **Twer.** $G = 0.8^{mm}$ (750.2^{mm}).																										
19	17	—	—	1	24	—	26	28	13	3.9	7	5.9	7	3.8	12	4.8	11	3.2	18	4.0	10	4.0	10	3.7	5	Januar
14	13	—	—	4	17	—	25	27	15	2.9	5	2.7	2	1.9	4	1.3	8	2.5	21	4.2	9	3.8	11	4.3	9	Februar
9	3	—	—	4	13	—	8	16	5	3.3	4	4.8	10	1.8	21	3.8	18	4.5	19	4.7	6	2.6	5	4.1	5	März
12	4	—	3	3	11	1	1	4	6	3.7	5	6.6	8	6.4	28	4.3	13	4.1	13	4.5	3	3.7	7	3.6	7	April
10	—	—	3	5	3	—	—	—	15	3.8	21	4.7	9	1.9	12	2.3	10	4.7	12	3.9	4	3.0	4	3.8	6	Mai
11	—	—	4	3	3	—	—	—	19	5.2	18	5.1	11	3.1	15	3.4	4	3.1	6	3.7	3	2.0	4	4.4	10	Juni
12	—	—	6	5	4	—	—	—	16	3.9	12	3.8	4	2.1	14	3.9	10	2.9	19	3.2	5	3.4	7	2.4	6	Juli
17	—	—	4	4	3	—	—	—	6	3.9	4	6.2	5	3.6	8	2.4	18	4.1	18	4.5	15	4.8	8	3.9	11	August
9	—	—	1	4	8	—	—	—	18	5.2	9	5.9	6	5.7	9	5.3	13	3.3	10	3.6	10	5.0	7	3.5	8	September
20	10	—	—	—	17	1	3	12	5	2.5	2	1.0	1	1.0	12	5.4	17	4.8	32	6.1	9	5.0	11	5.0	4	October
13	5	—	—	2	20	1	19	21	1	2.0	12	7.5	11	6.0	28	4.3	8	3.0	19	3.1	6	3.3	3	3.3	2	November
17	17	—	—	4	16	—	29	30	13	3.7	6	3.1	6	2.1	10	1.5	10	3.0	20	2.6	9	2.7	8	3.0	11	December
163	69	—	21	39	139	3	111	138	132	4.0	105	5.1	80	3.6	173	3.8	140	3.8	207	4.2	89	3.9	85	3.8	84	Jahr
$H = 100^{m}$? **Kosmodemjanskoe.** $G = ?^{mm}$																										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	2	6	—	—	—	—	*1*	—	*10*	—	*2*	—	*6*	—	—	—	*8*	—	*5*	—	*13*	—	*27*	Mai
—	—	—	1	12	5	—	—	—	*2*	—	*3*	—	—	—	*7*	—	*5*	—	*12*	—	*10*	—	*7*	—	*36*	Juni
—	—	—	7	8	—	—	—	—	*3*	—	—	—	—	—	*1*	—	*12*	—	*14*	—	*9*	—	*16*	—	*25*	Juli
—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	—	*11*	—	*31*	—	*8*	—	*13*	—	*16*	August
—	—	—	—	6	—	—	—	*2*	*2*	—	*2*	—	—	—	*2*	—	*13*	—	*9*	—	*28*	—	*19*	—	*12*	September
—	—	—	1	—	11	—	6	*19*	—	—	—	—	—	—	*3*	—	*37*	—	*23*	—	*17*	—	*11*	—	*1*	October
—	—	—	1	—	19	—	21	*25*	*8*	—	*10*	—	—	—	*6*	—	*38*	—	*2*	—	*14*	—	*9*	—	—	November
—	—	—	—	2	17	—	29	31	4	—	3	—	—	—	—	—	13	—	*39*	—	17	—	17	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
φ = 57° 53′ — Новое. — λ = 37° 49′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	9.2	15.4	9.9	11.5	20.0	*2.5*	—	—	—	—	—	—	6.9	5.7	5.4	—	—	—
Октябрь	—	—	—	1.4	4.6	1.7	2.6	15.0	*— 5.0*	—	—	—	—	—	—	7.5	8.7	8.3	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 7.0	— 5.6	— 6.7	— 6.5	8.7	*—31.9*	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	8.3	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—13.6	—11.7	—13.2	—12.9	1.9	*—28.7*	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.7	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 7′ — Вахтино. — λ = 40° 5′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	4.8	11
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.9	26
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	9.2	28
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	7.5	12
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	8.8	7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	15.6	3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.8	12.5	4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	11.0	23
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.4	16.0	27
Октябрь	—	—	—	1.1	3.6	1.9	2.2	10.6	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.3	73.3	11.9	21
Ноябрь	—	—	—	— 8.6	— 7.1	— 8.6	— 8.1	6.8	*—31.1*	3.0	3.0	2.9	87	81	85	8.5	8.4	7.6	19.5	4.4	8
Декабрь	—	—	—	—12.3	—11.3	—11.9	—11.8	0.9	—25.5	1.7	1.8	1.8	88	88	90	7.9	8.1	8.5	8.4	2.4	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	454.4	16.0	—
φ = 59° 5′ — Солигаличъ. — λ = 42° 17′																					
Январь	746.9	761.6	733.3	—12.4	—10.3	—11.2	—11.3	1.5	—37.7	2.1	2.2	2.2	89	88	90	8.5	8.3	8.6	20.2	3.6	8
Февраль	752.7	770.6	732.3	— 9.5	— 5.8	— 7.8	— 7.7	— 0.7	—30.2	2.2	2.6	2.4	90	83	89	9.4	8.8	8.0	13.8	4.0	3
Мартъ	747.9	760.2	725.4	— 5.6	0.7	— 3.3	— 2.7	9.3	—35.3	3.2	3.5	3.4	93	71	86	7.9	8.6	6.8	15.0	3.9	11
Апрѣль	750.2	763.8	730.4	1.7	7.6	3.0	4.1	21.1	—10.3	4.3	4.4	4.1	79	55	68	6.2	6.0	4.7	7.7	2.7	10
Май	748.6	760.1	740.5	6.8	11.9	7.0	8.6	21.9	— 5.4	5.7	5.5	5.9	73	51	75	5.4	6.1	5.1	35.7	8.2	7
Іюнь	744.1	753.2	733.7	14.8	19.7	14.6	16.3	27.3	2.1	10.0	8.9	10.3	80	55	82	5.2	7.2	5.9	54.6	20.0	8
Іюль	744.8	752.7	737.1	17.4	23.1	16.9	19.1	30.3	4.1	12.4	10.6	12.2	84	53	85	4.5	6.8	5.1	86.0	36.6	9
Августъ	746.2	753.9	733.4	14.1	20.4	14.4	16.3	27.1	0.4	10.7	10.9	11.0	89	61	90	5.7	6.8	5.6	69.7	17.2	24
Сентябрь	748.1	757.3	726.2	7.2	13.2	7.9	9.4	18.7	— 1.8	7.3	7.8	7.5	94	70	93	7.2	7.7	6.0	56.5	17.6	14
Октябрь	741.0	751.7	725.4	0.3	2.5	0.8	1.2	13.1	— 9.4	4.6	4.8	4.7	95	86	93	9.2	9.0	8.6	49.3	7.5	29
Ноябрь	754.4	766.4	743.9	—11.3	— 9.0	—11.0	—10.4	6.7	—34.7	2.6	2.8	2.6	91	89	90	7.5	7.7	7.2	30.9	13.3	2
Декабрь	754.8	773.7	736.5	—12.9	—10.7	—12.3	—12.0	1.4	—29.2	1.8	1.9	1.9	91	90	93	7.5	7.5	7.5	10.7	2.3	5
Годъ	748.3	773.7	725.4	0.9	5.3	1.6	2.6	30.3	—37.7	5.6	5.5	5.7	87	71	86	7.0	7.5	6.6	450.1	36.6	—
φ = 58° 9′ — Рождественское (Костромской губ.). — λ = 45° 36′																					
Январь	748.0	762.6	735.1	—11.5	—10.2	—11.5	—11.1	1.2	—32.2	2.1	2.3	2.1	89	87	89	8.6	8.3	7.7	37.1	7.4	25
Февраль	753.1	770.0	733.6	— 9.1	— 5.6	— 7.1	— 7.3	0.3	—23.9	2.2	2.5	2.4	91	79	86	8.6	8.5	6.2	9.4	3.9	8
Мартъ	749.6	765.0	726.5	— 4.1	0.8	— 1.8	— 1.7	8.4	—19.4	3.2	3.6	3.5	90	73	83	7.8	8.3	6.3	36.0	8.2	27
Апрѣль	750.8	764.7	727.9	1.6	7.9	3.8	4.5	22.2	—11.8	4.1	4.2	4.2	76	54	68	6.6	7.0	5.1	26.3	14.9	12
Май	748.6	759.0	740.3	6.5	12.7	9.0	9.4	23.5	— 3.2	5.1	4.9	5.4	68	44	60	5.5	5.2	4.0	34.2	8.5	30
Іюнь	744.1	752.9	731.0	16.0	21.1	17.4	18.2	27.4	6.6	10.4	9.9	10.5	77	56	72	3.9	6.4	4.3	42.7	7.8	19
Іюль	744.7	752.5	737.9	18.6	25.3	21.0	21.6	32.8	10.1	12.2	11.2	12.7	77	49	70	4.5	4.7	4.4	44.0	19.7	5
Августъ	746.3	752.7	735.4	14.9	21.6	16.9	17.8	28.8	7.6	10.8	10.7	11.3	86	58	79	5.6	5.9	5.0	52.1	12.5	17
Сентябрь	748.4	759.5	728.9	8.1	13.9	10.1	10.7	23.3	— 0.4	7.1	7.5	7.2	87	65	78	6.9	7.3	6.3	34.7	11.7	29
Октябрь	742.6	753.4	726.0	0.6	2.9	1.7	1.8	13.8	— 6.8	4.5	4.8	4.8	93	82	90	9.7	9.6	8.3	69.3	13.6	29
Ноябрь	754.7	765.9	741.0	—12.2	— 9.7	—11.2	—11.0	7.7	—36.6	2.5	2.7	2.5	88	85	87	6.8	6.1	6.0	21.3	9.9	2
Декабрь	754.6	774.5	736.6	—11.2	—10.2	—11.3	—10.9	1.1	—29.1	1.9	2.0	1.9	91	87	90	6.9	7.6	8.1	18.5	5.0	8
Годъ	748.8	774.5	726.0	1.5	5.9	3.1	3.5	32.8	—36.6	5.5	5.5	5.7	84	67	79	6.8	7.1	6.0	425.6	19.7	—

Monate	Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
H = 130 m? — Nowoe. — G = ? mm																										
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	1	18	—	4	*15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	4	20	—	19	*21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	1	17	—	29	*30*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 190 m? — Wachtino. — G = ? mm																										
Januar	21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	13	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	11	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	14	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	14	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	15	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	22	11	—	1	—	20	—	4	*14*	7	—	5	—	2	—	7	—	12	—	18	—	28	—	9	—	5
November	16	8	—	—	3	22	—	20	*22*	5	—	3	—	29	—	9	—	13	—	2	—	18	—	8	—	3
December	14	11	—	—	1	20	—	29	31	9	—	3	—	8	—	1	—	6	—	8	—	45	—	7	—	6
Jahr	176	77	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H = 134.9 m? — Ssoligalitsch. — G = 1.0 mm (747.9 mm).																										
Januar	19	19	—	—	2	23	—	26	31	8	4.8	4	4.1	7	5.5	16	4.0	7	2.9	19	3.6	7	4.4	4	6.8	21
Februar	11	11	—	—	1	21	1	28	28	3	6.6	—	—	—	—	2	4.0	5	4.7	11	5.0	22	3.6	29	4.3	12
März	13	11	—	—	—	16	—	11	27	1	4.0	1	8.0	4	3.0	7	4.2	20	4.8	22	4.1	15	6.1	4	5.5	19
April	9	5	—	—	5	9	1	4	19	7	5.5	9	5.8	10	5.1	9	3.4	11	4.1	15	3.6	11	4.0	9	4.8	9
Mai	12	1	—	2	7	8	—	—	14	20	4.8	7	5.3	2	3.0	4	3.8	6	3.6	10	5.1	8	2.9	14	5.2	22
Juni	13	—	—	4	2	9	—	—	—	9	5.2	7	4.8	1	4.0	14	2.8	8	4.0	8	2.5	9	2.9	14	3.6	20
Juli	11	—	—	6	5	9	1	—	—	5	3.2	1	6.0	2	2.0	3	1.7	7	3.9	15	3.2	16	3.4	16	3.0	28
August	15	—	—	8	3	10	2	—	—	5	3.4	5	4.3	1	2.0	3	3.0	10	3.4	21	3.0	14	3.4	15	4.1	19
September	16	—	1	1	3	15	—	—	6	11	5.0	2	4.8	5	6.8	9	4.4	9	4.1	6	2.6	10	4.1	11	5.5	27
October	21	14	—	1	1	26	3	6	23	5	5.6	3	12.0	1	3.0	9	4.7	13	5.6	32	4.6	8	3.7	10	4.0	12
November	15	8	—	—	5	19	1	21	24	6	6.3	6	6.1	9	4.1	13	3.6	5	2.7	5	3.4	16	3.9	9	4.1	21
December	14	14	—	—	4	19	—	29	31	5	4.7	3	5.8	—	—	—	—	2	5.2	14	4.5	21	3.4	13	3.0	35
Jahr	169	83	1	22	38	184	9	125	203	85	4.9	48	5.7	42	4.5	89	3.7	103	4.2	178	3.9	157	3.8	148	4.2	245
H = 140 m? — Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma). — G = 0.9 mm (748.5 mm).																										
Januar	14	14	—	—	1	22	—	26	31	2	8.0	6	3.3	9	2.4	11	3.2	7	4.4	10	3.4	24	3.3	3	2.0	21
Februar	5	5	—	—	2	16	2	27	28	1	2.0	—	—	—	—	3	4.0	13	4.5	10	6.6	19	4.5	16	2.8	22
März	10	8	—	—	2	16	—	8	27	—	—	—	—	5	5.2	13	4.4	27	3.9	17	4.1	22	3.4	—	—	9
April	8	5	—	—	6	11	—	2	17	5	2.8	15	3.3	3	4.0	7	5.3	19	4.3	9	4.3	14	4.1	13	2.9	5
Mai	10	4	—	1	7	6	—	—	7	21	3.7	4	4.0	5	2.4	6	4.0	11	4.7	10	4.8	19	3.5	15	3.3	2
Juni	10	—	—	6	7	4	—	—	—	9	4.0	6	2.9	13	3.7	16	4.1	11	4.7	6	3.0	10	3.0	10	3.0	9
Juli	9	—	—	7	11	6	—	—	—	9	2.4	4	2.5	2	2.0	5	5.6	9	2.4	14	3.4	28	3.1	15	3.6	7
August	13	—	—	5	5	9	—	—	—	5	3.2	3	4.7	—	—	3	4.0	21	4.8	6	4.3	27	3.9	13	4.0	15
September	13	—	—	1	6	17	1	—	1	10	4.6	10	4.0	7	5.7	3	4.7	22	3.9	6	5.7	14	4.4	4	4.5	14
October	22	13	—	1	—	24	—	6	21	1	6.0	—	—	1	4.0	5	6.0	19	5.3	33	4.8	18	4.0	15	3.2	1
November	8	5	—	—	7	15	1	22	24	9	4.0	13	3.7	9	3.1	8	3.8	4	4.5	9	4.4	25	3.9	2	3.0	11
December	9	8	—	—	4	19	—	29	31	2	2.0	4	3.5	4	3.0	3	2.0	—	—	7	3.1	62	3.2	7	2.3	4
Jahr	131	62	—	21	58	165	4	120	187	74	3.7	65	3.5	58	3.6	83	4.2	163	4.3	137	4.4	282	3.6	113	3.2	120

φ = 57° 46′ Кострома. λ = 40° 56′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	749.5	763.6	733.1	— 9.7	— 8.7	— 9.1	— 9.2	1.4	—26.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.9	22.3	5.1	11
Февраль	757.1	774.3	735.3	— 7.8	— 5.8	— 7.1	— 6.9	0.6	—23.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	8.2	12.7	4.8	26
Мартъ	751.2	763.4	728.8	— 3.7	— 0.2	— 2.1	— 2.0	6.4	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.1	35.8	11.0	29
Апрѣль	752.8	763.8	734.9	3.7	8.3	5.3	5.7	21.3	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	4.9	29.7	17.6	12
Май	751.3	762.1	743.3	9.3	13.9	11.1	11.5	21.5	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	5.9	81.4	24.5	23
Іюнь	746.6	756.2	737.9	15.9	19.9	16.9	17.6	26.5	7.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.2	30.2	6.3	19
Іюль	747.7	756.4	740.5	18.8	23.1	19.2	20.3	30.9	10.7	—	—	—	—	—	—	4.1	6.7	4.6	63.9	20.4	9
Августъ	749.5	757.0	739.8	15.7	21.3	17.6	18.2	28.5	7.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.5	4.3	45.9	8.4	23
Сентябрь	750.7	761.0	731.1	8.9	13.8	10.7	11.1	19.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	5.4	25.6	6.3	27
Октябрь	744.8	754.2	729.7	1.0	3.9	2.3	2.4	12.4	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	8.3	43.0	12.0	29
Ноябрь	756.8	771.0	743.6	— 8.6	— 7.3	— 8.6	— 8.1	7.4	—31.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	6.8	22.8	6.5	4
Декабрь	758.6	777.8	740.1	—12.6	—11.5	—12.3	—12.1	1.0	—25.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	6.6	13.7	5.9	5
Годъ	751.4	777.8	728.8	2.6	5.9	3.7	4.0	30.9	—31.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.3	427.0	24.5	—

H = 105.7 m Kostroma. G = 0.9 mm (750.6 mm).

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	✱	▲	К	Ясно Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь Sturm.	Темп. Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still.
Januar	16	16	—	—	1	25	—	26	31	9	5.8	10	4.0	9	4.3	22	4.4	22	4.4	10	3.0	6	4.9	2	4.5	3
Februar	6	6	—	—	2	21	—	26	28	6	5.3	3	4.0	1	1.0	6	3.0	16	3.7	19	4.3	18	4.8	11	3.7	4
März	12	12	—	—	4	16	—	12	22	1	2.0	1	2.0	6	3.7	16	3.5	35	4.5	20	3.9	10	5.4	3	2.7	1
April	6	2	—	—	4	10	—	3	9	5	5.0	11	3.0	10	2.8	14	4.2	20	3.6	12	3.7	12	4.1	6	3.8	—
Mai	12	—	2	4	4	7	—	—	2	10	3.1	16	3.1	8	3.2	7	3.4	16	4.2	13	3.5	11	4.2	11	3.0	1
Juni	12	—	—	9	2	9	—	—	—	15	3.8	12	2.6	12	3.1	7	3.3	16	3.2	13	3.4	5	3.7	7	2.9	3
Juli	9	—	—	6	5	5	—	—	—	4	4.5	14	2.1	2	4.0	5	2.8	19	2.6	24	3.0	14	3.8	7	3.0	4
August	12	—	—	5	3	4	—	—	—	9	2.2	4	3.4	3	3.8	6	3.9	18	3.6	20	3.6	24	3.9	8	2.8	1
September	12	—	—	—	3	13	—	—	1	13	4.2	8	3.6	10	3.7	9	5.3	18	4.3	11	4.1	12	4.7	3	3.7	6
October	12	4	—	—	—	20	—	4	19	6	4.9	1	4.5	—	—	7	5.5	22	4.7	36	4.2	13	5.1	8	3.8	—
November	10	6	—	—	3	20	—	20	22	3	5.2	9	4.0	18	4.1	7	4.4	17	4.1	17	3.5	10	4.7	3	5.3	6
December	10	10	—	—	2	15	—	29	31	6	3.9	6	4.7	—	—	4	2.8	28	3.3	27	4.7	17	4.9	5	3.1	—
Jahr	129	56	2	24	33	165	—	120	165	87	4.1	95	3.2	79	3.6	110	4.0	247	3.9	222	3.8	152	4.5	74	3.4	29

φ = 58° 36′ Вятка. λ = 49° 41′

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	742.1	757.7	727.2	—12.9	—12.1	—12.7	—12.6	0.2	—33.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	6.0	29.5	4.4	26
Февраль	745.6	762.2	725.1	—10.2	— 8.0	— 9.5	— 9.3	1.2	—26.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.6	11.5	3.0	9
Мартъ	744.1	759.9	722.9	— 5.0	— 1.8	— 3.0	— 3.3	4.3	—17.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.5	18.8	4.3	31
Апрѣль	744.4	758.6	719.3	— 0.2	5.4	1.7	2.3	21.0	—10.2	3.5	3.8	3.5	73	54	64	5.0	5.2	5.3	10.8	2.4	4
Май	742.1	750.6	732.0	5.0	10.4	7.3	7.6	20.7	— 3.6	4.6	4.6	5.2	66	46	64	5.0	5.0	5.6	8.2	3.6	8
Іюнь	738.7	746.5	726.1	15.1	20.9	17.1	17.7	25.4	6.5	9.7	9.8	10.3	75	54	72	5.3	5.9	4.8	69.3	21.0	4
Іюль	738.8	745.7	731.0	18.8	25.0	21.0	21.6	33.2	11.6	12.3	12.6	13.1	77	56	72	4.9	5.0	5.1	67.3	23.7	28
Августъ	740.3	746.6	728.4	13.4	19.1	15.7	16.1	26.4	6.4	10.2	11.3	11.0	89	69	83	6.4	7.2	5.5	100.8	20.0	15
Сентябрь	742.3	750.6	723.0	7.2	12.8	8.9	9.6	25.2	— 1.6	6.9	7.5	7.1	89	68	83	6.9	6.8	4.8	33.6	8.0	3
Октябрь	736.9	749.7	720.3	0.8	2.1	1.1	1.3	10.9	— 5.7	4.6	4.7	4.6	92	86	91	9.5	9.4	8.4	77.3	20.0	21
Ноябрь	748.1	758.4	730.1	—14.2	—12.7	—13.4	—13.4	6.2	—39.8	2.1	2.2	2.1	87	85	86	6.1	7.1	6.7	30.4	11.2	2
Декабрь	746.7	766.7	732.0	—11.5	—10.6	—11.1	—11.1	0.8	—29.5	1.9	2.1	2.0	92	92	91	8.0	7.3	7.5	17.6	3.1	6
Годъ	742.5	766.7	719.3	0.5	4.2	1.9	2.2	33.2	—39.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.2	475.1	23.7	—

H = 179 m? Wjatka. G = 0.9 mm (744.5 mm).

Monate	Niederschl.	✱	▲	К	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	22	22	—	—	4	15	5	29	31	5	2.6	7	3.5	16	5.4	12	4.1	7	8.1	7	8.4	13	7.2	7	8.7	19
Februar	12	12	—	—	1	10	5	26	28	3	6.8	1	1.0	2	3.0	1	1.0	13	7.2	6	9.2	27	7.5	22	8.2	9
März	15	12	—	—	3	20	1	17	27	—	—	2	4.0	2	8.8	11	7.1	27	6.5	11	6.9	23	4.8	6	7.9	11
April	10	8	—	—	6	6	4	7	19	14	5.1	4	5.6	2	9.5	1	5.0	19	4.7	10	5.3	15	6.1	18	6.5	7
Mai	5	—	—	1	4	6	3	—	13	17	5.3	6	2.8	5	3.8	—	—	8	7.9	8	7.1	12	6.4	22	6.1	15
Juni	16	—	—	5	4	7	3	—	—	4	4.4	7	2.5	11	3.6	22	4.7	12	4.2	3	1.0	5	7.0	7	3.0	19
Juli	11	—	—	7	7	4	3	—	—	5	2.6	4	1.8	7	2.9	8	1.9	14	4.7	7	7.4	13	4.0	9	3.8	26
August	20	—	—	4	1	7	3	—	—	3	8.3	—	—	9	3.2	7	3.3	14	4.8	9	3.9	15	6.0	18	6.0	18
September	15	2	—	—	4	10	—	—	3	11	4.8	1	8.5	9	5.1	9	4.0	12	5.2	12	5.4	16	6.4	11	5.6	9
October	20	10	—	—	—	24	7	7	18	1	9.0	2	3.5	5	4.1	11	3.6	31	9.2	14	9.6	16	7.0	7	8.2	6
November	14	12	—	—	5	15	1	24	28	11	4.8	11	3.8	9	4.5	6	5.0	8	4.5	1	12.0	29	6.5	9	6.8	6
December	14	14	—	—	3	19	1	29	31	2	4.0	3	2.7	5	2.6	—	—	4	3.0	7	6.6	56	4.6	7	5.1	9
Jahr	174	92	—	17	42	143	36	139	198	76	4.9	48	3.4	82	4.4	88	4.3	169	6.3	95	6.8	240	5.9	143	6.4	154

φ = 58° 32′ Орловъ. λ = 48° 54′

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	751.0	766.5	735.6	—13.0	—11.6	—12.6	—12.4	0.4	—35.0	1.6	1.8	1.7	88	87	88	8.9	7.9	6.2	—	—	—
Февраль	754.9	772.1	734.6	— 9.4	— 6.9	— 8.3	— 8.2	1.7	—21.8	2.2	2.4	2.3	89	83	87	8.5	8.0	8.0	—	—	—
Мартъ	753.0	769.3	730.1	— 3.4	— 0.7	— 2.5	— 2.2	5.0	—13.9	3.3	3.6	3.4	88	80	87	8.8	8.7	7.0	—	—	—
Апрѣль	753.2	768.0	728.6	1.1	5.7	1.6	2.8	20.6	—10.7	4.2	4.4	4.0	76	59	71	6.6	7.3	4.1	—	—	—
Май	751.1	760.8	741.8	6.0	10.1	7.1	7.8	19.7	— 0.5	4.6	4.5	5.0	63	46	63	4.2	5.7	4.8	24.8	10.0	8, 30
Іюнь	747.0	755.2	734.1	17.0	20.5	16.9	18.1	25.2	12.0	9.8	9.8	10.7	67	56	75	3.9	6.0	5.2	46.5	10.2	19
Іюль	747.0	754.2	740.1	20.3	24.5	20.2	21.7	32.2	13.2	12.8	12.4	13.1	73	55	74	4.7	4.7	5.3	36.4	18.3	28
Августъ	748.9	755.7	736.9	15.1	19.0	15.9	16.7	24.4	10.0	10.7	11.6	11.4	83	71	85	6.2	7.4	4.9	93.2	?	?
Сентябрь	751.2	759.5	731.4	8.4	12.6	9.5	10.2	23.3	— 1.4	7.5	7.9	7.6	82	69	82	6.7	6.8	5.0	23.3	21.3	30
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 117 m? Orlow. G = ? mm

Monate	Niederschl.	✱	▲	К	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	1	12	—	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	2	15	—	27	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	1	15	—	13	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	4	8	—	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	3	—	—	—	3	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	8	—	—	3	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	3	—	—	6	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	?	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	2	—	—	—	3	6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 39′ Дебессы. λ = 53° 49′

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Summe.	Max.	Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	739.4	748.3	730.7	16.4	21.6	17.0	18.3	30.9	10.9	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	3.2	76.4	21.5	4
Іюль	738.9	746.0	730.1	20.3	26.1	20.5	22.3	32.4	12.9	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1	4.0	110.2	23.7	29
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	738.8	750.7	722.3	0.8	3.1	1.6	1.8	10.5	— 6.4	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	7.8	66.6	13.3	21
Ноябрь	746.9	757.5	724.7	—16.0	—13.8	—15.3	—15.0	2.4	—42.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	7.1	38.3	11.2	2
Декабрь	746.8	766.2	734.0	—13.4	—11.6	—12.6	—12.5	1.8	—35.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	8.9	14.8	4.5	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 150 m? Debessy. G = ? mm

Monate	Niederschl.	✱	▲	К	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	13	—	—	5	6	—	—	—	—	9	—	10	—	14	—	13	—	12	—	4	—	5	—	9	—	7
Juli	12	—	1	10	4	—	—	—	—	8	—	8	—	5	—	4	—	3	—	4	—	5	—	10	—	27
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	21	10	1	1	1	19	—	6	19	1	—	2	—	8	—	7	—	18	—	26	—	11	—	4	—	8
November	15	7	—	—	3	18	—	26	29	9	—	12	—	10	—	2	—	9	—	12	—	19	—	7	—	10
December	17	16	—	—	3	14	—	30	31	2	—	1	—	3	—	3	—	5	—	13	—	29	—	9	—	14
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 7′ **Уржумъ.** λ = 50° 1′ — H = 90 m? **Urshum.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.7	768.1	740.9	—13.2	—10.9	—12.0	—12.0	1.0	—41.8	2.0	2.2	2.1	88	84	87	8.5	8.7	8.1	42.0	7.0	10
Февраль	759.7	776.5	742.3	—11.3	— 7.1	— 9.7	— 9.4	0.7	—34.2	2.0	2.3	2.1	88	78	86	8.6	8.1	5.9	22.8	5.5	3
Мартъ	758.0	774.4	735.2	— 4.5	0.2	— 2.6	— 2.3	7.9	—23.5	3.1	3.6	3.4	87	74	86	8.1	8.8	7.2	17.4	6.6	31
Апрѣль	757.4	771.3	732.9	2.0	6.8	2.2	3.7	21.3	—11.5	4.2	4.3	4.3	75	58	76	6.0	6.7	3.6	15.9	5.3	11
Май	754.8	762.3	746.6	7.8	12.3	8.0	9.3	24.0	— 4.3	5.5	5.2	6.2	68	49	75	5.4	5.6	5.5	29.7	16.4	24
Іюнь	750.6	759.3	735.7	18.2	22.6	17.4	19.4	30.5	4.0	11.1	10.4	11.1	72	53	75	5.5	6.4	4.7	43.7	10.4	28
Іюль	750.6	757.7	743.0	22.4	27.7	21.1	23.7	36.1	9.7	14.1	13.2	13.8	70	50	75	4.8	5.3	5.0	95.1	35.5	27
Августъ	752.8	759.3	744.1	16.7	21.6	16.2	18.2	29.4	5.7	11.6	11.6	11.7	83	61	86	7.1	7.6	6.2	55.2	20.5	17
Сентябрь	755.3	764.6	736.5	9.5	15.0	9.7	11.4	30.1	— 1.5	7.4	7.7	7.6	83	61	84	7.5	7.9	5.2	36.2	12.5	10
Октябрь	751.0	763.1	732.6	2.0	3.9	2.2	2.7	12.8	— 6.0	5.0	5.1	5.2	92	82	92	9.7	9.5	7.5	56.4	12.0	21
Ноябрь	761.1	773.9	739.3	—12.4	—10.8	—11.4	—11.5	5.0	—38.0	2.3	2.4	2.3	85	81	84	8.0	9.0	7.3	13.1	2.7	24
Декабрь	761.3	778.8	744.7	—12.1	— 9.3	—11.2	—10.9	1.2	—34.0	1.8	2.1	1.9	88	84	86	8.5	9.3	7.3	21.4	5.8	28
Годъ	755.6	778.8	732.6	2.1	6.0	2.5	3.5	36.1	—41.8	5.8	5.8	6.0	82	68	83	7.3	7.7	6.1	448.9	35.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⩩	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
24	24	—	—	2	23	—	28	31	12	2.6	4	2.9	8	5.2	11	4.5	12	3.1	16	3.8	14	3.7	7	4.3	9	Januar
13	13	—	—	1	14	1	27	28	7	2.0	—	—	—	—	1	4.0	15	5.2	14	5.7	23	3.8	6	6.0	18	Februar
11	11	—	—	1	20	4	13	30	—	—	—	—	3	9.7	21	10.1	21	4.7	20	3.7	10	2.8	3	4.0	15	März
9	6	—	1	6	7	—	5	22	6	5.6	4	2.0	2	10.0	1	4.0	15	2.0	17	3.7	12	3.4	15	4.6	18	April
7	1	—	1	5	7	2	—	15	11	6.1	2	17.0	2	4.4	2	2.6	9	5.5	16	4.0	17	4.1	26	5.0	8	Mai
10	—	—	6	4	7	—	—	—	5	3.9	6	1.7	7	4.0	19	3.5	11	2.4	12	2.1	8	1.7	10	2.4	12	Juni
11	—	—	7	5	6	1	—	—	7	4.4	4	3.0	3	3.7	14	3.0	9	2.3	19	2.1	22	1.9	11	4.0	4	Juli
12	—	—	2	2	14	1	—	—	1	6.0	—	—	3	4.0	7	1.9	11	1.5	13	2.3	6	1.8	14	3.0	38	August
10	—	—	1	4	12	1	—	3	5	6.8	3	2.5	5	8.7	6	4.5	10	3.2	15	3.8	9	3.6	7	5.7	30	September
17	7	—	1	—	24	—	2	18	1	8.0	—	—	—	—	8	4.1	26	4.9	23	4.8	3	3.2	2	1.2	30	October
10	4	—	—	3	20	1	22	27	16	5.2	2	8.0	1	8.0	3	2.0	6	3.5	18	2.9	11	2.5	9	3.1	24	November
15	15	—	—	—	18	—	29	31	2	2.5	1	4.0	—	—	3	4.7	19	2.3	31	2.1	3	1.3	—	—	33	December
149	81	—	19	33	172	11	126	205	73	4.6	26	4.0	34	6.0	96	5.0	164	3.6	214	3.4	138	3.0	110	4.1	239	Jahr

φ = 56° 57′ **Царевосанчурскъ.** λ = 47° 16′ — H = 95 m? **Zarewossantschursk.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.5	771.0	745.6	—11.3	—10.1	—11.8	—11.1	0.1	*—36.0*	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.2	18.2	6.5	11
Февраль	763.8	780.2	744.1	— 9.5	— 7.0	—10.3	— 9.0	0.2	*—27.7*	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	7.1	6.0	6.0	24
Мартъ	761.0	774.5	737.5	— 3.8	1.3	— 3.6	— 2.0	9.4	*—20.0*	—	—	—	—	—	—	6.8	8.2	8.5	7.6	4.7	1
Апрѣль	760.9	774.3	737.5	3.9	8.8	3.9	5.5	23.4	*— 6.8*	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.1	22.3	10.0	12
Май	758.6	767.9	747.0	8.8	14.2	9.1	10.7	21.0	*0.0*	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	4.3	40.7	26.2	24
Іюнь	754.5	762.2	739.7	20.0	23.8	18.8	20.9	29.1	*14.0*	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	3.3	19.2	6.0	19
Іюль	755.0	762.7	747.8	24.3	29.1	22.1	25.2	37.7	*13.4*	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	5.4	36.4	23.0	5
Августъ	757.1	763.0	746.3	17.7	24.4	17.5	19.9	31.1	*9.0*	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	6.2	41.7	15.7	4
Сентябрь	759.0	769.1	740.2	9.5	15.8	10.4	11.9	33.1	*2.4*	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.8	22.3	4.7	15
Октябрь	754.3	765.6	740.6	1.3	3.8	1.5	2.2	16.2	*— 6.2*	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8.6	63.8	17.0	21
Ноябрь	765.2	778.0	746.6	—12.0	— 9.8	—11.9	—11.2	7.2	*—35.9*	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.1	9.8	3.5	9
Декабрь	766.4	787.1	745.6	—13.2	—10.7	—12.1	—12.0	1.6	*—37.7*	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.4	12.8	6.3	6
Годъ	759.4	787.1	737.5	3.0	7.0	2.8	4.3	37.7	*—37.7*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	6.3	300.8	26.2	—

Nieders.	*	▲	⩩	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
5	5	—	—	4	21	2	30	*31*	2	8.5	5	4.0	18	5.1	5	20.0	11	3.2	22	4.1	9	3.7	—	—	20	Januar
1	1	—	—	3	17	3	27	*28*	2	3.0	—	—	—	—	—	—	3	7.0	19	8.6	35	5.5	—	—	25	Februar
3	3	—	—	6	21	1	11	*29*	—	—	1	18.0	7	4.3	19	6.9	17	6.4	10	3.4	8	8.2	—	—	31	März
5	—	—	—	9	12	2	2	*9*	11	3.6	2	3.0	1	3.0	—	—	28	5.2	7	5.0	20	6.0	4	4.0	17	April
7	—	—	—	8	4	5	—	*1*	13	5.7	1	8.0	3	5.0	5	5.0	13	7.9	7	5.7	15	7.9	10	4.3	26	Mai
8	—	—	—	11	2	2	—	—	5	5.4	1	2.0	2	3.0	5	5.8	11	3.7	11	6.8	11	5.2	4	6.0	40	Juni
6	—	—	—	6	5	—	—	—	1	10.0	2	4.0	7	2.3	5	4.6	18	4.6	15	4.1	16	4.2	3	4.0	26	Juli
7	—	—	—	3	8	—	—	—	4	6.8	—	—	3	2.7	2	5.0	15	4.3	10	5.9	33	4.2	11	3.5	15	August
10	—	—	—	2	15	—	—	—	5	3.0	5	3.2	2	2.5	4	6.2	22	4.5	7	5.6	8	3.2	15	5.6	22	September
15	5	—	—	1	24	—	4	*15*	1	2.0	—	—	—	—	5	5.0	48	5.4	10	5.0	7	5.1	—	—	22	October
6	3	—	—	8	16	1	22	*23*	21	6.0	—	—	1	2.0	2	2.0	10	6.8	9	5.3	7	3.7	6	3.2	34	November
6	6	—	—	1	13	—	29	*30*	—	—	—	—	1	4.0	1	8.0	26	5.5	9	4.6	6	3.8	—	—	50	December
79	23	—	—	62	158	16	125	*166*	65	5.3	17	4.6	45	4.0	53	6.7	222	5.3	136	5.4	175	5.2	53	4.5	328	Jahr

φ = 55° 45′ **Елабуга.** λ = 52° 4′ — H = 62 m? **Elabuga.** G = 0.7 mm (757.0 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755.6	766.6	741.9	—11.9	—10.4	—12.0	—11.4	0.2	—38.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.2	50.1	12.6	26
Февраль	760.4	776.1	744.1	—11.9	— 8.8	—10.9	—10.6	— 0.8	—36.1	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.8	10.0	2.6	4
Мартъ	759.4	775.0	738.1	— 4.0	— 0.2	— 2.2	— 2.1	6.7	—23.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.1	34.5	6.6	7
Апрѣль	757.5	770.8	735.0	1.7	8.4	3.9	4.7	21.8	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	4.5	8.9	3.7	6
Май	754.2	760.5	745.5	8.0	13.5	9.0	10.2	23.4	— 6.7	5.6	5.6	5.9	68	47	67	5.2	5.4	4.3	53.6	13.1	9
Іюнь	750.4	759.6	739.5	17.9	23.5	19.1	20.2	32.5	7.3	11.7	12.5	12.3	77	61	75	5.3	6.0	4.5	47.3	15.4	29
Іюль	750.2	756.7	742.1	21.1	28.0	22.3	23.8	36.1	11.3	14.0	13.3	14.1	75	49	71	4.2	5.4	3.7	90.1	27.6	11
Августъ	752.5	760.0	743.4	15.6	22.3	17.2	18.3	31.6	7.0	10.6	11.4	11.2	80	57	77	4.8	7.2	4.7	22.4	5.5	17
Сентябрь	755.0	764.8	737.2	8.8	15.3	10.5	11.5	31.1	— 0.9	7.0	7.8	7.6	82	59	79	6.8	7.2	5.3	24.9	5.3	11
Октябрь	751.3	758.8	734.8	3.1	5.1	3.0	3.7	13.0	— 4.9	5.3	5.3	5.2	90	79	88	9.4	9.6	7.5	53.7	12.0	12
Ноябрь	760.6	774.6	730.5	—12.2	—10.3	—11.4	—11.3	5.8	—39.6	2.1	2.2	2.2	83	79	81	7.4	7.0	5.8	21.3	7.9	24
Декабрь	761.9	780.3	747.0	—13.6	—11.8	—12.7	—12.7	1.2	—32.6	1.6	1.9	1.8	88	87	88	8.3	7.7	7.4	12.1	4.7	11
Годъ	755.8	780.3	730.5	1.9	6.2	3.0	3.7	36.1	—39.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.8	428.9	27.6	—

Nieders.	*	▲	⩩	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
21	21	—	—	5	21	3	30	31	2	8.0	15	3.2	7	2.1	14	4.5	10	5.2	17	5.9	10	7.5	6	6.1	12	Januar
10	10	—	—	1	19	2	28	28	4	4.8	4	2.5	1	6.0	2	9.0	12	3.5	17	6.5	15	3.8	14	4.1	14	Februar
10	10	—	—	—	18	5	13	30	2	2.2	1	1.0	4	1.8	9	9.6	23	7.7	14	6.0	14	3.7	12	5.0	14	März
7	4	—	—	4	7	—	3	19	8	1.8	11	4.8	3	3.3	1	1.0	1	1.0	19	4.6	9	4.0	14	3.2	23	April
13	—	—	2	5	3	1	—	12	13	4.2	6	4.6	2	6.0	6	2.8	7	3.2	8	7.9	4	5.8	5	5.4	40	Mai
10	—	—	2	3	5	—	—	—	10	2.4	10	4.8	7	2.0	9	2.4	13	4.3	4	2.5	5	2.0	5	1.8	27	Juni
12	—	—	5	8	7	1	—	—	5	6.8	6	2.5	11	4.4	7	2.4	2	1.5	6	4.0	21	4.0	8	3.9	27	Juli
13	—	—	5	2	6	—	—	—	11	3.1	6	6.3	2	4.5	6	1.3	5	1.8	7	5.0	15	3.9	14	4.6	27	August
14	—	—	—	5	11	—	—	1	8	5.1	4	3.2	6	2.3	4	2.8	6	3.8	7	4.1	15	5.2	18	2.9	22	September
17	2	—	—	1	23	1	—	18	6	4.3	—	—	5	3.4	7	2.7	18	6.3	11	6.4	26	5.5	6	5.7	14	October
4	3	—	—	3	13	—	21	28	24	4.5	3	5.3	2	5.0	3	3.1	9	5.0	6	5.5	21	6.6	5	5.2	17	November
3	3	—	—	1	18	2	28	31	6	3.3	5	4.8	3	3.3	—	—	10	4.7	22	6.4	34	6.4	3	4.7	10	December
134	53	—	14	38	151	15	123	198	99	4.0	71	4.1	53	3.2	68	4.0	116	5.1	138	5.7	189	5.2	110	4.2	247	Jahr

φ = 60° 24′ **Чердынь.** λ = 56° 31′ — H = 175 m? **Tscherdyn.** G = 1.0 mm (743.8 mm).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	745.7	761.2	730.0	—19.0	—17.7	—17.7	—18.1	— 1.3	*—37.7*	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	6.1	29.3	5.2	7
Февраль	745.1	762.2	721.6	—12.7	— 9.8	—11.5	—11.3	— 2.0	*—24.0*	—	—	—	—	—	—	*9.8*	*8.6*	*7.8*	11.8	2.8	11
Мартъ	746.7	762.0	717.6	— 7.4	— 2.3	— 4.6	— 4.8	4.6	*—22.9*	—	—	—	—	—	—	7.9	6.0	6.3	14.0	4.0	24
Апрѣль	745.1	760.8	723.1	— 2.9	3.3	0.2	0.2	14.6	*—14.6*	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.6	16.0	8.3	11
Май	743.3	751.1	729.1	1.0	5.5	2.7	3.1	20.6	*—11.5*	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	7.0	32.6	13.0	26
Іюнь	742.5	749.9	734.2	14.1	19.9	16.1	16.7	31.4	*5.2*	8.0	8.3	8.6	67	50	62	6.3	6.4	5.8	24.6	9.5	29
Іюль	741.7	748.3	735.5	18.2	23.9	19.5	20.5	30.8	*11.6*	12.3	13.0	12.7	77	59	75	5.1	6.6	6.5	35.7	17.0	28
Августъ	741.9	749.4	729.8	12.1	18.0	13.9	14.7	27.4	*7.6*	9.4	10.3	9.9	87	66	81	5.9	8.0	5.8	48.4	17.0	21
Сентябрь	743.6	752.1	725.6	6.0	11.6	8.0	8.5	25.1	*— 2.1*	6.7	8.3	7.4	90	76	86	7.5	8.0	5.6	30.5	10.5	16
Октябрь	741.3	754.4	723.9	0.1	1.9	0.9	1.0	10.4	*— 5.0*	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	8.1	104.9	23.0	29
Ноябрь	748.9	761.7	726.4	—20.1	—17.8	—19.3	—19.1	3.7	*—45.4*	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	4.7	31.9	9.3	8
Декабрь	746.0	769.1	729.2	—13.0	—12.2	—12.8	—12.7	— 0.2	*—35.6*	—	—	—	—	—	—	8.9	9.4	8.5	43.9	5.9	1
Годъ	744.3	769.1	717.6	— 2.0	2.0	— 0.4	— 0.1	31.4	*—45.4*	—	—	—	—	—	—	7.6	*7.7*	*6.4*	423.6	23.0	—

Nieders.	*	▲	⩩	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
13	13	—	—	7	14	—	31	31	*5*	3.0	—	—	*6*	2.3	*9*	2.2	*13*	3.8	*6*	1.8	*2*	1.0	*16*	1.7	*31*	Januar
17	17	—	—	—	*17*	2	28	28	*6*	5.9	*2*	6.5	—	—	—	—	*20*	3.7	*13*	4.8	*21*	3.9	*14*	8.7	*6*	Februar
9	9	—	—	2	*14*	—	14	*30*	—	—	*2*	4.0	*1*	3.0	*7*	4.6	*21*	4.0	*18*	4.3	*19*	2.6	*8*	4.0	*12*	März
7	5	—	—	7	7	—	9	*18*	*13*	3.6	*3*	4.0	*1*	5.0	*1*	1.5	*8*	1.8	*17*	3.0	*17*	3.2	*19*	4.1	*8*	April
8	4	—	—	—	16	—	2	*14*	18	4.8	5	3.4	2	2.5	5	4.5	11	4.7	4	4.6	12	4.3	33	5.5	3	Mai
7	—	—	3	*1*	10	—	—	—	16	3.7	3	2.2	6	2.2	16	3.7	10	2.3	5	3.2	7	2.9	19	3.6	8	Juni
10	—	—	2	4	8	—	—	—	*14*	3.8	*6*	2.5	*5*	2.8	*23*	3.0	*10*	2.1	*8*	3.1	*11*	3.2	*10*	3.6	*5*	Juli
14	—	—	1	3	10	—	—	—	11	3.1	3	2.0	3	2.3	7	2.7	9	3.2	15	3.0	17	3.2	15	3.3	13	August
10	2	—	—	3	*12*	—	—	*3*	*9*	4.3	*1*	3.0	*1*	3.0	*6*	2.8	*9*	5.2	*15*	4.1	*15*	3.9	*16*	2.7	*14*	September
22	7	—	1	—	*23*	—	5	*16*	*3*	2.0	*2*	1.5	*1*	2.0	*9*	2.3	*33*	3.7	*24*	4.2	*5*	2.5	*10*	3.5	*5*	October
11	9	—	—	8	10	—	26	*28*	13	2.1	4	2.7	2	4.5	7	2.9	8	2.3	10	3.3	16	3.5	24	3.5	6	November
20	20	—	—	1	*25*	—	31	31	*1*	2.5	—	—	*2*	3.3	*6*	2.3	*14*	2.3	*22*	3.5	*25*	4.6	*7*	2.7	*15*	December
148	86	—	7	36	*166*	2	146	199	*109*	3.7	*31*	3.0	*30*	2.7	*96*	3.1	*166*	3.4	*157*	3.7	*167*	3.6	*191*	4.1	*126*	Jahr

φ = 59° 45′ **Богословскъ.** λ = 60° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	745.1	758.7	730.6	—20.1	—16.8	—19.0	—18.7	— 4.0	—42.3	1.0	1.2	1.1	82	82	83	7.9	6.6	7.0	20.6	4.1	26
Февраль	743.1	757.6	722.4	—16.8	— 9.2	—13.9	—13.3	— 1.5	—41.8	1.0	1.7	1.2	75	69	73	4.6	4.6	4.9	1.3	0.9	5
Мартъ	746.5	761.2	715.4	— 8.9	— 2.0	— 6.7	— 5.9	4.6	—35.0	2.0	2.5	2.1	74	61	69	4.9	5.7	5.7	9.9	4.6	25
Апрѣль	743.6	757.5	723.9	— 2.7	4.1	— 0.6	0.3	14.6	—19.2	2.8	3.5	3.0	70	56	67	5.5	6.3	5.8	22.6	11.1	17
Май	741.8	749.9	731.3	0.7	5.4	1.6	2.6	24.1	—12.1	3.3	3.8	3.6	67	57	67	7.3	7.2	6.5	44.2	15.6	8
Іюнь	741.9	748.7	733.0	13.5	20.5	15.8	16.6	29.6	— 1.4	8.0	7.8	8.1	68	46	61	3.9	5.4	5.1	26.9	10.2	25
Іюль	741.7	748.8	733.7	17.4	23.9	19.6	20.3	30.4	8.4	11.3	12.2	12.1	76	56	72	5.1	6.2	5.8	51.7	19.7	15
Августъ	741.3	748.6	730.7	11.9	18.4	13.2	14.5	27.7	2.3	8.9	10.1	9.2	84	63	79	5.9	6.5	5.5	47.7	9.7	21
Сентябрь	743.1	750.8	722.3	6.0	12.3	7.2	8.5	25.2	— 6.2	5.8	7.0	6.4	82	66	81	6.0	7.3	5.9	38.8	12.3	30
Октябрь	739.9	753.6	721.9	— 0.7	3.3	1.3	1.3	10.0	— 9.1	3.8	4.6	4.3	84	79	84	7.4	7.3	7.7	65.9	14.9	4
Ноябрь	747.3	760.8	723.9	—21.3	—16.3	—19.6	—19.1	4.6	—47.5	1.4	1.7	1.5	79	75	77	5.6	5.6	5.2	7.3	4.5	25
Декабрь	743.9	764.8	731.0	—12.1	—10.1	—11.8	—11.3	0.5	—37.0	1.6	1.8	1.6	82	79	82	6.7	5.8	6.2	4.9	4.6	6
Годъ	743.3	764.8	715.4	— 2.8	2.8	— 1.1	— 0.4	30.4	—47.5	4.2	4.8	4.5	77	66	75	5.9	6.2	5.9	341.8	19.7	—

$H = 188^m$? **Bogoslowsk.** $G = 1.0^{mm}$ (742.8^{mm}).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	14	14	—	—	2	17	—	31	31	13	2.8	12	2.2	—	—	1	8.0	—	—	4	5.8	3	4.0	—	—	60
Februar	3	2	—	—	7	1	8	28	28	8	8.9	—	—	—	—	1	4.0	1	4.0	11	9.0	22	9.2	3	6.0	38
März	7	7	—	—	9	13	2	17	31	3	2.7	4	3.5	1	4.0	8	4.4	11	3.7	7	6.0	24	7.8	6	6.0	29
April	8	7	—	—	6	9	6	7	20	10	5.2	9	6.3	5	1.8	1	2.0	1	6.0	10	9.4	22	4.7	11	5.3	21
Mai	11	8	—	—	3	15	7	3	27	9	4.3	14	3.2	3	3.3	1	6.0	—	—	10	3.9	15	5.9	21	7.7	20
Juni	8	—	—	4	8	6	3	—	1	16	3.4	6	4.3	8	4.2	5	6.3	4	6.5	5	5.7	7	5.9	7	5.6	32
Juli	12	—	—	7	4	8	1	—	—	13	2.5	8	2.8	10	3.1	8	2.6	7	2.7	5	3.4	11	5.5	8	4.6	23
August	14	—	—	3	1	6	3	—	—	11	3.2	6	2.4	5	2.0	—	—	3	2.7	6	4.6	15	5.4	21	5.4	26
September	8	—	—	—	2	10	5	—	13	9	3.3	2	4.0	1	2.0	6	3.3	5	2.6	9	7.7	22	6.9	11	7.3	25
October	14	—	—	1	1	14	4	2	30	3	2.3	8	2.5	2	4.5	6	4.5	9	4.7	24	6.4	16	5.8	8	2.1	17
November	4	4	—	—	6	10	7	26	30	5	3.3	13	3.3	1	2.0	—	—	—	—	6	5.5	27	9.6	5	6.5	33
December	3	3	—	—	2	7	4	30	31	4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6.2	55	5.3	4	3.4	22
Jahr	106	45	—	15	51	116	50	144	242	104	3.8	82	3.4	36	3.1	37	4.2	41	3.9	105	6.4	239	6.6	105	5.8	346

φ = 59° 39′ **Соликамскъ.** λ = 56° 48′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe.	Max.	Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	746.5	752.9	739.7	18.6	24.8	20.2	21.2	31.9	4.2	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	4.8	47.5	23.8	27
Августъ	747.1	754.8	735.1	12.8	18.2	13.1	14.7	28.1	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.2	48.5	12.4	5
Сентябрь	749.4	757.2	729.8	6.6	12.2	7.8	8.9	24.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.1	36.9	7.1	9
Октябрь	745.2	758.8	727.9	0.8	3.3	1.5	1.9	15.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	8.8	9.6	8.4	92.5	14.7	21
Ноябрь	754.6	767.3	731.3	—19.2	—15.4	—17.8	—17.5	3.4	—46.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.7	41.2	12.2	7
Декабрь	752.4	774.8	739.1	—11.9	—10.5	—11.6	—11.3	0.1	—39.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	9.2	58.6	10.2	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 121^m$? **Ssolikamsk.** $G = ?^{mm}$

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	10	—	—	4	5	6	—	—	—	5	2.7	3	2.3	11	2.9	7	3.2	6	3.2	1	3.0	3	3.7	8	2.9	49
August	9	—	—	1	4	5	—	—	1	2	2.0	3	2.7	1	2.0	4	3.0	10	2.6	6	2.7	8	3.5	10	4.6	49
September	13	2	—	—	5	11	—	—	8	5	3.6	—	—	1	2.0	6	3.0	11	3.3	3	2.7	10	3.0	8	3.5	46
October	21	7	—	1	—	24	—	5	19	—	—	—	—	1	4.0	12	3.9	29	3.5	6	4.7	6	3.3	2	4.0	37
November	13	12	—	—	12	12	—	26	30	1	2.0	4	2.5	2	4.0	2	2.0	6	2.3	2	2.0	8	2.8	3	4.0	62
December	16	16	—	—	1	25	—	30	31	—	—	1	10.0	3	2.0	3	2.7	8	3.5	—	—	7	2.6	—	—	71
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 52′ **Верхотурье.** λ = 60° 48′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe.	Max.	Datum.
Январь	*752.6*	*764.9*	*738.9*	*—18.1*	*—15.4*	*—17.5*	*—17.0*	*— 2.3*	—41.1	—	—	—	—	—	—	—	*8.7*	—	?	?	?
Февраль	751.8	766.9	732.7	—16.3	— 8.5	—12.7	—12.5	0.3	—40.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	5.2	3.3	1.5	12
Мартъ	755.2	769.2	725.0	— 8.9	— 1.2	— 5.8	— 5.3	6.6	—32.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.0	11.6	4.0	2, 25
Апрѣль	751.1	765.4	730.2	— 1.3	5.3	0.8	1.6	15.9	—16.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.5	31.0	14.0	16
Май	749.0	757.3	738.0	1.6	5.9	2.8	3.4	24.8	*— 8.6*	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	8.4	37.5	9.0	19
Іюнь	748.5	755.5	739.6	14.4	21.0	16.1	17.2	31.6	— 0.1	9.1	9.7	9.7	72	53	71	6.2	7.7	7.7	60.4	21.0	27
Іюль	748.0	755.4	738.9	17.5	23.8	19.3	20.2	29.4	5.6	11.7	11.9	13.1	79	56	79	7.3	8.2	6.4	60.9	24.0	30
Августъ	747.8	755.3	738.3	11.8	18.5	13.3	14.5	27.7	— 1.7	9.2	10.4	10.0	87	64	87	7.2	8.1	7.5	69.2	16.3	21
Сентябрь	750.2	757.8	730.8	5.6	12.8	7.6	8.7	23.8	— 4.6	6.1	7.1	6.8	88	64	86	7.0	7.6	6.6	47.9	14.8	30
Октябрь	747.7	760.6	728.2	1.0	4.8	2.6	2.8	11.1	*— 8.0*	4.4	4.9	4.9	87	76	87	9.0	8.7	8.4	74.4	15.0	6
Ноябрь	755.1	768.8	730.6	—19.6	—15.8	—19.2	—18.2	3.9	—46.6	1.5	1.7	1.4	85	79	84	7.0	6.7	5.3	30.3	6.4	26
Декабрь	752.0	774.2	739.1	—13.9	—10.2	—13.4	—12.5	0.9	—36.9	1.6	1.8	1.5	88	83	86	7.3	7.3	5.8	17.3	4.3	6
Годъ	750.8	774.2	725.0	— 2.2	3.4	— 0.5	0.2	31.6	—46.6	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—

$H = 120^m$? **Werchoturje.** $G = 0.9^{mm}$ (750.3^{mm}).

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	?	?	—	—	?	?	—	31	31	*4*	—	*3*	—	*1*	—	—	—	*3*	—	*6*	—	*2*	—	*1*	—	*20*
Februar	3	3	—	—	2	9	6	27	28	13	—	1	—	—	—	—	—	6	—	7	—	18	—	11	—	28
März	5	5	—	—	5	17	2	16	31	6	—	2	—	6	—	9	—	10	—	8	—	15	—	9	—	28
April	5	4	—	—	4	15	4	7	23	17	—	4	—	4	—	2	—	1	—	8	—	20	—	8	—	26
Mai	9	7	—	—	—	20	4	2	25	23	—	14	—	5	—	2	—	—	—	8	—	11	—	10	—	20
Juni	6	—	—	4	1	14	—	—	1	13	—	8	—	3	—	8	—	2	—	1	—	4	—	2	—	49
Juli	9	—	—	7	—	15	—	—	—	13	—	8	—	6	—	8	—	1	—	1	—	1	—	3	—	52
August	14	—	—	4	1	14	1	—	1	15	—	5	—	1	—	2	—	1	—	1	—	4	—	6	—	58
September	11	3	—	—	1	13	3	—	6	20	—	4	—	4	—	3	—	4	—	2	—	9	—	10	—	34
October	14	7	—	—	—	20	3	1	15	8	—	4	—	2	—	5	—	5	—	8	—	22	—	10	—	28
November	11	11	—	—	5	12	1	26	29	15	—	8	—	2	—	—	—	—	—	1	—	12	—	10	—	42
December	8	8	—	—	4	14	1	30	31	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	—	18	—	42
Jahr	—	—	—	15	—	—	*25*	140	221	*159*	—	*62*	—	*34*	—	*39*	—	*33*	—	*52*	—	*137*	—	*98*	—	*427*

φ = 58° 30′ **Бисеръ.** λ = 58° 57′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe.	Max.	Datum.
Январь	718.2	731.0	705.7	—17.6	—15.5	—16.9	—16.7	— 4.0	—37.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	7.6	34.6	6.5	7
Февраль	718.4	733.7	701.4	—13.8	—11.4	—13.1	—12.8	— 2.8	—29.5	1.6	1.7	1.6	91	86	90	8.7	8.5	7.3	25.6	3.2	21
Мартъ	721.6	736.6	693.8	— 7.9	— 3.1	— 6.2	— 5.7	4.2	—23.0	2.3	2.7	2.5	86	71	82	6.9	6.0	6.4	34.4	5 6	25
Апрѣль	719.1	732.5	698.9	— 2.3	2.9	— 1.1	— 0.2	12.0	*—15.7*	3.1	3.3	3.1	75	58	72	5.2	5.8	4.1	35.7	10.1	11
Май	717.3	724.5	706.5	0.5	4.2	1.3	2.0	22.1	—10.0	3.5	3.6	3.8	71	60	73	6.2	6.9	5.9	73.4	26.0	19
Іюнь	718.0	725.5	709.4	13.4	19.3	14.7	15.8	28.6	0.5	7.5	7.3	8.0	64	45	65	5.7	5.7	4.8	70.0	24.4	26
Іюль	717.9	724.6	709.2	17.2	21.2	17.6	18.7	29.7	7.0	11.2	10.4	11.2	78	60	75	5.8	6.7	6.3	64.4	24.8	30
Августъ	717.7	725.3	708.9	10.4	15.7	11.8	12.6	26.1	— 0.5	8.7	8.7	8.8	90	66	84	7.5	8.3	6.3	70.3	13.5	2, 22
Сентябрь	719.4	727.0	700.0	5.1	9.8	6.5	7.1	21.1	— 4.0	6.0	6.3	6.3	90	69	85	6.9	7.8	6.9	54.9	12.5	30
Октябрь	715.9	727.7	699.1	— 1.1	1.3	— 0.2	0.0	14.1	— 6.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.5	9.2	102.9	19.2	21
Ноябрь	721.1	734.4	696.3	—20.0	—17.6	—19.4	—19.0	0.7	—41.0	1.4	1.5	1.4	84	81	83	6.8	7.6	6.4	37.3	9.1	7
Декабрь	720.3	738.4	708.7	—14.2	—13.2	—14.3	—13.9	— 1.9	—29.7	1.5	1.6	1.5	90	89	89	8.8	8.3	9.0	35.2	7.3	6
Годъ	718.7	738.4	693.8	— 2.5	1.1	— 1.6	— 1.0	29.7	—41.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.7	638.7	26.0	—

$H = 460.3^m$ **Bisser.** $G = 0.9^{mm}$ (720.6^{mm}).

Monate.	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	14	14	—	—	2	19	—	31	31	3	2.3	28	5.0	3	6.7	2	1.5	1	2.0	24	2.7	7	1.6	4	1.8	21
Februar	17	17	—	—	1	19	6	28	28	10	8.4	4	3.9	—	—	1	1.0	5	4.8	28	5.7	15	5.4	14	4.3	7
März	21	21	—	—	6	13	2	20	31	2	6.0	6	6.7	1	5.0	9	3.3	15	5.4	30	5.7	14	4.2	9	5.1	7
April	12	10	—	—	6	8	2	10	24	6	4.0	6	5.5	—	—	5	4.8	6	4.7	35	5.9	5	4.5	13	4.5	14
Mai	15	13	—	—	4	10	1	6	28	8	2.4	14	4.2	4	4.0	—	—	6	4.5	18	3.9	11	3.7	23	4.4	9
Juni	10	—	—	7	3	6	1	—	—	4	1.6	13	3.0	11	2.2	12	3.0	6	2.7	10	4.0	7	3.9	13	2.6	14
Juli	11	—	—	4	5	12	—	—	—	2	2.5	11	3.1	10	4.1	7	4.2	3	1.7	3	3.3	12	2.6	5	3.7	40
August	15	—	—	2	2	15	—	—	1	3	3.7	4	2.2	5	3.6	2	2.5	4	1.0	11	4.6	6	3.1	11	4.5	47
September	16	5	—	—	3	15	1	1	10	6	3.2	3	2.1	5	2.5	1	3.0	6	2.9	10	5.3	9	4.7	12	4.3	38
October	18	10	—	1	—	27	5	9	26	3	2.2	5	3.7	2	6.0	1	1.0	17	4.4	37	3.7	4	1.8	3	2.7	21
November	13	13	—	—	5	16	4	29	30	3	1.7	12	3.5	12	3.8	—	—	1	4.0	14	4.4	8	3.3	6	2.2	34
December	20	20	—	—	1	24	—	31	31	—	—	—	—	1	1.0	1	3.0	—	—	14	2.9	12	2.3	13	3.0	52
Jahr	182	123	—	14	38	184	22	165	240	50	4.0	106	4.1	54	3.6	41	3.3	70	4.0	234	4.5	110	3.6	126	3.9	304

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 58° 17′						**Благодать.**										λ = 59° 47′					
Январь	726.9	739.6	713.3	—17.3	—15.7	—16.7	—16.6	— 2.8	—32.8	1.4	1.5	1.4	98	98	96	8.1	7.3	7.8	11.1	5.3	26
Февраль	726.4	739.6	709.2	—13.5	—10.7	—12.2	—12.2	— 2.4	—27.6	1.7	2.0	1.8	99	94	98	7.0	6.4	6.0	2.4	0.7	7
Мартъ	730.1	745.1	701.8	— 7.6	— 2.7	— 5.7	— 5.3	4.9	—21.3	2.5	2.8	2.8	91	74	89	6.6	6.5	5.3	7.1	2.1	25
Апрѣль	727.2	741.0	707.4	— 1.9	4.0	0.7	0.9	14.2	—11.8	3.3	3.6	3.6	81	60	74	6.0	6.3	4.4	8.6	4.7	11
Май	725.0	732.2	714.2	0.5	4.6	2.5	2.5	22.6	— 8.7	3.7	3.8	4.1	78	62	73	6.9	7.0	6.5	31.7	10.4	19
Іюнь	725.4	732.7	716.8	13.7	19.4	16.1	16.4	29.7	3.9	7.9	8.1	7.9	68	48	58	5.6	5.6	5.0	21.9	7.5	25
Іюль	725.2	732.1	716.1	17.7	21.6	18.9	19.4	27.8	10.6	12.1	12.1	11.7	81	64	72	6.0	6.5	6.0	41.3	14.3	30
Августъ	725.0	732.6	716.3	11.6	16.6	13.5	13.9	27.4	6.3	9.2	9.4	9.2	87	65	78	6.3	6.8	4.6	26.8	7.8	22
Сентябрь	727.1	734.7	707.3	6.2	11.2	7.9	8.4	22.2	— 3.3	6.4	6.9	6.7	88	69	83	7.0	6.6	5.4	21.0	6.2	17
Октябрь	723.8	736.0	706.6	— 0.1	2.5	0.8	1.1	10.3	— 4.8	4.3	4.7	4.5	93	84	91	8.9	8.3	7.7	22.5	4.5	1
Ноябрь	729.2	742.3	704.1	—20.3	—17.6	—19.0	—19.0	0.5	—44.0	1.4	1.6	1.4	93	91	92	7.1	7.2	5.8	34.7	8.1	26
Декабрь	727.4	745.7	716.5	—13.4	—12.1	—13.4	—12.9	— 0.7	—31.6	1.7	1.9	1.7	98	96	98	7.0	7.2	6.8	6.2	4.0	6
Годъ	726.6	745.7	701.8	— 2.0	1.8	— 0.6	— 0.3	29.7	—44.0	4.6	4.9	4.7	88	75	84	6.9	6.8	5.9	235.3	14.3	—
φ = 58° 15′						**Чусовская.**										λ = 58° 2′					
Январь	749.6	763.3	736.6	—15.6	—13.0	—14.5	—14.4	— 1.9	—38.2	1.6	1.8	1.7	89	86	88	8.3	7.5	7.0	56.1	9.9	7
Февраль	750.6	767.1	733.2	—13.4	— 9.5	—11.7	—11.5	— 0.5	—33.7	1.8	2.0	1.7	92	82	86	9.0	7.7	7.1	49.7	9.6	20
Мартъ	752.3	768.7	723.8	— 6.3	— 0.7	— 2.7	— 3.2	7.2	—25.8	2.7	2.9	3.3	85	67	82	6.8	5.4	6.7	45.1	6.6	8
Апрѣль	749.5	763.9	728.2	— 1.6	5.7	1.7	1.9	14.5	—11.5	3.5	3.8	4.4	81	55	82	4.4	4.3	2.8	20.4	6.1	1
Май	747.2	755.4	736.5	3.0	7.9	4.7	5.2	20.7	— 6.2	4.0	4.3	4.5	68	54	69	5.3	5.9	5.8	74.9	19.5	19
Іюнь	746.0	754.3	736.8	14.7	22.8	16.7	18.1	31.3	2.5	9.0	9.3	9.2	71	46	64	4.1	3.4	4.2	102.4	29.9	26
Іюль	745.2	752.4	736.9	18.5	25.6	19.4	21.2	32.3	9.5	13.2	14.3	12.7	83	60	77	3.8	4.1	4.3	140.1	46.2	12
Августъ	746.4	753.9	737.8	11.6	19.0	14.3	15.0	28.5	1.0	9.6	11.2	10.8	93	69	88	5.8	5.6	5.6	100.7	21.4	2
Сентябрь	748.6	757.0	728.0	6.3	14.2	9.3	9.9	29.4	— 3.0	6.8	8.6	7.8	93	69	87	6.0	6.0	5.7	64.6	21.0	22
Октябрь	745.9	757.4	727.4	1.7	4.1	2.5	2.8	13.9	— 3.1	4.7	5.2	5.1	89	84	91	8.7	8.7	9.1	105.8	26.1	4
Ноябрь	753.5	766.0	731.1	—17.4	—14.7	—16.8	—16.3	1.0	—38.8	1.7	1.8	1.7	85	82	83	7.0	6.0	5.8	40.2	10.5	4
Декабрь	752.3	772.6	738.7	—12.3	—11.5	—12.8	—12.2	1.4	—32.5	2.0	2.0	1.8	92	90	89	8.7	9.2	8.7	9.0	1.7	1
Годъ	748.9	772.6	723.8	— 0.9	4.2	0.8	1.4	32.3	—38.8	5.0	5.6	5.4	85	70	82	6.5	6.2	6.1	809.0	46.2	—
φ = 58° 1′						**Пермь.**										λ = 56° 16′					
Январь	751.0	764.8	736.7	—13.9	—12.2	—13.9	—13.3	— 0.8	—37.0	1.8	1.9	1.8	91	89	89	7.8	8.3	7.8	61.4	11.2	29
Февраль	753.0	769.7	735.0	—12.3	— 9.6	—11.6	—11.2	— 0.5	—32.1	1.8	1.9	1.8	90	82	87	9.2	8.1	6.9	13.2	3.1	4
Мартъ	753.9	770.6	727.4	— 5.7	— 0.8	— 3.7	— 3.4	6.8	—21.9	2.9	3.1	2.9	85	69	79	8.0	7.1	7.4	20.2	6.0	2
Апрѣль	751.5	765.8	729.1	— 0.4	5.4	1.2	2.1	15.9	—11.8	3.5	3.6	3.7	73	52	69	4.7	5.7	4.0	21.1	11.7	11
Май	748.9	756.0	736.8	4.1	8.4	5.9	6.2	21.4	— 5.6	4.2	4.2	4.5	66	50	61	6.8	7.8	6.2	29.9	12.4	24
Іюнь	747.1	755.3	737.7	15.6	22.7	17.4	18.6	32.4	3.2	9.4	8.9	9.5	70	44	64	5.8	7.0	5.3	38.9	16.3	24
Іюль	746.4	753.4	738.7	19.3	25.2	20.8	21.8	30.4	10.8	13.8	13.8	13.6	83	59	75	5.4	6.6	5.1	160.2	61.8	29
Августъ	748.1	755.9	738.7	13.4	18.7	14.6	15.6	26.9	5.2	10.1	10.1	10.3	87	63	82	6.1	7.2	5.7	67.7	17.1	22
Сентябрь	750.4	758.5	731.2	7.4	12.7	9.2	9.8	25.4	— 1.8	6.9	7.1	7.1	88	65	81	6.6	7.5	6.2	45.0	8.1	29
Октябрь	747.1	759.4	729.5	1.1	3.7	1.9	2.2	16.5	— 3.5	4.6	5.1	4.8	92	83	89	8.5	9.2	9.4	75.6	12.3	1
Ноябрь	755.0	766.8	732.1	—16.0	—14.0	—15.4	—15.1	2.2	—38.5	1.8	1.9	1.8	86	82	85	7.4	7.6	7.4	36.9	10.3	3
Декабрь	754.4	774.2	742.5	—12.2	—11.9	—12.2	—12.1	0.2	—32.1	1.9	1.9	1.8	90	89	90	8.8	8.2	8.1	35.6	8.0	2
Годъ	750.6	774.2	727.4	0.0	4.0	1.2	1.8	32.4	—38.5	5.2	5.3	5.3	83	69	79	7.1	7.5	6.6	605.7	61.8	—
φ = 57° 54′						**Нижне-Тагильскъ.**										λ = 59° 56′					
Январь	740.9	754.4	727.9	—15.9	—14.2	—15.7	—15.3	— 1.4	—35.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.9	28.6	9.1	27
Февраль	740.6	756.0	723.5	—12.9	— 8.6	—10.3	—10.6	— 0.4	—38.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	5.9	9.3	3.1	6
Мартъ	743.9	758.5	715.0	— 7.3	— 1.7	— 4.1	— 4.4	5.8	—26.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.2	8.2	3.4	2
Апрѣль	739.0	754.3	720.9	— 2.0	4.5	3.1	1.8	16.0	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	5.6	16.8	8.3	17
Май	737.9	745.4	726.6	1.7	6.6	5.3	4.5	22.5	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	7.1	75.2	25.5	9
Іюнь	737.7	745.0	728.5	13.7	20.6	19.7	18.0	31.1	2.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.9	40.1	24.5	25
Іюль	737.1	743.9	727.8	17.9	23.9	21.6	21.1	32.9	8.2	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	6.5	53.3	21.5	30
Августъ	737.5	744.5	729.1	11.3	18.1	16.1	15.2	28.6	1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.4	33.8	9.0	22
Сентябрь	739.7	747.2	719.8	6.1	12.2	10.5	9.6	23.1	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.7	43.6	14.5	17
Октябрь	737.3	748.7	718.6	1.3	3.9	3.1	2.8	13.9	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.6	40.0	9.0	6
Ноябрь	742.5	756.9	718.0	—18.3	—15.2	—16.5	—16.6	2.0	—41.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6.5	45.8	8.6	15
Декабрь	742.3	762.0	730.4	—12.7	—11.3	—12.6	—12.2	0.4	—33.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.3	5.5	4.0	6
Годъ	739.7	762.0	715.0	— 1.4	3.2	1.7	1.2	32.9	—41.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.7	400.2	25.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 380.7 m										**Blagodat.**										G = 0.9 mm (727.0 mm).						
11	11	—	—	—	18	12	31	31	15	8.7	22	12.2	6	7.3	1	1.0	2	4.5	15	8.6	26	7.5	5	7.6	1	Januar
7	7	—	—	—	9	21	28	28	5	16.0	5	17.8	—	—	1	1.0	1	4.0	14	11.4	41	13.2	17	14.7	—	Februar
8	7	—	—	6	12	18	19	30	1	6.0	5	9.2	9	11.0	12	11.5	2	11.5	14	11.4	35	11.0	15	11.8	—	März
7	5	—	—	4	8	13	7	20	7	11.5	8	8.8	6	7.2	1	10.0	2	5.0	15	9.8	37	9.9	14	8.5	—	April
13	12	—	1	3	13	10	6	18	10	6.6	17	6.7	11	6.7	2	5.4	1	6.0	9	9.8	22	10.3	21	10.6	—	Mai
7	—	—	7	3	5	4	—	—	8	5.8	26	5.6	18	7.4	11	7.6	2	4.0	7	6.1	9	6.2	9	6.2	—	Juni
11	—	—	10	2	7	8	—	—	5	4.4	19	5.5	34	7.0	7	3.9	2	2.5	3	6.3	11	8.2	12	6.5	—	Juli
12	—	—	6	2	4	7	—	—	7	6.1	14	5.4	8	6.2	5	4.7	1	15.0	9	5.8	27	7.1	20	7.4	—	August
10	3	—	—	—	9	12	—	3	6	6.2	14	5.0	8	6.1	7	5.5	2	6.0	13	7.8	25	10.0	14	9.1	—	September
10	5	—	—	—	19	10	7	21	—	—	6	7.0	8	7.1	10	5.8	1	13.0	25	9.5	36	9.5	7	7.2	—	October
14	14	—	—	4	14	11	29	30	9	6.6	15	7.6	15	9.5	1	5.0	—	—	8	11.5	32	12.4	10	9.5	—	November
8	8	—	—	1	10	23	31	31	6	4.9	2	7.5	1	20.0	1	2.0	1	2.0	11	12.9	54	12.8	17	11.6	—	December
118	72	—	24	25	128	149	158	212	79	7.6	153	7.6	124	7.6	59	6.7	17	6.3	143	9.6	355	10.5	161	9.7	1	Jahr
H = 135.7 m										**Tschussowskaja.**										G = 0.9 mm (750.9 mm).						
17	13	—	—	3	18	2	31	31	—	—	—	—	1	2.0	37	6.5	2	3.0	—	—	2	2.0	1	2.0	50	Januar
18	18	—	—	2	19	1	28	28	—	—	—	—	—	—	6	2.7	5	4.0	3	9.3	5	2.8	22	5.0	43	Februar
14	10	—	—	6	13	2	15	30	—	—	1	4.0	—	—	20	8.0	2	3.0	8	2.8	12	3.6	5	3.2	45	März
11	8	—	—	11	7	—	5	20	—	—	—	—	—	—	12	3.3	2	1.8	1	6.0	12	3.4	5	4.3	58	April
14	6	—	—	6	6	—	—	19	—	—	—	—	—	—	15	2.9	2	2.0	1	4.0	24	4.4	10	4.5	41	Mai
7	—	1	4	8	3	1	—	—	—	—	—	—	2	3.0	27	4.5	1	2.0	1	4.0	8	3.5	2	3.0	49	Juni
12	—	—	3	11	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	37	4.7	1	4.0	1	2.0	3	2.3	2	2.0	49	Juli
11	—	—	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2.7	1	8.0	—	—	5	2.4	4	2.5	68	August
14	2	—	—	6	11	1	—	9	1	4.0	—	—	—	—	17	4.4	1	6.0	—	—	4	4.0	13	3.8	54	September
17	8	—	1	—	24	3	3	14	—	—	—	—	—	—	25	5.2	3	8.3	—	—	6	2.3	1	4.0	58	October
13	12	—	—	7	16	4	25	29	3	2.7	—	—	—	—	27	8.3	1	10.0	—	—	6	2.0	2	2.5	51	November
12	12	—	—	2	27	—	29	31	—	—	1	8.0	1	4.0	4	2.5	—	—	—	—	3	1.7	4	1.8	80	December
160	89	1	12	65	156	16	136	211	4	3.0	2	6.0	4	3.0	242	5.3	21	4.5	15	4.4	90	3.3	71	3.9	646	Jahr
H = 116.8 m										**Perm.**										G = 0.9 mm (750.4 mm).						
20	20	—	—	2	18	—	31	31	3	3.7	15	4.3	10	3.1	11	3.4	2	3.2	17	3.6	7	2.9	5	2.2	23	Januar
14	14	—	—	—	17	5	28	28	3	9.7	2	5.5	—	—	12	4.4	3	3.8	17	5.7	24	4.4	7	6.9	16	Februar
12	11	—	—	3	18	6	14	29	—	—	2	4.0	4	5.2	17	8.9	11	6.2	24	4.9	18	5.2	3	7.7	14	März
8	6	—	—	9	6	1	4	22	8	4.2	7	4.4	2	5.8	2	3.4	7	3.4	21	4.0	20	5.2	10	4.7	13	April
10	4	—	1	2	12	4	—	16	9	4.1	7	5.0	3	4.8	3	6.0	11	4.5	10	4.2	22	5.3	22	4.6	6	Mai
7	—	—	6	2	5	1	—	—	8	3.2	5	3.2	—	—	22	4.8	10	3.2	8	2.4	11	3.4	10	3.2	16	Juni
17	—	—	13	4	7	1	—	—	5	3.4	5	3.2	8	3.1	24	3.8	8	2.5	15	2.5	8	2.7	7	3.9	13	Juli
15	—	1	6	3	6	—	—	—	5	3.2	2	4.0	11	2.3	8	3.1	5	2.5	9	2.9	21	4.0	11	3.7	21	August
16	4	—	—	1	13	1	—	3	16	4.2	7	3.6	1	2.0	11	5.5	9	3.6	16	5.5	16	5.5	6	4.5	8	September
20	12	—	1	—	26	10	4	14	1	3.0	3	5.5	4	6.3	14	6.5	18	6.6	30	8.1	16	6.6	4	4.2	3	October
19	18	—	—	2	13	1	25	29	5	3.6	15	4.4	14	6.0	1	3.0	2	4.0	25	5.5	19	5.6	5	4.3	4	November
19	19	—	—	1	21	—	30	31	3	3.0	1	6.0	4	3.1	4	4.1	6	3.8	44	5.7	29	4.9	2	4.5	—	December
177	110	1	27	29	162	30	136	203	66	4.0	71	4.3	61	4.1	129	5.1	92	4.4	236	5.1	211	4.9	92	4.4	137	Jahr
H = 223.8 m										**Nishne-Tagilsk.**										G = 0.9 mm (741.0 mm).						
12	12	—	—	—	20	—	31	31	5	—	3	—	—	—	—	—	4	—	7	—	—	—	2	—	72	Januar
4	4	—	—	2	15	—	28	28	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	16	—	7	—	5	—	50	Februar
3	3	—	—	5	14	—	16	30	—	—	1	—	—	—	17	—	6	—	14	—	8	—	3	—	44	März
5	3	—	—	6	11	—	9	22	2	—	1	—	1	—	2	—	6	—	19	—	4	—	11	—	44	April
10	8	—	—	3	14	—	2	21	5	—	4	—	1	—	—	—	4	—	9	—	12	—	13	—	45	Mai
7	—	1	6	2	8	—	—	—	5	—	2	—	7	—	9	—	2	—	3	—	3	—	4	—	55	Juni
11	—	—	11	2	9	—	—	—	2	—	6	—	10	—	4	—	3	—	4	—	3	—	3	—	58	Juli
11	—	—	6	—	7	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—	2	—	14	—	9	—	5	—	55	August
10	4	—	—	—	14	—	—	5	1	—	—	—	—	—	6	—	7	—	14	—	6	—	6	—	50	September
10	5	—	—	—	27	—	2	14	1	—	—	—	1	—	11	—	16	—	24	—	4	—	2	—	34	October
7	7	—	—	5	17	—	25	30	2	—	3	—	3	—	1	—	6	—	20	—	4	—	5	—	46	November
2	2	—	—	1	15	—	30	31	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	37	—	5	—	1	—	43	December
92	48	1	23	26	171	—	143	212	26	—	22	—	24	—	56	—	65	—	181	—	65	—	60	—	596	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 57° 40′ Висимо-Шайтанскъ. λ = 59° 30′																					
Январь	735.7	749.2	722.9	−17.9	−15.0	−17.7	−16.8	−5.0	−36.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.1	—	—	—
Февраль	736.1	750.9	721.2	−14.5	−10.6	−13.0	−12.7	−2.8	−39.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	6.3	—	—	—
Мартъ	738.7	753.5	710.4	−7.1	−2.9	−6.5	−5.5	7.6	−32.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.3	—	—	—
Апрѣль	735.8	749.4	716.4	−2.6	4.2	0.2	0.6	14.6	−19.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.3	—	—	—
Май	733.0	740.7	724.0	2.2	7.4	3.5	4.4	22.8	−10.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	6.0	—	—	—
Іюнь	732.9	739.0	724.9	14.4	20.8	15.4	16.8	30.5	−0.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	5.6	—	—	—
Іюль	732.7	739.9	723.1	18.1	24.7	18.7	20.5	31.7	5.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	7.1	—	—	—
Августъ	733.1	740.6	725.7	10.9	17.5	13.0	13.8	27.3	−1.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.1	—	—	—
Сентябрь	735.5	743.8	716.4	5.7	12.5	8.2	8.8	23.7	−4.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.8	—	—	—
Октябрь	733.3	744.4	719.4	0.9	3.3	2.1	2.1	11.6	−8.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.5	—	—	—
Ноябрь	738.3	751.3	712.1	−19.8	−15.8	−18.4	−18.0	1.2	−41.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	6.8	—	—	—
Декабрь	737.7	757.8	726.2	−13.8	−11.9	−13.0	−12.9	−0.4	−37.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.3	—	—	—
Годъ	735.2	757.8	710.4	−2.0	2.8	−0.6	0.1	31.7	−41.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	6.8	—	—	—
φ = 57° 5′ Ножовка. λ = 54° 45′																					
Январь	750.5	763.1	736.7	−12.3	−10.2	−12.1	−11.5	−0.2	−36.3	2.0	2.2	2.1	91	85	90	9.4	8.0	8.5	36.0	8.5	3
Февраль	753.8	770.4	737.8	−12.5	−8.8	−11.1	−10.8	1.2	−33.0	1.8	2.0	1.8	91	79	88	8.7	8.6	6.4	8.7	2.0	4, 5
Мартъ	754.3	770.6	729.2	−4.7	−0.6	−2.7	−2.7	7.6	−22.6	3.1	3.1	3.3	89	69	83	7.8	8.2	7.7	27.0	5.5	7
Апрѣль	752.0	765.9	729.4	0.0	7.1	2.0	3.0	21.1	−12.2	3.8	3.9	3.8	80	52	70	5.5	5.8	4.2	17.3	7.3	5
Май	749.3	755.4	741.6	6.0	10.7	7.2	8.0	24.2	−4.7	4.3	4.7	5.0	62	49	65	5.7	7.2	4.8	46.8	27.5	9
Іюнь	746.6	755.7	738.7	17.4	23.0	17.5	19.2	33.2	5.3	9.3	9.6	9.7	65	45	65	5.4	6.1	5.3	25.0	11.0	26
Іюль	745.9	752.2	737.6	20.6	27.4	21.4	23.1	35.5	10.5	13.7	12.6	13.1	76	49	71	4.8	5.5	4.7	80.0	24.0	29
Августъ	747.8	755.2	738.8	14.2	20.5	15.8	16.8	29.8	2.3	10.4	10.5	10.8	86	58	81	4.8	6.8	5.9	44.7	13.5	24
Сентябрь	750.1	759.0	732.7	7.8	14.3	10.3	10.8	28.5	−2.2	7.1	7.7	7.6	89	64	80	6.4	7.0	6.5	28.6	6.5	30
Октябрь	747.0	758.5	730.2	1.8	4.3	2.8	3.0	17.7	−7.2	4.9	5.3	5.2	92	83	91	7.8	9.2	8.6	60.1	10.0	8, 12
Ноябрь	755.1	766.2	730.2	−13.7	−11.6	−12.7	−12.7	2.4	−40.0	2.1	2.2	2.2	89	83	88	7.5	7.7	7.8	25.5	9.5	2
Декабрь	755.4	774.4	743.2	−11.8	−11.2	−11.8	−11.6	1.2	−34.6	2.0	2.0	2.0	94	92	94	8.4	8.5	8.2	15.5	3.0	15
Годъ	750.7	774.4	729.2	1.1	5.4	2.2	2.9	35.5	−40.0	5.4	5.5	5.6	84	67	80	6.8	7.4	6.6	415.2	27.5	—
φ = 56° 50′ Екатеринбургъ. λ = 60° 38′																					
Январь	735.9	750.6	723.5	−15.7	−13.8	−15.6	−15.0	−1.5	−32.7	1.4	1.5	1.4	87	86	89	8.2	8.2	8.1	26.2	4.5	30
Февраль	736.5	751.8	722.8	−14.1	−10.2	−12.5	−12.3	−3.2	−32.3	1.5	1.7	1.5	87	78	83	7.7	7.5	6.4	7.4	2.2	7
Мартъ	740.2	754.2	711.4	−7.7	−2.1	−5.2	−5.0	5.5	−22.7	2.4	2.5	2.6	85	62	77	6.6	6.2	6.3	8.6	2.6	26
Апрѣль	736.3	748.8	717.5	−1.2	4.7	1.1	1.5	15.8	−12.1	3.2	3.0	3.2	71	47	61	5.7	6.2	5.0	19.8	7.0	17
Май	733.6	741.8	723.7	2.7	7.6	4.5	4.9	23.0	−6.6	3.8	3.4	3.7	67	47	56	5.5	6.6	5.7	97.4	27.3	9
Іюнь	733.3	741.0	725.5	14.7	21.8	16.9	17.8	30.4	3.8	8.6	7.3	8.2	68	38	59	5.2	5.9	5.5	16.5	5.2	10
Іюль	732.9	740.4	723.9	18.5	25.4	20.2	21.4	32.1	10.2	11.2	10.7	11.5	71	47	67	5.0	5.4	5.8	45.0	13.9	30
Августъ	733.4	741.6	726.3	12.0	18.6	13.9	14.8	29.6	2.2	8.9	8.5	8.9	84	54	75	4.8	6.9	4.6	45.8	16.4	5
Сентябрь	735.8	744.1	718.7	5.8	13.1	8.5	9.1	25.4	−2.8	6.1	6.0	6.3	86	55	75	6.9	7.0	5.0	39.0	16.5	17
Октябрь	733.5	744.3	715.5	1.2	4.0	2.4	2.5	11.4	−5.0	4.4	4.7	4.7	86	75	84	8.9	9.2	8.9	48.7	18.4	6
Ноябрь	738.9	752.6	710.9	−17.7	−15.1	−17.4	−16.7	1.6	−39.2	1.5	1.5	1.4	82	75	80	7.6	6.9	6.5	48.2	10.8	4
Декабрь	738.1	756.0	727.2	−12.7	−11.5	−13.0	−12.4	0.3	−34.0	1.7	1.7	1.6	84	78	83	7.9	7.0	6.5	4.3	1.5	23
Годъ	735.7	756.0	710.9	−1.2	3.5	0.3	0.9	32.1	−39.2	4.6	4.4	4.6	80	62	74	6.7	6.9	6.2	406.9	27.3	—
φ = 56° 48′ Ревда. λ = 59° 57′																					
Январь	733.9	747.9	721.4	−15.2	−13.3	−15.9	−14.8	−1.5	−36.7	1.5	1.6	1.5	92	88	92	8.3	7.8	7.9	35.3	8.2	26
Февраль	734.9	750.3	721.5	−15.0	−10.1	−12.5	−12.5	−2.7	−40.9	1.6	1.7	1.6	89	77	85	7.4	7.4	7.0	5.1	2.3	12
Мартъ	738.2	752.2	710.0	−8.0	−1.0	−6.0	−5.0	5.5	−25.2	2.4	2.5	2.5	86	58	77	6.5	6.4	5.0	11.2	3.2	26
Апрѣль	734.6	747.3	715.1	−1.6	4.7	−0.2	1.0	14.4	−14.2	3.4	3.5	3.6	80	52	75	5.6	5.9	4.5	10.7	3.8	17
Май	732.0	739.8	722.6	2.8	7.7	3.8	4.8	21.9	−3.0	4.1	4.1	3.9	69	49	61	5.6	6.1	5.3	102.6	35.5	24
Іюнь	731.6	739.6	723.6	14.0	21.3	16.1	17.1	30.9	7.3	9.2	9.7	10.3	76	53	75	5.8	6.6	5.2	49.6	17.1	5
Іюль	731.1	738.2	721.9	18.3	25.2	19.4	21.0	31.9	11.7	12.7	13.5	12.9	81	57	77	5.0	6.3	5.5	65.9	17.0	28
Августъ	732.0	741.5	724.8	12.1	18.3	12.6	14.3	29.2	3.1	9.3	9.9	9.7	87	63	88	4.7	6.4	4.5	44.1	11.0	4
Сентябрь	734.2	743.7	717.1	6.0	13.0	7.3	8.8	24.9	−1.5	6.4	7.3	6.8	89	66	87	6.5	6.8	5.2	47.7	15.0	17
Октябрь	731.6	742.1	713.9	1.1	3.8	2.1	2.3	12.3	−4.5	4.5	5.2	4.8	90	84	89	8.9	8.9	8.6	48.1	15.0	6
Ноябрь	737.1	750.1	709.7	−18.4	−15.0	−17.6	−17.0	1.0	−40.6	1.6	1.6	1.4	86	79	83	7.3	7.5	6.7	43.7	15.0	25
Декабрь	736.9	754.1	727.7	−13.2	−11.9	−13.8	−13.0	0.1	−37.4	1.8	1.8	1.7	90	85	90	8.2	7.3	8.1	6.1	1.1	7
Годъ	734.0	754.1	709.7	−1.4	3.6	−0.4	0.6	31.9	−40.9	4.9	5.2	5.1	85	68	82	6.6	7.0	6.1	470.1	35.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 280^{m}$? Wissimo-Schaitansk. $G = 0^{mm}.9$ ($735^{mm}.8$).																										
—	—	—	—	—	21	—	31	31	15	3.5	8	5.3	9	3.8	2	2.5	4	2.7	7	4.0	12	3.5	10	4.4	24	Januar
—	—	—	—	1	16	5	28	28	4	7.4	4	9.9	3	3.7	—	—	4	3.0	17	5.5	31	8.2	11	8.2	10	Februar
—	—	—	—	4	16	2	22	30	8	4.2	2	6.0	5	5.6	5	7.7	13	4.8	10	7.6	31	7.2	13	7.4	6	März
—	—	—	—	4	8	1	8	25	11	6.0	4	7.0	9	3.1	3	3.3	4	6.2	17	6.0	28	6.0	7	5.6	6	April
—	—	—	—	4	13	3	1	24	17	5.8	9	4.5	6	3.7	2	3.0	3	5.3	9	9.4	22	6.7	16	5.7	8	Mai
—	—	—	2	1	5	1	—	1	11	3.0	10	4.4	12	4.4	13	5.4	9	5.9	3	5.7	9	6.3	8	4.6	8	Juni
—	—	—	4	—	6	—	—	—	4	6.2	7	4.1	17	3.7	6	3.8	11	3.6	7	5.2	15	4.0	7	4.1	11	Juli
—	—	—	4	2	10	—	—	1	8	4.3	3	3.3	8	4.1	4	4.1	6	3.3	7	4.8	20	4.6	17	5.3	19	August
—	—	—	—	2	11	—	—	10	6	3.3	4	4.2	12	4.1	4	6.0	7	4.7	6	6.3	24	7.1	11	5.9	12	September
—	—	—	—	—	24	—	3	19	3	4.7	1	5.0	6	4.5	4	4.2	13	5.9	21	6.2	31	5.8	5	5.5	9	October
—	—	—	—	5	17	—	27	30	10	3.5	14	4.7	6	3.4	2	5.0	1	4.0	4	5.2	37	7.2	6	6.0	10	November
—	—	—	—	?	?	—	31	31	5	4.0	1	4.0	—	—	1	2.0	5	2.3	15	4.5	24	6.8	6	5.8	4	December
—	—	—	10	—	—	12	151	230	102	4.5	67	5.0	93	4.0	46	4.8	80	4.5	123	5.9	284	6.4	117	5.8	127	Jahr
$H = 118^{m}$? Noshowka. $G = 0^{mm}.9$ ($751^{mm}.0$).																										
17	17	—	—	2	25	—	31	31	—	—	5	4.4	8	3.8	6	3.1	12	3.5	12	4.0	1	4.0	1	4.0	48	Januar
12	12	—	—	—	14	3	27	28	1	4.0	—	—	1	4.0	2	2.5	17	7.3	15	4.6	9	5.0	2	14.0	37	Februar
10	9	—	—	2	20	—	14	29	—	—	1	4.0	3	5.3	10	7.4	26	5.7	16	5.8	5	4.0	1	4.0	31	März
6	3	—	—	6	8	2	1	23	2	3.0	5	5.2	—	—	1	2.0	8	6.8	10	5.9	15	6.0	2	3.0	47	April
6	2	—	—	4	10	2	—	17	2	4.0	6	3.7	2	5.0	1	2.0	4	5.0	18	5.6	18	5.1	11	5.5	30	Mai
6	—	—	8	5	5	5	—	—	4	3.0	6	4.3	5	3.6	9	6.9	10	4.2	8	6.5	7	3.1	8	6.0	32	Juni
11	—	—	6	6	5	3	—	—	3	6.7	8	6.5	10	6.2	3	5.3	3	2.7	7	2.6	10	4.1	3	4.3	46	Juli
12	—	—	3	3	5	—	—	—	6	4.8	6	5.6	1	4.0	—	—	3	6.0	9	3.6	16	5.8	3	3.3	49	August
11	3	—	—	4	15	4	—	4	4	3.0	9	5.1	2	4.0	1	8.0	7	8.3	15	8.4	14	5.3	7	4.9	31	September
15	6	—	1	—	20	11	2	20	1	8.0	11	7.1	—	—	8	8.2	5	10.8	39	9.2	9	6.9	2	6.0	18	October
6	5	—	—	4	20	1	23	26	3	2.7	13	4.5	3	7.3	1	6.0	2	4.0	28	5.6	9	6.5	6	3.3	25	November
9	9	—	—	2	23	3	30	31	—	—	2	7.0	—	—	3	6.7	3	4.7	38	5.7	9	6.0	—	—	38	December
121	66	—	18	38	170	34	128	209	26	4.1	72	5.3	35	5.0	45	6.2	100	5.9	215	6.2	122	5.4	46	5.2	432	Jahr
$H = 283^{m}.4$ Katharinenburg. $G = 0^{mm}.8$ ($735^{mm}.6$).																										
25	25	—	—	—	18	1	31	31	14	4.6	9	4.6	3	3.0	16	4.1	3	4.3	5	4.1	26	6.0	5	5.7	12	Januar
8	8	—	—	2	13	8	28	28	8	5.9	3	8.0	—	—	4	4.0	4	4.5	9	4.8	36	8.1	15	5.7	5	Februar
7	7	—	—	5	13	10	19	30	2	6.8	2	4.5	2	4.5	19	7.8	7	6.9	6	5.1	35	6.8	19	6.7	1	März
8	5	—	—	7	6	7	6	21	12	6.2	5	4.1	2	4.2	8	3.4	5	4.2	9	5.7	34	6.9	12	5.1	3	April
13	8	—	1	5	7	4	1	23	12	5.5	10	3.7	8	3.2	2	3.5	3	3.3	11	5.6	21	7.4	23	5.8	3	Mai
8	—	—	8	4	5	1	—	—	17	3.8	10	3.2	12	4.3	14	4.2	7	2.6	5	4.8	11	4.0	6	3.3	8	Juni
11	—	—	15	4	8	3	—	—	8	4.2	14	3.7	17	4.1	11	4.2	10	4.1	3	2.7	12	5.1	9	4.0	9	Juli
11	—	—	8	4	6	3	—	—	10	3.6	6	3.6	9	3.2	2	4.5	7	3.7	6	6.2	24	4.6	17	4.8	12	August
11	2	—	—	3	11	2	—	5	6	3.8	6	3.2	4	3.2	11	4.2	8	3.6	8	6.2	19	6.1	19	5.2	9	September
17	9	—	—	—	24	8	3	20	3	3.3	4	3.2	3	5.3	7	5.6	9	5.6	18	6.7	42	6.4	2	7.5	5	October
15	15	—	—	5	17	5	27	30	7	2.7	12	2.6	10	3.1	3	5.3	1	5.5	3	6.1	41	7.1	9	6.6	4	November
9	9	—	—	2	16	6	30	31	2	3.5	2	6.5	—	—	1	4.0	4	3.5	6	4.4	68	7.0	8	6.0	2	December
143	88	—	32	41	144	58	145	219	101	4.5	83	3.8	70	3.7	98	4.9	68	4.3	89	5.5	369	6.6	144	5.5	73	Jahr
$H = 302^{m}$? Rewda. $G = 0^{mm}.8$ ($734^{mm}.0$).																										
19	16	—	—	—	19	—	31	31	14	2.1	16	2.2	2	2.5	3	1.5	5	2.6	23	4.7	4	2.0	6	3.2	20	Januar
7	7	—	—	1	12	1	28	28	4	4.6	1	2.0	1	3.0	1	3.0	9	3.1	33	5.0	16	4.6	12	3.6	7	Februar
6	6	—	—	7	11	1	14	29	2	1.5	4	4.6	3	2.8	10	4.5	7	4.7	33	4.2	14	4.7	6	4.3	14	März
8	6	—	—	8	7	1	6	18	6	2.8	6	3.2	2	2.5	5	2.1	6	4.8	32	4.4	10	4.2	12	4.0	11	April
8	2	—	—	4	6	—	2	13	8	3.3	11	2.5	1	1.5	2	3.4	5	3.8	22	4.8	17	5.2	14	3.2	13	Mai
8	—	—	8	1	7	2	—	—	5	1.8	9	1.8	4	2.5	11	1.7	6	1.8	8	1.9	9	1.7	9	2.0	29	Juni
13	—	—	8	3	7	1	—	—	6	2.0	10	2.2	8	2.2	12	1.7	4	2.6	7	2.6	3	3.5	4	2.8	39	Juli
8	—	—	6	3	2	—	—	—	6	1.6	5	2.0	3	1.2	5	2.8	11	2.3	18	3.1	14	2.7	3	2.7	28	August
12	3	—	1	4	11	—	—	7	3	1.5	3	2.0	4	2.0	4	3.0	7	3.3	23	3.5	5	5.3	11	2.7	30	September
16	10	—	—	—	23	—	21	13	2	5.5	4	2.8	3	2.0	10	3.6	11	3.4	35	4.1	12	2.7	3	4.3	13	October
14	14	—	—	3	17	—	27	29	2	2.0	14	2.4	7	1.6	1	1.5	1	2.7	24	4.1	14	3.9	8	3.2	19	November
10	10	—	—	2	20	—	30	31	5	2.6	2	1.0	—	—	—	—	4	5.5	46	3.3	12	4.7	6	2.4	18	December
129	74	—	23	36	142	6	159	199	63	2.5	85	2.4	38	2.1	64	2.7	76	3.3	304	4.2	130	3.9	94	3.2	241	Jahr

φ = 55° 29′ Рождественское (Пермской губ.). λ = 60° 37′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	−14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.0	—	—
Февраль	—	—	—	−14.1	−9.9	−12.7	−12.2	−4.1	−35.1	1.6	1.9	1.6	92	83	90	6.6	7.5	6.0	6.8	3.5	13
Мартъ	—	—	—	−7.3	−2.2	−5.8	−5.1	5.6	−25.0	2.8	3.5	3.0	91	83	88	7.3	6.3	5.1	1.7	1.1	26
Апрѣль	—	—	—	0.2	6.1	1.1	2.5	15.5	−10.4	4.0	4.2	4.0	84	59	77	7.1	6.5	5.3	1.9	0.9	29
Май	—	—	—	5.6	10.5	5.5	7.2	22.7	−5.0	4.6	4.4	4.7	66	47	67	6.7	6.6	6.2	27.8	13.9	5
Іюнь	—	—	—	16.9	23.0	16.8	18.9	34.0	4.5	9.7	9.7	10.0	68	48	71	6.0	6.5	5.7	20.2	9.0	25
Іюль	—	—	—	20.3	26.6	20.1	22.3	32.4	10.0	13.8	14.1	14.0	76	55	80	4.6	6.1	5.2	43.0	10.5	26
Августъ	—	—	—	14.1	19.2	14.5	15.9	29.6	3.8	10.5	11.1	10.8	87	68	89	6.4	7.6	5.4	95.8	19.3	21
Сентябрь	—	—	—	7.5	13.3	9.0	9.9	24.7	−5.4	7.3	7.9	7.4	88	66	84	6.7	7.1	6.7	42.4	?	?
Октябрь	—	—	—	2.1	4.9	2.7	3.2	15.7	−8.7	4.9	5.6	5.1	91	84	91	8.8	8.7	8.4	46.6	14.0	6
Ноябрь	—	—	—	−14.1	−11.7	−13.7	−13.2	2.6	−38.7	1.7	1.8	1.6	88	83	85	6.0	6.8	7.3	13.2	4.0	3
Декабрь	—	—	—	−11.0	−9.6	−11.2	−10.6	0.0	−34.8	1.9	2.0	1.8	86	83	84	8.4	7.6	6.5	0.4	0.4	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325.8	—	—

H = ? m Roshdestwenskoe (Gouv. Perm). G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
5	5	—	—	3	11	9	28	28	6	7.8	1	4.0	—	—	—	—	5	5.4	8	5.7	27	12.0	18	10.8	14	Februar
3	3	—	—	3	9	11	17	31	—	—	7	8.0	1	2.0	6	12.2	15	8.7	2	5.0	23	9.4	10	10.6	11	März
3	2	—	—	5	9	7	4	22	5	5.8	4	7.0	5	3.6	1	4.0	5	5.1	13	6.7	22	7.9	12	11.7	19	April
8	3	—	1	3	12	9	—	17	11	5.7	11	6.5	1	5.0	1	4.0	6	6.8	8	4.7	25	10.6	14	10.1	13	Mai
7	—	1	7	2	7	2	—	—	6	4.0	9	4.8	3	2.3	12	3.3	9	4.6	4	4.5	7	5.3	7	5.6	31	Juni
11	—	—	10	2	6	3	—	—	8	5.0	11	5.0	6	2.6	14	3.3	5	2.8	4	4.0	5	4.6	11	4.6	21	Juli
13	—	1	6	2	8	2	—	—	7	7.1	7	4.0	2	2.0	1	4.0	6	5.3	4	5.0	21	5.0	14	6.2	22	August
?	?	—	—	?	?	?	—	2	2	—	3	—	2	—	1	—	4	—	5	—	12	—	9	—	12	September
11	5	—	—	—	21	6	2	25	4	4.5	4	4.8	—	—	6	5.0	22	7.4	11	5.9	19	8.3	13	8.3	13	October
10	10	—	—	4	12	9	27	30	6	5.2	7	5.5	1	4.0	4	5.8	4	12.2	8	6.9	18	13.6	14	12.7	22	November
1	1	—	—	1	13	8	31	31	5	7.2	—	—	—	—	—	—	1	4.0	6	5.3	32	10.0	20	9.7	20	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 54° 41′ Вильно. λ = 25° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	750.3	767.3	730.3	−2.5	−1.3	−2.1	−1.9	3.2	−12.9	3.6	3.9	3.7	91	90	91	9.5	9.4	9.3	46.0	9.6	27
Февраль	760.8	770.3	739.0	−6.6	−2.8	−5.2	−4.9	1.9	−18.0	2.4	2.8	2.6	83	74	81	6.9	7.0	7.2	5.0	1.5	6
Мартъ	750.2	761.6	733.9	0.1	4.0	1.7	1.9	13.6	−16.0	4.3	4.5	4.4	87	70	81	8.2	7.7	7.0	28.2	6.0	27
Апрѣль	749.4	758.9	739.7	7.3	12.9	9.1	9.7	22.2	−3.8	6.2	6.5	6.9	80	59	79	6.7	7.6	6.4	46.4	17.7	11
Май	750.4	759.7	742.7	14.3	19.2	14.5	16.0	25.0	5.9	8.5	8.2	8.8	70	51	73	5.6	6.6	5.4	73.6	34.5	8
Іюнь	748.7	756.7	742.0	14.6	18.1	14.6	15.8	25.3	2.4	9.8	9.0	9.9	79	59	79	7.2	4.7	7.0	77.0	14.5	23
Іюль	749.8	758.3	740.5	17.6	22.1	17.6	19.1	31.0	9.2	11.4	10.6	11.1	76	54	75	6.4	6.6	3.9	76.0	26.5	24
Августъ	750.5	756.5	740.6	18.0	23.8	18.8	20.2	31.0	10.8	12.2	12.0	12.6	79	55	78	5.3	6.2	4.5	89.3	30.8	12
Сентябрь	754.3	766.6	741.3	9.9	15.8	11.7	12.5	20.8	2.8	8.2	8.6	8.8	90	66	86	6.8	6.8	4.8	30.5	7.1	25
Октябрь	747.1	760.1	728.1	4.1	6.8	4.8	5.2	20.2	−4.5	5.8	6.0	5.9	91	78	88	8.5	8.5	6.0	85.7	17.4	18
Ноябрь	751.3	764.5	726.5	0.0	1.6	0.8	0.8	9.6	−22.8	4.8	5.1	5.0	90	86	91	8.6	9.0	8.7	27.0	3.9	16
Декабрь	760.4	776.2	745.4	−10.7	−8.6	−9.2	−9.5	−0.2	−24.5	2.1	2.3	2.3	95	91	94	7.1	7.8	7.7	6.3	1.8	7
Годъ	751.9	776.2	726.5	5.5	9.3	6.4	7.1	31.0	−24.5	6.6	6.6	6.8	84	69	83	7.2	7.3	6.5	591.0	34.5	—

H = 105.6 m Wilna. G = 0.7 mm (751.2 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	11	—	—	1	28	—	15	26	8	4.6	3	4.3	2	2.5	7	4.4	19	3.6	12	4.0	12	4.1	8	3.5	22	Januar
6	6	—	—	7	16	—	24	27	5	3.2	6	2.2	8	2.3	11	2.7	10	3.0	11	3.5	6	3.8	6	2.9	21	Februar
16	6	2	—	2	17	—	7	12	1	3.0	5	3.6	6	3.0	15	2.8	25	3.8	17	3.3	8	4.6	1	3.0	15	März
13	2	1	—	2	12	—	—	3	3	3.5	4	2.9	20	3.5	13	3.4	12	3.6	7	4.3	7	4.0	5	2.9	19	April
9	—	1	4	4	9	—	—	—	7	3.6	20	3.2	12	3.3	8	4.0	11	3.2	3	4.0	5	3.0	2	3.0	25	Mai
15	—	1	1	1	13	—	—	—	7	3.3	5	4.0	5	3.0	6	3.3	6	3.0	10	3.2	13	3.2	17	3.0	21	Juni
11	—	1	2	1	3	2	—	—	1	4.0	5	2.5	4	2.1	7	3.4	14	3.3	16	3.3	8	4.1	1	2.0	37	Juli
15	—	1	7	5	3	—	—	—	2	2.6	5	2.7	6	2.4	11	2.8	16	3.7	19	3.1	5	3.1	2	3.0	27	August
14	—	—	—	6	11	—	—	—	12	3.3	8	3.3	—	—	2	2.5	8	3.4	10	4.2	7	3.4	14	4.6	29	September
18	3	1	1	—	16	1	—	9	3	4.2	2	3.5	3	4.0	6	3.4	21	3.7	17	3.9	12	4.0	6	5.4	23	October
15	4	—	—	2	23	—	7	11	4	4.5	12	4.2	10	3.6	12	3.6	14	3.4	3	3.3	3	2.7	1	3.0	31	November
8	8	—	—	3	18	—	31	31	7	3.7	6	3.7	18	3.5	11	3.3	5	3.8	2	2.5	3	4.0	2	3.0	39	December
152	40	8	15	34	169	3	84	119	60	3.7	81	3.3	94	3.2	109	3.3	161	3.5	127	3.6	89	3.7	65	3.6	309	Jahr

φ = 54° 19′ Молодечно. λ = 26° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.7	763.6	727.0	−4.1	−2.6	−3.4	−3.4	1.7	−14.8	3.2	3.5	3.4	91	89	92	9.0	9.2	8.9	16.3	3.0	26
Февраль	758.1	767.6	735.6	−8.1	−3.5	−6.8	−6.1	1.6	−22.3	2.4	2.7	2.5	91	76	87	7.8	7.6	6.1	2.9	1.6	6
Мартъ	747.9	759.5	731.3	−0.8	3.5	0.8	1.2	13.0	−17.8	4.3	4.6	4.4	91	75	86	8.4	8.2	7.7	13.2	11.4	23
Апрѣль	747.1	755.9	736.4	6.7	13.1	8.2	9.3	22.8	−3.7	6.2	6.3	6.8	83	57	83	6.6	7.5	6.3	40.3	9.4	17
Май	747.8	756.2	739.7	13.3	19.3	12.8	15.1	26.0	1.8	8.7	8.2	8.6	77	51	78	5.5	6.2	4.9	70.9	14.7	7
Іюнь	745.8	753.2	738.0	13.8	18.1	13.8	15.2	25.0	3.0	9.7	9.2	9.8	82	61	83	6.6	8.1	6.6	88.9	24.0	2
Іюль	747.0	755.7	738.6	17.0	21.9	16.3	18.3	30.1	6.0	11.6	11.3	11.6	80	58	84	4.7	6.9	4.5	82.6	26.0	19
Августъ	748.2	754.0	738.5	17.1	24.0	17.6	19.6	31.1	7.1	12.4	12.1	12.6	85	55	84	6.4	5.6	3.9	84.9	26.3	12
Сентябрь	751.3	763.7	739.6	8.7	16.0	10.6	11.8	21.0	−0.8	8.1	8.3	8.6	95	63	90	6.7	6.5	5.8	43.5	12.0	25
Октябрь	744.7	757.1	729.0	3.3	6.6	4.3	4.7	21.2	−9.3	5.6	5.8	5.7	92	77	88	8.7	8.2	6.6	49.3	9.0	7
Ноябрь	749.3	762.1	723.1	−1.4	0.4	−0.7	−0.5	9.2	−28.8	4.6	4.7	4.8	91	84	91	9.1	9.2	9.3	41.1	9.3	16
Декабрь	758.0	772.9	742.1	−12.3	−9.7	−10.6	−10.9	0.7	−27.3	1.8	1.9	2.0	87	82	89	6.6	8.1	8.2	5.2	2.8	4
Годъ	749.4	772.9	723.1	4.4	8.9	5.2	6.2	31.1	−28.8	6.6	6.6	6.7	87	69	86	7.2	7.6	6.6	539.1	26.3	—

H = 175.6 m Molodetschno. G = 0.7 mm (750.0 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	13	—	—	1	25	2	19	28	2	8.0	6	6.0	—	—	5	8.2	11	6.9	31	5.2	11	5.2	20	6.8	6	Januar
4	4	—	—	5	17	—	26	28	3	3.6	5	3.5	8	3.9	11	3.1	7	4.4	7	5.3	16	5.7	13	6.1	14	Februar
6	1	—	—	1	16	4	7	16	1	4.0	4	10.2	3	4.0	9	4.2	28	4.8	17	6.5	14	5.6	7	10.4	8	März
13	—	—	1	1	11	—	—	6	1	4.5	4	5.8	9	4.7	7	6.0	17	5.7	18	4.0	14	3.8	6	5.6	14	April
15	—	—	1	3	7	—	—	—	9	3.6	9	3.9	5	4.6	4	4.5	13	3.2	29	3.2	10	2.4	3	2.3	10	Mai
18	—	—	—	—	7	—	—	—	1	12.0	1	4.0	—	—	—	—	4	2.8	24	3.0	42	3.6	9	6.4	8	Juni
11	—	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	—	—	5	5.5	37	2.9	30	4.7	3	7.2	17	Juli
15	—	2	4	5	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5.4	40	3.7	27	4.0	5	4.4	8	August
12	—	—	—	6	14	3	—	1	7	4.0	2	5.0	—	—	—	—	3	7.2	24	3.7	37	5.5	7	4.7	10	September
16	1	1	—	—	14	3	—	14	3	10.2	—	—	1	12.0	3	6.8	15	6.4	32	5.7	17	6.4	12	7.6	5	October
15	4	—	—	2	27	1	8	14	3	4.7	8	9.7	6	6.3	5	5.4	12	3.9	18	3.4	9	3.1	5	3.6	20	November
7	7	—	—	4	17	1	30	31	2	4.5	2	7.0	8	6.9	7	4.3	9	3.3	9	3.6	10	5.1	9	4.4	22	December
145	30	4	9	29	165	15	90	138	32	4.9	41	6.3	41	5.2	51	4.9	136	5.0	286	4.1	237	4.6	99	6.2	142	Jahr

φ = 54° 47′ Смоленскъ. λ = 32° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	740.7	756.3	720.4	−6.7	−4.9	−6.4	−6.0	1.5	−23.7	2.8	2.9	2.7	93	85	90	9.2	9.4	9.3	52.5	28.1	24
Февраль	750.6	762.2	726.6	−9.5	−4.4	−7.7	−7.2	2.6	−22.0	2.2	2.6	2.3	91	76	86	8.0	6.6	6.4	8.7	1.6	26
Мартъ	742.0	751.8	724.0	−2.3	2.8	0.2	0.2	13.8	−17.0	3.9	4.4	4.2	93	74	84	8.1	7.5	7.5	24.0	8.4	28
Апрѣль	742.3	753.1	730.7	6.1	12.2	7.6	8.6	20.5	−5.9	5.8	5.9	5.8	81	56	73	6.1	6.3	6.0	24.0	6.9	14
Май	742.3	751.7	733.4	13.0	18.6	12.7	14.8	25.2	−0.7	8.3	8.1	8.1	74	51	73	5.3	4.9	5.1	30.9	14.0	28
Іюнь	738.0	745.3	730.0	15.4	20.0	14.6	16.7	27.2	2.8	11.1	11.1	10.7	85	64	86	6.7	6.7	7.1	93.8	17.1	16
Іюль	740.3	749.9	731.6	17.7	22.7	17.2	19.2	30.1	7.3	12.7	13.0	12.7	84	63	87	5.6	5.8	4.3	44.2	11.5	28
Августъ	742.0	746.5	735.5	17.3	24.2	17.4	19.6	29.6	7.4	12.0	13.0	12.3	82	59	83	3.9	4.5	2.5	35.7	10.7	20
Сентябрь	743.2	755.5	726.4	8.9	14.6	10.4	11.3	24.6	−1.6	8.1	8.8	8.6	94	72	91	7.0	6.6	5.5	99.5	37.4	7
Октябрь	737.7	748.7	727.0	2.1	4.9	2.7	3.2	19.0	−7.1	5.1	5.4	5.3	93	80	91	9.3	8.8	7.6	69.0	9.9	11
Ноябрь	744.9	760.7	720.6	−5.2	−3.1	−4.3	−4.2	10.0	−30.2	3.8	4.0	3.9	88	82	86	8.4	8.3	8.8	72.4	16.3	6
Декабрь	751.1	766.4	733.4	−14.0	−12.3	−13.2	−13.2	−1.0	−29.0	1.5	1.7	1.7	87	86	88	7.5	7.6	7.5	31.4	9.0	5
Годъ	742.9	766.4	720.4	3.6	7.9	4.3	5.2	30.1	−30.2	6.4	6.7	6.5	87	71	85	7.1	6.9	6.5	586.1	37.4	—

H = 211.3 m Ssmolensk. G = 0.7 mm (742.8 mm).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
24	23	—	—	1	29	1	24	31	2	6.0	10	5.8	5	3.2	11	4.7	3	3.0	28	3.7	18	3.5	12	4.0	4	Januar
13	13	—	—	5	15	1	26	28	6	4.8	7	3.1	8	3.7	5	3.1	3	2.0	16	5.5	15	5.3	7	6.0	17	Februar
14	6	1	—	2	18	6	7	20	1	3.0	5	8.6	9	4.2	23	3.4	13	3.4	20	5.1	13	5.6	5	7.4	4	März
11	1	—	—	4	10	1	—	7	1	5.0	6	3.8	12	3.1	32	2.8	14	2.7	5	2.4	8	2.4	9	4.3	3	April
9	—	—	6	8	8	4	—	1	2	3.0	18	4.2	18	3.3	15	2.4	9	2.2	14	2.8	7	3.0	5	2.6	5	Mai
17	—	—	10	1	13	—	—	—	10	2.9	11	4.1	10	3.1	13	2.6	1	3.0	11	2.9	13	2.8	16	3.3	5	Juni
12	—	—	7	3	4	—	—	—	10	2.4	9	2.4	6	2.5	9	2.3	4	3.1	17	3.0	11	2.6	15	3.8	12	Juli
10	—	—	5	8	—	3	—	—	1	2.0	6	2.5	10	2.8	13	3.3	9	3.4	13	3.3	13	3.3	16	3.1	12	August
17	—	—	1	4	12	2	—	1	2	3.2	15	3.3	10	3.7	—	—	4	2.0	16	4.2	21	3.5	13	3.3	9	September
23	8	—	1	—	19	3	2	17	3	3.0	—	—	3	5.0	8	3.9	8	3.0	22	4.3	18	4.7	27	3.5	4	October
19	12	—	—	3	24	3	16	21	1	2.0	13	7.7	16	5.3	30	3.0	8	2.7	11	2.3	5	2.0	1	2.0	5	November
15	15	—	—	3	17	—	31	31	3	3.0	6	2.7	26	3.6	12	2.5	3	2.0	14	2.8	9	2.7	13	2.8	7	December
184	78	1	30	42	169	24	106	157	42	3.2	106	4.4	133	3.6	171	3.0	79	2.8	187	3.7	151	3.7	139	3.7	87	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 54° 32′							**Разсажа.**												λ = 32° 21′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	6.4	27
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	0.8	26, 27
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	6.5	28
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	8.0	18
Май	741.7	751.0	733.0	13.2	19.0	11.9	14.7	24.6	— 2.0	8.3	8.4	8.7	73	51	82	4.5	5.4	5.3	23.8	11.0	4
Іюнь	737.4	744.3	729.0	15.1	19.6	14.5	16.4	27.3	1.3	11.0	11.0	11.3	85	65	92	7.4	6.9	7.1	99.0	22.7	16
Іюль	739.8	748.9	731.0	17.1	22.3	16.5	18.6	30.3	5.3	12.6	13.4	13.2	86	67	94	6.0	6.4	5.4	72.5	18.8	11
Августъ	741.7	746.7	735.5	17.3	24.3	16.4	19.3	29.5	5.5	12.1	13.7	13.0	82	61	93	3.9	4.2	3.0	43.4	11.7	10
Сентябрь	742.6	754.7	725.8	8.8	15.1	10.1	11.3	26.3	— 0.9	7.9	9.2	8.7	92	72	93	6.7	6.6	4.3	83.5	24.9	7
Октябрь	737.5	748.3	726.7	2.0	5.0	2.7	3.2	17.0	— 8.4	5.0	5.3	5.2	91	78	90	9.0	8.0	7.4	65.5	11.6	11
Ноябрь	744.4	760.0	720.0	— 5.7	— 3.2	— 4.8	— 4.6	9.5	—31.1	4.1	4.3	4.2	91	85	90	8.4	8.2	7.5	55.7	16.6	5
Декабрь	750.7	766.0	732.7	—14.3	—12.1	—13.3	—13.2	— 1.0	—28.8	1.3	1.5	1.5	91	87	91	8.3	7.7	7.8	20.0	8.3	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	562.1	24.9	—
φ = 56° 15′							**Никольское-Горушки.**												λ = 37° 15′		
Январь	737.3	753.0	718.4	— 8.7	— 7.5	— 8.6	— 8.3	0.5	—23.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.9	30.6	4.4	28
Февраль	746.2	761.7	723.9	— 8.9	— 5.0	— 7.8	— 7.2	1.2	—21.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.1	18.4	4.6	8
Мартъ	739.5	750.1	718.8	— 3.8	1.7	— 2.0	— 1.4	10.6	—20.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.2	30.2	6.5	31
Апрѣль	740.7	751.8	728.1	4.4	11.0	5.9	7.1	21.6	— 7.8	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.5	23.7	8.2	16
Май	740.0	748.5	731.8	10.5	17.4	10.9	12.9	24.9	— 3.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.5	45.9	14.2	30
Іюнь	735.5	743.3	728.4	14.8	20.3	14.7	16.6	27.2	3.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.1	68.8	20.9	3
Іюль	737.8	747.0	730.1	17.7	23.2	17.0	19.3	33.4	10.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	4.1	74.3	19.5	24
Августъ	739.4	744.9	730.6	14.5	23.2	16.5	18.1	29.4	8.8	—	—	—	—	—	—	4.1	3.8	2.9	89.8	25.0	8
Сентябрь	739.5	751.2	724.8	7.9	14.4	9.8	10.7	29.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	4.0	67.7	14.8	11
Октябрь	734.1	744.6	720.7	1.0	4.3	1.5	2.3	15.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.1	50.7	19.9	29
Ноябрь	743.6	758.5	725.0	— 8.0	— 5.9	— 7.2	— 7.0	8.0	—31.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.9	28.9	7.0	1
Декабрь	747.5	764.1	729.3	—13.7	—11.8	—13.1	—12.9	0.6	—27.0	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	6.9	21.0	6.6	5
Годъ	740.1	764.1	718.4	2.3	7.1	3.1	4.2	33.4	—31.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	5.6	550.0	25.0	—
φ = 55° 50′							**Москва** (Петровская Академія).												λ = 37° 33′		
Январь	744.0	761.2	725.2	— 8.3	— 7.0	— 8.2	— 7.8	1.3	—26.8	2.6	2.8	2.6	96	92	97	9.5	8.9	8.6	18.0	4.2	28
Февраль	753.0	768.9	730.5	— 9.2	— 5.1	— 8.1	— 7.5	1.6	—27.3	2.4	2.8	2.5	96	86	95	8.9	8.4	7.3	7.1	3.0	4
Мартъ	746.0	756.9	725.4	— 3.3	1.9	— 1.5	— 1.0	10.5	—20.3	3.6	4.1	3.9	94	75	89	7.6	7.3	6.6	17.0	4.2	30
Апрѣль	747.0	758.1	735.0	4.7	11.7	7.0	7.5	21.2	— 6.6	5.4	5.5	5.8	81	53	75	6.3	6.7	5.8	11.4	9.5	15
Май	745.9	754.5	737.3	10.8	18.1	11.5	13.5	25.1	— 2.8	7.3	7.2	8.2	73	45	79	4.6	5.1	4.7	39.3	13.4	23
Іюнь	740.9	748.9	733.9	15.4	20.9	15.8	17.4	26.6	4.7	10.4	10.4	10.8	79	57	80	5.6	6.6	5.6	56.5	19.6	3
Іюль	743.0	752.6	734.6	18.7	24.5	18.5	20.6	35.4	6.9	12.3	12.0	12.6	76	54	79	3.9	6.1	4.6	23.9	12.0	10
Августъ	745.2	751.1	738.4	15.6	24.0	17.6	19.1	30.3	7.1	10.4	11.2	11.6	80	52	77	4.1	4.0	3.6	79.6	34.6	9
Сентябрь	745.6	757.6	730.7	8.9	15.3	10.6	11.6	31.0	— 1.2	7.6	8.2	8.2	88	64	85	7.6	7.5	5.3	46.6	15.2	13
Октябрь	740.7	751.1	727.3	1.6	5.0	2.5	3.0	18.7	— 6.5	4.9	4.7	4.8	91	71	85	8.9	9.2	7.9	32.4	10.9	29
Ноябрь	750.5	766.7	729.5	— 7.4	— 5.6	— 7.0	— 6.7	8.7	—32.8	3.2	3.5	3.2	88	84	87	9.0	8.0	8.5	32.5	11.3	1
Декабрь	754.3	771.7	734.5	—14.4	—12.6	—14.0	—13.7	0.8	—30.3	1.5	1.7	1.6	88	86	88	8.7	7.6	7.4	9.9	7.5	5
Годъ	746.3	771.7	725.2	2.8	7.6	3.7	4.7	35.4	—32.8	6.0	6.2	6.3	86	68	85	7.1	7.1	6.3	374.2	34.6	—
φ = 55° 46′							**Москва** (Константиновскій Институтъ).												λ = 37° 40′		
Январь	747.2	764.1	728.5	— 8.0	— 7.0	— 7.8	— 7.6	1.2	—23.5	2.6	2.7	2.6	92	90	93	9.2	9.1	9.0	36.8	7.4	24
Февраль	756.2	772.3	734.0	— 8.6	— 5.0	— 7.3	— 7.0	1.9	—22.6	2.4	2.7	2.6	94	85	92	8.7	8.6	7.3	11.1	5.3	4
Мартъ	749.2	760.8	728.7	— 3.1	1.7	— 1.1	— 0.8	10.7	—15.9	3.6	4.1	4.0	93	77	89	7.4	7.2	6.8	26.6	5.6	6
Апрѣль	750.2	761.4	738.1	4.9	11.8	7.6	8.1	21.8	— 5.1	5.3	5.3	5.7	79	51	72	6.4	6.7	5.4	19.7	10.8	15
Май	748.9	757.7	740.3	11.4	18.5	12.9	14.3	25.2	— 0.7	7.1	6.9	7.7	70	43	68	4.7	5.2	4.0	44.8	15.2	23
Іюнь	743.9	751.9	736.6	15.8	21.5	17.0	18.1	29.5	9.8	10.2	10.1	10.3	76	53	71	5.6	6.8	5.1	53.3	14.3	3
Іюль	745.8	755.1	737.5	19.0	25.3	19.8	21.4	34.5	9.1	12.1	11.3	12.4	74	48	72	4.0	5.8	4.0	26.4	8.8	10
Августъ	748.2	754.1	741.5	15.9	24.1	18.9	19.6	30.6	9.1	10.5	10.5	11.3	78	49	70	3.5	4.2	3.2	105.9	63.2	9
Сентябрь	748.8	760.9	733.9	9.5	15.7	11.8	12.4	31.6	0.0	7.9	8.0	8.3	88	62	80	6.8	6.8	4.6	44.3	13.1	13
Октябрь	744.0	754.3	730.6	2.2	5.4	3.2	3.6	19.4	— 6.5	4.9	4.7	4.9	88	69	83	8.6	9.0	7.8	40.5	12.8	29
Ноябрь	753.7	769.9	733.0	— 7.2	— 5.4	— 6.7	— 6.4	8.6	—31.8	3.3	3.5	3.3	89	83	88	9.1	7.9	8.4	39.5	10.5	1
Декабрь	757.4	775.0	737.5	—13.6	—12.3	—12.9	—12.9	1.1	—26.4	1.6	1.7	1.7	90	88	90	9.7	7.3	8.5	23.0	9.0	5
Годъ	749.5	775.0	728.5	3.2	7.9	4.6	5.2	34.5	—31.8	6.0	6.0	6.2	84	66	81	7.0	7.0	6.2	471.9	63.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 170^m$?											**Rassasha.**											$G = ?^{mm}$				
21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
15	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
14	—	—	8	8	7	—	—	3	8	4.3	17	3.7	10	3.3	12	3.1	5	3.4	8	2.2	6	2.6	7	2.4	20	Mai
22	—	—	8	—	10	—	—	—	25	2.9	7	3.2	6	2.3	8	4.0	—	—	11	2.7	7	1.9	15	2.5	11	Juni
18	—	—	7	3	10	—	—	—	18	2.6	7	2.8	3	2.3	13	2.5	7	2.2	9	2.3	6	2.2	5	3.0	25	Juli
16	—	—	9	8	1	—	—	—	2	1.8	1	1.0	—	—	19	2.4	15	2.2	16	2.5	9	2.4	4	2.2	26	August
18	—	—	—	3	8	—	—	1	13	2.6	13	3.6	4	1.8	3	1.2	2	1.2	21	2.7	5	2.2	9	3.3	19	September
28	8	—	1	—	17	—	4	18	6	2.7	2	1.5	—	—	13	4.4	11	2.7	26	3.0	12	2.7	8	3.0	13	October
21	10	—	—	4	19	—	17	21	1	5.7	7	4.0	10	4.7	26	4.1	13	2.8	5	1.1	—	—	—	—	19	November
11	11	—	—	?	?	—	31	31	8	3.3	7	3.8	—	—	14	2.5	2	3.5	7	5.0	1	3.0	6	3.0	16	December
204	69	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 250^m$?											**Nikolskoe-Goruschki.**											$G = 0.8^{mm}$ (740.4^{mm}).				
19	19	—	—	1	25	—	27	31	5	2.4	5	4.8	6	3.9	12	5.5	3	4.0	6	4.3	8	4.2	9	4.2	38	Januar
9	9	—	—	2	16	—	26	28	3	2.3	—	—	1	2.0	1	2.0	1	2.0	10	4.3	10	4.3	16	4.1	42	Februar
8	6	—	—	4	14	—	10	24	—	—	3	4.3	5	5.8	20	2.9	9	4.0	10	5.1	10	4.4	8	5.4	28	März
9	3	—	1	9	7	—	2	12	1	4.0	4	7.5	6	6.5	23	3.3	5	2.2	3	6.3	3	4.3	7	4.6	38	April
9	—	—	3	9	4	1	—	4	14	5.6	8	3.9	2	3.0	3	5.3	—	—	3	5.0	2	5.0	8	3.0	53	Mai
11	—	—	4	5	6	—	—	—	4	4.0	14	4.2	6	4.8	5	6.4	1	3.0	6	5.7	1	2.0	9	5.0	44	Juni
9	—	—	6	5	2	1	—	—	—	—	2	5.0	2	4.5	7	3.3	6	3.7	12	4.2	2	3.5	14	4.4	48	Juli
7	—	—	4	9	2	1	—	—	—	—	5	7.2	3	5.3	4	3.5	1	2.0	19	6.6	6	8.0	14	5.4	40	August
10	—	—	1	4	7	1	—	2	9	6.2	8	6.0	4	5.5	11	10.4	1	6.0	13	7.4	12	4.0	14	5.7	18	September
14	8	—	—	1	14	—	4	16	—	—	1	2.0	1	2.0	13	7.4	1	4.0	32	7.3	8	4.4	11	4.3	26	October
11	6	—	—	1	20	1	20	22	4	4.5	22	7.4	11	5.1	14	7.1	1	4.0	2	4.0	5	3.6	1	2.0	30	November
9	9	—	—	7	19	—	30	31	4	5.0	1	3.0	—	—	5	1.8	—	—	9	3.6	6	2.5	12	3.7	55	December
125	60	—	19	57	136	5	119	170	44	4.8	73	5.7	47	5.0	118	5.1	29	3.5	125	5.9	73	4.3	123	4.5	460	Jahr
$H = 176.5^m$											**Moskau** (Petrowskische Akademie).											$G = 0.7^{mm}$ (745.6^{mm}).				
16	16	—	—	—	25	2	26	31	4	8.8	5	5.6	7	7.0	12	5.9	17	4.2	11	4.4	14	6.4	7	7.0	16	Januar
8	8	—	—	2	20	2	26	28	5	4.9	4	3.1	2	3.2	—	—	10	4.0	15	4.4	19	6.1	14	6.1	15	Februar
7	5	—	—	5	19	4	9	21	—	—	5	4.9	7	4.2	18	3.8	26	4.5	13	4.5	17	8.5	3	6.7	4	März
5	3	—	—	3	11	2	2	10	3	6.5	2	6.8	8	5.6	24	4.0	22	2.9	9	4.1	14	7.2	4	7.0	4	April
8	—	—	4	6	6	2	—	4	7	5.4	11	3.7	10	3.6	12	2.7	15	2.1	14	2.3	11	3.3	5	2.9	8	Mai
11	—	—	8	1	8	—	—	—	10	3.4	13	3.7	10	3.1	13	2.7	10	3.3	5	2.4	9	4.8	8	4.1	12	Juni
9	—	—	7	5	5	—	—	—	3	2.0	9	1.9	8	2.2	7	3.0	8	2.5	9	2.2	17	4.4	12	4.0	20	Juli
9	—	—	6	9	4	—	—	—	—	—	3	3.0	5	2.9	3	3.3	12	3.8	15	3.5	28	5.2	8	4.9	19	August
12	—	—	1	2	13	2	—	2	9	5.7	15	5.1	2	6.6	8	4.7	10	4.0	14	3.6	19	5.1	8	5.5	5	September
16	7	—	—	—	21	—	2	16	3	3.6	2	3.0	1	3.0	8	5.1	20	5.5	22	5.1	27	5.3	8	4.4	2	October
13	5	—	—	1	21	2	20	21	—	—	12	7.8	13	7.7	13	4.2	19	4.3	8	3.2	9	6.0	2	5.5	14	November
8	8	—	—	2	19	1	30	31	9	5.9	10	4.0	6	2.3	5	2.4	12	2.6	12	4.0	22	4.2	7	5.0	10	December
122	52	—	26	36	172	17	115	164	53	5.1	91	4.5	79	4.5	123	3.9	181	3.8	147	3.8	206	5.5	86	5.1	129	Jahr
$H = 142.9^m$											**Moskau** (Konstantinowsches Institut).											$G = 0.7^{mm}$ (747.9^{mm}).				
20	20	—	—	—	25	—	25	29	4	4.1	6	2.7	11	3.4	11	3.3	23	3.1	17	3.5	11	3.0	8	4.0	2	Januar
10	10	—	—	2	18	—	25	28	9	2.4	3	2.2	4	1.9	2	1.0	8	2.1	18	3.5	16	3.1	20	2.8	4	Februar
13	8	—	—	5	19	—	10	18	4	2.0	7	2.4	8	2.6	10	2.4	20	2.4	19	3.4	15	3.9	6	4.0	4	März
8	4	—	—	4	13	1	2	9	5	3.5	4	4.1	12	3.7	6	2.8	28	2.5	11	2.9	10	5.3	5	3.6	9	April
10	—	1	2	11	8	1	—	1	17	3.3	18	3.1	3	3.2	8	2.9	16	3.0	8	3.8	8	3.7	11	2.5	4	Mai
12	—	—	7	2	10	3	—	—	16	3.0	15	2.9	12	3.3	6	2.9	10	2.6	8	4.2	7	4.2	10	3.9	6	Juni
10	—	—	5	6	3	1	—	—	11	2.8	8	2.9	4	2.0	4	2.4	15	3.0	11	3.3	16	3.4	16	3.8	8	Juli
10	—	1	7	12	2	1	—	—	1	3.0	4	2.6	4	2.8	—	—	17	3.5	15	4.0	23	4.5	13	3.0	16	August
13	—	—	—	6	11	—	—	1	11	3.6	8	4.2	8	4.6	4	4.8	15	4.4	6	5.0	27	4.0	5	3.0	6	September
15	9	—	—	—	19	1	2	13	6	2.5	—	—	2	2.5	6	2.2	23	3.5	19	4.5	24	4.9	11	3.2	2	October
14	6	—	—	1	21	—	20	20	1	2.0	13	3.9	12	3.3	11	3.0	24	2.6	13	2.4	8	3.8	3	3.8	5	November
15	15	—	—	—	22	—	30	31	11	3.0	6	2.8	2	1.2	9	1.2	16	1.7	11	2.8	21	2.9	8	2.8	9	December
150	72	2	21	49	171	8	114	150	96	3.0	92	3.2	82	3.2	77	2.7	215	2.9	156	3.6	186	3.9	116	3.3	75	Jahr

φ = 55° 25′ **Михайловское** (Московской губ.). λ = 37° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	742.2	758.3	723.7	— 8.3	— 7.0	— 7.9	— 7.7	1.0	—22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	751.8	768.4	729.7	— 9.8	— 5.1	— 8.4	— 7.7	2.8	—29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	744.5	754.8	725.2	— 3.2	2.4	— 1.7	— 0.8	11.9	—20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	745.5	756.0	733.9	5.6	11.7	6.2	7.8	21.6	— 7.3	5.2	6.0	5.9	77	58	83	—	—	—	—	—	—
Май	744.5	752.6	736.2	12.1	18.0	10.3	13.5	24.7	— 4.7	7.7	7.3	7.9	72	48	84	4.2	4.5	—	28.8	7.9	28
Іюнь	739.5	747.0	732.6	16.7	21.4	15.3	17.8	27.2	2.8	11.3	11.4	11.4	79	60	89	5.0	5.3	5.2	80.5	23.6	7
Іюль	741.5	750.4	733.5	19.7	24.8	17.5	20.7	34.2	6.2	13.0	13.4	12.8	75	59	86	3.3	5.0	3.9	23.2	11.2	30
Августъ	743.7	749.1	735.1	16.8	24.2	16.3	19.1	30.8	5.3	10.6	10.6	11.1	75	49	82	2.7	3.4	2.8	36.7	7.6	27
Сентябрь	744.1	756.6	729.1	9.0	16.5	10.3	12.0	31.8	— 1.8	7.7	8.3	8.1	89	61	86	5.8	5.8	—	62.3	18.9	13
Октябрь	739.5	748.8	727.7	1.9	5.3	2.4	3.2	19.0	— 8.3	4.9	4.9	5.0	92	74	90	8.0	8.3	—	22.9	12.5	12
Ноябрь	748.3	764.2	727.6	— 7.6	— 5.6	— 7.2	— 6.8	8.7	—31.9	3.2	3.4	3.2	92	87	91	7.8	7.7	—	35.0	18.0	1
Декабрь	752.6	769.1	733.1	—14.2	—12.5	—14.5	—13.8	0.3	—30.8	1.7	1.8	1.7	93	89	93	7.4	6.6	—	22.8	5.9	5, 8
Годъ	744.8	769.1	723.7	3.2	7.8	3.2	4.8	34.2	—31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 25′ **Бараново.** λ = 38° 36′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	743.4	759.8	724.8	— 9.4	— 7.7	— 8.9	— 8.6	1.3	—27.2	2.4	2.6	2.5	94	89	94	8.8	8.7	8.7	15.0	2.7	28
Февраль	752.0	769.2	729.7	— 8.8	— 4.5	— 7.6	— 7.0	1.6	—27.5	2.5	2.8	2.7	96	83	93	9.1	9.1	7.7	8.1	2.2	26
Мартъ	745.4	757.2	724.0	— 3.2	1.8	— 2.0	— 1.1	9.8	—21.3	3.6	4.0	3.8	93	73	89	7.8	7.0	7.1	33.0	15.3	28
Апрѣль	746.7	757.9	732.3	5.2	11.1	6.0	7.4	21.3	— 8.2	5.2	5.3	5.4	76	53	75	7.1	7.1	5.7	27.7	17.0	15
Май	745.6	754.9	738.1	11.3	17.2	10.7	13.1	28.6	— 2.2	6.3	6.9	7.2	62	47	74	4.0	5.6	3.2	40.5	13.0	23
Іюнь	740.8	749.3	733.2	16.3	20.9	15.5	17.6	27.2	3.1	10.7	9.9	10.3	75	55	78	5.6	7.2	4.9	32.1	9.5	3
Іюль	742.4	751.6	733.9	19.6	24.5	18.2	20.8	33.1	5.4	12.9	13.5	13.3	76	60	85	3.3	6.2	3.3	67.8	15.0	12
Августъ	744.6	751.2	737.7	16.3	23.5	16.6	18.7	28.8	6.1	11.0	12.1	11.8	80	58	84	3.9	4.0	3.2	48.2	14.0	21
Сентябрь	745.2	757.2	727.4	9.3	15.3	10.2	11.6	28.0	— 1.1	7.7	8.4	8.2	86	66	88	7.1	6.2	4.1	62.6	18.3	11
Октябрь	740.0	750.0	726.0	0.8	4.9	2.1	2.6	17.3	— 9.8	4.6	4.8	4.8	92	72	88	7.5	8.0	7.2	35.5	15.9	29
Ноябрь	750.2	765.7	731.5	— 8.0	— 6.1	— 7.7	— 7.3	7.8	—32.2	3.2	3.3	3.2	91	84	90	7.7	7.7	8.4	23.6	9.4	1
Декабрь	753.1	772.1	732.7	—14.4	—12.0	—13.6	—13.3	1.4	—32.8	1.6	1.8	1.7	91	89	92	7.5	6.9	7.1	17.4	12.1	5
Годъ	745.8	772.1	724.0	2.9	7.4	3.3	4.5	33.1	—32.8	6.0	6.3	6.2	84	69	86	6.6	7.0	5.9	411.5	18.3	—

φ = 55° 35′ **Муромъ I.** λ = 42° 4′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	749.7	764.0	734.3	— 9.8	— 8.5	— 9.5	— 9.2	1.1	—26.5	2.3	2.4	2.4	94	88	94	9.1	8.9	8.1	33.1	6.2	27
Февраль	757.7	774.2	739.0	— 9.0	— 5.7	— 8.2	— 7.6	1.0	—21.1	2.3	2.6	2.4	95	84	94	9.4	9.0	7.0	4.5	2.6	8
Мартъ	752.3	765.5	730.5	— 4.0	1.8	— 2.0	— 1.4	8.9	—19.1	3.4	3.8	3.6	93	71	86	8.1	6.2	6.0	29.9	5.8	2
Апрѣль	752.9	764.5	737.1	4.2	10.9	6.7	7.3	21.8	— 6.9	4.9	5.1	5.3	74	51	68	7.2	6.5	5.0	10.7	7.4	16
Май	750.8	759.8	742.0	10.8	17.2	11.5	13.2	26.1	0.1	7.1	6.8	7.7	71	47	74	4.6	4.8	4.3	36.0	20.0	30
Іюнь	745.7	753.2	736.7	16.4	22.4	16.9	18.6	29.6	6.5	10.8	10.8	11.2	77	56	78	4.8	6.3	4.5	43.4	14.3	19
Іюль	747.2	755.6	737.7	19.5	27.5	20.4	22.5	35.6	9.9	12.4	12.3	12.5	73	46	70	3.6	4.5	4.0	50.8	23.3	1
Августъ	749.8	756.0	741.8	15.7	24.9	18.5	19.7	32.3	7.8	10.4	10.6	10.4	78	47	67	3.3	3.8	3.2	30.2	11.4	9
Сентябрь	750.6	762.1	733.0	9.0	15.9	11.0	12.0	34.2	— 1.0	7.6	8.3	7.8	87	63	80	6.0	6.7	5.0	50.6	14.1	8
Октябрь	746.5	756.4	732.8	1.4	5.2	2.7	3.1	16.8	— 5.5	4.8	5.1	4.8	91	74	83	8.5	7.8	6.9	41.1	15.2	21
Ноябрь	756.4	772.5	735.1	— 9.1	— 6.5	— 8.7	— 8.1	7.6	—32.6	3.1	3.3	3.1	90	83	89	7.8	7.6	7.6	16.2	8.8	1
Декабрь	759.0	777.0	733.9	—13.7	—11.8	—13.3	—12.9	0.3	—27.0	1.7	1.9	1.7	94	93	94	6.9	7.2	7.5	21.3	9.8	5
Годъ	751.6	777.0	730.5	2.6	7.8	3.8	4.8	35.6	—32.6	5.9	6.1	6.1	85	67	81	6.6	6.6	5.8	367.8	23.3	—

φ = 55° 35′ **Муромъ II.** λ = 42° 4′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	6.0	25
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.6	28
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	4.9	2
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.7	16
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	20.9	30
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	14.7	19
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.9	42.0	1
Августъ	750.3	756.6	742.5	16.5	24.9	18.4	19.9	32.3	11.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	3.1	31.8	14.9	21
Сентябрь	751.3	762.6	733.9	9.4	16.0	10.9	12.1	33.8	0.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	—	48.8	16.0	8
Октябрь	747.0	757.1	733.5	1.6	5.2	2.8	3.2	16.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	—	45.5	16.7	21
Ноябрь	757.1	773.0	735.8	— 9.0	— 6.5	— 8.6	— 8.0	7.7	—32.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	8.6	12.9	3.1	17
Декабрь	759.7	778.1	734.5	—13.5	—11.9	—13.4	—13.0	0.3	—26.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	7.2	16.5	5.4	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	389.9	42.0	—

$H = \overset{m}{191}$? **Michailowskoe** (Gouv. Moskau). $G = \overset{mm}{0.7}$ ($\overset{mm}{744.9}$).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число. Zahl	N Сила. Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	25	30	5	—	3	—	5	—	4	—	7	—	8	—	6	—	2	—	15	Januar
—	—	—	—	—	—	—	25	28	7	—	3	—	4	—	1	—	2	—	12	—	12	—	5	—	2	Februar
—	—	—	—	—	—	—	8	27	2	—	2	—	2	—	5	—	12	—	15	—	11	—	2	—	10	März
—	—	—	—	—	—	—	2	11	3	—	2	—	7	—	7	—	14	—	7	—	5	—	4	—	11	April
6	—	—	1	6	3	—	—	5	7	—	11	—	3	—	7	—	5	—	3	—	6	—	2	—	38	Mai
12	—	—	2	1	4	—	—	—	9	—	8	—	7	—	2	—	5	—	5	—	10	—	3	—	37	Juni
10	—	—	2	7	3	1	—	—	9	—	3	—	5	—	5	—	3	—	7	—	10	—	7	—	43	Juli
9	—	—	5	10	1	1	—	—	2	—	2	—	3	—	1	—	7	—	13	—	14	—	9	—	20	August
13	—	—	1	—	—	—	—	2	9	—	6	—	5	—	5	—	4	—	7	—	11	—	2	—	14	September
14	6	—	—	—	—	—	3	20	3	—	1	—	1	—	1	—	6	—	16	—	14	—	3	—	17	October
10	5	—	—	—	—	—	20	21	1	—	8	—	4	—	4	—	6	—	4	—	4	—	—	—	28	November
11	11	—	—	—	—	—	30	31	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7	—	8	—	1	—	37	December
—	—	—	11	—	—	—	113	175	60	—	49	—	47	—	43	—	71	—	104	—	111	—	40	—	272	Jahr

$H = \left\{ \begin{matrix} \overset{m}{182}? \\ 183? \end{matrix} \right.$ **Baranowo.** $G = \overset{mm}{0.8}$ ($\overset{mm}{746.0}$).

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
15	14	—	—	2	25	—	26	31	5	4.0	5	3.8	6	2.0	15	2.4	20	2.4	13	2.6	14	3.4	7	5.3	8	Januar
7	7	—	—	1	20	—	26	28	3	2.7	1	2.0	1	1.0	—	—	16	2.3	20	3.1	22	3.7	9	3.3	11	Februar
11	4	—	—	4	18	—	8	24	4	2.3	4	2.7	5	2.3	5	1.6	28	2.2	20	3.6	6	5.4	3	4.8	18	März
6	1	—	1	3	13	—	3	9	2	3.8	6	6.7	5	2.5	17	3.4	22	2.3	11	2.3	11	3.6	8	3.5	7	April
9	—	—	5	9	5	1	—	5	16	2.6	5	1.1	8	1.3	3	1.9	24	1.6	10	3.1	9	3.1	10	2.1	8	Mai
12	—	—	7	2	9	2	—	—	17	2.7	11	2.2	10	1.0	2	1.0	19	2.3	7	1.4	11	3.3	7	2.8	6	Juni
15	—	—	7	7	3	—	—	—	14	1.6	4	1.0	4	1.2	4	1.5	21	1.4	10	1.6	17	2.5	11	2.1	5	Juli
9	—	—	6	11	4	—	—	—	—	—	3	1.0	5	1.8	1	1.0	35	1.5	11	3.0	24	3.7	4	2.0	8	August
14	—	—	1	3	6	—	—	2	13	—	1	—	2	—	9	—	16	—	10	—	16	—	8	—	15	September
15	7	—	—	—	14	—	4	19	1	—	1	—	1	—	9	—	32	—	13	—	19	—	6	—	11	October
13	8	—	—	4	20	—	20	21	4	—	14	—	9	—	14	—	19	—	7	—	6	—	3	—	14	November
10	10	—	—	5	18	—	30	31	2	—	1	—	3	—	7	—	12	—	16	—	10	—	16	—	26	December
136	51	—	27	51	155	—	117	170	81	—	56	—	59	—	86	—	267	—	148	—	165	—	92	—	137	Jahr

$H = \overset{m}{113.6}$? **Murom I.** $G = \overset{mm}{0.7}$ ($\overset{mm}{752.3}$).

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
14	14	—	—	—	19	1	29	31	5	—	3	—	6	—	10	—	18	—	13	—	12	—	5	—	12	Januar
10	10	—	—	1	20	3	25	28	14	—	4	—	—	—	—	—	13	—	17	—	11	—	13	—	12	Februar
13	9	—	—	3	14	1	7	24	4	—	4	—	4	—	4	—	24	—	25	—	13	—	1	—	14	März
6	2	—	1	4	7	2	2	7	4	—	5	—	12	—	7	—	12	—	8	—	8	—	9	—	25	April
11	—	—	4	7	3	1	—	—	12	—	15	—	5	—	3	—	9	—	10	—	10	—	8	—	21	Mai
10	—	—	10	2	4	1	—	—	12	—	13	—	11	—	5	—	9	—	8	—	5	—	8	—	19	Juni
7	—	1	6	9	3	2	—	—	16	—	7	—	5	—	3	—	11	—	9	—	5	—	12	—	25	Juli
4	—	1	5	10	1	3	—	—	10	—	9	—	3	—	—	—	14	—	16	—	12	—	9	—	18	August
12	—	—	—	5	8	4	—	1	14	—	8	—	4	—	5	—	21	—	9	—	10	—	7	—	12	September
16	6	—	—	1	17	2	2	18	8	—	3	—	2	—	2	—	27	—	19	—	15	—	8	—	9	October
10	2	—	—	4	20	1	20	21	3	—	8	—	8	—	4	—	15	—	12	—	13	—	4	—	22	November
8	8	—	—	2	16	—	29	31	9	—	7	—	1	—	4	—	10	—	16	—	15	—	4	—	27	December
121	51	2	26	48	132	21	114	161	111	—	86	—	61	—	47	—	183	—	162	—	129	—	88	—	216	Jahr

$H = \overset{m}{100}$? **Murom II.** $G = \overset{mm}{0.7}$ ($\overset{mm}{752.3}$).

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
7	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
10	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
9	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
9	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
9	—	1	6	7	—	—	—	—	4	—	3	—	1	—	—	—	10	—	9	—	25	—	1	—	14	August
17	—	—	1	?	—	2	—	—	4	—	6	—	7	—	2	—	14	—	9	—	7	—	4	—	6	September
20	7	—	—	—	—	1	1	15	2	—	3	—	2	—	2	—	16	—	6	—	11	—	2	—	2	October
15	9	—	—	1	11	—	20	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
14	12	—	—	2	9	—	29	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
157	72	2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 55° 37′ Гусевская фабрика. λ = 40° 41′

H = 134? Gussewskaja Fabrik. G = 0.7 (751.1).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.5	764.0	732.0	—9.1	—8.1	—8.9	—8.7	1.1	—28.3	2.3	2.4	2.4	91	86	90	9.6	8.3	8.5	40.1	7.4	11
Февраль	756.7	773.2	736.8	—8.5	—4.9	—7.3	—6.9	1.0	—19.8	2.3	2.6	2.4	89	80	87	9.7	8.3	8.0	14.3	3.0	3
Мартъ	750.8	763.4	729.1	—2.3	2.5	—0.9	—0.2	12.9	—17.3	3.7	3.9	3.9	89	67	83	8.2	6.5	6.4	36.4	7.7	2
Апрѣль	751.7	762.8	737.5	5.5	11.2	7.5	8.1	21.5	—6.7	5.3	5.2	5.8	74	48	66	7.6	6.8	6.0	9.7	7.0	16
Май	749.8	758.4	741.4	12.1	17.8	13.1	14.3	26.1	—1.1	7.0	7.1	7.7	66	47	68	3.7	5.3	5.0	12.3	4.2	30
Іюнь	744.8	752.1	736.8	17.9	22.3	18.6	19.6	30.9	6.8	10.5	10.6	10.3	71	54	65	5.2	6.1	5.1	33.0	11.3	19
Іюль	746.5	755.1	737.2	20.5	26.3	21.1	22.6	35.2	9.3	12.5	11.7	12.0	70	48	66	3.6	4.6	4.5	23.2	8.0	23
Августъ	749.1	755.2	741.4	17.2	24.6	19.4	20.4	30.5	8.8	10.5	9.0	9.6	72	40	57	3.1	5.2	3.7	6.1	3.0	2
Сентябрь	749.5	761.2	733.0	10.0	15.8	12.0	12.6	33.5	—3.1	7.9	8.0	8.2	86	61	78	6.5	6.9	5.4	28.6	6.2	27
Октябрь	745.2	755.2	731.7	1.7	5.7	3.1	3.5	16.1	—7.7	4.9	4.9	4.9	90	67	78	7.7	8.0	5.5	22.1	11.0	21
Ноябрь	755.2	771.2	733.6	—8.2	—5.8	—7.9	—7.3	9.5	—32.3	3.2	3.1	3.1	89	84	88	8.0	7.3	7.4	20.0	8.5	1
Декабрь	758.0	776.1	732.3	—13.7	—11.1	—12.8	—12.5	0.9	—25.8	1.7	2.0	1.8	95	94	95	9.0	8.0	7.8	19.5	7.0	8
Годъ	750.5	776.1	729.1	3.6	8.0	4.8	5.5	35.2	—32.3	6.0	5.9	6.0	82	65	77	6.8	6.8	6.1	265.3	11.3	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Тихо. Still.
Januar	14	14	—	—	—	24	2	27	31	2	5.0	3	3.9	5	4.3	4	3.9	16	4.1	18	3.8	11	3.6	12	4.7	22
Februar	10	10	—	—	—	20	3	25	28	6	3.1	2	2.8	2	4.6	—	—	—	—	14	4.0	17	4.0	12	3.3	31
März	11	6	—	—	3	16	—	7	24	1	4.5	2	3.8	2	4.5	2	3.5	16	3.6	24	4.3	17	4.8	1	3.5	28
April	8	2	—	—	3	10	—	2	8	3	5.0	8	2.9	7	4.1	—	—	9	5.1	11	3.9	9	4.6	10	4.8	33
Mai	7	—	—	3	8	4	—	—	2	10	4.2	13	4.3	3	3.7	5	2.7	4	3.4	6	4.2	9	3.9	7	3.3	36
Juni	10	—	—	5	1	5	1	—	—	5	4.9	12	4.0	8	4.5	2	2.0	4	3.2	9	4.7	13	3.7	7	3.8	30
Juli	7	—	1	7	6	3	2	—	—	8	3.6	2	3.0	2	2.4	2	1.6	4	3.2	5	3.7	12	3.7	9	3.7	49
August	5	—	—	4	8	2	1	—	—	3	4.7	4	3.4	2	3.2	—	—	2	5.0	7	4.4	16	4.8	13	5.3	46
September	10	—	—	—	5	9	—	—	1	10	4.8	8	3.7	4	6.1	4	4.8	7	4.1	8	4.1	12	5.4	7	4.6	30
October	7	3	—	—	1	11	—	2	18	7	5.4	1	2.0	1	3.0	2	3.0	7	4.0	22	5.2	21	5.1	7	4.3	25
November	10	6	—	—	4	19	—	20	20	—	—	12	4.8	8	4.9	—	—	9	3.9	7	3.9	9	4.7	2	3.5	43
December	8	8	—	—	—	20	1	30	31	3	4.3	4	3.8	1	7.0	2	4.5	—	—	10	5.8	10	2.8	3	3.2	60
Jahr	107	49	1	19	39	143	10	113	163	58	4.4	71	3.9	45	4.5	23	3.4	78	4.0	141	4.4	156	4.3	90	4.2	433

φ = 56° 20′ Нижній Новгородъ. λ = 44° 0′

H = 147.9 Nishnij-Nowgorod. G = ?

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.6	763.4	733.3	—9.7	—8.8	—9.7	—9.4	1.0	—26.6	2.0	2.2	2.0	94	94	94	8.8	8.0	7.6	53.6	21.0	25
Февраль	754.3	771.2	735.9	—8.5	—6.0	—7.1	—7.2	0.7	—18.7	2.1	2.5	2.3	92	87	91	10.0	8.3	8.6	26.0	12.5	3
Мартъ	749.9	765.0	726.1	—3.1	0.8	—1.2	—1.2	7.7	—15.2	3.1	3.6	3.4	87	72	80	8.3	6.5	5.6	40.0	11.9	2
Апрѣль	750.9	764.0	731.5	4.4	9.9	6.0	6.7	22.6	—7.8	4.3	4.8	4.3	68	52	62	6.9	6.1	4.5	28.4	18.8	13
Май	748.5	758.3	739.1	9.4	15.1	11.5	12.0	25.1	2.1	6.2	6.0	6.6	68	46	64	4.5	4.9	4.0	50.7	21.1	23
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	748.1	758.9	729.6	9.8	15.4	11.7	12.3	29.4	0.4	7.2	7.5	7.5	81	58	74	6.3	6.3	5.1	27.1	8.8	15
Октябрь	743.6	754.5	728.7	1.5	4.2	2.7	2.8	18.9	—6.2	4.6	4.7	4.8	91	76	86	8.7	7.9	6.9	44.7	11.6	21
Ноябрь	753.8	768.7	733.2	—9.3	—7.5	—8.7	—8.5	7.0	—32.8	2.0	2.2	2.0	91	86	89	7.9	7.4	6.9	35.4	23.0	24
Декабрь	755.4	774.5	732.9	—11.8	—10.6	—11.7	—11.4	0.8	—23.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.4	26.6	9.0	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.
Januar	12	?	—	—	1	22	—	28	31	4	2.1	7	1.1	7	1.4	22	1.4	8	1.4	29	1.9	9	1.7	4	1.5	2
Februar	5	?	—	—	—	22	—	25	28	4	2.0	3	1.0	—	—	1	1.0	4	2.5	17	2.4	23	1.4	22	1.1	10
März	7	1?	—	—	4	16	—	10	21	2	1.0	1	1.0	2	1.0	17	1.3	14	1.2	33	1.4	11	1.7	3	1.3	10
April	2	—	—	—	5	8	—	3	6	3	1.7	4	1.8	10	1.0	14	1.6	14	1.4	16	1.2	12	1.2	6	1.6	11
Mai	6	—	—	—	9	8	—	—	—	9	1.4	8	1.0	6	1.0	14	1.3	15	1.4	8	1.5	8	1.2	25	1.2	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	8	—	—	—	4	9	—	—	—	6	1.4	4	1.6	8	1.2	14	1.6	10	1.7	15	1.5	18	1.4	12	1.8	1
October	12	—	—	—	1	19	—	3	18	4	1.4	1	1.0	1	1.0	3	2.3	17	2.1	32	2.0	18	1.8	13	1.6	4
November	10	?	—	—	4	19	—	20	21	1	4.0	8	1.6	14	1.4	12	1.3	8	1.4	20	1.4	17	1.4	10	1.3	—
December	9	?	—	—	5	20	—	29	31	3	1.0	4	1.0	5	1.0	3	1.4	5	1.5	22	1.7	38	1.2	11	1.2	2
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 47′ Казань (Университетъ). λ = 49° 8′

H = 73.7 Kasan (Universität). G = 0.7 (755.7).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	754.6	766.2	742.5	—11.6	—10.1	—11.0	—10.9	0.5	—34.3	2.1	2.3	2.2	94	92	93	7.8	8.8	7.1	24.5	5.5	10
Февраль	760.4	776.1	743.4	—10.7	—7.8	—9.0	—9.1	—0.1	—30.0	2.2	2.4	2.3	96	86	92	9.0	8.4	8.6	8.5	2.7	6
Мартъ	758.1	773.9	735.2	—3.7	0.1	—1.5	—1.7	5.9	—17.2	3.3	3.7	3.6	90	78	87	7.6	7.5	7.0	21.1	6.0	31
Апрѣль	757.3	770.7	734.9	2.6	8.7	5.0	5.4	21.2	—11.0	4.4	4.7	4.9	77	56	74	7.0	6.1	5.4	12.0	5.4	16
Май	754.4	762.0	744.9	8.6	14.2	10.1	10.9	26.1	—1.7	5.6	5.7	5.9	64	47	64	5.4	5.7	4.2	31.7	8.8	9
Іюнь	749.8	758.4	735.5	17.4	22.8	19.3	19.8	29.9	5.7	10.9	10.6	11.2	73	54	68	6.2	7.0	6.0	76.3	15.0	17
Іюль	750.1	757.2	743.6	20.7	28.3	23.2	24.0	37.6	11.0	12.7	11.5	13.1	71	43	64	4.3	5.8	4.1	47.5	26.4	27
Августъ	752.7	759.2	744.2	15.8	23.7	18.6	19.4	32.7	6.0	10.3	10.2	10.8	77	49	68	5.4	6.4	4.0	41.6	12.7	4
Сентябрь	754.8	765.3	737.7	8.6	15.8	11.8	12.1	34.5	—1.2	6.7	7.2	7.4	80	55	71	6.4	6.7	6.4	25.3	6.4	28
Октябрь	751.1	762.6	729.9	2.7	4.5	3.2	3.5	15.6	—4.5	5.1	5.1	5.1	89	79	86	9.6	9.3	7.6	72.9	12.5	8
Ноябрь	760.6	775.0	734.9	—11.0	—9.0	—10.2	—10.1	5.8	—36.6	2.4	2.6	2.4	89	83	87	8.7	8.3	6.7	20.0	9.0	24
Декабрь	762.0	780.6	745.1	—12.9	—11.2	—12.2	—12.1	1.4	—29.3	1.7	1.9	1.8	89	87	89	7.6	7.4	6.5	12.1	2.8	7
Годъ	755.5	780.6	729.9	2.2	6.7	3.9	4.3	37.6	—36.6	5.6	5.7	5.9	82	67	79	7.1	7.3	6.1	393.5	26.4	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.
Januar	22	22	—	—	3	19	—	31	31	7	2.1	7	3.3	3	5.2	14	3.6	20	3.6	15	2.7	13	3.0	8	2.2	6
Februar	9	9	—	—	1	22	—	28	28	7	1.9	3	1.4	1	1.5	3	2.9	8	4.2	17	4.1	20	2.4	12	2.5	13
März	11	9	—	—	5	16	—	9	28	4	1.7	2	1.6	5	3.1	19	5.1	21	3.4	21	3.3	10	3.7	5	1.9	6
April	8	3	—	—	5	12	—	3	13	9	2.1	10	2.8	3	2.2	9	1.9	7	2.8	14	4.3	11	3.4	9	2.4	18
Mai	11	—	1	—	8	7	—	—	5	11	3.2	15	3.6	4	1.5	7	3.3	9	3.0	9	3.0	13	3.5	13	4.2	12
Juni	10	—	—	—	2	9	—	—	—	7	1.7	16	2.3	6	2.4	10	2.5	9	2.6	14	3.0	10	3.2	5	1.8	13
Juli	9	—	—	1	8	7	—	—	—	13	1.8	7	3.5	6	3.2	7	2.7	4	3.6	11	3.1	12	2.5	12	2.1	21
August	11	—	—	4	3	5	—	—	—	9	2.4	6	3.0	1	2.0	6	2.2	7	2.1	14	2.7	15	2.9	13	2.3	22
September	9	—	1	2	5	15	—	—	1	11	1.9	12	2.0	4	3.8	10	3.0	10	3.8	11	3.4	13	3.2	6	2.0	13
October	23	9	—	1	—	21	—	2	13	2	1.0	1	1.0	1	2.0	8	2.9	21	3.6	31	4.9	15	3.0	8	2.2	6
November	11	8	—	—	1	18	—	21	26	14	3.5	15	3.3	3	2.7	5	2.3	9	4.0	9	3.6	21	4.1	6	3.1	8
December	14	12	—	—	4	18	—	29	31	8	1.6	3	3.2	1	5.0	3	4.3	8	4.1	20	3.6	25	2.1	10	1.4	15
Jahr	148	72	2	8	45	169	—	123	176	102	2.3	97	2.8	38	2.9	101	3.3	133	3.4	186	3.6	178	3.0	107	2.4	153

φ = 55° 45′ Казань (Земледѣльческое училище). λ = 49° 6′

H = 87? Kasan (Ackerbauschule). G = ?

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—11.5	—9.5	—10.8	—10.6	0.7	—34.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.2	—	—	—
Февраль	—	—	—	—10.4	—7.6	—8.8	—8.9	0.1	—31.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.0	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—3.8	0.9	—1.2	—1.3	6.8	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.2	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	2.9	8.8	5.2	5.6	21.5	—7.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	5.6	—	—	—
Май	—	—	—	9.6	14.5	9.6	11.2	25.5	0.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.4	—	—	—
Іюнь	—	—	—	17.7	23.4	19.1	20.1	30.3	8.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5	4.9	—	—	—
Іюль	—	—	—	21.3	28.2	22.8	24.1	38.1	12.5	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	3.5	—	—	—
Августъ	—	—	—	16.3	24.0	18.3	19.5	33.4	8.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	3.4	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8.9	16.3	11.7	12.3	34.3	1.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	6.0	—	—	—
Октябрь	752.5	763.0	730.7	3.2	5.1	3.8	4.0	16.6	—3.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	6.9	—	—	—
Ноябрь	761.9	776.3	735.3	—10.3	—8.3	—9.7	—9.4	6.2	—35.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.7	10.2	5.7	24
Декабрь	763.6	782.4	746.4	—12.6	—10.6	—11.8	—11.7	2.1	—31.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	6.3	11.3	3.4	7
Годъ	—	—	—	2.6	7.1	4.0	4.6	38.1	—35.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.8	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.
Januar	—	—	—	—	2	22	—	26	31	8	—	4	—	6	—	26	—	9	—	13	—	9	—	11	—	6
Februar	—	—	—	—	1	19	—	27	28	3	—	5	—	7	—	16	—	3	—	17	—	8	—	17	—	8
März	—	—	—	—	4	14	—	7	24	2	—	4	—	5	—	36	—	13	—	15	—	8	—	7	—	3
April	—	—	—	—	6	12	—	1	8	4	—	8	—	4	—	22	—	4	—	6	—	8	—	11	—	23
Mai	—	—	—	1	—	3	—	—	—	10	—	18	—	—	—	15	—	6	—	14	—	7	—	23	—	—
Juni	—	—	—	—	6	5	—	—	—	4	—	11	—	4	—	20	—	2	—	5	—	8	—	10	—	25
Juli	—	—	1	1	10	3	—	—	—	3	—	3	—	3	—	12	—	2	—	4	—	12	—	13	—	39
August	—	—	—	1	6	3	—	—	—	2	—	2	—	—	—	14	—	1	—	11	—	10	—	15	—	37
September	—	—	—	2	7	10	—	—	—	4	—	8	—	2	—	11	—	3	—	11	—	11	—	11	—	28
October	—	—	—	—	—	17	—	1	12	—	—	1	—	—	—	18	—	15	—	23	—	15	—	6	—	15
November	6	4	—	—	3	10	—	20	25	8	—	13	—	6	—	7	—	3	—	6	—	20	—	8	—	16
December	10	10	—	—	3	15	—	26	31	2	—	2	—	1	—	5	—	7	—	19	—	17	—	13	—	23
Jahr	—	—	—	5	48	133	—	108	159	50	—	79	—	38	—	202	—	68	—	144	—	133	—	145	—	223

φ = 56° 20′ **Козьмодемьянскъ.** λ = 46° 34′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.7	770.1	745.2	—10.9	— 9.3	—10.9	—10.4	1.3	—33.4	2.2	2.4	2.2	94	89	92	8.4	8.5	8.0	35.8	5.4	10
Февраль	764.0	779.5	745.6	— 9.4	— 5.4	— 8.2	— 7.7	1.6	—31.2	2.3	2.6	2.4	94	80	92	9.1	8.6	7.8	14.8	4.4	3
Мартъ	760.6	776.2	736.7	— 3.4	1.7	— 1.5	— 1.1	8.1	—15.5	3.5	4.0	3.7	92	74	89	8.3	7.9	5.6	37.0	7.1	2
Апрѣль	760.6	774.4	738.5	3.4	9.4	5.1	6.0	23.6	— 9.1	4.5	5.1	5.1	76	58	75	6.3	5.8	4.9	24.4	7.3	16
Май	758.1	767.0	749.4	9.1	14.9	10.1	11.4	25.1	— 2.6	6.1	6.3	6.7	69	50	71	4.2	5.6	4.8	54.7	12.3	8
Іюнь	753.0	761.1	739.0	17.5	23.6	17.7	19.6	30.1	6.9	11.4	11.2	11.8	76	54	78	5.3	6.7	5.0	43.1	16.1	19
Іюль	753.5	761.7	746.2	21.1	28.4	21.3	23.6	36.3	10.6	13.1	12.2	12.9	71	44	69	4.3	5.0	4.6	24.2	21.1	5
Августъ	756.2	762.1	747.1	16.7	25.0	18.3	20.0	32.9	6.7	10.7	10.8	10.9	77	47	71	5.3	5.3	4.5	25.1	7.7	3
Сентябрь	758.5	769.0	739.2	9.1	15.8	11.1	12.0	31.4	0.8	7.4	7.9	7.8	85	60	79	5.9	6.9	5.8	39.1	14.1	15
Октябрь	754.2	766.5	736.7	1.5	3.9	2.6	2.7	16.7	— 8.0	4.9	5.3	5.3	93	83	91	8.8	9.0	7.8	82.1	17.0	21
Ноябрь	765.0	778.9	743.5	—10.7	— 8.5	— 9.8	— 9.7	6.4	—35.6	2.7	2.8	2.7	90	85	89	7.7	8.1	7.4	17.5	6.1	24
Декабрь	766.3	785.5	746.1	—12.4	—10.8	—12.2	—11.8	1.1	—28.6	1.9	2.0	1.9	92	89	91	7.6	8.0	7.4	22.7	10.4	7
Годъ	759.0	785.5	736.7	2.6	7.4	3.6	4.6	36.3	—35.6	5.9	6.0	6.1	84	68	82	6.8	7.1	6.1	420.5	21.1	—

$H = 62^m$? **Kosmodemjansk.** $G = ?^{mm}$

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	23	23	—	—	—	20	—	26	31	4	4.0	2	2.0	12	2.2	18	3.5	9	2.9	25	4.0	9	3.9	3	3.9	11
Februar	10	10	—	—	—	18	1	27	28	4	2.6	—	—	1	1.0	4	2.2	9	5.2	31	4.8	18	3.8	9	3.9	8
März	14	11	—	—	2	16	1	7	27	—	—	—	—	2	3.2	19	4.7	17	4.9	35	4.4	8	5.1	1	7.0	11
April	11	3	—	1	6	10	1	1	13	5	2.7	11	3.2	5	2.6	10	3.5	11	4.5	21	4.5	10	4.0	5	3.3	12
Mai	10	—	—	3	6	6	—	—	3	10	2.4	14	3.7	6	1.7	9	3.1	8	4.6	21	4.4	7	4.6	10	3.2	8
Juni	13	—	—	6	5	6	2	—	—	2	2.2	8	2.2	9	2.0	14	3.4	7	4.3	17	3.5	8	3.2	8	2.2	17
Juli	4	—	1	7	7	8	2	—	—	7	2.9	4	2.2	8	2.4	8	2.2	6	4.8	19	3.4	22	3.0	8	3.1	11
August	12	—	—	5	2	2	2	—	—	6	2.8	4	3.3	1	1.0	2	4.0	6	5.6	34	4.0	16	3.6	8	4.0	16
September	13	—	—	1	5	12	—	—	—	6	2.9	6	2.8	7	2.5	9	3.8	12	4.8	23	3.8	10	4.6	4	3.8	13
October	22	14	—	1	—	20	3	3	18	1	5.0	—	—	1	1.7	16	3.3	18	4.8	29	5.3	14	4.0	9	3.7	5
November	12	7	—	—	1	18	—	20	23	3	5.2	17	3.8	7	2.5	7	2.8	10	4.8	12	3.9	15	4.0	8	3.3	11
December	18	18	—	—	4	19	—	28	30	1	2.5	3	2.7	1	1.0	4	3.4	6	3.5	31	3.8	25	3.8	6	3.0	16
Jahr	162	86	1	24	38	155	12	112	173	49	3.0	69	3.2	60	2.2	120	3.5	119	4.6	298	4.2	162	3.2	79	3.4	139

φ = 55° 10′ **Златоустъ.** λ = 59° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	719.9	734.1	709.2	—14.3	—12.4	—13.9	—13.5	— 2.8	—35.7	1.6	1.7	1.7	93	89	94	8.9	8.8	9.5	25.3	4.4	11
Февраль	722.1	737.9	711.4	—15.6	—11.1	—13.2	—13.3	— 3.3	—39.1	1.4	1.6	1.5	92	80	89	8.6	8.3	8.2	14.4	3.4	7
Мартъ	725.7	739.2	700.7	— 7.7	— 1.4	— 6.1	— 5.1	6.9	—22.2	2.3	2.8	2.5	85	67	83	8.1	7.2	5.7	9.6	2.5	13
Апрѣль	722.1	733.3	704.5	— 1.4	4.6	1.0	1.4	15.3	—14.4	3.5	3.8	3.7	82	59	75	6.9	6.1	6.3	21.7	8.6	6
Май	719.3	727.7	710.5	4.5	9.7	5.6	6.6	23.0	— 7.0	4.9	5.0	4.9	75	54	70	6.2	6.1	6.4	36.3	12.0	4
Іюнь	718.7	726.5	712.0	13.8	22.1	16.3	17.4	31.2	1.6	9.4	10.6	10.2	80	55	75	5.6	6.3	7.1	22.4	4.8	24
Іюль	718.4	723.9	709.9	17.5	24.9	19.2	20.5	32.4	8.0	12.2	13.7	13.6	82	60	83	4.4	5.6	5.1	71.7	22.5	26
Августъ	719.4	728.6	710.1	11.0	17.8	13.4	14.1	28.1	0.7	9.2	10.3	10.3	92	69	89	6.8	6.6	5.8	103.6	23.8	25
Сентябрь	721.7	731.5	708.3	5.6	12.9	7.8	8.7	23.5	— 3.7	6.3	7.5	7.0	91	67	87	9.2	6.4	6.2	51.2	18.0	17
Октябрь	719.4	729.6	703.2	0.7	3.7	2.1	2.2	15.4	— 9.0	4.4	4.9	4.9	91	80	90	9.7	9.2	9.3	73.8	13.5	2
Ноябрь	723.6	736.5	695.9	—14.7	—12.0	—14.0	—13.6	3.8	—38.1	1.7	1.8	1.7	90	82	86	8.0	7.5	8.6	31.7	7.2	1
Декабрь	724.2	738.2	715.4	—13.8	—11.1	—12.8	—12.6	1.2	—36.1	1.7	2.0	1.8	95	92	94	8.5	8.0	7.9	9.6	2.1	11
Годъ	721.2	739.2	695.9	— 1.2	4.0	0.4	1.1	32.4	—39.1	4.8	5.5	5.3	87	71	86	7.6	7.2	7.2	471.3	23.8	—

$H = 449.9^m$ **Slatoust.** $G = 0.7^{mm}$ (720.5^{mm}).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	24	24	—	—	1	25	2	31	31	—	—	3	6.0	3	7.3	21	4.9	10	7.1	—	—	7	4.7	22	6.0	27
Februar	20	20	—	—	1	19	6	28	28	2	4.7	—	—	—	—	8	4.0	2	6.0	—	—	13	8.5	44	7.8	15
März	10	10	—	—	3	17	10	17	31	1	5.0	—	—	1	6.0	19	10.8	8	15.8	—	—	16	7.6	29	6.8	19
April	11	7	—	—	6	14	4	9	19	1	4.0	1	4.0	2	11.5	6	9.8	2	5.0	1	6.0	26	5.3	24	7.3	27
Mai	16	7	—	2	4	11	5	1	22	6	4.8	—	—	1	6.0	8	5.9	4	7.7	2	3.0	15	7.7	35	7.5	22
Juni	12	—	—	10	2	10	2	—	—	2	3.5	—	—	3	5.7	29	4.5	3	6.0	4	5.5	2	4.6	19	4.3	28
Juli	15	—	1	14	5	7	2	—	—	4	3.9	7	4.3	4	4.5	25	4.5	5	8.6	1	2.0	3	5.3	12	3.9	32
August	16	—	—	4	4	11	1	—	—	2	3.2	2	3.2	3	3.8	12	4.1	3	6.7	—	—	11	5.4	28	4.4	32
September	14	2	—	1	1	13	—	—	8	—	—	—	—	1	2.0	15	4.1	8	5.1	1	5.0	14	6.0	19	5.1	32
October	23	14	—	1	—	27	4	5	19	3	4.5	—	—	—	—	13	4.6	9	8.9	2	5.4	15	5.4	26	5.3	25
November	18	18	—	—	3	20	1	26	30	1	6.0	—	—	—	—	21	6.0	6	8.5	—	—	5	7.7	46	5.2	11
December	15	14	—	—	1	19	1	30	31	2	5.3	—	—	1	4.0	5	2.8	—	—	—	—	10	5.8	51	4.8	24
Jahr	194	116	1	32	31	193	38	147	219	24	4.4	13	4.5	19	5.8	182	5.5	60	8.4	11	4.7	137	6.3	355	5.9	294

φ = 54° 43′ **Уфа.** λ = 55° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	746.2	758.8	734.3	—13.4	—11.0	—12.2	—12.2	— 0.8	—33.3	1.9	2.2	2.0	96	93	95	8.7	8.8	7.5	80.7	16.2	3
Февраль	750.4	765.7	737.6	—13.5	— 9.9	—12.1	—11.8	— 3.4	—32.5	1.6	1.8	1.7	88	76	85	8.1	8.3	6.6	18.8	5.6	7
Мартъ	751.3	765.2	729.7	— 4.8	0.0	— 2.8	— 2.5	7.3	—18.9	2.9	3.1	3.2	85	67	83	7.7	7.6	6.5	44.5	13.6	8
Апрѣль	747.8	759.4	728.8	2.3	7.1	4.3	4.6	18.9	— 7.2	4.2	4.3	4.4	76	58	69	5.0	5.0	5.6	21.4	9.6	5
Май	744.7	751.6	732.7	7.6	12.8	9.1	9.8	25.1	— 1.9	5.6	6.2	6.3	70	55	71	4.6	5.5	4.2	21.0	5.4	4
Іюнь	741.7	749.7	735.1	18.5	24.6	19.6	20.9	32.9	10.1	11.8	12.8	12.3	75	56	73	4.6	5.1	4.3	79.1	30.4	25
Іюль	741.1	746.9	732.6	22.4	27.8	22.8	24.4	35.6	11.4	14.9	15.8	15.2	74	57	74	2.8	4.8	3.2	49.6	23.0	29
Августъ	743.5	752.2	733.5	14.7	20.7	17.3	17.6	29.4	4.9	11.1	13.3	12.7	88	73	86	5.8	6.3	4.6	57.8	26.9	2
Сентябрь	746.0	755.9	731.0	9.6	15.2	11.9	12.2	29.0	— 1.3	8.3	8.7	8.5	92	68	81	6.4	6.5	6.5	41.5	15.4	12
Октябрь	744.2	755.2	729.3	2.6	4.9	3.2	3.6	17.9	— 5.1	5.5	5.7	5.6	96	86	94	9.1	9.4	8.4	100.9	16.6	9
Ноябрь	750.4	764.0	724.5	—12.3	— 9.6	—11.5	—11.1	4.8	—40.2	2.2	2.4	2.3	90	85	90	7.2	7.6	5.7	35.5	14.3	25
Декабрь	752.0	766.7	742.3	—14.8	—13.2	—14.9	—14.3	— 0.2	—30.3	1.6	1.7	1.5	92	89	92	8.3	7.9	7.4	29.4	9.3	2
Годъ	746.6	766.7	724.5	1.6	5.8	2.9	3.4	35.6	—40.2	6.0	6.5	6.3	85	72	83	6.5	6.9	5.9	580.2	30.4	—

$H = 175.2^m$ **Ufa.** $G = 0.7^{mm}$ (749.0^{mm}).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	22	22	—	—	—	22	1	31	31	6	2.2	7	2.4	7	1.3	32	2.7	18	3.1	6	2.5	6	2.3	11	1.8	—
Februar	18	18	—	—	3	17	5	28	28	7	2.1	1	3.0	2	1.5	16	3.1	16	3.6	11	3.6	10	4.2	20	3.6	1
März	13	12	—	—	1	14	3	14	31	—	—	3	2.3	3	3.9	29	6.0	26	3.8	9	3.4	11	5.4	10	2.5	2
April	8	5	—	—	6	8	—	2	15	10	3.0	11	2.8	3	1.7	15	2.1	12	2.8	10	3.8	12	3.8	15	3.4	2
Mai	9	1	—	2	9	5	4	—	7	14	3.6	4	2.2	2	2.2	9	3.2	12	2.2	13	6.0	13	4.4	26	3.2	—
Juni	10	—	1	8	5	2	2	—	—	11	2.1	16	1.8	9	2.7	19	3.3	3	3.3	5	2.6	5	3.9	21	2.2	1
Juli	13	—	—	9	11	3	4	—	—	17	2.4	15	2.4	11	2.2	12	2.1	4	2.5	5	1.6	11	2.6	18	1.8	—
August	14	—	1	5	3	5	4	—	—	13	2.8	7	3.1	4	3.7	9	2.4	7	2.1	12	2.5	19	3.1	20	1.5	2
September	14	2	—	1	5	14	—	—	1	10	2.3	4	2.8	11	3.0	16	2.6	8	2.8	15	3.9	10	3.0	12	2.7	4
October	24	9	—	1	—	24	5	—	11	3	4.0	3	2.3	3	2.8	26	4.4	24	4.8	16	3.9	15	2.7	2	2.2	1
November	15	12	—	—	3	12	2	23	27	6	2.9	6	2.3	2	4.5	15	4.4	22	5.3	8	2.6	12	5.7	19	2.6	—
December	23	23	—	—	1	18	—	31	31	5	2.5	4	2.0	2	1.0	24	3.0	17	4.2	11	3.4	9	2.9	14	2.3	7
Jahr	183	104	2	26	47	144	30	129	182	102	2.7	81	2.4	59	2.5	222	3.5	169	3.1	121	3.6	133	3.6	188	2.6	20

φ = 54° 5′ **Троицкъ.** λ = 61° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.5	764.1	736.3	—15.8	—13.2	—14.9	—14.6	— 1.4	—35.1	1.3	1.5	1.3	84	81	84	7.4	8.4	7.3	17.8	9.0	17
Февраль	749.7	764.2	737.3	—17.9	—11.7	—15.6	—15.1	— 2.9	—38.1	1.1	1.6	1.3	82	75	82	5.8	6.0	4.2	11.0	7.7	22
Мартъ	753.8	766.8	726.7	— 9.1	— 2.2	— 6.9	— 6.1	8.1	—23.8	2.1	2.8	2.4	80	69	79	7.0	5.6	4.1	3.5	1.6	3
Апрѣль	748.2	759.5	732.1	0.8	7.9	3.0	3.9	19.3	—10.5	3.7	3.9	3.9	74	51	68	6.2	6.6	5.7	6.5	2.8	3
Май	744.9	754.1	734.4	7.0	13.6	8.4	9.7	25.4	— 7.5	4.2	3.8	4.3	56	34	51	5.8	5.6	5.3	11.2	5.4	24
Іюнь	743.1	751.2	735.6	17.5	25.2	18.8	20.5	34.3	2.7	9.2	9.0	9.3	61	39	58	4.9	5.6	4.3	26.1	11.3	11
Іюль	742.0	748.2	735.1	20.9	28.7	22.4	24.0	34.4	8.9	12.1	11.3	12.7	66	41	63	3.8	4.7	5.5	87.6	16.6	9
Августъ	743.9	753.2	732.1	13.7	21.4	15.6	16.9	31.5	3.0	9.7	9.6	10.1	82	51	75	7.0	7.0	5.8	52.6	14.6	6
Сентябрь	747.5	757.9	736.4	8.0	16.7	10.7	11.8	29.9	— 0.5	6.4	6.5	6.8	80	46	72	7.1	7.3	5.0	17.4	5.8	4
Октябрь	746.2	757.1	729.4	2.4	8.1	3.8	4.8	19.4	— 6.9	4.9	5.3	5.2	88	65	85	7.9	8.1	5.4	20.4	8.5	6
Ноябрь	751.4	765.6	724.8	—13.2	— 8.8	—13.0	—11.7	6.7	—32.1	1.8	1.9	1.7	81	68	79	6.1	5.7	5.4	10.7	3.4	3
Декабрь	750.9	766.9	741.5	—15.0	—10.9	—14.3	—13.4	0.3	—33.1	1.3	1.7	1.4	83	77	83	5.4	5.8	3.8	3.9	2.7	11
Годъ	747.4	766.9	724.8	— 0.1	6.2	1.5	2.6	34.4	—38.1	4.8	4.9	5.0	76	58	73	6.2	6.4	5.2	268.7	16.6	—

$H = 162^m$? **Troizk.** $G = 0.6^{mm}$ (747.0^{mm}).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	9	9	—	—	1	17	2	31	31	12	6.3	10	9.4	6	4.8	1	1.0	5	3.4	19	3.7	14	5.0	11	6.7	15
Februar	4	4	—	—	7	7	3	28	28	4	9.4	3	8.2	1	3.5	—	—	3	4.3	10	5.6	14	6.1	26	5.6	23
März	4	1	—	—	3	8	—	16	31	6	6.1	6	3.1	2	4.2	2	3.0	11	3.8	13	3.9	14	2.9	17	3.6	22
April	5	1	—	1	5	9	3	2	22	5	7.5	10	4.4	4	4.0	1	4.0	2	4.0	14	2.6	11	4.1	15	8.3	27
Mai	4	—	—	1	3	7	3	—	13	12	8.4	13	3.9	3	4.3	1	6.0	2	9.2	10	5.2	12	5.4	16	4.9	24
Juni	7	—	—	2	5	3	—	—	—	7	3.5	10	3.2	3	6.2	4	2.5	5	4.0	6	5.0	3	4.7	2	3.5	50
Juli	13	—	—	5	8	6	2	—	—	9	6.8	10	6.8	5	7.7	3	5.3	2	3.5	—	—	1	4.0	2	7.2	61
August	12	—	—	3	4	12	—	—	—	10	5.2	5	3.2	1	4.0	1	14.0	—	—	1	14.0	7	3.0	13	4.0	55
September	6	—	—	1	3	11	2	—	2	3	1.3	2	1.5	5	2.2	4	3.0	3	4.3	16	3.6	22	5.3	13	3.5	22
October	9	2	—	—	—	12	3	—	16	5	1.9	4	1.1	1	1.0	—	—	5	2.8	15	4.0	20	5.7	8	4.0	35
November	5	5	—	—	4	10	4	22	30	8	6.8	11	6.0	3	6.0	—	—	3	4.3	12	2.5	14	6.4	11	2.6	28
December	2	2	—	—	6	4	3	30	31	5	9.1	4	6.0	—	—	—	—	1	3.3	18	3.4	18	4.5	3	2.3	44
Jahr	80	24	—	13	49	106	25	129	204	86	6.3	88	5.1	34	4.7	17	4.1	42	4.0	134	3.9	150	5.0	137	4.9	406

φ = 51° 45′ **√Оренбургъ.** λ = 55° 6′ — H = 107.7 m **Orenburg.** G = 0.5 mm (753.2 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	754.7	768.2	743.4	—15.6	—13.2	—14.8	—14.5	— 3.3	—37.1	1.5	1.8	1.7	93	92	93	8.0	8.1	7.3	24.4	4.5	30
Февраль	759.3	773.2	747.4	—14.5	—10.7	—12.6	—12.6	— 3.7	—33.2	1.5	1.8	1.7	90	83	88	7.4	6.7	6.2	8.8	3.4	22
Мартъ	759.7	772.7	744.0	— 4.5	— 0.1	— 1.9	— 2.2	7.6	—17.5	3.1	3.7	3.8	92	79	90	8.3	7.5	5.7	4.3	1.7	4
Апрѣль	754.9	766.1	739.7	3.4	11.4	6.8	7.2	22.0	— 4.4	5.2	7.5	6.6	87	72	87	7.1	5.7	4.3	12.3	5.7	13
Май	751.7	759.3	738.8	9.7	18.0	12.2	13.3	26.6	— 2.1	6.2	7.7	7.1	68	50	66	6.0	6.4	4.9	5.3	3.3	10
Іюнь	747.3	754.9	741.2	19.2	26.9	21.1	22.4	35.0	10.2	11.6	11.4	11.5	70	45	64	5.2	6.0	4.9	55.6	11.7	12
Іюль	746.5	753.1	742.6	22.2	30.9	25.1	26.1	37.2	12.1	12.8	13.1	13.3	64	41	57	2.7	4.7	4.5	22.2	21.0	14
Августъ	750.2	759.7	739.8	16.1	26.3	21.4	21.3	34.4	8.8	10.2	10.9	11.1	74	44	59	4.1	5.5	4.4	7.2	2.2	18
Сентябрь	753.0	764.1	742.5	10.8	20.1	15.0	15.3	35.2	— 0.2	7.8	8.3	8.2	80	49	66	6.2	6.6	5.0	16.7	4.6	18
Октябрь	752.7	765.4	738.4	3.7	7.5	5.7	5.6	21.0	— 3.3	5.7	6.1	6.3	92	77	90	8.9	9.1	8.1	53.8	11.0	1
Ноябрь	758.3	772.8	731.0	—10.3	— 6.2	— 8.5	— 8.4	13.8	—33.0	2.3	2.6	2.3	87	74	80	6.9	6.5	6.1	40.4	12.0	25
Декабрь	760.3	772.6	750.5	—15.8	—13.7	—15.5	—15.0	— 1.6	—26.6	1.4	1.6	1.4	92	90	92	7.9	8.5	7.0	7.4	3.0	12
Годъ	754.0	773.2	731.0	2.0	8.1	4.5	4.9	37.2	—37.1	5.8	6.4	6.2	82	66	78	6.6	6.8	5.7	258.4	21.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieder.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	13	—	—	3	19	1	31	31	2	7.5	1	3.0	10	2.6	12	4.6	11	3.3	21	5.1	12	3.8	4	3.5	20	Januar
5	5	—	—	5	14	1	28	28	15	3.9	4	5.7	3	3.3	4	1.8	7	4.8	9	4.0	15	2.5	5	3.4	22	Februar
4	2	—	—	—	16	6	14	29	7	2.9	3	1.2	16	6.8	25	9.7	8	5.9	4	9.0	11	2.2	4	4.2	15	März
4	1	—	—	6	9	—	—	7	14	5.3	14	5.6	14	3.7	13	2.9	7	5.0	7	7.9	4	5.4	12	4.5	5	April
4	—	—	—	4	7	1	—	1	22	5.0	11	3.1	9	2.0	11	4.6	8	4.5	9	4.0	13	6.4	5	7.6	5	Mai
14	—	—	10	4	7	—	—	—	9	3.0	11	2.6	26	2.6	18	3.4	7	3.9	5	3.6	2	3.4	5	5.3	7	Juni
2	—	—	4	8	3	—	—	—	18	4.2	18	4.4	17	3.7	8	4.1	4	4.4	3	4.0	6	5.2	5	4.9	14	Juli
6	—	—	1	8	3	1	—	—	24	4.3	4	3.4	2	1.5	2	1.5	2	2.8	7	3.9	14	4.6	13	4.6	25	August
10	—	1	—	5	10	—	—	1	11	3.4	3	3.8	10	3.5	10	5.9	4	6.9	9	4.9	6	3.8	9	4.1	28	September
15	—	—	1	—	21	1	—	1	8	2.8	2	4.6	3	3.3	14	5.5	22	6.5	16	4.8	13	3.0	9	3.5	6	October
9	6	—	—	4	11	2	20	26	8	2.4	7	3.2	18	3.7	14	3.7	10	7.8	8	3.4	8	3.0	6	3.6	11	November
5	5	—	—	1	17	1	31	31	13	5.0	5	2.6	8	3.3	9	2.7	2	1.6	9	3.0	5	4.5	4	3.0	38	December
91	32	1	16	48	137	14	124	155	151	4.2	83	3.8	136	3.6	140	5.0	92	5.3	107	4.7	109	3.9	81	4.4	196	Jahr

φ = 52° 7′ **Ловичъ.** λ = 19° 57′ — H = 72 m? **Lowitsch.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	0.1	1.8	0.6	0.8	6.6	— 7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 4.6	— 1.5	— 3.5	— 3.2	2.4	—12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	1.2	7.5	3.6	4.1	17.0	—12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	7.9	13.1	9.1	10.0	20.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.5	19.5	15.3	16.4	27.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	14.8	18.4	14.8	16.0	24.8	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	18.2	22.4	18.0	19.5	34.4	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	20.6	25.7	22.0	22.8	34.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	11.3	16.5	13.1	13.6	23.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	6.1	9.2	6.8	7.4	22.2	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	2.1	4.6	2.7	3.1	12.0	—16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 8.4	— 6.2	— 7.5	— 7.4	— 0.2	—20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	7.0	10.9	7.9	8.6	34.4	—20.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieder.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	4	19	9	—	—	—	—	—	14	—	20	—	14	—	30	—	6	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	25	28	10	—	6	—	32	—	8	—	2	—	1	—	19	—	6	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	6	10	2	—	6	—	7	—	17	—	25	—	2	—	30	—	4	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	7	—	11	—	5	—	36	—	6	—	13	—	10	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	25	—	29	—	6	—	11	—	4	—	10	—	3	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	5	—	4	—	1	—	4	—	2	—	44	—	22	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	8	—	—	—	19	—	8	—	43	—	5	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—	4	—	1	—	41	—	9	—	21	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	6	—	9	—	3	—	8	—	—	—	27	—	14	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	11	—	14	—	54	—	8	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	6	7	2	—	6	—	10	—	18	—	22	—	4	—	28	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	31	31	1	—	38	—	12	—	18	—	6	—	6	—	9	—	2	—	1	December
—	—	—	—	—	—	—	72	102	78	—	113	—	126	—	91	—	205	—	70	—	328	—	80	—	1	Jahr

φ = 52° 7′ **Орышевъ.** λ = 20° 21′ — H = 114.6 m? **Oryschew.** G = 0.5 mm (751.8 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	752.3	766.9	725.0	0.0	1.5	0.3	0.6	4.6	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10.0	7.2	7.5	34.0	10.8	23
Февраль	760.9	767.5	744.4	— 4.6	— 1.7	— 3.5	— 3.2	0.2	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.2	5.5	6.2	1.2	0.3	24
Мартъ	750.2	763.3	735.2	1.5	7.0	3.8	4.1	16.2	—13.0	4.8	5.7	5.3	87	73	84	6.4	5.2	6.2	13.0	3.6	21
Апрѣль	747.8	759.7	737.8	7.3	13.4	9.2	10.0	23.5	— 0.2	6.7	7.2	7.0	86	67	80	5.5	5.7	6.3	37.2	8.3	20
Май	749.0	756.0	740.3	13.6	19.1	13.7	15.5	26.5	8.0	9.8	9.3	9.6	83	59	82	5.1	5.0	5.2	34.6	7.3	13
Іюнь	749.9	757.4	742.9	13.9	17.6	13.6	15.0	24.0	8.0	9.7	10.0	9.8	82	67	83	6.3	7.0	6.7	36.5	6.6	20
Іюль	750.1	757.8	742.1	16.4	22.0	16.8	18.4	33.3	10.2	11.2	10.2	10.7	81	52	77	4.8	5.3	5.1	63.7	15.8	13
Августъ	750.5	757.9	738.9	18.4	25.2	19.3	21.0	34.0	12.0	11.9	11.2	11.8	75	47	70	4.2	4.3	3.2	28.4	11.4	20
Сентябрь	755.5	763.6	744.4	11.0	16.6	12.7	13.4	23.8	5.6	8.8	8.7	9.1	90	63	83	6.4	6.0	5.7	58.7	12.0	2
Октябрь	750.2	761.9	735.1	5.6	9.2	6.2	7.0	23.6	— 3.6	6.3	6.6	6.4	89	73	86	7.3	6.3	5.6	83.4	14.4	7
Ноябрь	749.4	762.5	724.5	2.3	4.5	3.1	3.3	12.0	—16.8	5.5	5.8	5.8	92	84	92	8.9	8.4	7.5	49.0	12.3	6
Декабрь	758.3	771.9	744.1	— 8.2	— 6.2	— 8.0	— 7.5	2.1	—22.2	2.5	2.6	2.4	89	83	88	8.3	6.2	6.9	11.0	6.0	18
Годъ	752.0	771.9	724.5	6.4	10.7	7.3	8.1	34.0	—22.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	6.0	450.7	15.8	—

Nieder.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
19	4	—	—	—	18	—	7	22	8	—	—	—	—	—	4	—	10	—	16	—	38	—	17	—	—	Januar
8	4	—	—	5	13	—	27	28	4	—	5	—	16	—	25	—	3	—	6	—	19	—	6	—	—	Februar
10	3	—	2	4	10	—	6	10	6	—	—	—	10	—	12	—	10	—	13	—	33	—	9	—	—	März
12	—	1	1	3	7	—	—	4	7	—	2	—	18	—	8	—	7	—	19	—	15	—	14	—	—	April
12	—	—	6	4	7	—	—	—	8	—	10	—	20	—	13	—	6	—	6	—	8	—	8	—	14	Mai
17	—	—	3	—	9	—	—	—	16	—	3	—	3	—	2	—	—	—	6	—	21	—	25	—	14	Juni
14	—	—	6	5	5	—	—	—	6	—	4	—	3	—	3	—	4	—	13	—	29	—	9	—	22	Juli
11	—	—	6	8	1	5	—	—	7	3.4	9	3.9	10	3.8	4	4.2	14	5.8	21	5.4	11	9.5	2	4.0	15	August
15	—	—	—	6	13	1	—	—	17	5.6	10	4.2	10	4.4	3	5.2	7	3.5	2	5.0	20	8.6	12	5.7	9	September
22	2	—	1	1	10	13	—	7	7	7.9	3	6.0	2	4.5	1	4.0	15	6.7	19	9.2	34	10.8	9	9.9	3	October
25	5	—	—	—	17	4	5	6	6	4.7	4	6.5	17	8.2	6	5.8	14	4.4	14	5.5	11	9.2	9	6.4	9	November
11	11	—	—	3	15	1	30	31	5	3.1	12	4.7	39	5.7	10	3.9	7	2.4	2	1.5	9	4.6	4	3.5	5	December
176	29	1	25	39	125	—	75	108	97	—	62	—	148	—	91	—	97	—	137	—	248	—	124	—	91	Jahr

φ = 52° 13′ **Варшава.** λ = 21° 2′ — H = 119.4 m **Warschau.** G = 0.5 mm (750.0 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	750.8	767.2	723.5	— 0.5	1.1	— 0.2	0.2	4.8	— 8.6	4.1	4.3	4.2	91	86	92	8.4	8.9	7.9	25.4	7.9	27
Февраль	759.1	765.9	742.5	— 4.8	— 1.6	— 3.4	— 3.3	1.6	—10.9	2.9	3.1	3.0	91	76	83	7.5	7.2	6.3	1.0	0.6	24
Мартъ	748.8	761.3	733.8	0.8	7.2	3.3	3.8	16.5	—14.0	4.8	5.4	5.4	93	68	87	7.6	7.6	5.8	15.6	4.5	27
Апрѣль	746.5	757.9	737.0	7.1	14.8	9.5	10.5	23.0	— 2.9	6.6	6.8	7.0	85	54	78	7.0	7.6	6.3	35.9	16.3	28
Май	747.7	754.9	739.3	13.9	20.0	14.4	16.1	28.3	6.6	9.9	9.9	9.9	83	58	81	6.1	7.8	6.2	61.1	27.9	6
Іюнь	748.5	755.9	742.0	13.8	18.8	14.2	15.6	23.8	3.8	9.8	9.5	10.0	82	59	82	7.4	9.0	7.2	54.5	12.6	7
Іюль	748.7	756.5	739.5	16.5	23.0	17.2	18.9	33.6	7.0	11.6	11.4	11.9	82	55	81	5.5	7.0	4.9	71.2	35.8	21
Августъ	749.3	756.4	737.9	17.5	26.1	19.0	20.9	34.6	9.9	12.3	11.8	12.3	83	48	75	4.9	5.5	4.1	21.0	8.0	24
Сентябрь	754.0	762.5	742.7	10.7	16.9	12.4	13.3	24.5	4.4	9.0	9.2	9.0	93	65	84	7.3	6.7	5.7	44.8	10.4	11
Октябрь	748.6	760.3	734.0	5.1	8.6	5.8	6.5	22.7	— 6.6	6.4	6.6	6.5	93	77	90	8.3	8.2	6.7	80.9	17.4	17
Ноябрь	748.3	761.5	724.0	2.0	4.3	2.9	3.1	11.2	—17.3	5.5	5.8	5.8	94	85	93	9.4	9.5	9.3	57.1	9.7	12
Декабрь	756.8	770.6	741.9	— 8.0	— 5.8	— 7.6	— 7.1	1.6	—19.0	2.5	2.6	2.5	91	81	89	7.2	7.4	7.3	13.1	5.9	18
Годъ	750.6	770.6	723.5	6.2	11.1	7.3	8.2	34.6	—19.0	7.1	7.2	7.3	88	68	85	7.2	7.7	6.5	481.6	35.8	—

Nieder.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
15	6	—	—	2	22	—	5	24	7	5.5	—	—	—	—	3	4.3	18	3.9	10	5.9	14	5.6	17	5.1	24	Januar
2	2	—	—	4	13	—	23	28	7	3.1	2	3.2	6	4.0	11	4.7	4	4.2	6	3.7	8	3.4	8	3.6	32	Februar
9	4	—	—	2	13	—	6	9	3	4.2	7	4.3	—	—	7	6.6	21	4.6	7	4.8	12	5.7	9	5.2	27	März
10	—	—	1	—	9	—	—	2	4	4.2	2	3.2	8	3.2	10	3.9	18	3.7	8	4.1	4	3.2	10	2.2	26	April
14	—	1	4	2	11	—	—	—	7	3.5	9	2.7	6	2.7	15	4.3	10	4.0	8	3.0	7	4.4	5	3.2	26	Mai
15	—	—	2	1	15	—	—	—	10	3.3	2	2.4	1	1.0	—	—	5	2.2	7	3.2	20	3.2	17	4.2	28	Juni
11	—	—	7	3	6	—	—	—	5	3.0	2	2.0	1	1.0	5	2.8	11	3.0	15	4.0	19	3.3	7	3.3	28	Juli
6	—	—	4	7	5	1	—	—	8	2.4	5	2.6	3	2.3	5	3.4	16	3.1	14	3.0	12	3.5	5	3.3	25	August
14	—	—	1	6	14	—	—	—	13	3.3	7	3.1	3	2.3	7	3.6	5	3.1	9	4.4	15	3.6	17	4.0	14	September
16	1	—	—	1	18	—	—	8	2	2.8	1	5.0	—	—	—	—	14	4.8	20	5.6	28	4.8	22	4.9	6	October
18	6	—	—	—	27	—	5	7	3	5.7	7	4.5	10	4.6	17	4.3	15	3.2	8	4.2	7	4.9	11	4.6	12	November
12	12	—	—	4	18	—	29	31	11	2.4	17	3.0	18	4.8	16	4.7	4	4.6	4	4.2	2	4.0	12	2.9	9	December
142	31	1	19	32	171	1	68	109	80	3.4	61	3.3	56	3.8	96	4.4	141	3.8	116	4.3	148	4.2	140	4.1	257	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.

Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

(Число дней съ: / Zahl der Tage mit: — columns Осадки … Min.≤0°)

φ = 51° 24′ **Радомъ.** λ = 21° 9′

$H = 170^{m}$? **Radom.** $G = 0.4^{mm}$ (745.9^{mm}).

Мѣсяцы.	Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	747.1	763.6	720.3	−0.8	1.4	−0.1	0.2	4.9	−9.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.3	38.9	10.5	27
Февраль	754.8	761.8	738.4	−5.2	−1.5	−3.8	−3.5	1.4	−12.2	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	4.6	3.2	1.0	24
Мартъ	745.0	758.1	730.0	1.3	7.8	3.5	4.2	17.9	−15.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	5.1	18.7	5.0	3
Апрѣль	742.5	754.0	732.5	7.7	14.9	9.8	10.8	25.2	−1.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	3.5	38.9	10.8	28
Май	743.6	750.6	734.6	14.4	20.6	15.0	16.7	27.1	6.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	4.9	64.0	13.8	5
Іюнь	744.8	751.9	738.2	14.7	19.2	14.9	16.3	24.7	5.2	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.2	72.9	24.4	22
Іюль	745.3	753.9	737.8	17.5	22.6	18.5	19.5	34.6	8.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.8	4.4	61.8	15.1	12
Августъ	745.4	751.2	733.6	19.4	26.8	20.0	22.1	34.4	9.0	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	3.1	67.0	21.1	10
Сентябрь	750.1	757.9	739.7	11.2	17.1	12.6	13.6	24.7	4.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.1	55.6	14.0	3
Октябрь	745.3	756.3	731.8	6.1	9.4	6.3	7.3	23.7	−4.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	5.7	85.0	20.5	17
Ноябрь	742.3	755.0	716.6	2.7	4.7	3.2	3.5	12.4	−16.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	7.4	69.1	14.1	24
Декабрь	750.1	762.5	735.4	−7.9	−5.8	−7.2	−7.0	1.9	−19.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	5.6	18.8	6.6	18
Годъ	746.4	763.6	716.6	6.8	11.4	7.7	8.6	34.6	−19.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.2	593.9	24.4	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
15	7	—	—	2	18	3	5	25	—	—	—	—	2	—	9	—	6	—	11	—	19	—	4	—	42	Januar
7	7	—	—	7	10	—	24	28	2	—	3	—	13	—	2	—	4	—	2	—	9	—	3	—	46	Februar
10	4	—	—	5	13	—	6	10	2	—	—	—	12	—	7	—	7	—	9	—	14	—	2	—	40	März
12	—	—	1	6	6	1	—	3	2	—	1	—	11	—	8	—	19	—	6	—	11	—	3	—	29	April
17	—	1	6	5	6	4	—	—	5	—	2	—	14	—	4	—	6	—	6	—	11	—	7	—	38	Mai
16	—	—	3	1	8	2	—	—	4	—	2	—	3	—	3	—	4	—	14	—	26	—	11	—	23	Juni
14	—	—	2	7	7	2	—	—	2	—	1	—	2	—	3	—	6	—	20	—	16	—	9	—	34	Juli
9	—	—	5	10	—	7	—	—	4	—	2	—	7	—	2	—	9	—	12	—	9	—	4	—	44	August
15	—	—	3	6	11	—	—	—	4	—	4	—	4	—	7	—	7	—	12	—	14	—	20	—	18	September
19	2	—	—	2	13	—	—	9	3	—	2	—	1	—	—	—	16	—	20	—	32	—	7	—	12	October
16	6	—	—	—	19	—	5	6	3	—	11	—	18	—	5	—	7	—	8	—	12	—	6	—	20	November
7	7	—	—	5	16	—	28	31	9	—	20	—	31	—	6	—	2	—	5	—	6	—	8	—	6	December
157	33	1	20	56	127	19	68	112	40	—	48	—	118	—	56	—	93	—	125	—	179	—	84	—	352	Jahr

φ = 51° 25′ **Новая Александрія.** λ = 21° 57′

$H = 144^{m}$? **Nowaja-Alexandrija.** $G = 0.5^{mm}$ (748.2^{mm}).

Мѣсяцы.	Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	748.9	765.1	722.3	−0.5	1.4	−0.1	0.3	4.9	−9.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.4	62.5	11.5	27
Февраль	756.6	763.1	739.2	−5.5	−1.7	−3.9	−3.7	0.9	−11.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	6.2	6.8	3.4	26
Мартъ	746.8	760.1	731.9	1.2	7.0	3.6	3.9	15.6	−16.1	4.5	5.4	5.0	83	67	80	6.8	5.5	4.8	28.8	5.0	3
Апрѣль	744.3	755.1	734.2	7.8	14.7	10.0	10.8	24.6	−4.1	6.5	6.9	6.9	80	55	74	5.1	5.9	3.9	37.8	15.0	22
Май	745.3	752.7	735.9	13.9	19.2	14.5	15.9	25.3	0.5	9.6	9.6	9.9	83	59	80	5.9	6.0	5.4	42.7	15.1	28
Іюнь	746.3	753.6	740.0	13.9	18.4	15.1	15.8	23.0	5.5	9.8	9.4	9.8	82	59	75	6.1	6.1	6.0	70.3	18.5	22
Іюль	746.7	755.1	739.1	17.3	22.5	18.3	19.4	32.8	7.5	11.8	12.4	12.3	79	61	78	3.8	5.0	3.9	68.2	34.0	21
Августъ	747.3	753.7	735.6	19.2	26.1	20.3	21.9	33.0	7.5	12.5	12.0	12.5	76	48	70	3.3	3.1	2.9	21.8	8.5	14
Сентябрь	751.8	761.0	740.3	11.4	17.0	12.5	13.6	23.2	3.0	8.6	9.0	9.0	85	63	82	8.2	6.4	4.9	45.2	10.0	11
Октябрь	747.3	758.1	734.3	5.6	9.1	6.4	7.0	23.4	−4.1	6.3	6.4	6.4	88	73	85	7.8	7.8	5.7	69.7	12.4	12
Ноябрь	746.4	759.1	720.7	2.7	4.7	3.3	3.5	12.2	−17.4	5.4	5.6	5.6	92	81	90	8.6	9.3	8.3	76.7	17.0	24
Декабрь	754.5	767.9	740.1	−8.2	−5.9	−7.6	−7.2	2.5	−19.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.0	12.3	5.9	20
Годъ	748.5	767.9	720.7	6.6	11.0	7.7	8.4	33.0	−19.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.4	542.8	34.0	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
16	10	—	—	3	15	—	8	26	3	3.7	—	—	—	—	11	2.3	29	3.0	2	2.0	15	6.5	18	6.7	15	Januar
6	6	—	—	3	10	—	24	28	3	3.7	4	1.5	22	2.6	13	2.0	6	1.7	—	—	6	2.3	9	2.8	21	Februar
11	5	1	2	4	7	—	6	9	4	1.2	5	3.4	4	4.8	15	3.3	16	2.3	2	3.5	9	4.0	9	6.2	29	März
13	—	1	2	5	6	—	—	4	1	2.0	1	2.0	6	1.8	20	1.8	21	2.0	2	1.5	4	2.5	9	3.9	26	April
11	—	—	4	2	7	—	—	—	11	2.4	3	2.3	10	3.0	16	2.3	10	3.5	1	4.0	5	4.0	7	3.1	30	Mai
14	—	—	3	—	6	—	—	—	11	5.4	—	—	—	—	9	1.8	12	3.2	1	3.0	8	4.9	23	5.9	26	Juni
11	—	—	2	7	3	—	—	—	5	2.6	1	2.0	2	2.0	16	3.2	8	3.4	1	2.0	11	6.2	17	5.8	32	Juli
6	—	—	3	12	1	1	—	—	2	3.5	1	4.0	1	2.0	7	2.4	18	3.5	1	2.0	10	8.8	14	5.3	39	August
13	—	—	1	3	8	2	—	—	22	5.0	7	2.9	1	4.0	1	2.0	3	3.7	—	—	14	6.7	6	7.3	25	September
16	1	—	—	2	13	1	—	9	4	4.8	1	1.0	2	2.5	4	2.8	17	3.7	4	4.8	18	4.9	36	5.9	6	October
13	2	—	—	—	22	1	4	6	5	4.0	6	4.3	18	3.8	19	3.6	8	3.9	1	6.0	9	2.7	8	6.5	16	November
8	8	—	—	6	15	—	27	31	6	3.6	8	3.1	27	4.5	19	4.8	4	2.4	1	2.0	3	2.7	5	4.2	13	December
138	32	2	17	47	113	5	69	113	77	4.0	37	3.0	93	3.5	150	2.9	152	3.0	16	3.2	112	5.2	161	5.6	278	Jahr

φ = 51° 15′ **Люблинъ.** λ = 22° 35′

$H = 192.6^{m}$ **Ljublin.** $G = 0.4^{mm}$ (744.1^{mm}).

Мѣсяцы.	Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	744.0	760.4	717.8	−1.2	0.7	−0.8	−0.4	3.1	−10.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.6	27.6	6.3	23
Февраль	751.8	758.1	733.6	−6.3	−2.7	−4.6	−4.5	0.6	−13.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.2	3.5	1.8	5
Мартъ	742.2	755.5	727.3	0.6	5.9	2.3	2.9	14.9	−18.4	4.8	5.6	5.1	94	78	90	7.1	6.2	5.5	13.1	4.4	3
Апрѣль	739.8	750.0	730.0	8.1	14.3	9.5	10.6	25.0	−1.5	6.8	7.4	7.3	82	61	81	5.3	7.0	3.7	35.4	21.0	22
Май	740.7	747.6	731.8	13.7	19.1	14.4	15.7	26.5	6.0	9.9	10.4	10.1	85	65	82	6.3	6.4	6.0	39.3	14.2	9
Іюнь	741.6	748.9	735.8	13.7	18.1	14.3	15.4	28.8	3.1	9.9	9.7	10.1	84	63	82	7.0	7.4	6.0	75.2	16.4	22
Іюль	742.1	748.5	735.0	17.8	22.8	17.6	19.4	33.9	8.0	11.8	12.0	11.9	77	59	79	4.6	6.8	4.8	68.4	27.6	21
Августъ	743.3	748.6	731.7	18.3	26.6	20.3	21.8	32.5	8.5	11.5	13.3	11.6	73	51	66	4.2	4.3	3.7	50.3	29.8	9
Сентябрь	747.1	755.6	737.7	10.5	16.8	12.0	13.1	23.0	5.0	8.6	8.7	9.0	90	62	85	7.6	6.4	3.7	66.6	15.3	11
Октябрь	742.0	751.9	729.7	5.0	8.6	5.4	6.3	22.6	−4.3	6.3	6.6	6.3	93	78	91	7.4	7.6	6.0	64.9	11.2	17
Ноябрь	741.3	754.9	717.1	1.8	4.2	2.6	2.9	11.3	−17.0	5.3	5.8	5.6	94	88	94	9.7	9.1	8.5	54.3	10.6	10
Декабрь	749.2	762.1	733.5	−8.4	−6.5	−8.0	−7.6	2.2	−18.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	6.6	13.2	4.1	20
Годъ	743.8	762.1	717.1	6.1	10.7	7.1	8.0	33.9	−18.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.6	511.8	29.8	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
13	11	—	—	2	19	—	7	30	—	—	—	—	2	2.6	4	2.7	8	1.8	15	2.6	32	3.3	15	2.5	17	Januar
7	7	—	—	5	10	—	27	28	1	1.0	3	1.7	14	3.3	21	2.6	6	2.0	4	3.5	19	3.1	8	1.5	8	Februar
12	5	—	—	3	8	—	6	12	2	2.0	1	2.0	7	3.0	35	2.9	4	2.5	5	3.6	31	3.5	3	3.0	5	März
13	—	—	—	5	8	1	—	4	4	2.0	3	1.0	12	2.1	27	2.5	15	2.6	4	2.0	10	2.9	6	2.5	9	April
15	—	—	2	2	8	—	—	—	2	1.0	7	1.9	8	1.5	23	2.0	8	3.2	10	2.0	12	1.7	7	2.1	16	Mai
15	—	—	4	—	10	—	—	—	2	1.0	—	—	7	1.9	4	1.5	7	1.3	4	1.0	37	2.4	25	2.6	4	Juni
13	—	—	6	3	6	1	—	—	2	3.0	4	2.0	4	2.5	13	3.0	5	3.4	4	3.5	18	4.4	13	3.1	30	Juli
8	—	—	5	12	5	—	—	—	3	1.0	4	1.2	12	2.1	13	2.7	4	4.2	7	3.9	20	2.9	12	1.9	18	August
16	—	1	2	6	13	—	—	—	8	1.2	3	1.7	6	1.7	9	1.8	1	3.0	7	2.3	30	2.3	14	1.8	12	September
19	5	—	—	1	13	4	—	9	—	—	2	1.0	3	4.3	10	3.0	20	3.8	15	5.6	28	3.8	9	3.2	6	October
18	6	—	—	—	24	1	5	7	10	2.5	6	2.2	20	2.2	13	2.5	5	1.8	21	4.4	6	4.0	—	—	9	November
10	10	—	—	5	18	—	28	31	13	1.8	10	3.5	5	1.4	33	3.8	12	3.8	2	1.0	—	—	14	2.2	4	December
159	44	1	19	44	142	7	73	121	47	1.8	43	2.1	100	2.3	205	2.7	95	2.9	98	3.4	243	3.1	126	2.4	138	Jahr

φ = 54° 1′ **Друскеники.** λ = 23° 58′

$H = 103^{m}$? **Druskeniki.** $G = 0.6^{mm}$ (751.8^{mm}).

Мѣсяцы.	Mittel	Max.	Min.	7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	750.9	762.1	735.0	1.5	5.4	1.6	2.9	14.1	−17.0	—	—	—	—	—	—	8.4	6.2	7.1	25.4	10.0	21
Апрѣль	749.5	760.3	740.3	9.5	14.4	8.9	10.9	23.3	−6.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	4.8	64.8	27.5	11
Май	750.5	758.2	742.6	14.9	20.3	13.9	16.4	27.0	2.3	—	—	—	—	—	—	4.7	6.3	5.3	44.7	12.4	23
Іюнь	749.5	757.5	744.2	14.3	18.9	13.5	15.5	24.3	−0.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.1	97.8	30.2	14
Іюль	750.3	758.9	740.7	18.5	23.1	16.2	19.3	32.2	5.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	4.2	109.4	29.4	24
Августъ	751.1	758.0	740.4	18.3	24.7	17.7	20.2	32.5	7.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	2.7	108.7	46.0	12
Сентябрь	755.2	766.6	742.5	10.3	16.4	10.9	12.6	21.3	0.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	3.6	38.7	13.0	25
Октябрь	748.3	762.6	732.9	5.0	7.8	5.3	6.0	20.1	−6.0	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	4.0	114.0	21.0	17
Ноябрь	751.4	763.7	725.6	0.8	2.7	1.3	1.6	10.5	−24.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	6.3	33.2	6.7	16
Декабрь	760.6	776.3	745.3	−10.5	−7.6	−9.6	−9.2	0.0	−27.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	7.0	7.7	2.8	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Z.	N St.	NE Z.	NE St.	E Z.	E St.	SE Z.	SE St.	S Z.	S St.	SW Z.	SW St.	W Z.	W St.	NW Z.	NW St.	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
8	2	—	—	1	9	—	5	19	—	—	3	5.7	1	2.7	22	3.3	18	4.2	9	5.5	15	4.8	7	2.3	11	März
11	—	1	3	2	8	—	—	9	—	—	—	—	12	3.0	20	4.9	13	2.6	4	3.6	14	3.0	14	3.0	12	April
10	—	2	5	5	5	—	—	—	3	3.7	9	3.0	18	3.1	11	4.1	8	3.7	19	2.4	2	1.0	9	2.9	13	Mai
13	—	—	3	2	9	—	—	1	5	3.8	1	1.0	5	2.1	4	2.1	4	1.5	17	2.3	21	2.7	23	3.1	9	Juni
16	—	—	4	4	6	2	—	—	6	1.2	3	1.0	—	—	7	4.3	2	4.0	22	2.5	24	2.3	9	2.4	18	Juli
11	—	—	6	9	1	1	—	—	4	1.0	1	1.0	1	1.0	6	3.2	5	3.5	24	2.7	22	2.5	8	2.0	22	August
11	—	—	—	7	6	—	—	1	26	2.4	6	2.1	—	—	—	—	6	3.5	9	2.7	13	3.0	9	3.0	21	September
15	1	1	1	3	8	—	—	11	3	2.8	—	—	1	2.0	4	2.8	11	3.2	12	3.8	13	3.3	13	3.2	25	October
13	1	—	—	1	15	—	5	14	2	3.0	9	3.4	11	3.6	12	3.4	10	2.4	8	1.9	6	2.8	1	4.5	24	November
5	5	—	—	6	17	—	31	31	4	1.5	2	2.0	8	1.4	20	2.8	18	1.7	5	1.5	1	1.5	2	3.5	33	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 10′ Бердовичи. λ = 25° 5′ — H = 163? m Berdowitschi. G = 0.6 mm (745.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	745.9	761.3	721.2	−2.6	−1.4	−2.5	−2.2	2.4	−11.5	3.7	3.9	3.7	94	92	93	8.7	8.5	8.6	33.5	8.3	26
Февраль	755.4	763.5	736.0	−6.4	−3.2	−5.6	−5.1	0.9	−14.0	2.6	2.8	2.7	91	79	90	8.3	7.6	6.2	2.9	1.1	15
Мартъ	745.5	757.5	729.4	−0.1	3.6	1.4	1.6	13.7	−11.5	4.4	4.7	4.6	92	76	87	9.3	8.8	8.6	18.8	3.5	22
Апрѣль	743.9	753.5	734.3	8.2	13.8	9.1	10.4	23.1	−4.5	6.4	6.7	6.9	82	58	80	7.4	7.0	5.7	21.6	7.2	22
Май	744.5	752.7	735.8	14.0	19.4	13.5	15.6	26.0	2.6	9.5	9.5	9.3	80	58	81	6.3	7.1	6.3	48.2	18.7	8
Іюнь	743.5	750.8	736.9	13.8	17.3	13.6	14.9	25.4	4.5	9.7	9.2	10.1	82	64	86	6.4	8.2	6.8	143.3	25.0	14
Іюль	744.8	753.1	736.7	17.6	22.1	16.9	18.9	30.4	7.7	11.5	11.7	11.8	77	60	82	4.3	6.5	4.9	77.4	15.8	7
Августъ	745.7	751.7	736.1	18.6	25.1	18.6	20.8	32.4	8.5	12.5	12.7	12.6	78	55	79	5.1	6.3	4.6	76.1	45.9	12
Сентябрь	749.3	760.5	737.7	10.2	16.2	11.3	12.6	22.2	1.5	8.4	9.0	8.8	90	67	87	7.4	6.5	5.7	43.6	8.8	25
Октябрь	743.1	756.0	728.0	4.6	7.5	5.2	5.8	20.1	−4.0	6.1	6.1	6.2	92	76	89	8.2	8.2	7.6	95.3	23.1	17
Ноябрь	745.5	756.3	720.5	0.3	2.2	1.3	1.2	11.2	−22.3	5.1	5.4	5.4	94	88	92	9.3	9.0	8.7	41.7	6.0	16
Декабрь	754.3	768.7	739.2	−11.3	−9.4	−10.4	−10.3	0.6	−23.5	1.8	1.9	1.8	89	86	89	8.2	5.9	7.5	6.1	3.9	4
Годъ	746.8	768.7	720.5	5.6	9.4	6.0	7.0	32.4	−23.5	6.8	7.0	7.0	87	72	86	7.4	7.5	6.8	608.5	45.9	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	17	14	—	—	1	21	1	16	27	5	6.1	4	2.8	2	5.0	10	4.4	19	2.8	13	4.5	21	6.8	15	5.9	3
Februar	3	3	—	—	1	15	—	27	28	3	3.8	2	1.0	9	2.0	20	2.8	6	2.7	11	3.6	12	2.2	11	3.0	10
März	13	6	—	—	—	21	1	7	14	2	1.0	3	6.0	6	4.3	27	3.0	13	3.1	18	4.9	12	5.2	6	5.3	6
April	11	1	—	—	1	9	1	—	3	4	5.2	5	2.6	9	4.0	18	3.5	21	2.8	12	3.0	11	2.5	3	5.1	4
Mai	11	—	—	3	3	11	—	—	—	4	2.5	3	3.7	17	3.2	22	2.9	13	2.8	7	3.9	3	6.3	2	3.0	18
Juni	17	—	1	5	1	12	2	—	—	17	5.8	6	5.4	6	2.7	12	2.9	17	2.6	10	3.5	9	4.4	8	5.8	5
Juli	13	—	—	4	2	4	—	—	—	9	4.0	4	2.8	7	1.8	16	2.8	25	2.8	8	3.2	12	5.4	4	3.2	6
August	8	—	—	7	3	6	1	—	—	6	3.2	4	2.9	8	1.9	19	2.2	26	2.8	8	3.5	11	4.4	3	5.2	7
September	14	—	—	—	5	12	—	—	—	19	4.8	12	3.6	13	2.5	7	2.6	8	4.8	5	3.0	10	7.2	9	6.7	5
October	18	3	—	—	—	13	2	—	10	10	5.8	1	8.0	1	1.0	4	4.2	25	3.1	17	5.0	22	6.9	12	7.0	1
November	16	4	—	—	—	23	—	8	11	6	5.2	1	7.0	17	5.8	26	4.2	24	2.7	1	4.0	6	4.5	3	4.0	5
December	5	5	—	—	3	13	—	30	31	12	4.8	4	4.4	9	2.0	28	4.9	9	4.5	4	3.4	4	2.8	8	4.2	10
Jahr	146	36	1	19	20	160	8	88	124	97	4.8	49	3.8	104	3.2	209	3.4	206	3.0	114	4.0	133	5.2	84	5.2	80

φ = 53° 8′ Бѣлостокъ. λ = 23° 10′ — H = 130.0 m Belostok. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	−2.0	−0.3	−1.4	−1.2	3.8	−10.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.8	15.9	8.5	14
Февраль	—	—	—	−5.2	−1.8	−4.4	−3.8	2.4	−12.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	7.2	*0.0*	—	—
Мартъ	—	—	—	0.8	5.3	2.3	2.8	15.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.5	18.1	5.0	2
Апрѣль	—	—	—	7.6	14.2	9.4	10.4	22.7	−2.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.6	52.1	38.4	18
Май	—	—	—	13.6	19.8	14.7	16.0	27.1	4.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	5.3	31.7	12.0	6
Іюнь	—	—	—	13.5	19.2	14.8	15.8	29.8	2.9	—	—	—	—	—	—	6.3	7.6	5.6	30.6	12.0	17
Іюль	—	—	—	16.0	22.0	17.9	18.7	32.8	6.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.7	41.2	9.0	24
Августъ	—	—	—	18.1	24.1	19.0	20.4	33.4	11.1	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	3.3	95.3	26.9	25
Сентябрь	—	—	—	10.8	15.5	11.8	12.7	22.0	3.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.4	30.9	12.0	25
Октябрь	—	—	—	4.5	7.7	5.7	6.0	19.9	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.7	62.0	20.6	17
Ноябрь	—	—	—	0.6	3.5	2.0	2.0	13.2	*−21.4*	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.5	16.4	5.3	30
Декабрь	—	—	—	−9.5	−7.2	−9.4	−8.7	8.0	−21.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	8.1	4.2	3.0	5
Годъ	—	—	—	5.7	10.2	6.9	7.6	33.4	−21.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.0	398.4	38.4	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	3	3	—	—	2	18	—	16	30	4	—	2	—	1	—	14	—	—	—	8	—	20	—	22	—	18
Februar	—	—	—	—	6	11	—	23	28	5	—	—	—	4	—	21	—	5	—	6	—	16	—	5	—	20
März	9	4	1	—	3	14	—	5	15	2	—	4	—	—	—	25	—	13	—	14	—	10	—	5	—	20
April	6	—	—	4	8	6	—	—	4	5	—	1	—	—	—	22	—	22	—	9	—	5	—	6	—	20
Mai	7	—	—	3	7	10	—	—	—	—	—	3	—	9	—	13	—	16	—	6	—	24	—	2	—	20
Juni	5	—	—	3	3	9	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	6	—	9	—	14	—	20	—	36
Juli	13	—	—	5	4	6	—	—	—	6	—	1	—	—	—	3	—	8	—	12	—	18	—	20	—	25
August	9	—	1	8	10	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	6	—	9	—	11	—	11	—	45
September	7	—	—	—	6	8	—	—	—	9	—	6	—	—	—	3	—	4	—	2	—	6	—	19	—	32
October	13	2	1	—	—	9	—	—	13	3	—	1	—	—	—	4	—	7	—	15	—	15	—	14	—	25
November	9	2	—	—	—	15	—	5	11	2	—	1	—	1	—	5	—	5	—	4	—	3	—	—	—	52
December	4	4	—	—	2	14	—	26	30	2	—	3	—	—	—	6	—	—	—	—	—	5	—	1	—	71
Jahr	85	15	3	23	51	124	—	75	131	42	—	26	—	15	—	118	—	92	—	94	—	147	—	125	—	384

φ = 53° 7′ Старосельцы. λ = 23° 7′ — H = 149.9 m Starosselzy. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	749.9	761.7	725.7	0.8	2.9	1.4	1.7	12.2	*−20.1*	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7	9.0	18.9	3.6	23
Декабрь	758.6	771.6	746.5	−10.0	−7.4	−9.5	−9.0	−0.2	*−20.1*	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	7.2	6.6	2.6	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	11	5	—	—	1	25	—	6	8	3	5.7	4	4.8	16	3.7	11	2.3	4	2.0	8	3.6	2	3.5	3	3.0	39
December	8	8	—	—	3	19	1	31	31	1	2.0	4	3.0	12	2.0	19	3.2	5	1.2	2	2.0	4	2.5	—	—	46
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 5′ Брестъ-Литовскъ. λ = 23° 40′ — H = 134.8 m Brest-Litowsk. G = 0.5 mm (749.4 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	751.7	767.3	726.5	−1.7	0.1	−1.5	−1.0	3.4	−9.7	3.7	3.9	3.8	90	83	90	8.3	8.6	7.2	36.7	7.8	27
Февраль	760.1	766.9	740.4	−5.6	−2.2	−4.4	−4.1	0.5	−11.6	2.6	2.8	2.8	87	72	81	7.1	7.6	6.5	3.9	1.9	22
Мартъ	750.5	763.4	735.8	0.1	5.8	2.2	2.7	16.7	−16.1	4.6	5.1	4.9	92	72	86	6.7	7.1	6.6	19.6	7.8	3
Апрѣль	748.3	758.6	738.0	8.0	15.1	10.1	11.1	25.0	−2.1	6.8	6.6	7.3	83	52	78	5.2	5.5	3.5	41.5	15.7	27
Май	748.8	757.0	739.2	14.1	19.3	14.5	16.0	26.5	6.5	10.0	9.4	10.0	83	58	81	5.1	6.0	4.4	50.0	19.2	28
Іюнь	748.9	756.5	743.3	14.1	19.1	14.2	15.8	27.7	4.2	9.8	9.2	10.3	81	56	85	5.6	7.7	4.9	61.6	8.7	1
Іюль	749.2	757.8	741.1	17.7	24.0	17.6	19.8	33.0	7.0	12.0	11.8	12.6	79	53	83	3.7	5.2	3.7	77.0	28.0	7
Августъ	749.7	756.0	738.2	18.0	26.8	19.7	21.5	33.6	9.5	12.4	12.8	12.8	81	49	75	3.7	3.9	2.5	29.3	14.9	12
Сентябрь	753.5	763.7	741.9	10.3	17.0	12.2	13.2	22.8	3.3	8.8	9.1	9.3	93	64	87	6.9	6.3	5.3	73.5	21.0	25
Октябрь	748.4	759.4	735.5	4.7	8.9	5.3	6.3	22.4	−4.9	6.3	6.4	6.2	94	73	89	7.1	8.1	5.5	81.5	19.0	7
Ноябрь	748.8	760.4	724.0	1.5	4.1	2.4	2.7	12.2	−19.0	5.4	5.7	5.7	95	84	93	9.1	8.8	9.2	52.6	9.4	24
Декабрь	757.3	771.6	742.8	−9.1	−7.0	−8.5	−8.2	1.3	−19.0	2.2	2.4	2.3	87	82	88	7.3	7.7	7.1	7.5	2.2	4, 19
Годъ	751.3	771.6	724.0	6.0	10.9	7.0	8.0	33.6	−19.0	7.0	7.1	7.3	87	66	85	6.3	6.9	5.5	534.7	28.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	18	15	—	—	3	19	3	10	26	8	4.1	2	3.5	2	3.0	11	7.5	6	5.8	18	6.0	19	5.6	21	5.0	6
Februar	8	7	—	—	5	14	—	26	28	3	4.7	4	4.5	23	5.1	22	6.1	2	4.6	8	3.5	11	4.0	9	3.9	2
März	13	5	—	—	1	12	5	6	12	3	4.7	3	9.7	11	4.4	26	9.4	6	5.0	12	5.7	17	4.7	14	4.6	1
April	10	1	—	3	8	5	6	—	3	5	2.4	6	3.2	14	5.8	23	7.8	10	5.6	10	5.1	7	3.0	12	6.0	3
Mai	12	—	—	3	7	7	3	—	—	4	6.0	14	5.5	16	5.7	21	8.2	5	7.2	3	4.8	8	4.1	10	4.0	12
Juni	18	—	—	2	1	5	5	—	—	9	5.4	5	3.0	3	3.7	10	3.0	3	4.8	6	4.8	10	4.6	39	7.7	5
Juli	11	—	—	5	8	3	9	—	—	4	4.6	4	2.2	15	3.2	16	4.6	5	5.2	10	6.4	14	7.0	20	7.9	5
August	9	—	1	5	12	3	11	—	—	3	5.0	7	5.2	6	3.7	15	5.4	12	9.5	15	7.7	9	6.7	15	7.4	11
September	16	—	1	2	6	12	4	—	—	12	4.6	9	4.5	10	5.0	10	4.0	3	5.1	3	4.8	11	6.4	26	5.9	6
October	17	3	—	—	2	13	7	—	9	5	7.5	2	5.0	3	3.0	4	4.1	10	3.8	14	7.2	21	8.2	25	7.9	9
November	17	5	—	—	—	22	9	5	9	3	3.3	4	8.5	23	9.9	21	8.8	9	3.6	7	6.0	10	5.0	8	7.1	5
December	7	7	—	—	4	18	8	28	31	2	3.0	9	3.1	27	6.1	33	11.3	1	2.0	2	4.0	7	3.1	8	5.1	4
Jahr	156	43	2	20	57	133	70	75	118	61	4.7	69	4.7	153	5.7	212	7.6	72	5.7	108	6.0	144	5.6	207	6.4	69

φ = 53° 20′ Надъ-Нѣманъ. λ = 27° 7′ — $H = 168^m$? Nad-Neman. $G = 0.6^{mm}$ (746.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	744.7	764.2	724.1	−4.3	−2.8	−3.7	−3.6	4.0	−18.0	3.1	3.2	3.3	95	88	95	8.9	8.4	9.6	35.2	6.3	23
Февраль	757.1	766.1	734.4	−7.7	−3.1	−6.2	−5.7	3.0	*−18.6*	2.2	2.7	2.5	89	74	87	6.7	6.3	6.5	1.5	1.0	27
Мартъ	747.3	759.8	731.0	−1.2	3.3	0.2	0.8	14.4	−12.0	4.3	4.8	4.5	95	79	91	7.6	7.2	7.1	20.3	6.7	22
Апрѣль	746.1	755.1	735.2	6.4	13.9	8.6	9.6	23.0	−1.0	6.6	7.5	7.2	92	63	85	5.7	5.8	4.7	16.5	12.5	11
Май	746.3	756.5	735.5	13.0	21.5	13.2	15.9	30.0	3.5	9.2	11.3	9.5	83	65	84	4.0	4.1	4.6	34.9	20.4	8
Іюнь	744.4	751.7	736.3	13.5	19.1	13.3	15.3	25.8	2.5	9.7	10.6	9.8	84	65	87	5.5	5.3	4.1	100.5	26.0	29
Іюль	745.7	754.5	736.7	17.0	23.3	16.6	19.0	33.1	6.5	12.2	13.1	12.6	85	60	87	3.4	4.7	2.4	52.1	18.0	13
Августъ	746.3	754.0	737.4	17.5	25.2	17.9	20.2	33.5	6.0	11.8	14.4	12.4	80	61	80	4.3	4.7	2.7	76.9	31.5	8
Сентябрь	750.3	762.5	738.5	9.4	17.0	11.3	12.6	24.2	0.0	8.4	9.1	8.7	95	64	87	6.5	5.1	3.3	24.6	6.5	25
Октябрь	744.7	756.7	727.1	3.8	7.4	4.0	5.1	23.6	−7.2	5.6	6.7	5.8	94	82	91	6.5	7.6	5.1	59.4	11.8	18
Ноябрь	748.4	761.9	722.1	−0.7	1.0	−0.2	0.0	10.0	−26.0	4.9	5.3	5.1	95	92	96	8.8	9.2	8.6	35.3	6.3	21
Декабрь	757.6	773.1	740.9	−12.9	−10.2	−11.2	−11.4	0.2	−25.5	1.9	2.2	2.2	97	97	93	7.0	6.5	7.7	6.5	1.3	31
Годъ	748.2	773.1	722.1	4.5	9.6	5.3	6.5	33.5	−26.0	6.7	7.6	7.0	90	74	89	6.2	6.2	5.5	463.7	31.5	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.
Januar	17	15	—	—	—	21	3	21	*29*	7	5.0	5	5.9	13	3.1	7	11.4	30	5.5	14	6.1	7	8.1	6	5.3	3
Februar	3	3	—	—	6	14	1	26	28	3	3.3	1	6.0	4	3.9	20	4.9	9	5.6	14	7.6	—	—	8	4.8	25
März	11	4	—	—	3	17	6	7	*13*	—	—	4	5.0	5	4.6	20	8.9	21	7.8	17	7.4	3	9.3	6	10.3	17
April	8	2	—	2	5	8	7	—	1	1	2.0	3	4.0	2	14.5	8	11.2	16	9.4	13	6.0	5	7.0	8	6.0	33
Mai	5	—	—	2	9	2	2	—	—	3	3.0	9	6.3	3	3.3	8	7.7	11	5.2	6	8.0	1	6.0	3	2.0	42
Juni	12	—	1	3	6	5	—	—	—	10	4.1	3	2.0	1	4.0	1	4.0	4	3.8	5	6.6	13	3.2	17	4.8	35
Juli	11	—	—	5	9	2	1	—	—	1	2.0	5	4.0	6	3.3	12	5.0	11	6.6	7	5.6	12	4.0	9	3.7	30
August	6	—	—	6	10	2	4	—	—	6	3.4	1	4.0	2	2.0	2	9.0	6	4.7	20	6.4	15	4.4	15	3.3	26
September	9	—	—	—	6	8	3	—	2	1	4.0	14	2.9	—	—	2	4.0	2	7.0	21	9.0	—	—	11	4.0	39
October	15	3	—	—	1	8	7	2	14	2	2.5	—	—	—	—	7	7.6	7	15.0	25	5.7	2	1.5	30	6.0	19
November	10	6	—	—	1	22	3	9	14	5	3.2	7	9.9	8	7.3	13	6.7	7	5.4	8	4.0	5	3.2	8	3.4	29
December	11	11	—	—	6	18	2	29	31	11	4.7	11	3.1	2	3.0	21	8.0	1	4.0	—	—	—	—	8	6.4	39
Jahr	118	44	1	18	62	127	39	94	139	50	4.0	63	4.8	46	4.6	121	7.5	125	6.9	150	6.7	63	4.8	129	5.0	337

φ = 52° 16′ Василевичи. λ = 29° 48′ — $H = 136.8^m$ Wassilewitschi. $G = 0.5^{mm}$ (748.8 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	747.6	762.3	723.3	−5.5	−3.0	−4.5	−4.4	6.7	−19.7	3.1	3.4	3.2	95	90	94	9.0	9.4	8.6	18.1	3.7	17
Февраль	756.1	764.5	736.1	−8.2	−3.7	−6.6	−6.2	0.4	−18.2	2.3	2.7	2.4	89	78	84	7.8	8.0	6.4	0.4	0.4	27
Мартъ	747.7	758.6	732.4	−1.4	4.3	1.2	1.4	16.3	−18.2	4.1	4.8	4.7	95	74	90	7.8	8.4	6.4	9.8	2.7	6
Апрѣль	747.0	755.7	736.1	7.3	14.2	9.4	10.3	21.9	−4.5	6.6	6.2	6.8	86	53	76	7.1	7.9	4.5	50.8	15.8	18
Май	746.8	755.2	737.5	13.7	20.7	14.0	16.1	26.1	1.3	8.9	8.6	9.7	76	49	81	5.3	6.4	5.5	32.0	5.8	23
Іюнь	744.2	750.3	736.4	13.9	18.7	14.8	15.8	30.1	4.0	10.0	10.1	11.0	84	64	86	6.4	8.8	6.7	157.2	29.6	26
Іюль	746.6	753.9	738.8	17.6	24.2	17.9	19.9	31.0	7.0	12.8	12.7	13.6	85	57	88	4.4	6.2	4.8	79.9	33.3	3
Августъ	747.9	753.0	740.1	17.2	27.1	18.7	21.0	33.0	5.9	12.4	13.6	13.3	85	51	83	2.9	4.9	2.6	3.1	1.6	1
Сентябрь	749.6	761.0	738.6	9.0	17.1	11.3	12.5	30.1	−1.5	8.4	9.2	9.5	96	65	94	6.5	7.5	5.3	69.4	20.1	7
Октябрь	745.7	755.6	731.6	3.6	7.1	4.5	5.1	23.8	−7.9	5.8	5.9	5.6	91	76	85	8.4	8.5	7.2	55.6	10.2	11
Ноябрь	749.1	762.3	724.3	−1.6	0.5	−0.7	−0.6	11.5	−31.2	4.9	5.2	5.0	94	90	94	8.5	9.2	8.8	42.1	9.4	4
Декабрь	756.2	769.2	741.4	−13.0	−10.2	−12.7	−12.0	0.2	−28.5	1.9	2.1	1.8	96	93	93	8.1	8.5	7.2	10.3	5.1	12
Годъ	748.7	769.2	723.3	4.4	9.8	5.6	6.6	33.0	−31.2	6.8	7.0	7.2	89	70	87	6.8	7.8	6.2	528.7	33.3	—

Monate.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	11	11	—	—	—	23	—	21	31	10	4.3	5	3.7	5	4.0	10	4.7	14	3.9	17	5.0	17	6.6	9	3.8	6
Februar	1	1	—	—	4	16	—	27	28	5	3.0	8	3.0	23	3.7	4	5.2	7	5.6	5	7.0	13	5.6	4	3.0	15
März	9	6	—	—	1	17	2	7	17	4	7.0	5	6.9	5	3.0	22	5.0	18	6.2	7	6.9	10	6.9	3	6.8	19
April	10	1	—	2	2	9	2	—	4	5	3.5	2	5.8	15	4.4	30	5.1	10	4.0	4	3.2	4	6.9	3	5.2	17
Mai	11	—	—	3	5	6	3	—	—	2	2.5	22	4.6	13	2.9	15	4.2	7	5.7	5	4.0	2	3.5	2	3.5	25
Juni	18	—	—	2	—	10	1	—	—	21	3.6	7	3.6	4	2.2	9	2.4	5	3.3	8	2.6	7	3.8	12	3.8	17
Juli	10	—	—	5	3	4	5	—	—	18	3.1	9	2.1	5	2.2	7	4.5	8	4.7	6	2.5	10	3.4	13	3.7	17
August	3	—	—	1	13	2	1	—	—	6	2.0	4	2.2	7	2.2	18	3.5	9	4.0	9	4.7	6	4.6	6	2.6	28
September	9	—	—	—	4	13	1	—	1	15	3.2	14	2.6	3	1.9	1	1.0	7	3.1	13	5.8	6	3.9	11	4.1	20
October	16	3	1	—	—	18	6	1	13	7	5.0	3	4.0	3	6.5	9	5.1	19	5.7	11	5.5	16	5.8	12	6.4	13
November	18	11	—	—	2	25	2	11	17	4	4.6	8	5.1	21	4.1	32	4.1	13	4.2	1	2.5	3	3.7	2	1.5	6
December	8	8	—	—	2	21	1	29	31	11	3.9	17	3.3	19	2.9	13	4.1	3	3.8	2	3.6	6	5.4	4	4.1	18
Jahr	124	41	1	13	36	164	24	96	142	108	3.7	104	3.7	123	3.5	170	4.4	120	4.8	88	4.8	100	5.4	81	4.2	201

φ = 52° 7′ Пинскъ. λ = 26° 6′ — $H = 140.0^m$ Pinsk. $G = 0.5^{mm}$ (748.5 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	748.7	764.3	722.1	−3.1	−1.0	−2.5	−2.2	2.1	−13.0	3.4	3.8	3.5	92	88	90	9.1	8.7	8.6	27.2	6.6	27
Февраль	757.7	765.4	736.7	−6.8	−2.9	−5.2	−4.9	−0.2	−13.6	2.5	2.7	2.7	90	73	85	7.6	8.1	6.1	1.5	1.0	15
Мартъ	748.1	760.7	732.9	−0.6	3.5	0.7	1.2	14.5	−14.2	4.4	5.0	4.5	94	80	89	8.6	8.0	7.2	21.4	5.1	3
Апрѣль	746.1	755.5	734.9	8.9	14.2	10.9	11.4	22.6	−0.5	7.1	7.2	7.6	82	60	76	6.4	6.3	6.1	39.5	19.6	19
Май	746.5	754.9	736.8	14.5	20.4	15.2	16.7	26.0	6.1	9.6	9.8	9.9	78	56	77	6.0	6.1	5.5	34.1	14.9	8
Іюнь	745.6	753.1	738.9	14.0	19.0	13.8	15.6	27.5	4.4	9.9	9.6	10.0	83	60	85	6.3	7.1	6.0	114.8	33.0	29
Іюль	747.0	755.3	739.0	18.0	23.4	17.9	19.8	32.1	7.3	12.6	12.7	12.9	82	59	83	3.3	5.7	4.5	115.8	22.5	13, 19
Августъ	748.2	754.2	738.9	18.0	26.1	19.1	21.1	32.7	8.0	12.7	13.4	13.6	83	54	82	4.0	3.5	2.5	40.2	18.1	13
Сентябрь	751.2	762.2	740.0	10.0	17.0	11.8	12.9	24.9	3.2	8.6	9.1	9.1	93	65	88	6.1	5.6	5.3	53.9	13.6	11
Октябрь	746.2	757.1	731.8	3.5	7.9	4.8	5.4	24.4	−6.5	5.9	6.2	6.0	95	76	90	8.2	8.1	7.6	112.8	20.7	17
Ноябрь	747.9	758.5	723.8	0.6	2.3	1.1	1.3	11.1	−23.3	5.2	5.5	5.3	94	90	93	10.0	9.2	8.5	51.7	12.0	7
Декабрь	756.3	770.6	742.3	−10.9	−8.4	−10.1	−9.8	0.7	−21.0	2.0	2.2	2.1	92	84	90	7.9	7.6	7.3	8.1	3.6	4
Годъ	749.1	770.6	722.1	5.5	10.1	6.5	7.4	32.7	−23.3	7.0	7.3	7.3	88	70	86	7.0	7.0	6.3	621.0	33.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	17	13	—	—	2	26	4	15	27	6	4.8	1	4.0	3	5.3	15	6.7	9	5.0	13	5.7	21	7.4	18	5.6	7
Februar	5	5	—	—	4	13	—	28	28	8	3.8	14	5.1	12	4.8	12	5.6	5	4.2	4	4.3	17	5.1	9	4.6	3
März	15	8	—	—	—	18	2	7	14	4	4.2	9	4.0	8	4.4	21	5.9	7	6.9	11	5.7	15	5.9	8	5.9	10
April	9	—	1	2	3	11	8	—	4	4	2.7	15	5.0	19	6.8	19	8.7	8	7.9	2	4.0	6	5.4	6	5.2	11
Mai	11	—	2	6	4	8	—	—	—	4	3.2	26	4.8	13	4.0	17	5.3	6	5.5	4	4.5	5	3.3	5	3.3	13
Juni	13	—	1	5	1	8	2	—	—	8	5.1	4	5.0	5	3.0	6	3.1	2	9.2	7	3.6	21	4.3	22	5.1	15
Juli	14	—	—	8	9	4	2	—	—	9	3.6	10	3.0	6	3.1	13	4.0	7	5.5	7	3.5	14	5.6	10	3.6	17
August	8	—	—	8	12	3	1	—	—	6	3.0	6	2.0	8	2.4	15	5.3	7	5.0	12	4.4	10	4.8	9	3.1	20
September	14	—	—	2	7	7	1	—	—	24	3.6	6	5.2	4	3.5	6	5.5	3	8.7	4	3.5	15	6.3	21	4.5	7
October	21	4	—	1	2	19	4	1	12	5	3.2	1	2.0	3	2.3	8	5.6	9	5.4	20	5.9	23	7.0	19	4.8	5
November	23	6	—	—	—	24	3	7	11	5	5.6	16	7.6	18	7.4	21	6.2	7	6.2	6	5.2	5	4.2	5	4.5	7
December	12	12	—	—	4	19	5	30	31	9	4.6	13	4.9	23	7.8	18	8.2	1	4.0	1	5.0	12	6.0	6	6.9	10
Jahr	162	48	4	32	48	160	32	88	127	92	3.9	121	4.9	122	5.5	171	6.2	71	6.0	91	5.0	164	5.8	138	4.8	125

φ = 54° 17′ Горки. λ = 30° 59′ — $H = 207^m$? Gorki. $G = 0.6^{mm}$ (743.2 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	741.4	757.3	721.7	−5.9	−5.0	−6.2	−5.7	1.7	*−17.3*	3.0	3.1	2.9	96	93	95	9.6	9.4	8.9	19.6	3.7	27
Февраль	751.3	761.8	728.0	−9.0	−5.2	−7.7	−7.3	1.9	*−18.3*	2.4	2.8	2.4	96	86	90	8.4	7.8	6.2	1.4	0.7	6
Мартъ	742.1	752.5	725.2	−2.0	2.4	−0.1	0.1	12.7	*−16.3*	4.0	4.8	4.4	96	85	92	8.3	7.7	6.0	12.0	6.3	28
Апрѣль	742.3	751.5	730.7	6.5	11.7	8.0	8.7	20.1	*−2.3*	6.5	7.1	6.8	89	70	84	5.2	6.2	4.9	19.9	5.6	11
Май	742.2	751.9	734.1	13.5	18.1	13.2	14.9	24.1	*4.9*	8.4	8.2	8.6	72	53	75	4.3	4.2	4.5	21.7	6.1	16
Іюнь	738.5	745.4	730.5	14.7	18.7	14.7	16.1	26.4	*7.9*	10.9	9.7	10.6	87	61	85	7.4	7.1	6.3	112.4	19.0	30
Іюль	740.9	749.9	732.7	17.3	21.5	17.2	18.7	29.5	*10.2*	12.3	11.7	12.2	83	62	83	5.6	5.8	4.1	102.4	27.5	1
Августъ	742.4	749.3	735.2	17.4	23.6	18.1	19.7	28.7	*11.5*	12.4	11.7	12.3	84	55	80	4.0	4.7	2.7	39.8	15.3	21
Сентябрь	744.2	756.7	729.4	9.4	14.4	10.8	11.5	21.1	*3.3*	8.3	8.9	8.5	93	74	87	6.7	6.6	5.2	69.0	29.6	7
Октябрь	738.6	749.5	727.6	2.5	5.0	2.6	3.4	17.7	*−5.6*	5.3	5.3	5.4	92	78	91	9.0	9.1	5.9	54.8	11.0	28
Ноябрь	744.6	759.4	718.8	−4.3	−2.6	−3.6	−3.5	10.1	*−28.7*	4.0	4.2	4.1	90	87	89	8.6	8.5	8.0	51.8	18.0	5
Декабрь	751.2	765.6	734.2	−13.9	−12.2	−13.2	−13.1	−0.1	*−27.7*	1.5	1.7	1.5	97	96	97	8.5	8.1	6.3	10.4	4.3	31
Годъ	743.3	765.6	718.8	3.8	7.5	4.5	5.3	29.5	*−28.7*	6.6	6.6	6.6	90	75	87	7.1	7.1	5.8	515.2	29.6	—

Monate.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.
Januar	14	14	—	—	1	28	—	24	30	10	5.8	3	9.3	6	6.0	10	5.7	14	5.6	23	3.8	7	4.1	8	4.3	12
Februar	3	3	—	—	2	16	—	26	27	7	3.6	11	2.6	20	2.6	6	3.0	3	3.3	8	6.1	9	4.9	9	3.9	11
März	8	5	1	—	3	15	2	7	13	1	1.0	4	9.0	8	4.6	22	3.2	20	3.7	14	5.9	10	5.1	2	10.0	12
April	7	—	—	—	4	9	—	—	3	1	2.0	1	6.7	9	5.1	27	5.0	24	4.8	10	4.1	4	4.6	5	3.0	9
Mai	9	—	—	4	9	3	—	—	—	2	3.6	9	4.1	21	4.8	18	3.5	18	4.9	7	4.7	5	2.1	5	4.9	8
Juni	16	—	—	5	—	10	—	—	—	9	7.7	7	9.2	7	3.9	10	2.7	2	1.8	10	4.6	7	3.8	36	2.9	2
Juli	12	—	3	6	3	7	—	—	—	8	5.9	13	4.4	3	2.7	3	6.0	8	5.9	20	4.3	12	4.3	18	3.5	8
August	8	—	1	3	7	1	—	—	—	3	2.2	3	3.2	5	4.0	6	4.9	17	5.6	26	4.9	17	3.4	11	3.1	5
September	11	—	—	1	5	9	—	—	—	12	4.5	21	5.4	4	7.0	1	1.0	3	2.8	20	4.3	8	5.5	13	4.9	8
October	14	7	—	1	—	17	—	5	14	4	5.5	1	5.0	3	6.0	4	3.2	16	4.1	23	4.8	11	5.0	20	3.9	11
November	10	6	—	—	3	24	—	15	19	2	4.2	16	5.2	13	5.7	19	3.7	18	3.8	4	4.2	—	—	—	—	18
December	5	5	—	—	1	17	—	31	31	9	3.8	14	2.8	8	2.2	27	2.5	8	3.5	8	2.1	4	4.0	4	1.8	11
Jahr	117	40	5	20	38	156	2	108	137	68	4.9	103	4.9	107	4.3	153	3.7	151	4.5	173	4.5	94	4.3	131	3.7	115

φ = 53° 54′ **Могилевъ.** λ = 30° 21′ — H = 185.5 m **Mohilew.** G = 0.6 mm (745.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	744.4	760.4	724.0	— 5.6	— 3.4	— 5.1	— 4.7	1.6	—17.1	—	—	—	—	—	—	9.5	—	9.3	17.6	6.1	24
Февраль	753.4	—	—	— 8.2	—	— 6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	6.8	0.0	—	—
Мартъ	741.6	—	—	— 1.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	—	5.9	15.8	9.1	3
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	744.7	753.9	735.7	13.0	19.8	13.5	15.4	26.1	5.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.9	20.7	9.1	23
Іюнь	740.8	748.2	732.7	14.4	19.3	15.1	16.3	27.8	8.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.0	131.5	38.3	30
Іюль	743.0	753.1	727.0	17.4	22.8	17.6	19.3	30.9	11.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	6.4	30.5	10.3	3
Августъ	745.0	750.9	738.4	18.1	25.5	18.8	20.8	31.7	13.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	2.2	21.9	9.5	9
Сентябрь	746.5	758.4	732.2	9.7	16.2	11.3	12.4	25.4	3.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.4	63.2	36.6	7
Октябрь	741.2	752.2	730.0	2.5	5.4	3.1	3.7	19.7	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	79.3	12.3	28
Ноябрь	746.1	760.7	718.6	— 3.5	— 1.4	— 3.1	— 2.7	10.9	—29.3	—	—	—	—	—	—	—	8.8	—	40.4	7.7	10
Декабрь	753.5	768.8	735.8	—13.5	—12.0	—12.8	—12.8	0.4	—26.3	—	—	—	—	—	—	8.1	—	—	3.1	1.5	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	7	7	—	—	—	—	—	21	30	2	—	2	—	2	—	2	—	12	—	5	—	13	—	3	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	4	—	5	—	9	—	3	—	6
März	7	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	8	—	5	—	9	—	1	—	3	—	2	—	14
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	8	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	11	—	15	—	12	—	9	—	6	—	4	—	6	—	7
Juni	16	—	1	1	—	—	—	—	—	5	—	5	—	1	—	2	—	12	—	3	—	16	—	28	—	4
Juli	8	—	—	4	2	6	—	—	—	6	—	3	—	5	—	10	—	7	—	4	—	11	—	27	—	12
August	6	—	—	5	6	1	—	—	—	2	—	4	—	6	—	12	—	17	—	13	—	11	—	12	—	11
September	9	—	—	—	5	5	—	—	—	8	—	3	—	1	—	1	—	6	—	8	—	5	—	22	—	7
October	13	1	1	—	—	—	—	3	13	2	—	—	—	1	—	7	—	5	—	8	—	7	—	10	—	11
November	10	3	—	—	—	—	—	14	18	5	—	7	—	12	—	7	—	6	—	2	—	—	—	2	—	5
December	4	4	—	—	—	—	—	30	31	4	—	4	—	7	—	4	—	—	—	4	—	1	—	8	—	6
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 31′ **Калуга.** λ = 36° 16′ — H = 196? m **Kaluga.** G = 0.6 mm (743.9 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	742.5	758.8	722.9	— 8.1	— 6.3	— 7.9	— 7.4	1.5	—24.9	2.5	2.6	2.5	90	86	90	9.6	8.4	9.0	32.7	5.9	12
Февраль	751.9	766.3	730.8	— 9.0	— 5.2	— 8.0	— 7.4	2.9	—24.4	2.2	2.5	2.3	90	79	86	8.2	7.6	8.0	9.6	2.2	8
Мартъ	744.8	755.5	724.8	— 2.7	2.5	— 0.6	— 0.3	12.1	—19.9	3.6	4.0	4.1	90	70	87	7.5	7.4	6.6	25.1	7.3	6
Апрѣль	745.4	756.2	733.7	4.8	11.9	8.2	8.3	22.1	— 7.2	5.5	5.4	5.5	82	53	67	7.2	7.2	6.6	58.7	20.4	18
Май	744.4	752.7	734.7	11.2	18.6	13.6	14.5	25.3	— 1.5	6.8	6.7	7.2	67	43	60	6.0	6.3	4.6	49.9	17.9	29
Іюнь	739.3	746.8	731.0	15.9	21.0	16.6	17.8	25.1	4.9	10.9	10.2	10.8	80	56	77	6.5	7.2	6.4	143.2	39.6	11
Іюль	741.9	751.0	733.0	18.1	25.0	19.0	20.7	34.5	7.4	12.7	12.6	12.8	81	54	77	4.5	6.9	4.5	52.1	13.7	4
Августъ	744.4	748.3	738.2	15.4	25.1	18.7	19.7	32.3	7.5	10.5	10.8	10.9	66	46	68	4.0	4.9	4.3	30.1	15.4	9
Сентябрь	744.6	757.1	731.5	9.3	16.4	12.0	12.6	30.1	— 1.6	7.9	8.4	8.8	89	61	84	7.6	7.1	6.4	90.1	35.9	13
Октябрь	740.2	750.9	728.9	2.1	5.5	2.8	3.5	17.5	— 6.7	5.1	5.2	5.0	87	72	87	8.0	8.7	7.7	52.1	12.1	12
Ноябрь	748.0	764.9	722.7	— 6.7	— 4.6	— 6.5	— 5.9	9.3	—31.9	3.5	3.6	3.5	92	86	90	8.6	8.2	8.3	32.2	8.7	23
Декабрь	752.6	769.2	734.3	—14.4	—12.3	—13.8	—13.5	— 0.3	—28.4	1.6	1.8	1.7	93	91	92	7.9	6.5	7.1	25.9	7.9	5
Годъ	745.0	769.2	722.7	3.0	8.1	4.5	5.2	34.5	—31.9	6.1	6.2	6.3	84	66	80	7.1	7.2	6.6	601.7	39.6	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	22	22	—	—	—	24	—	26	31	6	5.3	2	7.0	9	6.1	6	6.3	7	4.7	16	6.4	19	5.8	6	5.8	22
Februar	17	17	—	—	3	20	—	24	28	11	4.9	—	—	19	5.2	—	—	2	5.0	17	7.1	11	6.5	11	5.8	13
März	11	7	—	—	4	16	1	8	21	—	—	7	6.3	16	6.6	4	5.0	14	6.1	24	6.9	7	6.8	2	7.0	19
April	16	4	—	1	4	15	—	1	7	4	6.5	1	4.0	20	6.4	15	6.7	19	5.6	8	6.8	8	6.0	6	6.5	9
Mai	13	—	—	4	6	8	—	—	1	9	5.2	12	4.9	14	5.6	4	4.5	3	5.7	16	5.2	5	6.6	2	4.0	28
Juni	18	—	—	10	1	11	—	—	—	6	5.0	12	6.2	19	5.9	3	5.7	6	5.7	9	5.1	5	5.4	6	5.0	24
Juli	12	—	—	8	5	5	—	—	—	5	5.0	6	4.7	1	6.0	8	4.5	6	4.3	18	4.6	10	5.3	13	5.9	26
August	7	—	—	6	5	3	1	—	—	—	—	10	5.2	—	—	2	6.0	5	5.6	23	6.2	15	5.4	10	4.7	28
September	14	—	—	—	3	15	—	—	1	6	5.7	11	5.1	16	5.8	2	6.0	4	6.2	14	6.1	16	6.5	3	4.3	18
October	20	7	—	—	—	17	—	1	15	1	4.0	—	—	—	—	9	7.1	5	5.4	31	6.3	20	6.2	11	5.5	16
November	16	8	—	—	3	24	—	19	20	3	4.7	4	9.8	24	6.1	20	5.7	1	6.0	11	4.9	1	5.0	4	5.5	22
December	17	13	—	—	5	19	—	31	31	—	—	2	4.5	11	4.0	3	2.7	—	—	11	4.2	—	—	3	4.0	63
Jahr	183	78	—	29	39	177	2	110	155	51	5.2	67	5.7	149	5.8	76	5.8	72	5.5	198	5.9	117	6.0	77	5.5	288

φ = 54° 16′ **Гремячево.** λ = 36° 16′ — H = 190.2 m **Gremjatschewo.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	— 7.7	— 6.4	— 7.8	— 7.3	1.6	—21.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	9.0	20.9	5.2	12
Февраль	—	—	—	— 9.2	— 5.2	— 8.0	— 7.5	2.0	—23.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	7.3	5.8	2.3	8
Мартъ	—	—	—	— 2.6	2.3	— 0.8	— 0.4	12.2	—17.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.2	34.7	12.4	3
Апрѣль	—	—	—	4.9	12.7	6.9	8.2	26.5	— 8.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.9	31.9	9.3	18
Май	—	—	—	12.3	21.1	13.7	15.7	28.0	4.9	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.9	40.3*	10.2	29
Іюнь	—	—	—	15.8	22.2	16.2	18.1	29.5	8.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	6.1	157.1	43.2	11
Іюль	—	—	—	18.8	25.2	19.2	21.0	33.0	12.7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	3.6	79.2	22.0	10
Августъ	—	—	—	18.7	24.5	17.8	20.3	31.8	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	6.0	27
Сентябрь	—	—	—	10.2	16.6	12.0	12.9	29.9	1.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.8	92.5	33.0	13
Октябрь	—	—	—	2.6	5.3	2.8	3.6	17.2	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	7.1	34.9	8.0	12
Ноябрь	—	—	—	— 7.1	— 4.5	— 6.7	— 6.1	9.6	—31.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.9	31.5	9.3	24
Декабрь	—	—	—	—15.0	—12.9	—14.3	—14.1	— 1.0	—27.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	8.6	14.9	6.3	5
Годъ	—	—	—	3.5	8.4	4.2	5.4	33.0	—31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	559.2	43.2	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	21	21	—	—	—	25	3	26	31	2	4.2	9	4.9	3	8.3	14	7.9	8	5.6	10	5.2	11	3.4	13	3.7	23
Februar	6	6	—	—	4	18	2	25	28	5	3.3	5	3.4	3	1.8	6	1.6	4	6.8	8	5.1	18	7.2	13	5.0	22
März	10	6	—	—	4	11	3	8	19	2	2.5	6	8.8	2	1.0	34	4.7	8	5.6	5	7.2	19	5.4	5	8.3	12
April	12	3	1	1	4	9	4	1	4	2	2.8	1	2.0	5	11.9	25	5.8	11	4.9	6	4.1	7	4.5	8	5.2	25
Mai	11	—	—	4	8	3	—	—	—	5	4.2	10	4.1	6	5.5	15	3.0	5	2.4	3	5.8	10	3.5	9	3.1	30
Juni	16	—	—	8	1	9	—	—	—	8	—	13	—	16	—	7	—	7	—	11	—	3	—	14	—	11
Juli	11	—	—	10	6	3	—	—	—	3	—	2	—	1	—	14	—	2	—	8	—	5	—	10	—	27
August	7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	12	—	—	3	4	8	2	—	—	3	3.7	7	3.6	4	6.1	5	5.9	6	5.9	15	5.6	5	5.6	8	7.7	22
October	13	5	—	—	—	13	6	2	10	1	5.0	—	—	—	—	9	7.0	11	10.8	21	4.6	19	6.4	6	4.9	17
November	8	5	—	—	4	20	2	18	20	4	4.4	8	8.2	9	6.2	32	5.1	6	6.2	1	1.0	4	2.4	6	3.1	20
December	8	8	—	—	2	20	—	31	31	3	3.7	2	3.5	3	2.4	18	3.1	5	5.8	5	2.5	9	4.2	10	3.2	38
Jahr	135	54	1	29	—	—	—	111	143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 15′ **Брянскъ.** λ = 34° 22′ — H = 200.3 m **Brjansk.** G = 0.6 mm (745.2 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	743.6	759.7	720.0	— 7.3	— 5.2	— 6.7	— 6.4	1.0	—23.6	2.7	3.0	2.8	97	90	94	9.6	9.5	8.0	45.9	10.2	24
Февраль	753.1	764.1	732.6	— 9.4	— 4.9	— 8.3	— 7.5	1.2	—21.9	2.3	2.5	2.2	95	76	87	8.1	6.9	6.8	7.3	1.7	8
Мартъ	745.1	754.5	724.9	— 2.1	3.5	0.3	0.6	14.4	—17.3	3.9	4.2	4.2	92	70	83	7.2	6.8	6.6	25.7	5.7	3
Апрѣль	745.1	755.6	734.2	5.7	12.5	8.2	8.8	22.3	— 5.2	5.9	5.9	5.8	83	54	70	5.8	7.0	5.7	38.5	19.7	17
Май	744.2	753.3	735.2	12.6	19.8	13.7	15.4	25.9	0.6	8.3	8.3	8.3	76	49	70	4.8	6.1	4.9	39.5	10.9	28
Іюнь	739.7	746.1	730.3	15.1	20.0	15.7	16.9	27.9	4.8	11.0	10.1	10.9	86	59	82	7.1	7.9	7.7	178.9	47.6	3
Іюль	742.3	750.5	734.6	18.0	23.6	18.8	20.1	31.2	8.3	12.8	12.2	12.3	83	57	77	5.1	6.7	4.0	111.0	51.1	11
Августъ	744.9	749.0	739.5	16.1	26.2	18.6	20.3	34.0	6.5	11.1	10.3	11.5	81	42	72	2.8	3.0	2.5	6.8	3.7	15
Сентябрь	745.4	757.5	730.2	9.4	17.8	12.6	13.3	33.4	1.5	7.9	8.6	8.8	89	59	82	6.1	6.0	5.1	67.0	34.8	13
Октябрь	741.3	751.0	731.3	2.6	5.9	3.8	4.1	18.8	— 8.0	5.3	5.4	5.5	91	76	87	8.7	8.6	7.4	53.6	18.5	8
Ноябрь	747.8	764.6	720.5	— 6.4	— 3.3	— 5.9	— 5.2	9.8	—36.1	3.8	4.0	3.8	93	85	93	8.4	7.8	7.7	56.5	11.5	24
Декабрь	753.4	768.4	735.6	—14.1	—11.8	—14.1	—13.3	— 0.2	—28.6	1.6	1.8	1.6	95	91	94	8.1	6.6	7.2	12.5	3.0	5
Годъ	745.5	768.4	720.0	3.4	8.7	4.7	5.6	34.0	—36.1	6.4	6.4	6.5	88	67	83	6.8	6.9	6.1	643.2	51.1	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	26	26	—	—	—	24	—	25	31	7	3.3	6	2.5	5	3.1	7	5.0	9	3.3	21	4.6	21	4.3	8	5.4	9
Februar	12	12	—	—	4	16	—	26	28	2	3.0	10	2.7	11	2.4	6	5.4	2	3.5	11	5.8	20	6.4	5	4.5	17
März	17	7	—	—	4	16	1	7	19	4	3.2	5	7.6	15	2.9	17	3.7	7	3.5	17	5.4	13	5.5	4	11.2	11
April	10	2	—	4	2	8	—	1	5	4	4.6	4	4.5	17	4.5	26	3.8	4	3.5	8	5.2	11	6.8	3	7.2	13
Mai	12	—	1	7	4	4	—	—	—	3	6.2	15	4.5	18	3.4	8	3.5	5	4.2	9	5.2	4	7.2	2	7.2	29
Juni	19	—	1	12	—	16	1	—	—	8	3.4	8	3.1	5	4.6	4	3.6	8	3.4	9	5.4	16	4.5	11	5.2	21
Juli	12	—	1	11	2	4	—	—	—	14	3.6	11	2.0	2	2.8	3	4.5	7	3.2	11	4.3	8	4.1	18	3.9	19
August	4	—	—	8	13	—	2	—	—	2	3.2	2	2.8	9	2.5	8	4.2	11	5.7	9	5.8	11	4.9	17	4.1	24
September	13	—	—	1	6	9	3	—	—	11	4.5	10	3.2	3	2.3	4	3.1	10	5.6	15	7.3	11	5.8	8	4.5	18
October	17	4	—	—	1	20	4	3	12	2	5.0	6	3.2	2	3.2	11	4.7	14	4.8	26	6.8	15	7.7	8	4.8	9
November	18	10	—	—	5	21	—	15	20	2	2.8	10	4.8	22	4.2	27	3.4	7	3.9	4	2.5	—	—	2	2.5	16
December	8	8	—	—	5	18	—	31	31	8	3.5	11	3.0	20	2.6	6	3.1	4	3.0	11	3.2	7	4.5	8	3.3	18
Jahr	168	69	3	43	46	156	11	108	146	67	3.8	98	3.6	129	3.4	127	3.9	88	4.2	151	5.4	137	5.6	94	4.8	204

φ = 52° 58′ Орелъ (городъ). λ = 36° 4′ — H = { 185.8 / 191.2 (m) Orel (Stadt). G = 0.6 (746.0) (mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	744.8	761.5	721.3	—7.9	—5.9	—8.1	—7.3	1.6	—24.0	2.2	2.4	2.2	87	82	89	—	—	—	21.9	—	—
Февраль	754.1	766.1	735.3	—9.7	—5.2	—8.9	—8.0	1.5	—27.9	2.1	2.5	2.0	89	77	84	8.3	8.0	6.9	2.2	1.7	7
Мартъ	746.7	756.9	726.1	—2.4	3.3	0.1	0.3	14.2	—18.5	3.7	4.5	4.3	90	74	88	6.2	6.1	6.2	27.0	9.4	2, 3
Апрѣль	746.6	757.4	736.7	5.8	12.8	8.4	9.0	22.2	—5.7	5.7	5.6	6.2	80	52	74	5.1	5.8	5.1	45.9	15.4	15
Май	745.2	754.1	735.5	13.4	20.2	14.3	16.0	25.7	0.2	8.4	8.2	8.6	72	48	71	4.0	5.1	3.7	24.3	6.0	4
Іюнь	740.5	746.8	731.9	16.1	21.8	16.6	18.2	29.0	11.2	11.4	11.1	11.8	85	59	84	7.0	6.2	4.9	92.7	17.7	12
Іюль	743.1	751.1	732.4	19.9	27.1	19.6	22.2	34.2	11.6	13.3	11.9	12.5	77	46	74	4.5	5.4	3.4	31.1	15.8	4
Августъ	746.1	749.7	740.4	17.8	27.6	20.0	21.8	34.9	12.2	11.4	10.3	10.2	75	39	59	2.8	3.5	2.9	28.2	14.5	9
Сентябрь	746.3	758.0	733.4	10.2	18.6	12.7	13.8	34.7	2.5	7.9	8.1	8.6	81	55	76	6.2	6.3	4.5	54.1	12.8	15
Октябрь	742.2	752.1	732.0	2.7	6.1	3.6	4.1	21.2	—8.0	5.4	5.5	5.5	89	76	88	7.8	8.0	6.6	57.3	8.0	26
Ноябрь	749.0	766.2	720.2	—7.2	—4.9	—6.9	—6.3	9.8	—33.5	3.4	3.7	3.4	86	82	85	7.6	7.1	7.6	27.2	5.3	16
Декабрь	754.0	769.5	736.2	—14.9	—13.1	—14.2	—14.0	—0.4	—31.5	1.4	1.6	1.5	88	86	89	8.4	7.2	7.2	16.0	6.1	5
Годъ	746.6	769.5	720.2	3.6	9.0	4.8	5.8	34.9	—33.5	6.4	6.3	6.4	83	65	80	—	—	—	427.9	—	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	27	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	2	2	—	—	1	15	—	25	28	7	2.4	7	2.7	5	3.2	9	1.6	6	3.3	17	4.9	7	3.9	2	2.0	23
März	9	3	—	—	5	13	2	7	20	7	4.8	1	6.0	2	4.0	14	2.6	20	3.4	17	4.0	6	3.2	1	8.7	25
April	9	2	—	3	7	8	4	1	5	2	4.0	5	2.6	7	3.9	25	3.0	12	2.8	6	3.2	3	2.0	5	3.0	25
Mai	13	—	—	11	7	4	1	—	—	4	2.8	19	3.3	3	4.0	11	2.4	10	2.8	7	3.0	3	2.7	1	2.0	33
Juni	18	—	—	6	2	9	2	—	—	3	2.2	7	2.1	2	1.0	8	3.0	13	3.9	16	2.2	2	1.5	7	2.0	31
Juli	12	—	—	4	6	4	—	—	—	5	1.4	14	1.4	—	—	14	1.9	3	1.7	13	3.0	—	—	14	1.8	30
August	8	—	—	4	13	2	—	—	—	2	1.5	11	1.7	—	—	11	2.8	9	3.0	15	3.2	3	4.7	11	2.1	31
September	11	—	—	3	3	7	1	—	—	7	2.9	6	2.4	1	10.0	6	2.7	9	2.7	12	5.3	9	4.3	—	—	23
October	—	3	—	—	2	13	1	4	11	5	3.2	5	2.2	4	3.3	14	3.8	13	3.9	26	4.4	11	6.8	4	2.2	10
November	9	7	—	—	6	21	1	17	20	4	2.1	13	5.0	7	3.9	24	2.4	10	2.6	2	2.0	—	—	—	—	30
December	7	7	—	—	3	19	—	31	31	4	2.5	13	4.4	9	2.9	4	5.5	15	1.9	12	3.4	3	1.7	3	4.3	30
Jahr	—	—	—	31	—	—	—	112	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 58′ Орелъ (древесный питомникъ). λ = 36° 4′ — H = 176? (m) Orel (Baumschule). G = 0.6 (747.0) (mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	750.0	767.0	721.2	—7.6	—4.6	—7.2	—6.5	10.0	—35.7	3.5	3.9	3.6	92	85	91	7.6	7.3	7.5	37.3	7.5	23
Декабрь	754.9	770.2	737.3	—15.3	—12.7	—14.7	—14.2	0.1	—32.3	1.5	1.7	1.6	92	89	91	7.7	7.2	6.8	16.1	4.2	5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	16	8	—	—	5	19	3	16	20	5	4.6	7	6.8	5	4.7	35	4.7	17	3.1	2	2.0	2	1.0	—	—	17
December	14	14	—	—	3	18	—	30	31	8	5.7	7	4.3	7	3.3	18	2.5	14	2.0	8	1.8	5	2.9	7	3.5	19
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 42′ Богодухово. λ = 36° 31′ — H = 209? (m) Bogoduchowo. G = 0.5 (743.6) (mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	742.4	759.0	718.5	—8.3	—6.2	—8.3	—7.6	1.4	—26.7	2.2	2.5	2.2	93	86	92	9.6	8.8	8.8	25.7	5.8	24
Февраль	751.5	763.3	733.9	—10.8	—6.8	—10.3	—9.3	—0.2	—27.7	2.0	2.4	1.9	89	82	88	8.5	8.0	6.7	2.7	1.5	27
Мартъ	744.3	754.6	724.2	—3.5	2.3	—0.8	—0.7	14.7	—23.0	3.6	4.3	4.2	93	77	92	6.9	6.7	6.0	15.1	4.8	2
Апрѣль	744.2	755.0	734.8	5.7	12.7	7.5	8.6	21.5	—5.0	5.6	5.5	5.9	80	51	75	5.8	6.3	4.8	16.7	9.3	17
Май	743.0	751.2	733.3	12.9	19.3	12.5	14.9	24.5	—0.7	7.8	7.7	7.9	69	47	72	4.7	5.5	4.4	53.8	14.6	30
Іюнь	738.2	745.4	729.7	16.1	21.1	16.0	17.7	28.3	3.0	11.4	10.8	11.6	84	59	86	6.8	6.6	6.2	82.0	28.2	15
Іюль	740.7	747.8	733.5	19.7	26.6	18.8	21.7	34.0	7.8	12.6	10.8	12.0	74	43	74	3.1	4.6	3.1	35.1	13.5	23
Августъ	743.7	746.7	738.8	17.8	26.9	19.1	21.3	34.9	8.0	10.4	10.5	10.3	69	41	63	2.4	2.9	1.6	20.6	6.3	1
Сентябрь	744.1	755.3	732.0	9.8	18.7	12.1	13.6	34.7	—1.0	7.5	8.1	7.9	84	55	78	5.5	6.3	4.5	15.9	5.3	13
Октябрь	740.2	748.8	729.2	2.7	6.3	3.5	4.2	23.6	—7.0	5.6	5.6	5.6	95	78	92	7.8	7.7	6.7	62.6	11.8	8
Ноябрь	746.8	763.9	717.7	—7.9	—5.2	—7.2	—6.7	9.0	—34.3	3.4	3.8	3.6	92	89	91	7.6	7.2	7.5	27.6	5.9	23
Декабрь	752.0	767.2	733.4	—16.0	—13.4	—15.3	—14.9	—0.2	—35.5	1.4	1.6	1.5	91	90	92	8.4	7.8	7.0	13.9	3.4	4
Годъ	744.3	767.2	717.7	3.2	8.5	4.0	5.2	34.9	—35.5	6.1	6.1	6.2	84	66	83	6.4	6.5	5.6	371.7	28.2	—

Monate	Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	14	14	—	—	—	20	5	28	31	5	5.0	2	3.4	6	5.2	9	9.3	11	7.5	11	8.1	19	6.2	9	3.9	4
Februar	5	5	—	—	2	17	2	28	28	2	4.0	4	7.6	16	4.4	10	3.1	6	2.7	7	5.8	23	7.2	7	5.8	9
März	9	5	—	—	3	11	4	9	22	2	3.0	2	10.5	14	7.5	15	6.1	15	5.4	15	6.3	21	5.8	3	5.6	6
April	5	1	—	2	5	10	3	1	4	3	5.0	3	9.7	18	6.1	18	7.6	17	5.3	7	5.0	15	5.3	8	4.4	1
Mai	11	—	—	9	7	4	—	—	2	2	4.2	3	7.0	29	4.8	17	4.9	11	3.6	8	2.9	12	3.8	4	3.2	7
Juni	19	—	—	6	—	8	—	—	—	7	3.2	4	3.1	9	4.2	12	4.3	11	4.4	9	3.0	21	4.2	13	2.7	4
Juli	7	—	1	9	9	2	—	—	—	5	2.3	4	2.5	7	3.5	11	3.2	8	3.2	11	2.7	24	3.0	16	2.8	7
August	8	—	—	5	19	1	2	—	—	3	2.7	—	—	6	5.1	16	4.0	10	3.8	14	4.0	14	3.9	17	2.9	13
September	10	—	—	2	6	7	4	—	2	4	3.3	9	4.5	8	5.2	4	4.5	8	3.6	14	4.4	24	6.6	12	4.5	7
October	17	5	—	—	—	14	6	4	12	3	6.0	3	6.1	10	5.4	9	8.0	9	7.9	20	8.0	27	5.3	10	6.3	2
November	12	7	—	—	3	17	4	18	20	5	1.6	7	4.2	17	9.3	21	5.5	14	4.6	13	4.1	5	1.4	1	1.5	7
December	9	9	—	—	2	19	1	31	31	8	4.2	9	6.2	19	4.4	14	4.9	7	3.9	5	3.5	16	4.5	9	4.6	6
Jahr	126	46	1	33	56	130	31	119	152	49	3.6	50	5.5	159	5.5	156	5.4	127	4.8	134	5.1	221	5.1	109	3.9	73

φ = 52° 25′ Ливны. λ = 37° 37′ — H = 194? (m) Liwny. G = ? (mm)

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	755.0	767.6	737.8	—10.0	—6.7	—8.6	—8.4	1.0	—23.2	—	—	—	—	—	—	9.0	7.4	6.2	7.7	3.6	4
Мартъ	748.2	759.1	728.5	—2.0	3.3	0.6	0.6	14.3	—18.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.6	20.6	8.2	2
Апрѣль	747.7	758.4	738.8	6.3	13.0	8.4	9.2	23.1	—4.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	4.1	28.1	14.0	17
Май	746.0	754.3	735.7	13.4	20.6	14.6	16.2	26.4	0.5	—	—	—	—	—	—	3.6	5.1	5.4	57.0	31.6	27
Іюнь	741.3	748.1	732.9	16.5	22.1	17.3	18.6	28.9	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	747.0	758.8	734.7	10.7	20.2	14.1	15.0	35.1	0.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	—	6.4	3.0	13
Октябрь	743.8	753.1	730.1	3.7	6.7	4.7	5.0	23.6	—4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	—	70.8	16.4	8
Ноябрь	750.3	767.6	718.2	—6.9	—4.7	—6.4	—6.0	9.9	—32.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	—	29.1	6.0	25
Декабрь	755.1	770.5	737.0	—14.9	—12.5	—13.7	—13.7	0.0	—31.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	6.3	9.8	4.9	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	5	5	—	—	1	12	—	26	28	4	—	2	—	8	—	3	—	—	—	4	—	11	—	8	—	11
März	10	7	—	—	5	9	—	7	23	—	—	2	—	3	—	7	—	9	—	14	—	15	—	5	—	5
April	7	3	—	1	8	7	—	1	7	1	—	2	—	1	—	16	—	5	—	10	—	6	—	5	—	15
Mai	9	—	2	6	6	4	—	—	—	3	—	4	—	2	—	8	—	4	—	7	—	9	—	10	—	22
Juni	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	6	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	5	—	1	—	7	—	10	—	12	—	20
October	16	3	—	—	—	—	—	1	12	4	—	2	—	—	—	4	—	6	—	23	—	5	—	9	—	5
November	9	6	—	—	—	—	—	18	21	5	—	7	—	—	—	8	—	6	—	7	—	2	—	3	—	22
December	3	3	—	—	1	12	—	31	31	5	—	3	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	8	—	30
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 14′ Гулынки. λ = 40° 0′ — $H = 115^m$? Gulynki. $G = 0.6^{mm}$ (752.4 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	751.2	766.2	729.5	−9.4	−8.2	−8.2	−8.6	1.2	−24.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.0	34.5	21.0	24
Февраль	759.8	776.2	739.5	−9.1	−6.0	−8.4	−7.8	0.4	−29.7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.2	7.2	5.2	2.0	3, 18
Мартъ	753 5	766.0	733.7	−3.1	1.6	−1.6	−1.0	10.6	−17.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	6.1	70.0	24.0	3
Апрѣль	753.8	764.5	742.2	5.2	11.8	6.8	7.9	22.9	−5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	4.3	15.0	10.0	16
Май	751.5	759.3	742.4	13.3	19.2	12.6	15.0	26.3	−2.1	—	—	—	—	—	—	2.7	5.2	3.9	7.3	7.3	29
Іюнь	746.1	753.4	737.4	17.3	22.1	17.2	18.9	31.1	4.4	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	5.0	92.1	16.0	28
Іюль	748.2	756.9	740.0	20.0	27.8	20.6	22.8	35.9	9.1	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	3.7	40.0	18.0	5
Августъ	751.4	756.9	745.3	17.4	26.9	19.0	21.1	34.9	13.8	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	2.3	0.0	—	—
Сентябрь	751.7	763.2	737.8	10.2	18.3	12.3	13.6	34.9	−0.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	5.2	35.5	11.0	9
Октябрь	748.2	759.0	734.5	2.5	6.2	3.1	4.0	19.8	−9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.3	49.5	6.5	5, 20
Ноябрь	757.2	775.1	735.6	−7.8	−5.3	−7.2	−6.8	8.7	−32.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.0	43.9	25.0	23
Декабрь	761.2	777.8	737.0	−14.7	−11.9	−13.9	−13.5	−1.0	−35.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.4	12.5	5.0	5
Годъ	752.8	777.8	729 5	3.5	8.5	4.4	5.5	35.9	−35.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.3	405.5	25.0	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	7	7	—	—	—	21	—	28	31	21	4.4	6	3.7	4	3.5	7	4.6	25	4.1	20	3.4	9	3.8	1	2.0	—
Februar	4	4	—	—	—	19	—	27	28	17	4.7	4	4.0	17	2.9	3	2.7	16	4.0	10	3.6	14	3.5	3	5.3	—
März	8	5	—	—	3	12	—	10	22	2	4.0	5	6.4	10	3.0	8	2.5	40	3.7	12	3.8	14	4.1	2	2.0	—
April	4	1	—	2	3	5	—	1	7	6	3.3	3	5.3	17	3.5	19	3.6	19	2.6	7	4.9	13	3.1	5	4.4	—
Mai	1	—	—	1	5	2	—	—	4	10	4.6	13	5.1	16	4.2	13	3.5	22	3.1	5	4.4	9	4.9	5	4.4	—
Juni	15	—	1	11	3	4	1	—	—	6	4.3	7	4.0	29	4.0	9	4.2	10	3.8	14	4.0	4	2.5	11	4.7	—
Juli	5	—	1	7	8	—	—	—	—	15	4.7	10	3.0	22	2.5	17	3.5	5	2.4	7	5.1	13	4.9	4	5.5	—
August	—	—	—	1	11	—	—	—	—	9	4.4	7	3.7	13	2.5	14	2.9	22	3.6	3	4.0	19	3.9	5	5.2	1
September	8	—	—	2	3	5	1	—	2	13	4.2	7	5.1	4	4.0	11	4.5	25	3.5	11	4.7	13	4.5	6	5.0	—
October	11	1	—	—	1	5	—	1	14	9	4.2	1	4.0	3	2.0	5	3.4	34	3.8	16	3.6	23	3.5	2	5.0	—
November	4	3	—	—	3	18	—	19	21	26	3.8	3	5.3	30	3.1	5	5.6	12	3.8	6	3.0	—	—	5	4.4	—
December	6	6	—	—	4	13	—	31	31	16	3.4	11	2.5	9	2.0	5	2.4	12	2.3	8	2.8	20	2.7	11	5.1	—
Jahr	73	27	2	24	44	104	2	117	160	150	4.2	77	4.2	174	3.2	116	3.6	242	3.5	119	3.9	151	3.7	60	4.7	1

φ = 53° 49′ Скопинъ. λ = 39° 33′ — $H = 156.0^m$ Skopin. $G = 0.6^{mm}$ (748.7 mm).

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	747.4	763.1	724.1	−8.9	−7.8	−8.9	−8.6	0.7	−27.0	2.4	2.5	2.4	92	88	90	9.6	7.5	8.8	12.7	2.3	27
Февраль	756.0	771.3	738.2	−9.6	−6.1	−8.9	−8.2	0.3	−25.9	2.2	2.5	2.2	90	82	90	10.0	8.5	7.7	4.2	1.4	8
Мартъ	749.7	761.4	731.1	−2.3	2.2	−0.7	−0.3	13.0	−15.6	3.7	4.2	4.1	90	76	89	8.7	6.9	6.1	33.9	11.3	28
Апрѣль	749.9	761.0	739.2	4.9	11.7	7.9	8.2	21.4	−6.8	5.5	6.0	6.1	82	58	75	6.9	7.2	5.1	8.8	5.0	10
Май	748.0	756.1	738.6	12.5	18.7	13.6	14.9	25.1	−1.7	8.2	8.8	8.2	73	55	69	4.8	6.5	5.2	4.2	2.1	5
Іюнь	742.7	750.1	734.8	17.0	21.5	18.1	18.9	32.3	5.2	11.5	12.2	12.1	80	65	79	6.6	7.5	7.2	83.8	17.1	22, 26
Іюль	744.8	752.5	736.9	20.0	26.9	21.0	22.6	36.4	7.6	13.2	13.9	13.4	75	52	73	3.4	6.0	4.1	37.7	15.2	5
Августъ	747.9	752.9	741.8	16.9	26.3	20.6	21.3	34.9	8.5	11.0	12.6	12.1	77	50	68	3.7	4.1	2.7	3.4	1.6	9
Сентябрь	748.3	760.3	734.6	9.9	18.3	13.0	13.7	35.6	−1.2	8.0	8.9	8.2	85	57	73	5.6	7.6	5.3	23.4	5.1	9
Октябрь	744.9	754.4	731.8	2.1	5.7	3.2	3.7	20.1	−9.8	5.1	5.4	5.3	91	76	87	8.4	8.8	8.2	52.6	12.3	8
Ноябрь	752.9	770.0	724.2	−7.9	−6.0	−7.4	−7.1	8.7	−32.2	3.1	3.2	3.2	88	85	88	8.4	8.5	7.7	15.6	6.2	23
Декабрь	756.7	773.4	734.5	−14.2	−11.9	−13.7	−13.3	0.1	−29.3	1.6	1.8	1.6	91	90	92	9.5	8.2	8.3	13.0	3.8	5, 7
Годъ	749.1	773.4	724.1	3.4	8.3	4.8	5.5	36.4	−32.2	6.3	6.8	6.6	84	70	81	7.1	7.3	6.4	293.3	17.1	—

Monate	Niederschl.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	15	15	—	—	—	20	—	27	31	7	2.5	1	3.0	4	4.2	10	4.6	10	4.3	18	2.8	11	4.2	12	4.3	17
Februar	14	14	—	—	—	22	—	27	28	6	3.2	9	4.2	4	2.9	2	2.5	4	4.2	16	4.2	17	4.5	14	3.9	12
März	10	8	—	—	3	15	—	9	22	1	4.0	4	6.2	6	5.1	21	4.8	19	3.7	11	5.0	21	5.7	4	5.4	6
April	6	1	—	1	3	12	1	1	8	4	3.5	6	5.2	18	5.1	18	4.6	13	3.2	5	3.1	12	5.6	4	4.2	10
Mai	4	—	—	3	5	8	—	—	2	3	5.8	22	4.2	12	3.5	14	3.5	15	2.7	7	4.0	9	6.0	6	3.8	5
Juni	12	—	—	12	—	13	—	—	—	4	3.4	18	5.0	12	3.6	16	3.3	11	2.8	9	4.6	11	4.4	3	5.1	6
Juli	8	—	—	7	9	3	—	—	—	5	3.7	12	2.7	13	2.1	8	2.4	7	3.1	6	3.8	12	3.8	10	4.0	20
August	4	—	—	4	10	3	—	—	—	4	4.5	5	4.6	7	3.6	8	3.8	15	2.9	12	3.2	14	5.0	12	4.4	16
September	8	—	—	1	3	8	—	—	2	9	4.8	6	5.2	7	5.3	5	4.4	17	3.2	9	5.1	15	6.2	5	4.5	16
October	13	2	—	—	—	19	—	4	19	4	6.3	5	4.6	5	3.9	10	6.0	22	4.0	11	4.9	22	7.4	7	5.3	6
November	8	6	—	—	3	22	—	20	22	2	4.6	15	5.5	14	5.0	21	4.9	14	2.7	7	3.5	5	3.8	2	4.0	10
December	12	12	—	—	—	22	—	30	31	10	3.0	3	4.7	10	3.1	10	2.4	4	2.6	12	3.3	18	3.9	11	3.3	15
Jahr	114	58	—	28	36	167	1	118	165	59	3.9	106	4.6	112	4.0	143	4.2	151	3.3	123	3.9	167	5.2	90	4.2	139

φ = 54° 58′ Елатьма. λ = 41° 45′ — $H = 144^m$? Elatma. $G = 0.7^{mm}$ (748.9 mm).

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	747.9	762.3	730.2	−10.0	−8.7	−9.8	−9.5	0.4	−26.9	2.2	2.3	2.3	91	87	92	9.0	8.7	7.6	28.8	5.5	24
Февраль	756.2	772.4	737.5	−9.9	−6.0	−8.6	−8.2	0.2	−19 7	2.1	2.4	2.2	91	80	90	9.2	8.8	7.5	4.8	1.5	8
Мартъ	750.8	763.5	730.1	−3.5	1.8	−2.1	−1.3	8.1	−17.0	3.4	3.8	3.6	92	71	86	7.6	5.9	5.7	42.5	13.5	3
Апрѣль	751.2	762.4	736.6	4.7	11.2	7.1	7.7	21.8	−6.6	4.9	4.7	5.2	75	48	67	5.6	5.3	3.6	10.4	6.0	10
Май	749.1	757.5	740.3	11.4	17.5	12.4	13.8	24.8	−1.2	6.9	6.6	7.0	66	44	64	2.9	4.0	3.3	35.3	27.8	30
Іюнь	743.9	751.3	736.1	17.0	22.5	17.4	19.0	31.8	7.8	10.7	10.6	10.6	74	55	72	4.1	5.2	3.9	38.0	13.2	19
Іюль	745.7	754.2	736.8	20.0	27.0	20.7	22.6	35.4	10.2	12.8	11.5	12.2	73	44	67	3.2	3.5	3.2	40.7	19.3	1
Августъ	748.5	754.5	741.4	16.5	25.3	18.8	20.2	33.2	9.2	10.5	10.0	9.9	75	42	63	3.3	3.2	2.7	23.3	10.3	16
Сентябрь	749.0	760.8	732.7	9.8	17.1	11.5	12.8	33.6	−0.6	7.5	7.9	7.5	86	57	77	5.9	6.2	4.8	35.3	12.9	8
Октябрь	745.2	755.1	731.9	1.4	5.6	2.5	3.2	17.8	−5.6	4.9	5.2	4.9	92	73	86	7.9	7.5	7.5	53.5	9.0	8
Ноябрь	754.4	770.8	730.1	−8.9	−6.4	−8.4	−7.9	7.3	−33.8	3.0	3.2	3.0	90	85	91	8.3	7.5	7.8	33.6	13.9	24
Декабрь	757.3	775.0	731.4	−14.2	−11.9	−13.8	−13.3	−1.0	−25.8	1.6	1.8	1.6	93	92	93	7.7	7.1	6.5	22.6	8.1	7
Годъ	749.9	775.0	730.1	2.9	7.9	4.0	4.9	35.4	−33.8	5.9	5.8	5.8	83	65	79	6.2	6.1	5.3	368.8	27.8	—

Monate	Niederschl.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	17	17	—	—	—	22	2	29	31	2	6.6	1	4.3	8	5.5	14	3.6	13	4.3	13	5.2	11	4.2	7	4.5	24
Februar	10	10	—	—	1	20	—	27	28	3	4.5	3	4.8	—	—	3	3.7	6	4.2	16	5.6	13	3.8	11	3.1	29
März	11	8	—	—	5	14	1	8	24	2	3.8	4	7.8	2	4.8	19	4.4	19	4.9	17	4.9	10	3.6	1	3.5	19
April	5	—	—	1	8	4	—	2	8	4	3.9	7	5.8	9	5.2	19	4.1	8	3.7	7	6.4	10	4.1	6	3.3	20
Mai	6	—	—	2	14	3	—	—	1	11	6.4	11	6.2	5	3.8	7	4.2	7	4.1	11	3.8	11	4.0	6	2.2	24
Juni	9	—	—	8	5	4	—	—	—	2	4.5	12	4.9	10	4.1	7	4.6	6	4.4	6	3.8	10	4.1	4	3.0	33
Juli	11	—	—	4	11	1	—	—	—	9	3.8	7	3.7	6	3.4	4	4.0	6	4.0	6	4.0	11	3.2	7	3.5	36
August	10	—	—	4	9	—	2	—	—	2	4.5	5	3.6	1	4.0	5	3.9	7	4.7	15	4.0	14	4.2	10	4.8	34
September	10	—	—	1	7	9	—	—	1	8	5.3	6	4.1	6	4.8	8	3.6	10	5.4	12	5.1	11	4.5	10	5.0	18
October	14	9	—	1	1	18	1	1	20	4	4.1	5	3.9	—	—	15	4.4	13	4.3	28	5.3	10	5.5	5	3.2	13
November	16	7	—	—	3	18	2	20	21	5	7.1	11	6.7	6	4.3	7	5.5	8	6.0	5	4.5	9	5.9	2	4.2	37
December	14	14	—	—	3	15	—	31	31	5	4.4	8	3.5	2	2.5	2	3.0	7	2.9	15	3.0	6	3.6	7	2.4	41
Jahr	133	65	—	21	67	128	8	118	165	57	5.1	80	5.1	55	4.4	110	4.2	110	4.5	151	4.7	126	4.2	76	3.6	328

φ = 53° 30′ Земетчино. λ = 42° 37′ — $H = 126^m$? Semettschino. $G = 0.6^{mm}$ (751.8 mm).

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	750.1	765.0	729.6	−10.1	−8.3	−9.7	−9.4	0.9	−33.7	2.2	2.4	2.4	91	85	90	9.2	9.3	8.7	5.6	1.8	13
Февраль	758.3	774.3	741.6	−10.3	−6.5	−9.1	−8.7	0.8	−22.9	2.0	2.2	2.1	90	77	87	9.2	7.9	7.9	1.3	0.4	8
Мартъ	753.3	764.5	734.5	−2.8	1.8	−1.5	−0.9	8.5	−18.0	3.6	4.0	3.9	93	76	93	7.3	6.8	6.4	24.1	7.5	3
Апрѣль	752.8	763.9	740.0	4.9	12.2	6.5	7.9	22.6	−6.6	4.8	4.5	5.1	73	45	69	6.1	6.5	4.1	9.4	4.9	10
Май	750.3	757.6	739.6	12.4	20.2	12.6	15.0	26.6	−3.5	6.8	6.6	7.2	62	36	65	4.5	6.3	5.0	15.9	7.4	30
Іюнь	745.2	752.5	737.7	17.9	23.2	17.5	19.6	33.6	7.5	11.1	11.0	11.3	74	55	76	5.0	6.9	5.2	50.0	13.6	16
Іюль	746.9	754.3	738.9	20.9	28.5	20.7	23.4	35.9	3.3	12.8	13.1	12.4	70	46	69	2.3	4.5	3.5	25.0	8.9	23
Августъ	750.2	755.2	744.2	17.2	26.8	18.6	20.9	35.4	4.5	9.3	9.7	8.9	64	38	57	3.2	4.1	0.9	12.3	7.4	3
Сентябрь	750.9	762.7	737.1	8.9	19.5	12.5	13.6	35.7	−5.8	6.4	7.0	6.7	75	44	62	4.8	5.8	3.8	24.6	11.0	30
Октябрь	747.9	757.6	733.0	2.4	6.3	3.6	4.1	22.1	−5.9	5.1	5.7	5.2	90	76	85	7.6	8.9	8.2	61.6	24.0	8
Ноябрь	756.0	773.1	725.7	−9.2	−6.1	−7.9	−7.7	9.6	−40.1	2.8	3.2	3.0	89	86	89	8.0	7.7	7.9	11.5	4.3	24
Декабрь	759.2	775.8	733.0	−15.6	−13.1	−15.1	−14.6	0.1	−32.8	1.5	1.7	1.5	89	88	89	8.1	8.2	6.4	14.1	8.9	7
Годъ	751.8	775.8	725.7	3.0	8.7	4.1	5.3	35.9	−40.1	5.7	5.9	5.8	80	63	78	6.3	6.9	5.7	255.4	24.0	—

Monate	Niederschl.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	11	11	—	—	1	25	2	28	31	3	2.5	4	2.8	5	8.0	17	6.0	13	4.4	16	4.0	13	3.9	7	4.3	15
Februar	8	8	—	—	2	21	—	27	28	6	2.6	4	2.8	—	—	4	3.4	6	6.1	16	5.1	11	3.2	11	2.5	26
März	12	7	—	—	4	16	1	7	26	1	1.0	2	5.5	7	6.7	27	5.4	13	3.1	17	4.3	9	5.3	1	3.0	16
April	6	—	—	1	7	8	—	1	8	6	2.9	11	5.0	11	4.6	15	6.2	5	5.4	11	4.6	6	4.6	4	5.2	20
Mai	6	—	—	1	5	5	—	—	2	9	3.5	14	4.6	10	4.5	9	4.7	9	5.2	10	4.6	3	5.4	5	4.0	24
Juni	13	—	1	4	3	4	—	—	—	6	1.8	9	2.6	18	2.5	9	3.0	7	2.6	9	3.3	6	4.2	10	3.1	16
Juli	8	—	—	4	8	1	—	—	—	19	2.9	14	3.1	11	2.8	9	4.1	3	4.8	5	3.5	7	3.1	7	3.1	18
August	4	—	—	2	11	—	—	—	—	6	3.8	6	3.2	7	3.3	9	4.8	9	4.4	9	3.7	7	4.5	18	4.0	22
September	7	—	—	7	4	—	—	—	3	13	3.6	6	3.6	9	5.2	9	6.2	11	5.6	15	5.4	6	4.8	5	3.0	16
October	18	8	1	—	1	17	1	—	13	2	2.5	4	3.8	4	4.2	17	6.3	18	5.7	24	5.5	8	5.0	10	4.2	6
November	9	7	—	—	3	19	—	20	24	5	2.9	9	4.5	8	3.8	17	5.7	10	6.2	3	3.1	6	3.6	7	3.2	25
December	15	15	—	—	4	16	—	30	21	7	2.6	8	3.3	1	1.0	6	3.2	14	3.8	12	4.3	4	3.2	5	3.1	36
Jahr	117	56	2	19	53	132	4	113	166	83	3.0	91	3.7	91	4.1	148	5.3	118	4.8	147	4.6	86	4.2	90	3.6	240

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 52° 53′ **Козловъ.** λ = 40° 31′																					
Январь	747.4	763.0	724.2	— 9.5	— 8.3	— 9.8	— 9.2	0.6	—28.6	2.4	2.6	2.4	100	97	99	8.9	8.9	7.9	32.1	8.8	24
Февраль	755.9	770.9	738.9	—10.5	— 7.0	— 8.8	— 8.8	0.2	—23.1	2.2	2.7	2.4	100	96	98	8.5	7.9	7.7	12.5	7.2	4
Мартъ	750.1	761.2	731.9	— 2.5	2.3	— 0.1	— 0.1	12.0	—17.1	3.9	4.7	4.5	98	87	97	5.7	6.5	6.2	45.6	12.1	3
Апрѣль	749.6	760.8	739.3	5.1	12.1	8.1	8.4	21.6	— 6.2	5.5	6.2	6.1	83	59	74	5.1	5.7	4.1	29.8	9.5	10
Май	747.5	755.4	736.7	12.4	19.7	14.0	15.4	25.6	— 0.3	7.9	8.7	8.4	73	50	69	4.8	5.4	3.6	43.6	14.5	30
Іюнь	742.7	750.1	734.6	17.4	22.6	17.4	19.3	33.4	8.8	11.8	12.4	12.6	80	62	85	6.1	6.9	5.8	133.0	31.1	17
Іюль	744.8	752.4	735.6	21.1	27.8	20.9	23.3	35.9	*12.8*	13.5	13.5	13.2	73	49	72	2.6	4.7	2.8	19.2	5.5	25
Августъ	748.1	752.8	742.6	18.6	27.9	20.3	22.3	35.9	2.2	10.3	10.6	10.8	65	39	61	2.3	3.6	1.6	5.7	3.3	27
Сентябрь	748.6	760.3	735.6	10.7	20.1	13.5	14.8	36.0	— 5.6	7.5	8.5	8.3	78	51	73	4.2	5.8	4.3	23.9	11.4	8
Октябрь	745.5	754.5	730.4	3.0	7.5	4.2	4.9	22.2	— 5.9	5.6	6.1	5.7	95	77	89	7.6	8.4	7.5	80.6	23.0	8
Ноябрь	752.9	770.5	721.9	— 8.1	— 5.5	— 6.9	— 6.9	10.0	—33.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.4	42.3	14.6	24
Декабрь	756.8	772.6	734.0	—15.0	—12.8	—14.1	—14.0	— 0.3	—31.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	7.0	15.9	5.3	7
Годъ	749.2	772.6	721.9	3.6	8.9	4.9	5.8	36.0	—33.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	5.5	484.2	31.1	—
φ = 52° 44′ **Тамбовъ.** λ = 41° 28′																					
Январь	749.8	765.2	727.1	— 9.7	— 7.6	— 9.5	— 9.0	1.2	—29.2	2.3	2.5	2.3	93	87	94	9.8	9.8	8.6	24.9	8.4	24
Февраль	758.1	773.3	741.7	—10.4	— 5.9	— 8.9	— 8.4	0.8	—23.7	2.0	2.4	2.2	93	82	91	9.3	8.5	8.1	5.2	2.8	4
Мартъ	752.7	763.7	735.3	— 1.9	3.4	— 0.1	0.5	11.7	—19.5	3.7	4.2	4.2	91	71	91	7.2	7.6	7.6	36.7	7.8	2
Апрѣль	752.0	763.2	740.9	5.3	13.1	8.1	8.8	22.9	— 4.8	5.3	5.6	6.1	77	50	73	5.9	7.0	7.1	27.5	9.4	12
Май	749.6	757.3	738.7	12.0	20.8	13.7	15.5	26.1	— 0.7	7.7	8.0	8.1	72	44	68	6.2	7.5	6.3	53.7	23.4	29
Іюнь	744.5	751.7	736.4	16.9	22.4	18.1	19.1	35.4	9.6	11.6	12.5	12.7	81	64	83	6.8	8.0	6.8	65.4	22.8	28
Іюль	746.2	753.5	737.3	20.2	28.9	21.8	23.6	37.3	9.3	12.9	12.9	13.8	73	45	71	2.8	5.0	3.6	5.1	1.4	25
Августъ	749.7	754.3	743.8	17.1	27.8	20.2	21.7	35.4	7.7	10.1	10.8	11.4	70	40	65	2.8	3.9	1.5	0.4	0.3	2
Сентябрь	750.3	762.2	737.9	9.3	20.5	13.2	14.3	35.5	— 3.0	7.4	8.6	8.7	83	49	77	5.0	5.9	5.6	8.7	2.3	17
Октябрь	747.5	756.6	729.4	3.1	7.7	4.6	5.1	22.6	— 4.2	5.5	5.9	5.7	92	71	86	8.3	8.5	8.3	74.0	24.6	8
Ноябрь	754.9	772.5	724.0	— 8.2	— 5.3	— 7.2	— 6.9	9.8	—34.0	3.1	3.4	3.2	89	84	89	8.4	8.4	8.0	31.9	15.8	24
Декабрь	758.6	774.4	735.0	—15.9	—13.0	—14.8	—14.6	0.1	—30.2	1.5	1.6	1.5	90	87	90	7.8	7.5	7.0	9.8	7.1	7
Годъ	751.1	774.4	724.0	3.2	9.4	4.9	5.8	37.3	—34.0	6.1	6.5	6.7	84	64	82	6.7	7.3	6.5	343.3	24.6	—
φ = 53° 11′ **Пенза.** λ = 45° 1′																					
Январь	741.4	754.5	726.2	—11.1	— 9.5	—10.8	—10.5	— 0.9	—30.0	2.1	2.2	2.1	94	90	93	9.1	9.0	8.6	35.9	5.3	23
Февраль	749.0	764.1	732.4	—10.4	— 8.1	— 9.5	— 9.3	0.3	—19.5	1.9	2.0	2.1	92	81	89	8.6	7.7	8.0	5.2	1.0	7
Мартъ	745.3	756.3	726.9	— 2.4	1.6	— 1.1	— 0.6	9.1	—14.2	3.8	4.1	3.8	94	80	89	8.6	7.1	6.2	32.8	5.4	28
Апрѣль	744.4	755.4	729.7	4.7	11.3	7.7	7.9	22.4	— 8.4	4.9	5.5	5.2	74	52	65	6.1	6.2	4.3	15.5	3.8	4
Май	741.8	748.5	730.2	10.9	18.5	13.8	14.4	25.6	0.3	6.3	6.2	6.5	63	39	55	6.6	5.9	5.1	10.6	6.2	9
Іюнь	736.9	743.9	729.1	17.4	23.2	18.7	19.7	35.2	9.1	10.6	10.5	10.9	74	53	70	5.6	6.1	5.6	84.4	14.7	27
Іюль	738.4	744.9	732.3	21.3	28.4	22.2	24.0	36.8	10.8	12.5	11.4	11.8	66	41	61	2.7	4.6	3.8	25.0	8.0	8
Августъ	741.8	747.8	735.8	17.6	26.2	20.8	21.5	33.6	8.8	9.4	9.7	9.5	64	39	53	3.4	4.8	2.9	15.3	12.1	23
Сентябрь	742.6	753.9	729.0	10.2	18.1	13.7	14.0	34.2	— 1.2	7.2	7.9	7.3	77	53	64	5.5	5.8	4.5	27.9	7.1	9
Октябрь	739.7	749.6	725.1	1.9	5.7	3.4	3.6	23.2	— 5.2	5.1	5.4	5.5	94	78	90	8.6	7.9	7.9	94.6	18.9	8
Ноябрь	746.9	763.6	717.1	— 9.7	— 7.3	— 8.2	— 8.4	7.6	—35.9	2.8	3.0	2.9	92	86	91	7.4	6.6	7.3	18.2	8.0	24
Декабрь	749.7	765.7	726.5	—15.8	—14.1	—14.7	—14.9	0.2	—29.2	1.5	1.6	1.6	96	96	96	7.5	6.9	6.8	23.3	13.9	7
Годъ	743.2	765.7	717.1	2.9	7.8	4.7	5.1	36.8	—35.9	5.7	5.8	5.8	82	66	76	6.6	6.6	5.9	388.7	18.9	—
φ = 54° 51′ **Алатырь.** λ = 46° 35′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	9.0	25
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.3	3
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	6.3	3
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	8.9	16
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	15.7	16
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	8.9	18
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.6	5.5	14
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	12.5	21
Сентябрь	—	—	—	9.3	17.5	11.6	12.8	33.3	*1.0*	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.6	23.3	6.2	17
Октябрь	—	—	—	2.0	4.9	3.4	3.4	19.1	*— 5.7*	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	7.1	88.1	24.5	8
Ноябрь	—	—	—	—10.4	— 7.6	— 9.3	— 9.1	7.0	*—35.7*	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.7	15.5	11.9	24
Декабрь	—	—	—	—14.9	—12.3	—14.0	—13.7	0.4	*—29.3*	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.4	17.6	10.9	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.2	24.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = \{ 156.1^m, 152.1$ **Koslow.** $G = 0.5^{mm}$ (748.4 mm).																										
13	13	—	—	—	21	2	29	31	5	5.6	4	5.5	3	7.7	4	7.0	11	6.3	24	6.3	10	6.2	10	5.6	22	Januar
7	7	—	—	1	19	—	27	28	7	3.6	10	5.1	2	2.5	1	2.0	7	3.9	23	5.0	6	5.5	13	4.3	15	Februar
10	5	—	—	7	15	4	7	23	1	2.7	3	4.8	4	6.6	21	4.8	18	3.6	18	5.2	14	6.7	1	4.0	13	März
8	4	—	—	8	7	3	1	5	2	5.2	8	8.9	13	7.8	16	5.2	12	4.0	5	4.9	8	5.7	8	5.1	18	April
8	—	—	5	7	3	1	—	1	7	4.3	14	4.9	16	4.8	8	3.8	7	2.9	8	2.9	8	3.7	5	5.3	20	Mai
17	—	—	7	3	7	—	—	—	8	3.3	9	3.3	6	2.8	10	3.7	9	3.2	7	3.1	7	3.7	7	4.0	27	Juni
8	—	—	6	11	2	—	—	—	17	3.9	6	3.3	6	3.2	6	3.2	7	3.3	2	5.0	8	3.6	15	4.3	26	Juli
4	—	—	1	15	1	—	—	—	12	3.6	3	3.3	—	—	7	4.4	9	4.0	5	5.0	11	4.0	20	4.9	26	August
10	—	—	2	8	5	1	—	—	11	4.3	3	4.2	2	7.0	7	4.4	15	4.4	12	4.9	11	3.7	10	4.2	19	September
15	4	—	—	—	17	—	—	9	9	3.9	3	4.7	—	—	5	5.6	19	5.4	12	4.9	19	4.8	8	5.1	18	October
9	8	—	—	5	20	—	18	23	10	5.9	12	4.2	3	4.7	12	4.2	10	4.6	2	4.0	3	2.7	2	3.4	36	November
13	12	—	—	3	17	—	31	31	10	4.5	7	4.2	2	4.0	2	3.0	6	3.6	9	4.2	12	4.3	3	5.3	42	December
122	53	—	21	68	134	11	113	151	99	4.2	82	4.8	57	5.4	99	4.5	130	4.2	127	5.0	117	4.7	102	4.7	282	Jahr
$H = 131.9^m$ **Tambow.** $G = 0.5^{mm}$ (751.2 mm).																										
17	17	—	—	—	27	1	28	31	6	2.8	2	1.2	2	1.2	6	2.9	16	2.5	14	2.9	11	2.0	10	3.7	26	Januar
9	9	—	—	2	21	—	26	28	15	1.8	—	—	4	2.2	1	1.0	6	2.6	14	3.2	10	2.4	10	2.6	24	Februar
10	7	—	—	5	20	—	5	23	1	1.0	—	—	2	2.0	22	2.5	20	1.9	14	2.9	10	3.6	3	3.4	21	März
9	3	—	1	6	12	—	1	4	7	1.7	2	3.2	7	3.6	16	2.6	13	2.3	5	3.2	7	2.6	8	2.4	25	April
9	—	—	7	5	16	—	—	1	13	1.9	8	2.4	4	2.4	8	2.1	7	1.9	3	1.8	4	3.2	4	2.6	42	Mai
17	—	1	10	1	11	—	—	—	5	1.5	8	1.5	1	—	5	1.4	4	1.3	9	2.0	8	1.9	8	1.8	42	Juni
7	—	—	7	9	3	—	—	—	16	2.0	4	2.2	5	1.7	4	1.6	2	3.5	3	1.7	5	2.1	15	1.9	39	Juli
2	—	—	1	13	1	—	—	—	7	2.5	2	1.5	2	1.8	3	1.6	9	1.6	6	2.1	2	3.0	18	2.9	44	August
7	—	—	1	5	10	—	—	1	10	2.7	3	1.6	—	—	6	2.7	9	2.2	14	3.9	9	2.7	5	3.1	33	September
16	3	—	—	—	20	—	—	12	5	2.5	3	2.3	1	3.0	7	2.9	22	3.0	17	2.9	13	3.8	12	3.0	13	October
7	6	—	—	2	21	—	18	24	8	3.8	8	2.8	8	2.5	9	2.1	13	2.1	4	2.8	3	1.7	—	—	37	November
11	11	—	—	4	18	—	30	31	16	1.9	7	2.3	4	1.2	5	1.7	10	1.9	9	2.8	3	3.3	3	2.8	36	December
121	56	1	27	52	180	1	108	155	109	2.2	47	2.2	40	2.3	92	2.3	131	2.2	112	2.9	85	2.7	96	2.7	382	Jahr
$H = 220^m$? **Pensa.** $G = 0.5^{mm}$ (742.5 mm).																										
23	23	—	—	—	22	3	31	31	7	5.3	3	4.0	1	4.0	30	5.9	21	6.5	11	5.8	8	3.0	7	4.0	5	Januar
19	18	—	—	3	21	3	27	28	20	5.0	3	4.4	—	—	6	3.4	11	5.1	15	7.8	5	4.4	15	4.0	9	Februar
15	11	—	—	2	16	3	10	25	—	—	—	—	2	4.5	28	5.5	31	5.0	20	6.1	6	5.8	1	6.0	5	März
8	2	—	2	6	8	—	2	7	16	4.4	8	5.7	3	6.0	21	5.8	12	4.7	7	6.7	5	5.4	10	3.3	8	April
5	—	1	2	3	6	—	—	—	19	4.9	14	4.4	1	3.0	14	5.0	10	5.5	8	5.6	13	5.5	4	3.7	10	Mai
16	—	—	11	3	5	1	—	—	21	4.7	8	4.8	4	3.0	11	4.7	11	4.4	2	2.0	12	5.2	4	3.9	17	Juni
12	—	1	12	9	1	2	—	—	20	5.1	7	6.2	2	3.5	7	4.4	15	5.0	8	4.5	11	5.4	10	3.5	13	Juli
3	—	—	1	8	3	1	—	—	15	5.4	5	4.2	1	3.0	1	3.0	12	6.0	14	6.2	15	4.7	10	4.5	20	August
11	—	—	—	5	6	1	—	1	14	5.2	2	6.8	1	6.7	7	9.6	11	6.5	25	5.5	12	5.2	4	4.2	14	September
22	9	—	—	1	19	3	—	15	9	7.2	1	4.0	—	—	8	4.8	26	6.0	21	6.1	15	6.5	7	5.1	6	October
10	9	—	—	2	14	1	21	22	13	5.5	16	4.9	5	4.8	11	7.2	13	5.7	5	5.3	2	3.5	7	4.9	18	November
13	13	—	—	7	19	—	30	31	24	5.0	4	1.8	1	2.0	2	4.0	19	4.8	14	6.4	3	2.7	17	3.6	9	December
157	85	2	28	49	140	18	121	160	178	5.1	71	4.8	21	4.2	146	5.6	192	5.4	150	6.0	107	5.1	96	4.0	134	Jahr
$H = 84^m$? **Alatyr.** $G = ?^{mm}$																										
21	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
13	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
10	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
10	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
7	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
9	—	—	—	8	8	—	—	—	12	—	2	—	5	—	15	—	10	—	12	—	9	—	9	—	16	September
20	10	—	—	2	16	—	2	12	1	—	—	—	1	—	9	—	23	—	18	—	20	—	13	—	8	October
11	9	—	—	4	16	—	21	23	6	—	11	—	13	—	8	—	9	—	6	—	19	—	9	—	8	November
12	11	—	—	*2*	*13*	—	28	31	*1*	—	*2*	—	—	—	*5*	—	*10*	—	*19*	—	*26*	—	*8*	—	*5*	December
137	79	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 53° 9′ **Сызрань.** λ = 48° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759.6	772.1	748.3	—11.4	— 8.6	—10.9	—10.3	4.8	—35.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.5	49.9	19.3	26
Февраль	766.1	779.9	751.1	—10.1	— 6.0	— 9.6	— 8.6	2.0	—27.3	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.1	4.4	2.9	3
Мартъ	763.2	775.5	743.3	— 1.4	3.1	— 0.1	0.5	12.1	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	4.7	13.9	5.9	3
Апрѣль	761.1	772.7	743.8	4.4	12.3	6.9	7.9	23.3	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.2	2.1	7.0	7.0	1
Май	758.2	765.9	744.7	11.1	19.7	13.3	14.7	27.7	— 2.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.7	0.0	—	—
Іюнь	752.9	760.4	743.8	18.8	26.2	20.1	21.7	37.0	10.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.7	161.2	37.1	12
Іюль	753.9	759.8	746.2	21.4	29.5	22.6	24.5	38.5	*14.2*	—	—	—	—	—	—	2.8	3.5	2.9	59.5	30.1	7
Августъ	757.1	764.9	749.8	17.0	27.3	20.3	21.5	35.8	*12.1*	—	—	—	—	—	—	2.7	4.5	2.2	17.9	11.4	23
Сентябрь	759.1	769.1	744.9	9.7	19.4	12.6	13.9	36.2	*0.8*	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	3.0	31.5	8.6	18
Октябрь	756.8	767.4	740.6	3.8	7.8	4.9	5.5	24.7	*— 3.2*	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	7.5	63.2	20.2	6
Ноябрь	764.6	780.8	733.9	— 8.9	— 5.1	— 8.4	— 7.5	9.3	—36.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	3.8	7.5	7.0	24
Декабрь	767.1	783.8	747.5	—13.8	—11.0	—13.5	—12.7	1.8	—32.1	—	—	—	—	—	—	7.9	6.3	6.7	11.9	3.7	8
Годъ	760.0	783.8	733.9	3.4	9.6	4.8	5.9	38.5	—36.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.6	427.9	37.1	—

$H = 33.6^m$ **Ssysran.** $G = 0.6^{mm}$ (761.4^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
10	10	—	—	3	15	1	28	31	7	6.0	1	6.0	—	—	11	3.8	9	3.8	12	4.6	13	3.9	4	4.3	36	Januar
3	3	—	—	4	18	2	27	28	8	3.6	1	2.0	3	2.7	2	8.0	11	5.5	8	3.5	18	3.6	6	2.8	27	Februar
4	3	—	—	4	11	1	9	30	1	2.0	3	2.7	7	3.3	12	4.3	11	5.9	10	4.6	5	4.8	—	—	44	März
1	—	—	—	9	2	—	—	10	11	3.5	11	5.5	5	2.8	6	3.7	5	2.8	7	5.4	14	3.9	4	5.0	27	April
—	—	—	?	3	4	4	—	2	15	7.3	12	6.1	3	2.9	7	3.7	8	4.9	9	4.4	9	3.4	9	6.9	21	Mai
13	—	—	?	7	9	1	—	—	12	4.7	16	3.5	1	2.0	10	2.7	5	3.9	7	5.7	3	2.0	6	7.0	30	Juni
3	—	—	?	13	2	—	—	—	16	3.1	4	3.0	2	4.0	1	2.0	2	2.0	6	3.3	7	3.4	6	2.3	49	Juli
2	—	—	?	11	—	1	—	—	12	3.1	4	3.2	—	—	1	1.0	4	3.5	8	4.9	10	4.6	14	4.9	40	August
6	—	—	?	5	5	—	—	—	12	3.6	4	4.2	1	1.0	8	2.2	7	4.6	11	2.5	12	2.5	5	3.4	30	September
16	3	—	?	1	16	2	—	*10*	2	5.0	—	—	—	—	7	3.4	16	5.4	20	4.4	12	4.6	4	4.0	32	October
2	2	—	—	5	9	—	19	26	7	3.9	18	2.9	2	1.0	13	3.2	6	4.7	6	4.8	10	2.6	4	3.2	24	November
6	6	—	—	2	17	—	28	31	8	2.2	4	2.8	1	4.0	3	2.0	4	3.0	6	3.2	11	3.5	3	3.5	53	December
66	27	—	?	67	108	12	111	168	111	4.2	78	4.0	25	2.8	81	3.4	88	4.7	110	4.3	124	3.6	65	4.6	413	Jahr

φ = 53° 44′ **Полибино.** λ = 52° 56′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.3	765.5	741.4	—13.4	—11.7	—13.6	—12.9	0.2	—42.5	2.0	2.1	2.0	95	92	95	9.0	8.5	7.9	15.4	2.3	15, 17
Февраль	758.4	773.0	743.5	—13.0	— 9.3	—11.9	—11.4	— 0.8	—36.1	1.8	2.1	1.8	92	85	90	8.1	7.8	7.2	4.0	1.3	4
Мартъ	757.8	770.8	738.5	— 3.6	0.6	— 2.5	— 1.8	7.7	—24.0	3.6	4.2	3.8	97	86	96	9.3	7.9	7.4	24.6	7.2	29
Апрѣль	754.7	766.1	735.3	2.8	10.5	4.3	5.9	21.7	— 9.5	4.4	4.6	4.7	76	50	72	4.7	5.2	4.8	1.4	1.1	5
Май	751.6	759.3	738.0	8.6	15.2	9.0	10.9	24.2	— 9.8	5.2	5.4	5.8	60	41	65	4.2	4.7	3.6	12.8	4.0	9
Іюнь	747.0	753.4	740.1	18.9	24.7	17.6	20.4	34.5	5.5	10.9	10.9	10.7	68	52	74	5.1	6.3	5.2	52.4	16.3	17
Іюль	747.1	753.6	740.6	21.8	28.7	21.1	23.9	37.2	11.2	13.8	13.9	14.2	72	49	77	4.0	5.3	3.9	40.6	16.6	29
Августъ	750.2	759.1	740.3	15.2	24.3	15.7	18.4	32.8	2.3	10.6	11.1	11.2	82	51	83	3.4	6.2	2.4	23.8	5.4	4
Сентябрь	752.5	763.7	738.1	8.4	18.2	10.6	12.4	32.5	— 1.5	7.4	8.2	7.7	87	54	79	7.2	6.0	4.8	30.5	8.1	12
Октябрь	750.6	761.7	738.3	2.6	6.1	3.3	4.0	18.1	— 7.9	5.4	6.2	5.6	95	85	91	8.5	9.1	7.9	73.4	10.2	9
Ноябрь	757.7	773.2	730.4	—11.9	— 7.3	—10.8	—10.0	8.2	—40.6	2.2	2.7	2.3	85	74	83	6.4	7.2	5.4	12.0	6.1	25
Декабрь	759.8	775.5	747.5	—15.0	—13.4	—15.1	—14.5	0.7	—32.5	1.6	1.7	1.6	92	90	92	8.6	7.7	6.6	8.3	2.9	11
Годъ	753.4	775.5	730.4	1.8	7.2	2.3	3.8	37.2	—42.5	5.7	6.1	6.0	83	67	83	6.5	6.8	5.6	299.2	16.6	—

$H = 97.5^m$ **Polibino.** $G = 0.6^{mm}$ (753.5^{mm}).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
20	20	—	—	2	23	2	30	31	3	6.0	4	4.3	6	2.2	27	5.7	10	4.6	24	6.0	9	4.2	3	6.2	7	Januar
6	6	—	—	3	18	5	28	28	5	6.4	5	6.3	4	3.0	4	4.0	7	11.7	20	8.2	12	5.9	10	4.8	17	Februar
13	11	—	—	1	22	10	10	31	1	3.0	3	4.2	10	3.8	14	11.4	20	10.6	19	6.0	8	4.7	3	2.4	15	März
3	1	—	—	9	8	1	—	21	10	5.1	16	4.4	8	2.4	9	3.0	10	4.2	13	6.3	10	4.9	8	5.5	6	April
11	—	—	2	9	5	7	—	16	19	6.9	13	6.2	5	1.2	6	2.6	10	5.6	13	6.4	6	5.8	10	6.7	11	Mai
13	—	—	8	5	8	3	—	—	10	4.8	19	4.8	11	2.5	13	3.4	9	5.6	8	6.9	7	2.2	5	3.1	8	Juni
8	—	—	10	6	1	1	—	—	14	4.6	14	5.3	14	2.8	6	3.1	2	5.0	3	3.5	11	3.6	11	3.1	18	Juli
10	—	—	9	6	1	2	—	—	9	3.7	8	3.8	5	1.4	6	1.5	3	1.7	6	5.0	12	2.8	15	4.4	29	August
12	—	—	2	3	8	2	—	4	8	6.2	14	4.4	8	1.8	10	1.8	7	5.6	14	5.0	10	5.6	5	4.1	14	September
18	7	—	1	1	23	4	—	11	3	8.7	2	8.5	4	2.4	8	4.1	24	6.5	28	6.8	12	4.8	5	5.7	7	October
6	4	—	—	3	7	2	20	26	9	4.9	17	5.0	7	4.0	13	4.8	9	6.0	15	5.4	8	4.6	7	5.1	5	November
13	13	—	—	2	17	3	30	31	4	5.1	6	4.5	5	2.7	6	6.2	7	6.5	28	4.7	16	3.6	4	2.5	17	December
133	62	—	32	50	141	42	118	199	95	5.5	121	5.0	87	2.6	122	4.9	118	6.8	191	6.1	121	4.3	86	4.6	154	Jahr

φ = 53° 11′ **Самара** (реальное училище). λ = 50° 6′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.3	769.8	747.5	—12.9	—10.5	—12.5	—12.0	0.2	—35.0	1.4	1.7	1.5	87	84	89	9.0	8.7	8.1	35.0	7.6	23
Февраль	764.1	778.0	748.8	—11.6	— 7.8	—10.3	— 9.9	0.6	—29.5	1.6	2.0	1.8	86	79	85	8.9	8.2	8.1	19.7	9.4	3
Мартъ	762.0	775.1	742.9	— 1.9	2.1	— 0.5	— 0.1	9.8	—15.0	3.7	4.1	3.8	87	77	86	8.9	8.1	7.3	15.4	7.5	7
Апрѣль	759.6	770.3	743.5	4.6	11.2	7.8	7.9	21.8	*— 4.0*	4.7	5.0	4.5	72	50	55	6.5	6.5	4.1	*11.7*	?	?
Май	756.5	763.9	743.4	10.5	17.3	14.6	14.1	24.6	0.5	6.0	5.8	6.3	61	40	49	6.5	7.0	4.8	21.0	4.0	30
Іюнь	751.6	759.4	743.4	18.2	24.8	21.4	21.5	35.2	9.5	11.1	10.9	11.3	71	50	62	5.8	6.1	5.7	124.2	49.5	18
Іюль	752.5	758.4	747.4	22.9	28.7	24.9	25.5	38.2	7.8	13.3	12.4	13.2	65	44	58	3.7	5.2	4.1	59.7	12.5	26
Августъ	755.7	763.8	747.7	17.4	25.4	21.1	21.3	32.2	9.0	10.6	10.3	10.8	72	44	59	3.5	4.9	3.5	8.5	3.0	24
Сентябрь	757.8	768.6	745.4	11.0	18.4	13.8	14.4	33.7	0.0	7.6	7.9	7.9	78	51	68	6.6	6.8	4.4	26.0	7.5	17
Октябрь	756.1	767.0	742.4	3.7	6.5	4.6	4.9	22.0	— 3.0	5.5	5.5	5.7	89	75	87	9.5	8.7	8.2	49.0	7.6	7
Ноябрь	763.1	779.2	735.2	— 9.8	— 6.1	— 8.8	— 8.2	8.2	—35.5	2.5	2.9	2.5	88	80	83	8.1	6.9	4.3	0.6	0.6	3
Декабрь	765.5	781.5	749.5	—14.1	—12.1	—13.9	—13.3	1.0	—28.0	1.6	1.8	1.6	89	88	89	7.5	7.1	5.7	*5.4*	?	?
Годъ	758.6	781.5	735.4	3.2	8.2	5.2	5.5	38.2	—35.5	5.8	5.9	5.9	79	64	72	7.0	7.0	5.7	376.2	49.5	—

$H = 51^m$? **Ssamara** (Realschule). $G = 0.6^{mm}$ (757.6^{mm}).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	9	—	—	3	24	—	30	31	4	4.2	3	3.0	5	3.7	13	4.3	10	3.2	18	3.5	9	2.9	2	2.5	29	Januar
10	9	—	—	2	21	—	27	28	8	3.1	4	2.8	1	3.5	1	3.5	6	4.1	14	3.7	13	3.9	5	3.3	32	Februar
6	5	—	—	1	20	—	8	27	—	—	—	—	8	5.1	12	5.4	12	4.5	12	2.5	6	3.5	3	3.6	40	März
?	?	—	—	6	8	—	1	8	10	4.2	11	3.6	8	2.2	8	2.9	7	3.6	10	3.9	9	3.2	9	2.2	18	April
7	—	—	—	1	7	—	—	—	17	4.5	13	3.8	6	3.1	8	3.0	7	3.6	11	3.8	6	4.0	6	2.9	19	Mai
14	—	—	2	6	8	—	—	—	12	3.2	14	3.0	8	2.9	6	3.2	5	2.8	6	3.7	4	3.2	2	3.0	33	Juni
9	—	1	8	8	4	—	—	—	12	4.9	10	3.5	8	3.3	4	3.8	—	—	5	2.5	5	2.0	7	4.6	42	Juli
7	—	—	3	10	4	—	—	—	14	2.4	4	3.5	—	—	1	4.0	—	—	9	3.8	12	3.1	14	3.3	39	August
10	—	—	—	2	7	—	—	1	11	3.9	8	4.1	3	2.0	6	3.4	6	3.9	13	3.6	7	2.9	14	2.7	22	September
17	3	—	1	—	20	—	—	12	1	3.0	3	2.7	6	3.0	20	4.4	18	3.7	17	4.0	11	3.5	1	6.0	16	October
1	—	—	—	4	11	—	20	28	13	2.3	13	2.7	4	2.9	12	3.1	8	2.0	12	3.6	5	2.8	5	2.9	18	November
?	?	—	—	3	15	—	28	31	12	2.9	4	1.9	1	1.0	6	4.1	6	2.6	16	2.5	4	1.6	—	—	43	December
?	?	1	14	46	149	—	114	166	114	3.5	87	3.3	58	3.2	97	3.9	85	3.5	143	3.4	91	3.2	68	3.1	351	Jahr

φ = 53° 11′ **Самара** (гидрометрическая станція). λ = 50° 7′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.9	769.0	745.5	—12.6	—10.0	—12.5	—11.7	0.3	*—34.3*	1.9	2.2	1.9	92	88	92	8.9	8.5	7.9	48.1	9.0	25
Февраль	762.8	777.0	747.1	—11.6	— 7.2	—10.2	— 9.7	2.4	*—27.5*	1.9	2.2	2.1	92	79	91	8.8	7.9	7.9	14.3	7.5	4
Мартъ	760.7	773.0	741.1	— 2.2	2.3	— 0.3	— 0.1	9.8	*—11.3*	3.7	4.3	4.2	94	79	91	8.5	7.9	7.2	34.2	7.0	7
Апрѣль	758.2	769.5	741.2	4.3	12.1	7.7	8.0	23.6	*— 3.3*	4.8	5.0	4.9	76	49	61	6.3	6.3	3.8	11.7	4.2	16
Май	755.0	762.9	740.7	10.0	18.2	13.6	13.9	27.3	*1.3*	6.2	6.5	6.9	66	43	58	6.0	6.4	4.7	16.3	4.0	4
Іюнь	749.5	757.5	740.6	18.3	25.7	20.8	21.6	37.4	*14.2*	11.2	11.6	11.9	73	52	68	6.0	6.2	6.6	108.0	34.0	18
Іюль	750.1	756.6	744.9	22.0	29.4	23.8	25.1	39.6	*13.3*	14.0	13.4	14.4	72	46	67	3.8	5.8	5.3	70.6	25.8	28
Августъ	753.6	761.7	744.7	17.1	26.9	20.4	21.5	35.4	*10.1*	10.6	10.9	11.4	73	43	65	4.0	5.1	3.5	10.9	3.6	24
Сентябрь	755.7	766.9	743.2	10.4	19.4	13.2	14.3	36.3	*0.6*	7.7	8.7	8.3	81	53	74	6.5	6.4	4.3	30.0	7.4	17
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 62.6^m$ **Ssamara** (hydrometrische Station). $G = 0.6^{mm}$ (758.3^{mm}).

Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
22	22	—	—	3	24	—	30	31	5	4.2	4	2.8	4	4.4	9	4.8	12	4.0	13	3.4	22	3.3	2	2.5	22	Januar
8	8	—	—	2	21	—	27	28	11	2.4	2	3.2	—	—	2	3.0	3	4.5	13	3.7	22	2.7	8	3.0	23	Februar
10	6	—	—	2	19	—	8	*24*	1	2.0	1	5.0	5	4.0	12	4.6	17	4.9	10	2.8	16	2.9	3	3.8	28	März
5	3	—	—	6	7	—	1	7	12	3.4	12	3.6	5	3.3	10	2.1	6	4.0	6	4.2	13	3.7	7	2.1	19	April
9	1	—	2	1	5	—	—	—	21	4.2	15	3.9	4	3.9	8	2.6	8	4.5	5	2.7	16	3.5	6	2.2	10	Mai
15	—	—	3	6	11	—	—	—	14	3.6	18	4.0	6	3.9	8	2.6	12	3.1	8	3.8	3	3.7	4	2.6	17	Juni
9	—	1	8	7	5	2	—	—	18	3.7	12	3.7	4	3.4	6	3.2	2	3.5	3	2.2	5	3.0	7	3.5	36	Juli
7	—	—	4	10	4	1	—	—	15	3.5	5	3.6	—	—	—	—	1	3.0	3	4.7	18	2.5	14	3.1	37	August
9	—	—	—	2	7	1	—	—	14	4.0	8	4.3	3	2.8	4	3.1	7	3.9	7	4.5	14	3.0	11	2.7	22	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37′ — $H = 29^m.0$ Malyj-Usen. $G = 0^{mm}.4$ (760.1 mm).

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	762.1	775.1	749.9	—12.4	— 9.9	—11.6	—11.3	0.6	—35.8	1.9	2.1	1.9	90	85	90	8.4	7.7	8.5	21.3	6.6	25
Февраль	768.7	783.3	752.5	—13.0	— 8.1	—12.4	—11.1	0.9	—29.1	1.7	2.0	1.7	87	76	86	7.4	7.1	6.7	4.4	1.8	10
Мартъ	765.0	776.4	748.4	— 2.0	4.5	1.0	1.2	16.9	—15.8	3.8	4.5	4.3	93	74	88	5.8	6.4	5.2	7.3	2.5	3
Апрѣль	761.9	773.4	750.5	5.2	15.4	8.7	9.8	25.8	— 9.9	4.4	4.4	4.9	66	35	59	5.0	4.6	4.3	6.7	3.5	3
Май	758.9	766.2	746.6	13.3	21.8	15.5	16.9	29.2	1.1	6.2	6.0	6.3	53	32	47	5.7	5.8	5.1	16.1	5.6	31
Іюнь	753.3	759.8	746.9	20.2	28.4	21.7	23.4	37.1	11.6	11.3	9.9	10.3	66	37	56	4.5	5.6	4.8	48.9	16.2	28
Іюль	754.2	761.1	749.4	23.1	31.4	24.3	26.3	38.6	10.8	12.5	11.3	12.1	60	34	55	3.0	5.4	3.5	60.7	56.1	12
Августъ	758.5	765.7	751.5	18.9	29.6	22.1	23.5	35.6	8.0	8.5	8.3	8.2	53	28	42	2.4	4.4	2.4	12.1	12.0	24
Сентябрь	760.3	771.3	752.0	11.3	21.4	14.6	15.7	37.9	— 1.9	6.8	7.3	7.6	69	42	62	5.0	6.1	5.1	20.2	6.3	9
Октябрь	759.7	771.6	742.7	4.1	9.2	6.3	6.5	23.7	— 4.1	5.7	6.2	6.2	89	71	84	8.0	7.4	7.5	45.5	12.2	24
Ноябрь	765.5	783.4	740.7	— 7.1	— 3.4	— 6.2	— 5.6	12.4	—29.9	3.0	3.5	3.2	90	81	89	7.2	6.4	6.4	34.6	13.4	25
Декабрь	769.0	783.6	749.7	—14.6	—11.7	—13.5	—13.3	1.6	—28.4	1.6	1.9	1.7	92	90	93	7.5	7.5	7.9	17.5	9.8	7
Годъ	761.4	783.6	740.7	3.9	10.7	5.9	6.8	38.6	—35.8	5.6	5.6	5.7	76	57	71	5.8	6.2	5.6	295.3	56.1	—

Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
19	19	—	—	1	19	—	30	31	3	2.2	3	1.8	8	3.9	13	4.1	20	4.0	11	3.8	16	3.9	10	3.2	9	Januar
10	10	—	—	4	16	—	27	28	5	2.6	5	3.1	8	3.0	6	2.4	6	1.7	9	2.8	11	4.6	16	3.0	18	Februar
9	3	—	—	6	9	—	5	27	1	4.0	5	2.8	14	4.3	22	4.1	18	3.4	4	2.5	11	5.1	3	4.8	15	März
5	2	—	1	5	4	5	1	12	3	3.0	6	5.5	24	7.1	18	4.1	6	4.1	4	4.8	7	5.2	6	3.4	16	April
8	—	—	6	4	3	—	—	—	6	3.8	16	4.1	19	4.1	16	3.9	11	2.9	11	2.8	8	3.4	5	3.4	1	Mai
12	—	—	5	5	2	—	—	—	9	3.4	5	3.5	7	2.6	8	2.8	12	2.1	9	3.2	14	3.6	12	3.4	14	Juni
7	—	1	8	8	—	—	—	—	17	3.8	9	3.4	19	2.5	5	3.3	5	4.4	4	2.2	5	3.8	7	4.6	22	Juli
2	—	—	2	10	—	—	—	—	14	4.3	6	2.3	10	3.1	7	3.6	8	2.0	11	3.0	7	2.9	12	3.9	18	August
9	—	—	2	4	7	—	—	3	9	4.3	4	3.9	8	4.6	9	3.8	7	4.5	9	2.3	15	2.9	6	5.2	23	September
18	2	—	—	1	17	—	—	13	3	4.8	1	3.0	4	3.8	10	3.8	21	4.6	13	4.3	23	4.6	10	5.3	8	October
14	12	—	—	3	14	2	19	25	9	3.0	16	3.9	20	4.8	11	4.2	8	5.8	3	2.5	5	3.3	5	3.2	13	November
14	11	—	—	1	16	—	27	30	15	3.1	10	4.1	10	3.3	8	3.2	9	3.3	8	3.4	10	2.8	10	2.5	13	December
127	50	1	24	52	107	7	109	169	94	3.6	86	3.7	151	4.2	133	3.8	131	3.6	96	3.2	132	3.9	102	3.7	170	Jahr

φ = 50° 30′ Здолбуново. λ = 26° 15′ — $H = 188^m?$ Sdolbunowo. $G = 0^{mm}.4$ (744.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	745.7	761.4	720.0	— 3.0	— 1.1	— 2.0	— 2.0	4.1	*—12.8*	—	—	—	—	—	—	8.5	7.0	7.7	20.2	4.2	28
Февраль	753.0	759.6	732.9	— 7.3	— 4.4	— 5.8	— 5.8	0.2	*—12.3*	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	7.5	3.5	2.3	19
Мартъ	744.0	755.0	729.4	— 0.1	3.9	1.7	1.8	17.8	*—16.3*	—	—	—	—	—	—	6.3	7.8	8.2	22.7	8.3	22
Апрѣль	741.8	750.9	729.8	8.1	15.5	12.6	12.1	25.4	— 2.2	6.5	6.5	8.1	80	51	74	3.9	5.3	5.6	56.8	27.5	19
Май	741.3	747.6	732.6	14.5	21.6	14.3	16.8	28.3	7.9	9.5	10.3	9.7	77	54	80	3.1	5.8	5.3	139.8	63.8	28
Іюнь	740.7	748.7	733.7	14.1	19.2	15.5	16.3	29.3	6.9	9.7	9.1	9.5	80	55	73	4.0	6.0	7.3	55.6	14.0	29
Іюль	743.0	748.0	737.8	18.2	26.4	19.2	21.2	32.6	7.5	12.5	12.1	12.0	80	47	74	1.4	4.0	5.6	68.4	24.8	7
Августъ	743.4	749.7	735.1	19.0	28.6	19.4	22.4	34.7	8.4	12.9	11.7	14.0	78	41	84	0.3	2.8	4.2	30.8	7.5	26
Сентябрь	747.5	758.0	737.1	11.8	18.3	13.1	14.4	26.7	0.3	9.3	10.4	10.0	90	67	89	6.7	6.6	7.9	57.7	13.3	3
Октябрь	743.3	754.2	731.4	5.2	10.1	7.2	7.5	26.4	— 5.2	6.1	6.7	7.3	89	72	93	6.5	7.1	8.7	88.1	20.0	17
Ноябрь	742.8	756.4	718.5	2.5	4.8	2.7	3.3	14.2	—17.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	9.8	58.6	14.3	4
Декабрь	751.3	765.0	738.9	— 9.1	— 7.1	— 8.8	— 8.3	2.2	—21.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.6	9.1	16.1	3.0	6
Годъ	744.8	765.0	718.5	6.2	11.3	7.4	8.3	34.7	—21.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	7.2	618.3	63.8	—

Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
12	7	—	—	1	16	2	16	*23*	1	2.0	6	4.3	2	3.0	20	5.8	7	5.1	9	8.9	27	6.7	20	6.0	1	Januar
2	2	—	—	2	12	—	27	*28*	6	5.7	7	4.3	30	4.7	20	6.0	—	—	—	—	15	6.0	4	5.0	2	Februar
7	5	—	—	1	17	1	9	*11*	6	4.3	3	3.3	13	4.8	35	6.1	4	7.0	12	4.7	15	8.1	4	6.0	1	März
7	—	1	1	5	6	3	—	4	1	10.0	1	4.0	23	4.8	39	7.5	6	3.3	1	2.0	11	5.6	1	6.0	7	April
10	—	2	2	8	7	—	—	—	13	5.8	18	4.0	24	4.7	28	6.1	—	—	4	9.5	—	—	4	5.0	2	Mai
9	—	2	2	3	8	4	—	—	17	8.6	2	5.0	13	4.6	3	3.3	9	5.1	4	6.0	10	5.6	27	8.0	5	Juni
8	—	1	1	3	2	—	—	—	8	6.0	14	3.9	11	3.8	22	4.0	—	—	5	5.2	14	5.9	4	5.0	15	Juli
6	—	—	2	12	—	2	—	—	2	5.0	9	3.8	15	3.7	30	5.1	6	6.3	—	—	8	8.2	5	8.4	18	August
12	—	—	—	3	14	1	—	—	4	7.0	25	4.2	10	4.2	9	5.8	—	—	14	6.6	14	5.9	7	7.1	7	September
13	—	—	—	2	17	3	—	8	6	4.0	2	3.0	3	3.3	25	3.3	6	5.7	24	7.8	17	11.5	8	11.2	2	October
13	6	—	—	—	27	1	5	11	5	5.2	6	4.7	15	5.7	39	5.0	7	6.9	5	10.0	3	6.0	7	7.4	3	November
12	12	—	—	1	23	3	28	31	11	6.0	11	5.1	36	4.4	19	8.8	2	4.0	—	—	3	4.0	10	7.4	1	December
111	32	6	8	41	149	20	85	116	80	6.2	104	4.2	195	4.5	289	5.7	47	5.5	78	7.1	137	7.1	101	7.3	64	Jahr

φ = 50° 16′ Житоміръ. λ = 28° 39′ — $H = 227^m.7$ Shitomir. $G = 0^{mm}.4$ (741.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	742.2	757.5	716.9	— 4.1	— 1.5	— 3.3	— 3.0	4.2	—16.5	3.2	3.5	3.2	91	82	87	9.3	8.9	8.0	17.3	4.2	24
Февраль	750.2	757.7	731.2	— 7.5	— 2.8	— 5.8	— 5.3	1.5	*—16.0*	2.4	2.7	2.4	88	72	81	7.3	7.4	6.5	1.3	1.2	15
Мартъ	741.7	752.7	725.0	— 1.2	5.5	1.3	— 1.8	19.4	—14.6	4.1	5.2	4.6	92	74	85	7.1	7.9	5.8	24.2	7.1	6
Апрѣль	739.8	748.2	728.6	6.5	15.1	10.2	10.6	22.4	— 4.2	6.3	7.4	6.8	85	59	72	4.1	6.5	2.9	23.1	15.4	20
Май	739.2	747.1	729.7	12.6	21.6	14.6	16.3	25.8	4.0	9.3	11.4	10.4	85	60	84	4.1	6.8	4.4	35.4	12.3	10
Іюнь	738.0	744.7	730.9	13.3	19.7	14.7	15.9	30.2	4.3	9.9	11.4	11.0	87	67	88	6.5	7.0	5.9	85.6	19.3	16
Іюль	739.9	748.4	732.2	17.4	25.7	18.8	20.6	31.8	6.5	12.6	14.2	14.0	84	58	86	3.3	5.4	3.8	92.8	64.0	7
Августъ	741.6	746.7	732.8	17.5	28.1	19.5	21.7	32.5	7.7	11.7	13.2	12.5	78	48	75	2.8	3.0	1.7	33.5	27.7	15
Сентябрь	744.2	754.5	733.0	10.2	18.1	11.8	13.4	30.5	1.6	8.5	9.9	9.3	90	65	90	5.1	5.9	4.6	30.4	11.2	7
Октябрь	740.5	749.0	729.2	4.3	9.3	5.8	6.5	24.8	— 6.0	5.8	6.5	6.2	89	73	87	6.7	6.7	6.5	56.9	10.9	4
Ноябрь	741.6	753.8	715.7	1.5	3.5	1.8	2.3	13.5	—17.3	5.4	5.9	5.5	94	89	92	9.7	9.2	8.4	54.7	8.4	10
Декабрь	749.0	762.1	736.4	—11.7	— 8.7	—10.9	—10.4	1.2	—25.8	1.9	2.1	1.9	87	83	85	7.7	8.1	7.2	11.3	3.4	11
Годъ	742.3	762.1	715.7	4.9	11.1	6.5	7.5	32.5	—25.8	6.8	7.8	7.3	88	69	84	6.1	6.9	5.5	466.5	64.0	—

Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
13	13	—	—	—	22	—	21	29	9	4.0	1	2.0	1	1.0	3	2.7	4	2.8	20	2.2	22	2.6	13	3.4	20	Januar
2	2	—	—	4	16	—	26	28	9	2.9	7	2.6	14	3.4	9	2.9	—	—	4	3.0	16	1.9	2	2.0	23	Februar
9	4	—	—	1	13	—	6	15	6	1.7	3	3.3	2	2.0	17	2.9	17	1.9	15	2.7	9	2.7	5	2.6	19	März
5	—	—	1	6	4	—	—	6	3	3.3	1	1.0	5	6.0	33	3.7	9	1.4	7	1.9	8	2.9	1	1.0	23	April
8	—	1	3	5	7	1	—	—	7	2.7	4	3.2	11	2.8	11	4.0	12	1.8	12	2.1	3	1.3	7	2.3	26	Mai
13	—	—	2	1	10	—	—	—	3	1.3	1	1.0	1	4.0	2	4.5	3	1.7	4	3.8	21	2.2	25	3.7	30	Juni
8	—	—	4	10	1	—	—	—	3	5.7	1	4.0	5	2.0	8	2.1	6	1.5	3	1.7	16	2.9	17	3.7	34	Juli
5	—	—	3	15	—	—	—	—	3	1.0	3	2.0	1	2.0	6	4.0	9	2.4	12	2.1	11	2.2	5	2.8	43	August
8	—	—	2	7	8	—	—	—	6	1.8	2	3.2	3	2.0	1	2.0	1	4.0	2	2.5	25	3.1	11	2.5	39	September
17	3	—	—	3	13	—	—	9	3	2.0	1	3.0	2	2.0	3	6.0	7	1.6	17	3.6	21	3.2	17	3.5	22	October
17	6	—	—	1	24	—	7	13	4	2.5	3	2.0	15	5.4	27	3.2	9	1.7	8	2.4	3	3.0	4	2.5	17	November
11	11	—	—	5	21	1	28	31	14	3.3	11	3.8	10	5.5	15	5.2	4	3.0	2	1.0	3	2.2	5	2.3	29	December
116	39	1	15	58	139	2	88	131	70	2.8	38	2.9	70	3.9	135	3.6	81	1.9	106	2.5	158	2.6	112	3.2	325	Jahr

φ = 49° 13′ Волковинцы. λ = 27° 38′ — $H = ?^m$ Wolkowinzy. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	— 4.9	— 2.7	— 4.1	— 3.9	4.4	*—14.3*	3.1	3.6	3.3	96	93	96	8.9	9.2	8.8	1.4	0.4	18
Февраль	—	—	—	— 9.6	— 5.7	— 8.6	— 8.0	— 2.0	*—16.0*	2.1	2.5	2.2	97	84	94	6.9	5.8	5.8	0.5	0.5	24
Мартъ	—	—	—	— 1.2	3.6	0.4	0.9	19.6	*—16.0*	4.3	4.8	4.7	96	77	93	6.5	7.1	6.2	8.0	3.3	27
Апрѣль	—	—	—	8.4	14.4	9.6	10.8	23.2	*0.5*	6.2	6.1	6.2	74	51	70	4.1	5.1	4.0	2.1	1.0	13
Май	—	—	—	14.3	18.7	13.5	15.5	24.3	*8.0*	9.1	8.7	9.5	76	57	82	4.4	6.5	4.2	38.6	16.0	9
Іюнь	—	—	—	13.7	18.0	13.5	15.1	29.8	*6.2*	9.9	9.7	9.9	84	63	86	5.5	6.5	6.0	133.0	27.5	2
Іюль	727.6	735.6	720.4	18.3	23.7	18.0	20.0	32.0	*10.2*	11.9	11.5	12.1	76	54	79	3.3	3.5	2.9	56.8	14.9	7
Августъ	729.3	733.9	721.2	19.3	26.7	20.0	22.0	31.9	*11.2*	11.1	10.5	10.5	67	41	61	2.1	2.2	1.4	22.1	10.8	13
Сентябрь	731.8	741.0	722.4	11.1	16.8	11.5	13.1	30.0	*6.4*	8.2	8.7	8.3	82	64	81	5.5	6.0	4.4	51.0	16.6	3
Октябрь	728.2	735.9	714.7	4.8	9.1	5.1	6.3	24.8	*— 4.4*	6.0	6.5	6.1	89	75	90	7.3	7.5	6.5	58.7	21.4	17
Ноябрь	727.8	738.2	704.6	1.7	3.3	1.7	2.2	14.5	*—16.6*	5.6	5.7	5.5	96	91	96	9.4	9.7	9.3	—	—	—
Декабрь	734.2	746.6	723.7	—11.8	— 9.3	—10.9	—10.6	0.8	*—21.9*	2.0	2.2	2.0	95	90	95	7.5	6.2	8.1	—	—	—
Годъ	—	—	—	5.3	9.7	5.8	7.0	32.0	*—21.9*	6.6	6.7	6.7	86	70	85	6.0	6.3	5.6	—	—	—

Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Темп. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
8	8	—	—	—	24	3	23	*29*	11	6.8	—	—	2	5.0	2	7.0	32	8.4	2	10.5	8	8.0	6	8.7	30	Januar
1	1	—	—	6	13	—	28	28	9	3.4	2	3.0	28	4.7	3	5.3	6	2.2	—	—	2	3.0	1	2.0	33	Februar
4	—	—	—	3	14	1	7	*14*	2	8.0	4	10.0	7	3.7	2	3.0	24	4.0	1	4.0	16	5.9	3	3.3	34	März
3	—	—	—	9	4	—	—	—	3	2.7	—	—	6	4.0	9	5.4	24	5.0	1	10.0	3	9.3	1	1.0	43	April
9	—	—	1	8	6	—	—	—	10	2.1	2	7.5	20	3.4	3	2.7	20	3.6	1	2.0	2	3.0	1	2.0	34	Mai
15	—	1	4	3	10	1	—	—	23	4.3	1	2.0	6	1.5	—	—	10	3.3	5	5.6	7	4.6	11	6.2	27	Juni
7	—	—	1	11	2	—	—	—	14	3.9	3	3.0	8	2.6	1	1.0	4	5.2	4	6.0	3	2.0	5	5.6	51	Juli
5	—	—	4	18	—	—	—	—	3	3.0	3	4.0	8	2.4	1	1.0	23	4.9	2	4.0	8	3.4	3	4.0	42	August
14	—	—	—	8	9	—	—	—	15	1.6	5	4.1	6	1.7	2	3.0	1	2.0	9	4.1	20	2.9	4	3.5	28	September
15	4	—	—	1	13	6	2	*6*	18	3.4	1	2.0	2	1.0	3	5.0	17	5.7	2	14.0	21	6.7	10	8.0	19	October
—	—	—	—	—	26	2	9	*11*	8	2.8	—	—	22	6.4	14	5.6	19	4.4	1	1.0	5	10.0	2	8.0	19	November
—	—	—	—	3	19	3	29	31	20	5.4	8	6.5	23	6.3	19	6.0	4	5.5	—	—	—	—	4	7.5	15	December
—	—	1	10	70	140	16	98	119	136	3.9	29	5.5	138	4.4	59	5.2	184	5.1	28	5.8	95	5.4	51	6.2	375	Jahr

φ = 49° 4′ **Жмеринка.** λ = 28° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 5.1	— 3.8	— 4.1	— 4.3	0.9	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	8.6	32.5	9.8	15
Февраль	—	—	—	— 7.5	— 5.7	— 6.7	— 6.6	0.2	—16.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	8.0	14.0	4.7	20
Мартъ	—	—	—	— 0.9	3.3	0.4	0.9	13.9	—17.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.3	6.1	41.2	18.6	2
Апрѣль	—	—	—	8.9	16.9	12.0	12.6	24.8	1.2	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.1	3.6	2.6	8
Май	730.2	738.0	720.0	12.3	18.2	14.3	14.9	23.4	4.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	5.6	259.6	75.5	29
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	733.2	744.0	723.7	10.4	17.2	13.2	13.6	31.0	4.0	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	2.2	93.9	45.0	4
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 330^m$? **Shmerinka.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedersch.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
10	10	—	—	1	20	—	29	31	3	3.3	9	4.2	8	5.5	14	5.1	12	4.2	6	3.5	24	2.5	11	3.1	3	Januar
12	12	—	—	4	19	—	27	28	6	3.3	14	4.9	11	4.1	18	3.5	14	2.7	1	1.0	8	1.9	5	3.2	5	Februar
7	3	1	1	4	13	1	9	21	2	2.0	3	5.7	5	8.2	12	5.3	23	2.5	14	4.2	15	4.3	6	3.8	3	März
3	—	—	—	10	1	—	—	—	1	2.0	3	4.7	7	2.7	22	3.7	37	3.3	4	3.0	5	2.8	—	—	8	April
12	—	1	5	2	7	1	—	—	7	4.4	17	7.3	13	5.6	15	5.0	5	1.7	2	2.5	12	2.1	7	2.6	11	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4	—	—	—	10	—	—	—	—	11	2.3	2	1.0	8	1.4	1	1.0	3	2.0	3	2.3	20	2.2	26	2.2	15	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 27′ **Кіевъ.** λ = 30° 30′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	746.2	761.9	720.5	— 4.9	— 2.8	— 4.0	— 3.9	3.1	—19.9	3.1	3.3	3.2	93	85	89	9.0	8.3	8.2	23.5	5.9	26
Февраль	754.3	762.3	735.5	— 8.2	— 4.9	— 6.9	— 6.7	1.0	—16.4	2.3	2.4	2.5	91	74	89	6.8	6.5	6.3	5.1	2.4	15
Мартъ	746.1	755.9	728.3	— 1.1	4.9	1.5	1.7	19.1	—15.4	4.1	4.5	4.7	92	67	86	6.9	5.9	5.4	32.1	19.6	2
Апрѣль	744.6	753.5	734.4	7.6	14.4	10.7	10.9	22.5	— 2.9	6.3	6.1	6.2	78	50	65	4.7	5.2	3.3	13.7	6.0	14
Май	743.7	752.2	734.2	14.5	20.9	16.1	17.1	26.5	5.7	8.9	8.7	9.1	72	49	67	4.0	5.0	4.6	22.2	7.7	17
Іюнь	741.6	747.6	733.9	14.7	19.8	15.6	16.7	31.3	8.3	10.4	10.9	10.7	83	64	81	6.2	6.0	4.7	90.2	30.1	25
Іюль	743.8	751.8	736.5	18.8	24.7	19.9	21.2	32.7	8.4	12.7	12.7	12.7	78	56	74	3.6	3.7	2.5	69.0	45.5	8
Августъ	745.8	750.6	738.8	19.7	28.0	21.7	23.1	34.0	8.5	11.5	11.9	12.0	68	44	63	1.7	2.6	1.5	19.3	9.4	22
Сентябрь	747.4	758.0	734.1	11.2	17.9	13.4	14.2	31.9	2.6	8.8	9.2	8.8	87	62	78	4.3	5.6	3.2	68.3	23.4	7
Октябрь	743.9	752.4	731.3	4.7	9.6	5.6	6.6	25.6	— 5.4	5.9	6.4	6.0	89	69	85	6.6	6.2	5.2	44.7	7.6	11
Ноябрь	746.2	759.5	721.3	0.2	1.5	0.6	0.8	13.6	—21.9	5.0	5.3	5.2	90	86	90	9.3	9.0	9.0	41.2	5.9	30
Декабрь	753.0	766.1	739.7	—12.8	—10.8	—11.8	—11.8	1.8	—25.3	1.8	1.9	1.8	92	89	91	7.3	7.3	7.5	18.8	5.2	10
Годъ	746.4	766.1	720.5	5.4	10.3	6.9	7.5	34.0	—25.3	6.7	6.9	6.9	84	66	80	5.8	5.9	5.1	448.1	45.5	—

$H = 183.1^m$ **Kiew.** $G = 0.4^{mm}$ (746.0^{mm}).

Осадк. Niedersch.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
17	16	—	—	1	22	—	20	31	10	4.1	4	2.8	1	4.0	4	4.0	10	3.0	11	3.1	22	3.1	25	3.6	6	Januar
9	9	—	—	5	14	—	27	28	10	2.9	23	2.1	11	2.2	7	2.9	1	2.0	4	2.4	7	2.9	13	2.5	8	Februar
10	4	—	—	4	10	—	7	13	5	3.3	4	3.6	9	1.9	24	2.2	5	2.3	6	3.7	12	3.2	13	3.8	15	März
8	1	—	1	7	4	—	—	5	3	2.3	5	2.0	13	3.0	29	2.8	5	3.3	2	3.4	5	2.5	8	2.9	20	April
11	—	—	6	8	5	—	—	—	12	3.1	18	2.4	18	1.9	14	2.4	3	3.3	2	3.2	1	2.5	3	2.7	22	Mai
18	—	—	8	3	8	1	—	—	19	2.7	7	2.5	1	2.5	10	2.1	5	1.9	1	3.0	4	3.2	29	3.0	14	Juni
7	—	—	4	13	3	1	—	—	20	2.6	13	2.1	2	1.6	4	2.2	1	3.0	3	3.0	6	3.5	17	3.1	27	Juli
5	—	—	3	21	—	—	—	—	11	2.8	7	2.9	7	2.1	10	3.0	6	3.7	5	3.9	3	2.6	14	2.9	30	August
13	—	—	1	7	4	—	—	—	17	1.9	9	1.5	1	1.0	2	2.0	1	1.0	4	3.4	15	2.7	21	2.0	20	September
15	3	—	—	3	8	1	—	8	7	3.0	1	3.0	3	2.5	8	2.4	11	2.7	8	3.4	13	3.2	21	3.1	21	October
21	11	—	—	—	27	—	9	16	8	3.7	7	2.8	17	2.9	29	3.0	8	2.8	5	2.4	2	3.0	2	2.0	12	November
18	17	—	—	4	19	—	30	31	22	2.7	15	2.9	11	3.0	16	2.6	2	2.4	—	—	2	1.8	8	2.0	17	December
152	61	—	23	76	124	3	93	132	144	2.8	113	2.4	94	2.4	157	2.7	58	2.8	51	3.2	92	3.0	174	2.9	212	Jahr

φ = 50° 19′ **Коростышевъ.** λ = 29° 3′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	747.0	762.5	721.6	— 4.6	— 1.5	— 3.9	— 3.3	5.0	—17.9	3.1	3.7	3.2	93	87	90	8.9	8.7	7.9	22.9	3.2	21
Февраль	754.9	762.6	736.0	— 7.9	— 2.8	— 6.2	— 5.7	2.6	—16.9	2.4	2.8	2.6	93	76	89	6.9	7.0	6.6	3.1	0.7	15
Мартъ	746.5	757.2	729.6	— 1.5	5.9	0.8	1.7	21.4	—16 3	4.1	5.7	4.7	94	77	90	7.2	6.6	5.7	20.2	7.8	2
Апрѣль	744.7	753.0	733.7	7.2	15.5	9.6	10.8	25.2	— 5.3	6.3	6.8	6.8	82	52	76	4.0	5.3	3.0	9.5	3.0	14
Май	743.9	751.8	734.4	13.5	21.3	14.4	16.4	27.2	4.7	9.4	10.7	9.8	81	58	80	4.0	6.1	4.3	32.9	20.5	10
Іюнь	742.5	749.1	735.5	14.0	20.1	14.4	16.2	32.6	5.6	10.0	10.7	10.8	84	62	87	6.2	6.8	5.6	112.8	37.6	24
Іюль	744.6	752.7	736.7	18.4	25.7	18.3	20.8	32.2	4.9	12.9	13.7	13.4	81	56	85	4.0	4.8	3.1	103.0	39.3	7
Августъ	746.2	751.3	737.5	17.6	28.5	19.1	21.7	33.8	6.2	12.3	13.5	13.1	82	47	80	2.8	3.3	1.8	40.6	26.1	15
Сентябрь	748.3	758.5	736.7	9.7	18.1	11.8	13.2	30.7	0.8	8.6	9.9	9.5	93	66	91	5.6	6.8	4.8	43.7	12.3	7
Октябрь	744.6	752.7	733.4	3.9	9.8	5.5	6.3	26.8	— 7.5	5.8	6.3	6.2	91	68	88	6.4	7.0	6.4	46.9	9.0	17
Ноябрь	746.0	758.2	720.5	0.9	3.0	1.5	1.8	13.3	—20.1	5.2	5.6	5.4	92	85	90	9.4	9.1	8.6	46.1	5.0	10
Декабрь	753.3	766.6	740.5	—12.1	— 9.6	—11.4	—11.0	1.2	—26.6	1.8	2.0	1.9	87	82	86	7.7	7.7	7.9	9.4	1.1	10, 11
Годъ	746.9	766.6	720.5	4.9	11.2	6.2	7.4	33.8	—26.6	6.8	7.6	7.3	88	68	86	6.1	6.6	5.5	491.1	39.3	—

$H = 178^m$? **Korostyschew.** $G = 0.4^{mm}$ (746.5^{mm}).

Осадк. Niedersch.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
17	17	—	—	—	21	1	20	29	6	3.2	—	—	2	3.0	7	4.1	15	3.0	27	3.2	18	4.5	15	5.2	3	Januar
9	9	—	—	5	12	—	26	28	10	3.5	10	2.7	18	2.6	10	2.3	2	1.0	10	2.8	13	3.7	5	3.8	6	Februar
9	4	—	—	1	12	—	6	16	2	3.2	4	3.5	9	3.1	20	3.6	13	2.9	20	2.9	17	3.6	5	3.4	3	März
9	—	—	2	5	1	—	—	7	1	6.0	2	1.8	15	4.2	34	3.3	9	3.7	10	3.1	8	2.9	3	5.2	8	April
9	—	—	8	4	6	—	—	—	11	4.9	8	4.1	17	2.9	24	3.8	9	2.8	9	4.2	2	3.6	7	4.0	6	Mai
15	—	—	5	2	10	1	—	—	8	5.4	1	1.0	1	3.0	4	4.3	9	2.8	18	3.2	25	4.9	22	6.6	2	Juni
12	—	—	8	10	2	1	—	—	5	6.0	3	1.3	6	2.2	15	2.2	8	4.9	14	3.6	19	3.5	23	4.7	—	Juli
9	—	—	6	17	1	—	—	—	4	6.9	1	1.0	2	7.4	15	4.3	24	4.1	15	2.8	18	3.7	10	4.5	4	August
14	—	1	2	6	8	—	—	—	3	3.0	—	—	6	1.8	6	2.4	7	2.7	26	3.5	22	4.7	9	5.3	11	September
17	3	—	—	3	12	4	—	9	1	7.0	—	—	2	1.0	8	4.6	18	3.2	32	2.9	18	3.5	13	5.8	1	October
24	10	—	1	—	23	—	8	15	5	3.4	3	3.2	16	5.5	29	3.9	12	1.8	7	1.4	5	6.0	4	5.0	9	November
18	18	—	—	2	20	—	28	31	8	3.9	11	3.7	21	4.2	22	4.0	4	2.2	2	1.0	8	4.9	13	5.2	4	December
162	61	1	32	55	128	7	88	135	64	4.5	43	4.0	115	3.6	194	3.6	130	3.2	190	3.1	173	4.1	129	5.2	57	Jahr

φ = 48° 49′ **Златополь.** λ = 31° 39′

Мѣсяцы.	Бар. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.0	763.3	724.1	— 5.8	— 3.3	— 5.2	— 4.8	2.1	—23.0	3.0	3.4	3.2	96	91	96	9.1	9.0	6.6	17.4	8.7	21
Февраль	754.7	761.9	740.0	— 9.7	— 5.5	— 7.6	— 7.6	— 1.5	—18.4	2.1	2.6	2.4	91	84	93	7.6	7.4	7.7	2.9	1.4	9
Мартъ	747.3	755.6	728.5	— 0.1	5.1	2.3	2.4	18.2	—15.4	4.5	5.2	5.1	95	76	92	8.8	6.6	6.9	36.3	11.6	27
Апрѣль	745.4	754.1	735.3	7.1	14.9	10.0	10.7	24.9	— 4.1	6.6	6.5	6.4	85	52	69	5.5	6.7	3.0	8.4	4.2	8
Май	744.0	751.9	733.8	13.8	20.7	15.5	16.7	26.3	3.9	9.1	8.9	9.5	77	50	73	5.5	7.4	4.5	36.7	19.2	16
Іюнь	742.4	748.5	735.7	15.4	19.6	16.0	17.0	29.1	8.2	10.7	10.6	10.9	82	63	80	6.9	7.7	5.3	145.1	27.8	26
Іюль	744.0	752.2	737.2	20.2	26.2	21.1	22.5	34.0	8.8	13.6	12.6	13.0	77	52	71	3.8	4.8	3.2	25.5	5.6	9
Августъ	746.5	751.2	740.8	20.3	29.6	22.5	24.1	35.6	8.3	11.7	12.2	11.3	67	40	56	2.6	3.0	1.2	1.7	1.6	15
Сентябрь	748.3	758.1	737.0	11.7	19.3	13.8	14.9	35.0	1.3	8.7	8.5	8.7	84	52	74	3.3	6.1	3.5	53.7	15.3	9
Октябрь	745.8	753.8	734.4	5.2	10.4	6.8	7.4	26.0	—15.2	6.0	6.1	6.4	86	63	82	8.3	7.9	7.1	78.5	28.2	20
Ноябрь	747.1	761.2	722.5	1.1	2.6	1.6	1.8	12.7	—18.2	5.1	5.4	5.3	89	85	88	9.6	9.8	9.4	41.9	11.1	4
Декабрь	752.9	764.7	741.5	—11.9	— 9.8	—10.9	—10.9	0.1	—24.7	1.8	2.0	1.9	87	84	87	7.2	7.7	8.2	9.2	1.6	12
Годъ	747.2	764.7	722.5	5.6	10.8	7.2	7.8	35.6	—24.7	6.9	7.0	7.0	85	66	80	6.5	7.0	5.6	457.3	28.2	—

$H = 183^m$? **Slatopol.** $G = 0.3^{mm}$ (746.0^{mm}).

Осадк. Niedersch.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
11	11	—	—	1	19	1	25	31	8	2.2	4	4.2	3	2.7	6	6.3	4	5.8	23	6.5	18	3.5	14	4.0	13	Januar
6	6	—	—	2	17	—	28	28	10	4.2	33	5.0	10	3.7	—	—	2	6.8	8	3.2	11	3.6	4	4.7	6	Februar
10	5	—	1	1	15	1	5	15	6	4.7	11	4.2	13	3.3	17	3.7	5	4.5	5	3.9	13	4.8	8	5.1	15	März
6	—	—	1	8	7	—	—	6	10	3.3	8	4.2	16	3.9	26	4.5	8	6.0	8	4.8	4	4.2	6	4.5	4	April
9	—	—	9	4	5	1	—	—	9	4.1	15	4.2	18	3.2	23	3.1	10	2.8	4	2.6	2	3.0	4	3.2	8	Mai
16	—	1	9	3	13	1	—	—	12	4.5	6	2.2	1	3.5	7	2.4	17	2.5	12	3.3	19	4.7	14	4.0	2	Juni
9	—	1	3	11	5	1	—	—	26	3.6	14	3.2	2	4.4	5	3.3	6	2.4	6	3.0	6	2.8	25	3.4	3	Juli
2	—	—	—	16	2	1	—	—	18	2.3	20	3.5	10	2.6	7	4.4	8	2.8	8	1.9	5	1.2	13	3.5	4	August
9	—	—	1	9	4	1	—	—	16	3.8	7	4.5	1	3.0	2	4.5	2	2.5	12	3.2	20	4.8	23	3.2	7	September
14	2	—	—	1	18	5	2	8	5	8.6	2	6.0	4	3.5	7	5.0	16	6.3	23	5.9	20	5.2	15	5.6	1	October
18	4	—	—	—	28	2	9	15	8	4.4	13	4.6	19	6.1	23	5.0	13	5.2	6	3.8	4	4.0	3	7.8	1	November
9	9	—	—	4	19	1	29	31	15	3.9	29	4.9	19	5.4	6	5.0	4	2.0	1	5.5	3	3.5	12	3.2	4	December
119	37	2	24	60	152	15	98	134	143	3.8	162	4.3	116	4.1	129	4.2	95	4.2	116	4.5	125	4.2	141	4.0	68	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 48° 45′						**Умань.**										λ = 30° 13′					
Январь	744.6	759.3	720.4	— 4.9	— 2.5	— 4.3	— 3.9	3.8	—21.3	3.1	3.3	3.1	92	85	50	9.7	9.0	9.9	22.2	7.1	20
Февраль	751.3	758.6	736.0	— 9.3	— 5.7	— 8.4	— 7.8	— 1.3	—20.0	2.1	2 3	2.2	90	76	90	9.2	7.7	7.6	2.6	1.0	9
Мартъ	743.8	752.0	725.9	— 1.4	4.9	1.9	1.8	19.9	—20.5	4.2	4.8	5.0	94	71	90	8.4	7.1	7.3	30.8	10.0	2
Апрѣль	741.8	750.2	731.7	6.7	14.7	9.7	10.4	22.5	— 4.7	6.2	6.0	6.3	82	48	70	5.1	7.3	3.0	13.1	4.9	14
Май	740.6	748.2	729.7	13.5	19.2	14.6	15.8	26.9	4.3	9.4	9.4	10.0	81	59	81	6.9	8.7	5.2	92.2	36.1	11
Іюнь	739.4	746.0	732.9	14.4	19.2	15.0	16.2	29.5	7.6	10.2	10.3	10.9	83	63	85	7.2	8.4	6.5	125.1	36.6	25
Іюль	741.3	749.5	734.1	19.2	25.5	19.4	21.4	32.6	7.9	12.7	12.2	12.5	76	50	74	4.3	5.8	3.6	50.6	28.9	8
Августъ	743.3	747.8	736.2	19.3	28.4	21.0	22.9	34.4	7.5	11.7	10.7	11.4	71	38	62	2.8	3.8	1.4	31.3	13.2	15
Сентябрь	745.4	754.8	734.3	10.7	17.8	12.9	13.8	32.2	2.1	8.4	8.3	8.8	87	56	79	5.4	6.9	4.7	70.4	19.5	9
Октябрь	742.4	750.0	730.8	4.3	9.5	6.2	6.6	25.5	—15.3	5.9	6.0	6.3	90	67	85	8.4	7.6	6.2	46.1	18.4	20
Ноябрь	743.1	757.0	718.6	1.2	2.8	1.7	1.9	13.4	—16.7	5.4	5.8	5.5	95	90	92	9.7	10.0	9.2	35.0	4.9	13
Декабрь	749.2	761.0	738.0	—12.2	—10.2	—11.6	—11.3	2.3	—23.5	1.8	2.0	1.9	89	85	89	7.8	6.7	7.9	13.4	3.5	12
Годъ	743.8	761.0	718.6	5.1	10.3	6.5	7.3	34.4	—23.5	6.8	6.8	7.0	86	66	82	7.1	7.4	6.0	532.8	36.6	—
φ = 53° 8′						**Высокое.**										λ = 32° 33′					
Январь	742.2	757.4	719.3	— 5.9	— 3.6	— 5.4	— 5.0	2.5	—22.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	9.2	41.6	13.5	27
Февраль	751.2	760.4	731.7	— 8.1	— 3.7	— 7.2	— 6.3	1.2	—20.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	6.9	2.9	1.3	8
Мартъ	743.4	753.5	726.0	— 1.2	4.0	0.6	1.1	13.5	—16.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	6.3	27.5	7.6	28
Апрѣль	743.2	752.2	732.4	6.4	13.2	9.2	9.6	22.0	— 3.1	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	4.5	17.3	5.7	14
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 1′						**Суражъ.**										λ = 32° 24′					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	743.3	753.1	733.2	13.1	20.4	14.9	16.1	27.5	1.2	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	4.7	40.9	12.5	10
Іюнь	739.6	745.9	730.1	15.9	20.6	16.4	17.6	29.2	7.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	7.1	209.9	32.0	4, 24
Іюль	741.8	749.5	734.3	19.7	24.3	20.1	21.4	31.4	8.9	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	3.1	66.7	23.2	29
Августъ	744.0	748.6	738.3	18.6	25.8	21.1	21.8	30.9	8.7	—	—	—	—	—	—	2.1	3.3	2.5	78.2	30.0	15
Сентябрь	744.9	756.3	729.3	10.5	16.9	14.0	13.8	28.2	1.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	6.0	86.4	29.0	7
Октябрь	740.7	750.6	729.8	4.2	6.7	5.3	5.4	18.7	— 5 6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.0	72.7	17.0	8
Ноябрь	746.2	761.2	720.0	— 3.5	— 1.9	— 2.9	— 2.8	10.9	—30.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.9	70.7	28.6	5
Декабрь	752.4	766.8	735.5	—13.3	—11.3	—12.7	—12.4	0.5	—27.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	6.0	13.3	3.8	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 56′						**Красный Колядинъ.**										λ = 33° 3′					
Январь	748.1	764.0	723.4	— 6.5	— 4.2	— 5.4	— 5.4	2.1	—21.2	2.8	3.1	3.0	94	88	93	8.5	8.1	8.2	19.3	5.2	28
Февраль	756.6	764.6	738.7	—10.0	— 5.5	— 8.2	— 7.9	— 0.2	—22.6	2.0	2.4	2.2	88	76	87	7.3	6.2	6.8	1.9	1.2	8
Мартъ	748.6	757.5	728.0	— 0.9	4.0	1.2	1.4	15.1	—17.1	4.0	4.7	4.6	88	74	87	6.4	6.3	5.7	16.5	6.8	2
Апрѣль	747.6	756.9	736.5	7.1	14.1	9.7	10.3	22.3	— 3.0	5.9	6.2	6.4	77	53	71	4.4	5.5	3.6	15.6	9.6	10
Май	746.2	755.3	737.2	14.8	21.3	15.3	17.1	27.1	1.5	9.2	9.0	8.9	72	49	68	2.5	4.6	3.9	45.3	19.2	16
Іюнь	743.1	749.3	735.3	15.8	20.0	15.6	17.1	30.3	8.8	10.9	11.1	11.3	80	65	85	5.5	6.0	5.2	92.8	21.2	25
Іюль	745.5	754.8	738.3	19.7	25.8	20.2	21.9	34.3	8.2	13.6	13.2	13.5	79	55	77	3.6	4.5	3.5	91.1	29.0	20
Августъ	748.1	752.5	742.4	19.6	27.8	20.8	22.7	33.5	8.1	12.4	11.9	11.8	73	44	66	1.4	2.4	2.1	51.9	20.5	9
Сентябрь	748.9	760.2	734.2	11.8	19.4	13.6	14.9	33.1	2.9	8.7	9.1	9.2	84	57	79	5.0	4.4	4.0	38.9	14.5	12
Октябрь	745.9	754.2	731.8	4.3	8.7	5.2	6.1	25.3	— 5.4	6.0	6.4	6.1	93	75	89	7.3	6.8	5.5	59.4	14.0	20
Ноябрь	749.7	765.1	723.5	— 2.4	— 0.3	— 1.6	— 1.4	11.2	—26.6	4.5	4.7	4.7	92	85	91	7.9	7.8	8.7	30.6	8.5	10
Декабрь	755.7	769.5	741.5	—14.1	—11.4	—13.0	—12.8	0.1	—28.7	1.7	1.9	1.8	93	90	93	6.0	6.0	5.4	12.1	5.0	10
Годъ	748.7	769.5	723.4	4.9	10.0	6.1	7.0	34.3	—28.7	6.8	7.0	7.0	84	68	82	5.5	5.7	5.2	475.4	29.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 224 m ?												**Uman.**									G = 0.3 mm (742.4 mm).					
12	10	—	—	—	27	1	22	30	12	6.3	1	1.0	—	—	5	3.2	4	4.5	21	3.3	25	4.3	14	3.8	11	Januar
9	9	—	—	2	18	—	28	28	6	5.0	21	3.7	24	2.9	—	—	—	—	3	2.7	9	3.7	9	4.0	12	Februar
11	4	—	1	1	15	—	7	13	5	5.0	4	3.8	3	3.7	23	2.6	4	2.6	4	3.2	11	5.8	9	4.9	30	März
8	—	—	1	3	5	1	—	7	7	2.0	7	2.7	19	2.4	19	3.0	6	4.2	4	2.2	3	3.3	8	3.2	17	April
11	—	—	11	—	9	—	—	—	4	3.5	19	3.1	11	3.0	8	2.7	5	2.7	1	1.0	1	3.0	4	3.2	40	Mai
16	—	—	5	2	15	—	—	—	15	4.6	3	3.7	1	4.0	2	1.5	5	3.2	5	2.0	13	4.3	24	4.6	22	Juni
7	—	—	7	10	6	—	—	—	19	3.4	12	3.1	1	4.0	—	—	1	2.0	3	1.4	4	3.7	21	4.5	32	Juli
7	—	—	2	16	2	—	—	—	10	3.4	13	2.7	4	2.4	3	3.5	6	3.3	3	3.0	—	—	8	3.8	46	August
10	—	—	2	6	7	—	—	—	16	3.9	12	2.2	3	1.5	2	2.0	—	—	3	3.2	21	4.0	14	4.2	19	September
13	2	—	—	2	17	6	3	8	9	6.8	3	2.7	1	1.0	4	6.9	10	3.6	14	3.8	17	4.9	22	4.9	13	October
22	8	—	—	—	27	1	9	13	7	5.4	7	3.4	17	4.4	29	3.3	7	2.4	3	3.0	2	5.0	4	7.2	14	November
16	15	—	—	3	17	—	29	31	13	4.0	19	3.1	20	3.4	12	3.0	1	3.0	—	—	2	5.8	11	4.8	15	December
142	48	—	29	45	165	9	98	130	123	4.4	121	3.1	104	3.1	107	3.1	49	3.3	64	3.0	108	4.4	148	4.4	271	Jahr
H = ? m												**Wyssokoe.**									G = ? mm					
13	6	—	—	—	24	—	22	29	12	—	4	—	10	—	5	—	33	—	11	—	1	—	17	—	—	Januar
3	1	—	—	5	19	—	25	28	8	—	19	—	10	—	6	—	19	—	11	—	2	—	9	—	—	Februar
8	1	—	1	4	13	—	7	12	13	—	1	—	18	—	15	—	32	—	8	—	4	—	2	—	—	März
5	—	—	1	10	8	—	—	3	8	—	—	—	2	—	1	—	26	—	30	—	17	—	6	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = ? m												**Ssurash.**									G = ? mm					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
6	—	—	8	9	4	—	—	—	10	—	5	—	11	—	3	—	16	—	15	—	15	—	12	—	—	Mai
14	—	—	6	1	6	—	—	—	22	—	1	—	3	—	2	—	15	—	14	—	15	—	17	—	1	Juni
12	—	—	4	8	2	—	—	—	8	—	4	—	—	—	3	—	7	—	6	—	9	—	8	—	48	Juli
7	—	1	7	13	1	—	—	—	3	—	5	—	1	—	4	—	14	—	13	—	6	—	6	—	41	August
14	—	—	—	5	13	—	—	—	10	—	7	—	2	—	2	—	4	—	8	—	6	—	6	—	45	September
16	2	—	—	1	18	—	1	10	6	—	—	—	—	—	5	—	22	—	13	—	8	—	6	—	33	October
14	8	—	—	2	23	—	14	16	6	—	4	—	13	—	16	—	17	—	1	—	1	—	—	—	32	November
10	10	—	—	6	17	—	30	31	10	—	9	—	9	—	5	—	6	—	4	—	1	—	6	—	43	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 163.8 m ?												**Krassnyj-Koljadin.**									G = 0.4 mm (748.0 mm).					
14	14	—	—	2	22	1	24	31	3	3.4	8	3.1	3	3.0	6	9.1	12	4.0	29	3.5	9	3.3	15	4.5	8	Januar
3	3	—	—	4	14	—	28	28	7	4.3	20	3.5	15	5.0	7	5.4	4	3.5	8	4.1	9	3.0	10	4.5	4	Februar
9	4	—	—	2	12	—	5	13	2	2.5	6	6.0	9	3.9	22	4.9	14	4.2	15	3.9	8	5.0	5	3.8	12	März
6	1	1	2	7	3	—	—	4	3	2.3	4	3.0	12	3.3	34	5.5	15	4.9	3	2.3	6	2.5	6	4.8	7	April
6	—	—	6	9	3	—	—	—	1	4.0	18	4.7	14	3.3	22	3.2	12	2.8	9	2.2	2	1.0	3	4.0	12	Mai
12	—	1	5	3	7	—	—	—	6	3.7	4	4.8	3	1.7	8	3.1	11	4.5	5	4.0	11	2.6	29	3.4	12	Juni
12	—	1	6	10	4	—	—	—	17	2.6	14	2.6	6	2.4	4	1.9	9	1.7	10	2.5	2	1.5	22	4.5	9	Juli
6	—	—	4	17	—	—	—	—	8	3.2	11	2.0	4	2.0	12	3.6	16	3.3	8	2.2	3	1.7	14	2.9	17	August
6	—	—	—	8	6	1	—	—	11	2.6	11	3.6	2	3.5	6	4.2	4	5.6	22	3.4	8	2.8	14	2.9	12	September
21	5	1	—	3	13	2	1	10	6	5.8	3	6.5	2	1.5	3	12.0	21	7.4	25	4.7	10	3.6	14	4.5	9	October
10	7	—	—	2	22	2	15	18	4	4.6	12	5.6	9	6.8	25	5.8	23	5.6	8	6.0	4	2.5	1	2.0	4	November
9	9	—	—	8	12	1	30	31	15	2.9	19	6.6	11	5.0	13	4.0	10	4.7	6	1.8	1	1.0	8	3.4	10	December
114	43	4	23	75	118	7	103	135	83	3.3	130	4.3	90	4.0	162	4.9	151	4.6	148	3.6	73	3.0	141	3.6	116	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
$\varphi = 50° 45'$							**Ромны.**									$\lambda = 33° 29'$					
Январь	748.0	763.7	723.0	— 6.5	— 4.5	— 5.3	— 5.4	1.4	—22.4	2.7	2.8	2.9	87	80	85	9.1	7.7	8.5	50.2	16.1	27
Февраль	756.2	764.3	738.9	— 9.5	— 5.8	— 8.1	— 7.8	— 2.2	—20.2	1.9	2.2	2.0	83	73	78	8.2	7.1	6.1	0.0	—	—
Мартъ	748.7	757.6	728.2	— 1.0	4.3	1.5	1.6	14.6	—15.4	3.7	4.4	4.1	83	68	78	6.0	5.8	4.3	20.8	6.8	6
Апрѣль	747.4	757.0	733.5	6.9	13.6	9.7	10.1	22.0	— 1.8	5.9	6.2	6.1	78	54	67	4.0	5.7	4.0	0.0	—	—
Май	745.9	754.9	737.0	13.8	21.1	15.9	16.9	25.0	2.0	8.9	8.9	9.3	75	48	69	3.1	4.5	4.5	62.0	21.5	11
Іюнь	742.8	748.2	734.6	15.5	20.0	16.6	17.4	29.4	8.8	10.3	10.1	10.4	78	56	74	5.4	5.8	5.3	83.8	38.1	25
Іюль	745.0	752.3	737.9	19.2	25.0	21.1	21.8	33.0	7.2	13.9	13.7	13.9	83	59	75	3.7	4.2	3.6	93.7	31.8	22
Августъ	747.8	752.6	742.9	18.9	27.0	22.2	22.7	33.0	9.8	12.1	12.4	12.0	75	48	61	1.8	2.9	1.8	5.5	2.5	1, 22
Сентябрь	748.7	759.5	736.2	11.9	18.7	14.6	15.1	33.2	3.3	8.8	9.2	9.0	85	59	74	5.1	4.5	3.5	29.7	12.0	12
Октябрь	745.8	754.0	732.4	4.5	8.0	6.0	6.2	23.6	— 5.2	6.1	6.0	6.4	93	73	87	7.4	7.0	5.5	50.1	13.5	12
Ноябрь	749.4	765.3	723.1	— 2.1	— 0.4	— 1.4	— 1.3	12.6	—26.2	4.5	4.5	4.8	90	80	88	7.9	7.6	8.3	38.9	8.5	10
Декабрь	755.2	768.8	741.3	—13.4	—11.1	—12.5	—12.3	0.0	—26.2	1.6	1.8	1.7	87	85	87	6.0	6.0	6.1	16.5	16.5	10
Годъ	748.4	768.8	723.0	4.8	9.7	6.7	7.1	33.2	—26.2	6.7	6.8	6.9	83	65	77	5.6	5.7	5.1	451.2	—	—
$\varphi = 50° 39'$							**Сребное.**									$\lambda = 32° 56'$					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	745.2	751.1	737.5	15.8	19.8	16.0	17.2	30.4	8.3	10.7	10.4	11.2	80	62	82	5.9	6.6	4.8	85.2	17.9	25
Іюль	747.3	754.8	740.6	19.9	25.5	20.0	21.8	33.0	9.1	13.4	12.6	13.5	78	54	78	3.9	4.8	3.2	118.8	30.3	8
Августъ	750.1	754.6	745.1	19.7	27.8	21.1	22.9	33.6	8.9	11.8	11.1	11.7	70	41	64	2.5	2.8	1.4	37.2	18.0	22
Сентябрь	751.5	762.8	737.0	12.2	19.1	13.8	15.0	33.3	2.6	8.8	8.6	8.9	84	55	77	5.3	5.2	4.2	53.7	23.9	9
Октябрь	748.7	757.4	733.8	4.7	8.8	5.6	6.4	24.9	— 5.4	6.1	6.3	6.2	92	74	89	8.2	6.9	6.1	60.9	13.1	12
Ноябрь	752.1	767.4	725.9	— 1.6	— 0.2	— 0.9	— 0.9	11.5	—24.8	4.7	4.7	4.8	90	81	87	8.5	8.2	9.2	28.4	10.1	10
Декабрь	758.3	771.9	744.5	—13.4	—11.1	—12.4	—12.3	0.2	—26.7	1.6	1.8	1.7	84	83	84	7.0	6.9	6.5	6.1	1.3	9, 10
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 50° 30'$							**Згуровка.**									$\lambda = 31° 46'$					
Январь	751.0	767.0	725.7	— 5.7	— 3.5	— 4.8	— 4.7	2.4	—27.3	3.0	3.3	3.1	94	90	91	8.9	8.9	7.7	31.8	5.4	26
Февраль	759.3	767.0	741.3	— 9.1	— 5.3	— 8.0	— 7.5	0.1	—20.0	2.2	2.5	2.4	90	81	92	6.8	6.4	6.6	4.1	1.0	8
Мартъ	751.1	760.1	731.7	— 1.1	4.7	1.4	1.7	16.1	—15.2	4.2	5.0	4.8	93	75	90	6.9	7.3	5.5	16.6	4.4	5
Апрѣль	749.6	758.5	738.7	7.7	14.9	9.4	10.7	23.0	— 2.2	6.4	6.4	7.0	80	51	77	5.5	6.0	3.6	14.5	3.8	15
Май	748.3	757.5	738.4	15.0	21.3	15.2	17.2	28.4	2.6	9.7	9.1	10.2	76	51	78	4.2	5.8	5.4	41.1	12.8	10
Іюнь	745.6	751.5	738.0	15.5	20.0	15.8	17.1	31.6	8.5	11.1	11.4	11.6	83	66	86	7.3	7.7	6.6	129.2	21.3	26
Іюль	747.7	755.5	740.9	19.5	25.1	19.7	21.4	33.2	9.5	14.0	13.8	13.9	82	59	81	4.8	6.0	4.4	81.0	29.2	10
Августъ	750.3	755.1	746.2	19.4	28.1	20.8	22.8	36.0	8.7	12.4	12.2	13.0	74	44	71	2.5	3.5	2.8	16.2	10.0	22
Сентябрь	751.8	762.8	737.6	11.4	18.8	13.6	14.6	33.7	0.8	9.1	9.5	9.3	89	60	79	7.3	5.9	4.1	45.6	15.6	7
Октябрь	749.1	757.5	735.4	4.6	9.8	5.5	6.6	25.6	— 5.4	6.2	6.6	6.2	93	70	88	8.0	7.6	5.6	54.9	8.4	11
Ноябрь	752.0	766.6	726.9	— 0.6	1.0	0.9	0.4	11.2	—22.6	5.0	5.2	5.2	93	87	92	9.6	9.1	9.5	49.2	9.5	5
Декабрь	758.6	771.5	744.9	—13.0	—10.6	—12.5	—12.1	1.9	—25.5	1.8	2.0	1.8	89	90	90	6.9	7.5	6.4	15.9	3.7	10
Годъ	751.2	771.5	725.7	5.3	10.4	6.4	7.4	36.0	—27.3	7.1	7.3	7.4	86	69	85	6.6	6.8	5.7	500.1	29.2	—
$\varphi = 50° 27'$							**Цѣпки.**									$\lambda = 34° 4'$					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	744.5	750.8	736.9	18.3	21.6	15.4	18.4	30.1	7.4	11.5	11.4	11.6	74	61	89	6.8	7.2	5.3	90.5	19.5	25
Іюль	746.6	753.9	739.4	21.4	27.8	20.2	23.1	36.6	7.2	—	—	—	—	—	—	4.0	5.0	3.1	76.3	41.0	11
Августъ	749.5	754.7	744.9	20.2	29.6	19.5	23.1	35.8	8.3	11.7	12.7	12.2	67	43	74	2.5	3.6	1.4	16.8	7.5	22
Сентябрь	750.4	761.3	737.3	12.1	21.2	13.5	15.6	35.1	1.0	8.6	8.7	9.0	82	49	79	5.7	5.7	4.5	18.0	5.6	12
Октябрь	747.8	756.7	735.3	4.6	8.5	5.3	6.1	26.2	— 8.8	6.3	6.5	6.2	95	77	91	8.4	8.1	6.4	70.6	17.0	20
Ноябрь	751.2	766.3	726.3	— 2.2	0.3	— 1.6	— 1.2	14.5	—25.5	4.9	5.2	4.8	97	87	93	8.3	8.3	7.6	31.1	7.5	24
Декабрь	756.9	770.2	743.1	—13.8	—10.2	—13.0	—12.3	0.5	—28.0	1.4	1.8	1.4	90	86	89	6.8	6.9	6.2	12.4	3.4	10
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⟑	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 162.9$ m												**Romny.**									$G = 0.4$ mm $(747.1$ mm$)$.					
7	7	—	—	1	20	—	23	31	19	2.1	1	1.0	6	2.8	3	9.3	26	2.6	10	3.6	25	3.9	3	4.3	—	Januar
—	—	—	—	3	15	1	28	28	34	2.8	2	1.0	20	1.5	1	1.0	12	2.8	3	3.0	12	2.2	—	—	—	Februar
4	3	—	—	5	8	—	6	29	10	1.8	6	1.3	30	2.3	3	4.3	25	1.8	1	2.0	15	2.7	3	5.3	—	März
—	—	—	—	6	7	—	1	2	9	1.6	4	2.0	42	1.8	5	3.2	20	2.1	2	8.0	3	2.5	5	1.8	—	April
5	—	—	—	9	3	—	—	—	14	2.1	18	3.3	21	1.8	7	3.3	20	1.7	3	2.3	2	4.5	1	1.0	7	Mai
10	—	—	—	2	5	—	—	—	31	2.2	5	2.6	11	1.5	1	8.0	13	2.2	4	2.0	14	3.2	5	2.6	4	Juni
8	—	—	—	11	1	—	—	—	36	1.6	8	1.2	11	1.4	—	—	6	1.2	5	2.0	6	2.2	11	1.8	10	Juli
3	—	—	—	15	2	—	—	—	29	1.4	5	3.4	8	1.2	—	—	16	2.6	1	2.0	14	2.4	4	3.8	16	August
4	—	—	—	10	4	—	—	—	30	1.6	5	1.2	11	1.6	1	2.0	13	3.5	7	4.1	15	3.5	2	2.0	6	September
8	—	—	—	3	12	4	1	10	14	3.4	—	—	8	1.5	1	1.0	33	2.4	16	6.9	15	2.8	3	3.3	3	October
6	4	—	—	3	21	—	12	18	14	2.9	6	2.0	30	1.7	12	1.8	17	2.0	1	1.0	2	1.0	2	2.5	6	November
1	1	—	—	7	14	—	31	31	32	3.0	9	3.7	30	1.6	1	2.0	8	1.2	1	1.0	5	1.2	1	2.0	6	December
56	15	—	?	75	112	5	102	149	272	2.2	69	2.4	228	1.8	35	3.3	209	2.2	54	4.2	128	2.9	40	2.7	58	Jahr
$H = ?$ m												**Ssrebnoe.**									$G = ?$ mm					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
13	—	—	8	4	7	—	—	—	12	3.5	5	3.1	8	2.0	14	3.8	5	3.7	5	2.4	11	3.0	24	4.0	6	Juni
12	—	1	10	9	3	—	—	—	21	3.0	15	2.2	10	3.2	7	2.5	6	3.3	3	3.7	3	5.7	18	4.2	10	Juli
5	—	—	7	17	1	1	—	—	15	2.6	11	2.4	21	3.2	15	4.7	10	5.3	3	4.0	3	3.9	12	4.2	3	August
9	—	—	2	7	6	2	—	—	23	4.5	6	2.7	6	4.2	7	5.9	5	4.3	11	4.8	15	6.4	14	4.3	3	September
21	4	—	—	1	13	7	—	10	7	8.1	1	10.0	3	6.3	18	6.4	18	7.2	18	5.4	13	6.4	12	7.5	3	October
16	6	—	—	1	23	5	12	17	9	7.8	7	6.9	27	8.0	33	7.1	6	8.8	1	2.0	1	5.0	2	3.5	4	November
8	7	—	—	5	18	2	29	31	21	5.1	14	7.9	23	6.2	14	7.3	1	4.0	4	3.8	3	4.0	11	5.4	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 168$ m ?												**Sgurowka.**									$G = ?$ mm					
15	13	—	—	2	22	2	20	30	6	6.0	4	3.5	1	2.0	3	10.0	9	5.6	20	3.8	32	3.5	12	5.1	6	Januar
11	11	—	—	4	10	1	27	28	13	3.7	21	3.7	11	4.5	5	5.3	2	5.2	8	3.9	16	3.9	6	4.9	2	Februar
12	2	—	—	2	12	1	6	15	4	3.8	5	6.2	10	3.3	16	4.5	13	3.1	12	3.6	23	5.1	2	4.0	8	März
8	1	—	3	5	6	—	—	4	7	2.6	6	3.8	11	5.4	27	5.1	16	3.4	5	2.5	15	3.8	2	5.0	1	April
12	—	—	8	5	7	—	—	—	13	3.1	10	4.0	11	3.9	14	3.0	15	3.0	13	1.6	4	1.5	1	3.0	12	Mai
18	—	—	10	2	16	—	—	—	11	3.4	3	2.8	2	3.5	2	3.0	8	2.7	9	2.1	27	2.1	14	3.2	14	Juni
10	—	—	8	5	5	—	—	—	22	3.2	4	3.2	4	3.5	3	1.3	5	2.1	8	1.9	8	2.7	18	2.7	21	Juli
6	—	—	4	14	3	—	—	—	11	2.5	3	2.0	6	1.8	5	3.0	8	3.9	7	3.1	16	2.2	7	2.3	30	August
10	—	—	1	5	7	—	—	—	21	3.5	3	2.3	1	2.0	3	2.7	2	4.0	12	2.9	28	3.6	8	2.5	12	September
19	4	—	—	1	13	3	—	9	6	7.5	1	8.0	2	3.5	2	4.2	20	5.2	25	3.7	22	3.8	9	5.0	6	October
17	6	—	—	—	27	1	10	16	9	5.9	13	5.8	18	5.9	21	7.2	15	6.5	5	4.2	5	3.4	1	2.0	3	November
15	15	—	—	5	14	—	30	31	23	4.2	17	4.4	13	5.5	14	6.2	7	3.9	—	—	11	2.6	4	2.8	4	December
153	52	—	34	50	142	8	93	133	146	3.8	90	4.2	90	4.5	115	5.1	120	4.2	124	3.1	207	3.4	84	3.6	119	Jahr
$H = 120$ m ?												**Zepki.**									$G = ?$ mm					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
15	—	—	6	—	7	1	—	—	15	3.1	3	3.7	4	4.0	7	4.7	7	3.0	5	2.8	14	3.2	9	2.9	14	Juni
8	—	—	9	7	1	1	—	—	21	3.0	4	2.0	3	3.3	5	2.3	4	2.4	1	3.0	6	2.8	17	3.5	22	Juli
8	—	—	6	17	1	1	—	—	14	2.3	3	3.2	7	1.9	10	2.5	5	3.9	8	4.3	3	5.0	11	3.9	31	August
9	—	—	1	4	6	—	—	—	14	2.9	6	2.3	4	3.2	11	4.3	2	2.4	15	3.7	12	3.8	11	3.5	15	September
22	1	—	—	—	12	—	2	10	10	6.4	2	4.5	—	—	8	4.6	19	4.3	13	3.7	13	4.2	12	5.0	14	October
12	6	—	—	2	19	—	13	16	9	6.9	5	4.2	9	6.2	32	4.4	15	4.5	3	3.5	3	3.3	—	—	13	November
12	11	—	—	4	14	—	29	31	15	3.2	13	3.7	18	3.8	23	2.8	2	3.0	3	1.4	6	1.8	2	2.6	10	Decembe
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 49° 36′ Семеновка. λ = 33° 11′ — H = 100? Ssemenowka. G = ?

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.1	773.1	732.7	— 6.9	— 4.0	— 6.1	— 5.6	1.6	—29.7	—	—	—	—	—	—	9.9	7.9	6.7	10.6	3.2	24
Февраль	764.6	772.6	749.0	— 9.6	— 5.1	— 8.1	— 7.6	— 0.4	—26.2	—	—	—	—	—	—	9.3	7.8	7.3	2.6	1.6	8
Мартъ	756.7	765.6	737.3	— 1.1	5.1	1.1	1.7	15.9	—16 2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.5	18.2	9.1	2
Апрѣль	755.4	764.6	744.8	7.9	15.5	8.3	10.6	22.7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	3.1	5.6	2.7	11
Май	753.5	762.3	744.9	16.4	22.2	14.3	17.6	25.7	1.5	—	—	—	—	—	—	3.3	5.0	4.5	82.0	24.0	16
Іюнь	751.2	757.3	744.2	17.5	21.0	15.3	17.9	32.2	*7.9*	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.6	61.2	12.6	8
Іюль	752.9	761.0	746.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	3.8	91.2	26.8	10
Августъ	755.5	760.3	750.5	20.5	28.7	19.2	22.8	33.1	*12.9*	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	1.9	7.9	7.9	22
Сентябрь	755.4	767.9	745.0	12.0	—	12.7	—	—	*3.8*	—	—	—	—	—	—	4.4	—	3.3	44.0	20.7	9
Октябрь	755.0	763.9	742.6	5.2	—	5.1	—	—	*— 8.8*	—	—	—	—	—	—	8.0	—	6.0	55.4	16.5	20
Ноябрь	758.4	773.8	733.2	— 0.1	—	— 0.1	—	—	*—19 6*	—	—	—	—	—	—	9.1	—	8.6	27.3	7.3	24
Декабрь	764.2	776.7	751.7	— 9.8	—	—12.6	—	—	—30.6	—	—	—	—	—	—	6.7	—	6.3	8.2	3.9	5
Годъ	756.7	776.7	732.7	—	—	—	—	—	—30.6	—	—	—	—	—	—	6.2	—	5.2	414.2	26.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
9	9	—	—	—	15	—	24	31	*3*	*3.3*	*7*	*3.1*	*2*	*5.0*	*7*	*5.7*	*5*	*3.2*	*17*	*4.7*	*19*	*4.3*	*14*	*5.9*	*12*	Januar
5	5	—	—	*1*	*15*	—	28	28	*7*	*5.4*	*21*	*5.2*	*19*	*5.1*	*2*	*4.0*	—	—	*8*	*5.2*	*13*	*3.6*	*7*	*3.9*	*1*	Februar
7	3	—	—	2	10	—	5	20	3	2.7	8	4.0	8	4.7	21	4.3	1	2.0	8	3.5	13	4.9	7	5.6	24	März
3	—	—	1	3	1	—	—	7	3	6.7	4	4.5	17	5.4	31	4.3	4	3.5	5	2.8	5	4.8	7	4.9	14	April
16	—	—	7	4	2	—	—	—	1	4.0	21	4.4	10	4.5	15	3.5	2	3.0	8	3.0	2	3.0	6	3.7	25	Mai
15	—	—	6	1	6	—	—	—	*8*	*4.2*	—	—	*3*	*3.3*	*3*	*4.0*	*5*	*3.2*	*9*	*3.1*	*18*	*3.4*	*14*	*3.3*	*21*	Juni
9	—	—	9	9	1	—	—	—	*8*	*2.8*	*6*	*3.0*	*3*	*2.0*	*1*	*6.0*	*8*	*2.5*	*2*	*2.0*	*5*	*3.2*	*26*	*3.0*	*12*	Juli
1	—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	*2.0*	*7*	*2.9*	*2*	*3.0*	*6*	*3.0*	*3*	*2.0*	*3*	*3.3*	*1*	*2.0*	*4*	*2.5*	*17*	August
6	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*3.6*	*13*	*2.6*	*1*	*2.0*	*5*	*3.2*	*1*	*2.0*	*16*	*4.9*	*4*	*5.3*	*7*	*2.9*	*13*	September
13	2	—	—	—	—	—	—	7	*2*	*7.0*	*8*	*5.0*	*1*	*4.0*	*5*	*4.0*	*6*	*3.7*	*24*	*4.2*	*11*	*4.4*	*6*	*5.7*	*7*	October
13	5	—	—	—	—	—	?	*15*	*3*	*4.2*	*11*	*5.2*	*11*	*4.7*	*25*	*3.2*	*3*	*3.7*	*5*	*1.2*	*2*	*4.0*	*1*	*5.3*	*2*	November
9	9	—	—	—	—	—	?	31	*2*	*2.0*	*28*	*4.2*	*3*	*4.2*	*16*	*3.7*	*1*	*2.0*	*4*	*2.5*	*3*	*3.3*	*8*	*2.5*	*3*	December
106	33	—	23	—	—	—	—	*139*	*46*	*4.1*	*134*	*4.2*	*80*	*4.7*	*137*	*3.9*	*39*	*3.0*	*109*	*3.9*	*96*	*4.1*	*107*	*3.9*	*151*	Jahr

φ = 49° 35′ Полтава. λ = 34° 34′ — H = 164.4 Poltawa. G = 0.3 (748.0).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.8	764.3	724.7	— 6.7	— 4.7	— 6.4	— 5.9	1.6	—20.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	8.0	13.6	3.6	24
Февраль	756.2	763.7	741.3	— 9.9	— 5.8	— 8.5	— 8.1	— 1.0	—20.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	6.3	2.9	0.8	9
Мартъ	749.0	757.2	729.8	— 0.4	5.1	2.0	2.2	16.3	—13.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.0	13.1	4.0	5
Апрѣль	747.6	757.6	737.5	7.2	14.4	9.6	10.4	22 1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	4.4	10.0	2.8	9
Май	746.0	755.0	737.9	14.8	21.8	16.0	17.5	25.9	2.6	—	—	—	—	—	—	4.0	5.6	4.0	42.0	17.6	15
Іюнь	743.1	749.7	735.8	16.6	21.4	16.5	18.2	31.1	7.6	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	5.8	100.4	33.5	25
Іюль	745.1	752.3	737.8	20.8	27.6	21.4	23.2	35.8	7.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.7	4.1	68.2	17.2	22
Августъ	748.1	752.5	743.3	20.3	29.2	22.3	24.0	34.8	9.5	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	1.6	12.2	5.4	22
Сентябрь	749.0	759.6	737.1	13.0	21.3	14.8	16.3	34.8	0.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	3.9	6.3	4.2	12
Октябрь	746.7	755.4	734.7	5.1	9.3	6.2	6.9	26.9	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	6.1	73.4	19.4	20
Ноябрь	749.8	765.5	723.8	— 1.8	1.0	— 0.9	— 0.6	13.5	—22.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.3	17.9	5.3	24
Декабрь	755.2	767.8	741.4	—12.3	—10.4	—11.6	—11.5	0.0	—24.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.5	15.8	5.6	10
Годъ	748.7	767.8	723.8	5.6	10.8	6.8	7.7	35.8	—24.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.2	375.8	33.5	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
8	7	—	—	—	19	2	28	31	2	4.5	2	2.5	8	3.5	3	7.7	11	7.5	20	7.0	22	4.5	1	6.0	24	Januar
8	8	—	—	4	14	—	28	28	6	3.5	10	6.4	31	5.7	—	—	1	6.0	8	5.2	19	4.2	2	7.0	7	Februar
6	3	—	—	7	9	—	6	18	4	4.8	5	4.2	24	4.9	9	4.7	4	4.5	8	5.2	23	4.7	1	2.0	15	März
6	—	—	2	5	10	—	—	7	2	4.0	3	6.2	27	4.3	19	6.0	7	6.5	9	3.9	5	4.7	6	5.7	10	April
12	—	—	7	5	4	—	—	—	1	9.0	15	5.8	13	4.2	13	3.4	13	3.5	6	3.1	5	3.6	—	—	27	Mai
16	—	1	12	2	11	—	—	—	6	4.8	5	5.4	3	2.0	1	2.0	11	4.9	13	4.0	23	3.7	12	5.0	16	Juni
11	—	—	13	11	5	1	—	—	18	3.4	8	3.6	6	3.3	8	2.8	4	3.8	4	4.5	11	3.6	15	3.7	19	Juli
5	—	—	3	16	2	4	—	—	14	2.7	7	3.9	15	4.1	3	7.7	9	4.3	1	3.0	7	3.4	15	4.1	22	August
3	—	—	—	8	5	6	—	—	15	3.1	9	2.9	6	4.0	9	5.0	4	7.0	19	6.8	13	6.7	6	5.2	9	September
16	1	—	1	1	16	7	3	11	2	4.5	3	7.0	1	4.0	—	—	23	6.6	22	7.1	14	8.1	15	8.7	13	October
14	4	—	—	1	20	1	12	17	6	6.3	8	5.6	34	7.0	21	4.6	10	5.1	6	6.3	—	—	1	6.0	4	November
9	6	—	—	3	18	—	31	31	12	3.5	18	6.2	25	7.0	11	4.8	—	—	7	5.4	4	6.0	5	5.0	11	December
114	29	1	38	63	133	21	108	143	88	3.8	93	5.2	193	5.3	97	4.8	97	5.5	123	5.8	146	4.8	79	5.4	177	Jahr

φ = 49° 23′ Кустолово. λ = 34° 44′ — H = ? Kustolowo. G = ?

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.3	771.7	732.6	— 7.3	— 4.5	— 6.7	— 6.2	1.8	—22.0	2.8	3.1	2.8	96	90	95	8.7	7.8	9.1	10.9	3.2	8
Февраль	763.4	770.7	749.5	—10.2	— 5.7	— 8.4	— 8.1	— 1.2	—22.8	2.0	2.5	2.3	92	83	92	7.7	6.6	6.9	4.2	1.8	9
Мартъ	756.1	764.9	737.6	— 0.4	6.0	2.3	2.6	16.3	—15.5	4.2	4.8	4.8	91	70	87	5.8	5.4	4.6	17.7	8.2	2
Апрѣль	754.6	764.1	744.7	7.2	14.8	8.9	10.3	23.2	— 6.4	5.6	5.5	5.9	73	45	69	5.0	5.8	4.7	8.6	5.4	11
Май	752.8	761.7	744.1	15.9	22.3	15.5	17.9	26.4	— 0.4	9.0	8.2	9.0	66	42	68	3.1	4.7	4.0	26.3	11.2	15
Іюнь	750.2	756.4	743.3	17.4	22.1	16.8	18.8	32.0	5.0	11.5	11.2	11.8	78	58	82	5.4	6.2	6.1	91.4	21.2	21
Іюль	751.8	759.2	744.4	21.9	28.6	21.5	24.0	36.6	8.3	13.5	12.5	13.3	69	45	71	2.9	4.1	4.7	43.3	8.3	8
Августъ	755.0	759.1	750.8	21.2	30.4	22.3	24.6	36.7	9.4	10.8	11.2	11.2	59	36	57	2.2	2.8	0.8	4.0	2.7	22
Сентябрь	756.5	766.9	744.9	12.2	22.1	14.4	16.2	35.0	— 0.5	8.2	10.5	8.7	77	54	70	3.1	4.4	3.2	7.8	5.8	12
Октябрь	754.5	763.2	742.4	5.5	10.2	6.7	7.5	27.8	— 9.8	6.7	7.5	6.8	94	78	89	7.8	7.9	5.5	82.5	22.0	20
Ноябрь	757.6	773.3	731.8	— 1.1	1.9	— 0.2	0.2	13.6	—19.5	4.7	5.2	4.8	92	83	90	8.3	7.3	7.0	30.7	11.6	3
Декабрь	763.0	775.6	749.0	—11.9	— 9.5	—11.2	—10.9	0.4	—25.4	1.9	2.0	2.0	89	85	90	6.9	6.9	6.6	17.7	9.0	10
Годъ	756.0	775.6	731.8	5.9	11.6	6.8	8.1	36.7	—25.4	6.7	7.0	7.0	81	64	80	5.6	5.8	5.3	345.1	22.0	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
7	7	—	—	—	20	—	25	31	4	1.8	—	—	7	5.7	3	8.0	9	6.9	15	4.6	14	3.8	9	2.7	32	Januar
4	4	—	—	4	15	2	28	28	1	3.0	4	1.5	33	4.7	5	8.6	5	3.4	3	4.3	8	4.5	3	2.3	22	Februar
6	3	—	—	6	6	—	4	17	1	1.0	—	—	27	5.1	15	3.7	4	3.5	4	3.0	8	4.8	3	3.7	31	März
3	—	—	1	6	3	—	—	8	2	2.0	3	7.7	26	4.1	14	4.9	11	5.0	3	3.0	3	6.7	3	5.0	25	April
7	—	—	2	5	2	—	—	1	3	5.7	5	5.0	12	3.9	17	3.4	7	2.2	1	3.0	3	3.7	—	—	45	Mai
11	—	—	9	2	7	1	—	—	3	1.0	3	1.0	2	4.4	4	4.8	17	2.8	7	3.0	17	3.8	5	3.0	32	Juni
10	—	—	7	14	2	1	—	—	3	1.8	7	2.9	10	2.4	10	3.0	2	2.0	2	1.0	6	1.7	11	2.1	42	Juli
2	—	—	—	19	1	1	—	—	4	2.5	4	3.5	17	3.3	11	4.3	6	2.7	2	2.5	6	2.3	5	4.8	38	August
3	—	—	1	9	—	—	—	2	3	3.0	1	3.0	7	4.3	8	5.0	9	2.9	7	5.7	11	6.0	7	1.6	37	September
11	1	—	1	1	10	2	1	9	1	6.5	3	5.3	5	3.4	9	4.7	18	5.1	13	5.8	10	6.7	9	6.6	25	October
8	4	—	—	3	18	4	12	17	6	4.2	4	7.0	33	5.4	20	3.2	8	5.0	4	2.7	—	—	1	1.0	14	November
9	8	—	—	6	17	—	29	31	2	1.0	11	4.5	29	3.9	6	3.8	—	—	8	2.2	3	3.7	2	3.0	32	December
81	27	—	21	75	101	11	99	144	33	2.8	45	4.2	208	4.4	122	4.2	96	4.0	69	4.0	89	4.4	58	3.4	375	Jahr

φ = 49° 4′ Кременчугъ. λ = 33° 24′ — H = 76? Krementschug. G = 0.3 (756.2).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.9	773.6	733.8	— 5.1	— 2.8	— 4.5	— 4.1	4.0	—18.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.0	21.4	7.5	24
Февраль	765.0	772.3	750.1	— 8.1	— 4.3	— 6.3	— 6.2	— 0.2	—17.9	—	—	—	—	—	—	8.1	6.2	6.8	2.3	1.0	8, 9
Мартъ	757.2	766.0	737.7	0.8	5.9	3.6	3.4	16.2	—11.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.7	20.4	8.8	28
Апрѣль	755.4	764.9	745.0	8.7	15.9	11.2	11.9	22.6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.6	2.4	2.0	9
Май	753.6	762.2	744.1	16.1	23.1	17.2	18.8	27.4	3.1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.5	35.7	10.7	28
Іюнь	751.4	757.7	744.6	16.8	21.2	17.6	18.5	32.0	5.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	5.4	77.0	29.7	15
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	755.6	760.5	751.1	20.5	30.5	22.7	24.6	35.8	10.1	—	—	—	—	—	—	2.3	3.4	1.4	7.4	4.1	12
Сентябрь	757.4	767.8	746.0	11.9	20.8	14.6	15.8	34.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	2.8	36.1	14.1	9
Октябрь	755.3	765.3	743.8	7.1	11.3	7.4	8.6	27.2	— 8.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	5.4	87.2	28.6	20
Ноябрь	757.5	773.7	732.4	0.7	3.1	1.5	1.8	14.8	—17.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.1	27.8	7.9	25
Декабрь	763.6	776.9	750.9	—12.1	— 9.0	—10.8	—10.6	1.2	—25.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	6.6	12.3	3.2	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
12	11	—	—	—	18	—	21	30	*5*	—	*3*	—	*2*	—	*1*	—	*4*	—	*19*	—	*14*	—	*14*	—	—	Januar
4	3	—	—	3	14	—	28	28	*3*	—	*21*	—	*10*	—	*1*	—	*1*	—	*7*	—	*8*	—	*5*	—	—	Februar
5	2	—	—	3	12	—	4	14	—	—	*10*	—	*20*	—	*7*	—	*4*	—	*9*	—	*6*	—	*6*	—	—	März
2	—	—	—	6	6	—	—	5	*2*	—	*14*	—	*20*	—	*5*	—	*3*	—	*4*	—	*5*	—	*1*	—	*6*	April
6	—	—	4	5	3	—	—	—	*2*	—	*8*	—	*13*	—	*11*	—	*13*	—	*4*	—	*1*	—	*2*	—	*8*	Mai
11	—	—	5	2	8	—	—	—	*4*	—	*3*	—	*5*	—	*2*	—	*5*	—	*9*	—	*14*	—	*9*	—	*9*	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
4	—	—	3	16	1	—	—	—	*3*	—	*8*	—	*12*	—	*2*	—	*6*	—	*2*	—	*5*	—	*7*	—	*17*	August
3	—	—	1	5	4	—	—	2	*7*	—	*5*	—	*4*	—	*2*	—	*5*	—	*8*	—	*10*	—	*13*	—	*6*	September
9	2	—	—	1	13	—	—	12	*4*	—	*2*	—	*1*	—	*2*	—	*10*	—	*14*	—	*9*	—	*13*	—	*7*	October
11	5	—	—	—	18	—	9	15	*3*	—	*9*	—	*18*	—	*9*	—	*6*	—	*3*	—	*3*	—	*3*	—	*6*	November
9	8	—	—	4	14	—	29	31	*4*	—	*20*	—	*16*	—	*4*	—	—	—	*3*	—	*1*	—	*3*	—	*11*	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Columns (left page): Мѣсяцы; Барометръ / Barometer: Средн. Mittel, Max., Min.; Температура / Temperatur: 7, 1, 9, Средн. Mittel, Max., Min.; Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7, 1, 9; Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7, 1, 9; Облачность / Bewölkung: 7, 1, 9; Осадки / Niederschlag: Сумма Summe, Max., Число Datum.

Columns (right page): Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl., *, ▲, K, Ясно Heiter, Пасм. Trübe, Буря Sturm, Темп. — Temp. Max. ≤0°, Min. ≤0°; Winds N, NE, E, SE, S, SW, W, NW: Число Zahl, Сила Stärke; Тихо Still; Monate.

φ = 51° 45′ — Курскъ. — λ = 36° 11′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Nied. Summe	Nied. Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	14.9	22.1	14.3	17.1	27.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	16.5	22.2	17.2	18.6	29.5	11.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	6.5	—	—	—
Іюль	736.6	742.7	728.5	20.5	26.9	21.0	22.8	35.0	13.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.5	3.1	—	—	—
Августъ	740.4	742.5	735.3	18.2	27.2	21.1	22.1	34.0	11.9	—	—	—	—	—	—	1.1	1.8	1.4	—	—	—
Сентябрь	740.5	752.8	727.9	11.0	19.5	13.8	14.8	33.6	2.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.6	—	—	—
Октябрь	736.9	746.2	723.7	3.3	7.2	4.3	4.9	23.4	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.5	—	—	—
Ноябрь	742.8	761.0	712.2	— 6.4	— 4.3	— 5.8	— 5.5	10.5	—30.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.2	—	—	—
Декабрь	748.0	763.6	729.5	—15.3	—12.8	—14.4	—14.1	— 0.4	—26.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	5.5	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ? m — Kursk. — G = ? mm

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	9	2	13	—	—	—	8	—	3	—	7	—	12	—	15	—	12	—	20	—	13	—	—
Juli	—	—	—	12	11	2	—	—	—	15	—	8	—	5	—	11	—	11	—	7	—	16	—	18	—	2
August	—	—	—	4	24	2	—	—	—	26	—	5	—	6	—	3	—	19	—	11	—	15	—	8	—	—
September	—	—	—	3	10	6	—	—	—	28	—	7	—	3	—	6	—	8	—	14	—	17	—	7	—	—
October	—	—	—	—	1	14	—	2	10	6	—	6	—	3	—	4	—	8	—	28	—	29	—	9	—	—
November	—	—	—	—	3	19	—	18	20	11	—	17	—	21	—	20	—	16	—	4	—	—	—	1	—	—
December	—	—	—	—	5	15	—	31	31	7	—	32	—	17	—	8	—	4	—	12	—	10	—	3	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 37′ — Тимъ. — λ = 37° 7′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Nied. Summe	Nied. Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	741.0	751.3	731.4	7.7	13.8	7.4	9.6	23.9	— 5.2	5.9	5.7	5.7	75	49	74	5.7	6.5	4.7	13.9	3.2	11
Май	739.1	746.9	730.6	14.9	21.1	13.3	16.5	26.3	3.9	9.3	8.5	8.4	73	46	74	5.1	6.4	4.1	44.8	9.7	24
Іюнь	735.0	741.9	726.6	16.9	22.1	14.4	17.8	28.7	6.2	11.7	12.3	10.8	82	63	88	7.3	6.9	7.0	144.5	37.8	20
Іюль	737.3	744.4	729.7	22.7	26.6	19.0	22.8	33.8	10.6	14.0	13.5	12.2	69	54	75	3.7	5.7	4.0	56.6	17.3	3
Августъ	740.8	743.9	735.4	22.2	28.1	20.3	23.5	36.0	11.6	12.1	11.9	10.6	61	43	61	2.1	3.4	2.1	16.4	9.1	1
Сентябрь	741.3	752.4	729.6	13.1	20.5	13.1	15.6	34.5	3.6	8.4	9.3	8.3	76	54	76	5.8	6.0	4.4	9.9	5.5	13
Октябрь	738.3	746.3	725.5	3.3	7.3	3.7	4.8	23.4	— 5.4	5.5	6.2	5.7	90	78	91	7.5	8.3	7.3	62.2	16.7	8
Ноябрь	743.5	760.4	715.5	— 6.1	— 3.7	— 6.7	— 5.5	10.6	—29.9	3.6	4.0	3.5	89	87	88	7.9	7.3	7.1	43.7	7.2	25
Декабрь	748.4	763.9	731.6	—15.4	—12.8	—15.5	—14.6	— 0.8	—29.9	1.4	1.6	1.4	91	90	92	6.7	7.4	5.9	13.7	5.8	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ? m — Tim. — G = ? mm

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	8	1	—	—	6	9	1	1	3	—	—	7	5.3	21	6.8	19	5.5	6	3.8	11	4.2	8	4.6	4	6.4	14
Mai	10	—	—	2	5	3	1	—	—	5	3.4	27	5.0	11	6.2	15	4.6	4	2.8	7	3.7	6	2.1	2	3.8	16
Juni	17	—	1	4	1	13	—	—	—	1	4.0	4	4.8	3	9.0	4	2.8	5	5.6	22	4.2	18	3.8	13	3.2	20
Juli	10	—	—	3	4	2	—	—	—	4	3.4	4	3.8	—	—	2	4.0	4	4.0	20	3.9	23	2.9	19	3.6	17
August	4	—	—	—	18	3	—	—	—	4	2.5	3	2.0	9	4.0	7	3.4	3	4.8	18	4.2	13	3.0	17	3.2	19
September	5	—	—	2	6	6	5	—	—	4	4.8	7	4.5	7	5.0	6	5.3	7	4.5	25	9.6	9	6.6	8	5.8	17
October	18	5	—	—	1	17	6	2	12	4	5.5	2	5.5	1	4.0	3	7.7	9	9.7	36	7.7	17	7.9	10	9.5	11
November	13	6	—	—	4	17	5	17	20	6	4.8	11	8.5	4	12.1	19	6.4	20	4.8	9	7.1	1	2.0	1	4.0	19
December	10	10	—	—	3	10	2	31	31	3	6.0	11	10.2	21	4.8	7	2.9	8	3.6	7	5.6	5	3.8	5	3.8	24
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 10′ — Богородицкое. — λ = 37° 21′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Nied. Summe	Nied. Max.	Datum
Январь	—	—	—	— 8.2	— 6.0	— 7.8	— 7.3	2.2	—27.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.9	—	—	—
Февраль	—	—	—	—10.3	— 6.4	— 9.5	— 8.7	0.5	—22.3	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	5.3	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 1.8	4.0	0.2	0.8	13.4	—20.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	4.2	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	6.0	14.7	7.7	9.5	25.7	— 2.0	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.5	39.9	15.7	18
Май	—	—	—	14.3	22.3	13.2	16.6	28.9	1.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	4.8	30.0	9.2	11
Іюнь	—	—	—	16.9	22.5	15.5	18.3	30.4	7.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.1	152.0	20.8	22
Іюль	—	—	—	22.6	27.9	19.5	23.4	37.8	8.8	—	—	—	—	—	—	3.0	5.2	3.6	39.8	13.4	27
Августъ	—	—	—	19.6	28.5	20.0	22.7	34.9	8.5	—	—	—	—	—	—	1.8	2.8	2.5	19.6	10.0	23
Сентябрь	—	—	—	10.9	21.4	14.1	15.5	36.3	1.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	4.0	24.8	12.0	15
Октябрь	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	19.0	21
Ноябрь	—	—	—	— 5.7	— 3.4	— 5.4	— 4.8	10.4	—31.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	6.5	30.5	9.7	11
Декабрь	—	—	—	—14.8	—12.6	—13.8	—13.7	1.0	—28.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.3	6.3	2.0	5
Годъ	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 226 ? m — Bogorodizkoe. — G = ? mm

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	22	—	26	30	2	—	1	—	4	—	4	—	4	—	15	—	21	—	10	—	16
Februar	—	—	—	—	1	11	—	27	28	1	—	7	—	13	—	6	—	—	—	7	—	11	—	17	—	5
März	—	—	—	—	7	6	—	6	22	1	—	2	—	12	—	8	—	7	—	5	—	17	—	6	—	12
April	6	1	—	1	6	4	—	1	8	—	—	2	—	14	—	15	—	4	—	3	—	4	—	4	—	28
Mai	6	—	—	9	5	6	—	—	—	1	—	19	—	17	—	8	—	2	—	1	—	7	—	6	—	32
Juni	17	—	1	11	—	8	—	—	—	5	—	7	—	4	—	7	—	1	—	4	—	14	—	16	—	23
Juli	11	—	—	10	6	1	—	—	—	11	—	18	—	7	—	5	—	2	—	—	—	11	—	16	—	13
August	3	—	—	1	13	1	—	—	—	5	—	9	—	6	—	7	—	2	—	—	—	11	—	20	—	18
September	5	—	—	2	5	3	—	—	—	9	—	11	—	6	—	6	—	1	—	9	—	12	—	12	—	10
October	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	11	6	—	—	5	13	—	17	20	5	—	11	—	8	—	17	—	7	—	7	—	2	—	3	—	14
December	6	6	—	—	5	16	—	30	31	11	—	15	—	4	—	3	—	5	—	8	—	6	—	12	—	17
Jahr	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 9′ — Переверзевка. — λ = 35° 45′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Nied. Summe	Nied. Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	746.5	756.0	726.1	— 0.8	4.5	1.8	1.9	14.2	—13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	745.7	757.9	734.4	6.7	13.8	8.8	9.7	22.4	— 6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	15.5	26
Май	743.6	752.9	733.7	13.8	21.2	15.0	16.7	26.8	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	22.2	19
Іюнь	739.8	746.5	732.3	16.6	20.6	17.1	18.1	30.2	4.5	—	—	—	—	—	—	2.9	3.4	4.2	108.5	32.3	25
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	749.7	766.6	725.7	— 4.3	— 2.5	— 4.3	— 3.7	11.4	—31.8	3.9	4.1	4.0	84	79	84	7.0	6.6	6.0	51.7	13.1	10
Декабрь	755.9	770.2	739.7	—14.8	—12.3	—14.4	—13.8	0.2	—29.7	1.3	1.5	1.3	82	78	83	4.7	4.1	3.8	3.4	1.3	9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = ? m — Perewersewka. — G = ? mm

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	3	—	1	2	—	—	—	—	5	7	4.0	17	5.6	29	4.0	9	2.7	6	3.3	10	4.0	3	4.0	4	5.0	1
Mai	8	—	—	5	—	—	—	—	—	9	4.2	8	3.0	28	3.3	17	2.7	17	2.4	9	3.6	3	2.7	2	2.0	—
Juni	11	—	—	5	4	1	—	—	—	1	4.0	—	—	18	3.2	2	3.0	23	2.4	15	2.7	22	2.8	6	3.3	2
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	7	16	—	16	18	17	—	17	—	23	—	8	—	7	—	9	—	5	—	1	—	—
December	—	—	—	—	10	6	—	30	31	18	—	8	—	16	—	15	—	4	—	8	—	4	—	5	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1890.

φ = 50° 49′ **Казачье.** λ = 36° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	742.0	756.9	718.2	— 8.6	— 6.6	— 7.9	— 7.7	0.6	—23.0	2.4	2.6	2.5	90	88	90	8.3	8.8	7.5	19.8	8.5	24
Февраль	749.8	759.1	735.1	—10.5	— 7.3	— 9.8	— 9.2	— 1.5	—22.6	1.9	2.3	2.1	89	85	89	8.5	7.8	6.3	2.2	1.3	8
Мартъ	743.4	752.8	725.7	— 1.5	4.2	0.8	1.2	13.9	—16.0	3.8	4.2	4.2	89	68	85	5.3	4.8	3.9	13.0	3.7	2, 6
Апрѣль	742.6	752.5	733.5	6.3	13.0	8.1	9.1	22.0	— 6.6	5.5	5.3	5.6	76	48	69	5.7	5.8	4.0	20.2	10.8	11
Май	740.8	748.5	732.3	13.4	20.4	14.6	16.1	26.1	0.8	8.4	8.4	8.3	73	48	67	4.0	5.7	4.2	34.5	15.7	30
Іюнь	736.9	743.0	729.5	15.7	20.5	16.3	17.5	27.5	9.3	11.3	11.3	11.6	85	64	84	7.0	7.6	5.9	178.5	34.7	22
Іюль	739.1	745.3	731.7	20.3	26.5	20.6	22.5	33.3	9.6	12.5	11.5	12.1	72	45	68	3.7	5.4	3.9	108.2	32.8	22
Августъ	742.4	745.6	737.6	18.2	27.0	21.2	22.1	33.6	9.6	10.4	10.1	9.9	67	39	54	2.3	3.4	1.7	25.7	14.4	22
Сентябрь	743.1	753.3	731.9	11.6	20.0	14.4	15.3	32.8	0.8	7.5	7.1	7.2	75	43	61	4.7	5.3	4.2	18.0	10.3	9
Октябрь	740.1	748.1	725.2	4.0	7.6	4.7	5.4	23.8	— 9.1	6.0	6.0	5.9	94	76	89	7.1	8.2	6.6	81.8	20.5	12
Ноябрь	744.6	761.3	716.3	— 5.2	— 3.1	— 4.8	— 4.4	10.1	—30.4	3.8	4.0	3.9	89	82	88	8.4	7.4	7.7	30.4	12.5	24
Декабрь	749.3	762.9	732.1	—14.1	—12.0	—13.6	—13.2	0.1	—26.7	1.5	1.7	1.5	85	85	85	8.1	7.4	5.9	6.2	2.1	4
Годъ	742.8	762.9	716.3	4.1	9.2	5.4	6.2	33.6	—30.4	6.2	6.2	6.2	82	64	77	6.1	6.5	5.2	538.5	34.7	—

$H = 234^{m}$? **Kasatschje.** $G = 0.4^{mm}$ (742.0^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	Гроза (symbol)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
25	24	—	—	—	20	5	28	31	9	3.8	9	3.1	5	3.0	7	4.8	5	4.4	14	5.5	23	4.0	19	3.5	1	Januar
7	7	—	—	3	15	1	28	28	5	2.8	15	4.1	26	4.7	6	4.9	1	7.0	5	6.1	14	4.4	10	3.5	1	Februar
12	5	—	2	11	8	6	5	17	3	3.0	3	4.3	15	5.4	26	5.0	12	3.9	8	3.5	18	5.1	8	4.2	—	März
10	2	—	1	5	6	5	1	6	8	2.9	5	4.5	28	5.3	22	5.1	5	4.9	3	2.3	6	3.7	11	3.6	2	April
12	—	—	10	4	4	3	—	—	4	1.4	19	3.9	30	4.1	24	3.5	5	2.5	2	2.5	5	3.7	1	4.5	3	Mai
22	—	1	14	1	10	2	—	—	9	2.3	7	2.3	8	3.2	12	3.2	8	4.1	7	2.4	23	3.0	11	2.6	5	Juni
9	—	1	13	5	3	3	—	—	15	2.9	24	2.5	17	2.5	6	2.2	5	2.3	1	2.7	9	2.6	16	3.6	—	Juli
4	—	—	1	17	—	1	—	—	16	2.9	17	2.3	19	2.7	11	3.6	2	1.6	4	3.8	10	2.6	14	3.3	—	August
8	—	1	2	7	4	7	—	—	17	3.0	16	3.0	8	3.4	7	3.9	7	4.3	16	4.9	12	3.6	6	3.6	1	September
23	4	1	—	1	13	8	3	14	6	5.4	3	5.5	2	6.4	10	4.5	18	4.8	18	4.0	29	4.3	7	6.0	—	October
15	8	—	—	3	17	2	18	19	5	4.4	24	3.8	17	5.7	29	4.4	11	5.0	2	3.4	—	—	—	—	2	November
11	9	—	—	4	15	1	30	31	5	4.2	26	5.0	26	4.4	12	3.0	7	3.9	7	3.1	7	3.6	3	4.8	—	December
158	59	4	43	61	115	44	113	146	102	3.2	168	3.6	201	4.3	172	4.2	86	4.2	87	4.1	156	3.8	106	3.7	15	Jahr

φ = 50° 8′ **Гуты.** λ = 35° 21′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	740.9	748.0	732.9	20.5	28.0	22.5	23.6	35.7	*13.1*	13.4	13.3	12.6	75	49	63	2.9	5.6	4.1	37.6	9.2	23
Августъ	744.2	749.1	738.7	19.5	29.2	23.7	24.2	36.0	*12.1*	10.9	12.6	11.9	65	42	56	1.2	3.3	1.7	16.9	10.6	23
Сентябрь	745.1	755.7	732.9	12.0	21.1	15.4	16.2	34.6	*3.9*	7.6	8.0	7.4	73	44	58	4.6	5.4	5.1	2.3	1.0	13
Октябрь	743.1	751.4	731.2	4.4	8.5	6.0	6.3	25.7	*—11.1*	6.2	6.7	6.5	95	80	90	7.7	8.2	6.9	124.3	35.5	12
Ноябрь	746.4	762.4	720.3	— 2.7	— 0.2	— 2.3	— 1.7	11.2	*—22.4*	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	—	23.9	12.2	24
Декабрь	751.2	764.0	736.8	—12.7	—11.0	—12.0	—11.9	— 0.3	—24.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.0	—	10.0	9.0	8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = ?^{m}$ **Guty.** $G = ?^{mm}$

Nieders.	*	▲	Гроза	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Z	N S	NE Z	NE S	E Z	E S	SE Z	SE S	S Z	S S	SW Z	SW S	W Z	W S	NW Z	NW S	Still	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
12	—	—	1	7	2	—	—	—	21	3.0	13	2.9	12	4.2	8	4.1	5	4.5	2	5.3	5	4.5	16	3.6	9	Juli
4	—	—	1	17	—	—	—	—	21	3.5	10	2.3	13	3.1	15	4.2	6	4.2	2	5.0	7	3.5	13	3.2	2	August
4	—	—	—	6	5	3	—	—	17	2.5	12	2.2	7	3.5	9	4.3	6	4.8	17	4.9	13	3.7	9	3.0	—	September
17	1	—	—	1	13	4	3	*9*	8	5.2	5	5.0	2	4.0	9	4.7	21	4.8	19	3.5	14	3.2	13	4.8	2	October
12	—	—	—	1	?	4	13	*18*	6	5.5	8	3.0	27	4.7	26	4.1	13	4.9	5	1.9	1	2.0	3	1.8	—	November
2	2	—	—	?	?	2	31	31	11	2.4	33	5.9	23	3.3	9	3.6	1	4.0	11	2.7	2	4.6	3	2.9	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 4′ **Харьковъ.** λ = 36° 9′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	751.1	767.1	727.3	— 7.2	— 4.6	— 6.0	— 6.0	2.0	—27.0	2.7	3.0	2.9	93	88	92	7.1	7.6	7.2	28.1	10.0	10
Февраль	759.7	768.0	745.8	— 8.4	— 5.3	— 7.3	— 7.0	0.0	—20.2	2.3	2.5	2.4	90	82	89	6.4	5.8	5.9	5.5	4.0	8
Мартъ	752.2	761.2	732.1	0.2	5.9	2.8	3.0	14.9	—16.5	4.4	4.6	4.6	92	69	82	5.3	4.8	4.9	35.1	16.2	1
Апрѣль	749.7	759.1	738.6	6.7	14.1	9.9	10.2	22.4	— 6.7	5.7	5.8	5.9	78	50	65	5.8	6.6	4.6	17.9	10.4	11
Май	749.6	758.1	741.1	13.3	22.1	16.4	17.3	26.6	— 1.0	8.6	8.1	8.7	75	41	63	5.1	6.1	5.6	10.0	3.0	29
Іюнь	746.2	753.0	738.7	16.5	22.0	17.6	18.7	29.2	7.5	11.6	11.4	12.5	84	58	83	7.2	8.8	6.6	130.8	30.0	11
Іюль	747.8	754.7	739.9	20.6	27.6	22.5	23.6	34.6	9.7	13.6	13.3	14.1	75	49	70	3.9	6.4	5.3	45.0	16.2	11
Августъ	751.3	754.9	746.4	17.6	28.5	21.4	22.5	33.6	8.9	10.8	11.2	12.5	73	39	66	2.8	3.6	1.3	22.9	11.4	11
Сентябрь	752.2	762.7	740.0	11.1	21.0	15.0	15.7	35.0	0.9	8.0	8.3	8.4	80	46	67	4.9	6.1	3.3	25.9	12.8	15
Октябрь	750.1	758.7	735.8	5.9	9.4	6.4	7.2	24.8	— 9.3	6.6	6.6	6.4	90	74	83	8.0	8.4	6.3	62.8	13.6	23
Ноябрь	754.1	770.9	727.4	— 2.3	— 0.2	— 2.1	— 1.6	11.9	—23.0	4.4	4.7	4.3	88	81	86	8.5	7.6	7.5	23.5	7.2	24
Декабрь	759.4	772.6	743.2	—12.3	—10.3	—11.7	—11.4	1.4	—25.4	1.9	2.1	2.0	97	93	98	7.7	7.5	6.6	43.4	18.9	10
Годъ	752.0	772.6	727.3	5.1	10.8	7.1	7.7	35.0	—27.0	6.7	6.8	7.1	85	64	79	6.1	6.6	5.4	450.9	30.0	—

$H = 132.1^{m}$ **Charkow.** $G = 0.4^{mm}$ (751.3^{mm}).

Nieders.	*	▲	Гроза	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Z	N S	NE Z	NE S	E Z	E S	SE Z	SE S	S Z	S S	SW Z	SW S	W Z	W S	NW Z	NW S	Still	Monate.
16	16	—	—	4	14	—	24	31	17	3.9	1	12.0	2	8.0	2	3.5	5	6.2	17	5.4	17	4.4	28	3.3	4	Januar
9	9	—	—	6	11	1	28	28	11	5.4	13	6.0	12	5.8	9	7.3	2	6.8	4	4.2	14	3.7	16	5.4	3	Februar
10	5	—	—	8	9	2	4	13	5	3.7	2	4.8	10	6.4	35	6.6	8	5.3	4	3.7	12	5.6	12	5.2	5	März
7	—	—	2	4	6	3	—	7	1	2.0	6	5.9	20	8.6	21	5.9	13	5.0	6	4.6	5	5.8	13	4.3	5	April
12	—	—	4	5	9	5	—	1	4	2.2	14	8.0	12	7.2	20	6.1	14	3.6	9	6.1	1	1.0	4	2.4	15	Mai
19	—	2	12	—	11	—	—	—	6	3.3	4	3.4	3	4.5	16	3.8	11	3.6	13	3.2	13	2.7	12	2.9	12	Juni
12	—	1	6	7	7	—	—	—	14	2.8	9	4.1	7	4.2	14	3.4	4	3.8	2	3.8	10	3.0	25	3.0	8	Juli
4	—	—	1	18	2	—	—	—	7	3.9	4	4.8	6	4.4	16	3.9	8	3.7	3	4.3	2	2.5	16	2.4	31	August
10	—	—	1	4	7	1	—	—	5	3.0	5	5.9	4	5.6	11	5.0	6	3.7	13	5.5	10	5.6	10	3.5	26	September
21	3	—	—	1	17	1	1	8	3	7.4	1	8.0	3	8.7	10	3.9	17	6.2	21	5.2	17	4.4	12	4.6	9	October
18	9	—	—	1	19	1	11	20	9	4.4	7	4.2	19	6.4	28	5.5	15	5.2	3	3.8	2	2.5	2	1.5	5	November
11	11	—	—	4	19	2	30	31	6	3.6	10	6.3	19	5.7	17	4.2	7	2.9	5	3.7	6	3.7	10	4.2	13	December
149	53	3	26	62	131	16	98	139	88	3.8	76	5.9	117	6.5	199	5.2	110	4.7	100	4.8	109	4.2	160	3.7	136	Jahr

φ = 51° 40′ **Воронежъ.** λ = 39° 13′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	— 7.2	— 6.0	— 7.9	— 7.1	2.2	—21.0	—	—	—	—	—	—	*6.7*	*7.0*	*8.0*	20.5	6.7	21
Февраль	—	—	—	— 7.1	— 5.7	— 8.2	— 7.0	1.7	*—24.3*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	6.1	9.0	5.0	1
Мартъ	—	—	—	0.7	5.1	— 0.1	1.9	14.8	*—10.8*	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	7.0	41.9	11.0	1, 2
Апрѣль	—	—	—	7.8	14.1	6.0	9.3	24.8	*— 1.8*	—	—	—	—	—	—	3.9	4.3	3.8	49.1	26.1	17
Май	—	—	—	15.4	22.2	13.7	17.1	27.8	*4.7*	—	—	—	—	—	—	3.0	3.6	3.2	35.0	13.7	28
Іюнь	—	—	—	18.9	23.5	18.1	20.2	32.8	*12.8*	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.4	96.9	17.7	16
Іюль	—	—	—	21.8	28.8	20.3	23.7	35.3	10.0	—	—	—	—	—	—	*2.5*	*3.3*	*2.5*	57.6	20.2	5
Августъ	—	—	—	18.8	29.4	17.5	21.9	35.1	10.0	—	—	—	—	—	—	1.7	1.0	0.5	14.2	10.0	1
Сентябрь	—	—	—	13.3	22.2	13.4	16.3	34.8	*4.7*	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.0	2.0	2.0	27
Октябрь	—	—	—	4.5	8.4	4.1	5.7	19.8	— 5.5	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	8.0	51.1	15.0	8
Ноябрь	—	—	—	— 5.4	— 2.7	— 5.3	— 4.5	11.8	*—35.5*	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	4.8	33.1	14.4	9
Декабрь	763.6	779.1	742.6	—14.5	—12.7	—14.4	—13.9	0.5	—32.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.1	5.4	2.0	7
Годъ	—	—	—	5.6	10.6	4.8	7.0	35.3	*—35.5*	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.9	415.8	26.1	—

$H = 174.6^{m}$ **Woronesh.** $G = ?^{mm}$

Nieders.	*	▲	Гроза	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Z	N S	NE Z	NE S	E Z	E S	SE Z	SE S	S Z	S S	SW Z	SW S	W Z	W S	NW Z	NW S	Still	Monate.
6	6	—	—	4	*16*	—	28	31	—	—	*10*	—	*6*	—	*4*	—	*5*	—	*14*	—	*1*	—	*2*	—	*49*	Januar
3	3	—	—	6	12	—	24	28	1	—	9	—	7	—	7	—	—	—	18	—	5	—	—	—	37	Februar
7	4	—	—	5	13	—	5	24	—	—	—	—	12	—	17	—	5	—	14	—	1	—	—	—	44	März
6	1	1	1	14	6	—	1	4	2	—	12	—	5	—	20	—	2	—	22	—	—	—	1	—	26	April
10	—	1	3	*14*	3	—	—	—	21	—	1	—	10	—	10	—	7	—	15	—	1	—	4	—	24	Mai
12	—	—	1	*11*	6	—	—	—	1	—	10	—	—	—	2	—	16	—	24	—	8	—	25	—	4	Juni
8	—	1	3	*12*	1	—	—	—	*10*	—	*8*	—	*3*	—	*3*	—	*7*	—	*14*	—	5	—	*27*	—	*12*	Juli
2	—	—	—	25	—	—	—	—	12	—	8	—	4	—	10	—	5	—	18	—	2	—	16	—	18	August
1	—	—	1	11	8	—	—	—	2	—	8	—	—	—	19	—	16	—	14	—	2	—	20	—	9	September
8	3	1	—	1	19	—	2	15	—	—	6	—	—	—	22	—	11	—	31	—	10	—	4	—	9	October
9	5	—	—	*1*	6	—	18	19	14	—	18	—	11	—	10	—	4	—	12	—	3	—	12	—	6	November
9	9	—	—	2	12	—	29	31	17	—	28	—	1	—	8	—	9	—	9	—	—	—	16	—	5	December
81	31	4	9	106	102	—	107	152	80	—	118	—	59	—	132	—	87	—	205	—	38	—	127	—	243	Jahr

$\varphi = 51^\circ 10'$ Калиновскій хуторъ. $\lambda = 41^\circ 37'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	752.8	767.6	732.6	—10.0	— 7.5	— 9.7	— 9.0	2.2	—32.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	8.6	17.4	4.6	13
Февраль	760.8	774.7	744.7	—11.5	— 6.5	— 9.5	— 9.2	1.0	—26.0	—	—	—	—	—	—	9.0	7.7	7.1	0.4	0.2	9, 17
Мартъ	755.4	765.0	738.4	— 1.6	4.7	0.9	1.3	13.9	—17.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	6.0	29.5	10.5	6
Апрѣль	753.9	765.0	744.2	6.3	14.3	8.7	9.8	23.1	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.8	13.1	8.7	18
Май	751.5	758.7	741.2	13.4	20.8	14.0	16.0	26.2	1.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	6.3	55.4	12.6	11
Іюнь	746.7	754.2	739.3	17.9	23.0	17.3	19.4	34.0	8.3	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	6.3	139.5	36.2	23
Іюль	748.0	754.4	739.8	20.9	28.8	21.4	23.7	35.8	3.4	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	4.4	28.3	15.2	13
Августъ	752.0	756.9	746.2	18.2	27.9	20.6	22.2	34.8	5.1	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	3.4	10.0	6.9	23
Сентябрь	753.2	764.4	743.3	10.5	20.8	13.9	15.0	36.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.6	13.3	5.2	16
Октябрь	751.1	760.3	736.3	3.7	9.1	5.1	5.9	24.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	7.1	8.2	8.2	81.7	20.3	26
Ноябрь	757.2	775.3	728.4	— 6.5	— 4.0	— 6.0	— 5.5	10.7	—34.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	8.1	17.4	5.3	24
Декабрь	761.5	775.9	738.9	—16.2	—12.8	—15.1	—14.7	0.8	—30.0	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7	6.5	10.0	4.1	8
Годъ	753.7	775.9	728.4	3.8	9.9	5.1	6.2	36.1	—34.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	6.3	416.0	36.2	—

$H = 128^m$? Kalinowskij-Chutor. $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↗ (Гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
18	16	—	—	1	24	2	27	31	4	3.0	1	1.0	4	5.0	3	5.7	2	3.6	20	5.5	22	6.1	5	7.1	32	Januar
2	2	—	—	3	18	1	26	28	5	3.6	3	2.3	10	5.0	7	2.6	3	3.5	13	6.0	10	8.0	6	5.7	27	Februar
9	5	1	—	5	12	2	4	26	—	—	2	1.5	17	4.5	17	3.6	2	2.5	9	3.6	18	8.5	1	3.5	27	März
5	3	1	1	5	12	—	—	8	3	3.7	4	7.0	23	4.2	12	3.1	—	—	3	4.7	9	6.0	8	3.5	28	April
12	—	—	8	4	9	4	—	—	3	2.0	5	5.7	15	3.1	3	2.5	1	4.0	6	3.5	9	3.8	5	2.7	46	Mai
18	—	1	13	3	12	1	—	—	3	3.0	5	2.1	3	1.9	5	3.3	—	—	11	4.2	16	4.0	7	4.0	40	Juni
6	—	1	4	10	1	2	—	—	1	9.0	8	2.3	6	2.1	1	6.0	—	—	3	2.8	14	3.4	14	3.5	46	Juli
2	—	—	2	8	2	—	—	—	2	6.0	8	1.3	6	1.3	5	3.3	—	—	6	2.8	15	3.2	17	3.5	34	August
7	—	—	1	4	4	2	—	1	5	2.3	2	2.5	6	2.0	8	1.6	—	—	14	3.6	12	4.8	9	4.2	34	September
15	2	—	—	1	17	8	—	9	2	3.0	3	6.3	5	3.2	11	2.9	8	3.8	18	3.5	21	5.5	11	7.5	14	October
9	8	—	—	3	21	—	18	22	*2*	*5.5*	*11*	*5.2*	*21*	*3.5*	*18*	*3.5*	*1*	*5.0*	*2*	*5.0*	*7*	*3.1*	*9*	*2.6*	18	November
6	6	—	—	5	15	1	29	31	2	2.5	11	4.4	12	3.2	10	2.3	—	—	5	2.0	13	6.7	5	4.6	35	December
109	42	4	29	52	147	23	104	156	32	3.5	63	3.8	128	3.6	100	3.1	17	3.6	110	4.2	166	5.4	97	4.3	381	Jahr

$\varphi = 50^\circ 52'$ Острогожскъ. $\lambda = 39^\circ 5'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	— 8.3	— 5.9	— 8.1	— 7.5	1.6	—25.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	8.1	18.3	6.6	24
Февраль	—	—	—	—10.0	— 5.9	— 9.6	— 8.5	1.0	—25.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.5	4.1	1.4	8
Мартъ	—	—	—	— 1.0	6.1	1.7	2.3	15.0	—17.3	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	4.8	35.3	15.3	2
Апрѣль	—	—	—	6.4	14.9	8.6	10.0	25.0	— 5.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.8	5.0	39.2	27.1	18
Май	—	—	—	13.3	21.5	14.3	16.4	27.5	2.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	4.4	43.9	15.7	11
Іюнь	—	—	—	16.7	22.3	16.7	18.6	29.7	8.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	4.2	122.2	24.9	11
Іюль	—	—	—	20.9	29.3	20.7	23.7	37.0	8.9	—	—	—	—	—	—	2.6	4.2	3.8	36.6	11.4	24
Августъ	—	—	—	17.8	28.8	19.8	22.1	34.8	8.1	—	—	—	—	—	—	2.7	3.7	1.2	16.2	8.2	1
Сентябрь	—	—	—	11.0	22.1	13.4	15.5	35.6	1.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.0	6.4	1.9	8
Октябрь	—	—	—	4.3	8.8	5.3	6.2	24.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.4	60.2	11.8	26
Ноябрь	—	—	—	— 5.7	— 2.3	— 4.5	— 4.2	12.5	—31.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.9	38.9	11.4	24
Декабрь	—	—	—	—14.6	—12.2	—14.5	—13.8	1.2	—28.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.1	13.4	5.8	6
Годъ	—	—	—	4.2	10.6	5.3	6.7	37.0	—31.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.1	434.7	27.1	—

$H = 153.6^m$ Ostrogoshsk. $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↗ (Гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
15	15	—	—	—	22	—	31	31	9	—	5	—	1	—	6	—	13	—	16	—	18	—	10	—	15	Januar
7	7	—	—	3	16	—	26	28	6	—	14	—	10	—	3	—	3	—	12	—	10	—	7	—	19	Februar
9	3	1	1	9	9	—	5	19	3	—	12	—	11	—	18	—	12	—	14	—	10	—	3	—	10	März
7	—	1	—	6	7	—	—	7	5	—	22	—	14	—	11	—	5	—	10	—	7	—	8	—	8	April
10	—	—	10	5	3	—	—	—	9	—	20	—	13	—	6	—	11	—	9	—	3	—	4	—	18	Mai
22	—	—	15	2	8	—	—	—	8	—	8	—	3	—	5	—	10	—	18	—	17	—	6	—	15	Juni
10	—	—	10	11	2	—	—	—	12	—	21	—	3	—	7	—	3	—	1	—	10	—	14	—	22	Juli
5	—	—	—	16	1	—	—	—	17	—	13	—	6	—	8	—	4	—	7	—	6	—	14	—	18	August
8	—	—	—	12	6	—	—	—	9	—	12	—	6	—	6	—	8	—	14	—	6	—	8	—	21	September
19	5	—	—	1	14	—	—	13	2	—	7	—	3	—	4	—	18	—	24	—	17	—	10	—	8	October
12	7	—	—	3	21	—	16	20	16	—	22	—	13	—	6	—	10	—	4	—	1	—	2	—	16	November
15	15	—	—	4	15	—	29	31	13	—	29	—	8	—	4	—	6	—	10	—	7	—	3	—	13	December
139	52	2	36	72	124	—	107	149	109	—	185	—	91	—	84	—	103	—	139	—	112	—	89	—	183	Jahr

$\varphi = 50^\circ 36'$ Сагуны. $\lambda = 39^\circ 43'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	745.7	760.6	724.1	— 8.5	— 6.2	— 8.4	— 7.7	1.1	*—23.7*	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.9	25.6	9.4	24
Февраль	753.7	765.2	740.0	—10.5	— 6.2	— 9.3	— 8.7	0.5	*—24.2*	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.2	4.4	1.2	4
Мартъ	748.0	756.9	729.9	— 0.5	5.9	1.8	2.4	14.1	*—12.1*	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	5.4	24.6	9.7	2
Апрѣль	746.7	757.2	740.0	7.0	14.6	8.8	10.1	25.8	*— 4.1*	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	5.0	29.1	16.0	18
Май	744.7	752.8	735.4	14.2	22.1	14.1	16.8	27.9	*4.4*	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.6	42.0	13.8	11
Іюнь	740.7	748.1	733.1	17.0	22.7	17.0	18.9	31.5	*11.5*	—	—	—	—	—	—	5.8	7.1	5.2	98.8	41.0	15
Іюль	742.1	747.7	733.0	21.6	29.3	21.4	24.1	37.1	*12.4*	—	—	—	—	—	—	2.2	4.5	3.4	55.2	14.5	23
Августъ	745.9	749.7	739.9	19.5	29.0	21.5	23.3	36.5	*13.6*	—	—	—	—	—	—	2.3	3.6	1.4	15.8	6.9	2
Сентябрь	746.9	757.5	736.2	11.7	21.4	14.9	16.0	35.6	*5.3*	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.2	26.0	7.9	8
Октябрь	744.6	753.2	729.5	3.7	8.5	5.1	5.8	23.8	*— 4.8*	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.2	82.4	14.7	26
Ноябрь	749.6	766.9	721.1	— 4.9	— 2.3	— 4.6	— 3.9	12.2	*—29.4*	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	8.4	42.7	13.4	24
Декабрь	753.8	766.9	733.9	—14.8	—11.8	—14.2	—13.6	0.9	*—27.5*	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	7.2	18.0	7.2	6
Годъ	746.9	766.9	721.1	4.6	10.6	5.7	7.0	37.1	*—29.4*	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.7	464.6	41.0	—

$H = 226.8^m$? Ssaguny. $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↗ (Гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
25	22	—	—	—	26	—	27	31	5	—	2	—	—	—	5	—	3	—	15	—	9	—	8	—	46	Januar
13	13	—	—	1	16	—	27	28	5	—	8	—	4	—	1	—	2	—	3	—	12	—	6	—	43	Februar
11	4	—	—	8	11	—	3	*16*	1	—	2	—	16	—	10	—	5	—	3	—	12	—	3	—	41	März
7	1	—	—	6	7	—	—	*3*	6	—	5	—	27	—	—	—	5	—	3	—	4	—	4	—	36	April
10	—	1	10	5	5	—	—	—	4	—	12	—	13	—	4	—	5	—	2	—	2	—	—	—	51	Mai
19	—	1	10	2	8	—	—	—	4	—	1	—	3	—	4	—	3	—	11	—	7	—	8	—	49	Juni
8	—	2	9	9	2	—	—	—	9	—	10	—	9	—	3	—	1	—	1	—	7	—	8	—	45	Juli
4	—	—	3	14	1	—	—	—	12	—	1	—	7	—	9	—	4	—	4	—	7	—	6	—	43	August
9	—	1	3	7	6	—	—	—	9	—	2	—	4	—	4	—	2	—	16	—	11	—	5	—	37	September
19	5	—	1	3	17	—	—	*10*	1	—	—	—	1	—	6	—	12	—	26	—	14	—	7	—	26	October
15	10	—	—	3	22	—	16	*19*	10	—	3	—	12	—	10	—	8	—	—	—	1	—	5	—	41	November
15	15	—	—	3	17	—	29	31	11	—	11	—	4	—	4	—	6	—	4	—	6	—	2	—	45	December
155	70	5	36	61	138	—	102	138	77	—	57	—	100	—	60	—	56	—	88	—	92	—	62	—	503	Jahr

$\varphi = 52^\circ 56'$ Полянки. $\lambda = 46^\circ 28'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	738.9	751.2	726.4	—11.6	— 9.1	—11.7	—10.9	— 0.4	—35.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	8.1	46.6	12.3	26
Февраль	745.8	760.1	729.8	—11.1	— 7.0	—10.9	— 9.7	1.7	—23.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.8	8.5	3.4	4
Мартъ	742.9	754.4	724.3	— 3.1	2.6	— 2.2	— 0.9	11.7	—14.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	7.3	31.0	7.4	31
Апрѣль	741.6	752.7	726.9	3.5	11.0	4.0	6.1	21.1	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	2.6	14.2	7.4	5
Май	739.1	745.6	726.7	10.2	18.7	10.4	13.1	25.9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	5.1	8.1	2.5	10
Іюнь	734.1	741.2	726.6	17.2	23.7	16.1	19.0	33.7	2.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	4.8	98.5	30.3	18
Іюль	735.5	741.6	729.7	19.5	26.9	18.4	21.6	34.9	6.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.7	3.5	28.7	7.5	8
Августъ	739.0	745.8	732.9	14.1	25.9	15.0	18.4	32.6	3.7	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	2.2	11.3	4.5	24
Сентябрь	740.1	751.0	726.4	7.4	17.7	9.2	11.5	34.1	— 7.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.1	22.0	5.4	29
Октябрь	737.2	747.9	720.6	1.4	5.5	2.7	3.2	21.5	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.7	82.0	14.2	27
Ноябрь	744.2	760.1	714.5	— 9.9	— 6.4	— 9.7	— 8.6	8.1	—41.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.3	23.2	8.1	25
Декабрь	746.7	762.1	725.4	—15.6	—11.9	—15.4	—14.2	0.2	—31.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	6.0	13.5	4.2	7
Годъ	740.4	762.1	714.5	1.8	8.1	2.2	4.0	34.9	—41.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.5	387.6	30.3	—

$H = 248^m$? Poljanki. $G = 0.6^{mm}$ (739.8^{mm}).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↗ (Гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Число Zahl	Сила Stärke	E Число Zahl	Сила Stärke	SE Число Zahl	Сила Stärke	S Число Zahl	Сила Stärke	SW Число Zahl	Сила Stärke	W Число Zahl	Сила Stärke	NW Число Zahl	Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	16	—	—	2	22	—	31	31	—	—	5	—	—	—	16	—	13	—	4	—	7	—	18	—	30	Januar
10	10	—	—	3	20	—	27	28	5	—	1	—	1	—	—	—	10	—	6	—	7	—	21	—	33	Februar
9	8	—	—	2	18	—	6	30	—	—	—	—	4	—	8	—	30	—	7	—	8	—	6	—	30	März
5	2	—	—	7	4	—	2	21	6	—	14	—	1	—	10	—	11	—	1	—	5	—	10	—	32	April
7	—	—	2	4	8	—	—	8	12	—	12	—	1	—	6	—	10	—	1	—	7	—	8	—	36	Mai
14	—	1	11	4	8	—	—	—	7	—	18	—	3	—	11	—	6	—	2	—	4	—	9	—	30	Juni
11	—	—	9	8	3	—	—	—	17	—	14	—	2	—	3	—	7	—	2	—	3	—	9	—	36	Juli
6	—	—	1	12	1	—	—	—	7	—	5	—	—	—	2	—	11	—	1	—	4	—	14	—	49	August
10	—	—	—	7	9	—	—	5	5	—	4	—	—	—	10	—	8	—	2	—	13	—	11	—	37	September
22	11	—	—	1	16	—	1	18	6	—	1	—	—	—	3	—	29	—	5	—	11	—	11	—	27	October
12	7	—	—	3	14	—	21	26	2	—	19	—	1	—	8	—	11	—	—	—	5	—	12	—	32	November
12	12	—	—	6	9	—	29	31	10	—	13	—	—	—	7	—	5	—	4	—	—	—	15	—	39	December
134	66	1	23	59	132	—	117	198	77	—	106	—	13	—	84	—	151	—	35	—	74	—	144	—	411	Jahr

Сердобскъ. — Sserdobsk.

φ = 52° 27′ λ = 44° 13′ H = 190? m G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность / Bewölkung 7	1	9	Осадки / Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	745.0	758.8	728.1	— 9.9	— 7.7	— 9.9	— 9.2	0.8	—28.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.4	65.2	16.6	24
Февраль	752.6	767.6	735.0	— 9.9	— 6.5	— 8.9	— 8.4	0.0	—19.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5	8.1	6.5	1.3	3
Мартъ	748.6	758.7	731.4	— 1.3	2.8	— 0.3	0.4	9.8	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	6.9	38.5	8.4	2
Апрѣль	747.3	758.1	734.1	4.7	12.3	7.2	8.1	21.9	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	3.5	19.1	4.6	4
Май	744.8	751.4	733.2	11.8	19.5	13.6	15.0	27.1	4.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	5.4	15.3	4.3	9
Іюнь	739.6	746.5	733.1	17.5	24.7	18.9	20.4	33.7	13.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	4.8	66.2	20.3	27
Іюль	741.1	746.9	734.3	20.4	28.2	22.0	23.5	35.1	12.2	—	—	—	—	—	—	2.9	4.9	3.2	56.5	20.1	12
Августъ	744.8	750.0	738.5	16.3	26.5	19.8	20.9	33.6	10.8	—	—	—	—	—	—	2.6	3.8	2.0	35.8	26.5	23
Сентябрь	745.9	756.7	733.8	9.8	18.8	12.9	13.8	33.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	3.8	24.3	5.4	8
Октябрь	743 3	753.1	730.1	2.9	6.8	4.2	4.6	22.8	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	7.2	98.1	20.1	8
Ноябрь	750.0	767.2	720.1	— 8.0	— 5.6	— 7.1	6.9	9.6	—37.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.4	39.2	16.6	24
Декабрь	753.2	768.5	731.1	—15.7	—13.1	—14.7	—14.5	1.0	—27.1	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	6.5	24.4	12.8	7
Годъ	746.4	768.5	720.1	3.2	8.9	4.8	6.8	35.1	—37.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.6	489.1	26.5	—

Monate	Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	25	20	—	—	—	23	—	27	31	5	—	4	—	3	—	15	—	19	—	15	—	10	—	7	—	15
Februar	12	12	—	—	2	20	—	28	28	10	—	3	—	2	—	5	—	9	—	19	—	5	—	11	—	20
März	14	7	—	—	4	16	—	7	20	—	—	1	—	4	—	40	—	10	—	15	—	9	—	4	—	10
April	8	3	—	2	8	6	—	1	4	11	—	6	—	8	—	23	—	7	—	7	—	9	—	6	—	13
Mai	10	—	—	3	5	7	—	—	—	13	—	21	—	8	—	13	—	10	—	9	—	5	—	6	—	8
Juni	15	—	—	7	7	5	—	—	—	8	—	17	—	5	—	13	—	12	—	4	—	12	—	12	—	7
Juli	9	—	—	7	11	4	—	—	—	16	—	13	—	5	—	18	—	10	—	1	—	8	—	17	—	5
August	4	—	—	—	14	1	—	—	—	7	—	5	—	4	—	19	—	4	—	6	—	8	—	29	—	11
September	10	—	—	—	9	4	—	—	1	6	—	6	—	7	—	20	—	10	—	11	—	10	—	9	—	11
October	20	6	—	—	1	16	—	—	11	2	—	2	—	2	—	10	—	25	—	15	—	15	—	12	—	10
November	13	12	—	—	2	15	—	18	22	5	—	5	—	11	—	26	—	16	—	8	—	4	—	4	—	11
December	11	11	—	—	5	15	—	29	31	12	—	12	—	4	—	14	—	14	—	14	—	3	—	4	—	16
Jahr	151	71	—	19	68	132	—	110	148	95	—	95	—	63	—	216	—	146	—	124	—	98	—	121	—	137

Вольскъ. — Wolsk.

φ = 52° 2′ λ = 47° 23′ H = 37? m G = 0.5 mm (761.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	759.8	771.9	747.8	—12.1	— 8.8	—11.1	—10.7	2.4	—34.7	2.0	2.2	2.0	92	84	91	7.3	7.1	7.1	61.7	28.5	25
Февраль	766.4	780.7	750.6	—10.6	— 5.6	—10.2	— 8.8	4.0	—24.7	1.9	2.2	2.0	89	72	89	7.7	6.5	7.2	2.6	1.4	4
Мартъ	763.1	775.1	744.5	— 1.5	3.8	— 0.3	0.7	11.8	—10.8	3.9	4.5	4.2	94	75	91	7.3	6.4	4.9	25.3	6.3	31
Апрѣль	760.7	772.3	746.2	5.2	13.6	7.4	8.7	25.0	— 7.4	4.6	4.9	4.8	69	44	61	4.0	4.1	2.1	17.0	11.4	16
Май	757.7	765.3	744.2	13.3	20.6	13.8	15.9	28.4	— 2.0	6.2	6.3	6.3	53	34	53	3.8	4.2	3.7	3.6	2.0	7
Іюнь	752.0	758.8	745.7	20.7	26.8	19.6	22.4	37.2	10.4	11.9	12.4	12.1	67	51	73	3.6	4.8	4.5	100.1	47.3	16
Іюль	753.3	759.8	747.1	23.0	30.4	22.3	25.2	37.6	11.1	13.8	13.6	13.3	66	43	67	2.1	3.4	2.8	36.2	17.3	9
Августъ	757.2	764.7	750.5	17.8	28.2	18.9	21.6	35.8	7.2	11.2	11.4	10.4	74	41	64	2.3	3.3	2.3	21.7	9.5	23
Сентябрь	758.9	770.1	746.7	10.5	19.6	12.8	14.3	37.8	— 1.5	7.3	8.5	7.4	76	53	69	4.6	5.1	3.0	36.8	18.6	10
Октябрь	757.1	768.3	740.7	3.6	7.7	5.2	5.5	24.4	— 5.5	5.5	5.8	5.8	90	73	85	7.2	7.0	6.2	96.0	17.2	27
Ноябрь	764.2	781.2	735.2	— 7.9	— 4.3	— 7.4	— 6.5	11.6	—34.8	2.1	2.4	2.1	85	73	83	7.1	4.9	5.3	39.5	19.3	24
Декабрь	767.0	782.5	746.3	—13.7	—10.1	—13.1	—12.3	1.6	—26.7	1.4	1.6	1.4	86	76	83	6.8	5.8	4.2	31.0	21.9	7
Годъ	759.8	782.5	735.2	4.0	10.2	4.8	6.3	37.8	—34.8	6.0	6.3	6.0	78	60	76	5.3	5.2	4.4	471.5	47.3	—

Monate	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	20	20	—	—	4	18	—	30	31	6	3.6	3	6.7	1	2.0	7	3.8	9	3.3	9	3.4	10	4.1	6	3.5	42
Februar	4	4	—	—	5	17	—	27	28	5	5.0	8	6.1	2	3.5	2	1.2	7	2.3	7	3.8	7	3.5	5	2.9	41
März	16	3	1	—	4	12	3	5	30	1	1.0	2	10.0	2	7.5	10	4.2	11	3.7	7	2.8	12	7.0	3	4.8	45
April	5	3	—	—	9	1	2	1	11	5	5.6	10	9.2	14	5.6	6	5.6	6	3.7	—	—	10	3.8	3	3.0	36
Mai	4	—	—	2	9	—	—	—	2	8	3.9	16	4.6	11	5.0	8	4.4	8	2.9	9	4.7	6	4.3	5	2.5	22
Juni	11	—	2	13	7	2	6	—	—	10	3.2	14	6.8	12	5.7	5	2.9	6	3.1	3	3.3	9	3.6	8	4.0	23
Juli	8	—	—	7	10	—	6	—	—	11	4.8	13	6.3	7	4.7	5	1.4	7	3.3	4	3.0	7	4.1	15	2.4	24
August	10	—	—	—	10	—	1	—	—	11	3.9	6	4.8	2	7.0	1	1.0	6	2.8	6	4.8	8	3.2	10	4.8	43
September	9	—	—	—	6	1	—	—	1	5	3.3	3	2.3	5	4.6	8	3.1	7	2.8	5	4.3	6	5.0	8	5.1	43
October	28	7	—	—	3	11	1	—	11	3	11.5	—	—	1	1.0	5	3.4	15	3.8	10	2.6	13	5.3	8	5.3	38
November	17	15	—	—	3	5	—	19	25	8	5.6	13	5.4	11	8.1	5	3.4	7	4.1	4	6.2	1	2.0	9	2.5	32
December	14	13	—	—	5	10	1	28	31	11	3.0	9	5.9	3	3.3	5	2.5	10	2.4	11	3.5	2	1.8	8	2.7	34
Jahr	146	65	3	22	75	77	20	110	170	84	4.3	97	6.1	71	5.6	67	3.5	99	3.2	75	3.7	91	4.4	88	3.6	423

Пады. — Pady.

φ = 51° 42′ λ = 43° 14′ H = 213? m G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	755.5	769.9	733.2	—16.3	—13.4	—15.0	—14.9	0.6	—29.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.5	14.2	8.3	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	10	10	—	—	5	10	1	28	31	13	3.2	16	3.6	5	6.8	7	3.5	10	3.5	10	3.2	4	5.9	4	1.5	24
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Николаевское (бл. Саратова). — Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

φ = 51° 38′ λ = 45° 27′ H = 184.9 m G = 0.5 mm (745.7 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	745.4	758.2	730.6	—11.8	— 9.1	—11.1	—10.7	0.9	—32.6	1.9	2.2	1.9	89	85	87	8.3	8.9	8.4	7.7	4.1	24
Февраль	752.7	767.4	735.4	—12.7	— 7.6	—10.8	—10.4	— 0.9	—29.6	1.6	2.0	1.8	84	74	83	8.4	7.0	7.5	1.4	0.6	1
Мартъ	749.1	759.7	732.3	— 1.7	2.5	— 0.5	0.1	11.6	—11.2	3.7	4.2	3.9	89	76	87	7.0	6.9	7.4	15.2	4.7	29
Апрѣль	747.4	759.1	734.7	5.1	13.3	7.1	8.5	23.0	— 6.7	5.0	5.4	5.2	73	48	68	6.4	5.9	4.0	3.8	1.4	3
Май	745.1	752.8	732.0	11.9	20.0	13.8	15.2	27.2	— 0.5	7.1	7.3	7.1	67	42	59	5.9	6.7	5.7	16.0	8.2	26
Іюнь	739.8	746.1	733.7	18.9	24.6	18.4	20.7	35.2	5.6	10.3	9.3	10.4	65	46	68	4.3	6.7	6.4	90.5	36.6	13
Іюль	741.0	747.3	735.3	22.4	29.1	21.1	24.0	35.9	13.9	11.8	10.2	11.2	59	36	61	2.8	5.5	3.7	6.9	3.6	22
Августъ	744.9	751.0	738.3	17.1	27.1	19.6	21.3	34.1	10.6	8.6	7.8	7.9	61	30	48	2.9	4.1	3.1	12.5	4.2	23
Сентябрь	746.0	756.6	734.4	9.4	18.9	12.1	13.5	34.7	— 3.7	6.5	7.2	6.5	75	49	65	6.7	6.6	4.0	18.3	6.2	8
Октябрь	743.9	754.7	730.2	2.5	7.1	4.4	4.7	24.0	— 5.0	5.3	5.9	5.7	93	77	88	8.5	7.9	6.9	65.5	14.6	27
Ноябрь	750.0	766.7	721.4	— 8.5	— 6.1	— 8.1	— 7.5	8.2	—34.7	2.9	3.2	3.0	92	88	93	8.3	7.4	6.9	32.1	11.4	24
Декабрь	752.8	767.8	732.2	—16.4	—12.8	—15.0	—14.7	1.2	—30.5	1.4	1.6	1.5	90	89	90	6.1	7.4	6.1	9.9	6.6	7
Годъ	746.5	767.8	721.4	3.0	8.9	4.2	5.4	35.9	—34.7	5.5	5.5	5.5	78	62	75	6.3	6.8	5.8	279.8	36.6	—

Monate	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	5	5	—	—	1	23	1	29	31	—	—	8	5.2	14	5.2	7	7.3	7	4.6	15	4.3	30	5.4	8	5.2	4
Februar	5	4	—	—	5	20	—	28	28	3	3.0	6	5.5	7	5.2	3	3.0	4	3.0	14	3.9	26	3.9	11	3.9	10
März	7	3	—	1	5	16	6	7	30	5	2.2	12	4.6	20	5.6	15	5.3	4	4.6	14	5.0	16	5.1	3	3.8	4
April	4	4	—	—	8	9	—	1	16	10	3.1	12	7.8	24	6.3	5	4.9	3	5.3	5	2.2	19	5.0	7	5.7	5
Mai	4	—	—	1	2	9	—	—	1	14	3.7	16	4.8	13	5.6	5	3.3	9	2.9	12	3.2	15	3.5	5	3.7	4
Juni	12	—	1	11	1	9	—	—	—	13	3.5	11	5.1	15	4.6	7	3.9	3	3.8	11	4.6	11	4.0	9	4.6	10
Juli	5	—	1	7	8	3	1	—	—	11	4.2	19	4.4	15	3.9	5	3.1	4	3.9	4	2.8	10	4.0	16	4.6	9
August	4	—	—	1	8	1	4	—	—	10	3.2	12	2.8	7	3.5	6	3.4	4	4.8	10	2.6	17	3.5	18	5.4	9
September	6	—	—	1	5	9	—	—	2	6	2.7	8	2.9	11	4.8	6	6.5	3	4.3	12	3.5	17	4.4	7	4.3	20
October	15	4	—	1	2	18	4	1	15	1	9.0	—	—	5	3.8	10	5.3	11	4.3	27	5.1	22	6.7	8	8.0	9
November	12	10	—	—	3	16	2	21	23	3	4.7	16	6.3	24	6.2	10	4.3	4	3.0	4	6.4	16	2.9	9	4.0	4
December	10	9	—	—	5	14	—	29	31	5	3.3	12	4.6	13	5.4	3	5.8	2	3.3	14	3.7	25	3.8	4	3.6	15
Jahr	89	39	2	23	53	147	18	116	177	81	3.5	132	4.9	168	5.3	82	4.8	58	4.0	142	4.1	224	4.5	105	4.9	103

φ = 51° 32′ Саратовъ. λ = 46° 3′ | H = 53.1 m Ssaratow. G = 0.5 mm (757.4 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность Bewölkung 7	Облачность 1	Облачность 9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum
Январь	758.4	771.0	743.7	−10.8	−8.9	−9.9	−9.8	1.9	−30.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.6	31.1	7.4	24
Февраль	765.4	780.0	748.7	−10.7	−6.3	−9.2	−8.7	0.4	−24.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.4	0.3	0.2	17
Мартъ	761.6	772.8	744.2	−0.6	3.6	1.0	1.3	13.6	−8.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.5	2.7	1.0	29
Апрѣль	759.2	771.1	746.2	6.6	14.1	9.4	10.1	24.0	−4.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.6	5.2	5.2	17
Май	756.2	763.3	743.1	13.7	20.4	16.4	16.9	27.3	3.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.6	0.5	0.2	7, 27
Іюнь	750.8	758.0	744.7	20.4	26.5	21.2	22.7	36.7	12.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	5.0	68.0	29.6	17
Іюль	752.1	759.5	746.1	24.8	30.5	25.0	26.8	38.4	14.0	—	—	—	—	—	—	2.5	4.7	2.9	12.0	8.0	5
Августъ	756.3	770.8	749.8	21.6	28.3	23.1	24.3	36.3	12.0	—	—	—	—	—	—	2.7	3.6	2.4	23.4	18.0	23
Сентябрь	757.7	768.7	746.1	12.5	20.2	15.2	16.0	36.0	0.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.0	4.5	2.6	9
Октябрь	756.0	767.2	742.1	4.0	8.1	5.7	6.0	26.4	−1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.2	47.5	17.0	5
Ноябрь	762.6	779.8	733.5	−6.6	−4.5	−6.3	−5.8	9.1	−30.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	5.9	28.4	8.5	24
Декабрь	765.8	781.1	744.9	−13.3	−10.4	−12.5	−12.1	3.6	−25.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.5	8.5	5.5	7
Годъ	758.5	781.1	733.5	5.1	10.1	6.6	7.3	38.4	−30.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.0	232.1	29.6	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	12	12	—	—	—	24	—	28	31	4	4.4	9	2.7	4	2.0	7	3.4	11	4.3	13	4.3	12	4.1	9	6.0	24
Februar	2	2	—	—	5	13	—	27	28	11	2.7	6	3.7	2	3.0	7	1.8	16	1.9	12	2.3	6	2.6	12	2.0	12
März	5	2	—	—	3	16	—	6	24	5	2.7	3	3.7	8	2.3	15	2.3	17	3.0	12	3.3	5	3.4	6	3.4	22
April	1	1	—	—	10	7	—	1	5	8	3.5	6	6.7	15	4.2	11	2.7	4	4.7	7	3.7	5	6.0	10	3.7	24
Mai	3	—	—	—	3	2	—	—	—	13	3.3	15	3.9	14	3.3	13	2.1	10	2.2	3	4.2	4	4.1	10	3.2	11
Juni	11	—	1	—	5	2	1	—	—	12	3.5	9	2.9	7	1.9	15	1.9	9	2.4	11	4.5	8	5.6	13	5.2	6
Juli	2	—	—	—	9	—	—	—	—	12	4.9	8	3.9	7	3.2	13	1.2	9	1.7	1	5.3	16	4.4	17	6.2	10
August	3	—	—	—	12	1	—	—	—	2	3.0	5	3.0	2	3.4	15	2.4	13	2.0	8	2.8	14	4.9	19	4.7	15
September	4	—	—	—	4	1	1	—	—	3	4.5	5	2.1	11	2.6	14	2.5	12	2.1	14	4.1	11	4.3	6	3.9	14
October	10	1	—	—	2	12	—	—	10	2	5.8	—	—	2	3.0	14	2.9	24	3.4	18	4.2	14	3.7	7	5.1	12
November	9	9	—	—	2	16	—	20	23	13	3.5	8	4.3	8	3.6	15	2.8	13	2.5	5	3.3	9	2.5	11	3.6	8
December	6	6	—	—	2	12	—	28	30	14	2.3	3	2.8	5	1.6	7	1.8	16	2.1	9	2.1	7	2.4	16	2.2	16
Jahr	68	33	1	—	57	106	2	110	151	99	3.4	77	3.7	85	3.0	146	2.3	154	2.6	113	3.6	111	4.1	136	4.2	174

φ = 50° 5′ Камышинъ. λ = 45° 24′ | H = 21.1 m Kamyschin. G = 0.3 mm (761.7 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum
Январь	761.1	773.9	746.6	−10.6	−7.8	−9.7	−9.4	2.2	*−27.1*	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.0	2.4	0.5	25
Февраль	767.8	781.7	750.8	−11.8	−6.6	−10.2	−9.5	1.2	*−25.9*	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.5	1.1	0.3	4
Мартъ	763.4	774.0	747.1	−0.9	4.8	1.7	1.9	15.5	*−12.9*	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.9	1.4	0.7	29
Апрѣль	760.7	772.2	750.3	6.8	15.5	9.7	10.7	24.4	*−3.0*	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	3.7	1.1	0.4	13
Май	757.8	764.9	745.3	14.1	21.8	16.8	17.6	29.4	*5.8*	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	4.2	2.7	0.9	10, 12
Іюнь	753.0	759.2	747.3	20.7	27.8	21.6	23.4	35.5	*15.7*	—	—	—	—	—	—	3.8	5.0	4.8	8.6	4.2	13
Іюль	754.1	759.8	748.5	24.1	32.1	25.2	27.4	39.6	*18.2*	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	3.7	0.4	0.4	13
Августъ	758.2	765.1	751.5	20.7	30.4	24.1	25.0	36.2	*14.4*	—	—	—	—	—	—	2.0	3.6	1.7	0.2	0.2	23
Сентябрь	759.2	769.9	751.1	13.3	21.7	16.1	17.0	36.8	*4.0*	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	4.5	0.7	0.3	13
Октябрь	758.5	770.0	743.1	4.9	10.0	7.1	7.3	26.8	*−1.9*	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	5.2	4.7	0.9	27
Ноябрь	763.9	781.8	738.5	−5.3	−2.5	−4.3	−4.0	11.7	*−25.4*	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	6.2	3.3	1.3	19
Декабрь	767.8	781.0	749.3	−14.0	−10.7	−12.2	−12.2	2.0	*−22.1*	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	7.2	2.5	0.9	6
Годъ	760.5	781.8	738.5	5.2	11.4	7.2	7.9	39.6	−27.1	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.0	29.1?	4.2?	—

Monate	Осадки Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	13	13	—	—	3	18	—	27	31	1	1.0	2	1.0	3	1.0	9	1.2	13	1.9	9	2.4	21	1.7	21	1.1	14
Februar	9	9	—	—	4	14	—	26	28	2	1.0	11	1.7	2	1.0	2	2.0	1	1.0	6	1.6	11	1.7	35	1.2	14
März	5	1	—	—	8	10	—	3	20	1	3.0	15	1.9	8	1.9	8	3.0	7	2.2	5	2.3	9	2.2	6	2.0	34
April	5	1	1	—	8	5	—	—	1	3	2.3	20	3.6	13	4.1	7	4.1	5	2.2	2	3.0	9	2.8	8	2.2	23
Mai	6	—	—	1	8	7	—	—	—	6	1.8	24	3.2	8	3.6	5	3.4	6	1.5	1	1.0	6	3.3	15	2.7	22
Juni	12	—	—	—	9	5	—	—	—	5	2.0	5	2.2	1	2.0	2	1.5	7	1.6	4	3.7	11	3.6	10	3.0	45
Juli	1	—	—	—	10	4	—	—	—	9	4.0	13	3.8	3	2.3	—	—	4	4.3	1	2.0	3	3.6	7	4.2	53
August	1	—	—	—	15	—	—	—	—	7	3.7	11	3.1	1	2.0	9	2.8	4	1.0	2	3.0	7	2.4	11	3.8	41
September	5	—	—	—	8	4	—	—	—	7	2.7	11	1.6	5	2.7	7	2.6	1	3.0	7	4.6	7	3.6	26	2.3	19
October	11	1	—	1	1	10	—	—	4	1	1.0	3	1.0	2	3.0	9	2.4	11	2.5	10	3.3	19	3.7	20	2.9	18
November	13	8	—	—	2	14	—	18	20	9	1.6	23	2.9	7	2.1	7	2.6	6	4.4	1	1.0	3	1.3	17	1.6	17
December	8	5	—	—	4	16	—	28	29	5	1.9	14	2.0	2	2.0	2	1.0	2	1.0	4	3.2	4	3.2	16	1.9	44
Jahr	89	38	1	2	80	107	—	102	133	56	2.5	152	2.7	55	2.8	67	2.6	67	2.3	52	2.9	110	2.7	192	2.2	344

φ = 48° 42′ Царицынъ. λ = 44° 31′ | H = 43.1 m Zarizyn. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	766.9	779.0	746.4	−12.7	−10.2	−11.4	−11.4	3.7	−24.7	1.4	1.7	1.6	86	84	85	8.2	8.3	7.7	31.4	7.0	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Осадки Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	14	12	—	—	2	*16*	—	28	30	5	3.8	41	3.4	2	2.0	2	1.0	2	1.0	9	1.7	2	3.0	10	1.9	18
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 48° 9′ Сороки. λ = 28° 17′ | H = 235 m ? Ssoroki. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel	Температура Max.	Температура Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9	Осадки Сумма Summe	Осадки Max.	Осадки Число Datum
Январь	761.5	776.3	736.6	−2.5	0.2	−1.7	−1.3	5.7	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	5.8	8.7	2.4	27
Февраль	767.8	774.5	752.3	−7.2	−3.1	−5.6	−5.3	1.3	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	7.4	1.2	0.5	14
Мартъ	759.5	768.8	743.7	−0.9	5.9	2.9	2.6	22.4	−16.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	7.2	37.2	21.5	2
Апрѣль	756.7	765.2	744.7	8.7	17.1	12.0	12.6	25.4	0.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	3.6	0.7	0.6	30
Май	755.4	762.2	743.4	15.0	20.6	16.3	17.3	28.0	11.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	5.7	31.1	8.7	29
Іюнь	755.1	762.2	748.7	16.4	21.7	16.9	18.3	33.6	9.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.4	31.3	7.9	23
Іюль	756.3	765.0	751.0	20.6	28.4	22.0	23.7	36.6	14.6	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	3.2	51.1	18.7	21
Августъ	757.9	763.0	749.5	20.4	31.3	23.0	24.9	35.6	12.6	—	—	—	—	—	—	1.6	1.4	1.0	3.9	1.8	22
Сентябрь	761.0	770.9	752.2	13.5	20.8	15.0	16.4	35.4	5.8	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	4.2	21.2	12.9	8
Октябрь	758.6	767.0	744.7	8.5	13.0	10.5	10.6	28.0	−4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.7	35.9	13.1	25
Ноябрь	758.4	772.5	733.8	4.4	6.5	5.2	5.4	17.4	−11.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	7.9	68.5	34.5	26
Декабрь	766.1	779.5	754.7	−9.6	−7.2	−9.2	−8.7	3.2	−22.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.6	21.1	9.6	12
Годъ	759.5	779.5	733.8	7.3	12.9	8.9	9.7	36.6	−22.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.5	311.9	34.5	—

Monate	Осадки Niederschl.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	10	7	—	—	3	12	—	13	26	6	—	1	—	2	—	5	—	4	—	3	—	10	—	11	—	49
Februar	6	6	—	—	1	16	—	26	28	10	—	10	—	7	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1	—	35
März	9	5	—	—	—	15	—	6	12	5	—	3	—	2	—	6	—	5	—	2	—	5	—	4	—	52
April	2	—	—	—	8	6	—	—	—	3	—	2	—	8	—	14	—	12	—	4	—	4	—	1	—	38
Mai	10	—	—	4	3	13	—	—	—	3	—	11	—	4	—	6	—	3	—	4	—	—	—	7	—	53
Juni	10	—	—	1	4	14	—	—	—	9	—	6	—	1	—	4	—	5	—	4	—	4	—	32	—	25
Juli	8	—	—	2	11	2	—	—	—	7	—	7	—	3	—	2	—	—	—	2	—	—	—	18	—	54
August	6	—	—	—	21	1	—	—	—	2	—	5	—	4	—	5	—	2	—	1	—	1	—	12	—	61
September	4	—	1	1	8	2	—	—	—	4	—	6	—	1	—	3	—	—	—	1	—	3	—	16	—	55
October	10	2	—	—	3	11	—	—	2	5	—	1	—	—	—	4	—	7	—	9	—	8	—	10	—	43
November	18	4	—	—	—	23	—	4	8	6	—	2	—	7	—	15	—	8	—	2	—	4	—	2	—	37
December	12	10	—	—	2	22	—	28	30	16	—	4	—	4	—	10	—	8	—	—	—	—	—	4	—	42
Jahr	105	34	1	8	64	137	—	77	106	76	—	58	—	43	—	76	—	55	—	32	—	41	—	118	—	544

φ = 47° 16′ Телешевъ. λ = 28° 43′ — H = 155 m? Teleschew. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	752.2	767.0	727.7	— 2.5	— 0.9	— 1.6	— 1.7	7.8	—13.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.4	16.9	2.7	17
Февраль	757.8	764.0	742.7	— 7.1	— 4.1	— 6.0	— 5.7	— 0.2	—15.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.0	5.9	2.3	28
Мартъ	750.3	759.0	733.6	0.6	6.3	3.8	3.6	22.1	—13.3	4.2	4.7	4.8	88	66	79	6.9	6.9	6.9	45.8	12.0	2
Апрѣль	747.6	755.7	737.1	8.0	16.1	11.3	11.8	25.0	— 2.7	7.0	7.2	7.6	86	53	75	4.9	6.5	5.1	12.4	4.5	30
Май	746.4	753.1	734.8	13.8	19.4	15.6	16.3	26.8	4.9	10.5	11.0	11.2	89	67	85	7.2	7.7	6.5	96.2	29.2	18
Іюнь	746.5	753.2	740.6	15.4	21.0	16.8	17.7	31.3	7.4	11.0	11.2	11.9	84	61	83	6.9	8.4	6.6	26.6	8.6	2
Іюль	747.4	755.5	741.0	20.2	27.7	22.0	23.3	35.1	10.0	13.4	13.1	13.7	76	49	69	3.5	5.2	4.8	16.5	7.5	4
Августъ	749.2	753.5	741.6	20.2	30.4	23.2	24.6	35.6	9.6	13.1	14.1	14.2	74	44	67	2.0	2.6	2.5	14.5	5.5	13, 14
Сентябрь	752.3	761.6	743.6	11.8	20.0	15.1	15.6	33.8	3.0	9.3	10.2	10.2	87	59	80	5.7	6.4	4.3	37.3	14.1	5
Октябрь	749.8	757.8	737.2	6.0	12.4	8.9	9.1	27.6	— 9.6	6.7	7.2	7.3	92	65	82	8.2	7.5	6.1	76.2	35.9	20
Ноябрь	749.2	762.7	726.2	4.2	6.1	4.4	4.9	15.9	—13.2	6.4	6.7	6.4	95	87	93	9.7	9.1	8.6	80.9	25.8	12
Декабрь	755.7	766.9	743.8	— 9.3	— 7.6	— 9.2	— 8.7	3.5	—19.6	2.3	2.5	2.2	92	88	91	8.4	7.7	7.2	19.8	7.4	3
Годъ	750.4	767.0	726.2	6.8	12.2	8.7	9.2	35.6	—19.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.2	449.0	35.9	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	15	13	—	—	—	21	1	13	28	9	5.7	—	—	2	2.5	1	2.0	4	6.0	13	3.5	16	2.0	22	5.2	26
Februar	9	9	—	—	2	15	—	28	28	24	4.4	23	4.7	2	3.5	—	—	—	—	3	2.7	2	1.0	9	3.7	21
März	11	5	—	—	6	15	3	7	12	10	5.3	2	3.4	3	4.3	8	4.1	9	5.4	6	2.9	3	3.5	13	4.2	39
April	7	—	—	1	3	9	2	—	2	5	2.5	3	1.8	3	3.7	18	5.5	19	5.7	10	3.8	4	2.0	3	4.5	25
Mai	12	—	—	4	—	11	2	—	—	13	4.2	9	2.9	6	4.5	14	4.5	8	6.8	4	2.9	3	3.7	8	5.1	28
Juni	10	—	—	1	1	14	1	—	—	7	5.1	—	—	1	2.0	1	3.0	1	2.0	9	2.4	14	3.2	28	4.2	29
Juli	6	—	—	1	7	5	—	—	—	13	3.8	3	4.2	2	4.5	3	4.3	3	3.3	3	3.0	3	2.8	24	3.6	39
August	4	—	1	4	13	—	—	—	—	12	2.5	6	1.6	1	4.0	2	3.2	7	3.4	7	2.1	7	1.5	8	2.5	43
September	7	—	—	2	3	6	—	—	—	13	3.9	5	3.7	2	2.5	2	1.0	—	—	3	2.8	7	2.6	18	4.4	40
October	10	1	—	—	3	14	1	2	7	10	5.3	1	3.0	—	—	2	9.8	9	4.9	6	4.8	10	3.7	17	5.7	38
November	18	6	—	—	—	23	1	6	11	6	3.5	8	4.0	8	5.1	12	5.7	13	4.6	7	4.9	5	6.4	7	4.1	24
December	13	11	—	—	4	20	—	27	31	17	3.4	5	4.7	13	3.2	7	5.3	2	2.5	4	1.8	2	2.0	17	3.5	26
Jahr	122	45	1	13	42	153	11	83	119	139	4.1	65	3.8	43	3.8	70	4.9	75	5.1	75	3.3	76	2.9	174	4.3	378

φ = 46° 59′ Кишиневъ. λ = 28° 51′ — H = 109.8 m Kischinew. G = 0.1 mm (753.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	756.0	770.5	733.5	— 2.5	— 0.4	— 1.3	— 1.4	6.5	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	8.4	6.7	5.5	23
Февраль	761.5	768.0	744.5	— 7.4	— 4.3	— 4.9	— 5.5	3.7	—14.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	7.4	7.5	6.2	15
Мартъ	753.9	762.7	737.5	0.8	5.9	4.2	3.6	21.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	6.9	49.7	13.8	1
Апрѣль	751.5	759.8	740.1	8.3	15.8	11.6	11.9	22.5	— 2.1	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	4.3	32.5	17.5	10
Май	749.9	756.8	737.7	14.0	19.9	16.1	16.7	24.3	7.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.3	72.4	27.5	18
Іюнь	750.1	758.0	744.5	15.3	21.0	17.3	17.9	30.1	8.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	6.2	46.2	13.1	5
Іюль	750.7	759.0	744.1	19.3	27.9	23.9	23.7	34.9	9.9	—	—	—	—	—	—	2.4	4.1	3.9	45.0	20.6	15
Августъ	752.9	757.8	747.1	18.8	29.3	23.9	24.0	33.3	9.4	—	—	—	—	—	—	1.9	3.2	1.7	10.9	5.0	15
Сентябрь	755.5	769.5	746.1	11.5	19.3	15.7	15.5	32.1	2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	3.9	36.4	14.6	6
Октябрь	753.8	761.7	744.0	6.8	12.6	9.3	9.6	25.7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	7.9	5.9	4.5	54.8	31.5	20
Ноябрь	753.4	766.2	730.9	4.8	6.7	5.1	5.5	16.1	—12.1	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.5	85.3	41.0	12
Декабрь	759.9	771.4	748.4	— 8.3	— 6.6	— 8.6	— 7.9	3.9	—18.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.9	6.9	15.7	11.0	3
Годъ	754.1	771.4	730.9	6.8	12.3	9.4	9.5	34.9	—18.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.7	463.1	41.0	—

Monate.	Niederschl.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	6	3	—	—	1	23	1	17	30	13	1.9	3	3.0	—	—	3	5.0	5	2.0	4	2.8	2	1.5	20	5.0	43
Februar	4	4	—	—	3	19	—	26	28	28	3.0	15	2.4	1	1.0	1	1.0	1	2.0	—	—	1	2.0	13	2.6	24
März	9	4	—	—	5	14	1	9	13	2	2.0	7	1.7	5	2.0	11	2.3	3	1.5	4	4.0	6	4.0	6	2.8	49
April	5	—	1	2	11	6	—	—	2	3	2.7	2	2.0	4	2.5	15	2.4	14	2.9	4	3.8	1	3.0	5	2.2	42
Mai	16	—	—	—	3	10	—	—	—	5	2.7	9	2.3	3	2.3	8	4.4	11	3.1	3	1.7	4	2.2	11	3.5	39
Juni	10	—	1	5	3	8	—	—	—	17	4.1	—	—	1	2.0	2	1.0	16	2.9	7	2.7	15	3.6	23	6.6	9
Juli	8	—	—	3	11	4	2	—	—	23	3.5	5	7.2	4	3.2	9	3.6	11	2.5	3	3.0	13	3.5	19	6.1	6
August	4	—	—	2	13	—	2	—	—	7	3.1	5	3.1	13	2.2	12	2.5	16	3.2	1	3.0	14	2.2	21	3.7	4
September	5	—	—	2	6	—	—	—	—	5	3.4	14	3.1	5	2.9	2	1.5	5	3.3	7	2.8	7	3.4	38	3.3	7
October	9	2	—	—	4	7	2	2	10	11	4.7	3	2.7	1	2.0	9	3.0	13	4.9	11	4.8	11	3.4	26	4.0	8
November	12	5	—	—	—	24	—	5	9	6	2.8	12	3.2	16	3.0	19	3.6	12	4.5	6	3.8	1	3.0	7	2.9	11
December	7	5	—	—	4	19	—	24	31	17	3.5	8	3.6	17	3.1	10	3.1	—	—	2	2.0	6	2.7	22	3.8	11
Jahr	95	23	2	14	64	134	8	83	123	137	3.3	83	3.0	70	2.7	101	3.0	107	3.3	52	3.4	81	3.1	211	4.2	253

φ = 46° 5′ Днѣстровскій знакъ. λ = 30° 29′ — H = 3.1 m Dnestrowskij-Snak. G = 0.1 mm (762.1 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	764.2	779.9	740.4	— 1.7	— 0.1	— 1.1	— 1.0	4.9	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	6.6	1.2	1.2	20
Февраль	768.5	775.2	755.5	— 4.4	— 3.2	— 3.2	— 3.6	0.5	—11.6	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	8.3	0.0	—	—
Мартъ	761.4	769.6	746.4	2.5	5.2	3.4	3.7	17.5	— *4.7*	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	7.0	11.4	6.3	2
Апрѣль	759.1	767.4	748.7	9.6	12.5	10.5	10.9	21.3	1.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.0	14.2	5.2	30
Май	757.2	763.4	745.7	15.8	19.0	16.2	17.0	25.1	8.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.0	40.1	8.8	17
Іюнь	757.4	763.9	750.8	17.4	20.7	17.3	18.4	25.7	7.8	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	4.8	11.3	4.7	25
Іюль	757.3	765.7	750.8	21.5	26.1	23.4	23.7	31.3	13.6	—	—	—	—	—	—	2.3	2.4	2.8	14.1	7.0	8
Августъ	759.6	763.8	753.2	22.8	27.5	24.4	24.9	31.7	16.6	—	—	—	—	—	—	1.4	1.7	0.8	1.4	1.4	22
Сентябрь	762.8	771.6	754.0	15.3	19.6	17.4	17.4	29.1	7.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	3.6	8.5	3.5	14
Октябрь	761.4	769.7	746.8	9.4	13.1	11.0	11.2	21.7	— *0.4*	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.1	16.1	10.0	22
Ноябрь	760.5	774.2	739.2	7.3	8.7	7.4	7.8	15.1	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	7.0	18.6	4.1	13
Декабрь	766.4	776.8	755.1	— 5.2	— 4.5	— 5.1	— 5.0	6.5	—17.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	6.2	0.8	0.4	3
Годъ	761.3	779.9	739.2	9.2	12.0	10.1	10.4	31.7	—17.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.1	137.7?	10.0?	—

Monate.	Niederschl.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	1	—	—	—	—	14	1	14	29	23	5.1	9	4.2	4	5.2	2	5.4	17	3.7	5	2.4	12	2.7	12	5.0	9
Februar	—	—	—	—	1	19	6	27	28	46	7.8	22	11.3	1	14.0	—	—	4	2.8	1	2.0	2	1.5	5	3.7	3
März	7	2	—	—	2	15	2	1	11	25	3.8	24	4.7	11	3.7	2	2.0	6	2.1	2	1.6	2	1.5	7	2.9	14
April	6	—	—	1	7	4	1	—	—	19	3.6	21	4.1	7	5.0	13	5.8	12	4.3	2	1.2	4	1.5	1	2.0	11
Mai	10	—	—	10	2	3	1	—	—	13	5.9	19	3.7	7	3.1	13	6.9	20	3.4	4	2.0	4	2.5	6	3.8	7
Juni	7	—	—	8	6	1	4	—	—	11	7.6	5	6.0	1	4.0	11	2.8	19	2.8	4	6.1	9	3.1	21	8.9	9
Juli	5	—	—	5	15	3	5	—	—	31	6.4	13	3.0	3	3.3	2	2.5	10	2.8	—	—	1	4.0	22	7.4	11
August	1	—	—	2	22	—	—	—	—	30	3.8	15	3.5	6	3.8	6	1.4	4	2.3	1	2.0	1	2.0	14	4.4	16
September	5	—	—	2	9	1	1	—	—	33	5.9	14	4.0	1	2.0	3	3.7	6	3.5	2	2.0	7	2.6	18	5.1	6
October	7	1	—	—	4	6	3	—	1	17	6.2	6	9.0	1	1.0	3	4.0	27	4.0	10	4.0	8	3.2	15	6.3	6
November	13	4	—	—	—	10	—	1	7	18	5.1	10	10.6	23	6.7	11	4.7	13	4.5	6	8.2	1	2.0	6	3.0	2
December	3	—	—	—	—	7	2	23	27	46	8.9	23	11.6	5	12.2	2	8.6	—	—	4	1.5	3	3.3	6	3.4	4
Jahr	65	7	—	28	68	83	26	66	103	312	6.1	181	6.4	70	5.5	68	4.7	138	3.5	41	3.8	54	2.7	133	5.7	98

φ = 45° 20′ Измаилъ. λ = 28° 50′ — H = 41.2 m? Ismail. G = 0.0 mm (760.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	763.6	778.8	740.9	— 1.7	1.9	— 0.7	— 0.1	9.1	—15.1	—	—	—	—	—	—	*7.1*	*7.7*	*5.5*	14.8	10.0	15
Февраль	767.7	774.8	753.7	— 4.9	— 1.7	— 3.5	— 3.4	3.6	*—16.6*	—	—	—	—	—	—	*9.3*	*9.0*	*8.7*	15.2	7.3	14
Мартъ	760.5	769.4	745.2	3.1	8.5	5.4	5.7	24.7	*— 7.2*	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*5.5*	*6.0*	*35.7*	?	?
Апрѣль	757.8	766.6	747.6	10.9	17.4	11.9	13.4	26.1	— 4.4	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*4.4*	*2.3*	*10.4*	?	?
Май	756.4	761.8	744.1	16.1	21.3	16.3	17.9	29.9	5.4	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*5.5*	*4.9*	70.3	26.3	24
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	757.1	765.0	751.4	21.6	30.7	22.9	25.1	37.5	*15.9*	12.8	12.1	13.5	66	38	65	2.0	3.0	2.9	30.2	7.1	4, 22
Августъ	758.9	763.3	752.4	21.1	32.4	24.0	25.8	37.5	*15.2*	12.6	12.4	14.3	68	35	65	1.5	1.9	0.4	0.2	0.2	22
Сентябрь	762.6	771.3	753.6	13.4	22.4	16.3	17.3	35.5	*7.2*	*9.6*	*10.5*	*10.6*	*79*	*52*	*75*	*3.9*	*4.6*	*3.3*	91.4	44.4	6
Октябрь	761.1	769.2	748.1	8.1	15.8	10.7	11.5	29.5	*— 2.8*	*6.9*	*7.6*	*7.8*	*81*	*54*	*77*	*6.1*	*5.0*	*3.6*	13.1	10.6	23
Ноябрь	759.3	772.6	739.6	7.1	11.2	7.3	8.5	19.9	*— 7.2*	*7.0*	*7.1*	*6.9*	*88*	*70*	*85*	*8.6*	*7.8*	*6.4*	20.7	4.7	29
Декабрь	765.5	776.3	754.0	— 5.6	— 3.6	— 5.3	— 4.9	7.4	*—16.2*	*2.5*	*2.8*	*2.5*	*86*	*79*	*84*	*8.8*	8.2	6.5	14.4	10.0	3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Niederschl.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	4	2	—	—	*2*	*10*	1	6	29	*14*	—	*4*	—	*1*	—	*2*	—	*2*	—	*5*	—	*3*	—	*11*	—	*37*
Februar	5	5	—	—	—	*17*	1	19	28	*34*	—	*17*	—	*4*	—	—	—	—	—	*1*	—	*1*	—	*4*	—	*15*
März	5	4	—	—	*4*	*10*	—	1	*9*	*15*	—	*3*	—	*1*	—	*1*	—	*3*	—	—	—	*2*	—	*11*	—	*50*
April	4	—	—	—	*4*	*1*	—	—	2	*4*	—	*4*	—	*7*	—	*25*	—	*13*	—	*2*	—	*3*	—	*2*	—	*18*
Mai	8	—	—	—	*1*	?	1	—	—	*9*	—	*5*	—	*7*	—	*10*	—	*5*	—	*3*	—	*2*	—	*10*	—	*24*
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	6	—	—	6	17	3	5	—	—	17	6.6	5	3.3	5	3.0	7	3.9	6	3.2	3	2.3	2	2.0	13	6.7	35
August	1	—	—	4	21	—	1	—	—	14	4.1	2	3.0	4	3.4	10	3.8	4	3.2	1	4.0	1	1.0	12	4.3	45
September	4	—	—	—	*11*	3	—	—	—	15	3.1	3	2.2	4	2.1	2	3.0	3	3.0	7	2.4	1	2.0	9	3.6	44
October	3	1	—	—	5	5	1	—	*2*	11	6.4	—	—	—	—	10	3.0	8	3.2	4	3.0	4	3.0	13	4.8	42
November	9	2	1	1	*1*	*14*	1	1	*6*	10	3.7	8	4.6	2	3.2	9	3.6	7	5.1	5	4.0	6	3.2	5	3.2	36
December	6	4	—	—	*3*	*17*	2	20	*27*	43	6.6	14	8.5	3	2.7	1	6.0	—	—	—	—	—	—	4	4.6	22
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ратьковка. — Ratkowka.

φ = 48° 43′ λ = 33° 19′ $H = ?^{m}$ $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	750.9	759.2	732.5	0.4	6.6	2.7	3.2	18.6	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	4.9	24.1	9.2	2
Апрѣль	749.3	758.4	738.7	8.8	16.0	8.5	11.1	23.1	— 6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	3.0	4.8	2.7	9
Май	747.5	755.7	738.2	16.8	23.4	13.9	18.0	27.6	2.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.8	4.0	37.7	10.3	26
Іюнь	745.8	751.5	739.2	17.6	21.4	15.6	18.2	32.2	4.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	4.9	91.3	36.7	9
Іюль	747.5	755.6	740.0	22.5	27.8	19.0	23.1	37.0	7.8	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	3.6	175.7	75.8	9
Августъ	750.3	755.2	745.2	21.3	30.4	20.2	24.0	37.6	8.0	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	1.9	9.5	6.5	11
Сентябрь	752.3	762.6	740.9	12.5	21.6	12.9	15.7	35.3	— 1.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	2.9	15.1	7.4	12
Октябрь	750.4	758.7	738.7	5.2	11.9	6.2	8.0	27.7	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	5.5	107.6	44.6	20
Ноябрь	752.3	767.2	728.4	0.3	2.9	0.7	1.3	13.9	—17.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	7.8	29.9	8.3	23
Декабрь	757.8	769.7	745.5	—12.3	— 9.2	—11.0	—10.9	0.0	—23.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.4	14.8	4.1	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	11	2	—	—	5	11	—	3	16	3	6.0	7	3.1	7	2.4	10	4.6	2	4.2	5	5.2	1	6.0	3	4.0	53
April	4	—	—	1	7	3	2	—	7	8	2.7	7	3.4	21	4.4	9	5.7	7	3.6	3	3.3	2	3.0	3	2.7	29
Mai	10	—	—	8	4	3	—	—	—	5	3.0	11	3.5	7	4.7	13	5.2	6	4.1	—	—	2	3.8	1	2.5	48
Juni	14	—	2	8	3	9	—	—	—	8	3.6	1	2.0	—	—	2	4.0	7	4.6	8	2.7	17	2.7	10	3.1	37
Juli	11	—	1	9	13	4	—	—	—	22	3.1	9	3.1	4	3.6	—	—	2	5.0	2	2.8	3	3.4	14	2.7	37
August	3	—	—	1	17	3	—	—	—	16	3.2	8	2.7	10	3.5	3	6.2	1	6.0	1	1.0	—	—	6	3.7	48
September	3	—	—	—	10	2	—	—	3	15	1.6	4	1.7	4	3.4	1	3.5	4	7.2	10	3.8	12	2.6	8	2.1	32
October	15	2	—	—	—	15	1	1	9	9	7.1	1	13.5	—	—	4	7.1	13	5.5	12	4.6	8	2.5	17	3.2	28
November	14	7	—	—	—	17	—	9	16	6	4.3	4	3.2	19	4.0	20	3.3	11	3.4	3	2.0	—	—	2	7.0	25
December	12	11	—	—	3	19	2	31	31	19	4.1	15	6.2	7	4.8	3	5.4	—	—	1	2.0	1	2.0	7	3.4	40
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Елисаветградъ. — Elissawetgrad.

φ = 48° 31′ λ = 32° 17′ $H = 124.5^{m}$ $G = 0.2^{mm} (751.0^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.3	768.7	729.5	— 5.5	— 3.4	— 4.8	— 4.6	2.4	—20.7	3.0	3.2	3.1	93	86	92	9.8	9.4	7.4	15.4	4.3	21
Февраль	759.6	766.8	745.5	— 9.4	— 5.1	— 7.4	— 7.3	— 0.3	—19.4	2.0	2.5	2.3	89	79	87	8.6	7.5	7.4	2.0	0.6	14
Мартъ	752.2	760.6	733.8	0.3	5.4	3.0	2.9	17.6	—12.0	4.5	5.0	5.2	92	73	86	9.5	7.7	6.5	30.2	8.8	5
Апрѣль	750.3	759.3	740.2	7.1	15.0	10.0	10.7	23.3	— 5.0	6.0	5.7	6.2	78	45	67	6.6	6.5	3.6	13.6	5.5	11
Май	748.6	756.6	738.9	13.8	20.5	15.5	16.6	25.2	4.9	9.1	8.8	9.6	78	51	73	7.0	7.9	4.9	86.6	46.5	11
Іюнь	747.0	752.9	739.9	15.4	20.4	16.3	17.4	29.3	8.6	10.8	10.5	11.3	82	60	81	7.1	7.4	6.0	146.6	29.1	25
Іюль	748.5	756.7	741.6	20.0	27.1	20.6	22.6	34.5	7.4	13.3	11.9	12.9	76	46	72	3.8	4.8	3.9	97.4	37.0	10
Августъ	750.9	755.8	745.8	19.1	29.7	21.9	23.6	34.8	8.1	11.3	9.8	11.2	69	33	58	2.8	3.8	1.5	24.2	24.2	16
Сентябрь	752.9	762.7	742.1	10.9	20.5	13.5	14.9	33.8	1.0	8.6	8.2	8.7	86	47	76	3.5	4.8	3.6	65.0	26.0	6
Октябрь	750.8	759.2	739.3	5.7	11.0	6.8	7.8	26.4	—15.7	6.5	6.6	6.7	90	66	87	7.9	7.7	6.1	85.8	30.9	20
Ноябрь	752.2	766.3	727.8	1.2	3.0	1.8	2.0	12.3	—17.1	5.3	5.6	5.4	91	86	89	9.6	9.8	8.6	24.4	6.9	13
Декабрь	758.0	769.6	745.8	—11.6	— 8.9	—10.6	—10.4	0.7	—23.1	1.9	2.0	2.0	85	80	84	7.7	8.8	7.4	12.0	4.0	11
Годъ	752.0	769.6	727.8	5.6	11.0	7.2	8.0	34.8	—23.1	6.9	6.6	7.0	84	63	79	7.0	7.2	5.6	603.2	46.5	—

Monate	Осадки Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still
Januar	11	9	—	—	—	22	—	26	31	3	1.3	2	3.0	4	2.5	4	5.2	10	3.3	14	2.3	19	3.7	24	3.5	13
Februar	8	8	—	—	1	17	—	28	28	13	2.9	13	3.9	26	4.6	—	—	2	2.0	2	4.0	9	2.9	16	3.0	3
März	14	5	—	1	1	17	—	4	15	4	2.8	8	4.2	21	4.0	17	3.4	2	2.0	3	3.3	14	4.7	19	2.8	5
April	6	—	—	4	6	8	—	—	6	7	2.9	9	4.4	31	4.8	11	4.1	5	4.3	5	3.3	7	2.7	14	3.3	1
Mai	13	—	1	13	2	9	—	—	—	8	4.0	12	3.8	23	3.6	15	3.7	10	2.6	5	2.5	5	3.1	12	2.2	3
Juni	15	—	—	8	2	11	—	—	—	3	4.0	4	3.3	6	2.4	5	3.3	10	2.6	8	2.4	18	3.7	25	4.1	11
Juli	9	—	1	7	10	5	1	—	—	23	3.0	9	3.9	7	3.1	4	1.8	4	2.2	3	2.6	6	3.0	33	3.8	4
August	1	—	—	2	19	3	—	—	—	10	2.3	15	3.4	16	4.1	8	2.5	6	1.8	1	6.0	6	1.8	21	3.5	10
September	4	—	—	3	8	3	1	—	—	19	2.9	7	3.5	5	2.9	2	2.0	3	1.3	6	4.2	19	4.1	22	4.1	7
October	11	2	—	—	1	13	—	2	8	5	7.4	1	3.0	3	3.0	9	4.0	15	4.1	9	3.7	20	4.2	24	4.9	7
November	15	8	—	—	—	25	1	9	14	3	6.3	10	3.6	31	5.4	18	4.0	11	2.9	7	2.4	4	5.0	5	5.6	1
Decembe	11	10	—	—	2	20	—	29	31	16	3.9	14	4.2	33	4.6	3	3.3	1	1.0	1	1.0	3	4.3	18	3.9	4
Jahr	118	42	2	38	52	153	3	98	133	114	3.3	104	3.8	206	4.3	96	3.6	79	2.9	64	2.9	130	3.7	233	3.7	69

Кривой Рогъ. — Kriwoi-Rog.

φ = 47° 54′ λ = 33° 20′ $H = 44.5^{m}$ $G = 0.2^{mm} (758.9^{mm})$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759.8	774.7	736.7	— 4.9	— 2.1	— 4.4	— 3.8	3.6	—19.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.0	14.5	8.5	24
Февраль	765.6	772.7	753.7	— 8.6	— 3.5	— 6.1	— 6.1	3.5	—20.3	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	5.6	3.5	3.5	9
Мартъ	758.3	766.7	740.7	2.0	8.3	4.8	5.0	19.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.5	12.7	6.0	2
Апрѣль	756.0	764.7	746.7	9.5	17.9	11.0	12.8	26.1	— 3.9	—	—	—	—	—	—	4.2	3.3	2.4	5.5	3.5	26
Май	754.3	761.7	745.7	17.2	23.4	16.8	19.2	27.6	10.1	—	—	—	—	—	—	3.3	5.2	3.4	151.0	51.0	27
Іюнь	752.7	757.7	745.7	18.7	23.9	18.3	20.3	33.3	12.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	3.8	64.7	32.5	14
Іюль	753.8	761.7	747.7	23.5	30.7	23.2	25.8	39.3	16.3	—	—	—	—	—	—	1.6	2.7	2.2	104.5	26.0	26
Августъ	756.2	762.7	751.7	21.3	32.6	24.3	26.1	37.1	14.1	—	—	—	—	—	—	0.6	1.2	1.2	0.0	—	—
Сентябрь	758.4	767.7	749.7	12.7	23.4	15.9	17.3	36.1	4.1	—	—	—	—	—	—	0.9	2.1	2.0	2.0	1.0	6, 12
Октябрь	756.8	764.7	744.7	7.1	13.7	8.9	9.9	28.5	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.2	43.5	13.0	25
Ноябрь	758.3	772.7	734.7	1.5	4.9	2.7	3.0	15.1	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.6	36.5	16.0	13
Декабрь	763.3	774.7	751.7	—10.0	— 7.1	— 9.1	— 8.8	2.0	—21.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.1	16.0	9.0	11
Годъ	757.8	774.7	734.7	7.5	13.8	8.9	10.1	39.3	—21.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.2	454.4	51.0	—

Monate	Осадки Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still
Januar	4	3	—	—	—	21	—	19	28	6	—	14	—	1	—	3	—	28	—	14	—	9	—	11	—	7
Februar	1	1	—	—	5	8	—	25	28	10	—	22	—	20	—	—	—	1	—	7	—	3	—	5	—	3
März	4	1	—	—	7	8	—	3	9	12	—	10	—	23	—	14	—	3	—	5	—	4	—	3	—	14
April	2	—	—	—	10	2	—	—	2	6	—	9	—	26	—	15	—	13	—	5	—	3	—	—	—	13
Mai	12	—	—	10	8	2	—	—	—	5	—	9	—	18	—	27	—	17	—	1	—	3	—	1	—	12
Juni	8	—	—	4	4	2	—	—	—	16	—	1	—	4	—	11	—	12	—	12	—	18	—	4	—	12
Juli	9	—	—	5	20	1	—	—	—	37	—	19	—	6	—	9	—	2	—	2	—	5	—	5	—	8
August	—	—	—	—	26	—	—	—	—	25	—	11	—	27	—	—	—	3	—	—	—	4	—	2	—	21
September	2	—	—	—	19	1	—	—	—	4	—	15	—	10	—	2	—	1	—	11	—	18	—	9	—	20
October	9	1	—	—	6	9	—	—	3	6	—	2	—	6	—	3	—	12	—	21	—	17	—	16	—	10
November	8	2	—	—	—	14	—	9	11	1	—	17	—	52	—	3	—	3	—	9	—	2	—	3	—	—
December	4	3	—	—	5	12	—	27	30	13	—	33	—	22	—	3	—	—	—	3	—	3	—	3	—	4
Jahr	63	11	—	19	110	80	—	83	111	141	—	162	—	215	—	90	—	95	—	90	—	89	—	62	—	124

Ананьевъ. — Ananjew.

φ = 47° 43′ λ = 29° 57′ $H = 210^{m}$? $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	3.5	25
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.7	28
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	12.8	2
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	7.1	8
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.9	20.2	18
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.9	27.2	2
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	22.8	22
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	17.3	15
Сентябрь	—	—	—	10.7	20.9	13.7	15.1	36.0	4.1	8.6	10.9	10.6	88	60	89	3.9	4.5	3.1	67.9	23.8	6
Октябрь	—	—	—	5.6	12.2	8.2	8.7	27.9	—13.4	6.5	7.9	7.5	90	72	87	7.2	7.8	5.8	63.6	26.2	20
Ноябрь	—	—	—	3.5	5.9	4.0	4.5	16.8	—13.0	6.1	6.6	6.1	93	87	91	9.4	9.1	7.5	60.4	12.0	12
Декабрь	—	—	—	—10.1	— 7.6	— 9.5	— 9.1	2.2	—22.2	2.2	2.5	2.2	94	92	93	7.7	7.2	6.9	11.2	5.2	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	477.1	27.2	—

Monate	Осадки Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still
Januar	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	6	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	5	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	14	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	13	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	8	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	9	—	—	4	8	3	—	—	—	8	—	4	—	11	—	2	—	1	—	1	—	17	—	19	—	27
October	12	2	—	—	5	14	—	2	5	9	—	5	—	7	—	10	—	2	—	5	—	7	—	21	—	27
November	12	3	—	—	—	23	—	7	10	7	—	6	—	25	—	16	—	2	—	2	—	4	—	—	—	4
December	6	6	—	—	6	19	—	28	30	8	—	11	—	23	—	8	—	1	—	1	—	7	—	8	—	4
Jahr	104	29	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 58′ Курисово-Покровское. λ = 30° 54′

H = ? m Kurissowo-Pokrowskoe. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764.1	780.0	739.6	— 3.3	— 1.1	— 3.0	— 2.5	4.0	—20.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	5.8	10.2	3.2	21
Февраль	769.4	776.2	755.6	— 6.6	— 2.6	— 5.1	— 4.7	2.2	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	6.5	0.9	0.7	9
Мартъ	762.0	770.1	745.1	2.6	8.2	4.9	5.2	22.5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	6.9	5.1	5.8	30.0	11.6	2
Апрѣль	759.6	767.9	749.6	8.9	15.7	10.0	11.5	23.6	0.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.9	2.4	18.1	11.2	25
Май	757.6	764.0	747.3	15.0	20.7	15.4	17.0	26.5	8.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	3.3	52.4	16.7	7
Іюнь	757.2	763.5	751.2	16.9	21.2	16.5	18.2	30.1	10.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	3.5	116.6	69.8	7
Іюль	757.6	766.4	751.3	22.0	29.4	22.7	24.7	36.5	15.4	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.9	43.7	14.4	31
Августъ	759.7	764.6	753.3	21.9	31.6	23.1	25.5	36.2	15.4	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7	0.5	3.3	2.3	16
Сентябрь	762.9	772.2	754.3	13.1	21.6	15.5	16.7	34.6	6.0	—	—	—	—	—	—	2.1	2.7	2.5	30.8	16.8	8
Октябрь	761.2	769.7	746.3	7.3	13.5	8.5	9.8	27.1	— 7.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	3.8	52.4	42.8	23
Ноябрь	761.4	775.5	738.3	4.2	6.4	4.4	5.0	16.3	—12.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.4	7.3	26.4	11.3	13
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
Январь	9	6	—	—	—	10	—	14	27	15	—	1	—	3	—	6	—	8	—	3	—	13	—	10	—	29	Januar
Февраль	2	2	—	—	4	12	—	25	28	36	—	20	—	2	—	—	—	3	—	1	—	1	—	7	—	14	Februar
Мартъ	9	2	—	—	6	11	—	3	9	12	—	6	—	15	—	7	—	9	—	—	—	7	—	6	—	31	März
Апрѣль	7	—	—	2	16	3	—	—	—	16	—	3	—	9	—	9	—	14	—	1	—	2	—	8	—	28	April
Май	10	—	—	13	7	4	—	—	—	9	—	9	—	7	—	16	—	10	—	—	—	4	—	5	—	29	Mai
Іюнь	11	—	1	10	7	3	—	—	—	4	—	1	—	—	—	3	—	19	—	—	—	14	—	20	—	29	Juni
Іюль	7	—	—	9	23	3	—	—	—	17	—	7	—	4	—	1	—	5	—	1	—	—	—	24	—	34	Juli
Августъ	2	—	—	5	27	—	—	—	—	14	—	8	—	4	—	3	—	8	—	1	—	2	—	9	—	44	August
Сентябрь	3	—	—	2	19	3	—	—	—	19	—	5	—	3	—	2	—	5	—	1	—	4	—	20	—	31	September
Октябрь	7	1	—	—	7	4	—	—	5	12	—	2	—	1	—	3	—	17	—	7	—	6	—	15	—	30	October
Ноябрь	9	2	—	—	—	20	—	8	9	7	—	9	—	17	—	19	—	11	—	4	—	2	—	6	—	15	November
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 46° 58′ Николаевъ. λ = 31° 58′

H = 19.0 m Nikolaew. G = 0.1 mm (760.7 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.7	779.1	740.2	— 3.9	— 1.5	— 3.4	— 3.0	3.6	—16.8	3.3	3.6	3.4	94	87	93	9.4	9.0	7.2	12.2	4.9	28
Февраль	768.7	775.8	756.1	— 6.7	— 2.7	— 5.0	— 4.8	1.5	—15.5	2.7	2.9	2.9	93	77	89	7.8	7.6	6.4	0.5	0.3	2
Мартъ	761.7	769.7	744.4	2.3	8.6	5.2	5.4	20.1	— 6.1	5.2	5.9	5.8	93	71	86	7.9	7.2	6.2	23.5	6.1	2
Апрѣль	759.3	767.6	749.7	8.0	16.6	11.6	12.0	24.4	— 4.0	6.8	6.9	7.1	83	50	69	5.5	5.6	3.9	14.9	8.6	9
Май	757.4	764.4	748.0	14.9	21.6	16.5	17.7	26.8	7.4	10.6	10.8	11.3	83	58	81	6.0	7.0	4.6	67.8	40.2	28
Іюнь	756.9	762.9	750.1	16.8	22.6	18.0	19.1	32.6	9.9	11.8	11.8	12.2	82	59	79	5.2	5.9	3.6	38.2	8.9	20
Іюль	756.9	765.9	751.3	21.7	30.3	24.2	25.4	38.6	11.3	14.4	13.4	14.1	73	44	64	1.9	3.6	2.8	29.6	15.0	30
Августъ	759.5	764.1	754.0	20.9	32.3	25.0	26.1	37.0	13.7	13.3	14.2	14.6	72	40	63	0.9	2.2	0.9	2.8	1.0	11, 25
Сентябрь	762.4	771.4	753.1	12.8	22.3	16.7	17.3	35.0	3.5	9.9	11.0	11.0	87	55	75	3.1	3.1	3.8	32.7	27.1	8
Октябрь	761.0	769.2	747.1	8.1	13.5	9.6	10.4	27.0	— 4.9	7.8	8.3	8.3	93	70	88	6.4	5.6	4.4	66.6	30.5	22
Ноябрь	761.3	775.7	738.3	3.5	6.2	4.3	4.7	17.0	—13.1	6.2	6.9	6.5	96	88	94	8.9	7.8	8.0	21.8	8.2	13
Декабрь	766.9	777.0	754.5	— 9.0	— 6.8	— 8.7	— 8.2	2.9	—19.5	2.3	2.6	2.4	93	88	93	8.3	7.9	7.2	18.7	9.0	4
Годъ	761.3	779.1	738.3	7.4	13.6	9.5	10.2	38.6	—19.5	7.9	8.2	8.3	87	66	81	5.9	6.0	4.9	329.3	40.2	—

Мѣсяцы	Niederschl.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
Январь	11	6	—	—	—	22	—	19	30	12	2.9	8	1.9	3	2.0	5	4.4	13	4.8	2	2.8	6	2.9	7	3.5	37	Januar
Февраль	2	2	—	—	3	13	—	26	28	16	3.1	38	4.1	6	3.0	—	—	2	3.0	4	2.5	2	1.0	2	3.2	14	Februar
Мартъ	7	3	—	1	2	14	—	—	11	8	2.5	14	2.4	14	2.5	6	3.0	4	3.0	2	3.0	5	3.4	4	4.2	36	März
Апрѣль	7	—	—	1	5	8	—	—	3	5	2.8	21	2.7	10	2.5	9	3.8	6	5.1	4	2.2	2	2.8	3	4.2	30	April
Май	18	—	—	5	4	7	1	—	—	6	3.0	13	3.1	13	3.2	10	4.8	11	3.4	7	3.7	1	3.0	2	2.0	30	Mai
Іюнь	12	—	—	3	5	4	—	—	—	13	4.7	3	2.3	1	1.0	1	3.0	12	3.5	5	4.2	8	4.8	14	4.7	33	Juni
Іюль	8	—	—	3	16	4	—	—	—	18	2.9	14	3.7	3	1.7	1	1.0	1	3.0	3	3.3	2	2.0	11	4.0	40	Juli
Августъ	3	—	—	2	24	1	—	—	—	8	2.1	13	1.8	12	3.8	3	4.3	3	3.3	2	1.5	—	—	4	4.2	48	August
Сентябрь	4	—	—	1	11	5	—	—	—	15	3.1	15	2.8	4	1.4	3	3.0	3	3.5	5	3.4	6	3.8	5	2.3	34	September
Октябрь	16	—	—	—	6	10	8	—	3	9	8.5	4	5.2	4	6.2	1	3.5	30	5.3	15	6.3	6	5.5	11	7.3	13	October
Ноябрь	12	4	—	—	—	19	2	8	10	6	6.3	17	6.2	16	4.9	10	3.8	12	3.0	7	6.0	3	4.7	3	5.7	16	November
Декабрь	11	9	—	—	3	22	3	28	31	13	5.0	31	7.8	17	5.2	2	3.0	—	—	2	1.0	4	2.5	5	4.6	19	December
Годъ	111	24	—	16	79	129	14	81	116	129	3.8	191	4.1	103	3.6	51	3.8	97	4.2	58	4.2	45	3.7	71	4.5	350	Jahr

φ = 46° 38′ Херсонъ. λ = 32° 37′

H = 19.0 m Chersson. G = 0.1 mm (760.6 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	763.9	779.0	741.8	— 3.9	— 0.8	— 3.4	— 2.7	6.6	—17.0	3.4	3.7	3.5	94	87	93	9.0	8.5	7.4	14.7	5.7	24
Февраль	768.5	775.2	756.3	— 6.0	— 1.6	— 4.2	— 4.0	3.8	—16.2	2.8	3.2	3.0	91	78	88	8.2	7.4	7.6	0.0	—	—
Мартъ	761.6	769.5	744.9	2.6	9.6	5.1	5.8	22.1	— 9.2	5.2	6.3	5.6	92	70	85	8.2	7.0	4.5	19.3	8.1	6
Апрѣль	759.6	767.6	749.5	8.5	17.4	10.9	12.0	25.1	— 5.6	6.8	6.9	7.2	80	46	72	6.5	5.6	3.8	10.8	4.2	9
Май	757.9	765.5	748.8	15.7	22.9	16.2	18.3	28.8	6.2	10.9	11.6	11.3	82	56	82	6.4	6.7	4.3	48.4	38.0	18
Іюнь	757.2	763.3	751.0	17.8	24.6	17.5	20.0	33.2	7.2	12.2	12.1	12.4	81	54	85	6.2	5.6	4.5	44.3	8.8	9
Іюль	757.0	765.6	750.6	23.3	31.7	23.7	26.2	38.9	9.8	13.6	13.7	13.5	65	42	63	2.4	3.4	2.2	39.8	20.8	9
Августъ	759.4	764.3	753.5	22.0	32.9	23.9	26.3	36.8	10.2	12.1	12.9	13.4	62	35	62	1.3	2.9	1.0	3.7	1.8	23
Сентябрь	762.4	771.2	753.6	12.7	23.7	15.8	17.4	35.4	0.4	9.1	9.8	9.6	78	43	70	2.7	4.2	3.0	5.2	1.8	14
Октябрь	761.5	769.9	748.7	8.2	14.6	9.3	10.7	26.8	— 5.4	7.8	8.2	8.1	91	65	88	6.5	7.0	5.0	21.5	7.9	22
Ноябрь	761.6	775.6	739.7	3.5	7.0	4.5	5.0	19.4	—13.4	6.0	6.5	6.1	90	79	88	9.3	8.8	7.6	8.0	2.1	9
Декабрь	766.7	776.5	755.0	— 8.2	— 5.4	— 7.7	— 7.1	8.3	—21.7	2.5	2.8	2.6	92	85	93	8.0	8.1	7.5	20.0	12.8	4
Годъ	761.4	779.0	739.7	8.0	14.7	9.3	10.7	38.9	—21.7	7.7	8.1	8.0	83	62	81	6.2	6.3	4.9	235.7	38.0	—

Мѣсяцы	Niederschl.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
Январь	9	7	—	—	—	20	1	17	30	19	2.8	4	3.4	2	4.0	6	2.5	9	5.6	3	5.2	8	3.9	10	4.4	31	Januar
Февраль	—	—	—	—	2	15	4	21	28	13	3.1	48	6.2	—	—	—	—	—	—	2	3.0	3	2.7	5	2.9	13	Februar
Мартъ	6	4	—	—	2	13	—	—	15	16	3.2	15	3.7	9	4.3	7	3.8	7	2.1	3	2.8	4	4.0	7	3.0	25	März
Апрѣль	4	—	—	1	6	6	—	—	5	15	3.7	18	3.7	10	3.0	6	3.2	6	3.2	2	2.5	1	2.0	2	1.5	30	April
Май	10	—	—	4	3	7	2	—	—	5	3.8	13	3.7	6	2.3	8	3.0	18	2.6	15	2.3	6	2.5	—	—	22	Mai
Іюнь	16	—	1	4	5	7	—	—	—	5	3.0	—	—	1	2.0	1	4.0	8	2.6	16	3.3	15	4.2	13	3.4	31	Juni
Іюль	5	—	—	6	18	3	2	—	—	22	3.7	7	2.9	5	3.7	2	2.5	1	2.3	6	2.3	8	2.5	15	3.8	27	Juli
Августъ	4	—	—	4	21	—	2	—	—	14	3.9	6	3.5	11	4.2	4	3.1	1	3.0	2	1.5	2	1.0	10	3.9	43	August
Сентябрь	5	—	—	3	11	4	1	—	—	15	4.8	4	5.0	3	3.3	—	—	2	3.0	8	2.6	9	2.9	16	3.0	32	September
Октябрь	7	—	—	1	4	9	5	—	6	5	2.4	1	6.0	6	5.0	5	3.3	17	3.4	11	4.7	11	4.5	14	4.6	23	October
Ноябрь	7	1	—	—	—	21	7	7	14	14	4.4	9	7.9	26	5.3	13	2.6	5	3.4	7	4.5	4	2.9	4	6.5	8	November
Декабрь	5	4	—	—	3	19	5	27	31	17	4.7	26	6.8	22	5.4	1	2.0	—	—	1	2.0	2	2.0	11	2.7	13	December
Годъ	78	16	1	23	75	124	29	72	129	160	3.7	151	5.3	101	4.5	53	3.0	74	3.2	76	3.2	73	3.4	107	3.7	298	Jahr

φ = 46° 36′ Очаковъ. λ = 31° 32′

H = 45.1 m Otschakow. G = 0.1 mm (760.6 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761.3	776.6	738.1	— 3.2	— 1.5	— 2.9	— 2.5	3.8	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.5	1.0	0.5	21, 30
Февраль	765.8	772.0	753.7	— 6.1	— 2.5	— 4.6	— 4.4	2.2	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.0	6.7	6.9	0.0	—	—
Мартъ	759.2	767.7	743.0	2.4	6.7	4.5	4.5	19.5	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.3	5.9	6.1	5.3	4.2	31
Апрѣль	756.7	764.6	747.4	8.8	14.2	11.0	11.4	22.3	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	3.7	10.8	8.0	9
Май	754.9	761.0	745.1	16.0	20.0	16.7	17.6	27.3	8.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.2	49.3	29.3	31
Іюнь	754.5	760.1	748.5	17.2	20.9	17.8	18.7	27.3	9.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.6	55.4	28.8	18
Іюль	754.5	762.8	748.0	22.6	27.9	23.8	24.8	36.2	11.2	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	2.4	37.1	18.4	23
Августъ	756.8	761.6	751.1	22.7	29.3	24.7	25.6	33.8	13.2	—	—	—	—	—	—	1.3	2.2	1.3	2.2	2.2	21
Сентябрь	759.7	768.1	751.2	14.0	20.8	17.1	17.3	31.8	3.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	4.0	19.9	11.2	8
Октябрь	758.5	766.2	745.6	9.4	12.7	10.4	10.8	21.5	3.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	4.6	39.6	28.4	22
Ноябрь	758.3	772.6	736.8	4.4	6.2	4.9	5.2	15.3	—11.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	7.3	34.6	14.6	13
Декабрь	763.7	773.3	752.2	— 8.4	— 6.5	— 8.3	— 7.7	3.4	—19.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	7.5	11.9	8.9	4
Годъ	758.7	776.6	736.8	8.3	12.4	9.6	10.1	36.2	—19.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.0	267.1	29.3	—

Мѣсяцы	Niederschl.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
Январь	2	2	—	—	—	18	—	18	29	18	—	12	—	10	—	6	—	7	—	8	—	8	—	17	—	7	Januar
Февраль	—	—	—	—	2	13	—	25	28	14	—	26	—	31	—	—	—	—	—	4	—	1	—	2	—	6	Februar
Мартъ	3	—	—	—	1	14	—	1	10	7	—	13	—	27	—	14	—	5	—	—	—	15	—	5	—	7	März
Апрѣль	2	—	—	—	6	6	—	—	2	9	—	10	—	23	—	8	—	12	—	9	—	7	—	4	—	8	April
Май	6	—	1	2	6	5	—	—	—	1	—	9	—	11	—	16	—	18	—	17	—	5	—	6	—	10	Mai
Іюнь	7	—	1	3	4	3	—	—	—	8	—	5	—	—	—	10	—	10	—	14	—	14	—	21	—	8	Juni
Іюль	5	—	—	1	15	3	—	—	—	19	—	18	—	9	—	4	—	4	—	10	—	12	—	12	—	5	Juli
Августъ	1	—	—	4	21	—	—	—	—	10	—	21	—	12	—	8	—	11	—	8	—	7	—	5	—	11	August
Сентябрь	2	—	—	1	6	3	—	—	—	18	—	14	—	7	—	3	—	3	—	6	—	12	—	13	—	14	September
Октябрь	4	—	—	—	3	7	—	—	3	8	—	8	—	4	—	10	—	13	—	22	—	9	—	11	—	8	October
Ноябрь	5	1	—	—	—	20	—	7	11	12	—	11	—	22	—	17	—	5	—	5	—	4	—	5	—	9	November
Декабрь	3	2	—	—	1	20	—	28	31	27	—	29	—	18	—	1	—	—	—	1	—	2	—	7	—	8	December
Годъ	40	5	2	11	65	112	—	79	114	151	—	176	—	174	—	97	—	88	—	104	—	96	—	108	—	101	Jahr

Одесса. — Odessa.

φ = 46° 29′ λ = 30° 44′ H = 65.3 m G = 0.1 mm (756.8 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759.3	774.0	735.6	— 2.5	— 1.1	— 1.8	— 1.8	4.7	—17.1	3.6	3.8	3.7	92	89	91	8.6	8.7	7.9	10.7	2.5	30
Февраль	764.0	770.1	750.6	— 6.0	— 3.4	— 4.4	— 4.6	0.8	—13.5	2.7	2.8	2.8	91	78	86	8.2	7.0	7.0	3.3	1.3	28
Мартъ	757.2	765.3	740.5	2.7	6.6	4.9	4.7	21.0	— 5.0	5.3	5.6	5.7	93	76	87	7.9	6.6	6.8	44.9	14.8	2
Апрѣль	754.9	762.9	745.0	8.9	13.7	11.3	11.3	22.8	0.2	7.1	7.0	7.3	81	60	72	4.5	4.8	4.1	12.6	4.8	30
Май	753.1	759.0	742.4	15.5	19.4	16.8	17.2	25.5	9.2	11.0	11.1	11.5	83	66	81	6.7	6.3	4.5	66.6	21.9	31
Іюнь	753.0	759.2	747.0	17.0	21.0	18.1	18.7	28.5	7.7	11.3	10.9	11.5	78	59	74	5.5	6.8	5.2	76.1	25.0	24
Іюль	753.4	761.7	747.1	21.9	27.8	24.3	24.7	34.2	13.3	13.1	11.5	12.7	67	43	57	2.5	2.6	2.6	57.2	32.0	10
Августъ	755.6	760.1	749.7	22.1	29.0	25.7	25.6	32.8	15.0	12.9	11.6	12.9	65	40	53	1.5	1.4	1.2	3.6	3.5	22
Сентябрь	758.6	767.1	750.2	13.9	20.2	17.3	17.1	31.7	5.5	9.8	8.9	9.9	79	50	65	3.8	4.2	3.9	30.1	10.1	6
Октябрь	756.9	765.0	742.1	8.5	12.7	10.4	10.5	24.3	— 3.7	7.3	7.5	7.8	84	65	79	6.3	7.3	5.5	30.9	17.5	22
Ноябрь	756.3	770.3	734.2	5.4	7.0	5.8	6.0	15.6	—11.0	6.7	7.0	6.8	92	87	91	9.7	9.2	8.1	59.8	14.1	13
Декабрь	762.0	772.0	750.4	— 7.9	— 6.8	— 7.7	— 7.5	4.1	—18.8	2.6	2.7	2.6	96	92	96	8.7	8.3	8.2	17.6	3.9	13
Годъ	757.0	774.0	734.2	8.3	12.2	10.1	10.2	34.2	—18.8	7.8	7.5	7.9	83	67	78	6.2	6.1	5.4	413.4	32.0	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	9	7	—	—	1	19	—	17	29	14	2.9	15	1.8	1	2.0	3	2.3	3	2.5	13	4.9	10	2.3	9	2.1	25
Februar	5	5	—	—	1	13	—	27	28	6	1.6	35	2.3	23	3.2	—	—	—	—	4	3.0	—	—	1	1.7	15
März	10	4	—	—	2	17	—	3	9	16	4.4	18	4.4	18	3.1	14	3.9	9	3.6	7	3.0	5	3.7	6	3.8	—
April	5	—	—	1	10	8	—	—	—	12	3.2	12	4.2	12	3.4	21	3.7	14	5.6	12	4.9	5	3.3	2	2.0	—
Mai	16	—	1	2	2	5	—	—	—	9	3.8	11	3.9	15	3.4	16	3.8	20	4.1	13	3.9	7	3.9	2	3.4	—
Juni	16	—	1	5	3	5	—	—	—	23	5.4	9	4.1	4	2.9	3	3.2	10	5.4	20	5.3	7	4.5	14	5.2	—
Juli	6	—	—	2	20	3	1	—	—	22	5.6	30	5.0	9	3.1	8	3.3	8	3.5	6	4.8	4	3.3	6	3.5	—
August	2	—	—	1	21	—	—	—	—	12	4.0	23	3.5	16	3.2	16	4.3	9	3.5	6	3.8	7	3.0	4	2.8	—
September	5	—	—	—	7	3	—	—	—	22	3.5	28	4.8	6	3.4	5	3.1	3	3.1	9	4.2	4	3.6	13	3.5	—
October	7	—	—	—	3	7	—	—	3	18	6.4	6	4.5	5	3.8	2	5.2	19	6.3	21	5.2	8	5.1	14	5.3	—
November	19	5	—	—	—	24	1	4	8	12	5.7	14	6.2	25	5.8	10	4.9	15	4.7	8	5.6	3	4.7	3	5.7	—
December	19	14	—	—	2	23	—	26	30	39	5.2	25	5.9	18	5.4	1	2.0	—	—	2	3.0	2	3.2	6	3.8	—
Jahr	119	35	2	11	72	127	2	77	107	205	4.6	226	4.2	152	3.9	99	3.9	110	4.7	121	4.6	62	3.7	80	4.0	40

Лугань. — Lugan.

φ = 48° 35′ λ = 39° 20′ H = 49.7 m G = 0.2 mm (757.6 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	761.0	776.4	739.9	— 7.4	— 3.9	— 6.3	— 5.9	3.9	—32.0	2.5	2.8	2.7	88	78	88	9.0	7.9	8.6	50.6	14.8	22
Февраль	767.8	776.6	755.2	—10.1	— 4.9	— 8.1	— 7.7	2.7	—27.5	2.0	2.3	2.2	87	71	85	6.9	6.4	6.9	0.9	0.3	10
Мартъ	761.0	769.2	744.8	1.1	8.6	3.9	4.5	17.0	— 8.8	4.2	4.5	4.7	83	57	78	5.4	5.1	4.5	16.8	6.2	30
Апрѣль	758.8	768.8	749.9	8.0	15.8	9.5	11.1	24.6	— 7.7	5.5	5.5	5.6	67	42	61	6.5	6.2	4.3	20.3	10.2	10
Май	756.8	765.1	748.6	15.1	23.2	14.7	17.7	28.0	— 5.8	9.1	8.2	9.0	70	41	72	4.3	5.5	2.9	62.7	33.2	29
Іюнь	753.7	760.6	747.3	18.6	24.2	17.9	20.2	31.8	6.2	11.9	10.9	11.3	75	51	75	4.5	7.3	3.9	47.4	15.8	11
Іюль	753.9	760.3	744.5	23.4	31.5	23.5	26.2	38.5	5.7	12.5	10.5	11.7	59	32	56	1.9	4.6	3.2	80.5	69.9	25
Августъ	757.9	762.8	752.0	19.6	30.5	20.9	23.7	35.5	1.9	10.0	10.0	10.3	59	31	57	1.6	3.1	0.7	7.7	7.2	2
Сентябрь	759.8	770.5	749.3	11.7	22.7	14.1	16.2	35.5	— 5.0	7.5	7.3	7.8	72	36	66	4.1	4.8	2.8	14.9	7.2	27
Октябрь	759.0	767.2	743.5	5.8	12.8	7.4	8.6	27.1	— 5.8	6.4	6.6	6.9	90	60	86	6.3	6.7	5.4	73.7	19.4	12
Ноябрь	762.2	779.6	737.4	— 1.5	2.0	0.2	0.2	15.2	—20.6	4.5	4.8	4.8	89	75	85	8.0	7.6	7.1	30.3	10.4	24
Декабрь	766.8	778.8	749.1	—10.7	— 7.9	—10.1	— 9.6	4.5	—29.2	2.1	2.3	2.1	87	80	86	8.4	7.3	7.9	24.9	6.4	6
Годъ	759.9	779.6	737.4	6.1	12.9	7.3	8.8	38.5	—32.0	6.5	6.3	6.6	77	54	75	5.6	6.0	4.8	430.7	69.9	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	15	15	—	—	—	21	4	25	31	9	2.9	9	3.7	11	3.8	1	3.0	5	9.5	18	7.7	20	6.0	12	4.1	8
Februar	6	6	—	—	3	15	4	25	28	1	2.5	19	5.4	29	7.6	2	15.0	3	8.7	8	7.8	8	9.2	10	3.5	4
März	6	1	—	—	10	9	14	—	29	2	3.0	18	4.4	37	7.5	8	12.5	1	6.0	10	7.5	9	8.0	5	4.5	3
April	10	—	—	—	6	11	12	—	11	3	5.3	20	5.2	35	9.0	6	11.7	—	—	4	6.0	10	3.8	6	4.9	6
Mai	12	—	1	10	6	2	10	—	4	5	3.1	23	5.1	14	8.9	7	12.8	3	10.3	13	6.9	11	3.8	11	2.4	6
Juni	13	—	—	6	4	4	4	—	—	2	1.0	6	3.6	6	6.1	5	7.3	3	9.4	20	6.2	29	5.4	15	5.4	4
Juli	7	—	—	6	8	1	2	—	—	8	6.1	21	5.0	15	5.7	3	9.6	2	8.0	7	8.0	13	4.9	18	4.8	6
August	2	—	—	1	20	—	4	—	—	9	5.6	21	4.4	12	9.0	3	14.0	—	—	5	4.2	17	4.3	16	3.6	10
September	6	—	—	1	9	3	4	—	5	8	5.7	14	4.7	9	7.0	2	15.3	2	5.2	8	8.1	18	4.8	19	3.8	10
October	17	—	1	1	2	9	9	—	11	1	4.0	4	3.9	10	4.3	5	5.8	7	11.6	17	9.3	26	6.9	18	5.1	5
November	9	5	—	—	4	17	2	11	17	6	5.4	22	5.7	30	7.6	6	9.5	4	6.5	10	9.3	4	5.8	3	5.7	5
December	11	8	—	—	3	20	1	26	30	4	2.4	20	5.2	43	6.5	3	10.3	2	4.5	5	4.8	10	4.2	3	5.5	3
Jahr	114	35	2	25	75	112	70	87	166	58	4.5	197	4.9	251	7.3	51	10.7	32	8.8	125	7.4	175	5.5	136	4.3	70

Каменскій Рудникъ. — Kamenskij-Rudnik.

φ = 48° 33′ λ = 38° 41′ H = 160.8 m ? G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	749.5	755.6	740.2	23.3	30.7	23.7	25.9	38.5	11.4	—	—	—	—	—	—	2.2	4.6	3.6	33.7	22.3	25
Августъ	753.4	757.3	747.6	21.2	29.9	23.2	24.8	35.1	12.4	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	1.5	3.3	2.1	2
Сентябрь	754.7	764.3	744.3	13.7	21.2	15.4	16.8	35.2	— 0.7	—	—	—	—	—	—	*3.8*	*4.9*	*3.1*	17.0	7.0	8
Октябрь	753.2	761.1	738.2	6.5	11.1	7.3	8.3	26.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.0	50.4	11.6	12
Ноябрь	756.0	771.8	731.4	— 1.4	1.2	— 0.7	— 0.3	13.7	—20.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.8	27.4	10.0	24
Декабрь	760.3	770.7	743.8	—12.2	— 9.4	—11.2	—11.0	3.4	—25.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.8	18.1	6.8	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	7	—	—	4	7	—	1	—	—	23	5.4	13	4.7	13	3.5	8	5.5	10	5.0	5	3.7	9	4.2	11	5.6	1
August	2	—	—	—	17	—	1	—	—	16	3.9	11	4.1	19	4.4	12	5.4	8	3.6	3	4.0	11	4.4	5	4.2	8
September	5	—	—	—	9	1	—	—	1	*11*	*5.5*	*9*	*5.6*	*8*	*6.2*	*11*	*6.8*	*12*	*5.9*	*14*	*4.8*	*11*	*6.8*	*4*	*5.8*	*8*
October	13	1	—	—	2	9	9	—	8	8	7.9	1	1.0	5	5.3	15	7.5	21	7.3	14	9.1	24	10.1	4	8.5	1
November	5	2	—	—	2	18	4	13	15	4	8.2	8	6.5	37	6.3	12	6.8	10	8.4	8	9.0	4	6.1	3	11.8	4
December	6	6	—	—	3	17	4	28	29	9	7.8	18	8.6	33	6.7	9	7.7	7	5.1	6	6.1	3	6.0	5	7.0	3
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Екатеринославъ. — Ekaterinoslaw.

φ = 48° 27′ λ = 35° 4′ H = 90 m ? G = 0.2 mm (754.6 mm).

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	756.6	772.0	732.7	— 6.0	— 4.2	— 5.6	— 5.3	2.0	—18.1	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	8.1	27.9	11.0	21
Февраль	762.9	770.0	750.3	— 8.4	— 5.2	— 6.9	— 6.8	— 1.3	—19.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	7.1	1.5	0.5	9
Мартъ	755.8	764.5	738.3	1.2	6.8	4.3	4.1	17.0	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	5.4	17.0	7.6	2
Апрѣль	754.0	763.2	743.3	7.7	15.2	11.3	11.4	23.5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.7	6.4	4.0	11
Май	752.0	760.1	743.4	15.5	22.6	17.6	18.5	28.3	4.7	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*6.8*	*5.4*	37.2	17.4	28
Іюнь	749.9	756.0	742.5	17.4	22.3	18.7	19.5	30.5	9.0	—	—	—	—	—	—	5.1	7.8	6.5	66.6	15.0	10
Іюль	751.0	758.4	744.0	21.8	29.8	24.2	25.3	38.5	10.3	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	4.6	36.2	12.0	23
Августъ	753.8	759.1	749.3	21.0	30.5	25.4	25.6	36.3	12.1	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	1.8	15.3	14.2	5
Сентябрь	755.7	765.8	744.3	12.4	22.4	16.7	17.2	34.8	0.4	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	2.7	8.0	7.3	6
Октябрь	754.1	762.4	742.4	6.4	11.5	8.5	8.8	26.2	— 5.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	5.5	46.2	13.5	12
Ноябрь	756.3	772.3	731.3	— 0.2	2.8	1.4	1.3	15.3	—18.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	7.7	17.9	5.6	13
Декабрь	761.4	773.0	747.8	—11.3	— 8.8	—10.0	—10.0	0.7	—25.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.9	43.7	12.5	4
Годъ	755.3	773.0	731.3	6.5	12.1	8.8	9.1	38.5	—25.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.7	323.9	17.4	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⇱	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	12	12	—	—	—	19	1	22	31	16	3.3	15	2.3	2	4.0	4	8.2	13	7.4	18	7.0	7	5.6	18	3.3	—
Februar	7	7	—	—	4	15	—	28	28	8	3.0	29	3.9	23	5.3	1	6.5	3	3.2	7	4.4	5	4.2	7	3.3	1
März	7	3	—	—	3	12	—	3	16	7	3.6	16	3.2	23	3.2	18	4.2	6	5.6	5	6.3	8	5.0	9	3.1	1
April	2	—	—	—	3	12	—	—	4	5	3.6	17	3.8	29	3.9	18	4.8	8	4.1	4	4.8	4	4.9	4	5.0	1
Mai	8	—	—	6	4	6	2	—	—	6	4.0	17	4.9	20	3.9	26	3.5	9	2.8	7	3.3	4	2.2	2	3.5	2
Juni	12	—	—	7	1	9	1	—	—	10	2.7	7	2.3	8	2.2	9	3.3	10	3.5	11	3.2	14	4.1	19	3.8	2
Juli	9	—	—	6	12	8	—	—	—	23	3.2	25	3.3	8	2.3	6	2.7	4	2.2	—	—	2	3.5	22	3.5	3
August	2	—	—	2	16	2	1	—	—	16	2.9	31	3.3	17	3.6	10	4.3	2	4.0	—	—	2	4.8	11	3.5	4
September	4	—	—	1	11	2	1	—	—	11	2.7	18	3.8	8	4.8	7	3.8	9	3.7	9	4.9	10	4.7	15	4.0	3
October	11	1	—	1	2	12	3	—	9	5	3.8	3	3.7	3	3.7	11	4.4	19	5.2	20	6.0	11	5.9	16	6.9	5
November	10	4	—	—	—	19	3	11	17	3	6.2	16	4.7	30	4.2	14	3.9	12	5.5	7	5.7	3	3.8	3	5.2	2
December	12	11	—	—	4	18	—	29	31	9	3.3	25	3.9	30	4.3	7	5.7	3	3.3	4	4.5	1	5.0	12	3.5	2
Jahr	96	38	—	23	60	134	12	93	136	119	3.3	219	3.6	201	4.0	131	4.2	98	4.7	92	5.3	71	4.7	138	4.0	26

φ = 47° 58′ Александровка-Покровское. λ = 36° 14′

H = ?m Alexandrowka-Pokrowskoe. G = ?mm

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.0	771.6	735.0	— 6.5	— 4.5	— 6.5	— 5.8	2.2	—22.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.6	8.3	10.8	5.3	24
Февраль	763.2	771.1	752.0	— 8.3	— 4.3	— 6.7	— 6.4	0.2	—19.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	7.4	12.1	4.1	2
Мартъ	755.9	763.2	741.0	1.2	7.8	4.1	4.4	16.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	4.9	13.4	3.2	6
Апрѣль	754.2	762.7	745.4	7.4	15.5	10.4	11.1	23.9	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.8	31.6	10.9	11
Май	751.7	759.5	743.7	14.5	22.3	15.6	17.5	27.8	— 0.1	9.0	8.5	9.6	72	44	72	6.0	7.1	5.2	66.0	28.4	25
Іюнь	749.5	755.8	742.8	17.7	22.9	18.1	19.6	32.3	6.6	11.7	10.8	11.6	78	54	75	5.8	8.4	5.3	39.4	10.1	27
Іюль	750.1	758.3	743.0	23.4	30.2	23.0	25.5	38.9	10.1	13.0	13.6	13.7	62	44	67	2.3	5.7	4.5	50.4	13.6	24
Августъ	753.9	758.1	748.4	21.7	31.4	24.1	25.8	37.0	10.2	11.8	16.1	13.7	61	47	61	2.7	3.4	1.9	0.0	—	—
Сентябрь	756.3	766.8	745.8	12.4	22.2	14.6	16.4	35.3	— 0.2	8.3	8.5	7.4	74	42	64	3.5	5.0	1.7	24.4	16.8	6
Октябрь	755.4	763.1	741.8	5.9	12.3	7.6	8.6	26.6	— 3.5	6.7	7.3	6.9	92	68	86	7.6	8.2	7.0	44.9	11.5	12
Ноябрь	757.3	772.9	733.6	0.7	3.9	1.4	2.0	16.2	—16.0	4.2	5.2	4.1	87	81	85	8.3	7.6	6.6	29.2	12.0	24
Декабрь	761.7	772.5	747.4	—10.6	— 7.7	— 9.5	— 9.3	3.1	—24.9	1.7	2.1	1.8	85	83	84	7.6	7.6	6.7	14.4	4.7	4
Годъ	755.5	772.9	732.0	6.6	12.7	8.0	9.1	38.9	—24.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.4	336.6	28.4	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	13	12	—	—	1	22	1	22	31	11	—	7	—	5	—	2	—	13	—	17	—	8	—	7	—	19
Februar	6	6	—	—	4	17	—	27	28	8	—	24	—	10	—	2	—	4	—	4	—	5	—	—	—	25
März	8	1	—	—	6	12	1	1	13	5	—	6	—	35	—	11	—	5	—	6	—	6	—	7	—	12
April	7	—	—	—	4	8	1	—	5	8	—	6	—	21	—	16	—	7	—	2	—	2	—	—	—	26
Mai	12	—	2	8	2	9	2	—	1	3	2.7	6	6.3	26	5.6	17	4.3	15	3.3	16	3.3	—	—	3	4.0	7
Juni	14	—	—	12	1	9	—	—	—	1	6.0	3	2.8	5	2.7	9	5.0	16	3.2	19	3.0	18	4.4	11	5.0	8
Juli	6	—	—	—	8	3	—	—	—	12	3.1	13	3.2	11	3.7	8	3.3	6	4.2	2	1.5	6	3.0	17	2.4	17
August	—	—	—	1	15	1	—	—	—	11	2.6	8	2.4	23	3.8	18	4.0	2	4.0	1	1.0	5	2.0	9	2.6	14
September	5	—	1	2	9	—	1	—	1	6	4.3	12	3.5	8	4.1	20	4.7	7	3.4	10	3.2	9	5.6	13	3.2	4
October	16	—	—	1	—	14	1	—	5	2	8.4	3	2.1	7	4.9	11	5.3	24	5.5	17	5.7	18	6.5	9	6.7	2
November	9	3	—	—	1	12	—	11	15	4	5.5	10	4.6	34	6.5	18	5.4	5	4.5	6	4.2	5	5.2	5	4.7	—
December	10	7	—	—	4	19	7	27	29	5	3.4	24	7.1	39	9.7	6	8.5	4	2.5	1	2.0	4	2.8	8	5.4	2
Jahr	106	29	3	24	55	126	14	88	128	76	—	122	—	224	—	138	—	108	—	101	—	86	—	89	—	136

φ = 47° 41′ Шайтанка. λ = 37° 5′

H = ?m Schaitanka. G = ?mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.0	769.4	735.3	— 6.3	— 4.4	— 6.9	— 5.8	2.8	—23.3	2.9	3.2	2.8	96	92	97	9.2	8.5	8.1	18.9	7.6	24
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	15	15	—	—	—	24	1	24	31	9	4.8	8	3.9	6	4.8	6	8.5	13	7.5	8	4.9	15	4.7	18	4.5	10
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′

H = 92.2m Urjupinskaja. G = 0.4mm (754.6mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755.0	770.9	734.1	— 9.6	— 7.4	— 8.9	— 8.6	1.4	—30.5	2.4	2.7	2.4	95	93	94	9.0	8.8	8.5	16.8	5.1	23
Февраль	763.0	777.0	746.5	—11.3	— 7.1	— 9.5	— 9.3	1.2	—25.2	2.0	2.5	2.4	98	89	98	8.2	7.7	7.6	0.3	0.2	2
Мартъ	757.3	766.7	740.4	— 0.4	4.9	1.9	2.1	14.8	—13.7	4.1	4.3	4.7	91	70	88	6.1	6.2	5.0	19.7	5.8	3
Апрѣль	755.5	766.9	746.4	6.3	14.8	9.4	10.2	25.1	— 4.2	5.3	5.3	6.1	73	42	68	5.1	6.3	4.6	22.4	17.4	6
Май	753.0	760.2	742.8	14.0	21.1	15.5	16.9	26.7	3.3	8.6	8.6	9.5	71	47	72	6.5	6.3	5.9	44.1	8.8	11
Іюнь	748.5	755.2	741.9	18.5	24.1	19.4	20.6	34.7	11.2	12.2	11.5	12.9	78	54	78	5.6	6.8	6.1	97.7	34.2	15
Іюль	749.9	755.6	741.6	21.7	29.9	23.6	25.1	36.5	12.3	12.4	10.7	12.9	65	36	60	2.7	6.6	3.6	8.0	8.0	13
Августъ	753.9	758.4	745.8	19.0	28.5	21.9	23.1	34.8	10.8	10.1	9.6	10.3	62	35	54	2.3	4.7	1.5	13.2	13.2	23
Сентябрь	754.9	765.7	745.4	11.6	20.5	14.7	15.6	35.8	0.7	8.2	8.8	8.9	78	48	70	5.4	6.6	4.7	30.5	25.3	8
Октябрь	752.7	762.2	738.0	4.6	9.7	6.0	6.8	24.9	— 3.7	5.9	6.4	6.1	89	69	86	7.8	8.0	6.8	55.5	17.6	26
Ноябрь	758.2	776.1	730.4	— 5.2	— 3.0	— 4.9	— 4.4	10.6	—29.3	3.6	3.8	3.7	90	82	88	8.8	8.4	7.9	19.2	7.1	24
Декабрь	762.2	776.5	740.0	—15.3	—12.3	—14.2	—13.9	1.3	—28.0	1.5	1.7	1.6	89	86	89	7.7	7.0	7.1	7.5	4.0	7
Годъ	755.3	777.0	730.4	4.5	10.3	6.2	7.0	36.5	—30.5	6.4	6.3	6.8	82	63	79	6.3	7.0	5.8	334.9	34.2	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	8	8	—	—	1	24	1	26	31	5	2.6	1	6.0	—	—	19	3.8	10	3.5	16	4.3	9	3.1	10	3.1	22
Februar	2	2	—	—	2	17	—	26	28	7	2.0	5	2.7	3	3.8	6	2.2	6	3.0	14	2.8	8	2.7	8	2.6	26
März	9	3	—	—	7	12	—	3	21	4	2.0	1	4.0	7	4.0	30	4.2	11	4.5	11	3.5	13	4.0	2	2.5	14
April	4	—	—	—	8	9	1	—	4	4	4.2	7	7.4	16	5.6	17	7.3	8	5.2	9	2.3	9	4.5	9	4.0	11
Mai	10	—	1	8	4	10	1	—	—	10	3.2	16	3.9	12	3.8	15	5.0	7	4.3	9	3.0	2	6.4	9	4.2	13
Juni	13	—	1	9	4	12	1	—	—	12	2.8	7	2.1	3	3.3	10	4.1	6	4.4	17	4.3	10	4.0	10	3.3	15
Juli	1	—	—	5	7	4	—	—	—	13	2.4	14	3.4	7	2.5	9	4.5	7	2.0	6	3.0	7	2.9	16	3.0	14
August	1	—	—	—	10	1	2	—	—	16	3.3	4	4.1	5	2.3	10	5.4	9	4.0	9	3.0	6	3.5	16	4.0	18
September	8	—	—	3	6	7	—	—	—	6	3.5	8	1.9	5	3.6	15	5.6	8	3.2	13	4.2	9	5.8	9	4.4	16
October	16	3	—	—	1	17	3	—	9	—	—	1	5.0	4	4.8	16	6.6	18	6.3	22	6.4	15	5.9	10	7.4	7
November	12	10	—	—	1	22	1	17	20	11	5.2	20	3.6	10	4.1	21	5.5	7	10.0	2	1.2	1	2.0	1	8.0	17
December	6	6	—	—	4	16	—	28	31	27	3.0	7	2.9	6	3.7	12	4.1	4	3.4	6	4.2	3	5.7	14	2.9	14
Jahr	90	32	2	25	55	151	10	100	144	115	3.1	91	3.6	78	4.0	180	5.0	101	4.7	134	4.0	92	4.3	114	3.8	187

φ = 49° 18′ Шептуховка. λ = 40° 20′

H = ?m Scheptuchowka. G = ?mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	759.6	774.2	740.3	— 8.3	— 6.2	— 7.7	— 7.4	1.8	—28.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	8.4	45.0	14.0	24
Февраль	766.7	777.0	754.2	— 9.7	— 6.0	— 8.6	— 8.1	— 0.6	—20.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.4	1.1	0.9	28
Мартъ	760.7	768.8	744.7	0.3	6.1	2.3	2.9	13.5	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.8	19.9	9.8	6
Апрѣль	758.9	768.9	751.1	7.4	15.0	9.4	10.6	23.6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.4	9.7	4.7	10
Май	756.8	764.9	748.2	15.2	22.1	14.3	17.2	26.6	0.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	4.4	64.7	18.1	28
Іюнь	753.5	760.8	746.6	18.9	23.5	17.5	20.0	30.0	10.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	3.7	91.8	24.9	20
Іюль	754.2	759.8	744.5	24.4	28.3	22.4	25.2	35.5	9.9	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	2.3	61.8	26.6	25
Августъ	758.3	762.8	752.0	21.7	28.1	20.6	23.5	32.4	7.4	—	—	—	—	—	—	1.7	3.1	1.1	0.1	0.1	23
Сентябрь	759.8	769.8	749.5	12.3	21.2	14.7	16.1	33.8	— 2.7	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	3.1	3.4	3.4	8
Октябрь	758.6	766.7	743.5	5.7	11.2	7.1	8.0	27.1	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.5	60.5	18.3	26
Ноябрь	762.1	779.4	736.5	— 2.2	0.3	— 1.4	— 1.1	13.3	—22.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	7.5	51.4	28.5	23
Декабрь	766.4	779.0	747.9	—11.7	— 9.1	—11.0	—10.6	2.3	—26.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.7	12.4	5.5	6
Годъ	759.6	779.4	736.5	6.2	11.2	6.6	8.0	35.5	—28.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	5.0	421.8	28.5	—

Monate	Nieders.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	11	11	—	—	1	*23*	3	25	31	8	4.2	9	2.6	6	3.6	6	8.7	5	8.2	16	7.1	8	5.5	13	5.0	21
Februar	2	2	—	—	3	17	2	28	28	7	4.6	7	5.3	22	5.7	5	3.2	2	6.0	7	6.3	9	7.1	10	5.4	15
März	5	1	—	—	10	12	—	3	25	4	4.0	4	6.2	29	5.5	17	6.2	1	10.0	5	6.0	9	6.3	6	4.8	17
April	4	—	—	—	6	12	1	—	4	3	7.0	1	10.0	20	8.3	16	7.4	1	6.0	6	6.0	2	9.6	7	7.1	34
Mai	10	—	—	5	5	6	1	—	1	3	3.7	10	6.8	8	6.9	8	6.6	6	3.8	11	5.5	2	4.0	5	4.4	40
Juni	?	—	1	1	*4*	*4*	—	—	—	5	2.9	1	2.3	4	2.7	1	2.0	6	5.3	10	6.1	9	5.7	8	5.2	25
Juli	6	—	—	4	*10*	—	—	—	—	10	3.7	11	4.4	1	4.0	5	5.2	1	2.0	4	3.5	2	5.0	13	4.7	36
August	1	—	—	—	*19*	2	2	—	—	7	7.0	1	11.0	11	4.7	5	6.2	2	3.0	3	2.7	8	4.8	12	5.4	43
September	1	—	—	—	*7*	*1*	—	—	3	7	5.1	3	3.3	3	4.0	4	5.5	1	7.3	6	4.8	2	4.0	5	4.8	27
October	10	1	1	—	*3*	*9*	4	—	10	1	6.0	—	—	2	5.0	10	5.7	5	5.5	14	9.5	7	7.6	11	8.5	26
November	5	4	—	—	3	*15*	2	13	18	6	6.4	10	4.9	20	5.1	11	4.4	1	4.0	3	7.7	2	11.0	6	7.6	28
December	7	5	—	—	7	*16*	—	27	29	4	3.9	14	6.0	23	4.7	5	5.0	3	7.0	2	4.0	4	6.0	6	3.4	28
Jahr	—	24	2	10	78	117	15	96	149	65	4.8	71	5.1	149	5.5	93	6.0	34	5.6	87	6.4	64	6.2	102	5.6	340

φ = 47° 13′ Перебойный островъ. λ = 39° 12′

H = 4.2 m Pereboinyj-Ostrow. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	761.5	769.9	752.3	8.5	15.3	10.9	11.6	24.1	−0.5	6.5	6.4	6.6	77	51	68	6.9	6.5	4.4	24.0	16.8	9
Май	760.3	767.8	752.8	15.5	20.7	16.4	17.5	27.3	4.5	10.4	10.4	10.7	77	57	76	5.3	5.7	3.9	24.0	12.0	8
Іюнь	758.0	763.6	751.7	18.9	23.0	20.0	20.6	31.8	11.9	12.9	13.3	13.5	80	65	77	5.3	5.7	5.0	97.5	26.7	11
Іюль	757.2	764.2	749.1	22.3	30.0	24.4	25.6	36.1	13.6	14.8	15.5	15.3	73	49	67	2.0	3.4	3.8	28.2	20.0	24
Августъ	760.6	765.6	756.2	19.6	28.8	22.0	23.5	33.0	10.0	11.7	12.5	12.3	69	43	63	2.4	2.9	1.8	1.3	1.3	12
Сентябрь	763.2	772.5	754.8	14.0	21.2	16.5	17.2	34.1	3.6	10.1	10.5	10.7	81	57	76	5.1	5.8	4.2	36.5	10.8	8
Октябрь	763.5	770.6	749.6	6.9	12.4	9.1	9.5	20.5	−2.3	7.1	8.1	7.7	92	73	87	6.5	7.3	6.1	66.1	16.2	26
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	Сила Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
9	—	—	2	3	8	2	—	3	6	3.9	23	5.1	37	5.5	5	5.4	—	—	6	4.2	6	5.3	4	4.1	3	April
3	—	—	2	4	3	2	—	—	1	6.0	11	4.4	21	5.0	5	3.4	4	2.8	19	2.7	22	2.3	4	1.5	6	Mai
13	—	—	4	5	6	—	—	—	1	1.0	6	1.5	5	2.4	3	1.7	3	2.3	31	4.5	22	3.9	8	1.8	11	Juni
6	—	—	6	14	1	—	—	—	9	1.9	21	2.1	18	2.8	1	1.0	3	1.3	13	3.4	11	3.7	6	2.8	11	Juli
1	—	—	1	19	—	—	—	—	4	3.0	37	1.9	25	4.2	1	10.0	—	—	5	3.2	5	1.6	3	5.0	13	August
2	—	—	1	6	6	—	—	—	12	3.9	16	2.8	19	2.8	3	7.3	2	2.5	15	3.8	10	4.2	4	3.0	9	September
15	1	—	—	1	11	—	—	1	3	5.7	7	2.3	19	3.0	7	2.0	3	6.3	16	6.2	19	5.4	10	5.7	9	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 47° 13′ Ростовъ на Дону. λ = 39° 43′

H = 48.6 m Rostow am Don. G = 0.1 mm (757.9 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum
Январь	761.2	775.8	742.9	−7.3	−5.0	−6.7	−6.3	2.7	−25.1	2.7	3.0	2.8	94	89	92	8.6	8.5	7.8	59.8	12.6	25
Февраль	766.4	774.3	755.6	−9.2	−6.0	−7.8	−7.6	1.6	−20.2	2.2	2.5	2.4	92	83	90	8.1	6.7	7.2	1.5	0.6	9
Мартъ	760.2	767.7	745.5	1.1	8.2	5.1	4.8	16.0	−3.4	4.4	5.0	4.8	88	66	75	5.8	5.0	3.7	26.2	14.2	6
Апрѣль	757.7	766.3	748.5	8.1	15.7	12.2	12.0	24.1	−2.9	5.9	5.7	6.0	73	44	57	6.5	5.9	3.7	10.9	3.2	18
Май	756.5	763.2	749.1	15.2	22.6	17.2	18.3	28.8	0.3	9.5	8.7	9.7	72	43	67	4.8	5.3	3.1	24.6	8.0	8
Іюнь	754.0	759.5	747.9	18.3	23.9	19.2	20.5	32.1	11.4	12.2	11.6	12.3	79	54	75	5.8	5.3	4.3	91.8	19.1	4
Іюль	753.2	759.9	744.9	23.9	31.5	25.6	27.0	36.8	10.9	12.0	10.6	12.3	56	32	52	1.8	3.8	3.4	21.0	11.7	24
Августъ	756.8	761.9	752.6	21.2	30.5	25.7	25.8	34.0	11.4	9.3	8.8	8.6	50	27	36	1.8	2.8	1.5	0.1	0.1	15
Сентябрь	759.3	768.3	751.2	13.7	21.9	17.3	17.6	35.0	2.2	8.8	8.5	9.2	75	45	63	4.3	5.1	3.3	25.5	5.4	15, 27
Октябрь	759.5	766.7	745.2	6.7	12.7	9.4	9.6	25.0	−2.0	7.0	7.4	7.3	91	66	81	6.5	6.2	5.8	68.8	27.2	12
Ноябрь	761.0	777.3	740.3	0.7	3.4	1.5	1.9	13.6	−15.2	5.0	5.4	5.2	88	78	84	8.8	7.9	6.7	15.3	6.3	24
Декабрь	765.0	776.5	748.6	−9.1	−6.8	−9.0	−8.3	4.9	−22.5	2.4	2.7	2.4	89	85	88	7.7	7.3	6.6	31.6	12.9	6
Годъ	759.2	777.3	740.3	6.9	12.7	9.1	9.6	36.8	−25.1	6.8	6.7	6.9	79	59	72	5.9	5.8	4.8	377.1	27.2	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
19	18	—	—	1	19	5	24	30	12	2.8	15	4.2	8	5.2	5	4.2	11	5.5	19	3.9	14	3.8	9	4.8	—	Januar
8	8	—	—	3	15	13	25	28	2	5.4	47	7.1	9	5.2	2	2.5	3	2.7	5	4.7	8	4.0	7	2.6	1	Februar
9	—	—	1	10	9	9	—	11	9	4.2	29	6.9	28	7.8	4	2.3	2	3.5	7	6.6	11	3.7	3	2.2	—	März
8	—	—	1	5	6	9	—	3	8	5.2	43	6.7	17	6.9	1	2.0	2	2.0	6	5.3	3	6.0	10	3.7	—	April
10	—	—	4	6	1	7	—	—	4	5.4	26	6.7	7	5.2	7	3.5	11	4.0	19	3.7	10	3.2	6	3.6	3	Mai
14	—	1	5	6	5	4	—	—	1	4.0	9	4.3	6	5.4	5	2.7	11	3.7	29	5.0	22	4.0	7	3.4	—	Juni
6	—	—	4	14	1	4	—	—	11	4.6	25	5.1	16	4.8	4	5.5	5	4.5	11	5.0	10	4.5	11	3.8	—	Juli
1	—	—	—	21	—	5	—	—	14	4.8	40	6.1	18	5.8	3	4.0	1	4.0	—	—	5	4.9	11	4.4	1	August
11	—	—	2	8	3	5	—	—	13	3.9	23	5.0	11	6.2	—	—	4	2.0	15	5.7	12	3.3	11	3.6	1	September
15	1	—	—	4	10	12	—	4	1	4.0	11	6.1	14	4.3	10	3.7	12	5.1	24	5.7	12	5.7	9	4.3	—	October
12	5	—	—	2	19	13	10	13	9	5.0	42	7.3	9	7.2	5	3.2	6	7.5	5	6.0	4	4.8	10	5.0	—	November
19	15	—	—	2	14	17	25	30	12	5.8	56	7.2	8	5.6	5	2.6	4	3.0	3	3.3	3	5.7	2	4.2	—	December
132	47	1	17	82	102	103	84	119	96	4.6	366	6.5	151	6.0	51	3.4	72	4.4	143	5.0	114	4.2	96	3.9	6	Jahr

φ = 47° 12′ Таганрогъ. λ = 38° 59′

H = 34.8 m Taganrog. G = 0.1 mm (759.0 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum
Январь	762.0	776.6	742.3	−6.8	−5.0	−6.4	−6.0	2.7	−25.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.0	74.8	14.8	22
Февраль	767.0	774.4	756.6	−8.1	−5.2	−6.8	−6.7	0.7	−18.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.3	0.9	0.6	28
Мартъ	761.0	768.7	746.4	1.4	5.9	4.2	3.8	12.5	−2.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.2	19.4	12.2	6
Апрѣль	758.4	766.9	749.7	8.7	14.1	11.7	11.5	20.9	−1.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	4.0	17.2	6.6	11
Май	757.1	764.2	749.9	15.9	20.8	17.4	18.0	26.9	6.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	3.0	15.8	9.0	11
Іюнь	754.8	761.2	748.7	19.3	23.7	20.3	21.1	30.9	12.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.6	38.3	8.6	12
Іюль	754.1	761.1	745.6	24.1	31.0	26.5	27.2	36.3	16.9	—	—	—	—	—	—	2.0	3.4	2.6	23.0	18.6	11
Августъ	757.6	762.4	752.3	22.1	29.6	25.8	25.8	33.7	16.7	—	—	—	—	—	—	2.2	3.0	1.5	0.0	—	—
Сентябрь	759.9	769.3	750.6	15.2	21.3	17.8	18.1	31.7	4.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	3.4	7.7	5.2	9
Октябрь	760.2	767.0	746.4	7.5	11.3	9.4	9.4	19.9	0.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	4.7	47.9	13.3	26
Ноябрь	761.5	777.3	740.6	1.5	3.3	1.7	2.2	12.9	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	5.7	25.9	15.6	14
Декабрь	765.5	776.7	749.7	−8.6	−6.4	−8.5	−7.8	3.9	−20.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.8	31.9	19.2	6
Годъ	759.9	777.3	740.6	7.7	12.0	9.4	9.7	36.3	−25.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.5	302.8	19.2	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
13	12	—	—	1	19	1	21	28	9	4.8	9	5.6	7	7.5	1	13.0	2	12.0	10	9.1	7	7.3	12	6.2	36	Januar
2	2	—	—	3	17	12	25	28	1	9.0	15	14.8	31	13.7	2	14.2	—	—	4	6.0	3	6.0	—	—	28	Februar
4	—	—	—	9	10	6	—	4	1	10.5	3	5.3	38	9.9	16	10.8	1	6.0	—	—	9	11.8	6	7.1	19	März
5	—	—	2	4	7	11	—	1	9	5.0	9	6.4	31	10.2	20	15.2	—	—	1	8.0	7	7.7	1	4.0	12	April
5	—	—	1	5	2	4	—	—	3	7.0	4	8.6	20	9.6	11	10.0	4	3.0	10	4.5	26	5.2	10	4.8	5	Mai
10	—	—	4	4	7	2	—	—	10	4.1	2	4.2	8	5.0	4	2.9	2	3.3	2	3.0	30	7.6	27	6.3	5	Juni
2	—	—	2	15	—	2	—	—	14	4.3	18	5.7	21	6.8	3	3.3	5	6.2	5	6.8	10	5.3	11	5.9	6	Juli
—	—	—	1	18	—	—	—	—	13	3.0	15	4.8	36	8.4	9	6.2	2	1.5	1	3.5	4	4.4	5	4.3	8	August
3	—	—	—	8	5	3	—	—	15	5.4	8	7.3	19	8.3	2	3.3	1	4.0	5	4.4	16	7.7	9	4.1	15	September
10	1	—	—	3	6	8	—	—	6	9.0	2	3.5	20	6.8	7	9.3	5	10.5	2	6.6	27	8.8	17	7.0	7	October
4	1	—	—	1	16	12	9	12	8	7.2	13	12.7	39	10.7	9	9.4	3	8.3	3	13.0	7	9.3	3	8.1	5	November
7	5	—	—	2	14	12	25	31	—	—	10	6.8	59	11.4	7	8.2	2	4.5	1	1.0	6	3.8	3	7.0	5	December
65	21	—	10	73	103	73	80	104	89	5.2	108	8.0	329	9.8	91	10.1	27	6.4	44	6.5	152	7.3	104	6.0	151	Jahr

φ = 46° 56′ Маргаритовка. λ = 38° 52′

H = 14.5 m Margaritowka. G = 0.1 mm (762.3 mm).

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9	Niederschlag Summe	Max.	Datum
Январь	765.4	780.4	745.5	−6.3	−4.1	−5.4	−5.3	3.2	−24.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.7	50.0	14.9	22
Февраль	769.7	776.9	759.5	−8.0	−4.3	−6.4	−6.2	1.8	−19.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.7	0.4	0.4	28
Мартъ	763.2	771.6	749.3	1.6	7.8	4.7	4.7	16.5	−2.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	4.5	17.4	11.8	6
Апрѣль	760.6	768.7	751.6	9.2	16.1	11.3	12.2	25.9	−2.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	4.0	8.5	5.5	11
Май	759.6	768.1	752.7	16.4	20.8	16.4	17.9	26.8	8.4	—	—	—	—	—	—	5.8	7.6	4.0	17.4	9.0	18
Іюнь	757.6	763.3	751.3	20.1	23.3	19.7	21.0	32.4	14.3	—	—	—	—	—	—	5.2	7.1	3.9	97.0	24.6	18
Іюль	756.8	763.9	748.0	25.6	30.8	25.7	27.4	37.6	17.1	—	—	—	—	—	—	1.5	3.5	1.7	14.8	6.5	25
Августъ	760.0	765.4	755.7	22.7	30.3	25.2	26.1	36.0	18.3	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	2.3	2.8	2.8	12
Сентябрь	762.6	773.6	757.7	15.9	21.5	17.6	18.3	36.6	8.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	4.3	20.0	15.0	9
Октябрь	763.0	769.7	750.5	7.2	12.7	9.6	9.8	21.3	−2.0	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	5.4	46.0	20.2	12
Ноябрь	764.1	779.7	743.7	1.6	4.4	2.0	2.7	16.5	−13.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.2	14.8	9.0	14
Декабрь	768.2	778.9	753.1	−8.4	−5.9	−8.4	−7.5	6.4	−20.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	5.2	21.4	6.5	11
Годъ	762.6	780.4	743.7	8.1	12.8	9.3	10.1	37.6	−24.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	4.7	310.5	24.6	—

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still	Monate
13	9	—	—	1	20	1	20	26	6	2.5	8	1.8	14	2.1	6	7.7	5	7.6	13	6.7	22	4.2	8	3.8	10	Januar
1	1	—	—	4	17	4	26	28	1	4.0	8	2.8	44	8.3	9	6.1	1	8.0	4	1.8	12	3.8	4	4.5	1	Februar
5	—	—	—	6	12	3	—	7	6	1.8	4	2.8	31	4.0	25	7.6	6	3.8	2	1.8	13	7.6	4	1.2	2	März
5	—	—	1	4	9	3	—	2	10	2.3	3	6.1	35	8.5	17	6.7	7	6.7	—	—	12	6.0	1	1.5	4	April
5	—	—	4	4	9	—	—	—	6	3.8	3	6.7	13	6.4	7	6.2	15	5.5	4	4.9	31	4.8	5	4.2	7	Mai
11	—	—	5	6	7	—	—	—	14	3.4	1	4.0	9	2.4	2	2.5	5	5.0	3	5.3	50	5.8	5	4.6	—	Juni
4	—	—	4	18	2	1	—	—	14	5.1	6	3.9	26	4.0	5	4.4	8	5.2	3	5.3	25	4.5	4	4.0	1	Juli
1	—	—	1	19	4	1	—	—	15	3.0	7	4.4	46	5.2	13	6.5	2	6.0	—	—	8	4.1	—	—	1	August
2	—	—	1	8	9	—	—	—	21	2.2	13	6.2	19	4.6	8	7.5	5	4.2	—	—	15	6.3	3	4.7	6	September
4	—	—	—	6	11	3	—	1	10	7.7	1	10.0	8	4.0	3	5.0	22	2.9	6	6.5	30	7.6	5	10.2	8	October
2	—	—	—	2	21	4	9	11	3	5.0	10	4.2	37	7.2	19	6.0	5	3.0	2	9.0	12	7.8	1	6.0	1	November
5	3	—	—	5	14	3	24	29	3	10.7	2	4.0	54	7.3	14	6.2	6	2.8	6	2.0	2	4.0	2	4.0	4	December
58	13	—	16	83	135	23	79	104	109	3.8	66	4.3	336	6.1	128	6.5	87	4.5	43	5.1	232	5.7	42	4.6	45	Jahr

φ = 46° 31′ Веселый поселокъ. λ = 39° 48′

H = 33ᵐ? Wesselyj-Posselok. G = 0.1ᵐᵐ (760.4ᵐᵐ).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	763.7	778.0	745.0	— 7.2	— 4.8	— 6.2	— 6.1	2.2	—25.0	2.3	2.6	2.5	90	84	89	9.5	8.4	8.1	27.4	6.0	31
Февраль	768.0	775.0	757.0	— 7.7	— 3.7	— 6.4	— 5.9	4.0	—20.4	2.2	2.6	2.3	85	75	83	8.0	7.3	7.9	1.5	1.5	1
Мартъ	761.8	769.5	747.5	1.2	10.4	4.9	5.5	19.4	— 3.4	4.4	5.6	5.0	90	59	76	5.2	5.1	4.2	18.2	8.6	9
Апрѣль	759.0	766.6	750.5	8.1	17.2	11.1	12.1	25.8	— 7.2	6.5	6.6	6.1	79	46	61	6.3	5.7	3.6	13.8	4.7	18
Май	758.2	765.0	751.0	14.4	23.2	15.9	17.8	30.1	4.6	9.7	9.6	9.4	79	47	70	4.3	5.0	3.7	18.2	6.9	18
Іюнь	755.4	761.0	749.4	17.5	24.1	18.2	19.9	33.0	9.0	13.0	12.5	12.7	88	58	83	5.5	6.1	3.4	92.1	24.6	12
Іюль	754.1	760.6	746.4	23.3	32.3	23.5	26.4	38.1	10.4	13.4	11.8	12.4	64	34	59	1.9	3.7	2.6	13.8	4.9	24
Августъ	757.3	762.0	752.8	21.5	32.4	25.4	26.4	37.4	15.4	10.5	9.9	9.3	55	28	40	1.5	2.3	1.7	0.0	—	—
Сентябрь	759.8	769.5	752.0	13.1	23.0	16.7	17.6	36.6	1.4	9.7	10.6	9.8	86	53	71	4.5	4.8	4.2	82.7	23.3	9
Октябрь	760.6	767.5	746.5	5.9	14.2	9.1	9.7	26.0	— 2.2	6.7	8.3	7.8	94	68	88	6.0	5.5	5.5	50.7	14.4	13
Ноябрь	761.4	777.0	741.5	0.6	4.2	1.7	2.1	16.4	—14.2	4.3	4.6	4.4	91	74	86	3.4	3.0	4.6	7.3	3.2	14
Декабрь	765.2	776.0	749.5	— 8.0	— 5.0	— 7.1	— 6.7	4.3	—21.2	2.1	2.5	2.3	86	82	87	4.7	5.6	7.5	15.3	8.5	6
Годъ	760.4	778.0	741.5	6.9	14.0	8.9	9.9	38.1	—25.0	7.1	7.3	7.0	82	59	74	5.1	5.2	4.8	341.0	24.6	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	✱	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Темп. Min ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	10	8	—	—	—	22	3	24	29	1	4.0	17	2.8	1	8.0	15	4.1	5	6.2	15	3.1	5	3.8	3	1.7	31
Februar	1	1	—	—	2	16	9	26	28	1	1.0	39	5.9	10	8.6	5	8.8	—	—	8	1.9	1	10.0	3	1.3	17
März	5	—	—	—	10	8	5	—	10	—	—	22	3.6	26	7.8	13	5.9	3	5.3	10	3.2	1	1.0	2	1.0	16
April	6	—	—	—	4	7	9	—	4	2	1.0	17	3.4	32	3.4	6	9.3	—	—	5	2.2	1	1.0	4	1.2	23
Mai	8	—	—	1	3	1	5	—	—	3	1.3	11	4.2	6	6.3	21	4.7	8	1.1	6	2.0	2	1.0	2	2.5	34
Juni	14	—	—	3	6	4	—	—	—	2	1.0	1	1.0	5	1.2	11	2.3	9	1.4	12	2.0	8	1.5	2	1.0	40
Juli	7	—	—	2	14	—	—	—	—	5	2.0	10	1.8	21	2.8	3	4.0	9	1.3	4	1.0	3	4.0	4	1.8	34
August	—	—	—	—	21	—	6	—	—	4	2.8	25	2.7	24	5.6	12	6.8	1	1.0	—	—	1	4.0	5	2.4	21
September	8	—	—	—	7	2	2	—	—	5	1.0	23	3.1	3	5.7	5	8.8	1	1.0	11	3.8	—	—	1	1.0	41
October	11	—	—	—	3	8	2	—	2	—	—	6	2.3	2	4.0	16	3.8	7	4.3	19	3.7	2	8.0	7	4.9	34
November	5	—	—	—	13	6	4	9	13	—	—	37	3.4	9	6.7	11	5.1	—	—	5	9.4	—	—	3	1.3	25
Decembe	9	6	—	—	5	11	4	24	28	3	1.0	48	4.6	7	5.4	15	4.8	—	—	1	1.0	—	—	—	—	19
Jahr	84	15	—	6	88	85	49	83	114	26	1.6	256	4.2	146	5.3	133	5.2	43	2.6	96	3.2	24	3.2	36	2.2	335

φ = 46° 21′ Астрахань. λ = 48° 2′

H = —14ᵐ? Astrachan. G = 0.1ᵐᵐ (765.4ᵐᵐ).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	767.4	780.9	753.3	— 8.1	— 5.7	— 7.3	— 7.0	1.8	—23.0	2.3	2.6	2.5	89	83	88	8.8	8.1	6.6	8.4	2.0	31
Февраль	772.0	784.2	758.5	—11.2	— 4.4	— 8.1	— 7.9	0.7	—23.0	1.8	2.4	2.1	86	72	83	6.1	6.0	4.5	4.8	1.6	5
Мартъ	767.8	777.2	752.2	— 0.3	9.0	1.8	3.5	16.5	— 8.9	4.0	4.1	4.4	88	52	83	3.5	3.6	3.0	0.8	0.3	6, 29
Апрѣль	763.2	772.1	750.8	9.2	17.2	10.3	12.2	27.2	— 3.0	6.1	6.3	6.4	70	41	67	4.8	4.1	2.3	0.0	—	—
Май	761.2	769.4	753.8	16.8	24.4	17.0	19.4	30.7	7.0	9.9	9.8	10.3	69	43	71	3.6	3.7	2.6	8.4	7.8	12
Іюнь	757.5	763.0	751.6	22.3	29.5	23.2	24.9	35.4	14.4	13.7	12.4	14.7	69	42	70	2.9	4.7	3.1	1.2	0.6	22
Іюль	756.8	761.3	752.1	24.7	32.9	26.3	28.0	36.8	15.7	15.4	15.2	17.0	66	41	67	3.4	3.9	1.4	4.6	4.3	10
Августъ	761.6	768.5	756.2	20.8	29.6	22.5	24.3	34.0	13.3	12.8	12.3	13.7	70	40	68	1.7	2.1	1.1	0.5	0.5	24
Сентябрь	763.3	773.9	753.7	16.1	24.3	18.1	19.5	35.3	2.6	11.4	11.6	12.2	80	51	77	4.9	4.9	2.7	22.1	16.0	16
Октябрь	765.5	775.0	754.1	7.4	14.2	9.4	10.4	26.9	0.4	6.9	7.9	7.7	88	63	85	6.5	5.0	3.9	17.2	11.7	11
Ноябрь	768.4	784.7	751.9	0.4	4.4	1.2	2.0	16.3	—13.7	4.8	5.5	5.0	91	80	88	7.9	7.2	5.6	24.2	13.5	16
Декабрь	771.8	785.7	756.4	—10.0	— 7.2	— 9.5	— 8.9	8.0	—26.9	2.3	2.7	2.4	90	87	89	8.9	7.9	6.9	10.0	3.8	15
Годъ	764.7	785.7	750.8	7.3	14.0	8.7	10.0	36.8	—26.9	7.6	7.7	8.2	80	58	78	5.2	5.1	3.6	102.2	16.0	—

Monate	Осадки Nieders.	✱	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Темп. Min ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	14	13	—	—	1	18	1	25	31	10	2.9	8	2.2	19	1.5	7	3.7	6	1.9	10	2.3	16	4.2	13	3.6	4
Februar	8	6	—	—	10	12	1	27	28	10	2.9	21	2.9	25	3.4	—	—	3	3.0	4	4.5	6	4.7	11	3.3	4
März	3	—	—	—	16	6	2	1	25	8	3.4	6	1.3	39	3.5	17	6.6	10	9.4	1	14.0	4	1.5	7	2.1	1
April	—	—	—	—	10	4	7	—	2	10	7.4	12	7.0	23	6.9	22	7.5	7	5.2	3	2.6	8	3.2	4	2.2	1
Mai	4	—	—	—	14	3	—	—	—	7	4.6	12	4.4	25	3.8	14	3.5	10	2.5	4	3.2	11	3.5	8	4.8	2
Juni	5	—	—	3	12	3	2	—	—	9	4.9	13	2.0	11	2.1	6	2.5	11	3.3	9	4.3	22	5.5	9	5.6	—
Juli	3	—	—	3	12	—	1	—	—	19	4.8	9	3.1	12	3.1	6	3.8	9	1.5	10	2.4	19	3.2	9	4.4	—
August	1	—	—	1	25	2	3	—	—	16	5.1	14	4.3	23	4.8	12	4.3	7	3.3	3	4.0	6	3.7	12	5.5	—
September	5	—	—	2	10	4	—	—	—	14	3.3	16	2.8	17	3.2	6	4.4	4	4.8	9	2.8	9	3.0	14	3.1	1
October	4	—	—	—	4	5	3	—	—	9	4.2	6	3.0	3	3.2	11	5.6	16	3.5	17	3.3	19	4.8	12	6.4	—
November	7	5	—	—	5	15	1	7	16	18	5.0	26	3.9	13	6.7	14	3.4	7	2.5	2	2.8	3	4.3	7	5.7	—
December	6	4	—	—	3	18	—	23	28	27	3.7	40	3.1	13	2.9	3	1.8	—	—	3	2.7	3	3.7	4	5.7	—
Jahr	60	28	—	9	122	90	21	83	130	157	4.3	183	3.4	223	3.9	118	4.9	90	3.8	75	3.3	126	4.1	110	4.4	13

φ = 45° 47′ Боаста. λ = 47° 31′

H = —26ᵐ? Boasta. G = 0.0ᵐᵐ (765.4ᵐᵐ).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	768.5	781.9	754.0	— 6.9	— 4.7	— 6.4	— 6.0	2.3	—19.8	2.6	2.9	2.8	93	86	94	8.8	8.1	7.1	3.7	1.4	30
Февраль	773.0	784.9	761.7	— 8.7	— 4.6	— 7.0	— 6.8	1.7	—17.9	2.3	2.7	2.5	93	81	89	6.6	6.6	6.3	0.2	0.2	10
Мартъ	768.7	777.3	752.9	1.9	4.9	2.5	3.1	10.9	— 6.0	4.7	4.8	4.8	89	74	87	7.4	3.9	3.4	2.3	1.6	30
Апрѣль	763.9	772.9	751.3	10.2	13.6	11.2	11.7	21.7	1.2	7.1	6.8	7.2	76	57	71	4.0	4.7	2.8	1.1	0.9	19
Май	762.3	770.3	755.4	16.4	20.6	17.0	18.0	29.2	9.6	10.6	9.9	10.9	76	56	75	3.9	4.3	4.0	1.6	1.1	12
Іюнь	758.9	764.2	752.5	21.6	26.7	22.8	23.7	34.4	17.0	13.3	12.0	14.9	69	48	72	3.2	4.9	3.6	10.4	5.8	13
Іюль	758.0	762.5	752.7	24.6	29.8	26.1	26.8	34.4	18.4	15.4	15.5	17.4	66	50	69	3.6	3.5	2.9	1.7	1.6	10
Августъ	762.6	768.7	757.8	21.8	26.7	22.8	23.8	32.2	17.5	14.0	13.1	14.9	73	51	72	2.4	2.1	0.8	0.1	0.1	13
Сентябрь	764.3	774.0	754.9	17.7	22.6	18.6	19.6	31.8	8.1	12.6	12.1	13.0	79	57	78	4.4	4.6	3.4	8.5	2.5	16
Октябрь	766.8	775.8	756.1	8.5	13.1	10.0	10.5	25.1	1.7	7.5	7.4	7.8	88	65	83	7.0	6.0	5.3	15.7	14.7	11
Ноябрь	768.7	784.4	753.1	2.2	4.5	2.6	3.1	12.5	—11.0	5.3	5.8	5.4	89	83	87	8.5	8.7	7.2	20.0	5.8	16
Декабрь	772.4	784.4	756.9	— 8.4	— 6.2	— 8.4	— 7.7	4.1	—23.0	2.6	2.8	2.5	88	85	87	8.8	8.3	7.6	8.0	3.8	15
Годъ	765.7	784.9	751.3	8.4	12.2	9.3	10.0	34.4	—23.0	8.2	8.0	8.7	82	66	80	5.7	5.5	4.5	73.3	14.7	—

Monate	Осадки Nieders.	✱	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Темп. Min ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	6	6	—	—	1	19	—	26	31	8	4.7	9	2.8	21	4.3	15	4.9	2	3.8	14	4.5	14	5.2	6	5.6	4
Februar	1	1	—	—	6	15	—	25	28	4	4.0	17	4.9	32	5.8	3	4.2	2	2.5	6	4.6	8	5.1	11	5.7	1
März	3	—	—	—	14	7	—	2	6	3	4.3	3	4.0	51	7.4	16	7.2	5	7.3	1	3.0	2	5.0	12	4.2	—
April	2	—	—	—	9	4	1	—	—	6	8.2	15	6.4	38	7.8	11	7.0	3	4.0	2	4.0	7	6.5	6	3.9	2
Mai	2	—	—	1	10	3	2	—	—	3	5.0	14	4.6	28	5.8	19	4.5	4	3.8	6	4.0	11	5.7	3	8.0	5
Juni	6	—	—	1	11	3	—	—	—	2	2.6	8	2.3	12	4.4	7	4.6	7	4.3	13	3.6	19	5.8	12	7.2	10
Juli	2	—	—	—	11	1	1	—	—	9	3.7	15	3.3	17	4.0	11	4.0	5	4.1	4	4.4	11	4.8	13	4.9	8
August	1	—	—	—	23	2	—	—	—	3	3.3	21	4.1	31	6.1	13	4.8	6	4.3	1	4.0	8	4.3	8	4.9	2
September	7	—	—	1	11	6	3	—	—	3	4.8	21	4.0	20	4.7	10	4.3	2	3.2	7	6.0	10	4.5	13	4.4	4
October	5	—	—	—	3	7	3	—	—	6	4.6	5	4.8	15	5.7	17	4.3	10	4.1	18	4.7	9	8.8	9	8.2	4
November	9	4	—	—	2	19	2	7	12	7	6.4	23	4.3	29	5.9	15	4.2	4	2.5	—	—	3	5.2	6	6.1	3
December	6	4	—	—	2	21	—	23	28	14	4.5	34	4.0	23	4.5	6	3.0	—	—	—	—	3	3.0	5	4.8	8
Jahr	50	15	—	3	103	107	12	83	105	68	4.8	185	4.3	317	5.9	143	4.9	50	4.2	72	4.5	105	5.2	104	5.6	51

φ = 46° 51′ Мелитополь. λ = 35° 23′

H = 17.2ᵐ Melitopol. G = 0.1ᵐᵐ (761.3ᵐᵐ).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	764.6	779.2	742.3	— 5.4	— 3.1	— 5.3	— 4.6	2.9	—20.0	3.0	3.4	3.0	94	88	92	9.5	8.8	8.6	33.8	10.4	24
Февраль	769.1	776.3	758.8	— 6.8	— 3.4	— 5.1	— 5.1	4.1	—16.6	2.4	2.8	2.7	87	77	85	8.2	8.5	7.4	0.6	0.2	9, 18
Мартъ	762.6	770.4	746.9	2.1	8.3	4.3	4.9	18.6	— 2.7	4.9	5.6	5.3	90	71	84	6.6	6.0	4.9	8.0	3.2	5
Апрѣль	760.3	768.1	751.0	8.3	15.8	10.3	11.5	25.0	— 5.1	6.5	6.5	6.7	77	48	70	6.9	6.3	4.6	23.2	15.8	17
Май	758.9	767.0	750.5	14.9	21.3	15.8	17.4	28.8	3.6	10.2	10.0	10.6	80	54	79	7.0	7.2	5.2	50.7	13.7	28
Іюнь	757.4	762.7	751.2	18.4	24.1	18.4	20.3	33.0	7.8	12.3	10.8	12.0	78	49	76	4.1	6.9	3.9	51.3	30.3	11
Іюль	757.0	765.1	749.5	24.0	31.1	24.4	26.5	37.3	12.4	12.7	11.3	12.1	58	36	55	1.6	3.9	2.9	38.0	11.3	24
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	762.8	771.9	753.3	12.8	22.9	16.0	17.2	34.4	0.7	8.7	8.6	8.9	76	39	63	3.3	3.4	1.8	12.9	7.4	6
Октябрь	762.4	770.2	751.2	6.7	13.8	9.1	9.9	26.3	— 3.3	6.9	7.4	7.6	92	63	84	7.2	7.0	5.5	28.2	5.3	8
Ноябрь	763.3	777.9	741.0	1.6	5.3	2.7	3.2	17.7	—11.4	5.4	5.9	5.6	91	79	85	8.6	7.5	6.9	19.1	5.4	12
Декабрь	767.5	777.9	754.5	— 8.8	— 6.3	— 7.9	— 7.7	6.1	—21.6	2.4	2.7	2.5	89	85	88	7.6	7.8	8.1	26.1	14.4	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Осадки Nieders.	✱	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Темп. Min ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	14	13	—	—	—	22	—	21	31	17	2.6	11	2.7	4	3.5	5	4.1	9	5.0	9	4.3	11	2.7	15	3.0	12
Februar	4	4	—	—	2	17	—	26	28	10	2.4	31	5.5	20	6.3	2	3.0	3	3.0	4	2.2	4	2.4	4	2.2	6
März	5	—	—	—	7	11	—	—	10	11	2.0	22	3.1	22	4.9	11	5.3	2	4.5	5	4.2	6	3.7	7	2.2	7
April	9	—	—	—	4	9	1	—	5	9	3.8	19	3.1	20	4.9	11	5.2	4	3.6	5	3.5	5	3.3	5	3.2	12
Mai	14	—	—	5	2	10	—	—	—	7	3.0	13	2.2	16	4.0	11	4.2	18	3.1	7	2.3	2	2.0	2	2.4	17
Juni	12	—	—	6	4	5	—	—	—	2	2.0	3	1.0	2	3.0	4	5.8	14	3.4	23	2.9	15	2.4	9	3.1	18
Juli	7	—	—	7	14	2	—	—	—	15	2.8	13	2.9	5	4.1	10	5.0	5	2.9	7	2.0	7	3.4	18	2.7	13
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	6	—	—	—	10	—	1	—	—	10	4.1	15	4.0	5	2.9	5	3.9	2	3.2	17	4.4	7	3.9	6	3.2	23
October	15	—	1	—	2	11	3	—	3	2	3.0	5	2.5	7	5.7	8	4.2	17	6.3	13	7.5	10	6.4	11	6.5	20
November	8	1	—	—	1	15	4	9	12	6	8.0	23	4.9	25	9.2	11	6.3	5	9.9	4	10.5	3	2.7	4	8.0	9
December	4	4	—	—	2	22	6	26	30	14	4.6	39	7.9	18	6.3	5	6.6	—	—	2	2.5	4	3.4	5	4.5	6
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 46° 38′					**Бердянскій маякъ.**					λ = 36° 45′											
Январь	763.1	777.2	741.8	−4.9	−3.5	−4.8	−4.4	3.5	−19.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	7.5	33.7	9.6	22
Февраль	767.1	773.4	757.7	−5.9	−3.9	−4.6	−4.8	0.9	−17.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.2	7.5	0.7	0.7	14
Мартъ	761.2	768.9	746.6	1.8	4.4	2.9	3.0	10.3	−3.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	3.8	7.4	5.2	6
Апрѣль	758.8	766.1	751.3	9.2	12.3	10.1	10.5	17.6	−2.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.1	29.8	14.9	17
Май	757.7	765.2	750.3	16.4	19.0	16.5	17.3	24.5	7.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.9	13.4	8.6	31
Іюнь	756.0	761.3	749.7	19.8	23.0	20.0	21.0	28.9	12.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	5.0	8.6	4.0	4
Іюль	755.3	762.7	747.4	24.5	28.6	25.2	26.1	33.9	15.2	—	—	—	—	—	—	2.2	3.4	3.4	77.8	46.9	11
Августъ	758.2	762.4	753.3	23.6	27.7	24.3	25.2	30.7	11.1	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3	2.0	3.9	1.6	13
Сентябрь	761.0	769.5	751.9	16.7	21.1	18.3	18.7	28.9	6.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	3.6	19.2	16.1	8
Октябрь	761.1	767.8	748.9	10.2	12.8	11.1	11.4	20.6	1.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	6.5	35.2	13.0	26
Ноябрь	761.6	775.7	741.3	3.6	5.0	4.3	4.3	13.3	−9.6	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	7.7	10.2	5.7	24
Декабрь	765.4	775.1	752.4	−6.6	−5.3	−6.6	−6.2	3.7	−19.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	6.9	47.8	23.0	11
Годъ	760.5	777.2	741.3	9.0	11.8	9.7	10.2	33.9	−19.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.4	287.7	46.9	—
φ = 46° 15′					**Геническій маякъ.**					λ = 34° 48′											
Январь	763.7	778.6	742.3	−5.5	−3.2	−4.7	−4.4	3.3	−21.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	8.0	29.6	10.8	22
Февраль	767.4	774.3	757.8	−5.6	−3.6	−4.2	−4.5	1.9	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.9	0.5	0.2	9
Мартъ	761.5	769.0	746.5	1.7	4.4	2.6	2.9	18.6	−4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.4	6.3	2.4	28
Апрѣль	759.2	766.5	749.8	8.5	12.3	9.5	10.1	17.4	−9.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.5	16.3	11.5	17
Май	757.9	765.6	750.4	16.5	19.0	16.3	17.3	29.4	5.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.0	35.2	7.7	7
Іюнь	756.8	762.4	750.4	18.9	22.4	18.7	20.0	30.8	6.4	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	4.0	39.1	7.0	10, 11
Іюль	756.1	765.3	748.7	23.8	27.8	24.0	25.2	34.2	11.1	—	—	—	—	—	—	1.5	2.9	2.4	18.9	7.5	23
Августъ	758.6	763.4	752.8	23.2	27.2	23.7	24.7	30.6	11.0	—	—	—	—	—	—	1.6	2.6	1.5	4.6	2.5	10
Сентябрь	761.8	769.8	753.2	14.2	21.0	16.0	17.1	30.6	−1.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.1	11.1	5.0	14
Октябрь	761.6	768.5	751.3	8.8	13.8	10.4	11.0	25.4	−0.7	—	—	—	—	—	—	5.6	7.2	5.8	25.2	8.0	8
Ноябрь	761.4	774.6	741.0	4.6	6.2	5.0	5.3	17.1	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.7	4.7	1.9	12
Декабрь	765.4	775.2	753.7	−6.5	−4.9	−6.1	−5.8	8.0	−21.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.9	15.6	6.7	11
Годъ	761.0	778.6	741.0	8.6	11.9	9.3	9.9	34.2	−21.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	5.3	207.1	11.5	—
φ = 45° 21′					**Тарханкутскій маякъ.**					λ = 32° 31′											
Январь	764.5	778.5	744.4	−0.7	0.8	−0.7	−0.2	7.6	−14.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.2	9.9	4.8	12
Февраль	767.6	775.0	758.0	−3.5	−1.4	−2.9	−2.6	6.8	−12.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	7.2	0.0	—	—
Мартъ	761.8	769.2	746.8	4.8	7.5	5.3	5.9	19.4	−2.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.8	5.6	8.4	4.2	27
Апрѣль	759.4	767.0	749.4	9.4	12.1	9.6	10.4	18.0	−4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	3.1	8.8	8.0	8
Май	758.0	764.3	749.6	15.5	17.4	15.3	16.1	22.4	7.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	4.2	14.8	7.4	27
Іюнь	758.1	764.1	750.7	18.3	19.9	18.1	18.8	24.6	12.2	—	—	—	—	—	—	4.9	3.9	3.3	8.7	6.4	3
Іюль	757.1	765.2	751.1	23.0	24.7	22.5	23.4	31.0	13.6	—	—	—	—	—	—	1.8	1.7	1.8	23.6	16.0	23
Августъ	759.2	764.3	753.5	23.9	27.3	24.1	25.1	32.6	16.0	—	—	—	—	—	—	1.7	0.9	0.4	0.0	—	—
Сентябрь	762.5	770.9	752.9	17.4	21.0	18.5	18.9	27.6	7.2	—	—	—	—	—	—	4.2	3.4	2.1	62.2	32.5	7
Октябрь	762.1	769.1	750.4	13.5	14.5	13.6	13.9	20.6	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	5.2	42.7	15.4	12
Ноябрь	761.0	774.8	742.4	7.2	9.7	8.3	8.4	16.8	−4.8	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7	6.9	28.4	9.0	13
Декабрь	765.2	775.1	754.6	−3.1	−1.6	−2.8	−2.5	11.6	−16.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	8.2	20.7	15.4	4
Годъ	761.4	778.5	742.4	10.5	12.7	10.7	11.3	32.6	−16.6	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	4.7	228.2	32.5	—
φ = 45° 21′					**Керчь.**					λ = 36° 29′											
Январь	765.5	779.2	746.2	−3.7	−1.3	−2.7	−2.6	9.6	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.9	60.4	24.6	24
Февраль	768.3	775.3	760.8	−4.6	−2.1	−3.2	−3.3	6.9	−10.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	6.5	3.4	2.3	18
Мартъ	763.3	770.1	749.6	2.8	6.6	4.5	4.6	13.2	−2.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	4.3	12.6	7.6	9
Апрѣль	760.6	768.0	753.0	9.0	12.7	9.7	10.4	20.2	0.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	3.7	18.1	11.3	17
Май	759.9	766.3	753.3	15.9	18.5	15.8	16.7	23.4	10.8	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	3.0	23.9	17.3	26
Іюнь	758.9	765.0	752.3	19.1	21.8	18.3	19.8	28.1	13.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	2.5	39.2	17.8	11
Іюль	757.1	764.2	749.3	24.5	27.1	23.9	25.2	33.0	17.6	—	—	—	—	—	—	2.5	2.5	1.8	34.6	31.5	24
Августъ	759.5	764.8	753.6	24.2	27.2	24.1	25.1	29.9	18.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.3	1.0	13.0	10.5	29
Сентябрь	763.0	770.5	755.0	17.1	21.1	18.0	18.7	29.0	7.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	2.6	12.1	4.0	19
Октябрь	763.9	770.4	750.5	10.4	14.5	11.8	12.2	23.4	3.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.7	37.1	11.3	12
Ноябрь	763.4	776.0	746.1	5.9	8.3	6.9	7.0	17.8	−4.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.2	3.6	1.9	24
Декабрь	766.4	775.6	754.6	−3.6	−2.1	−3.1	−3.0	12.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.9	14.6	6.9	11
Годъ	762.5	779.2	746.1	9.8	12.7	10.3	10.9	33.0	−15.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	4.3	272.6	31.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 5.8^m$?						**Leuchtthurm v. Berdjansk.**																G = ?^{mm}				
9	7	—	—	1	21	2	23	31	16	5.4	13	6.0	—	—	1	6.0	6	10.3	12	4.7	9	3.6	8	6.4	28	Januar
1	1	—	—	2	19	12	27	28	10	9.3	45	11.7	4	8.2	2	3.5	2	3.5	4	5.0	6	4.3	3	4.0	8	Februar
6	2	—	—	7	9	4	—	12	8	3.9	49	7.0	4	5.7	4	4.5	3	7.3	12	6.8	—	—	3	4.2	10	März
8	—	—	—	4	10	9	—	1	8	8.9	40	9.1	8	5.2	4	5.2	4	5.2	11	6.3	4	3.2	2	5.0	9	April
7	—	—	2	2	7	4	—	—	7	9.6	22	9.0	5	5.0	8	4.8	16	4.7	21	4.6	3	4.3	1	7.0	10	Mai
4	—	—	—	3	6	—	—	—	2	4.5	7	4.3	4	4.5	3	3.3	7	5.9	36	8.0	10	6.9	11	6.5	10	Juni
4	—	—	2	14	4	—	—	—	14	5.2	20	7.2	9	4.3	3	4.7	6	4.3	16	5.4	3	5.3	11	6.3	11	Juli
4	—	—	2	19	—	2	—	—	14	3.8	36	7.5	15	6.2	3	6.0	5	4.2	6	5.2	3	4.9	5	4.5	6	August
3	—	—	3	4	2	1	—	—	21	6.7	21	6.0	5	4.5	2	4.6	3	5.6	19	7.1	6	8.2	4	6.8	9	September
10	—	—	—	1	10	8	—	—	4	5.8	8	8.8	10	5.8	10	5.6	11	7.1	25	9.0	11	8.6	9	8.5	5	October
5	1	—	—	—	22	9	8	12	11	7.4	44	12.9	14	7.6	2	9.5	2	12.5	6	14.0	4	4.8	3	8.2	4	November
7	5	—	—	2	18	14	24	30	6	6.8	62	13.5	4	9.3	3	2.7	1	4.0	3	2.7	6	4.2	6	8.7	2	December
68	16	—	9	59	128	65	82	114	121	6.4	367	9.7	82	6.1	45	5.0	66	6.0	171	6.9	65	5.7	66	6.6	112	Jahr
$H = 12.8^m$?						**Leuchtthurm v. Genitschesk.**																$G = 0.0^{mm}$ (761.4^{mm}).				
14	9	—	—	—	21	—	19	30	17	2.1	13	3.3	5	3.2	3	2.9	7	4.5	9	4.5	19	3.3	8	4.0	12	Januar
4	4	—	—	2	21	1	26	28	12	3.8	41	8.6	7	7.3	2	2.5	2	1.5	7	3.1	6	2.8	6	1.8	1	Februar
8	—	—	—	6	10	—	—	14	5	1.9	22	3.7	36	4.5	3	3.0	1	4.0	7	7.1	10	3.7	3	2.0	6	März
6	—	—	—	5	6	—	—	5	7	2.8	21	6.7	25	7.4	18	2.7	1	1.0	6	4.3	4	5.8	2	2.5	6	April
14	—	1	8	2	9	5	—	—	3	4.3	11	9.6	25	6.7	16	4.8	8	3.9	11	3.3	10	2.6	1	1.0	8	Mai
10	—	—	4	1	4	—	—	—	3	1.3	2	2.0	6	4.2	10	4.1	5	4.5	24	4.1	23	4.7	6	2.8	11	Juni
5	—	—	3	20	2	—	—	—	14	3.2	15	3.9	9	5.2	9	2.8	6	1.3	7	3.2	7	3.7	11	3.0	15	Juli
4	—	—	4	20	1	—	—	—	11	3.2	20	5.9	24	6.3	13	3.0	3	1.7	2	2.0	1	2.0	5	3.0	14	August
4	—	—	2	6	3	—	—	—	20	2.4	15	4.2	8	5.4	5	2.6	4	2.8	10	4.6	14	3.9	4	2.7	10	September
9	1	—	—	2	9	2	—	3	2	4.0	6	4.3	7	7.4	12	5.0	9	3.1	24	5.0	17	5.3	6	6.4	10	October
5	2	—	—	1	16	5	8	13	11	4.1	30	8.2	23	9.3	2	5.5	3	7.0	8	4.4	3	3.7	3	3.7	7	November
5	4	—	—	3	22	5	25	28	11	3.4	33	7.7	23	13.2	—	—	—	—	1	2.0	3	2.0	9	3.8	13	December
88	20	1	21	68	124	18	78	121	116	3.0	229	6.5	198	7.2	93	3.6	49	3.4	116	4.3	117	4.0	64	3.3	113	Jahr
$H = 3.7^m$?						**Leuchtthurm v. Tarchankut.**																$G = 0.0^{mm}$ (762.5^{mm}).				
6	4	—	—	—	21	3	10	24	14	2.7	15	3.1	7	1.4	1	10.0	6	9.4	9	5.4	5	4.8	11	3.8	25	Januar
—	—	—	—	1	17	1	20	28	10	1.9	42	3.7	9	7.1	—	—	—	—	2	4.0	2	1.5	4	1.8	15	Februar
4	—	—	—	3	14	—	—	7	14	2.1	15	1.9	10	3.5	6	2.7	8	1.8	1	2.0	4	3.2	5	3.6	30	März
2	—	—	2	8	5	—	—	2	10	3.5	12	3.6	7	2.6	11	2.6	2	1.5	1	4.0	3	2.0	6	1.2	38	April
5	—	—	2	7	5	—	—	—	6	2.2	5	3.1	6	6.6	10	1.8	19	3.5	12	3.1	3	1.0	5	1.8	27	Mai
3	—	—	—	10	3	—	—	—	2	1.0	—	—	—	—	3	1.3	12	3.6	8	3.0	21	3.5	19	4.9	22	Juni
4	—	—	—	26	2	—	—	—	23	2.3	8	3.9	3	2.7	—	—	2	1.0	2	1.0	11	1.9	15	3.3	29	Juli
—	—	—	1	23	—	—	—	—	23	3.1	13	4.4	8	3.5	1	6.0	2	1.5	1	1.0	3	1.5	10	2.2	32	August
4	—	—	1	15	3	—	—	—	10	3.1	24	2.2	2	1.2	—	—	2	2.5	6	3.9	17	3.0	9	3.0	20	September
8	—	—	—	4	9	2	—	—	6	5.5	4	1.5	5	5.6	4	1.5	25	7.9	13	6.9	12	6.4	14	8.4	10	October
7	—	—	—	3	12	2	1	9	4	7.0	17	3.2	20	6.7	6	2.2	11	5.4	9	12.9	—	—	5	7.2	18	November
4	3	—	—	3	22	5	18	28	6	5.4	42	7.5	24	8.7	1	1.0	—	—	4	2.2	—	—	7	3.4	9	December
47	7	—	6	103	113	13	49	98	128	3.0	197	4.1	101	5.7	43	2.4	89	5.0	68	5.4	81	3.4	110	4.1	275	Jahr
$H = 3.7^m$						**Kertsch.**																$G = 0.0^{mm}$ (762.9^{mm}).				
5	2	—	—	—	17	—	18	26	13	2.5	19	2.9	4	3.4	7	3.9	3	4.0	12	4.0	6	3.2	22	4.2	3	Januar
2	2	—	—	3	15	1	23	27	9	3.2	9	6.3	40	5.8	6	2.0	2	2.5	—	—	2	4.5	9	2.3	5	Februar
4	—	—	—	6	12	—	—	7	8	3.9	14	3.9	9	3.8	16	2.6	11	3.4	9	4.7	6	3.7	13	3.1	7	März
3	—	—	—	5	8	—	—	—	9	3.6	9	5.1	18	5.6	13	3.0	16	3.7	3	1.7	6	1.7	8	2.9	7	April
6	—	—	1	5	4	—	—	—	4	5.0	4	6.8	19	5.6	12	3.2	21	4.6	12	4.5	7	3.3	6	2.0	7	Mai
7	—	—	2	9	3	—	—	—	4	3.8	4	3.0	6	5.3	2	4.0	18	4.7	12	4.5	22	5.0	14	5.4	8	Juni
2	—	—	2	17	1	—	—	—	16	4.5	18	4.4	11	7.0	4	4.0	14	4.5	8	3.8	3	6.7	15	4.4	3	Juli
2	—	—	3	21	—	—	—	—	19	3.6	25	5.5	17	6.9	10	4.1	5	4.4	—	—	5	1.4	9	3.8	2	August
5	—	—	3	5	1	—	—	—	7	4.4	27	5.4	7	5.4	7	2.9	8	4.0	9	4.4	9	3.4	12	3.3	3	September
9	—	—	—	4	7	—	—	—	4	5.8	1	1.0	5	6.6	17	4.2	7	5.3	27	4.3	11	4.2	15	5.6	6	October
2	—	—	—	2	14	—	6	8	9	3.8	13	5.5	24	6.2	13	4.3	4	3.5	8	6.9	5	3.2	7	2.1	6	November
3	2	—	—	3	18	1	18	28	10	3.6	29	3.7	32	7.9	1	2.0	—	—	2	7.0	2	6.5	5	4.0	11	December
50	6	—	11	80	100	2	65	96	112	3.8	172	4.6	192	6.2	108	3.5	109	4.2	102	4.5	84	3.9	135	3.9	68	Jahr

φ = 44° 57′ Симферополь. λ = 34° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	740.3	753.3	722.2	— 4.1	— 0.1	— 3.5	— 2.6	7.8	—18.9	3.3	3.7	3.4	92	80	91	6.4	6.4	7.6	57.6	27.0	22
Февраль	742.4	750.1	734.9	— 5.0	— 1.4	— 4.1	— 3.5	7.0	—10.5	2.9	3.3	3.1	92	79	92	7.7	6.0	5.0	6.1	1.6	9
Мартъ	738.1	744.7	724.7	4.1	10.9	5.7	6.9	22.8	— 4.5	5.1	5.5	5.4	83	61	80	5.8	4.5	4.1	13.9	9.3	7
Апрѣль	736.1	743.5	728.1	8.9	15.5	8.9	11.1	25.3	— 5.0	6.2	6.2	6.3	74	49	74	4.7	5.5	4.4	1.7	0.9	17
Май	735.7	741.2	728.7	15.3	21.0	14.4	16.9	27.0	4.0	9.7	10.1	9.9	75	55	80	4.3	5.5	2.5	113.4	25.6	20
Іюнь	736.0	741.6	729.8	17.7	22.2	15.9	18.6	31.1	6.7	10.9	10.0	11.0	73	52	82	2.8	5.0	3.2	68.7	31.5	10
Іюль	735.0	741.9	729.2	22.3	28.1	21.3	23.9	34.9	10.6	13.2	11.7	12.1	68	42	65	1.8	3.1	1.4	46.6	28.6	24
Августъ	736.9	741.8	731.6	21.0	29.5	21.1	23.9	34.3	10.5	12.2	11.1	12.6	67	37	67	0.8	2.5	0.3	15.6	8.2	13
Сентябрь	740.0	747.6	731.8	13.4	21.1	14.6	16.3	33.5	1.7	10.0	9.3	10.4	85	48	81	4.5	5.1	2.9	34.5	12.1	13
Октябрь	739.8	745.3	731.6	8.4	14.8	9.7	11.0	25.7	— 3.5	7.6	7.1	7.0	88	58	78	5.0	5.7	5.2	36.0	15.8	12
Ноябрь	738.0	749.4	721.9	5.7	10.7	6.4	7.6	23.6	— 7.3	5.6	6.6	6.1	82	70	82	5.9	4.8	5.3	13.0	4.4	26
Декабрь	740.5	749.5	731.9	— 3.8	— 0.4	— 3.4	— 2.5	11.4	—16.5	3.4	3.7	3.4	89	78	87	4.8	5.6	5.1	21.1	9.4	6
Годъ	738.2	753.3	721.9	8.7	14.3	8.9	10.6	34.9	—18.9	7.5	7.4	7.6	81	59	80	4.5	5.0	3.9	428.2	31.5	—

H = 269.3 m Ssimferopol. G = 0.0 mm (737.5 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⩹	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число. Zahl	N Сила. Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
12	8	—	—	4	14	1	14	28	—	—	28	2.6	9	1.9	4	2.0	9	2.0	19	3.7	4	3.4	5	1.5	15	Januar
9	8	—	—	4	8	2	17	28	—	—	47	3.7	1	1.0	7	3.0	1	1.0	5	2.0	4	1.5	—	—	19	Februar
7	2	—	—	8	8	—	1	10	1	1.0	16	4.1	6	1.7	19	3.1	4	2.2	12	2.8	6	2.2	7	1.4	21	März
3	—	—	—	7	7	—	—	4	—	—	28	3.2	16	1.9	7	2.0	3	2.4	10	4.2	5	2.4	1	2.0	14	April
14	—	—	5	9	4	1	—	—	—	—	10	2.7	6	1.8	14	2.3	7	1.3	23	3.7	5	3.2	2	1.0	25	Mai
10	—	—	3	14	5	1	—	—	1	1.0	3	2.0	2	4.0	9	1.9	6	1.8	38	3.1	8	2.4	3	2.3	20	Juni
5	—	—	1	20	3	1	—	—	—	—	18	3.0	7	1.2	17	1.5	3	1.7	18	2.6	4	1.5	5	2.0	19	Juli
3	—	—	3	22	—	—	—	—	1	2.0	28	3.7	18	2.2	13	2.1	1	2.0	2	1.5	2	2.5	4	1.5	24	August
8	—	—	2	10	2	—	—	—	1	2.0	21	3.8	11	2.0	14	2.4	5	3.4	16	3.2	2	2.5	2	1.5	18	September
11	1	—	—	9	10	1	—	2	2	1.0	6	3.7	9	2.4	18	3.0	5	2.2	24	4.6	3	2.0	4	4.0	20	October
8	2	—	—	8	9	1	3	9	—	—	16	4.2	12	2.2	20	3.0	2	1.0	12	7.3	2	2.0	2	1.0	22	November
7	3	—	—	8	7	3	15	27	2	1.5	32	4.9	14	2.5	7	3.0	2	4.0	7	3.4	—	—	1	2.0	27	December
97	24	—	14	123	77	11	50	108	8	1.4	253	3.6	111	2.1	149	2.5	48	2.1	186	3.7	45	2.3	36	1.9	244	Jahr

φ = 44° 37′ Севастополь. λ = 33° 31′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	764.5	778.0	744.9	— 0.8	1.6	0.1	0.3	8.4	—12.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.3	60.2	17.2	22
Февраль	766.0	773.5	757.7	— 0.6	2.6	— 0.2	0.6	8.9	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	7.0	12.3	3.2	17
Мартъ	761.4	768.3	747.3	5.1	9.3	7.1	7.1	19.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	5.3	9.3	3.2	28
Апрѣль	759.1	767.1	750.6	9.2	14.3	10.7	11.4	20.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	4.5	2.9	1.5	30
Май	758.1	763.8	750.7	15.8	19.7	15.9	17.1	25.7	8.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	3.6	38.5	10.0	21
Іюнь	758.1	763.6	751.9	18.7	21.9	18.6	19.7	29.2	10.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	2.9	26.5	5.5	3
Іюль	756.2	763.3	749.8	22.4	27.3	23.1	24.3	36.2	15.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.5	2.0	36.0	14.5	9
Августъ	757.9	763.2	752.7	22.3	28.9	24.1	25.1	33.1	15.6	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	1.4	0.0	0.0	—
Сентябрь	761.7	770.3	753.1	16.5	21.8	17.9	18.7	30.7	7.5	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	3.5	23.5	8.5	7
Октябрь	762.1	768.4	753.4	11.8	15.7	13.1	13.6	25.3	1.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	5.2	68.9	21.2	13
Ноябрь	760.4	772.0	744.6	8.5	11.8	9.1	9.8	19.9	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	5.7	31.4	6.2	17
Декабрь	763.5	772.7	754.4	0.3	3.0	0.5	1.3	13.3	—12.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.0	18.2	8.7	6
Годъ	760.9	778.0	744.6	10.8	14.8	11.7	12.4	36.2	—12.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.5	327.7	21.2	—

H = 22.9 m Ssewastopol. G = 0.0 mm (756.6 mm).

Nieders.	*	▲	⩹	Heiter	Trübe	Sturm	Max ≦0°	Min ≦0°	N Z	N S	NE Z	NE S	E Z	E S	SE Z	SE S	S Z	S S	SW Z	SW S	W Z	W S	NW Z	NW S	Still	Monate
16	6	—	—	2	17	1	11	23	16	2.4	15	2.1	14	1.2	8	2.4	11	3.8	7	2.3	5	1.8	8	3.9	9	Januar
8	4	—	—	2	14	—	4	22	11	1.9	21	2.0	12	1.0	4	1.2	7	1.3	6	1.5	1	2.0	14	1.0	8	Februar
6	1	—	—	4	10	—	—	4	7	1.3	12	1.3	16	1.0	7	2.7	11	2.3	7	1.3	12	1.3	19	1.6	2	März
4	—	—	—	5	2	—	—	1	4	1.2	13	3.1	22	1.3	5	2.2	9	2.7	11	2.8	11	2.4	12	2.7	3	April
15	—	—	1	5	3	—	—	—	5	1.8	4	1.2	13	1.2	14	1.9	30	2.6	9	2.0	13	1.8	5	1.2	—	Mai
8	—	—	—	12	3	—	—	—	4	1.0	3	1.3	7	1.0	7	1.3	17	2.4	13	2.2	22	3.8	15	1.8	2	Juni
4	—	—	—	22	1	—	—	—	2	3.0	9	3.3	20	1.7	6	1.0	6	1.2	16	2.1	14	2.4	16	3.1	4	Juli
—	—	—	—	18	—	—	—	—	3	1.3	11	2.5	17	1.4	5	1.8	10	1.3	7	2.6	11	3.1	18	3.2	11	August
7	—	—	3	4	2	—	—	—	1	6.0	22	3.5	20	1.4	6	1.0	8	1.2	9	3.3	11	2.9	10	3.0	3	September
12	—	1	1	7	7	—	—	—	7	4.4	5	3.0	13	1.7	21	2.3	24	3.5	8	4.1	8	4.8	7	4.1	—	October
11	2	—	—	4	10	1	—	5	6	3.7	11	3.3	13	1.6	23	1.7	9	2.1	10	4.3	2	2.0	9	1.7	7	November
6	1	—	—	6	15	—	7	22	7	3.0	33	2.7	16	1.5	9	1.2	11	1.8	4	2.0	5	3.6	7	1.7	1	December
97	14	1	5	91	84	2	22	77	73	2.4	159	2.6	183	1.4	115	1.8	153	2.4	107	2.6	115	2.8	140	2.4	50	Jahr

φ = 44° 32′ Магарачъ. λ = 34° 13′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	*753.3*	*758.6*	*747.8*	*26.5*	*29.5*	*24.7*	*26.9*	*34.2*	*17.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	757.4	765.9	749.2	19.6	22.6	18.6	20.2	29.2	8.6	10.7	11.5	9.8	61	54	58	5.9	6.0	3.0	32.3	23.1	13
Октябрь	758.5	763.8	750.3	12.9	15.9	13.0	13.9	22.3	3.1	8.2	9.5	7.9	73	69	70	6.9	6.2	5.9	88.8	36.3	22
Ноябрь	757.1	769.1	740.8	9.7	12.0	9.8	10.5	19.7	— 0.9	7.3	8.3	7.4	80	77	81	6.6	7.2	6.1	86.1	21.4	16
Декабрь	759.7	769.2	749.0	2.4	4.3	2.9	3.2	13.9	— 6.5	4.4	5.0	4.7	78	78	80	7.8	7.7	7.1	50.7	15.2	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 87.9 m Magaratsch. G = ? mm

Nieders.	*	▲	⩹	Heiter	Trübe	Sturm	Max ≦0°	Min ≦0°	N Z	N S	NE Z	NE S	E Z	E S	SE Z	SE S	S Z	S S	SW Z	SW S	W Z	W S	NW Z	NW S	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
7	—	—	4	4	2	5	—	—	7	4.5	19	6.7	8	7.9	3	4.2	4	4.0	10	9.6	6	6.5	6	3.7	27	September
15	—	—	1	2	9	9	—	—	7	3.0	9	5.5	1	3.0	3	2.5	6	2.3	16	10.6	11	8.2	12	4.5	28	October
12	2	—	—	3	10	4	—	2	5	3.4	18	3.9	9	3.4	3	2.6	—	—	9	11.9	6	10.1	5	2.2	35	November
13	3	—	—	1	14	8	5	10	5	3.7	37	8.4	8	5.0	1	2.0	—	—	5	9.5	5	8.1	6	2.8	26	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 44° 30′ Ялта. λ = 34° 11′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	761.3	774.8	742.5	1.7	4.2	1.9	2.6	11.9	— 7.5	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*7.5*	*5.7*	107.3	37.5	22
Февраль	763.3	771.6	754.9	1.0	3.7	1.5	2.1	9.3	— 5.9	—	—	—	—	—	—	*7.9*	*7.8*	*6.8*	58.6	30.1	9
Мартъ	758.9	765.6	745.4	7.0	11.0	7.8	8.6	16.7	1.3	5.9	6.6	6.1	79	68	77	*5.0*	*4.9*	*3.9*	12.9	5.9	6
Апрѣль	756.7	764.7	749.6	10.8	15.5	10.8	12.4	22.0	0.1	7.0	7.5	7.2	72	57	74	*4.9*	*5.1*	*3.6*	23.3	17.9	20
Май	756.0	762.0	749.1	16.3	21.5	16.1	18.0	26.8	8.5	7.3	11.5	10.2	75	59	73	*5.2*	*4.9*	*2.7*	51.5	22.0	21
Іюнь	755.9	*761.8*	749.6	19.4	23.5	18.9	20.6	28.6	12.1	10.3	11.4	10.8	61	52	67	*3.3*	*4.6*	*1.8*	23.3	7.4	10, 15
Іюль	754.5	761.4	747.3	25.2	30.1	24.9	26.7	37.4	18.0	12.7	13.6	12.2	54	45	54	*1.9*	*3.1*	*0.7*	38.8	20.0	9
Августъ	756.5	761.6	751.2	25.3	30.3	24.5	26.7	34.2	17.8	13.4	13.3	13.7	59	52	61	*1.2*	*2.2*	*0.2*	47.5	17.3	28
Сентябрь	759.9	767.7	752.3	18.0	25.3	18.6	20.6	30.4	9.3	10.1	11.0	10.2	63	49	61	*4.2*	*5.3*	*1.8*	32.5	13.0	14
Октябрь	760.3	765.5	752.0	11.6	16.4	12.3	13.4	25.2	2.3	8.2	9.0	8.1	79	63	76	*5.2*	*4.7*	*4.3*	191.2	115.5	22
Ноябрь	758.7	770.2	742.7	9.3	12.4	9.5	10.4	21.8	— 1.5	—	—	—	—	—	—	*5.7*	*5.8*	*4.8*	107.8	39.7	24
Декабрь	761.1	770.5	751.1	2.7	4.9	3.0	3.5	14.6	— 5.5	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.7*	*6.4*	43.2	15.2	6
Годъ	758.6	774.8	742.5	12.4	16.6	12.5	13.8	37.4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	*4.8*	*5.2*	*3.6*	737.9	115.5	—

H = 41.0 m Jalta. G = 0.0 mm (758.6 mm).

Nieders.	*	▲	⩹	Heiter	Trübe	Sturm	Max ≦0°	Min ≦0°	N Z	N S	NE Z	NE S	E Z	E S	SE Z	SE S	S Z	S S	SW Z	SW S	W Z	W S	NW Z	NW S	Still	Monate
12	4	—	—	*2*	*13*	—	4	15	*3*	*1.7*	*4*	*3.8*	*4*	*2.2*	—	—	*1*	*1.0*	*3*	*4.0*	*6*	*5.2*	*10*	*4.8*	*60*	Januar
9	5	—	—	*3*	*15*	—	2	14	*1*	*3.0*	*3*	*4.3*	*6*	*1.8*	*1*	*1.0*	*3*	*1.0*	*1*	*2.0*	*1*	*6.0*	*3*	*3.0*	*61*	Februar
4	—	—	1	*8*	6	—	—	—	*1*	*1.0*	—	—	*11*	*1.6*	—	—	*4*	*1.2*	—	—	*1*	*1.0*	*1*	*2.0*	*74*	März
5	—	—	—	*8*	*6*	—	—	—	*3*	*1.0*	*1*	*3.0*	*14*	*2.9*	*1*	*1.0*	*3*	*1.0*	*2*	*3.0*	*1*	*1.0*	*1*	*4.0*	*61*	April
12	—	—	1	*7*	2	—	—	—	*1*	*3.0*	*3*	*3.7*	*14*	*2.1*	*1*	*1.0*	*6*	*2.0*	*1*	*4.0*	*3*	*2.0*	—	—	*62*	Mai
7	—	—	1	*12*	1	—	—	—	*3*	*2.3*	*1*	*1.0*	*9*	*1.6*	*4*	*1.8*	*6*	*2.2*	—	—	*1*	*2.0*	*7*	*4.4*	*57*	Juni
4	—	—	1	*19*	2	—	—	—	*3*	*1.7*	*2*	*1.5*	*12*	*2.5*	*3*	*2.7*	*2*	*1.0*	*2*	*2.0*	*3*	*3.0*	—	—	*63*	Juli
5	—	1	5	*22*	—	—	—	—	*1*	*1.0*	*4*	*1.5*	*13*	*3.6*	*7*	*4.9*	*5*	*1.4*	*1*	*1.0*	—	—	*2*	*2.5*	*58*	August
8	—	—	3	*8*	1	—	—	—	*4*	*1.0*	—	—	*10*	*4.1*	*3*	*2.7*	*3*	*2.0*	*3*	*1.7*	*4*	*1.5*	—	—	*60*	September
9	—	—	—	*4*	5	—	—	—	*3*	*3.0*	—	—	*5*	*1.2*	*2*	*3.0*	—	—	*5*	*3.2*	*7*	*3.4*	*4*	*7.8*	*63*	October
8	1	—	—	5	9	—	—	1	1	1.0	—	—	4	3.0	1	2.0	1	3.0	1	7.0	*7*	*2.6*	*2*	*2.0*	*73*	November
6	2	—	—	1	*12*	—	2	6	*8*	*2.1*	*6*	*4.3*	*15*	*2.5*	*1*	*1.0*	*1*	*2.0*	—	—	*3*	*5.7*	*2*	*3.5*	*56*	December
89	12	1	12	*99*	*72*	—	8	36	*32*	*1.8*	*24*	*3.2*	*117*	*2.5*	*24*	*2.9*	*35*	*1.6*	*19*	*3.0*	*37*	*3.3*	*32*	*4.4*	*748*	Jahr

φ = 44° 26′ **Хоба-Туби.** λ = 34° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	753.1	766.5	733.7	1.5	3.4	1.8	2.2	9.3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	29.4	22
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 150^m? **Choba-Tubi.** G = ?^mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	2	—	—	—	—	—	5	18	*4*	—	*14*	—	—	—	*6*	—	*3*	—	*26*	—	*1*	—	*20*	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 44° 25′ **Айтодорскій маякъ.** λ = 34° 8′

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	757.6	770.8	738.5	2.6	3.9	2.4	2.9	9.6	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.0	8.6	88.6	12.6	22
Февраль	759.7	768.5	751.6	1.2	2.4	1.4	1.7	7.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	8.1	28.5	8.6	8
Мартъ	755.5	762.2	741.8	7.9	9.2	7.0	8.0	17.8	1.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.0	37.9	16.8	7
Апрѣль	753.2	761.3	746.3	11.3	12.8	10.5	11.5	17.5	1.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.0	2.4	2.4	20
Май	752.6	758.6	745.8	16.3	18.8	15.6	16.9	23.9	9.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.2	37.6	11.6	20
Іюнь	752.3	758.5	746.2	20.0	21.8	18.0	19.9	27.5	10.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	3.7	8.4	8.4	15
Іюль	750.7	757.8	743.7	25.9	27.9	23.7	25.9	35.9	14.4	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7	1.5	7.8	3.8	24
Августъ	752.9	758.0	747.6	26.0	29.0	25.1	26.7	33.4	19.0	—	—	—	—	—	—	2.2	4.0	1.6	9.7	3.4	10
Сентябрь	756.2	764.6	748.3	19.5	22.3	18.9	20.2	31.0	9.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.0	49.5	28.5	13
Октябрь	756.7	761.6	748.8	13.3	15.6	13.0	14.0	22.8	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.9	73.7	16.8	9
Ноябрь	755.1	766.7	738.0	10.4	11.4	10.0	10.6	18.4	0.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.8	103.3	36.5	16
Декабрь	757.2	767.4	747.3	3.0	4.1	3.1	3.4	12.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.7	71.5	12.2	17
Годъ	755.0	770.8	738.0	13.1	14.9	12.4	13.5	35.9	— 6.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	5.6	518.9	36.5	—

H = 82.1^m **Leuchtthurm v. Aitodor.** G = -0.0^mm (754.2^mm).

Niederschl.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
20	7	—	—	—	23	3	2	11	9	4.8	19	5.9	10	4.6	4	2.5	3	2.7	10	9.6	17	6.5	10	6.8	11	Januar
7	2	—	—	—	21	5	3	18	2	4.0	47	9.6	14	3.8	2	2.0	2	2.0	1	6.0	3	2.0	—	—	13	Februar
3	—	—	1	3	13	—	—	—	3	4.7	37	6.9	7	6.0	3	2.0	3	6.7	5	4.0	8	6.2	1	2.0	26	März
1	—	—	1	1	11	—	—	—	2	3.2	38	6.1	8	7.3	2	3.0	—	—	6	7.3	9	3.1	—	—	25	April
5	—	—	2	—	3	2	—	—	1	6.0	31	7.0	5	6.0	—	—	1	6.0	17	6.1	9	5.1	—	—	29	Mai
1	—	—	2	4	1	4	—	—	4	7.0	13	5.4	2	3.0	—	—	2	3.0	23	8.4	18	5.8	4	9.0	24	Juni
3	—	—	1	13	1	5	—	—	7	6.4	26	7.1	12	5.5	—	—	1	6.0	13	8.1	8	3.2	—	—	26	Juli
4	—	1	6	13	—	3	—	—	4	5.3	31	8.4	8	7.8	1	4.0	3	2.3	6	5.7	5	3.6	—	—	35	August
4	—	—	4	—	4	10	—	—	9	3.6	29	7.3	14	7.3	—	—	2	4.0	19	9.0	3	7.5	2	2.0	12	September
9	—	—	—	—	5	7	—	—	11	7.0	27	6.1	3	4.0	1	2.0	1	2.0	26	8.7	6	2.3	10	3.4	8	October
9	2	—	—	—	11	13	—	1	4	3.9	32	9.9	18	8.1	5	3.6	4	15.5	10	11.1	1	2.0	2	4.0	14	November
10	1	—	—	—	23	15	4	13	2	4.4	39	9.2	26	10.1	1	2.0	2	5.0	5	10.0	9	4.0	—	—	9	December
76	12	1	17	34	116	67	9	43	58	5.3	369	7.7	127	7.0	19	2.7	24	5.8	141	8.2	96	4.8	29	5.2	232	Jahr

φ = 66° 31′ **Обдорскъ.** λ = 66° 35′

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	761.0	774.6	747.3	—29.0	—28.1	—28.9	—28.7	—17.0	—41.1	0.4	0.5	0.4	86	86	86	6.2	6.2	3.6	11.4	4.1	9
Февраль	751.9	766.0	724.3	—21.9	—19.8	—21.3	—21.0	— 0.6	—41.1	0.9	1.1	1.0	87	87	87	7.6	6.6	6.1	7.7	7.0	10
Мартъ	755.6	775.2	728.8	—16.3	—13.0	—14.9	—14.7	— 0.6	—35.3	1.4	1.6	1.5	85	80	85	5.8	4.5	5.5	7.1	2.2	21
Апрѣль	756.6	770.7	729.2	—13.4	— 9.2	—12.0	—11.5	0.6	—25.5	1.5	1.8	1.7	88	78	90	8.0	6.8	6.4	5.5	2.1	1
Май	755.4	765.4	734.0	—10.5	— 6.8	— 8.6	— 8.6	2.8	—24.9	1.9	2.2	2.0	85	78	81	6.7	6.6	6.8	8.2	3.4	27
Іюнь	756.4	763.4	749.2	4.7	7.2	6.1	6.0	16.0	— 3.2	5.5	6.0	6.0	84	78	84	7.5	7.1	6.0	7.0	2.3	4, 19
Іюль	753.3	763.8	738.0	13.0	16.5	15.2	14.9	25.7	3.2	10.1	10.4	11.0	87	72	83	6.7	6.9	6.1	13.4	2.5	16, 19
Августъ	752.5	761.8	741.0	11.1	14.3	12.8	12.7	24.0	2.8	8.8	9.4	9.4	88	76	84	6.6	6.2	6.4	29.0	14.6	26
Сентябрь	753.7	763.1	743.1	3.9	6.2	4.8	5.0	12.5	— 4.1	5.8	6.1	6.0	93	83	90	8.2	8.7	7.9	25.7	6.4	30
Октябрь	751.6	770.2	737.9	— 2.2	— 0.6	— 2.2	— 1.7	6.3	—17.2	3.9	4.1	3.9	96	90	95	8.2	8.3	6.8	28.8	6.1	9
Ноябрь	760.4	772.9	731.8	—24.3	—23.2	—23.3	—23.6	5.6	—47.1	0.8	0.9	0.9	87	85	88	5.3	5.6	4.4	8.6	3.2	9
Декабрь	750.9	776.1	732.6	—17.5	—18.3	—18.6	—18.1	1.3	—35.7	1.2	1.1	1.2	92	91	92	7.1	8.5	7.6	7.0	2.2	2
Годъ	754.9	776.1	724.3	— 8.5	— 6.2	— 7.6	— 7.4	25.7	—47.1	3.5	3.8	3.8	88	82	87	7.0	6.8	6.1	159.4	14.6	—

H = 36.7^m **Obdorsk.** G = 1.4^mm (754.8^mm).

Niederschl.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
4	4	—	—	6	7	1	31	31	6	3.2	20	5.0	6	2.7	4	2.5	15	3.0	8	4.2	5	5.0	1	8.0	28	Januar
3	3	—	—	1	9	8	28	28	3	2.3	3	6.7	3	6.0	1	2.0	14	3.4	16	6.1	10	9.8	6	13.0	28	Februar
5	5	—	—	5	7	9	31	31	1	20.0	11	7.1	1	4.0	—	—	21	6.6	21	4.5	17	10.1	6	12.8	15	März
7	7	—	—	—	11	—	29	30	3	5.3	23	7.2	4	4.5	1	2.0	4	2.8	9	4.2	13	5.2	2	5.0	29	April
9	9	—	—	2	10	3	28	31	7	11.2	17	9.6	6	5.6	2	2.2	4	2.7	10	2.1	17	3.9	12	6.9	18	Mai
7	3	—	—	2	12	—	—	6	3	5.3	25	7.4	7	5.3	2	2.5	6	3.0	7	3.1	18	4.6	11	6.0	10	Juni
13	—	—	5	2	6	7	—	—	1	6.0	7	4.9	6	4.4	6	6.0	17	5.3	16	5.1	20	13.4	4	8.0	15	Juli
8	—	1	1	1	8	1	—	—	11	6.9	13	6.4	7	4.6	3	3.4	11	3.4	10	4.7	18	7.9	7	8.9	12	August
14	2	—	—	—	18	—	—	11	7	7.7	3	8.4	3	7.9	7	2.4	14	3.4	18	4.6	15	6.2	9	8.2	13	September
16	12	—	—	—	12	1	16	24	2	6.4	9	5.0	4	3.0	7	6.2	17	5.7	16	7.2	13	7.4	4	7.6	18	October
7	7	—	—	7	5	3	30	30	8	8.5	20	8.7	2	7.0	1	2.0	3	3.8	6	5.9	11	5.8	13	7.2	24	November
9	9	—	—	—	*12*	7	30	31	3	2.0	10	5.2	1	3.0	2	2.0	10	2.7	13	6.1	16	8.6	9	15.7	29	December
102	61	1	6	26	117	40	223	253	55	6.9	161	7.0	50	4.8	36	3.8	136	4.3	150	5.0	173	7.6	84	9.0	239	Jahr

φ = 63° 56′ **Березовъ.** λ = 65° 4′

Мѣсяцы.	Баром. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	761.8	776.1	744.7	—28.6	—26.0	—27.4	—27.4	—10.5	*—39.7*	0.5	0.6	0.5	91	91	91	5.1	5.6	4.9	30.8	9.3	14
Февраль	754.2	768.0	727.7	—18.0	—14.7	—15.8	—16.2	— 1.7	*—33.1*	1.1	1.4	1.4	91	85	90	5.9	5.4	6.9	12.3	8.3	11
Мартъ	758.3	775.8	727.0	—12.8	— 7.9	—10.8	—10.5	2.8	*—27.6*	1.6	1.9	1.8	80	66	77	4.9	5.6	5.3	1.8	1.4	12
Апрѣль	757.3	770.7	734.4	— 6.8	— 3.0	— 6.5	— 5.4	12.7	*—19.1*	2.3	2.7	2.5	75	65	78	6.9	6.0	6.6	5.5	2.1	24
Май	756.0	766.6	740.8	— 5.5	— 2.0	— 4.0	— 3.8	10.9	*—18.7*	2.4	2.5	2.7	75	61	74	5.5	5.5	4.2	5.2	3.2	26
Іюнь	756.4	761.5	749.1	9.0	12.8	11.0	10.9	25.0	*— 1.2*	7.0	7.1	7.3	77	62	72	5.7	6.5	5.0	14.8	2.7	—
Іюль	754.6	763.0	744.4	17.0	19.6	17.6	18.1	29.8	4.7	10.1	10.2	10.5	68	59	69	4.3	4.8	4.6	15.4	3.0	31
Августъ	753.5	761.9	740.6	11.6	15.2	13.3	13.4	22.3	1.3	9.0	8.9	9.3	85	67	79	6.2	7.0	5.5	13.2	3.8	22
Сентябрь	754.9	765.7	738.8	5.2	8.6	6.3	6.7	17.3	— 7.0	5.8	6.1	6.2	86	72	85	5.8	8.0	5.6	24.1	3.6	30
Октябрь	752.1	770.2	736.6	— 1.0	1.8	0.2	0.3	8.3	—14.2	4.1	4.4	4.3	94	82	92	6.2	6.6	6.2	24.6	3.5	5, 8
Ноябрь	761.0	774.3	730.8	—24.9	—22.6	—24.3	—23.9	— 2.1	—48.1	0.9	1.0	0.9	83	80	83	4.1	4.7	2.6	4.6	2.6	8
Декабрь	753.6	778.6	740.8	—15.8	—15.6	—16.0	—15.8	— 4.9	—39.0	1.3	1.3	1.3	91	88	89	6.8	7.0	5.5	6.9	2.3	4
Годъ	756.1	778.6	727.0	— 5.9	— 2.8	— 4.7	— 4.5	29.8	—48.1	3.8	4.0	4.1	83	73	82	5.6	6.1	5.2	159.2	9.3	—

H = 32.0^m **Beresow.** G = 1.2^mm (755.6^mm).

Niederschl.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
9	8	—	—	9	10	—	31	31	15	3.0	2	3.5	1	5.0	8	3.4	11	2.7	9	2.4	19	2.4	19	2.5	7	Januar
7	7	—	—	5	10	3	28	28	7	5.4	—	—	1	10.0	7	2.7	29	3.7	7	7.7	17	4.8	8	8.4	8	Februar
3	3	—	—	4	3	5	28	31	15	5.7	2	4.0	2	3.5	8	7.5	29	9.6	8	5.5	13	4.7	8	7.8	6	März
6	6	—	—	2	9	1	21	*28*	16	6.5	14	5.7	1	1.0	10	4.4	10	4.0	3	2.8	12	2.5	5	2.7	17	April
4	2	—	—	10	9	—	19	*29*	25	6.1	19	4.8	8	2.8	14	3.3	4	3.7	3	3.7	3	2.3	11	6.7	6	Mai
9	1	—	2	4	8	—	—	—	20	6.4	19	4.8	12	3.6	10	3.4	8	4.9	—	—	1	6.0	7	5.6	12	Juni
8	—	—	5	4	2	3	—	—	9	4.4	10	4.7	10	6.1	15	4.3	17	4.8	8	3.9	9	9.8	3	10.3	9	Juli
7	—	—	2	4	8	—	—	—	15	5.9	5	5.6	10	5.6	12	4.8	9	4.8	8	4.2	8	4.6	15	5.2	10	August
12	—	—	1	2	9	3	—	6	6	6.7	6	10.7	2	6.0	11	6.0	24	5.1	4	3.8	10	4.2	11	7.9	14	September
16	12	—	—	1	6	2	11	22	8	4.7	4	5.1	7	5.0	14	8.7	25	5.6	12	6.9	6	3.7	2	2.5	13	October
4	4	—	—	13	4	2	30	30	19	7.1	6	7.9	1	3.0	2	5.5	8	3.4	3	3.3	22	4.4	8	5.1	21	November
8	8	—	—	2	9	1	31	31	6	4.0	6	3.7	1	2.0	2	4.5	16	4.1	13	5.1	21	5.0	4	6.5	17	December
93	51	—	10	60	87	20	199	236	161	5.7	93	5.5	56	4.6	113	5.0	190	5.2	78	4.8	141	4.4	101	5.6	140	Jahr

Сургутъ. — Ssurgut.

φ = 61° 17′ λ = 73° 20′ H = 43 m ? G = 1.1 mm (755.8 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	760.0	772.9	738.9	—24.4	—22.7	—24.4	—23.8	—7.0	—41.7	0.6	0.7	0.6	89	88	88	6.9	7.3	6.0	31.8	11.4	27
Февраль	753.9	767.3	733.5	—22.4	—18.3	—19.9	—20.2	—2.1	—43.3	0.6	0.9	0.8	85	81	84	8.2	7.6	5.7	6.8	1.2	12
Мартъ	758.4	776.3	722.3	—17.5	—11.6	—13.8	—14.3	0.2	—35.6	0.9	1.2	1.2	83	69	76	7.2	6.5	4.2	10.6	4.2	21
Апрѣль	755.3	767.2	737.2	—8.9	—2.9	—6.4	—6.1	3.1	—25.7	1.9	2.4	2.2	84	66	79	7.5	7.8	6.2	18.2	4.1	9
Май	752.0	760.9	738.4	—6.7	—2.4	—4.9	—4.7	14.4	—22.7	2.4	2.7	2.5	82	69	77	7.4	8.0	7.6	22.7	4.9	18
Іюнь	753.6	761.8	743.4	9.3	13.2	10.6	11.1	23.8	—0.2	6.1	6.7	6.5	68	57	67	6.9	6.7	6.3	49.9	32.3	28
Іюль	753.7	761.0	745.3	16.4	19.8	18.7	18.3	29.2	5.8	10.8	10.5	10.8	76	59	66	4.7	6.4	5.1	10.6	4.9	31
Августъ	750.8	759.1	737.2	12.3	15.8	13.4	13.8	23.2	4.4	9.1	8.9	9.1	84	67	79	6.2	7.5	6.4	54.8	11.0	23
Сентябрь	754.2	767.7	740.0	4.5	8.5	6.3	6.4	16.0	—3.9	6.0	6.0	6.3	93	71	86	9.1	8.6	8.5	33.9	6.3	9
Октябрь	753.9	769.1	734.5	1.6	3.6	2.5	2.6	11.8	—3.7	4.8	4.9	4.8	91	83	87	9.5	9.2	8.2	45.9	14.7	11
Ноябрь	758.6	771.6	733.4	—26.0	—24.0	—26.0	—25.4	—2.0	—49.5	0.4	0.5	0.4	79	75	77	4.7	5.8	3.9	19.6	9.6	10
Декабрь	753.6	768.6	739.3	—21.0	—19.5	—20.6	—20.4	—8.0	—43.4	0.7	0.8	0.7	86	86	86	6.5	8.3	6.6	30.8	4.0	14
Годъ	754.8	776.3	722.3	—6.9	—3.4	—5.4	—5.2	29.2	—49.5	3.7	3.8	3.8	83	73	79	7.1	7.5	6.2	335.6	32.3	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedrs.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	21	21	—	—	2	12	—	31	31	1	1.0	16	3.4	31	3.3	13	4.0	9	4.0	6	5.0	12	5.8	1	2.0	3
Februar	17	17	—	—	2	12	6	28	28	6	6.8	6	3.0	5	2.3	7	4.9	13	6.8	21	8.5	9	7.4	10	7.9	5
März	11	11	—	—	7	10	9	30	31	11	7.9	1	1.0	1	4.0	5	5.4	21	9.3	19	7.7	16	6.8	15	9.1	4
April	15	15	—	—	3	13	2	21	30	17	6.2	11	6.0	15	3.6	6	4.4	9	5.7	9	8.0	10	5.6	4	5.6	8
Mai	15	15	—	—	1	17	4	21	30	17	6.1	14	5.2	7	4.8	5	3.3	6	4.3	10	6.2	12	9.0	14	7.4	8
Juni	12	—	—	2	3	12	—	—	3	12	6.4	12	4.9	22	3.6	18	3.4	2	3.5	4	4.2	6	4.4	9	5.9	4
Juli	7	—	—	3	1	6	1	—	—	7	4.3	11	2.8	6	3.4	15	2.8	4	5.4	15	6.3	16	6.6	9	4.9	10
August	16	—	—	1	4	13	1	—	—	15	4.3	9	2.1	11	2.4	11	3.4	9	6.3	10	7.3	11	6.5	13	5.6	4
September	21	4	—	1	2	22	—	1	5	4	5.2	3	4.0	6	3.5	16	4.9	15	5.9	17	6.8	12	6.8	12	6.2	5
October	19	7	—	—	—	23	4	5	11	4	5.5	5	3.9	8	5.9	17	7.9	11	7.8	25	10.8	7	7.1	5	6.1	11
November	15	15	—	—	10	7	3	30	30	8	5.3	6	3.8	5	4.9	5	9.9	9	6.7	21	7.6	13	6.1	10	5.8	13
Decembe	27	27	—	—	4	14	2	31	31	4	3.2	7	2.3	10	2.8	5	2.9	7	4.4	30	7.7	19	5.6	4	6.9	6
Jahr	196	132	—	7	39	161	32	198	230	106	5.7	101	3.9	127	3.5	123	4.7	115	6.5	187	7.7	143	6.5	106	6.6	81

Тобольскъ. — Tobolsk.

φ = 58° 12′ λ = 68° 14′ H = { 52.0 m / 106.0 } G = 0.9 mm (755.5 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	759.3	774.4	745.0	—19.1	—16.6	—18.5	—18.1	—4.8	—35.6	1.1	1.2	1.2	88	83	87	7.3	7.0	6.4	21.5	5.4	27
Февраль	756.2	769.0	740.4	—16.3	—12.4	—15.7	—14.8	—0.6	—36.9	1.3	1.4	1.2	84	72	80	7.4	7.1	5.1	13.5	2.1	10
Мартъ	761.6	777.7	726.5	—10.8	—5.1	—10.0	—8.6	4.3	—28.6	1.7	1.9	1.8	75	58	74	4.7	5.2	4.2	16.3	3.1	3
Апрѣль	755.5	768.8	739.5	—1.2	3.6	—0.8	0.5	16.0	—16.6	3.3	3.5	3.3	73	58	74	5.7	5.7	5.5	44.3	12.5	18
Май	753.3	762.5	741.9	—0.3	3.6	0.7	1.3	23.9	—14.6	3.3	3.5	3.4	70	59	70	7.1	6.3	5.8	64.4	13.3	10
Іюнь	753.9	762.1	745.7	14.3	19.9	14.7	16.3	29.5	1.6	7.8	8.0	8.3	64	46	66	4.3	4.1	3.2	32.0	9.9	27
Іюль	749.2	756.5	738.9	18.8	22.4	17.8	19.7	30.7	8.3	11.5	10.7	10.9	71	54	72	3.5	4.3	2.9	45.4	20.5	6
Августъ	747.6	757.2	739.0	13.3	17.3	13.4	14.7	24.8	5.4	9.5	9.5	9.5	81	63	81	5.9	6.5	4.8	85.6	49.4	4
Сентябрь	750.9	761.2	738.7	6.8	11.4	7.4	8.5	21.5	—2.2	6.4	6.7	6.3	82	66	81	7.1	6.7	5.5	*48.4*	16.6	16
Октябрь	749.9	760.8	728.0	2.8	5.3	3.4	3.9	13.1	—4.0	4.9	5.2	5.2	88	79	86	8.2	7.9	6.5	55.6	28.6	2
Ноябрь	754.9	768.7	727.3	—20.5	—16.9	—18.3	—18.6	1.9	—40.1	1.2	1.4	1.4	81	76	81	4.4	5.3	5.5	*14.5*	*3.7*	26
Декабрь	751.5	771.4	739.2	—16.1	—13.6	—14.7	—14.8	—0.3	—39.6	1.3	1.6	1.5	90	89	90	7.4	7.5	6.5	29.8	4.4	9
Годъ	—	—	—	—2.4	1.6	—1.7	—0.8	30.7	—40.1	4.4	4.6	4.5	79	67	78	6.1	6.1	5.2	*471.3*	49.4	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedrs.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	19	19	—	—	5	17	1	31	31	10	2.4	11	4.5	5	3.4	9	3.4	10	2.5	5	2.6	2	1.5	5	3.3	36
Februar	14	14	—	—	3	11	3	28	28	14	4.9	6	4.3	1	4.0	9	2.9	6	3.1	10	4.3	5	3.8	10	5.1	23
März	9	9	—	—	9	8	2	23	31	17	3.8	—	—	1	2.0	16	4.5	8	3.4	6	3.8	4	3.6	17	3.9	24
April	12	11	—	—	7	8	4	6	24	12	4.2	2	3.5	4	3.8	8	3.2	2	4.8	13	4.0	8	2.8	14	3.8	27
Mai	17	14	—	—	5	14	3	6	28	22	4.7	4	6.0	6	4.8	4	3.3	4	2.5	3	3.7	6	6.1	21	4.4	23
Juni	12	—	1	4	12	4	—	—	—	15	4.7	4	2.0	8	3.1	8	2.8	3	4.6	5	2.9	3	3.0	15	4.8	29
Juli	7	—	—	2	14	6	1	—	—	16	3.0	12	2.7	15	3.5	14	3.0	5	3.8	1	2.0	3	2.9	11	4.2	16
August	17	—	—	5	4	8	—	—	—	8	3.0	7	4.1	6	4.8	9	4.3	4	2.8	3	3.5	16	4.6	22	3.7	18
September	16	4	—	2	3	11	4	—	6	4	4.4	4	1.9	5	5.9	15	7.0	13	4.2	15	3.8	12	5.4	14	3.8	8
October	14	—	—	1	1	16	5	—	9	7	5.2	3	4.8	5	10.5	15	9.3	17	3.7	22	4.0	13	4.7	3	4.1	8
November	13	13	—	—	9	8	4	25	30	6	3.0	3	3.0	3	5.0	8	8.9	4	4.3	19	4.5	19	3.9	20	5.2	8
December	20	20	—	—	1	13	—	31	31	4	4.5	—	—	—	—	3	2.0	16	2.6	27	3.3	17	3.7	5	4.0	21
Jahr	170	104	1	14	73	124	27	150	218	135	4.0	56	3.7	59	4.6	118	5.0	92	3.4	129	3.8	108	4.2	157	4.3	241

Тюмень. — Tjumen.

φ = 57° 10′ λ = 65° 32′ H = 83 m ? G = 0.8 mm (755.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	755.7	772.0	741.3	—16.8	—15.2	—16.4	—16.1	—1.3	—32.5	1.4	1.5	1.4	91	85	90	8.5	7.9	8.2	21.7	6.0	7
Февраль	754.1	767.1	738.2	—14.6	—11.0	—13.6	—13.1	—0.9	—32.5	1.5	1.7	1.4	90	76	82	7.2	5.3	5.8	17.9	3.9	9
Мартъ	759.2	774.0	727.3	—10.0	—3.9	—7.7	—7.2	4.4	—26.1	2.0	2.2	2.1	82	62	76	6.2	6.6	4.5	22.8	10.2	4
Апрѣль	753.5	766.8	737.3	—0.9	4.4	0.9	1.5	16.8	—13.0	3.5	3.8	3.9	78	60	76	6.6	6.6	5.4	37.8	7.0	30
Май	750.8	760.5	737.4	2.3	6.5	3.4	4.1	24.2	—4.5	4.0	3.9	4.1	72	53	68	6.8	7.4	6.6	40.4	12.0	9
Іюнь	751.1	759.3	741.9	15.9	21.6	16.8	18.1	30.2	2.2	8.7	8.6	8.8	64	45	61	4.4	4.7	4.3	34.6	23.6	26
Іюль	750.7	758.1	741.0	19.4	26.0	19.9	21.8	33.6	8.7	11.7	11.7	12.7	70	47	73	5.0	5.2	5.9	15.8	8.8	2
Августъ	750.6	760.3	743.5	13.2	19.5	14.1	15.6	29.6	—0.4	9.1	9.2	9.4	81	55	79	6.6	7.4	5.3	10.9	3.8	2
Сентябрь	753.8	762.7	740.9	6.9	14.0	8.8	9.9	24.3	—2.4	6.4	6.8	6.9	85	59	81	7.8	7.3	5.1	54.1	16.9	16
Октябрь	752.4	763.4	732.5	2.4	6.5	3.6	4.2	17.8	—5.2	5.2	5.5	5.2	92	74	85	8.8	8.4	6.4	23.7	6.2	8
Ноябрь	758.2	772.8	733.3	—18.8	—15.4	—17.7	—17.3	2.7	—38.7	1.4	1.6	1.5	87	83	86	6.2	5.7	5.8	30.3	7.2	25
Декабрь	755.6	776.3	741.3	—13.1	—11.0	—12.5	—12.2	0.1	—36.4	1.6	1.9	1.7	89	86	88	7.0	7.0	5.5	12.2	3.6	2
Годъ	753.8	776.3	727.3	—1.2	3.5	0.0	0.8	33.6	—38.7	4.7	4.9	4.9	82	65	79	6.8	6.6	5.7	322.2	23.6	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedrs.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	14	14	—	—	1	21	—	31	31	8	4.6	13	5.1	7	5.4	11	4.5	27	4.8	7	3.9	10	3.8	9	3.5	1
Februar	11	11	—	—	5	9	4	28	28	6	7.8	3	5.5	2	4.0	7	5.5	13	6.1	21	7.0	13	6.3	17	7.4	2
März	9	9	—	—	5	10	10	21	31	6	5.5	7	3.7	3	6.0	6	6.4	23	8.6	14	6.6	18	5.8	16	5.9	—
April	11	7	—	—	4	10	2	6	23	11	7.9	6	5.3	4	2.5	3	4.0	15	5.0	21	5.6	19	5.3	10	5.0	1
Mai	12	6	—	—	1	11	8	3	22	22	6.8	8	4.4	4	4.2	6	4.6	8	6.6	8	4.7	17	6.4	16	7.1	4
Juni	6	—	1	2	8	6	2	—	—	14	5.7	9	3.4	14	3.1	11	5.8	6	3.8	6	4.6	8	3.0	15	4.6	7
Juli	3	—	—	2	3	4	—	—	—	14	4.4	7	3.8	17	4.8	18	5.2	15	4.7	4	5.9	6	4.2	7	5.6	3
August	7	—	—	2	1	10	—	—	1	10	2.9	11	2.6	5	2.6	5	4.1	9	3.9	9	4.3	21	4.1	19	4.9	2
September	13	2	—	1	3	7	—	—	4	11	4.1	1	2.0	1	4.0	11	4.7	17	5.0	10	5.3	16	5.1	19	5.4	4
October	12	4	—	—	—	17	1	—	14	5	5.8	—	—	4	4.1	12	7.9	28	5.8	24	5.2	15	4.7	5	7.1	—
November	12	11	—	—	6	11	1	26	30	11	3.5	13	3.7	5	3.9	5	6.0	7	9.8	17	5.5	20	5.6	11	6.4	1
December	8	8	—	—	3	9	1	30	31	3	3.7	3	5.3	—	—	—	—	12	4.4	32	5.7	27	5.2	13	5.6	2
Jahr	118	72	1	7	40	125	29	145	215	121	5.4	81	4.0	66	4.1	95	5.5	180	5.8	173	5.6	190	5.1	157	5.7	27

Тара. — Tara.

φ = 56° 54′ λ = 74° 17′ H = 79.0 m G = 0.8 mm (756.3 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	758.0	770.5	741.7	—19.8	—16.9	—18.7	—18.5	—5.6	—41.4	1.1	1.2	1.1	90	85	88	7.8	7.5	6.5	25.7	5.1	7
Февраль	754.4	767.8	732.5	—21.2	—16.0	—18.8	—18.6	—3.6	—40.0	0.9	1.2	1.1	87	80	86	7.1	6.8	6.6	26.5	6.3	2
Мартъ	759.3	779.7	731.1	—15.7	—8.7	—12.9	—12.4	3.0	—31.8	1.5	1.8	1.5	88	68	80	5.8	5.3	4.1	11.4	3.5	4
Апрѣль	753.1	763.8	735.4	—4.0	0.9	—2.3	—1.8	10.5	—20.2	2.9	3.4	3.1	86	68	82	6.7	6.4	6.6	22.7	5.8	22
Май	749.7	758.8	737.1	0.7	4.1	1.8	2.2	19.9	—10.8	3.7	3.9	3.7	76	63	70	6.8	7.0	7.4	60.3	15.1	19
Іюнь	750.2	760.1	735.1	13.7	18.3	14.9	15.6	26.9	2.5	7.9	8.0	8.9	68	55	70	5.5	5.8	5.8	60.8	34.2	14
Іюль	751.0	758.1	743.4	17.9	23.4	19.3	20.2	31.5	6.8	11.9	11.7	12.4	77	54	75	3.5	4.7	4.9	28.8	16.0	7
Августъ	749.3	759.1	741.7	12.3	17.4	13.4	14.4	25.7	1.5	9.6	10.3	10.0	89	71	87	6.4	6.6	6.0	65.9	22.9	6
Сентябрь	754.1	766.6	739.6	6.2	11.7	7.6	8.5	24.5	—3.5	6.1	6.1	6.3	87	60	81	7.3	6.8	6.1	40.6	13.6	30
Октябрь	754.9	767.1	733.3	2.1	5.7	3.2	3.7	12.3	—7.9	4.9	4.8	4.7	90	69	82	8.3	7.4	5.4	48.9	20.0	2
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedrs.	*	▲	↯	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max ≤ 0°	Temp. Min ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	10	10	—	—	3	16	—	31	31	—	—	10	2.7	4	2.5	43	3.4	7	5.7	2	5.0	4	2.5	2	2.5	21
Februar	12	12	—	—	2	12	—	28	28	7	2.8	8	2.9	—	—	17	3.3	18	6.0	9	2.6	4	3.5	4	2.5	17
März	6	6	—	—	7	7	—	29	31	3	3.3	—	—	—	—	24	4.7	6	3.8	10	3.4	15	3.4	17	4.4	18
April	7	7	—	—	4	11	—	13	25	9	3.0	5	2.6	5	3.7	16	4.0	18	4.6	12	5.0	3	3.7	8	4.1	14
Mai	12	6	—	—	2	14	—	5	25	13	3.5	5	3.7	9	3.1	6	3.3	14	4.4	9	5.6	15	3.8	16	5.0	6
Juni	7	—	—	3	4	8	1	—	—	11	4.0	13	3.0	7	2.7	8	3.8	9	5.0	6	6.0	13	4.5	14	4.9	9
Juli	5	—	—	4	8	3	—	—	—	16	4.0	21	2.4	8	2.0	7	1.6	6	3.0	3	2.3	5	2.8	4	3.6	23
August	12	—	—	2	1	8	—	—	—	8	3.0	7	3.4	5	2.2	11	2.6	11	3.5	9	4.1	11	3.0	11	3.2	20
September	7	1	—	—	4	14	—	—	2	3	3.5	4	2.1	5	1.6	26	3.7	12	3.3	8	4.5	8	3.6	7	4.2	17
October	8	—	—	—	2	11	—	—	14	1	2.0	—	—	6	2.8	32	4.1	25	4.0	8	3.7	6	2.8	6	2.8	9
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 55° 26′						**Старо-Сидорова.**											λ = 65° 10′				
Январь	753.6	770.0	742.3	—16.1	—13.7	—15.8	—15.2	—0.4	—34.1	1.3	1.5	1.3	91	86	89	7.9	7.5	7.4	8.5	2.1	24
Февраль	753.8	766.9	738.8	—16.9	—11.5	—15.2	—14.5	—1.4	—40.7	1.3	1.6	1.4	88	77	87	6.5	5.0	5.9	2.2	0.6	9
Мартъ	758.7	771.3	730.2	—9.6	—3.8	—8.0	—7.1	4.7	—25.7	2.1	2.4	2.2	85	67	82	5.8	6.1	4.8	7.2	2.0	23
Апрѣль	752.6	764.2	737.6	0.1	5.5	1.4	2.3	18.0	—11.8	3.7	3.9	4.1	77	59	79	6.0	5.7	4.1	17.9	4.8	28
Май	749.4	758.5	738.5	4.7	10.6	5.4	6.9	25.1	—6.6	4.3	3.9	4.5	65	41	65	6.1	6.5	6.4	32.7	9.8	5
Іюнь	749.0	758.7	740.5	16.4	23.0	16.7	18.7	32.9	0.5	8.9	8.6	9.8	60	40	67	4.7	5.5	5.6	19.8	6.0	5
Іюль	748.2	756.4	739.8	20.2	27.9	20.7	22.9	34.3	6.4	11.2	10.4	11.6	63	38	65	4.0	5.3	6.0	17.2	5.5	19
Августъ	748.5	757.8	740.1	13.8	20.5	14.8	16.4	30.0	4.0	9.3	10.8	10.1	79	61	82	5.3	6.7	5.4	55.3	46.4	6
Сентябрь	752.4	767.6	741.2	7.8	16.0	9.6	11.1	27.6	—3.6	6.7	6.6	6.6	84	50	74	7.5	7.0	5.1	11.1	8.5	19
Октябрь	751.5	762.9	732.5	2.1	7.7	4.5	4.8	16.2	—7.0	5.1	5.6	5.6	90	70	85	8.0	7.7	6.1	30.2	12.7	5
Ноябрь	756.4	771.1	733.6	—16.8	—12.8	—16.5	—15.4	2.9	—38.6	1.6	1.9	1.6	89	84	86	7.3	6.9	5.5	20.2	5.7	8
Декабрь	755.1	772.5	742.8	—14.8	—11.3	—13.7	—13.3	0.6	—36.3	1.4	1.8	1.5	89	86	87	7.5	7.1	5.1	2.9	1.0	2
Годъ	752.4	772.5	730.2	—0.8	4.8	0.3	1.5	34.3	—40.7	4.7	4.9	5.0	80	63	79	6.4	6.4	5.6	225.2	46.4	—
φ = 65° 55′						**Туруханскъ.**											λ = 87° 38′				
Январь	772.5	784.3	749.8	—31.7	—30.7	—32.0	—31.5	—11.3	—57.7	—	—	—	—	—	—	3.9	6.9	3.3	19.0	4.0	21
Февраль	763.0	781.3	741.8	—30.5	—26.3	—27.8	—28.2	—9.2	—46.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.8	6.9	1.1	20
Мартъ	764.1	783.2	735.9	—19.9	—13.8	—16.1	—16.6	—3.7	—37.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.2	5.1	8.0	1.5	10
Апрѣль	763.4	776.8	743.5	—10.9	—4.1	—8.4	—7.8	6.4	—25.7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.3	4.0	1.2	8
Май	758.7	765.9	736.8	—4.6	—0.5	—3.3	—2.8	8.9	—15.5	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.1	12.9	4.9	13
Іюнь	761.3	771.4	750.4	6.5	8.9	7.5	7.6	22.3	—3.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.2	13.4	6.7	5
Іюль	760.3	771.0	747.3	12.3	15.7	13.2	13.7	29.8	3.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	7.1	53.1	8.8	18
Августъ	759.4	768.0	745.2	11.7	15.6	12.2	13.2	25.0	1.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	6.4	63.7	17.0	31
Сентябрь	763.7	775.3	743.7	2.6	5.5	3.1	3.7	13.3	—3.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.9	27.0	6.6	9
Октябрь	764.6	781.6	746.7	—1.5	1.0	—1.5	—0.6	12.2	—15.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.5	37.8	9.5	12
Ноябрь	768.6	785.3	750.0	—35.0	—32.7	—34.7	—34.1	—19.7	—44.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	1.9	6.5	3.2	27
Декабрь	763.1	779.7	742.8	—32.2	—31.5	—31.6	—31.8	—12.1	—50.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	4.3	5.5	1.6	28
Годъ	763.6	785.3	735.9	—11.1	—7.7	—10.0	—9.6	29.8	—57.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.5	257.8	17.0	—
φ = 58° 27′						**Енисейскъ.**											λ = 92° 6′				
Январь	762.3	775.1	746.6	—25.1	—21.8	—23.9	—23.6	—5.3	—48.4	0.8	0.9	0.8	90	86	90	6.6	7.3	5.4	20.3	3.6	13
Февраль	755.8	772.1	735.6	—23.6	—18.4	—20.7	—20.9	—7.3	—42.6	0.7	0.9	0.8	83	75	83	8.9	7.9	4.9	17.9	4.3	3
Мартъ	757.3	782.8	733.4	—16.8	—7.3	—11.3	—11.8	0.4	—35.4	1.2	1.7	1.5	84	62	76	7.0	6.7	4.4	13.5	3.7	5
Апрѣль	752.6	768.3	735.3	—5.1	2.5	—1.6	—1.4	12.8	—21.3	2.4	2.8	2.8	73	49	67	7.3	7.2	6.1	23.0	8.5	10
Май	749.0	757.1	737.0	2.3	7.2	3.9	4.5	13.0	—8.4	4.0	4.0	3.8	71	52	62	7.2	6.2	7.6	22.6	4.1	24
Іюнь	748.6	757.3	735.4	12.0	16.9	12.9	13.9	27.8	2.5	7.2	7.1	7.7	69	51	69	5.5	7.0	5.6	54.7	12.9	14
Іюль	749.3	757.3	741.9	14.9	21.7	16.5	17.7	30.6	4.1	9.7	9.6	10.5	77	51	74	5.4	4.9	3.5	53.9	24.6	2
Августъ	749.4	758.0	741.4	12.0	18.3	13.1	14.5	26.2	3.9	9.2	10.2	9.7	88	66	86	6.4	7.2	6.0	74.9	18.8	19
Сентябрь	755.2	767.6	737.8	4.1	10.9	6.0	7.0	23.2	—4.7	5.6	6.5	6.2	89	65	88	7.4	6.6	6.9	32.9	7.3	3
Октябрь	758.1	773.3	741.0	—0.1	6.3	1.5	2.6	14.0	—7.2	4.1	4.7	4.4	89	68	85	7.0	6.4	5.1	45.3	10.2	27
Ноябрь	757.0	774.5	738.9	—24.3	—20.2	—23.5	—22.7	—0.1	—42.1	1.0	1.1	0.8	82	78	80	6.2	6.8	4.5	39.1	9.4	24
Декабрь	754.7	768.6	740.0	—25.0	—22.3	—23.9	—23.7	—6.8	—51.2	0.8	0.8	0.8	83	81	82	5.8	7.9	5.7	23.4	8.5	3
Годъ	754.1	782.8	733.4	—6.2	—0.5	—4.2	—3.7	30.6	—51.2	3.9	4.2	4.2	82	65	78	6.7	6.8	5.5	421.5	24.6	—
φ = 56° 12′						**Канскъ.**											λ = 95° 39′				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	2.4	13
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.8	9
Мартъ	*746.9*	*770.9*	726.5	—15.1	—8.0	—11.4	—11.5	1.2	*—25.7*	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*4.7*	*2.8*	*1.5*	0.5	24
Апрѣль	742.0	757.3	728.5	—4.2	1.8	—1.8	—1.4	16.5	—24.2	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*5.9*	*4.1*	11.0	2.4	12
Май	738.7	746.5	731.1	3.9	8.9	5.1	6.0	21.8	—4.2	—	—	—	—	—	—	*7.6*	*7.7*	*6.3*	64.2	17.4	22
Іюнь	737.2	746.1	725.3	11.4	18.0	14.2	14.5	29.2	3.1	—	—	—	—	—	—	*6.8*	*6.5*	*6.2*	8.6	3.3	30
Іюль	737.7	744.7	730.1	14.1	22.2	17.0	17.7	31.6	4.2	—	—	—	—	—	—	*4.4*	*4.5*	*4.1*	6.8	2.9	27
Августъ	738.8	748.1	731.8	11.5	19.4	13.6	14.8	26.6	—0.8	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*6.0*	*5.3*	27.8	5.6	3
Сентябрь	744.7	754.2	730.1	3.3	11.0	5.6	6.6	28.3	—8.7	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*6.0*	*3.3*	22.9	4.5	3, 5
Октябрь	748.1	760.4	736.9	—1.2	6.9	1.9	2.5	15.4	—9.7	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*7.1*	*4.6*	14.2	4.7	6
Ноябрь	745.5	761.3	730.0	—19.3	—15.5	—18.2	—17.7	3.2	—45.0	—	—	—	—	—	—	*7.8*	*7.0*	*5.3*	21.2	5.1	24
Декабрь	743.8	758.3	729.3	—18.0	—16.6	—16.9	—17.2	—1.7	—49.2	—	—	—	—	—	—	*8.4*	*9.3*	*6.3*	16.9	2.5	11
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218.6	17.4	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 105^{m}?$										**Staro-Ssidorowa.**											$G = 0.7^{mm} (752.0^{mm})$.					
11	11	—	—	1	12	—	31	31	8	5.0	17	6.3	7	5.1	—	—	18	3.0	14	3.4	6	3.1	3	3.8	7	Januar
7	7	—	—	2	5	2	28	28	8	7.8	2	2.5	1	5.0	1	1.0	13	5.9	20	7.2	20	5.0	13	4.9	1	Februar
6	5	—	—	6	7	—	21	31	6	6.1	7	4.3	3	3.7	5	4.7	19	6.2	14	5.8	21	3.9	9	6.1	2	März
7	3	—	—	6	7	1	3	24	15	4.8	5	5.4	4	2.5	3	6.0	8	6.5	15	5.7	20	4.6	10	4.2	9	April
9	3	—	3	2	8	5	—	18	13	4.5	11	5.0	2	2.5	6	3.8	6	5.7	10	8.4	21	6.1	15	5.4	9	Mai
6	—	1	3	4	2	1	—	—	14	3.6	20	2.7	8	3.1	13	3.8	3	4.3	6	3.8	3	3.0	4	2.8	14	Juni
6	—	—	2	3	1	1	—	—	15	3.1	29	4.3	15	4.2	5	3.5	2	2.0	5	2.8	3	4.0	6	3.0	8	Juli
6	—	—	1	3	4	—	—	—	18	2.3	9	4.1	2	3.5	2	1.0	11	2.1	6	3.7	13	2.2	15	3.5	15	August
4	—	—	1	3	9	—	—	6	11	2.2	6	3.2	4	1.5	6	1.7	13	6.3	16	3.9	18	4.0	7	3.3	8	September
9	2	—	2	1	11	—	—	15	7	4.4	4	3.2	4	3.7	5	4.5	25	5.1	21	5.1	14	4.7	7	4.5	3	October
10	10	—	—	4	11	2	26	30	8	3.4	16	4.8	3	3.7	3	4.2	10	6.8	15	4.3	14	5.2	13	6.2	7	November
5	5	—	—	2	7	1	30	31	4	3.2	3	5.8	1	4.0	—	—	19	2.6	21	3.9	31	4.6	4	4.8	10	December
86	46	1	12	37	84	13	139	214	127	4.0	129	4.4	54	3.7	49	3.7	147	4.8	163	5.0	184	4.4	106	4.6	93	Jahr
$H = 40^{m}?$										**Turuchansk.**											$G = 1.3^{mm} (755.8^{mm})$.					
13	13	—	—	7	4	1	31	31	6	1.0	1	1.0	32	2.4	19	3.4	17	3.5	2	4.0	—	—	—	—	15	Januar
17	17	—	—	8	11	5	28	28	9	2.9	2	1.5	4	5.4	21	6.6	24	11.4	2	4.0	—	—	1	2.0	21	Februar
11	11	—	—	10	12	4	31	31	12	5.2	8	7.7	9	5.6	14	5.2	22	9.7	9	9.1	3	4.2	4	2.5	12	März
6	6	—	—	9	8	2	20	30	14	3.6	8	2.7	10	3.0	8	3.9	11	7.7	5	7.9	5	3.7	8	2.6	21	April
11	11	—	—	4	17	2	17	29	13	6.1	3	5.7	10	5.0	11	7.9	14	6.8	10	5.1	11	4.3	13	4.7	8	Mai
10	5	1	—	5	11	—	—	9	18	5.3	8	2.9	12	2.8	5	4.7	9	5.4	4	6.9	7	4.6	18	6.2	8	Juni
16	—	—	—	3	*14*	1	—	—	16	5.1	8	2.7	9	3.6	4	4.1	13	5.3	8	7.6	10	8.0	12	5.0	10	Juli
16	—	—	2	1	16	3	—	—	4	4.9	5	4.2	14	3.2	22	4.5	22	5.1	6	5.4	3	4.0	3	4.0	14	August
10	7	—	—	—	17	4	1	15	7	6.1	4	5.0	3	2.3	13	4.5	34	6.0	18	6.5	3	5.7	4	4.1	4	September
20	15	—	—	4	19	4	13	20	2	9.4	1	6.0	12	4.4	21	6.6	30	6.9	11	5.8	5	6.0	4	4.1	7	October
5	5	—	—	13	2	1	30	30	6	3.2	14	3.2	19	3.9	14	7.2	9	5.3	5	3.0	1	6.0	6	3.1	16	November
13	13	—	—	*10*	7	7	31	31	4	2.8	4	2.9	17	3.0	13	5.5	33	9.2	3	2.8	4	2.5	1	2.0	13	December
148	103	1	2	74	138	34	202	254	111	4.6	66	3.8	151	3.5	165	5.3	238	7.2	83	6.2	52	5.0	74	4.6	149	Jahr
$H = 85^{m}?$										**Enisseisk.**											$G = 0.9^{mm} (754.7^{mm})$.					
13	13	—	—	5	13	1	31	31	1	1.0	1	1.0	8	1.4	18	3.2	2	1.5	13	5.5	7	2.0	7	3.0	36	Januar
9	9	—	—	2	13	6	28	28	1	1.0	2	1.0	8	1.8	8	3.4	8	7.4	15	6.2	6	4.8	11	3.2	25	Februar
7	7	—	—	8	10	2	30	31	2	1.0	1	1.0	7	1.2	12	3.1	15	3.4	11	6.1	9	3.2	7	4.6	29	März
9	7	—	—	3	13	6	9	27	2	2.0	1	1.0	4	4.1	11	5.2	10	3.8	15	6.7	12	3.6	14	3.6	21	April
12	3	1	—	1	11	6	1	19	8	2.5	1	1.0	5	1.8	15	4.7	6	3.7	19	5.7	16	3.7	18	5.0	5	Mai
10	—	—	—	4	8	3	—	—	9	1.6	10	1.8	10	2.2	6	3.7	4	2.9	7	4.6	12	4.0	23	3.6	9	Juni
9	—	—	4	7	3	5	—	—	5	1.8	3	2.0	7	1.3	12	2.5	7	2.8	5	1.7	8	4.6	33	3.6	13	Juli
16	—	1	4	—	8	—	—	—	2	3.0	1	2.0	4	1.2	15	2.2	6	1.8	11	3.0	16	2.7	11	3.0	27	August
12	—	—	2	2	14	2	—	11	2	1.0	1	1.0	8	1.9	14	4.5	6	3.0	14	3.6	3	2.0	13	3.2	29	September
12	8	—	—	5	13	1	2	23	1	1.0	3	1.7	13	1.8	13	3.8	2	2.0	20	3.6	10	3.4	4	2.8	27	October
12	12	—	—	7	10	1	30	30	2	1.5	—	—	7	4.4	11	4.0	6	2.7	10	2.9	12	4.1	11	2.2	31	November
8	8	—	—	3	11	2	31	31	1	1.0	2	1.0	3	2.7	12	2.0	6	2.0	24	3.2	6	5.3	1	3.0	38	December
129	67	2	10	47	127	35	162	231	36	1.8	26	1.5	84	2.1	147	3.5	78	3.4	164	4.5	117	3.6	153	3.5	290	Jahr
$H = \{ 209.8^{m}, 205.8$										**Kansk.**											$G = ?^{mm}$					
14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
6	6	—	—	*4*	*3*	*3*	29	31	—	—	*1*	*1.0*	*6*	*2.0*	*10*	*2.8*	*2*	*3.0*	*18*	*8.5*	*9*	*2.9*	*2*	*1.5*	*11*	März
12	7	—	—	*6*	*4*	—	11	27	*1*	*2.0*	*1*	*2.5*	*9*	*3.1*	*10*	*2.7*	*2*	*2.0*	*21*	*6.3*	*23*	*5.7*	*6*	*5.8*	*8*	April
12	2	—	1	—	11	2	—	14	*3*	*2.3*	*5*	*2.5*	*8*	*2.8*	*14*	*3.3*	*5*	*7.9*	*22*	*7.0*	*17*	*7.9*	*7*	*3.5*	*5*	Mai
4	—	—	—	*1*	*6*	1	—	—	*2*	*4.5*	*6*	*5.5*	*3*	*2.7*	*5*	*2.4*	*2*	*4.5*	*24*	*4.0*	*9*	*3.9*	*5*	*4.6*	*23*	Juni
5	—	—	1	*7*	*3*	1	—	—	*2*	*5.0*	*1*	*4.0*	*4*	*3.5*	*15*	*3.8*	*2*	*3.4*	*10*	*5.3*	*5*	*5.4*	*5*	*5.5*	*17*	Juli
12	—	—	2	*1*	*3*	1	—	2	*1*	*1.0*	*1*	*6.0*	*9*	*3.6*	*7*	*4.8*	*7*	*5.1*	*19*	*5.8*	*14*	*5.2*	*7*	*5.0*	*16*	August
12	—	—	1	*4*	*4*	—	—	15	—	—	*1*	*6.0*	*5*	*3.0*	*8*	*3.1*	*9*	*4.1*	*15*	*4.4*	*16*	*3.5*	*4*	*4.4*	*21*	September
10	2	—	—	*4*	*7*	3	—	26	*1*	*1.0*	*3*	*3.3*	*6*	*4.5*	*5*	*2.8*	*8*	*4.8*	*29*	*7.7*	*4*	*2.3*	*3*	*1.9*	*21*	October
16	16	—	—	*1*	*6*	3	27	30	—	—	*1*	*1.0*	*7*	*3.1*	*4*	*2.1*	*9*	*4.9*	*26*	*7.5*	*6*	*7.8*	*4*	*2.5*	*22*	November
16	16	—	—	?	?	—	31	31	*3*	*2.7*	*1*	*2.0*	*6*	*4.2*	*4*	*2.2*	*8*	*5.8*	*17*	*6.3*	*8*	*3.1*	—	—	*10*	December
126	70	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 1′ Красноярскъ. λ = 92° 49′

H = 159.1 m Krassnojarsk. G = 0.8 mm (750.2 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	755.4	767.6	743.7	−20.9	−17.1	−20.4	−19.5	− 1.8	−39.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	5.0	5.1	1.8	6
Февраль	749.8	764.9	736.4	−17.7	−13.0	−16.1	−15.6	− 3.3	−39.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	6.3	13.6	3.7	16
Мартъ	751.6	775.9	730.6	−11.4	− 5.3	− 9.8	− 8.8	5.1	−29.0	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	3.7	5.2	1.8	26
Апрѣль	747.1	769.8	732.0	− 1.6	3.5	− 0.4	0.5	17.5	−21.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.3	18.0	4.7	12
Май	743.3	751.1	732.6	4.5	8.9	5.7	6.3	23.7	− 3.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	7.8	36.9	8.7	22
Іюнь	742.1	749.6	728.8	13.5	18.4	14.0	15.3	27.6	2.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	5.6	38.6	12.0	19
Іюль	742.5	748.8	735.4	16.5	23.5	17.4	19.1	32.9	3.7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	2.3	19.2	8.2	5
Августъ	743.4	753.0	737.2	12.9	20.1	13.7	15.6	26.9	2.8	—	—	—	—	—	—	4.4	6.8	4.6	45.8	7.6	3
Сентябрь	749.2	759.8	734.4	6.2	12.9	6.5	8.5	28.9	− 6.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.6	37.4	9.2	21
Октябрь	752.5	765.2	738.1	1.3	7.8	2.5	3.9	15.5	− 6.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	4.3	16.7	3.4	23
Ноябрь	750.2	765.5	735.1	−18.2	−15.0	−17.3	−16.8	5.1	−42.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.4	6.8	21.9	5.8	18
Декабрь	748.3	763.5	734.0	−16.9	−14.2	−15.6	−15.6	− 1.1	−45.9	—	—	—	—	—	—	9.7	9.0	8.2	18.9	5.3	8
Годъ	748.0	775.9	728.8	− 2.6	2.5	− 1.6	− 0.6	32.9	−45.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.4	277.3	12.0	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⛈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	6	6	—	—	3	3	—	31	31	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	12	—	8	—	6	—	35
Februar	12	12	—	—	1	7	—	28	28	2	—	1	—	—	—	2	—	—	—	21	—	10	—	6	—	28
März	9	9	—	—	4	4	—	28	31	—	—	2	—	1	—	2	—	8	—	28	—	10	—	6	—	25
April	12	9	—	—	?	?	—	8	27	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	19	—	15	—	4	—	17
Mai	16	7	—	—	?	7	—	—	9	—	—	2	—	—	—	4	—	5	—	29	—	12	—	5	—	19
Juni	14	—	—	2	1	7	—	—	—	—	—	2	—	4	—	8	—	8	—	17	—	6	—	9	—	26
Juli	7	—	1	1	7	?	—	—	—	5	—	3	—	8	—	7	—	13	—	12	—	6	—	8	—	13
August	14	—	—	3	1	8	—	—	—	3	—	2	—	2	—	2	—	15	—	19	—	8	—	5	—	28
September	13	2	—	1	5	6	—	—	5	2	—	1	—	1	—	4	—	13	—	19	—	14	—	4	—	24
October	10	3	—	—	4	6	—	—	20	1	—	—	—	1	—	3	—	13	—	15	—	12	—	8	—	28
November	16	16	—	—	?	10	—	27	30	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	23	—	10	—	8	—	30
December	15	13	—	—	—	19	—	31	31	1	—	1	—	3	—	2	—	4	—	22	—	12	—	4	—	38
Jahr	144	77	1	7	26	77	—	153	212	19	—	16	—	22	—	40	—	82	—	236	—	123	—	73	—	311

φ = 53° 43′ Минусинскъ. λ = 91° 41′

H = 240 m? Minussinsk. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	747.7	757.8	739.6	−20.2	−15.8	−19.3	−18.4	− 5.9	−38.0	0.9	1.1	0.9	86	80	83	9.7	8.1	7.4	11.0	3.0	24
Февраль	743.4	755.2	730.1	−16.7	−11.3	−14.8	−14.3	− 2.8	−39.1	1.0	1.3	1.0	74	65	71	10.0	8.8	6.6	6.3	3.5	14
Мартъ	745.0	768.5	724.7	−13.4	− 5.6	−11.2	−10.1	3.2	−30.1	1.3	1.8	1.4	76	56	73	7.4	6.4	5.2	2.6	1.3	9, 25
Апрѣль	740.3	753.7	724.6	− 1.0	5.6	− 0.6	1.3	18.0	−21.0	3.0	3.0	3.2	68	43	69	8.3	6.7	5.6	7.7	3.0	11
Май	736.4	745.7	727.1	6.6	12.8	7.6	9.0	26.7	− 3.5	5.2	4.9	5.2	70	43	65	8.6	7.6	8.2	67.6	17.0	20
Іюнь	734.4	745.9	723.4	14.6	20.6	14.5	16.6	29.0	0.6	8.3	8.7	8.5	68	51	69	6.6	6.0	7.6	39.9	9.5	6
Іюль	733.8	740.9	727.2	17.6	25.1	18.2	20.3	34.1	7.4	9.0	9.6	9.8	60	41	63	4.5	4.9	4.0	13.3	5.6	26
Августъ	735.6	744.6	730.1	16.2	21.8	15.2	17.8	29.3	2.8	9.7	9.5	9.4	70	49	73	5.8	6.0	5.0	48.0	7.3	29
Сентябрь	741.6	750.9	730.4	6.9	13.2	7.7	9.3	27.0	− 5.0	5.8	5.7	5.4	76	50	67	5.3	5.7	4.3	32.0	9.3	26
Октябрь	745.3	755.1	733.1	1.5	8.5	2.6	4.2	14.3	− 9.0	4.0	4.4	4.0	78	53	72	5.7	4.6	5.0	16.5	9.2	8
Ноябрь	742.3	759.6	729.0	−12.4	− 9.1	−11.9	−11.1	5.8	−29.3	1.6	1.7	1.5	77	68	75	7.2	8.3	7.0	10.1	2.2	22
Декабрь	741.3	755.0	729.1	−14.8	−11.8	−13.5	−13.4	− 3.0	−34.1	1.3	1.6	1.4	81	78	80	7.7	9.1	7.3	11.2	3.1	7
Годъ	740.6	768.5	723.4	− 1.3	4.5	− 0.5	0.9	34.1	−39.1	4.3	4.4	4.3	74	56	72	7.2	6.8	6.1	266.2	17.0	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⛈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	8	8	—	—	—	20	—	31	31	4	1.1	4	1.2	1	1.0	3	3.3	—	—	8	5.8	4	4.0	—	—	67
Februar	4	4	—	—	—	17	2	28	28	3	2.0	2	4.0	—	—	2	5.0	4	5.2	24	7.0	3	1.7	1	5.0	42
März	2	2	—	—	3	12	5	27	31	9	3.5	8	2.9	2	2.0	—	—	—	—	26	9.3	1	7.0	2	8.0	41
April	4	3	—	—	2	13	5	4	28	13	3.7	5	1.9	2	2.0	—	—	2	1.0	22	8.4	3	2.3	—	—	43
Mai	10	2	—	—	—	12	9	—	6	2	20.0	5	2.4	—	—	—	—	—	—	30	9.3	2	3.5	3	7.3	37
Juni	11	—	—	3	1	10	1	—	—	4	2.5	9	1.9	2	2.5	2	1.5	2	1.5	17	3.8	10	3.8	5	1.6	37
Juli	8	—	—	3	9	6	1	—	—	8	1.8	22	3.9	2	1.0	—	—	2	2.0	6	1.8	6	2.5	5	3.0	42
August	13	—	1	4	2	4	5	—	—	2	2.0	14	2.1	2	2.0	1	1.0	1	2.0	5	3.0	9	1.8	—	—	52
September	10	1	—	—	8	8	1	—	8	7	2.0	8	3.2	1	2.0	3	4.7	5	1.8	5	4.0	9	2.9	3	1.7	49
October	8	1	—	—	8	9	2	—	17	5	1.8	5	1.6	2	3.0	—	—	—	—	11	6.3	12	2.2	2	1.5	51
November	10	10	—	—	2	13	7	25	30	8	2.1	8	3.0	—	—	2	1.0	3	4.3	28	7.9	7	6.2	4	1.5	28
December	7	7	—	—	—	16	3	31	31	9	2.0	4	2.2	—	—	2	2.5	3	2.3	23	6.1	8	3.6	2	1.0	40
Jahr	95	38	1	10	35	140	41	146	210	74	2.9	94	2.7	14	2.0	15	3.0	22	2.8	205	7.1	74	3.2	27	3.0	529

φ = 52° 8′ Усинское. λ = 92° 50′

H = ? m Ussinskoe. G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	707.3	720.8	697.9	−23.2	−19.3	−22.5	−21.7	−11.0	−40.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	5.8	27.3	6.0	6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⛈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	21	21	—	—	2	13	—	31	31	1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	91
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 67° 34′ Верхоянскъ. λ = 133° 51′

H = 107 m? Werchojansk. G = 1.4 mm (744.9 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	751.6	770.3	739.8	−52.0	−50.6	−51.5	−51.4	−34.5	−65.7	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	3.5	15.9	—	—
Февраль	748.6	761.5	734.1	−52.8	−45.9	−50.6	−49.8	−16.7	−65.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	1.6	5.3	5.3	12
Мартъ	748.2	759.3	738.1	−43.0	−25.8	−35.9	−34.9	−11.4	−58.2	—	—	—	—	—	—	1.3	2.3	2.4	0.0	—	—
Апрѣль	741.2	748.3	734.3	−18.6	− 9.0	−16.0	−14.5	0.2	−38.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.9	0.0	—	—
Май	743.0	752.2	729.5	− 1.3	5.7	− 0.3	1.4	18.0	−34.2	2.4	2.9	2.6	57	43	57	4.6	6.1	4.6	1.9	1.9	26
Іюнь	740.7	749.4	733.5	12.1	19.2	14.0	15.1	28.8	− 1.2	6.6	7.5	7.2	63	46	61	3.4	5.5	5.7	2.0	1.3	19
Іюль	737.4	751.0	728.7	13.9	18.9	15.3	16.0	28.0	5.6	8.5	8.3	8.6	72	52	66	6.9	6.8	6.5	25.1	25.1	21
Августъ	740.8	748.6	732.6	9.1	15.8	10.4	11.8	26.1	− 4.0	6.5	6.3	6.8	75	47	72	5.7	6.2	5.1	0.0	—	—
Сентябрь	745.2	757.9	731.1	2.0	11.3	4.1	5.8	20.6	−10.1	4.7	4.9	4.8	90	51	78	6.7	7.2	5.7	0.0	—	—
Октябрь	746.3	757.4	731.1	−12.4	− 6.4	−10.5	− 9.8	8.5	−32.6	1.5	2.1	1.7	89	74	86	8.2	6.8	7.0	1.6	1.0	6
Ноябрь	753.6	764.9	—	−38.5	−34.8	−37.6	−37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	750.9	—	737.3	−47.8	−46.3	−47.3	−47.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	745.6	—	—	−19.1	−12.3	−17.2	−16.2	28.8	−65.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⛈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	?	?	—	—	—	—	—	31	31	1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	1	1.0	—	—	74
Februar	1	1	—	—	—	—	—	28	28	—	—	—	—	—	—	1	6.0	—	—	1	4.0	—	—	—	—	66
März	—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	1	1.0	—	—	—	—	2	4.0	1	1.0	—	—	—	—	70
April	—	—	—	—	—	—	—	29	30	5	2.8	4	2.8	1	1.0	—	—	4	3.5	2	2.0	2	1.0	—	—	55
Mai	1	1	1	—	—	—	—	7	22	10	1.6	6	1.9	3	3.7	2	3.0	4	2.5	1	4.0	—	—	—	—	51
Juni	2	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1.4	5	2.0	1	4.0	1	2.0	2	3.0	2	1.0	—	—	2	1.5	42
Juli	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.3	5	1.6	—	—	1	2.0	5	4.0	1	2.0	—	—	—	—	49
August	—	—	—	1	—	—	—	—	9	9	3.7	1	2.0	1	1.0	1	1.0	2	5.0	1	8.0	—	—	—	—	52
September	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	1.8	3	1.5	—	—	—	—	4	3.8	1	1.0	1	1.0	—	—	55
October	3	2	—	—	—	—	—	23	31	1	2.0	3	2.0	1	2.0	1	1.0	1	2.0	1	1.0	—	—	—	—	60
November	—	—	—	—	—	—	—	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
December	—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 67° 10′ Средне-Колымскъ. λ = 157° 10′ | H = 30 m ? Ssredne-Kolymsk. G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	−34.8	−33.1	−33.9	−33.9	−22.6	−48.1	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	10.7	3.6	30
Февраль	—	—	—	−35.7	−31.9	−33.8	−33.8	−15.2	−52.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.7	0.0	—	—
Мартъ	—	—	—	−34.8	−25.7	−29.6	−30.0	− 7.7	−46.2	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	1.3	0.0	—	—
Апрѣль	—	—	—	−14.0	− 7.0	−10.1	−10.4	0.8	−35.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	4.0	12.8	4.2	28
Май	—	—	—	− 0.9	1.7	− 1.5	− 0.2	12.2	−19.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	3.5	0.0	—	—
Іюнь	—	—	—	12.7	14.3	11.7	12.9	22.4	− 5.1	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	2.9	0.0	—	—
Іюль	—	—	—	11.9	14.4	13.1	13.1	24.8	3.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.6	43.8	15.0	26
Августъ	—	—	—	8.2	11.4	9.3	9.6	19.7	− 2.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	5.5	47.0	28.9	12
Сентябрь	—	—	—	1.7	5.1	3.2	3.4	17.4	−12.4	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*6.7*	*6.5*	36.5	20.0	15
Октябрь	—	—	—	−10.8	− 9.2	−10.5	−10.2	5.2	−30.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.4	7.0	5.5	7
Ноябрь	—	—	—	−30.9	−29.2	−30.6	−30.2	−21.5	−42.7	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.3	10.0	5.2	23
Декабрь	—	—	—	−36.2	−34.1	−34.6	−35.0	−24.4	−46.4	—	—	—	—	—	—	*3.3*	*3.5*	*2.7*	8.6	6.0	2
Годъ	—	—	—	−13.6	−10.3	−12.3	−12.1	24.8	−52.2	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	176.4	28.9	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	5	5	—	—	—	—	—	31	31	18	—	—	—	—	—	—	—	1	—	29	—	17	—	4	—	19
Februar	—	—	—	—	14	6	—	28	28	9	—	—	—	—	—	1	—	3	—	14	—	10	—	6	—	41
März	—	—	—	—	24	1	—	31	31	45	—	—	—	—	—	2	—	7	—	4	—	3	—	6	—	24
April	5	5	—	—	13	8	—	27	30	48	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	9	—	7	—	20
Mai	—	—	—	—	14	4	—	12	19	52	—	—	—	3	—	2	—	16	—	3	—	2	—	5	—	10
Juni	—	—	—	1	16	2	—	1	3	58	—	—	—	4	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	18
Juli	7	—	—	2	4	17	—	—	—	45	—	1	—	5	—	4	—	6	—	5	—	2	—	4	—	21
August	3	—	—	2	7	9	—	—	3	52	—	3	—	5	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	23
September	4	2	—	—	6	12	—	9	16	31	—	3	—	5	—	8	—	2	—	4	—	5	—	6	—	22
October	2	2	—	—	1	14	—	25	28	13	—	—	—	2	—	—	—	2	—	19	—	15	—	6	—	35
November	2	2	—	—	13	4	—	30	30	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	5	—	4	—	53
Decembe	2	2	—	—	15	4	—	31	31	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	1	—	1	—	58
Jahr	30	18	—	5	—	—	—	225	250	388	—	7	—	26	—	18	—	49	—	128	—	72	—	51	—	344

φ = 62° 10′ Мархинское. λ = 129° 43′ | H = 158 m ? Marchinskoe. G = 1.1 mm (750.7 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	758.5	772.4	747.1	−47.5	−45.6	−46.7	−46.6	−33.5	*−55.5*	—	0.1	0.1	—	79	80	2.7	4.1	2.5	7.1	2.8	20
Февраль	755.8	767.1	746.7	−43.8	−38.1	−39.8	−40.6	−22.0	*−53.0*	—	0.2	0.2	—	81	82	2.4	3.8	2.6	3.5	1.2	18
Мартъ	754.1	765.4	740.3	−28.3	−18.1	−22.0	−22.8	− 4.0	*−45.5*	0.6	1.0	0.8	83	69	76	4.0	4.2	3.7	2.4	1.0	30
Апрѣль	745.8	755.9	732.9	− 9.4	− 1.9	− 4.1	− 5.1	6.0	−24.8	2.0	2.5	2.2	76	55	67	6.0	6.8	6.5	4.3	1.9	17
Май	747.4	756.8	732.7	3.6	8.7	5.1	5.8	18.0	−13.1	3.7	3.8	3.7	63	45	56	7.0	7.7	6.8	17.9	14.8	15
Іюнь	746.4	753.3	739.6	15.2	21.1	15.9	17.4	28.0	3.9	8.4	8.3	8.9	70	46	61	5.1	6.4	5.1	17.3	10.5	16
Іюль	743.5	755.8	733.4	16.5	22.6	18.5	19.2	34.0	6.8	—	10.4	11.1	—	52	70	6.7	6.8	6.0	56.0	16.2	25
Августъ	744.9	753.3	736.9	12.1	17.8	14.5	14.8	24.5	4.0	—	10.5	10.4	—	69	88	8.5	8.8	8.0	74.8	28.8	28
Сентябрь	752.2	763.1	735.1	5.1	13.1	9.1	9.1	20.0	*− 6.5*	—	6.8	6.8	—	57	81	6.8	6.6	5.5	24.5	13.6	2
Октябрь	753.6	765.1	737.5	− 7.9	− 3.2	− 5.7	− 5.6	7.5	*−24.5*	2.8	3.1	2.7	93	76	84	8.3	7.8	6.0	16.3	3.7	19
Ноябрь	758.4	770.8	742.9	−32.1	−29.8	−30.8	−30.9	−11.5	*−51.0*	0.5	0.6	0.6	88	86	89	4.3	4.1	4.9	15.7	8.6	9
Декабрь	757.7	768.8	744.4	−44.5	−43.1	−44.0	−43.9	−22.5	*−58.5*	0.1	0.2	0.1	83	82	82	2.7	4.4	2.4	5.8	1.4	25
Годъ	751.5	772.4	732.7	−13.4	− 8.0	−10.8	−10.8	34.0	*−58.5*	—	4.0	4.0	—	66	76	5.4	6.0	5.0	245.6	28.8	—

Monate	Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	7	7	—	—	16	3	—	31	31	20	2.2	7	1.9	1	1.0	2	1.0	13	1.8	10	1.2	9	1.8	26	1.9	5
Februar	5	5	—	—	14	2	—	28	28	25	2.0	—	—	—	—	1	1.0	11	1.5	8	1.8	11	2.2	27	2.3	1
März	4	4	—	—	14	8	3	31	31	19	2.4	1	1.0	3	2.0	4	2.0	11	1.9	16	2.1	13	2.8	25	4.0	1
April	5	5	—	—	3	14	—	18	29	14	2.7	3	3.0	3	3.3	9	3.9	10	2.9	6	2.2	18	4.0	23	5.9	4
Mai	6	4	—	2	3	13	3	1	17	18	2.8	10	5.4	5	2.8	20	4.4	9	2.2	5	1.8	12	2.9	13	3.5	1
Juni	4	—	—	1	8	9	1	—	—	5	1.2	9	1.8	11	2.0	23	3.5	21	3.6	1	6.0	9	4.2	10	3.3	1
Juli	11	—	—	1	1	12	1	—	—	12	4.1	10	2.6	3	3.0	5	5.6	23	3.5	6	2.8	9	3.4	23	4.5	2
August	14	—	—	1	1	21	2	—	—	7	3.9	6	4.8	9	2.6	6	2.0	11	3.3	10	2.5	23	2.7	20	4.7	1
September	6	—	—	—	6	13	—	—	6	3	3.3	7	2.9	6	2.0	8	2.4	18	2.6	5	2.0	31	3.2	12	3.4	—
October	11	11	—	—	2	16	—	20	*30*	4	1.0	4	1.8	7	2.4	3	2.7	15	3.1	12	1.8	26	2.9	22	3.3	—
November	10	10	—	—	12	9	—	30	30	26	2.6	10	3.0	1	4.0	1	8.0	4	1.8	8	1.6	13	3.0	26	2.1	1
December	8	8	—	—	18	7	—	31	31	30	2.6	4	3.2	2	1.5	2	4.0	3	3.3	9	2.4	8	1.9	32	2.0	3
Jahr	91	54	—	5	98	127	10	190	233	183	2.6	71	3.1	51	2.4	84	3.5	149	2.8	96	2.0	182	3.0	259	3.3	20

φ = 62° 1′ Якутскъ. λ = 129° 43′ | H = 163 m ? Jakutsk. G = 1.1 mm (750.5 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	757.8	770.6	747.3	−47.2	−43.9	−45.1	−45.4	−32.8	*−54.0*	—	0.1	0.1	—	79	80	—	5.6	—	4.5	1.7	31
Февраль	755.2	765.7	746.0	−41.3	−36.6	−37.9	−38.6	−21.5	−51.7	—	0.2	0.2	—	81	82	2.7	3.3	—	1.5	1.0	28
Мартъ	753.2	764.9	739.6	−26.2	−16.6	−21.0	−21.2	− 4.6	−47.6	0.6	1.0	0.8	83	69	76	3.4	3.3	—	1.5	1.5	30
Апрѣль	745.2	755.7	731.6	− 8.3	− 0.7	− 5.5	− 4.8	8.3	−24.8	2.0	2.5	2.2	76	55	67	6.1	5.8	4.1	0.3	0.2	17
Май	746.7	756.4	732.5	4.0	9.7	5.5	6.4	18.5	−13.1	3.7	3.8	3.7	63	45	56	5.1	6.2	5.8	16.7	12.0	15
Іюнь	745.7	752.7	739.2	14.3	21.2	16.8	17.4	28.0	3.9	8.4	8.3	8.9	70	46	61	4.3	4.7	4.8	7.4	3.1	16
Іюль	742.9	753.9	733.3	16.4	22.6	18.3	19.1	32.3	6.8	—	10.4	11.1	—	52	70	—	5.5	5.9	55.0	20.5	25
Августъ	744.4	752.5	736.3	12.0	18.0	14.1	14.7	25.0	4.0	—	10.5	10.4	—	69	88	—	7.6	7.0	68.4	33.8	28
Сентябрь	752.1	762.8	735.1	7.1	14.1	8.8	10.0	22.1	− 3.0	—	6.8	6.8	—	57	81	—	6.2	—	26.9	12.7	2
Октябрь	753.0	764.0	737.0	− 6.7	− 2.5	− 5.6	− 5.0	8.1	−26.0	2.8	3.1	2.7	93	76	84	7.1	7.0	3.8	11.5	*2.2*	19
Ноябрь	757.9	770.7	742.5	−31.1	−28.8	−30.0	−30.0	−10.4	−50.4	0.5	0.6	0.6	88	86	89	3.5	3.7	—	9.3	4.2	9
Декабрь	757.3	767.1	743.7	−43.3	−42.0	−43.1	−42.8	−21.6	−56.8	0.1	0.2	0.1	83	82	82	—	6.6	—	4.6	?	?
Годъ	751.0	770.7	731.6	−12.5	− 7.1	−10.4	−10.0	32.3	−56.8	—	4.0	4.0	—	66	76	—	5.5	—	207.6	33.8	—

Monate	Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	4	4	—	—	—	—	—	31	31	*6*	—	*6*	—	—	—	*2*	—	*2*	—	*1*	—	*2*	—	*1*	—	*13*
Februar	2	2	—	—	—	—	—	28	28	*13*	—	*10*	—	*1*	—	*2*	—	*8*	—	*2*	—	*2*	—	*1*	—	*6*
März	1	1	—	—	—	—	—	31	31	*9*	—	*14*	—	*2*	—	*3*	—	*10*	—	*4*	—	*7*	—	*4*	—	*11*
April	2	2	—	—	—	—	—	16	29	*11*	—	*8*	—	*2*	—	*6*	—	*8*	—	*2*	—	*12*	—	*13*	—	*4*
Mai	3	2	—	—	—	—	—	1	17	*14*	—	*24*	—	*10*	—	*10*	—	*5*	—	—	—	*4*	—	*12*	—	*7*
Juni	6	—	—	1	—	—	—	—	—	*7*	—	*17*	—	*15*	—	*16*	—	*11*	—	*1*	—	*4*	—	*7*	—	*7*
Juli	10	—	—	1	—	—	—	—	—	*9*	—	*5*	—	*3*	—	*7*	—	*6*	—	*1*	—	*3*	—	*15*	—	*2*
August	13	—	—	1	—	—	—	—	—	*3*	—	*8*	—	*5*	—	*4*	—	*5*	—	*3*	—	*11*	—	*9*	—	*2*
September	8	—	—	—	—	—	—	—	4	*3*	—	*7*	—	*4*	—	*4*	—	*3*	—	*8*	—	*5*	—	*5*	—	*1*
October	10	10	—	—	—	—	—	18	30	*11*	—	*13*	—	*3*	—	*2*	—	*7*	—	*5*	—	*8*	—	*8*	—	*8*
November	11	11	—	—	—	—	—	30	30	*18*	—	*17*	—	*3*	—	—	—	*4*	—	*4*	—	*5*	—	*4*	—	*5*
December	5	5	—	—	—	—	—	31	31	*9*	—	*8*	—	*1*	—	*1*	—	*4*	—	*2*	—	*1*	—	*1*	—	*14*
Jahr	75	37	—	3	—	—	—	186	231	*113*	—	*137*	—	*49*	—	*57*	—	*73*	—	*33*	—	*64*	—	*80*	—	*80*

φ = 60° 22′ Олекминскъ. λ = 120° 26′ | H = 202 m ? Olekminsk. G = 1.0 mm (745.5 mm).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	740.9	748.2	735.2	13.1	20.6	16.1	16.6	28.2	2.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	4.5	32.1	11.3	20
Іюль	740.8	753.4	730.0	14.8	20.4	17.7	17.6	31.0	6.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	5.2	82.2	46.5	25
Августъ	742.4	749.7	732.4	11.7	17.7	14.6	14.7	26.2	5.7	8.9	9.2	8.6	87	63	71	6.0	5.6	5.5	105.9	50.4	19
Сентябрь	749.6	759.0	736.7	5.9	13.0	10.4	9.8	22.8	− 1.3	5.9	7.1	6.6	86	64	70	5.6	5.8	5.6	19.3	4.8	24
Октябрь	751.6	765.0	738.7	− 3.1	0.6	− 0.9	− 1.1	12.3	−14.4	3.3	3.5	3.4	88	73	77	7.7	6.9	6.9	21.3	6.2	23
Ноябрь	752.6	765.4	738.2	−25.9	−22.8	−24.8	−24.5	1.4	−46.5	0.7	0.9	0.7	86	81	82	—	3.0	—	19.8	8.0	5
Декабрь	752.9	763.1	734.7	−38.7	−37.3	−38.1	−38.0	−24.0	−51.0	0.1	0.1	0.1	81	81	80	—	—	—	2.1	2.1	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	7	—	—	—	9	3	—	—	—	1	8.0	1	4.0	7	5.3	4	6.0	—	—	2	5.0	19	4.9	1	6.0	55
Juli	10	—	—	1	6	7	1	—	—	—	—	3	4.7	2	4.0	1	4.0	—	—	2	2.0	15	3.7	5	3.2	65
August	9	—	—	—	5	9	—	—	—	—	—	6	4.0	1	4.0	—	—	—	—	—	—	25	4.4	3	4.0	57
September	10	—	—	—	7	13	—	—	4	—	—	—	—	5	3.2	—	—	—	—	—	—	9	3.3	2	4.0	74
October	9	9	—	—	*3*	17	—	11	27	—	—	4	3.5	2	2.0	1	2.0	—	—	1	2.0	17	3.6	2	4.0	65
November	7	6	—	—	?	?	—	28	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	1	4.0	85
December	1	1	—	—	?	?	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 58° 10′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 17′ 1889																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	719.9	735.3	705.0	−24.1	−18.8	−22.0	−21.6	−7.9	−41.4	0.6	0.8	0.7	83	72	80	6.8	6.5	4.8	24.1	8.5	16
Декабрь	717.5	732.9	702.9	−26.5	−23.6	−25.8	−25.3	−7.3	−46.4	0.5	0.6	0.5	81	74	76	5.6	5.7	5.2	22.7	2.8	7
Годъ	717.8	738.1	697.1	−10.1	−2.7	−7.9	−6.9	34.2	−48.9	3.3	3.4	3.4	79	58	74	6.3	6.5	4.8	256.2	15.6	—
φ = 58° 10′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 17′ 1890																					
Январь	722.5	733.9	710.5	−32.8	−28.6	−31.8	−31.1	−15.4	−48.6	0.3	0.4	0.3	79	74	79	4.7	6.8	3.9	23.4	4.8	2
Февраль	718.2	732.1	709.7	−32.2	−23.0	−28.8	−28.0	−10.9	−44.1	0.3	0.5	0.4	80	66	77	6.9	6.9	3.6	9.8	1.9	17
Мартъ	719.2	735.8	706.4	−23.3	−9.5	−17.8	−16.9	−1.7	−36.6	0.7	1.2	0.9	84	53	72	5.2	6.6	3.8	14.6	7.1	6
Апрѣль	713.8	732.0	698.9	−12.4	−2.9	−9.0	−8.1	5.3	−25.9	1.6	2.0	1.8	77	51	68	6.2	6.0	5.5	16.1	3.2	11
Май	712.9	723.1	697.6	1.1	8.2	2.5	3.9	18.8	−20.6	3.6	3.8	3.7	68	47	67	5.5	5.4	4.9	20.5	9.7	13
Іюнь	711.6	719.7	705.3	10.2	18.8	12.4	13.8	26.0	−1.3	7.2	7.4	7.4	76	45	68	5.6	6.6	6.3	28.0	7.7	28
Іюль	712.1	720.4	702.7	12.6	20.0	14.4	15.7	30.3	−0.4	9.3	9.6	9.6	84	58	79	7.1	7.9	6.5	84.7	24.2	9
Августъ	713.5	720.7	705.3	8.7	18.0	11.1	12.6	27.5	−1.1	7.3	8.0	8.2	87	53	82	6.9	6.7	5.9	59.3	13.2	30
Сентябрь	718.7	725.8	707.3	2.1	11.2	5.4	6.2	20.1	−5.5	5.0	5.6	5.4	91	60	82	7.0	6.9	5.6	46.5	19.7	7
Октябрь	720.7	736.0	705.7	−4.7	1.5	−2.7	−2.0	9.5	−13.5	2.7	3.3	3.1	84	63	81	7.3	7.0	6.0	30.3	9.0	2
Ноябрь	719.5	733.4	706.4	−26.9	−21.3	−25.6	−24.6	0.6	−45.1	0.6	0.8	0.7	80	70	79	5.9	6.0	5.5	39.7	5.5	11
Декабрь	717.8	728.4	706.5	−33.9	−30.6	−32.2	−32.2	−11.2	−47.5	0.3	0.4	0.4	78	76	79	4.1	4.7	3.3	19.3	2.7	12
Годъ	716.7	736.0	697.6	−11.0	−3.2	−8.5	−7.6	30.3	−48.6	3.2	3.6	3.5	81	60	76	6.0	6.5	5.1	392.2	24.2	—
φ = 51° 43′ Уральское лѣсничество. λ = 50° 55′																					
Январь	754.8	767.3	743.2	−14.1	−13.0	−14.0	−13.7	−2.5	−36.3	1.8	1.8	1.8	98	96	98	8.9	7.7	8.1	7.6	3.2	15
Февраль	760.6	773.5	746.6	−13.2	−10.2	−12.5	−12.0	−1.3	−28.8	1.7	2.0	1.8	94	88	94	7.3	7.6	7.3	1.5	0.6	4
Мартъ	758.6	771.1	741.6	−2.6	2.8	−0.3	0.0	14.5	−11.0	3.5	3.8	4.1	92	73	89	8.1	7.4	6.9	45.7	15.6	8
Апрѣль	755.6	766.8	742.0	3.9	12.6	6.5	7.7	22.6	−7.0	4.3	4.2	4.3	70	41	61	6.2	5.6	4.3	4.0	3.0	2
Май	752.5	760.3	738.7	11.4	18.3	12.1	14.0	26.5	−2.9	5.0	4.7	5.5	50	30	52	5.9	5.5	5.1	0.7	0.4	24
Іюнь	747.0	753.9	740.8	19.8	26.5	20.3	22.2	36.6	11.3	11.0	10.1	10.8	67	45	65	6.1	7.2	6.2	92.3	32.2	17
Іюль	747.7	754.7	743.4	23.1	29.3	22.9	25.1	38.1	9.9	12.7	11.2	12.2	62	39	61	2.9	6.1	3.7	18.0	6.8	12
Августъ	751.7	760.1	743.4	18.8	27.4	20.8	22.3	33.7	6.6	8.5	8.0	7.8	54	30	44	4.1	6.4	3.1	1.4	0.4	3, 24
Сентябрь	753.7	765.2	743.9	10.9	20.4	13.8	15.0	35.7	−1.7	7.0	7.1	7.2	73	42	63	5.3	5.9	4.2	17.8	13.0	16
Октябрь	752.6	764.7	737.0	3.4	6.7	4.4	4.8	23.8	−4.3	5.5	5.6	5.7	90	77	88	8.5	8.7	8.1	59.1	11.6	13
Ноябрь	758.5	774.5	733.7	−10.4	−5.8	−8.4	−8.2	9.8	−34.8	2.3	2.6	2.6	86	72	84	6.5	7.1	5.5	24.7	11.4	25
Декабрь	761.1	775.1	746.6	−15.2	−13.3	−15.6	−14.7	−0.1	−29.3	1.5	1.7	1.5	93	92	93	8.6	8.8	6.6	9.5	3.0	11
Годъ	754.5	775.1	733.7	3.0	8.5	4.2	5.2	38.1	−36.3	5.4	5.2	5.4	77	60	74	6.5	7.0	5.8	282.3	32.2	—
φ = 51° 12′ Уральскъ (Реальное училище). λ = 51° 22′																					
Январь	763.1	776.0	751.2	−13.5	−11.4	−13.5	−12.8	−1.8	−36.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	8.4	11.8	4.3	29
Февраль	768.7	781.1	754.6	−13.7	−8.8	−21.1	−11.6	0.6	−27.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	5.9	3.8	2.4	4
Мартъ	766.7	780.0	750.2	−2.3	4.4	0.7	1.0	15.6	−11.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.1	25.2	7.4	30
Апрѣль	763.0	773.8	750.0	4.1	13.9	7.8	8.6	24.3	−6.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	3.3	8.5	3.4	2
Май	759.6	767.7	745.4	11.9	20.5	14.6	15.7	29.8	−2.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	4.6	3.9	3.1	7
Іюнь	753.4	760.6	747.1	20.4	28.5	22.2	23.7	37.8	13.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.7	49.5	13.0	29
Іюль	753.6	761.2	749.2	22.7	30.8	25.5	26.3	38.0	11.4	—	—	—	—	—	—	2.3	4.5	3.0	30.6	23.2	7
Августъ	758.0	766.7	749.2	18.4	29.0	23.0	23.5	36.6	7.9	—	—	—	—	—	—	2.2	3.7	2.8	6.3	3.0	6
Сентябрь	760.5	772.5	750.9	11.6	22.0	15.2	16.3	36.8	−0.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	3.8	24.4	12.5	16
Октябрь	760.4	772.6	744.3	4.5	7.9	5.7	6.0	24.8	−2.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.7	61.6	11.6	13
Ноябрь	766.6	783.0	742.1	−8.7	−4.5	−6.9	−6.7	10.3	−31.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.2	25.8	15.5	25
Декабрь	769.5	783.3	755.1	−14.3	−12.0	−14.3	−13.5	−0.4	−27.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.8	17.5	7.0	11
Годъ	761.9	783.3	742.1	3.4	10.0	4.9	6.4	38.0	−36.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.2	268.9	23.2	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Тихо. Still.
1889 H = 537? m Blagoweschtschenskij-Priisk. G = 0.9 mm (716.5 mm).																										
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	16	16	—	—	3	8	2	30	30	8	2.8	—	—	—	—	—	—	1	1.0	12	3.3	3	7.0	2	9.0	60
December	18	17	—	—	5	6	2	31	31	2	3.0	—	—	—	—	—	—	5	3.8	6	4.0	5	3.4	4	3.5	62
Jahr	145	103	—	10	54	90	14	195	232	65	2.5	16	2.5	10	3.2	15	2.5	54	2.3	71	2.5	118	3.8	64	4.2	614
1890 H = 537? m Blagoweschtschenskij-Priisk. G = 0.9 mm (716.5 mm).																										
Januar	17	17	—	—	5	3	—	31	31	4	2.0	2	1.0	1	5.0	—	—	3	3.7	5	3.8	1	3.0	—	—	76
Februar	13	13	—	—	2	5	—	28	28	3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3.7	2	3.0	—	—	73
März	12	12	—	—	5	7	—	31	31	8	4.1	2	2.0	—	—	—	—	3	2.3	2	4.0	7	4.4	3	4.3	63
April	12	11	—	—	5	7	4	22	30	11	2.5	6	1.7	1	3.0	—	—	4	3.2	7	4.8	13	5.5	9	7.3	32
Mai	7	4	—	—	8	8	3	1	25	7	3.6	2	4.0	1	3.0	3	3.7	8	3.0	7	4.0	22	3.0	7	3.9	31
Juni	11	—	—	2	—	6	3	—	2	4	3.5	2	3.0	1	7.0	1	5.0	11	3.8	6	3.6	14	2.9	9	5.8	41
Juli	19	—	1	3	2	11	1	—	1	6	2.3	—	—	2	4.0	2	4.0	11	2.5	7	2.7	16	3.3	6	2.5	40
August	14	—	—	2	3	11	1	—	1	9	3.0	2	2.5	1	3.0	3	3.0	10	1.4	6	2.7	15	2.9	7	3.7	38
September	13	6	—	—	5	11	1	—	16	8	3.9	4	3.0	2	4.0	2	3.0	14	2.5	4	1.2	14	2.0	4	3.0	35
October	14	11	—	—	5	14	—	8	31	4	2.0	2	5.0	3	3.0	3	3.3	17	2.5	8	2.5	13	3.2	8	2.5	31
November	21	21	—	—	7	9	1	29	30	1	1.0	2	4.0	—	—	—	—	3	1.0	7	2.7	9	3.4	5	6.4	63
December	16	16	—	—	14	9	—	31	31	3	1.0	1	1.0	—	—	—	—	2	2.0	8	1.5	6	1.3	6	1.3	67
Jahr	169	111	1	7	61	101	14	181	257	68	2.9	25	2.6	12	3.8	14	3.5	86	2.6	73	3.1	132	3.2	64	4.2	590
H = 99? m Uralsksche Forstei. G = 0.5 mm (753.5 mm).																										
Januar	10	10	—	—	2	21	5	31	31	—	—	—	—	10	6.1	19	5.9	17	6.9	22	7.4	5	8.2	2	8.0	18
Februar	5	5	—	—	3	17	—	28	28	3	6.7	4	6.0	1	3.0	3	8.1	14	6.9	19	5.7	13	6.2	10	7.4	17
März	7	2	—	1	4	18	6	9	27	—	—	2	10.0	8	8.3	33	9.4	15	6.4	13	5.8	9	10.2	4	6.5	8
April	2	1	—	1	5	4	3	—	13	6	7.6	13	9.0	4	4.2	20	5.6	6	5.6	11	7.5	6	7.5	7	7.1	16
Mai	2	—	—	—	4	8	5	—	1	9	6.8	11	6.9	4	5.2	12	7.2	11	4.5	16	5.0	6	7.5	10	9.7	13
Juni	14	—	—	12	2	9	2	—	—	5	8.9	10	5.3	11	5.8	19	6.1	12	4.0	11	5.5	2	6.0	5	8.0	14
Juli	5	—	—	5	6	3	3	—	—	11	7.4	13	5.7	6	6.2	6	4.7	7	4.2	8	5.4	9	8.0	16	5.8	16
August	4	—	—	—	8	3	2	—	—	8	7.5	2	6.0	3	4.7	4	2.8	12	4.4	16	5.2	14	6.7	14	7.8	19
September	4	—	—	—	5	6	1	—	1	3	6.8	6	5.8	5	6.5	11	5.3	14	3.5	12	5.9	10	7.5	10	5.6	18
October	15	4	—	—	1	22	3	—	8	2	6.0	—	—	3	5.8	20	8.0	21	7.2	23	7.2	14	8.6	7	6.4	3
November	8	7	—	1	5	10	2	18	27	9	7.3	17	6.1	6	6.3	12	8.6	14	4.9	8	6.0	7	6.6	10	5.2	7
December	8	6	—	—	1	17	—	31	31	13	3.6	5	3.2	3	3.3	10	5.9	11	5.1	15	5.1	9	4.1	12	3.9	15
Jahr	84	35	—	20	46	138	32	117	167	69	6.6	83	6.4	64	6.0	169	7.0	154	5.5	174	6.1	104	7.3	107	6.6	164
H = 30? m Uralsk (Realschule). G = 0.4 mm (758.8 mm).																										
Januar	7	7	—	—	1	21	—	31	31	4	3.8	4	1.8	6	2.1	16	3.3	25	4.5	14	6.6	11	3.2	6	3.9	7
Februar	6	5	—	—	5	16	—	27	28	10	3.0	8	2.3	2	2.0	4	3.8	13	4.5	14	4.8	9	4.0	20	3.4	4
März	5	2	—	—	7	15	2	5	28	3	2.3	6	2.5	9	4.7	25	6.3	20	7.1	11	4.5	6	6.5	8	4.2	5
April	3	1	—	—	10	3	—	—	11	9	3.5	23	4.8	8	4.0	13	4.0	9	3.8	5	6.4	11	5.5	4	4.5	8
Mai	2	—	—	1	8	2	2	—	1	12	7.2	25	6.5	8	4.1	9	4.4	18	5.4	11	6.0	4	3.5	4	6.0	2
Juni	11	—	1	10	4	3	1	—	—	6	6.5	15	4.0	15	4.1	14	5.0	16	4.8	9	5.5	4	6.0	4	4.5	7
Juli	5	—	—	7	13	1	—	—	—	22	6.0	20	4.2	12	3.5	6	3.0	4	3.0	4	3.0	8	6.4	4	4.5	13
August	5	—	—	3	14	—	4	—	—	17	4.9	7	3.7	4	4.5	4	4.0	12	4.2	11	6.9	8	3.2	8	8.2	22
September	8	—	—	—	12	3	3	—	1	8	3.0	9	5.0	10	3.4	10	6.6	7	2.7	8	4.6	11	5.6	6	5.3	21
October	17	1	—	—	2	21	2	—	6	8	5.8	4	2.5	4	2.8	8	3.8	26	6.1	15	5.8	11	4.3	13	5.7	4
November	8	7	—	—	7	13	2	18	25	12	4.7	17	4.2	9	5.4	15	5.1	13	3.8	1	3.0	10	2.9	8	3.4	5
December	11	7	—	—	1	18	—	31	31	21	3.2	15	3.1	3	2.0	9	3.7	9	4.8	6	4.5	5	4.0	12	2.5	13
Jahr	88	30	1	21	84	116	16	112	162	132	4.7	153	4.3	90	3.8	133	4.7	172	5.0	109	5.5	98	4.5	97	4.4	111

φ = 51° 12′ Уральскъ (войсковая больница). λ = 51° 22′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	762.5	774.8	751.0	—13.8	—11.5	—13.6	—13.0	— 1.8	—36.1	1.7	1.9	1.7	89	86	89	8.0	7.9	8.7	13.5	4.0	15, 29
Февраль	768.0	781.2	753.1	—14.0	— 8.9	—12.1	—11.7	0.4	—28.3	1.6	1.9	1.7	89	79	87	8.3	7.1	5.7	2.9	1.5	7
Мартъ	766.2	779.0	749.7	— 2.6	4.2	0.3	0.7	16.5	—13.3	3.5	4.1	4.2	90	68	88	6.6	6.5	5.8	17.4	6.1	31
Апрѣль	762.6	774.2	749.5	4.3	13.9	7.2	8.4	24.2	— 6.3	4.4	4.7	4.8	70	40	63	4.5	4.6	3.6	6.3	2.4	2, 5
Май	759.3	767.5	745.4	11.6	20.2	14.3	15.4	29.4	— 3.3	5.4	5.1	5.7	52	29	46	4.6	4.8	4.3	5.9	2.8	10
Іюнь	753.4	760.2	747.2	20.3	28.6	22.0	23.6	37.6	12.4	11.1	10.6	11.3	65	41	60	5.1	5.5	4.7	59.4	24.4	29
Іюль	753.8	760.3	749.5	22.8	30.7	25.0	26.1	38.0	11.2	13.0	12.1	13.0	64	39	56	2.6	4.5	3.4	52.2	30.8	7
Августъ	758.2	767.2	749.4	17.8	28.8	22.3	23.0	36.2	7.8	9.4	9.8	9.9	62	33	50	2.6	3.7	2.3	8.3	3.8	1
Сентябрь	760.4	771.9	751.3	11.2	21.8	14.8	15.9	36.8	— 0.6	7.3	7.3	8.0	74	40	65	4.0	4.7	3.4	26.0	12.2	16
Октябрь	759.9	772.0	743.2	4.0	7.7	5.5	5.7	24.2	— 3.1	5.6	6.0	5.9	89	76	86	7.5	8.5	8.0	63.2	13.5	13
Ноябрь	765.9	782.1	741.3	— 8.7	— 4.7	— 7.3	— 6.9	10.4	—31.2	2.4	2.7	2.7	85	72	82	6.4	6.0	4.3	19.7	12.5	25
Декабрь	768.7	782.4	754.4	—14.6	—12.4	—14.4	—13.8	— 0.8	—28.1	1.5	1.7	1.5	89	86	89	8.4	8.5	6.5	13.2	7.3	11
Годъ	761.6	782.4	741.3	3.2	9.9	5.3	6.1	38.0	—36.1	5.6	5.7	5.9	76	57	72	5.7	6.0	5.1	288.0	30.8	—

H = 30? m Uralsk (Militär-Hospital). G = 0.4 mm (758.8 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	3	24	—	31	31	—	—	1	4.0	—	—	9	6.2	21	5.2	17	4.5	7	4.5	3	3.3	35	Januar
6	6	—	—	3	15	—	27	28	2	7.0	3	4.7	3	4.7	—	—	8	5.0	3	4.9	11	3.9	1	6.0	53	Februar
6	2	—	—	5	12	3	5	30	—	—	—	—	7	5.4	19	10.4	20	5.5	8	3.9	11	4.8	3	3.0	25	März
3	1	—	1	6	4	—	—	12	6	4.3	15	5.9	6	6.0	6	5.0	10	3.9	6	7.0	9	4.7	8	4.3	24	April
3	—	—	—	6	—	4	—	1	22	6.5	13	5.5	7	4.1	3	6.7	14	6.6	12	4.0	5	5.4	4	8.2	13	Mai
13	—	1	8	2	2	2	—	—	4	6.8	9	4.6	9	3.3	11	4.6	20	4.3	8	4.5	4	4.0	4	9.2	21	Juni
6	—	—	11	7	1	3	—	—	23	5.7	8	3.5	6	3.5	1	3.0	5	2.4	7	5.3	7	6.0	6	6.1	30	Juli
5	—	—	4	13	—	2	—	—	15	5.9	5	3.7	2	2.0	1	2.0	7	5.1	17	6.1	3	2.0	14	4.9	29	August
8	—	—	—	10	3	1	—	1	8	4.0	1	3.0	4	2.9	6	5.8	5	4.3	13	3.8	13	3.9	7	4.4	33	September
15	1	—	—	1	18	5	—	6	8	7.9	2	4.0	3	3.7	5	6.6	20	6.6	28	4.9	7	5.3	6	6.3	14	October
9	7	—	—	4	8	2	18	26	17	5.3	13	5.5	11	5.3	1	6.0	17	6.6	6	3.4	5	5.8	6	3.6	14	November
11	8	—	—	—	16	—	31	31	21	3.5	10	4.8	—	—	1	2.0	15	4.5	10	4.1	8	2.9	2	4.0	26	December
99	39	1	24	60	103	22	112	166	126	5.5	80	5.0	58	4.3	63	6.9	162	5.3	135	4.7	90	4.5	64	5.2	317	Jahr

φ = 49° 4′ Уильское. λ = 54° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764.2	777.2	753.4	—14.3	—10.9	—13.4	—12.9	— 2.2	*—34.7*	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	6.5	5.4	2.5	24
Февраль	768.9	781.2	755.3	—14.4	— 9.6	—12.4	—12.1	— 3.4	*—22.2*	—	—	—	—	—	—	5.2	4.5	3.6	1.9	1.5	5
Мартъ	768.9	781.2	757.3	— 4.4	4.0	— 0.5	— 0.3	14.3	*—17.1*	—	—	—	—	—	—	3.1	2.6	2.4	5.7	5.7	31
Апрѣль	762.7	772.8	749.0	5.6	15.4	8.8	9.9	24.4	*— 3.9*	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	2.8	1.1	0.5	1
Май	759.8	767.0	749.0	12.9	21.2	14.0	16.0	31.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	2.3	18.4	5.8	7
Іюнь	755.6	764.2	746.5	22.4	30.9	22.6	25.3	39.2	11.5	—	—	—	—	—	—	2.7	3.1	2.1	10.2	3.9	24
Іюль	754.4	761.2	748.5	26.3	34.6	25.6	28.8	39.8	16.5	—	—	—	—	—	—	2.1	4.4	2.5	17.1	5.3	7
Августъ	759.8	768.0	750.0	20.8	29.0	20.9	23.5	39.9	9.5	—	—	—	—	—	—	1.5	3.1	1.8	21.3	15.0	4
Сентябрь	761.8	772.8	751.2	14.5	23.5	16.1	18.0	36.1	0.1	—	—	—	—	—	—	1.8	2.2	2.5	0.0	—	—
Октябрь	762.5	773.8	749.0	5.7	11.7	6.7	8.0	25.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	5.5	12.1	5.0	31
Ноябрь	767.0	778.7	748.5	— 5.8	— 1.2	— 4.6	— 3.9	11.9	*—20.0*	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.6	5.9	2.1	26
Декабрь	769.3	780.7	757.8	—15.8	—11.9	—13.8	—13.8	— 2.2	*—30.0*	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	6.4	0.0	—	—
Годъ	762.9	781.2	746.5	4.5	11.4	5.8	7.2	39.9	*—34.7*	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	3.6	99.1	15.0	—

H = 91.4? m Uilskoe. G = 0.3 mm (754.1 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
8	8	—	—	5	17	—	31	31	3	4.0	4	5.5	17	5.4	1	2.0	29	4.6	16	7.2	4	3.0	10	6.0	9	Januar
2	2	—	—	8	5	—	28	28	7	4.0	—	—	9	5.1	1	4.0	18	5.7	10	5.2	6	4.0	—	—	33	Februar
1	—	—	—	17	—	—	7	*28*	2	5.0	5	6.0	28	8.4	10	8.2	7	5.1	3	8.0	10	6.4	2	5.0	26	März
3	1	—	1	14	4	—	—	*3*	9	4.4	15	6.0	11	5.3	5	4.4	16	6.2	—	—	10	6.2	4	5.0	20	April
6	—	—	2	14	1	—	—	2	2	3.0	17	6.2	8	6.2	6	8.3	15	4.7	4	5.5	13	5.7	5	6.4	23	Mai
3	—	—	—	13	—	—	—	—	1	2.0	4	6.5	16	4.6	2	3.0	19	4.7	4	6.0	8	6.0	—	—	36	Juni
5	—	—	—	11	—	—	—	—	6	6.3	11	5.6	7	6.9	2	7.0	10	5.0	11	6.5	6	4.7	10	5.0	30	Juli
2	—	—	—	18	—	—	—	—	5	7.6	3	3.0	1	3.0	2	5.0	15	6.9	6	10.7	18	4.6	7	6.0	36	August
—	—	—	—	16	—	—	—	—	1	6.0	4	7.0	15	9.3	4	5.0	11	5.1	2	4.0	7	5.4	4	7.0	42	September
4	1	—	—	8	11	—	—	8	—	—	2	3.0	—	—	12	5.8	12	8.3	12	7.5	20	7.4	4	6.2	31	October
4	3	—	—	10	12	—	15	*27*	2	7.0	15	5.5	5	4.4	5	9.6	1	14.0	2	6.0	16	6.2	8	8.2	36	November
—	—	—	—	9	12	—	31	31	7	3.1	3	4.7	8	5.2	5	4.0	4	6.0	8	5.2	11	4.5	10	5.2	37	December
38	15	—	3	143	62	—	112	158	45	4.8	83	5.7	125	6.5	55	6.3	157	5.6	78	6.7	129	5.7	64	6.0	359	Jahr

φ = 47° 7′ Гурьевъ. λ = 51° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	768.4	779.9	757.2	—12.4	— 8.2	—11.4	—10.6	0.2	*—30.0*	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.1	2.2	0.7	11
Февраль	772.5	784.7	758.2	—14.3	— 7.5	—12.4	—11.4	— 0.7	*—26.5*	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.1	1.6	1.6	4
Мартъ	770.8	780.0	759.0	— 2.8	3.9	— 0.7	0.2	16.2	*—12.6*	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	2.8	5.5	5.5	31
Апрѣль	765.9	773.8	754.4	8.1	14.3	8.6	10.3	25.0	*— 0.2*	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	3.4	0.4	0.4	11
Май	762.7	769.4	755.4	15.6	20.9	15.5	17.3	27.9	*7.8*	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	3.8	0.0	—	—
Іюнь	758.0	762.9	752.1	23.9	28.9	23.0	25.3	36.5	*17.0*	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.7	0.0	—	—
Іюль	757.0	762.5	754.0	26.4	31.9	25.4	27.9	38.1	*20.0*	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	4.0	44.2	35.6	14
Августъ	762.7	770.4	755.3	21.8	27.8	21.6	23.7	34.5	*13.6*	—	—	—	—	—	—	2.6	5.2	2.5	1.3	1.3	3
Сентябрь	764.2	774.5	754.8	15.4	23.2	17.4	18.7	34.0	*2.4*	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.3	0.0	—	—
Октябрь	765.9	779.4	754.8	6.5	11.5	7.9	8.6	23.1	*— 3.4*	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	5.6	4.9	3.0	13
Ноябрь	768.2	780.0	755.0	— 3.0	1.3	— 1.8	— 1.2	13.2	*—17.0*	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.4	9.2	6.0	16
Декабрь	770.2	779.7	759.2	—13.0	— 8.7	—11.5	—11.1	1.3	*—28.3*	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	5.7	1.7	0.9	29
Годъ	765.5	784.7	752.1	6.0	11.6	6.8	8.1	38.1	*—30.0*	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	4.5	71.0	35.6	—

H = —17.8? m Gurjew. G = 0.2 mm (766.1 mm).

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
10	9	—	—	1	20	1	30	31	13	3.4	5	2.1	12	4.4	7	10.6	5	4.8	10	5.1	16	2.8	8	2.1	17	Januar
1	1	—	—	7	11	—	28	28	16	2.4	10	3.2	11	3.0	1	5.0	4	7.8	4	6.3	8	3.2	13	1.9	17	Februar
1	—	—	—	*10*	8	7	5	*24*	8	1.1	6	2.8	27	10.7	15	8.6	4	4.8	4	6.2	9	1.2	3	2.3	13	März
1	—	—	2	9	*7*	8	—	*1*	12	1.5	13	13.9	12	8.3	14	9.5	4	3.5	12	7.8	4	3.5	7	4.8	6	April
—	—	—	—	7	6	6	—	—	13	7.0	8	5.2	15	6.7	10	7.4	5	3.5	15	5.8	7	5.5	9	4.7	11	Mai
—	—	—	5	7	7	—	—	—	7	2.6	2	5.5	7	4.6	7	6.1	3	6.5	26	4.9	15	5.1	4	8.2	19	Juni
3	—	1	5	4	3	2	—	—	20	5.2	1	3.5	3	4.0	7	4.6	4	2.0	16	4.1	13	3.1	13	4.7	16	Juli
1	—	—	—	12	5	—	—	—	12	2.2	4	3.0	4	3.0	9	2.6	8	2.4	16	4.5	10	3.0	15	4.4	15	August
—	—	—	—	4	5	1	—	—	13	2.4	4	2.7	11	6.3	7	7.6	4	4.2	9	4.2	15	2.4	18	3.2	9	September
2	—	—	—	2	*11*	5	—	*3*	6	5.7	3	1.0	4	3.2	10	5.7	6	3.8	15	6.5	15	7.2	13	4.5	19	October
4	2	—	1	5	13	—	11	*20*	25	3.3	9	2.2	17	5.0	8	5.5	4	5.5	4	5.0	4	2.9	7	3.3	12	November
2	2	—	—	7	14	—	26	31	28	2.9	12	3.5	6	2.6	17	3.0	1	3.0	1	1.0	2	1.0	16	2.0	8	December
25	14	1	13	75	110	30	100	138	173	3.3	77	5.0	129	6.3	112	6.4	52	4.1	132	5.3	118	3.7	126	3.6	162	Jahr

φ = 51° 18′ Уркачъ. λ = 62° 50′ 1888

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	25.0	—	24.5	—	—	*17.7*	—	—	—	—	—	—	*1.2*	—	*2.5*	—	—	—
Августъ	—	—	—	20.0	—	19.2	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	1.9	—	1.7	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	14.0	—	11.7	—	—	*2.6*	—	—	—	—	—	—	2.1	—	3.3	—	—	—
Октябрь	—	—	—	5.4	—	7.2	—	—	*—11.5*	—	—	—	—	—	—	3.6	—	4.0	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1888 H = ? m Urkatsch. G = ? mm

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	1	—	—	—	—	—	*2*	—	—	—	—	—	*3*	—	*6*	—	—	—	*3*	—	*8*	—	*24*	Juli
—	—	—	1	—	—	—	—	—	10	—	2	—	—	—	1	—	2	—	12	—	6	—	14	—	10	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	1	—	6	—	2	—	8	—	5	—	7	—	8	September
—	—	—	—	—	—	—	—	*10*	4	—	6	—	9	—	3	—	8	—	9	—	11	—	2	—	10	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 18′ Уркачъ. λ = 62° 50′ 1889

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Температура Temperatur 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Средн. Mittel	Temp. Max.	Temp. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Abs. 1	Abs. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Rel. 1	Rel. 9	Облачность Bewölkung 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Nieder. Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	4.0	—	3.6	—	—	—7.0	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	19.8	—	17.2	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	2.6	—	2.4	—	—	—
Іюль	—	—	—	23.2	—	21.5	—	—	16.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.9	—	—	—
Августъ	—	—	—	21.2	—	20.6	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	2.4	—	3.3	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	16.6	—	15.9	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.0	—	—	—
Октябрь	—	—	—	1.1	—	1.6	—	—	—9.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.4	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1889 H = ?m Urkatsch. G = ?mm

Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	13	11	—	7	—	1	—	5	—	6	—	6	—	6	—	6	—	12	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	5	—	5	—	3	—	6	—	1	—	2	—	3	—	27	Juni
—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	1	—	10	—	3	—	3	—	9	—	28	Juli
—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	4	—	11	—	2	—	5	—	33	August
—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	12	—	—	—	2	—	3	—	34	September
—	—	—	—	—	—	—	—	18	12	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	6	—	36	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 18′ Уркачъ. λ = 62° 50′ 1890

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Nieder. Summe	Nieder. Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—13.2	—	—11.8	—	—	—24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	5.1	—	4.5	—	—	—16.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—	1.8	—	—	—
Май	—	—	—	10.3	—	11.4	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.9	—	—	—
Іюнь	—	—	—	19.7	26.3	20.5	22.2	33.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	735.1	742.4	729.4	24.0	30.3	23.6	26.0	36.0	10.1	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9	3.2	31.1	15.1	9
Августъ	738.2	747.5	726.0	17.1	24.5	17.6	19.8	31.8	5.5	—	—	—	—	—	—	2.9	4.8	2.0	5.6	1.8	6
Сентябрь	742.7	752.6	734.0	11.1	19.3	11.6	14.0	33.6	—3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.1	2.7	1.1	0.8	19
Октябрь	742.7	751.3	726.0	3.4	10.1	5.2	6.2	20.3	—11.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.0	33.0	21.2	6
Ноябрь	745.7	760.4	728.3	—13.9	—8.6	—11.9	—11.5	8.8	—39.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	2.2	3.8	2.2	1
Декабрь	747.4	756.5	741.2	—19.0	—16.1	—19.1	—18.1	—4.0	—43.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.3	1.7	2.9	1.1	11, 12
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1890 H = ?m Urkatsch. G = ?mm

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	39	April
—	—	—	1	—	—	—	—	1	16	—	1	—	2	—	1	—	3	—	3	—	1	—	2	—	16	Mai
—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
6	—	—	4	6	—	5	—	—	24	5.6	5	5.6	2	5.0	7	2.6	4	3.5	1	1.0	9	7.0	8	5.8	32	Juli
5	—	—	—	7	1	3	—	—	21	6.5	3	3.3	12	6.2	4	5.8	6	3.2	4	5.2	11	6.8	2	6.5	30	August
2	—	—	—	8	1	3	—	2	12	6.5	5	4.0	6	3.5	5	6.0	17	5.9	6	4.7	9	7.3	2	3.0	28	September
3	—	—	—	4	5	3	—	18	1	4.0	—	—	9	4.4	13	4.5	20	5.5	21	7.8	11	7.8	1	4.0	17	October
3	1	—	—	4	1	—	22	30	12	4.8	—	—	2	6.0	5	4.6	23	5.1	8	4.1	14	3.9	13	5.5	12	November
3	3	—	—	6	2	—	31	31	4	3.5	—	—	—	—	—	—	29	2.1	10	3.0	9	3.1	7	4.9	34	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 48° 37′ Иргизъ. λ = 61° 16′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Nieder. Summe	Nieder. Max.	Datum
Январь	—	—	—	—14.3	—10.9	—14.0	—13.0	—1.5	—27.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.2	9.5	3.7	2
Февраль	—	—	—	—16.0	—10.7	—13.8	—13.5	—3.8	—25.8	—	—	—	—	—	—	7.0	5.1	6.0	2.5	2.5	5
Мартъ	—	—	—	—11.0	—3.4	—7.7	—7.4	4.9	—22.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	2.7	0.6	0.6	1
Апрѣль	—	—	—	4.9	12.3	6.8	8.0	21.3	—27.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	2.1	21.0	17.0	14
Май	—	—	—	12.2	19.9	13.5	15.2	29.8	—2.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	4.2	29.6	13.5	13
Іюнь	—	—	—	22.9	30.0	22.5	25.1	36.4	4.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	4.6	16.9	8.3	8
Іюль	—	—	—	24.6	32.5	25.9	27.7	37.4	5.0	—	—	—	—	—	—	2.4	4.0	3.6	17.9	7.3	4
Августъ	—	—	—	20.0	26.9	21.4	22.8	33.8	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3	3.2	28.9	15.8	20
Сентябрь	—	—	—	11.5	22.5	16.0	16.7	32.8	0.0	—	—	—	—	—	—	2.5	3.4	3.1	3.9	2.8	30
Октябрь	—	—	—	2.7	12.6	6.6	7.3	26.4	—5.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	2.7	5.4	2.2	14
Ноябрь	—	—	—	—10.9	—5.1	—8.6	—8.2	12.2	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	4.0	5.4	3.3	18
Декабрь	—	—	—	—19.3	—15.7	—18.4	—17.8	—2.8	—33.0	—	—	—	—	—	—	6.4	4.0	3.2	2.5	2.0	12
Годъ	—	—	—	2.3	9.2	4.2	5.2	37.4	—33.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.8	144.1	15.8	—

H = 111.9m? Irgis. G = ?mm

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
4	4	—	—	6	16	6	31	31	5	8.8	12	9.7	1	6.0	9	4.1	13	7.5	16	11.4	5	4.9	7	10.0	25	Januar
1	1	—	—	6	11	8	28	28	4	12.8	2	17.0	3	11.7	4	9.5	8	9.8	9	6.9	15	7.3	14	6.4	25	Februar
1	1	—	—	7	—	2	23	31	9	3.2	12	6.4	15	4.9	5	5.0	5	4.8	6	3.8	13	3.7	10	3.5	18	März
4	—	—	—	11	—	6	—	19	21	9.2	15	7.7	10	3.7	7	3.7	11	6.3	3	7.0	6	3.7	6	4.2	11	April
5	—	—	—	6	4	7	—	2	11	9.5	12	9.9	8	5.1	4	3.5	8	4.4	12	5.9	17	5.4	4	5.4	17	Mai
4	—	—	3	5	1	10	—	—	10	6.3	15	6.2	15	4.9	5	4.1	3	2.5	3	6.3	13	5.7	9	3.7	17	Juni
4	—	—	3	9	1	7	—	—	16	5.2	14	7.3	18	4.6	3	7.0	2	2.0	3	5.8	9	4.7	9	4.3	19	Juli
5	—	—	2	3	—	6	—	—	23	5.9	7	5.1	—	—	—	—	4	4.8	5	3.1	16	2.9	9	6.0	29	August
3	—	—	—	11	—	7	—	4	11	4.2	6	7.3	9	7.2	3	3.3	12	4.3	8	6.5	11	4.3	5	4.6	25	September
5	—	—	—	6	2	4	—	16	4	3.0	—	—	—	—	14	3.8	12	5.0	16	8.2	22	6.3	6	3.2	19	October
3	2	—	—	8	6	5	20	29	9	4.8	12	8.5	17	6.0	4	4.0	9	4.7	5	2.8	13	3.0	7	3.0	14	November
3	3	—	—	4	4	4	31	31	15	3.8	7	7.4	2	7.4	—	—	1	3.0	5	6.2	23	5.2	6	4.0	34	December
42	11	—	8	82	45	72	133	191	138	6.4	114	7.8	98	5.4	58	4.5	88	5.6	91	7.0	163	4.9	92	4.9	253	Jahr

φ = 54° 58′ Омскъ. λ = 73° 20′

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Barometer Max.	Barometer Min.	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Temp. Mittel	Temp. Max.	Temp. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Nieder. Summe	Nieder. Max.	Datum
Январь	757.4	771.5	744.3	—17.6	—15.5	—16.6	—16.6	—7.0	—32.6	1.1	1.2	1.2	83	80	83	8.4	8.7	7.1	27.5	9.8	31
Февраль	755.0	768.4	735.9	—18.2	—13.4	—16.6	—16.1	—4.5	—40.6	1.1	1.4	1.1	82	78	80	7.2	7.5	6.3	7.4	1.9	1
Мартъ	760.6	779.1	732.2	—16.0	—8.4	—12.7	—12.4	0.5	—34.6	1.3	2.2	1.6	81	77	81	5.2	4.5	3.6	10.5	6.0	25
Апрѣль	753.1	763.6	737.0	—0.2	4.3	0.7	1.6	16.0	—18.7	3.8	3.8	4.0	78	61	80	7.2	6.3	6.8	30.3	9.0	18
Май	749.9	760.8	736.8	5.7	9.0	5.1	6.6	25.2	—9.8	4.8	4.6	4.3	67	53	64	6.7	7.5	6.5	37.9	11.8	25
Іюнь	749.7	760.4	738.4	14.7	21.8	15.1	17.2	30.0	2.6	7.4	8.1	7.2	58	43	57	5.6	5.7	4.4	7.4	2.3	22
Іюль	749.4	756.1	744.0	18.8	26.6	20.7	22.0	33.0	6.3	9.9	10.3	9.8	60	40	54	3.1	4.6	4.2	7.7	4.0	8
Августъ	749.1	758.0	741.6	13.6	20.5	14.4	16.2	28.8	3.4	10.1	9.5	10.3	85	52	82	7.2	7.5	4.1	62.5	12.5	26
Сентябрь	754.6	764.7	740.3	6.8	14.8	8.3	10.0	27.8	—4.4	6.1	6.4	6.0	82	51	73	7.5	7.4	4.3	18.4	8.1	30
Октябрь	755.3	767.3	734.3	2.8	8.0	4.0	4.9	18.0	—6.6	5.2	5.4	5.3	92	68	85	7.4	6.9	6.4	44.5	12.0	2
Ноябрь	757.8	770.5	734.0	—18.8	—16.4	—18.9	—18.0	3.6	—40.0	1.3	1.5	1.6	84	78	81	7.9	6.5	6.5	23.6	4.9	14
Декабрь	755.8	769.9	740.1	—18.0	—15.7	—16.6	—16.8	—0.2	—40.6	1.2	1.4	1.3	90	88	89	7.3	8.6	6.7	8.7	2.1	4
Годъ	754.0	779.1	732.2	—2.2	3.0	—1.1	—0.1	33.0	—40.6	4.4	4.6	4.5	78	64	76	6.7	6.8	5.6	286.4	12.5	—

H = 89.1m Omsk. G = 0.7mm (754.0mm).

Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
12	12	—	—	—	18	—	31	31	5	3.4	7	3.4	2	5.0	2	3.0	6	2.8	17	3.2	1	3.0	6	2.8	47	Januar
8	8	—	—	3	11	3	28	28	4	2.8	1	2.0	2	4.0	12	3.1	2	2.0	18	4.9	12	4.1	3	4.3	29	Februar
4	4	—	—	10	6	2	28	31	5	4.2	4	5.5	1	1.0	3	4.0	12	5.3	9	3.9	6	4.0	9	4.7	43	März
12	8	—	—	6	15	2	7	25	17	3.1	5	3.4	—	—	4	5.8	5	3.6	7	4.9	15	3.7	10	4.6	27	April
13	7	—	1	2	13	6	—	21	12	3.7	3	4.8	1	3.0	2	4.0	5	4.0	13	4.4	12	7.0	12	4.6	33	Mai
6	—	—	2	7	6	1	—	—	13	3.8	5	3.8	—	—	—	—	—	—	4	2.8	9	4.4	18	4.6	41	Juni
2	—	—	—	7	2	—	—	—	26	3.6	16	4.0	5	2.8	4	4.8	1	4.0	—	—	—	—	7	2.4	34	Juli
12	—	—	3	1	6	1	—	—	15	3.2	8	2.8	4	3.8	3	3.6	3	4.1	5	4.2	7	3.1	24	3.6	24	August
8	1	—	—	2	10	—	—	5	6	4.2	4	2.9	—	—	9	4.1	9	3.9	12	3.7	10	4.7	16	4.4	23	September
13	2	—	—	3	15	—	—	15	2	4.5	—	—	1	3.0	23	4.2	7	4.0	26	4.7	11	3.3	13	3.5	10	October
11	10	—	—	2	14	—	29	30	13	4.5	3	4.3	2	5.0	4	4.3	3	7.9	13	4.1	12	4.8	14	5.2	26	November
12	12	—	—	2	15	—	31	31	2	4.0	3	4.7	—	—	1	3.0	4	3.0	33	4.0	25	4.2	7	4.7	18	December
113	64	—	6	45	131	15	154	217	120	3.6	59	3.8	18	3.6	67	4.0	57	4.2	157	4.2	120	4.4	139	4.2	355	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summa.	Max.	Число. Datum.
φ = 54° 53′					**Петропавловскъ** (Акмолинской обл.).											λ = 69° 7′					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	753.1	768.0	738.6	−17.5	−15.4	−16.0	−16.3	− 0.4	−38.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	6.0	6.9	2.0	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 12′					**Акмолинскъ.**											λ = 71° 23′					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	724.5	—	—	22.9	27.4	21.5	24.0	33.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	726.9	736.6	719.8	17.9	22.5	15.7	18.7	31.6	3.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1	3.9	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 28′					**Зайсанскій постъ.**											λ = 84° 51′					
Январь	712.7	725.2	703.2	−17.1	−14.9	−18.0	−16.7	− 4.8	−29.9	—	—	—	—	—	—	4.2	3.1	2.3	10.1	8.5	23
Февраль	711.8	721.3	696.8	−15.2	−11.0	−16.3	−14.2	1.5	−27.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	3.5	16.6	9.8	4
Мартъ	712.5	727.2	698.8	−14.0	−10.2	−14.8	−13.0	− 0.5	−25.9	—	—	—	—	—	—	3.5	3.7	3.0	11.7	8.0	7
Апрѣль	707.5	716.9	698.8	2.2	5.7	1.9	3.3	16.0	−21.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	2.7	34.9	12.5	15
Май	705.4	713.5	696.8	13.4	17.8	12.2	14.5	27.0	− 2.0	5.8	5.9	5.4	52	41	53	3.7	3.5	—	38.1	29.5	15
Іюнь	701.8	713.5	692.8	18.2	22.8	16.7	19.2	36.0	2.0	9.4	9.3	8.8	60	47	62	3.4	3.8	4.0	40.5	12.9	9
Іюль	698.1	702.7	695.8	21.1	27.2	20.6	23.0	36.0	11.0	13.3	16.8	12.9	71	62	72	3.1	4.7	4.1	51.4	20.0	21
Августъ	702.0	708.1	696.3	19.8	24.8	18.7	21.1	32.0	10.0	10.9	13.1	10.8	63	56	67	2.8	3.1	—	41.0	24.6	15
Сентябрь	705.9	712.5	700.7	13.8	19.0	13.9	15.6	34.0	2.5	7.7	9.3	7.6	64	57	64	3.3	3.0	—	47.8	21.0	6
Октябрь	711.0	718.4	702.7	4.9	10.5	5.5	7.0	19.5	− 3.0	4.9	6.0	5.0	73	64	74	3.9	3.7	—	38.3	11.0	19
Ноябрь	710.3	727.2	699.8	− 6.2	− 2.2	− 6.0	− 4.8	13.0	−26.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	—	78.4	22.5	6
Декабрь	711.1	725.2	700.7	−14.4	−10.4	−14.4	−13.1	− 1.0	−28.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	4.0	9.8	5.5	14
Годъ	707.4	727.2	692.8	2.2	6.6	1.7	3.5	36.0	−29.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	—	418.6	29.5	—
φ = 45° 8′					**Копалъ.**											λ = 79° 3′					
Январь	657.3	667.7	645.1	− 8.0	− 1.9	− 7.3	− 5.7	7.4	−18.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	5.1	0.8	0.4	14, 20
Февраль	656.8	664.6	644.0	−11.1	− 3.7	− 9.7	− 8.2	8.2	−25.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	2.2	15.9	9.2	6
Мартъ	657.6	666.8	648.0	− 7.2	− 1.8	− 6.4	− 5.1	6.0	−24.9	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6	1.4	4.7	2.7	17
Апрѣль	654.8	663.5	646.6	6.6	10.0	6.2	7.6	21.3	− 6.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	3.8	25.6	8.0	17
Май	655.3	660.2	649.4	12.9	15.9	11.9	13.6	24.1	− 4.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	2.8	0.9	0.4	16
Іюнь	651.9	658.7	646.8	17.7	20.9	15.2	17.9	27.4	7.0	—	—	—	—	—	—	2.8	4.6	4.0	28.6	15.0	22
Іюль	650.1	652.8	647.3	21.1	24.7	19.0	21.6	30.0	8.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	5.2	28.7	8.4	11
Августъ	653.3	657.6	648.1	18.2	22.4	16.5	19.0	30.0	7.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.0	33.9	12.2	5
Сентябрь	656.4	662.4	652.0	12.8	17.6	10.4	13.6	27.2	− 1.0	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	1.0	41.4	27.2	9
Октябрь	659.1	664.6	653.3	6.2	12.6	5.5	8.1	22.0	− 7.0	—	—	—	—	—	—	2.9	2.6	2.0	49.8	24.2	3
Ноябрь	657.6	665.8	651.5	0.2	5.4	0.2	2.0	13.2	−22.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	5.7	12.6	9.4	2
Декабрь	656.6	662.4	650.4	− 7.0	− 1.2	− 5.8	− 4.7	5.3	−21.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	6.2	2.6	2.6	26
Годъ	655.6	667.7	644.0	5.2	10.1	4.6	6.6	30.0	−25.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.5	245.5	27.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^m$				**Petropawlowsk** (Akmolinsksches Gebiet).																		$G = ?^{mm}$			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
9	9	—	—	1	12	3	31	31	5	2.8	1	2.5	—	—	1	2.0	8	4.8	50	5.7	18	3.4	4	7.4	6	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 308^m?$				**Akmolinsk.**																		$G = ?^{mm}$			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	1	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 612^m?$				**Saissanskij-Post.**																		$G = ?^{mm}$			
3	3	—	—	13	4	—	31	31	10	—	—	—	1	—	1	—	13	—	44	—	12	—	—	—	7	Januar
5	5	—	—	12	4	—	27	28	7	—	—	—	4	—	6	—	15	—	28	—	13	—	—	—	—	Februar
4	4	—	—	17	6	—	31	31	7	—	4	—	3	—	3	—	—	—	42	—	8	—	13	—	8	März
6	4	—	—	14	3	—	3	26	9	—	4	—	2	—	—	—	1	—	47	—	3	—	14	—	4	April
5	1	—	2	?	?	—	—	4	3	—	—	—	2	—	4	—	2	—	44	—	5	—	8	—	—	Mai
8	—	1	3	7	2	—	—	—	10	—	1	—	—	—	—	—	4	—	42	—	11	—	12	—	—	Juni
9	—	—	6	7	1	—	—	—	2	—	5	—	—	—	4	—	4	—	53	—	2	—	6	—	—	Juli
5	—	—	1	?	?	—	—	—	2	—	5	—	1	—	6	—	3	—	39	—	3	—	9	—	1	August
4	—	—	—	?	?	—	—	—	5	—	2	—	—	—	2	—	5	—	30	—	7	—	18	—	—	September
5	2	—	—	?	?	—	—	15	4	—	—	—	—	—	—	—	7	—	29	—	14	—	18	—	—	October
9	8	—	—	?	?	—	18	30	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	34	—	17	—	17	—	—	November
6	6	—	—	5	4	—	31	31	19	—	—	—	—	—	4	—	—	—	7	—	16	—	40	—	—	December
69	33	1	12	?	?	—	141	196	86	—	21	—	13	—	30	—	56	—	439	—	111	—	155	—	20	Jahr
$H = ?^m$				**Kopal.**																		$G = ?^{mm}$			
2	2	—	—	—	—	3	16	31	3	3.3	2	7.5	14	1.4	—	—	—	—	7	12.6	—	—	—	—	23	Januar
2	2	—	—	—	—	1	20	28	—	—	—	—	11	1.0	2	4.0	—	—	7	8.5	2	8.8	1	16.0	31	Februar
2	2	—	—	—	—	4	21	31	5	3.4	6	1.0	10	1.0	—	—	1	18.0	5	14.4	1	16.0	—	—	32	März
6	1	—	—	—	—	—	—	12	8	1.1	11	2.7	9	1.8	—	—	2	10.5	3	8.7	3	4.3	6	3.8	20	April
3	—	—	—	—	—	3	—	3	7	2.3	11	3.7	6	1.6	—	—	2	8.4	7	11.0	7	5.6	4	3.9	19	Mai
4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3.8	19	5.0	10	1.7	2	4.5	4	6.4	11	6.2	5	3.4	1	4.0	13	Juni
9	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.1	8	2.3	17	1.9	—	—	—	—	1	6.0	3	4.0	2	1.8	39	Juli
7	—	—	—	—	—	1	—	—	13	1.1	10	1.2	16	1.2	3	3.3	1	8.0	3	12.7	2	5.0	2	1.5	28	August
2	—	—	—	—	—	1	—	4	12	1.3	9	1.5	20	1.0	—	—	2	5.0	2	5.0	4	6.9	4	4.2	31	September
5	1	—	—	—	—	—	—	11	9	1.3	5	1.0	29	1.3	—	—	1	2.0	5	10.4	4	3.8	3	2.5	22	October
2	—	—	—	—	—	3	4	22	3	1.0	5	1.2	19	1.2	—	—	2	8.0	18	9.2	5	5.3	4	1.5	18	November
1	1	—	—	—	—	1	15	31	1	1.0	6	1.0	25	1.1	1	2.0	3	5.7	5	9.6	—	—	1	4.0	33	December
45	9	—	—	—	—	17	76	173	72	1.8	92	2.7	186	1.3	8	3.6	18	7.5	74	9.6	36	5.4	28	3.6	309	Jahr

φ = 44° 28′ Борохудзиръ. λ = 79° 49′ — $H = 695^m$? Borochudsir. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	706.6	715.3	701.1	19.3	27.2	19.5	22.0	31.8	9.0	*10.5*	*10.1*	*9.0*	*52*	*39*	*54*	*2.8*	*4.3*	*4.2*	10.2	5.2	22
Іюль	703.7	708.6	700.2	22.1	30.2	23.1	25.2	34.9	13.0	13.2	14.6	12.4	67	46	59	4.0	4.0	3.6	19.3	7.2	31
Августъ	707.7	714.5	700.5	18.8	27.1	19.9	21.9	34.0	8.2	10.9	12.0	9.8	68	46	58	3.8	4.0	3.2	6.9	4.1	5
Сентябрь	711.9	720.4	707.2	13.0	23.7	14.3	17.0	32.0	2.0	6.8	7.7	6.2	60	37	51	2.2	2.5	1.7	9.5	5.0	29
Октябрь	715.9	725.5	708.5	4.9	16.8	7.5	9.8	24.3	— 2.0	4.7	5.2	4.6	71	36	59	2.9	3.1	1.9	3.0	3.0	4
Ноябрь	715.7	728.7	706.3	— 1.0	7.1	1.2	2.4	13.4	—14.7	3.4	4.0	3.9	78	54	77	4.8	5.4	4.3	16.0	13.5	2
Декабрь	716.5	724.2	708.0	— 6.7	— 0.4	— 5.2	— 4.1	7.4	—13.7	2.4	3.0	2.6	85	66	83	6.3	6.6	4.3	2.0	1.3	4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	4	—	—	9	9	1	7	—	—	—	—	*3*	*1.0*	*4*	*1.1*	*10*	*3.4*	*5*	*2.1*	*9*	*4.5*	*4*	*7.2*	*1*	*7.0*	*39*
Juli	7	—	—	7	9	3	5	—	—	—	—	2	3.0	7	3.2	2	1.0	4	3.8	2	4.5	1	1.0	—	—	75
August	2	—	—	1	10	3	4	—	—	—	—	2	1.0	1	1.0	5	2.0	4	3.2	7	4.3	—	—	2	6.0	71
September	2	—	—	1	21	2	2	—	—	4	1.2	—	—	1	3.0	2	2.5	3	2.7	7	9.6	—	—	4	1.2	69
October	1	—	—	—	19	3	1	—	9	5	2.6	3	1.7	2	1.0	2	2.0	1	3.0	6	5.5	—	—	3	1.7	71
November	2	—	—	—	7	4	3	3	28	1	1.0	3	1.0	—	—	1	3.0	—	—	8	9.4	—	—	—	—	77
December	2	2	—	—	3	8	—	16	31	1	4.0	3	2.7	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 14′ Джаркентъ. λ = 80° 3′ — $H = ?^m$ Dsharkent. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	714.4	728.0	702.1	—12.7	— 4.7	—11.5	— 9.6	2.4	—24.7	—	—	—	—	—	—	6.1	4.1	3.5	22.7	7.0	11
Февраль	714.8	722.8	701.2	—14.7	— 4.9	—10.9	—10.2	3.8	—28.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	3.8	20.5	5.1	12
Мартъ	714.6	728.2	707.0	—10.0	— 2.2	— 6.3	— 6.2	6.8	—17.8	—	—	—	—	—	—	4.8	3.7	3.7	6.7	2.6	17
Апрѣль	708.1	716.8	699.1	8.6	16.9	10.3	12.0	28.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	3.2	11.0	4.0	21
Май	707.0	714.0	699.7	16.2	22.8	14.1	17.7	29.2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	2.1	11.4	3.9	7
Іюнь	702.9	712.3	696.7	19.9	26.3	19.3	21.9	31.8	2.4	8.9	8.1	8.1	52	34	49	*1.7*	*2.5*	*2.5*	22.1	7.0	22
Іюль	700.2	704.7	697.3	21.9	29.9	23.2	25.0	33.2	8.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	4.4	10.8	3.3	12
Августъ	704.5	711.1	698.5	18.4	27.2	19.7	21.8	34.2	7.9	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	3.1	6.4	2.4	5
Сентябрь	708.3	716.5	703.3	12.8	23.7	13.9	16.8	31.2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	1.4	5.0	3.8	29
Октябрь	712.2	718.5	705.2	4.0	16.4	7.5	9.3	23.2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	*2.3*	*2.7*	*2.2*	8.1	4.5	19
Ноябрь	712.2	724.7	702.5	— 0.5	7.8	1.6	3.0	14.2	—14.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	4.2	15.3	13.0	2
Декабрь	712.6	720.2	704.3	— 6.9	— 0.2	— 5.9	— 4.3	9.2	—14.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.7	4.6	1.5	26
Годъ	709.3	728.2	696.7	4.8	13.2	6.2	8.1	34.2	—28.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	3.2	144.6	13.0	—

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	8	8	—	—	8	6	—	28	31	1	—	16	—	36	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	38
Februar	9	9	—	—	11	7	—	22	28	14	—	28	—	9	—	5	—	2	—	6	—	2	—	1	—	17
März	5	5	—	—	11	6	—	24	31	21	—	24	—	10	—	9	—	3	—	7	—	8	—	—	—	11
April	8	—	—	—	8	2	—	—	10	12	—	14	—	10	—	6	—	1	—	11	—	12	—	3	—	21
Mai	5	—	1	1	14	—	—	—	6	20	—	28	—	8	—	1	—	4	—	7	—	14	—	1	—	10
Juni	8	—	—	7	11	—	—	—	—	24	—	24	—	5	—	2	—	3	—	9	—	12	—	7	—	4
Juli	6	—	—	1	6	3	—	—	—	40	—	24	—	—	—	4	—	—	—	4	—	7	—	14	—	—
August	5	—	—	2	11	2	—	—	—	22	—	24	—	3	—	4	—	2	—	7	—	12	—	12	—	7
September	3	—	—	1	21	2	—	—	2	27	—	11	—	2	—	1	—	—	—	4	—	10	—	7	—	28
October	2	—	—	—	*11*	*3*	—	—	13	25	—	7	—	4	—	1	—	—	—	2	—	6	—	9	—	39
November	3	—	—	—	7	3	—	3	29	18	—	9	—	4	—	2	—	3	—	5	—	8	—	14	—	27
Decembe	7	7	—	—	5	7	—	14	31	17	—	6	—	4	—	9	—	1	—	3	—	9	—	19	—	25
Jahr	69	29	1	12	124	41	—	91	181	241	—	215	—	95	—	44	—	19	—	65	—	102	—	87	—	227

φ = 43° 16′ Вѣрный. λ = 76° 53′ — $H = 732^m$? Wernyj. $G = -0.2^{mm}$ (697.4^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	699.1	712.6	867.7	— 9.4	— 4.6	— 8.1	— 7.4	3.8	—21.0	1.9	2.3	2.1	82	70	80	6.8	6.8	6.3	37.9	8.7	11
Февраль	699.9	707.4	686.8	—12.2	— 5.5	—11.1	— 9.6	11.0	—27.0	1.6	2.2	1.8	79	67	81	5.0	5.0	4.1	30.0	11.2	13
Мартъ	700.9	710.9	692.4	— 8.7	— 2.6	— 7.9	— 6.4	8.1	—20.5	2.0	2.7	2.4	81	70	87	5.1	4.9	4.9	19.7	8.7	15
Апрѣль	695.5	705.3	687.4	6.9	13.4	7.9	9.4	23.7	— 7.5	5.6	6.0	6.1	75	54	76	7.1	6.7	5.8	98.8	29.2	15
Май	695.3	701.4	688.5	13.8	19.1	13.6	15.5	29.0	1.5	7.3	7.8	7.7	62	50	68	4.9	5.6	4.7	78.9	27.5	23
Іюнь	691.1	697.9	686.8	18.4	24.4	17.7	20.2	31.0	4.0	10.2	10.2	10.0	65	47	69	4.4	4.6	3.8	36.1	13.2	22
Іюль	688.4	692.5	685.2	21.5	29.1	20.7	23.7	33.9	11.5	13.5	14.3	11.7	72	49	65	5.8	5.4	5.0	13.0	4.6	19
Августъ	692.4	698.6	686.4	18.0	25.3	17.8	20.4	32.8	8.0	10.9	12.1	10.6	72	52	71	4.2	4.1	4.7	61.5	21.0	5
Сентябрь	696.2	703.6	690.7	10.6	21.0	12.7	14.8	30.2	1.0	7.3	7.2	7.7	76	40	72	2.4	3.3	2.8	45.2	43.8	9
Октябрь	699.7	708.0	692.0	3.7	14.6	7.2	8.5	25.6	— 5.0	5.0	5.7	5.6	83	48	76	3.2	3.4	2.6	42.7	14.8	8
Ноябрь	699.0	709.1	690.8	— 0.7	6.0	1.5	2.3	14.2	*—19.7*	3.5	4.5	3.9	78	64	75	5.7	5.8	5.3	51.7	18.7	2
Декабрь	698.9	705.4	690.5	— 5.7	— 1.3	— 4.7	— 3.9	7.1	—14.5	2.7	3.3	2.9	88	79	88	7.8	6.6	6.3	5.1	2.3	25
Годъ	696.4	712.6	685.2	4.7	11.6	5.6	7.3	33.9	—27.0	6.0	6.5	6.0	76	58	76	5.2	5.2	4.7	520.6	43.8	—

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	8	8	—	—	2	13	—	27	31	—	—	10	1.1	10	1.2	23	1.2	12	1.2	7	1.6	—	—	2	1.5	29
Februar	8	7	—	—	10	8	—	24	28	1	1.0	9	2.2	15	1.3	16	1.6	9	2.1	6	2.2	—	—	—	—	28
März	6	6	—	—	12	11	—	22	31	1	2.0	8	1.6	12	1.3	15	1.5	6	1.7	7	2.1	3	3.3	1	3.0	40
April	10	2	—	1	3	9	—	—	6	3	2.3	8	1.8	10	1.8	18	2.1	11	2.7	6	2.8	2	3.5	3	2.7	29
Mai	9	—	—	5	6	6	1	—	—	1	3.0	11	1.8	17	1.4	32	1.4	2	2.5	2	5.0	—	—	1	1.0	27
Juni	4	—	—	11	10	1	2	—	—	—	—	5	1.8	15	1.1	35	1.4	5	1.8	3	4.3	1	3.0	1	4.0	25
Juli	6	—	—	12	5	7	1	—	—	—	—	2	2.0	13	1.2	39	1.4	2	2.0	2	3.5	—	—	1	3.0	34
August	12	—	—	6	7	6	—	—	—	—	—	5	2.0	11	1.5	23	1.3	5	2.6	2	3.0	—	—	—	—	47
September	3	—	—	2	19	3	—	—	—	1	2.0	8	1.6	6	1.1	25	1.3	4	2.8	—	—	—	—	1	1.0	45
October	5	2	—	—	16	4	—	—	8	1	2.0	12	1.7	13	1.1	17	1.4	1	1.0	—	—	—	—	—	—	49
November	6	5	—	—	6	7	—	6	19	2	1.0	7	1.6	10	1.0	14	1.1	7	2.0	1	4.0	2	2.0	2	1.5	45
December	5	2	—	—	3	15	—	19	29	—	—	14	1.3	19	1.1	11	1.2	8	1.0	2	1.5	—	—	—	—	39
Jahr	82	32	—	37	99	90	4	98	152	10	1.9	99	1.6	151	1.3	268	1.4	72	1.9	38	2.6	8	3.0	12	2.2	437

φ = 42° 30′ Пржевальскъ. λ = 78° 26′ — $H = 1646^m$? Prshewalsk. $G = -0.2^{mm}$ (610.2^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	618.2	629.1	610.3	— 8.5	— 0.8	— 7.7	— 5.7	3.0	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	4.6	19.7	5.3	3
Февраль	617.5	624.2	605.9	— 9.4	— 0.6	— 8.3	— 6.1	3.6	—15.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	2.9	17.6	7.4	7
Мартъ	618.5	625.9	611.7	— 5.3	3.0	— 4.9	— 2.4	6.5	—13.7	—	—	—	—	—	—	2.4	3.0	2.2	14.3	7.6	6
Апрѣль	616.7	622.7	610.5	6.4	14.1	5.7	8.8	21.2	— 3.7	5.1	5.8	4.8	71	49	71	6.4	5.7	3.3	31.2	11.9	22
Май	618.1	623.4	612.2	8.7	15.8	7.9	10.8	23.7	0.7	6.1	7.0	5.8	73	54	72	5.2	5.3	3.6	86.0	24.6	7
Іюнь	616.4	620.5	610.6	12.2	19.4	11.8	14.4	23.3	2.1	7.6	8.9	7.3	72	54	72	4.3	4.8	3.4	53.8	27.8	21
Іюль	615.1	619.1	611.8	15.1	22.3	14.6	17.3	27.4	7.9	10.1	12.4	9.5	79	63	78	5.7	5.3	3.9	123.9	57.8	24
Августъ	617.1	621.3	613.4	13.2	21.3	12.7	15.7	27.4	2.9	9.1	11.8	9.0	80	62	81	4.2	3.8	6.1	63.7	25.6	5
Сентябрь	619.4	623.2	615.6	9.4	18.8	8.7	12.3	23.9	0.3	6.3	9.5	6.7	71	59	79	2.6	3.5	2.8	33.5	18.9	9
Октябрь	621.2	625.7	616.5	3.8	14.0	4.1	7.3	19.9	— 3.1	3.7	5.1	4.0	59	43	64	2.6	3.1	1.5	7.9	5.7	31
Ноябрь	619.3	627.3	613.2	— 0.6	7.6	0.2	2.4	11.6	— 5.0	3.3	4.1	3.5	74	52	76	6.1	6.1	4.4	12.3	6.4	30
Декабрь	617.5	622.1	612.3	— 5.6	1.4	— 4.9	— 3.0	4.8	—12.7	2.3	3.1	2.4	77	62	77	6.2	6.2	3.7	4.5	2.0	30
Годъ	617.9	629.1	605.9	3.3	11.4	3.3	6.0	27.4	—15.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.5	468.4	57.8	—

Monate	Осадки Nieders.	*	▲	K	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо Still
Januar	8	8	—	—	3	7	—	17	31	—	—	1	3.0	21	2.5	17	2.7	8	2.5	—	—	—	—	—	—	46
Februar	7	7	—	—	8	4	—	14	28	—	—	5	3.2	14	3.0	15	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	50
März	3	3	—	—	13	2	—	3	31	2	1.5	5	1.8	6	1.5	13	3.3	2	2.0	11	3.2	1	4.0	—	—	53
April	11	—	—	—	3	5	—	—	10	3	1.0	8	3.6	4	2.2	1	8.0	6	2.5	8	1.6	12	3.0	4	2.0	44
Mai	11	—	—	1	7	5	—	—	—	6	1.4	16	1.9	15	2.3	3	3.3	1	2.0	—	—	8	3.1	2	2.2	42
Juni	10	—	—	5	9	1	—	—	—	1	1.0	10	1.8	8	2.0	6	4.2	4	4.0	4	1.5	5	2.2	—	—	52
Juli	9	—	—	3	6	4	—	—	—	5	1.4	4	1.8	5	2.4	2	2.0	6	2.0	2	2.0	3	1.3	1	2.0	65
August	10	—	—	—	11	1	—	—	—	6	1.5	1	1.0	10	1.9	1	1.0	2	2.5	2	2.0	—	—	—	—	71
September	3	—	—	—	15	1	—	—	—	1	1.0	5	3.4	15	1.9	3	3.0	5	1.6	1	2.0	1	6.0	2	4.0	57
October	4	2	—	2	15	1	—	1	10	2	1.5	2	1.0	17	2.5	8	3.0	16	2.2	6	1.8	5	1.6	1	2.0	36
November	4	2	—	—	5	4	—	—	27	2	2.0	2	1.5	10	2.8	5	2.0	12	3.2	21	3.0	10	2.4	—	—	28
December	5	5	—	—	5	7	—	8	31	—	—	5	2.8	5	7.4	13	2.1	37	2.5	1	1.0	2	1.0	—	—	30
Jahr	85	27	—	11	100	42	—	43	168	28	1.4	64	2.3	130	2.5	87	3.0	99	2.5	56	2.5	47	2.5	10	2.4	574

φ = 41° 26′ — Нарынское. — λ = 76° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	599.7	607.5	590.8	—23.1	—14.3	—21.3	—19.6	— 7.0	—33.2	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.5	16.4	3.5	10
Февраль	599.3	606.0	587.9	—19.9	—12.8	—19.3	—17.3	— 5.2	—33.5	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	2.3	17.8	4.6	6
Мартъ	599.1	605.3	593.6	—15.1	— 5.7	—14.2	—11.7	2.8	—25.4	—	—	—	—	—	—	4.9	3.4	2.2	5.2	2.8	15
Апрѣль	596.2	602.0	590.4	4.3	10.0	5.6	6.7	19.8	— 6.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.7	18.8	6.8	10
Май	597.1	601.8	592.8	8.3	15.2	9.6	11.1	22.6	0.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	3.7	56.1	18.2	7
Іюнь	595.2	598.6	591.0	11.2	19.3	12.8	14.4	22.8	1.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.9	5.1	30.0	12.3	21
Іюль	593.6	597.6	590.1	13.2	22.2	16.0	17.1	27.8	8.6	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	5.5	92.4	27.6	16
Августъ	595.5	599.8	592.1	12.1	23.1	14.7	16.6	28.6	2.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6	3.0	16.7	9.2	5
Сентябрь	598.2	601.5	593.8	7.5	19.0	10.4	12.3	26.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.6	8.4	6.1	9
Октябрь	600.5	604.5	595.3	— 0.5	12.0	3.4	5.0	18.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	3.3	3.8	2.5	1.4	1.4	18
Ноябрь	598.7	603.6	593.0	— 6.7	2.1	— 3.9	— 2.8	9.6	—18.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3	5.3	18.3	12.1	15
Декабрь	597.5	603.7	589.0	—15.9	— 7.9	—14.5	—12.7	0.0	—24.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.2	4.0	5.2	4.6	25
Годъ	597.6	607.5	587.9	— 2.0	6.8	— 0.1	1.6	28.6	—33.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	3.6	286.7	27.6	—

$H = 2041^m$? — Narynskoe. — $G = -0.3^{mm}$ (598.1^{mm}).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	R	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	9	9	—	—	13	4	—	31	31	2	—	—	—	39	—	9	—	3	—	5	—	17	—	—	—	18
Februar	7	7	—	—	8	—	—	28	28	9	—	3	—	27	—	2	—	2	—	7	—	17	—	1	—	16
März	4	4	—	—	13	2	—	29	31	1	—	2	—	34	—	4	—	1	—	7	—	20	—	1	—	23
April	4	1	—	—	7	5	—	—	9	3	—	1	—	31	—	1	—	—	—	3	—	25	—	—	—	26
Mai	9	—	1	1	8	3	—	—	—	5	—	1	—	35	—	4	—	3	—	3	—	20	—	3	—	19
Juni	7	—	—	3	1	3	—	—	—	3	—	5	—	38	—	3	—	2	—	4	—	19	—	1	—	15
Juli	12	—	1	2	1	5	—	—	—	—	—	6	—	27	—	7	—	—	—	1	—	32	—	5	—	15
August	5	—	—	—	11	3	—	—	—	—	—	1	—	21	—	13	—	2	—	5	—	26	—	2	—	23
September	3	1	—	—	14	1	—	—	1	5	—	2	—	17	—	15	—	5	—	8	—	23	—	3	—	12
October	1	—	—	—	14	1	—	—	19	1	—	1	—	18	—	12	—	5	—	4	—	24	—	—	—	28
November	3	3	—	—	7	7	—	13	30	—	—	1	—	30	—	2	—	8	—	16	—	20	—	—	—	13
December	2	2	—	—	5	5	—	31	31	2	—	1	—	23	—	3	—	4	—	13	—	15	—	—	—	32
Jahr	66	27	2	6	102	39	—	132	180	31	—	24	—	340	—	75	—	35	—	76	—	258	—	16	—	240

φ = 58° 50′ — Нарымъ. — λ = 81° 39′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	757.8	781.9	732.1	—17.7	—10.2	—14.3	—14.1	0.8	—38.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.8	128.0	31.5	23
Апрѣль	753.7	766.3	735.7	— 6.0	0.0	— 4.6	— 3.5	6.0	—20.9	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	4.9	—	—	—
Май	747.8	759.1	730.0	— 0.3	3.6	0.8	1.4	12.2	—14.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.6	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 60^m$? — Narym. — $G = ?^{mm}$

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	R	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	14	13	—	—	—	—	—	31	31	4	6.8	1	4.0	1	3.5	8	7.0	19	9.3	11	5.9	11	7.5	18	7.1	5
April	—	—	—	—	—	—	—	12	29	4	5.2	—	—	2	7.2	8	6.1	9	9.3	9	11.3	12	8.0	10	5.6	3
Mai	—	—	—	—	—	—	—	4	23	2	5.0	3	5.7	1	4.0	2	13.2	5	8.7	6	13.5	11	7.5	6	10.3	2
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 30′ — Томскъ. — λ = 84° 58′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.9	770.1	742.0	—19.9	—16.6	—19.1	—18.5	— 6.5	—40.8	1.0	1.1	1.0	83	75	84	8.2	7.8	7.1	10.9	1.4	7
Февраль	751.7	764.3	728.9	—20.7	—15.5	—19.3	—18.5	— 5.4	—42.4	0.9	1.1	1.0	84	70	81	9.1	9.1	8.9	15.0	2.3	1
Мартъ	754.3	779.2	731.2	—17.7	— 8.4	—13.3	—13.2	1.2	—38.3	1.2	1.5	1.4	83	60	75	7.3	7.1	6.8	22.4	4.7	24
Апрѣль	749.7	763.9	732.1	— 5.2	1.8	— 3.1	— 2.2	9.0	—22.7	2.7	2.9	2.5	77	52	63	8.7	7.6	7.2	30.2	7.2	12
Май	745.4	754.1	733.3	1.3	5.9	2.5	3.3	18.2	—14.0	3.8	3.9	4.1	73	56	73	8.9	9.1	7.7	53.8	15.7	26
Іюнь	744.8	752.2	730.4	11.3	17.6	12.7	13.9	28.5	3.7	7.5	7.6	7.9	75	52	72	8.4	8.1	7.9	100.7	18.6	25
Іюль	745.6	752.7	738.7	15.1	22.5	15.9	17.8	29.9	1.8	10.0	10.7	10.9	78	53	80	4.8	5.8	4.4	22.5	11.2	2
Августъ	745.9	755.3	738.1	11.1	18.7	12.1	14.0	25.8	— 0.6	9.0	9.8	9.3	90	61	89	7.3	7.6	6.2	68.3	12.5	18
Сентябрь	751.3	764.9	735.8	3.6	11.4	6.1	7.0	25.4	— 5.6	5.6	6.1	5.9	91	60	82	7.8	8.0	6.7	48.1	9.5	1
Октябрь	753.8	765.1	738.0	0.6	7.4	3.0	3.6	17.3	— 6.2	4.3	4.9	4.6	89	65	81	7.4	8.5	7.1	45.5	11.0	22
Ноябрь	752.9	767.5	731.0	—22.5	—18.5	—21.1	—20.7	1.8	—42.5	1.1	1.2	1.1	83	75	81	8.1	8.0	6.9	61.6	11.7	9
Декабрь	751.1	764.1	739.5	—20.3	—18.6	—20.2	—19.7	— 6.4	—42.6	1.0	1.0	1.0	85	82	85	8.7	8.8	8.6	58.6	6.8	2
Годъ	750.3	779.2	728.9	— 5.3	0.6	— 3.6	— 2.8	29.9	—42.6	4.0	4.3	4.2	83	63	79	7.9	8.0	7.1	537.6	18.6	—

$H = 119.3^m$ — Tomsk. — $G = 0.8^{mm}$ (751.8^{mm}).

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	R	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	19	19	—	—	4	19	—	31	31	1	2.0	1	2.7	7	2.8	9	2.8	39	4.3	16	4.5	4	2.8	2	2.0	14
Februar	23	23	—	—	—	23	2	28	28	2	2.0	1	2.0	8	2.5	4	4.1	34	6.2	19	6.0	4	3.2	8	2.6	4
März	15	15	—	—	6	18	—	30	31	4	2.0	—	—	—	—	2	6.5	32	6.2	18	5.4	11	3.2	9	2.1	17
April	14	11	—	—	—	16	—	9	29	4	2.9	3	2.6	3	3.9	10	3.0	23	4.3	23	4.6	6	3.8	10	2.8	8
Mai	17	12	—	2	1	21	1	1	17	5	2.2	5	2.5	8	2.9	10	4.8	18	5.7	21	4.0	16	4.9	8	2.7	2
Juni	16	—	1	6	—	16	—	—	—	5	1.9	8	1.9	5	3.3	9	2.3	14	3.0	13	2.4	14	2.3	11	2.1	11
Juli	6	—	1	7	5	4	—	—	—	15	1.7	11	2.5	9	2.4	3	1.8	5	2.6	13	1.8	12	2.1	11	2.4	14
August	17	—	1	5	2	13	—	—	1	1	1.0	6	2.8	4	2.8	13	2.3	18	3.0	17	2.2	14	2.5	3	2.5	17
September	13	2	—	—	3	16	—	—	10	2	1.5	4	2.0	10	2.6	10	2.8	19	3.3	17	2.7	12	3.8	4	1.8	12
October	15	7	—	—	2	18	2	—	18	1	1.0	3	3.8	3	3.2	18	2.8	29	3.5	25	4.7	7	2.9	1	1.0	6
November	20	20	—	—	2	18	1	29	30	2	1.5	4	3.2	5	3.0	5	2.4	24	5.0	20	4.0	10	2.8	8	1.5	12
December	31	31	—	—	1	22	2	31	31	—	—	—	—	—	—	4	3.0	38	5.0	29	4.0	7	2.7	5	1.8	10
Jahr	206	140	3	20	26	204	8	159	226	42	1.9	46	2.5	62	2.8	97	3.0	293	4.6	231	4.0	117	3.1	80	2.2	127

φ = 55° 27′ — Каинскъ. — λ = 78° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.4	769.1	743.1	—19.8	—17.1	—19.1	—18.6	— 5.7	—37.9	0.8	1.0	0.9	85	83	85	7.0	7.0	6.1	44.3	16.2	1
Февраль	752.6	765.1	732.6	—20.8	—17.6	—19.1	—19.2	— 4.9	—42.6	0.7	0.9	0.8	83	79	84	7.3	6.3	5.8	23.6	13.9	22
Мартъ	756.6	779.3	730.5	—16.2	—10.4	—14.5	—13.7	— 0.5	—31.1	1.0	1.5	1.2	83	73	80	5.5	5.1	3.7	17.8	4.5	10
Апрѣль	751.3	761.9	734.0	— 4.0	0.6	— 2.7	— 2.0	9.9	—23.9	2.7	3.3	3.2	80	70	84	6.7	6.1	5.6	19.4	6.9	18
Май	747.2	757.1	734.1	3.1	6.9	2.8	4.3	22.4	—11.1	4.2	4.4	4.2	73	59	73	6.7	7.2	5.7	29.9	6.1	19
Іюнь	747.0	755.0	730.8	13.9	19.0	14.2	15.7	28.7	0.7	8.5	8.0	9.2	70	49	74	5.4	5.4	5.0	37.5	10.3	8
Іюль	747.4	754.3	740.8	17.9	24.5	17.8	20.1	29.5	7.3	11.0	10.4	11.6	70	44	74	2.9	3.1	3.4	2.0	2.0	31
Августъ	746.8	755.6	739.9	12.5	18.8	12.9	14.8	27.3	1.8	9.6	10.0	9.9	87	63	88	5.3	6.4	3.8	68.5	13.4	2
Сентябрь	752.5	764.3	737.6	5.0	12.2	7.2	8.2	25.5	— 4.4	5.6	5.9	6.2	83	56	78	6.5	6.1	5.4	9.8	4.5	25
Октябрь	754.2	765.7	735.9	1.3	7.2	2.9	3.8	13.8	— 6.4	4.6	5.1	4.7	88	67	81	6.3	6.9	4.8	21.7	10.4	26
Ноябрь	754.6	766.9	728.3	—21.4	—17.9	—20.5	—19.9	1.4	—42.1	0.6	0.8	0.7	81	78	81	5.7	5.4	4.5	15.9	4.9	10
Декабрь	752.8	766.1	739.2	—20.4	—18.4	—19.2	—19.3	— 7.3	—40.4	0.8	0.9	0.8	84	85	85	6.1	7.7	6.7	21.3	3.6	3
Годъ	751.6	779.3	728.3	— 4.1	0.6	— 3.1	— 2.2	29.5	—42.6	4.2	4.4	4.6	81	67	81	6.0	6.1	5.0	311.7	16.2	—

$H = 109.5^m$ — Kainsk. — $G = 0.7^{mm}$ (754.1^{mm}).

Monate.	Осадки. Nieders.	*	▲	R	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	8	8	—	—	6	18	—	31	31	—	—	4	6.2	6	5.2	11	3.3	34	4.7	20	5.4	5	6.2	1	4.0	12
Februar	3	3	—	—	3	9	4	28	28	4	2.5	6	2.8	4	3.1	8	3.3	17	6.3	24	7.4	9	5.0	7	4.5	5
März	6	6	—	—	9	6	1	31	31	5	3.7	2	3.0	—	—	1	2.5	19	6.3	16	7.4	13	4.8	15	4.7	21
April	6	4	—	—	7	12	1	12	27	10	3.3	5	2.1	6	2.8	13	4.5	8	6.2	17	6.0	10	5.0	12	4.0	9
Mai	12	7	—	—	1	8	4	3	18	7	4.1	6	4.9	2	2.0	3	6.9	13	5.8	19	5.6	16	6.3	12	5.2	15
Juni	9	—	—	5	5	6	2	—	—	9	3.9	14	2.9	6	3.3	2	2.8	6	4.0	9	6.6	14	4.7	11	3.9	18
Juli	1	—	—	1	11	—	—	—	—	14	3.4	22	3.3	7	3.4	5	3.2	3	3.0	4	3.2	4	3.1	2	4.8	32
August	11	—	—	3	2	3	—	—	—	2	2.2	1	2.5	9	2.9	6	2.8	9	3.9	10	4.1	22	3.2	7	3.0	26
September	6	2	—	—	3	9	—	—	9	4	1.9	3	3.2	3	2.5	12	3.9	12	5.6	8	5.4	12	5.0	11	4.6	25
October	6	1	—	—	7	10	—	—	18	—	—	1	1.0	12	2.5	13	3.9	19	5.1	24	5.2	11	4.7	3	2.8	10
November	6	6	—	—	6	8	—	26	30	7	3.9	7	4.1	3	4.5	6	4.4	11	5.4	19	6.1	10	4.5	9	4.6	18
December	9	9	—	—	3	9	1	31	31	2	3.0	3	3.0	—	—	—	—	20	5.2	30	6.5	16	4.0	4	4.1	18
Jahr	83	46	—	9	63	98	13	162	223	64	3.5	74	3.4	58	3.2	80	3.8	171	5.3	200	6.0	142	4.6	94	4.3	209

φ = 53° 20′ **Барнаулъ.** λ = 83° 47′ — $H = 140^{m}$? **Barnaul.** $G = 0.6^{mm}$ (750.4^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.0	769.5	746.2	—16.1	—12.9	—15.3	—14.8	— 6.2	—36.0	1.1	1.3	1.2	77	71	76	8.3	7.7	6.4	28.0	5.2	31
Февраль	753.3	765.9	736.5	—16.7	—13.4	—15.6	—15.2	— 0.8	—39.0	1.1	1.3	1.2	77	69	76	8.6	7.7	7.6	45.4	8.9	2
Мартъ	755.0	777.0	733.8	—15.2	— 8.9	—12.4	—12.2	— 2.0	—32.4	1.3	1.6	1.4	79	66	76	6.7	6.2	5.7	46.0	7.8	11
Апрѣль	749.7	761.7	737.3	— 2.1	3.0	— 0.3	0.2	16.0	—28.2	3.2	3.5	3.3	75	60	71	7.0	7.1	5.8	47.8	9.4	12
Май	745.5	756.1	735.1	5.7	10.1	7.0	7.6	25.8	— 4.8	5.5	6.0	5.8	78	64	75	7.0	7.8	7.5	64.8	19.0	22
Іюнь	743.5	754.1	730.2	13.9	19.3	15.2	16.1	28.8	3.7	9.5	10.1	10.1	80	62	77	5.8	6.1	5.8	35.0	8.6	29
Іюль	742.5	748.3	736.3	16.8	23.5	18.6	19.6	31.0	4.6	11.8	12.0	12.0	81	55	75	4.1	4.9	4.0	87.1	28.8	19
Августъ	744.4	752.3	738.3	12.8	21.0	14.9	16.2	29.2	1.9	9.9	10.6	10.8	89	56	85	5.1	5.7	4.4	57.0	20.3	12
Сентябрь	750.3	760.7	739.1	4.3	13.5	7.7	8.5	24.7	— 4.7	5.8	7.0	6.4	91	60	80	5.5	5.8	5.2	22.8	7.5	7
Октябрь	753.6	764.0	738.0	1.3	8.5	4.2	4.7	16.7	— 8.0	4.5	5.3	5.0	88	65	80	5.6	6.1	5.6	28.2	9.3	3
Ноябрь	752.7	769.4	733.0	—16.0	—12.4	—14.7	—14.4	4.5	—33.0	1.6	1.7	1.6	96	86	93	7.6	7.8	6.6	58.4	8.0	14
Декабрь	752.4	766.5	741.7	—17.1	—14.7	—16.4	—16.1	— 3.0	—38.3	1.4	1.5	1.4	99	95	97	7.7	7.5	7.6	64.2	10.0	8
Годъ	749.9	777.0	730.2	— 2.4	3.0	— 0.6	0.0	31.0	—39.0	4.7	5.2	5.0	84	67	80	6.6	6.7	6.0	584.7	28.8	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
18	18	—	—	1	16	4	31	31	4	2.9	5	4.2	1	2.0	3	2.7	3	3.3	39	6.7	6	2.8	1	2.3	31	Januar
18	18	—	—	—	18	5	28	28	—	—	1	1.0	1	1.0	2	3.0	6	3.4	54	7.4	9	3.6	3	2.3	8	Februar
17	17	—	—	7	12	8	31	31	5	2.9	5	3.2	—	—	—	—	7	3.4	42	9.7	15	4.0	15	2.5	4	März
15	10	—	—	2	10	1	6	27	12	2.7	10	3.2	1	5.0	3	3.5	10	4.6	27	6.5	14	5.4	12	3.0	1	April
16	5	—	2	1	12	9	—	8	7	3.2	1	4.0	5	2.7	4	2.8	15	5.8	32	8.2	15	4.2	14	4.1	—	Mai
12	—	2	10	1	7	—	—	—	10	3.1	14	3.1	5	2.8	13	3.1	9	4.3	15	4.2	8	4.3	16	3.9	—	Juni
6	—	2	8	7	4	—	—	—	28	4.4	35	4.4	3	3.3	2	2.2	7	3.5	4	3.0	4	2.8	9	2.4	1	Juli
12	—	—	7	4	3	—	—	—	5	3.4	15	2.9	8	2.8	9	3.2	6	4.1	10	4.6	19	4.5	19	3.4	2	August
7	1	—	—	6	8	—	—	10	11	3.2	19	2.7	4	3.1	4	3.8	6	4.1	14	5.3	12	4.8	12	2.8	8	September
12	3	—	—	6	12	—	—	16	2	3.8	16	2.3	5	2.5	5	3.8	9	4.1	31	5.9	14	3.8	2	2.5	9	October
19	16	—	—	2	15	2	26	30	4	4.2	6	3.7	—	—	—	—	3	6.4	34	7.5	16	4.9	16	3.0	11	November
16	16	—	—	—	14	2	31	31	—	—	—	—	—	—	1	6.0	3	4.8	53	6.3	23	4.0	6	3.3	7	December
168	104	4	27	37	131	31	153	212	88	3.6	127	3.5	33	2.8	46	3.2	84	4.4	355	7.0	155	4.3	125	3.2	82	Jahr

φ = 49° 43′ **Зыряновскій рудникъ.** λ = 84° 16′ — $H = 484.6^{m}$? **Syrjanowskij-Rudnik.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма.	Max.	Datum.
Январь	729.0	743.1	719.4	—26.6	—18.9	—25.1	—23.5	— 4.1	—41.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5.2	5.9	51.5	13.0	5, 20
Февраль	728.0	739.0	709.9	—25.8	—18.9	—23.2	—22.7	1.0	—45.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.4	109.9	27.8	2
Мартъ	728.5	741.1	713.2	—25.0	—13.4	—20.4	—19.6	— 3.7	—45.1	—	—	—	—	—	—	5.2	3.8	3.7	20.4	9.5	23
Апрѣль	723.5	733.9	714.0	— 5.4	1.7	— 3.7	— 2.5	7.3	—31.3	—	—	—	—	—	—	4.3	2.6	2.9	38.1	11.1	5
Май	720.0	729.0	710.9	4.9	11.3	3.2	6.5	22.4	— 3.8	—	—	—	—	—	—	5.8	3.9	3.5	78.2	15.0	13
Іюнь	715.7	729.0	707.9	12.1	20.4	10.3	14.3	26.1	5.3	—	—	—	—	—	—	4.8	3.2	2.8	46.7	16.7	15
Іюль	712.9	718.7	709.4	16.0	24.6	18.2	19.6	30.1	8.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	3.3	78.6	25.3	2
Августъ	716.8	724.0	711.7	10.3	20.9	12.9	14.7	27.0	2.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2.8	67.4	21.0	13
Сентябрь	721.9	729.2	714.9	2.0	15.4	6.5	8.0	25.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	3.3	30.9	16.0	10
Октябрь	726.9	736.3	716.5	— 2.9	8.8	— 0.5	1.8	16.1	—11.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.3	41.8	11.5	9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
6	6	—	—	11	10	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
9	9	—	—	9	13	—	27	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5	5	—	—	13	10	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
7	4	—	—	17	6	—	5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
12	—	—	2	10	8	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
7	—	—	2	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
10	—	—	6	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
14	—	—	3	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
6	—	—	—	12	4	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
10	1	—	—	10	6	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 1′ **Банщиково.** λ = 108° 39′ — $H = 376^{m}$? **Banschtschikowo.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма.	Max.	Datum.
Январь	747.8	760.0	733.5	—30.9	—28.3	—29.1	—29.5	— 5.3	—53.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.8	4.8	12.5	3.6	21
Февраль	742.5	759.8	730.0	—27.6	—21.2	—24.3	—24.4	— 5.8	—49.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.9	3.4	0.9	9
Мартъ	743.0	763.2	723.4	—18.1	— 8.1	—14.0	—13.4	0.0	—34.2	—	—	—	—	—	—	3.4	6.2	3.9	5.1	2.0	3
Апрѣль	737.6	756.0	721.2	— 9.1	— 0.4	— 4.6	— 4.7	5.2	—26.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	3.6	7.4	3.5	5
Май	735.3	743.0	721.2	3.2	9.4	5.8	6.1	18.5	*—11.0*	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.9	21.5	12.8	23
Іюнь	734.5	742.5	724.2	10.9	17.5	13.2	13.9	25.4	0.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	5.7	58.6	10.7	9
Іюль	734.5	744.2	725.5	13.6	21.7	15.6	17.0	30.6	5.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.4	33.7	12.7	31
Августъ	736.4	743.5	726.7	10.7	18.8	13.0	14.2	29.0	3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	5.4	62.1	13.8	29
Сентябрь	743.0	749.3	730.8	3.2	10.6	5.4	6.4	22.4	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.6	33.9	6.2	26
Октябрь	744.9	760.5	730.1	— 1.5	3.8	— 0.7	0.5	9.7	—13.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.8	26.5	6.2	22
Ноябрь	744.2	760.3	729.4	—24.6	—21.1	—24.5	—23.4	3.2	—48.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.2	20.4	3.9	11
Декабрь	742.2	754.0	729.1	—28.0	—26.3	—27.3	—27.2	—10.1	—50.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	5.2	27.4	3.8	28
Годъ	740.5	763.2	721.2	— 8.2	— 2.0	— 6.0	— 5.4	30.6	—53.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	4.9	312.5	13.8	—

Осадки.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
10	10	—	—	12	11	—	31	31	15	2.0	1	3.0	2	2.0	5	3.6	26	2.0	18	2.3	9	2.3	6	2.2	11	Januar
5	5	—	—	9	4	—	28	28	18	2.0	—	—	2	1.5	3	1.7	27	5.0	19	4.1	9	2.7	2	2.0	4	Februar
6	6	—	—	9	3	—	31	31	6	1.2	—	—	1	2.0	3	5.0	30	3.1	25	3.4	11	2.7	2	1.5	15	März
5	4	—	—	7	9	—	20	30	19	3.1	1	4.0	3	1.7	5	2.2	22	2.9	11	3.3	18	3.9	6	3.8	5	April
8	1	—	1	4	9	—	—	21	17	2.5	4	4.0	7	3.0	4	1.6	18	2.9	15	3.5	18	3.5	3	2.0	7	Mai
14	—	—	3	1	7	—	—	—	19	2.5	5	1.7	2	2.0	7	2.1	14	2.1	9	2.3	17	2.0	5	1.4	12	Juni
7	—	—	1	4	11	—	—	—	31	2.0	1	1.0	2	1.8	5	1.6	27	1.7	7	2.1	8	2.1	4	2.2	8	Juli
18	—	—	—	2	10	—	—	—	23	1.5	2	2.5	1	1.0	4	1.5	28	1.6	10	2.6	15	1.8	6	1.3	4	August
14	3	—	—	6	11	—	—	13	19	3.5	1	2.0	1	1.0	3	1.0	29	1.7	11	1.6	15	1.7	2	1.5	9	September
11	11	—	—	10	11	—	2	29	30	2.8	2	3.5	—	—	2	2.0	25	2.9	19	3.9	10	3.6	3	1.7	2	October
12	12	—	—	7	4	—	28	30	29	2.4	3	3.3	—	—	3	2.0	17	2.3	9	2.2	14	2.7	8	2.2	7	November
15	15	—	—	5	14	—	31	31	24	2.7	2	3.5	—	—	—	—	28	3.2	11	4.6	21	3.9	3	2.0	4	December
125	67	—	5	76	104	—	171	244	250	2.4	22	2.9	21	2.1	44	2.2	291	2.4	164	3.2	165	2.8	50	2.1	88	Jahr

φ = 55° 55′ **Николаевскій заводъ.** λ = 101° 28′ — $H = 365^{m}$? **Nikolaewskij-Sawod.** $G = 0.7^{mm}$ (730.5^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма.	Max.	Datum.
Январь	737.2	747.9	726.0	—27.0	—18.9	—24.7	—23.5	— 3.4	*—49.0*	0.6	0.9	0.7	83	78	85	8.2	4.9	4.5	13.8	3.5	14
Февраль	731.8	747.9	719.0	—27.0	—15.2	—19.9	—20.7	— 1.3	*—40.0*	0.5	0.9	0.8	85	65	74	7.9	6.8	4.8	12.8	3.9	2
Мартъ	733.5	753.5	716.1	—21.4	— 6.3	—15.1	—14.3	1.4	*—34.4*	0.8	1.5	1.1	84	53	73	6.3	7.6	3.3	21.6	6.1	24
Апрѣль	728.6	745.5	713.9	— 6.8	1.7	— 3.5	— 2.9	9.0	*—26.1*	2.3	2.5	2.4	77	50	68	7.7	8.2	5.3	45.8	9.3	13
Май	725.6	732.9	712.6	3.4	10.4	6.0	6.6	20.7	*— 3.5*	4.1	3.8	4.3	70	41	60	9.4	8.5	7.2	33.8	7.1	25
Іюнь	724.8	734.0	714.0	11.1	19.9	14.1	15.0	33.0	*5.1*	6.9	6.0	7.4	69	35	63	7.1	8.7	7.7	8.5	2.0	16, 26
Іюль	725.2	733.6	716.6	12.1	21.3	15.3	16.2	29.4	*6.3*	8.5	8.7	9.1	80	47	71	6.4	8.8	7.4	39.3	20.1	29
Августъ	726.4	734.8	719.2	9.5	18.3	12.6	13.5	27.2	*0.7*	8.1	9.0	9.0	90	59	83	8.2	9.5	7.5	78.7	24.2	15
Сентябрь	732.3	738.9	720.7	1.0	10.5	3.7	5.0	24.5	*— 8.9*	4.6	5.3	5.3	92	58	87	7.7	7.6	5.3	17.2	4.1	15
Октябрь	734.9	748.0	725.3	— 3.9	6.3	— 0.9	0.5	11.3	*—12.0*	3.2	3.8	3.7	92	56	85	6.6	6.6	5.5	23.0	6.6	23
Ноябрь	732.2	748.8	719.7	—20.8	—13.7	—20.2	—18.2	2.3	—42.5	1.0	1.3	1.1	84	69	83	6.9	7.4	6.3	21.5	6.3	18
Декабрь	730.6	743.6	718.3	—24.2	—19.1	—22.9	—22.1	— 5.0	—48.0	0.7	0.9	0.7	83	76	83	9.4	7.4	7.3	14.6	3.1	7
Годъ	730.3	753.5	712.6	— 7.7	1.3	— 4.6	— 3.7	33.0	*—49.0*	3.4	3.7	3.8	82	57	76	7.6	7.7	6.0	330.6	24.2	—

Осадки.	*	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
9	9	—	—	3	9	—	31	31	2	1.0	2	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.0	33	1.9	55	Januar
8	8	—	—	2	8	7	28	28	—	—	—	—	8	1.3	—	—	—	—	—	—	14	5.1	25	3.6	37	Februar
7	7	—	—	4	7	6	29	31	1	2.0	—	—	4	1.8	—	—	1	2.0	—	—	36	4.8	11	1.7	40	März
17	14	—	—	2	12	6	12	*28*	—	—	—	—	7	2.6	—	—	—	—	—	—	35	4.5	5	2.0	43	April
16	8	—	—	2	22	10	—	*6*	—	—	—	—	6	2.3	—	—	4	1.8	1	1.0	32	6.8	13	1.2	37	Mai
5	—	—	4	—	16	5	—	—	8	1.1	1	1.0	5	1.4	1	1.0	1	6.0	1	2.0	5	6.8	28	2.0	40	Juni
11	—	1	4	1	14	2	—	—	14	1.5	1	1.0	1	1.0	2	1.5	2	1.0	—	—	3	3.3	32	1.4	38	Juli
20	—	1	2	—	18	2	—	—	7	1.1	—	—	—	—	1	1.0	2	1.5	1	1.0	1	1.0	45	2.7	36	August
10	3	—	—	2	15	—	—	21	2	1.0	—	—	5	3.6	1	4.0	—	—	—	—	—	—	41	2.0	41	September
8	6	—	—	9	16	1	1	*28*	2	2.0	1	1.0	3	2.3	1	1.0	—	—	—	—	1	8.0	47	2.2	38	October
14	14	—	—	3	13	5	28	30	—	—	—	—	4	1.2	—	—	1	1.0	1	1.0	5	11.4	32	2.5	47	November
14	14	—	—	1	19	3	31	31	3	1.0	—	—	2	1.0	—	—	—	—	1	4.0	4	11.8	19	1.9	64	December
139	83	2	10	29	169	47	160	234	39	1.3	5	1.2	45	2.0	6	1.7	11	1.9	5	1.8	137	5.7	331	2.2	516	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 52° 44′					**Иркутскій заводъ (Усолье).**											λ = 103° 42′					
Январь	731.7	741.1	721.0	—26.4	—19.3	—23.2	—22.9	—11.4	—42.3	0.5	0.8	0.7	87	74	84	4.4	4.4	4.3	6.4	1.0	6
Февраль	726.9	742.5	711.2	—24.1	—13.8	—18.5	—18.8	— 7.2	—42.8	0.6	1.0	0.8	79	59	72	5.0	3.4	3.6	7.5	3.8	15
Мартъ	728.3	748.6	709.5	—19.1	— 6.3	—13.4	—12.9	0.8	—33.4	0.9	1.5	1.1	82	52	65	4.6	3.8	2.3	2.1	1.9	16
Апрѣль	723.8	738.5	707.6	— 3.8	3.9	— 1.1	— 0.3	13.8	—23.4	2.5	2.4	2.5	66	39	58	4.1	4.9	4.7	15.4	7.8	6
Май	720.5	728.5	704.8	6.2	15.0	8.6	9.9	28.2	— 2.0	4.6	5.0	4.8	64	42	59	4.9	5.5	6.3	32.9	12.0	27
Іюнь	718.9	730.1	710.2	11.2	19.8	14.0	15.0	31.1	5.2	7.5	7.4	8.3	75	45	70	5.2	5.1	4.9	94.3	40.8	20
Іюль	719.4	727.7	711.4	13.6	21.5	16.1	17.1	30.4	1.9	10.0	10.9	11.0	85	58	81	6.2	5.0	4.5	93.8	23.8	8
Августъ	721.0	730.2	712.9	12.3	19.7	13.9	15.3	26.4	2.2	9.1	9.6	9.9	86	57	83	6.5	4.9	4.3	58.6	20.9	15
Сентябрь	726.6	732.4	715.7	3.7	11.3	5.4	6.8	21.2	— 5.7	5.2	5.6	5.5	85	56	80	6.0	5.9	4.0	67.1	25.0	4
Октябрь	729.9	742.4	720.6	— 2.3	7.1	0.5	1.8	11.2	— 8.5	3.5	3.8	3.6	89	50	76	5.4	4.6	4.2	17.0	4.0	5
Ноябрь	726.1	743.0	712.3	—13.9	— 7.0	—11.7	—10.9	5.7	—28.8	1.4	1.8	1.5	80	61	70	6.8	5.4	5.2	8.4	3.1	20
Декабрь	725.5	741.2	713.5	—21.4	—17.1	—19.4	—19.3	— 6.4	—35.3	0.8	1.0	0.9	83	81	82	7.3	5.5	4.1	7.8	1.4	30
Годъ	724.9	748.6	704.8	— 5.3	2.9	— 2.4	— 1.6	31.1	—42.8	3.9	4.2	4.2	80	56	73	5.5	4.9	4.4	411.3	40.8	—
φ = 52° 16′					**Иркутскъ.**											λ = 104° 19′					
Январь	727.0	736.4	716.2	—24.4	—17.3	—21.1	—20.9	—12.1	—38.2	0.6	1.0	0.8	90	82	88	5.7	4.7	4.1	6.0	2.1	25
Февраль	722.3	737.7	706.0	—21.8	—12.9	—18.5	—17.7	— 4.7	—39.5	0.7	1.0	0.9	83	59	76	6.0	5.7	3.1	10.2	3.7	15
Мартъ	723.8	743.8	706.3	—17.7	— 5.7	—12.0	—11.8	2.7	—30.5	1.0	1.6	1.2	85	54	63	4.3	4.2	3.3	2.5	1.2	7
Апрѣль	719.4	734.0	703.9	— 3.8	4.0	— 1.1	— 0.3	14.0	—23.0	2.4	2.4	2.3	69	42	56	4.6	4.8	4.4	15.7	6.3	6
Май	716.5	724.6	701.1	5.5	15.0	7.4	9.3	27.5	— 4.6	4.7	4.7	4.2	69	39	55	4.8	5.4	5.9	21.7	5.9	28
Іюнь	714.8	725.8	706.2	10.5	18.5	13.1	14.0	27.8	— 1.3	7.2	7.4	6.9	76	49	63	5.5	5.6	5.8	91.2	32.4	11
Іюль	715.3	723.3	707.5	12.6	19.9	15.3	15.9	29.0	0.4	9.5	10.4	9.5	87	62	74	6.7	6.1	6.3	195.1	47.1	8
Августъ	716.9	725.8	709.1	11.3	19.2	13.3	14.6	24.7	1.6	8.9	8.8	8.8	89	54	78	6.5	5.4	5.6	44.6	8.9	14
Сентябрь	722.4	727.9	710.9	3.2	11.0	5.1	6.4	21.0	— 7.8	5.3	5.4	5.3	90	56	79	6.0	6.1	4.7	67.8	34.2	13
Октябрь	725.7	738.2	716.2	— 2.8	7.4	0.5	1.7	13.8	— 8.8	3.4	3.8	3.5	92	50	74	4.9	5.0	4.0	7.8	3.1	30
Ноябрь	721.6	737.9	707.6	—13.0	— 6.0	—11.6	—10.2	7.5	—30.4	1.6	2.0	1.7	85	63	78	5.0	5.3	4.9	9.8	2.5	3
Декабрь	721.0	736.9	709.4	—20.5	—15.1	—18.1	—17.9	— 1.7	—39.0	0.9	1.3	1.1	91	86	89	6.6	5.2	4.6	11.0	3.3	20
Годъ	720.6	743.8	701.1	— 5.1	3.2	— 2.3	— 1.4	29.0	—39.5	3.8	4.2	3.8	84	58	73	5.6	5.3	4.7	483.4	47.1	—
φ = 51° 45′					**Тунка.**											λ = 102° 33′					
Январь	704.4	713.2	694.8	—29.9	—20.2	—27.8	—26.0	—13.7	—40.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	2.3	1.8	0.8	25
Февраль	699.8	714.2	683.0	—25.2	—14.3	—22.1	—20.5	— 5.1	—39.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	2.6	1.3	1.0	15
Мартъ	700.7	719.9	685.3	—15.8	— 5.4	—11.9	—11.0	4.9	—28.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	2.2	0.0	—	—
Апрѣль	696.9	709.8	680.6	— 3.1	5.1	— 1.9	0.0	15.2	—16.1	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	3.6	2.4	0.5	1,14,30
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	699.7	713.8	687.4	—18.2	—10.6	—15.9	—14.9	6.7	—29.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	4.0	3.1	2.6	13
Декабрь	698.7	707.9	689.1	—27.3	—19.7	—23.6	—23.5	—11.9	—38.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	5.0	2.9	0.8	9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′					**Чита.**											λ = 113° 30′					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	695.0	703.1	686.0	12.5	21.5	15.3	16.4	31.4	0.4	7.1	6.5	7.0	65	36	55	6.4	7.6	6.6	22.4	7.0	12
Іюль	696.1	703.4	689.2	16.2	24.2	18.9	19.8	35.4	4.0	9.9	9.9	10.1	70	47	64	6.6	7.2	6.9	64.7	31.9	24
Августъ	697.4	701.8	691.9	11.3	20.6	15.0	15.6	30.0	2.2	8.1	8.4	8.6	81	49	69	5.7	7.1	4.6	89.0	19.2	25
Сентябрь	700.9	708.4	693.5	4.2	14.1	8.4	8.9	25.4	— 6.2	5.2	5.8	6.1	83	48	71	5.7	5.8	5.4	31.1	20.3	8
Октябрь	704.3	716.5	695.0	— 2.1	5.9	0.6	1.4	12.6	—10.4	3.2	3.3	3.2	81	49	66	6.3	6.4	4.8	5.0	2.8	8
Ноябрь	701.5	713.0	691.5	—17.8	—11.8	—15.7	—15.1	3.1	—37.6	0.9	1.1	0.9	77	64	72	5.5	5.5	4.4	13.0	7.8	8
Декабрь	701.5	711.0	689.6	—30.4	—24.3	—26.5	—27.1	—14.7	—44.7	0.2	0.5	0.4	82	77	79	4.3	4.3	3.6	1.6	0.8	20
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо. Still.	Monate.
$H = 437^m?$						**Irkutskij-Sawod (Ussolje).**														$G = 0.5^{mm} (726.6^{mm})$.						
11	11	—	—	6	2	—	31	31	3	3.0	5	1.4	—	—	11	2.7	7	1.7	4	2.0	1	1.0	8	2.8	54	Januar
7	7	—	—	6	3	2	28	28	—	—	3	1.7	1	1.0	23	3.6	8	3.1	1	3.0	3	3.0	14	4.1	31	Februar
2	2	—	—	12	3	4	29	31	9	5.9	—	—	—	—	15	3.3	16	2.8	—	—	3	1.0	16	3.9	33	März
7	5	—	—	4	1	10	5	28	10	3.8	5	2.2	3	3.0	23	2.8	5	2.2	4	1.2	5	5.7	24	7.2	11	April
12	3	—	1	4	6	13	—	12	5	6.4	3	3.0	2	3.0	38	4.4	5	3.1	4	1.5	1	4.5	24	5.5	11	Mai
10	—	—	—	9	6	4	—	1	4	2.5	5	2.5	2	1.5	19	3.3	6	3.4	3	1.3	8	6.0	24	4.7	19	Juni
14	—	—	1	7	7	1	—	—	3	2.3	1	3.0	1	2.0	25	3.4	3	2.2	—	—	7	3.0	32	3.8	21	Juli
15	—	—	4	5	6	5	—	—	7	3.1	2	2.6	5	2.1	21	3.7	11	2.4	2	2.0	4	3.0	23	5.1	18	August
12	3	—	—	6	8	4	—	9	6	3.0	1	2.0	1	2.0	21	3.4	10	2.4	1	2.0	10	3.6	28	4.9	12	September
7	2	—	—	9	7	1	—	25	2	1.5	3	2.0	1	3.0	16	3.0	8	1.9	5	2.8	9	3.2	18	3.7	31	October
9	9	—	—	3	9	6	24	30	7	3.9	3	7.7	—	—	18	4.5	24	2.1	—	—	5	2.4	24	6.4	9	November
15	14	—	—	2	5	3	31	31	2	3.0	3	3.3	—	—	10	2.7	31	2.4	3	2.0	3	1.0	10	4.9	22	December
121	56	—	6	73	63	53	148	226	58	3.9	34	2.8	16	2.3	240	3.5	134	2.4	27	1.9	59	3.5	245	4.9	272	Jahr
$H = 490.9^m$						**Irkutsk.**														$G = 0.5^{mm} (722.0^{mm})$.						
8	8	—	—	5	4	—	31	31	3	1.7	3	1.5	10	2.0	21	5.5	1	1.0	—	—	—	—	8	3.8	47	Januar
11	11	—	—	5	3	5	28	28	8	3.2	2	1.0	13	2.8	24	7.6	6	9.3	—	—	1	4.3	13	3.0	17	Februar
5	5	—	—	11	3	3	28	31	17	3.7	1	5.0	7	2.6	22	6.2	4	5.4	—	—	—	—	12	4.8	30	März
8	7	—	—	5	3	5	6	28	13	6.2	3	3.0	8	2.6	24	5.7	7	5.0	1	1.0	4	4.0	20	6.2	10	April
9	4	—	—	4	4	12	—	15	5	5.0	1	3.0	6	3.0	33	5.6	10	5.9	2	3.0	7	5.4	19	7.1	10	Mai
12	—	—	2	5	9	5	—	3	7	3.2	3	2.1	6	1.8	20	4.7	5	3.5	2	2.4	8	4.1	19	5.9	20	Juni
15	—	—	5	4	9	2	—	—	8	3.1	1	1.0	7	2.9	19	4.5	2	5.0	—	—	11	2.9	16	5.3	29	Juli
13	—	—	5	3	7	2	—	—	11	3.1	1	1.0	5	2.4	26	4.6	2	4.0	3	2.3	7	2.6	17	5.9	21	August
11	2	—	—	9	11	2	—	15	7	2.7	2	2.0	12	2.0	17	4.3	4	3.4	1	2.0	3	3.3	29	4.9	15	September
7	3	—	—	10	6	—	—	28	7	3.3	4	1.2	10	2.4	13	5.4	2	5.0	2	2.0	7	3.9	10	5.0	38	October
12	12	—	—	3	3	8	22	30	9	6.5	3	1.7	10	2.0	30	5.9	1	17.0	—	—	3	4.7	17	6.4	17	November
14	14	—	—	2	4	1	31	31	6	3.8	3	1.7	19	2.1	22	5.9	—	—	—	—	1	5.0	12	5.3	30	December
125	66	—	12	66	66	45	146	240	101	4.0	27	1.9	113	2.3	271	5.5	44	5.6	11	2.2	52	3.8	192	5.5	284	Jahr
$H = 742^m?$						**Tunka.**														$G = 0.5^{mm} (699.6^{mm})$.						
4	4	—	—	10	3	—	31	31	—	—	—	—	1	1.0	2	5.5	1	2.0	—	—	3	3.7	—	—	86	Januar
2	2	—	—	7	3	4	28	28	2	1.8	—	—	7	11.2	9	7.6	3	1.9	4	1.8	4	6.0	1	1.5	54	Februar
—	—	—	—	8	2	6	27	31	6	2.0	3	5.2	12	6.9	12	9.0	2	1.8	4	2.8	12	3.9	2	1.5	40	März
7	7	—	—	3	7	6	5	29	4	1.5	1	2.7	26	8.3	7	4.6	4	2.5	1	20.0	9	6.6	6	4.0	32	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
2	2	—	—	2	2	8	27	30	—	—	—	—	10	7.2	15	8.8	9	5.1	3	1.8	4	2.8	1	1.0	48	November
4	4	—	—	2	5	5	31	31	2	1.5	—	—	8	7.0	6	5.8	5	1.8	5	2.1	4	6.5	—	—	63	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 714^m?$						**Tschita.**														$G = ?^{mm}$						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
10	—	1	2	—	12	—	—	—	11	3.5	9	2.6	13	3.9	2	5.0	—	—	2	3.5	6	3.8	14	3.5	33	Juni
14	—	—	4	1	11	—	—	—	8	1.8	6	2.7	13	3.8	3	4.8	2	4.8	6	4.8	3	3.7	19	3.5	33	Juli
14	—	1	3	4	8	—	—	—	13	3.4	4	1.9	14	3.8	2	5.2	—	—	1	2.0	8	4.0	13	3.2	38	August
9	2	—	1	9	12	—	—	7	10	2.9	2	2.0	8	3.6	7	4.0	1	1.5	4	4.0	11	5.5	10	2.4	37	September
3	3	—	—	3	8	3	—	28	14	2.4	1	2.0	3	9.7	2	4.0	1	4.0	2	5.5	11	5.2	20	4.2	39	October
5	5	—	—	6	6	1	27	30	6	2.0	—	—	2	3.0	2	3.5	—	—	2	6.4	9	7.8	17	3.0	52	November
4	4	—	—	7	3	—	31	31	10	2.5	—	—	—	—	3	4.3	—	—	—	—	3	4.7	5	5.1	72	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 49′ Верхнеудинскъ. λ = 107° 35′ 1889 — 1889 $H = 521^m$? Werchneudinsk. $G = 0.5^{mm}$ (719.3^{mm}).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	728.8	735.5	717.7	−31.1	−24.6	−28.9	−28.2	−8.9	−44.0	0.3	0.4	0.3	73	65	73	1.6	3.8	1.4	5.9	3.7	19
Февраль	725.5	733.7	715.1	−24.7	−13.9	−19.9	−19.5	−2.1	−38.4	0.4	0.9	0.6	76	60	71	2.2	3.1	0.5	0.0	—	—
Мартъ	721.0	737.3	700.2	−15.9	−4.8	−10.2	−10.3	5.7	−31.0	0.9	1.4	1.2	72	45	58	3.5	4.4	0.7	0.0	—	—
Апрѣль	716.4	725.9	702.6	−3.6	5.3	−0.4	0.4	15.9	−16.0	2.2	2.2	2.1	64	33	47	4.2	5.4	2.3	3.1	2.5	8
Май	715.7	724.6	706.4	6.1	14.0	8.4	9.5	27.9	−9.4	3.8	3.9	3.7	52	34	42	3.5	4.3	1.1	10.0	6.2	29
Іюнь	711.7	720.4	704.8	15.1	23.1	17.6	18.6	33.0	0.2	7.6	7.2	7.4	58	35	49	4.6	5.1	3.5	13.4	5.7	9
Іюль	709.5	719.2	701.6	17.4	24.6	19.2	20.4	31.8	10.0	10.5	10.1	10.4	71	46	64	5.7	5.7	7.1	158.2	47.0	23
Августъ	712.8	721.0	707.1	13.9	21.0	15.8	16.9	31.0	3.6	9.1	9.8	9.5	77	53	70	6.1	6.4	5.3	65.2	20.0	18
Сентябрь	720.4	725.2	711.5	4.0	13.4	7.4	8.3	22.4	−6.7	4.8	5.0	5.0	78	44	65	4.7	4.7	1.4	0.8	0.8	21
Октябрь	718.4	730.7	701.1	−8.5	0.7	−5.1	−4.3	10.6	−22.4	1.9	2.3	2.1	78	48	67	5.2	5.4	1.5	6.9	2.8	26
Ноябрь	722.7	732.8	711.1	−14.6	−9.0	−12.3	−12.0	−0.3	−29.8	1.1	1.4	1.3	75	60	76	7.8	7.8	3.6	17.7	10.0	25
Декабрь	722.4	735.0	709.6	−22.2	−16.9	−21.4	−20.2	−4.5	−37.0	0.6	0.7	0.6	74	62	72	4.6	6.7	0.4	4.5	4.5	17
Годъ	718.8	737.3	700.2	−5.3	2.7	−2.5	−1.7	33.0	−44.0	3.6	3.8	3.7	71	49	63	4.5	5.2	2.4	285.7	47.0	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	3	3	—	—	20	2	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.0	8	4.2	7	3.0	74
Februar	—	—	—	—	18	—	1	28	28	—	—	—	—	3	2.7	—	—	—	—	5	2.0	3	3.3	8	7.8	65
März	—	—	—	—	12	1	1	24	31	2	6.0	1	4.0	5	3.6	—	—	—	—	4	2.5	3	2.7	16	5.2	62
April	2	—	—	—	8	1	—	5	30	—	—	—	—	3	3.3	—	—	—	—	8	2.5	—	—	23	5.5	56
Mai	3	—	—	—	14	2	1	—	16	2	4.0	—	—	6	6.7	—	—	—	—	5	3.2	1	2.0	22	6.3	57
Juni	5	—	—	1	8	5	1	—	—	—	—	2	5.0	14	4.9	—	—	—	—	11	3.5	1	6.0	27	5.8	35
Juli	10	—	—	8	6	12	1	—	—	2	8.0	2	3.0	4	4.0	4	7.0	—	—	1	2.0	5	4.0	17	5.6	58
August	9	—	—	1	3	9	1	—	—	—	—	2	2.0	11	7.8	2	3.0	—	—	2	1.5	2	4.0	14	4.4	58
September	1	—	—	—	12	1	—	—	10	1	4.0	—	—	3	2.7	—	—	—	—	2	3.0	2	3.0	21	5.0	61
October	3	3	—	—	11	3	1	13	31	—	—	—	—	6	3.7	—	—	1	2.0	2	3.0	5	3.6	7	6.9	72
November	6	6	—	—	—	8	1	30	30	1	6.0	—	—	6	4.0	—	—	1	6.0	7	3.7	4	4.0	9	6.4	61
December	1	1	—	—	7	—	—	31	31	—	—	—	—	1	4.0	—	—	—	—	5	3.6	4	4.0	9	7.3	73
Jahr	43	13	—	10	119	44	8	162	238	8	5.8	7	3.4	62	4.8	6	5.7	2	4.0	56	2.9	38	3.8	180	5.7	732

φ = 51° 49′ Верхнеудинскъ. λ = 107° 35′ 1890 — 1890 $H = 521^m$? Werchneudinsk. $G = 0.5^{mm}$ (719.3^{mm}).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	724.3	733.1	716.1	−27.7	−21.1	−25.5	−24.8	−7.1	−46.0	0.5	0.6	0.5	77	66	75	3.4	5.5	1.0	0.0	—	—
Февраль	720.3	735.2	702.5	−25.8	−16.4	−22.8	−21.7	−6.5	−37.2	0.5	0.8	0.5	74	59	71	4.9	5.5	0.5	0.0	—	—
Мартъ	721.0	739.3	707.2	−20.2	−8.0	−13.6	−14.0	0.3	−35.0	0.8	1.4	1.1	76	56	68	4.2	5.5	1.7	0.0	—	—
Апрѣль	716.1	732.1	701.2	−3.4	3.3	−0.7	−0.3	12.8	−22.6	2.4	2.5	2.5	66	41	56	6.1	5.7	2.4	15.9	11.4	7
Май	713.3	720.8	701.3	6.7	15.6	9.6	10.6	27.0	−3.4	4.5	4.9	5.2	61	38	58	5.5	5.4	5.7	14.5	9.1	18
Іюнь	711.2	722.4	702.5	13.0	20.7	15.1	16.3	33.3	0.8	7.2	7.1	8.0	64	41	62	6.2	5.9	4.1	48.1	43.1	20
Іюль	711.6	720.4	704.4	15.3	21.1	16.5	17.6	31.4	4.2	10.5	10.4	10.8	81	59	77	6.3	7.1	5.7	89.2	20.5	21
Августъ	713.7	721.9	707.0	13.1	20.5	15.0	16.2	29.6	4.2	9.1	9.9	9.8	81	55	78	6.2	6.5	5.3	59.3	15.4	4
Сентябрь	718.7	723.8	708.3	4.1	11.6	6.1	7.3	21.4	−5.6	5.2	5.8	5.7	84	57	79	5.6	6.2	2.8	13.9	5.6	6
Октябрь	722.3	734.6	712.4	−1.3	6.6	0.7	2.0	10.8	−7.8	3.5	3.8	3.7	84	53	77	6.8	6.7	4.8	14.0	9.1	6
Ноябрь	719.5	730.8	709.0	−16.5	−10.3	−14.9	−13.9	4.5	−31.0	1.2	1.4	1.2	78	61	72	6.4	6.3	3.7	2.7	1.6	4
Декабрь	719.5	731.7	709.8	−26.7	−20.3	−23.9	−23.6	−10.1	−40.0	0.4	0.6	0.6	77	68	77	6.3	7.4	5.5	3.4	3.4	15
Годъ	717.6	739.3	701.2	−5.8	1.9	−3.2	−2.4	33.3	−46.0	3.8	4.1	4.1	75	54	71	5.7	6.1	3.6	261.0	20.5	—

Monate	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	11	1	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3.0	1	10.0	—	—	88
Februar	—	—	—	—	8	—	—	28	28	—	—	1	6.0	4	4.0	—	—	—	—	3	4.0	—	—	4	7.0	72
März	—	—	—	—	10	3	—	30	31	1	2.0	—	—	3	4.0	—	—	—	—	8	2.8	1	2.0	9	5.8	71
April	2	1	—	—	8	6	—	8	30	—	—	—	—	6	5.7	—	—	—	—	6	3.7	6	4.7	19	5.5	53
Mai	4	—	—	—	5	8	3	—	7	4	8.5	2	11.0	13	4.0	—	—	—	—	7	4.0	3	6.0	21	7.1	43
Juni	3	—	—	—	6	8	—	—	—	4	6.5	1	2.0	10	3.6	—	—	1	4.0	4	3.5	3	2.7	19	4.7	48
Juli	9	—	—	—	3	11	—	—	—	5	5.2	1	4.0	5	4.4	—	—	—	—	3	4.0	4	3.0	13	4.3	61
August	9	—	—	1	5	10	—	—	—	2	2.0	5	2.0	12	2.7	1	6.0	—	—	5	2.0	5	3.2	17	3.4	46
September	4	1	1	—	8	6	—	—	10	1	2.0	—	—	1	3.0	—	—	—	—	4	2.5	1	2.0	25	4.6	58
October	3	—	—	—	5	10	—	1	25	1	4.0	—	—	8	7.2	—	—	—	—	9	2.9	1	6.0	14	2.9	60
November	2	2	—	—	4	7	—	27	30	—	—	—	—	13	3.4	—	—	—	—	5	2.4	2	4.0	14	6.7	56
December	1	1	—	—	4	13	—	31	31	—	—	—	—	5	4.0	—	—	—	—	3	2.7	—	—	3	3.3	82
Jahr	37	5	1	1	75	83	3	156	223	18	5.4	10	4.4	80	4.1	1	6.0	1	4.0	61	3.1	27	4.1	158	5.0	738

φ = 51° 46′ Князе-Урульга. λ = 114° 47′ — $H = ?^m$ Knjase-Urulga. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	−35.9	−26.9	−31.6	−31.4	−11.2	*−43.7*	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	1.0	0.0	—	—
Февраль	—	—	—	−31.1	−18.9	−25.6	−25.2	−10.0	*−38.7*	—	—	—	—	—	—	2.4	2.7	2.0	3.2	1.6	4
Мартъ	—	—	—	−22.1	−8.4	−13.2	−14.6	0.0	*−32.5*	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2.5	7.6	5.2	19
Апрѣль	—	—	—	−4.0	3.5	−1.0	−0.5	12.5	*−17.5*	—	—	—	—	—	—	3.2	4.2	2.7	5.7	2.1	20
Май	—	—	—	4.4	16.0	10.0	10.1	25.0	*−7.5*	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	3.6	26.2	10.0	18
Іюнь	—	—	—	11.2	22.4	17.0	16.9	30.0	*3.7*	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.5	34.7	15.8	12
Іюль	—	—	—	16.2	25.7	20.5	20.9	36.2	*7.5*	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.5	104.7	30.4	28
Августъ	—	—	—	11.5	21.9	15.6	16.5	30.0	*5.0*	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.8	94.8	32.3	25
Сентябрь	—	—	—	4.0	16.0	9.0	9.6	23.7	*−6.2*	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	4.2	25.7	13.8	8
Октябрь	—	—	—	−5.0	6.0	−1.0	0.0	11.2	*−12.5*	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.0	5.3	3.8	7
Ноябрь	—	—	—	−18.2	−9.1	−14.4	−13.9	2.5	*−36.2*	—	—	—	—	—	—	5.3	3.9	3.3	3.8	2.3	21
Декабрь	—	—	—	−31.2	−23.5	−27.4	−27.4	−15.0	*−46.2*	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	1.5	2.1	0.9	27
Годъ	—	—	—	−8.4	2.1	−3.5	−3.2	36.2	*−46.2*	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	3.0	313.8	32.3	—

Monate	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	22	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	3	1	—	—	14	1	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	2	2	—	—	12	1	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	4	4	—	—	9	—	—	6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6	2	—	1	9	2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	7	—	—	4	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	10	—	—	9	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	13	—	—	3	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	4	—	—	3	10	5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	4	1	—	—	12	1	—	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	3	2	—	—	5	3	—	26	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	6	—	—	—	13	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	62	12	—	20	125	25	—	154	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 19′ Нерчинскій заводъ. λ = 119° 37′ — $H = 657^m$? Nertschinsk (Hüttenw.). $G = 0.4^{mm}$ (705.0^{mm}).

Мѣсяцы.	Бар. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки Сумма	Max.	Число
Январь	709.3	717.7	697.1	−36.0	−30.8	−34.1	−33.6	−17.7	−46.1	0.2	0.3	0.2	78	77	78	1.8	2.5	0.8	0.0	—	—
Февраль	706.7	718.9	694.7	−29.2	−22.7	−26.1	−26.0	−11.4	−38.0	0.3	0.5	0.4	77	72	75	2.6	2.7	1.6	5.1	2.4	4
Мартъ	707.2	719.2	695.4	−19.3	−10.7	−14.9	−15.0	2.9	−30.7	0.8	1.4	1.1	74	64	70	3.1	3.0	2.6	1.7	0.9	5
Апрѣль	701.7	718.8	678.4	−4.3	1.7	−3.0	−1.9	8.5	−18.3	2.3	2.3	2.3	66	44	61	4.0	5.2	2.0	26.7	23.0	8
Май	700.8	712.1	692.4	6.3	13.1	8.3	9.2	25.1	−7.2	3.9	3.9	3.7	55	37	46	5.5	5.3	4.0	19.1	4.5	19
Іюнь	700.0	706.3	691.9	13.1	20.4	13.9	15.8	29.9	1.5	7.8	7.4	7.8	70	42	65	4.5	6.1	4.1	51.6	23.5	23
Іюль	701.8	710.2	694.9	17.3	24.4	18.3	20.0	33.5	4.9	11.2	11.2	11.2	75	50	71	4.1	5.6	4.8	80.4	37.0	12
Августъ	702.4	706.8	693.4	13.1	20.8	14.2	16.0	28.9	2.2	9.4	9.8	9.2	84	55	76	4.5	6.6	4.4	77.4	18.7	25
Сентябрь	705.4	712.6	695.6	6.0	14.5	8.3	9.6	23.6	−4.5	6.4	7.2	6.5	87	58	77	5.3	5.6	3.4	82.3	39.0	9
Октябрь	707.9	718.9	697.3	−3.4	4.7	0.1	0.5	9.5	−14.0	3.0	3.7	3.3	82	58	70	4.5	5.4	4.0	36.8	15.3	3
Ноябрь	707.1	717.0	695.5	−16.3	−9.3	−14.8	−13.4	4.4	−33.7	1.2	1.5	1.2	76	59	68	4.7	3.6	2.5	12.6	4.5	25
Декабрь	707.0	716.9	693.1	−27.9	−23.5	−26.7	−26.1	−12.6	−37.8	0.4	0.6	0.5	84	81	82	3.5	3.1	2.8	3.4	1.5	27
Годъ	704.8	719.2	678.4	−6.7	0.2	−4.7	−3.7	33.5	−46.1	3.9	4.2	4.0	76	58	70	4.0	4.6	3.1	397.1	39.0	—

Monate	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	21	1	—	31	31	—	—	2	1.0	7	1.0	—	—	—	—	—	—	5	3.9	2	1.8	77
Februar	3	3	—	—	16	2	—	28	28	—	—	1	2.0	5	1.6	—	—	2	1.5	2	2.5	3	3.3	4	3.0	67
März	3	3	—	—	13	1	—	30	31	5	2.8	10	1.8	12	2.2	1	3.0	1	4.0	—	—	6	2.4	4	1.9	54
April	5	5	—	—	7	4	—	10	30	3	2.7	7	2.7	4	2.2	1	5.0	—	—	5	3.8	16	5.2	13	4.3	41
Mai	8	—	—	—	6	5	—	—	11	5	4.0	12	2.7	—	—	5	3.4	—	—	9	3.7	11	3.7	16	4.7	35
Juni	8	—	—	2	5	6	—	—	—	6	2.8	13	2.5	8	3.1	5	2.6	2	1.0	7	3.3	3	3.7	4	4.2	42
Juli	7	—	—	1	8	5	—	—	—	2	2.5	7	4.1	4	2.5	8	3.0	4	4.0	9	2.8	1	3.0	4	4.0	54
August	14	—	—	1	6	9	—	—	—	2	3.0	7	2.5	3	2.5	6	3.0	3	4.7	6	3.8	6	2.7	4	2.8	56
September	9	—	—	—	10	8	—	—	5	10	3.0	4	2.6	5	2.4	4	3.5	5	4.0	2	4.0	1	3.0	2	3.0	57
October	6	4	—	—	8	7	—	1	28	12	2.3	3	2.0	4	2.0	—	—	2	3.5	4	3.5	7	2.8	12	3.0	49
November	6	6	—	—	9	3	—	27	30	1	4.0	4	1.2	3	1.3	5	2.8	2	4.5	5	4.0	4	4.5	9	2.4	57
December	4	4	—	—	15	1	—	31	31	—	—	2	1.0	3	1.3	—	—	—	—	1	1.0	2	1.0	—	—	85
Jahr	73	25	—	4	124	52	—	158	225	46	2.9	72	2.4	58	2.1	35	3.1	21	3.6	50	3.4	65	3.7	74	3.6	674

φ = 51° 17′ Петровскій заводъ. λ = 108° 51′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—33.5	—18.1	—29.0	—26.8	—10.0	—48.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	2.7	4.6	0.9	6
Февраль	—	—	—	—31.1	—13.9	—24.7	—23.2	— 7.2	—44.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	1.8	11.5	2.8	6
Мартъ	—	—	—	—23.5	— 4.2	—16.0	—14.6	4.5	—39.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	3.4	2.1	1.6	16
Апрѣль	—	—	—	— 5.3	3.7	— 3.7	— 1.8	11.1	—29.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	3.3	16.5	4.7	7
Май	688.7	696.3	676.3	5.1	16.9	7.6	9.8	27.7	— 8.2	4.2	3.7	4.5	64	27	58	5.9	5.4	5.4	31.7	18.7	18
Іюнь	686.1	697.1	676.1	10.9	19.8	12.4	14.4	32.4	— 5.1	6.0	5.2	6.2	61	33	57	5.8	7.5	6.2	29.8	16.6	12
Іюль	686.3	693.8	678.6	13.3	21.7	15.3	16.8	31.9	— 1.6	9.1	9.4	9.8	80	52	75	6.4	8.1	6.2	123.1	36.9	8
Августъ	688.3	695.0	682.5	10.2	20.2	11.8	14.0	30.9	— 0.5	7.8	8.4	8.5	82	50	82	6.9	7.0	3.6	106.0	29.5	24
Сентябрь	692.5	698.6	684.8	0.7	12.0	3.8	5.5	23.8	—10.0	3.9	4.7	4.5	80	47	72	5.7	6.8	3.4	23.8	9.9	29
Октябрь	695.9	707.7	686.7	— 5.2	6.0	— 2.4	— 0.5	18.2	—12.6	2.7	3.3	3.1	86	48	78	6.5	6.8	4.5	16.8	7.8	6
Ноябрь	692.0	702.9	680.9	—21.8	— 8.8	—18.1	—16.2	7.1	—39.6	0.7	1.3	0.9	74	54	71	5.9	6.0	2.0	9.5	2.7	22
Декабрь	691.7	702.5	682.2	—32.5	—19.7	—27.5	—26.6	—10.2	—48.1	0.3	0.7	0.4	76	65	74	5.4	4.6	2.9	10.3	1.8	16
Годъ	—	—	—	— 9.4	3.0	— 5.9	— 4.1	32.4	—48.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	3.8	385.7	36.9	—

$H = 770^m$? Petrowskij-Sawod. $G = ?^{mm}$

Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
11	11	—	—	5	3	—	31	31	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	71	Januar
6	6	—	—	4	3	—	28	28	5	—	5	—	1	—	4	—	1	—	5	—	12	—	5	—	46	Februar
3	3	—	—	8	7	—	24	31	21	—	4	—	8	—	5	—	4	—	4	—	9	—	8	—	30	März
12	12	—	1	3	5	—	8	30	21	—	4	—	5	—	6	—	5	—	2	—	12	—	21	—	14	April
8	2	—	2	3	5	8	—	23	18	5.6	2	5.8	12	1.8	5	2.7	2	3.5	9	3.2	15	3.5	21	8.9	9	Mai
10	—	2	5	2	11	—	—	5	9	6.0	—	—	—	—	1	1.0	8	2.6	7	4.1	22	3.6	15	4.1	28	Juni
21	—	—	6	3	13	—	—	2	7	4.1	1	3.0	—	—	6	1.5	4	1.9	13	1.2	14	1.9	9	4.4	39	Juli
15	—	—	4	3	5	3	—	1	3	7.2	2	8.5	—	—	2	4.5	10	1.8	10	1.4	21	2.8	7	4.4	38	August
9	6	—	1	6	8	4	—	23	3	4.2	13	3.3	3	2.3	3	1.7	3	4.7	8	4.2	26	4.7	14	3.4	17	September
9	6	—	—	6	10	7	2	28	1	1.0	3	1.8	8	1.1	8	1.2	1	1.5	3	2.7	25	4.3	8	3.9	36	October
8	8	—	—	4	4	3	27	30	11	6.0	11	2.0	7	1.1	4	1.0	2	5.0	5	2.7	18	5.0	12	4.9	20	November
14	14	—	—	7	3	—	31	31	3	1.5	6	1.2	14	1.0	2	1.0	2	2.4	8	1.5	16	1.6	9	1.8	33	December
126	68	2	19	54	77	25	151	263	116	—	52	—	58	—	46	—	42	—	74	—	190	—	136	—	381	Jahr

φ = 51° 6′ Селенгинскъ. λ = 106° 53′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—29.6	—22.1	—27.5	—26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	712.7	—	—	— 2.7	6.5	0.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.1*	*4.4*	*2.4*	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	715.5	728.3	706.0	—27.1	—20.5	—25.8	—24.4	—13.6	—37.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3.4	3.5	0.8	15
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 570^m$? Sselenginsk. $G = ?^{mm}$

Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	2	26	*14*	—	*9*	—	—	—	—	—	*2*	—	*3*	—	*2*	—	*4*	—	*37*	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
8	8	—	—	3	2	—	31	31	*7*	—	*3*	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	*15*	—	*55*	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 22′ Троицкосавскъ. λ = 106° 27′ 1889

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	704.6	711.5	691.4	—29.7	—21.5	—27.4	—26.2	— 7.7	—38.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.7	2.8	0.6	0.4	10
Февраль	702.4	709.8	693.5	—22.7	—11.1	—18.5	—17.4	— 4.2	—28.6	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	2.8	1.1	1.1	14
Мартъ	698.4	712.5	679.1	—13.2	— 2.9	— 9.2	— 8.4	6.0	—24.9	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*5.5*	*3.6*	6.5	2.4	22
Апрѣль	694.1	703.3	682.5	— 2.5	6.0	— 0.2	1.1	15.2	—13.6	—	—	—	—	—	—	*6.3*	*5.3*	*3.7*	1.6	1.2	15
Май	694.1	702.9	686.2	7.2	15.4	8.4	10.3	26.2	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	3.3	32.5	15.7	28
Іюнь	690.8	699.0	682.7	15.7	23.1	16.7	18.5	34.1	— 0.4	—	—	—	—	—	—	*5.4*	*5.7*	*4.6*	34.4	22.1	20
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	692.3	700.4	681.2	14.7	21.7	14.9	17.1	36.1	3.4	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*6.7*	*5.4*	80.1	27.0	21
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1889 $H = 771^m$? Troizkossawsk. $G = ?^{mm}$

Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
2	2	—	—	?	?	—	31	31	7	—	—	—	1	—	4	—	15	—	3	—	1	—	3	—	40	Januar
1	1	—	—	*11*	*1*	—	28	28	4	—	—	—	2	—	1	—	17	—	2	—	—	—	1	—	54	Februar
6	5	—	—	?	?	2	19	31	16	—	1	—	—	—	—	—	10	—	7	—	2	—	10	—	33	März
3	3	—	—	?	?	1	2	25	13	—	1	—	—	—	1	—	7	—	3	—	1	—	11	—	23	April
3	—	—	1	*7*	*3*	—	—	11	26	—	1	—	—	—	3	—	6	—	3	—	2	—	14	—	30	Mai
3	—	—	—	?	?	1	—	1	14	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	11	—	29	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
11	—	—	2	3	*6*	1	—	—	11	—	1	—	1	—	1	—	8	—	10	—	2	—	9	—	41	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 22′ Троицкосавскъ. λ = 106° 27′ 1890

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	697.5	715.2	683.2	—15.3	— 4.2	—10.9	—10.1	7.5	—27.2	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*4.8*	*3.8*	0.4	0.3	16
Апрѣль	694.2	706.7	684.5	— 2.5	4.3	— 1.4	0.1	13.7	—14.0	—	—	—	—	—	—	?	?	?	0.0	—	—
Май	691.6	699.3	679.7	8.5	18.1	10.4	12.3	28.4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	?	?	?	9.0	3.5	3
Іюнь	690.1	700.0	682.0	13.4	21.3	14.5	16.4	32.4	4.2	—	—	—	—	—	—	?	?	?	40.3	30.8	7
Іюль	690.4	698.4	681.8	15.9	22.0	16.4	18.1	33.2	4.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	6.6	159.2	31.6	7
Августъ	692.7	699.5	686.3	13.5	20.9	14.5	16.3	27.6	5.5	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*5.4*	*6.4*	125.4	20.2	24
Сентябрь	697.2	703.0	690.3	3.9	12.2	6.3	7.5	22.1	— 5.2	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.5*	*4.8*	34.5	13.4	28
Октябрь	700.7	712.8	690.0	— 2.5	7.2	0.6	1.8	13.3	—10.4	—	—	—	—	—	—	*5.2*	*6.0*	*4.8*	19.5	19.0	6
Ноябрь	696.4	705.7	685.6	—14.4	— 7.6	—12.3	—11.4	7.9	—26.4	—	—	—	—	—	—	?	?	?	0.0	—	—
Декабрь	695.6	701.4	686.9	—22.1	—14.8	—18.8	—18.6	— 5.4	—31.4	—	—	—	—	—	—	?	?	?	0.0	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1890 $H = 771^m$? Troizkossawsk. $G = ?^{mm}$

Осадки Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
2	2	—	—	?	?	3	26	31	13	—	—	—	—	—	—	—	9	—	5	—	1	—	11	—	34	März
—	—	—	—	?	?	1	6	29	11	—	—	—	1	—	—	—	4	—	3	—	1	—	12	—	21	April
3	1	—	—	?	?	5	—	5	13	—	1	—	2	—	1	—	10	—	5	—	1	—	12	—	25	Mai
7	—	—	1	?	?	—	—	—	13	—	—	—	1	—	2	—	4	—	5	—	1	—	9	—	23	Juni
15	—	—	3	4	*7*	2	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—	11	—	50	Juli
15	—	—	5	?	?	1	—	—	11	—	—	—	1	—	3	—	7	—	5	—	—	—	16	—	25	August
6	3	—	—	?	?	—	—	10	13	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	1	—	12	—	38	September
2	2	—	—	?	?	—	1	30	7	—	—	—	—	—	1	—	5	—	4	—	—	—	7	—	43	October
—	—	—	—	?	?	2	25	30	6	—	—	—	1	—	2	—	5	—	5	—	—	—	7	—	25	November
—	—	—	—	?	?	—	31	31	*2*	—	—	—	—	—	*1*	—	*5*	—	*3*	—	—	—	1	—	*16*	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 27′ Софійскій пріискъ. λ = 134° 7′

H = 894? Ssofijskij-Priisk. G = 0.5 (677.0).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	675.3	680.8	664.1	—43.5	—32.2	—39.9	—38.5	—24.9	—50.1	0.1	0.2	0.1	79	74	80	3.0	1.9	2.4	2.4	0.9	27
Февраль	676.1	685.6	665.9	—35.6	—20.9	—29.6	—28.7	—10.7	—45.6	0.3	0.6	0.4	81	68	80	3.8	4.0	2.9	3.8	1.3	17
Мартъ	678.7	686.4	671.8	—23.4	— 9.8	—18.3	—17.1	0.7	—40.6	0.8	1.4	1.0	82	57	75	5.4	5.8	3.7	8.8	3.6	18
Апрѣль	673.4	687.8	655.8	— 9.0	— 1.4	— 6.6	— 5.6	8.6	—28.4	1.6	2.2	1.9	68	52	68	6.4	7.2	5.3	8.6	3.3	16
Май	675.1	683.6	665.1	1.1	7.2	2.6	3.6	22.3	—15.8	3.9	4.0	3.9	75	49	68	6.1	6.6	5.0	32.5	8.0	27
Іюнь	676.9	681.4	671.2	7.6	12.9	8.7	9.7	20.0	0.1	6.9	7.0	6.9	87	64	82	8.0	8.3	7.9	121.0	32.1	11
Іюль	678.8	684.8	669.7	12.4	21.2	14.0	15.9	27.9	— 0.7	9.7	9.7	10.2	89	54	86	6.1	6.3	5.7	172.4	69.5	29
Августъ	679.4	685.5	674.6	11.3	18.5	13.1	14.3	22.8	0.4	9.7	10.1	10.4	95	65	92	7.6	7.4	6.9	131.6	21.4	17
Сентябрь	682.1	687.8	675.5	6.5	13.0	7.8	9.1	21.3	— 5.7	7.0	7.1	7.1	92	63	87	7.0	8.1	6.6	88.9	21.7	15
Октябрь	681.4	688.1	672.2	— 7.2	0.2	— 4.9	— 4.0	9.7	—22.9	2.6	3.0	2.9	92	62	86	6.5	6.9	5.8	19.0	5.8	9
Ноябрь	680.5	691.9	666.9	—21.6	—13.3	—18.5	—17.8	— 1.3	—41.5	1.0	1.4	1.1	92	75	86	6.7	5.8	5.6	9.1	1.6	9
Декабрь	678.1	692.2	667.9	—32.3	—23.8	—29.5	—28.5	— 9.4	—51.1	0.4	0.7	0.5	86	81	86	6.4	4.7	3.5	10.0	2.0	16
Годъ	678.0	692.2	655.8	—11.1	— 2.4	— 8.4	— 7.3	27.9	—51.1	3.7	4.0	3.9	85	64	81	6.1	6.1	5.1	608.1	69.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl	N Сила. Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
4	4	—	—	15	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.0	3	1.7	—	—	89	Januar
6	6	—	—	12	6	—	28	28	—	—	3	1.0	3	4.3	—	—	—	—	6	2.2	6	3.0	—	—	66	Februar
11	11	—	—	10	5	2	30	31	—	—	3	3.3	7	6.6	2	2.0	1	2.0	4	7.8	10	5.2	5	2.6	61	März
10	9	—	—	4	11	2	20	30	1	4.0	2	2.5	8	4.8	2	3.5	3	1.7	7	3.3	15	5.7	8	4.8	44	April
9	2	—	—	2	7	—	3	22	5	1.8	15	4.0	6	4.0	3	3.3	3	1.7	6	6.3	4	2.5	8	2.8	43	Mai
22	—	1	3	—	18	—	—	—	2	1.5	27	2.9	18	4.1	7	2.6	2	2.0	4	2.8	8	1.8	2	2.0	20	Juni
13	—	2	8	2	6	—	—	1	1	2.0	7	3.0	1	1.0	5	1.2	2	2.5	16	3.5	11	3.4	3	4.7	46	Juli
18	—	—	3	1	16	—	—	—	1	1.0	4	1.8	5	2.6	—	—	2	1.5	15	4.0	9	2.7	—	—	56	August
19	1	—	1	—	14	1	—	8	—	—	15	3.8	21	4.9	6	4.8	2	2.8	7	5.4	3	3.5	2	3.8	34	September
8	8	—	—	5	10	1	14	28	1	2.0	10	3.3	11	6.7	2	4.0	3	2.7	4	7.5	5	7.6	2	3.0	55	October
9	9	—	—	4	8	—	30	30	—	—	6	2.8	2	3.0	—	—	1	3.0	11	4.2	8	4.6	—	—	62	November
8	8	—	—	6	6	—	31	31	—	—	—	—	3	3.3	—	—	1	5.0	5	3.2	2	2.0	—	—	82	December
137	58	3	15	61	107	6	187	240	11	1.9	92	3.2	85	4.7	27	3.1	20	2.3	86	4.2	84	4.0	30	3.5	658	Jahr

φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′

H = 110? Blagoweschtschensk. G = 0.4 (747.5).

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	754.5	761.6	742.0	—29.9	—19.7	—27.5	—25.7	—16.4	—36.4	0.3	0.6	0.4	78	61	73	1.9	2.9	1.8	0.0	—	—
Февраль	752.3	760.7	741.3	—24.5	—14.0	—21.4	—20.0	— 7.9	—34.7	0.4	0.9	0.6	77	57	69	3.1	3.4	2.2	1.2	1.2	5
Мартъ	752.0	763.1	739.7	—14.1	— 3.0	— 9.7	— 8.9	5.4	—28.4	1.2	1.8	1.4	80	51	68	3.0	4.6	3.2	0.7	0.7	23
Апрѣль	743.8	761.9	719.9	— 0.3	6.4	1.3	2.5	12.4	— 6.4	2.6	2.8	2.6	60	38	53	4.6	6.6	4.0	0.0	—	—
Май	742.3	751.8	731.5	7.8	16.0	9.8	11.2	25.5	— 3.9	5.0	4.6	5.3	62	34	58	7.1	7.6	5.8	43.9	17.2	21
Іюнь	741.4	749.9	734.5	14.8	21.0	16.7	17.5	27.7	5.6	10.0	10.5	8.2	79	58	82	6.6	7.9	7.1	133.1	52.0	10
Іюль	744.0	753.2	736.6	19.0	27.5	20.5	22.4	38.7	9.6	12.9	12.2	14.0	77	45	76	4.2	5.7	3.9	77.6	58.0	15
Августъ	744.7	750.4	738.5	15.9	23.7	18.6	19.4	28.9	8.6	11.6	11.7	12.5	86	54	79	6.6	6.4	5.5	96.8	24.0	18
Сентябрь	747.0	756.7	736.7	10.1	15.9	11.8	12.6	21.8	— 0.1	7.9	8.3	7.7	85	61	75	7.1	7.9	5.6	141.9	65.3	1
Октябрь	751.0	760.6	740.9	0.2	6.6	2.1	3.0	13.0	—11.5	3.6	3.8	3.7	75	52	69	4.9	6.6	4.7	39.8	19.0	9
Ноябрь	753.8	763.7	740.4	—13.1	— 6.6	— 9.8	— 9.8	6.8	—28.4	1.2	1.7	1.4	76	59	67	4.6	5.5	3.5	2.3	2.3	26
Декабрь	753.7	765.4	742.4	—25.4	—18.6	—23.3	—22.4	— 9.0	—37.8	0.5	0.6	0.4	79	61	70	3.4	3.0	2.3	0.0	—	—
Годъ	748.4	765.4	719.9	— 3.3	4.6	— 0.9	0.1	38.7	—37.8	4.8	5.0	4.8	76	53	70	4.8	5.7	4.1	537.3	65.3	—

Осадки	*	▲	⚡	Ясно	Пасм.	Буря	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	*13*	*1*	—	31	31	2	2.0	1	1.0	—	—	—	—	6	1.5	—	—	3	1.5	22	2.6	47	Januar
1	1	—	—	*12*	*3*	1	28	28	4	7.2	1	2.5	3	3.3	1	5.0	14	2.5	2	1.5	1	3.0	26	3.3	27	Februar
1	1	—	—	*11*	5	1	20	31	8	4.8	6	5.2	1	8.0	2	5.4	14	3.4	2	3.0	7	3.9	17	3.2	31	März
—	—	—	1	*4*	*2*	6	2	26	6	3.8	8	3.4	1	3.0	4	8.0	6	5.3	6	8.3	12	6.0	27	4.8	12	April
4	—	—	2	—	5	8	—	*3*	14	4.2	7	4.0	3	2.8	3	8.3	13	6.4	3	4.2	5	2.6	19	7.1	19	Mai
11	—	2	7	1	15	1	—	—	18	3.9	18	3.8	1	1.0	9	4.6	11	4.5	9	3.8	2	2.0	8	2.2	12	Juni
4	—	—	5	*7*	4	1	—	—	4	3.3	2	6.0	—	—	3	4.5	27	5.1	11	2.8	5	3.4	20	3.0	14	Juli
7	—	—	2	4	10	1	—	—	6	3.5	9	3.5	1	2.0	2	3.0	18	3.9	11	3.4	2	1.0	17	1.9	27	August
8	—	—	1	—	7	—	—	1	9	4.4	15	2.5	—	—	5	3.4	10	4.1	4	6.0	5	2.4	14	2.0	12	September
5	—	—	1	—	—	1	—	17	4	2.2	3	3.7	4	2.6	1	2.5	8	5.8	4	3.0	2	7.0	25	2.2	19	October
1	1	—	—	*6*	*6*	—	26	30	9	2.6	7	2.5	1	2.0	4	2.9	10	3.1	3	1.8	3	2.5	24	2.3	20	November
—	—	—	—	13	4	—	31	31	3	6.6	1	1.0	—	—	—	—	4	1.8	4	1.0	—	—	37	2.3	39	December
40	3	2	19	*71*	*62*	20	138	198	87	4.0	78	3.4	15	3.0	34	4.8	141	4.2	59	3.7	47	3.8	256	3.1	279	Jahr

φ = 47° 42′ Екатерино-Никольскъ. λ = 131° 36′

H = ? Ekaterino-Nikolsk. G = ?

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	748.0	753.5	740.1	13.8	18.8	15.5	16.0	27.2	6.9	10.4	11.2	11.8	88	69	88	8.4	8.3	7.9	90.1	18.6	23
Іюль	750.1	756.5	742.6	19.0	27.5	21.5	22.7	35.4	12.4	13.6	13.0	14.3	82	49	75	6.4	6.1	5.2	12.1	7.0	15
Августъ	749.9	754.7	745.1	18.3	24.9	20.3	21.1	29.9	12.2	14.1	14.9	15.6	89	64	88	7.6	7.7	6.8	90.4	25.0	13
Сентябрь	752.4	761.3	742.1	12.5	19.2	14.4	15.3	25.2	2.5	10.5	10.8	11.4	95	65	92	7.3	7.2	6.6	146.6	39.5	13
Октябрь	756.7	764.6	749.1	0.6	8.8	3.6	4.3	14.6	— 7.7	4.3	3.7	4.3	86	42	69	5.3	4.8	4.5	9.9	7.6	2
Ноябрь	759.9	769.5	746.9	— 9.8	— 4.0	— 7.4	— 7.1	4.6	—24.7	2.0	1.7	2.0	79	47	67	3.9	4.7	4.8	1.6	1.4	6
Декабрь	758.9	771.7	745.8	—19.6	—13.7	—17.6	—17.0	— 5.4	—33.9	1.0	1.2	1.0	91	72	82	5.9	5.5	3.7	2.0	0.9	27
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки	*	▲	⚡	Ясно	Пасм.	Буря	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
16	—	1	6	—	15	—	—	—	7	5.8	28	5.2	21	5.1	9	3.8	8	3.7	4	3.6	—	—	5	5.0	8	Juni
4	—	—	3	3	6	—	—	—	19	4.3	11	3.7	10	4.2	8	3.4	11	4.2	9	4.9	6	5.0	13	3.7	6	Juli
13	—	—	1	—	14	—	—	—	24	3.8	19	3.8	12	3.6	8	3.5	10	2.7	5	3.1	2	2.6	12	3.3	1	August
17	—	—	6	—	14	—	—	—	20	3.5	20	5.5	16	5.6	4	4.4	6	5.1	7	5.7	3	3.7	14	3.1	—	September
8	—	1	1	7	6	—	—	17	33	6.0	10	3.6	6	4.2	3	3.6	11	4.8	10	5.6	5	4.2	15	6.0	—	October
2	2	—	—	7	5	4	20	29	27	5.6	12	3.8	7	3.8	2	3.5	2	4.0	5	6.3	7	6.6	28	6.1	—	November
3	3	—	—	9	9	4	31	31	45	5.5	7	2.4	3	2.3	—	—	4	4.2	5	3.2	1	2.5	28	5.6	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 62° 2′ Кушка (Гижигинскъ). λ = 160° 40′

H = 10.0 Kuschka (Gishiginsk). G = ?

Мѣсяцы.	Барометръ Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Сумма	Max.	Число
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	759.8	769.3	750.7	4.3	9.0	4.2	5.8	16.7	*— 6.4*	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*5.3*	*5.2*	*12.8*	*8.9*	15
Октябрь	756.5	767.1	740.1	— 6.5	— 2.5	— 6.1	— 5.0	7.5	—22.2	—	—	—	—	—	—	8.3	6.8	7.2	3.5	2.9	28
Ноябрь	759.1	771.1	734.6	—18.8	—17.1	—17.7	—17.9	— 7.3	—29.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	4.9	0.1	0.1	2
Декабрь	758.6	775.7	737.9	—20.2	—19.4	—19.8	—19.8	1.1	—42.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.0	2.6	2.0	20
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки	*	▲	⚡	Ясно	Пасм.	Буря	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4	1	—	—	*6*	*6*	—	—	*12*	*22*	*6.4*	*21*	*4.3*	*1*	*5.0*	—	—	*1*	*4.0*	*5*	*3.3*	*8*	*3.6*	*5*	*5.8*	*6*	September
3	3	—	—	—	14	9	20	*28*	36	10.5	36	6.5	—	—	1	3.0	—	—	7	4.2	2	1.8	—	—	11	October
1	1	—	—	6	*7*	17	30	30	38	15.1	41	9.4	3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.5	4	November
2	—	—	—	6	12	11	30	31	35	13.2	39	10.1	3	4.6	—	—	—	—	1	2.0	—	—	2	9.8	10	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Column key (left page): Мѣсяцы | Барометръ / Barometer: Средн. Mittel, Max., Min. | Температура / Temperatur: 7, 1, 9, Средн. Mittel, Max., Min. | Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7, 1, 9 | Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7, 1, 9 | Облачность / Bewölkung: 7, 1, 9 | Осадки / Niederschlag: Сумма Summe, Max., Число Datum

Column key (right page): Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадки Nieders., ✱, ▲, ⩕ (Gewitter), Ясно Heiter, Пасм. Trübe, Бурь Sturm, Темп. — Temp. Max. ≤ 0°, Min. ≤ 0° | N, NE, E, SE, S, SW, W, NW: Число Zahl, Сила Stärke | Тихо Still | Monate

φ = 59° 21′ Охотскъ. λ = 143° 17′ — H = 6.0 m Ochotsk. G = ? mm

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	*760.5*	*772.0*	750.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.0*	*4.8*	*4.4*	*4.7*	*3.8*	28
Октябрь	758.8	769.5	745.6	−5.0	1.4	−2.0	−1.9	9.8	−15.3	*2.1*	*2.2*	*2.6*	*72*	*49*	*65*	3.5	2.5	2.8	0.2	0.2	29
Ноябрь	761.4	772.3	744.9	−16.1	−13.5	−14.8	−14.8	−5.0	−26.0	0.8	0.9	0.9	64	57	63	2.9	2.8	2.5	0.3	0.3	23
Декабрь	757.7	774.3	736.3	−18.1	−17.2	−17.9	−17.7	−5.4	−31.7	0.9	0.9	0.9	70	67	68	6.2	6.5	4.7	5.6	1.6	30
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Nieders.	✱	▲	⩕	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	*2*	—	—	—	*6*	*2*	—	—	—	13	2.7	3	1.8	7	2.1	4	3.2	6	3.3	5	4.4	1	3.0	8	4.4	1
October	1	1	—	—	*14*	3	1	14	*29*	40	4.0	10	3.4	—	—	1	4.0	1	3.0	1	4.0	2	4.6	21	6.4	13
November	1	1	—	—	16	2	—	30	30	61	4.9	9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	6.0	3
December	10	10	—	—	8	12	1	31	31	62	4.7	8	6.5	1	9.5	2	5.5	2	6.5	1	5.0	2	1.0	13	5.0	1
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 28′ Аянъ. λ = 138° 17′ — H = 10 m? Ajan. G = ? mm

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	759.5	768.5	743.2	−2.2	5.0	−0.9	0.6	10.9	*−12.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	761.3	772.5	743.3	−10.7	−7.0	−11.1	−9.6	0.8	*−24.6*	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	4.9	—	—	—
Декабрь	758.9	772.8	741.6	−17.6	−15.6	−17.4	−16.9	−5.6	*−29.5*	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	4.7	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate	Nieders.	✱	▲	⩕	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	6	*21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	10	10	—	29	30	14	—	8	—	20	—	—	—	—	—	4	—	11	—	8	—	25
December	—	—	—	—	6	7	—	31	31	6	—	1	—	12	—	—	—	4	—	9	—	27	—	9	—	25
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′ — H = 35.0 m Nikolaewsk am Amur. G = 0.5 mm (755.4 mm).

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	757.5	766.0	743.7	−29.5	−24.2	−28.0	−27.2	−15.2	*−37.2*	0.3	0.5	0.4	74	68	72	2.6	2.7	1.9	30.7	23.3	25
Февраль	759.3	771.4	746.1	−25.9	−17.6	−22.8	−22.1	−10.2	*−35.6*	0.5	0.8	0.6	82	68	81	3.6	4.3	2.5	18.5	8.5	9
Мартъ	760.3	768.6	750.4	−17.1	−6.6	−13.7	−12.5	8.0	*−27.8*	1.1	1.6	1.3	83	58	74	4.7	3.8	3.1	5.1	4.1	24
Апрѣль	750.8	766.7	736.2	−3.4	1.6	−2.2	−1.3	6.8	*−17.2*	3.1	3.3	3.3	83	63	83	6.6	7.9	5.5	61.3	16.0	16
Май	753.3	764.0	743.5	1.9	6.4	1.7	3.3	15.3	*−6.2*	4.6	5.1	4.5	84	68	83	7.8	7.9	7.2	26.9	7.6	8
Іюнь	755.7	761.4	745.0	7.5	11.9	8.4	9.3	21.8	*1.3*	6.5	7.0	6.8	84	67	82	7.7	7.5	7.4	21.5	11.3	21
Іюль	751.5	759.1	737.7	17.3	22.6	16.9	18.9	30.6	*10.1*	12.0	13.0	11.7	81	64	81	5.5	5.9	4.6	9.6	4.5	27
Августъ	753.3	759.7	748.1	18.3	23.4	18.6	20.1	28.5	*11.8*	13.4	14.7	13.6	85	68	84	7.0	6.1	5.5	56.9	17.3	19
Сентябрь	758.2	763.8	750.5	12.0	17.2	12.0	13.8	26.2	*2.2*	9.8	10.5	9.4	90	71	86	7.9	7.6	5.4	79.7	27.0	8
Октябрь	758.6	766.4	747.6	−0.2	6.8	1.0	2.5	13.5	−10.4	4.0	4.5	4.1	86	60	80	6.2	6.0	3.7	46.0	14.2	11
Ноябрь	758.7	770.5	732.6	−9.1	−5.0	−8.6	−7.6	1.9	−23.4	2.2	2.6	2.3	89	77	86	6.7	7.4	5.0	67.2	28.0	28
Декабрь	757.7	774.0	737.5	−20.6	−16.3	−19.5	−18.8	−2.6	−38.8	0.9	1.1	1.0	85	78	83	5.7	5.3	4.8	55.9	16.4	15
Годъ	756.2	774.0	732.6	−4.1	1.7	−3.0	−1.8	30.6	*−38.8*	4.9	5.4	4.9	84	68	81	6.0	6.0	4.7	479.3	28.0	—

Monate	Nieders.	✱	▲	⩕	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	2	2	—	—	19	4	2	31	31	1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4.0	35	4.8	41	4.9	14
Februar	4	4	—	—	10	4	—	28	28	—	—	2	3.0	7	5.3	3	4.3	—	—	7	3.0	19	4.9	23	4.0	23
März	2	2	—	—	10	5	—	29	31	1	3.0	4	6.0	14	3.2	7	5.6	—	—	9	3.2	14	4.4	17	3.3	27
April	9	9	—	—	5	12	1	6	30	3	5.0	7	4.7	16	4.4	11	6.3	1	3.0	3	3.0	18	5.7	17	5.4	14
Mai	10	6	—	—	2	17	2	—	*11*	8	4.2	7	3.6	20	4.7	18	5.8	1	3.0	6	2.8	14	3.9	8	4.2	11
Juni	6	—	—	—	3	19	—	—	—	2	3.0	10	3.8	31	3.6	41	5.9	1	3.0	—	—	—	—	—	—	5
Juli	6	—	—	5	1	4	1	—	—	1	3.0	5	3.4	25	3.8	36	4.9	—	—	2	4.0	9	4.3	8	4.2	7
August	6	—	—	2	—	7	—	—	—	1	4.0	3	3.0	18	3.3	38	5.2	1	3.0	1	3.0	4	5.5	9	4.8	18
September	8	—	—	—	3	13	—	—	1	3	3.0	13	3.5	12	3.4	18	4.7	1	3.0	1	3.0	6	4.3	18	3.8	18
October	9	3	2	—	5	4	—	—	26	2	4.0	6	3.3	3	4.3	1	3.0	1	3.0	11	3.5	14	5.4	31	3.7	24
November	8	8	—	—	4	12	1	24	30	1	5.0	3	3.7	4	3.5	3	4.3	—	—	2	10.5	25	5.4	37	4.9	15
December	9	9	—	—	7	10	—	31	31	—	—	5	7.8	1	3.0	—	—	—	—	—	—	26	4.3	44	4.8	17
Jahr	79	43	2	7	69	111	7	149	*219*	23	3.9	65	4.1	151	3.9	176	5.3	6	3.0	44	3.6	184	4.8	253	4.5	193

φ = 50° 50′ Корсаковская (Александровка). λ = 142° 7′ — H = 7.0 m Korssakowskaja (Alexandrowka). G = 0.4 mm (758.3 mm).

Мѣсяцы	Бар. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	761.2	770.1	749.0	−29.1	−19.0	−27.7	−25.3	−12.3	−39.8	0.4	0.7	0.5	83	66	83	4.6	5.5	4.0	29.6	16.0	25
Февраль	762.3	774.5	750.6	−23.0	−12.8	−20.3	−18.7	−2.4	−35.7	0.7	1.1	0.8	84	64	83	6.9	5.9	5.2	12.0	4.1	25
Мартъ	763.2	770.3	754.1	−14.7	−5.1	−11.6	−10.4	7.2	−32.4	1.4	1.9	1.7	84	59	80	6.3	6.3	5.1	6.9	3.6	10
Апрѣль	753.6	769.9	736.0	−1.6	3.2	−0.4	0.4	13.8	−15.7	3.3	3.5	3.6	80	62	80	6.5	6.9	6.5	41.6	8.8	17
Май	755.6	765.5	743.0	3.1	7.0	3.3	4.5	21.9	−5.9	4.7	4.6	4.9	82	67	84	8.7	8.1	7.6	69.1	14.7	9
Іюнь	756.9	762.2	749.5	8.8	11.7	8.5	9.7	16.8	−1.0	6.5	7.0	6.7	77	68	80	9.3	8.9	9.1	57.2	10.6	12, 22
Іюль	755.6	763.1	745.1	15.4	19.7	14.0	16.4	26.7	4.0	9.9	10.4	9.8	77	62	83	6.7	6.3	7.1	43.0	23.1	29
Августъ	757.1	762.6	751.9	18.4	23.0	17.8	19.7	30.0	4.2	13.2	13.5	13.1	83	65	86	8.6	8.7	6.5	58.5	15.7	25
Сентябрь	760.5	766.4	753.2	12.6	18.4	13.7	14.9	25.0	2.3	10.2	11.1	10.8	90	68	89	8.1	8.4	7.4	133.1	58.8	7
Октябрь	761.0	769.5	747.3	1.7	8.4	2.3	4.2	14.3	−5.2	4.5	5.0	4.7	86	59	85	8.2	7.3	5.6	104.2	25.6	7
Ноябрь	761.3	773.9	748.6	−5.5	−2.3	−5.7	−4.5	5.1	−18.0	2.8	3.0	2.8	85	70	87	9.2	9.2	7.5	88.0	16.9	24
Декабрь	759.8	776.4	737.9	−13.6	−9.0	−12.9	−11.8	1.8	−29.3	1.5	1.8	1.6	85	72	83	8.8	9.1	7.6	96.6	16.5	18
Годъ	759.0	776.4	736.0	−2.3	3.6	−1.6	−0.1	30.0	−39.8	4.9	5.3	5.1	83	65	84	7.7	7.6	6.6	739.8	58.8	—

Monate	Nieders.	✱	▲	⩕	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	11	11	—	—	8	6	—	31	31	7	4.7	1	5.0	—	—	26	3.8	29	3.8	6	3.7	4	3.3	10	4.6	10
Februar	9	9	—	—	3	6	1	28	28	10	4.0	—	—	—	—	22	4.3	24	4.3	4	4.8	4	3.5	11	3.9	9
März	10	10	—	—	5	11	—	26	31	9	2.8	1	3.0	—	—	23	3.9	29	4.3	8	5.8	4	5.0	13	2.9	6
April	13	10	—	—	5	11	—	4	28	11	4.1	1	3.0	1	3.0	17	3.9	19	3.9	12	4.3	7	4.0	15	3.5	7
Mai	15	8	—	—	1	19	2	—	18	17	3.9	2	3.7	2	5.2	11	3.6	21	4.0	8	2.8	4	3.0	17	3.8	11
Juni	12	—	—	2	1	25	2	—	1	12	4.3	3	3.7	3	4.6	18	4.4	22	3.2	9	3.8	6	3.5	12	3.3	5
Juli	7	—	1	5	3	12	2	—	—	11	4.0	2	5.0	—	—	9	3.3	24	5.2	13	4.9	7	5.2	12	4.1	15
August	9	—	—	1	1	19	—	—	—	6	3.5	—	—	1	3.0	10	2.9	32	3.9	17	3.7	5	4.2	7	3.1	15
September	13	—	—	2	2	19	—	—	—	4	3.5	—	—	3	3.1	25	3.7	28	3.4	7	4.6	4	4.5	6	3.3	13
October	12	2	2	—	3	14	3	—	18	14	4.7	3	2.7	—	—	17	3.1	28	3.9	7	5.3	7	3.8	11	3.8	6
November	20	18	—	—	1	21	1	18	28	23	6.6	2	3.5	—	—	11	3.0	16	2.8	6	5.7	5	4.7	20	6.6	7
December	20	20	—	—	1	21	2	27	31	19	6.0	1	5.0	—	—	14	3.6	17	4.4	4	5.2	4	5.0	20	5.9	14
Jahr	151	88	3	10	34	184	13	134	214	143	4.7	16	3.7	10	4.0	203	3.7	289	3.9	101	4.4	61	4.2	154	4.3	118

φ = 50° 47′ — Рыковское. — λ = 142° 55′ — H = 137? m — Rykowskoe. — G = 0.4 (747.0) mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	748.9	758.0	735.8	−36.0	−21.5	−31.7	−29.7	−14.3	−48.5	0.3	0.6	0.3	81	68	83	2.1	2.9	1.9	6.4	2.7	25
Февраль	750.5	763.2	739.8	−28.4	−13.5	−22.9	−21.6	−4.9	−43.1	0.5	1.0	0.7	86	59	85	4.4	3.9	2.6	5.0	1.8	17
Мартъ	751.8	758.9	742.2	−17.4	−4.1	−13.0	−11.5	8.7	−35.4	1.4	1.8	1.6	92	52	78	4.7	4.0	4.5	5.8	1.8	30
Апрѣль	742.7	759.1	725.6	−3.1	3.0	−1.2	−0.4	11.4	−19.5	3.2	3.3	3.5	84	59	81	5.7	5.8	5.1	29.1	7.1	17, 29
Май	744.8	755.7	730.9	1.3	6.9	3.3	3.8	22.0	−6.4	4.5	4.8	4.8	88	65	81	7.8	6.9	5.1	57.8	9.7	22
Іюнь	746.5	751.8	738.9	6.5	12.5	8.3	9.1	20.2	−0.6	6.5	7.1	7.0	90	67	84	8.8	7.9	7.7	52.2	9.2	11
Іюль	745.2	753.6	735.9	13.6	23.2	16.1	17.6	33.0	0.9	10.3	12.1	10.9	88	57	80	6.7	4.6	5.8	70.2	33.5	29
Августъ	747.1	752.9	741.5	16.1	23.1	17.5	18.9	32.0	1.9	12.8	14.7	13.7	93	70	91	7.5	5.6	5.7	56.9	11.8	30
Сентябрь	750.2	755.8	742.9	10.6	17.8	12.3	13.6	25.0	0.4	9.7	10.8	10.4	98	70	94	7.6	6.5	6.8	158.5	43.7	7
Октябрь	750.2	758.4	735.7	−1.4	7.3	0.7	2.2	14.5	−9.3	4.1	4.8	4.5	95	62	91	5.0	5.4	4.8	46.1	14.6	23
Ноябрь	750.0	762.4	736.4	−9.1	−3.9	−8.4	−7.2	2.5	−31.3	2.4	2.7	2.4	92	75	90	7.9	7.0	6.1	34.9	11.5	1
Декабрь	748.4	765.3	727.1	−17.2	−11.4	−15.9	−14.8	0.8	−37.5	1.3	1.6	1.5	87	78	88	7.0	6.2	7.0	27.2	5.4	18
Годъ	748.0	765.3	725.6	−5.4	3.3	−2.9	−1.7	33.0	−48.5	4.8	5.4	5.1	90	65	86	6.3	5.6	5.3	550.1	43.7	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	↯	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	11	11	—	—	17	2	1	31	31	6	5.2	—	—	—	—	17	2.0	14	1.5	—	—	—	—	12	8.3	44
Februar	10	10	—	—	12	5	—	28	28	2	5.0	—	—	—	—	22	4.0	13	2.6	—	—	1	9.0	14	7.6	32
März	9	9	—	—	11	7	1	25	31	4	3.8	1	2.0	—	—	32	4.3	9	5.9	—	—	1	5.0	22	6.2	24
April	15	14	—	—	6	11	7	6	29	2	2.2	1	1.0	—	—	30	5.6	7	4.8	2	2.5	7	9.9	29	7.0	12
Mai	16	8	—	—	4	12	4	—	21	4	6.7	—	—	—	—	34	6.4	7	3.6	—	—	3	7.7	35	6.7	10
Juni	13	—	—	—	—	19	1	—	2	4	7.1	—	—	6	3.8	36	5.2	10	4.1	1	7.0	1	2.0	20	5.6	12
Juli	9	—	—	5	3	9	2	—	—	2	2.2	1	1.0	1	3.0	31	5.1	9	4.1	3	2.3	4	6.0	14	4.5	28
August	14	—	—	1	2	10	—	—	—	1	3.0	1	3.0	—	—	45	4.9	11	4.6	2	1.2	1	5.0	9	3.0	23
September	12	—	—	2	3	14	—	—	—	2	4.3	—	—	—	—	38	3.7	11	3.4	1	4.0	3	2.7	14	3.2	21
October	15	5	—	2	7	8	2	—	25	3	6.8	—	—	1	1.5	19	3.4	7	2.6	3	4.0	2	5.5	25	6.3	33
November	15	15	—	—	1	13	1	21	30	5	4.6	—	—	—	—	20	2.7	5	4.2	1	1.0	1	1.0	34	5.5	24
December	21	21	—	—	2	12	2	29	31	4	4.7	1	6.0	2	3.5	16	3.1	7	2.5	4	1.8	—	—	26	5.6	33
Jahr	160	93	—	10	68	122	21	140	228	39	5.0	5	2.6	10	3.4	340	4.5	110	3.5	17	2.7	24	6.6	254	6.0	296

φ = 48° 28′ — Хабаровка. — λ = 135° 7′ — H = 69? m — Chabarowka. — G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. F. 7	1	9	Relat. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niedersch. Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	758.9	771.7	743.1	−19.1	−14.3	−17.0	−16.8	1.7	−31.0	1.0	1.2	1.1	82	69	78	4.9	5.5	3.9	7.9	1.4	3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	↯	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	14	14	—	—	10	9	1	30	31	7	5.1	3	2.7	2	3.0	—	—	1	3.0	13	2.9	45	4.5	2	2.0	20
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 39′ — Корсаковскій Постъ. — λ = 142° 48′ — 1889 — H = 15.0 m — Korssakowskij-Post. — G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. F. 7	1	9	Relat. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niedersch. Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	7.5	17
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	6.8	16
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	9.4	20
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	7.0	11
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.5	26
Сентябрь	—	—	—	11.9	16.9	12.4	13.7	21.1	5.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	4.5	59.3	10.7	2
Октябрь	—	—	—	3.5	8.4	3.6	5.1	13.7	−4.7	—	—	—	—	—	—	5.8	7.3	5.3	39.7	6.9	21
Ноябрь	—	—	—	−3.7	0.1	−1.9	−1.9	7.0	−11.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.8	10.5	5.9	8
Декабрь	—	—	—	−8.6	−4.7	−7.2	−6.9	2.6	−18.4	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	6.2	7.6	—	—
Годъ	—	—	—	0.8	5.3	1.2	2.4	26.9	−27.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.0	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	↯	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
August	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	11	—	—	—	7	10	—	—	—	2	—	2	—	2	—	5	—	12	—	8	—	6	—	7	—	46
October	13	4	—	3	4	11	—	2	12	3	—	5	—	1	—	6	—	9	—	2	—	16	—	8	—	43
November	2	—	—	—	4	9	—	13	28	2	—	1	—	1	—	3	—	3	—	1	—	20	—	12	—	47
December	—	—	—	—	3	13	—	25	30	4	—	3	—	—	—	2	—	3	—	6	—	18	—	23	—	34
Jahr	—	—	—	4	75	129	—	132	176	46	—	53	—	50	—	34	—	114	—	67	—	88	—	123	—	520

φ = 46° 39′ — Корсаковскій Постъ. — λ = 142° 48′ — 1890 — H = 15.0 m — Korssakowskij-Post. — G = ? mm

Мѣсяцы.	Barometer Mittel	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Absol. F. 7	1	9	Relat. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niedersch. Summe	Max.	Datum
Январь	760.1	769.1	748.5	−15.9	−10.4	−14.9	−13.7	0.1	−27.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	5.6	—	—	—
Февраль	761.7	773.9	752.8	−12.2	−5.7	−11.4	−9.7	1.7	−25.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.4	—	—	—
Мартъ	763.7	773.1	748.8	−7.4	−0.6	−5.7	−4.5	8.0	−22.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	5.8	6.8	—	—
Апрѣль	756.2	772.4	740.4	1.1	4.9	1.9	2.6	10.1	−12.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	6.7	42.3	30.1	6
Май	756.8	768.3	744.4	5.2	9.6	5.0	6.6	20.2	−3.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	6.8	51.2	10.9	31
Іюнь	757.4	764.3	744.4	7.4	11.0	6.9	8.4	18.2	2.2	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8	8.7	48.0	8.6	15
Іюль	758.8	766.0	751.8	14.4	18.7	13.9	15.6	25.4	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.2	6.7	32.4	9.0	4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	↯	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still
Januar	—	—	—	—	3	9	—	30	31	10	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	25	—	49
Februar	—	—	—	—	5	6	—	26	28	8	—	3	—	2	—	1	—	3	—	1	—	8	—	12	—	46
März	—	—	—	—	5	9	—	13	31	5	—	7	—	4	—	5	—	5	—	2	—	6	—	8	—	51
April	7	3	—	—	3	13	—	2	16	1	—	—	—	8	—	6	—	14	—	8	—	5	—	7	—	41
Mai	14	—	1	1	4	14	—	—	4	1	—	4	—	8	—	3	—	11	—	3	—	2	—	13	—	48
Juni	13	—	—	2	—	25	—	—	—	—	—	8	—	3	—	2	—	5	—	1	—	—	—	5	—	66
Juli	8	—	—	1	4	12	—	—	—	1	—	7	—	1	—	2	—	19	—	3	—	—	—	—	—	60
August	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
September	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Камень Рыболовъ. / Kamen-Rybolow.

φ = 44° 46′ λ = 132° 24′ H = 100? m G = ? mm

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	758.3	765.0	747.3	—23.3	—15.3	—19.2	—19.3	— 2.8	—32.0	—	—	—	—	—	—	2.7	2.0	1.8	0.8	0.2	—
Февраль	756.7	765.6	748.7	—16.8	— 7.8	—11.9	—12.2	1.8	—27.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7	3.3	6.9	3.3	14
Мартъ	756.1	763.3	746.2	— 6.1	2.0	— 3.5	— 2.5	14.6	—19.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	2.8	1.7	1.2	23
Апрѣль	749.1	763.7	736.2	3.4	10.3	4.5	6.1	18.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.7	30.1	17.2	5
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки Niederschl.	✱	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
5	5	—	—	17	1	—	31	31	7	—	1	—	—	—	3	—	6	—	18	—	5	—	6	—	47	Januar
3	3	—	—	10	6	—	25	28	15	—	—	—	—	—	—	—	12	—	11	—	4	—	16	—	26	Februar
2	2	—	—	13	3	—	11	30	17	—	1	—	—	—	2	—	21	—	14	—	6	—	3	—	29	März
8	2	—	—	7	8	—	—	13	6	—	1	—	—	—	1	—	20	—	18	—	13	—	20	—	11	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Атамановское. / Atamanowskoe.

φ = 44° 45′ λ = 132° 54′ H = ? m G = ? mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—25.9	—12.9	—22.1	—20.3	0.0	—36.2	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	1.1	0.4	0.1	17, 23
Февраль	—	—	—	—19.2	— 6.0	—14.3	—13.2	5.0	—30.0	—	—	—	—	—	—	1.4	2.9	2.0	3.2	2.2	8
Мартъ	—	—	—	—10.0	4.0	— 4.5	— 3.5	17.8	—25.0	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	2.6	5.2	0.4	3
Апрѣль	—	—	—	1.1	11.3	3.4	5.3	22.6	— 9.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	3.7	17.2	6.7	16
Май	—	—	—	10.4	19.7	11.0	13.7	30.6	1.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7	3.4	13.2	3.3	6, 18
Іюнь	—	—	—	15.1	22.6	15.6	17.8	30.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	13.4	27
Іюль	—	—	—	17.4	27.5	18.8	21.2	35.6	12.8	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	4.1	62.5	48.3	20
Августъ	—	—	—	18.4	25.5	19.4	21.1	30.6	12.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	5.4	158.5	60.5	29
Сентябрь	—	—	—	13.0	20.7	13.5	15.7	25.8	2.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.9	137.7	60.5	12
Октябрь	—	—	—	— 1.8	12.2	0.8	3.7	20.7	—10.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	1.2	10.6	6.9	9
Ноябрь	—	—	—	—11.1	2.2	— 7.8	— 5.6	11.8	—25.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.2	2.4	4.6	3.5	7
Декабрь	—	—	—	—17.0	— 6.5	—14.6	—12.7	8.4	—34.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4	3.0	9.8	8.5	27
Годъ	—	—	—	— 0.8	10.0	1.6	3.6	35.6	—36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482.7	60.5	—

Niederschl.	✱	▲	⇖	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
3	3	—	—	25	—	—	31	31	2	—	11	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	57	—	17	Januar
4	4	—	—	16	—	—	25	28	3	—	11	—	—	—	2	—	2	—	4	—	21	—	35	—	6	Februar
2	2	—	—	13	4	—	10	29	2	—	4	—	—	—	2	—	8	—	7	—	26	—	22	—	22	März
6	1	1	—	10	8	—	—	14	2	—	5	—	9	—	7	—	10	—	7	—	29	—	16	—	5	April
6	—	1	—	12	4	—	—	—	8	—	12	—	10	—	5	—	10	—	7	—	19	—	9	—	13	Mai
11	—	—	4	—	—	—	—	—	6	—	6	—	15	—	15	—	13	—	3	—	6	—	9	—	15	Juni
4	—	—	—	9	6	—	—	—	3	—	8	—	7	—	24	—	15	—	3	—	6	—	11	—	16	Juli
8	—	—	4	6	13	—	—	—	6	—	9	—	23	—	18	—	14	—	2	—	9	—	3	—	9	August
9	—	1	5	4	10	—	—	—	3	—	8	—	17	—	22	—	14	—	9	—	8	—	6	—	3	September
3	—	—	—	15	2	—	—	24	9	—	7	—	9	—	7	—	16	—	3	—	20	—	16	—	6	October
3	2	1	—	18	1	—	7	30	4	—	9	—	6	—	6	—	6	—	6	—	19	—	26	—	8	November
3	3	—	—	13	4	—	28	31	10	—	11	—	9	—	4	—	2	—	6	—	23	—	20	—	8	December
62	15	4	13	141	52	—	101	187	58	—	101	—	105	—	112	—	110	—	60	—	189	—	230	—	128	Jahr

Св. Ольга. 1889 / St. Olga. 1889

φ = 43° 44′ λ = 135° 20′ H = 45.4 m G = ? mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	752.5	756.4	745.1	17.4	22.2	17.2	18.9	32.2	*13.3*	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.5	79.1	55.5	28
Августъ	754.5	759.7	749.2	18.3	26.4	19.3	21.3	33.1	*10.6*	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	4.7	19.3	10.0	17
Сентябрь	755.6	762.3	743.9	11.1	20.3	12.3	14.5	25.4	*3.4*	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.1	62.9	30.8	26
Октябрь	755.4	769.0	721.0	2.3	10.4	5.3	6.0	17.7	*— 9.3*	—	—	—	—	—	—	4.2	6.0	4.1	112.4	55.0	20
Ноябрь	*760.3*	*768.5*	*739.3*	— 5.1	— 1.7	— 4.4	— 3.7	3.5	*—10.9*	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	1.3	29.2	17.3	26
Декабрь	*758.6*	*768.7*	*743.6*	—11.8	—	—	—	—	*—21.5*	—	—	—	—	—	—	2.7	3.1	2.6	14.3	12.9	11
Годъ	756.9	771.6	721.0	1.4	—	—	—	—	*—25.0*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.1	457.4	55.5	—

Niederschl.	✱	▲	⇖	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
9	—	—	3	1	14	—	—	—	1	—	15	—	12	—	10	—	5	—	4	—	—	—	4	—	42	Juli
4	—	—	—	2	10	—	—	—	3	—	8	—	6	—	9	—	2	—	13	—	2	—	10	—	39	August
5	—	—	—	2	6	—	—	—	7	—	1	—	6	—	1	—	6	—	11	—	8	—	6	—	44	September
10	2	—	—	8	*7*	—	1	*7*	1	—	3	—	9	—	3	—	2	—	7	—	24	—	8	—	33	October
4	2	—	—	*7*	*1*	—	14	*23*	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	12	—	13	—	31	November
3	3	—	—	*12*	*1*	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	37	—	26	—	16	December
81	25	—	9	64	128	—	—	—	29	—	89	—	73	—	53	—	53	—	116	—	127	—	172	—	340	Jahr

Св. Ольга. 1890 / St. Olga. 1890

φ = 43° 44′ λ = 135° 20′ H = 45.4 m G = ? mm

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	761.5	768.9	750.6	*—18.8*	—	—	—	—	—22.6	—	—	—	—	—	—	*2.8*	*2.7*	*0.9*	4.6	2.5	21
Февраль	760.6	770.1	751.3	*—13.0*	—	—	—	—	—21.5	—	—	—	—	—	—	*3.7*	*5.1*	*4.2*	9.7	4.5	15
Мартъ	760.6	766.5	748.6	— 4.7	1.8	— 1.2	— 1.4	8.9	—16.0	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	0.8	16.4	16.4	15
Апрѣль	753.9	768.0	739.9	3.2	8.7	5.4	5.7	14.7	— 6.7	—	—	—	—	—	—	*4.4*	*3.1*	*4.4*	2.2	1.3	26
Май	752.9	763.0	739.8	7.9	13.7	9.5	10.4	24.1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	4.7	20.2	16.5	30
Іюнь	752.5	757.6	742.0	10.4	14.8	9.9	11.7	26.5	2.5	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.0*	*6.5*	49.5	40.5	14
Іюль	753.8	761.1	745.1	17.4	22.5	15.7	18.5	34.9	6.9	—	—	—	—	—	—	4.9	3.2	3.4	81.9	40.1	20
Августъ	753.7	758.8	747.4	18.9	24.1	18.9	20.6	31.9	1.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	6.2	300.8	140.0	8
Сентябрь	755.4	763.5	748.2	15.8	20.6	16.3	17.6	25.9	1.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.3	250.0	90.0	14
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Niederschl.	✱	▲	⇖	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
2	2	—	—	*9*	*1*	—	?	31	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	8	—	31	—	8	—	24	Januar
7	7	—	—	*7*	*6*	—	?	28	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	—	26	—	6	—	27	Februar
1	1	—	—	*13*	2	—	6	31	1	—	1	—	7	—	—	—	1	—	5	—	26	—	3	—	42	März
3	1	—	—	*7*	*4*	—	—	13	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	9	—	17	—	7	—	35	April
4	—	—	—	*10*	*8*	—	—	1	2	—	8	—	5	—	—	—	3	—	8	—	14	—	7	—	43	Mai
7	—	—	—	*4*	*10*	—	—	—	8	—	12	—	6	—	1	—	9	—	1	—	—	—	—	—	38	Juni
5	—	—	—	13	5	—	—	—	2	—	6	—	12	—	1	—	10	—	2	—	5	—	—	—	55	Juli
11	—	—	—	4	14	—	—	—	10	—	15	—	11	—	1	—	5	—	1	—	4	—	3	—	43	August
14	—	—	—	3	12	—	—	—	9	—	23	—	2	—	—	—	5	—	2	—	6	—	4	—	39	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
φ = 43° 7′						Владивостокъ.										λ = 131° 54′					
Январь	767.2	773.5	755.8	—17.9	—11.0	—15.7	—14.9	— 0.6	—25.8	—	—	—	—	—	—	2.4	3.2	0.9	5.0	5.0	11
Февраль	766.1	774.5	757.2	—11.3	— 4.3	— 8.8	— 8.1	1.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.5	12.5	3.5	18, 23
Мартъ	764.9	772.2	753.0	— 3.8	2.7	— 2.2	— 1.1	10.6	—17.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	4.0	4.3	2.3	20
Апрѣль	758.5	774.0	745.1	3.9	8.6	5.1	5.8	14.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	4.8	18.0	9.0	16
Май	756.4	765.8	745.5	9.5	14.3	9.5	11.1	26.9	4.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.7	13.0	7.0	30
Іюнь	755.2	759.6	744.5	13.1	16.1	13.1	14.1	22.9	9.2	—	—	—	—	—	—	9.3	7.6	8.4	39.3	7.3	28
Іюль	758.0	764.5	750.1	18.3	22.3	17.9	19.5	29.7	13.0	—	—	—	—	—	—	8.5	6.3	6.7	19.4	8.4	11
Августъ	756.6	762.0	750.0	20.5	23.6	20.8	21.6	29.8	16.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	7.5	141.0	57.5	10
Сентябрь	758.5	767.0	749.0	17.3	21.7	17.7	18.9	27.2	8.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	7.0	203.3	64.0	4
Октябрь	764 2	772.3	755.5	7.5	13.3	9.5	10.1	18.0	1.4	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	3.4	54.1	18.5	30
Ноябрь	766.6	777.7	755.4	— 1.4	4.2	1.4	1.4	14.2	—17.2	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	3.4	8.0	7.5	6
Декабрь	764.1	773.8	753.4	— 8.8	— 4.3	— 6.9	— 6.6	9.8	—20.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.5	30.5	12.0	7
Годъ	761.4	777.7	744.5	3.9	8.9	5.1	6.0	29.8	—25.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	5.1	548.4	64.0	—
φ = 42° 48′						Новокіевское.										λ = 130° 44′					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	755.0	764.0	744.2	11.0	16.2	10.3	12.5	26.0	2.6	7.1	6.9	6.6	74	55	73	5.0	5.4	4.5	6.8	3.1	30
Іюнь	754.3	758.9	744.2	15.3	18.5	14.1	16.0	30.2	7.6	11.0	11.8	11.0	84	75	92	7.4	7.0	7.3	53.6	11.8	16, 26
Іюль	757.4	764.8	749.3	18.9	23.4	18.5	20.3	30.6	9.0	14.4	15.8	14.7	88	74	92	8.4	6.5	6.2	56.9	20.4	18
Августъ	755.7	760.9	747.5	21.2	23.5	20.9	21.9	29.6	14.5	17.5	20.0	17.5	93	92	95	8.4	8.8	7.6	201.6	60.1	10
Сентябрь	756.4	767.8	744.5	16.0	21.5	17.0	18.2	26.4	5.8	13.2	16.6	13.8	95	87	94	5.9	7.1	5.4	193.3	59.3	12
Октябрь	764.3	773.1	755.0	4.8	14.2	7.3	8.7	18.1	— 3.8	5.4	5.8	5.9	81	46	75	4.4	4.4	2.8	17.3	17.1	2
Ноябрь	767.4	777.7	756.2	— 2.2	5.6	0.0	1.1	13.9	—15.9	3.6	3.9	4.0	81	52	78	3.5	3.2	2.7	13.5	13.1	6
Декабрь	765.0	774.6	755.6	— 7.0	— 2.6	— 6.0	— 5.2	7.4	—20.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	4.5	34.8	12.3	27
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 18′						Ладожская станица.										λ = 39° 56′					
Январь	757.3	770.4	739.6	— 6.3	— 2.2	— 4.8	— 4.4	8.0	—22.0	2.7	3.3	2.9	90	82	88	8.0	7.1	7.3	32.4	9.3	31
Февраль	759.8	766.8	752.4	— 7.7	— 2.4	— 5.7	— 5.3	4.4	—15.7	2.4	3.1	2.7	90	79	90	6.0	5.9	5.2	5.8	2.4	1
Мартъ	755.0	761.3	742.5	1.7	12.2	6.0	6.6	20.0	— 2.8	4.7	5.8	5.3	90	57	77	4.7	4.2	3.9	23.9	9.3	6
Апрѣль	752.3	760.0	745.4	7.8	17.1	11.5	12.1	27.2	— 2.2	6.3	6.8	6.6	78	48	65	6.2	6.1	3.9	17.5	6.3	12
Май	752.1	758.8	745.8	13.7	22.5	16.5	17.6	26.8	6.2	9.8	10.5	10.3	83	53	74	6.0	6.5	4.0	111.4	54.0	27
Іюнь	750.5	756.1	744.9	17.3	23.4	18.0	19.4	30.8	11.6	11.8	12.0	11.8	80	58	77	5.1	6.2	3.1	115.2	47.1	5
Іюль	748.7	755.2	741.1	21.0	30.7	23.1	24.9	35.5	17.0	12.6	11.7	12.2	68	37	59	1.9	3.1	2.0	25.1	13.6	12
Августъ	751.0	756.0	746.4	20.1	31.2	24.3	25.2	36.4	16.6	11.3	11.7	10.9	65	35	49	1.9	2.5	1.5	33.7	31.6	13
Сентябрь	754.3	762.4	747.0	14.3	22.7	17.3	18.1	34.6	3.2	10.0	10.2	10.2	81	50	70	4.2	5.8	4.8	73.0	32.0	12
Октябрь	755.6	762.3	744.4	6.8	14.4	9.6	10.3	24.2	0.4	6.8	8.0	7.5	91	66	83	6.4	5.5	4.3	89.5	24.3	12
Ноябрь	754.9	766.9	739.1	1.8	7.4	3.7	4.3	19.0	—11.2	5.0	6.3	5.7	92	78	90	6.4	6.5	5.2	39.1	22.1	26
Декабрь	757.5	766.1	744.7	— 6.4	— 2.5	— 5.8	— 4.9	7.2	—23.0	2.8	3.3	2.9	87	79	87	4.5	4.7	4.1	24.0	9.8	7
Годъ	754.1	770.4	739.1	7.0	14.5	9.5	10.3	36.4	—23.0	7.2	7.7	7.4	83	60	76	5.1	5.3	4.1	590.6	54.0	—
φ = 45° 7′						Хуторокъ.										λ = 41° 1′					
Январь	752.8	765.5	735.6	— 7.7	— 0.7	— 5.8	— 4.7	5.4	—24.5	2.6	3.3	2.7	93	75	90	7.3	6.8	6.7	25.8	4.2	18
Февраль	755.4	762.4	747.6	— 7.3	— 0.5	— 6.1	— 4.6	4.8	—18.7	2.6	3.3	2.8	95	75	94	5.6	5.5	4.0	10.8	4.4	9
Мартъ	750.5	756.6	737.4	2.5	13.6	6.1	7.4	21.8	— 3.4	4.9	6.6	5.6	89	58	80	4.6	4.1	3.5	18.9	6.7	29
Апрѣль	748.0	756.2	740.9	8.8	18.1	11.1	12.6	26.8	— 1.8	6.7	7.9	7.2	80	53	72	6.1	6.1	4.2	9.4	4.5	11
Май	748.0	754.5	741.9	15.1	23.5	15.3	18.0	30.6	5.2	10.2	11.7	10.8	79	56	83	5.8	6.6	4.3	68.4	12.2	18
Іюнь	746.9	752.9	740.3	18.9	25.8	18.1	20.9	34.8	11.8	12.4	13.1	13.1	76	54	85	5.3	5.8	4.4	49.9	16.9	26
Іюль	745.0	751.3	737.2	23.2	32.0	22.6	25.8	36.2	16.4	14.7	15.9	14.1	70	45	70	3.2	4.6	4.1	35.6	15.1	13
Августъ	747.3	752.5	743.0	21.4	33.0	23.9	26.1	38.4	16.2	13.7	16.9	14.4	73	45	66	2.2	3.3	1.7	4.7	4.1	13
Сентябрь	750.5	758.4	743.0	15.3	23.7	16.6	18.5	36.4	3.6	11.6	13.0	11.8	87	59	83	5.4	5.6	4.7	43.1	16.3	12
Октябрь	751.8	758.8	740.4	6.6	15.5	8.5	10.2	28.6	0.8	6.9	8.6	7.8	94	66	92	5.7	5.5	4.6	53.6	17.0	9
Ноябрь	751.1	763.2	736.3	2.4	9.7	3.9	5.4	23.8	— 7.2	5.5	6.8	5.9	95	73	92	7.0	6.3	5.2	44.7	18.0	26
Декабрь	753.6	762.8	740.5	— 5.7	— 1.1	— 5.0	— 3.9	7.4	—24.1	3.0	3.6	3.2	92	80	91	4.5	4.7	3.1	18.4	7.8	7
Годъ	750.1	765.5	735.6	7.8	16.0	9.1	11.0	38.4	—24.5	7.9	9.2	8.3	85	62	83	5.2	5.4	4.2	383.3	18.0	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = 17.4 m												Wladiwostok.											G = ? mm			
1	1	—	—	16	—	—	31	31	52	—	4	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	12	—	13	Januar
5	5	—	—	8	10	—	25	28	10	—	2	—	4	—	13	—	2	—	3	—	10	—	28	—	9	Februar
2	2	—	—	8	10	—	10	26	7	—	5	—	7	—	13	—	1	—	1	—	10	—	17	—	30	März
3	—	—	—	3	8	—	—	3	9	—	1	—	11	—	13	—	4	—	8	—	17	—	10	—	16	April
4	—	—	—	5	11	—	—	—	3	—	1	—	7	—	38	—	6	—	5	—	8	—	4	—	18	Mai
13	—	—	1	—	19	—	—	—	2	—	—	—	11	—	41	—	9	—	4	—	8	—	3	—	12	Juni
4	—	—	—	—	11	—	—	—	4	—	1	—	12	—	33	—	8	—	7	—	4	—	6	—	17	Juli
12	—	—	—	—	19	—	—	—	13	—	3	—	3	—	37	—	4	—	4	—	2	—	6	—	21	August
15	—	—	2	3	13	—	—	—	23	—	7	—	1	—	19	—	2	—	3	—	2	—	3	—	25	September
6	—	—	—	14	7	—	—	—	32	—	11	—	4	—	16	—	2	—	3	—	7	—	11	—	7	October
2	—	—	—	12	4	—	5	18	21	—	9	—	2	—	6	—	3	—	6	—	3	—	26	—	8	November
5	3	—	—	12	11	—	23	29	19	—	5	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	37	—	29	December
72	11	—	3	81	123	—	94	135	195	—	49	—	62	—	232	—	43	—	48	—	71	—	163	—	205	Jahr
H = 16 m ?												Nowokiewskoe.											G = ? mm			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
4	—	—	—	8	7	—	—	—	2	—	—	—	4	—	31	—	5	—	1	—	2	—	23	—	25	Mai
18	—	—	1	2	15	—	—	—	—	—	1	—	18	—	31	—	5	—	—	—	2	—	7	—	26	Juni
11	—	—	—	2	11	—	—	—	1	3.0	2	5.5	2	2.8	39	3.1	26	2.3	6	2.1	4	3.2	1	5.0	12	Juli
20	—	—	2	1	19	—	—	—	—	—	—	—	16	4.2	42	4.1	15	2.9	11	2.2	3	3.2	—	—	6	August
18	—	—	1	3	11	2	—	—	11	2.9	3	3.3	9	5.9	7	2.9	15	3.1	22	1.9	14	4.4	4	3.8	5	September
2	—	—	—	13	5	—	—	9	11	2.6	4	2.0	1	3.0	7	2.6	10	2.6	10	2.5	16	4.3	22	4.7	12	October
2	1	—	1	14	4	3	5	24	8	2.5	3	4.3	4	4.2	5	4.1	10	1.9	6	1.2	16	7.5	17	7.8	21	November
9	6	—	—	9	7	3	19	30	4	7.2	1	9.0	2	5.5	2	2.0	2	7.0	9	3.8	20	8.6	18	8.3	35	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = ? m												Ladoshskaja Staniza.											G = ? mm			
17	14	—	—	3	19	1	20	29	2	1.5	7	3.3	12	2.6	17	2.0	13	2.6	12	5.3	11	5.2	4	3.1	15	Januar
7	5	—	—	7	13	—	24	28	—	—	12	6.1	32	5.4	17	3.7	3	1.9	3	2.6	4	3.6	3	1.7	10	Februar
8	—	—	1	14	10	—	—	7	2	1.0	7	2.8	34	3.4	15	3.2	3	3.0	10	3.8	6	3.6	3	2.6	13	März
14	—	1	1	8	9	—	—	2	1	3.0	10	3.8	37	3.5	14	3.4	4	2.0	5	3.4	3	2.8	5	2.3	11	April
14	—	—	8	4	6	—	—	—	1	1.5	1	1.5	22	3.9	15	2.6	11	1.7	12	2.4	7	2.7	3	1.7	21	Mai
17	—	—	7	7	6	—	—	—	—	—	4	2.1	8	2.4	9	1.8	8	1.5	32	3.4	11	3.8	3	2.5	15	Juni
5	—	1	5	15	—	1	—	—	3	3.2	7	2.9	24	3.2	10	2.2	10	2.0	16	2.8	6	3.7	3	4.4	14	Juli
2	—	—	4	17	1	1	—	—	—	—	7	2.6	38	3.6	14	2.8	2	1.5	3	1.8	8	2.0	3	2.7	18	August
9	—	1	5	6	6	1	—	—	2	2.0	15	2.5	26	2.7	6	1.9	6	2.4	12	4.3	4	4.6	1	1.0	18	September
16	1	1	1	7	9	1	—	—	1	3.0	5	2.5	15	2.6	15	1.8	11	2.4	17	3.5	11	4.7	2	5.0	16	October
9	2	—	—	6	10	2	8	12	3	1.8	12	4.7	34	3.4	14	2.0	4	4.2	5	6.5	—	—	3	2.8	15	November
8	3	—	—	13	9	—	19	28	—	—	21	5.0	37	4.8	8	1.8	3	2.2	1	3.5	1	3.7	2	3.6	20	December
126	25	4	32	107	98	7	71	106	15	2.1	108	3.8	319	3.7	154	2.5	78	2.2	128	3.6	72	3.8	35	2.8	186	Jahr
H = 151 m ?												Chutorok.											G = 0.0 mm (749.7 mm).			
11	10	—	—	5	14	—	16	30	—	—	1	5.3	3	4.2	12	4.4	16	3.8	8	8.9	8	7.4	3	5.0	42	Januar
6	5	—	—	5	7	6	17	28	—	—	2	5.0	24	13.2	21	8.0	4	5.0	3	4.3	1	7.0	1	4.0	28	Februar
5	—	—	—	15	8	7	—	4	—	—	1	4.0	9	10.4	31	9.9	17	7.6	6	6.4	9	8.6	1	9.0	19	März
6	—	—	1	6	5	6	—	2	1	10.0	4	7.5	25	9.7	23	8.2	7	4.6	3	5.0	2	7.5	1	4.0	24	April
14	—	—	5	3	3	4	—	—	2	3.0	3	2.0	7	12.4	20	8.3	12	3.7	5	5.4	7	6.4	1	7.0	36	Mai
10	—	—	4	3	3	3	—	—	—	—	3	4.0	2	6.0	4	3.8	8	4.0	15	6.5	11	9.3	4	8.4	43	Juni
6	—	—	4	7	—	2	—	—	1	4.0	5	4.8	8	5.8	15	6.2	3	2.7	11	5.3	8	7.2	1	8.0	41	Juli
2	—	—	—	13	—	3	—	—	2	3.0	2	3.0	28	8.3	15	5.2	4	2.6	1	5.0	4	6.8	4	4.0	33	August
9	—	—	1	4	5	3	—	—	—	—	5	4.0	13	7.9	11	6.7	2	4.0	11	4.4	5	10.4	1	6.0	42	September
13	1	—	1	7	8	2	—	—	2	4.0	1	8.0	7	4.2	17	8.5	9	4.3	12	5.2	10	7.9	1	12.0	34	October
7	1	—	—	4	8	5	6	11	—	—	5	4.3	12	12.7	22	8.4	7	4.0	3	6.7	1	2.0	3	4.7	37	November
3	3	—	—	11	5	9	15	28	—	—	2	3.5	24	10.8	29	8.3	6	4.0	4	7.0	5	3.8	1	4.0	22	December
92	20	—	16	83	66	50	54	103	8	4.2	34	4.5	162	9.8	220	7.8	95	4.6	82	5.9	71	7.6	22	6.0	401	Jahr

φ = 45° 3′ — **Ставрополь.** — λ = 41° 59′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	712.3	723.7	697.4	−5.4	−2.5	−5.2	−4.4	7.2	−14.8	2.6	3.1	2.7	86	82	87	8.4	7.0	6.8	32.4	19.3	31
Февраль	715.1	722.5	707.3	−7.9	−5.4	−7.2	−6.8	5.5	−17.8	2.5	3.0	2.6	98	97	98	8.6	8.5	8.0	14.9	5.8	1
Мартъ	712.2	717.6	700.4	1.3	6.8	3.4	3.9	16.0	−4.6	4.5	5.1	4.8	90	72	84	7.4	5.0	4.8	40.8	32.8	29
Апрѣль	710.2	716.1	703.0	6.4	12.3	8.6	9.1	20.4	−4.1	6.0	6.2	6.0	82	61	72	6.6	6.4	4.7	25.9	8.2	11
Май	710.7	715.9	705.5	12.9	18.3	13.8	15.0	24.8	0.8	8.6	9.2	9.2	77	60	78	7.2	7.2	5.5	68.7	15.3	7
Іюнь	709.8	715.4	704.2	16.2	21.4	16.6	18.0	27.2	9.4	10.2	10.7	10.4	76	58	76	4.8	6.7	4.8	91.1	57.8	1
Іюль	708.8	713.6	702.0	20.1	26.3	20.9	22.4	30.8	14.1	11.7	11.7	11.5	68	47	64	2.8	3.9	4.0	103.8	44.3	13
Августъ	711.2	715.6	707.8	19.1	26.8	21.8	22.6	32.4	11.0	11.6	11.2	10.1	72	43	53	2.9	2.9	3.3	22.5	9.2	23
Сентябрь	713.3	719.9	706.3	13.4	18.6	14.6	15.5	31.6	1.5	10.0	10.2	9.9	86	67	82	6.4	6.9	4.9	116.8	28.4	10
Октябрь	713.9	720.7	703.2	6.8	11.0	7.5	8.5	23.3	−2.6	6.4	7.2	6.8	87	74	87	6.7	6.4	5.2	86.0	28.0	5
Ноябрь	712.8	723.7	699.1	2.4	5.8	3.0	3.7	21.6	−10.8	5.0	5.6	5.2	89	80	89	8.3	7.7	6.1	53.5	17.6	27
Декабрь	714.0	723.6	702.6	−6.9	−5.3	−6.6	−6.3	8.3	−19.4	2.8	3.2	2.9	97	96	97	8.4	8.5	7.8	22.6	6.9	14
Годъ	712.0	723.7	697.4	6.5	11.2	7.6	8.4	32.4	−19.4	6.8	7.2	6.8	84	70	81	6.5	6.4	5.5	679.0	57.8	—

H = 581.4 m? — **Stawropol.** — G = 0.0 mm (711.3 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	13	12	—	—	3	17	2	20	31	4	2.9	1	1.0	5	3.0	14	3.5	16	3.4	16	3.3	17	7.1	11	4.9	9
Februar	11	11	—	—	1	20	2	26	28	4	3.0	—	—	8	7.6	46	6.1	6	2.9	1	2.0	8	6.6	8	5.6	3
März	8	1	—	—	6	12	2	1	19	2	1.2	2	2.0	8	3.3	47	5.8	8	3.4	4	4.2	9	5.3	10	6.5	3
April	7	1	—	1	7	9	1	—	3	8	4.1	2	2.8	14	3.6	38	5.9	7	2.2	3	2.3	5	4.5	11	4.4	2
Mai	17	—	—	9	3	12	1	—	—	16	2.5	1	1.0	6	5.0	24	5.2	10	3.6	5	2.6	8	4.1	20	3.5	3
Juni	13	—	2	7	3	4	1	—	—	11	2.2	3	1.6	4	2.1	10	2.6	5	2.9	6	4.2	28	5.6	18	5.4	5
Juli	11	—	1	14	10	4	5	—	—	11	2.3	5	1.7	15	2.8	23	4.1	4	3.5	2	4.5	17	5.6	11	6.0	5
August	5	—	—	5	14	2	8	—	—	8	3.8	7	3.1	18	5.9	36	5.4	3	3.7	2	3.0	4	3.5	8	4.0	7
September	14	—	1	4	6	11	4	—	—	8	3.2	12	2.7	12	3.5	22	4.7	3	2.7	6	3.4	15	5.5	9	4.8	3
October	13	4	—	—	8	13	3	2	4	3	3.3	2	2.0	5	3.3	20	3.2	16	4.0	13	3.9	17	5.6	13	7.5	4
November	9	5	—	—	3	16	—	8	12	5	2.2	—	—	10	3.8	31	4.1	20	3.4	8	3.1	7	3.2	6	3.2	3
December	10	10	—	—	3	21	2	26	28	1	2.5	—	—	7	5.5	60	5.2	10	3.4	3	2.3	5	2.9	7	3.9	—
Jahr	131	44	4	40	67	141	31	83	125	81	2.8	35	2.4	112	4.2	371	5.0	108	3.4	69	3.4	140	5.4	132	5.0	47

φ = 44° 43′ — **Новороссійскъ.** — λ = 37° 46′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	764.2	776.1	745.8	−0.5	2.6	0.0	0.7	9.6	*−12.1*	4.0	3.9	3.9	87	71	84	8.9	8.4	8.1	162.6	65.5	28
Февраль	765.8	773.7	756.6	−2.0	2.3	−0.8	−0.2	9.3	*−7.9*	3.6	4.0	3.6	89	75	84	6.6	5.8	4.8	4.0	2.0	7
Мартъ	762.0	768.2	750.3	6.5	11.7	8.7	9.0	19.8	*−2.7*	5.8	6.2	5.8	81	63	71	6.6	4.4	4.2	31.0	11.0	6
Апрѣль	759.3	767.9	752.3	11.0	16.2	11.4	12.8	24.5	*1.2*	7.1	7.2	6.9	72	54	70	6.8	6.2	6.2	3.4	3.4	16
Май	759.2	764.6	753.4	17.0	21.6	16.5	18.4	26.6	*9.0*	11.3	11.3	10.9	78	60	78	6.7	6.5	5.9	0.0	—	—
Іюнь	758.5	764.7	752.5	19.9	23.8	18.2	20.5	31.9	*14.0*	13.3	13.8	12.6	77	64	81	6.0	5.7	5.3	21.2	4.0	22
Іюль	756.1	761.2	749.3	25.2	29.7	23.8	26.2	36.7	*18.3*	17.2	17.8	16.4	72	57	75	3.0	3.7	2.8	6.5	3.5	24
Августъ	758.0	763.2	752.7	24.9	30.6	24.7	26.7	35.9	*20.0*	15.2	15.9	14.3	64	48	63	2.5	3.4	1.5	4.0	2.5	14
Сентябрь	761.6	768.9	754.0	17.1	22.7	17.7	19.2	32.6	*9.4*	11.0	12.3	11.2	74	59	73	4.8	6.2	5.4	40.5	13.0	12
Октябрь	763.4	769.0	753.7	10.9	15.9	12.0	12.9	23.4	*4.2*	7.8	8.4	7.8	81	64	75	6.8	6.8	6.6	70.6	31.0	12
Ноябрь	761.8	772.6	748.8	6.9	10.9	7.7	8.5	21.4	*−4.8*	6.4	7.4	6.4	84	75	82	7.8	7.0	7.6	41.7	23.0	24
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 19.8 m — **Noworossijsk.** — G = 0.0 mm (760.4 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	10	5	—	—	—	*21*	3	8	*21*	11	5.2	10	11.3	1	2.0	5	8.6	11	10.4	11	5.5	17	3.4	14	4.2	5
Februar	3	2	—	—	7	8	8	7	*22*	13	4.0	36	13.0	1	3.0	2	3.0	4	4.5	9	3.9	8	2.8	6	4.3	5
März	6	—	—	—	9	*11*	1	—	—	7	3.0	13	6.7	13	3.8	15	3.5	8	5.5	1	3.0	7	3.3	3	2.3	23
April	1	—	—	—	3	10	4	—	—	8	3.5	17	11.5	16	2.9	9	4.6	6	4.8	4	3.0	2	2.0	4	3.5	20
Mai	—	—	—	—	2	10	2	—	—	2	3.0	12	9.5	9	3.4	19	3.8	12	3.7	7	3.0	3	3.4	10	2.9	19
Juni	7	—	—	1	4	7	—	—	—	4	4.2	6	6.6	8	3.2	10	3.0	12	2.9	4	3.0	15	3.4	9	4.3	22
Juli	2	—	—	2	15	2	4	—	—	6	3.5	24	10.7	8	3.5	10	3.4	7	4.0	8	2.9	9	2.6	3	5.0	17
August	2	—	—	5	17	2	4	—	—	10	4.5	22	10.9	7	3.0	7	2.7	3	2.3	3	3.0	8	2.5	6	4.3	25
September	8	—	—	2	3	4	5	—	—	12	3.8	27	12.4	6	2.3	2	3.0	6	5.0	—	—	15	3.4	6	4.0	15
October	7	—	—	—	4	12	2	—	—	9	6.4	10	12.6	—	—	13	3.3	13	4.0	5	3.4	5	4.6	9	4.2	22
November	7	1	—	—	—	14	10	3	*8*	13	6.4	23	13.9	4	2.5	3	3.7	8	17.0	1	3.0	5	5.8	7	4.9	19
December	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 43° 34′ — **Даховскій посадъ (Сочи).** — λ = 39° 42′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	765.8	778.0	751.2	1.9	6.1	2.6	3.5	12.1	*−4.0*	4.3	5.0	4.5	83	71	81	6.8	6.2	6.2	205.0	36.0	25, 28
Февраль	766.0	774.0	755.4	2.1	8.0	2.9	4.4	10.0	*−1.4*	4.6	5.9	4.7	85	73	83	4.9	4.3	3.3	79.5	21.0	8
Мартъ	763.1	768.3	753.0	6.7	11.4	7.6	8.6	18.8	*2.8*	5.8	7.1	6.0	80	72	79	5.8	4.6	4.7	47.5	15.5	6
Апрѣль	759.8	768.0	752.7	11.2	15.3	11.0	12.5	21.8	*3.3*	7.9	9.3	8.0	80	73	82	5.9	4.3	4.8	70.0	23.0	21
Май	760.0	765.6	753.7	17.2	21.3	15.3	17.9	25.2	*9.9*	11.1	13.3	10.8	76	71	84	5.5	2.8	2.1	19.0	3.0	10, 17
Іюнь	759.8	766.0	752.4	19.8	22.6	17.0	19.8	27.4	*13.0*	13.4	15.1	12.8	78	74	89	4.3	4.3	2.4	116.5	37.0	5
Іюль	757.0	761.6	751.1	23.9	28.0	21.2	24.3	31.1	*15.8*	16.8	20.1	16.6	76	70	89	2.1	2.1	1.3	24.0	21.0	24
Августъ	758.2	764.5	753.2	23.8	29.2	21.9	25.0	31.2	*18.6*	15.3	21.0	16.5	70	70	84	2.2	1.8	0.5	7.0	4.0	29
Сентябрь	761.1	768.0	753.6	17.8	24.6	17.3	19.9	31.0	*9.4*	11.9	16.5	11.8	78	70	80	4.1	3.7	3.0	88.5	36.0	25
Октябрь	764.0	770.9	756.8	10.9	17.3	11.5	13.2	22.3	*6.0*	7.7	10.8	8.4	79	73	83	3.9	4.5	3.9	161.5	57.0	13
Ноябрь	762.1	770.5	753.6	10.0	15.6	10.5	12.0	22.4	*−0.2*	7.0	9.3	7.3	76	70	77	6.0	5.6	4.4	183.0	42.0	23
Декабрь	763.1	772.2	750.5	4.0	9.7	5.0	6.2	14.8	*−0.6*	4.7	6.5	5.2	76	72	79	4.9	6.2	4.6	181.5	55.0	7
Годъ	761.7	778.0	750.5	12.4	17.4	12.0	13.9	31.2	*−4.0*	9.2	11.7	9.4	78	72	83	4.7	4.2	3.4	1183.0	57.0	—

H = 5.2 m — **Dachowskij-Possad (Ssotschi).** — G = −0.1 mm (761.9 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	15	5	—	—	4	12	3	1	*14*	12	1.5	22	1.0	7	1.7	23	5.2	1	1.0	2	1.0	5	5.8	6	5.2	15
Februar	8	—	—	—	10	6	—	—	*7*	6	1.0	26	1.1	3	1.0	8	2.6	9	1.9	4	1.5	5	1.6	5	2.2	18
März	6	—	—	—	9	9	—	—	—	4	1.5	25	1.2	5	1.8	15	2.0	4	1.5	3	5.0	6	2.8	14	1.7	17
April	8	—	—	—	11	11	—	—	—	4	1.2	12	1.2	11	2.1	11	1.8	10	1.2	5	1.8	3	2.0	16	2.0	18
Mai	8	—	—	2	9	1	—	—	—	4	1.0	25	1.3	13	1.8	14	2.1	7	1.7	5	1.6	6	2.8	6	2.2	13
Juni	9	—	—	1	11	4	—	—	—	8	1.3	29	1.1	3	1.0	2	3.5	8	1.9	9	2.0	10	3.5	9	4.4	12
Juli	3	—	—	6	16	—	—	—	—	5	1.2	32	1.2	2	1.0	4	2.0	2	1.0	14	2.4	11	4.5	5	3.2	18
August	2	—	—	4	22	1	—	—	—	6	1.2	42	1.2	4	1.5	2	2.5	2	2.0	14	2.0	15	4.2	1	1.0	7
September	9	—	—	8	9	3	1	—	—	14	1.7	40	1.4	3	3.6	1	3.0	9	2.2	5	3.0	8	3.4	4	2.2	6
October	11	—	1	2	12	7	2	—	—	6	1.6	37	1.5	13	2.5	6	3.7	6	2.0	1	3.0	1	3.0	11	6.7	12
November	12	—	—	—	7	9	2	—	*2*	7	1.3	32	1.5	9	2.2	15	4.2	4	4.8	1	3.0	1	1.0	7	2.3	14
December	11	2	—	—	6	11	—	—	*3*	15	1.4	32	1.3	6	1.3	10	1.8	4	1.0	4	3.2	5	2.6	2	5.5	15
Jahr	102	7	1	23	126	74	8	1	*26*	91	1.4	354	1.3	79	1.9	111	3.1	66	1.9	67	2.3	76	3.5	86	3.2	165

φ = 44° 8′ — **Желѣзноводскъ.** — λ = 43° 2′

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Bew. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	707.2	717.8	692.7	−5.1	−1.8	−3.5	−3.5	7.6	*−12.4*	2.8	3.0	3.1	87	76	85	7.0	6.2	5.5	6.9	3.9	14
Февраль	709.9	716.8	702.8	−7.4	−4.8	−6.0	−6.1	5.1	*−15.1*	2.5	3.1	2.8	96	95	96	9.3	8.6	9.4	10.6	10.1	1
Мартъ	707.3	711.9	694.7	1.0	5.5	2.9	3.2	17.7	*−6.7*	4.4	5.0	4.8	90	78	86	6.8	6.2	6.5	21.2	16.3	29
Апрѣль	704.8	710.6	697.4	6.6	12.3	9.1	9.3	19.9	*−2.3*	5.8	6.5	6.5	80	65	77	5.9	6.2	5.8	70.8	44.8	18
Май	705.8	709.4	700.7	13.1	18.1	13.8	15.0	24.6	*5.6*	8.9	10.0	8.8	79	66	76	6.1	7.6	5.9	62.0	8.9	25
Іюнь	705.2	710.5	699.5	16.7	22.3	16.9	18.6	27.8	*11.5*	10.4	11.4	10.9	74	58	77	4.8	4.8	6.4	135.3	35.1	20
Іюль	704.2	708.3	697.4	20.1	26.4	21.0	22.5	31.5	*16.1*	12.0	12.2	12.0	69	49	65	3.5	4.5	4.7	48.6	22.3	6
Августъ	706.6	710.6	703.1	18.7	26.9	21.2	22.2	32.0	*12.6*	11.3	11.5	11.0	72	45	60	3.4	3.5	2.7	31.9	23.2	13
Сентябрь	708.5	714.2	703.7	13.6	20.1	15.6	16.4	34.0	*3.5*	9.7	9.9	9.5	82	61	74	5.8	5.5	4.7	93.0	18.2	26
Октябрь	709.1	713.9	700.7	8.0	11.8	8.6	9.5	24.8	*−0.5*	6.2	7.0	6.7	79	71	81	7.0	6.1	6.2	6.6	3.3	13
Ноябрь	707.9	717.5	694.5	3.3	5.5	3.5	4.1	21.5	*−8.6*	5.0	5.7	5.6	86	84	92	8.1	8.1	7.5	12.2	4.7	20
Декабрь	708.8	717.7	697.7	−7.0	−5.5	−6.2	−6.2	8.4	*−18.6*	2.7	3.0	2.9	95	94	94	9.5	9.2	8.5	10.1	4.6	12
Годъ	707.1	717.8	692.7	6.8	11.4	8.1	8.8	34.0	*−18.6*	6.8	7.4	7.0	82	70	80	6.4	6.4	6.2	509.2	44.8	—

H = 642.2 m? — **Shelesnowodsk.** — G = −0.1 mm (706.8 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	6	6	—	—	7	12	1	23	*28*	—	—	—	—	47	3.8	—	—	—	—	—	—	32	3.4	—	—	14
Februar	3	3	—	—	—	23	3	25	*27*	—	—	—	—	62	8.7	—	—	—	—	—	—	16	4.8	5	3.0	1
März	3	1	—	—	4	12	3	3	*12*	—	—	—	—	72	7.0	—	—	—	—	—	—	17	4.2	—	—	4
April	10	1	—	1	7	14	—	—	*2*	—	—	—	—	62	6.1	—	—	—	—	—	—	21	2.5	1	4.0	3
Mai	15	—	2	4	1	12	5	—	—	—	—	—	—	52	5.7	—	—	—	—	—	—	30	3.2	3	3.7	8
Juni	17	—	—	3	6	8	—	—	—	—	—	—	—	37	4.1	—	—	—	—	—	—	37	3.8	4	1.2	12
Juli	11	—	1	4	11	5	—	—	—	—	—	—	—	58	3.8	—	—	—	—	—	—	21	4.2	5	4.4	9
August	6	—	—	2	15	2	4	—	—	—	—	—	—	65	6.1	—	—	—	—	—	—	15	3.3	—	—	13
September	11	—	—	1	7	9	1	—	—	—	—	—	—	55	2.6	—	—	—	—	—	—	19	3.5	1	5.0	9
October	4	2	—	—	5	13	4	—	*2*	—	—	—	—	54	4.5	—	—	—	—	—	—	30	5.6	—	—	9
November	4	3	—	—	3	20	—	8	*9*	—	—	—	—	78	4.7	—	—	—	—	—	—	7	1.4	—	—	5
December	5	5	—	—	—	23	—	24	*28*	—	—	—	—	85	5.5	—	—	—	—	—	—	6	2.8	—	—	2
Jahr	95	21	3	15	66	153	21	83	*108*	—	—	—	—	727	5.3	—	—	—	—	—	—	251	3.8	19	3.3	89

φ = 44° 3′ **Пятигорскъ.** λ = 43° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	718.0	729.8	702.5	−7.7	−0.8	−6.5	−5.0	7.5	−20.3	2.4	3.5	2.6	88	80	88	6.5	6.1	5.1	6.0	3.5	14
Февраль	720.8	728.6	712.8	−7.8	−3.5	−6.6	−6.0	6.0	−16.8	2.5	3.0	2.7	95	87	95	8.8	8.1	8.6	24.4	9.5	1
Мартъ	717.7	723.1	704.9	−0.4	6.5	3.4	3.2	19.7	−6.1	4.3	5.2	4.8	94	74	82	7.8	6.2	5.8	23.1	12.0	30
Апрѣль	715.2	721.6	707.3	5.8	13.9	9.3	9.8	21.8	−1.1	6.2	6.5	6.6	88	58	76	6.5	6.5	5.1	58.3	28.8	18
Май	715.9	721.4	710.6	12.8	19.2	14.3	15.5	26.9	5.9	8.8	9.3	9.5	80	57	78	6.7	7.7	5.6	54.2	15.9	3
Іюнь	715.1	720.7	708.9	17.4	24.3	17.6	19.7	30.1	13.1	11.3	12.3	11.5	77	55	77	5.1	5.7	5.8	118.7	35.4	12
Іюль	713.8	718.4	706.7	20.4	28.7	21.6	23.6	34.5	16.5	11.9	11.6	10.7	67	40	56	3.4	4.5	4.5	18.0	5.3	21
Августъ	716.3	720.7	712.4	18.2	28.6	21.7	22.8	33.7	13.7	10.7	11.2	10.1	70	39	53	3.6	3.8	3.7	31.7	22.1	13
Сентябрь	718.1	724.7	710.4	13.6	21.6	16.4	17.2	35.3	4.4	9.4	9.7	9.9	81	55	73	5.5	6.1	6.5	54.7	15.3	26
Октябрь	719.1	725.9	708.9	5.7	13.8	8.2	9.2	26.4	0.0	6.0	6.7	7.1	87	62	87	6.3	5.5	6.0	26.3	7.3	5
Ноябрь	718.1	729.3	705.0	1.4	6.5	2.6	3.5	23.7	−9.3	4.8	5.7	5.4	92	80	93	8.4	7.9	7.9	51.0	15.0	17
Декабрь	719.5	729.2	707.5	−6.3	−4.5	−6.2	−5.7	7.5	−18.1	2.9	3.1	3.0	94	91	94	9.2	9.5	9.2	19.2	7.2	14
Годъ	717.3	729.8	702.5	6.1	12.9	8.0	9.0	35.3	−20.3	6.8	7.3	7.0	84	65	79	6.5	6.5	6.2	485.6	35.4	—

H = 504.6 m? **Pjatigorsk.** G = −0.1 mm (717.8 mm).

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.
	Осадки. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	
Januar	7	6	—	—	6	9	—	15	31	—	—	9	3.3	15	2.8	2	2.5	—	—	—	—	24	3.5	8	3.0	35
Februar	13	6	—	—	3	23	2	23	28	4	2.8	24	3.2	21	3.2	2	1.5	5	3.0	1	3.0	3	8.3	8	3.5	16
März	6	—	—	—	5	15	2	1	16	2	3.0	27	4.0	21	3.2	3	3.7	3	2.7	—	—	14	4.1	3	9.0	20
April	10	1	—	1	5	11	1	—	2	3	3.0	27	4.3	17	3.6	2	4.0	1	5.0	3	6.3	10	4.8	5	4.2	22
Mai	14	—	1	9	1	13	—	—	—	3	3.7	19	3.2	17	3.4	1	3.0	1	1.0	1	3.0	19	3.1	1	3.0	31
Juni	14	—	1	3	4	6	1	—	—	2	2.0	11	2.8	9	3.0	4	2.8	2	3.0	1	3.0	23	2.7	9	3.6	29
Juli	8	—	—	—	9	4	1	—	—	3	1.0	8	2.6	22	2.6	—	—	2	1.0	—	—	17	2.4	8	3.8	33
August	5	—	—	1	10	3	1	—	—	1	3.0	29	4.6	22	3.8	—	—	—	—	—	—	12	3.0	6	3.3	23
September	8	—	—	—	6	12	—	—	—	6	3.7	23	3.3	10	3.6	2	3.0	—	—	—	—	15	2.7	—	—	34
October	11	1	—	—	7	11	1	—	1	3	4.3	17	3.4	21	3.5	1	3.0	1	3.0	—	—	21	3.9	2	4.0	27
November	12	4	—	—	1	20	—	8	9	4	2.5	28	3.1	21	3.1	2	2.0	—	—	—	—	9	2.6	1	3.0	25
December	8	6	—	—	—	26	—	22	29	—	—	47	2.6	17	3.0	1	1.0	—	—	—	—	3	3.0	1	3.0	24
Jahr	116	24	2	14	57	153	9	69	116	31	3.0	269	3.4	213	3.2	20	2.8	15	2.7	6	4.7	170	3.3	52	5.8	319

φ = 44° 2′ **Ессентуки.** λ = 42° 51′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	709.1	720.7	694.1	−7.4	−1.0	−7.2	−5.2	5.8	−17.0	2.3	3.2	2.5	86	75	90	7.5	7.0	5.5	5.6	4.4	14
Февраль	711.6	719.2	704.1	−7.8	−3.3	−7.0	−6.0	5.8	−16.0	2.4	3.0	2.6	93	83	94	8.6	7.6	8.4	10.2	8.4	1
Мартъ	708.9	714.1	696.5	−0.7	7.1	2.1	2.8	18.8	−7.7	4.1	5.2	4.7	93	72	87	7.5	5.8	4.9	24.0	16.8	30
Апрѣль	706.5	712.6	699.2	6.2	13.2	7.7	9.0	21.2	−1.4	6.1	6.5	6.4	84	60	81	6.6	6.2	5.2	61.5	40.6	18
Май	707.4	712.1	701.8	12.8	18.4	12.5	14.5	24.6	5.0	8.6	9.6	9.2	78	62	86	6.2	8.0	5.6	57.5	22.0	3
Іюнь	706.6	712.2	700.4	16.5	22.6	15.6	18.2	27.7	11.8	10.8	11.6	11.6	77	58	87	4.6	5.6	6.0	93.6	24.4	12
Іюль	705.5	709.7	698.8	19.7	27.7	19.1	22.2	33.0	15.8	11.9	11.3	12.0	70	42	74	3.3	4.6	4.8	14.8	6.8	5
Августъ	707.8	712.0	704.2	18.3	28.2	19.5	22.0	34.5	14.7	11.0	11.1	11.0	71	40	66	2.5	3.4	2.9	19.2	11.9	13
Сентябрь	709.6	715.8	702.3	13.3	21.4	14.8	16.5	31.5	3.2	9.2	9.4	9.6	81	56	78	5.9	5.8	6.0	52.6	22.2	26
Октябрь	710.5	717.4	700.6	5.7	13.6	6.5	8.6	26.9	−0.9	5.8	6.8	6.7	84	64	91	5.9	4.7	5.8	16.7	7.0	5
Ноябрь	709.4	719.8	696.6	0.7	6.8	1.6	3.0	23.0	−12.4	4.2	5.6	5.0	87	78	94	8.2	6.3	7.3	29.2	13.8	17
Декабрь	710.3	719.7	699.0	−7.3	−4.4	−6.7	−6.1	6.2	−21.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.3	5.6	2.4	14
Годъ	708.6	720.7	694.1	5.8	12.5	6.5	8.3	34.5	−21.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.9	390.5	40.6	—

H = 603.2 m? **Essentuki.** G = −0.1 mm (709.0 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	7	5	—	—	7	16	1	18	30	—	—	2	4.0	11	4.5	—	—	—	—	23	3.2	12	3.0	7	3.1	38
Februar	4	2	—	—	2	19	2	24	28	1	2.0	5	4.8	51	5.8	1	2.0	—	—	4	3.2	7	4.8	2	2.4	13
März	6	—	—	—	5	12	1	1	19	1	3.5	7	5.9	39	6.0	—	—	1	1.0	6	3.0	7	4.3	4	2.6	28
April	10	1	—	1	8	14	—	—	2	6	2.7	6	4.2	36	5.9	1	5.0	—	—	6	2.7	7	3.3	4	4.8	24
Mai	13	—	1	8	2	10	—	—	—	4	3.8	5	3.4	24	5.2	1	5.0	—	—	16	2.6	13	3.3	8	3.1	22
Juni	15	—	—	5	6	6	1	—	—	3	2.7	4	2.9	19	3.5	3	2.6	—	—	12	2.9	17	3.0	7	2.9	25
Juli	8	—	—	3	9	4	2	—	—	1	2.0	7	3.4	26	4.0	3	2.7	1	5.0	19	3.3	12	4.4	5	2.4	19
August	6	—	—	3	13	3	—	—	—	3	3.0	9	3.2	31	5.4	1	1.0	—	—	20	2.6	3	3.0	5	3.8	21
September	13	—	—	1	7	13	—	—	—	—	—	11	2.8	19	4.0	—	—	2	2.0	13	3.4	7	4.1	4	2.2	34
October	10	1	—	—	8	12	4	—	2	—	—	6	4.2	28	4.5	—	—	—	—	15	3.5	9	6.5	8	2.8	27
November	8	3	—	—	2	18	—	8	12	—	—	9	3.3	32	4.8	—	—	—	—	9	3.6	2	3.0	1	3.0	37
December	4	4	—	—	1	23	2	26	30	—	—	6	4.3	59	6.0	—	—	—	—	3	2.3	1	3.0	2	3.0	22
Jahr	104	16	1	21	70	150	13	77	123	19	2.9	77	3.8	375	5.2	10	2.9	4	2.5	146	3.1	97	3.9	57	3.0	310

φ = 43° 58′ **Чеченскій маякъ.** λ = 47° 38′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	769.1	783.0	752.1	−4.0	−2.0	−3.0	−3.0	5.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.5	—	—	—
Февраль	772.4	781.9	761.6	−2.7	−1.6	−2.3	−2.2	3.8	−11.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.9	—	—	—
Мартъ	768.3	775.7	751.3	4.9	6.7	4.8	5.5	11.3	0.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.6	—	—	—
Апрѣль	763.7	771.6	752.8	11.2	13.3	11.2	11.9	20.0	4.7	—	—	—	—	—	—	4.3	5.8	5.9	—	—	—
Май	763.0	770.3	757.0	18.0	20.1	17.4	18.5	24.9	11.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	4.9	—	—	—
Іюнь	760.6	767.2	753.6	22.9	25.6	22.8	23.8	31.7	17.8	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	5.1	—	—	—
Іюль	758.9	764.1	752.7	26.8	29.1	26.7	27.5	32.6	20.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.7	—	—	—
Августъ	762.6	768.7	758.0	25.3	27.1	24.5	25.6	32.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2.9	1.6	1.9	—	—	—
Сентябрь	764.5	774.4	755.5	21.5	23.3	21.1	22.0	30.8	8.0	—	—	—	—	—	—	4.6	3.9	4.6	—	—	—
Октябрь	767.9	777.5	756.6	11.8	14.4	12.5	12.9	24.2	1.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.8	—	—	—
Ноябрь	767.7	782.0	753.5	8.1	9.2	8.0	8.4	16.8	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	8.6	—	—	—
Декабрь	771.2	782.4	755.1	0.4	0.6	−0.4	0.2	9.1	−12.9	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	8.9	—	—	—
Годъ	765.8	783.0	751.3	12.0	13.8	11.9	12.6	32.6	−12.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	6.0	—	—	—

H = −24 m? **Leuchtthurm v. Tschetschen.** G = ? mm

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	—	—	—	—	3	20	—	22	28	17	—	16	—	13	—	8	—	1	—	11	—	8	—	15	—	1
Februar	—	—	—	—	1	22	—	12	26	8	—	16	—	22	—	11	—	1	—	3	—	10	—	9	—	3
März	—	—	—	—	12	12	—	—	1	5	—	2	—	24	—	43	—	6	—	4	—	3	—	4	—	2
April	—	—	—	—	9	10	—	—	—	7	—	4	—	15	—	39	—	4	—	5	—	7	—	7	—	1
Mai	—	—	—	—	11	8	—	—	—	1	—	7	—	25	—	30	—	2	—	5	—	9	—	13	—	—
Juni	—	—	—	—	6	4	—	—	—	5	—	4	—	7	—	12	—	3	—	2	—	10	—	11	—	—
Juli	—	—	—	—	15	3	—	—	—	10	—	7	—	16	—	19	—	5	—	9	—	11	—	13	—	—
August	—	—	—	—	18	1	—	—	—	5	—	9	—	16	—	39	—	4	—	5	—	7	—	5	—	1
September	—	—	—	—	12	9	—	—	—	9	—	7	—	13	—	37	—	4	—	2	—	8	—	9	—	—
October	—	—	—	—	6	11	—	—	—	8	—	4	—	7	—	19	—	3	—	3	—	5	—	15	—	—
November	—	—	—	—	1	24	—	2	5	6	—	13	—	29	—	27	—	1	—	1	—	4	—	8	—	—
December	—	—	—	—	—	25	—	13	14	15	—	21	—	23	—	9	—	1	—	1	—	—	—	14	—	2
Jahr	—	—	—	—	94	149	—	49	74	96	—	110	—	210	—	293	—	35	—	51	—	82	—	123	—	10

φ = 43° 54′ **Кисловодскъ.** λ = 42° 42′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	691.0	702.6	677.1	−9.2	−1.1	−8.0	−6.1	6.2	−19.5	2.0	2.5	2.2	84	59	84	6.5	5.4	4.2	6.9	3.4	14
Февраль	693.1	700.5	686.0	−9.4	−1.4	−7.3	−6.1	8.6	−18.1	2.1	2.8	2.5	92	69	93	5.1	2.8	2.6	8.9	7.1	1
Мартъ	691.3	696.3	679.5	0.2	11.0	2.4	4.5	17.6	−6.3	4.0	5.0	4.7	86	53	86	3.7	3.7	3.2	18.3	7.7	30
Апрѣль	689.5	695.8	682.8	5.7	13.7	8.0	9.1	20.8	−2.9	5.7	6.4	6.2	82	57	78	6.0	6.0	5.0	61.1	28.5	18
Май	690.9	695.4	685.3	11.7	18.2	12.1	14.0	25.7	3.5	7.8	9.9	8.8	79	63	84	5.7	7.8	5.3	172.7	40.7	26
Іюнь	690.3	696.3	684.1	14.8	21.3	15.1	17.1	26.1	11.2	10.0	11.3	10.8	80	60	85	4.8	6.5	5.3	166.2	41.9	12
Іюль	689.6	693.7	682.7	18.0	25.2	18.3	20.5	30.2	14.0	11.4	11.8	11.9	75	50	76	3.3	4.6	5.3	24.2	10.7	6
Августъ	691.8	696.6	687.9	16.1	26.4	18.6	20.4	32.9	12.6	10.5	11.6	11.3	77	47	71	1.9	3.8	4.4	43.0	20.0	13
Сентябрь	693.2	699.3	686.5	11.4	20.3	14.1	15.3	32.1	2.3	8.6	9.1	9.2	84	55	77	5.5	6.1	5.9	24.6	9.2	12
Октябрь	693.6	699.9	684.5	3.7	14.0	5.9	7.9	26.3	−1.6	5.1	6.2	5.7	84	56	81	5.0	5.3	5.1	16.2	6.5	5
Ноябрь	692.2	701.0	680.4	0.4	9.0	1.6	3.7	22.6	−8.3	3.8	5.1	4.2	79	63	81	5.8	5.3	4.9	36.0	12.7	17
Декабрь	692.3	701.2	681.5	−7.6	−1.7	−7.0	−5.4	9.2	−18.3	2.5	2.9	2.6	90	71	90	6.6	5.1	5.1	12.2	5.7	12
Годъ	691.6	702.6	677.1	4.6	12.9	6.2	7.9	32.9	−19.5	6.1	7.0	6.7	83	59	82	5.0	5.2	4.7	590.3	41.9	—

H = 792 m? **Kisslowodsk.** G = −0.1 mm (691.7 mm).

Monate.	Nieders.	*	▲	⚡	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.
Januar	6	6	—	—	8	11	—	17	31	2	1.6	1	1.0	1	3.0	3	3.2	2	3.2	—	—	2	2.8	2	1.6	80
Februar	4	4	—	—	13	7	2	22	28	5	2.9	—	—	1	4.5	4	7.3	5	6.1	1	9.0	3	2.0	4	2.6	61
März	3	—	—	—	15	7	—	—	14	11	4.1	1	4.5	3	6.2	3	6.6	2	6.4	—	—	1	2.3	8	2.8	64
April	8	2	—	1	8	13	—	—	3	12	3.6	4	3.6	11	4.4	6	5.4	1	3.0	1	1.0	—	—	3	2.7	52
Mai	15	—	5	6	3	9	1	—	—	14	3.0	3	2.7	6	4.1	3	4.5	—	—	—	—	—	—	2	1.0	65
Juni	15	—	3	5	6	9	—	—	—	13	2.5	5	2.0	4	3.1	2	4.0	1	7.0	—	—	—	—	1	3.0	64
Juli	5	—	—	3	9	3	4	—	—	11	2.6	6	3.4	7	6.1	6	5.4	2	4.5	—	—	—	—	—	—	61
August	5	—	—	2	12	3	2	—	—	15	2.7	8	4.4	10	6.4	2	4.8	2	4.6	—	—	—	—	—	—	56
September	7	—	—	—	7	12	—	—	—	21	2.5	5	2.6	4	5.4	1	5.0	1	2.0	—	—	—	—	1	3.0	57
October	5	1	—	—	20	12	—	—	4	17	2.6	4	2.7	1	8.0	1	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	70
November	6	5	—	—	9	12	—	7	12	10	2.6	1	1.0	3	5.4	2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	74
December	5	5	—	—	9	11	2	17	30	3	3.0	2	3.5	7	10.5	4	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	77
Jahr	84	23	8	17	119	109	11	63	122	134	2.8	40	3.1	58	5.8	37	6.5	16	5.0	2	5.0	6	2.3	21	2.5	781

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.

Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

φ = 43° 2′ Владикавказъ. λ = 44° 41′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	703.1	714.8	688.4	— 8.0	— 2.2	— 6.9	— 5.7	9.9	—17.2	2.2	3.0	2.4	88	78	88	6.1	6.4	5.1	9.7	4.5	15
Февраль	705.7	713.9	697.6	— 6.3	— 2.5	— 5.8	— 4.9	8.4	—12.8	2.7	3.1	2.8	93	83	96	9.0	8.2	8.5	9.9	3.2	14
Мартъ	703.1	708.3	690.5	1.1	8.9	3.2	4.4	17.9	— 6.0	4.4	5.2	4.9	89	65	86	6.1	5.4	4.9	28.4	12.7	7
Апрѣль	700.6	706.8	693.5	7.0	13.8	9.0	10.0	20.6	0.0	6.4	6.8	7.0	84	60	81	8.2	7.6	6.0	76.2	22.1	2
Май	701.7	707.5	696.0	13.4	19.2	13.7	15.4	27.2	7.2	8.8	9.8	9.4	77	61	81	5.1	7.0	6.0	138.7	26.7	12
Іюнь	700.8	707.0	694.6	16.5	21.9	17.1	18.5	28.5	12.2	10.7	11.6	11.5	78	62	80	5.5	6.2	7.0	105.0	40.9	12
Іюль	699.9	704.3	692.8	19.6	25.0	19.8	21.5	30.8	14.4	12.3	12.5	13.0	74	55	77	4.9	5.5	5.5	108.9	31.5	25
Августъ	702.1	706.5	697.9	18.9	26.8	20.1	21.9	32.6	14.4	11.0	11.3	12.0	69	44	69	2.6	3.9	2.9	31.3	11.0	23
Сентябрь	703.7	710.3	695.4	14.3	20.6	15.7	16.9	31.7	4.0	9.1	9.0	9.3	77	55	73	5.1	5.7	5.3	73.3	26.7	19
Октябрь	704.9	711.7	693.9	5.7	13.3	7.5	8.8	25.5	0.2	5.8	6.7	6.4	85	62	83	5.6	4.7	4.4	53.2	25.5	11
Ноябрь	703.7	714.2	691.3	2.9	7.5	2.9	4.5	22.4	— 7.0	4.0	5.3	4.9	77	72	87	6.6	6.3	6.0	31.1	9.2	20
Декабрь	704.6	714.6	692.9	— 5.6	— 2.9	— 5.1	— 4.5	7.8	—16.0	2.9	3.3	3.0	94	88	93	8.9	8.4	7.6	11.8	6.1	12
Годъ	702.8	714.8	688.4	6.6	12.4	7.6	8.9	32.6	—17.2	6.7	7.3	7.2	82	65	83	6.1	6.3	5.8	677.5	40.9	—

$H = 683.9^m$ **Wladikawkas.** $G = -0.1^{mm}$ (702.1^{mm}).

Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
7	5	—	—	7	12	1	25	30	36	2.7	5	3.1	—	—	2	2.5	18	5.1	6	4.2	5	3.2	10	2.8	11	Januar
8	5	—	—	1	21	—	22	28	37	2.8	5	3.3	—	—	1	5.0	3	6.0	1	4.0	—	—	10	2.7	27	Februar
9	1	—	—	9	12	1	1	13	24	3.0	4	3.4	—	—	—	—	12	5.8	2	3.0	1	3.0	15	3.6	35	März
12	2	—	—	3	18	—	—	1	33	2.9	9	4.1	—	—	—	—	6	3.0	3	2.3	5	3.7	13	3.2	21	April
17	—	3	10	3	9	4	—	—	31	3.1	9	4.6	2	6.0	1	5.0	9	5.1	7	3.4	3	4.2	18	3.3	13	Mai
17	—	—	7	4	13	4	—	—	31	3.1	8	3.8	—	—	2	6.5	9	5.3	4	4.0	5	3.6	17	3.3	14	Juni
15	—	1	7	7	7	3	—	—	23	3.0	12	4.4	1	5.0	—	—	15	3.9	7	3.3	9	3.0	6	2.6	20	Juli
7	—	—	2	14	1	—	—	—	25	3.1	11	4.6	—	—	2	6.2	10	4.4	11	4.0	7	3.6	12	2.9	15	August
8	—	—	—	8	11	4	—	—	13	3.2	7	3.7	4	3.0	1	5.0	18	6.1	15	3.6	9	3.2	11	2.9	12	September
9	1	—	—	10	10	2	—	—	12	2.9	16	3.7	1	3.0	1	3.0	21	3.6	17	3.5	9	3.3	8	3.6	8	October
14	5	—	—	4	11	1	5	10	11	2.4	5	3.0	—	—	2	2.5	17	5.4	10	3.0	12	2.8	12	2.5	21	November
15	9	—	—	2	23	—	23	30	22	3.0	10	3.4	4	3.0	1	3.0	11	3.1	6	3.0	6	3.0	10	2.6	23	December
138	28	4	26	72	148	20	76	112	298	2.9	101	3.9	12	3.7	13	4.3	149	4.7	89	3.5	71	3.3	142	3.0	220	Jahr

φ = 42° 58′ Сухумскій маякъ. λ = 40° 55′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	763.5	774.7	749.2	2.5	6.0	3.8	4.1	10.8	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	8.1	108.4	19.5	18
Февраль	763.5	771.1	753.1	3.7	8.1	5.3	5.7	10.8	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.5	44.2	17.3	1
Мартъ	760.6	766.0	750.0	7.7	12.1	9.4	9.7	17.7	4.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	6.8	54.6	22.5	6
Апрѣль	757.5	765.7	750.0	12.0	15.4	12.5	13.3	22.0	5.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.5	87.2	28.0	21
Май	757.8	763.9	751.1	17.7	21.6	17.3	18.9	26.3	12.4	—	—	—	—	—	—	7.3	5.7	4.3	65.3	27.2	30
Іюнь	758.8	765.3	751.2	20.0	23.8	18.5	20.8	27.6	14.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	4.1	119.0	24.9	12
Іюль	755.6	760.2	748.8	23.7	28.3	23.3	25.1	31.5	19.6	—	—	—	—	—	—	3.7	2.5	5.6	4.6	1.8	28
Августъ	757.0	763.0	752.2	23.7	29.7	23.8	25.8	36.3	20.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	3.5	15.4	7.7	1
Сентябрь	760.7	769.3	753.2	17.7	24.5	18.8	20.3	31.9	11.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.9	137.5	43.3	20
Октябрь	764.1	770.1	757.5	11.5	18.2	12.6	14.1	23.3	6.2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.3	119.6	40.5	4
Ноябрь	762.3	771.3	755.2	10.4	16.0	11.3	12.6	25.1	2.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.1	122.6	41.3	17
Декабрь	763.5	772.9	749.1	5.0	9.9	6.2	7.0	16.0	0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.8	109.7	30.4	11
Годъ	760.4	774.7	748.8	13.0	17.8	13.6	14.8	36.3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	5.5	988.1	43.3	—

$H = 8.5^m$ **Leuchtthurm v. Ssuchum.** $G = -0.2^{mm}$ (761.7^{mm}).

Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
16	3	2	—	4	20	—	—	4	—	—	29	—	42	—	17	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	Januar
8	—	—	—	6	12	—	—	2	1	—	25	—	31	—	18	—	2	—	1	—	2	—	4	—	—	Februar
7	—	—	—	8	13	—	—	—	—	—	11	—	41	—	19	—	1	—	10	—	5	—	4	—	2	März
10	—	—	—	5	14	—	—	—	—	—	15	—	30	—	26	—	1	—	7	—	5	—	2	—	4	April
12	—	—	3	4	8	—	—	—	—	—	12	—	28	—	21	—	3	—	12	—	8	—	5	—	4	Mai
8	—	—	6	12	7	—	—	—	—	—	11	—	24	—	21	—	4	—	5	—	17	—	1	—	7	Juni
4	—	—	8	9	4	—	—	—	—	—	5	—	28	—	17	—	8	—	12	—	9	—	4	—	10	Juli
4	—	—	9	10	2	—	—	—	1	—	1	—	35	—	13	—	4	—	12	—	7	—	4	—	16	August
13	—	—	9	5	6	—	—	—	—	—	22	—	27	—	14	—	4	—	6	—	6	—	4	—	7	September
9	—	—	1	14	9	—	—	—	—	—	35	—	23	—	19	—	1	—	4	—	4	—	7	—	—	October
13	—	—	1	5	17	—	—	—	—	—	31	—	33	—	22	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	November
10	1	—	—	6	19	—	—	—	—	—	44	—	21	—	22	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	December
114	4	2	37	88	131	—	—	6	2	—	241	—	363	—	229	—	29	—	74	—	68	—	38	—	51	Jahr

φ = 42° 16′ Кутаисъ. λ = 42° 42′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	752.1	763.0	738.5	0.9	4.7	2.3	2.6	10.4	— 4.5	4.1	4.5	4.4	84	72	82	7.1	6.7	6.5	179.0	25.0	18
Февраль	752.0	759.7	741.9	3.5	8.4	6.0	6.0	12.6	— 3.3	4.3	4.6	4.7	74	57	67	3.9	3.3	3.1	93.0	42.4	1
Мартъ	749.6	754.9	739.2	9.9	15.2	11.5	12.2	21.5	3.7	5.8	6.5	6.3	66	55	66	5.1	4.2	3.8	30.4	9.0	9
Апрѣль	746.6	754.2	739.1	13.0	18.9	14.1	15.3	26.9	3.1	7.5	8.0	7.7	70	53	67	6.4	6.0	5.3	89.1	28.3	3
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	751.2	757.4	744.8	12.5	19.8	14.7	15.7	27.9	7.8	8.1	9.8	9.6	75	59	78	3.7	3.6	2.9	174.8	44.0	5
Ноябрь	749.7	758.3	743.0	11.4	17.2	12.4	13.7	24.7	2.5	7.1	9.3	8.0	72	65	75	5.0	4.9	3.9	77.6	25.0	16
Декабрь	750.4	759.6	739.1	5.7	9.4	6.8	7.3	16.9	0.3	4.9	5.8	5.3	71	66	71	4.8	4.8	4.2	38.3	9.3	16
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 152.0^m$ **Kutaiss.** $G = ?^{mm}$

Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
17	12	—	—	5	15	—	—	12	—	—	3	1.0	38	2.0	1	1.0	—	—	3	1.3	9	1.6	1	1.0	38	Januar
6	1	—	—	10	3	—	—	1	—	—	10	3.3	31	3.9	—	—	1	2.0	—	—	4	2.0	2	2.5	36	Februar
4	—	—	—	11	6	2	—	—	—	—	1	2.0	33	5.6	1	1.0	1	1.0	3	1.7	7	1.4	6	1.8	41	März
9	—	—	—	5	9	—	—	—	1	4.0	4	5.2	30	4.4	1	1.0	1	4.0	6	2.0	6	2.5	6	2.5	35	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
8	—	—	—	17	7	—	—	—	—	—	—	—	32	3.1	—	—	—	—	—	—	2	3.0	—	—	59	October
9	—	—	—	11	8	1	—	—	—	—	—	—	33	3.5	—	—	—	—	—	—	2	2.5	—	—	55	November
6	—	—	—	10	6	—	—	—	—	—	1	1.0	49	4.2	—	—	—	—	—	—	1	2.0	—	—	41	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 42° 8′ Поти. λ = 41° 36′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	T Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Summe	Max.	Datum
Январь	763.5	774.5	749.6	1.8	5.7	3.3	3.6	9.8	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.2	115.5	22.1	23
Февраль	763.5	770.7	753.5	3.8	9.3	5.8	6.3	13.8	— 1.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	6.1	39.4	10.7	1
Мартъ	760.9	766.2	750.9	7.9	11.9	8.9	9.6	22.0	3.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	6.4	19.4	12.5	7
Апрѣль	757.9	765.8	749.8	11.2	16.7	12.1	13.3	28.9	1.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	5.9	44.7	19.2	21
Май	757.8	763.8	751.3	16.5	22.6	17.7	18.9	29.3	11.0	—	—	—	—	—	—	7.1	5.4	4.4	37.6	22.7	29
Іюнь	757.4	763.3	750.1	18.2	23.0	20.2	20.5	30.7	13.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	5.1	151.9	44.2	28
Іюль	754.5	758.8	748.0	22.1	26.3	23.4	23.9	29.3	17.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	6.8	157.5	68.6	25
Августъ	755.8	761.6	750.4	22.9	28.0	24.8	25.2	32.7	17.8	—	—	—	—	—	—	6.1	4.4	5.7	285.4	142.7	23
Сентябрь	759.1	767.2	751.0	18.7	24.2	20.4	21.1	33.3	10.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.1	4.9	260.5	63.6	22
Октябрь	762.0	768.2	755.7	12.4	19.4	14.7	15.5	25.5	6.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	4.3	111.2	29.6	14
Ноябрь	760.2	768.6	753.1	11.5	17.2	12.7	13.8	25.1	3.8	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	6.2	133.6	35.9	17
Декабрь	761.2	770.2	747.4	5.8	10.0	6.6	7.5	16.8	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	6.7	121.2	37.3	16
Годъ	759.5	774.5	747.4	12.7	17.9	14.2	14.9	33.3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.8	1477.9	142.7	—

$H = 7.5^m$ **Poti.** $G = -0.2^{mm}$ (761.5^{mm}).

Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still	Monate
16	6	—	—	4	18	1	1	12	—	—	22	4.1	23	3.8	4	2.0	3	8.7	6	7.0	6	4.3	3	2.0	26	Januar
8	—	—	—	4	9	—	—	1	—	—	12	6.2	17	5.8	3	2.3	8	2.9	16	3.3	5	2.3	1	2.0	22	Februar
4	—	—	—	5	16	4	—	—	—	—	14	14.5	9	7.2	2	2.0	18	4.3	24	2.9	7	2.1	1	2.0	18	März
5	—	—	—	4	15	1	—	—	—	—	8	7.4	10	6.7	1	4.0	15	6.9	16	3.8	9	2.4	6	2.3	25	April
6	—	—	1	3	7	1	—	—	—	—	13	6.2	14	4.9	2	2.0	12	4.4	19	3.6	9	3.3	11	2.9	13	Mai
16	—	—	2	6	10	—	—	—	—	—	3	1.7	5	2.0	4	1.8	8	4.4	20	3.6	11	3.0	11	2.9	28	Juni
11	—	—	10	3	9	—	—	—	—	—	—	—	8	1.4	4	1.5	9	3.6	27	3.1	13	2.3	3	2.8	29	Juli
9	—	—	8	4	4	4	—	—	—	—	8	11.2	9	4.1	3	2.0	17	5.3	20	2.8	4	2.0	4	1.7	28	August
15	—	2	2	4	10	—	—	—	1	2.0	5	2.7	9	2.7	5	5.6	9	6.7	15	4.8	10	4.6	5	2.2	31	September
10	—	—	—	12	9	2	—	—	—	—	5	4.2	29	3.8	8	2.5	5	4.7	8	5.8	7	6.9	4	3.4	27	October
11	—	1	2	4	13	2	—	—	—	—	7	3.3	52	5.1	3	2.1	6	2.3	2	5.0	2	10.0	—	—	18	November
15	2	1	—	5	17	7	—	1	—	—	5	7.2	62	8.7	1	2.0	2	8.0	4	9.3	3	5.7	3	3.3	13	December
126	8	4	25	58	137	22	1	14	1	2.0	102	6.8	247	5.6	40	2.6	112	4.9	177	3.8	86	3.6	52	2.7	278	Jahr

φ = 41° 40′ **Батумъ.** λ = 41° 38′ — $H = 3.2^m$ **Batum.** $G = -0.2^{mm}$ (761.9^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765.6	777.3	750.5	3.4	6.1	4.3	4.6	15.3	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.5	257.9	70.0	14
Февраль	765.5	774.6	755.2	4.5	8.1	6.1	6.3	15.0	— 0.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.5	61.9	15.4	2
Мартъ	762.6	768.5	751.4	6.9	10.0	7.9	8.3	21.5	1.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	7.4	17.8	7.0	8
Апрѣль	759.5	767.2	751.3	11.1	14.8	11.3	12.4	21.7	1.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	5.4	63.8	28.0	21
Май	759.4	765.4	753.8	18.5	21.2	17.5	19.0	28.9	10.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.0	31.3	19.5	29
Іюнь	759.7	765.8	752.3	20.2	22.7	18.9	20.6	29.1	14.0	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	5.1	270.9	48.0	16
Іюль	756.9	763.3	749.8	23.2	26.3	21.6	23.7	30.5	16.4	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	5.1	226.9	86.5	24
Августъ	758.3	764.3	752.6	24.2	28.1	23.6	25.3	32.5	17.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	6.0	140.1	57.5	23
Сентябрь	761.3	769.8	752.6	19.3	23.6	19.4	20.8	30.0	10.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.7	446.5	151.5	18
Октябрь	764.1	771.0	756.9	13.3	17.7	13.3	14.8	23.0	6.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	2.9	449.4	95.4	14
Ноябрь	762.1	770.5	754.6	12.4	16.4	13.2	14.0	21.9	3.0	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.1	181.4	45.8	17
Декабрь	762.8	772.3	747.7	7.3	10.7	7.7	8.6	21.7	0.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	5.0	304.7	63.0	13
Годъ	761.5	777.3	747.7	13.7	17.1	13.7	14.9	32.5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.1	2452.6	151.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
16	4	—	1	4	10	3	—	11	2	3.0	6	2.2	17	2.9	14	6.2	3	2.3	15	7.8	1	18.0	1	1.0	34	Januar
10	—	—	—	3	9	—	—	1	2	3.0	7	1.6	8	1.8	7	2.5	3	1.6	19	4.6	3	3.6	2	4.3	33	Februar
10	—	—	—	2	17	2	—	—	5	1.8	2	2.5	4	2.8	5	3.8	3	4.3	37	3.6	3	2.7	2	2.0	32	März
8	—	—	—	7	12	1	—	—	8	1.9	6	1.2	4	1.5	2	1.5	7	2.8	21	4.2	5	3.0	7	3.1	30	April
4	—	—	2	5	5	3	—	—	9	2.0	4	1.5	3	2.0	3	2.7	4	1.8	25	4.0	10	3.4	14	3.4	21	Mai
13	—	—	4	8	8	—	—	—	3	2.3	4	1.2	3	1.0	6	2.8	3	1.7	19	2.9	11	2.7	13	3.2	28	Juni
17	—	—	5	4	8	—	—	—	5	3.0	2	1.0	8	1.9	2	1.0	4	2.8	33	3.1	11	2.8	5	2.6	23	Juli
12	—	—	4	5	4	1	—	—	2	7.5	1	1.0	14	2.1	5	1.0	3	3.3	22	3.2	15	3.5	1	1.0	30	August
14	—	—	4	9	9	—	—	—	2	1.5	1	4.0	6	1.7	13	1.9	3	1.5	14	4.0	11	2.8	8	2.9	32	September
12	1	—	1	16	8	2	—	—	7	1.4	4	1.8	8	1.5	10	2.1	2	1.5	3	6.3	5	6.2	8	2.2	46	October
14	—	1	1	9	9	1	—	—	8	1.6	8	3.1	14	3.0	15	3.6	3	1.7	6	2.3	2	3.0	5	2.8	29	November
16	2	—	—	6	11	3	—	—	7	2.5	6	1.7	11	1.5	10	3.9	6	1.3	8	5.2	1	2.0	1	1.0	43	December
146	7	1	22	78	110	16	—	12	60	2.2	51	1.9	100	2.2	92	3.2	44	2.2	222	4.0	78	3.4	67	2.9	381	Jahr

φ = 42° 34′ **Коби.** λ = 44° 31′ — $H = 1972^m$? **Kobi.** $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	596.6	607.4	587.0	—12.3	— 5.2	—11.7	— 9.7	2.8	—20.5	1.3	1.7	1.4	67	53	69	4.6	5.1	3.4	6.6	6.6	14
Февраль	598.7	606.3	591.8	—11.0	— 1.8	— 8.9	— 7.2	2.8	—17.9	1.5	2.1	1.7	72	53	70	3.2	4.2	2.9	12.7	5.7	13
Мартъ	600.8	606.9	592.8	— 2.8	6.0	0.2	1.1	11.5	— 7.5	2.6	3.4	3.2	70	49	68	3.4	2.9	2.7	178.4	97.6	7
Апрѣль	598.5	603.7	592.5	2.2	7.5	2.7	4.2	13.9	— 8.0	4.1	4.7	4.5	74	62	80	6.7	7.4	5.1	58.3	13.0	10
Май	601.0	604.8	595.4	7.2	12.8	6.5	8.9	18.0	1.6	5.3	5.9	5.8	69	54	79	4.4	7.4	4.4	73.0	20.0	22
Іюнь	600.8	606.8	595.6	11.3	16.2	9.6	12.4	21.0	5.9	6.6	7.6	7.2	67	56	81	3.9	5.6	4.9	95.1	18.5	16
Іюль	601.0	604.7	596.5	12.7	17.2	11.9	13.9	21.6	7.3	8.0	8.9	8.5	74	62	82	5.3	6.4	4.6	115.0	59.5	11
Августъ	603.3	606.6	600.0	11.9	17.9	12.1	14.0	21.5	9.0	7.6	8.6	8.1	73	56	78	3.8	4.4	4.3	65.3	14.7	15
Сентябрь	603.2	608.4	598.9	6.5	14.6	8.4	9.8	23.4	— 2.8	5.8	6.8	6.5	79	57	79	4.0	5.9	5.7	90.6	22.6	24
Октябрь	603.3	608.8	593.5	1.3	10.4	3.2	5.0	16.0	— 4.8	3.5	4.4	3.9	68	48	67	2.3	3.9	1.8	136.3	57.5	10
Ноябрь	600.8	606.8	591.7	— 2.3	6.4	— 0.6	1.2	14.5	—14.5	3.1	3.8	3.4	76	52	75	4.3	4.5	4.3	145.6	48.0	20
Декабрь	598.2	606.3	591.3	—11.1	— 3.6	— 9.3	— 8.0	4.0	—20.4	1.5	2.0	1.7	71	55	68	5.2	5.6	4.3	14.5	7.8	11
Годъ	600.5	608.8	587.0	1.1	8.2	2.0	3.8	23.4	—20.5	4.2	5.0	4.7	72	55	75	4.3	5.3	4.0	991.4	97.6	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
1	1	—	—	11	7	3	29	31	—	—	—	—	—	—	—	—	31	8.7	5	4.8	2	6.0	3	4.3	52	Januar
5	5	—	—	15	5	—	21	28	—	—	1	5.0	—	—	1	4.0	20	8.0	4	5.8	1	4.0	—	—	57	Februar
4	4	—	1	17	7	—	1	26	—	—	1	5.0	—	—	2	7.0	16	6.7	17	5.9	1	4.0	2	3.5	54	März
12	6	—	—	5	12	1	2	5	1	3.0	3	4.3	—	—	1	5.0	28	6.5	8	5.6	—	—	1	3.0	48	April
13	1	—	3	2	4	—	—	—	1	2.0	4	3.2	—	—	6	4.7	19	6.7	6	6.3	—	—	4	3.5	53	Mai
10	—	—	4	5	4	—	—	—	4	4.0	—	—	—	—	1	5.0	14	6.7	9	5.5	—	—	4	4.0	58	Juni
10	—	—	3	7	7	—	—	—	1	3.0	3	5.0	—	—	—	—	5	7.6	11	6.5	—	—	2	4.5	71	Juli
10	—	1	5	6	2	—	—	—	1	4.0	3	4.0	—	—	1	5.0	13	6.2	13	5.5	—	—	3	2.7	59	August
10	5	1	—	8	9	—	—	4	2	4.5	—	—	—	—	1	5.0	10	5.4	13	5.5	—	—	1	3.0	63	September
6	4	—	—	15	2	—	—	14	1	3.0	—	—	—	—	5	6.8	21	5.1	10	6.0	—	—	—	—	56	October
8	8	—	—	10	8	—	5	23	—	—	—	—	—	—	2	5.0	24	6.7	5	6.5	1	4.0	—	—	54	November
2	2	—	—	9	10	1	26	31	1	4.0	—	—	—	—	—	—	25	6.8	4	7.8	1	5.0	3	4.7	59	December
91	36	2	16	110	77	5	84	162	12	3.7	15	4.2	—	—	20	5.5	226	6.9	105	5.9	6	4.8	23	3.8	684	Jahr

φ = 42° 28′ **Гудауръ.** λ = 44° 28′ — $H = 2210^m$? **Gudaur.** $G = -0.2^{mm}$ (585.6^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	581.4	591.3	571.4	—10.9	— 3.2	—10.5	— 8.2	2.1	—20.7	1.4	1.9	1.5	69	52	70	5.8	6.2	5.2	43.0	14.0	14
Февраль	583.3	589.5	577.1	— 9.4	— 0.4	— 8.6	— 6.1	5.9	—17.2	1.6	2.2	1.8	72	50	76	5.4	6.7	6.1	39.8	11.2	2
Мартъ	585.7	591.6	578.0	— 1.6	6.5	— 0.5	1.5	11.1	— 8.7	2.5	3.2	2.9	61	46	67	4.5	4.3	3.9	105.6	72.1	7
Апрѣль	583.8	589.0	578.0	1.4	6.5	1.4	3.1	13.4	—10.8	4.0	4.6	4.3	77	66	83	8.4	9.2	7.3	123.3	17.7	22
Май	586.3	589.7	581.8	6.5	11.7	5.7	8.0	18.1	— 2.3	5.2	5.7	5.2	71	57	75	6.2	9.1	6.4	114.0	30.7	22
Іюнь	586.3	591.4	579.4	11.0	15.4	9.0	11.8	21.0	4.2	6.7	8.1	6.8	69	63	80	5.1	7.8	6.0	152.9	45.3	10
Іюль	586.6	589.7	583.3	12.3	16.7	11.8	13.6	21.9	6.4	8.1	9.5	7.8	76	68	76	6.4	8.4	7.2	125.7	33.8	11
Августъ	589.0	592.3	586.4	11.9	17.9	11.6	13.8	21.6	5.7	7.2	9.1	7.3	70	60	71	5.3	7.5	7.1	163.6	42.0	11
Сентябрь	588.7	592.8	583.9	8.0	14.0	8.2	10.1	23.9	— 1.6	5.7	6.8	5.7	71	59	71	5.6	7.1	4.9	100.2	23.3	24
Октябрь	588.4	593.4	580.0	2.8	10.4	3.2	5.5	17.3	— 6.2	3.5	4.4	3.8	63	49	67	4.2	5.7	3.4	115.4	61.5	11
Ноябрь	585.9	592.2	575.5	— 0.6	6.3	— 0.2	1.9	16.1	—12.4	3.1	3.8	3.2	71	57	70	6.1	6.0	5.4	193.4	56.6	20
Декабрь	582.9	591.1	576.7	— 8.8	— 2.5	— 8.9	— 6.7	4.4	—18.3	1.7	2.1	1.6	71	56	69	7.2	7.3	6.6	21.3	3.3	11
Годъ	585.7	593.4	571.4	1.9	8.3	1.8	4.0	23.9	—20.7	4.2	5.1	4.3	70	57	73	5.8	7.1	5.8	1298.2	72.1	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
14	14	—	—	8	10	—	27	31	20	3.3	25	3.0	8	2.3	7	2.7	6	2.0	5	2.7	6	2.4	4	1.8	12	Januar
14	14	—	—	4	9	1	15	28	20	3.0	16	3.4	6	3.8	3	1.1	7	1.9	10	2.7	2	3.0	7	2.8	13	Februar
6	6	—	1	13	7	—	1	28	26	2.7	16	3.0	7	3.4	6	1.8	9	2.0	11	3.0	3	2.3	7	2.5	8	März
18	12	1	1	—	17	—	1	16	18	3.4	14	2.8	9	2.3	4	3.2	11	3.0	11	4.0	6	2.2	5	1.9	11	April
23	3	2	9	—	9	2	—	4	15	3.3	10	3.1	9	2.4	4	1.8	21	3.1	11	5.9	6	6.4	6	3.1	11	Mai
20	—	5	12	1	11	1	—	—	9	2.4	12	2.8	9	2.2	9	2.7	17	3.3	12	4.1	3	1.7	7	1.9	12	Juni
18	—	1	4	1	14	—	—	—	14	3.1	14	2.7	11	1.8	8	3.1	20	2.7	10	2.4	2	1.2	5	2.1	9	Juli
16	—	4	12	—	10	—	—	—	13	3.2	14	3.1	10	3.1	8	2.3	22	2.5	11	2.8	1	3.0	4	1.9	10	August
15	4	1	7	3	8	—	—	4	15	2.9	15	2.6	12	2.6	6	3.7	14	3.5	6	2.9	5	2.4	6	2.2	10	September
7	6	—	1	10	6	—	—	13	19	3.0	19	3.2	12	3.9	6	3.4	10	3.8	10	4.6	4	6.8	3	2.8	7	October
11	10	—	2	9	12	—	6	18	18	3.2	17	3.2	10	3.0	3	2.8	8	3.4	10	3.0	1	4.0	4	2.8	18	November
14	14	—	—	6	19	—	18	31	30	2.7	12	2.6	7	1.6	3	1.7	12	1.4	5	2.0	4	1.8	6	2.1	13	December
176	83	14	49	55	132	4	68	173	217	3.0	184	3.0	110	2.7	67	2.6	157	2.8	112	3.5	43	3.2	64	2.3	134	Jahr

φ = 42° 0′ **Пони.** λ = 43° 20′ — $H = 932.4^m$ **Poni.** $G = -0.2^{mm}$ (682.1^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	683.5	695.0	671.7	— 6.0	— 2.0	— 4.9	— 4.3	0.2	—10.6	2.6	2.6	2.7	85	65	85	7.9	6.5	6.3	58.5	10.0	18
Февраль	684.6	690.6	677.8	— 4.8	0.0	— 4.3	— 3.0	4.3	—10.5	2.8	2.9	2.8	86	61	82	7.4	5.5	5.4	18.3	5.6	2
Мартъ	684.0	689.2	674.0	1.2	7.0	1.9	3.4	14.7	— 1.9	4.2	4.3	4.4	83	59	83	5.8	4.0	4.3	21.4	7.4	8
Апрѣль	680.9	686.1	674.6	5.8	11.0	5.5	7.4	16.1	— 1.3	6.0	6.2	6.1	85	64	89	7.7	6.9	6.5	35.2	9.2	19
Май	682.4	686.7	678.7	11.3	16.7	9.1	12.4	19.9	4.5	7.9	9.1	7.4	80	64	86	4.7	6.3	4.9	48.4	9.5	29
Іюнь	681.5	687.1	674.2	14.0	19.0	11.9	15.0	23.5	8.5	10.2	10.5	9.0	86	66	87	5.5	4.7	5.2	60.6	16.0	10
Іюль	679.9	684.0	673.5	17.5	24.4	16.3	19.4	30.6	12.3	11.7	12.8	10.7	80	57	79	5.0	4.1	5.5	21.2	9.8	28
Августъ	682.1	686.1	677.3	17.5	25.0	18.1	20.2	28.6	13.5	11.3	10.7	11.7	77	47	76	4.6	2.9	4.3	13.1	5.2	2
Сентябрь	683.8	690.3	676.3	13.0	20.1	13.2	15.4	28.8	6.2	9.5	8.9	9.7	85	54	85	5.7	3.8	5.5	44.7	13.5	18
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
20	20	—	—	4	16	—	30	31	—	—	1	5.0	29	3.9	2	2.0	—	—	26	4.6	31	4.9	—	—	—	Januar
7	7	—	—	4	11	6	17	28	—	—	9	13.9	44	6.4	—	—	—	—	13	4.2	18	5.5	—	—	—	Februar
8	2	—	1	9	9	9	—	8	—	—	9	12.5	56	7.4	—	—	—	—	12	11.0	16	9.9	—	—	—	März
12	2	—	1	2	16	7	—	3	—	—	8	12.4	51	7.3	—	—	—	—	9	5.9	20	7.5	—	—	1	April
19	—	1	12	2	3	—	—	—	—	—	1	8.7	39	5.8	—	—	—	—	27	5.4	26	5.4	—	—	—	Mai
12	—	—	2	7	8	—	—	—	—	—	—	—	26	5.5	—	—	—	—	30	6.1	33	6.5	—	—	1	Juni
6	—	—	2	7	4	—	—	—	1	3.0	2	11.8	40	7.2	—	—	—	—	18	5.4	26	5.5	—	—	2	Juli
5	—	—	5	11	1	10	—	—	—	—	11	12.8	45	8.1	1	3.0	—	—	15	4.7	20	5.2	—	—	1	August
11	—	—	1	6	9	4	—	—	—	—	7	10.6	33	7.1	1	2.0	—	—	19	5.2	27	6.7	1	7.0	2	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Гори. — Gori.

φ = 41° 59′ λ = 44° 7′ $H = 593.5^m$ $G = -0.2^{mm}$ (711.0^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	712.9	724.6	701.6	— 5.5	0.7	— 2.6	— 2.5	4.7	—13.8	2.8	3.1	3.3	90	66	86	7.7	6.2	4.7	13.3	3.4	2
Февраль	713.6	719.9	706.7	— 2.8	3.4	— 1.5	— 0.3	9.1	—17.7	3.5	3.5	3.6	92	60	86	6.9	6.0	4.7	34.3	15.5	1
Мартъ	712.5	719.2	700.2	3.8	13.9	7.1	8.3	21.2	— 3.8	4.9	4.5	4.6	80	40	62	4.0	3.8	3.2	9.9	7.5	7
Апрѣль	708.7	715.4	701.4	9.1	16.0	11.0	12.0	22.5	— 1.0	7.0	6.0	6.4	79	46	66	6.8	7.0	5.6	32.5	12.8	19
Май	709.8	714.8	704.9	13.0	21.8	15.1	16.6	27.5	1.6	9.0	8.1	9.4	80	43	73	5.2	6.4	3.9	70.1	23.1	20
Іюнь	708.8	714.4	702.1	16.4	24.5	17.8	19.6	29.4	7.8	11.2	10.5	11.4	81	48	76	4.8	4.8	4.8	74.6	39.3	3
Іюль	707.3	711.6	701.5	20.0	27.7	21.9	23.2	32.0	12.5	12.6	11.9	12.0	73	44	63	4.8	4.2	4.6	12.9	4.2	30
Августъ	709.8	714.2	705.2	19.2	28.5	22.8	23.5	31.6	11.3	11.7	11.3	12.0	72	40	59	4.6	3.3	2.7	6.7	3.5	13
Сентябрь	711.6	718.5	703.0	13.6	24.4	17.2	18.4	33.3	4.1	9.5	9.4	10.1	82	43	70	4.3	3.8	3.2	16.6	7.5	18
Октябрь	714.1	719.4	706.2	5.6	17.3	9.9	11.0	23.8	— 0.3	6.6	7.0	7.4	96	48	82	3.7	3.3	2.8	68.0	40.7	11
Ноябрь	712.7	722.2	705.3	2.7	11.5	5.5	6.6	18.2	— 3.0	5.4	5.9	6.2	97	59	91	5.2	5.1	4.7	40.6	14.2	18
Декабрь	713.1	723.2	704.3	— 2.3	2.8	— 1.1	— 0.2	7.8	—15.0	3.7	3.9	3.8	92	68	87	6.3	7.5	6.3	12.5	3.2	29
Годъ	711.2	724.6	700.2	7.7	16.0	10.3	11.4	33.3	—17.7	7.3	7.1	7.5	84	50	75	5.4	5.1	4.3	392.0	40.7	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
11	11	—	—	3	13	3	13	30	—	—	—	—	9	4.7	5	5.5	2	1.5	2	3.0	17	6.0	15	6.5	43	Januar
6	6	—	—	4	7	5	1	26	—	—	—	—	20	7.3	19	8.1	2	6.2	2	4.0	8	6.4	6	6.2	27	Februar
3	—	—	—	12	5	12	—	2	—	—	—	—	29	8.6	26	9.0	2	4.0	2	3.0	7	7.6	5	8.8	22	März
11	—	—	—	4	12	7	—	3	—	—	—	—	25	7.8	27	7.8	—	—	—	—	11	9.5	10	9.8	17	April
15	—	1	8	4	3	8	—	—	—	—	—	—	15	6.2	14	6.6	1	4.0	1	4.0	18	6.1	16	6.6	28	Mai
10	—	1	6	5	4	10	—	—	—	—	—	—	8	5.2	10	4.9	1	2.0	1	7.0	29	8.7	24	8.7	17	Juni
7	—	—	1	8	7	13	—	—	—	—	—	—	29	6.6	25	6.7	—	—	2	2.0	19	9.8	15	10.3	3	Juli
4	—	—	4	11	2	13	—	—	2	1.0	2	7.4	39	6.5	19	9.0	1	2.0	1	7.0	14	8.8	6	5.0	9	August
8	—	—	2	11	3	11	—	—	1	1.0	1	1.0	19	6.7	9	6.8	—	—	—	—	22	7.7	11	8.8	27	September
4	—	—	1	15	3	6	—	2	—	—	2	2.5	11	7.2	9	6.8	—	—	—	—	12	9.5	11	8.1	48	October
6	—	—	—	9	11	3	—	13	—	—	2	2.5	14	6.8	3	8.2	—	—	1	8.0	9	5.6	6	8.5	55	November
7	4	—	—	4	12	6	7	25	—	—	1	4.0	25	6.2	12	8.0	1	1.0	—	—	15	7.6	1	17.5	38	December
92	21	2	22	90	82	97	21	101	3	1.0	8	3.7	243	6.9	178	7.6	10	3.2	12	4.2	181	7.9	126	8.2	334	Jahr

Боржомъ. — Borshom.

φ = 41° 51′ λ = 43° 24′ $H = 793.5^m$? $G = -0.2^{mm}$ (694.3^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	696.2	707.5	684.2	— 7.8	0.6	— 5.3	— 4.2	7.8	—17.0	2.2	2.6	2.6	85	54	82	6.1	6.4	6.9	22.9	4.1	17, 18
Февраль	696.6	702.4	688.4	— 6.0	4.1	— 2.3	— 1.4	9.9	—13.6	2.6	3.0	3.3	87	50	85	4.6	4.3	4.0	7.9	3.3	2
Мартъ	695.3	700.9	684.5	0.9	14.1	5.9	7.0	22.4	— 5.0	4.3	4.5	4.4	87	40	66	5.2	4.2	4.5	5.6	2.4	7
Апрѣль	692.4	698.2	686.0	6.2	16.0	9.4	10.6	25.0	— 4.5	6.1	6.2	6.2	84	48	71	6.9	7.2	5.6	25.3	9.6	19
Май	694.1	698.3	689.4	11.1	20.8	12.1	14.7	28.4	0.9	8.4	8.8	8.9	85	49	85	4.7	7.4	4.2	70.0	20.2	29
Іюнь	693.5	698.8	686.6	14.4	23.4	15.2	17.6	29.9	6.6	10.3	11.2	11.0	84	55	86	5.1	6.2	5.5	58.1	20.0	5
Іюль	691.6	695.5	685.2	17.5	27.4	19.2	21.4	34.5	9.7	12.0	12.0	12.6	81	46	77	4.6	5.4	5.6	31.2	25.4	24
Августъ	693.9	698.5	687.9	17.1	28.7	20.3	22.0	35.0	10.0	11.2	10.9	12.1	77	39	70	3.9	4.4	3.6	30.0	12.9	2
Сентябрь	695.7	702.6	688.3	12.6	23.2	15.5	17.1	33.8	4.0	8.8	9.0	9.6	84	49	77	6.1	5.6	5.3	28.8	8.0	18
Октябрь	698.2	703.8	690.7	3.5	16.7	7.4	9.2	24.0	— 0.7	5.7	7.4	6.9	95	51	89	2.7	2.8	2.5	55.7	45.5	11
Ноябрь	696.7	704.1	689.1	1.4	12.2	4.1	5.9	18.4	— 4.2	4.8	5.6	5.5	93	55	89	5.0	4.5	3.8	74.0	19.0	18
Декабрь	696.6	705.5	685.9	— 3.2	3.7	— 1.9	— 0.5	17.1	—12.2	3.4	4.1	3.7	89	64	89	6.6	6.5	5.2	18.9	4.3	28
Годъ	695.1	707.5	684.2	5.6	15.9	8.3	10.0	35.0	—17.0	6.7	7.1	7.2	86	50	80	5.1	5.4	4.7	428.4	45.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
12	12	—	—	5	14	—	19	31	2	2.5	3	2.8	1	2.5	1	1.0	5	3.3	11	4.9	15	3.8	5	4.3	50	Januar
6	5	—	—	10	6	1	1	28	1	3.0	8	4.8	5	3.3	4	1.8	2	4.3	6	4.1	4	3.5	1	4.0	53	Februar
4	—	—	—	11	8	—	—	18	4	4.3	11	6.1	14	4.7	6	4.6	2	3.0	4	3.5	4	3.2	2	4.0	46	März
12	—	—	—	3	9	—	—	6	8	2.9	17	5.1	12	4.7	6	2.9	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	43	April
17	—	—	11	3	5	—	—	—	1	4.0	14	4.1	10	3.6	1	5.0	2	1.0	2	5.5	4	2.8	3	4.3	56	Mai
13	—	—	4	5	6	—	—	—	4	5.5	18	4.8	6	3.5	1	2.0	—	—	2	3.5	1	6.0	1	3.0	57	Juni
13	—	1	2	6	6	—	—	—	4	5.0	14	5.0	12	4.2	1	3.0	—	—	1	3.0	—	—	—	—	61	Juli
7	—	—	2	9	3	—	—	—	1	5.0	13	4.8	15	3.9	3	3.3	—	—	1	7.0	1	2.0	1	2.0	58	August
9	—	—	1	4	10	—	—	—	*3*	*2.3*	*13*	*3.2*	*11*	*4.2*	—	—	—	—	*1*	*3.0*	—	—	*3*	*4.0*	*46*	September
6	—	—	2	16	4	—	—	2	—	—	*2*	*5.0*	*8*	*4.3*	*3*	*1.7*	*2*	*1.0*	*1*	*3.0*	—	—	—	—	*60*	October
11	1	—	—	11	7	—	—	16	—	—	—	—	6	2.0	—	—	7	1.3	2	3.0	—	—	1	3.0	74	November
9	5	—	—	9	13	—	8	25	—	—	1	3.0	7	3.1	—	—	4	3.5	9	4.1	4	4.0	4	4.5	64	December
119	23	1	22	92	91	1	28	126	28	3.8	114	4.6	107	3.9	26	3.0	25	2.4	41	4.2	34	3.5	22	3.9	668	Jahr

Абастуманъ. — Abasstuman.

φ = 41° 45′ λ = 42° 50′ $H = 1292^m$? $G = -0.2^{mm}$ (656.2^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	—	—	—	—11.7	— 3.7	— 9.2	— 8.2	5.8	—19.3	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	4.6	27.9	5.5	17
Февраль	—	—	—	— 9.6	0.3	— 6.0	— 5.2	4.1	—16.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.6	8.0	3.0	26
Мартъ	656.0	661.4	647.7	— 2.1	10.5	1.5	3.3	16.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	2.8	14.8	8.0	8
Апрѣль	653.9	659.1	647.2	2.6	13.3	5.9	7.3	20.8	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	4.9	51.5	22.0	18
Май	655.9	659.4	651.8	6.2	18.0	9.0	11.0	23.6	0.1	—	—	—	—	—	—	4.9	7.7	3.9	132.3	34.2	6
Іюнь	655.2	660.1	648.7	12.0	20.3	12.3	14.9	27.0	7.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.8	4.3	85.8	26.0	10
Іюль	654.0	657.5	648.0	14.3	23.6	15.7	17.9	30.6	10.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	3.5	67.8	29.0	22
Августъ	656.3	660.4	651.4	12.6	25.1	16.1	17.9	29.4	8.7	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	3.1	18.1	8.0	13
Сентябрь	657.7	663.5	651.0	8.7	20.0	11.3	13.3	30.6	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.5	36.7	7.9	22
Октябрь	659.4	664.1	652.1	1.0	14.6	4.5	6.7	21.3	— 3.1	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	2.9	31.8	13.5	10
Ноябрь	656.7	663.1	648.9	— 0.8	9.4	1.7	3.5	16.5	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.6	46.9	15.0	18
Декабрь	655.8	662.9	648.0	— 6.7	— 0.2	— 5.4	— 4.1	5.6	—15.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	5.6	30.6	4.3	25
Годъ	—	—	—	2.3	12.7	4.8	6.6	30.6	—19.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.0	552.2	34.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
14	14	—	—	7	7	—	28	31	9	2.1	—	—	1	2.0	1	2.0	17	4.6	8	4.5	—	—	2	1.5	55	Januar
6	6	—	—	11	7	—	11	28	3	1.7	—	—	2	2.5	1	4.0	15	4.7	8	4.6	3	3.0	4	2.8	48	Februar
4	—	—	—	14	7	—	—	27	10	2.7	1	2.0	—	—	3	3.8	11	5.1	11	4.6	—	—	2	3.2	55	März
13	—	2	1	4	14	—	—	9	14	2.7	3	2.0	2	1.8	2	1.2	10	4.9	8	3.3	1	1.5	8	3.4	42	April
17	—	3	7	2	6	—	—	—	8	2.6	7	2.3	2	3.3	4	2.6	9	3.4	7	3.0	2	2.0	5	6.6	49	Mai
12	—	2	6	5	3	—	—	—	11	2.4	8	2.6	—	—	2	2.6	13	3.7	5	4.3	—	—	8	5.9	43	Juni
9	—	—	4	9	6	—	—	—	13	3.3	9	2.4	2	3.0	2	3.0	10	3.2	4	2.6	—	—	9	5.0	44	Juli
7	—	—	5	10	1	—	—	—	11	4.1	12	2.3	2	5.0	2	4.5	12	3.8	4	3.6	1	2.0	12	4.4	37	August
13	—	1	2	9	7	—	—	1	23	2.7	9	2.3	1	10.0	3	2.7	11	4.1	3	3.7	—	—	9	3.2	31	September
6	—	—	—	17	7	—	—	13	7	2.0	6	2.5	4	3.2	4	3.4	17	4.3	2	4.0	—	—	5	2.2	48	October
11	8	1	—	10	12	—	—	21	5	2.1	6	2.0	1	1.0	1	3.5	14	3.7	8	3.4	—	—	1	3.5	54	November
14	14	—	—	6	16	—	15	30	10	2.4	3	2.0	—	—	1	1.0	16	3.6	10	3.2	—	—	6	2.7	47	December
126	42	9	25	104	93	—	54	160	124	2.7	64	2.3	17	3.4	26	4.5	155	4.1	78	3.7	7	2.4	71	4.0	553	Jahr

Тифлисъ. — Tifliss.

φ = 41° 43′ λ = 44° 48′ $H = 409.4^m$ $G = -0.2^{mm}$ (727.3^{mm}).

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum
Январь	730.1	743.0	718.8	— 3.4	2.5	— 1.6	— 0.8	9.1	—13.4	2.9	2.9	3.1	80	54	76	7.1	6.1	5.1	7.2	2.8	2
Февраль	732.0	740.4	723.6	— 1.0	4.0	0.6	1.2	11.8	— 8.4	3.6	3.6	3.6	83	60	76	8.4	7.5	6.8	31.0	11.0	12
Мартъ	730.0	737.1	718.1	3.6	14.2	8.0	8.6	19.6	— 3.0	5.0	4.7	5.2	84	40	64	5.3	3.9	3.2	0.9	0.6	8
Апрѣль	726.0	733.4	716.0	9.6	16.8	12.2	12.9	22.4	0.4	6.9	6.3	7.0	76	46	65	7.3	7.0	5.6	51.6	20.7	21
Май	726.2	732.8	721.3	15.1	23.3	17.0	18.5	29.1	4.8	9.2	8.5	9.4	72	41	65	4.4	5.7	5.2	100.5	61.3	29
Іюнь	724.3	730.2	717.4	18.7	26.5	20.4	21.9	30.8	11.5	11.1	10.5	11.3	70	41	64	3.4	3.2	4.7	93.1	47.1	10
Іюль	723.1	727.8	717.6	21.2	28.5	23.7	24.4	33.0	15.7	13.2	12.1	13.1	71	43	61	5.3	4.5	5.6	109.5	38.5	11
Августъ	726.0	731.5	721.6	20.4	29.9	23.5	24.6	33.8	14.3	12.0	10.2	11.4	68	34	54	3.9	3.5	3.3	15.3	15.0	25
Сентябрь	727.6	734.4	719.8	16.3	25.5	18.7	20.2	34.1	9.2	9.7	8.9	9.6	70	40	61	4.6	3.5	3.3	64.7	25.8	21
Октябрь	730.5	737.0	721.3	8.7	19.0	11.3	13.0	24.2	1.3	6.9	7.2	7.3	82	45	74	4.0	3.0	3.3	19.5	11.2	10
Ноябрь	729.5	739.4	721.6	4.6	13.6	6.9	8.4	20.1	— 2.5	5.7	6.2	6.0	87	55	81	5.2	5.2	5.0	57.3	15.9	18
Декабрь	730.9	740.8	721.1	— 0.8	3.8	0.4	1.2	11.3	— 9.4	3.9	4.0	4.1	87	67	84	8.5	7.9	7.6	23.5	5.4	18
Годъ	728.0	743.0	716.0	9.4	17.3	11.8	12.8	34.1	—13.4	7.5	7.1	7.6	78	47	69	5.6	5.1	4.9	573.7	61.3	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки Niederschl.	*	▲	☈	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бури Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Число Zahl	NE Сила Stärke	E Число Zahl	E Сила Stärke	SE Число Zahl	SE Сила Stärke	S Число Zahl	S Сила Stärke	SW Число Zahl	SW Сила Stärke	W Число Zahl	W Сила Stärke	NW Число Zahl	NW Сила Stärke	Тихо Still	Monate
6	5	—	—	3	10	2	9	29	19	5.1	1	5.0	—	—	8	3.0	3	2.3	1	1.0	2	3.0	21	4.3	38	Januar
11	10	—	—	1	16	—	—	26	8	4.1	3	3.3	5	2.3	20	1.9	10	2.2	4	1.7	2	1.0	13	3.8	19	Februar
3	—	—	—	13	7	1	—	10	6	4.7	1	4.0	3	2.2	25	2.3	12	2.6	5	1.9	—	—	11	4.1	30	März
11	—	—	—	1	9	1	—	—	12	4.6	—	—	6	3.4	19	2.2	11	2.2	2	2.3	—	—	13	7.3	27	April
13	—	1	11	3	5	1	—	—	15	3.4	2	1.0	1	2.0	12	2.6	5	2.8	3	3.0	2	2.2	27	3.7	26	Mai
10	—	2	9	5	—	2	—	—	29	4.1	2	1.0	1	1.0	7	2.6	5	2.6	1	1.0	3	1.0	26	3.6	16	Juni
12	—	1	5	7	9	1	—	—	13	3.9	2	3.0	6	2.6	12	2.4	3	3.0	2	2.0	—	—	23	3.8	32	Juli
3	—	—	2	12	3	—	—	—	10	2.6	—	—	6	2.6	12	2.4	10	2.5	4	1.8	—	—	18	2.9	33	August
8	—	—	4	13	6	—	—	—	18	3.6	1	6.0	2	1.6	10	3.2	6	2.7	2	2.5	2	1.0	22	4.2	27	September
3	—	—	1	15	2	5	—	—	9	5.1	1	3.0	2	1.5	9	2.2	5	2.1	2	2.0	3	2.3	26	4.6	36	October
6	—	—	—	9	9	—	—	2	10	2.7	1	5.0	2	1.8	12	1.7	3	1.5	3	1.0	5	1.0	13	4.0	41	November
13	9	—	—	2	20	—	7	21	5	3.4	—	—	5	1.9	19	1.8	8	1.8	2	1.5	4	2.0	11	3.1	39	December
99	24	4	32	84	96	13	16	88	154	4.0	14	3.1	39	2.3	165	2.3	81	2.3	31	1.9	23	1.6	224	4.1	364	Jahr

φ = 42° 59′ **Петровскъ.** λ = 47° 31′ — H = —10.0 m **Petrowsk.** G = —0.1 mm (764.2 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	767.6	781.0	750.5	— 4.5	— 1.5	— 3.1	— 3.0	6.6	—18.1	3.0	3.2	3.3	90	77	90	7.3	7.0	7.2	46.2	19.1	17
Февраль	770.7	779.3	760.3	— 2.2	0.2	— 1.4	— 1.1	4.5	—10.7	3.7	3.9	3.9	93	82	91	8.9	8.2	8.9	47.1	17.0	13
Мартъ	766.4	773.4	750.3	3.3	7.8	4.2	5.1	13.5	— 0.5	5.2	5.8	5.7	90	75	92	5.6	4.9	5.6	1.5	1.5	30
Апрѣль	762.1	770.7	751.6	9.8	13.7	9.5	11.0	22.6	1.1	7.2	7.6	7.5	80	65	84	6.0	4.9	6.8	22.3	7.5	4
Май	761.5	769.8	755.7	17.0	19.9	15.7	17.5	28.3	8.1	10.0	10.5	10.7	70	61	80	4.6	4.1	5.3	14.4	6.8	12
Іюнь	759.1	765.2	750.5	22.0	25.6	21.5	23.0	31.7	16.0	12.5	13.6	13.0	62	56	69	2.7	3.4	3.7	28.3	23.0	12
Іюль	757.5	762.7	750.3	25.7	29.2	24.6	26.5	36.3	17.6	14.6	16.5	15.7	60	56	69	4.2	3.9	4.1	9.0	3.6	25
Августъ	760.8	766.7	755.8	24.4	28.2	23.6	25.4	32.1	16.7	14.3	16.9	15.9	63	60	73	2.4	1.6	1.7	0.9	0.9	15
Сентябрь	763.2	772.9	753.9	19.2	24.1	20.0	21.1	34.1	8.7	12.2	13.5	13.3	74	61	76	4.2	4.4	4.2	82.6	30.2	18
Октябрь	766.0	774.6	755.7	11.1	15.7	12.1	13.0	24.3	1.5	8.5	9.9	9.4	85	71	88	5.3	5.0	5.1	32.3	18.0	11
Ноябрь	766.2	779.5	751.8	6.2	9.2	7.3	7.5	16.5	— 5.5	7.0	7.7	7.3	94	85	91	7.8	7.8	8.0	114.4	19.0	19
Декабрь	769.2	779.9	754.5	— 1.2	0.9	— 0.8	— 0.4	8.8	—15.1	4.2	4.3	4.2	92	84	92	8.7	8.2	8.8	74.9	12.6	18
Годъ	764.2	781.0	750.3	10.9	14.4	11.1	12.1	36.3	—18.1	8.5	9.4	9.2	79	69	83	5.6	5.3	5.8	473.9	30.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	ⴽ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
7	7	—	—	3	16	3	21	31	3	3.3	2	1.8	1	1.5	8	3.3	2	4.7	—	—	14	7.0	53	5.5	10	Januar
12	10	—	—	2	24	—	7	28	3	5.5	3	4.0	3	2.1	24	6.0	1	8.0	—	—	10	7.3	34	4.7	6	Februar
1	—	—	—	8	12	2	—	4	1	1.0	4	1.0	2	8.0	59	9.6	6	5.8	—	—	3	3.7	12	5.0	6	März
5	—	—	—	5	9	1	—	—	3	4.1	5	1.5	5	5.7	51	7.3	2	5.5	1	1.0	5	8.4	17	8.4	1	April
8	—	—	3	7	3	—	—	—	1	2.5	6	3.2	10	4.2	31	6.1	—	—	—	—	4	7.4	30	5.0	11	Mai
4	—	—	3	14	1	1	—	—	1	3.0	9	3.9	9	4.6	17	4.2	—	—	3	1.4	10	6.3	33	7.2	8	Juni
4	—	—	2	8	1	—	—	—	6	2.8	8	2.9	11	4.7	21	4.6	7	3.3	4	2.1	15	4.5	19	4.3	2	Juli
1	—	—	—	18	—	1	—	—	4	3.5	8	4.1	19	5.5	32	5.8	7	4.6	3	1.9	4	4.4	8	4.9	8	August
8	—	—	1	15	10	—	—	—	1	2.0	4	2.9	6	5.5	32	4.3	1	1.0	—	—	11	4.5	27	4.4	8	September
8	—	—	—	8	9	3	—	—	1	2.0	5	2.6	5	5.0	29	5.7	3	3.0	1	1.0	13	7.9	25	7.2	11	October
14	2	—	—	1	20	—	4	9	5	1.0	3	1.7	2	7.6	20	6.3	2	4.7	3	1.0	13	5.4	34	4.9	8	November
17	10	—	—	1	25	1	9	20	—	—	4	1.5	2	2.0	25	6.0	2	2.3	1	6.0	21	8.0	36	6.5	2	December
89	29	—	9	90	130	12	41	92	29	2.9	61	2.9	75	4.9	349	6.4	33	4.3	16	1.8	123	6.4	328	5.7	81	Jahr

φ = 42° 49′ **Темиръ-Ханъ-Шура.** λ = 47° 7′ — H = 475 m ? **Temir-Chan-Schura.** G = —0.2 mm (721.5 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	722.6	734.9	707.4	— 6.8	— 0.5	— 4.8	— 4.0	8.9	—14.6	2.2	2.6	2.5	78	61	78	5.9	6.0	5.4	24.5	9.0	17
Февраль	725.3	733.3	716.4	— 4.3	— 0.3	— 3.3	— 2.6	6.3	—12.8	2.7	3.1	3.0	80	71	82	8.0	7.8	8.3	21.9	6.7	13
Мартъ	722.3	728.5	707.4	2.8	11.3	4.4	6.2	20.6	— 4.4	3.8	4.7	4.5	67	49	73	3.9	3.5	3.1	1.3	0.5	3. 30
Апрѣль	719.0	726.2	709.8	9.3	15.4	9.0	11.2	23.6	— 0.7	5.8	6.4	6.3	66	51	73	6.2	6.6	5.8	32.8	10.0	4
Май	719.5	726.4	714.5	15.8	22.2	14.7	17.6	28.9	4.4	8.5	8.7	8.7	64	45	70	5.3	5.4	5.8	32.9	12.6	27
Іюнь	718.0	723.3	710.2	21.4	26.3	19.3	22.3	31.0	12.2	10.7	10.4	10.5	57	42	64	3.5	5.2	5.5	61.0	32.4	12
Іюль	717.0	722.2	710.2	23.3	28.6	22.1	24.7	33.8	14.8	12.6	11.3	12.2	60	41	63	4.4	5.5	5.3	62.5	33.3	21
Августъ	719.7	725.2	714.2	22.0	29.1	21.2	24.1	33.9	13.8	11.8	11.3	12.5	60	39	68	2.8	3.5	2.7	9.6	9.2	14
Сентябрь	721.6	729.5	713.3	16.9	23.4	17.3	19.2	34.6	5.8	10.0	9.9	10.9	72	52	75	5.1	5.3	5.3	81.4	37.8	18
Октябрь	723.3	731.1	713.1	8.5	15.2	9.4	11.0	26.3	1.0	6.9	7.8	7.7	83	63	87	4.8	5.3	5.6	28.2	17.7	11
Ноябрь	722.6	734.2	709.9	4.0	9.8	5.2	6.3	23.6	— 8.4	5.4	6.5	6.2	88	74	90	6.6	6.6	7.8	53.0	12.0	29
Декабрь	724.2	734.3	711.6	— 3.4	0.3	— 2.5	— 1.9	11.3	—16.4	3.4	3.8	3.5	90	80	89	7.9	8.1	7.9	38.9	10.5	18
Годъ	721.3	734.9	707.4	9.1	15.1	9.3	11.2	34.6	—16.4	7.0	7.2	7.4	72	56	76	5.4	5.7	5.7	448.0	37.8	—

Осадки. Nieders.	*	▲	ⴽ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	8	—	—	6	10	—	16	31	4	1.5	1	2.0	2	1.5	4	1.8	8	1.5	6	1.3	5	1.4	1	1.0	62	Januar
10	8	—	—	2	17	2	17	28	4	3.2	6	1.2	5	2.2	15	4.1	13	1.9	1	1.0	5	1.8	—	—	35	Februar
3	—	—	—	13	7	1	—	15	2	3.5	8	1.2	2	1.0	28	5.1	20	2.1	5	3.9	3	1.7	1	2.0	24	März
9	1	—	—	3	8	—	—	2	3	4.0	12	1.7	3	1.4	25	4.8	11	1.4	1	1.0	1	1.0	3	1.3	31	April
12	—	1	6	3	4	—	—	—	4	1.5	7	2.1	7	1.6	17	2.4	10	1.7	5	1.0	4	3.2	6	1.3	33	Mai
11	—	—	7	6	4	—	—	—	11	5.0	5	1.8	3	1.8	10	2.6	5	1.8	4	1.2	3	2.9	8	3.5	41	Juni
10	—	3	9	4	5	—	—	—	6	4.0	6	2.2	6	3.2	14	5.1	6	2.4	6	1.9	7	2.5	9	2.5	33	Juli
4	—	—	3	13	—	—	—	—	7	4.4	9	1.8	11	2.7	33	4.2	10	2.2	3	1.2	1	1.5	2	8.0	17	August
9	—	—	1	6	10	—	—	—	9	2.7	4	1.4	7	2.0	16	4.1	3	1.7	—	—	—	—	4	3.0	47	September
6	—	—	—	9	9	—	—	—	11	4.0	9	2.6	3	1.7	14	2.9	7	2.5	—	—	1	1.0	5	1.4	43	October
15	5	—	—	4	16	—	3	8	8	1.2	5	1.0	9	1.9	16	3.7	4	2.1	1	2.0	—	—	4	1.5	43	November
13	10	—	1	3	22	—	14	29	6	1.2	2	1.0	3	2.3	18	2.2	2	1.0	—	—	—	—	2	4.0	60	December
111	32	4	27	72	112	3	50	113	75	3.2	74	1.7	61	2.1	210	3.9	99	1.9	32	1.8	30	2.1	45	2.5	469	Jahr

φ = 42° 4′ **Дербентскій маякъ.** λ = 48° 18′ — H = 2.3 m **Leuchtthurm v. Derbent.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	767.4	781.1	749.8	— 1.4	0.3	— 1.5	— 0.9	6.1	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.6	6.1	1.2	16
Февраль	770.4	781.3	759.9	— 0.2	2.0	0.3	0.7	5.5	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	8.1	39.6	16.3	13
Мартъ	767.0	774.5	750.0	6.1	8.3	4.7	6.4	13.9	1.9	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5	3.9	2.7	2.3	30
Апрѣль	762.4	771.2	752.1	11.9	14.5	9.8	12.0	20.9	3.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	4.1	18.6	7.6	4
Май	761.9	771.1	755.9	18.7	20.0	16.0	18.2	25.1	9.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	4.2	5.6	4.2	8
Іюнь	759.6	764.3	750.4	24.4	26.3	20.3	23.6	28.7	10.1	—	—	—	—	—	—	1.5	2.8	2.1	4.1	4.1	12
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	25.5	28.5	22.7	25.6	32.1	19.4	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9	1.5	?	—	—
Сентябрь	—	—	—	21.9	24.3	19.9	22.1	33.5	9.7	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	4.4	46.1	13.6	20
Октябрь	—	—	—	14.6	16.8	13.1	14.8	24.2	4.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	4.5	20.7	14.2	14
Ноябрь	—	—	—	9.1	11.1	8.5	9.5	17.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	7.3	76.4	16.7	29
Декабрь	—	—	—	2.2	3.5	1.4	2.4	10.1	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.9	106.9	23.9	26
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки. Nieders.	*	▲	ⴽ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
13	8	—	—	1	13	—	12	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	62	—	27	Januar
13	1	—	—	2	18	—	3	15	2	—	—	—	1	—	8	—	3	—	1	—	—	—	37	—	32	Februar
2	—	—	—	14	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	47	—	3	—	1	—	1	—	15	—	24	März
4	—	—	—	3	4	—	—	—	2	—	2	—	—	—	37	—	5	—	1	—	—	—	21	—	19	April
3	—	—	—	9	3	—	—	—	5	—	1	—	5	—	20	—	—	—	1	—	—	—	29	—	32	Mai
1	—	—	—	16	—	—	—	—	13	—	1	—	1	—	17	—	—	—	1	—	2	—	25	—	29	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	15	?	—	—	—	6	—	3	—	3	—	28	—	4	—	2	—	3	—	17	—	—	August
7	—	—	—	10	5	—	—	—	5	2.0	2	2.0	3	2.7	12	3.2	2	3.0	—	—	3	2.7	32	5.9	31	September
7	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
12	1	—	—	1	10	—	—	3	8	3.8	—	—	1	2.0	14	3.4	—	—	—	—	—	—	25	4.8	35	November
10	2	—	—	3	11	—	5	9	6	4.0	1	2.0	1	2.0	8	3.0	1	2.0	—	—	1	2.0	41	4.5	33	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 40° 37′ **Карсъ.** λ = 43° 5′ — H = 1741.9 m **Kars.** G = —0.3 mm (619.7 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	618.2	626.7	606.2	—22.2	—12.0	—19.4	—17.9	— 0.4	—34.5	0.9	1.4	1.0	89	71	88	5.4	6.0	5.3	8.8	3.3	14
Февраль	619.2	623.5	611.3	—14.9	— 5.3	—13.7	—11.3	0.4	—32.0	1.5	2.1	1.6	92	67	92	7.8	5.9	6.0	8.4	3.0	13
Мартъ	619.6	624.3	611.6	— 4.7	4.6	0.5	— 0.2	11.6	—16.4	2.9	3.7	3.5	86	59	79	4.5	5.0	3.9	21.4	18.3	7
Апрѣль	617.1	621.9	611.2	2.4	11.1	5.1	6.2	16.2	— 6.5	4.7	4.8	5.0	84	49	75	7.8	7.8	6.7	81.4	27.0	22
Май	619.8	622.8	615.9	7.2	16.2	9.1	10.8	21.0	— 3.3	5.9	5.9	6.2	78	43	72	4.6	7.3	4.5	57.0	12.0	6
Іюнь	619.0	623.5	613.4	11.3	20.3	13.1	14.9	24.3	— 0.3	7.3	7.1	7.3	73	40	66	1.3	4.4	3.0	29.6	8.5	25
Іюль	618.2	621.6	614.3	14.4	23.0	16.1	17.8	28.1	4.3	9.0	8.8	9.4	74	43	70	3.3	4.7	3.5	53.8	25.0	17
Августъ	620.6	624.0	617.1	12.9	23.1	16.0	17.3	26.5	4.8	8.5	8.4	8.7	77	40	64	3.2	4.2	4.0	58.4	30.5	29
Сентябрь	621.3	625.8	616.1	6.7	18.9	12.0	12.5	29.1	— 3.7	5.9	5.8	6.1	79	40	60	1.9	3.6	2.6	18.8	3.8	20
Октябрь	622.3	626.5	615.5	— 2.2	15.3	4.8	5.9	19.5	— 8.6	3.3	3.8	3.8	84	30	59	2.1	3.2	1.9	5.6	4.1	10
Ноябрь	620.0	625.7	610.1	— 5.8	8.0	— 1.3	0.3	15.7	—20.2	2.8	3.5	3.3	90	48	78	4.5	5.0	4.1	22.5	9.2	18
Декабрь	618.0	624.8	610.7	—14.1	— 6.6	—12.6	—11.1	1.1	—30.4	1.5	2.2	1.7	93	77	93	7.8	6.5	7.1	30.4	5.1	25
Годъ	619.4	626.7	606.2	— 0.8	9.7	2.5	3.8	29.1	—34.5	4.5	4.8	4.8	83	51	75	4.5	5.3	4.4	396.1	30.5	—

Осадки. Nieders.	*	▲	ⴽ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
9	9	—	—	6	9	1	31	31	5	3.3	—	—	1	1.0	—	—	1	1.0	8	1.8	2	10.5	1	2.5	75	Januar
10	10	—	—	4	13	2	27	28	6	3.8	7	3.8	3	1.0	—	—	10	1.0	10	1.7	—	—	1	11.0	47	Februar
3	3	—	—	12	7	—	3	28	7	3.6	4	2.8	5	7.2	5	4.6	4	1.2	14	3.1	2	3.0	5	7.4	47	März
19	5	—	2	—	13	—	—	13	6	4.2	6	2.8	10	4.4	6	7.4	5	4.5	9	2.0	7	4.0	6	3.6	35	April
18	—	4	16	2	2	1	—	4	8	5.8	1	2.0	8	4.9	3	6.7	4	4.1	24	2.5	7	7.0	2	7.0	36	Mai
11	—	—	11	13	1	8	—	1	9	5.3	9	3.4	10	3.7	4	4.0	2	1.0	11	2.5	6	3.5	6	12.8	33	Juni
15	—	—	12	11	1	5	—	—	13	3.8	15	3.1	10	4.5	9	4.7	—	—	4	1.8	1	3.0	7	8.6	34	Juli
7	—	—	13	5	—	1	—	—	24	4.0	12	2.7	10	3.5	6	4.6	3	2.0	3	1.3	4	2.9	6	5.1	25	August
9	—	—	5	16	2	3	—	5	14	4.8	5	4.0	11	4.1	2	5.5	7	4.8	18	2.9	3	5.0	4	9.2	26	September
2	1	—	—	16	1	3	—	25	3	2.3	1	1.0	2	2.5	2	3.5	9	2.9	17	4.7	4	9.8	3	8.7	52	October
10	6	—	—	10	7	—	4	27	5	5.6	—	—	2	2.5	—	—	11	2.6	14	3.9	1	5.0	1	4.0	56	November
13	13	—	—	3	17	—	30	31	2	2.5	1	4.0	5	1.9	2	1.2	14	2.1	8	2.2	1	2.0	—	—	60	December
126	47	4	59	98	73	24	95	193	102	4.3	61	3.1	77	4.0	39	5.0	70	2.6	140	2.8	38	5.3	42	7.6	526	Jahr

φ = 40° 33′ Ольты. λ = 41° 58′ | $H = 1245^m$? Olty. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	658.9	664.5	650.1	10.7	14.9	13.2	12.9	19.0	6.2	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0	1.4	4.4	3.7	11
Ноябрь	657.6	664.1	648.7	3.7	10.1	6.9	6.9	15.8	−8.0	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	2.8	22.2	10.3	18
Декабрь	656.2	663.6	645.4	−4.3	1.8	−2.5	−1.6	7.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	5.3	16.3	4.5	13
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
2	—	—	—	16	2	—	—	—	12	2.4	9	2.9	3	2.0	2	4.0	14	1.7	11	1.9	2	3.2	3	1.7	33	October
7	3	—	—	9	2	—	—	6	4	1.5	10	1.5	11	1.3	6	1.8	6	2.5	25	2.0	1	1.0	—	—	22	November
10	10	—	—	3	12	—	11	27	—	—	5	2.1	2	2.2	1	4.0	5	3.0	15	2.0	1	2.5	4	2.5	53	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 40° 42′ Баяндуръ. λ = 43° 45′ | $H = 1481.2^m$ Bajandur. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	641.4	644.6	637.3	11.2	22.3	14.0	15.8	31.2	1.1	7.0	9.2	8.2	72	44	68	2.3	3.3	1.9	13.5	6.0	22
Октябрь	643.4	647.8	635.6	1.1	16.6	7.1	8.3	22.3	−4.8	3.8	4.6	4.4	75	34	58	2.1	3.3	1.7	8.9	5.8	11
Ноябрь	642.0	647.4	632.8	−3.0	10.0	1.9	3.0	17.2	−11.2	3.3	4.1	3.6	84	48	69	4.1	4.4	4.6	233.0	6.0	18
Декабрь	640.5	647.3	632.9	−9.6	−2.9	−8.7	−7.1	3.8	−22.4	2.1	2.7	2.2	90	72	89	7.9	7.4	6.2	22.9	4.8	25
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
9	—	—	3	14	2	4	—	—	8	5.3	11	5.1	7	6.4	6	3.5	8	3.9	4	6.0	1	3.0	1	7.0	35	September
2	—	—	1	17	1	4	—	15	2	12.5	4	2.3	10	3.4	6	2.9	8	4.0	8	4.4	3	4.3	1	6.0	51	October
6	5	—	—	11	9	1	2	26	2	4.0	5	4.6	2	1.0	3	1.7	9	5.6	3	6.7	2	2.5	—	—	64	November
12	12	—	—	4	16	—	22	31	4	2.9	1	2.5	3	3.0	4	2.0	2	1.0	—	—	—	—	6	3.7	73	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 40° 20′ Ново-Баязетъ. λ = 45° 7′ | $H = 1935^m$? Nowo-Bajaset. $G = ?^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	606.5	609.5	603.4	13.0	20.0	13.2	15.4	24.8	8.9	9.0	9.0	9.7	81	51	86	2.4	4.3	4.7	11.5	8.8	23
Сентябрь	606.6	611.3	602.4	8.1	17.4	9.2	11.6	26.7	1.4	6.6	7.2	7.2	82	52	84	3.1	4.0	2.8	37.0	17.2	20
Октябрь	607.4	611.6	599.5	1.2	13.9	4.0	6.4	18.3	−4.1	4.2	4.9	4.7	84	42	77	2.0	3.3	2.0	1.9	1.9	14
Ноябрь	605.4	611.1	595.2	−4.3	7.9	−1.2	0.8	13.5	−19.3	3.2	4.4	3.3	94	57	79	4.3	5.0	3.0	26.6	12.4	21
Декабрь	602.4	609.3	595.5	−10.2	−0.3	−9.4	−6.7	4.9	−21.1	2.2	2.9	2.3	98	64	94	7.0	6.1	5.8	18.6	3.4	17
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
3	—	—	12	6	2	—	—	—	14	1.9	7	2.5	2	3.5	2	1.0	1	1.0	2	1.5	3	1.7	10	1.8	47	August
9	—	—	2	14	3	5	—	—	14	3.7	3	6.0	5	5.2	1	9.0	1	1.0	4	6.8	5	1.8	13	1.7	44	September
1	—	—	—	19	2	4	—	12	7	3.1	4	1.9	4	1.8	2	1.0	2	1.0	4	2.5	13	5.5	11	2.9	46	October
5	5	—	—	11	6	6	1	26	7	2.2	2	2.0	5	6.0	1	1.0	2	2.4	5	4.7	9	2.9	3	2.2	56	November
12	12	—	—	4	11	1	17	31	4	2.5	1	3.0	1	2.0	1	2.0	2	1.0	2	3.3	3	2.8	4	1.2	75	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 40° 10′ Эривань. λ = 44° 30′ | $H = 993.5^m$? Eriwan. $G = -0.3^{mm}$ (678.4^{mm}).

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	680.5	689.5	665.5	−12.1	−5.4	−10.4	−9.3	6.1	−19.9	1.6	2.0	1.8	88	66	86	7.1	6.7	4.6	10.5	4.7	17
Февраль	680.7	684.9	671.5	−7.0	−0.3	−5.3	−4.2	6.8	−17.7	2.5	3.0	2.6	86	64	81	8.6	6.6	6.5	32.8	15.8	12
Мартъ	678.4	684.1	670.9	2.6	12.0	6.4	7.0	18.2	−7.0	3.9	4.5	4.2	70	45	60	4.2	4.2	3.0	0.8	0.8	26
Апрѣль	674.8	681.0	667.7	10.1	17.5	12.0	13.2	24.0	3.0	6.8	6.8	6.8	73	46	65	6.9	6.6	5.2	60.0	10.8	26
Май	676.9	680.8	672.4	14.7	23.0	15.6	17.8	28.2	4.9	8.5	8.0	8.1	68	39	62	3.6	5.0	4.5	35.9	9.8	20
Іюнь	674.4	679.7	667.9	19.1	28.3	20.9	22.8	31.8	9.4	10.0	10.8	9.5	60	38	52	0.9	1.9	1.4	1.5	1.5	9
Іюль	673.1	677.0	669.5	21.1	29.9	23.1	24.7	35.0	15.0	12.6	13.8	11.8	68	45	57	4.2	3.3	4.6	35.3	12.0	19
Августъ	675.7	680.5	671.4	19.8	29.9	23.8	24.5	32.8	14.0	11.0	13.0	10.6	64	42	49	2.0	1.8	2.7	0.0	—	—
Сентябрь	677.4	682.2	672.3	14.7	25.7	18.6	19.7	33.7	4.6	8.5	10.8	8.5	68	44	54	2.1	1.4	2.2	6.2	2.8	20
Октябрь	680.1	684.8	671.0	7.1	19.6	11.6	12.8	24.2	0.4	5.6	6.5	5.9	73	39	58	2.1	2.1	1.2	1.3	1.3	14
Ноябрь	679.6	686.3	670.2	3.2	12.4	6.0	7.2	18.4	−4.7	4.4	5.1	4.6	77	50	67	4.3	4.1	2.6	30.0	19.0	21
Декабрь	679.4	686.0	671.0	−2.9	1.7	−1.6	−0.9	8.2	−7.9	3.4	3.7	3.4	89	70	82	8.2	8.2	6.0	48.1	11.0	25
Годъ	677.6	689.5	665.5	7.5	16.2	10.1	11.3	35.0	−19.9	6.6	7.3	6.5	74	49	64	4.5	4.3	3.7	262.4	19.0	—

Nieders.	*	▲	⊼	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl.	Stärke.	NE Zahl.	Stärke.	E Zahl.	Stärke.	SE Zahl.	Stärke.	S Zahl.	Stärke.	SW Zahl.	Stärke.	W Zahl.	Stärke.	NW Zahl.	Stärke.	Still.	Monate.
8	8	—	—	5	9	—	29	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	Januar
7	7	—	—	3	16	—	14	28	—	—	1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	Februar
1	—	—	—	12	6	2	—	11	1	3.0	3	4.3	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	3.0	1	2.0	86	März
14	—	—	—	3	9	—	—	—	1	2.0	2	3.5	1	3.0	—	—	3	3.7	1	2.0	3	3.0	1	1.0	78	April
11	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—	3	6.0	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	9.0	2	5.0	86	Mai
1	—	—	—	23	—	6	—	—	2	18.0	4	14.0	—	—	—	—	—	—	1	5.0	3	4.0	3	9.7	77	Juni
10	—	—	—	8	1	12	—	—	6	14.0	10	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12.0	76	Juli
—	—	—	—	16	1	8	—	—	6	4.3	14	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.0	71	August
3	—	—	—	21	2	—	—	—	4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3.0	85	September
1	—	—	—	22	1	—	—	—	1	2.0	—	—	—	—	—	—	3	4.3	1	5.0	1	5.0	—	—	87	October
6	3	—	—	14	6	1	—	8	1	3.0	—	—	—	—	—	—	1	3.0	1	3.0	3	8.7	1	1.0	83	November
16	16	—	—	4	16	—	9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	December
78	34	—	—	138	70	29	52	108	22	7.8	37	9.9	1	3.0	—	—	7	3.9	6	3.5	12	5.3	12	6.0	998	Jahr

φ = 40° 41′ **Елисаветполь.** λ = 46° 21′

H = 445.2 m **Elissawetpol.** G = —0.3 mm (724.7 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	726.3	741.8	714.8	— 2.5	3.1	— 1.0	— 0.1	14.8	— 7.4	3.0	3.4	3.2	79	62	76	3.9	4.3	4.6	0.0?	—	—
Февраль	728.2	736.4	719.8	— 1.6	3.2	0.5	0.7	12.3	— 7.3	3.6	4.0	3.7	87	71	78	7.5	8.2	6.7	6.1	2.7	12
Мартъ	726.2	733.1	715.0	2.8	12.6	6.4	7.3	18.0	— 2.1	4.8	5.6	5.0	85	53	69	5.3	3.6	2.9	0.0?	—	—
Апрѣль	722.5	729.9	712.6	9.5	16.1	11.9	12.5	22.4	3.6	7.5	7.6	7.8	83	57	75	7.8	7.8	5.8	28.9	8.9	18
Май	722.3	729.5	717.7	15.8	23.3	18.4	19.2	29.9	10.0	10.0	10.2	10.5	75	49	67	5.6	5.2	5.6	54.3	20.0	29
Іюнь	720.5	726.5	714.3	19.8	27.8	21.7	23.1	32.0	16.4	12.2	13.3	11.9	72	48	62	2.8	4.6	2.2	4.7	2.0	7
Іюль	719.1	724.2	713.9	22.0	29.2	24.5	25.3	34.3	17.9	14.0	14.6	13.8	72	49	61	5.6	4.8	4.2	5.4	1.5	30
Августъ	722.2	728.0	717.4	20.8	29.7	23.4	24.6	34.7	16.5	13.5	13.2	12.4	74	43	59	2.7	2.8	1.4	1.9	1.6	1
Сентябрь	723.9	730.8	715.7	16.8	25.2	19.2	20.4	33.9	9.7	10.7	10.7	10.9	75	47	67	3.9	3.8	2.3	18.3	9.8	19
Октябрь	726.9	733.9	717.8	9.6	19.3	12.2	13.7	25.6	3.3	7.2	8.0	7.8	81	49	74	3.5	3.3	2.3	14.9	10.0	5
Ноябрь	726.0	735.2	717.4	6.4	13.5	7.9	9.3	20.6	— 0.1	6.0	6.7	6.8	83	61	84	5.9	5.4	4.5	29.4	13.0	21
Декабрь	727.3	737.6	717.3	— 0.7	3.4	0.6	1.1	12.7	— 9.3	4.2	4.6	4.5	94	80	93	8.0	7.9	6.4	61.0	33.5	25
Годъ	724.3	741.8	712.6	9.9	17.2	12.1	13.1	34.7	— 9.3	8.1	8.5	8.2	80	56	72	5.2	5.1	4.1	224.9	33.5	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	∗	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число Zahl	N Сила Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	8	6	1	8	24	1	10.5	—	—	—	—	—	—	2	5.0	1	1.0	1	9.0	3	4.8	85	Januar
7	5	—	—	4	17	—	2	20	2	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6.0	79	Februar
—	—	—	—	11	7	1	—	4	2	4.2	2	2.6	5	2.6	2	3.5	—	—	1	1.0	2	11.5	4	7.9	75	März
9	—	—	—	1	13	5	—	—	4	1.9	8	3.7	7	3.5	6	2.8	3	3.3	2	1.2	10	3.4	10	3.2	40	April
—	—	1	3	4	5	8	—	—	5	2.7	7	3.0	5	5.3	3	3.7	2	1.2	9	3.9	8	6.4	18	3.8	36	Mai
4	—	—	2	11	3	7	—	—	2	6.5	3	4.7	7	4.4	2	2.0	—	—	2	3.5	13	9.4	17	7.1	44	Juni
7	—	—	3	6	8	11	—	—	5	8.1	3	2.3	9	6.1	5	8.9	1	5.0	3	5.0	11	10.3	13	4.4	43	Juli
2	—	—	1	15	—	3	—	—	1	3.0	3	3.7	12	6.8	2	8.5	—	—	2	2.0	8	4.1	6	8.2	59	August
5	—	—	—	14	4	4	—	—	5	1.8	1	3.0	7	10.9	1	2.0	—	—	—	—	12	6.9	6	3.9	58	September
3	—	—	—	16	5	4	—	—	2	10.8	4	6.0	1	5.0	3	11.0	1	5.0	5	5.0	—	—	2	10.8	75	October
8	—	—	—	7	11	—	—	1	3	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1.3	7	4.3	67	November
11	5	—	—	—	16	—	8	17	4	1.3	—	—	—	—	—	—	2	3.0	—	—	5	1.8	4	2.2	77	December
56	10	1	9	97	95	44	18	66	36	4.0	31	3.7	53	5.9	24	5.6	11	3.5	25	3.6	83	6.0	93	5.1	738	Jahr

φ = 39° 46′ **Шуша.** λ = 46° 45′

H = 1367.6 m **Schuscha.** G = —0.3 mm (648.4 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	646.8	657.2	636.4	— 5.8	0.2	— 4.6	— 3.4	9.5	—14.2	1.8	2.5	2.0	60	55	61	4.7	5.4	4.9	18.8	6.8	18
Февраль	648.7	655.5	641.9	— 5.1	0.4	— 4.3	— 3.0	8.1	—11.7	2.3	2.8	2.6	74	62	77	6.7	7.9	7.1	32.3	12.0	12
Мартъ	649.0	654.7	641.4	1.8	9.0	3.1	4.6	16.9	— 4.7	3.9	4.6	4.2	73	54	73	3.9	4.1	2.6	3.3	2.0	16
Апрѣль	646.4	652.2	639.8	6.3	9.9	6.6	7.6	19.7	— 3.2	5.9	6.9	6.3	81	76	86	7.3	8.8	7.0	99.9	27.5	3
Май	648.0	652.7	643.6	13.5	16.2	11.9	13.9	22.4	2.8	8.0	9.5	8.5	70	70	82	5.5	7.1	5.3	142.5	29.0	3
Іюнь	647.2	652.6	641.3	18.6	20.4	15.8	18.2	24.9	9.2	9.9	11.0	10.0	63	63	75	2.9	5.7	4.1	72.4	23.0	28
Іюль	647.2	650.5	643.2	18.6	21.3	17.5	19.1	27.5	11.4	11.0	11.6	11.4	71	63	76	6.6	7.1	5.8	85.5	24.9	25
Августъ	649.9	653.5	646.8	18.1	22.2	16.9	19.1	26.3	9.9	9.9	10.4	10.1	65	54	71	3.8	4.9	2.8	11.3	7.4	20
Сентябрь	650.8	656.6	645.6	14.6	18.9	14.2	15.9	27.5	3.8	9.5	10.4	9.8	77	67	82	4.9	5.7	4.2	59.6	23.7	20
Октябрь	651.2	656.4	643.0	7.9	13.7	9.0	10.2	20.5	0.6	6.3	8.2	6.9	80	71	80	2.2	3.9	3.3	20.9	18.2	14
Ноябрь	649.4	655.9	640.5	4.0	9.5	5.3	6.3	16.0	— 5.9	4.8	6.0	5.3	79	69	79	5.5	4.5	4.2	21.4	5.4	22
Декабрь	648.1	656.7	641.2	— 4.3	0.0	— 3.3	— 2.5	9.3	—16.2	2.9	3.5	3.1	87	76	86	7.2	7.1	6.4	16.4	3.5	22
Годъ	648.6	657.2	636.4	7.4	11.8	7.3	8.8	27.5	—16.2	6.4	7.3	6.7	73	65	77	5.1	6.0	4.8	584.3	29.0	—

Nieders.	∗	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
8	8	—	—	8	8	1	14	30	—	—	—	—	1	1.0	4	1.0	6	1.3	8	5.5	—	—	—	—	74	Januar
12	12	—	—	5	17	—	16	28	—	—	—	—	—	—	5	1.0	3	1.3	4	1.8	—	—	—	—	72	Februar
2	1	—	—	14	3	—	1	20	—	—	2	1.0	13	1.1	9	1.1	9	1.2	2	6.5	—	—	—	—	58	März
19	8	—	6	2	16	—	—	7	—	—	2	2.0	7	1.0	9	1.0	3	1.0	2	1.0	—	—	—	—	67	April
20	—	2	13	4	7	—	—	—	—	—	1	1.0	12	1.5	12	1.7	8	1.6	3	2.0	2	3.0	—	—	55	Mai
11	—	—	7	10	5	—	—	—	1	1.0	—	—	11	1.3	16	1.4	5	1.4	3	2.3	1	3.0	—	—	53	Juni
13	—	—	2	5	12	—	—	—	—	—	6	1.0	8	1.2	13	1.7	10	1.8	7	1.9	—	—	—	—	49	Juli
2	—	—	1	9	2	—	—	—	3	1.0	1	1.0	3	2.0	5	1.0	12	2.4	6	2.5	1	1.0	—	—	62	August
12	—	3	—	10	9	2	—	—	1	1.0	2	1.0	1	1.0	9	1.1	16	1.1	20	1.8	3	1.0	1	3.0	37	September
3	1	—	—	15	4	—	—	—	—	—	5	2.6	15	2.5	17	2.6	5	4.4	1	6.5	—	—	—	—	50	October
6	4	—	—	8	9	—	1	7	—	—	5	2.5	20	1.9	19	2.1	6	4.0	3	4.6	—	—	1	5.0	36	November
12	12	—	—	7	17	—	18	29	—	—	3	4.3	6	2.4	10	2.5	7	2.1	4	4.2	2	5.6	—	—	61	December
120	46	5	29	97	109	3	50	121	5	1.0	27	2.0	97	1.7	128	1.7	90	1.9	63	2.9	9	2.7	2	4.0	674	Jahr

φ = 40° 21′ **Баку (Баиловъ мысъ).** λ = 49° 51′

H = —11.6 m **Baku (Cap Bailow).** G = —0.3 mm (764.0 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	768.2	782.2	754.5	1.7	3.9	2.0	2.5	10.9	— 2.7	4.4	4.8	4.5	85	80	84	6.0	6.0	4.8	19.3	7.1	17
Февраль	771.5	781.5	761.4	1.7	4.3	2.3	2.8	7.9	— 2.2	4.6	5.0	4.8	88	80	89	6.9	7.5	7.4	40.7	27.1	13
Мартъ	768.9	776.4	756.4	6.0	9.9	6.6	7.5	13.2	2.0	6.1	7.0	6.6	87	77	90	3.8	2.7	2.6	0.4	0.1	—
Апрѣль	763.8	773.0	752.6	11.8	14.4	11.7	12.6	19.9	4.2	8.4	8.9	8.4	82	73	82	5.8	5.2	4.4	3.4	1.6	4
Май	763.0	771.9	757.2	17.9	20.1	17.1	18.4	27.8	11.4	11.8	12.9	12.1	77	73	83	4.9	3.7	3.0	3.6	2.1	31
Іюнь	760.0	766.4	753.2	23.2	25.1	22.2	23.5	29.4	14.1	14.5	16.3	15.6	69	68	78	2.9	2.2	1.7	0.6	0.3	28. 29
Іюль	758.6	763.9	753.7	26.2	28.3	25.4	26.6	33.3	19.8	17.7	18.9	18.3	70	67	77	4.4	3.5	3.7	27.8	20.3	21
Августъ	762.3	767.9	757.7	25.0	28.3	24.9	26.0	33.4	20.2	16.8	18.6	17.8	72	65	77	2.6	2.8	2.8	0.6	0.6	1
Сентябрь	764.1	773.1	756.2	21.9	25.0	22.1	23.0	32.6	12.8	16.0	17.5	16.8	80	73	83	4.0	2.9	3.0	17.9	13.8	21
Октябрь	767.5	774.9	756.0	15.7	18.7	16.5	17.0	24.1	9.1	11.5	12.6	12.1	86	77	86	5.3	4.5	4.3	15.6	14.8	14
Ноябрь	767.0	779.6	754.1	12.1	14.7	12.4	13.1	20.1	2.8	9.4	10.4	9.7	88	81	87	5.7	5.5	5.0	19.3	6.9	23
Декабрь	769.7	781.7	755.3	4.3	5.9	4.6	4.9	12.8	— 2.2	5.3	5.6	5.5	84	80	86	7.5	6.9	7.3	16.9	3.7	9
Годъ	765.4	782.2	752.6	14.0	16.6	14.0	14.8	33.4	— 2.7	10.5	11.5	11.0	81	74	84	5.0	4.4	4.2	166.1	27.1	—

Nieders.	∗	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
6	6	—	—	4	9	3	—	15	19	8.4	2	4.6	1	4.0	1	4.0	12	5.1	11	8.4	3	6.3	21	7.6	23	Januar
9	5	—	—	2	15	1	1	8	34	7.8	2	6.0	3	6.3	1	7.0	12	5.9	5	6.7	—	—	8	7.6	19	Februar
4	—	—	—	15	4	2	—	—	26	8.1	2	5.0	5	4.0	5	5.2	26	6.1	2	6.0	—	—	4	7.2	23	März
3	—	—	—	4	7	2	—	—	33	8.6	1	4.0	2	6.0	2	5.0	17	6.6	—	—	—	—	10	8.7	25	April
4	—	—	1	7	3	1	—	—	21	8.7	—	—	1	4.0	13	5.5	25	5.8	2	5.5	1	5.0	11	8.1	19	Mai
2	—	—	—	16	—	6	—	—	42	10.2	—	—	1	6.0	7	5.5	16	6.6	—	—	1	8.0	8	11.5	15	Juni
8	—	—	1	11	7	5	—	—	44	9.5	2	5.0	2	6.0	4	6.0	13	5.8	—	—	1	6.0	7	8.9	20	Juli
1	—	—	—	17	2	3	—	—	36	8.4	5	8.3	6	6.5	5	5.1	12	5.6	3	4.7	—	—	3	10.3	23	August
8	—	—	—	14	3	4	—	—	32	9.8	5	5.9	3	6.0	6	5.2	21	5.9	1	4.0	1	6.0	11	10.6	10	September
4	—	—	—	8	4	3	—	—	29	9.5	—	—	1	4.0	7	5.3	23	6.8	9	7.3	—	—	9	8.6	15	October
7	—	—	—	5	10	4	—	—	32	7.8	5	6.2	1	6.0	6	6.2	20	6.6	10	8.6	2	9.0	6	10.5	8	November
13	5	—	—	3	17	—	2	6	26	7.3	19	7.5	1	6.0	—	—	4	6.5	12	6.7	1	10.0	12	7.4	18	December
69	16	—	2	106	81	34	3	29	374	8.8	43	6.7	27	5.6	57	5.5	201	6.2	55	7.2	10	7.2	110	8.7	218	Jahr

φ = 38° 46′ **Ленкорань.** λ = 48° 51′

H = —22.2 m ? **Lenkoran.** G = —0.3 mm (765.8 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	769.5	782.9	756.9	1.5	4.4	3.5	3.1	14.4	— 6.0	4.4	4.9	5.0	85	78	85	7.5	6.6	6.2	61.8	25.2	2
Февраль	771.8	781.0	762.8	2.9	5.0	4.2	4.1	9.3	— 5.5	4.9	5.2	5.3	86	80	85	8.5	8.2	7.8	152.3	47.5	3
Мартъ	769.0	775.9	754.9	7.2	10.6	8.3	8.7	16.2	0.0	6.2	7.0	6.8	82	73	84	7.3	6.2	5.0	3.5	3.1	16
Апрѣль	763.9	772.6	753.1	12.4	14.8	12.9	13.4	21.5	5.5	8.9	9.4	9.2	83	74	84	8.0	7.6	7.4	62.3	19.0	3
Май	763.1	771.5	757.5	19.8	22.0	18.6	20.1	27.6	8.0	12.8	13.8	13.2	74	70	82	5.5	5.4	6.7	38.0	12.2	4
Іюнь	760.1	767.2	751.9	24.4	27.8	23.0	25.1	30.8	13.9	14.8	17.6	16.8	66	63	80	4.1	3.6	3.3	3.8	2.6	29
Іюль	758.8	764.5	752.9	25.3	29.1	24.1	26.2	33.2	18.9	17.3	19.6	18.2	73	65	82	6.6	6.1	5.5	60.3	36.1	21
Августъ	762.3	768.0	756.4	24.6	29.4	23.3	25.8	33.8	16.4	15.8	18.9	17.1	69	63	80	4.8	4.1	3.2	28.5	23.8	20
Сентябрь	764.0	772.2	755.4	20.7	25.9	21.5	22.7	31.6	11.4	15.1	17.9	16.9	83	71	87	5.9	6.1	5.3	373.5	175.5	17
Октябрь	767.6	775.6	756.4	15.3	20.5	16.7	17.5	25.0	9.0	10.8	13.4	12.6	83	75	89	5.0	5.2	4.2	53.7	31.1	4
Ноябрь	767.3	778.7	758.7	10.6	15.7	12.7	13.0	20.0	2.5	8.5	10.5	9.9	90	80	90	6.2	5.8	5.4	253.9	67.5	29
Декабрь	770.0	781.5	757.6	3.8	6.6	5.2	5.2	13.0	— 3.0	5.3	5.9	5.9	87	83	86	8.6	8.4	8.2	184.7	39.5	22
Годъ	765.6	782.9	751.9	14.0	17.6	14.5	15.4	33.8	— 6.0	10.4	12.1	11.4	80	73	84	6.5	6.1	5.7	1276.3	175.5	—

Nieders.	∗	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
10	9	—	—	3	14	—	1	20	15	3.2	5	3.6	1	6.0	1	1.0	5	1.0	6	1.3	20	1.8	30	2.5	10	Januar
18	11	—	—	2	22	—	—	6	18	4.2	10	4.6	5	3.9	—	—	4	2.0	1	1.0	16	1.9	22	2.2	8	Februar
2	—	—	—	4	11	—	—	1	10	3.6	8	2.9	8	2.6	7	3.1	28	2.8	3	1.2	12	1.4	11	2.0	6	März
9	—	—	—	2	15	—	—	—	9	3.4	6	5.0	6	2.5	9	2.8	19	3.4	5	1.5	4	2.5	10	3.0	22	April
9	—	—	6	6	8	—	—	—	4	1.8	2	3.0	5	3.0	7	3.3	34	3.1	12	2.2	6	1.4	4	1.7	19	Mai
2	—	—	1	14	3	—	—	—	2	2.0	2	4.0	9	2.1	14	3.1	22	3.3	13	1.5	8	1.7	4	1.2	16	Juni
8	—	—	7	4	13	—	—	—	4	6.0	6	3.2	6	2.5	1	2.0	19	2.5	14	1.8	12	1.5	7	2.5	24	Juli
4	—	—	—	13	4	—	—	—	8	2.5	7	4.2	11	2.5	4	3.0	10	3.5	24	1.2	13	1.3	5	2.3	11	August
15	—	—	—	8	14	1	—	—	4	2.8	6	6.4	9	5.6	3	4.0	9	3.9	11	1.6	28	1.6	7	2.4	13	September
10	—	—	—	10	5	—	—	—	2	4.0	12	4.2	11	2.4	6	2.9	12	1.8	13	1.4	16	1.5	8	2.8	13	October
11	—	—	—	9	14	—	—	—	6	3.2	7	5.2	10	2.9	1	1.0	6	1.2	12	1.4	23	1.6	13	2.5	12	November
17	7	—	—	2	23	—	—	7	12	3.5	4	6.7	2	3.5	1	5.0	—	—	2	1.0	25	2.1	34	2.5	13	December
115	27	—	14	77	146	1	1	34	94	3.6	75	4.4	83	3.0	54	3.0	168	2.9	116	1.5	183	1.7	155	2.4	167	Jahr

φ = 44° 31′ Фортъ Александровскій. λ = 50° 16′ | H = 25.4 m Fort-Alexandrowskij. G = −0.1 mm (762.0 mm).

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	765.3	778.1	749.9	− 4.6	− 2.8	− 4.7	− 4.0	7.5	−17.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.4	9.0	5.0	21
Февраль	769.2	780.9	757.3	− 6.2	− 2.0	− 6.1	− 4.8	4.6	−12.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.4	2.0	0.7	5
Мартъ	766.1	775.0	751.4	3.7	10.3	3.9	6.0	17.7	− 3.4	—	—	—	—	—	—	3.6	3.5	2.3	0.0	—	—
Апрѣль	761.0	769.2	749.2	11.6	16.8	11.0	13.1	24.5	2.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	3.5	3.6	2.6	11
Май	759.6	767.7	753.3	19.0	22.1	16.2	19.1	30.0	10.7	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	4.3	7.4	5.0	20
Іюнь	756.2	761.9	750.2	25.9	27.8	22.4	25.4	35.8	18.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	3.5	13.5	8.2	13
Іюль	755.3	761.3	750.8	28.6	31.2	25.7	28.5	36.0	19.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.3	6.0	5.6	25
Августъ	760.0	765.9	754.8	25.3	29.8	22.6	25.9	34.8	16.5	—	—	—	—	—	—	2.8	2.3	1.0	0.0	—	—
Сентябрь	761.7	771.7	752.2	21.8	25.3	19.2	22.1	36.4	10.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	4.3	17.4	7.9	19
Октябрь	764.0	772.3	752.9	11.1	15.2	11.7	12.7	22.9	4.7	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.6	24.0	7.3	11
Ноябрь	764.8	780.3	750.3	4.1	8.6	4.6	5.8	19.5	− 7.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	5.9	0.9	0.8	20
Декабрь	767.7	780.1	751.7	− 6.3	− 2.7	− 5.5	− 4.9	9.1	−18.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.7	0.0	—	—
Годъ	762.6	780.9	749.2	11.2	15.0	10.1	12.1	36.4	−18.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.4	83.8	8.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⩘	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	Сила. Stärke.	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Тихо. Still.	Monate.
4	4	—	—	1	15	—	27	28	16	—	8	—	29	—	6	—	1	—	4	—	14	—	14	—	1	Januar
4	3	—	—	6	11	—	25	27	6	—	18	—	29	—	4	—	3	—	—	—	15	—	9	—	—	Februar
—	—	—	—	18	6	—	1	4	5	—	6	—	47	—	13	—	5	—	1	—	12	—	4	—	—	März
2	—	—	—	8	8	—	—	—	10	—	2	—	40	—	5	—	8	—	3	—	16	—	6	—	—	April
3	—	—	1	7	7	—	—	—	18	—	3	—	27	—	5	—	10	—	3	—	22	—	5	—	—	Mai
3	—	—	1	14	4	—	—	—	16	—	4	—	14	—	4	—	7	—	3	—	31	—	11	—	—	Juni
2	—	—	—	11	2	—	—	—	16	—	1	—	10	—	2	—	7	—	5	—	33	—	18	—	1	Juli
—	—	—	—	18	—	—	—	—	7	—	23	—	18	—	10	—	4	—	7	—	9	—	11	—	1	August
5	—	—	2	10	6	—	—	—	5	—	17	—	21	—	13	—	3	—	6	—	8	—	15	—	2	September
6	—	—	—	8	12	—	—	—	11	—	11	—	19	—	14	—	7	—	3	—	13	—	15	—	—	October
2	—	—	—	6	16	—	5	9	9	—	23	—	27	—	20	—	2	—	4	—	—	—	4	—	1	November
—	—	—	—	2	11	—	20	24	20	—	16	—	22	—	13	—	7	—	1	—	8	—	6	—	—	December
31	7	—	4	109	98	—	78	92	139	—	132	—	303	—	109	—	64	—	40	—	181	—	118	—	6	Jahr

φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′ | H = −21.3 m Krassnowodsk. G = −0.4 mm (764.4 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	768.5	782.9	756.0	0.0	2.1	1.0	1.0	7.5	− 3.9	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	5.5	12.5	6.5	8
Февраль	771.1	781.5	761.5	0.8	4.2	2.2	2.4	9.3	− 5.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	6.1	10.1	5.6	13
Мартъ	768.7	776.4	758.3	7.8	12.1	9.8	9.9	21.3	2.9	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	1.7	0.0	—	—
Апрѣль	762.9	771.8	751.6	13.4	17.6	15.3	15.4	26.9	6.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	4.3	5.1	1.6	4
Май	762.4	770.7	755.6	19.8	24.3	20.5	21.4	31.9	13.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.5	4.5	4.6	4.6	4
Іюнь	758.9	764.9	752.0	24.1	28.0	22.9	25.0	33.9	18.7	—	—	—	—	—	—	2.4	0.5	0.7	0.0	—	—
Іюль	757.1	762.1	753.2	26.9	31.3	27.1	28.4	37.5	20.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	3.6	12.1	12.0	20
Августъ	761.2	766.9	756.8	25.8	30.9	27.3	28.0	35.1	21.1	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0	1.8	0.0	—	—
Сентябрь	762.9	771.5	755.3	23.7	28.2	24.5	25.5	36.5	14.5	—	—	—	—	—	—	1.1	1.0	1.2	4.0	4.0	27
Октябрь	767.2	772.9	755.8	16.5	20.0	17.5	18.0	25.7	11.7	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	1.7	3.7	2.6	15
Ноябрь	767.0	777.7	756.0	10.3	14.3	12.0	12.2	21.0	1.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.5	3.3	10.6	10.6	22
Декабрь	769.5	780.5	756.5	1.4	4.6	2.8	2.9	14.3	− 7.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	4.3	4.0	2.4	17
Годъ	764.8	782.9	751.6	14.2	18.1	15.2	15.8	37.5	− 7.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.6	3.2	66.7	12.0	—

Niederschl.	*	▲	⩘	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
4	2	—	—	3	12	—	4	19	8	6.9	12	4.2	30	4.2	18	4.0	—	—	1	6.0	2	4.0	4	4.8	18	Januar
4	1	—	—	5	10	3	3	14	16	8.3	14	6.1	13	4.5	6	3.0	3	3.6	1	10.0	4	4.2	12	4.3	15	Februar
—	—	—	—	21	—	—	—	—	7	6.5	6	7.2	17	4.4	14	2.8	4	2.5	5	2.9	6	3.8	9	4.6	25	März
4	—	—	—	6	9	1	—	—	13	9.4	9	5.8	15	5.9	9	3.6	3	3.9	5	4.7	4	6.1	11	7.8	21	April
1	—	—	—	9	7	3	—	—	12	8.7	6	4.2	7	3.0	6	2.2	2	3.0	3	4.7	8	4.0	25	5.9	24	Mai
—	—	—	—	22	1	4	—	—	16	10.1	—	—	2	4.0	6	2.9	4	3.2	4	4.7	13	4.4	26	6.3	19	Juni
2	—	—	1	16	6	3	—	—	35	9.7	8	5.2	5	3.1	3	3.2	3	3.0	4	5.8	9	5.2	22	7.1	4	Juli
—	—	—	—	21	2	2	—	—	17	8.5	10	8.4	21	4.8	8	3.0	5	3.2	3	3.4	4	4.5	11	6.2	14	August
1	—	—	1	24	1	4	—	—	15	10.3	10	9.4	15	4.6	6	2.7	1	2.0	—	—	2	3.5	12	6.6	29	September
3	—	—	—	17	2	1	—	—	10	7.1	10	4.8	18	3.8	14	2.5	2	2.0	1	4.0	4	4.0	14	5.6	20	October
1	—	—	—	13	6	—	—	—	14	6.8	12	6.9	15	4.3	9	5.7	—	—	1	3.0	3	2.3	8	4.5	28	November
3	2	—	—	6	10	2	4	15	14	7.5	17	6.4	28	4.3	12	4.0	—	—	—	—	1	5.0	6	5.4	15	December
23	5	—	2	163	66	23	11	48	177	8.6	114	6.3	186	4.4	111	3.4	27	3.0	28	4.5	60	4.4	160	6.0	232	Jahr

φ = 39° 35′ Узунъ-Ада. λ = 53° 40′ | H = −24 m? Usun-Ada. G = −0.4 mm (765.6 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	769.2	783.4	755.9	− 1.6	3.0	0.6	0.7	9.9	− 5.9	3.6	4.1	3.9	87	73	82	5.4	6.3	4.9	8.4	4.8	8
Февраль	771.7	781.6	761.1	1.2	5.6	2.6	3.1	12.2	− 4.5	4.2	4.1	4.2	82	49	74	4.6	6.3	3.5	17.6	13.0	13
Мартъ	768.7	775.3	758.0	7.0	14.3	10.0	10.4	24.0	2.4	4.6	4.4	5.6	61	48	63	4.5	3.3	2.3	0.0	—	—
Апрѣль	763.0	771.4	752.0	13.3	19.7	15.3	16.1	26.3	7.4	7.8	8.2	8.5	69	50	67	7.1	6.3	5.2	8.9	5.8	13
Май	762.2	770.2	756.2	20.2	25.7	21.2	22.4	34.8	13.7	10.3	9.0	10.9	60	39	60	5.1	4.6	3.4	1.3	1.3	4
Іюнь	759.2	765.7	751.9	24.1	28.5	24.7	25.8	37.6	19.3	15.2	14.2	15.5	69	51	68	3.2	1.4	1.3	0.0	0.0	—
Іюль	757.4	762.5	752.7	27.0	31.4	28.4	28.9	36.0	21.7	17.5	17.1	17.7	67	51	62	4.8	4.8	4.2	0.0	0.0	—
Августъ	760.6	766.4	754.7	25.2	32.1	27.4	28.2	37.0	19.8	14.9	13.9	16.2	63	39	61	3.1	2.4	2.2	1.5	1.5	6
Сентябрь	762.6	770.9	754.8	22.3	30.5	24.9	25.9	37.2	12.1	12.0	11.8	15.0	60	38	64	1.5	1.9	1.3	1.3	1.3	27
Октябрь	767.6	773.1	756.1	15.0	21.8	17.4	18.1	29.6	9.0	10.0	10.8	11.5	79	56	78	3.3	3.2	1.4	5.7	3.5	14
Ноябрь	767.4	779.1	756.0	8.7	15.5	10.9	11.7	22.2	2.3	6.6	7.6	7.2	78	58	73	2.7	2.9	2.2	7.5	7.5	22
Декабрь	769.8	779.9	756.8	0.4	4.2	2.0	2.2	13.2	− 8.5	3.8	4.2	4.2	81	69	78	3.6	3.9	1.6	15.5	15.5	26
Годъ	765.0	783.4	751.9	13.6	19.4	15.4	16.1	37.6	− 8.5	9.2	9.1	10.0	71	52	69	4.1	3.9	2.8	67.7	15.5	—

Niederschl.	*	▲	⩘	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
4	3	—	—	3	7	—	5	23	13	3.6	6	3.2	21	4.8	21	5.2	4	4.2	1	3.0	2	6.0	8	3.4	14	Januar
4	1	—	—	8	6	1	1	11	8	5.3	12	3.5	12	3.4	10	4.4	1	4.5	3	2.2	7	3.6	8	3.4	23	Februar
—	—	—	—	14	2	—	—	—	11	3.1	14	3.6	11	5.9	12	5.3	1	4.0	5	2.8	6	4.2	18	3.9	15	März
4	—	—	—	4	10	—	—	—	14	4.1	14	3.8	13	6.1	7	6.9	4	2.5	8	4.9	4	4.2	7	4.0	19	April
1	—	—	—	6	4	—	—	—	11	4.9	7	3.0	9	4.7	5	5.5	6	3.6	11	5.2	19	5.3	13	4.3	11	Mai
—	—	—	—	17	—	—	—	—	6	4.7	2	2.5	3	2.3	1	4.0	7	2.4	7	5.1	29	5.8	24	5.6	11	Juni
—	—	—	—	11	7	—	—	—	17	5.1	9	5.3	4	4.2	4	6.9	2	4.8	4	5.8	22	6.4	24	4.6	7	Juli
1	—	—	—	16	1	—	—	—	10	3.8	10	3.0	13	4.8	15	5.0	3	3.7	7	4.4	11	4.5	19	3.4	5	August
1	—	—	1	22	1	—	—	—	12	4.8	11	4.2	9	4.2	10	4.1	2	3.0	2	3.8	12	3.6	14	3.9	18	September
2	—	—	—	18	3	—	—	—	15	4.5	12	3.8	9	2.9	7	4.6	1	2.0	3	3.7	7	3.2	14	3.3	25	October
1	—	—	—	18	4	—	—	—	13	3.7	8	3.2	13	4.6	17	4.7	1	6.0	2	2.0	1	2.0	6	4.4	27	November
1	1	—	—	11	3	—	6	20	8	4.2	9	3.6	22	3.8	15	5.0	3	2.3	4	2.8	4	2.2	4	3.8	24	December
19	5	—	1	148	48	1	12	54	138	4.3	114	3.7	139	4.5	124	5.1	35	3.3	57	4.3	124	4.9	159	4.2	199	Jahr

φ = 39° 17′ Кизилъ-Арватъ. λ = 56° 10′ 1889 | 1889 H = 105 m? Kisil-Arwat. G = −0.4 mm (753.0 mm).

Мѣсяцы	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Summe	Max.	Datum
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	749.7	756.0	744.4	25.3	34.8	28.5	29.5	39.4	16.2	—	—	—	—	—	—	0.4	0.7	0.4	0.0	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	759.9	771.8	751.3	2.7	10.8	6.5	6.7	24.3	− 8.8	—	—	—	—	—	—	2.2	1.5	0.6	11.0	11.0	18
Декабрь	761.6	771.2	754.5	− 2.7	1.4	− 0.3	− 0.5	11.0	−10.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	2.6	9.6	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Niederschl.	*	▲	⩘	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	Stärke	NE Zahl	Stärke	E Zahl	Stärke	SE Zahl	Stärke	S Zahl	Stärke	SW Zahl	Stärke	W Zahl	Stärke	NW Zahl	Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	4	—	22	—	3	—	2	—	4	—	—	—	2	—	42	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
1	—	—	—	16	1	—	1	13	—	—	1	—	34	—	1	—	—	—	—	—	6	—	3	—	33	November
3	1	1	—	5	5	—	10	29	1	—	1	—	33	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	49	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 39° 17′ **Кизилъ-Арватъ.** λ = 56° 10′ — H = 105 m ? **Kisil-Arwat.** G = —0.4 mm (753.0 mm).

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	757.3	771.6	745.8	— 1.8	1.9	— 0.3	— 0.1	11.5	—12.0	3.6	4.1	4.0	90	82	87	5.5	4.3	3.4	3.2	1.6	7, 21
Февраль	759.2	769.9	749.0	— 0.6	4.1	1.3	1.6	17.4	—11.0	3.9	4.3	4.3	86	72	83	5.8	5.3	3.7	41.3	19.2	14
Мартъ	757.3	764.4	750.0	3.6	14.3	8.7	8.9	21.7	— 5.0	3.9	4.1	4.0	65	36	49	1.3	1.0	0.7	0.6	0.6	30
Апрѣль	751.7	761.1	739.5	12.8	20.3	16.0	16.4	29.4	3.4	7.0	7.0	7.3	64	44	56	5.9	5.5	3.9	13.3	4.9	7
Май	751.1	759.2	755.0	20.2	28.3	22.9	23.8	37.7	9.8	9.4	9.2	9.1	55	35	46	3.0	3.2	2.7	28.0	13.9	13
Іюнь	747.2	753.1	741.5	26.5	34.5	28.3	29.8	41.1	18.0	12.2	11.2	10.8	48	28	38	2.5	1.6	1.3	1.6	1.6	1
Іюль	745.2	750.7	739.9	28.4	36.0	30.8	31.8	44.0	22.0	14.7	12.1	12.0	51	28	37	3.7	3.2	3.5	8.0	8.0	14
Августъ	749.8	755.4	746.1	24.4	33.7	27.6	28.6	37.5	13.0	9.4	8.8	8.3	42	23	30	1.2	1.2	0.8	0.2	0.2	19
Сентябрь	751.6	759.2	745.1	20.4	31.6	24.5	25.5	38.0	9.0	7.2	6.7	6.5	39	20	30	0.6	0.2	0.5	0.0	—	—
Октябрь	755.9	762.8	744.1	12.1	22.7	16.2	17.0	30.4	4.0	7.2	7.7	7.7	67	39	56	1.5	1.5	1.0	11.4	11.4	15
Ноябрь	756.6	765.7	745.5	4.1	14.2	9.0	9.1	21.1	— 4.5	4.7	4.9	4.6	70	44	55	3.7	2.7	2.6	3.3	1.9	23
Декабрь	758.5	768.0	746.8	— 2.5	2.8	0.5	0.3	15.0	—11.5	3.5	4.1	3.8	74	53	62	7.2	6.0	5.9	14.9	11.6	19
Годъ	753.4	771.6	739.5	12.3	20.4	15.5	16.1	44.0	—12.0	7.2	7.0	6.9	63	42	52	3.5	3.0	2.5	125.8	19.2	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
2	2	—	—	6	5	6	12	27	—	—	1	4.0	26	12.0	3	11.7	—	—	5	8.0	5	3.0	2	2.0	43	Januar
5	3	—	—	7	6	5	7	21	1	6.0	17	5.6	25	12.6	4	3.8	—	—	6	10.0	4	3.0	—	—	26	Februar
1	—	—	—	18	—	9	—	10	—	—	9	3.6	30	12.8	—	—	—	—	6	9.0	2	7.0	—	—	42	März
5	—	—	—	4	7	3	—	—	—	—	1	4.0	29	9.3	6	7.2	2	6.0	12	6.4	8	3.8	—	—	29	April
5	—	—	2	12	2	3	—	—	—	—	1	5.5	26	7.4	4	10.0	4	5.0	12	5.6	14	5.7	2	2.0	30	Mai
1	—	—	—	16	1	2	—	—	1	5.0	1	5.0	12	5.9	3	6.0	6	9.0	16	8.2	12	6.1	1	4.0	33	Juni
1	—	—	1	10	2	—	—	—	1	1.0	2	1.5	4	3.8	—	—	7	5.0	12	6.4	16	4.9	3	2.3	39	Juli
1	—	—	—	24	1	1	—	—	1	3.0	8	4.8	23	9.2	—	—	4	7.5	5	8.0	8	4.4	8	4.8	36	August
—	—	—	—	28	—	5	—	—	2	5.0	3	4.7	30	9.9	1	10.0	1	6.0	5	7.6	3	6.7	2	2.5	43	September
1	—	—	—	24	2	4	—	—	—	—	2	7.0	33	8.6	—	—	—	—	4	4.5	4	6.2	5	3.2	45	October
3	1	—	—	17	6	1	1	8	—	—	3	5.3	25	7.8	—	—	1	4.0	1	6.0	1	1.0	—	—	59	November
4	3	—	—	6	14	—	13	26	—	—	2	7.2	45	5.9	—	—	—	—	—	—	1	14.0	—	—	43	December
29	9	—	3	172	46	39	33	92	6	4.2	50	4.9	308	9.1	21	7.7	25	6.4	84	7.2	78	5.1	23	3.4	468	Jahr

φ = 37° 40′ **Байрамъ-Али.** λ = 62° 5′ — H = 233 m ? **Bairam-Ali.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Январь	—	—	—	— 2.8	2.7	0.0	0.0	17.4	—11.8	3.0	3.7	3.6	81	65	78	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	0.0	7.6	3.0	3.5	17.8	— 8.2	3.4	3.6	3.4	75	46	60	—	—	—	—	—	—
Мартъ	745.4	751.3	738.4	2.5	15.0	8.4	8.6	21.2	— 4.4	3.6	4.2	3.9	66	33	48	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	740.3	749.2	729.0	12.9	21.7	16.8	17.1	33.0	7.2	6.5	7.0	7.4	58	37	51	—	—	—	—	—	—
Май	739.6	748.3	734.4	19.5	29.5	22.8	23.9	38.0	12.4	8.2	8.9	8.3	49	29	42	—	—	—	—	—	—
Іюнь	735.0	738.7	729.1	26.6	35.8	28.5	30.3	43.8	19.6	9.0	9.8	9.9	36	33	35	—	—	—	—	—	—
Іюль	732.7	737.7	729.4	27.9	36.9	31.0	31.9	42.4	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	737.9	742.7	734.0	23.0	32.9	26.2	27.4	37.2	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	745.2	751.4	734.3	9.7	23.9	14.7	16.1	30.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	745.5	752.9	733.8	4.1	17.8	9.7	10.5	25.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.0	24
Декабрь	746.6	755.6	735.7	— 1.3	5.9	0.3	1.6	19.0	—11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	9.2	13
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	11	23	1	—	3	—	2	—	7	—	6	—	5	—	3	—	3	—	13	Januar
—	—	—	—	—	—	—	3	17	8	—	5	—	3	—	6	—	4	—	3	—	6	—	6	—	12	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	13	3	—	6	—	4	—	—	—	—	—	2	—	10	—	15	—	22	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	6	—	4	—	4	—	3	—	4	—	6	—	11	—	12	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	6	—	4	—	2	—	1	—	4	—	7	—	15	—	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	8	—	20	—	9	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	27	—	10	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	29	—	12	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	8	—	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	6	—	32	October
2	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	6	—	10	—	6	—	4	—	1	—	8	—	21	November
2	2	—	—	—	—	—	5	21	2	—	9	—	2	—	6	—	3	—	1	—	3	—	5	—	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 37° 35′ **Мервъ.** λ = 61° 47′ — H = 209 m ? **Merw.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Январь	749.0	762.3	734.4	— 2.7	2.8	0.1	0.1	18.2	—13.3	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	1.6	—	—	—
Февраль	749.6	759.8	738.0	0.0	7.8	2.5	3.4	17.8	— 9.3	—	—	—	—	—	—	1.7	2.9	1.1	—	—	—
Мартъ	747.7	753.9	742.0	3.0	15.8	8.4	9.0	21.6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	1.3	1.7	1.1	—	—	—
Апрѣль	742.2	751.2	729.9	13.4	22.1	16.1	17.2	34.4	7.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	3.4	—	—	—
Май	741.8	750.7	735.9	19.4	29.0	21.5	23.3	36.0	11.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	2.1	—	—	—
Іюнь	736.8	741.0	730.9	25.4	34.9	26.8	29.0	40.6	16.2	—	—	—	—	—	—	1.6	1.3	1.0	—	—	—
Іюль	734.5	740.4	730.8	27.1	35.8	28.2	30.4	41.2	17.8	—	—	—	—	—	—	1.9	2.7	0.7	—	—	—
Августъ	740.0	744.9	735.8	22.2	32.1	23.7	26.0	35.4	10.1	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	0.0	—	—	—
Сентябрь	742.4	749.2	736.9	17.0	30.3	21.1	22.8	34.8	6.6	—	—	—	—	—	—	0.7	0.1	0.3	—	—	—
Октябрь	747.5	753.3	737.0	8.6	23.2	13.4	15.1	31.6	— 3.3	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.5	—	—	—
Ноябрь	747.2	756.3	734.9	3.8	18.1	8.7	10.2	26.0	— 4.8	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	3.1	4.0	3.3	29
Декабрь	748.8	758.3	737.0	— 2.2	6.1	— 0.1	1.3	19.0	—17.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.2	26.5	12.3	13
Годъ	744.0	762.3	729.9	11.2	21.5	14.2	15.6	41.2	—17.8	—	—	—	—	—	—	2.5	2.8	1.8	—	—	—

Nieders.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	13	—	—	10	29	7	3.4	10	3.0	15	4.1	1	6.0	2	9.0	1	2.0	5	4.0	9	3.8	43	Januar
—	—	—	—	20	2	—	3	20	31	3.7	4	5.0	5	5.2	2	10.0	2	5.0	2	5.0	2	7.0	3	4.0	33	Februar
—	—	—	—	21	1	—	—	8	18	3.4	7	3.7	5	4.0	—	—	—	—	—	—	4	4.5	7	5.1	52	März
—	—	—	—	7	4	—	—	—	20	3.1	6	3.7	3	6.7	3	6.7	2	8.0	—	—	2	4.5	23	2.5	31	April
—	—	—	—	12	2	1	—	—	25	3.7	3	2.7	5	4.4	1	12.0	1	4.0	—	—	—	—	21	3.7	37	Mai
—	—	—	—	21	—	—	—	—	15	3.6	3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	4.2	47	Juni
—	—	—	—	19	—	—	—	—	19	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	3.2	38	Juli
—	—	—	—	30	—	—	—	—	41	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4.1	32	August
—	—	—	—	28	—	—	—	—	29	2.9	1	4.0	2	3.0	1	4.0	—	—	—	—	1	6.0	8	3.2	48	September
—	—	—	—	26	1	—	—	10	8	2.5	11	3.8	5	3.2	5	2.0	—	—	—	—	—	—	6	2.7	57	October
3	—	—	—	18	7	—	—	12	13	2.8	3	2.7	—	—	6	3.0	2	5.0	2	3.0	3	2.7	2	3.0	58	November
9	6	—	—	3	12	—	6	23	5	3.4	3	2.3	—	—	—	—	3	3.3	3	3.7	3	3.2	3	2.4	66	December
—	—	—	—	218	29	1	19	102	231	3.3	51	3.5	40	4.3	19	4.7	12	5.7	8	3.6	20	4.2	163	3.5	542	Jahr

φ = 37° 0′ **Султанъ-Бендъ.** λ = 62° 22′ — H = 262 m ? **Sultan-Bend.** G = ? mm

Мѣсяцы.	Бар. Mittel.	Max.	Min.	Temp. 7	1	9	Mittel.	Max.	Min.	Absol. 7	1	9	Relat. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Nieders. Summe.	Max.	Datum.
Январь	743.6	757.7	729.7	— 1.8	4.5	0.9	1.2	18.2	—11.5	3.2	3.6	3.7	79	58	74	—	—	—	—	—	—
Февраль	745.0	754.7	734.3	0.6	8.4	3.0	4.0	24.4	—10.1	3.6	3.8	3.7	74	47	65	—	—	—	7.6	7.6	28
Мартъ	742.8	748.2	736.9	4.3	16.1	9.4	9.9	21.0	— 4.2	4.0	3.9	3.8	64	28	43	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	737.2	745.7	731.5	20.2	29.9	22.8	24.3	38.0	9.5	7.0	7.2	6.2	40	22	33	3.8	4.3	2.2	0.0	—	—
Іюнь	732.3	736.0	727.2	26.4	36.0	29.1	30.5	43.2	15.9	10.4	10.9	9.0	41	25	30	1.1	1.6	1.5	—	—	—
Іюль	730.5	735.5	727.4	27.6	37.3	30.3	31.8	43.0	18.3	11.2	10.4	9.9	39	22	32	1.9	3.6	0.8	0.0	—	—
Августъ	735.7	741.3	731.7	22.5	33.1	25.3	27.0	37.8	12.4	7.2	8.0	7.4	34	20	30	0.0	1.3	0.0	—	—	—
Сентябрь	737.9	744.9	732.6	17.0	31.2	21.8	23.3	36.1	7.1	5.0	6.1	5.5	36	18	26	0.5	0.0	0.0	—	—	—
Октябрь	743.0	748.6	735.4	8.9	24.1	14.8	15.9	34.7	— 0.9	4.1	4.9	4.6	48	24	36	1.4	0.9	0.2	0.7	0.7	16
Ноябрь	742.5	750.4	733.6	4.9	18.3	9.1	10.7	25.1	— 1.4	3.5	4.2	4.1	53	27	47	2.0	2.2	1.0	15.2	6.6	24
Декабрь	744.0	752.9	733.1	0.3	6.2	2.1	2.8	19.0	— 8.8	3.6	3.8	3.7	75	54	69	6.1	6.1	5.1	49.8	9.4	28
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nieders.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Still.	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	10	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1	—	—	—	—	—	—	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	1	?	?	—	—	—	10	—	6	—	2	—	1	—	3	—	4	—	5	—	17	—	7	Mai
—	—	—	—	?	?	—	—	—	8	—	8	—	1	—	1	—	6	—	3	—	2	—	24	—	23	Juni
—	—	—	—	?	?	—	—	—	11	—	6	—	—	—	2	—	6	—	2	—	2	—	20	—	22	Juli
—	—	—	—	?	?	—	—	—	13	—	3	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	12	—	17	August
—	—	—	—	?	?	—	—	—	8	—	5	—	—	—	1	—	6	—	4	—	—	—	5	—	8	September
1	—	—	—	21	1	—	—	3	11	—	6	—	6	—	4	—	11	—	5	—	3	—	7	—	22	October
4	—	—	—	?	?	—	—	8	4	—	2	—	2	—	9	—	14	—	3	—	1	—	7	—	12	November
10	6	—	—	8	13	—	6	18	17	—	13	—	3	—	6	—	17	—	6	—	2	—	8	—	20	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 41° 10′ Буюкъ-Дере. λ = 29° 3′ — $H = 115\overset{m}{.}2$ Bujuk-Dere. $G = -0\overset{mm}{.}3\ (751\overset{mm}{.}4)$.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	756.4	769.6	738.5	3.5	5.7	3.7	4.3	13.8	0.1	4.6	5.2	5.1	79	73	85	8.1	8.0	6.6	89.1	36.3	24
Февраль	756.0	763.7	746.5	1.8	2.9	2.2	2.3	7.8	— 2.7	4.8	4.9	4.8	91	84	88	9.7	9.5	9.7	152.9	34.8	20
Мартъ	751.8	759.9	738.3	6.5	10.8	7.3	8.2	23.0	— 0.6	6.2	6.9	6.0	86	71	79	7.4	6.5	6.2	40.1	16.0	10
Апрѣль	748.7	755.9	741.1	10.8	15.7	10.5	12.3	23.0	5.0	7.8	8.0	7.3	81	62	78	6.5	6.9	5.9	20.1	6.6	7
Май	748.7	753.3	741.1	16.5	21.1	16.0	17.9	29.4	10.4	11.1	10.9	10.3	81	60	76	6.7	5.9	5.5	56.0	20.7	25
Іюнь	750.1	755.7	744.0	18.7	23.3	17.5	19.8	29.6	12.0	12.3	11.8	11.4	77	56	77	4.3	4.0	3.1	16.5	16.5	9
Іюль	748.1	752.6	740.7	22.4	27.4	20.9	23.5	33.4	14.5	15.4	14.7	14.8	77	55	80	4.8	3.0	2.9	3.9	3.9	8
Августъ	749.5	754.2	744.5	23.4	28.6	22.4	24.8	32.6	19.0	16.9	15.5	16.8	79	54	83	5.3	3.6	1.9	0.0	—	—
Сентябрь	753.3	760.6	746.1	17.4	21.9	18.0	19.1	32.7	11.5	12.2	12.5	11.6	82	64	75	6.9	6.2	4.4	344.2	136.0	17
Октябрь	752.6	758.5	744.1	13.4	18.3	14.2	15.3	25.0	5.6	9.3	9.5	9.1	80	62	76	6.7	5.3	4.1	115.9	29.6	23
Ноябрь	749.6	761.3	736.4	11.7	15.2	12.0	13.0	22.0	1.2	8.4	8.8	8.6	80	69	82	7.2	6.8	5.8	111.2	40.0	15
Декабрь	751.5	760.2	740.7	5.2	7.0	5.5	5.9	14.6	— 3.0	5.9	5.8	5.8	87	76	84	9.5	8.7	8.4	60.5	14.0	15
Годъ	751.4	769.6	736.4	12.6	16.5	12.5	13.9	33.4	— 3.0	9.6	9.5	9.3	82	66	80	6.9	6.2	5.4	1010.4	136.0	—

Monate.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⏉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Тихо. Still.
Januar	12	2	—	—	3	16	—	—	—	23	4.6	16	5.0	1	3.0	—	—	12	3.2	15	3.4	2	3.0	3	5.7	21
Februar	19	10	—	—	—	26	1	2	10	24	6.0	41	7.6	7	9.1	—	—	1	4.0	—	—	—	—	—	—	11
März	13	—	—	—	6	14	—	—	2	3	4.7	47	4.8	2	5.8	1	5.0	—	—	8	6.2	1	2.0	—	—	31
April	5	—	—	1	3	12	—	—	—	1	8.0	45	6.9	1	2.5	—	—	3	4.3	11	5.3	2	4.2	2	3.8	25
Mai	8	—	1	—	2	7	—	—	—	2	2.5	22	5.1	1	6.0	1	6.0	—	—	15	4.7	3	4.3	—	—	49
Juni	1	—	—	1	10	2	—	—	—	1	2.0	48	5.6	1	3.0	—	—	3	3.7	5	4.4	1	2.5	1	2.5	30
Juli	1	—	—	—	11	1	1	—	—	1	14.0	70	8.1	1	5.0	1	4.0	—	—	1	2.0	1	6.0	1	6.0	17
August	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	79	6.8	2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
September	17	—	—	—	4	7	—	—	—	2	4.5	56	6.9	1	2.5	—	—	1	3.0	6	2.5	1	1.0	2	4.0	21
October	13	—	—	—	4	8	—	—	—	2	8.0	36	5.2	—	—	—	—	—	—	35	4.2	2	3.0	1	10.0	17
November	12	—	—	—	1	9	2	—	—	1	4.0	26	6.7	—	—	—	—	—	—	36	4.7	2	1.5	1	2.0	24
December	21	—	—	—	—	22	2	1	7	8	8.9	48	8.2	2	7.0	1	1.0	—	—	10	2.3	2	3.8	4	4.8	18
Jahr	122	12	1	2	48	124	7	3	19	68	5.8	534	6.7	19	6.3	4	4.0	20	3.5	142	4.3	17	3.3	15	4.8	276

φ = 41° 1′ Трапезондъ. λ = 39° 46′ — $H = \left\{ \begin{matrix} 25\overset{m}{.}9 \\ 42.0 \end{matrix} \right.$ Trapezunt. $G = -0\overset{mm}{.}3\ (760\overset{mm}{.}1)$.

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764.0	775.1	747.6	4.1	7.2	5.1	5.5	17.2	— 1.5	4.5	5.1	4.9	74	68	76	7.4	7.3	7.9	55.5	11.5	17
Февраль	764.1	772.8	753.7	4.6	7.2	5.3	5.7	12.8	1.2	5.6	6.0	5.8	86	79	87	8.0	8.2	8.1	26.5	8.8	13
Мартъ	761.3	766.8	749.2	7.2	9.2	7.7	8.0	22.1	2.5	6.4	6.8	6.9	86	79	88	8.8	9.2	7.7	19.4	6.7	9
Апрѣль	758.3	766.0	750.5	11.9	13.6	11.7	12.4	22.2	5.5	8.5	9.0	8.5	83	78	84	7.5	7.9	7.2	31.2	8.9	20
Май	758.4	763.8	752.4	18.8	19.9	17.9	18.9	26.7	10.8	11.6	12.8	12.0	72	74	79	4.9	6.0	5.9	50.0	11.2	29
Іюнь	758.5	764.2	751.9	20.9	22.5	19.5	21.0	26.0	15.6	13.3	14.0	14.1	74	70	84	5.5	5.2	5.1	120.1	30.5	11
Іюль	755.9	760.3	748.6	23.9	26.1	23.1	24.4	29.2	18.6	16.2	17.4	16.9	74	69	80	6.7	5.8	5.5	20.9	7.8	24
Августъ	757.2	762.8	752.2	24.7	27.4	24.5	25.5	28.9	20.7	16.8	19.0	18.2	73	70	80	6.4	5.5	7.3	14.4	4.7	12
Сентябрь	760.5	768.1	752.9	20.4	23.9	20.4	21.6	28.9	12.3	13.4	15.4	14.5	73	67	78	5.7	5.5	5.4	105.7	34.2	18
Октябрь	*761.7*	*767.6*	*754.9*	*14.2*	*17.8*	*14.8*	*15.6*	*24.9*	*8.5*	*8.4*	*10.9*	*9.6*	*68*	*70*	*74*	*3.4*	*3.8*	*2.6*	*15.4*	*9.6*	26
Ноябрь	759.2	768.3	749.6	14.2	16.9	14.7	15.3	24.0	3.9	7.3	9.3	8.0	62	66	66	6.9	6.6	6.0	93.1	25.7	19
Декабрь	760.1	769.5	746.4	7.7	10.2	8.1	8.7	15.9	2.2	5.8	6.7	6.1	74	71	76	7.7	7.6	7.3	82.3	35.1	8
Годъ	—	—	—	14.4	16.8	14.4	15.2	29.2	— 1.5	9.8	11.0	10.5	75	72	79	6.6	6.6	6.3	634.5	35.1	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⏉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	19	3	—	—	2	16	1	—	2	—	—	2	4.4	3	1.8	4	2.2	20	3.6	28	2.5	17	4.0	4	3.8	15
Februar	16	—	—	—	1	17	—	—	—	2	1.5	1	2.0	4	2.0	4	2.1	8	1.5	14	1.3	21	3.4	8	4.8	21
März	13	—	—	—	1	23	—	—	—	2	1.5	3	2.3	7	2.7	10	1.6	13	2.0	16	1.8	8	2.6	4	3.5	30
April	14	—	—	—	2	16	—	—	—	2	1.5	6	3.0	8	1.7	9	2.1	14	2.4	8	1.1	8	2.6	6	2.7	29
Mai	14	—	—	5	4	5	—	—	—	5	2.3	6	2.9	7	1.8	9	1.8	13	2.9	8	2.3	15	2.4	4	1.9	26
Juni	13	—	—	3	7	8	—	—	—	3	2.3	6	3.0	1	2.0	4	1.4	13	1.7	13	1.3	24	3.6	8	2.8	17
Juli	8	—	—	1	3	9	—	—	—	4	2.2	1	3.0	1	2.0	3	2.2	13	1.7	21	1.6	19	4.4	8	2.7	23
August	8	—	—	3	1	8	—	—	—	4	2.5	—	—	—	—	2	2.5	7	1.4	17	1.2	24	3.2	11	3.0	26
September	13	—	—	1	3	7	—	—	—	4	2.1	5	2.2	—	—	1	4.0	14	2.0	28	1.9	14	3.5	8	2.6	15
October	*5*	—	—	—	*11*	*3*	*3*	—	—	—	—	*4*	*2.3*	*12*	*1.9*	*9*	*1.8*	*13*	*1.8*	*6*	*2.6*	*7*	*4.7*	*3*	*6.3*	*9*
November	9	—	—	—	4	10	—	—	—	2	2.5	4	2.3	13	1.8	7	2.7	30	4.0	7	3.3	6	2.8	9	3.5	12
December	16	—	—	—	1	18	2	—	—	—	—	3	2.7	14	2.0	11	1.7	19	2.8	4	2.5	11	6.7	15	6.3	16
Jahr	148	3	—	13	40	140	6	—	2	28	2.1	41	2.7	70	1.9	73	2.0	177	2.6	170	1.9	174	3.7	88	3.8	239

φ = 35° 41′ Тегеранъ (Зергенде). λ = 51° 25′ — $H = \left\{ \begin{matrix} 1132\overset{m}{.}0? \\ 1444.5? \end{matrix} \right.$ Teheran (Sergende). $G = -0\overset{mm}{.}6\ (663\overset{mm}{.}9)$.

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*662.9*	—	—	*2.0*	*7.3*	*3.5*	*4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	660.4	664.2	*657.5*	17.9	27.7	19.0	21.5	35.0	4.5	—	—	—	—	—	—	*3.0*	*3.0*	*3.3*	11.2	2.9	3
Іюнь	630.8	633.0	627.4	21.8	29.1	19.1	23.3	32.5	8.5	—	—	—	—	—	—	*0.4*	*0.7*	*0.8*	3.4	2.9	8
Іюль	629.5	633.0	625.5	21.4	28.8	21.4	23.9	32.0	10.4	—	—	—	—	—	—	*4.7*	*3.8*	*3.4*	7.5	5.4	21
Августъ	633.0	637.4	630.3	19.1	27.8	19.5	22.1	31.2	9.8	—	—	—	—	—	—	*1.2*	*0.9*	*1.1*	1.9	1.9	25
Сентябрь	634.5	637.2	631.4	14.6	25.7	15.4	18.6	29.0	7.2	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	0.5	1.0	1.0	3
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	661.1	667.0	654.0	6.9	18.8	8.8	11.5	22.2	— 2.4	—	—	—	—	—	—	*3.0*	*2.8*	*4.2*	13.1	10.9	30
Декабрь	660.1	664.5	654.3	0.2	6.5	1.4	2.7	15.2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	*5.8*	*6.8*	*5.0*	75.4	31.0	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⏉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7	—	—	3	*7*	—	—	—	—	*6*	—	*8*	—	*5*	—	*3*	—	*15*	—	*21*	—	*9*	—	*6*	—	*3*
Juni	3	—	—	2	*16*	—	—	—	—	*3*	—	*20*	—	*10*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*40*
Juli	4	—	—	—	?	?	—	—	—	*1*	—	*4*	—	*4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*61*
August	1	—	—	1	?	?	—	—	—	*4*	—	*6*	—	*8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*40*
September	1	—	—	1	*18*	*1*	—	—	—	*5*	—	*6*	—	*4*	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*64*
October	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	5	—	1	—	?	?	—	—	3	*8*	—	—	—	—	—	—	—	*3*	—	*9*	—	*3*	—	*2*	—	*38*
December	18	10	1	1	*5*	*9*	—	—	28	*6*	—	*1*	—	—	—	*1*	—	—	—	—	—	*4*	—	*5*	—	*67*
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 39° 47′ Бухара. λ = 64° 27′ — $H = 221\overset{m}{?}$ Buchara. $G = -0\overset{mm}{.}4\ (742\overset{mm}{.}3)$.

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	747.8	756.1	732.6	— 2.9	4.1	— 0.4	0.3	14.2	—12.1	3.4	4.2	3.9	87	65	83	3.4	3.2	1.3	34.3	21.5	13
Мартъ	745.5	750.4	739.7	3.7	14.9	7.9	8.9	22.6	— 3.8	4.3	5.0	4.7	72	41	59	1.5	1.8	1.2	2.9	2.9	2
Апрѣль	740.5	748.6	731.0	13.3	22.1	15.4	16.9	33.0	4.1	8.0	8.3	8.1	70	44	63	4.5	4.1	2.2	21.1	7.6	9
Май	739.9	747.4	734.6	19.3	28.9	21.2	23.1	35.6	9.0	9.4	9.7	9.0	56	34	48	2.9	3.1	2.5	25.9	18.0	6
Іюнь	734.8	738.4	729.6	26.1	35.9	28.1	30.0	40.4	*17.5*	11.7	12.9	11.7	47	30	42	0.6	1.1	1.0	0.0	—	—
Іюль	732.4	737.5	728.9	27.5	36.3	30.1	31.3	41.7	*23.3*	14.1	14.6	13.2	52	33	42	1.0	1.9	0.7	1.0	1.0	16
Августъ	737.6	742.6	733.2	22.1	31.9	25.7	26.6	37.0	*17.2*	10.0	11.6	10.0	50	33	41	0.5	1.4	0.1	0.0	—	—
Сентябрь	740.6	747.8	735.4	16.5	29.2	22.0	22.6	34.7	*10.0*	7.2	10.7	7.7	51	35	39	0.5	0.3	0.1	0.0	—	—
Октябрь	745.5	750.9	735.7	8.7	23.0	14.6	15.4	32.4	*1.0*	5.6	6.9	6.1	65	34	49	1.0	0.8	0.5	0.0	—	—
Ноябрь	745.5	752.3	734.7	4.0	14.8	8.7	9.2	22.6	*— 5.0*	4.5	5.7	5.1	71	47	60	4.0	3.2	1.9	19.8	13.1	24
Декабрь	747.0	755.3	736.7	— 1.8	4.5	0.9	1.2	15.2	*— 9.8*	3.9	4.8	4.3	92	75	86	5.6	5.9	4.7	11.5	8.1	19
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monate.	Nieders.	*	▲	⏉	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	N Zahl.	N Stärke.	NE Zahl.	NE Stärke.	E Zahl.	E Stärke.	SE Zahl.	SE Stärke.	S Zahl.	S Stärke.	SW Zahl.	SW Stärke.	W Zahl.	W Stärke.	NW Zahl.	NW Stärke.	Still.
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	8	3	—	—	17	3	—	9	24	19	2.2	5	2.0	6	1.2	10	1.4	8	1.3	3	1.5	5	1.2	25	1.7	3
März	1	—	—	—	26	2	—	—	8	24	2.9	20	1.7	8	1.2	3	1.0	3	1.0	3	1.4	11	1.7	14	1.9	7
April	7	—	—	1	14	2	—	—	—	17	2.9	18	2.0	8	1.3	4	1.9	4	2.5	6	2.0	7	2.0	11	1.5	15
Mai	2	—	—	—	16	1	—	—	—	17	2.4	21	1.5	6	1.0	5	1.6	1	1.0	4	1.1	3	1.8	19	2.2	17
Juni	—	—	—	—	25	—	—	—	—	17	1.9	19	1.6	3	1.0	1	1.0	2	1.0	2	1.0	7	2.5	14	1.5	25
Juli	1	—	—	1	23	—	—	—	—	24	1.3	6	1.6	—	—	1	1.0	—	—	1	4.0	8	1.3	24	1.2	29
August	—	—	—	—	26	—	2	—	—	30	1.6	10	1.8	1	1.0	—	—	—	—	5	1.3	4	2.4	36	1.4	7
September	—	—	—	—	28	—	1	—	—	33	1.9	14	1.9	—	—	1	1.0	1	1.0	1	1.0	2	1.0	18	1.5	20
October	—	—	—	—	28	1	—	—	—	19	1.4	12	1.5	5	1.0	4	1.0	1	4.0	1	1.0	1	1.0	18	1.2	32
November	3	—	—	—	14	1	—	1	5	17	2.1	4	3.0	14	1.0	9	2.2	9	2.8	5	1.2	3	1.0	16	2.1	13
December	5	4	—	—	7	9	—	8	*21*	11	1.8	1	1.0	4	1.5	15	1.4	5	1.9	6	2.0	6	1.1	21	1.4	24
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 55′ **Урга.** λ = 106° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer. Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облачность. Bewölkung. 7	Облач. 1	Облач. 9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Осадки Max.	Осадки Число. Datum.
Январь	647.6	657.9	640.9	−27.0	−17.5	−24.7	−23.1	−10.2	−39.7	0.4	0.7	0.5	81	64	80	1.2	0.4	0.0	0.0	—	—
Февраль	645.8	658.1	632.5	−23.7	−13.0	−19.3	−18.7	−6.8	−40.7	0.6	1.0	0.8	76	55	71	2.1	2.1	2.0	0.0	—	—
Мартъ	646.0	658.9	636.8	−15.7	−6.7	−13.2	−11.9	0.0	−36.2	1.1	1.3	1.2	71	48	68	1.4	0.8	0.6	0.0	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	643.2	650.6	635.8	8.5	17.7	10.0	12.1	30.8	−7.8	4.2	4.3	3.9	52	31	44	3.2	4.4	2.7	0.3	0.3	19
Іюнь	641.6	648.3	635.2	12.2	19.5	12.6	14.8	34.6	−5.8	6.8	7.1	7.1	64	42	67	3.5	5.1	3.9	32.7	10.0	28
Іюль	643.3	651.0	636.3	14.2	21.4	15.1	16.9	31.8	2.6	9.7	11.1	10.7	80	60	83	5.8	6.3	5.5	127.0	36.4	30
Августъ	644.5	647.8	640.3	12.8	19.9	13.4	15.4	29.2	1.6	9.3	9.5	9.8	84	57	86	4.7	5.5	4.3	60.5	18.0	15
Сентябрь	647.1	653.2	640.6	3.4	14.2	4.7	7.4	23.6	−15.2	5.1	5.0	5.1	81	42	77	2.5	3.5	1.5	0.5	0.5	17
Октябрь	650.8	658.7	643.1	−1.3	5.7	−0.8	1.2	17.4	−20.2	3.2	3.3	3.3	73	48	74	3.2	5.2	1.7	5.3	4.3	9
Ноябрь	646.0	657.9	639.7	−13.9	−6.3	−12.7	−11.0	8.2	−25.2	1.3	1.8	1.5	82	59	83	2.1	3.1	1.6	0.0	—	—
Декабрь	644.5	655.8	632.5	−23.9	−15.9	−22.2	−20.6	−9.2	−36.2	0.6	1.0	0.7	90	69	88	2.9	2.3	2.1	0.0	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 1150^m$? **Urga.** $G = ?^{mm}$

Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	*	▲	⇱ (гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	27	—	1	31	31	1	6.0	6	3.3	3	9.3	—	—	—	—	—	—	1	20.0	1	14.0	81	Januar
—	—	—	—	17	2	1	28	28	3	3.0	5	6.0	10	6.4	—	—	—	—	—	—	3	6.0	11	5.2	52	Februar
—	—	—	—	22	—	—	31	31	5	6.6	8	4.2	5	5.4	—	—	—	—	—	—	7	5.9	9	5.9	59	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1	—	—	1	13	4	—	—	3	4	5.5	4	3.2	2	5.0	1	6.0	2	4.0	4	6.2	11	5.1	12	7.6	53	Mai
4	1	—	—	8	3	—	—	1	5	4.6	3	5.7	11	5.0	—	—	3	4.7	1	3.0	5	4.6	16	5.8	46	Juni
10	—	—	—	4	9	—	—	—	10	5.2	8	5.2	8	6.2	1	9.0	—	—	4	6.0	13	5.6	11	5.0	38	Juli
9	—	—	1	8	7	—	—	—	5	4.8	12	5.5	18	5.6	—	—	2	2.5	1	12.0	8	6.8	7	4.3	39	August
1	—	—	—	16	1	—	—	12	7	4.4	3	4.7	7	6.3	—	—	3	2.3	3	2.3	17	5.1	9	6.6	41	September
2	2	—	—	11	2	—	2	24	6	4.8	2	6.0	3	4.7	—	—	—	—	—	—	14	4.7	7	5.0	61	October
—	—	—	—	20	3	—	27	30	6	7.0	11	5.1	4	4.8	—	—	—	—	—	—	4	6.8	3	4.7	59	November
—	—	—	—	16	—	—	31	31	1	14.0	13	5.9	5	7.4	—	—	1	6.0	—	—	9	6.2	4	5.5	60	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 44° 35′ **Уданъ.** λ = 111° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облач. 7	Облач. 1	Облач. 9	Осадки Сумма. Summe.	Осадки Max.	Осадки Число. Datum.
Январь	680.1	690.0	672.2	−20.8	−13.0	−16.7	−16.8	−4.0	−29.0	0.7	1.1	0.8	80	69	71	3.5	3.5	0.5	0.0	—	—
Февраль	677.8	691.9	663.4	−16.0	−6.8	−12.7	−11.8	0.2	−34.9	1.0	1.8	1.2	81	64	71	2.6	4.3	1.8	1.8	1.8	6
Мартъ	678.0	689.9	669.0	−9.0	1.9	−4.2	−3.7	16.2	−29.9	1.1	1.9	1.3	50	36	39	2.4	2.9	2.7	0.0	—	—
Апрѣль	675.0	685.7	663.1	2.1	10.7	5.8	6.2	20.8	−10.0	2.6	2.9	2.1	50	30	30	4.3	3.8	1.6	0.7	0.7	1
Май	673.8	679.8	668.0	13.7	23.6	17.0	18.1	33.8	2.0	4.4	4.5	4.6	39	22	33	2.6	3.7	2.6	0.0	—	—
Іюнь	671.6	675.9	664.1	17.8	25.9	19.9	21.2	37.0	4.2	8.1	8.5	8.1	55	35	48	3.3	5.3	3.2	5.9	2.1	27
Іюль	672.1	678.7	666.5	20.3	27.7	21.8	23.2	36.6	1.0	13.0	12.2	13.3	72	45	67	3.3	4.2	2.5	6.7	2.6	7
Августъ	674.1	677.8	669.0	17.5	26.5	20.7	21.6	33.6	5.6	10.1	10.6	10.7	67	42	58	3.1	4.3	2.0	2.8	2.4	16
Сентябрь	677.9	684.6	671.9	9.1	19.5	13.6	14.0	29.7	0.4	5.0	5.9	4.5	58	35	39	2.6	3.6	2.6	1.2	0.6	29, 30
Октябрь	681.4	690.9	673.9	−0.6	9.4	4.3	4.4	21.4	−10.0	3.0	3.7	3.2	68	42	50	2.6	3.8	1.5	1.6	1.5	15
Ноябрь	679.3	691.0	671.9	−9.7	1.4	−3.8	−4.0	9.4	−17.5	1.2	2.2	1.6	59	43	48	0.8	2.4	1.5	0.0	—	—
Декабрь	677.7	689.8	668.0	−15.1	−9.8	−11.7	−12.2	1.0	−27.0	1.1	1.2	1.1	76	59	61	0.6	0.5	0.4	0.0	—	—
Годъ	676.6	691.9	663.1	0.8	9.8	4.5	5.0	37.0	−34.9	4.3	4.7	4.4	63	44	51	2.6	3.5	1.9	20.7	2.6	—

$H = ?^m$ **Udan.** $G = ?^{mm}$

Осадки. Nieders.	*	▲	⇱ (гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	14	—	—	31	31	—	—	2	6.0	1	2.0	—	—	9	3.7	25	5.9	21	7.4	4	5.5	31	Januar
1	1	—	—	11	—	2	27	28	2	9.0	4	7.2	1	3.0	1	2.0	5	4.7	31	6.5	18	8.5	5	7.6	17	Februar
—	—	—	—	15	—	6	12	30	7	5.0	13	9.1	—	—	—	—	10	5.8	20	7.5	14	7.4	7	7.9	22	März
1	1	—	—	10	—	7	1	22	9	11.1	3	14.4	—	—	5	14.6	2	7.5	6	7.6	17	9.7	11	11.4	37	April
—	—	—	—	12	1	4	—	—	9	9.4	4	9.8	2	7.0	2	7.0	1	8.0	6	10.3	16	9.3	14	8.2	39	Mai
6	—	—	2	8	2	2	—	—	6	7.2	2	7.0	—	—	3	5.2	4	5.4	5	6.9	17	8.4	17	8.3	36	Juni
8	—	—	2	12	1	—	—	—	3	3.7	4	4.0	2	5.0	8	6.8	10	6.0	13	4.9	7	7.1	6	5.9	40	Juli
2	—	—	—	12	—	4	—	—	5	6.8	8	7.5	3	5.8	3	4.8	7	4.5	5	6.4	6	8.5	9	7.3	47	August
2	—	—	—	10	2	3	—	—	5	7.0	5	5.6	1	6.0	1	4.0	3	6.0	4	5.8	15	6.1	18	7.2	38	September
2	1	—	—	14	1	—	1	21	6	7.5	4	7.5	1	4.0	2	5.0	1	2.0	7	6.1	20	6.9	17	5.5	35	October
—	—	—	—	22	—	4	10	30	1	4.0	1	2.0	—	—	—	—	1	6.0	16	7.5	22	8.2	7	7.1	42	November
—	—	—	—	27	—	2	30	31	1	6.0	1	4.0	—	—	—	—	1	8.0	20	7.7	10	6.2	7	5.7	53	December
22	3	—	4	167	7	34	112	193	54	7.7	51	7.7	11	5.1	25	7.5	54	5.3	158	6.8	183	7.9	122	7.5	437	Jahr

φ = 39° 57′ **Пекинъ.** λ = 116° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облач. 7	Облач. 1	Облач. 9	Осадки Сумма. Summe.	Осадки Max.	Осадки Число. Datum.
Январь	768.5	777.8	758.9	−7.0	0.3	−3.0	−3.2	6.7	−13.9	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	2.6	0.0	—	—
Февраль	765.4	779.4	755.3	−4.8	3.5	−1.1	−0.8	9.9	−9.5	—	—	—	—	—	—	4.0	5.2	2.1	1.5	1.5	16
Мартъ	764.3	773.8	757.8	−0.6	9.9	4.2	4.5	18.5	−7.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.9	2.6	0.5	0.5	10
Апрѣль	758.9	772.4	746.5	9.2	17.3	11.4	12.6	25.9	0.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.1	9.3	7.0	27
Май	754.6	763.3	746.9	17.0	26.2	20.9	21.4	32.7	6.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	4.2	21.0	15.5	8
Іюнь	751.2	756.2	745.0	22.2	31.9	26.9	27.0	41.5	14.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	5.1	14.5	12.5	24
Іюль	752.1	757.5	744.1	22.1	26.0	23.6	23.9	32.1	14.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.0	825.0	172.0	17
Августъ	752.8	758.2	742.2	22.1	28.3	24.9	25.1	31.9	17.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.2	85.0	42.5	4
Сентябрь	758.1	765.1	751.6	15.7	24.5	20.4	20.2	29.7	11.3	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	3.7	1.5	0.6	3
Октябрь	764.0	774.4	757.6	8.5	16.6	12.9	12.7	23.7	0.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.5	26.6	19.5	11
Ноябрь	766.4	777.8	756.9	0.7	8.4	4.1	4.4	14.2	−4.3	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	2.6	7.0	7.0	9
Декабрь	764.9	774.2	756.7	−5.0	1.9	−2.4	−1.8	9.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	2.3	0.0	—	—
Годъ	760.1	779.4	742.2	8.3	16.2	11.9	12.2	41.5	−13.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.6	3.8	991.9	172.0	—

$H = 37.5^m$? **Peking.** $G = ?^{mm}$

Осадки. Nieders.	*	▲	⇱ (гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
—	—	—	—	6	—	—	11	30	7	6.7	1	3.0	—	—	1	4.0	—	—	1	6.0	3	8.7	19	5.6	61	Januar
1	1	—	—	6	—	—	4	28	7	7.1	—	—	—	—	3	4.7	6	2.4	1	2.0	7	4.6	11	6.5	49	Februar
1	1	—	—	9	—	—	1	21	5	6.2	2	5.0	2	3.0	7	2.9	11	3.5	3	4.3	5	5.6	11	7.9	47	März
3	1	—	1	1	—	3	—	—	12	7.8	4	7.0	6	5.3	5	4.8	13	6.2	2	8.0	3	4.0	10	6.1	35	April
2	—	—	2	—	1	—	—	—	12	5.5	8	4.6	7	4.9	2	6.0	27	4.9	1	4.0	—	—	5	7.4	31	Mai
4	—	—	3	—	2	—	—	—	7	6.9	6	6.0	2	6.0	12	5.2	12	4.5	1	2.0	—	—	30	5.8	20	Juni
16	—	—	6	—	14	—	—	—	10	4.9	1	10.0	3	7.3	25	4.0	5	6.8	—	—	—	—	14	4.9	35	Juli
5	—	—	5	4	2	—	—	—	31	4.2	8	4.4	2	4.0	6	4.3	2	6.0	—	—	—	—	18	4.5	26	August
3	—	—	2	8	2	—	—	—	21	5.2	2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.0	49	4.8	16	September
4	—	—	—	4	2	—	—	—	22	4.5	5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.0	48	4.3	17	October
1	1	—	—	6	2	—	—	14	30	4.0	4	3.6	—	—	—	—	1	1.0	—	—	1	4.0	27	4.5	27	November
—	—	—	—	7	—	—	10	29	23	4.1	1	5.5	—	—	—	—	2	3.5	1	5.0	15	2.7	18	3.8	33	December
40	4	—	19	51	25	3	26	122	187	5.0	42	5.0	22	5.2	61	4.3	79	4.8	10	4.8	37	4.3	260	5.1	397	Jahr

φ = 59° 25′ **Кашгаръ.** λ = 76° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel.	Темп. Max.	Темп. Min.	Абсол. 7	Абсол. 1	Абсол. 9	Относ. 7	Относ. 1	Относ. 9	Облач. 7	Облач. 1	Облач. 9	Осадки Сумма. Summe.	Осадки Max.	Осадки Число. Datum.
Январь	658.2	668.6	650.7	−12.0	−3.0	−9.2	−8.1	0.6	−17.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.3	1.8	0.9	1
Февраль	656.0	666.7	640.0	−5.4	3.4	−1.7	−1.2	11.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.9	3.3	1.7	26
Мартъ	654.7	667.5	646.6	1.6	11.6	5.6	6.3	22.6	−3.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.8	0.0	—	—
Апрѣль	651.9	664.1	642.4	11.8	22.7	15.5	16.7	31.1	3.8	4.9	4.2	5.3	49	34	44	6.3	6.6	6.5	4.7	4.7	28
Май	651.9	657.7	646.3	16.6	25.2	17.4	19.9	33.4	10.7	6.9	6.6	7.0	52	30	49	7.4	4.4	4.9	17.3	6.4	4
Іюнь	649.3	657.1	645.0	21.1	31.1	22.7	24.9	36.0	14.6	8.0	6.6	7.9	44	20	40	2.7	3.7	3.8	0.1	0.1	11
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 1219^m$? **Kaschgar.** $G = ?^{mm}$

Осадки. Nieders.	*	▲	⇱ (гроза)	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Max.≦0°	Min.≦0°	N Zahl	N Stärke	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.	Monate.
3	3	—	—	10	7	—	30	31	1	2.0	8	2.5	4	2.5	—	—	1	2.0	—	—	3	2.0	14	2.0	62	Januar
2	2	—	—	6	14	—	5	28	5	3.0	4	4.2	7	2.3	3	3.3	5	2.0	—	—	1	2.0	2	2.0	57	Februar
—	—	—	—	6	13	—	—	12	11	6.6	9	4.8	11	2.5	3	2.3	9	2.6	—	—	2	4.0	2	9.2	46	März
1	—	—	—	2	13	—	—	—	7	6.0	7	3.9	9	4.2	5	3.4	6	2.5	—	—	3	2.0	8	5.1	45	April
5	—	—	—	8	5	3	—	—	18	6.2	5	4.0	3	2.0	7	3.1	5	2.0	—	—	5	2.8	9	6.0	40	Mai
1	—	—	4	11	2	1	—	—	17	5.8	5	3.0	6	3.3	5	3.2	10	3.6	2	2.0	3	3.3	10	4.8	31	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 39° 10′ Юэнсанъ (Вэнсанъ). λ = 127° 25′

H = ?[m] Yuensan (Wönsan). G = ?[mm]

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	768.2	775.2	759.3	— 4.0	— 0.4	— 2.6	— 2.3	5.6	—15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	7.9	12
Февраль	766.8	775.5	757.3	— 0.5	3.4	1.3	1.4	11.0	—13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	20.1	19
Мартъ	767.1	773.8	757.6	2.7	6.0	4.0	4.2	12.6	— 9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	16.0	24
Апрѣль	761.8	775.4	752.2	10.3	13.4	11.0	11.6	23.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	31.0	10
Май	759.1	767.4	748.6	17.5	21.3	17.3	18.7	31.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	5.8	22
Іюнь	756.6	761.2	748.2	22.6	25.8	22.4	23.6	33.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.0	45.0	26
Іюль	759.1	766.4	752.2	23.1	25.0	22.7	23.6	33.0	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267.2	59.9	23
Августъ	756.3	761.5	750.1	24.5	26.0	24.0	24.9	28.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323.8	59.9	10
Сентябрь	759.3	768.7	749.1	20.8	23.0	20.2	21.3	27.6	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229.2	62.7	30
Октябрь	765.2	774.4	755.5	14.0	16.9	13.0	14.6	22.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.1	46.5	14
Ноябрь	768.1	778.3	758.5	9.0	12.0	8.6	9.8	15.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.1	42.9	12
Декабрь	765.3	771.5	758.4	2.7	5.1	2.8	3.5	11.0	— 9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.4	43.2	28
Годъ	762.7	778.3	748.2	11.9	14.8	12.1	12.9	33.0	—15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1537.4	62.7	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	4	—	—	—	—	—	1	22	31	1	7.0	3	5.7	6	4.5	2	6.0	4	3.5	11	4.8	24	8.0	12	8.8	30
Februar	4	—	—	—	—	—	—	3	27	4	6.8	2	8.5	9	6.1	2	4.0	5	4.6	10	6.2	16	6.8	11	7.6	25
März	3	—	—	—	—	—	—	2	18	5	3.8	10	7.1	10	6.2	5	7.0	4	4.5	9	6.8	13	7.7	12	5.7	25
April	6	—	—	—	—	—	1	—	2	8	6.6	14	7.2	12	7.3	1	10.0	3	4.3	1	1.0	22	7.5	15	8.8	14
Mai	3	—	—	—	—	—	1	—	—	18	6.0	9	5.6	10	5.6	1	7.0	2	4.0	5	7.8	8	6.6	22	9.9	18
Juni	7	—	—	1	—	—	1	—	—	25	5.2	11	7.3	10	6.9	2	5.0	5	8.0	4	8.8	7	8.6	9	8.2	17
Juli	13	—	—	1	—	—	—	—	—	8	5.4	13	6.3	19	7.8	6	7.0	2	3.0	2	6.5	3	8.3	1	10.0	39
August	19	—	—	2	—	—	1	—	—	7	7.3	9	8.6	22	7.4	12	7.8	4	6.8	4	3.5	4	4.5	—	—	31
September	10	—	—	1	—	—	1	—	—	3	7.3	6	10.3	10	7.4	8	5.6	3	5.7	8	4.8	14	5.6	9	7.4	29
October	7	—	—	2	—	—	—	—	—	5	10.2	5	10.6	10	8.3	7	7.6	3	5.3	6	6.0	18	4.8	15	7.8	24
November	6	—	—	—	—	—	1	—	3	2	7.5	7	7.3	1	15.0	3	7.3	8	3.5	9	6.3	20	6.1	22	8.0	18
December	12	3	—	—	—	—	3	5	18	3	9.7	4	9.2	9	9.1	1	12.0	2	3.0	9	4.8	10	5.6	31	8.7	24
Jahr	94	3	—	7	—	—	10	32	99	89	6.2	93	7.5	128	7.2	50	7.0	45	4.8	78	5.9	159	6.7	159	8.3	294

φ = 37° 35′ Сеулъ. λ = 127° 7′

H = 36.5?[m] Söul. G = ?[mm]

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	764.6	774.0	755.1	— 4.2	1.5	— 3.8	— 2.2	7.0	—16.0	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	2.8	10.0	9.0	28
Февраль	762.4	772.9	750.9	1.4	6.6	1.5	3.2	13.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.1	35.0	11.0	15
Мартъ	761.8	770.1	750.1	5.2	10.6	4.8	6.9	20.3	— 7.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.4	24.8	13.2	23
Апрѣль	757.2	769.1	747.5	11.8	16.3	10.5	12.9	23.3	0.9	7.4	7.8	7.3	71	56	75	7.6	6.8	5.5	94.7	25.7	28
Май	754.7	760.9	746.7	19.0	24.0	16.7	19.9	32.4	5.5	9.8	9.1	9.4	62	44	67	4.2	4.5	3.9	91.3	40.5	20
Іюнь	752.2	757.1	744.9	23.2	27.1	20.7	23.7	32.7	12.3	14.7	15.2	14.6	70	59	80	5.9	5.6	5.4	286.3	129.5	25
Іюль	753.4	759.5	745.0	26.4	28.9	24.3	26.5	34.4	16.0	17.8	18.4	18.3	69	63	80	5.3	6.2	4.6	206.0	100.4	11
Августъ	750.4	755.8	744.4	26.9	29.8	24.8	27.2	34.9	19.7	18.7	19.4	19.4	71	63	83	6.3	6.5	4.9	115.3	23.0	18
Сентябрь	754.2	762.8	744.8	21.7	25.9	19.8	22.5	29.9	10.0	13.5	13.6	13.8	70	55	80	5.5	5.6	4.8	73.7	30.6	3
Октябрь	760.3	769.6	753.1	14.5	19.1	11.9	15.2	26.6	2.5	7.9	7.6	7.5	64	47	71	2.8	3.5	2.6	28.8	9.0	17
Ноябрь	763.9	772.2	752.5	7.7	13.1	6.6	9.1	19.9	— 8.5	6.0	5.8	5.8	74	50	77	3.6	3.9	2.6	32.2	25.5	11
Декабрь	760.9	767.0	751.2	2.2	6.1	2.5	3.6	11.9	— 9.4	4.1	4.4	4.1	76	62	75	*5.6*	*5.2*	*5.8*	106.6	64.1	27
Годъ	758.0	774.0	744.4	13.0	17.4	11.7	14.0	34.9	—16.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	4.4	1104.7	129.5	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	3	3	—	—	12	5	—	9	31	2	8.2	6	4.5	12	4.1	—	—	2	5.0	4	6.2	19	6.6	14	7.0	34
Februar	8	2	—	—	9	8	3	3	22	1	6.5	8	8.8	12	5.6	2	3.0	4	4.5	7	6.3	17	6.5	9	7.4	24
März	7	2	—	—	5	7	1	1	16	2	5.0	16	6.2	14	6.0	1	5.0	2	5.8	9	6.5	17	7.1	12	6.5	20
April	16	—	1	—	2	10	1	—	—	1	7.0	7	5.2	9	5.8	1	7.0	1	6.0	14	6.3	20	5.8	6	5.7	30
Mai	7	—	—	2	11	5	—	—	—	1	5.0	5	7.0	9	5.9	1	5.0	1	6.5	17	6.7	26	6.8	8	5.8	25
Juni	10	—	—	3	3	10	—	—	—	2	4.0	2	7.0	5	4.1	2	4.3	2	4.0	19	6.8	28	5.8	6	6.2	23
Juli	11	—	—	2	2	8	1	—	—	1	3.0	13	9.2	20	7.1	5	6.1	3	5.6	16	7.4	14	5.7	6	5.0	15
August	15	—	—	5	2	7	2	—	—	—	—	17	5.7	19	5.0	4	5.2	3	6.0	13	6.2	12	5.1	6	4.6	19
September	8	—	—	—	8	10	2	—	—	3	5.6	17	5.4	13	5.1	2	6.0	2	7.5	10	5.9	11	6.7	7	7.6	23
October	8	—	1	1	13	3	—	—	—	1	7.0	20	5.9	9	4.8	—	—	—	—	5	5.4	15	5.8	13	6.4	30
November	5	—	—	1	12	2	2	1	4	1	7.0	9	4.9	5	4.9	—	—	—	—	7	5.8	17	6.9	15	6.6	35
December	11	3	—	—	*7*	*10*	1	2	19	*1*	*10.0*	*13*	*5.2*	*11*	*5.1*	*1*	*3.0*	*2*	*4.0*	*5*	*5.2*	*17*	*7.0*	*16*	*8.1*	*17*
Jahr	09	10	2	14	86	85	13	16	92	16	6.0	133	6.2	138	5.5	19	5.2	22	5.4	126	6.4	213	6.3	118	6.6	295

φ = 37° 29′ Чемульпо. λ = 126° 37′

H = 9?[m] Chemulpo. G = ?[mm]

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	768.5	777.7	758.9	— 3.2	0.6	— 2.2	— 1.6	5.1	—14.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	4.9	9.0	3.3	11
Февраль	765.8	778.4	753.5	1.3	5.1	2.1	2.8	13.1	— 9.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.0	40.6	16.3	15
Мартъ	765.0	772.8	754.7	4.8	8.8	4.5	6.0	18.1	— 6.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.1	17.0	8.1	23
Апрѣль	759.8	771.0	750.0	10.7	12.9	9.5	11.0	18.9	2.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.2	74.2	28.7	28
Май	756.7	763.4	748.6	16.5	20.0	15.5	17.3	29.4	2.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.0	73.4	22.1	20
Іюнь	753.6	758.0	745.9	20.7	23.0	19.9	21.2	28.3	13.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	5.7	237.0	123.4	25
Іюль	754.1	759.9	747.0	24.8	27.9	24.3	25.7	32.5	16.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	5.3	191.3	109.2	11
Августъ	751.4	756.3	746.8	25.9	28.7	24.9	26.5	33.9	18.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.4	147.5	30.0	18
Сентябрь	755.4	765.0	747.3	21.0	24.9	21.1	22.3	29.0	11.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	3.8	120.5	57.7	5
Октябрь	762.3	769.9	753.9	14.3	18.1	14.0	15.5	25.2	5.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	2.7	27.5	12.7	16
Ноябрь	766.2	775.1	753.7	8.1	12.4	9.1	9.9	18.2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.2	3.3	21.3	16.0	12
Декабрь	763.7	769.6	755.5	3.0	5.8	3.5	4.1	11.6	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	6.3	124.4	74.2	27
Годъ	760.2	778.4	745.9	12.3	15.7	12.2	13.4	33.9	—14.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.0	1083.7	123.4	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	6	6	—	—	4	6	2	10	31	29	6.1	8	4.6	—	—	5	4.6	8	3.5	10	4.1	16	5.7	17	7.4	—
Februar	6	1	—	—	2	9	7	3	19	17	7.7	5	6.6	5	7.2	4	4.8	15	5.4	10	3.9	11	8.1	16	6.9	1
März	4	1	—	—	3	7	2	1	15	13	6.3	11	7.9	6	6.2	5	4.6	5	7.4	18	6.9	22	7.9	11	7.5	2
April	16	—	—	1	—	13	—	—	—	7	6.7	6	7.0	4	6.6	8	6.9	8	7.2	21	6.2	22	5.8	12	6.0	2
Mai	10	—	—	—	—	6	2	—	—	8	4.6	3	9.0	2	5.0	5	9.7	15	7.6	29	7.9	22	7.8	9	4.7	—
Juni	11	—	—	6	1	6	6	—	—	3	3.7	1	5.0	1	5.0	4	6.7	24	7.9	36	7.2	17	6.5	3	6.7	1
Juli	9	—	—	—	4	6	5	—	—	11	5.6	8	9.2	13	10.5	6	8.2	7	7.9	31	6.7	6	4.1	7	4.5	3
August	12	—	—	2	5	3	2	—	—	7	5.0	13	4.8	5	6.8	11	6.1	13	6.3	19	7.4	8	5.5	10	4.8	1
September	7	—	—	—	7	4	2	—	—	24	5.2	9	6.1	1	5.0	5	7.8	3	7.0	15	7.2	23	5.4	8	6.3	—
October	6	—	1	1	11	2	2	—	—	29	6.0	13	5.8	7	4.7	2	5.5	1	6.0	15	6.2	8	5.8	13	7.0	5
November	5	—	—	1	8	1	2	1	3	20	5.1	9	4.6	8	3.6	2	4.5	8	7.6	15	4.6	9	4.4	16	5.1	1
December	13	3	—	—	5	10	1	2	6	22	4.2	11	4.0	13	4.3	5	5.4	3	5.0	2	5.2	7	6.2	29	5.5	—
Jahr	05	11	1	11	50	73	33	17	74	190	5.7	97	6.0	65	6.3	62	6.5	110	6.8	221	6.6	171	6.4	151	6.1	16

φ = 35° 6′ Фусанъ. λ = 129° 30′

H = ?[m] Fusan. G = ?[mm]

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
Январь	766.7	773.4	755.9	4.4	6.8	4.3	5.2	11.6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	21.5	28
Февраль	764.7	772.5	749.6	7.4	9.8	7.6	8.3	15.5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.5	62.0	15
Мартъ	764.6	772.8	753.0	9.0	11.1	8.8	9.7	15.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.0	44.5	23
Апрѣль	761.1	772.3	749.9	13.9	15.0	13.3	14.1	20.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238.0	66.5	19
Май	758.4	765.7	750.8	18.7	19.9	17.6	18.8	26.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.5	59.0	30
Іюнь	756.4	760.7	748.3	21.8	22.9	20.8	21.8	25.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220.5	82.0	21
Іюль	757.1	762.9	747.0	25.2	26.2	24.2	25.2	30.6	17.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.0	40.0	28
Августъ	754.3	759.4	749.7	26.6	27.8	25.9	26.7	30.6	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.0	99.0	11
Сентябрь	757.2	766.1	750.0	23.8	25.2	23.1	24.0	28.2	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.5	65.0	5
Октябрь	762.6	772.3	755.1	17.5	19.1	16.8	17.8	23.7	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	12.0	25
Ноябрь	766.3	773.4	753.9	13.0	15.5	12.6	13.7	19.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.0	21.0	17
Декабрь	763.3	770.2	754.1	8.9	11.4	9.2	9.8	17.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.0	32.0	2
Годъ	761.1	773.4	747.0	15.8	17.6	15.4	16.3	30.6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1550.0	99.0	—

Monate	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Zahl	NE Stärke	E Zahl	E Stärke	SE Zahl	SE Stärke	S Zahl	S Stärke	SW Zahl	SW Stärke	W Zahl	W Stärke	NW Zahl	NW Stärke	Тихо. Still.
Januar	4	2	—	—	—	—	—	—	4	13	7.2	9	5.0	—	—	—	—	—	—	8	4.0	2	3.0	45	4.5	16
Februar	6	—	—	—	—	—	—	—	1	7	5.9	18	6.7	4	5.5	—	—	1	3.0	10	3.2	1	3.0	29	4.7	14
März	10	—	—	—	—	—	1	—	—	14	5.9	32	7.7	8	7.8	—	—	—	—	7	4.4	6	4.3	21	4.4	5
April	15	—	—	1	—	—	3	—	—	6	6.7	33	6.4	4	3.5	—	—	1	3.0	26	4.3	6	6.7	2	3.0	12
Mai	9	—	—	—	—	—	1	—	—	1	5.0	32	4.8	10	5.3	1	3.0	—	—	26	3.8	1	3.0	1	3.0	21
Juni	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4.2	2	3.0	—	—	3	6.3	34	4.0	1	3.0	3	3.0	27
Juli	11	—	—	—	—	—	4	—	—	6	6.7	35	5.1	7	3.4	1	3.0	6	3.7	22	3.5	—	—	1	3.0	15
August	8	—	—	—	—	—	2	—	—	7	5.0	23	5.3	12	5.2	4	3.5	1	3.0	27	3.9	—	—	2	4.0	17
September	6	—	—	—	—	—	5	—	—	12	8.4	23	8.5	12	5.6	7	4.1	—	—	11	3.9	—	—	8	5.9	17
October	2	—	—	—	—	—	6	—	—	16	8.7	32	8.4	4	5.2	1	5.0	1	3.0	9	4.2	3	4.7	10	5.2	17
November	7	—	—	—	—	—	3	—	—	9	5.3	19	6.8	2	3.0	—	—	2	3.0	16	3.8	4	5.5	16	3.8	22
December	11	—	—	—	—	—	1	—	3	14	7.6	15	4.4	2	8.5	—	—	—	—	16	4.1	3	3.7	17	5.5	26
Jahr	100	2	—	1	—	—	26	—	8	105	7.0	291	6.3	67	5.3	14	3.9	15	3.9	212	3.9	27	4.8	155	4.6	209

Малыя Кармакулы. Malyja-Karmakuly.

$\varphi = 72° 23'$ (утромъ/morgens + днемъ/tags + вечеромъ/abends) $\lambda = 52° 43'$.

$h + \overset{m}{?}$

Святоносскій маякъ. Sswjatonoss'scher Leuchtth.

$\varphi = 68° 9'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 39° 49'$.

$h = 7\overset{m}{.}3$ (24').

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	—	1	21	32	7	11	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	3	7	10	25	5	6	9	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	3	1	11	22	17	7	2	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	11	3	12	21	4	6	—	2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	15	8	12	9	3	2	3	10	22	12	10	19	4	4	12	5	14	13	Mai
Іюнь	4	—	15	30	6	3	3	18	9	10	11	22	3	6	12	2	17	7	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	15	2	12	21	6	9	17	Juli
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	21	6	8	10	8	15	8	August
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	7	2	9	26	10	12	5	September
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	6	2	8	27	20	9	5	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Орловскій маякъ. Orlow'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 67° 12'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 41° 22'$.

$h = 21\overset{m}{.}3$ (70').

Моржовскій маякъ. Morshow'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 66° 46'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 42° 30'$.

$h = 8\overset{m}{.}8$ (29').

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	2	10	8	23	8	22	9	3	8	2	7	10	29	24	8	7	3	3	Januar
Февраль	2	4	3	4	5	27	30	7	2	9	3	2	2	7	22	22	15	2	Februar
Мартъ	2	9	8	13	19	18	9	7	8	5	9	8	10	25	18	7	1	10	März
Апрѣль	3	16	5	5	11	21	13	11	5	7	13	4	6	15	14	14	10	7	April
Май	8	16	11	13	11	4	10	20	—	17	14	12	8	4	13	6	14	5	Mai
Іюнь	13	2	12	11	10	17	3	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	5	1	2	12	13	26	9	17	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Августъ	3	3	3	23	11	8	9	28	5	11	7	16	9	8	15	7	10	10	August
Сентябрь	10	4	2	7	9	25	14	19	—	10	5	3	5	10	19	10	14	14	September
Октябрь	4	6	2	9	15	31	15	10	1	3	5	6	10	16	22	12	5	14	October
Ноябрь	2	7	5	11	13	38	10	3	1	5	3	11	14	14	13	14	3	13	November
Декабрь	2	2	1	4	20	50	9	5	—	2	1	1	1	8	41	25	8	6	December
Годъ	56	80	62	135	145	287	140	151	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Сосновскій маякъ. Ssosnow'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 66° 29'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 40° 43'$.

$h = 11\overset{m}{.}0$ (36').

Жижгинскій маякъ. Shishgin'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 65° 12'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36° 49'$.

$h = 10\overset{m}{.}7$ (35').

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	2	14	12	15	7	14	10	3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февраль	3	2	3	3	6	22	28	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
Мартъ	3	14	5	8	15	16	7	4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	12	16	1	—	2	11	12	6	30	6	28	18	6	9	9	6	8	—	April
Май	15	28	7	2	4	13	7	7	10	11	20	17	4	13	16	—	12	—	Mai
Іюнь	*6*	*21*	—	*1*	*12*	*13*	—	—	*7*	3	25	19	4	16	16	3	2	1	Juni
Іюль	*3*	*12*	*2*	*2*	*6*	*5*	*3*	*1*	*11*	*3*	*8*	*11*	*4*	*19*	*18*	*5*	*5*	—	Juli
Августъ	9	25	8	—	7	14	8	5	17	2	8	26	7	12	25	10	2	1	August
Сентябрь	6	13	4	—	6	25	11	9	16	12	9	9	1	17	24	10	7	1	September
Октябрь	6	3	6	9	5	21	17	11	15	7	12	5	11	18	20	12	6	2	October
Ноябрь	6	5	17	8	7	8	24	10	5	4	2	19	19	11	19	10	6	—	November
Декабрь	2	2	2	—	—	37	36	11	3	3	4	—	2	11	37	24	11	1	December
Годъ	*73*	*155*	*67*	*48*	*77*	*199*	*163*	*78*	*157*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мудьюгскій маякъ. Mudjug'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 64^\circ 55'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 40^\circ 17'$.

$h = 16\overset{m}{.}6$ (54.5').

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	1	7	30	29	6	11	3	6	—
Февраль	1	5	2	7	4	14	23	25	3
Мартъ	4	12	5	27	20	7	8	5	5
Апрѣль	5	20	20	16	11	2	6	7	3
Май	12	23	10	13	7	5	7	14	2
Іюнь	5	22	11	13	10	10	6	11	2
Іюль	6	9	9	20	9	15	7	16	2
Августъ	8	4	16	21	12	10	9	13	—
Сентябрь	10	10	6	12	14	8	11	19	—
Октябрь	3	20	9	14	14	19	13	—	1
Ноябрь	5	6	19	27	7	6	13	7	—
Декабрь	4	3	2	3	17	15	32	17	—
Годъ	64	141	139	202	131	122	138	140	18

Жужмуйскій маякъ. Shushmui'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 64^\circ 41'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 35^\circ 34'$.

$h = 14\overset{m}{.}0$ (46').

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
16	—	4	33	3	17	20	—	—	Januar
6	7	—	7	—	43	21	—	—	Februar
14	—	1	35	1	33	9	—	—	März
12	17	9	23	2	13	13	1	—	April
18	18	10	17	2	18	10	—	—	Mai
20	15	—	32	—	12	11	—	—	Juni
9	3	5	21	4	18	7	8	—	Juli
10	9	5	11	8	16	22	10	2	August
10	6	2	6	5	22	18	20	1	September
11	9	1	10	10	25	20	7	—	October
3	6	11	10	10	24	17	9	—	November
4	2	—	1	3	36	30	15	2	December
133	92	48	206	48	277	198	70	5	Jahr

Верхній-Суропъ. Ober-Surop.

$\varphi = 59^\circ 28'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 24^\circ 24'$.

$h = 8\overset{m}{.}1$ (26,5').

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	14	7	7	7	32	22	2	2	—
Февраль	15	4	6	13	12	13	11	10	—
Мартъ	1	4	8	12	29	23	13	3	—
Апрѣль	4	31	5	9	15	9	9	8	—
Май	10	27	6	1	10	24	9	6	—
Іюнь	8	22	3	2	10	22	11	12	—
Іюль	3	3	2	4	18	33	22	8	—
Августъ	5	6	5	5	23	30	16	3	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	15	4	3	4	20	13	16	17	1
Ноябрь	2	5	25	24	19	13	—	2	—
Декабрь	14	5	4	16	21	16	6	9	2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Фильзандскій маякъ. Leuchtthurm v. Filsand.

$\varphi = 58^\circ 23'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 21^\circ 50'$.

$h = 10\overset{m}{.}7$ (35').

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
13	3	3	13	9	29	14	6	3	Januar
11	4	4	15	7	13	12	6	12	Februar
2	—	9	17	25	14	15	4	7	März
7	13	12	10	16	14	5	6	7	April
7	15	8	13	8	13	6	2	21	Mai
9	4	6	7	13	19	9	1	22	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
4	6	1	7	13	31	19	2	10	August
22	5	6	—	19	13	9	15	1	September
17	14	2	2	15	18	9	15	1	October
5	8	13	31	13	5	10	4	1	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Рижскій маякъ. Riga'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 57^\circ 4'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 24^\circ 2'$.

$h = 10\overset{m}{.}7$ (35').

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	11	5	3	18	25	18	6	7	—
Февраль	6	1	4	23	10	14	10	8	8
Мартъ	2	2	1	30	29	23	5	1	—
Апрѣль	6	4	10	24	21	14	7	4	—
Май	16	22	16	12	9	16	2	—	—
Іюнь	10	14	5	4	7	23	16	10	1
Іюль	4	2	2	10	23	27	20	4	1
Августъ	6	9	6	11	20	24	10	2	5
Сентябрь	18	11	1	5	19	14	10	10	2
Октябрь	10	4	5	12	19	23	10	9	1
Ноябрь	2	5	13	37	22	4	2	4	1
Декабрь	7	10	8	31	18	5	7	6	1
Годъ	98	89	74	217	222	205	105	65	20

Одесскій маякъ. Odessa'scher Leuchtthurm.

$\varphi = 46^\circ 23'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 30^\circ 46'$.

$h = \overset{m}{?}$

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
19	11	3	4	4	21	17	13	1	Januar
13	49	3	—	—	4	6	5	4	Februar
10	28	13	4	5	9	12	8	4	März
9	18	12	7	17	7	5	5	10	April
7	17	10	12	12	15	4	2	14	Mai
3	2	5	3	16	14	30	13	4	Juni
17	22	3	3	6	5	12	15	10	Juli
13	21	13	7	5	5	10	7	12	August
12	20	6	5	2	10	18	14	2	September
9	8	2	4	17	28	13	11	1	October
9	18	26	10	3	16	4	4	—	November
25	32	9	1	1	3	7	15	—	December
146	246	105	60	88	137	138	112	62	Jahr

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Тендровскій маякъ. Leuchtthurm v. Tendra. $\varphi = 46° 19'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 31° 31'$. $h = \overset{m}{?}$										**Бирючій маякъ. Leuchtthurm v. Birjutsch.** $\varphi = 46° 5'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 35° 0'$. $h = \overset{m}{?}$									
Январь	11	22	6	10	11	6	15	10	2	19	10	6	3	8	7	19	5	16	Januar
Февраль	14	50	4	—	1	4	3	3	5	9	36	18	1	3	2	10	—	4	Februar
Мартъ	5	23	13	6	6	10	6	6	18	10	10	37	6	5	5	7	1	12	März
Апрѣль	8	15	14	13	10	10	5	5	10	7	19	25	10	9	5	6	—	9	April
Май	5	12	11	14	28	13	2	1	7	5	5	21	24	8	13	12	—	5	Mai
Іюнь	12	4	1	2	24	11	21	9	6	5	1	8	8	8	16	32	8	4	Juni
Іюль	20	16	4	—	7	11	10	8	17	15	15	12	4	15	9	10	4	8	Juli
Августъ	13	21	15	1	11	4	6	7	15	9	29	25	11	8	2	2	4	3	August
Сентябрь	17	17	5	1	7	6	16	10	11	6	31	11	3	7	10	19	—	3	September
Октябрь	11	5	3	5	32	14	8	11	4	6	7	8	12	12	21	18	6	3	October
Ноябрь	16	16	23	16	8	5	3	—	3	12	18	35	5	4	8	6	—	2	November
Декабрь	22	42	18	1	—	3	2	2	3	18	48	12	2	3	5	3	—	2	December
Годъ	154	243	117	69	145	97	97	72	101	121	229	218	89	90	103	144	28	71	Jahr
Еникальскій маякъ. Leuchtthurm v. Enikale. $\varphi = 45° 23'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36° 37'$. $h = \overset{m}{?}$										**Кызъ-Аульскій маякъ. Leuchtthurm v. Kys-Aul.** $\varphi = 45° 4'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 36° 21'$. $h = \overset{m}{?}$									
Январь	40	10	4	12	2	7	7	6	5	23	21	5	1	9	10	7	15	2	Januar
Февраль	24	34	5	—	1	1	4	6	9	17	49	7	1	2	2	1	5	—	Februar
Мартъ	21	24	4	12	9	7	3	9	4	17	25	20	4	6	7	7	4	3	März
Апрѣль	18	26	2	15	5	8	2	8	6	17	27	13	13	4	5	5	6	—	April
Май	11	9	9	16	12	14	5	1	16	8	16	6	11	19	18	10	2	3	Mai
Іюнь	7	4	—	4	9	32	15	6	13	5	5	5	5	11	23	24	11	1	Juni
Іюль	28	19	1	2	7	13	7	6	10	17	19	10	7	9	11	10	9	1	Juli
Августъ	42	25	—	—	1	4	1	2	18	20	34	13	6	3	2	3	10	2	August
Сентябрь	15	25	—	5	5	15	1	3	21	16	30	8	4	4	12	6	8	2	September
Октябрь	5	7	5	5	26	22	9	6	8	9	10	7	8	16	18	9	16	—	October
Ноябрь	10	39	1	2	8	3	3	2	22	12	39	8	6	4	7	4	7	3	November
Декабрь	19	47	8	—	4	3	2	2	8	25	48	6	—	2	5	1	4	2	December
Годъ	240	269	39	73	89	129	59	57	140	186	323	108	66	89	120	87	97	19	Jahr

Евпаторійскій маякъ. Leuchtthurm v. Eupatoria. $\varphi = 45° 9'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 33° 15'$. $h = ?^m$

Херсонесскій маякъ. Leuchtthurm v. Chersoness. $\varphi = 44° 35'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 33° 23'$. $h = ?^m$

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	—	44	—	3	2	21	1	1	21	23	29	—	1	8	15	4	9	4	Januar
Февраль	9	50	10	—	1	3	—	3	8	18	27	5	6	6	3	—	11	5	Februar
Мартъ	2	52	3	3	—	14	1	11	7	6	13	2	12	9	12	6	19	14	März
Апрѣль	1	36	5	3	2	18	5	10	10	5	21	1	11	13	15	5	11	8	April
Май	2	11	4	6	8	40	4	4	14	6	4	—	28	23	7	8	9	8	Mai
Іюнь	1	5	1	—	2	40	3	32	6	5	5	—	18	7	9	16	15	15	Juni
Іюль	5	21	4	4	—	24	8	17	10	9	15	—	1	3	18	17	24	6	Juli
Августъ	3	32	9	1	2	14	8	12	12	11	17	—	3	3	12	10	17	20	August
Сентябрь	4	32	4	—	1	26	8	10	5	7	29	—	4	2	18	17	9	4	September
Октябрь	4	16	—	2	9	41	3	11	7	7	17	1	24	10	12	13	7	2	October
Ноябрь	—	47	3	—	3	18	1	6	12	11	23	—	15	10	11	4	11	5	November
Декабрь	4	65	10	—	—	5	—	2	7	15	49	2	7	7	1	5	7	—	December
Годъ	35	411	53	22	30	264	42	119	119	123	249	11	130	101	133	105	149	91	Jahr

Дообскій маякъ. Leuchtthurm v. Doob. $\varphi = 44° 38'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 37° 53'$. $h = ?^m$

Кодошскій маякъ. Leuchtthurm v. Kodosch. $\varphi = 44° 6'$ $(7^h a. + 1^h p. + 9^h p.)$ $\lambda = 39° 2'$. $h = ?^m$

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо Still.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	15	15	3	1	22	11	3	1	22	6	24	16	10	14	9	1	—	13	Januar
Февраль	6	42	2	1	10	—	—	—	23	5	34	8	6	7	10	—	—	14	Februar
Мартъ	3	15	3	9	27	—	—	—	36	1	4	22	13	10	13	—	—	30	März
Апрѣль	—	16	1	2	36	1	—	1	33	1	12	16	15	9	10	2	—	25	April
Май	5	8	—	2	44	1	—	—	33	1	3	19	18	5	7	1	—	39	Mai
Іюнь	2	9	—	10	10	24	5	—	30	1	4	9	18	22	8	5	5	18	Juni
Іюль	4	21	2	2	24	5	3	3	29	1	9	9	20	14	9	1	—	30	Juli
Августъ	4	42	5	4	4	4	—	2	28	5	12	9	6	10	11	—	3	37	August
Сентябрь	5	36	3	5	3	9	5	1	23	3	34	16	11	5	4	—	1	16	September
Октябрь	10	14	1	16	20	3	1	2	26	2	22	24	16	6	5	1	1	16	October
Ноябрь	4	37	2	5	12	5	1	—	24	4	27	16	10	4	4	—	—	25	November
Декабрь	8	41	7	8	2	4	2	1	20	6	49	5	7	3	7	1	—	15	December
Годъ	66	296	29	65	214	67	20	11	327	36	234	169	150	109	97	12	10	278	Jahr

Наблюденія надъ уровнемъ воды въ Ладожскомъ озерѣ, произведенныя на Валаамѣ. | Beobachtungen über das Niveau des Wasserstandes im Ladogasee, ausgeführt in Walaam.

Валаамъ. — Walaam.

Высота воды въ Ладожскомъ озерѣ (въ сантиметрахъ). — Höhe des Wasserstandes im Ladoga-See (in Centimeter).

1883.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	—	255	255	258	249	222	227	229	229	230	220	211
2	—	255	254	257	246	223	227	229	229	229	218	212
3	—	256	254	257	244	222	228	230	227	229	218	212
4	—	257	255	259	243	222	228	231	227	228	217	211
5	—	256	257	259	241	222	229	231	226	227	217	213
6	—	251	256	259	240	222	230	231	228	227	217	216
7	—	255	257	259	239	222	230	231	227	227	218	216
8	—	255	258	259	236	221	230	231	227	229	218	216
9	—	256	257	258	235	221	230	230	227	228	219	215
10	—	256	256	258	235	221	229	230	227	227	219	213
11	—	255	255	258	233	222	229	231	227	225	218	212
12	—	255	257	258	233	222	229	231	227	225	216	211
13	—	256	257	258	231	221	227	231	227	224	215	210
14	—	256	257	258	230	221	229	232	228	224	213	208
15	—	256	257	259	229	221	229	232	227	224	211	208
16	—	257	255	259	229	221	229	232	227	222	211	208
17	—	257	257	259	229	222	227	230	227	222	211	211
18	—	258	257	260	229	221	226	230	227	221	213	211
19	—	256	258	260	228	221	229	230	227	221	211	211
20	—	257	258	260	227	224	226	230	229	222	209	210
21	—	257	257	261	226	223	227	230	229	224	210	210
22	—	257	257	261	226	224	227	230	229	224	211	211
23	—	255	256	259	226	227	227	231	229	222	211	211
24	—	255	255	257	226	226	228	232	229	220	211	211
25	—	255	255	257	226	226	229	232	229	222	211	211
26	—	255	257	256	225	226	229	232	227	220	211	210
27	—	255	258	255	224	226	229	232	232	221	210	211
28	—	255	257	253	224	226	229	232	231	221	210	211
29	—		257	251	223	226	229	229	229	222	211	211
30	—		258	250	222	226	230	231	230	222	211	211
31	—		260		223		230	231		221		210
Средн. Mittel	—	256	257	258	232	223	228	231	228	224	214	211

1884.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	209	203	199	198	201	159	152	161	178	193	210	227
2	208	204	198	197	199	159	152	161	180	194	211	222
3	210	205	198	194	197	159	152	161	179	194	211	222
4	208	199	197	194	196	159	154	161	180	195	212	225
5	210	199	197	197	193	159	154	161	180	196	213	224
6	211	203	197	198	188	158	154	163	180	197	213	226
7	211	204	198	197	187	158	155	163	180	197	214	227
8	211	206	199	197	185	157	155	163	181	196	212	228
9	207	202	198	197	182	157	156	163	181	196	213	228
10	204	201	198	198	179	157	156	163	182	197	215	229
11	206	199	196	197	182	156	156	164	182	198	217	226
12	207	198	195	197	180	155	156	164	183	199	217	223
13	208	199	194	198	178	155	156	165	184	201	216	222
14	208	199	194	201	171	155	156	166	185	203	216	226
15	208	199	194	201	173	155	157	167	187	203	217	227
16	207	200	194	201	171	155	157	168	189	203	217	228
17	206	200	196	201	171	155	157	169	190	204	218	228
18	207	199	197	201	170	154	157	168	192	206	219	228
19	206	199	197	201	170	154	158	170	191	204	224	229
20	206	199	196	201	169	154	158	171	192	203	224	229
21	204	199	196	201	169	153	159	173	190	207	222	229
22	202	199	194	201	168	152	159	173	189	204	223	229
23	203	199	194	201	168	153	159	173	189	206	222	227
24	206	199	195	201	166	152	159	173	190	208	221	226
25	204	199	196	201	165	152	157	174	190	206	222	225
26	204	199	198	200	164	151	157	175	192	204	226	225
27	206	199	198	199	163	152	157	175	193	203	225	226
28	206	198	197	199	161	152	159	175	192	201	225	227
29	204	199	196	199	160	152	159	177	191	199	226	227
30	204		196	201	160	152	159	176	193	211	226	228
31	203		197		160		160	177		208		226
Средн. Mittel	207	200	196	199	176	155	157	168	186	201	218	226

1885.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	227	226	226	232	231	185	185	199	215	227	228	225
2	228	226	226	232	231	185	185	199	215	227	228	225
3	227	225	226	232	230	185	187	199	216	227	227	225
4	226	225	226	232	227	185	187	199	217	227	227	225
5	229	225	226	232	226	185	187	200	217	227	226	224
6	227	225	227	233	225	185	189	201	217	227	225	224
7	226	226	227	233	225	184	189	201	218	227	225	224
8	226	227	227	234	224	185	190	201	218	226	225	225
9	225	227	227	234	221	185	190	201	219	226	225	225
10	225	227	227	234	220	184	190	201	219	226	225	224
11	225	227	228	234	217	184	191	202	220	225	225	224
12	225	229	229	234	213	184	192	203	220	225	225	223
13	225	228	230	234	212	184	192	203	221	225	225	222
14	225	228	230	233	210	184	193	204	221	225	224	222
15	225	229	231	233	207	184	193	204	221	226	225	222
16	224	229	231	233	204	184	194	205	221	226	226	224
17	225	229	231	233	203	185	194	205	221	226	227	224
18	226	229	230	235	201	184	194	206	221	227	225	225
19	226	230	229	236	198	183	195	206	221	227	225	225
20	225	229	229	236	197	183	195	207	221	227	226	224
21	226	229	229	235	196	183	196	208	221	229	226	224
22	226	228	229	235	195	183	196	209	222	229	226	225
23	227	227	229	236	194	184	198	210	222	230	226	225
24	227	227	230	236	193	184	198	211	222	231	227	224
25	227	226	230	235	192	184	199	212	224	231	226	224
26	227	225	230	234	191	185	199	213	224	231	226	225
27	228	225	230	234	189	185	199	213	224	231	226	224
28	229	226	230	234	187	185	199	213	225	230	225	224
29	229		232	233	187	185	199	215	226	230	225	222
30	228		231	232	187	185	199	215	227	229	225	222
31	227		231		186		199	215		229		222
Средн. Mittel	226	227	229	234	207	184	193	206	221	228	226	224

1886.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	222	222	227	230	199	185	192	200	212	227	245	254
2	222	223	227	230	198	185	192	200	213	227	246	253
3	222	224	227	230	197	185	193	200	215	227	246	253
4	222	224	227	230	198	185	193	201	215	227	247	254
5	223	224	227	229	199	186	193	201	215	228	248	255
6	222	224	227	229	199	186	193	202	216	228	248	255
7	223	223	227	229	198	186	192	202	216	229	248	255
8	224	223	227	228	198	187	192	203	217	229	248	257
9	224	223	227	226	198	187	192	203	217	229	249	255
10	224	223	227	225	197	187	192	203	218	229	250	257
11	224	224	227	222	197	187	194	203	218	229	250	258
12	224	224	227	220	196	187	194	204	219	230	250	258
13	224	224	228	219	194	188	194	204	220	231	250	259
14	224	224	228	218	194	188	194	204	220	232	251	259
15	223	224	228	218	196	188	195	205	220	231	251	259
16	222	225	229	216	196	188	195	205	221	232	251	258
17	222	225	229	214	194	189	196	205	223	234	251	258
18	222	225	229	212	192	189	196	206	224	234	250	257
19	222	225	229	209	191	189	197	206	224	236	251	258
20	222	225	230	206	189	189	197	206	224	236	252	257
21	222	225	230	204	188	189	197	205	225	237	253	256
22	222	225	230	201	187	189	197	206	225	238	254	255
23	222	226	230	199	187	190	198	206	225	239	255	255
24	222	227	230	199	186	190	199	206	225	239	253	255
25	222	227	230	198	186	190	199	207	226	240	255	255
26	223	227	230	197	186	190	199	207	227	241	257	255
27	223	227	230	199	185	190	199	208	227	242	257	255
28	223	227	230	199	185	190	199	208	227	243	255	255
29	223		230	199	186	190	199	208	227	243	255	255
30	222		230	199	186	191	200	210	227	243	253	254
31	222		230		185		200	211		244		254
Средн. Mittel	223	225	229	214	192	188	196	205	221	234	251	256

Валаамъ. — Walaam.

Высота воды въ Ладожскомъ озерѣ (въ сантиметрахъ). — Höhe des Wasserstandes im Ladoga-See (in Centimeter).

1887.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	254	251	251	257	251	232	227	231	242	249	243	237
2	254	251	251	257	250	232	226	231	242	250	243	234
3	253	250	250	257	250	231	225	231	243	250	240	234
4	254	249	250	257	248	231	225	232	243	251	239	234
5	254	250	251	257	247	231	224	234	244	250	239	236
6	253	253	251	256	246	231	224	234	243	248	239	234
7	253	254	257	256	245	231	224	234	243	248	239	234
8	253	253	258	256	244	230	225	234	244	249	241	230
9	254	253	255	255	244	229	225	234	244	250	240	231
10	254	253	255	255	244	229	225	236	244	250	241	231
11	253	253	254	255	243	229	225	235	244	251	240	232
12	252	253	254	255	243	227	225	236	244	253	241	232
13	251	251	253	255	241	227	225	236	244	250	242	233
14	250	252	254	255	241	227	226	236	245	249	242	234
15	251	251	254	255	240	227	226	236	245	249	240	234
16	254	251	254	257	239	227	226	236	245	250	240	235
17	254	251	254	257	239	227	227	237	245	249	241	232
18	254	250	254	256	238	227	227	237	245	250	241	231
19	254	250	254	255	236	226	227	237	245	250	240	231
20	250	251	254	255	236	226	227	239	245	248	239	231
21	250	251	253	255	235	226	227	239	246	249	243	231
22	252	251	253	255	234	226	228	239	246	250	243	231
23	253	250	253	255	234	226	228	239	246	246	243	229
24	254	248	253	255	234	227	228	239	250	246	239	230
25	254	248	253	254	233	227	228	239	247	246	239	230
26	254	250	254	254	233	227	229	240	247	249	237	230
27	265	250	255	254	232	227	229	241	247	245	236	230
28	257	251	256	254	232	227	229	241	247	245	235	230
29	254		256	253	232	227	230	241	248	244	236	230
30	252		256	253	232	227	230	241	249	244	237	230
31	251		257		232		231	241		243		229
Средн. Mittel	253	251	254	255	240	228	227	237	245	248	240	232

1888.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	227	222	215	211	177	154	154	152	159	177	188	189
2	227	221	215	210	177	152	154	152	160	178	187	188
3	226	221	216	210	176	152	153	152	160	178	187	188
4	226	221	216	211	176	152	152	154	161	177	187	186
5	226	220	215	211	174	152	152	154	161	177	187	183
6	226	220	215	213	173	150	152	154	161	177	188	183
7	225	220	215	212	172	152	152	154	162	177	187	184
8	225	220	216	210	170	151	152	155	163	178	189	184
9	226	220	215	207	168	150	152	155	165	180	191	184
10	222	220	215	204	166	150	152	155	165	181	191	184
11	225	220	217	202	166	151	152	155	165	182	190	185
12	226	218	216	201	164	151	151	156	166	183	190	186
13	225	218	216	201	163	151	151	156	166	183	190	186
14	225	217	216	201	161	152	150	156	169	182	190	186
15	224	217	217	199	160	152	150	156	173	182	189	189
16	224	217	217	198	159	151	150	156	173	182	187	188
17	224	217	216	196	159	150	150	157	173	184	187	189
18	225	217	216	193	159	150	150	157	172	184	189	188
19	225	217	215	192	159	150	150	157	171	185	189	188
20	226	217	215	190	158	151	150	157	173	185	187	188
21	225	217	215	190	161	151	150	157	173	187	188	188
22	225	217	214	189	159	152	150	157	174	188	188	187
23	225	217	213	188	157	152	150	157	174	188	184	187
24	223	217	213	187	157	152	150	157	177	188	185	187
25	222	217	214	185	156	154	151	158	177	185	188	186
26	222	217	215	183	156	154	151	158	177	186	188	186
27	222	217	214	182	156	154	150	159	176	186	188	185
28	222	217	213	180	155	154	150	159	181	183	188	185
29	222	216	213	178	156	154	151	159	178	183	190	184
30	222		211	178	155	154	151	159	178	188	190	184
31	222		211		154		152	159		188		183
Средн. Mittel	224	218	215	197	163	152	151	156	169	183	188	186

1889.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	183	173	175	175	151	117	131	145	150	164	182	190
2	182	174	176	175	151	117	131	145	151	164	183	190
3	182	174	176	175	149	118	133	145	152	165	182	191
4	180	174	176	175	147	119	135	145	154	165	182	193
5	180	174	175	175	144	119	135	145	154	165	184	194
6	180	174	175	176	141	119	135	146	155	166	183	194
7	180	174	175	175	140	119	135	146	155	166	183	196
8	180	174	175	175	138	119	135	147	156	166	184	196
9	180	174	175	175	135	120	135	147	156	166	186	197
10	180	175	175	175	133	120	136	147	156	165	187	196
11	179	175	174	176	132	121	136	147	159	165	187	192
12	179	176	174	176	130	121	136	148	160	166	187	192
13	179	175	174	175	127	121	136	148	160	168	187	198
14	178	175	175	173	126	122	137	147	161	168	189	200
15	178	174	175	173	124	123	137	148	162	168	189	201
16	178	174	174	170	124	123	138	147	163	168	189	201
17	178	174	174	170	123	124	140	147	163	169	189	203
18	178	174	175	170	123	124	140	147	163	170	187	202
19	175	175	174	169	122	124	138	147	163	170	188	200
20	175	175	174	166	121	124	139	147	163	170	189	200
21	175	175	174	165	120	126	139	148	164	171	189	201
22	175	175	175	164	119	127	140	148	164	173	189	201
23	175	175	175	161	117	127	140	148	165	174	188	202
24	175	174	175	160	117	127	140	148	164	175	188	203
25	175	174	175	157	117	127	142	149	164	176	188	204
26	175	174	174	157	117	128	142	149	164	178	187	205
27	175	174	174	156	116	128	142	149	164	180	187	204
28	175	175	174	155	116	128	142	149	164	182	187	205
29	175		174	155	116	130	143	150	164	180	188	205
30	174		175	152	117	130	143	150	164	180	190	206
31	173		175		117		144	150		181		208
Средн. Mittel	178	174	175	168	128	123	138	147	160	170	187	199

1890.

Число. Datum.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. Septemb.	Октябрь. October.	Ноябрь. Novemb.	Декабрь. Decemb.
1	207	208	210	206	189	194	207	220	226	242	240	241
2	206	207	209	205	189	196	207	220	227	241	241	240
3	206	207	208	204	189	196	207	220	229	237	241	239
4	205	208	208	206	189	196	208	221	229	238	241	239
5	204	208	208	203	189	196	208	221	230	241	240	239
6	204	208	210	203	189	197	208	221	230	241	240	241
7	204	208	209	202	190	197	209	222	230	246	239	241
8	203	209	209	202	190	197	209	222	231	246	239	241
9	203	208	209	201	191	198	210	222	232	246	239	241
10	202	208	206	201	191	199	210	222	232	244	240	241
11	203	208	240	202	191	199	211	224	232	241	239	241
12	206	208	218	202	191	201	212	224	232	242	237	241
13	206	208	213	201	192	201	212	224	234	243	236	240
14	203	208	213	200	192	201	213	224	236	244	236	240
15	202	208	212	200	192	201	213	225	236	244	237	239
16	203	208	212	200	192	202	213	225	236	243	237	241
17	203	208	212	199	192	203	214	225	236	241	237	239
18	204	208	212	199	192	203	214	225	236	243	237	239
19	204	208	211	198	193	204	215	225	236	243	239	239
20	203	208	211	198	193	206	216	226	237	243	237	239
21	203	208	211	197	193	206	216	226	237	243	237	237
22	205	208	210	197	194	206	216	226	237	243	239	236
23	206	208	210	196	195	206	217	226	237	243	239	236
24	206	208	210	194	194	206	217	226	239	243	240	236
25	206	206	210	193	195	205	217	226	240	242	241	236
26	206	208	210	191	196	204	217	226	240	241	243	236
27	206	208	208	190	196	205	218	226	240	240	243	237
28	207	210	208	190	194	205	218	226	241	239	243	237
29	207		207	189	194	205	218	226	242	239	243	237
30	208		207	189	194	206	218	226	241	234	243	237
31	208		207		194		220	226		244		236
Средн. Mittel	205	208	211	199	192	201	213	224	235	242	239	239